Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1919

CORPO REALE DEL GENIO GIVILE — VI COMPARTIMENTO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

Bollettino Mensile

(GENNAIO 1917)

Cenni Illustrativi.

Col presente fascicolo il *Bollettino*, raggruppato per gli anni 1915-1916 in volumi semestrali, torna a ricomparire mensilmente in quanto le condizioni di personale e attività così dell'Ufficio come della tipografia sono venute migliorando dopo l'iniziata smobilitazione.

Il *Bollettino Mensile*, con inizio da questo di Gennaio 1917, subisce alcune variazioni e vari incrementi.

È stato alquanto ridotto il numero degli Osservatori meteorologici sopprimendo quelli per i quali l'invio dei dati non si è potuto ottenere in modo regolare e che presentavano evidenti inesattezze. Del resto gli Osservatori oggi contemplati sono sufficienti, specialmente per la perfetta attendibilità delle osservazioni, a prospettare il quadro dei fenomeni di pressione, temperatura, vento, stato del cielo nel bacino padano.

Le stazioni pluviometriche, oltre che per zone, sono state ripartite per bacini fluviali primari e secondari secondo la divisione adottata nella pubblicazione dell'Ufficio sotto riportata. (1) Questa ripartizione si presenta utile per la pronta ricerca dei dati agli scopi degli studi idrografici e per la successiva integrazione della pubblicazione stessa.

Alle tabelle pluviometriche è stata aggiunta la notazione dell'altezza dello strato di neve al suolo alla fine di ogni mese. È noto che l'Ufficio ha disposto perchè l'altezza del manto di neve sia rilevato giornalmente a tutte le stazioni dal suo inizio alla completa sparizione. In varie Relazioni del Direttore è stata ricordata la grande utilità pratica di tale rilievo e l'Ufficio è nell'intenzione di pubblicare in periodici volumi, ad esempio biennali, tutto il complesso dei dati così raccolti. Per intanto si è ritenuto utile di rendere cognito, almeno mensilmente, la potenza dello strato-neve. L'attuale *Bollettino* non dà tale strato di neve per tutte le stazioni perchè nel gennaio 1917 non si era ancora potuto ottenere la generalità dell'osservazione che attualmente è quasi raggiunta.

Si è anche ritenuto utile riunire in un quadro le pioggie massime mensili, decadiche, giornaliere e le minime pioggie mensili per ogni bacino fluviale primario, richiamando anche, per le stazioni in cui si verificarono, la rispettiva altezza sul livello del mare.

Durante il Gennaio furono acquistate alla rete le seguenti stazioni:

Zona III	- Strepesi	(1390)	Società Elettrica Negri
» IV	- Cuvio	(430)	Ufficio Idrografico del Po
» V	- Tonzanico	(239)	Società Elettrica Valle Meria
» V	- Palanzo	(215)	Ufficio Centrale di Meteorologia
» V	- S. Giovanni Bianco	(400)	Società Orobia
» VIII	- Fellicarolo	(935)	Comune di Modena

Dovettero venire soppresse le seguenti stazioni:

Zona II	- Colle Valdobbia	(2479)
» V	- Corenno Plinio	(228)

la prima per la chiamata alle armi dell'osservatore, e la seconda per la morte della benemerita osservatrice Signora Andreani Polti.

(1) R. Commissione per gli studi sul regime idraulico del Po - Ufficio Idrografico - Totali mensili ed annuali delle precipitazioni meteoriche nel bacino del Po nel quadriennio 1913-1916 considerate per bacini idrografici affluenti e subaffluenti - Parma 1918.

Fra gli Osservatori è stato soppresso quello di *Tortona*, essendo i dati di pressione e temperatura incompleti per la chiamata alle armi della persona capace a tali mansioni. Rimane l'Osservatorio ridotto a sola stazione pluviometrica.

Pertanto la consistenza della rete risulta come ai seguenti specchietti:

DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA

Zone	Superficie in Kmq.	Numero dei pluviometri	Densità per ciascuna Zona	Progressive del bacino	Progressive dei pluviometri	Progressive delle densità
1	2	3	2 : 3	4	5	4 : 5
I	7388	64	115	—	—	—
II	9634	70	138	17012	134	127
III	9359	75	125	26371	209	126
IV	10399	90	115	36770	299	123
V	13956	113	123	50726	412	123
VI	5345	54	99	56071	466	120
VII	9770	60	163	65841	526	125
VIII	4250	52	82	70091	578	121

DISTRIBUZIONE ALTIMETRICA

NUMERO DEI PLUVIOMETRI NELLE ZONE SUL LIVELLO DEL MARE						
fino a 50 m.	50-200	200-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	sopra 2000
45	72	145	185	82	39	10

***

La parte idrometrica del *Bollettino* è stata assai ampliata. Nell'asta del Po sono stati presi in considerazione altri 14 idrometri scelti fra quelli a serie più sicura e più lunga e di cui alcuni hanno nel passato formato oggetto di ricerche e discussioni importanti fra i nostri valenti idraulici.

Questi nuovi idrometri sono i seguenti procedendo da monte a valle: *Olonetta, Osteria Vecchia, Gargatano, Chiavicone, Spinadesco, Isola Pescaroli, Sacca, Villasaviola, Ostiglia, Massa Superiore, Calto, Ficarolo, Polesella e Cavanella,*

I due ultimi idrometri sono collocati nel tratto di fiume oltre la sezione di Pontelagoscuro considerata come quella di chiusura del bacino totale di dominio. Il loro studio presenterà rilevante interesse non solo perchè prospetterà il regime di un tronco di fiume solitario, ma anche perchè contemplerà i fenomeni dipendenti dai rigurgiti di marea.

Per quanto riguarda gli affluenti sono stati inclusi i dati idrometrici di alcuni di essi assai importanti, e di quelli già contemplati nei precedenti Bollettini, se ne è allargata l'illustrazione del regime con la considerazione di altri 53 idrometri, fra i quali alcuni posti sotto rigurgito del Po, allo scopo appunto di rendere possibile interessanti ricerche sulla importanza ed estensione del rigurgito medesimo. Anche per la scelta di questi nuovi idrometri si sono tenute presenti le considerazioni prima esposte parlando del Po.

I fiumi e i laghi che vengono rappresentati nel loro regime, oltre quelli già figuranti nel Bollettino del 1916, sono i seguenti:

Pellice, Toce, Lago d'Orta, Lago Ceresio, Lambro, Lago di Mezzola, Brembo, Chiese, Bormida, Orba, Piota, Lemme, Borbera, Crostolo.

In complesso, per quello che riguarda l'idrometria, il regime del Po viene rappresentato da 40 idrometri, e quello degli affluenti da 80 idrometri. Per ciascuno di essi, e dove è stato possibile per ora avere i necessari dati, è reso noto: la quota sul livello del mare dello zero, il bacino di dominio in Kmq., la massima piena, la massima magra, la piena e la magra ordinarie. Si è pure riportato l'anno in cui si inizia per ciascuno idrometro la serie utilizzata.

Per quanto riflette la piena ordinaria osserviamo, abbandonando i dati empiricamente finora ammessi, che essa è stata calcolata sulle serie attendibili tenendo a base il concetto di frequenza e ammettendo come ordinarietà del fenomeno, la frequenza del 75 %. Non ci dilunghiamo quì nella giustificazione del coefficiente assunto; solo ricordiamo che tale concetto già adottato da illustri tecnici per l'analisi di speciali casi, fornisce risultati quasi collimanti con quelli che si ottengono adottando l'altro concetto espo-

sto per la prima volta dall'Ispettore Coletta e fondato sul fatto che ordinariamente le piene fluviali si verificano due volte all'anno e cioè alle pioggie e snevamenti primaverili e alle pioggie autunnali. Per la magra ordinaria finora vaghe erano le indicazioni e invano si cercherebbe, anche in trattazioni classiche dei nostri fiumi, un concetto che potesse tradursi in un indice numerico individuante il fenomeno. Noi riteniamo che sia logico, per definire la magra ordinaria, adottare lo stesso principio assunto per la piena ordinaria decidendo così di fissare come ordinaria la magra che si verifica con la frequenza del 75 % nella serie d'anni considerata. Le cifre pertanto che si riportano come dati di magra e piena ordinarie rappresentano appunto il risultato dei facili, ma laboriosi calcoli eseguiti sulle serie idrometriche basi. Come altro elemento importantissimo di confronto è pure riportato per ciasciuna effemeride mensile lo scostamento della sua media da quella risultante, pel mese stesso, dalla serie 1901-1917.

Per quanto riguarda il rilievo delle temperature e torbide delle acque nulla è stato variato. Solo non si pubblicano le osservazioni della temperatura del Po alle stazioni di Cremona e Sacchetta per poca sicurezza dei dati risultanti in seguito a intervenuti guasti agli strumenti. Si è creduto opportuno, a chiarimento di apparenti anomalie nelle temperature dell'acqua del Po, di segnare l'ora nella quale tali osservazioni vengono fatte alle singole stazioni inquanto essa esercita grande influenza constatata con opposti esperimenti condotti durante l'estate del 1917.

Niente è variato circa quanto riflette le stazioni freatimetriche.

Si è ritenuto opportuno aggiungere alcune notizie idrografiche generali del Po così allo scopo di rendere possibile una più ampia applicazione dei dati riportati dal Bollettino, come di statuire opportuni confronti.

Inoltre si è iniziata la pubblicazione delle misure di portata eseguite dall'Ufficio alle varie stazioni permanenti stabilite. Tali stazioni sono per ora situate nel basso corso dei seguenti fiumi: Panaro *(Caselle Bolognesi)*, Secchia *(Concordia)*, Enza *(Lentigione)*, Parma *(CastelNuovo)*, Taro *(S. Secondo)*.

Parma, maggio 1919.

L'Ingegnere Capo
M. GIANDOTTI

SERVIZIO IDR... - SEZIONE DI P...

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

GENNAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	6.3	8.3	7.1	7.9	3.8	2.9	1.6	-2.6	-0.2	-0.6	1.1	-0.8	-1.4	-2.2	-0.3	0.6	0.0	0.6	2.0	0.0	2.1	0.2	-0.9	-1.1	-1.0	-4.2	-2.9	-2.8	-5.0	-6.6	-4.1	0.2
2	**Torino**	238	8.5	4.1	9.0	4.7	3.7	1.5	0.7	-1.5	0.7	0.0	1.7	0.5	-1.0	-1.2	1.2	1.2	1.5	2.0	3.0	2.0	2.5	1.0	-0.2	-1.0	-0.2	-3.5	-2.5	-1.0	-4.2	-4.5	-2.7	0.8
3	**Moncalieri**	225	7.8	7.2	6.0	5.3	2.3	1.6	-0.5	-2.2	0.1	-0.6	1.3	-0.4	-0.8	-1.9	0.1	0.6	-0.7	0.2	1.9	0.2	1.2	0.7	-0.5	-1.4	-0.2	-5.7	-2.9	-2.6	-4.8	-7.8	-3.9	0.0
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	10.5	9.9	12.2	5.1	3.9	0.7	0.3	-1.5	-4.2	-1.7	-5.9	-1.8	-2.2	-3.3	-1.0	0.0	-2.5	3.3	-2.3	-2.0	0.0	0.4	-1.3	-2.6	-3.0	-6.3	-5.5	-3.1	-5.5	-5.7	-4.7	-0.8
5	**Varallo Sesia**	453	6.2	7.4	7.4	6.5	3.8	-0.3	-1.6	-1.6	-0.3	-0.1	-1.1	-1.9	-2.7	-3.3	0.0	0.8	-0.1	-0.2	1.6	1.7	2.0	0.0	-1.3	-1.5	-1.6	-4.4	-4.0	-3.7	-5.4	-7.1	-4.7	-0.3
6	**Cuorgné**	413	5.7	9.3	9 2	11.6	8.5	3.4	1.3	0.1	0.7	-0.6	0.6	1.9	-0.4	0.1	-0.8	1.2	1.5	1.9	2.4	2.1	2.4	1.4	-0.8	-1.8	-1.7	-3.6	-2.0	-2.8	-4.7	-6.0	-3.7	1.2
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	11.7	12.5	12.7	9.0	6.0	4.0	1.5	-0.7	-1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	-3.5	-0.7	-0.8	0.7	-0.2	1.7	1.7	2.2	-0.2	-2.2	-2.2	-2.0	-3.7	-2.5	-4.5	-6.0	-6.0	-3.7	0.8
8	**Fossano**	376	7.0	8.3	7.6	8.2	4.2	3.1	1.1	-1.9	-0.9	-1.1	1.0	0.1	-0.1	-2.9	-0.8	0.3	-0.2	-0.8	2.1	0.8	2.3	0.4	-1.2	-1.3	-1.0	-4.3	-3.6	-3.5	-4.6	-5.0	-2.8	0.3
9	**Novi Ligure**	200	4.5	6.7	8.0	8.9	3.7	3.6	0.5	-2.1	-0.5	-1.2	0.2	-0.8	-2.8	-2.8	0.3	0.4	0.0	1.0	1.1	1 1	0.8	0.0	-2.6	-2.5	-1.4	-3.3	-2.1	-4.1	-4.7	-6.5	-4.4	0.0
10	**Alessandria**	95	4.9	5.1	5.3	3.6	3.8	4.1	0.5	-1.8	0.6	-2.4	0.8	-2.6	-2.5	-1.6	0.1	0.8	-1.7	-0.1	1.9	1.0	-0.5	1.0	-0.6	-0.7	-0.3	-5.2	-1.5	-2.9	-4.1	-7.9	-3.3	-0.2
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	11.4	8.5	11.4	5.3	4.3	1.0	-0.1	-0.3	0.0	0.4	-2.3	-2.5	-2.3	-3.4	0.0	0.4	0.5	0.1	1.4	0.5	1.7	1.2	-0.3	-0.7	-0.4	-4.6	-3.9	-2.4	-3.0	-7.0	-4.3	0.3
12	**Vigevano**	116	6.1	4.7	6.9	0.7	3 1	2.9	0.5	-2.2	-0.2	-1.0	-0.2	-4 4	-3.5	-1.4	-0.4	0.8	1.1	0.4	1.8	2.7	1.6	0.8	-0.9	-1.5	-1.1	-5.5	-1.8	-2.9	-4.2	-7.5	-2.9	-0.1
13	**Pavia**	77	6.2	5.2	7.7	1.7	2.7	3.5	2.0	-3.0	0.0	-0.5	0.5	-3.0	-5.0	-1.7	0.2	1.5	1.0	0.5	1.7	2.5	0.5	0.5	-2.0	-1.7	-1.5	-5.5	-2.0	-3.0	-5.0	-9.0	-3.5	-0.4
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	8.8	11.6	9.5	6.5	3.4	3.7	1.3	0.2	0.2	0.7	1.3	0.7	0.8	-0.8	0.8	3.7	1.8	1.1	2.4	3.6	2.9	0.3	-1.4	-2.1	-2.1	-1.6	-2.3	-3.0	-4.2	-4.2	-3.1	1.3
15	**Sondrio**	298	7.5	7 2	7.5	7.0	5.7	0.7	-0.7	-0.7	0.2	0.0	-1.7	-4.2	-3.7	-4.0	1.0	1.0	1.7	-0.2	0.0	0.0	1.5	1.7	-0.5	-0.5	-0.5	-3.0	-4.0	-2.2	-1.5	-6.0	-6.0	0.2
16	**Milano**	121	7.7	5.5	6.2	1.7	3 7	3.5	2.0	-0.2	0.5	0.6	0.2	-2.7	-1.7	0.0	0.2	2.2	2.2	3.2	4.5	3.7	2.7	1.2	0.0	-0.7	-0.7	-4.2	-1.5	-2.2	-3.5	-5.0	-2.0	0.9
17	**Piacenza**	50	4.5	1.0	0.5	-0.5	2 5	4.0	0.0	-0.2	-0.5	-0.2	0.5	-3.0	-3.0	-1.4	-0.2	1.0	2.2	2.2	1.5	2.0	1.2	0.2	-2.5	-2.2	-1.7	-6.0	-3.7	-3.7	-4.7	-10.2	-6.2	-0.9
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	2.7	0.5	0.5	-0.7	2.0	3.2	0.5	-1.0	-0.5	0.2	0.5	-4.0	-2.2	-0.7	-0.2	2.2	3.7	1.0	2.0	2.5	-0.5	0.2	-1.7	-2.2	-2.0	-5.0	-3.5	-3.0	-4.5	-7.2	-5.7	-0.7
19	**Cremona**	45	2.7	0.7	-0.5	1.7	3.7	3.7	1.2	-1.5	-0.2	0.1	0.5	-2.5	-3.7	-0.7	0.7	3.0	3.2	1.5	2.2	3.7	1.7	1.2	-0.5	0.0	0.0	-4.5	-1.7	-2.2	-2.7	-6.2	-2.5	0.1
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	10.3	11.1	11.1	7.5	3.5	-1.5	-3.3	-2.9	-0.9	-1.3	-3.5	-3.7	-3.3	-2.7	0.4	1.3	0.4	-0.8	0.6	1.2	-1.0	-2.9	-6.6	-4.5	-4.9	-3.7	-4.5	-7.1	-8.7	-9.2	-7.2	-1.2
21	**Brescia**	150	3.7	1.5	2.2	2.0	4.2	4.0	1.0	0.5	2.0	1.7	1.5	-0.5	0.2	-1.5	3.0	5.5	3.5	1.5	3.5	4.7	4.0	1.7	-0.1	-0.2	-1.2	-3.7	-1.3	-2.7	-3.0	-4.0	-2.0	1.0
22	**Salò**	75	3.2	3.5	2.5	2.8	5.1	3.6	1.6	0.8	2.2	3.8	3.7	2.1	1.1	0.7	3.8	5.3	5.2	4.5	5.3	5.9	4.5	2.0	0.4	0.0	0.2	-0.7	-0.2	-2.3	-2.0	-3.6	-2.1	2.0
23	**Desenzano**	64	2.4	2.7	2.1	4.1	6.0	5.0	2.9	2.6	2.9	3.1	4.3	2.8	2.6	1.7	3.8	5.8	4.9	3.3	5.4	6.1	4.0	2.5	0.5	1.3	-1.3	-3.0	-1.4	-1.8	-2.8	-3.9	-1.6	2.2
24	**Mantova**	20	1.0	1.0	1.2	2.7	3.7	3.2	1.2	-0.2	1.0	1.2	1.0	-1.0	-0.5	0.2	1 7	4.2	3.0	2.7	3.7	4.2	2.7	1.2	-0.5	-0.5	-0.2	-2.0	-2.2	-1.5	-2.7	-5.7	-3.0	0.7
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	12.1	13.6	14.2	12.0	5.8	-0.5	-2.4	0.2	0.0	-0.5	-0.8	-2.3	-0.5	1.5	1.9	1.7	0.5	-1.6	-1.5	-1.1	-2.3	-4.3	-5.4	-6.1	-4.7	-1.9	-3.8	-6.2	-6.5	-7.9	-6.5	-0.1
26	**Correggio**	48	1.1	1.4	1.5	1.8	2.4	3.9	1.7	0.3	0.2	1.1	1.3	-1.3	-1.5	0.1	1.0	3.1	3.7	1.7	3.5	3.8	2.1	0.8	-1.1	-1.6	-0.5	-3.2	-1.7	-2.5	-2.7	-6.3	-3.4	0.3
27	**Ferrara**	40	1.5	1.7	2.2	4.0	4.7	4.0	1.2	0.7	2.2	2.0	0.8	0.5	-0.2	1.2	2.0	4.7	5.0	3.0	4.5	4.5	2.2	0.7	-1.7	-2.0	-1.5	-4.0	-1.5	-3.5	-3.5	-9.5	-5.5	0.7
28	**Modena**	35	1.2	1.0	0.2	0.5	2.5	4.5	1.5	0.2	1.0	0.7	1.2	0.0	-0.7	-0.5	0.7	3.5	4.5	3.2	2.5	3.7	2.5	1.2	-1.0	-1.7	-1.5	-3.5	-1.7	-2.0	-3.7	-6.5	-3.5	0.0

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GENNAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	62.9	63.0	60.5	60.9	59.7	64.6	61.8	60.1	49.0	48.1	57.8	53.5	48.0	52.7	50.7	45.6	46.8	52.8	54.5	63.6	69.4	70.3	67.7	59.3	60.6	59.2	56.8	54.1	50.4	52.8	52.0	59.1
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	62.2	64.1	60 3	60.6	58.3	64.8	60.7	58.8	49.1	48.5	57.8	54.1	47.4	52.0	50.5	45.7	46 6	53.1	54.5	63.4	69.0	70.1	67.5	59.0	60.4	58.1	55.8	53.9	49.4	51.8	51.5	56.8
3	**Alessandria**	95	61.1	61.9	59.8	59.6	58.2	62.4	60.7	58.8	47.3	46.5	56.8	53.6	47.1	50.6	49.1	44.0	45.6	51.6	53.2	61.8	67.8	68.6	66.2	58.4	59.2	58.0	53.9	52.8	48.6	50.8	50.9	55.6
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	62.9	64.3	60.0	61 4	60.3	65.3	60.7	60.3	50.2	47.8	58.7	54.9	49.2	53.5	50.6	46.1	47.2	53.8	54.5	03.4	69.6	68.1	67.7	58.6	60.6	59.5	57.5	53.9	50.0	53.7	52.1	57.3
5	**Pavia**	77	61.5	63.4	59.9	61.2	59.3	63.4	61.2	59.1	48.7	47.8	57.2	54.1	48 1	52.3	50.0	45.1	46.3	51.6	53.9	62.5	68.6	69.9	67.0	59.1	60.3	58.3	55.6	53.7	49.8	52.1	51.7	56.9
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	63.7	62.3	59.5	60.2	59.4	63.5	60 4	59.9	47.9	47.8	56.8	52.8	47.8	52.3	49.5	45.5	46.0	50.9	53.9	62.9	69.0	70.0	67.4	58.7	59.9	57.8	55.6	53.7	49.0	51.4	50.9	57.6
7	**Milano**	121	61.8	63.7	60.5	61.8	59.5	64.8	60.7	60.2	48.5	48.3	57.8	54.3	48.7	52.8	50.7	45.6	46.8	51.8	54.3	63.3	69.4	70.8	68.3	59.7	61.1	59.1	56.9	55.4	50.5	53.1	52.1	57.2
8	**Piacenza**	50	62 0	64.1	60.8	62.1	60.0	64.0	62.2	60.6	49.6	48.5	57.8	54.3	48.7	52.8	50.6	45.4	47.1	51.8	54.5	63.8	69.3	70.6	68.5	59.8	61.3	59.4	56.4	54.8	50.5	51.5	53.3	57.3
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	62.0	63.4	60.5	61.5	59.3	63.9	61.5	60.0	48.7	48.3	57.5	54.2	48.6	52.3	50.5	46.2	46.5	51.6	53.5	62.6	69.3	70.2	68.0	59.6	61.0	59.2	56.2	54.3	50.5	53.2	52.2	57.1
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	63.3	64.3	62.2	61.9	60.2	65.4	62.5	61.0	49.4	49.8	58.0	54.1	49.4	53.6	51.7	47.1	47.8	51.9	54.9	63.6	69.2	71.7	69.9	60.4	61.8	59.6	57.4	55.0	51.0	53.7	52.7	57.9
11	**Mantova**	20	62.5	63.3	60.8	61.8	59.6	64.7	61.6	59.2	48.8	48.5	57.7	53.2	48.2	50.2	50.9	47.0	46.9	50.0	53.8	62.3	66.3	70.5	67.9	58.8	60.8	58.2	56.1	54.4	50.3	52.8	51.4	56.7
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	60.6	60.9	57.8	59.0	57.6	64.3	60.9	58.5	47.1	47.8	56.3	53.0	46.9	50.4	48.4	47.2	45.5	50.6	52.6	62.1	68.8	69.5	67.1	58.4	60.1	57.7	54.4	52.8	48.6	52.7	50.9	55.7
13	**Ferrara**	40	61.9	63.5	60.6	61.6	59.5	64.1	61.2	60.3	47.7	48.7	57.2	52.0	48.6	52.6	50.2	46.6	46.5	50.5	52.5	62.0	68.7	70.0	67.8	58.4	61.2	58.9	55.3	53.6	50.1	53.2	51.2	56.7
14	**Modena**	35	62.0	63.0	60.1	61.0	59.0	63.9	60.8	59.8	47.3	48.8	57.0	52.7	47.7	52.2	50.3	46.5	46.3	50.7	51.9	62.2	69.0	70.2	67.8	58.4	60.6	58.0	55.7	53:8	49.4	52.7	51.7	56.5

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

GENNAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	S.0	E.0	SE.0	S.0	E.0	W.0	NW.0	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	ESE.0	E.0	N.0	N.0	NE.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0
2	**Torino**	238	S.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	E.0	E.0	E.1	NE.0	N.0	N.1	Cal.	N.0	Cal.	NE.0	N.0	Cal.	E.1	N.0	Cal.	Cal.	NW.0	NW.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	NE.0	N.0	Cal.	N.1	Cal.	NE.0	N.0	Cal.
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	W.4	W.4	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	W.1
5	**Varallo Sesia**	453	NW.2	SE.2	SE.3	SE.2	NW.2	NW.1	NW.1	Cal.	NE.1	NW.1	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	SW.2	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
8	**Fossano**	376	S.2	S.2	S.2	S.2	Cal.	N.2	SW.1	NW.1	Cal.	W.2	S.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	N.1	N.1	Cal.	NW.1	SW.1	NW.2	N.1	NW.2	SW.0	Cal.
9	**Novi Ligure**	200	Cal.	SE.2	SW.2	S.3	S.1	NE.3	N.1	E.1	SW.1	S.1	S.1	SW.1	E.1	N.2	W.1	W.1	W.1	E.1	SW.1	W.1	W.1	N.1	N.3	SE.2	S.1	SSW.1	NE.2	NE.3	N.2	W.1	SW.1
10	**Alessandria**	95	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNE.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	NNE.1	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.3	ESE.0	N.4	E.0	W.0	N.0	SE.0	S.0	N.0	S.0	SW.0	N.0	N.0	NNW.0	N.0	WSW.0	N.0	NW.0	NE.0	N.0	N.0	SE.2	N.0	S.0	N.0	N.0	NW.0	N.0	N.0	S.0	W.0
12	**Vigevano**	116	W.1	W.0	W.0	E.0	E.0	NE.0	Cal.	Cal.	W.0	NW.0	NW.0	Cal.	W.0	S.0	NE.0	NW.0	SW.0	N.0	W.0	N.0	NE.0	NE.0	E.0	Cal.	E.0	Cal.	NE.0	NE.0	NE.0	Cal.	NE.0
13	**Pavia**	77	WSW.1	Cal.	WSW.1	N.1	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	WSW.1	WSW.0	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	NE.2	NE.2	SE.1	E.2	Cal.	SW.1	S.0	S.1	Cal.	Cal.	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	Cal.	S.2	SW.1	SE.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	E.1	W.1	Cal.	Cal.	SE.1	E.2
16	**Milano**	121	W.2	N.1	E.1	NE.2	Cal.	E.2	S.1	Cal.	Cal.	W.1	SW.2	SW.2	NW.1	E.1	W.1	S.2	SW.2	SW.2	Cal.	NW.2	E.2	SE.2	SE.1	NW.1	SE.1	SW.2	NNE.2	E.2	N.1	NE.1	N.2
17	**Piacenza**	50	SE.2	SW.1	E.2	E.1	WSW.1	E.2	W.1	NW.1	SW.2	S.1	WNW1	WNW1	W.1	W.1	W.1	SE.1	W.2	NW.1	WNW2	N.1	S.1	E.1	E.2	SE.1	SE.1	W.1	W.1	SE.2	SE.1	W.1	W.1
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	SW.2	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	WNW2	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	Cal.	WNW2	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	SW.0
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	NE.4	NW.4	N.4	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.4	Cal.	S.1	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.
21	**Brescia**	150	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	N.1	NE.1	NE.1	NE.2	Cal.	Cal.	NE.2	NW.1	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.
22	**Salò**	75	E.1	E.1	W.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	NE.1	Cal.	E.1	W.1	W.1	Cal.	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	Cal.	W.1	NW.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	S.1	Cal.	W.1	Cal.
23	**Desenzano**	64	SW.1	S.0	S.0	S.0	S.0	SE.1	SW.1	S.1	WSW.2	W.1	N.1	N.2	NE.2	SE.1	NE.2	NNW.2	SW.2	SW.2	E.1	SE.0	SSE.0	S.0	SE.0	SSW.1	S.0	SW.1	ESE.0	SE.1	S.0	SE.1	NNW.0
24	**Mantova**	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	E.2	E.1	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	WNW.	NW.	NW.	WNW.	SE.	SE.	NE.	SE.	SE.	S.	E.	SE.	W.	NW.	S.	ESE.	NW	NW.	NW.	W.	NE.	NW.	NE.	NE.	NNW.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.
26	**Correggio**	48	WSW.0	NW.0	W.0	SW.0	W.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	E.0	W.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	S.0	S.0	NW.0	WSW.1	SW.0	NW.0	E.0	ENE.0	NNE.0	WNW0	NW.0	NE.0	SW.0	SE.0	NW.0	W.0
27	**Ferrara**	40	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	E.2	WSW.1	W.1	W.2	SW.1	Cal.	Cal.	SE.1	SW.1	Cal.	E.4	NE.2	NW.2	NE.1	NE.2	NNW.2	NW.1	SW.1	NE.1	NE.3	NW.1	NW.0	NW.1
28	**Modena**	35	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	W.0	Cal.	NW.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	NE.1	Cal.	W.1	N.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

GENNAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
2	**Torino**	238	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	1/4 c.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	nebb.	nov.	ser.	1/4 c.	piov.	piov.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	cop.	ser.	nebb.	cop.	nebb.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	nebb.	nebb.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	3/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 cop.
6	**Cuorgnè**	413	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	nov.	ser.	piov.	nov.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	120	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	nebb.	cop.	ser.	nov.	nebb.	nebb.	nebb.	nov.	nov.	1/4 c.	1/4 c.	piov.	cop.	nebb.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	nov.	nov.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 cop.
12	**Vigevano**	116	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
13	**Pavia**	77	ser.	nebb.	1/4 c.	nebb.	piov.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nov.	ser.	nov.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	piov.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	nov.	3/4 c.	nebb.	nov.	cop.	ser.	nebb.	nebb.	3/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	nov.	nebb.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	nebb.	piov.	nebb.	cop.	piov.	cop.	cop.	cop.	cop.	nov.	nebb.	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	3/4 cop.
15	**Sondrio**	298	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	nov.	nov.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	nov.	piov.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	nov.	ser.	ser.	nov.	nov.	ser.	ser.	1/2 cop.
16	**Milano**	121	1/4 c.	nebb.	1/2 c.	nebb.	cop.	1/2 c.	cop.	nebb.	nov.	1/2 c.	nebb.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	cop.	nebb.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nov.	cop.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 cop.
17	**Piacenza**	50	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	nov.	1/4 c.	nebb.	nebb.	3/4 c.	nebb.	nov.	nebb.	1/4 c.	nebb.	piov.	nebb.	ser.	cop.	cop.	piov.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	nebb.	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	ser.	nov.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	nebb.	cop.	nebb.	1/2 c.	cop.	cop.	nebb.	ser.	cop.	cop.	nov.	nebb.	1/4 c.	nov.	cop.	cop.	ser.	nebb.	3/4 cop.
19	**Cremona**	45	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	nebb.	nebb.	nov.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	piov.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nov.	nov.	nebb.	nov.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	ser.	1/4 c.	nebb.	nebb.	piov.	1/4 c.	ser.	nebb.	nov.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	nebb.	nebb.	piov.	1/4 c.	nebb.	cop.	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nov.	nov.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	3/4 c.	3/4 cop.
22	**Salò**	75	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
23	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
24	**Mantova**	20	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	nebb.	nebb.	piov.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	1/2 c.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	1/4 c.	nebb.	cop.	3/4 c.	nov.	nov.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
26	**Correggio**	48	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	nebb.	ser.	1/4 c.	nebb.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	nov.	nov.	3/4 c.	nov.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 cop.
27	**Ferrara**	40	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	1/4 c.	piov.	ser.	nebb.	ser.	1/4 c.	nebb.	nebb.	piov.	1/2 c.	piov.	3/4 c.	2/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	nov.	nov.	1/4 c.	nov.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	3/4 cop.
28	**Modena**	35	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	piov.	nebb.	nebb.	ser.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	nov.	nov.	1/4 c.	nov.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato dif. neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.0	11.0	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	49.0	—	50.0	30
Paesana	680	6.0	6.0	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	37.0	—	56.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	17.0	4.0	21.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	46.3	7.0	53.3	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	5.0	4.0	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	39.4	2.5	41.9	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2 0	3.0	2.0	—	—	—	—	30.0	7.0	37.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	11.1	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	28.4	4.5	32.9	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.4	—	—	14.3	2.5	15.2	—	—	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	0 4	1.2	—	—	—	1.2	38.4	1.6	41.2	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	17.0	6.0	26.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6.2	2.2	6.6	—	—	8.2	1.0	—	—	—	—	—	—	3.6	1.4	—	—	—	2.4	24.2	5.0	31.6	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0[1]	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	42.0	6.0	48.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	29.0	6.5	35.5	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	46.0	6.0	52.0	9
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	18.0	14.0	32.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	48.0	—	56.0	154
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	47.0	5.0	53.0	60
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	13.0	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	53.0	3.9	56.0	25
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Precipitazione dei giorni 14 e 15. — [2] Neve fusa dei giorni 14 e 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	33.0	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	59.0	6.0	72.0	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0[1]	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.5	18.0	88.0	14.5	120.5	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	51.0	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	25.5	35.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.5	2.5	76.5	8.5	87.5	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	21.0	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	72.0	2.0	74.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	27.0	23.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	62.0	8.0	71.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	75.0	3.0	78.0	30
Racconigi	256	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.8	—	0.1	—	—	—	17.6	19.0	—	0.0	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.9	40.3	2.0	43.2	6
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31.0	32.0	—	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.9	87.0	5.0	97.0	73
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	21.0	28.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	3.0	—	2.0	64.0	9.0	75.0	48
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	5.0	8.0	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	51.0	—	52.0	25
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	18.5	14.4	0.4	1.0	4.0	8.0	—	0.5	0.4	0.5	—	—	—	5.8	0.8	—	0.4	2.8	46.3	8.4	57.5	—
Luserna	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	4.2	6.1	3.9	5.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	37.0	0.7	37.7	10
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	12.6	7.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.8	25.7	45.7	—
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	18.0	3.0	26.0	65
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.2	12.4	24.0	—	3.5	8.3	—	—	—	—	0.1	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	48.4	2.1	55.5	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.5	12.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	29.0	3.0	34.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	37.0	1.5	40.5	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.7	—	1.1	1.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	34.5	1.5	36.0	16
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Neve fusa dei giorni 14, 15 e 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	34.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	44.0	10.0	54.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	8.0	28.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	12.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.3	—	17.8	140
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	37.0	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	44.5	3.0	69.5	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	11.0	23.0	4.0	38.0	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	9.3	14.1	3.5	26.9	14
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	13.0	3.0	16.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	2.0	17.0	9
Lucento	240	—	—	—	2.1	1.0	2.3	2.0	—	—	2.1	4.1	2.1	0.8	—	—	8.7	2.8	4.5	1.6	—	—	—	—	—	—	1.1	0.9	—	1.9	2.1	0.8	9.5	24.6	6.8	40.9	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) [2] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1726	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	24.0	52
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	20.0	14.8	—	—	—	5.6	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	0.5	—	—	10.5	49.4	9.5	60.4	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	23.0	5.0	31.0	28
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.5	2.0	22.5	14
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	28.0	2.0	31.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	34.2	2.0	36.2	14
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3 [3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.3	—	59.3	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [3] Neve fusa dal giorno 14 al 19.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.3	—	—	—	10.0	—	3.0	0.8	—	—	—	3.0	12.5	10.0	—	—	—	30.3	29.3	59.6	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.0	4.0	0.3	2.4	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	19.8	0.6	20.4	5
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	18.0	2.0	22.0	5
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	24.0	3.0	28.5	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	34.2	2.0	36.2	14
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	7.5	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	36.3	3.0	45.3	60
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	12.2	14.4	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	0.1	29.8	2.2	32.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	15.2	14.6	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.4	29.8	3.1	36.3	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	18.0	16.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.9	35.3	1.2	38.4	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	17.8	—	3.8	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	6.7	27.4	2.4	36.5	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	30.0	2.0	35.0	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	93
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	25.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	57.0	15.0	92.0	20
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	11.2	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	19.6	12
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	16.0	—	19.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.5	39.5	7.0	48.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	40.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	30.0	40
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	23.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	3.2	0.1	0.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.7	14.2	0.4	15.3	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadica 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	40.0	10.0	85.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	9.5	16.0	45.5	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	2.6	3.8	11.1	9.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	15.1	—	—	—	—	49.0	26.7	15.9	91.6	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13 0	14.0	3.0	31.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	4.0	55.0	—	—	—	—	18.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	59.0	25.0	11.0	95.0	187
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	1.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.3	—	36.3	60
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	7.0	5.0	52.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	8.0	2.0	13.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2 0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	26.0	24.0	9.0	59.0	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	61.0	17.0	12.0	90.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	13.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.1	—	—	47.0	16.5	9.6	73.1	90
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	38.0	—	40.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.5	33.0	7.0	41.5	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	27.0	1.0	29.0	4
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.4	—	16.1	—	—	8.9	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	1.0	29.4	2.2	32.6	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)	0																																				
Gran S. Bernardo	2467	3.0	1.8	0.5	1.6	0.8	1.2	8.4	0.7	0.7	—	0.8	1.2	17.8	3.8	4.5	0.6	1.3	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	2.0	2.8	—	—	0.8	—	18.7	31.0	5.6	55.3	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	13.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	50.0	32.0	2.0	84.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	—	—	—	—	—	9.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	37.8	12.7	1.6	52.1	40
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	5.0	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	23.4	9 7	3.6	36.7	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9[1]	—	—	—	—	9.8	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	13.9	17.0	2.8	33.7	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	23.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	5.0	10.0	0.5	15.5	50
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	9.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	7.1	1.0	9.1	4

[1] Neve fusa dei giorni 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	19.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	2.0	18.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7.5	8.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	17.0	0.1	17.3	4
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	19.0	120
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	17.0	10
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	17.4	8.5	7.2	4.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.2	40.9	2.5	44.6	40
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	43.5	3.0	46.5	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	10.0	12.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	4.7	28.0	0.8	33.5	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	11.3	10.7	5.9	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	28.9	—	32.1	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	12.0	14.0	3.4	3.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.5	33.7	1.0	37.2	90
Quare	800	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	49.0	1.0	54.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	26.0	27.0	9.0	8.0	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	70.0	3.0	79.0	115
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	7.0	42.0	5.0	54.0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	10.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3	15.3	0.2	15.8	6
Santhià	186	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.7	0.2	—	—	0.2	—	13.0	13.6	13.3	3.0	2.0	0.6	—	—	—	0.5	—	0.7	0.8	—	—	—	2.9	45.3	2.6	50.8	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	5.6	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.5	38.6	2.0	52.1	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	48.0	1.0	51.0	180
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	17.8	8.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	43.2	—	47.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.5	18.0	12.4	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	47.9	1.8	52.7	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	19.0	23.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.5	55.0	1.0	59.5	120
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	7.0	1.0	9.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	50.0	2.0	52.0	25
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	28.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	2.0	35.0	29
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	41.0	5.0	51.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	7.0	5.0	15.0	—	—	9.2	4.0	—	—	—	—	6.0	—	2.1	—	0.4	—	—	39.4	12.5	51.9	12
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	2.2	22.0	2.5	26.7	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	15.0	5.0	12.0	32.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	--	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.5	—	14.3	30
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	--	—	—	—	49.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	13.0	103.0	3.0	119.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	39.0	38.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	79.0	6.0	102.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	35.0	37.0	—	—	4.0	9.0	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	2.0	85.0	6.0	93.0	85
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	5.0	—	—	—	9.9	26.0	—	—	6.9	4.7	—	—	—	0.8	—	—	—	2.1	—	—	—	8.8	52.5	2.9	64.2	100
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	—	38.2	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	17.1	71.0	0.1	88.2	65
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	34.3	39.3	—	—	1.3	1.3	0.5	0.4	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	15.0	76.7	1.6	93.3	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	--	8.0	—	3.0	—	—	—	27.0	35.0	—	—	—	5.0	3.5	—	—	0.5	—	—	—	3.5	—	—	—	5.0	11.0	70.5	9.0	90.5	48
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	61.0	4.0	65.0	20
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	15.0	18.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	--	—	—	0.8	33.0	10.5	44.3	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	39.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	5.0	50.0	8
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.0	—	7.5	17
Alba	183	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.5	—	2.5	—	—	—	16.2	20.0	—	—	3.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	3.8	--	—	—	3.2	42.7	5.8	51.7	20
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.0	4.4	0.8	8.2	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	48.5	--	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	—	57.0	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	--	—	—	—	—	47.1	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	--	—	2.9	19.9	52.9	7.3	80.1	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	21.1	40.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	4.7	61.5	12.0	78.2	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	29.0	2.0	33.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	--	6.0	—	—	—	—	—	50.0	27.0	—	—	0.4	12.0	—	—	0.3	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	6.0	89.4	0.9	96.3	90
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	37.0	45.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	7.0	102.0	6.0	115.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26.0	30.0	--	4.5	—	8.4	2.0	—	—	0.4	—	—	—	2.5	1.0	—	—	2.0	68.9	5.9	76.8	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	2.2	—	—	—	—	73.0[1]	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	2.2	83.7	1.6	87.5	—

[1] Neve fusa dei giorni 14, 15, e 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	82.0	70.0	5.0	—	—	70.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	227.0	10.0	252.0	255
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	92.0[1]	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	20.0	93.0	10.0	123.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	—	104.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	27.0	45.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	13.0	91.0	3.0	107.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	38.0	60.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	125.0	—	131.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	27.0	35.0	—	—	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	89.0	2.0	102.0	53
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26.0	30.0	—	4.5	—	8.4	2.0	—	—	0.4	—	—	—	2.5	1.0	—	—	2.0	68.9	5.9	76.8	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	29.1	30.3	—	3.5	7.4	1.2	1.7	0.4	0.4	—	—	—	—	3.6	1.5	—	—	1.6	71.5	7.8	83.9	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	30.0	49.6	—	1.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	83.6	—	91.6	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	41.0	—	2.0	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	50.0	5.0	56.0	60
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	30.8	35.9	—	—	—	4.6	8.4	2.3	—	1.2	0.8	—	—	—	2.7	0.6	—	—	6.2	79.7	7.6	93.5	110
Mondovì	555	—	—	—	—	—	0.5	—	3.0	—	1.5	—	—	—	29.0	45.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	4.0	5.0	81.0	7.0	93.0	31
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	39.0	3.0	45.0	16
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.0	4.4	0.8	8.2	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	44.0	5.0	51.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	30.0	27.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	71.0	—	75.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	5.0	—	—	—	9.9	26.0	—	—	6.9	4.7	—	—	—	0.8	—	—	—	2.1	—	—	—	8.8	52.5	2.9	64.2	100

[1] Neve fusa dei giorni 14, 15 e 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	29.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	67.0	—	71.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra dl Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	44.0	5.0	51.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	3.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	32.5	0.5	33.2	45
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	40.0	50.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	110.0	—	130.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18 0	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	43.0	8.0	56.0	30
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	—	—	43.0	43.0	—	—	3.0	4.0	—	—	1.0	0.5	—	—	—	3.0	2.5	—	—	14.0	94.0	7.0	115.0	47
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	1 0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	35.0	—	36.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	57.0	3.0	68.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	3.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	32.5	0.5	33.2	45
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	21.0	29.0	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	0.5	—	—	5.9	54.0	2.5	61.5	40
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	10.0	13.0	27.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	64.0	2.0	71.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	76.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	76.0	2.0	84.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	25.0	11.0	15.0	26.0	—	—	—	10.0	25.0	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	20.0	15.0	123.0	66.0	204.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	20.0	12
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	31.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	43.0	—	44.1	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	48.0	13.0	72.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7	—	—	—	12.1	25.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	41 2	1.5	42.7	37
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	12.0	55.0	78.0	145.0	70
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	30.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.5	—	80.5	—

[1] Neve fusa dei giorni 14, 15 e 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	--	—	—	33.0	42.0	—	—	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	91.0	6.0	117.0	85
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	--	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	13.0	--	—	—	—	—	11.0	48.0	13.0	72.0	—
Lavezze	652	—	—	—	--	7.0	8.0	—	—	17.0	—	3.0	—	—	2.0	11.0	26.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	--	8.0	—	—	—	32.0	44.0	11.0	87.0	58
Masone	433	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	4.0	—	5.0	31.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	25.0	49.0	6.0	80.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	8.0	2.0	6.0	—	—	2.0	17.0	30.0	—	5.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	67.0	4.0	81.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	—	—	—	—	4.0	25.5	28.3	—	—	6.8	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	4.2	—	—	—	14.0	66.6	5.2	85.8	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	--	—	—	29.0	—	35.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	69.0	7.0	91.0	20
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	0.5	—	—	—	20.0	30.0	—	—	8.0	2.5	—	—	—	0.5	0.5	—	—	2.5	1.5	—	—	14.0	67.0	5.0	86.0	15
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	—	13.2	8.1	—	—	37.2	—	2.3	18.5	—	19.5	7.6	28.5	14-5	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.2	7.5	—	2.4	54.0	93.5	26.1	173.6	—
Nocl	776	—	—	—	—	12.0	9.4	—	2.0	3.0	—	2.5	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	2.0	1.0	26.4	25.5	13.0	64.9	—
Torriglia	764	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	64.8	4.0	15.0	—	—	4.4	43.5	46.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	80.8	113.6	10.0	204.4	30
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	40.0	45.0	10.0	95.0	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	31.0	25.0	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	27.0	66.0	4.0	97.0	—
Scoffera	678	—	—	—	1.0	25.0	7.0	—	—	29.0	32.0	—	—	7.0	27.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	94.0	83.0	7.0	184.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	14.0	18.6	—	—	25.4	—	11.0	—	—	15.0	33.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.0	2.0	—	—	58.0	70.4	17.3	145.7	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	22.0	35.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	27.0	60.0	7.0	94.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	54.0	—	—	—	—	10.0	26.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	80.0	77.0	3.0	160.0	29
Novi Ligure	200	—	—	—	--	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	22.5	33.0	—	—	6.7	2.5	—	—	—	0.4	—	--	—	1.3	—	—	—	15.2	64.7	1.7	81.6	—
Tortona	120	—	—	—	—	0.6	0.3	15.4	—	—	—	—	—	—	22.7	24.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	48.9	—	65.2	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	8.5	—	—	—	21.9	12 0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	48.6	—	75.6	50
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	--	—	—	—	22.0	28.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25.0	57.0	2.0	84.0	16

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	19.0	41.0	13.0	73.0	14
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	2.5	18.0	15.3	—	—	6.2	—	6.5	1.5	—	2.5	—	—	1.5	2.5	3.0	—	—	23.5	42.0	17.5	83.0	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	39.0	2.0	47 0	40
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	21.0	—	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	43.5	—	50.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	26.0	5.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	34.0	3.0	47.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	24.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	—	1.5	—	—	—	—	17.5	40.5	7.3	65.3	17
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	7.4	5.8	9.9	—	13.0	1.0	2.8	1.1	16.9	4.7	—	—	—	6.8	17.0	9.3	2.1	8.5	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.5	2.1	—	—	—	62.6	43.7	3.8	110.1	—
Airolo	1143	—	1.2	3.7	—	—	—	—	8.7	2.2	—	—	—	—	—	21.1	10.3	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	15.8	31.4	1.9	49.1	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	17.5	9.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.2	—	53.2	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.4	15.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	1.7	—	—	—	—	10.0	33.9	4.1	48.0	—
Comprovasco . . .	544	—	0.1	—	—	—	—	—	14.4	0.6	—	—	—	—	17.6	14.7	7.3	—	—	—	0.5	0.2	0.1	—	3.0	—	—	0.5	0.2	—	—	—	15.1	40.1	4.0	59.2	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	19.8	1.9	—	—	—	—	22.4	9 8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.6	—	—	—	—	21.7	39 5	3.5	64.7	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	20.8	1.5	—	—	—	—	11.4	16.7	8 7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	0.5	—	—	—	—	22.3	36.8	2.7	61.8	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	0.5	—	—	—	—	16.7	13.4	—	—	—	0.3	29.4	38.6	30.3	0.5	0.2	—	3.7	—	—	—	4.1	—	—	2.3	—	—	—	—	30.6	103.0	6.4	140 0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rraggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	17.6	17.7	10.0	—	—	—	—	—	0.5	0.8	3.0	—	—	0.8	—	—	—	—	2.8	45 3	5.1	53.2	—
Mesocco	785	—	0.2	—	—	—	—	—	18.7	5.1	—	—	—	—	14.6	37.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	0.9	0.1	—	—	—	24.0	63.1	3.7	90.8	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	—	16.8	3.5	—	—	—	—	15.4	17.4	10.5	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	—	—	1.4	—	—	—	—	20.3	43.3	4.4	68.0	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	—	—	—	13.9	2.0	—	—	—	0.5	21.5	19.0	8.5	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	—	—	1.0	—	—	—	—	15.9	49.5	6.0	71.4	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	13.4	1.7	—	—	—	—	—	18.7	16.4	13.1	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.1	—	—	—	15.1	48.2	4.6	67.9	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	18.8	1.3	—	—	—	—	18.7	23.1	7.1	—	—	—	—	0 2	—	0.5	0.7	4.4	—	—	0.9	0.1	—	—	—	20.1	49.2	6.6	75.9	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	39.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	16.7	18.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.8	49.5	3.0	67.3	—
Borgnone	710	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	23.0	16.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	59.0	—	74.2	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	18.4	13.3	18.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.7	—	—	—	—	12.8	50.5	3.5	66.8	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	18.0	—	—	10.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	13.3	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	36.0	—	66.7	209
Devero	1640	17.5	—	—	9.7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	33.5	—	63.7	165
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.7	17.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.0	37.2	3.2	41.4	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	14.0	18.5	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.0	—	—	12.4	44.9	7.7	65.0	145
Goglio	1140	16.3	—	—	8.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	12.0	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	32.7	—	60.5	125
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	17.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	19.0	49.0	4.0	72.0	55
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	20.0	11.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	5.0	44.5	2.5	52.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	9.5	21.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	1.5	—	—	7.5	38.0	8.8	54.3	103
Verampio	525	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	10.0	14 0	3.0	27.0	32
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	12.5	16.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.8	—	—	—	6.8	36.4	2.9	46.1	15
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	14.0	28.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	2.1	0.1	—	—	10.7	54.4	3.5	65.6	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.0	50.0	1.5	54.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	16.7	—	3.6	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.1	15.1	17.8	18.1	1.1	—	—	—	—	—	1.1	—	1.7	—	6.9	5.6	—	—	23.5	53.2	15.3	92.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	5.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	12.0	—	23.5	230
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	10.2	21.4	13.1	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	3.8	—	—	—	—	5.4	44.7	6.1	56.2	60
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	2.4	12.1	24.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.9	—	—	5.4	1.3	—	—	3.6	40.9	9.6	33.2	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	13.6	18.2	19.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.1	—	—	3.9	0.6	—	5.6	51.0	7.1	63.7	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	—	40.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	48.0	—	52.5	76
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	15.0	21.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	45.5	—	52.6	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	26.0	3
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	29.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	72.0	—	81.0	123
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	19.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	44.0	5.0	59.0	20
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	26.0	3
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	15.0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.5	75.0	5.0	92.5	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	15.0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.5	75.0	5.0	92.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	18.5	31.0	10 0	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.5	61.9	1.0	70.4	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	20.0	—
Cuvio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	22.0	31.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	2.0	—	—	—	1 ;.2	53.3	2.5	71.0	12
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	12.5	13.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	13.0	27.5	1.5	42.0	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	16.3	1.0	—	—	—	—	18.2	20.4	15.7	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	17.3	54.3	4.5	76.1	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	2.0	30.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4.2	—	—	—	—	10.8	18.7	15.4	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	12.6	44.9	2.8	60.3	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	20.0	15.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	39.0	—	49.0	6
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	76.0	—	81.3	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	20.0	19.5	12.0	4.9	—	0.3	0.5	—	—	—	1.3	—	—	0.6	—	—	—	8.5	56.7	2.4	67.6	12
Lesa	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.8	—	—	—	0.7	45.0	5.7	1.8	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	8.0	54.4	1.3	63.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	11.9	14.4	1.8	—	—	—	22.6	19.9	7.4	2.0	—	—	1.2	0.6	0.8	4.8	7.6	—	—	7.9	0.2	—	—	—	27.6	53.1	21.9	102.6	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	12.8	0.9	17.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.1	—	—	—	9.3	31.3	4.1	44.7	—
Marchiolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	16.6	28.4	3.0	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	2.5	—	—	—	14.3	48.0	3.2	65.5	57
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	11.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.7	—	—	—	—	—	14.0	20.1	7.7	41.8	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	18.4	1.5	—	—	—	—	—	20.6	23.2	9.1	—	—	—	—	—	—	0.4	1.6	—	0.5	—	—	—	—	19.9	52.9	2.5	75.3	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.8	—	—	—	—	16.0	1.5	16.5	9.5	—	—	—	—	—	0.4	4.8	—	—	2.0	—	—	—	—	20.8	43.5	7.2	71.5	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	45.6	3.0	73.0	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	26.6	—
Varano Borghi	245	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	28.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	22.0	31.0	5.0	58.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo	286	—	—	—	—	—	—	—	0.5	15.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	32.0	—	47.5	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	28.0	15.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	2.0	—	—	—	11.0	47.0	3.5	61.5	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	37.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	3.0	—	—	—	—	13.5	45.0	7.0	65.5	15
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	13.3	25.5	1.3	—	0.8	0.3	—	—	—	—	0.8	—	—	0.6	—	—	—	6.7	41.2	1.4	49.3	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso	122	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	35.0	19.0	—	—	4.5	—	—	—	—	1.0	3.5	—	—	0.8	—	—	—	19.0	58.5	5.3	82.8	15
Vigevano	116	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	34.9	8.8	3.0	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	15.2	46.7	4.2	66.1	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	0.5	—	—	3.7	13.0	—	0.3	0.7	19.8	5.8	—	9.4	—	0.6	6.0	—	—	—	—	1.1	0.3	—	1.1	7.3	—	—	—	17.3	42.6	3.8	63.7	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	57.0	—	79.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	20.5	—	—	14.8	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.6	—	—	—	13.0	50.3	3.3	66.6	—
S. Sebastiano	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	26.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	30.5	—	—	—	—	32.0	38.5	70.5	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	2.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.5	11.0	14.0	33.5	—
Montesegale (Languriano)	384	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	15.0	21.0	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	55.0	2.0	72.0	13
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	1.0	—	1.0	—	20.0	30.0	2.0	52.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	17.4	—	0.2	—	—	—	18.2	24.2	—	—	8.1	1.4	—	—	—	—	0.3	—	—	3.0	—	—	—	18.1	52.1	3.3	73.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	320	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	4.0	—	—	--	—	19.0	—	28.0	—	--	13.0	1.0	--	—	—	—	2.0	—	11.0	1.0	--	—	—	19.0	61.0	14.0	94.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	3.0	27.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	22.0	50.9	10.0	82.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	28.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	4.0	—	—	—	—	36.0	47.0	7.5	90.5	—
Codogno	58	—	—	—	—	1.2	—	—	—	18.0	6.1	—	—	—	2.1	20.8	29.2	—	—	17.2	1.2	—	—	--	—	5.2	—	1.9	0.8	0.4	—	—	25.3	70.5	8.3	104.1	14
S. Lazzaro Alberoni	50	—	0.8	0.2	—	0.8	1.3	—	—	16.4	9.5	—	—	—	1.8	46.7	9.8	—	—	16.1	1.4	—	—	—	2.0	3.4	—	2.3	2.7	1.7	—	—	29.0	75.8	12.1	116.9	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	15.0	13.0	39.0	45
Olgiate Comasco	407	—	--	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	60.0[1]	—	—	—	1.5	—	1.5	—	1.0	—	—	—	--	8.0	70.0	4.0	82.0	20
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	--	11.0	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	6.0	52.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	28.3	26.5	1.5	—	—	—	—	—	--	1.5	3.5	—	--	1.0	--	—	--	16.0	56.3	6.0	78.3	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	2.5	—	—	—	—	19.5	8.5	26.0	6.5	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—	—	0.5	—	—	—	22.0	60.5	9.5	92.0	8
Lentate Seveso	250	—	—	--	—	—	—	—	—	54.2	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	7.0	—	—	—	—	54.2	35.5	11.9	101.6	—
Rovellasca	243	—	—	--	—	—	—	—	23.9	—	—	—	—	—	21.1	25.1	4.1	—	—	—	—	—	—	0.8	2.5	—	—	0.6	—	--	—	--	23.9	50.3	3.9	78.1	—
Gallarate	238	—	—	—	—	0.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	24.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.5	—	--	—	15.5	28.5	4.5	48.5	—
Gorla Minore	235	—	—	--	—	—	—	—	—	20.0	--	—	—	--	32.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	3.0	—	—	—	20.0	46.0	6.5	72.5	—
Rho	155	—	—	—	—	0.9	—	—	—	24.0	--	—	—	—	—	27.3	25.1	—	—	3.0	0.1	—	—	—	0.2	4.5	—	—	0.9	—	—	—	24.9	55.5	5.6	86.0	15
Casone Magenta	147	—	—	—	—	1.2	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	28.4	29.9	—	—	2.5	—	—	—	—	0.5	—	--	—	—	—	—	—	21.2	60.8	0.5	82.5	—
Milano-Brera	121	—	—	—	1.4	—	—	—	—	23.7	0.4	—	—	—	23.0	2.0	27.4	--	—	4.5	0.2	—	—	—	1.2	5.8	—	—	—	—	--	—	25.5	57.1	7.0	89.6	—
Binasco	101	—	—	—	1.8	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	—	21.5	28.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.3	—	—	—	—	--	—	29.1	49.5	14.8	93.4	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	--	—	—	25.0	4.0	0.1	—	—	—	26.0	56.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	29.0	87.1	5.0	121.1	33
Asso	427	—	—	—	—	—	--	—	—	23.0	—	—	—	—	—	25.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	--	5.0	—	--	—	—	—	—	23.0	54.0	5.0	82.0	—
Cremella	382	—	—	--	—	—	—	—	—	40.0	--	—	—	--	35.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	54.0	18.0	112.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	14.0	50.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	65.0	15.0	95.0	—

[1] Precipitazione totale dal 17 al 19.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	22.0	—	58.0	—
Monza	167	—	—	—	3.0	—	—	—	—	26.0	6.0	—	—	—	25.0	17.0	—	—	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	47.8	—	82.8	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	32.0	24.5	11.0	67.5	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	1.5	—	—	—	34.0	2.0	—	—	—	—	30.5	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.5	—	—	—	37.5	61.5	7.5	106.5	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	20.0	20.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	64.0	3.0	86.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	1.5	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	22.5	8.0	48.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	8.0	27.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	27.0	57.0	9.0	93.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1,300	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	6.0	—	—	—	—	34.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	49.0	—	89.0	130
Pedenosso	1400	10.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	20.0	16.5	—	—	—	—	21.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	50.5	36.5	9.0	96.0	125
Bormio	1225	13.0	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	3.0	53.0	60
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.1	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	31.0	—	69.0	150
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	31.0	16.0	2.0	49.0	30
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	—	—	—	—	12.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	0.5	0.2	—	—	—	47.0	33.0	2.9	82.9	45
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	33.0	21.0	5.0	59.0	40
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	13.7	7.0	2.2	0.7	—	24.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	0.5	—	—	1.3	49.1	4.2	54.6	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	9.6	6.9	1.3	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.8	—	—	—	0.4	18.6	2.8	21.8	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5[1]	—	—	—	—	24.5	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	48.5	57.7	0.9	107.1	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	22.1	13.4	—	—	—	—	20.2	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	46.7	—	82.2	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	32.8	13.3	—	—	—	—	23.2	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	46.1	48.0	5.8	99.9	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nove fusa dei giorni 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lonzada	983	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	50.0	--	—	50.0	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	8.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	48.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0[1]	10.0	—	-	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	-	—	—	2.0	3.0	--	—	2.0	—	—	—	75.0	25.0	7.0	107.0	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	--	35.0	10.0	—	—	—	—	13.0	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	45.0	56.0	2.0	103.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	—	—	—	—	5.0	15.0	16.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	1.0	—	0.4	—	—	—	39.0	36.0	7.4	83.4	33
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—	32.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	37.0	1.0	68.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	17.0	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	55.0	--	67.0	55
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	—	—	—	13.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	46.0	1.0	72.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	5.0	—	—	—	—	—	—	45.0	--	—	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	70.0	—	120.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	31.0	3.0	—	—	—	—	20.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	34.0	47.0	—	81.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	17.4	3.7	—	—	—	—	13.5	23.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	0.5	—	--	—	—	—	21.1	44.6	5.6	71.3	—
Castasegna	700	—	—	0.2	—	—	—	—	16.9	7.3	—	—	—	—	16.0	25.7[1]	16.7	—	—	—	0.8	—	—	—	2.5	—	—	—	0.6	—	—	—	24.4	59.2	3.1	86.7	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	26.2	14.4	9.4	—	—	-	—	—	—	—	4.1	—	—	1.3	1.1	—	—	9.1	50.0	6.5	65.6	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	--	—	—	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	26.0	42.0	8.0	76.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	11.9	14.4	1.3	—	—	—	22.6	19.9	7.4	2.0	—	—	1.2	0.6	0.8	4.8	7.6	—	—	7.9	0.2	—	—	—	27.6	53.1	21.9	102.6	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	17.0	--	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	--	—	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	17.0	33.0	35.0	85.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	16.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	--	—	—	—	—	27.0	44.0	4.0	75.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	--	8.5	—	—	—	—	—	20.0	32.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	—	—	1.5	—	—	—	8.5	53.0	4.5	66.0	—
Loveno	322	--	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	18.0	3.0	8.0	—	--	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	--	—	-	—	21.0	29.0	3.0	53.0	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	--	28.0	5.0	5.0	—	—	—	17.5	30.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	47.5	1.0	86.5	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	--	42.0	52.0	—	—	—	—	-	—	—	6.8	—	—	—	5.4	—	—	—	19.4	94.0	12.2	125.6	--
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	82.0	20.0	165.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	8.1	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	20.0	2.0	56.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	—	10.0	24.1	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	48.6	—	68.2	—

[1] Neve fusa dei giorni 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	35.7	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	0.2	—	—	—	—	—	13.7	35.7	1.4	50.8	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	16.0	—	—	—	—	13.4	35.3	13.1	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	40.1	61.8	2.9	104.8	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	7.0	82.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.0	7.0	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	25.5	32.5	13.0	71.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	18.0	—	29.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17 0	51.0	7.0	75.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	17.0	24.0	11.0	52.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	26.0	42.0	8.0	76.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	20.0	35.0	60.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	35.0	124.0	10.0	169.0	210
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	12.1	—	—	—	—	7.0	19.4	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	37.3	26.4	7.0	70.7	--
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	44.0	20.0	3.0	67.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	11.0	—	—	—	—	27.0	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	49.0	71.0	3.0	123.0	60
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	—	65.0	26
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	8.0	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	32.0	—	74.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.4	—	—	—	—	15.4	10.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	1.0	—	—	—	—	19.4	25.5	5.2	50.1	30
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	55.0	50.0	2.0	107.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	2.0	—	—	—	35.0	7.5	—	—	—	—	22.0	29.0	—	—	3.4	—	—	—	—	0.8	3.5	—	—	0.2	—	—	—	44.5	54.4	4.5	103.4	6
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	70.0	—	133.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	25.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	45.0	53.0	1.0	99.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	15.0	8.5	—	—	—	11.2	7.8	—	—	—	—	—	5.7	7.0	5.1	8.5	—	9.0	5.0	—	—	—	34.5	27.5	40.3	102.3	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	29.0	—	—	—	—	21.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	53.0	—	120.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	7.4	10.8	5.3	—	—	—	—	10.3	5.8	—	—	—	—	—	2.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	16.1	3.7	43.3	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.5	—	—	—	—	4.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	11.8	—	24.6	65
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	15.0	49.0	1
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	64.8	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	64.8	26.6	8.0	99.4	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	2.5	21.5	30.0	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	0.7	—	—	—	37.0	61.0	7.7	105.7	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	25.0	28.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	98.0	10.0	123.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	22.5	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	49.5	1.0	60.5	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	4.0	2.0	—	—	5.0	19.0	31.0	—	—	21.0	3.0	—	—	—	3.0	1.0	—	2.0	—	1.0	—	—	24.0	81.0	7.0	112.0	44
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	—	—	1.0	20.0	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	31.0	37.0	18.0	86.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	25.0	28.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	98.0	10.0	123.0	—
S. Maria del Pòrto	1040	—	—	—	—	14.0	17.0	—	—	30.0	15.0	19.0	—	—	6.0	48.0	78.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	2.0	3.2	3.2	4.0	5.0	—	2.0	1.0	76.0	162.0	20.4	258.4	80
Rondanina	1000	—	—	—	—	6.3	2.2	—	32.6	—	12.8	—	20.0	10.8	11.2	24.2	20.3	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	20.2	—	—	—	53.9	115.5	32.2	197.6	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2.0	17.0	—	—	5.0	31.0	14.0	18.0	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	40.0	88.0	20.0	148.0	74
Cerignale	730	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	25.0	5.0	10.0	—	—	15.0	35.0	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	22.0	5.0	—	—	—	65.0	105.0	32.0	202.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	—	60.0	30
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	20.0	37.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.0	—	—	—	25.0	87.0	7.0	119.0	43
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	1.0	35.0	30.0	—	—	20.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	35.0	89.0	6.0	130.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	0.5	—	—	1.5	—	33.0	—	—	21.0	1.5	—	—	—	1.5	2.0	—	2.5	4.0	1.0	—	—	29.0	57.5	11.0	97.5	37
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	76.0	40.0	—	—	—	11.0	39.0	40.0	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.0	—	—	—	137.0	100.0	11.0	248.0	80
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	50.0	8.0	15.0	—	—	—	17.5	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	70.0	47.0	22.0	139.0	60
Cabanne	812	—	—	—	—	20.0	—	—	0.5	40.0	25.0	—	15.0	—	80.0	—	60.0	20.0	—	50.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.0	5.0	—	3.0	—	85.5	225.0	10.5	321.0	66

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	11.0	—	—	—	—	50.0	80.0	—	15.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	90.0	166.0	25.0	287.0	130
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	17.0	—	—	10.0	35.0	45.0	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	45.0	127.0	50.0	222.0	65
Rigolo	700	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	0.5	—	—	10.0	—	—	—	25.5	20.0	51.0	96.5	54
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	1.0	—	26.0	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	24.0	8.0	—	6.0	—	—	—	44.0	36.0	38.0	118.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	4.8	—	—	—	5.6	18.4	20.1	—	—	9.9	—	—	—	—	4.8	2.1	—	—	12.3	7.5	—	—	34.0	54.0	26.7	114.7	-

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensili	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	--	12.0	8.0	—	—	—	—	18.0	20 0	—	—	21.0	3.0	—	—	—	2 0	5.0	—	1.0	--	1.0	—	—	20.0	62·0	9.0	91.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	--	12.0	—	—	42.0	8.0	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	31.0	4.0	—	—	--	8.0	2.0	—	7.0	2.0	—	—	—	62.0	105.0	19.0	186.0	90
Vernasca	495	—	—	—	--	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	5.0	20.0	60.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	50.0	95.0	15.0	160.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	25.0	20.0	—	—	—	7.0	-	-	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	31.0	62.0	23.0	116.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	20.0	10.0	10·0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	--	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	40.0	19.0	15.0	74.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	15.0	—	—	28.0	20.0	4.0	—	—	1.0	30.0	33.0	5.0	3.0	28.0	9.0	—	—	—	6.0	3.0	—	7.0	2.0	1.0	—	—	63.0	113.0	19.0	195.0	60
Berceto	800	—	—	—	—	—	15.0	—	—	62.0	14.0	—	—	—	—	55.0	53.0	5.0	3.0	16.5	5.0	—	—	—	0.5	4.0	—	11.0	—	3.5	—	—	91.0	137.5	19.0	247.5	45
Porcigatore	800	—	—	—	—	—	11.0	—	—	40.0	9.0	1.0	—	—	2.0	30.0	49.0	1.0	1.0	1.0	2.0	—	—	—	7.0	2.0	—	11.0	12.0	4.0	—	—	60.0	96.0	36.0	192.0	54
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	8.0	80.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	57.0	48.1	22.4	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	136.8	—	228.8	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	16.0	--	—	33.0	10.0	4.0	—	—	1.0	20.0	35.0	7.0	1.0	23.0	—	8.0	—	—	—	6.0	1.0	—	15.0	13.0	3.0	—	59.0	91.0	46.0	196.0	55
Valmozzola	710	—	—	—	—	--	7.0	—	—	56.0	10.0	—	--	—	--	27.0	40.0	27.0	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73 0	116.0	—	189.0	50
Careno	581	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	24.0	35.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	5.0	7.0	—	—	—	42.0	71.0	21.0	134.0	—
Bedonia	544	—	--	—	—	—	10.5	—	—	54.5	7.2	3.0	—	—	0.4	43.1	53.2	—	—	4.0	—	—	—	—	0.6	—	—	19.4	2.5	1.4	—	—	72.2	103.7	23.9	199.8	27
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	--	16.0	20.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	30 0	—	—	12.0	36.0	30.0	78.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	9.0	—	—	19.0	8.0	—	—	—	4.0	33.0	45.0	—	—	28 0	7.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	7.0	6.0	4.0	—	—	36.0	117.0	21.0	175.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	12.0	—	—	42.0	8.0	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	31.0	4.0	—	—	—	8.0	2.0	—	7.0	2.0	—	—	—	62.0	105.0	19.0	186.0	90
Nociveglia	900	—	—	—	—	1.0	11.5	—	—	36.0	6.2	5.0	—	—	1.8	36.0	46.2	0.5	—	9.5	3.5	--	—	—	6 0	4.5	—	10.5	10.0	4.2	—	—	54.7	102.5	35.2	192.4	75
Bardi	625	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	50.0	60.0	38.0	148.0	65

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo[1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	2.5	—	—	9.0	37.0	—	—	—	20.0	10.0	52.7	15.0	24.0	60.0	19.2	—	—	—	—	—	29.0	29.6	36.2	14.0	1.2	1.8	48.5	230.9	111.8	391.2	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	20.0	—	—	50.0	70.0	—	—	—	20.0	40.0	—	—	30.0	60.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	15.0	70.0	—	—	—	140.0	160.0	105.0	405.0	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	22.0	—	—	75.0	25.0	23.5	9.0	7.0	3.0	64.0	71.0	3.0	26.0	15.0	9.0	—	—	—	6.5	1.0	—	10.0	10.0	2.5	—	—	122.0	231.5	30.0	383.5	80
Antesica	450	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	—	15.0	5.0	—	—	2.0	17.0	45.0	—	5.0	22.0	7.0	—	—	—	6.0	2.0	—	4.0	15.0	3.0	—	—	55.0	103.0	30.0	188.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	44.5	37.0	24.0	105.5	—
Parma	52	—	—	—	—	—	11.0	—	—	12.8	9.0	—	—	—	—	29.0	20.0	2.5	—	—	22.0	—	—	—	10.0	9.5	—	4.2	—	3.5	—	—	32.8	83.5	27.2	143.5	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	15.0	—	—	28.0	20.0	4.0	—	—	1.0	30.0	33.0	5.0	3.0	28.0	9.0	—	—	—	6.0	3.0	—	7.0	2.0	1.0	—	—	63.0	113.0	19.0	195.0	60
Calestano	417	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	8.0	52.0	40.0	—	3.0	30.0	11.0	—	—	—	10.0	8.0	14.0	2.0	—	2.0	—	—	27.0	144.0	36.0	207.0	35
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	14.0	—	—	1.5	10.5	36.0	12.0	—	23.0	—	—	—	—	5.5	6.0	—	5.5	6.0	4.0	—	—	27.0	97.0	27.0	151.0	20
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	22.0	39.0	—	2.0	59.0	15.0	15.0	—	4.0	3.0	85.0	55.0	—	7.0	14.0	6.0	—	—	2.0	2.0	—	6.0	25.0	13.0	—	—	—	137.0	189.0	48.0	374.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	—	—	20.0	10.0	—	4.0	54.0	15.0	4.0	—	3.0	1.0	63.0	54.0	—	7.0	12.0	5.0	—	—	2.0	4.0	—	7.0	23.0	8.0	4.0	—	—	103.0	149.0	48.0	300.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	29.0	19.5	—	—	—	36.0	43.0	—	7.0	12.0	7.0	—	—	1.0	7.0	10.5	—	10.0	6.0	4.0	—	—	59.0	124.5	38.5	222.0	100
Succiso	911	—	—	—	—	—	15.0	—	—	58.0	12.0	5.0	—	—	—	50.0	44.0	—	10.0	—	16.0	6.0	—	4.0	2.0	—	—	13.0	10.0	—	—	—	85.0	125.0	35.0	245.0	85
Storlo	845	—	—	—	—	—	37.0	—	—	75.0	16.0	—	—	7.0	42.0	35.0	45.0	—	30.0	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	128.0	179.0	28.0	335.0	92
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	18.0	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	7.0	1.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	31.0	28.0	6.0	65.0	93
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	28.0	—	—	14.0	21.0	15.0	—	—	—	25.0	33.0	—	3.0	13.0	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	2.0	1.5	2.0	—	—	63.0	89.0	9.5	161.5	20
Marola	717	—	—	—	—	—	3.4	—	11.2	17.9	3.8	—	—	2.3	—	10.3	12.8	—	—	39.9	3.3	—	—	—	4.4	8.0	—	—	21.0	2.5	—	—	36.3	68.6	35.9	140.8	48
Vedriano	580	—	—	—	—	0.8	0.6	—	5.9	17.1	27.0	2.9	—	2.1	11.6	17.7	—	—	46.3	24.8	—	—	—	3.8	9.5	—	—	4.1	5.4	8.6	—	—	51.4	105.4	31.4	188.2	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	170.5	25.0	216.5	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	13.8	—	—	22.3	15.4	—	—	—	1.9	25.0	32.0	—	—	26.5	7.7	—	—	—	8.2	2.1	—	4.2	3.5	2.5	—	—	51.5	93.1	20.5	165.1	30
Marano	112	—	0.6	—	0.7	12.2	—	0.2	7.2	4.8	6.5	—	—	—	0.4	19.5	25.4	—	7.5	6.4	5.0	—	—	4.4	9.2	2.6	—	12.8	—	3.8	—	—	32.2	64.2	32.8	129.2	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	4.5	—	—	1.0	2.5	14.0	5.0	—	—	12.0	31.0	3.0	—	14.5	15.5	—	—	—	—	2.5	8.0	—	1.0	—	—	—	8.0	95.0	11.5	114.5	18
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	20.0	11.0	—	—	85.0	40.0	—	—	10.0	—	75 0	65.0	5.0	—	7.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	15.0	5.0	5.0	—	156.0	172.0	55.0	383.0	115
Palanzano	691	—	—	—	—	—	0.4	—	—	90.2	5.7	2.8	0.2	0.4	0.9	1.4	23.7	5.4	12.4	49.3	—	—	0.2	0.3	0.5	0.4	—	—	1.7	22.4	—	—	96.3	96.5	25.5	218.3	70
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	28.0	—	—	14.0	18.0	—	—	—	5.0	20.0	47.0	—	6.0	14.0	20.0	—	—	—	8.0	5.0	—	10.0	6.0	7.0	--	--	60.0	112.0	36.0	208.0	54
Reggio	60	—	—	—	--	2.2	12.2	—	—	18.4	2.0	—	—	0.7	10.0	16.2	24.4	—	12.7	22.0	7.1	—	—	2.7	12.5	7.2	—	6.6	2.7	2.1	—	—	34.8	93.1	33.8	162.7	—
Campegine	34	—	—	—	—	4.0	7.0	--	—	1.5	—	19.0	—	—	13.0	8.0	18.0	—	1.5	25.0	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	4.0	3.0	—	—	12.5	84.5	24.0	121.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	4.5	22.5	8.0	—	—	—	—	9.5	37.0	5.5	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	35.0	54.5	2.5	92.0	126
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	—	—	—	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	41.0	32.0	6.0	79.0	54
Viminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	23.0	—	—	—	—	26.0	33.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	1.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	59.0	59.0	13.0	131.0	95
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	16.0	—	—	—	—	13.6	23.4	0.1	0.4	—	0.4	1.0	—	—	0.1	2.3	—	—	1.2	—	—	—	44.7	37.9	4.6	87.2	26
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	55.0	22.0	8.0	85.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	4.0	52.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	78.0	27.0	46.0	151.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	2.0	10.0	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	26.0	28.0	15.0	69.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	15.4	—	—	—	—	24.0	21.0	—	—	—	2.3	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	38.9	47.3	10.0	96.2	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	7.0	—	—	—	—	19.0	32.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	38.0	54.0	11.0	103.0	—
Ostiano	42	—	0.3	0.2	0.4	0.2	—	—	—	18.5	—	3.0	—	0.6	5.0	21.8	21.2	—	14.3	11.0	1.2	—	—	—	4.3	15.5	—	2.0	8.5	—	—	—	19.6	78.1	30.3	128.0	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.2	—	—	—	1.2	—	26.3	—	—	28.0	2.8	—	—	—	11.3	5.2	—	—	—	1.3	—	—	14.2	58.3	17.8	90.3	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.5	12.5	—	19.0	—	—	—	—	3.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	44.0	15.0	74.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	40.0	—	—	—	—	13.5	27.5	—	—	20.5	17.0	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	44.0	78.5	12.0	134.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.9	—	—	—	2.5	3.6	—	—	—	4.8	3.2	—	—	—	6.6	9.9	—	2.6	—	0.4	—	—	7.5	14.1	19.5	41.1	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	—	—	7.2	—	—	19.5	25.4	—	—	30.3	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.5	86.4	9.0	98.9	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	5.0	51.0	7.0	—	—	8.0	—	24.0	21.0	—	—	6.5	3.0	—	—	—	12.5	4.0	—	—	4.0	—	—	—	63.0	62.5	20.5	146.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	14.9	—	—	—	—	—	—	63.9	—	—	6.9	—	—	—	1.9	—	—	5.2	—	—	—	—	52.6	70.8	7.1	130.5	40
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	—	—	—	4.0	20.0	5.0	—	—	9.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	48.0	38.0	13.0	99.0	50
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.9	—	—	—	5.8	18.0	45.4	—	—	9.9	0.6	—	—	—	6.4	6.9	—	—	0.9	—	—	—	45.9	79.7	14.2	139.8	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	18.5	—	—	—	4.5	20.1	34.5	0.7	—	3.7	2.3	0.2	0.1	—	3.0	7.1	—	—	2.8	—	—	—	40.0	65.8	13.2	119.0	7
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	5.3	—	—	—	1.0	19.8	18.3	—	—	9.5	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	0.2	—	—	26.6	48.6	11.0	86.2	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	30.0	—	—	—	3.0	22.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	61.0	70.0	17.0	148.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	2.0	25.0	—	41.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	28.0	93.0	12.0	133.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.0	—	—	—	0.1	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	1.0	—	—	—	54.0	4.6	12.0	70.6	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	23.0	—	—	—	10.0	10.0	38.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	55.0	65.0	17.0	137.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	23.0	35.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltinò	554	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	18.0	—	—	—	—	10.0	75.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	58.5	85.5	13.5	157.5	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	6.0	60.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	111.0	8.0	130.0	—
Salò	75	—	—	—	—	0.9	—	—	1.4	31.2	6.2	—	—	1.6	12.2	19.4	19.4	—	0.9	4.9	1.9	—	—	—	3.5	4.4	—	—	—	—	—	—	39.7	60.3	7.9	107.9	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	1.3	—	—	—	4.0	30.1	—	—	—	4.0	16.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	35.4	32.0	10.0	77.4	—
Desenzano	64	6.6	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	0.4	2.5	26.8	14.8	—	—	36.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	31.6	48.1	4.0	83.7	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	30 0	—	—	—	—	—	28.0	25.0	—	20.0	2.0	—	—	—	4.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	75.0	26.0	131.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	2.4	—	—	5.0	22.2	—	—	—	—	23.7	7.4	—	—	20.2	21.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	29.6	72.3	18.0	119.9	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.6	21.1	—	—	—	1.6	15.5	25.2	—	—	13.7	2.6	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	27.7	58.6	31.0	117.3	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	22.0	18.0	—	4.0	20.0	3.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	67.0	17.0	110.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	2.0	16.0	22.0	—	—	31.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	75.0	3.0	102.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	26.0	21.0	—	2.0	25.0	6.0	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	25.0	80.0	15.0	120.0	7
Governolo	16	—	—	—	0.5	0.6	1.3	—	—	3.1	23.2	—	—	—	—	20.4	23.0	—	—	29.0	3.3	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	28.7	75.7	5.0	109.4	12
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30.5	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	31.5	54.0	30.0	115.5	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	40.0	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	105.0	25.0	135.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	—	30.0	4.0	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	80.0	42.0	132.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	4.0	5.0	—	—	—	70.0	35.0	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	93.0	—	110.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	4.0	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	26.0	20.0	14.0	1.0	24.0	15.0	—	—	—	13.0	12.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	31.0	100.0	31.0	162.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	25.0	28.0	—	—	28.5	4.5	—	—	—	10.0	20.0	—	3.0	—	—	—	—	26.0	85.5	33.0	144.5	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	8.4	—	—	11.1	11.3	—	—	—	—	26.3	29.2	—	—	30.4	6.0	—	—	—	—	21.0	—	3.2	4.0	—	—	—	30.8	91.9	28.2	150.9	—
Suzzara	20	—	—	—	—	0.9	—	—	1.5	23.5	—	—	—	—	23.7	31.0	—	—	39.0	4.9	—	—	—	—	25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	15.9	98.6	28.0	152.5	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	19.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	21.5	56.5	25.0	103.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	3.5	—	—	6.1	32.8	—	—	—	—	22.2	28.0	5.5	—	34.5	3.2	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	42.4	93.4	26.0	161.8	—
Sermide	12	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.4	15.2	—	—	—	—	33.0	16.8	6.2	10.4	19.8	3.0	—	—	—	15.0	10.8	—	3.2	—	—	—	—	35.6	89.2	29.0	153.8	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	29.0	—	—	—	3.0	16.0	23.0	—	—	30.0	3.0	—	—	—	15.0	12.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	38.0	75.0	29.0	142.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	—	—	15.5	—	—	18.0	25.0	21.0	31.0	—	28.0	32.0	15.0	0.0	3.0	5.0	—	—	—	3.0	12.0	—	—	18.5	23.0	8.5	—	—	58.5	141.0	65.0	264.5	125
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	18.0	15.0	27.0	37.0	65.0	15.0	10.0	7.0	5.0	10.0	15.0	7.0	25.0	10.0	5.0	7.0	—	—	15.0	—	10.0	—	—	61.0	198.0	72.0	331.0	135
Febbio	1030	—	—	—	—	—	8.0	—	—	72.0	28.0	12.0	—	—	—	82.0	83.0	13.0	25.0	32.0	6.0	—	—	15.0	—	—	—	15.0	23.0	—	—	—	108.0	253.0	53.0	414.0	117
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	17.0	—	—	35.0	15.0	10.0	—	—	—	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	—	5.0	6.0	3.0	—	—	67.0	53.0	20.5	140.0	47
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	29.0	19.5	—	—	—	36.0	43.0	—	7.0	12.0	7.0	—	—	1.0	7.0	10.5	—	10.0	6.0	4.0	—	—	59.0	124.5	38.5	222.0	100
Valestra	800	—	—	—	—	—	21.0	—	—	15.0	24.0	—	—	—	—	—	55.0	—	10.0	40.0	14.0	—	3.0	—	13.0	—	—	8.0	20.0	—	—	—	60.0	119.0	44.0	223.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	53.2	—	—	71.4	65.8	43.5	—	—	—	12.3	35.9	—	86.7	—	64.3	—	—	53.1	—	34.8	—	—	42.9	—	—	—	190.4	242.7	130.8	563.9	30
Piolo	773	—	—	—	—	—	5.0	—	—	55.0	30.0	—	5.0	—	—	65.0	42.0	—	40.0	20.0	7.0	—	—	—	5.0	—	12.0	—	25.0	—	—	—	90.0	179.0	42.0	311.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	28.0	—	—	14.0	21.0	15.0	—	—	—	25.0	33.0	—	3.0	13.0	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	2.0	1.5	2.0	—	—	63.0	89.0	9.5	161.5	20
Pavullo	682	—	—	—	—	—	28.0	—	—	70.0	—	—	—	—	5.0	29.0	33.0	5.0	—	18.0	—	—	—	—	30.0	26.0	—	—	—	—	—	—	98.0	90.0	56.0	244.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	22.5	0.5	0.5	28.5	25.0	6.0	0.5	—	1.0	41.5	42.5	0.5	8.0	32.0	1.0	0.5	0.5	1.0	10.0	1.0	—	7.5	6.5	3.0	0.5	5.0	77.0	133.0	31.0	241.0	45
Salcava	530	—	—	—	—	—	19.5	—	—	26.0	16.5	2.0	—	—	1.5	17.0	15.0	—	9.0	30.5	13.0	—	—	0.5	8.0	1.5	—	7.0	10.5	1.5	—	—	62.0	88.0	29.0	179.0	40
Sassuolo	121	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	14.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	19.0	23.0	40.0	82.0	—
Correggio	48	—	—	1.5	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	1.5	18.0	10.5	26.0	6.0	19.0	21.5	—	—	—	2.0	7.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	28.5	102.5	15.0	146.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	5.0	5.0	5.0	10.0	5.0	15.0	35.0	1.0	—	55.0	35.0	—	—	20.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	32.0	166.0	24.0	222.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	29.5	29.8	—	4.0	31.7	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	95.0	9.0	124.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	8.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	22.0	—	28.0	—	32.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	87.0	3.0	121.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	26.0	14.5	—	38.0	12.5	—	—	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	91.0	32.0	135.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	20.5	—	—	25.3	17.5	10.5	—	—	3.5	62.3	60.3	4.8	6.2	12.7	9.0	—	—	1.7	8.9	2.1	—	12.2	19.8	7.0	—	—	62.9	169.3	51.7	283.9	285
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	26.0	—	—	12.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	63.0	74.0	16.0	153.0	20
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	3.4	—	11.2	17.9	3.8	—	—	2.3	—	10.3	12.8	—	—	39.9	3.3	—	—	—	4.4	8.0	—	—	21.0	2.5	—	—	36.3	68.6	35.9	140.8	48
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22.0	18.0	—	—	10.0	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	—	64.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	4.5	11.0	—	—	—	22.5	30.0	—	—	22.5	—	—	—	—	7.5	13.5	—	4.5	1.4	2.7	—	—	13.5	86.0	29.6	129.1	—
Torrione	22	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	5.5	7.5	—	—	14.5	13.5	7.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	21.0	51.5	3.5	76.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	9.5	—	—	—	4.0	4.5	8.5	—	—	—	8.5	10.0	—	—	10.5	8.0	—	—	—	7.0	13.0	—	4.0	—	—	—	—	18.0	46.5	24.0	88.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	12.5	21.5	31.5	—	—	32.0	5.5	—	—	—	10.0	10.0	—	4.0	1.0	1.0	—	—	9.0	113.0	26.0	198.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	6.8	—	—	2.9	18.7	—	—	—	—	7.0	25.5	—	—	13.0	5.3	—	—	—	7.5	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	28.4	50.8	17.5	96.7	20
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	2.0	2.0	5.0	2.0	1.0	3.0	—	—	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	1.0	4.0	—	—	12.0	16.0	8.0	36.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	22.6	4.1	—	43.4	37.2	15.3	—	—	1.1	41.5	36.0	1.9	12.4	21.4	8.8	0.3	—	2.3	16.6	1.3	—	3.5	20.4	5.2	—	—	107.3	138.4	49.6	295.3	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	65.0	92.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	20.0	15.0	—	—	—	20.0	157.0	65.0	242.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	2.0	30.0	—	2.0	113.0	105.0	5.0	—	7.0	5.0	100.0	65.0	10.0	17.0	20.0	10.0	—	—	12.0	24.0	—	—	21.0	5.5	—	—	—	252.0	239.0	62.5	553.5	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	29.0	—	—	95.0	49.0	15.0	—	—	4.5	42.0	96.5	3.0	7.0	12.5	4.5	—	—	6.0	19.0	1.5	—	6.0	27.0	7.5	—	—	173.0	185.0	67.0	425.0	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	38.0	25.0	63.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	45.0	26.0	—	—	10.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	132.0	33.0	165.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	30.0	20.5	—	—	2.2	—	27.5	19.3	—	3.5	4.5	1.0	—	—	—	20.0	—	—	20.0	5.0	—	—	—	71.5	58.0	45.0	174.5	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	6.0	—	—	39.0	—	—	—	30.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	45.0	48.0	25.0	118.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	2.9	—	—	—	14.0	—	14.7	—	7.8	4.2	—	—	2.6	2.8	1.7	—	—	—	—	39.8	—	—	—	33.3	—	—	—	16.9	33.8	73.1	123.8	—
Modena	35	—	0.2	0.2	0.4	6.8	4.7	—	—	26.8	—	—	—	1.8	12.2	14.9	10.0	0.3	10.2	15.8	1.7	—	—	5.2	15.3	0.5	—	8.0	4.1	1.0	—	—	39.1	66.9	34.1	140.1	—
Nonantola	24	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	3.0	—	—	—	18.0	23.0	29.0	70.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	27.0	—	—	—	—	3.5	20.0	29.0	4.0	5.0	6.0	—	—	—	29.0	4.0	—	2.0	5.0	12.0	—	—	44.0	67.5	52.0	163.5	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	16.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	28.0	3.0	—	—	—	—	30.0	10.0	—	3.0	2.0	—	—	—	40.0	42.0	45.0	127.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	8.9	—	—	4.5	15.0	—	—	—	—	16.4	18.4	2.0	3.5	21.7	4.0	—	—	—	20.0	15.0	—	3.0	2.0	—	—	—	28.4	66.0	40.0	134.4	—
Bondeno	11	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	7.5	—	0.3	4.1	23.1	3.6	—	—	1.2	20.0	21.3	10.0	2.5	—	4.3	—	—	—	3.0	1.1	12.0	—	—	—	—	—	36.3	62.9	16.1	115.3	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	8.7	—	—	3.8	22.6	—	—	—	2.7	19.1	39.7	4.0	0.2	39.1	3.8	—	—	14.4	8.9	—	—	4.0	—	3.7	—	—	35.1	108.6	31.0	174.7	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stellata	26	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.5	24.2	—	—	—	—	21.1	17.4	7.3	0.5	26.0	3.1	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	32.7	75.4	30.0	138.1	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	40.0	—	7.0	—	30.5	—	—	—	—	30.0	—	—	2.0	—	—	—	—	41.3	77.5	32.0	150.8	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Paesana	680	56.0	Crissolo	1410	49.0	Montaldo	400	30.0	Superga	420	21.0
Varaita	Chianale	1800	56.0	Sampeyre	980	53.0	Chianale	1800	27.0	Piasco	472	40.0
	Sampeyre	980										
Maira	Acceglio Saretto	1540	120.5	Acceglio Saretto	1540	88.0	Dronero	619	40.0	Racconigi	256	43.2
Pellice	Bobbio Pellice	732	57.5	Praly	1372	48.4	S. Germano	486	34.0	Pragelato	1524	26.0
Dora Riparia	Bardonecchia	1360	69.5	Bardonecchia	1360	44.5	Bardonecchia	1360	37.0	Susa	501	13.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	59.6	Lanzo	540	59.3	Ceres	704	16.0	Villanova	384	20.4
Orco	Noasca	1200	92.0	Noasca	1200	57.0	Noasca	1200	25.0	Cuorgné	413	13.0
Dora Baltea	La Thuile	1441	95.0	Pré St: Didier	990	61.0	Pré St: Didier	990	61.0	Torgnon	1500	9.0
Sesia	Scopa	622	79.0	Scopa	622	70.0	Sala Biellese	626	28.0	Coggiola	468	9.0
Tanaro	Colle Tenda	1909	252.0	Colle Tenda	1909	227.0	Colle Tenda	1909	82.0	Mombercelli	234	7.5
Bormida	Carcare	343	204.0	Carcare	343	123.0	Montenotte Inferiore	580	55.0	Acqui	164	20.0
Scrivia	Torriglia	764	204.4	Torriglia	704	113.6	Torriglia	764	64.8	Noci	770	64,9
Ticino	S. Bernardino	2073	140.0	S. Bernardino	2073	103.0	Lesa	198	45.0	Loreglia	725	19,0
Curone	Forotondo	840	79.0	Forotondo	840	57.0	Forotondo	840	57.0	Montemarzino	468	66.6
Staffora	Voghera	93	73.5	Montesegale	384	55.0	Pregola	1005	30.5	Varzi	409	33.5
Olona	Lentate	250	101.6	Olgiate	407	70.0	Lentate	250	54.2	S. Maria del Monte	881	39.0
Lambro	Magreglio	737	121.1	Magreglio	737	87.1	Magreglio	737	56.0	Melegnano	88	48.5
Adda S.-Lario	Palanzo	215	165.0	Dervio	219	94.0	Palanzo	215	82.0	Berbenno	370	21.8
Adda Inf.	Foppolo	1520	169.0	Foppolo	1520	124.0	Bergamo	366	64.0	S. Giovanni Bianco	400	3.0
Tidone	Colle Penice	1446	123.0	Colle Penice	1146	98.0	Pecorara	479	31.0	Zavattarello	560	60.5
Trebbia	Cabanne d'Aveto	812	321.0	Cabanne d'Aveto	812	225.0	Cabanne d'Aveto	812	80.0	Statto	174	97.5
Nure	Casaldonato	895	287.0	Casaldonato	895	166.0	Casaldonato	895	85.0	Rigolo	700	96.5
Arda	Pelizzone	1022	186.0	Pelizzone	1022	105.0	Vernasca	495	60.0	Villa Alberoni	205	116.0
Taro	Berceto	800	247.5	Berceto	800	137.5	S. Maria del Taro	744	80.0	Centocroci	1053	74.0
Parma	Tizzano	795	405.0	Bosco	742	231.5	Marra	842	82.7	Torrechiara	206	105.5
Enza	Rimagna	1001	383.0	Lagastrello	1200	189.0	Palanzano	691	90.2	S. Ilario	64	114.5
Crostolo	Canossa	530	208.0	Canossa	530	112.0	Canossa	530	47.0	Campegine	34	121.0
Oglio	Zone	690	151.0	Ono Degno	790	93.0	Zone	690	78.0	Degagna	345	35.0
Garda-Mincio	Voltino	554	157.5	Villa Salò	165	111.0	Voltino	554	75.5	Sirmione	68	77.4
Secchia	Collagna	800	563.9	Febbio	1030	253.0	Collagna	800	86.7	Ponte Alto	26	74.0
Panaro	Ospitale	936	553.5	Ospitale	936	239.0	Ospitale	936	113.0	Barigazzo	1224	36.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Gennaio 1917

Denominazione dell'idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bettolino	Mezzanacorti	Barca R. 3. - 4. Z.	S. M. Olivetta	Ostiaviecchia	C. S. Andrea	Borgoforte S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Samazzano	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.125	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.50	0.78	0.40	0.72	—0.13	0.84	1.17	0.80	0.67	1.15	1.50	2.06	1.75	1.15	1.57	2.45	2.62	2.52	2.24	0.53
2	—0.50	0.80	0.40	0.74	—0.05	0.89	1.25	0.82	0.64	1.04	1.50	1.99	1.61	1.10	1.55	2.34	2.50	2.42	2.04	0.48
3	—0.50	0.85	0.50	0.77	—0.07	0.92	1.33	0.91	0.62	1.06	1.30	1.98	1.59	1.05	1.50	2.28	2.43	2.34	1.96	0.41
4	—0.50	0.88	0.50	0.77	—0.07	0.94	1.34	0.93	0.62	1.09	1.26	2.05	1.68	1.10	1.57	2.34	2.49	2.40	2.12	0.44
5	—0.50	0.88	0.52	0.80	—0.02	0.94	1.33	0.95	0.83	1.12	1.26	2.05	1.70	1.08	1.59	2.36	2.52	2.43	2.04	0.49
6	—0.50	0.87	0.50	0.79	—0.02	0.90	1.24	0.92	0.99	1.15	1.50	2.10	1.77	1.18	1.64	2.44	2.58	2.48	2.18	0.50
7	—0.50	0.84	0.50	0.77	—0.04	0.88	1.32	0.85	0.92	1.07	1.48	2.05	1.73	1.15	1.62	2.42	2.57	2.48	2.20	0.50
8	—0.50	0.80	0.45	0.75	—0.04	0.84	1.26	0.83	0.73	0.94	1.38	1.96	1.59	1.05	1.50	2.30	2.44	2.36	2.10	0.46
9	—0.50	0.80	0.43	0.73	—0.05	0.82	1.22	0.80	0.69	0.88	1.32	1.93	1.52	1.00	1.42	2.25	2.36	2.30	2.02	0.39
10	—0.50	0.78	0.40	0.72	—0.08	0.80	1.20	0.79	0.52	0.82	1.30	1.89	1.50	0.97	1.39	2.27	2.40	2.31	2.05	0.38
Media decadica	**—0.50**	**0.83**	**0.46**	**0.76**	**—0.06**	**0.88**	**1.27**	**0.86**	**0.72**	**1.03**	**1.38**	**2.01**	**1.64**	**1.08**	**1.53**	**2.34**	**2.49**	**2.40**	**2.09**	**0.46**
11	—0.50	0.76	0.40	0.69	—0.12	0.79	1.15	0.75	0.47	0.70	1.22	1.84	1.43	0.94	1.35	2.18	2.29	2.20	1.96	0.27
12	—0.50	0.75	0.35	0.68	—0.12	0.77	1.11	0.74	0.41	0.60	1.14	1.79	1.35	0.84	1.26	2.08	2.19	2.12	1.87	0.18
13	—0.50	0.73	0.35	0.66	—0.14	0.75	1.08	0.70	0.39	0.51	1.06	1.73	1.27	0.78	1.17	2.01	2.09	2.00	1.79	0.14
14	—0.50	0.73	0.35	0.65	—0.15	0.74	1.05	0.68	0.35	0.51	1.00	1.69	1.26	0.68	1.10	1.94	2.01	1.90	1.72	0.09
15	—0.50	0.70	0.35	0.65	—0.15	0.73	1.05	0.69	0.31	0.53	0.98	1.70	1.20	0.60	1.05	1.92	1.98	1.87	1.68	0.03
16	—0.50	0.72	0.40	0.65	—0.16	0.75	1.05	0.70	0.30	0.55	1.02	1.71	1.24	0.75	1.15	2.02	2.09	1.92	1.78	0.11
17	—0.50	0.72	0.35	0.64	—0.18	0.71	1.03	0.72	0.43	0.65	1.08	1.80	1.34	0.80	1.30	2.16	2.26	2.16	1.97	0.17
18	—0.64	0.70	0.35	0.62	—0.19	0.72	1.00	0.71	0.40	0.56	1.06	1.77	1.32	0.83	1.27	2.12	2.21	2.13	1.95	0.19
19	—0.50	0.70	0.35	0.61	—0.20	0.71	0.98	0.69	0.38	0.50	1.00	1.80	1.29	0.90	1.25	2.07	2.15	2.07	1.89	0.25
20	—0.50	0.72	0.30	0.60	—0.16	0.71	0.98	0.72	0.35	0.45	1.02	1.79	1.28	0.85	1.22	2.08	2.17	2.10	1.93	0.24
Media decadica	**—0.50**	**0.72**	**0.35**	**0.64**	**—0.16**	**0.74**	**1.05**	**0.71**	**0.38**	**0.56**	**1.06**	**1.76**	**1.30**	**0.80**	**1.21**	**2.06**	**2.14**	**2.01**	**1.85**	**0.17**
21	—0.50	0.72	0.30	0.60	—0.16	0.71	0.98	0.71	0.31	0.49	1.02	1.77	1.28	0.80	1.18	2.07	2.14	2.04	1.86	0.19
22	—0.50	0.70	0.30	0.61	—0.17	0.71	0.93	0.70	0.27	0.57	1.02	1.74	1.24	0.75	1.14	2.02	2.09	1.98	1.80	0.16
23	—0.59	0.70	0.20	0.61	—0.18	0.70	0.95	0.68	0.25	0.53	1.02	1.70	1.19	0.71	1.10	1.97	2.00	1.90	1.74	0.10
24	—0.50	0.70	0.20	0.61	—0.19	0.69	0.95	0.66	0.23	0.50	1.02	1.66	1.13	0.62	1.06	1.91	1.95	1.84	1.68	0.06
25	—0.50	0.70	0.20	0.60	—0.20	0.67	0.93	0.64	0.22	0.45	0.86	1.64	1.11	0.56	0.99	1.86	1.89	1.78	1.61	—0.03
26	—0.50	0.68	0.20	0.59	—0.20	0.65	0.90	0.62	0.20	0.39	0.84	1.60	1.04	0.50	0.92	1.80	1.82	1.72	1.56	—0.09
27	—0.50	0.67	0.20	0.58	—0.20	0.65	0.85	0.61	0.19	0.34	0.80	1.58	0.98	0.45	0.85	1.74	1.74	1.62	1.50	—0.17
28	—0.50	0.67	0.20	0.57	—0.20	0.65	0.85	0.59	0.15	0.29	0.66	1.55	0.92	0.40	0.78	1.69	1.68	1.59	1.45	—0.22
29	—0.50	0.67	0.15	0.57	—0.21	0.61	0.83	0.58	0.09	0.25	0.62	1.55	0.90	0.35	0.73	1.63	1.62	1.52	1.38	—0.26
30	—0.50	0.65	0.15	0.55	—0.22	0.58	0.80	0.55	0.05	0.20	0.56	1.50	0.85	0.32	0.67	1.57	1.55	1.45	1.32	—0.31
31	—0.50	0.63	0.15	0.54	—0.22	0.57	0.77	0.54	0.00	0.16	0.52	1.47	0.78	0.34	0.62	1.50	1.48	1.38	1.24	—0.38
Media decadica	**—0.50**	**0.68**	**0.20**	**0.58**	**—0.20**	**0.65**	**0.89**	**0.63**	**0.18**	**0.38**	**0.81**	**1.61**	**1.04**	**0.53**	**0.91**	**1.80**	**1.81**	**1.71**	**1.56**	**—0.09**
Media mensile	**—0.50**	**0.74**	**0.34**	**0.68**	**—0.14**	**0.75**	**1.06**	**0.73**	**0.42**	**0.65**	**1.07**	**1.79**	**1.32**	**0.79**	**1.21**	**2.06**	**2.14**	**2.04**	**1.83**	**0.17**
Escursione.	0.00	0.25	0.37	0.26	0.20	0.37	0.57	0.41	0.99	0.99	0.98	0.63	0.99	0.86	1.02	0.95	1.14	1.14	1.00	0.91
Media Gennaio 1901-1917. . .	**—0.65**	**0.62**	**0.21**	**0.38**	**—0.21**	**0.57**	**0.63**	**0.45**	**0.09**	**0.27**	**0.81**	**1.03**	**0.51**	**—0.02**	**0.45**	**1.23**	**1.07**	**0.95**	**0.82**	**—0.58**
Scostamento dalla media .	**+0.15**	**+0.12**	**+0.13**	**+0.24**	**+0.07**	**+0.18**	**+0.43**	**+0.28**	**+0.33**	**+0.38**	**+0.26**	**+0.76**	**+0.81**	**+0.81**	**+0.76**	**+0.83**	**+1.07**	**+1.09**	**+1.01**	**+0.75**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Gennaio 1917

Denominazione dell'Idrometro	Tiszzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Lazzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villaseriola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarola	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.39	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1 13	0.19	2.37	0.95	2.35	1.73	2.95	2.50	2.03	2.16	2.62	2.52	2.78	2.74	2.66	2.64	— 1.41	3.45	1.97
2	1.03	0.14	2.30	0.90	2.30	1.70	2.91	2.47	1.98	2.15	2.52	2.44	2.68	2.56	2.54	2.54	— 1.54	3.30	1.88
3	1.00	0.05	2.16	0.86	2.20	1.63	2.83	2.45	1.86	2.10	2.42	2.34	2.57	2.38	2.43	2.44	— 1.66	3.18	1.82
4	1.10	0.05	1.98	0.83	2.15	1.61	2.80	2.44	1.83	1.94	2.31	2.24	2.46	2.37	2.32	2.31	— 1.78	3.04	1.74
5	0.94	0.10	2.07	0.83	2.20	1.62	2.80	2.40	1.83	1.94	2.28	2.19	2.41	2.35	2.30	2.27	— 1.85	2.95	1.72
6	1.07	0.12	2.07	0.86	2.25	1.63	2.82	2.95	1.89	1.98	2.29	2.20	2.43	2.36	2.28	2.25	— 1.86	2.95	1.73
7	1.08	0.03	1.99	0.90	2.25	1.70	2.85	2.80	2.01	2.09	2.43	2.36	2.61	2.52	2.29	2.44	— 1.74	3.07	1.78
8	1.00	0.05	1.95	0.84	2.20	1.63	2.82	2.75	1.90	2.00	2.33	2.25	2.49	2.38	2.33	2.38	— 1.74	3.13	1.83
9	0.97	— 0.03	1.88	0.79	2.18	1.54	2.74	2.72	1.77	1.94	2.21	2.14	2.38	2.34	2.43	2.25	— 2.85	3.00	1.90
10	0.99	— 0.02	1.81	0.80	2.10	1.66	2.90	2.70	2.08	2.15	2.49	2.44	2.72	2.65	2.56	2.67	— 1.41	3.43	1.99
Media decadica	1.03	0.07	2.06	0.86	2.22	1.64	2.84	2.62	1.92	2.04	2.39	2.31	2.55	2.46	2.41	2.42	—1.68	3.16	1.84
11	0.90	— 0.08	1.77	0.75	2.05	1.54	2.77	3.04	1.85	1.98	2.35	2.28	2.55	2.66	2.45	2.50	— 1.54	3.38	2.03
12	0.85	— 0.19	1.77	0.69	2.00	1.43	2.62	2.97	1.75	1.88	2.20	2.13	2.38	2.37	2.32	2.30	— 1.75	3.15	1.86
13	0.79	— 0.25	1.73	0.65	1.95	1.31	2.60	2.95	1.60	1.75	2.10	2.04	2.23	2.24	2.14	2.13	— 1.94	2.97	1.75
14	0.73	— 0.34	1.69	0.57	1.90	1.21	2.52	2.91	1.52	1.65	1.98	1.92	2.10	2.12	2.03	1.99	— 2.07	2.80	1.64
15	0.69	— 0.39	1.64	0.54	1.87	1.09	2.51	3.15	1.55	1.65	2.03	1.88	2.09	2.07	1.95	2.06	— 2.20	2.70	1.63
16	0.78	— 0.32	1.70	0.56	1.90	1.23	2.78	3.65	1.88	1.98	2.37	2.30	2.50	2.48	2.50	2.62	— 1.50	3.34	1.97
17	0.94	— 0.10	1.77	0.74	2.30	1.62	3.05	3.35	2.48	2.51	2.97	2.86	3.14	3.04	3.00	3.15	— 0.96	3.88	2.28
18	0.91	— 0.05	1.85	0.80	2.25	1.50	2.95	3.28	2.39	2.45	2.96	2.86	3.18	3.18	3.10	3.20	— 0.90	3.99	2.43
19	0.90	— 0.14	1.89	0.80	2.20	1.35	2.92	3.20	2.27	2.35	2.87	2.75	3.04	3.09	2.95	3.08	— 1.02	3.88	2.39
20	0.94	— 0.10	1.92	0.80	2.30	1.56	3.00	3.45	2.51	2.46	3.06	2.92	3.21	3.16	3.07	3.25	— 0.91	3.96	2.36
Media decadica	0.84	—0.20	1.77	0.69	2.08	1.38	2.77	3.19	1.98	2.07	2.49	2.39	2.64	2.64	2.55	2.63	—1.48	3.40	2.03
21	0.88	— 0.16	1.85	0.72	2.20	1.58	2.90	3.25	2.41	2.44	2.99	2.88	3.19	3.28	3.15	3.25	— 0.83	4.08	2.45
22	0.83	— 0.22	1.79	0.66	2.00	1.29	2.72	3.08	2.01	2.12	2.65	2.55	2.82	2.87	2.80	2.85	— 1.15	3.78	2.32
23	0.81	— 0.30	1.75	0.58	1.95	1.16	2.62	2.82	1.79	1.92	2.40	2.33	2.55	2.59	2.46	2.55	— 1.48	3.40	2.07
24	0.72	— 0.38	1.71	0.50	1.90	1.07	2.52	2.77	1.68	1.75	2.23	2.17	2.36	2.41	2.18	2.35	— 1.77	3.28	2.12
25	0.63	— 0.43	1.66	0.48	1.80	1.01	2.50	2.65	1.58	1.65	2.09	2.03	2.21	2.26	1.97	2.15	— 1.89	3.05	1.83
26	0.59	— 0.51	1.61	0.42	1.75	0.94	2.40	2.63	1.46	1.56	1.97	1.91	2.07	2.14	1.82	2.03	— 2.12	2.85	1.67
27	0.48	— 95.0	1.52	0.38	1.70	0.88	2.34	2.57	1.37	1.40	1.86	1.82	1.95	1.96	1.73	1.91	— 2.20	2.70	1.58
28	0.45	—0.59	1.43	0.30	1.65	0.82	2.30	2.48	1.28	1.38	1.77	1.74	1.84	1.94	1.67	1.79	— 2.27	2.58	1.48
29	0.42	— 0.70	1.38	0.30	1.60	0.77	2.25	2.40	1.19	1.29	1.69	1.65	1.75	1.81	1.62	1.71	— 2.40	2.45	1.44
30	0.37	— 0.77	1.34	0.28	1.55	0.71	2.17	2.27	1.09	1.20	1.60	1.56	1.65	1.75	1.57	1.63	— 2.54	2.34	1.37
31	0.30	— 0.82	1.29	0.22	1.48	0.65	2.10	2.15	0.98	1.12	1.48	1.46	1.51	1.62	1.52	1.48	— 2.54	2.22	1.32
Media decadica	0.59	—0.49	1.88	0.44	1.78	0.99	2.44	2.64	1.53	1.62	2.07	2.01	2.17	2.24	2.04	2.15	—1.93	2.97	1.78
Media mensile	0.81	—0.22	1.79	0.65	2.02	1.33	2.68	2.81	1.80	1.90	2.31	2.23	2.45	2.44	2.33	2.39	—1.70	3.17	1.88
Escursione	0.83	1.01	1.08	0.73	0.87	1.08	0.95	1.50	1.53	1.39	1.58	1.46	1.68	1.66	1.63	1.77	1.71	1.86	1.11
Media Gennaio 1901-1917	0.10	—0.98	0.92	0.16	1.31	0.61	1.89	2.17	0.55	0.72	0.86	0.77	0.94	0.88	0.76	0.71	— 3.40	1.27	0.71
Scostamento dalla media	+0.71	+0.76	+0.87	+0.49	+0.71	+0.72	+0.79	+0.64	+1.25	+1.18	+1.45	+1.46	+1.51	+1.56	+1.57	+1.68	+1.70	+1.90	+1.17
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Toce	Lago d'Orta	Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como			Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Verolengo-Crescentino	P. Mizzocola	Omegna	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelnovate	P. Tresa	Salerano	Mese	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Colico	Como	Malgrate	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	292.00	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	—	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	—	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	—	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.80	1.08	0.40	0.40	0.88	0.84	0.10	0.35	— 0.23	0.71	— 0.12	0.40	0.45	0.04	0.80	0.98	0.43	0.38	0.41	0.22
2	0.80	1.11	0.50	0.50	0.88	0.88	0.17	0.40	— 0.24	0.71	— 0.17	0.42	0.51	0.04	0.80	1.03	0.43	0.37	0.38	0.19
3	0.90	1.09	0.45	0.60	0.88	0.92	0.20	0.42	— 0.26	0.72	— 0.19	0.41	0.56	0.04	0.80	1.02	0.40	0.37	0.37	0.18
4	0.90	1.12	0.40	0.50	0.88	0.97	0.23	0.46	— 0.27	0.73	— 0.22	0.42	0.53	0.04	0.80	1.08	0.40	0.35	0.37	0.17
5	1.00	1.08	0.50	0.45	0.89	0.99	0.26	0.51	— 0.16	0.74	— 0.26	0.40	0.51	0.04	0.80	1.05	0.40	0.34	0.37	0.16
6	1.00	1.04	0.50	0.45	0.89	0.98	0.26	0.51	— 0.13	0.73	— 0.29	0.40	0.49	0.04	0.80	1.03	0.37	0.33	0.36	0.15
7	1.00	1.02	0.40	0.45	0.91	0.97	0.25	0.49	— 0.13	0.72	— 0.30	0.40	0.47	0.04	0.80	1.00	0.37	0.32	0.35	0.15
8	0.80	0.98	0.55	0.40	0.92	0.95	0.21	0.49	— 0.14	0.70	— 0.30	0.40	0.46	0.04	0.80	0.99	0.33	0.31	0.34	0.15
9	0.80	1.00	0.55	0.40	0.93	0.95	0.22	0.48	— 0.16	0.70	— 0.33	0.34	0.45	0.04	0.80	1.01	0.33	0.30	0.34	0.15
10	0.80	0.97	0.45	0.40	0.94	0.94	0.20	0.46	— 0.16	0.69	— 0.39	0.33	0.44	0.04	0.80	0.99	0.31	0.29	0.33	0.15
Media decadica	**0.88**	**1.05**	**0.47**	**0.45**	**0.90**	**0.94**	**0.21**	**0.46**	**— 0.19**	**0.71**	**—0.26**	**0.39**	**0.49**	**0.04**	**0.80**	**1.02**	**0.38**	**0.34**	**0.36**	**0.17**
11	0.80	1.02	0.40	0.35	0.94	0.92	0.18	0.42	— 0.18	0.67	— 0.42	0.32	0.43	0.04	0.80	0.98	0.31	0.28	0.33	0.14
12	0.80	0.98	0.30	0.35	0.94	0.90	0.15	0.40	— 0.20	0.66	— 0.44	0.32	0.42	0.04	0.80	0.97	0.27	0.26	0.32	0.14
13	0.80	0.96	0.30	0.30	0.94	0.88	0.12	0.38	— 0.23	0.63	— 0.49	0.32	0.42	0.04	0.80	0.96	0.26	0.25	0.30	0.12
14	0.80	0.98	0.30	0.30	0.95	0.85	0.10	0.35	— 0.25	0.60	— 0.52	0.32	0.41	0.04	0.80	0.94	0.23	0.25	0.29	0.10
15	0.80	0.95	0.30	0.35	0.97	0.85	0.10	0.33	— 0.28	0.58	— 0.57	0.32	0.41	0.04	0.80	0.94	0.20	0.25	0.28	0.08
16	0.80	0.97	0.25	0.35	0.98	0.84	0.10	0.32	— 0.21	0.57	— 0.57	0.33	0.40	0.04	0.80	0.98	0.18	0.24	0.29	0.10
17	0.80	0.94	0.25	0.35	0.98	0.81	0.08	0.33	— 0.22	0.58	— 0.50	0.32	0.39	0.04	0.80	0.98	0.17	0.24	0.28	0.11
18	0.80	0.96	0.20	0.30	0.99	0.80	0.06	0.32	— 0.24	0.58	— 0.48	0.31	0.38	0.04	0.80	0.96	0.15	0.23	0.27	0.10
19	0.80	0.98	0.20	0.35	1.00	0.79	0.03	0.29	— 0.27	0.56	— 0.51	0.31	— 0.36	0.03	0.75	0.96	0.12	0.23	0.24	0.08
20	0.80	0.95	0.25	0.35	1.00	0.77	0.00	0.27	— 0.30	0.54	— 0.52	0.31	0.35	0.03	0.75	0.95	0.12	0.21	0.23	0.07
Media decadica	**0.80**	**0.97**	**0.27**	**0.33**	**0.97**	**0.84**	**0.09**	**0.34**	**—0.24**	**0.60**	**—0.50**	**0.32**	**0.40**	**0.04**	**0.79**	**0.96**	**0.20**	**0.24**	**0.28**	**0.10**
21	0.80	0.97	0.25	0.35	1.00	0.74	— 0.02	0.22	— 0.31	0.52	— 0.57	0.30	0.34	0.03	0.75	0.95	0.10	0.20	0.22	0.06
22	0.80	0.96	0.20	0.35	1.01	0.71	— 0.03	0.20	— 0.34	0.51	— 0.63	0.30	0.34	0.03	0.75	0.94	0.08	0.18	0.21	0.05
23	0.80	0.94	0.20	0.35	1.01	0.69	—0.05	0.19	— 0.37	0.50	— 0.69	0.30	0.33	0.03	0.75	0.94	0.08	0.16	0.20	0.04
24	0.80	0.96	0.15	0.30	1.01	0.66	— 0.08	0.19	— 0.39	0.48	— 0.70	0.24	0.32	0.03	0.75	0.93	0.05	0.15	0.18	0.03
25	0.80	0.93	0.15	0.30	1.00	0.66	— 0.10	0.18	— 0.40	0.46	— 0.70	0.24	0.32	0.03	0.75	0.93	0.03	0.14	0.16	0.01
26	0.80	0.94	0.15	0.30	0.99	0.66	— 0.11	0.16	— 0.42	0.44	— 0.66	0.23	0.31	0.03	0.75	0.92	0.02	0.13	0.14	0.00
27	0.80	0.91	0.15	0.30	0.99	0.63	— 0.12	0.13	— 0.43	0.42	— 0.64	0.23	0.31	0.03	0.70	0.91	0.00	0.11	0.13	— 0.01
28	0.80	0.93	0.15	0.30	0.99	0.60	— 0.15	0.10	— 0.45	0.42	— 0.65	0.22	0.30	0.03	0.70	0.91	0.00	0.09	0.11	— 0.03
29	0.80	0.92	0.15	0.30	0.98	0.57	— 0.17	0.07	— 0.48	0.40	— 0.69	0.22	0.30	0.01	0.70	0.91	0.00	0.07	0.09	— 0.05
30	0.80	0.89	0.15	0.30	0.98	0.55	— 0.18	0.06	— 0.49	0.39	— 0.73	0.22	0.30	0.01	0.70	0.90	0.00	0.05	0.08	— 0.06
31	0.80	0.93	0.15	0.25	0.97	0.53	— 0.20	0.05	— 0.51	0.38	— 0.70	0.21	0.29	0.01	0.70	0.90	0.00	0.04	0.06	— 0.08
Media decadica	**0.80**	**0.93**	**0.17**	**0.31**	**0.99**	**0.63**	**— 0.11**	**0.14**	**— 0.42**	**0.45**	**—0.67**	**0.24**	**0.31**	**0.02**	**0.72**	**0.92**	**0.03**	**0.12**	**0.14**	**0.00**
Media mensile	**0.83**	**0.99**	**0.30**	**0.36**	**0.96**	**0.81**	**—0.06**	**0.31**	**—0.29**	**0.58**	**—0.48**	**0.32**	**0.40**	**0.03**	**0.77**	**0.97**	**0.20**	**0.23**	**0.26**	**0.09**
Escursione	0.20	0.23	0.40	—	0.13	0.43	0.46	0.46	0.64	0.36	0.61	0.21	0.27	0.03	0.10	0.18	0.43	0.34	0.35	0.30
Media Gennaio 1901-1917	**0.36**	**0.81**	**0.20**	—	**0.74**	**0.23**	**—0.35**	**—0.09**	**—0.54**	**0.32**	**—0.92**	**0.06**	**0.22**	**0.09**	**0.42**	**0.71**	—	**— 0.11**	**—0.05**	**—0.20**
Scostamento dalla media	**+0.47**	**+0.18**	**+0.10**	—	**+0.22**	**+0.58**	**+0.41**	**+0.40**	**+0.83**	**+0.26**	**+0.44**	**+0.26**	**+0.18**	**+0.06**	**+0.35**	**+0.26**	—	**+0.34**	**+0.31**	**+0.29**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	1869	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI — Gennaio 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Cassano	P. Retvio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lanfora	P. Brivio	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calcinato	Oredo	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Nozzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.82	0.55	0.75	— 0.69	0.69	1.76	1.80	0.39	0.35	0.40	0.39	0.44	0.71	1.50	2.06	1.43	0.62	1.50	1.39	1.42
2	0.79	0.53	0.74	— 0.69	0.67	1.72	1.80	0.38	0.34	0.35	0.34	0.42	0.66	1.48	2.00	1.43	0.57	1.49	1.39	1.40
3	0.77	0.52	0.72	— 0.69	0.68	1.68	1.70	0.37	0.34	0.30	0.29	0.40	0.64	1.45	1.95	1.42	0.51	1.48	1.39	1.39
4	0.78	0.54	0.72	— 0.69	0.68	1.65	1.70	0.37	0.31	0.25	0.24	0.39	0.61	1.42	1.94	1.42	0.48	1.47	1.36	1.38
5	0.79	0.53	0.71	— 0.69	0.70	1.75	1.65	0.37	0.33	0.19	0.18	0.38	0.60	1.40	1.92	1.42	0.44	1.45	1.34	1.37
6	0.78	0.53	0.70	— 0.69	0.65	1.70	1.65	0.37	0.34	0.17	0.16	0.37	0.58	1.38	1.90	1.41	0.39	1.43	1.34	1.35
7	0.77	0.52	0.70	— 0.70	0.62	1.65	1.65	0.37	0.36	0.17	0.16	0.35	0.53	1.35	1.85	1.40	0.37	1.42	1.34	1.34
8	0.75	0.50	0.70	— 0.70	0.57	1.63	1.50	0.37	0.36	0.16	0.15	0.33	0.49	1.30	1.79	1.40	0.34	1.41	1.36	1.34
9	0.76	0.49	0.72	— 0.72	0.58	1.60	1.50	0.37	0.37	0.16	0.15	0.32	0.52	1.28	1.78	1.39	0.31	1.40	1.38	1.34
10	0.74	0.49	0.75	— 0.70	0.61	1.60	1.50	0.40	0.38	0.16	0.15	0.32	0.65	1.25	2.00	1.39	0.40	1.39	1.44	1.34
Media decadica	**0.77**	**0.52**	**0.72**	**—0.70**	**0.64**	**1.67**	**1.64**	**0.38**	**0.35**	**0.23**	**0.22**	**0.37**	**0.60**	**1.38**	**1.92**	**1.41**	**0.44**	**1.43**	**1.37**	**1.37**
11	0.72	0.47	0.75	— 0.65	0.60	1.57	1.45	0.40	0.39	0.17	0.16	0.32	0.57	1.23	1.97	1.38	0.47	1.39	1.40	1.34
12	0.71	0.46	0.75	— 0.61	0.52	1.56	1.45	0.40	0.37	0.15	0.14	0.31	0.52	1.21	1.93	1.37	0.38	1.38	1.37	1.34
13	0.69	0.44	0.73	— 0.60	0.50	1.54	1.45	0.40	0.35	0.14	0.13	0.31	0.48	1.20	1.89	1.36	0.29	1.37	1.33	1.32
14	0.67	0.43	0.71	— 0.60	0.47	1.53	1.40	0.40	0.36	0.14	0.13	0.31	0.46	1.18	1.80	1.35	0.34	1.36	1.28	1.32
15	0.60	0.43	0.75	— 0.60	0.47	1.51	1.40	0.40	0.36	0.16	0.15	0.31	0.50	1.25	1.90	1.33	0.39	1.35	1.30	1.31
16	0.69	0.46	0.80	— 0.60	0.60	1.70	1.40	0.42	0.39	0.20	0.19	0.41	1.07	1.68	2.45	1.30	1.20	1.34	1.30	1.31
17	0.67	0.44	0.75	— 0.60	0.80	1.90	1.40	0.43	0.40	0.22	0.24	0.38	1.84	2.15	3.27	1.29	1.71	1.34	1.30	1.33
18	0.65	0.43	0.70	— 0.60	0.70	1.80	1.35	0.44	0.37	0.24	0.23	0.35	1.48	2.12	2.90	1.26	1.23	1.32	1.30	1.33
19	0.63	0.41	0.73	— 0.60	0.65	1.77	1.35	0.43	0.37	0.24	0.23	0.34	1.40	1.83	2.96	1.24	1.18	1.31	1.30	1.33
20	0.61	0.39	0.68	— 0.60	0,65	1.74	1.40	0.43	0.37	0.23	0.22	0.33	1.30	1.71	2.98	1.22	1.25	1.29	1.29	1.32
Media decadica	**0.67**	**0.44**	**0.73**	**— 0.61**	**0.60**	**1.66**	**1.40**	**0.41**	**0.37**	**0.19**	**0.18**	**0.34**	**0.96**	**1.56**	**2.40**	**1.31**	**0.84**	**1.34**	**1.32**	**1.32**
21	0.59	0.37	0.66	— 0.60	0.61	1.70	1.40	0.42	0.37	0.20	0.19	0.32	1.10	1.63	2.72	1.21	1.08	1.25	1.28	1.32
22	0.57	0.36	0.69	— 0.60	0.56	1.65	1.40	0.41	0.35	0.19	0.18	0.31	0.95	1.55	2.45	1.19	0.95	1.24	1.27	1.29
23	0.54	0.34	0.69	— 0.60	0.54	1.58	1.40	0.40	0.34	0.17	0.16	0.30	0.79	1.50	2.28	1.18	0.80	1.24	1.27	1.28
24	0.52	0.32	0.74	— 0.60	0.54	1.54	1.35	0.39	0.34	0.16	0.15	0.30	0.68	1.44	2.17	1.14	0.74	1.24	1.27	1.27
25	0.50	0.31	0.73	— 0.60	0.49	1.51	1.35	0.38	0.34	0.14	0.13	0.29	0.65	1.41	2.10	1.10	0.70	1.23	1.26	1.26
26	0.49	0.30	0 70	— 0.60	0.46	1.48	1.30	0.37	0.33	0.15	0.14	0.28	0.61	1.38	2.02	1.08	0.62	1.22	1.25	1.26
27	0.48	0.28	0.68	— 0.63	0.40	1.46	1.30	0.36	0.32	0.15	0.14	0.27	0.53	1.35	1.93	1.06	0.53	1.21	1.23	1.25
28	0.47	0.27	0.65	— 0.63	0.38	1.44	1.25	0.35	0.31	0.16	0.15	0.26	0.51	1.30	1.88	1.05	0.47	1.21	1.22	1.24
29	0.44	0.26	0.65	— 0.63	0.36	1.40	1.25	0.34	0.30	0.17	0.16	0.26	0.48	1.20	1.85	1.04	0.40	1.20	1.21	1.23
30	0.43	0.25	0.63	— 0.63	0.30	1.35	1.30	0.33	0.29	0.18	0.17	0.25	0.43	1.12	1.78	1.02	0.31	1.19	1.19	1.21
31	0.42	0.24	0.63	— 0.63	0.30	1.30	1.30	0.32	0.27	0.15	0.14	0.24	0.40	1.02	1.75	1.01	0.22	1.19	1.17	1.19
Media decadica	**0.50**	**0.30**	**0.68**	**— 0.61**	**0.45**	**1.49**	**1.33**	**0.37**	**0.32**	**0.17**	**0.16**	**0.28**	**0.64**	**1.35**	**2.08**	**1.10**	**0.62**	**1.22**	**1.24**	**1.25**
Somma mensile	**0.64**	**0.41**	**0.71**	**—0.64**	**0.56**	**1.61**	**1.45**	**0.39**	**0.35**	**0.19**	**0.19**	**0.33**	**0.73**	**1.43**	**2.13**	**1.27**	**0.64**	**1.33**	**1.31**	**1.31**
Escursione	0.40	0.31	0.17	0.12	0.40	0.60	0.55	0.12	0.13	0.26	0.26	0.20	1.44	1.13	1.52	0.42	1.49	0.31	0.27	0.23
Media Gennaio 1901-1917	0.34	0.11	0.44	—1.09	0.22	—	1.12	0.24	0.24	0.16	0.11	0.11	0.25	0.83	1.50	—	0.03	0.55	0.53	0.56
Scostamento dalla media	**+0.30**	**+0.30**	**+0.27**	**+0.45**	**+0.34**	**—**	**+0.33**	**+0.15**	**+0.11**	**+0.03**	**+0.08**	**+0.22**	**+0.48**	**+0.60**	**+0.63**	**—**	**+0.61**	**+0.78**	**+0.78**	**+0.75**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888.	1889	1889	1888	1901	1888	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1917

Corso d'acqua	Miscio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'Idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgoforo
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.35	1.28	— 0.70	0.38	1.53	0.15	0.08	1.30	0.40	— 0.20	0.60	0.40	0.20	0.55	— 0.50	0.45	0.90	2.25		0.52
2	1.34	1.30	— 0.75	0.37	1.44	0.15	0.05	1.30	0.40	— 0.20	0.60	0.40	0.20	0.55	— 0.50	0.41	0.80	2.28		0.50
3	1.34	1.33	— 0.80	0.35	1.45	0.12	0.00	1.20	0.40	— 0.20	0.60	0.40	0.20	0.50	— 0.50	0.39	0.70	2.23		0.48
4	1.32	1.35	— 0.80	0.40	1.43	0.12	— 0.05	1.20	0.40	— 0.20	0.55	0.40	0.20	0.50	— 0.50	0.36	0.80	2.40		0.46
5	1.30	1.38	— 0.85	0.47	1.46	0.12	— 0.03	1.20	0.40	— 0.20	0.55	0.40	0.20	0.50	— 0.50	0.30	0.80	2.15		0.47
6	1.30	1.36	— 0.90	0.50	1.45	0.12	— 0.10	1.20	0 40	— 0.20	0.50	0.40	0.20	0.50	— 0.50	0.30	0.70	2.11		0.60
7	1.28	1.29	— 0.95	0.49	1.35	0.12	— 0.12	1.00	0.35	— 0.20	0.50	0.40	0.20	0.50	— 0.50	0.28	0.80	2.19		0.55
8	1.28	1.25	— 1.00	0.46	1.37	0.12	— 0.15	1.00	0.35	— 0.20	0.50	0.40	0.20	0.45	— 0.50	0.28	0.90	2.27		0.49
9	1.28	1.22	— 1.00	0.42	1.20	0.12	— 0.12	1.00	0.35	— 0.30	0.50	0.40	0.15	0.45	— 0.50	0.32	0.80	2.28		1.20
10	1.27	1.22	— 1.05	0.40	1.16	0.12	— 0.16	1.00	0.30	— 0.30	0.40	0.40	0.15	0.45	— 0.50	0.32	0.80	2.28		1.00
Media decadica	1.31	1.30	—0.88	0.42	1.38	0.13	—0.06	1.14	0.37	—0.22	0.53	0.40	0.19	0.49	—0.50	0.34	0.80	2.24		0.63
11	1.27	1.19	— 1.10	0.36	1.10	0.12	— 0.19	0.90	0.30	— 0.30	0.40	0.50	0.15	0.45	— 0.50	0.31	0.70	2.12		0.58
12	1.25	1.19	— 1.15	0.35	1.06	0.12	— 0.20	0.90	0.30	— 0.30	0.40	0.50	0.15	0.45	— 0.50	0.32	0.80	2.02		0.57
13	1.25	1.17	— 1.20	0.34	1.00	0.12	— 0.24	0.90	0.25	— 0.30	0.40	0.50	0.15	0.50	— 0.50	0.30	0.70	2.00		0.50
14	1.25	1.18	— 1.25	0.33	0.97	0.12	— 0.24	0.85	0.25	— 0.30	0.40	0.50	0.15	0.50	— 0.50	0.31	0.80	2.11		0.45
15	1.25	1.15	— 1.30	0.32	0.95	0.12	— 0.20	0.85	0.20	— 0.30	0.40	0.50	0.15	0.50	— 0.50	0.34	0.90	2 20		0.55
16	1.38	1.19	— 1.30	0.31	0.98	0.15	— 0.22	0.90	0.20	— 0.30	0.35	0.50	0.15	0.50	— 0.50	0.34	0.80	2.17		0.78
17	1.32	1.16	— 1.30	0.35	0.98	0.15	— 0.22	0.85	0.20	— 0.20	0.35	0.50	0.15	0.50	— 0.45	0.33	0.70	2.15		0.60
18	1.30	1.13	— 1.30	0.34	0.95	0.20	— 0.22	0.85	0.20	— 0.20	0.35	0.50	0.15	0.50	— 0.45	0.40	0.70	2.19		0.53
19	1.30	1.19	— 1.35	0.32	0.92	0.20	— 0.25	0.85	0.15	— 0.20	0.35	0.50	0.15	0.55	— 0.45	0.38	0.75	2.05		0.50
20	1.31	1.16	— 1.35	0.31	0.95	0.20	— 0.19	0.80	0.15	—0.20	0.35	0.50	0.15	0.55	— 0.45	0.40	0.70	2.01		0.47
Media decadica	1.29	1.17	—1.26	0.33	0.97	0.15	—0.22	0.86	0.22	—0.26	0.37	0.50	0.15	0.50	—0.48	0.34	0.75	2.10		0.55
21	1.29	1.14	— 1.35	0.30	0.94	0.25	— 0.19	0.80	0.15	— 0.30	0.35	0.50	0.10	0.55	— 0.45	0.38	0.70	1.94		0.46
22	1.28	1.12	— 1.35	0.30	0.93	0.60	— 0.24	0.80	0.10	— 0.30	0.35	0.50	0.10	0.55	— 0.45	0.34	0.70	1.91		0.44
23	1.28	1.11	— 1.40	0.32	0.91	1.05	— 0.25	0.85	0.10	— 0.30	0.30	0.50	0.10	0.52	— 0.45	0.32	0.75	1.88		0.40
24	1.26	1.10	— 1.40	0.33	0.90	0.80	— 0.28	0.85	0.10	— 0.30	0.30	0.50	0.10	0.52	— 0.45	0.29	0.70	1.86		0.40
25	1.25	1.11	— 1.40	0.35	0.88	0.60	— 0.27	0.85	0.10	— 0.30	0.30	0.50	0.10	0.52	— 0.45	0.28	0.70	1.83		0.38
26	1.26	1.10	— 1.40	0.31	0.85	0.55	— 0.29	0.85	— 0.05	— 0.40	0.30	0.50	0.10	0.52	— 0.45	0.26	0.75	1.80		0.37
27	1.24	1.10	— 1.45	0.30	0.81	0.50	— 0.29	0.80	— 0.05	— 0.40	0.30	0.50	0.10	0.52	— 0.40	0.26	0.70	1.79		0.57
28	1.22	1.09	— 1.45	0.29	0.81	0.45	— 0.32	0.80	— 0.05	— 0.40	0.30	0.50	0.10	0.50	— 0.40	0.24	0.65	1.76		0.59
29	1.20	1.09	— 1.45	0.28	0.80	0.45	— 0.34	0.75	— 0.10	— 0.40	0.30	0.50	0.10	0.50	— 0.40	0.22	0.70	1.74		0.38
30	1.19	1.07	— 1.45	0.27	0.76	0.43	— 0.36	0.75	— 0.10	— 0.40	0.30	0.50	0.10	0.50	— 0.40	0.20	0.60	1.71		0.35
31	1.19	1.07	— 1.45	0.27	0.76	0.40	— 0.36	0.75	— 0.10	— 0.40	0.30	0.50	0.10	0.50	— 0.40	0.20	0.65	1.70		0.32
Media decadica	1.24	1.10	— 1.41	0.30	0.85	0.55	—0.29	0.80	— 0.01	—0.35	0.31	0.50	0.10	0.52	—0.43	0.27	0.69	1.81		0.42
Media mensile	1.28	1.19	—1.19	0.35	1.07	0.29	— 0.19	0.93	—0.20	—0.28	0.40	0.47	0.15	0.50	0.47	0.32	0.75	2.04		0.53
Escursione	0.19	0.31	0.75	0.23	0.77	0.93	0.44	0.55	0.50	0.60	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.25	0.30	0.70		0.46
Media Gennaio 1901-1917	0.73	0.98	—1.39	0.16	0.48	0.15	— 0.26	0.51	0.59	—0.09	0.64	0.24	0.37	—	0.57	0.42	0.74	—		—
Scostamento dalla media	+0.55	+0.21	+0.20	+0.19	+0.59	+0.14	+0.07	+0.42	+0.39	— 0.19	—0.24	+0.23	—0.22	—	— 0.10	— 0.10	+0.01	—		—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Gennaio 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portiola	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffilone	Castello Noleg.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	—	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.20	0.68	— 0.12	1.59	1.30	1.51	0.16	0.38	0.50	2.20	3.00	2.40	2.44	2.45	1.28	0.30	0.87	1.29	0.48	1.30
2	1.18	0.69	— 0.18	1.48	1.35	1.71	0.22	0.35	0.50	2.00	2.98	2.20	2.36	2.35	1.25	0.18	0.74	1.12	0.27	1.20
3	1.17	0.68	— 0.23	1.41	1.29	1.08	0.20	0.33	0.40	1.80	2.85	2.10	2.27	2.27	1.23	0.11	0.72	1.03	0.35	1.18
4	1.15	0.67	— 0.30	1.36	1.25	1.15	0.28	0.32	0.30	1.68	2.74	2.00	2.15	2.17	1.22	0.06	0.70	0.95	0.25	1.10
5	1.20	0.63	— 0.28	1.48	1.28	0.90	0.25	0.30	0.30	1.65	2.70	2.05	2.09	2.12	1.22	0.00	0.83	0.90	0.30	1.10
6	1.30	0.68	0.04	1.59	1.60	0.70	2.05	0.65	2.00	1.80	2.68	2.10	2.08	2.09	1.65	1.80	0.71	0.95	0.75	1.30
7	1.23	0.66	0.18	1.45	1.33	0.85	0.50	0.60	1.50	2.20	3.25	3.00	2.76	2.58	1.24	0.70	2 44	0.80	1.05	2.10
8	1.21	0.64	0.20	1.60	1.37	1.15	0.28	0.38	1.20	2.00	2.98	2.57	3.31	2.23	1.23	0.30	1.56	0.71	0.44	1.30
9	1.81	0.70	0.12	1.80	1.73	1.35	1.00	1.18	3.00	2.05	2.80	2.36	2.21	2.12	2.75	0.90	1.50	0.85	0.34	1.10
10	1.41	0.68	— 0.07	1.70	1.50	0.81	0.95	1.01	2.50	3.10	4.20	4.18	3.65	2.82	1.46	1.60	2.20	3.75	2.38	3.94
Media decadica	1.29	0.67	—0.06	1.55	1.40	1.12	0.59	0.55	1.22	2.05	3.02	2.50	2.53	2.32	1.45	0.59	1.23	1.23	0.68	1.56
11	1.23	0.66	— 0.16	1.30	1.45	0.79	0.90	0.64	1.50	2.65	3.63	3.50	3.02	2.46	1.41	1.10	2.80	2.22	1.50	2.60
12	1.18	0.63	— 0.20	1.29	1.39	0.81	0.80	0.60	1.20	2.40	3.38	2.98	2.47	2.17	1.31	0.60	1.84	1.63	1.04	2.00
13	1.16	0.63	— 0.28	1.29	1.42	1.25	0.40	0.55	0.80	2.30	3.10	2,75	2.30	2.06	1.23	0.40	1.52	1.48	0.75	1.76
14	1.14	0.63	— 0.32	1.43	1.45	1.16	0.32	0.53	0.70	2.18	3.04	2,52	2.39	2.08	1.22	0.25	1.44	1.30	0.57	1.36
15	1.16	0.75	— 0.02	2.10	1.73	1.43	3.01	1.07	3.60	4.40	5.28	4.80	3.80	2.12	1.95	5.00	7.04	6.88	5.77	4.54
16	1.29	0.78	0.35	2.75	2.15	1.28	5.32	1.01	4.40	5.60	6.49	6.20	5.17	3.30	2.10	6.00	7.10	7.20	6.20	6.10
17	1.29	0.75	0.12	1.95	1.70	2.05	2.68	0.78	3.00	3.90	5.24	5.50	4.82	3.32	1.73	2.30	4.20	3.80	3.60	4.18
18	1.26	0.76	0.03	1.09	1.68	4.50	2.15	0.50	1.30	3.25	4.40	4.75	4.18	3.24	1.72	1.40	2.40	3.64	1.70	2.70
19	1.28	0.78	0.08	2.24	1.61	2.78	2.48	0.52	2.50	3.30	4.50	4.80	4.21	3.19	1.73	2.20	2.70	3.65	2.86	3.60
20	1.27	0.78	0.10	1.80	1.64	2.11	3.70	0.45	2.50	3.50	4.75	5.00	4.40	3.22	1.65	2.50	3.20	3.50	2.35	4.10
Media decadica	1.23	0.71	0.03	1.72	1.62	1.82	2.18	0.66	2.15	3.35	4.38	4.28	3.68	2.71	1.60	2.17	3.42	3.53	2.63	3 29
21	1.21	0.75	— 0.05	1.55	1.51	1.28	1.75	0.43	2.00	2.50	4.00	4.50	4.01	2.90	1.54	1.50	2.41	2.80	1.60	2.77
22	1.18	0.73	— 0.15	1.41	1.42	1.55	1.08	0.28	1.20	2.40	3.70	3.95	3.65	2.72	1.50	0.80	1.83	1.58	0.95	2.10
23	1.16	0.75	— 0.20	1.35	1.38	1.27	1.00	0.31	1.00	2.28	3.30	3.70	3.15	2.50	1.47	0 50	1.41	1.46	0.74	1.85
24	1.15	0.74	— 0.23	1.32	1.35	1.05	0.90	0.29	0.80	2.10	3.15	3.50	2.90	2.35	1.46	0.42	1.20	1.38	0.56	1.62
25	1.14	0.72	— 0.28	1.27	1.31	0.99	0.72	0.28	0.80	2.10	3.05	3.25	2.66	2.22	1.45	0.22	1.20	1.27	0.45	1.55
26	1.11	0.70	— 0.30	1.29	1.25	1.40	0.63	0.30	0.70	1.90	2.90	3.00	2.54	2.08	1.42	0.18	0.87	1.22	0.30	1.60
27	1.10	0.70	— 0.25	1.29	1.26	1.16	0.60	0.32	0.60	2.08	2.85	2.70	2.39	1.92	1.43	0.50	0.70	1.22	0.35	1.40
28	1.09	0.70	— 0.30	1.28	1.29	1.10	0.58	0.32	0.50	2.05	2.85	2.60	2.22	1.83	1.41	0.45	0.80	1.03	0.30	1.37
29	1.08	0.69	— 0.36	1.24	1.28	1.65	0.55	0.25	0.30	2.00	2.80	2.46	2.08	1.76	1.40	0.40	0.75	0.80	0.25	1.25
30	1.06	0.67	— 0 28	1.20	1.27	1.50	0.45	0.25	0.20	1.90	2.80	2.30	1.97	1.64	1.38	0.38	0.80	0.68	0.04	0.92
31	1.05	0.67	— 0.32	1.28	1.25	1.60	0.45	0.20	0.00	2.00	2.76	2.22	1.78	1.55	1.37	0.32	0.71	0.75	0.00	1.10
Media decadica	1.12	0.71	—0.25	1.32	1.32	1.32	0.79	0.29	0.74	2.12	3.11	3.11	2.67	2.13	1.44	0.51	1.15	1.29	0.80	1.59
Media mensile	**1.21**	**0.70**	**0.12**	**1.52**	**1.44**	**1.42**	**1,17**	**0.50**	**1.35**	**2,49**	**3.49**	**3,29**	**2.95**	**2,38**	**1.50**	**1.08**	**1.91**	**1,99**	**1.25**	**2,13**
Escursione.	0 76	0.15	0.71	1.66	0.90	3.80	5.16	0.98	4.40	3.95	3.81	4.20	3.39	1.77	1.53	6.00	6.40	6.52	6.20	5.18
Media Gennaio 1901-1917. . .	0.60	—	0.13	1.13	—	—	0.32	—	0.47	1.72	2.54	2.05	1.46	0.92	1.02	0.21	0.66	—	0.03	—
Scostamento dalla media .	+0.61	—	—0.01	+0.39	—	—	+0,85	—	+0,88	+0.77	+0.95	+1.24	+1.49	+1,46	+0.48	+0.87	+1,25	—	+1.22	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

GENNAIO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE								TEMP.	
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)		Dora Riparia Lanzo (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	6.7	65.0	101.7	81.7	80.0	3.0	5.4	10.0	6.3	14.0	7.4	3.0	5.9	7.5	10.3
2	5.0	20.0	55.0	77.5	71.7	9.0	6.0	11.0	6.4	14.0	7.5	3.0	5.8	8.2	12.5
3	5.8	23.3	65.0	65.0	92.5	6.0	6.0	10.0	7.5	11.0	7.1	4.0	5.7	7.7	10.0
4	8.3	3.3	113.3	48.3	80.0	6.0	6.0	8.0	6.2	8.0	6.3	6.0	5.7	4.7	8.4
5	5.8	56.7	128.3	58.3	142.5	3.0	6.2	6.0	6.7	4.0	6.2	7.0	5.8	2.8	6.8
6	5.0	156.7	180.8	51.7	145.8	0.0	6.0	7.0	6.9	7.0	6.2	6.0	5.9	—1.5	5.6
7	8.3	170.0	200.8	40.8	38.3	0.0	5.1	2.0	6.3	1.0	6.2	5.0	4.9	—1.3	3.2
8	3.3	11.7	70.8	45.0	170.0	—3.0	4.6	0.0	4.5	—1.0	5.2	4.0	4.8	—1.2	2.7
9	10.0	36.7	76.7	53.3	354.2	0.0	4.4	2.0	4.6	3.0	4.8	6.0	5.2	—2.4	2.3
10	2.5	19.2	55.0	26.7	881.7	—2.0	4.3	2.0	4.5	4.0	4.6	6.0	4.0	—2.9	2.4
Media decadica	6.1	56.3	104.7	54.8	205.7	2.2	5.4	6.0	6.0	6.5	6.2	5.0	5.4	2.2	6.4
11	10.0	6.7	33.3	35.0	152.5	2.0	4.7	4.0	6.9	5.0	4.6	3.0	3.0	—3.6	3.5
12	4.2	20.0	118.3	25.0	478.3	—1.0	4.5	1.0	5.1	3.0	4.6	3.0	3.0	—1.2	3.8
13	9.2	13.3	45.0	86.7	96.7	—3.0	4.6	1.0	4.6	1.0	4.5	4.0	2.9	—0.9	4.3
14	2.5	11.7	58.3	31.7	83.3	—2.0	4.0	0.0	3.6	0.0	4.9	6.0	0.1	—2.0	2.8
15	2.5	10.0	47.5	25.0	136.7	2.0	3.3	2.0	3.0	4.0	4.5	7.0	1.4	—3.6	2.6
16	3.3	10.0	79.2	53.3	910.0	1.0	3.4	2.0	3.6	6.0	4.6	8.0	3.5	—3.8	2.2
17	5.0	106.7	180.0	404.2	930.0	0.0	3.8	2.0	5.2	6.0	5.2	9.0	5.9	—1.8	3.9
18	25.0	15.0	58.3	846.7	571.7	0.0	4.0	3.0	5.0	4.0	5.5	7.0	3.8	—0.7	4.1
19	8.3	3.3	50.0	33.3	191.7	2.0	5.0	3.0	5.6	4.0	5.6	8.0	6.0	—2.5	3.3
20	5.0	10.8	105.8	45.0	200.0	2.0	4.3	4.0	6.3	7.0	5.9	7.0	4.9	—1.8	4.4
Media decadica	1.8	20.7	77.6	158.6	375.1	0.1	4.2	2.2	4.9	4.0	5.0	6.2	3.5	—2.2	3.8
21	4.2	17.5	94.2	65.0	675.0	3.0	5.2	2.0	5.2	3.0	5.6	6.0	4.9	—2.6	3.9
22	3.3	21.7	20.8	60.0	155.0	1.0	5.5	2.0	5.5	2.0	5.5	3.0	3.9	—1.8	4.5
23	5.0	10.0	46.7	102.5	318.3	0.0	5.3	1.0	5.0	0.0	4.2	0.0	2.5	—2.3	4.9
24	1.7	6.7	13.3	28.3	211.7	—2.0	4.6	1.0	5.2	0.0	4.6	—1.0	2.3	—2.8	5.2
25	1.7	8.3	65.0	36.7	286.7	—1.0	3.0	8.0	4.5	3.0	4.5	1.0	3.1	—3.2	4.6
26	1.7	95.8	91.8	30.0	88.3	—6.0	3.3	—2.0	3.5	—2.0	4.2	0.0	2.4	—4.6	3.2
27	10.8	20.0	70.0	26.7	83.3	—3.0	3.2	0.0	3.0	0.0	2.3	1.0	2.1	—3.9	3.8
28	2.5	20.0	70.0	36.7	76.7	—3.0	3.3	—1.0	4.0	0.0	2.6	—3.0	1.1	—2.8	2.9
29	1.7	35.0	37.5	25.0	3.3	—5.0	3.5	—1.0	4.2	1.0	3.6	—1.0	0.5	—2.7	3.8
30	3.3	53.3	75.0	10.0	10.0	—7.0	3.3	—4.0	2.5	—5.0	1.0	—4.0	0.2	—3.6	4.5
31	3.3	20.0	75.0	38.3	33.3	—4.0	3.3	0.0	4.3	1.0	3.2	—1.0	0.1	—5.1	4.9
Media decadica	3.6	28.0	59.9	41.7	176.8	—2.4	3.9	0.5	4.3	0.3	3.7	0.1	2.1	—3.2	4.2
Massima mensile	25.0	170.0	200.8	846.7	930.0	9.0	6.2	11.0	6.9	14.0	7.5	9.0	6.0	8.2	12.5
Media mensile	5.6	35.0	80.1	83.6	250.0	0.0	4.5	2.8	5.0	3.5	4.9	3.6	4.3	—1.2	4.7
Minima mensile	1.7	3.3	13.3	10.0	3.3	—7.0	3.0	—4.0	2.5	—5.0	1.0	—4.0	0.1	—4.6	2.2

Affluenti

Corso d'acqua	STAZIONI	TORBIDE: Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
		1. dec.	2. dec.	3. dec.
Tanaro	Pollenzo	15	15	5
Id.	Montecastello	20	125	80
Bormida	Acqui	70	10	10
Scrivia	Tortona	60	30	20
Trebbia	Ponte Barberino	5	5	20
Id.	Ponte Via Emilia	20	(3)	20
Taro	Borgotaro	10	(3)	10
Id.	Ponte Taro	80	220	750
Parma	Capo Ponte	565	145	20
Id.	Ponte Verdi	2650	1150	1330
Enza	Sant'Ilario d'Enza	610	1540	15
Secchia	P. Sassuolo-Veggia	1360	785	10
Id.	Concordia	1650	1420	3235
Panaro	Vignola	2470	830	80
Id.	Caselle Bolognesi	150	2630	160

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inapprezzabile.

Illustrazioni idrografiche

Superficie totale del bacino del Po alla sezione di Pontelagoscuro Km.² 70091

Lunghezza totale del corso del Po dalle sorgenti al mare . Km. 650

Coefficiente di tortuosità medio 1.30

Cadenti di magra.

Fra gli idrometri	Distanza fra gli idrometri Km.	Magra 1874 cadente a Km.	Magra 1905 cadente a Km.
Becca-Piacenza	59.600	0.215	0.212
Piacenza-Casalmaggiore . .	102.177	0.182	0.188
Casalmaggiore-Ostiglia . .	84.018	0.169	0.166
Ostiglia-Pontelagoscuro . .	57.154	0.090	0.102

Massima escursione fra piena e magra massime. . . . m. 11,05
all'idrometro di Ostiglia

Minima escursione fra piena e magra massime . . . . . m. 6,98
all'idrometro di Isola Pescaroli

Scala del deflusso a Pontelagoscuro

$$Q = 182{,}88\ (h + 1{,}08)^{\frac{3}{2}}$$

dove h è l'altezza idrometrica a Pontelagoscuro riferita ad una orizzontale passante a m. 6 sotto lo zero di quell'idrometro.

	Portata integrale a Pontelagoscuro	Modulo	Tributo a Km.²	Corrispondente strato d'acqua sul bacino
Anno 1914	mc. 64.256.674.000	mc. 2037	mc. 0.029	mm. 920
» 1915	» 63.755.167.000	» 2021	» 0.028	» 910

Torbide del Po.

	Torbida totale rilevata a Pontelagoscuro	Tributo di degradazione a Km.² di bacino
Anno 1914 . . .	Tonn. 17.964.907,67	Tonn. 328,00
» 1915 . . .	» 26.933.032,36	» 490,00

Temperatura dell'acqua del Po.

	Media 1914	Media 1915	Massima 1914	Massima 1915	Minima 1914	Minima 1915	Escursione 1914	Escursione 1915
Valenza	12°.6	12°.3	20°.7	21°.8	3°.2	2°.5	17°.5	19°.3
Becca	13°.3	13°.3	21°.8	23°.5	3°.1	2°.4	18°.7	21°.1
Cremona	12°.9	12°.8	23°.0	23°.3	1°.1	1°.5	21°.9	21°.8
Luzzara	13°.8	13°.4	26°.4	26°.7	0°.5	1°.0	25°.9	25°.7
Pontelagoscuro	13°.9	13°.4	25°.9	26°.1	1°.0	2°.6	24°.9	23°.5

Misure di deflusso.

Fiume Panaro, sezione dell'idrometro di Caselle Bolognesi.

Data	Altezza idrometrica		Portata	
14 marzo 1919 . . .	— 0.34	mc.	15.976	(molinello)

Fiume Enza, sezione dell'idrometro di Lentigione

25 febbraio	1919 . . .	1.13	mc.	21.347	(molinello)
28 »	» . . .	0.90	»	16.256	»
7 marzo	» . . .	1.09	»	22.592	»
17 »	» . . .	0.24	»	6.740	»
22 »	» . . .	2.43	»	61.040	(galleggianti)
27 »	» . . .	1.27	»	23.917	(molinello)
8 aprile	» . . .	6.26	»	355.803	(galleggianti)

Fiume Parma, sezione dell'idrometro di Castelnuovo

11 marzo	1919 . . .	0.87	mc.	6.587	(molinello)
5 aprile	» . . .	1.58	»	14.671	»

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

GENNAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		2.°3	—3.°9	—2.°4
Pioggia media m/m		3.6	32.9	2.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+0.03	—0.15	—0.08
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+0.28	—0.20	—0.10
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	—0.03	—0.03	—0.06
	Trino	—0.14	—0.12	—0.03
	Casale Monferrato	—0.14	—0.14	—0.11
	Casale Popolo	0.00	—0.34	—0.13
	Caresana	—0.19	—0.11	—0.04
	Vercelli	—0.15	—0.04	—0.02
Medie		—0.11	—0.13	—0.06

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		2.°7	—3.°3	—2.°3
Pioggia media m/m		8.6	41.5	1.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		—0.27	—0.32	—0.25
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+0.05	—0.13	—0.07
	Montecastello (id.)	—0.22	—0.41	—0.12
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	—0.18	—0.14	—0.14
	Pieve del Cairo	—0.04	—0.02	+0.05
	Spinetta	+0.25	+0.04	0.00
	Tortona	—0.19	—0.10	—0.03
	Castellazzo (Gamalero)	—0.54	—0.16	—0.34
	Predosa	—0.17	—0.14	+0.30
	Pozzolo Formigaro	—0.30	—0.15	—0.07
	Cassine	—0.25	—0.23	+0.09
Medie		—0.18	—0.11	—0.02

* Le stazion sono elencate in relazione alla pregressiva distanza dall'asta del Po.

GENNAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		2.°1	—2.°4	—2.°6
Pioggia media m/m		16.2	45.7	4.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.27	— 0.32	— 0.25
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	— 0.02	— 0.12	— 0.20
	Canarazzo (id.) . .	— 0.11	— 0.05	— 0.18
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.38	+ 0.01	+ 0.02
	Mezzanino	— 0.31	— 0.05	+ 0.03
	Bressana	— 0.27	— 0.18	+ 0.17
	Borgarello	— 0.06	+ 0.04	— 0.24
	Voghera	+ 0.77	+ 0.48	+ 0.23
	Cava Carbonara (Zinasco) .	+ 0.50	+ 0.07	+ 0.04
	Tromello	— 0.04	+ 0.02	— 0.05
	Mortara	— 0.10	+ 0.01	+ 0.08
	Vigevano	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.01
Medie . . .		+ 0.02	+ 0.05	+ 0.03

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		2.°1	—0.°1	—2.°6
Pioggia media m/m		26.0	52.0	7.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		— 0.65	— 0.13	— 0.29
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.31	— 0.04	— 0.15
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.24	— 0.02	+ 0.14
	Monticelli Pavese . . .	— 0.27	— 0.22	— 0.19
	S. Stefano Lodigiano . .	— 0.10	— 0.03	0.00
	S. Roco al Porto	— 0.33	— 0.10	— 0.07
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.37	— 0.17	— 0.23
	Stradella	— 0.28	— 0.29	0.00
	Sarmato	— 0.08	— 0.03	+ 0.01
	Calendasco	— 0.29	— 0.06	— 0.02
	Orio Litta	— 0.02	— 0 06	— 0.01
	Somaglia	— 0.02	— 0.04	— 0.06
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.24	+ 0.12	— 0.02
	Belgioioso	— 0.04	+ 0.02	0.00
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.08	+ 0.07	+ 0.08
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.20	— 0.20	+ 0.04
	S. Angelo Lodigiano . .	+ 0.20	+ 0.02	— 0.02
	Soresina	— 0.19	0.00	+ 0.23
	Lodi	+ 0.11	+ 0.04	— 0.07
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.14	— 0.01	+ 0.12
	Melegnano	»	0.00	— 0.01
	Pieve Emanuele	— 0.23	+ 0.05	+ 0.01
	Corsico	— 0.11	+ 0.01	+ 0.01
	Magenta	— 0.22	— 0.18	— 0.08
	Soltarico	— 0.51	— 0.13	— 0.16
	Caviaga	+ 0.13	+ 0.09	+ 0.19
	Belvignate di Sotto . .	— 0.11	— 0.07	+ 0.07
	Bertonico	— 0.03	+ 0.06	— 0.08
	Casc. Vallicella Camairago	0.00	0.00	— 0.01
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.04	+ 0.09	— 0.01
Medie . . .		— 0.14	— 0.05	0.00

GENNAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		4.°3	6.°4	—2.°3
Pioggia media m/m		20.3	76.8	17.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		—0.54	+0.57	—0.55
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	—0.11	—0.06	—0.11
	Ponte Verdi (Parma). . .	—0.17	+0.02	—0.21
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	—0.11	—0.02	—0.05
	Cremona.	—0.23	—0.06	—0.03
	Brancere.	+0.28	+0.12	+0.16
	Isola Pescaroli	—0.52	—0.18	—0.17
	Zibello.	+0.25	—0.05	—0.56
	Roccabianca	—0.19	+0.10	+0.13
	Casalmaggiore.	—0.16	+0.10	—0.07
	Viadana	—0.41	+0.39	—0.42
	Pomponesco.	—0.18	+0.15	+0.07
	Brescello.	—0.33	+0.29	—0.27
	Gualtieri.	—0.09	+0.32	—0.21
	Mezzano (Chitantolo) . . .	—0.29	—0.19	—0.04
	Colorno	—0.25	—0.31	+0.46
	San Secondo Parmense .	—0.34	—0.26	+0.63
	Cadelbosco sotto. . . .	—0.17	+0.07	0.00
	Reggio Emilia.	—0.13	+0.21	—0.06
	Busseto	—0.26	+0.24	+0.02
	Castelguelfo	+0.08	+0.07	+0.05
	Fiorenzuola d'Arda. . .	—0.36	—0.36	+0.33
	Alseno	—0.08	—0.13	+0.21
	Borgo San Donnino . .	—0.42	—0.03	+0.44
	S. Iairio d' Enza. . . .	—0.16	+0.25	+0.11
	Collecchio	+0.35	+0.04	+0.63
	Medie . . .	—0.16	+0.05	+0.06

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		1.°4	4.°4	—1.°4
Pioggia media m/m		17.9	74.4	15.2
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		—0.97	+0.10	—0.42
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	—0.53	+0.48	—0.32
	Peschiera (Mincio) . . .	—0.11	—0.05	—0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	—0.45	+0.30	—0.13
	Gussola	—0.23	+0.15	+0.03
	San Martino del Lago. .	—0.21	+0.21	+0.02
	San Giovanni in Croce .	—0.21	+0.20	+0.10
	Pieve San Giacomo. . . .	—0.26	+0.29	+0.02
	Villa Pasquali.	—0.97	+0.71	—0.27
	Cividale	—0.05	+0.18	+0.14
	Malagnino	—0.57	+0.29	+0.18
	Colombarolo	—0.11	+0.10	+0.24
	Olmeneta	—0.18	+0.32	—0.13
	Calvatone	+0.02	—0.01	+0.13
	Castellucchio	+0.07	+0.09	—0.15
	Marmirolo	—0.07	+0.23	—0.16
	Verolanova.	—0.11	+0.04	—0.01
	Asola	—0.16	+0.24	+0.03
	Ghedi	—0.03	+0.06	+0.05
	Medie . . .	—0.22	+0.21	+0.01

GENNAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		1.°4	1.°6	—1,°6
Pioggia media m/m		30.4	81.6	28.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 1.07	+ 0.20	— 1.06
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.50	+ 1.36	— 1.27
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.85	+ 2.17	— 2.13
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	— 0.26	+ 0.35	— 0.17
	Revere	— 0.21	+ 0.04	+ 0.05
	Ostiglia	— 0.48	+ 0.27	— 0.25
	Sermide	— 0.45	+ 0.10	— 0.14
	Massa Superiore	— 0.55	+ 0.48	— 0.45
	Bondeno	— 0.22	+ 0.72	— 0.38
	Castelnovo Bariano . . .	+ 0.05	+ 0.31	— 0.16
	Suzzara	— 0.11	+ 0.26	— 0.12
	Poggio Rusco	— 0.14	+ 0.59	— 0.33
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.08	+ 0.27	— 0.08
	Correggio	+ 0.03	+ 0.20	— 0.07
	Novellara	— 0.06	+ 0.35	— 0.21
	Rio Saliceto	— 0.05	+ 0.20	— 0.16
	Concordia	— 1.27	+ 0.25	— 0.01
	Rolo	— 0.32	+ 0.62	+ 0.24
	Mirandola	+ 0.31	+ 0.17	+ 0.09
	Gonzaga	— 0.03	— 0.07	— 0.23
	Camposanto	+ 0.42	+ 0.73	+ 0.95
	Crevalcore	+ 0.13	+ 0.14	— 0.07
	Carpi	+ 0.21	+ 0.08	+ 0.06
	Rubiera	— 0.02	+ 0.15	— 0.12
	Modena	— 0.04	+ 0.11	— 0.09
	Castelfranco	+ 0.04	+ 0.17	— 0.19
	Medie . . .	— 0.12	+ 0.32	— 0.07

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1919

SERVIZIO IDROGRAFICO GENIO CIVILE
SEZIONE DI ROMA

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

FEBBRAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	-2.5	-4.3	-4.1	-4 8	-3.5	-0.1	2.2	-1.2	-2.0	-3.1	-0.7	0.6	-0.2	-1.1	-0.9	-0.8	1.2	1.3	2.3	2.4	4.0	3.1	2.2	2.4	2.6	2.9	3.4	3.1	—	—	—	0.1
2	**Torino**	238	-2.5	-3.5	-3.2	-4.5	-2.2	1.5	2.5	0.2	-1.5	-2.2	-0.7	1.2	-0.5	-2.0	-2.5	-2.5	0.5	2.0	1.7	1.7	4.2	3.0	3.5	1.7	3.0	3.0	4.0	4.5	—	—	—	0.4
3	**Moncalieri**	225	-3.4	-4.8	-4.1	-7.8	-4.7	-0.5	1.6	-0.9	-1.9	-3.0	-3.1	0.7	-0.7	-1.5	-2.3	-2.9	-1.1	0.6	1.7	0.9	3.3	2.1	2.5	1.6	2.4	2.5	3.2	4.3	—	—	—	-0.5
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	-7.7	-5.3	-4.1	-7.9	-4.8	-2.2	-2.8	-1.1	-4.0	-4.0	-1.4	1.2	-1.3	-2.2	-2.4	-2.6	-0.5	0.2	-0.6	0.5	1.3	1.1	2.4	0.8	0.7	0.0	3.3	1.3	—	—	—	-1.5
5	**Varallo Sesia**	453	-5.1	-4.7	-4.6	-5.1	-3.3	-0.3	0.6	-0.5	-2.8	-3 4	1.0	0.2	0.1	-0 9	-0.5	-0.9	-0.2	0.3	0.3	2.0	2.2	1.7	2.2	1.5	0.9	0.8	2.6	1.5	—	—	—	-0.6
6	**Cuorgné**	413	-3.4	-3.0	-3 1	-2.7	-1.7	-3.5	0.7	-0.5	-3.3	-3.2	-0.3	2.8	2.2	2.8	0.7	0.0	2.3	0.6	0.8	2.0	3.1	2.5	2.5	2.3	2.7	2.8	4.1	3.5	—	—	—	0.5
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	-3.2	-4.8	-3.5	-3.7	-2.5	0.0	3.0	-1.2	-3.5	1.7	2.0	0.2	2.2	2.2	1.7	1.0	2.0	2.0	3.2	3.7	3.5	4.0	2.7	2.7	3.2	2.7	4.0	2.7	—	—	—	0.9
8	**Fossano**	376	-1.7	-4.1	-3.4	-3.6	-2.3	0.5	2.7	-0.8	-1.7	-2.4	0.6	0.9	1.1	0.8	0.8	0.3	1.6	1.6	2.6	2.9	3.7	3.5	2.7	2.0	2.6	2.3	2.1	3.4	—	—	—	0.7
9	**Novi Ligure**	200	-3.2	-4.0	-2.9	-4.6	-2.3	-0.1	0.5	-3.0	-2.9	-4.5	-2.1	0.2	-2.5	-3.9	-6.0	-3.7	0.0	1.3	1.7	1 0	2.0	1.2	0.9	1.3	1.2	2.1	2.7	2.4	—	—	—	-1.0
10	**Alessandria**	95	-3.2	-5.1	-1.9	-5.9	-1.8	0.7	1.2	-0.9	-1.9	-4.5	-4.3	0.5	-1.6	-2.4	-3.7	-3.4	-0.8	1 6	2.4	-0.9	1.7	-0.2	0.1	0.2	0.7	1.1	2.6	3.6	—	—	—	-0.9
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	-5.2	-5.8	-5.3	-5.7	-2.9	0.6	-0.3	0.4	-2.0	-3.1	-0.7	0.5	0.5	-0.2	-0.4	-0.9	0.3	0.5	0.4	2.5	2.8	2.0	2.0	1.3	1.4	1.6	4.0	2.9	—	—	—	-0.3
12	**Vigevano**	116	-4.7	-4.7	-2.4	-4.7	-0 4	0.2	0.0	-1.7	-2.2	-2.8	-1.9	0 9	-1.4	-2.0	-3.9	-4.0	-1.5	1.1	1.9	0.1	2.7	2.1	3.0	2.0	1.3	2.4	3.3	4.7	—	—	—	-0.4
13	**Pavia**	77	-4.0	-4.7	-2.0	-4.5	-2.0	0.5	2.5	-1.5	2.7	-5.2	-2.5	0.7	-1.0	-2.7	-3.5	-3.5	-1.5	1.5	2.5	0.2	2.0	1.7	1.0	0.5	1.0	1.2	3.0	3.5	—	—	—	-0.5
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	-2.5	-2.0	-2.3	0.9	-0.8	1.7	2.0	-0.3	-3.1	-1.1	1.7	0 7	3.1	1.6	2.1	1.5	1.3	2.5	4.1	5.5	+ 4	4.5	4.2	3.4	4.5	4.9	4 9	5.0	—	—	—	1.8
15	**Sondrio**	298	-7.0	-6 5	-4.0	-5.2	-3.0	-1.2	-0.2	0.2	-1.2	-3.5	-1.5	0.2	-0.5	-1.0	-1.2	0.2	0.5	0.0	0.2	1.7	2.2	2.5	2.5	1.7	3.5	1.2	1.7	1.0	—	—	—	-0.6
16	**Milano**	121	-3.5	-3.7	-2.0	-1.7	-0.2	1.0	0.7	-0.2	-1.5	-2 7	-1.2	1.2	-1.5	-2.4	-2.5	-2.0	-1.2	1.0	1.5	2.2	3.7	3.5	4.0	2.7	3 0	3.5	4.2	5.0	—	—	—	0.4
17	**Piacenza**	50	-4.2	-5.0	-3.7	-5.0	-3.2	0.0	1.2	-3.0	-3.0	-5.5	-4.7	-1.2	-1.5	-2.7	-4.0	-3.7	-1.5	0.7	2.5	0.7	2.5	-1.2	-0.5	1.2	1.0	2.2	2.7	2.5	—	—	—	-1.3
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	-3.0	-5.0	-2.7	-2.0	-1.7	0.0	2.0	-2.2	-2.7	-4.5	-1.0	-1.5	-4.5	-4.2	-4.2	-6.0	-2.5	0.0	2.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.5	2.0	4.0	4.5	4.0	—	—	—	-0.5
19	**Cremona**	45	-2.2	-4.7	-0.5	-2.5	-1.0	0.7	1.7	-0.7	-2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	4.0	2.5	3.0	3.0	4.2	4.2	—	—	—	—
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	-6.8	-7.7	-1.9	-5.1	-3.6	0.1	0.0	-4.2	-6.5	-1.8	0.5	-0.8	0.6	-1.1	0.4	-0.6	0.0	0.1	0.5	0.9	0.9	0.8	-0.2	-0.3	1.2	0.7	0.0	0.0	—	—	—	-1.3
21	**Brescia**	150	-2.0	-2.5	-1.7	-1.2	0.7	1.2	2.0	-0.5	-2.7	-1.0	0.0	0.7	-1.2	0.5	-1.7	-2.2	0.2	1.5	3.2	5.5	4.7	5.5	2.7	2.7	4.2	4.7	4.2	5.7	—	—	—	1.2
22	**Salò**	75	-1.9	-1.8	-1.2	0.7	1.1	3.5	3.7	-0.1	-1.3	0.6	2.8	2.3	2.7	1.6	2.0	1.6	1.7	3.2	4.5	5.9	5.0	5.6	5.0	4.0	4.4	5.2	5.1	6.0	—	—	—	2.6
23	**Desenzano**	64	-1.0	-0.2	0.9	0.3	1.2	2.4	3.6	2.6	0.1	0.9	2.9	1.8	1.5	0.3	0.6	0.1	1.9	4.2	5.7	6.4	5.8	6.0	5.5	5.4	5.6	6.4	5.8	7.0	—	—	—	2.9
24	**Mantova**	20	-2.7	-3.5	-1.0	-1.7	-1.7	0.0	1.0	-1.0	0.7	-3.2	-2.7	-1.7	-1.0	-0.7	2 0	-1.5	-0.7	0.5	1.0	2.5	1.7	3.5	2.7	1.7	1.7	3.0	2.5	3.5	—	—	—	0.1
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	-6.8	-5.6	-4.6	-3.8	-3.5	-1.5	-1.4	-5.2	-6.9	-2.7	1.1	0.5	1.2	0.5	0.2	0.9	2.2	1.7	0.1	0.2	1.4	0.7	-0.9	0.3	1.7	1.7	2.3	-0.8	—	—	—	-1.0
26	**Correggio**	48	-2.5	-4.3	-2.2	-1.4	-1.8	-0.3	1.9	-1.6	-2.3	-3.1	-1.8	-0.8	-2.7	-2.7	-3.8	-3.9	-1.5	1.7	2.1	2.6	2.7	3.5	3.6	3.1	3.3	3.7	5.0	5.3	—	—	—	0.1
27	**Ferrara**	40	-1.7	-4.5	-1.2	0.0	-1.7	0.0	2.5	-1.0	-3.0	-3.5	-2.0	-1.2	-2.7	-3.0	-4.0	-4.7	-2.2	0.2	2.0	2.7	3.2	3.7	3.2	3.2	3.5	4.2	4.7	4.7	—	—	—	0.0
28	**Modena**	35	-2.2	-4.2	-0.7	-0.5	-1.7	0.2	2.5	-1.1	-2.5	-2.5	-0.7	-0.5	-3.7	-4.5	5.5	-6.2	-2.2	1.7	3.0	3.7	3.5	4.5	3.7	3.7	4.0	2.5	6.2	5.0	—	—	—	0.6

Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

FEBBRAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	52.0	57.0	57.3	59.5	62.9	61.7	55.1	66.2	73.2	67.3	61.6	58.8	62.9	67.0	68.7	71.4	69.7	68.4	64.6	65.4	61.3	63.3	68.7	72.3	70.7	69.8	65.4	64.1	—	—	—	64.5
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	52.2	56.9	56 4	57.4	62.8	60.2	55.1	65.6	72.8	67.5	61.4	58.3	62.5	66.0	68.2	69.8	69 3	68.0	64.0	64.8	60.0	62.7	68.5	71.6	70.2	69.1	65.1	64.7	—	—	—	64.0
3	**Alessandria**	95	50.8	55.9	55.4	57.9	61.5	58.4	54.0	64.2	71.5	66.5	60.5	57.8	61.9	65.4	67.1	69.4	67.8	67.2	63.5	63.5	60.4	62.0	65.5	70.8	68.9	68.4	64.1	62.3	—	—	—	62.9
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	53.3	58.7	57.8	59 8	63.6	60.3	55.9	65.9	73.2	68.3	61.9	58.6	63.4	67.1	68.7	71.2	69.8	68.3	65.2	65.7	61.9	63.9	69.1	72.6	71.4	70.5	66.0	65.2	—	—	—	64.9
5	**Pavia**	77	52.3	56.6	55.7	57.8	61.8	58.9	54.6	66.1	72.7	67.5	61.2	58.1	62 5	66.4	68.1	70.4	69.3	67.5	64.0	64.6	60.9	63.2	68.7	71.7	70.5	69.3	64.8	63.7	—	—	—	63.9
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	51.8	56.3	56.0	58.4	61.7	58.9	55 8	67.2	71.9	66.7	61.0	58.4	62.5	66.0	67.6	70.0	65.4	67.5	63.7	65.2	61.1	63.1	69.6	72.0	70.4	69.0	64.3	63.4	—	—	—	63.7
7	**Milano**	121	52.8	57.4	57.0	59.5	62.9	59.6	56.0	65.7	73.3	67.9	61.6	58.8	63.4	66.7	69.0	71.2	70.4	68.3	64.7	65.4	61.3	63.3	69.4	71.8	71.0	69.4	65.3	64.2	—	—	—	64.5
8	**Piacenza**	50	52 6	58.5	57.1	58.7	62.7	59.7	55.4	67.2	73.3	68.4	61.6	58.4	63.1	67.0	68.5	71.1	70.0	68.2	64.4	65.2	61.3	63.0	69.1	71.9	70.9	69.8	65.4	63.9	—	—	—	64.5
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	52.8	57.4	56.8	58.6	62.8	59.5	55.7	67.4	72.9	67.8	61.5	58.6	63.0	66.7	68.5	70.6	69.9	67.5	64.1	64.7	61.1	63.0	68.9	71.5	71.0	69.2	64.9	63.7	—	—	—	64.3
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	53.6	58.0	57.5	59.6	63.3	60.0	56.9	68.2	73.8	68.2	62.4	59.8	63.0	67.2	69.0	71.3	70.9	68.7	65.0	65.6	61.5	63.7	70.4	72.2	71.9	69.9	65.6	64.6	—	—	—	65.0
11	**Mantova**	20	53.3	57.1	56.5	58.3	62.2	60.3	56.0	68.0	72.3	67.0	60.0	59.0	63.1	66.7	68.4	70.2	70.2	70.2	64.3	64.4	60.8	63.4	69.1	71.4	70.2	68.9	64.7	63.3	—	—	—	64.3
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	52.0	56.3	55.2	58.3	61.5	58.0	55.2	66.2	71.9	66.5	60.3	56.9	61.8	64.3	66.8	68.6	67.9	65.8	63.2	64.4	60.5	61.9	67.9	71.3	70.0	68.5	64.1	63.1	—	—	—	63.1
13	**Ferrara**	40	51.7	57.1	56.5	58.5	62.4	58.5	55.0	67.5	72.2	67.4	61.5	58.0	62.5	66.2	68.2	70.5	70.1	68.8	64.0	64.2	61.4	62.0	68.8	71.7	70.8	69.3	64.9	62.7	—	—	—	64.0
14	**Modena**	35	52.0	56.8	56.2	58.4	62.2	58.4	54.8	67.1	75.2	66.9	61.0	58.1	62.3	66.0	68.1	70.3	69.6	67.5	63.8	64.0	60.7	62.5	68.7	71.4	70.5	69.0	64.4	63.4	—	—	—	63.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

FEBBRAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.1	E.0	SE.0	SE.0	E.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	E.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	W.0	NW.0	SE.0	SE.0	SW.0	S.0	SSW.0	—	—	—
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
3	**Moncalieri**	225	Cal.	NE.0	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	NE.0	N.0	Cal.	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	Cal.	SE.0	NE.0	NW.0	N.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	NE.0	NE.0	Cal.	NE.0	NW.0	—	—	—
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	—	—	—
5	**Varallo Sesia**	453	NW.0	Cal.	NW.0	NW.0	Cal.	SW.0	Cal.	SW.1	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	E.0	Cal.	SE.0	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	—	—	—
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	SW.2	SW.1	Cal.	NW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	W.1	—	—	—
8	**Fossano**	376	NW.1	S.2	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	NW.1	NW.2	S.1	S.2	SW.2	SW.1	S.1	SW.1	SW.1	S.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	S.2	W.1	S.1	S.1	Cal.	—	—	—
9	**Novi Ligure**	200	SW.1	SW.1	W.1	SW.2	SW.1	W.1	W.1	NE.3	N.2	W.1	SSE.1	S.1	NW.1	E.1	NE.1	S.1	ESE.1	SW.1	NE.1	W.1	SW.1	W.1	N.1	E.1	N.1	E.1	NE.1	N.1	—	—	—
10	**Alessandria**	95	W.0	Cal.	N.0	SW.0	W.0	NW.0	N.0	NE.2	N.1	W.0	SW.0	Cal.	W.0	W.0	Cal.	Cal.	NE.0	SE.0	Cal.	SE.0	Cal.	W.0	NE.1	NW.0	Cal.	S.0	W.0	NW.0	—	—	—
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.0	N.0	N.0	N.0	SE.0	N.0	N.0	SE.2	W.0	N.0	ENE.0	E.0	N.0	N.0	NNE.0	NNW.0	N.0	ESE.0	NE.0	N.0	NE.0	N.0	N.0	NNW.0	SE.0	SE.0	SW.0	N.0	—	—	—
12	**Vigevano**	116	NE.0	NE.0	Cal.	W.0	Cal.	N.0	NW.0	E.1	E.0	NE.0	W.0	E.0	SW.0	E.0	Cal.	SE.0	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	N.0	—	—	—
13	**Pavia**	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.2	N.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NSW.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
15	**Sondrio**	298	E.1	SE.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	S.1	SE.1	NE.1	SE.1	Cal.	SW.1	SW.1	E.1	Cal.	ESE.	E.1	—	—	—
16	**Milano**	121	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	Cal.	NE.2	NE.2	Cal.	W.1	Cal.	NE.2	W.2	NW.1	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	N.1	N.1	W.1	Cal.	E.2	Cal.	SE.2	Cal.	W.	Cal.	—	—	—
17	**Piacenza**	50	NW.1	NW.1	Cal.	WSW.1	W.0	W.1	W.2	SE.2	SE.1	SE.1	NW.1	S.1	WNW.1	NW.1	NW.2	WNW.1	NW.1	Cal.	WNW.1	WNW.2	W.1	WSW.1	W.1	SSW.1	Cal.	WNW.1	WNW.1	E.1	—	—	—
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	SW.1	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	NW.1	WNW.1	Cal.	SE.1	WSW.1	Cal.	WNW.1	WSW.1	Cal.	—	—	—
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NW.1	N.1	S.1	NE.1	Cal.	NE.3	E.2	—	—	—
21	**Brescia**	150	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
22	**Salò**	75	W.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	W.1	NE.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.1	SW.3	—	—	—
23	**Desenzano**	64	S.0	SW.0	S.0	E.1	SW.0	S.1	W.0	SE.1	SW.2	SW.1	NW.1	SE.1	SE.1	SE.0	SE.1	SE.0	SE.0	W.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.0	E.0	SE.1	SE.1	N.0	E.1	NW.2	—	—	—
24	**Mantova**	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	ESE.	NW.	NW.	SE.	SE.	SE.	ESE.	NW.	ESE.	WNW.	WNW.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	WNW.	E.	SE.	NW.	SE.	SE.	NE.	W.	WNW.	SE.	E.	—	—	—
26	**Correggio**	48	W.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	WNW.0	NNW.0	SE.0	ENE.1	SW.0	WNW.1	NW.0	WNW.0	NW.0	NW.0	WNW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	E.0	W.0	SW.0	W.1	SW.0	W.0	—	—	—
27	**Ferrara**	40	NW.2	NW.1	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	N.2	NE.2	NE.2	NW.2	SW.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NE.1	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	NE.1	—	—	—
28	**Modena**	35	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	—	—	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

FEBBRAIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
2	**Torino**	238	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	nev.	nev.	3/4 c.	cop.	nebb.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	nebb.	1/2 c.	ser.	nebb.	nebb.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	3/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	nev.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	120	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	0/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	0/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	nev.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	cop.	nev.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	nebb.	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	ser.	ser.	—	—	—	3/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	1/2 c.	cop.	nebb.	nebb.	nev.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	nev.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	nev.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
16	**Milano**	121	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	nev.	nev.	3/4 c.	3/4 c.	cap.	ser.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	nebb.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	nebb.	1/4 c.	nebb.	nebb.	ser.	—	—	—	3/4 cop.
17	**Piacenza**	50	1/2 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nev.	nebb.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	nev.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	—	—	—	3/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	nev.	cop.	nev.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	nev.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	—	—	—	3/4 cop.
19	**Cremona**	45	cop.	nebb.	nev.	cop.	nev.	nebb.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	cop.	nebb.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	—	—	—	—
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/4 cop.
21	**Brescia**	150	nebb.	3/4 c.	nev.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
22	**Salò**	75	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
23	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	0/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
24	**Mantova**	20	nev.	nebb.	nev.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	1/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	—	—	—	3/4 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
26	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
27	**Ferrara**	40	nev.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	—	—	—	3/4 cop.
28	**Modena**	35	nev.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	piov.	nebb.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	piov.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	nebb.	—	—	—	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	4.0	—	—	—	—	3.0	4.0	--	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	16.0	—	—	16.0	16
Paesana	680	—	—	—	—	—	6.0	—	--	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	—	—	10.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	15.1	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	10.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	1.2	7.8	—
Cavour	360	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Bra	290	—	—	—	—	0.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	--	7.6	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	4.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	13.4	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	25.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	2.3	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	14.2	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	3.0	31.0	142
Casteldelfino	1296	4.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	34
Sampeyre	980	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	4.0	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 Neve fusa dei giorni 5 e 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	5.0	—	—	—	20.0	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	—	—	38.5	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Marmora	1170	—	—	—	—	9.5	5.5	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	2.0	21.5	—
Stroppo	1080	7.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Dronero	619	5.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	9
Racconigi	256	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.2	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	6.0	—	—	—	—	10.0	8.0	4.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	2.0	42.0	58
Valgrana	640	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	2
Centallo	480	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	15
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	3.0	—	—	—	—	3.0	4.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	1.5	14.6	—
Luserna	476	0.9	—	—	—	—	1.8	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0.6	4.2	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	13.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	13.6	—	34.9	—
Pragelato	1524	1.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	62
Praly	1372	5.0	—	—	—	2.6	7.0	11.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	0.7	31.3	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	1.0	1.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	6.0	—
Perosa Argentina	640	0.8	—	—	—	—	3.1	1.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	0.6	7.4	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	1.4	—	—	—	1.1	7.5	3.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	14.6	125
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	19.0	—
Fenils	1350	—	—	—	—	9.0	2.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	15.0	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	8.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.5	4
Susa	501	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Bussoleno	441	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Lucento	240	—	—	—	—	8.7	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	—	—	22.9	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) [2] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1726	—	—	—	—	6.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	27
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	0.7	29.7	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	2.0	3.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2.0	10.2	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	4.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	3.6	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	13.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	0.5	12.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	2.0	3.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2.0	10.2	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	0.7	—	—	—	—	5.8	4.2	0.2	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	1.0	13.8	53
Viù	785	—	—	—	—	—	6.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	8.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	18.4	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	3.6	16.8	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	5.6	—	26.0	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	70
Noasca	1200	—	—	—	—	30.0	10.0	—	17.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	5.0	10.0	79.0	10
Locana	615	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	5.1	4
Cuorgné	413	—	—	—	—	—	32.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.4	68.4	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2.2	10.4	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	30
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	3.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	4.1	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	--	--	20.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	10.0	50.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	5.0	3.5	—	2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.8	1.2	0.5	13.5	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	7.1	—	—	3.5	1.7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5.8	—	18.1	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	152
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	7.4	39
Entrèves	1287	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	12.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	40
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	57
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																				
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	1.9	14.0	—	—	0.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.7	—	2.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.3	—	24.3	—
Cantine	2211	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	15.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.7	26
Valpelline	950	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	3.1	—
Aosta	583	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.7	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																				
Chamois	1815	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	40
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	4.1	—

[1] Neve fusa dei giorni 8 e 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	7.8	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	78
Issime	940	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	5.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	8.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	5.5	18.3	4
Issiglio	490	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	5.4	—	—	0.9	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.7	0.2	7.2	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	5.1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.7	75
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	6.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	7.7	84
Quare	800	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	52
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.8	—	3.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	10.6	8.2	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	9.2	—	28.0	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	175
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	—	—	—	7.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	0.3	9.6	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	7.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	77
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	120
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	16
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	9
Mosso S. Maria . .	625	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	8.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	10.6	3
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	3.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	20
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	38
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	—
Pamparato	782	8.0	—	—	—	—	9.0	16.0	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
Montezemolo	741	2.2	—	—	—	—	—	10.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	11
Ormea	730	—	—	—	—	—	4.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	5.3	12
Garessio	603	—	—	—	—	2.3	1.1	—	—	1.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.5	—	5.1	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	15.5	3.0	—	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	35
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	15.3	—	—	10.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	0.2	0.3	26.8	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—
Alba	183	—	—	—	—	0.7	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	13.2	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.5	—	20.0	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	5.5	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	12.8	—
Strepesi	1390	—	13.0	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	0.3	15.0	0.4	0.3	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	16.6	—	0.6	17.2	45
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1.0	17.0	—
Cuneo	536	5.0	—	—	—	—	4.0	7.0	—	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	20.6	—	0.4	21.0	—
Fossano	376	1.8	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	4.0	—	—	—	10.0	70.0	50.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	144.0	—	18.0	162.0	270
Limoné	1010	—	—	—	—	—	57.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	1.0	86.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	—
Entraque	900	7.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—
Vernante	800	10.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—
Valdieri	780	7.0	—	—	—	—	5.0	7.0	14.0	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	2.0	66.0	80
Cuneo	536	5.0	—	—	—	—	4.0	7.0	—	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	0.4	21.0	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	3.5	—	—	—	—	2.6	8.5	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	1.6	25.1	—
Chiusa di Pesio	580	5.4	—	—	—	—	8.3	6.2	—	9.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	—	—	31.1	—
Margarita	448	7.0	—	—	—	—	—	6.5	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.5	45
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	5.2	—	—	—	—	9.1	10.3	—	10.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	—	—	39.7	65
Mondovì	555	—	—	—	—	4.0	8.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	—	14.5	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Montezemolo	741	2.5	—	—	—	—	—	10.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	11

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montecucco	384	—	—	—	20.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	1.0	24.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	3
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	20
Osiglia	715	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	16.0	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	—
Calizzano	647	6.0	—	—	—	—	14.0	19.0	—	4.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	1.0	—	50.0	12
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	20
Cagna	600	—	—	—	—	—	14.0	—	—	0.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.0	—	16.5	4
Pareto	476	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	21.0	—	1.0	—	15.0	—	—	30.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	10.0	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	37.0	56.0	81.0	174.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	1.0	20.0	6
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.0	—	57.0	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	12.1	1.5	2.3	7.8	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	27.0	—	42.9	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	25.0	60.0	30
Sassello	385	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	5.0	—	—	—	—	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	39.0	25
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	10.0	19.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4.0	—	33.0	23
Masone	433	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	36.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	1.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	29.0	—	30.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	22.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	5.0	—	34.2	—
Gavi	240	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	—	24.0	5
Ovada	187	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.5	—	38.5	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	1.2	8.4	2.1	1.3	32.3	4.5	—	—	—	—	7.8	3.7	—	—	—	1.1	12.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	29.2	—	79.0	—
Noci	776	—	—	—	2.0	1.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	39.0	—
Torriglia	764	—	—	—	—	2.0	12.4	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	3.3	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	28.4	—	42.8	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	—
Sanguinetto	560	—	5.0	4.0	1.0	2.0	25.0	18.0	—	—	—	—	6.4	2.1	—	—	—	0.7	11.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	23.7	—	78.7	—
Castagnola	560	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	22.0	—
Montoggio	450	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	—	33.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	20.8	3.9	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	4.7	—	29.4	—
Tortona	120	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	3.5	—	18.9	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	36
Borghetto	295	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	17.0	2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	41.0	—
S. Giulietta	250	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	7.5	—	22.7	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	15.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	11.0	1.2	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.5	—	20.7	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	7.1	4.3	0.1	0.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.1	2.5	—	—	—	—	—	4.9	7.0	6.8	—	—	—	11.8	0.9	21.2	33.9	—
Airolo	1143	—	—	—	—	4.9	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Olivone	893	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	—
Faido	759	—	—	—	—	6.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	7.2	—
Comprovasco	544	—	—	—	—	7.5	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	7.9	—
Biasca	300	—	—	—	—	6.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	9.9	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.5	—	6.8	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	5.9	0.4	1.6	4.8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	4.0	—	16.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rraggio	1313	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.8	—	12.2	—
Mesocco	785	—	—	—	—	8 6	0.2	0.5	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	1.4	—	10.7	—
Gromo	335	—	—	—	—	7.3	6.9	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1.1	—	9.3	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	9.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	12.4	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	0.9	0.6	14.3	—
Crayeggia	883	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	8.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Borgnone	710	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.5	—
Cevio	430	—	—	—	—	5.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	8.3	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7 0	178
Devero	1640	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	6.5	129
Agaro	1561	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	4.6	125
Formazza	1270	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	104
Goglio	1140	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.7	80
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	33
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	1.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	3.7	58
Verampio	525	—	—	—	—	2.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	5.7	13
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	5.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	0.7	—	7.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Semplone (Ospizio)	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	210
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	5.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	6.7	21
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	4.4	1.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	7.7	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	4.6	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	49
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	4.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	5.6	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	11.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	70
Loreglia	725	—	—	—	—	5.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Pino	950	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Falmenta	660	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Cuvio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cadero	370	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—
Locarno	239	—	—	—	—	9.6	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	12.5	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Brissago	210	—	—	—	0.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	2.3	—
Intra	209	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	12.4	—
Lesa	198	—	—	—	—	—	1.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	6.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	1.0	1.2	0.4	18.5	2.0	—	0.3	—	—	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23 4	6.4	—	29.8	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	5.3	3.2	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	—	16.5	—
Marchiolo	595	—	—	—	—	—	11.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	12.1	25
Porlezza	298	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	4.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	5.3	—	13.9	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	13.0	2.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	0.4	—	15.8	—
Lugano	276	—	—	—	—	9.0	2.5	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.2	—	13.7	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	4.0	26.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	—
Gavirate	284	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo . .	286	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	15.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.2	—	14.7	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	8.5	2.3	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	1.2	—	12.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	3.0	12.8	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	2.5	—	18.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	18.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	0.2	—	—	2.1	9.7	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	24.0	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.2	—	21.2	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	—	15.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(Segue) ZONA IV.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	15.0	40.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montesegale (Lauguzzano)	384	—	—	2.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	19.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	10.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	12.6	2.0	—	—	—	—	4.0	1.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.3	—	19.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	320	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	4.0	—	--	—	—	—	—	—	—	11.0	--	—	—	14.0	6.0	11.0	31.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	31.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	17.0	—
Codogno	58	—	—	1.9	—	—	7.9	0.9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	5.2	—	15.9	4
S. Lazzaro Alberoni	50	—	0.6	3.2	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	4.4	—	16.8	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	9.4	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	15.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	7
Solbiate Comasco	400	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	8.0	1.5	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.0	—	11.5	—
Cantù	360	—	—	—	—	0.2	14.5	1.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	1.5	—	17.7	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	10.3	1.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1.6	—	12.9	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	13.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	19.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	4.0	—	17.9	16
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	14.5	1.0	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	2.8	—	18.3	5
Milano-Brera	121	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.8	0.8	22.6	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	13.5	2.7	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	2.0	—	18.2	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	10.3	--	--	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.0	—	13.3	14
Asso	427	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2.0	—	40.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	19.0	—
Monza	167	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	15.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	21.0	2
Paullo	105	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	22.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	20.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	2.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	—	31.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	30
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	23.0	65
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	4.0	16
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	4
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	2.3	0.2	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.3	—	3.8	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	8.3	19.5	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	14.0	—	41.8	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	—	11.7	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.8	—	8.2	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lanzada	983	—	—	—	—	—	3.4	—	—	0.7	—	—	3.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	4.1	4.4	—	8.5	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	7.0	--	—	7.0	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	3.0	2.0	—	5.0	46
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.5	21
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	--	17.0	10
Morbegno	255	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	---	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	—	11.8	—
Castasegna	700	—	—	—	—	3.5	0.2	—	1.5	—	—	3.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.3	—	8.5	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.1	--	4.2	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Monte Generoso	1610	—	1.0	1.2	0.4	18.5	2.0	—	0.3	—	—	6.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	6.4	—	29.8	—
Brunate	800	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	14.0	—
Albese	478	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.5	—	15.5	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	13.0	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.5	—	14.5	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	3.0	—	9.1	--
Palanzo	215	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	--	28.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.1	—	11.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Como	200	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.5	—	3.9	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	5.0	—	13.6	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	22.0	—
Merate	281	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	14.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	28.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	7.0	—	50.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	7.0	—
Serina	823	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	22
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.4	—	3.1	28
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.0	—	13.5	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	16.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Selvino	965	—	—	—	7.3	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	17.8	—	8.7	26.5	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.4	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	45
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gandino	570	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	—
Bergamo	366	—	—	1.5	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	0.5	—	20.0	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	0.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	26.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Pecorara	479	—	—	1.0	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	18.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6.0	—	26.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	26.0	2.5	—	—	—	1.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	34.3	—	50.3	33
Rondanina	1000	—	—	—	12.0	—	30.0	—	—	—	—	—	18.0	20.1	—	—	—	0.2	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	44.5	—	86.5	60
Fontanigorda	820	—	—	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	37.0	—	54.0	22
Cerignale	730	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.6	—	12.5	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	14.0	15
Perino	200	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	13.0	—
Statto	174	—	—	2.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.5	18.5	2
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	5.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	34.0	2.0	—	—	—	—	32.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	70.0	—	78.0	66
S. Stefano d'Aveto	1014	3.0	—	—	3.0	—	9.0	—	7.0	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	26.0	—	48.0	36
Cabanne	812	4.0	6.0	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	37.0	42

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA V.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	—	41.0	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	32.0	25
Rigolo	700	—	—	10.0	10.5	—	—	10.0	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	0.5	—	31.5	32
Bettola	329	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	1.9	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	7.9	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	—	35.0	—
Vernasca	495	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	—	47.0	—
Villa Alberoni	205	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	22.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	1.0	—	—	—	26.0	25.0	7.0	58.0	—
Cassio	813	—	1.0	1.0	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	—	38.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	15.0	32
Porcigatone	800	—	—	3.0	—	—	13.0	2.0	—	1.0	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	46.0	20
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	40.3	—	—	—	—	34.1	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	89.7	—	93.9	—
Prelerna	724	—	—	4.0	—	—	5.0	4.0	—	4.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	33.0	19
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	40.0	35
Careno	581	—	—	6.0	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	32.0	—
Bedonia	544	—	—	2.4	—	—	13.3	0.2	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	20.4	—	36.3	8
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	3.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.2	—
Salsomaggiore	160	—	4.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	19.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	—	35.0	—
Nociveglia	900	—	—	3.0	0.5	—	11.0	4.5	—	3.0	—	—	9.5	6.2	—	—	—	1.2	4.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	26.4	—	48.4	30
Bardi	625	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	32.0	—	52.0	28

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo[1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	24.3	—	—	—	36.0	—	23.2	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.5	55.5	—	139.0	—
Tizzano	795	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	27.0	—	43.0	—
Bosco	742	1.0	—	6.0	—	—	13.0	6.5	—	3.0	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	21.0	—	50.5	50
Antesica	450	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	13.0	—
Torrechiara	206	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	35.0	—
Parma	52	—	—	5.0	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.7	—	34.7	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	1.0	1.0	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	—	38.0	—
Calestano	417	0.2	—	0.1	—	—	0.9	2.0	—	—	—	—	0.7	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.5	—	5.7	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	1.5	—	1.5	5.0	9.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	11.5	—	29.0	2
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	4.0	1.0	—	—	14.0	9.0	5.0	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	40.0	36.0	6.0	82.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	—	3.0	1.0	—	—	7.0	6.0	8.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	30.0	30.0	7.0	67.0	—
Sparavalle	970	0.5	1.0	1.0	—	—	10.0	4.0	—	1.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	43.0	50
Succiso	911	—	2.0	—	—	—	10.5	—	1.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	21.9	—	37.4	63
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	65
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	40
Castelnuovo Monti	730	0.5	1.5	2.0	—	—	0.5	4.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	10.0	1.0	22.0	31
Marola	717	—	2.4	1.9	—	—	9.6	4.0	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	5.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	16.4	—	34.3	23
Vedriano	580	0.3	0.8	1.2	0.1	—	6.0	0.4	1.1	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.2	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	6.6	—	16.5	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	19
Cazzola	296	—	0.1	0.5	—	—	10.0	4.8	—	0.9	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	10.3	—	28.6	10
Marano	112	0.2	0.7	1.2	—	—	24.6	—	0.2	—	—	—	0.8	—	0.4	0.5	—	3.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	11.7	—	38.6	—
Montecchio	98	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	20.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	13.5	11.0	—	2.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	7.0	—	33.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	46.0	115
Palanzano	691	0.3	0.4	0.1	0.2	—	—	23.4	—	0.6	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	28.3	—	53.3	37
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	0.5	—	—	1.0	0.5	—	0.5	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.0	—	15.5	9
Reggio	60	0.5	—	2.3	0.7	—	8.8	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.0	—	19.3	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.5	—	42.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	80
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	15
Vilminore	1018	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	6.5	95
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.7	—	5.1	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	—	8.8	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Ostiano	42	—	—	2.3	—	—	5.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	0.1	—	—	—	—	7.7	4.2	0.6	12.5	—
Fontanella	38	—	—	2.5	—	—	4.2	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	4.6	—	11.3	—
Canneto	34	—	2.0	2.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.0	—	12.5	—
Viadana	25	—	—	2.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	5.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	4.3	—	11.3	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm
Bovegno	750	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.3	—	9.8	19
Lodrino	700	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	24.0	20
Caino	361	—	—	—	0.6	—	2.1	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.8	—	3.5	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	0.7	5.0	0.3	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.4	—	16.4	—
Brescia	150	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	5.5	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	10.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	12.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	4.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Caselio	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	6.0	—
Salò	75	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	1.0	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	12.0	—
Monzambano	90	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Peschiera	67	—	—	2.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	13.0	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	16.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Travata	17	—	1.0	1.0	2.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	12.0	—
Governolo	16	—	—	—	0.4	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.0	—	4.4	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	14.0	—
Castelgario	23	—	—	4.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	3.0	7.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	22.0	—
Guastalla	25	2.0	—	4.0	2.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	21.0	—
Due Ponti	23	2.0	2.0	3.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	23.0	—
Pegognaga	22	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	14.0	—
Reggiolo	20	2.2	—	2.0	8.7	—	6.1	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.4	—	24.4	—
Suzzara	20	1.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	17.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.0	—	17.5	—
Moglia	12	—	—	—	7.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	19.0	—
Sermide	12	0.8	—	3.6	3.2	—	3.8	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	4.6	—	16.0	—
Ficarolo	10	—	—	4.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.0	—	6.1	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	21.0	18.5	10.0	49.5	150
Ospedaletto	1100	—	—	5.0	10.0	—	10.0	5.0	5.0	5.0	7.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	47.0	35.0	5.0	87.0	129
Febbio	1030	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	18.0	30
Bismantova	1000	1.0	0.5	1.5	0.5	—	6.0	—	—	8.0	—	—	3.5	8.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	24.5	—	42.0	3
Sparavalle	970	0.5	1.0	1.0	—	—	10.0	4.0	—	1.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	43.0	50
Valestra	800	—	—	6.0	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	—	45.0	—
Collagna	800	4.0	9.0	7.0	—	—	19.0	—	—	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	56.0	47.0	2.0	105.0	17
Piolo	773	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	—	75.0	—
Castelnuovo Monti	730	0.5	1.5	2.0	—	—	0.5	4.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	10.0	1.0	22.0	31
Pavullo	682	—	—	11.0	—	13.0	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	—	51.0	—
Razzolo	610	0.5	0.5	1.0	0.5	—	12.5	7.5	—	1.5	—	—	7.5	2.5	—	—	—	—	0.5	19.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	30.0	1.0	55.0	17
Salcava	530	0.5	0.5	1.0	—	—	10.0	1.5	—	1.0	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	14.5	18.0	0.5	33.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	—
Correggio	48	—	—	1.0	3.0	—	6.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	—	12.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	5.0	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	7.0	39.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Quistello	17	3.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	23.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piandelagotti	1209	0.8	1.2	0.4	—	—	12.5	7.7	—	2.8	—	—	11.4	—	—	—	—	1.6	9.7	1.0	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	—	—	—	—	25.4	33.7	2.1	51.2	188
Ceredolo	300	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	3
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	2.4	1.9	—	—	9.6	4.0	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	5.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	16.4	—	34.3	23
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	14.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	2.0	—	48.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	11.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.5	—	15.0	—
Boretto	20	—	0.5	4.0	3.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.5	—	25.5	—
Capasna	20	—	2.0	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	26.0	—	61.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	1.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	—
Sestola	1086	—	1.6	0.3	2.9	—	9.7	3.4	0.2	3.6	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	9.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	14.0	—	35.7	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	17.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	3.0	—	10.0	11.0	10.0	7.0	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1:0	—	—	—	45.0	16.5	1.0	62.5	—
Pellicarolo	935	—	12.0	27.0	—	—	11.5	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	9.0	—	65.5	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	41.0	19
Montombraro	729	2.0	—	8.0	—	—	6.0	—	14.0	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.5	—	39.5	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	26.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	2.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	11.0	0.7	12.6	—
Modena	35	3.1	—	2.5	—	0.3	7.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	0.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.4	—	16.8	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	18.0	—
Stuffione	22	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	0.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.0	—	13.5	—
S. Felice	19	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	18.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	—	14.6	—
Bondeno	11	—	—	3.3	3.0	—	4.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	15.0	3.8	0.4	19.2	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	1.7	5.1	—	—	0.1	5.3	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	7.1	—	19.3	—
Mirandola	18	—	—	6.0	—	—	1.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.5	—	13.0	—
Stellata	26	—	—	—	—	—	0.6	11.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2.5	—	14.1	—
S. Martino Spino	10	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	5.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Torino (Castello)	238	25.0	Torino (Castello)	238	25.0	Superga	420	15.1	Lombriasco	245	2.0
Varaita	Chianale	1800	31.0	Chianale	1800	28.0	Chianale	1800	17.0	Piasco	472	4.0
				Casteldelfino	1290							
Maira	Acceglio Saretto	1540	44.0	Acceglio Saretto	1540	44.0	Acceglio Saretto	1540	44.0	Racconigi	256	5.2
Pellice	S. Gemaro	486	46.0	S. Germano	486	46.0	S. Germano	486	46.0	Luserna	476	4.2
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1726	28.0	Moncenisio (Scala)	1726	28.0	Lucento	240	14.2	Bussoleno	441	3.0
Stura Lanzo	Usseglio	1265	13.8	Usseglio	1205	12.8	Coassolo	745	10.0	Val della Torre	505	0.0
Orco	Noasca	1200	79.0	Noasca	1200	64.0	Cuorgné	413	34.4	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	50.0	La Thuile	1441	32.0	La Thuile	1441	30.0	Torgnon	1500	0.0
Sesia	Rosasco	100	28.0	Rosasco	100	18.8	Scopa	622	21.0	Coggiola	468	0.0
										Oropa	1180	
Tanaro	Colle Tenda	1909	162.0	Colle Tenda	1909	144.0	Colle Tenda	1909	70.0	Cocconato	495	0.0
Bormida	Carcare	343	174.0	Carcare	343	81.0	Sassello	385	50.0	Bubbio	224	0.0
Scrivia	Montebano	935	79.0	Sanguinetto	560	55.0	Montebano	935	32.3	S. Martino	725	7.0
Ticino	Azzate	332	35.0	Azzate	332	30.0	Azzate	332	26.0	Crodo d'Ossola	503	0.0
										Sempione	2000	
Curone	S. Sebastiano	336	34.0	S. Sebastiano	336	19.0	S. Sebastiano	336	11.0	Forotondo	840	0.0
Staffora	Pregola	1005	40.0	Casale Staffora	1070	35.0	Casale Staffora	1070	35.0	Salice Terme	172	10.0
Olona	Milano	121	22.6	Cantù	360	16.2	Goria Minore	235	15.0	Solbiate	400	5.0
				Binasco	101		Milano	121				
Lambro	Cremella	382	40.0	Cremella	382	40.0	Cremella	382	20.0	Asso	427	4.0
Adda S.-Lario	Bernina	2230	41.8	Palanzo	215	28.0	Palanzo	215	28.0	Semogo	1500	0.0
										Cavaglia	170	
										Berbenno	370	
										Prese Poschiavo	960	
Adda Inf.	Foppolo	1520	50.0	Foppolo	1520	43.0	Foppolo	1520	28.0	Gorno	640	0.0
Tidone	Colle Penice	1146	26.0	Colle Penice	1146	20.0	Colle Penice	1146	20.0	Pianello	185	1.0
Trebbia	Rondanina	1000	86.5	Barbagelata	1122	70.0	Barbagelata	1122	34.0	Cerignale	730	12.5
Nure	Casaldonato	895	41.0	Casaldonato	895	36.0	Casaldonato	895	21.0	Bettola	329	10.0
Arda	Vernasca	495	47.0	Vernasca	495	27.0	Vernasca	495	27.0	Villa Alberoni	205	22.0
Taro	S. Maria del Taro	744	93.9	S. Maria del Taro	744	89.7	S. Maria del Taro	744	40.3	Borgotaro	411	5.2
Parma	Marra	842	139.0	Marra	842	83.5	Marra	842	36.0	Calestano	417	5.7
Enza	Lagastrello	1200	82.0	Lagastrello	1200	40.0	Marano	112	24.6	Bora di Ramiseto	792	3.0
Crostolo	Campegine	34	42.5	Campegine	34	25.5	Campegine	34	17.0	Canossa	530	15.5
Oglio	Lodrino	700	24.0	Lodrino	700	18.0	Lodrino	700	18.0	Breno	312	0.0
										Zone	690	
Garda-Mincio	Marmirolo	50	16.0	Marmirolo	50	15.0	Marmirolo	50	15.0	Casalmaggiore	25	4.0
Secchia	Collagna	800	105.0	Collagna	800	56.0	Capanna	20	30.0	Mantova	20	0.0
Panaro	Fellicarolo	935	65.5	Fellicarolo	935	56.5	Fellicarolo	935	27.0	Concordia	22	9.0
										Barigazzo	1224	

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Febbraio 1917

Denominazione dell' Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bettolino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. Z.	S. M. Olcenetta	OsteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargarina S.	Piacenza	Chiavicone	Boscarolo	Sermezzano	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3 70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.50	0.63	0.15	0.54	—0.22	0.58	0.76	0.52	—0.07	0.14	0.50	1.45	0.74	0.38	0.60	1.48	1.43	1.35	1.13	—0.41
2	—0.50	0.62	0.10	0.52	—0.22	0.57	0.75	0.51	—0.13	0.14	0.48	1.43	0.73	0.20	0.58	1.45	1.40	1.31	1.06	—0.45
3	—0.50	0.62	0.10	0.52	—0.22	0.54	0.71	0.50	—0.17	0.10	0.44	1.39	0.69	0.15	0.55	1.40	1.34	1.20	1.02	—0.49
4	—0.50	0.61	0.10	0.52	—0.23	0.54	0.70	0.51	—0.19	0.06	0.42	1.37	0.66	0.10	0.51	1.34	1.33	1.24	0.98	—0.53
5	—0.50	0.60	0.10	0.52	—0.23	0.52	0.68	0.49	—0.23	0.03	0.40	1.35	0.64	0.05	0.48	1.33	1.26	1.22	0.94	—0.57
6	—0.50	0.60	0.10	0.52	—0.23	0.54	0.66	0.48	—0.24	0.04	0.40	1.45	0.66	0.00	0.50	1.33	1.27	1.18	1.04	—0.56
7	—0.50	0.61	0.10	0.52	—0.24	0.55	0.70	0.50	—0.25	0.06	0.40	1.45	0.70	— 0.05	0.52	1.38	1.32	1.22	1.08	—0.54
8	—0.50	0.62	0.10	0.53	—0.24	0.57	0.70	0.48	—0.25	0.05	0.38	1.41	0.68	0.05	0.48	1.36	1.30	1.20	1.08	—0.56
9	—0.50	0.61	0.10	0.52	—0.24	0.58	0.68	0.49	—0.25	0.03	0.36	1.37	0.64	0.03	0.44	1.30	1.24	1.14	1.02	—0.61
10	—0.50	0.61	0.10	0.52	—0.25	0.59	0.67	0.47	—0.26	0.05	0.32	1.35	0.62	0.05	0.42	1.28	1.21	1.12	0.99	—0.61
Media decadica	**—0.50**	**0.61**	**0.10**	**0.52**	**—0.23**	**0.56**	**0.70**	**0.49**	**—0.20**	**0.07**	**0.41**	**1.40**	**0.68**	**0.10**	**0.51**	**1.36**	**1.31**	**1.22**	**1.03**	**—0.53**
11	—0.50	0.60	0.10	0.50	—0.25	0.57	0.66	0.46	—0.27	0.04	0.32	1.33	0.60	0.06	0.42	1.25	1.18	1.08	0.96	—0.64
12	—0.70	0.60	0.10	0.52	—0.25	0.57	0.61	0.47	—0.27	0.06	0.32	1.39	0.62	0.08	0.41	1.22	1.15	1.07	0.94	—0.69
13	—0.70	0.60	0.10	0.52	—0.25	0.58	0.64	0.48	—0.17	0.08	0.36	1.38	0.70	0.06	0.47	1.33	1.15	1.16	1.02	—0.63
14	—0.70	0.60	0.10	0.52	—0.25	0.58	0.64	0.46	—0.18	0.08	0.36	1.34	0.70	0.08	0.46	1.33	1.25	1.17	1.04	—0.63
15	—0.70	0.60	0.08	0.52	—0.25	0.58	0.64	0.45	—0.25	0.07	0.38	1.37	0.67	0.07	0.44	1.30	1.23	1.14	1.03	—0.65
16	—0.70	0.60	0.08	0.51	—0.25	0.58	0.64	0.46	—0.27	0.07	0.34	1.26	0.66	0.06	0.42	1.29	1.20	1.12	1.02	—0.67
17	—0.70	0.60	0.08	0.51	—0.25	0.58	0.64	0.47	—0.27	0.08	0.34	1.27	0.66	0.03	0.41	1.29	1.20	1.12	0.99	—0.68
18	—0.70	0.60	0.08	0.51	—0.25	0.59	0.64	0.48	—0.27	0.08	0.34	1.27	0.67	0.00	0.42	1.29	1.22	1.14	1.01	—0.67
19	—0.70	0.60	0.08	0.53	—0.23	0.59	0.64	0.46	—0.17	0.14	0.36	1.30	0.74	0.10	0.49	1.37	1.30	1.22	1.10	—0.61
20	—0.70	0.63	0.10	0.55	—0.23	0.67	0.67	0.51	—0.07	0.34	0.38	1.42	0.92	0.12	0.63	1.51	1.44	1.36	1.24	—0.49
Media decadica	**—0.70**	**0.60**	**0.09**	**0.52**	**—0.25**	**0.59**	**0.64**	**0.47**	**—0.22**	**0.10**	**0.35**	**1.33**	**0.69**	**0.07**	**0.46**	**1.32**	**1.23**	**1.16**	**1.03**	**—0.64**
21	—0.70	0.64	0.15	0.59	—0.22	0.67	0.73	0.50	0.15	0.48	0.38	1.49	1.03	0.32	0.77	1.66	1.62	1.54	1.42	—0.33
22	—0.70	0.68	0.20	0.63	—0.21	0.72	0.82	0.58	0.17	0.40	0.40	1.51	1.06	0.40	0.81	1.69	1.68	1.58	1.48	—0.30
23	—0.70	0.70	0.25	0.67	—0.14	0.76	0.90	0.61	0.30	0.56	0.44	1.53	1.11	0.45	0.84	1.73	1.72	1.62	1.53	—0.31
24	—0.70	0.69	0.25	0.63	—0.12	0.75	0.90	0.60	0.47	0.51	0.46	1.57	1.17	0.35	0.91	1.75	1.74	1.64	1.54	—0.28
25	—0.70	0.74	0.25	0.65	—0.14	0.78	0.92	0.61	0.53	0.60	0.44	1.60	1.17	0.40	0.87	1.78	1.80	1.67	1.57	—0.22
26	—0.70	0.76	0.30	0.67	—0.14	0.78	0.94	0.62	0.55	0.51	0.46	1.54	1.11	0.36	0.85	1.73	1.74	1.61	1.52	—0.23
27	—0.70	0.73	0.30	0.68	—0.12	0.80	0.95	0.60	0.57	0.59	0.48	1.57	1.15	0.33	0.85	1.74	1.75	1.62	1.54	—0.23
28	—0.70	0.70	0.30	0.68	—0.11	0.80	0.96	0.59	0.60	0.60	0.50	1.55	1.13	0.37	0.86	1.75	1.78	1.65	1.56	—0.25
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.70**	**0.56**	**0.25**	**0.65**	**—0.15**	**0.76**	**0.89**	**0.59**	**0.41**	**0.53**	**0.44**	**1.54**	**1.12**	**0.37**	**0.84**	**1.73**	**1.73**	**1.62**	**1.52**	**—0.27**
Media mensile	**—0.62**	**0.64**	**0.14**	**0.56**	**—0.21**	**0.63**	**0.73**	**0.51**	**—0.03**	**0.21**	**0.40**	**1.42**	**0.81**	**0.16**	**0.59**	**1.45**	**1.40**	**1.31**	**1.17**	**—0.49**
Escursione.	0.20	0.16	0.22	0.18	0.14	0.28	0.35	0.17	0.87	0.63	0.18	0.34	0.57	0.50	0.50	0.56	0.65	0.60	0.63	0.47
Media Gennaio 1901-1917. . .	**—0.54**	**0.62**	**0.26**	**0.37**	**—0.18**	**0.52**	**0.63**	**0.50**	**0.15**	**0.35**	**0.81**	**1.06**	**0.55**	**0.23**	**0.46**	**1.27**	**1.11**	**0.97**	**0.78**	**—0.69**
Scostamento dalla media .	**+0.08**	**+0.02**	**— 0.12**	**+0.19**	**—0.03**	**+ 0.11**	**+0.10**	**+0.01**	**— 0.18**	**— 0.14**	**— 0.41**	**+0.36**	**+0.26**	**—0.07**	**+0.13**	**+0.18**	**+0.29**	**+0.34**	**+0.39**	**+0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Febbraio 1917

Denominazione dell'idrometro	Tiarzzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Balferia	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villasaviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagoscr. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.30	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0.20	—0.86	1.25	0.19	1.43	0.61	2.05	2.08	0.92	1.07	1.18	1.40	1.43	1.54	1.43	1.40	—2.73	2.10	1.30
2	0.16	—0.92	1.23	0.17	1.34	0.57	1.95	2.00	0.85	1.03	1.09	1.33	1.35	1.48	1.36	1.33	—2.80	2.03	1.25
3	0.12	—0.97	1.16	0.13	1.30	0.54	1.91	1.96	0.78	0.97	0.97	1.26	1.37	1.43	1.30	1.25	—2.88	1.95	1.25
4	0.08	—1.01	1.09	0.11	1.28	0.49	1.89	1.94	0.72	0.93	0.87	1.23	1.22	1.37	1.25	1.18	—2.94	1.88	1.28
5	0.04	—1.05	1.05	0.08	1.28	0.43	1.85	1.93	0.65	0.90	0.80	1.18	1.17	1.31	1.20	1.15	—2.99	1.84	1.16
6	0.13	—1.10	1.02	0.07	1.25	0.40	1.71	1.93	0.60	0.85	0.76	1.13	1.11	1.26	1.15	1.12	—3.03	1.78	1.15
7	0.16	—1.13	1.02	0.05	1.25	0.44	1.82	2.10	0.58	0.85	0.76	1.12	1.09	1.42	1.10	1.08	—3.08	1.78	1.22
8	0.16	—1.07	1.00	0.06	1.30	0.50	1.89	2.07	0.66	0.85	0.77	1.18	1.18	1.27	1.15	1.14	—3.01	1.85	1.17
9	0.10	—1.12	0.98	0.05	1.25	0.47	1.83	2.00	0.65	0.84	0.86	1.14	1.15	1.29	1.21	1.20	—2.96	1.90	1.13
10	0.12	—1.15	0.95	0.02	1.20	0.40	1.79	1.94	0.56	0.78	0.97	1.08	1.05	1.17	1.09	1.06	—3.07	1.80	1.04
Media decadica	0.13	—1.10	1.07	0.09	1.29	0.48	1.87	1.99	0.70	0.91	0.90	1.20	1.21	1.35	1.22	1.19	—2.95	1.89	1.19
11	0.09	—1.18	0.94	0.01	1.18	0.36	1.74	1.93	0.49	0.73	2.39	1.01	0.97	1.11	1.00	0.97	—3.17	1.69	0.97
12	0.08	—1.22	0.90	0.00	1.18	0.33	1.73	1.93	0.45	0.72	3.03	0.97	0.92	1.07	0.95	0.92	—3.21	1.63	0.96
13	0.11	—1.26	0.84	0.01	1.18	0.34	1.73	1.92	0.43	0.70	3.30	0.98	0.91	1.06	0.94	0.91	—3.21	1.58	0.86
14	0.12	—1.24	0.80	0.03	1.18	0.41	1.80	1.91	0.50	0.71	2.92	0.98	0.92	1.06	0.95	0.92	—3.26	1.57	0.86
15	0.12	—1.27	0.74	0.01	1.18	0.40	1.80	1.90	0.55	0.71	3.12	0.98	0.93	1.08	0.96	0.93	—3.23	1.57	0.86
16	0.11	—1.21	0.69	0.00	1.18	0.38	1.74	1.90	0.44	0.70	3.27	0.95	0.90	1.07	0.94	0.91	—3.23	1.59	0.88
17	0.08	—1.21	0.65	—0.02	1.20	0.36	1.74	1.89	0.42	0.69	3.05	0.93	0.87	1.03	0.91	0.88	—3.28	1.57	0.89
18	0.09	—1.21	0.62	0.01	1.20	0.37	1.78	1.89	0.43	0.69	2.63	0.92	0.87	1.00	0.88	0.86	—3.28	1.55	0.87
19	0.12	—1.12	0.66	0.05	1.30	0.56	1.90	2.00	0.53	0.70	2.24	0.93	0.87	1.04	0.91	0.88	—3.30	1.55	0.87
20	0.25	—1.01	0.68	0.11	1.50	0.77	2.21	1.98	0.99	1.08	2.15	1.27	1.27	1.38	1.23	1.20	—3.08	1.64	0.96
Media decadica	0.12	—1.19	0.75	0.02	1.23	0.43	1.82	1.92	0.52	0.74	2.81	0.99	0.94	1.09	0.97	0.94	—3.22	1.59	0.90
21	0.44	—0.85	0.93	0.20	1.55	0.83	2.26	1.94	1.10	1.17	2.47	1.42	1.48	1.49	1.53	1.50	—2.70	2.10	1.18
22	0.48	—0.75	0.90	0.27	1.60	0.91	2.31	1.90	1.14	1.24	2.57	1.46	1.53	1.62	1.63	1.60	—2.58	2.26	1.27
23	0.52	—0.74	0.97	0.29	1.62	0.94	2.35	1.88	1.17	1.26	2.66	1.47	1.55	1.64	1.65	1.60	—2.57	2.26	1.28
24	0.53	—0.70	0.99	0.22	1.65	0.99	2.30	1.88	1.18	1.30	3.26	1.49	1.57	1.68	1.66	1.61	—2.57	2.28	1.25
25	0.56	—0.66	1.20	0.33	1.66	0.97	2.37	1.87	1.15	1.28	2.97	1.47	1.54	1.62	1.61	1.56	—2.65	2.26	1.20
26	0.55	—0.69	1.20	0.33	1.66	0.98	2.38	2.07	1.13	1.27	2.65	1.45	1.51	1.60	1.58	1.53	—2.66	2.20	1.17
27	0.57	—0.72	1.25	0.30	1.65	0.96	2.34	2.04	1.09	1.25	2.36	1.43	1.48	1.59	1.54	1.49	—2.69	2.16	1.17
28	0.58	—0.70	1.25	0.32	1.65	1.00	2.40	2.00	1.15	1.25	2.11	1.44	1.48	1.57	1.45	1.46	—2.72	2.13	1.15
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.53	—0.72	1.09	0.28	1.63	0.98	2.34	1.95	1.14	1.25	2.63	1.45	1.52	1.60	1.58	1.54	—2.64	2.20	1.21
Media mensile	0.23	—1.03	0.96	0.12	1.36	0.60	1.98	1.96	0.76	0.95	2.08	1.20	1.21	1.33	1.23	1.20	—2.96	1.87	1.09
Escursione	0.54	0.61	0.63	0.31	0.48	0.67	0.69	0.21	0.76	0.61	2.54	0.57	0.70	0.68	0.78	0.75	0.73	0.73	0.44
Media Gennaio 1901-1917	0.19	—0.98	0.95	0.15	1.33	0.68	1.95	2.29	0.65	0.87	0.89	0.84	1.01	0.98	0.79	0.84	—3.31	1.36	0.71
Scostamento dalla media	+0.04	—0.05	+0.01	—0.03	+0.03	—0.08	+0.03	—0.33	+0.11	+0.08	+0.19	+0.36	+0.20	+0.35	+0.44	+0.36	+0.35	+0.51	+0.38
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Verolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Canavazzo	P. Tresa	Sulerano	Mesa	Campo	Grosotto	Albaneggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.80	0.91	0.15	0.97	0.25	0.20	0.58	— 0.22	0.02	— 0.52	0.36	— 0.70	0.21	0.29	0.03	0.70	0.88	0.03	0.05	— 0.09
2	0.80	0.88	0.15	0.95	0.25	0.20	0.48	— 0.23	0.01	— 0.54	0.35	— 0.71	0.21	0.28	0.03	0.70	0.89	0.02	0.04	— 0.10
3	0.80	0.90	0.15	0.95	0.25	0.20	0.47	— 0.23	0.00	— 0.54	0.34	— 0.69	0.20	0.28	0.02	0.70	0.90	0.00	0.03	— 0.11
4	0.80	0.88	0.15	0.94	0.25	0.20	0.45	— 0.25	— 0.01	— 0.55	0.33	— 0.68	0.20	0.28	0.02	0.70	0.89	— 0.02	0.02	— 0.12
5	0.70	0.86	0.10	0.95	0.25	0.20	0.42	— 0.28	— 0.02	— 0.56	0.31	— 0.60	0.20	0.27	0.02	0.70	0.88	— 0.03	0.02	— 0.12
6	0.70	0.89	0.10	0.95	0.25	0.20	0.42	— 0.28	— 0.02	— 0.56	0.30	— 0.49	0.20	0.27	0.02	0.70	0.89	— 0.05	0.02	— 0.12
7	0.70	0.91	0.10	0.94	0.25	0.20	0.42	— 0.30	— 0.04	— 0.57	0.30	— 0.49	0.20	0.27	0.02	0.70	0.89	— 0.06	0.01	— 0.13
8	0.70	0.93	0.10	0.94	0.25	0.20	0.41	— 0.31	— 0.06	— 0.58	0.29	— 0.54	0.20	0.26	0.02	0.70	0.90	— 0.07	0.00	— 0.14
9	0.70	0.88	0.10	0.94	0.25	0.20	0.40	— 0.32	— 0.07	— 0.60	0.28	— 0.56	0.20	0.26	0.02	0.70	0.90	— 0.08	— 0.01	— 0.15
10	0.70	0.90	0.10	0.93	0.30	0.20	0.40	— 0.33	— 0.08	— 0.61	0.27	— 0.01	0.21	0.26	0.02	0.70	0.89	— 0.08	— 0.02	— 0.16
Media decadica	0.74	0.89	0.22	0.95	0.25	0.20	0.44	0.27	0.03	—0.56	1.31	—0.61	0.20	0.27	0.02	0.70	0.89	—0.03	—0.02	—0.12
11	0.70	0.92	0.10	0.93	0.25	0.20	0.39	— 0.33	— 0.08	— 0.62	0.25	— 0.69	0.21	0.26	0.02	0.70	0.89	— 0.09	— 0.03	— 0.17
12	0.70	0.89	0.10	0.93	0.25	0.20	0.38	— 0.34	— 0.08	— 0.62	0.25	— 0.71	0.21	0.25	0.02	0.70	0.87	— 0.09	— 0.04	— 0.18
13	0.70	0.87	0.10	0.92	0.20	0.20	0.37	— 0.35	— 0.10	— 0.62	0.24	— 0.70	0.21	0.25	0.02	0.70	0.89	— 0.10	— 0.04	— 0.19
14	0.70	0.90	0.10	0.92	0.20	0.20	0.36	— 0.37	— 0.11	— 0.64	0.23	— 0.74	0.21	0.25	0.02	0.70	0.90	— 0.10	— 0.05	— 0.19
15	0.70	0.88	0.10	0.92	0.25	0.20	0.35	— 0.38	— 0.12	— 0.66	0.22	— 0.78	0.21	0.24	0.02	0.70	0.90	— 0.10	— 0.05	— 0.20
16	0.70	0.86	0.10	0.91	0.30	0.20	0.35	— 0.39	— 0.12	— 0.66	0.22	— 0.78	0.21	0.24	0.02	0.70	0.88	— 0.11	— 0.05	— 0.20
17	0.70	0.89	0.10	0.91	0.25	0.20	0.35	— 0.39	— 0.13	— 0.67	0.22	— 0.79	0.21	0.24	0.02	0.70	0.87	— 0.12	— 0.05	— 0.20
18	0.70	0.87	0.10	0.91	0.25	0.20	0.34	— 0.40	— 0.13	— 0.67	0.22	— 0.84	0.21	0.24	0.02	0.70	0.88	— 0.13	— 0.06	— 0.21
19	0.70	0.88	0.10	0.90	0.25	0.20	0.34	— 0.40	— 0.13	— 0.67	0.22	— 0.89	0.21	0.24	0.02	0.70	0.87	— 0.14	— 0.07	— 0.22
20	0.70	0.91	0.10	0.90	0.30	0.20	0.33	— 0.40	— 0.14	— 0.66	0.22	— 0.95	0.21	0.23	0.02	0.70	0.86	— 0.15	— 0.07	— 0.22
Media decadica	0.70	0.89	0.10	0.91	0.25	0.20	0.36	0.37	0.11	—0.65	0.23	—0.79	0.21	0.24	0.02	0.70	0.88	— 0.11	—0.05	—0.20
21	0.70	0.87	0.10	0.90	0.30	0.20	0.33	— 0.40	— 0.14	— 0.64	0.21	— 0.99	0.20	0.23	0.02	0.70	0.86	— 0.15	— 0.07	— 0.22
22	0.70	0.90	0.15	0.89	0.20	0.20	0.33	— 0.41	— 0.15	— 0.65	0.21	— 1.07	0.20	0.23	0.02	0.70	0.87	— 0.14	— 0.07	— 0.22
23	0.70	0.86	0.15	0.89	0.30	0.20	0.32	— 0.41	— 0.15	— 0.66	0.21	— 1.15	0.20	0.23	0.02	0.70	0.88	— 0.13	— 0.07	— 0.22
24	0.70	0.91	0.15	0.88	0.25	0.20	0.32	— 0.41	— 0.15	— 0.66	0.21	— 1.21	0.20	0.22	0.02	0.70	0.89	— 0.12	— 0.07	— 0.22
25	0.70	0.93	0.15	0.87	0.25	0.20	0.31	— 0.41	— 0.15	— 0.68	0.20	— 1.28	0.20	0.22	0.02	0.70	0.88	— 0.11	— 0.07	— 0.22
26	0.70	0.91	0.15	0.86	0.20	0.20	0.31	— 0.41	— 0.15	— 0.67	0.20	— 1.31	0.20	0.22	0.02	0.70	0.87	— 0.11	— 0.07	— 0.22
27	0.70	0.92	0.15	0.86	0.25	0.20	0.31	— 0.42	— 0.16	— 0.66	0.20	— 1.37	0.20	0.22	0.02	0.70	0.88	— 0.12	— 0.07	— 0.22
28	0.70	0.88	0.15	0.85	0.20	0.20	0.30	— 0.42	— 0.16	— 0.66	0.20	— 1.48	0.20	0.22	0.02	0.70	0.89	— 0.12	— 0.07	— 0.22
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.70	0.90	0.14	0.87	0.24	0.20	0.32	—0.41	—0.15	—0.66	0.20	—1.23	0.20	0.22	0.02	0.70	0.88	—0.12	0.07	—0.22
Media mensile	0.71	0.89	0.15	0.91	0.25	0.20	—0.38	—0.35	—0.09	—0.62	0.25	—0.85	0.20	0.25	0.02	0.70	0.88	0.09	—0.03	0.18
Escursione.	0.10	0.07	0.05	0.12	0.10	0.00	0.28	0.20	0.18	0.16	0.16	0.99	0.01	0.07	0.01	0.00	0.04	0.18	0.12	0.13
Media Gennaio 1901-1917.	—	0.71[1]	0.20[2]	0.63	—	—	0.12	—0.47	—0.21	—0.61	0.27	0.95	0.14[3]	0.17	0.09[4]	0.39	0.69	—0.21	—0.14	—0.29
Scostamento dalla media	—	+0.18	—0.05	+0.28	—	—	+0.26	+0.12	+0.12	— 0.01	—0.02	+0.10	+0.06	+0,08	—0.07	+0.31	+0.19	+0.12	+0.11	+0.11
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	1869	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinario l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po. — [1] Media degli ultimi 4 anni. — [2] Media degli ultimi 4 anni. — [3] Media degli ultimi 5 anni. — [4] Media degli ultimi 5 anni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI — Febbraio 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briola	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Dessenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.40	0.23	0.75	— 0.60	0.27	1.28	1.25	0.31	0.26	0.13	0.12	0.23	0.38	1.00	1.74	0.95	0.18	1.19	1.16	1.17
2	0.38	0.22	0.75	— 0.60	0.25	1.26	1.25	0.30	0.26	0.11	0.10	0.20	0.34	1.00	1.70	0.93	0.17	1.17	1.15	1.16
3	0.36	0.21	0.75	— 0.60	0.23	1.24	1.25	0.29	0.25	0.10	0.09	0.19	0.32	1.00	1.67	0.93	0.16	1.15	1.14	1.16
4	0.35	0.19	0.80	— 0.60	0.20	1.22	1.20	0.28	0.25	0.10	0.09	0.18	0.30	1.00	1.64	0.92	0.16	1.17	1.13	1.14
5	0.34	0.18	0.80	— 0.67	0.16	1.21	1.20	0.27	0.24	0.09	0.08	0.18	0.28	0.98	1.60	0.92	0.16	1.13	1.10	1.13
6	0.34	0.17	0.73	— 0.92	0.16	1.20	1.20	0.26	0.23	0.08	0.07	0.18	0.28	0.98	1.60	0.92	0.16	1.17	1.08	1.12
7	0.33	0.16	0.65	— 1.05	0.18	1.19	1.15	0.25	0.23	0.08	0.07	0.18	0.31	0.95	1.64	0.91	0.15	1.17	1.08	1.11
8	0.31	0.15	0.63	— 1.05	0.16	1.17	1.15	0.25	0.23	0.07	0.06	0.17	0.27	0.95	1.62	0.90	0.15	1.10	1.06	1.10
9	0.29	0.15	0.63	— 1.22	0.16	1.16	1.15	0.25	0.22	0.05	0.04	0.15	0.24	0.90	1.59	0.89	0.15	1.09	1.05	1.08
10	0.28	0.15	0.63	— 1.27	0.15	1.15	1.10	0.24	0.21	0.05	0.04	0.14	0.22	0.90	1.56	0.88	0.14	1.07	1.04	1.06
Media decadica	0.34	0.18	0.71	—0.86	0.19	1.21	1.19	0.27	0.24	0.09	0.07	0.18	0.29	0.97	1.64	0.92	0.16	1.14	1.10	1.12
11	0.28	0.14	0.62	— 1.27	0.15	1.14	1.10	0.24	0.21	0.05	0.04	0.13	0.21	0.90	1.54	0.88	0.14	1.06	1.04	1.05
12	0.26	0.13	0.61	— 1.27	0.16	1.13	1.10	0.24	0.20	0.04	0.03	0.00	0.19	0.90	1.54	0.88	0.14	1.05	1.06	1.04
13	0.27	0.12	0.61	— 1.28	0.16	1.13	1.10	0.24	0.19	0.04	0.03	— 0.04	0.21	0.88	1.55	0.88	0.14	1.04	1.05	1.03
14	0.26	0.11	0.61	— 1.30	0.15	1.12	1.15	0.23	0.19	0.05	0.04	— 0.04	0.20	0.88	1.52	0.88	0.13	1.03	1.05	1.02
15	0.25	0.11	0.01	— 1.30	0.13	1.12	1.10	0.23	0.19	0.06	0.05	— 0.04	0.20	0.88	1.52	0.88	0.13	1.02	1.05	1.01
16	0.24	0.11	0.60	— 1.30	0.11	1.11	1.10	0.23	0.18	0.07	0.06	— 0.04	0.19	0.88	1.52	0.88	0.13	1.00	1.03	1.00
17	0.23	0.10	0.60	— 1.30	0.10	1.10	1.10	0.23	0.20	0.07	0.06	— 0.11	0.19	0.88	1.50	0.88	0.12	0.98	1.01	0.99
18	0.23	0.10	0.60	— 1.30	0.10	1.10	1.05	0.23	0.21	0.05	0.04	— 0.15	0.20	0.88	1.50	0.87	0.12	0.98	1.00	0.99
19	0.23	0.09	0.60	— 1.30	0.16	1.14	1.05	0.23	0.20	0.05	0.04	— 0.20	0.23	0.86	1.55	0.86	0.12	0.98	0.98	0.95
20	0.23	0.09	0.59	— 1.30	0.20	1.18	1.10	0.23	0.20	0.04	0.03	— 0.25	0.24	0.86	1.60	0.85	0.11	0.98	0.99	0.97
Media decadica	0.25	0.11	0.60	—1.29	0.14	1.13	1.09	0.23	0.20	0.05	0.04	—0.07	0.21	0.88	1.53	0.87	0.13	1.01	1.02	1.01
21	0.23	0.09	0.59	— 1.30	0.21	1.20	1.10	0.23	0.19	0.04	0.03	— 0.30	0.25	0.86	1.60	0.85	0.11	0.98	0.94	0.97
22	0.22	0.09	0.58	— 1.30	0.21	1.17	1.15	0.23	0.19	0.03	0.02	— 0.30	0.25	0.86	1.59	0.85	0.11	0.98	0.94	0.96
23	0.22	0.09	0.58	— 1.30	0.22	1.17	1.20	0.23	0.19	0.04	0.03	— 0.30	0.23	0.85	1.57	0.85	0.10	0.92	0.95	0.95
24	0.22	0.09	0.58	— 1.30	0.23	1.20	1.20	0.23	0.19	0.05	0.04	— 0.30	0.21	0.85	1.54	0.85	0.10	0.91	0.92	0.94
25	0.21	0.09	0.58	— 1.32	0.23	1.21	1.25	0.23	0.20	0.06	0.05	— 0.35	0.19	0.85	1.53	0.85	0.10	0.90	0.91	0.94
26	0.21	0.09	0 58	— 1.32	0.21	1.20	1.25	0.23	0.20	0.07	0.06	— 0.35	0.17	0.84	1.51	0.85	0.10	0.89	0.90	0.93
27	0.21	0.09	0.58	— 1.32	0.20	1.19	1.30	0.23	0.20	0.07	0.06	— 0.35	0.15	0.84	1.50	0.84	0.09	0.89	0.90	0.92
28	0.21	0.09	0.58	— 1.35	0.19	1.17	1.35	0.24	0.20	0.08	0.07	— 0.40	0.14	0.83	1.48	0.84	0.09	0.89	0.90	0.92
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.22	0.09	0.58	—1.31	0.21	1.19	1.22	0.23	0.19	0.05	0.04	—0.33	0.20	0.85	1.54	0.85	0.10	0.92	0.92	0.94
Somma mensile	0.27	0.13	0.64	—1.14	0.18	1.17	1.17	0.25	0.21	0.06	0.05	—0.06	0.24	0.90	1.57	0.88	0.13	1.03	1.02	1.03
Escursione	0.10	0.14	0.22	0.75	0.17	0.18	0.30	0.08	0.08	0.10	0.10	0.63	0.24	0.17	0.26	0.11	0.09	0.30	0.26	0.25
Media Gennaio 1901-1917	0.23	0.02	0.33	—1.19	0.20	1.20	1.13	0.20	0.20	0.10	0.06	0.01	0.29	0.84	1.53	—	0.12	0.42	0.23	0.46
Scostamento dalla media	+0.04	+0.11	+0.31	+0.05	—0.02	—0.03	+0.04	+0.05	+0.01	—0.04	—0.01	—0.07	—0.05	+0.06	+0.04	—	+0.01	+0.61	+0.79	+0.57
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1901	1888	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Stazione dell'Idrometro	Mozzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.05	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.18	1.08	— 1.45	0.27	0.73	0.10	— 0.37	0.75	— 0.05	— 0.50	0.65	0.40	0.10	0.55	— 0.50	0.20	0.90	1.80		0.32
2	1.15	1.08	— 1.45	0.28	0.74	0.10	— 0.37	0.75	— 0.05	— 0.50	0.65	0.40	0.10	0.55	— 0.50	0.18	0.90	1.75		0.30
3	1.11	1.08	— 1.45	0.29	0.70	0.10	— 0.39	0.75	— 0.05	— 0.50	0.65	0.40	0.10	0.50	— 0.50	0.18	0.90	1.74		0.35
4	1.10	1.06	— 1.45	0.28	0.69	0.10	— 0.38	0.75	— 0.10	— 0.50	0.55	0.40	0.10	0.50	— 0.50	0.18	0.90	1.76		0.30
5	1.10	1.08	— 1.45	0.29	0.67	0.10	— 0.40	0.75	— 0.10	— 0.50	0.60	0.40	0.10	0.50	— 0.50	0.18	0.90	1.77		0.27
6	1.10	1.07	— 1.50	0.30	0.66	0.10	— 0.40	0.75	— 0 10	— 0.50	0.55	0.40	0.07	0.50	— 0.50	0.20	0.90	1.79		0.30
7	1.09	1.10	— 1.50	0.30	0.70	0.10	— 0.32	0.75	— 0.10	— 0.50	0.55	0.40	0.07	0.50	— 0.45	0.22	0.90	1.81		0.28
8	1.07	1.12	— 1.50	0.31	0,73	0.10	— 0.34	0.75	— 0.15	— 0.50	0.55	0.40	0.07	0.45	— 0.45	0.20	0.90	1.82		0.25
9	1.06	1.10	— 1.50	0.29	0.73	0.10	— 0.37	0.75	— 0.15	— 0.50	0.50	0.40	0.07	0.45	— 0.45	0.18	0.90	1.80		0.23
10	1.05	1.09	— 1.50	0.29	0.70	0.10	— 0.39	0.75	— 0.15	— 0.50	0.50	0.40	0.07	0.45	— 0.45	0.18	0.95	1.87		0.22
Media decadica	1.10	1.07	—1.47	0.29	0.70	0.10	—0.37	0.75	— 0.10	—0.50	0.57	0.40	0.08	0.50	—0.48	0.19	0.90	1.79		0.28
11	1.03	1.08	— 1.50	0.28	0.66	0.10	— 0.35	0.75	— 0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.07	0.45	— 0.45	0.20	0.95	1.90		0.20
12	1.02	1.09	— 1.50	0.30	0.71	0.10	— 0.28	0.75	0.10	— 0.40	0.45	0.50	0.07	0.45	— 0.45	0.22	0.95	1.90		0.38
13	1.00	1.09	— 1.50	0.28	0.79	0.10	— 0.25	0.75	0.10	— 0.40	0.45	0.50	0.05	0.50	— 0.45	0.24	0.95	1.91		0.35
14	1.00	1.09	— 1.50	0.27	0.78	0.10	— 0.26	0.75	0.10	— 0.40	0.45	0.50	0.05	0.50	— 0.45	0.26	0.95	2,00		0.32
15	1.00	1.09	— 1.50	0.25	0.76	0.10	— 0.24	0.75	0.10	— 0.40	0.45	0.50	0.05	0.50	— 0.45	0.28	0.95	2 06		0.30
16	0.98	1.09	— 1.50	0.26	0.78	0.10	— 0.22	0.75	0.10	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.50	— 0.40	0.26	0.95	2.16		0.31
17	0.95	1.09	— 1.50	0.28	0.80	0.10	— 0.26	0.80	0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.50	— 0.40	0.24	0.95	2.17		0.33
18	0.92	1.09	— 1.45	0.30	0.82	0.10	— 0.20	0.80	0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.50	— 0.40	0.28	0.95	2.20		0.62
19	0.90	1.10	— 1.40	0.31	0.86	0.15	— 0.14	0.80	0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.55	— 0.40	0.30	0.95	2.12		0.51
20	0.89	1.12	— 1.35	0.32	1.05	0.20	— 0.13	0.90	0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.55	— 0.40	0.30	0.95	2.15		0.59
Media decadica	0.97	1.09	—1.49	0.28	0.80	0.11	—0.23	0.78	0.09	—0.46	0.45	0.50	0.05	0.50	—0.42	0.26	0.95	2.06		0.39
21	0.88	1.13	— 1.30	0.32	1.07	0.30	— 0.10	0.90	0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.55	— 0.40	0.34	0.90	2.10		0.49
22	0.87	1.14	— 1.15	0.33	1.11	0.30	— 0.03	0.95	0.15	— 0.50	0.45	0.50	0.05	0.55	— 0.40	0.34	0.90	2.16		0.43
23	0.84	1.17	— 1.15	0.34	1.14	0.30	— 0.05	0.95	0.20	— 0.50	0.45	0.50	0.10	0.52	— 0.40	0.32	0.90	2.07		0.46
24	0.84	1.15	— 1.15	0.35	1.13	0.28	0.00	1.00	0.20	— 0.50	0.45	0.50	0.10	0.52	— 0.40	0.30	0.90	2.05		0.43
25	0.84	1.16	— 1.10	0.35	1.10	0.25	0.10	1.00	0.20	— 0.50	0.40	0.50	0.10	0.52	— 0.40	0.30	0.90	2.03		0.40
26	0.83	1.15	— 1.10	0.35	1.13	0.25	0.10	1.00	0.20	— 0.50	0.40	0.50	0.10	0.52	— 0.40	0.32	0.90	1.99		0.36
27	0.83	1.17	— 1.10	0.36	1.14	0.22	0.08	1.10	0.20	— 0.50	0.40	0.50	0.10	0.52	— 0.40	0.30	0.90	2.00		0.36
28	0.83	1.19	— 1.10	0.37	1.15	0.22	0.07	1.20	0.20	— 0.50	0.40	0.50	0.10	0.50	— 0.35	0.28	0.90	2.00		0.50
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Media decadica	0.84	1.16	— 1.14	0.34	1.12	0.26	0.02	1.01	0.19	—0.50	0.42	0.50	0.09	0.52	—0.39	0.31	0.90	2.05		0.43
Media mensile	0.98	1.11	—1.39	0.30	0.86	0.15	— 0.21	0.84	0.05	—0.49	0.49	0.50	0.07	0.51	—0.44	0.25	0.92	1.96		0.36
Escursione	0.35	0.13	0.40	0.12	0.49	0.20	0.50	0.45	0.35	0.10	0.25	0.10	0.05	0.10	0.15	0.16	0.05	0.46		0.42
Media Gennaio 1901-1917	0.66	1.05	—1.38	0.16	0.58	0.20	—0.28[1]	—	0.61	—	—	—	0.39	—	0.62	0.44	0.80	1.87[2]		0.50
Scostamento dalla media	+0.32	+0.06	—0.01	+0.14	+0.28	—0.05	+0.07	—	—0.56	—	—	—	—0.32	—	—1.06	—0.19	+0.12	+0.09		0.14
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

[1] Media degli ultimi 3 anni. — [2] Media degli ultimi 3 anni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Febbraio 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. dalle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Marzicallo	Ponte Porto	Stuffione	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare	57.185	—	51.715	22.731	—	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.04	0.66	—0.35	1.18	1.22	—	0.48	0.18	—0.20	2.05	2.70	2.18	1.81	1.53	1.38	0.36	0.72	0.70	0.04	—
2	1.02	0.65	—0.37	1.20	1.19	—	0.35	0.18	—0.20	2.00	2.60	2.12	1.79	1.49	1.37	0.22	0.74	0.73	0.06	—
3	1.00	0.65	—0.41	1.24	1.20	—	0.45	0.18	—0.20	1.95	2.58	2.08	1.75	1.46	1.36	0.17	0.81	0.73	—0.10	—
4	0.97	0.64	—0.43	1.23	1.22	—	0.52	0.15	—0.10	1.92	2.55	2.05	1.70	1.37	1.37	0.12	0.85	0.75	—0.03	—
5	1.06	0.64	—0.39	1.18	1.20	—	0.47	0.09	—0.10	2.00	2.53	2.00	1.68	1.27	1.37	0.04	0.71	0.75	0.06	—
6	1.04	0.65	—0.36	1.12	1.20	—	0.45	0.07	0.00	1.95	2.50	1.90	1.71	1.19	1.38	0.00	0.80	0.75	0.03	—
7	1.07	0.64	—0.40	1.15	1.26	—	1.30	0.09	0.00	2.05	2.60	1.90	1.80	1.23	1.46	0.50	0.81	1.52	0.70	—
8	1.04	0.64	—0.42	1.14	1.32	—	0.62	0.11	0.40	2.30	3.05	2.60	2.30	1.48	1.40	0.38	1.43	1.75	1.05	—
9	1.02	0.64	—0.49	1.10	1.25	—	0.35	0.09	0.60	2.32	2.70	2.30	2.01	1.36	1.36	0.26	0.65	0.96	0.35	—
10	0.97	0.63	—0.54	1.12	1.21	—	0.28	0.07	0.10	2.28	2.60	2.15	1.80	1.25	1.33	0.18	0.30	0.67	—0.04	—
Media decadica	1.02	0.64	—0.42	1.17	1.23	—	0.53	0.12	0.03	2.08	2.64	2.13	1.83	1.36	1.38	0.22	0.78	0.93	0.21	—
11	1.06	0.63	—0.58	1.12	1.20	—	0.25	0.07	—0.20	2.28	2.58	2.00	1.66	1.16	1.35	0.10	0.51	0.66	—0.04	—
12	1.07	0.63	—0.53	1.12	1.19	—	0.32	0.07	—0.20	2.20	2.58	1.90	1.54	1.07	1.37	0.20	0.44	0.87	0.06	—
13	1.05	0.63	—0.55	1.11	1.17	—	0.40	0.07	—0.25	2.00	2.55	2.00	1.76	1.13	1.36	0.40	0.50	0.63	—0.08	—
14	1.08	0.64	—0.59	1.11	1.16	—	0.48	0.07	—0.25	1.80	2.53	2.00	1.65	1.05	1.35	0.32	0.32	0.81	0.08	—
15	1.04	0.63	—0.61	1.10	1.15	—	0.45	0.05	—0.25	1.70	2.50	1.90	1.63	1.04	1.36	0.25	0.32	0.74	0.02	—
16	1.08	0.63	—0.56	1.13	1.18	—	0.40	0.05	0.00	1.60	2.48	1.80	1.57	1.02	1.36	0.22	0.70	0.70	0.04	—
17	1.09	0.64	—0.58	1.20	1.22	—	0.50	0.05	0.10	1.58	2.48	1.80	1.55	1.00	1.37	0.18	0.43	0.80	0.10	—
18	1.12	0.66	—0.50	1.28	1.38	—	0.48	0.07	0.20	1.80	2.53	1.70	1.58	1.06	1.38	0.14	0.33	0.78	0.18	—
19	1.26	0.66	—0.20	1.39	1.46	—	1.25	0.20	0.50	2.20	2.60	1.70	1.68	1.21	1.58	0.90	1.50	0.72	0.70	—
20	1.22	0.68	—0.24	1.50	1.44	—	1.60	0.21	0.80	2.30	3.25	2.95	2.69	1.79	1.51	0.67	1.81	0.95	1.35	—
Media decadica	1.11	0.64	—0.49	1.21	1.25	—	0.61	0.09	0.04	1.95	2.61	1.97	1.73	1.15	1.40	0.34	0.69	0.77	0.14	—
21	1.21	0.67	—0.22	1.47	1.39	—	1.70	0.15	0.80	2.40	3.53	3.60	3.04	1.84	1.53	0.50	2.00	2.43	1.53	—
22	1.19	0.67	—0.26	1.40	1.36	—	1.40	0.24	0.40	2.25	3.15	3.00	2.81	1.76	1.49	0.44	1.69	1.90	1.25	—
23	1.16	0.68	—0.23	1.45	1.32	—	1.25	0.22	0.20	2.20	3.07	2.80	2.60	1.71	1.48	0.65	1.88	2.00	1.30	—
24	1.21	0.68	—0.21	1.41	1.30	—	0.92	0.18	0.20	2.00	2.97	2.65	2.46	1.66	1.45	0.48	1.00	1.46	0.75	—
25	1.19	0.67	—0.27	1.42	1.32	—	0.85	0.18	0.20	1.92	2.84	2.55	2.16	1.49	1.42	0.35	0.80	1.18	0.33	—
26	1.15	0.68	—0.30	1.42	1.35	—	0.68	0.17	0.10	1.80	2.78	2.45	2.02	1.42	1.42	0.27	0.70	1.05	0.23	—
27	1.19	0.68	—0.22	1.43	1.38	—	0.70	0.20	0.10	1.75	2.78	2.34	1.91	1.38	1.45	0.20	0.75	1.15	0.36	—
28	1.23	0.67	—0.26	1.47	1.41	—	0.65	0.17	0.10	2.00	2.97	2.25	2.00	1.46	1.49	0.40	1.00	1.31	0.66	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.19	0.67	—0.25	1.43	1.35	—	1.02	0.19	0.26	2.04	3.01	2.70	2.37	1.59	1.46	0.41	1.23	1.56	0.80	—
Media mensile	1.10	0.65	—0.40	1.26	1.27	—	0,70	0.13	0.10	2.02	2.73	2.24	1.95	1.35	1.41	0.32	0.87	1.05	0.35	—
Escursione	0 29	0.05[1]	0.41[2]	0.40[3]	0.31[4]	—	0.45[5]	0.19[6]	1.05	0.82	1.05	1.90	1.50	0.78	0.25	0.90	1.70	1.80	1.57	—
Media Gennaio 1901-1917	0.67	0.55	0.14	1.24	0.80	—	0.74	0.57	0.63	1.95	2.78	2.38	1.83	1.09	1.03	0.40	0.97	—	0.04	—
Scostamento dalla media	+0.43	+0.10	—0.54	+0.02	+0.47	—	—0,04	—0.44	—0.53	+0.07	—0.05	—0.14	+0.12	+0.26	+0.38	—0.08	—0.10	—	+0.31	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

[1] Media degli ultimi 3 anni. — [2] Media degli ultimi 16 anni. — [3] Media degli ultimi 14 anni. — [4] Media degli ultimi 3 anni. — [5] Media degli ultimi 13 anni. — [6] Media degli ultimi 3 anni.

Torbide e temperature delle acque

FEBBRAIO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	0.30	2.15	0.52	0.50	0.23	-12.0	3.0	2.6	3.5	0.1	2.2	1.2	0.3
2	0.25	4.05	0.85	0.40	0.46	-12.0	3.0	1.0	3.0	0.2	2.1	0.3	0.4
3	0.15	1.40	0.88	0.15	0.25	-12.0	2.4	2.7	4.0	0.0	3.2	0.2	0.3
4	0.30	2.50	0.37	0.16	0.44	-14.0	2.5	1.0	3.1	0.1	3.2	0.8	0.9
5	0.25	0.90	0.67	0.90	0.30	-1.0	3.0	2.1	3.0	0.0	3.3	0.6	0.2
6	0.20	0.30	0.84	0.70	0.20	-1.0	3.4	2.7	4.2	3.6	3.3	1.2	2.0
7	0.30	1.20	0.41	0.48	0.38	2.0	4.3	2.5	3.7	3.7	4.4	1.8	2.9
8	0.10	1.05	0.43	0.70	0.46	0.0	5.0	1.3	3.3	0.8	4.2	4.0	1.9
9	0.30	0.90	0.63	0.80	0.73	-2.0	4.5	1.7	3.8	3.6	4.3	1.4	0.4
10	0.45	3.10	0.68	0.12	0.84	-12.0	3.5	2.3	4.5	4.4	4.4	1.3	0.5
Media decadica	**0.26**	**1.75**	**0.63**	**0.49**	**0.43**	**-6.4**	**3.5**	**2.0**	**3.6**	**1.6**	**3.5**	**1.3**	**1.0**
11	0.35	3.10	0.22	0.70	0.70	-14.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.2	0.6	0.4
12	0.20	2.05	0.67	0.10	0.41	-2.0	4.5	4.5	5.0	3.9	4.1	1.0	2.0
13	0.15	2.40	0.98	0.16	0.38	-10.0	4.4	3.2	4.3	3.5	5.7	2.2	1.9
14	0.15	1.90	0.74	0.80	0.10	-12.0	4.5	2.7	4.0	1.0	4.6	0.9	1.2
15	0.20	3.00	1.86	1.45	0.80	-14.0	4.0	1.5	3.7	0.3	4.7	0.5	1.3
16	0.10	4.50	0.22	0.24	0.60	-14.0	4.1	2.0	3.9	0.1	5.0	0.4	9.0
17	0.20	3.50	0.71	0.14	0.25	-12.0	4.0	4.9	5.1	3.7	4.8	0.8	1.0
18	0.15	3.70	0.57	0.90	0.40	-10.0	4.2	4.7	5.3	4.1	5.4	0.9	1.2
19	0.20	2.90	0.79	0.80	0.52	-2.0	5.0	5.0	5.7	4.5	6.5	1.5	3.0
20	0.70	1.60	0.17	0.60	1.20	-1.0	5.1	4.3	4.8	6.3	6.4	2.0	2.4
Media decadica	**0.24**	**2.86**	**0.69**	**0.59**	**0.54**	**-9.1**	**4.3**	**3.6**	**4.6**	**3.1**	**5.1**	**1.1**	**2.3**
21	0.40	2.75	0.45	0.15	1.46	-2.0	5.8	5.0	5.4	6.8	6.2	2.1	3.0
22	1.15	1.40	0.53	0.42	1.62	-1.0	6.4	5.9	5.7	4.2	6.7	2.0	2.9
23	0.75	1.30	1.99	0.31	0.55	2.4	6.0	6.8	6.7	6.2	6.2	2.0	2.9
24	1.45	0.85	0.62	0.32	1.65	2.0	5.4	5.0	5.2	7.2	6.1	2.2	3.0
25	2.25	3.90	0.28	0.22	0.75	0.0	5.2	6.5	7.0	8.2	7.1	2.1	2.9
26	2.75	4.70	0.61	0.27	0.61	-1.0	5.0	6.0	6.5	6.8	6.2	4.9	5.3
27	1.30	0.94	1.27	0.25	0.37	0.0	5.0	6.7	7.0	6.6	6.5	2.2	5.1
28	4.10	1.05	1.09	0.14	0.28	-1.0	5.2	6.2	6.5	9.5	7.2	4.1	5.3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.77**	**2.11**	**0.85**	**0.26**	**0.91**	**-0.1**	**5.5**	**6.0**	**6.2**	**6.9**	**6.5**	**2.7**	**3.8**
Massima mensile	**4.10**	**4.70**	**1.99**	**1.45**	**1.65**	**2.4**	**6.4**	**6.8**	**7.0**	**9.5**	**7.2**	**4.9**	**9.0**
Media mensile	**0.68**	**2.25**	**0.72**	**0.46**	**0.61**	**-5.6**	**4.3**	**3.7**	**4.7**	**3.7**	**4.9**	**1.6**	**2.3**
Minima mensile	**0.10**	**0.30**	**0.22**	**0.10**	**0.10**	**-14.0**	**2.4**	**1.0**	**3.0**	**0.0**	**2.1**	**0.2**	**0.2**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inapprezzabile. — (4) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'incaricato.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lanzo (2)		TORBIDE		
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua: 1. dec.	2. dec.	3. dec.
-2.6	6.6					
-2.1	5.9	Tanaro	Pollenzo	5	5	5
-1.8	5.8					
-1.9	6.4	Id.	Montecastello	20	20	15
-2.0	6.5					
-2.2	6.4	Bormida	Acqui	5	(3)	5
-2.0	6.4					
-1.9	6.5	Scrivia	Tortona	(4)	(4)	(4)
-3.4	5.6					
-2.8	5.4	Trebbia	Ponte Barberino	(3)	(3)	(3)
-2.3	**6.1**					
1.4	6.1	Id.	Ponte Via Emilia	15	10	5
-2.0	6.3					
0.9	5.9	Taro	Borgotaro	5	25	(3)
1.3	6.2					
1.0	6.9	Id.	Ponte Taro	25	20	50
3.6	7.1					
3.8	7.2	Parma	Capo Ponte	25	25	5
4.7	7.7					
3.8	7.5	Id.	Ponte Verdi	1550	400	100
4.7	7.2					
2.3	**6.8**	Enza	Sant'Ilario d'Enza	5	100	30
5.6	8.2					
6.4	8.3	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	8	8	10
4.3	7.8					
5.6	6.8	Id.	Concordia	5000	2430	1920
7.8	7.5					
9.3	8.4	Panaro	Vignola	610	260	200
12.2	8.9					
10.0	8.5	Id.	Caselle Bolognesi	640	320	500
—	—					
—	—					
—	—					
7.6	**8.0**					
12.2	**8.9**					
2.2	**6.9**					
-3.4	**5.4**					

Illustrazioni idrografiche

Superficie totale del bacino del Po alla sezione di Pontelagoscuro Km.² 70091

Lunghezza totale del corso del Po dalle sorgenti al mare . Km. 650

Coefficiente di tortuosità medio 1.30

Cadenti di magra.

Fra gli idrometri	Distanza fra gli idrometri Km.	Magra 1874 cadente a Km.	Magra 1905 cadente a Km.
Becca-Piacenza	59.600	0.215	0.212
Piacenza-Casalmaggiore . .	102.177	0.182	0.188
Casalmaggiore-Ostiglia . .	84.018	0.169	0.166
Ostiglia-Pontelagoscuro . .	57.154	0.090	0.102

Massima escursione fra piena e magra massime. . . . m. 11,05
all'idrometro di Ostiglia

Minima escursione fra piena e magra massime . . . . m. 6,98
all'idrometro di Isola Pescaroli

Scala del deflusso a Pontelagoscuro

$$Q = 182{,}88\ (h + 1{,}08)^{\frac{3}{2}}$$

dove h è l'altezza idrometrica a Pontelagoscuro riferita ad una orizzontale passante a m. 6 sotto lo zero di quell'idrometro.

	Portata integrale a Pontelagoscuro	Modulo	Tributo a Km.²	Corrispondente strato d'acqua sul bacino
Anno 1914	mc. 64.256.674.000	mc. 2037	mc. 0.029	mm. 920
» 1915	» 63.755.167.000	» 2021	» 0.028	» 910

Torbide del Po.

	Torbida totale rilevata a Pontelagoscuro	Tributo di degradazione a Km.² di bacino
Anno 1914 . . .	Tonn. 17.964.907,67	Tonn. 328,00
» 1915 . . .	» 26.933.032,36	» 490,00

Temperatura dell'acqua del Po.

	Media 1914	Media 1915	Massima 1914	Massima 1915	Minima 1914	Minima 1915	Escursione 1914	Escursione 1915
Valenza	12°.6	12°.3	20°.7	21°.8	3°.2	2°.5	17°.5	19°.3
Becca	13°.3	13°.3	21°.8	23°.5	3°.1	2°.4	18°.7	21°.1
Cremona	12°.9	12°.8	23°.0	23°.3	1°.1	1°.5	21°.9	21°.8
Luzzara	13°.8	13°.4	26°.4	26°.7	0°.5	1°.0	25°.9	25°.7
Pontelagoscuro	13°.9	13°.4	25°.9	26°.1	1°.0	2°.6	24°.9	23°.5

Misure di deflusso.

Fiume Panaro, sezione dell'idrometro di Caselle Bolognesi.

Data	Altezza idrometrica		Portata	
14 marzo 1919 . . .	— 0.34	mc.	15.976	(molinello)

Fiume Enza, sezione dell'idrometro di Lentigione

25 febbraio	1919 . . .	1.13	mc.	21.347	(molinello)
28 »	» . . .	0.90	»	16.256	»
7 marzo	» . . .	1.09	»	22.592	»
17 »	» . . .	0.24	»	6.740	»
22 »	» . . .	2.43	»	61.040	(galleggianti)
27 »	» . . .	1.27	»	23.917	(molinello)
8 aprile	» . . .	6.26	»	355.803	(galleggianti)

Fiume Parma, sezione dell'idrometro di Castelnuovo

11 marzo	1919 . . .	0.87	mc.	6.587	(molinello)
5 aprile	» . . .	1.58	»	14.671	»

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

FEBBRAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 1.°5	— 0.°1	+ 3.°4
Pioggia media m/m		10.5	1.1	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.14	— 0.02	+ 0.12
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.08	— 0.12	+ 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	0.00	— 0.01	0.00
	Trino	— 0.07	— 0.02	+ 0.08
	Casale Monferrato	— 0.07	— 0.10	— 0.05
	Casale Popolo	— 0.08	— 0.17	— 0.09
	Caresana	— 0.08	— 0.06	+ 0.03
	Vercelli	— 0.04	— 0.05	+ 0.07
	Medie	— 0.06	— 0.06	+ 0.01

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 2.°5	— 1.°4	+ 1.°5
Pioggia media m/m		16.6	6.0	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.40	— 0.06	+ 0.09
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.03	+ 0.02	+ 0.07
	Montecastello (id.)	— 0.15	+ 0.10	+ 0.32
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.13	— 0.09	+ 0.12
	Pieve del Cairo	— 0.05	+ 0.06	+ 0.07
	Spinetta	— 0.05	— 0.14	+ 0.10
	Tortona	— 0.02	— 0.01	+ 0.09
	Castellazzo (Gamalero)	— 0.20	+ 0.07	+ 0.07
	Predosa	— 0.23	+ 0.20	+ 0.12
	Pozzolo Formigaro	— 0.07	— 0.06	+ 0.18
	Cassine	— 0.20	+ 0.03	+ 0.26
	Medie	— 0.12	+ 0.01	+ 0.13

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

FEBBRAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		— 1.°8	— 1.°0	+ 1.°7
Pioggia media m/m		12.2	4.3	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.66	— 0.06	+ 0.09
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	— 0.17	— 0.08	— 0.04
	Canarazzo (id.) . .	— 0.14	— 0.09	— 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.16	— 0.12	+ 0.09
	Mezzanino	— 0.32	— 0.09	+ 0.26
	Bressana	— 0.25	— 0.05	+ 0.34
	Borgarello	— 0.17	+ 0.10	+ 0.16
	Voghera	+ 0.14	+ 0.09	+ 0.09
	Cava Carbonara (Zinasco) .	+ 0.01	0.00	+ 0.01
	Tromello	+ 0.02	0.00	+ 0.05
	Mortara	— 0.15	+ 0.10	+ 0.05
	Vigevano	0.00	0.00	0.00
	Medie . . .	— 0 10	▫ 0.00	+ 0.12

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		— 1.°3	— 1.°1	+ 2.°5
Pioggia media m/m		12.6	5.2	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.61	— 0.09	+ 0.47
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.26	— 0.05	+ 0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.23	— 0.07	+ 0.24
	Monticelli Pavese . . .	— 0.29	— 0.08	+ 0.25
	S. Stefano Lodigiano . .	— 0.08	— 0.05	+ 0.01
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.38	— 0.23	+ 0.11
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.22	— 0.28	— 0.04
	Stradella.	— 0.11	— 0.16	+ 0.11
	Sarmato	— 0.08	0.00	+ 0.01
	Calendasco	— 0.22	— 0.08	+ 0.17
	Orio Litta	— 0.08	— 0 02	+ 0.04
	Somaglia.	— 0.06	— 0.08	— 0.06
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.07	— 0.05	+ 0.05
	Belgioioso	— 0.07	— 0.03	+ 0.10
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.23	— 0.09	+ 0.06
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.24	— 0.31	+ 0.06
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.03	— 0.01	+ 0.03
	Soresina	— 0.47	— 0.14	+ 0.11
	Lodi	— 0.09	— 0.15	— 0.14
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.19	— 0.09	— 0.01
	Melegnano	— 0.05	+ 0.02	+ 0.01
	Pieve Emanuele	— 0.12	+ 0.06	+ 0.06
	Corsico	— 0.08	+ 0.01	+ 0.03
	Magenta	— 0.15	— 0.17	— 0.11
	Soltarico	— 0.12	— 0.06	— 0.09
	Caviaga	— 0.02	— 0.09	— 0.11
	Belvignate di Sotto . .	— 0.08	— 0.10	— 0.05
	Bertonico	— 0.13	— 0.56	— 0.56
	Casc. Vallicella Camairago	0.00	— 0.14	— 0.04
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.06	+ 0.01	0.00
	Codogno	—	— 0.12	— 0.07
	Medie . . .	— 0.14	— 0.11	+ 0.01

FEBBRAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		— 1.°6	— 1.°0	+ 3.°4
Pioggia media m/m		16.2	8.2	0.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.65	— 0.07	+ 0.03
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	— 0.10	+ 0.09	+ 0.08
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.17	— 0.07	+ 0.24
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	— 0.10	— 0.06	— 0.03
	Cremona.	— 0.19	— 0.16	— 0.04
	Brancere.	— 0.20	— 0.21	— 0.05
	Isola Pescaroli	— 0.43	— 0.11	+ 0.22
	Zibello.	— 0.59	— 0.20	+ 0.20
	Roccabianca	— 0.32	— 0.16	+ 0.10
	Casalmaggiore.	— 0.26	— 0.19	+ 0.02
	Viadana	— 0.46	— 0.25	+ 0.15
	Pomponesco.	— 0.37	— 0.18	+ 0.09
	Brescello.	— 0.32	— 0.08	+ 0.15
	Gualtieri.	— 0.09	— 0.02	+ 0.12
	Mezzano (Chitantolo) . . .	— 0.25	— 0.24	+ 0.12
	Colorno	— 0.21	— 0.04	+ 0.36
	San Secondo Parmense .	— 0.53	— 0.19	+ 0.32
	Cadelbosco sotto. . . .	— 0.08	— 0.01	0.00
	Reggio Emilia.	— 0.08	— 0.03	+ 0.08
	Busseto	— 0.23	+ 0.04	+ 0.19
	Castelguelfo	— 0.05	+ 0.03	+ 0.03
	Fiorenzuola d'Arda. . .	— 0.39	— 0.40	+ 0.22
	Alseno	— 0.11	— 0.15	+ 0.13
	Borgo San Donnino . .	— 0.65	— 0.10	+ 0.12
	S. Iairio d' Enza	— 0.17	— 0.09	+ 0.12
	Collecchio	— 0.16	— 0.26	+ 0.03
	Medie . . .	— 0.27	— 0.14	+ 0.12

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		— 0.°5	+ 1.°3	+ 1.°5
Pioggia media m/m		7.8	2.8	0.1
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 1.17	+ 1.91	— 0.18
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	— 0.44	— 0.09	+ 0.01
	Peschiera (Mincio) . . .	— 0.13	— 0.11	— 0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	— 0.73	— 0.20	— 0.03
	Gussola	— 0.21	+ 0.07	— 0.04
	San Martino del Lago. .	— 0.24	— 0.05	+ 0.06
	San Giovanni in Croce .	— 0.32	— 0.05	+ 0.13
	Pieve San Giacomo. . .	— 0.34	+ 0.02	+ 0.07
	Villa Pasquali.	— 0.21	— 0.15	+ 0.03
	Cividale	— 0.17	— 0.15	+ 0.04
	Malagnino	— 0.63	+ 0.08	+ 0.11
	Colombarolo	— 0.25	— 0.11	+ 00.7
	Olmeneta	— 0.22	+ 0.04	+ 0.05
	Calvatone	— 0.05	— 0.06	— 0.03
	Castellucchio	— 0.12	— 0.01	+ 0.06
	Marmirolo	— 0.05	— 0.01	— 0.03
	Verolanova.	— 0.02	— 0.05	+ 0.11
	Asola	— 0.24	— 0.06	— 0.04
	Ghedi	— 0.06	— 0.06	— 0.15
	Medie . . .	— 0.24	— 0.05	+ 0.03

FEBBRAIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		— 1.°4	— 1.°0	+ 4.°0
Pioggia media m/m		10.6	5.1	0.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		— 1.02	— 0.27	+ 0.58
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	— 0.47	— 0.03	+ 0.41
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.29	— 0.07	+ 0.66
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	— 0.32	— 0.13	+ 0.02
	Revere	— 0.29	— 0.17	+ 0.07
	Ostiglia	— 0.42	— 0.40	— 0.05
	Sermide	— 0.75	— 0.48	0.00
	Massa Superiore	— 0.56	— 0.20	+ 0.10
	Bondeno	— 0.29	— 0.03	— 0.05
	Castelnovo Bariano	— 0.30	— 0.01	— 0.05
	Suzzara	— 0.10	0.00	+ 0.02
	Poggio Rusco	— 0.04	— 0.04	+ 0.11
	Pieve Rossa di Bagnolo	— 0.12	+ 0.04	+ 0.05
	Correggio	— 0.16	+ 0.02	+ 0.04
	Novellara	— 0.12	— 0.04	+ 0.16
	Rio Saliceto	— 0.07	+ 0.10	+ 0.09
	Concordia	— 0.34	— 0.15	+ 0.11
	Rolo	— 0.54	— 0.07	+ 0.22
	Mirandola	— 0.03	+ 0.04	+ 0.04
	Gonzaga	— 0.57	— 0.20	+ 0.20
	Camposanto	+ 0.40	— 0.01	— 0.04
	Crevalcore	— 0.07	+ 0.03	— 0.07
	Carpi	+ 0.03	+ 0.05	+ 0.01
	Rubiera	— 0.01	+ 0.01	— 0.02
	Modena	0.00	— 0.06	+ 0.06
	Castelfranco	+ 0.03	0.00	— 0.05
	Medie	— 0.20	— 0.07	+ 0.04

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1919

SERVIZIO IDROGRAFICO GENIO CIVILE
SEZIONE DI ROMA

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

MARZO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	2.8	2.9	0.5	0.3	0.7	0.5	9.6	2.2	1.9	3.5	3.0	2.2	6.0	6.1	7.7	6.5	3.9	6.7	8.6	8.8	5.3	4.3	1.5	1.5	3.6	2.7	4.3	5.9	5.7	7.1	9.0	4.1
2	**Torino**	238	3.2	3.0	0.5	0.0	0.5	-0.2	1.2	2.5	3.2	4.2	3.7	3.7	7.5	6.5	8.5	7.2	4.5	7.2	9.0	9.0	6.7	4.0	2.5	2.2	3.5	4.7	5.7	7.0	6.2	6.5	9.0	4.6
3	**Moncalieri**	225	3.5	3.6	1.1	0.2	0.5	-0.3	0.5	1.8	3.4	3.9	3.8	2.4	6.6	6.6	7.7	7.0	4.7	7.1	8.8	8.9	7.2	4.3	2.4	2.6	4.9	4.0	5.8	6.5	6.8	7.5	0.9	4.6
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	3.0	1.6	1.7	0.0	0.4	-0.9	0.4	3.6	3.6	7.7	4.1	2.5	7.1	4.8	7.8	5.4	3.9	5.8	7.9	7.0	5.0	3.6	2.8	3.6	3.5	4.0	5.8	5.1	5.2	7.3	8.8	3.9
5	**Varallo Sesia**	453	1.6	1.7	2.0	1.0	0.5	1.6	1.1	3.3	3.3	5.6	4.4	3.2	6.4	7.0	7.0	6.5	4.0	6.9	8.6	6.9	5.6	2.4	2.5	3.0	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	7.9	4.2
6	**Cuorgné**	413	3.3	2.7	2.4	1.2	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	3.7	4.4	4.5	4.5	6.5	5.2	6.1	6.3	4.8	6.0	8.2	6.7	4.3	3.5	2.0	3.6	4.3	4.2	4.4	5.5	6.2	7.5	4.2
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	3.5	3.0	-0.7	1.2	0.2	-0.2	-0.2	2.5	5.5	5.2	4.7	2.7	6.2	6.7	8.0	5.5	3.5	7.2	9.2	8.7	5.0	3.5	2.0	2.0	3.5	2.7	3.2	6.0	5.0	7.7	9.7	4.3
8	**Fossano**	376	2.7	3.1	-0.1	-0.7	-0.2	-0.2	0.7	2.3	2.9	4.3	3.1	3.0	5.9	6.1	8.1	6.8	3.2	6.6	9.9	8.8	5.7	3.7	1.3	1.8	3.3	3.4	4.1	6.4	5.6	7.0	0.6	4.1
9	**Novi Ligure**	200	2.3	2.4	0.9	0.9	0.6	0.5	0.4	1.3	2.4	2.4	2.6	2.3	4.0	6.5	7.5	6.4	2.8	5.6	7.4	9 3	5.9	4.9	2.6	2.8	5.8	5.0	5.8	6.7	3.1	7.7	12.8	4.3
10	**Alessandria**	95	2.5	3.3	1.3	1.2	0.0	0.6	1.0	1.3	-0.7	1.0	1.8	2.5	5.1	5.6	8.8	6.8	4.5	6.2	8.5	8.7	5.9	6.0	3.8	3.9	5.1	5.5	6.2	6.7	5.0	8.5	11.1	4.5
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	2.2	2.5	2.1	2.0	0.9	1.1	1.0	4.2	7.1	6.6	4.3	2.9	7.5	7.3	9.0	6.9	4.9	7.3	8.9	8.4	7.7	4.8	3.0	3.4	6.0	5.7	6.3	6.1	6.7	5.4	7.0	5.1
12	**Vigevano**	116	3.2	2.2	0.5	1.3	0.5	-1.3	0.3	1.8	2.9	4.0	3.3	3 3	5.5	5.0	8.4	7.0	4.3	6.2	8.6	8.3	5.5	4.7	3.5	4.2	5.4	5.4	6.0	6.3	6.0	7.4	11.1	4.5
13	**Pavia**	77	2.5	2.5	1.7	0.0	1.0	0.5	0.2	2.5	3.0	2.5	1.7	3.0	6.0	5.7	7.7	6.0	4.2	5.7	7.5	8.0	3.7	5.0	3.5	4.5	5.7	4.5	5.7	6.0	5.7	8.0	11.5	4.4
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	4.4	3.9	0.0	1.1	0.5	0.2	1.7	3.7	6.7	6.1	6.0	4.6	6.3	6.8	7.6	5.9	3.1	6.2	8.7	7.8	5 3	3.2	3.4	4.5	4.5	5.1	4.5	5.9	6.6	6.5	9.8	4.9
15	**Sondrio**	298	1.0	2 7	3.2	4.5	2.2	0.5	2.2	4.2	3.5	5.2	5.5	5.5	6.0	6.2	6.7	5.5	4.2	6.2	8.7	7.7	6.0	5.2	5.2	6.0	6.5	5.7	7.7	6.7	7.0	5.7	7.0	5.2
16	**Milano**	121	3.5	3.5	1.2	1.7	1.2	-0.7	0.5	1.7	3.7	5 5	5.0	4.7	6.7	7.0	9.0	6.7	5.0	7.0	9.2	8.2	5.7	5.5	4.2	5.0	5.2	5.7	6.0	7.2	6.7	7.7	10.7	5.2
17	**Piacenza**	50	3.5	3.2	1.5	2.2	1.0	1.2	1.2	2.5	5.2	5.0	3.2	4.2	6.5	8.0	8.5	6.5	3.5	6.5	8.2	8.5	5.2	5.2	3.2	6.0	5.7	4.7	6.0	7.0	7.5	8.5	11.5	5.2
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	3.5	2.5	1.7	2.0	0.7	2.2	2.7	2.5	6.7	5.7	3.5	5.5	6.2	8.2	9.0	6.2	4.5	7.0	8.0	8.7	5.2	4.2	3.2	5.0	6.7	5.2	6.5	7.2	7.5	9.2	12.2	5.5
19	**Cremona**	45	4.5	3.5	2.5	2.2	1.2	0.5	2.2	3.0	5.7	6.2	4.2	5.5	7.0	8.0	9.0	6-5	4.5	7.0	8.2	8.0	5.7	5.7	4.2	5.5	5.7	5.7	—	—	—	—	—	—
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	-0.3	-1.2	-2.1	-2.5	-1.8	0.5	0.8	2.8	2.6	3.8	1.9	2.5	4.4	4.4	4.6	0.9	-0.5	5.3	5.7	5.0	1.8	0.2	0.2	2.6	2.5	2.1	1.8	2.0	2.8	2.8	4.5	1.9
21	**Brescia**	150	4.5	5.0	3.0	2.2	2.0	1.2	5.2	4.5	5.2	6.2	6.5	6.7	7.7	8.7	8.7	6.7	4.2	8.0	9.2	9.2	7.0	6.0	6.5	5.7	7.0	7.2	7.0	8.2	9.0	9.0	12.5	6.4
22	**Salò**	75	4.4	3.8	4.0	3.3	2.5	3.5	4.2	6.2	6.2	6.1	7.0	6.8	8.2	9.1	9.4	7.8	4.8	7.2	8.9	9.2	6.6	5.8	6.4	7.7	7.9	7.4	7.5	7.6	8.5	7.7	9.6	6,6
23	**Desenzano**	64	5.4	5.3	3.3	2.4	2.2	2.4	4.6	5.8	6.0	6.5	7.4	6.8	6.5	8.2	8.2	6.7	4.4	6.0	8.6	7.9	5.5	5.5	6.7	8.6	7.5	7.5	6.0	8.2	9.0	8.0	10.0	6.3
24	**Mantova**	20	3.7	2.2	1.2	0.7	-0.2	0.0	2.2	3.0	3.7	5.0	4.2	4.7	5.5	6.5	6 7	5.5	3.7	5.5	7.7	7.2	5.0	4.7	4.0	5.0	4.2	6.0	4.7	5.7	6.5	6.7	9.5	4.5
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	0.2	-0.7	-2.2	-2.5	1.4	1.2	2.2	1.3	2.5	4.8	4.9	4.8	3.0	4.5	2.5	-0.9	-0.8	4.6	4.1	4.3	0.9	0.0	0.1	1.4	1.7	1.3	1.9	2.6	1.9	4.0	5.1	1.9
26	**Correggio**	48	3.7	2.8	2.5	2.6	1.7	2.7	3.7	4.4	5.1	5.1	5.4	5.9	6.3	8.5	8.4	5.8	4.2	6.0	7.9	9.7	5.9	5.5	4.4	5.3	6.2	5.6	7.0	6.5	7.8	9.0	11.0	5.7
27	**Ferrara**	40	4.0	2.7	1.7	2.0	1.2	2.7	4.5	5.2	5.2	5.5	6.5	7.0	7.5	9.2	9.5	5.0	3.5	5.7	8.2	9.2	6.0	4.2	4.7	5.2	7.0	6.0	6.7	6.2	7.0	9.0	12.5	5.8
28	**Modena**	35	4.0	2.0	2.2	2.5	2.2	3.7	4.2	4.0	6.5	5.5	5.0	7.0	7.0	10.2	9.5	6.2	3.7	6.7	7.7	8.7	7.0	5.2	4.2	6.0	6.7	5.7	7.0	7.7	7.0	9.2	14.0	6.1

Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MARZO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	63.7	62.0	58.0	58.4	57.0	56.3	48.0	37.8	54.6	61.0	63.0	60.5	56.1	57.9	55.1	67.4	78.1	72.9	66.8	53.6	45.9	49.9	56.4	57.5	57.3	57.7	51.2	55.8	59.7	61.3	57.6	58.0
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	62.2	61.1	57 0	58.0	56.7	56.7	47.7	37.8	54.7	60.5	63.4	60.1	56.4	57.4	55.2	67.3	77.0	72.5	67.0	53.0	45.1	48.9	55.8	57.6	57.5	57.5	50.9	54.6	59.4	61.2	57.2	57.7
3	**Alessandria**	95	62.6	60.6	55.5	56.5	55.9	54.7	46.4	36.3	54.0	60.1	62.0	59.0	55.0	56.5	53.8	65.8	76.2	71.9	66.8	52.5	44.6	48.3	55.5	56.1	55.0	56.3	59.8	53.6	58.6	59.9	56,9	57.0
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	63.7	61.5	58.8	57 7	57.5	56.1	47.5	38.2	54.5	60.6	63.5	60.5	55.9	57.1	55.3	68.3	77.4	72.1	66.7	52.1	46.1	49.8	58.1	59.1	58.4	57.1	51.2	54.7	61.4	61.3	58.6	58.1
5	**Pavia**	77	63.2	61.3	57.2	57.9	56.9	55.9	47.9	37.3	53.3	60.4	61.9	60.1	55.7	57.4	54.3	66.6	77.2	72.7	67.0	53.4	45.6	49.4	56.3	57.2	56.8	56.1	50.9	54.7	58.7	60.7	56.8	57.4
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	62.3	60.3	56.8	56.2	55.8	54.3	47.1	37.7	53.0	59.7	62.3	59.2	54.9	56.8	53.3	67.8	76.5	72.0	66.2	52.4	45.2	50.3	56.4	56.2	56.5	56,1	51.0	53.8	57.6	60.8	57.2	57.0
7	**Milano**	121	63.7	61.9	58.4	58.2	57.6	56.3	48.0	37.9	53.5	60.9	63.3	60.6	56.2	57.7	54.2	67.2	77.6	73.0	67.3	53.5	46.4	50.3	57.2	57.9	57.5	57.6	51.4	55.0	58.9	61.4	57.4	58.0
8	**Piacenza**	50	64 1	62.0	57.8	58.3	57.3	56.3	48.9	38.0	52.7	60.2	63.2	60.0	55.8	57.9	54.4	66.8	77.7	73.3	67.6	53.5	45.8	49.9	57.3	57.6	57.2	57.9	51.1	55.1	58.0	61.5	56.4	57.8
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	63.3	61.7	57.4	57.7	56.9	55.9	48.5	36.0	52.6	60.7	63.2	60.0	55.8	57.5	54.4	66.1	77.1	72.7	67.3	53.5	46.2	50.1	57.3	57.3	57.2	57.8	51.4	54.9	58.1	61.2	57.1	57.6
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	64.3	62.6	58.9	58.8	58.0	56.3	47.9	38.3	53.7	61.8	64.1	61.4	56.4	58.3	55.2	67.4	78.3	74.0	67.5	53.3	47.3	51.4	57.8	58.2	58.8	59.7	52.0	55.6	50.0	62.2	59.0	58.6
11	**Mantova**	20	63.2	64.9	57.7	57.2	56.6	54.9	46.9	37.3	52.1	60.7	62.8	60.4	55.8	57.5	53.3	67.7	77.3	73.9	66.5	53.0	46.3	50.4	57.1	56.5	58.1	57.5	50.8	54.1	58.5	61.3	57.9	57.7
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	62.7	61.0	55.9	57.1	55.0	54.4	46.8	36.4	52.3	59.4	61.1	58.3	54.2	56.9	53.8	67.0	77.0	71.2	66 4	52.4	45.5	48.8	56.1	56.0	57.2	56.3	50.1	53.9	56 2	59.1	59.0	56.7
13	**Ferrara**	40	63.5	61.9	58.5	57.3	57.0	55.4	48.6	36.8	51.5	60.1	62.9	60.3	55.8	58.2	53.6	67.2	77.2	73.5	67.1	53.5	46.4	49.8	57.4	57.0	57.6	57.7	50.8	54.5	57.6	61.7	59.3	57.7
14	**Modena**	35	63.0	61.5	56.7	57.5	56.3	55.5	47.9	37.0	52.2	60.1	62.6	59.9	55.8	57.4	53.8	67.2	77.1	72.5	67.1	53.9	46.6	50.0	56.9	56.8	57.1	57.3	51.2	54.4	57.5	60.9	58.2	57.5

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

MARZO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	SE.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	E.0	SE.0	W.0	SW.0	S.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	SE.0	SE.0	NW.0	N.0	N.0	NW.1	W.0	SE.0	SW.0	SE.0	SE.0	d.0	NW.0	S.0
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	NE.0	NE.0	N.2	N.0	E.0	NW.0	NW.0	NE.0	E.1	E.0	N.0	NW.1	N.0	E.0	N.0	SW.0	NW.1	NE.0	NE.0	E.0	NW.1	N.0	NW.1	N.1	NE.0	N.0	E.0	N.0	NW.0	E.0	E.0
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	W.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	W.1
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	SW.1	NW.1	E.2	E.2	SE.2	NW.2	SW.1	NW.0	NW.2	Cal.	NW.1	Cal.	E.2	NW.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.
6	**Cuorgnè**	413	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	SW.1	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SSW.1	SW.1	Cal.	Cal.	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.
8	**Fossano**	376	S.2	W.1	N.2	NW.1	NW.1	S.1	Cal.	SW.1	S.2	N.1	SW.1	SW.1	SW.1	W.1	SW.2	NW.1	N.1	SW.1	NE.1	N.1	N.2	N.2	N.2	N.1	S.1	S.1	S.1	N.1	S.1	S.1	Cal.
9	**Novi Ligure**	200	N.1	NS.1	N.1	W.1	W.1	N.1	Cal.	SSE.1	W.1	SE.1	SE.1	W.1	S.1	NE.1	S.2	NE.3	NE.2	E.1	S.1	S.3	NE.4	SE.1	NE.2	S.1	S.3	N.1	SE.2	SE.2	S.3	S.3	S.4
10	**Alessandria**	95	W.0	E.1	NE.1	E.1	N.0	SW.0	Cal.	W.0	W.0	SW.0	SE.0	W.0	E.1	N.2	N.3	E.1	NE.1	E.0	SE.0	W.2	NE.2	N.1	NE.2	SW.1	S.3	W.2	S.2	S.2	W.1	SW.1	S.4
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.0	E.0	SW.0	E.0	SW.0	ESE.0	N.0	NNE.0	N.2	N.0	SE.0	N.0	S.0	SE.0	NE.0	S.0	NW.0	N.0	N.0	ESE.0	NE.1	E.0	NW.0	S.0	SW.0	SW.0	E.0	N.0	S.0	NW.0	N.0
12	**Vigevano**	116	NE.0	E.0	NE.0	E.0	S.0	NW.0	NW.0	SW.0	W.0	N.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	NE.0	E.0	W.0	W.0	E.0	NE.0	NE.0	SE.0	NE.1	W.0	SW.0	SE.0	W.0	N.0	NW.0	SE.0
13	**Pavia**	77	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	NSW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	E.2	E.1	N.1	Cal.	SW.1	Cal.	W.1	Cal.	NW.1
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	N.0	NE.0	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	E.1	Cal.	SW.1	WSW.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	SW.1	SE.1	Cal.	Cal.	SW.1	E.1	Cal.	SE.1	E.2	Cal.	Cal.	W.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
16	**Milano**	121	SE.1	SE.2	NE.2	NW.1	NE.2	N.2	E.2	W.1	NW.2	Cal.	SW.1	W.1	SW.1	E.1	W.2	NE.2	N.1	NE.1	Cal.	E.1	SE.2	E.3	E.1	N.2	N.2	E.1	W.2	NE.2	W.1	SE.1	SE.1
17	**Piacenza**	50	S.1	S.1	E.1	E.1	E.1	NW.2	NNW.1	NW.1	NW.1	NW.1	WNW1	NE.1	N.1	NW.1	NW.1	SSE.2	SE.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	WNW1	SE.2	SSE.1	Cal.	WNW1	SW.1	NW.1	Cal.	SW.1	NW.2
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	ENE.1	NW.1	Cal.	NW.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	N.1	NW.1	ESE.2	Cal.	Cal.	W.1	SW.1	Cal.	SSE.1	SE.1	SE.1	WNW1	NNE.1	NW.1	NW.1	Cal.	ESE.1	SSW.2
19	**Cremona**	45	Cal.	SE.1	E.1	Cal.	NEN.1	NW.1	Cal.	NW.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	SW.0	N.0	Cal.	Cal.	SSE.1	SE.1	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	—	—	—	—
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	E.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.2	NE.3	NE.4	NE.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.3	NW.4	E.2	W.1	W.1	NE.3	S.3	NE.1	NE.3	Cal.	S.3	S.2	Cal.	W.1	E.1	W.1	E.1
21	**Brescia**	150	Cal.	SE.2	SE.2	NE.1	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	SE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	SE.1	NE.2	NW.1	NW.1	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	SE.1	SE.2
22	**Salò**	75	E.1	W.1	E.1	W.1	Cal.	W.1	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	E.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SE.1	E.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.
23	**Desenzano**	64	N.0	E.0	NE.2	SW.1	NE.1	SW.1	NE.0	SE.0	NW.1	NE.1	W.0	NE.0	S.2	NW.1	SE.1	NE.3	SE.1	SE.0	NW.0	NW.0	ENE.1	ESE.0	NE.0	E.2	SSW.2	SW.1	SSW.0	NE.1	E.2	SE.1	N.0
24	**Mantova**	20	Cal.	E.2	E.2	E.1	E.2	Cal.	SE.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	E.2	Cal.	W.1	Cal.	SW.1	Cal.	E.1	N.1	Cal.
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	N.	WNW.	ESE.	ESE.	SE.	S.	E.	SE.	N.	WNW.	SE.	WNW.	S.	NW.	ESE.	NW.	ENE.	W.	S.	S.	N.	N.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	NW.	ESE.	WNW.	S.
26	**Correggio**	48	W.0	WNW 0	ESE.0	E.0	ENE.0	ENE.1	NE.0	NW.1	NW.0	W.0	W.0	NW.0	W.1	NW.0	NNW.1	NE.0	W.0	WSW.0	NW.0	NE.0	NE.0	WSW.0	SW.0	WNW1	WSW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	SW.1
27	**Ferrara**	40	Cal.	NE.1	SW.1	NNW.	NE.2	W.2	NE.1	S.2	WNW2	NE.1	NE.1	Cal.	W.2	Cal.	NW.1	E.1	N.1	Cal.	NW.1	Cal.	SE.1	N.1	NE.1	NE.1	SW.1	W.1	SW.1	Cal.	ESE.1	SE.1	S.2
28	**Modena**	35	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	W.2	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	NW.1	E.2	W.1	Cal.	W.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	Cal.	S.1	SW.1	W.1	Cal.	NW.1	Cal.	S.2

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

MARZO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
2	**Torino**	238	ser.	ser.	nev.	nebb.	nebb.	nebb.	nevos.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	nebb.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	nevos.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	2/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	ser.	ser.	nev.	ser.	nevos.	ser.	nevos.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	nevos.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
12	**Vigevano**	116	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	nev.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	1/2 c.	ser.	nev.	1/2 c.	nevos.	piov.	nevos.	cop.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	nebb.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	nebb.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	2/2 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	nev.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	piov.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	piov.	1/2 cop.
16	**Milano**	121	1/4 c.	1/4 c.	nev.	nebb.	nevos.	nebb.	nevos.	nebb.	ser.	nebb.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	nebb.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
17	**Piacenza**	50	1/4 c.	ser.	nev.	nebb.	nevos.	nebb.	nevos.	cop.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1/2 c.	ser.	cop.	nebb.	nevos.	cop.	piov.	cop.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	2/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 cop.
19	**Cremona**	45	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	nevos.	nebb.	piov.	cop.	ser.	ser.	cop.	nebb.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	3/4 c.	—	—	—	—	—
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	ser.	ser.	cop.	cop.	piov.	nebb.	piov.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
22	**Salò**	75	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
23	**Desenzano**	64	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
24	**Mantova**	20	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	nevos.	nebb.	piov.	nebb.	ser.	ser.	3/4 c.	nebb.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	nebb.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
26	**Correggio**	48	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	cop.	ser.	ser.	cop.	nebb.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	2/4 c.	1/2 cop.
27	**Ferrara**	40	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	piov.	cop.	nebb.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	nebb.	piov.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
28	**Modena**	35	3/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	piov.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	piov.	piov.	nebb.	piov.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	6.0	—	4.0	3.0	13.0	21.0	—	—	—	—	13.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	47.0	22.0	41.0	110.0	8
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	42.0[1]	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	25.0	9.0	—	—	—	—	—	42.0	13.5	51.0	106.5	—
Superga	420	—	—	—	7.0	—	6.5	—	20.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	33.5	7.0	13.0	53.5	—
Montaldo	400	—	—	5.0	6.0	—	8.0	6.0	27.4	—	—	—	13.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	3.7	30.0	—	—	—	—	13.8	—	—	52.4	13.5	47.5	113.4	—
Saluzzo	395	—	—	6.5	—	6.2	13.5	23.5	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	22.5	2.0	—	—	—	—	—	—	49.7	14.3	29.7	93.7	—
Cavour	360	—	—	11.0	—	7.0	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	16.0	12.0	76.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	19.0	—	13.1	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	26.0	14.9	17.7	58.6	—
Bra	290	—	—	6.8	—	1.2	3.0	23.0	—	—	—	—	7.6	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.5	19.2	11.6	—	1.1	0.8	—	1.5	—	—	34.0	7.8	34.7	76.5	—
Lombriasco	245	—	—	30.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	100.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	4.8	—	3.6	—	12.6	—	—	—	—	12.4	0.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	12.9	—	—	—	—	—	—	—	21.0	13.8	29.3	64.1	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—
Moncalieri	225	—	—	3.8	—	5.6	—	16.0	—	—	—	—	12.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	25.4	13.5	22.5	61.4	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	6.0	—	10.0	—	16.0	—	—	—	—	30.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	32.0	38.0	29.0	99.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	6.0	—	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	12.0	36.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	4.0	—	9.0	11.0	15.0	20.0	—	—	—	—	17.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	59.0	28.0	11.0	98.0	200
Casteldelfino	1296	—	—	7.0	—	3.0	12.0	8.0	24.0	—	—	—	2.0	12.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	54.0	24.0	15.0	93.0	6
Sampeyre	980	—	2.0	—	—	—	8.0	16.0	25.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.0	—	9.0	—	—	—	—	51.0	11.0	33.0	95.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	4.5	64.5	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Acqua di fusione della neve caduta dal 3 all'8. — [2] Acqua di fusione della neve caduta nella prima decade, e pioggia del giorno 12.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	3.0	7.0	1.5	11.0	31.0	27.0	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	80.5	14.0	1.2	95.7	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	9.0	—	20.5	—	10.0	—	—	—	—	19.0	—	10.5	12.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	39.5	41.5	5.0	86.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	4.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 0	—	—	30.0	—
Marmora	1170	—	—	4.0	—	15.0	11.5	20.5	—	—	—	—	18.0	—	1.0	6.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	25.5	12.0	92.5	—
Stroppo	1080	—	—	2.0	—	5.0	4.0	15.0	27.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	53.0	8.0	16.0	77.0	—
S. Damiano	734	—	—	5.0	—	3.0	7.0	51.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	12.0	37.0	115.0	—
Dronero	619	—	—	6.0	3.0	5.0	8.0	14.0	44.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	80 0	4.0	15.0	99.0	—
Racconigi	256	—	—	3.3	1.8	—	3.0	10.0	23.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	7.7	35.5	1.0	—	1.5	—	0.2	—	—	41.6	8.0	46.6	96.2	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	7.0	8.0	9.0	22.0	44.0	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	1.0	—	5.0	—	—	90.0	21.0	24.0	135.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	3.0	37.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	43.0	10.0	20.0	73.0	—
Centallo	480	—	—	—	3.0	—	4 0	—	8.0	12.0	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	27.0	14.5	39.0	80.4	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	7.2	2.5	3.0	19.8	4.2	23.8	—	—	—	0.4	11.0	—	0.3	10.0	—	—	—	—	—	1.5	4.0	33.0	8.4	—	—	—	—	—	—	60.5	22.2	46.9	129.6	—
Luserna	476	—	—	—	7.4	0.9	4.8	—	0.0	22.8	—	—	—	15.1	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.8	10.0	20.1	5.9	—	—	—	—	—	41.9	19.1	45.9	106.9	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pragelato	1524	—	—	2.0	—	1.0	19.0	2.0	5.0	—	—	—	—	2.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	15.0	56.0	93
Praly	1372	—	—	7.6	2.4	7.1	12.0	10.0	22.0	—	—	—	2.8	6.0	3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	30.8	2.0	—	—	—	—	—	—	61.0	18.3	34.4	113.7	—
Fenestrelle	1200	—	—	6.0	3.0	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	27.0	20.0	—	—	—	—	—	—	54.0	17.0	57.0	128.0	—
Perrero	832	—	—	3.0	—	—	7.0	—	31.0	—	—	—	11.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	41.0	18.0	13.0	72.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	4.2	1.2	2.0	9.5	10.2	30.1	—	—	—	—	11.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.3	24.3	6.2	—	—	—	—	—	—	47.2	17.2	37.8	102.2	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	30.0	—	25.5	—	—	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	55.5	35.7	37.0	128.2	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	15.0	3.0	63.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	2.9	0.8	3.1	17.2	7.0	6 1	—	1.1	—	5.1	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.9	—	—	—	—	—	—	38.2	18.1	7.7	64.0	145
Bardonecchia . . .	1366	—	—	3.0	—	5.2	21.0	18.4	14.0	—	3.0	—	9.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	64.6	20.0	5.0	89.6	—
Fenils	1350	—	4.0	—	6.0	23.0	5.0	15.0	—	1.0	—	4.0	11.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	54.0	16.0	14.0	84.0	—
Salbertrand	1031	—	9.7	—	—	0.8	19.7	7.1	10.0	—	—	—	—	7.6	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.0	10.7	—	—	—	—	—	—	47.3	12.7	26.2	86.2	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	83.0[2]	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	25.0	55.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	27.0	48.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	—	—	—	—	16.3	9.5	—	—	—	11.1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	25.8	11.9	28.0	65.7	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) [3]:	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1726	—	—	3.0	—	4.0	—	4.0	2.0	1.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	10.0	11.0	35.0	34
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	12.4	5.0	5.0	15.0	13.0	19.0	—	10.0	—	4.0	6.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.5	12.0	—	2.8	—	—	—	—	79.4	14.5	35.3	129.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	8.5	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.5	1410	5.0	—	—	—	—	—	7.0	19.0	11.0	37.5	67.5	35
Chialamberto . . .	875	—	—	5.0	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	27.0	70.0	—
Coassolo	745	—	—	7.0	—	1.0	8.0	2.0	18.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	3.0	—	—	—	—	36.0	1.0	42.0	79.0	—
Ceres	704	—	—	11.0	5.4	1.8	14.1	1.4	16.2	—	—	—	1.0	12.4	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.4	9.0	—	—	—	—	—	—	49.9	17.9	47.4	115.2	—
Lanzo	540	—	—	—	14.0	—	—	—	92.0[4]	—	—	—	—	51.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	106.0	57.5	6.0	169.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Acqua di fusione della neve caduta dal 3 all' 8. — [3] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [4] Acqua di fusione della neve caduta dal 5 all' 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Val della Torre . .	505	—	—	—	8.3	4.0	—	9.5	5.0	25.0	—	—	—	7.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	7.0	33.8	—	—	—	—	51.8	21.3	51.3	124.4	—
Villanova Canavese .	384	—	—	4.0	—	—	4.5	5.7	—	—	—	—	0.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	0.2	—	—	—	—	—	20.5	15.2	45.2	80.9	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	8.0	—	1.0	13.0	6.0	18.0	—	—	—	2.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	46.0	15.0	46.0	107.0	—
Martassina	1210	—	—	—	10.0	—	13.0	8.0	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	46.0	12.0	42.0	100.0	—
Ceres	704	—	—	11.0	5.4	1.8	14.1	1.4	16.2	—	—	—	1.0	12.4	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.4	9.0	—	—	—	—	—	—	49.9	17.9	47.4	115.2	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	8.0	0.8	3.0	17.0	3.5	16.0	—	3.0	—	1.6	9.0	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	14.0	—	0.7	—	—	—	—	51.3	22.6	59.7	133.6	85
Viù	785	—	—	7.8	4.0	8.2	—	6.4	18.2	—	—	—	4.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	8.0	—	2.2	—	—	—	—	44.6	13.6	49.2	107.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	12.9	—	6.8	—	31.2	—	—	—	—	9.8	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	5.2	—	—	—	5.5	9.2	—	—	50.9	11.6	34.0	96.5	—
Chivasso	183	—	—	10.0	—	6.1	—	20.2	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	36.3	16.3	10.1	62.7	—
Casale Monferrato	113	—	—	11.5	—	10.2	2.7	33.6	—	—	—	—	10.1	2.2	3.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	17.2	11.4	0.5	—	—	0.2	32.2	—	—	58.0	16.8	61.5	136.3	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.0	—	1.0	—	—	19.0	—	—	4.0	10.0	54.0	68.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	34.0	25.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	97.0	[1]	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	170
Noasca	1200	—	11.3	—	—	9.5	9.5	13.2	—	3.0	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.2	19.0	3.2	—	2.6	—	—	—	—	5.0	46.5	22.0	41.0	109.5	2
Locana	615	—	—	3.2	—	—	5.0	—	25.4	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	17.0	20.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	33.6	19.4	45.2	98.2	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	50.5	—	—	70.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	9.2	—	—	—	—	0.1	—	—	121.0	—	82.8	203.8	—
Castellamonte	343	—	—	8.5	9.0	—	30.0	—	—	—	—	—	22.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.5	—	1.0	—	—	4.0	—	—	47.5	25.0	37.5	110.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	15.0	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	50.0	125.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	8.0	—	—	6.0	10.0	—	—	—	3.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	30.0	32.0	86.0	35
Ronco Canavese	950	—	—	—	3.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	22.0	19.0	38.0	79.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	17.4	1.2	2.1	3.5	4.2	16.6	—	—	—	2.7	14.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	13.1	7.8	—	—	—	—	—	—	45.0	17.0	21.4	83.4	—
Ciriè	346	—	—	—	8.0	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	29.0	21.0	27.0	77.0	—

[1] La stazione ha cominciato a funzionare il 16 marzo.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	--	--	20.0	—	30.0	20.0	10.0	—	10.0	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1.0	—	—	20.0	—	10.0	10.0	80.0	50.0	51.0	181.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	1.2	—	18.3	—	18.4	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	15.0	4.0	37.9	14.1	36.0	88.0	—
Valgrisanche	1664	—	7.3	2.4	4.2	11.9	5.7	16.7	9.7	13.9	1.7	7.4	4.9	—	23.0	—	—	—	—	—	6.6	—	2.6	7.8	5.9	—	—	--	4.0	3.2	13.1	22.3	73.5	41.9	58.9	174.3	—
Valsavaranche	1541	—	—	3.0	—	14.0	—	15.0	—	—	—	—	—	19.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	--	—	—	—	32.0	31.0	15.0	78.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	31.0	—	4.0	11.0	—	—	1.0	--	—	27.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	27.0	5.0	79.0	135
Champorcher	1427	—	—	1.0	--	7.8	—	—	27.5	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.4	3.2	—	—	—	—	—	36.3	17 4	35.6	89.3	37
Entrèves	1287	—	—	1.0	--	5.0	—	5.0	5.0	11.0	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	1.0	27.0	11.0	1.0	39.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	1.0	—	—	8.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	3.0	—	10.0	11.0	8.0	29.0	100
St: Nicolas	1196	—	—	3.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	--	—	—	—	16.0	3.0	8.0	27.0	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	12.0	13.0	2.0	19.0	—	—	—	—	11.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	49.0	28.0	15.0	92.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	6.0	16.0	—	17.5	—	—	—	—	12.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	13.5	39.5	27.5	13.5	80.5	50
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	4 0	—	30.0	34.0	—
Caluso	303	—	—	5.0	—	3.0	6.0	3.0	14.0	—	—	—	—	19.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	210	9.0	—	—	—	4.0	—	—	31 0	21.0	34.0	86.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	21.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	130	2.5	—	—	—	—	—	—	21.0	25 5	31.5	78.0	—
Ivrea	267	—	—	1.3	—	5.6	—	20.9	—	—	—	—	22.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	6.6	0.5	—	—	—	—	—	—	27.8	22.8	22.7	73.3	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	0.2	3.0	0.3	3.0	3.2	4.0	6.4	7.4	8.0	—	—	22.0	5.0	19.0	4.6	—	—	—	—	8.0	2.5	4.0	5.0	4.0	—	0.3	—	3.0	2.0	15.0	19.7	35.5	58.6	55.5	149.6	—
Cantine	2211	—	—	6.0	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	36.0	14 0	19.0	69.0	—
St: Oyen	1327	—	—	2.5	—	8.0	6.0	—	13.4	—	—	—	—	5.6	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	—	—	—	—	—	3.7	12.5	29.9	14.0	18.9	62.8	28
Valpelline	950	—	—	3.5	—	10.3	—	9.4	—	—	—	—	6.1	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	—	—	—	—	—	—	14.7	23.2	15.4	23.3	61.9	—
Aosta	583	—	—	—	—	7.0	—	17.6	—	—	—	—	14.1	--	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	16.5	—	—	—	—	—	6.3	24.6	19.9	17.5	62.0	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	6.0	—	5.0	1.0	5.0	10.0	—	5.0	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	32 0	23.0	16.0	71.0	—
Valtournanche	1524	—	—	5.0	—	—	7.0	—	26.0	—	4.0	—	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	8.0	42.0	14.0	15.0	71.0	70
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	14.5	13.0	42.5	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	13.0	13.0	35.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	9.0	34.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	8.0	4.0	3.0	12.0	—	4.0	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	28.0	35.0	94.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	1.0	2.8	1.8	15.1	—	—	—	0.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.0	23.0	49.7	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	1.0	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	22.0	27.0	75.0	80
Issime	940	—	—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	48.0	73.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	9.5	—	4.8	3.5	12.0	21.9	—	—	—	16.5	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	24.0	23.0	—	—	1.9	—	—	—	—	51.7	20.7	48.9	121.3	—
Issiglio	490	—	—	8.0	—	3.0	—	—	37.5	—	—	—	—	21.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.8	3.0	—	—	—	—	—	—	48.5	26.0	46.8	121.3	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	9.5	—	2.0	3.4	1.1	18.0	—	1.0	—	—	21.4	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	5.1	—	2.3	—	4.9	0.1	1.9	35.0	26.3	54.3	115.6	—
Alagna	1205	—	—	4.1	0.8	—	4.1	—	18.0	—	—	—	—	21.7	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	5.1	—	—	—	3.2	—	—	27.0	24.7	45.8	97.5	75
Riva Valdobbia	1117	—	—	3.0	—	—	4.0	3.7	17.8	—	—	—	—	21.5	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	17.5	24.6	3.0	—	—	—	1.3	—	—	28.5	24.4	46.4	99.3	104
Quare	800	—	2.0	—	—	3.0	1.0	29.0	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.0	50.0	96.0	—
Scopa	632	—	—	—	1.0	1.0	6.0	1.0	28.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	34.0	2.0	—	1.0	7.0	2.0	—	—	37.0	15.0	73.0	125.0	40
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	18.0 [2]	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	—	8.4	3.0	—	3.5	18.0	19.4	35.9	73.3	—
Borgosesia	360	—	—	0.2	—	—	0.4	0.8	10.4	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5	15.0	—	—	10.2	—	—	11.8	25.1	26.1	63.0	—
Santhià	186	—	—	—	9.7	—	—	0.5	14.0	19.3	—	—	—	19.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	23.0	2.9	—	—	—	8.2	—	—	43.5	24.8	35.7	104.0	—
Rosasco	100	—	—	—	12.2	2.6	10.0	7.6	2.5	34.2	1.6	—	—	22.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	—	2.2	—	17.0	—	—	70.7	23.5	46.4	140.6	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	11.0	2.0	1.0	2.0	2.0	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	2.0	—	3.0	—	3.0	0.5	1.0	33.0	15.0	64.5	112.5	225
Carcoforo	1304	—	—	8.0	—	2.0	4.0	2.4	27.0	—	—	—	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	46.6	5.7	2.2	—	—	7.5	—	3.3	43.4	27.4	91.9	162.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale. — [2] Neve fusa dal giorno 3 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue). ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	7.0	0.5	2.1	3.0	3.4	27.4	—	—	—	—	25.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	32.7	3.6	—	1.7	—	10.3	—	43.4	27.3	78.3	149.0	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	7.0	—	2.0	5.0	5.0	32.5	—	—	—	—	22.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	31.5	—	—	4.0	—	12.0	3.0	—	51.5	23.0	65.5	140.0	70
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	4.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	10.0	29.0	4.0	43.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	32.0	—	—	—	—	2.0	—	42.0	9.0	72.0	123.0	100
Piedicavallo	1050	—	—	9.0	—	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	5.0	—	—	—	42.0	23.0	51.0	116.0	14
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	2.0	15.0	—	29.0	—	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	17.0	—	—	—	—	—	—	46.0	29.0	46.0	121.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	8.0	7.0	10.5	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	16.0	18.5	69.0	—
Zimone	435	—	—	8.0	1.6	6.4	2.4	3.9	27.8	—	—	—	—	24.2	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.4	27.0	2.3	—	2.3	—	3.0	—	—	49.2	29.2	36.0	114.4	—
Biella	412	—	—	—	—	0.8	6.4	14.1	3.0	—	—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.8	—	—	—	4.0	6.4	—	2.8	23.3	23.0	28.9	75.2	—
Sostegno	397	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	44.0	15.0	79.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	--	3.0	2.0	3.0	2.0	10.0	18.0	—	—	—	3.0	12.1	—	1.8	1.2	—	—	—	--	—	—	—	11.0	0.3	—	4.0	—	14.1	—	—	38.0	18.1	29.4	85.5	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	22.0	—	—	36.0	40.0	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	98.0	13.0	4.0	115.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	35.0	59.0	63.0	—	--	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	157.0	24.0	20.0	201.0	—
Pamparato	782	—	—	10.0	4.0	5.0	7.0	33.0	46.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	—	3.0	—	22.0	—	—	105.0	24.0	58.0	187.0	—
Montezemolo	741	—	—	7.0	—	9.0	—	32.5	—	—	—	—	20.0	—	--	—	0.1	—	—	—	—	0.1	1.0	16.1	—	—	2.7	—	—	10.5	—	—	48.5	20.1	30.4	99.0	—
Ormea	730	—	—	4.5	—	9.2	17.1	37.2	43.8	—	—	—	1.5	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	3.5	0.9	—	—	—	111.8	28.3	4.8	144.9	—
Garessio	603	—	2.8	—	8 8	18.4	31.2	45.4	—	—	—	1.7	53.6	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	2.3	1.6	0.3	—	2.5	—	2.3	—	—	0.5	106.6	56.0	9.5	172.1	--
Bagnasco	492	—	—	6.5	—	11.5	39.0	37.5	--	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	0.5	—	7.5	—	—	—	94.5	21.0	32.5	148.0	5
Ceva	388	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	2.0	--	2.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	10.0	—	--	18.0	—	34.0	—	40.0	74.0	—
Barolo	309	—	—	35.6	—	12.5	—	40.7	—	—	—	—	25.0	5.5	0.5	0.2	—	—	--	—	—	—	—	—	30.0	10.5	—	15.0	0.5	10.0	5.0	—	—	88.8	31.2	71.0	191.0	—
Govone	301	—	—	5.0	11.0	—	2.0	6.5	18.0	—	—	—	2.0	5.5	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	1.5	—	15.0	—	—	42.5	7.5	41.5	91.5	—
Mombercelli	234	—	3.0	5.0	1.0	3.0	2.0	25.0	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	--	—	—	—	28.0	—	—	39.0	7.0	47.0	93.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	6.0	1.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	40.0	[1]	—
Alba	183	—	—	5.0	3.0	2.0	—	9.5	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	2.0	—	—	—	7.0	1.5	—	34.5	6.0	37.5	78.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	9.0	—	8.5	—	46.3	—	—	—	3.2	13.3	—	—	1.0	--	—	—	—	—	3.0	—	8.5	—	—	5.4	—	11.5	—	—	63.8	17.5	28.4	109.7	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	6.3	—	—	—	—	80.9[2]	—	--	—	13.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	2.9	—	-	3.9	—	87.2	23.5	12.2	122.9	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	16.0	30.0	—	12.0	—	—	—	21.0	—	—	--	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	13.0	58.0	26.0	25.0	109.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	2.0	—	3.0	—	111.0	--	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	116.0	10.0	6.0	132.0	—
Vinadio	900	—	8.0	—	3.0	7.0	2.0	12.0	13.0	—	--	—	—	0.4	5.0	—	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	7.0	—	—	0.3	0.2	—	—	—	45.0	5.9	7.5	58.4	40
Festiona	720	—	—	—	2.0	3.0	1.0	58.0	43.0	11.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	68.0	14.0	7.0	89.0	—
Cuneo	536	—	—	2.0	1.8	—	6.0	15.0	36.4	—	--	—	—	16.0	—	—	1.2	--	—	—	—	—	—	—	21.2	7.4	—	0.3	—	3.6	—	—	61.2	17.2	32.5	110.9	—
Fossano	376	—	—	5.6	—	2.0	—	51.7	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	—	—	60.3	12.0	29.4	101.7	—

[1] La stazione ha cominciato a funzionare il 17 marzo. — [2] Neve fusa del giorno 5 all' 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	—	—	85.0	35.0	60.0	85.0	90.0	115.0	—	--	—	18.0	90.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	80.0	30.0	—	20.0	4.0	—	8.0	10.0	470.0	143.0	167.0	780.0	445
Limone	1010	—	—	18.0	—	19.0	—	72.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	109.0	22.0	19.0	157.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	—	—	—	—	60.0	65.0	—	—	—	—	30.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	125.0	30.0	30.0	185.0	—
Entraque	900	—	9.5	—	—	13.0	9.0	28.0	57.0	—	--	—	1.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	6.0	—	0.5	—	10.0	—	—	116.5	22.0	34.5	173.0	—
Vernante	800	—	—	—	7.0	—	—	12.0	12.0	50.0	—	—	—	28.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	7.0	—	—	—	15.0	—	—	81.0	33.0	55.0	169.0	—
Valdieri	780	—	—	3.0	4.0	1.0	5.0	—	23.0	51.0	7.0	—	--	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	3.0	—	—	7.0	—	—	94.0	—	50.0	144.0	50
Cuneo	536	—	—	2.0	1.8	—	6.0	15.0	36.4	—	—	—	—	16.0	—	--	1.2	—	—	—	—	—	—	—	21.2	7.4	—	0.3	—	3.6	--	—	61.2	17.2	32.5	110.9	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	6.2	4.6	3.1	4.5	27.5	20.2	—	—	—	—	16.1	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	26.1	6.7	—	—	—	—	4.5	—	--	66.1	19.7	37.3	123.1	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	10.2	—	5.4	5.5	19.3	31.9	—	—	—	5.2	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	6.6	—	—	72.3	17.5	41.6	131.4	—
Margarita	448	—	—	2.5	1.5	—	3.5	6.0	40.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.5	20.0	—	2.5	—	2.0	--	—	53.5	14.0	35.0	102.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	4.8	4.8	2.4	4.9	28.2	42.3	--	—	—	1.5	17.8	—	—	1.2	—	—	—	—	--	—	0.6	26.3	2.4	—	1.5	0.7	14.9	—	—	87.4	20.5	46.4	154.3	80
Mondovì	555	—	5.0	2.0	—	2.0	26.0	43.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	--	—	2.0	3.5	—	—	—	—	78.0	13.0	35.5	126.5	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	15.0	30.0	32.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	48.0	--	—	77.0	—	73.0	150.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	15.0	4.8	5.3	29.7	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	7.0	—	—	20.0	—	—	54.8	9.3	64.0	128.1	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	32.0	1.0	—	0.4	—	9.0	—	—	—	9.0	45.4	[1]	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	10.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	--	—	--	—	55.0	5.0	40.0	100.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	5.0	3.0	12.0	40.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	60.0	2.0	8.0	70.0	—

[1] La stazione ha cominciato a funzionare l' 11 marzo.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	7.0	—	9.0	—	—	22.5	—	—	—	20.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	1.0	16.1	—	—	2.7	—	—	10.5	—	—	48.5	20.1	30.4	99.0	—
Montecucco	384	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	27.0	—	35.0	50.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	--	18.0	—	20.0	124.0	28.0	172.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	--	—	16.0	—	—	—	20.0	6.0	—	12.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	3.0	—	—	26.0	—	—	42.0	12.0	45.0	99.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	10.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	5.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	--	—	—	—	55.0	5.0	40.0	100.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	18.0	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	15.7	—	4.7	—	—	—	—	—	—	18.7	—	25.4	—	—	—	—	35.7	—	—	51.0	20.4	79.8	151.2	—
Osiglia	715	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	4.0	30.0	54.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	5.0	—	--	8.0	24.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	18.0	—	37.0	15.0	37.0	89.0	—
Calizzano	647	—	—	7.0	2.0	8.0	13.0	25.0	52.0	—	--	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	1.0	—	4.0	—	6.0	—	—	107.0	26.0	34.0	167.0	3
Cortemilia	305	—	—	0.5	—	0.5	—	10.0	25.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	0.5	—	—	—	17.0	—	—	36.0	8.0	28.0	72.0	—
Bubbio	224	—	—	--	12.0	—	—	—	42.0	—	—	—	15.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	25.0	—	—	—	—	23.0	—	—	54.0	15.0	48.0	117.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	18.0	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	15.7	—	4.7	—	—	—	—	—	—	18.7	—	25.4	—	—	—	—	35.7	—	—	51.0	20.4	79.8	151.2	—
Cagna	600	—	—	6.0	4.0	1.0	2.0	9.0	45.0	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	19.0	—	—	4.0	1.5	12.0	—	—	67.0	25.0	41.5	133.5	—
Pareto	476	—	—	1.0	9.2	2.0	3.0	12.0	17.0	32.0	—	1.0	4.0	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	6.0	11.0	1.0	5.0	—	6.0	11.0	—	76.0	25.0	44.0	145.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	6.0	—	—	78.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	--	84.0	37.0	15.0	136.0	—
Carcare	343	—	—	35.0	11.0	—	—	20.0	6.0	10.0	6.0	25.0	41.0	—	40.0	—	25.0	30.0	55.0	20.0	—	—	—	—	—	—	--	20.0	5.0	40.0	25.0	1.0	88.0	236.0	91.0	415.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	1.0	8.0	10.0	5.0	3.0	2.0	29.0	10.0	—	2.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	4.0	—	20.0	5.0	—	68.0	20.0	52.0	140.0	—
Sezzadio	127	—	—	5.0	—	3.2	—	15.0	--	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.2	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	23.2	18.4	15.4	57.0	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	30.0	—	7.0	—	47.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	12.0	15.0	—	—	—	—	84.0	24.0	60.0	168.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	2.2	1.4	—	5.3	11.3	—	2.1	18.5	12.0	—	3.7	18.3	—	1.9	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	12.3	19.0	4.0	—	15.1	13.4	—	53.1	23.9	66.9	143.9	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	22.0	—	30.0	—	12.0	8.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	14.0	—	—	—	--	12.0	—	—	—	72.0	42.0	42.0	156.0	—
Sassello	385	—	—	15.0	—	—	—	—	85.0[1]	—	—	—	1.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	100.0	1.0	1.0	102.0	—

[1] Neve fusa dei giorni 7 e 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	23.0	—	5.0	15.0	21.0	42.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	24.0	—	—	11.0	—	26.0	—	—	106.0	50.0	70.0	226.0	20
Piancastagna	732	—	—	—	30.0	—	7.0	—	47.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	—	12.0	15.0	—	—	—	—	84.0	24.0	60.0	168.0	—
Lavezze	652	—	—	7.0	15.0	5.0	16.0	10.0	29.0	—	—	—	2.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	7.0	14.0	—	1.0	82.0	47.0	51.0	180.0	5
Masone	433	—	—	30.0	10.0	3.0	—	10.0	22.0	—	—	—	—	60.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	40.0	—	—	—	7.3	23.0	—	—	75.0	64.0	76.3	215.3	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	—	—	47.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	—	5.0	2.0	10.0	18.0	—	45.0	49.0	74.0	168.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	15.0	4.0	8.5	4.5	10.0	30.0	1.0	—	—	6.0	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	4.0	29.0	—	—	73.0	34.5	59.5	167.0	—
Gavi	240	—	—	—	20.0	5.0	11.0	16.0	36.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	8.0	—	2.0	—	—	—	88.0	33.0	34.0	155.0	—
Ovada	187	—	—	15.0	9.0	2.0	2.5	3.5	64.0	—	—	—	5.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	27.0	—	—	—	—	33.0	—	—	96.0	34.0	60.8	190.8	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	17.6	19.7	9.5	14.1	21.9	61.3	9.7	—	—	1.5	49.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	7.5	15.7	22.1	1.3	0.6	7.5	3.4	4.7	—	1.0	153.8	54.8	63.8	272.4	—
Noci	776	—	—	10.0	15.0	10.0	5.0	28.2	22.0	3.0	—	—	8.0	24.4	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	7.0	2.0	1.0	3.0	—	2.0	—	—	93.2	34.4	32.0	159.6	—
Torriglia	764	—	—	5.0	14.9	19.9	31.0	28.0	100.0	3.0	—	—	7.8	75.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.6	21.8	—	—	10.0	—	4.0	—	4.5	201.6	87.1	56.9	345.6	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Martino	725	—	—	7.0	12.0	10.0	7.0	13.0	9.0	—	—	—	—	35.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	3.0	—	7.0	—	—	58.0	16.0	20.0	94.0	—
Scoffera	678	—	—	21.0	17.0	—	20.0	41.0	—	—	—	—	26.0	73.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	99.0	101.0	16.0	216.0	—
Sanguinetto	560	—	—	22.0	8.0	14.0	18.0	14.0	39.9	8.2	—	—	11.5	48.4	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	14.0	1.4	—	4.8	1.2	6.6	—	—	124.1	62.4	48.0	234.5	—
Castagnola	560	—	—	5.0	11.0	10.0	27.0	28.0	—	—	—	15.0	—	41.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	—	6.0	22.0	—	1.0	81.0	58.0	58.0	197.0	—
Montoggio	450	—	—	—	7.0	11.0	7.0	18.0	40.0	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	16.0	10.0	6.0	—	7.0	6.0	—	—	—	83.0	10.0	43.5	136.0	—
Novi Ligure	200	—	—	10.2	5.3	10.7	5.5	25.1	38.5	—	—	—	7.8	16.9	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.7	—	—	3.2	1.2	28.2	—	—	95.3	29.1	43.6	168.0	—
Tortona	120	—	—	2.4	—	3.9	22.7	—	—	—	—	15.5	—	1.4	—	12.0	—	—	—	—	—	1.2	3.0	—	—	—	5.7	—	—	7.3	—	—	29.0	28.9	17.2	75.1	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	8.0	10.0	7.0	—	—	31.0	2.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	21.0	89.0	58.0	24.0	124.0	206.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	5.0	40.0	40.0	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	85.0	16.0	30.0	131.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	3.5	8.0	4.0	10.0	—	14.0	—	—	—	7.0	12.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	18.5	—	4.0	5.0	3.5	14.0	5.5	—	39.5	22.5	53.0	115.0	—
S. Giuletta	250	—	—	4.5	6.2	4.4	7.4	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	1.3	—	—	2.3	—	4.5	—	—	37.5	15.0	18.8	71.3	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	4.0	1.0	2.0	3.0	4.0	33.0	—	—	—	1.0	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	7.0	—	3.0	—	9.0	—	—	47.0	40.0	36.5	123 5	—
Borgomanero . . .	306	—	—	5.5	—	8.5	—	34.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	48.0	26.0	28.0	102.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	4.0	2.0	5.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	20.0	—	—	—	22.0	10.0	33.0	65.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	2.0	2.1	2.3	5.5	0.5	31.0	—	—	—	—	6.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	2.8	—	13.1	—	—	43.4	6.8	29.4	79.6	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	4.9	4.0	2.9	—	—	8.5	40.1	4.9	5.4	—	—	24.4	3.9	9.9	4.5	—	—	—	—	4.7	0.3	4.0	9.2	2.4	2.0	2.2	—	8.5	1.4	20.2	62.0	70.7	47.4	112.2	230.3	370
Airolo	1143	—	2.4	—	—	3.2	2.1	26.6	—	2.8	—	—	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.5	—	—	—	—	4.2	2.7	63.5	37.1	22.6	72.5	132.2	18
Olivone	893	—	3.0	—	—	6.4	—	—	33.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	1.9	—	—	15.0	42.4	28.0	20.3	90.7	—
Faido	759	—	1.8	—	—	5.0	—	30.7	—	—	—	—	30.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	18.9	1.3	37.5	30.6	81.7	149.8	—
Comprovasco . . .	544	—	0.9	0.5	—	8.0	2.8	34.5	—	0.7	—	—	31.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	—	0.2	—	—	0.5	—	5.2	26.5	47.4	32.7	35.3	115.4	—
Biasca	300	—	—	—	—	9.9	—	32.6	—	—	—	—	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	0.9	—	7.9	56.3	42.5	31.7	67.4	141.6	—
Bellinzona	237	—	3.2	0.2	—	4.7	5.4	34.1	—	—	—	—	31.1	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.5	—	—	—	—	10.4	—	6.8	33.6	47.6	32.7	59.0	139.3	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	11.8	1.0	1.3	0.5	3.1	31.3	—	1.2	—	—	42.5	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.5	5.6	0.1	0.9	1,3	0.1	3.8	7.7	47.1	47.3	59.2	43.9	119.4	222.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche I	2	3.	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rraggio	1313	—	—	2.2	—	11.2	--	32.5	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.0	—	—	—	—	5.8	—	15.8	33.1	45.9	23.8	68.9	138.6	—
Mesocco	785	—	6.8	1.1	3.9	6.8	—	33.8	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	--	—	—	3.6	0.7	—	—	—	—	4.3	—	17.1	31.7	52.4	26.2	57.4	136.0	—
Gromo	335	—	0.7	0.3	—	8.3	0.8	35.0	0.3	—	—	—	28.1	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.2	—	—	—	—	8.7	—	4.5	18.0	45 4	29.6	39.5	114.5	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	4.8	1.2	0.2	6.0	—	28.0	—	—	—	—	8.8	13.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—	—	2.0	—	3.5	4.2	20.0	55.8	40.2	24.3	93.5	158.0	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	4.1	—	—	—	3.0	—	23.5	—	—	—	—	30.2	—	--	—	—	—	—	—	—	--	3.4	--	—	—	—	—	—	0.1	19.7	17.0	30.6	30.2	40.2	101.0	—
Crana Torricella	1010	—	4.1	1.3	—	8.6	—	36.8	—	—	—	—	28.7	—	3.8	—	—	—	—	—	1.9	—	—	19.5	0.1	—	3.3	—	27.9	—	6.4	29.6	50.8	34.4	86.8	172.0	—
Craveggia	883	—	—	1.0	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	30.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	36.0	33.0	30.0	99.0	—
Mosogno	790	—	—	0.7	—	4.1	—	39.5	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.7	—	—	—	19.7	—	2.2	3.3	44.3	27.7	33.9	105.9	—
Borgnone	710	—	—	—	—	19.2	—	33.6	—	—	—	—	9.0	39.0	3.0	—	—	—	—	--	—	—	16.8	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	45.0	52.8	51.0	86.8	190.6	—
Cevio	430	—	2.4	—	--	5 6	—	39 5	—	0.4	—	—	35.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	1.2	—	5.1	29.3	47.9	36.6	43.1	127.6	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	55.0	—	—	24.4	—	—	—	—	—	23.0	—	1.2	--	—	—	—	—	—	4.7	15.5	—	12.3	—	—	—	—	—	8.0	79.4	24.2	40.5	144.1	240
Devero	1640	—	—	—	49.5	—	—	23.0	—	—	—	—	—	22.5	—	1.7	—	—	—	—	—	—	5.0	13.5	—	14.5	—	—	—	—	—	7.5	72.5	24.2	40.5	137.2	207
Agaro	1561	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formazza	1270	—	—	0.5	—	—	16.3	37.3	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	1.3	—	—	—	56.1	54.1	7.5	75.6	137.2	140
Goglio	1140	—	—	—	40.5	—	—	19.7	—	—	—	—	—	20.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	4.5	12.7	—	13.2	—	—	—	—	—	8.0	60.2	21.3	38.4	119.9	170
Bognanco Dentro	980	—	—	5.0	—	3.0	6.5	7.0	31.0	—	—	--	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	52.5	16.0	67.0	135.5	10
Antronapiana	902	—	—	10.0	—	3.0	10.0	5.0	24.0	—	—	—	—	27.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	10.0	—	2.0	—	1.2	—	6.0	52.0	29.0	73.2	154.2	—
Rivasco	860	—	—	—	15.0	1.3	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.4	—	—	—	—	—	—	48.3	12.3	40.6	101.2	129
Verampio	525	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	31.0	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	22.0	2.5	60.5	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	1.0	—	3.0	1.0	4.0	26.0	—	—	—	—	23.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	7.3	—	—	—	—	—	—	2.8	35.0	23.9	11.0	70.9	—
Domodossola	277	—	—	1.3	—	—	7.0	3.0	31.8	—	—	—	—	29.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.3	16.9	8.7	—	1.0	—	0.8	2.0	0.3	43.1	29.6	33.0	105.7	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	34.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.0	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	35.0	44.0	82.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	7.2	—	0.9	2.4	2.5	22.0	3.7	5.4	2.4	—	23.8	—	4.0	—	—	—	—	—	1.8	—	15.0	28.3	2.3	—	3.6	—	1.8	2.1	12.2	44.1	30.2	62.1	136.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio)	2000	—	—	—	—	—	—	--	14.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	--	—	—	—	—	14.0	14.5	29.0	57.5	230
Trasquera	1033	—	—	2.6	—	4.2	5.3	24.7	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	12.1	—	—	1.4	—	—	—	2.5	24.8	36.8	24.2	46.1	107.1	—
Gebbo	1015	—	—	3.2	1.9	0.3	3.1	3.5	26.1	—	0.2	—	24.4	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.5	16.8	4.3	—	2.9	—	—	—	7.6	38.3	25.2	36.1	99.6	—
Varzo	550	—	—	—	3.0	—	5.6	4.2	30.4	—	0.2	—	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	9.1	3.8	—	1.1	—	—	—	2.2	43.4	27.6	20.1	91.1	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	7.0	3.5	11.0	—	21.0	—	—	1.0	—	25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	29.0	3.5	—	1.0	--	—	—	7.5	43.5	28.0	53.0	124.5	—
Bannio	670	—	—	8.0	—	—	3.0	1.0	25.0	—	1.0	—	—	32.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	2.0	7.0	—	2.0	3.0	38.0	33.5	54.0	125.5	54
Piedimulera	243	—	—	—	1.3	4.2	5.2	29.8	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	12.0	18.0	6.0	—	—	—	2.8	—	—	40.5	18.0	38.8	91.3	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	10.0	—	3.0	2.0	6.0	12.0	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	33.0	18.0	24.0	75.0	11
Campello Monti	1300	—	—	8.0	—	—	--	—	57.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	2.0	—	8.0	—	18.0	—	—	65.0	31.0	93.0	189.0	170
Loreglia	725	—	8.0	—	—	—	—	5.0	--	—	—	8.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	--	—	—	—	5.0	13.0	12.0	50.0	75.0	—
Cesara	500	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	7.0	—	—	—	17.0	—	—	13.0	63.0	49.0	125.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	10.0	—	3.0	2.0	6.0	12.0	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	2.0	—	9.0	—	—	33.0	18.0	24.0	75.0	11
Pino	950	—	—	7.5	—	10.0	—	17.5	—	—	—	—	20.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	10.0	—	2.5	7.5	35.0	37.5	40.0	112.5	—
Musignano	928	—	—	7.5	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	10.0	—	2.5	7.5	32.5	37.5	40.0	110.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	40.0	—	—	16.0	12.0	66.0	94.0	—
Miazzina	721	—	—	8.7	—	3.6	--	10.0	37.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	20.0	—	—	—	—	21.0	—	—	59.3	40.0	41.0	140.3	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	33.0	15.0	58.0	—
Cuvio	430	—	—	2.9	—	20.0	—	35.0	—	—	—	—	1.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	20.0	—	—	—	—	30.0	—	—	57.9	35.5	54.2	147.6	—
Cadero	370	—	—	2.5	—	4.5	—	14.0	—	—	—	—	38.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	4.5	—	5.0	24.0	1.5	2.0	6.0	21.0	40.0	55.0	116.0	—
Locarno	239	—	1.8	0.3	—	9.2	3.2	33.4	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	11.0	0.7	1.7	—	—	37.1	—	4.6	35.5	47.9	32.5	93.2	173.6	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	10.0	53.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	—	—	—	21.0	—	—	—	63.0	34.0	58.0	155.0	—
Brissago	210	—	—	5.8	5.3	22.0	—	8.3	—	—	—	—	29.2	0.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	2.6	7.5	41.4	32.0	29.7	103.1	—
Luino	210	—	—	1.0	—	2.0	4.0	6.0	24.2	2.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.3	—	1.0	—	15.0	—	—	—	39.2	31.0	31.3	101.5	—
Intra	209	—	—	—	—	—	8.5	5.0	35.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.4	—	—	—	—	—	26.5	—	51.5	38.0	52.9	142.4	—
Stresa	202	—	—	1.7	2.5	1.1	7.0	4.2	33.5	—	—	—	0.2	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.4	9.0	—	—	—	15.1	—	—	50.0	11.1	42.0	103.1	—
Lesa	198	—	—	3.0	—	—	7.3	1.9	39.5	—	—	—	—	30.5	0.2	—	—	—	—	—	—	1.7	—	3.3	20.0	4.0	—	0.5	—	27.5	—	—	51.7	30.7	57.0	139.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA IV.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	3.9	3.2	1.7	15.4	9.2	33.9	—	—	—	0.6	39.2	—	4.6	—	—	—	—	—	0.8	—	15.2	31.1	1.2	1.8	2.2	—	49.8	—	7.1	14.6	71.3	45.2	123.0	239.5	—
Paraviso	818	—	—	—	7.3	—	10.7	—	12.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	17.4	—	—	—	—	32.1	—	—	30.2	9.0	41.6	80.8	—
Marchiolo	505	—	—	2.0	3.3	—	0.6	3.6	33.6	—	—	—	—	41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.1	—	—	—	—	38.6	—	—	43.1	41.7	64.7	149.5	15
Porlezza	298	—	4.7	—	—	12.9	—	6.0	19.0	7.4	—	—	—	23.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.4	—	—	1.0	—	15.0	7.0	10.0	49.4	24.0	68.4	141.8	—
Ponte Tresa	286	—	1.5	1.2	—	8.2	0.3	38.2	—	—	—	—	7.2	—	29.4	—	—	—	—	—	0.3	—	5.8	12.0	2.2	—	0.3	—	43.8	—	0.8	11.8	49.1	36.9	76.7	163.0	—
Lugano	276	—	1.8	1.4	1.8	4.7	0.4	27.0	—	—	—	—	4.5	4.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	—	—	—	—	9.6	2.2	—	4.5	37.1	9.4	27.2	73.7	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	4.0	—	14.0	—	20.0	—	—	—	—	12.5	—	8.7	—	—	—	—	—	9.8	—	10.0	7.0	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	38 0	31.0	34.0	103.0	—
Gavirate	284	—	—	2.1	—	—	—	9.0	—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	16.5	2.8	—	—	—	52.2	—	—	3.6	11.1	16.7	79.4	107.2	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	0.2	—	—	6.0	0.2	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	6.4	14.0	54.0	74.4	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vizzola	221	—	—	4.0	4.0	5.0	6.0	7.0	43.0	—	—	—	—	22.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	17.0	1.0	—	—	—	23.0	—	—	69.0	25.0	42.5	136.5	—
Tornavento	198	—	—	6.2	—	3.5	10.2	—	32.5	—	—	—	—	21.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	25.0	—	—	52.4	24.0	115.5	121.9	—
Presa Ticino	187	—	—	2.2	2.3	3.0	8.2	5.0	38.4	—	—	—	0.6	21.0	—	4.2	—	—	—	—	—	0.3	—	0 8	15.0	2.2	—	—	—	26.3	—	—	59.1	25.8	44.6	129.5	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	2.5	3.4	5.0	15.8	10.5	30.0	—	—	—	8.0	19.0	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	19.5	—	2.5	—	—	29.0	—	—	67.2	28.8	51.8	147.8	—
Vigevano	116	—	—	—	7.3	—	5.0	—	6.3	28.6	1.0	—	—	13.0	—	5.8	1.6	—	—	—	—	—	0.6	—	15.5	—	—	2.8	—	30.2	—	—	48.2	20.4	49.1	117.7	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	6.7	—	11.9	0.2	23.9	0.5	—	—	—	11.8	0.1	0.9	—	—	—	—	—	1.2	—	1.3	9.7	1.2	—	—	3.3	0.2	8.8	—	—	43.2	14.0	24.5	81.7	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	30.0	—	—	50.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	80.0	15.0	10.0	105.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	3.2	3.0	8.0	4.5	6.0	20.0	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	5.0	0.2	—	—	44.7	22.0	10.2	76.9	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	12.5	—	64.0	—	8.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	8.0	25.0	11.0	84.5	15.0	69.0	168.5	—
Pregola	1005	—	—	8.0	3.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	21.0	60.0	—
Varzi	409	3.0	2.0	—	3.0	—	1.0	2.0	1.0	4.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	5.0	10.0	31.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	2.0	12.0	6.0	6.0	25.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	3.0	—	4.0	—	—	51.0	19.0	24.0	94.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	15.0	—	—	40.0[1]	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	55.0	15.0	20.0	90.0	—
Voghera	93	—	—	1.6	3.7	4.1	8.0	10.5	29.6	—	—	—	2.0	15.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	5.1	2.0	—	4.4	0.4	10.0	0.2	-	57.5	17.8	22.3	97.6	—

[1] Acqua di fusione della neve caduta dal 5 all' 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	6.0	5.0	5.0	27.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	3.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	54.0	2.0	21.0	77.0	—
Belgioioso	75	—	—	7.0	—	15.0	2.0	34.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	7.0	—	—	11.0	—	4.0	—	—	—	58.0	15.0	26.0	99.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	18.0	46.0	—
Codogno	58	—	—	—	12.0	—	15.5	4.0	34.2	—	—	—	0.2	12.9	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.9	—	22.7	0.7	—	5.0	—	0.5	—	—	65.7	13.1	33.7	112.5	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	5.4	4.6	7.8	27.8	2.0	1.8	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.1	—	21.0	1 2	—	3.0	—	6.0	—	—	49.4	10.8	33.9	94.1	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	4.0	7.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	24.0	23.0	22.0	69.0	20
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	17.0	5.0	37.0	59.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	11.0	15.0	15.0	41.0	—
Varese	382	—	—	1.5	2.0	3.0	6.0	8.0	44.5	—	—	—	—	26.5	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	20.0	—	—	—	35.0	—	0.5	65.0	28.0	64.5	157.5	—
Cantù	360	—	—	0.5	5.0	3.0	9.5	10.0	30.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	—	20.5	—	—	—	—	5.0	—	15.0	58.0	29.0	45.5	132.5	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.5	17.3	50.8	—
Rovellasca	243	—	—	4.0	—	3.6	4.9	37.5	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	18.7	5.9	—	1.0	—	26.9	—	0.9	0.2	50.0	35.0	53.6	138.6	—
Gallarate	238	—	—	—	1.5	13.5	—	38.5	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.5	3.0	—	—	—	36.0	—	2.0	—	53.5	24.0	75.5	153.0	—
Goria Minore	235	—	—	6.0	15.0	—	—	33.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	22.0	—	—	—	—	32.2	—	—	54.0	25.5	54.2	133.7	—
Rho	155	—	—	1.6	4.0	—	16.2	4.4	30.6	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	22.9	—	—	3.0	—	18.2	—	0.1	56.8	25.6	47.2	129.6	—
Casone Magenta	147	—	—	1.3	2.3	4.2	17.2	2.4	36.4	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	22.1	—	—	—	—	24.2	—	—	63.8	23.6	48.1	135.5	—
Milano-Brera	121	—	—	4.0	0.5	10.3	6.8	21.3	10.0	—	—	—	18.2	2.3	1.0	0.3	—	—	—	—	4.3	0.4	0.2	12.0	5.7	0.5	—	1.9	—	3 5	0.2	—	52.9	26.1	24.4	103.4	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	13.5	3.5	35.0	—	—	—	—	22.0	—	3.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	14.5	—	—	3.2	—	—	7.3	—	52.0	32.5	25.0	109.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	0.2	—	3.0	15.0	2.2	45.0	—	—	—	30.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	15.0	—	3.0	0.3	—	23.0	—	12.0	65.4	36.0	65.3	166.7	15
Asso	427	—	—	—	3.0	—	12.0	—	28.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	10.0	7.0	43.0	25.0	40.0	108.0	—
Cremella	382	—	—	3.0	15.0	—	13.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	9.0	3.0	43.0	—
Arcellasco	302	—	—	10.0	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	15.0	5.0	—	5.0	—	15.0	—	5.0	—	27.0	5.0	50.0	82.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	29.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	28.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	27.0	32.0	36.0	95.0	—
Monza	167	—	—	5.0	—	—	12.0	—	33.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	25.0	—	—	—	—	12.0	—	—	50.0	28.5	37.0	115.5	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	3.0	—	15.0	—	35.0	—	—	—	27.0	—	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	1.5	—	6.5	—	—	—	—	53.0	31.5	35.0	119.5	—
Paullo	105	—	—	5.0	4.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	14.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	69.0	20.0	39.0	128.0	—
Melegnano	88	—	—	—	3.0	—	4.0	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	29.5	58.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	4.0	—	—	17.0	—	26.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	47.0	29.0	17.0	93.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1300	—	—	—	—	—	7.5	—	32.5	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.5	—	—	23.5	40.0	18.0	30.0	88.0	130
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	30.0	34.0	16.5	36.0	86.5	103
Bormio	1225	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	—	17.0	13.0	13.0	18.5	44.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	1.0	—	1.0	8.5	—	26.5	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	11.5	—	—	—	37.0	34.0	18.5	89.5	160
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	7.0	20.0	15.0	20.0	55.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grosio	652	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	7.0	1.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	10.0	15.0	10.0	15.0	40.0	—
Tirano	430	—	—	0.3	0.2	—	4.7	2.7	13.8	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	1.5	—	10.3	21.7	17.8	15.4	54.9	—
Berbenno	370	—	—	0.8	—	3.7	—	—	12.5	—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.5	—	—	—	9.5	—	7.5	17.0	23.7	28.3	69.0	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	5.4	—	6.4	—	26.4	—	22.3	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	2.9	—	18.6	20.4	55.5	11.0	41.9	108.4	—
Cavaglia	1700	—	—	3.5	—	13.8	—	30.2	—	—	—	—	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	40.3	47.5	27.1	45.5	120.1	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	8.5	—	27.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	2.5	—	8.6	9.7	36.0	20.0	27.1	83.1	—
Brusio	755	—	—	—	—	24.8	—	23.4	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	3.2	24.3	48.2	16.2	31.3	95.7	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lanzada	983	—	—	3.0	1.0	1.0	9.0	—	14.0	—	—	—	—	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	6.0	28.0	25.0	17.0	70.0	—
Presè Val Togno	940	—	—	5.0	—	—	12.0	—	13.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	21.0	30.0	12.0	37.0	79.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	9.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	24.1	20.1	23.2	31.0	74.3	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	2.0	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	11.0	—	15.0	27.0	11.0	41.0	79.0	40
Ruschedo	755	—	2.0	1.0	—	11.0	—	19.0	—	—	—	—	22.5	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	—	—	—	11.0	—	13.1	15.0	—	33.0	23.6	50.2	106.8	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	4.0	—	9.0	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	17.0	—	40.0	25.0	13.0	67.5	105.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	5.0	6.0	21.0	32.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	12.0	—	25.0	—	—	—	—	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	15.0	—	19.0	37.0	18.0	48.0	103.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	10.0	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	30.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	35.0	50.0	55.0	140.0	—
Campodolcino	1104	—	6.0	2.0	—	12.0	—	29.0	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	14.0	52.0	49.0	18.0	75.0	142.0	—
Soglio	1090	—	—	6.7	0.6	11.3	2.3	22.9	—	—	—	—	19.2	—	2.9	—	—	—	—	—	0.2	—	2.1	2.3	—	—	0.9	—	8.4	—	17.0	35.2	43.8	22.3	65.9	132.0	—
Castasegna	700	—	7.6	0.3	0.7	11.8	1.3	31.2	—	—	—	—	19.8	—	1.5	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	1.2	—	—	0.2	—	4.7	—	24.4	42.5	52.9	21.5	73.2	147.6	—
Chiavenna	333	—	—	—	1.0	—	10.0	—	17.5	—	—	—	—	29.1	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.1	—	—	—	—	5.1	—	42.4	28.5	33 4	54.2	116.1	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	9.0	14.0	11.0	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	20.0	34.0	16.0	42.0	92.0	—
Monte Generoso	1610	—	3.9	3 2	5.7	15.4	9.2	33.9	—	—	—	0.6	39.2	—	4.6	—	—	—	—	—	0.8	—	15.2	31.1	1.2	1.8	2.2	—	49.8	—	7.1	14.6	71.3	45.2	123.0	239.5	—
Brunate	800	6.0	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	6.0	—	16.0	5.0	31.0	52.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	11.0	5.0	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.5	—	—	—	11.0	—	32.0	37.0	2.0	57.0	96.0	—
Albese	418	—	—	—	5.5	6.5	9.0	—	50.0	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	1.7	24.0	1.5	—	1.0	—	—	—	5.5	71.0	33.2	33.7	137.9	—
Loveno	322	—	—	2.5	—	8.0	—	37.0	—	—	—	—	25.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	8.0	—	—	2.0	—	10.0	—	5.5	27.0	47.5	27.0	60.5	135.0	—
Tonzanico	239	—	—	—	12.0	—	11.0	5.5	—	—	—	7.0	28.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	16.0	—	1.5	—	13.5	—	7.0	16.5	28.5	37.0	56.5	122.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	11.6	2.5	32.8	—	—	—	—	20.5	—	6.4	—	—	—	—	—	0.2	—	8.2	10.1	—	—	—	—	13.6	—	9.9	46.9	26.9	42.0	115.8	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	80.0	105.0	—
Lecco	212	—	—	2.0	8.0	19.0	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	41.0	1.0	26.0	68.0	—
Bellano	204	—	—	0.1	—	—	9.0	3.5	34.8	—	—	—	—	23.8	—	9.1	—	—	—	—	—	0.1	—	7.8	6.5	—	—	0.8	—	17.1	—	6.2	47.4	32.9	38.5	118.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Como	200	—	—	0.1	1.8	2.3	3.8	11.7	12.4	—	—	—	4.0	4.3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.8	4.5	—	—	—	7.8	11.0	—	—	31.9	9.4	26.1	67.4	—
Dongo	200	—	—	—	0.2	13.3	—	2.0	32.9	—	1.9	—	—	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.9	—	—	—	—	19.1	—	29.3	50.3	35.2	70.3	155.8	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	30.0	—	15.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	45.0	10.0	34.0	89.0	—
Merate	281	—	—	—	—	1.5	5.6	2.0	35.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	2.5	—	—	5.0	0.8	—	—	—	43.5	4.0	35.8	83.3	—
Vaprio	161	—	—	—	—	8.0	14.6	5.0	25.9	—	—	—	—	27.4	—	5.2	—	—	—	—	4.0	4.1	0.7	25.0	—	1.2	—	—	—	1.8	0.1	—	52.9	36.6	32.9	122.4	—
Lodi	80	—	—	4.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	12.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	39.0	65.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	9.0	14.0	11.0	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	20.0	34.0	16.0	42.0	92.0	—
Foppolo	1520	—	—	2.0	—	13.0	—	33.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.0	10.0	—	—	—	—	20.0	—	5.0	44.0	48.0	60.0	95.0	203.0	—
Roncobello	1009	—	—	12.4	—	21.0	—	37.4	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	19.6	—	33.4	70.8	7.0	60.4	138.2	—
Serina	823	—	—	—	3.0	—	11.0	—	31.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	14.0	—	—	—	—	11.0	—	5.0	45.0	22.0	50.0	117.0	—
Olda	772	—	—	1.0	—	2.0	11.0	1.0	23.0	—	—	—	—	29.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.5	—	10.0	12.0	—	—	2.0	—	12.0	—	18.0	38.0	32.0	57.5	127.5	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	2.0	15.0	7.0	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	13.0	—	5.0	—	—	15.0	—	11.0	24.0	61.0	56.0	141.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	18.0	—	9.0	15.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	28.0	20.0	—	—	—	—	11.0	54.0	—	42.0	12.0	113.0	167.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	8.0	—	—	—	5.0	28.0	—	25.0	64.0	89.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	1.5	—	13.0	—	55.0	—	—	—	—	9.0	—	0.6	—	—	—	—	—	1.5	—	—	34.8	—	—	—	—	13.6	—	10.0	—	69.5	11.1	58.4	139.0	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	45.0	22.0	35.0	102.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	—	—	7.0	—	18.6	—	27.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	17.0	—	—	25.0	52.0	25.0	65.0	142.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	1.8	—	21.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	22.0	29.0	19.0	70.0	—
Selvino	965	—	—	—	4.0	6.2	9.5	—	7.8	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.3	—	2.0	13.6	—	—	17.0	6.0	—	23.5	27.5	8.5	78.9	114.9	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	21.0	—	—	4.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	8.0	36.0	18.0	15.0	69.0	—
Gromo	709	—	1.7	0.4	—	5.9	—	7.9	—	—	—	—	2.4	—	5.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.4	9.7	15.9	11.7	17.2	44.8	—
Clusone	648	—	—	0.8	—	10.0	—	18.0	—	—	—	—	—	18.4	—	2.3	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	5.5	—	—	—	—	4.5	—	5.8	28.8	21.7	21.8	72.3	—
Gorno	640	1.0	1.2	2.2	2.2	18.0	1.0	3.1	4.6	—	—	—	5.3	3.2	4.1	3.6	3.1	0.3	—	—	—	3.1	18.0	3.1	0.5	1.6	3.1	4.6	3.1	1.6	3.1	0.3	33.3	19.6	42.1	95.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	22.0	31.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	53.0	6.0	10.0	69.0	—
Bergamo	366	—	—	5.5	—	12.5	—	27.0	0.3	—	—	—	29.5	3.0	0.3	—	—	—	—	—	0.3	2.0	1.4	10.0	7.0	—	1.0	1.0	9.0	1.0	1.8	—	45.3	33.1	34.2	112.6	—
Martinengo	123	—	—	—	3.7	2.5	13.0	5.0	38.8	—	—	—	—	34.7	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.0	20.0	—	—	—	—	26.5	—	—	63.0	37.5	59.5	160.2	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	10.0	20.0	—	38.0	—	25.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	93.0	50.0	25.0	168.0	—
Zavattarello	560	—	—	8.0	30.0	15.0	9.0	20.0	21.0	1.0	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	5.0	7.0	—	—	104.0	22.0	27.0	153.0	—
Pecorara	479	—	—	4.0	12.0	6.0	6.0	5.0	17.0	1.0	—	—	1.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	17.0	3.0	—	3.0	—	—	1.0	—	51.0	23.0	39.0	113.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	11.0	—	10.0	—	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	43.0	2.0	5.0	50.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	10.0	20.0	—	38.0	—	25.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	50.0	25.0	168.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	6.0	10.0	8.0	28.0	32.0	80.0	5.5	—	—	24.2	56.3	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.2	12.3	20.0	3.0	2.0	13.0	—	6.2	—	10.2	169.5	84.7	71.9	326.1	16
Rondanina	1000	—	—	16.0	6.3	15.2	4.7	15.5	55.0	40.3	—	—	2.5	49.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	12.0	—	—	2.0	5.0	7.0	—	21.0	153.0	55.7	63.0	271.7	30
Fontanigorda	820	—	—	8.0	6.0	7.0	7.0	12.0	54.0	10.0	—	—	5.0	64.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	15.0	—	—	3.0	—	2.0	7.0	43.0	104.0	78.0	97.0	279.0	24
Cerignale	730	—	—	5.0	15.0	5.0	—	10.0	20.0	—	36.0	—	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	91.0	38.0	60.0	189.0	—
Ottone	510	—	—	—	25.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	30.0	42.0	30.0	45.0	117.0	—
Bobbio	270	—	—	—	11.0	—	11.0	—	14.0	5.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	41.0	20.0	28.0	89.0	—
Perino	200	—	—	11.0	—	12.0	—	—	35.0	2.0	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	28.0	1.0	—	2.0	6.0	—	—	—	60.0	17.0	42.0	119.0	—
Statto	174	—	—	—	14.5	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	24.0	1.0	—	—	4.0	11.0	—	—	28.5	9.0	51.0	88.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	10.0	10.0	34.0	36.0	30.0	70.0	7.0	—	—	17.0	70.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	22.0	17.0	3.0	2.0	4.0	6.0	3.0	1.0	6.0	197.0	97.0	81.0	375.0	40
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	8.0	1.0	9.0	18.0	15.0	9.0	7.0	4.0	—	10.0	—	19.0	4.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	0.8	18.0	3.0	—	—	—	8.0	6.0	26.0	71.0	33.0	76.8	180.8	10
Cabanne	812	—	—	20.0	—	110.0	95.0	35.0	20.0	—	—	42.0	48.0	—	—	7.0	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	2.0	—	—	2.0	3.0	1.0	—	35.0	10.0	280.0	100.0	56.0	436.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	15.0	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	35.0	75.0	—
Cassimoreno	800	—	—	—	20.0	—	—	55.0	20 0	—	—	—	40 0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	15.0	23.0	95.0	40.0	118.0	253.0	5
Rigolo	700	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	10.5	45.5	5
Bettola	329	—	—	—	6.0	—	2.0	—	2.0	8.0	—	6.0	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.5	14.0	15.0	30.0	—	—	10.0	—	3.5	—	—	18.0	20.0	74.0	112.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	3.0	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	10.0	—	—	3.0	—	10.0	—	—	33.0	9.0	26.0	68.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	8.0	14.0	11.0	16.0	13.0	35.0	10.0	—	—	3.0	24.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	16.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	107.0	33.0	45.0	185.0	38
Vernasca	495	—	—	—	—	25.0	—	—	55.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	80.0	15.0	45.0	140.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	2.0	—	—	1.0	—	10.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	1.5	17.0	31.5	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	5.0	—	0.0	15.0	15.0	46.0	76.0	—
Cassio	813	—	—	—	13.0	—	23.0	10.0	21.0	6.0	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	13.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	73.0	17.0	35.0	125.0	—
Berceto	800	—	—	—	15.0	6.0	23.0	16.5	38.0	8.0	—	—	—	31.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	16.0	106.5	43.0	42.0	191.5	—
Porcigatone	800	—	—	5.0	13.0	10.0	13.0	16.0	35.0	2.0	—	—	—	26.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—	15.0	94.0	40.0	49.0	183.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	15.8	21.4	18.2	11.2	45.7	69.0	—	—	4.3	65.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	15.6	—	—	8.0	—	—	—	19.0	181.3	80.5	51.7	313.5	—
Prelerna	724	—	—	2.0	13.0	4.0	12.0	5.0	40.0	6.5	—	—	—	20.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	8.0	—	—	9.0	—	6.0	2.0	2.5	82.5	38.0	39.5	160.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	15.0	—	15.0	—	56.0	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	86.0	43.0	32.0	161.0	—
Careno	581	—	—	—	12.0	14.0	—	5.0	35.0	5.0	—	—	2.0	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	71.0	30.0	41.0	142.0	—
Bedonia	544	—	—	17.2	7.8	21.7	14.1	26.3	42.0	0.7	—	—	3.0	30.1	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	5.7	18.1	—	—	2.4	—	—	—	31.2	129.8	39.5	59.4	228.8	—
Borgotaro	411	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	3.9	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	17.0	0.9	33.0	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	45.0	—	—	11.0	1.0	—	—	—	50.9	22.0	72.2	144.9	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	—	8.0	14.0	11.0	16.0	13.0	35.0	10.0	—	—	3.0	24.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	16.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	107.0	33.0	45.0	185.0	38
Nociveglia	900	—	—	7.5	15.5	8.0	28.3	10.0	65.2	2.2	—	—	2.0	34.1	0.3	5.5	—	—	—	—	—	—	10.2	5.3	26.1	0.5	1.8	1.5	—	1.8	—	5.2	136.7	41.9	52.4	231.0	30
Bardi	625	—	—	—	—	40.0	20.0	40.0	15.0	—	—	—	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	29.0	43.0	187.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	8.9	25.7	21.0	28 6	13.5	20.0	—	—	—	30.0	2.5	20:0	—	—	—	—	-	—	20.0	10.1	14.6	36.7	12.1	10.2	10.0	18.1	—	15.0	20.0	177.7	52.5	166.8	337.0	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bosco	742	1.0	—	2.5	11.0	12.5	24.0	21.0	62.5	5.0	—	—	—	29.0	—	27.0	—	—	—	—	—	9.0	12.0	3.0	27.0	—	—	—	—	3.0	8.0	27.0	139.5	56.0	89.0	284.5	47
Antesica	450	—	—	—	10.0	3.0	6.0	10.0	3.0	2.0	—	—	—	5.c	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	20.0	—	35.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	34.0	25.0	65.0	124.0	—
Torrechiara	206	—	—	4.0	—	5.0	—	25.0	4.0	—	—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	28.0	5.0	4.0	—	—	7.0	2.0	—	—	38.0	22.0	61.0	121.0	—
Parma	52	—	—	—	5.0	—	9.0	9.5	18.5	3.5	—	—	0.5	2.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.5	—	31.5	1.0	—	3.2	—	18.0	—	—	45.5	13.0	71.2	129.7	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	13.0	—	23.0	10 0	21.0	6.0	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	13.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	73.0	17.0	35.0	125.0	—
Calestano	417	—	—	—	10.0	4.0	40.0	20.0	32.0	10 0	—	—	14.0	3 0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	3.0	—	—	7.0	4.0	3.0	—	—	116.0	37.0	38.0	191.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	8.0	10.5	8:0	18.5	4.0	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	—	—	3.0	4.0	8.0	—	—	49.0	17.0	54.0	120.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	21.0	8.0	46.0	10.0	60.0	32.0	—	—	5.0	21.0	25.0	4.0	36.0	—	—	—	—	2.0	6.0	12.0	18.0	25.0	—	4.0	12.0	—	5.0	20.0	17.0	177.0	93.0	119.0	389.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	17.0	5.0	39.0	9.0	52.0	43.0	—	—	2.0	14.0	26.0	4.0	38.0	—	—	—	—	1.0	6.0	14.0	17.0	5.0	—	3.0	8.0	—	3.0	18.0	14.0	165.0	85.0	88.0	338.0	—
Sparavalle	970	—	—	4.0	2.0	10.0	10.0	10.5	31.0	4.0	—	—	—	6.0	—	23.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	18.0	15.0	—	—	7.0	—	3.0	11.0	12.0	71.5	29.0	89.0	189.5	20
Succiso	911	—	—	5.0	6.0	20.3	10.7	20.4	60.0	—	—	10.4	—	20.8	—	20.8	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	122.4	52.0	71.3	245.7	30
Storlo	845	—	—	—	6.0	—	—	8 0	4.0	—	—	—	—	34.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	34.0	14.0	11.0	18.0	43.0	77.0	138.0	8
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
Castelnuovo Monti	730	—	—	1.0	8.0	3.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	3.5	2.0	4.0	2.0	—	—	2.0	—	9.0	23.0	38.0	29.5	90.5	—
Marola	717	—	—	—	15 4	—	5.9	—	11.3	6.0	—	—	1.3	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	12.0	1.9	11.0	—	—	2.0	—	6.3	—	—	38.6	14.8	33.2	86.6	—
Vedriano	580	0.1	—	9.8	4.5	12.0	4.9	9.2	12.1	—	—	0.3	1.8	11.3	9.7	—	—	—	—	—	—	11:3	10.7	12.4	7.0	—	—	—	1.6	—	—	0.3	52.6	23.1	43.3	119.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	10.0	—	18.0	5.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	9.0	33.5	2.5	57.0	93.0	—
Cazzola	296	—	—	—	8.0	—	7.2	9.0	15.4	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	0.5	23.5	2.0	—	4.2	3.5	5.5	—	—	42.6	20.0	63.2	125.0	—
Marano	112	—	—	0.8	—	5.2	8.8	27.2	7.5	—	—	2.2	0.6	4.8	1.6	8 2	—	—	—	—	—	23.6	6.2	27.2	8.6	—	8.6	—	18.6	8.5	—	—	49.5	17.4	101.3	168.2	—
Montecchio	98	—	—	—	1.3	—	8.0	—	20.0	4.0	4.0	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	0.1	—	4.0	—	8.0	—	—	—	37.3	13.5	42.1	92.9	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Ilario	64	—	—	—	2.5	3.0	5.5	7.5	17.0	3.5	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	23.5	0.5	22 0	—	—	3.0	—	3.5	—	—	39.0	11.0	52 5	102.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	15.0	—	55.0	—	40.0	51.0	—	—	—	40.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	11.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	35 0	161.0	80.0	106.0	347.0	80
Palanzano	691	—	—	—	21.3	14.9	—	12.4	43.5	12.2	—	—	3.1	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	9.4	14.8	12.5	3.1	4.5	—	—	—	13.7	104.3	3.5	64.8	172.6	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	10.0	5.0	4.0	16.0	21.0	4.0	—	—	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	9.0	35.0	12.0	21.0	—	—	10.0	2.0	8.0	--	--	60.0	32.0	97.0	189.0	—
Reggio	60	—	—	—	4.2	6.0	5.7	16.7	2.8	--	—	—	—	0.7	2.2	8.2	—	—	—	—	—	17.5	8.8	18.2	1.2	—	5.8	1.0	—	2.0	—	—	35.4	11.1	54.5	101.0	—
Campegine	34	—	—	—	5.0	-	6.0	10,0	10.0	6.0	—	—	—	1.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	21.0	—	—	5.5	—	4 5	—	—	37.0	8.5	47.0	92.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	0.5	—	3.0	18.0	3.0	36.0	—	—	—	—	20.0	1.0	—	2.5	—	—	—	—	3.5	—	6.0	2.0	—	—	—	—	5.5	—	7.0	60.5	23.5	24.0	108.0	11
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	2.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	17.5	20.0	28.0	65.5	—
Vilminore	1018	—	—	2.5	—	2.0	11.0	—	39.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	20.0	—	22.0	54.5	30.0	59.0	143.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	1.8	2.7	0.4	11.4	—	24.9	—	—	—	—	20.7	—	0.2	—	—	—	—	—	1.2	—	4.5	4.6	—	—	0.2	—	0.6	—	4.8	41.2	20.9	15.9	78.0	—
Angolo	420	—	—	—	1.0	—	2.0	10.0	20.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	33.0	25.0	16.0	74.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	8.0	19.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	24.0	—	—	15.0	19.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21.0	—	58.0	35.0	36.0	129.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	0.5	—	1.0	11.0	12.0	7.5	30.5	—
Iseo	189	—	—	—	5.3	—	14.2	2.0	26.4	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.9	8.2	10.0	—	—	0.5	—	4.0	—	—	47.9	35.0	25.9	108.8	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	28.0	—	4.5	—	—	—	—	—	1.0	11.0	12.0	13.0	—	—	—	—	9.0	—	1.0	18.0	32.5	47.0	97.5	—
Ostiano	42	—	—	4.7	—	8.5	1.5	15.5	0.8	—	—	0.3	10.8	—	4.7	—	—	—	—	—	2.5	3.2	—	3.3	—	—	2.7	0.5	1.4	—	—	—	31.0	18.3	11.1	60.4	—
Fontanella	38	—	—	—	4.1	10.5	5.2	10.3	9.7	—	—	1.5	—	9.2	—	3.3	—	—	—	—	—	2.2	2.5	—	6.7	—	—	2.8	—	—	—	—	39.8	14.0	14.2	68.0	—
Canneto	34	—	—	4.5	—	9.0	—	16.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	8.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	29.5	9.0	14.3	52.8	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	13.5	—	16.0	7.5	—	—	5.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.0	—	—	6.5	—	—	—	—	37.0	12.0	33.0	82.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	2.4	—	—	1.6	6.6	14.4	—	—	—	5.4	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.9	12.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	25.0	16.4	24.1	65.5	—
Gazzuolo	20	—	—	—	6.0	—	6.1	1.1	12.6	3.4	—	—	1.2	4.5	—	6.7	—	—	—	—	—	—	3.2	—	6.2	—	—	2.6	—	—	—	—	29.2	12.4	12.0	53.6	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	7.0	—	12.0	—	17.2	—	—	—	—	—	12.4	8.1	6.7	—	—	—	—	—	—	0.3	3.4	14.0	—	—	—	2.0	2.5	—	10.5	36.2	27.2	—	96.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	1.3	2.7	7.4	8.6	7.3	16.1	—	—	—	—	28.1	—	3.5	—	—	—	—	—	2.0	0.4	10.7	7.2	—	—	0.7	—	4.6	—	11.3	43.4	31.6	36.9	111.9	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	35.0[1]	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	2.0	1.0	—	35.0	40.0	21.0	96.0	—
Caino	361	—	—	—	2.9	1.2	9.0	3.1	29.3	—	—	—	0.1	40.0	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	7.6	17.7	—	—	3.3	1.1	—	5.1	—	45.5	52.1	46.8	144.4	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	0.3	1.3	4.2	2.0	23.8	—	—	—	—	41.8	3.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.9	17.7	—	—	0.9	—	3.1	—	—	31.6	45.0	31.6	108.2	—
Brescia	150	—	—	—	1.5	0.7	9.2	1.0	21.1	—	—	—	0.1	27.5	—	6.6	—	—	—	—	—	5.2	2.3	0.1	14.3	—	—	0.8	—	0.3	—	—	33.5	34.2	23.0	90.7	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	5.0	—	14.0	—	55.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	29.0	24.0	127.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	11.0	—	10.0	—	29.0	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	—	75.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	0.3	0.2	0.2	1.0	29.0	—	—	—	—	38.0	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	30.7	58.0	13.0	101.7	—
Lavenone	385	—	—	5.0	2.0	8.0	3.0	30.0	—	—	—	—	—	50.0	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	57.0	12.0	117.0	—
Degagna	345	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.0	6.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	23.0	16.0	50.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Pioggia e neve fusa dal giorno 2 al 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	2.0	7.0	—	40.0	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	24.5	18.5	92.5	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	2.0	—	3.0	—	30.0	—	—	—	—	38.0	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	50.0	12.0	106.0	—
Salò	75	—	—	4.4	—	12.3	—	20.2	1.2	—	—	—	27.0	4.6	9.8	2.8	—	—	—	—	6.2	1.4	2.1	4.6	5.2	—	0.4	0.9	—	—	—	—	38.1	50.4	14.6	103.1	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	25.0	—	1.5	26.5	—
Desenzano	64	—	—	—	6.6	7.8	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	13.2	—	34.2	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	30.0	—	17.0	—	—	—	—	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	47.0	40.0	7.0	94.0	—
Monzambano	90	—	—	—	2.0	19.8	3.6	5.3	—	—	—	—	23.1	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	30.7	43.1	6.0	79.8	—
Peschiera	67	—	—	3.7	—	12.3	—	11.7	—	—	—	—	25.0	—	18.9	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	27.7	47.9	3.0	78.6	—
Marmirolo	50	—	—	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	23.0	17.0	11.0	51.0	—
Mantova	20	—	—	—	6.0	1.0	4.0	1.0	5.0	1.0	—	—	1.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	18.0	13.0	10.0	41.0	—
Travata	17	—	—	3.0	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	1.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	6.2	—	—	—	—	16.0	14.0	18.2	48.2	—
Governolo	16	—	—	—	1.0	—	1.1	0.7	5.1	0.6	—	—	0.1	0.8	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	4.0	—	—	2.9	—	—	—	—	8.5	5.9	8.7	23.1	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	2.5	—	11.0	—	10.5	—	—	—	—	22.5	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	24.0	37.5	8.5	70.0	—
Casteldario	23	—	—	1.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	12.0	23.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	2.0	—	4.0	—	10.0	1.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	17.0	9.0	12.0	38.0	—
Guastalla	25	—	—	—	4.0	6.0	—	5.0	12.0	4.0	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	—	—	4.0	—	—	1.5	—	31.0	7.0	25.5	63.5	—
Due Ponti	23	—	—	10.0	2.0	6.0	1.0	7.0	8.0	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	34.0	13.0	20.0	67.0	—
Pegognaga	22	—	—	6.0	—	5.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	29.0	7.0	14.0	50.0	—
Reggiolo	20	—	—	2.0	—	4.0	—	7.2	8.3	—	—	3.7	3.2	2.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.6	1.5	—	—	6.2	—	—	—	—	21.5	16.0	20.6	58.1	—
Suzzara	20	—	—	4.0	—	5.0	—	10.0	3.0	—	—	1.0	2.7	—	9.2	—	—	—	—	—	—	7.5	—	10.7	—	—	4.9	—	—	0.2	—	—	22.0	12.9	23.3	58.2	—
Ostiglia	13	—	—	6.0	—	6.5	—	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	23.0	47.0	—
Moglia	12	—	—	—	3.7	—	2.0	3.0	2.5	—	—	—	—	4.1	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	11.2	6.1	6.5	23.8	—
Sermide	12	—	—	1.2	8.2	2.0	—	7.2	6.4	—	—	—	—	5.8	4.6	6.8	—	—	—	—	—	0.8	5.6	14.4	0.8	—	—	3.8	—	—	—	—	25.0	17.2	25.4	67.6	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	3.0	13.0	4.0	5.0	18.0	20.5	—	—	—	—	35.0	—	48.0	—	—	—	—	—	25.0	6.0	8.0	10.0	0.5	—	6.0	—	—	15.0	35.0	63.5	83.0	105.5	252.0	140
Ospedaletto	1100	—	—	20.0	5.0	17.0	10.0	55.0	—	17.0	—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	7.0	17.0	17.0	10.0	—	—	25.0	5.0	15.0	10.0	5.0	124.0	24.0	111.0	259.0	131
Febbio	1030	—	—	—	10.0	—	15.0	73.0	68.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	35.0	—	—	13.0	—	—	43.0	38.0	166.0	32.0	17.2	370.0	23
Bismantova	1000	—	—	1.0	14.0	3.5	1.5	5.0	18.0	5.0	—	—	—	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	10.0	4.0	5.0	8.0	7.0	—	—	—	11.0	48.0	32.0	56.0	136.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valestra	800	—	—	—	19.0	—	—	15.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	2.5	—	—	—	—	—	25.0	4.0	20.0	—	—	7.0	—	4.0	—	—	47.0	27.5	60.0	134.5	—
Collagna	800	—	—	3.0	22.0	18.0	29.0	32.0	—	46.0	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	32.0	28.0	24.0	—	13.0	—	9.0	—	8.0	14.0	37.0	150.0	30.0	165.0	345.0	—
Piolo	773	—	—	—	26.0	10.0	5.0	15.0	65.0	—	—	—	15.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	15.0	—	9.0	—	—	—	—	121.0	50.0	54.0	225.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	1.0	8.0	3.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	3.5	2.0	4.0	2.0	—	—	2.0	—	9.0	23.0	38.0	29.5	90.5	—
Pavullo	682	—	—	7.0	—	3.0	5.0	14.0	23.0	—	—	—	—	—	1.0	27.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	13.0	6.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	52.0	28.0	43.0	123.0	—
Razzolo	610	—	—	1.0	16.0	2.5	8.5	12.5	27.5	9.0	—	—	0.5	—	31.5	—	2.0	0.5	—	—	—	6.0	22.5	7.5	12.5	1.0	—	6.0	1.5	2.0	0.5	2.0	83.0	34.5	61.5	179.0	—
Salcava	530	—	—	0.5	18.5	1.5	7.5	8.5	22.0	5.5	—	—	—	2.0	—	27.0	—	—	—	—	—	5.5	27.0	9.5	15.0	—	—	5.5	1.0	1.0	—	4.0	64.0	29.0	68.5	161.5	—
Sassuolo	121	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	24.0	—
Correggio	48	—	—	6.0	—	2.5	—	10.0	1.5	—	—	1.0	2.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	10.5	1.0	27.0	—	—	5.5	—	—	3.5	—	—	20.0	10.5	47.5	78.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	1.0	5.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	27.0	—	33.0	60.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	15.0	6.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	22.0	1.0	43.5	66.5	—
Concordia	22	—	—	12.0	—	10.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	8.0	10.0	70.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	6.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	23.0	17.0	18.0	58.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piandelagotti	1209	—	—	13.5	—	7.1	37.5	15.1	53.9	8.4	—	—	—	25.0	0.8	32.1	2.6	—	—	—	—	17.8	12.8	13.2	18.0	—	—	15.3	0.3	—	2.1	—	135.5	60.5	80.0	276.0	146
Ceredolo	300	—	—	—	11.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	11.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	4.0	56.0	90.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	15.4	—	5.9	—	11.3	6.0	—	—	1.3	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	12.0	1.9	11.0	—	—	2.0	—	6.3	—	—	38.6	14.8	33.2	86.6	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	5.0	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	26.0	8.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	24.0	33.0	60.0	117.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	0.2	—	0.1	—	7.5	3.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.8	8.0	29.0	47.8	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	7.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	18.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	2.5	13.0	31.5	47.0	—
Gualtieri	23	—	—	—	5.0	—	3.5	—	8.0	7.5	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	3.5	—	—	—	—	1.3	—	—	24.0	3.5	18.5	46.0	—
Boretto	20	—	—	—	3.7	—	7.5	5.3	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	17.2	—	—	4.3	—	—	—	—	33.5	—	35.2	68.7	—
Capanna	20	—	—	3.6	—	3.8	6.7	13.6	4.0	—	—	—	1.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	16.7	1.2	17.5	—	—	5.6	—	—	1.2	—	—	31.7	8.0	41.8	81.5	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	2.0	—	2.0	—	11.0	4.0	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	9.0	12.0	40.0	—
Sestola	1086	—	—	—	15.4	2.7	12.0	9.7	41.9	11.0	—	—	—	9.0	—	15.5	2.9	—	—	—	—	3.4	14.9	10.6	20.7	1.5	—	6.0	—	0.9	—	3.3	92.7	27.4	61.3	181.4	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	18.0	20.0	45.0	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	83.0	35.0	55.0	173.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	14.0	3.0	51.5	15.0	22.0	—	—	—	21.6	2.0	32.0	—	—	—	—	—	—	18.0	22.5	14.5	15.0	—	—	14.8	—	3.8	5.0	23.5	105.5	55.6	117.1	278.2	10
Pellicarolo	935	—	—	—	8.5	2.4	58.3	43.8	97.0	2.6	—	—	—	21.3	0.4	8.9	2.1	—	—	—	—	14.3	20.0	14.8	17.0	—	—	13.0	—	8.5	7.8	33.0	212.6	32.7	128.4	373.7	50
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	33.0	24.0	7.0	64.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1917

(*Segue*) ZONA VIII.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	10.0	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	14.0	10.0	—	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	42.0	24.0	46.0	112.0	—
Montombraro	729	—	—	7.0	—	3.5	—	6.5	15.2	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	5.2	10.4	9.6	—	—	6.1	—	—	—	—	—	32.2	21.0	31.3	84.5	—
Guiglia	483	—	—	20.0	—	60.0	6.0	12.0	10.0	—	—	—	4.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	108.0	24.0	45.0	177.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	19.7	0.9	0.8	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	17.2	17.6	—	—	12.6	2.8	1.6	—	11.8	—	—	—	—	—	7.4	—	23.1	50.2	20.8	94.1	—
Modena	35	—	—	0.5	2.6	1.7	4.9	6.3	0.8	—	—	—	0.2	0.2	7.4	2.6	—	—	—	—	—	14.3	2.9	10.6	0.5	—	3.2	0.7	—	17.2	—	—	16.8	10.4	49.4	76.6	—
Nonantola	24	—	—	6.0	—	2.0	4.0	10.0	2.0	—	—	—	1.0	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0	3.0	15.0	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	24.0	16.0	44.0	84.0	—
Stuffione	22	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	6.0	11.0	30.0	47.0	—
S. Felice	19	—	—	2.0	—	3.0	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	11.0	39.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	4.6	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	9.3	2.8	15.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	15.6	12.8	30.9	59.3	—
Bondeno	11	—	0.1	—	6.2	—	0.5	4.0	6.1	0.5	—	—	—	4.7	0.1	10.3	1.0	—	—	—	—	10.0	3.1	1.0	20.5	—	—	4.1	0.2	—	—	—	17.4	16.1	38.9	72.4	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	5.1	—	2.4	4.2	7.3	1.1	—	—	0.2	0.8	—	8.8	6.1	—	—	—	—	2.0	2.1	—	18.0	—	—	1.6	—	—	0.2	—	20.1	15.9	23.9	59.9	—
Mirandola	18	—	—	—	12.0	—	—	12.5	10.0	—	—	—	—	2.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	1.0	2.5	26.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	34.5	23.0	31.5	89.0	—
Stellata	15	—	—	—	2.7	—	1.3	1.7	4.7	0.5	—	—	—	3.5	—	6.9	1.2	—	—	—	—	3.9	5.0	0.1	—	—	—	3.2	—	2.8	—	—	10.9	11.6	15.0	37.5	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	1.0	—	—	18.6	—	—	—	—	—	10.6	2.7	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	19.6	13.3	20.0	52.9	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Montaldo	400	113.4	Montaldo	400	52.4	Lombriasco	245	50.0	Giaveno	530	36.0
Varaita	Chianale	1800	98.0	Chianale	1800	59.0	Sampeyre	980	25.0	Piasco	472	64.5
Maira	Casteimagno	1262	135.0	Casteimagno	1262	90.0	S. Damiano	734	51.0	Valgrana	640	73.0
Pellice	Bobbio Pellice	732	129.6	Fraiy	1372	61.0	S. Germano	486	35.7	Pragelato	1524	56.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	129.2	Ferrera Cenisio	1440	79.4	Fenils	1350	23.0	Moncenisio (Scala)	1725	35.0
Stura Lanzo	Lanzo	540	169.5	Lanzo	540	106.0	Lanzo	540	51.0	Forno A. G.	1226	67.5
Orco	Cuorgné	413	203.8	Cuorgné	413	121.0	Cuorgné	413	73.5	Ceresole Reale	1600	23.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	181.0	P. S. Bernardo	2158	80.0	Issiglio	490	37.5	St: Nicolas	1196	27.0
Sesia	Carcoforo	1304	162.7	Carcoforo	1304	91.9	Carcoforo	1304	46.6	Coggiola	468	43.0
Tanaro	Colle Tenda	1909	780.0	Colle Tenda	1909	470.0	Colle Tenda	1909	90.0	Vinadio	900	58.4
Bormida	Carcare	343	415.0	Carcare	343	236.0	Dego	400	78.0	Osiglia	715	54.0
Scrivia	Torriglia	764	345.6	Montebano	935	153.8	Torriglia	764	100.0	Tortona	126	75.1
Ticino	M. Generoso	1610	239.5	M. Generoso	1610	123.0	Airolo	1143	63.5	Sempione	2000	57.5
Curone	Forotondo	840	105.0	Forotondo	840	80.0	Forotondo	840	50.0	Montemarzino	468	76.9
Staffora	Casale	1070	168.5	Casale	1070	84.5	Casale	1070	64.0	Varsi	409	31.0
Olona	Varese	382	157.5	Gallarate	238	75.5	Varese	382	44.5	Solbiate	400	41.0
Lambro	Magreglio	737	166.7	Paullo	105	69.0	Paullo	105	60.0	Cremella	382	43.0
Adda Super.	M. Generoso	1610	239.5	M. Generoso	1610	123.0	Campodolcino	1104	52.0	Albaredo	906	32.0
Adda Inf.	Foppolo	1520	203.0	Piazza Brembana	540	113.0	Foppolo S. Pellegrino	1520 355	55.0	Gromo	709	44.8
Tidone	Colle Penice	1146	168.0	Zavattarello	560	104.0	Colle Penice	1146	50.0	Pianello	185	50.0
Trebbia	Cabanne	812	436.0	Cabanne	812	280.0	Cabanne	812	110.0	Statto	174	88.5
Nure	Cassimoreno	800	253.0	Cassimoreno	800	118.0	Cassimoreno	800	55.0	Rigolo	700	45.5
Arda	Pelizzone	1022	185.0	Pelizzone	1022	107.0	Vernasca	495	55.0	Villa Alberoni	205	31.5
Taro	S. Maria del Taro	744	313,5	S. Maria del Taro	744	181.3	S. Maria del Taro	744	69.0	Centocroci	1053	76.0
Parma	Marra	841	337.0	Marra	842	166.8	Bosco	742	62.5	S. Martino S.	127	120.0
Enza	Lagastrello	1200	389.0	Lagastrello	1200	177.0	Lagastrello Succiso	1200 911	60.0	Marola	717	86.6
Crostolo	Canossa	530	189.0	Canossa	530	97.0	Canossa	530	35.0	Campegine	34	92.5
Oglio	Caino	301	144.4	Bagolino	800	74.0	Bagolino	800	55.0	Breno	312	19.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	106.0	Villa Salò	165	59.0	Voltino	554	40.0	Governolo	16	23.1
Secchia	Febbio	1030	370.0	Febbio	1030	166.0	Febbio	1030	73.0	Sassuolo	121	24.0
Panaro	Fellicarolo	935	373.7	Fellicarolo	935	212 6	Fellicarolo	935	97.0	S. Felice	19	39.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Marzo 1917

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottelino	Mezzanacorti	Becca R. S.-A. Z.	S. M. Clionetta	OrteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargatmo S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sonzzzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	--	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	--	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3 70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	— 1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	— 0.31	— 0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	— 1.15
1	0.70	0.68	0.25	0.65	— 0.15	0.76	0.92	0.58	0.63	0.50	0.48	1.53	1.10	0.35	0.86	1.71	1.74	1.60	1.54	— 0.29
2	0.70	0.67	0.25	0.62	— 0.15	0.74	0.88	0.57	0.47	0.48	0.68	1.50	1.03	0.33	0.85	1.64	1.73	1.52	1.45	— 0.32
3	0.70	0.67	0.25	0.65	— 0.16	0.74	0.85	0.59	0.43	0.49	0.64	1.49	0.98	0.22	0.69	1.56	1.58	1.44	1.36	— 0.38
4	0.70	0.68	0.25	0.62	— 0.17	0.76	0.87	0.58	0.45	0.50	0.66	1.53	1.03	0.15	0.64	1.56	1.55	1.43	1.34	— 0.39
5	0.70	0.68	0.25	0.63	— 0.15	0.76	0.87	0.57	0.40	0.55	0.68	1.55	1.04	0.23	0.69	1.60	1.66	1.46	1.40	— 0.38
6	0.70	0.68	0.25	0.65	— 0.14	0.76	0.83	0.60	0.39	0.55	0.72	1.59	1.12	0.28	0.75	1.69	1.70	1.54	1.46	— 0.30
7	0.70	0.71	0.25	0.69	— 0.13	0.78	0.92	0.60	0.47	0.60	0.76	1.65	1.12	0.35	1.04	1.70	1.74	1.58	1.54	— 0.19
8	0.70	0.70	0.30	0.65	— 0.13	0.80	1.02	0.85	0.83	0.75	0.96	1.73	1.27	0.45	1.24	2.30	2.44	2.30	2.20	0.33
9	0.70	0.70	0.30	0.68	— 0.12	0.83	1.03	0.88	0.90	0.92	1.20	1.93	1.53	0.95	1.40	2.22	2.37	2.23	2.15	0.34
10	0.70	0.72	0.40	0.72	— 0.09	0.85	1.02	0.80	0.81	1.00	1.18	1.96	1.53	0.90	1.39	2.20	2.34	2.18	2.10	0.27
Media decadica	**0.70**	**0.70**	**0.27**	**0.66**	**— 0.14**	**0.79**	**0.92**	**0.66**	**0.59**	**0.63**	**0.80**	**1.65**	**1.17**	**0.42**	**0.98**	**1.82**	**1.88**	**1.73**	**1.65**	**— 0.13**
11	0.70	0.77	0.45	0.80	— 0.07	0.91	0.94	0.84	0.97	0.98	1.20	1.99	1.47	0.80	1.37	2.14	2.29	2.12	2.02	0.20
12	0.70	0.99	0.65	0.84	— 0.02	0.04	1.23	0.89	1.02	1.10	1.36	2.01	1.68	1.00	1.45	2.20	2.37	2.16	2.06	0.18
13	0.70	1.00	1.00	1.09	0.15	1.02	1.43	1.49	2.64	2.40	2.56	2.95	2.72	1.72	2.22	3.08	3.25	3.02	2.92	0.89
14	0.70	0.93	0.90	1.01	0.06	0.92	1.45	1.20	2.27	2.65	2.76	3.25	3.14	2.45	2.98	3.71	4.04	3.70	2.59	1.53
15	0.70	0.87	0.80	0.85	— 0.01	0.84	1.33	1.10	1.80	2.25	2.38	2.85	2.71	2.14	2.57	3.53	3.82	3.54	3.47	1.59
16	0.70	0.84	0.75	0.78	— 0.09	0.82	1.43	1.00	1.72	2.00	2.30	2.75	2.62	2.00	2.45	3.33	3.60	3.30	3.22	1.28
17	0.70	0.81	0.60	0.75	— 0.10	0.69	1.43	0.87	1.45	1.68	1.96	2.45	2.27	1.71	2.16	3.02	3.29	2.98	2.80	1.03
18	0.70	0.79	0.55	0.72	— 0.12	0.67	1.43	1.05	1.39	1.58	1.80	2.24	2.01	1.30	2.01	2.65	2.93	2.65	2.72	0.68
19	0.70	0.76	0.45	0.68	— 0.13	0.65	1.43	1.00	1.22	1.48	1.64	2.15	1.90	1.00	1.80	2.61	2.83	2.58	2.52	0.60
20	0.70	0.76	0.45	0.65	— 0.13	0.65	1.42	0.99	1.10	1.35	1.58	2.06	1.78	1.09	1.63	2.40	2.67	2.43	2.44	0.43
Media decadica	**0.70**	**0.85**	**0.66**	**0.82**	**—0.05**	**0.81**	**1.35**	**1.04**	**1.56**	**1.75**	**1.95**	**2.47**	**2.23**	**1.52**	**2.06**	**2.87**	**3.11**	**2.85**	**2.68**	**0.84**
21	0.70	0.76	0.35	0.65	— 0.14	0.62	1.42	0.95	1.17	1.45	1.64	2.10	1.83	1.14	1.65	2.41	2.68	2.42	2.36	0.59
22	0.70	0.76	0.35	0.65	— 0.14	0.62	1.41	0.97	1.20	1.37	1.64	2.14	1.86	1.20	1.72	2.46	2.73	2.47	2.40	0.50
23	0.70	0.76	0.35	0.65	— 0.14	0.62	1.42	0.98	1.07	1.22	1.46	1.98	1.68	1.25	1.50	2.30	2.60	2.32	2.28	0.41
24	0.70	0.91	0.95	1.00	0.04	0.83	1.56	1.20	1.28	1.35	1.48	2.00	1.70	1.05	1.58	2.30	2.73	2.32	2.19	0.43
25	0.70	0.94	0.80	1.02	0.17	0.99	1.67	1.40	1.63	1.68	1.92	2.35	2.11	1.45	1.83	2.47	2.80	2.49	2.38	0.48
26	0.70	0.90	0.70	0.95	0.06	0.87	1.60	1.20	1.43	1.50	1.98	2.33	2.18	1.50	1.97	2.68	3.00	2.70	2.64	0.71
27	0.70	0.93	0.75	0.88	0.09	0.82	1.55	1.15	1.34	1.40	1.68	2.18	1.93	1.55	1.74	2.45	2.71	2.47	2.38	0.54
28	0.70	0.84	0.55	0.78	— 0.05	0.78	1.50	1.08	1.23	1.30	1.56	2.07	1.78	1.20	1.65	2.33	2.58	2.35	2.18	0.41
29	0.70	0.80	0.50	0.72	— 0.08	0.82	1.48	1.10	1.23	1.23	1.48	2.00	1.70	1.05	1.50	2.24	2.53	2.28	2.18	0.33
30	0.70	0.77	0.50	0.68	— 0.10	0.68	1.45	1.15	1.58	1.75	1.90	2.29	2.00	0.98	1.65	2.30	2.57	2.34	2.22	0.28
31	0.70	0.77	0.45	0.68	— 0.11	0.68	1.49	1.00	1.20	1.40	1.70	2.21	1.96	1.34	1.86	2.65	2.94	2.72	2.60	0.67
Media decadica	**0.70**	**0.84**	**0.57**	**0.79**	**—0.04**	**0.76**	**1.50**	**1.11**	**1.31**	**1.42**	**1.67**	**2.15**	**1.88**	**1.25**	**1.70**	**2.42**	**2.71**	**2.44**	**2.35**	**0.49**
Media mensile	**0.70**	**0.79**	**0.50**	**0.75**	**—0.07**	**0.78**	**1.27**	**0.94**	**1.15**	**1.27**	**1.48**	**2.09**	**1.76**	**1.07**	**1.58**	**2.37**	**2.57**	**2.34**	**2.23**	**0.40**
Escursione	0.00	0.23	0.75	0.47	0.34	0.40	0.84	0.92	2.25	2.17	2.28	1.76	2.16	2.30	2.34	2.15	2.49	2.27	2.13	1.08
Media Gennaio 1901-1917	**0.52**[1]	**0.83**[2]	**0.58**[3]	**0.60**[4]	—	**0.65**[5]	**1.14**[1]	**0.96**	**1.69**	**1.08**	**1.69**	**1.74**	**1.37**	**0.89**	**1.31**	**2.07**	**2.08**	**1.84**	**1.79**	**0.20**
Scostamento dalla media	**+0.18**	**+0.04**	**—0.05**	**+0.15**	—	**+0.13**	**+0.13**	**—0.02**	**—0.54**	**+0.19**	**—0.21**	**+0.35**	**+0.39**	**+0.18**	**+0.27**	**+0.30**	**+0.49**	**+0.50**	**+0.44**	**0.20**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — [1] Media ultimi 7 giorni. — [2] Id. 9 giorni. — [3] Id. 4 giorni. — [4] Id. 8 giorni. — [5] Id. 5 giorni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Marzo 1917

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Canalmaggiore	Batteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuova	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Gatiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0 57	—0.70	1.21	0.30	1.68	0.98	2.35	1.98	1.15	1.29	1.55	1.48	1.55	1.63	1.49	1.54	—2.66	2.17	1.17
2	0.52	—0.75	1.18	0.28	1.62	0.90	2.31	1.97	1.08	1.20	1.45	1.42	1.47	1.59	1.40	1.45	—2.68	2.18	1.17
3	0.45	—0.82	1.15	0.25	1.55	0.83	2.25	2.05	1.01	1.18	1.38	1.35	1.37	1.48	1.32	1.37	—2.78	2.08	1.17
4	0.44	—0.86	1.12	0.22	1.55	0.77	2.20	2.22	0.94	1.38	1.32	1.29	1.31	1.42	1.26	1.31	—2.86	2.01	1.17
5	0.40	—0.84	1.16	0.22	1.55	0.79	2.25	2.27	0.86	1.37	1.27	1.23	1.25	1.36	1.18	1.23	—2.93	1.93	1.15
6	0.54	—0.80	1.22	0.25	1.55	0.81	2.26	2.33	0.95	1.12	1.33	1.30	1.29	1.40	1.24	1.29	—2.91	1.90	1.13
7	0.61	—0.68	1.54	0.38	1.70	1.02	2.45	2.75	1.18	1.27	1.47	1.40	1.44	1.48	1.33	1.38	—2.79	2.02	1.18
8	1.18	—0.16	2.30	0.76	2.50	2.09	3.26	3.35	1.98	1.95	2.12	2.06	2.05	1.97	1.88	1.93	—2.35	2.40	1.38
9	1.15	0.05	2.30	0.94	2.60	2.13	3.32	3.50	2.65	2.70	2.90	2.78	2.99	3.04	2.91	2.96	—1.35	3.44	1.89
10	1.12	—0.03	2.22	0.77	2.30	1.79	3.10	3.45	2.14	2.24	2.64	2.56	2.82	2.98	2.90	2.96	—1.18	3.71	2.21
Media decadica	0.70	—0.56	1.54	0.44	1.86	1.21	2.57	2.59	1.39	1.57	1.74	1.69	1.75	1.83	1.69	1.74	—2.45	2.38	1.36
11	1.05	—0.15	2.09	0.76	2.20	1.68	2.92	3.42	1.91	1.98	2.32	2.23	2.43	2 36	2.49	2.54	—1.56	3.38	2.04
12	1.09	—0.21	1.93	0.72	2.10	1.57	2.80	3.20	1.79	1.90	2.17	2.12	2.26	2.35	2.30	2.35	—1.82	3.14	1.83
13	1.77	0.56	2.27	0.91	2.60	2.19	3.26	3.15	1 89	1.81	2.20	2.06	2.18	2,32	2.18	2.23	—1.98	2.91	1.70
14	2.41	1.30	3.05	1.70	3.15	2.76	3.74	3.71	2.87	2.85	2.93	2.82	2.99	2.88	2.70	2.75	—1.56	3.23	1.73
15	2.33	1.27	3.10	1.82	3.80	3.14	4.15	4.18	3.48	3.66	3.58	3.43	3.64	3.77	3.35	3.41	—0.90	3.95	2.25
16	2.10	1.01	2.87	1.64	3.40	2.85	3.95	4.10	3.65	3.61	3.13	3.79	4.26	4.18	3.95	4.10	—0.04	4.75	2.78
17	1.68	0.76	2.61	1.40	3.10	2.49	3.60	3.78	3.09	3.11	3.51	3.39	3.83	3.96	3.72	3.88	—0.21	4.64	2.79
18	1.51	0.40	2.50	1.19	2.80	2.17	3.31	3.50	2.69	2.70	3.08	3.00	3.34	3.24	3.23	3.44	—0.73	4.20	2.54
19	1.51	0.35	2.22	1.02	2.55	1.93	3.10	3.37	2.29	2.15	2.68	2.60	2.90	2.88	3.02	2.92	—1.17	3.70	2.21
20	1.45	0.11	2.03	0.90	2.50	1.85	3.05	3.25	2.12	2.08	2.47	2.38	2.67	2.70	2.51	2.57	—1.54	3.38	1.97
Media decadica.	1.69	0.54	2.47	1.21	2.82	2.26	3.39	3.57	2.58	2.58	2.81	2.78	3.05	3.06	2.94	3.02	—1.15	2.73	2.18
21	1.37	0.11	1.95	0.88	2.42	1.94	3.00	3.05	2.02	2.10	2.33	2.26	2.51	2.57	2.39	2.41	—1.74	3.18	1.85
22	1.41	0.10	1.88	0.84	2.38	1.81	3.00	3.32	2.12	2.12	2.38	2.28	2.47	2.52	2.35	2.39	—1.79	3.07	1.76
23	1.29	0.09	1.84	0.85	2.40	1.74	2.98	3.00	2.01	2.13	2.35	2.27	2.51	2.50	2.36	2.43	—1.72	3.13	1.79
24	1.20	0.05	2.02	0.94	2.60	1.97	3.30	3.12	2.30	2.29	2.49	2.39	2.58	2.61	2.37	2.40	—1.77	3.10	1.79
25	1.37	0.09	2.06	0.83	2.45	1.83	3.07	2.90	2.20	2.22	2.54	2.45	2.75	2.77	2.61	2.67	—1.48	3.39	1.93
26	1.62	0.34	2.14	1.05	2.42	1.86	3.07	2.85	2.00	2.38	2.36	2.28	2.52	2.35	2.40	2.50	—1.64	3.25	1.91
27	1.37	0.24	2.06	1.06	2.40	1.94	3.11	3.00	2.21	2.20	2.47	2.38	2.59	2.37	2.42	2.45	—1.75	3.12	1.79
28	1.19	0.09	1.99	0.90	2.38	1.78	2.95	2.96	2.05	2.08	2.40	2.30	2.58	2.37	2.44	2.47	—1.69	3.19	1.89
29	1.18	0.02	1.91	0.85	2.25	1.71	2.90	2.93	2.00	1.95	2.20	2.15	2.36	2.26	2.26	2.28	—1.84	3.03	1.77
30	1.22	—0.06	1.88	0.80	2.15	1.60	2.80	2.91	1.82	1.87	2.12	2.02	2.28	2.14	2.18	2.20	—1.98	2.89	1.65
31	1.56	0.22	2.20	0.94	2.30	1.84	2.81	2.88	1.76	1.83	2.00	1.90	2.15	2 13	L99	2.05	—2.14	2.74	1.56
Media decadica	1.34	0.12	1.99	0.90	2.38	1.82	3.00	2.99	2.04	2.11	2.33	2.24	2.48	2.42	2:34	2.39	—1.78	3.10	1.79
Media mensile	1.25	0.04	2.00	0.85	2.35	1.77	2.99	3.05	2.01	2.09	2.29	2.24	2.43	2.44	2.33	2.38	—1.79	3.07	1.78
Escursione.	2.01	2.16	1.98	1.60	2.25	2.37	1.95	2.21	2.79	2.48	2.31	1.56	3.01	2.82	2.77	2.87	2.89	2.85	1.66
Media Gennaio 1901-1917.	0.94	—0.08	1.76	0.72[1]	2.21	1.52	2.69	2.85	1.69	1.81	1.90	1.87	2.13	2.08	1.87	1.88	—2.29	2.40	1.35
Scostamento dalla media	+0.31	+0.12	+0.24	+0.13	+0.14	+0.25	+0.30	+0.20	+0.32	+0.28	+0.39	+0.37	+0.30	+0.36	+0.46	+0.50	+0.50	+0.67	+0.43
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851. — [1] Media di 16 anni

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Verolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocolo	P. Mascone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Saltorano	Mese	Campo	Grossotto	Albaneggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.01	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.70	0.86	0.15	0.85	0.25	—	0.30	— 0.42	— 0.16	— 0.65	0.19	— 1.49	0.20	0.22	0.02	0.70	0.89	— 0.13	— 0.08	— 0.23
2	0.70	0.87	0.15	0.85	0.30	—	0.30	— 0.42	— 0.17	— 0.66	0.19	— 1.49	0.18	0.22	0.02	0.70	0.88	— 0.13	— 0.08	— 0.23
3	0.70	0.89	0.15	0.85	0.30	—	0.30	— 0.42	— 0.16	— 0.68	0.19	— 1.52	0.18	0.22	0.04	0.70	0.88	— 0.13	— 0.08	— 0.23
4	0.70	0.88	0.15	0.84	0.30	—	0.30	— 0.42	— 0.16	— 0.69	0.19	— 1.56	0.20	0.21	0.04	0.70	0.89	— 0.13	— 0.08	— 0.23
5	0.70	0.86	0.15	0.84	0.25	—	0.31	— 0.42	— 0.14	— 0.69	0.19	— 1.55	0.20	0.21	0.04	0.70	0.87	— 0.13	— 0.08	— 0.23
6	0.70	0.88	0.15	0.84	0.20	—	0.31	— 0.42	— 0.16	— 0.68	0.19	— 1.53	0.21	0.21	0.04	0.70	0.88	— 0.13	— 0.07	— 0.22
7	0.70	0.91	0.15	0.83	0.25	—	0.31	— 0.40	— 0.16	— 0.66	0.19	— 1.53	0.20	0.21	0.05	0.75	0.88	— 0.13	— 0.07	— 0.21
8	0.70	0.93	0.20	0.86	0.30	—	0.34	— 0.38	— 0.12	— 0.60	0.22	— 1.54	0.20	0.21	0.05	0.75	0.92	— 0.12	— 0.03	— 0.19
9	0.70	0.89	0.20	0.85	0.30	—	0.34	— 0.37	— 0.11	— 0.60	0.22	— 1.55	0.20	0.21	0.05	0.75	0.92	— 0.11	— 0.03	— 0.19
10	0.70	0.87	0.20	0.85	0.30	—	0.35	— 0.38	— 0.11	— 0.61	0.22	— 1.57	0.20	0.20	0.05	0.75	0.90	— 0.10	— 0.05	— 0.21
Media decadica	0.70	0.88	0.16	0.85	0.27	—	0.32	—0.40	0.14	—0.65	0.20	—1.53	0.20	0.21	0.04	0.72	0.89	—0.12	0.06	—0.22
11	0.70	0.91	0.20	0.84	0.30	—	0.33	— 0.38	— 0.11	— 0.54	0.22	— 1.59	0.20	0.20	0.05	0.75	0.89	— 0.10	— 0.05	— 0.21
12	0.70	0.93	0.20	0.85	0.20	—	0.36	— 0.37	— 0.10	— 0.47	0.23	— 1.61	0.22	0.20	0.05	0.75	0.88	— 0.09	— 0.05	— 0.21
13	0.70	0.91	0.25	0.86	0.30	—	0.37	— 0.32	— 0.06	— 0.37	0.26	— 1.60	0.21	0.24	0.05	0.75	0.94	— 0.09	— 0.01	— 0.17
14	0.70	0.89	0.25	0.85	0.25	—	0.40	— 0.31	— 0.04	— 0.40	0.28	— 1.60	0.21	0.23	0.07	0.75	0.94	— 0.09	— 0.01	— 0.17
15	0.70	0.92	0.25	0.84	0.30	—	0.44	— 0.29	— 0.03	— 0.38	0.30	— 1.61	0.21	0.22	0.07	0.75	0.93	— 0.08	0.01	— 0.16
16	0.70	0.90	0.25	0.85	0.25	—	0.44	— 0.29	— 0.02	— 0.36	0.30	— 1.64	0.20	0.22	0.07	0.75	0.91	— 0.07	0.02	— 0.14
17	0.70	0.88	0.50	0.87	0.20	—	0.45	— 0.29	— 0.02	— 0.36	0.29	— 1.65	0.20	0.22	0.07	0.75	0.91	— 0.07	0.03	— 0.12
18	0.70	0.90	0.50	0.89	0.20	—	0.45	— 0.29	— 0.01	— 0.37	0.29	— 1.64	0.18	0.22	0.07	0.75	0.89	— 0.06	0.03	— 0.12
19	0.70	0.88	0.50	0.90	0.25	—	0.44	— 0.28	— 0.01	— 0.37	0.29	— 1.65	0.18	0.22	0.07	0.75	0.89	— 0.05	0.03	— 0.12
20	0.70	0.86	0.50	0.90	0.30	—	0.44	— 0.27	— 0.00	— 0.37	0.30	— 1.65	0.18	0.21	0.07	0.75	0.91	— 0.04	0.02	— 0.13
Media decadica	0.70	0.90	0.34	0.86	0.25	—	0.41	—0.31	0.04	—0.40	0.28	—1.62	0.20	0.22	0.06	0.75	0.91	—0.07	0.00	—0.15
21	0.70	0.90	0.55	0.90	0.25	—	0.44	— 0.26	— 0.01	— 0.37	0.31	— 1.66	0.18	0.21	0.07	0.75	0.91	— 0.04	0.02	— 0.13
22	0.70	0.87	0.55	0.89	0.30	—	0.44	— 0.26	— 0.01	— 0.36	0.31	— 1.60	0.18	0.21	0.07	0.75	0.91	— 0.04	0.02	— 0.13
23	0.70	0.92	0.70	0.89	0.35	—	0.45	— 0.26	— 0.01	— 0.36	0.32	— 1.48	0.14	0.21	0.07	0.75	0.91	— 0.04	0.02	— 0.13
24	0.70	0.94	0.70	0.89	0.30	—	0.47	— 0.23	0.00	— 0.32	0.33	— 1.21	0.14	0.20	0.07	0.75	0.92	— 0.04	0.03	— 0.12
25	0.70	0.96	0.70	0.89	0.35	—	0.48	— 0.24	0.01	— 0.34	0.34	— 1.15	0.14	0.20	0.07	0.75	0.91	— 0.04	0.03	— 0.12
26	0.70	0.98	0.65	0.90	0.35	—	0.49	— 0.24	0.02	— 0.38	0.33	— 1.00	0.12	0.20	0.07	0.75	0.88	— 0.04	0.02	— 0.13
27	0.70	0.96	0.60	0.90	0.30	—	0.49	— 0.25	0.00	— 0.37	0.32	— 1.08	0.12	0.20	0.07	0.75	0.89	— 0.04	0.02	— 0.13
28	0.70	0.99	0.60	0.89	0.25	—	0.50	— 0.25	0.00	— 0.38	0.32	— 1.10	0.12	0.20	0.07	0.75	0.89	— 0.04	0.02	— 0.12
29	0.70	0.97	0.55	0.90	0.30	—	0.50	— 0.22	0.01	— 0.32	0.36	— 1.15	0.12	0.19	0.07	0.75	0.90	— 0.04	0.02	— 0.12
30	0.70	0.95	0.55	0.90	0.25	—	0.50	— 0.22	0.02	— 0.35	0.36	— 1.20	0.12	0.19	0.07	0.75	0.89	— 0.03	0.02	— 0.12
31	0.70	0.98	0.55	0.90	0.30	—	0.50	— 0.22	0.02	— 0.36	0.37	— 1.20	0.20	0.24	0.07	0.75	0.93	— 0.01	0.02	— 0.12
Media decadica	0.70	0.95	0.61	0.90	0.30	—	0.48	—0.24	0.00	—0.36	0.33	—1.32	0.14	0.20	0.07	0.75	0.90	—0.04	0.02	—0.12
Media mensile	0.70	0.91	0.38	0.87	0.28	—	0.41	—0.32	—0.06	—0.47	0.27	— 1.49	0.18	0.21	0.06	0.74	0.90	—0.08	—0.01	0.16
Escursione	0.00	0.14	0.55	0.07	0.15	—	0.20	0.20	0.19	0.37	0.18	0.66	0.10	0.05	0.05	0.05	0.07	0.12	0.11	0.11
Media Gennaio 1901-1917	—	—	0.50[1]	0.64	—	—	0.28	—0.28	—0.04	—0.31	0.33	0.60	0.15	0.21	0.09	0.43	0.79	—0.11	0.03	—0.07
Scostamento dalla media	—	—	—0.12	+0.23	—	—	+0.13	—0.04	—0.02	—0.16	—0.06	—0.89	+0.03	0.00	—0.03	+0.31	+0.11	+0.03	+0.04	—0.09
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po. — [1] Media di 4 anni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1917

Corso d'acqua	Adda inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Cagnola	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontoglio	Calepio	Grado	Canneto	Mercaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torbole	Besenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	d.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.20	0.08	0.57	— 1.35	0.24	1.20	1.30	0.25	0.19	0.08	0.07	— 0.40	0.12	0.83	1.46	0.84	0.10	0.89	0.89	0.91
2	0.20	0.08	0.56	— 1.35	0.30	1.25	1.40	0.25	0.19	0.07	0.06	— 0.40	0.11	0.83	1.45	0.84	0.07	0.89	0.88	0.90
3	0.19	0.07	0.56	— 1.35	0.30	1.30	1.80	0.25	0.18	0.07	0.06	— 0.40	0.10	0.82	1.45	0.84	0.07	0.88	0.88	0.90
4	0.19	0.07	0.56	— 1.35	0.31	1.35	1.80	0.25	0.18	0.06	0.05	— 0.40	0.18	0.80	1.56	0.84	0.15	0.88	0.88	0.89
5	0.20	0.08	0.54	— 1.35	0.20	1.36	1.75	0.25	0.18	0.05	0.04	— 0.40	0.13	0.80	1.46	0.84	0.22	0.90	0.88	0.89
6	0.21	0.10	0.54	— 1.30	0.33	1.37	2.20	0.26	0.18	0.07	0.06	— 0.40	0.32	0.80	1.59	0.84	0.24	0.90	0.80	0.88
7	0.21	0.12	0.53	— 1.26	0.25	1.37	2.10	0.27	0.18	0.07	0.06	— 0.25	0.23	1.00	1.60	0.84	0.25	0.90	0.80	0.88
8	0.26	0.14	0.53	— 1.20	0.87	2.00	2.00	0.30	0.21	0.14	0.13	— 0.25	1.04	1.20	2.16	0.84	0.80	0 90	0.87	0.88
9	0.28	0.14	0.50	— 1.20	0.67	1.80	1.80	0.30	0.28	0.16	0.15	— 0.30	0.70	1.40	2.27	0.84	0.59	0.90	0.86	0.88
10	0.26	0.13	0.48	— 1.15	0.53	1.63	1.80	0.31	0.28	0.16	0.15	— 0.30	0.43	1.33	1.90	0.84	0.40	0.90	0.85	0.88
Media decadica	**0.22**	**0.10**	**0.54**	**—1.29**	**0.40**	**1.46**	**1.79**	**0.27**	**0.20**	**0.10**	**0.07**	**—0.35**	**0.34**	**0.98**	**1.68**	**0.84**	**0.29**	**0.89**	**0.86**	**0.89**
11	0.26	0.12	0.48	— 1.10	0.47	1.55	1.70	0.31	0.28	0.17	0.16	— 0.30	0.37	1.25	1.77	0.84	0.40	0.89	0.86	0.87
12	0.25	0.16	0.58	— 0.95	0.43	1.52	2.30	0.36	0.28	0.15	0.14	— 0.30	0.35	1.20	1.70	0.86	0.49	0.90	0.87	0.87
13	0.33	0.18	0.70	— 0.95	0.56	1.65	2.20	0.38	0.34	0.18	0.17	— 0.25	1.08	1.48	1.84	0.90	1.20	0.92	0.89	0.91
14	0.32	0.20	0.60	— 0.90	0.70	2.00	2.20	0.41	0.36	0.18	0.17	— 0.25	0.94	1.52	2.50	1.01	1.18	0.93	0.89	0.93
15	0.33	0.20	0.00	— 0.88	0.62	1.80	1.60	0.41	0.38	0.19	0.18	— 0.20	0.80	1.53	2.32	1.05	1.10	0.93	0.88	0.95
16	0.33	0.22	0.58	— 0.88	0.58	1.70	1.60	0.40	0.37	0.20	0.19	— 0.18	0.65	1.50	2.18	1.08	0.83	0.93	0.87	0.92
17	0.34	0.22	0.55	— 0.82	0.52	1.58	1.55	0.40	0.37	0.20	0.19	— 0.18	0.48	1.45	1.90	1.10	0.70	0.93	0.86	0.92
18	0.33	0.22	0.53	— 0.73	0.52	1.50	1.55	0.39	0.36	0.21	0.20	— 0.18	0.41	1.38	1.82	1.12	0.62	0.94	0.88	0.92
19	0.32	0.23	0.70	— 0.65	0.55	1.48	1.60	0.38	0.35	0.19	0.18	— 0.18	0.36	1.31	1.75	1.11	0.59	0.95	0.90	0.94
20	0.32	0.23	0.70	— 0.65	0.60	1.50	1.55	0.38	0.35	0.18	0.17	— 0.17	0.36	1.28	1.70	1.10	0.50	0.96	0.91	0.96
Media decadica	**0.31**	**0.20**	**0.60**	**—0.85**	**0.55**	**1.63**	**1.78**	**0.38**	**0.34**	**0.18**	**0.17**	**—0.22**	**0.58**	**1.39**	**1.95**	**1.02**	**0.76**	**0.93**	**0.88**	**0.92**
21	0.32	0.22	0.69	— 0.65	0.59	1.55	1.50	0.38	0.35	0.18	0.17	— 0.17	0.47	1.24	1.70	1.09	0.45	0.97	0.92	0.97
22	0.31	0.21	0.69	— 0.65	0.60	1.65	1.50	0.38	0.35	0.17	0.16	— 0,15	0 45	1.19	1.78	1.08	0.40	0.99	0.93	0.98
23	0.32	0.21	0.68	— 0.65	0.61	1.67	1.65	0.38	0.35	0.16	0.15	— 0.15	0.41	1.15	1.71	1.08	0.34	1.00	0.95	0.99
24	0.34	0.21	0.68	— 0.65	0.70	1.75	1.60	0.38	0.35	0.18	0.21	— 0.15	0.56	1.11	1.75	1.08	0.30	1.02	0.95	1.03
25	0.33	0.20	0.68	— 0.66	0.70	1.83	1.50	0.38	0.35	0.19	0.18	— 0.15	0.60	1.07	1.96	1.07	0.25	1.02	0.96	1.03
26	0.32	0.20	0 65	— 0.68	0.65	1.75	1.50	0.37	0.34	0.19	0.18	— 0.15	0.49	1.06	1.80	1.06	0.34	1.02	0.97	1.02
27	0.32	0.20	0.65	— 0.60	0.61	1.74	1.45	0.37	0.34	0.17	0.16	—0.15	0.47	1.04	1.75	1.06	0.29	1.02	0.97	1.02
28	0.32	0.20	0.65	— 0.60	0.60	1.75	1.45	0.36	0.33	0.17	0.16	— 0.15	0.42	1.02	1.70	1.05	0.27	1.02	0.98	1.02
29	0.34	0.21	0.65	— 0.55	0.59	1.72	1.40	0.36	0.33	0.18	0.17	— 0.16	0.42	1.00	1.68	1.04	0.26	1.02	0.98	1.03
30	0.34	0.21	0.65	— 0.40	0.59	1.70	1.65	0.35	0.33	0.18	0.17	— 0.16	0.44	0.95	1.70	1.04	0.25	1.03	0.99	1.03
31	0.34	0.21	0.65	— 0.30	0.61	1.75	1.80	0 35	0.32	0.20	0.19	— 0.16	0.40	0.92	1.68	1.03	0.24	1.04	0.99	1.05
Media decadica	**0.33**	**0.21**	**0.67**	**—0.58**	**0.62**	**1.71**	**1.55**	**0.37**	**0.34**	**0.18**	**0.17**	**—0.15**	**0.46**	**1.07**	**1.75**	**1.06**	**0.31**	**1.01**	**0.96**	**1.02**
Somma mensile	**0.29**	**0.17**	**0.60**	**—0.90**	**0.53**	**1.61**	**1.70**	**0.34**	**0.30**	**0.16**	**0.14**	**—0.24**	**0.46**	**1.14**	**1.79**	**0.97**	**0.45**	**0.95**	**0.90**	**0.94**
Escursione	0.15	0.16	0.22	1.05	0.50	0.80	1.00	0.16	0.20	0.15	0.17	0.25	0.90	0.73	1.05	0.28	1.13	0.16	0.19	0.17
Media Gennaio 1901-1917	**0.37**	**0.14**	**0.58**	**—0.67**	**0.62**	**1.62**	**1.38**	**0.28**	**0.15**	**0.21**	**0.17**	**0.09**	**0.49**	**1.12**	**1.70**	**0.90**	**0.29**	**0.47**	**0.45**	**0.48**
Scostamento dalla media	**—0.08**	**+0.03**	**+0.02**	**—0.23**	**—0.09**	**—0.01**	**+0.32**	**+0.06**	**+0.15**	**—0.05**	**—0.03**	**—0.33**	**—0.03**	**+0.02**	**+0.09**	**+0.07**	**+0.16**	**+0.48**	**+0.45**	**+0.46**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1901	1888	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenza	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.82	1.17	— 1.10	0.37	1.09	0.20	0.10	0.75	0.20	0.50	0.45	0.20	0.10	0.64	0.70	0.30	0.90	1.95		0.41
2	0.82	1.15	— 1.10	0.38	1.05	0.20	0.06	0.75	0.20	0.50	0.45	0.20	0.10	0.64	0.70	0.28	0.90	1.95		0.32
3	0.82	1.16	— 1.10	0.36	1.05	0.25	0.03	0.80	0.20	0.50	0.45	0.20	0.10	0.64	0.70	0.30	0.90	1.97		0.40
4	0.84	1.13	— 1.10	0.35	1.09	0.20	0.03	0.80	0.20	0.50	0.45	0.20	0.10	0.64	0.70	0.30	0.90	2.01		0.38
5	0.82	1.15	— 1.05	0.38	1.10	0.20	— 0.05	0.75	0.20	0.50	0.45	0.40	0.10	0.64	0.70	0.32	0.95	2.10		0.40
6	0.82	1.13	— 1.05	0.37	1.07	0.15	— 0.03	0.75	0 20	0.50	0.50	0.40	0.10	0.64	0.70	0.32	0.95	2.18		0.45
7	0.83	1.14	— 1.05	0.38	1.15	0.15	0.04	0.75	0.20	0.50	0.50	0.40	0.10	0.64	0.70	0.30	0.95	2.23		0.50
8	0.80	1.12	— 1.05	0.37	1.13	0.15	0.05	0.80	0.25	0.50	0.50	0.40	0.15	0.64	0.70	0.56	0.95	2.30		1.10
9	0.80	1.14	— 1.00	0.38	1.18	0.15	— 0.09	0.85	0.25	0.50	0.50	0.40	0.15	0.64	0.70	0.51	0.95	2.20		0.70
10	0.80	1.15	— 1.00	0.45	1.17	0.15	0.10	0.85	0.25	0.50	0.55	0.40	0.18	0.64	0.75	0.45	1.30	2.20		0.55
Media decadica	**0.82**	**1.14**	**—1.06**	**0.38**	**1.11**	**0.18**	**0.02**	**0.78**	**0.21**	**0.50**	**0.48**	**0.32**	**0.12**	**0.64**	**0.70**	**0.36**	**0.96**	**2.11**		**0.52**
11	0.82	1.20	— 1.00	0.47	1.40	0.15	0.13	0.80	0.25	0.50	0.55	0.40	0.18	0.64	0.80	0.50	1.30	2.55		0.57
12	0.70	1.22	— 0.95	0.50	1.55	0.50	1.04	1.80	0.60	0.50	0.55	0.40	0.24	0.90	1.00	0.51	1.30	3.50		0.70
13	0.43	1.22	— 1.05	0.82	2.45	0.70	0.60	2.75	0.60	0.50	0.55	0.40	0.35	0.80	1.00	0.86	1.30	3.00		1.10
14	0.39	1.31	— 1.15	0.75	2.40	0.95	0.65	2.25	0.40	0.50	0.55	0.40	0.35	0.68	1.00	0.76	1.30	2.40		0.77
15	0.39	1.34	— 1.35	0.70	2.46	0.95	0.65	2.25	0.40	0.50	0.55	0.40	0.35	0.68	0.90	0.76	1.30	2 35		1.00
16	0.35	1.38	— 1.40	0.65	2.35	0.90	0.50	2.00	0.40	0.50	0.60	0.40	0.35	0.68	0.80	0.70	1.30	2.20		0.80
17	0.30	1.31	— 1.50	0.60	1.98	0.70	0.25	1.85	0.30	0.50	0.60	0.40	0130	0.68	0.80	0.65	1.40	2.15		0.60
18	0.32	1.28	— 1.60	0.52	1.73	0.60	0.18	1.80	0.30	0.50	0.60	0.40	0.30	0.68	0.70	0.60	1.25	2.05		0.55
19	0.30	1.30	— 1.20	0.47	1.62	0.55	0.15	1.70	0.30	0.50	0.60	0.40	0.20	0.68	0.70	0.51	1.25	1.98		0.52
20	0.30	1.34	— 1.00	0.45	1.66	0.50	0.18	1.75	0.30	0.50	0.60	0.40	0.20	0.70	0.70	0.50	1.25	2.00		0.58
Media decadica	**0.43**	**1.29**	**—1.22**	**0.59**	**1.96**	**0.65**	**0.43**	**1.89**	**0.38**	**0.50**	**0.57**	**0.40**	**0.28**	**0.71**	**0.84**	**0.63**	**1.29**	**2.42**		**0.72**
21	0.30	1.34	— 0.75	0.42	1.85	0.45	0.12	1.75	0.30	0.50	0.60	0.40	0.20	0.70	0.70	0.48	1.25	1.98		0.61
22	0.30	1.29	— 0.75	0.48	1.62	0.40	0.05	1.70	0.20	0.50	0.65	0.40	0.20	0.70	0.70	0.48	1.20	1.95		0.65
23	0.30	1.25	— 0.75	0.47	1.47	0.40	0.10	1.65	0.20	0.50	0.65	0.40	0.20	0.70	0.60	0.50	1.20	1.90		0.56
24	0.30	1.28	— 0.70	0.55	1.87	0.35	0.10	1.60	0.20	0.50	0.65	0.40	0.20	0.70	0.60	0.47	1.20	1.85		0.60
25	0.28	1.28	— 0.70	0.60	1.72	0.30	0.08	1.60	0.20	0.50	0.65	0.20	0.15	0.70	0.60	0.46	1.20	1.81		0.56
26	0.28	1.28	— 0.85	0.70	1.62	0.25	0.12	1.60	0.30	0.50	0.65	0.20	0.15	0.70	0.50	0.46	1.20	1.76		0.55
27	0.27	1.26	— 0.80	0.65	1.55	0.25	0.08	1.70	0.30	0.50	0.65	0.20	0.15	0.70	0.50	0.40	1.20	1.75		0.57
28	0.26	1.24	— 0.80	0.61	1.50	0.20	0.12	1.70	0.30	0.50	0.65	0.20	0.30	0.70	0.50	0.40	1.20	1.76		0.57
29	0.27	1.26	— 0.75	0.57	1.70	0.65	0.20	1.80	0.40	0.50	0.65	0.20	0.34	0.70	0.50	0.38	1.20	1.75		0.47
30	0.25	1.25	— 0.70	0.55	1.87	0.55	0.10	1.85	0.40	0.50	0.65	0.20	0.45	0.70	0.50	0.38	1.20	2.70		0.47
31	0.25	1.29	— 0.70	0.52	2.01	0.50	0.30	1.85	0.90	0.50	0.65	0.20	0.55	0.70	0.50	0.38	1.25	2.95		1.00
Media decadica	**0.28**	**1.27**	**—0.75**	**0.56**	**1.71**	**0.39**	**0.12**	**1.71**	**0.34**	**0.50**	**0.65**	**0.27**	**0.26**	**0.70**	**—0.56**	**0.44**	**1.21**	**2.01**		**0.60**
Media mensile	**0.50**	**1.24**	**— 1.00**	**0.51**	**1.60**	**0.41**	**— 0.19**	**1.47**	**0.31**	**0.50**	**0.57**	**0.33**	**0.23**	**0.68**	**0.70**	**0.48**	**1.16**	**2.18**		**0.61**
Escursione	0.59	0.26	0.90	0.47	1.41	0.80	1.13	2.00	0.70	0.00	0.20	0.20	0.45	0.26	0.50	0.58	0.50	1.75		0.78
Media Gennaio 1901-1917	**0.65**	**1.16**	**—1.08**	**0.39**	**1.20**	**0.46**	**0.34**[1]	**0.94**	**1.20**	**0.00**[2]	**0.92**	**0.18**[3]	**0.50**	—	**0.76**	**0.62**	**0.93**	**2.40**[1]		**0.80**[1]
Scostamento dalla media	**— 0.15**	**+0.08**	**+0.08**	**+0.12**	**+0.40**	**—0.05**	**— 0.15**	**+0.53**	**—0.89**	**+0.50**	**—0.35**	**+0.15**	**—0.27**	—	**—0.06**	**—0.14**	**+0.23**	**—0.22**		**— 0.19**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

[1] Media di 3 anni. — [2] Media di 5 anni. — [3] Media di 16 anni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Marzo 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma		Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Casello Bologn.	P. Nuova
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	—	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.18	0.67	— 0.29	1.47	1.36	0.95	0.68	0.20	0.10	1.65	3.00	2.30	1.94	1.42	1.43	0.40	0.80	1.35	0.76	—
2	1.15	0.67	— 0.23	1.43	1.31	0.81	0.62	0.20	0.10	1.62	2.75	2.20	1.85	1.36	1.40	0.25	0.53	0.93	0.35	—
3	1.14	0.67	— 0.20	1.43	1.30	1.16	0.55	0.14	0.10	1.60	2.69	2.10	1.76	1.31	1.39	0.16	0.52	0.89	0.15	—
4	1.13	0.68	— 0.25	1.40	1.32	2.11	0.52	0.16	0.10	1.78	2.67	2.05	1.70	1.28	1.39	0.10	0.47	0.91	0.13	—
5	1.16	0.68	— 0.17	1.39	1.34	1.51	0.60	0.20	0.20	2.00	2.80	2.10	1.75	1.30	1.39	0.24	0.49	0.93	0.23	—
6	1.19	0.68	— 0.23	1.37	1.33	1.12	0.95	0.26	1.00	2.98	2.75	2.10	1.66	1.26	1.63	1.40	2.16	2.40	1.60	—
7	1.23	0.69	— 0.20	1.65	1.37	0.89	1.90	0.40	0.80	2.75	3.53	2.80	2.12	1.47	1.64	0.80	2 05	2.48	1.65	—
8	1.72	1.25	+ 0.33	3.25	1.95	0.75	2.42	0.80	3.00	4.20	5.20	5.20	4.58	2.55	2.24	3.60	4.10	5.17	4.42	—
9	1.33	1.12	0.12	2.60	1.45	0.69	1.38	0.59	2.20	3.00	4.60	4.70	4.16	3.02	1.47	2.10	3.27	3.44	2.85	—
10	1.23	0.94	0.04	1.95	1.40	1.44	0.78	0.28	1.80	2.70	3.75	3.00	3.24	2.54	1.31	1.20	1.78	2.02	1.22	—
Media decadica	**1.24**	**0.80**	**— 0.11**	**1.79**	**1.41**	**1.14**	**1.04**	**0.32**	**0.94**	**2.34**	**3.37**	**2.85**	**2.48**	**1.78**	**1.53**	**1.02**	**1.61**	**2.05**	**1.34**	**—**
11	1.20	0.93	0.02	1.90	1.40	1.11	0.85	0.20	1.70	2.80	3.53	3.30	2.76	2.25	1.30	0.70	1.44	1.76	0.93	—
12	1 22	0.93	0.10	1.70	1.40	0.91	0.75	0.20	1.50	2.40	3.48	3.00	2.43	2.04	1.40	0.90	1.47	1.74	0.95	—
13	1.58	1.00	0.35	1.55	1.58	2.11	0.88	0.81	2.20	3.40	4.08	3.80	3.25	2.61	1.61	0.70	2.63	2.91	2.10	—
14	1.27	0.98	0.22	1.75	1.39	1.25	0.90	0.61	2.00	2.80	3.94	3.50	3.12	2.70	1.46	0.95	2.00	2.02	1.45	—
15	1.46	0.99	0.66	2.50	1.98	0.94	2.89	0.84	3.00	4.40	5.30	5.20	4.30	3.58	1.83	2.00	4.05	4.03	2.93	—
16	1.27	0.97	0.20	2.35	1.40	1.75	1.00	0.65	2.20	3.38	4.45	4.20	4.04	3.71	1.49	0.90	2.43	2.82	2.04	—
17	1.09	0.93	0.17	2.28	1.32	1.31	0.80	0.95	2.00	2.80	3.72	3.50	3.02	3.12	1.38	0.64	1.40	1.65	0.94	—
18	1.02	0.93	0.14	2.20	1.20	1.18	0.78	0.94	1.60	2.60	3.38	3.00	2.58	2.81	1.32	0.40	1.07	1.39	0.64	—
19	0.99	0.95	0.04	2.00	1.20	1.61	0.65	0.93	1.50	2.40	3.25	2.70	2.56	2.35	1.31	0.29	0.81	1.25	0.36	—
20	0.97	0.95	0.09	1.90	1.20	2.04	0.60	0.92	1.40	2.25	3.25	2.60	2.36	2.09	1.30	0.18	0.90	1.17	0.32	—
Media decadica	**1.21**	**0.96**	**0.20**	**2.01**	**1.41**	**1.42**	**1.01**	**0.70**	**1.91**	**2.92**	**3.84**	**3.48**	**3.04**	**2.73**	**1.44**	**0.83**	**1.82**	**2.07**	**1.27**	**—**
21	1.00	0.96	0.17	2.00	1.27	0.99	0.50	1.05	1.60	2.28	3.24	2.50	2.32	2.15	1.46	0.12	0.81	1.16	0.35	—
22	1.03	0.95	0.15	2.10	1.39	1.25	2.74	1.09	2.00	2.80	3.95	3.50	2.80	2.36	1.43	1.10	2.17	2.23	1.75	—
23	1.05	0.95	0.05	2.00	1.30	0.81	1.36	1.07	1.50	2.30	3.66	3.30	2.90	2.39	1.35	0 90	2.74	2.02	1.35	—
24	1.11	0.94	0.15	2.70	1.42	0.75	2.05	0.95	1.70	3.10	4.03	4.00	3.40	2.50	1.44	1.50	2.70	2.80	2.10	—
25	1.08	0.81	0.08	2.30	1.30	0.96	1.20	0.85	1.50	2.80	3.45	3.70	3.02	2.32	1.32	1.10	2.24	2.02	1.30	—
26	0.98	0.80	+ 0.03	2.00	1.21	2.17	1.02	0.80	1.50	2.40	3.43	3.35	2.80	2.25	1.34	0.90	1.87	1.88	1.16	—
27	0.95	0.63	— 0.02	1.90	1.20	2.11	0.95	0.75	1.50	2.25	3.30	3.30	2.75	2.20	1.34	0.81	1.72	1.91	1.05	—
28	0.92	0.67	— 0.04	1.70	1.22	3.14	0.80	0.60	1.30	2.20	3.28	3.00	2.65	2.14	1.30	0.78	1.47	1.80	1.00	—
29	0.91	0.68	+ 0.03	2.00	1.22	2.41	0.75	0.75	1.60	2.15	3.20	2.80	2.46	2.07	1.28	0.72	1.52	1.72	0.84	—
30	0.90	0.70	— 0.02	2.30	1.18	3.30	0.65	0.80	1.30	2.00	3.12	2.70	2.35	1.99	1.22	0.50	1.47	1.50	0.85	—
31	1.05	1.40	+ 0.39	2.50	1.62	1.84	0.65	1.25	1.00	1.85	3.54	2.60	2.28	1.96	1.45	0.90	1.43	2.11	1.05	—
Media decadica	**1.00**	**0.86**	**0.09**	**2.14**	**1.30**	**1.79**	**1.15**	**0.91**	**1.50**	**2.38**	**3.47**	**3.18**	**2.70**	**2.21**	**1.36**	**0.85**	**1.83**	**1.92**	**1.16**	**—**
Media mensile	**1.15**	**0.87**	**0.06**	**1.99**	**1.37**	**1.46**	**1.07**	**0.65**	**1.45**	**2.54**	**3.56**	**3.17**	**2.74**	**2.23**	**1.44**	**0.90**	**1.76**	**2.01**	**1.25**	**—**
Escursione	0 82	0.77	0.95	1.37	0.78	2.49	2.39	0.11	2.90	2.80	2.67	3.15	2.92	2.43	1.02	2.50	3.70	4.28	4.29	—
Media Gennaio 1901-1917	0.83	0.81[1]	0.46[2]	0.83[3]	1.49[1]	—	0.76	0.71[1]	1.10	2.42	3.24	3.00	2.31	1.87	1.21	0.93	1.38	—	0.81	—
Scostamento dalla media	**+0.32**	**+0.06**	**—0.40**	**+ 1.16**	**—0.12**	**—**	**+0.31**	**—0.06**	**+0.35**	**+0.12**	**+0.32**	**+0.17**	**+0.43**	**+0.36**	**+0.23**	**—0.03**	**+0.38**	**—**	**+0.44**	**—**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

[1] Media di 3 anni. — [2] Media di 16 anni. — [3] Media di 14 anni.

Torbide e temperature delle acque

MARZO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro-Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	25.8	40.0	130.8	35.8	115.0	-4.0	5.3	5.9	6.9	10.5	7.2	3.1	5.9
2	16.7	28.3	355.0	38.3	73.3	-2.0	5.5	5.2	6.3	8.2	6.8	3.1	6.0
3	6.7	24.2	543.3	35.0	115.0	0.0	5.2	3.7	5.0	2.0	5.5	2.9	5.9
4	5.0	10.8	200.0	41.7	154.2	0.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.3	3.0	5.8
5	16.7	8.3	80.0	20.0	188.3	1.5	5.3	4.9	5.7	2.3	5.8	2.9	5.5
6	5.0	3.3	160.0	16.7	108.3	-2.0	4.6	5.6	5.3	2.9	6.2	3.2	4.9
7	4.2	89.3	363.3	23.3	206.7	1.5	4.2	5.7	5.3	2.5	5.7	3.0	4.0
8	4.2	98.3	400.0	21.7	2340.0	2.0	4.5	5.9	5.2	4.4	5.0	3.0	5.0
9	11.7	46.7	255.8	193.3	483.3	0.0	4.7	6.0	7.5	9.8	6.0	4.9	5.0
10	20.0	23.3	50.0	133.3	1040.0	0.0	5.4	8.3	7.9	10.3	6.3	6.3	4.9
Media decadica	**11.6**	**37.2**	**253.8**	**55.9**	**482.4**	**-0.3**	**5.0**	**5.6**	**6.1**	**5.9**	**6.1**	**3.5**	**5.3**
11	130.0	75.0	61.7	78.3	284.2	1.4	5.8	6.9	6.8	6.3	6.0	5.9	4.8
12	110.0	378.3	86.7	95.0	173.3	3.0	6.3	5.8	6.2	5.1	6.8	5.9	4.8
13	371.7	118.3	1705.8	113.3	120.0	4.1	4.9	10.3	6.3	8.5	6.8	7.1	6.8
14	115.0	288.3	524.2	166.7	172.5	3.0	6.5	10.2	7.5	12.5	8.4	7.2	7.0
15	49.2	90.8	75.8	1753.3	705.0	3.2	7.4	9.5	7.9	14.1	8.2	8.9	7.8
16	12.5	86.7	80.0	1093.3	758.3	4.0	8.0	9.3	8.0	10.3	9.6	8.2	7.4
17	44.2	90.0	77.5	366.7	1580.0	2.5	7.5	8.7	8.5	10.2	8.3	8.8	7.9
18	10.0	130.0	209.2	60.0	156.7	2.1	7.2	9.0	8.3	13.1	9.3	6.1	8.0
19	8.3	87.7	51.7	145.0	770.0	4.5	8.0	15.0	11.3	15.2	9.5	6.2	8.2
20	11.7	290.0	257.5	61.7	433.3	6.3	9.2	14.3	12.4	16.1	10.0	8.2	8.7
Media decadica	**86.2**	**137.4**	**313.0**	**99.0**	**515.3**	**3.4**	**7.1**	**9.9**	**8.3**	**11.1**	**8.3**	**7.2**	**7.1**
21	5.0	233.3	156.7	46.7	240.0	6.5	9.4	11.9	10.6	10.5	9.4	6.8	8.0
22	2.5	37.7	100.8	33.3	163.3	3.6	7.6	8.7	9.2	9.3	8.2	5.9	8.3
23	75.0	12.5	108.3	45.0	300.0	3.5	7.5	7.5	7.3	6.0	7.3	5.3	8.1
24	134.2	154.2	185.0	53.3	246.7	2.5	5.0	5.3	7.0	8.2	7.1	5.0	7.9
25	178.3	166.7	80.0	133.3	393.3	2.5	4.5	9.4	6.6	9.6	8.2	5.4	8.7
26	71.7	90.0	204.2	90.0	228.3	2.4	6.0	11.5	8.1	8.6	8.5	5.6	8.8
27	20.8	78.3	116.7	122.5	223.3	2.0	7.4	9.3	10.0	10.8	8.8	7.1	8.0
28	11.7	48.3	64.2	100.0	171.7	1.5	7.2	10.2	11.3	10.1	9.6	7.1	8.3
29	7.5	65.0	208.3	63.3	200.0	2.5	7.5	15.7	9.6	9.0	9.5	7.0	8.2
30	6.7	77.5	185.0	95.0	52.5	5.0	8.6	9.7	9.0	11.4	9.4	9.1	8.9
31	6.7	58.3	100.0	39.2	120.0	5.5	8.9	10.7	10.0	14.5	9.7	7.1	9.9
Media decadica	**47.3**	**92.8**	**137.2**	**78.6**	**212.6**	**3.4**	**7.1**	**10.0**	**9.0**	**9.8**	**8.7**	**6.5**	**8.5**
Massima mensile	**371.7**	**378.3**	**1705.8**	**1753.3**	**2340.0**	**+6.5**	**9.4**	**15.7**	**11.3**	**16.1**	**10.0**	**9.1**	**9.9**
Media mensile	**62.9**	**86.9**	**231.5**	**171.4**	**397.3**	**2.2**	**6.4**	**8.6**	**7.8**	**9.0**	**7.8**	**5.7**	**7.0**
Minima mensile	**2.5**	**3.3**	**50.0**	**16.7**	**52.5**	**-4.0**	**4.2**	**3.7**	**5.0**	**2.0**	**5.0**	**2.9**	**4.0**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'incaricato.

Affluenti

TEMP.		TORBIDE				
Dora Riparia Lanzo (3)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2. dec.	3. dec.
10.1	6.4					
8.9	6.9	Tanaro	Pollenzo	20	150	36.3
2.1	6.1					
7.9	5.6	Id.	Montecastello	20	175	163.6
2.8	6.1					
2.6	5.6	Bormida	Acqui	10	35	9.9
8.2	6.0					
4.2	6.2	Scrivia	Tortona	(3)	(3)	(3)
9.8	6.4					
7.2	6.1	Trebbia	Ponte Barberino	15	15	381.8
6.4	6.1					
9.0	6.8	Id.	Ponte Via Emilia	40	30	27.3
4.2	6.0					
12.8	7.9	Taro	Borgotaro	5	10	9.9
10.2	7.4					
14.8	8.7	Id.	Ponte Taro	10	175	45.4
12.2	7.6					
13.9	6.8	Parma	Capo Ponte	90	385	1409.9
14.9	6.9					
12.3	6.9	Id.	Ponte Verdi	750	2600	1000.0
8.4	6.3					
11.3	7.1	Enza	Sant'Ilario d'Enza	805	2140	250.0
12.6	6.9					
7.8	5.9	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	420	350	245.4
5.2	6.1					
7.1	6.1	Id.	Concordia	1150	2230	3663.6
14.6	6.8					
9.1	6.7	Panaro	Vignola	885	100	36.3
11.3	6.8					
12.6	6.6	Id.	Caselle Bolognesi	2400	420	563.6
10.9	6.8					
13.0	6.9					
16.1	7.8					
10.9	**6.7**					
16.1	**8.7**					
9.6	**6.6**					
2.1	**5.6**					

Illustrazioni idrografiche

Superficie totale del bacino del Po alla sezione di Pontelagoscuro Km.² 70091

Lunghezza totale del corso del Po dalle sorgenti al mare . Km. 650

Coefficiente di tortuosità medio 1.30

Cadenti di magra.

Fra gli idrometri	Distanza fra gli idrometri Km.	Magra 1874 cadente a Km.	Magra 1905 cadente a Km.
Becca-Piacenza	59.600	0.215	0.212
Piacenza-Casalmaggiore . .	102.177	0.182	0.188
Casalmaggiore-Ostiglia . .	84.018	0.169	0.166
Ostiglia-Pontelagoscuro . .	57.154	0.090	0.102

Massima escursione fra piena e magra massime. . . . . m. 11,05
all'idrometro di Ostiglia

Minima escursione fra piena e magra massime . . . . . m. 6,98
all'idrometro di Isola Pescaroli

Scala del deflusso a Pontelagoscuro

$$Q = 182{,}88\ (h + 1{,}08)^{\frac{3}{2}}$$

dove h è l'altezza idrometrica a Pontelagoscuro riferita ad una orizzontale passante a m. 6 sotto lo zero di quell'idrometro.

	Portata integrale a Pontelagoscuro	Modulo	Tributo a Km.²	Corrispondente strato d'acqua sul bacino
Anno 1914	mc. 64.256.674.000	mc. 2037	mc. 0.029	mm. 920
» 1915	» 63.755.167.000	» 2021	» 0.028	» 910

Torbide del Po.

	Torbida totale rilevata a Pontelagoscuro	Tributo di degradazione a Km.³ di bacino
Anno 1914 . . .	Tonn. 17.964.907,67	Tonn. 328,00
» 1915 . . .	» 26.933.032,36	» 490,00

Temperatura dell'acqua del Po.

	Media 1914	Media 1915	Massima 1914	Massima 1915	Minima 1914	Minima 1915	Escursione 1914	Escursione 1915
Valenza	12°.6	12°.3	20°.7	21°.8	3°.2	2°.5	17°.5	19°.3
Becca	13°.3	13°.3	21°.8	23°.5	3°.1	2°.4	18°.7	21°.1
Cremona	12°.9	12°.8	23°.0	23°.3	1°.1	1°.5	21°.9	21°.8
Luzzara	13°.8	13°.4	26°.4	26°.7	0°.5	1°.0	25°.9	25°.7
Pontelagoscuro	13°.9	13°.4	25°.9	26°.1	1°.0	2°.6	24°.9	23°.5

Misure di deflusso.

Fiume Panaro, sezione dell'idrometro di Caselle Bolognesi.

Data	Altezza idrometrica		Portata	
14 marzo 1919	— 0.34	mc.	15.976	(molinello)

Fiume Enza, sezione dell'idrometro di Lentigione

25 febbraio 1919 . . .	1.13	mc.	21.347	(molinello)
28 » » . . .	0.90	»	16.256	»
7 marzo » . . .	1.09	»	22.592	»
17 » »	0.24	»	6.740	»
22 » » . . .	2.43	»	61.040	(galleggianti)
27 » » . . .	1.27	»	23.917	(molinello)
8 aprile » . . .	6.26	»	355.803	(galleggianti)

Fiume Parma, sezione dell'idrometro di Castelnuovo

11 marzo 1919 . . .	0.87	mc.	6.587	(molinello)
5 aprile »	1.58	»	14.671	»

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

MARZO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+4.°0	+6.°7	+5.°3
Pioggia media m/m		38.1	19.1	36.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+0.07	+0.38	+0.07
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+0.02	+0.18	+0.27
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	—0.01	+0.11	+0.06
	Trino	+0.05	+0.17	+0.02
	Casale Monferrato	—0.11	+0.22	+0.22
	Casale Popolo	+0.06	+0.20	+0.08
	Caresana	—0.01	+0.17	—0.13
	Vercelli	+0.01	+0.20	—0.11
	Medie	0.00	+0.13	+0.02

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+1.°3	+5.°6	+5.°9
Pioggia media m/m		53.1	19.2	31.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+0.36	+1.15	—0.28
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	—0.02	+0.15	—0.02
	Montecastello (id.)	—0.01	+0.85	—0.25
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	0.00	+0.19	+0.22
	Pieve del Cairo	—0.02	+0.04	—0.32
	Spinetta	+0.16	+0.74	0.00
	Tortona	+0.04	+0.33	—0.22
	Castellazzo (Gamalero)	+0.10	+0.80	—0.02
	Predosa	+0.04	—0.01	—0.10
	Pozzolo Formigaro	+0.16	+0.53	—0.09
	Cassine	+0.13	+0.22	—0.18
	Medie	+0.08	+0.35	—0.09

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

MARZO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+1.°6	+5.°5	+5.°8
Pioggia media m/m		40.2	14.0	30.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+0.36	+1.15	—0.28
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+0.01	+0.10	0.00
	Canarazzo (id.) . .	+0.01	+0.25	+0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	+0.10	+0.24	—0.27
	Mezzanino	+0.29	+0.15	—0.19
	Bressana	+0.19	+0.19	—0.26
	Borgarello	—0.08	—0.10	—0.26
	Voghera	+0.19	+0.64	+0.65
	Cava Carbonara (Zinasco) .	—0.01	+0.02	—0.06
	Tromello	—0.02	—0.04	—0.30
	Mortara	+0.01	+0.15	—0.37
	Vigevano	0.00	—0.08	—0.47
	Medie . . .	+0 07	+0.13	—0.17

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+2.°4	+6.°6	+6.°4
Pioggia media m/m		46.0	21.4	32.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+0.16	+1.10	—0.42
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+0.19	+0.15	+0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+0.17	0.00	—0.23
	Monticelli Pavese . . .	+0.11	+0.62	—0.14
	S. Stefano Lodigiano . .	0.00	+0.01	—0.09
	S. Roco al Porto.	+0.10	+0.43	—0.05
	Castelnovo Bocca d'Adda	+0.02	+0.36	+0.03
	Stradella.	+0.52	+0.78	—0.17
	Sarmato	+0.17	+0.21	—0.01
	Calendasco	+0.19	+0.13	—0.10
	Orio Litta	+0.03	+0.02	—0.07
	Somaglia.	—0.04	—0.03	—0.03
	Pizzighettone (Roggione) .	—0.08	+0.11	—0.08
	Belgioioso	+0.07	+0.03	—0.03
	S. Giorgio Piacentino . .	+0.27	+0.20	—0.20
	S. Lazzaro Alberoni . .	+0.33	+0.30	+0.05
	S. Angelo Lodigiano . .	—0.11	0.00	—0.08
	Soresina	+0.09	+0.14	—0.37
	Lodi	—0.23	—0.20	—0.13
	Crema (S. Bernardino) . .	+0.04	+0.08	—0.13
	Melegnano	—0.01	0.00	+0.06
	Pieve Emanuele	—0.02	—0.10	—0.17
	Corsico	—0.01	—0.12	—0.19
	Magenta	—0.04	+0.12	—0.14
	Soltarico	+0.15	+0.13	+0.03
	Caviaga	—0.43	—0.63	—0.51
	Belvignate di Sotto . .	—0.01	—0.04	—0.13
	Bertonico	—0.11	+0.46	+0.03
	Casc. Vallicella Camairago	—0.01	—0.13	—0.11
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+0:01	+0.02	—0.07
	Codogno	—0.06	—0.05	—0.05
	Medie . . .	+0.04	+0.10	—0.11

MARZO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 3.°1	+ 6.°8	+ 6.°5
Pioggia media m/m		31.0	11.5	43.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.64	+ 0.98	— 0.58
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	+ 0.05	— 0.03	— 0.21
	Ponte Verdi (Parma)	+ 0.14	+ 0.31	— 0.11
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	— 0,07	— 0.02	— 0.09
	Cremona	+ 0.01	+ 0.15	0.00
	Brancere	+ 0.01	+ 0.06	— 0.01
	Isola Pescaroli	+ 0.13	+ 0.61	— 0.06
	Zibello	+ 0.05	+ 0.24	— 0.08
	Roccabianca	+ 0.11	+ 0.01	— 0.10
	Casalmaggiore	+ 0.06	+ 0.21	+ 0.03
	Viadana	0.00	+ 0.36	+ 0.05
	Pomponesco	— 0.07	+ 0.09	— 0.04
	Brescello	+ 0.05	+ 0.22	— 0.03
	Gualtieri	+ 0.05	— 0.17	— 0.09
	Mezzano (Chitantolo)	+ 0.01	+ 0.18	+ 0.13
	Colorno	— 0.09	0.00	+ 0.01
	San Secondo Parmense	+ 0.42	+ 0.05	— 0.09
	Cadelbosco sotto	+ 0.12	— 0.05	— 0.03
	Reggio Emilia	— 0.04	— 0.01	+ 0.09
	Busseto	+ 0.10	— 0.19	— 0.04
	Castelguelfo	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.09
	Fiorenzuola d'Arda	+ 0.84	+ 0.13	— 0.33
	Alseno	+ 0.47	+ 0.20	+ 0.04
	Borgo San Donnino	+ 0.38	+ 0.12	— 0.11
	S. Iairio d' Enza	— 0.02	+ 0.03	+ 0.11
	Collecchio	+ 0.59	+ 0.44	+ 0.21
	Medie	+ 0.14	+ 0.10	— 0.01

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 4.°9	+ 6.°7	+ 6.°6
Pioggia media m/m		22.2	12.2	12.4
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.89	+ 1.07	— 0.48
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.14	+ 0.27	— 0.20
	Peschiera (Mincio)	— 0.05	+ 0.03	+ 0.10
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	— 0.01	+ 0.20	+ 0.12
	Gussola	— 0.34	+ 0.06	+ 0.20
	San Martino del Lago	— 0.03	+ 0.04	— 0.13
	San Giovanni in Croce	+ 0.05	+ 0.03	— 0.24
	Pieve San Giacomo	+ 0.01	— 0.07	— 0.17
	Villa Pasquali	+ 0.11	+ 0.06	— 0.07
	Cividale	— 0.02	— 0.02	— 0.02
	Malagnino	— 0.45	+ 0.28	— 0.07
	Colombarolo	— 0.06	+ 0.08	— 0.16
	Olmeneta	+ 0.13	— 0.08	— 0.16
	Calvatone	— 0.01	— 0.03	0.00
	Castellucchio	— 0.12	— 0.09	+ 0.07
	Marmirolo	+ 0.05	+ 0.03	— 0.10
	Verolanova	— 0.03	+ 0.09	+ 0.11
	Asola	— 0.03	+ 0.08	— 0.10
	Ghedi	+ 0.10	— 0.08	— 0.15
	Medie	— 0.04	+ 0.04	— 0.05

MARZO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 3.°5	+ 7.°1	+ 7.°0
Pioggia media m/m		21.1	10.8	27.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**		+ 0.19	+ 1.30	— 0.63
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)	+ 0.36	+ 0.47	— 0.37
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.54	— 0.07	— 0.11
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**S. Benedetto Po**	— 0.18	+ 0.13	— 0.05
	Revere	— 0.07	+ 0.03	+ 0.01
	Ostiglia	— 0.06	+ 0.24	+ 0.15
	Sermide	— 0.09	+ 0.34	+ 0.20
	Massa Superiore	— 0.12	+ 0.60	— 0.02
	Bondeno	— 0.08	+ 0.03	+ 0.06
	Castelnovo Bariano	— 0.10	— 0.01	— 0.04
	Suzzara	— 0.04	+ 0.02	— 0.06
	Poggio Rusco	— 0.07	— 0.04	— 0.16
	Pieve Rossa di Bagnolo	— 0.08	— 0.03	+ 0.14
	Correggio	— 0.07	— 0.03	+ 0.07
	Novellara	— 0.10	— 0.03	+ 0.08
	Rio Saliceto	— 0.04	— 0.11	— 0.01
	Concordia	— 0.05	+ 0.23	— 0.02
	Rolo	— 0.19	0.00	0.00
	Mirandola	+ 0.05	+ 0.02	0.00
	Gonzaga	— 0.05	— 0.10	— 0.16
	Camposanto	+ 0.07	+ 0.14	+ 0.07
	Crevalcore	+ 0.01	— 0.01	— 0.02
	Carpi	— 0.03	+ 0.03	— 0.01
	Rubiera	— 0.02	+ 0.04	+ 0.03
	Modena	— 0.03	+ 0.04	+ 0.10
	Castelfranco	0.00	+ 0.02	+ 0.03
	Medie	— 0.06	+ 0.06	+ 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

IV. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1917

Errata corrige delle Torbide del Po

Febbraio 1917 . . . . Pag. 63

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1919

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

APRILE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	10.7	11.0	8.5	8.5	5.8	8.5	9.0	4.4	8.2	9.1	10.2	9.4	11.0	10.2	11.0	8.5	9.1	8.9	8.0	10.3	11.2	10.0	10.2	11.3	9.9	11.6	12.0	13.4	14.2	14.7	—	10.0
2	**Torino**	238	10.2	11.5	8.2	7.5	7.5	8.5	9.5	4.5	8.2	10.2	9.5	9.2	10.5	10.0	10.2	9.7	11.2	10.0	8.5	10.7	11.7	9.7	12.0	10.7	10.7	12.2	11.2	14.7	14.0	14.5	—	10.2
3	**Moncalieri**	225	11.2	11.8	9.2	8.0	7.1	9.5	10.4	4.3	7.9	10.2	10.1	10.3	9.8	11.0	10.6	8.4	9.4	9.9	9.1	11.0	11.8	10.5	10.7	12.1	10.8	12.6	12.1	14.7	14.9	15.5	—	10.5
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	7.5	7.4	5.9	6.3	0.4	8.8	8.4	5.2	8.4	9.9	7.5	8.9	9.6	9.9	10.7	8.0	7.2	6.7	8.6	11.1	9.7	8.5	8.6	9.4	9.2	10.6	11.3	13.6	13.7	14.9	—	9.1
5	**Varallo Sesia**	453	6.7	8.5	6.6	6.3	6.7	8.6	8.8	5.7	8.0	8 2	7.9	7.6	7.2	8.2	7.3	9.5	8.6	8.3	7.7	9.4	10.0	8.5	9.9	9.8	11.3	11.3	11.1	14.0	14.2	11.9	—	8.9
6	**Cuorgné**	413	8.1	8.3	7 5	7.2	6.1	6.7	6.7	6.5	4.9	7.0	7.7	7.9	8.4	8.6	8.8	8.3	7.7	7.7	7.1	7.0	9.3	9.0	8.7	9.0	9.4	9.8	10.1	11.3	12.4	13.6	—	8.4
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	10.2	10.7	8.2	7.5	5.7	8.0	9.2	3.2	8.7	10.0	9.5	9.0	9.7	9.0	9.7	8.0	9.7	7.7	8.5	9.7	10.2	9.5	9.0	11.0	8.2	10.5	10.7	13.0	13.2	13.0	—	9.3
8	**Fossano**	376	10.2	11.1	9.4	8.0	6.2	8.8	9.2	3.1	8.2	9.0	9.9	9.4	10.6	10.0	10.2	8.3	9.2	9.0	8.0	10.3	11.4	9.4	10.0	11.0	9.7	11.3	11.4	13.4	13.7	14.7	—	9.8
9	**Novi Ligure**	200	12.6	12.5	11.4	8.7	5.9	8.3	10.5	6.7	8.9	10.5	11.2	10.1	12.9	10.6	10.8	10.4	11.1	9.0	8.6	10.5	11.6	10.0	10.5	12.0	10.9	12.2	12.2	14.4	14.6	15.4	—	10.8
10	**Alessandria**	95	13.4	12.5	9.8	8.2	7.2	8.7	8.6	6.8	8.2	9.7	10.8	10.9	13.3	11.7	11.3	10.7	10.1	9.2	8.9	10.1	10.9	9.8	11.1	12.5	12.2	11.6	12.9	13.7	14.5	15.1	—	10.8
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	6.6	10.0	6.9	7.3	7.1	9.6	11.5	7.6	9.4	10.9	7.4	7.6	7.2	8.8	7.1	9.8	8.0	7.4	7.8	10.8	12.1	10.0	10.5	10.7	11.7	12.4	11.7	14.6	14.7	12.4	—	9.6
12	**Vigevano**	116	11.6	11.8	7.9	7.9	7.1	8.3	9.8	7.5	7.2	9.9	9.8	9 8	11.0	10.5	10.4	10.8	10.0	9.0	8.3	10.0	12.3	10.2	10.7	11.2	11.9	12.1	12.1	14.4	14.8	15.6	—	10.5
13	**Pavia**	77	12.2	12.8	9.2	8.0	6.5	8.5	9.2	6.2	7.2	9.5	9.7	10.5	11.2	10.7	10.7	10.2	10.0	8.0	7.5	9.0	9.7	10.5	8.7	10.7	11.2	10.5	10.5	13.5	13.5	14.0	—	10.0
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	7.7	9.0	7.9	7.4	7.9	7.0	9.3	9.0	10.0	9.9	9.8	10.2	9.8	10.0	8.5	10.4	10.2	8.7	7.6	9.1	9 6	9.6	11.0	9.6	11.1	12.8	11.1	14.6	15.0	15.1	—	10.0
15	**Sondrio**	298	7.5	7 5	7.0	4.0	5.0	6.2	7.7	8.2	8.7	10.2	9.7	9.2	9.0	9.7	9.5	9.5	9.0	6.2	7.0	9.0	9.0	8.0	10.0	10.7	11.5	12.5	12.2	13.7	15.2	15.0	—	9.2
16	**Milano**	121	10.0	11.7	8.0	7.0	6.2	9.0	9.7	8.5	8.7	10 5	10.5	10.7	11.0	11.0	10.5	10.5	9.7	8.7	8.2	9.7	11.0	10.5	10.7	11.2	12.2	12.5	12.7	12.7	15.2	15.2	—	10.5
17	**Piacenza**	50	13.5	13.7	11.5	10.0	7.2	9.0	9.2	6.2	9.5	10.2	10.7	10.2	13.2	10.5	11.7	11.7	11.5	9.5	8.2	9.5	11.0	10.0	10.0	11.5	12.2	12.7	11.7	14.2	15.2	15.5	—	11.0
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	13.2	12.5	10.0	9.5	7.0	8.7	9.2	6.2	9.0	10.2	12.2	11.5	12.7	11.0	11.5	12.0	11.2	9.0	7.5	10.0	10.0	9.0	8.7	10.7	11.2	12.0	10.5	14.7	15.5	15.5	—	10.7
19	**Cremona**	45	12.2	12.5	10.2	8.7	8.0	9.0	9.5	7.7	9.0	10.0	10.2	11.0	12.2	11.0	11.2	11.0	10.5	8.7	8.7	9.5	10.5	9.7	10.0	11.7	12.2	13.2	12.7	15.0	16.2	16.5	—	10.9
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	2.3	4.0	2.1	3.0	4.1	3.4	4.1	3.1	4.5	5.8	4.6	6.1	6.4	5.9	5.3	5.9	5.6	2.9	2.0	4.7	6.1	4.0	5.1	5.6	5.9	7.9	7.0	9.7	10.7	10.6	—	5.3
21	**Brescia**	150	11.2	12.0	10.2	9.2	10.7	8.7	10.2	8.7	8.5	11.0	12.0	12.0	13.5	11.5	11.7	11.2	10.5	9.2	8.0	10.0	12.7	9.5	11.5	10.5	12.0	13.5	13.2	15.7	15.5	16.5	—	11.3
22	**Salò**	75	9.0	10.8	7.6	9.8	8.8	7.8	9.9	8.1	8.9	10.4	11.1	11.0	12.3	10.8	11.1	11.3	11.2	9.1	8.1	8.8	10.5	10.5	10.3	9.5	11.8	12.5	12.0	13.2	14.6	15.2	—	10.5
23	**Desenzano**	64	8.5	11.5	7.8	9.3	9.2	8.1	10.2	8.3	8.6	10.3	10.1	11.7	12.1	10.7	10.7	10.8	10.8	9.2	8.3	9.8	11.3	10.6	10.8	11.1	12.1	13.0	12.0	12.7	15.2	16.3	—	10.7
24	**Mantova**	20	9.5	10.2	7.5	8.7	8.2	8.7	9.7	9.2	8.0	9.0	9.7	10.2	12.0	9.5	9 5	10.0	9.0	7.7	6.7	8.0	8.5	8.2	8.2	9.0	9.5	10.5	10.2	12.2	13.2	16.0	—	9.5
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	5.8	4.5	4.3	4.2	2.5	4.3	4.2	1.4	2.6	4.8	5.0	5.4	6.9	6.0	6.2	4.1	4.7	2.3	1.5	4.4	4.4	2.3	2.6	2.8	3.7	5.8	6.1	9.3	9.6	9.8	—	4.7
26	**Correggio**	48	11.8	11.7	10.7	9.8	8.5	9.3	10.8	7.7	9.3	8.6	10.6	11.7	12.7	12.4	12.0	11.8	11.3	9.4	8.3	8.9	9.7	9.7	10.2	10.4	11.1	12.0	12.5	13.9	14.9	15.0	—	10.9
27	**Ferrara**	40	13.5	12.7	10.7	10.2	9.5	9.2	9.2	7.0	8.2	11.0	11.5	11.0	13.0	11.0	11.2	11.5	10.0	8.0	7.2	8.5	9.0	8.0	8.5	9.7	10.7	10.5	10.7	13.2	13.7	15.7	—	10.5
28	**Modena**	35	13.2	13.2	10.5	12.5	8.2	9.7	11.5	7.7	9.0	12.5	12.2	12.0	13.2	12.0	12.0	13.2	12.5	9.5	7.5	9.2	9.7	9.0	9.7	10.2	10.7	12.0	11.2	14.5	15.0	15.7	—	11.3

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^h + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

APRILE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I			a																														
1	**Torino**	238	53.5	51.1	54.5	59.5	61.6	55.6	53.8	56.0	54.4	55.8	60.7	61.5	58.1	55.8	52.8	51.3	54.6	59.2	58.6	62.1	60.2	62.8	61.3	61.8	65.8	67.1	66.8	62.0	64.0	65.8	—	58.9
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	52.7	51.8	53 9	58.2	60.8	55.3	53.7	54.5	54.2	55.2	60.0	60.7	57.7	55.4	52.2	50.5	55 6	59.4	57.9	61.6	60.0	61.8	61.4	61.1	64.8	66.5	66.1	61.9	63.3	65.3	—	58.5
3	**Alessandria**	95	52.6	50.0	53.2	58.6	59.9	53.3	52.1	52.3	52.5	54.6	59.6	59.1	57.1	54.5	51.2	49.6	53.7	58.7	57.4	61.4	59.3	61.4	60.2	60.4	64.4	65.9	65.3	63.3	63.3	65.3	—	57.7
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	55.2	51.9	54.6	60 5	62.3	55.4	53.3	56.8	53.8	55.3	61.8	61.6	59.5	57.0	53.2	51.7	55.2	60.9	60.1	61.5	60.6	62.8	61.3	61.5	65.2	66.6	66.4	61.6	63.9	66.9	—	58.9
5	**Pavia**	77	54.1	50.6	54.6	59.0	60.6	55.1	53.0	53.8	54.2	55.0	60.2	60.9	58 3	55.5	52.7	50.7	54.6	58.4	58.5	62.5	59.6	61.9	61.1	61.5	64.7	66.9	66.0	61.9	64.0	65.9	—	58.5
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	55.8	51.2	54.8	58.1	60.4	54.8	53.0	58.0	54.0	56.6	60.7	60.8	58.9	55.6	53.4	50.8	57.8	57.2	58.4	61.0	59.2	61.0	60.6	61.5	64.7	66.0	66.2	61.0	63.7	65.5	—	58.7
7	**Milano**	121	54.9	51.1	54.8	59.4	61.3	55.5	53.2	55.3	54.7	55.8	59.9	61.4	58.8	56.1	53.0	51.0	54.9	58.6	59.1	62.7	60.0	61.9	61.2	62.1	65.0	67.1	66.9	62.2	64.5	66.1	—	59.1
8	**Piacenza**	50	55 0	51.1	55.2	59.4	61.4	55.8	53.4	55.4	53.7	55.7	61.1	61.9	59.2	56.4	53.9	51.6	55.4	58.4	59.1	63.0	60.1	62.3	61.8	61.5	66.8	67.3	66.9	62.5	64.4	66.8	—	59.3
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	55.5	51.4	55.2	58.9	60.9	55.2	53.2	55.0	54.7	55.5	60.6	61.4	58.9	55.5	54.0	51.1	55.1	57.8	58.7	62.6	59.7	62.2	61.3	61.9	65.1	66.9	66.6	63.0	64 0	66.1	—	59.0
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	56.8	54.1	56.4	60.0	61.5	55.4	54.2	55.9	55.2	58.0	61.9	62.2	60.3	56.8	54.9	52.0	55.3	58.3	59.9	62.7	60.8	62.9	61.9	62.8	64.3	67.7	67.6	62.9	65.3	66.9	—	59.8
11	**Mantova**	20	54.1	51.8	55.6	59.3	60.6	54.3	52.7	54.9	55.1	55.5	61.6	61.2	59.4	57.6	54.8	50.7	55.9	57.0	58.7	61.1	60.2	61.3	61.1	62.0	64.7	66.8	67.0	62.1	64.9	65.0	—	58.9
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	55.9	52.2	55.1	58.8	59.7	53.4	52.4	54.0	53.9	54.7	60.8	61.0	58.5	54.7	53.5	50.3	54.7	57.4	56.7	61.8	58.9	61.2	60.6	61.6	64.9	66.5	65.5	61.5	63 4	65.5	—	58.3
13	**Ferrara**	40	57.0	54.5	56.2	58.8	61.1	54.7	53.1	55.4	54.4	55.8	60.6	61.6	59.5	55.7	54.7	51.5	55.6	57.2	58.3	63.0	59.5	61.5	61.1	62.0	65.1	67.0	67.0	62.3	64.2	65.9	—	60.9
14	**Modena**	35	56.0	51.5	55.7	59.0	60.5	54.6	52.9	54.7	54.1	55.2	60.8	61.5	58.5	55.3	54.9	50.9	55.1	57.0	58.0	62.2	59.6	61.5	60.9	61.9	64.8	67.4	66.3	61.8	64.3	66.1	—	58.7

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

APRILE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	S.0	SW.0	NW.0	NE.0	N.0	SE.0	ESE.0	NW.1	SE.0	SE.0	E.0	NW.0	W.0	NE.0	SW.0	W.1	W.2	NW.1	NE.0	E.0	NE.0	NW.0	NE.0	E.0	W.1	SW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	—
2	Torino	238	Cal.	SW.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	NE.4	Cal.	Cal.	Cal.	—
3	Moncalieri	225	NE.0	NW.4	N.1	NE.0	NW.0	E.0	NW.1	NW.2	E.0	NE.0	N.0	NE.0	N.1	Cal.	N.0	NW.3	E.1	N.3	NW.1	SE.0	NE.0	NW.0	W.0	N.0	N.1	NE.0	N.1	E.0	N.0	E.0	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	W.2	W.1	Cal.	Cal.	W.2	W.2	W.1	W.1	W.2	W.1	W.1	Cal.	Cal.	WSW.2	SW.3	NW.3	W.3	W.2	WNW2	WNW2	W.1	ESE.1	ESE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	—
5	Varallo Sesia	453	Cal.	E.1	NW.1	NE.1	NW.2	NW.2	Cal.	NW.1	E.1	E.2	Cal.	NW.2	Cal.	NW.1	E.1	E.2	NE.3	NE.4	NE.3	NW.2	E.2	NW.4	E.2	NW.2	NW.2	E.2	E.2	NW.2	Cal.	SE.1	—
6	Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	SSW.2	SW.1	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	WNW1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
8	Fossano	376	SW.1	W.1	N.1	S.1	W.1	SW.1	SE.1	NW.2	S.1	N.1	SE.1	Cal.	SE.1	SW.1	N.1	N.3	S.1	W.1	N.1	SE.1	N.1	S.1	NE.1	W.1	N.1	N.1	N.2	S.1	NE.1	SE.1	—
9	Novi Ligure	200	S.4	S.4	S.4	S.3	SW.1	SSW.1	SWN.1	N.1	SE.3	S.3	SE.2	SE.2	S.3	SE.1	S.2	NW.1	S.4	N.2	NE.3	SE.3	NE.3	NE.2	NE.2	SE.1	NE.2	S.1	SSE.2	S.2	SE.2	SE.3	—
10	Alessandria	95	S.0	S.0	S.0	SE.0	NW.0	S.0	NW.0	NE.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	N.0	N.0	S.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	N.0	S.0	S.0	SW.0	—
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	N.0	N.0	N.0	SE.0	N.0	SE.0	S.0	S.0	S.0	S.0	N.0	S.0	E.0	S.0	S.0	N.1	SW.0	N.4	SE.1	E.0	NE.4	N.0	NE.0	SE.1	S.1	NE.0	SE.0	N.0	E.0	N.0	—
12	Vigevano	116	S.0	SW.2	S.1	W.0	NE.0	NW.0	W.0	E.0	N.0	NW.0	E.0	NE.0	E.0	NW.0	SE.0	NE.0	NW.0	NE.0	E.0	W.0	W.1	W.0	NE.0	E.0	SE.0	W.0	E.0	SW.0	SE.0	SW.0	—
13	Pavia	77	N.2	SW.1	Cal.	WSW.1	N.1	W.1	W.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.1	NW.1	NE.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.2	WSW.1	Cal.	Cal.	—
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	NE.1	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	W.0	—
15	Sondrio	298	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	N.1	Cal.	NE.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	S.2	SSE.1	N.1	E.2	N.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	—
16	Milano	121	E.2	SE.1	SE.1	Cal.	NE.1	N.2	Cal.	NE.1	W.1	SE.1	E.1	SE.1	E.1	SE.1	E.2	N.1	W.1	NW.2	E.2	SW.1	SE.1	N.1	N.1	E.1	SE.1	SE.1	E.4	NW.1	N.1	W.1	—
17	Piacenza	50	WSW.2	NW.2	S.2	SSW.2	SSE.2	N.1	NW.1	NE.1	W.1	NW.1	Cal.	WSW.2	NE.1	S.1	S.2	N.1	NW.1	NW.2	SE.2	WNW1	N.1	N.2	NW.2	E.1	E.1	NW.1	SSE.1	Cal.	E.1	SW.1	—
	ZONA VI																																
18	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	SE.1	WNW1	WNW1	Cal.	W.1	ESE.1	SE.1	Cal.	SE.1	Cal.	SE.1	WNW1	WSW.1	NW.2	ENE.1	NW.1	Cal.	WNW1	NW.2	SSE.1	Cal.	WNW1	ESE.1	Cal.	Cal.	WNW1	—
19	Cremona	45	Cal.	Cal.	E.1	W.2	Cal.	NW.1	N.1	SE.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	SE.1	E.1	SE.2	Cal.	Cal.	NW.1	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	NW.1	—
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	N.1	S.3	W.2	S.3	W.1	Cal.	S.1	SE.2	W.3	SW.1	Cal.	S.2	SE.1	SW.1	E.1	E.3	W.3	NE.3	N.3	SW.3	E.	NE.3	E.3	S.2	S.2	S.3	S.2	S.3	S.3	SW.2	—
21	Brescia	150	SE.2	SW.2	NE.2	Cal.	NE.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	SE.2	SE.2	SE.2	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	SE.1	SE.2	SE.2	SE.2	Cal.	Cal.	SE.2	SW.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.2	SE.1	—
22	Salò	75	E.1	S.1	W.1	E.1	SW.1	W.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	E.1	E.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	S.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	—
23	Desenzano	64	NW.2	SSW.0	NNE.2	NE.2	NE.2	NE.2	NE.2	SW.2	N.2	E.0	SE.1	S.0	S.0	SE.1	SSE.0	NW.1	NW.1	NW.1	SSE.2	NE.1	E.1	NNW.2	NW.2	N.1	E.0	NW.1	SE.1	NNW.0	WSW.0	SSE.0	—
24	Mantova	20	Cal.	Cal.	E.1	W.1	N.1	W.2	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	E.2	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VIII																																
25	Sestola	1086	ESE.	SE.	SSW.	S.	S.	ESW.	NNW.	SSE.	WE.	W.	ESE.	S.	W.	SE.	SE	N.	SE.	WSW.	WNW.	NW.	WNW.	N.	NW.	NW.	NE.	ENE.	ENE.	N.	N.	SSW.	—
26	Correggio	48	E.0	SE.1	E.1	NW.0	SE.0	SW.0	SE.0	SSE.0	W.1	W.0	ESE.1	WNW 0	ESE.0	SSE.0	S.0	SW.1	WNW1	SW.0	WSW.1	NW.0	N.0	W.1	W.0	SW.0	WSW.0	NW.0	NW.0	SE.0	W.0	SSE.0	—
27	Ferrara	40	S.2	W.2	SE.1	W.2	ENE.2	SE.2	Cal.	NE.2	NW.1	Cal.	SE.1	SW.1	Cal.	NE.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	NW.1	SW.1	NW.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
28	Modena	35	Cal.	S.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	SW.1	W.1	NE.1	Cal.	Cal.	W.2	W.1	Cal.	E.1	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 . 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

APRILE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
2	**Torino**	238	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	piov.	ser.	ser.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	piov.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	piov.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	piogg.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	piogg.	cop.	piogg.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	piogg.	—	1/2 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	piov.	piov.	cop.	ser.	1/2 c.	piov.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/4 cop.
16	**Milano**	121	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	nebb.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	piov.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	piov.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	piov.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	—	1/2 cop.
19	**Cremona**	45	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	piov.	nebb.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	piov.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	nebb.	ser.	nebb.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	nebb.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
22	**Salò**	75	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Desenzano**	64	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
24	**Mantova**	20	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	piov.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	—	1/2 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
26	**Correggio**	48	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
27	**Ferrara**	40	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	piov.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	piov.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
28	**Modena**	35	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	piov.	nebb.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	--	—	—	—	17.0	17.0	10.0	44.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	--	9.0	13.0	16.0	38.0	—
Superga	420	—	—	—	—	1.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	17.0	—	30.5	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	3.6	—	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	3.0	—	22.1	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	5.2	—	—	15.0	—	—	—	—	3.3	5.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	20.2	11.5	10.2	41.9	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	--	11.0	12.0	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	3.0	41.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	1.8	—	13.8	—	—	—	—	—	9.8	12.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	15.6	25.3	2.1	43.0	—
Bra	290	—	—	—	—	1.8	—	—	10.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.2	0.6	0.2	13.0	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	--	—	—	—	—	—	7.0	7.0	3.0	17.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	1.4	—	—	18.6	—	—	—	—	2.8	11.6	3.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	--	—	—	—	—	—	20.0	21.2	0.6	41.8	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	33.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	2.2	—	—	5.6	—	—	—	—	5.0	1.5	12.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	21.1	—	28.9	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	6.0	—	—	19.0	8.0	—	—	—	7.0	13.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	33.0	21.5	10.0	64.5	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	8.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	7.0	—	10.0	1.0	—	2.0	—	2.0	5.0	—	—	—	2.0	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	7.0	49.0	62
Casteldelfino	1296	—	5.0	—	—	—	2.0	—	4.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	22.0	2.0	8.0	32.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	--	9.0	3.0	8.0	20.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	10.0	--	—	—	—	2.0	13.0	--	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	7.0	34.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	28.0	—
Acceglio Saretto	1540	15.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.5	—	20.6	8.6	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	30.1	9.5	66.6	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Marmora	1170	—	5.5	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	3.0	1.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	18.5	17.5	5.5	41.5	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23.0	26.0	4.0	53.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	14.0	32.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.5	21.0	—	—	—	—	4.2	18.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.6	—	—	—	—	—	36.5	26.3	12.4	75.2	—
Racconigi	256	—	—	—	0.1	—	4.4	—	0.3	13.9	—	—	0.1	—	0.5	1.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.7	3.7	3.0	25.4	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	10.0	—	—	—	3.0	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	23.0	16.0	15.0	54.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	30.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	3.0	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	20.0	6.0	4.5	30.5	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	1.2	—	—	—	—	1.5	—	4.8	20.0	—	—	—	1.0	7.6	3.4	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.3	—	—	—	—	—	27.5	13.5	17.5	58.5	—
Luserna	476	—	—	—	—	—	2.2	—	17.6	20.7	—	—	—	—	3.7	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	1.9	—	—	—	—	—	40.5	6.6	12.2	59.3	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pragelato	1524	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	13.0	—
Praly	1372	2.8	5.0	—	1.0	—	0.6	—	10.0	21.0	—	—	—	3.0	4.2	5.0	1.1	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	40.4	24.3	5.0	69.7	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	4.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	22.0	5.0	44.0	—
Perrero	832	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	21.5	—	—	—	2.0	6.5	3.5	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	35.5	18.0	7.0	60.5	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	0.7	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.3	—	—	—	1.8	—	24.0	12.2	11.5	47.7	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	15.0	—	20.0	35.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	27.5	—	32.0	59.5	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	25.0	53.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	14.3	—	3.4	—	—	—	1.3	0.1	—	—	—	1.2	0.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.4	—	—	—	—	—	1.91	6.0	1.6	26.7	70
Bardonecchia . . .	1360	—	18.2	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	10.2	—	35.5	—
Fenils	1350	3.0	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	1.0	3.0	5.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	4.0	25.0	—
Salbertrand	1031	—	5.5	—	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	24.5	3.6	0.1	28.2	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	3.0	22.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	—	—	—	—	8.5	17.3	—	—	0.4	—	5.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	25.8	16.2	8.2	50.2	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) [2] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1726	6.0	—	—	—	7.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	9.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	—	45.0	19
Ferrera Cenisio . .	1450	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	2.2	1.5	4.0	—	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	14.0	10.7	2.6	27.3	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	8.0	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	24.0	2.0	63.0	—
Chialamberto . . .	875	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.5	12.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	35.0	28.0	2.0	65.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	5.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	2.8	—	5.0	38.4	—	—	—	5.1	12.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	42.6	32.4	5.0	83.6	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	12.2	—	25.3	18.0	—	—	0.5	—	7.2	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	55.5	11.2	8.5	75.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	10.0	11.3	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.6	22.5	10.0	43.1	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	1.0	5.0	—	2.0	—	—	—	14.0	15.0	—	—	—	5.0	8.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	37.0	22.0	3.0	62.0	—
Martassina	1210	1.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	6.0	6.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	42.0	28.0	3.0	73.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	2.8	—	5.0	38.4	—	—	—	5.1	12.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	46.2	32.4	5.0	83.6	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	1.2	—	0.7	—	0.5	—	10.0	22.0	—	—	0.4	2.5	8.0	8.0	0.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	0.8	—	—	—	0.3	—	34.4	19.6	9.8	63.8	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	—	—	—	—	—	18.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	40.0	23.2	4.2	67.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	6.9	—	8.5	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	9.8	—	43.0	—
Chivasso	183	—	—	—	—	12.0	—	—	9.1	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	1.2	—	22.3	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	6.1	1.8	—	13.6	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	0.4	—	21.9	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	13.0	2.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	10.0	1.0	9.5	8.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	0.5	—	29.0	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	18
Noasca	1200	10.0	—	4.0	—	—	—	14.0	12.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	40.0	35.0	13.0	88.0	—
Locana	615	—	1.2	—	—	—	—	—	—	31.3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	23.0	—	55.5	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	8.0	—	—	11.0	—	25.2	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	47.0	—	63.2	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	2.0	—	—	19.0	—	—	—	0.5	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	31.5	1.0	53.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	5.0	45.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	—
Ronco Canavese	950	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	1.0	12.0	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	27.0	29.0	3.0	59.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	8.0	—	30.4	4.6	—	—	—	—	7.5	8.5	5.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	35.8	21.7	1.0	58.5	—
Ciriè	346	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	24.0	—	51.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	--	--	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	25.0	30.0	50.0	—	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	130.0	—	145.0	—
Rhêmes N. D.	1731	3.3	—	—	—	1.1	1.0	—	—	—	8.5	—	—	2.0	6.0	6.0	4.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	25.4	—	39.3	—
Valgrisanche	1664	5.5	—	2.6	1.7	2.7	—	—	3.5	1.8	—	—	1.9	8.1	2.0	7.2	0.9	10.4	2.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	15.0	—	17.8	34.0	15.0	66.8	—
Valsavaranche	1541	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35 0	—	—	35.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	3.0	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.0	—	4.0	—
Champorcher	1427	13.9	—	4.5	--	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	10.2	14.1	8 3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.2	32 6	2.0	64.8	—
Entrèves	1287	2.0	15.0	—	-	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	19.0	36.0	—	55.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	4.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	19 0	33
St: Nicolas	1196	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	—	27.0	—
Prè St: Didier	990	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	25.0	—	48.0	—
Morgex	920	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	15.0	—	30.2	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	—
Caluso	303	—	—	—	-	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	18.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	2.5	—	—	—	—	1.1	—	—	—	10.0	—	10.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	43 5	—	57.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	1.7	—	7.5	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	22.7	—	33.2	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	8.5	—	2.0	—	5.0	3.8	0.3	2.0	2.0	—	1.0	7.4	17.0	4.0	5.0	4.5	3.5	12 3	1.5	4.8	3.4	0.5	—	—	—	—	—	—	--	—	—	23.6	61.0	3.9	88.5	—
Cantine	2211	21.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25 0	—	47.0	—
St: Oyen	1327	13.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.4	—	10.6	—	--	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.2	—	32.2	—
Valpelline	950	4.5	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	4.1	9.2	6.4	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	23.0	—	27.5	—
Aosta	583	7.0	0.1	—	...	—	—	—	2.2	—	—	—	—	1.8	1.1	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.5	—	13.8	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	6.0	7.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	7.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	20 0	17.0	4.0	41.0	—
Valtournanche	1524	13.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	8.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	28.0	18.0	4.0	50.0	—
Torgnon	1500	6.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	—
Châtillon	580	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	11.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	2.0	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Brusson	1332	6.0	2.0	—	12.0	1.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	29.0	4.0	4.0	37.0	—
Verrès	390	5.1	—	0.2	—	—	—	—	2.0	3.3	—	—	—	—	0.7	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	8.2	—	18.8	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola[1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	55
Issime	940	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	2.0	4.0	3.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	28.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	4.5	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	0.7	—	26.0	28.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	55.7	—	81.2	—
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	9.8	10.0	—	3.3	—	0.9	—	20.0	6.0	—	—	0.2	9.1	10.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	50.0	26.2	1.0	77.2	—
Alagna	1205	10.8	6.9	3.8	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	9.9	12.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	25.9	27.5	1.1	54.5	—
Riva Valdobbia	1117	3.9	3.5	—	5.7	—	—	—	2.7	7.5	—	—	—	—	5.2	12.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.7	—	23.3	24.7	1.2	49.2	—
Quare	800	57.0	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	3.0	16.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	36.0	—	99.0	—
Scopa	622	6.0	46.0	—	5.0	—	—	—	14.0	15.0	—	—	8.0	2.0	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	19.0	—	105.0	—
Varallo Sesia	453	26.5	8.6	3.6	2.0	—	—	—	—	17.1	—	1.3	3.3	17.4	6.4	52.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	80.5	—	138.3	—
Borgosesia	360	15.0	10.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.2	20.3	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	40.8	—	71.0	—
Santhià	186	—	—	—	0.8	—	3.3	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2	0.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	—	10.7	—
Rosasco	100	—	—	—	2.4	—	3.8	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.8	—	12.0	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	20.0	13.0	—	12.0	—	1.0	—	5.0	6.0	—	—	1.0	—	12.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	41.0	—	98.0	50
Carcoforo	1304	18.0	21.7	1.2	2.0	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	16.5	13.0	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	43.2	—	94.9	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	10.5	20.4	1.0	3.5	—	1.3	—	10.0	1.5	—	—	0.5	4.7	6.8	11.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	48.2	31.0	0.5	79.7	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	19.0	44.0	—	2.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	10.0	7.0	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	60.0	—	137.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	60.0	1.0	81.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Piedicavallo	1050	—	10.0	—	7.0	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	5.0	6.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	34.0	—	68.0	—
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	3.0	2.0	10,0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	—	80.0	—
Mosso S. Maria . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	—
Zimone	435	0.8	0.3	—	0.2	—	2.0	—	2.4	3.8	—	—	0.2	3 4	3.0	4.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	15.9	—	25.4	—
Biella	412	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.4	14.8	12.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	35.6	—	36 8	—
Sostegno	397	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.4	—	40.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	--	—	2.4	—	16.1	—	—	14.0	—	—	—	—	0.8	6.1	4.1	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	11.0	—	43.5	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	—	37.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	6.0	—	3.0	6.0	--	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	-	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	32.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	5.0	--	—	9.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	14.0	27.0	10.0	51.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	1.6	—	—	13.1	2.3	—	—	—	—	5.0	5.6	9.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.1	4.0	43.1	—
Ormea	730	2.4	5.8	—	0.2	—	—	1.6	2.3	—	—	—	—	—	12.4	5.1	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	12.3	19.0	0.2	31.5	—
Garessio	603	5.1	—	—	—	0.7	—	—	3.8	—	—	—	—	12.3	7.0	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.2	—	—	—	—	—	—	9.6	22.2	6.5	38.3	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	8.0	—	—	6.5	—	—	—	—	7.0	5.0	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	14.5	21.5	6.0	42.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	--	--	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	--	25.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	5.0	8.5	—	10.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.5	--	29.5	—
Govone	301	—	—	—	—	—	4.5	—	5.5	10.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	0.5	—	20.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	2.0	2.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	25.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	6.0	—	16.0	13.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	37.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	5.0	—	2.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	25.5	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	2.6	—	10.0	—	3.0	7.1	—	—	—	—	0.8	—	4.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	4.8	—	27.5	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	32.5	5.6	—	—	—	—	12.7	—	--	—	—	4.4	—	5.4	—	7.6	—	—	—	—	—	5.8	—	5.5	—	—	—	—	—	—	50.8	17.4	11.3	79.5	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	7.0	40.0	—
Pietraporzio	1250	48.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	55.0	9.0	3.0	67.0	—
Vinadio	900	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	--	—	—	0.2	0.3	0.4	0.3	—	7.0	—	—	5.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.7	8.2	10.2	26.1	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	--	10.0	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	15.0	54.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	3.9	—	8.6	21.0	--	—	—	—	5.9	2.6	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	—	—	—	—	—	33.5	30.1	7.5	71.1	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.2	14.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	22.4	3.0	2.3	27.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	8.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	38.0	—	—	—	—	5.0	8.0	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	59.0	51.0	15.0	125.0	390
Limoné	1010	6.0	—	—	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	8.0	46.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	—	40.0	—	0.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	50.5	35.0	12.5	98.0	—
Entraque	900	5.0	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	6.0	57.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	8.0	—	—	25.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	33.0	40.0	20.0	93.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	16.0	17.0	15.0	48.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	3.9	—	8.6	21.0	—	—	—	—	5.9	2.6	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	—	—	—	—	—	33.5	30.1	7.5	71.1	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	3.7	—	8.8	20.2	—	—	—	—	13.3	3.9	0.5	20.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.9	—	—	—	—	—	32.7	38.2	11.9	82.8	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	6.2	—	—	8.0	14.5	—	—	—	—	11.5	2.6	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	2.1	8.4	—	—	—	—	—	28.7	21.4	10.5	60.6	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	6.0	—	—	24.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	23.0	6.0	59.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	4.6	—	—	9.8	—	—	—	—	5.7	0.8	0.1	15.9	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	—	—	—	—	—	14.4	22.5	10.7	47.6	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	24.0	18.0	8.0	50.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	2.1	—	—	—	22.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	—	26.4	—
Tigliole	239	—	—	1.0	—	—	4.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	1.0	23.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo . . .	741	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	5.0	30.0	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	8.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	4.0	—	44.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro).																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.3	2.0	2.0	17 3	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	21.0	9.0	37.0	—
Calizzano	647	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	10.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0	29.0	7.0	52.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.3	2.0	2.0	17.3	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	22.0	—	—	—	—	8.0	5.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	5.0	65.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	7 5	—	5.0	19.0	—	—	—	—	6.0	6.3	2.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31.5	20.5	5.0	57.0	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	21.0	—	7.0	28.0	—
Carcare	343	—	—	—	1.0	—	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	66.0	—	—	—	—	—	—	75.0	30.0	121.0	226.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	24.0	—	—	—	—	3.0	1.0	4 0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	2.0	54.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	30.0	—	—	30.3	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	18.1	—	784.	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	—	—	—	—	—	21.0	35.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	25.0	79.0	—	104.0	—
Ponzone d'Acqui . .	610	—	—	—	—	—	10.2	—	19.0	17.3	—	—	—	—	4.2	6.1	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	46.5	17.6	2.3	66.4	—
Montenotte Inf. . .	580	2.7	—	—	7.0	—	—	6.0	—	18.0	—	7.0	—	17.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	45.0	1.6	119.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	7.5	—	87.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	11.0	—	—	31.0	—	19.0	—	43.0	18.0	—	—	—	—	15.0	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0	57.0	—	179.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	—	—	—	—	—	21.0	35.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	79.0	—	104.0	—
Lavezze	652	36.0	10.0	—	10.0	—	6.0	—	5.0	15.0	—	—	—	5.0	9.0	20.0	55.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	96.0	—	178.0	—
Masone	433	40.0	22.0	—	8.0	—	18.0	—	37.0	13.0	—	—	0.5	10.0	30.0	70.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	116.5	—	254.5	—
Lavagnina	335	5.0	5.0	—	5.0	—	18.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	8.0	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	31.0	—	94.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	0.5	—	—	22.5	—	33.5	—	—	—	—	5.5	14.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	56.5	23.5	1.5	81.5	—
Gavi	240	—	2.0	—	3.0	—	19.0	—	—	17.0	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	—	61.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	17.0	—	19.0	17.0	—	—	—	—	—	5.5	0.5	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	22.5	—	75.5	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	9.3	34.1	2.3	20.2	—	10.9	2.2	1.0	9.5	—	—	4.2	6.1	19.3	5.1	72.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	112.3	—	201.8	—
Noci	776	—	40.0	2.0	20.0	—	16.4	—	9.0	15.0	—	—	12.4	2.0	22.1	5.3	22.3	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.4	82.7	—	185.1	—
Torriglia	764	5.0	82.0	9.8	17.0	—	14.0	1.0	7.0	8.8	—	—	5.5	5.1	16.2	16.1	67.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144.6	113.2	—	257.8	—
Crocefieschi	742	21.0	—	19.0	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	62.0	—	119.0	—
S. Martino	725	5.0	13.0	4.0	—	—	14.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	6.0	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	37.0	—	83.0	—
Scoffera	678	26.0	32.0	6.0	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	8.0	14.0	25.0	56.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	119.0	—	202.0	—
Sanguinetto	560	1.0	9.9	3.8	28.4	—	2.9	—	—	12.0	—	—	1.4	—	—	6.8	32.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	44.6	—	108.6	—
Castagnola	560	16.0	12.0	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	85.0	—	126.0	—
Montoggio	450	13.0	8.0	13.5	23.0	6.0	8.0	3.0	2.5	12.5	—	—	—	14.0	8.5	9.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	96.5	—	186.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	22.8	—	0.7	9.2	—	—	—	3.5	3.6	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	17.6	—	51.4	—
Tortona	120	—	0.5	—	—	—	15.5	3.8	—	—	—	—	0.8	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	19.8	11.0	0.4	31.2	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	80.0	36.0	—	—	—	8.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	31.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	76.0	—	215.0	—
Borghetto	295	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	32.0	5.0	44.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	2.5	—	18.0	—	—	22.5	—	—	—	—	6.5	0.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	43.0	13.7	1.0	57.7	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	5.1	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	16.8	—	3.2	20.0	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	4.0	15.0	—	9.0	—	5.0	—	6.0	7.0	—	—	—	26.0	8.0	22.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	79.0	—	125 0	—
Borgomanero	306	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	39.5	—	44.5	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	19.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	9.0	—	35.5	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	53.9	14.2	51.9	1.3	10.4	12.9	—	5.2	3.9	—	14.3	13.1	17.0	13.4	44.5	10.0	18.9	11.9	9.8	20.0	4.8	3.9	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	153.7	172.9	9.2	335.8	—
Airolo	1143	76.0	11.5	14.2	—	0.9	—	—	—	—	—	5.9	15.0	22.0	22.6	45.5	0.3	6.4	2.6	0.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.6	124.3	—	226.9	—
Olivone	893	—	76.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	66.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.8	81.9	—	168.7	—
Faido	759	80.2	2.8	10.2	—	—	—	—	—	0.5	—	5.3	17.2	21.6	23.9	22.0	—	2.2	0.9	—	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	95.1	1.2	190.0	—
Comprovasco	544	87.3	9.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.5	12.0	16.1	26.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	65.2	—	172.2	—
Biasca	300	107.5	5.3	10.4	—	—	—	—	—	—	—	5.9	14.1	24.6	18.4	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.2	91.1	—	214.3	—
Bellinzona	237	75.2	1.3	16.3	—	1.2	—	—	—	0.2	0.8	5.2	14.0	17.8	10.6	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	66.8	—	161.8	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	63.8	13.4	20.7	—	5.9	0.1	—	0.1	10.5	2.6	39.2	48.5	63.8	44.9	58.3	0.1	2.1	1.6	1.4	2.7	0.7	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	117.1	262.6	1.1	380 8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rraggio	1313	65.5	4.0	15.7	—	1.7	--	—	—	—	1.0	5.0	13.4	21.2	9 0	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.9	70 5	—	158.4	—
Mesocco	785	45.6	3.6	12.1	—	0.9	—	—	—	—	—	4.8	15.9	14.4	9.4	21.9	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.2	66.4	—	128.6	—
Gromo	335	30.2	3.8	15.4	—	0.6	—	—	—	—	—	1.7	.6.8	12.2	8.4	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	55.9	—	105.9	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	111.3	1.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	53.1	43.2	42.3	22.4	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.5	185.3	—	300.8	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	53.2	—	0.5	11.7	—	—	—	—	—	—	4.5	26.7	15.2	13.0	37.4	—	4.5	—	4.0	2.6	1.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	107.9	1.0	174.3	—
Crana Torricella	1010	85.9	—	18.3	—	1.0	—	0.4	—	4.2	1.9	9.0	53.0	25.3	32.5	54.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.7	174.4	—	286.1	—
Craveggia	883	15.0	65.0	--	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	71.0	—	161.0	—
Mosogno	790	—	—	20.7	—	5.9	—	—	—	—	—	4.3	10.4	13.9	19.7	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	82.5	—	109.1	—
Borgnone	710	127.0	6.8	15.0	—	3.6	—	—	—	—	5.6	—	16.5	15.6	25.4	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	91.5	—	249.5	—
Cevio	430	63.0	3.2	14.0	--	—	—	—	—	—	—	—	4.2	14.8	21.0	18.1	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	82.9	—	163.1	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	32.1	60.0	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	52.5	--	—	10.0	—	20.0	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.1	104.5	10.0	248 6	240
Devero	1640	—	33.0	45.0	—	22.5	5.3	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	43.5	—	—	5.3	—	15.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.8	88.8	5.1	199.7	209
Agaro	1561	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formazza	1270	—	11.2	60.5	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	15.1	13.0	32.0	—	12.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.7	83.2	5.0	191.9	120
Goglio	1140	—	31.0	42.0	—	18.9	5.3	—	—	—	—	—	—	12.0	9.5	35.0	—	—	3.4	—	13.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.2	73.4	5.3	175.9	90
Bognanco Dentro	980	32.0	48.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	--	8.5	15.5	—	16.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	71.0	—	162.0	—
Antronapiana	902	49.0	50.0	4.0	5.0	—	0.9	—	—	2.0	—	—	7.0	13.0	16.0	17.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.9	74.0	—	184.9	—
Rivasco	860	—	15.0	15.0	35.1	4.0	—	5.4	—	—	—	—	—	5.3	24.0	11.0	23.0	15.0	—	5.4	4.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	88.3	15.0	177.8	15
Verampio	525	—	15.0	54.0	6.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	50.0	—	159.0	—
Crodo d'Ossola	503	18.4	35.2	0.7	4.5	—	0.6	—	—	—	—	—	2.5	5.1	9.0	12.0	26.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.4	55.1	—	114.5	—
Domodossola	277	19.4	36.2	0.6	7.4	—	0.5	—	—	—	—	—	2.6	7.1	13.3	3.0	37.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	63.6	—	127.7	—
Ornavasso	208	43.0	14.0	—	2.5	4.0	—	—	—	—	—	1.5	20.0	2.5	30.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	87.0	—	150.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	23.0	38.4	—	29.0	—	4.0	—	—	1.8	—	—	5.2	7.2	5.2	15.2	30.8	12.2	12.5	4.5	5.0	4.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.2	97.8	7.5	201.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	7.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	2.5	6.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	32.0	6.0	67.0	240
Trasquera	1033	22.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	—	17.2	28.3	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	57.5	—	88.8	—
Gebbo	1015	26.1	33.1	8.8	3.2	—	1.1	—	—	—	—	—	4.3	7.9	7.7	12.1	30.7	—	5.3	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.3	68.0	2.2	142.5	—
Varzo	550	30.3	36.6	8.4	3.1	—	0.6	—	—	—	—	—	4.9	5.3	8.1	14.8	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	68.5	—	147.5	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	19.0	8.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	16.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	54.0	—	87.0	—
Bannio	670	15.0	42.0	1.0	8.0	—	0.5	—	—	6.0	—	—	3.0	4.0	14.0	4.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.5	56.0	—	128.5	—
Piedimulera	243	19.8	40.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	10.3	13.6	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	72.9	—	134.7	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	50.0	42.0	—	3.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	35.0	7.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	89.0	—	194.0	—
Campello Monti . .	1300	27.0	90.0	—	11.0	—	2.0	—	—	13.0	—	—	8.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	143.0	27.0	26.0	196.0	45
Loreglia	725	70.0	10.0	—	7.5	8.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	95.5	20.0	0.5	116.0	—
Cesara	500	12.0	17.0	23.0	17.0	—	—	—	3.0	12.0	—	2.0	1.0	11.0	8.5	26.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	84.0	80.0	1.0	169.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	50.0	42.0	—	3.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	35.0	7.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	89.0	—	194.0	—
Pino	950	97.5	0.5	27.0	—	15.0	—	—	75.0	—	—	2.5	0.5	60.0	12.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.5	160.0	—	307.5	—
Musignano	928	97.5	0.5	27.0	—	15.0	—	—	75.0	2.5	—	2.5	0.5	60.0	12.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	160.0	—	310.0	—
Premeno	810	—	101.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	96.0	—	197.0	—
Miazzina	721	—	102.0	—	20.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	20.0	20.8	38.0	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.5	120.3	—	244.8	—
Falmenta	660	175.5	230.0	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	33.0	35.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	425.9	153.0	—	578.9	—
Cuvio	430	10.5	21.0	—	3.3	—	—	—	12.2	—	—	—	0.5	29.0	18.0	37.3	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	103.0	—	150.0	—
Cadero	370	33.5	—	5.0	—	—	—	—	—	4.5	—	3.5	2.5	8.0	6.0	58.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	78.5	—	121.5	—
Locarno	239	84.2	6.2	14.3	—	0.3	—	—	—	—	—	3.4	25.8	18.3	16.1	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	86.7	—	191.7	—
Ispra	225	31.0	—	3.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	24.0	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	63.0	—	120.0	—
Brissago	210	75.0	159.3	16.0	—	0.3	—	—	—	—	—	1.2	21.1	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250.6	52.3	—	302.9	—
Luino	210	11.0	54.0	—	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	26.0	18.0	37.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	99.0	—	180.0	—
Intra	209	17.0	58.5	—	11.3	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	29.0	14.5	35.5	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	103.3	—	201.3	—
Stresa	202	9.8	61.5	—	7.1	—	1.4	3.2	18.9	5.3	—	—	0.2	28.0	15.3	30.2	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.2	107.2	—	214.4	—
Lesa	198	5.0	30.7	—	3.5	—	1.5	—	12.5	—	—	0.4	0.6	37.7	8.5	27.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	93.2	—	146.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	26.8	1.4	35.7	—	8.1	5.0	4.9	—	—	2.2	4.3	20.9	36.2	21.9	26.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	109.9	—	194.0	—
Paraviso	818	—	78.9	—	—	5.3	—	—	3.5	—	—	—	7.3	12.0	17.2	19.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.7	59.1	—	146.8	—
Marchiolo	505	0.7	17.0	—	13.2	—	—	—	3.6	—	—	—	1.6	22.1	22.3	28.9	38.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	113.8	—	148.3	—
Porlezza	298	—	38.3	4.0	19.8	—	2.4	—	0.6	—	4.9	—	2.3	8.8	14.0	17.8	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	68.6	—	138.6	—
Ponte Tresa	280	38.2	—	12.3	—	0.9	—	3.0	0.2	0.3	—	3.0	16.8	16.6	26.3	37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	100.0	—	154.9	—
Lugano	276	13.5	—	19.0	—	1.0	—	5.4	—	0.5	1.8	12.4	12.4	12.8	14.5	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	76.6	—	117.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gavirate	284	17.5	—	2.6	—	—	—	17.0	—	—	—	—	20.6	11.6	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	67.2	—	104.3	—
Varano Borghi . . .	245	4.3	1.0	—	1.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.3	4.8	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	40.5	—	48.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	11.0	—	10.0	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	41.0	—	72.0	—
Vizzola	221	—	3.0	—	8.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	33.0	—
Tornavento	198	—	—	—	15.2	—	3.8	—	2.5	—	—	—	1.2	2.5	5.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	17.7	—	39.2	—
Presa Ticino	187	—	7.5	—	8.2	—	2.7	—	5.4	—	—	—	0.3	7.2	1.2	6.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	25.2	—	49.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	12.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	3.3	2.3	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.6	—	41.6	—
Vigevano	116	—	—	—	8.1	13.5	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.3	0.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	7.9	—	29.5	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	0.7	1.3	14.4	0.9	—	2.0	0.1	—	—	—	0.2	5.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	19.4	13.9	0.2	33.5	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	35.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	13.2	—	26.3	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI.	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	107.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	123.0	81.0	3.0	207.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	23.0	—
Varzi	409	—	—	0.5	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	1.2	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.0	—	14.5	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	1.0	—	16.0	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	14.0	—	46.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	24.0	—
Voghera	93	—	0.4	—	0.3	—	19.4	—	—	7.3	—	—	—	—	2.1	2.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	13.4	—	40.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	19.0	—	—	17.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	11.0	—	47.0	—
Belgioioso	75	—	5.0	2.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	17.0	—	41.0	—
Sarmato	70	—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	—	38.0	—
Codogno	58	0.5	—	—	0.1	—	10.7	—	—	6.2	—	—	—	—	11.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	14.2	—	31.7	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	10.4	—	—	10.0	—	—	—	—	15.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	16.8	—	37.2	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	35.0	6.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	78.0	—	94.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	10.0	—	—	—	18.0	—	—	—	11.0	9.0	—	39.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	89.0	—	117.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	—	32.0	—
Varese	382	1.0	11.0	—	10.0	—	2.0	—	7.0	0.5	—	—	1.5	12.5	7.0	24.0	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	64.5	—	96.0	—
Cantù	360	—	5.5	—	28.0	—	5.5	—	4.5	—	—	—	1.5	2.5	15.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	36.5	—	80.0	—
Lentate Seveso	250	—	8.3	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	30.3	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	55.3	—	76.8	—
Rovellasca	243	—	—	16.1	—	7.8	—	3.9	—	—	—	5.8	2.9	6.1	4.9	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	30.6	—	58.4	—
Gallarate	238	—	—	13.5	—	3.0	—	5.5	—	—	—	1.0	6.5	2.5	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	24.0	—	46.0	—
Gorla Minore	235	—	—	2.5	28.0	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	3.5	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	28.5	—	69.0	—
Rho	155	0.5	—	—	18.0	—	9.1	—	—	—	—	—	7.9	—	7.8	1.5	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	26.6	—	54.2	—
Casone Magenta	147	—	—	—	11.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.3	4.5	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	10.7	—	28.2	—
Milano-Brera	121	1.4	—	6.8	2.5	12.7	0.7	0.5	0.5	—	—	—	4.0	0.4	2.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	18.1	—	43.2	—
Binasco	101	—	—	—	8.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	1.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	19.8	—	44.8	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	50.0	36.0	0.2	25.0	—	—	7.0	8.0	—	0.1	0.7	0.8	10.0	24.7	26.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.3	112.2	—	238.5	—
Asso	427	26.0	9.0	—	43.0	—	7.0	—	8.0	—	—	—	4.0	4.0	28.0	18.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	88.0	—	181.0	—
Cremella	382	8.0	—	11.0	—	17.0	—	13.0	—	—	—	—	15.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	24.0	—	73.0	—
Arcellasco	302	40.0	—	45.0	—	10.0	—	15.0	—	—	—	5.0	—	25.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	75.0	—	185.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	9.0	—	19.0	—	3.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	18.0	18.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	71.0	—	114.0	—
Monza	167	—	3.5	—	21.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	33.0	—	69.5	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	10.0	—	—	13.5	3.0	2.5	—	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	23.0	—	52.0	—
Cernusco Naviglio	134	1.5	—	1.0	12.0	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	12.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	30.0	—	56.5	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	19.0	—	1.0	—	—	—	1.0	2.0	1.0	2.0	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	46.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.5	—	31.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	27.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	29.3	18.0	6.0	11.5	—	8.5	—	—	—	1.0	—	—	1.0	3.5	4.5	10.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	19.5	1.0	95.0	35
Pedenosso	1400	25.0	30.0	—	45.0	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	110.0	24.0	3.0	137.0	—
Bormio	1225	10.5	10.0	10.0	8.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	17.0	—	66.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	30.0	54.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	13.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	73.0	—	187.0	40
Prese d'Adda	944	4.0	4.0	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	19.0	—	42.0	—
Teglio	871	15.0	12.0	50.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	40.0	—	128.0	—
Grosio	652	8.0	2.0	—	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.9	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	32.0	—	61.0	—
Tirano	430	12.3	28.7	8.5	19.0	3.0	11.5	1.2	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.2	21.3	—	105.5	—
Berbenno	370	15.3	47.0	2.2	23.8	18.0	7.5	2.8	—	—	0.3	—	—	1.2	3.3	1.4	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.6	36.6	—	153.2	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	28.4	—	4.1	—	2.3	9.8	—	—	—	7.4	5.7	—	10.3	—	28.9	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	47.2	—	99.2	—
Cavaglia	1700	40.0	23.0	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	10.2	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.1	43.8	—	122.9	—
Prese di Poschiavo	960	20.3	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	22.8	—	64.9	—
Brusio	755	30.8	—	26.4	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	26.9	—	95.9	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lanzada	983	21.0	42.0	7.0	23.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	--	6.0	3.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	101.0	37.0	--	138.0	—
Prese Val Togno	940	16.0	26.0	5.0	31.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	21.0	--	111.0	—
Sondrio	298	28.1	12.5	13.8	26.0	10.9	--	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	37.4	—	128.7	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	30.0	51.0	3.0	21.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	13.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	89.0	—	201.0	--
Ruschedo	755	15.0	36.0	2.2	20.0	5.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.4	38.4	—	117.8	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	92.0	—	14.0	—	3.5	0.3	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.8	80.0	—	189.8	—
Albaredo	906	18.0	47.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	59.0	—	148.0	—
Morbegno	255	13.0	40.0	2.0	33.0	—	6.0	—	—	—	—	—	--	4.0	6.0	8.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	46.0	—	140.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	80.0	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	--	20.0	30.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	80.0	—	230.0	—
Campodolcino	1104	71.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	32.0	19.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	81.0	—	190.0	—
Soglio	1090	46.5	1.2	23.0	—	4.5	—	—	—	—	—	3.2	4.3	14.5	6.3	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	65.0	—	140.2	—
Castasegna	700	43.3	3.1	22.4	—	2.8	—	—	—	—	1.7	3.8	5.5	19.1	8.8	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	75.2	—	148.5	—
Chiavenna	333	49.7	102.1	9.3	32.1	—	1.1	—	—	—	—	—	4.9	15.9	17.1	13.2	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.3	86.5	—	280.8	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	25.0	30.0	30.0	31.0	—	15.0	—	2.0	2.0	—	1.0	8.0	10.0	16.0	12.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	94.0	—	229.0	—
Monte Generoso	1610	26.8	1.4	35.7	—	8.1	5.0	4.9	—	—	2.2	4.3	20.9	36.2	21.9	26.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	109.9	—	194.0	—
Brunate	800	5.0	10.0	15.0	5.0	6.0	6.0	5.0	11.0	—	—	—	16.0	15.0	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	71.0	—	134.0	—
Introbio	600	28.0	90.0	25.0	37.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	1.0	2.0	8.0	7.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	60.0	—	246.0	—
Albese	418	11.0	6.5	—	40.0	—	6.0	—	7.0	—	—	1.5	2.5	3.0	27.0	22.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	75.5	—	146.0	—
Loveno	322	30.0	—	31.0	—	2.0	—	—	3.0	—	1.0	1.5	10.0	13.0	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	66.5	—	133.5	—
Tonzanico	239	27.0	—	39.5	—	4.8	5.5	—	—	—	1.0	2.0	2.5	6.5	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.8	25.5	—	103.3	—
Dervio	219	28.4	80.7	2.4	43.6	—	5.2	—	—	—	—	1.1	2.1	9.8	7.8	10.2	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.3	67.4	—	227.7	--
Palanzo	215	80.0	75.0	50.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.0	130.0	—	360.0	—
Lecco	212	—	—	—	18.0	—	—	15.0	—	20.0	—	22.0	--	—	—	—	32.0	—	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	89.0	—	142.0	—
Bellano	204	15.1	44.1	0.1	47.2	—	1.2	—	1.9	—	—	0.8	0.4	5.1	7.5	9.5	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	55.4	—	165.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Como	200	0.8	0.4	7.8	14.0	—	1.1	—	16.4	—	—	—	1.0	1.4	10.0	12.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	32.4	—	72.9	—
Dongo	200	71.0	100.0	8.8	38.1	—	28.0	—	—	—	—	9.1	2.1	26.2	17.2	20.9	50.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245.9	125.9	—	371.8	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	20.0	—	27.5	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	67.5	85.0	1.5	164.0	—
Merate	281	—	0.9	—	15.0	—	—	20.0	—	15.0	—	—	5.0	20.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	60.0	—	110.9	—
Vaprio	161	3.3	6.4	—	6.5	—	11.2	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	30 4	32.2	3.3	65.9	—
Lodi	80	3.0	2.0	2.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	2.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	29.0	—	48.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	25.0	30.0	30.0	31.0	—	15.0	—	2.0	2.0	—	1.0	8.0	10.0	16.0	12.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	94.0	—	229.0	—
Foppolo	1520	60.0	100.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235.0	85.0	—	320.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	45.0	12.4	—	—	—	—	—	—	72.0	14.0	—	45.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.4	131.3	—	188.7	--
Serina	823	20.0	33.0	11.0	—	33.0	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	47.0	--	163.0	—
Olda	772	40.0	98.0	2.5	45.0	—	18.0	3.0	4.0	—	—	—	1.0	10.0	17.0	20.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.5	108.0	—	318.5	—
Rota Fuori	691	36.0	20.0	—	41.0	—	13.0	—	11.0	—	—	—	—	14.0	22.0	14.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	108.0	—	229.0	—
Piazza Brembana	540	68.0	64.0	—	42.0	—	20.0	—	—	—	—	—	14 0	—	28.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.0	66.0	—	260.0	—
S. Giovanni Bianco	400	70.0	—	1.4	—	20.0	—	2.5	—	—	—	—	4.5	18.0	15.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.5	73.5	—	210.0	—
S. Pellegrino	355	73.0	26.0	67.0	—	12.2	0.3	—	—	—	1.0	0.6	16.0	6.0	—	51.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.5	74.0	—	253.5	—
Zogno	334	20.0	25.0	2.0	31.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	68.0	—	158.0	—
Brembate Sotto	173	2.5	4.7	—	—	—	12.0	—	—	1.8	—	—	—	—	2.5	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	21.0	19.9	4.2	45.1	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	48.0	40.0	20.0	30.0	—	20.0	17.0	—	—	—	—	—	10.0	27.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.0	69.0	—	244.0	—
Lizzola	1235	18.0	40.0	10.0	29.0	21.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	70.0	—	204.0	—
Selvino	965	9.5	10.3	8.8	16.0	—	7.5	8.7	—	—	—	9.5	—	12.0	8.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	48.5	—	109.3	—
Forno Gavazzo	810	52.0	65.0	36.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	28.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.0	84.0	—	263.0	—
Gromo	709	2.3	4.6	7.4	—	4.9	0.8	—	—	—	—	3.7	—	—	4.4	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.8	--	54.8	—
Clusone	648	86.0	12.5	18.0	30.0	—	12.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	14.6	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.5	44.9	—	203.4	—
Gorno	640	52.0	17.0	13.0	11.0	5.0	—	—	18.0	32.0	3.0	5.0	19.0	13.0	11.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	113.0	—	264.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gandino	570	—	—	21.0	32.0	23.0	—	—	4.0	—	—	18.0	—	4.0	21.0	17.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	80.0	105.0	1.0	186 0	—
Bergamo	366	7.5	2.0	10.5	—	10.5	2.7	—	3.0	—	1.0	—	0.2	8.5	7.5	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	37.2	43.0	0.6	80.8	—
Martinengo	123	4.0	2.0	2.5	3.5	—	15.0	—	—	4.0	5.5	—	—	0.7	21.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	36.5	38.7	7.0	82.2	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	10.0	—	—	28.0	—	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	30.0	—	68.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	12.0	—	—	21.0	—	—	—	—	8.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	11.0	—	44.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	30.0	—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	46.0	13.0	1.0	60.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	10.0	—	—	28.0	—	—	—	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	30.0	—	68.0	—
S. Maria del Porto	1040	30.5	49.3	10.3	10.2	—	8.0	—	0.3	6.6	—	—	—	8.2	12.0	2.1	49.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.3	—	—	—	—	115.2	74.8	1.8	191.8	—
Rondanina	1000	33.0	67.6	7.0	20.0	—	9.0	—	4.4	6.0	—	—	6.0	3.5	12.4	13.0	55.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	147.0	93.5	2.0	242.5	—
Fontanigorda	820	52.0	75.0	44.0	12.0	—	10.0	—	14.0	29.0	—	—	5.0	1.0	—	15.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	236.0	76.0	1.0	313.0	—
Cerignale	730	—	27.0	5.0	—	17.0	—	—	—	15.0	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	32.0	—	96.0	—
Ottone	510	16.0	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	68.0	—	109.0	—
Bobbio	270	5.0	—	—	5.0	—	—	11.0	—	21.0	—	—	—	—	10.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	—	62.0	—
Perino	200	—	2.0	—	—	5.0	1.0	—	28.0	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	17.0	—	53.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	13.5	—	—	25.0	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	15.0	—	53.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	50.0	10.0	23.0	12.0	—	—	4.0	6.0	8.0	2.0	—	8.0	9.0	22.0	11.0	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	152.0	—	267.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	35.0	50.0	8.0	7.5	—	25.0	—	4.0	16.0	—	—	4.0	2.0	16.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.5	47.0	—	192.5	—
Cabanne	812	45.0	—	60.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	40.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	120.0	—	243.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	30.0	—
Cassimoreno	800	30.0	—	—	25.0	—	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	40.0	—	140.0	—
Rigolo	700	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	26.0	—	—	56.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	12.5	—	94.5	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	15.6	—	—	34.7	—	—	—	—	15.8	0.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	17.0	—	67.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	32.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	23.0	—	2.0	—	20.0	—	—	44.0	—	—	1.0	—	17.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	23.0	—	112.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	—	85.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	8.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	31.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	35.0	—	31.0	66.0	—
Cassio	813	—	2.0	—	1.0	—	18.0	—	2.0	30.0	—	—	—	—	18.0	4.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	26.0	—	79.0	—
Berceto	860	17.0	36.0	4.0	8.0	—	18.0	—	6.0	13.0	—	—	—	—	20.0	15.0	21.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	58.5	—	160.5	—
Porcigatone	800	6.0	15.0	1.2	—	15.0	—	5.0	9.0	—	—	—	1.0	—	19.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	37.0	—	90.0	—
S. Maria del Taro	744	60.0	68.1	30 0	3.7	—	—	—	—	3.0	—	—	50.4	5.2	20.0	10.0	85.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164.8	176.3	—	341.1	—
Prelerna	724	2.0	5.0	—	—	—	14.0	—	6.0	24.0	—	—	—	—	19.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	51.0	30.0	1.0	82.0	—
Valmozzola	710	—	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	—	70.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	22.0	—	—	42.0	—	—	—	—	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	22.0	—	86.0	—
Bedonia	544	18.5	31.0	5.1	5.3	—	13.4	—	7.2	5.3	—	—	—	0.4	17.2	5.3	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.8	43.5	—	129.3	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	20.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	23.0	—	2.0	—	20.0	—	—	44.0	—	—	1.0	—	17.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	23.0	—	112.0	—
Nociveglia	900	18.0	24.2	3.0	7.6	—	17.0	—	2.2	20.0	—	0.2	—	0.5	20.0	4.2	13.5	0 6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	92.0	39.0	1.2	132.2	—
Bardi	625	8.0	—	—	—	12.0	8.0	—	22.0	—	—	—	—	—	11.0	6 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	—	67.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	17.0	—	7.0	4.0	22.0	—	12.5	15.0	1.8	—	—	—	—	10.0	12.5	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	79.3	87.5	2.5	169.3	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bosco	742	19.0	70.0	4.0	22.0	—	15.0	7.5	—	26.0	—	—	—	—	7.0	10.0	81.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.35	10.3	3.0	269.5	—
Antesica	450	2.0	5.0	—	—	—	21.0	—	40.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	3.0	—	71.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	14.0	—	50.0	—
Parma	52	—	—	—	—	11.2	—	—	—	24.5	—	—	—	—	15.5	—	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	18.1	—	53.8	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	2.0	—	1.0	—	18.0	—	2.0	30.0	—	—	—	—	18.0	4.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	26.0	—	79.0	—
Calestano	417	—	—	1.0	—	—	2.0	1.0	0.3	13 0	—	—	—	—	55.0	3.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	82.0	—	102.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	7.0	8.5	—	25.0	—	—	—	—	14.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	15.5	—	56.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	8.0	32.0	7.0	4.0	7.0	15.0	2.0	14.0	11.0	6.0	2.0	4.0	—	21.0	39.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	106.0	89.0	2.0	197.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	14.0	39.0	6.0	8.0	8.0	21.0	2.0	18.0	7.0	6.0	4.0	3.0	—	23.0	49.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	129.0	107.0	11.0	240.0	—
Sparavalle	970	11.0	10.0	—	3.0	—	19.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	18.0	18.0	10.5	14.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	61.5	2.0	123.5	—
Succiso	911	—	8.0	38.0	—	—	—	22.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	60.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	104.0	—	209.0	—
Storlo	845	—	9.0	18.0	—	—	—	7.0	6.0	—	4.0	—	—	—	2.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	13.0	—	57.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	12.0	6.0	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	—	56.0	—
Marola	717	—	—	—	—	14.8	—	—	—	9.9	—	—	—	—	11.2	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	24.7	18.7	1.4	44.8	—
Vedriano	580	0.4	—	0.1	—	2.5	—	—	24.8	10.4	—	—	—	6.6	3.1	2.0	5.8	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	38.2	17.8	0.2	56.2	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	12.2	—	—	—	—	5.0	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	30.2	10.1	0.8	41.1	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	16.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	8.0	—	54.0	—
Cazzola	296	—	0.2	—	—	—	17.7	—	—	17.6	—	—	—	—	14.7	0 4	—	—	3.6	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	35.5	18.4	0.7	54.9	—
Marano	112	—	—	—	—	—	2.6	2.2	17.8	—	—	—	—	—	6.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.7	—	46.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montecchio	98	—	—	—	—	1.3	—	—	14.5	—	—	—	—	10.1	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	15.1	0.1	41.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	10.5	—	—	19.0	—	—	—	—	4.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	12.5	—	42.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	20.0	10.0	60.0	—	20.0	10.0	—	25.0	—	10.0	—	—	—	15.0	42.0	81.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	155.0	138.0	5.0	298.0	—
Palanzano	691	—	35.4	1.7	6.5	—	—	16.3	—	10.3	—	—	—	—	3.7	9.8	2.7	25.4	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	70.2	41.6	0.5	112.3	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	20.0	—	19.0	4.0	—	—	—	—	20.0	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	26.0	2.0	71.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	10.2	6.0	—	11.2	—	—	—	—	1.2	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	25.0	—	52.4	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	12.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	12.0	—	40.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	39.0	75.0	10.0	40.0	—	16.0	2.0	—	—	—	0.5	2.0	7.5	5.5	7.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.0	58.5	—	240.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	30.0	50.2	16.1	15.0	3.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.2	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.3	30.3	—	158.6	—
Vilminore	1018	82.0	152.0	12.0	46.0	—	14.5	3.0	—	—	—	2.5	1.5	7.5	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309.5	33.5	—	343.0	—
Dosso Menadur.	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	21.4	27.3	5.9	12.4	—	14.0	4.2	—	—	—	—	1.3	2.4	4.8	3.3	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.2	31.4	—	116.6	—
Angolo	420	28.0	51.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	20.0	—	114.0	—
Breno	312	—	29.0	12.0	14.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	45.0	—	116.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	50.0	—	10.0	—	25.0	41.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	34.0	—	160.0	—
Lovere	200	15.0	43.5	19.5	—	17.0	8.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	6.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	52.0	—	156.0	—
Iseo	189	9.7	5.7	6.5	0.7	—	15.2	2.2	2.0	—	—	—	1.4	1.7	9.5	0.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	44.0	33.1	2.1	79.2	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	22.0	25.0	1.0	15.5	—	14.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	13.0	2.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78 5	69.0	—	147.5	—
Ostiano	42	3.4	1.0	0.6	—	9.1	—	—	5.8	0.7	—	—	—	8.3	6.0	3.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	20.6	17.6	0.2	38.4	—
Pontanella	38	1.8	—	—	—	—	9.8	—	—	13.5	—	—	—	—	15.5	2.4	1.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	22.6	—	47.7	—
Canneto	34	—	—	—	—	10.3	—	—	16.0	—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	28.0	—	54.3	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	11.5	1.5	—	25.0	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	23.5	—	61.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	11.2	—	—	22.2	—	—	—	—	17.6	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	20.2	—	53.6	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	13.5	—	—	23.4	—	—	1.4	—	19.0	0.7	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	29.8	—	66.7	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	25.5	69.5	11.0	10.0	2.7	13.3	10.3	1.2	1.0	—	1.0	5.0	1.8	20.7	3.7	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	144.5	65.7	0.2	210.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	27.4	49.0	55.7	—	7.5	9.2	7.8	—	—	—	1.1	4.1	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.6	16.2	—	172.8	—
Lodrino	700	30.0	41.0	—	31.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	6.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	63.0	—	166.0	—
Caino	361	4.0	15.0	4.0	3.0	—	15.0	3.5	—	4.8	—	—	50.0	0.8	19.5	0.7	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	49.3	51.5	0.7	101.5	—
Gardone V. Trompia	326	25.0	35.3	12.6	0.9	—	17.2	4.3	—	1.5	—	—	1.6	—	11.3	0.8	36.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	96.8	50.4	0.1	147.3	—
Brescia	150	4.6	1.0	0.6	0.8	—	9.5	3.0	—	6.5	—	—	—	—	10.5	0.8	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.7	—	42.7	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	37.0	95.0	8.0	27.0	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	38.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	192.0	67.0	2.0	261.0	—
Ono Degno	790	13.0	65.0	13.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	19.0	25.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	67.0	—	165.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	10.0	40.5	30.0	7.0	—	9.0	6.3	—	—	—	—	9.5	—	10.3	17.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	102.8	66.8	1.0	170.6	—
Lavenone	385	25.0	69.0	7.0	10.0	—	12.0	5.0	3.0	—	—	—	11.0	1.0	16.0	1.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	131.0	74.0	1.0	206.0	—
Degagna	345	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	18.0	—	40.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	13.0	32.5	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	53.5	—	109.5	—
Caselle	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	20.0	10.0	4.0	—	8.0	7.0	—	6.0	—	—	6.0	—	11.5	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	45.5	—	100.5	—
Salò	75	23.8	6.9	4.4	0.2	5.8	9.2	—	—	6.1	—	0.3	4.8	—	9.3	25.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	40.3	—	96.7	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	0.3	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	9.0	—	20.6	—
Desenzano	64	5.8	0.4	0.7	—	3.5	6.6	—	6.5	14.5	—	—	—	—	1.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	2.3	—	40.3	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	5.0	—	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	9.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	—	45.0	—
Monzambano	90	1.5	2.2	—	—	8.7	6.5	—	25.0	—	—	—	—	14.2	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	31.6	—	75.5	—
Peschiera	67	5.4	4.8	0.4	0.3	—	12.3	2.2	1.8	17.7	—	0.3	1.0	—	12.0	0.8	11.8	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	26.0	—	70.9	—
Marmirolo	50	1.0	—	—	—	2.0	15.0	—	6.0	26.0	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	28.0	—	78.0	—
Mantova	20	—	1.0	—	—	—	—	17.0	—	27.0	—	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	25.0	—	70.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	12.0	—	7.3	30.0	—	—	—	12.0	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	30.0	—	79.3	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	17.5	—	—	26.5	—	—	—	—	12.1	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	19.2	—	63.3	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	3.8	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	2.0	—	12.5	0.8	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	37.8	—	81.6	—
Casteldario	23	1.0	—	—	—	5.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	33.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE.

APRILE 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	32.0	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	21.0	—	74.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	22.0	—	58.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	20.0	4.0	2.0	30.0	8.0	—	—	—	17.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	26.0	—	90.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	25.0	—	—	—	—	16.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	65.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	10.1	14.3	—	11.0	10.4	—	—	—	—	10.7	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	23.7	—	69.5	—
Suzzara	20	—	—	—	—	20.0	6.4	1.8	29.0	—	—	—	12.3	4.0	4.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	25.5	—	81.7	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	20.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	18.5	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	35.5	—	101.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	18.3	—	—	41.0	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	59.3	26.0	2.0	87.3	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	20.6	6.2	48.8	—	—	—	—	21.2	—	7.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	28.2	1.2	105.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	4.0	—	—	35.0	—	—	—	—	25.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	32.0	—	71.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	35.0	3.0	15.0	—	46.5	38.0	23.5	32.0	15.0	8.5	—	26.0	10.0	20.0	36.0	18.0	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	208.0	119.0	0.5	327.5	60
Ospedaletto	1100	15.0	7.0	—	10.0	5.0	7.0	15.0	5.0	17.0	5.0	5.0	10.0	7.0	5.0	45.0	25.0	7.0	5.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	126.0	—	212.0	50
Febbio	1030	45.0	68.0	—	—	23.0	—	—	28.0	34.0	—	—	—	—	—	38.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198.0	66.0	—	264.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	11.0	10.0	4.0	10.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.5	2.0	77.5	—
Sparavalle	970	11.0	10.0	—	3.0	—	19.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	18.0	18.0	10.5	14.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	61.5	2.0	123.5	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	15.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	5.0	42.0	—
Collagna	800	—	—	28.0	14.0	—	21.0	—	12.0	7.0	23.0	—	—	—	39.0	23.0	33.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	97.0	—	202.0	—
Piolo	773	—	—	—	—	25.0	—	—	31.0	—	10.0	—	—	—	27.0	13.0	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	82.0	2.0	150.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	12.0	6.0	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	—	56.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	25.0	17.0	—	20.0	1.0	—	—	—	3.0	13.0	—	5.0	—	—	1.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	22.0	2.0	87.0	—
Razzolo	610	—	4.5	—	2.5	—	32.0	—	5.0	13.5	—	—	—	—	13.5	3.0	10.0	11.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	57.5	38.5	1.0	97.0	—
Salcava	530	—	4.0	—	0.5	—	18.5	—	4.5	16.5	—	—	—	7.5	2.5	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	44.0	18.0	2.5	64.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	19.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	20.0	—	—	13.5	—	—	—	—	24.0	—	13.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	40.0	1.5	75.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpi	28	—	—	—	—	20.0	—	—	26.5	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	22.0	—	68.5	—
Concordia	22	—	—	—	—	22.0	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	25.0	—	77.0	—
Quistello	17	—	—	—	6.0	—	15.0	—	26.0	—	—	—	—	12.0	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	54.0	—	101.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piandelagotti	1209	24.5	—	—	11.8	30.3	1.3	6.5	16.2	—	6.4	—	—	20.3	—	55.3	6.1	0.8	—	3.3	—	—	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	85.8	4.8	187.6	14
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	—	31.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	14.8	—	—	—	9.9	—	—	—	—	11.2	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	24.7	18.7	1.4	44.8	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	1.0	—	—	—	20.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	37.0	27.0	6.0	70.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.5	—	—	—	—	3.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	18.5	—	27.0	—
Torrione	22	—	—	—	10.0	—	3.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	12.0	—	35.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.5	—	26.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	14.2	—	—	14.8	—	—	—	—	14.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	20.2	—	49.2	—
Capanna	20	—	—	—	—	13.0	—	—	18.5	—	—	—	—	16.7	0.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	18.8	—	50.3	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	2.0	21.0	—
Sestola	1086	—	11.5	—	1.6	—	29.5	—	5.5	10.8	—	—	—	—	14.9	1.8	5.2	4.0	—	—	0.9	—	1.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	58.9	26.8	3.4	89.1	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	14.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	12.5	25.0	—	7.0	—	34.0	—	7.0	17.0	12.0	3.0	—	—	27.0	4.0	50.0	—	—	—	2.0	—	—	—	45.0	—	—	—	1.5	—	—	—	114.5	86.0	6.0	206.5	—
Fellicarolo	935	4.3	34.3	—	10.5	—	42.5	—	1.0	20.8	12.8	1.0	—	—	27.6	11.5	38.0	10.0	—	—	1.8	—	—	—	0.5	—	—	—	1.5	—	—	—	126.2	89.9	2.0	218.1	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	24.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	19.0	—	48.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	11.0	—	22.0	12.0	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	15.0	—	60.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	15.4	3.0	—	18.4	—	—	—	—	11.2	4.5	2.7	—	7.0	—	1.9	—	1.2	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	27.3	4.7	68.8	—
Guiglia	483	—	—	—	—	23.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25 0	2.0	—	1.0	—	2.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	30.0	8.0	66.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	1.8	3.3	1.2	6.9	3.3	—	—	—	—	—	0.6	—	1.6	—	6.2	—	0.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	16.5	8.4	2.2	27.1	—
Modena	35	—	—	—	—	17.0	0.9	0.3	12.6	0.6	—	—	—	6.1	8.2	0.6	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	31.4	16.3	1.4	49.1	—
Nonantola	24	—	—	—	—	14.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	2.8	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	22.8	2.0	63.8	—
Stuffione	22	—	—	—	—	11.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	3.0	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	15.5	3.0	71.5	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—	32.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	21.3	—	—	29.2	—	—	—	20.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	50.5	25.5	1.6	77.6	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	29.0	1.0	—	33.0	—	0.1	—	—	33.1	2.0	5.5	—	1.8	—	0.1	—	2.8	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	63.0	42.6	3.8	109.4	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	20 2	—	—	30.4	—	—	—	—	16.1	1.3	3.0	7.7	—	—	0.3	—	—	—	2.2	0.4	—	—	—	—	—	—	50.6	28.4	2.6	81.6	—
Mirandola	18	—	—	—	—	25.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	29.0	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	42.0	2.0	91.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	19.5	—	1.5	36.0	—	—	—	—	20.8	—	4.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	57.0	25.6	2.1	84.7	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	25.7	2.4	30.6	—	—	—	—	—	20.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	58.7	24.9	2.0	85.6	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cumiana	377	64.5	Cumiana	377	33.0	Cumiana	377	19.0	Giaveno	530	8.0
Varaita	Chianale	1800	49.0	Chianale	1800	27.0	Piasco	472	13.0	Sampegre	980	20.0
Maira	Dronero	619	75.2	Dronero	619	36.5	Stroppo	1080	23.0	Acceglio Pianasso	1215	4.0
Pellice	Praly.	1372	69.7	Luserna	476	40.5	S. Germano	486	32.0	Pragelato	2524	13.0
Dora Riparia	Moncenisio (Lago)	1917	64.0	Chiusa S. Michele.	370	25.8	Bordonecchia	1360	18.2	Bussoleno	441	22.0
Stura Lanzo	Ceres	704	83.6	Val della Torre.	505	55.5	Ceres	704	38.4	Coassolo	745	5.0
Orco	Noasca	1200	88.0	Noasca	1200	40.0	Locana	615	31.3	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	P. S. Bernardo	2158	145.0	P. S. Bernardo	2158	130.0	P. S. Bernardo	2158	50.0	La Thuile	1441	4.0
Sesia	Varallo Sesia	453	138.3	Scopa	622	86.0	Quare	800	57.0	Santhià	186	10.7
Tanaro	Colle Tenda	1909	125.0	Colle Tenda	1909	59.0	Pietraporzio	1250	48.0	Bossolasco	770	4.0
Bormida	Masone	433	254.5	Masone	433	138.0	Masone	433	70.0	Bubbio	224	0.0
Scrivia	Torriglia	764	257.8	Torriglia	764	144.6	Torriglia	764	82.0	Tortona	120	31.2
Ticino	Falmenta	660	578.9	Falmenta	660	425.9	Falmenta	660	230.0	Vigevano	116	29.5
Curone	Forotondo	840	35.0	Forotondo	840	15.0	Forotondo	840	15.0	Montemarzino	468	26.3
Staffora	Casale	1070	207.0	Casale	1070	123.0	Casale	1070	107.0	Varzi	409	14.5
Olona	Olgiate	407	117.0	Olgiate	407	89.0	Olgiate	407	39.0	Casone	147	28.2
Lambro	Magreglio	737	238.5	Magreglio	737	126.3	Magreglio	737	50.0	S. Angelo	75	27.0
Adda Super.	Dongo	200	371.8	Dongo	200	245.9	Chiavenna	333	102.1	Prese di Adda	944	42.0
Adda Inf.	Foppolo	1520	320.0	Foppolo	1520	235.0	Foppolo	1520	100.0	Brembate Sotto	173	45.1
Tidone	Colle Penice	1146	68.0	Pecorara	479	46.0	Pecorara	479	30.0	Pianello	185	8.0
Trebbia	Fontanigorda	820	313.0	Fontanigorda	820	236.0	Fontanigorda	820	75.0	Perino	200	53.0
Nure	Cassimoreno	800	140.0	Cassimoreno	800	100.0	Bettola	329	56.0	Rigolo	700	14.0
Arda	Pelizzone	1022	112.0	Pelizzone	1022	89.0	Vernasca	495	45.0	Villa Alberoni	205	31.0
Taro	S. Maria del Taro.	744	341.1	S. Maria del Taro.	744	176.3	S. Maria del Taro.	744	85.3	Borgotaro	411	15.0
Parma	Bosco	742	269.5	Bosco	742	269.5	Bosco	742	81.0	Torrechiara	206	50.0
Enza	Rimagna	1001	298.0	Rimagna	1001	155.0	Rimagna	1001	81.0	Montecchio	98	41.0
Crostolo	Canossa	530	71.0	Canossa	530	43.0	Reggio Emilia	60	23.8	Campegine	34	40.0
Oglio	Vilminore	1018	343.0	Vilminore	1018	309.5	Vilminore	1018	152.0	Ostiano	42	38.4
Garda-Mincio	Voltino	554	109.5	Salò	75	56.4	Voltino	554	32.5	Sirmione	68	20.6
Secchia	Passo Cerreto	1200	327.5	Passo Cerreto	1200	208.0	Febbio	1030	68.0	Gualtieri	22	26.5
Panaro	Pellicarolo	935	218.1	Pellicarolo	935	126.2	Ospitale	936	50.0	Pievepelago	761	14.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Aprile 1917

Denominazione dell' Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Murgh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. S.-4. Z.	S. M. Olcenzio	Ostiglia Vecchia	C. S. Andrea	Gargnano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sermezzano	Spinadesco
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3 70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	— 0.70	0.77	0.40	0.66	— 0.12	0.68	1.44	0.99	1.47	1.54	1.80	2.22	1.99	1.35	1.80	2.73	3.03	2.84	2.70	0.80
2	— 0.70	0.77	0.40	0.68	— 0.14	0.68	1.44	0.98	1.63	1.80	2.02	2.39	2.00	1.40	1.90	3.08	3.45	3.20	3.17	1.22
3	— 0.70	0.77	0.40	0.69	— 0.10	0.65	1.41	1.04	1.57	1.70	2.12	2.48	2.26	1.55	2.06	2.94	3.29	3.00	2.95	1.28
4	— 0.70	0.76	0.40	0.66	— 0.11	0.64	1.33	1.00	1.28	1.50	2.02	2.39	2.19	1.55	2.03	2.97	3.28	3.00	2.93	1.11
5	— 0.70	0.74	0.40	0.64	— 0.12	0.62	1.33	0.94	1.17	1.26	1.88	2.26	2.03	1.40	1.90	2.73	3.08	2.78	2.70	0.96
6	— 0.70	0.74	0.40	0.65	— 0.13	0.61	1.38	0.96	1.15	1.15	1.84	2.23	2.00	1.45	1.84	2.64	2.95	2.70	2.60	0.90
7	— 0.70	0.73	0.40	0.62	— 0.13	0.60	1.38	0.84	1.03	1.03	1.72	2.15	1.89	1.30	1.85	2.54	2.84	2.58	2.45	0.83
8	— 0.70	0.77	0.40	0.62	— 0.13	0.61	1.38	0.96	1.01	0.96	1.54	2.03	1.75	1.15	1.72	2.40	2.70	2.45	2.05	0.71
9	— 0.50	0.77	0.55	0.78	— 0.05	0.85	1.42	1.03	1.43	1.28	1.72	2.12	1.85	1.05	1.64	2.42	2.72	2.48	2.42	0.58
10	— 0.50	0.75	0.50	0.66	— 0.09	0.79	1.33	0.88	1.13	1.25	1.88	2.23	2.03	1.00	1.86	2.62	2.92	2.68	2.52	0.63
Media decadica	—0.66	0.76	0.42	0.86	— 0.11	0.67	1.38	0.96	1.27	1.35	1.85	2.25	2.00	1.32	1.86	2.71	3.03	2.77	2.65	0.91
11	— 0.50	0.75	0.40	0.63	— 0.11	0.76	1.32	0.82	1.00	0.95	1.52	1.99	1.70	1.03	1.56	2.38	2.78	2.44	2.35	0.70
12	— 0.50	0.75	0.35	0.62	— 0.12	0.74	1.28	0.79	0.94	0.80	1.40	1.88	1.55	1.00	1.39	2.18	2.45	2.23	2.10	0.58
13	— 0.50	0.72	0.35	0.62	— 0.13	0.67	1.27	0.72	0.90	0.73	1.30	1.80	1.44	0.88	1.29	2.09	2.33	2.14	2.05	0.38
14	— 0.50	0.72	0.30	0.62	— 0.13	0.73	1.12	0.70	0.87	0.64	1.26	1.75	1.35	0.75	1.20	2.05	2.28	2.11	1.94	0.28
15	— 0.50	0.72	0.30	0.64	— 0.07	0.86	1.13	0.71	0.81	0.78	1.26	1.79	1.40	0.80	1.23	2.04	2.76	2.08	2.00	0.19
16	— 0.50	0.72	0.35	0.65	— 0.04	0.88	1.25	1.00	1.25	1.50	1.80	2.14	1.77	1.00	1.46	2.46	2.72	2.53	2.40	0.29
17	— 0.50	0.73	0.35	0.68	— 0.06	0.84	1.17	0.82	1.02	1.15	1.80	2.19	1.90	1.35	1.80	2.64	2.75	2.68	2.58	0.60
18	— 0.50	0.75	0.30	0.65	— 0.08	0.80	1.02	0.70	0.90	0.90	1.58	2.03	1.75	1.15	1.60	2.42	2.70	2.50	2.40	0.90
19	— 0.50	0.74	0.25	0.63	— 0.12	0.70	0.90	0.60	0.95	0.60	1.36	1.86	1.50	1.00	1.35	2.18	2.40	2.22	2.22	0.61
20	— 0.50	0.72	0.25	0.60	— 0.12	0.75	0.83	0.55	0.70	0.60	1.20	1.69	1.26	0.70	1.14	1.95	2.16	1.96	1.93	0.40
Media decadica	—0.50	0.73	0.32	0.67	— 0.10	0.77	1.13	0.74	0.93	0.86	1.45	1.91	1.56	0.97	1.40	2.24	2.53	2.29	2.20	0.49
21	— 0.50	0.70	0.20	0.56	— 0.14	0.71	0.78	0.45	0.43	0.28	1.02	1.58	1.11	0.55	0.99	1.86	1.98	1.78	1.78	0.29
22	— 0.50	0.68	0.20	0.53	— 0.14	0.72	0.73	0.44	0.27	0.14	0.92	1.50	1.00	0.45	0.90	1.70	1.84	1.65	1.62	0.02
23	— 0.50	0.66	0.10	0.51	— 0.16	0.69	0.68	0.42	0.18	0.08	0.86	1.45	0.98	0.35	0.79	1.62	1.74	1.58	1.56	— 0.20
24	— 0.50	0.64	0.10	0.47	— 0.18	0.69	0.63	0.40	0.14	0.05	0.76	1.39	0.98	0.30	0.71	1.55	1.64	1.48	1.47	— 0.31
25	— 0.50	0.62	0.10	0.45	— 0.20	0.69	0.55	0.35	0.12	0.03	0.70	1.32	0.78	0.25	0.62	1.45	1.55	1.36	1.38	— 0.40
26	— 0.50	0.65	0.10	0.52	— 0.20	0.74	0.57	0.30	0.02	0.01	0.64	1.27	0.71	0.15	0.52	1.36	1.41	1.26	1.25	— 0.51
27	— 0.50	0.62	0.10	0.50	— 0.20	0.72	0.51	0.29	— 0.07	— 0.03	0.56	1.22	0.68	0.05	0.46	1.28	1.31	1.16	1.18	— 0.60
28	— 0.50	0.62	0.10	0.50	— 0.20	0.72	0.50	0.26	— 0.07	— 0.10	0.50	1.15	0.60	0.10	0.40	1.18	1.23	1.10	1.12	— 0.65
29	— 0.50	0.61	0.10	0.46	— 0.21	0.74	0.50	0.24	— 0.07	— 0.14	0.46	1.12	0.56	0.08	0.33	1.17	1.17	1.04	1.08	— 0.73
30	— 0.50	0.61	0.10	0.48	— 0.17	0.74	0.50	0.25	— 0.08	— 0.18	0.48	1.11	0.56	0.00	0.29	1.15	1.15	1.02	1.02	— 0.78
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.50	0.64	0.12	0.63	— 0.18	0.72	0.89	0.34	0.09	0.01	0.69	1.31	0.80	0.23	0.60	1.43	1.37	1.34	1.35	—0.39
Media mensile	**—0.55**	**0.71**	**0.29**	**0.72**	**— 0.13**	**0.72**	**1.04**	**0.68**	**0.76**	**0.74**	**1.33**	**1.82**	**1.45**	**0.84**	**1.29**	**2.13**	**2.31**	**2.13**	**2.06**	**0.34**
Escursione.	0.20	0.16	0.45	0.33	0.17	0.28	0.94	0.80	1.71	1.98	1.66	1.37	1.70	1.55	1.77	1.93	2.30	2.18	2.15	2.06
Media Gennaio 1901-1917.	—0.34	0.90	0.44	0.64	0.03	0.87	1.13	0.84	0.85	0.92	1.65	1.65	1.30	0.79	1.32	1.93	1.95	1.77	1.66	0.07
Scostamento dalla media	**— 0.21**	**— 0.19**	**— 0.15**	**+0.08**	**— 0.16**	**— 0.15**	**—0.09**	**— 0.16**	**—0.09**	**— 0.18**	**—0.32**	**+0.17**	**+0.15**	**+0.05**	**—0.03**	**+0.20**	**+0.36**	**+0.36**	**+0.40**	**+0.27**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Aprile 1917

Denominazione dell'idrometro	Tiazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Boffalora	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuova	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Masse Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1 66	0.44	2.37	1.15	2.80	2.17	3.15	2.85	2.40	2.38	2.88	2.38	2.54	2.54	2.35	2.30	— 2.02	2.80	1.54
2	2.04	0.80	2.62	1.42	3.00	2.45	3.60	3.45	2.68	2.63	2.83	2.71	2.96	2.90	2.72	2.77	— 1.50	3.32	1.84
3	1.93	0.98	2.76	1.65	3.30	2.74	3.84	3.60	3.33	3.35	3.47	3.32	3.67	3.52	3.32	3.32	— 0.93	3.87	2.17
4	1.90	0.70	2.63	1.35	3.05	2.43	3.60	3.55	3.02	3.05	3.40	3.26	3.70	3.67	3.48	3.56	— 0.56	4.33	2.54
5	1.71	0.60	2.58	1.30	2.90	2.30	3.40	3.53	2.76	2.78	3.06	3.00	3.38	3.33	3.30	3.30	— 0.80	4.11	2.50
6	1.61	0.42	2.39	1.18	2.80	2.21	3.25	3.70	2.58	2.60	2.89	2.80	3.13	3.14	3.05	3.06	— 1.06	3.82	2.31
7	1.47	0.35	2.28	1.14	2.70	2.06	3.20	3.60	2.49	2.48	2.81	2.70	3.05	3.03	2.92	2.95	— 1.17	3.70	2.20
8	1.08	0.26	2.21	1.04	2.55	1.87	3.10	3.48	2.35	2.35	2.65	2.56	2.88	2.88	2.78	2.76	— 1.32	3.59	2.13
9	1.37	0.24	2.16	1.04	2.80	2.22	3.40	3.75	2.51	2.45	2.70	2.59	2.82	2.82	2.65	2.69	— 1.45	3.45	2.02
10	1.50	0.30	2.14	1.06	2.62	1.97	3.12	3.37	2.44	2.43	2.82	2.71	3.05	3.12	2.93	2.97	— 1.17	3.73	2.16
Media decadica	1.63	0.51	2.41	1.23	2.85	2.24	3.37	3.49	2.66	2.65	2.95	2.80	3.12	3.09	2.95	2.97	—1.20	3.67	2.14
11	1.34	0.25	2.17	1.04	2.45	1.96	3.12	3.25	2.28	2.30	2.62	2.52	2.82	2.58	2.68	2.72	— 1.34	3.62	2.18
12	1,11	0.01	2.06	0.86	2.37	1.76	2.97	3.12	2.13	2.14	2.51	2.40	2.73	2.66	2.59	2.60	— 1.50	3.44	1.99
13	1.07	— 0.10	1.97	0.81	2.20	1.60	2.81	2.95	1.88	2.09	2.23	2.16	2.45	2.65	2.30	2.55	— 1.72	3.20	1.86
14	0.95	— 0.16	1.90	0.75	2.15	1.59	2.80	2.94	1.83	1.95	2.12	2.04	2.27	2.34	2.13	2.13	— 1.97	2.94	1.68
15	0.99	— 0.11	1.93	0.76	2.25	1.66	2.88	3.15	2.04	2.05	2.32	2.20	2.55	2.43	2.00	2.30	— 1.91	2.94	1.62
16	1.34	0.02	2.00	0.78	2.40	1.85	3.10	3.10	2.10	2.04	2.33	2.20	2.45	2.48	2.36	2.37	— 1.79	3.09	1.74
17	1.56	0.55	2.43	1.25	2.70	2.14	3.25	2.97	2.50	2.20	2.70	2.56	2.85	2.80	2.66	2.66	— 1.57	3.33	1.85
18	1.39	0.34	2.18	1.13	2.68	2.06	3.21	2.93	2.57	2.55	2.84	2.70	3.05	3.09	2.86	2.89	— 1.28	3.60	2.08
19	1.23	0.10	2.10	0.87	2.45	1.84	3.02	2.88	2.27	2.18	2.61	2.50	2.86	2.82	2.75	2.81	— 1.30	3.63	2.14
20	0.94	— 0.15	1.98	0.75	2.25	1.63	2.96	2.84	1.98	2.00	2.31	2.22	2.52	2.57	2.43	2.50	— 1.61	3.32	1.97
Media decadica	1.19	0.07	2.07	0.90	2.39	1.81	3.01	3.01	2.16	2.15	2.46	2.35	2.68	2.64	2.48	2.55	—1.60	3.31	1.91
21	0.80	— 0.36	1.76	0.64	2.00	1.42	2.68	2.82	1.71	1.75	2.04	1.97	2.21	2.12	2.18	2.17	— 1.96	2.95	1.73
22	0.64	— 0.50	1.62	0.47	1.90	1.30	2.48	2.79	1.49	1.52	1.82	1.80	1.97	2.03	1.90	1.93	— 2.27	2.62	1.46
23	0.58	— 0.60	1.51	0.45	1.80	1.21	2.38	2.73	1.34	1.38	1.67	1.64	1.77	1.81	1.72	1.70	— 2.47	2.38	1.28
24	0.32	— 0.70	1.43	0.25	1.70	1.13	2.25	2.51	1.21	1.28	1.57	1.55	1.65	1.67	1.63	1.57	— 2.61	2.20	1.17
25	0.49	— 0.80	1.37	0.25	1.60	1.07	2.11	2.26	1.09	1.18	1.45	1.46	1.53	1.51	1.53	1.66	— 2.71	2.07	1.07
26	0.27	— 0.91	1.29	0.15	1.50	1.01	2.00	2.18	0.94	1.02	1.30	1.31	1.35	1.42	1.47	1.29	— 2.87	1.90	1.03
27	0.21	— 1.02	1.20	0.14	1.40	0.96	1.92	2.06	0.84	0.90	1.18	1.19	1.21	1.46	1.22	1.17	— 3.02	1.73	0.88
28	0.16	— 1.10	1.10	0.07	1.30	0.89	1.82	2.00	0.70	0.89	1.06	1.09	1.08	1.16	1.10	1.04	— 3.13	1.59	0.79
29	0.09	— 1.18	1.08	0.02	1.27	0.85	1.72	1.95	0.61	0.67	0.96	1.01	0.98	1.04	1.05	0.88	— 3.23	1.46	0.75
30	0.05	— 1.22	0.98	0.02	1.24	0.80	1.70	1.92	0.49	0.60	0.87	0.93	0.87	0.97	1.10	0.83	— 3.33	1.35	0.69
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.36	—0.84	1.33	0.25	1.57	1.06	2.11	2.32	1.04	1.12	1.39	1.39	1.46	1.52	1.49	1.42	—2.76	2.02	1.08
Media mensile	1.06	—0.08	1.94	0.79	2.27	1.70	2.83	2.94	1.95	1.97	2.27	2.18	2.41	2.42	2.31	2.32	— 1.85	3.00	1.71
Escursione	1.99	2.20	1.78	1.63	2.06	1.94	2.14	1.83	2.84	2.75	2.60	2.39	2.83	2.70.	2.43	2.73	2.77	2.98	1.85
Media Gennaio 1901-1917	0.78	—0.27	1.65	0.69	2.10	1.37	2.55	2.73	1.48	1.60	1.75	1.68	1.98	1.83	1.70	1.72	—2.42	2.27	1.24
Scostamento dalla media	+0.28	+0.19	+0.29	+0.10	+0.17	+0.33	+0.28	+0.21	+0.47	+0.37	+0.52	+0.50	+0.43	+0.59	+0.61	+0.60	+0.57	+0.73	0.47
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Ginevrina	P. Venalonga-Crescentino	Omegna	P. Mizzoccola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Salerno	Mese	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.70	0.99	0.55	0.90	0.30	—	0.75	— 0.12	0.23	— 0.36	0.40	— 1.20	0.39	0.42	0.08	0.80	1.02	0.01	0.04	— 0.10
2	0.70	0.97	0.55	0.92	0.40	—	0.92	0.19	0.46	— 0.30	0.58	— 1.21	0.40	0.68	0.08	0.90	1.26	0.25	0.28	0.12
3	0.70	0.99	0.50	0.91	0.35	—	1.02	0.30	0.52	— 0.03	0.63	— 1.23	0.32	0.56	0.08	0.80	1.12	0.30	0.35	0.18
4	0.70	0.95	0.50	0.89	0.35	—	1.06	0.33	0.60	0.07	0.70	— 1.10	0.24	0.52	0.09	0.85	1.14	0.38	0.45	0.27
5	0.70	0.98	0.50	0.90	0.30	—	1.07	0.33	0.59	0.08	0.71	— 1.04	0.34	0.50	0.09	0.85	1.09	0.38	0.47	0.27
6	0.70	0.96	0.40	0.91	0.35	—	1.06	0.33	0.56	0.10	0.72	— 1.05	0.24	0.48	0.09	0.90	1.08	0.40	0.48	0.29
7	0.70	0.98	0.40	0.93	0.30	—	1.03	0.30	0.55	0.07	0.72	— 1.07	0.22	0.45	0.09	0.80	1.06	0.40	0.48	0.29
8	0.70	0.96	0.40	0.96	0.30	—	1.01	0.29	0.53	— 0.07	0.71	— 1.11	0.22	0.44	0.09	0.80	1.02	0.40	0.47	0.28
9	0.75	0.98	0.40	0.95	0.35	—	0.99	0.27	0.52	— 0.08	0.70	— 1.15	0.21	0.43	0.10	0.80	0.99	0.38	0.45	0.26
10	0.75	1.00	0.30	0.94	0.35	—	0.96	0.23	0.48	— 0.11	0.69	— 1.18	0.21	0.43	0.09	0.80	0.98	0.37	0.43	0.24
Media decadica	**0.71**	**0.98**	**0.45**	**0.92**	**0.33**	—	**0.99**	**0.27**	**0.50**	**—0.06**	**0.66**	**— 1.13**	**0.27**	**0.49**	**0.09**	**0.83**	**1.08**	**0.33**	**0.39**	**0.23**
11	0.75	1.02	0.30	0.96	0.35	—	0.94	0.20	0.46	— 0.15	0.68	— 1.17	0.21	0.42	0.09	0.80	0.98	0.37	0.43	0.24
12	0.75	0.99	0.20	0.94	0.25	—	0.92	0.19	0.45	— 0.18	0.68	— 1.18	0.22	0.42	0.09	0.80	0.98	0.37	0.42	0.23
13	0.75	0.97	0.20	0.94	0.30	—	0.94	0.22	0.45	— 0.20	0.70	— 1.20	0.23	0.44	0.09	0.80	0.99	0.38	0.41	0.22
14	0.75	0.99	0.20	0.93	0.35	—	0.97	0.25	0.49	— 0.17	0.74	— 1.24	0.30	0.44	0.09	0.80	1.00	0.42	0.44	0.25
15	0.75	1.01	0.20	0.94	0.40	—	1.03	0.28	0.57	— 0.15	0.80	— 1.26	0.32	0.47	0.09	0.85	1.01	0.45	0.46	0.27
16	0.80	1.03	0.20	0.94	0.45	—	1.20	0.48	0.73	— 0.06	0.95	— 1.28	0.24	0.62	0.09	0.85	1.18	0.55	0.59	0.38
17	0.80	0.98	0.15	0.97	0.40	—	1.22	0.50	0.76	— 0.03	0.98	— 1.29	0.30	0.52	0.09	0.85	1.10	0.57	0.61	0.40
18	0.80	0.97	0.15	0.99	0.40	—	1.21	0.48	0.74	0.04	0.98	— 1.30	0.30	0.55	0.08	0.80	1.07	0.55	0.61	0.40
19	0.80	1.00	0.10	1.00	0.40	—	1.19	0.45	0.72	— 0.01	0.98	— 1.28	0.24	0.52	0.08	0.80	1.04	0.53	0.59	0.38
20	0.80	1.04	0.10	1.01	0.35	—	1.15	0.42	0.68	— 0.06	0.96	— 1.25	0.24	0.50	0.08	0.80	1.02	0.50	0.58	0.37
Media decadica	**0.77**	**1.00**	**0.18**	**0.96**	**0.36**	—	**1.08**	**0.35**	**0.60**	**— 0.10**	**0.84**	**— 1.24**	**0.26**	**0.49**	**0.09**	**0.82**	**1.04**	**0.47**	**0.51**	**0.31**
21	0.80	1.08	0.10	0.99	0.35	—	1.16	0.40	0.65	— 0.10	0.93	— 1.29	0.23	0.48	0.08	0.80	1.01	0.49	0.55	0.35
22	0.80	1.04	0.10	1.00	0.35	—	1.10	0.37	0.62	— 0.13	0.90	— 1.32	0.22	0.46	0.08	0.80	1.00	0.45	0.53	0.33
23	0.80	1.06	0.10	0.95	0.35	—	1.05	0.34	0.59	— 0.18	0.87	— 1.33	0.22	0.44	0.08	0.80	0.97	0.43	0.49	0.30
24	0.80	1.02	0.10	0.97	0.35	—	1.02	0.31	0.56	— 0.24	0.85	— 1.38	0.22	0.43	0.08	0.80	0.97	0.41	0.44	0.26
25	0.80	1.04	0.10	0.95	0.35	—	1.00	0.30	0.53	— 0.29	0.82	— 1.40	0.22	0.42	0.08	0.80	0.96	0.40	0.42	0.24
26	0.80	1.02	0.10	0.96	0.35	—	0.98	0.26	0.50	— 0.31	0.80	— 1.41	0.23	0.44	0.08	0.80	0.97	0.38	0.41	0.24
27	0.80	1.05	0.10	0.94	0.35	—	0.97	0.23	0.48	— 0.37	0.78	— 1.49	0.24	0.45	0.08	0.80	0.98	0.35	0.41	0.24
28	0.80	1.03	0.10	0.93	0.35	—	0.96	0.24	0.48	— 0.37	0.76	— 1.48	0.30	0.46	0.08	0.80	0.99	0.34	0.39	0.22
29	0.70	1.07	0.10	0.92	0.40	—	0.95	0.25	0.47	— 0.40	0.74	— 1.52	0.30	0.48	0.08	0.85	1.02	0.33	0.37	0.20
30	0.70	1.09	0.10	0.92	0.40	—	0.98	0.26	0.50	— 0.40	0.72	— 1.55	0.34	0.50	0.08	0.85	1.08	0.32	0.35	0.19
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.78**	**1.05**	**0.10**	**0.95**	**0.36**	—	**1.00**	**0.30**	**0.54**	**—0.28**	**0.82**	**—1.42**	**0.25**	**0.46**	**0.06**	**0.82**	**0.99**	**0.39**	**0.44**	**0.26**
Media mensile	**0.75**	**0.01**	**0.24**	**0.95**	**0.35**	—	**1.03**	**0.30**	**0.55**	**— 0.15**	**0.77**	**— 1.27**	**0.26**	**0.48**	**0.08**	**0.82**	**1.04**	**0.40**	**0.45**	**0.27**
Escursione	0.10	0.13	0.45	0.11	0.20	—	0.47	0.62	0.55	0.50	0.58	0.51	0.19	0.26	0.02	0.10	0.30	0.56	0.57	0.50
Media Gennaio 1901-1917	—	—	**0.39**	**0.77**	—	—	**0.71**	**0.15**	**0.38**	**—0.20**	**0.55**	**—0.88**	**0.09**	**0.38**	**0.19**	**0.54**	**0.89**	**0.15**	**0.23**	**0.05**
Scostamento dalla media	—	—	**— 0.15**	**+ 0.18**	—	—	**+0.32**	**+ 0.15**	**+ 0.17**	**+0.05**	**+0.22**	**—0.39**	**+ 0.17**	**+ 0.10**	**— 0.11**	**+0.28**	**+ 0.15**	**+0.25**	**+0.22**	**+0.22**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'Idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontoglio	Calcio	Orzinuovi	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.40	0.26	0.80	0.23	0.64	1.75	2.10	0.40	0.33	0.20	0.19	0.02	0.32	1.17	1.60		0.20	1.08	1.02	1.05
2	0.58	0.39	0.80	0.25	1.10	2.20	2.50	0.50	0.46	0.22	0.21	0.10	0.80	1.48	1.94		1.56	1.08	1.05	1.09
3	0.73	0.48	0.85	0.15	1.30	2.40	2.30	0.55	0.52	0.24	0.23	0.24	0.84	1.62	2.30		1.42	1.09	1.05	1.13
4	0.86	0.62	0.90	0.15	1.03	2.30	2.10	0.56	0.54	0.26	0.25	0.25	0.80	1.55	2.15		1.29	1.10	1.06	1.15
5	0.88	0.64	0.95	0.15	1.00	2.26	1.90	0.56	0.53	0.26	0.25	0.26	0.75	1.51	2.08		1.12	1.12	1.07	1.16
6	0.90	0.65	1.00	0.22	1.01	2.12	1.90	0.57	0.53	0.28	0.27	0.26	0.83	1.47	2.10		1.00	1.13	1.07	1.21
7	0.89	0.64	1.00	0.27	0.92	2.00	1.90	0.57	0.54	0.28	0.27	0.26	0.88	1.43	2.23		1.25	1.16	1.10	1.21
8	0.89	0.63	1.00	0.30	0.87	1.95	1.85	0.55	0.52	0.28	0.27	0.26	0.80	1.38	2.15		1.02	1.19	1.15	1.22
9	0.87	0.61	0.90	0.35	0.87	1.95	1.85	0.54	0.50	0.25	0.24	0.20	0.76	1.35	2.10		0.85	1.21	1.19	1.24
10	0.85	0.60	0.90	0.29	0.81	1.90	1.85	0.52	0.48	0.26	0.24	0.15	0.72	1.30	2.04		0.79	1.23	1.20	1.24
Media decadica	0.78	0.55	0.91	0.24	0.95	2.08	2.02	0.53	0.49	0.25	0.24	0.20	0.75	1.43	2.07		1.05	1.14	1.10	1.17
11	0.84	0.58	0.90	0.25	0.79	1.85	1.90	0.50	0.47	0.24	0.23	0.15	0.67	1.28	2.00		0.68	1.25	1.22	1.26
12	0.82	0.59	0.90	0.26	0.76	1.80	1.80	0.48	0.46	0.23	0.22	0.15	0.64	1.25	1.90		0.62	1.28	1.24	1.26
13	0.81	0.60	1.01	0.26	0.72	1.75	1.80	0.46	0.46	0.21	0.20	0.14	0.61	1.21	1.88		0.70	1.30	1.25	1.30
14	0.85	0.61	1.15	0.26	0.74	1.75	2.00	0.47	0.46	0.21	0.20	0.11	0.68	1.21	1.94		1.07	1.31	1.26	1.32
15	0.88	0.68	1.15	0.22	0.83	1.90	2.50	0.47	0.44	0.22	0.21	0.12	0.79	1.30	2.25		1.18	1.32	1.28	1.35
16	1.05	0.70	1.08	0.15	1.40	2.20	2.30	0.52	0.50	0.27	0.26	0.13	1.22	1.65	2.53		2.18	1.33	1.32	1.37
17	1.07	0.72	1.00	— 0.22	1.20	2.15	2.00	0.54	0.53	0.25	0.24	0.14	1.04	1.72	2.65		1.40	1.35	1.32	1.39
18	1.08	0.74	0.95	— 0.22	0.97	2.05	1.90	0.55	0.53	0.24	0.23	0.18	0.83	1.68	2.34		1.21	1.30	1.37	1.41
19	1.04	0.75	0.93	— 0.50	0.83	1.90	1.90	0.54	0.52	0.24	0.23	0.20	0.74	1.60	2.19		1.03	1.36	1.37	1.41
20	1.00	0.72	0.85	— 0.60	0.72	1.80	1.90	0.52	0.50	0.26	0.25	0.20	0.68	1.55	2.10		1.01	1.37	1.38	1.42
Media decadica	0.94	0.67	0.99	— 0.01	0.90	1.91	2.00	0.50	0.49	0.24	0.23	0.15	0.79	1.44	2.18		1.11	1.32	1.30	1.35
21	0.97	0.70	0.87	— 0.65	0.65	1.75	1.85	0.50	0.49	0.26	0.25	0.20	0.58	1.50	1.98		0.97	1.38	1.38	1.39
22	0.95	0.68	0.77	— 0.73	0.58	1.72	1.85	0.48	0.47	0.23	0.22	0.15	0.50	1.48	1.87		0.95	1.40	1.38	1.39
23	0.92	0.64	0.76	— 0.90	0.54	1.70	1.80	0.46	0.45	0.22	0.21	0.15	0.46	1.48	1.85		0.88	1.39	1.38	1.39
24	0.88	0.61	0.74	— 1.05	0.47	1.65	1.80	0.44	0.44	0.21	0.20	0.15	0.37	1.43	1.80		0.86	1.38	1.37	1.39
25	0.84	0.58	0.74	— 1.08	0.38	1.50	1.75	0.44	0.38	0.21	0.20	0.13	0.19	1.39	1.70		0.69	1.38	1.36	1.38
26	0.81	0.56	0 73	— 1.10	0.33	1.45	1.75	0.43	0.38	0.20	0.19	0.13	0.11	1.35	1.56		0.57	1.37	1.35	1.38
27	0.79	0.55	0.72	— 1.13	0.28	1.25	1.70	0.42	0.38	0.20	0.19	0.13	— 0.01	1.33	1.46		0.49	1.37	1.34	1.36
28	0.78	0.55	0.71	— 1.13	0.23	1.20	1.70	0.42	0.38	0.19	0.18	0.10	— 0.06	1.30	1.36		0.41	1.36	1.33	1.36
29	0.76	0.54	0.70	— 1.13	0.19	1.15	1.80	0.42	0.37	0.17	0.16	0.09	— 0.05	1.30	1.22		0.37	1.36	1.33	1.36
30	0.75	0.53	0.70	— 1.13	0.15	1.10	1.80	0.43	0.40	0.17	0.16	0.09	0.05	1.25	1.25		0.30	1.35	1.33	1.38
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Media decadica	0.84	0.59	0.74	— 1.00	0.38	1.45	1.78	0.44	0.41	0.21	0.20	0.13	0.21	1.38	1.60		0.65	1.37	1.35	1.38
Somma mensile	0.86	0.60	0.88	—0.26	0.74	1.81	1.93	0.49	0.47	0.23	0.22	0.16	0.58	1.42	1.95		0.94	1.28	1.25	1.30
Escursione	0.68	0.49	0.35	1.48	1.25	1.30	0.80	0.17	0.21	0.11	0.11	0.24	1.28	0.55	1.03		1.98	0.32	0.36	0.37
Media Gennaio 1901-1917	0.65	0.38	0.74	—0.56	0.52	1.54	1.53	0.40	0.41	0.31	0.27	0.24	0.51	1.08	1.72		0.40	0.57	0.58	0.61
Scostamento dalla media	+0.21	+0.22	+0.14	+0.30	+0.22	+0.27	+0.40	+0.09	+0.06	— 0.08	—0.05	—0.08	+0.07	+0.34	+0.23		+0.54	+0.71	+0.67	+0.69
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875		1875	1878	1862	1860

Mancano le osservazioni

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Aprile 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'Idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Volteggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgoforo
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.23	1.40	— 0.65	0.48	2.35	0.70	0.24	1.20	0.40	— 0.05	0.65	0.40	0.20	0.65	— 0.10	0.38	1.25	4.10		1.37
2	0.23	1.55	— 0.55	0.44	2.10	0.65	0.27	1.20	0.40	— 0.05	0.65	0.40	0.20	0.65	— 0.10	0.80	1.25	3.70		1.95
3	0.27	1.45	— 0.55	0.41	1.96	0.65	0.15	1.20	0.40	— 0.05	0.65	0.40	0.20	0.65	— 0.10	0.55	1.25	2.80		0.93
4	0.28	1.37	— 0.60	0.38	1.72	0.60	0.10	1.20	0.40	— 0.05	0.65	0.40	0.20	0.65	— 0.10	0.50	1.25	2.40		0.85
5	0.30	1.31	— 0.60	0.37	1.55	0.55	0.06	1.20	0.90	— 0.05	0.65	0.40	0.20	0.65	— 0.10	0.48	1.25	2.20		0.75
6	0.30	1.30	— 0.65	0.35	1.53	0.50	0.00	1.00	0.30	— 0.05	0.70	0.40	0.20	0.65	— 0.13	0.48	1.25	2.18		0.73
7	0.30	1.28	— 0.65	0.37	1.42	0.45	— 0.04	1.00	0.30	— 0.05	0.70	0.40	0.20	0.65	— 0.13	0.46	1.20	2.12		0.65
8	0.30	1.29	— 0.70	0.40	1.54	0.40	0.16	1.00	0.30	— 0.05	0.70	0.40	0.20	0.65	— 0.13	0.45	1.20	2.10		0.65
9	0.31	1.34	— 0.70	0.43	2.01	0.50	0.11	1.50	0.30	— 0.05	0.70	0.40	0.15	0.65	— 0.13	0.44	1.20	2.07		0.70
10	0.31	1.29	— 0.75	0.40	1.61	0.35	0.03	1.60	0.30	— 0.05	0.70	0.40	0.15	0.65	— 0.15	0.40	1.20	2.05		0.64
Media decadica	0.28	1.36	—0.64	0.40	1.78	0.53	0.09	1.21	0.40	—0.05	0.67	0.40	0.19	0.65	—0.12	0.49	1.23	2.57		0.92
11	0.32	1.29	— 0.75	0.41	1.45	0.30	0.04	1.30	0.25	— 0.05	0.80	0.40	0.15	0.65	— 0.15	0.36	1.20	2.02		0.60
12	0.31	1.27	— 0.80	0.43	1.41	0.25	0.00	1.20	0.25	— 0.05	0.80	0.50	0.15	0.65	— 0.18	0.35	1.20	2.00		0.58
13	0.31	1.30	— 0.80	0.38	1.36	0.25	— 0.06	0.85	0.25	— 0.05	0.80	0.50	0.15	0.65	— 0.18	0.32	1.20	2.30		0.60
14	0.31	1.41	— 0.85	0.39	1.47	0.22	0.03	0.85	0.25	— 0.05	0.80	0.50	0.15	0.65	— 0.18	0.40	1.20	3.50		0.65
15	0.54	1.39	— 0.85	0.40	1.55	0.22	0.03	0.90	0.25	— 0.05	0.80	0.50	0.15	1.10	— 0.18	0.42	1.20	2 80		0.68
16	0.60	1.40	— 0.85	0.41	1.66	0.22	0.09	0.85	0.20	— 0.05	0.75	0.50	0.15	0.70	— 0.20	0.86	1.20	2.00		1.00
17	0.63	1.36	— 0.95	0.42	1.63	0.20	0.02	0.85	0.20	— 0.05	0.75	0.50	0.15	0.70	— 0.20	0.60	1.15	1.95		0.75
18	0.68	1.30	— 0.95	0.43	1.41	0.20	— 0.04	0.85	0.20	— 0.05	0.75	0.50	0.15	0.70	— 0.20	0.52	1.15	1.92		0.70
19	0.60	1.27	— 1.00	0.45	1.27	0.20	— 0.04	0.80	0.20	— 0.05	0.75	0.50	0.15	0.70	— 0.25	0.48	1.15	1.89		0.56
20	1.06	1.25	— 1.05	0.43	1.20	0.20	— 0.08	0.80	0.15	— 0.05	0.75	0.50	0.10	0.70	— 0.25	0.46	1.15	1.85		0.53
Media decadica	0.54	1.32	—0.88	0.41	1.44	0.23	0.00	0.92	0.22	—0.05	0.77	0.49	0.14	0.72	—0.20	0.48	1.18	2.22		0.66
21	1.05	1.24	— 1.10	0.42	1.15	0.20	— 0.11	0.80	0.15	— 0.05	0.75	0.50	0.10	0.64	— 0.25	0.40	1.15	1.83		0.50
22	1.05	1.29	— 1.15	0.43	1.14	0.20	— 0.15	0.85	0.15	— 0.05	0.70	0.50	0.10	0.64	— 0.28	0.40	1.15	1.81		0.48
23	1.04	1.30	— 1.20	0.45	1.15	0.18	— 0.15	0.85	0.15	— 0.05	0.70	0.50	0.10	0.64	— 0.28	0.38	1.15	1.80		0.47
24	1.04	1.25	— 1.25	0.43	1.11	0.18	— 0.17	0.85	0.10	— 0.05	0.70	0.50	0.10	0.64	— 0.28	0.38	1.15	1.80		0.45
25	1.14	1.25	— 1.30	0.42	1.07	0.18	— 0.17	0.85	0.10	— 0.05	0.70	0.50	0.10	0.64	— 0.30	0.36	1.15	1.82		0.45
26	1.14	1.25	— 1.35	0.40	1.08	0.15	— 0.12	0.80	0.10	— 0.05	0.70	0.50	0.10	0.64	— 0.30	0.36	1.15	1.86		0.44
27	1.14	1.23	— 1.40	0.38	1.00	0.15	— 0.15	0.80	— 0.05	— 0.05	0.65	0.50	0.10	0.64	— 0.30	0.32	1.10	1.87		0.42
28	1.14	1.23	— 1.45	0.39	0.98	0.15	— 0.17	0.75	— 0.05	— 0.05	0.65	0.50	0.10	0.64	— 0.30	0.30	1.10	1.84		0.40
29	1.14	1.30	— 1.45	0.41	0.98	0.12	— 0.16	0.75	— 0.05	— 0.05	0.65	0.50	0.10	0.64	— 0.35	0.28	1.10	1.80		0.39
30	1.14	1.33	— 1.50	0.42	1.05	0.12	— 0.16	0.75	— 0.05	— 0.05	0.65	0.50	0.10	0.64	— 0.35	0.28	1.10	1.88		0.47
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Media decadica	1.10	1.27	— 1.31	0.41	1.07	0.16	— 0.15	0.80	0.05	—0.05	0.68	0.50	0.10	0.64	—0.30	0.35	1.13	1.83		0.45
Media mensile	0.64	1.32	—0.95	0.41	1.45	0.31	—0.01	0.98	0.22	—0.05	0.71	0.46	0.14	0.67	—0.20	0.44	1.18	2.21		0.68
Escursione	0.83	0.32	0.95	0.13	1.37	0.58	0.44	0.85	0.95	0.00	0.15	0.10	0.10	0.46	0.25	0.58	0.15	2.30		1.56
Media Gennaio 1901-1917	0.72	1.31	—0.86	0.54	1.06	0.34	—0.13	0.81	0.71	—0.10	0.80	0.24	—	—	0.71	0.53	0.94	2.17		0.66
Scostamento dalla media	—0.08	+0.01	—0.09	—0.13	+0.37	—0.03	+0.12	+0.47	—0.49	+0.05	—0.09	+0.22	—	—	—0.91	—0.09	+0.24	+0.04		+0.02
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGL AFFLUENTI

Aprile 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'Idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant' Ilario	Lentigione	P. dalle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	—	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.54	1.25	0.49	2.90	1.49	1.70	0.65	1.20	1.60	3.50	4.25	3.80	3.23	2.56	1.55	1.35	2.07	2.35	1.62	—
2	2.23	1.05	0.55	3.60	1.98	1.55	0.65	1.02	1.40	3.10	4.08	3.85	3.11	2.47	1.80	1.70	2.37	2.21	1.35	—
3	1.46	0.73	0.43	3.10	1.47	1.21	0.75	0.80	2.00	3.00	4.40	4.20	3.79	3.27	1.63	1.50	2.02	2.94	2.22	—
4	1.36	1.18	0.35	2.70	1.34	1.10	0.69	0.70	1.50	2.80	3.50	3.30	2.85	3.06	1.55	1.10	1.65	1.83	1.08	—
5	1.16	1.15	0.33	2.25	1.36	1.16	0.50	0.65	1.00	2.60	3.32	3.00	2.52	2.92	1.45	0.70	1.50	1.64	0.82	—
6	1.27	1.20	0.27	2.30	1.39	0.94	1.50	0.69	2.00	3.10	3.90	3.40	2.45	2.87	1.70	2.00	3.00	3.53	2.72	—
7	1.20	1.18	0.25	2.00	1.23	0.48	0.60	0.65	1.50	2.80	3.72	3.20	2.83	2.65	1.56	1.10	2.00	2.30	1.72	—
8	1.12	1.23	0.30	1.95	1.29	0.78	0.55	0.72	1.50	2.60	3.35	3.00	2.74	2.61	1.58	0.80	1.53	1.78	0.92	—
9	1.27	1.20	0.27	3.20	1.40	0.64	2.75	0.85	1.30	3.30	3.24	4.05	3.32	2.76	1.52	0.72	1.77	3.01	2.52	—
10	1.10	0.95	0.19	2.40	1.32	0.95	0.90	0.75	1.20	2.90	3.55	3.65	3.01	2.63	1.37	0.65	1.51	1.73	0.82	—
Media decadica	1.37	1.11	0.34	2.64	1.43	1.05	0.94	0.80	1.50	2.97	3.73	3.54	2.98	2.78	1.57	1.96	1.94	2.33	1.58	—
11	1.07	0.93	0.10	1.95	1.26	1.18	0.65	0.70	1.50	2.85	3.37	3.10	2.72	2.45	1.38	0.60	1.43	1.59	0.74	—
12	0 99	0.91	0.07	1.85	1.20	1.04	0.60	0.60	1.50	2.68	3.23	2.85	2.52	2.27	1.35	0.52	1.37	1.25	0.42	—
13	0.98	0.92	0.03	2.10	1.20	0.71	0.68	0.60	1.50	2.52	3.14	2.75	2.30	2.09	1.36	0.40	0.89	1.22	0.44	—
14	1.41	1.18	0.25	1.95	1.27	0.77	1.54	0.80	2.00	2.90	3.25	3.40	2.26	2.02	1.75	1.40	2.20	2.15	0.92	—
15	1.17	1.25	0.23	1.90	1.27	0.81	0.80	0.75	2.00	3.10	3.75	3.30	2.95	2.25	1.64	0.70	2.70	2.55	1.72	—
16	1.51	0.75	0.34	3.05	1.54	1.15	0.75	0.95	2.00	3.50	4.50	4.30	3.61	2.46	1.66	2.80	3.12	3.65	2.83	—
17	1.22	0.55	0.26	2.35	1.40	1.12	0.70	0.80	2.00	3.00	4.05	4.00	3.35	2.36	1.45	1.50	2.27	2.70	1.93	—
18	1.18	0.56	0.16	2.00	1.24	1.22	0.65	0.70	1.80	2.80	3.44	3.40	2.78	2.34	1.36	0.90	1.58	1.86	1.05	—
19	1.02	0.50	0.05	1.70	1.20	1.03	0.60	0.60	1.50	2.60	3.13	3.00	2.40	2.31	1.29	0.55	1.20	1.46	0.68	—
20	0.97	0.48	0.02	1.55	1.18	0.77	0.55	0.60	1.50	2.00	3.02	2.70	2.16	2.07	1.20	0.70	1.03	1.44	0 66	—
Media decadica	1.15	0.80	0.15	2.04	1.28	0.98	0.75	0.71	1.73	2.79	3.49	3.28	2.70	2.26	1.44	1.01	1.78	1.99	1.14	—
21	0.93	0.48	0.02	1.45	1.14	0.55	0.40	0.58	1.30	1.98	2.93	2.50	1.96	1.86	1.19	0.45	0.88	1.25	0.35	—
22	0.92	0.48	— 0.03	1.45	1.07	0.47	0.35	0.55	1.20	1.90	2.89	2.30	1.90	1.75	1.18	0.34	0.87	1.14	0.25	—
23	0.86	0.47	— 0.05	1.35	1.10	0.41	0.30	0.50	0.90	1.80	2.85	2.00	1.80	1.64	1.14	0 22	0.74	1.00	0.24	—
24	0.80	0.46	— 0.10	1.28	1.07	0.38	0.28	0.50	0.90	1.70	2.79	2.00	1.69	1.51	1.09	0.17	0.61	0.94	0.26	—
25	0.79	0.46	— 0.14	1.25	1.05	0.52	0.28	0.45	0.60	1.70	2.67	1.85	1.55	1.35	1.07	0.12	0.55	0.88	0.17	—
26	0.76	0.42	— 0.16	1.00	1.07	0.56	0.25	0.45	0.40	1.65	2.67	1.80	1.67	1.26	0.99	0.05	0.41	0.82	0.14	—
27	0.75	0.40	— 0.19	1.10	1.09	0.71	0.20	0.45	0.30	1.65	2.66	1.70	1.40	1.19	0.99	0.00	0.40	0.79	0.06	—
28	0.73	0.40	— 0 20	1.20	1.05	0.75	0.20	0.40	0.20	1.65	2.63	1.65	1.36	1.15	1.01	— 0.08	0.43	0.96	0.07	—
29	0.77	0.40	— 0.23	1.18	1.10	0.62	0.15	0.40	0.10	1.60	2.63	1.65	1.37	1.13	1.12	0.15	1.75	1.21	0.36	—
30	0.73	0.40	— 0.24	1.20	1.10	0.55	0.15	0.45	0.00	1.60	2.80	1.60	1.57	1.27	1.28	0.20	1.77	1.41	0.42	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.80	0.44	— 0.13	1.25	1.08	0.55	0.26	0.47	0.59	1.72	2.75	1.90	1.63	1.41	1.11	0.16	0.84	1.04	0.23	—
Media mensile	1.11	0.78	0.12	1.98	1.26	0.86	0,65	0.66	1.27	2.50	3.32	2,91	2.44	2,15	1.37	0,74	1.52	1,79	0.98	—
Escursione.	1 50	0.85	0.79	2.60	0.93	1.17	2.60	0.80	2.00	1.90	1.87	2.70	2.43	2.14	0.64	2.88	2.72	2.86	2.77	—
Media Gennaio 1901-1917.	0.70	0.76	0.39	1.44	1.31	—	0.33	0.60	1.09	2.40	3.22	2.81	2.19	1.74	1.28	0.78	1.37	—	0.77	—
Scostamento dalla media	+0.41	+0.02	—0.27	+0.54	—0.05	—	+0.32	+0.06	+0.18	+0.10	+0.10	+0.10	+0.25	+0.41	+0.09	—0.04	+0.15	—	+0.21	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

APRILE 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	5.8	20.8	129.2	123.3	120.0	6.0	8.8	9.8	9.5	14.6	9.9	7.4	9.2
2	5.8	60.0	148.3	450.0	351.7	7.3	9.4	10.2	9.7	15.0	10.1	12.2	10.1
3	3.3	25.8	75.0	960.0	140.0	8.4	10.5	14.2	12.0	10.3	9.6	11.9	10.0
4	2.5	10.8	98.3	496.7	1820.0	7.1	9.5	14.1	13.0	14.0	3.7	8.1	9.8
5	3.3	50.8	60.0	285.0	408.3	3.7	9.7	10.9	10.6	9.6	3.2	9.3	10.4
6	10.0	96.7	60.8	130.0	186.7	4.5	9.4	13.4	10.0	10.5	10.1	9.1	10.3
7	3.3	96.7	40.0	73.3	148.3	4.5	9.3	12.9	10.5	16.0	10.6	9.0	10.2
8	7.5	30.8	136.7	80.0	113.3	4.2	10.0	11.4	10.7	7.8	9.6	9.3	10.0
9	23.3	160.8	121.7	55.8	260.0	4.0	8.5	12.7	10.3	16.0	11.2	9.2	10.0
10	10.0	26.7	10.8	246.7	268.3	5.8	9.2	13.2	11.4	16.0	11.2	10.1	10.2
Media decadica	**74.8**	**58.0**	**88.1**	**289.1**	**380.7**	**5.5**	**9.4**	**12.3**	**10.8**	**13.0**	**10.1**	**9.6**	**10.0**
11	14.2	40.0	58.3	159.2	120.0	8.4	10.5	14.8	12.7	15.6	11.4	10.2	11.2
12	15.8	53.3	182.5	85.0	95.0	8.2	10.6	14.3	13.1	15.9	10.6	10.2	10.9
13	8.3	36.7	80.0	54.2	71.7	9.5	10.5	14.1	12.1	17.9	12.0	11.8	12.2
14	5.8	76.7	79.2	35.0	200.0	10.0	11.0	13.2	12.5	13.3	10.8	11.4	12.0
15	3.3	10.0	625.0	13.3	464.2	9.1	11.0	12.0	12.2	10.1	8.1	11.5	12.1
16	1.7	271.7	80.0	56.7	466.7	6.0	9.5	14.0	13.2	13.1	10.5	10.9	12.1
17	3.3	284.2	35.0	40.8	233.3	5.4	8.6	14.5	11.9	13.6	10.5	11.0	12.2
18	5.8	27.5	100.0	108.3	281.7	5.3	8.4	13.4	10.5	13.4	10.4	8.8	11.0
19	8.3	51.7	124.2	83.3	218.3	4.7	9.0	12.2	9.4	13.4	10.4	8.9	11.1
20	5.0	230.0	83.3	50.0	141.7	5.0	9.3	13.2	12.7	12.4	10.3	8.0	10.9
Media decadica	**7.2**	**108.2**	**144.7**	**68.6**	**229.3**	**7.2**	**9.8**	**13.6**	**12.0**	**13.9**	**10.5**	**10.3**	**11.6**
21	4.2	10.0	76.7	42.5	105.0	7.3	10.5	18.4	14.9	13.6	10.7	9.0	11.0
22	9.2	11.7	80.0	30.0	72.5	6.1	10.4	10.4	11.7	15.7	10.5	10.6	11.2
23	4.2	100.8	56.7	45.0	91.7	7.5	11.0	10.2	12.4	15.6	10.8	8.9	12.2
24	5.0	24.2	31.7	28.3	113.3	9.0	10.5	10.5	12.7	15.6	11.2	8.9	11.9
25	6.7	51.7	88.3	35.0	39.2	8.1	11.6	14.8	13.8	15.2	12.2	9.0	11.8
26	3.3	35.8	106.7	28.3	45.8	7.5	11.3	16.5	14.7	16.1	12.6	9.9	12.0
27	15.0	2.5	171.7	30.0	65.0	9.3	11.8	17.6	15.2	17.0	12.8	11.0	13.9
28	6.7	40.0	51.7	34.2	40.0	10.2	12.0	14.7	13.9	18.2	13.2	12.0	14.2
29	6.7	5.0	90.0	31.7	36.7	10.3	12.1	16.9	14.8	18.8	13.7	12.0	14.2
30	15.0	73.3	99.2	25.8	50.0	12.0	12.5	14.8	13.7	18.9	14.5	13.8	15.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**7.6**	**35.5**	**85.2**	**33.1**	**65.9**	**8.7**	**11.4**	**14.5**	**13.8**	**16.5**	**12.2**	**10.5**	**12.7**
Massima mensile	**23.3**	**284.2**	**625.0**	**960.0**	**1810.0**	**12.0**	**12.5**	**18.4**	**15.2**	**18.9**	**14.5**	**13.8**	**15.1**
Media mensile	**7.4**	**67.2**	**106.0**	**130.2**	**225.2**	**7.1**	**10.2**	**13.4**	**12.2**	**14.4**	**10.9**	**10.1**	**11.4**
Minima mensile	**1.7**	**2.5**	**10.8**	**13.3**	**36.7**	**3.7**	**8.4**	**9.8**	**9.4**	**7.8**	**8.1**	**7.4**	**9.2**

Affluenti

TEMP.		TORBIDE			
Dora Riparia Lucento (3)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua	
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2. dec.	3. dec.
16.1	7.9					
17.2	8.4	Tanaro	Pollenzo	70	20	30
13.4	8.2					
14.7	8.1	Id.	Montecastello	65	35	15
16.8	8.3					
16.0	8.4	Bormida	Acqui	10	(4)	(4)
12.9	7.6					
15.3	4.2	Scrivia	Tortona	350(4)	20(5)	—(6)
16.9	8.4					
15.7	7.9	Trebbia	Ponte Barberino	1660	30	10
14.8	**7.7**	Id.	Ponte Via Emilia	750	10	5
14.9	7.8					
14.1	10.4	Taro	Borgotaro	15	5	5
12.2	9.6					
11.1	9.7	Id.	Ponte Taro	875	40	5
12.9	9.9					
14.3	9.1	Parma	Capo Ponte	200	45	5
15.2	9.2					
16.2	7.3	Id.	Ponte Verdi	350	550	220
13.3	8.4					
15.8	10.2	Enza	Sant'Ilario d'Enza	1585	180	10
14.0	**9.2**					
13.9	9.4	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	310	190	5
10.1	7.1					
11.4	8.2	Id.	Concordia	2510	2000	100
15.3	10.4					
13.4	9.6	Panaro	Vignola	115	70	10
12.8	9.4					
14.7	10.1	Id.	Caselle Bolognesi	1220	380	70
13.6	9.8					
13.4	9.2					
18.5	10.7					
—	—					
13.7	**9.4**					
18.5	**10.7**					
14.1	**8.8**					
5.3	**4.2**					

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inapprezzabile. — (4) Per il solo giorno 2. — (5) Per il solo giorno 16. — (6) Manca l'osservazione.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

APRILE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		8.°58	9.°95	12.°14
Pioggia media m/m		25.05	10.95	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.15	— 0.22	— 0.40
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.16	— 0.27	— 0.08
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	0.00	— 0.02	— 0.06
	Trino	— 0.06	— 0.15	— 0.05
	Casale Monferrato	+ 0.04	— 0.03	— 0.02
	Casale Popolo	+ 0.01	— 0.15	— 0.06
	Caresana	— 0.16	— 0.13	+ 0.25
	Vercelli	— 0.21	— 0.13	— 0.05
Medie		— 0.06	— 0.10	0.00

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		9.°36	10.°61	12.°40
Pioggia media m/m		25.80	9.31	0.06
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.27	— 0.40	— 0.76
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+ 0.09	— 0.04	— 0.05
	Montecastello (id.)	+ 0.07	— 0.34	— 0.37
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.01	— 0.12	— 0.18
	Pieve del Cairo	— 0.36	— 0.18	— 0.07
	Spinetta	— 0.10	— 0.09	— 0.14
	Tortona	— 0.14	— 0.04	— 0.06
	Castellazzo (Gamalero)	— 0.37	— 0.16	— 0.09
	Predosa	— 0.03	— 0.02	— 0.08
	Pozzolo Formigaro	— 0.28	— 0.16	— 0.13
	Cassine	— 0.12	— 0.07	— 0.18
Medie		— 0.17	— 0.11	— 0.12

* Le stazioni sono elencate in relazione alla pregressiva distanza dall'asta del Po.

APRILE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		8.°92	9.°75	11.°28
Pioggia media m/m		19.95	8.54	0.03
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.27	— 0.40	— 0.76
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.50	+ 0.10	— 0.06
	Canarazzo (id.) . .	+ 0.30	— 0.04	— 0.18
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.04	— 0.10	0.00
	Mezzanino	— 0.17	— 0.07	— 0.18
	Bressana	— 0.09	— 0.10	— 0 20
	Borgarello	— 0.07	0.00	+ 0.07
	Voghera	+ 0.07	— 0.10	— 0.22
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.08	— 0.09	— 0.08
	Tromello	— 0.10	— 0.03	— 0.02
	Mortara	— 0.14	— 0.12	+ 0.05
	Vigevano	— 0.29	— 0.06	0.00
	Medie . . .	— 0 10	— 0.07	— 0.06

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		9.°46	10.°36	12.°39
Pioggia media m/m.		24.29	21.97	0.60
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+ 0.39	— 0.44	— 0.91
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.33	— 0.05	— 0.52
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.16	— 0.09	— 0.10
	Monticelli Pavese . . .	+ 0.13	— 0.29	— 0.40
	S. Stefano Lodigiano . .	— 0.07	— 0.03	— 0.09
	S. Roco al Porto. . . .	+ 0.06	— 0.12	— 0.31
	Castelnovo Bocca d'Adda	+ 0.18	— 0.17	— 0.24
	Stradella.	— 0.24	— 0.23	— 0.28
	Sarmato	+ 0.01	— 0.13	— 0.13
	Calendasco	— 0.01	— 0.12	— 0.16
	Orio Litta	— 0.03	— 0.09	— 0.05
	Somaglia.	— 0.02	— 0.03	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.06	— 0.06	— 0.03
	Belgioioso	+ 0.12	+ 0.13	+ 0.13
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.10	— 0.07	— 0.10
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.08	— 0.20	— 0.21
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.47	— 0.56	+ 0.25
	Soresina	— 0.46	— 0.36	— 0.10
	Lodi	— 0.12	— 0.10	— 0.06
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.10	— 0.03	— 0.12
	Melegnano	— 0.07	— 0.02	+ 0.10
	Pieve Emanuele	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.13
	Corsico	+ 0.13	+ 0.18	— 0.04
	Magenta	— 0.10	— 0.14	— 0.05
	Soltarico	+ 0.07	+ 0.09	— 0.20
	Caviaga	— 0.32	— 0.05	— 0.01
	Belvignate di Sotto . .	— 0.01	+ 0.02	— 0.39
	Bertonico	— 0.25	— 0.11	0.00
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.10	0.00	+ 0.03
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.05	+ 0.08	+ 0.04
	Codogno	— 0.06	— 0.05	— 0.01
	Medie . . .	— 0.08	— 0.09	— 0.08

APRILE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		9.°61	10°.63	12.°27
Pioggia media m/m		28.26	18.63	0.38
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+ 0.50	— 0.48	— 0.69
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	+ 0.37	— 0.22	— 0.35
	Ponte Verdi (Parma). . .	+ 0.25	— 0.19	— 0.28
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	— 0.02	— 0.08	— 0.07
	Cremona.	+ 0.01	— 0.02	— 0.08
	Brancere.	— 0.01	— 0.06	— 0.07
	Isola Pescaroli	+ 0.23	— 0.36	— 0.44
	Zibello.	+ 0.01	— 0.15	— 0.23
	Roccabianca	— 0.06	— 0.07	— 0.11
	Casalmaggiore.	+ 0.02	— 0.03	— 0.18
	Viadana	+ 0.10	— 0.02	— 0.39
	Pomponesco.	— 0.01	+ 0.01	— 0.13
	Brescello.	+ 0.10	— 0.09	— 0.26
	Gualtieri.	+ 0.14	— 0.03	— 0.14
	Mezzano (Chitantolo) . . .	+ 0.04	— 0.05	— 0.13
	Colorno	— 0.14	— 0.09	— 0.38
	San Secondo Parmense .	— 0.11	— 0.19	— 0.28
	Cadelbosco sotto. . . .	+ 0.08	— 0.08	— 0.01
	Reggio Emilia.	— 0.10	— 0.11	— 0.25
	Busseto	— 0.06	— 0.01	— 0.92
	Castelgueifo	— 0.07	+ 0.13	+ 0.02
	Fiorenzuola d'Arda. . .	— 0.39	— 0.47	— 0.30
	Alseno	— 0.23	— 0.23	— 0.20
	Borgo San Donnino . .	— 0.26	— 0.05	— 0.34
	S. Iairio d'Enza. . . .	0.00	— 0.09	— 0.12
	Collecchio.	— 0.03	— 0.18	— 0.29
Medie . . .		— 0.03	— 0.10	— 0.23

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		8.°99	10.°35	11.°28
Pioggia media m/m		34.47	24.46	0.02
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+ 0.62	— 0.49	— 1.07
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.32	+ 0.11	— 0.58
	Peschiera (Mincio) . . .	+ 0.15	+ 0.18	+ 0.03
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	+ 0.15	+ 0.14	— 0.32
	Gussola	— 0.07	— 0.01	— 0.08
	San Martino del Lago. .	— 0.07	— 0.04	— 0.04
	San Giovanni in Croce .	— 0.07	— 0.02	— 0.20
	Pieve San Giacomo. . .	— 0.13	— 0.09	— 0.12
	Villa Pasquali.	+ 0.06	— 0.07	— 0.10
	Cividale	0.00	— 0.03	— 0.02
	Malagnino	— 0.65	— 0.22	+ 0.08
	Colombarolo	— 0.09	— 0.06	— 0.06
	Olmeneta	— 0.13	— 0.11	+ 0.04
	Calvatone	— 0.04	— 0.02	— 0.02
	Castellucchio	+ 0.01	— 0.07	0.00
	Marmirolo	+ 0.05	+ 0.06	— 0.08
	Verolanova	+ 0.24	+ 0.08	— 0.05
	Asola	— 0.02	+ 0.04	— 0.06
	Ghedi	— 0.13	— 0.13	— 0.12
Medie . . .		— 0.06	— 0.03	— 0.07

APRILE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		10.°17	11.°09	11.°77
Pioggia media m/m		47.92	26.60	0.10
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 0.58	— 0.40	— 1.16
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.26	— 0.24	— 0.74
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.42	— 0.44	— 0.91
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	+ 0.12	+ 0.06	— 0.17
	Revere	— 0.02	+ 0.16	— 0.12
	Ostiglia	+ 0.19	+ 0.16	— 0.31
	Sermide	+ 0.21	+ 0.21	— 0.41
	Massa Superiore. . . .	+ 0.25	— 0.05	— 0.47
	Bondeno.	+ 0.17	+ 0.09	— 0.29
	Castelnovo Bariano. . .	+ 0.03	+ 0.20	+ 0.10
	Suzzara	+ 0.05	+ 0.05	— 0.17
	Poggio Rusco	+ 0.11	+ 0.19	— 0.40
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.07	— 0.08	— 0.06
	Correggio	— 0.04	— 0.07	— 0.16
	Novellara	— 0.11	+ 0.01	— 0.15
	Rio Saliceto	— 0.08	— 0.06	— 0.08
	Concordia	+ 0.06	+ 0.02	— 0.20
	Rolo	+ 0.01	+ 0.05	— 0.27
	Mirandola	— 0.17	— 0.14	— 0.01
	Gonzaga	— 0.06	+ 0.30	— 0.33
	Camposanto.	+ 0.11	+ 0.11	+ 0.08
	Crevalcore	— 0.01	— 0.03	— 0.06
	Carpi	+ 0.01	— 0.01	— 0.03
	Rubiera	— 0.08	— 0.03	— 0.05
	Modena	— 0.07	— 0.03	— 0.01
	Castelfranco	+ 0.02	— 0.06	— 0.09
	Medie . . .	+ 0.03	+ 0.05	— 0.16

FEBBRAIO 1917

Errata-corrige delle Torbide del Po

INDICAZIONI		S.Mauro T.	Valenza	Bocca	Cremona	Pontelag.
		Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.
	1	5.0	35.8	86.7	8.3	38.3
	2	4.2	67.5	141.7	6.7	76.7
	3	2.5	23.3	146.7	24.2	41.7
	4	5.0	41.7	61.7	26.7	73.3
	5	4.2	15.0	112.5	15.0	50.0
	6	3.3	5.0	140.0	11.7	33.3
	7	5.0	20.0	67.5	80.0	63.3
	8	1.7	17.5	71.7	11.7	76.7
	9	5.0	15.0	104.2	13.3	121.7
	10	7.5	51.7	113.3	20.0	140.0
Media decadica		**4.3**	**29.2**	**104.6**	**21.8**	**71.5**
	11	5.8	51.7	36.7	11.7	116.7
	12	3.3	34.2	111.7	16.7	68.3
	13	2.5	40.0	163.3	26.7	63.3
	14	2.5	31.7	123.3	13.3	1.7
	15	3.3	50.0	310.0	241.7	13.3
	16	1.7	75.0	36.7	39.2	100.0
	17	3.3	58.3	118.3	23.3	4.2
	18	2.5	61.7	94.2	15.0	66.7
	19	3.3	48.3	130.8	13.3	86.7
	20	11.7	26.7	28.3	10.0	200.0
Media decadica		**4.0**	**47.7**	**115.3**	**41.1**	**72.1**
	21	6.7	45.8	75.0	24.2	243.3
	22	19.2	23.3	88.3	70.2	270.0
	23	12.5	21.7	331.7	51.7	91.7
	24	24.2	14.2	102.5	53.3	177.5
	25	37.5	65.0	46.7	36.7	125.0
	26	45.8	78.3	101.7	45.0	101.7
	27	21.7	156.7	211.7	42.5	60.8
	28	68.3	17.5	181.7	23.3	46.7
	29	—	—	—	—	—
	30	—	—	—	—	—
	31	—	—	—	—	—
Media decadica		**29.3**	**52.8**	**142.4**	**43.4**	**139.6**
Massima mensile		**68.3**	**156.7**	**331.7**	**241.7**	**270.0**
Media mensile		**11.4**	**42.6**	**119.2**	**36.0**	**91.2**
Minima mensile		**1.7**	**5.0**	**28.3**	**6.7**	**1.7**

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

IV. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1919

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

MAGGIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	15.3	14.0	13.4	12.1	12.0	14.2	15.0	14.2	15.0	17.8	19.4	20.9	22.0	22.9	19.8	17.0	18.0	17.1	12.6	12.8	13.1	15.4	16.1	18.9	20.8	22.3	18.4	13.4	13.8	12.6	14.4	16.3
2	**Torino**	238	15.7	15.5	14.5	13.5	13.0	15.2	15.0	13.2	15.5	17.5	18.2	19.7	18.7	20.7	20.2	17.5	16.7	16.7	12.5	13.5	12.0	14.7	16.7	20.0	21.2	23.2	20.0	14.5	13.7	13.0	13.7	16.3
3	**Moncalieri**	225	16.6	14.6	13.5	12.9	12.7	15.2	15.9	15.2	15.6	18.0	19.2	21.1	22.8	24.1	20.5	17.8	18.4	17.1	11.9	13.7	14.0	15.8	16.9	19.6	21.2	22.8	19.4	13.3	13.7	12.6	15.0	16.8
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	15.2	14.3	14.7	13.8	12.8	15.2	15.9	14.6	14.3	16.1	18.1	18.6	20.1	22.1	17.5	17.3	18.1	15.8	12.9	14.5	15.2	15.5	16.5	17.6	19.2	20.8	18.2	15.2	13.0	12.5	15.1	16.1
5	**Varallo Sesia**	453	15.0	14.5	15.4	12.8	11.2	13.8	13.7	12.2	14.2	16.5	17.6	19.7	20.7	21.1	19.5	16.7	17.1	16.0	11.8	15.5	13.4	15.9	16.9	18.2	20.5	21.8	19.2	14.2	11.2	11.9	14.2	15.9
6	**Cuorgné**	413	15.2	13.5	15.0	13.3	12.2	12.8	14.9	13.6	13.1	14.9	15.0	17.3	19.2	19.3	19.8	17.4	15.6	15.7	11.9	11.8	13.3	13.7	14.0	15.7	17.7	18.5	17.4	16.3	12.8	12.5	11.8	15.0
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	14.0	12.7	11.5	10.5	10.5	13.2	14.2	13.5	14.0	16.2	18.2	21.0	20.2	21.7	19.7	15.5	16.0	14.7	12.0	11.5	12.7	15.0	15.5	18.2	20.0	22.5	17.5	12.7	12.2	11.2	13.2	15.2
8	**Fossano**	376	15.3	13.5	13.2	11.5	11.2	13.5	15.9	13.9	14.4	17.8	19.3	20.7	21.9	23.0	19.4	16.3	16.4	15.8	12.4	12.2	12.7	14.5	16.0	19.6	20.1	21.9	18.2	12.9	12.9	11.9	12.4	15.8
9	**Novi Ligure**	200	15.1	15.3	14.6	14.2	14.0	14.2	15.8	15.1	16.0	17.7	19.0	20.7	21.9	22.6	20.8	16.9	18.8	18.1	14.6	14.1	13.9	16.7	15.9	17.8	20.1	21.9	18.4	15.2	14.4	13.3	14.2	16.8
10	**Alessandria**	95	15.7	16.4	16.2	15.3	14.7	15.1	17.0	15.7	16.3	17.5	19.2	21.0	22.0	22.6	21.6	18.5	19.8	18.5	15.1	15.2	15.4	17.3	17.1	17.8	20.4	21.4	19.5	15.3	15.6	13.8	16.4	17.5
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	16.8	16.6	16.7	12.8	12.0	15.0	15.5	13.1	15.2	17.8	19.0	19.6	20.7	22.2	18.6	16.3	18.0	15.0	12.4	13.8	16.1	16.6	17.6	18.5	20.6	21.7	20.2	13.8	11.0	11.3	15.5	16.4
12	**Vigevano**	116	15.9	16.5	16.3	16.5	15.0	14.7	16.3	15.3	15.7	17.9	19.5	20.8	21.7	22.4	20.7	17.9	19.3	17.6	15.0	15.1	15.3	17.2	17.3	19.0	21.3	23.6	20.1	13.9	14.5	12.7	14.3	17.4
13	**Pavia**	77	14.0	14.7	15.5	17.0	14.5	15.5	15.7	15.0	16.0	16.2	17.7	19.5	20.2	20.5	19.7	17.0	17.7	16.7	15.5	15.7	15.0	17.5	15.7	16.5	18.7	21.0	19.5	14.7	16.0	15.2	15.7	16.8
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	15.6	16.7	17.9	17.4	15.4	14.0	16.9	13.2	15.3	17.7	20.0	20.9	21.6	22.0	19.7	16.4	18.1	16.6	15.5	14.5	15.4	15.8	15.8	18.7	20.8	23.0	18.7	14.2	14.4	15.2	14.8	17.2
15	**Sondrio**	298	16.2	17.7	18.0	15.7	15.7	14.7	15.2	14.2	15.7	17.7	18.5	18.0	21.2	21.7	20.7	18.2	17.2	17.0	16.2	16.0	17.5	18.2	18.0	20.7	21.7	23.2	20.0	16.5	14.5	12.7	14.0	17.5
16	**Milano**	121	16.2	17.2	17.5	18.0	15.5	15.5	16.7	14.7	16.0	18.0	19.7	21.5	22.7	23.7	21.0	18.5	19.0	18.0	16.0	15.5	15.2	17.5	17.2	18.7	21.5	22.7	20.7	15.0	15.5	14.7	15.7	17.9
17	**Piacenza**	50	15.5	15.2	17.5	18.5	16.2	15.5	16.2	15.7	17.5	18.7	19.7	21.0	22.0	22.2	20.7	18.0	18.5	18.7	16.7	16.7	16.2	16.7	16.7	18.2	20.0	22.2	19.2	13.7	16.5	17.2	16.7	17.9
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	14.5	15.7	16.5	17.5	15.0	15.0	16.0	16.2	17.5	18.7	20.5	21.7	21.7	22.2	20.5	18.0	18.0	18.2	17.0	16.2	15.0	16.5	16.2	18.5	21.0	22.7	18.7	14.2	16.5	18.0	17.2	18.4
19	**Cremona**	45	15.5	16.7	17.2	18.0	16.0	16.0	16.0	16.2	17.0	18.5	20.5	22.2	22.7	23.2	21.2	18.7	18.7	19.2	18.2	16.7	16.0	17.7	17.7	19.0	21.5	23.2	20.2	14.5	17.2	17.7	16.5	18.4
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	11.7	11.2	12.9	13.3	11.3	10.2	11.1	9.8	11.4	13.1	13.8	16.0	16.7	17.6	16.6	13.3	14.1	13.4	12.4	11.8	12.4	12.6	12.6	15.3	16.7	17.7	14.3	11.5	10.5	11.7	10.3	13.1
21	**Brescia**	150	15.5	17.5	18.2	19.5	17.2	16.2	16.2	16.2	16.7	18.5	20.2	21.2	23.2	23.0	22.0	18.7	19.2	19.5	18.7	17.5	16.7	17.5	18.0	19.2	21.5	23.2	21.5	16.7	17.5	18.0	16.7	18.7
22	**Salò**	75	15.6	16.8	18.3	19.4	17.3	15.6	15.9	15.2	15.7	18.0	19.3	20.5	21.5	21.6	20.3	18.2	19.2	20.2	18.5	17.5	17.5	18.3	17.8	18.7	21.1	22.4	20.2	15.1	15.9	16.5	16.6	18.2
23	**Desenzano**	64	16.3	16.4	17.4	18.8	15.0	15.3	14.6	14.6	16.1	18.1	19.1	20.4	21.6	20.6	19.3	16.9	18.3	19.2	17.5	17.3	16.9	18.5	17.9	19.9	22.2	22.7	20.1	14.2	15.9	16.5	15.5	17.8
24	**Mantova**	20	14.5	15.0	16.7	17.5	16.5	16.2	15.7	14.7	16.0	18.0	19.2	21.0	22.0	22.7	20.5	18.5	19.0	18.7	18.0	16.7	17.2	17.0	16.7	18.2	20.7	23.5	22.0	13.5	15.0	17.0	17.2	17.9
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	9.0	9.3	10.1	12.0	10.5	9.8	10.8	11.5	11.8	13.2	14.5	16.5	16.9	17.6	17.0	12.6	13.0	13.7	11.6	11.4	10.2	8.2	9.5	13.5	16.1	18.1	14.5	12.4	11.5	12.9	12.2	12.6
26	**Correggio**	48	14.3	15.1	15.7	16.8	16.0	16.3	16.1	16.8	17.4	19.3	19.6	20.5	21.5	22.0	21.7	18.4	19.8	19.7	19.5	18.6	16.3	15.5	17.3	18.3	19.6	21.6	19.4	15.6	17.7	18.3	17.8	18.1
27	**Ferrara**	40	14.5	15.5	17.5	17.5	16.0	16.0	16.0	16.0	16.7	18.5	19.7	20.5	21.7	22.7	21.7	18.5	19.2	19.2	19.7	19.5	17.2	15.7	15.5	18.5	21.0	21.0	18.5	16.2	17.7	18.5	18.2	18.2
28	**Modena**	35	14.2	15.5	17.5	17.5	16.5	16.5	17.2	16.2	17.0	19.2	20.5	20.7	21.0	22.2	21.7	18.2	19.2	18.7	18.7	18.0	16.5	16.0	16.5	18.2	21.2	23.2	19.2	16.0	17.2	18.2	18.5	18.3

* Calcolata con formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MAGGIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	65.0	68.1	67.2	67.3	64.4	61.5	59.8	60.5	60.8	64.0	65.9	65.5	66.1	64.8	60.9	59.8	58.0	58.8	60.2	59.0	57.0	60.1	66.2	67.0	68.6	64.2	60.6	60.3	61.8	61.5	63.7	62.8
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	64.7	67.8	67 7	67.7	65.4	61.5	59.8	60.5	60.8	54.0	60.5	65.2	66.0	64.7	62.1	59.3	57.3	58.4	58.4	58.8	57.3	60.9	65.2	67.9	69.3	65.1	60.6	59.3	61.9	61.5	63.7	62.4
3	**Alessandria**	95	64.4	66.5	65.5	65.4	63.5	59.5	58.6	59.5	60.0	63.7	62.7	64.7	65.1	64.4	60.8	59.0	57.6	58.3	58.3	58.0	56.1	59.6	64.4	66.7	68.5	65.2	59.2	58.7	60.7	60.6	62.0	61.8
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	65.9	68.2	67.4	68.8	67.1	60.6	59.8	60.6	60.8	63.3	65.9	65.8	66.6	65.2	61.9	59.8	57.4	59.6	62.2	60.2	57.1	60.3	65.0	67.2	69.2	65.2	60.9	61.1	65.0	63.2	64.2	63.4
5	**Pavia**	77	65.1	67.7	66.2	66.4	63.8	59.7	59.6	60.2	60.2	54.1	65.4	64.6	65.4	64.7	61.3	59.5	58.0	58.7	58.9	58.5	56.2	59.9	65.2	67.2	68.9	64.5	60.1	60.4	62.2	61.2	63.2	62.2
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	65.1	68.2	67.0	67.2	64.1	59.0	59.0	60.2	59.3	64.1	66.2	66.5	66.6	66.7	61.3	58.8	57.6	58.6	59.1	58.5	55.1	59.8	65.0	68.1	68.7	64.0	59.7	60.2	62.4	61.0	62.5	62.6
7	**Milano**	121	65.4	67.9	66.2	66.8	54.3	60.3	60.0	60.9	60.8	64.4	65.7	65.0	65.7	64.9	61.4	59.6	58.4	59.2	59.7	59.0	56.6	50.4	65.6	67.8	69.0	64.3	60.3	61.0	63.0	60.9	63.8	62.2
8	**Piacenza**	50	65.0	68.3	66.9	67.1	64.8	60.4	50.3	61.4	60.9	64.5	65.0	65.4	66.1	65.5	62.1	60.3	58.7	59.6	59.5	59.4	57.2	60.7	66.0	68.0	69.3	65.2	60.7	62.0	63.2	62.2	63.7	62.9
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	65.4	67.9	66.5	66.5	64.4	59.6	59.7	61.0	60.5	63.9	65.2	64.8	65.3	64.9	61.4	59.7	58.2	60.1	59.1	58.6	56.5	60.3	65.3	67.7	68.8	64.3	60.0	61.2	63.2	61.2	63.3	62.7
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	66.6	69.0	67.5	67.1	64.8	62.8	60.9	61.8	61.2	64.6	66.6	65.5	66.3	65.5	62.3	60.1	58.7	60.1	59.9	59.5	56.8	62.4	66.1	68.2	69.1	64.8	60.7	61.6	63.9	62.8	64.3	63.3
11	**Mantova**	20	66.0	68.1	66.1	66.4	63.6	60.5	59.9	60.8	60.2	64.4	65.3	64.6	65.4	64.6	62.0	59.5	58.1	59.3	59.0	58.2	55.7	60.4	65.2	65.8	68.4	64.1	59.1	61.5	63.4	61.5	63.7	62.5
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	64.7	67.2	65.9	65.7	63.5	59.2	59.5	59.9	59.3	62.9	64.3	63.3	64.4	63.8	59.9	60.1	57.2	57.9	58.9	58.4	55.8	60.5	65.1	66.8	68.1	63.3	58.5	59.8	62.5	60.7	62.8	61.9
13	**Ferrara**	40	65.5	08.0	66.5	66.8	64.1	60.1	60.0	61.4	60.4	64.0	65.5	65.1	65.6	65.1	61.9	59.6	58.2	59.5	59.7	59.2	56.2	60.2	65.6	67.6	69.1	64.5	60.6	61.4	63.8	62.7	63.3	63.0
14	**Modena**	35	65.6	68.0	66.2	66.8	64.2	59.8	60.0	61.1	60.6	64.0	65.2	64.0	65.5	64.8	61.5	59.6	57.9	58.9	59.0	58.5	55.7	60.2	65.4	67.5	68.8	64.1	60.2	60.8	63.1	61.4	64.0	62.6

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

MAGGIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	E.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.0	E.0	W.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	N.0	W.0	E.0	E.0	W.0	NE.0	SE.0	W.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0
2	Torino	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.4	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.
3	Moncalieri	225	Cal.	N.0	N.0	NW.1	N.1	NW.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	S.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	NE.0	N.2	E.0	E.0	NW.1	NW.0	E.0	NE.0	E.0	N.2	N.2	NE.1	W.0	N.1
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.
5	Varallo Sesia	453	Cal.	SE.1	SW.2	NW.2	NW.3	Cal.	NW.1	NW.2	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.2	NW.3	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	NW.2	Cal.	NW.1	NW.2	Cal.	NW.2	NW.1	Cal.	NW.1	SE.1	SE.0
6	Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
8	Fossano	376	S.1	NW.1	W.1	W.1	N.2	Cal.	SE.1	N.1	S.1	N.1	W.1	N.1	SE.1	SE.1	SE.1	N.1	Cal.	NW.1	NW.2	Cal.	S.1	SW.1	NE.1	Cal.	NW.1	SE.1	NW.2	NW.2	NW.2	W.1	W.1
9	Novi Ligure	200	SWE.1	N.3	W.1	SE.1	NE.1	NE.1	S.2	S.3	SW.1	NE.1	SE.1	NE.1	NW.1	N.1	SW.1	SSW.1	SE.2	S.2	NE.1	E.1	SW.1	NE.2	NE.2	NE.1	NE.1	S.2	SWS.1	SEE.1	SW.1	S.2	S.1
10	Alessandria	95	E.1	NE.2	W.1	W.2	NE.1	N.1	S.2	S.2	NW.0	N.0	E.0	N.0	E.0	E.1	N.0	NE.0	SE.1	E.	N.1	E.0	W.1	NE.1	E.0	SE.0	E.0	S.1	S.1	E.1	W.1	N.2	SE.0
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	NE.0	SE.0	E.0	N.0	N.0	SE.0	ESE.0	SE.0	S.0	E.0	NE.0	S.0	E.0	NNE.0	SE.0	NNW.0	NE.0	NW.0	N.0	N.0	NNW.0	ESE.0	SSE.1	SE.0	ESE.0	NNW.0	SSW.1	SE.0	NE.0	N.0	S.0
12	Vigevano	116	W.0	E.0	N.0	NW.0	N.0	NE.0	SE.0	E.0	W.0	Cal.	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	NW.0	Cal.	E.0	S.0	NW.0	W.0	E.0	SE.0	NE.0	NE.0	W.0	E.0	SE.1	SE.1	NW.0	E.0
13	Pavia	77	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	ENE.1	Cal.	WNW.1	WNW.1	NE.1	E.2	E.1	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	SE.0	Cal.
15	Sondrio	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	NW.1	W.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	SE.1	Cal.	SW.1
16	Milano	121	NE.1	N.2	NE.1	N.2	N.2	N.1	SE.1	E.2	Cal.	E.2	E.2	E.2	SE.1	NNW.1	SE.2	S.2	S.2	SE.1	N.1	E.2	N.1	SE.2	NE.2	Cal.	S.2	NW.1	SE.1	E.1	E.1	N.4	E.1
17	Piacenza	50	WSW.1	SE.2	Cal.	N.1	N.1	SE.1	Cal.	SE.2	N.2	WNW.1	E.1	SSW.1	SSE.1	Cal.	E.1	W.1	NW.1	ESE.2	SSE.1	Cal.	NW.2	SE.2	SE.2	NNW.2	NW.2	NW.1	S.2	SE.2	SE.1	SE.1	W.1
	ZONA VI																																
18	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	E.1	Cal.	NW.1	SW.2	WNW.1	ESE.1	ENE.1	ENE.1	NE.1	WSW.0
19	Cremona	45	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	W.1	Cal.	SE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.2	E.1	E.2	E.2	Cal.
	ZONA VII																																
20	Mommo	1000	S.3	W.3	S.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	S.3	S.2	SE.2	S.3	Cal.	SW.1	S.1	Cal.	E.1	S.1	Cal.	Cal.	E.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SE.1	SW.2	SW.2	Cal.	N.2	Cal.
21	Brescia	150	SE.1	SE.1	SE.1	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	SE.1	S.1	Cal.	SE.1	SE.1	Cal.	Cal.	SE.1	SE.2	Cal.	SE.2	SE.1	SE.1	Cal.	SE.2	SE.1	SE.1	Cal.	SW.1	SE.2	SE.2	NE.2	SE.2	Cal.
22	Salò	75	E.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	S.1	SE.1	SE.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.
23	Desenzano	64	SW.0	E.0	NW.1	WSW.1	NE.1	NE.1	NE.0	S.1	E.0	NE.0	NW.1	NE.0	NW.0	N.1	N.1	SW.2	N.0	NE.0	NE.2	NE.2	NW.1	SW.1	SE.0	NE.0	NE.0	SE.0	SSE.0	E.2	N.2	N.2	NE.2
24	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	SE.1	SE.2	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	E.1	E.1	Cal.
	ZONA VIII																																
25	Sestola	1086	S.	E.	E.	NE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	NE.	NE.	E.	E.	ENE.	E.	E.	N.	ESE.	SE.	ESE.	NE.	N.	SE.	N.	E.	NE.	N.	E.	SSE.	S.	S.
26	Correggio	48	W.0	SSE.0	SE.0	SE.0	ENE.0	WNW.0	NNW.0	SW.0	NNE.0	N.0	N.0	SW.0	SW.0	SE.0	E.0	NW.1	WNW.0	SSE.0	WSW.0	NW.0	N.0	NE.0	ESE.0	NE.0	WNW.0	NW.0	W.0	NE.0	W.0	SE.1	E.1
27	Ferrara	40	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	E.1	E.2	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	E.1	NE.1	SE.1	E.2	W.1
28	Modena	35	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NE.2	E.2	E.2	Cal.

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 | 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 | 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 | 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 | 3 - Quasi forte - » » » 29-36 | 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

MAGGIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	7/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
2	**Torino**	238	3/4 c.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	piov.	cop.	piov.	piov.	3/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
6	**Cuorgné**	413	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	3/4 c.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	nebb.	piov.	piov.	piov.	cop.	3/4 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	sus.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	2/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	piov.	piov.	3/4 c.	3/4 c.	piov.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	piov.	piov.	piov.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	piov.	piov.	3/4 c.	1/2 cop.
12	**Vigevano**	116	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	1/4 c.	2/4 c.	3/4 c.	cop.	piov.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	cop.	piov.	piov.	3/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	piov.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	piov.	piov.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	piov.	piov.	piov.	1/2 cop.
16	**Milano**	121	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	piov.	piov.	cop.	3/4 c.	cop.	nebb.	nebb.	1/2 c.	1/2 c.	piov.	cop.	piov.	piov.	3/4 cop.
17	**Piacenza**	50	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	piov.	piov.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	piov.	cop.	piov.	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	piov.	piov.	cop.	cop.	1/2 c.	nubb.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	piov.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	piov.	piov.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
19	**Cremona**	45	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	piov.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	3/4 c.	2/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	2/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
21	**Brescia**	150	ser.	1/4 c.	1/2 c.	nebb.	piov.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	nubb.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	piov.	piov.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	piov.	piov.	piov.	2/3 cop.
22	**Salò**	75	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
23	**Desenzano**	64	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
24	**Mantova**	20	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	piov.	3/4 c.	nebb.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	2/2 c.	piov.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 cop.
26	**Correggio**	48	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
27	**Ferrara**	40	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	2/4 c.	ser.	3/4 c.	piov.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
28	**Modena**	35	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	piov.	cop.	cop.	nebb.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	2/4 c.	1/4 c.	piov.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	piov.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	piov.	cop.	nebb.	3/4 c.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	20.0	35.0	45.0	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	13.0	7.0	30.0	25.0	31.0	30.0	1.0	—	—	—	—	7.0	35.0	15.0	41.0	120.0	88.0	160.0	368.0	—
Paesana	680	8.5	30.0	30.0	40.0	30.0	9.0	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	4.0	5.0	26.0	31.0	63.0	22.5	—	—	—	—	—	4.5	35.0	16.0	63.5	165.0	87.0	204.5	456.5	—
Superga	420	—	—	—	7.0	16.0	14.0	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	13.0	30.0	40.0	36.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	37.0	3.0	48.5	105.0	116.0	269.5	—
Montaldo	400	—	—	6.8	7.5	13.7	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	5.9	—	16.8	29.0	24.6	9.3	—	—	—	—	—	18.0	40.4	34.2	25.0	36.5	80.7	151.5	268.7	—
Saluzzo	395	—	1.2	16.4	20.4	30.5	3.2	4.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	8.5	20.3	20.2	20.0	3.2	—	—	—	—	14.8	16.4	14.2	14.0	10.0	84.1	66.0	92.6	242.7	—
Cavour	360	—	—	22.0	30.0	41.0	23.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	18.0	21.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	29.0	18.0	24.0	32.0	—	116.0	87.0	120.0	323.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	8.6	9.3	12.6	—	9.7	7.0	—	—	—	—	—	12.8	—	—	11.9	13.6	15.3	16.1	11.3	—	—	—	—	—	17.8	18.2	15.8	29.6	47.2	53.6	108.8	209.6	—
Bra	290	—	—	—	4.2	11.3	20.1	2.2	0.4	2.8	—	—	—	—	—	4.5	0.8	0.5	—	40.7	15.5	10.2	1.9	—	—	—	—	—	41.7	21.8	40.4	1.2	41.0	62.0	117.2	22.02	—
Lombriasco	245	—	—	5.0	5.0	10.0.	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	11.0	12.0	3.0	6.5	—	—	—	--	31.0	29.0	—	57.0	2.0	48.0	52.0	128.5	228.5	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	8.0	9.0	17.0	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	20.0	16.0	41.0	30.0	21.0	—	—	—	--	—	42.0	30.0	21.0	33.0	54.0	95.0	177.0	326.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	15.0	11.0	23.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	--	—	—	8.5	34.0	13.5	—	—	—	—	—	90.0	—	24.0	27.0	62.0	103.0	188.5	353.5	—
Moncalieri	225	—	—	5.0	6.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	5.5	1.5	16.0	43.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	66.0	17.0	28.0	2.0	31.0	78.0	129.0	238.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	30.0	35.6	26.0	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	13.0	45.0	66.0	54.0	42.0	3.0	—	—	—	—	68.0	23.0	84.2	103.6	149.0	274.2	526.8	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	15.0	4.0	12.0	—	8.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	32.0	8.0	26.0	35.0	56.0	31.0	8.0	—	—	—	—	—	27.0	38.0	55.0	68.0	75.0	161.0	227.0	463.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	6.0	12.0	38.0	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	7.0	25.0	13.0	10.0	16.0	3.0	—	—	—	—	12.0	44.0	19.0	18.0	72.0	61.0	122.0	255.0	—
Casteldelfino	1296	—	—	6.0	13.0	43.0	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	9.0	8.0	17.0	15.0	17.0	17.0	2.0	—	—	—	—	7.0	39.0	16.0	28.0	76.0	62.0	126.0	264.0	—
Sampeyre	980	—	—	10.0	20.0	35.0	8.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	13.0	18.0	17.0	19.0	21.1	1.0	—	—	—	—	9.0	30.0	16.0	30.0	81.0	68.0	126.1	275.1	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	18.0	30.0	36.0	4.0	18.0	—	--	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	--	32.0	36.0	17.0	—	—	—	—	1.5	—	23.0	21.0	27.0	19.0	108.0	85.0	108.5	301.5	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	78.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	20.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	85.0	43.0	153.0	281.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	22.0	—	43.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	16.0	22.0	33.0	18.0	—	—	—	—	—	24.0	42.0	27.0	15.0	71.0	58.0	159.0	288.0	—
Marmora	1170	1.0	—	44.5	40.0	23.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	11.5	19.0	36.0	—	23.0	2.0	—	—	—	7.5	45.0	19.0	44.0	6.5	119.5	80.0	147.0	346.9	—
Stroppo	1080	—	—	12.0	21.0	39.0	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	5.0	14.0	35.0	31.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	38.0	19.0	40.0	87.0	65.0	152.0	304.0	—
S. Damiano	734	—	—	17.0	49.0	13.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	9.0	24.0	23.0	19.0	—	—	—	—	—	2.0	33.0	17.0	41.0	1.0	85.5	78.0	113.0	276.5	—
Dronero	619	—	—	7.0	28.0	37.6	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	13.7	34.4	24.0	20.2	—	—	—	—	—	6.3	19.1	30.5	39.4	91.5	68.6	139.5	299.6	—
Racconigi	256	—	—	0.7	7.0	10.0	1.5	2.0	8.3	6.6	—	—	—	—	—	—	15.0	5.1	1.9	11.9	21.7	16.7	9.0	—	—	—	—	—	20.6	15.2	26.8	32.7	36.1	55.6	121.0	212.7	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	3.0	48.0	39.0	23.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	2.0	4.0	38.0	35.0	34.0	5.0	—	—	—	—	18.0	39.0	23.0	41.0	—	120.0	100.0	160.0	380.0	—
Valgrana	640	—	—	11.0	44.0	58.0	8.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	42.0	26.0	14.0	—	—	—	—	—	25.0	18.0	40.0	39.0	130.0	89.0	162.0	381.0	—
Centallo	480	—	—	6.0	18.0	46.0	34.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	1.0	5.0	34.0	16.0	17.0	—	—	—	—	1.0	2.0	22.0	20.0	55.0	108.0	46.0	133.0	287.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	18.0	37.0	89.0	16.0	—	0.4	7.6	—	—	—	—	—	9.0	9.6	8.8	13.0	99.0	41.0	49.0	25.4	1.0	—	—	—	—	5.0	39.5	28.0	31.0	168.0	180.4	178.9	527.3	—
Luserna	476	—	—	10.5	39.1	110.8	52.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	35.4	4.7	21.1	57.1	55.2	42.7	20.0	—	—	—	—	—	11.1	45.0	25.0	127.0	222.9	176.3	270.9	670.1	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pragelato	1524	—	—	—	9.0	40.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	45.0	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	15.0	25.0	61.0	59.0	78.0	198.0	—
Praly	1372	—	0.8	48.0	52.0	56.0	5.0	0.6	7.0	—	—	—	—	—	—	0.8	6.2	0.4	28.0	60.0	54.2	33.0	16.0	—	—	—	—	—	32.0	22.0	33.0	23.0	170.4	149.6	159.5	479.5	—
Fenestrelle	1200	—	—	10.0	40.0	35.0	8.0	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	5.0	10.0	20.0	75.0	25.0	40.0	30.0	—	—	—	—	5.0	40.0	40.0	30.0	118.0	123.0	210.0	451.0	—
Perrero	832	1.0	—	—	0.9	50.0	12.0	—	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.4	16.4	44.7	27.0	19.5	17.0	—	7.3	—	—	—	18.5	45.0	35.0	20.0	91.9	100.5	162.3	354.7	—
Perosa Argentina	640	—	0.6	9.1	26.3	96.6	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	4.6	43.5	88.9	47.0	40.6	22.0	3.4	—	—	—	—	15.2	40.7	35.0	52.8	157.6	204.0	209.7	571.3	—
Villar Perosa	590	—	—	10.0	15.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	15.0	80.0	125.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	18.0	42.0	50.0	30.0	75.0	275.0	165.0	515.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	40.0	60.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	42.5	—	65.2	50.4	4.2	10.8	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	20.0	128.0	210.3	57.8	396.1	—
Pinerolo	377	—	20.0	15.0	—	—	40.0	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	18.0	—	—	30.0	70.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	40.0	41.0	105.0	143.0	151.0	399.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	1.1	0.5	21.1	—	—	5.3	10.9	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1	—	9.5	1.0	3.8	7.1	4.1	—	—	—	—	14.3	28.1	10.2	9.4	38.9	17.3	77.0	133.2	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	2.0	26.3	5.0	—	16.5	4.1	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	14.5	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	6.5	33.0	17.0	14.0	53.9	22.5	77.5	153.9	—
Fenils	1350	—	1.0	1.0	22.0	1.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	15.0	1.0	3.0	9.0	4.0	—	—	—	—	5.0	36.0	10.0	16.0	1.0	36.0	27.0	81.0	144.0	—
Salbertrand	1031	—	—	6.6	35.0	4.7	—	—	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	1 0	—	2.4	45.0	10.4	15.0	6.0	3.6	—	—	—	—	2.0	38.0	12.0	27.0	59.0	58.8	103.6	221.4	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bussoleno	441	—	—	30.0	71.0	13.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	4.0	23.0	60.0	60.0	47.0	—	3.0	—	—	—	—	47.0	30.0	30.0	17.0	122.0	162.0	174.0	458.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	16.2	57.8	21.0	—	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	34.1	—	6.7	54.3	45.0	45.1	18.5	—	—	—	—	—	12.4	47.7	11.6	77.3	102.3	140.1	212.6	455.0	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) [2] . .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1726	—	—	17.0	22.0	31.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	24.0	19.0	31.0	15.0	9.0	17.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	9.0	14.0	20.0	24.0	96.0	115.0	94.0	305.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	11.5	40.5	128.0	24.0	—	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	49.5	113.5	63.0	45.0	40.0	3.0	—	—	—	—	5.0	35.6	46.5	72.5	208.5	236.5	247.6	692.6	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	22.5	66.5	12.0	—	11.0	6.5	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	19.0	75.0	80.0	30.0	23.5	4.0	—	—	—	—	12.5	42.3	23.5	56.0	—	118.5	216.0	161.8	496.3	—
Chialamberto . . .	875	—	—	18.0	45.0	8.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	13.0	31.5	53.0	42.0	25.0	18.0	4.0	—	—	—	—	19.5	41.0	21.5	50.0	80.5	159.5	179.0	419.0	—
Coassolo	745	—	—	1.2	4.0	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	2.5	25.4	38.2	19.0	8.5	2.5	—	—	—	—	2.6	44.0	20.0	37.3	15.2	74.1	133.9	223.2	—
Ceres	704	—	—	—	13.2	78.9	19.4	6.0	11.2	3.6	—	—	—	—	—	12.6	38.3	40.0	31.2	71.0	70.0	43.2	2.0	—	—	—	—	—	40.2	64.0	50.0	73.4	132.3	263.1	272.8	668.2	—
Lanzo	540	—	—	—	10.7	11.5	10.0	2.4	2.2	1.9	—	—	—	—	—	20.3	12.0	2.5	3.4	10.5	40.0	17.5	5.2	—	—	—	—	—	11.9	20.4	21.0	34.0	38.7	88.7	110.0	237.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	26.0	37.3	—	25.7	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	7.2	14.6	—	23.5	34.8	40.0	37.4	30.2	—	—	—	12.3	32.5	43.7	40.5	89.0	79.3	291.4	459.7	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	5.0	43.0	8.0	12.0	40.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	6.0	80.0	15.0	6.7	0.7	—	—	—	—	35.5	75.0	30.5	54.0	117.0	96.5	217.4	430.0	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																				
Balme	1458	2.0	—	—	29.0	105.0	22.0	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	11.0	84.0	48.0	40.0	27.0	10.0	—	—	—	—	19.5	41.0	19.0	63.0	171.0	160.0	209.5	550.5	—
Martassina	1210	—	—	—	19.0	61.0	10.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	11.0	5.0	38.0	117.0	43.0	32.0	20.0	6.5	—	—	—	—	20.0	35.0	42.0	51.0	100.0	223.0	206.5	529.5	—
Ceres	704	—	—	—	13.2	78.9	19.4	6.0	11.2	3.6	—	—	—	—	—	12.6	38.3	40.0	31.2	71.0	70.0	43.2	2.0	—	—	—	—	—	40.2	64.0	50.0	73.4	132.3	263.1	272.8	668.2	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																				
Usseglio	1265	0.3	—	—	17.0	90.0	11.8	—	8.5	3.5	—	—	—	—	—	1.8	22.5	8.3	13.0	82.0	38.0	32.0	29.0	5.5	—	—	—	—	13.5	39.5	18.7	49.0	133.8	165.6	187.2	486.6	—
Viù	785	—	—	—	20.0	44.2	—	18.2	8.1	—	—	—	—	—	—	15.4	40.6	—	4.2	31.8	40.2	—	—	—	—	—	—	—	45.0	35.0	17.3	80.0	90.5	132.2	177.3	400.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	15.5	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	32.3	35.9	—	—	--	—	—	—	—	29.2	91.2	—	25.6	41.7	155.6	280.9	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	2.2	6.3	4.7	0.3	—	9.8	—	—	—	—	1.2	4.5	—	—	13.2	29.3	—	14.0	4.0	—	—	—	—	67.5	57.2	51.5	1.1	23.3	48.2	195.3	266.7	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	4.0	10.0	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.5	27.0	19.0	—	—	—	—	—	35.0	39.0	41.0	72.0	—	37.0	67.5	206.0	310.5	—
Mombello	294	—	—	—	0.2	19.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	—	—	8.2	31.0	21.0	11.0	—	--	--	—	—	40.5	42.0	57.0	41.3	39.2	58.7	212.8	310.7	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	2.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	30.0	21.0	37.0	21.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	35.0	45.0	13.0	93.0	168.0	274.0	—
Noasca	1200	—	0.2	20.0	50.0	10.0	8.2	5.0	—	—	—	—	—	—	2.2	12.0	3.0	22.8	65.0	40.0	30.0	21.0	13.0	—	—	—	—	18.2	40.0	25.0	50.0	11.5	93.4	175.0	168.7	437.1	—
Locana	615	—	—	10.3	25.2	35.0	10.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	0.6	18.5	12.1	19.0	40.0	57.0	25.0	16.0	—	—	—	--	—	5.1	100.0	43.0	63.2	90.5	147.2	252.3	490.0	—
Cuorgné	413	—	—	—	18.0	36.0	30.5	7.5	48.0	8.5	—	—	—	—	—	—	41.0	15.0	7.5	37.0	70.0	26.0	13.0	1.0	—	—	—	13.9	80.9	40.7	90.0	—	148.5	170.5	26.5	584.5	—
Castellamonte	343	—	—	—	15.0	53.0	—	111.0	25.0	--	—	—	—	—	—	9.0	7 0	3.0	6.0	51.0	49.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	138.0	—	70.0	204.0	125.0	216.0	345.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	75.0	—	--	20.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	60.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	75.0	35.0	95.0	215.0	405.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	7.0	40.0	5.0	2.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	4.0	30.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	2.0	--	45.0	57.0	45.0	74.0	114.0	149.0	337.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	10.0	51.0	10.0	—	12.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	20.0	19.0	11.0	86.0	55.0	31.0	16.0	3.0	—	—	—	--	17.0	53.0	33.0	76.5	90.0	192.0	229.5	511.5	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	21.6	31.5	22.5	12.1	12.6	10.5	—	—	—	—	—	0.6	29.3	3.0	9.8	33.5	37.1	27.1	10.4	2.6	—	—	—	—	45.4	64.8	42.6	93.8	110.8	113.3	286.7	510.8	—
Ciriè	346	—	—	—	9.8	14.0	23.5	9.5	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	36.0	8.0	10.0	16.0	43.0	26.0	10.5	1.5	—	—	—	—	22.0	54.0	35.0	65.0	78.8	113.0	214.0	405.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	--	1.0	2.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	3.0	10.0	10.0	8.0	33.0	51.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	38.3	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	8.0	5.0	20.0	20.0	5.0	—	—	—	8.0	3.0	2.0	12.0	23.0	16.3	4.0	46.3	58.0	73.3	177.6	—
Valgrisanche	1664	—	—	8.0	28.7	3.1	—	2.8	6.2	—	—	—	—	—	0.2	2.8	—	3.1	42.1	4.6	17.6	8.8	6.1	—	—	—	—	10.2	23.6	16.7	25.5	6.1	48.8	70.4	97.0	216.2	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	55.0	28 0	8.0	125.0	161.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	--	—	4.0	—	—	—	15.0	8.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	5.0	15.0	27.0	46.0	88.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	14.0	25.0	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12 9	—	21.8	35.0	33.1	17.0	8.8	—	—	—	—	—	11.8	41.3	20.0	5.4	50.0	102 8	104.3	263.1	—
Entrèves	1287	5.0	—	--	20.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	10.0	1.0	10.0	2.0	—	--	—	—	—	5.0	15.0	5.0	1.0	36.0	18.0	38.0	92.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	1.0	9.0	12.0	3.0	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	9.0	3.0	8.0	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	7.0	3.0	2.0	11.0	21.0	16.0	4.0	25.0	47.0	64.0	136 0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	1.2	8.7	—	—	20.0	—	—	—	—	—	11.0	—	9.0	4.0	3.0	1.0	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	9.0	8.9	29.9	30.0	45.4	105.3	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	17.0	2.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	8.0	14.0	8.0	3.0	9.0	4.0	—	—	—	—	6.0	24.0	13.0	8.0	34 0	35.0	67.0	136.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	10.8	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	2.1	0.9	6.0	3.0	0.6	7.2	5.0	—	—	—	--	12.5	20.0	12.2	11.5	17.3	19.5	69.0	105.8	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	17.0	32.0	8.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	40.5	55.0	15.0	12.5	—	—	—	—	—	10.0	84.0	30.0	78.0	71.5	130.5	229.5	431.5	—
Caluso	303	—	—	—	5.0	16.0	19.0	1.5	7.5	16.0	—	—	—	—	—	1.5	41.0	2.0	—	26.0	38.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	30.0	60.0	25.0	48.0	65 0	108.5	190.0	363.5	—
Settimo Vittone	275	—	—	5.5	15.5	13.5	16.5	6.0	20.0	10.5	—	—	—	—	—	—	32.0	3.5	21.5	67.5	55.0	22.0	10.0	4.0	—	—	—	—	7.5	60.0	40.5	57.5	87.5	179.5	201.5	468.5	—
Ivrea	267	—	—	—	8.0	21.0	10.0	33.0	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	1.5	9.0	13.0	33.0	38.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	33.0	48.5	37.0	28.0	90.5	109.5	162.0	362.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	12.0	27.0	3.8	—	6.8	5.0	—	—	—	—	—	7.8	6.8	4.5	2.8	24 5	12.0	8.9	5.8	1.9	—	—	—	—	8.4	27.0	11.0	12.5	0.7	54.6	67.3	67.3	189.2	—
Cantine	2211	—	—	—	6.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	4.0	5.0	20.0	6.0	31.0	57.0	—
St: Oyén	1327	—	—	—	—	—	1.8	—	8.7	3.5	—	—	—	—	—	11.8	4.5	0.8	—	7.3	2.8	1.7	9.3	5.0	—	—	—	—	13.7	17.0	12.0	18.8	36.0	27.2	77.5	140.7	—
Valpelline	950	—	—	—	13.4	3.5	—	—	10.2	—	—	—	—	—	5.7	2.4	—	1.2	—	6.2	5.1	6.9	7.7	—	—	—	—	—	11.8	29.6	29.5	--	27.1	20.6	85.5	133.2	—
Aosta	583	—	—	—	1.5	21.9	1.5	—	4.4	0.2	0.1	—	—	—	—	9.6	0.9	—	4.4	6.3	5.7	6.5	4.7	—	—	—	—	—	10.6	9.8	9.9	27.7	29.6	26.9	69.2	125.7	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	4.0	16.0	1.0	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	1.0	8.0	20.0	12.0	14.0	8.0	2.0	—	—	—	—	9.0	31.0	18.0	35.0	29 0	48.0	117.0	194.0	—
Valtournanche	1524	—	--	—	2.0	4.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	--	—	1.0	11.0	2.0	12.0	14.0	7.0	8.0	5.0	1.0	—	—	—	—	11.0	31.0	9.0	46.0	15.0	47.0	111.0	173.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	17.0	--	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	2.0	17.0	14.0	7.5	6.0	—	—	—	—	—	4.0	27.0	15.0	46.0	31.0	39.5	105.5	176.0	—
Châtillon	580	—	—	—	3.0	20.0	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	6.1	20.0	15.0	7.2	2.7	1.1	—	—	—	—	5.0	30.2	25.1	—	35.0	47.3	71.4	153.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	4.0	17.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	16.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	6.0	53.0	31.0	55.0	97.0	183.0	—
Brusson	1332	—	—	—	8.0	17.0	6.0	2.0	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	11.0	20.0	18.0	11.0	9.0	6.0	—	—	—	—	8.0	25.0	38.0	40.0	55.0	60.0	137.0	252.0	—
Verrès	390	—	—	—	7.0	2.0	6.1	10.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	10.1	23.0	20.8	21.0	7.8	2.5	—	—	—	—	3.5	40.1	25.0	60.8	32.4	63.9	160.7	257.0	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	6.0	22.0	10.0	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	26.0	19.0	14.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	44.0	37.0	67.0	58.0	76.0	161.0	295.0	—
Issime	940	—	—	—	22.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	10.0	52.0	30.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	30.0	40.0	63.0	5.0	37.0	115.0	151.0	303.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	35.6	41.8	30.0	—	29.0	6.0	—	—	—	34.9	—	—	—	5.0	31.0	50.0	70.8	31.5	12.0	6.0	—	—	—	—	24.1	88.5	27.9	63.8	141.8	191.7	253.8	587.3	—
Issiglio	490	—	9.5	10.0	18.0	9.0	40.0	10.0	33.5	30.0	—	—	—	—	—	24.0	16.0	25.0	14.9	14.5	17.0	28.2	13.5	—	—	—	—	—	18.5	65.6	49.2	60.0	164.5	111.4	235.0	510.9	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	0.4	—	—	9.0	43.8	11.0	—	7.7	10.3	—	—	—	—	—	—	23.0	—	4.4	21.9	29.1	12.0	12.7	2.2	—	—	—	—	6.7	57.5	33.1	75.0	82.2	78.4	199.2	359.8	—
Alagna	1205	—	—	—	10.6	46.1	10.6	—	6.9	8.7	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	22.0	54.4	14.0	11.6	2.6	—	—	—	—	7.5	57.7	34.3	80.2	82.9	94.9	207.9	385.7	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	12.0	46.7	12.5	—	8.0	6.5	—	—	—	—	—	0.8	13.0	—	18.0	20.4	34.5	17.0	12.9	—	—	—	—	—	3.0	52.0	31.5	80.5	85.7	86.7	196.9	369.3	—
Quare	800	—	—	15.0	36.0	20.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	2.0	20.0	12.0	49.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	59.0	40.0	71.0	2.0	89.0	123.0	189.0	401.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	38.0	34.0	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	26.0	39.0	26.0	2.0	67.0	59.0	—	—	—	—	—	—	14.0	45.0	86.0	71.0	93.0	160.0	275.0	528.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	21.9	43.7	9.9	11.8	42.6	7.0	—	—	—	—	—	80.0	4.4	—	13.8	42.3	34.4	38.6	6.1	—	—	—	—	—	64.1	56.2	39.0	10.0	136.9	174.9	214.0	525.8	—
Borgosesia	360	—	—	—	10.0	0.4	45.1	10.0	35.3	40.4	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	10.2	60.0	15.0	5.4	—	—	—	—	—	40.0	170.0	70.2	50.2	141.2	120.2	356.8	612.2	—
Santhià	186	—	—	—	3.0	7.0	13.0	—	5.0	11.2	—	—	—	—	—	—	8.5	1.0	1.5	5.0	27.0	13.5	11.0	—	—	—	—	—	52.5	77.0	41.5	50.5	39.2	42.5	246.0	327.7	—
Rosasco	100	—	—	—	2.4	3.0	7.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	6.1	1.5	—	1.6	14.5	8.6	4.2	—	—	—	—	—	12.6	22.4	40.6	35.0	14.0	23.7	123.4	161.1	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	15.0	47.0	10.0	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	15.0	26.0	40.0	16.0	17.0	—	—	—	—	—	8.0	55.0	34.0	67.0	90.0	100.5	197.0	387.5	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	—	16.8	40.9	17.0	0.1	15.1	10.0	—	—	—	—	5.2	—	16.2	1.7	12.5	25.0	20.5	40.4	18.3	0.1	—	0.5	—	—	11.3	56.0	35.4	67.0	99.9	81.1	229.0	410.0	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	0.7	—	—	17.5	52.0	22.0	—	23.0	13.0	—	—	—	—	—	1.5	24.0	—	23.5	35.0	71.0	15.0	12 0	—	—	—	—	—	10.0	87.0	51.5	62.0	128.2	155.0	237.5	520.7	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	1.0	—	—	—	—	—	193.0[1]	—	—	—	—	—	—	24.0	4.0	2.0	6.0	76.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0[2]	—	194.0	125.0	253.0	572.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	30.0	40.0	—	60.0	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	40.0	—	80.0	—	—	—	—	—	--	20.0	60.0	100.0	20.0	80.0	150.0	170.0	280.0	600.0	--
Piedicavallo	1050	—	—	—	22.0	37.0	18.0	—	26.0	4.0	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	46.0	40.0	82.0	25.0	22.0	—	—	—	—	—	7.0	90.0	51.0	83.0	107.0	198.0	278.0	583.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	5.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	8.0	9.0	15.0	20.0	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	22.0	19.0	24.0	21.0	96.0	95.0	212.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	25.0	27.0	33.0	31.0	28.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	9.0	51.0	42.0	10.0	—	—	—	—	—	42.0	124.0	152.0	42.0	144.0	114.0	412.0	670.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	7.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.0	19.0	27.0	10.0	—	—	—	35.5	—	60.0	100.0	101.0	70.0	21.0	51.0	403.5	475.5	—
Zimone	435	—	—	—	—	15.0	20.8	13.8	21.2	8.8	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.0	10.5	40.2	18.0	10.0	—	—	—	—	—	51.5	77.0	35.5	67.3	79.6	73.7	259.3	412.6	—
Biella	412	—	—	—	12.4	32.5	20.0	72.4	53.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	44.0	20.0	67.7	58.6	4.4	—	—	—	—	—	113.5	124.5	58.9	62.3	190.3	145.7	422.2	758.2	—
Sostegno	397	--	—	—	22.0	23.0	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	40.5	30.5	—	—	—	—	—	—	—	70.0	79.5	61.0	—	100.0	101.5	210.5	412.0	—

[1] Pioggia dal giorno 4 al giorno 8. — [2] Pioggia dal giouno 28 al giorno 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	--	—	2.9	1.0	9.0	0.9	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.6	10.5	20.5	8.5	—	—	—	—	—	45.1	28.5	32.0	37.0	15.8	24.1	171.6	211.5	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	27.0	42.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	--	—	105.0	125.0	—	—	--	—	—	—	37.0	58.0	39.0	35.0	—	107.0	238.0	169.0	514.0	—
Valdarmella	900	3.0	—	21.0	10.0	29.0	—	6.0	—	--	—	—	—	—	—	49.0	—	14.0	40.0	74.0	44.0	14.0	—	--	—	—	—	12.0	20.0	30.0	59.0	—	69.0	221.0	135.0	425.0	—
Pamparato	782	—	—	75.0	44.0	23.0	31.0	--	—	—	—	—	—	—	—	58.0	8.0	5.0	—	26.0	65.0	36.0	37.0	0.5	—	—	—	8.0	4.0	42.0	17.0	57.0	113.0	162.0	201.5	476.5	—
Montezemolo	741	—	—	13.1	21.5	30.0	13.0	—	--	—	—	—	—	—	—	24.3	0.2	2.1	4.0	73.0	50.7	21.1	4.0	—	—	—	—	—	28.2	75.0	60.0	14.7	77.6	154.3	203.0	434.9	—
Ormea	730	—	—	3.8	27.8	3.5	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.3	—	51.0	92.6	57.2	15.3	—	—	—	—	—	0.9	20.7	41.8	65.1	69.3	158.8	201.0	429.1	—
Garessio	603	0.7	5.9	29.6	6.4	36.9	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.3	35.4	61.5	69.0	23.4	—	—	—	—	8.7	3.2	51.9	64.6	62.8	0.4	79.6	180.2	215.0	474.8	—
Bagnasco	492	—	5.5	26.0	15.0	17.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.5	2.0	8.0	76.0	46.0	22.0	—	—	—	—	8.0	10.0	46.0	44.0	70.0	—	65.0	172.5	200.0	437.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	4.0	15.0	22.0	29.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	2.0	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	20.0	27.0	30.0	35.0	72.0	40.0	137.0	249.0	—
Barolo	309	—	—	10.8	41.0	19.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	10.5	45.1	35.0	20.2	8.3	—	—	—	—	19.1	50.0	35.4	67.5	—	71.3	99.3	200.4	371.0	—
Govone	301	—	—	—	2.0	37.5	23.0	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.5	39.0	22.5	14.5	—	—	—	—	—	23.0	24.5	35.0	34.5	78.0	49.5	154.0	281.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	25.0	30.0	15.0	—	—	--	—	—	15.0	50.0	60.0	35.0	30.0	30.0	205.0	265.0	--
Castagnole	229	—	—	—	5.0	12.0	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	15.0	32.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	24.0	56.0	46.0	27.0	35.0	63.0	180.0	278.0	—
Alba	183	—	—	—	5.5	11.0	33.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	31.0	21.0	11.5	—	—	—	—	—	11.0	35.0	40.0	29.0	55.0	40.0	147.5	242.5	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	4.0	0.5	18.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	6.8	15.3	21.5	11.9	—	—	—	—	—	24.3	39.1	52.7	25.2	26.5	30.9	174.7	232.1	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	32.4	—	27.4	—	—	10.9	—	--	—	—	—	—	—	24.3	—	66.6	—	—	—	57.3	—	—	—	—	—	75.7	-	—	40.5	70.7	90.9	173.2[4]	334.8	—
Strepesi	1390	—	—	25.0	30.0	21.0	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	20.0	5.0	3.0	30.0	30.0	37.0	15.0	—	—	—	—	17.0	41.0	—	—	—	55.0	96.0	131.0	128.0	355.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	62.0[1]	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	35.0[3]	—	—	—	—	93.0[3]	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	140.0[4]	—	—	73.0	128.0	165.0	366.0	—
Vinadio	900	0.3	0.4	5.2	8.0	35.0	42.0	—	—	—	--	—	—	—	—	0.2	0.4	6.3	12.0	20.0	17.2	15.0	28.0	—	—	—	—	—	22.4	24.0	28.0	30.2	90.9	56.1	147.6	294.6	—
Festiona	720	—	15.0	26.0	46.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	--	—	—	10.0	11.0	5.0	10.0	40.0	32.0	25.0	5.0	—	—	—	—	15.0	26.0	22.0	50.0	1.0	114.0	108.0	144.0	366.0	—
Cuneo	536	—	—	9.0	18.5	42.0	40.0	—	—	2.6	--	—	—	—	—	—	1.8	2.5	1.3	5.3	38.1	29.5	21.2	—	—	—	—	—	1.8	12.6	13.6	82.8	112.1	49.4	152.5	314.0	—
Fossano	376	—	—	4.6	14.4	32.8	34.8	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.8	0.1	8.1	4.2	42.1	16.9	13.3	—	—	—	—	3.2	14.2	23.7	23.1	59.7	92.6	75.3	154.1	322.0	—

[1] Pioggia caduta dal giorno 3 al giorno 5. — [2] Pioggia caduta dal giorno 13 al giorno 15. — [3] Pioggia caduta dal giorno 18 al giorno 20. — [4] Pioggia caduta dal giorno 27 al giorno 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	—	5.0	—	65.0	70.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	37.0	68.0	70.0	65.0	70.0	28.0	—	—	—	—	10.0	40.0	82.0	85.0	144.0	188.0	380.0	712.0	—
Limone	1010	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	13.40	—	64.0	—	—	—	—	12.0	—	41.0	39.0	—	43.0	143.0	156.0	342.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	55.0	42.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	55.0	35.0	33.0	—	—	—	—	—	—	37.0	25.0	50.0	127.0	75.0	180.0	382.0	—
Entraque	900	—	—	29.0	30.0	41.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	5.0	21.0	41.0	—	35.0	37.0	—	—	—	—	11.0	21.0	28.0	27.0	22.0	128.0	88.0	171.0	387.0	—
Vernante	800	—	6.0	22.0	20.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	20.0	55.0	40.0	50.0	3.0	—	—	—	14.0	20.0	24.0	22.0	45.0	113.0	93.0	218.0	424.0	—
Valdieri	780	—	7.0	14.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	—	—	49.0	33.0	31.0	—	—	—	—	—	5.0	32.0	23.0	51 0	53.0	65.0	175.0	293.0	—
Cuneo	536	—	—	9.0	18.5	42.0	40.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	1.3	5.3	38.1	20.5	21.2	—	—	—	—	—	1.8	12.6	13.6	82.8	112.1	49.4	152.5	314.0	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	0.8	16.8	20.3	42.5	51.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	11.1	27.3	8.0	49.0	6.2	23.4	—	—	—	—	0.4	9.6	29.8	19.2	43.6	139.2	100.4	132.2	365.5	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	0.7	21.4	58.8	45.2	0.3	—	2.7	—	—	—	—	—	—	10.6	2.6	—	9.0	51.4	29.1	28.2	0.3	—	—	—	8.0	28.1	20.5	32.7	57.7	129.1	73.6	204.6	407.3	—
Margarita	448	—	—	11.0	20.0	39.0	46.5	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	9.0	5.0	28.0	24.0	6.0	—	—	—	—	1.0	6.0	19.0	23.0	23.0	119.5	48.0	102.0	269.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	0.2	16.3	34.2	21.7	29.5	—	—	0.2	—	—	—	—	0.3	—	20.6	1.5	9.8	20.9	18.2	39.4	37.3	2.2	—	—	—	2.5	4.3	29.2	27.6	54.4	102.1	101.3	196.9	400.3	—
Mondovì	555	—	9.0	25.0	35.0	34.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	19.0	8.0	6.0	52.0	30.0	10.0	2.0	—	—	—	3.0	11.0	22.0	28.0	47.0	—	112.0	135.0	123.0	370.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	2 00	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	12.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	40.0	40.0	60.0	72.0	180.0	212.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	14.0	15.1	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	26.0	26.2	8.5	—	—	—	—	—	48.0	35.0	30.2	22.0	39.1	43.0	169.9	252.0	—
Tigliole	239	—	—	—	8.0	12.0	14.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	15.0	33.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	31.0	36.0	25.0	28.0	45.0	55.0	151.0	251.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	25.0	35.0	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	13.0	20.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	30.0	30.0	90.0	48.0	165.0	303.0	—
Bossolasco	770	—	—	3.0	40.0	20.0	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	20.0	37.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	40.0	45.0	87.0	84.0	170.0	341.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo . . .	741	—	—	13.1	21.5	30.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.3	—	51.0	92.6	57.2	15.3	—	—	—	—	—	0.9	20.7	41.8	65.1	69.3	158.8	201.0	429.1	—
Montecucco	384	—	—	—	4.0	10.0	30.0	20.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	45.0	19.0	—	60.0	40.0	—	—	—	—	—	—	50.0	45.0	30.0	66.0	61 0	225.0	352.0	—
Mombaruzzo. . . .	320	—	—	2.0	4.0	26.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	50.0	32.0	—	—	—	26.0	2.0	—	—	—	—	—	36.0	50.0	36.0	3.0	39.0	134.0	153.0	326.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro. . . .	896	—	—	—	25.0	35 0	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	13.0	20.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	30.0	30.0	90.0	48.0	165.0	303.0	—
Roccaverano. . . .	764	—	—	—	25.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	27.4	63.3	45.7	17.5	—	—	—	—	—	47.4	109.5	80.2	18.7	52.5	101.3	319.0	472 8	—
Osiglia	715	—	—	—	—	18.0	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	27.0	38.0	17.0	—	—	—	—	—	27.0	185.0	42.0	9.0	48.0	32.0	318.0	398.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	21.0	29.0	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	63.0	41.0	35.0	8.0	—	—	—	—	38.0	54.0	57.0	46.0	65.0	117.0	238 0	420.0	—
Calizzano	647	—	1.0	6.0	30.0	13.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	—	57.0	159.0	52.0	28 0	—	—	—	—	—	20.0	49.0	56.0	45.0	80.0	247.0	250.0	577.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	0.5	5.0	5.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	43.0	25.0	17.0	—	—	—	—	—	—	27.0	58.0	62.0	65.0	15.0	74.0	229.0	318.0	—
Bubbio	224	—	—	—	9.0	9.0	37.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	24.5	82.0	15.5	—	—	—	—	23.5	46.0	104.5	—	59.0	74.5	211.5	345.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano. . . .	764	—	—	—	25.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	37.4	63.3	45.7	17.5	—	—	—	—	—	47.4	109.5	80.2	18.7	52.5	101.3	319.0	472.8	—
Cagna	600	—	—	3.0	14.0	20.0	40.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	31.0	76.0	33.0	15.0	—	—	—	—	—	39.0	65.0	87.0	38.0	79.0	115.0	277.0	471.0	—
Pareto	476	—	—	—	13.0	7.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	55.0	96.0	39.0	15.0	—	—	—	—	—	45.0	77.0	123.0	65.0	65.0	185.0	364.0	614.0	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	25.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	100.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	140.0	200.0	22.0	70.0	190.0	399.0	659.0	—
Carcare	343	—	46.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	51.0	45.0	—	—	82.0	5.0	102.0	189.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui.	164	—	—	1.0	7.0	2.0	38.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	48 0	—	7.0	12.0	81.0	27.0	19.0	—	—	—	—	—	14.0	62.0	75.0	52.0	54.0	148.0	249.0	451.0	—
Sezzadio	127	—	—	35.0	40.2	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	10.4	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	15.0	20.0	8.0	75.2	43.5	75.0	193.7	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	8.0	17.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	32.0	56.0	43.0	39.0	21.0	30.0	—	—	—	—	—	41.0	80.0	71.0	33.0	60.0	233.0	276.0	569.0	—
Ponzone d'Acqui . .	610	—	—	—	9.4	5.3	51.6	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	26.2	2.0	—	6.4	12.82	30.0	20.0	—	—	—	—	—	21.0	86.0	97.2	73.3	67.4	162.8	327.6	557.8	—
Montenotte Inf. . .	580	3.0	6.0	28.0	12.0	78.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	14.0	46.0	162.0	42.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	76.0	98.0	16.0	127.0	259.0	261.0	647.0	—
Sassello.	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	170.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	95.0	60.0	—	245.0	265.0	510.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	23.0	25.0	35.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	28.0	—	—	50.0	138.0	43.0	23.0	—	—	—	—	—	30.0	96.0	119.0	85.0	83.0	216.0	396.0	695.0	—
Plancastagna . . .	732	—	—	8.0	17.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	32.0	56.0	43.0	39.0	21.0	30.0	—	—	--	—	—	41.0	80.0	71.0	33.0	60.0	233.0	276.0	569.0	—
Lavezze	652	—	3.0	1.0	4.0	2.0	45.0	1.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	14.0	125.0	32.0	15.0	—	—	—	—	--	10.0	82.0	75.0	85.0	69.0	166.0	299.0	534.0	—
Masone	433	—	2.5	—	13.0	1.0	50.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	--	—	200.0	40.0	9.0	—	—	—	—	—	125.0	35.0	190.0	23.0	78.5	234.0	422.0	734.5	—
Lavagnina	335	—	—	—	13.0	10.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	20.0	41.0	23.0	28.0	—	—	—	—	—	24.0	43.0	100.0	85.0	68.0	76.0	303.0	447.0	—
Belforte Monferrato .	275	—	—	—	8.0	4.5	49.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	0.3	—	3.0	67.0	29.0	27.2	—	—	—	—	—	21.0	53.0	160.8	104.9	63.0	128.9	395.9	587.8	—
Gavi	240	—	—	—	10.0	1.0	41.0	1.0	—	—	—	--	—	—	—	—	38.0	-	3.0	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	--	7.0	41.0	71.0	57.0	53.0	58.0	194.0	305.0	—
Ovada	187	—	—	—	10.0	—	48.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	0.5	5.0	66.0	21.0	25.0	—	--	—	—	—	21.0	56.0	142.0	65.0	58.1	107.5	330.0	495.6	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	6.3	1.2	10.1	2.4	28.2	5.3	6.1	1.2	—	—	—	—	—	—	18.1	2.5	—	3.2	59.3	32.6	16.0	—	—	—	—	—	26.3	39.1	19.4	85.2	60.8	83.1	218.6	362.5	—
Noci	776	—	2.3	4.2	12.4	2.0	40.0	—	1.0	6.4	—	—	—	—	--	—	5.2	—	—	—	115.4	40.0	19.0	—	—	—	—	—	34.0	30.0	42.0	64.6	68.3	120.6	229.6	418.5	—
Torriglia	764	—	5.0	—	7.8	—	27.0	6.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	35.0	20.5	10.0	—	—	—	—	—	15.0	35.0	14.0	90.5	48.9	40.5	185.0	274.4	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	11.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4.0	—	22.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	6.0	26.0	45.0	40.0	44.0	121.0	205.0	—
S. Martino	725	-	—	—	11.0	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	2.0	—	—	9.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	36.0	10.0	27.0	34.0	65.0	111.0	210.0	—
Scoffera	678	—	3.0	—	4.0	16.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	5.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	70.0	15.0	102.0	33.0	98.0	193.0	324.0	—
Sanguinetto	560	—	1.3	—	2.0	1.0	12.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	14.1	0.6	—	1.4	32.6	26.2	12.5	—	—	—	—	—	18.8	17.3	39.9	68.9	20.3	55.7	183.6	259.6	—
Castagnola	560	—	—	—	17.0	—	39.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	14.0	34.0	11.0	—	—	—	—	—	—	49.0	3.0	41.0	74.0	57.0	108.0	178.0	343.0	—
Montoggio	450	—	4.0	3.0	8.0	4.0	25.0	6.0	8.5	12.0	—	—	—	--	—	—	30.0	5.5	—	5.0	40.0	35.0	28.0	—	—	—	—	—	32.5	18.0	20.0	118.0	70.5	80.5	251.5	402.5	—
Novi Ligure	200	—	—	0.3	8.8	2.4	38.9	1.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	36.4	—	—	3.1	20.3	21.4	14.8	—	—	—	—	—	16.1	39.9	102.9	58.3	53.1	59.8	253.4	366.3	—
Tortona	120	—	—	0.6	1.2	14.0	—	1.4	—	—	—	—	—	8.7	—	5.0	2.6	4.9	16.2	—	—	13.9	—	—	—	—	5.1	20.1	37.3	13.9	—	—	17.2	37.4	90.3	144.9	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure . . .	955	—	--	—	10.0	—	26.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	11.0	—	—	—	11.0	16.0	12.0	—	—	—	—	19.0	48.0	31.0	36.0	44.0	77.0	173.0	294.0	—
Borghetto	295	—	—	—	5.0	20.0	15.0	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	5.0	13.0	5.0	10.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	14.0	18.0	17.0	54.0	40.0	33.0	118.0	191.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	4.5	—	8.0	17.5	18.5	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	1.5	7.0	14.0	19.0	8.5	—	—	—	—	—	31.5	14.5	6.5	18.0	48.5	40.0	98.0	186.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	9.5	12.3	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.8	6.2	1.6	22.4	18.3	—	—	—	—	—	—	8.3	15.9	28.7	17.4	35.3	44.0	88.6	167.9	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	—	—	—	6.0	12.0	23.0	—	30.0	42.0	—	—	—	—	30.0	—	6.0	1.0	7.0	17.0	52.0	15.0	10.0	0.5	—	—	—	—	34.0	170.0	100.0	52.0	113.0	113.0	381.5	607 5	—
Borgomanero	306	—	—	—	5.5	16.0	5.0	6.0	62.0	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	—	21.0	12.5	33.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	98.0	135.0	50.0	10.0	94.5	100.5	306.0	501.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	1.0	2.0	8.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	16.0	18.0	22.0	—	—	—	—	—	4.0	45.0	75.0	65.0	20.0	19.0	229.0	268.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	2.5	2.9	10.0	3.5	0.9	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	0.5	10.0	17.0	12.6	—	—	—	—	—	33.0	31.2	40.0	46.3	23.8	18.5	180.1	222.4	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	0.9	14.0	8.0	—	11.3	7.9	—	—	—	—	—	4.8	14.5	1.9	1.1	27.4	13.0	10.0	5.9	—	—	—	—	—	3.8	33.9	41.2	50.0	—	42.1	72.7	134.8	249.6	—
Airolo	1143	—	—	—	12.5	2.7	1.1	15.6	8.0	—	—	—	—	—	6.4	10.9	3.0	8.2	53.5	18.2	19.2	4.6	—	—	—	—	—	3.0	28.6	51.9	69.0	—	39.9	119.4	157.1	316.4	—
Olivone	893	—	—	—	5.0	6.5	—	30.1	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	2.1	25.7	7.0	3.5	15.2	—	—	—	—	—	4.0	27.0	60.3	61.3	1.2	41.6	73.3	169.0	283.9	—
Faido	759	—	—	—	1.2	7.8	0.5	8.0	—	—	—	—	—	—	7.8	13.1	4.2	2.2	36.5	8.6	3.3	7.5	—	—	—	—	—	3.0	21.5	49.7	69.2	0.7	24.6	75.7	151.6	251.9	—
Comprovasco	544	—	—	0.4	5.4	5.1	2.2	14.0	11.5	—	—	—	—	—	8.9	20.0	1.5	1.5	30.3	5.6	3.8	12.0	—	—	—	—	—	2.5	30.0	63.0	60.7	1.0	38.6	71.6	169.2	279.4	—
Biasca	300	—	—	—	1.2	10.1	21.1	16.5	—	—	—	—	—	—	15.1	30.2	5.7	2.1	20.4	36.1	4.2	13.1	—	—	—	—	—	2.3	38.8	84.5	63.1	1.1	51.1	113.8	202.9	367.8	—
Bellinzona	237	—	—	—	2.5	6.8	7.5	17.2	20.1	—	—	—	—	—	10.7	41.1	6.9	4.7	27.5	7.6	6.4	3.4	—	—	—	—	—	15.9	38.7	83.7	56.2	2.8	54.1	104.9	194.7	353.7	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	6.5	3.3	10.5	1.2	19.1	20.8	—	—	—	—	—	4.3	28.8	6.0	2.0	29.6	11.6	7.1	8.8	—	—	—	—	—	15.7	34.9	82.0	79.5	2.9	61.4	89.4	223.8	374 6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rraggio	1313	—	—	0.5	4.1	6.4	4.7	11.6	21.6	—	—	—	—	—	5 1	33.8	8.5	1.3	25.6	7.5	1.7	11 4	—	—	—	—	—	3.9	29.2	73.2	67.8	2.2	48.9	83 5	187.7	320.1	—
Mesocco	785	—	—	—	1.8	8.0	3.9	8.5	19.9	—	—	—	—	—	1.4	17.9	10.0	3.3	14.9	5.2	0.7	16.2	—	—	—	—	—	6.7	21.4	41.3	59.6	3.2	42.1	53.4	148.4	243.9	—
Gromo	335	—	—	—	1.2	0.2	4.6	8.5	19.7	—	—	—	—	—	2.8	54.4	6.2	0.8	23.7	4.8	0.8	8.0	—	—	—	—	—	1.7	17.5	70.3	68.1	2.8	34.2	93.5	168.4	296.1	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	23.3	21.4	4.3	15.0	10.0	—	—	—	—	—	5.2	16.8	15.3	9.2	62.2	10.7	11.7	12.6	—	—	—	—	—	9.3	60.2	74.3	82.5	0.5	74.0	131.1	239.4	444.5	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	9.6	7.8	—	17.4	10.2	—	—	—	—	—	9.7	10.8	0.8	15.3	60.4	15.3	6.5	9.2	—	--	—	—	—	4.7	37.0	56.5	80.0	1.5	45.0	118.8	188.9	352.7	—
Crana Torricella	1010	7.8	—	1.0	0.3	10.8	0.2	50.3	47.6	—	—	—	—	—	1.1	41.9	3.3	0 3	67.7	25.7	10.3	6.9	1.1	—	—	—	—	11.4	72.4	89.4	67.0	3.7	118.0	150.3	251.9	520.2	—
Craveggia	883	—	—	--	15.0	20.0	40.0	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	32.0	75.0	68.0	—	36.0	—	—	—	—	--	—	93.5	83.0	68.0	92.0	191.0	280.5	563.5	—
Mosogno	790	—	—	—	10.1	14.2	—	23.5	12.3	—	—	—	—	—	2.0	15.1	—	11.7	67.5	36.0	7.0	15.6	—	—	—	—	—	10.6	64.3	72.5	70.8	—	60.1	139.3	233.8	433.2	—
Borgnone	710	—	—	5.3	15.2	10 0	—	24.0	14.0	—	—	—	—	—	5.3	14.4	16.0	—	100.0	66.0	9.0	13.9	—	—	—	—	—	18.4	90.0	86.8	80.3	—	68.5	210.7	289.4	568.6	—
Cevio	430	—	—	3.4	10.9	6.9	—	18.0	11.7	—	—	—	--	—	12.7	14.8	0.5	8.4	64.7	26.7	6.5	10.6	—	—	—	—	—	2.3	52.8	59.0	67.2	--	50.9	134.3	191.3	376.5	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	23.0	19.0	28.0	30.0	15.0	7.0	18.0	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	95.0	130.0	90.0	315 0	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	37.5	15.0	—	30.5	5.5	—	—	—	—	18.5	9.0	20.3	17.0	26.5	27.1	--	—	—	—	—	—	—	—	33.0	12.5	—	88.5	118.4	55.5	262.4	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Formazza	1270	—	—	—	35.0	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	4.1	11.5	8.2	6.1	25.0	26.7	10.0	7.5	—	—	—	—	—	—	52.3	59.0	57.2	60.5	81.6	186.0	328.1	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	33.7	13.0	—	28.7	4.3	—	—	—	—	20.5	7.3	20.2	15.7	28.0	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	15.3	—	79.7	115.2	47.8	242.7	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	5.0	55.0	11.5	7.5	6.5	—	--	—	—	—	20.0	12.0	—	9.0	62.0	36.0	10.5	16.0	—	—	—	—	—	4.0	46.0	46.5	55.0	85.5	139.0	178.0	402.5	—
Antronapiana	902	—	—	—	7.5	44.0	12.0	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	13.0	33.0	54.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	2.5	45.0	42.0	60.0	85.5	110.5	176.5	372.5	—
Rivasco	860	—	--	—	3.0	—	22.0	15.4	—	22.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.2	25.1	13.0	4.0	5.1	—	—	—	—	25.2	54.0	75.3	42.0	32.4	34.3	218.6	315.3	—
Verampio	525	—	—	—	—	42.0	11.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	15.3	11.5	15.0	11.0	20.5	25.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	2.5	10.0	35.0	95.0	73.3	102.5	270.8	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	7.2	24.0	6.7	—	9.0	5.4	—	—	—	—	—	7.2	8.0	0.3	8.7	27.0	22.9	6.2	7.6	4.9	—	—	—	—	6.0	36.0	47.5	48.6	52.3	74.1	156.8	283.2	—
Domodossola	277	0.6	—	—	9.8	34.7	10.2	0.2	10.0	7.2	—	—	—	—	—	6.4	9.7	1.4	14.3	48.2	38.1	9.0	9.1	—	—	—	—	—	3.5	56.6	55.0	65.0	72.7	118.1	198.2	389.0	—
Ornavasso	208	—	—	7.0	22.0	26.5	—	35.0	—	—	—	—	—	—	2.5	24.0	—	7.5	40.0	76.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	168.0	80.0	73.0	—	90.5	162.0	345.0	597.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	8.0	52.8	8.6	—	11.8	10.0	—	—	—	—	—	11.5	25.7	1.3	15.2	54.5	25.8	10.0	15.2	—	—	—	—	—	5.3	39.7	37.7	48.6	18.0	91.2	144.0	164.5	399.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	57.0	4.5	6.5	4.0	—	—	—	—	—	14.5	—	14.5	—	10.0	22.5	14.0	5.0	4.5	—	—	—	—	--	—	25.0	—	17.0	72.0	61.0	51.5	184.5	—
Trasquera	1033	—	—	9.4	33.5	9.8	—	11.4	5.7	—	—	—	—	—	1.8	8.9	1.3	7.0	72.5	26.2	9.8	10.4	0.7	—	—	—	—	3.3	42.5	43.2	48.3	0.6	69.8	127.5	149.0	346.3	—
Gebbo	1015	—	—	6.9	88.2	11.0	—	16.3	5.8	—	—	—	—	—	8.1	9.3	0.6	4.9	52.2	26.1	7.5	13.6	0.9	—	—	—	—	4.6	35.2	47.1	46.8	0.7	78.2	108.7	148.9	335.8	—
Varzo	550	—	—	6.7	36.9	9.7	—	11.8	8.1	—	—	—	—	—	2.2	9.2	0.4	11.6	78.4	32.6	10.0	13.2	0.6	—	—	—	—	2.2	43.1	50.2	53.4	0.8	73.2	144.0	163.5	381.1	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	8.0	41.0	1.5	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	15.0	28.5	31.0	9.5	14.0	3.0	—	—	—	—	2.5	47.0	38.0	68.0	64.5	88.5	182.0	335.0	—
Bannio	670	0.5	--	—	10 0	45.0	11.0	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	2.0	14.0	25.0	42.0	15.5	13.0	—	—	—	—	—	—	50.0	48.0	67.9	92.5	103.0	193.5	389.0	—
Piedimulera	243	—	—	9.6	38.4	15.0	—	7.6	9.0	—	—	—	—	—	3.5	9.5	1.4	5.5	50.5	46.0	10.5	9.5	—	--	—	—	—	3.0	55.0	5.3	49.0	—	79.6	126.9	121.8	328.3	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	8.0	10.0	40.0	4.0	50.0	53.0	—	—	—	--	10.0	90.0	—	12.0	—	40.0	75 0	30.0	—	—	—	—	—	—	53.0	175.0	80.0	57.0	165.0	227.0	395.0	787.0	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	35.0	40.0	28.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	90.0	87.0	—	—	—	—	—	—	18.5	100.5	65.0	120.0	131.0	196.0	304.0	631.0	—
Loreglia	725	—	—	—	15.0	33.5	10.0	—	--	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	20.5	12.0	18.0	24.5	5.0	9.5	—	—	—	--	120.0	60.0	40.0	5.0	58.5	69.5	264.0	392.0	—
Cesara	500	2.0	--	—	7.0	13.0	24.5	8.0	47.5	42.0	—	—	—	—	—	—	35.5	4.0	13 0	42.5	81.0	15.0	10.0	0.5	—	—	—	—	33.3	179.0	61.0	49.0	144.0	176.0	348.0	668.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	8.0	10.0	40.0	4.0	50.0	53.0	—	—	—	--	10.0	90.0	—	12.0	—	40.0	75.0	30.0	—	—	—	—	—	—	53.0	175.0	80.0	57.0	165.0	227.0	395.0	787.0	—
Pino	950	—	—	—	2.0	12.0	0.5	12.0	50.0	—	—	—	—	—	--	60.0	0.5	0.5	95.0	40.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	0.5	20.0	95.0	60.0	5.0	76.5	236.0	190.5	503.0	—
Musignano	928	—	—	—	2.0	12.0	0.5	12.0	50.0	—	—	—	—	—	—	45.0	0.5	0.5	95.0	40.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	0.5	20.0	95.0	60.0	5.0	76.5	221.0	190.5	488.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	6.0	12.0	61.0	—	—	—	—	—	—	18.0	100.0	8.0	12.0	18.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	85.0	86.0	78.0	79.0	201.0	299.0	579.0	—
Miazzina	721	—	—	—	1.0	20.0	—	19.0	72.0	23.0	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	17.5	40.0	54.0	13.7	15.0	—	—	—	—	—	—	153.0	88.0	51.0	138.0	144.5	320.7	603.2	—
Falmenta	660	—	—	—	6.5	10.2	20.8	—	34.0	20.0	—	—	—	—	—	32.0	9.5	—	20.0	76.1	73.0	10.5	3.0	—	—	—	—	—	10.0	138.0	90.0	68.5	91.5	210.6	320.0	622.1	—
Cuvio	430	—	—	—	3.0	5.8	10.2	8.0	18.0	59.0	—	—	—	—	—	0.5	5.4	0.7	25.0	58.0	47.3	11.3	6.8	—	—	—	—	—	15.0	77.0	101.0	67.8	104.0	136.9	278.9	519.8	—
Cadero	370	—	—	—	2.5	11.0	2.5	5.5	52.5	—	—	—	—	—	—	37.5	1.5	—	76.5	35.5	19.0	2.5	—	—	—	—	—	35.0	40.5	84.0	91.0	26.0	74.0	170.0	279.0	523.0	—
Locarno	239	—	—	1.0	6.1	9.7	0.2	28.4	29.9	—	—	—	—	—	9.1	20.4	1.8	0.6	66.8	16.7	5.0	11.0	—	—	—	—	—	13.5	53.8	82.5	68.3	0.4	75.3	126.4	229.5	431.2	—
Ispra	225	—	—	—	—	12.0	17.0	—	35.0	28.0	—	—	—	—	—	75.0	7.0	—	28.0	27.0	29.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	115.0	107.0	54.0	92.0	166.0	305.0	563.0	—
Brissago	210	—	—	0.9	5.5	16.5	—	25.3	41.0	—	—	—	—	—	21.0	18.0	13.2	88.0	36.0	43.0	—	4.1	—	—	—	—	—	6.4	93.0	84.0	58.0	—	89.2	219.2	245.5	553.9	—
Luino	210	—	—	—	2.0	5.0	5.1	—	15.0	33.0	—	—	—	—	—	3.3	33.0	—	3.0	55.0	45.0	21.3	8.0	—	—	—	—	—	20.0	60.0	70.0	42.0	60.1	139.3	221.3	420.7	—
Intra	209	—	—	—	—	8.0	15.0	—	40.0	40.5	—	—	—	—	—	6.4	32.7	1.0	9.0	35.0	62.0	9.5	8.5	—	—	—	—	—	10.0	120.0	95.5	47.0	103.5	146.1	290.5	540.1	—
Stresa	202	—	—	—	2.2	4.7	13.7	—	34.2	46.9	—	—	—	—	—	—	55.0	0.3	12.6	23.0	37.9	12.0	7.7	—	—	—	—	—	20.0	110.7	95.0	41.7	101.7	128.8	277.1	507.6	—
Lesa	198	—	—	—	2.5	6.3	9.5	—	34.3	38.3	—	—	—	—	—	—	50.3	3.0	32.4	21.0	36.0	10.6	7.0	—	—	—	—	—	12.7	101.5	104.0	37.8	90.9	142.7	273.6	507.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	12.1	9.4	12.2	5.4	25.4	33.8	—	—	0.5	—	—	—	11.8	18.2	14.0	20.2	34.9	19.5	28.1	1.3	—	—	—	—	23.3	38.1	62.8	62.4	19.8	98 3	119.1	235.8	453.2	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	10.3	7.0	15.5	85.0	—	—	—	—	—	—	27.7	19.1	8.0	55.3	10.5	27.1	6.9	8.1	—	—	—	—	10.5	37.9	87.0	120.0	117.8	120.6	297.5	535.9	—
Marchiolo	505	—	—	—	1.7	10.2	4.1	1.2	17.1	60.9	—	—	—	—	—	30.0	—	7.0	4.0	100.0	45.2	9.2	9.0	—	—	—	—	—	36.0	69.2	105.8	86.9	95.2	186.2	316.1	597.5	—
Porlezza	298	—	1.2	—	0.3	2.6	7.0	0.3	19.0	39.0	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	22.0	30.3	18,5	—	4.0	—	—	—	—	—	33.3	45.8	89.0	53.7	69.4	109.8	225.8	405.0	—
Ponte Tresa	280	—	—	0.9	5.3	7.5	0.2	22.3	50.8	—	—	—	—	—	—	25.2	3.0	4.1	78.6	30.9	10.2	7.0	8.0	—	—	—	—	18.2	71.6	82.3	83.5	3.2	87.0	152.0	273.8	512.8	—
Lugano	276	—	—	2.2	3.4	6.4	0.4	9.2	51.0	—	—	—	—	—	—	46.0	5.5	3.1	31.3	12.8	6.6	7.1	—	—	—	—	—	12.0	34.6	60.8	67.2	4.2	72.6	105.3	185.9	363.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gavirate	284	—	—	2.2	5.6	8.7	—	33.9	39.0	—	—	—	—	—	—	49.9	8.7	40.6	36.0	35.0	10.9	10.6	—	—	—	—	—	25.5	70.0	86.0	57.5	2.0	89.4	180.2	251.6	521.2	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	9.2	26.4	—	—	—	—	—	—	44.8	23.6	38.2	10.3	12.4	15.3	4.2	—	—	—	—	—	12.0	64.0	86.3	62.8	39.6	129.3	244.6	413.5	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo ..	286	—	—	—	10.0	2.0	12.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	40.0	22.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	70.0	90.0	—	—	40.0	105.0	164.0	315.0	—
Vizzola	221	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	1 5.0	18.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	50.0	82.0	70.0	25.0	59.0	230.0	314.0	—
Tornavento	198	—	—	—	3.2	3.8	7.5	—	1.5	5.8	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	18.2	15.5	6.0	—	—	—	—	—	23.5	52.5	45.2	65.0	21.8	36.2	207.7	265.7	—
Presa Ticino	187	—	—	—	4.0	5.4	6.0	—	6.8	9.2	—	—	—	—	—	—	23.8	—	—	35.8	20.0	14.8	5.0	0.5	—	—	—	—	10.0	61.5	77.8	53.4	31.4	79.6	224.0	335.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	3.2	9.8	9.5	0.5	10.0	15.5	—	—	—	—	—	—	26.5	0.8	—	36.5	10.5	13.5	10.0	—	—	—	—	—	36.0	25.8	61.5	30.0	48.5	74.3	176.8	299.6	—
Vigevano	116	—	—	—	1.9	2.5	7.3	1.4	0.6	7.4	—	—	—	—	—	—	18.2	5.4	0.4	—	11.0	11.7	14.7	—	—	—	—	—	39.0	30.2	45.3	44.9	21.1	35.0	185.8	241.9	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	2.2	6.8	13.7	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	3.4	4.9	—	17.6	3.2	18.0	7.2	6.0	—	—	—	—	—	29.4	21.4	17.3	3.7	23.1	47.1	85.0	155.0	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	44.0	5.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	5.0	25.0	79.0	56.0	160.0	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	5.7	2.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	1.7	0.7	9.8	7.9	16.1	7.8	—	—	—	—	—	9.5	15.7	15.7	22.0	22.8	38.4	86.9	148.1	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	18.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	185.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	79.0	232.0	48.0	359.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	22.0	—
Varzi	409	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	2.0	3.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	6.0	4.0	—	—	6.0	22.0	19.0	47.0	—
Montesegale (Langassano)	384	—	—	—	7.0	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	1.0	—	4.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	19.0	14.0	5.0	16.0	25.0	27.0	79.0	131.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	50.0	5.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	30.0	50.0	70.0	12.0	135.0	195.0	342.0	—
Voghera	93	—	—	—	4.9	2.8	8.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	1.2	7.8	17.5	6.3	—	—	—	—	23.3	13.9	19.4	23.2		18.4	19.8	103.6	141.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	1.0	6.0	10.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	1.0	5.0	10.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	5.0	8.0	26.0	36.0	70.0	132.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	4.0	23.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	3.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	9.0	3.0	38.0	30.0	59.0	127.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	13.5	—	6.0	1.0	—	—	—	—	10.0	27.0	13.5	31.0	14.0	11.0	22.5	102.5	136.0	—
Codogno	58	—	—	—	0.7	2.1	18.3	0.8	5.5	0.3	—	—	—	—	—	—	28.9	—	—	7.1	7.2	9.0	3.1	—	—	—	—	—	26.3	14.5	3.4	17.3	27.7	43.2	73.6	144.5	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	0.2	3.6	17.3	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	15.7	0.4	—	6.0	7.1	9.0	7.6	—	—	—	—	—	20.2	11.2	1.1	7.2	22.3	29.2	56.3	107.8	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	4.0	20.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	49.0	36.0	45.0	9.0	—	—	—	—	—	—	48.0	29.0	80.0	70.0	12.0	62.0	159.0	239.0	460.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	1.0	4.0	9.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	6.0	38.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	61.0	100.0	140.0	44.0	105.0	305.0	454.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varese	382	—	—	11.2	1.5	5.0	9.0	10.0	—	46.0	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	15.0	94.0	33.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	35.0	55.0	89.0	87.0	82.7	174.0	289.0	545.7	—
Cantù	360	—	—	—	—	1.5	2.0	10.5	26.5	21.8	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.5	28.0	9.5	16.5	6.5	—	—	—	—	—	15.5	30.0	139.0	83.5	62.3	50.5	291.0	403.8	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	8.9	5.0	7.9	25.2	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	210.8	47.0	44.8	260.8	352.6	—
Rovellasca	243	—	1.9	—	3.0	8.8	3.5	14.0	30.9	—	—	—	—	—	—	22.5	0.2	1.2	7.6	24.1	23.1	6.2	—	—	—	—	—	15.0	28.5	85.8	109.9	7.5	62.1	78.7	252.9	393.7	—
Gallarate	238	—	—	—	1.5	4.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	0.5	29.5	21.5	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	34.5	81.0	63.5	26.5	78.0	197.0	291.5	—
Gorla Minore	235	—	—	1.5	1.0	10.0	2.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	16.5	2.0	—	10.0	15.0	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	60.0	45.0	88.0	29.0	43.5	220.0	292.5	—
Rho	155	—	—	—	—	0.7	10.0	8.0	16.4	14.6	—	—	—	—	—	—	14.9	—	6.0	9.5	19.6	10.0	7.0	—	—	—	—	—	25.2	17.4	184.0	—	49.7	50.0	244.0	343.7	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	8.0	6.3	1.4	—	9.0	—	—	—	—	—	—	18.0	3.5	2.7	42.2	11.8	12.8	8.6	—	—	—	—	—	22.4	30.0	39.6	51.7	24.7	78.2	165.1	268.0	—
Milano-Brera	121	—	—	—	0.6	6.3	10.9	7.4	3.1	26.5	—	—	—	—	—	25.6	4.4	—	3.1	10.9	12.6	12.0	1.5	—	—	—	—	—	25.2	15.6	55.9	1.9	54.8	56.6	112.1	223.5	—
Binasco	101	—	—	—	3.0	2.0	14.5	5.0	—	—	15.5	—	—	—	—	—	20.5	—	—	8.0	7.5	12.0	8.0	—	—	—	—	40.6	15.6	—	39.0	44.0	40.0	36.0	158.0	234.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	0.1	4.0	10.0	4.0	19.2	30.0	—	—	—	—	—	—	33.3	36.0	16.0	37.0	23.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.4	85.4	95.0	67.3	145.8	240.8	453.9	—
Asso	427	—	—	—	2.0	6.0	3.0	13.0	26.5	25.0	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	—	57.0	30.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	30.0	37.0	65.0	85.0	75.5	106.0	233.0	424.5	—
Cremella	382	—	—	—	1.0	—	11.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.0	29.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	65.0	97.0	4.0	38.0	83.0	208.0	329.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	5.0	10.0	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	60.0	5.0	45.0	—	75.0	35.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	55.0	31.0	11.0	—	80.0	235.0	132.0	447.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	3.0	8.0	9.0	33.0	31.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	3.0	17.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	23.0	21.0	89.0	47.0	84.0	37.0	196.0	317.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	12.0	10.0	7.0	33.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	12.0	21.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	14.0	20.0	35.0	17.0	62.0	53.0	103.0	218.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	3.5	10.0	5.0	44.0	19.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	9.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	14.0	—	14.5	64.0	52.0	82.0	47.0	157.5	286.5	—
Paullo	105	—	—	—	—	6.0	19.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	130.0	36.0	—	43.0	41.0	207.0	291.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	21.0	5.0	10.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	9.5	8.4	8.0	5.4	—	—	—	—	—	15.0	14.5	85.0	48.0	42.5	28.1	175.9	246.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	20.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	8.0	6.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	26.0	—	20.0	16.0	31.0	45.0	86.0	162.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1,500	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	21.0	23.0	27.0	10.0	55.0	92.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	20.0	23.0	26.5	17.0	60.0	103.5	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	20.5	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	24.0	13.0	45.5	82.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	65.0	3.0	4.0	2.5	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	67.0	57.0	19.0	77.0	149.0	245.0	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	11.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	15.0	32.0	6.0	37.0	5.0	72.0	114.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	9.0	2.0	3.0	23.0	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	1.0	1.0	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	39.0	22.0	1.0	37.0	35.0	94.0	166.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	2.0	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	8.0	24.0	27.0	34.0	30.0	66.0	130.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	5.0	1.0	—	2.4	19.7	—	—	—	—	—	—	21.2	6.4	—	0.5	—	—	3.2	—	—	—	—	—	2.8	3.6	25.0	19.8	28.1	28.1	54.4	110.6	—
Berbenno	370	—	—	—	—	4.0	6.0	7.0	2.0	28.5	—	—	—	—	—	3.0	19.3	2.5	0.9	1.8	0.4	1.2	4.0	—	—	—	—	—	2.5	8.7	35.8	30.0	47.5	27.9	82.2	157.6	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	20.5	5.0	20.0	36.4	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.3	58.7	31.2	4.5	81.9	19.0	113.7	214.6	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	1.8	0.9	—	28.3	—	—	—	—	—	—	18.0	4.2	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	8.2	58.5	35.7	5.0	31.0	22.2	112.9	166.1	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	8.0	3.8	1.2	27.3	—	—	—	—	—	—	16.0	6.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.5	9.0	28.2	40.3	5.8	40.3	22.2	95.8	158.3	—
Brusio	755	—	—	—	8.1	3.2	4.1	24.2	—	—	—	—	—	—	—	37.2	7.8	—	2.8	—	—	4.7	—	—	—	—	—	8.1	7.9	31.6	40.0	5.2	39.6	47.8	97.5	184.9	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve: cm.
Lanzada	983	—	--	—	—	2.0	8.0	5.0	3.0	42.0	—	—	—	--	—	—	19.0	5.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	49.0	41.0	60.0	26.0	111.0	197.0	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	--	5.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	41.0	35.0	36.0	27.0	86.0	149.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	9.5	2.6	1.3	23.9	—	—	—	—	—	16.8	—	6.8	—	—	—	—	4.9	—	—	—	--	—	4.2	19.2	48.9	7.5	37.3	23.6	84.7	145.6	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	4.0	12.0	3.0	7.0	32.0	—	—	—	—	—	4.0	22.0	3.0	—	7.0	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	13.0	22.0	41.0	51.0	58.0	39.0	138.0	235.0	--
Ruschedo	755	—	—	—	0.5	1.2	7.1	5.0	2.4	—	—	—	—	—	—	21.5	0.1	—	2.1	1.3	1.5	1.0	—	—	—	—	—	5.0	15.1	13.0	35.3	33.1	16.2	26.5	102.5	145.2	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	7.5	5.0	3.0	8.0	--	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	42.0	23.5	17.0	115.5	156.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	7.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	25.0	43.0	60.0	35.0	10.0	147.0	192.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	9.0	2.0	7.0	30.0	—	—	--	—	—	--	58.0	4.0	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	43.0	42.0	48.0	66.0	109.0	223.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	10.0	16.0	26.0	30.0	—	--	—	—	—	25.0	20.0	15.0	22.0	10.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	20.0	15.0	82.0	92.0	90.0	264.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	19.0	8.0	53.0	46.0	—	—	—	—	—	—	19.0	13.0	26.0	52.0	18.0	11.0	—	—	—	—	--	—	23.0	55.0	71.0	78.0	19.0	126.0	139.0	246.0	511.0	—
Soglio	1090	—	—	—	4.5	7.5	3.9	17.8	25.4	—	—	—	—	—	—	20.8	2.8	1.2	5.2	4.6	1.5	10.6	0.8	—	—	—	—	17.5	19.1	46.7	43.2	3.0	59.1	36.1	140.9	236.1	—
Castasegna	700	—	—	—	0.1	4.4	8.5	1.9	13.4	19.0	—	—	—	—	--	16.1	2.2	1.0	3.3	4.9	1.3	10.9	0.5	—	—	—	—	23.2	18.2	41.0	43.6	4.6	47.3	28.8	142.0	218.1	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	2.1	9.9	3.5	19.1	30.3	—	—	—	—	—	1.0	20.6	7.1	—	5.8	2.5	1.1	15.5	—	—	—	—	—	5.1	17.0	52.3	34.2	64.9	37.0	125.8	227.7	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	12.0	—	14.0	17.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	24.0	13.0	9.0	22.0	26.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	61.0	66.0	63.0	94.0	166.0	323.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	12.1	9.4	12.2	5.4	25.4	33.8	—	—	0.5	--	—	—	11.8	18.2	14.0	20.2	34.9	19.5	28.1	1.3	—	—	—	—	23.3	38.1	62.8	62.4	19.8	98.3	119.1	235.8	453.2	—
Brunate	800	—	2.0	—	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	71.0	25.0	24.0	10.0	--	—	—	—	—	65.0	90.0	100.0	10.0	—	82.0	150.0	275.0	507.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	14.0	8.5	8.5	7.5	10.5	4.5	2.0	0.5	—	—	—	--	8.0	20.5	77.5	78.0	45.0	49.0	191.0	285.0	—
Albese	418	—	—	—	—	2.5	11.5	3.0	32.0	23.5	—	—	—	—	—	—	18.0	0.5	—	36.0	29.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	27.0	32.0	240.0	4.0	72.5	83.5	325.0	481.0	—
Loveno	322	—	—	—	1.0	7.0	0.5	12.0	35.0	—	—	—	—	—	12.0	28.0	7.0	5.0	20.0	13.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	70.5	60.0	50.0	10.5	55.5	87.0	194.0	336.5	—
Tonzanico	239	—	—	1.5	2.0	3.0	5.0	11.0	20.5	—	—	—	—	—	—	20.0	14.5	11.5	28.0	6.5	15.0	5.5	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	76.0	62.0	43.0	95.5	176.5	315.0	—
Dervio	219	—	—	—	3.1	2.2	5.9	—	14.5	47.8	—	—	—	—	—	12.6	18.6	9.1	2.5	14.6	7.2	3.4	2.6	—	—	—	—	—	16.4	30.7	78.6	85.4	73.5	64.6	217.1	375.2	--
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	60.0	50.0	—	—	—	—	—	—	60.0	50.0	—	90.0	50.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	65.9	90.0	83.0	12.0	110.0	290.0	250.0	650.0	—
Lecco	212	—	—	—	3.0	10.0	1.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	30.0	—	—	11.0	9.5	—	—	—	—	—	10.0	52.0	55.0	62.0	29.0	50.0	199.5	278.5	—
Bellano	204	—	—	—	0.1	1.4	7.2	—	13.0	50.3	—	—	—	—	—	14.0	23.6	11.8	6.2	13.2	6.1	2.4	—	0.7	—	—	—	—	21.0	20.0	52.7	51.5	72.0	74.9	148.3	295.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Como	200	—	0.8	—	0.5	1.2	1.5	6.6	6.1	18.7	—	—	—	—	—	5.0	7.2	—	52.2	11.0	10.3	4.0	1.8	—	—	—	—	—	15.8	54.2	99.5	17.1	35.4	85.7	192.4	313.5	—
Dongo	200	—	—	—	—	1.9	10.1	0.7	15.1	55.2	—	—	—	—	—	0.7	17.1	6.3	—	23.8	8.1	2.2	3.3	—	—	—	—	—	5.3	24.1	65.2	62.4	83.0	56.0	162.5	301.5	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	25.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	15.0	16.0	14.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	37.0	70.0	47.0	—	57.0	127.0	162.0	346.0	—
Merate	281	—	—	—	—	10.0	15.0	—	32.0	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	15.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	38.0	67.0	65.0	82.0	55.0	190.0	327.0	—
Vaprio	161	—	—	—	0.8	2.1	13.1	3.7	12.7	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	40.5	15.0	25.5	37.3	68 4	19.7	118.3	206.4	—
Lodi	80	—	—	8.0	12.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	8.0	6.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	65.0	15.0	55.0	47.0	130.0	232.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	12.0	—	14.0	17.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	24.0	13.0	9.0	22.0	26.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	61.0	66.0	63.0	94.0	166.0	323.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	10.0	8.0	45.0	12.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	5.0	15.0	8.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	102.0	10.0	75.0	78.0	147.0	300.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	32.4	7.2	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	19.0	57.0	35.0	185.3	277.3	--
Serina	823	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	37.0	—	—	—	—	—	—	14.0	17.0	10.0	5.0	14.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	29.0	37.0	63.0	60.0	103.0	226.0	—
Olda	772	—	—	—	—	1.5	11.0	1.0	21.0	24.0	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	10.5	10.0	21.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	60.0	44.0	58.5	73.0	159.0	290.5	—
Rota Fuori	691	—	—	—	1.0	1.0	13.0	1.0	28.0	43.0	—	—	—	—	—	23.0	—	22.0	31.0	6.0	29.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	45.0	61.0	58.0	87.0	111.0	215.0	413.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	13.0	37.0	—	—	—	—	—	—	23.0	19.0	—	5.0	27.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	26.0	49.0	47.0	91.0	47.0	176.0	314.0	—
S. Giovanni Bianco	400	2.0	—	—	—	13.0	—	23.0	27.0	—	—	—	—	—	—	20.0	9.5	—	17.0	19.0	—	8.5	—	—	—	—	—	8.0	30.5	53.0	34.0	5.0	65.0	65.5	139.0	269.5	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	10.0	4.3	14.0	7.4	32.0	—	0.6	—	—	—	13.0	13.4	8.0	6.0	10.0	10.6	1.6	—	—	—	—	—	1.8	26.4	12.8	27.6	0.4	67.7	61.6	70.6	199.9	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	11.0	0.5	35.0	32.0	—	—	—	—	—	—	18.0	19.0	15.0	2.0	17.0	2.5	8.0	—	—	—	—	—	—	27.5	45.0	27.0	78.5	71.0	110.0	259.5	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	22.7	4.5	3.2	25.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	7 2	10.0	13.3	7.3	3.8	—	—	—	—	—	39.8	14.0	24.8	32.7	55.4	44.5	122.4	222.3	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	—	—	—	—	8.0	11.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	33.0	85.0	67.0	42.0	42.0	227.0	311.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	8.0	6.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	58.0	17.0	65.0	30.0	57.0	146.0	242.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	12.5	17.0	13.6	15.4	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.5	16.7	—	—	10.5	8.3	—	—	—	—	—	64.0	25.0	45.0	134.0	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	26.0	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	2.0	5.0	3.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	82.0	41.0	50.0	51.0	163.0	264.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	10.7	3.4	15.5	8.4	—	—	—	—	—	—	24.2	8.7	9.4	5.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.3	55.9	64.5	39.6	20.9	38.0	50.4	198.2	286.6	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	9.4	—	14.8	16.5	—	—	—	—	—	—	10.5	—	7.0	2.4	10.5	—	1.5	—	—	—	—	—	23.5	25.0	67.5	20.0	40.7	30.4	137.5	208.6	—
Gorno	640	—	—	—	—	1.0	—	—	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	10.0	3.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	41.0	85.0	29.0	42.0	46.0	161.0	249.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA V.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gandino	570	—	—	—	1.0	2.0	6.0	16.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	26.0	3.0	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	14.0	21.0	36.0	43.0	69.0	85.0	197.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	5.5	5.0	8.5	11.0	7.0	—	—	—	—	—	12.0	18.0	0.5	10.0	8.5	10.0	7.7	—	—	—	—	—	23.0	14.5	27.0	29.5	—	37.0	59.0	101.7	197.7	—
Martinengo	123	—	—	—	1.0	2.0	14.5	—	22.0	10.5	—	—	—	—	—	—	35.2	3.0	9.5	—	12.5	6.0	5.8	—	—	—	—	—	21.0	15.0	20.0	26.0	50.0	60.2	93.8	204.0	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	35.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	30.0	15.0	—	—	28.0	19.0	22.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	36.0	54.0	100.0	130.0	284.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	5.0	25.0	—	1.5	—	15.0	14.0	—	—	—	—	14.0	10.0	6.0	14.0	20.0	64.5	73.0	157.5	—
Pecorara	479	—	—	—	1.0	3.0	20.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	10.0	3.0	6.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	16.0	7.0	9.0	9.0	31.0	49.0	64.0	144.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	4.0	—	8.0	17.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	12.0	6.0	12.0	8.0	10.0	56.0	57.0	123.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	35.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	30.0	15.0	—	—	28.0	19.0	22.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	36.0	54.0	100.0	130.0	284.0	—
S. Maria del Porto	1040	2.0	—	—	10.0	2.0	20.2	5.0	6.1	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	15.1	20.0	35.2	75.4	46.1	22.0	165.7	233.8	—
Rondanina	1000	2.0	0.4	—	2.3	—	26.6	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	12.0	0.2	0.2	—	21.0	19.6	6.7	—	—	—	—	—	18.4	24.0	20.3	65.0	39.3	33.9	154.0	227.2	—
Fontanigorda	820	—	2.0	—	5.0	7.0	25.0	17.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	26.0	—	24.0	16.6	—	—	—	—	—	—	11.0	—	26.0	87.0	56.0	64.0	146.0	266.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	20.0	30.0	30.0	60.0	70.0	160.0	—
Ottone	510	—	—	—	5.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	13.0	32.0	28.0	41.0	77.0	146.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	15.0	30.0	42.0	68.0	140.0	—
Perino	200	—	—	—	—	5.0	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	27.0	19.0	3.0	16.0	22.0	—	—	—	—	—	15.0	7.0	3.0	13.0	29.0	70.0	76.0	175.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	12.0	22.0	—	5.0	11.0	4.5	—	—	—	—	—	49.5	14.0	11.0	9.0	24.0	44.5	99.0	167.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	6.0	7.0	1.0	1.0	1.6	20.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	60.0	—	2.4	1.5	—	—	—	—	3.3	2.5	3.0	—	75.0	71.0	12.7	273.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	2.0	—	—	10.0	20.0	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	26.0	36.0	29.0	69.0	134.0	—
Cabanne	812	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	19.0	—	20.0	2.0	—	25.0	58.5	7.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	150.0	65.0	121.0	186.0	372.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	--	—	—	—	11.0	—	15.0	—	5.0	15.0	36.0	56.0	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	5.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	16.0	—	—	20.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	18.0	11.0	25.0	30.0	50.0	80.0	124.0	254.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	40.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	45.0	50.0	85.0	100.0	235.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	2.5	2.6	28.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	5.0	--	6.0	20.0	13.0	—	—	—	—	6.0	—	10.5	6.0	16.0	49.6	27.0	71.5	148.1	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	17.4	12.7	15.1	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	1.4	5.7	22.1	9.1	—	—	—	—	—	19.5	9.7	3.9	2.2	45.2	32.5	66.5	144.2	---

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	2.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	6.0	1.0	17.0	28.0	19.0	49.0	96.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	2.0	—	4.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	—	—	7.0	24.0	14.0	—	—	—	—	—	14.0	10.0	5.0	11.0	33.0	39.0	78.0	150.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	5.0	33.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	17.0	5.0	15.0	—	10.0	—	—	—	20.0	40.0	3.0	5.0	68.0	47.0	93.0	20.80	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	5.0	—	28.0	25.0	65.0	118.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	30.0	25.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	71.0	25.0	67.0	35.0	128.0	230.0	—
Cassio	813	—	3.0	—	6.0	12.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	6.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	1.0	4.0	39.0	56.0	52.0	147.0	—
Berceto	800	—	9.0	—	4.0	5.0	20.0	7.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	57.5	2.5	—	—	5.0	19.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.5	9.5	45.5	65.0	54.0	164.5	—
Porcigatone	800	—	5.0	—	5.0	7.0	30.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	58.0	1.0	6.0	—	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	3.0	14.0	50.0	71.0	64.0	185.0	—
S. Maria del Taro	744	—	8.8	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	51.1	20.0	—	—	—	—	—	—	9.2	10.1	6.2	68.2	18.0	57.5	113.7	189.2	—
Prelerna	724	—	4.0	—	—	7.0	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	51.0	20.0	7.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	1.5	7.0	30.5	130.0	33.5	194.0	—
Valmozzola	710	—	1.0	1.5	2.0	4.5	20.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	2.0	3.0	—	5.0	12.5	21.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	9.0	9.0	30.5	51.0	72.5	154.0	—
Careno	581	—	3.0	—	—	—	26.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	15.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	5.0	—	31.0	55.0	49.0	135.0	—
Bedonia	544	—	4.3	—	4.5	1.3	29.7	4.5	0.1	—	—	13.1	—	—	—	—	60.1	—	10.0	—	15.5	15.4	5.7	—	—	—	—	—	13.7	5.0	2.5	20.7	44.4	98.7	63.0	205.1	—
Borgotaro	411	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	10.0	25.0	55.0	30.0	110.0	—
Neviano Rossi	401	—	6.0	—	1.0	2.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	1.0	10.0	2.0	16.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	9.0	3.0	2.0	22.0	44.0	50.0	116.0	—
S. Lucia	400	3.5	—	—	2.0	4.0	2.2	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.5	8.0	1.0	4.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	8.5	—	2.5	2.5	17.2	23.0	24.5	64.7	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	1.0	—	—	10.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	20.0	29.0	1.0	2.0	2.0	3.0	84.0	65.0	152.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	2.0	—	4.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	—	—	7.0	24.0	14.0	—	—	—	—	—	14.0	10.0	5.0	11.0	33.0	39.0	78.0	150.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	—	4.0	—	6.2	5.3	24.6	5.5	—	—	--	8.0	3.2	—	—	—	69.3	5.0	23.0	—	13.0	18.4	13 6	—	—	—	—	—	12.0	7.0	11.0	26.3	45·6	121.5	88.3	255.4	—
Bardi	625	—	—	—	5.0	14.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	—	8.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.0	11.0	32.9	60.0	41.0	133.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	—	10.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	55.0	46.0	101.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	12.5	17.5	15.0	10.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	12.5	25.0	47.5	—	—	—	—	—	—	10.0	12.5	7.5	27.5	77.5	122.5	105.0	305.0	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bosco	742	—	8.0	—	—	15.0	13.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	—	11.5	20.0	15.0	—	—	—	—	—	4.5	3.0	6.0	15.0	38.5	93.5	63.5	195.5	—
Antesica	450	5.0	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6.0	3.0	2.0	20.0	11.0	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	—	14.0	32.0	50.c	96.0	—
Torrechiara	206	8.0	—	—	2.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	23.0	35.0	10.5	68.5	—
Parma	52	—	3.5	—	1.5	2.0	10.5	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	24.5	2.5	7.5	—	5.5	10.0	8.0	—	—	—	—	1.0	6.7	5.5	1.0	1.5	22.0	40.0	33.7	95.7	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	3.0	—	6.0	12.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	71.0	25.0	67.0	35.0	128.0	230.0	—
Calestano	417	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	20.0	—	1.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	66.0	32.0	103.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	5.5	—	2.0	—	15.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.5	1.5	2.5	5.0	10.0	12.5	—	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	2.5	40.5	41.5	38.0	120.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	4.0	2.0	3.0	5.0	19.0	21.0	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	59.0	—	12.0	10.0	22.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	8.0	6.0	39.0	73.0	103.0	98.0	274.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	3.0	—	2.0	4.0	18.0	17.0	6.0	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	56.0	—	11.0	8.0	24.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	22.0	4.0	5.0	42.0	65.0	99.0	95.0	259.0	—
Sparavalle	970	—	2.5	—	6.0	10.0	8.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	4.0	12.0	18.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	3.0	2.0	43.5	9.0	41.0	93.5	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bora di Ramiseto	792	—	2.0	—	8.0	16.0	9.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	—	3.0	24.0	26.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	3.0	2.0	38.5	9.5	80.0	128.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	3.0	5.0	6.0	11.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	12.0	—	3.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	42.0	48.0	68.0	158.0	—
Marola	717	—	1.9	—	2.9	—	17.3	5.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	29.0	—	2.8	14.7	5.9	—	—	—	—	--	—	10.9	1.2	0.9	30.8	49.3	33.6	113.7	—
Vedriano	580	3.0	—	1.6	4.4	12.8	6.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.4	18.9	13.7	—	6.1	12.8	3.3	1.8	—	—	—	—	1.5	10.1	6.6	—	—	29.4	54.9	23.3	107.6	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Neviano Arduini . .	422	—	19.0	—	4.0	4.0	14.0	0.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	1.2	15.0	10.5	5.2	15.0	—	—	—	—	—	15.5	0.1	—	0.3	51.4	57.7	36 1	145.2	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	46.5	—	—	—	—	—	—	—	14.5	27.5	36.0	61.0	124.5	—
Cazzola	296	—	10.5	—	3.3	2.7	10.0	1.3	29.0	—	—	—	—	—	—	—	16.6	3.0	4.5	5.0	2.8	7.7	9.0	—	—	—	—	—	7.0	4.7	1.8	2.1	56.8	36.9	31.9	125.6	—
Marano	112	21.5	—	—	—	23.6	6.8	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	15.2	2.5	4.6	—	21.6	—	—	—	—	—	22.6	16.2	2.9	4.8	4.2	73.3	39.1	72.3	184.7	—
Montecchio	98	8.0	—	0.5	—	9.0	2.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	1.3	1.5	5.0	7.0	14.0	—	—	—	—	—	1.3	7.0	4.0	2.0	—	34.0	25.0	28.3	87.3	—
S. Ilario	64	—	6.5	11.0	—	—	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	10.5		—	—	—	—	—	15.0	7.0	5.0	—	32.5	4.5	45.5	82.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	5.0	—	11.0	12.0	30.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	5.0	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	15.0	69.0	105.0	76.0	250.0	—
Palanzano	691	—	1.3	—	5.1	—	14.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	0.7	—	—	4.6	7.4	23.5	—	—	—	—	—	13.1	1.6	—	6.1	28.5	35.8	51.7	116.0	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	8.0	—	3.0	4.0	15.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	68.0	10.0	2.0	8.0	18.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	3.0	1.0	35.0	108.0	68.0	211.0	—
Reggio	60	15.2	4.3	—	0.4	3.2	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.2	—	0.3	3.5	8.4	13.2	—	—	—	—	1.1	8.0	3.3	1.4	7.3	34.1	29.0	42.7	105.8	—
Campegine	34	—	6.0	—	—	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	28.5	8.5	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	3.0	3.0	14.0	50.0	23.0	87.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	15.5	—	—	—	—	—	—	23.5	5.0	0.5	—	1.0	2.0	4.5	3.5	—	—	—	—	3.5	20.0	29.0	46.5	26.5	30.0	109.0	165.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	10.0	1.5	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	19.5	4.0	1.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	—	24.4	22.5	25.3	36.9	84.7	—
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	11.5	1.5	4.0	16.5	—	—	—	—	—	—	34.0	11.0	1.0	3.0	3.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	44.0	62.0	41.0	33.5	52.0	160.0	245.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	3.4	—	7.4	17.2	—	—	—	—	—	—	14.2	7.6	1.2	—	4.0	0.3	0.5	—	—	—	—	—	12.8	14.6	9.8	43.8	28.0	27.0	81.8	136.8	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	3.0	2.0	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	2.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	25.0	35.0	28.0	36.0	110.0	174.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	6.0	1.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	14.0	30.0	24.0	23.0	67.0	114.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	28.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	17.0	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	7.0	11.0	21.0	6.0	33.0	33.0	64.0	130.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	22.5	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	4.5	8.0	1.5	2.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	14.0	17.0	32.5	31.0	56.0	119.5	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	7.0	5.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	16.2	29.1	4.2	—	7.3	0.8	8.9	—	—	—	—	—	10.8	7.8	7.1	36.0	44.0	56.8	71.4	172.2	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	11.0	2.0	24.5	20.5	—	—	—	—	—	—	11.5	24.5	4.5	2.0	12.0	2.0	9.5	—	—	—	—	—	9.5	10.0	38.0	32.5	58.0	54.5	101.5	214.0	—
Ostiano	42	—	—	—	0.3	4.7	12.4	5.5	0.2	4.2	—	—	—	—	—	16.3	9.3	4.2	0.5	0.2	4.8	1.5	—	—	—	—	—	0.3	20.2	1.4	5.6	—	27.0	35.3	29.0	91.3	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	5.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	3.0	6.4	3.3	1.2	1.3	—	—	—	—	—	20.0	4.7	5.5	45.2	9.0	43.3	77.9	130.2	—
Canneto	34	—	—	—	—	1.0	5.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	11.5	—	—	8.0	1.5	—	—	—	—	—	10.0	22.4	2.0	3.0	3.0	15.0	40.0	41.9	96.9	—
Viadana	25	—	0.5	—	—	0.5	5.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	14.5	—	3.0	2.5	—	—	—	—	8.0	5.0	12.0	2.0	18.0	8.5	31.5	37.0	77.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	12.3	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.4	0.4	—	2.2	1.4	5.2	—	—	—	—	—	—	19.0	2.2	—	14.9	24.0	27.8	66.7	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	3.5	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	13.0	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	7.0	1.0	2.0	6.5	19.5	22.0	48.0	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	6.0	—	28.0	15.9	—	5.0	—	—	—	—	14.8	9.5	11.0	3.4	6.8	0.5	5.7	—	—	—	6.3	—	14.5	21.0	22.8	46.0	49.9	50.5	116.8	217.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	7.2	13.4	20.9	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	12.3	5.2	—	6.2	5.4	—	—	—	0.8	—	23.5	18.2	27.7	47.6	41.5	32.9	129.4	203.8	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	8.0	2.0	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	23.0	1.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	20.0	38.0	21.0	54.0	103.0	178.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	5.2	2.7	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	2.1	2.1	15.0	4.1	—	—	—	—	—	15.0	10.0	10.0	20.0	46.9	47.2	59.1	153.2	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	0.5	8.2	8.0	22.0	13.6	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	28.1	8.6	8.0	—	4.8	—	—	—	—	18.5	16.0	8.8	32.9	52.3	59.5	81.0	192.8	—
Brescia	150	—	—	—	—	0.3	3.7	1.0	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	18.7	3.0	15.5	12.0	—	0.6	5.0	—	—	—	—	—	8.8	3.3	3.7	20.4	17.7	49.2	42.7	109.6	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	8.0	1.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	12.0	2.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	20.0	24.0	12.0	31.0	36.0	81.0	94.0	211.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	5.0	15.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	32.0	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	27.0	18.0	9.0	20.0	48.0	80.0	82.0	210.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	7.0	10.0	20.2	21.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	10.0	14.0	4.9	22.4	58.2	4.8	55.3	118.3	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	8.0	14.0	17.0	14.0	—	—	1.0	—	—	—	30.4	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	23.0	15.0	6.0	33.0	53.0	35.0	80.0	168.0	—
Degagna	345	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	—	23.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	—	—	—	—	—	69.0	11.0	31.0	111.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	10.0	28.5	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.5	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	17.5	14.0	10.5	24.8	38.5	29.5	84.8	152.8	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	2.0	12.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	7.0	4.0	5.0	—	—	—	—	30.0	15.0	7.0	65.0	—	42.0	27.0	122.0	191.0	—
Salò	75	—	—	—	—	2.1	3.9	1.7	6.9	14.4	—	—	—	—	—	8.2	—	7.9	—	3.1	4.6	5.2	—	—	—	—	—	3.8	14.3	6.1	27.7	9.5	29.0	23.8	66.6	119.4	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	2.0	4.0	—	7.8	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	4.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.2	4.6	60.0	—	13.8	24.1	82.8	120.7	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	6.6	0.4	4.7	—	—	—	—	—	—	20.5	0.8	14.6	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	11.7	—	62.6	31.8	11.7	37.5	106.7	155.9	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	13.0	16.0	—	—	—	—	—	43.0	2.0	—	3.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	21.0	3.0	78.0	—	25.0	56.0	109.0	190.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	0.3	1.8	2.4	6.4	—	—	—	—	—	—	11.6	2.2	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	4.3	3.9	5.1	52.2	—	10.9	15.2	72.1	98.2	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	7.0	0.6	1.0	16.1	—	—	—	—	—	—	13.1	0.4	4.1	3.8	7.7	0.2	0.5	—	—	—	—	9.8	16.3	9.0	2.2	58.3	24.7	29.1	96.3	150.1	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	4.0	1.0	4.0	9.0	18.0	46.0	73.0	—
Mantova	20	—	5.0	—	—	—	1.0	19.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	3.0	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	32.0	4.0	2.0	2.0	28.0	13.0	40.0	81.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	4.0	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	11.0	3.0	1.0	1.0	—	—	—	—	17.0	3.0	5.0	7.0	4.0	13.0	21.0	38.0	72.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	7.3	1.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.0	—	17.0	1.1	0.2	—	—	—	—	9.5	10.2	6.0	3.5	—	11.8	20.9	30.5	63.2	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	5.8	2.5	31.8	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	—	3.8	—	—	—	2.5	—	—	—	14.0	—	21.5	—	32.5	1.0	40.1	22.8	71.5	134.4	—
Casteldario	23	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	20.0	10.0	—	5.0	9.0	42.0	56.0	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	8.0	1.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	5.0	4.0	—	21.0	25.0	25.0	71.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	1.0	4.0	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	40.0	1.0	2.0	2.5	—	—	—	—	11.0	12.0	8.0	1.0	1.5	20.0	50.0	38.0	108.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	9.0	3.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	18.0	1.0	1.0	—	—	—	5.0	—	15.0	10.0	3.0	3.0	41.0	24.0	37.0	102.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	19.0	7.0	28.0	54.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	9.5	3.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.2	—	3.1	4.7	—	—	—	—	3.5	15.3	4.0	2.0	6.7	16.7	16.3	36.2	69.1	—
Suzzara	20	1.2	—	—	—	4.5	1.6	12.0	1.8	—	—	—	—	—	—	0.2	5.3	—	6.9	—	3.2	2.7	—	—	—	—	—	33.4	1.9	0.5	6.2	21.1	15.6	44.7	81.4	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	12.0	2.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	2.0	11.0	—	24.5	3.5	38.0	66.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	11.7	1.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.2	—	14.4	—	15.2	29.6	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	10.0	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	14.8	8.2	0.8	—	21.6	—	25.6	47.2	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	14.0	5.0	3.0	2.0	35.0	1.0	43.0	79.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	23.5	—	16.0	12.0	26.5	25.0	6.5	—	—	5.0	—	—	—	—	55.0	—	10.0	28.0	15.0	16.0	15.0	—	—	—	—	15.0	10.0	10.0	20.0	109.5	113.0	86.0	308.5	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	12.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	7.0	5.0	42.0	47.0	44.0	133.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	36.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	5.0	65.0	56.0	—	—	—	—	—	—	12.0	33.0	60.0	12.8	166.0	354.0	—
Bismantova	1000	1.0	0.5	—	2.0	8.0	19.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	8.0	—	7.0	1.5	30.0	—	—	—	—	6.0	5.0	5.0	—	32.0	65.0	47.5	144.5	—
Sparavalle	970	—	2.5	—	6.0	10.0	8.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	4.0	12.0	18.0	—	—	—	—	4.0	2.0	3.0	2.0	43.5	9.0	41.0	93.5	—
Valestra	800	—	—	—	—	1.0	16.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	13.0	—	3.0	16.0	29.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	21.0	38.0	53.0	112.0	—
Collagna	800	—	1.0	—	—	15.0	—	18.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	37.0	—	13.0	—	25.0	16.0	8.0	—	—	—	—	8.0	24.0	5.0	9.0	34.0	76.0	70.0	180.0	—
Piolo	773	2.0	—	5.0	14.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	5.0	25.0	34.0	25.0	—	—	—	—	5.0	5.0	7.0	5.0	39.0	95.0	81.0	215.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	3.0	5.0	6.0	11.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	12.0	—	3.0	—	51.0	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	42.0	48.0	68.0	158.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	27.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	—	1.0	15.0	21.0	11.0	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	35.0	61.0	47.0	143.0	—
Razzolo	610	—	0.5	—	4.0	6.5	17.0	15.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	33.5	30.5	6.0	—	2.0	22.0	25.0	0.5	—	—	—	7.0	1.0	2.0	1.5	44.0	72.0	59.0	175.0	—
Salcava	530	—	2.0	—	3.0	4.5	13.5	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	26.5	8.5	7.0	0.5	2.0	23.5	25.5	—	—	—	—	7.5	4.0	—	2.5	29.0	44.5	63.0	136.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	51.0	10.0	69.0	—
Correggio	78	4.0	—	0.5	—	1.0	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	3.0	1.5	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	0.5	11.0	10.0	16.0	37.0	—
Campogalliano	43	—	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	16.0	7.0	19.0	42.0	—
Carpi	28	2.5	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	15.0	6.9	13.0	34.9	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	4.0	3.0	—	4.0	13.0	20.0	37.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	12.0	8.0	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	85.0	8.0	—	—	—	—	—	—	35.0	8.0	—	—	63.0	108.0	43.0	214.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	52.0	—	7.0	55.0	17.0	31.0	4.0	48.0	17.0	36.0	—	—	—	—	37.0	13.0	15.0	24.0	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	25.0	12.0	23.0	267.0	91.0	76.0	434.0	—
Piandelagotti	1209	0.5	2.9	5.5	—	9.1	—	16.1	8.3	—	—	—	—	—	—	—	42.2	12.8	1.1	—	18.1	10.4	20.2	—	—	—	—	—	3.6	10.0	2.5	13.6	42.4	74.2	60.3	176.9	—
Ceredolo	300	—	3.0	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	26.0	36.0	66.0	128.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	1.9	—	2.9	—	17.3	5.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	29.0	—	2.8	14.7	5.9	—	—	—	—	—	—	10.9	1.2	0.9	30.8	49.3	33.6	113.7	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	2.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	7.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	7.0	5.0	13.0	37.0	35.0	85.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	3.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	2.5	56.0	3.0	3.5	2.5	—	—	—	—	4.0	3.5	1.0	—	1.5	11.0	67.0	16.0	94.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	2.5	7.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	12.5	3.5	—	—	—	—	—	2.5	7.5	3.5	2.5	—	4.5	15.0	12.5	19.5	35.5	67.5	—
Gualtieri	23	—	—	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.5	2.5	3.5	2.0	3.0	—	—	—	6.5	9.0	4.0	3.5	—	10.5	20.0	31.5	62.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.5	—	—	—	8.2	—	—	—	—	9.0	10.3	3.0	—	3.7	11.2	9.0	34.2	54.4	—
Capanna	20	2.4	—	—	9.0	3.6	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	2.0	15.5	6.0	5.5	5.0	—	—	—	—	3.5	5.6	7.0	1.0	10.0	—	14.4	29.1	33.7	77.2	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	1.0	1.0	4.0	—	2.0	12.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	20.0	22.0	16.0	16.0	17.0	23.0	28.0	7.0	—	—	—	—	26.0	—	—	20.0	102.0	84.0	206.0	—
Sestola	1086	—	1.0	0.6	1.6	0.7	19.6	3.6	16.4	—	—	—	—	—	—	—	16.1	3.9	15.1	—	7.1	11.2	30.0	—	—	—	—	2.2	2.6	3.6	2.8	3.4	43.5	42.2	55.8	141.5	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	30.0	5.0	—	10.0	22.0	29.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	7.0	30.0	100.0	73.0	203.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	1.5	1.8	2.0	4.0	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	14.0	—	12.5	10.0	43.0	—	—	—	—	—	4.5	4.5	7.0	6.0	44.3	77.5	75.0	196.8	—
Fellicarolo	935	0.6	0.8	—	4.1	6.4	27.3	6.5	—	—	—	0.4	—	—	—	—	21.2	12.1	6.5	—	20.2	11.0	35.7	—	—	—	—	3.1	10.3	—	6.4	4.0	45.7	60.4	71.2	177.3	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	2.0	—	—	—	—	11.7	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.5	9.5	—	5.5	5.5	18.7	—	—	—	—	8.0	2.0	3.0	—	1.2	34.7	32.0	38.4	105.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	5.0	—	—	—	11.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	18.0	—	16.0	15.0	19.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	40.0	58.0	42.0	140.0	—
Montombraro	729	0.8	—	—	—	8.4	20.3	21.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.3	10.2	—	5.0	14.8	10.0	—	—	—	—	—	7.0	2.5	3.5	2.2	—	50.5	41.8	25.2	117.5	—
Guiglia	483	1.0	—	1.0	—	—	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	6.0	11.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	27.0	42.0	19.0	88.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	6.2	—	0.1	—	—	1.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.8	—	—	12.9	2.2	—	—	—	—	—	13.5	3.7	2.4	—	10.7	10.2	16.3	32.5	59.0	—
Modena	35	4.3	—	—	—	6.1	15.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.6	12.6	—	0.4	3.5	8.0	—	—	—	—	—	6.3	15.5	1.6	0.1	1.7	29.5	19.3	33.2	82.0	—
Nonantola	24	8.0	—	—	1.0	5.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	9.0	—	—	29.0	19.0	38.0	86.0	—
Stuffione	22	—	3.0	—	—	—	2.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	3.0	—	10.0	30.0	—	25.0	2.0	54.5	81.5	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	14.0	4.0	—	—	9.0	29.0	28.0	66.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	17.6	3.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.8	—	2.1	1.8	—	—	—	—	—	5.0	4.2	10.8	3.2	—	27.3	11.7	25.0	64.0	—
Bondeno	11	0.2	—	—	—	0.9	13.8	2.3	10.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	20.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	10.0	1.4	18.0	4.1	1.2	27.7	21.7	37.2	86.6	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	0.2	—	—	0.4	4 1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.7	1.0	—	—	—	—	3.2	5.3	9.6	2.3	1.6	12.9	7.0	26.7	46.6	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	18.0	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	20.0	18.0	46.0	34.0	98.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	7.8	3.5	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	9.0	2.1	12.1	2.5	0.8	22.7	—	28.1	50.8	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.5	—	0.1	—	0.7	—	—	—	—	—	2.0	—	20.7	—	2.5	22.8	3.3	25.9	52.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cumiana	377	526.8	Cumiana	377	274.2	Cumiana	377	84.2	Monte Cappuccini.	297	209.6
Varaita	Piasco	472	301.5	Sampegre	980	126.1	Chianale	1800	44.0	Chianale	1800	255.0
Maira	Valgrana	640	381.0	Valgrana	640	162.0	Valgrana	640	58.0	Racconigi	256	212.7
Pellice	Luserna	476	670.1	Villa Perosa	590	275.0	Villa Perosa	590	125.0	Pragelato	1524	198.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	692.6	Ferrera Cenisio	1440	247.6	Ferrera Cenisio	1440	128.0	Moncenisio (Lago)	1917	108.0
Stura Lanzo	Ceres	704	668.2	Val della Torre	505	291.4	Martassina	1210	117.0	Coassolo	745	223.2
Orco	Cuorgné	413	584.5	Corio	630	286.7	Castellamonte	343	111.0	Ceresole Reale	1600	274.0
Dora Baltea	Succinto	1170	587.3	Succinto	1170	253.8	Succinto	1170	88.5	P. S. Bernardo	2158	51.0
Sesia	Biella	412	758.2	Biella	412	422.2	Borgosesia	360	170.0	Rosasco	100	161.1
Tanaro	Colle Tenda	1909	712.0	Colle Tenda	1909	380.0	Piaggia	1600	125.0	Cocconato	495	212.0
Bormida	Masone	433	734.5	Masone	433	422.0	Masone	433	200.0	Carcare	343	189.0
Scrivia	Noci	776	418.5	Novi Ligure	200	253.4	Monteggio	450	118.0	Tortona	120	144.9
Ticino	Mottarone	1382	787.0	Mottarone	1382	395.0	Cesare	500	179.0	Pavia	77	155.0
Curone	Forotondo	840	160.0	Montemarzino	468	86.9	Forotondo	840	44.0	Montemarzino	468	148.1
Staffora	Casale Staffora	1070	359.0	Casale Staffora	1070	232.0	Casale Staffora	1070	185.0	Pregola	1005	22.0
Olona	Varese	382	545.7	Olgiate	407	305.0	Lentate	250	210.8	Milano	121	223.5
Lambro	Magreglio	737	453.9	Magreglio	737	240.8	Paullo	105	130.0	S. Angelo	75	162.0
Adda Super.	Palanzo	215	650.0	Albese	418	325.0	Brunate	800	100.0	Bormio	1225	82.5
Adda Inf.	Rota Fuori	691	413.0	Monte Piesio	1705	227.0	Foppolo	1520	102.0	Selvino	965	134.0
Tidone	Colle Penice	1146	284.0	Colle Penice	1146	130.0	Colle Penice	1146	55.0	Pianello	185	123.0
Trebbia	Cabanne	812	372.0	Cabanne	812	186.0	Cabanne	812	150.0	S. Stefano	1014	134.0
Nure	Cassimoreno	800	254.0	Cassimoreno	800	124.0	Rigolo	700	45.0	Casaldonato	895	56.0
Arda	Vernasca	495	208.0	Vernasca	495	93.0	Vernasca	495	40.0	Villa Alberoni	205	118.0
Taro	Nociveglia	900	255.4	Prelerna	724	130.0	Centocroci	1053	71.0	Varano Melegari	190	101.0
Parma	Marra	842	305.0	Cassio	813	128.0	Marra	842	85.0	Torrechiara	206	68.5
Enza	Lagastrello	1200	274.0	Rimagna	1001	105.0	Lagastrello	1200	59.0	S. Ilario	64	82.5
Crostolo	Canossa	530	211.0	Canossa	530	108.0	Canossa	530	68.0	Campegine	34	87.0
Oglio	Vilminore	1018	245.5	Vilminore	1018	160.0	Vilminore	1018	62.0	Gazzuolo	20	48.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	191.0	Villa Salò	165	122.0	Castiglione Stiviere	110	78.0	Governolo	16	63.2
Secchia	Radici	1528	434.0	Radici	1528	267.0	Quistello	17	85.0	Carpi	28	34.9
Panaro	Barigazzo	1224	206.0	Barigazzo	1224	102.0	Pievepelago	761	55.0	Spilamberto	70	59.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Maggio 1917

Denominazione dell' Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Battelino	Mezzanacorti	Becca R. S.-4. Z.	S. M. Clausetta	Isoria Vecchia	C. S. Andrea	Gargatmo S.	Piacenza	Chiavicona	Roncarolo	Sannazzaro	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570.	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.82	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	— 0.31	— 0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	— 1.15
1	— 0.50	0.62	0.08	0.49	— 0.17	0.82	0.69	0.30	0.10	— 0.20	0.48	1.15	0.60	— 0.05	0.32	1.15	1.15	1.01	1.01	— 0.75
2	— 0.50	0.61	0.05	0.48	— 0.17	0.81	0.76	0.34	0.14	— 0.08	0.50	1.22	0.72	— 0.07	0.38	1.19	1.18	1.06	1.06	— 0.71
3	— 0.50	0.61	0.05	0.49	— 0.18	0.80	0.77	0.39	0.14	— 0.08	0.54	1.28	0.80	— 0.10	0.41	1.25	1.26	1.12	1.12	— 0.80
4	0.00	0.94	0.05	0.72	— 0.11	0.89	0.98	0.40	0.30	0.04	0.58	1.32	0.84	— 0.08	0.40	1.25	1.32	1.17	1.15	— 0.60
5	1.70	2.54	2.10	2.20	0.93	1.39	2.45	1.15	0.93	0.60	0.92	1.53	1.14	0.30	0.65	1.41	1.46	1.34	1.27	— 0.43
6	2.00	3.02	2.80	2.65	1.27	1.89	2.70	2.55	2.90	2.50	2.44	2.70	2.50	1.40	1.84	2.15	2.48	2.35	1.96	0.23
7	0.40	2.27	1.80	1.82	0.77	1.54	2.28	2.15	3.07	3.10	3.58	3.94	3.90	3.17	3.46	4.15	4.50	3.97	3.77	1.60
8	0.30	2.07	1.75	1.62	0.63	1.58	2.30	2.30	2.35	2.50	2.90	3.44	3.35	2.84	3.28	4.11	4.58	4.14	4.10	2.10
9	0.20	2.03	1.50	1.60	0.55	1.40	2.18	2.27	2.32	2.72	3.06	3.46	3.41	2.76	3.10	3.78	4.15	3.77	3.68	1.70
10	0.00	1.88	1.50	1.45	0.49	1.29	2.01	1.85	2.27	2.50	3.08	3.49	3.44	2.95	3.28	4.06	4.45	3.99	3.93	2.02
Media decadica	**0.31**	**1.66**	**1.17**	**1.35**	**0.40**	**1.24**	**1.71**	**1.37**	**1.45**	**1.36**	**1.81**	**2.35**	**2.07**	**1.31**	**1.71**	**2.45**	**2.65**	**2.39**	**2.30**	**0.44**
11	0.00	1.81	1.35	1.38	0.42	1.26	1.95	1.70	1.95	2.15	2.72	3.18	3.12	2.65	2.99	3.82	4.15	3.80	3.73	1.89
12	0.00	1.76	1.25	1.34	0.42	1.22	1.96	1.62	1.84	1.90	2.70	3.02	2.93	2.40	2.74	3.59	3.89	3.55	3.46	1.60
13	0.00	1.80	1.25	1.38	0.47	1.27	2.05	1.70	1.82	1.85	2.62	2.98	2.87	2.25	2.71	3.47	3.79	3.44	3.33	1.50
14	0.00	1.85	1.35	1.42	0.45	1.34	2.18	1.82	1.97	1.95	2.76	3.09	3.12	2.25	2.71	3.46	3.80	3.45	3.33	1.50
15	0.00	1.93	1.45	1.50	0.57	1.47	2.33	1.98	2.25	2.12	2.94	3.26	3.12	2.51	2.88	3.61	4.99	3.60	3.47	1.60
16	0.00	1.95	1.70	1.52	0.65	1.50	2.45	2.40	2.58	2.45	3.36	3.56	3.50	2.90	3.18	3.90	4.30	3.90	3.75	1.77
17	0.00	1.96	1.55	1.53	0.65	1.48	2.37	2.18	2.73	2.90	3.78	4.09	4.07	3.45	3.78	4.48	4.93	4.40	4.27	2.19
18	0.00	1.90	1.50	1.65	0.62	1.46	2.35	2.05	2.40	2.50	3.58	3.96	3.94	3.44	3.75	4.58	5.10	4.60	4.53	2.70
19	1.00	2.47	3.00	2.80	1.35	2.12	3.28	2.35	2.47	2.50	3.46	3.82	3.75	3.25	3.56	4.35	4.77	4.37	4.31	2.67
20	1.50	3.05	3.50	3.16	2.00	2.72	4.10	3.55	4.28	4.00	4.54	4.50	4.52	3.84	3.95	4.60	4.99	4.48	4.39	2.47
Media decadica	**0.25**	**2.05**	**1.79**	**1.77**	**0.77**	**1.58**	**2.50**	**2.13**	**2.43**	**2.43**	**3.25**	**3.55**	**3.49**	**2.89**	**3.22**	**3.99**	**4.47**	**3.96**	**3.86**	**1.99**
21	1.50	3.63	3.95	3.35	2.12	2.62	3.82	4.16	5.64	5.62	5.90	6.20	6.19	5.55	5.38	6.03	6.37	5.72	5.54	3.58
22	1.50	3.20	3.50	2.87	1.80	2.30	3.43	3.90	5.05	5.74	6.26	6.85	6.98	6.56	6.46	7.20	7.35	6.81	6.59	4.59
23	1.00	2.85	2.70	2.47	1.30	1.97	2.99	3.25	4.33	5.18	5.88	6.59	6.74	6.47	6.62	7.50	7.64	7.24	7.05	5.10
24	0.60	2.50	2.05	2.10	1.04	1.72	2.67	2.70	3.60	3.99	5.12	5.87	5.90	5.70	5.94	6.85	7.14	6.76	6.68	4.83
25	0.20	2.34	1.90	1.92	0.88	1.68	2.55	2.40	3.10	3.25	4.40	5.07	5.07	4.79	5.11	6.03	6.41	6.04	6.07	4.25
26	0.20	2.25	1.75	1.82	0.80	1.58	2.50	2.30	2.83	2.90	4.00	4.55	4.52	4.16	4.51	5.37	5.81	5.36	5.35	3.62
27	0.20	2.24	1.70	1.80	0.75	1.57	2.33	2.22	2.73	2.65	3.80	4.26	4.31	3.83	4.19	4.97	5.38	4.95	4.87	3.19
28	0.80	2.10	2.00	2.02	0.90	1.78	2.82	2.50	2.79	2.70	3.80	4.22	4.16	3.73	4.09	4.88	5.22	4.79	4.70	3.00
29	0.80	2.62	2.65	2.48	1.51	2.50	3.66	4.10	4.13	4.30	4.76	4.88	4.85	4.34	4.55	5.21	5.58	5.04	4.92	3.16
30	2.60	2.70	2.75	2.62	1.47	2.42	3.47	5.22	6.38	6.23	6.38	6.50	6.43	5.85	5.79	6.21	6.50	5.88	5.68	3.77
31	3.00	3.77	4.20	3.70	2.67	2.92	4.34	4.80	6.40	6.78	7.52	8.05	8.20	7.96	8.14	8.79	8.40	7.81	7.39	5.37
Media decadica	**1.13**	**2.79**	**2.65**	**2.47**	**1.39**	**2.10**	**3.14**	**3.41**	**4.27**	**4.48**	**5.26**	**5.73**	**5.76**	**5.36**	**5.53**	**6.28**	**6.53**	**6.04**	**5.89**	**4.04**
Media mensile	**0.58**	**2.19**	**1.89**	**1.88**	**0.87**	**1.66**	**2.47**	**2.34**	**2.77**	**2.81**	**3.50**	**3.94**	**3.83**	**3.26**	**3.35**	**4.30**	**4.61**	**4.19**	**4.08**	**2.22**
Escursione.	3.50	3.16	4.15	3.22	2.85	2.12	3.65	4.92	6.30	6.98	7.04	6.90	7.60	8.06	7.82	7.64	7.25	6.80	6.38	6.12
Media Gennaio 1901-1917. . .	**0.10**	**1.38**	**1.42**	**1.04**	**0.63**	**1.39**	**1.71**	**1.40**	**1.42**	**1.49**	**2.42**	**2.41**	**2.18**	**1.66**	**1.78**	**2.72**	**2.83**	**2.58**	**2.47**	**0.82**
Scostamento dalla media .	**+0.48**	**+ 0.81**	**+0.47**	**+0.84**	**+0.24**	**+0.27**	**+0.76**	**+0.94**	**+1.35**	**+1.32**	**+1.08**	**+1.53**	**+1.65**	**+1.60**	**+1.57**	**+1.58**	**+1.78**	**+1.61**	**+1.61**	**+1.40**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Maggio 1917

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescarolo	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villasaviola	Sacchetta. R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Masse Superiore	Calto	Ficarolo	Pontelagoscuro. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0 04	— 1.24	0.94	0.00	1.20	0.78	1.66	1.90	0.47	0.45	0.87	0.92	0.86	0.96	0.85	0.80	— 3.36	1.30	0.62
2	0.05	— 1.20	0.91	0.00	1.25	0.76	1.69	1.83	0.41	0.45	0.83	0.89	0.82	0.94	0.88	0.79	— 3.37	1.29	0.60
3	0.15	— 1.15	0.97	0.01	1.32	0.77	1.70	1.87	0.45	0.50	0.84	0.88	0.82	0.98	0.88	0.79	— 3.40	1.27	0.60
4	0.28	— 1.12	1.02	0.05	1.35	0.78	1.79	1.87	0.54	0.60	0.89	0.92	0.87	1.05	0.87	0.80	— 3.38	1.29	0.61
5	0.29	— 1.03	1.07	0.10	1.37	0.81	1.85	1.86	0.58	0.70	0.95	0.97	0.93	1.15	0.98	0.89	— 3.31	1.39	0.69
6	0.96	— 0.63	1.29	0.34	1.45	1.06	2.23	1.85	0.79	0.88	1.09	1.10	1.08	1.43	1.30	1.01	— 3.21	1.49	0.81
7	2.47	1.10	2.71	1.40	2.80	1.97	3.03	2.70	1.46	1.48	1.69	1.63	1.64	1.90	1.96	1.42	— 2.87	1.83	0.93
8	2.80	1.80	3.54	2.12	3.60	3.13	4.00	4.00	2.98	2.95	2.95	2.80	2.94	2.75	2.56	2.50	— 1.98	2.72	1.31
9	2.43	1.40	3.17	1.96	3.58	3.12	4.05	4.25	3.57	3.38	3.75	3.52	3.97	3.87	3.58	3.65	— 0.69	4.06	2.23
10	2.64	1.62	3.46	2.02	3.53	2.95	3.90	3.90	3.37	3.38	3.70	3.54	4.07	3.93	3.83	3.95	— 0.23	4.62	2.78
Media decadica	**1.21**	**— 0.05**	**1.91**	**0.80**	**2.14**	**1.61**	**2.59**	**2.60**	**1.46**	**1.48**	**1.76**	**1.72**	**1.80**	**1.89**	**1.77**	**1.66**	**—2.58**	**2.13**	**1.12**
11	2.48	1.55	3.40	2.04	3.65	3.13	4.08	4.02	3.55	3.51	3.80	3.61	4.09	3 95	3.76	3.70	— 0.30	4.59	2.82
12	2.23	1.26	3.26	1.88	3.42	2.89	3.88	3.87	3.48	3.49	3.81	5.64	4.18	3.97	3.90	4.03	— 0.16	4.67	2.88
13	2.13	1.03	3.08	1.77	3.28	2.71	3.73	3.76	3 18	3.21	3.55	3.40	3.92	3.84	3.75	3.85	— 0.30	4.59	2.86
14	2.13	1.10	3.15	1.76	3.18	2.65	3.58	3.64	3.07	3.04	3.39	3.26	3.73	3.64	3.60	3.64	— 0.54	4.36	2.67
15	2.16	1.20	3.26	1.82	3.75	2.68	3.70	3.77	3.03	3.04	3.38	3.22	3.69	3.60	3.44	3.56	— 0.63	4.27	2.56
16	2.47	1.40	3.32	1.93	3.58	2.98	3.95	3.85	3.24	3.24	3.47	3.33	3.78	3.70	3.48	3.60	— 0.62	4.28	2.56
17	2.97	1.88	3.65	2.06	3.82	3.21	4.18	3.85	3.81	3.80	4.05	3.85	4.35	4.30	3.93	4.05	— 0.26	4.59	2.70
18	2.25	2.30	3.97	2.50	4.18	3.59	4.48	4.30	4.22	4.16	4.38	4.20	4.72	4.58	4.36	4.49	0.28	5.08	3.16
19	3.03	2.20	3.89	2.46	4.20	3.65	4.55	4.84	4.52	4.52	4.76	4.57	5.15	5.00	4.71	4.89	0.71	5.49	3.45
20	3.10	2.12	3.78	2.40	4.08	3.49	4.44	4.68	4.42	4.44	4.79	4.60	5.26	5.11	4.88	5.06	0.95	5.71	3.64
Media decadica.	**2.49**	**1.60**	**3.48**	**2.06**	**3.71**	**3.10**	**4.07**	**4.08**	**3.65**	**3.64**	**3.94**	**3.97**	**4.29**	**4.17**	**3.98**	**4.09**	**—0.09**	**4.76**	**2.93**
21	3.97	2.88	4.38	2.83	4.25	3.82	4.65	4.82	4.44	4.43	4.73	4.53	5.15	5.02	4.79	4.99	0.91	5.66	3.62
22	4.90	3.80	5.33	3.54	5.32	4.67	5.39	5.64	5.26	5.20	5.32	5.11	5.65	5.43	5.18	5.34	1.12	5.84	3.68
23	5.44	4.21	5.97	4.18	6.01	5.34	6.12	6.73	6.33	6.29	6.37	6.16	6.71	6.50	6.19	6.31	2.02	6.62	4.10
24	5.15	4.00	5.91	4.13	6.16	5.50	6.47	7.43	7.14	7.10	7.24	7.00	7.56	7.39	7.01	7.17	2.71	7.15	4.30
25	4.61	3.62	5.40	3.77	5.70	5.12	6.19	7.24	7.14	7.14	7.46	7.25	7.84	7.62	7.20	7.38	2.81	7.15	4.23
26	4.09	3.16	4.83	3.31	5.34	4.63	5.67	6.60	6.64	6.58	7.05	6.86	7.54	7.32	6.95	7.13	2.65	7.01	4.11
27	3.63	2.76	4.34	2.90	4.84	4.13	5.20	5.90	5.84	5.91	6.40	6.21	6.93	6.72	6.40	6.55	2.21	6.66	3.88
28	3.44	2.58	4.15	2.82	4.52	3.82	4.91	5.38	5.20	5.29	5.79	5.59	6.40	6.14	5.86	6.05	1.81	6.39	3.75
29	3.66	2.62	4.24	2.74	4.49	3.78	4 85	5.18	4.96	5.00	5.42	5.20	5.97	5.72	5.48	5.66	1.51	6.21	3.71
30	4 19	3.07	4.63	2.99	4.76	4.04	5.01	5.30	5.06	5.06	5.38	5.14	5.89	5.62	5.38	5.54	1.40	6.12	3.71
31	5.77	4.38	6.02	4.02	5.59	4.82	5.56	5.83	5.59	5.57	5.74	5.48	6.19	5.87	5.58	5.75	1.55	6.24	3.81
Media decadica	**4.44**	**3.37**	**5.02**	**3.38**	**5.18**	**4.51**	**5.46**	**6.00**	**5.78**	**5.78**	**6.08**	**5.87**	**6.53**	**6.30**	**6.00**	**6.17**	**1.88**	**6.46**	**3.90**
Media mensile	**2.77**	**1.70**	**3.52**	**2.12**	**3.73**	**3.12**	**4.08**	**4.29**	**3.70**	**3.70**	**3.99**	**3.92**	**4.28**	**4.19**	**3.98**	**4.04**	**—0.19**	**4.51**	**2.69**
Escursione.	5.73	5.62	5.11	4.18	4.96	4.74	4.81	5.60	6.73	6.69	6.63	6.37	7.02	6.68	6.35	6.59	6.21	5.88	3.70
Media Gennaio 1901-1917.	1.49	0.56	2.33	1.22	2.43	1.94	3.03	3.30	2.22	2.26	2.39	2.27	2.64	2.51	2.30	2.36	—1.82	2.87	1.59
Scostamento dalla media	**+1.28**	**+1.14**	**+1.19**	**+0.90**	**+1.30**	**+1.18**	**+1.05**	**+0.99**	**+1.48**	**+1.44**	**+1.60**	**+1.65**	**+1.64**	**+1.68**	**+1.68**	**+1.68**	**+1.63**	**+1.64**	**+1.10**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Venalonga-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masera	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Cavaranna	P. Tresa	Saltrano	Mera	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.70	1.12	0.10	0.91	0.40	—	0.99	0.27	0.49	—0.40	0.72	— 1.39	0.34	0.52	0.12	0.90	1.10	0.34	0.33	0.20
2	0.70	1.15	0.10	0.92	0.40	—	1.01	0.28	0.53	—0.39	0.71	— 1.39	0.50	0.54	0.11	0.90	1.18	0.35	0.39	0.22
3	0.70	1.21	0.20	0.94	0.45	—	1.04	0.31	0.56	—0.34	0.70	— 1.38	0.50	0.56	0.13	0.90	1.25	0.37	0.41	0.24
4	0.80	1.40	0.30	0.94	0.75	—	1.09	0.36	0.61	—0.29	0.70	— 1.35	0.60	0.58	0.12	1.00	1.32	0.40	0.44	0.27
5	1.85	1.51	0.90	0.96	1.20	—	1.18	0.45	0.68	—0.33	0.70	— 1.20	0.70	0.61	0.17	1.00	1.34	0.43	0.47	0.30
6	1.60	1.48	1.10	0.96	1.00	—	1.28	0.59	0.85	—0.26	0.69	— 1.22	0.70	0.66	0.24	1.00	1.50	0.48	0.53	0.35
7	1.20	1.43	1.00	0.96	0.85	—	1.40	0.67	0.90	0.07	0.71	— 1.25	0.72	0.72	0.28	1.20	1.53	0.55	0.58	0.40
8	1.20	1.45	1.30	0.95	0.85	—	1.52	0.79	1.04	0.10	0.75	— 1.26	0.83	0.84	0.34	1.30	1.58	0.60	0.66	0.47
9	1.15	1.48	1.15	0.95	0.90	—	1.71	0.97	1.20	0.30	0.88	— 1.28	0.92	1.10	0.38	1.40	1.83	0.80	0.83	0.60
10	1.10	1.40	1.10	0.94	0.85	—	1.78	1.03	1.25	0.42	0.92	— 1.31	0.93	0.98	0.57	1.40	1.79	0.88	0.92	0.69
Media decadica	1.11	1.36	0.72	0.94	0.76	—	1.30	0.57	0.81	0.11	0.75	—1.30	0.67	0.71	0.25	1.11	1.44	0.52	0.56	0.37
11	1.50	1.36	1.10	0.93	0.90	—	1.82	1.99	1.30	0.47	0.94	— 1.33	0.90	1.06	0.69	1.40	1.76	0.95	0.98	0.75
12	1.50	1.41	1.16	0.92	0.95	—	1.85	1.12	1.35	0.50	0.94	— 1.33	1.04	1.14	0.74	1.50	1.80	1.00	1.03	0.80
13	1.00	1.44	1.15	0.94	0.95	—	1.94	1.22	1.41	0.56	0.93	— 1.34	1.10	1.22	0.83	1.60	1.97	1.05	1.10	0.86
14	1.10	1.41	1.10	0.97	1.20	—	2.02	1.29	1.48	0.65	0.93	— 1.36	1.10	1.31	0.88	1.65	2.07	1.15	1.18	0.93
15	1.20	1.45	1.30	0.96	1.30	—	2.13	1.40	1.61	0.75	0.92	— 1.38	1.12	1.42	0.94	1.60	2.24	1.35	1.28	1.02
16	1.20	1.50	1.50	0.96	1.25	—	2.36	1.66	1.83	1.01	1.00	— 1.40	1.14	1.68	0.99	2.00	2.55	1.48	1.51	1.22
17	1.20	1.53	1.50	0.98	1.25	—	2.38	1.65	1.84	1.16	1.01	— 1.41	1.20	1.74	1.06	2.05	2.41	1.60	1.65	1.35
18	1.20	1.56	1.55	1.00	1.35	—	2.40	1.65	1.84	1.17	1.02	— 1.40	1.22	1.80	1.08	2.00	2.34	1.65	1.74	1.44
19	2.40	1.90	1.70	1.01	1.65	—	2.70	1.97	2.15	1.31	1.20	— 1.42	1.20	1.84	1.08	1.90	2.25	1.82	1.84	1.53
20	2.20	1.85	2.00	1.06	1.40	—	2.95	2.20	2.40	1.65	1.26	— 1.44	1.18	1.88	1.04	1.85	2.16	1.90	1.89	1.58
Media decadica	1.45	1.54	1.40	0.97	1.22	—	2.25	1.52	1.72	0.92	1.01	—1.38	1.12	1.51	0.93	1.75	2.15	1.39	1.42	1.15
21	2.20	1.62	1.90	1.10	1.45	—	3.05	2.32	2.47	2.29	1.32	— 1.46	1.14	1.92	1.04	1.80	2.18	1.90	1.94	1.62
22	2.10	1.64	1.70	1.07	1.30	—	3.05	2.33	2.49	2.55	1.35	— 1.49	1.16	1.95	1.09	1.85	2.25	1.90	1.95	1.63
23	2.00	1.54	1.60	1.04	1.20	—	3.02	2.29	2.42	2.44	1.34	— 1.50	1.20	1.98	1.08	1.90	2.33	1.89	1.96	1.64
24	2.00	1.50	1.60	1.03	1.20	—	2.95	2.21	2.35	2.21	1.31	— 1.56	1.30	2.00	1.09	1.90	2.34	1.95	1.97	1.65
25	1.80	1.46	1.65	1.02	1.10	—	2.87	2.12	2.27	1.96	1.28	— 1.56	1.30	2.02	1.10	2.00	2.37	1.97	1.99	1.66
26	1.70	1.51	1.50	1.02	1.20	—	2.80	2.08	2.22	1.81	1.24	— 1.58	1.30	2.04	1.09	2.05	2.39	1.99	2.00	1.67
27	1.70	1.48	1.50	1.00	1.20	—	2.72	2.01	2.16	1.72	1.19	— 1.50	1.30	2.06	1.08	2.10	2.41	1.99	2.01	1.68
28	1.75	1.50	1.60	0.98	1.25	—	2.65	1.96	2.12	1.72	1.18	1.17	1.30	2.08	1.07	1.95	2.40	2.00	2.05	1.72
29	1.90	1.61	1.75	0.97	1.70	—	3.10	2.23	2.46	1.84	1.25	1.25	1.40	2.12	1.12	1.95	2.41	2.10	2.10	1.77
30	2.40	1.57	1.80	0.97	2.10	—	3.55	2.80	2.94	2.64	1.67	1.90	1.44	2.50	1.18	2.25	2.88	2.45	2.37	2.04
31	2.30	1.63	2.10	0.94	1.70	—	3.95	3.20	3.34	3.68	2.14	3.48	1.50	2.80	1.21	2.35	2.94	2.80	2.79	2.38
Media decadica	1.99	1.55	1.70	1.01	1.40	—	3.06	2.37	2.48	2.26	1.39	—0.26	1.30	2.13	1.10	2.01	2.44	2.08	2.10	1.77
Media mensile	1.53	1.49	1.29	0.98	1.14	—	2.23	1.50	1.70	1.14	1.06	—0.96	1.04	1.47	0.77	1.64	2.03	1.36	1.38	1.12
Escursione.	1.70	0.78	2.00	0.19	1.40	—	2.96	2.93	2.85	4.08	1.45	5.06	1.16	2.28	1.09	1.45	1.84	2.46	2.46	2.18
Media Gennaio 1901-1917.	—	—	1.13	0.91	—	—	1.97	0.90	1.03	0.40	0.74	—0.61	0.85	0.90	0.63	0.92	1.38	0.74	0.78	0.59
Scostamento dalla media	—	—	+0.16	+0.07	—	—	+0.26	+0.60	+0.67	+0.74	+0.32	—0.35	+0.19	+0.57	+0.14	+0.72	+0.65	+0.62	+0.60	+0.53
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Caprino	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lavagna	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Credo	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.76	0.52	0.70	— 1.20	0.15	1.07	1.80	0.43	0.43	0.16	0.15	0.09	0.01	1.25	1.27	1.75	0.20	1.34	1.33	1.35
2	0.77	0.54	0.75	— 1.20	0.13	1.05	1.90	0.49	0.45	0.14	0.13	0.09	0.02	1.20	1.22	1.82	0.12	1.34	1.33	1.35
3	0.80	0.56	0.75	— 1.20	0.09	1.18	1.90	0.53	0.50	0.14	0.13	0.10	0.03	1.18	1.20	1.88	0.07	1.35	1.33	1.35
4	0.83	0.58	0.75	— 1.20	0.12	1.25	1.90	0.57	0.55	0.14	0.13	0.14	0.04	1.15	1.19	1.98	0.15	1.36	1.34	1.35
5	0.89	0.62	0.75	— 1.20	0.32	1.34	1.95	0.62	0.60	0.17	0.16	0.19	0.06	1.15	1.25	2.16	0.25	1.37	1.34	1.35
6	0.93	0.67	1.90	— 1.20	0.58	1.45	1.95	0.66	0.65	0.20	0.19	0.25	0.29	1.13	1.47	2.49	0.40	1.38	1.34	1.35
7	1.00	0.75	1.00	— 1.20	0.80	1.95	1.85	0.77	0.70	0.21	0.20	0.35	0.43	1.20	1.80	2.64	0.53	1.39	1.35	1.37
8	1.09	0.78	1.10	— 1.20	0.90	2.15	1.75	0.78	0.76	0.25	0.24	0.50	0.75	1.38	1.94	2.69	0.89	1.40	1.37	1.38
9	1.25	0.85	1.15	— 1.18	1.06	2.28	2.50	0.82	0.81	0.28	0.29	0.65	0.87	1.55	2.20	2.76	1.10	1.40	1.38	1.38
10	1.36	1.04	1.30	— 1.10	1.40	2.75	2.30	0.88	0.87	0.31	0.30	0.70	0.96	1.62	2.35	2.85	1.25	1.41	1.40	1.38
Media decadica	**0.97**	**0.69**	**0.91**	**— 1.19**	**0.55**	**1.65**	**1.88**	**0.65**	**0.63**	**0.20**	**0.19**	**0.31**	**0.35**	**1.29**	**1.59**	**2.30**	**0.50**	**1.37**	**1.35**	**1.36**
11	1.44	1.09	1.35	— 1.06	1.26	2.60	2.10	0.92	0.90	0.35	0.34	0.75	0.90	1.55	2.33	2.94	1.46	1.42	1.42	1.40
12	1.51	1.16	1.38	— 1.00	1.25	2.50	2.00	0.95	0.93	0.38	0.37	0.80	0.86	1.49	2.29	3.00	1.40	1.43	1.42	1.42
13	1.57	1.21	1.40	— 0.95	1.29	2.55	2.00	1.00	1.00	0.46	0.45	0.80	0.81	1.48	2.22	3.06	1.30	1.44	1.43	1.42
14	1.65	1.28	1.42	— 0.97	1.37	2.60	2.20	1.07	1.04	0.58	0.57	0.85	0.87	1.48	2.28	3.73	1.35	1.45	1.43	1.44
15	1.74	1.37	1.50	— 0.90	1.45	2.65	2.40	1.16	1.15	0.59	0.58	0.90	0.91	1.55	2.26	3.92	1.40	1.46	1.45	1.46
16	1.93	1.50	1.70	— 0.88	1.70	2.90	2.00	1.28	1.30	0.62	0.61	1.00	1.21	1.78	2.75	4.04	2.27	1.47	1.50	1.50
17	2.11	1.64	1.40	— 0.80	1.98	3.30	2.00	1.43	1.41	0.74	0.73	1.25	1.65	2.33	3.18	3.97	2.54	1.49	1.51	1.52
18	2.19	1.75	2.18	— 0.75	2.04	3.31	1.90	1.48	1.45	1.00	0.99	1.15	2.06	2.65	3.42	3.68	2.71	1.51	1.52	1.55
19	2.30	1.84	2.10	— 0.60	2.12	3.22	1.90	1.48	1.45	1.25	1.24	1.13	2.06	2.73	3.55	3.62	2.54	1.52	1.54	1.55
20	2.36	1.87	2.22	— 0.05	2.16	3.46	2.20	1.45	1.42	1.30	1.29	1.10	1.98	2.63	3.45	3.48	2.50	1.54	1.56	1.57
Media decadica	**1.88**	**1.47**	**1.66**	**—0.80**	**1.66**	**2.91**	**2.07**	**1.22**	**1.21**	**0.73**	**0.72**	**0.97**	**1.33**	**1.97**	**2.78**	**3.54**	**1.95**	**1.47**	**1.48**	**1.48**
21	2.39	1.90	2.00	1.00	2.38	3.63	2.20	1.42	1.38	1.30	1.29	1.10	1.97	2.65	3.38	3.42	2.36	1.55	1.56	1.57
22	2.41	1.89	2.00	1.05	2.59	4.35	1.95	1.40	1.36	1.25	1.24	1.10	1.90	2.62	3.39	3.39	2.26	1.58	1.58	1.59
23	2.42	1.90	1.97	0.98	2.73	4.79	1.95	1.38	1.34	1.19	1.18	1.09	1.86	2.60	3.62	3.35	2.20	1.59	1.58	1.59
24	2.43	1.90	1.95	0.88	2.60	4.52	2.10	1.36	1.33	1.10	1.09	1.09	1.78	2.49	4.02	3.35	2.13	1.60	1.58	1.60
25	2.44	1.92	1.95	0.85	2.40	4.04	2.10	1.35	1.32	1.14	1.13	1.08	1.68	2.37	4.00	3.36	2.08	1.61	1.60	1.60
26	2.45	1.93	2.00	0.85	2.27	3.70	2.20	1.34	1.31	1.11	1.10	1.07	1.58	2.26	3.56	3.40	2.01	1.63	1.62	1.62
27	2.47	1.94	2.00	0.85	2.22	3.46	2.40	1.35	1.31	1.08	1.07	1.07	1.39	2.03	3.11	3.45	1.83	1.65	1.63	1.62
28	2.49	1.97	2.00	0.90	2.27	3.40	2.50	1.35	1.31	1.05	1.04	1.08	1.40	1.91	2.85	3.52	1.78	1.66	1.64	1.65
29	2.54	2.01	2.20	1.00	2.55	3.89	2.60	1.35	1.33	1.04	1.05	1.12	1.77	2.05	3.14	3.59	2.11	1.67	1.66	1.67
30	2.88	2.29	2.76	2.05	2.70	4.06	4.50	1.38	1.39	1.09	1.08	1.25	1.85	2.32	3.25	3.59	2.27	1.70	1.68	1.69
31	3.11	2.58	3.08	2.40	3.87	5.47	2.80	1.58	1.58	1.19	1.18	1.20	2.45	2.81	3.88	3.72	3.30	1 80	1.78	1.75
Media decadica	**2.54**	**2.02**	**2.17**	**1.16**	**2.60**	**4.12**	**2.48**	**1.38**	**1.36**	**1.14**	**1.13**	**1.11**	**1.78**	**2.37**	**3.47**	**3.47**	**2.21**	**1.64**	**1.62**	**1.63**
Somma mensile	**1.82**	**1.41**	**1.60**	**—0.23**	**1.64**	**2.93**	**2.15**	**1.09**	**1.08**	**0.70**	**0.69**	**0.81**	**1.17**	**1.89**	**2.64**	**3.12**	**1.57**	**1.50**	**1.49**	**1.50**
Escursione	2.35	2.06	2.38	3.60	3.78	4.42	2.75	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16	2.44	1.68	2.69	1.97	3.23	0.46	0.45	0.40
Media Gennaio 1901-1917	**1.30**	**0.91**	**1.13**	**—0.51**	**0.88**	**1.95**	**1.70**	**0.69**	**0.66**	**0.54**	**0.46**	**0.64**	**0.63**	**1.19**	**1.93**	**2.02**	**1.18**	**0.78**	**0.77**	**0.80**
Scostamento dalla media	**+0.52**	**+0.50**	**+0.47**	**+0.28**	**+0.76**	**+0.98**	**+0.45**	**+0.40**	**+0.42**	**+0.16**	**+0.23**	**+0.17**	**+0.54**	**+0.70**	**+0.71**	**+1.10**	**+0.39**	**+0.72**	**+0.72**	**+0.70**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Polloenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.15	1.35	— 1.20	0.45	1.12	0.12	— 0.18	0.85	0.20	0.00	0.40	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.25	1.10	1.88		0.45
2	1.14	1.32	— 1.00	0.48	1.15	0.10	— 0.18	0.85	0.20	0.00	0.40	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.24	1.10	1.90		0.50
3	1.14	1.34	— 0.90	0.52	1.10	0.10	— 0.20	0.85	0.20	0.00	0.40	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.22	1.09	1.95		0.45
4	1.13	1.68	— 0.45	0.70	1.40	0.10	— 0.19	0.80	0.20	0.00	0.30	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.22	1.05	1.98		0.53
5	1.12	1.96	— 0.20	0.90	1.99	1.10	1.30	1.00	0.10	0.00	0.40	0.40	0.20	0.65	— 0.50	0.20	1.10	2.80		0.56
6	1.14	2.20	— 0.35	1.60	3.55	0.90	0.80	2.55	0 10	0.00	0.90	0.40	0.38	0.65	— 0.50	0.24	1.15	2.20		0.73
7	1.24	1.88	— 0.30	1.20	2.63	0.60	0.50	1.50	0.10	0.00	0.60	0.40	0.18	0.65	— 0.50	0.26	1.10	2.18		0.67
8	1.25	1.75	— 0.35	1.00	2.18	0.45	0.10	1.20	0.10	0.00	0.50	0.40	0.18	0.65	— 0.50	0.26	1.10	2.16		0.60
9	1.25	1.73	— 0.40	0.95	2.06	0.35	0.05	1.00	— 0.05	0.00	0.40	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.28	1.10	2.13		0.60
10	1.26	1.68	— 0.40	0.90	1.93	0.30	0.05	0.90	— 0.05	0.00	0.35	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.26	1.05	2.10		0.58
Media decadica	1.18	1.68	—0.55	0.87	1.91	0.41	0.20	1.15	0.11	0.00	0.46	0.40	0.18	0.65	—0.50	0.24	1.09	2.13		0.57
11	1.26	1.65	— 0.45	0.85	1.84	0.25	— 0.04	0.80	— 0.05	0.00	0.35	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.24	1.05	2.08		0.58
12	1.31	1.66	— 0.50	0.90	1.80	0.20	— 0.11	0.80	— 0.10	0.00	0.30	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.22	1.05	2.05		0.54
13	1.32	1.74	— 0.50	0.87	1.84	0.15	— 0.14	0.80	— 0 10	0.00	0.30	0.40	0.15	0.65	— 0.50	0.20	1.10	2.03		0.52
14	1.34	1.86	— 0.45	0.83	1.90	0.12	— 0.17	0.80	— 0.10	0.00	0.32	0.40	0.15	0.65	—0 50	0.18	1.15	2.00		0.52
15	1.35	1.77	— 0.35	0.80	1.94	0.12	0.10	0.80	— 0.80	0.00	0.32	0.40	0.40	0.80	— 0.50	0 18	1.15	1 98		0.50
16	1.38	1.90	— 0.30	0.84	2.06	0.10	0.12	1.20	— 0.40	0.00	0.70	0.20	0.65	0.70	— 0.50	0.66	1.20	2.10		0.67
17	1.40	1.75	— 0.30	1.00	2.08	0.10	— 0.06	1.00	0.30	0.00	0 40	0.20	0.30	0.65	— 0.45	0.40	1.20	2.20		0.60
18	1.45	1.70	— 0.20	0.95	1.95	0.10	— 0.10	0.90	0.30	0.00	0.40	0.20	0.18	0.65	— 0.45	0.38	1.20	1.95		0.55
19	1.42	1.80	— 0.20	0.87	1.90	3.40	3.30	0.90	1.40	0.90	2.90	0.20	0.40	0.75	— 0.45	0.36	1.20	1.90		0.50
20	1.43	2.50	0.70	1.90	6.00	3.00	2.25	6.60	1.10	1.00	4.30	0.20	0.65	0.68	— 0.45	0.40	1.20	2.10		0.54
Media decadica	1.37	1.83	—0.25	0.98	2.33	0.75	0.51	1.46	0.15	0.19	1.03	0.30	0.32	0.68	—0.48	0.32	1.15	2.04		0.55
21	1.45	2.55	1.05	2.30	5.55	1.60	1.80	5.30	0.80	0.70	2.40	0.20	0.75	0.68	— 0.45	0.40	1.20	2.30		0.84
22	1.45	2.35	0.80	2.00	4.70	1.20	1.10	3.40	0.40	0.40	1.10	0.20	0.43	0.68	— 0.45	0.48	1.20	2.00		0.78
23	1.45	2.10	0.40	1.95	3.70	1.15	0.70	2.70	0.30	0.00	0.90	0.20	0.28	0.68	— 0.45	0.42	1.20	1.78		0.64
24	1.45	1.88	0.00	1.80	2.90	0.90	0.30	1.90	0.30	0.00	0.70	0.20	0.20	0.65	— 0.45	0.42	1.20	1.96		0.55
25	1.45	1.84	— 0.10	1.00	2.54	0.70	0.15	1.50	0.30	0.00	0.50	0.20	0.20	0.65	— 0.45	0.37	1.20	1.94		0.50
26	1.47	1.75	— 0.30	0.85	2.30	0.65	0.04	1.00	0.30	0.00	0.40	0.20	0.20	0.65	— 0.45	0.34	1.20	1.92		0.48
27	1.40	1.77	— 0.50	0.72	2.18	0.55	— 0.10	0.90	0.10	0.00	0.35	0.20	0.20	0.65	— 0.45	0.32	1.30	1.80		0.46
28	1.50	2.85	0.00	0.90	2.30	0.70	0.50	0.90	1.10	1.20	2.80	0.70	0.90	0.80	0.10	0.30	1.30	1.83		0.48
29	1.56	2.10	— 0.45	1.70	4.40	4.40	5.40	3.80	2.00	1.10	2.70	0.70	0.62	1.10	0 20	0.60	1.30	1.80		0.50
30	1.56	2.25	— 0.80	2.95	6.60	3.50	5.10	7.10	1.60	2.00	5.00	0.20	2.25	0.90	0.50	0.80	1.30	3.50		0.53
31	1.70	2.26	— 1.90	3.25	6.15	1.15	1.90	4.00	0.90	1.20	2.60	0.20	1.10	0.90	0.10	0.88	1.30	3.30		0.80
Media decadica	1.49	2.15	— 0.11	1.77	3.94	1.50	1.53	2.95	0.74	0.60	1.77	0.29	0.65	0.75	—0.20	0.48	1.25	2.19		0.60
Media mensile	1.35	1.90	—0.30	1.22	2.77	0.91	0.78	1.89	0.35	0.27	1.11	0.30	0.39	0.70	—0.39	0.35	1.17	2.12		0.57
Escursione.	0.58	1.53	3.55	2.40	5.50	4.30	5.60	6.30	2.80	2.00	4.70	0.50	2.10	0.45	1.00	0.70	0.25	1.72		0.39
Media Gennaio 1901-1917.	0.89	1.42	—0.69	0.66	1.47	0.26	0.12	0.77	0.62	— 0.10	0.69	— 0.08	0.38	—	0.70	0.46	0.94	2.02		0.60
Scostamento dalla media	+0.46	+0.48	+0.39	+0.56	+1.30	+0.65	+0.66	+1.12	—0.27	+0.37	+0.42	+0.38	+0.01	- -	— 1.09	— 0.11	+0.23	+0.10		—0.03
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Maggio 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'Idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. dalle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Mondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Marzicello	Bomporto	Staffilone	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	—	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.70	0.41	— 0.11		1.10	0.65	0.18	0.05	0.50	1.68	2.85	2.00	1.61	1.29	1.37	0.20	1.73	1.63	0.76	—
2	0.69	0.46	— 0.04		1.10	0.71	0.25	0.10	0.44	2.00	2.92	2.00	1.68	1.31	1.40	0.35	1.62	1.52	0.75	—
3	0.82	0.45	— 0.06		1.10	0.59	0.30	0.15	0.42	1.80	2.98	2.20	1.67	1.26	1.45	0.75	1.65	1.68	0.85	—
4	0.81	0.47	— 0.09		1.02	0.81	0.28	0.20	0.42	1.75	2.98	2.30	1.67	1.25	1.51	0.90	1.60	1.98	1.05	—
5	0.79	0.53	0.10		1.15	0.95	0.24	0.20	0.70	2.28	3.17	2.50	1.75	1.27	1.60	1.50	2.15	2.45	1.50	—
6	1.22	0.56	0.19		1.30	0.75	0.40	2.00	0.79	2.80	3.73	3.22	2.20	1.52	2.01	2.30	2.71	2.95	2.05	—
7	1.04	0.58	0.30		1.28	0.53	0.55	2.30	0.84	3.20	4.05	4.00	2.88	2.32	1.65	2.00	3.30	3.63	2.80	—
8	0.98	0.55	0.17		1.34	0.50	0.90	1.80	0.72	2.90	3.85	3.40	2.44	2.54	1.62	1.80	2.61	3.12	2.62	—
9	0.93	0.54	0.15		1.29	0.61	0.95	1.50	0.73	2.60	3.49	3.00	2.53	3.30	1.65	1.50	2.62	2.88	2.04	—
10	0.87	0.52	0.05		1.25	0.75	0.70	1.50	0.70	2.40	3.42	2.85	2.51	3.24	1.59	1.30	2.10	2.80	2.05	—
Media decadica	0.88	0.51	0.07		1.19	0.68	0.47	0.98	0.63	2.34	3.34	2.75	2.09	1.93	1.58	1.26	2.21	2.47	1.68	—
11	0.88	0.51	0.03		1.18	0.91	0.85	1.50	0.66	2.96	3.37	2.70	2.44	3.19	1.56	1.15	2.07	2.58	1.65	—
12	0.83	0.50	— 0.02		1.18	0.75	0.90	1.50	0.64	2.10	3.23	2.60	2.39	3.15	1.58	1.05	2.13	2.57	1.72	—
13	0.81	0.48	— 0.05		1.16	0.92	0.65	1.30	0.64	2.00	3.15	2.60	2.34	3.13	1.58	0.90	2.37	2.60	1.80	—
14	0.78	0.48	— 0.08		1.20	1.15	0.50	1.30	0.60	1.95	3.28	3.00	2.38	3.08	1.64	0.85	2.47	2.72	1.75	—
15	0.74	0.48	0.10		1.20	1.25	0.45	1.20	0.60	1.82	3.29	2.90	2.44	2.91	1.75	1.20	2.27	2.69	1.86	—
16	1.45	1.12	0.70		1.45	1.45	0.85	1.10	1.18	2.40	3.40	2.90	2.56	3.06	1.93	1.10	2.27	2.65	1.85	—
17	1.15	0.84	0.35		1.30	1.61	0.90	1.50	0.58	3.20	4.17	3.80	3.30	3.58	1.72	1.80	2.43	3.24	2.53	—
18	0.97	0.73	0.30		1.26	1.58	1.55	2.20	0.55	2.90	4.26	3.40	3.40	3.91	1.69	1.50	3.00	2.90	2.12	—
19	0.88	0.72	0.26		1.23	1.47	1.52	1.50	0.60	2.65	3.54	3.00	3.15	4.19	1.63	1.30	2.17	2.35	1.52	—
20	0.86	0.73	0.17		1.20	1.25	1.30	1.50	0.83	2.50	3.24	2.80	3.40	4.23	1.91	1.20	2.70	2.81	1.92	—
Media decadica	0.93	0.66	0.08		1.24	1.23	0.95	1.46	0.69	2.45	3.49	2.97	2.78	3.44	1.70	1.20	2.39	2.71	1.87	—
21	1.38	0.75	0.35		1.40	1.26	1.60	1.80	0.91	2.80	3.85	3.30	3.60	4.18	1.78	1.08	2.84	3.00	2.30	—
22	1.29	0.72	0.37		1.61	1.07	2.12	3.00	1.08	4.00	4.83	4.50	4.39	4.79	2.03	3.00	3.70	4.01	3.04	—
23	1.06	1.23	0.32		1.37	1.05	3.22	2.20	0.60	3.10	4.26	4.45	4.89	5.77	1.67	1.80	3.00	3.00	2.33	—
24	1.04	1.20	0.28		1.20	0.85	3.84	1.80	0.51	2.80	3.66	4.50	5.35	6.60	1.49	1 30	2.13	2.40	1.62	—
25	1.01	1.17	0.08		1.20	0.70	3.60	1.30	0.48	2.60	3.35	4.45	5.57	6.82	1.38	0.95	1.97	2.17	1.25	—
26	0.85	1.15	— 0.04		1.20	0.65	2.92	1.00	0.47	2.50	3.18	3.90	5.20	6.41	1.33	0.88	1.83	1.96	1.34	—
27	0.77	0.97	— 0.07		1.20	0.52	2.13	1.00	0.48	2.40	3.15	3.40	4.64	5.84	1.43	1.20	1.72	2.15	1.32	—
28	0.79	0.93	0.09		1.23	0.57	1.70	1.00	0.51	2.35	3.15	3.25	4.05	5.25	1.35	1.00	1.83	2.06	1.08	—
29	0.87	0.90	0.11		1.15	0.63	1.60	1.00	0.47	2.30	3.12	3.10	3.66	4.88	1.43	0.90	1.80	2.08	1.28	—
30	0.83	0.92	0.04		1.12	0.58	1.75	0.90	0.47	2.28	3.08	2.90	3.60	4.82	1.44	0.85	1.85	2.00	1.24	—
31	0.85	0.97	0.02		1.15	0.56	2.32	1.30	0.46	2.20	3.08	2.85	3.96	5.18	1.35	0.80	1.77	2.19	1.25	—
Media decadica	0.98	0.99	0.14		1.26	0.77	2.44	1.48	0.58	2.67	3.52	3.69	4.45	5.50	1.52	1.25	2.22	2.45	1.64	—
Media mensile	**0.93**	**0.73**	**0.10**		**1.23**	**0.89**	**1.32**	**1.31**	**0.63**	**2.49**	**3.45**	**3.15**	**3.15**	**3.69**	**1.60**	**1.24**	**2.27**	**2.54**	**1.72**	—
Escursione.	0 76	0.82	0.81		0.59	1.11	3.66	2.95	0.76	2.32	1.98	2.50	3.96	5.57	0.70	2.80	2.10	2.49	2.29	—
Media Gennaio 1901-1917. . .	0.56	0.72	0.23		1.25	—	0.58	0.83	0.51	2.19	2.99	2.59	2.05	2.13	1.28	0.70	1.24	—	0.65	—
Scostamento dalla media .	**+0.37**	**+0.01**	**—0.13**		**—0.02**	—	**+0.74**	**+0.48**	**+0.12**	**+0.30**	**+0.46**	**+0.56**	**+1.10**	**+1.56**	**+0.32**	**+0.54**	**+1.03**	—	**+1.07**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Mancano le osservazioni

Torbide e temperature delle acque

MAGGIO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	11.7	52.5	59.2	28.3	26.7	17.5	13.0	20.7	18.0	18.4	14.2	12.6	14.6
2	6.7	48.3	173.3	31.7	22.5	13.6	13.5	15.6	16.0	18.6	14.3	12.6	14.8
3	45.0	138.3	50.0	25.0	45.0	13.5	13.6	21.4	16.9	17.2	14.1	13.0	15.6
4	1620.0	17.5	144.2	23.3	103.3	13.0	12.1	17.2	16.7	16.5	13.6	15.8	17.9
5	921.7	526.7	702.5	10.8	15.0	13.1	10.0	14.2	13.9	15.2	13.4	13.0	16.8
6	555.0	948.3	146.7	28.3	66.7	12.7	10.3	16.4	10.6	14.3	12.8	13.1	16.8
7	1988.3	440.0	216.7	33.3	83.3	14.0	12.5	22.0	13.7	19.1	13.7	14.0	17.2
8	730.0	976.7	216.7	283.3	237.5	13.0	12.5	14.2	14.0	19.0	13.6	15.2	16.0
9	136.7	326.7	253.3	611.7	448.3	13.1	12.6	15.3	14.7	20.1	13.9	15.8	14.9
10	101.7	196.7	160.0	333.3	391.7	14.5	13.0	22.5	15.2	23.9	14.4	16.9	15.9
Media decadica	**611.7**	**361.2**	**212.6**	**140.9**	**144.0**	**13.8**	**12.3**	**17.9**	**14.9**	**18.2**	**13.8**	**14.2**	**16.0**
11	126.7	238.3	222.5	480.0	323.3	14.9	14.2	21.6	15.7	23.3	14.5	17.1	17.1
12	330.0	85.0	198.3	246.7	188.3	15.8	14.8	18.0	17.2	20.7	14.7	17.2	17.3
13	361.7	100.0	445.0	145.0	235.0	17.0	15.3	18.7	17.8	24.5	14.6	17.6	17.9
14	648.3	235.0	218.3	190.0	169.2	18.7	15.6	18.5	17.5	25.9	15.6	19.1	19.2
15	456.7	233.3	1241.7	120.0	140.0	18.4	15.7	18.3	16.9	24.3	15.4	19.3	19.6
16	379.2	423.3	180.8	126.7	122.5	16.7	13.0	15.2	14.5	17.2	14.4	17.4	18.9
17	266.7	423.3	271.7	150.0	176.7	14.5	13.0	25.1	15.5	19.4	14.6	19.0	18.8
18	1538.3	271.7	63.3	295.8	390.0	15.6	13.5	21.2	15.3	18.4	14.5	19.2	19.8
19	953.3	658.3	91.7	320.0	380.0	12.3	11.9	15.7	13.5	19.2	14.8	18.6	19.3
20	1080.0	1061.7	321.7	445.8	970.0	14.0	11.0	15.3	12.4	16.8	14.8	18.6	19.2
Media decadica	**614.1**	**373.0**	**325.5**	**252.0**	**309.5**	**15.7**	**13.8**	**18.7**	**15.6**	**20.9**	**14.7**	**18.3**	**18.7**
21	863.3	680.0	306.7	163.3	268.3	14.0	11.0	12.9	12.1	16.8	14.7	17.8	17.1
22	1320.0	468.3	558.3	883.3	286.7	13.8	11.6	18.3	13.7	16.6	14.6	13.8	16.1
23	546.7	344.2	128.3	523.3	716.7	14.0	12.0	20.0	14.4	19.6	15.1	14.1	15.2
24	535.8	338.3	65.0	310.0	533.3	16.0	14.1	21.2	15.7	23.2	15.2	14.8	15.8
25	463.3	237.5	228.3	84.2	246.7	17.6	15.0	25.0	15.3	25.4	15.5	17.9	16.2
26	606.7	233.3	190.8	31.7	171.7	17.4	15.5	25.5	16.7	22.2	14.3	19.0	18.1
27	795.0	863.3	331.7	163.3	255.0	19.0	15.6	25.9	15.7	23.2	14.4	18.8	19.1
28	661.7	290.0	426.7	337.5	310.0	13.0	13.9	15.7	15.0	20.1	14.3	16.8	18.0
29	728.3	429.2	478.3	275.0	1028.3	13.3	12.5	15.9	14.7	19.2	14.1	18.2	17.1
30	450.0	400.0	288.3	170.0	145.0	13.5	12.5	14.0	13.8	19.1	14.2	18.9	18.0
31	855.8	233.3	316.7	425.8	325.0	13.6	12.3	14.5	13.4	19.3	14.1	17.9	17.1
Media decadica	**711.5**	**410.7**	**301.7**	**306.1**	**389.7**	**15.0**	**13.3**	**18.9**	**14.5**	**20.4**	**14.5**	**17.0**	**17.0**
Massima mensile	**1988.3**	**1061.7**	**1241.7**	**883.3**	**1028.3**	**18.7**	**15.7**	**25.9**	**18.0**	**25.9**	**15.6**	**19.3**	**19.6**
Media mensile	**647.9**	**382.5**	**280.5**	**235.3**	**284.6**	**14.9**	**12.8**	**18.6**	**15.5**	**19.9**	**14.4**	**16.5**	**17.3**
Minima mensile	**6.7**	**17.5**	**50.0**	**10.8**	**15.0**	**12.3**	**10.0**	**12.9**	**10.6**	**14.3**	**12.8**	**12.6**	**14.6**

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lanzo (2)		TORBIDE				
		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1.dec.	2. dec.	3. dec.
16.4	10.3					
16.0	10.1	Tanaro	Pollenzo	190	270	618.1
15.3	9.6					
15.0	9.4	Id.	Montecastello	400	285	831.8
14.8	9.3					
15.4	10.4	Bormida	Acqui	45	105	390
15.3	9.9					
16.9	10.9	Scrivia	Tortona	450	(4)	260
16.0	10.5					
17.8	11.3	Trebbia	Ponte Barberino	10	10	0.9
15.8	**10.1**	Id.	Ponte Via Emilia	1250	20	18.1
22.1	11.9					
17.9	11.4	Taro	Borgotaro	(3)	(3)	0.4
19.0	11.7	Id.	Ponte Taro	270	20	18.1
22.2	12.3					
19.2	11.9	Parma	Capo Ponte	250	150	22.7
21.7	12.0	Id.	Ponte Verdi	420	5300	1436.3
19.2	10.9					
22.1	12.3	Enza	Sant'Ilario d'Enza	20	500	1200
17.7	10.4					
17.4	10.1	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	400	1500	654.5
19.8	**11.4**	Id.	Concordia	425	8910	8754.5
15.1	10.4					
17.7	11.3	Panaro	Vignola	355	380	113.6
17.3	11.7	Id.	Caselle Bolognesi	740	600	518.1
18.4	12.1					
19.9	12.4					
19.3	12.5					
14.9	11.5					
14.8	10.9					
12.7	10.4					
15.1	10.3					
19.8	11.4					
16.8	**11.3**					
2.22	**12.5**					
17.5	**11.0**					
12.7	**9.3**					

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inapprezzabile. — (4) Manca l'osservazione.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

MAGGIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		14.°9	17.°4	16.°6
Pioggia media m/m		47.8	77.6	185.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+ 1.03	+ 0.76	+ 1.28
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.62	+ 0.68	+ 0.70
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.02	+ 0.02	+ 0.16
	Trino	— 0.08	+ 0.09	+ 0.55
	Casale Monferrato	+ 0.13	+ 0.04	+ 0.31
	Casale Popolo	+ 0.03	+ 0.14	+ 0.52
	Caresana	+ 0.08	+ 0.73	+ 0.68
	Vercelli	+ 0.15	+ 0.10	+ 0.32
Medie		+ 0.05	+ 0.18	+ 0.43

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		15.°6	14.°0	16.°9
Pioggia media m/m		42.0	55.1	199.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+ 1.12	+ 1.44	+ 2.01
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+ 0.41	+ 0.15	+ 0.32
	Montecastello (id.)	+ 0.84	+ 0.42	+ 1.61
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.21	+ 0.06	+ 0.47
	Pieve del Cairo	+ 0.08	+ 0.24	+ 0.34
	Spinetta	— 0.21	— 0.15	+ 0.02
	Tortona	+ 0.08	0.00	+ 0.05
	Castellazzo (Gamalero)	— 0.26	— 0.16	+ 0.85
	Predosa	— 0.12	— 0.04	+ 0.44
	Pozzolo Formigaro	— 0.12	— 0.09	+ 0.06
	Cassine	— 0.40	— 0.28	+ 1.30
Medie		— 0.15	— 0.05	+ 0.44

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

MAGGIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		15.°4	18.°1	16.°9
Pioggia media m/m		25.8	35.6	160.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+ 1.12	+ 1.44	+ 2.01
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)	+ 0.27	+ 0.91	+ 0.76
	Canarazzo (id.)	+ 0.39	+ 0.81	+ 1.34
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Trayaccò Siccomario**	+ 0.35	+ 0.48	+ 1.20
	Mezzanino	— 0.18	— 0.05	+ 0.82
	Bressana	— 0.15	— 0.07	+ 0.42
	Borgarello	+ 0.12	0.00	+ 0.25
	Voghera	— 0.12	+ 0.02	— 0.05
	Cava Carbonara (Zinasco)	— 0.08	+ 0.11	+ 0.09
	Tromello	+ 0.10	+ 0.14	+ 0.13
	Mortara	+ 0.25	+ 0.08	+ 0.26
	Vigevano	— 0.90	+ 0.09	+ 0.04
Medie		— 0.07	+ 0.09	+ 0.36

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		16.°6	19.°5	17.°7
Pioggia media m/m		43.9	42.9	127.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		+ 0.79	+ 1.65	+ 1.77
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)		+ 0.17	+ 1.11	+ 0.94
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone**	— 0.02	— 0.02	+ 0.30
	Monticelli Pavese	+ 0.22	+ 1.17	+ 0.70
	S. Stefano Lodigiano	0.00	+ 0.08	+ 0.15
	S. Roco al Porto	— 0.07	+ 0.71	+ 1.52
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.05	+ 0.54	+ 0.93
	Stradella	— 0.33	— 0.15	— 0.05
	Sarmato	— 0.04	0.00	+ 0.09
	Calendasco	— 0.07	+ 0.48	+ 0.57
	Orio Litta	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.08
	Somaglia	— 0.02	+ 0.04	+ 0.12
	Pizzighettone (Roggione)	— 0.06	0.00	+ 0.13
	Belgioioso	+ 0.07	+ 0.13	+ 0.05
	S. Giorgio Piacentino	— 0.01	+ 0.11	+ 0.02
	S. Lazzaro Alberoni	— 0.18	+ 0.07	+ 0.02
	S. Angelo Lodigiano	— 0.09	— 0.20	— 0.04
	Soresina	+ 0.64	+ 0.04	— 0.17
	Lodi	— 0.03	— 0.05	— 0.04
	Crema (S. Bernardino)	+ 0.25	+ 0.23	+ 0.16
	Melegnano	— 0.16	— 0.06	— 0.02
	Pieve Emanuele	+ 0.16	+ 0.03	+ 0.10
	Corsico	+ 0.25	— 0.15	+ 0.07
	Magenta	+ 0.02	+ 0.17	+ 0.25
	Soltarico	0.00	+ 0.39	+ 0.49
	Caviaga	+ 0.06	+ 0.18	+ 0.32
	Belvignate di Sotto	+ 0.01	0.00	+ 0.14
	Bertonico	+ 0.16	+ 0.27	+ 0.11
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	0.00	— 0.04	+ 0.11
	Codogno	+ 0.01	+ 0.01	0.00
Medie		+ 0.02	+ 0.14	+ 0.21

MAGGIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°5	19°.8	18°.0
Pioggia media m/m		22.1	30.8	35.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+0.28	+1.48	+1.92
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	+0.08	+0.05	+0.05
	Ponte Verdi (Parma). . .	+0.20	+0.01	+0.06
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	—0.01	+0.05	+0.05
	Cremona.	—0.08	+0.25	+1.48
	Brancere.	—0.10	+0.08	+0.40
	Isola Pescaroli	+0.07	+1.26	+1.00
	Zibello.	—0.20	+0.24	+0.73
	Roccabianca	—0.12	—0.09	+0.01
	Casalmaggiore.	—0.13	+0.15	+0.44
	Viadana	—0.26	+0.28	+0.91
	Pomponesco.	—0.17	—0.01	+0.52
	Brescello.	—0.22	+0.40	+0.59
	Gualtieri.	—0.17	—0.10	—0.06
	Mezzano (Chitantolo) . . .	—0.16	+0.18	+0.62
	Colorno	—0.85	—0.22	+0.19
	San Secondo Parmense .	—0.23	—0.25	—0.10
	Cadelbosco sotto. . . .	—0.06	+0.04	+0.02
	Reggio Emilia.	—0.23	—0.09	—0.12
	Busseto	—0.12	+0.01	+0.18
	Castelguelfo	—0.10	—0.14	—0.13
	Fiorenzuola d'Arda. . .	—0.31	—0.23	—0.19
	Alseno	—0.23	—0.17	—0.13
	Borgo San Donnino . .	—0.24	+0.02	+0.09
	S. Iairio d'Enza. . . .	—0.04	—0.07	+0.03
	Collecchio	—0.28	—0.40	—0.54
	Medie . . .	—0.18	+0.05	+0.26

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°5	19.°7	18.°2
Pioggia media m/m		13.8	24.4	40.8
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+0.37	+2.18	+2.14
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	—0.01	+1.79	+0.69
	Peschiera (Mincio) . . .	—0.02	+0.12	+0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	—0.27	+0.06	+1.03
	Gussola	—0.09	—0.01	—0.01
	San Martino del Lago. .	+0.02	+0.09	—0.07
	San Giovanni in Croce .	—0.26	—0.18	+0.03
	Pieve San Giacomo. . .	—0.14	—0.03	+0.03
	Villa Pasquali.	—0.19	+0.06	+0.16
	Cividale	0.00	—0.02	+0.10
	Malagnino	+0.36	+0.41	—0.15
	Colombarolo	—0.04	—0.06	—0.05
	Olmeneta	0.00	+0.05	+0.14
	Calvatone	—0.02	—0.01	—0.02
	Castellucchio	—0.04	+0.04	—0.08
	Marmirolo	+0.07	+0.05	+0.02
	Verolanova	+0.04	+0.03	—0.05
	Asola	+0.12	+0.02	—0.05
	Ghedi	—0.10	—0.07	—0.09
	Medie . . .	—0.03	+0.03	+0.06

MAGGIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro).

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		16.°6	20.°1	18.°1
Pioggia media m/m		22.8	16.5	30.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 0.18	+ 2.49	— 0.10
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.59	+ 0.15	+ 0.03
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 1.42	+ 0.22	— 0.23
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	— 0.17	+ 0.07	+ 0.45
	Revere	— 0.25	+ 0.07	+ 0.35
	Ostiglia	— 0.40	+ 02.6	+ 0.91
	Sermide	— 0.59	+ 0.52	+ 0.75
	Massa Superiore. . . .	— 0.01	+ 0.49	+ 0.49
	Bondeno	— 0.08	— 0.01	+ 0.01
	Castelnovo Bariano. . .	— 0.01	— 0.12	— 0.17
	Suzzara	— 0.01	— 0.11	— 0.06
	Poggio Rusco	+ 0.06	— 0.16	— 0.15
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.06	— 0.17	— 0.06
	Correggio	— 0.02	— 0.09	— 0.21
	Novellara	— 0.14	— 0.14	— 0.17
	Rio Saliceto	— 0.02	— 0.16	+ 0.04
	Concordia	— 0.13	+ 0.03	+ 0.10
	Rolo	— 0.05	0.00	— 0.16
	Mirandola	— 0.06	— 0.05	+ 0.04
	Gonzaga	— 0.28	— 0.01	— 0.03
	Camposanto.	+ 0.01	0.00	+ 0.04
	Crevalcore	— 0.01	— 0.02	— 0.02
	Carpi	— 0.07	— 0.11	— 0.23
	Rubiera	— 0.10	— 0.01	— 0.07
	Modena	— 0.34	+ 0.08	— 0.04
	Castelfranco	+ 0.02	— 0.03	— 0.02
	Medie . . .	— 0.12	+ 0.01	+ 0.08

1 Ufficio Idrografico del Po, Bollettino Mensile

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

IV. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1919

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

GIUGNO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	17.7	18.9	21.1	21.9	20.3	21.4	22.8	23.6	23.1	22.5	19.0	18.0	19.5	20.8	22.7	23.1	22.3	23.5	23.0	18.7	19.6	20.6	21.3	20.9	21.6	21.4	21.5	22.8	20.5	18.3	—	21.1
2	**Torino**	238	16.2	19.7	20.7	21.0	21.2	21.0	23.5	23.5	22.5	20.7	19.5	18.2	19.2	22.5	21.5	23.0	23.2	23.7	22.7	18.7	19.7	21.5	20.0	19.2	22.0	21.7	22.2	22.7	21.2	17.7	—	21.0
3	**Moncalieri**	225	17.4	19.6	21.2	22.1	21.2	22.2	23.2	24.3	23.1	21.3	19.6	18.2	19.6	22.0	23.7	24.0	22.6	23.8	23.5	18.3	19.3	20.8	20.7	21.2	22.7	22.0	22.6	23.7	20.8	17.9	—	21.4
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	17.0	18.7	19.2	19.9	19.9	20.4	20.3	21.1	20.9	19.6	19.7	19.5	19.9	19.8	20.6	21.1	22.2	22.7	22.2	17.9	19.8	18.7	18.4	17.7	20.4	19.9	20.4	21.1	19.3	17.1	—	19.8
5	**Varallo Sesia**	453	15.2	17.8	19.4	20.8	21.5	21.9	21.8	21.7	20.7	20.7	17.2	17.4	18.5	19.2	20.9	21.5	22.1	22.1	21.8	20.5	18.4	19.1	18.8	19.1	20.2	18.9	19.4	20.5	19.0	17.9	—	19.8
6	**Cuorgné**	413	15.3	17.0	17.1	20.8	20.3	20.9	21.4	21.8	21.7	20.3	19.5	17.4	18.0	18.3	19.4	19.0	20.9	22.5	22.3	19.2	18.8	18.5	19.3	21.1	19.3	21.4	19.6	20.5	15.1	17.3	—	14.5
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	15.5	18.0	19.7	20.7	20.0	20.2	21.0	22.5	22.0	20.5	19.0	16.7	17.5	20.2	22.0	22.7	20.2	21.7	21.5	17.5	18.0	20.2	19.7	18.7	19.5	21.5	20.0	20.5	20.5	17.7	—	19.8
8	**Fossano**	376	16.7	18.2	20.1	22.1	22.2	22.1	22.7	23.4	23.8	23.6	21.3	21.2	20.6	20.1	—	—	21.6	23.0	23.3	23.2	23.4	22.7	22.9	23.1	22.8	22.3	21.8	23.0	23.3	24.0	—	—
9	**Novi Ligure**	200	16.8	18.9	20.4	21.3	20.7	21.7	23.4	23.4	23.3	21.6	20.7	19.4	20.3	22.2	23.1	24.1	23.1	23.6	22.8	20.7	20.2	21.1	21.9	20.9	21.8	21.9	23.0	23.3	23.2	19.6	—	21.6
10	**Alessandria**	95	17.4	19.7	20.9	22.1	22.0	22.8	23.4	23.2	24.0	23.4	21.4	19.6	21.6	22.5	23.2	23.0	23.5	23.6	23.6	21.9	21.0	21.7	21.4	21.9	21.4	23.0	21.4	23.3	24.3	20.1	—	22.1
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	17.2	18.4	20.4	21.0	22.0	21.5	22.3	21.8	21.3	21.3	18.8	17.8	19.3	20.6	21.1	22.9	23.0	22.5	20.4	18.3	19.2	18.6	17.7	18.6	21.0	19.3	20.6	22.3	19.7	17.0	—	20.2
12	**Vigevano**	116	17.1	18.9	21.0	21.5	21.8	23.2	24.7	24.2	23.3	22.6	19.9	18.7	20.5	22.4	22.4	22.7	22.9	24.4	23.8	22.3	21.6	22.6	22.5	21.5	22.8	23.2	23.6	21.9	24.2	21.4	—	22.1
13	**Pavia**	77	16.2	17.7	19.2	20.2	21.7	21.5	22.7	22.0	21.0	21.0	19.0	18.7	20.0	20.7	21.5	22.0	21.0	22.7	22.5	19.2	19.5	20.5	20.0	19.7	20.7	21.2	20.7	22.2	21.5	20.2	—	20.6
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	17.3	19.6	21.2	23.0	23.1	23.7	25.1	24.6	24.2	22.4	19.0	17.7	19.8	21.5	23.1	22.8	22.3	23.6	23.4	22.2	20.7	21.0	20.0	19.9	21.6	22.5	21.6	23.4	23.4	20.8	—	21.8
15	**Sondrio**	298	16.0	18.2	20.0	22.0	19.7	22.5	23.0	24.2	24.0	21.2	20.5	19.7	20.0	21.7	22.5	24.7	21.0	23.0	22.0	22.5	20.7	20.2	18.5	19.0	21.2	25.0	21.5	22.2	21.7	19.7	—	21.3
16	**Milano**	121	17.5	19.2	21.7	23.2	24.0	24.2	25.2	24.7	24.2	23.7	21.2	20.0	22.5	23.7	24.2	23.7	23.7	24.7	24.5	22.2	22.0	22.7	21.7	22.2	23.5	23.7	23.7	23.5	24.0	21.5	—	22.9
17	**Piacenza**	50	17.7	19.5	19.0	22.2	22.7	23.0	24.2	23.7	22.2	23.2	19.7	19.7	21.7	22.7	22.7	22.5	22.7	24.0	23.7	22.0	22.0	23.0	22.5	21.2	22.7	23.2	22.0	24.2	23.5	20.2	—	22.1
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	18.2	19.7	21.7	22.5	23.2	23.7	24.5	24.2	23.0	22.5	22.0	20.5	21.2	22.2	22.7	23.0	22.5	24.0	23.7	22.7	22.5	22.7	22.0	21.7	23.5	23.2	22.7	24.5	24.0	21.2	—	22.5
19	**Cremona**	45	19.0	20.7	22.0	23.7	23.7	24.0	24.7	24.5	24.2	24.0	21.2	20.5	22.5	23.7	23.5	24.0	24.0	25.5	24.7	22.7	22.5	23.0	22.5	22.2	23.5	24.0	23.5	24.7	24.7	21.0	—	23.1
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	11.6	13.9	15.8	17.0	17.4	18.4	18.9	19.3	18.6	17.3	14.0	13.3	14.6	16.5	17.3	15.8	16.9	18.3	18.5	18.0	16.3	16.1	14.8	16.2	16.3	16.7	16.4	17.9	18.0	16.8	—	16.6
21	**Brescia**	150	18.7	19.7	22.0	24.0	24.0	24.7	24.7	25.0	24.7	24.7	21.2	19.7	21.2	23.5	23.7	23.2	23.5	24.2	25.2	25.0	22.7	22.7	22.7	22.2	24.0	24.5	24.2	24.5	25.0	24.0	—	23.3
22	**Salò**	75	17.6	19.1	21.2	22.6	24.1	23.9	24.6	24.7	23.7	22.9	20.5	19.3	20.5	21.9	23.3	23.4	22.9	23.8	24.5	23.5	22.7	22.7	22.4	22.0	23.1	22.9	22.8	24.1	25.2	23.6	—	22.6
23	**Desenzano**	64	17.6	19.4	21.7	22.5	23.2	24.4	24.9	24.4	24.2	23.3	20.4	18.8	22.3	22.0	23.6	23.7	23.4	24.2	25.2	24.8	24.2	22.8	22.7	22.0	22.7	23.6	22.9	24.3	24.6	23.2	—	22.9
24	**Mantova**	20	18.0	20.5	23.0	22.2	23.5	24.7	25.2	25.5	24.5	23.2	21.5	21.5	22.7	23.2	23.7	23.5	23.0	24.5	25.5	24.7	23.2	23.5	23.5	22.5	23.7	24.7	23.7	25.0	26.0	23.5	—	23.4
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	12.9	14.4	16.2	16.6	17.4	18.2	19.2	20.1	17.9	17.6	16.5	14.5	15.1	15.2	16.0	16.2	17.4	18.9	19.2	17.2	17.2	16.5	16.5	16.5	17.5	18.7	17.3	18.8	20.1	18.0	—	17.1
26	**Correggio**	48	18.5	20.3	21.9	22.7	22.9	24.4	24.9	25.2	24.5	23.4	22.3	20.6	21.6	21.8	23.3	22.9	22.9	23.9	24.3	24.3	24.0	23.8	23.7	23.3	23.0	24.8	24.1	24.8	26.3	24.5	—	23.3
27	**Ferrara**	40	19.0	20.5	22.2	22.2	23.7	24.0	24.5	25.2	23.7	22.7	20.2	19.7	21.5	22.7	23.2	22.2	23.2	24.0	25.0	24.0	24.5	24.7	22.7	21.5	23.0	24.5	23.2	25.0	25.5	22.7	—	23.0
28	**Modena**	35	19.0	20.5	22.5	22.7	23.5	24.5	25.5	23.5	24.2	23.0	21.7	20.5	21.7	22.7	23.2	22.7	24.0	25.0	25.5	24.2	24.0	24.5	23.2	22.0	24.0	24.7	23.5	25.0	26.0	23.0	—	23.3

* Calcolata con formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE —(700 +)

GIUGNO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	66.9	67.6	68.0	68.9	67.3	66.4	65.1	63.4	62.2	64.4	62.0	62.1	62.7	63.0	65.1	66.3	66.7	64.1	62.1	62.0	62.9	60.1	62.2	64.7	66.2	66.0	63.2	62.1	61.2	59.5	—	64.1
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	67.0	67.9	68.6	68.7	66.9	66.4	67.0	63.7	61.9	63.3	60.8	61.4	62.2	65.0	65.6	66.5	67.1	64.6	61.5	61.3	62.8	60.0	61.6	63.5	66.1	65.6	63.6	62.5	60.5	59.2	—	64.1
3	**Alessandria**	95	65.6	67.2	66.8	67.9	65.6	65.5	65.9	62.3	61.9	63.1	60.9	60.8	61.3	62.9	64.6	66.0	66.2	63.7	61.4	60.2	62.5	59.6	61.6	63.7	65.7	65.4	63.0	62.2	60.1	58.4	—	63.4
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	66.6	67.6	68.1	68.8	67.2	65.7	65.2	63.2	62.4	63.4	61.7	62.2	62.9	63.8	65.2	66.2	65.7	62.9	62.1	61.9	62.5	60.1	62.3	63.1	66.1	66.6	63.1	62.5	61.7	59.6	—	64.0
5	**Pavia**	77	66.3	67.7	68.0	68.5	67.1	65.9	65.3	63.8	62.2	63.5	61.3	61.6	62.1	63.3	65.4	66.5	66.7	64.2	62.1	61.7	62.9	60.0	62.3	64.2	66.3	66.1	63.4	62.2	60.9	58.9	—	64.0
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	65.8	69.8	70.1	70.6	69.8	67.8	67.4	63.1	63.1	64.2	61.4	61.7	62.1	63.0	67.8	69.5	66.4	63.3	63.3	61.4	61.6	59.2	61.9	63.8	66.2	67.8	62.6	62.2	61.1	57.8	—	64.5
7	**Milano**	121	67.0	68.1	68.3	68.9	67.3	66.0	65.3	63.3	62.8	63.7	61.9	62.3	62.4	63.6	65.6	66.9	66.9	64.9	62.2	61.8	63.1	60.4	62.5	64.6	66.3	65.9	63.4	62.8	61.1	59.3	—	64.3
8	**Piacenza**	50	67.1	68.5	69.0	69.1	67.9	66.5	66.0	64.4	63.2	64.1	62.0	62.4	62.7	64.2	65.8	67.5	67.6	64.8	62.6	62.6	63.7	60.4	62.9	65.0	67.1	66.5	64.2	62.9	61.7	59.8	—	64.7
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	66.8	67.8	68.2	68.6	67.1	65.6	64.9	63.5	62.4	63.4	61.5	61.6	62.1	63.8	65.3	66.6	67.6	64.0	61.5	61.9	62.6	59.9	62.2	64.1	66.3	65.8	63.1	62.5	61.1	59.8	—	64.0
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	67.3	68.5	68.9	69.5	68.1	66.4	66.0	63.9	63.2	63.4	62.3	62.8	63.2	65.3	66.1	68.0	67.3	64.6	62.7	62.6	63.6	61.0	62.9	65.0	67.2	66.4	63.6	63.4	60.6	59.3	—	64.8
11	**Mantova**	20	66.3	67.6	67.3	68.6	66.7	65.8	65.9	62.6	62.5	62.8	61.6	61.6	61.7	63.1	65.2	67.4	67.3	63.7	61.6	61.5	62.6	59.9	62.4	64.3	66.7	65.5	62.4	62.3	60.7	58.7	—	63.9
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	65.4	66.6	67.4	67.7	66.2	65.1	64.2	62.7	61.8	62.2	59.8	60.8	60.9	63.4	64.7	66.4	66.1	63.1	60.7	61.1	61.5	59.7	61.7	62.6	65.5	64.6	62.1	61.4	59.7	58.1	—	63.1
13	**Ferrara**	40	67.5	68.0	68.4	68.7	67.5	65.8	65.4	63.8	62.5	63.9	62.0	61.8	62.2	64.2	65.2	67.3	67.2	64.3	62.0	62.4	62.8	60.6	62.8	64.3	66.7	66.4	63.2	63.3	61.3	58.7	—	64.0
14	**Modena**	35	66.3	67.7	68.1	68.6	67.2	65.6	65.3	63.6	62.3	63.4	61.4	61.5	62.3	63.5	65.4	66.9	66.4	64.1	61.7	61.9	62.6	60.2	62.5	64.1	66.4	65.9	62.4	62.3	60.9	58.8	—	64.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

GIUGNO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	N.0	E.0	SE.0	NE.0	W.0	W.0	N.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	W.0	W.0	E.0	NE.0	W.0	SE.0	NE.0	W.0	E.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.0	NE.0	E.0	NW.0	W.0	—
2	Torino	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
3	Moncalieri	225	Cal.	E.0	E.0	Cal.	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.1	E.0	Cal.	E.0	N.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	N.1	E.0	N.0	NW.0	NW.0	SE.0	E.0	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	SW.1	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
5	Varallo Sesia	453	NW.2	Cal.	SE.1	SE.1	Cal.	Cal.	SE.0	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	NE.1	E.0	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	SW.1	SE.0	Cal.	—
6	Cuorgnè	413	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
8	Fossano	376	Cal.	NE.1	W.1	NW.1	W.2	W.4	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	N.2	NE.1	NE.1	S.1	—	—	SE.1	NW.1	SW.1	N.2	Cal.	NE.1	W.1	NW.1	NE.1	NE.2	NE.1	SE.1	NW.1	NW.1	—
9	Novi Ligure	200	N.1	WE.1	SE.1	S.1	NE.1	E.2	S.1	S.2	SSE.1	SWE.1	N.1	NE.1	NE.1	N.2	NE.2	SE.2	SE.1	S.2	S.2	S.2	SW.1	S.2	S.2	E.1	S.2	SW.2	SE.2	W.2	S.3	SW.1	—
10	Alessandria	95	NE.0	E.0	S.0	E.0	E.0	W.0	NW.1	S.1	E.1	N.1	E.1	N.0	N.0	E.1	E.1	E.1	NW.1	S.1	S.1	S.1	S.2	SW.1	S.1	NE.1	S.0	S.1	E.0.	N.0	S.1	W.1	—
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	E.1	NE.0	S.0	E.0	S.0	SSE.0	SE.0	SE.0	E.0	NW.0	SE.1	SE.1	ESE.0	SE.0	WNW0	SE.0	ESE.0	NE.0	NW.0	SE.0	S.1	E.0	E.0	E.0	ESE.0	SE.0	—
12	Vigevano	116	E.0	W.0	SE.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	S.0	NE.0	W.0	NE.0	NE.0	E.0	Cal.	NW.0	NE.0	N.0	SW.0	SW.0	NE.0	NW.0	SW.0	S.0	E.0	S.0	W.0	S.0	E.0	NE.0	Cal.	—
13	Pavia	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NE.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	—
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	W.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
15	Sondrio	298	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	NNE.2	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	ESE.1	N.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
16	Milano	121	NW.1	N.1	N.1	E.2	E.2	E.1	SW.1	W.1	SE.1	SE.2	E.1	NE.2	SE.2	E.2	SE.2	SE.2	SE.2	W.2	W.2	NE.2	SW.2	SW.2	SW.2	SE.2	Cal.	N.1	W.2	SSW.2	E.2	N.2	—
17	Piacenza	50	N.1	NW.2	NSW.2	Cal.	SE.1	NW.2	NW.1	W.2	Cal.	ESE.1	S.2	E.1	SE.1	N.1	Cal.	SSE.1	SW.1	WNW1	W.2	Cal.	NW.2	N.2	S.1	N.1	W.2	N.2	N.2	NW.1	NNW.2	NW.2	—
	ZONA VI																																
18	Parma	52	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	W.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	—
19	Cremona	45	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	N.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	WNW1	Cal.	NW.1	—
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	Cal.	NE.1	W.1	E.1	SW.2	SW.2	SE.1	SW.2	SE.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	S.2	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.2	Cal.	S.3	S.1	SW.2	SW.1	S.1	N.1	E.1	W.1	S.1	—
21	Brescia	150	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	S.1	Cal.	SE.1	SE.2	NE.2	N.1	SE.1	Cal.	NE.1	SE.1	NW.1	S.1	SE.2	Cal.	SW.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	SE.1	SE.1	SW.1	—
22	Salò	75	E.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	E.1	W.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	—
23	Desenzano	64	NE.0	NW.1	NE.1	W.0	W.0	SW.1	NW.0	N.0	NW.1	N.1	NW.1	WNW1	NW.0	SSW.2	NW.1	NE.0	N.0	SSE.0	SSE.0	W.0	E.0	NNE.0	SSW.1	NE.2	SW.1	SSW.0	SSW.1	WSW.1	NE.1	E.1	—
24	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	—
	ZONA VIII																																
25	Sestola	1086	NE.	N.	ESW.	N.	E.	E.	E.	SE.	SSE.	NW.	SE.	SE.	NE.	N.	NNE.	N.	E.	NE.	E.	ESE.	SE.	NE.	E.	NE.	NNE.	ESE.	NSW.	N.	NNE.	NNE.	—
26	Correggio	48	NE.0	W.0	NNW.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.0	W.0	NW.0	S.0	SE.0	ESE.0	SW.0	NE.0	N.0	E.0	SE.0	NE.0	NNE.0	NW.0	NNW.0	NW.0	NW.1	NNW.0	NE.0	NW.1	SW.0	WSW.0	NW.0	WNW0	—
27	Ferrara	40	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	—
28	Modena	35	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NE.1	W.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

GIUGNO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
2	**Torino**	238	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	piov.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
6	**Cuorgnè**	413	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	cop.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	temp.	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	nebb.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	--	1/4 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser	ser.	cop.	cop.	cop.	—	—	--	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	—
9	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	3/4 c.	ser.	ser.	2/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	piov.	piov.	piov.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	cop.	—	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	—	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	piov.	2/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	2/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
15	**Sondrio**	298	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	piov.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	—	1/4 cop.
16	**Milano**	121	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	2/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	2/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	2/4 c.	--	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	--	1/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	nebb.	1/2 c.	nebb.	nebb.	ser.	piov.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	nebb.	ser.	3/4 c.	--	1/2 cop.
19	**Cremona**	45	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	2/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	5/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	2/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	nov.	ser.	cop.	piov.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	2/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	—	1/4 cop.
22	**Salò**	75	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	2/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
23	**Desenzano**	64	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
24	**Mantova**	20	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	2/4 c.	temp.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	2/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	--	1/4 cop.
26	**Correggio**	48	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	--	ser.
27	**Ferrara**	40	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	2/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	2/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	--	1/4 cop.
28	**Modena**	35	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	piov.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	nebb.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	3.0	—	--	—	—	—	7.0	—	—	14.0	3.0	7.0	10.0	1.0	—	—	64.0	—	22.0	--	12.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	24.0	107.0	28.0	159.0	—
Paesana	680	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	0.2	—	—	10.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	0.5	90.2	11.0	101.7	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	20.0	3.0	—	63.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	20.0	7.0	—	4.0	93.0	54.0	151.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	3.0	—	—	—	27.0	—	—	0.9	15.2	—	—	—	—	21.5	—	4.2	—	20.5	4.2	—	6.0	53.3	50.4	109.7	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	4.3	4.5	—	—	—	13.2	—	1.6	5.4	—	—	—	—	—	14.4	—	—	11.8	2.2	—	—	55.5	28.4	83.9	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	21.0	—	14.0	—	8.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	35.0	—	—	83.0	62.0	145.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	9.3	—	3.1	—	22.3	—	—	—	—	—	3.8	—	—	13.8	—	—	16.5	39.9	56.4	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	0.8	10.0	—	—	--	1.8	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	33.2	—	—	11.6	—	—	49.1	44.8	93.9	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	11.0	—	1.0	4.0	—	9.5	—	—	—	—	7.5	--	—	—	—	--	—	—	4.0	25.0	—	12.5	25.5	36.5	74.5	—
Torino (Osservatorio)	238	1.6	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	2.6	0.8	1.2	—	—	—	16.6	—	—	29.6	—	—	—	1.2	—	--	5.0	—	25.0	19.2	—	3.4	50.8	50.4	104.6	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	18.0	—	—	52.5	54.0	106.5	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	1.0	—	1.0	—	—	12.5	--	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	26.0	5.0	—	5.5	48.5	33.0	87.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	3.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	2.0	12.0	6.0	—	—	—	24.0	—	21.0	31.5	5.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	19.0	74.9	21.6	115.5	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	22.0	12.0	16.0	—	—	8.0	15.0	7.0	—	10.0	25.0	—	28 0	66.0	93.0	187.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	1.0	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	—	14.0	1.0	8.0	4.0	3.0	2.0	—	15.0	—	—	—	16.0	10.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	6.0	—	24.0	33.0	35.0	92.0	—
Casteldelfino	1296	2 0	—	—	—	—	3.0	12.0	8.0	—	23.0	6.0	4.0	4.0	3.0	2.0	—	14.0	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	48.0	33.0	27.0	108.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	15.0	5.0	—	—	4.0	—	2.0	9.0	—	8.0	—	11.0	45.0	43.0	99.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	11.0	—	20.0	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	9.3	81.0	37.0	127.3	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	1.0	7.5	1.0	—	21.5	1.0	1.5	1.0	1.0	8.0	0.5	—	9.0	—	—	20.0	—	8.5	—	6.0	—	3.5	3.0	—	—	—	17.0	32.0	41.0	38.0	111.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	6.0	—	31.0	37.0	—
Marmora	1170	—	3.0	—	—	4.5	6.5	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.5	—	3.5	—	1.5	—	1.5	—	1.0	1.0	—	2.5	5.0	—	16.0	10.0	12.5	38.5	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	15.0	8.0	2.0	9.0	6.0	—	—	12.0	—	16.0	—	13.4	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	4.0	—	36.0	53.0	34.0	123.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	2.0	6.0	3.0	—	—	5.5	—	—	—	11.0	—	—	—	5.5	—	2.0	—	—	3.0	11.0	—	2.0	27.5	21.5	51.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	16.8	—	12.3	—	—	17.7	33.8	51.5	—
Racconigi	256	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	9.1	23.7	1.4	—	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	26.5	—	0.6	42.2	44.0	86.8	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	5.0	—	—	14.0	1.0	—	—	20.0	—	14.0	3.0	—	1.0	—	13.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	25.0	—	14.0	—	—	9.0	9.0	—	40.0	51.0	57.0	148.0	—
Valgrana	640	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	14.0	35.0	40.0	89.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	2.0	—	—	30.0	—	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	22.0	—	0.5	71.0	43.0	114.5	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	1.5	—	0.1	—	—	0.2	1.7	0.9	—	13.0	7.0	10.6	3.6	0.3	2.5	—	11.8	—	—	1.0	6.7	4.0	—	—	7.3	—	0.4	—	—	1.6	—	17.4	36.8	20.0	74.2	—
Luserna	476	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	18.6	0.2	25.6	—	—	3.2	—	12.3	—	8.3	0.5	—	0.2	—	—	—	—	0.9	—	—	53.6	—	21.1	50.1	54.7	125.9	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	10.4	14.7	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	31.9	4.7	45.2	—
Pragelato	1524	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	13.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	31.0	9.0	50.0	—
Praly	1372	1.5	—	—	—	4.5	1.0	5.5	0.5	0.5	24.0	8.0	8.5	3.2	0.4	—	—	5.3	—	0.4	10.0	5.0	2.0	—	0.4	—	0.3	1.0	—	3.0	16.0	—	37.5	35.8	27.7	101.0	—
Fenestrelle	1200	8.0	—	—	—	—	6.0	4.0	6.0	4.0	15.0	5.0	15.0	14.0	8.0	6.0	—	8.0	5.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	61.0	25.0	129.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	19.0	—	26.0	9.0	—	—	—	8.0	—	9.5	4.0	10.4	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	—	25.4	56.5	15.9	97.8	—
Perosa Argentina	640	4.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.3	0.8	14.7	5.0	—	2.6	—	17.3	—	0.3	40.2	6.6	2.3	—	—	—	—	0.6	—	—	6.4	—	20.5	80.9	15.9	117.3	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	15.0	—	—	—	50.0	—	28.0	—	15.0	6.0	—	6.0	—	12.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	16.0	—	—	15.0	65.0	—	65.0	82.0	101.0	248.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.5	—	10.0	12.5	—	—	12.0	10.2	15.5	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	20.0	100.7	27.0	147.7	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	35.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	12.0	10.0	—	0.3	35.5	22.5	58.3	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	2.9	0.1	6.2	26.4	6.1	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	9.9	7.9	—	—	—	—	—	—	3.7	—	35.1	8.6	21.5	65.7	—
Bardonecchia	1360	—	2.0	1.5	—	—	—	6.8	—	—	2.0	12.0	3.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.8	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	12.3	23.8	16.5	52.6	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	13.0	4.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	22.0	19.0	19.0	60.0	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	1.0	—	—	4.7	—	10.0	2.0	3.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.3	—	0.4	—	—	1.2	—	4.3	—	15.7	7.6	12.9	36.2	—
Susa	501	3.5	—	—	—	—	—	—	13.0	—	19.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	5.0	—	—	—	—	5.0	22.0	6.0	15.0	—	35.5	10.0	62.0	107.5	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	65.0	24.0	21.0	110.0	—
Chiusa San Michele	370	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.9	0.4	1.0	—	—	32.4	—	2.0	12.4	6.0	4.7	—	—	—	—	—	6.0	—	20.1	—	21.0	62.1	36.8	119.9	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago-P.) [3]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1726	—	—	—	—	3.0	—	5.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	2.0	—	12.0	4.0	14.0	30.0	—
Ferrera Cenisio	1450	0.4	—	—	—	—	1.5	0.8	2.0	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	3.4	4.0	18.0	17.4	—	—	—	—	0.7	7.0	—	13.0	—	4.7	25.4	56.1	86.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	1.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	22.0	24.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	4.0	—	11.0	60.5	22.0	93.5	—
Chialamberto	875	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	9.0	—	8.0	9.0	—	2.5	—	—	—	—	12.0	37.0	3.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	14.0	—	19.0	31.3	68.0	118.3	—
Coassolo	745	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	5.0	3.5	2.0	15.0	—	—	—	—	5.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	2.2	—	12.0	—	3.0	41.5	46.2	90.7	—
Ceres	704	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.5	5.2	7.5	—	—	—	1.1	—	—	10.4	46.0	11.2	—	—	5.0	—	1.0	—	—	37.4	—	13.0	33.7	100.6	143.7	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	37.5	4.8	—	—	32.4	—	—	—	—	3.2	15.0	34.6	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	32.3	77.9	67.1	177.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Val della Torre . .	505	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	49.1	14.0	—	—	—	—	—	5.0	18.5	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	17.7	94.9	49.7	162.3	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	8.0	35.0	0.2	—	—	—	—	—	—	6.4	10.0	43.6	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	1.6	49.6	69.6	120.8	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.6	6.0	3.0	6.0	4.0	—	3.0	—	1.0	—	5.0	12.0	19.0	—	4.5	—	2.0	—	—	4.5	0.5	10.0	—	10.6	34.0	40.5	91.1	—
Martassina	1210	1.5	—	—	—	1.0	—	7.0	1.0	—	—	4.5	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	45.0	23.0	4.5	—	—	3.0	—	—	9.0	4.0	6.5	—	11.5	53.5	50.0	115.0	—
Ceres	704	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.5	5.2	7.5	—	—	—	1.1	—	—	10.4	46.0	11.2	—	—	5.0	—	1.0	—	—	37.4	—	13.0	33.7	100.6	143.7	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	0.3	0.1	—	—	0.6	0.3	0.3	1.5	12.5	3.0	3.0	21.5	—	3.3	—	—	—	4.0	12.9	19.5	3.0	—	—	4.0	—	—	9.0	0.2	11.1	--	15.6	47.7	46.8	110.1	—
Viù	785	8.2	—	—	—	—	—	4.5	20.1	—	—	—	21.6	8.2	—	--	—	—	—	8.6	22.8	17.3	23.4	—	—	—	—	—	—	20.5	30.4	—	29.8	61.2	91.6	182.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	—	—	—	—	5.1	—	—	—	3.1	—	—	—	--	—	—	—	—	--	23.1	—	—	60.6	23.1	83.7	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.1	—	—	—	—	7.0	—	—	4.2	—	—	1.9	—	—	—	7.0	—	4.1	11.8	—	—	22.5	24.8	47.3	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	6.0	20.0	—	—	29.0	48.0	77.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.5	—	—	0.2	—	13.5	—	—	—	6.0	—	—	--	—	—	0.8	—	—	8.0	—	—	31.2	14.8	46.0	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	10.0	7.0	60.0	77.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	2.5	13.1	—	—	—	—	—	20.0	13.1	35.0	6.4	—	—	10.0	—	—	5.0	2.7	20.0	6.0	—	2.3	83.7	50.1	136.1	—
Locana	615	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.3	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	20.0	—	1.1	—	1.4	—	16.5	5.2	21.4	—	9.0	31.3	65.6	97.8	—
Cuorgné	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.2	54.0	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	30.1	16.0	—	—	—	—	10.2	--	46.5	—	9.0	114.2	102.8	226.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	25.0	15.0	—	—	—	—	6.0	—	1.6	19.0	11.5	—	69.0	84.0	53.1	206.1	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	10.0	--	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	10.0	40.0	95.0	145.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	38.0	10.0	—	—	—	—	--	2.0	3.0	20.0	—	—	25.0	73.0	98.0	—
Ronco Canavese	950	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	--	6.0	2.0	7.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	15.0	40.0	42.0	—	—	1.0	—	1.0	—	2.0	32.0	—	12.0	30.0	118.0	160.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	0.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	21.5	11.6	44.1	2.1	—	—	—	—	—	—	32.1	10.0	10.1	—	—	0.2	—	2.1	3.2	—	15.4	—	26.9	89.9	41.0	157.8	—
Ciriè	346	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	33.0	51.0	89.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	2.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	1.0	—	18.0	11.0	8.0	37.0	—
Rhêmes N. D.	1731	11.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	20.0	32.0	6.3	58.3	—
Valgrisanche	1664	0.2	0.1	—	—	—	—	4.8	3.1	3.4	5.0	0.4	3.5	2.7	—	—	—	—	—	—	15.3	0.2	—	—	2.1	3.2	1.3	10.1	—	8.2	4.6	—	16.6	21.9	29.7	68.2	—
Valsavaranche	1541	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	6.0	8.0	7.0	3.0	5.0	18.0	—	7.0	8.0	61.0	76.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	3.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	19.0	5.0	30.0	54.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	17.8	—	15.1	—	—	—	1.4	—	2.0	—	27.4	—	9.0	32.8	45.9	87.7	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	11.0	2.0	—	10.0	11.0	15.0	36.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	2.0	—	4.0	20.0	5.0	29.0	—
St: Nicolas	1196	6.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.5	0.7	0.5	12.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	—	—	—	—	2.0	—	—	4.6	—	8.4	13.8	7.7	29.9	—
Prè St: Didier	990	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	16.0	9.0	24.0	49.0	—
Morgex	920	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	0.6	3.0	5.4	—	—	—	—	—	2.2	1.8	6.5	—	9.4	7.8	18.9	36.1	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.5	31.5	—	—	—	5.5	—	—	10.0	22.0	—	—	5.0	120.5	125.5	—
Caluso	303	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	45.0	1.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.5	67.5	37.0	106.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	12.5	—	9.0	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	33.0	8.5	—	—	3.0	—	—	—	—	91.0	—	16.0	34.0	135.5	185.5	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	10.5	—	—	—	—	—	—	8.5	12.5	10.0	16.0	—	2.0	—	—	0.5	—	1.5	32.0	5.5	—	2.0	41.5	57.5	101.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cantine	2211	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	—	7.0	15.0	15.0	37.0	—
St: Oyén	1327	—	2.0	2.2	—	—	—	—	—	8.0	—	4.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.2	—	—	—	—	—	4.5	4.0	6.8	—	12.2	14.0	25.1	51.3	—
Valpelline	950	0.9	2.6	—	—	—	—	1.3	—	1.5	0.3	1.4	0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	6.7	0.4	5.4	—	—	—	0.9	3.3	—	3.3	2.7	—	6.6	16.1	16.0	38.7	—
Aosta	583	0.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.7	3.6	—	6.7	—	—	—	—	—	—	1.3	5.8	2.0	—	—	—	—	—	0.6	—	4.7	—	6.8	11.6	13.1	31.5	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	5.0	11.0	1.0	—	—	—	—	3.0	7.0	11.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	—	23.0	31.0	36.0	90.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	9.0	13.0	8.0	—	—	8.0	—	3.0	—	—	20.0	—	11.0	35.0	52.0	98.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	11.0	12.0	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	84.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	2.0	7.1	—	—	—	—	—	—	4.3	20.2	9.1	—	5.2	—	—	3.2	—	10.1	1.2	—	7.3	13.4	49.0	69.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO, 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	12.0	2.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	27.0	—	26.0	24.0	78.0	128.0	—
Brusson	1332	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	12.0	4.0	—	—	—	5.0	—	3.0	24.0	20.0	—	—	—	4.0	2.0	2.0	3.0	18.0	—	4.0	50.0	73.0	127.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	4.0	30.5	59.5	—	—	—	3.5	1.8	2.7	—	15.0	—	—	4.1	113.0	117.1	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	7.0	5.0	3.0	34.0	—	—	—	—	—	—	29.0	22.0	—	—	1.0	2.0	1.0	6.0	3.0	20.0	—	26.0	49.0	84.0	159.0	—
Issime	940	2.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	—	—	2.0	6.0	—	15.0	16.0	10.0	—	18.0	44.0	65.0	127.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.0	23.4	24.5	—	—	—	—	—	—	13.1	45.8	39.7	—	—	—	5.9	—	4.0	83.0	—	—	10.3	62.0	178.4	250.7	—
Issiglio	490	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.3	36.1	0.5	—	3.0	—	—	—	17.7	1.0	24.7	35.2	—	—	—	—	—	5.1	7.0	53.0	—	15.7	60.6	105.0	181.3	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	0.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	18.1	4.8	5.4	19.7	1.8	—	—	—	—	0.3	2.0	20.0	34.9	—	—	3.5	3.4	3.8	0.8	1.4	13.1	—	19.5	34.0	80.9	134.4	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	4.1	7.8	14.2	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	34.8	—	—	1.3	3.0	4.6	2.5	1.5	14.2	—	22.1	38.3	82.9	143.3	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	10.0	3.7	7.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.0	40.5	—	—	—	4.3	1.9	0.8	2.1	12.9	—	13.4	21.2	72.5	107.1	—
Quare	800	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	19.0	3.0	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	14.0	—	—	—	7.0	—	—	—	41.0	9.0	—	25.0	51.0	71.0	147.0	—
Scopa	622	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	25.0	11.0	19.0	9.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	28.0	23.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	42.0	—	27.0	43.0	98.0	168.0	—
Varallo Sesia	453	2.2	—	—	—	—	—	12.0	—	22.0	14.2	8.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.8	—	14.2	—	—	9.2	—	—	48.3	7.8	—	36.2	42.2	87.3	166.1	—
Borgosesia	360	5.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	20.2	5.0	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.2	—	—	—	—	—	—	25.2	—	40.5	15.4	45.4	101.3	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	12.5	4.2	—	—	—	—	10.8	—	0.8	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	37.5	28.3	13.4	79.2	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	7.0	—	5.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	0.8	13.7	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.5	4.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—	30.0	25.0	25.0	39.0	—	—	1.0	6.0	1.0	14.0	2.0	16.0	—	20.5	63.5	104.0	188.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	1.5	—	—	—	6.8	2.8	24.0	—	17.0	17.5	—	—	—	—	18.8	32.0	—	—	—	—	—	2.0	5.6	2.4	3.3	2.8	23.8	—	35.1	85.3	39.9	160.3	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	1.3	—	—	—	—	—	—	—	28.2	31.0	3.4	11.9	8.2	0.1	—	—	—	—	44.4	0.2	25.3	14.2	—	—	—	12.6	1.2	3.2	1.4	24.4	—	60.5	68.2	82.3	211.0	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	0.7	—	—	—	—	—	—	—	13.5	51.0	4.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	11.5	1.5	24.0	20.0	—	5.0	—	7.0	—	1.0	—	54.0	—	65.2	35.0	111.0	211.2	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	6.0	17.0	4.0	—	45.0	36.0	40.0	121.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	60.0	40.0	140.0	—
Piedicavallo	1050	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	8.0	15.0	5.0	—	6.0	—	—	—	14.0	7.0	34.0	17.0	—	—	—	9.0	—	10.0	—	80.0	—	17.0	55.0	150.0	222.0	—
Graglia (Santuario) . .	812	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	21.0	4.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	24.0	2.0	—	17.0	42.0	43.0	102.0	—
Sala Biellese	626	—	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	—	—	—	—	—	6.0	21.0	15.0	—	21.0	25.0	77.0	123.0	—
Mosso S. Maria . .	625	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	30.0	30.0	80.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	3.2	10.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	38.0	14.0	34.8	86.8	—
Biella	412	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	—	1.2	—	—	—	—	—	12.9	2.8	27.0	—	—	—	—	—	40.0	25.0	7.0	—	18.0	30.7	101.8	150.5	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	20.5	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	59.0	39.5	98.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	6.8	7.5	14.3	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	--	11.0	—	—	—	—	26.0	19.0	—	—	—	15.0	--	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	21.0	—	—	11.0	73.0	45.0	129.0	—
Valdarmella	900	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	--	—	14.0	15.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	--	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	16.0	57.0	21.0	94.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.0	4.0	10.0	1.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	--	—	—	22.0	2.0	24.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	0.4	—	--	—	—	4.5	1.1	13.1	0.1	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.1	—	0.4	30.3	2.6	33.3	—
Ormea	730	—	2.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	24.8	2.2	2.1	—	—	0.4	—	—	—	15.0	—	—	—	0.4	—	—	—	0.9	—	—	3.1	29.5	16.3	48.9	—
Garessio	603	—	3.5	—	—	—	2.1	—	—	—	2.4	9.2	0.6	2.1	2.4	—	0.6	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	—	4.9	—	8.0	35.1	5.6	48.7	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	4.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	2.5	—	—	—	33.5	10.0	43.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	31.0	—	--	1.0	—	—	—	42.0	32.0	74.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	10.2	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13.4	—	—	10.0	—	—	—	52.7	23.4	76.1	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	5.0	—	—	17.5	21.5	39.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	19.0	--
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	4.0	—	—	35.0	36.0	71.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	2.0	1.5	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.5	—	—	11.0	15.5	26.5	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	2.2	12.1	14.3	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	9.3	—	5.8	—	3.9	4.4	2.2	5.4	6.9	4.9	3.2	3.9	—	--	—	8.3	2.9	5.5	4.5	—	—	4.1	—	5.1	3.1	—	3.6	3.0	—	31.0	35.6	23.4	90.0	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	—	5.0	6.0	—	—	—	8.0	--	—	20.7	6.0	—	—	7.0	—	9.0	—	8.0	—	10.5	—	36.0	39.7	40.5	116.2	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	3.0	2.0	—	—	2.0	3.0	9.0	14.0	—
Vinadio	900	7.0	0.2	4.2	—	—	5.0	—	—	—	--	7.1	—	—	—	8.0	6.0	16.0	—	—	—	20.3	—	—	--	6.2	—	8.0	0.4	0.3	10.3	—	16.4	37.1	45.5	99.0	—
Festiona	720	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	4.0	23.0	50.0	77.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	--	—	27.5	—	2.4	—	—	19.0	—	9.8	—	13.8	—	—	—	—	—	14.7	0.7	0.5	5.1	—	7.0	58.7	34.8	100.5	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	10.4	9.6	11.2	2.0	—	—	--	—	—	—	—	5.2	—	—	8.2	4.0	5.0	4.0	8.2	—	—	—	33.2	34.6	67.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	20.0	—	10.0	—	10.0	8.0	—	—	10.0	3.0	16.0	46.0	8.0	12.0	21.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	26.0	—	—	—	61.0	103.0	39.0	203.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	27.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	48.0	1.0	55.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	31.5	—	—	—	—	16.3	—	1.1	—	10.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	42.5	50.4	92.9	—
Entraque	900	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	1.0	1.0	6.0	3.0	7.0	—	—	—	15.0	—	11.5	1.0	—	—	3.0	—	—	1.5	—	1.0	—	5.0	33.0	27.0	65.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	11.0	—	—	5.0	5.0	2.0	—	—	20.0	36.0	56.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	7.0	—	—	31.0	—	—	22.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	2.0	84.0	23.0	109.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	27.5	—	2.4	—	—	19.0	—	9.8	—	13.8	—	—	—	—	—	14.7	0.7	0.5	5.1	—	7.0	58.7	34.8	100.5	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	1.1	—	—	—	15.5	—	—	10.5	—	—	—	—	13.6	—	1.5	1.5	0.9	4.7	—	2.0	41.2	22.2	65.4	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	8.7	—	—	—	5.0	—	12.0	—	12.7	—	—	—	1.3	—	5.2	3.8	0.6	0.2	—	—	40.6	23.8	64.4	—
Margarita	448	1.0	1.0	—	—	18.0	4.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	5.0	—	2.5	—	20.0	—	—	—	1.0	—	15.0	0.5	—	1.0	—	24.0	26.5	37.5	88.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Prabosa Soprana	890	1.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.9	11.6	18.4	4.5	6.2	—	1.8	—	0.2	—	10.4	—	—	0.9	3.7	—	—	0.2	0.4	0.3	—	1.8	43.6	15.9	61.3	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	7.0	1.4	—	1.5	—	0.7	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	—	0.1	—	—	—	24.0	32.6	12.1	68.7	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	35.0	35.0	70.0	—
Montechiaro d'Asti	291	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	0.2	—	—	—	4.0	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	36.2	—	—	10.2	—	4.5	18.8	54.5	77.8	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	31.0	—	9.0	—	—	—	13.0	45.0	58.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	12.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	32.0	22.0	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	10 0	6.0	20.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	14.0	3.0	21.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	12.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	7.2	—	11.7	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	7.2	—	19.6	—	—	—	—	—	19.3	35.3	54.6	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	8.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Calizzano	647	2.0	—	2.0	—	—	1.0	26.0	—	—	—	13.0	22.0	11.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	58.0	27 0	116.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	22.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	45.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	7.2	—	11.7	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	7.2	—	19.6	—	—	—	—	—	19.3	35.3	54.6	—
Cagna	600	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3 0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.0	6.0	24.0	36.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	12.0	27.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	1.0	17.0	27.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	4.0	24.0	32.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.2	80.1	6.0	91.3	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	61.0	1.0	76.0	—
Ponzone d'Acqui	610	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	40.2	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	19.0	—	3.9	—	—	—	—	1.6	60 6	33.3	95.5	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	23.0	29.0	60.0	—
Piancastagna	732	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	61.0	1.0	76.0	—
Lavezze	652	22.0	—	—	—	2.0	10.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	3.0	27.0	66.0	—
Masone	433	20.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.5	34.0	71.5	—
Lavagnina	335	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	22.0	12.0	22.0	56.0	—
Belforte Monferrato	275	3.4	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	5.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.1	30.7	2.0	48.8	—
Gavi	240	7.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	34.0	1.0	22.0	57.0	—
Ovada	187	0.9	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	0.7	—	3.5	—	—	—	—	1.4	1.5	24.2	27.1	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	3.4	—	—	—	2.3	5.4	—	—	—	—	—	6.2	—	19.1	—	—	2.5	—	—	—	43.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	11.1	27.8	46.8	85.7	—
Noci	776	12.2	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	30.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	8.9	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	26.2	49.0	80.3	155.5	—
Torriglia	764	8.0	—	6.9	1.5	4.4	—	11.8	—	—	—	1.8	16.0	3.5	37.2	—	—	—	—	—	—	38.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	32.4	58.5	40.2	101.1	—
Crocefieschi	742	—	—	—	7.0	18.0	3.0	27.0	—	—	—	—	—	12.0	—	40.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	52.0	18.0	125.0	—
S. Martino	725	2.0	2.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	19.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	11.0	27.0	14.0	52.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	15.0	3.0	—	—	—	—	46.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	121.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	14.7	—	—	—	—	—	—	28.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	—	—	32.1	38.8	70.9	—
Castagnola	560	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	29.0	—	48.0	—
Montoggio	450	18.5	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	15.0	—	—	4.0	—	—	50.0	57.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	31.5	85.0	60.0	176.5	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.3	—	1.1	—	—	—	—	—	—	24.6	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.5	1.4	27.8	30.7	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.2	2.0	9.2	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	6.0	14.0	7.0	—	—	—	12.0	—	6.0	12.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	39.0	35.0	27.0	101.0	—
Borghetto	295	—	12.0	30.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	41.0	—	—	5.0	—	3.0	—	45.0	7.0	66.0	118.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1ª	2ª	3ª	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.5	55.0	12.0	68.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	30.0	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	—	—	0.1	—	—	—	—	—	10.0	—	—	40.8	10.9	51.7	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	7.0	4.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	20.0	25.0	64.0	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	29.0	4.0	41.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	34.0	3.0	43.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	10.5	9.6	20.1	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	—	—	2.7	8.4	8.5	2.0	15.8	1.6	0.1	—	—	—	0.1	1.5	12.5	26.4	0.1	1.2	—	5.9	6.7	7.8	2.0	21.6	2.6	—	19.6	33.6	74.3	127.5	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	8.8	20.9	3.3	2.6	10.5	2.3	—	—	—	—	—	—	13.0	12.6	—	—	—	1.5	7.8	6.0	1.2	24.0	2.2	—	33.0	28.4	55.3	116.7	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	8.1	15.2	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	16.5	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	11.4	36.3	49.0	96.7	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.6	2.6	10.0	13.5	3.0	—	—	—	—	1.2	—	1.2	16.0	—	—	—	1.5	3.9	3.0	—	9.6	0.5	—	7.4	28.7	34.5	70.6	—
Comprovasco	544	2.4	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.4	10.1	4.4	5.0	—	—	—	—	8.5	—	7.8	14.2	0.1	0.1	—	1.1	4.4	3.6	—	11.9	1.7	—	9.3	35.8	37.1	82.2	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	9.9	10.0	4.3	5.2	—	—	—	—	—	—	3.2	18.1	—	—	—	—	5.4	—	—	10.2	—	—	11.3	22.7	33.7	67.7	—
Bellinzona	237	0.5	—	—	—	5.5	—	—	—	0.5	0.7	21.0	0.2	7.3	—	—	15.6	2.0	11.3	—	10.1	30.1	0.5	—	—	—	9.0	0.7	—	12.1	1.3	—	7.2	67.5	53.7	128.4	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	0.2	—	—	—	4.7	—	0.2	—	5.8	7.3	11.2	5.0	5.6	—	—	0.2	—	0.7	—	12.2	17.8	0.1	1.9	—	—	5.3	4.0	—	15.0	1.6	—	18.2	34.9	45.7	98.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	1.1	—	—	—	3.5	—	—	0.4	3.5	5.0	14.3	4.1	6.5	—	—	0.2	—	2.2	—	8.8	40 8	—	3.5	—	—	9.2	0.5	—	14.9	0.2	—	13.5	36.1	69.1	118.7	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	12.0	21.1	6.8	9.2	—	—	—	—	0.5	—	10.3	24.0	0.6	—	—	—	12.2	0.4	—	12.6	0.8	—	28.5	47.9	50.6	127.0	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	7.7	10.2	0.3	9.6	—	—	—	—	0.5	—	5.4	23.6	0.4	0.7	—	—	7.5	—	—	25.6	0.9	—	10.8	26.0	58.7	95.5	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	0.5	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	20.0	0.5	30.0	—	—	—	0.2	—	—	17.1	72.1	27.2	—	—	—	21.3	—	6.2	2.3	13.6	—	15.9	40.8	142.7	199.4	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	12.0	14.0	3.4	—	—	—	—	5.3	—	12.0	14.5	—	--	—	3.1	5.2	4.8	—	18.7	4.6	—	7.7	46.7	50.9	105.3	—
Crana Torricella	1010	0.3	—	—	—	—	—	—	—	11.6	7.2	17.6	0.9	4.1	—	—	—	—	—	—	10.3	34.5	0.6	0.5	0.6	0.4	2.0	1.7	—	18.0	2.0	—	19.1	32.9	60.3	112.3	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	10.0	30.5	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	20.0	—	—	6.0	4.0	6.0	—	20.0	14.0	—	23.0	64.5	70.0	157.5	—
Mosogno	790	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.2	3.0	22.2	11.0	—	—	—	—	9.0	—	9.0	21.3	3.3	—	—	11.5	4.6	3.0	—	17.2	—	—	12.5	54.2	60.9	127.6	—
Borgnone	710	3.2	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	4.3	—	—	—	4.6	24.0	—	25.2	19.0	47.9	92.1	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	4.4	21.3	3.2	—	—	—	—	—	—	16.2	11.7	—	—	—	5.6	4.4	—	4.2	14.0	1.2	—	6.8	45.1	41.1	93.0	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	55.0	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	30.1	13.5	—	—	—	—	—	—	7.8	12.3	27.3	—	—	—	3.5	8.5	4.0	3.0	—	60.3	43.6	66.4	170 3	—
Devero	1640	43.5	—	—	3.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	26.5	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	10.7	30.2	—	—	—	5.0	3.5	7.0	1.5	—	48.7	37.2	62.4	148.3	—
Agaro	1561	—	0.7	—	—	—	--	18.5	9.7	—	—	2.8	9.5	1.0	19.0	—	—	—	—	—	0.2	9.5	40.0	—	—	—	11.2	2.3	—	2.5	22.0	—	28.9	32.5	87.5	148.9	—
Formazza	1270	54.0	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.1	15.0	—	—	—	—	—	—	5.4	11.0	24.0	—	1.0	—	5.3	5.1	3.0	5.0	—	59.5	40.1	59.8	159.4	—
Goglio	1140	39.5	—	—	5.5	1.5	—	—	—	—	—	—	22.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	23.0	—	—	—	3.7	2.5	5.5	2.7	—	46.5	33.0	52.4	131.9	—
Bognanco Dentro	980	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	--	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	21.0	—	—	—	7.5	2.0	4.0	—	12.0	—	12.5	39.5	69.5	121.5	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	3.0	2.5	14.5	—	—	—	—	—	7.0	2.5	22.0	27.5	—	—	1.1	5.0	1.0	0.5	—	26.0	—	7.5	29.5	83.1	120.1	—
Rivasco	860	42.0	--	—	3.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	5.4	11.0	32.0	—	0.7	—	6.5	7.2	2.5	5.0	—	47.5	42.5	70.3	160.3	—
Verampio	525	43.5	—	—	—	—	2.7	1.5	—	—	—	—	—	28.3	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	21.5	—	—	—	—	2.5	1.0	1.0	—	47.7	40.3	43.0	131.0	—
Crodo d'Ossola	503	0.3	—	—	—	—	—	—	1.7	0.3	51.4	5.1	1.2	14.2	0.3	—	—	—	—	6.5	—	7.5	22.5	—	—	6.8	3.0	1.3	0.3	4.2	8.5	--	53.7	27.3	54.2	135.2	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2.3	0.2	2.8	4.6	—	—	—	—	15.8	—	15.5	16.0	—	—	—	3.4	2.7	—	—	17.5	—	12.7	25.7	55.1	93.5	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	--	—	4.5	10.0	10.5	3.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.5	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	2.0	—	14.5	29.0	37.0	80.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	2.7	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	6.5	86.5	25.3	—	—	—	—	—	—	34.3	57.9	—	—	1.3	6.8	7.7	19.5	2.7	41.3	12.3	—	14.7	92.6	149.5	256.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	12.3	11.0	—	—	—	—	4.0	4.2	—	13.0	—	1.5	28.0	44.5	74.0	—
Trasquera	1033	1.4	—	—	—	—	—	—	2.1	—	6.2	6.5	14.6	—	—	—	—	—	18.5	2.7	19.3	33.4	—	—	0.6	5.4	1.8	2.4	1.8	18.5	0.3	—	9.7	61.6	64.2	135.5	—
Gebbo	1015	2.3	—	—	—	—	—	—	9.2	0.1	—	5.5	21.7	0.5	—	—	—	—	43.7	4.0	15.5	29.4	—	—	1.4	6.9	2.4	3.9	0.9	15.1	4.4	—	11.6	90.9	64.4	166.9	—
Varzo	550	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	5.1	6.8	13.1	1.6	—	—	—	—	13.7	0.9	19.3	33.2	—	—	—	10.1	1.8	3.1	—	12.2	3.7	—	6.0	55.4	64.1	125.5	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	7.0	4.5	5.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	17.0	36.0	—	—	3.0	45.0	45.0	7.0	0.5	17.0	—	13.0	21.5	89.5	124.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.5	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	22.5	16.0	—	—	—	11.0	0.5	3.0	0.5	20.0	—	7.0	32.5	73.5	113.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	14.3	8.0	3.2	—	—	—	—	—	44.2	—	2.5	—	—	37.1	57.9	95.0	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	12.0	—	—	17.0	14.0	—	35.0	39.0	70.0	144.0	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	32.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	21.0	—	—	—	4.5	—	6.5	47.5	12.0	—	45.0	49.0	92.5	186.5	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	15.0	10.0	5.5	—	—	10.5	10.0	—	—	0.5	10.0	10.0	—	8.5	—	6.0	5.0	4.5	—	6.5	5.5	—	25.5	46.5	46.0	118.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	19.0	5.5	18.0	7.0	3.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	15.0	7.0	4.0	—	—	20.5	—	—	25.5	36.6	46.5	108.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	12.0	—	—	17.0	14.0	—	35.0	39.0	70.0	144.0	—
Pino	950	5.0	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	10.0	20.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	5.0	—	—	15.0	—	5.0	10.0	—	—	39.0	47.0	50.0	136.0	—
Musignano	928	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	10.0	20.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	5.0	—	—	15.0	—	5.0	10.0	—	—	45.0	47.0	50.0	142.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	23.0	6.0	—	—	3.7	—	—	—	5.0	3.0	—	18.0	—	9.5	51.6	29.7	90.8	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	40.0	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	20.2	—	—	—	—	15.0	9.0	—	8.0	—	10.0	50.5	52.7	113.2	—
Cuvio	430	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.8	11.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	13.5	18.5	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	23.3	42.0	84.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	13.0	—	—	—	28.0	5.0	14.0	12.5	2.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	9.0	2.5	—	—	16.5	—	2.0	16.0	1.0	—	46.0	35.5	47.0	128.5	—
Locarno	239	1.8	—	—	—	—	—	—	8.1	1.5	15.6	1.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.8	39.9	—	—	—	—	3.1	—	—	20.0	2.2	—	11.4	32.2	65.2	108.8	—
Ispra	225	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	10.0	4.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	23.5	45.0	83.5	—
Brissago	210	—	—	—	—	1.3	—	—	—	3.3	2.5	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	26.8	—	—	—	—	3.3	—	—	10.2	—	—	7.1	26.2	40.3	73.6	—
Luino	210	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	24.4	9.3	2.2	—	—	—	—	4.0	—	4.3	5.2	—	—	—	4.0	—	5.0	—	2.0	—	12.0	35.9	20.5	68.4	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	8.7	11.8	3.0	1.8	—	—	—	—	11.0	—	3.8	5.4	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	17.2	36.3	29.2	82.7	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	10.0	16.9	0.4	4.6	—	—	—	—	0.4	—	5.0	0.4	4.5	4.4	—	—	0.8	—	—	22.1	—	31.7	32.3	37.2	101.2	—
Lesa	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	7.7	17.0	4.0	—	—	—	—	—	1.9	—	5.0	0.3	4.7	22.7	—	—	—	—	—	10.3	—	21.2	54.0	43.0	118.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	1.4	—	—	—	—	—	—	—	25.8	4.9	32.4	15.1	2.2	—	—	2.7	—	1.6	—	17.4	16.4	35.3	15.4	1.4	7.2	—	1.2	3.2	4.9	0.9	—	32.1	71.4	85.9	189.4	—
Paraviso	818	77.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	23.1	5.7	1.3	3.1	5.7	0.1	2.0	1.0	3.8	—	94.1	48.1	62.8	205.0	—
Marchiolo	505	1.3	12.5	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.0	18.3	0.2	1.8	—	—	—	—	—	—	7.4	10.2	6.0	8.2	—	2.1	—	—	—	11.0	—	23.5	22.3	44.9	90.7	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	24.1	—	22.1	0.2	0.8	—	—	—	—	7.2	9.4	—	7.2	0.6	—	—	—	12.8	—	7.0	0.6	—	24.8	39.7	28.2	92.7	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	10.0	37.6	—	4.4	—	—	0.3	—	—	—	5.2	6.8	4.4	20.4	3.0	0.8	0.3	—	—	4.8	1.3	—	15.9	47.5	41.8	105.2	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	23.0	0.4	2.0	–	3.0	—	—	—	—	9.8	1.0	9.0	2.0	—	—	0.8	—	—	4.5	2.0	—	7.2	38.2	19.3	64.7	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	31.2	31.2	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	15.2	11.4	3.0	4.6	—	—	—	—	2.3	—	7.3	0.7	3.1	10.5	—	—	—	—	—	6.0	1.9	—	42.5	28.6	22.2	93.3	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	10.3	—	1.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	13.2	26.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.5	39.2	34.7	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	12.0	5.0	—	10.0	46.0	31.0	87.0	—
Vizzola	221	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	5.0	28.0	—
Tornavento	198	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	22.6	7.0	30.8	—
Presa Ticino	187	6.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.3	—	—	—	0.3	—	—	3.0	—	9.2	20.3	12.6	42.1	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	11.5	—	—	1.5	—	0.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	6.0	22.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	—	—	15.6	—	0.3	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.3	26.3	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	7.6	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.3	—	—	18.8	7.5	26.3	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	54.0	22.0	84.0	—
Montemarzino . . .	468	2.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.1	—	3.5	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	7.6	12.3	22.8	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	55.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	23.0	99.5	—
Pregola	1005	—	—	23.0	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	25.0	—	—	—	18.0	—	5.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	25.0	—	46.0	48.0	57.0	157.0	—
Varzi	409	4.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	1.0	—	2.0	—	7.0	19.0	6.0	32.0	—
Montesegale (Langasmano)	384	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	36.0	14.0	51.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	6.0	26.0	—
Voghera	93	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.5	—	1.8	7.4	13.9	23.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	4.0	25.0	16.0	45.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	3.0	—	4.0	29.0	19.0	52.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.5	—	—	—	25.0	26.5	51.5	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	12.5	—	—	0.1	—	—	13.5	17.7	31.2	—
S. Lazzaro Alberoni	50	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	0.9	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	2.7	—	—	3.0	—	4.1	7.3	9.3	20.7	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	12.0	—	—	—	—	4.0	14.0	20.0	38.0	—
Olgiate Comasco	407	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	24.0	—	2.0	4.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	21.0	13.0	38.0	72.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	11.0	13.0	24.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	3.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	5.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	4.0	9.5	21.5	35.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	—	9.5	—	—	—	—	6.0	—	—	16.5	—	50.0	66.5	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2.3	—	15.9	—	—	—	—	—	5.5	—	8.3	12.9	23.7	44.9	—
Rovellasca	243	4.8	—	—	—	—	—	—	—	1.9	27.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	0.2	1.8	12.3	—	—	3.0	—	—	13.0	—	—	33.7	23.6	30.3	87.6	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	4.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	53.5	27.5	81.0	—
Gorla Minore	235	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	9.0	2.0	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	4.0	17.0	3.0	15.0	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	13.0	34.0	36.5	83.5	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	13.4	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.2	1.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	28.3	27.2	55.5	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	6.4	—	—	5.8	—	2.8	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.6	23.6	—
Milano-Brera	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.2	4.0	—	—	—	0.7	—	—	—	7.1	1.5	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	2.5	18.0	5.1	25.6	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.5	21.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	28.0	—	5.0	—	—	5.0	—	3.0	1.0	23.0	11.0	—	10.0	—	—	14.0	—	—	23.0	—	45.0	42.0	81.0	168.0	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	33.0	17.0	20.0	5.0	—	—	4.0	—	—	10.0	—	26.0	6.0	89.0	121.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	17.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	55.0	33.0	88.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	5.0	15.0	—	10.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	35.0	45.0	85.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	14.0	9.0	28.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	17.0	55.0	72.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.5	9.0	—	—	—	9.0	21.0	27.5	57.5	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	18.0	—	—	—	26.0	26.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	12.0	2.0	15.0	29.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	9.0	18.0	27.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	12.0	—	—	15.0	32.0	47.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	5.0	9.5	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	0.5	—	8.0	—	10.0	19.0	18.5	47.5	—
Pedenosso	1400	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	13.0	12.5	30.5	—
Bormio	1225	1.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	1.0	12.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1 5	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	16.0	15.5	35.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	5.0	—	20.0	—	20.0	—	23.0	13.0	6.5	12.5	—	—	1.5	—	—	12.0	—	2.0	63.5	68.5	134.0	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	9.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	17.0	15.0	23.0	55.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	4.0	15.0	1.0	—	—	0.7	0.5	—	—	11.5	—	0.5	2.5	—	—	0.5	—	—	4.5	1.0	—	17.0	32.7	9.0	58.7	—
Grosio	652	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	6.0	35.0	14.0	55.0	—
Tirano	430	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.7	16.6	6.0	0.4	—	—	5.9	—	0.3	—	4.0	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	2.2	—	18.5	33.9	7.4	59.8	—
Berbenno	370	4.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	2.8	—	—	1.8	—	—	3.7	—	2.9	9.5	—	3.6	1.3	—	—	0.3	—	—	16.8	—	6.4	12.5	31.5	50.4	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	22.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	8.0	33.1	15.3	56.4	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	17.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.5	—	2.7	—	—	—	—	—	7.5	—	—	8.1	22.8	17.7	48.6	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	8.3	1.5	—	—	1.8	—	—	—	6.8	—	—	4.7	—	—	—	—	—	13.0	—	—	5.0	37.4	17.7	60.1	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	30.8	10.2	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	6.2	49.9	8.6	64.7	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215.0	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	215.0	35.0	250.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10.0	19.0	38.0	67.0	—
Prese Val Togno	940	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	17.0	16.0	31.0	64.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	2.5	2.0	2.5	—	—	21.1	—	3.0	—	—	6.2	—	6.1	—	—	—	—	—	11.0	—	—	57.5	31.1	23.3	111.9	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	20.0	6.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	17.0	13.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	24.0	31.0	54.0	109.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	5.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	7.0	3.0	—	—	3.0	—	—	7.0	3.0	—	5.0	13.0	34.0	52.0	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.5	—	7.5	—	2.0	—	—	5.5	—	37.5	—	18.0	32.5	—	11.0	—	—	—	—	—	14.0	—	12.5	52.5	75.5	140.5	—
Albaredo	906	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	12.0	—	14.0	—	—	15.0	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	42.0	28.0	77.0	—
Morbegno	255	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	8.0	15.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	22.0	33.0	65.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	25.0	—	20.0	15.0	—	—	—	35.0	—	5.0	30.0	130.0	165.0	—
Campodolcino	1104	—	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	17.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	53.0	9.0	—	—	—	15.0	23.0	32.0	—	58.0	—	19.0	46.0	190.0	255.0	—
Soglio	1090	0.6	—	—	3.1	—	—	—	11.8	7.8	10.3	5.4	4.9	—	—	0.6	—	1.3	—	10.0	—	11.1	0.8	9.1	—	—	5.4	0.8	—	25.5	0.6	—	23.3	32.5	53.3	109.1	—
Castasegna	700	2.1	—	—	2.0	—	—	—	8.9	4.7	7.2	4.3	2.5	—	—	0.6	—	7.0	—	8.2	—	6.5	0.2	10.9	—	—	1.9	—	—	13.7	1.6	—	17.7	29.8	34.8	82.3	—
Chiavenna	333	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.1	20.5	10.4	10.6	—	—	—	—	2.6	—	8.6	37.3	—	2.7	—	—	—	—	35.9	—	—	7.4	52.2	84.7	144.3	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	31.0	6.0	4.0	—	—	—	—	13.0	—	37.0	34.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	25.0	58.0	90.0	173.0	—
Monte Generoso	1610	1.4	—	—	—	—	—	—	25.8	4.9	32.4	15.1	2.2	—	—	2.7	—	1.6	—	17.4	16.4	35.3	15.4	1.4	7.2	—	1.2	3.2	4.9	0.9	—	32.1	71.4	85.9	189.4	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	15.0	27.0	5.0	14.0	—	—	2.0	—	—	6.0	48.0	6.3	117.0	—
Introbio	600	8.5	0.5	—	—	—	9.5	—	—	—	10.5	—	19.5	—	—	—	—	13.5	—	31.0	—	23.0	77.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	10.0	—	29.0	64.0	123.0	216.0	—
Albese	418	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.5	—	1.0	2.0	—	1.5	—	—	—	27.0	0.5	3.0	7.0	11.0	—	—	—	—	8.5	—	6.0	8.0	56.0	70.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	25.0	—	3.0	—	—	2.5	—	1.5	—	15.0	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	24.0	0.5	—	30.0	47.0	31.0	108.0	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	5.0	—	7.5	—	17.0	17.5	14.5	9.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	20.0	47.5	47.0	114.5	—
Dervio	219	9.6	—	—	—	—	5.4	—	—	13.8	2.8	10.8	12.4	16.3	7.1	—	—	10.4	—	1.2	—	10.9	14.6	11.4	6.9	4.6	—	11.7	—	—	27.8	—	31.6	58.2	87.9	177.7	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	50.0	—	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	23.0	—	—	70.0	83.0	153.0	—
Lecco	212	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	12.0	—	—	13.0	40.0	49.0	102.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bellano	204	8.3	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	9.5	0.2	12.1	—	2.0	—	—	23.0	—	2.2	—	10.4	11.3	5.1	1.1	—	—	6.2	0.2	17.4	—	—	18.4	18.8	51.7	88.9	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.6	—	4.0	—	1.8	—	—	—	4.0	10.3	8.4	12.2	—	8.2	4.4	—	—	2.2	—	—	3.2	11.4	45.7	60.3	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	9.5	—	17.8	—	7.8	—	—	—	0.3	—	—	14.1	19.8	5.0	—	—	—	5.1	—	—	13.1	—	16.8	25.9	57.1	99.8	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	20.0	46.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	—	—	25.5	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	26.0	31.5	57.5	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	--	8.5	30.0	38.5	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	13.0	28.0	41.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	31.0	6.0	4.0	—	—	—	—	13.0	—	37.0	34.0	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	25.0	58.0	90.0	173.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	2.0	5.0	—	—	13.0	—	5.0	—	43.0	5.0	5.0	2.0	5.0	—	5.0	—	—	21.0	--	—	15.0	86.0	43.0	144.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	46.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	53.6	104.6	--
Serina	823	—	3.0	—	10.0	—	—	--	—	—	33.0	—	22.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	--	46.0	31.0	31.0	108.0	—
Olda	772	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	18.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	20.0	31.0	30.5	81.5	—
Rota Fuori	691	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	—	2.0	17.0	—	—	—	8.0	—	21.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	23.0	39.0	54.0	116.0	—
Piazza Brembana	540	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	17.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	37.0	—	17.0	47.0	82.0	146.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	21.0	49.0	46.0	124.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	14.2	4.0	9.1	—	—	—	—	—	2.1	—	16.4	3.0	4.0	—	—	—	1.6	—	—	13.8	—	—	14.7	31.6	22.4	68.7	—
Zogno	334	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	28.0	0.5	—	20.0	1.5	—	—	—	—	22.0	—	4.0	24.0	72.0	100.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23.0	—	10.0	33.0	44.0	87.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	5.0	21.0	28.0	54.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.5	—	—	7.3	5.2	—	—	—	—	—	—	24.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	12.5	34.0	64.0	—
Forno Gavazzo	810	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	29.0	—	15.0	4.0	44.0	73.0	—
Gromo	709	—	—	—	1.4	5.7	—	—	—	4.7	—	12.9	—	2.1	—	—	—	—	6.3	—	13.1	9.7	5.4	—	—	—	7.2	—	—	14.9	—	—	11.8	34.2	37.2	83.2	—
Clusone	648	2.8	—	—	5.5	—	—	—	—	8.5	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	11.5	2.8	—	5.5	—	16.8	20.5	40.8	78.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gorno	640	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	27.0	35.0	31.0	93.0	—
Gandino	570	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	7.0	11.0	22.0	3.0	14.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	21.0	—	27.0	—	—	19.0	57.0	55.0	129.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	4.1	—	—	0.3	—	0.3	—	—	—	23.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	7.0	27.7	36.0	70.7	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	3.0	44.5	47.5	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	98.0	50.0	158.0	—
Zavattarello	569	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	11.0	35.5	—
Pecorara	479	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	14.0	13.0	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	2.0	4.0	—	—	—	13.0	59.0	11.0	83.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	25.0	—	—	29.0	28.5	57.5	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	16.0	—	1.0	35.0	36.0	72.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	98.0	50.0	158.0	—
S. Maria del Porto	1040	13.0	—	6.2	—	14.0	13.0	—	—	—	—	13.0	19.2	7.0	17.3	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	56.5	34.0	136.7	—
Rondanina	1000	6.4	3.0	12.0	—	2.5	16.0	—	—	—	3.0	25.0	9.4	0.6	7.3	—	—	—	4.0	—	—	37.0	2.2	—	—	—	—	—	4.7	—	—	42.9	46.3	43.9	133.1	—
Fontanigorda	820	11.0	2.0	4.0	—	—	21.0	4.0	—	—	—	—	9.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	42.0	24.0	22.0	88.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	12.0	5.0	—	25.0	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	0.9	57.0	21.0	87.0	—
Ottone	510	—	—	14.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	24.0	50.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	48.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	69.0	35.0	104.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	41.0	7.0	48.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	1.0	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	8.0	57.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	47.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	80.0	63.0	152.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	12.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	—	—	—	—	—	—	—	23.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	40.0	19.0	88.0	—
Cabanne	812	60.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	71.0	53.0	37.5	161.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	21.0	35.0	11.0	67.0	—
Cassimoreno	800	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	35.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	91.0	10.0	116.0	—
Rigolo	700	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	35.0	—
Cassano	379	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	4.0	22.0	—
Bettola	329	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	5.8	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	45.0	21.8	72.8	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	—	—	17.3	3.2	20.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	8.0	16.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	9.0	41.0	27.0	77.0	—
Vernasca	495	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	0.5	—	11.5	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	45.0	52.0	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	32.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	67.0	—	199.0	—
Cassio	813	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	16.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	28.0	—
Porcigatone	800	13.0	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	7.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	46.0	7.0	75.0	—
S. Maria del Taro	744	42.0	—	—	—	6.1	3.4	7.3	—	—	—	20.0	4.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	20.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	35.5	25.2	119.5	—
Prelerna	724	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	55.0	4.0	61.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	27.0	—
Bedonia	544	16.0	0.3	35.5	—	—	27.1	1.0	—	—	—	12.5	14.4	12.3	5.9	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	77.0	44.2	14.6	135.8	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Neviano Rossi	401	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	23.0	—	36.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	5.0	—
Salsomaggiore	160	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	1.0	—	—	—	15.0	—	8.0	12.0	72.0	92.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	9.0	41.0	27.0	77.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	8.3	3.0	17.3	—	—	6.3	—	—	—	8.0	20.0	4.0	8.0	4.5	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	37.5	14.0	94.0	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	26.0	34.0	13.0	73.9	—
Varsi	412	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4.5	—	—	2.7	21.2	16.5	40.4	—
Varano Melegari	190	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.0	10.0	1.0	32.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	15.0	20.0	25.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	27.5	57.5	25.0	110.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	16.0	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bosco	742	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	18.5	17.0	12.0	5.0	2.0	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	31.5	38.5	13.5	83.0	—
Antesica	450	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	1.0	17.0	—
Torrechiara	206	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	8.0	1.0	19.0	—
Parma	52	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.7	—	—	—	4.0	—	—	0.7	9.7	7.7	18.1	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	16.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1	—	2.1	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	—	22.0	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	60.0	9.0	98.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	2.0	10.0	35.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	54.0	9.0	85.0	—
Sparavalle	970	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	5.0	—	—	2.0	54.0	19.0	75.0	—
Succiso	911	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	23.0	—	47.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	70.0	18.0	88.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	13.0	—	—	—	4.0	45.0	30.0	79.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Marola	717	32.9	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.2	—	—	17.5	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	1.0	10.0	0.2	—	34.0	23.8	19 6	77.4	—
Vedriano	580	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	13.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.3	—	—	—	—	3.4	23.8	2.1	29.3	—
Neviano Arduini	422	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	0.1	15.2	10.2	25.5	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	—
Cazzola	296	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.5	—	—	—	—	0.3	—	4.7	4.0	6.1	14.8	—
Marano	112	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	5.2	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	8.0	0.6	10.2	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.0	7.7	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	9.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	10.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	11.0	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	35.0	20.0	93.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	13.2	0.2	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	41.1	0.2	41.3	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.0	—	—	23.0	2.5	25.5	—	
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.2	—	5.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	1.2	—	—	—	—	9.5	1.9	11.4	—	
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	6.5	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grümello	1265	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	5.5	9.0	9.0	2.0	—	—	6.0	1.0	—	—	11.0	0.5	—	—	—	—	1.5	—	—	4.5	—	12.0	32.5	17.5	62.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	4.3	—	—	—	—	—	—	18.5	—	15.2	4.8	13.5	10.4	2.5	1.7	—	—	—	—	—	7.2	—	—	3.6	—	—	—	—	—	6.8	—	38.0	32.9	17.6	88.5	—
Vilminore	1018	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.0	8.0	—	—	—	—	—	3.3	1.5	—	14.0	—	2.0	2.0	3.0	—	—	0.5	1.0	14.0	—	17.5	13.8	36.5	67.8	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	6.8	—	—	—	—	—	—	1.5	2.4	—	14.1	4.6	0.7	—	—	—	5.6	—	0.7	—	15.5	—	—	—	—	—	18.5	—	—	9.2	—	10.7	25.7	43.2	79.6	—
Angolo	420	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	8.0	—	7.0	6.0	24.0	37.0	—
Breno	312	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	17.0	15.0	23.0	55.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	6.0	45.0	79.0	130.0	—
Lovere	200	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	31.0	—	1.0	12.0	49.5	62.5	—
Iseo	189	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	0.3	—	1.8	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	2.1	—	0.2	16.5	10.4	27.1	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	2.0	35.0	26.6	63.6	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	6.5	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	24.4	7.5	31.9	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	6.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	24.6	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	26.0	76.0	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	7.2	8.2	8.5	0.1	—	—	—	2.5	—	18.8	13.0	6.9	—	1.6	9.2	—	10.5	0.3	0.2	—	12.2	—	—	—	6.4	—	5.2	11.5	0.1	3.7	—	45.3	41.7	39.1	126.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	3.1	—	—	0.8	—	—	—	—	—	11.2	8.6	13.7	9.4	0.6	—	—	0.5	7.3	2.9	—	—	10.1	—	—	20.3	—	2.4	2.0	—	16.6	—	15.1	43.0	51.4	109.5	—
Lodrino	700	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	60.0	—	8.0	—	—	4.0	—	9.0	44.0	78.0	131.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	8.4	0.5	—	8.0	0.7	—	—	—	—	3.8	—	—	—	4.7	—	—	0.1	—	—	—	—	59.1	8.6	58.7	—
Cardone V. Trompia	326	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	6.8	15.0	1.8	—	7.5	—	3.0	—	—	—	9.8	—	—	—	29.8	—	15.1	—	—	3.7	—	2.6	34.1	58.4	95.1	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	8.0	2.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	22.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	8.0	—	8.0	—	—	3.3	4.0	30.0	67.0	—
Ono Degno	790	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	—	4.0	—	5.0	25.0	44.0	74.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	12.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	23.9	22.0	60.9	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	53.0	—	23.0	—	—	2.0	—	3.0	16.0	84.0	103.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	—	45.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Stra o di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	22.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.0	32.0	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	12.0	36.0	—
Salò	75	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.7	2.5	—	0.4	—	0.3	—	—	—	0.3	—	—	—	9.9	—	—	—	—	0.3	—	—	1.7	8.2	10.2	20.1	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	8.8	20.8	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	—	30.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	2.0	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.5	0.5	1.0	0.9	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.4	8.8	—
Marmirolo	50	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	2.0	5.0	15.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	--	2.0	3.0	5.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—
Governolo	16	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.3	—	6.3	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	1.5	6.5	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Guastalla	25	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	22.0	—	50.0	—
Due Ponti	23	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	24.4	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.2	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	17.3	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sermide	12	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	1.2	—	2.4	3.6	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	8.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	8.0	10.0	—	5.0	11.0	—	—	—	6.0	14.0	5.0	30.0	31.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	6.0	126.0	—
Ospedaletto	1100	—	5.0	7.0	—	7.0	—	—	5.0	7.0	5.0	—	7.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	36.0	27.0	22.0	85.0	—
Febbio	1030	—	—	23.0	—	—	—	—	32.0	—	43.0	—	85.0	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	161.0	—	259.0	—
Bismantova	1000	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	14.0	5.0	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	44.5	8.0	53.0	—
Sparavalle	970	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	5.0	—	—	2.0	54.0	19.0	75.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	14.0	24.0	—
Collagna	800	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	—	14.0	18.0	14.0	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	36.0	52.0	9.0	97.0	—
Piolo	773	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	33.0	43.0	5.0	81.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	13.0	—	—	—	4.0	45.0	30.0	79.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Razzolo	610	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	26.0	0.5	8.5	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	29.0	19.0	3.0	51.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	2.0	56.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1.0	—	—	—	3.0	60.5	31.0	94.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	4.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Quistello	17	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	9.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	4.0	10.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	50.0	30.0	3.0	83.0	—
Piandelagotti	1209	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.1	4.0	8.1	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	32.9	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.2	—	—	17.5	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	1.0	10.0	—	34.0	23.8	19.4	77.2	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	--	—	5.5	1.5	7.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.5	—
Gualtieri	22	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.5	—	18.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	8.9	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	5.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	26.0	16.0	—	—	—	—	2.0	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	56.0	12.0	70.0	—
Sestola	1086	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	38.6	—	9.9	15.3	3.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	9.4	—	3.0	—	42.0	34.8	12.6	87.6	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	10.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	72.0	12.0	91.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	4.5	6.5	0.7	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	26.5	13.7	2.5	42.7	—
Pellicarolo	935	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	8.8	19.0	8.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	12.0	36.5	0.4	48.9	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	15.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	18.0	46.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	34.5	38.7	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	58.0	73.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	4.9	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.2	—	—	3.3	—	—	0.1	—	—	1.4	3.6	5.0	—
Nonantola	24	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	8.0	20.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	4.4	—
Bondeno	11	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	3.2	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	—
Stellata	16	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	10.9	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	4.7	1.3	6.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Giaveno	530	187.0	Crissolo	1410	107.0	Crissolo	1410	64.0	Monte Cappuccini	297	56.4
Varaita	Piasco	472	127.3	Piasco	472	81.0	Piasco	472	25.0	Chianale	1800	92.0
Maira	Castelmagno	1262	148.0	Centallo	480	71.0	Centallo	480	30.0	Acceglio Pianasso	1215	37.0
Pellice	Villar Perosa	590	248.0	Villar Perosa	590	101.0	Villar Perosa	590	65.0	Sestriéres	1831	45.2
Dora Riparia	Chiusa S. Michele	370	119.9	Bussoleno	441	65.0	Bussoleno	441	40.0	Moncenisio (Scala)	1725	30.0
Stura Lanzo	Viù	785	182.6	Ceres	704	100.6	Val della Torre	505	49.1	Coassolo	745	90.7
Orco	Cuorgné	413	226.0	Ronco	950	118.0	Castellamonte	343	69.0	Ceresole Reale	1600	77.0
Dora Baltea	Succinto	1170	250.7	Succinto	1170	178.4	Settimo Vittone	275	91.0	Rhêmes S. G.	1200	29.0
Sesia	Piedicavallo	1050	222.0	Piedicavallo	1050	150.0	Piedicavallo	1050	80.0	Rosasco	100	13.7
Tanaro	Colle Tenda	1909	203.0	Colle Tenda	1909	103.0	Colle Tenda	1909	46.0	Mombarcaro	896	12.0
Bormida	Calizzano	647	116.0	Sezzadio	127	80.1	Piancastagna	732	41.0	Sassello	385	1.0
Scrivia	Montoggio	450	176.5	Scoffera	678	121.0	Noci	776	70.0	Tortona	120	9.2
Ticino	Lago d'Avino	2240	256.8	Lago d'Avino	2240	149.5	Paraviso	818	77.0	Abbiategrasso	122	22.3
Curone	Forotondo	840	84.0	Forotondo	840	54.0	Forotondo	840	42.0	Montemarzino	468	22.8
Staffora	Pregola	1005	157.0	Casale Staffora	1070	76.5	Casale Staffora	1070	55.5	Voghera	93	23.1
Olona	Rovellasca	243	87.6	Gallarate	238	53.5	Gallarate	238	35.5	Binasco	101	21.5
Lambro	Magreglio	734	168.0	Asso	427	89.0	Monza	167	40.0	Cernusco	134	26.0
Adda Super.	Campodolcino	1104	255.0	Lago Pirola	2284	215.0	Introbio	600	77.0	Pedenosso	1400	30.5
Adda Inf.	Camisolo	2000	173.0	Camisolo	2000	90.0	Roncobello	1009	51.0	Vaprio	161	38.5
Tidone	Colle Penice	1146	158.0	Colle Penice	1146	98.0	Colle Penice	1146	40.0	Zavattarello	560	35.0
Trebbia	Cabanne	812	161.0	Colle Penice	1146	98.0	Cabanne	812	60.0	Statto	174	9.5
Nure	Cassimoreno	800	116.0	Cassimoreno	800	91.0	Cassimoreno	800	50.0	Cassano	379	22.0
Arda	Pelizzone	1022	77.0	Pelizzone	1022	41.0	Pelizzone	1022	15.0	Villa Alberoni	205	10.0
Taro	Centocroci	1053	199.0	Centocroci	1053	132.0	Salsomaggiore	160	56.0	Borgotaro	411	0.0
Parma	Marra	842	110.0	Marra	842	57.5	Marra	842	25.0	Calestano	417	2.1
Enza	Lagastrello	1200	98.0	Bora	792	70.0	Bora	792	48.0	Montecchio	98	7.7
Crostolo	Canossa	530	25.5	Canossa	530	23.0	Canossa	530	14.0	Campegine	34	6.5
Oglio	Lodrino	700	131.0	Lavenone	385	84.0	Lodrino	700	60.0	Canneto	34	6.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	36.0	Voltino	554	29.0	Voltino Villa Salò	554 165	22.0	Monzambano	90	2.0
Secchia	Febbio	1030	259.0	Febbio	1030	161.0	Febbio	1030	85.0	Carpi	28	3.0
Panaro	Pievepelago	761	91.0	Pievepelago	761	72.0	Pievepelago	761	50.0	Stuffione	22	1.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Giugno 1917

Denominazione dell' Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Mancalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Nona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Nona	Bettolino	Mezzanicorti	Becca R. S.-4. Z.	S. M. Cicognetta	OsteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargnano T.	Piacenza	Chiavicone	Boncarelo	Samazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	--	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.325	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	--	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	1.00	3.02	4.00	3.03	1.95	2.43	3.03	3.50	6.11	6.64	7.30	8.02	8.21	8.07	8.40	8.84	8.73	8.02	7.87	5.96
2	0.70	2.54	2.40	2.29	1.18	1.89	2.85	3.35	4.33	5.74	6.66	7.41	7.56	7.41	7.83	8.37	8.29	7.88	7.89	6.14
3	0.50	2.35	1.95	1.99	0.92	1.68	2.63	2.70	3.57	(1)	5.70	6.56	6.62	6.40	6.75	7.46	7.63	7.26	7.38	5.64
4	0.30	2.37	1.75	1.80	0.79	1.55	2.50	2.50	3.20	—	5.00	5.77	5.79	5.52	5.91	6.65	6.94	6.64	6.67	5.08
5	0.10	2.25	1.65	1.72	0.73	1.49	2.41	2.31	2.90	—	4.56	5.18	5.19	4.85	5.18	6.06	6.37	6.02	6.19	4.56
6	0.00	2.03	1.50	1.69	0.70	1.44	2.33	2.20	2.59	—	4.20	4.83	4.79	4.41	4.84	5.67	5.94	5.60	5.68	4.10
7	0.00	2.02	1.50	1.64	0.63	1.37	2.27	2.12	2.41	—	3.96	4.54	4.47	4.08	4.46	5.38	5.67	5.26	5.29	3.70
8	0.00	2.01	1.50	1.62	0.60	1.37	2.30	2.05	2.17	—	3.66	4.40	4.17	3.77	4.20	5.09	5.29	4.93	4.96	3.37
9	0.00	1.97	1.40	1.57	0.60	1.35	2.30	2.07	2.15	—	3.54	4.04	3.98	3.52	3.97	4.84	5.01	4.66	4.65	3.04
10	0.00	2.13	1.40	1.70	0.73	1.42	2.39	2.10	2.03	—	3.40	3.93	3.83	3.38	3.82	4.66	4.84	4.49	4.44	2.86
Media decadica	**0.29**	**2.27**	**1.90**	**1.90**	**0.88**	**1.60**	**2.56**	**2.49**	**3.15**	—	**4.80**	**5.47**	**5.47**	**5.14**	**5.54**	**6.30**	**6.47**	**6.08**	**6.10**	**4.44**
11	0.20	2.08	1.50	1.78	0.71	1.39	2.38	2.22	2.29	—	3.44	3.98	3.89	3.35	3.77	4.63	4.74	4.40	4.35	2.75
12	0.20	2.32	2.10	2.10	1.01	1.53	2.80	2.45	2.39	—	3.56	4.05	3.98	3.45	3.86	4.73	4.86	4.50	4.41	2.76
13	0.20	2.16	1.70	1.80	0.80	1.50	2.68	2.35	2.42	—	3.72	4.27	4.22	3.67	4.06	4.90	5.02	4.64	4.52	2.86
14	0.00	2.05	1.60	1.70	0.78	1.45	2.67	2.30	2.29	—	5.52	4.09	4.05	3.56	3.95	4.87	5.01	4.66	4.57	2.88
15	0.00	1.97	1.45	1.60	0.61	1.34	2.58	2.18	2.02	—	3.32	3.94	3.89	3.37	3.80	4.71	4.84	4.49	4.40	2.73
16	0.00	1.91	1.38	1.50	0.55	1.32	2.53	2.03	1.75	—	3.08	3.73	3.55	3.15	3.56	4.47	4.60	4.28	4.18	2.61
17	— 0.10	2.03	1.50	1.55	0.58	1.32	2.48	2.00	1.62	—	2.92	3.55	3.44	2.91	3.34	4.22	4.31	4.04	3.98	2.37
18	— 0.10	1.95	1.40	1.56	0.56	1.31	2.48	2.02	1.60	—	2.84	3.51	3.36	2.84	3.29	4.15	4.23	3.92	3.85	2.12
19	0.00	1.99	1.50	1.53	0.55	1.33	2.44	1.99	1.57	—	2.82	3.45	3.34	2.77	3.20	4.09	4.15	3.87	3.78	2.11
20	0.00	1.88	1.40	1.55	0.51	1.29	2.45	1.97	1.65	—	2.70	3.36	3.25	2.60	3.08	3.98	4.04	3.75	3.64	2.00
Media decadica	**0.04**	**2.03**	**1.55**	**1.67**	**0.67**	**1.38**	**2.55**	**2.15**	**1.96**	—	**3.19**	**3.79**	**3.70**	**3.17**	**3.59**	**4.47**	**4.58**	**4.25**	**4.17**	**2.52**
21	0.00	1.86	1.45	1.58	0.70	1.06	3.09	2.42	2.05	—	2.70	3.33	3.25	2.60	3.03	3.93	3.97	3.71	3.61	1.97
22	0.00	1.80	1.30	1.44	0.63	1.47	2.82	2.23	1.90	—	3.08	3.74	3.68	3.05	3.45	4.28	4.30	3.98	3.86	2.07
23	0.00	1.70	1.20	1.29	0.48	1.28	2.52	2.08	18.5	—	2.96	3.59	3.52	2.85	3.20	4.15	4.22	3.95	3.81	2.08
24	0.00	1.63	1.15	1.24	0.40	1.16	2.40	1.78	1.55	—	2.52	3.25	3.15	2.54	3.03	3.96	4.08	3.78	3.69	1.95
25	— 0.20	1.56	1.00	1.16	0.32	1.10	2.22	1.65	1.25	—	2.28	2.98	2.97	2.30	2.74	3.65	3.75	3.46	3.39	1.76
26	— 0.20	1.47	0.90	1.06	0.26	1.07	2.14	1.51	1.18	—	2.10	2.76	2.64	2.05	2.46	3.41	3.45	3.21	3.14	1.52
27	— 0.20	1.44	0.90	1.04	0.22	1.07	2.13	1.50	1.03	—	1.94	2.66	2.57	1.94	2.37	3.24	3.24	3.04	2.95	1.41
28	— 0.20	1.38	0.80	0.93	0.20	1.03	2.08	1.40	0.91	—	1.90	2.60	2.45	1.83	2.30	3.15	3.15	2.93	2.86	1.33
29	— 0.20	1.33	0.80	0.92	0.19	1.05	2.03	1.42	0.80	—	1.84	2.48	2.34	1.72	2.21	3.04	3.06	2.83	2.76	1.21
30	+ 0.30	1.52	1.05	1.20	0.30	1.22	2.31	1.93	0.73	—	2.04	2.44	2.30	1.65	2.14	2.97	2.97	2.76	2.69	1.11
31	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**— 0.07**	**1.87**	**1.05**	**1.19**	**0.37**	**1.15**	**2.37**	**1.79**	**1.32**	—	**2.34**	**2.98**	**2.89**	**2.25**	**2.69**	**3.58**	**3.62**	**3.36**	**3.28**	**1.64**
Media mensile	**0.08**	**1.96**	**1.50**	**1.59**	**0.64**	**1.38**	**2.49**	**2.14**	**2.14**	—	**3.44**	**4.08**	**4.01**	**3.52**	**3.94**	**4.78**	**4.89**	**4.57**	**4.52**	**2.87**
Escursione.	1.20	1.69	3.20	2.11	1.76	1.40	1.60	2.10	5.38	—	5.46	5.58	5.91	6.42	6.26	5.87	5.76	5.26	5.18	4.85
Media Gennaio 1901-1917. . .	— 0.06	1.40	1.49	1.04	0.54	1.21	1.94	1.63	1.63	—	2.67	2.69	2.57	2.08	2.51	3.15	3.23	3.03	2.95	1.36
Scostamento dalla media .	**+ 0.14**	**+ 0.56**	**+ 0.01**	**+ 0.55**	**+ 0.10**	**+ 0.17**	**+ 0.55**	**+ 0.51**	**+ 0.51**	—	**+ 0.77**	**+ 1.39**	**+ 1.44**	**+ 1.44**	**+ 1.43**	**+ 1.63**	**+ 1.66**	**+ 1.54**	**+ 1.57**	**+ 1.51**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena o la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Sono cessate le osservazioni causa l'idrometro asportato dalla piena.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PÒ

Giugno 1917

Denominazione dell'idrometro	Tiezzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Secca	Casalmaggiore	Motteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villeserviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Catto	Ficarolo	Pontelagoscr. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	54.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	6.54	4.93	6.94	5.08	6.93	6.15	7.08	7.86	7.36	7.26	7.25	6.94	7.54	7.08	2.46	6.80	3.36	6.88	4.19
2	6.68	5.03	7.08	5.31	7.18	6.49	7.59	8.71	8.36	8.24	8.27	8.02	8.61	8.19	3.54	7.92	3.20	7.53	4.66
3	6.02	4.67	6.75	5.08	7.04	6.39	7.66	9.06	8.87	8.70	8.74	8.57	9.11	8.65	3.95	8.30	3.50	7.92	4.92
4	5.43	4.32	6.19	4.63	6.68	5.97	7.26	8.66	8.63	8.59	8.83	8.72	9.38	8.91	4.21	8.62	3.71	8.17	5.16
5	4.90	3.94	5.62	4.09	6.20	5.54	6.76	8.04	8.09	8.11	8.57	8.34	9.03	8.55	3.89	8.32	3.45	7.94	5.02
6	4.45	3.57	5.10	3.70	5.71	5.10	6.22	7.37	7.96	7.53	8.01	7.79	8.54	8.03	3.42	7.79	3.08	7.52	4.66
7	4.04	3.18	4.74	3.35	5.30	4.67	5.75	6.71	6.82	6.91	7.47	7.21	8.01	7.58	3.01	7.34	2.74	7.16	4.28
8	3.71	2.98	4.41	3.12	4.91	4.29	5.35	6.10	6.21	6.30	6.90	6.65	7.50	7.11	2.62	6.95	2.47	6.93	4.06
9	3.37	2.64	4.14	2.78	4.58	3.97	5.01	5.60	5.69	5.72	6.35	6.09	6.96	6.58	2.16	6.49	2.18	6.70	3.94
10	3.27	2.44	3.90	2.68	4.30	3.70	4.80	5.26	5.09	5.22	5.82	5.55	6.45	6.08	1.69	6.02	1.86	6.50	3.81
Media decadica	4.84	3.77	5.49	3.98	5.88	5.03	6.35	7.34	7.31	7.26	7.62	7.39	8.11	5.68	3.09	7.45	2.85	7.32	4.47
11	3.08	2.30	3.77	2.31	4.18	3.57	4.70	4.90	4.75	4.84	5.41	5.13	5.96	5.61	1.24	5.62	1.54	6.28	3.67
12	3.13	2.34	3.81	2.32	4.15	3.54	4.65	4.80	4.60	4.67	5.19	4.90	5.70	5.33	0.97	5.33	1.29	6.03	3.61
13	3.23	2.38	3.87	2.36	4.17	3.56	4.65	4.78	4.56	4.64	5.13	4.84	5.60	5.22	0.86	5.20	1.17	5.91	3.57
14	3.29	2.47	3.98	2.51	4.23	3.63	4.70	4.82	4.60	4.67	5.14	4.85	5.59	5.21	0.82	5.19	1.14	5.88	3.62
15	3.13	2.35	3.89	2.43	4.16	3.58	4.66	4.77	4.61	4.70	5.16	4.89	5.63	5.21	0.84	5.20	1.16	5.90	3.65
16	2.92	2.18	3.75	2.31	4.04	3.43	4.55	4.68	4.48	4.55	5.07	4.80	5.51	5.16	0.80	5.14	1.11	5.88	3.65
17	2.73	2.00	3.58	2.06	3.83	3.26	4.36	4.62	4.24	4.31	4.85	4.60	5.29	4.95	0.57	4.92	0.94	5.71	3.56
18	2.50	1.83	3.53	2.05	3.67	3.09	4.23	4.48	4.01	4.07	4.61	4.37	5.04	4.67	0.32	4.68	0.68	5.48	3.43
19	2.53	1.77	3.41	2.02	3.57	3.00	4.15	4.35	3.82	3.89	4.42	4.19	4.81	4.45	0.11	4.43	0.45	5.24	3.30
20	2.40	1.68	3.33	1.96	3.50	2.92	4.10	4.22	3.70	3.78	4.31	4.08	4.66	4.28	0.03	4.29	0.29	5.08	3.19
Media decadica	2.90	2.13	4.09	2.23	3.95	3.36	4.47	4.64	4.34	4.43	4.93	4.66	5.38	5.01	0.66	5.00	0.98	5.74	3.52
21	2.61	1.61	3.28	1.90	3.46	2.84	4.02	4.65	3.61	3.64	4.19	3.97	4.53	4.23	0.14	4.15	0.15	4.94	3.10
22	2.63	1.65	3.34	2.06	3.44	2.82	4.00	3.92	3.52	3.58	4.10	3.89	4.41	4.06	0.26	4.03	0.03	4.82	3.00
23	2.55	1.85	3.51	2.10	3.66	3.05	4.12	3.81	3.67	3.72	4.16	3.93	4.43	4.04	0.27	4.00	—0.04	4.74	2.92
24	2.43	1.75	3.42	2.04	3.50	2.95	4.10	3.74	3.60	3.78	4.26	4.04	4.58	4.18	0.19	4.15	0.11	4.88	3.01
25	2.22	1.44	3.24	2.03	3.40	2.76	3.96	3.82	3.53	3.60	4.13	3.93	4.43	4.16	0.22	4.09	0.08	4.87	3.04
26	1.97	1.22	3.12	1.80	3.20	2.54	3.75	3.80	3.25	3.27	3.88	3.70	4.20	3.83	0.45	3.87	—0.13	4.67	2.92
27	1.78	1.03	2.96	1.74	3.00	2.36	3.57	3.72	2.98	3.05	3.64	3.49	3.90	3.63	0.70	3.60	—0.43	4.40	2.67
28	1.68	0.94	2.85	1.60	2.82	2.19	3.47	3.66	2.78	2.82	3.42	3.28	3.65	3.28	0.96	3.30	—0.72	4.08	2.42
29	1.58	0.85	2.74	1.45	2.75	2.09	3.36	3.53	2.63	2.70	3.30	3.13	3.48	3.12	1.16	3.15	—0.91	3.85	2.25
30	1.46	0.75	2.63	1.45	2.65	2.00	3.28	3.45	2.49	2.52	3.14	3.02	3.38	3.00	1.28	2.98	—1.09	3.68	2.10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	2.09	1.31	3.11	1.82	3.19	2.56	3.76	3.81	3.01	3.27	3.82	3.64	4.10	3.75	0.86	3.73	—0.29	4.49	2.74
Media mensile	**3.28**	**2.40**	**4.10**	**2.68**	**4.34**	**3.71**	**4.86**	**5.24**	**4.95**	**4.98**	**5.46**	**5.23**	**5.86**	**5.48**	**1.44**	**5.40**	**1.18**	**5.85**	**3.58**
Escursione	5.22	4.28	4.45	3.86	4.53	4.49	4.38	5.51	6.38	6.18	5.69	5.70	6.00	5.91	4.18	5.64	4.80	4.49	3.06
Media Gennaio 1901-1917	2.01	1.10	2.89	1.59	3.08	2.41	3.45	3.68	2.80	2.85	2.99	2.87	3.26	3.13	2.60	2.99	—1.18	3.54	2.03
Scostamento dalla media	**+1.27**	**+1.30**	**+1.21**	**+1.09**	**+1.26**	**+1.30**	**+1.41**	**+1.56**	**+2.15**	**+2.13**	**+2.47**	**+2.36**	**+2.60**	**+2.35**	**—1.16**	**+2.41**	**+2.36**	**+2.31**	**+1.55**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosa	P. Torre Lango-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Canavazzo	P. Tresa	Salerano	Mera	Campo	Grossotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	1.60	1.58	2.00	0.94	1.35	—	3.98	3.18	3.28	3.55	2.19	2.85	1.44	2.76	1.17	1.95	2.63	2.85	2.87	2.46
2	1.50	1.49	2.40	0.94	1.15	—	3.88	3.01	3.11	3.51	2.15	2.80	1.30	2.70	1.01	1.95	2.48	2.77	2.79	2.39
3	1.50	1.45	1.91	0.95	1.15	—	3.58	2.76	2.93	3.17	2.07	2.60	1.20	2.64	0.93	1.85	2.44	2.65	2.68	2.29
4	1.40	1.47	1.90	0.93	1.20	—	3.48	2.64	2.76	2.81	1.98	2.40	1.24	2.59	0.90	1.80	2.42	2.56	2.58	2.20
5	1.30	1.52	1.85	0.93	1.30	—	3.28	2.51	2.62	2.55	1.88	2.38	1.23	2.55	0.78	1.95	2.46	2.48	2.50	2.13
6	1.30	1.58	1.75	0.96	1.30	—	3.05	2.36	2.50	2.36	1.78	2.04	1.24	2.50	0.71	1.90	2.49	2.40	2.45	2.08
7	1.30	1.56	1.75	0.98	1.30	—	2.95	2.23	2.38	2.20	1.68	1.70	1.30	2.46	0.71	1.95	2.52	2.35	2.41	2.04
8	1.20	1.61	1.65	0.98	1.35	—	2.86	2.12	2.27	2.03	1.60	1.60	1.30	2.43	0.74	2.00	2.56	2.30	2.37	2.00
9	1.20	1.64	1.80	0.98	1.20	—	2.75	2.04	2.18	1.89	1.50	1.50	1.33	2.40	0.73	2.10	2.59	2.29	2.35	1.98
10	1.20	1.62	1.65	1.02	1.20	—	2.72	1.99	2.16	1.77	1.44	1.40	1.34	2.44	0.75	2.10	2.70	2.34	2.35	1.98
Media decadica	**1.35**	**1.55**	**1.87**	**0.96**	**1.25**	—	**3.25**	**2.48**	**2.62**	**2.58**	**1.83**	**2.13**	**1.29**	**2.55**	**0.84**	**1.95**	**2.53**	**2.50**	**2.53**	**2.15**
11	1.00	1.59	1.70	1.05	1.35	—	2.68	1.95	2.09	1.76	1.39	1.39	1.40	2.38	0.78	2.15	2.66	2.30	2.35	1.98
12	1.00	1.54	1.80	1.08	1.35	—	2.60	1.90	2.06	1.74	1.34	1.15	1.40	2.34	0.87	2.15	2.64	2.30	2.35	1.98
13	1.00	1.57	1.85	1.06	1.40	—	2.57	1.85	2.02	1.68	1.28	1.00	1.42	2.32	0.89	2.10	2.63	2.30	2.34	1.97
14	1.00	1.53	1.75	1.06	1.30	—	2.52	1.80	1.97	1.60	1.23	0.93	1.40	2.30	0.89	2.00	2.53	2.27	2.31	1.95
15	1.00	1.49	1.80	1.04	1.25	—	2.47	1.74	1.93	1.55	1.18	0.89	1.34	2.27	1.10	2.00	2.56	2.24	2.28	1.92
16	1.00	1.52	1.70	1.04	1.25	—	2.41	1.67	1.85	1.45	1.12	0.70	1.34	2.25	1.13	2.00	2.53	2.19	2.25	1.89
17	1.00	1.56	1.70	1.02	1.25	—	2.35	1.59	1.79	1.34	1.07	0.40	1.34	2.23	1.14	2.00	2.60	2.16	2.22	1.86
18	1.00	1.53	1.70	1.00	1.25	—	2.28	1.56	1.73	1.28	1.01	0.32	1.32	2.21	1.13	2.00	2.56	2.13	2.20	1.84
19	1.00	1.57	1.75	1.00	1.25	—	2.22	1.52	1.70	1.17	0.97	0.20	1.24	2.20	1.16	2.00	2.60	2.12	2.18	1.82
20	1.00	1.55	1.85	0.98	1.15	—	2.15	1.44	1.63	1.10	0.92	0.10	1.30	2.18	1.17	2.00	2.55	2.10	2.16	1.81
Media decadica	**1.00**	**1.54**	**1.76**	**1.03**	**1.28**	—	**2.42**	**1.70**	**1.88**	**1.47**	**1.15**	**0.71**	**1.35**	**2.27**	**1.03**	**2.04**	**2.59**	**2.21**	**2.26**	**1.90**
21	1.00	1.52	1.95	0.98	1.25	—	2.15	1.39	1.60	1.07	0.89	—0.19	1.24	2.18	1.14	2.05	2.62	2.09	2.14	1.79
22	1.00	1.49	1.95	0.98	1.30	—	2.12	1.39	1.59	1.02	0.86	—0.24	1.32	2.22	1.09	2.00	2.56	2.09	2.16	1.80
23	1.00	1.53	1.80	0.96	1.10	—	2.15	1.37	1.56	1.01	0.83	—0.29	1.24	2.14	1.10	2.00	2.41	2.09	2.15	1.80
24	1.00	1.46	1.80	0.96	1.00	—	2.12	1.30	1.52	0.97	0.80	—0.34	1.30	2.08	1.09	1.85	2.24	2.05	2.09	1.75
25	1.00	1.47	1.80	0.96	1.00	—	2.07	1.23	1.43	0.89	0.77	—0.35	1.24	1.98	0.97	1.70	2.18	1.96	2.00	1.68
26	1.00	1.51	1.70	0.94	0.95	—	2.02	1.15	1.37	0.78	0.74	—0.40	1.20	1.92	0.95	1.65	2.15	1.92	1.94	1.62
27	1.00	1.45	1.65	0.94	0.95	—	2.00	1.10	1.30	0.74	0.71	—0.49	1.12	1.86	0.94	1.65	2.09	1.88	1.87	1.54
28	1.00	1.43	1.45	0.96	1.00	—	2.00	1.05	1.25	0.66	0.69	—0.57	1.12	1.80	0.90	1.60	2.10	1.80	1.80	1.49
29	0.90	1.38	1.80	0.96	1.00	—	1.98	1.00	1.21	0.59	0.66	—0.63	1.10	1.72	0.87	1.65	2.14	1.70	1.72	1.42
30	0.90	1.36	1.80	0.98	1.00	—	1.96	1.01	1.23	0.58	0.63	—0.70	1.12	1.74	0.84	1.65	2.32	1.65	1.72	1.42
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.98**	**1.46**	**1.77**	**0.96**	**1.05**	—	**2.06**	**1.20**	**1.41**	**0.83**	**0.76**	**—0.42**	**1.20**	**1.96**	**0.99**	**1.78**	**2.28**	**1.92**	**1.96**	**1.63**
Media mensile	**11.1**	**1.52**	**1.80**	**0.99**	**1.19**	—	**2.58**	**1.79**	**1.97**	**1.63**	**1.25**	**0.80**	**1.28**	**2.26**	**0.96**	**1.92**	**2.47**	**2.21**	**2.25**	**1.90**
Escursione	0.70	0.28	0.95	0.15	0.45	—	2.02	2.18	2.07	2.97	1.56	3.55	0.34	1.04	0.46	0.55	0.61	1.20	1.15	1.04
Media Gennaio 1901-1917	1.02	1.40	1.36	0.92	—	—	1.66	1.07	1.29	0.72	0.73	—0.59	1.07	1.46	0.93	1.30	1.78	1.34	1.40	1.13
Scostamento dalla media	**+0.09**	**+0.12**	**+0.44**	**+0.07**	—	—	**+0.92**	**+0.72**	**+0.68**	**+0.91**	**+0.52**	**+1.39**	**+0.21**	**+0.80**	**+0.03**	**+0.62**	**+0.69**	**+0.87**	**+0.85**	**+0.77**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica de Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1917

Corso d'acqua	Adda inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Orzivecchi	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Vezzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	3.17	2.66	2.70	2.00	4.25	6.15	2.20	1.63	1.59	1.40	1.39	1.20	2.40	3.09	4.64		3.14	1.81	1.79	1.79
2	3.12	2.55	2.58	1.85	4.07	6.07	2.10	1.58	1.53	1.38	1.37	1.18	2.31	2.95	5.26		2.89	1.81	1.80	1.80
3	3.05	2.50	2.49	1.70	3.83	5.97	2.10	1.51	1.47	1.32	1.31	1.15	2.24	2.81	5.60		2.77	1.81	1.81	1.81
4	2.98	2.38	2.37	1.57	3.49	5.10	2.00	1.45	1.41	1.27	1.26	1.15	2.14	2.72	5.29		2.50	1.82	1.81	1.81
5	2.90	2.33	2.33	1.47	3.20	4.68	2.00	1.40	1.37	1.25	1.24	1.14	1.85	2.63	4.71		2.24	1.82	1.81	1.82
6	2.86	2.28	2.27	1.38	2.95	4.39	1.90	1.37	1.34	1.15	1.14	1.13	1.57	2.51	4.13		1.97	1.82	1.81	1.82
7	2.82	2.25	2.22	1.27	2.76	4.08	1.95	1.34	1.35	1.10	1.11	1.10	1.37	2.10	3.58		1.70	1.84	1.82	1.82
8	2.78	2.22	2.16	1.18	2.60	3.98	1.90	1.32	1.30	1.10	1.11	1.05	1.20	1.98	3.09		1.47	1.84	1.83	1.83
9	2.76	2.22	2.13	1.15	2.47	3.69	1.90	1.31	1.28	1.08	1.07	1.05	1.11	1.96	2.74		1.43	1.84	1.83	1.83
10	2.75	2.21	2.13	1.08	2.37	3.57	1.85	1.30	1.27	1.06	1.05	1.05	1.08	1.93	2.58		1.46	1.85	1.85	1.84
Media decadica	**2.92**	**2.36**	**2.34**	**1.46**	**3.20**	**4.77**	**1.99**	**1.42**	**1.39**	**1.07**	**1.20**	**1.12**	**1.73**	**2.47**	**4.16**		**2.16**	**1.83**	**1.82**	**1.82**
11	2.76	2.20	2.12	1.09	2.36	3.53	1.85	1.34	1.27	1.04	1.03	1.05	1.06	1.90	2.51		1.44	1.85	1.86	1.86
12	2.76	2.20	2.14	1.09	2.38	3.55	1.80	1.31	1.29	1.08	1.07	1.03	1.05	1.88	2.55		1.46	1.86	1.87	1.86
13	2.75	2.19	2.12	1.06	2.41	3.58	1.80	1.31	1.27	1.11	1.10	1.03	1.18	1.95	2.60		1.48	1.87	1.88	1.86
14	2.74	2.18	2.11	1.08	2.35	3.55	1.80	1.29	1.26	1.10	1.09	1.01	1.10	1.95	2.55		1.35	1.87	1.88	1.86
15	2.71	2.13	2.07	1.02	2.32	3.49	1.85	1.26	1.23	1.07	1.06	1.01	1.04	1.95	2.45		1.20	1.87	1.87	1.87
16	2.67	2.10	2.04	0.95	2.26	3.42	1.85	1.23	1.19	1.05	1.04	1.00	0.97	1.90	2.34		1.17	1.87	1.87	1.86
17	2.64	2.10	2.03	0.92	2.20	3.31	1.75	1.21	1.18	1.00	0.99	1.00	0.92	1.87	2.27		1.15	1.87	1.88	1.86
18	2.62	2.08	2.01	0.89	2.17	3.34	1.75	1.20	1.17	0.99	0.88	0.98	0.90	1.85	2.21		1.10	1.87	1.87	1.86
19	2.61	2.06	2.01	0.88	2.10	3.22	1.70	1.18	1.16	0.98	0.97	0.95	0.87	1.80	2.17		1.08	1.88	1.87	1.86
20	2.59	2.05	2.07	0.87	2.10	3.19	1.70	1.17	1.14	0.96	0.95	0.93	0.82	1.76	2.08		1.02	1.87	1.86	1.86
Media decadica	**2.68**	**2.13**	**2.07**	**0.98**	**2.26**	**3.42**	**1.78**	**1.25**	**1.22**	**1.04**	**1.02**	**1.00**	**0.99**	**1.88**	**2.37**		**1.24**	**1.87**	**1.87**	**1.86**
21	2.57	2.03	2.01	0.86	2.13	3.24	1.75	1.16	1.13	0.95	0.94	0.90	0.84	1.67	2.10		0.97	1.87	1.86	1.86
22	2.56	2.02	2.00	0.85	2.13	3.31	1.80	1.15	1.10	0.95	0.94	0.88	0.81	1.61	2.08		0.89	1.86	1.86	1.86
23	2.57	2.04	2.00	0.85	2.10	3.24	1.80	1.11	1.08	0.91	0.90	0.85	0.72	1.55	2.00		0.85	1.86	1.86	1.85
24	2.54	2.01	1.98	0.90	2.10	3.20	1.75	1.06	1.02	0.88	0.87	0.80	0.70	1.50	1.95		0.80	1.86	1.86	1.85
25	2.48	1.98	1.90	0.84	2.00	3.14	1.75	1.00	0.97	0.87	0.86	0.78	0.64	1.50	1.88		0.70	1.85	1.85	1.85
26	2.40	1.86	1.85	0.73	1.92	3.00	1.70	0.96	0.94	0.85	0.84	0.75	0.57	1.43	1.82		0.60	1.84	1.84	1.85
27	2.34	1.82	1.80	0.73	1.81	2.90	1.70	0.93	0.90	0.85	0.84	0.73	0.48	1.40	1.71		0.48	1.83	1.82	1.84
28	2.26	1.78	1.76	0.61	1.75	2.75	1.65	0.90	0.88	0.82	0.81	0.72	0.43	1.37	1.68		0.35	1.82	1.82	1.82
29	2.20	1.72	1.67	0.52	1.64	2.60	1.70	0.87	0.84	0.80	0.70	0.70	0.28	1.30	1.59		0.20	1.81	1.82	1.82
30	2.19	1.71	1.63	0.41	1.65	2.70	1.80	0.84	0.83	0.83	0.82	0.65	0.24	1.25	1.44		0.04	1.81	1.81	1.82
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Media decadica	**2.41**	**1.90**	**1.86**	**0.73**	**1.92**	**3.01**	**1.74**	**1.00**	**0.97**	**0.87**	**0.85**	**0.78**	**0.57**	**1.46**	**1.82**		**0.59**	**1.84**	**1.66**	**1.84**
Somma mensile	**2.67**	**2.13**	**2.09**	**1.06**	**2.46**	**3.73**	**1.84**	**1.22**	**1.19**	**1.04**	**1.02**	**0.96**	**1.10**	**1.94**	**2.79**		**1.33**	**1.84**	**1.78**	**1.84**
Escursione	0.98	0.95	1.07	1.59	2.61	3.55	0.55	0.67	0.76	0.60	0.69	0.55	2.16	1.84	4.16		3.10	0.07	0.09	0.08
Media Gennaio 1901-1917	**1.88**	**1.37**	**1.45**	**0.08**	**1.46**	**2.43**	**1.62**	**0.80**	**0.80**	**0.68**	**0.60**	**0.77**	**0.63**	**1.18**	**1.89**		**0.68**	**1.04**	**1.04**	**1.06**
Scostamento dalla media	**+0.79**	**+0.76**	**+0.64**	**+0.98**	**+1.00**	**+1.30**	**+0.22**	**+0.42**	**+0.39**	**+0.36**	**+0.42**	**+0.19**	**+0.47**	**+0.76**	**+0.90**		**+0.68**	**+0.80**	**+0.74**	**+0.78**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875		1875	1878	1862	1860

Mancano le osservazioni avendo la piena asportato l'idrometro

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Polizzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Borbarino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.66	2.00	0.25	3.30	5.15	1.10	0.90	3.00	0.70	0.00	1.10	— 0.40	0.45	0.60	— 0.10	0.80	1.20	1.98		0.80
2	1.65	1.85	0.10	1.60	3.32	0.90	0.40	2.40	0.60	0.00	0.80	— 0.40	0.30	0.60	— 0.10	0.70	1.10	1.00		0.92
3	1.64	1.76	0.00	1.20	2.80	0.80	0.25	1.40	0.50	0.00	0.60	— 0.40	0.30	0.60	— 0.10	0.70	1.10	1.03		0.85
4	1.64	1.72	— 0.10	1.15	2.50	0.70	0.16	1.20	0.30	0.00	0.50	— 0.40	0.24	0.80	— 0.05	0.70	1.10	1.16		0.58
5	1.64	1.73	— 0.25	1.00	2.35	0.60	0.15	1.00	0.30	0.00	0.50	— 0.40	0.20	0.65	— 0.05	0.60	1.10	1.97		0.50
6	1.65	1.70	— 0.45	0.90	2.25	0.65	0.07	1.00	0.30	0.00	0.44	— 0.40	0.20	0.65	— 0.05	0.60	1.10	1.92		0.46
7	1.66	1.68	— 0.50	0.87	2.14	0.55	0.04	1.00	0.30	0.00	0.40	— 0.40	0.18	0.65	— 0.05	0.65	1.10	1.98		0.50
8	1.66	1.68	— 0.55	0.85	2.04	0.40	— 0.02	0.95	0.25	0.00	0.38	— 0.40	0.18	0.65	— 0.05	0.60	1.10	2.02		0.45
9	1.65	1.64	— 0.55	0.83	1.98	0.20	— 0.10	0.95	0.25	0.00	0.35	— 0.40	0.18	0.65	— 0.05	0.60	1.10	2.04		0.38
10	1.65	1.64	— 0.55	0.80	1.91	0.15	— 0.13	0.95	0.25	0.00	0.34	— 0.40	0.18	0.65	— 0.05	0.55	1.10	2.11		0.37
Media decadica	1.65	1.74	—0.26	1.25	2.64	0.60	0.17	1.38	0.37	0.00	0.54	—0.40	0.24	0.65	—0.06	0.65	1.11	1.72		0.58
11	1.65	1.63	— 0.50	0.78	1.96	0.40	— 0.15	0.90	0.25	0.00	0.34	— 0.20	0.15	0.65	— 0.10	0.50	1.15	2.14		0.42
12	1.65	1.66	— 0.50	0.76	2.00	0.25	— 0.10	0.90	0.20	0.00	0.33	— 0.20	0.15	0.65	— 0.10	0.48	1.15	2.19		0.41
13	1.64	1.68	— 0.50	0.74	1.94	0.20	— 0.12	0.90	0.20	0.00	0.55	— 0.20	0.15	0.65	— 0.10	0.45	1.10	2.22		0.45
14	1.64	1.60	— 0.45	0.73	1.94	0.18	— 0.14	0.90	0.20	0.00	0.40	— 0.20	0.13	0.65	— 0.15	0.40	1.10	2.27		0.47
15	1.64	1.60	— 0.40	0.75	1.82	0.15	— 0.14	0.80	0.20	0.00	0.36	— 0.20	0.15	0.65	— 0.15	0.38	1.05	2.15		0.40
16	1.64	1.60	— 0.45	0.70	1.76	0.15	— 0.16	0.80	0.10	0.00	0.36	— 0.20	0.15	0.65	— 0.15	0.38	1.05	2.08		0.36
17	1.64	1.61	— 0.40	0.69	1.70	0.13	— 0.20	0.80	0.10	0.50	0.34	— 0.40	0.15	0.65	— 0.20	0.32	1.05	2.10		0.35
18	1.64	1.61	— 0.45	0.68	1.73	0.10	— 0.25	0.80	0.10	0.50	0.34	— 0.40	0.15	0.65	— 0.20	0.26	1.05	2.12		0.32
19	1.64	1.58	— 0.50	0.80	1.65	0.10	— 0.28	0.75	0.10	0.50	0.32	— 0.40	0.15	0.65	— 0.20	0.24	1.05	2.16		0.30
20	1.64	1.55	— 0.50	0.75	1.62	0.10	— 0.31	0.75	0.10	0.50	0.30	— 0.40	0.15	0.70	— 0.25	0.18	1.05	2.08		0.32
Media decadica	1.64	1.61	—0.46	0.74	1.81	0.18	—0.18	0.83	0.15	0.20	0.36	—0.28	0.15	0.66	—0.16	0.36	1.08	2.15		0.38
21	1.64	1.63	— 0.50	0.72	1.85	0.10	— 0.18	0.75	0.05	0.00	0.50	— 0.40	0.15	0.70	— 0.25	0.20	1.00	2.00		0.47
22	1.63	1.55	— 0.50	0.68	1.68	0.10	— 0.26	0.75	0.05	0.00	0.40	— 0.40	0.17	0.60	— 0.25	0.18	1.00	1.89		0.31
23	1.63	1.52	— 0.55	0.63	1.58	0.10	— 0.30	0.70	— 0.10	0.00	0.36	— 0.50	0.12	0.60	— 0.30	0.18	1.00	1.86		0.29
24	1.62	1.48	— 0.55	0.60	1.50	0.10	— 0.32	0.70	— 0.10	0.00	0.34	— 0.50	0.12	0.60	— 0.30	0.16	1.00	1.84		0.28
25	1.60	1.46	— 0.60	0.55	1.39	0.10	— 0.34	0.70	— 0.10	0.00	0.32	— 0.50	0.12	0.55	— 0.30	0.14	1.00	1.80		0.27
26	1.60	1.42	— 0.00	0.52	1.30	0.10	— 0.32	0.70	0.20	0.00	0.32	— 0.50	0.12	0.55	— 0.30	0.14	1.00	1.81		0.26
27	1.60	1.49	— 0.65	0.60	1.36	0.10	— 0.34	0.70	0.15	0.00	0.30	— 0.50	0.12	0.55	— 0.30	0.13	1.00	1.88		0.23
28	1.60	1.40	— 0.65	0.62	1.37	0.10	— 0.36	0.70	0.05	0.00	0.30	— 0.50	0.12	0.55	— 0.35	0.10	1.00	1.85		0.26
29	1.60	1.40	— 0.70	0.54	1.32	0.10	— 0.36	0.70	0.10	0.00	0.28	— 0.50	0.12	0.55	— 0.35	0.10	1.00	1.80		0.24
30	1.60	1.42	— 0.75	0.50	1.37	0.10	— 0.37	0.70	0.10	0.00	0.28	— 0.50	0.12	0.55	— 0.35	0.08	1.00	1.75		0.24
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Media decadica	1.61	1.48	—0.60	0.60	1.47	0.10	—0.31	0.71	00.4	0.00	0.34	—0.48	0.12	0.58	—0.30	0.14	1.00	1.85		0.28
Media mensile	1.64	1.61	—0.44	0.86	1.98	0.29	—0.11	0.97	0.19	0.07	0.41	—0.39	0.17	0.63	—0.18	0.38	1.06	1.91		0.41
Escursione	0.06	0.60	1.00	2.80	3.85	1.00	1.27	2.30	0.80	0.50	0.82	0.30	0.33	0.35	0.30	0.72	0.20	0.52		0.69
Media Gennaio 1901-1917	1.08	1.35	—0.77	0.52	1.14	0.15	—0.31	0.46	0.57	— 0.14	0.54	— 0.18	0.29	—	0.64	0.31	0.86	1.84		0.42
Scostamento dalla media	+0.56	+0.26	+0.33	+0.34	+0.84	+0.14	+0.20	+0.51	—0.36	+0.21	—0.13	— 0.21	—0.12	- -	—0.82	+0.07	+0.20	+0.07		— 0.01
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Giugno 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Pertica	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffilone	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . . .	57.185	—	51.715	22.731	—	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.27	0.95	— 0.03	5.61	1.15	0.75	4.42	0.45	1.00	2.20	3.08	3.80	5.27	6.62	1.26	0.85	1.57	1.93	1.05	—
2	0.99	0.94	— 0.10	6.02	1.21	0.91	5.13	0.44	0.80	2.00	3.27	4.87	6.23	7.58	1.18	0.78	1.05	1.50	0.74	—
3	0.87	0.93	— 0.14	6.02	1.10	1.05	5.34	0.47	0.60	1.92	3.95	5.50	6.90	8.20	1.18	0.64	1.02	1.65	0.83	—
4	0.85	0.91	— 0.20	5.58	1.00	1.38	4.93	0.43	0.60	2.10	3.96	5.68	7.08	8.35	1.13	0.53	0.88	1.28	0.72	—
5	0.81	0.92	— 0.25	5.06	1.00	1.75	4.35	0.42	0.50	2.00	3.65	5.34	6.70	7.97	1.12	0.46	0.81	1.30	0.62	—
6	0.83	0.91	— 0.21	4.60	1.04	2.18	3.71	0.40	0.40	2.00	3.13	4.80	6.80	7.37	1.11	0.32	0.86	1.25	0.55	—
7	0.72	0.91	— 0.30	4.00	1.02	1.71	3.07	0.41	0.30	1.92	2.97	4.20	5.56	6.83	1.11	0.28	0.76	1.19	0.35	—
8	0.68	0.87	— 0.38	3.80	1.02	1.46	2.45	0.40	0.20	1.88	2.28	3.85	5.02	6.29	1.10	0.24	0.94	0.98	0.34	—
9	0.60	0.85	— 0.43	3.53	1.00	1.15	2.00	0.40	0.10	1.80	2.25	3.35	4.48	5.72	1.09	0.20	0.52	0.94	0.16	—
10	0.54	0.95	— 0.45	3.31	1.00	0.75	1.68	0.37	0.50	1.70	2.23	2.90	3.94	5.27	1.14	0.50	1.52	1.73	0.73	—
Media decadica	0.82	0.90	—0.25	4.75	1.05	1.31	3.71	0.42	0.50	1.94	3.08	4.43	5.80	7.02	1.14	0.48	0.99	1.37	0.61	—
11	0.71	0.87	— 0.40	3.10	1.07	0.60	1.45	0.41	0.20	2.20	2.75	2.80	3.60	5.84	1.12	0.70	1.32	1.50	0.53	—
12	0.68	0.88	— 0.32	3.10	1.13	0.52	1.42	0.33	0.90	2.25	3.65	2.75	3.48	5.66	1.14	0.50	1.74	1.99	1.24	—
13	0.72	0.86	— 0.30	3.05	1.05	0.55	1.42	0.35	1.20	2.32	2.82	2.60	3.34	4.60	1.12	0.70	1.40	2.07	10.5	—
14	0.74	0.85	— 0.32	3.05	1.02	1.15	1.55	0.34	1.00	2.20	2.80	2.40	3.20	4.61	1.13	0.50	1.00	1.74	10.4	—
15	0.71	0.85	— 0.35	2.96	1.02	0.81	1.48	0.32	0.90	2.15	2.93	2.30	3.26	4.63	1.11	0.25	0.55	1.04	0.25	—
16	0.53	0.84	— 0.37	2.90	1.00	0.49	1.40	0.32	0.50	1.80	2.87	2.20	3.18	4.54	1.05	0.18	0.43	0.82	0.07	—
17	0.46	0.84	— 0.42	2.24	0.97	0.46	1.20	0.25	0.10	1.70	2.65	2.15	3.07	4.34	1.02	0.11	0.40	0.68	— 0.12	—
18	0.44	0.83	— 0.55	2.61	0.91	0.71	1.10	0.23	— 0.10	1.65	2.63	2.00	2.94	4.10	0.96	0.04	0.33	0.48	— 0.24	—
19	0.39	0.80	— 0.62	2.53	0.84	0.77	1.00	0.20	— 0.20	1.60	2.55	1.90	2.74	3.95	0.94	0.00	0.31	0.48	— 0.33	—
20	0.36	0.78	— 0.65	2.48	—	0.66	0.85	0.06	— 0.25	1.42	2.40	1.80	2.52	3.83	0.93	— 0.09	0.22	0.48	— 0.36	—
Media decadica	0.57	0.84	—0.43	2.80	—	0.67	1.28	0.28	0.42	1.93	2.80	2.29	3.13	4.61	1.05	0.29	0.77	1.13	0.31	—
21	0.44	0.78	— 0.71	2.42	—	0.91	0.80	0.04	— 0.25	1.20	2.24	1.60	2.39	3.73	0.94	— 0.15	0.15	0.54	— 0.45	—
22	0.37	0.78	— 0.70	2.42	—	0.53	0.75	— 0.05	— 0.25	1.30	2.18	1.55	2.23	3.70	0.93	— 0.20	0.20	0.52	— 0.34	—
23	0.36	0.78	— 0.75	2.54	—	0.45	0.70	— 0.07	— 0.25	1.20	2.08	1.47	2.35	3.70	0.91	— 0.25	0.15	0.49	— 0.32	—
24	0.32	0.77	— 0.73	2.58	—	0.71	0.70	— 0.04	— 0.25	1.20	2.06	1.40	2.46	3.78	0.88	— 0 28	0.10	0.37	— 0.54	—
25	0.31	0.78	— 0.79	2.38	0.85	0.61	0.78	— 0.17	— 0.25	1.58	1.97	1.80	2.32	3.66	0.89	— 0.10	0.22	0.68	— 0.03	—
26	0.29	0.76	— 0.68	2.10	0.78	0.54	0.78	— 0.22	— 0.25	1.40	2.20	1.65	2.15	3.45	0.85	— 0.30	— 0.20	0.35	— 0.32	—
27	0.32	0.76	— 0.72	2.10	0.74	0.42	0.50	— 0.25	— 0.25	1.32	1.95	1.57	1.89	3.27	0.83	— 0.34	— 0.20	0.23	— 0.76	—
28	0.30	0.75	— 0.74	1.95	0.71	0.46	0.35	— 0.27	— 0.25	1.30	1.88	1.50	1.69	3.06	0.82	— 0.40	— 0.24	0.10	— 0.86	—
29	0.28	0.73	— 0.76	1.99	—	0.29	0.25	— 0.14	— 0.25	1.28	1.88	1.40	1.56	2.83	0.82	— 0.44	— 0.23	0.04	— 0.92	—
30	0.25	0.73	— 0.72	1.77	—	0.35	0.18	— 0.11	— 0.30	1.25	1.88	1.35	1.45	2.73	0.83	— 0.50	— 0.17	00.8	— 0.93	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.32	0.76	—0.73	2.22	—	0.59	0.58	— 0.12	—0.25	1.30	2.03	1.53	2.05	3.39	0.87	—0.30	—0.02	0.34	—0.55	—
Media mensile	**0.57**	**0.84**	**—0.46**	**3.26**	—	**0.84**	**1.86**	**0.19**	**0.22**	**1.73**	**2.64**	**2.75**	**3.66**	**5.01**	**1.02**	**0.16**	**0.58**	**0.95**	**0.12**	—
Escursione.	1 02	0.22	0.76	4.25	—	1.89	5.16	0.74	1.50	1.12	2.08	4.33	5.63	5.24	0.44	1.35	1.98	2.03	2.17	—
Media Gennaio 1901-1917. . .	0.39	0.11	0.09	1.94	—	—	0.74	0.23	0.44	1.80	2.62	2.10	1.88	2.56	1.10	0.25	—	—	0.07	—
Scostamento dalla media .	**+0.18**	**+0.73**	**—0.55**	**+1.32**	—	—	**+1.12**	**—0.04**	**—0.22**	**—0.07**	**+0.02**	**+0.65**	**+1.78**	**+2.45**	**—0.08**	**—0.09**	—	—	**+0.05**	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

GIUGNO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Bocca	Crescenza	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Bocca (2)		Pontelagoscuro (3)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	335.8	1569.2	510.0	20.0	308.3	14.0	13.6	20.5	15.5	22.9	15.0	18.4	17.2
2	413.3	6605.0	437.5	117.5	376.7	16.2	14.4	22.7	18.3	24.3	16.6	18.2	16.9
3	291.7	883.3	311.7	68.3	368.3	16.4	15.0	25.3	19.7	25.3	16.6	19.1	16.2
4	385.0	283.3	810.0	5.0	216.7	19.1	15.6	25.0	17.7	25.4	16.6	19.9	18.0
5	200.0	243.3	587.5	13.3	63.3	17.4	15.8	25.7	17.5	25.8	16.6	20.0	19.0
6	370.8	225.8	407.5	550.0	558.3	17.0	14.5	25.5	17.3	26.4	16.6	20.9	20.1
7	363.3	260.0	311.7	25.0	201.7	18.2	15.6	26.6	18.0	24.2	17.1	22.0	21.0
8	1535.0	154.2	156.7	103.3	303.3	19.4	16.0	27.4	16.5	25.2	17.3	22.3	21.1
9	884.2	2275.0	333.3	115.8	618.3	20.0	16.8	21.0	17.4	25.3	17.2	20.3	21.3
10	1035.0	473.3	166.7	153.3	693.3	18.0	16.2	20.4	17.0	24.6	17.1	19.1	21.6
Media decadica	**581.4**	**1297.2**	**403.3**	**117.1**	**370.8**	**17.6**	**15.3**	**24.0**	**17.5**	**24.9**	**16.7**	**20.0**	**19.2**
11	668.3	645.0	345.0	277.5	433.3	18.2	16.1	24.9	16.8	23.4	17.2	20.2	21.3
12	539.2	253.3	207.5	144.2	255.0	18.3	16.8	21.7	15.7	20.5	17.4	19.4	20.7
13	381.7	216.7	70.8	150.0	283.3	17.5	14.5	24.7	15.9	21.3	17.6	20.3	19.8
14	278.3	86.7	113.3	236.7	408.3	15.0	14.1	25.0	16.4	22.1	17.4	19.4	20.4
15	353.3	259.2	126.7	428.3	333.3	19.5	15.3	22.3	17.6	22.3	17.6	19.4	20.5
16	406.7	278.3	50.8	420.0	383.3	18.0	16.5	21.4	18.0	22.6	17.8	19.8	20.2
17	411.7	228.3	155.0	204.2	241.7	19.0	17.0	27.4	18.4	22.9	17.9	19.4	20.1
18	418.3	186.7	133.3	131.7	218.3	20.0	17.5	27.9	18.7	23.1	17.8	20.7	20.3
19	303.3	183.3	242.5	208.3	233.3	20.4	17.3	28.6	18.6	23.3	18.0	21.4	22.2
20	273.3	243.3	277.5	163.3	205.0	20.1	17.0	23.7	17.4	23.3	18.1	20.1	22.1
Media decadica	**403.4**	**258.1**	**172.2**	**236.4**	**299.5**	**18.6**	**16.2**	**24.8**	**17.3**	**22.5**	**17.7**	**20.0**	**20.8**
21	228.3	151.7	133.3	241.7	211.7	16.6	14.2	22.3	16.7	23.4	18.2	20.4	21.9
22	123.3	195.0	330.0	64.2	255.0	15.7	15.0	20.7	15.9	22.6	19.2	21.2	21.9
23	171.7	156.7	320.0	230.8	170.0	17.0	15.7	22.6	16.7	23.8	18.8	19.9	21.0
24	186.7	187.5	185.0	260.8	141.7	17.0	15.8	25.3	18.2	23.8	18.8	20.2	21.1
25	198.3	156.7	155.0	141.7	96.7	17.8	16.0	25.1	18.4	24.1	18.9	20.2	20.9
26	138.3	103.3	139.2	190.0	118.3	17.4	16.2	28.4	18.1	24.5	19.2	21.9	22.0
27	120.0	165.8	205.0	225.0	108.3	17.7	16.5	24.3	19.8	24.7	19.3	21.0	22.2
28	395.0	211.7	350.0	188.3	133.3	18.0	16.8	26.7	20.5	24.8	19.7	21.2	22.1
29	150.0	392.5	506.7	90.0	155.0	20.4	17.5	30.7	20.4	25.1	19.3	21.6	22.3
30	1016.7	212.5	100.0	91.7	125.0	16.4	16.0	27.5	20.8	23.9	19.7	21.8	21.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**272.8**	**183.2**	**242.4**	**172.4**	**151.5**	**17.4**	**16.0**	**25.4**	**18.5**	**24.1**	**19.1**	**20.9**	**21.7**
Massima mensile	**1535.0**	**6605.0**	**810.0**	**550.0**	**693.3**	**20.4**	**17.5**	**30.7**	**20.8**	**26.4**	**19.7**	**22.3**	**22.3**
Media mensile	**419.2**	**579.5**	**272.6**	**178.3**	**273.0**	**17.9**	**15.8**	**24.7**	**17.8**	**23.8**	**17.8**	**20.3**	**20.6**
Minima mensile	**120.0**	**86.7**	**50.8**	**5.0**	**63.3**	**14.0**	**13.6**	**20.4**	**15.5**	**20.5**	**15.0**	**18.2**	**16.2**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Per il solo giorno 12. — (4) Inapprezzabile.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lanzo (1)		TORBIDE				
		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2. dec.	3. dec.
20.3	13.6					
25.1	15.8	**Tanaro**	**Pollenzo**	160	155	55
19.6	15.0					
18.5	16.5	**Id.**	**Montecastello**	450	120	130
24.1	14.8					
20.7	13.4	**Bormida**	**Acqui**	40	5	5
23.2	13.2					
25.9	14.1	**Scrivia**	**Tortona**	25	910(2)	—
22.0	15.6					
23.1	16.0	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	40	950	5
22.2	**14.8**					
24.0	17.1	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	10	10	5
23.0	16.2					
22.6	11.2	**Taro**	**Borgotaro**	10	(4)	(4)
21.4	12.3					
20.9	15.8	**Id.**	**Ponte Taro**	20	70	(4)
23.5	16.0					
24.3	14.8	**Parma**	**Capo Ponte**	25	5	5
22.8	13.4					
19.6	16.8	**Id.**	**Ponte Verdi**	1500	760	585
21.0	15.9					
22.3	**14.9**	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	5	135	10
23.2	12.9					
21.8	14.5	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	10	10	10
23.4	17.2					
22.5	13.9	**Id.**	**Concordia**	970	1150	11400
23.8	12.6					
22.9	14.5	**Panaro**	**Vignola**	20	85	20
20.0	17.9					
19.6	13.6	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	120	250	50
19.8	18.5					
18.6	11.9					
—	—					
21.6	**14.7**					
25.9	**18.5**					
22.0	**14.8**					
18.5	**11.2**					

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

GIUGNO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°0	21.°2	20.°8
Pioggia media m/m		7.1	37.0	42.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.92	— 0.34	— 0.36
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.17	— 0.11	+ 00.1
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.03	— 0.06	— 0.02
	Trino	+ 0.42	— 0.45	— 0.13
	Casale Monferrato	+ 0.48	— 0.67	— 0.03
	Casale Popolo	+ 0.74	— 0.38	— 0.05
	Caresana	+ 0.25	— 0.36	+ 0.02
	Vercelli	+ 0.10	+ 0.04	— 0.13
Medie		+ 0.33	— 0.31	— 0.06

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°4	22.°1	22.°3
Pioggia media m/m		0.6	4.7	16.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.46	— 1.61	— 0.85
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.41	— 0.13	— 0.13
	Montecastello (id.)	— 1.30	— 0.83	— 0.34
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.99	— 0.25	— 0.41
	Pieve del Cairo	+ 0.30	— 0.42	— 0.04
	Spinetta	+ 0.44	— 0.06	— 0.17
	Tortona	+ 0.37	— 0.12	+ 0.06
	Castellazzo (Gamalero)	+ 1.74	— 0.87	— 0.67
	Predosa	— 0.07	— 0.41	— 0.17
	Pozzolo Formigaro	+ 0.87	— 0.38	— 0.32
	Cassine	— 0.26	— 0.38	— 1.19
Medie		+ 0.55	— 0.36	— 0.36

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

GIUGNO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		20.°3	20.°7	20.°6
Pioggia media m/m		1.1	15.0	6.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.46	— 1.61	— 0.85
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.14	— 0.74	— 0.47
	Canarazzo (id.) . .	+ 0.32	— 0.11	— 0.64
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	—	—	— 0.43
	Mezzanino	+ 0.24	— 0.28	— 0.35
	Bressana	+ 0.31	— 0.47	— 0.26
	Borgarello	— 0.04	— 0.18	+ 0.01
	Voghera	+ 0.21	+ 0.18	— 00.5
	Cava Carbonara (Zinasco) .	+ 0.17	+ 0.08	+ 0.03
	Tromello	+ 0.09	— 0.24	— 0.01
	Mortara	— 0.03	— 0.16	— 0.07
	Vigevano	+ 1.04	+ 0.07	+ 0.05
	Medie . . .	+ 0.25	— 0.12	— 0.12

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°2	22.°5	22.°6
Pioggia media m/m		1.9	13.5	23.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+ 0.40	— 1.64	— 0.82
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.60	— 0.94	— 0.34
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+ 0.42	— 0.14	— 0.17
	Monticelli Pavese . . .	+ 0.09	— 0.33	— 0.19
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.37	— 0.04	— 0.11
	S. Roco al Porto . . .	— 0.27	— 0.40	— 0.47
	Castelnovo Bocca d'Adda	+ 1.48	— 0.74	— 0.71
	Stradella	— 0.04	— 0.20	— 0.21
	Sarmato	+ 0.07	— 0.11	— 0.05
	Calendasco	+ 0.11	— 0.38	— 0.20
	Orio Litta	— 0.08	+ 0.02	+ 0.04
	Somaglia	+ 0.16	+ 0,09	0.00
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.63	— 0.48	— 0.02
	Belgioioso	+ 0.03	+ 0.02	— 0.05
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.07	— 0.05	— 0.06
	S. Lazzaro Alberoni . .	+ 0.66	— 0.11	— 0.21
	S. Angelo Lodigiano . .	+ 00.4	— 0.02	0.00
	Soresina	+ 0.27	— 0.19	+ 0.23
	Lodi	+ 0.12	+ 0.04	+ 0.08
	Crema (S. Bernardino) . .	+ 0.25	0.00	+ 0.09
	Melegnano	+ 0.13	0.00	0.00
	Pieve Emanuele	+ 0.05	— 0.22	+ 0.05
	Corsico	+ 0.09	— 0.07	+ 0.10
	Magenta	+ 0.73	— 0.07	+ 0.18
	Soltarico	+ 1.09	— 0.31	+ 0.15
	Caviaga	+ 0.26	+ 0.18	+ 0.29
	Belvignate di Sotto . .	+ 0.04	— 0.16	— 0.06
	Bertonico	+ 0.18	+ 0.14	+ 0.04
	Casc. Vallicella Camairago	+ 0.23	+ 0.01	+ 0.04
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.42	— 0.41	+ 0.01
	Codogno	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.05
	Medie . . .	+ 0.26	— 0.13	— 0.04

GIUGNO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°6	22.°8	23°.0
Pioggia media m/m		2.3	7.9	2.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+ 1.34	— 2.70	— 0.83
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	— 0.16	— 0.25	— 0.25
	Ponte Verdi (Parma). . .	— 0.39	— 0.18	— 0.30
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	+ 0.22	0.00	0.00
	Cremona.	+ 0.71	— 1.10	— 0.52
	Brancere.	+ 0.96	— 0.47	— 0.18
	Isola Pescaroli	+ 0.36	— 0.84	— 0.56
	Zibello.	+ 0.48	— 0.36	— 0.43
	Roccabianca	+ 0.26	+ 0.07	— 0.15
	Casalmaggiore.	+ 0.10	— 0.09	— 0.18
	Viadana	+ 0.52	— 0.15	— 0.43
	Pomponesco.	+ 0.57	— 0.29	— 0.34
	Brescello.	+ 0.25	— 0.26	— 0.22
	Gualtieri.	— 0.07	— 0.13	— 0.21
	Mezzano (Chitantolo) . . .	+ 0.73	— 0.08	— 0.23
	Colorno	+ 0.01	— 0.21	— 0.64
	San Secondo Parmense .	+ 0.05	— 0.14	— 0.23
	Cadelbosco sotto. . . .	— 0.08	— 0.10	— 0.01
	Reggio Emilia.	— 0.18	+ 0.78	— 0.33
	Busseto	+ 0.08	— 0.29	— 0.40
	Castelguelfo	— 0.11	— 0.09	— 0.03
	Fiorenzuola d'Arda. . .	— 0.18	— 0.18	— 0.18
	Alseno	— 0.27	— 0.20	— 0.10
	Borgo San Donnino . .	+ 0.04	— 0.37	— 0.32
	S. Iario d' Enza. . . .	— 0.09	— 0.05	— 0.12
	Collecchio	— 0.52	— 0.22	— 0.28
	Medie . . .	+ 0.17	— 0.21	— 0.26

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°7	22.°9	23.°5
Pioggia media m/m		1.0	11.1	4.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+ 1.54	— 2.69	— 1.11
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.69	— 1.79	— 0.55
	Peschiera (Mincio) . . .	+ 0.19	+ 0.04	— 0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	+ 0.39	— 0.20	— 0.28
	Gussola	+ 0.22	+ 0.02	— 0.16
	San Martino del Lago. .	0.00	0.00	— 0.05
	San Giovanni in Croce .	— 0.22	— 0.29	— 0.31
	Pieve San Giacomo. . .	+ 0.03	0.00	—
	Villa Pasquali.	+ 0.07	— 0.04	— 0.19
	Cividale	— 0.03	— 0.05	0.00
	Malagnino	+ 0.28	+ 0.25	+ 0.02
	Colombarolo	— 0.05	— 0.09	— 0.09
	Olmeneta	+ 0.02	— 0.16	+ 0.07
	Calvatone	— 0.01	— 0.02	— 0.03
	Castellucchio	— 0.12	+ 0.11	— 0.06
	Marmirolo	— 0.06	+ 0.08	— 0.01
	Verolanova.	— 0.04	+ 0.03	0.00
	Asola	+ 0.24	— 0.18	— 0.07
	Ghedi	— 0.02	— 0.02	+ 0.01
	Medie . . .	+ 0.04	— 0.03	— 0.07

GIUGNO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°8	22.°8	23.°8
Pioggia media m/m		1.1	5.1	1.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 0.97	— 1.87	— 1.27
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.44	— 0.28	— 0.77
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 1.03	— 0.30	— 0.86
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	+ 0.75	— 0.20	— 0.34
	Revere	+ 0.65	+ 0.13	— 0.37
	Ostiglia	+ 0.54	— 0.07	— 0.34
	Sermide	+ 0.70	+ 0.02	— 0.33
	Massa Superiore. . . .	+ 0.41	— 0.34	— 0.43
	Bondeno	+ 0.04	— 0.39	— 0.53
	Castelnovo Bariano. . .	— 0.28	— 0.12	— 0.14
	Suzzara	+ 0.06	— 0.09	— 0.22
	Poggio Rusco	— 0.36	— 0.81	— 0.49
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.09	+ 0.12	— 0.04
	Correggio	— 0.22	— 0.01	— 0.15
	Novellara	— 0.09	— 0.37	— 0.31
	Rio Saliceto	+ 0.07	— 0.17	— 0.06
	Concordia	— 0.04	— 0.20	— 0.25
	Rolo	— 0.12	— 0.25	— 0.19
	Mirandola	— 0.09	— 0.17	— 0.35
	Gonzaga	— 0.15	— 0.36	— 0.16
	Camposanto.	— 0.07	— 0.13	— 0.10
	Crevalcore	— 0.20	— 0.13	— 0.16
	Carpi	— 0.19	— 0.18	— 0.18
	Rubiera	— 0.06	— 0.09	— 0.03
	Modena	— 0.10	— 0.30	— 0.07
	Castelfranco	— 0.07	— 0.12	— 0.08
	Medie . . .	+ 0.05	— 0.18	— 0.23

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

LUGLIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	20.6	20.6	22.3	24.1	20.9	21.2	22.5	21.6	21.2	10.3	20.7	20.9	21.1	22.6	22.7	23.1	24.0	24.9	25.9	26.9	25.9	23.6	23.8	24.4	24.3	22.4	24.0	24.6	25.1	22.2	19.7	22.8
2	**Torino**	238	21.7	21.2	23.7	22.5	22.2	21.7	22.2	22.0	22.2	20.7	22.0	22.0	20.2	26.2	23.5	23.0	23.7	24.5	26.2	27.0	24.0	23.5	22.7	24.2	23.5	24.5	23.7	24.5	22.5	23.7	18.0	23.0
3	**Moncalieri**	225	20.2	21.1	22.7	24.8	21.9	21.9	24.1	22.2	21.2	20.2	21.8	21.3	21.9	23.5	24.4	23.8	24.7	25.7	27.3	26.6	25.5	23.8	24.8	25.6	25.9	23.0	24.4	25.7	24.6	21.9	19.8	23.4
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	18.7	19.2	20.3	21.1	17.4	19.1	20.6	19.0	18.8	18.8	19.2	17.0	18.1	19.6	21.7	22.3	21.4	21.2	22.7	23.6	23.4	20.9	21.5	21.6	20.7	20.8	20.5	21.6	21.8	19.1	15.6	20.2
5	**Varallo Sesia**	453	19.4	19.7	21.0	22.4	19.0	19.3	21.2	17.8	19.9	19.0	20.7	19.4	20.5	21.9	23.2	21.1	21.9	23.7	23.9	25.3	23.8	23.7	23.2	24.1	23.2	22.4	22.3	22.8	23.3	19.3	16.1	21.4
6	**Cuorgné**	413	16.3	20.0	19.3	21.6	20.0	18.7	18.2	19.5	17.9	17.4	17.9	18.9	19.0	17.6	21.6	22.1	21.8	21.8	21.7	23.6	24.7	18.9	20.3	21.2	21.4	19.7	18.9	20.1	21.2	20.7	17.9	20.0
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	20.2	19.5	21.0	23.5	20.5	21.2	21.2	20.7	21.2	18.7	20.2	19.2	20.0	21.7	21.7	22.0	22.5	23.7	25.2	26.0	25.5	20.2	22.2	23.2	22.7	20.7	22.5	23.2	23.2	21.0	19.7	21.7
8	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	**Novi Ligure**	200	21.2	22.5	23.3	24.1	20.1	20.4	23.1	22.3	21.0	19.7	20.6	20.1	21.1	22.6	23.0	23.2	23.5	24.6	25.8	26.9	26.6	24.5	24.1	24.9	25.1	22.7	23.7	25.2	25.4	24.2	19.9	23.1
10	**Alessandria**	95	20.8	22.6	23.1	24.3	20.6	20.8	22.5	22.7	21.3	18.8	20.3	20.3	20.5	22.3	22.9	23.4	23.4	24.7	25.6	26.5	26.1	25.2	24.5	24.6	25.0	23.3	23.7	24.3	24.1	24.0	20.6	23.0
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	19.4	18.4	21.7	23.1	18.5	20.5	21.3	18.0	18.2	18.3	19.4	18.3	19.6	21.6	23.4	21.1	21.4	22.7	23.3	24.1	23.7	22.6	22.4	22.8	23.0	21.1	21.6	23.3	22.7	19.3	14.2	20.(
12	**Vigevano**	116	22.5	22.6	24.3	24.7	19.7	20.2	20.1	22.2	21.2	20.5	21.7	20.6	21.4	23.1	23.5	23.6	23.5	24.8	25.9	27.1	24.9	23.7	23.9	24.3	24.3	22.7	23.7	24.7	23.0	23.1	20.0	23.0
13	**Pavia**	77	20.5	20.5	23.0	23.5	19.5	20.5	21.7	21.0	20.0	18.2	20.0	18.5	19.5	20.7	22.2	21.2	21.5	22.7	24.0	24.5	24.2	22.5	22.0	22.2	22.5	21.0	22.0	24.0	22.7	22.5	20.0	21.5
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	19.5	21.6	23.0	23.3	18.2	20.3	22.5	20.8	19.9	18.4	19.0	19.9	21.2	21.5	22.3	22.9	23.5	24.5	25.6	26.1	24.5	23.9	24.1	23.9	23.7	20.8	22.4	24.2	25.6	24.5	18.4	22.3
15	**Sondrio**	298	17.2	20 0	21.7	24.0	18.7	20.7	22.7	19.2	16.7	17.0	18.0	18.5	19.0	21.5	24.0	22.0	22.2	23.2	25.2	24.0	26.0	21.0	23.2	24.2	24.2	21.5	22.2	24.0	24.7	23.2	19.5	21.6
16	**Milano**	121	21.7	22.2	23.7	25.0	22.0	21.2	23.2	22.2	21.0	20 2	21.0	21.7	22.0	23.2	23.5	23.5	24.7	23.2	24.5	25.0	26.5	25.5	25.7	25.5	25.7	22.0	25.5	25.0	25.7	24.2	21.0	23.5
17	**Piacenza**	50	21.7	21.5	24.2	23.7	20.2	21.2	23.2	23.0	20.7	22.0	20.2	20.0	20.7	22.7	22.7	22.5	23.2	24.2	26.0	26.2	24.7	23.5	23.5	23.5	23.2	21.5	23.5	24.5	25.0	22.7	20.7	22.8
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	21.5	22.7	23.0	24.5	20.5	20.7	23.5	23.2	20.5	19.7	20.5	20.5	22.0	23.0	24.0	23.0	21.2	24.5	26.2	27.2	25.0	24.2	24.0	23.7	23.7	21.0	23.5	25.0	26.5	25.2	21.2	23.1
19	**Cremona**	45	21.7	22.7	24.2	24.0	19.7	21.5	23.7	23.0	20.2	19.5	21.0	20.7	21.7	22.7	23.0	23.5	23.7	25.0	26.7	27.5	23.7	25.2	25.2	25.2	23.7	22.0	21.2	25.5	25.2	23.7	21.2	23.1
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	16.2	16.4	17.2	17.8	15.0	16.9	18.2	16.8	10.4	14.1	14.3	14.2	15.6	17.2	18.3	19.3	18.8	19.2	20.7	21.1	18.7	18.6	18.8	18.6	17.8	16.5	18.3	19.5	19.6	15.4	15.5	17.4
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	22.4	23.1	23.4	23.2	20.2	21.7	23.5	23.2	20.6	20.2	20.5	20.1	21.5	22.8	23.6	24.1	23.9	25.1	25.7	26.7	25.2	24.5	24.5	24.1	23.0	22.2	23.9	24.7	26.1	24.5	19.4	23.1
23	**Desenzano**	64	22.1	23.1	23.3	23.3	20.3	21.4	24.5	23.8	21.2	19.1	20.1	21.6	22.3	23.2	24.3	24.5	24.8	25.1	26.1	26.8	25.0	24.8	24.8	24.7	25.3	22.2	24.4	25.7	26.1	24.7	20.6	23.5
24	**Mantova**	20	22.7	23.7	24.5	24.7	23.0	20.5	23.2	21.2	21.2	20.5	21.5	21.5	22.2	23.0	23.7	25.2	25.0	25.5	24.2	27.0	25.0	24.5	24.5	23.7	23.7	22.5	23.7	25.2	26.5	25.7	22.2	23.6
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	16.7	17.0	18.0	18.9	16.0	14.0	18.6	17.8	15.9	15.1	14.5	13.9	16.3	19.1	20.4	20.6	19.8	19.9	22.1	22.6	20.0	18.3	19.2	19.7	19.9	17.1	18.1	21.0	21.6	20.8	16.9	18.4
26	**Correggio**	48	23.7	23.7	24.0	25.7	21.8	21.4	23.1	22.8	21.5	19.7	20.6	21.5	21.8	22.3	22.6	23.4	25.4	25.3	27.0	27.4	26.9	25.5	25.4	24.9	25.0	23.8	24.7	25.0	26.1	25.7	25.2	24.0
27	**Ferrara**	40	22.5	21.2	23.7	24.7	21.0	21.2	23.5	23.7	21.2	21.2	20.2	20.2	21.2	23.2	24.5	25.0	25.0	25.5	27.0	27.5	24.0	23.7	23.5	23.5	24.0	22.5	23.7	25.7	26.7	25.2	23.5	23.5
28	**Modena**	35	23.0	23.7	24.5	25.7	22.0	21.0	23.5	23.7	22.5	22.5	21.5	20.7	21.5	24.0	25.2	25.5	25.7	25.7	27.7	28.2	24.2	24.5	23.7	24.2	24.2	22.7	24.7	26.0	27.2	25.2	22.7	24.1

* Calcolata con formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

LUGLIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	58.0	59.9	61.7	65.3	60.1	61.3	62.6	59.6	50.2	56.8	60.7	66.8	68.9	67.5	64.9	64.3	62.6	61.2	64 2	61.1	61.2	62.5	64.1	64.6	63.7	61.9	66.1	65.7	62.3	58.7	55.2	62.3
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	58.3	58.9	61 4	63.9	59.1	60.9	62.2	58.8	55.8	56.9	60.7	66.2	68.1	67.0	64.9	63.6	62.4	64.8	64.0	61.0	60.5	62.4	63.1	63.9	63.6	62.1	64.0	65.7	62.5	57.8	54.2	61.9
3	**Alessandria**	95	57.7	58.4	61.1	63.5	59.8	61.1	61.5	58.7	55.7	56.7	60.4	66.2	68.1	67.8	61.3	63.7	62.0	63.5	63.7	60.9	60.8	60.8	62.7	63.8	62.7	61.9	63.6	64.8	62.0	57.7	53.6	61.5
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	57.6	59.5	61.3	63 2	61.5	61.1	62.5	60.2	55.8	56.8	61.4	67.0	68.5	67.1	63.9	64.4	62.5	64.3	64.0	61.1	60.5	62.0	63.8	64.6	63.5	62.4	63.0	64.9	62.1	58.7	57.1	62.1
5	**Pavia**	77	58.2	58.9	61.4	63.2	63.4	61.6	62.5	59.4	56.1	56.6	60.5	66.7	68 3	67.4	64.6	64.3	63.3	64.2	64.1	61.0	60.4	61.9	63.7	64.8	63.8	62.7	64.1	65.7	62.7	58.7	55.3	62.2
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	57.3	58.2	61.0	63.1	59.8	60.8	60 6	58.8	55.4	56.5	59.6	55.8	57.8	56.8	64.0	64.1	62.3	63.6	63.8	60.8	60.8	62.2	63.4	63.9	63.5	62.3	63.3	64.9	62.4	58.6	55.2	60.7
7	**Milano**	121	58.5	59.2	61.6	64.2	60.8	62.0	62.8	59.6	56.2	56.9	60.8	66.9	68.8	67.3	65.1	64.6	62.9	64.2	64.5	61.2	61.0	62.6	64.1	64.8	63.7	63.0	64.4	65.4	62.7	59.1	56.0	62.4
8	**Piacenza**	50	59 1	59.7	62.3	64.7	60.1	62.4	63.1	60.1	57.1	57.9	61.6	67.3	69.3	68.2	65.3	65.7	63.6	65.4	64.2	61.8	61.2	62.6	64.5	65.1	64.6	63.3	64.8	66.1	63.4	59.6	56.4	62.9
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	58.4	58.7	61.0	64.0	60.3	61.7	62.3	59.5	56.5	56.8	60.4	66.4	68.4	67.2	64.6	64.6	62.6	64.0	64.1	61.1	61.6	61.9	63.4	64.5	64.5	62.5	63.9	64.9	62 5	58.6	56.3	62.2
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	57.8	59.0	61.3	62.4	60.2	61.1	62.4	59.3	56.5	56.2	60.8	66.7	68.4	67.0	64.5	64.4	62.7	63.1	64.0	61.1	60.7	62.3	63.5	64.5	63.6	62.0	64.1	65.1	62.8	58.3	55.0	62.0
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	57.0	58.1	60.7	62.7	59.0	61.2	61.7	58.5	55.3	56.6	60.1	65.7	67.6	66.3	63.5	63.5	61.4	62.8	62.9	60.0	58.5	60.6	63.5	63.2	62.2	60.6	63.5	64.1	61.8	57.5	54.4	61.1
13	**Ferrara**	40	58.7	59.0	61.5	64.3	61.0	60.8	62.9	60.7	56.8	56.7	60.5	66.6	69.0	67.5	64.9	64.4	62.6	64.0	64.2	61.4	60.6	62.1	63.8	64.7	64.0	62.5	63.8	65.6	63.0	59.1	55.6	62.3
14	**Modena**	35	58.7	59.1	61.7	63.9	60.8	61.2	62.5	59.3	56.5	57.2	60.7	66.2	68.7	67.3	64.7	64.2	62.7	63.9	63.9	61.3	60.3	62.0	63.5	64.6	63.8	62.3	62.4	65.6	62.6	58.9	55.2	62.2

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

LUGLIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.0	N.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	W.0	NE.0	NW.0	NE.0	N.0	NE.0	NW.0	NE.0	NE.0	E.0	W.0	W.0
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	E.0	E.0	E.1	E.1	E.1	W.0	NE.0	NE.1	E.0	E.0	E.0	N.1	E.0	NW.0	SSE.1	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	N.2	N.1	N.1	NE.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.1	E.1
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	SE.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	NW.1	E.0	NW.1	Cal.	SW.1	E.0	Cal.	Cal.	W.1	W.2	NW.1	SE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0
6	**Cuorgnè**	413	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	NW.3
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
8	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	**Novi Ligure**	200	S.2	S.2	SW.2	SSE.2	ES.1	E.1	S.3	S.1	S.2	S.2	NE.1	N.1	N.2	S.2	S.2	S.2	S.2	N.1	S.2	NE.1	NESE.1	NESE.1	SE.1	N.2	NE.2	NEN.1	NE.1	NES.1	S.3	S.1	S.4
10	**Alessandria**	95	S.1	S.1	S.1	S.1	E.0	E.0	NW.0	S.2	SW.1	S.1	W.1	NE.0	E.0	S.1	S.2	S.2	S.1	E.1	S.0	S.1	E.1	E.1	E.1	E.0	NE.0	E.1	E.0	S.1	S.2	S.2	S.3
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	ESE.0	S.0	SSE.0	SE.0	N.0	E.0	SE.0	SSE.0	N.0	SE.0	NE.2	E.0	ESE.0	SE.0	SE.0	N.0	S.0	N.0	S.0	N.0	E.0	E.0	ESE.0	SE.0	E.0	S.0	E.0	NE.0	ESE.0	ESE.0	N.0
12	**Vigevano**	116	W.0	SW.0	W.0	EW.0	W.0	NW.0	E.0	N.0	N.0	W.0	W.0	NE.0	NE.0	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	N.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	W.0	NW.0	Cal.	SW.0	S.0	E.0
13	**Pavia**	77	WNW.1	Cal.	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	E.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNE.1
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.3
15	**Sondrio**	298	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1
16	**Milano**	121	NNW.2	SW.2	SW.2	W.2	E.1	SW.1	E.2	SE.2	Cal.	NW.2	SE.1	NE.2	SE.2	SW.1	SW.2	W.2	SSW.2	SSW.2	E.1	SE.1	E.1	E.1	E.2	E.2	E.1	SE.2	SW.1	E.1	SW.1	N.1	NE.1
17	**Piacenza**	50	Cal.	NW.2	NW.2	NNW.2	NW.1	NW.1	WSW.1	NW.1	SW.1	NNW.1	N.2	E.1	E.1	NW.2	S.1	SW.1	W.1	W.1	NW.1	Cal.	SE.2	SE.2	E.2	E.1	E.1	NW.2	NW.2	E.2	NW.1	WSW.1	E.2
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	WSW.2	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	WNW.2
19	**Cremona**	45	NW.1	Cal.	W.1	NE.1	Cal.	N.1	SE.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NE.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.2
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	W.1	E.1	S.1	W.1	Cal.	SW.1	SW.1	NW.2	SW.1	SE.2	S.1	NE.2	S.2	SW.2	SW.2	N.1	S.1	S.2	SW.1	SW.1	Cal.	NE.2	S.2	SW.1	E.1	E.1	SE.1	SE.3	S.3	SW.1	SW.3
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	SE.3	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	N.1
23	**Desenzano**	64	E.0	SE.1	SSE.1	W.0	SW.1	SE.2	SW.0	SW.0	SSW.1	SE.1	SE.1	SW.1	W.0	S.0	E.1	S.1	W.0	NNE.1	NE.0	NE.0	S.0	NNW.1	NE.1	WE.0	NE.0	NE.1	NE.2	NE.1	NE.0	NE.0	NE.0
24	**Mantova**	20	W.1	W.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	SE.	ESE.	NW.	ENE.	NE.	SE.	NNW.	NE.	ENE.	NE.	SSE.	N.	NE.	NE.	NNE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	NE.	SE.	NE.	NE.	NE.	E.	E.	N.	NE.	E.	SE.
26	**Correggio**	48	NNE.0	WNW.0	NW.0	W.0	N.0	N.0	NNE.0	NNW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NNE.0	NW.0	NE.0	W.0	W.0	NW.0	NE.0	NW.0	N.0	NW.0	W.0	NW.0	NE.0	W.0	NE.0	NNW.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0
27	**Ferrara**	40	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	N.1	WNW.1	Cal.
28	**Modena**	35	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

LUGLIO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 cop.
2	**Torino**	238	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.
6	**Cuorgné**	413	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	nebb.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	piov.	1/4 cop.
8	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	**Novi Ligure**	200	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	piogg.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	piogg.	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser	cop.	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	or.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	piov.	1/4 cop.
16	**Milano**	121	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	temp.	1/4 cop.
17	**Piacenza**	50	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	piov.	1/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	cop.	nebb.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	piov.	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
23	**Desenzano**	64	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
24	**Mantova**	20	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
26	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.
27	**Ferrara**	40	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
28	**Modena**	35	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	nebb.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	nebb.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	temp.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	40.0	23.0	8.0	50.0	81.0	—
Paesana	680	—	18.0	1.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	26.0	17.0	26.0	2.0	72.0	100.0	—
Superga	420	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	20.0	30.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	32.9	—	31.0	63.9	—
Saluzzo	395	—	5.5	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	4.2	—	—	—	15.3	—	—	7.1	—	34.4	41.5	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	41.0	—	—	59.0	59.0	—
Monte Cappuccini	297	14.6	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	19.3	—	3.1	22.4	—
Bra	290	—	1.5	—	—	2.5	—	—	—	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	2.3	—	—	—	—	2.8	5.5	—	14.7	20.2	—
Lombriasco	245	—	15.0	—	—	4.0	—	—	19.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	7.0	—	8.0	44.0	—	33.5	77.5	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	--	—	—	—	3.5	1.5	0.7	—	7.2	7.9	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	6.0	8.5	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	3.0	6.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	16.6	—	4.0	—	—	3.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	67.0	39.6	1.0	69.0	109.6	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	12.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	65.0	24.0	—	65.0	89.0	—
Bacino della Varaita																														0							
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	10.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	13.0	13.0	—	25.0	38.0	—
Casteldelfino	1296	11.0	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	16.0	24.0	—	21.0	45.0	—
Sampeyre	980	13.0	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	23.0	—	—	—	18.0	35.2	2.0	64.0	101.2	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	8.0	12.0	—	—	52.0	52.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	2.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	5.0	—	—	—	—	18.5	4.5	—	42.5	47.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.5	—	—	—	—	7.0	1.0	—	16.5	17.5	—
Stroppo	1080	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	12.0	7.0	3.0	26.0	36.0	—
S. Damiano	734	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	—	10.0	7.5	5.0	—	31.5	39.5	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	10.5	10.5	—
Racconigi	256	25.0	—	13.1	—	—	6.7	—	—	—	1.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	0.1	0.7	45.8	14.6	9.1	69.5	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	34.0	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	41.0	—	28.0	69.0	—
Valgrana	640	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	2.0	10.0	23.0	—
Centallo	480	—	—	4.0	—	—	4.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.5	1.0	11.0	20.5	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	14.4	—	0.2	—	—	—	—	14.7	1.0	—	2.2	—	—	—	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	2.4	—	—	4.2	4.0	—	—	3.5	26.5	30.3	2.6	40.6	73.5	—
Luserna	476	22.2	1.3	—	—	—	—	—	3.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	1.2	68.2	34.0	—	90.1	124.1	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	10.5	3.4	12.3	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.4	—	11.0	43.4	—
Pragelato	1524	9.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	7.0	32.0	—
Praly	1372	—	2.5	—	0.2	0.4	—	0.2	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	0.3	21.2	12.3	—	21.8	34.1	—
Fenestrelle	1200	15.0	10.0	8.0	6.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	54.0	8.0	25.0	87.0	—
Perrero	832	23.0	1.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	4.0	37.0	31.5	—	41.5	73.0	—
Perosa Argentina	640	30.3	0.3	5.4	—	—	—	—	1.8	5.2	—	0.4	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.7	—	—	4.2	30.2	43.0	0.9	36.4	80.3	—
Villar Perosa	590	—	15.0	—	18.0	—	—	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	35.0	58.0	—	100.0	158.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	65.0	—	8.0	10.0	77.5	95.5	—
Pinerolo	377	—	—	3.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	12.3	—	—	—	2.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	8.3	20.5	0.4	16.4	37.3	—
Rochemolles	1597	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—	4.5	9.5	—
Bardonecchia	1360	5.4	—	—	—	—	—	1.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	12.0	—
Fenils	1350	—	4.0	—	—	1.0	—	2.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	14.0	—	9.0	23.0	—
Château	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	5.4	5.4	—
Salbertrand	1031	3.2	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	5.1	—	7.8	12.9	—
Susa	501	7.0	—	—	—	—	1.0	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	9.5	—	44.0	53.5	—
Bussoleno	441	8.0	1.0	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	16.0	—	43.0	59.0	—
Chiusa San Michele	370	6.2	—	4.5	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	1.9	60.5	22.7	—	64.8	87.5	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) [2]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	11.0	—	—	5.0	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	31.0	5.0	16.0	52.0	—
Ferrera Cenisio	1440	10.0	—	2.8	—	—	6.0	—	9.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	35.7	34.1	—	37.1	71.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	3.0	1.0	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	32.0	10.5	16.0	—	112.5	128.5	—
Chialamberto	875	12.0	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	32.0	1.5	110.0	143.5	—
Coassolo	745	13.2	—	14.4	—	—	2.5	—	11.0	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.6	47.7	—	33.6	81.3	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ceres	704	17.5	0.2	0.4	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	104.0	40.1	—	108.3	148.4	—
Lanzo	540	17.5	—	16.9	—	—	—	—	14.7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	65.1	—	47.5	112.6	—
Val della Torre	505	—	—	6.3	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.2	20.0	25.3	98.2	143.5	—
Villanova Canavese	384	7.0	—	0.2	—	—	9.0	—	46.4	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	32.6	66.9	71.2	—	100.5	171.7	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																				
Balme	1458	9.0	—	12.0	1.5	—	—	—	30.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	54.0	1.0	53.0	108.0	—
Martassina	1210	—	1.0	4.0	—	10.0	5.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	103.0	50.0	—	112.0	162.0	—
Ceres	704	17.5	0.2	0.4	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	104.0	40.1	—	108.3	148.4	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																				
Usseglio	1265	9.3	2.0	7.8	—	—	0.7	—	16.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	49.5	39.6	—	61.7	101.3	—
Viù	785	—	—	6.2	—	—	—	—	33.0	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	63.8	44.0	—	68.8	112.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	0.9	—	7.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	1.0	—	3.5	19.4	—	8.7	28.1	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	5.1	—	—	0.9	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.8	—	6.2	11.6	—	9.5	21.1	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	39.0	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	47.0	—	14.0	61.0	—
Mombello	294	6.0	—	—	—	7.5	1.0	—	—	1.6	2.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	3.2	18.6	0.8	19.2	38.6	—
Bacino dell'Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	—	—	110.0	110.0	—
Noasca	1200	—	5.0	—	—	—	—	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	90.0	35.0	14.5	0.8	141.0	156.0	—
Locana	615	17.3	—	—	8.0	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	135.0	46.1	3.6	145.0	194.7	—
Cuorgné	413	—	—	—	—	—	6.2	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	80.5	23.8	—	125.5	149.3	—
Castellamonte	343	—	—	—	11.0	—	—	46.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	125.0	43.0	58.8	—	184.0	242.8	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	190.0	45.0	30.0	220.0	295.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	15.0	—	110.0	125.0	—
Ronco Canavese	950	10.0	2.0	29.0	—	—	—	—	30.0	6.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	130.0	82.0	8.0	141.0	231.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	2.1	0.2	—	—	—	4.8	—	9.5	6.6	2.1	0.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.1	3.5	—	—	—	0.8	—	—	—	78.1	25.3	0.6	82.5	108.4	—
Ciriè	346	7.0	—	—	—	—	—	17.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	44.0	—	28.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	1.0	5.0	--	10.0	—	4.0	—	20.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	4.0	10.0	25.0	55.0	6.0	44.0	105.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	12.1	—	—	5.0	—	2.0	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	10.0	41.1	—	46.0	87.1	—
Valgrisanche	1664	—	8.1	—	—	7.0	—	11.2	13.8	1.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.3	43.1	41.3	2.6	68.4	112.3	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	12.2	—	58.0	70.2	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	3.0	5.0	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	37.0	—	25.0	62.0	—
Champorcher	1427	4.7	—	3.2	—	—	—	—	21.3	—	—	5.2	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	29.2	9 7	98.0	136.9	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	11.0	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	47.0	3.0	26.0	76.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	42.0	11.0	—	43.0	54.0	—
St: Nicolas	1196	—	3.6	—	—	4.6	—	6.6	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.3	16.0	—	6.4	22.4	—
Prè St: Didier	990	5.0	2.0	—	—	15.0	—	—	12.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	52.0	8.0	20.0	80.0	—
Morgex	920	3.2	—	—	—	2.8	9.4	—	9.0	18.2	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.5	43.6	3.2	18.5	65.3	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	32.5	—	151.0	183.5	—
Caluso	303	12.0	—	—	—	3.0	7.0	—	18.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	23.0	44.0	—	87.0	131.0	—
Settimo Vittone	275	3.5	—	—	—	2.0	—	16.5	7 5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	19.0	36.0	—	179.0	215.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	3.0	—	6.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	97.3	25.0	—	99.1	124.1	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	0.4	10.6	—	4.4	34.8	—	9.9	16.5	6.6	1.8	—	—	—	0.4	3.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	17.0	20.5	35.5	85.0	4.2	73.4	162.6	—
Cantine	2211	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	25.0	30.0	32.0	8.0	66.0	106.0	—
St: Oyén	1327	2.8	—	—	—	—	1.2	—	1.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	30.6	1.5	12.3	44.4	—
Valpelline	950	0.2	1.6	—	0.2	8.9	—	7.2	12.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.1	17.5	36.4	30.6	1.7	54.4	86.7	—
Aosta	583	—	—	1.8	—	4.7	—	—	6.7	0.9	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	46.5	14.1	1.2	47.9	63.2	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	9.0	—	5.0	—	4.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	77.0	28 0	9.0	80.0	117.0	—	—
Valtournanche	1524	11.0	--	7.0	—	3.0	1.0	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	75.0	45.0	4.0	76.0	125.0	—	
Torgnon	1500	—	—	—	—	--	4.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	61.0	14.0	—	72.0	86.0	—	
Châtillon	580	1.1	10.4	3.1	—	—	—	—	10.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	29.3	—	81.0	110.3	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	7.0	—	—	3.0	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	56.0	21.0	5.0	59.0	85.0	—
Brusson	1332	2.0	6.0	8.0	--	—	6.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	--	—	—	40.0	37.0	4.0	42.0	83.0	—
Verrès	390	—	3.5	2.8	—	1.8	1.3	—	12.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	87.0	26.5	8.9	90.5	125.9	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	12.0	1.0	13.0	—	6.0	—	—	15.0	13.0	0.5	14.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	70.0	60.5	18.0	82.0	160.5	—
Issime	940	5.0	12.0	—	—	—	7.0	15.0	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	65.0	45.0	6.0	165.0	216.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	2.9	—	—	1.0	—	—	19.0	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	126.5	27.9	34.0	138.5	200.4	—
Issiglio	490	10.0	—	—	—	0.5	5.0	—	20.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	114.8	39.3	—	120.3	159.6	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	8.6	5.0	12.3	—	0.6	2.9	—	16.0	8.5	0.8	2.2	—	—	—	—	1.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.2	—	—	28.5	93.2	54.7	7.2	124.5	186.4	—
Alagna	1205	7.5	4.6	8.7	0.6	—	4.9	—	12 5	10.0	—	3.7	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	13.7	102.5	48.8	6.2	117.3	172.3	—
Riva Valdobbia	1117	6.6	2.3	8.5	—	—	8.1	—	17.0	7.4	—	0.7	—	—	—	—	0.4	7.1	--	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	5.2	120.0	49.9	8.2	127.7	185.8	—
Quare	800	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	265.0	102.0	31.0	8.0	385.0	424.0	—
Scopa	622	—	19.0	—	4.0	21.0	15.0	—	29.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	17.0	296.0	94.0	7.0	331.0	432.0	—
Varallo Sesia	453	1.0	—	—	—	12.5	—	1.0	—	48.5	14.7	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	21.0	79.5	72.5	77.7	5.5	193.3	276.5	—
Borgosesia	360	—	—	15.2	—	—	5.4	—	15.0	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	25.0	55.8	—	40.3	96.1	—
Santhià	186	—	—	0.3	—	0.2	--	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.3	1.1	—
Rosasco	100	—	—	—	—	5.0	3.4	—	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4-3	11.2	—	4-3	15.5	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	10.0	4.0	17.0	—	—	7.5	—	20.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	24-5	120.0	69.5	4.0	152.0	225.5	—
Carcoforo	1304	7.8	10.5	4.2	—	—	6.2	—	8.0	24.5	10.0	1.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	--	—	32.0	150.0	71.2	1.5	184.0	256.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	8.5	10.0	2.0	—	3.3	3.0	—	23.4	13.1	7.3	—	—	—	—	—	0.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	11.7	230.0	70.6	7.7	271.7	350.0	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	7.0	9.0	—	—	2.0	18.0	—	14.0	13.5	5.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.5	260.0	69.0	15.0	271.5	355.5	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	70.0	70.0	35.0	6.0	159.0	200.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200.0	30.0	—	200.0	230.0	—
Piedicavallo	1050	8.0	2.0	3.0	—	—	—	—	12.0	20.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	259.0	45.0	9.0	284.0	338.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	4.0	7.0	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	25.0	—	27.0	52.0	—
Sala Biellese	626	6.0	—	—	—	—	1.0	—	29.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	109.0	39.0	—	148.0	187.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	22.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	38.0	—	40.0	78.0	—
Zimone	435	6.8	—	—	—	4.0	1.5	—	26.0	8.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.4	—	—	—	7.2	47.3	—	45.1	92.4	—
Biella	412	0.9	—	—	—	7.2	—	—	24.0	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	—	—	—	19.8	109.8	33.5	—	172.4	205.9	—
Sostegno	397	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	8.6	13.2	16.0	—	43.8	59.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA III. (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	1.1	5.1	—	0.3	—	0.8	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	18.6	8.5	16.1	18.7	43.3	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	21.0	17.0	38.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	21.0	—	36.0	57.0	—
Pamparato	782	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	19.0	4.0	—	—	—	3.0	1.0	2.0	46.0	49.0	—
Montezemolo	741	—	0.1	—	—	18.8	—	—	—	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	9.2	—	—	0.5	—	3.7	22.7	—	30.5	53.2	—
Ormea	730	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	2.3	0.4	—	—	—	2.1	9.3	12.9	16.0	38.2	—
Garessio	603	0.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	—	—	—	6.4	4.2	5.9	—	18.0	23.9	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	23.0	4.0	—	—	—	3.5	—	3.0	5.5	44.5	53.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	4.0	—	—	38.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	2.0	—	12.0	45.0	—	22.0	67.0	—
Barolo	309	—	—	5.2	—	—	—	—	—	15.0	7.8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	28.0	10.0	5.0	43.0	—
Govone	301	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.0	4.5	4.5	12.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Castagnole	229	12.0	—	3.0	—	—	1.0	—	—	8.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	52.0	5.0	6.0	63.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	2.0	3.0	11.0	16.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	12.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	0.8	5.3	36.5	2.5	9.5	48.5	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																				
Colle Maddalena	1990	3.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	10.7	—	—	—	—	22.0	11.6	—	38.9	50.5	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	7.0	—	19.0	26.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	1.0	14.0	2.0	—	18.0	20.0	—
Vinadio	900	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.1	5.3	—	—	—	6.0	1.2	—	35.4	36.6	—
Festiona	720	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	—	—	—	5.0	3.0	13.0	—	16.5	29.5	—
Cuneo	536	—	—	46.1	—	—	—	—	—	0.6	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.1	—	—	—	14.4	10.5	46.7	1.1	27.4	75.2	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3.	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	--	7.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	11.0	3.0	8.0	31.0	42.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	11.0	29.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	9.0	—	-	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	14.0	—	17.0	31.0	—
Entraque	900	2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	10.0	23.5	—	18.0	41.5	—
Vernante	800	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	24.0	—	19.0	43.0	—
Valdieri	780	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	--	—	—	—	—	--	16.0	4.0	7.0	27.0	—
Cuneo	536	—	—	46.1	—	—	—	—	—	0.6	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.1	—	—	—	14.4	10.5	46.7	1.1	27.4	75.2	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	29.5	—	—	0.5	—	—	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	3.1	—	—	--	--	13.6	30.2	3.0	21.9	55.1	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	39.0	—	—	—	—	8.0	2.5	4.2	48.5	52.2	—
Margarita	448	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	--	—	—	8.5	—	—	—	—	1.5	5.5	—	21.5	27.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	12.8	--	11.3	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	2.9	—	—	33.2	—	—	—	—	0.3	24.1	5.2	59.9	89.2	—
Mondovì	555	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	0.1	—	2.2	4.1	20.0	20.3	44.4	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	22.0	—	—	45.0	—	37.0	82.0	—
Montechiaro d'Asti	291	7.3	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	20.0	2.0	14.5	—	26.5	41.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	2.0	90.0	—	11.0	101.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	5.0	17.0	—
Bossolasco	770	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	30.0	22.0	—	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA III.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	0.1	—	—	18.8	—	—	—	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	9.2	—	—	0.5	—	3.7	22.7	—	30.5	53.2	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.0	20.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	23.0	38.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	22.0	—	—	45.0	—	37.0	82.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	33.5	—	16.0	49.5	—
Calizzano	647	5.0	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	2.0	16.0	—	25.0	41.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	18.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	—	8.0	33.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagna	600	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	2.0	23.0	—	7.5	30.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	166.0	17.0	5.0	171.0	193.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	280.0	7.0	—	293.0	300.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	48.0	24.0	—	52.0	76.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	0.2	—	32.1	15.0	—	37.4	52.1	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	47.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	142.0	53.0	—	147.0	200.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	9.0	—	0.6	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	17.8	—	102.0	119.8	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	12.0	122.0	—	19.0	—	162.0	181.0	—
Sassello	385	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.0	30.0	20.0	—	200.0	220.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	24.0	—	115.0	139.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	47.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	142.0	53.0	—	147.0	200.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	76.0	30.0	—	77.0	107.0	—
Masone	433	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	102.0	21.5	0.5	103.0	125.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	20.0	—	85.0	105.0	—
Belforte Monferrato	275	0.5	—	—	—	—	34.7	—	—	2.0	4 5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	76.0	41.7	0.7	77.0	119.4	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	0.9	—	—	—	—	27.0	—	—	0.5	6.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	34.9	0.5	81.0	116.4	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	2.3	1.1	—	—	—	18.2	—	0.4	1.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	12.1	—	—	—	54.5	28.5	—	67.9	96.4	—
Noci	776	4.0	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	50.2	17.0	—	54.2	71.2	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	7.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	—	—	2.2	—	—	—	33.0	26.0	2.8	57.9	86.7	—
Crocefieschi	742	—	4.0	—	—	—	14.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	55.0	27.0	—	57.0	84.0	—
S. Martino	725	3.0	1.0	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	—	21.0	49.0	—
Scoffera	678	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	65.2	15.3	9.7	79.8	104.8	—
Castagnola	560	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	66.0	12.0	—	88.0	100.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	70.0	23.0	—	80.0	103.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	13.3	—	—	1.7	5.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	39.0	20.8	5.5	40.7	67.0	—
Tortona	120	—	—	—	—	1.9	—	—	5.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	17.3	—	15.0	32.3	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	8.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	35.0	41.0	—	55.0	96.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	—	16.0	26.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese	466	16.0	7.0	—	—	—	35.5	—	1.5	—	48.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	9.0	109.5	19.0	10.5	139.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	10.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	10.0	21.8	—	13.0	34.8	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	—	—	2.0	—	—	5.0	—	17.0	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	25.0	—	—	—	4.7	2.5	41.0	13.0	33.7	87 7	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	14.0	22.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	9.0	4.0	45.0	—	38.0	83.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	39.5	—	1.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	10.0	41.8	—	10.6	52.4	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	0.8	12.1	0.2	4.2	1.0	—	4.4	24.4	12.4	2.8	—	—	—	—	3.6	9.8	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	1.1	—	—	1.1	81.7	57.7	62.3	13.4	144.2	219.9	—
Airolo	1143	—	11.5	—	0.9	0.5	—	5.5	28.2	4.6	—	—	—	—	—	3.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	95.1	73.5	51.2	17.0	176.8	245.0	—
Olivone	893	—	4.9	—	—	1.0	—	10.0	23.3	8.9	—	—	—	—	—	8.0	30.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	59.0	48.1	44.1	80.5	172.7	—
Faido	759	2.0	10.4	—	0.1	1.1	—	5.6	24.5	8.6	—	—	—	—	—	9.0	29.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	51.3	71.2	52.3	39.9	132.5	224.7	—
Comprovasco	544	1.0	9.9	0.2	0.6	1.1	0.1	10.7	21.6	3.2	6.5	—	—	—	—	17.1	19.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	43.7	54.9	45.9	72.2	173.0	—
Biasca	300	—	—	—	3.8	1.1	—	2.4	34.2	3.4	—	—	—	—	—	25.1	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	30.0	48.8	14.9	35.5	95.2	175.6	—
Bellinzona	237	2.0	—	—	0.7	0.5	—	17.7	14.5	9.6	0.7	—	—	—	—	21.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	1.8	—	—	1.6	17.2	26.5	45.7	24.1	75.2	145.0	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	1.6	1.5	—	—	1.9	—	17.6	30.4	8.8	6.1	—	—	—	—	3.6	25.2	0.6	—	—	—	0.1	—	—	—	0.2	7.6	—	—	7.0	40.0	55.9	67.9	29.4	110.8	208 1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	4.2	0.8	3.5	2.0	—	17.1	23.1	8.4	2.0	—	—	—	—	—	9.5	9 7	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	2.0	—	—	8.5	30.7	42.2	61.1	19.2	119.8	200.1	—
Mesocco	785	0.4	2.9	—	0.3	1.2	—	10.9	23.8	14.6	1.8	—	—	—	8.3	19.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.6	—	—	30.1	16.3	31.3	55.9	37.0	86.3	179.2	—
Gromo	335	12.6	—	0.4	1.5	4.2	—	11.4	29.4	13.2	0.2	—	—	—	—	10.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	2.6	—	—	5.1	26.6	34.0	72.9	22.7	82.9	178.5	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	42.1	—	2.0	3.2	19.2	—	32.3	41.0	20.2	7.1	—	—	—	—	23.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	4.5	—	—	6.1	58.0	125.1	167.1	32.3	218.0	418.3	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	8.4	—	—	1.8	—	8.0	26.0	5.0	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	105.0	88.7	49.2	24.7	196.4	270.3	—
Crana Torricella	1010	0.7	7.5	—	—	9.0	—	24.4	7.6	15.1	11.6	—	—	—	—	—	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.8	24.2	38.3	75.9	33.2	67.5	176.6	—
Craveggia	883	—	—	3.5	—	—	1.4	—	22.0	10.0	8.0	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	0.4	135.0	44.9	12.0	141.4	198.3	—
Mosogno	790	—	0.6	—	—	0 4	—	18.7	34.6	0.7	1.0	—	—	—	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	89.0	160.0	56.0	21.0	249.7	326.7	—
Borgnone	710	—	—	—	—	—	—	19.0	41.3	—	—	—	—	—	—	3.7	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	—	—	—	102.0	191.0	60.3	20.7	297.0	378.0	—
Cevio	430	—	7.8	—	—	—	—	10.4	24.3	4.9	—	—	—	—	—	12.6	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	—	—	20.8	93.4	91.2	47.4	22.9	209.7	280.0	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	11.5	5.0	2.5	—	—	—	—	13.5	10.0	—	—	—	—	—	—	5.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	27.3	42.5	15.8	30.8	89 1	—
Devero	1640	7.5	4.0	3.7	—	—	—	—	7.8	10.1	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	24.7	33.1	13.5	27.2	73.8	—
Agaro	1561	6.3	6.0	0.5	—	—	1.7	—	5.9	13.2	—	1.3	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.8	35.6	33.6	16.3	38.2	88.1	—
Formazza	1270	12.1	4.0	3.0	—	—	—	—	12.4	15.2	—	—	—	—	—	—	3.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.1	46.7	18.4	33.1	98.2	—
Goglio	1140	10.7	—	—	—	—	—	—	11.5	10.2	—	—	—	—	—	—	4.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	24.3	32.4	13.0	27.0	72.4	—
Bognanco Dentro	980	—	—	13.5	—	—	4.0	—	—	12.5	14.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	124.0	44.5	7.0	144.0	195.5	—
Antronapiana	902	7.0	0.2	—	—	0.1	2.5	0.2	12.0	15.5	1.5	0.5	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	16.0	120.2	39.0	2.5	140.2	181.7	—
Rivasco	860	10.5	2.0	—	—	—	—	—	8.5	13.3	—	—	—	—	—	—	2.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	34.3	14.5	25.5	74.3	—
Verampio	525	8.5	3.0	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	24.0	11.0	35.0	70.0	—
Crodo d'Ossola	503	2.5	—	0.4	—	0.3	1.7	—	8.0	10.0	2.3	1.8	—	—	—	—	8.2	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	110.4	25.2	29.8	110.7	165.7	—
Domodossola	277	3.1	3.0	—	—	1.0	4.1	—	13.0	8.8	2.8	—	—	—	—	—	1.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	211.4	35.8	2.1	213.6	251.5	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	21.0	1.0	17.5	3.0	19.0	3.0	—	—	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	1.0	101.0	140.0	64.5	25.0	250.5	340.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	2.1	—	—	9.2	—	9.4	15.6	6.5	—	—	—	—	—	2.6	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.7	107.5	78.2	42.8	22.1	189.1	254.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	4.8	—	—	—	2.3	12.0	3.0	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	102.5	38.1	7.5	106.5	152.1	—
Trasquera	1033	0.7	0.8	—	0.6	1.8	—	12.2	8.8	1.9	0.2	—	—	—	—	3.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	127.2	46.5	27.0	6.2	177.5	210.7	—
Gebbo	1015	0.7	0.9	—	3.8	—	—	5.9	8.8	—	—	—	—	—	—	0.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.7	100.0	55.8	20.1	6.6	158.2	184.9	—
Varzo	550	0.4	0.2	—	—	1.5	—	2.0	19.0	1.1	—	—	—	—	—	0.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	355.0	62.9	31.2	7.8	420.9	459.9	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	6.5	4.5	6.0	—	—	5.0	—	13.0	15.5	3.5	1.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	80.0	54.0	5.5	140.0	199.5	—
Bannio	670	7.0	0.5	1.0	—	—	4.0	—	25.0	15.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	15.0	196.0	59.5	21.0	211.5	292.0	—
Piedimulera	243	—	2.5	—	—	11.5	—	44.7	5.6	1.0	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	189.0	73.5	65.3	19.5	284.7	369.5	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti . .	1300	—	1.0	3.0	—	29.0	—	—	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	136.0	155.0	90.0	63.0	20.0	407.0	490.0	—
Loreglia	725	—	5.0	—	—	—	5.5	—	50.0	15.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	9.5	42.0	95.7	76.0	—	159.5	235.5	—
Cesara	500	—	—	3.0	—	—	17.0	31.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	6.0	38.0	85.0	9.0	79.0	173.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	2.0	2.0	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	115.0	54.0	22.0	127.0	203.0	—
Musignano	928	—	2.0	2.0	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	90.0	54.0	15.0	100.0	169.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	39.2	6.2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	31.0	80.4	5.0	43.8	124.7	—
Falmenta	660	—	2.0	13.0	—	—	22.0	—	23.0	41.8	—	7.0	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	65.0	101.8	24.5	69.0	195.3	—
Cuvio	430	0.3	—	0.8	—	1.3	10.5	—	9.3	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	37.3	—	—	—	7.3	2.0	82.2	2.2	46.9	131.3	—
Cadero	370	—	2.5	—	2.5	1.0	—	2.5	52.5	17.5	—	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	5.5	70.0	78.5	38.5	80.0	197.0	—
Locarno	239	0.5	0.1	—	—	0.5	—	14.2	24.8	3.7	—	—	—	—	—	41.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.3	30.3	48.2	43.8	45.0	80.2	169.0	—
Ispra	225	—	—	—	—	22.0	12.0	—	33.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	12.5	—	31.0	102.0	27.0	115.5	244.5	—
Brissago	210	1.0	—	—	—	1.1	—	9.1	35.0	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	51.3	46.2	16.5	72.3	135.0	—
Luino	210	—	—	24.2	—	—	—	—	9.0	41.2	9.0	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	1.3	14.2	84.4	10.1	19.7	114.2	—
Intra	209	24.5	—	0.7	—	—	20.0	—	5.7	26.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	0.2	29.0	77.4	5.5	71.2	154.1	—
Stresa	202	1.2	—	0.5	0.2	3.5	6.0	—	10.0	30.1	5.8	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	6.0	20.8	57.3	4.5	42.8	104.6	—
Lesa	198	5.2	—	—	32.3	—	18.2	—	16.8	27.7	21.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	—	—	—	—	5.5	111.7	7.0	40.2	158.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	3.2	11.9	1.5	11.5	16.3	—	32.3	23.8	14.8	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	3.9	25.9	48.5	115 3	4.3	103.0	222.6	—
Paraviso	818	—	12.0	7.0	3.0	17.0	9.0	—	—	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	35.0	17.0	88.0	2.0	69.0	159.0	—
Marchiolo	505	2.5	—	4.0	—	12.2	6.S	—	17.7	36.9	8.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	4.9	—	—	18.9	88.6	1.6	39.4	129.6	—
Porlezza	298	—	—	1.6	0.4	1.8	9.0	7.4	17.6	2.0	12.4	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	10.0	15.0	51 .4	52.2	9.2	87.7	149.1	—
Ponte Tresa	280	—	3.3	1.5	8.6	5.0	—	12.0	43.8	9.5	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	2.3	12.5	27.3	84.2	0.5	52.3	137.0	—
Lugano	276	0.2	1.5	0.8	3.0	4.5	—	11.0	40.3	17.5	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	—	—	—	5.2	16.5	42.2	79.6	1.0	95.7	176.3	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	18.0	—	14.7	8.9	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	10.5	13.3	11.9	57.6	—	54.7	112.3	—
Gavirate	284	—	—	—	9.0	9.1	—	20.0	33.8	24.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	—	—	—	27.6	11.7	32.3	95.9	8.0	103.8	137.7	—
Varano Borghi . . .	245	4.3	—	—	—	2.8	8.2	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	60.0	—	—	—	—	7.3	45.3	—	82.1	127.4	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	20.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	33.0	—	—	—	1.0	24.0	6.0	81.0	—	66.0	147.0	—
Vizzola	221	—	—	14.0	—	20.0	12.0	9.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	67.0	—	33.0	100.0	—
Tornavento	198	—	—	1.7	—	56.2	26.2	—	10.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	—	—	—	—	12.2	95.8	—	46.7	142.5	—
Presa Ticino	187	—	—	1.0	—	5.8	10.3	—	9.2	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	28.5	—	—	—	3.0	8.3	59.6	—	48.3	107.9	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	5.0	—	—	11.3	—	35.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	21.5	48.3	—	25.3	73.6	—
Vigevano	116	—	—	—	—	7.9	46.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	55.4	—	9.8	65.2	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	0.3	—	—	—	37.5	—	—	6.8	8.3	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	13.9	55.6	—	17.4	73.0	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forntondo	840	—	—	—	—	22.0	—	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	47.0	—	27.0	74.0	—
Montemarzino . . .	468	3.8	—	—	—	—	28.1	—	—	—	10.0	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	41.9	11.1	6.1	59.1	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	32.0	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	67.5	—	33.0	100.5	—
Pregola	1005	—	—	14.0	—	15.0	—	—	25.0	—	7.0	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	61.0	29.0	21.0	111.0	—
Varzi	409	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	2.0	5.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	35.0	—	80.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	162.0	3.0	11.0	176.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	26.0	35.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	111.0	—	35.0	146.0	—
Voghera	93	0.6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	17.8	19.0	7.4	44.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	21.0	14.0	—	—	2.0	24.0	—	—	1.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	105.0	—	18.0	123.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	40.0	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	61.0	—	18.0	79.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	32.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	72.0	—	21.0	93.0	—
Codogno	58	1.0	—	0.2	—	—	69.2	—	—	0.2	15.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	—	18.5	85.8	1.0	20.4	107.2	—
S. Lazzaro Alberoni	50	6.5	—	—	—	0.5	68.3	—	—	6.0	17.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	99.1	0.6	23.3	123.0	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	4.0	—	—	35.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	—	63.0	—	24.0	87.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	4.0	11.0	—	7.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	20.0	52.0	—	32.0	84.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	20.0	—	16.0	36.0	—
Varese	382	1.5	—	1.0	—	2.0	7.0	—	12.0	8.5	2.5	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	24.0	13.5	34.5	2.2	59.5	96.2	—
Cantù	360	—	—	—	—	12.5	22.0	—	14.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	15.5	79.0	—	22.0	101.0	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	12.9	17.9	—	7.3	9.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	3.0	17.0	52.6	—	24.4	77.0	—
Rovellasca	243	—	—	—	12.9	26.9	—	20.0	12.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	17.5	18.0	73.3	—	45.0	118.3	—
Gallarate	238	—	—	31.0	—	10.0	26.0	10.0	—	17.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	32.0	—	—	—	—	21.5	95.5	—	56.0	151.5	—
Gorla Minore	235	—	2.0	—	—	18.5	52.0	10.0	5.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	27.0	95.5	—	36.0	131.5	—
Rho	155	—	—	2.7	—	28.5	61.6	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	15.3	10.44	—	20.8	125.2	—
Casone Magenta	147	2.6	—	—	—	32.0	36.7	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	—	—	—	—	—	76.2	—	35.3	111.5	—
Milano-Brera	121	—	0.2	—	—	47.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	—	17.5	50.6	—	29.2	79.8	—
Binasco	101	—	—	—	—	22.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	19.5	57.0	—	25.5	82.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	0.8	—	—	18.0	27.2	—	23.0	—	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	4.0	50.0	89.0	1.0	68.0	158.0	—
Asso	427	—	—	—	—	56.0	15.0	—	10.0	28.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	20.0	—	—	—	4.5	110.0	5.0	44.5	159.5	—
Cremella	382	—	—	—	—	37.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	57.0	—	18.0	75.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	15.0	—	10.0	20.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	5.0	155.0	—	50.0	10.0	195.0	255.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	26.0	41.0	—	46.0	87.0	—
Monza	167	—	—	—	—	44.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	24.0	48.0	—	32.0	80.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	16.5	36.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	24.0	68.0	—	44.0	112.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	3.0	—	23.0	32.0	5.0	—	6.5	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	25.5	—	136.5	—	39.5	176.0	—
Paullo	105	—	—	—	6.0	46.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	30.0	—	57.0	—	36.0	93.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	17.0	93.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	115.5	—	27.3	142.8	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	85.0	—	—	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	122.0	—	17.0	139.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	3.0	3.5	4.0	—	1.0	5.0	—	—	4.5	3.5	—	—	—	—	—	5.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.5	8.0	24.5	9.5	22.5	56.5	—
Pedenosso	1400	—	—	10.0	1.0	—	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	7.5	7.0	41.5	—
Bormio	1225	—	3.0	1.0	0.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	19.5	14.5	17.5	20.0	52.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	7.0	3.0	—	—	13.0	—	5.0	36.0	17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	2.0	37.0	81.0	8.0	44.0	133.0	—
Prese d'Adda	944	4.0	3.0	—	—	6.0	—	2.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	40.0	7.0	29.0	76.0	—
Teglio	871	12.0	—	—	1.5	12.0	—	3.5	18.0	19.0	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	24.0	68.0	11.0	40.0	119.0	—
Grosio	652	—	4.0	—	—	—	12.0	—	7.0	12.0	11.0	1.0	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	46.0	9.0	3.0	58.0	—
Tirano	430	—	—	—	2.8	—	6.9	—	2.6	7.5	10.5	0.9	—	—	—	—	6.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	4.5	30.3	7.9	6.0	44.2	—
Berbenno	370	—	—	—	—	4.0	7.0	—	4.5	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.0	0.8	—	—	1.5	28.3	43.5	2.8	33.0	79.3	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	8.3	—	—	11.8	—	—	23.5	10.2	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	22.0	53.4	53.8	8.0	86.5	148.3	—
Cavaglia	1700	5.2	7.8	—	—	10.2	—	—	19.5	2.8	—	—	—	—	—	2.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	1.8	15.5	43.2	45.5	6.2	73.7	125.4	—
Prese di Poschiavo	960	1.2	4.8	—	—	11.4	—	—	14.0	2.9	1.2	—	—	—	—	7.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	13.2	34.7	35.5	12.7	56.0	104.2	—
Brusio	755	1.0	5.0	—	—	13.2	—	—	12.1	10.0	2.3	—	—	—	—	7.5	6.3	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	31.0	43.6	13.8	59.3	116.7	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	18.0	—	14.0	—	—	12.0	—	—	34.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	9.0	—	92.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	—	2.0	6.0	—	6.0	11.0	—	3.0	17.0	6.0	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	18.0	51.0	10.0	20.0	81.0	—
Prese Val Togno	940	—	6.0	1.0	—	—	11.0	—	1.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	12.0	6.0	58.0	—
Sondrio	298	1.2	—	—	—	5.3	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.2	—	—	—	1.3	41.0	35.5	—	44.0	79.5	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	12.0	—	—	2.0	7.0	—	7.0	32.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	23.0	71.0	17.0	42.0	130.0	—
Ruschedo	755	—	5.7	7.3	0.4	0.2	8.0	—	3.6	16.3	—	—	—	—	—	—	17.4	2.0	1.3	—	—	0.3	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	41.5	20.7	14.3	76.5	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	7.0	4.0	—	2.5	10.0	—	—	29.0	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	—	1.9	126.0	52.5	1.5	136.4	190.4	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	57.0	16.0	—	82.0	98.0	—
Morbegno	255	—	3.0	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	17.0	48.0	5.0	26.0	79.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	10.0	20.0	—	25.0	—	—	—	30.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	20.0	40.0	110.0	15.0	75.0	200.0	—
Campodolcino	1104	—	—	19.0	—	37.0	—	15.0	62.0	43.0	0.6	—	—	—	—	31.0	52.0	38.0	—	—	—	0.9	—	—	—	0.5	1.7	—	—	14.0	53.0	68.0	182.0	121.0	166.0	469.0	—
Soglio	1090	1.5	3.1	—	1.6	5.6	—	4.5	26.4	12.6	4.8	—	—	—	—	15.4	11.1	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	1.2	8.6	—	—	9.7	34.6	39.2	60.1	27.5	94.8	182.4	—
Castasegna	700	0.9	5.0	—	0.8	10.6	—	5.6	24.2	12.0	1.2	—	—	—	—	10.9	8.1	2.3	—	—	—	0.3	—	—	—	2.4	3.9	—	—	6.6	35.3	63.8	60.3	21.3	112.3	193.9	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	16.9	20.3	9.9	—	—	—	—	—	11.2	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	1.6	—	—	2.3	52.6	47.1	28.5	64.9	140.5	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	9.0	13.0	11.0	8.0	9.0	22.0	—	—	23.0	20.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	17.0	42.0	115.0	27.0	77.0	219.0	—
Monte Generoso	1610	3.2	11.9	1.5	11.5	16.3	—	32.3	23.8	14.8	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	—	3.9	25.9	48.5	115.3	4.3	103.0	222.6	—
Brunate	800	—	—	—	—	15.0	—	—	24.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	20.0	21.0	104.0	—	60.0	164.0	—
Introbio	600	—	3.5	—	—	7.5	10.0	—	8.0	24.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	2.5	15.0	65.0	17.0	25.0	107.0	—
Albese	478	—	—	—	—	1.0	13.0	—	7.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	4.0	—	—	24.0	54.0	—	37.0	91.0	—
Loveno	322	0.5	—	—	2.5	5.0	—	5.0	25.0	6.5	2.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.5	22.0	66.0	47.0	0.5	109.5	157.0	—
Tonzanico	239	—	6.5	—	5.0	15.5	—	5.0	15.5	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	5.0	12.0	149.0	45.5	2.2	174.0	221.7	—
Dervio	219	—	—	—	—	60.4	7.8	8.4	—	28.6	9.7	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	14.6	23.5	114.9	2.4	62.3	179.6	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	80.0	35.0	15.0	150.0	200.0	—
Lecco	212	10.0	—	—	—	3.0	28.0	—	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	—	—	84.0	—	23.0	107.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Beliano	204	—	0.7	0.6	—	13.3	3.7	—	5.4	22.4	15.3	0.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	8.4	28.1	61.4	0.9	51.0	113.3	—
Como	200	—	—	—	1.0	6.7	—	—	12.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	1.8	—	—	—	—	23.8	23.7	—	39.8	63.5	—
Dongo	200	—	1.0	0.2	27.0	—	5.1	—	14.1	45.4	0.2	6.1	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	37.2	0.3	—	—	5.1	—	35.2	93.0	16.5	77.8	187.3	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	5.0	—	—	—	100.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	7.0	20.0	150.0	—	52.0	202.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaprio	161	—	—	—	—	2.0	22.3	—	—	1.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	3.6	4.1	—	—	—	22.5	42.8	—	34.4	77.2	—
Lodi	80	—	16.0	—	34.0	—	—	—	25.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	5.0	103.0	—	27.0	130.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	9.0	13.0	11.0	8.0	9.0	22.0	—	—	23.0	20.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	17.0	42.0	115.0	27.0	77.0	219.0	—
Foppolo	1520	12.0	2.0	—	15.0	25.0	—	—	25.0	43.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	55.0	134.5	—	81.0	215.5	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serina	823	—	—	—	11.0	27.0	20.0	—	3.0	17.0	20.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	98.0	28.0	63.0	189.0	—
Olda	772	—	—	—	6.0	29.0	22.0	—	—	22.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	25.0	83.0	4.0	50.0	137.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	15.0	46.0	6.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	46.0	89.0	—	59.0	148.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	36.0	—	23.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	18.0	45.0	30.0	50.0	125.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	41.0	15.0	—	6.0	11.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	7.0	3.0	1.0	—	40.0	20.0	136.0	—	80.5	216.5	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	6.0	10.3	—	—	30.2	5.7	11.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	5.5	9.3	—	—	—	1.8	24.3	63.6	2.0	41.4	107.0	—
Zogno	334	—	—	—	—	14.0	24.0	—	7.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.5	3.5	—	—	—	24.0	55.5	—	43.0	98.5	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.3	2.1	—	—	—	25.5	40.0	—	44.9	84.9	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	9.0	—	—	10.0	20.0	—	—	20.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	—	—	—	—	101.0	—	32.0	133.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	8.0	24.0	—	—	30.0	32.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	9.0	94.0	4.0	32.0	130.0	—
Selvino	965	—	16.0	—	—	9.5	—	—	—	14.0	10.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	49.5	20.5	8.6	78.6	—
Forno Gavazzo	810	—	4.0	—	—	18.0	19.0	—	27.0	28.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	18.0	96.0	5.0	41.0	142.0	—
Gromo	709	16.4	—	—	—	—	4.7	9.6	49.9	36.3	18.7	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.4	—	—	—	7.2	—	—	14.9	—	—	135.6	4.2	37.2	177.0	—
Clusone	648	—	—	0.5	0.8	18.5	15.8	—	2.0	3.8	62.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.0	40.0	3.5	—	—	—	—	20.0	103.4	9.0	69.3	181.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gorno	640	—	—	—	—	—	44.0	—	—	4.0	31.0	21.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	27.0	79.0	34.0	54.0	167.0	—
Gandino	570	—	—	—	20.0	38.0	—	—	—	27.0	—	21.0	22.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	34.0	85.0	62.0	54.0	201.0	—
Bergamo	366	—	—	—	12.4	32.4	—	—	8.3	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.3	2.9	—	—	—	4.8	77.1	—	21.2	98.3	—
Martinengo	123	—	—	—	—	9.7	83.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	2.8	—	—	—	—	10.0	98.7	—	13.5	112.2	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	47.0	20.0	30.0	97.0	—
Zavattarello	560	31.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	59.0	2.0	15.0	76.0	—
Pecorara	479	12.0	1.0	1.0	—	—	42.0	—	—	1.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	68.0	2.0	17.0	87.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	37.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	52.0	—	20.0	72.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	70.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	47.0	20.0	30.0	97.0	—
S. Maria del Porto	1040	7.2	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	24.0	12.0	10.0	38.0	60.0	—
Rondanina	1000	2.0	0.6	—	—	—	20.0	—	0.4	1.0	6.0	4.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	35.0	—	—	—	51.5	30.0	7.1	87.7	124.8	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	50.0	17.0	1.0	70.0	88.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	35.0	58.0	—	36.0	94.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	55.0	—	—	85.0	85.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	—	23.0	43.0	—
Perino	200	13.0	—	12.0	1.0	—	20.0	—	—	—	33.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	88.0	1.0	3.0	92.0	—
Statto	174	26.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	45.5	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	76.5	11.5	21.0	109.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	41.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	51.0	—	70.0	121.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	54.0	—	50.0	104.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	28.0	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	21.0	—	25.0	46.0	—
Cassimoreno	800	35.0	—	—	25.0	5.0	45.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	65.0	118.0	5.0	95.0	218.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	1.0	—	6.0	—	27.0	—	—	—	29.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	63.0	11.0	29.0	103.0	—
Bettola	329	—	3.0	11.0	10.0	2.0	38.0	—	6.0	—	41.0	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	111.0	11.5	38.5	161.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	0.1	0.4	1.5	0.1	—	42.7	—	0.2	0.4	48.5	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	93.9	12.5	10.1	116.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	0.2	—	—	129.5[1]	2.5	—	1.0	41.5	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.8	174.7	1.6	18.8	195.1	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	6.0	—	—	2.0	—	61.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	33.0	74.0	—	35.0	109.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	45.0	—	10.0	—	45.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	100.0	0.3	25.0	125.3	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	48.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	70.0	—	27.0	97.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	35.0	—	—	107.0	107.0	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	91.0	13.5	—	92.0	105.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	46.0	3.0	42.0	91.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	58.0	—	46.0	104.0	—
Porcigatone	800	3.0	—	—	—	—	38.0	—	1.0	—	12.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	38.0	54.0	29.0	46.0	129.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	31.7	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	31.7	19.2	35.0	85.9	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	37.0	—	40.0	77.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.6	—	40.0	47.6	—
Careno	581	7.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	37.0	—	24.0	61.0	—
Bedonia	544	1.7	—	—	—	—	26.8	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	31.5	—	60 3	91.8	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	15.0	40.0	55.0	—
Neviano Rossi	401	6.0	—	—	1.0	2.0	38.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	49.0	2.0	2 0	53.0	—
S. Lucia	400	5.0	—	—	4.0	5.0	15.0	—	1.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.5	3.0	15.0	48.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	44.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	71.0	—	20.0	91.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	6.0	—	—	2.0	—	61.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	33.0	74.0	—	35.0	109.0	—

[1] Pioggia caduta dalle 8 alle 21, la quantità d'acqua cadnta è la maggiore che si sia verificata nei 36 anni di funzionamento dell'osservatorio.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nocivegila	900	3.5	—	—	7.5	—	21.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	35.0	—	58.0	93.0	—
Bardi	625	—	—	—	—	13.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	5.0	28.0	—	26.0	54.0	—
Varsi	412	2.4	—	—	0.8	12.5	32.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	1.2	—	—	—	32.0	50.7	—	39.6	90.3	—
Varano Melegari	190	—	0.5	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	40.5	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	32.5	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	10.0	20.5	35.2	65.7	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	25.0	25.0	—
Bosco	742	—	1.0	—	—	—	32.0	—	1.5	—	3.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	38.0	10.0	46.0	94.0	—
Antesica	450	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	6.0	22.0	56.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	35.0	—	11.0	46.0	—
Parma	52	0.7	—	—	—	1.7	45.0	—	—	—	22.0	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	15.0	69.4	6.8	15.8	92.0	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	46.0	3.0	42.0	91.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	17.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	40.0	—	24.0	64.0	—
S. Martino Sinzano	127	4.0	—	4.0	2.0	2.0	40.0	—	—	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	56.0	1.5	5.0	62.5	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	16.0	—	2.0	—	5.0	14.0	—	—	16.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	58.0	4.0	21.0	83.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	12.0	—	1.0	—	6.0	13.0	—	—	15.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	56.0	4.0	22.0	82.0	—
Sparavalle	970	—	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	18.0	28.0	9.0	47.5	84.5	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	20.0	5.0	27.0	52.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	11.0	26.0	—	31.0	57.0	—
Bora di Ramiseto	792	—	9.0	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	37.0	27.0	11.0	63.5	101.5	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.0	18.0	9.0	27.0	54.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Marola	717	—	2.0	2.5	0.2	—	9.3	—	—	4.0	22.0	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	23.2	2 3	65.5	—
Vedriano	580	1.3	2.0	—	4.7	7.2	2.5	—	—	1.8	3.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	22.6	0.4	3.1	26.1	—
Neviano Arduini	422	0.3	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.5	—	10.0	30.5	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	4.0	35.0	—
Cazzola	296	0.4	10.7	—	—	—	17.0	—	—	—	1.3	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.4	3.5	5.0	37.9	—
Marano	112	—	—	—	—	40.8	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Montecchio	98	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.6	1.1	14.0	16.7	—
S. Ilario	64	—	—	—	6.5	32.0	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	50.5	12.0	11.0	73.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	40.0	15.0	21.0	76.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	5.1	4.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	1.3	14.1	—	—	12.1	—	21.3	5.5	27.9	54.7	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	3.0	—	—	—	28.0	—	—	—	6.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	37.0	32.0	40.0	109.0	—
Reggio	60	—	—	0.2	—	2.0	1.0	—	—	0.7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.2	3.9	5.0	15.2	24.1	—
Campegine	34	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	18.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	36.0	3.5	9.0	48.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	0.5	5.0	—	—	8.0	17.0	2.5	—	29.5	34.0	4.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	10.0	96.5	8.0	27.0	131.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	0.8	2.0	—	2.0	7.0	—	3.0	20.0	7.5	1.0	—	—	—	—	13.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	42.3	15.1	5.0	62.4	—
Vilminore	1018	0.5	1.0	2.0	1.5	—	34.5	—	3.0	44.0	43.0	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	13.5	129.5	5.5	31.5	166.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	1.0	1.9	3.4	5.2	4.6	17.9	—	0.1	20.2	30.5	2.8	3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	12.6	—	—	—	17.0	4.2	—	—	—	15.8	84.8	6.3	49.9	141.0	—
Angolo	420	—	2.0	—	—	30.0	43.0	—	—	20.0	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	11.0	120.0	6.0	28.0	154.0	—
Breno	312	1.0	—	—	—	—	24.0	—	—	17.0	34.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	12.5	6.0	—	—	—	16.0	76.5	1.7	55.5	133.7	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	18.0	47.0	—	—	4.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	—	70.0	96.0	—	94.0	190.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	35.0	40.5	—	—	5.0	41.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	24.0	121.5	8.0	44.0	173.5	—
Iseo	189	—	—	—	—	41.3	27.2	—	—	15.0	7.8	1.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	7.8	—	—	—	—	11.2	91.3	9.3	21.2	121.8	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	15.0	40.0	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	25.0	69.0	13.0	41.0	123.0	—
Ostiano	42	—	—	—	—	40.0	—	—	1.0	18.2	1.8	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.1	16.0	61.0	5.0	16.4	82.4	—
Fontanella	38	2.7	—	—	—	16.3	65.2	—	—	14.2	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	2.5	—	—	—	21.2	98.4	11.3	37.3	147.0	—
Canneto	34	5.0	—	—	—	134.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	5.5	15.8	151.0	—	29.8	180.8	—
Viadana	25	12.0	—	—	—	82.5	—	—	1.5	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	24.5	99.0	15.0	25.5	139.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	113.5	—	—	—	1.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	5.2	20.2	114.7	6.0	25.8	146.5	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	110.0	—	—	—	1.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	4.6	111.5	10.0	12.1	133.6	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	1.0	—	4.6	—	8.7	27.8	—	—	25.7	39.0	2.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.3	—	—	—	1.7	22.8	—	—	—	23.6	106.8	8.4	54.9	170.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	6.5	—	7.1	—	17.7	22.4	—	—	19.8	36.3	—	0.7	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	52.8	—	—	—	36.9	109.8	0.7	93.1	203.6	—
Lodrino	700	—	—	4.0	—	20.0	25.0	—	—	30.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	32.0	96.0	—	47.0	143.0	—
Caino	361	—	—	—	—	24.5	35.0	—	--	0.6	36.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	96.1	6.0	20.0	122.1	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	16.9	28.8	—	0.5	12.1	12.5	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	10.5	—	—	—	—	1.3	70.8	3.1	12.3	86.2	--
Brescia	150	—	—	—	—	7.7	24.6	—	—	0.5	35.0	—	7.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.1	—	—	—	5.0	67.8	7.0	14.5	89.3	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	2.0	—	2.0	1.0	1.0	44.0	—	—	5.0	70.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	37.0	—	--	—	15.0	—	—	—	—	—	125.0	2.0	82.0	209.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	37.0	40.0	—	—	14.0	48.0	4.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	139.0	61.0	12.0	212.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	45.0	30.2	—	—	7.0	29.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	111.2	2.0	5.3	118.5	—
Lavenone	383	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	30.0	40.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	3.0	130.0	10.0	32.0	172.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.5	—	—	—	--	—	—	—	—	—	63.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	42.5	63.0	26.5	132.0	—
Caselle	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	12.0	40.0	—	—	—	56.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	10.0	15.0	108.0	5.0	42.0	155.0	—
Salò	75	—	—	0.3	20.0	29.1	—	—	1.3	45.7	1.8	1.6	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	—	3.8	19.9	98.2	3.9	43.6	145.7	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	12.0	30.0	—	22.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.1	66.0	8.0	36.1	110.1	—
Desenzano	64	—	—	—	5.8	16.1	—	—	3.5	13.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	4.6	5.8	—	46.5	—	12.1	58.6	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	44.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	3.0	23.0	70.0	--	50.0	120.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	54.8	—	—	4.6	30.0	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	10.5	89.4	9.6	14.6	113.6	—
Peschiera	67	—	—	—	—	1.2	31.6	—	—	1.2	25.2	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	18.4	59.2	9.5	20.3	89.0	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	45.0	30.0	—	2.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	87.0	4.0	20.0	111.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	8.0	33.0	—	12.0	45.0	—
Travata	17	—	—	—	—	5.0	42.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	47.0	5.0	9.0	61.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	20.2	42.0	—	0.5	6.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	69.5	1.8	10.0	81.3	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	0.8	34.5	—	—	7.5	31.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	22.3	74.3	2.5	24.8	101.6	—
Casteldario	23	—	—	—	—	44.0	—	—	—	4.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	5.0	10.0	48.0	0.2	21.0	69.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	22.0	59.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	88.0	—	15.0	103.0	—
Guastalla	25	9.0	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	81.0	5.0	21.0	107.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	2.0	82.0	2.0	—	2.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	7.0	10.0	89.0	8.0	26.0	123.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	74.0	—	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	83.0	8.0	3.0	94.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	66.0	—	—	9 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	16.0	75.7	—	19.3	95.0	—
Suzzara	20	—	—	—	4.8	94.2	—	—	5.2	1.9	0.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.4	—	—	—	—	30.0	106.4	2.8	34.1	143.3	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	42.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	46.5	—	6.5	53.0	—
Moglia	12	—	—	—	17.0	—	67.0	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—	—	3.0	3.5	101.0	—	7.5	108.5	—
Sermide	12	—	—	—	25.0	98.6	0.8	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.0	128.8	—	10.6	139.4	—
Ficarolo	10	—	—	—	22.0	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	—	—	152.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	33.0	7.0	30.0	70.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.5	21.5	10.0	21.5	53.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	79.0	—	25.0	97.0	122.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	1.5	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	5.0	1.5	24.0	30.5	—
Sparavalle	970	—	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	18.0	28.0	9.0	47.5	84.5	—
Valestra	800	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	52.0	85.0	—
Collagna	800	8.0	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	13.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	9.0	43.0	4.0	19.0	66.0	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	31.0	20.0	11.0	36.0	67.0	—	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	21.0	18.0	9.0	27.0	54.0	—	—
Pavullo	682	—	—	—	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	35.0	—	—	—	—	5.0	10.0	13.0	5.0	64.0	82.0	—	—
Razzolo	610	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	3.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	65.0	10.5	23.5	73.0	121.0	—	—
Salcava	530	—	—	—	—	7.0	8.5	—	—	—	2.5	1.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	31.5	18.0	24.0	34.0	76.0	—	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	15.0	24.0	—	—
Correggio	48	—	—	—	—	28.5	—	—	3.0	20.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	11.0	51.5	5.5	11.5	68.5	—	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	33.0	—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	47.0	3.0	11.0	61.0	—	—
Carpi	28	1.0	—	—	4.0	29.6	—	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	45.1	—	7.5	52.6	—	—
Concordia	22	—	—	—	—	34.0	—	—	—	14.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	50.0	3.0	27.0	80.0	—	—
Quistello	17	—	—	—	—	58.0	—	—	—	5.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.5	68.0	7.0	32.0	107.0	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	3.0	—	—	2.0	1.0	21.0	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	4.0	1.0	5.0	1.0	2.0	1.0	80.0	29.0	12.0	100.0	141.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	35.0	16.0	60.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	2.0	2.5	0.2	—	9.3	—	—	4.0	22.0	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	23.2	2.3	65.5	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	7.0	—	—	—	50.0	—	—	3.0	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	64.0	8.0	19.0	91.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	3.4	80.2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	83.6	5.0	17.5	106.1	—
Torrione	22	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	2.5	3.5	16.0	22.0	—
Gualtieri	23	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	20.5	6.5	12.5	38.5	—
Boretto	20	—	—	8.7	—	—	16.2	—	—	3.7	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	28.6	13.2	10.7	52.5	—
Capanna	20	2.6	—	—	—	34.9	—	—	—	5.9	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	23.5	43.4	5.5	29.0	77.9	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	12.0	23.0	11.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	45.0	12.0	8.0	65.0	—
Sestola	1086	—	23.0	—	—	8.6	5.5	—	—	—	—	2.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	—	—	—	1.2	8.4	—	—	—	7.0	37.1	4.7	50.7	92.5	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	9.0	25.0	45.0	79.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	6.0	35.0	—	—	—	4.0	12.0	3.0	52.0	67.0	—
Fellicarolo	935	—	2.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	18.5	—	—	—	35.0	28.0	—	—	—	9.5	17.0	—	91.5	108.5	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	1.0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	41.0	38.0	11.5	63.0	112.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	30.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.0	6.0	53.0	—
Montombraro	729	9.8	—	23.2	—	4.7	—	—	—	—	—	2.2	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	37.7	5.5	46.3	89.5	—
Guiglia	483	1.0	—	19.0	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	24.0	—	35.0	59.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	20.2	0.4	—	—	—	—	—	—	1.6	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	23.0	0.6	2.6	26.2	—
Modena	35	—	—	—	—	13.9	—	—	—	0.7	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	14.6	1.7	5.5	21.8	—
Nonantola	24	—	—	—	—	48.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	50.0	2.0	14.0	66.0	—
Stuffione	22	0.5	11.0	—	—	14.0	27.5	—	—	0.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.0	53.5	4.5	2.5	60.5	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	5.0	2.0	12.0	—
Finale	15	3.8	—	—	—	11.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	—	—	37.3	—
Bondeno	11	4.0	—	—	—	17.2	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	—	—	67.2	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	8.0	12.6	—	—	0.6	16.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	37.4	3.0	4.1	44.5	—
Mirandola	18	—	8.0	—	—	46.0	11.0	—	4.0	6.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	75.0	16.0	12.0	103.0	—
Stellata	16	87.0	—	—	—	26.9	103.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.6	—	—	140.6	—
S. Martino Spino	10	2.6	—	—	25.7	36.4	—	—	0.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	10.0	66.0	—	10.5	76.5	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cumiana	377	109.6	Paesana	680	72.0	Cumiana	377	67.0	Moncalieri	225	6.0
Varaita	Sampeyre	980	101.2	Sampeyre	980	64.0	Sampeyre	980	23.0	Chianale	1800	38.0
Maira	Racconigi	256	69.5	Racconigi	256	45.8	Castelmagno	1262	34.0	Dronero	619	10.5
Pellice	Villar Perosa	590	158.0	Villar Perosa	590	100.0	Luserna	476	68.2	Pinerolo	377	11.0
Dora Riparia	Chiusa S. Michele	370	87.5	Chiusa S. Michele	370	64.8	Chiusa S. Michele	370	60.5	Château	1330	5.4
Stura Lanzo	Villanova	384	171.7	Forno A. G.	1226	112.5	Ceres	704	104.0	Coassolo	745	81.3
Orco	Piamprato	1550	295.0	Piamprato	1550	220.0	Piamprato	1550	190.0	Cirié	346	72.0
Dora Baltea	Settimo Vittone	275	215.0	Settimo Vittone	275	179.0	Settimo Vittone	275	160.0	S. Nicolas	1196	22.4
Sesia	Scopa	622	432.0	Quare	800	385.0	Scopa	622	296.0	Santhià	186	1.1
Tanaro	Tigliole	239	101.0	Tigliole	239	90.0	Cuneo	536	46.1	Gavone	301	12.0
Bormida	Dago	400	300.0	Dego	400	293.0	Dego	400	280.0	Cortemilia	305	6.0
Scrivia	Sanguinetto	560	104.8	Castagnola	560	88.0	Montoggio	450	70.0	Scoffera	678	13.0
Ticino	Campello Monti	1300	490.0	Varzo	550	420.9	Varzo	550	355.0	Vigevano	116	65.2
Curone	Forotondo	840	74.0	Forotondo	840	47.0	Montemarzino	468	28.1	Montemarzino	468	59.1
Staffora	Montesegale	384	176.0	Montesegale	384	162.0	Montesegale	384	80.0	Varzi	409	5.0
Olona	Gallarate	238	151.5	Rho	155	104.4	Rho	155	61.6	Sobbiate	400	36.5
Lambro	Arcellasco	302	255.0	Arcellasco	302	195.0	Arcellasco	302	155.0	Cremella	382	75.0
Adda Super.	Campodolcino	1104	469.0	Campodolcino	1104	182.0	Tonzanico	239	149.0	Pedenosso	1400	41.5
Adda Inf.	Camisolo	2000	219.0	Celana	420	150.0	Celana	420	100.0	Vaprio	161	77.2
Tidone	Colle Penice	1146	97.0	Agazzano	184	70.0	Agazzano	184	45.0	Agazzano	184	70.0
Trebbia	Rondanina	1000	124.8	Perino	200	88.0	Barbagelata	1122	70.0	Bobbio	270	43.0
Nure	Cassimoreno	800	218.0	Cassimoreno	800	118.0	Cassimoreno	800	65.0	Casaldonato	895	46.0
Arda	Vernasca	495	125.3	Vernasca	495	100.0	Villa Alberoni	205	48.0	Villa Alberoni	205	97.0
Taro	Porcigatore	800	129.0	Centocroci	1053	107.0	Passo Cisa	970	91.0	Varano	190	40.5
Parma	Bosco	742	94.0	Parma	52	69.4	Bosco	742	46.0	Tizzano	795	25.0
Enza	Bora	792	101.5	Bora	792	63.5	Marano	112	40.8	Montecchio	98	16.7
Crostolo	Canossa	530	109.0	Canossa	530	40.0	Canossa	530	40.0	Reggio	60	24.1
Oglio	Ono Degno	790	212.0	Canneto	34	151.0	Canneto	34	134.0	Verza d'Oglio	1070	62.4
Garda-Mincio	Villa Salò	165	155.0	Villa Salò	165	108.0	Voltino	554	63.0	Mantova	20	45.0
Secchia	Radici	1528	141.0	Radici	1528	100.0	S. Vittoria	22	80.2	Torrione	22	22.0
Panaro	Montese	841	112.5	Fellicarolo	935	91.5	Montembraro	729	59.8	S. Felice	19	12.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Luglio 1917

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. I. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. I. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. I. - 4. Z.	S. M. Olivetta	Osteria Vecchia	C. S. Andrea	Gargatano S.	Piacenza	Chiavicone	Boscarolo	Sumaszaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	--	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.325	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.80	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	0.00	1.60	1.20	1.45	0.53	1.30	2.11	2.00	1.37	(2)	2.20	2.89	2.77	2.10	2.57	3.30	3.35	3.10	2.95	1.23
2	—0.30	1.45	1.05	1.13	0.25	1.14	2.19	1.68	1.25	—	2.16	2.72	2.77	2.15	2.55	3.44	3.43	3.21	3.09	1.44
3	—0.30	1.50	1.25	1.25	0.22	1.16	2.12	1.60	1.05	—	1.84	2.54	2.45	1.80	2.26	3.23	3.20	3.00	2.90	1.28
4	—0.30	1.40	0.90	1.10	0.21	1.10	2.02	1.48	0.81	—	1.76	2.48	2.31	1.66	2.22	2.98	2.97	2.76	2.67	1.10
5	—0.30	1.37	0.90	1.06	0.19	1.10	1.98	1.47	0.77	—	1.68	2.42	2.25	1.57	2.19	2.88	2.90	2.72	2.64	1.07
6	—0.30	1.38	1.00	1.10	0.18	1.09	1.98	1.50	1.04	—	1.84	2.63	2.54	2.20	2.53	3.45	3.53	3.27	3.18	1.62
7	—0.30	1.30	0.80	1.00	0.12	1.02	1.96	1.35	0.92	—	1.74	2.54	2.44	2.05	2.45	3.41	3.44	3.24	3.15	1.53
8	—0.30	1.26	1.00	0.95	0.10	1.10	2.00	1.30	0.80	—	1.56	2.32	2.19	1.66	2.31	3.30	3.04	2.80	2.63	1.11
9	—0.50	1.22	0.80	0.95	0.10	1.09	2.09	1.75	0.78	—	1.64	2.33	2.15	1.55	2.16	2.87	2.85	2.67	2.68	1.09
10	—0.50	1.17	0.70	0.92	0.05	0.99	2.05	1.51	1.09	—	1.92	2.62	2.55	2.00	2.39	3.27	3.28	3.04	2.96	1.30
Media decadica	**—0.31**	**1.36**	**0.96**	**1.09**	**0.19**	**1.11**	**2.05**	**1.56**	**0.99**	—	**1.83**	**2.55**	**2.44**	**1.87**	**2.36**	**3.21**	**3.20**	**2.98**	**2.88**	**1.28**
11	—0.50	1.11	0.55	0.91	0.03	0.93	1.93	1.25	1.01	—	1.70	2.38	2.35	1.75	2.22	3.10	3.12	2.93	2.86	1.27
12	—0.50	1.00	0.50	(1)	—0.05	0.86	1.79	1.10	0.60	—	1.70	2.18	2.00	1.50	1.95	2.80	2.80	2.62	2.58	1.12
13	—0.50	0.95	0.45	—	—0.10	0.81	1.67	0.96	0.43	—	1.30	1.96	1.88	1.35	1.72	2.55	2.53	2.35	2.30	0.84
14	—0.50	0.90	0.30	—	—0.13	0.73	1.57	0.94	0.36	—	1.18	1.78	1.68	1.10	1.54	2.35	2.32	2.13	2.16	0.63
15	—0.50	0.85	0.30	—	—0.16	0.62	1.47	0.86	0.32	—	1.10	1.64	1.61	0.95	1.42	2.23	2.16	1.86	1.84	0.46
16	—0.50	0.83	0.20	—	—0.16	0.76	1.56	0.88	0.27	—	1.00	1.62	1.55	0.83	1.35	2.15	2.05	1.84	1.80	0.34
17	—0.50	0.83	0.20	—	—0.16	0.75	1.59	1.00	0.20	—	1.02	1.63	1.58	0.85	1.33	2.09	1.97	1.78	1.76	0.28
18	—0.50	0.82	0.20	—	—0.18	0.63	1.59	0.92	0.18	—	1.06	1.70	1.63	0.90	1.38	2.16	2.07	1.85	1.81	0.29
19	—0.50	0.77	0.15	—	—0.18	0.62	1.52	0.85	0.15	—	1.00	1.63	1.56	0.82	1.31	2.12	2.01	1.80	1.82	0.30
20	—0.50	0.75	0.10	—	—0.19	0.65	1.49	0.86	0.13	—	0.94	1.54	1.47	0.77	1.25	2.03	1.90	1.72	1.72	0.27
Media decadica	**—0.50**	**0.88**	**0.29**	—	**—0.13**	**0.74**	**1.62**	**0.96**	**0.36**	—	**1.20**	**1.81**	**1.73**	**1.08**	**1.55**	**2.36**	**2.29**	**2.09**	**2.06**	**0.58**
21	—0.50	0.71	0.10	--	—0.22	0.64	1.49	0.81	0.11	—	0.90	1.52	1.45	0.65	1.18	1.98	1.84	1.64	1.65	0.13
22	—0.50	0.87	0.10	—	—0.24	0.64	1.45	0.80	0.08	—	0.88	1.48	1.40	0.60	1.15	1.95	1.74	1.58	1.58	0.07
23	—0.50	0.70	0.10	--	—0.25	0.65	1.41	0.75	0.06	—	0.82	1.39	1.33	0.55	1.12	1.89	1.65	1.53	1.52	0.02
24	—0.50	0.67	0.10	—	—0.27	0.62	1.36	0.69	0.02	—	0.82	1.37	1.29	0.50	1.07	1.84	1.61	1.45	1.46	0.00
25	—0.50	0.64	0.05	0.32	—0.30	0.60	1.35	0.61	0.01	—	0.72	1.30	1.24	0.43	1.03	1.78	1.54	1.40	1.40	—0.02
26	—0.50	1.10	0.30	0.33	—0.33	0.59	1.42	0.62	—0.03	—	0.66	1.27	1.18	0.30	0.96	1.73	1.45	1.30	1.32	—0.09
27	—0.50	0.73	0.20	0.42	—0.25	0.64	1.44	0.66	0.06	—	0.66	1.22	1.14	0.23	0.98	1.68	1.42	1.27	1.28	—0.17
28	—0.50	0.67	0.10	0.35	—0.30	0.58	1.35	0.56	0.04	—	0.64	1.21	1.15	0.30	0.86	1.67	1.40	1.24	1.24	—0.19
29	—0.50	0.63	0.10	0.29	—0.34	0.57	1.25	0.43	0.02	—	0.58	1.13	1.03	0.21	0.81	1.60	1.31	1.27	1.18	—0.26
30	—0.50	0.62	0.10	0.33	—0.33	0.58	1.75	0.54	—0.03	—	0.52	1.08	0.96	0.17	0.70	1.54	1.23	1.08	1.10	—0.31
31	—0.50	0.61	0.10	0.31	—0.22	1.81	2.94	1.60	0.55	—	0.40	1.10	0.97	0.18	0.79	1.50	1.24	1.09	1.12	—0.32
Media decadica	**—0.50**	**0.72**	**0.12**	—	**—0.28**	**0.72**	**1.56**	**0.73**	**0.08**	—	**0.69**	**1.28**	**1.19**	**0.37**	**0.97**	**1.74**	**1.49**	**1.35**	**1.35**	**—0.10**
Media mensile	**—0.44**	**0.98**	**0.45**	—	**—0.08**	**0.85**	**1.74**	**1.08**	**0.47**	—	**1.22**	**1.86**	**1.77**	**1.09**	**1.60**	**2.42**	**2.30**	**2.11**	**2.08**	**0.56**
Escursione.	0.50	0.99	1.20	1.16	0.87	1.24	1.69	1.57	1.40	—	1.80	1.81	1.81	2.03	1.87	1.95	2.29	2.19	1.99	1.98
Media Gennaio 1901-1917. . .	**—0.58**	**0.63**	**0.56**	—	**—0.02**	**0.72**	**1.26**	**0.98**	**0.50**	—	**1.60**	**1.69**	**1.41**	**0.83**	**1.21**	**1.96**	**1.94**	**1.83**	**1.68**	**0.21**
Scostamento dalla media .	**+0.14**	**+0.35**	**— 0.11**	—	**—0.06**	**+0.13**	**+0.48**	**+0.10**	**—0.03**	—	**—0.38**	**+0.17**	**+0.36**	**+0.26**	**+0.39**	**+0.46**	**+0.36**	**+0.28**	**+0.40**	**+0.35**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.
(1) Causa l'abbondante materia melmosa depositata nel fondo dalle piene del Po l'apparecchio registratore funzionó irregolarmente dal 12 al 24 luglio. — (2) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Luglio 1917

Denominazione dell'idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Canalmaggiore	Batteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ortiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1 75	0.80	2.68	1.50	2.60	1.97	3.30	3.38	2.38	2.48	3.04	2.95	3.19	2.92	2.90	2.83	— 1.23	3.49	1.97
2	1.83	1.05	2.95	1.00	2.90	2.26	3.45	3.45	2.61	2.60	3.11	2.97	3.22	2.87	2.88	2.80	— 1.29	3.41	1.87
3	1.72	0.97	2.89	1.20	2.90	2.25	3.48	3.50	2.73	2.78	3.27	3.11	3.45	3.09	3.01	3.04	— 1.07	3.64	1.98
4	1.51	0.71	2.80	1.40	2.65	2.02	3.29	3.44	2.57	2.57	3.17	3.04	3.39	3.05	2.94	3.06	— 1.01	3.72	2.10
5	1.49	0.63	2.64	1.34	2.55	1.91	3.18	3.40	2.32	2.36	2.95	2.84	3.11	2.91	2.91	2.80	— 1.23	3.55	2.00
6	1.97	1.15	2.94	1.70	2.80	2.23	3.46	3.52	2.71	2.75	3.25	3.06	3.35	3.12	2.87	2.89	— 1.25	3.44	1.91
7	1.96	1.25	3.07	1.85	3.20	2.63	3.75	3.70	3.30	3.35	3.72	3.53	3.95	3.48	3.36	3.36	— 0.83	3.91	2.13
8	1.49	0.96	2.88	1.65	2.85	2.38	3.58	3.65	3.18	3.25	3.74	3.57	4.05	3.72	3.59	3.68	— 0.42	4.40	2.60
9	1.53	0.71	2.67	1.41	2.70	2.05	3.30	3.51	2.71	2.77	3.35	3.23	3.63	3.44	3.30	3.40	— 0.73	4.22	2.60
10	1.80	0.91	2.78	1.55	2.70	2.09	3.29	3.42	2.58	2.52	3.15	3.02	3.35	3.12	2.98	3.01	— 1.00	3.78	2.24
Media decadica	1.70	0.91	2.83	1.46	2.78	2.18	3.41	3.50	2.71	2.74	3.27	3.13	3.47	3.17	3.07	3.09	— 1.01	3.76	2.14
11	1.71	1.01	2.97	1.67	2.93	2.33	3.50	3.39	2.92	2.95	3.40	3.24	3.57	3.38	3.07	3.12	— 1.02	3.67	2.06
12	1.44	0.80	2.68	1.45	2.80	2.19	3.39	3.37	2.89	2.96	3.45	3.31	3.70	3.36	3.27	3.34	— 0.78	4.04	2.31
13	1.17	0.53	2.54	1.26	2.55	1.91	3.18	3.34	2 59	2.54	3.20	3.07	3.43	3.07	3.10	3.18	— 0.86	3.91	2.30
14	1.04	0.29	2.28	1.07	2.30	1.67	3.00	3.30	2.26	2.34	2.91	2.82	3.11	2.84	2.73	2.84	— 1.20	3.57	2.09
15	0.72	0.11	2.09	0.90	2.10	1.47	2.84	3.28	1.97	2.05	2.67	2.58	2.80	2.60	2.51	2.53	— 1.51	3.23	1.82
16	0.70	0.01	1.94	0.80	2.00	1.34	2.72	3.20	1.71	1.83	2.44	2.35	2.54	2.32	2.30	2.29	— 1.79	2.94	1.57
17	0.64	— 0.10	1.63	0.81	1.88	1.24	2.60	3.17	1.58	1.60	2.30	2.21	2.36	2.16	2.10	2.12	— 2.00	2.68	1.38
18	0.68	— 0.11	1.58	0.66	1.83	1.20	2.58	3.10	1.46	1.50	2.17	2.10	2.23	2.00	1.95	1.95	— 2.15	2.50	1.20
19	0.69	— 0.10	1.56	0.70	1.83	1.21	2.58	3.05	1.45	1.55	2.15	2.07	2.18	1.93	1.86	1.87	— 2.23	2.38	1.11
20	0.59	— 0.17	1.54	0.61	1.80	1.17	2.58	3.00	1.40	1.51	2.10	2.02	2.13	1.81	1.90	1.85	— 2.24	2.38	1.14
Media decadica	0.94	0.23	2.08	0.99	2.20	1.57	2.90	3.22	2.02	2.08	2.68	2.58	2.80	2.55	2.48	2.51	—1.58	3.13	1.70
21	0.54	— 0.25	1.51	0.53	1.72	1.07	2.44	2.85	1.28	1.39	1.99	1.93	2.04	1.76	1.93	1.75	— 2.33	2.28	1.08
22	0.46	— 0.29	1.44	0.47	1.67	1.03	2.40	2.81	1.21	1.29	1.91	1.85	1.95	1.66	1.82	1.33	— 2.43	2.15	1.02
23	0.41	— 0.34	1.39	0.41	1.60	0.99	2.37	2.50	1.12	1.28	1.84	1.79	1.86	1.67	1.74	1.25	— 2.48	2.05	0.92
24	0.36	— 0.40	1.31	0.33	1.58	0.94	2.33	2.47	1:11	1.22	1.80	1.71	1.81	1.58	1.68	1.15	— 2.54	2.00	0.89
25	0.30	— 0.46	1.29	0.30	1.52	0.89	2.28	2.40	1.03	1.17	1.71	1.67	1.73	1.50	1.52	1.08	— 2.62	1.90	0.85
26	0.28	— 0.53	1.28	0.28	1.48	0.83	2.21	2.45	0.96	1.10	1.65	1.61	1.66	1.39	1.46	1.02	— 2.69	1.80	0.83
27	0.27	— 0.58	1.23	0.25	1.40	0.78	2.12	2.57	0.89	1.05	1.61	1.55	1.59	1.36	1.34	0.94	— 2.77	1.72	0.81
28	0.25	— 0.62	1.20	0.22	1.38	0.75	2.12	2.54	0.87	0.99	1.58	1.61	1.53	1.31	1.28	0.88	— 2.81	1.68	0.75
29	0.19	— 0.65	1.16	0.20	1.32	0.72	2.09	2.50	0.81	0.94	1.51	1.46	1.47	1.26	1.24	0.81	— 2.85	1.62	0.75
30	0.04	— 0.74	1.08	0.20	1.28	0.65	2.00	2.44	0.72	0.89	1.46	1.40	1.40	1.18	1.20	0.78	— 2.90	1.55	0.73
31	0.04	— 0.78	1.02	0.17	1.25	0.60	2.00	2.35	0.59	0.84	1 37	1.33	1.31	1.12	1.11	0.70	— 2.99	1.47	0.76
Media decadica	0.29	—0.51	1.26	0.31	1.47	0.83	2.21	2.53	0.96	1.11	1.68	1.63	1.67	1.44	1.48	1.06	—2.67	1.84	0.85
Media mensile	0.95	0.19	2.03	0.90	2.13	1.51	2.82	3.07	1.87	1.95	2.52	2.42	2.62	2.35	2.32	2.18	—1.78	2.87	1.54
Escursione	1.93	2.03	2.05	1.68	1.95	2.03	1.75	1.35	2.71	2.51	2.37	2.24	2.74	2.60	2.48	2.98	3.41	2.93	1.87
Media Gennaio 1901-1917	1.03	—0.01	1.81	0 80	2.04	1.34	2.51	2.72	1.38	1.51	1.56	1.50	1.83	1.69	1.48	1.51	—2.65	1.91	0.99
Scostamento dalla media	−0.08	+0.20	+0.22	+0.10	+0.09	+0.17	+0.31	+0.35	+0.49	+0.44	+0.96	+0.92	+0.79	+0.66	+0.84	+0.67	+0.87	+0.96	+0.55
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosura	P. Venolengo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelnuovo	P. Tresa	Saltrano	Mesa	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malgrate	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.90	1.29	1.70	0.99	1.00	—	1.72	0.98	1.22	0.56	0.60	— 0.70	1.00	1.72	0.84	1.60	2.16	1.62	1.68	1.38
2	0.90	1.34	1.60	1.03	1.00	—	1.67	0.95	1.17	0.54	0.58	— 0.60	1.12	1.70	0.82	1.65	2.03	1.88	1.65	1.35
3	0.90	1.31	1.50	1.06	1.00	—	1.65	0.89	1.13	0.49	0.56	— 0.64	1.12	1.68	0.81	1.65	2.15	1.55	1.63	1.33
4	0.90	1.29	1.45	1.02	0.95	—	1.64	0.87	1.09	0.46	0.54	— 0.68	1.12	1.66	0.81	1.70	2.20	1.54	1.61	1.31
5	0.90	1.25	1.20	1.04	0.95	—	1.62	0.88	1.11	0.52	0.52	— 0.72	1.20	1.64	0.80	1.70	2.22	1.54	1.60	1.30
6	0.90	1.27	1.20	1.01	0.95	—	1.62	0.84	1.07	0.54	0.51	— 0.79	1.10	1.62	0.83	1.65	2.15	1.54	1.59	1.29
7	0.90	1.23	1.25	1.05	0.90	—	1.62	0.79	1.03	0.47	0.49	— 0.83	1.10	1.60	0.81	1.60	2.13	1.50	1.57	1.27
8	0.90	1.19	1.25	1.08	0.90	—	1.62	0.84	1.01	0.42	0.48	— 0.85	1.12	1.57	0.80	1.55	2.14	1.46	1.55	1.25
9	0.80	1.17	1.35	1.08	1.00	—	1.61	0.90	1.14	0.48	0.52	— 0.80	1.12	1.76	0.86	1.80	2.35	1.48	1.59	1.29
10	0.80	1.14	1.45	1.02	0.85	—	1.61	0.91	1.14	0.52	0.58	— 0.60	1.12	1.68	0.83	1.70	2.15	1.51	1.64	1.23
Media decadica	**0.88**	**1.25**	**1.40**	**1.03**	**0.95**	—	**1.64**	**0.88**	**1.11**	**0.50**	**0.54**	**—0.72**	**1.11**	**1.66**	**0.82**	**1.66**	**2.17**	**1.56**	**1.61**	**1.30**
11	0.80	1.18	1.40	1.06	0.90	—	1.59	0.87	1.10	0.50	0.51	— 0.49	1.10	1.64	0.71	1.00	2.00	1.53	1.62	1.32
12	0.80	1.13	1.30	1.06	0.90	—	1.53	0.82	1.04	0.46	0.50	— 0.54	1.00	1.59	0.68	1.50	1.90	1.48	1.56	1.26
13	0.80	1.15	1.30	1.05	0.90	—	1.46	0.75	0.98	0.39	0.48	— 0.57	0.94	1.52	0.63	1.45	1.84	1.45	1.49	1.20
14	0.80	1.11	1.40	1.03	0.90	—	1.40	0.69	0.94	0.33	0.46	— 0.59	1.00	1.48	0.67	1.45	1.85	1.39	1.44	1.15
15	0.80	0.99	1.40	1.02	0.90	—	1.35	0.65	0.88	0.29	0.45	— 0.63	0.94	1.45	0.65	1.45	1.90	1.33	1.39	1.10
16	0.80	1.04	1.50	1.05	1.00	—	1.39	0.63	0.86	0.25	0.44	— 0.64	1.00	1.47	0.74	1.60	2.10	1.32	1.36	1.07
17	0.80	1.06	1.35	1.06	1.02	—	1.37	0.66	0.89	0.23	0.42	— 0.64	1.24	1.46	0.75	1.60	2.11	1.30	1.36	1.07
18	0.80	1.01	1.65	1.02	0.95	—	1.35	0.67	0.89	0.23	0.41	—0.67	1.04	1.44	0.77	1.60	2.11	1.28	1.36	1.07
19	0.80	0.99	1.60	1.00	0.90	—	1.34	0.60	0.85	0.23	0.40	— 0.72	1.10	1.42	0.75	1.50	2.00	1.27	1.35	1.06
20	0.80	1.03	1.50	0.98	0.95	—	1.30	0.59	0.83	0.19	0.39	— 0.75	1.00	1.40	0.78	1.50	2.07	1.26	1.35	1.06
Media decadica	**0.80**	**1.07**	**1.44**	**1.03**	**0.93**	—	**1.41**	**0.69**	**0.93**	**0.31**	**0.45**	**—0.62**	**1.04**	**1.49**	**0.71**	**1.52**	**1.99**	**1.36**	**1.43**	**1.14**
21	0.80	1.08	1.60	0.98	0.90	—	1.27	0.57	0.81	0.18	0.38	— 0.79	1.10	1.37	0.81	1.60	2.05	1.25	1.34	1.05
22	0.80	1.06	1.45	0.97	0.90	—	1.22	0.55	0.77	0.16	0.36	— 0.78	1.10	1.35	0.83	1.50	1.95	1.23	1.31	1.03
23	0.70	0.99	1.30	0.95	0.90	—	1.20	0.52	0.75	0.13	0.36	— 0.76	1.10	1.32	0.83	1.55	1.86	1.20	1.28	1.01
24	0.70	1.01	1.25	0.95	0.85	—	1.17	0.49	0.72	0.11	0.33	— 0.81	1.10	1.30	0.83	1.40	1.81	1.18	1.25	0.97
25	0.70	0.96	1.20	0.95	0.80	—	1.16	0.45	0.68	0.07	0.31	— 0.84	1.04	1.28	0.78	1.40	1.80	1.15	1.21	0.94
26	0.70	0.98	1.30	0.94	0.80	—	1.12	0.42	0.68	0.06	0.30	— 0.89	1.00	1.27	0.76	1.40	1.78	1.14	1.19	0.92
27	0.70	1.02	1.20	0.94	0.85	—	1.10	0.40	0.63	0.03	0.29	— 0.89	0.94	1.25	0.71	1.35	1.75	1.11	1.17	0.90
28	0.70	0.97	1.20	0.93	0.80	—	1.10	0.38	0.61	— 0.02	0.29	— 0.91	0.94	1.24	0.70	1.35	1.73	1.08	1.14	0.87
29	0.70	0.99	1.20	0.94	0.80	—	1.08	0.35	0.58	— 0.05	0.28	— 0.94	0.94	1.22	0.70	1.40	1.78	1.06	1.12	0.85
30	0.70	1.03	1.25	0.96	0.80	—	1.04	0.30	0.58	— 0.05	0.28	— 0.99	0.94	1.21	0.68	1.40	1.83	1.04	1.10	0.83
31	0.70	1.08	1.95	0.97	0.80	—	1.25	0.52	0.81	— 0.02	0.27	— 1.04	0.94	1.40	0.78	1.95	2.07	1.06	1.12	0.85
Media decadica	**0.72**	**1.02**	**1.35**	**0.95**	**0.84**	—	**1.16**	**0.45**	**0.69**	**0.05**	**0.31**	**—0.88**	**1.01**	**1.29**	**0.76**	**1.48**	**1.86**	**1.14**	**1.20**	**0.93**
Media mensile	**0.80**	**1.11**	**1.40**	**1.00**	**0.90**	—	**1.39**	**0.67**	**0.90**	**0.28**	**0.43**	**—0.74**	**1.05**	**1.47**	**0.77**	**1.55**	**2.00**	**1.35**	**1.41**	**1.12**
Escursione.	0.20	0.35	0.75	0.15	0.20	—	0.68	0.68	0.64	0.61	0.33	0.55	0.30	0.55	0.23	0.60	0.62	0.84	0.58	0.55
Media Gennaio 1901-1915.	**0.50**	**1.18**	**1.07**	**0.88**	—	—	**1.24**	**0.66**	**0.90**	**0.21**	**0.61**	**—1.02**	**0.99**	**1.26**	**0.86**	**1.17**	**1.63**	**1.13**	**1.21**	**0.94**
Scostamento dalla media	**+0.30**	**—0.07**	**+0.33**	**+0.12**	—	—	**+0.15**	**+0.01**	**0.00**	**+0.07**	**—0.18**	**+0.28**	**+0.06**	**+0.21**	**—0.09**	**+0.38**	**+0.37**	**+0.22**	**+0.20**	**+0.18**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Pontoglio	Calepio	Credo	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Rizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	2.16	1.67	1.62	0.32	1.64	2.70	1.80	0.82	0.83	0.84	0.83	0.60	0.20	1.20	1.40	(1)	0.04	1.80	1.80	1.80
2	2.13	1.63	1.61	0.28	1.58	2.70	1.80	0.82	0.80	0.80	0.79	0.60	0.18	1.20	1.35	—	0.04	1.79	1.78	1.80
3	2.09	1.61	1.60	0.23	1.54	2.65	1.80	0.82	0.78	0.75	0.74	0.55	0.16	1.18	1.34	—	0.03	1.73	1.77	1.79
4	2.06	1.58	1.59	0.22	1.45	2.60	1.80	0.80	0.75	0.70	0.69	0.55	0.13	1.18	1.25	—	0.09	1.77	1.77	1.78
5	2.08	1.63	1.65	0.22	1.58	2.70	1.70	0.82	0.74	0.67	0.66	0.55	0.12	1.30	1.25	—	0.21	1.77	1.77	1.76
6	2.05	1.56	1.70	0.22	2.26	3.40	1.70	0.86	0.84	0.65	0.66	0.60	1.25	1.78	2.88	—	1.51	1.78	1.79	1.78
7	2.03	1.56	1.60	0.20	1.98	3.16	1.70	0.85	0.83	0.67	0.66	0.60	1.12	1.80	2.54	—	1.39	1.77	1.77	1.76
8	2.01	1.54	1.55	0.23	1.79	2.85	1.75	0.84	0.82	0.65	0.64	0.60	0.81	1.75	2.14	—	1.18	1.77	1.76	1.75
9	2.05	1.59	1.65	0.30	1.72	2.80	1.75	0.86	0.84	0.64	0.63	0.65	0.65	1.70	1.95	—	1.02	1.77	1.76	1.75
10	2.09	1.61	1.70	0.58	1.92	3.04	1.75	0.90	0.94	0.66	0.65	0.67	1.30	1.87	2.45	—	1.51	1.79	1.77	1.77
Media decadica	**2.07**	**1.60**	**1.63**	**0.28**	**1.75**	**2.86**	**1.75**	**0.84**	**0.82**	**0.70**	**0.69**	**0.60**	**0.59**	**1.50**	**1.85**	—	**0.70**	**1.77**	**1.77**	**1.77**
11	2.06	1.60	1.60	0.51	1.95	3.15	1.75	0.96	0.93	0.66	0.65	0.67	1.38	1.96	2.59	—	1.32	1.78	1.78	1.77
12	2.00	1.54	1.60	0.40	1.84	2.94	1.70	0.92	0.91	0.67	0.66	0.63	1.15	1.93	2.40	—	1.10	1.77	1.78	1.77
13	1.94	1.50	1.53	0.22	1.60	2.75	1.70	0.90	0.88	0.65	0.64	0.58	0.90	1.86	2.16	—	0.94	1.77	1.77	1.77
14	1.88	1.46	1.49	0.25	1.40	2.60	1.70	0.87	0.83	0.62	0.61	0.55	0.65	1.81	2.00	—	0.78	1.76	1.76	1.75
15	1.83	1.41	1.45	0.12	1.28	2.50	1.70	0.85	0.81	0.62	0.61	0.53	0.46	1.76	1.80	—	0.69	1.75	1.74	1.73
16	1.79	1.37	1.40	0.08	1.20	2.30	1.75	0.83	0.78	0.60	0.59	0.53	0.34	1.67	1.60	—	0.62	1.74	1.73	1.72
17	1.80	1.38	1.38	—0.05	1.14	2.15	1.75	0.80	0.78	0.59	0.58	0.51	0.23	1.59	1.50	—	0.58	1.73	1.72	1.72
18	1.79	1.37	1.38	—0.08	1.08	2.12	1.80	0.78	0.76	0.59	0.58	0.49	0.14	1.54	1.38	—	0.54	1.72	1.72	1.72
19	1.79	1.37	1.37	—0.10	1.05	2.10	1.80	0.76	0.73	0.61	0.60	0.46	0.10	1.46	1.29	—	0.49	1.71	1.71	1.69
20	1.77	1.35	1.36	—0.12	1.00	2.08	1.80	0.74	0.73	0.62	0.61	0.45	0.06	1.48	1.20	—	0.44	1.70	1.69	1.67
Media decadica	**1.86**	**1.43**	**1.46**	**0.12**	**1.35**	**2.47**	**1.74**	**0.84**	**0.81**	**0.62**	**0.61**	**0.54**	**0.54**	**1.71**	**1.79**	—	**0.75**	**1.74**	**1.74**	**1.73**
21	1.77	1.33	1.34	—0.15	0.98	2.06	1.80	0.73	0.73	0.60	0.59	0.42	0.01	1.50	1.15	—	0.39	1.70	1.69	1.67
22	1.76	1.31	1.30	—0.16	0.90	2.06	1.80	0.72	0.70	0.60	0.59	0.40	—0.01	1.42	1.10	—	0.35	1.69	1.68	1.67
23	1.72	1.29	1.30	—0.21	0.85	2.06	1.75	0.70	0.68	0.64	0.63	0.37	—0.02	1.35	1.08	—	0.31	1.67	1.67	1.66
24	1.68	1.28	1.30	—0.25	0.90	2.04	1.75	0.68	0.67	0.65	0.64	0.35	—0.01	1.30	1.08	—	0.27	1.66	1.66	1.65
25	1.64	1.28	1.28	—0.20	0.92	2.02	1.75	0.67	0.65	0.63	0.62	0.35	—0.03	1.28	1.02	—	0.22	1.65	1.64	1.64
26	1.63	1.24	1.27	—0.15	0.90	2.00	1.75	0.66	0.61	0.61	0.60	0.35	—0.06	1.23	1.02	—	0.18	1.64	1.64	1.63
27	1.60	1.21	1.27	—0.08	0.90	1.95	1.75	0.65	0.60	0.60	0.59	0.33	—0.03	1.18	1.05	—	0.14	1.63	1.63	1.63
28	1.56	1.18	1.25	—0.05	0.84	1.90	1.75	0.63	0.59	0.58	0.57	0.30	—0.08	1.18	1.02	—	0.10	1.67	1.61	1.61
29	1.53	1.15	1.23	0.03	0.79	1.87	1.75	0.61	0.58	0.55	0.54	0.28	—0.13	1.15	0.95	—	0.04	1.60	1.58	1.59
30	1.52	1.12	1.23	0.30	0.78	1.85	1.80	0.60	0.58	0.52	0.51	0.28	—0.16	1.07	0.90	—	0.01	1.59	1.57	1.58
31	1.53	1.13	1.23	0.32	0.80	1.83	1.80	0.61	0.60	0.50	0.49	0.24	—0.16	1.03	0.90	—	—0.04	1.59	1.57	1.58
Media decadica	**1.63**	**1.23**	**1.27**	**—0.06**	**0.87**	**1.97**	**1.77**	**0.66**	**0.64**	**0.59**	**0.58**	**0.33**	**—0.06**	**1.24**	**1.02**	—	**0.18**	**1.64**	**1.63**	**1.63**
Somma mensile	**1.85**	**1.41**	**1.45**	**0.11**	**1.31**	**2.42**	**1.76**	**0.78**	**0.75**	**0.64**	**0.64**	**0.49**	**0.34**	**1.47**	**1.57**	—	**0.53**	**1.72**	**1.71**	**1.71**
Escursione	0.64	0.55	0.47	0.83	0.48	1.57	0.10	0.36	0.36	0.34	0.34	0.43	1.54	0.03	1.98	—	1.55	0.21	0.23	0.22
Media Gennaio 1901-1917	1.69	1.23	1.28	—0.22	1.07	2.07	1.42	0.63	0.62	0.51	0.41	0.56	0.10	0.54	1.20	—	0.04	1.09	1.10	1.12
Scostamento dalla media	**+0.16**	**+0.18**	**+0.17**	**+0.33**	**+0.24**	**+0.35**	**+0.34**	**+0.15**	**+0.13**	**+0.13**	**+0.23**	**—0.07**	**+0.24**	**+0.93**	**+0.37**	—	**+0.49**	**+0.63**	**+0.61**	**+0.59**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

(1) Mancano le osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Recchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgoratto
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.56	1.42	—0.80	0.50	1.38	0.10	—0.35	0.60	0.20	—0.05	0.28	—0.50	0.12	0.58	—0.60	0.07	1.00	1.83		0.22
2	1.56	1.38	—0.80	0.49	1.25	0.10	—0.38	0.60	0.20	—0.05	0.27	—0.50	0.12	0.58	—0.60	0.07	1.00	1.81		0.24
3	1.56	1.38	—0.85	0.47	1.19	0.10	—0.40	0.60	0.20	—0.05	0.27	—0.50	0.12	0.58	—0.60	0.06	1.00	1.80		0.22
4	1.55	1.38	—0.85	0.45	1.17	0.10	—0.41	0.50	0.20	—0.05	0.27	—0.50	0.12	0.58	—0.60	0.06	1.00	1.80		0.22
5	1.55	1.35	—0.90	0.45	1.08	0.08	—0.20	0.50	0.15	—0.05	0.27	—0.50	0.10	0.58	—0.60	0.06	1.00	1.79		0.25
6	1.55	1.37	—0.95	0.42	1.30	0.08	—0.26	0.50	0.15	—0.05	0.27	—0.50	0.10	0.58	—0.65	0.05	0.95	1.76		0.37
7	1.55	1.32	—1.00	0.40	1.12	0.08	—0.31	0.50	0.15	—0.05	0.27	—0.50	0.10	0.58	—0.65	0.05	0.95	1.75		0.26
8	1.55	1.30	—1.00	0.47	1.01	0.08	—0.36	0.50	0.15	—0.05	0.27	—0.50	0.10	0.58	—0.65	0.04	0.95	1.75		0.25
9	1.55	1.29	—1.00	0.43	0.97	0.08	—0.27	0.50	0.15	—0.05	0.40	—0.50	0.10	0.65	—0.65	0.04	0.90	1.75		0.22
10	1.66	1.30	—1.05	0.41	1.00	0.08	—0.34	0.50	0.10	—0.05	0.30	—0.50	0.10	0.60	—0.65	0.04	0.90	1.71		0.23
Media decadica	1.56	1.35	—0.92	0.45	1.15	0.09	—0.33	0.53	0.16	—0.05	0.29	—0.50	0.11	0.59	—0.62	0.05	0.96	1.77		0.25
11	1.57	1.29	—1.05	0.38	1.01	0.08	—0.40	0.40	0.10	—0.05	0.28	—0.50	0.08	0.55	—0.65	0.04	0.90	1.70		0.21
12	1.57	1.24	—1.05	0.36	0.90	0.08	—0.38	0.40	0.10	—0.05	0.28	—0.50	0.08	0.55	—0.65	0.04	0.90	1.68		0.22
13	1.55	1.23	—1.10	0.32	0.81	0.08	—0.45	0.20	0.10	—0.05	0.28	—0.50	0.08	0.55	—0.65	0.04	0.90	1.68		0.20
14	1.53	1.19	—1.10	0.29	0.76	0.08	—0.51	0.20	0.10	—0.05	0.28	—0.50	0.08	0.55	—0.65	0.03	0.90	1.67		0.18
15	1.53	1.18	—1.15	0.28	0.71	0.08	—0.48	0.00	0.10	—0.05	0.28	—0.50	0.08	0.55	—0.65	0.03	0.90	1.65		0.15
16	1.52	1.17	—1.15	0.27	0.69	0.05	—0.48	0.20	0.10	—0.05	0.26	—0.50	0.08	0.55	—0.70	0.03	0.90	1.64		0.12
17	1.51	1.22	—1.20	0.25	0.74	0.05	—0.50	0.20	0.05	—0.05	0.26	—0.50	0.08	0.55	—0.70	0.03	0.80	1.64		0.10
18	1.50	1.17	—1.20	0.24	0.74	0.05	—0.51	0.20	0.05	—0.05	0.26	—0.50	0.08	0.55	—0.70	0.03	0.80	1.63		0.08
19	1.50	1.19	—1.25	0.23	0.70	0.05	—0.49	0.20	0.05	—0.05	0.26	—0.50	0.08	0.55	—0.70	0.02	0.80	1.61		0.07
20	1.49	1.19	—1.25	0.25	0.65	0.05	—0.52	0.20	0.05	—0.05	0.24	—0.50	0.08	0.55	—0.70	0.02	0.80	1.59		0.06
Media decadica	1.53	1.21	—1.15	0.29	0.77	0.06	—0.47	0.22	0.08	—0.05	0.27	—0.50	0.08	0.55	—0.67	0.03	0.86	1.65		0.14
21	1.49	1.18	—1.30	0.27	0.65	0.05	—0.52	0.20	0.05	—0.05	0.24	—0.50	0.05	0.55	—0.70	0.02	0.80	1.59		0.08
22	1.48	1.18	—1.30	0.26	0.60	0.05	—0.52	0.20	0.10	—0.05	0.24	—0.50	0.05	0.55	—0.70	0.02	0.80	1.58		0.05
23	1.48	1.19	—1.30	0.25	0.60	0.05	—0.54	0.20	0.10	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.55	—0.75	0.02	0.80	1.57		0.04
24	1.48	1.18	—1.35	0.23	0.64	0.03	—0.56	0.20	0.10	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.55	—0.75	0.02	0.80	1.55		0.06
25	1.45	1.13	—1.35	0.22	0.64	0.03	—0.50	0.20	0.15	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.55	—0.75	0.02	0.80	1.60		0.07
26	1.45	1.11	—1.40	0.24	0.59	0.03	—0.56	0.20	0.15	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.68	—0.50	0.01	0.80	1.61		0.06
27	1.45	1.14	—1.40	0.23	0.62	0.00	—0.51	0.30	0.15	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.60	—0.55	0.01	0.80	1.59		0.06
28	1.52	1.09	—1.40	0.22	0.60	0.00	—0.58	0.30	0.20	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.60	—0.55	0.01	0.70	1.58		0.05
29	1.40	1.08	—1.45	0.21	0.59	0.00	—0.56	0.30	0.20	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.60	—0.55	0.01	0.70	1.57		0.04
30	1.40	1.07	—1.45	0.18	0.51	0.00	—0.56	0.30	0.20	—0.05	0.22	—0.50	0.05	0.55	—0.55	0.01	0.70	1.55		0.06
31	1.40	1.09	—1.45	0.20	3.15	3.50	0.10	5.30	1.30	+0.90	1.80	—0.40	0.65	0.75	—0.30	0.01	0.70	1.74		0.81
Media decadica	1.45	1.13	—1.38	0.23	0.84	0.34	—0.48	0.70	0.25	0.13	0.37	—0.49	0.10	0.59	—0.60	0.01	0.76	1.59		0.13
Media mensile	1.51	1.23	—1.16	0.32	0.92	0.17	—0.43	0.49	0.17	—0.02	0.31	—0.50	0.10	0.58	—0.63	0.03	0.86	1.67		0.17
Escursione	0.26	0.35	0.65	0.32	2.64	3.50	0.68	5.30	1.25	0.95	1.58	0.10	0.60	0.20	0.40	0.06	0.30	0.28		0.77
Media Gennaio 1901-1917	1.11	1.02	—1.35	0.17	0.43	0.04	—0.55	0.14	0.46	—0.12	0.29	—0.23	0.20	—	+0.35	0.22	0.74	1.64		0.15
Scostamento dalla media	+0.40	+0.21	+0.19	+0.15	+0.49	+0.13	+0.12	+0.35	—0.29	+0.10	+0.02	—0.27	—0.10	—	—0.98	—0.19	+0.12	+0.03		+0.02
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Luglio 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffiona	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06.	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.31	0.74	— 0.70	1.62	0.00	0.41	0.25	— 0.13	— 0.30	1.12	1.88	1.35	1.33	1.63	0.83	— 0.52	— 0.23	0.10	— 0.84	—
2	0.28	0.73	— 0.75	1.83	0.00	0.39	0.30	— 0.16	— 0.35	1.10	1.86	1.32	1.48	1.65	0.81	— 0.52	— 0.21	0.15	— 0.44	—
3	0.26	0.73	— 0.77	1.72	0.00	0.29	0.20	— 0.20	— 0.35	1.09	1.86	1.27	1.57	1.71	0.80	— 0.60	— 0.10	0.00	— 0.84	—
4	0.23	0.71	— 0.79	1.63	0.00	0.35	0.18	— 0.16	— 0.35	1.20	1.84	1.25	1.45	1.67	0.77	— 0.55	0.22	0.35	— 0.56	—
5	0.21	0.71	— 0.76	1.50	0.00	0.37	0.15	— 0.18	— 0.35	1.25	1.84	1.22	1.29	1.59	0.83	— 0.57	0.25	0.45	— 0.63	—
6	0.83	0.73	— 0.70	1.92	0.00	0.33	0.21	— 0.14	— 0.35	1.20	1.89	1.30	1.47	1.89	0.81	— 0.66	0.22	0.30	— 0.40	—
7	0.42	0.71	— 0.67	2.24	0.00	0.35	0.55	— 0.16	— 0.35	1.18	1.85	1.55	1.91	3.24	0.73	— 0.64	0.12	0.35	— 0.64	—
8	0.33	0.71	— 0.68	2.01	0.00	0.30	0.45	— 0.16	— 0.35	1.15	1.81	1.60	1.76	3.13	0.72	— 0.68	— 0.24	0.28	— 0.86	—
9	0.28	0.71	— 0.65	1.77	0.00	0.38	0.30	— 0.20	— 0.35	1.14	1.81	1.55	1.60	2.98	0.73	— 0.71	— 0.27	0.02	— 0.95	—
10	0.25	0.70	— 0.62	1.97	0.00	0.38	0.48	— 0.13	— 0.35	1.14	1.81	1.50	1.40	2.86	0.72	— 0.74	— 0.20	— 0.02	— 0.97	—
Media decadica	0.34	0.72	— 0.71	1.82	—	0.35	0.31	— 0.16	—0.34	1.16	1.84	1.39	1.53	2.23	0.77	—0.62	—0.04	0.20	— 0.71	—
11	0.22	0.70	— 0.67	1.90	0.00	0.35	0.42	— 0.14	— 0.35	1.12	1.80	1.40	1.65	2.98	0.72	— 0.76	— 0.23	— 0.02	— 0.85	—
12	0.21	0.72	— 0.73	1.80	0.00	0.41	0.38	— 0.02	— 0.35	1.10	1.80	1.30	1.70	2.95	0.78	— 0.77	— 0.35	— 0.08	— 0.96	—
13	0.23	0.71	— 0.75	1.63	0.00	0.25	0.35	— 0.12	— 0.35	1.38	1.80	1.20	1.48	2.80	0.69	— 0.78	— 0.15	+ 0.21	— 0.75	—
14	0.21	0.71	— 0.70	1.32	0.00	0.28	0.25	— 0.12	— 0.35	1.30	1.80	1.18	1.28	2.71	0.67	— 0.79	— 0.38	— 0.15	— 0.92	—
15	0.13	0.70	— 0.73	1.18	0.00	0.27	0.18	— 0.15	— 0.35	1.28	1.78	1.15	1.03	2.67	0.64	— 0.80	— 0.51	— 0.33	— 1.07	—
16	0.00	0.68	— 0.74	0.99	0.00	0.35	0.15	— 0.14	— 0.35	1.25	1.78	1.15	0.87	2.63	0.63	— 0.80	— 0.53	— 0.21	— 1.03	—
17	0.00	0.55	— 0.75	0.95	0.00	0.31	0.15	— 0.15	— 0.35	1.25	1.78	1.15	0.95	2.60	0.62	— 0.82	— 0.61	— 0.48	— 1.10	—
18	0.00	0.58	— 0.71	0.94	0.00	0.44	0.12	— 0.15	— 0.35	1.20	1.74	1.13	0.91	2.30	0.61	— 0.83	— 0.62	— 0.56	— 1.12	—
19	0.00	0.57	— 0.72	0.91	0.00	0.23	0.05	— 0.16	— 0.35	1.18	1.74	1.13	0.87	1.75	0.61	— 0.83	— 0.58	— 0.58	— 1.20	—
20	0.00	0.57	— 0.75	0.90	0.00	0.19	0.00	— 0.16	— 0.35	1.15	1.74	1.12	0.85	1.71	0.40	— 0.83	— 0.62	— 0.52	— 1.15	—
Media decadica	—	0.65	—0.72	1.25	—	0.31	0.20	—0.13	—0.35	1.22	1.78	1.19	1.16	2.51	0.64	—0.80	—0.46	—0.27	—1.01	—
21	0.00	0.57	— 0.77	0.89	0.00	0.16	0.00	— 0.17	— 0.35	1.15	1.72	1.12	0.81	1.65	0.59	— 0.84	— 0.60	— 0.52	— 1.20	—
22	0.00	0.57	— 0.78	0.85	0.00	0.12	0.00	— 0.03	— 0.30	1.40	1.72	1.30	0.79	1.59	0.74	— 0.20	— 0.52	+ 0.49	— 0.92	—
23	0.00	0.57	— 0.75	0.83	0.00	0.21	0.00	— 0.11	— 0.20	1.25	2.20	1.40	1.09	1.69	0.66	— 0.60	0.00	+ 0.15	— 0.95	—
24	0.00	0.56	— 0.76	0.80	0.00	0.14	0.00	— 0.17	— 0.25	1.20	1.95	1.30	0.89	1.56	0.57	— 0 68	+ 0.43	— 0.34	— 1.05	—
25	0.00	0.56	— 0.78	0.80	0.00	0.10	0.00	— 0.18	+ 0.30	1.15	1.89	1.25	0.80	1.44	0.54	— 0.72	— 0.09	— 0.47	— 1.10	—
26	0.28	0.56	— 0.75	0.82	0.00	0.20	0.00	— 0.18	— 0.35	1.10	1.80	1.20	0.78	1.38	0.57	— 0.78	— 0.59	— 0.47	— 0.95	—
27	0.17	0.56	— 0.78	0.82	0.00	0.13	0.00	— 0.16	— 0.35	1.08	1.72	1.15	0.72	1.33	0.71	— 0.60	— 0.53	— 0.55	— 1.05	—
28	0.00	0.56	— 0.76	0.80	0.00	0.19	0.00	— 0.17	— 0.35	1.20	1.70	1.10	0.74	1.25	0.58	— 0.76	— 0.57	+ 0.07	— 1.10	—
29	0.00	0.50	— 0.79	0.79	0.00	0.29	0.00	— 0.17	— 0.35	1.15	1.70	1.10	0.70	1.18	0.55	— 0.79	— 0.49	— 0.33	— 0.95	—
30	0.00	0.56	— 0.78	0.82	0.00	0.35	0.00	— 0.18	— 0.35	1.12	1.70	1.08	0.69	1.14	0.54	— 0.82	— 0.50	— 0.52	— 1.22	—
31	0.00	0.60	— 0.76	0.81	0.00	0.51	0.00	— 0.49	— 0.35	1.05	1.70	1.08	0.69	1.12	0.64	— 0.84	— 0.57	— 0.50	— 1.10	—
Media decadica	—	0.56	—0.77	0.82	—	0.22	—	— 0.18	—0.26	1.17	1.80	1.19	9	1.39	0.61	—0.69	—0.37	—0.27	—1.05	—
Media mensile	—	0.64	—0.74	1.28	—	0.29	—	— 0.16	—0.32	1.18	1.81	1.25	1.15	2,03	0.67	—0,70	—0.29	— 0,12	—0.93	—
Escursione	—	0.24	0.17	1.44	—	0.41	0.55	0.47	0.65	0.35	0.50	0.52	1.22	2.12	0.29	0.64	1.05	1.07	0.82	—
Media Gennaio 1901-1917	—	0.47	—0.22	1.23	—	—	—	—0.07	—0.02	1.36	2.08	1.26	0.77	1.27	0.90	—0.36	—0.09	—	—0.62	—
Scostamento dalla media	—	+ 0.17	—0.52	+0.05	—	—	—	—0.09	—0.30	— 0.18	—0.27	— 0.01	+0.38	+0,76	—0.23	—0.34	—0,20	—	—0.31	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

LUGLIO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE								TEMP.	
	S. Mauro T.	Valenza	Bocca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Bocca (2)		Pontelagoscuro (2)		Dora Riparia Lucento (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	113.3	156.7	141.7	155.0	135.0	15.9	14.8	25.2	17.2	24.7	21.4	19.2	22.1	25.1	17.8
2	244.2	81.7	128.3	153.3	176.7	17.6	16.5	27.7	19.0	25.2	21.8	20.0	22.3	25.0	16.2
3	113.3	135.0	73.3	388.3	361.7	17.7	16.6	27.2	19.7	25.4	22.1	21.0	22.5	25.4	14.0
4	77.5	145.0	111.7	175.0	306.7	17.8	17.4	28.5	20.3	25.5	22.3	21.8	22.5	24.6	15.6
5	42.5	96.7	111.7	208.3	1313.3	20.5	18.0	23.9	19.7	25.4	22.4	21.5	22.3	24.3	18.9
6	85.8	391.7	445.0	135.8	355.0	15.5	16.0	24.8	17.7	25.6	22.4	21.2	22.4	25.8	19.0
7	64.2	185.0	401.7	195.0	150.0	19.5	17.0	27.5	17.9	25.4	22.4	21.4	23.9	23.0	15.0
8	135.0	100.0	251.7	338.3	450.0	20.5	17.5	24.3	18.2	25.1	22.4	21.1	22.8	24.5	17.8
9	38.3	129.2	189.2	125.0	185.0	17.7	17.5	25.9	18.5	24.7	22.1	21.0	22.2	23.0	17.0
10	33.3	99.2	166.7	95.0	105.0	16.3	16.0	24.3	18.1	23.9	21.3	19.9	22.4	24.8	16.0
Media decadica	**94.7**	**152.0**	**202.1**	**196.9**	**353.8**	**17.9**	**16.7**	**25.9**	**18.6**	**25.1**	**22.1**	**20.8**	**22.5**	**24.5**	**16.7**
11	25.0	65.0	190.8	113.3	50.0	16.6	16.2	24.8	18.5	23.9	20.7	19.9	22.1	28.0	14.0
12	20.0	139.2	358.3	121.7	190.0	17.5	16.1	24.0	18.7	22.6	20.5	20.2	22.4	25.0	13.9
13	8.3	81.7	235.0	180.0	177.5	15.0	16.3	24.9	20.1	24.6	20.8	21.3	22.6	26.0	14.0
14	20.0	168.3	316.7	30.0	628.3	15.3	16.2	27.2	21.1	25.7	21.0	21.1	22.4	26.9	16.5
15	22.5	52.5	213.3	87.5	150.0	20.0	17.0	25.4	21.3	24.8	20.8	21.2	22.6	25.4	18.0
16	16.7	105.0	205.0	11.7	111.7	21.0	18.3	26.6	20.7	24.7	20.7	21.9	22.8	28.3	19.0
17	10.8	142.5	170.0	91.7	112.5	20.5	17.5	26.7	21.0	26.2	20.7	21.9	22.8	28.2	19.3
18	10.0	56.7	116.7	109.2	93.3	19.2	17.8	28.1	21.2	28.7	21.5	22.8	23.0	26.4	19.9
19	14.2	30.0	206.7	46.7	33.3	19.6	18.5	30.1	21.7	29.1	22.1	24.0	23.6	25.0	20.0
20	31.7	192.5	230.8	125.8	75.0	20.2	18.7	31.0	22.5	27.4	22.1	24.6	24.4	28.0	15.8
Media decadica	**17.9**	**103.3**	**224.3**	**91.8**	**162.2**	**18.5**	**17.3**	**26.9**	**20.7**	**25.8**	**21.1**	**21.9**	**22.9**	**26.7**	**17.0**
21	10.0	126.7	320.0	86.7	80.0	20.4	19.5	28.7	23.1	26.8	22.2	26.4	25.2	23.0	16.3
22	3.3	70.0	200.0	50.0	83.3	21.0	19.9	26.8	22.7	26.9	22.3	25.1	26.0	24.1	15.6
23	5.0	305.0	220.0	55.0	46.7	18.5	19.0	27.6	21.7	26.8	21.8	26.0	25.9	27.0	13.2
24	2.5	65.0	196.7	67.5	155.0	20.5	18.8	28.0	21.4	26.9	21.7	26.1	26.1	25.2	14.5
25	2.5	56.7	150.0	36.7	103.3	19.7	19.3	28.8	22.0	26.6	21.1	25.8	26.0	24.7	16.4
26	1.7	340.0	185.0	33.3	58.3	21.0	19.0	25.9	22.2	27.0	21.6	23.0	25.1	23.5	13.2
27	64.2	151.7	150.0	50.0	80.0	20.8	19.2	27.6	21.9	27.1	21.8	24.2	24.5	23.1	12.6
28	3.3	70.0	160.0	25.0	56.7	20.9	18.8	29.1	25.0	27.4	21.3	24.1	24.4	24.9	14.0
29	5.8	43.3	170.8	18.3	60.0	20.5	19.0	28.6	22.2	27.5	22.2	25.0	25.3	23.0	17.2
30	8.3	65.0	105.8	11.7	33.3	18.7	18.4	25.6	21.3	26.3	22.1	25.2	25.1	26.2	13.9
31	26.7	1071.7	116.7	130.0	300.0	18.8	18.0	24.5	19.5	26.1	21.6	23.1	24.0	27.1	19.9
Media decadica	**12.11**	**215.0**	**179.5**	**51.3**	**96.0**	**20.1**	**19.0**	**27.4**	**22.1**	**26.8**	**21.8**	**24.9**	**25.2**	**24.7**	**15.2**
Massima mensile	**244.2**	**1071.7**	**445.0**	**388.3**	**1313.3**	**21.0**	**19.9**	**31.0**	**25.0**	**29.1**	**22.4**	**26.4**	**26.1**	**28.3**	**20.0**
Media mensile	**40.6**	**158.7**	**201.3**	**111.3**	**200.5**	**18.9**	**17.7**	**26.7**	**20.5**	**25.9**	**21.6**	**22.6**	**23.6**	**25.3**	**16.3**
Minima mensile	**1.7**	**30.0**	**73.3**	**11.7**	**33.3**	**15.0**	**14.8**	**23.9**	**17.2**	**22.6**	**20.5**	**19.2**	**22.1**	**23.0**	**12.6**

Affluenti

Corso d'acqua	STAZIONI	TORBIDE — Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
		1. dec.	2 dec.	3. dec.
Tanaro	Pollenzo	50	10	136
Id.	Montecastello	70	40	1545
Bormida	Acqui	(3)	(3)	7727
Scrivia	Tortona	(4)	(4)	(4)
Trebbia	Ponte Barberino	(3)	15	45
Id.	Ponte Via Emilia	480	10	(4)
Taro	Borgotaro	5	5	1364
Id.	Ponte Taro	20	(3)	9
Parma	Capo Ponte	(3)	(4)	(3)
Id.	Ponte Verdi	1440	400	100
Enza	Sant'Ilario d'Enza	(4)	(4)	(4)
Secchia	P. Sassuolo-Veggia	10	600	11818
Id.	Concordia	10	(4)	56818
Panaro	Vignola	60	20	1818
Id.	Caselle Bolognesi	1090	20	800

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inapprezzabile. — (4) Mancano le osservazioni.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

LUGLIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°0	23.°8	23.°2
Pioggia media m/m		24.4	—	50.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.23	— 0.60	— 0.23
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.37	+ 0.04	— 0.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.03	— 0.03	— 0.01
	Trino	— 0.10	— 0.03	— 0.01
	Casale Monferrato	+ 0.03	0.00	+ 0.05
	Casale Popolo	0.00	+ 0.02	— 0.08
	Caresana	+ 0.01	+ 0.01	— 0.11
	Vercelli	— 0.07	+ 0.09	+ 0.04
	Medie	— 0.02	+ 0.01	— 0.02

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°7	23.°0	24.°1
Pioggia media m/m		22.3	2.3	31.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.51	— 0.60	— 0.51
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.13	— 0.14	— 0.08
	Montecastello (id.)	— 0.32	— 0.38	+ 0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.27	— 0.24	— 0.26
	Pieve del Cairo	— 0.01	— 0.03	+ 0.02
	Spinetta	— 0.16	— 0.18	— 0.20
	Tortona	+ 0.12	— 0.12	— 0.11
	Castellazzo (Gamalero)	— 0.46	— 0.20	+ 0.15
	Predosa	— 0.65	— 0.62	— 0.56
	Pozzolo Formigaro	— 0.19	— 0.17	— 0.16
	Cassine	— 1.15	— 0.67	— 0.62
	Medie	— 0.35	— 0.28	— 0.22

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

LUGLIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Z IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		20.°8	21.°5	22.°3
Pioggia media m/m		44.0	3.2	18.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		—0.51	—0.60	—0.51
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)	—0.30	—0.18	—0.24
	Canarazzo (id.)	—0.33	—0.19	—0.26
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	—0.35	—0.17	—0.13
	Mezzanino	—0.08	—0.28	—0.26
	Bressana	—0.17	—0.13	—0.19
	Borgarello	+0.30	—0.16	+0.12
	Voghera	—0.13	—0.30	—0.36
	Cava Carbonara (Zinasco)	+0.07	+0.04	+0.06
	Tromello	—0.01	—0.02	+0.01
	Mortara	+0.01	+0.03	—0.06
	Vigevano	+0.03	+0.04	+0.04
	Medie	—0.04	—0.10	—0.08

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°1	23.°0	24.°0
Pioggia media m/m		82.2	0.1	27.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**		—0.40	—0.68	—0.74
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)		—0.17	—0.40	—0.48
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone**	+0.02	—0.19	—0.11
	Monticelli Pavese	—0.57	—0.51	—0.45
	S. Stefano Lodigiano	+0.11	—0.03	—0.07
	S. Roco al Porto	—0.25	—0.27	—0.28
	Castelnovo Bocca d'Adda	—0.36	—0.38	—0.44
	Stradella	—0.12	—0.16	—0.13
	Sarmato	—1.02	—0.10	—0.18
	Calendasco	—0.07	—0.23	—0.25
	Orio Litta	+0.10	+0.13	+0.04
	Somaglia	+0.02	+0.02	—0.03
	Pizzighettone (Roggione)	+0.16	—0.23	—0.18
	Belgioioso	—0.10	0.00	+0.05
	S. Giorgio Piacentino	+0.19	—0.29	—0.17
	S. Lazzaro Alberoni	—0.10	—0.18	—0.32
	S. Angelo Lodigiano	+1.36	+0.01	+0.02
	Soresina	+0.10	—0.10	+0.25
	Lodi	+0.10	+0.07	+0.10
	Crema (S. Bernardino)	—0.03	—0.06	+0.08
	Melegnano	+0.06	—0.06	0.00
	Pieve Emanuele	+0.11	—0.19	+0.12
	Corsico	+0.14	—0.13	+0.09
	Magenta	+0.36	+0.22	+0.12
	Soltarico	—0.74	+0.08	—0.43
	Caviaga	+0.36	+0.28	+0.22
	Belvignate di Sotto	+0.18	+0.33	0.00
	Bertonico	+0.21	+0.02	+0.04
	Casc. Vallicella Camairago	—0.01	—0.08	—0.01
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+0.10	—0.20	+0.07
	Codogno	+0.03	—0.01	+0.02
	Medie	+0.01	—0.08	—0.06

LUGLIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°0	23.°3	23°.8
Pioggia media m/m		57.3	6.1	16.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.31	— 0.28	— 0.69
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	+ 0.02	(1)	(1)
	Ponte Verdi (Parma)	+ 0.02	— 0.01	— 0.05
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	+ 0.15	+ 0.01	+ 0.07
	Cremona	— 0.03	— 0.17	— 0.31
	Brancere	— 0.12	— 0.10	— 0.29
	Isola Pescaroli	— 0.24	— 0.56	— 0.53
	Zibello	+ 0.03	— 0.39	— 0.35
	Roccabianca	— 0.15	— 0.08	— 0.20
	Casalmaggiore	+ 0.03	— 0.21	— 0.34
	Viadana	— 0.31	— 0.22	— 0.49
	Pomponesco	— 0.09	— 0.10	— 0.26
	Brescello	— 0.18	— 0.22	— 0.41
	Gualtieri	+ 0.07	— 0.16	— 0.21
	Mezzano (Chitantolo)	— 0.23	— 0.11	— 0.38
	Colorno	+ 0.84	— 0.41	— 0.63
	San Secondo Parmense	— 0.12	— 0.16	— 0.29
	Cadelbosco sotto	+ 0.06	— 0.05	— 0.07
	Reggio Emilia	+ 0.36	— 0.56	— 0.38
	Busseto	— 0.06	+ 0.31	— 0.31
	Castelguelfo	0.00	— 0.12	— 0.12
	Fiorenzuola d'Arda	— 0.21	— 0.17	— 0.21
	Alseno	— 0.30	— 0.16	— 0.19
	Borgo San Donnino	+ 0.09	— 0.03	— 0.22
	S. Iairio d'Enza	— 0.07	— 0.23	— 0.30
	Collecchio	— 0.22	— 0.22	— 0.10
	Medie	— 0.03	— 0.18	— 0.28

(1) Letto asciutto.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°3	23.°6	24.°0
Pioggia media m/m		78.5	4.1	18.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.55	— 0.59	— 1.00
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.03	— 0.06	— 0.77
	Peschiera (Mincio)	— 0.07	— 0.04	— 0.10
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	— 0.04	— 0.28	— 0.53
	Gussola	— 0.02	— 0.07	— 0.10
	San Martino del Lago	+ 0.03	— 0.01	— 0.02
	San Giovanni in Croce	— 0.06	— 0.05	— 0.19
	Pieve San Giacomo	—	—	—
	Villa Pasquali	— 0.24	+ 0.25	— 0.16
	Cividale	— 0.01	— 0.09	— 0.06
	Malagnino	+ 0.12	— 0.05	— 0.55
	Colombarolo	+ 0.01	+ 0.02	— 0.03
	Olmeneta	+ 0.31	— 0.17	— 0.06
	Calvatone	+ 0.04	— 0.03	— 0.03
	Castellucchio	— 0.13	+ 0.20	— 0.02
	Marmirolo	+ 0.17	— 0.22	+ 0.04
	Verolanova	— 0.05	— 0.13	— 0.04
	Asola	+ 0.20	+ 0.13	— 0.23
	Ghedi	— 0.01	+ 0.02	+ 0.05
	Medie	+ 0.01	— 0.03	— 0.13

LUGLIO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		22.°8	24.°2	24.°3
Pioggia media m/m		69.9	2.9	10.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 0.72	— 0.57	— 1.09
Id. id. agli idrometri di . . . :	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.19	— 0.06	+ 0.02
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.16	— 0.30	— 0.04
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	— 0.22	— 0.15	— 0.31
	Revere	— 0.36	— 0.26	— 0.37
	Ostiglia	— 0.29	— 0.38	— 0.55
	Sermide	— 0.14	— 0.41	— 0.86
	Massa Superiore. . . .	— 0.19	— 0.26	— 0.53
	Bondeno.	+ 0.69	— 0.20	— 1.05
	Castelnovo Bariano. . .	+ 0.26	— 0.24	— 0.18
	Suzzara	— 0.87	+ 0.84	— 0.09
	Poggio Rusco	+ 0.35	— 0.08	— 0.74
	Pieve Rossa di Bagnolo .	+ 0.46	— 0.30	— 0.41
	Correggio	— 0.36	— 0.04	— 0.43
	Novellara	— 0.16	— 0.06	— 0.31
	Rio Saliceto	— 0.08	— 0.06	— 0.02
	Concordia	— 0.21	— 0.13	— 0.14
	Rolo	— 0.04	— 0.44	— 0.73
	Mirandola	— 0.51	— 0.31	— 0.10
	Gonzaga	— 0.04	— 0.03	— 0.12
	Camposanto.	— 0.08	— 0.15	— 0.05
	Crevalcore	— 0.12	— 0.08	— 0.12
	Carpi	— 0.16	— 0.13	— 0.15
	Rubiera	— 0.07	— 0.06	+ 0.05
	Modena	+ 0.29	— 0.08	+ 0.19
	Castelfranco	+ 0.05	— 0.11	+ 0.02
	Medie . . .	— 0.08	— 0.14	— 0.30

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

AGOSTO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	17.5	18.0	19.7	20.9	22.0	21.3	21.3	21.3	21.6	21.0	22.1	22.8	23.1	23.1	23.6	22.5	22.0	22.8	23.2	21.2	21.2	22.6	23.6	24.0	23.8	23.3	21.8	21.8	21.1	20.0	19.4	21.7
2	**Torino**	238	17.2	17.7	20.5	21.2	21.7	22.2	21.7	21.5	20.7	21.2	21.5	22.0	21.5	24.2	22.2	23.7	22.7	23.0	21.2	22.0	21.7	22.0	23.7	23.7	24.0	23.7	21.0	19.2	21.2	21.0	18.2	21.6
3	**Moncalieri**	225	17.4	18.3	20.2	20.8	21.9	22.2	20.9	21.7	20.9	21.7	22.7	22.9	23.4	23.8	22.9	22.0	22.0	24.1	22.8	20.9	20.5	22.0	23.0	24.4	24.2	22.0	21.2	19.6	20.8	20.9	18.9	21.6
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	15.0	16.3	18.9	19.1	19.9	19.3	18.2	19.0	17.8	19.0	19.2	18.7	20.9	21.6	20.5	19.7	17.1	18.9	19.4	18.5	18.6	19.4	20.0	21.2	18.9	18.8	18.8	19.1	17.8	17.6	16.8	18.8
5	**Varallo Sesia**	453	14.8	16.9	19.3	18.7	19.2	19.3	19.5	19.9	18.2	19.4	20.0	20.1	20.0	21.7	20.8	20.7	20.0	21.0	21.7	20.7	20.5	21.2	21.9	22.5	22.8	21.5	20.3	18.8	18.3	18.1	17.0	19.8
6	**Cuorgné**	413	14.5	14.4	15.4	17.6	17.5	17.7	18.0	16.9	18.3	16.8	17.4	18.7	19.5	19.5	19.1	17.9	18.3	18.8	19.4	19.8	18.9	18.9	20.0	20.5	20.3	20.0	20.1	19.8	18.1	17.6	15.8	18.2
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	16.5	16.2	18.2	20.2	20.5	19.5	19.5	19.7	21.0	20.0	20.7	22.2	22.0	22.0	23.2	21.0	20.2	21.7	22.2	20.7	20.2	21.2	22.5	23.0	23.5	21.7	20.0	19.5	20.0	19.7	19.2	20.6
8	**Fossano**	376	15.3	17.1	19.3	20.9	18.7	18.6	19.0	18.9	19.2	18.6	19.9	20.4	20.8	20.5	21.2	21.5	21.8	22.3	21.9	23.2	23.5	23.9	24.8	22.7	24.4	23.9	23.1	22.8	22.3	21.5	20.9	21.1
9	**Novi Ligure**	200	17.8	17.8	20.5	21.6	21.4	21.6	20.7	21.6	22.6	22.6	22.2	22.9	23.6	24.4	24.4	22.4	22.3	22.8	23.9	23.6	22.3	23.2	23.9	24.6	24.8	24.2	22.1	22.1	22.1	20.2	19.0	22.2
10	**Alessandria**	95	17.6	18.6	21.0	22.4	22.0	22.2	19.9	20.2	21.7	21.9	21.4	22.6	24.0	23.8	23.1	21.8	21.1	21.7	22.6	23.2	22.5	21.8	23.1	23.1	23.4	23.7	22.1	22.7	20.7	18.5	18.9	21.7
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	14.7	17.1	19.5	19.6	18.6	19.4	19.7	19.9	17.8	18.9	19.2	20.4	19.2	21.0	21.2	20.7	19.1	20.5	21.1	19.9	20.6	20.7	20.9	22.4	21.3	20.6	19.9	17.3	16.4	18.0	16.2	19.4
12	**Vigevano**	116	18.7	19.1	21.3	21.1	21.9	21.6	20.6	21.9	21.6	21.9	22.5	23.0	23.4	24.3	24.5	22.9	21.9	22.5	22.9	23.9	22.4	22.5	23.3	23.8	23.6	24.0	22.1	21.6	20.7	20.3	19.3	22.1
13	**Pavia**	77	18.0	18.7	20.0	20.7	20.0	20.5	19.2	20.7	21.0	21.0	20.2	21.2	22.7	23.7	22.2	21.0	19.2	19.7	21.0	21.0	20.5	20.7	21.7	21.7	22.0	22.5	20.7	20.0	18.5	18.2	17.2	20.5
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	16.9	18.6	20.9	19.9	19.8	21.0	19.8	21.8	21.7	20.9	22.0	23.0	23.2	25.0	24.8	22.8	22.5	23.2	23.4	23.6	21.2	22.1	20.8	25.0	25.0	24.2	21.2	22.2	20.1	19.1	17.5	21.7
15	**Sondrio**	298	16.0	18.2	20.2	19.5	18.7	19.2	19.7	20.2	19.7	17.7	19.0	20.7	20.7	22.5	21.2	19.0	18.7	19.7	21.5	21.7	21.2	21.0	22.0	23.2	22.5	22.0	20.5	20.0	16.5	16.0	17.5	19.9
16	**Milano**	121	19.5	19.2	21.5	21.7	21.7	21.7	21.2	22.0	23.2	22.5	22.5	23.0	23.7	24.7	24.0	22.0	23.2	23.0	24.2	23.5	21.7	23.7	24.5	25.2	25.5	24.5	23.5	22.5	21.0	19.0	20.0	22.5
17	**Piacenza**	50	19.0	20.0	21.0	21.0	21.7	22.0	19.7	22.0	22.5	22.7	22.0	23.7	23.5	24.2	24.5	22.7	23.0	23.2	23.5	23.0	22.5	23.2	23.0	24.0	23.7	24.0	23.5	23.2	21.7	20.0	19.7	22.4
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	20.7	20.2	22.0	22.0	22.2	21.5	19.0	21.5	21.0	21.5	22.0	22.7	24.0	25.5	25.7	23.0	23.2	23.0	24.0	23.0	22.5	23.5	24.5	25.0	24.7	25.0	23.2	23.2	23.2	20.2	20.5	22.6
19	**Cremona**	45	20.0	19.9	21.8	21.5	21.9	22.0	20.7	23.0	23.8	23.4	23.2	23.8	25.3	25.9	24.9	22.7	23.1	23.8	24.8	24.7	22.9	24.9	25.1	25.2	25.5	25.1	24.1	23.0	22.0	20.8	19.9	23.2
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	14.6	14.6	15.9	15.7	16.1	16.2	15.7	17.3	17.1	15.6	16.7	17.6	18.8	19.4	18.9	17.2	16.3	17.5	18.6	18.4	17.5	18.5	19.3	19.7	19.1	19.4	16.2	17.0	14.8	14.5	14.3	17.0
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	20.7	20.3	21.6	21.1	21.8	21.9	21.0	22.8	23.0	21.2	21.9	23.5	23.9	25.7	25.1	22.9	22.4	22.7	23.5	24.2	23.8	23.5	24.6	25.0	24.9	24.2	23.0	22.2	21.9	20.0	20.4	22.8
23	**Desenzano**	64	20.9	20.0	21.3	21.0	21.8	22.2	22.4	22.3	22.5	22.8	22.8	23.6	24.1	25.9	24.4	22.9	24.6	23.0	23.1	23.1	23.1	24.0	24.5	25.7	25.8	23.7	22.7	22.8	22.3	20.5	21.0	22.9
24	**Mantova**	20	21.8	20.3	22.0	22.0	22.5	22.5	21.0	23.1	23.8	24.2	23.3	23.8	25.7	26.9	26.3	23.7	23.5	24.4	24.9	25.3	24.9	25.8	26.3	26.4	26.5	25.4	25.0	24.2	23.7	22.0	21.7	23.9
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	18.1	16.2	16.9	16.4	17.6	17.1	13.7	16.9	19.2	18.1	18.1	20.0	21.5	21.7	19.8	17.8	18.7	19.1	20.0	20.7	19.8	19.2	21.0	21.9	21.3	19.7	17.9	18.2	17.4	17.4	16.3	18.6
26	**Correggio**	48	23.2	23.3	24.1	23.0	22.9	22.7	21.4	21.2	23.2	23.0	23.0	23.6	24.2	25.8	26.8	25.7	24.2	24.7	24.0	24.0	23.5	24.8	25.4	25.1	25.5	23.3	23.8	24.0	24.3	24.3	23.0	23.9
27	**Ferrara**	40	23.7	22.2	23.0	23.0	22.0	23.0	20.7	22.5	24.0	25.0	22.2	25.0	25.0	24.2	26.5	23.0	23.0	23.7	24.7	24.2	23.7	24.5	25.0	25.5	25.2	26.0	24.7	23.5	25.7	21.2	20.5	23.7
28	**Modena**	35	22.5	21.0	25.7	23.7	23.5	22.7	20.0	23.5	24.2	23.2	24.0	24.2	25.7	26.2	26.5	24.0	23.0	24.7	25.2	25.2	24.5	24.5	26.0	26.2	26.5	26.2	24.0	23.7	25.7	22.2	21.6	24.2

* Calcolata con formula $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

AGOSTO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	61.0	61.4	59.2	58.3	58.4	57.8	56.1	58.1	58 7	56.6	60.6	60.2	62.9	59.9	58.0	58.4	65.7	65.7	64.7	63.0	61.4	63.4	63.8	62.6	63.7	62.4	55.3	56.4	53.6	61.6	61.8	60.3
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	60.8	60.8	59 1	57.7	58.3	57.4	55.9	58.1	59.0	55.7	59.6	60.3	62.4	59.8	57.3	58.0	64.8	65.2	64.2	62.1	61.0	63.1	63.5	62.5	63.1	61.2	54.2	55.1	52.9	61.5	61.1	60.0
3	**Alessandria**	95	59.8	60.6	58.6	57.3	57.7	57.2	55.5	57.5	57.5	55.4	60.2	60.0	62.2	59.4	52.7	58.0	64.8	65.2	64.0	61.6	60.6	62.9	63.1	62.0	63.0	61.6	54.4	55.6	52.1	61.1	60.6	59.4
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	62.8	60.8	60.2	58.1	58.4	57.7	57.0	58.2	59.0	57.3	60.6	61.0	63.5	59.9	57.8	58.7	66.4	65.8	64.4	63.1	61.4	68.5	64.0	63.1	64.1	62.5	55.5	56.7	54.9	62.1	62.0	60.7
5	**Pavia**	77	60.8	61.0	59.2	58.1	58.2	57.6	56.3	58.5	58.4	55.6	60.3	60.5	62.7	59.7	57.6	59.5	65.6	66.0	64.5	62.1	61.3	63.3	63.8	62.7	63.7	62.3	55.2	56.5	53.1	61.8	61.6	60.2
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	60.0	59.3	57.6	59.0	58.2	56.7	55.3	57.0	57.7	54.6	59.2	59.8	62.2	58.3	56.8	56.5	65.0	64.9	64.0	60.6	59.6	62.5	62.4	61.6	62.2	60.8	54.6	55.6	53.5	60.0	60.0	59.2
7	**Milano**	121	60.2	61.4	59.4	58.2	58.2	57.6	56.6	58.4	58.6	55.6	60.7	60.8	62.9	59.9	57.7	58.3	65.7	65.8	64.7	62.2	61.6	63.3	63.8	63.7	64.0	62.5	55.2	56.8	53.9	61.9	62.1	60.4
8	**Piacenza**	50	64 2	62.0	60.0	58.9	59.6	58.5	57.5	58.9	59.2	56.4	61.3	61.5	62.8	60.2	58.2	58.5	66.0	66.3	65.0	62.5	61.6	63.8	64.2	63.0	64.3	62.9	55.8	56.9	54.2	62.0	62.2	60.9
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	60.6	60.9	59.2	57.9	58.7	57.8	57.4	58.5	59.1	55.8	61.1	60.7	62.7	60.0	58.0	58.3	65.2	65.4	64.4	62.0	61.1	63.1	63.3	62.4	63.4	62.3	55.5	56.5	54.4	61.5	61.5	60.3
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	61.0	61.0	58.9	57.9	57.6	57.6	56.6	57.9	58.4	55.6	60.5	60.3	62.8	59.4	57.9	58.1	65.3	65.5	64.3	61.8	61.0	63.2	63.2	62.5	63.5	61.0	54.0	56.9	55.0	61.0	60.9	60.0
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	59.9	60.4	58.3	57.7	57.6	56.6	57.0	57.7	57.8	55.3	59.9	59.2	61.3	58.2	57.8	57.2	64.0	64.5	63.6	60.9	60.2	62.5	62.4	61.1	62.5	61.5	55.3	56.0	54.4	61.9	60.3	59.5
13	**Ferrara**	40	61.3	61.0	59.3	58.3	58.1	57.9	56.2	58.1	58.8	55.1	60.7	60.6	62.9	59.9	58.3	57.6	65.4	65.9	64.8	62.0	61.2	63.3	63.6	62.5	63.7	62.4	55.7	57.1	55.7	61.6	61.6	60.3
14	**Modena**	35	61.1	60.8	59.3	58.1	58.8	57.7	56.9	58.4	58.3	54.7	60.5	60.2	62.4	59.8	57.7	57.2	64.9	65.4	64.5	61.6	61.1	62.3	63.3	62.4	63.9	62.2	56.5	56.7	55.2	61.3	61.2	60.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

AGOSTO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	NE.0	NW.0	SE.0	E.0	E.0	NE.0	W.0	NE.0	W.0	E.0	NE.0	SE.0	N.0	NE.0	E.0	E.0	N.0	E.0	NE.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	WNW.0	W.0	W.0	E.0	W.0
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.2	S.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	NW.1	E.1	NE.0	N.0	E.0	E.0	W.0	E.0	N.0	N.0	NW.0	E.0	N.0	E.0	W.0	E.0	NE.0	NE.0	Cal.	N.1	E.0	NE.0	E.0	E.0	NE.0	Cal.	E.0	NW.1	N.2	NW.0	Cal.
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	NW.1	NW.1	WN.2	Cal.	Cal.	SE.1	WN.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WN.2	Cal.	Cal.	SE.0	SE.0	WN.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	NW.1	NE.0	SW.0	SE.0	Cal.	NW.0	SE.1	NW.2	NW.1
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.
8	**Fossano**	376	N.1	SW.1	SE.1	SE.2	NW.1	NW.2	NW.4	NW.1	N.1	Cal.	SE.1	Cal.	SW.1	S.1	E.1	NE.1	SW.1	WE.1	S.1	SE.	S.1	NW.1	Cal.	SE.1	E.2	E.1	N.1	SE.1	SE.	W.1	E.1
9	**Novi Ligure**	200	SW.2	S.2	S.2	S.2	S.1	S.1	NS.1	S.2	S.3	NWS.1	S.1	SW.1	SWS.1	S.3	S.3	ESE.1	NE.1	SW.1	S.1	S.2	S.2	E.2	E.2	S.2	S.2	S.3	S.3	S.3	S.2	SW.2	S.1
10	**Alessandria**	95	N.0	SW.0	SW.1	S.1	S.0	N.0	N.2	E.0	S.3	N.1	N.0	S.1	SE.0	SW.2	S.2	S.0	E.0	Cal.	W.0	Cal.	S.0	N.0	NE.0	W.0	S.1	S.2	E.0	S.1	S.1	S.0	E.0
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.0	SE.0	N.0	SE.0	E.0	E.0	ENE.0	S.0	N.0	E.0	E.0	W.0	E.0	NW.0	S.0	N.2	SSW.0	E.0	NE.0	ENE.0	E.0	SE.0	ESE.0	NW.0	NNE.0	E.0	S.0	NW.0	W.0	NNE.0	E.0
12	**Vigevano**	116	E.0	W.0	SW.0	W.0	NW.0	E.0	NE.0	S.0	N.0	N.0	NW.0	SE.0	W.0	N.0	SW.0	W.0	NE.0	N.0	NW.0	NE.0	W.0	W.0	NE.0	SE.0	SE.0	SW.0	SW.0	SE.0	E.0	NW.0	W.0
13	**Pavia**	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SE.3	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.2	Cal.	W.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.
16	**Milano**	121	SE.1	SW.2	S.1	N.1	E.2	SE.2	SE.2	Cal.	SW.1	N.3	E.1	E.1	NE.1	W.1	SW.1	SW.2	E.3	N.1	Cal.	S.1	SW.1	S.2	NE.1	SW.1	W.1	W.1	SW.2	SE.1	SE.1	W.1	SW.2
17	**Piacenza**	50	SS.2	NW.	W.1	N.1	SW.1	NW.1	S.2	NW.1	NW.1	WNW.2	Cal.	NW.2	—	NW.1	N.1	NW.2	NW.1	Cal.	W.1	NW.1	NW.1	W.1	WNW.1	WNW.1	WNW.1	Cal.	NW.2	W.1	SE.1	NW.1	WNW.1
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	Cal.	W.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	WNW.1	W.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	WSW.1	Cal.	WNW.1	Cal.	S.1	W.1	S.1	NNW.2	S.1	SE.2	NW.1	Cal.
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NW.2	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	Cal.	W.4	NW.1	Cal.	WNW.1	Cal.	E.1	E.1	Cal.
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	NE.1	NE.3	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SE.2	SW.1	E.3	S.2	SW.2	SW.1	S.2	S.2	S.3	S.2	SW.1	SW.1	SW.1	E.1	S.1	NE.2	S.2	S.2	W.2	Cal.	S.2	N.2	W.2	W.1
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	NE.1	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	E.1	SE.1	E.1	SE.1	Cal.	Cal.	W.1	E.1	E.1	SW.1	SE.1	SE.1	E.1	Cal.	SE.1	SE.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	NW.1	Cal.		
23	**Desenzano**	64	NE.0	SW.1	N.1	NE.2	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NE.2	N.0	NE.2	N.2	NE.0	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	N.1	NE.0	SW.1	W.1	S.1	W.1	E.0	W.1	N.0	NE.0	WNW.2	NW.1
24	**Mantova**	20	NW.3	NW.0	Cal.	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	W.1	SE.0	W.0	N.0
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	SE.	SE.	SE.	N.	N.	E.	NE.	NE.	NNE.	ESE.	SW.	ESE.	ESE.	ESE.	SSE.	SSW.	ES.	NE.	NNE.	E.	ENE.	ESE.	N.	N.	NNE.	ESE.	S.	SW.	E.	ESE.	N.
26	**Correggio**	48	SSE.0	E.0	W.0	NW.0	NW.0	N.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	SW.0	NW.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	NNW.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	NW.0	NNE.0	NW.0	S.0	N.1	NW.0
27	**Ferrara**	40	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	Cal.	SW.1	ENE.1	Cal.	Cal.	E.1	SW.1	WSW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSW.2	Cal.	SSW.2	Cal.	Cal.
28	**Modena**	35	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	W.1	Cal.	NW.2	NW.1	SW.0	Cal.	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	E.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.2	Cal.	SE.2	NW.1	W.1

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

AGOSTO 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
2	**Torino**	238	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
6	**Cuorgné**	413	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	piov.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	temp.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cr.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	piov.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
16	**Milano**	121	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	cop.	ser	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	nebb.	cop.	piogg.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser:	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
23	**Desenzano**	64	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
24	**Mantova**	20	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	temp.	ser.	ser.	piov.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
26	**Correggio**	48	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
27	**Ferrara**	40	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	piogg.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
28	**Modena**	35	3/4 c.	nebb.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	temp.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	piogg.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	4.0	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	43.0	5.0	19.0	67.0	—
Paesana	680	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	0.5	—	4.0	—	—	37.0	3.0	6.0	46.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	19.0	32.0	—
Montaldo	400	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	14.5	8.9	4.4	27.8	—
Saluzzo	395	8.9	—	—	—	—	10.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	25.1	3.5	14.2	42.8	—
Cavour	360	40.0	13.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	90.0	12.0	20.0	122.0	—
Monte Cappuccini	297	3.2	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	16.3	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	15.3	8.1	21.6	45.0	—
Bra	290	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	13.8	0.4	0.7	14.9	—
Lombriasco	245	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	19.0	23.0	49.0	—
Torino (Osservatorio)	238	6.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	10.4	7.0	12.2	29.6	—
Torino (Castello)	238	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	17.9	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	18.0	15.0	22.4	55.4	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	41.0	—	—	—	—	3.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.2	—	—	4.0	—	50.6	—	23.2	73.8	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	55.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	97.0	3.0	17.0	117.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	5.0	10.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	2.0	—	23.0	7.0	33.0	63.0	—
Casteldelfino	1296	5.0	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	19.0	6.0	17.0	42.0	—
Sampeyre	980	8.0	18.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	28.0	12.0	5.3	45.3	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	9.0	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	31.0	—	6.0	37.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	11.0	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	29.0	—	—	16.5	6.5	36.5	59.5	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	9.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.5	—	—	—	10.5	1.5	5.0	17.0	—
Stroppo	1080	8.0	12.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	27.0	6.0	9.0	42.0	—
S. Damiano	734	13.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	58.0	2.0	7.0	67.0	—
Dronero	619	—	24.2	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	—	—	37.9	—
Racconigi	256	2.9	7.8	—	—	—	—	0.2	0.9	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	—	2.9	—	0.1	—	—	11.8	0.9	24.1	36.8	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	14.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	27.0	5.0	7.0	39.0	—
Valgrana	640	10.0	2.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	2.0	—	38.0	—
Centallo	480	1.0	9.0	—	—	—	—	29.5	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	1.0	—	40.4	1.0	14.5	56.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	5.6	10.0	0.2	—	0.3	—	3.8	5.4	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	4.7	4.5	—	—	—	—	5.0	—	6.2	—	—	25.3	8.9	15.7	49.9	—
Luserna	476	8.2	43.7	—	—	1.1	—	5.7	115.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	4.9	—	0.3	—	—	173.7	—	12.8	186.5	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	12.2	—	—	17.4	—	20.6	38.0	—
Pragelato	1524	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	1.0	—	20.0	—	29.0	49.0	—
Praly	1372	10.0	—	—	—	—	—	19.5	0.6	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.1	0.8	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	36.1	7.9	32.8	76.8	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Perrero	832	23.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	4.2	—	—	—	—	7.0	—	6.5	—	—	24.5	1.2	17.7	43.4	—
Perosa Argentina	640	15.0	14.2	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.4	4.8	—	—	—	—	5.0	—	5.8	—	—	32.5	1.0	15.6	49.1	—
Villar Perosa	590	25.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	41.0	14.0	15.0	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	—	30.0	—
Pinerolo	377	—	—	25.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	3.0	45.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	8.9	8.5	—	—	—	—	—	—	0.6	11.1	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	32.2	—	—	29.1	0.3	42.8	72.2	—
Champlas	1727	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22.0	—	—	12.0	—	32.0	44.0	—
Thures	1702	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	2.0	—	7.0	1.0	37.0	45.0	—
Rochemolles	1597	20.0	—	9.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	23.0	—	—	—	40.0	5.0	36.0	81.0	—
Bardonecchia	1360	9.7	2.8	—	2.0	—	—	—	—	1.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	11.8	—	20.5	4.1	—	23.7	—	36.9	60.6	—
Fenils	1350	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	20.0	4.0	—	13.0	—	39.0	52.0	—
Château	1330	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.4	9.0	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	16.1	—	22.4	5.0	—	22.4	0.7	44.7	67.8	—
Salbertrand	1031	4.5	6.0	—	6.1	—	—	0.1	—	0.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.5	—	21.0	—	—	20.4	—	39.5	59.9	—
Susa	501	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.5	—	7.0	—	—	26.0	2.0	21.5	49.5	—
Bussoleno	441	34.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	39.0	32.0	13.0	84.0	—
Chiusa San Michele .	370	38.0	21.2	—	—	—	—	—	—	2.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	63.2	0.7	16.7	80.6	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1725	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	11.0	9.0	13.0	33.0	—
Ferrera Cenisio . .	1440	21.0	17.0	—	1.6	1.0	—	—	—	5.6	7.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	12.8	—	16.0	0.5	—	53.2	4.0	38.3	95.5	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	3.0	1.0	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	32.0	10.0	16.0	—	112.0	128.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	65.0	14.0	2.0	—	—	—	—	7.5	—	6.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	95.0	0.5	33.0	128.5	—
Coassolo	745	30.8	12.2	—	4.0	—	—	—	11.1	2.2	2.5	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	62.8	16.0	12.0	90.8	—
Ceres	704	109.2	25.3	—	2.0	—	—	—	35.1	9.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.2	—	3.4	—	—	183.0	—	28.6	211.6	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	—	13.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	14.2	22.5	23.0	59.7	—
Villanova Canavese .	384	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	38.0	10.4	11.0	59.4	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	28.0	12.0	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	—	—	—	—	9.0	—	8.0	—	—	50.0	—	27.5	77.5	—
Martassina	1210	53.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	14.0	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	—	67.0	18.0	31.0	116.0	—
Ceres	704	109.2	25.3	—	2.0	—	—	—	35.1	9.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.2	—	3.4	—	—	183.0	—	28.6	211.6	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	40.5	12.2	—	0.3	—	—	—	2.3	3.5	4.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	10.5	—	6.0	—	—	62.8	1.7	23.5	88.0	—
Viù	785	45.2	18.0	—	—	—	—	—	18.4	6.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	8.5	—	—	—	—	—	10.2	5.4	—	—	—	90.4	11.5	24.1	126.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	15.2	—	—	2.0	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	25.3	4.9	1.1	31.3	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	11.1	—	—	6.2	—	—	16.6	—	0.3	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	35.2	4.4	1.6	40.2	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	12.0	—	—	11.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.0	—	37.0	—
Mombello	294	0.5	15.0	—	—	50.0	—	—	36.0	—	95.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	164.5	—	18.8	183.3	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	62.0	62.0	—
Noasca	1200	16.5	—	2.5	—	—	—	10.5	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.5	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	17.5	—	—	—	44.5	15.5	22.5	82.5	—
Locana	615	130.0	15.5	—	4.0	—	—	—	7.1	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	6.1	—	1.5	—	—	163.6	—	29.1	192.7	—
Cuorgné	413	33.5	—	—	—	—	—	4.5	—	3.0	—	—	—	8.0	5.0	4.0	—	—	—	34.0	9.0	—	—	—	—	—	65.5	8.0	—	—	—	41.0	53.0	73.5	167.5	—
Castellamonte	343	58.0	—	13.0	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	54.0	—	2.0	—	—	—	74.0	7.5	56.0	137.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	20.0	—	10.0	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	5.0	—	55.0	20.0	15.0	90.0	—
Campiglia	1350	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	6.0	3.0	—	—	80.0	—	31.0	111.0	—
Ronco Canavese	950	51.0	17.5	—	20.0	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	101.5	—	20.0	121.5	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	75.2	27.1	—	3.8	—	—	—	8.5	6.4	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	14.1	0.1	0.6	—	—	121.0	7.5	18.2	146.7	—
Cirié	346	18.0	24.0	—	7.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	65.0	—	41.0	106.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	10.0	2.0	4.0	10.0	—	—	1.0	—	12.0	—	1.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	17.0	—	—	39.0	18.0	34.0	91.0	—
Rhêmes N. D.	1731	10.0	—	17.0	—	—	—	0.2	—	—	7.0	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	5.0	—	—	20.0	—	1.0	8.1	5.0	—	—	18.9	11.0	43.1	73.0	—
Valgrisanche	1664	15 1	—	—	—	—	—	0.4	—	7.6	—	—	—	—	8.1	0.3	0.2	—	—	9.1	13.2	—	—	0.2	—	—	11.3	0.1	8.5	7.8	—	—	23.1	30.9	27.9	81.9	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	18.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	40.0	19.0	32.0	91.0	—
Champorcher	1427	60.4	10.6	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	9.2	—	6.8	—	—	86.0	2.4	19.2	107.6	—
Entrèves	1287	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	27.0	16.0	25.0	68.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	1.0	—	4.0	2.0	—	—	3.0	2.0	20.0	25.0	—
St: Nicolas	1196	—	35.0	—	—	—	—	1.3	—	5.1	—	—	0.4	—	1.2	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	5.0	—	—	41.4	12.6	11.2	65.2	—
Prè St: Didier	990	24.0	0.9	—	—	—	—	—	—	0.2	16.0	—	—	0.2	—	2.2	—	—	—	—	0.3	0.7	—	—	—	—	—	13.0	0.1	0.8	0.4	—	51.0	27.0	33.0	111.0	—
Morgex	920	27.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.6	9.5	—	—	—	—	—	11.0	—	11.2	7.0	—	48.5	19.6	38.7	106.8	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	75.0	16.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	98.0	2.5	20.5	121.0	—
Caluso	303	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	28.0	30.0	15.0	73.0	—
Settimo Vittone	275	26.3	—	—	—	—	—	—	19 2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	45.5	11.2	12.0	68.7	—
Ivrea	267	23.4	—	—	5.3	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	15.6	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.9	—	—	—	—	—	29.5	22.1	11.4	63.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	3.2	1.5	0.7	1.7	1.6	6.2	—	0.2	65.9	—	10.0	—	—	4.6	9.3	0.1	—	—	5.5	8.7	—	—	5.4	—	—	12.8	—	49.1	6.3	—	0.3	81.0	38.2	73.9	193.1	—
Cantine	2211	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	3.0	—	20.0	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	23.0	—	—	28.0	38.0	39.0	105.0	—
St: Oyén	1327	30.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	4.8	—	2.0	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.2	—	65.3	6.8	9.8	81.9	—
Valpelline	950	11.9	—	—	—	—	—	0.6	—	5.5	—	—	0.2	—	3.1	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	8.8	—	—	10.5	—	—	18.0	11.2	19.3	48.5	—
Aosta	583	1.7	9.2	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	3.5	6.4	—	—	—	—	—	6.6	—	4.3	—	—	22.4	7.8	17.3	47.5	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	12.0	17.0	—	—	—	—	1.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	41 0	7.0	22.0	70.0	—
Valtournanche	1524	16.0	14.0	—	—	4.1	1.0	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	—	52.0	11.0	30.0	93.0	—
Torgnon	1500	12.0	15.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	—	39.0	7.0	20.0	66.0	—
Châtillon	580	50.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.2	—	—	—	—	—	9.7	6.3	—	—	—	60.5	3.7	16.2	80.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	24.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	62.0	5.0	44.0	111.0	—
Brusson	1332	70.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	92.0	—	25.0	117.0	—
Verrès	390	47.1	17.2	—	—	—	—	1.0	—	0.4	15.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.5	2.3	—	81.2	1.2	14.8	97.2	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	20.0	16.0	—	1.0	—	—	16.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	13.0	—	19.0	—	—	69.0	4.0	37.0	110.0	—
Issime	940	6.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	4.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	4.0	—	—	18.0	15.0	15.0	48.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	63.0	16.3	—	4.9	—	—	4.1	—	3.0	15.0	—	—	—	3.7	—	5.5	—	—	—	5.1	32.0	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	106.3	14.3	56.0	176.6	—
Issiglio	490	25.8	44.2	—	6.8	—	—	—	—	1.0	4.9	—	—	—	—	3.1	5.3	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	19.5	3.5	—	—	—	82.7	11.2	23.0	116.9	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	50.0	17.2	—	1.0	0.8	0.4	7.3	—	2.2	5.0	—	0.1	—	—	0.9	—	—	—	—	3.8	6.5	—	—	—	—	—	8.0	—	17.7	0.1	—	83.9	4.8	32.3	121.0	—
Alagna	1205	51.0	20.3	—	0.7	0.7	—	7.3	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.6	—	—	—	—	—	8.0	—	10.9	—	—	87.5	2.1	22.5	112.1	—
Riva Valdobbia	1117	62.3	16.9	—	4.1	0.5	0.4	4.9	1.3	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.7	—	—	—	—	—	6.3	—	6.4	—	—	96.4	8.3	18.4	123.1	—
Quare	800	28.0	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	14.0	—	49.0	—	—	—	46.0	13.0	63.0	122.0	—
Scopa	622	133.0	19.0	—	16.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	—	—	33.0	3.0	31.0	2.0	—	216.0	22.0	82.0	320.0	—
Varallo Sesia	453	35.9	7.4	—	—	6.4	8.0	—	—	9.4	33.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	10.0	8.8	10.0	15.3	—	—	100.6	34.0	54.1	188.7	—
Borgosesia	360	145.0	25.0	—	20.3	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	15.2	—	0.3	—	—	200.5	45.3	15.5	261.3	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rossasco	100	6.5	16.2	—	—	—	—	10.2	7.0	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	50.1	—	3.0	53.1	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	65.0	19.0	—	1.0	3.0	—	2.0	—	7.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	22.0	—	—	97.0	5.0	35.0	137.0	—
Carcoforo	1304	71.0	22.0	4.0	4.0	3.0	0.4	1.8	—	7.4	4.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	4.0	2.0	36.0	—	—	117.9	0.2	44.5	162.6	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	71.5	24.4	—	12.5	5.0	2.7	0.7	4.4	1.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	38.0	0.1	—	132.4	5.0	47.2	184.6	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	147.0	27.5	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	31.0	1.0	—	215.2	3.0	48.0	266.2	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	14.0	—	80.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	30.0	21.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	134.0	60.0	10.0	204.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	100.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	30.0	—	140.0	—
Piedicavallo	1050	84.0	34.0	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	—	—	140.0	3.0	90.0	233.0	—
Graglia (Santuario)	812	11.0	—	3.0	—	—	8.0	—	2.0	5.0	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	29.0	22.0	14.0	65.0	—
Sala Biellese	626	31.0	—	—	35.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	67.0	25.0	10.0	102.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.0	26.0	—
Zimone	435	10.0	11.4	1.5	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	1.5	3.2	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	29.5	10.7	22.3	62.5	—
Biella	412	8.8	—	—	28.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	60.0	—	7.0	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.0	0.8	—	—	—	39.3	87.2	8.0	134.5	—
Sostegno	397	140.0	24.4	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.6	40.8	—	218.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	17.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	19.5	0.6	24.5	44.6	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	29.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Valdarmella	900	17.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	26.0	—	14.0	40.0	—
Pamparato	782	—	19.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	24.0	0.5	1.0	25.5	—
Montezemolo	741	9.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	2.3	—	—	9.1	0.2	3.4	12.7	—
Ormea	730	—	14.4	—	—	0.3	—	0.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	18.8	—	5.3	24.1	—
Garessio	603	9.2	—	—	0.6	—	0.2	11.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.6	—	—	21.3	0.2	6.1	27.6	—
Bagnasco	492	2.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	13.5	—	3.0	16.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	6.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	20.0	—	12.0	32.0	—
Barolo	309	20.5	—	—	5.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	—	36.0	—	22.0	58.0	—
Govone	301	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4.5	22.5	—
Mombercelli	234	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Castagnole	229	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	15.0	1.0	15.0	31.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	5.7	9.8	—	—	0.3	—	—	43.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	15.0	—	58.8	0.3	15.3	74.4	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	11.9	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	36.6	—	—	—	17.0	4.6	41.7	63.3	—
Strepesi	1390	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	19.0	8.0	10.5	37.5	—
Pietraporzio	1250	8.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	1.0	17.0	—
Vinadio	900	—	8.3	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	20.3	18.0	13.0	51.3	—
Festiona	720	10.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	22.0	5.0	5.0	32.0	—
Cuneo	536	—	9.6	—	—	—	—	4.5	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.3	1.2	—	15.1	2.0	2.7	19.8	—
Fossano	376	9.6	0.3	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	54.9	0.5	2.4	57.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	13.0	—	—	1.0	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	32.0	—	5.0	37.0	—
Limone	1910	18.0	—	—	3.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	31.0	—	7.0	38.0	—
S. Anna Valdieri	900	8.2	10.0	18.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	46.2	8.0	4.0	58.2	—
Entraque	900	—	—	—	—	1.0	2.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.5	—	—	16.0	6.0	10.5	32.5	—
Vernante	800	3.0	14.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	26.0	3.0	6.0	35.0	—
Valdieri	780	4.0	11.0	—	—	—	—	9.0	27.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	53.0	—	6.0	59.0	—
Cuneo	536	—	0.6	—	—	—	—	4.5	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.3	1.2	—	15.1	2.0	2.7	19.8	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	11.4	—	—	—	—	7.4	—	—	—	1.9	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.6	2.0	—	18.8	4.0	3.8	26.6	—
Chiusa di Pesio	580	—	10.4	—	—	—	0.9	2.3	—	—	1.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	15.0	0.8	0.6	16.4	—
Margarita	448	7.0	11.0	—	—	—	—	5.5	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	—	24.0	1.5	3.5	29.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	3.1	16.0	—	0.3	—	—	6.6	0.1	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	2.3	—	26.1	1.3	3.7	31.1	—
Mondovì	555	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19.0	9.0	1.0	29.0	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	86.0	104.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	4.0	—	0.2	—	—	26.0	0.3	16.4	42.7	—
Tigliole	239	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	1.0	20.0	37.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Bossolasco	770	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	2.0	22.0	—
Mombaruzzo	320	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	6.0	18.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Calizzano	647	3.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	15.0	—	13.0	28.0	—
Cortemilia	305	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	16.0	—	5.0	21.0	—
Bubbio	224	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	2.0	14.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagna	600	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	18.0	—	7.0	25.0	—
Pareto	476	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	23.0	—	7.0	30.0	—
Dego (Castello)	400	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	11.0	—	7.0	18.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	16.0	—	13.0	29.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	21.0	—	20.0	—	43.0	63.0	—
Ponzone d'Acqui	610	6.4	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.6	2.6	—	21.0	—	6.5	27.5	—
Montenotte Inf.	580	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	55.0	16.0	—	—	18.0	—	78.0	96.0	—
Sassello	385	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.7	—	—	5.0	—	55.7	60.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	—	28.0	—	45.0	73.0	—
Piancastagna	732	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	21.0	—	20.0	—	43.0	63.0	—
Lavezze	652	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	48.0	—	16.0	64.0	—
Masone	433	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	15.0	—	—	31.5	7.0	33.0	71.5	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Belforte Monferrato	275	3.3	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.1	8.2	—	25.8	—	20.3	46.1	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	19.0	—	27.0	—	24.0	51.0	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	4.2	63.4	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	9.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	0.6	2.3	14.4	—	76.1	10.4	36.4	122.9	—
Noci	776	—	66.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	6.0	2.0	—	—	70.4	2.0	52.0	124.4	—
Torriglia	764	2.0	35.7	—	—	—	—	—	11.8	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	31.8	—	55.5	—	55.0	110.5	—
Crocefieschi	742	4.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	—	49.0	—	25.0	74.0	—
S. Martino	725	8.0	27.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	41.0	—	10.0	51.0	—
Scoffera	678	26.0	52.0	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	92.0	3.0	50.0	145.0	—
Sanguinetto	560	1.4	53.8	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	8.8	—	11.6	—	78.6	—	66.4	145.0	—
Castagnola	560	11.0	27.0	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21.0	5.0	—	46.0	—	27.0	73.0	—
Montoggio	450	—	51.0	—	—	—	—	8.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	87.0	3.0	33.0	123.0	—
Novi Ligure	200	4.8	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.3	22.4	—	35.4	—	25.2	60.6	—
Tortona	120	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	16.0	—	—	22.5	—	16.5	39.0	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	49.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	70.0	—
Borghetto	295	—	5.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	32.0	—	10.0	42.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	2.5	28.5	—	—	1.5	14.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	50.0	—	3.0	53.0	—
S. Giuletta	250	12.3	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	30.5	—	4.6	35.1	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	51.5	11.3	—	5.0	7.0	0.8	—	—	—	15.0	—	—	—	—	32.7	1.0	—	—	—	1.0	11.6	—	—	—	—	—	17.5	0.7	10.5	0.7	—	90.6	34.7	41.0	166.3	—
Borgomanero . . .	306	8.0	—	28.0	32.0	—	—	—	—	15.6	6.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.7	—	—	89.6	45.0	20.7	155.3	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	14.0	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	33.0	14.0	7.0	54.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	16.0	15.1	—	3.1	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.5	—	5.0	40.5	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	47.9	10.9	5.4	3.7	3.6	—	—	—	42.8	0.3	—	0.2	1.8	13.0	2.2	1.4	—	—	0.9	32.9	—	—	1.3	2.5	—	10.6	4.2	108.4	26.4	—	—	114.6	52.4	162.4	329.4	—
Airolo	1143	37.7	10.2	3.4	3.7	1.1	—	—	—	50.0	—	—	—	4.4	20.0	6.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	1.0	—	19.8	4.0	83.3	26.0	—	—	106.1	39.9	134.1	280.1	—
Olivone	893	29.0	2.0	10.6	3.0	3.0	—	—	—	67.5	—	—	—	2.0	18.8	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.3	2.0	47.3	19.6	—	—	115.1	32.8	104.2	252.1	—
Faido	759	32.4	4.0	0.5	1.2	0.5	—	—	—	57.5	—	0.3	—	1.9	4.2	9.2	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	28.8	1.1	120.7	22.8	—	—	97.1	23.3	163.4	283.8	—
Comprovasco . . .	544	29.0	0.2	7.0	2.1	2.5	—	—	—	60.0	—	—	0.4	2.1	22.7	1.6	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	21.6	1.5	46.8	14.0	—	—	100.8	35.3	83.9	220.0	—
Biasca	300	35.6	—	5.0	2.3	2.0	—	—	—	116.4	—	—	—	1.2	41.9	2.0	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	42.7	—	123.4	6.3	—	—	161.3	45.1	185.3	391.7	—
Bellinzona	237	36.2	0.4	3.3	1.2	0.4	—	—	—	60.2	—	—	0.4	0.3	77.5	20.5	—	—	—	9.5	15.1	—	—	—	3.0	1.0	46.8	0.8	30.5	14.5	—	—	101.7	123.3	95.6	320.6	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	52.5	1.3	17.2	5.0	6.0	5.6	—	—	71.8	—	—	0.4	1.9	41.9	8.2	0.1	—	—	—	39.5	—	—	—	0.3	0.2	53.3	4.5	107.5	39.0	—	—	159.4	92.0	204.8	456 2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	31.3	—	2.7	1.8	6.7	—	—	—	53.5	—	—	—	—	84.7	11.4	—	—	—	3.0	22.3	—	—	—	1.3	—	45.5	—	22.7	15.0	—	—	96.0	121 4	84.5	301.9	—
Mesocco	785	35.1	2.2	7.1	3.3	8.6	—	—	—	47.9	—	—	—	0.9	65.6	6.3	—	—	—	2.9	22.2	—	0.3	—	0.8	—	35.4	0.4	32.2	19.3	—	—	104.2	97.9	88.4	290.5	—
Cromo	335	34.2	1.5	0.9	2.0	7.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	60.0	6.4	—	—	—	3.6	22.4	—	—	—	0.6	1.8	38.7	—	24.7	15.5	—	—	95.6	22.4	81.3	269.3	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	45.3	7.4	6.0	4.0	2.1	—	—	—	60.0	—	—	—	2.1	4.3	29.4	—	—	—	2.1	38.2	—	—	—	—	—	53.4	7.2	135.0	54.3	—	—	124.8	76.1	249.9	450.8	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	45.7	8.4	3.7	1.8	2.0	—	—	—	58.3	—	—	—	5.2	3.7	10.0	—	—	—	1.3	10.2	—	—	—	—	—	25.4	—	60.2	15.2	—	—	119.9	30.4	100.8	251.1	—
Crana Torricella	1010	22.1	0.8	25.3	4.6	—	—	—	—	58.2	—	2.5	1.4	84.4	46.9	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	4.1	—	76.0	4 3	71.7	6.7	—	—	111.0	150.5	162.8	424.3	—
Craveggia	883	142.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	75.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	80.0	—	—	255.5	20.0	90.0	365.5	—
Mosogno	790	30.0	—	4.4	2.1	—	—	—	—	122.4	—	—	5.0	—	3.8	20.0	—	—	—	2.5	6.6	—	—	—	—	—	33.0	1.2	81.1	28.7	—	—	158.9	37.9	144.0	340.8	—
Borgnone	710	48.0	—	3.4	—	—	—	—	—	162.0	—	3.8	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	50.0	4.0	80.0	16.0	—	—	213.4	34.6	150.0	398.0	—
Cevio	430	46.3	4.3	2.7	2.0	2.0	—	—	—	63.7	—	—	—	—	7.2	2.3	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	19.0	1.4	77.5	15.1	—	—	121.0	16.2	113.0	250.2	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	47.5	35.0	3.5	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	57.5	13.7	—	—	91.7	3.5	85.7	180 9	—
Devero	1640	43.0	31.5	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	53.0	12.3	—	—	82.0	3.0	77.8	162.8	—
Agaro	1561	103.6	10.3	0.8	0.1	—	—	9.0	0.6	—	20.5	—	—	0.2	2.7	5.5	—	—	—	—	2.9	12.1	—	—	—	—	—	11.8	2.5	58.0	15.0	—	—	144.9	11.3	99.4	255.6	—
Formazza	1270	58.8	23.0	—	—	7.7	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	12.7	3.0	74.3	6.7	—	—	109.5	—	114.4	223.9	—
Goglio	1140	38.7	27.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.5	47.3	10.3	67.5	3.5	69.6	140.6	—
Bognanco Dentro	980	63.5	24.0	20.5	—	—	—	2.0	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	76.5	5.0	112.3	—	93.5	205.8	—
Antronapiana	902	60.5	15.0	1.0	0.5	6.0	—	1.0	5.5	—	29.0	—	—	—	0.2	1.5	—	—	—	—	0.5	6.3	—	—	—	—	—	8.5	0.5	110.0	10.5	—	—	118.5	2.2	135.8	256.5	—
Rivasco	860	43.5	27.0	3.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	13.5	1.5	52.0	13.7	—	—	76.5	3.5	80.7	160.7	—
Verampio	525	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	32.5	15.0	—	42.0	—	54.0	96.0	—
Crodo d'Ossola	503	34.0	22.7	0.8	—	0.9	—	0.6	—	—	16.6	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	1.9	2.3	—	—	—	—	—	4.0	1.5	57.0	10.0	—	—	75.6	3.1	74.8	153.5	—
Domodossola	277	61.6	26.4	—	—	—	0.2	—	—	—	19.1	—	—	0.4	—	0.4	0.9	—	—	—	9.8	1.6	—	—	—	—	—	4.4	1.0	55.0	2.7	—	—	108.3	11.5	64.7	184.5	—
Ornavasso	208	39.0	—	7.0	0.5	—	0.5	—	—	152.2	—	—	5.0	10.0	5.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	32.0	2.5	70.0	16.5	—	—	199.2	22.5	121.0	342.7	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	42.0	15.7	2.2	—	3.2	—	1.9	—	15.2	—	—	3.7	—	1.2	—	—	—	—	7.1	7.6	—	—	—	—	—	13.8	—	68.2	5.7	—	—	80.2	12.0	95.3	187.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	34.0	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	14.0	—	—	64.0	—	23.5	87.5	—
Trasquera	1033	23.5	2.3	1.1	—	0.3	0.5	—	—	17.1	—	—	—	1.2	7.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	18.6	1.2	72.1	7.2	—	—	44.5	12.2	99.1	155.8	—
Gebbo	1015	—	26.0	2.6	0.3	—	0.7	5.0	—	—	14.0	—	—	1.0	0.8	11.9	—	—	—	—	8.0	3.6	—	—	—	—	—	10.0	—	56.5	11.8	—	48.6	21.7	81.9	152.2	—
Varzo	550	—	27.6	3.0	0.8	—	—	—	—	—	18.7	—	—	0.9	1.1	7.1	—	—	—	—	0.8	3.0	—	—	—	—	26.2	—	—	72.1	18.5	—	50.1	9.9	119.8	179.8	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	63.0	15.0	3.5	8.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	104.5	11.0	43.0	158.5	—
Bannio	670	93.0	22.0	18.0	10.0	1.0	0.5	1.0	—	—	20.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	61.0	5.0	—	165.5	12.0	82.0	259.5	—
Piedimulera	243	—	31.1	5.0	2.4	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	1.2	3.5	—	—	—	19.8	—	—	—	—	7.0	—	—	—	94.2	3.5	—	65.5	24.5	104.7	194.7	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	117.0	23.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	175.0	130.0	30.0	335.0	—
Campello Monti . .	1300	6.0	28.0	19.0	7.0	—	—	—	3.5	—	19.5	30.0	10.0	—	—	4.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	83.0	65.0	21.0	169.0	—
Loreglia	725	24.0	—	—	—	—	—	13.5	—	25.5	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.5	27.5	—	24.5	—	—	—	63.0	27.5	52.5	143.0	—
Cesara	500	192.0	15.0	—	6.0	—	23.5	—	—	—	50.0	—	—	—	—	36.5	2.5	—	—	—	8.0	28.5	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	2.0	—	286.5	47.0	52.3	386.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	117.0	23.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	175.0	130.0	30.0	335.0	—
Pino	950	10.0	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	—	2.0	—	175.0	55.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	40.0	50.0	5.0	47.0	—	—	135.0	247.0	142.0	524.8	—
Musignano	928	10.0	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	—	2.0	—	170.0	55.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	40.0	52.0	5.0	47.0	—	—	135.0	242.0	144.0	521.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	175.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	85.1	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	1.8	—	275.1	44.8	59.8	380.7	—
Falmenta	660	188.0	41.5	2.0	—	—	—	—	—	—	221.5	—	—	—	5.0	—	—	73.0	—	—	11.0	2.2	—	—	—	—	—	50.0	1.0	115.0	30.2	—	453.0	89.0	198.4	740.4	—
Cuvio	430	9.2	42.5	—	7.0	—	—	—	—	—	10.2	—	—	2.2	—	44.3	4.2	—	—	—	2.0	41.3	—	—	—	1.0	—	—	26.5	—	45.0	3.0	69.2	50.9	116.8	236.9	—
Cadero	370	16.0	—	—	1.5	—	—	—	—	77.5	15.0	—	1.5	—	57.5	37.5	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	47.5	37.5	7.5	37.5	—	—	110.0	110.5	132.0	352.5	—
Locarno	239	23.2	—	2.0	—	—	—	0.2	—	121.6	—	—	1.0	4.7	85.8	27.0	—	—	—	0.8	11.5	—	—	—	2.7	—	35.0	5.7	27.0	13.0	—	—	147.0	130.8	83.4	361.2	—
Ispra	225	—	5.0	—	7.0	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	25.0	—	42.0	—	—	32.0	32.0	94.0	158.0	—
Brissago	210	18.0	—	14.7	—	—	—	—	—	134.3	—	—	2.3	1.8	46.4	35.2	—	—	—	2.6	2.0	—	—	—	—	—	25.0	1.8	37.0	28.8	—	—	167.0	93.3	92.6	352.9	—
Luino	210	30.0	11.3	—	9.0	—	—	—	—	—	63.0	—	—	1.0	0.2	46.1	75.1	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	15.1	—	34.0	5.3	34.2	5.1	—	113.3	123.4	112.7	149.4	—
Intra	209	119.0	12.5	—	0.8	—	—	—	—	—	64.0	—	—	4.6	—	45.0	7.6	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	11.0	—	196.3	57.2	51.3	304.8	—
Stresa	202	86.0	12.5	—	0.4	0.5	0.6	—	—	—	25.6	—	—	2.4	—	60.0	5.0	—	—	—	1.2	14.7	—	—	—	—	0.2	20.0	—	22.0	5.0	—	125.6	68.6	62.9	257.1	—
Lesa	198	11.0	—	—	4.0	0.5	0.1	0.2	—	—	28.8	—	—	—	—	42.4	5.8	—	—	—	1.5	19.2	—	—	—	—	—	26.2	0.1	18.9	1.5	—	44.6	49.7	65.9	160.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	36.0	3.1	7.4	1.6	—	—	3.5	—	32.2	--	—	11.5	0.8	55.8	55.3	—	—	—	—	43.9	—	—	—	14.4	—	44.2	22.4	40.5	20.9	—	—	83.8	167.3	142.4	393.5	—
Paraviso	818	89.0	39.0	—	—	15.2	—	—	35.1	—	—	--	—	19.0	27.5	39.1	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	47.5	12.2	—	—	178.3	98.2	59.7	336.2	—
Marchiolo	505	17.2	26.5	—	10.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	31.5	—	2.5	—	—	—	48.9	—	42.3	5.0	—	74.2	31.2	130.2	235.6	—
Porlezza	298	—	31.0	—	2.2	0.2	—	—	19.4	17.4	—	—	—	4.7	—	35.0	19.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	3.6	35.0	—	4.8	11.6	—	70.2	88.7	55.0	213.9	—
Ponte Tresa	280	18.4	—	8.3	0.4	—	—	—	—	23.0	—	—	0.8	—	53.9	6.2	—	—	—	—	19.8	—	—	—	10.3	—	31.7	4.0	35.3	6.8	—	—	50.1	80.7	88.1	218.9	—
Lugano	276	24.5	—	3.5	0.8	—	—	—	—	20.5	—	—	1.5	—	55.0	7.6	—	—	—	—	27.7	—	—	—	2.0	—	27.2	4.0	21.0	16.5	—	—	49.3	91.8	70.7	211.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gavirate	284	15.3	2.5	5.0	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	17.8	2.8	—	—	—	—	33.0	—	—	—	5.0	—	30.0	—	45.0	—	—	—	30.2	53.6	80.0	163.8	—
Varano Borghi . . .	245	15.3	14.8	—	4.3	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	36.6	6.0	39.0	81.6	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	14.0	17.0	21.0	50.0	—	—	40.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	157.0	2.0	11.5	170.5	—
Vizzola	221	6.0	13.0	1.0	3.0	4.0	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	34.0	6.0	10.0	50.0	—
Tornavento	198	6.4	12.2	—	1.3	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	1.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	5.4	—	29.5	—
Presa Ticino	187	5.2	11.6	1.3	29.9	8.8	—	5.4	3.8	—	0.6	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	6.3	—	0.5	—	—	66.6	1.8	11.3	80.7	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abbiategrasso . . .	122	2.5	19.8	—	18.8	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	44.4	—	1.8	46.2	—
Vigevano	116	9.0	18.6	—	—	7.9	—	0.4	3.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	40.1	—	8.8	48.9	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	17.0	—	—	29.8	8.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	55.6	19.6	14.1	89.3	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montemarzino . . .	468	3.2	26.1	—	—	—	—	0.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	33.6	—	4.2	37.8	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	73.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	76.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Varzi	409	—	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	23.0	—	—	—	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	50.0	—	1.0	51.0	—
Salice Terme . . .	172	—	--	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	3.1	22.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	26.1	—	—	26.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	3.0	22.0	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Belgioioso	75	19.0	—	—	85.0	24.0	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	133.0	10.0	6.0	149.0	—
Sarmato	70	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	25.5	—
Codogno	58	—	47.0	—	13.1	2.1	8.2	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	77.5	—	2.2	79.7	—
S. Lazzaro Alberoni	50	2.9	19.3	—	1.0	0.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	—	—	24.7	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	12.0	18.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	26.0	—	42.0	14.0	50.0	106.0	—
Olgiate Comasco	407	17.0	29.0	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—	62.0	10.0	20.0	92.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	—	2.0	18.0	—
Varese	382	10.0	15.0	1.0	1.2	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	10.0	—	6.2	5.0	—	30.2	3.0	42.2	75.4	—
Cantù	360	21.0	29.0	—	6.0	—	—	7.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	17.5	—	68.0	—	47.0	115.0	—
Lentate Seveso	250	17.3	—	—	22.3	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	19.6	—	66.5	—
Rovellasca	243	23.5	—	30.0	1.5	—	15.9	2.0	—	0.3	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	1.5	1.0	3.5	13.5	—	—	—	73.2	23.1	19.5	115.8	—
Gallarate	238	—	16.0	—	50.5	12.5	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	84.0	6.0	3.0	93.0	—
Gorla Minore	235	16.0	4.0	—	19.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	6.0	—	—	43.0	4.0	19.0	66.0	—
Rho	155	11.0	21.7	—	3.0	8.0	—	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.3	—	0.4	7.9	—	47.3	6.2	9.6	63.1	—
Casone Magenta	147	21.4	15.0	—	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	1.2	—	1.4	6.3	—	56.5	1.2	10.8	68.5	—
Milano-Brera	121	17.8	—	—	7.3	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	0.3	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	44.1	11.2	4.5	59.8	—
Binasco	101	—	19.0	3.5	1.5	—	—	—	5.3	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	29.3	1.3	15.0	45.6	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	250.0	42.0	—	3.0	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	28.0	50.0	40.0	—	—	326.0	10.0	130.0	466.0	—
Asso	427	131.0	28.5	—	21.5	—	—	—	—	—	7.5	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	—	—	71.0	—	—	188.5	15.0	100.0	303.5	—
Cremella	382	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	15.0	9.0	36.0	—
Arcellasco	302	30.0	—	—	10.0	—	5.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	65.0	—	—	65.0	20.0	85.0	170.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	3.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	31.0	5.0	6.0	42.0	—
Monza	167	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	16.0	36.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	10.4	5.0	24.4	—
Cernusco Naviglio	134	5.0	21.5	—	—	6.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	36.0	—	32.0	68.0	—
Paullo	105	3.0	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	2.0	13.0	—
Melegnano	88	—	13.3	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	29.3	—	41.0	69.3	—
S. Angelo Lodigiano	75	26.0	—	—	35.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	20.0	—	88.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1300	17.0	37.5	—	6.0	5.5	8.0	—	1.5	—	9.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	1.5	15.0	—	8.0	41.0	—	84.5	27.0	71.0	182.5	—
Pedenosso	1400	15.0	43.0	—	—	7.0	10.5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.5	—	—	35.0	—	86.5	20.0	53.5	160.0	—
Bormio	1225	2.0	39.5	—	—	7.0	17.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	10.0	21.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	40.0	—	84.5	31.5	79.0	195.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	52.0	42.0	—	0.5	—	17.5	—	—	—	20.5	—	—	12.0	—	10.0	37.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	13.5	—	26.0	—	31.5	92.0	—	132.5	59.0	176.0	367.5	—
Prese d'Adda	944	32.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	9.0	21.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12.0	—	46.0	—	—	—	55.0	37.0	58.0	150.0	—
Teglio	871	32.0	—	—	2.0	—	2.0	2.0	—	19.0	—	—	5.0	—	11.0	28.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	7.0	29.0	—	—	57.0	49.0	44.0	150.0	—
Grosio	652	19.0	30.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	12.0	2.0	—	2.0	1.0	8.0	13.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	3.0	12.0	—	—	64.0	26.0	32.0	122.0	—
Tirano	430	18.0	21.5	1.5	1.0	—	—	—	2.7	—	11.0	—	—	1.6	0.2	7.3	7.7	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	8.5	—	3.9	21.2	—	55.7	16.8	37.9	110.4	—
Berbenno	370	21.0	10.0	—	—	3.2	1.7	1.3	—	—	9.5	—	—	2.5	—	8.7	11.3	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	1.8	11.8	—	7.5	49.3	—	46.7	22.5	77.9	147.1	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	84.7	—	5.5	9.2	—	—	—	—	17.8	—	—	—	—	22.5	16.6	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	43.5	—	32.2	79.8	—	—	117.2	54.5	155.5	327.2	—
Cavaglia	1700	43.2	—	2.5	10.0	—	—	—	—	24.7	—	—	5.7	—	20.2	19.1	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	21.5	—	20.0	52.4	—	—	80.4	57.5	93.9	231.8	—
Prese di Poschiavo	960	39.5	—	—	4.6	—	—	—	—	13.5	—	—	4.2	—	9.8	11.5	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	17.2	—	8.8	32.5	—	—	57.6	34.8	58.5	150.9	—
Brusio	755	30.2	—	—	3.8	1.9	—	10.2	—	11.8	—	—	2.8	—	8.2	25.6	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	9.2	—	5.1	26.9	—	—	57.9	46.4	41.2	145.5	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	94.0	55.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	—	—	—	21.0	22.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	58.0	—	117.0	—	171.0	60.0	197.0	428.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	32.5	34.7	—	—	1.4	11.0	—	—	—	21.5	1.2	—	1.3	—	19.0	11.6	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	2.5	11.4	1.5	15.8	15.8	68.8	101.1	33.3	130.2	264.6	—
Prese Val Togno	940	46.5	25.3	—	0.3	1.5	—	—	—	—	15.4	—	—	—	6.0	6.5	—	—	—	—	—	6.(	—	—	—	—	--	5.2	—	0.5	41.6	—	89.0	12.5	53.4	154.9	—
Sondrio	298	15.5	6.1	—	3.4	2.2	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	—	—	5.8	—	29.8	--	—	40.3	21.1	35.6	97.0	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	70.0	6.0	35.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	5.0	—	11.0	22.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	3.0	47.0	—	—	70.0	—	130.0	38.0	138.0	306.0	--
Ruschedo	755	7.0	67.0	25.0	—	—	0.6	0.2	0.6	—	—	10.2	10.5	—	3.3	3.3	3.3	2.3	—	--	—	—	5.0	--	—	—	—	6.4	25.4	—	12.6	45.7	100.4	32.9	95.1	228.4	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	45.5	—	—	4.0	6.0	—	—	—	33.0	—	—	9.0	—	1.0	34.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	21.0	—	6.0	70.0	—	88.5	44.0	113.0	245.5	—
Albaredo	906	65.0	78.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	--	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	25.0	68.0	—	182.0	22.0	116.0	320.0	—
Morbegno	255	75.0	30.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	11.0	—	—	6.0	—	8.0	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	49.0	—	8.0	39.0	—	125.0	28.0	103.0	256.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	50.0	20.0	15.0	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	--	20.0	30.0	35.0	25.0	—	5.0	130.0	25.0	155.0	310.0	—
Campodolcino	1104	91.0	14.0	8.0	—	—	—	—	—	103.0	—	—	—	15.0	79.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	68.0	41.0	126.0	73.0	—	—	216.0	121.0	311.0	648.0	—
Soglio	1090	52.4	—	22.5	2.2	6.5	—	0.4	—	29.2	—	—	0.2	—	73.4	25.2	—	—	—	—	21.3	2.6	—	—	4.4	41.6	—	36.7	57.8	—	—	—	113.2	120.1	143.1	376.4	—
Castasegna	700	55.4	0.2	12.6	2.4	6.6	—	—	—	25.6	—	--	0.2	—	55.2	27.6	—	—	—	—	20.6	—	—	—	—	2.0	33.4	0.6	34.2	58.8	—	0.1	102.8	103.6	129.1	335.5	—
Chiavenna	333	47.7	47.9	—	—	—	8.1	—	—	—	57.4	—	—	—	—	121.3	15.2	—	—	—	—	24.9	—	—	—	26.3	—	66.6	—	55.3	38.6	—	161.1	136.5	211.7	509.3	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	55.0	43.0	—	—	8.0	14.0	7.0	—	—	33.0	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	35.0	42.0	—	160.0	46.0	104.0	310.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brunate	800	41.0	—	—	5.0	6.0	—	—	24.0	2.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	41.0	—	--	—	—	—	24.0	—	5.0	25.0	—	—	80.0	46.0	54.0	180.0	—
Introbio	600	23.0	12.0	—	—	2.0	—	—	30.5	—	20.5	—	—	5.0	—	—	22.0	—	—	--	—	21.0	—	—	—	—	—	18.0	—	13.0	72.0	—	88.0	27.0	124.0	239.0	—
Albese	418	22.0	28.0	—	—	4.0	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	53.0	—	74.0	2.5	70.0	146.5	—
Loveno	322	35.0	—	5.0	—	2.0	—	2.0	—	30.0	—	—	5.0	—	6.0	29.0	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	4.0	69.0	—	1.5	17.5	—	—	74.0	88.0	92.0	254.0	—
Tonzanico	239	30.0	—	—	—	3.0	—	16.0	—	8.0	6.5	—	3.5	—	—	6.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	91.0	—	—	63.5	19.0	110.0	192.5	—
Dervio	219	70.6	51.9	2.4	3.6	1.4	6.3	—	—	—	30.3	—	—	14.7	—	6.8	30.1	—	—	—	—	34.6	—	—	—	15.4	—	46.2	—	3.4	38.6	—	166.5	51.6	138.2	356.3	--
Palanzo	215	—	35.0	—	—	—	—	23.0	12.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	70.0	—	—	105.0	55.0	120.0	280.0	—
Lecco	212	15.0	18.0	—	--	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	48.0	15.0	36.0	99.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bellano	204	97.6	52.5	—	16.5	0.1	4.1	—	—	—	17.0	—	—	6.0	—	2.8	25.3	—	—	—	—	32.8	—	—	—	3.3	—	58.3	—	—	38.8	—	187.8	34.1	133.2	355.1	—
Como	200	20.0	—	—	1.5	—	—	18.1	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	13.8	—	17.0	—	—	40.4	22.8	30.8	94.0	—
Dongo	200	67.1	46.0	—	7.6	5.8	—	—	—	—	44.6	—	—	—	—	97.0	44.2	—	—	—	—	32.1	—	—	—	7.3	85.0	—	19.4	34.1	—	—	171.1	141.2	177.9	490.2	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Pò)																																					
Celana	420	30.0	—	—	12.0	—	18.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	75.0	43.0	10.0	128.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaprio	161	2.5	37.0	—	10.0	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	107.5	9.2	23.0	139.7	—
Lodi	80	43.0	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	78.0	12.0	6.0	96.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	55.0	43.0	—	—	8.0	14.0	7.0	—	—	33.0	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	35.0	42.0	—	160.0	46.0	104.0	310.0	—
Foppolo	1520	45.0	—	—	5.0	20.0	—	6.0	—	18.0	15.0	—	15.0	—	—	21.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	65.0	—	—	109.0	51.0	95.0	255.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	64.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	69.0	—	—	84.0	24.0	97.0	205.0	—
Serina	823	48.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	32.0	—	—	51.0	—	70.0	121.0	—
Olda	772	21.0	24.0	—	3.0	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	18.0	—	0.5	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	28.0	—	9.5	29.0	—	67.0	18.5	96.5	182.0	—
Rota Fuori	691	—	36.0	—	—	7.0	—	15.0	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	13.0	—	80.0	—	62.0	142.0	—
Piazza Brembana	540	18.0	33.0	—	2.0	5.0	5.0	—	13.0	—	—	—	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	26.0	—	21.0	23.0	—	76.0	19.0	102.0	197.0	—
S. Giovanni Bianco	400	15.0	—	7.0	—	—	3.5	—	—	29.0	—	—	11.5	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	32.0	—	—	54.5	34.5	44.0	133.0	—
S. Pellegrino	355	3.0	—	—	4.6	—	—	—	—	17.2	11.0	—	5.4	—	—	—	3.0	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	17.0	—	30.8	—	—	65.8	28.2	47.8	141.8	—
Zogno	334	4.5	32.0	—	1.5	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	27.0	—	57.0	1.5	43.0	101.5	—
Brembate Sotto	173	—	33.0	—	2.5	—	—	44.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	80.0	2.5	24.5	107.0	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	85.0	75.0	—	—	—	12.0	5.0	5.0	—	32.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	65.0	—	184.0	15.0	132.0	331.0	—
Lizzola	1235	41.0	45.0	—	—	6.0	8.0	—	9.0	—	25.0	—	—	4.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	48.0	—	134.0	20.0	77.0	231.0	—
Selvino	965	—	29.5	—	—	—	—	—	12.8	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.7	9.3	—	—	13.5	—	64.3	—	46.5	110.8	—
Forno Gavazzo	810	28.0	43.0	—	—	11.0	4.0	3.0	—	—	20.0	—	3.0	—	—	17.0	14.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	—	29.0	—	28.0	32.0	—	109.0	34.0	102.0	245.0	—
Gromo	709	15.9	—	—	—	—	—	10.4	—	7.4	16.4	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	5.8	—	2.6	—	84.7	—	—	50.1	15.4	97.8	163.3	—
Clusone	648	—	53.5	—	—	—	28.3	13.0	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	26.3	—	120.3	—	37.3	137.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gorno	640	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	85.0	—	110.0	—	136.0	246.0	—
Gandino	570	3.0	28.0	—	—	—	—	15.0	4.0	—	9.0	7.0	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	40.0	—	59.0	39.0	50.0	148.0	—
Bergamo	366	29.7	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	3.9	—	39.6	—
Martinengo	123	11.5	40.5	—	4.7	—	—	1.0	9.3	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	71.2	3.0	18.0	92.2	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	—
Zavattarello	560	2.0	12.0	—	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	20.5	—
Pecorara	479	2.0	29.0	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	44.0	1.0	2.0	47.0	—
Pianello Valtidone	185	20.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
Agazzano	184	22.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	—	65.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	—
S. Maria del Porto	1040	36.0	32.0	—	3.0	—	—	—	3.2	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	17.0	26.0	8.0	83.2	—	59.0	142.2	—
Rondanina	1000	5.0	40.6	—	—	—	—	9.0	—	—	10.3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	27.6	9.3	—	64.9	1.0	47.5	113.4	—
Fontanigorda	820	2.0	39.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	40.0	—	3.0	—	—	42.0	—	44.0	86.0	—
Cerignale	730	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	45.0	7.0	10.0	62.0	—
Ottone	510	2.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	4.0	—	—	—	29.0	—	43.0	72.0	—
Bobbio	270	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Perino	200	2.0	35.0	—	—	21.0	—	1.5	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	—	—	62.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	4.0	30.0	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	1.0	—	12.0	—	49.0	—	125.0	174.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	18.0	5.0	—	50.0	—	75.0	125.0	—
Cabanne	812	65.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	105.0	—	18.0	—	—	100.0	—	126.0	226.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	25.0	40.0	—
Rocca Ferricre	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	2.0	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	34.0	—	10.0	44.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	6.0	28.0	—	—	14.0	—	18.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	3.0	—	79.0	—
Bettola	329	6.0	—	—	38.0	24.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	81.0	—	1.3	82.3	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	4.3	51.4	—	—	3.1	3.7	12.4	18.1	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	98.2	—	0.9	99.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	62.2	—	—	15.3	20.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	98.0	—	2.2	100.2	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	24.0	—	10.0	34.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Alberoni	205	40.0	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	62.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	20.0	65.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	117.0	71.0	37.0	225.0	—
Passo Cisa	970	8.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	10.5	—	50.0	5.0	65.5	120.5	—
Cassio	813	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	1.0	—	23.0	—	25.0	48.0	—
Berceto	800	7.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	5.0	—	40.0	2.0	49.0	91.0	—
Porcigatone	800	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4.0	—	7.0	—	17.0	—	45.0	62.0	—
S. Maria del Taro	744	—	41.3	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	—	9.0	—	—	43.3	—	49.9	93.2	—
Prelerna	724	7.0	14.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	30.0	—	11.0	41.0	—
Valmozzola	710	11.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	18.5	—	23.0	41.5	—
Careno	581	—	15.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Bedonia	544	3.3	27.5	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	1.0	3.0	2.4	—	57.8	—	51.3	109.1	—
Borgotaro	411	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	30.0	—	40.0	70.0	—
Neviano Rossi	401	40.0	15.0	—	—	—	—	12.0	1.0	—	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	136.0	—	4.0	140.0	—
S. Lucia	400	—	25.0	—	—	—	21.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	—	—	54.2	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	24.0	—	10.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	4.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	4.0	—	—	46.5	—	44.0	90.5	—
Bardi	625	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	4.0	—	—	8.0	—	21.0	29.0	—
Varsi	412	6.6	14.0	—	—	—	0.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.8	—	24.2	—	12.8	37.0	—
Varano Melegari	190	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	10.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	45.0	—	10.0	55.0	—
Ballone	825	6.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.5	—	40.0	4.0	9.5	53.5	—
Pugnetolo	800	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	6.0	—	20.2	1.2	27.6	49.0	—
Tizzano	795	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	—	—	26.0	—	14.0	40.0	—
Moragnano	750	1.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	6.0	—	—	8.5	1.5	9.5	19.5	—
Bosco	742	7.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	1.5	—	—	—	56.0	9.0	15.5	80.5	—
Antesica	450	—	32.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	45.0	1.0	21.0	67.0	—
Torrechiara	206	24.0	—	—	—	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Parma	52	11.5	25.5	—	—	—	—	92.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.3	—	—	139.3	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calestano	417	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	15.0	40.0	—
S. Martino Sinzano	127	18.0	28.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	72.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	49.0	19.0	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	43.0	—	15.0	—	—	—	82.0	9.0	64.0	155.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	53.0	20.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	39.0	—	22.0	—	—	88.0	11.0	65.0	164.0	—
Sparavalle	970	—	34.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	36.0	4.0	15.0	55.0	—
Succiso	911	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	25.0	—	40.0	15.0	65.0	120.0	—
Storlo	845	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	46.0	8.0	27.0	81.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bora di Ramiseto	792	—	40.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	9.0	—	—	41.5	3.5	21.5	66.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	41.0	7.0	13.0	61.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vedriano	580	46.9	—	—	—	—	15.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	63.8	—	0.4	64.2	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vetto	330	16.0	25.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	43.5	—	7.5	51.0	—
Cazzola	296	4.0	32.0	—	—	—	4.0	11.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	0.4	—	54.7	—	8.6	63.3	—
Marano	112	35.0	—	—	—	5.6	—	82.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	123.0	—	6.2	129.2	—
Montecchio	98	1.4	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.4	—	3.0	18.4	—
S. Ilario	64	7.0	—	—	—	—	—	27.0	—	6.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	40.0	1.5	2.5	43.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	5.0	70.0	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	13.0	—	20.0	—	—	90.0	23.0	45.0	158.0	—
Palanzano	691	—	39.8	—	—	—	—	3.8	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	10.6	—	—	45.3	3.7	11.8	60.8	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	50.0	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	64.0	—	13.0	77.0	—
Reggio	60	29.6	—	—	—	20.0	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	79.8	—	1.5	81.3	—
Campegine	34	4.5	10.0	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	33.5	—	1.5	35.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	25.0	45.0	—	—	25.0	4.0	—	—	—	17.0	2.0	—	3.0	—	10.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	12.0	20.0	58.0	—	93.5	22.0	99.0	214.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	18.0	34.5	—	—	5.0	—	—	4.5	—	25.0	—	—	2.6	—	17.8	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	7.0	17.9	—	87.0	31.6	41.9	160.5	—
Vilminore	1018	22.0	50.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	23.5	—	—	4.0	—	20.0	0.5	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	51.5	—	19.0	67.0	—	105.5	24.5	143.0	273.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	22.3	41.6	—	0.5	2.3	—	0.9	—	—	24.3	—	—	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	5.4	0.7	0.4	30.3	—	91.9	3.5	37.7	133.1	—
Angolo	420	12.0	48.0	—	3.0	—	3.0	17.0	—	—	45.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	46.0	—	128.0	11.0	58.0	197.0	—
Breno	312	30.0	43.5	—	1.5	—	6.0	3.0	—	—	32.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	116.0	7.0	69.0	192.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	63.0	—	37.0	100.0	—
Lovere	200	—	34.0	—	2.0	9.0	—	1.5	2.5	—	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	56.0	3.5	12.0	71.5	—
Iseo	189	15.2	32.8	—	10.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	66.0	—	26.5	92.5	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	10.0	41.5	—	2.0	—	—	—	5.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	64.9	—	23.0	87.9	—
Ostiano	42	55.5	0.2	—	2.5	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	60.5	—	2.5	63.0	—
Fontanella	38	—	53.5	—	2.0	4.0	8.2	3.5	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	—	—	74.5	—
Canneto	34	50.0	—	—	5.2	—	—	7.8	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	—	—	72.2	—
Viadana	25	—	27.5	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	—	—	87.5	—
Casalmaggiore	25	50.0	0.3	—	—	—	—	26.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	—	—	80.3	—
Gazzuolo	20	17.0	50.0	—	—	—	—	15.0	43.0	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	3.6	—	128.6	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	16.3	360	—	0.2	0.5	—	—	4.2	—	22.3	—	—	0.2	—	—	0.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	0.9	18.0	79.5	0.7	26,4	106.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	3.7	42.4	—	1.5	—	—	—	8.1	—	21.0	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	30.1	—	76.7	—	30.6	107.3	—
Lodrino	700	11.0	31.0	—	3.0	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	10.0	—	63.0	—	21.0	84.0	—
Caino	361	—	23.0	64.7	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	101.7	0.5	8.5	110.7	—
Gardone V. Trompia	326	12.4	27.5	—	6.4	1.2	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.6	—	52.7	—	18.6	71.3	--
Brescia	150	14.0	53.8	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	72.6	—	5.3	77.9	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	40.0	46.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	16.0	—	—	97.0	—	61.0	158.0	—
Ono Degno	790	27.0	54.0	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	90.0	8.0	11.0	109.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	6.0	70.0	—	23.2	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	112.2	0.6	11.0	113.8	—
Lavenone	383	22.0	63.0	—	6.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	15.0	—	97.0	3.0	27.0	127.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	10.5	10.5	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	61.0	—	16.0	77.0	—
Salò	75	48.3	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	19.6	—	—	51.3	0.3	20.5	72.1	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	98.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	101.0	—	3.0	104.0	—
Desenzano	64	20.0	44.7	—	8.7	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	75.2	—	8.3	83.5	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	117.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	—	121.0	—
Monzambano	90	50.5	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	56.8	—	4.7	61.5	—
Peschiera	67	12.2	86.3	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.9	—	—	104.9	—
Marmirolo	50	—	68.0	—	—	—	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	87.0	—
Mantova	20	50.0	3.5	—	—	8.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	68.5	—	4.5	73.0	—
Travata	17	—	36.0	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	56.0	—
Governolo	16	10.1	16.2	—	—	0.7	11.0	—	0.5	—	—	4.1	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	38.5	5.0	6.2	49.7	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	51.8	—	1.8	53.6	—
Casteldario	23	10,0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	12.0	22.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	—
Guastalla	25	15.0	27.0	—	—	—	—	50.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	100.0	—
Due Ponti	23	25.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	32.0	1.0	2.0	35.0	—
Pegognaga	22	14.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Reggiolo	20	31.2	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	—	—	39.2	—
Suzzara	20	23.2	—	—	0.4	—	—	9.4	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	0.4	—	35.9	—
Ostiglia	13	31.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	35.5	—
Moglia	12	14.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	1.0	—	40.8	—
Sermide	12	11.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	1.0	—	18.4	—
Ficarolo	10	9.0	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	19.0	—	7.0	26.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	10.0	88.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	—	110.0	17.0	28.0	155.0	—
Ospedaletto	1100	1.0	—	50.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	11.0	—	—	52.5	11.5	31.0	95.0	—
Febbio	1030	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	57.0	—
Bismantova	1000	0.5	49.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.5	—	50.5	—	10.5	61.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valestra	800	—	7.0	—	—	—	—	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	15.5	—
Collagna	800	—	65.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	13.0	—	—	74.0	5.0	37.0	116.0	—
Piolo	773	—	75.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	80.0	5.0	15.0	100.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	41.0	7.0	13.0	61.0	—
Pavullo	682	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	8.0	1.0	24.0	—
Razzolo	610	1.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.5	—	25.0	2.5	6.5	34.0	—
Salcava	530	—	46.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	53.0	4.0	7.0	64.0	—
Sassuolo	121	20.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—
Correggio	48	26.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	50.0	—	2.0	52.0	—
Campogalliano	43	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	7.0	—
Carpi	28	23.7	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	50.7	—	3.2	53.9	—
Concordia	22	60.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	66.0	—	—	66.0	—
Quistello	17	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	8.0	—	1.0	14.0	—	55.0	7.0	72.0	134.0	—
Piandelagotti	1209	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	--	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	29.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	28.0	—	—	—	—	—	75.0	--	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	--	—	—	103.0	—	2.0	105.0	—
S. Vittoria	22	—	4.5	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	15.0	—	—	15.0	—
Torrione	22	30.0	2.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	—	47.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	9.5	1.0	—	10.5	—
Boretto	20	1.7	16.5	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	36.9	—	—	36.9	—
Capanna	20	23.5	—	—	—	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	17.0	16.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	42.0	—	2.0	44.0	—
Sestola	1086	23.7	10.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.4	3.9	—	—	5.2	—	37.2	0.6	10.5	48.3	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	--	8.0	—	—	70.0	--	33.0	103.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	65.0	—	—	25.0	—	—	5.0	14.0	--	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	3.0	--	—	94.5	2.0	10.5	117.0	—
Pellicarolo	935	44.6	14.0	—	—	—	—	14.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	17.0	—	9.0	—	79.6	3.0	32.0	114.6	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	2.5	1.7	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	8.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	16.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—
Montombraro	729	2.3	—	—	—	6.0	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.5	—	24.5	—
Guiglia	483	1.0	—	—	—	—	—	36.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	39.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Spilamberto	70	6.8	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	22.2	1.4	0.7	23.4	—
Modena	35	4.0	—	—	—	3.5	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	25.9	0.4	2.2	28.5	—
Nonantola	24	5.0	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	35.0	6.0	7.0	48.0	—
Stuffione	22	4.0	—	—	—	—	4.5	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.5	2.0	2.0	21.5	—
S. Felice	19	6.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.0	2.0	3.0	18.0	—
Finale	15	3.6	2.8	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	35.4	—	2.1	37.5	—
Bondeno	11	—	—	—	—	2.0	16.0	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	31.5	0.5	2.1	34.1	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	7.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	19.7	0.7	1.7	22.1	—
Mirandola	18	25.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29.0	—	3.0	32.0	—
Stellata	16	2.6	2.5	—	—	—	0.3	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.6	—	—	12.4	—	2.5	14.9	—
S. Martino Spino	10	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	15.7	2.2	2.7	20.6	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	122.0	Giaveno	530	97.0	Giaveno	530	55.0	Bra	290	14.9
Varaita	Chianale	1800	63.0	Chianale	1800	33.0	Chianale	1800	20.0	Piasco	472	37.0
Maira	S Damiano	734	67.0	S. Damiano	734	58.0	S. Damiano	734	45.0	Marmora	1170	17.0
Pellice	Luserna	476	186.5	Luserna	476	173.7	Luserna	476	115.0	S. Germano	486	30.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	95.5	Chiusa S. Michele.	370	63.2	Chiusa S. Michele.	370	38.0	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Ceres	704	211.6	Ceres	704	183.0	Ceres	704	109.2	Villanova	384	59.4
Orco	Locana	615	192.7	Locana	615	163.6	Locana	615	130.0	Ceresole Reale	1600	62.0
Dora Baltea	Gran S. Bernardo.	2467	193.1	Succinto	1170	106.3	Bard	473	75.0	Rhêmes S. G.	1200	25.0
Sesia	Scopa	622	320.0	Scopa	622	216.0	Febello	800	147.0	Mosso S. Maria.	625	26.0
Tanaro	Cocconato.	495	104.0	Cocconato.	495	86.0	Cocconato.	495	86.0	Bossolasco.	770	10.0
Bormida	Montenotte	580	96.0	Montenotte	580	78.0	Montenotte	580	55.0	Gottasecca	710	3.0
Scrivia	Soffera	678	145.0	Scoffera	678	92.0	Noci	776	66.2	Tortona.	120	39.0
	Sanguinetto	560										
Ticino	Falmenta	660	740.4	Falmenta	660	453.0	Falmenta	660	221.5	Tornavento	198	29.5
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Casale	1070	76.0	Casale	1070	76.0	Casale	1070	73.0	Pregola.	1005	3.0
Olona	Rovellasca	243	115.8	Gallarate	238	84.0	Gallarate	238	50.5	Solbiate	400	18.0
Lambro	Magreglio	737	466.0	Magreglio	737	326.0	Magreglio	737	250.0	Paullo	105	13.0
Adda Super.	Campodolcino	1104	648.0	Campodolcino	1104	311.0	Campodolcino	1104	126.0	Como	200	94.0
Adda Inf.	Monte Flesio.	1705	331.0	Monte Flesio.	1705	184.0	Monte Flesio.	1705	85.0	Bergamo	366	39.6
							Gorno	640				
Tidone	Agazzano	184	65.0	Agazzano	184	50.0	Colle Penice	1146	38.0	Zavattarello	560	20.5
Trebbia	Cabanne	812	226.0	Cabanne	812	126.0	Barbagelata	1122	112.0	Bobbio	270	37.0
Nure.	Bettola	329	82.3	Bettola	329	81.0	Bettola	329	38.0	Casaldonato	895	40.0
Arda.	Villa Alberoni	205	62.0	Villa Alberoni	205	62.0	Villa Alberoni	205	40.0	Pelizzone	1022	34.0
Taro.	Centocroci	1053	225.0	Neviano Rossi	401	136.0	Neviano Rossi	401	68.0	Salsomaggiore	160	2.0
Parma.	Parma	52	139.3	Parma	52	139.3	Parma	52	92.5	Moragnano	750	19.5
Enza.	Rigoso	1139	164.0	Marano	112	123.0	Marano.	112	82.4	Montecchio	98	18.4
Crostolo.	Reggio	60	81.3	Reggio	60	79.8	Canossa.	530	50.0	Campegine	34	35.0
Oglio.	Vilminore.	1018	273.0	Vilminore.	1018	143.0	Preseglie	386	70.0	Ostiano.	42	63.0
Garda-Mincio	Castiglione Stiviere	110	121.0	Castiglione Stiviere	110	121.0	Castiglione Stiviere	110	117.0	Voltino.	554	10.5
Secchia	Passo Cerreto	1200	155.0	Passo Cerreto	1200	110.0	Passo Cerreto	1200	88.0	Campogalliano	43	7.0
Panaro	Ospitale.	936	117.0	Ospitale.	936	94.5	Ospitale.	936	64.5	Vignola.	125	0.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Agosto 1917

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. Z.	S. M. Binasco	Ostiaveccchia	C. S. Andrea	Gargnano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sanguinazzaro	Spinadesca
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.50	0.81	0.15	0.52	0.24	1.39	3.27	4.15	2.91	(1)	3.04	3.50	3.45	2.35	2.75	3.35	4.73	2.72	2.50	0.88
2	—0.50	0.95	0.40	0.66	0.19	1.35	2.57	2.70	2.35	—	3.72	4.51	4.48	3.88	4.28	5.07	4.00	4.62	4.36	2.28
3	—0.50	0.83	0.30	0.57	0.01	1.01	2.22	1.93	2.13	—	2.98	3.80	3.80	3.20	3.69	4.65	3.62	4.44	4.28	2.41
4	—0.50	0.82	0.20	0.50	—0.11	0.92	1.77	1.58	1.05	—	2.44	3.23	3.17	2.60	2.95	3.96	4.00	3.76	3.64	1.98
5	—0.50	0.78	0.15	0.45	—0.14	0.87	1.67	1.40	0.90	—	2.20	2.89	2.85	2.25	2.70	3.38	3.62	3.40	3.24	1.63
6	—0.70	0.71	0.10	0.43	—0.18	0.85	1.55	1.25	0.73	—	2.00	2.66	2.63	2.15	2.40	3.36	3.39	3.20	3.06	1.40
7	—0.70	0.76	0.05	0.40	—0.22	0.87	1.45	1.12	0.51	—	1.72	2.34	2.31	1.75	2.08	3.05	3.07	2.88	2.78	1.19
8	—0.70	0.90	0.05	0.61	—0.15	0.95	1.48	1.19	0.47	—	1.66	2.30	2.23	1.57	2.00	2.84	2.89	2.70	2.56	0.99
9	—0.70	0.77	0.30	0.50	—0.19	0.89	1.40	1.10	0.40	—	1.52	2.25	2.12	1.45	1.92	2.75	2.78	2.60	2.44	0.90
10	—0.70	0.70	0.10	0.41	—0.22	0.86	1.44	1.15	0.40	—	1.40	2.00	1.92	1.35	1.70	2.54	2.56	2.40	2.29	0.76
Media decadica	**—0.60**	**0.80**	**0.18**	**0.50**	**—0.08**	**1.00**	**1.88**	**1.76**	**1.18**	**—**	**2.27**	**2.95**	**2.90**	**2.25**	**2.65**	**3.49**	**2.70**	**3.27**	**3.11**	**1.44**
11	—0.70	0.67	0.05	0.40	—0.24	0.86	1.44	1.12	0.33	—	1.70	2.16	2.08	1.35	1.84	2.57	2.61	2.42	2.24	0.61
12	—0.70	0.61	0.05	0.35	—0.25	0.84	1.32	0.88	0.29	—	1.70	2.05	2.03	1.30	1.74	2.67	2.70	2.50	2.48	0.71
13	—0.70	0.60	0.05	0.31	—0.31	0.80	1.23	0.82	0.23	—	1.50	1.92	1.88	1.20	1.60	2.45	2.45	2.30	2.38	0.60
14	—0.70	0.60	0.05	0.31	—0.33	0.88	1.20	0.78	0.20	—	1.44	1.79	1.72	1.05	1.45	2.30	2.29	2.12	1.90	0.41
15	—0.70	0.60	0.05	0.30	—0.35	0.72	1.25	0.79	0.14	—	1.20	1.68	1.61	0.95	1.44	2.14	2.14	1.96	1.84	0.30
16	—0.70	0.58	0.03	0.28	—0.35	0.68	1.28	0.84	0.10	—	1.46	1.74	1.65	0.95	1.43	2.15	2.10	1.92	1.82	0.21
17	—0.70	0.58	0.03	0.26	—0.38	0.61	1.16	0.75	0.07	—	1.40	1.70	1.70	1.00	1.42	2.22	2.18	2.01	1.90	0.37
18	—0.70	0.57	0.03	0.24	—0.43	0.58	1.03	0.69	0.03	—	1.30	1.63	1.58	0.90	1.30	2.14	2.09	1.90	1.82	0.29
19	—0.70	0.56	—0.05	0.20	—0.45	0.53	0.99	0.61	—0.02	—	1.20	1.49	1.44	0.85	1.26	1.98	1.86	1.74	1.66	0.18
20	—0.70	0.55	0.10	0.23	—0.44	0.53	1.00	0.59	—0.10	—	1.10	1.38	1.95	0.65	1.05	1.87	1.77	1.62	1.54	0.03
Media decadica	**—0.70**	**0.59**	**0.04**	**0.29**	**—0.35**	**0.70**	**1.19**	**0.79**	**0.13**	**—**	**1.40**	**1.76**	**1.76**	**1.02**	**1.45**	**2.25**	**2.22**	**2.05**	**1.96**	**0.37**
21	—0.70	0.54	0.00	0.34	—0.32	0.62	1.23	0.70	—0.04	—	1.04	1.30	1.90	0.55	1.00	1.81	1.68	1.51	1.46	—0.02
22	—0.70	0.52	—0.05	0.30	—0.38	0.58	1.12	0.69	—0.02	—	1.02	1.33	1.99	0.50	1.00	1.81	1.70	1.54	1.46	—0.03
23	—0.70	0.52	—0.08	0.30	—0.42	0.54	1.04	0.65	—0.12	—	0.96	1.32	1.28	0.55	0.99	1.79	1.68	1.57	1.46	—0.05
24	—0.70	0.51	—0.10	0.30	—0.41	0.54	1.04	0.61	—0.19	—	0.88	1.25	1.18	0.45	0.84	1.69	1.54	1.40	1.34	—0.11
25	—0.70	0.50	—0.10	0.28	—0.42	0.52	1.04	0.60	—0.23	—	0.80	1.18	1.10	0.35	0.82	1.60	1.44	1.30	1.26	—0.19
26	—0.70	0.50	—0.10	0.26	—0.43	0.51	1.03	0.59	—0.25	—	0.74	1.14	1.05	0.30	0.80	1.53	1.37	1.25	1.16	—0.30
27	—0.80	0.48	—0.10	0.25	—0.43	0.57	1.00	0.56	—0.27	—	0.68	1.09	0.98	0.20	0.67	1.49	1.31	1.16	1.12	—0.35
28	—0.80	0.45	—0.10	0.26	—0.38	0.63	1.04	0.64	—0.27	—	0.70	1.06	0.96	0.15	0.65	1.40	1.27	1.12	0.97	—0.40
29	—0.80	0.45	—0.10	0.29	—0.37	0.63	1.05	0.65	—0.22	—	0.60	1.13	1.04	0.25	0.63	1.51	1.34	1.18	1.05	—0.31
30	—0.80	0.45	0.00	0.27	—0.33	0.74	1.04	0.95	—0.05	—	1.26	1.62	1.35	0.20	1.05	1.72	1.56	1.33	1.20	—0.22
31	—0.80	0.45	—0.05	0.27	—0.34	0.71	1.03	0.74	—0.05	—	1.50	1.85	1.79	1.15	1.24	2.32	2.16	1.84	1.84	+0.36
Media decadica	**—0.75**	**0.49**	**—0.07**	**0.28**	**—0.38**	**0.60**	**1.06**	**0.67**	**—0.16**	**—**	**0.93**	**1.30**	**1.33**	**0.42**	**0.88**	**1.69**	**1.50**	**1.38**	**1.30**	**—0.15**
Media mensile	**—0.68**	**0.62**	**—0.05**	**0.36**	**—0.28**	**0.76**	**1.37**	**1.06**	**0.37**	**—**	**1.51**	**1.98**	**1.97**	**1.21**	**1.64**	**2.46**	**2.12**	**2.21**	**2.10**	**0.53**
Escursione.	0.30	0.90	0.50	0.46	0.69	0.88	2.28	3.59	3.18	—	3.12	3.45	3.52	3.73	3.65	3.67	3.46	3.50	3.39	2.81
Media Gennaio 1901-1917. . .	**—0.72**	**0.55**	**0.30**	**0.26**	**—0.24**	**0.55**	**0.99**	**0.73**	**0.11**	**—**	**1.12**	**1.26**	**0.84**	**0.28**	**0.68**	**1.45**	**1.57**	**1.19**	**1.17**	**—0.28**
Scostamento dalla media .	**+0.04**	**+0.07**	**—0.35**	**+0.10**	**—0.04**	**+0.21**	**+0.38**	**+0.33**	**+0.26**	**—**	**+0.39**	**+0.72**	**+1.13**	**+0.93**	**+0.96**	**+1.01**	**+0.55**	**+1.02**	**+0.93**	**+0.81**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Agosto 1917

Denominazione dell'idrometro	Tiazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescarolli	Sacca	Casalmaggiore	Buttoria	Luzzara R. 6. Zona	Boncacorrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ortiglia	Masna Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagoscr. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	--	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	1 20	—0.61	1.24	0.21	1.40	0.71	2.09	2.32	0.74	1.84	1.37	1.32	1.30	1.10	1.13	1.09	—3.02	1.40	0.70
2	3.06	1.88	3.65	2.01	3.20	2.58	3.65	3.20	2.07	2.10	1.96	1.97	1.87	1.32	1.62	1.30	—2.84	1.60	0.72
3	2.98	2.26	3.96	2.44	3.98	3.55	4.42	3.90	4.08	4.10	4.05	3.91	4.29	3.74	3.50	3.53	—0.96	3.55	1.56
4	2.46	1.70	3.51	2.10	3.62	3.20	4.25	4.55	4.21	4.29	4.66	4.44	5.01	4.66	4.48	4.20	0.36	5.10	3.06
5	2.07	1.28	3.12	1.92	3.30	2.74	3.85	4.30	3.63	3.69	4.50	4.03	4.67	4.48	4.30	4.41	0.39	5.24	3.34
6	1.90	1.06	2.94	1.78	3.05	2.47	3.63	3.80	3.18	3.18	3.81	3.64	4.12	3.92	3.76	3.90	—0.13	4.91	3.02
7	1.63	0.83	2.78	1.65	2.90	2.29	3.48	3.40	2.93	3.00	3.52	3.38	3.77	3.59	3.43	3.50	—0.54	4.34	2.55
8	1.42	0.65	2.57	1.38	2.68	2.05	3.28	3.00	2.70	2.80	3.35	3.18	3.55	3.48	3.23	3.30	—0.78	4.07	2.43
9	1.30	0.53	2.42	1.30	2.55	1.90	3.15	2.92	2.38	2.88	3.04	2.95	3.20	3.02	2.98	2.95	—1.07	3.78	2.23
10	1.16	0.39	2.29	1.14	2.42	1.79	3.09	2.85	2.22	2.25	2.83	2.77	2.99	2.89	2.60	2.70	—1.36	3.57	1.99
Media decadica	**1.92**	**1.00**	**2.85**	**1.51**	**2.91**	**2.33**	**3.49**	**3.42**	**2.81**	**3.01**	**3.31**	**3.16**	**3.48**	**3.22**	**3.10**	**3.09**	**—0.99**	**3.76**	**2.16**
11	1.11	0.25	2.20	1.03	2.27	1.60	2.92	2.80	1.98	2.12	2.66	2.57	2.78	2 56	2.50	2.43	—1.55	3.28	1.81
12	1.35	0.32	2.23	1.01	2.30	1.64	2.92	2.82	1.88	2.00	2.47	2.43	2.55	2.43	2.40	2.26	—1.81	3.00	1.65
13	1.25	0.20	2.17	0.98	2.25	1.62	2.92	2.80	1 90	1.98	2.46	2.42	2.55	2.36	2.30	2.29	—1.89	2.86	1.46
14	1.12	0.02	2.05	0.86	2.18	1.45	2.77	2.75	1.72	1.85	2.36	2.31	2.45	2.32	2.18	2.17	—1.92	2.84	1.47
15	0.71	—0.10	1.98	0.79	1.95	1.27	2.64	2.72	1.54	1.65	2.18	2.13	2.25	2.12	2.05	2.00	—2.07	2.68	1.41
16	0.69	—0.20	1.88	0.74	1.85	1.19	2.52	2.70	1.34	1.35	2.01	1.98	2.06	1.93	1.85	1.80	—2.29	2.45	1.26
17	0.77	—0.10	1.90	0.77	1.86	1.20	2.54	2.70	1.28	1.40	1.91	1.89	1.95	1.85	1.72	1.72	—2.44	2.25	1.14
18	0.70	—0.11	1.87	0.78	1.90	1.24	2.59	2.65	1.35	1.42	1.95	1.92	1.98	1.76	1.72	1.64	—2.48	2.15	1.06
19	0.54	—0.23	1.83	0.64	1.82	1.17	2.50	2.60	1.28	1.37	1.93	1.90	1.95	1.77	1.72	1.68	—2.45	2.20	1.06
20	0.30	—0.27	1.70	0.51	1.70	1.04	2.41	2.58	1.17	1.30	1.81	1.78	1.83	1.62	1.60	1.57	—2.52	2.14	1.05
Media decadica.	**0.85**	**—0.02**	**1.98**	**0.81**	**2.61**	**1.34**	**2.67**	**2.71**	**1.54**	**1.64**	**2.17**	**2.13**	**2.23**	**2.07**	**2.04**	**1.96**	**—2.14**	**2.58**	**1.34**
21	0.22	—0.42	1.63	0.43	1.62	0.96	2.34	2.60	1.04	1.24	1.71	1.68	1.90	1.55	1.51	1.45	—2.66	1.98	0.94
22	0.22	—0.45	1.59	0.37	1.57	0.91	2.29	2.55	0.93	1.18	1.62	1.60	1.60	1.46	1.41	1.35	—2.78	1.85	0.85
23	0.22	—0.46	1.57	0.33	1.52	0.92	2.29	2.50	0.91	1.10	1.58	1.58	1.56	1.37	1.38	1.32	—2.80	1.77	0.78
24	0.10	—0.53	1.54	0.30	1.50	0.87	2.25	2.46	0.90	1.08	1.55	1.55	1.53	1.35	1.36	1.29	—2.83	1.73	0.80
25	0.06	—0.62	1.49	0.22	1.47	0.79	2.18	2.46	0.80	1.00	1.50	1.50	1.46	1.32	1.28	1.25	—2.86	1.70	0.78
26	0.04	—0.70	1.41	0.15	1.38	0.72	2.09	2.44	0.74	0.90	1.41	1.40	1.35	1.28	1.22	1.15	—2.95	1.58	0.78
27	0.02	—0.76	1.35	0.11	1.30	0.64	2.01	2.40	0.65	0.85	1.33	1.32	1.25	1.10	1.13	1.05	—3.05	1.46	0.72
28	0.00	—0.79	1.27	0.06	1.25	0.61	1.97	2.35	0.60	0.75	1.26	1.27	1.18	1.04	1.05	0.99	—3.12	1.38	0.70
29	0.03	—0.80	1.22	0.07	1.25	0.62	1.97	2.30	0.62	0.59	1.22	1.22	1.13	0.98	1.00	0.94	—3.18	1.30	0.70
30	0.11	—0.72	1.37	0.10	1.30	0.65	2.00	2.28	0.74	0.59	1.22	1.23	1.12	0.97	0.95	0.94	—3.21	1 24	0.61
31	0.64	—0.19	1.85	0.42	1.70	1.08	2.37	2.25	0.82	0.92	1 28	1.29	1.19	0.97	1.05	0.94	—3.21	1.26	0.60
Media decadica	**0.15**	**—0.59**	**1.48**	**0.24**	**1.44**	**0.89**	**2.16**	**2.42**	**0.80**	**0.93**	**1.43**	**1.42**	**1.39**	**1.22**	**1.21**	**1.15**	**—2.97**	**1.57**	**0.75**
Media mensile	**0.95**	**0.11**	**2.08**	**0.86**	**2.10**	**1.47**	**2.75**	**2.84**	**1.69**	**1.83**	**2.27**	**2.21**	**2.34**	**2.14**	**2.08**	**2.04**	**—2.06**	**2.60**	**1.39**
Escursione.	3.06	3.06	2.74	2.38	2.73	2.94	2.45	2.30	3.61	3.70	3.44	3.22	3.89	3.69	3.53	3.47	3.60	4.00	2.74
Media Gennaio 1901-1917.	**0.40**	**—0.58**	**1.28**	**0.42**	**1.53**	**0.85**	**2.04**	**2.22**	**0.68**	**1.02**	**1.00**	**0.90**	**1.06**	**0.97**	**0.80**	**0.77**	**—3.37**	**1.14**	**0.37**
Scostamento dalla media	**+0.55**	**+0.69**	**+0.80**	**+0.44**	**+0.57**	**+0.62**	**+0.71**	**+0.62**	**+ 1.01**	**+0.81**	**+ 1.27**	**+ 1.31**	**+ 1.28**	**+ 1.17**	**+ 1.28**	**+ 1.27**	**+ 1.31**	**+1.46**	**+0.82**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacomera	P. Varolungo-Crescentino	Omegna	P. Mizzinosa	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Casorezzo	P. Tresa	Salerno	Mese	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.70	1.12	2.55	0.98	1.50	—	2.08	1.47	1.65	0.55	0.34	— 1.10	1.40	1.72	0.94	1.85	2.35	1.30	1.34	1.03
2	0.70	1.09	2.00	1.01	1.10	—	2.48	1.72	1.94	1.22	0.37	— 1.12	1.54	2.14	1.41	2.35	2.99	1.48	1.58	1.26
3	0.70	1.05	1.80	1.05	0.95	—	2.45	1.73	1.87	1.31	0.37	— 1.10	1.20	1.89	1.08	1.85	2.19	1.60	1.67	1.35
4	0.70	1.03	1.60	1.07	0.85	—	2.35	1.60	1.83	1.26	0.38	— 1.00	1.20	1.74	1.01	1.60	2.02	1.58	1.67	1.35
5	0.70	1.05	1.30	1.06	0.75	—	2.25	1.52	1.70	1.19	0.39	— 0.91	1.14	1.67	0.93	1.60	1.92	1.55	1.63	1.32
6	0.70	0.98	1.35	1.06	0.75	—	2.10	1.40	1.56	1.10	0.38	— 0.92	1.04	1.61	0.90	1.55	1.86	1.50	1.58	1.28
7	0.70	1.02	1.25	1.05	0.75	—	2.00	1.26	1.48	0.99	0.38	— 0.94	1.00	1.56	0.80	1.40	1.74	1.46	1.53	1.23
8	0.70	0.96	1.30	1.04	0.75	—	1.85	1.15	1.35	0.88	0.37	— 0.97	0.94	1.52	0.78	1.35	1.68	1.40	1.46	1.19
9	0.70	0.98	1.40	1.09	0.75	—	1.75	1.04	1.24	0.79	0.36	— 1.02	0.94	1.48	0.75	1.35	1.64	1.33	1.42	1.12
10	0.70	1.01	1.35	1.10	0.80	—	2.05	1.27	1.52	0.76	0.38	— 1.05	1.40	1.45	0.80	1.45	1.66	1.30	1.38	1.09
Media decadica	**0.70**	**1.03**	**1.59**	**1.05**	**0.89**	—	**2.14**	**1.42**	**1.61**	**1.00**	**0.37**	**— 1.01**	**1.18**	**1.69**	**0.94**	**1.63**	**2.00**	**1.45**	**1.53**	**1.10**
11	0.70	0.97	1.25	1.10	0.70	—	2.00	1.34	1.55	0.99	0.38	— 0.98	1.10	1.42	0.78	1.40	1.72	1.30	1.37	1.08
12	0.70	0.95	1.20	1.10	0.70	—	1.92	1.26	1.46	0.97	0.37	— 0.90	1.00	1.38	0.77	1.35	1.64	1.26	1.34	1.05
13	0.70	(1)	1.20	1.11	0.70	—	1.86	1.14	1.36	0.88	0.36	— 0.84	1.14	1.36	0.77	1.35	1.66	1.22	1.30	1.02
14	0.70	—	1.15	1.09	0.70	—	1.80	1.07	1.26	0.79	0.36	— 0.80	1.20	1.33	0.79	1.35	1.66	1.20	1.26	0.98
15	0.65	—	1.15	1.06	0.70	—	1.88	1.23	1.38	0.74	0.44	— 0.81	1.54	2.12	0.83	1.60	1.95	1.17	1.26	0.96
16	0.65	—	1.10	1.05	0.70	—	1.88	1.15	1.27	0.93	0.52	— 0.83	1.20	1.78	0.80	1.60	2.05	1.35	1.40	1.10
17	0.60	—	1.10	1.03	0.70	—	1.86	1.08	1.21	0.89	0.54	— 0.83	1.24	1.68	0.78	1.50	1.77	1.35	1.42	1.12
18	0.60	—	1.10	1.01	0.70	—	1.68	0.98	1.14	0.82	0.55	— 0.87	1.00	1.52	0.80	1.35	1.66	1.30	1.38	1.08
19	0.60	—	1.10	1.00	0.70	—	1.60	0.90	1.06	0.80	0.54	— 0.90	1.04	1.40	0.80	1.35	1.60	1.25	1.33	1.04
20	0.60	1.03	1.10	0.99	0.70	—	1.55	0.84	1.00	0.68	0.52	— 0.95	1.03	1.32	0.77	1.30	1.61	1.22	1.27	0.98
Media decadica	**0.65**	—	**1.14**	**1.05**	**0.70**	—	**1.80**	**1.10**	**1.27**	**0.84**	**0.46**	**—0.87**	**1.15**	**1.53**	**0.79**	**1.41**	**1.73**	**1.26**	**1.33**	**1.04**
21	0.60	0.97	1.10	0.97	0.70	—	1.50	0.78	0.94	0.62	0.54	— 0.99	1.10	1.41	0.77	1.35	1.76	1.18	1.27	0.98
22	0.60	0.95	1.15	0.95	0.70	—	1.40	0.70	0.89	0.55	0.54	— 1.04	1.00	1.33	0.77	1.30	1.63	1.15	1.23	0.95
23	0.60	0.98	1.20	0.93	0.70	—	1.32	0.67	0.80	0.48	0.53	— 1.07	1.00	1.28	0.76	1.30	1.59	1.13	1.22	0.92
24	0.60	0.94	1.20	0.93	0.70	—	1.30	0.61	0.80	0.42	0.51	— 1.12	0.92	1.25	0.74	1.30	1.56	1.10	1.19	0.89
25	0.60	0.96	1.20	0.92	0.70	—	1.27	0.57	0.76	0.34	0.50	— 1.18	0.90	1.21	0.72	1.30	1.55	1.05	1.16	0.86
26	0.60	1.00	1.20	0.95	0.70	—	1.21	0.50	0.75	0.27	0.49	— 1.10	0.90	1.19	0.71	1.30	1.53	1.04	1.11	0.81
27	0.60	0.96	1.00	0.98	0.70	—	1.25	0.55	0.76	0.25	0.52	— 1.04	1.60	1.60	0.78	1.30	1.98	1.06	1.16	0.86
28	0.60	0.94	1.00	0.96	0.70	—	1.26	0.57	0.78	0.28	0.54	— 1.00	1.10	1.44	0.79	1.40	1.70	1.08	1.21	0.90
29	0.60	0.97	1.05	0.96	1.35	—	1.62	0.82	1.13	0.28	0.56	— 0.94	1.90	1.78	0.85	1.70	2.06	1.10	1.22	0.92
30	0.60	0.93	1.10	0.95	0.65	—	2.00	1.28	1.50	0.77	0.60	— 0.94	1.30	2.16	1.14	2.10	2.64	1.55	1.56	1.25
31	0.60	0.91	1.15	0.93	0.60	—	1.98	1.26	1.48	0.90	0.60	— 0.92	1.20	1.76	1.00	1.70	1.98	1.57	1.66	1.34
Media decadica	**0.60**	**0.96**	**1.12**	**0.95**	**0.75**	—	**1.46**	**0.70**	**0.97**	**0.47**	**0.54**	**— 1.03**	**1.17**	**1.49**	**0.82**	**1.46**	**1.82**	**1.18**	**1.27**	**0.97**
Media mensile	**0.65**	—	**1.28**	**1.02**	**0.78**	—	**1.79**	**1.06**	**1.27**	**0.76**	**0.46**	**—0.97**	**1.17**	**1.56**	**0.85**	**1.50**	**1.85**	**1.29**	**1.37**	**1.07**
Escursione	0.10	0.21	1.55	0.19	0.90	—	1.27	1.23	1.19	1.06	0.26	0.38	1.00	0.97	0.70	1.05	1.46	0.56	0.56	0.54
Media Gennaio 1901-1917	—	—	**0.77**	**0.78**	—	—	**0.97**	**0.38**	**0.62**	**—0.06**	**0.50**	**— 1.01**	**0.88**	**1.07**	**0.77**	**1.04**	**1.44**	**0.87**	**0.94**	**0.71**
Scostamento dalla media	—	—	**+0.51**	**+0.24**	—	—	**+0.82**	**+0.68**	**+0.65**	**+0.82**	**—0.04**	**+0.04**	**+0.29**	**+0.49**	**+0.08**	**+0.46**	**+0.41**	**+0.42**	**+0.43**	**+0.36**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po. — (1) Causa l'interramento dell'idrometro mancano le osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briola	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Orzinuovi	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.97	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.70	1.20	1.40	0.50	1.02	2.20	1.80	0.67	0.68	0.50	0.49	0.24	0.54	1.12	1.20	(1)	0.14	1.59	1.57	1.58
2	1.88	1.46	1.60	0.48	1.59	2.97	2.20	0.80	0.80	0.55	0.54	0.45	1.96	1.88	3.05	—	2.20	1.73	1.70	1.68
3	2.09	1.61	1.90	0.45	1.84	3.17	2.00	0.85	0.83	0.58	0.57	0.45	1.48	2.47	3.35	—	1.90	1.70	1.70	1.71
4	2.11	1.60	1.90	0.41	1.74	2.95	1.90	0.85	0.82	0.59	0.58	0.50	1.30	1.90	2.67	—	1.25	1.70	1.70	1.71
5	2.09	1.59	1.95	0.38	1.67	2.60	1.80	0.82	0.80	0.61	0.60	0.48	1.20	1.83	2.35	—	0.98	1.71	1.70	1.71
6	2.05	1.57	1.90	0.31	1.60	2.50	1.80	0.80	0.76	0.60	0.59	0.46	0.85	1.75	2.15	—	0.79	1.70	1.70	1.70
7	1.99	1.52	1.60	0.27	1.51	2.45	1.70	0.77	0.74	0.63	0.62	0.45	0.64	1.64	2.10	—	0.68	1.63	1.70	1.68
8	1.92	1.47	1.52	0.13	1.51	2.40	1.70	0.73	0.70	0.62	0.61	0.42	0.52	1.56	1.85	—	0.50	1.68	1.70	1.67
9	1.86	1.41	1.45	0.00	1.41	2.38	1.65	0.70	0.68	0.62	0.61	0.40	0.46	1.47	1.72	—	0.40	1.67	1.68	1.65
10	1.81	1.39	1.44	0.00	1.30	2.36	1.65	0.68	0.66	0.60	0.59	0.37	0.32	1.36	1.54	—	0.21	1.65	1.66	1.64
Media decadica	1.95	1.48	1.67	0.29	1.52	2.60	1.82	0.77	0.75	0.59	0.58	0.42	0.93	1.70	2.20	—	0.90	1.68	1.68	1.67
11	1.82	1.38	1.42	— 0.01	1.23	2.30	1.75	0.66	0.65	0.58	0.57	0.37	0.21	1.27	1.44	—	0.08	1.64	1.64	1.63
12	1.79	1.36	1.40	— 0.02	1.17	2.25	1.75	0.64	0.64	0.57	0.56	0.33	0.10	1.22	1.30	—	0.01	1.62	1.63	1.61
13	1.74	1.32	1.35	— 0.03	1.09	2.13	1.70	0.62	0.62	0.56	0.55	0.30	0.08	1.22	1.18	—	— 0.10	1.60	1.62	1.60
14	1.69	1.28	1.32	— 0.05	1.00	2.07	1.65	0.60	0.60	0.55	0.54	0.28	0.04	1.20	1.10	—	— 0.17	1.59	1.60	1.59
15	1.68	1.27	1.30	— 0.08	0.90	2.03	1.65	0.59	0.58	0.53	0.52	0.27	— 0.02	1.17	1.05	—	— 0.20	1.59	1.59	1.57
16	1.80	1.38	1.45	— 0.10	0.94	1.95	1.60	0.57	0.58	0.51	0.50	0.25	— 0.06	1.14	1.00	—	— 0.25	1.58	1.58	1.56
17	1.84	1.40	1.40	— 0.12	1.00	1.95	1.60	0.56	0.57	0.50	0.49	0.20	— 0.10	1.10	0.98	—	— 0.30	1.56	1.56	1.55
18	1.80	1.38	1.40	— 0.14	1.00	1.93	1.65	0.55	0.56	0.50	0.49	0.20	— 0.11	1.08	0.94	—	— 0.32	1.55	1.54	1.54
19	1.76	1.36	1.40	— 0.17	0.99	1.94	1.65	0.53	0.54	0.48	0.47	0.18	— 0.14	1.06	0.90	—	— 0.33	1.52	1.52	1.53
20	1.70	1.30	1.38	— 0.19	0.95	1.93	1.90	0.51	0.52	0.45	0.44	0.17	— 0.15	1.02	0.87	—	— 0.35	1.51	1.50	1.51
Media decadica	1.76	1.34	1.38	—0.09	1.03	2.05	1.69	0.58	0.59	0.52	0.51	0.25	—0.01	1.15	1.08	—	—0.19	1.58	1.59	1.57
21	1.69	1.28	1.35	— 0.20	0.94	1.95	1.85	0.50	0.50	0.42	0.41	0.14	— 0.13	1.00	0.98	—	— 0.36	1.50	1.50	1.49
22	1.66	1.25	1.32	— 0.21	0.93	1.94	1.80	0.49	0.49	0.40	0.39	0.13	— 0.16	1.00	0.90	—	— 0.37	1.49	1.50	1.47
23	1.62	1.22	1.25	— 0.22	0.87	1.93	1.85	0.48	0.48	0.40	0.39	0.12	— 0.18	0.98	0.87	—	— 0.38	1.47	1.50	1.46
24	1.58	1.18	1.25	— 0.23	0.84	1.90	1.80	0.47	0.47	0.36	0.35	0.07	— 0.21	0.90	0.84	—	— 0.40	1.45	1.48	1.44
25	1.55	1.14	1.25	— 0.24	0.80	1.87	1.80	0.46	0.46	0.34	0.33	0.05	— 0.23	0.85	0.82	—	— 0.42	1.44	1.47	1.42
26	1.51	1.13	1.20	— 0.24	0.77	1.85	1.75	0.45	0.45	0.32	0.31	0.00	— 0.22	0.77	0.80	—	— 0.40	1.43	1.44	1.40
27	1.50	1.12	1.19	— 0.10	0.76	1.82	1.75	0.46	0.43	0.30	0.29	0.00	— 0.23	0.68	0.80	—	— 0.41	1.42	1.41	1.39
28	1.56	1.18	1.19	— 0.05	0.77	1.80	1.85	0.50	0.43	0.27	0.26	0.00	— 0.25	0.62	0.80	—	— 0.40	1.40	1.41	1.39
29	1.57	1.20	1.75	0.22	0.80	1.77	2.30	0.50	0.44	0.25	0.24	0.00	— 0.26	0.67	0.79	—	— 0.41	1.40	1.41	1.39
30	1.91	1.45	1.58	0.40	1.32	2.30	2.20	0.63	0.63	0.25	0.24	0.20	— 0.17	0.64	0.87	—	— 0.36	1.40	1.41	1.40
31	2.05	1.57	1.58	0.25	1.36	2.55	2.00	0.68	0.67	0.22	0.21	0.25	— 0.09	0.57	0.91	—	— 0.41	1.39	1.38	1.40
Media decadica	1.65	1.25	1.36	—0.06	0.92	1.97	1.90	0.51	0.50	0.32	0.31	0.09	—0.19	0.79	0.85	—	—0.39	1.44	1.45	1.42
Somma mensile	1.78	1.35	1.46	0.05	1.15	2.20	1.82	0.62	0.61	0.47	0.46	0.25	0.23	1.20	1.36	—	0.09	1.56	1.56	1.55
Escursione	0.61	0.49	0.76	0.74	1.08	1.40	0.70	0.40	0.40	0.41	0.41	0.50	2.22	1.90	2.56	—	2.62	0.34	0.32	0.32
Media Gennaio 1901-1917	1.44	1.02	1.09	—0.53	0.77	1.72	1.34	0.52	0.54	0.39	0.30	0.38	—0.02	0.50	1.09	—	0.11	0.99	0.97	1.01
Scostamento dalla media	+0.34	+0.33	+0.37	+0.47	+0.38	+0.48	+0.48	+0.10	+0.07	+0.08	+0.16	— 0.13	+0.25	+0.70	+0.27	—	—0.02	+0.57	+0.59	+0.54
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

(1) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro dalla piena 2 giugno.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.42	1.10	— 1.45	0.18	1.15	0.90	— 0 40	1.20	0.90	— 0.05	1.00	— 0.50	0.45	0.75	— 0.05	0.14	1.10	1.83		0.26
2	1.60	1.14	— 1.45	0.17	1.14	0.20	— 0.19	1.00	0.30	— 0.05	0.60	— 0.50	0.20	0.65	— 0.05	0.50	0.90	1.95		0.34
3	1.55	1.07	— 1.45	0.16	1.10	0.15	— 0.12	0.80	0.30	— 0.05	0.50	— 0.50	0.10	0.60	— 0.05	0.20	0.90	1.90		0.29
4	1.55	1.06	— 1.45	0.15	0.85	0.10	— 0.30	0.80	0.25	— 0.05	0.50	— 0.50	0.10	0.60	— 0.05	0.10	0.90	1.87		0.20
5	1.53	1.06	— 1.45	0.14	0.71	0.10	— 0.42	0.40	0.25	— 0.05	0.40	— 0.50	0.10	0.60	— 0.05	0.08	0.90	1.85		0.16
6	1.50	1.02	— 1.45	0.13	0.60	0.10	— 0.46	0.40	0 25	— 0.05	0.40	— 0.50	0.05	0.60	— 0.05	0.06	0.85	1.80		0.11
7	1.50	1.05	— 1.50	0.12	0.62	0.08	— 0.44	0.40	0.20	— 0.05	0.30	— 0.50	0.05	0.60	— 0.05	0.04	0.85	1.79		0.10
8	1.50	1.02	— 1.50	0.11	0.60	0.08	— 0.47	0.40	0.20	— 0.05	0.30	— 0.50	0.05	0.60	— 0.08	0.03	0.85	1.76		0.08
9	1.48	1.05	— 1.50	0.10	0.56	0.08	— 0.46	0.40	0.20	— 0.05	0.30	— 0.50	0.05	0.60	— 0.08	0.03	0.85	1.74		0.10
10	1.45	1.03	— 1.50	0.09	0.52	0.08	— 0.48	0.30	0.20	— 0.05	0.30	— 0.50	0.05	0.70	— 0.08	0.02	0.85	1.70		0.10
Media decadica	1.51	1.06	—1.47	0.13	0.78	0.19	—0.26	0.61	0.30	—0.05	0.46	—0.50	0.12	0.63	—0.06	0.12	0.89	1.82		0.17
11	1.45	1.01	— 1.50	0.09	0.48	0.05	— 0.48	0.30	0.15	— 0.05	0.30	— 0.50	0.05	0.60	— 0.08	0.02	0.85	1.68		0.09
12	1.45	1.00	— 1.55	0.08	0.43	0.05	— 0.50	0.30	0.15	— 0.05	0.25	— 0.50	0.02	0.60	— 0.08	0.02	0.85	1.67		0.10
13	1.43	0.98	— 1.55	0.10	0.38	0.05	— 0.54	0.30	0.15	— 0.05	0.25	— 0.50	0.02	0.60	— 0.10	0.02	0.85	1.64		0.09
14	1.42	0.98	— 1.55	0.11	0.38	0.05	— 0.52	0.30	0.15	— 0.05	0.23	— 0.50	0.02	0.60	— 0.10	0.02	0.85	1.63		0.07
15	1.40	0.96	— 1.55	0.10	0.37	0.00	— 0.57	0.25	0.10	— 0.05	0.20	— 0.50	0.02	0.60	— 0.10	0 02	0.80	1 62		0.06
16	1.40	0.96	— 1.55	0.09	0.37	0.00	— 0.54	0.25	0.10	— 0.05	0.20	— 0.50	0.02	0.60	— 0.15	0.02	0.80	1.61		0.05
17	1.40	0.95	— 1.60	0.09	0.37	0.00	— 0.56	0.20	0.10	— 0.05	0.20	— 0.50	0.02	0.60	— 0.15	0.01	0.80	1.61		0.05
18	1.39	0.95	— 1.60	0.09	0.33	0.00	— 0.57	0.20	0.10	— 0.03	0.20	— 0.50	0.02	0.60	— 0.15	0.01	0.80	1.58		0.05
19	1.39	0.95	— 1.60	0.09	0.30	0.00	— 0.57	0.20	0.10	— 0.05	0.20	— 0.50	0.02	0.60	— 0.15	0.02	0.80	1.54		0.04
20	1.38	0.94	— 1.60	0.08	0.26	—0.05	— 0.58	0.20	0.10	— 0.05	0.20	— 0.50	— 0.02	0.60	— 0.20	0.02	0.80	1.53		0.05
Media decadica	1.41	0.97	—1.56	0.09	0.38	0.01	—0.54	0.25	0.12	—0.05	0.22	—0.50	0.02	0.60	—0.13	0.02	0.82	1.61		0.06
21	1.37	0.94	— 1.65	0.08	0.28	— 0.05	— 0.55	0.15	— 0.05	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.02	0.60	— 0.20	0.02	0.80	1.50		0.05
22	1.35	0.94	— 1.65	0.07	0.30	— 0.05	— 0.60	0.15	— 0.05	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.02	0.60	— 0.20	0.01	0.75	1.47		0.06
23	1.30	0.94	— 1.65	0.07	0.26	— 0.05	— 0.60	0.15	— 0.05	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.02	0.58	— 0.20	0.01	0.75	1.45		0.06
24	1.30	0.93	— 1.65	0.06	0.25	— 0.05	— 0.56	0.15	— 0.05	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.05	0.58	— 0.20	0.01	0.75	1.43		0.05
25	1.20	0.93	— 1.65	0.05	0.25	— 0.05	— 0.62	0.15	— 0.05	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.05	0.58	— 0.25	0.02	0.75	1.41		0.75
26	1.20	0.91	— 1.70	0.02	0.22	— 0.10	— 0.54	0.15	— 0.05	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.05	0.58	— 0.25	0.01	0.75	1.40		0.23
27	1.20	0.90	— 1.70	0.03	0.21	— 0.10	— 0.56	0.15	— 0.10	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.05	0.58	— 0.25	0.01	0.75	1.40		0.14
28	1.18	0.90	— 1.70	0.03	0.18	— 0.10	— 0.64	0.15	— 0.10	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.05	0.58	— 0.25	0.02	0.75	1.65		0.12
29	1.15	0.92	— 1.70	0.05	0.22	— 0.10	— 0.48	0.15	0.15	— 0.05	0.18	— 0.50	— 0.05	0.58	— 0.15	0.02	0.75	1.45		0.05
30	1.15	0.91	— 1.70	0.06	0.34	— 0.10	— 0.59	0.15	0.10	— 0.05	0.40	— 0.50	— 0.05	0.64	— 0.20	0.02	0.75	1.35		0.04
31	1.15	0.91	— 1.70	0.07	0.23	— 0.10	— 0.60	0.15	0.10	— 0.05	0.30	— 0.50	— 0.05	0.60	— 0.25	0.02	0.75	1.36		0.05
Media decadica	1.23	0.92	—1.68	0.05	0.25	—0.08	—0.58	0.15	— 0.01	—0.05	0.21	—0.50	0.04	0.59	—0.22	0.05	0.75	1.44		0.15
Media mensile	1.38	0.98	—1.57	0.09	0.46	0.04	—0.46	0.33	0.13	—0.05	0.30	—0.50	0.03	0.61	— 0.14	0.05	0.82	1.62		0.13
Escursione	0.45	0.24	0.25	0.16	0.97	0.90	1.04	1.05	0.95	0.00	0.82	0.00	0.50	0.17	0.20	0.49	0.35	0.60		0.30
Media Gennaio 1901-1917	0.94	0.87	—1.50	0.10	0.16	— 0.07	—0.59	—0.02	0.41	— 0.19	0.27	—0.28	0.14	—	0.36	0.17	0.65	1.57		0.11
Scostamento dalla media	+0.44	+0.11	—0.07	— 0.01	+0.30	+0.11	+0.13	+0.35	—0.28	+0.14	+0.03	—0.22	— 0.11	- -	—0.50	— 0.12	+0.17	+0.05		+0.02
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Agosto 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portina	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Mondamallo	Quistello	S. Lucia	Vignola	Ravicello	Bomporto	Staffilone	Castello Bologn.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare.	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.56	0.61	— 0.75	0.95	0.00	0.42	0.00	0.08	0.20	1.66	2.25	1.15	0.76	1.10	0.95	0.20	0.65	1.20	0.77	—
2	0.58	0.73	— 0.45	1.90	1.20	0.35	0.65	0.03	1.00	2.05	2.02	1.30	1.03	1.41	1.00	— 0.40	0.72	0.40	— 0.58	—
3	0.45	0.65	— 0.51	2.99	0.79	0.21	0.80	— 0.08	0.40	1.62	2.75	1.40	2.26	3.81	0.82	— 0.60	0.00	0.33	— 0.56	—
4	0.34	0.62	— 0.63	2.80	(1)	0.19	1.40	— 0.30	— 0.30	1.40	2.20	1.30	2.68	4.13	0.77	— 0.78	— 0.41	— 0.15	— 0.94	—
5	0.29	0.62	— 0.66	2.30	—	0.10	0.78	— 0.30	— 0.35	1.10	1.94	1.25	2.46	3.84	0.70	— 0.81	— 0.70	— 0.32	— 1.03	—
6	0.27	0.65	— 0.69	1.90	—	0.05	0.42	— 0.32	— 0.35	1.15	1.80	1.20	0.98	3.31	0.66	— 0.82	— 0.45	— 0.25	— 0.95	—
7	0.36	0.62	— 0.47	2.20	—	0.10	0.75	— 0.34	— 0.35	1.20	1.75	1.18	1.60	3.00	0.73	— 0.83	— 0.58	— 0.21	— 1.02	—
8	0.21	0.55	— 0.52	1.70	0.90	0.13	0.55	— 0.36	— 0.35	1.30	1.86	1.43	1.40	2.80	0.75	— 0.84	— 0.23	0.12	— 0.75	—
9	0.13	0.54	— 0.63	1.55	0.78	0.08	0.38	— 0.36	— 0.35	1.10	1.74	1.39	1.30	2.55	0.74	— 0.85	— 0.24	0.01	— 0.85	—
10	0.00	0.53	— 0.68	1.45	—	0.04	0.28	— 0.40	— 0.35	1.00	1.70	1.30	1.20	2.43	0.62	— 0.85	— 0.42	0.19	— 1.04	—
Media decadica	0.32	0.61	—0.60	1.97	—	0.17	0.57	—0.23	—0.08	1.36	2.00	1.29	1.67	2.84	0.77	—0.66	—0.17	—0.09	—0.69	—
11	(1)	0.52	— 0.70	1.30	—	0.11	0.20	(1)	— 0.35	0.98	1.70	1.25	1.03	2.25	0.58	— 0.85	— 0.58	— 0.28	— 1.03	—
12	—	0.52	— 0.68	1.20	—	0.15	0.10	—	— 0.35	0.98	1.68	1.22	0.97	2.12	0.57	— 0.85	— 0.62	— 0.06	— 0.95	—
13	—	0.52	— 0.71	1.10	—	0.19	(1)	—	— 0.35	0.97	1.68	1.22	0.93	2.05	0.57	— 0.85	— 0.22	— 0.17	— 1.05	—
14	—	0.52	— 0.74	1.06	—	0.12	—	—	— 0.35	0.97	1.70	1.18	0.90	1.99	0.56	— 0.85	— 0.34	— 0.29	— 1.02	—
15	—	0.52	— 0.77	1.00	—	0.17	—	—	— 0.35	0.97	1.68	1.15	0.87	1.92	0.55	— 0.85	— 0.41	— 0.42	— 1.07	—
16	—	0.52	— 0.81	0.90	—	0.25	—	—	— 0.35	0.97	1.68	1.15	0.86	1.83	0.54	— 0.85	— 0.43	— 0.38	— 1.12	—
17	—	0.52	— 0.83	0.89	—	0.24	—	—	— 0.35	0.97	1.68	1.12	0.34	1.78	0.56	— 0.86	— 0.58	— 0.48	— 1.13	—
18	—	0.52	— 0.85	0.88	—	0.21	—	—	— 0.35	0.97	1.66	1.12	0.33	1.71	0.55	— 0.86	— 0.54	— 0.25	— 1.08	—
19	—	0.52	— 0.83	0.87	—	0.23	—	—	— 0.35	0.96	1.66	1.10	0.80	1.60	0.54	— 0.86	— 0.57	— 0.45	— 1.13	—
20	—	0.52	— 0.85	0.87	—	0.15	—	—	— 0.37	0.96	1.66	1.10	0.78	1.52	0.55	— 0.86	— 0.59	— 0.27	— 1.20	—
Media decadica	—	0.52	—0.78	1.11	—	0.18	—	—	—0.35	0.97	1.69	1.16	0.78	1.88	0.56	—0.85	—0.49	—0.30	—1.08	—
21	—	0.52	— 0.87	0.87	—	0.10	—	—	— 0.35	0.96	1.66	1.10	0.76	1.43	0.54	— 0.86	— 0.63	— 0.53	— 1.18	—
22	—	0.52	— 0.88	0.92	—	0.13	—	—	— 0.40	0.96	1.66	1.10	0.81	1.39	0.54	— 0.86	— 0.67	— 0.48	— 1.10	—
23	—	0.52	— 0.85	0.92	—	0.21	—	—	— 0.40	0.96	1.64	0.95	0.78	1.32	0.54	— 0.87	— 0.65	— 0.54	— 1.20	—
24	—	0.52	— 0.87	0.90	—	0.11	—	—	— 0.40	0.96	1.64	0.90	0.76	1.26	0.54	— 0 87	— 0.66	— 0.52	— 1.22	—
25	—	0.52	— 0.88	0.87	—	0.09	—	—	— 0.40	0.96	1.64	0.85	0.76	1.22	0.53	— 0.87	— 0.64	— 0.61	— 1.24	—
26	—	0.52	— 0.86	0.87	—	0.08	—	—	— 0.40	0.95	1.64	0.82	0.75	1.15	0.52	— 0.87	— 0.67	— 0.64	— 1.31	—
27	—	0.52	— 0.89	0.90	—	0.15	—	—	— 0,40	0.95	1.62	0.80	0.75	1.08	0.52	— 0.87	— 0.70	— 0.65	— 1.28	—
28	0.28	0.52	— 0.87	0.83	—	0.17	—	—	—0.40	0.95	1.62	0.85	0.74	0.99	0.52	— 0.87	— 0.72	— 0.42	— 1.26	—
29	0.17	0.52	— 0.85	0.90	—	0.19	—	—	— 0.40	0.94	1.62	0.90	0.74	0.94	0.51	— 0.87	— 0.72	— 0.33	— 1.16	—
30	—	0.52	— 0.69	0.91	—	0.23	—	—	— 0.40	0.94	1.60	0.92	0.76	0.90	0.59	— 0.87	— 0.70	— 0.58	— 1.27	—
31	—	0.52	— 0.72	0.90	—	0.25	—	—	— 0.40	0.94	1.60	0.92	0.75	1.10	0.57	— 0.87	— 0.67	— 0.51	— 1.14	—
Media decadica	—	0.52	—0.84	0.89	—	0.16	—	—	—0.40	0.95	1.62	0.92	0.76	1.16	0.54	—0.87	—0.68	—0.53	—1.21	—
Media mensile	—	0.55	—0.74	1.28	—	0.17	—	—	—0.28	1.09	1.77	1.12	1.06	1.93	0.62	—0.80	—0.45	—0.26	—1.00	—
Escursione.	—	0.21	0.44	2.12	—	0.38	—	—	1.40	1.11	1.15	0.63	2.35	3.23	0.49	1.07	1.44	1.85	2.08	—
Media Gennaio 1901-1917.	—	0.33	—0.39	1.00	—	—	—	—	—0.09	1.27	1.98	1.16	0.61	0.83	0.75	—0.43	—0.30	—	—0.83	—
Scostamento dalla media	—	+0.22	—0.35	+0.28	—	—	—	—	— 0.19	— 0.18	— 0.21	— 0.04	+0.45	+ 1.10	— 0.13	—0.37	— 0,15	—	— 0.17	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Lotto asciutto.

Torbide e temperature delle acque

AGOSTO 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	310.0	695.0	1621.7	85.8	270.8	16.2	15.5	18.5	17.0	23.5	19.0	24.9	25.0
2	366.7	260.0	1258.3	130.8	365.0	15.0	14.7	19.0	16.5	26.1	19.3	25.0	25.4
3	106.7	225.8	255.0	1052.5	135.0	15.0	16.0	24.3	17.1	26.7	20.4	25.1	25.7
4	28.3	88.3	511.7	654.2	655.0	17.2	16.8	22.4	18.7	25.6	21.3	23.1	20.0
5	5.0	190.0	625.0	368.3	443.0	17.0	17.0	23.2	18.5	24.5	20.3	23.9	22.0
6	5.8	66.7	202.5	301.7	158.3	18.8	18.2	22.6	17.3	24.2	20.3	24.0	22.1
7	9.2	33.3	435.0	218.3	213.3	18.5	17.8	23.4	18.5	23.2	20.2	20.0	20.1
8	28.3	197.5	171.7	143.3	358.3	16.5	16.3	22.8	19.2	24.8	20.6	24.0	23.5
9	22.5	156.7	616.7	126.7	172.5	17.0	17.2	27.6	20.2	24.4	20.4	24.4	23.6
10	15.0	53.3	213.3	120.8	133.3	16.8	17.2	25.4	20.7	22.3	20.2	23.0	23.7
Media decadica	**89.7**	**196.7**	**590.1**	**320.2**	**290.4**	**16.8**	**16.7**	**22.9**	**18.4**	**24.5**	**20.2**	**23.7**	**23.1**
11	9.2	95.0	119.2	83.3	61.7	16.2	17.0	21.4	20.9	23.1	20.3	23.0	23.9
12	4.2	110.0	134.2	60.0	71.7	18.5	17.7	27.7	21.3	23.4	20.6	24.0	24.5
13	8.3	60.0	190.0	56.7	333.3	19.8	18.4	27.5	22.3	24.1	21.2	25.1	24.3
14	8.3	42.5	111.7	103.3	991.7	19.5	18.2	24.7	23.2	25.6	21.8	24.6	24.8
15	5.0	43.3	186.7	28.3	241.7	16.8	17.7	24.5	22.3	27.3	22.3	25.6	24.6
16	5.0	35.0	261.7	79.2	375.8	16.2	17.4	26.0	22.5	27.3	22.3	24.4	24.2
17	50.0	127.5	270.8	73.3	95.0	14.9	17.1	25.0	22.1	27.4	22.4	24.6	24.8
18	9.2	231.7	181.7	161.7	83.3	18.0	17.8	24.0	23.2	27.4	22.4	24.5	24.9
19	5.0	106.7	160.0	40.0	66.7	17.2	17.8	27.1	21.9	27.5	23.5	23.8	24.0
20	11.7	45.8	437.5	54.2	305.8	19.5	18.8	25.5	22.5	26.7	22.1	23.2	24.0
Media decadica	**11.6**	**89.7**	**205.3**	**74.0**	**262.7**	**17.7**	**17.8**	**25.3**	**22.2**	**26.0**	**21.9**	**24.3**	**24.4**
21	25.0	19.2	192.5	33.3	121.7	16.9	17.4	25.7	21.9	26.4	21.7	23.5	24.1
22	10.0	279.2	87.5	31.7	85.0	16.0	17.7	24.6	22.1	26.1	21.2	22.1	23.9
23	3.3	395.8	41.7	23.3	73.3	17.5	18.1	27.2	22.3	25.9	21.2	22.9	24.0
24	1.7	39.2	306.7	19.2	83.3	19.0	18.8	28.2	22.0	27.3	21.5	23.1	24.4
25	2.5	12.5	207.5	29.2	420.8	18.9	19.0	28.7	22.7	27.2	21.8	23.9	24.4
26	2.5	90.8	216.7	38.3	58.3	17.7	18.7	25.6	21.8	27.1	21.7	23.7	24.7
27	1.7	20.0	466.7	126.7	248.3	17.3	18.0	24.2	22.0	26.4	21.5	23.5	24.9
28	1.7	116.7	133.3	16.7	153.3	18.3	18.0	23.1	21.9	26.3	21.5	23.0	25.0
29	1.7	40.0	138.3	17.5	110.0	18.0	17.4	21.8	18.7	22.5	21.3	23.0	25.0
30	8.3	28.3	155.0	33.3	62.5	13.6	15.4	24.1	20.1	24.3	20.2	23.5	24.2
31	3.3	46.7	318.3	36.7	125.0	11.6	16.0	24.5	20.0	24.5	20.3	22.0	24.2
Media decadica	**5.6**	**98.9**	**205.8**	**36.9**	**140.1**	**16.7**	**17.7**	**25.2**	**21.4**	**25.8**	**21.3**	**23.1**	**24.4**
Massima mensile	**366.7**	**695.0**	**1621.7**	**1052.5**	**991.7**	**19.8**	**19.0**	**28.7**	**23.2**	**27.8**	**22.4**	**25.6**	**25.7**
Media mensile	**34.7**	**127.4**	**329.6**	**140.3**	**228.1**	**17.1**	**17.4**	**24.5**	**20.7**	**25.4**	**21.1**	**23.7**	**24.0**
Minima mensile	**1.7**	**12.5**	**41.7**	**16.7**	**58.3**	**11.6**	**14.7**	**18.5**	**16.5**	**22.3**	**19.0**	**20.0**	**20.0**

Affluenti

TEMP.		TORBIDE			
Dora Riparia Lucente (3)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2. dec.	3. dec.
21.0	21.8					
19.0	23.0	Tanaro	Pollenzo	10	10	9.1
22.0	19.9					
26.0	18.6	Id.	Montecastello	20	20	18.2
26.0	19.5					
25.0	20.3	Bormida	Acqui	200	(3)	59.1
26.0	21.9					
25.0	22.6	Scrivia	Tortona	45(5)	(4)	(4)
25.0	19.8					
25.0	17.5	Trebbia	Ponte Barberino	20	10	18.2
24.0	20.5					
26.0	19.2	Id.	Ponte Via Emilia	1700(6)	(4)	5(7)
26.0	18.4					
26.0	19.4	Taro	Borgotaro	10	20	(8)
26.0	18.6					
28.0	19.6	Id.	Ponte Taro	15	(4)	454.5
29.0	15.6					
29.0	18.7	Parma	Capo Ponte	(3)	(3)	(8)
26.0	16.9					
27.0	18.2	Id.	Ponte Verdi	650	170	68.2
27.0	17.5					
27.0	18.2	Enza	Sant'Ilario d'Enza	1610(8)	(4)	(4)
25.0	20.4					
25.0	21.6	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	15	(4)	(4)
26.0	22.0					
27.0	21.0	Id.	Concordia	1040	7125	9.1
28.0	19.1					
28.0	16.4	Panaro	Vignola	190	5	4.5
28.0	15.6					
24.0	15.0	Id.	Caselle Bolognesi	2050	40	36.3
22.0	18.0					
25.0	18.9					
25.0	21.0					
25.7	**19.0**					
29.0	**23.0**					
25.6	**19.2**					
19.0	**15.0**					

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Inapprezzabile. — (4) Mancano le osservazioni. — (5) Per i soli giorni 2 e 3. — (6) Per i giorni dall'1 al 7. — (7) Per i giorni dal 28 al 31. — (8) Dal giorno 2 al 9.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

AGOSTO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		20.°6	22.°4	21.°8
Pioggia media m/m		34.7	11.5	6.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+ 1.03	— 0.97	— 0.12
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.24	— 0.45	— 0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	0.00	— 0.04	— 0.03
	Trino	+ 0.02	— 0.06	+ 0.06
	Casale Monferrato	— 0.12	— 0.02	— 0.04
	Casale Popolo	+ 0.19	— 0.08	0.00
	Caresana	+ 0.28	— 0.18	+ 0.05
	Vercelli	— 0.04	— 0.09	+ 0.21
	Medie	+ 0.06	— 0.08	+ 0.04

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		20.°8	22.°9	22.°3
Pioggia media m/m		35.9	0.1	20.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+ 1.58	— 0.87	— 0.47
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.07	— 0.09	— 0.05
	Montecastello (id.)	— 0.06	— 0.40	— 0.13
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	+ 0.06	— 0.11	— 0.18
	Pieve del Cairo	+ 0.06	— 0.04	— 0.03
	Spinetta	— 0.23	— 0.27	— 0.25
	Tortona	+ 0.01	— 0.14	— 0.05
	Castellazzo (Gamalero)	+ 1.47	— 1.82	+ 0.75
	Predosa	+ 0.06	— 0.59	— 0.25
	Pozzolo Formigaro	— 0.06	— 0.28	— 0.24
	Cassine	+ 0.49	— 0.94	— 0.37
	Medie	+ 0.23	— 0.52	— 0.08

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

AGOSTO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		20.°0	21.°2	20.°3
Pioggia media m/m		39.1	5.6	6.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+ 1.58	— 0.87	— 0.47
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.92	— 0.34	— 0.30
	Canarazzo (id.) . .	+ 0.95	— 0.16	— 0.37
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	+ 0.50	— 0.34	— 0.08
	Mezzanino	+ 0.13	— 0.31	— 0.15
	Bressana	— 0.02	— 0.12	— 0.14
	Borgarello	+ 0.10	— 0.20	+ 0.08
	Voghera	— 0.33	— 0.34	— 0.41
	Cava Carbonara (Zinasco) .	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.06
	Tromello	+ 0.09	0.00	0.00
	Mortara	+ 0.10	— 0.04	+ 0.01
	Vigevano	0.00	0.00	0.00
Medie . . .		+ 0.07	— 0.14	— 0.07

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		21.°3	23.°4	22.°7
Pioggia media m/m		51.0	5.0	11.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+ 1.51	— 1.02	— 0.57
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.65	— 0.49	— 0.11
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+ 0.05	— 0.12	+ 0.03
	Monticelli Pavese . . .	+ 0.93	— 0.56	— 0.35
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.04	— 0.09	— 0.02
	S. Roco al Porto. . . .	+ 0.42	— 0.42	— 0.34
	Castelnovo Bocca d'Adda	+ 0.29	— 0.35	— 0.22
	Stradella.	— 0.13	— 0.12	— 0.06
	Sarmato	+ 1.04	— 0.13	— 0.16
	Calendasco	+ 0.21	— 0.22	— 0.21
	Orio Litta	+ 0.05	+ 0.02	0.00
	Somaglia.	+ 0.02	0.00	— 0.02
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.18	+ 0.04	— 0.13
	Belgioioso	— 0.05	+ 0.02	+ 0.03
	S. Giorgio Piacentino . .	+ 0.14	— 0.19	— 0.45
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.14	— 0.24	— 0.32
	S. Angelo Lodigiano . .	+ 0.15	— 0.05	— 0.96
	Soresina	+ 0.34	— 0.36	— 0.06
	Lodi	+ 0.18	+ 0.19	+ 0.26
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.13	— 0.11	+ 0.12
	Melegnano	+ 0.06	0.00	— 0.03
	Pieve Emanuele	+ 0.04	— 0.03	+ 0.03
	Corsico	— 0.09	+ 0.02	— 0.01
	Magenta	+ 0.30	— 0.24	+ 0.02
	Soltarico	+ 0.40	— 0.24	+ 0.01
	Caviaga	+ 0.17	+ 0.19	+ 0.10
	Belvignate di Sotto . .	— 0.03	+ 0.02	+ 0.01
	Bertonico	+ 0.01	— 0.01	— 0.06
	Casc. Vallicella Camairago	+ 0.10	+ 0.02	— 0.01
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	— 0.03	— 0.05	+ 0.01
	Codogno	+ 0.04	— 0.01	+ 0.02
Medie . . .		+ 0.16	— 0.10	— 0.10

AGOSTO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°5	23.°9	23°.4
Pioggia media m/m		67.2	6.2	1.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+ 0.89	— 0.71	— 0.29
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	(2)	(2)	(2)
	Ponte Verdi (Parma)	+ 0.17	— 0.18	— 0.06
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	+ 0.01	+ 0.08	— 0.10
	Cremona	+ 0.09	— 0.18	— 0.10
	Brancere	+ 0.04	— 0.09	— 0.13
	Isola Pescaroli	+ 1.07	— 0.74	— 0.38
	Zibello	+ 0.16	— 0.15	— 0.24
	Roccabianca	— 0.08	— 0.11	— 0.16
	Casalmaggiore	+ 0.13	— 0.23	— 0.18
	Viadana	+ 0.38	— 0.25	— 0.32
	Pomponesco	— 0.05	— 0.09	— 0.22
	Brescello	+ 0.53	— 0.31	— 0.31
	Gualtieri	+ 0.25	— 0.12	— 0.20
	Mezzano (Chitantolo)	+ 0.02	— 0.15	— 0.26
	Colorno	— 0.01	+ 0.31	— 0.84
	San Secondo Parmense	0.00	— 0.16	— 0.27
	Cadelbosco sotto	+ 0.03	+ 0.01	— 0.07
	Reggio Emilia	+ 0.16	— 0.07	— 0.13
	Busseto	+ 0.44	— 0.41	— 0.44
	Castelguelfo	— 0.11	— 0.10	— 0.12
	Fiorenzuola d'Arda	— 0.19	— 0.28	— 0.23
	Alseno	— 0.15	— 0.15	— 0.17
	Borgo San Donnino	— 0.02	— 0.16	— 0.14
	S. Ilario d'Enza	— 0.15	— 0.25	— 0.25
	Collecchio	+ 0.12	— 0.14	— 0.09
	Medie	+ 0.12	— 0.16	— 0.23

(1) Letto asciutto. — (2) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		21.°8	24.°2	23.°9
Pioggia media m/m		65.4	1.0	1.5
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+ 1.63	— 1.14	— 0.74
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	+ 1.18	— 1.12	— 0.23
	Peschiera (Mincio)	+ 0.04	— 0.10	— 0.15
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	+ 0.09	— 0.20	— 0.23
	Gussola	+ 0.10	— 0.20	— 0.06
	San Martino del Lago	0.00	— 0.05	— 0.05
	San Giovanni in Croce	+ 0.27	— 0.18	— 0.25
	Pieve San Giacomo	(1)	(1)	(1)
	Villa Pasquali	+ 0.16	— 0.11	— 0.14
	Cividale	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.01
	Malagnino	+ 0.82	— 0.26	— 0.20
	Colombarolo	— 0.01	— 0.07	— 0.06
	Olmeneta	+ 0.12	— 0.18	— 0.02
	Calvatone	+ 0.07	— 0.06	— 0.04
	Castellucchio	— 0.22	— 0.05	+ 0.01
	Marmirolo	+ 0.07	— 0.15	+ 0.05
	Verolanova	— 0.11	— 0.07	— 0.10
	Asola	+ 0.24	— 0.21	— 0.04
	Ghedi	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.01
	Medie	+ 0.11	— 0.12	— 0.07

AGOSTO 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		23.°0	23.°4	24.°4
Pioggia media m/m		32.0	0.7	1.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 1.68	— 1.15	— 0.83
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.20	— 0.31	— 0.07
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+ 0.36	— 0.39	— 0.13
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	+ 0.23	— 0.29	+ 0.20
	Revere	— 0.11	— 0.17	— 0.27
	Ostiglia	+ 0.13	— 0.13	— 0.38
	Sermide	+ 0.04	— 0.17	— 0.54
	Massa Superiore	+ 0.37	— 0.25	— 0.43
	Bondeno	+ 0.07	— 0.27	— 0.28
	Castelnovo Bariano . . .	— 0.01	0.00	+ 0.03
	Suzzara	— 0.07	— 0.11	— 0.24
	Poggio Rusco	+ 0.27	— 0.49	— 0.49
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.13	+ 0.18	— 0.34
	Correggio	— 0.38	+ 0.55	— 0.90
	Novellara	— 0.06	— 0.19	— 0.19
	Rio Saliceto	— 0.04	— 0.13	— 0.07
	Concordia	+ 0.01	— 0.09	— 0.12
	Rolo	— 0.22	— 0.33	— 0.23
	Mirandola	— 0.10	— 0.13	— 0.03
	Gonzaga	— 0.26	— 0.25	+ 0.08
	Camposanto	— 0.13	— 0.07	— 0.08
	Crevalcore	— 0.05	— 0.03	— 0.04
	Carpi	— 0.09	— 0.11	— 0.08
	Rubiera	— 0.02	— 0.10	— 0.07
	Modena	— 0.14	+ 0.01	— 0.27
	Castelfranco	+ 0.03	— 0.02	+ 0.02
	Medie	— 0.03	— 0.11	— 0.21

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

SETTEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	20.0	21.1	21.1	20.1	20.5	18.8	15.5	17.2	18.5	20.1	20.3	19.3	18.0	16.8	18.6	19.8	20.4	20.8	21.6	22.4	22.8	21.3	20.9	20.9	20.4	19.7	19.2	18.0	18.4	18.1	—	19.7
2	**Torino**	238	18.7	17.2	21.7	19.7	20.5	19.5	15.5	18.0	19.5	19.2	20.0	19.2	19.2	17.2	19.7	19.5	20.0	20.0	20.2	21.7	22.5	20.2	20.2	20.5	20.2	18.2	19.7	19.0	19.0	18.5	—	19.5
3	**Moncalieri**	225	17.3	20.9	20.6	20.3	20.7	19.4	15.4	17.8	18.6	19.4	19.9	19.7	19.0	16.5	17.5	19.1	21.3	21.1	21.0	22.3	22.0	21.1	20.7	20.3	20.3	18.9	18.6	18.6	19.0	17.8	—	19.5
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	16.4	17.6	17.8	17.2	19.7	18.3	15.4	16.8	16.0	16.5	18.9	18.5	13.5	18.0	20.5	17.3	18.1	17.8	18.6	18.5	19.3	16.8	17.8	17.7	16.2	17.0	16.6	15.4	15.4	14.6	—	17.3
5	**Varallo Sesia**	453	17.8	18.4	18.5	19.0	19.5	19.3	15.0	16.3	18.1	19.9	18.9	18.5	17.4	15.7	17.6	17.8	19.7	20.1	20.3	21.4	21.8	20.7	21.0	19.7	19.6	18.7	18.7	19.0	18.8	17.3	—	18.8
6	**Cuorgné**	413	16.4	17.2	17.1	17.7	18.2	17.0	16.2	16.4	16.7	16.7	16.5	17.0	18.2	15.1	15.5	16.1	17.1	17.4	18.2	19.1	18.3	18.1	18.4	16.8	18.1	18.2	18.8	18.6	17.8	17.4	--	17.3
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	18.2	19.0	19.7	19.5	20.0	18.7	14.2	15.7	18.0	19.5	17.7	18.0	17.5	16.7	18.7	19.7	20.5	19.7	20.5	21.0	20.7	20.7	21.0	19.2	19.7	19.0	19.0	18.0	17.7	17.2	—	18.8
8	**Fossano**	376	19.4	19.6	20.6	18.3	19.6	19.1	19.0	18.6	18.0	18.0	17.7	17.6	17.5	17.9	18.4	18.7	18.8	19.2	19.7	20.3	20.5	20.5	20.9	20.9	21.0	20.2	19.7	19.2	18.8	19.1	—	19.2
9	**Novi Ligure**	200	19.7	20.0	21.3	19.1	19.7	19.6	16.0	17.4	19.3	20.0	19.9	20.2	18.2	16.2	18.6	19.5	20.0	21.0	21.4	21.6	21.8	21.2	20.7	21.4	20.6	19.2	19.3	19.0	18.3	19.7	—	19.7
10	**Alessandria**	95	19.1	19.6	20.4	20.1	19.8	19.4	17.3	18.2	18.5	19.8	20.7	20.6	18.1	15.8	17.6	18.6	20.1	20.4	20.1	21.3	21.7	20.5	20.6	20.8	20.3	18.5	17.9	17.7	17.1	17.2	—	19.3
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	17.1	18.1	18.2	17.7	19.5	18.8	14.8	16.6	18.4	18.8	20.0	18.6	18.4	15.7	17.4	18.1	19.4	20.4	19.7	21.0	21.2	18.8	20.1	18.8	19.0	18.2	18.0	17.3	17.6	17.5	—	18.4
12	**Vigevano**	116	18.3	20.6	20.5	20.5	20.1	19.6	16.5	18.0	18.8	19.0	20.7	21.2	18.1	16.6	17.4	17.8	19.2	20.6	20.3	22.0	22.2	20.6	20.6	20.4	20.1	19.1	19.3	19.1	18.2	17.8	—	19.4
13	**Pavia**	77	17.7	18.7	19.5	19.7	19.0	18.5	15.7	18.0	18.2	19.2	19.7	20.2	18.2	15.5	17.2	17.2	19.2	18.7	20.0	22.5	18.7	20.0	19.5	18.7	18.0	17.0	17.0	17.0	16.0	15.2	—	18.3
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	19.6	21.1	20.7	21.4	21.2	20.3	18.7	17.6	19.7	20.9	21.2	21.0	17.1	16.4	18.5	19.5	20.0	19.4	20.6	22.1	22.4	21.8	21.6	20.7	21.1	21.0	21.6	20.7	19.9	19.2	--	20.0
15	**Sondrio**	298	17.5	18.5	19.5	19.2	20.5	20.0	17.5	18.0	19.0	19.5	20.0	19.5	17.5	15.2	17.0	17.5	18.5	20.0	20.5	19.5	21.7	20.2	19.7	20.2	20.0	18.2	18.2	18.2	17.7	17.5	—	18.9
16	**Milano**	121	20.2	21.5	21.0	21.7	21.2	20.7	18.5	18.7	19.5	20.7	21.5	20.7	18.5	17.2	17.7	19.0	20.0	21.5	21.7	22.5	22.5	21.7	21.5	21.0	20.7	19.7	20.2	19.2	18.5	19.0	—	20.2
17	**Piacenza**	50	20.5	20.0	21.0	21.0	20.0	19.5	17.7	19.2	19.0	19.5	20.0	20.0	18.5	16.2	17.2	18.2	19.5	20.5	22.2	22.0	22.2	21.2	20.5	20.2	20.0	18.2	17.7	19.5	18.2	17.7	—	18.8
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	21.5	21.7	22.2	21.0	20.7	21.0	17.5	18.7	20.5	21.7	21.2	22.0	18.2	17.0	19.0	20.2	20.5	22.0	22.2	22.7	23.0	22.2	21.7	21.2	21.0	19.7	17.0	19.5	18.5	18.0	—	20.4
19	**Cremona**	45	21.4	21.4	22.0	22.1	21.3	21.0	17.3	18.7	20.5	21.6	22.1	22.2	18.4	17.4	18.4	19.7	20.8	21.8	23.1	23.8	23.2	22.6	21.7	21.6	21.3	20.4	19.5	19.0	19.3	19.1	—	20.8
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	14.4	15.2	15.5	15.9	18.1	14.8	14.2	15.6	16.2	16.8	17.0	16.5	13.9	12.2	14.7	15.8	16.0	16.8	17.6	17.4	17.8	18.3	16.6	15.6	15.6	15.8	15.9	16.1	15.3	14.8	—	15.9
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	19.0	20.7	21.6	21.9	21.1	20.4	19.0	20.2	21.3	21.9	21.9	22.9	20.1	17.7	18.1	19.5	20.5	22.1	21.8	22.2	21.8	22.4	21.4	21.7	20.8	20.3	20.0	20.1	19.6	19.6	—	20.7
23	**Desenzano**	64	21.4	22.1	22.5	21.9	21.6	21.0	19.8	20.5	20.4	21.8	22.3	22.0	18.7	18.6	18.5	18.7	21.4	21.6	22.6	22.8	23.1	21.5	22.6	22.2	22.1	21.9	21.2	21.2	20.7	20.6	—	21.2
24	**Mantova**	20	21.9	22.6	23.2	22.3	21.9	21.3	20.8	19.6	20.0	22.4	22.5	23.0	18.6	18.3	18.3	19.2	20.4	20.8	22.3	22.6	23.1	23.0	22.9	22.4	21.8	20.9	20.7	21.5	20.4	19.9	—	21.3
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	16.1	17.5	17.4	16.3	16.2	16.0	14.3	14.0	16.9	17.0	17.4	17.5	10.4	12.3	16.1	17.2	17.1	17.1	17.9	18.6	18.0	16.8	17.6	16.9	16.2	16.0	16.0	15.6	15.8	15.2	—	16.2
26	**Correggio**	48	21.2	21.5	22.2	21.9	20.9	20.4	17.9	19.3	20.8	21.7	22.0	22.6	18.7	18.3	18.6	19.3	20.5	21.9	23.0	23.6	23.8	23.6	21.7	22.9	21.1	19.9	19.4	19.0	18.2	17.3	—	20.8
27	**Ferrara**	40	20.7	22.0	21.5	20.2	19.2	21.0	20.0	19.5	21.7	22.2	22.0	22.7	16.5	17.0	19.0	19.2	20.7	22.0	23.2	22.2	23.2	22.0	21.2	21.0	20.5	19.7	20.2	19.7	19.0	19.2	—	20.5
28	**Modena**	35	21.7	22.7	22.2	21.0	20.7	21.0	18.7	20.0	22.2	22.7	23.0	22.0	18.5	17.5	20.7	19.5	20.7	22.7	23.2	23.5	23.5	21.7	22.0	22.2	21.0	20.5	20.2	20.2	19.7	19.2	—	21.1

* Calcolata con la formola $\frac{t^{9} + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

SETTEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	62.7	62.7	63.8	64.8	62.3	63.6	63.6	65.8	65.3	65.6	66.1	61.2	56.3	63.8	64.5	65.4	66.0	68.4	70.0	68.6	65.7	67.6	67.4	65.6	67.8	67.6	66.7	67.6	66.9	67.3	—	65.4
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	61.8	62.4	63 8	63.7	63.3	63.8	62.2	65.7	65.4	65.4	66.1	61.5	56.5	63.2	64.4	64.7	65.6	67.8	69.6	68.4	65.5	66.8	66.6	65.5	67.6	67.0	66.4	67.5	66.1	66.7	—	65.0
3	**Alessandria**	95	61.8	62.0	62.8	63.6	51.6	62.8	61.8	64.6	64.5	63.3	64.9	61.5	55.2	62.9	63.9	64.5	65.1	67.2	69.2	68.1	65.0	66.5	65.2	64.5	66.7	66.8	65.8	66.9	65.5	66.3	—	64.0
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	63.0	63.1	64.0	65 3	62.6	63.9	66.7	66.3	65.2	65.9	66.2	60.9	58.3	63.9	64.6	65.5	66.0	68.8	70.2	68.9	66.0	68.2	67.0	65.9	68.2	67.9	66.8	68.0	65.5	68.0	—	65.7
5	**Pavia**	77	62.6	62.5	63.6	64.1	62.3	64.5	63.4	65.0	65.2	65.1	65.8	62.1	55 3	63.6	64.5	65.4	65.9	67.9	65.5	68.6	65.6	67.0	66.6	65.4	67.6	67.3	66.5	67.4	66.3	67.0	—	65.0
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	62.2	61.7	62.5	63.3	62.0	63.0	62.1	64.3	63.9	64.6	65.1	61.6	54.5	61.9	64.0	64.1	64.6	67.3	68.9	67.7	64.6	67.1	67.3	64.1	64.4	65.6	65.6	65.7	64.6	64.9	—	64.1
7	**Milano**	121	62.9	62.7	63.5	64.6	62.8	63.7	63.4	65.3	65.1	65.4	66.0	62.1	55.2	63.8	63.7	65.5	66.1	68.2	69.8	68.9	65.8	67.3	67.1	65.4	67.9	67.6	66.4	67.4	66.4	67.0	—	65.2
8	**Piacenza**	50	63.0	63.1	63.9	64.1	63.0	63.0	62.9	65.6	65.4	65.6	66.0	62.1	55.9	64.0	64.8	65.6	66.3	68.6	68.9	69.0	65.8	67.5	67.5	65.8	68.1	67.9	66.8	67.0	66.9	67.4	—	65.4
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	62.3	62.1	63.5	64.2	62.7	03.0	62.7	65.2	64.9	64.9	65.7	62.0	56.2	64.0	64.2	65.1	65.0	68.4	69.7	68.6	65.8	67.1	67.0	65.3	67.4	67.5	66.3	66.3	66 3	66.8	—	65.0
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	62.3	62.0	64.1	62.2	60.3	58.2	57.4	65.8	63.8	64.7	66.2	60.9	55.4	62.9	64.6	62.4	64.1	68.4	69.7	68.5	65.4	67.3	66.0	64.3	67.8	66.9	65.8	67.1	66.1	63.8	—	64.2
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	59.2	58.0	60.0	59.7	57.0	60.1	61.2	62.0	61.3	61.4	62.9	56.8	51.3	59.0	61.2	63.0	62.0	64.7	66.1	62.3	62.0	61.5	63.1	64.0	63.3	63.4	61.0	61.4	62.1	62.7	—	61.1
13	**Ferrara**	40	62.6	62.3	62.9	64.6	62.5	63.3	62.7	65.3	65.0	65.2	66.0	61.9	54.6	63.4	64.3	65.3	66.0	68.3	69.9	68.9	65.5	67.3	67.0	65.1	67.6	67.3	66.6	66.9	66.2	66.9	—	65.0
14	**Modena**	35	62.5	62.4	63.6	64.1	62.3	63.1	62.3	65.2	65.1	64.5	65.4	61.9	55.7	63.4	64.3	65.0	66.0	67.9	69.4	68.1	65.2	66.9	66.8	64.9	67.5	67.1	66.0	66.2	65.9	66.6	—	64.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

SETTEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	NE.o	E.o	NE.o	NE.o	W.o	W.o	W.1	S.o	NE.o	NE.o	NE.o	N.1	E.o	SE.o	NE.o	N.o	NE.o	E.o	E.o	NE.o	E.o	N.o	N.o	NW.o	W.o	E.o	E.o	NE.o	N.o	NE.o	—
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
3	**Moncalieri**	225	Cal.	Cal.	NE.o	N.1	N.1	NW.1	N.1	N.o	E.o	NE.o	NE.o	NW.o	N.o	Cal.	E.o	S.o	Cal.	NE.o	Cal.	E.o	Cal.	Cal.	NE.o	E.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	E.o	NE.o	—
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.4	E.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	NW.1	SW.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	E.1	NW.1	Cal.	E.1	NW.2	SW.1	Cal.	SE.o	E.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	NE.1	SW.1	SE.2	—
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	—
8	**Fossano**	376	NW.1	Cal.	S.1	N.2	N.1	N.1	E.1	SE.1	SW.1	NE.1	NW.1	SE.1	SW.1	SE.1	S.1	Cal.	N.1	W.1	NE.1	NE.1	NE.	N.	Cal.	Cal.	SW.	NW.	S.	N.	NE.	NE.	—
9	**Novi Ligure**	200	S.1	S.3	SW.1	Cal.	E.2	NE.1	SW.1	Cal.	S.1	N.1	SE.1	S.2	E.2	NW.1	N.1	N.1	SW.1	S.1	S.1	S.1	S.1	Cal.	NE.1	SE.1	E.1	SE.1	NE.1	SW.1	W.2	NE.1	—
10	**Alessandria**	95	E.o	S.o	E.1	Cal.	NE.o	Cal.	S.1	SE.o	S.o	N.o	E.1	W.2	N.3	E.o	S.o	E.o	S.o	S.o	Cal.	S.1	S.1	E.o	S.o	E.o	E.o	Cal.	N.o	W.o	Cal.	NE.o	—
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	E.o	E.o	NW.o	ENE.o	E.o	S.o	NE.o	SE.o	N.o	E.o	ESE.o	NE.o	N.4	S.o	SSE.o	E.o	NE.o	SSE.o	N.o	E.o	NW.o	N.o	S.o	NW.o	E.o	E.o	ESE.o	NW.o	E.o	NW.o	—
12	**Vigevano**	116	NW.o	SE.o	W.o	E.o	E.o	E.o	N.o	N.o	W.o	Cal.	N.o	E.o	NW.o	NW.o	W.o	Cal.	NE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	NE.o	Cal.	W.o	N.o	NE.o	NW.o	NW.o	N.o	—
13	**Pavia**	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	—	—	—
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
15	**Sondrio**	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	—
16	**Milano**	121	SE.1	SW.1	SW.1	SE.1	E.2	E.1	S.1	W.1	SW.1	E.1	E.1	NW.2	NW.1	Cal.	E.1	E.2	NE.1	Cal.	E.1	NE.1	SW.2	E.1	E.1	NE.1	NE.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	—
17	**Piacenza**	50	Cal.	NW.1	NW.1	SE.1	SE.1	WNW.1	S.1	SW.1	N.1	Cal.	NW.1	Cal.	SSW.1	NNE.1	NNE.1	ESE.1	Cal.	N.1	E.1	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	NNW.1	NW.1	W.1	N.1	W.1	N.1	NW.1	—
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	W.o	Cal.	ESE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	WNW.1	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	W.1	N.1	—
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	SE.1	Cal.	SE.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	SW.2	Cal.	E.1	SW.1	SW.1	E.1	SW.1	SW.1	E.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.4	Cal.	NE.3	SW.2	SW.1	SW.1	SW.1	E.1	SW.1	SE.1	SW.1	NE.3	W.1	E.1	NW.2	W.3	Cal.	Cal.	—
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	Cal.	E.1	S.1	E.1	SE.1	S.1	SE.1	E.1	W.1	E.1	Cal.	E.1	W.3	Cal.	S.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	W.1	Cal.	W.1	SE.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	—
23	**Desenzano**	64	WNW.o	W.o	NE.1	NW.o	E.o	N.o	NW.1	NE.1	W.o	NE.1	NW.2	SE.o	NE.2	N.1	NE.o	NE.o	NE.o	NE.o	W.o	N.o	NE.o	NE.1	SSW.o	NW.o	N.1	N.1	NE.1	N.o	W.o	NE.o	—
24	**Mantova**	20	E.1	W.1	NE.1	E.1	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	E.3	E.2	W.1	Cal.	S.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	SE.	NE.	NE.	E.	ESE.	E.	NE.	S.	SE.	N.	NE.	NE.	SE.	SE.	NE.	NNE.	ENE.	ESE.	NE.	E.	ENE.	E.	NE.	NNE.	NW.	NNE.	NE.	SE.	SE.	NE.	—
26	**Correggio**	48	SSE.o	NW.o	SE.o	SE.o	E.o	S.o	SSE.o	W.o	WNW.o	NE.o	SW.o	SSE.o	NW.o	NW.o	NNW.o	NW.o	NE.o	E.o	ESE.o	NE.o	ENE.o	NE.o	WNW.o	NW.o	NW.o	NNW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	—
27	**Ferrara**	40	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NNE.1	Cal.	Cal.	NW.o	Cal.	—
28	**Modena**	35	Cal.	N.o	SW.1	NE.2	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	WNW.1	W.1	Cal.	Cal.	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 | 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 | 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 | 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 | 3 - Quasi forte - » » » 29-36 | 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

SETTEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop
2	**Torino**	238	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	piogg.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	--	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	--	1/4 cop.
6	**Cuorgné**	413	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	piogg.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ur.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
9	**Novi Ligure**	200	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	piogg.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	—	1/4 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
13	**Pavia**	77	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	3/4 c.	piogg.	piogg.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	—	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
16	**Milano**	121	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	piogg.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	piogg.	cop.	cop.	nebb.	3/4 c.	nebb.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	nebb.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	nebb.	1/2 c.	ser.	nebb.	ser.	ser.	3/4 c.	nebb.	—	1/4 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	nebb.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	1/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
23	**Desenzano**	64	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
24	**Mantova**	20	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	nebb.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	piogg.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/4 cop.
26	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
27	**Ferrara**	40	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	nebb.	3/4 c.	nebb.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	—	1/4 cop.
28	**Modena**	35	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	nebb.	nebb.	piogg.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	1/2 c.	nebb.	1/4 c.	1/4 c.	nebb.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	10.0	18.0	25.0	10.0	—	—	—	4.0	3.0	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	7.0	—	70.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	15.0	2.5	33.5	9.0	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	7.5	—	67.5	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	36.0	3.0	52.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	36.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	2.0	14.6	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	16.6	4.7	6.6	27.9	—
Cavour	360	—	—	2.0	7.0	5.0	2.0	7.0	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	39.0	—	12.0	51.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	25.1	2.3	—	—	—	3.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	27.4	5.6	19.2	52.2	—
Bra	290	—	—	—	--	—	—	22.5	—	—	—	—	18.9	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	18.9	—	41.4	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	0.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	--	—	—	—	—	32.4	3.0	12.6	48.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	30.0	4.5	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	14.5	10.0	59.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	0.5	—	—	24.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	24.5	26.0	6.0	56.5	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	37.0	—	30.0	—	—	—	—	11.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	44.0	—	111.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	6.0	25.0	5.0	18.0	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	54 0	16.0	—	70.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	14.0	10.0	41.0	5.0	—	—	5.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	70.0	22.0	1.0	93.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	10.0	3,0	43.0	12.5	—	—	3.7	8.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	08.5	16.4	5.0	89.9	—
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	4.0	12.0	30.0	1.0	—	—	1.0	7.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	14.0	—	61.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	9.0	8.2	29 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	—	—	46.2	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.5	—	37.5	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	20.0	—	71.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	1.0	15.5	5.0	—	—	—	2.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	24.0	5.5	3.5	33.0	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	15.0	28.0	2.0	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	7.0	—	52.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	32.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	28.0	7.2	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	4.2	—	39.4	—
Racconigi	256	—	—	—	—	—	—	21.8	0.2	—	—	—	1.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	22.0	6.4	1.5	29.9	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	47.0	23.0	—	—	3.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	10.0	—	83.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	20.0	—	57.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	23.0	—	1.0	—	—	4.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	44.0	—	68.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	1.0	13.5	35.0	9.8	0.2	—	0.2	4.8	5.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	10.6	—	70.1	—
Luserna	476	—	—	—	3.7	14.3	12.7	46.9	1.1	—	—	—	2.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	8.5	—	87.2	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	7.4	35.3	—	—	—	—	2.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	5.9	—	48.6	—
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—
Praly	1372	—	—	—	—	3.2	9.0	33.0	2.8	—	3.0	—	19.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	51.0	20.5	0.2	71.7	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	8.0	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	43.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	3.0	35.0	49.2	5.1	—	—	—	4.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.3	10.8	—	103.1	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	14.4	20.2	40.3	2.6	2.3	—	—	2.4	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.8	5.1	—	84.9	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	30.0	18.0	25.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	16.0	—	89.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	25.0	14.5	30.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	—	—	90.5	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	12.0	—	72.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	3.2	33.0	0.5	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	6.5	—	43.2	—
Champlas	1727	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	5.0	2.0	35.0	—
Thures	1702	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	21.0	—	66.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	7.0	6.0	37.0	1.0	1.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	13.0	—	65.0	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	2.5	42.8	—	—	—	—	7.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	12.3	—	57.6	—
Fenils	1350	—	—	—	—	1.0	5.0	29.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	45.0	—
Château	1330	—	—	—	—	—	4.3	32.5	0.9	0.2	—	—	5.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	6.7	—	44.6	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	1.6	2.4	26.4	—	—	—	—	2.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	3.8	—	34.2	—
Susa	501	—	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	12.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	27.0	21.0	20.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	3.0	—	73.0	—
Chiusa San Michele .	370	—	—	—	—	7.1	3.3	35.0	1.4	—	—	—	1.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	4.3	—	51.1	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1725	—	—	—	—	7.0	8.0	9.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	—	46.0	—
Ferrera Cenisio . .	1440	—	—	—	—	4.5	30.0	30.0	1.4	1.8	—	—	7.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	11.5	—	79.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	10.0	20.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	72.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto	875	—	—	—	—	2.0	9.0	43.0	7.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	15.0	—	76.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	4.0	2.6	24.0	4.5	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	4.5	—	39.6	—
Ceres	704	—	—	—	—	5.0	2.0	41.2	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	2.0	—	60.2	—
Lanzo	540	—	—	—	—	32.7	—	17.2	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	—	65.0	—
Val della Torre	505	—	—	—	—	—	18.5	37.2	3.3	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	59.0	12.5	—	71.5	—
Villanova Canavese	384	—	—	—	—	—	37.0	—	5.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	1.6	—	43.6	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	12.0	51.0	8.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	10.0	—	81.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	4.0	21.0	—	3.0	8.0	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	14.0	—	50.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	5.0	2.0	41.2	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	2.0	—	60.2	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	13.0	10.0	50.0	5.0	0.2	—	0.2	3.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.2	4.2	—	82.4	—
Viù	785	—	—	—	—	8.2	14.0	40.4	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	2.6	—	65.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po, (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	30.1	—	46.3	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	15.6	—	25.9	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	38.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	21.8	1.0	—	—	—	1.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	2.4	—	25.2	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	—
Noasca	1200	—	—	—	5.0	5.0	45.0	5.0	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	25.0	—	88.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	10.0	44.0	—	—	—	—	2.5	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	8.9	—	62.9	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	1.0	—	41.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	42.5	4.0	2.0	48.5	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	50.5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	30.0	—	80.5	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	8.0	50.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	8.0	—	69.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	9.0	4.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	23.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	0.5	30.8	15.6	18.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	1.2	—	66.3	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	37.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	—	—	40.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora-Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	10.0	6.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	46.0	5.0	81.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	—	—	5.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	13.0	—	48.0	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	10.3	30.3	3.2	—	—	6.0	6.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	7.1	—	56.9	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	27.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31.0	—	50.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	3.0	32.2	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	6.0	—	45.2	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	—	22.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	1.0	10.0	4.0	6.0	5.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	3.0	—	29.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	0.5	25.1	—	—	—	15.5	5.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	22.2	—	47.8	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	37.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	1.5	14.2	3.0	—	—	2.9	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	22.9	—	41.7	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	—	—	46.5	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	26.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8.0	—	51.0	—
Ivrea	267	—	—	—	2.4	2.0	—	21.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	3.0	—	28.9	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	1.2	23.8	0.5	0.3	—	—	6.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	20.4	—	46.2	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	5.0	12.0	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	37.0	—	64.0	—
St: Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	1.3	16.8	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	24.1	—	36.8	—
Valpelline	950	—	—	—	0.5	—	—	24.0	0.6	0.2	0.3	9.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	17.9	—	43.5	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	19.6	0.8	—	—	3.2	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.1	—	28.5	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	2.0	24.0	1.0	—	—	1.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	—	45.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	18.0	—	54.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	3.0	27.0	2.0	—	—	2.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	21.0	—	53.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	30.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	—	30.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	1.0	—	34.0	2.0	—	—	2.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.0	—	50.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	6.0	—	22.0	3.0	—	—	5.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	30.0	—	61.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	1.5	—	27.5	2.5	—	—	1.1	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	4.6	—	36.1	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	2.0	8.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	28.0	—	67.0	—
Issime	940	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	2.0	5.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	33.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	0.5	—	34.0	17.0	—	—	2.2	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	4.2	—	55.7	—
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	37.5	3.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	6.0	—	47.0	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	2.3	39.9	9.9	—	—	1.1	11.0	50.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.1	—	52.1	62.6	0.9	115.6	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	4.4	38.5	13.1	—	—	—	9.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	56.0	19.8	4.6	80.4	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	2.7	38.0	12.5	—	—	0.8	5.0	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	1.1	—	53.2	14.6	4.7	72.5	—
Quare	800	—	—	—	—	34.0	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	6.0	—	61.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	49.0	17.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	1.0	—	70.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	32.2	4.0	8.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	2.0	—	47.5	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	30.0	0.4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	10.0	—	40.4	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	1.1	—	24.6	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	31.4	—	49.4	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	4.0	35.0	16.5	—	—	1.5	6 5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	21.0	—	76.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	36.8	23.4	2.8	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	2.7	—	65.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	43.9	13.0	1.0	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	20.0	—	77.9	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	30.0	15.2	4.2	—	0.4	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	4.4	—	53.8	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	1.5	—	—	1.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	7.0	—	56.5	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	6.0	—	64.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	9.0	—	—	12.0	—	—	—	2.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	51.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	2.0	—	29.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	—	36.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	5.0	24.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	23.5	2.4	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	0.7	—	26.6	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	0.7	—	25.2	—
Sostegno	397	—	—	—	30.0	—	—	22.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	10.0	—	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	0.4	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.4	—	38.4	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	14.0	5.0	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	8.0	—	35.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	26.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	22.5	5.5	—	1.7	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	6.0	—	35.7	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	19.2	2.6	1.4	—	0.3	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	23.2	0.8	0.8	24.8	—
Garessio	603	—	—	—	—	25.4	4.3	—	3.5	0.2	—	1.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	3.0	—	36.4	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	29.0	2.5	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	1.0	—	36.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	9.0	31.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	7.5	20.0	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	54.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	54.5	—	75.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	75.0	—	100.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	—	52.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	0.1	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	34.1	—	43.9	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	7.7	—	32.7	—	—	8.7	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	49.1	16.3	8.5	73.9	—
Strepesi	1390	—	—	—	10.5	—	—	—	30.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	7.0	—	48.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	8.1	12.0	4.2	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	20.0	—	44.3	—
Festiona	726	—	—	—	2.0	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	15.0	5.0	62.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	22.7	7.5	—	—	2.5	1.6	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	29.3	—	59.5	—
Possano	376	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	—	—	—	—	—	4.0	4.9	16.9	25.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	—	—	—	—	1.0	0.0	35.0	5.0	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	1.0	—	56.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	24.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	33.0	57.0	5.0	95.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	15.0	21.0	18.0	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	82.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	2.0	—	11.0	5.0	—	3.0	2.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	3.5	36.5	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	7.0	—	5.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	54.0	60.0	5.0	119.0	—
Valdieri	780	—	—	—	4.0	—	8.0	21.0	9.0	5.0	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	47.0	17.0	7.0	71.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	22.7	7.5	—	—	2.5	1.6	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	29.3	—	59.5	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	24.5	14.9	1.4	—	2.1	0.1	9.4	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	40.8	24.4	0.1	65.3	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	16.2	20.0	3.7	—	1.4	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	17.7	—	57.6	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	2.0	—	2.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	40.0	—	61.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	10.2	15.3	5.6	—	2.1	0.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	4.7	—	35.8	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	21.0	0.5	0.5	—	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	4.5	5.0	33.5	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	0.6	—	—	—	24.6	0.8	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	—	33.0	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.5	—	27.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	28.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	12.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	18.0	—	41.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	22.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	59.0	—	71.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	12.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	45.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	6.0	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.0	—	44.0	—
Corfemilia	305	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	43.0	—	64.5	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	—	37.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	2.0	0.5	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	27.0	—	60.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	31.0	1.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	21.0	—	53.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	41.0	—	9.0	2.0	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	16.0	—	68.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	1.0	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	66.0	—	89.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	60.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	—	—	60.2	—	40.3	100.5	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	90.0	30.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	31.0	—	151.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	45.6	2.7	1.9	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	56.0	—	106.2	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	92.0	7.0	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	70.0	—	169.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	150.0	10.7	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.7	70.0	—	230.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	85.0	15.0	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	95.0	—	195.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	90.0	30.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	31.0	—	151.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	3.0	56.0	6.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	46.0	—	111.0	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	43.0	7.3	1.0	—	1.0	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	76.0	—	127.3	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	42.0	5.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	60.0	—	107.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	25.0	12.9	1.9	—	—	—	79.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	79.4	—	119.2	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.3	—	—	—	116.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	116.0	—	123.3	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	26.0	6.5	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	57.0	—	89.5	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	1.2	9.1	52.4	12.0	—	1.4	0.5	43.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.7	45.1	—	119.0	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	72.4	4.0	—	—	—	71.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.4	74.4	—	150.8	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	44.2	7.1	—	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	20.9	—	72.2	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	32.0	16.0	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	63.0	—	111.0	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	2.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	46.0	—	81.0	—
Scoffera	678	—	—	—	2.0	—	—	62.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	—	—	104.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	31.6	18.1	—	—	—	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	32.6	—	82.3	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	43.0	—	13.0	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	48.0	—	104.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	18.0	31.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	67.0	—	116.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	27.0	6.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	25.0	—	58.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	14.7	5.6	1.5	—	—	—	19.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	19.8	—	41.6	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	1.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.1	—	12.6	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	30.0	—	—	33.0	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	25.0	—	93.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	—	44.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	12.0	—	29.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	10.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	13.8	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	25.2	12.5	—	3.5	14.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	10.0	—	66 2	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	22.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	25.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	52.0	—	63.0	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	0.6	—	—	—	4.4	15.8	6.4	1.1	—	11.4	28.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	41.0	—	69.3	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	10.2	14.0	2.6	1.2	—	10.0	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	40.8	—	68.8	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	6.5	0.6	—	—	—	4.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	44.0	—	51.1	—
Faido	759	—	—	—	—	—	2.6	6.6	0.9	0.7	—	4.9	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	29.0	—	40.8	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	—	—	5.5	0.6	0.2	—	3.9	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	20.7	—	27.0	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	7.6	—	1.3	—	2.1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	12.9	—	21.8	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	1.0	20.2	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	8.7	—	29.9	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	—	15.8	2.0	4.5	—	5.6	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	33.7	—	56 0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	9.2	2.9	—	0.8	0.4	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	14 9	—	27.8	—
Mesocco	785	0.2	—	—	—	—	—	6.5	2.5	6.4	—	1.2	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	14.8	—	30.4	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	8.7	5.4	—	0.6	1.4	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	15.4	—	30.1	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	—	5.4	20.0	—	—	—	13.2	22.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	35.6	—	61.0	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	8.2	16.5	1.7	—	—	7.4	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	33.2	—	59.6	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	0.3	12.8	0.1	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.7	—	19.9	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	—	52.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	4.1	14.8	6.2	—	0.3	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	6.7	—	32.1	—
Borgnone	710	—	—	—	—	—	5 0	41.0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	11.0	—	66.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	5.0	14.9	7.6	—	—	8.0	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	20.6	—	48.1	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	19.5	17.5	2.5	—	—	26.3	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	46.7	—	86 2	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	15.7	12.3	2.0	—	—	24.5	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	41.7	—	71.7	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	14.5	21.1	2.0	0.8	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	38.4	23.0	13.9	75.3	—
Formazza	1270	—	—	—	—	4.9	—	31.2	6.8	—	—	—	12.4	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	42.9	38.0	16.0	96.9	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	12.3	10.5	3.5	—	—	20.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	37.7	—	64.0	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	31.0	11.5	—	—	—	2.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	15.5	—	58.0	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	0.3	—	—	1.4	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	47.3	16.4	4.0	67.7	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	10.7	12.0	7.3	—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	30.0	44.0	3.7	77.7	—
Premia	810	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	2.0	—	0.2	3.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	27.0	26.2	1.0	54.2	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	7.5	12.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	20.0	10.0	3.5	33.5	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	10.5	14.2	2.3	—	0.5	2.0	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.1	—	42.1	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	13.2	13.1	3.3	—	—	1.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	7.0	—	36.6	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	9.0	18.0	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.5	—	29.5	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	—	—	24.0	4.0	—	—	1.0	5.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	13.4	—	41.7	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	35.4	7.1	2.3	0.3	—	4.2	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	45.1	31.3	0.7	77.1	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	3.0	26.0	19.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3.0	—	51.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	30.0	18.0	1.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	49.0	12.0	2.0	63.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	—	36.0	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	6.0	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	10.0	—	55.0	—
Loreglia	725	—	—	—	+	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	25.5	—
Cesara	500	—	—	—	—	0.5	13.5	—	6.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	1.0	—	21.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	—	36.0	—
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	10.0	—	—	13.8	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	4.0	—	27.8	—
Falmenta	660	—	—	—	—	7.0	—	—	20.0	1.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	40.0	—	68.0	—
Cuvio	430	—	—	—	6.1	0.2	—	2.1	13.0	1.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	4.6	—	27.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	0.5	11.9	1.3	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	28.0	—	41.7	—
Ispra	225	—	—	—	21.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	34.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	13.8	1.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	3.0	—	17.9	—
Luino	210	—	—	—	0.3	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5.1	0.2	17.6	—
Intra	209	—	—	—	11.3	8.4	—	2.3	10.6	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	9.0	—	41.6	—
Stresa	202	—	—	—	26.1	8.4	—	0.2	12.6	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	7.6	—	54.9	—
Lesa	198	—	—	—	—	20.0	—	—	14.8	0.5	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	6.3	—	41.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	19.3	10.9	—	—	—	1.6	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	36.9	—	67.1	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—
Marchiolo	505	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	23.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.9	—	24.9	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	11.5	—	22.2	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	22.2	—	32.7	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	11.3	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	—	23.8	—
Gavirate	284	—	—	1.0	—	—	—	14.8	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	5.8	—	21.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	13.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	23.0	—	—	15.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	26.0	—	64.0	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	27.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	7.5	—	28.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	5.4	9.0	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	1.0	—	16.9	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	4.6	66.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	71.2	—	91.2	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	1.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	57.0	—	76.8	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	12.1	5.5	—	—	—	19.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	19.7	—	37.3	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	16.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	21.7	—	35.2	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	31.0	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	34.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	25.0	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	13.0	—	35.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	17.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	320	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	31.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	32.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	—	—	31.3	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	28.0	—	59.3	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	—	23.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	-	—	25.3	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	20.0	—
Olgiate Comasco	407	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	152.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	152.0	—	166.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	76.0	—	97.0	—
Varese	382	—	—	—	—	0.3	—	4.0	12.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	4.5	—	20.8	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.5	67.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	74.0	—	89.0	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	80.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	80.5	—	97.5	—
Rovellasca	243	—	—	1.4	—	—	—	14.9	—	—	50.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	—	—	67.1	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.5	—	48.5	—
Goria Minore	235	—	—	—	—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	17.5	—	48.5	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	2.4	15.9	—	—	—	12.7	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	42.5	—	60.8	—
Milano-Brera	121	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	16.4	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	46.6	—	62.6	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	89.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	89.5	—	107.0	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	—	—	—	2.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	58.0	—	68.2	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	39.0	—	49.0	—
Cremella	382	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	55.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	59.0	—	69.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	62.0	—	80.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	48.0	—	63.5	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	15.0	0.5	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	30.0	—	45.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	76.0	—	93.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	59.0	—	76.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	25.0	—	57.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	25.0	—
Pedenosso	1400	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.5	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	21.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.0	—	20.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	51.0	—
Prese d'Adda	944	—	12.0	—	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	3.0	2.0	44.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	22.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	15.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	12.5	—	15.8	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.7	—	—	—	27.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	27.9	—	33.4	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	5.1	3.7	—	—	—	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	24.9	—	33.7	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	14.9	—	19.4	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	18.5	—	21.0	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	15.0	—	18.4	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	37.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.7	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	21.3	—	25.4	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	16.4	—	16.9	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	—	—	—	4.8	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	13.0	—	17.2	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	27.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.3	—	12.3	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	18.0	—	32.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	—	31.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	45.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	15.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	7.9	0.9	0.4	0.2	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	9.4	23.2	0.5	33.1	—
Castasegna	700	—	0.1	—	—	—	8.6	1.3	0.9	—	—	0.3	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	30.6	—	41.5	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.2	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	18.8	—	23.9	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	17.0	—	43.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brunate	800	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	65.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	125.0	—	145.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	—	36.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	63.5	—	77.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	—	37.0	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	32.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.7	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	15.6	—	30.4	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	35.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	43.0	4.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.2	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	21.2	—	35.4	—
Como	200	—	—	—	0.5	—	—	4.0	0.8	—	—	—	10.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	48.0	—	53.3	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.3	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	19.1	—	27.6	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	—	80.0	—
Merate	281	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	35.0	—	60.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	95.5	—	125.5	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	36.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	33.0	—	85.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	10.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	40.0	—	85.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.5	—	26.5	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	33.0	—	59.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	32.0	—	51.0	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	42.0	—	58.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	25.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	33.0	—	44.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	12.0	0.4	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	29.5	—	41.9	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	14.1	1.0	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	38.0	—	43.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	30.0	—	43.2	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	6.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	41.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	24.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	11.2	—	—	—	13.0	—	—	—	9.8	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	13.8	—	39.0	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	—	2.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	—	43.0	—
Gromo	709	—	6.4	—	—	—	—	19.3	9.2	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	6.4	—	39.3	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.5	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	28.5	—	50.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	—	38.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	0.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.8	—	13.8	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	48.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	48.5	—	65.7	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	—	68.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	13.0	—	36.5	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	1.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14.0	—	39.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	—	37.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	—	68.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	7.5	—	—	36.0	7.0	—	0.5	0.6	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	27.5	—	78.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	13.0	—	21.0	3.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	40.0	—	77.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	39.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	13.0	—	30.0	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	35.0	—	78.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	—	46.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	40.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	20.0	—	10.0	51.0	—	20.0	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	26.0	—	127.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	7.0	—	14.0	31.0	11.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	36.0	—	99.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	65.0	—	15.0	—	—	—	125.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	125.0	—	205.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	—	62.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	5.9	26.9	4.1	—	0.1	0.8	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	23.7	—	60.6	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.0	—	34.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	18.3	5.1	—	—	—	8.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	11.9	—	35.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	22.9	3.1	—	—	—	0.2	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	35.2	—	61.2	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	26.0	—	70.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	65.0	71.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	101.0	—	112.0	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	60.0	—	100.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	—	51.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	28.0	13.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	46.0	—	87.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	25.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	37.0	—	102.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	32.4	10.7	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	40.0	—	83.1	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	43.0	12.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	22.0	—	77.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	39.0	14.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	24.0	—	77.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	5.0	—	51.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	10.1	39.7	4.9	—	—	—	44.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	44.1	—	98.8	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	50.0	—	110.0	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	22.0	—	46.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	10.0	—	9.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	19.5	—	35.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	4.0	—	46.0	—
Torrente Cenio (Sinistra di Taro)																																					
Pellizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	26.0	—	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	7.0	32.0	16.0	—	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	37.5	—	92.5	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	19.0	11.0	—	—	—	25.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	44.0	—	74.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	—	—	—	16.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.4	—	63.4	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6.0	5.0	—	35.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	37.5	—	73.5	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	16.6	0.6	—	—	—	21.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	24.1	—	41.3	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	36.0	—	53.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	12.5	—	1.0	2.0	1.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	41.0	—	56.5	—
Bosco	742	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	2.0	—	57.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	61.0	—	90.0	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	35.0	—	59.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	—	41.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	17.5	3.5	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	34.0	—	55.0	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calestano	417	—	—	—	—	10.7	20.3	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	—	—	51.5	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.5	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	19.0	—	39.5	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Déstra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	37.0	9.0	—	—	—	—	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	69.0	—	115.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	67.0	—	106.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	33.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	49.0	—	63.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	—	34.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	35.5	—	42.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	—	37.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	—	39.9	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	2.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	—	4.8	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	33.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	12.2	1.2	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	15.4	—	28.8	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	18.6	6.2	—	0.6	—	—	44.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	44.6	—	70.0	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	—	2.8	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	—	36.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	43.0	—	78.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	12.2	0.4	—	—	—	12.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	13.8	—	26.4	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	0.5	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	22.5	—	39.5	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.5	—	39.5	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	30.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.5	—	9.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	38.0	—	53.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	11.8	—	16.0	—
Vezza d'Oglio	1070	0.8	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	30.0	—	44.0	—
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	10.5	3.5	—	—	1.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dosso Menadur.	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	12.1	25.3	0.7	38.1	—
Borno	676	—	—	—	—	—	—	—	11.3	0.8	—	4.1	2.7	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	28.0	—
Angolo	420	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.3	—	27.3	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	18.5	—	28.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	7.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.2	—	33.2	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	31.0	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	23.8	0.7	0.2	—	—	36.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	0.1	—	24.7	51.5	0.5	76.7	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	20.5	6.2	—	—	—	—	62.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	62.2	—	88.9	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	30.0	—	48.2	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	25.5	—	49.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	20.4	10.8	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	35.0	—	66.2	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	15.2	6.0	—	—	—	47.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	47.5	—	68.7	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	4.5	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	18.2	33.0	7.3	58.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	18.1	1.1	13.7	32.9	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	19.0	28.0	4.0	51.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	30.5	—	46.4	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	—	—	16.7	0.8	—	—	—	—	36.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	17.5	36.2	3.2	56.9	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	42.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	42.2	—	61.8	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	36.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	1.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	10.0	61.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	—	48.0	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	4.0	54.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	31.0	—
Caselle	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	52.0	—	57.0	—
Salò	75	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	14.5	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	39.6	—	42.8	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	16.3	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	39.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	39.5	—	49.3	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.3	—	30.3	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	32.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	35.0	—	43.5	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	13.2	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	11.9	1.9	—	—	—	31.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	33.1	—	46.9	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	26.5	—	32.0	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	—	44.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	—	38.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	34.0	—	45.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	—	70.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	11.2	—	4.0	—	—	—	48.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	48.7	—	63.9	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	12.0	0.7	—	—	—	35.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	35.4	—	48.1	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	30.0	—	35.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	—	41.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	43.0	—	49.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	42.0	—	54.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	—	1.0	—	21.0	18.0	—	—	—	—	75.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	85.0	—	125.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	15.5	6.0	—	—	—	—	26.5	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	72.5	—	94.0	—
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	43.0	19.0	—	—	—	—	98.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	98.0	—	160.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	41.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	33.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	—	53.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	—	21.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	51.0	—	75.0	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	48.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	52.0	—	72.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	—	37.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	48.0	—	64.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	71.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	73.5	—	93.5	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	10.1	7.0	—	—	—	—	40.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	44.5	—	61.6	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	53.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	53.5	—	75.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	45.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.7	—	31.7	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	43.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	45.0	—	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.0	—	—	74.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	24.0	96.0	8.0	128.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	20.8	1.0	0.3	—	—	—	—	39.2	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	58.7	—	80.8	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	—	39.9	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	26.0	—	66.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—	9.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	12.5	—	28.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	9.5	2.0	—	—	—	—	10.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	12.0	—	23.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	17.7	1.5	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	17.7	—	36.9	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	24.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	25.6	—	40.1	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	16.0	—	39.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	14.8	—	0.3	1.4	—	34.9	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	61.8	0.4	77.3	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	—	—	—	25.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	65.0	—	101.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	9.0	—	29.5	—
Feilicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	—	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	44.0	—	72.0	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	50.0	—	56.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.0	—	46.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	41.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	41.3	—	45.5	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	28.0	—	41.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	23.7	—	35.0	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	12.5	0.1	—	—	—	19.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	20.8	—	33.4	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	51.0	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	29.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	—	46.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.5	—	32.5	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	44.5	—	55.5	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	18.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	19.6	—	33.8	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	47.5	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	10.7	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	31.2	—	46.8	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cumiana	377	111.0	Cumiana	377	67.0	Cumiana	377	37.0	Lombriasco	245	7.0
Varaita	Chianale	1800	93.0	Chianale	1800	70.0	Bellino	1671	43.0	Piasco	472	37.5
Maira	Castelmagno	1262	83.0	Castelmagno	1262	73.0	Acceglio Saretto	1540	49.0	Racconigi	256	29.9
Pellice	Perrero	832	103.1	Perrero	832	92.3	Pinerolo	377	50.0	Pragelato	1524	37.0
Dora Riparia	Ferrera	1440	79.2	Bussoleno	441	70.0	Bordonecchia	1360	42.8	Susa	501	12.0
Stura Lanzo	Usseglio	1265	82.4	Usseglio	1265	78.2	Usseglio	1265	50.0	Coassolo	745	39.6
Orco	Noasca	1200	88.5	Corio	630	65.1	Piamprato	1550	50.5	Ronco	950	23.0
Dora Baltea	P. S. Bernardo	2158	81.0	Succinto	1170	51.5	Bard	473	46.5	Entréves	1287	22.0
Sesia	Miniera d'Oro	1300	115.6	Scopa	622	69.0	Miniera d'Oro	1300	50.5	Sabbia	726	0.0
Tanaro	Vernante	800	119.0	S. Anna Valdieri	900	82.0	Mombercelli	234	75.0	Piaggia	1600	0.0
Bormida	Sassello	385	230.7	Sassello	385	160.7	Sassello	385	150.0	Osiglia	715	7.0
Scrivia	Noci	776	150.8	Scoffera	678	104.0	Noci	776	74.4	Borghetto	295	10.0
Ticino	Formazza	1270	96.9	Cerano	129	91.2	Cerano	129	66.6	Varano Borghi	245	13.0
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Montesegale	384	35.0	Casale	1070	34.0	Casale	1070	25.0	Voghera	93	17.0
Olona	Olgiate	407	166.0	Olgiate	407	152.0	Olgiate	407	152.0	S. Maria del Monte	881	20.0
Lambro	Paullo	105	93.0	Paullo	105	76.0	Paullo	105	76.0	Cernusco	134	45.0
Adda Super.	Brunate	800	145.0	Brunate	800	125.0	Brunate	800	65.0	Palanzo	215	0.0
Adda Inf.	Merate	281	125.5	Merate	281	95.5	Merate	281	60.5	Bergamo	366	13.8
Tidone	Colle Penice	1146	68.0	Colle Penice	1146	38.0	Colle Penice	1146	38.0	Agazzano	184	22.0
Trebbia	Cabanne	812	205.0	Cabanne	812	125.0	Cabanne	812	125.0	Statto	174	7.0
Nure	Casaldonato	895	62.0	Rocca Ferriere	821	36.9	Bettola	329	31.0	Bettola	329	31.0
Arda	Pelizzone	1022	70.0	Pelizzone	1022	44.0	Pelizzone	1022	32.0	Vernasca	495	30.0
Taro	Centocroci	1053	112.0	Centocroci	1053	101.0	Centocroci	1053	71.0	S. Lucia	400	35.0
Parma	Bosco	742	90.0	Marra	842	80.0	Marra	842	60.0	S. Martino	127	39.5
Enza	Lagastrello	1200	115.0	Lagastrello	1200	69.0	Lagastrello	1200	69.0	Montecchio	98	2.8
Crostolo	Canossa	530	39.5	Reggio	60	24.5	Reggio	60	24.5	Campegine	34	30.0
Oglio	Fontanella	38	88.9	Fontanella	38	62.2	Fontanella	38	62.2	Vezza d'Oglio	1070	16.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	57.0	Villa Salò	165	52.0	Monzambano	90	39.5	Desenzano	64	4.2
Secchia	Febbio	1030	160.0	Febbio	1030	98.0	Febbio	1030	98.0	S. Vittoria	22	9.5
Panaro	Pievepelago	701	101.0	Pievepelago	701	65.0	Bondeno	11	44.5	Vignola	125	0.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Settembre 1917

Denominazione dell'idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. 3.-4. Z.	S. M. Giacosa	Ostiavecchia	C. S. Andrea	Gargatano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sonnazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	36.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.80	0.45	—0.05	0.30	—0.36	0.68	0.98	0.73	—0.17	(1)	1.46	1.75	1.72	1.00	1.42	2.26	2.22	2.04	1.96	+0.45
2	—0.80	0.45	—0.05	0.28	—0.39	0.60	0.94	0.65	—0.21	—	1.34	1.64	1.58	0.95	1.30	2.05	2.11	1.90	1.85	+0.29
3	—0.70	0.45	—0.10	0.25	—0.42	0.55	0.94	0.61	—0.25	—	1.22	1.53	1.47	0.85	1.07	2.03	1.97	1.78	1.74	+0.18
4	—0.80	0.45	—0.10	0.25	—0.42	0.52	0.93	0.60	—0.27	—	1.16	1.41	1.35	0.65	0.98	1.92	1.83	1.64	1.59	+0.12
5	—0.80	0.45	—0.10	0.27	—0.40	0.53	0.89	0.62	—0.29	—	1.10	1.34	1.28	0.55	0.83	1.82	1.73	1.54	1.46	—0.02
6	—0.80	0.45	—0.10	0.30	—0.38	0.60	0.85	0.65	—0.20	—	1.00	1.28	1.22	0.45	0.82	1.76	1.64	1.44	1.39	—0.07
7	—0.20	0.45	0.05	0.34	—0.26	0.84	1.01	0.70	—0.13	—	0.92	1.28	1.21	0.50	1.30	1.71	1.63	1.44	1.36	—0.10
8	—0.50	0.75	0.40	0.64	—0.03	0.97	1.08	1.50	1.17	—	1.26	1.69	1.60	0.85	1.73	1.88	1.85	1.62	1.52	+0.04
9	—0.50	0.71	0.30	0.58	—0.11	0.96	0.99	1.25	0.98	—	1.56	2.08	2.05	1.45	1.65	2.28	2.59	2.32	2.48	+0.46
10	—0.50	0.65	0.20	0.54	—0.16	0.96	1.16	1.10	0.88	—	1.38	1.87	1.84	1.22	1.57	2.44	2.47	2.27	2.16	+0.50
Media decadica	**—0.64**	**0.53**	**0.04**	**0.37**	**—0.29**	**0.72**	**0.98**	**0.84**	**0.15**	—	**1.24**	**1.59**	**1.53**	**0.85**	**1.27**	**2.01**	**2.00**	**1.80**	**1.75**	**+0.18**
11	—0.50	0.63	0.20	0.50	—0.20	0.95	1.24	1.02	0.55	—	1.24	1.68	1.64	1.15	1.40	2.27	2.28	2.08	1.86	+0.42
12	—0.50	0.61	0.20	0.48	—0.21	0.94	1.25	0.96	0.40	—	1.16	1.59	1.13	0.95	1.30	2.14	2.14	1.92	1.80	+0.34
13	—0.50	0.72	0.50	0.68	+0.01	0.98	1.38	1.09	1.28	—	1.46	1.71	1.65	1.00	1.40	2.15	2.16	1.90	1.78	+0.12
14	—0.50	0.67	0.40	0.55	—0.16	0.97	1.32	1.10	0.90	—	1.56	2.10	2.07	1.60	1.95	2.87	2.90	2.62	2.52	+0.78
15	—0.50	0.65	0.20	0.53	—0.20	0.95	1.23	0.97	0.70	—	1.28	1.80	1.75	1.25	1.60	2.50	2.55	2.34	2.22	+0.63
16	—0.50	0.61	0.20	0.48	—0.22	0.94	1.18	0.91	0.38	—	1.16	1.60	1.55	1.00	1.30	2.22	2.25	2.02	1.90	+0.47
17	—0.70	0.58	0.15	0.46	—0.24	0.93	1.18	0.86	0.30	—	1.08	1.52	1.46	0.85	1.22	2.05	2.05	1.84	1.74	+0.17
18	—0.70	0.55	0.15	0.43	—0.26	0.90	1.18	0.82	0.28	—	1.00	1.43	1.36	0.75	1.13	1.95	1.95	1.73	1.62	+0.01
19	—0.70	0.55	0.15	0.40	—0.26	0.85	1.19	0.81	0.27	—	0.94	1.37	1.30	0.70	1.07	1.93	1.86	1.64	1.55	—0.03
20	—0.70	0.52	0.10	0.38	—0.27	0.84	1.18	0.79	0.27	—	0.90	1.32	1.25	0.65	1.02	1.81	1.78	1.58	1.48	—0.08
Media decadica	**—0.58**	**0.61**	**0.22**	**0.49**	**—0.20**	**0.92**	**1.23**	**0.93**	**0.53**	—	**1.18**	**1.61**	**1.52**	**0.99**	**1.34**	**2.19**	**2.19**	**1.97**	**1.85**	**+0.28**
21	—0.70	0.50	0.10	0.37	—0.28	0.79	1.13	0.75	0.27	—	0.90	1.29	1.21	0.60	0.95	1.77	1.74	1.53	1.40	—0.12
22	—0.70	0.49	0.08	0.35	—0.29	0.75	1.08	0.74	0.22	—	0.90	1.26	1.15	0.55	0.89	1.71	1.65	1.45	1.36	—0.20
23	—0.70	0.48	0.05	0.32	—0.30	0.74	1.04	0.70	0.19	—	0.84	1.23	1.10	0.52	0.86	1.65	1.59	1.38	1.28	—0.25
24	—0.70	0.48	0.05	0.33	—0.30	0.72	1.03	0.68	0.14	—	0.78	1.20	1.05	0.42	0.81	1.50	1.52	1.32	1.22	—0.31
25	—0.70	0.48	0.05	0.37	—0.30	0.69	0.99	0.66	0.12	—	0.74	1.17	1.00	0.35	0.77	1.49	1.45	1.26	1.19	—0.40
26	—0.70	0.50	0.05	0.40	—0.29	0.71	0.98	0.64	0.09	—	0.68	1.14	0.95	0.30	0.73	1.43	1.40	1.20	1.13	—0.44
27	—0.70	0.48	0.00	0.37	—0.31	0.67	0.93	0.62	0.05	—	0.66	1.18	0.92	0.25	0.67	1.39	1.35	1.15	1.07	—0.48
28	—0.70	0.48	0.00	0.37	—0.32	0.63	0.94	0.63	0.02	—	0.62	1.16	0.89	0.23	0.64	1.41	1.33	1.13	1.04	—0.51
29	—0.70	0.48	0.00	0.35	—0.33	0.61	0.92	0.61	0.00	—	0.60	1.13	0.84	0.25	0.61	1.39	1.28	1.08	0.99	—0.54
30	—0.70	0.48	0.00	0.35	—0.34	0.60	0.84	0.60	—0.02	—	0.56	1.10	0.82	0.25	0.56	1.35	1.26	1.06	0.97	—0.55
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.70**	**0.48**	**0.04**	**0.36**	**—0.31**	**0.69**	**0.99**	**0.66**	**0.11**	—	**0.73**	**1.19**	**0.99**	**0.37**	**0.75**	**1.51**	**1.46**	**1.26**	**1.16**	**—0.38**
Media mensile	**—0.64**	**0.54**	**0.10**	**0.41**	**—0.27**	**0.78**	**1.07**	**0.81**	**0.26**	—	**1.05**	**1.46**	**1.35**	**0.74**	**1.12**	**1.90**	**1.88**	**1.67**	**1.59**	**0.03**
Escursione	0.60	0.30	0.60	0.43	0.43	0.40	0.54	0.90	1.57	—	1.00	1.00	1.25	1.37	1.39	1.52	1.64	1.56	1.55	1.33
Media Settembre 1901-1917	**—0.66**	**0.62**	**0.22**	**0.38**	**—0.19**	**0.76**	**0.90**	**0.85**	**0.40**	—	**1.35**	**1.46**	**1.06**	**0.60**	**0.94**	**1.70**	**1.64**	**1.49**	**1.39**	**—0.12**
Scostamento dalla media	**+0.02**	**—0.08**	**—0.12**	**—0.03**	**—0.08**	**+0.02**	**+0.17**	**—0.04**	**—0.14**	—	**—0.30**	**0.00**	**+0.29**	**+0.14**	**+0.18**	**+0.20**	**+0.24**	**+0.18**	**+0.20**	**—0.09**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

*La piena e la magra ordinarie sono state dotratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Settembre 1917

Denominazione dell'Idrometro	Tinazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescarolo	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Luzzara R. 6. Zona	Nuovo corrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Mezza Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	— 0.51	— 1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	— 0.19	— 0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	— 0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0 76	0.05	1.97	.0.66	2.00	1.39	2.65	2.38	1.36	1.42	1.78	1.74	1.72	1.48	1.35	1.30	— 3.15	1.55	0.76
2	0.65	— 0.02	1.76	0.64	2.05	1.42	2.75	2.44	1.54	1.65	2.01	1.98	2.03	1.85	1.75	1.70	— 2.50	2.08	1.02
3	0.54	— 0.10	1.70	0.53	1.95	1.33	2.65	2.50	1.45	1.47	1.97	1.95	2.01	1.88	1.80	1.76	— 2.40	2.27	1.12
4	0.44	— 0.23	1.66	0.46	1.88	1.23	2.52	2.48	1.32	1.48	1.82	1.87	1.92	1.80	1.73	1.67	— 2.46	2.23	1.10
5	0.31	— 0.35	1.60	0.34	1.70	1.09	2.45	2.45	1.20	1.35	1.76	1.75	1.79	1.64	1.63	1.55	— 2.55	2.13	1.07
6	0.27	— 0.45	1.57	0.22	1.60	0.99	2.35	2.45	1.08	1.21	1.64	1.63	1.63	1.49	1.48	1.41	— 2.68	1.98	0.96
7	0.24	— 0.52	1.50	0.17	1.55	0.90	2.28	2.43	0.96	1.10	1.53	1.51	1.49	1.37	1.37	1.29	— 2.81	1.82	0.98
8	0.39	— 0.39	1.61	0.25	1.60	0.96	2.28	2.37	0.95	1.11	1.49	1.48	1.44	1.30	1.24	1.23	— 2.89	1.70	0.82
9	1.20	0.00	1.95	0.56	1.85	1.23	2.55	2.35	1.20	1.30	1.65	1.58	1.56	1.36	1.32	1.28	— 2.89	1.70	0.80
10	1.01	0.18	2.19	0.75	2.27	1.64	2.89	2.80	1.68	1.67	2.00	1.95	1.96	1.91	1.72	1.53	— 2.66	1.95	0.87
Media decadica	0.58	—0.18	1.75	0.46	1.84	1.22	2.54	2.46	1.27	1.38	1.76	1.74	1.75	1.61	1.54	1.47	—2.70	1.94	0.95
11	0.74	— 0.02	2.01	0.70	2.15	1.52	2.81	2.75	1.76	1.87	2.18	2.14	2.24	2 07	1.97	1.95	— 2.27	2.38	1.13
12	0.68	— 0.15	1.92	0.58	2.00	1.36	2.87	2.68	1.55	1.65	2.03	2.01	2.11	1.96	1.92	1.92	— 2.23	2.52	1.32
13	0.67	— 0.20	1.84	0.52	1.95	1.25	2.61	2.70	1 47	1.63	1.94	1.92	1.99	1.84	1.80	1.80	— 2.35	2.40	1.27
14	1.27	— 0.28	2.23	0.81	2.27	1.47	2.75	2.78	1.65	1.74	2.07	2.00	2.12	1.88	1.76	1.77	— 2.39	2.30	1.22
15	1.08	+ 0.30	2.31	1.10	2.30	1.85	3.10	2.97	2.07	2.12	2.35	2.29	2.37	2.36	2.03	2.00	— 2.18	2.57	1.28
16	0.77	— 0.03	2.01	0.90	2.00	1.57	2.75	3.10	1.98	2.08	2.41	2.38	2.53	2.43	2.30	2.30	— 2.86	2.85	1.46
17	0.61	— 0.20	1.84	0.79	1.85	1.34	2.60	2.70	1.60	1.70	2.09	2.06	2.19	2.16	1.98	2.07	— 2.03	2.78	1.51
18	0.52	— 0.31	1.76	0.72	1.78	1.19	2.50	2.65	1.38	1.54	1.86	1.88	1.93	1.84	1.78	1.47	— 2.31	2.45	1.27
19	0.43	— 0.41	1.63	0.61	1.70	1.07	2.38	2.56	1.22	1.38	1.72	1.74	1.75	1.67	1.65	1.60	— 2.52	2.22	1.12
20	0.36	— 0.50	1.55	0.54	1.65	1.00	2.35	2.45	1.11	1.25	1.61	1.63	1.63	1.53	1.50	1.47	— 2.66	2.05	0.98
Media decadica.	0.71	—0.18	1.91	0.73	1.96	1.36	2.67	2.73	1.58	1.70	2.03	2.00	2.09	1.97	1.87	1.83	—2.38	2.45	1.26
21	0.28	— 0.57	1.48	0.48	1.60	0.94	2.30	2.40	1.02	1.20	1.54	1.53	1.53	1.47	1.38	1.37	— 2.16	1.93	0.92
22	0.24	— 0.61	1.45	0.43	1.55	0.87	2.26	2.40	0.93	1.12	1.46	1.47	1.44	1.42	1.30	1.29	— 2.83	1.82	0.84
23	0.16	— 0.70	1.39	0.38	1.80	0.83	2.20	2.35	0.83	1.05	1.40	1.41	1.36	1.36	1.21	1.26	— 2.91	1.72	0.79
24	0.12	— 0.72	1.33	0.33	1.43	0.79	2.15	2.35	0.74	0.95	1.32	1.32	1.27	1.24	1.14	1.17	— 3.00	1.62	0.76
25	0.07	— 0.82	1.25	0.25	1.37	0.71	2.09	2.25	0.70	0.88	1.25	1.26	1.19	1.12	1.05	1.07	— 3.07	1.50	0.68
26	0.02	— 0.86	1.19	0.22	1.30	0.66	2.04	2.20	0.68	0.78	1.18	1.18	1.10	0.88	0.98	0.98	— 3.15	1.43	0.72
27	— 0.03	— 0.91	1.14	0.19	1.25	0.60	1.98	2.15	0.60	0.74	1.11	1.11	1.01	0.91	0.90	0.90	— 3.22	1.33	0.73
28	— 0.07	— 0.93	1.09	0.15	1.22	0.56	1.95	2.10	0.54	0.69	1.04	1.05	0.93	0.83	0.85	0.82	— 3.30	1.25	0.73
29	— 0.11	— 0.95	1.04	0.12	1.20	0.54	1.92	2.07	0.50	0.61	1.00	1.00	0.89	0.79	0.80	0.76	— 3.36	1.15	0.71
30	— 0.13	— 0.93	1.04	0.09	1.17	0.52	1.90	2.05	0.43	0.56	0.96	0.97	0.84	0.74	0.75	0.67	— 3.39	1.10	0.68
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.05	—0.80	1.24	0.26	1.39	0.70	2.08	2.23	0.70	0.86	1.23	1.23	1.17	1.08	1.04	1.03	—3.04	1.48	0.77
Media mensile	0.45	—0.39	1.63	0.48	1.73	1.09	2.43	2.48	1.18	1.31	1.67	1.66	1.67	1.55	1.48	1.45	— 2.71	1.96	0.99
Escursione.	1.40	1.25	1.27	1.01	1.13	1.33	1.20	1.05	1.64	1.56	1.45	1.41	1.69	1.69	1.55	1.63	1.36	1.75	0.83
Media Settembre 1901-1917	0.55	—0.36	1.49	0.44	1.72	1.08	2.23	2.34	0.95	1.09	1.15	1.11	1.31	1.19	1.07	1.01	—3.17	1.42	0.75
Scostamento dalla media	— 0.10	— 0.03	+ 0.14	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.20	+ 0.14	+ 0.23	+ 0.22	+ 0.52	+ 0.55	+ 0.36	+ 0.36	+ 0.41	+ 0.44	+ 0.46	+ 0.54	+ 0.24
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaveno	P. Venalungo-Crescentino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Casorezzo	P. Tresa	Salorano	Mera	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malgesso	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.60	0.89	1.00	0.93	0.60	—	1.88	1.17	1.37	0.84	0.60	— 0.90	1.10	1.62	0.95	1.45	1.75	1.57	1.63	1.32
2	0.60	0.92	1.00	0.92	0.60	—	1.80	1.08	1.29	0.75	0.60	— 0.80	1.10	1.54	0.88	1.40	1.64	1.47	1.55	1.25
3	0.60	0.95	0.75	0.91	0.60	—	1.67	0.98	1.18	0.68	0.58	— 0.75	0.93	1.46	0.84	1.35	1.57	1.42	1.47	1.18
4	0.60	0.97	0.50	0.91	0.60	—	1.60	0.88	1.12	0.60	0.50	— 0.78	0.91	1.40	0.83	1.30	1.50	1.36	1.40	1.12
5	0.60	0.99	0.55	0.92	0.55	—	1.51	0.79	1.02	0.51	0.54	— 0.79	0.90	1.34	0.80	1.25	1.48	1.30	1.33	1.05
6	0.70	1.01	0.80	0.92	0.55	—	1.45	0.71	0.92	0.42	0.52	— 0.83	0.84	1.30	0.77	1.25	1.46	1.20	1.28	1.00
7	0.80	1.08	0.70	0.93	0.60	—	1.35	0.66	0.88	0.34	0.51	— 0.75	0.84	1.26	0.75	1.25	1.43	1.15	1.22	0.94
8	0.85	1.11	1.00	0.92	0.60	—	1.38	0.61	0.87	0.35	0.50	— 0.75	0.83	1.20	0.73	1.20	1.42	1.08	1.18	0.90
9	0.80	1.09	1.00	0.91	0.60	—	1.30	0.56	0.80	0.33	0.49	— 0.70	0.82	1.15	0.70	1.20	1.39	1.00	1.14	0.86
10	0.60	1.07	0.95	0.91	0.55	—	1.24	0.54	0.75	0.29	0.47	— 0.71	0.80	1.10	0.70	1.20	1.39	0.93	1.09	0.82
Media decadica	**0.67**	**1.01**	**0.82**	**0.92**	**0.58**	—	**1.52**	**0.80**	**1.02**	**0.51**	**0.54**	**—0.78**	**0.91**	**1.34**	**0.79**	**1.28**	**1.50**	**1.25**	**1.33**	**1.04**
11	0.60	1.03	0.80	0.90	0.55	—	1.20	0.49	0.72	0.23	0.45	— 0.73	0.74	1.04	0.69	1.20	1.37	0.90	1.05	0.78
12	0.60	0.99	1.00	0.91	0.55	—	1.14	0.44	0.66	0.19	0.44	— 0.78	0.74	1.02	0.71	1.20	1.37	0.87	1.01	0.74
13	0.60	0.97	1.20	0.89	0.60	—	1.12	0.47	0.70	0.24	0.42	— 0.81	0.90	0.98	0.70	1.15	1.59	0.90	0.96	0.69
14	0.50	1.01	0.90	0.90	0.55	—	1.10	0.44	0.65	0.17	0.41	— 0.85	0.81	0.96	0.70	1.15	1.40	0.88	0.91	0.67
15	0.50	0.98	0.95	0.90	0.50	—	1.05	0.57	0.61	0.10	0.41	— 0.87	0.74	0.93	0.68	1.10	1.34	0.82	0.89	0.65
16	0.40	1.00	0.95	0.89	0.55	—	1.03	0.34	0.58	0.07	0.38	— 0.88	0.74	0.90	0.65	1.10	1.32	0.80	0.85	0.61
17	0.40	0.98	0.90	0.89	0.55	—	1.00	0.30	0.54	0.03	0.36	— 0.91	0.74	0.86	0.63	1.10	1.32	0.77	0.83	0.59
18	0.40	0.95	0.95	0.88	0.55	—	0.99	0.26	0.51	— 0.01	0.35	— 0.94	0.74	0.84	0.59	1.10	1.31	0.73	0.79	0.56
19	0.40	0.93	0.95	0.88	0.55	—	0.97	0.22	0.48	— 0.04	0.34	— 0.99	0.73	0.81	0.59	1.10	1.32	0.70	0.76	0.53
20	0.40	0.90	0.90	0.88	0.50	—	0.94	0.19	0.45	— 0.07	0.33	— 1.03	0.72	0.79	0.57	1.10	1.32	0.65	0.72	0.49
Media decadica	**0.48**	**0.97**	**0.95**	**0.89**	**0.54**	—	**1.05**	**0.37**	**0.59**	**0.09**	**0.39**	**—0.88**	**0.76**	**0.91**	**0.65**	**1.13**	**1.37**	**0.80**	**0.88**	**0.63**
21	0.40	0.92	0.95	0.88	0.50	—	0.92	0.17	0.42	— 0.10	0.32	— 1.09	0.72	0.76	0.57	1.10	1.32	0.62	0.69	0.46
22	0.40	0.88	0.85	0.87	0.50	—	0.89	0.15	0.40	— 0.12	0.31	— 1.11	0.71	0.74	0.55	1.10	1.30	0.60	0.66	0.44
23	0.40	0.91	0.85	0.87	0.50	—	0.85	0.10	0.37	— 0.11	0.30	— 1.14	0.70	0.73	0.52	1.10	1.28	0.57	0.63	0.41
24	0.40	0.86	0.75	0.86	0.55	—	0.81	0.09	0.34	— 0.13	0.28	— 1.00	0.64	0.71	0.50	1.10	1.25	0.55	0.60	0.39
25	0.40	0.88	0.65	0.86	0.50	—	0.79	0.07	0.31	— 0.17	0.27	— 0.94	0.60	0.70	0.53	1.10	1.22	0.52	0.58	0.37
26	0.40	0.85	0.65	0.86	0.50	—	0.77	0.05	0.29	— 0.19	0.26	— 0.90	0.53	0.69	0.53	1.05	1.21	0.50	0.56	0.35
27	0.40	0.87	0.50	0.86	0.50	—	0.75	0.02	0.26	— 0.21	0.24	— 0.80	0.50	0.69	0.52	1.05	1.19	0.48	0.53	0.32
28	0.40	0.89	0.45	0.86	0.50	—	0.73	— 0.01	0.24	— 0.22	0.28	— 0.83	0.44	0.68	0.50	1.05	1.18	0.45	0.51	0.31
29	0.40	0.86	0.50	0.85	0.50	—	0.71	— 0.03	0.22	— 0.24	0.22	— 0.85	0.42	0.68	0.50	1.05	1.17	0.43	0.49	0.29
30	0.40	0.88	0.50	0.85	0.50	—	0.68	— 0.04	0.20	— 0.27	0.21	— 0.88	0.40	0.67	0.5	1.00	1.15	0.42	0.47	0.27
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.40**	**0.88**	**0.66**	**0.86**	**0.50**	—	**0.79**	**0.06**	**0.30**	**—0.18**	**0.27**	**—0.95**	**0.57**	**0.70**	**0.52**	**1.07**	**1.23**	**0.51**	**0.57**	**0.36**
Media mensile	**0.52**	**0.95**	**0.81**	**0.89**	**0.54**	—	**1.12**	**0.41**	**0.64**	**0.14**	**0.40**	**—0.87**	**0.74**	**0.98**	**0.66**	**1.16**	**1.37**	**0.85**	**0.93**	**0.68**
Escursione	0.45	0.26	0.75	0.08	0.10	—	1.20	1.21	1.17	1.11	0.81	0.44	0.70	0.95	0.45	0.45	0.60	1.15	1.16	1.05
Media Settembre 1901-1917	—	—	**0.55**	**0.72**	—	—	**0.83**	**0.24**	**0.28**	**0.11**	**0.40**	**—0.57**	**0.64**	**0.75**	**0.56**	**0.86**	**1.16**	**0.58**	**0.65**	**0.45**
Scostamento dalla media	—	—	**+0.26**	**+0.17**	—	—	**+0.29**	**+0.17**	**+0.36**	**+0.03**	**0.00**	**—0.30**	**+0.10**	**+0.23**	**+0.10**	**+0.30**	**+0.21**	**+0.27**	**+0.28**	**+0.23**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinaria l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'Idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardera	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	2.03	1.58	1.55	0.20	1.37	2.50	1.80	0.68	0.66	0.20	0.19	0.25	— 0.04	0.65	1.00	(1)	— 0.40	1.39	1.37	1.40
2	1.99	1.55	1.52	0.18	1.35	2.47	1.80	0.66	0.65	0.22	0.21	0.23	— 0.04	0.70	1.04	—	— 0.39	1.38	1.36	1.38
3	1.93	1.49	1.48	0.11	1.30	2.45	1.75	0.64	0.64	0.23	0.22	0.19	— 0.01	0.73	1.03	—	— 0.34	1.37	1.35	1.36
4	1.86	1.42	1.43	0.04	1.20	2.40	1.75	0.62	0.63	0.23	0.22	0.18	— 0.07	0.68	1.00	—	— 0.29	1.36	1.34	1.34
5	1.78	1.36	1.39	0.06	1.11	2.28	1.85	0.60	0.62	0.22	0.21	0.15	— 0.09	0.65	0.94	—	— 0.27	1.35	1.32	1.33
6	1.71	1.30	1.35	— 0.10	1.04	2.15	1.85	0.58	0.61	0.20	0.19	0.13	— 0.14	0.60	0.94	—	— 0.04	1.33	1.31	1.31
7	1.65	1.25	1.30	— 0.18	1.00	2.12	1.80	0.56	0.57	0.19	0.18	0.12	— 0.18	0.70	0.90	—	0.15	1.32	1.30	1.32
8	1.60	1.20	1.26	— 0.20	1.20	2.40	1.80	0.55	0.54	0.21	0.20	0.10	0.23	0.83	1.36	—	0.10	1.32	1.30	1.32
9	1.55	1.17	1.22	0.22	1.10	2.45	1.80	0.53	0.50	0.20	0.19	0.09	0.26	1.05	1.46	—	0.05	1.32	1.30	1.32
10	1.49	1.10	1.18	0.18	1.06	2.25	1.70	0.51	0.48	0.18	0.17	0.05	0.22	1.05	1.41	—	0.08	1.31	1.29	1.32
Media decadica	1.76	1.34	1.37	0.05	1.17	2.35	1.79	0.59	0.59	0.21	0.20	0.15	0.01	0.76	1.11	—	— 0.13	1.34	1.32	1.34
11	1.45	1.05	1.13	0.12	1.00	2.15	1.70	0.49	0.47	0.18	0.17	0.02	0.20	1.08	1.40	—	0.03	1.31	1.29	1.32
12	1.40	1.00	1.20	0.05	0.94	2.10	1.70	0.48	0.46	0.16	0.15	0.02	0.15	1.09	1.34	—	0.07	1.30	1.29	1.32
13	1.40	1.05	1.09	0.05	1.09	2.15	1.80	0.48	0.43	0.15	0.14	0.01	0.64	1.38	1.67	—	0.37	1.29	1.30	1.32
14	1.36	1.00	1.05	— 0.20	1.20	2.10	1.80	0.47	0.43	0.14	0.13	0.00	0.82	1.55	2.10	—	0.49	1.28	1.30	1.33
15	1.32	0.97	1.03	— 0.31	1.05	2.05	1.70	0.47	0.43	0.14	0.13	— 0.02	0.59	1.50	1.80	—	0.38	1.28	1.29	1.32
16	1.28	0.95	1.03	— 0.40	0.98	2.00	1.70	0.47	0.41	0.18	0.17	— 0.03	0.47	1.45	1.70	—	0.30	1.28	1.29	1.32
17	1.25	0.90	1.03	— 0.55	0.90	1.97	1.65	0.46	0.40	0.21	0.20	— 0.05	0.40	1.39	0.56	—	0.22	1.29	1.29	1.31
18	1.21	0.85	1.03	— 0.60	0.84	1.94	1.65	0.45	0.39	0.26	0.25	— 0.06	0.34	1.33	1.50	—	0.20	1.30	1.28	1.31
19	1.17	0.82	1.02	— 0.65	0.78	1.90	1.65	0.44	0.38	0.29	0.28	— 0.07	0.28	1.30	1.45	—	0.16	1.29	1.28	1.32
20	1.13	0.80	1.02	— 0.77	0.75	1.89	1.60	0.42	0.35	0.30	0.29	— 0.08	0.26	1.23	1.44	—	0.10	1.29	1.28	1.32
Media decadica	1.30	0.94	1.06	—0.33	0.95	2.02	1.69	0.46	0.41	0.20	0.19	—0.03	0.38	1.33	1.60	—	0.23	1.29	1.29	1.32
21	1.11	0.78	1.01	— 0.78	0.70	1.84	1.60	0.40	0.33	0.28	0.27	— 0.13	0.23	1.18	1.40	—	0.02	1.29	1.27	1.32
22	1.09	0.76	1.00	— 0.85	0.65	1.82	1.60	0.38	0.30	0.25	0.24	— 0.17	0.21	1.12	1.37	—	— 0.05	1.30	1.27	1.32
23	1.06	0.73	1.00	— 0.90	0.61	1.75	1.55	0.37	0.29	0.20	0.19	— 0.20	0.16	1.09	1.33	—	— 0.10	1.29	1.27	1.32
24	1.03	0.71	1.00	— 0.98	0.55	1.65	1.55	0.35	0.28	0.19	0.18	— 0.22	0.12	1.02	1.30	—	— 0.13	1.29	1.27	1.32
25	1.01	0.68	0.98	— 1.00	0.50	1.60	1.60	0.34	0.26	0.18	0.17	— 0.25	0.09	1.00	1.26	—	— 0.15	1.29	1.27	1.32
26	0.98	0.65	0.98	— 1.05	0.49	1.55	1.60	0.32	0.26	0.16	0.17	— 0.25	0.07	0.95	1.22	—	— 0.16	1.29	1.27	1.32
27	0.95	0.64	0.95	— 1.08	0.47	1.50	1.60	0.30	0.25	0.16	0.15	— 0.26	0.05	0.91	1.20	—	— 0.18	1.29	1.27	1.32
28	0.92	0.62	0.95	— 1.08	0.46	1.47	1.60	0.28	0.25	0.14	0.13	— 0.27	0.03	0.84	1.18	—	— 0.20	1.29	1.27	1.32
29	0.89	0.59	0.90	— 1.08	0.46	1.44	1.65	0.28	0.25	0.15	0.14	— 0.28	— 0.05	0.76	1.15	—	— 0.21	1.29	1.27	1.32
30	0.86	0.56	0.95	— 1.08	0.45	1.40	1.65	0.28	0.24	0.15	0.14	— 0.30	— 0.11	0.70	1.10	—	— 0.22	1.29	1.27	1.32
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.99	0.67	0.97	—0.99	0.53	1.60	1.60	0.33	0.27	0.19	0.18	—0.23	0.08	0.96	1.25	—	— 0.14	1.29	1.27	1.32
Somma mensile	1.35	0.98	1.13	—0.42	0.89	1.99	1.69	0.46	0.43	0.20	0.19	— 0.04	0.17	1.02	1.32	—	— 0.01	1.31	1.29	1.33
Escursione	1.17	1.02	0.65	1.30	0.92	1.10	0.25	0.40	0.42	0.16	0.16	0.55	1.00	0.95	1.20	—	0.89	0.11	0.10	0.09
Media Settembre 1901-1917	1.12	0.76	0.88	—0.72	0.68	1.70	1.29	1.28	0.41	0.30	0.21	0.24	0.20	0.75	1.31	—	0.01	0.82	0.79	0.84
Scostamento dalla media	+0.23	+0.22	+0.25	+0.30	+0.21	+0.29	+0.40	—0.82	+0.02	—0.10	—0.02	—0.28	—0.03	+0.27	+0.01	—	—0.02	+0.49	+0.50	+0.49
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

(1) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro dalla piena 2 giugno.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'Idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Bocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.05	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.14	0.98	— 1.70	0.05	0.23	— 0.10	— 0 58	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.05	0.60	0.20	0.01	0.70	1.42		0.04
2	1.14	0.88	— 1.70	0.04	0.21	— 0.10	— 0.52	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.07	0.60	0.20	0.01	0.70	1.45		0.06
3	1.10	0.89	— 1.70	0.03	0.20	— 0.10	— 0.62	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.07	0.60	0.20	0.01	0.70	1.47		0.05
4	1.10	0.89	— 1.70	0.05	0.18	— 0.10	— 0.64	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.07	0.60	0.20	0.01	0.70	1.49		0.05
5	1.15	0.90	— 1.70	0.07	0.19	— 0.10	— 0.57	0.70	0.20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.07	0.60	0.20	0.01	0.70	1.60		0.04
6	1.10	0.92	— 1.70	0.08	0.20	— 0.12	— 0.62	0.70	0 20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.07	0.60	0.20	0.01	0.70	1.98		0.06
7	0.96	1.00	— 1.70	0.09	0.30	— 0.05	+ 2.20	2.30	0.20	— 0.50	1.10	— 0.40	0.43	0.85	0.45	0.02	0.70	1.61		0.70
8	0.96	1.00	— 1.70	0.08	0.72	— 0.10	— 0.20	1.50	0.20	— 0.50	0.80	— 0.40	0.20	0.65	0.25	0.03	0.70	1.57		0.30
9	0.78	1.06	— 1.70	0.06	0.60	— 0.10	— 0.50	1.00	0.20	— 0.50	0.60	— 0.40	0.10	0.60	0.20	0.03	0.80	1.57		0.25
10	0.78	1.04	— 1.70	0.05	0.54	— 0.10	— 0.58	0.90	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.05	0.60	0.20	0.02	0.75	1.51		0.23
Media decadica	1.02	0.96	—1.70	0.06	0.34	—0.10	—0.26	0.99	0.20	—0.50	0.41	—0.40	0.04	0.63	0.23	0.02	0.71	1.57		0.18
11	0.76	1.02	— 1.70	0.07	0.46	— 0.10	— 0.60	0.90	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.05	0.60	0.20	0.02	0.75	1.49		0.20
12	0.75	1.04	— 1.65	0.35	0.44	— 0.10	— 0.56	0.90	0.20	— 0.30	1.38	— 0.40	0.05	0.90	0.50	0.03	0.75	1.48		0.15
13	0.75	1.05	— 1.65	0.18	1.80	— 0.10	0.40	1.50	0 90	1.10	0.50	+ 0.40	0.05	0.70	0.30	0.16	0.75	1.48		0.58
14	0.70	1.05	— 1.70	0.12	0.85	— 0.12	0.05	1.00	0.80	0.60	0.40	+ 0.40	1.15	0.65	0.25	0.14	0.70	1.47		0.30
15	0.70	1.04	— 1.60	0.11	0.66	— 0.12	— 0.30	1.00	0.60	0.40	0.40	— 0.40	0.50	0.60	0.20	0 10	0.70	1 46		0.24
16	0.70	1.01	— 1.60	0.10	0.57	— 0.12	— 0.35	0.90	0.40	0.20	0.40	— 0.40	0.20	0.60	0.20	0.10	0.70	1.46		0.15
17	0.60	1.00	— 1.70	0.12	0.48	— 0.12	— 0.39	0.80	0.20	0.10	0.35	— 0.40	0.08	0.58	0.18	0.07	0.65	1.47		0.13
18	0.55	1.00	— 1.70	0.15	0.44	— 0.12	— 0.39	0.80	0.20	0.00	0.35	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.07	0.65	1.48		0.10
19	0.55	1.00	— 1.70	0.14	0.42	— 0.12	— 0.44	0.80	0.20	— 0.20	0.33	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.07	0.65	1.49		0.13
20	0.50	1.00	— 1.70	0.13	0.42	— 0.15	— 0.47	0.70	0.20	— 0.40	0.30	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.06	0.65	1.49		0.14
Media decadica	0.66	1.02	—1.67	0.15	0.65	—0.12	—0.30	0.93	0.39	0.08	0.48	—0.24	0.22	0.64	0.24	0.08	0.69	1.48		0.21
21	0.50	1.00	— 1.70	0.11	0.37	— 0.15	— 0.46	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.06	0.65	1.49		0.13
22	0.48	0.98	— 1.65	0.09	0.37	— 0.15	— 0.40	0.60	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.05	0.65	1.51		0.12
23	0.48	0.98	— 1.65	0.09	0.23	— 0.15	— 0.43	0.60	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.05	0.00	1.52		0.11
24	0.48	0.97	— 1.65	0.09	0.32	— 0.15	— 0.43	0.60	0.20	— 0.50	0.28	— 0.40	0.05	0.58	0.18	0.05	0.60	1.53		0.10
25	0.45	0.97	— 1.65	0.08	0.31	— 0.15	— 0.40	0.50	0.20	— 0.50	0.28	— 0.40	0.05	0.58	0.15	0.04	0.60	1.54		0.10
26	0.45	0.97	— 1.60	0.07	0.32	— 0.15	— 0.41	0.50	0.20	— 0.50	0.28	— 0.40	0.02	0.58	0.15	0.04	0.60	1.56		0.10
27	0.45	0.96	— 1.60	0.08	0.34	— 0.15	— 0.43	0.40	0.20	— 0.50	0.28	— 0.40	0.02	0.58	0.15	0.03	0.60	1.57		0.09
28	0.43	0.96	— 1.60	0.09	0.34	— 0.15	— 0.43	0.40	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	0.02	0.58	0.15	0.02	0.60	1.57		0.09
29	0.43	0.92	— 1.60	0.07	0.31	— 0.15	— 0.45	0.40	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	0.02	0.58	0.15	0.03	0.60	1.55		0.08
30	0.41	0.93	— 1.60	0.08	0.29	— 0.20	— 0.41	0.40	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	0.02	0.58	0.15	0.02	0.60	1.54		0.09
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Media decadica	0.46	0.96	—1.63	0.08	0.32	—0.15	—0.42	0.51	0.20	—0.50	0.28	—0.40	0.03	0.58	0.16	0.04	0.61	1.54		0.10
Media mensile	**0.71**	**0.98**	**—1.67**	**0.10**	**0.44**	**—0.12**	**—0.33**	**0.81**	**0.26**	**— 0.31**	**0.39**	**—0.35**	**0.10**	**0.62**	**0.21**	**0.05**	**0.67**	**1.53**		**0.16**
Escursione	0.74	0.18	0.10	0.32	1.62	0.15	2.84	1.90	0.70	1.60	1.58	0.80	1.22	0.32	0.35	0.15	0.20	0.56		0.66
Media Settembre 1901-1917	0.88	0.94	—1.57	0.15	0.23	—0.01	—0.41	0.08	0.56	—0.10	0.43	—0.26	0.18	—	0.48	0.20	0.65	1.13		0.18
Scostamento dalla media	**— 0.17**	**+0.04**	**— 0.10**	**—0.05**	**+0.21**	**— 0.11**	**+0.08**	**+0.73**	**—0.30**	**— 0.21**	**—0.04**	**—0.09**	**—0.08**	- -	**—0.27**	**— 0.15**	**+0.02**	**+0.40**		**—0.02**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Settembre 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia						Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffione	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio-Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	(1)	0.52	— 0.79	0.92	(1)	0.18	(1)	(1)	— 0.40	1.20	1.60	0.92	0.75	1.40	0.57	— 0.87	— 0.75	— 0.56	— 1.21	—
2	—	0.52	— 0.77	0.93	—	0.13	—	—	— 0.40	1.10	1.60	0.88	0.74	1.34	0.55	— 0.88	— 0.76	— 0.61	— 1.26	—
3	—	0.52	— 0.81	0.95	—	0.11	—	—	— 0.40	1.15	1.60	0.86	0.74	1.30	0.54	— 0.89	— 0.72	— 0.56	— 1.16	—
4	—	0.52	— 0.83	0.96	—	0.08	—	—	— 0.40	1.15	1.60	0.86	0.74	1.26	0.53	— 0.89	— 0.71	— 0.45	— 1.10	—
5	—	0.52	— 0.85	0.94	—	0.04	—	—	— 0.40	1.15	1.58	0.84	0.73	1.20	0.52	— 0.89	— 0.70	— 0.61	— 1.23	—
6	—	0.52	— 0.86	0.94	—	0.07	—	—	— 0.40	1.12	1.58	0.84	0.73	1.15	0.50	— 0.89	— 0.61	— 0.55	— 1.12	—
7	—	0.52	— 0.80	0.96	—	0.05	—	—	— 0.40	1.10	1.58	0.82	0.75	1.13	0.53	— 0.89	— 0.58	— 0.53	— 1.20	—
8	0.48	0.52	— 0.62	0.97	—	0.12	—	—	— 0.40	1.15	1.69	1.00	0.80	1.12	0.64	— 0.89	— 0.71	— 0.35	— 1.05	—
9	0.61	0.52	— 0.71	0.97	—	0.08	—	—	— 0.40	1.10	1.73	1.00	0.87	1.23	0.59	— 0.89	— 0.63	— 0.27	— 1.02	—
10	0.34	0.52	— 0.67	0.99	—	0.15	—	—	— 0.40	1.10	1.75	1.10	0.83	1.26	0.54	— 0.89	— 0.63	— 0.26	— 0.95	—
Media decadica	—	0.52	—0.77	0.95	—	0.10	—	—	—0.40	1.13	1.63	0.91	0.77	1.24	0.55	—0.89	—0.68	—0.47	— 1.13	—
11	0.24	0.52	— 0.72	1.00	—	0.11	—	—	— 0.40	1.08	1.70	1.20	0.81	1.25	0.54	— 0.89	— 0.60	— 0.50	— 0.93	—
12	0.19	0.52	— 0.75	1.02	—	0.31	—	—	— 0.40	1.08	1.70	1.38	0.80	1.30	0.53	— 0.89	— 0.64	— 0.62	— 1.02	—
13	0.98	0.52	— 0.34	1.09	—	0.19	—	+ 0.20	+ 0.60	1.40	1.77	2.05	0.84	1.40	1.05	+ 0.15	+ 0.44	— 0.03	— 0.95	—
14	0.51	0.52	— 0.57	1.35	0.81	0.23	—	— 0.15	+ 0.00	1.32	2.36	1.89	1.35	1.69	0.92	+ 0.10	+ 1.08	+ 1.35	— 0.35	—
15	0.36	0.52	— 0.60	1.45	0.70	0.18	—	— 0.26	— 0.25	1.30	2.20	1.82	1.30	1.90	0.72	— 0.40	+ 0.00	+ 0.35	— 0.55	—
16	0.24	0.52	— 0.63	1.30	0.68	0.15	—	— 0.31	— 0.30	1.28	2.08	1.80	1.19	1.75	0.63	— 0.70	+ 0.15	+ 0.16	— 0.35	—
17	0.27	0.52	— 0.68	1.00	0.65	0.55	—	— 0.35	— 0.35	1.27	1.94	1.80	1.06	1.57	0.58	— 0.79	+ 0.30	— 0.09	— 0.95	—
18	0.21	0.52	— 0.72	0.98	—	0.40	—	— 0.38	— 0.40	1.25	1.85	1.75	0.95	1.43	0.57	— 0.82	+ 0.42	— 0.19	— 0.92	—
19	0.13	0.52	— 0.73	0.98	—	0.71	—	— 0.41	— 0.45	1.24	1.79	1.70	0.89	1.35	0.56	— 0.86	— 0.41	— 0.02	— 0.98	—
20	0.00	0.52	— 0.75	0.97	—	0.59	—	— 0.41	— 0.45	1.22	1.72	1.64	0.85	1.27	0.55	— 0.88	— 0.47	— 0.05	— 1.02	—
Media decadica	0.31	0.52	—0.65	1.11	—	0.30	—	—	—0.24	1.24	1.91	1.70	1.00	1.49	0.66	—0.60	0.27	—0.04	—0.80	—
21	—	0.52	— 0.78	0.97	—	0.38	—	— 0.45	— 0.45	1.20	1.72	1.58	0.84	1.16	0.55	— 0.89	— 0.52	— 0.06	— 0.95	—
22	—	0.52	— 0.77	0.92	—	0.29	—	— 0.45	— 0.45	1.20	1.69	1.50	0.82	1.10	0.54	— 0.89	— 0.58	— 0.05	— 0.95	—
23	—	0.52	— 0.79	0.98	—	0.15	—	—	— 0.45	1.18	1.69	1.38	0.78	1.05	0.54	— 0.89	— 0.63	— 0.16	— 0.95	—
24	—	0.52	— 0.81	0.95	—	0.10	—	—	— 0.45	1.18	1.69	1.27	0.76	1.02	0.53	— 0 89	— 0.47	— 0.09	— 1.02	—
25	—	0.52	— 0.84	0.95	—	0.19	—	—	— 0.45	1.18	1.66	1.20	0.75	1.00	0.52	— 0.89	— 0.51	— 0.08	— 1.04	—
26	—	0.52	— 0.87	0.94	—	0.15	—	—	— 0.45	1.17	1.66	1.18	0.84	1.02	0.51	— 0.90	— 0.61	— 0.24	— 1.02	—
27	—	0.52	— 0.88	0.98	—	0.12	—	—	— 0.45	1.17	1.66	1.18	0.81	1.00	0.51	— 0.90	— 0.60	— 0.21	— 1.23	—
28	—	0.52	— 0.85	0.98	—	0.22	—	—	— 0.45	1.16	1.66	1.16	0.79	0.97	0.51	— 0.90	— 0.49	— 0.05	— 0.98	—
29	—	0.52	— 0 89	0.90	—	0.19	—	—	— 0.45	1.06	1.66	1.16	0.78	0.95	0.51	— 0.90	— 0.50	— 0.10	— 1.00	—
30	—	0.52	— 0.93	0.92	—	0.15	—	—	— 0.45	1.16	1.66	1.15	0.78	0.94	0.50	— 0.90	— 0.69	— 0.19	— 1.12	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	0.52	—0.84	0.95	—	0.19	—	—	—0.45	1.17	1.67	1.28	0.79	1.02	0.52	—0.89	—0.56	—0.01	—1.03	—
Media mensile	—	0.52	—0.75	1.01	—	0.20	—	—	—0.36	1.18	1.74	1,30	0.86	1,25	0.58	—0,79	—0.40	— 0,17	—0.99	—
Escursione.	—	0.00	0.59	0.55	—	0.67	—	—	1.05	0.34	0.78	1.23	0.62	0.96	0.55	1.05	1.84	1.97	0.91	—
Media Settembre 1901-1917 . .	—	0.38	—0.09	1.10	—	—	—	—	—0.03	1.34	2.14	1.38	0.80	0.97	0.79	—0.24	0.01	—	—0.60	—
Scostamento dalla media .	—	+0.14	—0.66	—0.09	—	—	—	—	—0.39	— 0.16	—0.40	— 0.08	+0.06	+0.28	— 0.21	—0.55	— 0,41	—	—0.39	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Letto asciutto.

Torbide e temperature delle acque

SETTEMBRE 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelog.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (2)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	3.3	29.2	238.3	38.3	98.3	13.1	16.0	25.7	21.3	24.5	20.6	23.1	24.1
2	2.5	5.0	396.7	61.7	42.5	15.3	16.8	25.4	20.0	25.4	20.5	22.9	24.2
3	2.5	128.3	159.2	70.8	35.0	14.8	16.8	25.1	20.8	25.6	20.5	23.4	22.3
4	4.2	126.7	185.0	30.0	125.0	18.0	17.4	21.4	19.3	22.1	20.7	19.9	20.1
5	6.7	85.0	141.7	15.8	55.0	17.7	17.1	22.6	18.2	23.2	20.3	20.0	20.2
6	88.3	10.0	338.3	31.7	95.0	18.0	17.3	23.4	20.3	22.1	20.1	21.3	21.3
7	241.7	72.5	150.0	14.2	85.0	14.6	16.0	19.0	19.1	18.3	19.7	20.2	21.2
8	111.7	213.3	969.2	13.3	158.3	15.0	15.0	20.1	16.7	20.0	18.6	18.8	20.4
9	36.7	926.7	383.3	23.3	55.0	14.0	14.9	25.1	18.0	24.3	19.0	19.0	21.0
10	25.0	210.0	329.2	36.7	130.0	14.3	15.7	23.7	19.3	24.6	19.1	21.1	21.1
Media decadica	**52.3**	**180.7**	**329.1**	**33.6**	**87.9**	**15.5**	**16.3**	**23.1**	**19.3**	**23.0**	**19.9**	**21.0**	**21.6**
11	21.7	20.0	433.3	128.3	77.5	15.7	16.0	20.2	18.7	23.2	19.3	20.8	21.0
12	15.0	225.8	363.3	203.3	98.3	17.0	17.0	24.9	19.9	22.2	19.4	19.4	20.9
13	1375.8	191.7	145.0	79.2	50.0	16.1	16.4	21.4	18.7	21.1	19.5	17.7	19.1
14	53.3	146.7	240.0	86.7	30.0	11.4	15.0	21.7	17.8	19.6	18.3	18.1	20.2
15	11.7	45.0	315.0	68.3	106.7	12.0	14.9	21.5	17.9	19.6	18.4	17.4	19.1
16	12.5	177.5	512.5	256.7	72.5	12.7	17.7	23.9	18.8	20.4	18.4	17.3	19.0
17	3.3	40.0	881.7	184.2	160.0	17.4	16.6	23.5	18.9	20.6	18.5	18.0	19.3
18	10.8	60.0	233.3	101.7	77.5	17.6	16.7	25.2	19.0	21.2	18.7	20.2	20.0
19	7.5	55.0	323.3	42.5	295.0	16.5	16.7	25.4	19.2	21.4	18.7	20.4	20.6
20	11.7	115.0	216.7	70.8	160.0	17.5	17.0	22.5	20.5	21.5	18.8	21.9	21.2
Media decadica	**152.3**	**107.7**	**366.4**	**122.2**	**112.7**	**15.4**	**16.4**	**23.0**	**18.9**	**21.1**	**18.8**	**19.1**	**20.0**
21	6.7	129.2	385.0	30.8	185.8	17.7	17.1	22.8	20.9	21.5	18.9	21.2	21.3
22	38.3	78.3	283.3	31.7	85.0	14.6	16.8	28.4	20.4	21.6	19.1	20.9	21.9
23	17.5	153.3	308.3	53.3	228.3	17.4	17.0	27.9	20.6	21.6	19.2	20.6	21.8
24	8.3	158.3	166.7	50.0	908.3	17.0	17.0	22.1	21.7	21.7	19.3	20.4	21.7
25	5.0	105.0	145.8	46.7	604.2	15.5	16.5	23.8	20.3	21.7	19.4	20.4	21.2
26	5.8	81.7	208.3	25.0	166.7	13.5	16.0	23,6	20.5	21.7	19.4	19.0	21.1
27	2.5	60.8	222.5	76.7	291.7	12.5	15.7	23.5	19.9	21.8	19.4	18.1	20.9
28	3.3	75.0	177.5	37.5	386.7	12.7	15.5	24.6	18.6	21.9	19.4	18.2	20.6
29	2.5	125.0	94.2	39.2	273.3	12.4	15.3	23.1	18.3	21.8	19.3	18.2	20.7
30	1.7	28.3	145.8	37.5	161.7	12.2	15.2	23.5	18.7	21.7	19.3	18.4	20.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**9.2**	**99.5**	**213.7**	**42.8**	**329.2**	**14.5**	**16.2**	**24.3**	**20.0**	**21.7**	**19.3**	**19.5**	**21.2**
Massima mensile	**1375.8**	**926.7**	**969.2**	**256.7**	**908.3**	**18.0**	**17.7**	**28.4**	**21.7**	**25.6**	**20.7**	**23.4**	**24.2**
Media mensile	**71.2**	**129.3**	**303.1**	**66.2**	**176.6**	**15.1**	**16.3**	**23.5**	**19.4**	**21.9**	**19.3**	**19.9**	**20.9**
Minima mensile	**1.7**	**5.0**	**94.2**	**13.3**	**30.3**	**11.4**	**14.9**	**19.0**	**16.7**	**18.3**	**18.3**	**17.3**	**19.0**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Sospese le osservazioni per richiamo alle armi dell'incaricato. — (4) Mancano le osservazioni. — (5) Per il solo giorno 13.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (3)		TORBIDE			
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(4)	(4)	Tanaro	Pollenzo	15	15	15
—	—	Id.	Montecastello	270	150	15
—	—	Bormida	Acqui	220	50	100
—	—	Scrivia	Tortona	(4)	40(5)	(4)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	10	10	10
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	20	(4)	(4)
—	—	Taro	Borgotaro	10	5	10
—	—	Id.	Ponte Taro	15	120	(4)
—	—	Parma	Capo Ponte	10	5	15
—	—	Id.	Ponte Verdi	1210	465	510
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	5	(4)	(4)
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	(4)	720	(4)
—	—	Id.	Concordia	10	9720	180
—	—	Panaro	Vignola	10	1635	10
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	10	10	120

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

SETTEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 19.°0	+ 19.°7	+ 19.°8
Pioggia media m/m		22.9	13.4	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.17	+ 0.09	— 0.27
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.30	+ 0.13	— 0.29
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.10	— 0.07	— 0.09
	Trino	— 0.05	— 0.12	— 0.11
	Casale Monferrato	+ 0.02	+ 0.02	— 0.14
	Casale Popolo	— 0.08	— 0.03	— 0.29
	Caresana	+ 0.08	— 0.05	— 0.50
	Vercelli	— 0.07	— 0.07	— 0.03
Medie		— 0.03	— 0.05	— 0.19

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 19.°2	+ 19.°5	+ 19.°7
Pioggia media m/m		18.4	28.5	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.31	— 0.06	— 0.45
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	+ 0.04	+ 0.06	— 0.06
	Montecastello (id.)	+ 0.09	+ 0.31	— 0.33
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.13	+ 0.04	— 0.09
	Pieve del Cairo	— 0.02	+ 0.04	— 0.10
	Spinetta	— 0.19	— 0.18	— 0.21
	Tortona	+ 0.10	+ 0.23	— 0.38
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.40	— 0.17	+ 0.72
	Predosa	— 0.26	— 0.11	— 0.33
	Pozzolo Formigaro	— 0.23	— 0.28	— 0.44
	Cassine	+ 0.12	— 0.09	— 0.74
Medie		— 0.03	— 0.07	— 0.20

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

SETTEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 18.°4	+ 18.°8	+ 17.°7
Pioggia media m/m		14.8	27.6	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		+ 0.31	— 0.06	— 0.45
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+ 0.05	— 0.43	— 0.29
	Canarazzo (id.) . .	+ 0.04	— 0.42	— 0.27
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	+ 0.07	— 0.05	— 0.17
	Mezzanino	— 0.09	— 0.03	— 0.06
	Bressana	— 0.07	— 0.05	— 0.05
	Borgarello	— 0.08	— 0.04	— 0.10
	Voghera	— 0.35	— 0.34	— 0.23
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.01	+ 0.03	+ 0.02
	Tromello	0.00	— 0.04	— 0.04
	Mortara	— 0.08	+ 0.05	— 0.19
	Vigevano	0.00	0.00	0.00
	Medie . . .	— 0 07	— 0.05	— 0.09

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 20.°1	+ 19.°7	+ 20 °0
Pioggia media m/m		22.2	41.7	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		+ 0.41	0.00	— 0.75
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+ 0.25	— 0.22	— 0.42
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.11	— 0.07	— 0.09
	Monticelli Pavese . . .	— 0.02	+ 0.23	— 0.38
	S. Stefano Lodigiano . .	+ 0.03	— 0.06	— 0.12
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.09	+ 0.09	— 0.20
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.03	+ 0.10	— 0.16
	Stradella.	— 0.03	— 0.04	— 0.09
	Sarmato	— 0.08	— 0.09	— 0.06
	Calendasco	— 0.12	+ 0.04	— 0.18
	Orio Litta	— 0.04	+ 0.03	0.00
	Somaglia.	— 0.02	0.00	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione) .	+ 0.17	— 0.16	— 0.03
	Belgioioso	- 0.05	+ 0.02	+ 0.03
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.19	— 0.07	— 0.18
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.34	— 0.08	— 0.17
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.05	— 0.01	— 0.08
	Soresina	0.00	— 0.01	— 0.28
	Lodi	+ 0.17	+ 0.06	0.00
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.07	— 0.15	— 0.27
	Melegnano	+ 0.15	— 0.09	+ 0.05
	Pieve Emanuele	— 0.06	— 0.04	— 0.18
	Corsico	0.00	+ 0.02	— 0.05
	Magenta	— 0.14	+ 0.02	— 0.30
	Soltarico	+ 0.04	— 0.22	— 0.25
	Caviaga	+ 0.05	+ 0.06	— 0.04
	Belvignate di Sotto . .	— 0.02	+ 0.01	— 0.06
	Bertonico	+ 0.02	0.00	— 0.01
	Casc. Vallicella Camairago	0.00	— 0.01	+ 0.01
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	0.00	+ 0.03	+ 0.03
	Codogno	— 0.03	+ 0.03	— 0.10
	Medie . . .	— 0.03	— 0.01	— 0.11

SETTEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 20.°7	+ 20.°7	+ 20°.5
Pioggia media m/m		18.2	22.5	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+ 0.04	+ 0.27	— 0.50
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	(1)	(1)	(1)
	Ponte Verdi (Parma). . .	+ 0.07	+ 0.12	— 0.19
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	— 0.06	+ 0.01	— 0.05
	Cremona.	— 0.06	+ 0.01	— 0.02
	Brancere.	— 0.10	— 0.04	— 0.05
	Isola Pescaroli	+ 0.17	+ 0.15	— 0.37
	Zibello.	— 0.09	— 0.05	— 0.09
	Roccabianca	— 0.13	— 0.03	— 0.10
	Casalmaggiore.	— 0.05	+ 0.05	— 0.07
	Viadana	— 0.04	+ 0.18	— 0.17
	Pomponesco.	— 0.19	— 0.06	— 0.12
	Brescello.	— 0.02	+ 0.15	— 0.17
	Gualtieri.	— 0.19	— 0.06	— 0.08
	Mezzano (Chitantolo) . . .	— 0.13	— 0.03	— 0.10
	Colorno	— 0.97	+ 1.31	+ 0.15
	San Secondo Parmense .	+ 0.15	— 0.17	— 0.11
	Cadelbosco sotto. . . .	— 0.01	— 0.03	— 0.03
	Reggio Emilia.	0.00	+ 0.27	— 0.11
	Bussetо	— 0.54	+ 0.63	— 0.40
	Castelguelfo	— 0.10	— 0.10	— 0.13
	Fiorenzuola d'Arda. . .	— 0.22	— 0.24	— 0.23
	Alseno	— 0.26	— 0.12	— 0.17
	Borgo San Donnino . .	— 0.09	— 0.01	— 0.08
	S. Ilario d' Enza. . . .	— 0.21	— 0.13	— 0.18
	Collecchio	— 0.09	+ 0.09	+ 0.28
	Medie . . .	— 0.14	+ 0.03	— 0.10

(1) Letto asciutto. — (2) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 21.°2	+ 20.°7	+ 21.°3
Pioggia media m/m		15.8	31.6	0.1
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		+ 0.33	+ 0.27	— 0.80
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	+ 0.26	+ 0.49	— 0.50
	Peschiera (Mincio) ; . .	— 0.08	— 0.02	0.00
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	— 0.22	+ 0.16	— 0.18
	Gussola	— 0.02	— 0.02	+ 0.05
	San Martino del Lago. .	— 0.03	+ 0.07	— 0.09
	San Giovanni in Croce .	— 0.06	+ 0.02	— 0.03
	Pieve San Giacomo. . .	(2)	(2)	(2)
	Villa Pasquali.	— 0.11	— 0.05	— 0.04
	Cividale	— 0.04	— 0.03	+ 0.01
	Malagnino	— 0.07	+ 0.25	— 0.40
	Colombarolo	— 0.05	— 0.01	— 0.04
	Olmeneta	— 0.06	+ 0.19	— 0.19
	Calvatone	— 0.02	0.00	— 0.02
	Castellucchio	+ 0.03	— 0.04	— 0.07
	Marmirolo	0.00	— 0.03	— 0.09
	Verolanova	+ 0.02	— 0.03	0.00
	Asola	— 0.02	+ 0.21	— 0.03
	Ghedi	— 0.03	— 0.04	— 0.04
	Medie . . .	— 0.03	+ 0.04	— 0.08

SETTEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 21°.1	+ 20°.8	+ 20°.8
Pioggia media m/m		12.3	34.6	—
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		+ 0.27	+ 0.32	— 0.66
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	+ 0.01	+ 0.28	— 0.24
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.13	+ 0.33	— 0.23
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**	— 0.58	— 0.05	— 0.10
	Revere	— 0.17	— 0.07	— 0.07
	Ostiglia	— 0.16	— 0.01	— 0.16
	Sermide	— 0.16	+ 0.05	— 0.11
	Massa Superiore	+ 0.08	+ 0.08	— 0.28
	Bondeno	— 0.24	+ 0.47	— 0.14
	Castelnovo Bariano . . .	— 0.03	— 0.08	— 0.06
	Suzzara	0.00	+ 0.09	— 0.06
	Poggio Rusco	— 0.22	+ 0.01	— 0.15
	Pieve Rossa di Bagnolo .	— 0.23	0.00	— 0.11
	Correggio	— 0.17	— 0.06	— 0.01
	Novellara	— 0.19	— 0.25	— 0.23
	Rio Saliceto	— 0.01	— 0.06	— 0.03
	Concordia	— 0.07	— 0.04	— 0.04
	Rolo	— 0.29	+ 0.17	— 0.19
	Mirandola	— 0.03	0.00	— 0.06
	Gonzaga	+ 0.07	— 0.12	— 0.14
	Camposanto	— 0.10	— 0.17	— 0.24
	Crevalcore	+ 0.11	+ 0.20	+ 0.17
	Carpi	— 0.09	— 0.13	— 0.15
	Rubiera	— 0.08	— 0.08	— 0.01
	Modena	+ 0.01	+ 0.06	— 0.01
	Castelfranco	+ 0.01	+ 0.13	— 0.05
	Medie . . .	— 0.11	+ 0.01	— 0.10

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

OTTOBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	17.5	17.3	18.0	10.7	15.7	12.7	10.9	10.0	13.4	11.7	10.3	9.0	8.7	10.7	10.1	9.5	10.0	9.6	9.2	9.6	11.3	10.1	10.1	9.9	7.4	7.5	9.1	7.1	6.8	6.8	6.3	11.0
2	**Torino**	238	18.7	17.7	16.7	18.5	16.7	15.5	11.0	11.2	11.0	12.0	11.5	10.5	9.5	11.0	9.7	10.5	10.5	10.2	10.5	10.7	11.5	10.7	9.7	10.5	7.7	7.7	9.0	8.0	6.7	7.5	7.2	11.3
3	**Moncalieri**	225	17.4	17.2	17.6	18.9	16.8	14.5	12.0	11.2	12.4	12.5	11.6	10.1	9.4	11.0	9.7	10.7	10.0	9.2	9.7	10.4	10.2	10.3	9.2	9.9	7.1	7.7	9.2	8.1	7.2	6.0	7.3	11.1
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	14.7	14.1	14.1	15.7	14.7	11.2	10.3	8.7	14.4	12.8	11.0	8.8	9.2	8.0	6.2	5.8	6.2	6.5	8.9	8.4	5.9	5.9	6.4	7.2	11.9	7.5	5.2	7.1	5.4	2.0	2.4	8.9
5	**Varallo Sesia**	453	16.8	17.3	15.6	16.8	15.1	12.2	9.1	9.8	11.5	10 5	8.8	7.6	8.5	8.7	7.7	7.8	9.2	8.1	8.0	8.8	9.8	9.5	9.3	9.5	7.0	7.9	7.8	6.4	6.2	5.4	5.4	9.7
6	**Cuorgné**	413	17.8	17.9	16.0	16.4	15.3	15.8	13.6	12.2	12.3	13.5	12.3	11.0	11.5	10.2	8.0	9.5	8.5	10.7	8.6	7.0	6.4	9.0	9.4	9.5	9.2	7.0	7.1	6.6	6.7	6.0	6.1	11.0
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	17.2	17.2	17.2	17.5	15.2	12.0	10.7	10.7	11.0	12.5	11.2	10.0	8.7	9.5	11.7	9.0	9.0	9.7	9.0	8.7	12.7	10.7	10.0	9.0	8.5	8.2	9.0	6.5	6.2	7.5	5.0	10.7
8	**Fossano**	376	18.9	18.6	18.5	18.6	16.5	12.5	13.2	13.6	13.4	12.9	13.6	13.9	13.2	14.1	13.2	12.6	12.8	12.5	11.8	10.8	10.6	10.0	10.0	8.5	7.7	7.8	7.5	7.4	6.5	6.4	5.9	12.0
9	**Novi Ligure**	200	17.7	17.6	17.5	18.9	16.2	13.8	11.6	10.9	12.2	9.8	12.3	11.3	9.7	10.9	10.9	10.4	10.0	10.8	9.9	9.9	10.9	10.5	9.8	9.8	7.7	7.8	9.4	9.7	9.5	7.8	6.7	11.4
10	**Alessandria**	95	17.3	17.4	16.9	18.1	16.6	12.8	10.9	9.9	11.0	13.3	11.7	9.2	9.3	10.9	10.4	10.0	10.4	10.1	10.1	10.6	10.6	9.2	8.9	10.8	5.9	7.3	9.6	9.3	7.7	7.2	7.7	11.0
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	17.0	17.2	14.9	16.6	15.0	12.3	11.0	8.9	11.6	11.7	8.6	9.6	8.3	8.8	5.9	7.4	7.7	8.3	7.3	9.3	8.9	7.9	8.9	8.7	5.9	6.7	6.6	6.0	6.3	5.1	6.7	9.5
12	**Vigevano**	116	17.5	17.5	17.1	18.1	16.6	14.5	11.6	11.0	11.7	12.9	11.3	10.8	9.2	10.5	9.7	9.9	9.8	10.3	10.3	9.2	10.4	10.5	8.9	10.1	7.0	8.0	8.8	9.0	8.2	6.3	7.1	11.0
13	**Pavia**	77	15.5	15.0	14.7	17.0	16.5	13.5	9.5	9.7	10.2	13.7	12.5	9.2	7.7	10.5	9.7	9.2	9.7	10.0	10.7	10.0	10.2	9.0	8.5	10.0	6.0	7.2	9.2	10.7	7.7	6.2	6.5	10.5
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	18.1	17.8	18.4	17.5	15.9	14.3	12.6	11.1	13.6	11.7	10.7	9.7	9.0	10.8	9.6	9.8	9.9	11.5	9.5	9.8	12.7	12.8	13.1	9.5	9.5	10.1	9.3	10.1	9.8	8.0	6.8	12.0
15	**Sondrio**	298	17.7	17 5	16.2	15.7	14.0	11.7	10.0	8.5	11.2	10.5	8.5	7.2	7.7	10.0	8.0	7.2	9.2	10.0	9.7	7.0	7.7	8.2	7.7	7.5	4.5	6.2	7.0	8.0	7.5	5.0	5.5	9.4
16	**Milano**	121	18.2	18.0	18.5	19.0	18.0	14.5	12.2	11.7	12.2	14 2	11.7	9.5	8.7	11.0	10.2	9.7	10.0	9.7	11.0	9.5	11.2	11.2	10.5	10.2	7.5	8.5	10.2	10.0	9.0	6.2	7.7	11.6
17	**Piacenza**	50	17.0	17.7	17.5	18.7	17.2	14.7	12.0	10.2	11.7	16.2	14.0	10.5	11.0	10.7	9.7	10.2	11.0	11.7	10.5	9.7	11.7	11.5	8.7	9.2	7.0	8.0	9.2	11.2	9.7	8.0	8.7	11.8
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	18.0	18.0	18.0	18.0	18.7	15.0	10.7	11.0	14.0	16.2	13.5	12.0	10.2	13.2	13.0	10.5	9.7	13.0	10.7	10.0	12.2	12.5	11.7	9.5	8.2	9.5	9.7	11.5	11.0	8.0	7.7	12.4
19	**Cremona**	45	18.8	18.0	18.3	18.8	17.6	14.1	11.5	10.9	12.8	15.6	12.4	9.5	9.3	12.0	10.5	10.4	10.5	12.6	10.8	10.1	11.8	12.1	10.6	9.3	7.5	9.4	10.1	11.3	10.6	7.1	8.0	12.0
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	14.1	14.1	14.4	14.3	12.8	8.8	6.7	6.7	10.2	11.8	7.3	5.3	6.6	8.4	6.5	6.2	6.1	7.6	5.5	4.7	8.5	8.6	7.6	3.7	4.7	6.1	6.5	7.7	4.9	3.5	2.5	7.8
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	19.2	19.2	19.0	18.9	18.8	15.6	13.7	12.7	13.4	15.2	13.6	11.7	11.6	14.0	12.3	11.3	10.2	12.8	10.5	10.5	13.0	13.6	12.4	9.5	9.1	10.3	11.3	11.8	11.7	9.4	8.5	13.0
23	**Desenzano**	64	19.7	19.4	19.9	19.1	18.5	14.8	13.3	12.7	14.0	15.4	14.0	11.1	12.1	13.7	12.6	12.1	12.0	13.0	12.5	11.3	14.2	14.6	13.0	10.7	9.1	10.9	12.1	11.5	10.7	10.0	8.7	13.4
24	**Mantova**	20	19.7	17.8	18.7	18.6	18.9	14.4	11.3	10.7	11.6	14.1	14.7	11.6	9.8	12.7	11.9	10.8	10.7	12.9	11.4	10.3	11.7	12.8	12.4	9.3	8.6	9.2	9.8	10.2	10.4	8.5	8.5	12.4
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	15.1	15.6	16.2	15.1	14.9	9.5	7.3	11.6	14.0	14.9	8.7	6.5	9.3	11.3	7.7	7.0	5.7	8.0	8.5	4.7	4.8	6.6	7.4	2.6	7.7	9.2	8.8	8.2	5.8	2.8	4.4	9.0
26	**Correggio**	48	17.9	18.9	19.2	18.8	18.7	14.8	13.6	10.8	12.0	14.6	14.6	11.7	12.0	12.0	11.5	11.5	10.8	12.2	12.2	10.6	11.6	12.2	12.4	9.0	8.8	10.1	10.4	11.6	11.0	9.4	9.5	12.7
27	**Ferrara**	40	18.5	18.0	18.7	18.7	20.5	13.2	10.7	10.5	13.2	16.2	15.2	11.7	10.0	14.0	13.0	11.0	10.5	13.0	12.2	11.0	12.2	13.2	12.0	10.2	9.0	9.2	11.2	13.5	11.7	9.0	8.7	12.9
28	**Modena**	35	18.5	18.7	19.2	19.5	19.2	15.5	11.2	10.7	13.2	17.0	16.0	12.0	10.7	13.2	12.7	11.2	11.0	13.0	11.5	11.0	12.0	13.0	12.2	10.2	8.5	9.2	11.2	13.2	11.7	9.0	8.5	13.0

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

OTTOBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	68.9	69.3	66.5	64.4	58.8	57.8	60.3	58.1	54 4	53.3	46.6	57.9	58.4	54.4	61.2	69.6	63.5	62.2	63.4	62.9	66.5	68.5	63.0	50.1	61.1	64.5	62.0	52.2	59.2	58.3	61.0	60.6
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	67.9	68.8	66 3	64.4	58.0	57.5	59.6	56.4	53.1	53.3	45.7	57.3	57.3	53.8	60.0	69.0	64 0	61.8	63.4	62.7	65.9	68.0	62.6	50.1	61.1	63.3	62.0	51.5	58.0	58.4	61.3	60.1
3	**Alessandria**	95	68.0	68.2	65.6	63.6	57.5	57.3	59.4	56.7	53.0	51.2	44.6	56.9	57.1	53.3	59.7	68.6	62.6	60.8	62.4	61.7	65.1	67.8	61.9	49.0	60.2	62.9	61.3	50.6	58.1	57.3	60.9	59.5
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	69.0	68.8	67.0	64 8	58.5	59.7	60.0	59.8	54.9	53.0	50.9	58.6	58.5	55.4	62.9	70.4	64.7	62.8	65.4	63.8	67.0	69.4	62.7	52.2	61.0	65.8	62.9	53.1	61.1	58.5	62.5	62.6
5	**Pavia**	77	68.5	68.8	66.6	64.3	58.5	56.7	60.1	57.5	54.2	52.1	45.5	57.6	57 7	54.0	59.8	69.1	63.1	61.5	63.2	62.6	65.7	68.0	62.8	50.1	60.5	63.5	61.8	51.6	57.8	57.7	61.1	60.1
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	66.9	67.0	65.0	63.3	57.9	55.4	58.9	55.8	53.3	52.2	46.0	56.0	56.1	53.1	60.0	68.3	61.5	58.5	62.0	60.0	63.8	65.7	61.3	48.2	49.7	63.5	61.5	51.5	57.0	55.4	60.5	58.6
7	**Milano**	121	68.9	68.9	66.6	64.5	58.3	56.8	60.0	57.6	54.4	52.5	46.0	57.9	58.0	54.7	60.4	69.6	63.5	61.8	63.8	62.6	65.9	68.0	63.0	50.1	60.8	64.2	62.1	52.0	58.1	57.5	61.5	60.1
8	**Piacenza**	50	69 2	69.3	67.1	65.2	59.1	56.9	60.4	57.5	55.0	52.7	46.8	58.5	58.4	54.4	61.2	70.9	64.1	61.9	64.3	63.1	66.0	68.3	63.2	50.3	61.2	62.0	62.3	52.7	58.5	57.8	61.8	60.6
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	68.5	68.5	66.4	64.8	59.2	57.0	60.1	57.3	54.1	52.6	45.9	37.6	57.8	54.1	60.7	68.9	63.4	61.4	63.9	62.1	65.3	67.3	62.6	49.7	60.7	63.5	62.0	51.9	57 8	57.0	61.1	59.5
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	68.8	68.3	66.2	64.4	58.1	56.4	58.8	56.6	54.3	52.8	46.1	57.5	58.1	54.6	61.1	69.0	63.3	61.4	58.8	61.8	62.6	66.9	62.0	49.4	60.1	63.9	62.2	52.7	58.4	55.6	60.9	59.7
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	67.5	68.4	65.3	64.2	58.0	56.4	58.9	53.7	52.7	49.4	45.0	57.6	56.3	52.8	60.6	68.2	62.9	61.2	63.7	61.3	65.0	67.3	61.7	49.7	60.1	61.7	61.4	51.6	57.7	56.3	60.5	59.3
13	**Ferrara**	40	68.6	68.6	66.5	64.9	58.7	57.0	58.5	56.8	54.6	53.1	47.5	57.7	58.1	54.3	61.3	69.0	62.1	61.4	64.6	61.6	63.8	67.0	62.5	49.9	60.1	63.9	61.4	52.0	58.1	55.3	60.8	60.0
14	**Modena**	35	68.3	68.2	66.0	64.3	58.2	56.6	58.7	56.3	54.2	52.8	45.6	57.7	57.7	53.4	60.8	68.7	62.4	61.4	63.8	61.2	64.5	66.9	61.9	48.9	60.1	63.7	61.9	51.5	57.7	55.5	60.7	60.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

OTTOBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	NE.o	N.o	NW.o	N.o	W.o	NW.o	NE.o	E.o	E.o	NW.o	E.o	E.o	NE.o	NE.o	NE.o	NW.o	NE.o	E.o	NW.o	W.o	W.o	W.o	N.o	NW.1	E.o	NW.o	W.o	NW.o	E.o	NE.o	NE.o
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	S.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	NE.o	NE.o	Cal.	NE.o	Cal.	W.3	SE.2	N.o	N.1	NE.o	W.o	NE.o	NE.o	NE.o	W.o	E.o	Cal.	Cal.	SW.o	NE.o	N.o	NE.1	Cal.	NE.o	E.o	NE.o	NE.o	NE.o	NW.1	N.1	NW.o
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	W.1	Cal.	NE.4	Cal.	W.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	E.o	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	NW.o	SE.o	Cal.	Cal.	SE.o	NW.o	Cal.	Cal.	NW.o	SE.o	NW.o	NW.o	Cal.	SE.o	Cal.	NW.o	NW.o	NW.1	SE.1	N.o	Cal.	Cal.	Cal.	N.o.	Cal.
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.
8	**Fossano**	376	Cal.	N.1	S.1	Cal.	SE.1	S.2	SE.1	SW.1	SW.1	NW.1	SE.1	Cal.	SW.1	SE.1	S.1	Cal.	S.1	SE.1	SW.1	SW.1	SE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	SW.1	SW.1
9	**Novi Ligure**	200	NW.1	N.1	ES.1	SSW.1	NS.1	NE.2	NE.1	SW.2	SW.1	SW.3	SW.2	SW.2	NSW.1	NSW.1	N.1	NE.2	N.1	S.2	S.3	NE.1	SWS.1	NE.1	N.1	SE.3	N.2	S.1	S.1	W.1	SW.1	E.1	NNE.1
10	**Alessandria**	95	Cal.	E.1	Cal.	E.o	Cal.	N.1	E.1	SW.1	SE.o	W.1	S.1	E.1	W.o	E.o	N.1	NE.1	N.1	S.1	E.o	E.o	SW.o	SW.o	E.o	N.o	E.o	NW.1	NN.o	S.3	W.1	E.1	N.o
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	NNE.o	S.o	SE.o	NE.o	SE.o	N.2	N.4	NW.o	N.o	E.o	N.o	NW.o	N.o	NW.o	S.o	N.o	N.o	d.o	N.o	N.1	N.o	N.o	NW.o	N.2	SE.o	S.o	N.o	NNW.o	S.o	W.o	E.o
12	**Vigevano**	116	NE.o	N.o	N.o	N.o	SE.o	N.o	SW.o	NE.o	E.o	NE.	N.o	W.o	W.o	N.o	E.o	NW.o	SW.o	W.o	E.o	W.o	NW.o	NW.o	W.o	N.o	W.o	E.o	NE.o	W.o	W.o	W.o	NE.o
13	**Pavia**	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	E.1	E.1	N.1	Cal.	N.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.o	N.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	Cal.	W.1	N.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.o	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Sondrio**	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.o	Cal.	Cal.	Cal.
16	**Milano**	121	SE.1	Cal.	N.1	N.1	E.2	E.2	SW.2	NW.1	E.2	NE.2	S.1	NW.1	S.1	E.1	E.2	W.1	NW.1	W.1	E.1	SW.2	Cal.	NW.2	Cal.	Cal.	W.1	E.2	E.2	Cal.	SW.2	SW.2	NE.1
17	**Piacenza**	50	E.1	NNW.2	N.2	WNW 2	E.2	W.2	W.3	W.1	Cal.	SW.2	E.2	W.1	Cal.	Cal.	SE.1	W.2	W.1	NW.1	SE.1	SW.1	WNW 2	NW.2	NW.1	E.1	WNW 1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	W.1
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	NNW.1	NNW.1	Cal.	Cal.	SW.1	WNW 1	Cal.	Cal.	ESE.2	E.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	NW.1	NNE.1	NW.1	Cal.	WNW 1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW 2	Cal.
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	E.2	SW.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	SE.3	S.1	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.o	W.1	Cal.
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1060	E.1	SW.1	E.1	Cal.	S.1	N.3	E.3	E.3	NE.3	Cal.	NW.1	Cal.	E.3	E.1	Cal.	NW.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	E.1	SW.1	W.1	NE.3	N.3	E.2	NE.3	NE.4	W.1	Cal.	Cal.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	W.1	SW.1	W.1	SE.1	Cal.	W.1	SW.1	W.1	S.1	W.1	E.o	SW.2	W.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	SE.1	Cal.	NW.1	W.1	S.1	SE.1	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.
23	**Desenzano**	64	SW.o	NE.o	NE.o	E.o	W.o	NNE.2	WSW.1	SW.1	SW.1	NNE.1	SE.1	NW.1	NW.1	NW.1	E.o	NE.1	NE.1	NNW.	NE.2	SW.2	NE.1	NE.1	NE.1	SE.o	N.2	NE.1	NE.o	NE.2	WSW.1	NE.1	N.1
24	**Mantova**	20	E.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	W.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	E.o	W.1	E.1	SW.o	Cal.	E.o	W.2	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	E.	W.	NE.	ESE.	SE.	SE.	NE.	SE.	ESE.	ESE.	SW.	SW.	ESE.	E.	SE.	NE.	E.	N.	N.	SW.	E.	NNW.	NW.	NW.	SE.	SE.	SE.	SSE.	ESE.	E.	S.
26	**Correggio**	48	NW.o	NW.o	WNW o	W.o	WNW o	N.o	NW.o	NW.o	SE.o	S.o	SW.o	W.o	NW.o	NNW.o	WNW o	NE.o	NW.o	NW.o	NNW.o	NW.o	NW.o	NW.o	WNW o	NE.o	W.o	ESE.o	SE.o	NNW.o	NNE.o	W.o	NW.o
27	**Ferrara**	40	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	SW.1	NE.2	Cal.	NE.2	SE.2	W.1	NE.1	SE.1	S.1	Cal.	NE.1	Cal.	SE.1	Cal.	NW.2	NW.o	Cal.	SE.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.
28	**Modena**	35	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	SW.1	Cal.	Cal.	ESE.2	SSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	W.1	Cal.	WSW.1	W.2	Cal.	W.1	SE.1	Cal.	W.2	Cal.

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 — 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 — 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 — 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 — 3 - Quasi forte - » » » 29-36 — 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

OTTOBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 cop
2	**Torino**	238	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	piov.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
6	**Cuorgné**	413	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	nebb.	ser.	ser.	cop.	piogg.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	piogg.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 cop.
12	**Vigevano**	116	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	nebb.	nebb.	nebb.	1/4 c.	nebb.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	piogg.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	nebb.	piogg.	1/4 c.	cop.	piogg.	ser.	ser.	nebb.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	—
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	cop.	1/4 c.	ser.	piogg.	piogg.	ser.	ser.	cop.	piogg.	cop.	piogg.	ser.	1/4 c.	piogg.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	piogg.	ser.	ser.	1/4 c.	piogg.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
16	**Milano**	121	nebb.	nebb.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	piogg.	1/2 c.	cop.	nebb.	3/4 c.	1/2 c.	piogg.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	nebb.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	ser.	ser.	nebb.	cop.	nebb.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	piogg.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	piogg.	3/4 c.	piogg.	piogg.	ser.	ser.	nebb.	piogg.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	piogg.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	piogg.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	piogg.	ser.	ser.	cop.	piogg.	1/4 c.	piogg.	cop.	1/2 cop.
19	**Cremona**	45	nebb.	nebb.	nebb.	3/4 c.	nebb.	ser.	nebb.	cop.	ser.	1/2 c.	piogg.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	piogg.	3/4 c.	piogg.	piogg.	1/4 c.	ser.	nebb.	piogg.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	piogg.	cop.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
23	**Desenzano**	64	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
24	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 cop.
26	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 cop.
27	**Ferrara**	40	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	piogg.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	temp.	piogg.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	piogg.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	piogg.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	piogg.	3/4 c.	piogg.	cop.	1/2 cop.
28	**Modena**	35	3/4 c.	nebb.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	temp.	1/4 c.	cop.	piogg.	1/2 c.	cop.	piogg.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	piogg.	1/4 c.	piogg.	ser.	ser.	3/4 c.	piogg.	3/4 c.	piogg.	1/2 c.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	—	—	—	10.0	32.0	42.0	3
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.5	—	—	—	19.5	24.5	44.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	15.0	30.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.7	—	—	—	46.6	23.7	70.3	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	1.5	1.2	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	14.2	6.0	—	—	—	16.5	20.2	36.7	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	10.0	22.0	32.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	1.6	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	2.0	11.6	6.3	—	—	17.9	19.9	37.8	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	10.5	1.8	1.1	—	2.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	4.3	17.7	—	—	30.2	22.0	52.2	—
Lombriasco	245	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	2.0	23.0	15.0	40.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.3	—	—	—	20.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10.2	3.9	—	—	—	—	22.1	14.1	36.2	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.5	—	—	6.5	24.0	30.5	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	28.0	18.0	46.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	10.4	7.0	—	—	18.0	17.4	35.4	—	
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	7.0	—	—	22.0	28.0	50.0	—	
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	—	—	10.0	3.0	39.0	52.0	10
Bellino	1671	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	—	2.2	—	—	2.2	0.5	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	15.0	—	—	2.2	7.8	38.5	48.5	12
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	—	—	—	—	38.0	38.0	3
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	34.0	34.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	17.0	23.0	40.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	1.5	12.5	35.0	49.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	30.5	—	—	—	1.0	1.0	49.5	51.5	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	10.0	37.0	47.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	3.0	33.0	36.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	18.4	—	—	—	2.6	39.8	42.4	—
Racconigi	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	0.1	1.4	1.1	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	21.1	5.3	—	—	—	17.7	26.4	44.1	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	7.0	4.0	35.0	46.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	13.0	26.0	39.0	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	2.9	23.0	25.9	—
Luserna	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	10.2	—	—	—	0.2	25.1	25.3	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	6.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	18.2	—	—	15.7	8.2	24.7	48.6	—
Prägelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	14.0	6.0	15.0	35.0	4
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	4.2	3.0	10.0	17.2	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	10.0	—	25.0	35.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.2	—	—	—	3.0	26.2	29.2	—
Perosa Argentina	640	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	10.3	8.2	—	—	0.8	3.7	18.5	23.0	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	15.0	16.0	31.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	15.0	20.0	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	0.2	—	—	—	7.6	8.1	—	5.6	—	—	8.8	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.2	—	—	—	19.4	—	—	—	15.9	15.1	19.6	50.6	35
Champlas	1727	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	—	—	7.0	18.0	50.0	75.0	—
Thures	1702	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	20.0	—	—	7.0	12.0	51.0	70.0	15
Rochemolles	1597	—	—	1.0	—	—	—	17.0	8.0	4.0	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	1.0	2.0	2.0	—	12.0	37.0	—	—	—	30.0	16.0	56.0	102.0	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.1	1.0	4.0	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	39.4	—	—	14.1	16.4	54.6	85.1	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	1.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	12.0	—	—	23.0	11.0	43.0	77.0	—
Château	1330	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.3	—	3.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	34.5	10.0	—	—	14.3	14.5	44.5	73.3	12
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	5.0	—	—	7.5	8.0	26.5	42.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	8.0	6.0	24.0	38.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	—	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.2	9.7	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	—	—	2.4	11.1	12.8	26.3	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	2.0	4.0	—	4.0	6.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	6.0	5.0	—	—	—	16.0	11.0	12.0	39.0	8
Ferrera Cenisio	1440	—	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	3.5	—	—	4.5	5.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	26.0	—	—	78.5	11.7	32.0	122.2	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.0	—	47.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.0	—	—	2.0	4.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	—	—	19.0	14.0	34.0	67.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	19.5	16.0	35.5	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	3.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	14.2	15.4	—	—	4.2	15.8	29.6	49.6	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	15.0	16.0	31.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	38.0	12.3	50.3	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	12.5	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.5	—	—	—	42.4	16.0	58.4	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	7.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	17.5	17.0	—	—	23.0	19.0	34.5	76.5	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.5	—	4.5	—	—	—	—	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	10.0	19.5	40.0	69.5	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	3.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	14.2	15.4	—	—	4.2	15.8	29.6	49.6	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	0.2	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	0.3	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	16.7	12.5	—	—	11.5	16.5	29.2	57.2	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	3.0	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	10.3	—	—	—	12.8	45.5	58.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	14.4	16.8	—	—	—	—	20.7	31.2	51.9	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	0.5	—	—	15.4	16.6	—	—	—	—	24.9	32.5	57.4	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	59.0	32.0	91.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	5.0	—	1.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	51.2	31.0	82.2	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	10.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	—	—	31.0	18.6	39.0	88.6	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	5.1	22.4	—	—	—	—	—	—	5.3	9.2	20.0	—	—	10.0	36.0	34.5	80.5	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—	21.0	33.0	54.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	25.0	30.0	65.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	—	22.0	17.0	32.0	71.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	—	—	17.0	27.0	34.0	78.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.0	—	—	2.2	13.4	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	18.2	11.8	—	—	0.2	37.4	30.0	67.6	—
Ciriè	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	16.0	12.0	28.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	10.0	5.0	—	30.0	10.0	—	30.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	25.0	—	—	—	55.0	85.0	75.0	215.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	—	—	3.5	20.0	30.0	20.0	7.0	5.0	—	12.5	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.5	—	—	8.5	8.0	—	—	—	73.5	43.5	18.0	135.0	—
Valgrisanche	1664	—	—	0.1	—	—	0.2	44.1	63 3	76.1	51.0	0.1	6.1	4.8	—	—	—	—	0.6	4.1	—	—	—	1.6	2.3	0.3	—	1.5	7.1	—	—	—	234.8	15.7	12.8	263.3	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	40.0	20.0	18.0	78.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	25.0	55.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	—	—	121.0	6.0	34.0	161.0	10
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	2.3	12.7	—	—	—	9.2	—	—	3.0	5.2	—	—	—	2.3	5.0	—	—	—	—	—	—	20.5	6.2	—	—	15.0	24 7	26.7	66.4	—
Entrèves	1287	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	30.0	5.0	—	—	30.0	30.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	66.0	63.0	30.0	159.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	—	1.0	2.0	20.0	1.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	28.0	32.0	18.0	78.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	4.8	—	—	5.0	6.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.5	—	—	30.8	12.2	21.5	64.5	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	22.0	17.0	31.0	2.0	—	18.0	10.0	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	23.0	11.0	—	—	70.0	44.0	36.0	150.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.6	23.5	7.0	—	10.2	7.5	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.5	—	—	57.1	33.2	32.5	122.8	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	6.5	9.0	42.0	57.5	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	53.0	20.0	73.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	17.0	19.0	36.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	1.5	—	—	—	14.0	1.0	—	—	0.5	—	—	—	6.5	19.0	—	—	—	—	19.3	26.0	45.3	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	1.2	—	15.6	11.2	26.0	27.0	30.0	26.0	16.8	8.2	13.0	—	—	—	—	12.8	20.0	0.7	—	—	12.4	2.1	—	—	20.0	15.2	—	—	—	137.0	71.5	49.7	258.2	—
Cantine	2211	—	—	2.0	—	—	1.0	21.0	—	25.0	24.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	73.0	29 0	30.0	132.0	—
St: Oyén	1327	—	—	—	1.3	—	—	—	10.8	15.7	7.5	12.9	—	4-5	7.8	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	35.3	31.7	3.4	70.4	—
Valpelline	950	—	—	0.5	—	2.3	—	—	23.5	6.6	10.6	4.7	1.5	5.0	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.1	—	—	—	43.5	21.5	15.1	80.1	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	2.2	18.2	1.1	8.6	1.1	—	4.5	5.0	—	—	—	—	5.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.3	—	—	30.1	17.7	16.4	64.2	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	6.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	32 0	26.0	26.0	84.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	27.0	11.0	6.0	14.0	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	44.0	31.0	20.0	95.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	5.0	20.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	30.0	29.0	31.0	90.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	20.1	3.2	—	—	—	10.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	10.4	23.3	12.3	20.5	56.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	12.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	--	17.0	2.0	—	—	—	37.0	29.0	19.0	85.0	—
Brusson	1332	—	—	—	--	—	—	—	12.0	8.0	5.0	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	5.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	25.0	22.0	29.0	76.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	1.5	8.2	0.5	—	1.2	—	—	—	—	2.0	—	—	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	23.1	24.2	—	—	10.2	10.4	47.3	67.9	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	12.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	27.0	19.0	—	—	54.0	25.0	46.0	123.0	12
Issime	940	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	20.0	9.0	35.0	64.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	5.2	—	—	6.5	1.8	—	—	—	13.0	6.7	—	—	—	—	—	--	18.0	9.2	3.8	—	—	4.9	33.2	31.0	69.1	—
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	7.0	5.0	—	—	—	4.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	19.0	23.0	—	—	—	29.5	42.0	71.5	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro	1300	0.1	—	—	—	—	—	1.8	14.9	4.7	8.9	23.0	4.3	—	5.6	—	—	—	—	5.3	5.1	—	—	—	0.1	—	—	—	28.5	22.1	—	—	29.4	43.3	50.7	123.4	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	11.4	4.2	5.9	15.4	4.5	—	5.3	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	30.9	25.0	—	—	21.5	35.6	55.9	113.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	3.4	2.6	20.5	12.3	—	5.3	0.3	—	—	--	5.8	5.9	—	—	—	—	—	—	40.4	18.5	—	—	16.4	50.1	58.9	125.4	—
Quare	800	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	42.0	16.0	—	9.0	—	—	—	—	7.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	30.0	—	—	48.0	60.0	62.0	170.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	60.0	28.0	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	71.0	—	—	1.0	103.0	118.0	222.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	2.4	5.3	—	—	—	29.6	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	51.8	15.0	—	—	—	76.3	80.8	157.1	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	—	—	—	10.0	—	—	—	10.2	20.6	—	—	—	5.1	—	—	—	40.0	40.4	—	—	—	80.9	85.5	166.4	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	32.7	—	—	—	9.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	22.7	9.3	—	—	—	71.7	32.0	103.7	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	9.5	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	20.8	30.0	—	—	—	43.5	50.8	94.3	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	2.0	26.0	—	—	—	6.0	1.0	—	18.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	21.0	—	1.0	24.0	51.0	62.0	137.0	6
Carcoforo	1304	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	4.0	4.8	—	—	10.0	3.0	1.0	—	—	12.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	40.8	33.0	--	—	44.7	50.0	73.8	168.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	40.0	5.0	—	2.0	12.3	2.2	—	—	11.3	20.0	—	—	—	1.5	—	—	—	25.3	32.0	—	—	5.0	92.8	58.8	156.6	—
Boccioleto	667	0.4	—	—	—	—	—	—	2.4	0.1	—	40.2	5.0	—	5.3	5.5	0.4	—	—	10.1	22.0	—	—	—	0.3	—	—	35.5	40.0	—	—	—	2.9	88.5	75.8	167.2	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	22.0	20.0	—	6.7	4.0	0.5	—	—	11.0	25.0	—	—	—	3.0	—	—	—	40.0	35.0	—	—	3.0	89.2	78.0	170.2	—
Sabbia	726	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	—	—	—	1.0	105.0	107.0	213.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	53.0	—	—	—	4.0	82.0	68.0	154.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	40.0	60.0	100.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	38.0	4.0	—	4.0	2.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	33.0	—	—	11.0	68.0	65.0	144.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	34.0	17.0	51.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	43.0	31.0	74.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	7.0	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	53.5	40.0	93.5	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	7.4	—	—	0.5	0.7	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	—	35.8	30.0	65.8	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	—	—	—	12.1	—	—	—	17.0	1.8	—	—	—	—	—	—	22.2	36.8	—	—	—	—	131.1	59.0	190.1	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	23.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	32.4	11.0	—	—	—	—	81.0	43.4	124.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	2.6	—	4.0	—	—	—	2.9	—	3.6	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	13.7	28.0	41.7	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	23.0	—	—	—	14.0	41.0	55.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	19.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	38.0	58.0	96.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	4.0	—	—	3.0	1.0	3.0	3.0	—	5.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	25.0	52.0	32.0	109.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	10.0	—	—	—	0.2	30.0	66.0	96.2	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	11.7	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	32.8	32.2	—	—	—	15.2	65.0	80.2	—
Garessio	603	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.4	—	5.5	—	—	0.8	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	35.0	80.0	—	—	—	0.5	14.4	115.0	129.9	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	0.5	—	—	0.5	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	23.5	30.0	—	—	—	45.5	53.5	99.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	22.0	22.0	44.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	30.0	—	—	—	—	50.0	30.4	80.4	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	8.0	1.5	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.5	—	—	—	63.5	28.5	92.0	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	30.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	18.0	—	—	—	51.0	68.0	119.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	15.0	30.0	45.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.3	—	2.1	—	0.5	3.1	0.1	—	3.3	—	—	—	0.8	0.2	—	—	7.0	22.2	—	—	—	12.5	30.2	42.7	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	2.9	—	2.2	—	—	2.9	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	8.4	8.0	23.4	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	—	—	8.0	5.0	52.0	65.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	22.0	—	—	0.5	37.2	37.7	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	—	—	2.0	28.0	30.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	—	—	—	—	0.9	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	14.4	8.7	—	—	—	7.0	23.1	30.1	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	8.4	2.7	10.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda . . .	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	32.0	5.0	—	—	8.0	85.0	93.0	—
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	20.5	—	—	—	—	—	10.0	23.5	33.5	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	9.0	14.0	48.0	71.0	—
S. Anna Valdieri . .	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	12.0	51.0	63.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	—	—	—	4.5	41.0	45.5	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	—	—	6.0	41.0	47.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	27.0	—	—	—	1.0	44.0	45.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.3	—	—	—	—	0.9	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	14.4	8.7	—	—	—	7.0	23.1	30.1	
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	—	1.1	—	—	1.1	—	—	1.4	1.8	—	—	—	—	—	—	22.5	5.5	—	—	0.3	4.2	29.8	34.3	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	3.1	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	14.5	17.3	31.8	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	7.0	27.0	34.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.3	—	3.4	—	—	3.2	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	21.2	8.7	—	—	—	26.8	29.9	56.7	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	21.3	24.0	45.3	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	20.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	101.0	27.0	128.0	—
Montechiaro d'Asti .	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	60.0	25.0	85.0	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	37.5	—	—	—	—	—	—	8.5	21.0	—	—	—	—	50.0	29.5	79.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	94.0	22.0	116.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	10.0	20.0	30.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	47.0	22.0	69.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	12.0	20.0	32.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	—	—	—	—	28.0	39.0	67.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	10.0	20.0	30.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	29.0	35.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	—	—	—	28.0	53.0	81.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	25.0	40.0	65.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	29.5	26.0	55.5	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	4.0	35.0	50.0	89.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	28.0	—	—	—	23.0	51.0	74.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	28.0	—	—	—	20.0	51.0	71.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	32.0	—	—	—	24.0	69.0	93.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	21.0	—	—	1.0	17.0	45.0	63.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	0.8	4.5	5.3	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	17.0	—	—	—	28.0	72.0	100.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	3.1	—	—	5.4	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	26.2	28.5	—	—	—	32.9	54.7	87.6	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	34.0	38.0	72.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	10.0	55.0	—	—	—	—	5.0	85.2	90.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	55.0	3.0	—	28.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	14.0	—	—	27.0	136.0	89.0	252.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	17.0	—	—	—	28.0	72.0	100.0	—
Lavezze	652	—	—	—	46.0	7.0	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	13.0	—	21.0	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	112.0	54.0	—	—	53.0	68.0	169.0	290.0	—
Masone	433	—	—	—	79.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	19.0	—	47.0	5.0	—	3.0	29.0	—	—	—	—	7.0	—	—	157.0	33.3	—	0.5	82.0	127.0	197.8	406.8	—
Lavagnina	335	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	12.0	—	11.0	10.0	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	110.0	17.0	—	—	17.0	83.0	127.0	227.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	10.9	—	11.5	5.2	0.3	—	7.3	4.7	—	—	—	5.9	—	—	39.3	34.6	1.0	—	0.8	58.2	85.5	144.5	—
Rossiglione	270	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	50.0	6.0	—	13.0	—	12.0	6.0	—	—	10.3	—	—	—	—	6.7	—	—	66.3	29.0	—	—	4.0	103.3	102.0	209.3	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.0	—	9.5	—	5.1	4.1	—	—	9.5	—	—	—	—	9.0	—	—	33.0	20.0	—	—	—	38.7	62.0	100.7	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	3.5	29.1	—	—	—	—	—	23.3	15.0	—	33.4	—	10.3	4.1	2.4	21.2	26.1	—	—	—	2.5	1.3	—	1.2	89.6	33.1	—	1.0	32.6	135.8	128.7	297.1	—
Noci	776	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	12.0	30.0	—	—	35.1	—	24.0	4.0	—	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	44.6	—	—	46.2	181.4	144.8	372.4	—
Torriglia	764	—	—	—	33.5	—	—	—	—	—	—	13.4	12.0	—	37.7	—	12.0	9.0	9.4	15.2	40.8	—	—	—	—	8.3	—	4.0	94.3	96.0	—	—	33.5	149.5	202.6	385.6	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.5	15.0	—	35.0	0.7	2.6	2.0	2.5	58.5	5.0	—	—	—	—	—	—	125.0	21.0	—	—	15.0	136.8	146.0	297.8	—
S. Martino	725	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	22.0	—	—	5.0	—	6.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	72.0	13.0	—	—	12.0	53.0	86.0	161.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	8.2	23.8	—	14.2	3.3	5.1	18.0	27.0	—	—	—	1.6	2.1	—	1.4	86.6	41.3	—	0.6	23.4	99.6	143.6	256.6	—
Castagnola	560	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	115.0	10.0	—	—	19.0	60.0	136.0	215.0	—
Montoggio	450	—	—	—	16.0	14.0	—	—	—	—	12.0	25.0	10.0	—	30.0	—	—	6.0	—	38.0	53.0	—	—	6.0	—	—	—	142.0	52.0	47.0	54.0	—	42.0	162.0	301.0	505.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	—	10.0	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	13.0	—	—	—	15.0	55.0	55.0	125.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	10.8	2.0	10.6	3.8	0.8	—	19.5	0.8	—	—	1.1	8.7	—	—	38.7	14.5	—	—	1.1	61.5	63.8	126.4	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	3.4	14.3	—	—	—	4.4	—	—	3.8	17.5	—	—	—	—	29.1	25.7	54.8	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	34.0	12.0	—	—	33.0	6.0	15.0	7.0	19.0	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	106.0	42.0	—	3.0	9.0	143.0	156.0	308.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	18.0	2.0	—	2.0	—	5.0	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	53.0	9.0	—	—	6.0	57.0	64.0	127.0	—
Borghetto	295	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	82.0	10.0	13.0	2.0	1.0	2.0	—	3.0	—	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—	65.0	2.0	—	—	5.0	113.0	89.0	207.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornalè Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	7.0	—	—	—	4.5	—	5.0	—	—	—	10.5	3.0	—	—	31.0	4.0	5.0	—	10.0	33.5	53.5	97.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	6.4	—	—	—	0.6	—	—	10.9	—	0.8	—	—	—	—	0.9	—	--	—	—	10.1	—	—	--	6.3	—	—	—	7.0	12.6	16.4	36.0	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.7	—	--	12.3	25.4	—	—	6.8	26.2	—	—	—	—	—	—	—	45.0	35.8	—	—	—	86.9	80.8	167 7	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1.5	17.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	57.0	—	—	—	—	55.5	67.0	122.5	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	35.0	22.0	—	—	—	32.0	60.0	92.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	3.1	—	6.2	—	—	—	4.8	—	—	—	23.2	2.6	—	0.2	—	15.0	30.8	45.0	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	4.8	6.0	16.8	25.5	15.6	39.0	—	7.5	6.4	21.9	15.2	15.2	—	—	2.4	24.7	6.8	—	—	3.1	—	—	—	33.2	37.6	1.2	3.4	—	107.7	94.1	78.5	280.3	—
Airolo	1143	—	—	—	2.0	3.1	23.2	34.2	5.6	34.5	--	2.4	—	35.6	12.2	18.1	—	—	6.1	19.4	--	—	—	2.9	—	—	—	54.8	45.0	—	2.3	—	102.8	93.8	105.0	301.6	—
Olivone	893	—	—	—	—	12.3	2.8	30.0	15.0	3.0	55.0	5.0	—	23.3	10.0	18.0	—	—	6.0	6.7	—	—	—	3.0	—	—	—	61.5	36.8	—	5.0	—	118.1	69.0	106.3	293.4	—
Faido	759	—	—	—	—	3.2	2.0	16.0	9.2	3.2	49.0	10.6	19.2	10.0	21.3	—	—	—	9.1	11.7	—	—	—	2.3	—	—	—	30.6	60.4	—	1.6	—	82.6	81.9	94.9	259.4	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	5.5	—	11.5	11.2	1.5	57.2	3.6	—	23.5	7.9	14.7	—	—	5.9	7.0	—	—	—	3.9	—	—	—	46.5	38.2	—	7.5	—	86.9	62.6	96.1	245.6	—
Biasca	300	—	—	—	1.2	17.1	—	3.0	3.5	—	82.5	11.8	—	35.8	18 4	12.7	—	—	1.4	20.4	—	—	—	3.7	—	—	—	24.3	12.2	7.4	—	—	107.3	100.5	47.6	255.4	—
Bellinzona	237	—	—	—	7.9	13.0	—	1.9	2.0	—	87.0	16.1	—	16.5	5.4	10.5	--	—	4.4	25.5	—	—	—	9.1	—	—	38.7	38.5	1.2	6.6	—	—	111.8	78.4	94.1	284.3	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	—	0.7	12.6	2.0	23.0	14.1	2.2	66.7	4.0	—	67.0	20.0	17.7	0.4	—	14.5	36.6	—	—	—	17.8	—	—	—	65.8	74.6	1.4	5.0	—	121.3	160.2	164.6	446 1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	7.2	9.4	—	5.4	6.1	—	65.7	12.3	—	12.2	9.0	13.3	—	—	3.2	25.5	—	—	—	9.8	—	—	—	33.3	48.7	6.2	16.3	—	93.8	75 5	114.3	283.6	—
Mesocco	785	—	—	—	3.4	10.0	9.1	10.1	5.9	67.6	—	2.8	—	13.2	16.3	8.4	—	—	5.6	20.0	—	—	—	8.2	—	—	—	28.6	42.1	5.0	15.0	—	112.1	66.3	98.9	277.3	—
Gromo	335	—	—	—	8.0	13.0	—	3.8	2.0	81.7	—	22.2	—	12.6	21.0	9.3	—	—	2.2	31.1	—	—	—	9.2	—	—	—	30.5	40.9	3.4	14.6	—	108.5	98.4	98.6	305.5	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	5.3	—	12.1	12.5	1.8	100.2	12.9	—	26.2	8.1	12.8	—	—	9.8	19.3	—	—	—	1.1	—	—	—	58.3	79.5	—	9.1	—	131.9	89.1	148.0	369.0	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	2.3	0.5	5.7	30.0	6.7	54.3	6.4	2.5	12.3	5.0	21.3	—	—	6.3	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	47.2	56.7	—	4.6	—	99.5	73.8	113.5	286.8	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	30.2	6.2	—	—	—	—	96.3	19.9	—	19.2	9.3	8.2	—	0.5	6.1	25.3	—	—	—	7.2	—	—	—	57.3	36.8	2.1	9.7	—	132.7	88.5	113.1	334.3	—
Craveggia	883	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	1.0	4.5	—	—	—	8.0	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	76.0	—	—	—	16.5	47.0	138.0	201.5	—
Mosogno	790	—	—	—	1.8	5.5	—	6.2	4.2	1.0	76.1	7.7	—	17.2	4.2	20.0	—	—	9.5	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	53.7	50.6	7.0	—	—	94.9	83.6	115.3	293.8	—
Borgnone	710	—	—	—	2.0	5.0	—	6.0	4.0	1 0	81.5	9.5	—	—	55.8	—	—	—	10.0	41.0	—	—	—	4.0	—	—	—	54.0	95.0	10.0	5.8	—	99.5	116.3	168.8	384.6	—
Cevio	430	—	—	—	1.0	6.0	—	6.0	9.6	—	58.7	8.0	—	14.8	11.8	24.6	—	—	14.2	15.3	—	—	—	3.7	—	—	—	52.5	71.4	—	5.0	—	81.3	88.7	132.6	302.6	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	4.5	25.0	30.0	8.0	37.0	—	3.7	—	27.3	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	50.0	36.5	—	—	—	67.5	90.5	86.5	244 5	90
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	3.2	24.5	29.3	7.5	32.5	—	2.0	—	23.5	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	45.3	34.7	2.5	—	—	64.5	78.3	82.5	225.3	80
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	4.0	—	35.0	5.0	—	30.8	1.9	30.0	—	0.9	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	52.5	41.6	—	—	44.0	91.6	95.1	230.7	45
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	25.2	11.0	32.0	2.7	3.0	30.5	0.4	5.0	—	—	5.0	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	55.2	47.3	—	—	62.2	89.8	104.5	256.5	30
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	3.5	28.7	26.5	8.0	30.7	0.3	—	—	20.5	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	40.5	35.3	2.3	—	—	66.7	70.0	78.1	214.8	10
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.5	1.0	25.0	—	—	20.0	—	—	3.0	—	10.5	21.4	—	—	—	—	—	—	—	37.2	35.0	—	—	22.5	79.9	72.2	174.6	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	0.5	22.0	5.0	1.0	32.0	3.0	—	15.0	1.5	5.0	—	—	12.0	21.0	—	—	—	10.0	—	—	—	41.0	25.0	—	—	28.5	89.5	76.0	194.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	3.5	18.7	24.3	10.5	30.5	1.5	—	28.3	0.2	5.2	—	—	3.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	48.5	45.0	—	—	57.0	79.5	93.5	230.0	20
Premia	810	—	—	—	—	—	1.6	1.2	15.0	15.0	2.4	26.8	0.1	—	18.0	—	7.0	—	—	10.2	10.3	—	—	—	2.1	—	—	—	50.0	42 1	—	—	35.2	72.4	94.2	201.8	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	20.0	15.0	5.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	—	—	33.5	39.0	25.3	97.8	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	2.0	0.5	17.3	12.4	1.4	27.4	—	—	14.5	0.4	7.4	—	—	10.1	15.2	—	—	—	2.5	—	—	—	43.3	45.0	—	0.2	33.6	75.0	91.0	199.6	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	14.8	3.0	—	33.9	—	—	13.0	—	18.0	—	—	15.6	20.6	—	—	—	5.0	—	—	—	46.1	51.0	—	—	17.8	104.1	102.1	221.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	23.0	—	—	3.0	—	60.0	—	10.0	—	25.0	15.0	—	—	15.0	40.0	—	—	—	5.0	—	—	—	60.0	72.0	—	—	—	105.0	1.5	137.0	328.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	1.8	10.0	35.0	20.0	37.6	25.7	5.8	19.5	15.0	—	—	—	—	7.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	31.5	25.5	—	—	104.4	87.5	57.0	248.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	22.3	13.5	1.8	26.4	—	—	—	18.7	—	—	—	12.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	44.2	30.7	—	—	64.0	48.3	74.9	187.2	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	2.0	17.6	24.5	7.4	27.7	3.0	—	20.3	0.3	1.0	—	—	4.3	23.2	—	—	—	—	—	—	—	31.0	38.8	—	—	51.5	79.8	69.8	201.1	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	2.4	16.0	24.0	1.0	27.1	—	—	21.0	3.0	—	1.5	—	18.2	14.3	—	—	—	1.6	—	—	—	43.0	3.9	—	—	43.4	85.1	48.5	177.0	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	5.0	21.0	6.0	—	8.0	1.5	—	—	—	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	—	—	24.0	51.0	53.0	128.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	3.0	6.5	6.0	4.0	0.5	42.0	5.0	—	8.0	2.0	11.0	—	—	14.0	27.0	—	—	—	5.0	—	—	—	41.0	27.0	—	—	14.0	109.0	73.0	196.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	0.3	—	2.0	—	—	41.3	—	—	8.5	—	—	—	—	15.0	31.4	—	—	—	—	—	—	—	45.0	49.5	—	—	2.3	96.2	94.5	193.0	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	70.0	7.0	—	8.5	—	8.0	—	—	11.0	35.0	—	—	5.0	—	—	—	—	41.0	85.0	—	—	2.0	139.5	131.0	272.5	—
Loreglia	725	—	—	—	—	4.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	4.5	—	80.0	43.5	10.0	14.0	138.0	162.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	21.0	—	—	4.0	5.0	23.0	—	—	15.0	36.0	—	—	—	1.0	—	—	—	49.0	45.0	—	—	9.5	104.0	95.0	208.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	5.0	15.0	—	2.5	45.0	17.0	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	32.5	75.0	—	—	22.5	99.5	112.5	234.5	—
Musignano	928	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	5.0	25.0	—	2.5	45.0	17.0	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	32.5	75.0	—	—	22.5	109.5	112.5	244.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	12.0	14.5	—	—	0.8	—	34.0	3.8	—	12.0	14.0	13.0	—	—	25.0	43.7	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	63.0	0.8	—	23.7	147.5	93.8	268.6	—
Falmenta	660	—	—	—	—	15.0	25.2	—	—	—	—	72.2	6.0	—	20.0	11.5	23.0	—	—	25.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	130.0	—	6.2	40.2	189.7	196.2	426.6	—
Cuvio	430	—	—	—	0.9	2.5	0.8	—	—	—	—	41.0	19.0	—	10.8	1.7	17.5	—	0.5	1.0	40.8	—	—	—	4.0	—	—	—	62.5	34.0	1.5	0.3	4.2	132.3	102.3	238.8	—
Cadero	370	—	—	—	7.5	10.5	—	—	—	—	0.5	95.0	—	10.0	27.5	14.0	—	—	—	53.5	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	45.0	—	—	18.5	200.0	85.0	303.5	—
Locarno	239	—	—	—	24.3	10.1	—	1.3	0.5	—	52.0	17.8	—	14.0	4.5	20.3	—	—	8.8	24.8	—	—	—	5.5	—	—	—	45.2	37.2	—	8.5	—	88.2	90.2	96.4	274.8	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	19.0	—	—	—	—	6.0	23.0	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	76.0	—	—	—	72.0	88.0	160.0	—
Brissago	210	—	—	—	12.4	20.0	—	—	—	—	26.0	7.1	—	13.1	5.0	20.0	—	—	8.0	23.8	—	—	—	3.5	—	—	—	41.2	40.0	—	6.8	—	58.4	77.0	91.5	226.9	—
Luino	210	—	—	—	—	9.0	9.1	—	—	—	—	30.0	3.0	—	15.0	10.0	9.0	—	—	9.0	20.0	—	—	4.2	—	—	—	—	40.0	28.0	—	1.0	18.1	96.0	73.2	187.3	—
Intra	209	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	34.0	5.0	—	—	9.0	12.2	—	—	32.5	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	50.0	—	—	42.8	94.4	104.6	241.8	—
Stresa	202	—	—	—	—	1.9	0.4	—	—	—	—	20.1	7.7	—	—	15.7	23.4	—	—	8.8	39.1	—	—	—	1.8	—	—	—	40.8	47.9	5.0	1.0	2.3	114.8	96.5	213.6	—
Lesa	198	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	3.6	9.0	14.5	—	—	7.0	40.5	—	—	—	1.6	—	—	—	51.3	34.7	—	—	0.7	99.6	87.6	187.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	2.6	17.0	22.0	—	0.9	—	2.7	52.0	15.9	—	11.0	46.5	24.7	—	3.1	7.9	44.0	—	—	—	4.5	—	—	—	47.2	39.3	—	30.6	—	97.2	153.1	121.6	371.9	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	37.0	29.0	—	13.0	—	37.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	39.0	95.0	—	29.0	151.0	157.0	337.0	—
Marchiolo	505	—	—	—	1.0	1.5	14.0	—	—	—	—	70.0	4.0	—	11.9	6.1	—	—	—	7.3	25.6	—	—	—	7.6	—	—	—	77.3	48.1	—	3.8	16.5	124.9	136.8	278.2	—
Porlezza	298	—	—	—	7.3	11.0	—	—	—	9.0	55.0	—	3.6	—	19.6	39.0	9.0	—	0.2	2.0	20.3	—	—	—	—	—	—	0.2	53.8	48.5	0.7	11.3	82.3	93.5	114.5	290.3	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	4.8	33.0	—	—	—	—	60.4	11.5	—	12.8	8.9	7.8	—	—	3.9	26.5	—	—	—	5.8	—	—	—	59.3	36.2	0.8	3.2	—	98.2	71.4	105.3	274.9	—
Lugano	276	—	—	—	1.0	28.5	—	—	—	—	28.2	16.0	—	12.0	20.2	8.5	—	0.8	2.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	47.5	28.0	—	8.2	—	63.7	79.5	93.7	236.9	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	—	—	—	19.0	24.1	86.0	129.1	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	—	—	8.4	4.0	10.0	—	—	4.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	30.0	—	—	—	55.3	63.4	86.0	204.7	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	28.4	—	—	—	1.0	—	—	—	34.6	41.2	—	—	—	43.4	76.8	120.2	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	4.0	—	26.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	33.0	5.0	38.0	—
Vizzola	221	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	4.0	—	1.0	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	52.0	15.0	—	—	1.0	45.0	69.0	115.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	1.5	—	—	—	47.2	21.5	—	—	—	23.3	70.2	93.5	—
Presa Ticino	187	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.3	2.0	—	1.0	—	2.5	1.2	—	—	24.7	—	—	0.9	—	—	—	—	46.0	20.4	—	—	1.2	36.7	67.3	105.2	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	10.4	—	—	—	15.4	42.4	57.8	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.5	—	—	—	1.8	0.8	6.0	—	—	—	7.5	—	—	—	34.5	7.0	—	0.5	2.0	14.6	49.5	66.1	—
Vigevano	116	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	—	—	0.9	—	3.4	—	—	—	1.3	—	—	—	11.9	8.8	—	—	0.4	6.3	22.0	28.7	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	7.8	16.0	—	6.0	—	3.0	—	4.9	—	4.0	—	—	—	—	2.3	—	—	33.0	6.8	—	—	0.7	41.7	42.1	84.5	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	20.0	41.0	—	12.5	41.0	53.0	25.0	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	72.0	—	—	5.0	224.0	80.0	309.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	3.0	—	2.0	5.0	—	2.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	85.0	5.0	—	—	—	20.0	91.5	111.5	—
Montesegale (Langassano)	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	3.0	2.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	25.0	23.0	48.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	13.2	—	—	—	—	10.0	—	0.3	9.4	—	—	—	3.0	—	—	—	23.8	17.0	—	—	—	39.2	43.8	83.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	9.0	—	3.0	—	—	3.0	1.0	1.0	4.0	--	---	—	9.0	4.0	—	—	25.0	7.0	—	—	9.0	24.0	45.0	78.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	12.0	—	7.0	—	1.0	—	2.0	--	2.0	9.0	—	—	—	12.0	—	—	30.0	9.0	—	—	--	9.0	33.0	51.0	93.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	11.0	—	21.0	--	16.5	9.0	—	—	—	17.0	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	74.5	33.0	107.5	—
Codogno	58	—	—	—	—	--	5.2	—	—	—	—	1.4	8.5	—	5.9	—	1.0	1.1	1.1	2.0	8.5	6.0	—	--	24.5	12.2	—	—	28.0	4.1	—	2.3	5.2	29.5	77.1	111.8	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	8.1	—	11.9	—	1.0	3.6	4.1	2.3	17.7	4.2	—	—	5.7	13.8	—	--	24.6	9.4	—	0.3	—	50.6	58.0	108.6	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	19.0	23.0	11.0	—	—	--	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	26.0	—	—	53.0	7.0	56.0	116.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	2.0	—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	12.0	—	—	—	40.0	60.0	—	—	17.0	54.0	112.0	183.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	--	6.0	--	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	55.0	—	—	5.0	38.0	105.0	148.0	—
Varese	382	—	—	—	0.2	0.5	5.0	—	—	—	—	15.0	--	—	7.0	4.0	10.8	—	0.2	1.5	31.0	—	—	—	3.3	—	—	—	39.0	51.0	—	0.1	5.7	69.5	93.4	168.6	+
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	5.0	17.5	—	11.0	—	7.5	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	50.0	6.5	—	13.0	—	93.5	75.5	169.0	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	6.8	—	12.5	0.8	—	—	1.4	—	18.2	—	—	—	4.9	—	—	—	51.5	11.5	—	9.3	—	18.9	39.7	77.2	135.8	—
Gallarate	238	—	—	--	—	2.5	2.0	—	—	—	—	2.0	1.5	3.0	—	2.5	—	1.0	—	12.0	—	—	—	3.0	—	—	—	51.5	12.0	—	—	—	4.5	22.0	66.5	93.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	49.0	—	1.5	—	29.5	54.0	83.5	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	48.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	48.4	—	66.0	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.3	—	5.6	—	0.3	—	1.5	--	5.9	—	—	—	7.1	—	—	—	38.1	12.1	—	0.9	—	17.3	58.2	75.5	—
Milano-Brera	121	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	16.4	—	4.2	3.1	—	—	2.5	—	5.7	0.6	—	—	—	12.2	—	—	15.2	23.1	—	3.0	0.8	1.6	32.5	54.3	88.4	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	1.5	—	—	3.5	—	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	32.0	2.5	—	2.0	--	27.0	59.5	86.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	16.0	33.0	—	—	—	—	150.0	—	6.0	45.0	20.0	—	3.0	—	6.0	45.0	—	—	—	—	—	—	39.0	90.4	—	41.0	—	49.0	275.0	170.4	494.4	—
Asso	427	--	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	54.0	8.0	—	23.0	—	13.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	27.0	14.0	143.0	101.0	258.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	20.0	—	—	—	—	—	---	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	40.0	—	—	35.0	95.0	130.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	10.0	—	—	—	--	—	75.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	80.0	—	—	5.0	10.0	135.0	100.0	245.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	11.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	27.0	22.0	—	—	10.0	2.0	44.0	71.0	117.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	20.0	—	—	11.0	6.0	31.0	—	6.0	—	—	41.0	74.0	115.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	42.0	—	—	8.0	—	38.5	60.0	98.5	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	13.5	—	1.5	—	1.0	45.5	—	2.5	42.0	61.5	106.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	24.0	—	—	40.0	4.0	—	1.0	—	—	33.0	69.0	102.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	2.0	23.5	—	—	36.5	7.2	4.4	—	—	32.0	73.6	105.6	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	—	7.0	—	12.0	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	13.0	30.0	—	3.0	—	17.0	53.0	61.0	131.0	—
Bacino dell'Adda Sup. o del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	29.0	9.0	—	—	26.5	—	—	3.5	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	30.0	40.0	—	—	20.0	68.0	92.0	180.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	—	40.5	18.0	—	13.5	16.0	—	8.5	3.0	—	10.0	8.5	—	—	—	—	—	25.0	47.0	—	—	10.0	23.0	109.5	90.5	223.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	5.0	0.5	3.5	—	—	25.0	15.0	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.5	26.0	2.7	3.0	13.5	54.0	52.2	119.7	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	—	—	—	6.5	27.0	—	—	—	—	74.0	29.0	—	44.0	40.0	15.0	1.5	—	—	39.0	—	—	—	15.0	—	—	—	70.0	41.0	—	12.0	33.5	242.5	138.0	413.0	10
Prese d'Adda	944	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	32.0	—	18.0	14.0	—	—	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—	11.0	—	25.0	17.0	—	4.0	—	10.0	89.0	57.0	156.0	—
Teglio	871	—	—	—	3.0	9.0	—	6.0	—	—	23.0	39.0	—	12.0	10.0	5.5	1.0	1.0	—	22.5	—	—	—	9.5	—	—	—	47.5	20.0	—	8.0	—	41.0	91.0	85.0	217.0	—
Grosio	652	—	—	—	2.0	9.0	—	—	2.0	—	15.0	21.0	—	5.0	8.0	7.0	—	1.0	2.0	1.0	27.0	—	—	—	8.0	2.0	—	—	34.0	2.0	—	5.0	28.0	66.0	51.0	145.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	2.4	3.7	—	1.3	0.9	—	10.1	17.4	—	8.6	5.5	2.9	—	1.2	—	13.5	—	—	2.0	6.3	—	—	—	38.2	12.5	—	4.0	8.3	59.2	63.0	130.5	—
Berbenno	370	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	17.9	37.1	—	10.5	31.4	4.2	—	—	—	33.5	—	—	—	16.2	—	—	—	50.5	15.0	—	12.4	15.0	134.6	94.1	243.7	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	4.0	6.2	10.5	26.5	20.2	—	18.9	15.6	32.4	9.4	—	—	19.8	—	—	—	2.9	—	—	—	22.3	52.2	49.2	—	—	47.2	116.3	126.6	290.1	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	1.2	—	4.3	6.2	5.1	32.4	10.3	—	10.0	18.5	20.5	—	—	—	9.2	5.1	—	—	3.8	—	—	—	30.3	35.4	—	6.4	—	49.2	73.6	75.9	198.7	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	20.0	—	—	5.3	—	20.0	7.8	—	5.3	18.0	6.3	—	—	—	20.4	—	—	—	5.6	—	—	—	39.4	30.0	—	4.2	—	45.3	57.8	79.2	182.3	—
Brusio	755	—	—	—	—	12.3	—	—	3.2	—	16.6	2.8	—	8.2	25.3	10.3	—	—	—	7.4	—	—	—	8.1	—	—	—	52.9	16.8	—	7.2	—	32.1	54.0	85.0	171.1	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	—	—	—	—	3.4	11.0	3.2	3.5	—	—	19.3	38.6	—	15.7	19.5	8.4	—	—	—	18.8	—	—	—	7.4	—	—	—	62.7	17.4	--	6.5	21.1	120.3	94.0	235.4	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	1.5	—	0.1	0.2	1.5	—	6.2	31.6	15.2	1.5	—	0.3	—	—	—	21.4	—	—	—	11.1	—	—	—	50.0	15.5	5.1	—	3.3	91.3	81.7	176.3	—
Sondrio	298	—	—	—	—	10.0	0.8	0.1	2.1	—	3.5	49.8	—	0.4	8.4	20.5	—	—	—	10.9	12.5	—	—	—	18.1	—	—	—	63.2	4.8	4.5	4.2	16.5	102.5	94.8	213.8	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	6.0	21.0	—	5.0	—	2.0	50.0	22.0	17.0	—	20.0	12.0	—	1.0	—	40.0	—	—	—	8.0	—	—	—	57.0	—	—	21.0	34.0	162.0	86.0	282.0	--
Ruschedo	755	—	—	—	7.0	13.5	—	—	1.6	—	18.3	--	21.5	—	12.3	6.0	—	3.0	0.3	0.3	30.3	—	—	7.6	—	—	—	42.5	20.0	—	17.2	—	70.4	73.7	87.3	231.4	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	46.0	34.0	—	20.0	35.0	20.5	—	—	—	44.0	—	—	—	11.0	—	—	—	40.0	72.0	3.0	16.0	26.0	199.5	142.0	367.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	65.0	24.0	12.0	15.0	34.0	20.0	17.0	—	—	14.0	—	—	—	12.0	—	—	—	18.0	—	25.0	—	12.0	201.0	55.0	268.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	42.0	28.0	—	9.0	14.0	10.0	—	—	—	31.0	—	—	—	12.0	—	—	—	49.0	19.0	1.0	15.0	18.0	134.0	96.0	248.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	—	—	5.0	—	—	15.0	—	30.0	—	—	—	—	15.0	--	—	10.0	25.0	—	—	20.0	50.0	70.0	70.0	190.0	—
Campodolcino	1104	1.0	—	—	—	18.0	—	13.0	11.0	28.0	107.0	19.0	—	54.0	32.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	109.0	15.0	7.0	—	178.0	114.0	183.0	475.0	—
Soglio	1090	—	—	—	7.9	24.8	—	3.4	3.5	1.2	40.6	7.2	—	15.0	35.0	13.5	—	—	2.0	35.8	—	—	—	9.9	—	—	—	38.7	25.2	1.6	13.8	—	81.4	108.5	89.2	279.1	—
Castasegna	700	—	—	—	5.6	19.1	0.5	1.1	4.4	3.1	42.1	6.7	—	17.3	24.4	11.1	—	8.7	1.0	20.3	0.5	—	—	6.7	—	—	—	44.5	48.2	—	9.4	—	75.9	90.0	108.8	274.7	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	9.4	16.1	—	6.7	—	—	90.5	8.9	—	26.1	28.8	10.3	—	—	3.1	31.9	—	—	—	3.2	—	—	—	50.3	29.1	1.3	16.1	32.2	199.6	100.0	331.8	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	28.0	8.0	10.0	22.0	8.0	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	1.5	9.5	26.0	89.0	25.0	140.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	2.6	17.0	22.0	—	0.9	—	2.7	52.0	15.9	—	11.0	46.5	24.7	—	3.1	7.9	44.0	—	—	—	4.5	—	—	—	47.2	39.3	--	30.6	—	97.2	153.1	121.6	371.9	—
Brunate	800	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	20.0	20.0	—	28.0	5.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	48.0	—	17.0	—	25.0	74.0	112.0	211.0	—
Zebbio	775	—	—	—	1.0	—	16.5	—	—	—	—	50.0	42.0	—	23.0	3.5	—	7.0	—	—	38.0	—	—	—	9.0	—	—	—	96.0	52.0	—	16.5	17.5	163.5	173.5	354.5	—
Introbio	600	—	—	—	—	12.0	28.0	—	—	—	—	45.0	30.0	—	13.0	26.0	15.0	0.5	0.5	—	48.0	—	—	—	11.0	—	—	—	52.0	20.0	—	18.0	40.0	170.0	101.0	319.0	—
Albese	418	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	31.0	37.0	—	22.0	5.0	0.5	—	1.0	—	23.0	—	—	—	6.0	—	—	—	61.0	15.0	—	11.0	2.0	119.5	93.0	214.5	—
Loveno	322	—	—	—	5.0	27.0	—	—	--	—	60.0	18.0	—	20.0	17.0	3.0	—	0.5	—	40.0	—	—	—	—	8.0	—	—	42.0	16.0	—	15.0	—	92.0	98.5	81.0	271.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	10.5	7.0	—	—	—	—	49.5	—	—	7.5	19.0	21.5	—	—	—	42.0	—	—	—	5.5	—	—	—	78.0	15.0	—	16.0	—	67.0	90.0	114.5	271.5	--
Dervio	219	—	—	—	—	0.7	40.2	—	—	—	—	55.3	17.4	—	21.4	11.4	9.4	—	—	—	45.8	—	—	—	10.4	—	—	—	41.7	20.8	—	15.4	40.9	160.7	88.3	289.9	—
Paianzo	215	—	—	—	75.0	60.0	—	—	—	—	—	70.0	30.0	—	—	—	—	—	—	75.0	70.0	—	—	—	—	—	—	83.0	107.0	—	—	—	135.0	245.0	190.0	570.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	18.0	13.0	9.0	—	—	—	—	45.0	23.0	—	—	46.0	21.0	108.0	175.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	6.8	52.6	—	—	—	—	52.5	23.3	—	20.5	12.3	7.8	—	—	1.7	40.0	—	—	—	11.8	—	—	—	38.2	15.9	12.3	—	59.4	158.1	78.2	295.7	—
Como	200	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	18.0	6.0	—	14.0	—	3.0	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	41.0	7.0	—	8.0	3.0	54.0	58.0	115.0	—
Dongo	200	—	—	—	—	22.1	34.2	—	—	—	—	95.0	22.0	—	30.1	46.2	7.9	—	—	2.0	48.4	—	—	—	17.8	—	—	10.2	50.0	37.4	—	20.1	56.3	251.6	135.5	443.4	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	22.0	—	18.0	13.0	17.0	—	13.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	14.0	—	28.0	—	21.0	83.0	73.0	177.0	—
Merate	281	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	21.5	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	16.5	—	—	40.0	15.0	—	15.0	5.0	59.5	86.5	151.0	—
Vaprio	161	—	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.8	1.1	2.2	—	—	—	16.0	—	—	—	43.5	5.3	11.2	—	1.1	25.1	76.0	102.2	—
Lodi	80	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	12.0	3.0	—	—	—	5.0	—	3.0	18.0	27.0	—	—	—	26.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	15.0	68.0	38.0	121.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	28.0	8.0	10.0	22.0	8.0	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	1.5	9.5	26.0	89.0	25.0	140.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	5.0	38.0	—	5.0	—	—	15.0	16.0	—	—	58.0	38.0	—	2.0	—	22.0	—	—	—	—	35.0	—	—	65.0	49.0	—	6.0	—	63.0	136.0	155.0	354.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	41.0	—	7.2	—	—	13.0	—	20.0	—	—	—	—	25.4	—	—	—	30.2	—	7.0	—	24.0	81.2	62.6	167.8	—
Serina	823	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	28.0	10.0	13.0	7.0	—	—	—	24.0	—	—	—	17.0	—	—	—	55.0	—	16.0	15.0	7.0	86.0	103.0	196.0	—
Olda	772	—	—	—	—	29.0	2.0	—	—	—	—	8.0	30.0	—	25.0	16.0	9.0	1.0	0.5	—	45.0	—	—	—	19.0	—	—	—	75.0	21.0	—	19.0	31.0	134.5	134.0	299.5	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	37.0	—	—	10.0	21.0	5.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	103.0	—	19.0	20.0	130.0	145.0	295.0	—
Piazza Brembana	540	4.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	35.0	34.0	—	—	10.0	15.0	7.0	—	23.0	—	—	—	—	12.0	—	30.0	—	25.0	34.0	19.0	27.0	124.0	120.0	271.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	6.5	28.0	—	—	—	29.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	17.0	—	—	72.0	21.0	—	—	—	23.0	96.0	110.0	229.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	4.0	39.8	—	8.4	14.1	3.0	—	—	—	50.0	—	—	—	3.0	11.0	—	—	32.0	101.5	—	—	—	14.3	115.3	147.5	277.0	—
Zogno	334	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7.0	3.0	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	62.0	12.0	—	16.0	22.0	64.0	111.0	197.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	9.0	—	2.0	—	1.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	13.2	—	26.2	57.2	83.4	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	22.0	20.0	—	30.0	45.0	18.0	8.0	—	—	32.0	—	—	—	—	16.0	—	—	50.0	75.0	—	7.0	25.0	175.0	148.0	348.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	15.0	48.0	16.0	—	14.0	11.0	8.0	—	4.0	—	51.0	—	—	—	—	48.0	—	—	50.0	37.0	—	41.0	28.0	152.0	176.0	356.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.4	7.8	—	—	19.5	5.3	16.4	—	—	—	18.2	16.0	—	—	9.5	21.6	4.8	20.0	25.0	58.4	90.1	173.5	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	51.0	—	12.0	10.0	27.0	—	2.0	—	8.0	27.0	—	—	—	17.0	—	—	—	63.0	39.0	—	8.0	6.0	137.0	127.0	270.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	5.6	—	—	—	1.4	—	24.7	—	22.8	6.9	30.5	—	6.8	18.7	9.5	—	—	—	—	9.3	—	—	6.4	39.7	12.4	18.6	9.4	7.0	119.9	95.8	222.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	—	—	—	10.5	—	10.0	—	—	—	—	38.0	—	9.5	—	15.0	—	1.0	—	22.3	—	—	—	23.5	—	—	—	8.5	71.0	—	13.0	20.5	85.8	116.0	222.3	—
Gorno	640	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	15.0	10.0	—	2.0	—	21.0	—	—	—	5.0	36.0	—	—	75.0	31.0	—	—	22.0	86.0	147.0	255.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	30.0	8.0	11.0	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	—	—	—	52.0	45.0	—	18.0	2.0	72.0	135.0	209.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	1.4	—	7.0	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	11.8	21.4	—	13.0	1.0	3.0	21.4	66.2	90.6	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	—	5.8	1.0	10.0	—	—	1.5	8.0	0.5	—	—	12.5	8.0	—	—	41.0	4.0	—	18.0	—	36.0	84.0	120.0	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	20.0	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	48.0	15.0	—	11.0	—	52.0	79.0	131.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	1.0	9.0	—	—	13.5	2.5	—	—	3.5	—	—	—	36.0	—	—	2.0	—	41.5	44.0	85.5	—
Pecorara	479	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	4.0	—	3.0	4.0	3.0	3.0	10.0	3.0	—	—	9.0	8.0	—	—	34.0	5.0	—	2.0	1.0	40.0	61.0	102.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	12.0	1.0	—	—	10.0	2.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	27.0	18.0	45.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	9.0	—	—	—	1.0	10.0	5.0	5.0	—	—	15.0	—	—	—	30.0	—	—	—	28.0	50.0	78.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	20.0	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	48.0	15.0	—	11.0	—	52.0	79.0	131.0	—
S. Maria del Pòrto	1040	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	12.5	10.3	—	33.5	—	10.2	7.5	8.0	14.0	36.3	—	—	—	—	7.2	—	3.2	82.6	66.0	—	—	30.0	132.3	159.0	321.3	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	16.0	13.4	—	54.0	4.6	—	5.0	6.0	22.7	37.5	9.6	—	—	6.0	1.8	—	2.0	76.3	44.0	0.3	1.0	24.8	159.2	132.0	316.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	36.0	21.0	—	11.0	5.0	21.0	13.0	—	—	—	—	11.0	—	—	102.0	20.0	—	5.0	20.0	157.0	138.0	315.0	—
Cerignale	730	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	35.0	5.0	—	4.0	—	14.0	24.0	—	—	—	—	9.0	—	—	25.0	17.0	3.0	—	6.0	106.0	54.0	166.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	32.0	30.0	10.0	—	30.0	16.0	—	9.0	3.0	21.0	13.0	—	—	—	—	—	11.0	—	84.0	70.0	—	5.0	42.0	132.0	170.0	344.0	—
Bobbio	270	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	40.0	—	15.0	3.0	8.0	38.0	68.0	114.0	—
Perino	200	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	14.0	—	—	7.0	5.0	4.0	10.0	2.0	—	—	—	23.0	—	—	5.0	8.0	0.5	2.0	2.0	47.0	40.5	89.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19.5	—	20.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	21.0	—	9.0	—	41.5	48.0	89.5	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	1.0	12.0	5.0	—	51.0	2.0	7.0	8.0	7.0	30.0	5.0	—	—	—	12.0	5.0	—	4.0	121.0	35.0	1.0	2.0	51.0	157.0	180.0	388.0	—
S. Stefano d'Aveto	1014	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	64.0	16.0	1.0	11.0	—	21.0	35.0	—	—	—	—	11.0	—	—	61.0	40.0	5.0	—	18.0	176.0	117.0	311.0	—
Cabanne	812	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	80.0	10.0	45.0	—	10.0	50.0	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	58.0	215.0	210.0	483.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere . . .	1110	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.5	—	17.5	15.0	57.5	10.0	—	20.0	7.5	30.0	15.0	—	5.0	—	—	20.0	47.5	27.5	—	—	—	15.0	14.5	172.5	115.0	302.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	15.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	25.0	40.0	35.0	100.0	—
Rocca Ferriere . . .	821	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	16.2	8.8	—	29.4	4.0	0.2	10.0	6.4	6.6	12.6	1.9	—	—	—	30.4	—	—	60.0	12.4	0.2	6.7	6.4	94.2	111.6	212.2	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	5.0	—	—	—	35.0	—	30.0	—	—	—	35.0	40.0	—	10.0	45.0	30.0	150.0	225.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	22.0	—	—	7.0	8.0	6.0	15.0	1.0	—	—	9.0	16.0	—	—	35.0	6.0	—	2.0	—	66.0	69.0	135.0	—
Bettola	329	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	2.5	—	37.0	—	—	—	20.0	10.0	12.0	2.5	—	—	11.0	35.0	—	—	57.0	0.0	—	4.0	1.0	92.5	115.5	209.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	4.9	5.6	—	19.7	—	—	0.3	20.0	—	5.1	0.4	—	—	3.2	27.1	—	—	38.7	—	0.1	8.2	1.6	55.6	77.7	134.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	1.7	—	0.4	—	—	—	1.2	5.1	—	5.7	1.3	0.3	—	9.3	0.3	11.6	11.7	—	—	—	34.5	—	—	3.0	23.0	—	1.8	2.4	3.3	45.3	64.7	113.3	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	20.0	—	—	26.0	12.0	—	35.0	5.0	—	—	—	21.0	—	—	35.0	23.0	—	6.0	10.0	110.0	90.0	210.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	15.0	—	18.0	5.0	—	—	—	45.0	—	—	—	40.0	6.0	—	5.0	68.0	96.0	169.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	15.0	12.0	—	—	—	40.0	—	—	25.0	—	—	—	—	8.0	42.0	65.0	115.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	36.0	15.0	6.0	45.5	2.0	10.0	—	—	40.0	27.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	100.0	45.0	—	16.0	10.0	181.5	191.0	382.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	2.0	24.0	2.0	2.0	20.0	35.0	—	—	—	38.0	—	—	27.0	17.0	2.0	15.0	—	65.0	134.0	199.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	30.0	—	—	11.0	6.0	10.0	24.5	34.0	—	—	4.0	40.0	—	—	71.5	50.0	3.0	14.0	—	110.5	216.5	327.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	25.0	4.0	—	15.0	—	2.0	8.0	4.0	13.0	23.0	12.0	—	—	2.0	26.0	—	—	48.0	20.0	3.0	12.0	9.0	94.0	123.0	226.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	24.6	5.5	—	—	55.0	—	20.0	—	44.1	19.1	—	—	—	—	—	—	—	70.2	40.1	10.2	—	30.0	168.3	120.5	318.8	—
Prelerna	724	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—	19.0	—	3.0	14.0	10.0	3.0	38.0	23.0	—	—	—	31.0	—	—	38.0	32.0	2.0	23.0	5.5	95.5	149.0	250.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	5.0	20.0	—	16.0	14.0	—	—	—	32.0	—	—	40.0	10.0	—	16.0	—	63.0	112.0	175.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	33.5	11.2	—	26.9	—	3.1	5.0	2.9	26.0	24.5	—	—	—	—	12.1	—	—	29.3	31.5	—	4.0	7.0	133.1	76.9	217.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	40.0	—	—	30.0	80.0	70.0	180.0	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	6.0	1.0	—	13.0	15.0	20.0	—	21.0	—	—	—	36.0	—	—	22.0	10.0	—	21.0	1.0	62.0	110.0	173.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	8.5	—	—	—	20.0	—	39.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	31.0	—	10.0	7.0	73.5	51.0	131.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	—	—	—	25.0	—	20.0	1.0	—	—	—	—	53.0	—	—	80.0	2.0	9.0	—	—	72.0	144.0	216.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	20.0	—	—	26.0	12.0	—	35.0	5.0	—	—	—	21.0	—	—	35.0	23.0	—	6.0	10.0	110.0	90.0	210.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	31.5	6.2	0.2	31.0	—	5.0	4.5	23.0	15.5	20.0	7.5	—	—	0.6	16.5	—	32.0	56.0	0.5	6.0	—	7.5	136.9	119.1	263.5	—
Bardi	625	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	22.0	9.0	—	—	—	15.0	—	18.0	—	16.0	11.0	—	—	—	24.0	—	—	—	27.0	—	8.0	—	32.0	69.0	59.0	160.0	—
Varsi	412	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	12.5	—	—	15.0	15.0	—	20.0	22.0	—	—	—	—	30.0	—	—	25.0	32.0	2.5	7.2	11.0	94.5	96.7	202.2	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	80.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	70.0	—	—	10.0	10.0	—	50.0	70.0	—	60.0	50.0	15.0	—	—	60.0	80.0	30.0	—	—	5.0	20.0	—	—	140.0	75.0	10.0	15.0	90.0	385.0	293.0	770.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	37.0	—	—	31.0	—	—	26.0	4.0	—	26.0	42.0	—	—	—	23.0	—	—	91.0	31.0	—	22.0	21.0	124.0	209.0	354.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	0.2	10.0	45.0	—	—	16.9	—	10.2	—	—	35.0	—	25.2	—	0.2	50.0	—	—	75.7	22.8	5.1	10.1	21.0	117.1	189.1	327.0	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	15.0	—	—	25.0	—	30.0	32.0	—	—	—	15.0	—	—	48.0	—	21.0	13.0	—	17.0	112.0	97.0	226.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	25.0	—	—	—	20.0	20.0	15.0	45.0	25.0	10.0	—	35.0	180.0	215.0	—
Bosco	742	—	—	—	—	7.0	1.0	—	1.0	0.5	—	42.0	7.0	—	61.0	5.0	0.5	16.0	3.0	7.0	63.0	29.5	—	—	9.0	22.0	—	—	141.0	75.0	9.0	10.0	9.5	204.5	295.5	509.5	—
Antesica	450	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	15.0	—	—	—	25.0	3.0	20.0	37.0	—	—	8.0	33.0	—	—	47.0	20.0	11.0	11.0	1.0	90.0	167.0	258.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	7.0	1.5	—	5.5	—	—	18.5	9.5	—	12.5	11.5	—	—	7.0	27.5	—	—	22.0	10.9	3.5	14.0	1.5	54.5	96.4	152.4	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	—	—	25.0	3.0	2.0	25.0	30.0	—	—	10.0	40.0	—	—	35.0	11.0	3.0	14.0	—	79.0	143.0	222.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	7.0	2.5	—	7.0	—	—	23.5	2.0	—	18.0	14.0	—	—	—	35.0	—	—	20.0	10.5	8.0	9.5	1.5	60.0	97.0	158.5	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	9.0	5.0	—	2.0	—	—	11.0	36.0	6.0	21.0	71.0	6.0	—	41.0	4.0	59.0	14.0	27.0	—	—	29.0	—	10.0	—	62.0	13.0	22.0	4.0	27.0	258.0	167.0	452.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	14.0	30.0	10.0	24.0	72.0	6.0	—	34.0	5.0	61.0	15.0	22.0	—	—	30.0	4.0	10.0	—	125.0	18.0	19.0	5.0	25.0	266.0	233.0	524.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	1.5	15.0	—	—	24.0	—	—	30.0	2.0	14.0	11.0	33.0	—	—	11.0	13.0	—	—	50.0	42.0	13.0	7.0	5.0	96.0	176.0	277.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	12.0	33.0	—	5.0	35.0	5.0	—	12.0	—	30.0	—	—	15.0	15.0	—	—	18.0	—	—	71.0	28.0	—	31.0	120.0	147.0	298.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	46.0	—	—	—	22.0	—	9.0	—	12.0	—	17.0	—	—	—	22.0	—	—	127.0	—	25.0	—	102.0	191.0	293.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bora di Ramiseto	792	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	1.5	26.0	20.0	—	—	—	—	30.0	—	19.0	11.0	38.0	—	—	20.0	22.0	—	—	70.0	50.0	21.0	—	4.0	106.0	221.0	331.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	13.0	—	—	33.0	—	9.0	16.0	38.0	2.0	—	19.0	26.0	—	19.0	35.0	—	18.0	7.0	—	85.0	164.0	249.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	4.5	—	—	31.0	6.2	44.8	—	1.0	—	35.0	—	—	—	—	35.4	22.4	—	—	98.0	93.8	191.8	—
Vedriano	580	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	12.6	0.1	3.6	2.1	—	13 5	18.3	—	19.9	22.4	8.3	—	—	31.2	—	—	17.9	49.0	8.1	17.5	—	1.1	92.5	132.0	225.6	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	19.5	6.5	—	12.0	44.2	—	—	6.0	29.0	—	—	34.5	7.5	5.5	15.2	—	53.0	141.9	194.9	—
Marano	112	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	12.2	—	2.6	0.8	—	4.2	6.8	—	32.6	34.2	6.2	—	—	42.0	—	—	—	27.9	—	24.6	—	0.8	93.4	100.7	194.9	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	4.0	—	—	14.0	—	—	—	14.0	—	—	3.5	14.0	—	—	—	14.0	13.5	—	—	5.0	44.5	45.0	94.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.5	—	—	13.5	8.0	—	9.0	—	—	5.0	—	30.0	—	—	24.0	8.0	21.0	—	5.0	38.0	88.0	131.0	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	12.0	10.0	—	10.0	—	15.0	40.0	35.0	10.0	20.0	10.0	—	25.0	—	31.0	61.0	25.0	—	36.0	8.0	11.0	—	—	136.0	53.0	10.0	—	47.0	232.0	280.0	559.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	0.1	—	17.4	28.6	23.8	0.2	—	21.2	0.9	24.2	—	—	24.6	—	—	10.2	24.7	—	—	89.8	35.7	—	14.2	0.8	116.3	199.2	316.3	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	19.0	—	—	45.0	—	6.0	60.0	31.0	—	—	40.0	30.0	—	—	50.0	10.0	—	40.0	13.0	136.0	201.0	337.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	2.0	—	3.2	31.0	—	2.0	8.8	4.4	—	—	39.0	—	—	—	30.4	—	19.8	—	—	60.2	93.6	153.8	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.5	5.0	—	3.0	—	—	15 0	8.5	—	8.5	20.0	—	—	5.0	22.0	—	—	12.5	15.5	—	—	3.0	45.5	93.0	141.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	6.0	—	—	—	6.0	3.5	—	1.5	—	—	30.0	28.0	—	30.0	20.0	18.5	10.0	20.5	—	26.0	8.0	—	—	10.0	8.0	—	—	38.5	56.5	11.0	8.0	17.0	183.0	140.0	340.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	22.5	—	16.0	7.5	2 2	—	3.4	1.2	21.3	1.5	—	—	12.0	—	—	—	35.0	31.0	2.0	—	8.0	74.1	81.5	163.7	—
Vilminore	1018	—	—	—	—	9.0	3.5	—	—	—	3.0	20.0	42.0	—	31.0	19.0	3.0	2.0	1.5	—	39.0	—	—	—	—	22.0	—	—	80.0	42.0	—	8.0	15.5	157.5	161.0	334.0	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	7.3	—	3.3	—	—	—	5.3	25.0	—	15.2	4.3	—	—	—	9.0	30.1	0.5	—	—	24.3	2.6	—	—	28.9	10.3	—	8.2	10.6	88.9	74.8	174.3	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.5	18.0	—	—	4.0	6.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	18.0	—	—	—	59.0	6.0	—	5.0	1.0	33.5	92.0	126.5	—
Breno	312	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	29.0	—	14.0	—	2.0	6.0	2.0	—	20.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	7.0	14.0	80.0	20.0	114.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	68.0	—	26.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	48.0	7.0	18.0	138.0	85.0	241.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	45.5	—	9.0	—	10.0	—	2.0	—	17.0	1.5	—	—	—	35.0	—	—	63.0	12.0	4.0	6.0	7.5	83.5	121.5	212.5	—
Iseo	189	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.4	17.5	—	6.3	—	2.2	—	1.2	—	16.8	0.6	—	—	20.0	3.5	—	—	45.5	6.4	—	17.2	3.0	53.4	93.2	149.6	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	4.0	8.0	—	—	—	16.0	—	—	—	23.5	—	—	—	—	40.0	24.0	14.0	5.0	54.0	101.5	160.5	—
Ostiano	42	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	8.5	3.0	1.2	—	8.0	—	25.0	18.0	—	—	—	28.0	—	—	5.0	30.0	—	27.0	—	4.0	67.2	90.0	161.2	—
Fontanella	38	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	11.0	—	—	3.8	—	—	9.0	1.6	11-5	24.0	1.5	—	—	19.8	5.0	—	—	19.5	7.5	15.2	7.5	4.5	60.9	76.0	141.4	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	3.0	—	1.4	—	11.2	—	27.2	18.5	—	—	—	28.2	—	—	—	18.0	—	20.0	—	—	72.5	66.2	138.7	—
Viadana	25	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	—	—	—	—	6.5	—	13.5	22.5	—	—	—	71.0	—	—	—	33.0	—	18.0	1.0	25.0	144.5	170.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	1.6	—	7.0	—	—	—	—	7.6	—	2.4	—	—	—	16.2	—	—	33.6	—	—	—	—	41.4	—	—	10.2	9.9	—	15.8	8.6	59.8	77.3	145.7	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	8.5	—	2.1	—	—	7.2	12.4	—	10.0	13.0	—	—	8.0	32.0	—	—	4.0	18.7	20.2	—	6.0	41.2	95.9	143.1	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	6.6	4.8	0.6	—	—	—	23.4	32.0	—	21.0	—	12.4	2.3	5.8	2.6	29.5	0.9	—	—	14.2	3.0	—	—	59.7	18.7	—	15.5	12.0	129.0	112.0	253.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	2.6	12.5	9.8	7.0	9.2	0.1	—	14.2	18.4	0.1	—	—	20.1	—	—	—	17.4	22.5	24.6	13.1	40.0	73.8	97.8	211.6	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	20.0	14.0	—	18.0	—	6.0	—	7.0	—	16.0	—	—	—	22.0	—	—	—	35.0	—	—	12.0	6.0	81.0	69.0	156.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	30.6	22.4	18.0	—	—	—	3.1	6.0	3.4	19.0	4.2	—	—	35.6	3.6	—	—	39.4	9.0	—	22.4	6.8	102.5	114.2	223.5	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	5.0	1.1	—	—	—	—	11.9	37.5	—	10.1	—	5.2	1.1	2.5	0.5	28.5	2.5	—	—	23.7	5.8	—	—	46.3	10.1	—	19.0	6.1	97.3	107.4	210.8	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	17.3	6.5	—	15.2	—	1.5	1.0	5.6	1.7	11.0	1.8	—	—	22.7	5.0	—	—	18.5	5.4	—	23.0	5.8	59.8	76.4	142.0	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	40.0	33.0	35.0	8.0	8.0	—	7.0	—	—	36.0	7.0	—	—	18.0	—	—	—	57.0	37.0	1.0	18.0	13.0	167.0	138.0	318.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	35.0	51.0	—	—	8.0	3.0	9.0	—	38.0	7.0	—	—	14.0	11.0	—	—	55.0	39.0	—	20.0	7.0	144.0	146.0	297.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	32.0	11.5	—	21.5	—	3.0	0.5	6.0	5.0	26.0	15.0	—	—	15.0	—	—	—	20.0	25.0	32.0	21.0	7.5	105.5	128.0	241.0	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	17.0	38.0	—	27.0	7.0	—	2.0	8.0	—	30.0	5.0	—	—	18.0	9.0	—	—	65.0	23.0	—	19.0	9.0	129.0	139.0	277.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	23.0	12.0	—	—	—	—	27.0	6.0	—	27.0	8.0	—	—	—	49.0	68.0	117.0	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	20.5	5.0	—	—	—	—	26.5	11.0	—	—	—	—	—	—	58.0	35.5	—	—	8.0	64.0	104.5	176.5	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	25.0	—	19.0	9.0	—	—	—	32.0	—	—	28.0	30.0	—	27.0	—	9.0	74.0	117.0	200.0	—
Salò	75	—	—	—	—	0.2	4.8	—	—	—	0.4	26.6	—	4.2	8.4	2.4	—	8.4	—	17.5	4.1	—	—	23.7	—	—	—	10.2	31.4	—	21.3	2.6	5.4	71.6	89.2	166.2	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	1.5	4.2	—	—	—	9.0	12.2	—	—	—	—	—	—	12.0	—	25.0	42.8	—	—	23.0	—	—	—	12.5	30.1	3.0	24.4	—	26.9	79.8	93.0	199.7	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	14.6	—	4.2	1.7	—	—	8.8	2.4	13.5	21.0	—	—	—	22.0	—	—	18.9	—	24.7	7.6	—	7.7	66.2	73.2	147.1	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	6.0	—	14.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	13.0	—	23.0	24.0	—	—	—	32.0	—	—	—	28.0	—	20.0	—	20.0	78.0	80.0	178.0	—
Monzambano	90	—	—	1.1	2.3	3.6	—	—	—	—	—	12.8	—	10.0	—	6.7	4.2	8.1	2.2	10.6	—	—	—	6.4	15.9	—	—	—	—	6.6	44.0	—	7.0	54.6	72.9	134.5	—
Peschiera	67	—	—	—	—	2.3	6.4	—	—	—	—	2.4	11.0	8.2	—	0.4	—	3.0	6.0	0.8	27.5	6.9	—	—	11.3	20.8	—	—	17.3	11.8	—	30.7	8.7	59.3	98.8	166.8	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	7.0	—	10.0	3.0	—	3.0	—	21.0	—	—	—	19.0	—	19.0	—	8.0	30.0	62.0	100.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	2.0	2.0	—	1.0	6.5	—	—	12.0	—	8.0	12.0	—	—	—	29.5	—	—	10.0	13.0	—	26.5	—	25.0	41.5	79.0	145.5	—
Travata	17	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	6.0	9.0	—	—	11.0	8.0	—	—	10.0	21.0	—	19.0	13.0	33.0	78.0	124.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	11.0	—	0.6	—	3.1	8.1	12.0	—	6.2	7.0	—	—	5.1	6.1	—	—	13.0	16.1	0.5	19.6	1.0	42.0	67.4	110.4	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	2.0	10.0	—	1.0	—	—	—	8.5	—	6.8	—	—	—	11.0	0.8	—	31.0	—	—	—	23.5	—	—	12.5	12.0	1.5	31.8	—	13.0	58.1	81.3	152.4	—
Casteldario	23	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	25.0	—	8.0	28.0	78.0	112.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	9.0	12.0	—	2.0	6.0	—	—	4.0	10.0	—	—	13.0	16.0	5.0	20.0	—	35.0	74.0	109.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	3.0	—	—	1.0	10.0	5.0	3.0	4.0	8.0	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	12.0	18.0	5.0	13.0	9.0	34.0	76.0	119.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	8.0	18.0	10.0	6.0	8.0	—	—	—	27.0	—	—	5.0	27.0	—	27.0	—	2.0	63.0	86.0	151.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	22.0	—	—	8.0	8.0	—	—	6.0	27.0	—	—	—	21.0	—	40.0	4.0	41.0	102.0	147.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	4.1	—	—	9.6	—	8.4	4.5	—	—	—	34.0	—	—	—	38.4	—	23.1	—	—	34.6	95.5	130.1	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	3.0	10.8	—	1.8	—	1.2	—	4.8	9.8	11.5	—	—	—	44.9[1]	—	—	—	—	33.0	—	29.3	—	7.5	39.9	107.2	154.6	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	12.0	—	14.0	—	—	19.5	42.0	61.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	8.3	7.0	2.0	—	4.0	—	—	—	9.0	23.0	5.5	37.5	—	39.6	88.0	127.6	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	10.2	10.2	—	4.6	—	10.0	—	—	18.4	6.4	—	—	21.0	—	33.6	—	—	38.6	89.4	128.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	12.0	—	—	3.0	11.0	2.0	—	2.0	28.0	—	—	8.0	22.0	1.2	2.8	—	2.0	50.0	66.0	118.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	1.0	19.0	8.0	2.0	10.0	5.0	10.0	52.0	11.0	10.0	60.0	35.0	—	30.0	10.0	41.0	32.0	15.0	—	—	25.0	35.0	—	12.0	38.0	76.0	5.0	16.0	55.0	281.0	272.0	608.0	9
Ospedaletto	1100	—	—	—	0.5	15.5	20.0	26.0	—	—	23.5	15.0	5.0	21.0	51.0	26.0	31.0	7.0	10.0	2.0	37.0	—	—	—	36.0	—	—	16.0	67.0	16.0	10.0	35.5	85.5	205.0	180.5	471.0	10
Febbio	1030	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	83.0	35.0	—	—	—	—	48.0	—	27.0	17.0	37.0	—	—	83.0	27.0	—	—	167.0	61.0	37.0	—	26.0	215.0	417.0	658.0	—
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	3.5	—	—	—	—	20.5	2.4	10.0	15.0	40.0	—	—	—	15.0	—	—	55.0	3.0	14.0	22.0	1.0	81.4	149.0	231.4	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	1.5	15.0	—	—	24.0	—	—	30.0	2.0	14.0	11.0	33.0	—	—	11.0	13.0	—	—	50.0	42.0	13.0	7.0	5.0	90.0	176.0	277.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	—	27.0	7.0	—	—	—	31.0	1.0	—	—	44.0	—	—	21.0	—	20.0	—	—	41.5	117.0	158.5	—
Collagna	800	—	—	—	—	8.0	14.0	3.0	7.0	—	22.0	—	41.0	32.0	38.0	—	—	15.0	11.0	24.0	12.0	—	30.0	—	38.0	5.0	—	—	61.0	—	8.0	12.0	54.0	173.0	226.0	453.0	—
Pioio	773	—	—	—	—	—	4.0	4.0	1.0	—	—	40.0	13.0	—	38.0	—	—	35.0	—	35.0	20.0	65.0	—	—	25.0	25.0	—	105.0	25.0	20.0	—	15.0	9.0	181.0	280.0	470.0	—
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	13.0	—	—	33.0	—	—	9.0	10.0	38.0	2.0	—	19.0	26.0	—	19.0	35.0	—	18.0	7.0	—	85.0	104.0	219.0	—
Pavullo	682	—	—	—	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.5	20.0	—	2.5	16.5	57.5	1.0	—	15.0	15.0	—	1.0	14.0	41.0	—	—	8.0	65.5	144.5	218.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	21.0	17.0	—	2.0	—	—	40.0	2.0	2.0	10.0	40.0	1.5	—	14.0	30.0	—	—	30.5	26.0	22.0	2.0	3.0	94.0	186.0	283.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	9.0	12.0	—	7.0	—	—	36.5	1.5	4.0	3.0	39.0	3.5	—	16.5	35.0	—	—	37.0	12.5	21.5	5.5	1.5	73.0	175.5	250.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	9.0	—	16.0	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	17.0	25.0	—	—	—	38.0	74.0	112.0	—
Corréggio	48	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	36.0	—	4.0	6.0	3.0	—	—	45.5	—	—	1.0	46.5	—	36.0	4.0	0.5	47.5	136.0	184.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	5.0	10.0	—	10.0	—	30.0	—	5.0	15.0	5.0	5.0	—	3.0	35.0	80.0	118.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	29.7	—	9.0	—	—	—	—	25.7	—	—	—	18.6	—	17.1	—	—	46.4	61.4	107.8	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	32.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	18.0	—	—	28.0	—	24.0	—	3.0	43.0	74.0	120.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	8.0	13.0	—	—	—	9.0	6.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	73.0	—	18.0	—	—	57.5	97.0	154.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	--	3.0	2.0	—	70.0	50.0	68.0	20.0	30.0	8.0	218.0	256.0	—
Piandelagotti	1209	--	—	—	3.9	—	9.3	2.5	0.9	1.9	0.2	32.8	26.4	23.2	10.0	3.0	35.0	9.0	—	29.2	34 1	5.4	—	—	1.1	27.3	0.1	74.8	64.8	—	8.2	11.0	18.7	202.7	192.7	416.1	--
Ceredolo	300	—	—	—	--	—	--	—	—	—	4.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	17.0	8.0	—	—	17.0	--	21.0	23.0	—	—	28.0	10.0	17.0	—	4.0	29.0	116.0	149.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	4.5	—	—	31.0	6.2	44.8	—	1.0	—	35.0	—	—	—	—	35.4	22.4	—	—	98.0	93.8	191.8	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	--	6.0	--	--	3.0	—	—	—	27.0	—	33.0	9.0	—	—	—	40.0	—	—	—	30.0	—	—	—	6.0	72.0	70.0	148.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4-5	3.0	—	2.0	—	—	3.0	5.0	—	2.5	5.5	—	—	3.0	18.5	—	—	4-5	5.0	2.0	4.5	—	20.0	43.0	63.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	2.5	—	—	—	3.5	—	5.5	—	8.5	12.5	—	—	3.5	—	—	—	15.0	20.0	15.0	—	—	6.5	32.5	53.5	92.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.5	—	—	—	—	5.5	—	8.0	4-5	—	—	—	--	10.5	—	—	10.0	--	4-5	7.5	6.0	29.5	32.5	60.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	18.2	7.0	—	16.0	8.8	—	—	37.5	—	—	18.5	15.5	11.5	26.0	--	1.7	55.0	117.8	174.5	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.5	—	—	7.0	12.0	—	11.0	11.0	—	—	8.0	30.5	—	—	18.0	12.0	2.5	19.5	—	--	53.5	90.5	144.0	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	31.0	—	—	11.0	11.0	11.0	—	32.0	—	12.0	—	2.0	4.0	108.0	114.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	3.1	1.0	—	—	—	—	24.4	10.3	—	6.0	0.2	1.5	35.9	14.0	—	4.5	24.4	6.1	—	—	20.9	—	—	34.6	36.8	9.0	5.8	4.1	102.8	137.6	244.5	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	60.0	72.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	128.0	—	—	—	17.0	172.0	128.0	317.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	5.0	2.5	5.2	—	3.5	--	1.0	31.0	15.0	3.0	31.0	15.0	2.8	50.5	30.0	3.0	20.0	57.5	11.0	—	22.0	13.5	—	—	66.0	53.0	32 0	20.0	17.7	201.3	275.0	494.0	—
Pellicarolo	935	—	-	—	5.0	4.0	3.0	—	—	—	—	35.0	35.0	0.2	23.0	6.8	—	31.0	25.0	—	19.0	45.0	9.0	—	13.0	15.0	—	—	62.0	90.0	23.0	2.0	12.0	175.0	259.0	446.0	—
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	2.2	50.2	12.0	—	7.0	48.0	11.5	—	14.0	22.5	—	—	24.0	16.5	29.0	5.0	3.0	96.4	170.5	269.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	21.0	18.0	—	—	38.0	14.0	—	15.0	30.0	—	—	18.0	—	30.0	—	—	56.0	145.0	201.0	—
Montombraro	729	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	13.2	5.0	—	37.3	27.2	—	48.0	—	2.5	—	25.3	—	—	29.0	—	—	—	25.0	—	14.8	—	5.3	133.2	94.1	232.6	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	3.0	2.0	—	—	40.0	—	24.0	40.0	9.0	—	—	50.0	—	—	—	22.0	—	26.0	—	5.0	118.0	107.0	230.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	8.1	—	—	0.4	—	—	39.6	—	1.4	10.6	21.1	—	—	39.9	—	—	—	—	32.4	27.1	—	0.4	60.1	120.5	181.0	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	6.1	—	—	—	—	3.3	31.7	—	1.5	18.8	4.6	0.2	—	34.5	—	—	—	17.0	—	17.7	—	0.7	61.4	74.0	136.1	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stuffione	22	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	42.0	—	2.0	—	11.0	—	—	56.0	—	—	8.0	14.0	—	11.0	15.0	58.0	100.0	173.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.0	9.0	9.0	—	14.0	—	—	—	16.0	—	24.0	—	—	33.0	72.0	105.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.1	—	—	2.2	—	—	13.5	11.8	—	1.3	10.2	—	—	2.6	23.8	—	—	5.6	26.8	8.7	10.4	4.0	48.9	88.1	141.0	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	25.4	—	—	3.2	—	14.0	11.0	1.8	—	1.6	12.1	1.8	—	5.5	28.0	—	—	20.0	6.2	10.0	24.5	1.5	57.0	108.1	166.6	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	10.1	2.8	—	1.2	10.0	—	—	2.0	22.4	—	—	15.2	8.3	3.9	19.2	2.0	37.3	81.0	120.3	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	24.0	—	—	35.0	—	—	—	21.0	—	5.0	—	7.0	53.0	85.0	145.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	2.8	—	—	8.9	9.4	—	2.1	10.1	1.3	—	—	22.8	—	—	7.3	15.2	10.0	20.8	—	41.2	87.5	128.7	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	18.9	—	—	—	20.2	—	—	—	7.0	—	31.7	—	6.0	39.6	58.9	104.5	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Montaldo	400	70.3	Montaldo	400	46.6	Montaldo	400	34.0	Superga	420	30.0
Varaita	Chianale	1800	52.0	Chianale	1800	39.0	Chianale	1800	26.0	Sampeyre	980	34.0
Maira	Marmora	1170	51.5	Marmora	1170	49.5	Acceglio Saretto	1540	35.0	Valgrana	640	12.0
Pellice	Sestelères	1831	48.6	Penero	832	26.2	Sestelères	1831	18.2	S. Germano	486	12.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	122.2	Ferrera Cenisio	1440	78.5	Ferrera Cenisio	1440	40.0	Moncenisio (Lago)	1917	12.0
Stura Lanzo	Balme	1458	76.5	Viù	785	45.5	Val della Torre	505	38.0	Lanzo	540	31.0
Orco	Noasca	1200	88.6	Noasca	1200	39.0	Piamprato	1550	30.0	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	Valgrisanche	1664	263.3	Valgrisanche	1664	234.8	Valgrisanche	1664	76.1	Settimo Vittone	275	36.0
Sesia	Scopa	622	222.0	Biella	472	131.1	Biella	412	100.2	Graglia	812	51.0
Tanaro	Garessio	603	129.9	Garessio	603	115.0	Garessio	603	80.0	Pietraporzio	1250	7.0
Bormida	Masone	433	406.8	Masone	433	197.8	Masone	433	157.0	Sezzadio	127	5.3
Scrivia	Montoggio	450	505.0	Montoggio	450	301.0	Montoggio	450	142.0	Tortona	120	54.8
Ticino	S. Bernardino	2073	446.1	Cadero	370	200.0	Sonogno	915	100.2	Vigevano	116	28.7
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Casale Staffora	1070	309.0	Casale Staffora	1070	224.0	Varzi	409	85.0	Montesegale	384	48.0
Olona	Olgiate	407	183.0	Olgiate	407	112.0	Olgiate	407	60.0	Rho	155	66.0
Lambro	Magreglio	737	494.4	Magreglio	737	275.0	Magreglio	737	150.0	Sesto S. Giovanni	137	98.5
Adda Super.	Palanzo	215	570.0	Dongo	200	251.6	Campodolcino	1104	109.0	Como	200	115.0
Adda Inf.	Lizzola	1235	356.0	Lizzola	1235	176.0	Rota Fuori	691	103.0	Brembate	173	83.4
Tidone	Colle Penice	1146	131.0	Colle Penice	1146	79.0	Colle Penice	1146	48.0	Pianello	185	45.0
Trebbia	Cabanne	812	483.0	Cabanne	812	215.0	Barbagelata	1122	121.0	Perino Statto	200 174	89.5
Nure	Selva Ferriere	1110	302.0	Selva Ferriere	1110	172.5	Rocca Ferriere	821	60.0	Casaldonato	895	100.0
Arda	Pelizzone	1022	210.0	Pelizzone	1022	110.0	Vernasca	495	45.0	Villa Alberoni	205	115.0
Taro	Passo Cisa	970	382.5	Berceto	800	216.5	Passo Cisa	970	100.0	Varano Melegari	190	80.0
Parma	Marra	842	770.0	Marra	842	385.0	Bosco	742	141.0	Parma	52	152.4
Enza	Rimagna	1001	559.0	Rimagna	1001	280.0	Rimagna	1001	136.0	Montecchio	98	94.5
Crostolo	Canossa	530	337.0	Canossa	530	201.0	Canossa	530	60.0	Campegine	34	141.5
Oglio	Loveno Grumello	1265	340.0	Loveno Grumello	1265	183.0	Vilminore	1018	89.0	Breno	312	114.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	200.0	Villa Salò	165	117.0	Voltino	554	58.0	Marmirolo	50	100.0
Secchia	Febbio	1030	658.0	Febbio	1030	417.0	Febbio	1030	167.0	Gualtieri	22	60.0
Panaro	Ospitale	936	494.0	Ospitale	936	275.0	Pievepelago	761	128.0	S. Felice	19	105.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Ottobre 1917

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Murgh.	S. Mauro Tor. R. I. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottolino	Mezzanacorti	Becca R. S. - 4. Z.	S. M. Olonetta	BoturiaVecchia	C. S. Andrea	Gargatmo S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sammazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare.	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3 70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.80	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.70	0.48	—0.05	0.33	—0.35	0.57	0.89	0.59	—0.10	(1)	0.52	1.05	0.78	0.25	0.48	1.28	1.20	1.00	0.93	—0.57
2	—0.70	0.48	—0.05	0.33	—0.35	0.56	0.88	0.56	—0.15	—	0.50	1.05	0.75	0.20	0.46	1.24	1.18	0.98	0.90	—0.59
3	—0.70	0.48	—0.05	0.33	—0.37	0.56	0.84	0.00	—0.19	—	0.50	1.03	0.71	0.15	0.43	1.20	1.22	0.92	0.88	—0.61
4	—0.70	0.48	—0.08	0.35	—0.37	0.61	0.83	0.55	—0.22	—	0.50	1.03	0.68	0.12	0.41	1.18	1.12	0.92	0.84	—0.63
5	—0.70	0.48	—0.10	0.36	—0.38	0.62	0.79	0.54	—0.25	—	0.48	1.14	0.70	0.10	0.41	1.18	1.11	0.91	0.82	—0.64
6	—0.70	0.47	—0.05	0.34	—0.33	0.62	0.78	0.56	—0.27	—	0.42	1.03	0.70	0.15	0.44	1.20	1.12	0.92	0.82	—0.65
7	—0.70	0.46	—0.05	0.33	—0.34	0.64	0.77	0.52	—0.29	—	0.42	1.02	0.68	0.20	0.40	1.16	1.10	0.88	0.80	—0.68
8	—0.70	0.45	—0.05	0.35	—0.36	0.64	0.75	0.51	—0.29	—	0.38	1.01	0.62	0.10	0.34	1.13	1.04	0.83	0.76	—0.72
9	—0.70	0.45	—0.05	0.35	—0.36	0.64	0.78	0.49	—0.31	—	0.36	1.00	0.59	0.00	0.32	1.07	1.00	0.80	0.73	—0.74
10	—0.70	0.45	—0.05	0.35	—0.37	0.64	0.80	0.51	—0.31	—	0.34	0.99	0.56	—0.10	0.30	1.05	0.98	0.77	0.71	—0.75
Media decadica	—0.70	0.47	—0.06	0.34	—0.36	0.61	0.81	0.54	—0.24	—	0.44	1.03	0.68	0.12	0.40	1.17	1.11	0.89	0.82	—0.66
11	—0.70	0.45	—0.05	0.35	—0.34	0.64	0.98	0.64	—0.31	—	0.36	1.02	0.56	—0.15	0.38	1.04	0.98	0.78	0.69	—0.79
12	—0.70	0.47	—0.05	0.35	—0.25	0.65	0.87	0.63	—0.05	—	0.58	1.07	0.82	0.00	0.50	1.23	1.13	0.88	0.80	—0.75
13	—0.70	0.46	—0.05	0.35	—0.23	0.64	0.81	0.58	—0.07	—	0.56	1.12	0.83	0.15	0.52	1.32	1.20	1.02	0.93	—0.60
14	—0.70	0.47	—00.5	0.35	—0.31	0.63	0.80	0.56	—0.08	—	0.54	1.08	0.80	0.20	0.50	1.37	1.22	1.00	0.92	—0.58
15	—0.70	0.45	—0.05	0.33	—0.33	0.63	0.81	0.55	—0.10	—	0.54	1.08	0.80	0.15	0.48	1.36	1.27	1.06	0.96	—0.54
16	—0.70	0.46	—0.05	0.37	—0.33	0.63	0.80	0.57	—0.15	—	0.54	1.08	0.79	0.20	0.52	1.32	1.24	1.02	0.89	—0.55
17	—0.70	0.47	—0.05	0.38	—0.32	0.65	0.80	0.55	—0.12	—	0.60	1.09	0.85	0.15	0.51	1.34	1.24	1.01	0.88	—0.53
18	—0.70	0.47	—0.05	0.37	—0.32	0.68	0.80	0.53	—0.18	—	0.58	1.09	0.86	0.15	0.50	1.37	1.29	1.06	0.93	—0.52
19	—0.70	0.46	—0.05	0.37	—0.33	0.68	0.77	0.51	—0.21	—	0.54	1.07	0.80	0.20	0.50	1.35	1.26	1.03	0.90	—0.33
20	—0.70	0.49	+0.05	0.40	—0.31	0.78	0.90	0.86	+0.25	—	0.58	1.08	0.80	0.15	0.51	1.50	1.39	1.16	1.02	—0.49
Media decadica	—0.70	0.46	—0.04	0.36	—0.31	0.66	0.83	0.60	—0.10	—	0.54	1.08	0.79	0.12	0.49	1.32	1.22	1.00	0.89	—0.57
21	—0.70	0.48	+0.05	0.37	—0.30	0.72	0.83	0.72	+0.20	—	0.58	1.33	1.18	0.17	0.51	1.55	1.47	1.22	1.06	—0.44
22	—0.80	0.45	+0.05	0.36	—0.32	0.70	0.79	0.60	+0.07	—	0.70	1.22	1.04	0.30	0.51	1.60	1.58	1.34	1.28	—0.34
23	—0.80	0.44	+0.05	0.37	—0.32	0.68	0.77	0.58	—0.10	—	0.60	1.12	0.90	0.20	0.50	1.45	1.40	1.15	1.07	—0.42
24	—0.80	0.45	+0.05	0.37	—0.33	0.66	0.77	0.54	—0.15	—	0.60	1.17	0.88	0.20	0.49	1.40	1.36	1.10	0.98	—0.49
25	—0.80	0.45	+0.05	0.37	—0.34	0.65	0.74	0.52	—0.19	—	0.56	1.13	0.83	0.15	0.50	1.45	1.40	1.18	1.08	—0.41
26	—0.80	0.45	+0.05	0.36	—0.34	0.67	0.74	0.51	—0.23	—	0.50	1.07	0.75	0.10	0.48	1.33	1.32	1.00	0.94	—0.50
27	—0.80	0.45	+0.05	0.37	—0.35	0.68	0.74	0.50	—0.28	—	0.48	1.05	0.70	0.00	0.48	1.23	1.27	0.96	0.86	—0.61
28	—0.80	0.53	+0.03	0.41	—0.35	0.81	0.80	0.58	+0.63	—	0.66	1.21	0.87	0.10	0.61	2.05	1.90	1.34	1.20	—0.62
29	—0.70	0.55	+0.08	0.44	—0.26	0.90	0.91	0.98	+0.78	—	1.34	1.85	1.76	1.05	1.30	2.55	2.65	2.34	2.27	—0.65
30	—0.70	0.52	+0.05	0.42	—0.30	0.88	0.87	0.76	+0.45	—	1.28	1.81	1.75	1.05	1.42	2.37	2.43	2.12	2.10	—0.50
31	—0.70	0.50	+0.05	0.40	—0.31	0.80	0.82	0.65	+0.20	—	1.10	1.57	1.49	1.00	1.20	2.10	2.15	1.84	1.86	—0.26
Media decadica	—0.76	0.48	0.05	0.38	—0.32	0.74	0.80	0.63	0.13	—	0.76	1.32	1.10	0.39	0.73	1.73	1.72	1.42	1.34	—0.48
Media mensile	**—0.72**	**0.47**	**—0.02**	**0.36**	**—0.33**	**0.67**	**0.81**	**0.59**	**—0.07**	—	**0.59**	**1.15**	**0.87**	**0.22**	**0.55**	**1.42**	**1.36**	**1.11**	**1.03**	**—0.56**
Escursione.	—0.10	0.11	0.18	0.11	0.15	0.34	—0.24	0.49	1.09	—	1.00	0.86	1.20	1.20	1.12	1.51	1.67	1.57	1.58	0.53
Media Ottobre 1901-1917	—0.49	0.69	0.24	0.47	—0.18	0.81	0.91	1.01	0.61	—	1.74	1.87	1.51	1.03	1.41	2.15	1.88	1.96	1.88	0.32
Scostamento dalla media	**—0.23**	**—0.22**	**—0.26**	**—0.11**	**—0.15**	**—0.14**	**—0.10**	**—0.42**	**—0.68**	—	**—1.15**	**—0.72**	**—0.64**	**—0.71**	**—0.86**	**—0.73**	**—0.52**	**—0.85**	**—0.85**	**—0.88**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Ottobre 1917

Denominazione dell'idrometro	Tiazzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Luzzara R. 6. Zona	Ronocorrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagoscr. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	—0 17	—1.00	1.00	0.05	1.14	0.52	1.88	2.05	0.39	0.56	0.93	0.93	0.79	0.72	0.74	0.67	—3.45	1.05	0.68
2	—0.20	—1.05	0.96	0.01	1.12	0.48	1.85	1.95	0.38	0.56	0.93	0.93	0.79	0.70	0.73	0.66	—3.45	1.05	0.63
3	—0.21	—1.06	0.95	—0.02	1.12	0.45	1.83	1.95	0.35	0.50	0.89	0.90	0.75	0.66	0.69	0.65	—3.47	1.05	0.66
4	—0.24	—1.10	0.93	—0.04	1.09	0.42	1.80	1.90	0.31	0.38	0.87	0.88	0.72	0.63	0.68	0.64	—3.50	1.00	0.62
5	—0.26	—1.12	0.91	—0.06	1.07	0.42	1.80	1.93	0.26	0.50	0.83	0.85	0.69	0.60	0.63	0.58	—3.53	0.95	0.60
6	—0.26	—1.12	0.90	—0.08	1.06	0.40	1.81	1.91	0.25	0.56	0.85	0.93	0.68	0.60	0.63	0.57	—3.55	0.93	0.62
7	—0.29	—1.15	0.90	—0.10	1.05	0.40	1.80	1.90	0.25	0.46	0.84	0.84	0.66	0.58	0.59	0.65	—3.57	0.92	0.61
8	—0.35	—1.18	0.87	—0.12	1.00	0.29	1.79	1.89	0.23	0.45	0.81	0.80	0.64	0.58	0.59	0.65	—3.58	0.92	0.59
9	—0.39	—1.23	0.83	—0.13	0.98	0.32	1.79	1.85	0.16	0.38	0.78	0.78	0.61	0.57	0.57	0.67	—3.60	0.90	0.56
10	—0.44	—1.28	0.79	—0.14	0.92	0.28	1.65	1.85	0.10	0.35	0.78	0.73	0.55	0.56	0.52	0.47	—3.65	0.85	0.55
Media decadica	—0.28	—1.13	0.90	—0.06	1.05	0.40	1.80	1.91	0.27	0.47	0.85	0.86	0.69	0.62	0.64	0.62	—3.53	0.96	0.61
11	—0.48	—1.39	0.79	—0.14	0.92	0.26	1.66	1.80	0.07	0.32	0.69	0.69	0.51	0.52	0.51	0.44	—3.67	0.83	0.68
12	—0.40	—1.29	0.79	—0.09	0.95	0.25	1.67	1.80	0.15	0.29	0.67	0.67	0.47	0.48	0.50	0.42	—3.71	0.78	0.57
13	—0.37	—1.08	0.92	0.00	1.00	0.41	1.80	1.92	0 32	0.49	0.73	0.70	0.50	0.47	0.49	0.42	—3.68	0.81	0.61
14	—0.38	—1.09	0.86	0.03	1.05	0.49	1.88	2.10	0.40	0.52	0.86	0.87	0.69	0.74	0.61	0.55	—3.61	0.92	0.75
15	—0.42	—0.98	1.15	0.07	1.12	0.60	3.00	1.90	0.55	0.65	0.96	0.97	0.78	0.68	0.69	0.65	—3.50	1.09	0.74
16	—0.49	—1.03	1.09	0.09	1.20	0.58	1.87	1.90	0.58	0.65	1.04	1.05	0.92	0.84	0.84	0.80	—3.35	1.24	0.77
17	—0.50	—1.05	1.04	0.11	1.15	0.56	1.86	2.00	0.51	0.68	0.99	0.99	0.85	0.80	0.80	0.80	—3.34	1.30	0.93
18	—0.48	—1.02	1.08	0.14	1.18	0.57	1.98	2.05	0.51	0.68	0.99	0.99	0.85	0.78	0.80	0.80	—3.33	1.30	0.87
19	—0.49	—1.02	1.12	0.16	1.25	0.60	3.00	2.05	0.52	0.70	1.04	1.04	0.91	0.84	0.85	0.84	—3.30	1.34	0.82
20	—0.40	—1.00	1.08	0.20	1.45	0.82	3.31	2.15	0.62	0.85	1.10	1.06	0.91	0.83	0.84	0.80	—3.33	1.32	0.84
Media decadica	—0.44	—1.09	0.99	0.06	1.13	0.51	2.20	1.97	0.42	0.58	0.90	0.90	0.74	0.70	0.69	0.65	—3.48	1.09	0.76
21	—0.38	—0.90	1.14	0.50	1.40	0.79	3.40	2.32	0.92	1.04	1.32	1.34	1.26	1.16	1.02	1.10	—3.12	1.50	0.87
22	—0.41	—0.74	1.35	0.30	1.42	0.84	3.32	2.30	0.85	1.08	1.39	1.42	1.39	1.37	1.29	1.35	—2.83	1.86	1.03
23	—0.45	—0.91	1.29	0.25	1.40	0.79	3.25	2.15	0.87	1.08	1.32	1.33	1.28	1.22	1.15	1.20	—2.92	1.82	1.00
24	—0.48	—1.01	1.15	0.29	1.30	0.67	3.08	2.05	0.75	0.90	1.19	1.21	1.15	1.13	1.07	1.11	—3.00	1.70	0.97
25	—0.40	—0.86	1.22	0.32	1.45	0.83	3.31	2.30	0.91	0.82	1.40	1.39	1.41	1.23	1.00	1.06	—3.08	1.60	0.93
26	—0.50	—0.98	1.14	0.22	1.40	0.76	3.18	2.20	0.85	1.00	1.43	1.42	1.42	1.36	1.34	1.38	—2.78	1.90	1.07
27	—0.56	—1.10	1.01	0.12	1.20	0.60	3.00	2.05	0.71	0.90	1.23	1.24	1.20	1.27	1.14	1.20	—2.93	1.80	1.06
28	—0.22	—1.10	1.17	0.12	1.70	0.56	2.97	2.05	0.60	0.79	1.11	1.13	1.05	1.22	1.21	1.00	—3.11	1.62	1.17
29	1.00	+0.15	2.02	0.87	2.25	1.73	3.27	3.10	2.15	2.21	2.56	2.53	2.63	2.36	2.15	2.20	—2.20	2.30	1.15
30	0.83	+0.18	2.34	1.23	2.55	1.99	3.24	3.40	2.40	2.44	2.79	2.72	2.92	2.84	2.67	2.78	—1.45	3.40	2.00
31	0.62	—0.11	1.95	0.95	2.35	1.72	3.20	3.34	2.33	2.44	2.84	2.86	3.05	2.95	2.79	2.95	—1.27	3.58	2.03
Media decadica	—0.09	—0.67	1.43	0.47	1.67	1.03	3.20	2.48	1.21	1.34	1.69	1.69	1.71	1.65	1.53	1.57	—2.61	2.10	1.21
Media mensile	**—0.26**	**—0.95**	**1.12**	**0.16**	**1.30**	**0.66**	**2.43**	**2.13**	**0.65**	**0.81**	**1.17**	**1.17**	**1.07**	**1.01**	**0.97**	**0.97**	**—3.19**	**1.41**	**0.87**
Escursione	—0.28	1.48	1.55	1.43	1.63	1.74	1.61	1.60	2.33	2.15	2.17	2.19	2.58	2.48	2.30	2.53	2.44	2.80	1.48
Media Ottobre 1901-1917	1.04	0.06	1.93	0.88	2.11	1.49	2.65	2.81	1.57	1.67	1.77	1.71	1.95	1.83	1.63	1.67	—2.51	2.18	1.24
Scostamento dalla media	**—1.30**	**—1.01**	**—0.81**	**—0.72**	**—0.81**	**—0.83**	**—0.22**	**—0.68**	**—0.92**	**—0.46**	**—1.60**	**—0.54**	**—0.88**	**—0.82**	**—0.66**	**—0.70**	**—0.68**	**—0.77**	**—0.37**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Pò

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Venalonga-Crescentino	Omegna	P. Mizzerole	P. Massone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Saltrano	Mesa	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.40	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284-57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929.	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.93	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.93	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.32	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.89	0.50	0.85	0.50	—	0.66	— 0.07	0.17	— 0.29	0.21	— 0.89	0.40	0.66	0.48	1.00	1.12	0.39	0.44	0.25
2	0.40	0.92	0.50	0.85	0.50	—	0.64	— 0.09	0.15	— 0.31	0.20	— 0.92	0.40	0.64	0.45	1.00	1.12	0.37	0.42	0.23
3	0.40	0.91	0.45	0.85	0.40	—	0.62	— 0.12	0.14	— 0.32	0.19	— 0.96	0.40	0.61	0.45	1.00	1.11	0.35	0.39	0.20
4	0.40	0.86	0.40	0.84	0.40	—	0.59	— 0.14	0.12	— 0.33	0.18	— 0.99	0.44	0.57	0.47	1.00	1.09	0.33	0.37	0.18
5	0.40	0.84	0.40	0.85	0.40	—	0.58	— 0.14	0.10	— 0.34	0.19	— 1.04	0.44	0.53	0.50	1.00	1.11	0.32	0.38	0.18
6	0.40	0.87	0.35	0.84	0.40	—	0.56	— 0.14	0.10	— 0.34	0.20	— 1.09	0.40	0.56	0.45	1.00	1.14	0.32	0.41	0.21
7	0.40	0.85	0.35	0.84	0.40	—	0.55	— 0.16	0.09	— 0.36	0.19	— 1.09	0.34	0.52	0.43	1.00	1.08	0.30	0.37	0.18
8	0.40	0.85	0.45	0.80	0.45	—	0.55	— 0.20	0.08	— 0.37	0.17	— 1.11	0.34	0.49	0.41	1.00	1.06	0.28	0.34	0.15
9	0.40	0.89	0.45	0.80	0.50	—	0.52	— 0.20	0.05	— 0.37	0.16	— 1.14	0.34	0.48	0.40	1.00	1.05	0.25	0.31	0.12
10	0.40	0.86	0.40	0.81	0.55	—	0.50	— 0.21	0.00	— 0.38	0.15	— 1.17	0.34	0.47	0.40	1.00	1.04	0.28	0.29	0.11
Media decadica	**0.40**	**0.87**	**0.42**	**0.83**	**0.45**	—	**0.58**	**— 0.15**	**0.10**	**—0.34**	**0.18**	**— 1.04**	**0.38**	**0.55**	**0.44**	**1.00**	**1.09**	**0.32**	**0.37**	**0.18**
11	0.40	0.88	0.40	0.82	0.55	—	0.59	— 0.16	0.20	— 0.40	0.20	— 1.21	0.70	0.96	0.53	1.00	1.54	0.37	0.41	0.20
12	0.40	0.85	0.40	0.82	0.50	—	0.65	— 0.06	0.21	— 0.32	0.23	— 1.25	0.54	0.90	0.50	1.00	1.27	0.40	0.46	0.25
13	0.40	0.87	0.35	0.80	0.50	—	0.65	— 0.07	0.19	— 0.30	0.23	— 1.24	0.52	0.86	0.47	1.00	1.17	0.44	0.47	0.26
14	0.40	0.89	0.35	0.80	0.50	—	0.66	— 0.05	0.19	— 0.28	0.33	— 1.23	0.80	0.82	0.49	1.00	1.53	0.47	0.49	0.28
15	0.40	0.88	0.20	0.82	0.50	—	0.75	— 0.01	0.27	— 0.28	0.29	— 1.20	0.84	0.84	0.51	1.00	1.40	0.50	0.56	0.35
16	0.40	0.86	0.20	0.83	0.45	—	0.76	0.02	0.29	— 0.27	0.31	— 1.21	0.74	0.80	0.49	1.00	1.28	0.51	0.58	0.37
17	0.40	0.91	0.20	0.83	0.40	—	0.75	0.02	0.27	— 0.22	0.30	— 1.24	0.70	0.72	0.51	1.00	1.20	0.51	0.58	0.37
18	0.40	0.93	0.15	0.84	0.40	—	0.74	0.01	0.32	— 0.23	0.32	— 1.26	0.70	0.70	0.51	1.00	1.18	0.51	0.57	0.36
19	0.40	0.85	0.15	0.84	0.45	—	0.77	0.04	0.25	— 0.24	0.32	— 1.28	0.74	0.68	0.55	1.00	1.16	0.53	0.55	0.35
20	0.40	0.88	0.10	0.87	0.50	—	0.83	0.08	0.33	— 0.17	0.34	— 1.29	0.72	0.80	0.55	1.00	1.26	0.55	0.63	0.42
Media decadica	**0.40**	**0.88**	**0.25**	**0.82**	**0.47**	—	**0.71**	**—0.02**	**0.25**	**—0.27**	**0.28**	**—1.24**	**0.70**	**0.81**	**0.51**	**1.00**	**1.30**	**0.50**	**0.53**	**0.32**
21	0.40	0.86	0.10	0.84	0.40	—	0.82	0.02	0.35	— 0.17	0.36	— 1.31	0.70	0.66	0.48	1.00	1.17	0.54	0.61	0.40
22	0.40	0.84	0.15	0.84	0.40	—	0.80	0.07	0.34	— 0.17	0.36	— 1.33	0.60	0.62	0.47	1.00	1.15	0.53	0.58	0.38
23	0.40	0.87	0.15	0.84	0.40	—	0.79	0.05	0.32	— 0.19	0.36	— 1.00	0.50	0.59	0.45	1.00	1.12	0.53	0.56	0.30
24	0.40	0.85	0.30	0.83	0.40	—	0.78	0.04	0.32	— 0.19	0.36	— 0.97	0.50	0.60	0.43	1.00	1.16	0.53	0.58	0.38
25	0.40	0.83	0.30	0.82	0.35	—	0.76	0.02	0.28	— 0.20	0.35	— 0.96	0.50	0.58	0.41	1.00	1.10	0.51	0.55	0.35
26	0.40	0.86	0.20	0.82	0.35	—	0.74	— 0.02	0.25	— 0.21	0.35	— 1.01	0.52	0.56	0.40	1.00	1.08	0.50	0.51	0.32
27	0.40	0.84	0.20	0.85	0.35	—	0.72	— 0.01	0.23	— 0.22	0.34	— 1.05	0.52	0.54	0.40	1.00	1.07	0.50	0.48	0.29
28	0.40	0.85	0.25	0.86	0.35	—	0.80	0.06	0.33	— 0.12	0.44	— 1.09	0.80	0.68	0.43	1.10	1.65	0.55	0.61	0.40
29	0.40	0.87	0.40	0.86	0.55	—	1.06	0.34	0.60	0.07	0.60	— 1.12	0.84	0.87	0.40	1.15	1.62	0.65	0.74	0.52
30	0.40	0.84	0.40	0.85	0.50	—	1.10	0.37	0.63	0.17	0.64	— 1.15	0.60	0.80	0.38	1.20	1.36	0.75	0.78	0.56
31	0.40	0.88	0.40	0.88	0.50	—	1.10	0.38	0.62	0.07	0.66	— 1.20	0.52	0.82	0.31	1.20	1.29	0.74	0.81	0.59
Media decadica	**0.40**	**0.85**	**0.26**	**0.84**	**0.41**	—	**0.86**	**0.13**	**0.39**	**— 0.11**	**0.44**	**—1.11**	**0.60**	**0.67**	**0.41**	**1.06**	**1.25**	**0.58**	**0.62**	**0.41**
Media mensile	**0.40**	**0.87**	**0.31**	**0.83**	**0.45**	—	**0.72**	**—0.05**	**0.25**	**— 0.23**	**0.30**	**—1.13**	**0.58**	**0.68**	**0.46**	**1.02**	**1.22**	**0.46**	**0.51**	**0.31**
Escursione.	—	— 0.10	— 0.40	0.08	— 0.20	—	0.60	0.59	0.63	0.57	0.51	0.44	0.50	0.49	— 0.24	0.20	0.61	0.50	0.52	0.48
Media Ottobre 1901-1917.	—	—	0.40	0.81	—	—	0.94	0.37	0.00	0.15	0.46	—	0.51	0.66	0.39	0.77	1.09	0.47	0.53	0.33
Scostamento dalla media	—	—	**-0.09**	**0.02**	—	—	**—0.22**	**—0.42**	**—0.35**	**—0.38**	**—0.16**	—	**0.07**	**0.02**	**0.07**	**0.25**	**0.13**	**—0.01**	**—0.02**	**—0.02**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella prima tabella idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese.		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'Idrometro	P. Capiata	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	0.83	0.55	0.95	— 1.10	0.49	1.40	1.80	0.27	0.21	0.15	0.14	— 0.35	— 0.02	0.70	1.09	1.00	— 0.23	1.29	1.27	1.32
2	0.80	0.54	0.95	— 1.10	0.50	1.39	1.80	0.26	0.21	0.13	0.12	— 0.35	— 0.06	0.70	1.15	1.00	— 0.25	1.29	1.27	1.31
3	0.78	0.52	0.94	— 1.10	0.48	1.39	1.75	0.25	0.21	0.12	0.11	— 0.30	— 0.08	0.70	1.10	1.00	— 0.27	1.29	1.27	1.31
4	0.76	0.50	0.94	— 1.10	0.46	1.38	1.75	0.24	0.20	0.11	0.10	— 0.25	— 0.09	0.70	1.08	0.99	— 0.30	1.29	1.27	1.31
5	0.75	0.49	0.94	— 1.10	0.45	1.45	1.85	0.22	0.20	0.10	0.09	— 0.30	— 0.05	0.68	1.10	0.98	— 0.30	1.29	1.26	1.31
6	0.78	0.52	0.94	— 1.10	0.43	1.50	1.80	0.21	0.20	0.10	0.09	— 0.30	— 0.04	0.70	1.14	0.97	— 0.32	1.29	1.25	1.32
7	0.74	0.50	0.94	— 1.10	0.40	1.48	1.70	0.21	0.19	0.10	0.09	— 0.35	— 0.03	0.75	1.16	0.97	— 0.33	1.28	1.25	1.32
8	0.70	0.46	0.93	— 1.10	0.33	1.46	1.70	0.21	0.19	0.07	0.06	— 0.35	— 0.02	0.85	1.15	0.96	— 0.34	1.28	1.25	1.32
9	0.68	0.44	0.92	— 1.15	0.28	1.40	1.70	0.21	0.19	0.07	0.06	— 0.35	— 0.01	0.90	1.12	0.95	— 0.34	1.27	1.25	1.30
10	0.65	0.42	0.92	— 1.15	0.27	1.30	1.70	0.21	0.18	0.08	0.07	— 0.35	— 0.04	0.92	1.11	0.95	— 0.28	1.26	1.26	1.30
Media decadica	0.75	0.49	0.94	— 1.11	0.41	1.41	1.74	0.23	0.20	0.10	0.09	—0.32	—0.04	0.76	1.12	0.98	—0.30	1.28	1.26	1.31
11	0.70	0.46	0.92	— 1.15	0.25	1.26	1.70	0.24	0.21	0.09	0.08	— 0.35	— 0.08	0.95	1.10	0.95	— 0.27	1.26	1.26	1.30
12	0.83	0.54	0.92	— 1.15	0.30	1.28	1.70	0.30	0.26	0.12	0.11	— 0.40	0.05	1.00	1.18	1.08	— 0.28	1.26	1.26	1.29
13	0.83	0.56	0.93	— 1.15	0.30	1.30	1.80	0.31	0.27	0.14	0.13	— 0.40	0.03	1.05	1.20	1.12	— 0.30	1.27	1.27	1.29
14	0.83	0.59	0.95	— 1.15	0.43	1.35	1.80	0.32	0.29	0.17	0.16	— 0.40	0.08	1.00	1.20	1.21	— 0.31	1.27	1.27	1.29
15	0.91	0.62	0.97	— 1.15	0.43	1.50	1.80	0.33	0.33	0.19	0.18	— 0.39	0.05	1.00	1.23	1.29	— 0.30	1.27	1.27	1.31
16	0.94	0.66	0.99	— 1.15	0.51	1.55	1.70	0.34	0.37	0.20	0.19	— 0.35	0.03	1.08	1.20	1.33	— 0.39	1.27	1.27	1.31
17	0.95	0.67	0.99	— 1.15	0.51	1.55	1.65	0.35	0.37	0.22	0.21	— 0.30	0.06	1.18	1.21	1.33	— 0.24	1.28	1.27	1.31
18	0.97	0.65	0.99	— 1.15	0.50	1.60	1.65	0.38	0.38	0.24	0.23	— 0.29	0.07	1.20	1.24	1.33	— 0.25	1.28	1.29	1.32
19	0.96	0.67	0.99	— 1.15	0.48	1.63	1.65	0.40	0.39	0.24	0.23	— 0.28	0.10	1.18	1.22	1.32	— 0.20	1.29	1.30	1.32
20	1.00	0.70	0.99	— 1.15	0.50	1.65	1.70	0.42	0.41	0.26	0.25	— 0.25	0.17	1.10	1.43	1.36	— 0.13	1.29	1.30	1.34
Media decadica	0.89	0.61	0.96	— 1.15	0.43	1.47	1.71	0.34	0.33	0.19	0.18	—0.34	0.06	1.07	1.22	1.23	—0.24	1.27	1.28	1.31
21	1.01	0.69	0.99	— 1.15	0.52	1.60	1.70	0.44	0.42	0.26	0.25	— 0.25	0.19	1.14	1.50	1.40	0.10	1.30	1.29	1.34
22	1.01	0.67	0.99	— 1.15	0.55	1.55	1.70	0.45	0.44	0.24	0.23	— 0.22	0.11	1.16	1.35	1.40	0.08	1.31	1.29	1.35
23	0.99	0.67	0.99	— 1.15	0.51	1.50	1.80	0.46	0.46	0.23	0.22	— 0.23	0.07	1.18	1.30	1.39	0.04	1.30	1.30	1.35
24	0.98	0.66	0.99	— 1.15	0.51	1.55	1.80	0.48	0.45	0.23	0.22	— 0.24	0.15	1.17	1.32	1.38	0.01	1.30	1.32	1.36
25	0.97	0.64	0.99	— 1.15	0.62	1.65	1.80	0.48	0.48	0.22	0.21	— 0.20	0.45	1.15	1.78	1.38	0.39	1.29	1.34	1.38
26	0.93	0.62	0.99	— 1.15	0.51	1.60	1.80	0.48	0.55	0.20	0.19	— 0.20	0.27	1.15	1.58	1.37	0.17	1.32	1.36	1.34
27	0.90	0.66	0.99	— 1.15	0.47	1.50	1.80	0.50	0.60	0.19	0.18	— 0.20	0.18	1.20	1.47	1.34	0.10	1.34	1.38	1.34
28	0.99	0.69	2.00	— 1.15	0.60	1.55	2.50	0.60	0.65	0.19	0.18	— 0.02	0.34	1.30	1.49	1.42	0.40	1.36	1.38	1.34
29	1.12	0.77	1.70	— 1.15	1.60	2.85	2.30	0.70	0.71	0.22	0.21	+ 0.12	0.89	1.70	2.47	1.48	0.95	1.37	1.38	1.34
30	1.20	0.86	1.70	— 1.15	1.20	2.40	2.30	0.75	0.72	0.25	0.24	+ 0.30	0.70	1.60	2.20	1.98	0.79	1.38	1.38	1.39
31	1.23	0.89	1.70	— 1.15	1.05	2.25	2.30	0.73	0.73	0.30	0.29	+ 0.40	0.90	1.78	2.40	2.01	0.90	1.40	1.39	1.41
Media decadica	1.03	0.71	1.28	— 1.15	0.74	1.82	1.98	0.55	0.56	0.23	0.22	—0.07	0.39	1.32	1.71	1.50	0.36	1.33	1.35	1.36
Somma mensile	0.89	0.61	1.07	—1.14	0.53	1.57	1.82	0.38	0.37	0.18	0.17	—0.24	0.14	1.06	1.36	1.25	—0.05	1.30	1.30	1.33
Escursione	0.58	0.47	1.08	— 0.05	1.35	1.59	0.85	0.54	0.55	0.23	0.23	0.80	0.99	1.10	1.39	1.06	1.34	0.14	0.14	0.12
Media Ottobre 1901-1917	0.98	0.65	0.93	— 0.61	0.84	1.88	1.46	0.41	0.42	0.31	0.26	0.28	0.46	1.03	1.67	1.23	0.22	0.73	0.70	0.73
Scostamento dalla media	—0.09	—0.04	0.14	—0.53	— 0.31	— 0.31	0.36	—0.03	—0.05	—0.13	—0.09	—0.04	—0.32	0.03	— 0.31	0.02	—0.27	0.57	0.60	0.60
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'Idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberina	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.41	0.94	— 1.60	0.10	0.29	— 0.20	— 0 44	0.00	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	— 0.05	0.60	0.10	0.02	0.60	1.57		0.08
2	0.40	0.93	— 1.60	0.11	0.29	— 0.20	— 0.44	0.00	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	— 0.05	0.60	0.10	— 0.02	0.60	1.58		0.08
3	0.44	0.93	— 1.60	0.12	0.28	— 0.20	— 0.48	0.00	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	— 0.05	0.60	0.10	— 0.03	0.60	1.58		0.06
4	0.40	0.93	— 1.60	0.11	0.28	— 0.20	— 0.47	0.00	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	— 0.05	0.60	0.10	— 0.03	0.60	1.56		0.05
5	0.40	0.93	— 1.60	0.10	0.33	— 0.20	— 0.44	0.00	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	— 0.05	0.75	0.30	— 0.04	0.60	1.53		0.06
6	0.40	0.93	— 1.60	0.10	0.31	— 0.20	— 0.47	0.00	0 20	— 0.50	0.20	— 0.40	— 0.05	0.68	0.25	— 0.04	0.60	1.51		0.09
7	0.43	0.97	— 1.60	0.10	0.31	— 0.20	— 0.47	0.00	0.20	— 0.50	0.26	— 0.40	— 0.05	0.68	0.25	— 0.05	0.60	1.50		0.05
8	0.40	0.98	— 1.60	0.11	0.28	— 0.25	— 0.49	0.00	0.20	— 0.50	0.24	— 0.40	— 0.05	0.64	0.23	— 0.05	0.60	1.52		0.06
9	0.42	0.97	— 1.60	0.11	0.30	— 0.25	— 0.47	0.80	0.20	— 0.50	0.24	— 0.40	— 0.05	0.64	0.23	— 0.05	0.65	1.54		0.05
10	0.42	0.97	— 1.60	0.12	0.31	— 0.25	— 0.49	0.80	0.20	— 0.50	0.24	— 0.40	— 0.05	0.64	0.23	— 0.06	0.65	1.57		0.05
Media decadica	**0.41**	**0.95**	**—1.60**	**0.11**	**0.30**	**—0.21**	**—0.47**	**0.16**	**0.20**	**—0.50**	**0.25**	**—0.40**	**—0.05**	**0.64**	**0.19**	**—0.03**	**0.61**	**1.55**		**0.06**
11	0.42	0.96	— 1.60	0.10	0.35	— 0.25	— 0.35	0.80	0.60	0.00	1.20	— 0.40	— 0.05	0.64	0.23	— 0.05	0.65	1.60		0.15
12	0.42	1,00	— 1.60	0.09	0.39	— 0.25	— 0.40	0.80	0.50	0.00	0.80	— 0.40	0.35	0.64	0.23	0.06	0.65	1.65		0.22
13	0.41	0.98	— 1.60	0.09	0.37	— 0.25	— 0.40	0.80	0 20	0.10	0.60	— 0.40	0.24	0.64	0.23	0.06	0.65	1.68		0.20
14	0.41	0.98	— 1.60	0.10	0.37	— 0.25	— 0.44	0.80	0.20	0.10	0.00	— 0.40	0.10	0.64	0.23	0.07	0.65	1.78		0.50
15	0.42	0.98	— 1.60	0.10	0.39	— 0.27	— 0.34	0.80	0.20	0.20	0.60	— 0.40	0.05	0.64	0.23	0.06	0.65	1 90		0.35
16	0.42	0.95	— 1.60	0.10	0.40	— 0.27	— 0.34	0.80	0.20	0.25	0.60	— 0.40	0.04	0.64	0.23	0.05	0.65	2.00		0.30
17	0.43	0.97	— 1.60	0.10	0.45	— 0.27	— 0.30	0.90	0.20	0.30	0.50	— 0.40	0.04	0.64	0.20	0.04	0.70	2.03		0.32
18	0.43	0.94	— 1.60	0.03	0.43	— 0.27	— 0.40	0.90	0.20	0.50	0.50	— 0.40	0.04	0.62	0.20	0.03	0.70	2.08		0.34
19	0.42	0.96	— 1.60	0.08	0.38	— 0.27	— 0.32	0.90	0.20	0.50	0.50	— 0.40	0.04	0.62	0.20	0.03	0.70	2.10		0.35
20	0.42	1.00	— 1.60	0.12	0.39	— 0.27	— 0.27	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.40	0.24	0.62	0.20	0.30	0.70	2.15		0.75
Media decadica	**0.42**	**0.97**	**—1.60**	**0.09**	**0.39**	**—0.26**	**—0.36**	**0.84**	**0.27**	**0.24**	**0.63**	**—0.40**	**0.11**	**0.63**	**0.22**	**0.06**	**0.67**	**1.90**		**0.35**
21	0.42	1.00	— 1.55	0.10	0.44	— 0.27	— 0.32	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.40	0.12	0.62	0.20	0.20	0.70	2.18		0.60
22	0.43	0.98	— 1.50	0.14	0.40	— 0.27	— 0.34	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.40	0.06	0.62	0.20	0.20	0.70	2.27		0.40
23	0.54	0.97	— 1.55	0.12	0.34	— 0.27	— 0.34	0.90	0.20	0.50	0.40	— 0.40	0.06	0.62	0.20	0.10	0.70	2.30		0.37
24	0.54	0.98	— 1.55	0.11	0.32	— 0.30	— 0.38	0.90	0.20	0.50	0.38	— 0.40	0.06	0.62	0.20	0.10	0.70	2.33		0.34
25	0.54	0.95	— 1.55	0.10	0.33	— 0.30	— 0.35	0.90	0.20	0.50	0.38	— 0.40	0.05	0.62	0.20	0.08	0.70	2.48		0.37
26	0.80	0.92	— 1.60	0.10	0.32	— 0.30	— 0.32	0.90	0.20	0.50	0.38	— 0.40	0.05	0.62	0.20	0.08	0.70	2.50		0.30
27	0.82	0.91	— 1.60	0.10	0.31	— 0.30	— 0.32	1.00	0.20	0.50	0.38	— 0.40	0.05	0.70	0.25	0.10	0.80	3.70		0.27
28	0.88	0.98	— 1.60	0.09	1.32	— 0.30	+ 0.50	1.20	0.80	0.80	1.80	— 0.20	1.20	1.50	1.10	0.76	1.30	1.50		0.50
29	0.88	1.10	— 1.60	0.08	1.17	+ 0.12	— 0.10	0.90	0.70	0.70	0.70	— 0.20	0.54	0.75	0 35	0.70	1.20	1.55		1.00
30	0.88	1.05	— 1.60	0.07	0.85	+ 0.10	— 0.28	0.80	0.40	0.50	0.50	— 0.20	0.32	0.70	0.30	0.50	1.00	1.51		0.75
31	0.90	1.02	— 1.60	0.09	0.64	+ 0.10	— 0.31	0.70	0.20	0.50	0.50	— 0.20	0.20	0.68	0.30	0.50	1.00	1.28		0.68
Media decadica	**0.69**	**0.99**	**—1.57**	**0.10**	**0.59**	**—0.18**	**—0.23**	**0.91**	**0.32**	**0.55**	**0.57**	**—0.33**	**0.25**	**0.73**	**0.32**	**0.30**	**0.86**	**2.15**		**0.51**
Media mensile	**0.51**	**0.97**	**—1.59**	**0.10**	**0.43**	**—0.22**	**—0.35**	**0.65**	**0.26**	**0.11**	**0.49**	**—0.37**	**0.11**	**0.67**	**0.24**	**0.12**	**0.72**	**1.87**		**0.31**
Escursione	0.50	0.19	0.10	0.11	1.04	0.42	0.98	1.20	0.60	1.30	1.56	0.20	1.25	0.90	1.00	0.82	0.70	2.42		0.95
Media Ottobre 1901-1917	**0.79**	**1.11**	**—1.29**	**0.31**	**0.65**	**0.18**	**—0.30**	**0.40**	**0.69**	**0.03**	**0.72**	**—0.23**	**0.31**	**—**	**0.64**	**0.40**	**0.80**	**1.58**		**0.40**
Scostamento dalla media	**—0.28**	**—0.14**	**—0.30**	**—0.21**	**—0.22**	**—0.40**	**—0.05**	**+0.25**	**—0.43**	**+0.08**	**—0.23**	**— 0.14**	**—0.20**	**- -**	**—0.40**	**—0.28**	**—0.08**	**+0.29**		**—0.09**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Ottobre 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo		Secchia						Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. della Portiola	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Bondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffilese	Castello Bolog.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq.	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	(1)	0.52	— 0.95	0.91	(1)	0.08	(2)	(1)	— 0.45	1.08	1.66	1.15	0.77	0.90	0.49	— 0.90	— 0.49	— 0.12	— 1.18	—
2	—	0.52	— 0.96	0.93	—	0.05	—	—	— 0.45	1.08	1.66	1.13	0.77	0.86	0.49	— 0.90	— 0.50	— 0.31	— 1.10	—
3	—	0.52	— 0.94	0.95	—	0.04	—	—	— 0.45	1.06	1.64	1.13	0.76	0.84	0.50	— 0.90	— 0.70	— 0.36	— 0.96	—
4	—	0.52	— 0.95	0.96	—	0.09	—	—	— 0.45	1.06	1.64	1.10	0.76	0.83	0.50	— 0.90	— 0.54	— 0.34	— 1.06	—
5	—	0.52	— 0.92	0.98	—	0.05	—	—	— 0.45	1.05	1.64	1.07	0.75	0.80	0.49	— 0.90	— 0.49	— 0.36	— 0.94	—
6	—	0.52	— 0.94	0.98	—	0.07	—	—	— 0.45	1.05	1.64	1.05	0.75	0.79	0.50	— 0.90	— 0.32	— 0.28	— 0.92	—
7	—	0.52	— 0.97	0.97	—	0.12	—	—	— 0.45	1.05	1.64	1.00	0.74	0.77	0.51	— 0.90	— 0.60	— 0.28	— 1.04	—
8	—	0.52	— 0.99	0.98	—	0.10	—	—	— 0.45	1.05	1.64	1.00	0.73	0.75	0.50	— 0.90	— 0.51	— 0.19	— 0.93	—
9	—	0.52	— 0.97	0.98	—	0.16	—	—	— 0.45	1.05	1.64	0.95	0.75	0.74	0.51	— 0.90	— 0.60	— 0.25	— 1.04	—
10	—	0.52	— 0.98	0.98	—	0.20	—	—	— 0.45	1.05	1.64	0.95	0.79	0.76	0.51	— 0.90	— 0.61	— 0.25	— 1.00	—
Media decadica	—	**0.52**	**—0.96**	**0.96**	—	**0.10**	—	—	**—0.45**	**1.06**	**1.64**	**1.05**	**0.76**	**0.80**	**0.50**	**—0.90**	**—0.54**	**—0.27**	**—1.02**	—
11	—	0.58	— 1.06	1.01	—	0.17	—	—	— 0.45	1.08	1.64	1.20	0.86	0.80	0.51	— 0.90	— 0.62	— 0.25	— 0.96	—
12	0.41	0.54	— 0.51	1.05	1.05	0.22	—	—	+ 0.60	1.05	1.66	1.22	0.86	0.79	0.92	— 0.10	0.55	0.80	0.00	—
13	0.24	0.53	— 0.55	1.04	0.80	0.25	—	—	— 0.30	1.21	2.14	1.50	1.17	0.96	0.70	— 0.55	0.30	0.26	— 0.50	—
14	0.92	0.52	+ 0.03	1.02	1.40	0.37	0.10	0.02	— 0.30	1.20	2.00	1.30	0.98	0.84	1.18	— 0.64	0.32	0.05	— 0.75	—
15	0.58	0.53	— 0.30	1.27	1.00	0.56	0.08	— 0.12	+ 0.70	2.10	2.71	1.50	1.10	0.90	1.95	— 0.70	0.30	0.87	+ 0.17	—
16	0.47	0.53	— 0.38	1.10	0.92	0.71	0.08	— 0.25	+ 0.10	1.80	2.18	1.55	1.21	0.98	0.82	— 0.74	0.30	0.41	— 0.34	—
17	0.44	0.56	— 0.15	1.02	1.37	0.55	0.15	0.45	0.00	1.28	2.00	2.30	1.10	0.92	1.60	0.70	0.20	0.30	— 0.56	—
18	0.59	0.55	— 0.35	1.00	1.10	0.73	0.20	0.09	+ 0.40	1.80	3.07	2.40	1.73	1.42	1.90	0.40	1.70	2.09	1.50	—
19	0.61	0.56	— 0.51	1.00	1.19	0.85	0.10	0.09	— 0.20	1.70	2.55	2.50	1.43	1.20	0.95	0.30	1.77	0.90	0.20	—
20	1.20	0.55	+ 0.11	1.52	1.30	1.65	0.12	0.06	+ 0.60	2.40	2.59	2.30	1.30	1.12	1.00	0.15	0.90	0.83	0.10	—
Media decadica	**0.61**	**0.54**	**—0.37**	**1.10**	**1.13**	**0.61**	**0.12**	**0.05**	**0.11**	**1.56**	**2.25**	**1.78**	**1.17**	**0.99**	**1.15**	**—0.21**	**0.57**	**0.63**	**—0.11**	—
21	1.06	0.56	+ 0.30	1.36	1.56	1.37	0.65	0.70	3.50	2.90	2.75	2.50	1.66	1.25	1.95	1.90	2.70	2.22	1.00	—
22	0.78	0.53	— 0.05	1.16	1.18	0.95	0.30	0.36	2.00	2.80	3.36	3.20	2.35	1.89	1.35	0.90	1.67	2.10	1.30	—
23	0.66	0.55	— 0.27	1.10	1.10	0.72	0.10	0.02	1.50	2.60	2.76	2.70	1.72	1.32	1.13	0.60	1.00	1.40	0.60	—
24	0.56	0.62	+ 0.02	1.09	1.10	0.68	0.15	0.02	1.30	2.50	2.55	2.00	1.46	1.15	1.31	0 42	0.71	0.58	0.04	—
25	0.86	0.60	— 0.08	1.56	1.38	1.11	1.05	0.54	2.00	3.20	3.90	3.22	3.06	2.15	1.36	1.40	2.50	3.21	1.60	—
26	0.66	0.58	— 0.13	1.20	1.12	1.55	0.18	0.26	2.00	2.80	3.00	2.40	1.93	1.54	1.23	0.80	1.07	1.52	0.83	—
27	0.59	0.58	— 0.18	1.18	1.12	1.13	0.10	0.02	1.00	2.20	2.70	1.90	1.63	1.38	1.10	0.60	1.00	0.95	0.22	—
28	2.07	0.46	+ 1.60	1.16	2.69	5.00	0.32	— 0.04	3.50	3.60	2.85	1.85	1.49	1.49	2.00	2.80	1.70	0.88	— 0.04	—
29	1.58	0.88	+ 0.52	3.45	1.70	3.75	0.72	— 0.07	3.30	4.50	6.10	6.30	5.62	3.35	1.63	2.50	5.00	5.73	5.03	—
30	1.25	0.89	+ 0.12	2.30	1.78	2.11	0.32	— 0.12	2.20	3.10	4.00	3.50	3.08	2.35	1.72	2.30	1.90	2.42	1.90	—
31	1.14	0.78	+ 0.11	2.10	1.46	1.13	0.80	— 0.20	2.00	3.30	4.20	3.85	3.56	2.75	1.41	1.70	2.40	2.85	2.36	—
Media decadica	**1.02**	**0.64**	**—0.18**	**1.61**	**1.47**	**1.77**	**0.43**	**0.14**	**2.21**	**3.05**	**3.47**	**3.04**	**2.51**	**1.87**	**1.47**	**1.45**	**1.97**	**2.09**	**1.35**	—
Media mensile	—	**0.57**	**—0.36**	**1.24**	—	**0.86**	—	—	**0.68**	**1.93**	**2.49**	**1.99**	**1.59**	**1.24**	**1.06**	**0.16**	**0.71**	**0.85**	**0.11**	—
Escursione	—	0.43	2.66	2.54	—	4.96	—	—	3.95	2.05	4.46	5.35	4.89	2.61	1.51	3.70	5.70	6.09	6.21	—
Media Ottobre 1901-1917	—	**0.59**	**0.10**	**1.52**	—	—	—	—	**0.40**	**1.70**	**2.51**	**1.99**	**1.49**	**1.60**	**0.83**	**0.20**	**0.57**	—	**0.00**	—

Torbide e temperature delle acque

OTTOBRE 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	10.0	133.3	237.5	8.3	195.0	12.1	15.0	23.2	18.4	21.6	18.8	18.0	20.1
2	4.2	156.7	198.3	24.2	268.3	12.8	14.9	21.5	18.1	21.6	18.6	19.2	19.0
3	5.8	111.7	265.0	26.7	903.3	12.7	15.0	21.7	17.7	20.3	18.2	19.0	19.1
4	5.0	13.3	197.5	21.7	101.7	14.7	15.5	21.6	18.1	21.7	18.1	18.7	18.9
5	3.3	83.3	198.3	25.0	211.7	15.2	15.5	21.2	17.9	20.5	18.2	18.7	18.8
6	4.2	111.7	443.3	24.2	253.3	13.0	12.9	18.0	15.5	18.3	16.4	15.9	17.8
7	2.5	31.7	320.8	119.2	91.7	9.3	11.7	15.9	15.0	15.3	16.3	15.8	17.8
8	4.2	30.0	435.0	34.2	358.3	9.0	11.5	15.0	17.7	18.1	16.0	11.2	15.1
9	2.5	18.3	200.0	25.8	271.7	9.0	11.3	15.1	14.5	20.7	15.6	12.1	17.0
10	3.3	46.7	171.7	27.5	458.3	11.1	12.2	17.0	14.3	21.3	15.2	16.0	15.8
Media decadica	**4.5**	**73.7**	**265.7**	**33.7**	**311.3**	**11.9**	**13.5**	**19.0**	**16.7**	**19.9**	**17.1**	**16.5**	**17.9**
11	5.8	216.7	181.7	8.3	688.3	11.7	13.0	13.5	13.4	13.8	12.8	16.0	15.9
12	5.8	38.3	188.3	8.3	130.0	5.5	11.2	16.0	13.6	16.1	13.2	12.8	14.2
13	4.2	13.3	268.3	46.7	278.3	6.0	10.4	15.9	13.4	14.4	13.1	12.0	14.0
14	2.5	60.0	770.0	21.7	155.0	8.4	10.7	12.7	14.7	14.6	13.2	12.6	15.2
15	1.7	23.3	213.3	18.3	80.0	6.9	11.3	13.7	13.1	14.3	13.3	12.8	15.2
16	9.2	20.8	166.7	177.5	59.2	8.5	11.6	13.6	12.1	13.4	13.1	12.4	15.1
17	6.7	136.7	258.3	63.3	171.7	9.0	11.2	13.8	12.4	17.1	13.1	12.0	11.9
18	4.2	61.7	228.3	23.3	291.7	4.3	10.5	15.0	13.1	13.2	13.6	12.8	15.0
19	5.0	63.3	122.5	13.3	129.2	9.5	11.3	14.7	13.0	13.1	13.7	12.6	15.2
20	2.5	356.7	127.5	20.8	183.3	6.5	10.5	14.1	12.1	14.2	13.5	11.8	14.9
Media decadica	**4.8**	**99.1**	**252.5**	**40.2**	**216.7**	**7.6**	**11.2**	**14.3**	**13.1**	**14.4**	**13.3**	**12.8**	**14.7**
21	2.5	123.3	110.0	70.8	171.7	3.7	10.5	15.7	13.0	15.3	13.4	11.9	14.9
22	0.8	45.0	98.3	50.0	1150.8	5.0	10.4	15.1	13.4	16.0	13.1	11.8	15.0
23	0.8	45.0	83.3	50.0	838.3	4.1	10.5	15.3	13.2	15.1	13.6	11.6	15.0
24	1.7	10.8	107.5	63.3	360.0	9.0	11.1	13.6	12.4	14.2	12.2	11.0	14.6
25	1.7	55.8	200.0	25.0	396.7	2.5	9.2	12.4	11.6	14.1	12.3	10.2	13.2
26	2.5	26.7	155.0	21.7	1078.3	2.0	8.5	12.1	11.1	14.0	12.3	10.2	12.4
27	3.3	96.7	518.3	40.0	514.2	8.5	10.0	12.7	11.6	12.9	12.4	12.2	11.8
28	8.3	162.5	240.0	21.7	108.3	8.7	10.5	10.5	10.4	12.2	12.7	11.9	11.6
29	5.8	65.0	215.0	10.0	2600.8	5.1	9.0	11.7	11.1	12.0	11.3	12.7	11.9
30	3.3	176.7	185.0	742.5	4336.7	4.6	8.7	9.7	10.1	9.7	11.2	12.0	11.0
31	3.3	45.0	166.7	711.7	1420.0	5.1	9.2	9.4	10.3	12.3	10.1	12.2	11.4
Media decadica	**3.1**	**77.8**	**189.0**	**164.2**	**1179.6**	**5.3**	**9.8**	**12.6**	**12.8**	**13.4**	**12.2**	**11.6**	**12.9**
Massima mensile	**10.0**	**356.7**	**770.0**	**742.5**	**4336.7**	**15.2**	**15.5**	**23.2**	**18.4**	**21.7**	**18.8**	**19.2**	**20.1**
Media mensile	**4.1**	**83.2**	**234.2**	**82.1**	**588.9**	**8.2**	**11.4**	**15.2**	**13.7**	**15.8**	**14.1**	**13.5**	**15.1**
Minima mensile	**0.8**	**10.8**	**83.3**	**8.3**	**59.2**	**2.0**	**8.5**	**9.4**	**10.1**	**9.7**	**10.1**	**10.2**	**11.0**

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Mancano le osservazioni. — (4) Dal 12 al 20. — (5) Inapprezzabile. — (6) Per il solo giorno 28.

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (1)		TORBIDE		
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua: 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)	Tanaro	Pollenzo	10	10	9.1
—	—	Id.	Montecastello	15	20	9.1
—	—	Bormida	Acqui	20	25	31.8
—	—	Scrivia	Tortona	(3)	75 (4)	200 (5)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	10	5	18.2
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	(3)	1000	9.1
—	—	Taro	Borgotaro	10	(3)	4.5
—	—	Id.	Ponte Taro	(3)	170	545.4
—	—	Parma	Capo Ponte	5	10	372.7
—	—	Id.	Ponte Verdi	475	280	827.3
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	860	190	9.1
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	(3)	1600	45.5
—	—	Id.	Concordia	100	1320	3409.1
—	—	Panaro	Vignola	10	1520	3390.9
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	80	900	2318.2
—	—					

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Per il solo giorno 28.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

OTTOBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 14.°90	+ 10.°46	+ 8.°75
Pioggia media m/m		—	38.6	30.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.12	+ 0.06	+ 00.3
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.24	— 0.17	+ 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.06
	Trino	— 0.06	— 0.04	— 0.06
	Casale Monferrato	— 0.09	— 0.14	— 0.11
	Casale Popolo	— 0.24	— 0.18	— 0.12
	Caresana	— 0.54	— 0.17	— 0.10
	Vercelli	— 0.11	— 0.10	— 0.01
	Medie	— 0.17	— 0.09	— 0.06

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 14.°52	+ 10.°44	+ 8.°81
Pioggia media m/m		0.3	35.3	45.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.29	+ 0.10	+ 0.22
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.01	+ 0.02	+ 0.02
	Montecastello (id.)	— 0.02	+ 0.09	+ 0.20
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.09	— 0.09	— 0.05
	Pieve del Cairo	+ 0.01	+ 0.07	+ 0.05
	Spinetta	— 0.21	— 0.17	— 0.17
	Tortona	+ 0.03	— 0.16	— 0.03
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.28	+ 0.10	— 0.06
	Predosa	— 0.01	— 0.08	— 0.02
	Pozzolo Formigaro	— 0.40	— 0.27	— 0.18
	Cassine	— 0.15	+ 0.06	— 0.02
	Medie	— 0.07	— 0.07	— 0.06

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po.

OTTOBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+13.°53	+9.°92	+8.°29
Pioggia media m/m		0.5	21.4	41.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		—0.29	+0.10	+0.22
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	—0.20	+0.15	+0.14
	Canarazzo (id.) . .	—0.16	+0.07	+0.16
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	—0.41	—0.16	—0.03
	Mezzanino	—0.06	—0.07	+0.06
	Bressana	—0.05	—0.03	+0.01
	Borgarello	—0.03	—0.08	+0.11
	Voghera	—0.49	—0.36	—0.39
	Cava Carbonara (Zinasco) .	—0.05	—0.10	—0.10
	Tromello	—0.04	+0.05	+0.05
	Mortara	—0.11	—0.03	+0.12
	Vigevano	0.00	0.00	0.00
	Medie . . .	—0.14	—0.09	—0.02

(¹) Manca l'osservazione.

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+15.°47	+10.°50	+0.°32
Pioggia media m/m		4.0	40.0	58.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		—0.33	+0.04	+0.42
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		—0.12	+00.2	+0.31
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	—0.13	—0.01	+0.05
	Monticelli Pavese . . .	—0.30	—0.04	+0.17
	S. Stefano Lodigiano . .	—0.04	+0.02	—0.07
	S. Roco al Porto. . . .	—0.20	—0.09	+0.12
	Castelnovo Bocca d'Adda	—0.16	—0.10	+0.02
	Stradella.	—0.03	—0.06	—0.01
	Sarmato	—0.10	+0.01	+0.02
	Calendasco	—0.20	—0.21	—0.01
	Orio Litta	+0.01	—0.07	—0.05
	Somaglia.	—0.07	—0.06	—0.07
	Pizzighettone (Roggione) .	—0.06	—0.02	+0.20
	Belgioioso	—0.05	+0.12	+0.23
	S. Giorgio Piacentino . .	—0.32	—0.15	+1.29
	S. Lazzaro Alberoni . .	—0.31	—0.18	+0.08
	S. Angelo Lodigiano . .	(¹)	(¹)	(¹)
	Soresina	—0.37	—0.14	—0.04
	Lodi	0.00	—0.07	—0.16
	Crema (S. Bernardino) . .	—0.19	—0.14	+0.03
	Melegnano	—0.08	+0.08	—0.04
	Pieve Emanuele	—0.06	+0.04	+0.06
	Corsico	—0.10	—0.07	—0.01
	Magenta	—0.14	—0.13	—0.11
	Soltarico	—0.18	+0.15	+0.02
	Caviaga	—0.11	—0.16	—0.16
	Belvignate di Sotto . .	—0.03	—0.04	—0.07
	Bertonico	—0.08	—0.21	—0.09
	Casc. Vallicella Camairago	0.00	—0.01	—0.01
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+0.01	—0.03	+0.01
	Codogno	+0.01	—0.07	—0.07
	Medie . . .	—0.12	—0.06	+0.05

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media	+ 15.°70	+ 11.°20	+ 9°.97
Pioggia media m/m	3.6	47.7	80.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**	— 0.32	+ 0.07	+ 0.51
Id. id. agli idrometri di . . . **Ponte Taro** (Taro)	(1)	(1)	+ 0.41
Id. id. agli idrometri di . . . **Ponte Verdi** (Parma)	— 0.12	+ 0.59	+ 0.55
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . . **Spinadesco**	— 0.11	— 0.10	— 0.08
Cremona	— 0.17	— 0.17	+ 0.03
Brancere	— 0.09	— 0.08	— 0.05
Isola Pescaroli	— 0.27	— 0.07	+ 0.33
Zibello	— 0.13	— 0.10	+ 0.02
Roccabianca	— 0.10	— 0.10	+ 0.22
Casalmaggiore	— 0.17	— 0.15	+ 0.25
Viadana	— 0.24	0.00	+ 0.18
Pomponesco	— 0.14	— 0.11	+ 0.09
Brescello	— 0.19	— 0.08	+ 0.55
Gualtieri	— 0.13	— 0.07	+ 0.41
Mezzano (Chitantolo)	— 0.20	— 0.13	— 0.06
Colorno	+ 0.04	+ 0.02	+ 0.79
San Secondo Parmense	— 0.10	— 0.02	+ 0.12
Cadelbosco sotto	— 0.01	+ 0.03	+ 0.04
Reggio Emilia	— 0.17	— 0.27	+ 0.56
Busseto	— 1.40	0.00	+ 2.04
Castelguelfo	— 0.15	— 0.13	— 0.12
Fiorenzuola d'Arda	— 0.41	— 0.38	— 0.31
Alseno	— 0.18	— 0.14	— 0.08
Borgo San Donnino	— 0.07	— 0.06	+ 0.24
S. Ilario d' Enza	— 0.20	— 0.16	+ 0.06
Collecchio	— 0.11	— 0.10	— 0.03
Medie . . .	— 0.20	— 0.10	+ 0.23

(1) Letto asciutto. — (2) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media	+ 16.°05	+ 11.°77	+ 10.°35
Pioggia media m/m	7.7	46.0	76.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**	— 0.38	+ 0.05	+ 0.79
Id. id. agli idrometri di . . . **Marcaria** (Oglio)	— 0.13	+ 0.10	+ 0.49
Id. id. agli idrometri di . . . **Peschiera** (Mincio)	— 0.01	0.00	+ 0.05
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . . **Cizzolo**	— 0.21	— 0.06	+ 0.55
Gussola	— 0.13	— 0.03	+ 0.14
San Martino del Lago	— 0.10	— 0.07	+ 0.12
San Giovanni in Croce	— 0.05	— 0.04	— 0.33
Pieve San Giacomo	(2)	(2)	(2)
Villa Pasquali	— 0.03	— 0.04	+ 0.05
Cividale	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.06
Malagnino	— 0.41	— 0.59	+ 0.63
Colombarolo	— 0.08	— 0.05	— 0.01
Olmeneta	— 0.11	— 0.01	+ 0.34
Calvatone	— 0.04	— 0.04	0.00
Castellucchio	+ 0.03	+ 0.08	+ 0.03
Marmirolo	+ 0.02	— 0.02	+ 0.16
Verolanova	— 0.06	— 0.02	+ 0.02
Asola	— 0.14	— 0.19	+ 0.22
Ghedi	— 0.05	— 0.03	— 0.07
Medie . . .	— 0.09	— 0.07	+ 0.13

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+16.°05	+12°.25	+10°.85
Pioggia media m/m		2.5	44.3	84.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		−0.49	+0.05	+0.87
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	−0.03	+0.61	+1.22
	Caselle Bolognesi (Panaro)	+0.01	+0.91	+1.46
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	−0.11	−0.08	+0.01
	Revere	−0.15	−0.14	−0.01
	Ostiglia	−0.29	−0.23	+0.18
	Sermide	−0.35	−0.17	+0.16
	Massa Superiore. . . .	−0.33	−0.12	+0.41
	Bondeno.	−0.19	+0.63	−0.48
	Castelnovo Bariano. . .	+0.02	+0.10	+0.10
	Suzzara	−0.01	−0.03	+0.26
	Poggio Rusco	−0.20	−0.03	+0.12
	Pieve Rossa di Bagnolo .	−0.12	−0.09	+0.26
	Correggio	−0.07	−0.02	−0.02
	Novellara	−0.41	−0.23	+0.06
	Rio Saliceto	+0.03	+0.05	+0.16
	Concordia	−0.04	+0.02	+0.27
	Rolo	+0.02	−0.05	+0.05
	Mirandola	+0.21	+0.16	+0.03
	Gonzaga	−0.07	−0.03	+0.25
	Camposanto.	−0.37	−0.76	−0.72
	Crevalcore	+0.11	+0.06	+0.10
	Carpi	(1)	(1)	(1)
	Rubiera	−0.34	−0.28	+0.48
	Modena	−0.07	+0.01	+0.49
	Castelfranco	−0.08	+0.14	+0.35
Medie . . .		−0.13	−0.05	+0.11

(1) Manca l'osservazione.

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

NOVEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	6.3	6.2	7.3	7.9	7.4	6.9	8.2	6.0	5.1	4.5	5.4	7.0	8.3	8.8	6.7	5.3	3.7	3.9	4.8	5.1	5.7	7.6	6.5	2.0	1.6	5.5	2.6	4.5	3.1	3.9	—	5.6
2	**Torino**	238	6.5	7.5	7.7	7.7	8.2	7.7	8.2	7.2	4.7	6.2	5.2	8.0	9.5	9.5	5.0	5.7	5.0	4.7	4.2	4.7	5.7	6.0	6.2	1.7	2.5	6.0	2.5	4.7	3.0	3.0	—	5.8
3	**Moncalieri**	225	6.3	5.5	6.6	6.5	6.6	6.9	8.4	6.7	4.2	5.4	4.1	7.4	8.5	9.4	5.3	6.0	4.0	3.8	4.0	3.6	4.3	6.5	4.4	1.8	1.0	4.5	2.0	4.2	2.6	2.2	—	5.1
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	3.1	2.8	4.5	4.7	3.8	2.6	5.3	5.2	7.5	3.6	1.6	2.6	4.4	3.9	9.0	2.4	2.1	1.3	2.1	7.5	11.6	9.5	2.8	2.6	6.2	4.4	1.2	2.7	1.8	2.4	—	4.2
5	**Varallo Sesia**	453	5.7	5.7	7.2	7.5	6.5	6.9	7.1	6.0	4.9	4.7	4.3	7.0	7.8	6.7	7.3	5.0	4.1	3.7	3.9	4.3	6.8	5.8	6.1	4.1	2.7	3.5	2.0	3.0	2.3	3.6	—	5.2
6	**Cuorgnè**	413	6.5	6.5	6.2	6.1	6.5	7.4	7.5	6.0	5.0	4.6	3.6	8.2	6.0	6.7	6.7	6.5	4.7	3.5	3.0	3.2	4.2	4.9	5.2	4.1	4.7	4.5	3.9	3.0	2.7	3.5	—	5.2
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	6.0	6.5	8.2	8.7	8.0	7.7	7.7	5.5	5.2	4.2	4.7	6.5	7.5	8.7	8.5	5.7	5.2	5.0	5.2	7.7	9.5	8.7	6.7	5.5	4.7	4.5	2.5	4.2	3.7	4.7	—	6.0
8	**Fossano**	376	6.3	6.9	6.6	6.2	5.9	6.1	6.0	6.3	5.8	5.9	6.7	6.8	7.3	7.9	7.7	6.2	5.7	5.0	5.0	6.1	6.5	5.9	6.5	6.6	5.7	5.3	4.5	5.2	4.2	5.2	—	6.1
9	**Novi Ligure**	200	6.8	6.4	6.4	6.9	7.6	8.1	8.2	6.6	5.3	4.8	5.0	7.3	8.9	9.6	5.3	5.0	3.4	3.0	3.7	4.2	6.1	6.6	6.0	3.0	2.4	3.8	0.7	3.1	1.8	3.5	—	5.3
10	**Alessandria**	95	5.2	5.3	5.5	6.1	6.1	7.4	8.2	6.2	5.2	5.2	5.2	8.0	9.7	10.1	6.1	5.5	3.2	3.1	3.2	3.4	3.3	5.3	5.1	3.3	3.6	4.1	1.1	4.2	1.8	3.0	—	5.1
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	5.0	5.1	6.5	6.8	6.0	6.8	6.5	7.5	4.3	4.5	3.3	5.8	5.9	5.1	8.6	3.3	3.1	2.1	2.5	2.5	9.2	13.7	6.4	3.5	3.6	6.3	1.9	3.1	1.7	3.5	—	5.1
12	**Vigevano**	116	4.9	6.0	6.3	6.5	6.5	7.1	8.0	7.0	5.2	4.1	4.2	6.7	8.5	9.2	7.4	7.1	3.6	3.4	3.3	2.6	3.1	4.5	3.6	0.9	3.1	5.6	0.5	4.0	2.4	2.0	—	4.9
13	**Pavia**	77	4.2	5.0	5.2	6.7	5.5	7.7	8.2	7.2	5.5	4.5	4.7	7.7	9.5	10.0	4.5	2.2	2.2	1.7	3.0	2.2	4.5	4.7	3.7	1.5	2.0	4.0	-1.5	3.0	1.0	2.0	—	4.4
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	8.0	8.7	18.4	11.4	9.9	9.0	8.4	6.8	7.2	6.3	6.5	8.5	9.1	9.2	9.6	8.1	5.6	7.0	7.7	8.2	8.4	7.0	6.9	6.5	7.2	4.4	4.0	4.8	5.3	5.7	—	7.5
15	**Sondrio**	298	5.7	4.6	16.2	5.2	5.2	6.0	5.2	5.0	3.0	3.7	3.1	5.2	6.7	5.7	6.5	6.2	3.5	2.7	3.2	3.0	5.2	7.5	6.5	4.2	3.5	7.0	1.0	2.7	2.2	2.7	—	4.5
16	**Milano**	121	6.2	6.7	18.5	8.0	7.7	8.0	8.5	7.5	4.7	6.0	4.7	8.0	9.5	10.0	8.2	6.2	4.5	4.2	4.0	3.0	4.2	5.0	4.7	1.5	3.0	4.5	2.0	4.0	3.5	3.5	—	5.6
17	**Piacenza**	50	5.5	5.7	17.5	7.7	7.0	8.0	7.0	8.2	6.5	6.0	4.7	7.2	9.5	10.2	5.5	4.2	3.2	3.5	3.7	3.7	3.2	4.2	4.0	1.7	1.7	3.5	1.2	3.7	3.0	3.2	—	5.1
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	7.7	7.2	8.0	8.7	8.2	6.5	7.7	8.0	8.5	7.0	6.0	7.2	9.0	9.5	7.0	6.0	5.2	5.2	7.7	5.0	4.2	4.5	2.5	1.2	1.7	3.0	4.0	4.2	3.2	4.2	—	5.9
19	**Cremona**	45	6.9	6.5	7.7	7.8	7.8	6.9	7.6	7.9	6.9	6.5	4.6	8.5	10.0	10.3	6.8	5.3	5.3	4.7	4.7	4.1	3.4	3.5	4.4	2.4	1.6	4.1	1.3	3.6	3.1	3.1	—	5.6
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	3.6	4.0	6.5	6.3	5.5	4.7	3.6	2.8	2.9	0.9	1.7	5.2	6.5	5.5	4.6	2.5	1.6	2.9	4.3	7.0	8.0	7.0	3.0	5.5	4.4	2.0	-1.1	0.6	2.7	5.8	—	4.0
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	9.0	8.8	9.2	9.9	9.9	10.1	10.0	9.0	8.2	6.6	7.3	9.9	11.6	10.6	8.1	7.4	6.4	6.4	7.2	6.3	6.8	7.3	7.3	8.4	6.1	5.1	4.6	5.3	5.2	5.6	—	7.8
23	**Desenzano**	64	9.7	10.5	11.9	11.7	11.1	10.3	9.6	8.4	8.8	8.4	7.9	9.6	10.6	10.3	8.6	8.9	7.4	7.8	7.7	6.5	6.5	7.9	8.1	3.4	4.2	4.9	5.1	4.9	6.7	6.0	—	8.1
24	**Mantova**	20	7.7	7.8	7.1	5.8	7.7	9.0	8.3	8.1	7.8	6.5	6.0	7.3	9.4	9.2	7.8	6.2	5.9	5.0	4.9	4.0	3.7	4.9	4.2	3.9	2.8	2.2	2.7	3.1	3.3	1.9	—	5.8
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	3.5	3.2	6.4	6.5	5.7	4.1	4.9	4.4	2.6	3.8	1.2	3.1	3.6	3.3	3.7	1.1	0.6	2.0	4.1	7.1	10.3	4.0	2.5	5.9	5.7	0.6	0.0	3.9	4.8	7.9	—	4.0
26	**Correggio**	48	8.6	7.9	8.3	9.4	9.0	8.5	8.5	8.4	8.2	7.0	7.5	8.0	8.7	9.4	7.1	6.2	4.6	4.6	4.4	5.1	3.8	4.3	2.7	2.2	1.1	2.6	2.9	3.1	3.1	3.1	—	5.9
27	**Ferrara**	40	7.5	7.7	8.2	9.2	9.5	8.7	9.2	9.0	8.2	6.5	6.5	8.5	10.5	9.7	6.5	5.0	5.0	5.2	5.2	4.7	3.5	5.0	4.7	2.5	1.7	3.2	3.5	4.2	3.7	3.2	—	6.3
28	**Modena**	35	8.2	8.2	8.5	9.2	9.0	8.7	9.7	8.7	8.5	6.0	6.5	8.2	8.0	9.7	7.5	6.2	5.0	5.2	5.2	5.0	4.5	3.7	4.0	1.7	0.5	2.7	3.5	4.0	3.0	4.2	—	6.1

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^0 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

NOVEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	67.2	69.0	69.0	66.9	67.6	66.5	65.2	57.4	55.4	51.5	53.6	58.6	61.7	62.6	63.7	68.1	70.6	75.1	72.8	69.7	62.5	61.9	70.5	70.9	62.5	55.6	67.8	71.1	77.2	75.8	—	65.5
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	66.8	68.8	69 4	66.9	66.5	66.3	64.8	57.3	55.8	51.2	53.4	58.8	62.1	63.2	62.6	67.7	70 0	74.3	72.8	70.0	62.4	61.0	69.5	70.1	62.0	54.8	66.7	70.5	76.3	75.2	—	65.2
3	**Alessandria**	95	65.9	68.2	67.0	66.3	65.7	65.5	64.0	56.4	54.7	49.7	52.8	57.6	60.1	61.7	62.1	66.4	68.8	73.9	72.3	69.3	61.0	60.5	68.0	68.7	61.1	52.5	65.7	70.9	75.4	74.1	—	64.2
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	67.7	69.9	69.5	68 0	67.7	66.8	65.8	57.1	57.0	51.4	55.5	59.5	61.5	63.7	62.8	69.0	71.9	75.6	74.1	70.1	62.4	62.4	70.7	71.1	63.1	58.3	68.5	70.2	77.6	76.2	—	66.2
5	**Pavia**	77	66.7	68.7	69.1	67.0	66.3	66.3	65.0	57.4	55.6	50.7	53.3	57.9	60 3	62.0	63.1	66.5	69.9	74.4	72.7	69.4	62.1	61.4	69.7	70.3	61.0	53.5	66.7	70.2	76.0	75.1	—	64.9
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	66.3	68.1	68.0	66.7	68.2	68.1	64.8	56.9	54.5	50.3	59.2	57.2	60.2	62.2	62.1	66.3	69.0	73.3	72.3	67.5	59.8	63.6	68.8	68.5	60.7	53.8	65.8	68.9	74.5	74.2	—	64.5
7	**Milano**	121	67.0	69.0	69.2	67.2	67.0	66.3	65.0	57.6	56.0	51.2	53.7	58.4	60.7	62.2	63.1	66.7	70.2	73.7	72.9	69.5	62.0	62.7	70.4	70.6	62.1	54.5	67.2	70.9	76.2	75.6	—	65.3
8	**Piacenza**	50	67 5	69.4	69.6	67.2	67.5	66.8	65.8	57.6	56.0	51.0	54.7	58.6	60.8	62.6	63.4	67.1	70.7	74.7	73.6	69.8	62.1	62.7	70.3	70.8	62.8	53.9	66.7	70.8	76.5	75.8	—	65.6
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	66.7	68.5	68.8	66.8	66.8	66.1	64.9	56.9	55.6	50.4	53.7	58.0	60.4	62.1	63.1	66.7	70.1	73.8	73.0	69.1	62.2	62.8	70.1	70.3	62.6	54.0	66.3	70.3	76 1	74.9	—	65.0
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	68.2	68.5	68.5	68.0	65.6	65.8	64.4	56.0	55.5	44.5	53.0	57.9	60.0	62.5	62.5	66.5	70.2	72.6	73.4	69.6	60.3	62.1	70.0	69.8	62.8	56.1	67.6	71.7	76.5	75.0	—	62.9
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	65.7	68.2	67.5	66.3	66.0	65.7	64.4	56.0	55.7	49.1	52.8	57.4	60.0	61.7	61.9	66.3	70.2	73.9	72.5	67.7	60.0	63.2	69.4	68.8	60.9	54.3	66.4	70.1	75.1	73.2	—	64.3
13	**Ferrara**	40	66.2	68.1	68.5	66.2	66.4	66.4	65.2	57.8	55.0	50.0	53.0	57.3	59.6	61.5	63.0	66.4	70.2	73.9	72.3	69.4	62.2	62.7	70.2	70.2	63.0	55.0	66.1	71.5	76.2	75.5	—	65.0
14	**Modena**	35	65.8	68.1	68.4	66.7	66.1	65.8	64.6	56.3	55.3	50.4	53.1	57.6	60.0	61.6	62.3	65.9	69.7	73.5	72.4	68.4	61.3	62.6	69.3	70.8	61.8	53.9	65.9	70.4	76.2	74.9	—	64.6

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

NOVEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	Bra	290	N.o	E.o	E.o	S.o	N.o	NE.o	N.o	W.o	E.o	NE.o	W.o	NE.o	W.o	W.o	NW.o	E.o	E.o	NW.o	E.o	E.o	E.o	NW.o	NE.o	NW.o	NW.o	NW.1	E.o	E.o	E.o	NE.o	—
2	Torino	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
3	Moncalieri	225	E.o	E.o	Cal.	NE.o	E.o	E.o	Cal.	NW.o	E.o	N.o	N.o	E.o	NW.1	NW.1	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.1	NE.o	NE.o	W.o	Cal.	Cal.	SE.o	E.o	N.o	NE.o	E.o	—
	ZONA II																																
4	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
5	Varallo Sesia	453	SW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	NW.o	Cal.	Cal.	SW.o	NW.o	Cal.	Cal.	NW.o	SE.o	NW.o	SE.o	NW.o	Cal.	Cal.	NW.o	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	SE.o	NW.o	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	—
6	Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																
7	Cuneo	536	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	W.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	N.1	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	—
8	Fossano	376	NE.3	NW.1	Cal.	S.2	SW.1	Cal.	NE.1	N.3	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SE.1	SE.3	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	SW.2	S.1	N.1	NE.1	N.1	Cal.	NW.1	Cal.	SW.1	SW.1	S.1	S.1	—
9	Novi Ligure	200	N.1	N.1	S.1	NE.1	SE.1	SE.1	Cal.	NS.1	N.1	SWS.	S.1	N.1	ENE.1	Cal.	S.1	S.1	S.1	SW.1	NE.1	NE.1	SW.2	WSW.1	NE.1	NESE.1	SW.1	ENE.2	SW.	NW.1	SWS.1	W.1	—
10	Alessandria	95	E.o	N.o	W.o	NW.o	E.o	SE.o	Cal.	Cal.	W.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	N.o	W.o	W.o	W.o	SW.o	S.o	W.o	N.1	E.o	NW.o	E.o	N.4	E.o	E.o	SW.o	W.o	—
	ZONA IV																																
11	Domodossola	277	N.o	E.o	NW.o	N.o	N.o	SW.o	WNW.o	N.o	NE.o	NW.o	SE.o	d.o	NE.o	NE.o	N.2	W.o	NW.o	SE.o	NNW.o	NW.o	NW.o	NE.2	NE.o	N.o	NW.o	N.1	N.o	W.o	N.o	W.o	—
12	Vigevano	116	Cal.	W.o	Cal.	Cal.	NW.o	Cal.	SE.o	E.o	W.o	N.o	Cal.	SW.o	W.o	NE.o	Cal.	NE.1	N.o	W.o	W.o	W.o	W.o	E.o	SE.o	S.o	W.u	N.o	W.o	W.o	NE.o	N.o	—
13	Pavia	77	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	E.1	Cal.	W.1	Cal.	N.2	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	—
	ZONA V																																
14	Bergamo	366	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
15	Sondrio	298	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	SE.1	E.1	NE.1	NE.1	SE.2	N.1	E.1	W.1	E.1	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	—
16	Milano	121	NE.1	Cal.	SW.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	NE.2	NE.1	N.2	NW.2	Cal.	W.2	W.1	W.1	NE.2	E.1	NW.1	SW.1	SW.2	SW.2	E.1	SW.2	NW.1	NW.1	N.1	NW.1	Cal.	W.1	W.1	—
17	Piacenza	50	NNW.1	NW.2	NW.1	NW.2	NW.1	NW.1	Cal.	N.1	Cal.	NW.2	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	W.1	NW.2	WSW.1	WNW1	NW.1	NW.1	NW.2	SE.1	WNW1	NW.2	W.1	WSW.1	Cal.	SW.1	SW.1	WNW1	—
	ZONA VI																																
18	Parma	52	Cal.	NW.1	WNW1	Cal.	WNW1	W.1	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	SW.1	WNW1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	WNW1	WSW.1	Cal.	Cal.	W.1	NW.1	Cal.	NE.2	Cal.	SW.1	WNW2	Cal.	—
19	Cremona	45	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VII																																
20	Memmo	1000	Cal.	NE.3	S.4	E.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	NE.1	Cal.	NW.2	W.2	Cal.	Cal.	NE.3	N.2	SW.1	Cal.	NW.1	NE.4	NW.3	NE.3	Cal.	NW.2	NW.2	NE.4	E.2	W.3	W.1	W.2	—
21	Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Salò	75	W.1	W.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	Cal.	N.1	Cal.	NW.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	SW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	SW.1	W.1	W.1	W.1	—
23	Desenzano	64	NE.1	NE.1	NE.2	NE.1	NE.o	SW.1	NE.o	N.o	NE.2	NE.1	NE.2	NW.1	NW.1	NW.1	W.o	NE.2	W.2	N.o	W.1	NW.o	NE.o	S.o	NW.o	NW.1	SW.1	SW.1	NE.1	E.1	N.1	NE.o	—
24	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	W.o	E.o	Cal.	W.o	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	ZONA VIII																																
25	Sestola	1086	ENE.	ESE.	NW.	NE.	NE.	N.	SE.	SE.	N.	E.	NE.	ESE.	NE.	SE.	NW.	SE.	N.	NE.	NW.	SE.	NW.	E.	NE.	NE.	SE.	SSW.	NE.	SE.	SE.	SE.	—
26	Correggio	48	NNW.o	NNW.o	NNW.o	W.o	WNW.o	NNW.o	SSE.o	NW.o	S.o	E.o	NNW.o	W.o	NW.o	W.o	E.o	NW.o	NW.o	N.o	WNW.o	NW.o	WNW.o	SSW.o	W.o	NW.o	W.o	W.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	—
27	Ferrara	40	Cal.	NW.2	WNW1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	E.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
28	Modena	35	NW.1	W.2	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	S.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	SW.1	W.1	NW.o	W.2	W.1	Cal.	S.2	W.1	SW.1	W.1	Cal.	—

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 | 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 | 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 | 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 | 3 - Quasi forte - » » » 29-36 | 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

NOVEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	Bra	290	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	—	1/2 cop
2	Torino	238	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	piogg.	ser.	cop.	nebb.	ser.	piogg.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	nebb.	nebb.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	—	1/2 cop.
3	Moncalieri	225	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	Aosta	583	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
5	Varallo Sesia	453	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
6	Cuorgné	413	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	ser.
	ZONA III																																	
7	Cuneo	536	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	nebb.	ser.	cop.	cop.	cop.	piogg.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
8	Fossano	376	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	—	3/4 cop.
9	Novi Ligure	200	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
10	Alessandria	95	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	nebb.	nebb.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	—	1/4 cop.
	ZONA IV																																	
11	Domodossola	277	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
12	Vigevano	116	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
13	Pavia	77	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	piogg.	ser.	piogg.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	nebb.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
	ZONA V																																	
14	Bergamo	366	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
15	Sondrio	298	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	piogg.	ser.	piogg.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
16	Milano	121	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	nebb.	cop.	cop.	cop.	nebb.	piov.	nebb.	cop.	cop.	3/4 c.	nebb.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
17	Piacenza	50	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	nebb.	ser.	piov.	piov.	cop.	piov.	cop.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	Parma	52	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	1/4 c.	piov.	nebb.	piov.	piov.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	nebb.	nebb.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
19	Cremona	45	ser.	nebb.	ser.	nebb.	ser.	nebb.	nebb.	piov.	ser.	piov.	nebb.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	cop.	ser.	nebb.	—	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	Memmo	1000	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
21	Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Salò	75	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	—	1/4 cop.
23	Desenzano	64	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
24	Mantova	20	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
	ZONA VIII																																	
25	Sestola	1086	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
26	Correggio	48	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
27	Ferrara	40	nebb.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	piov.	cop.	cop.	piov.	piov.	cop.	3/4 c.	nebb.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	piov.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
28	Modena	35	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	nebb.	nebb.	cop.	piov.	piov.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	nebb.	1/4 c.	nebb.	nebb.	piov.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	—	46.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	32.0	—
Superga	420	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	7.0	—
Montaldo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	4.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.8	4.6	1.0	11.4	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	0.7	4.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	5.8	14.3	11.2	31.3	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	—	53.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.2	—	10.2	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	0.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.8	7.7	0.7	11.2	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	7.0	15.0	—
Torino (Osservatorio)	238	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	2.0	6.3	9.8	18.1	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	7.0	—
Moncalieri	225	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	12.0	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	10
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	3.9	—	—	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	41.0	—	47.6	4
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	47.0	—	51.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	—
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	16.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	18.0	10.0	32.5	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.0	—	15.0	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	4.5	52.5	15.0	72.0	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	29.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	—	46.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	28.0	14.0	45.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	2.3	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	16.6	—	18.3	—
Racconigi	256	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	1.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.7	6.5	0.2	9.4	—
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	29.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	38.0	10.0	51.0	—
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.5	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.5	—	17.5	—
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	5.5	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	24.0	—	38.5	—
Luserna	476	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.4	1.6	—	—	14.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	17.3	—	23.5	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.2	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	2.1	—	9.8	—
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	8.0	—
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	3.0	—	16.0	16.0	3.4	35.4	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.1	—	—	—	10.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.6	—	16.6	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.3	—	12.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	14.4	—	16.5	—
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	5.0	28.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	2.5	1.1	5.6	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	10.0	—
Bacino della Dora Riparia																		0																			
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	—	—	—	—	—	—	-	4.3	3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	--	—	—	10.0	—	0.5	10.5	10
Champlas	1727	—	—	—	-	—	—	--	3.0	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	15.0	—
Thures	1702	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	19.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	5.8	—	—	5.8	—
Fenils	1350	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	--	22.0	—
Château	1330	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	12.8	—	0.8	13.6	—
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	1.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	1.0	12.0	19.0	—
Chiusa San Michele	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.3	—	3.7	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.)	1917	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	0.0	--
Moncenisio (G. Scala)	1725	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	2.0	8.0	—
Ferrera Cenisio	1440	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	5.0	—	—	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.7	—	—	—	—	9.8	2.6	3.2	15.0	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	—	--	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	5.0	—	40.0	45.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	—	2.5	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	4.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—	1.9	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4	—	2.5	—
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	2.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.2	—	8.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	5.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	6.1	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.0	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.2	6.8	1.3	10.3	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	4.0	10.0	18.0	—
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.8	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	8.5	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	4.5	—	30.0	34.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cuorgné	413	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.8	—	15.8	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	0.5	—
Cirié	346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	60.0	—	50.0	110.0	—
Rhêmes N. D.	1731	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	21.0	—
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	8.3	—	—	—	—	14.1	—	2.7	—	22.6	25.3	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	12.0	—
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	31.0	46.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	—
St: Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	13.0	—	3.0	16.0	—
Prè St: Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	39.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	17.5	—	7.0	24.5	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	3.5	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	5.8	8.3	9.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.2	25.3	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	7.8	—	23.6	3.2	55.1	81.9	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	5.0	24.0	—
St: Oyén	1327	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.9	—	13.3	27.2	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	9.3	26.4	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	6.8	—	1.4	8.2	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.3	1.4	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	4.0	22.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	17.0	—
Châtillon	580	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	5.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Verrès	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																				
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité	1627	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																				
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.5	—	—	2.0	—	5.5	7.5	—
Issiglio	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino della Sesia																																				
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																				
Miniera d'Oro	1300	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	6.7	—
Alagna	1205	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	7.8	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.8	—
Quare	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	5.0	6.0	—
Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	0.2	0.2	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	1.5	1.9	0.8	4.2	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.2	—	—	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.3	—	10.5	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																				
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Graglia (Santuario)	812	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	0.9	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	2.2	2.2	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	6.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONE	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																									o												
Pieve del Cairo	79	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.0	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	1.1	—	9.5	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	42.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6.0	51.0	26.0	83.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	43.0	—	48.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	3.4	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	4.8	40.4	17.5	62.7	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	8.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	10.6	—	12.4	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	1.1	24.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	4.3	29.3	23.4	57.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	4.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	44.0	—	50.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	—	31.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	0.2	5.5	—	—	—	10.5	12.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0.5	—	—	—	—	20.0	—	5.7	23.5	21.1	50.3	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	7.5	—
Mombercelli	234	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	1.0	10.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	5.4	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.1	—	25.1	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	47.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	4.0	7.0	12.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	30.0	25.0	65.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	14.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.0	—	21.5	—
Fossano	376	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.3	—	3.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Stralo di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)									0																												
Colle di Tenda	1909	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	38.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	12.0	63.0	4.0	79.0	5
Terme Valdieri	1346	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.2	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.0	4.6	3.5	9.1	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	50.0	10.0	61.0	—
S. Anna Valdieri	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	46.0	—	51.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	—	55.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	30.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	58.0	—	62.0	—
Valdieri	780	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	17.0	—	8.0	48.0	27.0	83.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	14.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.0	—	21.5	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	1.1	22.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.5	—	33.5	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.8	21.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	30.9	—	32.1	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	4.0	21.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	29.5	—	33.0	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	5.2	31.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	46.6	—	50.4	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.5	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	33.5	4.0	41.5	—
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	—	34.0	—
Montechiaro d'Asti	291	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	6.0	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	9.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	13.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																				0	
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	15.0	8.0	26.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—	20.0	35.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	6.0	11.0	21.0	—
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	15.0	8.0	26.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	22.1	—	28.3	—
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	—	32.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	5.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	75.0	—	106.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	32.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	22.1	—	28.3	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	21.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	16.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bormida inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	17.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	10.2	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
Ponzone d'Acqui	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	26.2	—
Montenotte Inf.	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	24.0	8.0	32.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	20.2	10.5	30.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	—
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	26.0	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	27.0	8.0	42.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	21.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	5.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.4	12.0	3.0	19.4	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	6.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	6.8	16.2	5.1	28.1	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	12.5	3.5	16.0	—
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.2	2.3	—	1.1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	10.8	3.5	0.3	14.6	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.7	5.0	2.0	19.7	—
Crocefieschi	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Martino	725	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	4.6	10.8	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	8.1	—	23.5	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	11.0	5.0	14.0	30.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	6.5	31.0	3.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	11.0	—	51.5	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	9.0	18.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.3	—	—	2.9	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	8.3	3.8	0.8	12.9	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	3.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	4.7	—	12.1	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																				9	
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	35.0	—
Cabella Ligure	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	4.0	1.0	15.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	11.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI ◊	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	1.0	3.0	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	8.5	6.0	24.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	5.3	—	15.5	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.0	—	9.8	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brenno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	—	—	0.6	—	—	—	3.7	0.6	—	—	—	—	34.2	—	—	—	3.4	2.1	—	—	—	8.1	—	4.8	4.9	47.8	57.5	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	4.6	—	—	—	—	14.4	—	1.9	—	40.9	42.8	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	2.5	—	—	—	7.5	—	10.0	—	17.8	27.8	—
Faido	759	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	1.1	—	—	—	3.2	—	1.1	—	11.5	12.6	—
Comprovasco . . .	544	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	0.5	—	—	—	—	7.7	—	2.0	—	11.0	13.0	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.4	—	1.5	—	4.4	5.9	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.5	—	1.7	—	1.2	2.9	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.9	0.3	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	5.7	—	—	—	—	19.4	—	2.7	0.7	26.0	29.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	1.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.7	—	—	—	--	7.0	—	4.8	—	10.2	15.0	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.9	—	13.5	—	10.9	24.4	—
Gromo	335	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	5.3	—	3.4	—	8.8	12.2	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	—	—	—	—	—	—	0.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	14.6	—	2.7	—	17.0	19.7	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	25.0	27.0	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	8.1	—	0.9	—	8.3	9.2	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	0.8	—	8.4	9.2	—
Borgnone	710	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	13.0	15.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	10.0	—	2.5	—	11.1	13.6	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	--	10.5	--	5.7	16.2	84
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	9.5	—	6.0	15.5	43
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.5	—	11.6	13.1	25
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Bognanco Dentro	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.6	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	—
Premia	810	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.2	3.2	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	2.4	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	8.5	—	24.8	33.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	90
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.2	2.9	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	1.2	—	10.6	11.8	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.4	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Bannio	670	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti . .	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Loreglia	725	—	—	5.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	22.0	—	17.0	39.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Falmenta	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cuvio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	1.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	10.8	—	1.0	—	11.1	12.1	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lesa	198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	1.6	11.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	1.6	—	17 5	—	5.8	23.3	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Marchiolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	4.0	—	3.2	—	4.2	7.4	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	6.3	—	0.8	—	6.8	7.6	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	7.2	7.2	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	7.8	7.8	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vizzola	221	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.8	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	5.3	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	9.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	1.0	10.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montemarzino . . .	468	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	0.3	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	2.9	—	12.2	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffera																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.5	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	23.0	—	58.5	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pizzocorno	478	0.2	—	—	—	0.3	—	—	5.4	1.6	—	0.2	2.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.5	7.5	4.2	19.2	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	0.5	—	10.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	31.0	20.5	1.2	52.7	—
Montesegale (Languzzano)	384	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	26.0	11.0	6.0	43.0	—
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	0.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.4	—	19.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	16.0	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	2.0	2.0	27.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.5	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	12.5	9.0	2.5	24.0	—
Codogno	58	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	1.2	1.0	3.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.8	6.1	1.0	16.9	—
S. Lazzaro Alberoni	50	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.3	0.3	4.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	12.8	1.0	25.6	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Solbiate Comasco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	2.2	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovellasca	243	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	10.0	—	3.1	13.1	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	—
Goria Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casone Magenta	147	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	7.7	—
Milano-Brera	121	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.8	—	—	—	0.9	—	8.3	—	2.0	10.3	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	13.5	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	23.1	—	0.6	29.7	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—
Arcellasco	302	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Monza	167	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	9.0	—
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	20.0	25.0	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	—	15.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	0.5	14.5	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prese d'Adda	944	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	14.0	—	0.5	14.5	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	5.0	1.8	0.3	7.1	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	—	6.2	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	12.1	—	2.1	14.2	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	13.1	—	3.0	16.1	—
Prese di Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	8.2	—	7.4	—	13.0	20.4	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.5	—	6.5	—	6.5	13.0	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.4	0.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.6	—	5.1	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.4	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.0	—	9.3	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	16.0	—	19.0	35.0	—
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.8	—	16.0	21.8	—
Castasegna	700	—	—	—	—	—	—	0.5	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	8.2	—	3.3	—	15.3	18.6	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	6.4	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	2.0	10.0	—
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	1.6	11.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	1.6	—	—	17.5	—	5.8	23.3	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Zebbio	775	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	11.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	3.0	—	8.0	0.5	3.5	12.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	7.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	6.0	16.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	3.8	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	1.4	11.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	7.3	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	11.4	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	2.0	2.0	10.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	8.5	—
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.7	—	1.0	13.7	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	9.3	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Plesio	1705	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	—
Lizzola	1235	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	25.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	9.8	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	23.2	21.0	6.3	50.5	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	—	30.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	16.5	--	6.5	23.0	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	26.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	17.0	—	0.7	17.7	—
Martinengo	123	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.5	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	19.0	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	--	10.0	30.0	12.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	--	—	—	—	—	2.5	52.5	10.0	65.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	6.0	31.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	1.0	6.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	10.0	20.0	6.0	36.0	—
Pianello Valtidone	185	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	5.0	11.0	6.0	22.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	2.0	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	14.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	--	—	—	—	2.5	—	—	10.0	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.5	52.5	10.0	65.0	—
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	—	—	—	—	12.0	2.2	—	14.2	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.8	3.7	0.7	1.6	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.5	3.5	1.0	15.0	—
Pradocera	937	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	11.0	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	55.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	--	—	21.0	9.0	3.0	33.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	29.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	19.0	9.0	4.0	32.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	10.0	3.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	33.0	—
Perino	200	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	13.0	—	3.0	6.0	15.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	14.5	26.5	2.5	43.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	--	9.5	12.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	33.0	—	51.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	7.0	2.0	—	5.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	14.0	10.0	4.0	28.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto ..	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	4.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	2.0	32.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	17.0	12.0	6.0	35.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere . . .	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	25.5	12.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	48.0	—	71.0	—
Casaldonato	895	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Rocca Ferriere . . .	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	15.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	30.0	55.0	15.0	100.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	9.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.0	35.0	5.0	53.0	—
Bettola	329	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	11.0	20.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	38.5	—	49.5	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: **Chero e Vezzeno** (Destra di Po)																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	3.2	11.3	19.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	1.5	—	14.2	38.8	6.7	59.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2.6	2 1	2.4	0.4	6.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	16.0	10.4	2.8	29.2	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	13.0	43.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	17.0	94.0	6.0	117.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	10.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	27.0	26.0	5.0	58.0	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	10.0	13.0	26.0	—	30.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	34.0	74.0	10.0	118.0	—
Passo Cisa	970	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	19.0	29.0	32.0	33.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	24.0	114.0	10.0	148.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	18.0	20.0	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	22.0	55.0	9.0	86.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	1.0	9.0	10.0	11.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	47.0	6.0	70.0	—
Porcigatone	800	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	22.0	22.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	14.4	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	24.7	28.8	10.2	63.7	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	9.5	15.0	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	27.0	87.5	12.0	126.5	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	7.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	42.0	14.0	12.0	68.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	16.0	26.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	27.0	57.0	5.0	83.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	6.3	0.7	0.1	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	18.4	5.9	3.3	25.6	—
Bedonia	544	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	16.0	18.0	33.0	25.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	25.0	94.0	14.0	133.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	5.0	—	—	41.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	21.5	49 0	3.0	73.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	32.0	17.0	9.0	58.0	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	13.0	43.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	17.0	94.0	6.0	117.0	—

a. Ufficio Idrografico del To. Bollettino Mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	15.5	2.2	4.0	10.3	13.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.2	44.3	4.0	68.5	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	11.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	19.0	39.0	6.0	64.0	—
Varsi	412	1.2	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	3.0	13.0	30.0	18.0	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	19.0	66.6	0.6	86.2	—
Varano Melegari . .	190	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	20.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	70.0	—	100.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo[1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	12.5	20.0	30.0	10.0	—	27.5	20.0	25.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	20.0	—	—	—	—	—	—	72.5	95.0	29.4	196.9	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	20.0	45.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	113.0	18.0	146.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.2	10.8	17.1	36.8	12.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	14.2	79.6	12.0	105.8	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	23.0	31.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	79.0	—	107.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	10.0	20.0	20.0	30.0	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	27.0	113.0	30.0	170.0	—
Bosco	742	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	7.0	10.0	23.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	32.0	62.5	18.0	112.5	8
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	7.0	15.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	24.0	60.0	5.0	89.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.8	8.0	16.8	25.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.5	—	—	—	21.8	55.7	8.7	86.2	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	19.0	29.0	32.0	33.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	24.0	114.0	10.0	148.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	15.0	26.0	40.0	21.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	26.0	107.0	10.0	143.0	—
S. Martino Sinzano .	127	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	7.5	12.0	30.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	28.0	60.0	17.0	105.0	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	12.0	4.0	17.0	37.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.0	—	—	—	—	46.0	90.0	46.0	182.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	13.0	4.0	13.0	31.0	29.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	39.0	—	—	—	—	54.0	79.0	43.0	176.0	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.5	—	—	16.0	27.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	24.5	69.0	9.0	102.5	5
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	18.0	20.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	32.0	54.0	3.0	89.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	14.0	36.0	42.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	96.0	—	146.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bora di Ramiseto . .	792	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	3.0	1.0	18.0	40.0	30.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	25.0	90.5	17.0	132.5	—
Castelnuovo Monti .	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	8.0	—	25.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	31.0	95.0	20.0	146.0	—
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.3	—	—	—	107.0	1.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	26.3	111.3	19.0	156.6	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	—	15.9	2.9	1.0	21.3	34.1	38.3	1.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	—	19.8	98.7	0.8	119.3	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	20.0	15.0	35.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	38.0	87.0	16.0	141.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	92.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	94.5	—	108.5	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	0.5	14.0	23.6	35.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	14.1	92.1	12.0	118.2	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	28.6	24.6	24.7	32.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	40.8	87.8	19.8	148.4	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	12.0	14.0	14.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	0.5	—	26.0	42.0	14.5	82.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	18.5	32.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	95.5	12.0	122.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	11.0	11.0	10.0	50.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	51.0	103.0	15.0	169.0	10
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.3	4.1	11.4	13.7	19.8	8.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	16.5	57.7	6.1	80.3	—
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	18.0	45.0	20.0	47.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	47.0	168.0	28.0	243.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	10.7	5.6	7.4	13.6	23.6	38.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	23.7	77.8	17.4	118.9	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	12.0	19.0	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	71.0	14.0	84.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	1.0	29.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	2.5	14.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	17.0	7.0	1.5	25.5	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	12.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	6.9	—	20.5	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	41.0	—	50.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	4.0	—	19.5	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	12.0	10.7	0.7	23.4	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	17.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	7.5	2.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	0.5	—	31.0	15.4	2.6	49.0	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.2	2.8	—	2.7	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	14.5	11.7	2.5	28.7	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	4.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	15.0	25.0	5.5	45.5	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	28.5	38.5	49.0	4.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	14.5	132.0	12.5	159.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	15.0	1.6	13.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	27.2	31.8	12.4	71.4	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	15.0	6.9	9.6	10.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	20.8	29.9	10.0	60.7	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	—	—	—	—	—	—	—	2.1	9.5	—	9.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	10.2	—	21.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	—	--	—	—	—	—	11.7	—	—	6.9	5.1	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	18.6	5.1	1.3	25.0	--
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	16.0	—	—	16.0	—
Caino	361	—	—	--	—	—	—	—	—	15.0	2.4	2.6	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.4	3.8	1.0	22.2	—
Gardone V. Trompia	326	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.1	0.4	10.7	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	-	—	10.5	11.4	0.9	22.8	--
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.5	1.0	3.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	14.0	3.9	0.6	18.5	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	27.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	29.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	4.5	—	18.0	—
Lavenone	383	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	26.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	3.3	—	17.8	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Salò	75	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	6.3	—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	12.1	2.8	0.7	15.6	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.3	—	10.1	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	3.6	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9.9	4.7	0.5	15.1	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	19.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	3.3	22.4	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	25.7	1.4	3.7	30.8	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	2.0	0.9	—	—	2.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	6.0	—	12.9	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	3.0	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	20.0	8.0	9.0	37.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	5.5	7.0	3.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	24.5	17.5	14.0	56.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	9.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	15.0	27.0	15.0	57.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	0.8	5.5	10.0	5.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13.3	24.8	10.0	48.1	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	3.5	21.5	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	30.0	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	105.0	10.0	140.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	11.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	28.0	12.0	53.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	9.0	14.0	19.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.5	—	—	—	—	17.0	47.5	11.5	76.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	8.0	12.0	15.0	17.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	50.0	20.0	100.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	15.0	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	48.0	10.0	78.0	—
Reggiolo	20	7.2	—	—	—	—	—	—	4.7	16.0	14.1	8.3	15.4	21.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	42.0	49.4	14.0	105.4	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	9.7	—	—	35.3	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	36.7	—	65.7	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	1.2	18.3	0.3	1.0	18.9	8.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	19.8	32.7	13.0	65.5	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	5.4	17.4	0.8	9.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	32.4	—	56.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	17.0	15.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	30.0	31.0	13.0	74.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	30.0	—	15.0	31.0	41.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	11.0	—	—	—	—	95.0	96.0	41.0	232.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	57.0	11.0	53.5	48.0	67.0	36.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	15.5	—	—	36.0	—	121.5	176.5	77.5	375.5	8
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	42.0	—	82.0	58.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	70.0	179.0	17.0	266.0	5
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	8.0	—	16.0	4.5	30.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	31.0	93.5	12.0	136.5	—
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.5	—	—	16.0	27.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	24.5	69.0	9.0	102.5	5
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	1.0	25.0	54.0	40.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	28.0	124.0	30.0	182.0	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	18.0	—	27.0	23.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	72.0	75.0	29.0	176.0	2
Pieve	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	48.0	35.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	125.0	30.0	155.0	6
Castelnuovo Monti	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	8.0	—	25.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	31.0	95.0	20.0	146.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8.0	47.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	11.0	—	—	—	20.0	107.0	40.0	167.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	12.5	5.0	20.5	50.0	52.0	0.5	4.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	24.5	3.5	0.5	—	—	—	36.5	133.5	28.5	198.5	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	10.5	13.5	6.0	1.0	25.0	47.0	43.5	—	3.5	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	21.0	3.5	0.5	—	—	—	30.0	121.0	25.0	176.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	19.0	29.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	24.0	68.0	26.0	118.0	—
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	11.0	11.0	32.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	0.5	—	34.5	78.0	21.5	134.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	110.0	20.0	130.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	30.7	27.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	19.0	71.5	16.0	106.5	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	9.0	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	—	75.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	18.0	16.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	33.0	46.0	6.0	85.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	32.0	45.0	8.0	4.0	—	—	—	51.0	75.0	43.0	—	—	12.0	258.0	270.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	4.6	22.2	26.0	17.0	7.2	12.6	30.3	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	2.3	—	—	—	13.0	—	69.8	82.1	46.9	198.8	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	28.0	37.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	35.0	93.0	27.5	155.5	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.3	—	—	—	107.0	1.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	26.3	111.3	19.0	156.6	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	71.0	12.0	95.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	5.0	5.0	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.5	—	7.5	19.0	7.5	34.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	12.5	7.5	8.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	4.5	—	18.8	24.5	9.0	42.3	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.5	7.0	5.5	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	33.5	—	40.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	1.5	8.0	16.3	18.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	19.7	44.3	12.7	76.7	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.5	9.0	15.0	23.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.5	—	—	—	—	—	22.0	45.5	15.0	82.5	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	31.0	41.0	26.0	2.0	52.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	100.0	56.0	22.0	178.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	5.5	21.3	5.1	3.5	18.3	32.0	32.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	19.1	—	—	—	—	31.9	89.1	41.6	162.6	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	—	—	—	—	—	—	—	32.0	23.0	13.5	2.0	35.0	51.0	58.0	3.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	14.3	—	—	—	—	68.5	152.7	62.3	283.5	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	24.4	23.2	13.3	10.0	24.2	42.2	35.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	13.5	—	—	—	—	60.9	121.8	45.5	228.2	11
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	8.5	1.0	—	80.5	38.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	41.0	120.5	4.0	165.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	25.0	30.0	33.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	39.0	119.0	21.0	179.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	7.2	23.2	—	6.0	24.0	20.0	19.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	—	36.4	108.0	17.1	161.5	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	4.0	—	80.0	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	21.0	140.0	16.0	177.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	8.1	—	80.7	—	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	0.4	—	26.3	99.6	24.6	150.5	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.4	7.3	14.6	24.0	32.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	8.3	0.2	19.2	—	—	—	—	—	19.2	72.0	19.9	111.1	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stuffione	22	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	6.0	20.0	38.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	30.0	90.0	21.0	141.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	6.0	16.0	24.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	62.0	—	89.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	17 0	—	5.9	22.6	17.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	17.0	57.2	14.6	88.8	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	1.1	28.2	1.9	4.8	17.2	11.1	8.9	0.2	0.4	0.1	—	—	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	12.8	—	—	—	0.2	0.2	31.2	42.8	14.0	88.0	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	6.1	24.9	29.8	12.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	22.3	73.3	12.4	108.0	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	32.0	26.0	58.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	1.4	16.7	1.1	7.4	12.4	1.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	19.2	31.8	6.1	57.1	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	5.8	—	22.6	—	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	26.5	47.9	25.1	99.5	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	53.0	Crissolo	1410	41.0	Crissolo	1410	30.0	Giaveno	530	6.0
Varaita	Casteldelfino	1296	51.0	Casteldelfino	1296	47.0	Casteldelfino	1296	32.0	Piasco	472	16.0
Maira	Marmora	1170	72.0	Marmora	1170	52.5	Marmora	1170	37.5	Racconigi	256	9.4
Pellice	Bobbio Pellice	732	38.5	Bobbio Pellice	732	24.0	Bobbio Pellice	732	20.0	S. Germano	486	5.6
Dora Riparia	Fenils	1350	22.0	Thùres	1702	14.0	Bussoleno	441	12.0	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Forno A. G.	1226	45.0	Forno A. G.	1226	40.0	Forno A. G.	1226	40.0	Chialamberto	875	1.0
Orco	Noasca	1200	34.5	Noasca	1200	30.0	Noasca	1200	30.0	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	110.0	Piccolo S. Bernardo	2158	60.0	Piccolo S. Bernardo Entreves	2158 1287	30.0	Valsavaranche	1541	0.0
Sesia	Quare	800	20.0	Quare	800	20.0	Quare	800	20.0	Varallo	453	0.0
Tanaro	Valdarmella Valdieri	900 780	83.0	Colle Tenda	1909	63.0	Limone	1010	50.0	Piaggia	1600	0.0
Bormida	Calizzano	647	106.0	Calizzano	647	75.0	Calizzano	647	40.0	Bubbio	224	4.0
Scrivia	Montoggio	450	51.5	Montoggio	450	40.5	Montoggio	450	31.0	Crocefieschi	742	0.0
Ticino	S. Gottardo	2103	57.5	S. Gottardo	2103	47.8	S. Gottardo	2103	34.2	Bognanco	980	0.0
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Casale Staffora	1070	58.5	Casale Staffora	1070	35.5	Varzi	409	30.5	Pizzocorno	478	19.2
Olona	Olgiate	407	14.0	Olgiate	407	14.0	Olgiate	407	10.0	S. Maria del Monte	881	0.0
Lambro	Magreglio	737	29.7	Arcellasco	302	25.0	Magreglio Arcellasco Paullo	737 302 105	20.0	Vimercate	194	9.0
Adda Super.	Campodolcino	1104	35.0	Semogo	1500	21.0	Semogo	1500	21.0	Spluga	2100	0.0
Adda Inf.	Selvino	965	50.5	Celana	420	40.0	Roncobello	1009	25.0	Serina	823	6.0
Tidone	Colle Penice	1146	65.0	Colle Penice	1146	52.5	Colle Penice	1146	30.0	Agazzano	184	14.0
Trebbia	Colle Penice	1146	65.0	Colle Penice	1146	52.5	Colle Penice	1146	30.0	S. Maria del Porto	1040	14.2
Nure	Cassimoreno	800	100.0	Cassimoreno	800	55.0	Selva Ferriere	1110	25.5	Casaldonato	895	6.0
Arda	Pelizzone	1022	117.0	Pelizzone	1022	94.0	Pelizzone	1022	43.0	Villa Alberoni	205	58.0
Taro	Cassio	813	148.0	Cassio	813	114.0	Pelizzone	1022	43.0	Borgotaro	411	0.0
Parma	Marra	842	196.9	Cassio	813	114.0	Ballone Antesica	825 450	45.0	Parma	052	86.2
Enza	Lagastrello	1200	182.0	Marola	717	111.3	Marola	717	107.0	Palanzano	691	82.5
Crostolo	Canossa	530	243.0	Canossa	530	168.0	Canossa	530	47.0	Campegine	34	84.0
Oglio	Viadana	25	159.0	Viadana	25	132.0	Viadana	25	49.0	Breno	312	3.0
Garda-Mincio	Castelgario	23	140.0	Castelgario	23	105.0	Castelgario	23	40.0	Sirmione	68	10.1
Secchia	Ospedaletto	1100	375.5	Febbio	1030	179.0	Marola	717	107.0	S. Vittoria	22	34.0
Panaro	Ospitale	936	283.5	Ospitale	936	152.7	Spilamberto	70	80.7	Bondeno	11	88.0

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Novembre 1917

Denominazione dell'idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bettolino	Mezzanacorti	Becca R. S.-A. Z.	S. M. Maddalena	Ostiglia Vecchia	C. S. Andrea	Gargnano S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sanmazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	—	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.125	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	—	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3 70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	—1.21	—1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.32	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	—1.15
1	—0.70	0.50	0.05	0.40	—0.32	0.75	0.81	0.60	0.17	(1)	0.94	1.45	1.25	0.60	1.00	1.90	1.90	1.62	1.62	0.02
2	—0.70	0.48	0.03	0.40	—0.33	0.71	0.79	0.56	0.15	—	0.90	1.35	1.18	0.45	0.90	1.75	1.78	1.47	1.44	—0.10
3	—0.70	0.48	0.03	0.40	—0.33	0.70	0.78	0.53	—0.07	—	0.78	1.29	1.04	0.35	0.85	1.65	1.65	1.37	1.34	—0.20
4	—0.70	0.48	0.03	0.39	—0.34	0.69	0.77	0.51	—0.12	—	0.70	1.24	1.01	0.30	0.70	1.55	1.56	1.28	1.26	—0.30
5	—0.70	0.48	0.00	0.38	—0.35	0.68	0.74	0.50	—0.18	—	0.66	1.21	0.96	0.20	0.68	1.50	1.48	1.22	1.18	—0.33
6	—0.70	0.47	0.00	0.38	—0.35	0.68	0.72	0.48	—0.24	—	0.64	1.18	0.87	0.20	0.60	1.44	1.44	1.18	1.15	—0.39
7	—0.70	0.48	0.02	0.39	—0.35	0.68	0.72	0.46	—0.29	—	0.60	1.15	0.83	0.15	0.64	1.38	1.32	1.12	1.10	—0.43
8	—0.70	0.48	0.03	0.39	—0.33	0.68	0.72	0.45	—0.32	—	0.60	1.13	0.83	0.14	0.62	1.35	1.35	1.08	1.05	—0.44
9	—0.70	0.48	0.03	0.40	—0.33	0.68	0.72	0.47	—0.34	—	0.58	1.12	0.88	0.20	0.60	1.40	1.40	1.12	1.08	—0.44
10	—0.70	0.48	0.03	0.39	—0.34	0.68	0.72	0.45	—0.35	—	0.70	1.13	0.82	0.15	0.55	1.30	1.31	1.06	1.02	—0.45
Media decadica	**—0.70**	**0.48**	**0.02**	**0.39**	**—0.34**	**0.69**	**0.75**	**0.50**	**—0.16**	—	**0.71**	**1.22**	**0.97**	**0.27**	**0.71**	**1.52**	**1.82**	**1.25**	**1.22**	**—0.31**
11	—0.70	0.48	0.03	0.40	—0.34	0.68	0.70	0.44	—0.35	—	0.68	1.11	0.76	0.15	0.51	1.28	1.25	1.04	1.00	—0.51
12	—0.70	0.48	0.03	0.38	—0.35	0.68	0.70	0.46	—0.39	—	0.54	1.09	0.74	0.10	0.45	1.20	1.22	0.99	0.95	—0.52
13	—0.70	0.47	0.05	0.36	—0.35	0.68	0.68	0.43	—0.42	—	0.52	1.07	0.71	0.10	0.45	1.20	1.20	0.98	0.96	—0.57
14	—0.70	0.51	00.5	0.39	—0.31	0.68	0.70	0.41	—0.44	—	0.50	1.04	0.67	0.05	0.36	1.18	1.18	0.97	0.96	—0.61
15	—0.70	0.51	0.05	0.36	—0.32	0.68	0.70	0.42	—0.35	—	0.50	1.02	0.68	0.00	0.38	1.15	1.15	0.94	0.89	—0.63
16	—0.70	0.49	0.05	0.36	—0.33	0.68	0.68	0.40	—0.37	—	0.48	1.04	0.68	—0.05	0.38	1.14	1.14	0.90	0.88	—0.66
17	—0.70	0.48	0.05	0.35	—0.33	0.66	0.67	0.39	—0.39	—	0.44	1.02	0.63	—0.10	0.36	1.08	1.09	0.85	0.82	—0.72
18	—0.70	0.47	0.05	0.34	—0.34	0.63	0.66	0.38	—0.41	—	0.40	1.00	0.58	—0.15	0.37	1.05	1.05	0.81	0.78	—0.73
19	—0.70	0.45	—0.05	0.34	—0.35	0.60	0.63	0.37	—0.43	—	0.38	0.98	0.52	—0.25	0.34	1.00	0.99	0.75	0.72	—0.76
20	—0.70	0.45	0.02	0.34	—0.35	0.61	0.61	0.36	—0.45	—	0.36	0.94	0.49	—0.27	0.32	0.97	0.98	0.72	0.70	—0.81
Media decadica	**—0.70**	**0.48**	**0.04**	**0.36**	**—0.34**	**0.66**	**0.67**	**0.41**	**—0.40**	—	**0.48**	**1.03**	**0.65**	**—0.04**	**0.39**	**1.12**	**1.12**	**0.89**	**0.87**	**—0.65**
21	—0.70	0.45	—0.03	0.34	—0.33	0.62	0.61	0.35	—0.48	—	0.32	0.93	0.41	—0.30	0.30	0.93	0.90	0.70	0.68	—0.83
22	—0.70	0.45	—0.05	0.34	—0.34	0.60	0.61	0.37	—0.48	—	0.30	0.91	0.47	—0.32	0.28	0.92	0.88	0.68	0.64	—0.86
23	—0.70	0.45	—0.05	0.33	—0.35	0.59	0.60	0.34	—0.51	—	0.30	0.91	0.45	—0.35	0.26	0.89	0.87	0.67	0.62	—0.90
24	—0.70	0.45	—0.05	0.33	—0.35	0.60	0.59	0.35	—0.53	—	0.28	0.89	0.40	—0.38	0.20	0.85	0.86	0.63	0.59	—0.92
25	—0.70	0.45	—0.05	0.30	—0.36	0.60	0.62	0.34	—0.54	—	0.26	0.87	0.40	—0.40	0.16	0.83	0.84	0.60	0.57	—0.93
26	—0.70	0.45	—0.05	0.30	—0.37	0.60	0.57	0.33	—0.56	—	0.26	0.86	0.38	—0.42	0.13	0.80	0.82	0.58	0.54	—0.95
27	—0.70	0.45	—0.05	0.30	—0.37	0.59	0.55	0.32	—0.57	—	0.26	0.85	0.36	—0.43	0.11	0.80	0.81	0.56	0.54	—0.99
28	—0.70	0.45	—0.03	0.31	—0.35	0.58	0.55	0.30	—0.58	—	0.22	0.84	0.33	—0.45	0.09	0.75	0.76	0.54	0.50	—1.01
29	—0.70	0.45	—0.03	0.31	—0.35	0.58	0.53	0.31	—0.58	—	0.20	0.83	0.30	—0.47	0.05	0.73	0.74	0.51	0.48	—1.03
30	—0.70	0.45	—0.02	0.31	—0.35	0.59	0.52	0.32	—0.60	—	0.20	0.82	0.29	—0.48	0.04	0.70	0.72	0.49	0.44	—1.05
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.70**	**0.45**	**—0.04**	**0.32**	**—0.35**	**0.59**	**0.57**	**0.33**	**—0.54**	—	**0.26**	**0.87**	**0.38**	**0.40**	**0.16**	**0.82**	**0.82**	**0.60**	**0.56**	**—0.95**
Media mensile	**—0.70**	**0.47**	**0.01**	**0.36**	**—0.34**	**0.65**	**0.67**	**0.41**	**—0.37**	—	**0.48**	**1.04**	**0.66**	**—0.06**	**0.42**	**1.16**	**1.15**	**0.91**	**0.88**	**—0.63**
Escursione.	—0.70	0.06	0.10	0.10	0.06	0.17	0.29	0.30	0.77	—	0.74	0.63	0.96	1.08	0.96	1.20	1.18	1.13	1.18	0.65
Media Novembre 1901-1917 . .	**—0.47**	**0.74**	**0.37**	**0.47**	**—0.15**	**0.87**	**0.85**	**0.91**	**0.34**	—	**1.28**	**1.95**	**1.63**	**1.19**	**1.55**	**2.35**	**2.45**	**2.17**	**2.10**	**0.55**
Scostamento dalla media .	**—0.23**	**0.27**	**—0.36**	**—0.11**	**—0.19**	**—0.22**	**—0.18**	**—0.50**	**—0.71**	—	**—0.80**	**—0.91**	**—0.97**	**—1.25**	**—1.13**	**—1.19**	**—1.30**	**—1.26**	**—1.22**	**—1.18**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100. — (1) Mancano le osservazioni causa l'asportamento dell'idrometro.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Novembre 1917

Denominazione dell'idrometro	Tinazza	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sarca	Casalmaggiore	Butteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Mezzo Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—.	56.071	—.	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	0 40	—0.30	1.83	0.70	2.05	1.42	2.80	3.11	1.96	2.05	2.50	2.44	2.66	2.66	2.56	2.68	—1.44	3.48	2.03
2	0.23	—0.50	1.59	0.50	1.50	1.21	2.89	3.00	1.60	1.70	2.17	2.16	2.29	2.28	2.20	2.28	—1.86	3.02	1.76
3	0.19	—0.60	1.48	0.39	1.70	1.05	2.45	2.83	1.35	1.46	1.90	1.91	1.97	1.97	1.87	1.98	—2.20	2.67	1.47
4	0.12	—0.72	1.40	0.26	1.60	0.95	2.35	2.75	1.18	1.35	1.75	1.75	1.78	1.82	1.73	1.74	—2.42	2.42	1.30
5	0.08	—0.83	1.33	0.29	1.50	0.87	2.27	2.55	1.05	1.22	1.58	1.60	1.59	1.68	1.61	1.56	—2.59	2.20	1.18
6	0.03	—0.90	1.26	0.25	1.45	0.79	2.20	2.50	0.85	1.11	1.46	1.50	1.45	1.42	1.39	1.40	—2.75	2.00	1.06
7	0.00	—0.96	1.22	0.18	1.38	0.73	2.11	2.50	0.74	0.95	1.37	1.41	1.35	1.33	1.30	1.30	—2.84	1.88	0.97
8	—0.04	—0.96	1.16	0.16	1.33	0.67	2.08	2.45	0.69	0.80	1.30	1.35	1.25	1.22	1.40	1.20	—2.93	1.78	1.00
9	—0.03	—1.00	1.11	0.16	1.35	0.74	2.10	2.35	0.70	0.89	1.26	1.29	1.20	1.28	1.51	1.15	—2.98	1.72	1.07
10	—0.08	—0.94	1.20	0.18	1.40	0.76	2.18	2.30	0.82	1.00	1.40	1.42	1.35	1.24	1.61	1.28	—2.86	1.85	1.10
Media decadica	0.09	—0.77	1.36	0.31	1.53	0.92	2.34	2.63	1.09	1.25	1.67	1.68	1.69	1.69	1.72	1.66	—2.49	2.30	1.29
11	—0.10	—1.01	1.14	0.13	1.40	0.73	2.18	2.40	0.87	0.98	1.35	1.36	1.28	1 23	1.72	1.27	—2.85	1.88	1.05
12	—0.14	—1.09	1.11	0.08	1.35	0.72	2.22	2.58	0.93	1.00	1.35	1.37	1.29	1.27	1.82	1.29	—2.85	1.87	1.12
13	—0.13	—1.10	1.07	0.05	1.30	0.70	2.40	2.78	1 02	1.12	1.62	1.65	1.59	1.48	1.93	1.64	—2.60	2.11	1.20
14	—0.13	—1.10	1.10	0.10	1.60	0.96	2.68	2.96	1.62	1.14	1.29	2.29	2.37	2.70	2.03	2.40	—1.80	2.96	1.27
15	—0.20	—1.14	1.04	0.00	1.30	0.71	2.25	2.80	1.09	1.32	1.83	1.86	1.98	2.28	2.14	1.28	—1.76	3.17	1.70
16	—0.21	—1.20	0.96	—0.02	1.18	0.59	2.05	2.40	0.78	0.82	1.35	1.37	1.31	1.64	1.36	1.45	—2.52	2.32	1.86
17	—0.27	—1.23	0.90	—0.05	1.13	0.53	1.96	2.36	0.55	0.73	1.16	1.18	1.06	1.12	1.09	1.10	—2.96	1.80	1.46
18	—0.32	—1.30	0.87	—0.08	1.08	0.46	1.90	2.30	0.47	0.62	1.05	1.05	0.92	0.94	0.94	0.94	—3.05	1.50	1.06
19	—0.42	—1.35	0.83	—0.12	1.03	0.40	1.81	2.25	0.41	0.53	0.95	0.96	0.79	0.82	0.80	0.82	—3.29	1.35	0.87
20	—0.51	—1.38	0.79	—0.13	0.98	0.36	1.77	2.20	0.32	0.42	0.90	0.84	0.69	0.71	0.70	0.70	—3.40	1.22	0.74
Media decadica	—0.24	—1.19	0.98	0.00	1.23	0.62	2.12	2.50	0.81	0.87	1.28	1.39	1.33	1.42	1.45	1.29	—2.71	2.02	1.23
21	—0.56	—1.42	0.75	—0.16	0.97	0.32	1.75	2.15	0.27	0.35	0.85	0.84	0.65	0.63	0.65	0.64	—3.46	1.15	0.67
22	—0.58	—1.42	0.72	—0.21	0.93	0.29	1.72	2.15	0.23	0.33	0.89	0.81	0.60	0.64	0.65	0.60	—3.50	1.12	0.66
23	—0.60	—1.45	0.67	—0.23	0.90	0.26	1.68	2.00	0.17	0.31	0.75	0.77	0.54	0.56	0.60	0.54	—3.57	1.06	0.59
24	—0.63	—1.48	0.64	—0.25	0.88	0.24	1.66	1.95	0.11	0.27	0.69	0.69	0.47	0.43	0.50	0.46	—3.63	1.00	0.60
25	—0.65	—1.50	0.63	—0.29	0.85	0.20	1.65	2.00	0.05	0.23	0.63	0.63	0.40	0.45	0.45	0.40	—3.70	0.90	0.57
26	—0.69	—1.54	0.61	—0.30	0.84	0.19	1.62	1.97	0.03	0.20	0.61	0.62	0.36	0.46	0.43	0.35	—3.76	0.95	0.88
27	—0.72	—1.56	0.60	—0.32	0.82	0.17	1.61	1.95	0.01	0.17	0.66	0.67	0.40	0.44	0.42	0.33	—3.66	0.95	0.73
28	—0.77	—1.58	0.58	—0.33	0.80	0.15	1.60	1.95	—0.03	0.16	0.61	0.60	0.36	0.44	0.45	0.40	—3.66	0.98	0.66
29	—0.81	—1.61	0.53	—0.36	0.77	0.11	1.65	1.90	—0.07	0.14	0.55	0.55	0.30	0.42	0.50	0.34	—3.77	0.85	0.56
30	—0.82	—1.62	0.49	—0.38	0.73	0.08	1.52	1.90	—0.10	0.10	0.51	0.50	0.24	0.36	0.35	0.24	—3.86	0 80	0.46
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—0.68	—1.52	0.62	—0.28	0.85	0.20	1.65	1.99	0.07	0.23	0.67	0.67	0.43	0.48	0.50	0.43	—3.66	0.98	0.64
Media mensile	—0.28	—1.16	0.99	0.01	1.20	0.58	2.04	2.38	0.66	0.78	1.21	1.25	1.15	1.20	1.22	1.13	—2.95	1.77	1.05
Escursione	1.22	1.32	1.34	1.08	1.32	1.34	1.37	1.21	2.06	1.95	1.99	1.94	2.42	2.34	2.21	2.44	2.42	2.68	1.57
Media Novembre 1901-1917	1.10	0.38	2.07	1.05	2.41	1.74	2.91	3.21	2.06	2.14	2.31	2.23	2.36	2.42	2.23	2.29	—1.88	2.78	1.66
Scostamento dalla media	—1.38	—1.54	—1.08	—1.04	—1.21	—1.16	—0.87	—0.83	—1.40	—1.36	—1.10	—0.98	—1.21	—1.22	—1.01	—1.16	—1.07	—1.01	—0.61
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giaconera	P. Varaita-Cr.ntino	Omegna	P. Mizzocola	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Castelletto	P. Tresa	Salorno	Mera	Campo	Arcesate	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.87	0.35	0.87	0.40	—	1.10	0.36	0.60	0.17	0.67	— 1.20	0.50	0.78	0.35	1.10	1.24	0.72	0.78	0.57
2	0.40	0.91	0.35	0.86	0.40	—	1.07	0.34	0.58	0.15	0.66	— 1.19	0.50	0.74	0.34	1.05	1.19	0.70	0.76	0.55
3	0.40	0.93	0.15	0.86	0.40	—	1.02	0.30	0.55	0.11	0.66	— 1.23	0.50	0.72	0.34	1.05	1.17	0.67	0.73	0.52
4	0.40	0.89	0.15	0.85	0.40	—	1.00	0.29	0.52	0.11	0.65	— 1.24	0.50	0.70	0.33	1.05	1.15	0.63	0.71	0.50
5	0.40	(1)	0.20	0.84	0.40	—	0.99	0.26	0.50	0.10	0.64	— 1.26	0.44	0.67	0.30	1.05	1.13	0.60	0.68	0.47
6	0.40	—	0.20	0.84	0.40	—	0.97	0.21	0.48	0.07	0.62	— 1.29	0.44	0.64	0.28	1.00	1.12	0.57	0.66	0.45
7	0.40	—	0.15	0.87	0.40	—	0.93	0.20	0.45	0.05	0.60	— 1.31	0.43	0.62	0.25	1.00	1.09	0.53	0.64	0.43
8	0.40	—	0.15	0.88	0.40	—	0.90	0.19	0.43	0.03	0.58	— 1.30	0.42	0.60	0.26	1.00	1.08	0.50	0.61	0.40
9	0.40	—	0.15	0.89	0.40	—	0.88	0.15	0.41	0.01	0.50	— 1.29	0.40	0.58	0.21	1.00	1.07	0.50	0.59	0.38
10	0.40	—	0.10	0.90	0.40	—	0.86	0.11	0.38	— 0.01	0.55	— 1.31	0.40	0.56	0.19	1.00	1.06	0.48	0.56	0.35
Media decadica	**0.40**	—	**0.19**	**0.87**	**0.40**	—	**0.97**	**0.24**	**0.49**	**0.08**	**0.62**	**—1.26**	**0.45**	**0.66**	**0.28**	**1.03**	**1.13**	**0.59**	**0.67**	**0.46**
11	0.40	—	0.10	0.89	0.35	—	0.84	0.09	0.35	— 0.04	0.53	— 1.34	0.34	0.54	0.20	1.00	1.04	0.45	0.53	0.32
12	0.40	0.91	0.10	0.88	0.35	—	0.82	0.06	0.32	— 0.06	0.51	— 1.36	0.34	0.52	0.20	1.00	1.03	0.42	0.50	0.30
13	0.40	0.93	0.10	0.88	0.35	—	0.80	0.04	0.29	— 0.09	0.49	— 1.39	0.34	0.50	0.19	1.00	1.02	0.38	0.47	0.27
14	0.40	0.88	0.10	0.87	0.35	—	0.77	0.01	0.28	— 0.12	0.48	— 1.38	0.32	0.48	0.19	1.00	1.02	0.35	0.44	0.25
15	0.40	0.85	0.15	0.85	0.35	—	0.73	— 0.02	0.24	— 0.14	0.46	— 1.38	0.32	0.46	0.18	1.00	1.01	0.35	0.41	0.22
16	0.40	0.87	0.15	0.84	0.35	—	0.70	— 0.03	0.22	— 0.15	0.44	— 1.41	0.32	0.45	0.18	1.00	0.98	0.34	0.39	0.20
17	0.40	0.89	0.10	0.83	0.35	—	0.66	— 0.05	0.18	— 0.17	0.42	— 1.44	0.34	0.43	0.18	1.00	0.98	0.30	0.37	0.18
18	0.40	0.91	0.10	0.83	0.35	—	0.65	— 0.07	0.16	— 0.20	0.40	— 1.43	0.34	0.40	0.18	1.00	0.97	0.27	0.35	0.16
19	0.40	0.93	0.10	0.83	0.35	—	0.63	— 0.11	0.14	— 0.22	0.39	— 1.43	0.34	0.38	0.17	1.00	0.97	0.25	0.32	0.13
20	0.40	0.89	0.10	0.82	0.35	—	0.60	— 0.13	0.12	— 0.24	0.38	— 1.41	0.34	0.36	0.17	1.00	0.97	0.23	0.29	0.11
Media decadica	**0.40**	**0.81**	**0.11**	**0.85**	**0.35**	—	**0.72**	**—0.02**	**0.23**	**—0.14**	**0.45**	**—1.40**	**0.33**	**0.45**	**0.18**	**1.00**	**1.00**	**0.33**	**0.41**	**0.21**
21	0.40	0.87	0.10	0.82	0.35	—	0.58	— 0.14	0.10	— 0.24	0.37	— 1.37	0.32	0.35	0.17	0.95	0.96	0.22	0.27	0.09
22	0.40	0.91	0.10	0.81	0.35	—	0.57	— 0.16	0.09	— 0.25	0.35	— 1.40	0.32	0.34	0.17	0.95	0.96	0.21	0.25	0.07
23	0.40	0.93	0.10	0.81	0.35	—	0.55	— 0.17	0.08	— 0.26	0.34	— 1.42	0.32	0.33	0.17	0.95	0.95	0.20	0.23	0.05
24	0.40	0.88	0.10	0.81	0.35	—	0.54	— 0.20	0.06	— 0.28	0.33	— 1.43	0.32	0.32	0.16	0.95	0.94	0.17	0.22	0.04
25	0.40	0.90	0.10	0.81	0.35	—	0.52	— 0.21	0.05	— 0.29	0.32	— 1.44	0.31	0.32	0.16	0.90	0.93	0.14	0.20	0.02
26	0.40	0.89	0.10	0.80	0.35	—	0.50	— 0.23	0.02	— 0.32	0.31	— 1.45	0.31	0.31	0.15	0.90	0.93	0.13	0.18	0.01
27	0.40	0.94	0.05	0.80	0.35	—	0.49	— 0.23	0.00	— 0.34	0.29	— 1.48	0.30	0.31	0.16	0.90	0.93	0.10	0.17	0.00
28	0.40	0.86	0.05	0.79	0.35	—	0.48	— 0.25	— 0.02	— 0.35	0.28	— 1.49	0.30	0.31	0.16	0.90	0.93	0.09	0.15	— 0.01
29	0.40	0.90	0.05	0.78	0.35	—	0.46	— 0.27	— 0.03	— 0.37	0.27	— 1.50	0.30	0.30	0.15	0.90	0.92	0.08	0.14	— 0.03
30	0.40	0.88	0.05	0.78	0.35	—	0.44	— 0.30	— 0.03	— 0.39	0.25	— 1.50	0.24	0.30	0.15	0.90	0.92	0.07	0.12	— 0.04
31	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.40**	**0.90**	**0.08**	**0.80**	**0.35**	—	**0.51**	**—0.22**	**0.03**	**—0.31**	**0.31**	**—1.45**	**0.30**	**0.32**	**0.16**	**0.92**	**0.94**	**0.14**	**0.19**	**0.02**
Media mensile	**0.40**	—	**0.13**	**0.84**	**0.35**	—	**0.73**	**0.00**	**0.25**	**— 0.12**	**0.46**	**—1.32**	**0.36**	**0.48**	**0.21**	**0.98**	**1.02**	**0.34**	**0.42**	**0.23**
Escursione.	—	—	— 0.30	0.12	0.05	—	0.66	0.66	0.63	1.56	0.42	0.31	0.26	0.48	0.20	0.20	0.32	0.65	0.66	0.61
Media Novembre 1901-1917	—	—	**0.37**	**0.94**	—	—	**0.93**	**0.34**	**0.57**	**0.15**	**0.63**	—	**0.46**	**0.58**	**0.24**	**0.69**	**0.99**	**0.44**	**0.50**	**0.31**
Scostamento dalla media	—	—	**-0.24**	**0.10**	—	—	**—0.20**	**—0.34**	**—0.32**	**—0.27**	**— 0.17**	—	**—0.10**	**—0.10**	**—0.05**	**0.29**	**0.03**	**— 0.10**	**—0.08**	**—0.08**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

* Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po. — (1) Mancano le osservazioni per guasto all'idrometro.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Caleppio	Quade	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Rizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.50	0.50
1	1.27	0.87	1.07	— 1.10	0.99	2.15	2.25	0.72	0.70	0.35	0.34	0.40	0.85	1.68	2.38	1.99	0.80	1.40	1.39	1.40
2	1.19	0.86	1.05	— 1.10	0.91	2.10	2.25	0.68	0.65	0.37	0.36	0.35	0.79	1.60	2.19	1.92	0.61	1.39	1.38	1.39
3	1.17	0.83	1.00	— 1.10	0.85	1.90	1.90	0.64	0.62	0.40	0.39	0.30	0.70	1.60	2.04	1.82	0.50	1.37	1.37	1.38
4	1.14	0.80	1.00	— 1.10	0.80	1.85	1.90	0.61	0.58	0.41	0.40	0.28	0.63	1.55	1.92	1.74	0.40	1.36	1.37	1.38
5	1.11	0.78	1.00	— 1.10	0.73	1.75	1.90	0.57	0.54	0.43	0.42	0.25	0.57	1.57	1.85	1.67	0.34	1.36	1.35	1.37
6	1.08	0.76	1.00	— 1.10	0.69	1.72	1.80	0.54	0.50	0.42	0.41	0.22	0.50	1.60	1.75	1.62	0.29	1.34	1.33	1.37
7	1.05	0.73	0.99	— 1.10	0.65	1.68	1.80	0.51	0.47	0.40	0.39	0.20	0.44	1.65	1.67	1.50	0.25	1.33	1.32	1.36
8	1.03	0.71	0.95	— 1.15	0.62	1.70	1.70	0.48	0.46	0.38	0.37	0.15	0.41	1.60	1.60	1.50	0.20	1.32	1.32	1.35
9	1.02	0.68	0.95	— 1.15	0.65	1.75	1.70	0.47	0.43	0.37	0.36	0.14	0.46	1.58	1.75	1.46	0.22	1.33	1.32	1.35
10	0.98	0.65	0.95	— 1.15	0.65	1.65	1.65	0.45	0.43	0.36	0.35	0.10	0.45	1.52	1.70	1.42	0.25	1.33	1.32	1.35
Media decadica	1.10	0.77	1.00	— 1.11	0.75	1.82	1.88	0.57	0.54	0.39	0.38	0.24	0.58	1.59	1.88	1.66	0.39	1.35	1.35	1.37
11	0.93	0.61	0.97	— 1.15	0.58	1.60	1.65	0.43	0.41	0.39	0.38	0.07	0.41	1.48	1.68	1.38	0.31	1.32	1.31	1.35
12	0.89	0.58	0.90	— 1.15	0.54	1.54	1.65	0.41	0.39	0.41	0.40	0.03	0.35	1.44	1.60	1.35	0.24	1.32	1.30	1.35
13	0.86	0.56	0.90	— 1.15	0.50	1.50	1.65	0.40	0.37	0.40	0.39	0.00	0.32	1.41	1.60	1.32	0.30	1.32	1.30	1.35
14	0.83	0.54	0.90	— 1.15	0.46	1.45	1.65	0.39	0.34	0.38	0.37	0.00	0.30	1.55	1.60	1.29	0.16	1.32	1.29	1.35
15	0.79	0.51	0.70	— 1.15	0.43	1.40	1.65	0.37	0.29	0.36	0.35	— 0.05	0.26	1.60	1.57	1.26	0.05	1.32	1.30	1.34
16	0.76	0.50	0.70	— 1.15	0.37	1.37	1.65	0.35	0.28	0.33	0.32	— 0.09	0.21	1.55	1.54	1.24	0.02	1.31	1.30	1.34
17	0.72	0.48	0.70	— 1.15	0.35	1.35	1.70	0.34	0.27	0.30	0.29	— 0.10	0.19	1.47	1.50	1.21	0.01	1.31	1.30	1.34
18	0.70	0.45	0.70	— 1.15	0.32	1.30	1.70	0.33	0.27	0.29	0.28	— 0.13	0.22	1.40	1.45	1.19	— 0.02	1.31	1.30	1.34
19	0.68	0.42	0.70	— 1.15	0.28	1.27	1.70	0.32	0.25	0.27	0.26	— 0.18	0.17	1.35	1.41	1.16	— 0.04	1.31	1.30	1.33
20	0.65	0.40	0.70	— 1.15	0.28	1.26	1.70	0.31	0.24	0.24	0.23	— 0.20	0.14	1.30	1.40	1.14	— 0.05	1.30	1.30	1.33
Media decadica	0.78	0.50	0.79	— 1.15	0.41	1.40	1.67	0.36	0.31	0.34	0.33	—0.06	0.26	1.45	1.53	1.25	0.10	1.31	1.30	1.34
21	0.63	0.39	0.70	— 1.15	0.27	1.25	1.70	0.30	0.24	0.21	0.20	— 0.20	0.12	1.25	1.40	1.10	— 0.06	1.30	1.30	1.33
22	0.60	0.38	0.70	— 1.15	0.25	1.24	1.65	0.28	0.24	0.20	0.19	— 0.22	0.10	1.20	1.39	1.10	— 0.07	1.30	1.29	1.34
23	0.57	0.35	0.70	— 1.15	0.23	1.21	1.65	0.26	0.23	0.17	0.16	— 0.23	0.07	1.18	1.35	1.08	— 0.07	1.30	1.29	1.34
24	0.55	0.34	0.70	— 1.15	0.22	1.20	1.60	0.26	0.22	0.16	0.15	— 0.27	0.06	1.13	1.34	1.06	— 0.08	1.30	1.29	1.35
25	0.53	0.33	0.70	— 1.15	0.22	1.19	1.60	0.26	0.20	0.14	0.13	— 0.30	0.06	1.09	1.32	1.04	— 0.08	1.30	1.29	1.36
26	0.53	0.32	0.70	— 1.15	0.20	1.18	1.60	0.25	0.20	0.12	0.11	— 0.32	0.05	1.02	1.31	1.03	— 0.09	1.31	1.29	1.36
27	0.49	0.30	0.70	— 1.15	0.19	1.18	1.60	0.25	0.19	0.12	0.11	— 0.33	0.03	1.00	1.30	1.02	— 0.09	1.32	1.29	1.35
28	0.47	0.28	0.70	— 1.15	0.17	1.17	1.60	0.24	0.18	0.11	0.10	— 0.37	0.02	0.95	1.29	1.00	— 0.10	1.32	1.30	1.35
29	0.45	0.26	0.70	— 1.15	0.16	1.17	1.60	0.23	0.17	0.10	0.09	— 0.40	0.02	0.90	1.27	0.99	— 0.10	1.32	1.30	1.35
30	0.43	0.25	0.70	— 1.15	0.15	1.16	1.60	0.22	0.17	0.09	0.08	— 0.41	0.02	0.83	1.27	0.98	— 0.11	1.33	1.30	1.35
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.52	0.32	0.70	— 1.15	0.21	1.19	1.62	0.25	0.20	0.14	0.13	—0.30	0.05	1.05	1.32	1.04	—0.08	1.31	1.29	1.35
Somma mensile	0.80	0.53	0.83	— 1.14	0.46	1.47	1.73	0.40	0.35	0.29	0.28	— 0.04	0.30	1.37	1.58	1.32	0.13	1.33	1.37	1.35
Escursione	0.78	0.62	0.37	0.05	0.84	0.99	0.60	0.50	0.53	0.34	0.34	0.81	0.83	0.85	1.71	1.01	0.91	0.10	0.10	0.07
Media Novembre 1901-1917	0.96	0.64	0.94	—0.63	0.87	1.91	1.43	0.49	0.49	0.39	0.32	0.35	0.64	1.28	1.96	1.38	0.49	0.74	0.72	0.76
Scostamento dalla media	—0.16	—0.11	—0.11	—0.51	—0.41	—0.44	0.30	—0.09	—0.14	—0.10	—0.04	—0.39	—0.34	0.09	—0.38	—0.06	—0.36	0.59	0.59	0.59
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.65	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1.20	1.00	— 1.60	0.09	0.54	0.10	— 0.32	0.90	0.20	— 0.50	0.50	— 0.40	0.20	0.65	— 0.12	0.40	1.00	(1)		0.60
2	1.19	0.99	— 1.60	0.09	0.48	0.10	— 0.30	0.90	0.20	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.65	— 0.12	0.35	1.00	—		0.55
3	1.16	0.98	— 1.60	0.10	0.43	0.08	— 0.30	0.90	0.20	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.65	— 0.12	0.30	0.90	—		0.50
4	1.16	0.99	— 1.60	0.11	0.40	0.08	— 0.28	0.90	0.20	— 0.50	0.50	— 0.40	0.08	0.65	— 0.12	0.20	0.90	—		0.43
5	1.05	0.98	— 1.60	0.14	0.38	0.08	— 0.28	0.90	0.20	— 0.50	0.45	— 0.40	0.05	0.65	— 0.12	0.15	0.90	—		0.42
6	1.05	0.96	— 1.60	0.15	0.36	0.08	— 0.35	0.90	0 20	— 0.50	0.45	— 0.40	0.05	0.65	— 0.12	0.10	0.90	—		0.40
7	1.05	0.96	— 1.60	0.12	0.35	0.05	— 0.33	0.90	0.20	— 0.50	0.45	— 0.40	0.05	0.65	— 0.12	0.10	0.90	—		0.30
8	1.05	0.95	— 1.60	0.10	0.33	0.05	— 0.44	0.90	0.20	— 0.50	0.45	— 0.40	0.05	0.65	— 0.15	0.20	0.90	—		0.28
9	0.80	0.97	— 1.60	0.10	0.34	0.05	— 0.36	0.80	0.20	— 0.50	0.45	— 0.40	0.05	0.65	— 0.15	0.10	0.90	—		0.50
10	0.70	0.95	— 1.60	0.09	0.34	0.05	— 0.35	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.05	0.65	— 0.15	0.12	0.90	—		0.46
Media decadica	1.04	0.97	—1.60	0.11	0.39	0.07	—0.33	0.88	0.20	—0.50	0.46	—0.40	0.07	0.65	— 0.13	0.20	0.92	—		0.44
11	0.60	0.94	— 1.60	0.12	0.33	0.05	— 0.26	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.05	0.65	— 0.15	0.12	0.85	—		0.50
12	0.60	0.95	— 1.60	0.15	0.32	0.05	— 0.24	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.65	— 0.15	0.11	0.85	—		0.52
13	0.52	1.00	— 1.60	0.17	0.33	0.05	— 0.24	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.65	— 0.15	0.10	0.85	—		0.58
14	0.45	1.05	— 1.60	0.16	0.45	0.05	— 0.30	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.65	— 0.15	0.08	0.85	—		0.60
15	0.45	1.03	— 1.60	0.12	0.51	0.05	— 0.28	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.65	— 0.15	0.08	0.85	—		0.55
16	0.42	1.00	— 1.60	0.10	0.46	0.05	— 0.33	0.80	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.02	0.65	— 0.15	0.07	0.85	—		0.50
17	0.40	0.99	— 1.60	0.10	0.42	0.05	— 0.32	0.75	0.25	— 0.50	0.40	— 0.40	0.00	0.62	— 0.18	0.07	0.80	—		0.45
18	0.40	0.97	— 1.60	0.10	0.40	0.05	— 0.36	0.75	0.25	— 0.50	0.40	— 0.40	0.00	0.62	— 0.18	0.06	0.80	—		0.40
19	0.40	0.98	— 1.60	0.09	0.36	0.05	— 0.36	0.75	0.25	— 0.50	0.40	— 0.40	0.00	0.62	— 0.18	0.06	0.80	—		0.38
20	0.40	0.96	— 1.65	0.08	0.36	0.05	— 0.33	0.75	0.25	— 0 50	0.40	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.18	0.05	0.80	—		0.35
Media decadica	0.46	0.99	—1.60	0.12	0.39	0.05	—0.30	0.78	0.22	—0.50	0.40	—0.40	0.01	0.64	—0.16	0.08	0.83	—		0.48
21	0.18	0.96	— 1.65	0.08	0.36	0.05	— 0.40	0.75	0.20	— 0.50	0.38	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.18	0.05	0.80	—		0.39
22	0.18	0.94	— 1.65	0.08	0.35	0.05	— 0.40	0.75	0.20	— 0.50	0.38	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	0.04	0.80	—		0.37
23	0.18	0.93	— 1.65	0.08	0.32	0.05	— 0.35	0.75	0.20	— 0.50	0.38	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	0.04	0.80	—		0.37
24	0.15	0.93	— 1.65	0.08	0.32	0.05	— 0.38	0.75	0.20	— 0.50	0.38	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	0.04	0.80	—		0.36
25	0.15	0.94	— 1.65	0.08	0.32	0.05	— 0.38	0.75	0.20	— 0.50	0.38	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	— 0.04	0.75	—		0.34
26	0.15	0.98	— 1.65	0.08	0.31	0.05	— 0.40	0.75	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	— 0.04	0.75	—		0.37
27	0.15	0.97	— 1.65	0.08	0.31	0.05	— 0.33	0.75	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	— 0.04	0.75	—		0.38
28	0.13	0.96	— 0.70	0.08	0.31	0.05	— 0.35	0.75	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	— 0.04	0.75	—		0.40
29	0.12	0.95	— 0.70	0.08	0.30	0.05	— 0.42	0.80	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0 20	0.00	0.75	—		0.35
30	0.12	0.95	— 0.70	0.07	0.29	0.05	— 0.42	0.80	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.02	0.62	— 0.20	0.04	0.75	—		0.32
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Media decadica	0.15	0.95	—1.36	0.08	0.32	0.05	—0.38	0.76	0.20	0.50	0.36	—0.40	—0.02	0.62	0.20	0.01	0.77	—		0.36
Media mensile	0.55	0.97	— 1.52	0.10	0.37	0.06	—0.34	0.81	0.21	—0.50	0.41	—0.40	0.02	0.64	— 0.16	0.10	0.84	—		0.43
Escursione	1.08	0.12	0.95	0.10	0.25	0.05	0.20	0.15	0.05	0.00	0.15	—	0.22	0.03	0.08	0.44	0.25	—		0.28
Media Novembre 1901-1917	0.82	1.17	—1.22	0.33	0.95	0.28	0.00	0.69	0.69	—0.06	0.77	—0.20	0.38	—	0.58	0.60	0.93	—		0.57
Scostamento dalla media	—0.27	—0.20	—0.30	—0.23	—0.58	—0.22	—0.34	0.12	—0,48	—0.44	—0.36	—0.20	—0.36	—	—0.74	—0.50	—0.09	—		— 0.14
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospesc per richiamo alle armi dell'Osservatore

(1) Mancano le osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Novembre 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Stuffione	Castello Bologn.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	40.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.95	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	1.02	0.75	— 0.08	1.80	1.19	0.90	0.35	(1)	1.80	3.10	3.65	2.85	2.36	2.27	1.31	0.90	1.20	1.53	0.88	—
2	0.87	0.74	— 0.15	1.51	1.07	0.75	0.20	—	1.50	2.60	3.18	2.60	2.02	2.17	1.24	0.70	0.60	0.92	0.34	—
3	0.78	0.68	— 0.19	1.29	1.00	0.65	0.10	—	1.30	2.20	2.90	2.15	1.77	1.80	1.20	0.58	0.74	0.78	0.04	—
4	0.69	0.66	— 0.34	1.22	0.94	0.71	0.05	—	1.10	2.00	2.75	1.90	1.56	1.60	1.19	0.38	0.63	0.89	0.00	—
5	0.66	0.66	— 0.41	1.11	0.90	0.43	0.00	—	0.50	1.88	2.70	1.82	1.48	1.45	1.15	0.15	0.45	0.56	— 0.15	—
6	0.59	0.65	— 0.45	1.08	0.90	0.87	0.00	—	0.30	1.85	2.62	1.75	1.40	1.35	1.11	— 0.10	0.20	0.70	— 0.10	—
7	0.55	0.64	— 0.41	1.03	0.88	1.16	0.00	—	0.00	1.75	2.54	1.70	1.27	1.24	1.11	— 0.28	0.10	0.61	— 0.20	—
8	0.47	0.65	— 0.48	1.00	0.90	0.79	0.00	—	0.30	1.65	2.50	1.64	1.20	1.18	1.38	— 0.45	0.12	0.69	— 0.16	—
9	0.97	0.65	— 0.53	1.20	1.16	0.57	0.58	—	2.00	2.50	3.41	2.00	1.29	1.22	1.68	— 0.58	2.71	3.09	2.26	—
10	0.75	0.67	— 0.50	1.21	1.00	0.35	0.15	—	1.50	2.40	3.21	2.48	2.08	1.52	1.58	1.50	1.97	1.65	1.30	—
Media decadica	0.73	0.67	—0.35	1.24	0.99	0.72	0.15	—	1.03	2.19	2.94	2.09	1.64	1.58	1.29	0.28	0.87	1.14	0.42	—
11	0.92	0.68	0.21	1.30	1.10	0.29	0.40	—	1.80	2.60	3.55	2.45	2.28	1.63	1.45	2.00	1.72	2.23	1.60	—
12	1.13	0.69	0.34	1.45	1.49	0.31	2.47	—	3.00	3.40	4.10	3.30	2.47	1.76	1.71	2.80	3.40	0.40	3.26	—
13	1.65	0.94	0.80	2.90	2.00	0.24	4.90	—	4.00	5.72	7.00	6.90	5.78	3.35	2.28	5.70	69.0	7.15	6.20	—
14	1.38	0.92	0.70	3.00	1.79	0.19	3.15	—	4.00	5.70	7.41	7.60	6.58	3.14	2.29	5.00	6.52	6.88	6.09	—
15	1.07	0.70	0.24	2.60	1.40	0.48	0.80	—	2.90	3.50	4.16	4.60	3.80	2.55	1 15	2.10	2.64	3.48	2.16	—
16	0.97	0.68	0.07	2.00	1.26	0.35	0.50	—	2.50	2.50	3.92	3.66	2.84	1.70	1.58	1.75	1.60	2.48	1.45	—
17	0.83	0.65	— 0.02	1.50	1.12	0.20	0.25	—	1.70	2.25	3.51	3.20	2.40	1.50	1.37	0.60	1.12	1.48	0.75	—
18	0.74	0.65	— 0.06	1.34	1.04	1.55	0.20	—	1.40	2.20	3.31	2.60	1.99	1.20	1.36	0.30	1.23	1.29	0.32	—
19	0.66	0.65	— 0.14	1.22	0.98	1.05	0.15	—	1.20	2.00	3.05	2.30	1.88	0.99	1.30	0.10	0.43	0.80	0.10	—
20	0.57	0.65	— 0.20	1.12	0.93	1.25	0.10	—	1.00	1.90	2.89	2.10	1.71	0.93	1.27	— 0.05	0.40	0.80	0.06	—
Media decadica	0.99	0.72	0.19	1.84	1.31	0.60	1.29	—	2.35	3.18	4.29	3.87	3.17	1.87	1.58	2.03	2.60	3.06	2.20	—
21	0.54	0.65	— 0.24	1.08	0.90	1.09	0.00	—	0.80	1.80	2.78	1.90	1.60	0.89	1.19	— 0.18	0.20	0.74	0.00	—
22	0.49	0.65	— 0.27	1.03	0.85	0.85	0.00	—	0.60	1.75	2.72	1.80	1.52	0.83	1.18	— 0.22	0.10	0.67	— 0.10	—
23	0.48	0.65	— 0.29	1.05	0.82	0.71	0.00	—	0.50	1.70	2.72	1.75	1.45	0.78	1.13	— 0.30	0.12	0.61	— 0.12	—
24	0.46	0.65	— 0.33	1.04	0.82	0.43	0.00	—	0.50	1.68	2.63	1.70	1.42	0.76	1.11	— 0 35	0.08	0.53	— 0.20	—
25	0.54	0.65	— 0.35	1.02	0.85	1.11	0.00	—	0.40	1.65	2.54	1.70	1.38	0.71	1.08	— 0.39	0.03	0.51	— 0.30	—
26	0.50	0.67	— 0.36	1.02	0.95	0.92	0.15	—	0.40	1.68	2.54	1.65	1.33	0.66	1.75	1.90	0.17	0.59	— 0.34	—
27	0.48	0.60	— 0.39	1.04	0.89	0.70	0.52	—	1.00	2.30	3.22	2.50	2.29	1.16	1.35	1.18	1.64	2.01	1.30	—
28	0.45	0.62	— 0.41	1.02	0.85	1.15	0.35	—	0.70	2.10	2.76	2.15	1.65	0.80	1.28	0.90	1.00	1.35	0.50	—
29	0.42	0.60	— 0.42	1.00	0.80	1.17	0.25	—	0.50	1.80	2.65	1.80	1.47	0.68	1.26	0.71	0.63	1.02	0.25	—
30	0.42	0.60	— 0.46	1.00	0.79	0.90	0.10	—	0.20	1.80	2.57	1.65	1.41	0.64	1.25	0.55	0.43	0.84	0.07	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.48	0.63	—0.35	1.03	0.85	0.90	0.14	—	0.56	1.83	2.71	1.86	1.55	0.79	1.26	0.38	0.45	0.89	0.11	—
Media mensile	0.73	0.68	—0.17	1.37	1.05	0.74	0.52	—	1.31	2.40	3.31	2.61	2.12	1,42	1.38	0.90	1.30	1.70	0.91	—
Escursione.	1.23	0.34	1.33	2.00	1.21	1.36	—	—	3.80	4.07	4.91	5.96	5.38	2.71	1.21	6.38	6.87	6.64	6.54	—
Media Novembre 1901-1917 . .	0.75	0.75	0.35	1.84	1.25	—	—	—	0.83	2.15	3.01	2.66	2.18	2.13	1.20	0.76	1.18	—	0.62	—
Scostamento dalla media .	—0.02	—0.07	—0.52	—0.47	—0.20	—	—	—	0.48	0.25	—0.30	—0.05	—0.06	— 0.71	0.18	0.14	0,12	—	0.29	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

(1) Mancano le osservazioni.

Torbide e temperature delle acque

NOVEMBRE 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Becca	Cremona	Pontelag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Becca (1)		Pontelagoscuro (1)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	3.3	58.3	258.3	208.3	98.3	1.4	8.7	11.2	11.9	12.7	11.5	10.1	11.1
2	1.7	41.7	263.3	95.0	109.2	3.0	8.5	10.7	10.4	12.6	11.4	10.0	11.0
3	0.8	10.8	466.7	94.2	436.7	0.2	8.2	12.0	10.2	12.5	11.3	10.1	11.1
4	1.7	65.0	313.3	70.8	650.7	1.3	8.5	13.1	10.7	12.4	11.3	10.3	11.2
5	1.7	16.7	261.7	10.0	85.0	3.5	8.5	13.4	10.9	12.1	11.2	10.2	11.2
6	1.7	21.7	200.0	15.0	204.2	5.5	8.9	11.5	10.3	12.0	11.1	10.2	11.1
7	1.7	30.8	263.3	32.5	95.0	7.2	9.5	11.7	10.8	11.8	11.1	10.0	11.0
8	0.8	8.3	166.7	10.8	525.0	7.0	10.0	10.5	10.0	9.8	11.2	9.8	10.9
9	0.8	5.0	116.7	54.2	111.7	0.4	8.0	9.7	8.8	11.4	11.3	9.6	10.9
10	0.8	5.8	210.0	4.2	142.5	4.0	7.9	9.5	8.7	12.8	11.6	9.3	10.4
Media decadica	**1.5**	**21.2**	**252.0**	**59.5**	**246.4**	**3.4**	**8.7**	**11.3**	**10.3**	**12.0**	**11.3**	**10.0**	**11.0**
11	5.8	63.3	22.5	7.5	135.0	1.2	7.7	9.7	9.9	12.7	12.3	9.3	10.4
12	2.5	256.7	25.8	13.3	47.5	3.0	8.0	9.9	9.1	12.6	12.1	9.3	10.3
13	2.5	53.3	135.0	20.8	359.2	7.1	9.5	12.2	10.9	12.6	12.0	9.1	9.9
14	0.8	20.8	10.0	21.7	3873.3	8.3	9.6	11.4	10.7	13.3	11.9	11.1	9.9
15	1.7	25.0	208.3	70.0	361.7	3.2	9.1	9.7	10.1	8.4	10.1	11.2	9.8
16	0.8	5.0	211.7	15.0	3070.8	1.1	7.5	11.3	8.7	9.4	9.2	11.4	9.9
17	0.8	2.5	161.7	36.7	555.8	0.1	6.8	9.5	8.1	9.5	9.0	11.9	9.9
18	0.8	33.3	135.0	20.0	283.3	0.3	6.4	9.3	8.2	9.2	8.6	11.6	9.9
19	0.8	83.3	175.0	11.7	118.3	0.2	6.2	8.0	8.1	9.9	8.9	11.8	9.7
20	4.2	71.7	91.7	48.3	61.7	0.5	6.3	8.4	7.5	9.1	8.5	11.6	9.6
Media decadica	**2.1**	**61.8**	**117.7**	**26.5**	**886.7**	**2.5**	**7.7**	**9.9**	**9.1**	**10.7**	**10.3**	**10.8**	**9.9**
21	1.2	33.3	187.5	15.0	81.7	0.1	6.1	9.5	7.7	4.9	6.8	11.2	11.1
22	1.2	65.0	108.3	15.8	330.8	1.2	6.2	8.2	7.6	6.2	7.5	12.0	11.8
23	0.8	62.5	226.7	25.8	686.7	1.3	7.1	7.6	7.7	4.5	8.1	11.2	10.1
24	0.8	86.7	64.2	11.7	162.5	0.6	7.0	7.8	7.0	5.1	8.3	10.1	11.2
25	1.7	81.7	142.5	20.0	85.0	0.5	6.9	7.6	6.9	4.3	8.1	8.0	10.9
26	0.8	13.3	245.0	8.3	165.0	2.5	6.3	6.1	7.3	6.6	7.2	7.9	11.0
27	0.5	18.3	403.3	19.2	141.7	0.1	6.0	5.6	6.6	6.4	8.4	8.1	11.3
28	0.8	36.7	160.0	11.7	85.0	1.1	6.0	7.2	6.4	6.3	8.1	9.0	11.1
29	0.8	15.0	230.8	16.7	66.7	0.4	5.9	7.7	6.2	6.2	8.0	10.0	10.9
30	4.2	55.8	235.0	9.2	58.3	1.0	5.8	5.7	6.8	7.1	7.1	7.9	10.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.3**	**41.8**	**200.3**	**15.3**	**186.3**	**0.9**	**6.3**	**7.3**	**7.0**	**5.8**	**7.8**	**9.5**	**11.0**
Massima mensile	**5.8**	**256.7**	**466.7**	**208.3**	**3873.3**	**8.3**	**10.0**	**13.4**	**11.9**	**12.8**	**12.3**	**12.0**	**11.8**
Media mensile	**1.6**	**41.5**	**190.0**	**33.8**	**439.8**	**2.2**	**7.6**	**9.5**	**8.8**	**9.5**	**9.8**	**10.1**	**10.7**
Minima mensile	**0.8**	**2.5**	**10.0**	**4.2**	**47.5**	**0.1**	**5.8**	**5.6**	**6.2**	**4.3**	**7.1**	**7.9**	**9.6**

Affluenti

TEMP. Dora Riparia Lucento (3)		TORBIDE				
Aria gradi	Acqua gradi	Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua 1. dec.	2 dec.	3. dec.
(3)	(3)					
—	—	**Tanaro**	**Pollenzo**	5	5	5
—	—	**Id.**	**Montecastello**	75	25	5
—	—	**Bormida**	**Acqui**	10	10	10
—	—	**Scrivia**	**Tortona**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Trebbia**	**Ponte Barberino**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Ponte Via Emilia**	15	10	(3)
—	—	**Taro**	**Borgotaro**	10	40	5
—	—	**Id.**	**Ponte Taro**	320	1750	195
—	—	**Parma**	**Capo Ponte**	70	390	220
—	—	**Id.**	**Ponte Verdi**	435	1880	410
—	—	**Enza**	**Sant'Ilario d'Enza**	115	910	10
—	—	**Secchia**	**P. Sassuolo-Veggia**	(3)	(3)	(3)
—	—	**Id.**	**Concordia**	1750	2550	160
—	—	**Panaro**	**Vignola**	50	470	35
—	—	**Id.**	**Caselle Bolognesi**	260	4020	120
—	—					
—	—					
—	—				

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

NOVEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 7.°16	+ 6.°15	+ 4.°13
Pioggia media m/m		2.1	2.2	1.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.13	— 0.09	— 0.08
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.07	— 0.08	— 0.03
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	+ 0.01	— 0.05	— 0.06
	Trino	— 0.03	— 0.06	— 0.02
	Casale Monferrato	— 0.12	— 0.08	— 0.12
	Casale Popolo	— 0.11	— 0.12	— 0.10
	Caresana	— 0.12	— 0.10	— 0.05
	Vercelli	— 0.04	— 0.08	— 0.07
Medie		— 0.07	— 0.08	— 0.07

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 6.°38	+ 5.°65	+ 3.°59
Pioggia media m/m		5.3	5.3	1.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.05	— 0.23	— 0.22
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.02	+ 0.02	— 0.04
	Montecastello (id.)	— 0.20	0.00	— 0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.01	— 0.06	— 0.05
	Pieve del Cairo	+ 0.05	+ 0.08	+ 0.02
	Spinetta	— 0.16	— 0.14	— 0.14
	Tortona	— 0.02	+ 0.01	— 0.02
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.05	+ 0.20	+ 0.01
	Predosa	+ 0.13	— 0.15	— 0.09
	Pozzolo Formigaro	— 0.23	— 0.35	— 0.41
	Cassine	— 0.14	+ 0.05	+ 0.02
Medie		— 0.04	— 0.05	— 0.08

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po

NOVEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+5.°97	+4.°77	+2.°79
Pioggia media m/m		9.8	1.1	0.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		—0.05	—0.23	—0.22
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	+0.10	—0.26	—0.20
	Canarazzo (id.) . .	+0.19	—0.22	—0.17
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	+0.02	—0.07	—0.05
	Mezzanino	+0.14	+0.02	+0.02
	Bressana	+0.01	—0.07	0.00
	Borgarello	—0.01	—0.03	—0.03
	Voghera	—0.31	—0.29	—0.25
	Cava Carbonara (Zinasco) .	—0.10	—0.09	—0.10
	Tromello	+0.10	+0.05	+0.02
	Mortara	—0.01	—0.05	+0.07
	Vigevano	—0.15	—0.23	—0.09
	Medie . . .	—0.03	—0.08	—0.05

(1) Manca l'osservazione.

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+6.°98	+5.°89	+3.°27
Pioggia media m/m		12.7	3.1	1.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		—0.10	—0.38	—0.36
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		+0.01	—0.34	—0.20
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	+0.28	—0.35	—0.06
	Monticelli Pavese . . .	+0.06	—0.28	—0.20
	S. Stefano Lodigiano . .	0.00	—0.08	—0.10
	S. Roco al Porto.	0.00	—0.14	—0.13
	Castelnovo Bocca d'Adda	+0.01	—0.11	—0.08
	Stradella.	—0.05	—0.08	—0.12
	Sarmato	+0.02	—0.07	—0.09
	Calendasco	+0.11	—0.05	—0.05
	Orio Litta	+0.04	0.00	—0.07
	Somaglia.	—0.05	—0.07	—0.05
	Pizzighettone (Roggione) .	—0.04	—0.05	—0.04
	Belgioioso	0.00	—0.13	—0.27
	S. Giorgio Piacentino . .	+0.20	+0.10	—0.10
	S. Lazzaro Alberoni . .	—0.15	—0.11	—0.15
	S. Angelo Lodigiano . .	(1)	+0.01	—0.06
	Soresina	+0.05	—0.07	+0.07
	Lodi	—0.09	—0.12	—0.11
	Crema (S_O Bernardino) . .	+0.02	—0.02	—0.01
	Melegnano	—0.04	+0.08	—0.04
	Pieve Emanuele	0.00	—0.04	—0.05
	Corsico	0.00	—0.01	—0.03
	Magenta	—0.08	—0.15	—0.17
	Soltarico	+0.02	—0.08	—0.23
	Caviaga	—0.16	—0.17	—0.05
	Belvignate di Sotto . .	+0.05	—0.04	+0.01
	Bertonico	—0.10	—0.01	—0.03
	Casc. Vallicella Camairago	+0.01	0.00	—0.02
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	—0.08	—0.03	—0.09
	Codogno	—0.05	—0.05	—0.02
	Medie . . .	0.00	—0.07	—0.08

NOVEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+7.°50	+6.°61	+3°.16
Pioggia media m/m		18.9	55.6	11.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		+0.15	−0.13	−0.51
Id. id. agli idrometri di . . .	**Ponte Taro** (Taro). . . .	−0.29	+0.26	−0.51
	Ponte Verdi (Parma). . .	−0.17	+0.54	−0.54
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Spinadesco**	−0.06	−0.09	−0.07
	Cremona.	+0.19	−0.20	−0.14
	Brancere.	−0.01	−0.01	0.00
	Isola Pescaroli	(1)	(1)	(1)
	Zibello.	+0.11	0.00	−0.12
	Roccabianca	+0.11	+0.08	−0.07
	Casalmaggiore.	+0.20	+0.08	−0.17
	Viadana	+0.11	+0.19	−0.32
	Pomponesco.	+0.21	+0.20	−0.12
	Brescello.	+0.09	+0.18	−0.44
	Gualtieri.	+0.48	+0.59	−0.10
	Mezzano (Chitantolo) . . .	−0.05	−0.07	−0.11
	Colorno	+0.07	+0.30	−0.33
	San Secondo Parmense .	+0.08	+0.02	+0.08
	Cadelbosco sotto. . . .	+0.06	+0.12	0.00
	Reggio Emilia.	+0.10	+0.80	−0.22
	Busseto	(1)	(1)	(1)
	Castelguelfo	−0.11	−0.08	−0.09
	Fiorenzuola d'Arda. . .	−0.35	−0.34	−0.30
	Alseno	−0.05	−0.10	−0.19
	Borgo San Donnino . .	+0.34	+0.25	−0.15
	S. Ilario d'Enza. . . .	+0.41	+0.53	+0.13
	Collecchio	+0.03	+0.18	+0.10
	Medie . . .	+0.09	+0.13	−0.12

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+8.°33	+7.°35	+4.°72
Pioggia media m/m		19.9	29.4	8.7
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		−0.02	−0.39	−0.61
Id. id. agli idrometri di . . .	**Marcaria** (Oglio)	+0.17	−0.35	−0.21
	Peschiera (Mincio) . . .	+0.01	−0.03	+0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**Cizzolo**	+0.36	+0.24	−0.55
	Gussola	+0.27	0.00	−0.09
	San Martino del Lago. .	+0.04	+0.03	−0.07
	San Giovanni in Croce .	+0.18	+0.23	+0.06
	Pieve San Giacomo. . . .	(1)	(1)	(1)
	Villa Pasquali.	+0.32	+0.38	−0.05
	Cividale	+0.02	0.00	0.00
	Malagnino	+0.46	−0.12	−0.32
	Colombarolo	+0.11	+0.08	+0.03
	Olmeneta	+0.07	−0.05	−0.15
	Calvatone	−0.01	−0.01	−0.01
	Castellucchio	+0.05	−0.03	−0.04
	Marmirolo	−0.02	−0.01	−0.11
	Verolanova	+0.01	+0.05	−0.04
	Asola	+0.11	−0.07	−0.07
	Ghedi	−0.05	+0.01	+0.07
	Medie . . .	+0.12	+0.05	−0.09

NOVEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+8.°42	+6°.79	+3°.35
Pioggia media m/m		23.8	52.6	14.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** : . .		+ 0.12	— 0.22	— 0.95
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.53	+ 1.35	— 1.58
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.93	+ 1.78	— 2.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Po**. . . .	+ 0.14	+ 0.05	— 0.04
	Revere	+ 0.28	+ 0.17	— 0.07
	Ostiglia	+ 0.32	+ 0.03	— 0.29
	Sermide	+ 0.44	0.00	— 0.35
	Massa Superiore. . . .	+ 0.26	— 0.08	— 0.43
	Bondeno	+ 0.07	+ 0.16	— 0.32
	Castelnovo Bariano. . .	+ 0.08	+ 0.11	+ 0.09
	Suzzara	+ 0.19	— 0.26	— 0.11
	Poggio Rusco	+ 0.77	+ 1.39	— 0.44
	Pieve Rossa di Bagnolo .	+ 0.22	+ 0.53	— 0.02
	Correggio	+ 0.32	+ 1.90	— 0.33
	Novellara	+ 0.90	+ 0.35	— 0.75
	Rio Saliceto	+ 0.21	+ 0.22	+ 0.03
	Concordia	+ 0.33	+ 0.35	— 0.01
	Rolo	+ 0.23	+ 0.31	0.00
	Mirandola	0.00	— 0.05	+ 0.08
	Gonzaga	+ 0.08	— 0.01	+ 0.07
	Camposanto.	— 0.13	+ 0.23	+ 0.04
	Crevalcore	+ 0.12	+ 0.10	+ 0.06
	Carpi	(1)	+ 0.19	+ 0.19
	Rubiera	+ 0.85	+ 0.09	— 0.10
	Modena	+ 0.09	— 0.03	+ 0.11
	Castelfranco	— 0.06	+ 0.04	— 0.08
	Medie . . .	+ 0.26	+ 0.25	— 0.12

(1) Manca l'osservazione.

Ministero dei Lavori Pubblici

REALE COMMISSIONE PER GLI STUDI SUL REGIME IDRAULICO DEL PO

VI. Compartimento del Genio Civile

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1917

PARMA
PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI
1920

Osservazioni meteorologiche

TEMPERATURA MEDIA *

DICEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	5.0	3.1	2.6	0.5	-0.4	-1.8	-1.8	-0.6	0.6	1.0	2.9	1.9	2.2	0.7	3.4	0.1	0.0	1.1	2.8	1.7	1.7	0.2	1.1	1.2	0.4	0.0	-2.2	-1.6	-0.9	0.4	-0.5	0.8
2	**Torino**	238	4.5	5.5	3.0	1.2	0.7	-1.5	-1.2	-0.5	0.5	2.2	3.7	2.7	2.0	1.2	1.7	1.2	0.5	2.0	3.0	1.5	2.0	1.0	1.2	1.7	0.5	0.7	-1.2	-1.0	-0.5	0.5	-0.7	1.1
3	**Moncalieri**	225	4.1	6.0	4.5	0.6	-0.8	-1.9	-2.2	-1.6	0.1	1.6	4.0	2.2	1.9	1.6	2.1	0.7	0.2	1.4	2.4	1.6	1.4	-0.2	0.7	1.5	0.6	0.7	0.7	-0.7	-1.5	0.5	-1.2	1.0
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	4.6	4.4	2.2	1.6	-3.3	-4.2	-2.9	-1.3	-1.7	0.8	2.6	2.8	-1.7	-0.6	7.0	0.9	-0.9	0.7	2.5	2.6	-0.2	-2.3	-0.7	-4.1	1.1	-1.7	-6.6	-4.7	-4.8	-0.3	-3.8	-0.4
5	**Varallo Sesia**	453	3.4	3.5	2.0	1.0	-2.7	-3.4	-3.6	-2.3	-1.7	0.4	4.2	4.0	0.2	0.2	1.8	0.0	0.2	1.3	4.0	1.5	1.5	1.9	1.2	0.5	-1.4	-1.5	-3.8	-2.8	-1.3	-0.2	0.4	0.2
6	**Cuorgnè**	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	4.0	2.5	2.0	1.0	-1.0	-2.0	1.7	-0.2	0.2	0.0	2.5	4.0	1.7	0.7	4.5	0.7	-1.0	0.7	3.0	2.5	1.2	1.5	0.5	-1.2	-1.0	-2.7	-3.5	-4.0	-3.0	-0.7	0.2	0.5
8	**Fossano**	376	4.1	4.1	4.1	2.8	1.5	-1.0	-1.5	0.3	0.7	1.3	2.0	3.2	3.1	3.2	3.1	2.9	1.7	2.4	3.5	4.1	3.4	2.7	2.8	2.3	1.5	1.1	0.1	0.1	0.2	0.3	1.6	2.0
9	**Novi Ligure**	200	4.3	5.2	1.3	0.4	-1.4	-2.2	-2.2	-1.5	0.1	0.5	2.0	3.0	2.5	1.4	2.2	0.2	0.0	0.8	2.2	1.1	1.1	0.9	1.1	0.8	-0.6	-1.4	-2.3	-2.1	-0.9	0.2	1.4	0.6
10	**Alessandria**	95	5.1	5.8	2.6	0.4	-1.2	-2.5	-2.8	-1.9	0.1	1.2	3.9	3.5	3.4	1.7	2.3	0.3	0.8	1.4	2.5	2.1	2.3	1.0	1.8	0.5	0.5	0.5	-0.5	-0.2	0.1	1.2	-0.2	1.2
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	6.0	6.4	4.0	3.1	-2.0	-3.2	-2.4	-0.5	-0.6	1.3	3.5	3.2	-0.3	0.9	8.2	-0.3	0.6	1.2	2.7	1.9	2.5	0.8	1.6	1.2	-0.4	0.1	-1.4	-2.3	-1.2	0.6	-1.2	1.1
12	**Vigevano**	116	5.0	5.2	3.9	0.3	-1.1	-2.3	-2.0	-1.0	0.5	2.0	3.9	3.4	2.4	0.9	2.4	-0.5	0.4	0.8	2.0	2.0	1.8	0.8	2.0	1.6	1.3	0.1	-0.3	-0.7	0.0	1.5	0.0	1.2
13	**Pavia**	77	4.5	6.2	2.2	0.2	-2.5	-3.2	-3.0	-1.7	0.2	1.0	3.2	4.0	2.0	1.2	2.5	-1.2	0.2	1.2	2.2	1.7	1.5	1.7	2.0	1.2	0.5	0.0	-1.5	-0.5	0.0	1.7	0.5	0.9
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	4.9	6.5	4.9	3.3	0.1	-1.5	0.5	1.2	1.0	3.4	5.4	5.6	3.6	4.6	7.1	3.1	1.4	3.8	5.0	3.5	2.5	1.8	2.0	0.2	0.1	0.5	0.1	-0.8	0.7	2.1	1.7	2.5
15	**Sondrio**	298	4.0	6.0	2.0	2.2	-3.0	-3.2	-2.7	-1.7	-1.5	0.0	3.0	2.5	0.0	-1.0	2.0	0.0	0.7	1.2	2.0	-0.7	-1.7	-0.7	1.2	1.7	-3.0	-3.0	-4.2	-4.0	-5.0	-2.5	-3.2	-0.4
16	**Milano**	121	4.7	5.7	4.0	1.0	-2.0	-2.0	-1.2	-0.2	0.7	2.0	4.7	3.7	2.7	1.7	4.0	1.7	0.0	1.0	1.2	2.2	1.7	2.0	2.2	2.0	0.7	0.7	-0.2	-0.2	0.2	1.5	1.2	1.5
17	**Piacenza**	50	3.7	3.5	4.2	1.5	-1.0	-1.5	-1.0	-0.7	0.5	1.2	3.7	4.7	3.7	2.2	3.5	-1.0	1.0	2.2	2.7	3.0	2.5	2.5	2.5	1.5	1.0	0.0	-1.5	-0.7	0.2	2.0	1.0	1.5
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	4.2	5.5	4.0	3.0	-0.5	-1.7	-0.5	1.5	0.5	1.7	4.0	5.0	4.7	2.5	4.5	1.7	1.2	1.5	2.7	3.2	2.5	3.2	2.7	1.5	0.0	-1.5	-0.7	-0.2	0.7	1.7	1.5	1.9
19	**Cremona**	45	4.5	5.2	3.7	1.7	-0.7	-2.0	-1.5	-0.2	-1.2	1.5	3.2	3.7	5.0	0.7	1.5	-1.0	0.7	2.5	2.2	2.5	0.7	2.0	2.5	1.7	0.5	-0.7	-0.7	0.0	0.2	0.2	1.2	1.3
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	6.3	2.1	-1.1	-2.9	-4.4	-5.3	-2.9	0.4	-0.2	1.2	3.1	2.3	-0.6	2.2	3.8	-1.9	-0.9	1.6	2.6	0.4	0.5	-0.1	1.5	-3.5	-4.2	-5.7	-6.1	-6.4	-3.1	1.7	2.0	-0.6
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	6.5	7.5	4.9	4.3	1.9	-0.1	-0.3	0.6	1.7	5.0	6.6	6.4	4.7	4.4	4.2	2.9	3.4	5.4	6.6	3.9	3.6	3.2	3.4	2.7	2.1	1.0	1.7	0.5	1.9	4.4	2.0	2.2
23	**Desenzano**	64	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	**Mantova**	20	3.7	4.0	3.0	1.5	0.2	-1.5	-1.2	-1.7	-1.2	1.5	3.2	3.7	4.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.5	2.2	2.5	0.7	2.0	2.5	1.7	0.5	-2.0	-1.5	-0.7	0.2	0.2	0.2	1.2
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	6.6	4.9	-1.3	-2.1	-4.8	-4.1	-0.6	1.4	1.3	0.2	0.6	0.3	-1.8	2.6	5.6	-0.6	-0.6	2.8	3.1	0.5	-0.8	0.1	-2.1	-2.4	-1.7	-5.5	-6.6	-5.6	-3.5	-0.9	-0.2	-0.5
26	**Correggio**	48	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	**Ferrara**	40	4.2	4.5	2.7	4.5	0.5	-0.7	-0.7	0.0	0.5	2.7	5.5	5.5	3.7	2.5	3.0	1.0	2.2	3.7	3.5	4.7	2.7	3.0	2.2	0.7	0.5	0.0	-0.2	-0.5	1.5	3.0	1.0	2.2
28	**Modena**	35	4.2	5.0	3.5	3.0	-1.5	-0.5	0.0	1.0	0.2	2.2	4.7	5.5	4.2	3.0	3.2	0.0	1.0	2.7	4.0	4.2	3.5	4.0	3.5	1.5	0.5	-1.0	0.0	0.5	1.0	2.7	1.2	2.2

* Calcolata con la formola $tm = \frac{t^8 + tmax + tmin + t^{21}}{4}$

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

DICEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Torino**	238	69.8	60.9	66.7	69.2	76.3	79.9	75.2	68.3	64.0	64.4	66.2	60.6	68.7	71.3	64.4	65.4	58.0	63.4	69 6	68.3	60.6	58.5	63.7	65.1	61.0	52.3	54.7	54.8	61.4	64.5	60.6	64.6
	ZONA III																																	
2	**Cuneo**	536	69.8	60.3	65 7	68.6	74.6	79.1	74.4	70.8	64.6	63.7	67.0	60.5	68.7	71.6	64.9	64.8	57 2	63.1	70.1	67.9	60.6	58.8	63.6	65.4	61.8	52.5	55.3	54.1	63.5	64.9	60.4	64.8
3	**Alessandria**	95	69.9	60.4	63.8	69.9	74.6	78.9	74.4	66.9	63.9	64.4	65.2	59.9	67.9	71.6	63.9	65.7	56.2	63.2	68.3	67.9	59.2	58.7	62.3	63.8	61.3	52.2	53.6	54.0	62.0	64.7	60.4	64.2
	ZONA IV																																	
4	**Domodossola**	277	70.2	60.8	67.2	69 5	73.4	80.7	76.3	66.6	64.8	65.2	66.5	61.4	71.0	72.5	63.2	66.2	58.4	65.3	70.7	69.2	61.6	59.0	64.0	65.8	60.2	53.4	55.5	56.5	65.1	66.1	61.3	65.4
5	**Pavia**	77	69.7	60.4	64.6	68.6	75.0	79.5	74.8	67.9	63.4	63.5	64.9	59.6	68 5	71.0	63.6	65.4	57.2	62.5	68.8	67.7	59.8	58.2	63.0	64.8	60.9	50.5	53.5	54.1	62.9	63.1	60.2	64.1
	ZONA V																																	
6	**Bergamo**	366	70.0	60.c	64.7	67.0	76.2	78.1	73.4	67.0	63.1	63.1	64.8	59.5	69.0	70.4	61.5	65.2	55.7	61.8	69.0	67.4	60.0	57.3	63.5	65.4	61.0	49.4	52.5	53.8	62.6	63.0	61.2	63.8
7	**Milano**	121	70.3	61.0	64.7	68.9	76.1	79.9	75.5	68.4	63.8	64.0	65.3	59.9	69.0	71.5	63.7	65.5	57.4	62.8	69.3	68.2	60.4	58.1	63.6	65.4	61.1	50.8	54.1	54.7	62.9	64.3	60.9	64.9
8	**Piacenza**	50	70 3	61.2	64.0	68.8	76.2	80.1	75.3	68.3	63.7	64.0	65.1	59.7	68.9	71.3	63.8	66.8	57.6	62.8	69.3	68.0	60.4	58.9	63.6	65.4	61.5	51.4	54.3	54.8	63.5	63.7	61.2	64.6
	ZONA VI																																	
9	**Parma**	52	69.8	61.0	63.2	67.7	75.6	79.5	74.8	68.2	63.5	63.7	64.7	59.3	68.5	70.9	63.2	65.0	57.3	62.6	69.0	67.8	59.9	58.4	63.2	65.1	61.7	51.6	54.0	54.6	62 8	63.3	61.3	64.2
	ZONA VII																																	
10	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	**Mantova**	20	69.7	60.6	63.8	66.8	76.2	79.5	74.9	67.9	63.5	63.9	64.8	59.0	68.8	71.0	63.9	64.4	57.7	62.8	68.4	67.5	59.1	58.5	60.0	65.9	60.1	50.5	54.1	56.9	63.2	65.6	62.3	64.2
	ZONA VIII																																	
12	**Sestola**	1086	67.4	59.1	63.1	67.5	76.0	79.2	74.1	66.8	62.6	62.6	63.7	59.2	70.0	70.8	60.5	64.5	56.5	61.0	68.0	66.5	58.4	57.4	62.6	64.1	59.4	52.6	56.0	54.8	62.4	62.7	60.8	63.6
13	**Ferrara**	40	69.7	60.8	62.6	67.4	75.4	79.7	75.4	68.4	64.0	63.8	63.4	59.6	68.3	71.1	63.2	65.8	57.1	62.1	68.8	68.0	59.2	58.4	62.8	65.2	61.5	49.4	53.5	54.4	62.5	63.5	61.3	64.1
14	**Modena**	35	69.1	59.8	62.6	66.9	74.9	79.7	74.0	67.8	64.0	63.8	63.7	58.6	68.1	70.3	62.7	64.2	56.7	62.2	68.6	67.2	59.4	57.7	62.8	63.4	60.8	49.3	53.4	54.2	62.6	62.5	60.9	63.6

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO *

DICEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZONA I																																
1	**Bra**	290	W.0	NE.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	NE.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	E.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0
2	**Torino**	238	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
3	**Moncalieri**	225	E.0	E.0	W.2	E.1	E.0	Cal.	Cal.	E.0	E.0	W.0	N.0	N.0	NE.0	E.1	E.1	NE.0	NE.0	Cal.	E.0	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	W.0	N.1	Cal.	E.0	N.1	E.0
	ZONA II																																
4	**Aosta**	583	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	Cal.	NW.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	NW.0	NW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	NW.0	NW.0	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	NW.0	NW.0	Cal.	SW.0	Cal.	NW.0
6	**Cuorgnè**	413	N.	NE.	N.	NE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
	ZONA III																																
7	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	SW.2	SW.2	Cal.
8	**Fossano**	376	S.1	S.1	SE.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.2	SW.1	Cal.	SE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	N.1	SW.1	NW.1	SE.1	SW.1	N.1	N.2	S.1	SE.1	S.1	Cal.	SW.1	N.1	NE.1	W.1	NE.1	W.1
9	**Novi Ligure**	200	S.1	Cal.	NE.1	NEN.1	N.1	N.1	N.1	S.1	SW.1	WSW.1	SW.1	NEN.2	N.1	NE.1	S.1	SW.1	NNE.1	WSW.1	S.1	W.1	SWW.1	NW.1	SWW.1	SW.1	SE.1	SW.1	NE.1	N.2	SW.1	W.1	WSW.2
10	**Alessandria**	95	S.0	W.1	E.0	E.1	NE.0	SE.0	S.0	W.0	W.0	NW.0	NW.1	E.1	N.1	W.0	N.0	W.0	NE.0	SW.0	S.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	E.0	N.2	E.1	NE.1	NW.0	SW.0	N.0
	ZONA IV																																
11	**Domodossola**	277	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	NW.0	N.0	S.0	ESE.0	N.0	N.0	N.0	NNW.0	N.0	NW.0	NW.0	N.0	N.0	NW.0	N.0	SE.0	S.0	W.0	NE.1	N.0	NW.0	E.0	N.0	E.0
12	**Vigevano**	116	NW.0	Cal.	N.1	W.0	S.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NE.0	N.0	N.0	SW.0	NW.0	N.0	SW.0	NE.0	NE.0	SE.0	NW.0	N.1	E.0	W.0	NW.0	E.0
13	**Pavia**	77	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	N.1	NE.1	W.1	Cal.	Cal.
	ZONA V																																
14	**Bergamo**	366	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.
15	**Sondrio**	298	Cal.	N.1	N.1	SE.3	SE.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	N.3	NW.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
16	**Milano**	121	Cal.	W.1	N.1	NW.1	N.1	W.1	W.1	Cal.	NW.1	N.1	N.2	NW.1	N.1	W.2	W.1	N.1	N.1	SW.1	N.1	N.2	N.1	N.2	Cal.	SE.1	W.2	N.2	Cal.	NE.1	E.2	E.2	NW.2
17	**Piacenza**	50	W.1	SW.1	WNW.2	W.2	WSW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	WNW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	SW.1	NW.1	WNW.1	WSW.1	Cal.	NW.1	SE.1	SSE.1
	ZONA VI																																
18	**Parma**	52	Cal.	Cal.	WNW.2	NNE.2	WSW.1	NW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	WNW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	SW.1	WNW.1	Cal.	SSW.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	SSE.1
19	**Cremona**	45	Cal.	Cal.	SW.2	W.2	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	W.2	WSW.1	Cal.	Cal.	WNW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	Cal.
	ZONA VII																																
20	**Memmo**	1000	Cal.	V.3	SE.3	NE.4	N.3	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	N.4	Cal.	NE.3	NW.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.3	N.4	SE.3	NE.1	NE.4	W.3	W.1
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	E.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	W.1	E.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	W.1	W.1	S.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	W.1
23	**Desenzano**	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	**Mantova**	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.
	ZONA VIII																																
25	**Sestola**	1086	SE.	E.	SE.	SE.	S.	NE.	WNW.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	WNW.	NNE.	E.	NW.	SE.0	SE.	N.	SE.	SE.	SE.	NNE.	W.	NW.	ESE.	WN.	NW.	E.	E.	SE.	E.
26	**Correggio**	48	W.0	NW.0	NW.0	W.0	SW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NNW.0	N.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	N.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NE.0	NNE.0	SW.0	NE.0	N.0	ENE.0	W.0	NW.0	ENE.0	E.0
27	**Ferrara**	40	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	NE.1	Cal.	N.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	NNE.1	W.2	NE.2	Cal.
28	**Modena**	35	Cal.	Cal.	W.2	W.1	W.2	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	W.1	SW.1	N.1	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.2	Cal.	NW.1	Cal.

* Secondo la scala: 0 - Calma - velocità Km. all'ora 0-7 2 - Moderato - velocità Km. all'ora 14-29 4 - Forte - velocità Km. all'ora 36-50 6 - Uragano - velocità Km. all'ora 83-108 e oltre.
1 - Debole - » » » 7-14 3 - Quasi forte - » » » 29-36 5 - Tempesta - » » » 50-83

STATO DEL CIELO

DICEMBRE 1917

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ZONA I																																	
1	**Bra**	290	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop
2	**Torino**	238	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	piov.	piov.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	neve	nebb.	piov.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	neve	ser.	1/2 cop.
3	**Moncalieri**	225	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
	ZONA II																																	
4	**Aosta**	583	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.op
6	**Cuorgné**	413	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	neve	neve	piogg.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	neve	neve	ser.	1/4 cop.
	ZONA III																																	
7	**Cuneo**	536	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	neve	piov.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	neve	neves.	piov.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	neves.	cop.	cop.	cop.	neves.	ser.	1/2 cop.
8	**Fossano**	376	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	2/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
9	**Novi Ligure**	200	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
10	**Alessandria**	95	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
	ZONA IV																																	
11	**Domodossola**	277	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	piogg.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	neve	ser.	1/2 cop.
12	**Vigevano**	116	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
13	**Pavia**	77	nebb.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	nebb.	neves.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	piov.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	piov.	ser.	1/4 cop.
	ZONA V																																	
14	**Bergamo**	366	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
15	**Sondrio**	298	piogg.	piogg.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	neve	ser.	ser.	ser.	ser.	piogg.	piogg.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.
16	**Milano**	121	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	nebb.	piov.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	1/2 cop.
17	**Piacenza**	50	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	neves.	nebb.	neves.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	piov.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	nebb.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	1/2 cop.
	ZONA VI																																	
18	**Parma**	52	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	nebb.	neves.	piov.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	piov.	nebb.	nebb.	piov.	1/2 c.	nebb.	cop.	1/2 c.	nebb.	1/2 c.	nebb.	neves.	piov.	nebb.	1/4 cop.
19	**Cremona**	45	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	nebb.	1/2 c.	ser.	nebb.	nebb.	piov.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	1/2 cop.
	ZONA VII																																	
20	**Memmo**	1000	cop.	ser.	ser.	4/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
21	**Brescia**	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	**Salò**	75	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Desenzano**	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	**Mantova**	20	nebb.	nebb.	ser.	ser	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	piov.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	nebb.	1/4 cop.
	ZONA VIII																																	
25	**Sestola**	1086	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 cop.
26	**Correggio**	48	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	1/2 cop.
27	**Ferrara**	40	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	piov.	piov.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	1/2 cop.
28	**Modena**	35	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	piov.	piov.	2/4 c.	3/4 c.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	piov.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	nebb.	3/4 c.	nebb.	neves.	piov.	nebb.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA I (Alto Po) — Superficie Kmq. 7378

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Alto Po																																					
Fiume Po (fino all'Idrometro S. Mauro)																																					
Crissolo	1410	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	47.0	—	21.0	61.0	56.0	138.0	94
Paesana	680	12.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	6.0	—	—	—	—	—	25.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	72.0	6.0	104.5	—
Superga	420	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	32.0	24.0	66.0	—
Montaldo	400	10.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.9	12.0	—	—	—	—	—	—	15.7	9.5	1.9	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	18.6	7.3	13.9	39.1	35.1	88.1	—
Saluzzo	395	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	—	—	—	—	—	—	7.2	21.5	3.2	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	4.6	49.8	12.8	67.2	—
Cavour	360	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	2.0	—	—	—	—	3.0	44.0	25.0	16.0	2.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	38.0	—	37.0	122.0	56.0	215.0	—
Monte Cappuccini	297	12.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.1	2.0	—	—	—	—	—	2.1	11.3	4.6	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	32.1	5.3	52.7	—
Bra	290	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.6	13.2	6.1	0.9	0.4	—	—	—	—	—	1.2	8.0	—	20.3	46.8	16.6	83.7	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	9.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	10.0	51.5	19.0	80.5	—
Torino (Osservatorio)	238	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	5.6	—	—	—	—	—	8.6	12.6	9.0	—	6.4	3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	25.2	—	15.9	35.8	42.6	94.3	—
Torino (Castello)	238	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	51.0	12.0	75.0	—
Moncalieri	225	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	6.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.8	—	25.0	39.0	19.8	83.8	—
Torrente Chisola (Sinistra di Po)																																					
Cumiana	377	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	7.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	22.0	—	15.0	71.0	56.0	142.0	15
Torrente Sangone (Sinistra di Po)																																					
Giaveno	530	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	6.0	3.0	—	—	—	5.0	15.0	8.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	35.0	45.0	8.0	56.0	98.0	162.0	—
Bacino della Varaita																																					
Fiume Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	—	—	—	—	—	6.0	15.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	2.0	13.0	56.0	25.0	94.0	103
Bellino	1671	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	19.0	—	—	—	—	—	10.0	14.0	4.5	7.3	—	4.5	—	—	—	—	—	—	0.3	20.0	9.0	21.5	54.8	33.8	110.1	70
Casteldelfino	1296	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	4.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	4.0	17.0	51.0	29.0	97.0	65
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	36.0	23.0	59.0	51
Venasca	549	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piasco	472	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	56.8	8.0	70.5	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Maira																																					
Fiume Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Acceglio Saretto	1540	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	31.0	123.0	101.0	255.0	—
Acceglio Pianasso	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmora	1170	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	6.0	15.3	2.5	13.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	5.5	23.5	4.0	—	35.0	37.3	36.5	108.8	—
Stroppo	1080	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	46.0	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	4.0	16.0	64.0	37.0	117.0	—
S. Damiano	734	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	42.0	—	—	—	—	—	3.0	13.0	3.0	9.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	50.0	5.0	—	48.0	28.0	76.0	152.0	—
Dronero	619	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	60.0	4.0	18.1	23.5	75.0	116.6	79
Racconigi	256	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.2	1.3	—	—	—	—	—	12.8	12.6	6.0	0.3	10.1	—	—	—	0.1	—	—	1.0	14.4	2.4	8.4	62.9	28.3	99.6	10
Torrente Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	46.0	7.0	—	—	—	—	6.0	15.0	11.0	6.0	12.0	—	—	—	—	6.0	—	6.0	40.0	9.0	7.0	20.0	31.0	80.0	191.0	123
Valgrana	640	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	22.0	—	49.6	23.0	38.0	110.0	69
Centallo	480	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	—	18.0	76.0	48.5	142.5	–
Bacino del Pellice																																					
Fiume Pellice (Sinistra di Po)																																					
Bobbio Pellice	732	19.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	64.0	6.0	—	—	—	—	2.8	8.7	22.0	21.8	3.9	4.0	1.3	—	—	—	—	—	4.3	61.5	2.7	27.8	125.3	76.8	229.9	—
Luserna	476	14.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	7.3	—	—	—	—	—	—	22.3	21.4	—	3.1	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.4	19.1	95.8	3.8	118.7	—
Fiume Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Sestriéres	1831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.2	—	—	—	—	—	2.5	2.7	12.7	6.3	—	17.1	—	—	—	—	—	—	4.6	11.8	—	6.3	27.4	33.5	67.2	—
Pragelato	1524	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	14.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	14.0	—	21.0	29.0	22.0	72.0	76
Praly	1372	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.4	39.0	—	—	—	—	0.6	10.0	12.0	34.0	2.0	0.4	6.0	—	—	—	—	—	0.6	39.0	75.0	—	47.4	97.6	121.0	266.0	110
Fenestrelle	1200	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	2.0	10.0	10.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	20.0	73.0	58.0	151.0	120
Perrero	832	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.5	—	—	—	—	—	7.0	15.0	48.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	13.0	28.2	—	66.0	75.5	43.2	184.7	—
Perosa Argentina	640	18.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	8.7	40.0	0.5	—	—	—	—	0.0	8.8	15.7	13.4	—	3.3	—	—	—	—	—	—	5.2	47.4	10.3	32.5	79.0	66.2	177.7	75
Villar Perosa	590	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0[1]	—	—	46.0	20.0	100.0	166.0	—

[1] Neve fusa dei giorni 27, 28, 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 0	10.0	—	37.0	40.0	18.0	95.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia (Sinistra di Po)																																					
Chaberton [1]	3136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavieres	1800	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	6.9	4.0	5.1	—	—	0.4	—	—	—	—	0.7	0.3	—	10.1	—	1.8	18.1	11.5	31.4	75
Champlas	1727	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	10.0	8.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	20.0	48.0	55.0	123.0	70
Thures	1702	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	5.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	33.0	2.0	15.0	47.0	48.0	110.0	53
Rochemolles	1597	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	9.0	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	28.0	6.0	—	10.0	35.0	40.0	85.0	—
Bardonecchia	1360	7.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.8	17.0	—	—	—	—	—	7.4	12.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.9	—	10.1	44.7	29.9	84.7	—
Fenils	1350	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	28.0	2.0	10.0	28.0	33.0	71.0	—
Château	1330	9.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.8	4.0	2.6	0.2	—	1.4	—	—	—	—	—	0.6	0.8	15.4	2.4	13.8	10.8	20.6	45.2	38
Salbertrand	1031	15.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	3.0	6.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	36.0	12.5	22.6	30.0	50.6	103.2	99
Susa	501	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	34.5	60.0	3.0	97.5	—
Bussoleno	441	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	22.0	6.0	21.0	49.0	—
Chiusa San Michele .	370	21.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.7	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27.4	18.0	—	22.5	45.7	50.4	118.6	—
Lucento	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torrente Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago P.) .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—
Moncenisio (G. Scala) .	1725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	6.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	8.0	1.0	7.0	31.0	37.0	75.0	94
Ferrera Cenisio . .	1440	20.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.5	1.0	—	—	—	—	6.0	11.0	16.5	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	10.0	28.5	65.0	50.0	151.5	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Torrenti: Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo (Sinistra di Po)																																					
Forno (Alpi Graje) . .	1226	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	55.0	—	38.0	33.0	75.0	146.0	110

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA I

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chialamberto . . .	875	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	10.0	33.0	43.0	46.0	122.0	85
Coassolo	745	5.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	--	—	5.0	8.3	22.5	7.0	37.8	50
Ceres	704	24.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	1.9	23.0	—	—	—	—	—	—	8.1	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	48.6	19.4	30.1	56.1	72.5	158.7	95
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Val della Torre . .	505	16.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	12.3	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	8.0	30.1	20.5	50.5	101.1	—
Villanova Canavese .	384	22.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.5	—	—	—	—	—	—	9.4	23.0	5.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.4	30.3	51.6	36.1	118.0	—
Torrente Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	31.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	2.5	5.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	60.0	—	37.0	75.5	68.0	181.3	—
Martassina	1210	40.0	5.0	—	--	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	1.5	5.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	40.0	24.0	47.0	40.0	70.0	157.0	—
Ceres	704	24.0	4.2	—	—	—	--	—	—	—	1.9	23.0	—	—	—	—	—	—	8.1	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	48.6	19.4	30.1	56.1	72.5	158.7	95
Torrente Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	27.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	2.5	29.5	—	—	—	—	—	4.0	5.0	25.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.3	8.6	69.0	15.1	35.3	75.5	96.0	206.8	110
Viù	785	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	35.2	—	—	—	—	—	3.2	9.1	15.8	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	9.4	60.2	15.1	—	29.5	63.3	85.9	178.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA II (Dora-Sesia) — Superficie Kmq. 9634

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di S. Mauro e di Valenza)																																					
Vignale	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	26.0	—
Chivasso	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casale Monferrato	113	7.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.4	2.6	—	—	—	—	—	8.4	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.7	7.4	17.6	22.2	24.1	63.9	—
Torrente Stura (Destra di Po)																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	13.0	22.0	5.0	40.0	—
Mombello	294	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	—	—	—	—	—	1.4	19.0	11.0	0.5	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	14.0	16.2	38.9	37.0	92.1	—
Bacino dell' Orco																																					
Fiume Orco (Sinistra di Po)																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.0	—	—	—	—	—	3.5	5.6	40.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	30.0	5.0	14.5	49.1	99.0	162.6	217
Locana	615	25.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	10.2	—	16.1	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	30.0	12.0	32.1	45.3	43.2	120.6	70
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cuorgné	413	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	60.0	—	10.0	20.0	75.0	105.0	—
Castellamonte	343	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	40.0	40.0	73.0	153.0	—
Torrente Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	80.0	40.0	20.0	60.0	145.0	225.0	—
Campiglia	1350	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0[1]	—	—	10.0	61.0	125.0	196.0	125
Ronco Canavese	950	34.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	14.0	38.0	32.0	45.0	115.0	—
Torrente Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio Canavese	630	24.2	14.4	—	—	—	—	—	—	—	4.6	24.2	—	—	—	—	—	1.5	14.2	6.5	8.2	—	2.5	3.1	—	—	—	—	—	1.5	10.2	20.5	43.2	54.6	37.8	135.6	—
Ciriè	346	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	18.0	44.0	30.0	92.0	—

[1] Neve fusa dal 29 al 31.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Dora-Baltea																																					
Fiume Dora Baltea (Sinistra di Po)																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	10.0	30.0	—	50.0	40.0	80.0	170.0	—
Rhêmes N. D.	1731	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	12.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	3.0	49.0	—	27.0	20.0	54.5	101.5	—
Valgrisanche	1664	4.2	8.0	5.3	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	3.6	14.1	9.0	2.4	—	—	—	—	—	14.4	2.0	3.0	1.3	74.1	24.2	—	29.9	29.1	119.0	178.0	—
Valsavaranche	1541	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	18.0	40.0	78.0	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	17.0	16.0	20.0	53.0	42
Champorcher	1427	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	26.0	30.8	23.3	100.0	161.3	88
Entrèves	1287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	7.0	22.0	29.0	—
Rhêmes S. Georges	1200	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	1.0	—	10.0	10.0	18.6	38.0	—
St: Nicolas	1196	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	—	30.0	14.0	55.0	99.0	—
Prè St: Didier	990	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.5	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	27.0	14.0	15.0	21.5	42.0	78.5	—
Morgex	920	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	15.0	9.2	17.0	48.0	74.2	47
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bard	473	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	22.0	—	89.0	—
Caluso	303	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	16.0	61.0	40.0	117.0	—
Settimo Vittone	275	15.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	10.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.5	15.6	15.4	35.5	66.5	—
Ivrea	267	1.0	14.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	12.6	—	—	5.4	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	18.4	34.9	70.1	—
Torrente Bouthier (Sinistra di Dora)																																					
Gran S. Bernardo	2467	4.3	20.0	3.0	4.0	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	3.5	8.0	5.6	—	—	—	—	—	2.2	6.0	4.0	—	1.4	13.2	6.0	2.1	35.1	17.1	34.9	87.1	—
Cantine	2211	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	30.0	—	11.0	19.0	32.0	62.0	—
St: Oyen	1327	3.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.7	6.5	10.9	11.7	29.1	43
Valpelline	950	8.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	5.4	0.7	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	28.3	—	9.4	6.5	28.7	44.6	—
Aosta	583	9.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	10.6	19.9	55.0	85.5	—
Torrente Marmore (Sinistra di Dora)																																					
Chamois	1815	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	37.0	1.0	15.0	12.0	44.0	71.0	—
Valtournanche	1524	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	39.0	24.0	12.0	8.0	67.0	87.0	—
Torgnon	1500	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	25.0	3.0	21.0	10.0	34.0	65.0	—
Châtillon	580	10.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	5.2	11.2	10.2	35.5	56.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Torrente Evançon (Sinistra di Dora)																																					
Champoluc	1570	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14 0	40.0	2.0	4.0	57.0	63.0	—
Brusson	1332	15.0	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	65.0	28.0	17.0	20.0	106.0	143.0	—
Verrès	390	22.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	15.7	23.3	14.1	28.7	66.1	—
Torrente Lys (Sinistra di Dora)																																					
Ejola [1]	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gressoney Trinité. .	1627	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	4.0	83.0	21.0	26.0	13.0	112.0	151.0	240
Issime	940	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	70.0	—	10.0	12.0	101.0	123.0	100
Torrente Chiusella (Destra di Dora)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	3.0	19.0	8.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	10.9	18.0	40.0	55.1	113.1	98
Issiglio	490	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	41.0	—	30.0	39.0	46.3	115.3	—
Bacino della Sesia																																					
Fiume Sesia (Sinistra di Po)																																					
Miniera d'Oro . . .	1300	16.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	15.3	4.5	—	—	2.3	—	—	--	2.9	—	—	0.9	—	42.3	30.8	23.2	48.4	102.4	—
Alagna	1205	25.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	12.8	7.6	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	50.1	25.2	30.9	24.6	76.2	131.7	—
Riva Valdobbia . . .	1117	25.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21.2	5.9	—	—	1.3	—	—	—	1.1	—	—	—	32.0	40.0	30.6	32.1	74.4	137.1	155
Quare	800	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	62.0	33.0	—	14.0	27.0	96.0	137.0	—
Scopa	622	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	18.0	9.0	---	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	48.0	24.0	19.0	32.0	74.0	125.0	100
Varallo Sesia . . .	453	22.5	1.4	—	—	—	—	—	—	0.1	9.8	5.3	—	—	—	—	—	—	33.4	3.5	—	2.4	—	—	—	--	—	—	—	—	16.9	—	33.8	42.2	19.3	95.3	—
Borgosesia	360	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	20.1	10.3	---	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	5.3	25.0	40.7	20.5	86.2	—
Santhià	186	15.5	—	—	—	—	--	—	—	—	0.8	15.0	—	—	—	—	—	—	7.3	18.2	0.3	—	7.7	0.3	—	—	—	—	—	—	25.2	17.3	16.3	40.8	50.5	107.6	—
Rosasco	100	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	4.8	23.0	10.0	—	6.5	1.0	---	—	—	—	—	—	10.0	8.6	12.5	37.8	26.1	76.4	—
Torrente Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	25.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	30.0	40.0	32.5	32.5	74.0	139.0	180
Carcoforo	1304	20.8	4.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	7.0	—	—	—	—	—	25.4	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	55.0	38.0	24.8	44.4	94.0	163.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA II

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Rimasco	905	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	14.2	—	3.2	—	—	—	—	2.3	—	—	26.2	38.5	—	26.0	45.2	70.2	141.4	—
Boccioleto	667	20.5	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	27.0	12.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	56.4	19.3	21.9	49.2	75.9	147.0	—
Torrente Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Fobello	800	19.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	1.2	33.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	21.9	54.6	38.0	114.5	89
Sabbia	726	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	26.0	30.0	45.0	101.0	—
Torrente Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	25.0	17.0	52.0	—
Torrenti Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	20.0	10.0	30.0	75.0	115.0	—	
Piedicavallo	1050	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	22.0	41.0	44.0	81.0	166.0	100	
Graglia (Santuario)	812	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	12.0	19.0	40.0	71.0	—	
Sala Biellese	626	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	32.0	13.0	69.0	42	
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	47.5	47.5	24.0	25.5	27.0	—	72.0	171.5	243.5	—	
Zimone	435	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	10.0	—	—	—	—	2.0	22.0	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	22.4	40.0	35.0	97.4	—	
Biella	412	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.6	24.0	6.2	0.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	34.0	—	52.0	35.0	52.4	139.4	—
Sostegno	397	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	24.0	30.0	20.0	74.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA III (Tanaro-Scrivia) — Superficie Kmq. 9359

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Valenza e Cornale-Gerola)																																					
Pieve del Cairo	79	2.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.8	—	—	—	—	40.0[1]	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	6.6	48.8	9.6	65.0	—
Bacino del Tanaro																																					
Fiume Tanaro (Destra di Po)																																					
Piaggia	1600	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	55.0	60.0	46.0	161.0	—
Valdarmella	900	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	1.0	15.0	—	—	—	11.0	34.0	15.0	10.0	—	9.0	—	—	—	—	7.0	—	10.0	33.0	—	—	31.0	86.0	59.0	176.0	—
Pamparato	782	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	1.0	—	—	—	—	—	—	32.0	10.0	11.0	5.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.0	67.0	54.0	91.0	212.0	120
Montezemolo	741	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	3.7	—	—	—	—	23.3	32.1	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	42.8	59.1	36.4	138.3	86
Ormea	730	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.2	—	—	—	—	—	2.8	25.2	16.8	18.5	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.4	17.8	3.2	30.8	72.5	22.3	125.6	64
Garessio	603	4.6	—	—	—	—	—	—	—	5.5	29.2	1.2	0.3	—	—	—	0.8	45.4	20.4	16.9	0.5	2.1	—	—	—	—	—	—	0.8	23.1	6.2	—	39.3	85.5	32.2	157.0	—
Bagnasco	492	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	43.0	10.5	—	—	—	—	—	26.5	15.0	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	14.5	13.0	—	44.0	95.0	47.5	186.5	48
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carrù	364	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	45.0	70.0	35.0	150.0	—
Barolo	309	25.0	15.5	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	5.2	14.3	—	45.0	25.5	20.0	90.5	—
Govone	301	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	—	—	—	—	—	—	12.0	10.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.0	17.0	33.5	16.5	67.0	20
Mombercelli	234	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	18.0	36.0	20.0	74.0	—
Castagnole	229	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	1.0	2.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	33.0	28.0	71.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alessandria	95	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	0.8	0.5	—	—	—	—	—	34.5	—	—	7.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	12.2	9.3	47.7	21.6	78.6	—
Torrente Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	12.4	—	—	—	—	—	2.7	—	—	11.9	—	—	16.8	29.6	14.6	61.0	—
Strepesi	1390	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	12.0	—	—	—	13.0	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	20.0	12.0	—	20.0	85.0	41.0	146.0	—
Pietraporzio	1250	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	9.0	7.0	11.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	18.0	47.0	16.0	81.0	—
Vinadio	900	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	0.4	0.2	0.3	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	38.0	6.0	30.0	47.6	59.3	136.9	90
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	12.0	—	—	—	11.0	25.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	27.0	—	—	25.0	103.0	52.0	180.0	93
Cuneo	536	11.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	56.0	4.3	0.5	—	—	—	—	17.8	9.7	7.8	1.7	14.8	0.3	—	—	—	1.4	—	2.0	32.7	6.3	21.0	96.1	59.2	176.3	—
Fossano	376	—	1.5	1.4	—	—	—	—	—	—	1.5	3.2	—	—	—	—	—	1.8	—	3.3	1.3	0.4	1.2	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—	—	4.4	9.6	2.9	14.9	—

[1] Nove fusa dei giorni 16, 17, 18.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Colle di Tenda	1909	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	78.0	36.0	4.0	—	--	—	9.0	75.0	57.0	18.0	35.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	5.0	90.0	10.0	69.0	277.0	152.0	498.0	225
Terme Valdieri	1346	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	45.0	—	—	—	—	55.0	31.0	10.0	5.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	11.0	20.0	20.0	—	30.0	181.0	76.0	287.0	—
Limone	1010	3.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	84.0	—	19.0	—	—	—	—	60.0	5.0	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	90.0	—	3.0	168.0	109.0	280.0	—
S. Anna Valdieri	900	30.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	54.0	—	—	20.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	50.0	30.0	105.0	93.0	228.0	150
Entraque	900	37.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	60.0	11.0	4.0	—	—	7.0	42.0	8.0	6.0	--	11.0	—	—	—	3.0	3.0	—	6.0	—	53.0	32.0	53.0	138.0	108.0	293.0	—
Vernante	800	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	--	6.0	70.0	—	26.0	—	—	—	—	35.0	10.0	10.0	—	30.0	—	—	—	3.0	—	—	6.0	60.0	--	49.0	151.0	99.0	299.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	45.0	19.0	—	—	—	—	11.0	27.0	39.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.0	—	9.0	148.0	52.0	209.0	103
Cuneo	536	11.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	56.0	4.3	0.5	—	—	—	—	17.8	9.7	7.8	1.7	14.8	0.3	—	—	—	1.4	—	2.0	32.7	6.3	21.0	96.1	59 2	176.3	—
Torrenti: Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Boves	590	15.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	58.0	8.8	4.6	—	--	2.5	20.0	13.0	9.6	5.8	1.4	12.2	0.8	—	—	0.3	—	—	2.0	35.0	2.2	26.2	122.3	55.9	204.4	—
Chiusa di Pesio	580	17.6	4.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	39.9	—	—	—	—	—	—	2.5	41.2	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.5	31.9	0.6	23.9	83.6	33.9	141.4	—
Margarita	448	13.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	17.5	9.0	5.0	3.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	25.0	3.5	16.5	91.5	33.5	141.5	—
Torrente Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	25.7	4.9	--	—	—	—	—	—	—	8.2	63.9	6.2	1.7	--	—	—	0.9	24.3	17.2	11.4	4.1	11.5	0.3	—	—	—	0.6	—	3.8	29.9	5.7	38.8	125.6	55.9	220.3	115
Mondovì	555	—	--	—	—	—	—	—	—	11.0	—	64.0	4.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	8.0	14.0	0.5	--	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	11.0	106.0	36.5	153.5	36
Torrenti: Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	10.0	—	—	—	--	--	--	—	5.0	25.0	45.0	15.0	85.0	—
Montechiaro d'Asti	291	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5.0	—	—	—	—	—	10 0	12.0	6.0	—	—	10.1	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	11.5	45.5	30.1	87.1	—
Roatto	256	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	5.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	45.0	7.0	60.0	—
Tigliole	239	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	1.0	--	—	—	—	2.0	10.0	7.0	2.0	11.0	7.0	1.0	—	--	—	—	—	—	20.0	—	14.0	34.0	39.0	87.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—
Torrente Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	5.0	20.0	55.0	—
Bossolasco	770	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	15.0	--	--	26.0	56.0	34.0	116.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montecucco	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	10.0	16.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	11.0	65.0	16
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	5.0	20.0	55.0	—
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	40.0	10.0	57.0	—
Osiglia	715	—	12.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—
Gottasecca	710	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	20.0	30.0	28.0	78.0	—
Calizzano	647	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	46.0	—	7.0	—	—	—	3.0	30.0	20.0	15.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	3.0	42.0	121.0	60.0	223.0	89
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bubbio	224	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	14.0	11.0	40.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	40.0	10.0	57.0	—
Cagna	600	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	24.0	4.0	3.0	—	—	—	—	22.0	20.0	9.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	35.0	82.0	29.0	146.0	43
Pareto	476	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	3.0	—	—	—	—	2.0	5.0	15.0	27.0	23.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	17.0	18.0	59.0	56.0	133.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Acqui	164	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	2.0	—	—	—	—	1.0	3.0	17.0	19.0	6.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	18.0	39.0	32.0	109.0	12
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	2.5	10.1	12.2	24.8	—
Torrente Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7.0	59.0	37.0	103.0	—
Ponzone d'Acqui	610	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	21.0	—	—	—	—	—	—	22.1	17.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	70.2	4.3	97.2	49
Montenotte Inf.	580	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	28.0	26.0	21.0	53.0	100.0	95
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	50.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.5	114.0	40.0	184.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA III

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrente Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	42.0	—	—	—	—	—	8.0	43.0	46.0	—	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	27.0	139.0	63.0	229.0	72
Piancastagna	732	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	7.0	59.0	37.0	103.0	—
Lavezze	652	13.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	31.0	12.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	48.0	59.0	33.0	140.0	49
Masone	433	17.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	—	—	—	—	—	3.0	12.0	5.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.1	20.7	17.0	54.8	20
Lavagnina	335	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	60.0	10.0	75.0	—
Belforte Monferrato	275	16.4	0.3	—	—	—	—	—	—	3.6	5.8	16.4	—	—	—	—	—	3.9	49.4	13.9	3.1	10.8	7.9	1.1	—	—	—	—	—	—	12.5	2.5	26.1	86.7	34.8	147.6	—
Rossiglione	270	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	35.6	7.0	9.0	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	11.2	41.0	61.6	48.9	151.5	45
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovada	187	14.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	40.0	15.0	3.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	9.0	20.5	63.0	38.5	122.0	20
Bacino della Scrivia																																					
Fiume Scrivia (Destra di Po)																																					
Montebano	935	12.2	9.4	—	—	—	—	—	—	1.2	13.8	9.0	—	—	—	—	—	11.2	17.6	18.3	2.2	1.1	15.4	—	—	—	—	—	—	—	15.3	19.1	36.6	58.3	50.9	145.8	—
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	41.0	11.0	57.0	—
Torriglia	764	10.0	16.8	—	—	—	—	—	—	3.8	26.6	14.9	—	—	—	—	—	6.0	39.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	5.0	57.2	65.9	18.7	141.8	15
Crocefieschi	742	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	39.0	39.0	16.0	94.0	—
S. Martino	725	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	—	—	—	9.0	23.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	41.0	11.0	75.0	—
Scoffera	678	31.0	—	—	—	—	36.0	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	104.0	101.0	15.0	220.0	—
Sanguinetto	560	—	31.2	—	—	—	—	—	—	1.2	6.8	3.4	—	—	—	—	—	7.0	14.0	8.0	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	3.4	39.2	33.6	26.0	98.8	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	22.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	30.0	13.0	46.0	—
Montoggio	450	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	13.5	7.0	4.0	—	—	—	6.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	8.0	30.0	10.0	60.0	55.5	54.0	169.5	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	37.0	21.0	58.0	6
Novi Ligure	200	10.3	15.0	—	—	—	—	—	—	2.2	9.5	2.8	—	—	—	—	—	1.8	38.0	6.2	3.4	2.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.5	37.0	52.2	24.2	113.4	—
Tortona	120	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	11.0	26.6	8.7	46.4	—
Torrente Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	3.0	—	—	—	8.0	—	15.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	20.0	31.0	38.0	99.0	—
Cabella Ligure	515	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	3.0	2.0	—	—	—	—	5.0	23.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	38.0	13.0	69.0	25
Zebedassi	492	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	31.0	11.0	57.0	14
Borghetto	295	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	75.0	2.0	98.0	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA IV (Ticino) — Superficie Kmq. 10399

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cornale Gerola e Becca)																																					
Montalto Pavese . .	466	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	2.5	6.0	—	—	—	4.5	14.0	—	—	2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	14.5	12.5	13.5	29.0	37.5	80.0	16
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	4.8	21.9	0.8	0.4	--	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	—	3.6	27.9	15.9	47.4	—
Bacino dell'Agogna																																					
Torrente Agogna (Sinistra di Po)																																					
Monte Mesma . . .	575	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	--	—	—	6.0	28.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.2	45.7	8.0	63.9	—
Borgomanero . . .	306	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	13.0	38.0	24.0	75.0	--
Bacino del Terdoppio																																					
Torrente Terdoppio (Sinistra di Po)																																					
Novara	163	5.0	4.0	—	—	--	—	—	—	—	5.0	5.0	1.0	—	—	—	—	10.0	15.0	12.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	14.0	44.0	19.0	77.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	1.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	—	5.0	—	—	—	1.0	23.0	5.6	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.3	6.4	37.5	17.3	61.2	—
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Torrente Brènno (Lago Maggiore)																																					
S. Gottardo	2103	5.2	7.3	2.5	4.8	—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.8	—	—	2.2	0.3	7.3	3.5	—	—	—	—	--	0.7	3.2	—	—	0.3	4.0	0.8	0.3	20.1	14.5	9.3	43.9	—
Airolo	1143	8.4	0.4	1.2	—	—	—	—	—	0.4	3.1	—	—	--	—	—	—	17.0	9.6	—	--	—	—	—	—	5.2	—	1.7	1.6	1.1	—	—	13.5	26.6	9.6	49.7	—
Olivone	893	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.5	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	25.5	3.7	34.7	—
Faido	759	15.9	—	0.9	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	18.5	6.4	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	0.2	17.6	24.9	4.8	47.3	—
Comprovasco . . .	544	5.0	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.0	0.1	—	—	0.2	5.2	14.7	1.6	21.5	—
Biasca	300	9.1	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	5.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.4	29.3	2.0	41.7	—
Bellinzona	237	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	19.1	1.5	29.1	—
Fiume Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	39.6	0.8	2.6	0.6	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	0.4	24.5	14.7	—	—	—	—	—	—	4.2	—	--	—	—	—	5.7	50.3	39.6	9.9	99.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Braggio	1313	2.0	—	1.9	—	—	—	—	—	2.0	—	--	—	—	—	—	—	18.7	2.8	—	—	--	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	21.5	1.1	28.5	—
Mesocco	785	4.3	—	15.9	0.9	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	19.5	3.7	—	—	—	—	0.7	—	1.4	—	0.3	—	—	—	—	21.5	23.2	21.4	47.1	—
Cromo	335	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	1.0	37.0	—
Rio Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	915	12.6	—	1.1	0.5	—	—	—	—	0.6	0.4	—	—	—	—	—	0.3	22.2	23.9	—	—	—	—	0.1	—	1.7	—	—	—	2.1	—	1.3	15.2	46.4	5.2	66.8	—
Fiume Maggia Val Maggia e Val Vigezzo (Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	3.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	40.9	12.8	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.1	0.1	—	5.2	33.7	13.2	52.1	—
Crana Torricella	1010	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.2	—	—	—	—	—	0.1	26.9	10.8	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	0.5	1.2	0.2	0.6	8.1	37.8	3.6	49.5	—
Craveggia	883	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	44.0	12.0	71.0	—
Mosogno	790	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.4	13.7	19.0	0.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	7.0	1.4	—	10.1	33.3	8.7	52.1	—
Borgnone	710	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	21.0	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	10.6	44.8	5.0	60.4	—
Cevio	430	16.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	15.5	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.1	—	20.2	32.9	5.6	58.7	—
Fiume Toce (Lago Maggiore)																																					
Codelago	1846	—	7.5	3.6	2.7	—	—	—	—	1.5	38.0	—	—	—	—	—	--	20.5	—	19.7	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	26.3	22.5	53.3	40.2	52.3	145 8	169
Devero	1640	—	10.5	3.5	2.5	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	23.2	20.5	51.5	31.3	46.2	129.0	125
Agaro	1561	—	10.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	--	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	53.2	14.5	35.5	63.7	113.7	150
Formazza	1270	—	5.4	5.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	25.3	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	10.0	12.9	40.3	35.0	88.2	100
Goglio	1140	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	25.2	22.5	23.0	53.9	99.4	90
Bognanco Dentro	980	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	8.5	1.5	18.5	43.5	63.5	85
Antronapiana	902	17.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	38.0	11.0	22.5	31.0	49.9	103.4	—
Rivasco	860	—	5.3	4.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	32.0	5.3	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	34.0	25.2	17.3	42.7	64.4	124.4	70
Premia	810	7.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	0.2	26.1	7.0	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	24.2	16.0	12.2	37.7	41.3	91.2	87
Verampio	525	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	22.5	3.0	27.7	46.2	76.9	40
Crodo d'Ossola	503	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	26.0	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9.9	37.8	22.0	70.9	28
Domodossola	277	11.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	10.0	19.0	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	25.0	14.7	44.6	32.3	91.6	—
Ornavasso	208	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	40.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	21.0	69.0	23.0	113.0	—
Torrente Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	5.6	5.4	6.2	—	—	—	—	—	0.9	3.4	—	—	—	—	—	1.3	19.5	7.3	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	3.5	50.8	45.5	18.1	31.5	112.5	162.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sempione (Ospizio) . .	2000	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	27.0	5.5	7.5	—	38.0	45.5	200
Trasquera	1033	10.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.2	—	—	—	—	—	0.8	22.6	7.4	—	—	—	—	1.3	—	2.6	—	—	—	23.7	14.5	2.4	14.6	30.8	44.5	89.9	72
Gebbo	1015	—	5.5	—	1.1	—	—	—	—	—	0.6	3.5	—	—	—	—	—	0.2	21.3	7.9	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	27.1	17.6	7.2	32.9	49.2	89.3	—
Varzo	550	10.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	26.1	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	20.6	35.7	50.0	106.3	—
Torrente Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	28.0	23.0	25.0	76.0	124.0	—
Bannio	670	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	30.0	19.0	21.0	29.0	49.5	99.5	70
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	33.4	28.0	61.4	—
Lago d'Orta e Torrente Strona (Destra di Toce)																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campello Monti . .	1300	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	30.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	11.0	18.0	61.0	55.0	134.0	85
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	38.0	32.0	70.0	12
Cesara	500	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	17.0	35.0	31.0	83.0	10
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pino	950	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	—	22.5	50.0	12.5	85.0	—
Musignano	928	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.5	—	22.5	45.0	10.0	77.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miazzina	721	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	1.5	27.5	21.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	55.0	7.8	73.8	—
Falmenta	660	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	43.2	3.4	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.6	7.8	6.2	10.0	50.0	15.2	75.2	—
Cuvio	430	5.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	32.0	11.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	9.1	48.0	8.5	65.6	5
Cadero	370	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.5	37.5	4.0	47.0	—
Locarno	239	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	24.3	15.3	—	—	—	0.8	2.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	6.7	39.6	3.0	49.3	—
Ispra	225	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	15.0	11.0	46.0	—
Brissago	210	2.0	—	—	—	—	—	—	3.3	2.9	—	—	—	—	—	—	0.5	15.1	15.6	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	—	5.2	31.2	4.5	43.9	—
Luino	210	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	39.0	2.0	49.0	—
Intra	209	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	32.0	6.5	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	59.5	1.6	69.8	—
Stresa	202	8.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.6	—	—	—	—	—	0.5	22.5	17.7	—	—	1.2	0.2	0.5	—	—	—	—	—	7.5	4.7	13.5	46.3	14.1	73.9	—
Lesa	198	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	0.3	18.5	22.0	—	—	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10.8	2.5	11.2	45.8	16.3	73.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	6.1	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.1	0.4	—	—	—	—	4.1	36.7	22.0	—	—	2.6	1.3	0.8	—	—	—	1.2	7.8	10.2	1.3	2.4	19.1	63.2	31.6	113.9	—
Paraviso	818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	1.0	17.0	6.0	24.0	—
Marchiolo	505	6.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	41.5	11.3	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.2	—	10.3	53.3	7.7	71.3	32
Porlezza	298	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	25.0	—	34.3	—
Ponte Tresa	280	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.0	—	—	—	—	—	0.4	25.2	12.2	—	—	—	1.3	0.4	—	—	—	—	—	1.9	—	—	8.1	31.8	3.6	49.5	—
Lugano	276	12.2	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	—	—	—	—	—	—	25.0	7.5	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	0.9	0.6	—	—	16.4	32.5	6.3	55.2	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	9.2	19.7	7.5	36.4	—
Gavirate	284	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	32.6	12.4	—	—	1.7	1.5	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	7.9	45.0	9.1	62.0	—
Varano Borghi . . .	245	1.4	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	—	—	—	—	—	1.4	16.3	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	4.6	45.7	13.0	63.3	—
Basso Ticino (Sinistra di Po)																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vizzola	221	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	43.0	12.0	66.0	—
Tornavento	198	4.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	24.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	5.2	6.4	41.2	16.0	63.6	—
Presa Ticino	187	5.6	3.4	—	—	—	—	—	—	1.4	5.3	—	—	—	—	—	—	1.2	25.5	9.2	—	—	1.5	1.4	—	—	—	—	—	—	10.0	0.7	10.4	41.2	13.6	65.2	—
Cerano	129	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	21.0	14.0	41.0	—
Abbiategrasso . . .	122	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.0	4.0	—	—	6.4	0.4	—	—	—	—	—	—	9.5	—	9.2	37.0	16.3	62.5	—
Vigevano	116	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	2.9	—	—	—	—	—	5.7	16.4	4.3	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	6.9	29.3	14.4	50.6	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pavia	77	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	4.0	15.0	15.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	41.0	23.0	66.0	—
Bacino del Curone																																					
Torrente Curone (Destra di Po)																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montemarzino . . .	468	4.5	6.7	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.7	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	1.0	3.6	5.1	16.9	22.7	18.5	58.1	—
S. Sebastiano . . .	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA IV

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino della Staffora																																					
Torrente Staffora (Destra di Po)																																					
Casale Staffora . . .	1070	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	12.0	30.0	29.0	71.0	—
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pizzocorno	478	3.5	6.2	—	—	—	—	—	—	0.3	5.0	2.0	0.2	4.0	—	—	—	5.0	17.0	1.8	0.2	—	—	—	0.4	—	0.1	—	—	0.6	13.4	4.3	14.8	30.2	18.8	63.8	19
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Montesegale (Languzzano)	384	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	15.0	7.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	12.0	16.0	25.0	30.0	71.0	14
Salice Terme . . .	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	2.2	—	—	—	—	33.2	3.0	—	6.2	1.6	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	8.5	6.0	40.4	28.3	74.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA V (Adda) — Superficie Kmq. 13956

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrometri di Becca e di Cremona)																																					
Luzzano	220	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	3.0	—	--	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	11.0	25.0	21.0	57.0	—
Belgioioso	75	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	4.0	29.0	--	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	--	11.0	34.0	20.0	65.0	—
Sarmato	70	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	--	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	17.0	29.0	48.0	—
Codogno	58	1.6	—	—	—	--	—	—	—	—	3.0	—	0.7	—	—	—	—	4.3	33.0	—	—	—	9.9	1.3	—	—	—	—	—	—	3.2	—	4.6	38.0	14.4	57.0	—
S. Lazzaro Alberoni	50	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	9.0	—	10.0	—	--	—	—	—	--	—	—	7.0	—	5.0	41.0	17.0	63.0	—
Bacino dell'Olona																																					
Fiume Olona (Sinistra di Po)																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	--	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.1	18.0	7.3	27.4	3
Olgiate Comasco	407	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	9.0	2.0	25.0	6
Solbiate Comasco	400	—	5.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	1.0	6.0	—
Varese	382	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	--	—	—	—	—	1.0	30.0	10.0	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	44.0	6.5	60.5	—
Cantù	360	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	19.5	11.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.0	32.0	3.5	45.5	—
Lentate Seveso	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovellasca	243	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.1	—	—	—	—	—	0.3	17.0	12.9	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.6	30.2	4.5	45.3	—
Gallarate	238	6.0	1.5	--	—	—	—	—	—	1.0	—	6.5	—	—	—	—	1.0	23.0	11.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.5	42.0	10.0	60.5	—
Oria Minore	235	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	14.0	33.0	13.0	60.0	—
Rho	155	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casone Magenta	147	3.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.2	29.3	5.3	—	—	1.2	3.8	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.9	35.8	14.0	58.7	—
Milano-Brera	121	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.6	—	8.9	1.7	—	—	—	2.0	15.8	7.1	0.3	3.9	—	0.8	—	—	—	—	—	1.6	1.2	—	12.1	35.8	7.5	55.4	—
Binasco	101	4.5	—	5.7	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	10.0	—	—	—	3.0	27.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	42.0	9.0	66.2	—
Bacino del Lambro																																					
Fiume Lambro (Sinistra di Po)																																					
Magreglio	737	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.7	—	—	13.4	28.0	1.7	43.1	5
Asso	427	--	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	23.0	2.0	42.0	—
Cremella	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—
Arcellasco	302	15.0	—	—	—	—	—	—	—	--	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	5.0	50.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vimercate	194	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	39.0	—	51.0	—
Monza	167	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	8.0	—	—	—	4.0	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	21.0	38.0	4.0	63.0	—
Sesto S. Giovanni	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cernusco Naviglio	134	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	13.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	50.0	9.0	72.0	5
Paullo	105	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	13.0	2.0	2.0	4.0	8.0	4.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	2.0	46.0	17.0	65.0	—
Melegnano	88	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	5.3	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.0	56.3	21.8	88.1	—
S. Angelo Lodigiano	75	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	14.0	14.0	37.0	—
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio	2756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Semogo	1500	—	6.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.5	17.5	4.0	31.0	15
Pedenosso	1400	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	17.0	2.0	23.0	—
Bormio	1225	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	2.0	13.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano	1140	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.5	—	33.5	15
Prese d'Adda	944	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	9.0	5
Teglio	871	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	3.0	24.0	—
Grosio	652	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	7.0	—
Tirano	430	0.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.3	0.5	19.8	—
Berbenno	370	7.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.3	0.5	0.7	—	—	17.7	—	2.8	20.5	—
Torrente Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	18.4	—	—	55.9	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	25.1	30.2	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	76.9	55.3	1.3	133.5	—
Cavaglia	1700	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	20.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	28.5	—	41.8	—
Prese di Poschiavo	960	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.7	—	32.7	—
Brusio	755	4.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	18.4	—	23.1	—
Torrente Mallero (Destra di Adda)																																					
Lago Pirola	2284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago Palù	1940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lanzada	983	2.4	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	0.9	—	—	—	0.7	0.5	—	—	—	—	1.2	—	—	14.0	11.6	2.4	28.0	—
Prese Val Togno	940	1.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	17.7	—	24.0	—
Sondrio	298	11.9	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	1.9	—	15.8	—
Torrente Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	40.0	5.0	45.0	—
Ruschedo	755	6.5	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9.0	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	22.9	34.0	29.0	85.9	—
Torrente Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	15.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	1.5	—	0.9	—	—	—	—	0.2	—	—	15.4	26.0	2.6	44.0	—
Albaredo	906	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	34.0	15
Morbegno	255	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	6.0	44.0	—
Fiume Mera (Lago di Como)																																					
Spluga	2100	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	10.0	60.0	30.0	100.0	—
Campodolcino	1104	51.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	30.0	—	83.0	—
Soglio	1090	27.4	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	16.1	—	45.4	—
Castasegna	700	30.1	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	14.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	—	—	31.3	14.7	1.0	47.0	—
Chiavenna	333	9.9	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.1	—	46.1	—
Lago di Como																																					
Camisolo	2000	5.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	51.0	—	74.0	—
Monte Generoso	1610	6.1	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.1	0.4	—	—	—	—	4.1	36.7	22.0	—	—	2.6	1.3	0.8	—	—	—	1.2	7.8	10.2	1.3	2.4	19.1	63.2	31.6	113.9	—
Brunate	800	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	10.0	2.0	52.0	—
Zebbio	775	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	31.0	2.0	51.0	—
Introbio	600	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	26.0	2.0	41.0	—
Albese	418	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	34.5	—	46.5	—
Loveno	322	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	15.5	38.5	—
Tonzanico	239	12.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	32.0	0.5	46.5	—
Dervio	219	2.7	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	17.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	31.8	3.6	57.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	60.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lecco	212	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	—	7.5	—
Bellano	204	4.7	15.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	10.7	23.0	—	—	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	33.7	2.0	56.5	—
Como	200	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	22.0	—
Dongo	200	2.0	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	6.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	26.4	2.0	44.5	—
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Fiume Adda (Sinistra di Po)																																					
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	24.0	26.0	15.0	65.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	2.0	22.0	—
Vaprio	161	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	10.5	34.0	6.5	51.0	—
Lodi	80	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	18.0	20.0	17.0	55.0	—
Fiume Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	5.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	51.0	—	74.0	—
Foppolo	1520	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	18.0	35.0	9.0	62.0	—
Roncobello	1009	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	19.0	—	37.3	—
Serina	823	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	4.0	41.0	—
Olda	772	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	32.0	5.0	46.0	10
Rota Fuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	49.0	1.0	50.0	—
Piazza Brembana	540	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	2.0	40.0	—
S. Giovanni Bianco	400	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	27.0	4.5	48.0	—
S. Pellegrino	355	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	30.0	4.2	44.7	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—
Brembate Sotto	173	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	24.0	5.2	36.4	—
Fiume Serio (Sinistra di Adda)																																					
Monte Flesio	1705	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	48.0	4.0	67.0	—
Lizzola	1235	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	27.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	19.0	—	—	6.0	4.3	—	—	—	—	—	3.5	3.0	—	—	27.7	16.8	44.5	—
Forno Cavazzo	810	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	44.0	5.0	60.0	—
Gromo	709	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	—	—	—	2.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	5.4	4.0	41.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Clusone	648	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	20.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	20.8	0.2	22.4	—
Gorno	640	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	14.0	61.0	11.0	86.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	2.0	7.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—	2.0	21.5	7.3	30.8	—
Martinengo	123	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.7	—	—	—	1.0	23.0	8.0	—	—	2.3	2.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.2	34.7	5.8	43.7	—
Bacino del Tidone																																					
Torrente Tidone (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	30.0	38.0	73.0	—
Zavattarello	560	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	13.0	22.0	53.0	88.0	—
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pianello Valtidone	185	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	4.0	6.0	55.0	65.0	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	—	44.0	—
Bacino della Trebbia																																					
Fiume Trebbia (Destra di Po)																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	30.0	38.0	73.0	—
S. Maria del Porto	1040	10.2	28.3	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	3.0	—	—	—	—	2.0	10.0	25.0	12.0	—	0.2	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	23.0	58.5	52.0	38.2	148.7	33
Rondanina	1000	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.3	22.4	7.0	—	—	—	6.0	20.0	25.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	17.0	103.7	22.0	142.7	—
Pradovera	937	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	15.0	37.0	32.0	84.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	3.0	10.0	14.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	25.0	31.0	20.0	76.0	25
Cerignale	730	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	21.0	60.0	25.0	106.0	—
Ottone	510	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	14.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.0	21.0	49.0	27.0	97.0	15
Bobbio	270	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	45.0	5.0	65.0	10
Perino	200	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	5.0	5.0	1.0	—	—	9.0	29.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	16.0	—	17.0	12.0	53.0	40.0	105.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	6.0	36.0	41.0	83.0	—
Torrente Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	12.0	30.0	—	—	—	—	—	13.0	18.0	8.0	—	3.0	—	—	—	6.0	36.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	7.0	83.0	60.0	18.0	161.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA V

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Stefano d'Aveto	1014	5.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	13.0	14.0	7.0	3.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	12.0	1.0	7.0	—	—	33.0	39.0	30.0	102.0	24
Cabanne	812	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	26.0	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	12.0	55.0	69.0	46.0	170.0	—
Bacino del Nure																																					
Torrente Nure (Destra di Po)																																					
Selva Ferriere	1110	7.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	17.7	44.2	—	58.9	—
Casaldonato	895	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	25.0	67.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	3.5	48.5	4.5	—	2.0	4.5	4.0	—	—	—	—	1.0	—	18.5	8.6	3.0	65.5	38.6	107.1	66
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cassano	379	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	6.0	—	—	—	2.0	21.0	8.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	8.0	52.0	61.0	121.0	14
Bettola	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	37.0	2.0	40.0	—
Bacino del Chiavenna																																					
Torrenti: Chero e Vezzeno (Destra di Po)																																					
Castellana	434	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	18.4	—	0.4	—	—	5.7	42.5	3.8	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.4	0.4	71.1	22.4	93.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA VI (Taro-Crostolo) — Superficie Kmq. 5345

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Cremona e di Luzzara)																																					
Cremona	45	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	1.8	0.1	—	—	—	—	7.8	22.7	—	—	8.0	0.3	0.6	—	—	—	—	0.4	3.3	—	—	3.5	31.9	12.6	48.0	—
Bacino dell'Arda																																					
Torrente Arda (Destra di Po)																																					
Pelizzone	1022	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	18.0	16.0	—	—	—	4.0	70.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	9.0	118.0	37.0	164.0	—
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	95.0	3.0	98.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	12.5	—
Bacino del Taro																																					
Fiume Taro (Destra di Po)																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passo Cisa	970	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	4.0	—	—	—	—	65.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	19.5	74.0	17.0	112.5	39
Cassio	813	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	13.0	3.0	—	—	—	2.0	30.0	3.0	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	3.0	58.0	29.0	90.0	—
Berceto	800	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	5.5	2.0	—	—	—	1.5	55.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.5	87.0	17.0	107.5	—
Porcigatone	800	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	2.0	3.0	2.0	—	—	—	2.5	73.0	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	18.0	87.5	13.5	119.0	13
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	—	18.0	119.0	27.0	164.0	—
S. Maria del Taro	744	19.3	—	—	—	—	—	—	12.1	—	24.2	—	—	16.8	—	—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	6.0	31.4	81.2	18.1	130.7	—
Prelerna	724	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	12.0	—	—	—	3.0	35.0	23.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	7.0	89.0	22.0	118.0	12
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	30.0	30.0	60.0	—
Careno	581	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	5.0	—	50.0	13.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	5.0	103.0	35.0	138.0	—
Bedonia	544	4.8	4.9	—	—	—	—	—	2.0	10.8	—	—	1.4	—	—	—	2.3	52.8	1.8	1.3	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7	12.0	22.5	59.6	13.8	95.9	13
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.5	0.6	4.1	—
Neviano Rossi	401	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	11.0	—	—	—	1.0	17.0	8.0	1.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	3.0	63.0	31.0	97.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	0.5	—	28.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	45.0	25.0	70.0	—
Salsomaggiore	160	2.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	45.0	—	—	2.0	—	49.0	0.9	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	2.3	100.9	60.0	163.2	—
Torrente Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Pelizzone	1022	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	18.0	16.0	—	—	—	4.0	70.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	9.0	118.0	37.0	164.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Nociveglia	900	5.2	2.0	—	—	—	—	—	—	3.5	12.3	8.0	1.5	9.0	—	—	—	4.0	47.0	4.4	—	2.0	5.8	—	—	0.5	—	—	0.6	—	12.0	7.3	23.0	73.0	28.2	125.1	24
Bardi	625	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	17.0	10.0	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	29.0	47.0	20.0	96.0	25
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.5	—	11.5	—	—	—	4.0	15.0	30.0	—	16.0	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2.5	67.0	59.4	128.9	8.
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	110.0	20.0	130.0	—
Bacino del Parma																																					
Torrente Parma (Destra di Po)																																					
Lago Santo [1]	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marra	842	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	—	—	—	11.2	26.2	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	27.0	16.0	—	—	82.4	57.6	140.0	—
Ballone	825	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	28.0	27.0	62.0	30
Pugnetolo	800	3.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.1	11.8	6.6	—	—	—	2.0	26.0	3.0	—	7.6	2.0	—	—	—	0.8	—	—	—	12.5	3.3	7.9	55.5	26.2	89.6	—
Tizzano	795	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	29.0	7.0	59.0	—
Moragnano	750	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.5	13.0	—	10.0	—	—	—	20.0	10.5	15.0	10.0	—	—	—	20.0	10.0	5.0	—	—	—	10.0	79.0	60.0	149.0	—
Bosco	742	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	6.0	9.0	—	—	—	3.5	28.0	20.0	—	—	6.0	0.5	—	—	1.5	—	—	—	12.5	9.0	15.0	71.5	29.5	116.0	32
Antesica	450	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	13.0	16.0	—	—	—	2.0	12.0	5.0	—	8.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	7.0	59.0	28.0	94.0	—
Torrechiara	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parma	52	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.7	16.5	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	13.5	0.9	—	—	—	—	—	—	7.5	—	2.3	30.2	22.9	55.4	—
Torrente Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Cassio	813	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	13.0	3.0	—	—	—	2.0	30.0	3.0	—	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	3.0	58.0	29.0	90.0	—
Calestano	417	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	28.5	10.0	—	—	—	5.0	—	13.0	—	—	—	5.0	37.0	56.0	98.5	—
S. Martino Sinzano	127	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.5	35.0	22.0	62.5	—
Bacino dell'Enza																																					
Fiume Enza (Destra di Po)																																					
Lagastrello	1200	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	5.0	14.0	18.0	—	—	—	4.0	24.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	11.0	3.0	33.0	56.0	21.0	110.0	—
Rigoso (Paduli)	1139	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	7.0	4.0	5.0	—	—	—	3.0	25.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	40.0	46.0	14.0	100.0	—
Sparavalle	970	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.0	7.0	1.0	—	—	—	12.5	0.5	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	5.0	3.5	31.0	32.0	66.5	30
Succiso	911	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	22.0	18.0	25.0	65.0	21
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	10.0	25.0	10

[1] Nivometro totalizzatore a lettura annuale.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VI

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bora di Ramiseto	792	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	10.0	16.0	—	—	—	0.5	11.5	5.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	14.0	5.0	4.0	43.0	30.5	77.5	30
Castelnuovo Monti	730	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	1.0	—	—	—	7.0	8.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	26.0	9.0	40.0	10
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	23.3	—	7.0	—	—	0.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	55.3	29.5	84.8	—
Vedriano	580	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	12.3	24.6	—	—	—	—	—	5.8	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	12.3	4.3	3.4	42.7	23.3	69.4	—
Neviano Arduini	422	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	22.0	40.0	—
Vetto	330	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	16.5	22.0	5.0	43.5	—
Cazzola	296	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	16.0	6.0	—	—	—	0.8	4.8	—	—	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	1.4	35.1	26.7	63.2	—
Marano	112	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.9	—	—	—	—	0.9	5.6	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	0.6	4.6	—	0.6	4.6	16.0	32.2	52.8	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	4.0	14.0	20.5	38.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	20.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	4.0	10.0	—	—	—	—	7.0	4.5	—	—	—	—	35.0	25.5	60.5	—
Torrente Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	3.0	35.0	32.0	22.0	89.0	41
Palanzano	691	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	12.5	2.8	—	—	—	0.6	1.7	12.2	—	0.7	17.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.7	5.8	29.9	16.0	51.7	16
Bacino del Crostolo																																					
Torrente Crostolo (Destra di Po)																																					
Canossa	530	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	38.0	—	—	—	6.0	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	8.0	3.0	72.0	34.0	109.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	13.8	—	—	—	—	0.6	3.8	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	11.0	—	—	42.4	23.0	65.4	—
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.5	9.5	—	—	—	—	6.5	—	2.5	11.5	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	6.0	2.0	—	40.0	22.0	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA VII (Oglio-Mincio) — Superficie Kmq. 9770

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loveno Grumello	1265	9.0	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	5.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	16.0	28.5	3.0	47.5	9
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	2.5	8.0	—
Vilminore	1018	3.0	6.5	—	—	0.5	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.3	31.0	4.5	46.8	—
Dosso Menadur	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Borno	676	4.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.2	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	12.3	8.3	33.2	—
Angolo	420	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	8.0	19.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lago di Iseo																																					
Zone	690	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	23.0	31.0	—
Lovere	200	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	4.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	9.5	30.5	—
Iseo	189	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.9	—	—	2.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	22.9	7.5	32.9	—
Oglio Inferiore (Sinistra di Po)																																					
Mologno	350	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	21.0	—	29.5	—
Ostiano	42	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.5	2.5	—	—	—	3.7	5.8	6.9	—	—	7.5	2.3	—	—	—	—	—	—	3.5	0.4	—	0.9	19.4	13.7	34.0	—
Fontanella	38	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3.6	8.8	—	—	—	7.3	2.0	—	—	—	—	—	1.3	4.7	—	—	1.7	14.9	15.3	31.9	—
Canneto	34	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	8.0	3.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.5	11.0	15.2	27.7	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.5	—	—	—	0.5	9.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	28.0	13.0	41.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	2.4	6.4	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	—	—	13.6	9.0	22.6	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1.0	—	—	—	—	9.6	—	—	0.9	10.3	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	18.2	14.7	32.9	—
Fiume Mella (Sinistra di Oglio)																																					
Memmo	1000	2.0	2.6	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	10.0	8.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	12.1	8.0	31.0	51.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(Segue) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bovegno	750	4.0	--	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	--	—	—	—	—	22.1	4.8	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	6.1	26.9	11.5	44.5	4
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	1.5	20.0	2.0	23.5	3
Caino	361	—	1.5	--	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.3	30.0	1.3	—	—	5.0	3.1	0.2	—	—	—	—	2.0	—	—	2.7	31.6	10.3	44.6	—
Gardone V. Trompia	326	0.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	14.4	16.0	—	—	2.5	5.3	0.7	—	—	—	—	0.2	0.4	—	4.8	30.4	9.1	44.3	--
Brescia	150	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.4	0.1	—	5.8	2.8	0.3	—	—	—	—	2.1	0.3	—	3.5	15.5	11.3	30.3	—
Fiume Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	-	47.0	12.0	59.0	—
Ono Degno	790	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	--	—	—	—	1.0	--	—	7.0	—	8.0	15.0	—
Daone	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	14.0	6.0	21.0	—
Lavenone	383	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	5.0	22.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Fiume Sarca (Lago di Garda)																																					
Bedole	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madonna Campiglio	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Lorenzo	756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lago di Garda																																					
Notta	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bezzecca	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Voltino	554	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Casello	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Villa Salò	165	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	10.0	—	1.5	11.5	—
Salò	75	3.6	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	15.7	--	—	2.9	3.7	1.5	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	5.1	17.5	8.7	31.3	—
Riva	70	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sirmione	68	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.2	12.2	—
Desenzano	64	—	--	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiume Mincio (Sinistra di Po)																																					
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	6.0	25.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	4.5	2.4	—	—	—	0.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.2	13.2	—
Peschiera	67	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.4	3.0	—	—	—	2.0	6.3	0.7	—	—	7.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.4	9.8	26.2	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	15.0	13.0	28.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	—	—	—	3.5	6.0	—	—	—	11.0	2.0	1.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	19.0	26.0	45.0	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	25.0	21.0	40.0	—
Governolo	16	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.7	1.8	—	—	—	0.5	6.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	1.6	16.3	13.6	31.5	—
Fuori Bacino																																					
Castelnuovo Veronese	130	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.5	10.5	17.5	30.5	—
Casteldario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	11.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

ZONA VIII (Secchia-Panaro) — Superficie Kmq. 4250

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Stato di neve cm.
Fiume Po (fra gli Idrom. di Luzzara e di Pontelagoscuro)																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	17.0	19.0	38.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	15.0	13.0	28.0	—
Due Ponti	23	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	37.0	25.0	64.0	—
Pegognaga	22	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	19.0	14.0	38.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	3.3	—	—	—	3.0	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	21.5	16.4	37.9	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	13.9	15.2	29.1	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	22.0	17.0	39.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	0.3	—	—	—	—	7.2	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	17.2	19.3	36.5	—
Sermide	12	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1.0	—	—	—	—	10.8	—	—	—	6.8	1.8	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	2.2	24.6	16.2	43.0	—
Ficarolo	10	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	19.0	14.0	35.0	—
Bacino della Secchia																																					
Fiume Secchia (Destra di Po)																																					
Passo Cerreto	1200	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	20.0	35.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	7.0	12.0	2.0	30.0	67.0	35.0	132.0	50
Ospedaletto	1100	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.5	—	—	—	15.5	—	42.0	2.0	—	15.0	—	—	—	1.0	6.0	6.5	—	24.0	26.0	26.5	65.0	78.5	170.0	49
Febbio	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	77.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	90.0	26.0	116.0	23
Bismantova	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	10.0	3.0	—	—	—	20.0	10.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	8.0	2.0	2.0	48.5	22.0	72.5	10
Sparavalle	970	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	10.0	7.0	1.0	—	—	—	12.5	0.5	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	5.0	3.5	31.0	32.0	66.5	30
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	48.0	26.0	74.0	—
Collagna	800	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	15.0	—	4.0	—	—	—	3.0	12.0	—	6.0	—	7.0	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	12.0	—	13.0	40.0	29.0	82.0	23
Piolo	773	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	9.0	—	—	—	5.0	—	24.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	25.0	—	5.0	68.0	41.0	114.0	—
Castelnuovo Monti	730	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	1.0	—	—	—	7.0	8.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	26.0	9.0	40.0	10
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	7.5	5.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	7.0	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	—	—	40.0	24.0	64.0	—
Razzolo	610	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	13.0	5.0	—	—	—	2.0	11.0	2.0	—	11.5	1.0	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	14.5	3.0	5.5	43.0	32.0	80.5	13
Salcava	530	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.5	14.0	10.0	—	—	—	1.5	7.5	0.5	—	12.5	—	—	—	—	1.0	—	0.5	0.5	13.5	3.0	3.0	42.0	36.0	81.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	17.0	—	—	34.0	62.0	96.0	—
Correggio	48	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	—	2.5	53.5	15.0	71.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	10.0	40.0	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	30.0	119.0	—
Carpi	28	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	27.0	3.0	32.0	—
Concordia	22	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	10.0	19.0	—
Quistello	17	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	7.0	—	8.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	15.5	25.5	48.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Torrenti: Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1528	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	8.0	11.0	—	—	—	4.0	15.0	5.0	—	1.0	—	—	21.0	25.0	36.0	82.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ceredolo	300	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	28.0	—
Torrente Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	23.3	—	7.0	—	—	0.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	55.3	29.5	84.8	—
Bonifica Bentivoglio (Secchia)																																					
Ponte Alto	26	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.6	—	—	—	—	11.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	33.0	20.0	58.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	21.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	15.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.5	23.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	24.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	25.8	15.0	40.8	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	—	—	—	1.5	4.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.5	—	—	19.5	15.0	34.5	—
Bacino del Panaro																																					
Torrente Scoltenna																																					
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	7.0	8.0	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	21.0	73.0	—
Sestola	1086	2.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	16.2	9.1	9.0	—	—	—	—	2.4	14.0	3.4	9.7	5.1	—	—	—	1.6	—	2.9	—	16.6	10.6	4.2	54.1	46.5	104.8	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pievepelago	701	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	12.0	—	—	10.0	37.0	47.0	—
Torrente Leo																																					
Ospitale	936	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.8	24.0	25.5	13.0	—	—	—	5.5	15.0	6.0	—	21.0	3.5	—	—	—	5.0	4.0	3.0	3.2	21.0	10.5	13.3	89.0	71.2	173.5	53
Fellicarolo	935	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.1	8.9	20.0	2.1	17.9	—	—	—	2.1	21.1	—	—	19.0	—	—	—	—	3.1	1.1	2.2	3.3	22.4	2.0	18.0	63.2	53.1	134.3	40
Fiume Panaro (Destra di Po)																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	10.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	68.0	5.0	73.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1917

(*Segue*) ZONA VIII

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	16.0	—	—	—	—	50.0	51.0	101.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	11.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	32.7	7.3	40.0	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	28.0	17.0	45.0	—
Viguola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.8	—
Modena	35	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	14.5	7.0	0.1	—	—	0.1	5.5	0.1	0.1	0.8	9.4	—	0.1	—	—	—	—	0.4	0.6	6.0	—	1.8	28.2	16.5	46.5	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stuffione	22	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	—	—	2.0	9.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	0.5	42.0	6.0	48.5	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	11.0	25.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	24.2	14.9	39.1	—
Bondeno	11	—	0.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	10.4	1.4	—	—	0.1	0.4	8.0	0.1	4.0	1.3	10.0	0.2	—	—	—	—	0.8	2.0	—	2.6	23.9	14.3	40.8	—
Fuori Bacino																																					
Po di Volano																																					
Canale di Burana																																					
Cavezzo	24	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	15.9	3.2	—	—	—	0.4	9.5	—	0.4	—	10.8	1.4	—	—	—	—	1.2	2.1	—	1.5	33.2	15.5	50.2	—
Mirandola	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	35.5	2.5	38.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.0	—	—	—	—	—	6.1	—	—	1.0	6.5	0.3	—	—	—	—	—	3.6	—	—	14.5	11.4	25.9	—
S. Martino Spino	10	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	3.0	10.6	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	33.9	9.8	44.7	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime mensili			Massime decadiche			Massime giornaliere			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	215.0	Cavour	360	122.0	Crissolo	1410	47.0	Monte Cappuccini	297	52.7
Varaita	Bellino	1671	110.1	Piasco	472	56.8	Chianale	1800	26.0	Sampeyre	980	59.0
Maira	Acceglio Saretto	1540	255.0	Acceglio Saretto	1540	123.0	Acceglio Saretto	1540	98.0	Racconigi	256	99.6
Pellice	Praly	1372	266.0	Bobbio	732	125.3	Praly	1372	75.0	Sestriéres	1831	67.2
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1440	151.5	Ferrera Cenisio	1440	65.0	Champlas	1727	40.0	Claviéres	1800	31.4
Stura Lanzo	Usseglio	1265	206.8	Usseglio	1265	96.0	Usseglio	1265	69.0	Coassolo	745	37.8
Orco	Piamprato	1550	225.0	Piamprato	1550	145.0	Piamprato	1550	80.0	Cirié	346	92.0
Dora Baltea	Valsavaranche	1664	178.0	Valgrisanche	1664	119.0	Gressoney Trinité	1627	83.0	Entréves	1287	29.0
Sesia	Mosso S. Maria	625	243.5	Mosso S. Maria	625	171.5	Quare	800	62.0	Coggiola	468	52.0
Tanaro	Colle Tenda	1909	498.0	Colle Tenda	1909	277.0	Colle Tenda Limone	1909 1010	90.0	Fossano	376	14.9
Bormida	Piampaludo	857	229.0	Piampaludo	857	139.0	Sassello	385	90.0	Sezzadio	127	24.8
Scrivia	Scoffera	678	220.0	Scoffera	678	104.0	Borghetto	295	70.0	Castagnola	560	46.0
Ticino	Lago d'Avino	2240	162.1	Lago d'Avino	2240	112.5	Lago d'Avino	2240	50.8	Comprovasco	544	21.5
Curone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Staffora	Voghera	93	74.7	Voghera	93	40.4	Voghera	93	33.2	Pizzocorno	478	63.8
Olona	Binasco	101	66.2	Varese	382	44.0	Gorla Minore	235	33.0	Solbiate	400	6.0
Lambro	Melegnano	88	88.1	Melegnano	88	56.3	Melegnano	88	35.0	Cremella	382	20.0
Adda Super.	Bernina	2230	133.5	Bernina	2230	76.9	Palanzo	215	60.0	Grosio	652	7.0
Adda Inf.	Gorno	640	86.0	Gorno	640	61.0	Gorno	640	61.0	Gaudino	570	7.0
Tidone	Zavatterello	560	88.0	Pianello	185	55.0	Zavatterello	560	52.0	Agazzano	184	44.0
Trebbia	Cabanne	812	170.0	Rondanina	1000	103.7	Cerignale	730	40.0	Bobbio	270	65.0
Nure	Cassano	379	121.0	Cassimoreno	800	65.5	Cassimoreno	800	48.5	Bettola	329	40.0
Arda	Pelizzone	1022	164.0	Pelizzone	1022	118.0	Vernasca	495	75.0	Villa Alberoni	205	12.5
Taro	Montegroppo	750	164.0	Montegroppo	750	119.0	Montegroppo	750	90.0	Borgotaro	411	4.1
Parma	Moragnano	750	149.0	Marra	842	82.4	Calestano	417	28.5	Parma	52	55.4
Enza	Lagastrello	1200	110.0	Lagastrello	1200	56.0	Marano	112	26.4	Storio	845	25.0
Crostolo	Canossa	530	109.0	Canossa	530	72.0	Canossa	530	38.0	Campegine	34	62.0
Oglio	Bagolino	800	59.0	Bagolino	800	47.0	Bagolino	800	40.0	Brêno	312	0.0
Garda-Mincio	Travata	17	46.0	Mantova	20	26.0	Castiglione Stiviere	110	17.0	Voltino	554	2.0
Secchia	Ospedaletto	1100	170.0	Febbio	1030	90.0	Febbio	1030	77.0	Concordia	22	19.0
Panaro	Ospitale	936	173.5	Ospitale	936	89.0	Montese	841	44.0	Spilamberto	70	1.8

Osservazioni idrometriche del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Dicembre 1917

Denominazione dell'Idrometro	Villafranca M.	P. Carmagnola	P. Moncalieri	P. Reg. Margh.	S. Mauro Tor. R. 1. Zona	P. Chivasso	P. Crescentino	P. Valenza R. 2. Zona	Bottolino	Mezzanacarti	Becca R. S.-A. Z.	S. M. Olonetta	OsteriaVecchia	C. S. Andrea	Gargalone S.	Piacenza	Chiavicone	Roncarolo	Sammazzaro	Spinadesco
Quota dello zero sul mare. . .	—	227.650	--	209.940	—	—	145.94	84.570	64.740	57.972	54.820	50.436	49.436	47.851	45.305	42.225	40.294	38.510	36.729	39.091
Bacino di dominio Kmq. . . .	—	—	--	—	—	—	—	17.012	—	—	30.770	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	—	—	3.70	2.67	2.92	4.50	6.74	8.03	7.14	7.47	8.20	8.37	8.21	8.50	9.00	8.93	8.42	8.14	6.40
Massima magra	—	—	—	0.03	—0.42	—0.27	0.29	—0.62	—0.75	—0.78	—1.07	—0.67	— 1.21	— 1.70	—0.93	—0.65	—0.68	—0.52	—0.94	—2.09
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	3.62	4.42	3.98	4.52	4.60	4.50	4.15	4.40	4.88	5.49	4.66	4.68	3.25
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	—	0.17	— 0.31	—0.14	0.20	0.64	—0.08	—0.60	0.00	0.76	0.46	0.42	0.25	— 1.15
1	— 0.70	0.45	— 0.02	0.35	— 0.34	0.68	0.58	0.31	— 0.60	— 0.40	0.16	0.83	0.25	— 0.49	0.06	0.65	0.69	0.48	0.42	— 1.05
2	— 0.70	0.45	— 0.02	0.35	— 0.35	0.70	0.65	0.35	— 0.57	— 0.54	0.22	0.84	0.23	— 0.50	0.10	0.76	0.78	0.52	0.46	— 1.05
3	— 0.70	0.45	— 0.02	0.33	— 0.35	0.68	0.65	0.34	— 0.40	— 0.47	0.24	0.85	0.29	— 0.51	0.08	0.79	0.78	0.54	0.50	— 1.05
4	— 0.70	0.45	— 0.02	0.31	— 0.36	0.65	0.58	0.33	— 0.43	— 0.48	0.26	0.84	0.41	— 0.47	0.10	0.75	0.80	0.56	0.52	— 1.04
5	— 0.70	0.44	— 0.03	0.31	— 0.37	0.59	0.53	0.31	— 0.45	— 0.50	0.22	0.82	0.35	— 0.48	0.06	0.74	0.74	0.54	0.48	— 1.05
6	— 0.70	0.43	— 0.03	0.30	— 0.37	0.58	0.51	0.30	— 0.48	— 0.54	0.20	0.80	0.32	— 0.50	0.01	0.69	0.68	0.48	0.42	— 1.07
7	— 0.70	0.41	— 0.05	0.30	— 0.38	0.57	0.50	0.29	— 0.51	— 0.58	0.16	0.78	0.22	— 0.51	— 0.02	0.66	0.64	0.43	0.47	— 1.09
8	— 0.70	0.40	— 0.05	0.30	— 0.38	0.56	0.50	0.28	— 0.55	— 0.59	0.12	0.76	0.19	— 0.52	— 0.04	0.65	0.63	0.40	0.46	— 1.10
9	— 0.70	0.40	— 0.05	0.28	— 0.38	0.56	0.47	0.27	— 0.57	— 0.60	0.10	0.74	0.19	— 0.53	— 0.02	0 64	0.60	0.39	0.46	— 1.12
10	— 0.70	0.40	— 0.05	0.25	— 0.39	0.57	0.47	0.28	— 0.55	— 0.61	0.10	0.74	0.21	— 0.54	— 0.02	0.65	0.62	0.39	0.43	— 1.13
Media decadica	—0.70	0.43	—0.04	0.31	—0.37	0.61	0.54	0.31	—0.51	—0.55	0.18	0.80	0.27	— 0.50	0.03	0.70	0.70	0.47	0.46	—1.07
11	— 0.70	0.45	— 0.05	0.33	— 0.35	0.64	0.50	0.30	- 0.58	— 0.60	0.12	0.75	0.25	— 0.55	— 0.03	0.65	0.63	0.40	0.45	— 1.14
12	— 0.70	0.57	0.10	0.42	— 0.28	0.70	0.62	0.32	— 0.50	— 0.60	0.14	0.76	0.28	— 0.56	— 0.02	0.67	0.65	0.42	0.46	-- 1.10
13	— 0.70	0.53	0.05	0.38	— 0.32	0.69	0.61	0.36	— 0.47	— 0.60	0.20	0.76	0.37	— 0.57	0.04	0.70	0.70	0.46	0.48	— 1.10
14	— 0.70	0.50	0.05	0.36	— 0.34	0.68	0.57	0.34	— 0.49	— 0.61	0.22	0.75	0.39	— 0.58	0.07	0.75	0.76	0.52	0.54	— 1.10
15	— 0.70	0.47	0.05	0.34	— 0.35	0.61	0.53	0.32	— 0.52	— 0.61	0.18	0.75	0.31	— 0.45	0.03	0.72	0.93	0.50	0.52	— 1.10
16	— 0.70	0.45	0.05	0.33	— 0.36	0.60	0.50	0.31	— 0.53	— 0.61	0.16	0.74	0.29	— 0.47	0.02	0.70	0.71	0.46	0.45	— 1.10
17	— 0.70	0.45	0.05	0.32	— 0.36	0.59	0.49	0.30	— 0.53	— 0.63	0.16	0.75	0.28	— 0.50	0.02	0.66	0.65	0.42	0.36	- 1.10
18	— 0.70	0.43	0.05	0.33	— 0.36	0.61	0.49	0.32	— 0.50	— 0.54	0.18	0.75	0.34	— 0.45	0.07	0.70	0.61	0.46	0.32	— 1.09
19	— 0.70	0.44	0.25	0.35	— 0.33	0.68	0.53	0.38	— 0.45	— 0.43	0.18	0.80	0.46	— 0.25	0.15	0.85	0.86	0.58	0.54	— 1.00
20	— 0.70	0.61	0.20	0.50	— 0.23	0.90	0.72	0.45	— 0.42	— 0.36	0.18	0.80	0.54	— 0.20	0.20	0.94	0.86	0.68	0.64	— 0.90
Media decadica	—0.70	0.49	0.08	0.37	—0.33	0.67	0.56	0.34	—0.50	—0.60	0.17	0.77	0.35	—0.46	0.05	0.73	0.74	0.49	0.48	—1.07
21	— 0.70	0.56	0.20	0.46	— 0.26	0.85	0.75	0.54	— 0.15	— 0.18	0.18	0.96	0.85	— 0.15	0.25	1.00	1.02	0.75	0.72	— 0.90
22	— 0.70	0.65	0.20	0.53	— 0.23	0.86	0.80	0.58	— 0.10	0.02	0.30	1.10	0.83	0.10	0.50	1.26	1.29	0.94	0.86	— 0.77
23	— 0.70	0.57	0.20	0.45	— 0.24	0.85	0.77	0.55	— 0.14	— 0.05	0.28	1.05	0.83	— 0.15	0.45	1.26	1.29	0.97	1.00	— 0.71
24	— 0.80	0.53	0.26	0.40	— 0.28	0.78	0.70	0.48	— 0.17	— 0.12	0.24	1.00	0.70	— 0.05	0.38	1.15	1.32	0.88	0.90	— 0.79
25	— 0.80	0.52	0.15	0.39	— 0.30	0.72	0.63	0.44	— 0.19	— 0.18	0.20	0.96	0.60	0.00	0.25	1.01	1.04	0.76	0.78	— 0.89
26	— 0.80	0.48	0.10	0.37	— 0.31	0.70	0.59	0.42	— 0.22	— 0.22	0.18	0.91	0.52	— 0.20	0.15	0.87	0.93	0.65	0.62	— 1.00
27	— 0.80	0.46	0.10	0.36	— 0.32	0.68	0.54	0.38	— 0.27	— 0.32	0.18	0.86	0.42	— 0.25	0.11	0.80	0.85	0.58	0.58	— 1.04
28	— 0.80	0.43	0.05	0.34	— 0.35	0.61	0.50	0.32	— 0.30	— 0.40	0.20	0.83	0.35	— 0.35	0.04	0.75	0.80	0.52	0.52	— 1.06
29	— 0.80	0.42	0.05	0.32	— 0.35	0.59	0.47	0.33	— 0.34	— 0.48	0.20	0.80	0.32	— 0.45	0.00	0.70	0.73	0.46	0.44	— 1.10
30	— 0.80	0.41	0.05	0.33	— 0.36	0.67	0.48	0.35	— 0.33	— 0.46	0.22	0.78	0.31	— 0.47	0.02	0.66	0.70	0.44	0.40	— 1.10
31	— 0.80	0.40	0.05	0.35	— 0.33	0.82	0.74	0.70	— 0.05	— 0.15	0.34	0.77	0.40	— 0.35	0.05	0.69	0.76	0.50	0.48	— 1.10
Media decadica	—0.77	0.49	0.12	0.39	—0.30	0.81	0.63	0.46	— 0.21	—0.23	0.23	0.91	0.86	— 0.21	0.20	0.92	0.98	0.68	0.67	—0.95
Media mensile	**— 0.73**	**0.47**	**0.06**	**0.36**	**— 0.33**	**0.68**	**0.58**	**0.37**	**—0.40**	**— 0.44**	**0.19**	**0.83**	**0.40**	**—0.39**	**0.10**	**0.79**	**0.81**	**0.55**	**0.54**	**— 1.03**
Escursione.	0.10	0.25	0.30	0.28	0.16	0.34	0.33	0.43	0.52	0.61	0.24	0.36	0.66	0.68	0.54	0.62	0.72	0.58	0.68	0.43
Media Dicembre 1901-1917 . .	—0.61	0.70	0.31	0.48	—0.16	0.76	0.70	0.65	0.34	0.56	1.28	1.36	0.92	0.57	1.01	1.81	1.74	1.62	1.49	— 0.03
Scostamento dalla media .	**— 0.12**	**— 0.23**	**— 0.25**	**— 0.12**	**— 0.17**	**—0.08**	**— 0.12**	**—0.28**	**—0.74**	**— 1.00**	**— 1.09**	**—0.53**	**—0.52**	**—0.96**	**— 0.91**	**— 1.02**	**—0.93**	**— 1.07**	**—0.95**	**— 1.00**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1908	1901	1908	1915	1906	1908	1884	1901	1870	1851	1886	1868	1892	1884	1870	1899	1884	1883	1891

* La piena e la magra ordinarie sono state detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza e ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per 100.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEL PO

Dicembre 1917

Denominazione dell'idrometro	Tiezzo	Cremona R. S. Zona	Polesine	Isola Pescaroli	Sacca	Casalmaggiore	Boiteria	Luzzara R. 6. Zona	Roncocorrente	Villanuviola	Sacchetta R. 7. Zona	S. Giovanni	Ostiglia	Massa Super.	Calto	Ficarolo	Pontelagosc. R. 8. Zona	Polesella	Cavanella Po
Quota dello zero sul mare.	34.735	34.250	29.130	28.660	23.033	23.236	19.596	16.457	14.968	13.906	11.310	11.080	9.310	7.053	6.760	5.935	8.120	1.913	0.31
Bacino di dominio Kmq.	—	50.726	—	—	—	—	—	56.071	—	—	63.841	—	—	—	—	—	70.091	—	—
Massima piena	6.84	5.41	7.36	5.60	7.23	6.54	7.72	9.07	8.89	8.76	8.86	8.76	9.38	8.91	8.41	8.64	3.72	8.17	5.20
Massima magra	—0.98	—2.30	—0.64	—1.38	0.00	—0.70	0.25	0.35	—1.02	—1.32	—1.70	—1.30	—1.67	—1.38	—1.76	—1.68	—5.71	—1.10	0.85
Piena ordinaria	3.65	2.80	4.50	2.70	4.67	3.90	4.75	5.30	4.70	4.59	4.72	4.75	5.03	5.42	5.09	5.26	0.61	5.70	3.41
Magra ordinaia	—0.51	—1.15	0.70	—0.27	0.87	0.13	1.28	1.70	—0.19	—0.14	—0.05	—0.09	—0.09	0.12	0.02	—0.10	—4.35	0.41	0.17
1	—0.86	—1.63	0.47	—0.39	0.70	0.05	1.50	1.80	—0.11	0.07	0.47	0.47	0.19	0.32	0.29	0.20	—3.88	0.72	0.40
2	—0.84	—1.65	0.45	—0.38	0.70	0.04	1.50	1.95	—0.11	0.05	0.46	0.45	0.17	0.30	0.25	0.18	—3.90	0.70	0.46
3	—0.82	—1.65	0.43	—0.38	0.70	0.09	1.63	1.92	—0.12	0.04	0.45	0.50	0.22	0.32	0.30	0.23	—3.84	0.78	0.42
4	—0.80	—1.64	0.42	—0.39	0.76	0.10	1.55	1.92	—0.08	0.03	0.50	0.48	0.20	0.31	0.30	0.20	—3.86	0.73	0.30
5	—0.83	—1.60	0.40	—0.39	0.74	0.10	1.55	1.90	—0.09	0.03	0.48	0.45	0.18	0.32	0.25	0.17	—3.90	0.72	0.36
6	—0.88	—1.66	0.40	—0.45	0.70	0.05	1.49	1.85	—0.15	0.02	0.44	0.43	0.15	0.30	0.23	0.16	—3.93	0.68	0.32
7	—0.93	—1.71	0.39	—0.46	0.86	0.00	1.44	1.80	—0.23	—0.05	0.36	0.37	0.08	0.26	0.18	0.09	—3.98	0.67	0.26
8	—0.94	—1.73	0.38	—0.48	0.62	—0.03	1.41	1.70	—0.29	—0.06	0.34	0.33	0.04	0.21	0.16	0.04	—4.03	0.60	0.28
9	—0.94	—1.78	0.37	—0.48	0.60	—0.06	1.40	1.85	—0.33	—0.10	0.32	0.30	0.02	0.16	0.10	0.00	—4.06	0.55	0.26
10	—0.98	—1.80	0.35	—0.45	0.58	—0.07	1.39	1.85	—0.35	—0.13	0.30	0.28	0.01	0.13	0.05	—0.03	—4.10	0.52	0.27
Media decadica	—0.88	—1.68	0.41	—0.42	0.70	0.03	1.49	1.85	—0.19	—0.01	0.41	0.41	0.13	0.26	0.21	0.12	—3.95	0.67	0.33
11	—0.96	—1.79	0.32	—0.49	0.60	—0.06	1.39	1.95	—0.37	—0.16	0.29	0.26	0.02	0.10	0.04	—0.05	—4.10	0.50	0.39
12	—0.95	—1.69	0.34	—0.50	0.70	—0.05	1.50	2.40	—0.25	—0.08	0.30	0.29	0.01	0.14	0.03	—0.01	—4.06	0.53	0.42
13	—0.94	—1.73	0.40	—0.51	0.75	0.06	1.57	2.50	—0.32	0.10	0.51	0.50	0.24	0.36	0.10	0.25	—3.86	0.73	0.51
14	—0.84	—1.74	0.45	—0.51	0.73	0.09	1.55	2.30	—0.31	0.08	0.51	0.50	0.26	0.43	0.18	0.35	—3.70	0.95	0.60
15	—0.80	—1.73	0.42	—0.52	0.70	0.08	1.54	2.00	—0.30	0.03	0.41	0.40	0.14	0.32	0.26	0.21	—3.83	0.85	0.61
16	—0.88	—1.73	0.38	—0.54	0.68	0.05	1.51	2.00	—0.31	0.00	0.40	0.38	0.11	0.30	0.20	0.14	—3.92	0.73	0.46
17	—0.90	—1.73	0.35	—0.58	0.65	0.00	1.47	1.98	—0.29	0.00	0.34	0.33	0.07	0.24	0.16	0.10	—3.96	0.73	0.57
18	—0.91	—1.73	0.31	—0.56	0.67	—0.02	1.46	1.98	—0.24	—0.05	0.31	0.30	0.03	0.21	0.13	0.06	—4.00	0.67	0.43
19	—0.66	—1.66	0.49	—0.33	1.10	0.53	1.98	1.96	0.32	0.45	0.46	0.41	0.12	0.23	0.41	0.07	—4.03	0.63	0.30
20	—0.60	—1.62	0.54	—0.36	1.00	0.38	1.80	1.94	0.16	0.45	0.75	0.74	0.57	0.58	0.64	0.59	—3.58	1.00	0.43
Media decadica	—0.85	—1.71	0.40	—0.49	0.76	0.11	1.58	2.11	—0.19	0.08	0.43	0.41	0.16	0.29	0.21	0.17	—3.90	0.73	0.47
21	—0.54	—1.54	0.52	—0.33	0.98	0.37	1.79	1.90	0.14	0.42	0.66	0.65	0.46	0.52	0.54	0.52	—3.38	1.12	0.61
22	—0.27	—1.39	0.58	—0.20	1.10	0.47	1.90	1.90	0.28	0.48	0.70	0.68	0.47	0.61	0.53	0.50	—3.62	1.07	0.59
23	—0.22	—1.30	0.80	—0.12	1.20	0.57	1.96	1.95	0.36	0.60	0.81	0.80	0.64	0.72	0.66	0.65	—3.55	1.20	0.71
24	—0.33	—1.33	0.78	—0.15	1.18	0.55	1.95	2.04	0.42	0.68	0.83	0.82	0.69	0.74	0.71	0.70	—3.45	1.27	0.76
25	—0.41	—1.37	0.73	—0.24	1.10	0.46	1.85	2.00	0.48	0.42	0.77	0.77	0.62	0.71	0.64	0.68	—3.46	1.28	0.83
26	—0.57	—1.49	0.62	—0.35	0.98	0.33	1.76	1.95	0.35	0.38	0.65	0.65	0.47	0.58	0.58	0.36	—3.53	1.23	0.96
27	—0.61	—1.65	0.55	—0.41	0.90	0.22	1.67	1.84	0.20	0.25	0.52	0.53	0.32	0.47	0.45	0.33	—3.66	1.08	0.81
28	—0.67	—1.71	0.47	—0.46	0.80	0.14	1.60	1.80	0.14	0.15	0.42	0.44	0.20	0.44	0.34	0.27	—3.82	1.00	0.76
29	—0.75	—1.73	0.45	—0.50	0.70	0.09	1.54	1.80	0.10	0.10	0.38	0.38	0.12	0.30	0.25	0.19	—3.90	0.84	0.72
30	—0.78	—1.74	0.43	—0.52	0.60	0.04	1.50	1.78	—0.08	0.03	0.33	0.32	0.05	0.24	0.17	0.11	—3.97	0.76	0.60
31	—0.75	—1.78	0.43	—0.53	0.77	0.10	1.59	1.75	—0.14	0.00	0.32	0.31	0.02	0.21	0.10	0.05	—4.00	0.70	0.46
Media decadica	—0.54	—1.55	0.58	—0.35	0.94	0.30	1.74	1.88	0.20	0.32	0.58	0.58	0.37	0.50	0.45	0.40	—3.67	1.05	0.71
Media mensile	0.75	—1.65	0.47	—0.42	0.80	0.15	1.60	1.95	—0.05	0.14	0.48	0.47	0.22	0.36	0.30	0.24	—3.83	0.82	0.51
Escursione	0.76	0.50	0.49	0.46	0.62	0.64	0.59	0.80	0.85	0.84	0.54	0.56	0.68	0.64	0.68	0.73	0.72	0.78	0.10
Media Dicembre 1901-1917	0.66	—0.35	1.47	0.52	1.88	1.20	2.45	2.72	1.35	—0.16	1.63	1.56	1.80	1.71	1.54	1.57	—2.57	2.07	1.11
Scostamento dalla media	—1.41	—1.30	—1.00	—0.94	—1.08	—1.05	—0.85	—0.77	—1.40	0.30	—1.15	—1.09	—1.58	—1.35	—1.24	—1.33	—1.26	—1.25	—0.60
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	1868*	1871	1901	1871	1824**	1868	1901	1875	1875	1872	1881	1851	1840	1857	1855	1807	1847	1844

* La serie idrometrica di Cremona si inizia regolarmente nel 1868 ma per sopravvenute vicende idrografiche l'omogeneità della serie agli effetti delle ricerche delle piene e magre ordinarie si riporta al 1891. — ** La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni idrometriche degli affluenti del Po

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1917

Corso d'acqua	Pellice	Dora R.	Dora B.	Lago d'Orta	Toce		Lago Maggiore		Ticino Inferiore		Lago Ceresio	Lambro	Mera	Lago di Mezzola	Adda Superiore			Lago di Como		Adda Infer.
Denominazione dell'idrometro	Villafranca-Airasca	P. Giacosa	P. Venaus-go-Crescentino	Omegna	P. Mizzocula	P. Masone	Pallanza	Angera	Sesto Calende	Conerezza	P. Tresa	Saleruno	Mesa	Campo	Grosotto	Albosaggia	Fuentes	Como	Malpensata	P. di Lecco
Quota dello zero sul mare.	—	—	—	292.00	—	—	192.46	192.91	192.65	60.209	273.116	66.550	—	197.24	—	284.57	198.56	197.26	197.143	197.167
Bacino di dominio Kmq.	—	—	3929	—	—	—	—	—	6200	7644	599	—	—	—	774	—	2608	—	—	4300
Massima piena	—	—	—	—	—	—	7.60	7.25	6.94	4.71	2.82	4.71	—	3.94	—	3.20	4.42	3.95	3.97	3.68
Massima magra	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.95	—0.65	—1.80	—0.13	—1.72	—	0.06	—	—0.20	0.38	—0.60	—0.45	—0.53
Piena ordinaria *	—	—	—	—	—	—	2.10	1.68	1.78	1.80	0.99	1.00	—	1.78	—	1.70	2.33	1.52	1.59	1.29
Magra ordinaria *	—	—	—	—	—	—	0.00	—0.51	—0.29	—0.80	0.13	—1.34	—	0.18	—	0.50	0.76	—0.26	—0.22	—0.31
1	0.40	0.92	0.10	0.78	0.35	—	0.44	— 0.30	— 0.04	— 0.40	0.25	— 1.48	0.34	0.30	0.14	0.90	0.92	0.07	0.11	— 0.05
2	0.40	0.88	0.10	0.78	0.35	—	0.45	— 0.28	— 0.05	— 0.40	0.26	— 1.40	0.34	0.34	0.14	0.90	0.96	0.10	0.12	— 0.04
3	0.40	0.85	0.05	0.78	0.35	—	0.46	— 0.30	— 0.06	— 0.41	0.25	— 1.28	0.34	0.32	0.13	0.90	0.92	0.09	0.12	— 0.04
4	0.40	0.83	0.05	0.78	0.35	—	0.45	— 0.30	— 0.06	— 0.43	0.24	— 1.26	0.32	0.31	0.13	0.90	0.91	0.08	0.11	— 0.05
5	0.40	0.87	0.05	0.77	0.35	—	0.43	— 0.30	— 0.07	— 0.45	0.23	— 1.28	0.32	0.31	0.12	0.90	0.89	0.06	0.09	— 0.06
6	0.40	0.84	0.05	0.76	0.35	—	0.40	— 0.33	— 0.08	— 0.46	0.21	— 1.27	0.34	0.30	0.12	0.90	0.83	0.04	0.09	— 0.07
7	0.40	0.88	0.05	0.77	0.35	—	0.39	— 0.34	— 0.10	— 0.47	0.20	— 1.28	0.34	0.30	0.12	0.90	0.83	0.01	0.07	— 0.09
8	0.40	0.85	0.05	0.77	0.35	—	0.38	— 0.36	— 0.12	— 0.50	0.19	— 1.31	0.32	0.30	0.12	0.90	0.88	— 0.02	0.06	— 0.10
9	0.40	0.86	0.10	0.75	0.35	—	0.38	— 0.39	— 0.12	— 0.52	0.17	— 1.30	0.30	0.29	0.12	0.85	0.87	— 0.02	0.04	— 0.11
10	0.40	0.84	0.10	0.75	0.35	—	0.37	— 0.39	— 0.12	— 0.52	0.16	— 1.20	0.24	0.29	0.09	0.85	0.88	— 0.02	0.03	— 0.12
Media decadica	**0.40**	**0.86**	**0.07**	**0.77**	**0.35**	—	**0.41**	**—0.33**	**—0.08**	**—0.46**	**0.22**	**—1.30**	**0.32**	**0.31**	**0.12**	**0.89**	**0.89**	**0.04**	**0.08**	**—0.07**
11	0.40	0.86	0.10	0.73	0.35	—	0.36	— 0.39	— 0.14	— 0.52	0.16	— 1.20	0.24	0.28	0.09	0.85	0.88	— 0.03	0.03	— 0.12
12	0.40	0.83	0.10	0.73	0.35	—	0.35	— 0.40	— 0.15	— 0.53	0.15	— 1.18	0.24	0.28	0.09	0.85	0.88	— 0.04	0.02	— 0.13
13	0.40	0.85	0.10	0.73	0.35	—	0.34	— 0.41	— 0.17	— 0.53	0.14	— 1.04	0.30	0.27	0.09	0.85	0.87	— 0.05	0.01	— 0.14
14	0.40	0.87	0.05	0.73	0.35	—	0.33	— 0.42	— 0.17	— 0.55	0.14	— 0.97	0.30	0.27	0.09	0.85	0.87	— 0.06	0.00	— 0.15
15	0.40	0.84	0.05	0.73	0.35	—	0.32	— 0.43	— 0.17	— 0.58	0.13	— 0.98	0.24	0.27	0.09	0.85	0.87	— 0.08	0.00	— 0.15
16	0.40	0.83	0.05	0.73	0.35	—	0.31	— 0.44	— 0.18	— 0.59	0.12	— 0.99	0.22	0.26	0.08	0.85	0.88	— 0.07	— 0.02	— 0.17
17	0.40	0.86	0.10	0.73	0.35	—	0.30	— 0.45	— 0.18	— 0.60	0.11	— 0.99	0.23	0.26	0.08	0.85	0.86	— 0.06	— 0.03	— 0.18
18	0.40	0.94	0.10	0.72	0.35	—	0.29	— 0.43	— 0.17	— 0.57	0.13	— 1.04	0.22	0.26	0.08	0.85	0.88	— 0.06	— 0.03	— 0.17
19	0.40	0.96	0.10	0.72	0.35	—	0.30	— 0.42	— 0.16	— 0.56	0.13	— 1.06	0.22	0.25	0.08	0.80	0.87	— 0.05	— 0.01	— 0.15
20	0.40	0.93	0.15	0.72	0.35	—	0.30	— 0.42	— 0.17	— 0.55	0.12	— 1.00	0.23	0.25	0.08	0.80	0.86	— 0.07	— 0.02	— 0.16
Media decadica	**0.40**	**0.88**	**0.09**	**0.73**	**0.35**	—	**0.32**	**—0.42**	**— 0.17**	**—0.56**	**0.13**	**—1.04**	**0.24**	**0.26**	**0.08**	**0.84**	**0.87**	**—0.06**	**0.00**	**— 0.15**
21	0.40	0.91	0.15	0.72	0.35	—	0.30	— 0.42	— 0.18	— 0.59	0.12	— 0.99	0.23	0.24	0.07	0.80	0.86	— 0.09	— 0.03	— 0.17
22	0.40	0.89	0.20	0.72	0.35	—	0.29	— 0.44	— 0.19	— 0.58	0.11	— 0.95	0.24	0.24	0.07	0.75	0.86	— 0.10	— 0.04	— 0.18
23	0.40	0.92	0.20	0.71	0.30	—	0.28	— 0.44	— 0.19	— 0.61	0.11	— 0.90	0.30	0.24	0.07	0.75	0.85	— 0.10	— 0.05	— 0.19
24	0.40	0.90	0.20	0.71	0.30	—	0.27	— 0.46	— 0.20	— 0.62	0.11	— 0.94	0.30	0.23	0.07	0.75	0.84	— 0.11	— 0.06	— 0.19
25	0.40	0.87	0.20	0.71	0.30	—	0.25	— 0.47	— 0.22	— 0.63	0.10	— 0.96	0.30	0.22	0.07	0.75	0.84	— 0.12	— 0.07	— 0.20
26	0.40	0.84	0.15	0.70	0.30	—	0.24	— 0.48	— 0.22	— 0.63	0.09	— 0.97	0.30	0.22	0.06	0.65	0.82	— 0.12	— 0.08	— 0.21
27	0.40	0.86	0.15	0.70	0.30	—	0.23	— 0.49	— 0.23	— 0.64	0.08	— 0.91	0.24	0.21	0.06	0.65	0.82	— 0.13	— 0.08	— 0.22
28	0.40	0.83	0.15	0.69	0.30	—	0.23	— 0.50	— 0.24	— 0.65	0.08	— 0.90	0.24	0.20	0.06	0.65	0.82	— 0.14	— 0.09	— 0.23
29	0.40	0.85	0.20	0.69	0.30	—	0.22	— 0.51	— 0.25	— 0.67	0.08	— 0.93	0.22	0.20	0.06	0.55	0.83	— 0.15	— 0.10	— 0.24
30	0.40	0.88	0.20	0.68	0.30	—	0.20	— 0.51	— 0.25	— 0.66	0.07	— 0.94	0.24	0.19	0.06	0.55	0.83	— 0.16	— 0.10	— 0.24
31	0.40	0.86	0.20	0.68	0.30	—	0.20	— 0.53	— 0.25	— 0.66	0.06	— 0.96	0.24	0.19	0.06	0.05	0.83	— 0.17	— 0.11	— 0.25
Media decadica	**0.40**	**0.87**	**0.18**	**0.70**	**0.31**	—	**0.25**	**—0.48**	**—0.22**	**—0.63**	**0.09**	**—0.94**	**0.26**	**0.22**	**0.06**	**0.50**	**0.84**	**—0.13**	**—0.07**	**—0.21**
Media mensile	**0.40**	**0.87**	**0.12**	**0.73**	**0.34**	—	**0.32**	**— 0.41**	**— 0.16**	**— 0.55**	**0.15**	**— 1.09**	**0.27**	**0.26**	**0.09**	**0.80**	**0.86**	**—0.05**	**0.00**	**— 0.15**
Escursione	—	0.13	0.15	0.10	0.05	—	0.26	0.25	0.21	0.27	0.20	0.58	0.12	0.15	0.08	0.40	0.14	0.27	0.23	0.21
Media Dicembre 1901-1917	—	—	**0.27**	**0.82**	—	—	**0.48**	**— 0.11**	**0.15**	**—0.20**	**0.44**	**— 0.61**	**0.29**	**0.35**	**0.22**	**0.82**	**0.82**	**0.11**	**0.19**	**0.01**
Scostamento dalla media	—	—	**— 0.15**	**—0.09**	—	—	**— 0.16**	**—0.30**	**— 0.31**	**—0.35**	**—0.29**	**—0.48**	**—0.02**	**—0.09**	**— 0.13**	**0.24**	**0.04**	**— 0.16**	**— 0.19**	**— 0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1911	1905	1908	1894	—	1861	1868	1876	1864	1901	1913	1901	1913	1895	1901	—	1851	1851	1851

Vedasi per il significato di piena e magra ordinarie l'osservazione riportata nella tabella prima idrometrica del Po.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1917

Corso d'acqua	Adda Inferiore						Brembo	Lago d'Iseo			Oglio					Chiese		Lago di Garda		Mincio
Denominazione dell'Idrometro	P. Capiate	P. Brivio	Vaprio	Lodi	Pizzighettone	Lardara	P. Briolo	Pisogne	Iseo	P. Sarnico	Paratico	Calepio	Oneda	Canneto	Marcaria	Idro (Lago)	Bizzolano	S. Carlo a Torri	Desenzano	Peschiera
Quota dello zero sul mare.	194.110	194.110	128.246	64.724	40.40	37.607	230.00	184.813	184.813	189.920	189.39	172.19	31.827	25.096	19.717	—	27.786	64.120	63.724	64.12
Bacino di dominio Kmq.	—	—	—	—	7755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima piena	—	3.42	5.00	3.30	4.73	6.15	8.00	2.17	2.17	2.00	1.59	1.80	3.55	4.46	6.09	—	5.74	2.25	2.16	2.17
Massima magra	—	—	—0.70	—1.66	—	0.46	—1.60	—0.10	—0.09	—0.17	—0.16	—0.63	—0.71	—0.34	0.19	—	—0.99	—0.13	—0.10	—0.29
Piena ordinaria	—	—	2.00	0.75	—	3.60	3.20	0.97	0.96	0.83	0.72	0.90	2.12	2.75	3.63	—	2.47	0.97	1.05	1.07
Magra ordinaria	—	—	0.29	—1.25	—	0.95	1.00	0.14	0.13	0.03	0.02	—0.07	—0.30	0.16	0.70	—	—0.43	0.40	0.59	0.50
1	1.41	0.24	0.70	— 1.20	0.15	1.15	1.70	0.21	0.18	0.08	0.07	— 0.42	0.02	0.83	1.28	0.98	— 0.12	1.33	1.30	1.42
2	0.43	0.23	0.70	— 1.20	0.14	1.14	1.70	0.20	0.18	0.07	0.06	— 0.42	0.03	0.80	1.30	0.97	— 0.13	1.33	1.30	1.40
3	0.43	0.23	0.65	— 1.20	0.13	1.12	1.70	0.20	0.18	0.09	0.08	— 0.43	0.01	0.80	1.27	0.95	— 0.14	1.33	1.30	1.39
4	0.40	0.24	0.63	— 1.20	0.10	1.10	1.60	0.20	0.18	0.09	0.08	— 0.45	— 0.02	0.80	1.21	0.94	— 0.15	1.33	1.30	1.38
5	0.38	0.22	0.60	— 1.20	0.09	1.07	1.60	0.20	0.16	0.08	0.07	— 0.45	— 0.02	0.79	1.21	0.93	— 0.16	1.33	1.30	1.37
6	0.37	0.20	0.60	— 1.20	0.09	1.04	1.60	0.20	0.14	0.10	0.09	— 0.47	— 0.04	0.78	1.18	0.93	— 0.16	1.32	1.30	1.35
7	0.36	0.18	0.58	— 1.20	0.06	1.02	1.60	0.20	0.14	0.10	0.09	— 0.47	— 0.03	0.78	1.18	0.92	— 0.18	1.32	1.29	1.34
8	0.34	0.17	0.58	— 1.20	0.06	1.00	1.60	0.20	0.14	0.12	0.11	— 0.49	— 0.04	0.77	1.17	0.91	— 0.20	1.32	1.29	1.34
9	0.33	0.16	0.58	— 1.20	0.05	0.99	1.60	0.20	0.14	0.11	0.10	— 0.48	— 0.05	0.76	1.17	0.90	— 0.21	1.32	1.29	1.34
10	0.32	0.16	0.54	— 1.20	0.06	0.99	1.60	0.19	0.15	0.09	0.08	— 0.50	— 0.05	0.75	1.19	0.90	— 0.22	1.33	1.29	1.34
Media decadica	0.38	0.20	0.62	—1.20	0.09	1.06	1.63	0.20	0.16	0.09	0.08	—0.46	—0.02	0.79	1.22	0.93	—0.17	1.33	1.30	1.37
11	0.31	0.15	0.50	— 1.20	0.05	1.00	1.50	0.19	0.14	0.08	0.07	— 0.52	— 0.06	0.74	1.17	0.88	— 0.20	1.33	1.30	1.34
12	0.30	0.14	0.48	— 1.20	0.05	1.02	1.50	0.19	0.14	0.07	0.06	— 0.53	— 0.06	0.73	1.20	0.88	— 0.10	1.33	1.30	1.34
13	0.28	0.14	0.44	— 1.20	0.04	1.02	1.50	0.18	0.13	0.07	0.06	— 0.54	— 0.07	0.73	1.22	0.87	— 0.10	1.33	1.30	1.32
14	0.27	0.13	0.40	— 1.20	0.04	1.01	1.50	0.17	0.13	0.06	0.05	— 0.55	— 0.08	0.73	1.18	0.80	— 0.12	1.33	1.30	1.32
15	0.25	0.13	0.38	— 1.20	0.03	1.00	1.50	0.17	0.12	0.05	0.04	— 0.55	— 00.9	0.73	1.15	0.86	— 0 15	1.33	1.30	1.31
16	0.24	0.13	0.38	— 1.20	0.03	0.99	1.40	0.17	0.11	0.05	0.04	— 0.56	— 0.09	0.72	1.13	0.86	— 0.14	1.34	1.30	1.31
17	0.23	0.13	0.36	— 1.20	0.03	0.97	1.40	0.17	0.12	0.04	0.03	— 0.56	— 0.07	0.72	1.13	0.86	— 0.08	1.34	1.30	1.33
18	0.24	0.12	0.34	— 1.20	0.08	1.02	1.40	0.17	0.14	0.03	0.02	— 0.57	0.08	0.78	1.18	0.85	— 0.05	1.35	1.30	1.33
19	0.25	0.12	0.33	— 1.20	0.17	1.10	1.40	0.17	0.14	0.06	0.05	— 0.58	0.17	0.88	1.42	0.86	0.22	1.35	1.30	1.33
20	0.24	0.11	0.31	— 1.20	0.12	1.17	1.40	0.17	0.15	0.07	0.06	— 0.58	0.06	0.88	1.35	0.86	0.19	1.35	1.30	1.32
Media decadica	0.26	0.13	0.39	—1.20	0.06	1.03	1.45	0.17	0.13	0.06	0.05	—0.55	—0.02	0.76	1.21	0.86	—0.05	1.34	1.30	1.32
21	0.23	0.11	0.30	— 1.20	0.09	1.07	1.30	0.17	0.15	0.09	0.08	— 0.58	0.03	0.88	1.30	0.86	0.14	1.35	1.30	1.32
22	0.22	0.10	0.30	— 1.20	0.11	1.12	1.30	0.17	0.15	0.08	0.07	— 0.58	0.06	0.85	1.34	0.86	0.13	1.36	1.31	1.29
23	0.21	0.09	0.30	— 1.20	0.11	1.15	1.30	0.17	0.15	0.10	0.09	— 0.58	0.03	0.83	1.32	0.86	0.11	1.36	1.31	1.28
24	0.20	0.08	0.30	— 1.20	0.08	1.15	1.30	0.17	0.12	0.10	0.09	— 0.58	— 0.01	0.80	1.30	0.85	0.09	1.36	1.31	1.27
25	0.19	0.07	0.30	— 1.20	0.08	1.10	1.25	0.17	0.12	0.08	0.07	— 0.60	— 0.04	0.80	1.27	0.84	0.07	1.36	1.32	1.26
26	0.19	0.06	0.30	— 1.20	0.05	1.04	1.25	0.17	0.12	0.09	0.08	— 0.60	— 0.06	0.78	1.23	0.84	0.06	1.36	1.32	1.26
27	0.18	0.05	0.30	— 1.20	0.03	0.99	1.25	0.17	0.11	0.06	0.05	— 0.60	— 0.08	0.75	1.20	0.83	0.05	1.36	1.33	1.25
28	0.16	0.05	0.30	— 1.20	0.02	0.94	1.25	0.17	0.11	0.05	0.04	— 0.60	— 0.10	0.75	1.18	0.81	0.04	1.36	1.34	1.24
29	0.14	0.04	0.30	— 1.20	0.01	0.92	1.20	0.17	0.10	0.04	0.03	— 0.62	— 0.08	0.75	1.17	0.79	0.02	1.36	1.35	1.23
30	0.13	0.03	0.29	— 1.20	0.01	0.90	1.20	0.17	0.10	0.08	0.07	— 0.62	— 0.07	0.74	1.17	0.78	0.03	1.36	1.35	1.21
31	0.12	0.02	0.29	— 1.20	0.00	0.90	1.20	0.17	0.10	0.10	0.09	— 0.62	— 0.10	0.70	1.17	0.77	0.06	1.36	1.35	1.19
Media decadica	0.18	0.06	0.30	—1.20	0.05	1.02	1.25	0.17	0.12	0.08	0.07	—0.60	— 0.04	0.78	1.24	0.83	0.07	1.36	1.33	1.25
Somma mensile	0.27	0.13	0.43	— 1.20	0.07	1.04	1.44	0.18	0.14	0.08	0.07	— 0.54	—0.03	0.78	1.22	0.87	- -0.05	1.34	1.31	1.31
Escursione	0.31	0.22	0.41	0.00	0.15	0.25	0.50	0.04	0.08	0.09	0.09	0.20	0.27	0.18	0.29	0.21	0.44	0.04	0.06	0.23
Media Dicembre 1901-1917	0.60	0.33	0.66	—0.91	0.51	1.50	1.31	0.35	0.39	0.28	0.23	0.18	0.50	1.12	1.77	1.00	0.36	0.71	0.69	0.72
Scostamento dalla media	—0.33	—0.20	—0.23	—0.29	—0.44	—0.46	0.13	— 0.17	—0.25	—0.20	— 0.16	—0.72	—0.53	—0.34	—0. 55	— 0.13	— 0.41	0.63	0.62	0.59
Anno dell'inizio delle osservazioni	1860	1860	1860	1901	1844	1884	1888	1889	1889	1888	1890	1818	1868	1875	1875	—	1875	1878	1862	1860

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1917

Corso d'acqua	Mincio	Tanaro				Bormida			Orba			Piota		Lemme		Scrivia	Borbera	Trebbia		Taro
Denominazione dell'idrometro	Monzambano	Pollenzo	Asti	Cittadella	Montecastello	Bistagno	Acqui	Castellazzo	Molare	Ovada	Predosa	Lerma	Silvano	Voltaggio	Gavi	Tortona	Rocchetta	P. Barberino	P. Via Emilia	Borgotaro
Quota dello zero sul mare.	59.350	183.86	—	—	80.00	157.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.423	—
Bacino di dominio Kmq.	—	3277	—	—	8054	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	721	—	313
Massima piena	1.95	5.05	—	3.30	8.00	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.40	—
Massima magra	—0.03	0.45	—	—0.97	—0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piena ordinaria	1.05	2.20	—	1.48	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magra ordinaria	0.54	0.83	—	0.02	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0.11	0.96	— 1.70	0.07	0.29	0.05	— 0 22	0.80	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.05	0.70	— 0.05	0.04	0.70	(1)		0.36
2	0.11	1.02	— 1.70	0.06	0.33	0.05	— 0.26	0.80	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.05	0.65	— 0.05	0.04	0.70	—		0.43
3	0.10	1.00	— 1.65	0.05	0.45	0.00	— 0.30	0.80	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.05	0.65	— 0.05	0.14	0.70	—		0.40
4	0.10	0.98	— 1.65	0.05	0.40	0.00	— 0.33	0.80	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	— 0.05	0.65	— 0.05	0.10	0.70	—		0.36
5	0.09	0.96	— 1.60	0.05	0.36	0.00	— 0.33	0.80	0.20	— 0.50	0.32	— 0.40	— 0.05	0.65	— 0.05	0.10	0.65	—		0.31
6	0.09	0.95	— 1.60	0.05	0.33	0.00	— 0.35	0.80	0 20	— 0.50	0.32	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.10	0.65	—		0.30
7	0.09	0.92	— 1.60	0.06	0.30	0.00	— 0.34	0.80	0.20	— 0.50	0.32	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.08	0.65	—		0.30
8	0.09	0.83	— 1.60	0.08	0.30	0.00	— 0.36	0.70	0.20	— 0.50	0.32	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.08	0.65	—		0.29
9	0.09	0.83	— 1.55	0.09	0.30	0.00	— 0.36	0.70	0.20	— 0.50	0.32	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.08	0.65	—		0.33
10	0.09	0.95	— 1.55	0.12	0.29	0.00	— 0.25	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.08	0.65	—		0.32
Media decadica	0.10	0.94	—1.62	0.07	0.33	0.01	—0.31	0.77	0.20	—0.50	0.33	—0.40	—0.06	0.65	—0.05	0.08	0.67	—		0.34
11	0.08	1.00	— 1.55	0.15	0.33	0.10	— 0.17	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.06	0.65	—		0.40
12	0.08	1.03	— 1.55	0.17	0.50	0.12	— 0.20	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.06	0.60	—		0.47
13	0.08	1.01	— 1.55	0.18	0.54	0.12	— 0.20	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.06	0.60	—		0.40
14	0.08	1.00	— 1.55	0.18	0.50	0.12	— 0.25	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.07	0.60	—		0.39
15	0.07	0.98	— 1.50	0.19	0.50	0.12	— 0.27	0.70	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.65	— 0.05	0.06	0.60	—		0.37
16	0.07	0.97	— 1.50	0.20	0.45	0.10	— 0.27	0.50	0.20	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.62	— 0.05	0.06	0.60	—		0.35
17	0.07	0.96	— 1.50	0.19	0.44	0.10	— 0.20	0.50	0.25	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.62	— 0.05	0.07	0.60	—		0.32
18	0.07	0.97	— 1.50	0.18	0.45	0.12	— 0.17	0.50	0.25	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.62	— 0.05	0.08	0.60	—		0.80
19	0.07	0.98	— 1.50	0.20	0.47	0.15	— 0.12	0.50	0.25	— 0.50	0.30	— 0.40	— 0.07	0.62	— 0.05	0.08	0.60	—		0.73
20	0.06	1.08	— 1.55	0.23	0.70	0.25	— 0.08	0.50	0.20	— 0 50	0.40	— 0.40	0.12	0.62	— 0.05	0.16	0.60	—		0.63
Media decadica	0.07	1.00	—1.52	0.19	0.49	0.13	—0.19	0.60	0.21	—0.50	0.31	—0.40	—0.05	0.63	—0.05	0.08	0.60	—		0.49
21	0.06	1.10	— 1.55	0.21	0.84	0.30	— 0.10	0.40	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.15	0.62	— 0.05	0.16	0.65	—		0.55
22	0.06	1.09	— 1.55	0.18	0.89	0.25	0.10	0.40	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.15	0.62	— 0.05	0.17	0.65	—		0.53
23	0.06	1.07	— 1.55	0.19	0.77	0.20	0.05	0.40	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.15	0.62	— 0.10	0.18	0.65	—		0.50
24	0.05	1.02	— 1.55	0.17	0.66	0.15	0.08	0.40	0.20	— 0.50	0.40	— 0.40	0.15	0.62	— 0.10	0.18	0.65	—		0.47
25	0.05	1.01	— 1.60	0.16	0.61	0.15	0.00	0.40	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.10	0.62	— 0.10	0.14	0.65	—		0.45
26	0.05	1.00	— 1.60	0.15	0.59	0.12	— 0.06	0.40	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.10	0.62	— 0.10	0.12	0.65	—		0.43
27	0.05	0.98	— 1.60	0.14	0.53	0.12	— 0.14	0.40	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.62	— 0.10	0.12	0.65	—		0.40
28	0.05	0.97	— 1.60	0.13	0.49	0.12	— 0.14	0.40	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.62	— 0.10	0.10	0.65	—		0.40
29	0.05	0.96	— 1.60	0.11	0.46	0.12	— 0.17	0.40	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.62	— 0.10	0.08	0.65	—		0.38
30	0.05	0.97	— 1.60	0.12	0.46	0.12	— 0.13	0.40	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.62	— 0.10	0.08	0.65	—		0.36
31	0.05	0.96	— 1.60	0.12	0.46	0.12	— 0.10	0.20	0.20	— 0.50	0.35	— 0.40	0.06	0.62	— 0.10	0.08	0.65	—		0.35
Media decadica	0.05	1.01	—1.58	0.15	0.61	0.16	—0.06	0.38	0.20	—0.50	0.37	—0.40	0.10	0.62	—0.10	0.13	0.65	—		0.44
Media mensile	0.07	0.98	— 1.58	0.14	0.48	0.10	— 0.18	0.58	0.20	—0.50	0.34	—0.40	0.00	0.64	—0.06	0.10	0.64	—		0.42
Escursione	0.06	0.27	0.20	0.18	0.60	0.30	0.46	0.60	0.05	0.00	0.10	—	0.22	0.08	0.05	0.14	0.10	—		0.51
Media Dicembre 1901-1917	0.79	1.06	—1.36	0.26	0.81	0.26	0.09	0.77	0.70	—0.05	0.79	—0.08	0.42	—	0.69	0.25	0.94	—		0.62
Scostamento dalla media	—0.72	—0.08	—0.22	—0.12	—0.33	—0.16	—0.27	—0.19	—0.50	—0.45	—0.45	—0.32	—0.42	—	—0.75	—0.15	—0.30	—		—0.20
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1901	1882	1904	1904	1883	1915	1901	1882	1882	1901	1894	1901	1903	1882	1901	1894	1915	1879	1914

Sospese per richiamo alle armi dell'Osservatore

(1) Mancano le osservazioni.

OSSERVAZIONI IDROMETRICHE DEGLI AFFLUENTI

Dicembre 1917

Corso d'acqua	Taro	Parma			Enza		Crostolo	Secchia							Panaro					
Denominazione dell'idrometro	P. Taro	Capoponte	P. Verdi	Colorno	Sant'Ilario	Lentigione	P. delle Portine	Sassuolo-Veggia	S. Giacomo	S. Martino	Concordia	Rondanello	Quistello	S. Lucia	Vignola	Navicello	Bomporto	Staffilone	Castello Bologn.	P. Nuovo
Quota dello zero sul mare. . .	57.185	—	51.715	22.731	49.367	22.998	20.892	—	28.390	21.470	15.750	14.120	13.06	11.780	—	21.025	18.430	—	14.598	—
Bacino di dominio Kmq. . . .	1393	205	603	—	644	—	—	1003	—	—	—	—	—	—	728	—	—	—	—	—
Massima piena	4.12	—	5.15	8.70	—	9.35	7.55	—	8.27	9.24	10.13	10.40	8.31	8.35	—	10.05	10.58	—	9.95	—
Massima magra	0.00	—	0.00	—	0.00	0.02	—	—	—0.75	0.90	1.15	0.02	—0.55	—0.87	—	—0.96	—1.08	—	—1.46	—
Piena ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60	5.30	6.36	6.16	5.61	4.54	—	—	5.48	—	5.18	—
Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	1.28	1.98	1.00	0.44	0.27	—	—	—0.33	—	—1.00	—
1	0.42	0.60	—0.39	1.00	0.84	0.70	0.15	0.17	0.00	1.80	2.57	1.65	1.34	0.59	1.55	0.28	0.25	1.11	0.25	—
2	0.48	0.60	—0.35	1.00	0.99	0.30	0.25	0.21	0.10	2.10	3.15	1.60	1.80	0.77	1.53	0.22	1.22	2.09	1.35	—
3	0.46	0.60	—0.38	0.99	0.91	0.41	0.20	0.25	0.10	2.00	2.86	2.00	1.76	0.80	1.35	0.17	0.91	1.35	0.65	—
4	0.44	0.60	—0.40	0.99	0.86	0.29	0.10	0.21	0.05	1.90	2.65	1.80	1.50	0.70	1.25	0.12	0.47	0.86	0.32	—
5	0.38	0.60	—0.42	0.96	0.81	0.55	0.05	0.12	0.00	1.88	2.54	1.60	1.34	0.61	1.22	0.05	0.35	0.73	0.07	—
6	0.35	0.60	—0.45	0.95	0.76	0.45	0.00	0.07	—0.05	1.80	2.46	1.45	1.21	0.54	1.18	0.00	0.27	0.58	—0.14	—
7	0.33	0.60	—0.46	0.94	0.76	0.71	0.00	0.07	—0.10	1.70	2.43	1.45	1.12	0.51	1.17	—0.06	0.24	0.50	—0.25	—
8	0.35	0.60	—0.48	0.94	0.72	0.74	0.00	0.06	—0.15	1.65	2.40	1.37	1.17	0.50	1.15	—0.12	0.07	0.47	—0.07	—
9	0.34	0.60	—0.51	0.93	0.69	0.49	0.00	0.05	—0.20	1.62	2.36	1.37	1.13	0.45	1.15	—0.17	0.03	0.40	—0.20	—
10	0.39	0.60	—0.50	0.97	0.69	0.31	0.00	0.02	—0.30	1.60	2.33	1.40	1.10	0.43	1.15	—0.25	0.05	0.40	—0.46	—
Media decadica	0.39	0.60	—0.43	0.97	0.80	0.49	0.07	0.12	—0.05	1.80	2.57	1.57	1.35	0.59	1.27	0.02	0.39	0.85	0.15	—
11	0.42	0.63	—0.52	1.00	0.69	0.29	0.00	0.02	—0.30	1.68	2.28	1.40	1.08	0.39	1.35	—0.31	0.00	0.39	—0.41	—
12	0.81	0.62	—0.23	1.02	1.22	0.15	0.85	0.33	1.80	2.58	3.13	1.80	1.37	0.59	1.55	2.00	2.45	2.57	1.65	—
13	0.84	0.62	—0.27	1.00	1.01	0.25	0.50	0.28	1.50	2.80	3.67	1.72	1.53	1.35	1.47	1.50	2.55	3.32	2.35	—
14	0.68	0.61	—0.31	1.00	0.91	0.91	0.40	0.20	0.90	2.00	2.86	2.35	2.87	1.29	1.32	1.10	1.00	1.41	0.75	—
15	0.63	0.60	—0.35	1.20	0.85	0.47	0.38	0.15	0.50	1.75	2.66	1.90	1.58	0.80	1.27	0.80	0.47	1.27	0.15	—
16	0.60	0.58	—0.41	1.22	0.84	0.38	0.35	0.12	0.20	1.72	2.53	1.75	1.44	0.72	1.26	0.61	0.20	1.19	0.00	—
17	0.51	0.58	—0.43	1.16	0.84	0.30	0.32	0.10	0.10	1.70	2.46	1.65	1.33	0.69	1.25	0.50	0.08	0.85	0.20	—
18	1.10	0.60	—0.40	1.11	0.83	0.66	0.20	0.02	0.20	1.80	2.46	1.68	1.27	0.66	1.36	0.38	0.02	0.75	0.00	—
19	1.32	0.62	—0.42	1.35	0.97	0.22	0.40	0.16	0.30	2.00	2.63	1.80	1.30	0.65	1.38	0.29	1.27	1.68	0.92	—
20	1.15	0.61	—0.41	1.08	0.93	0.15	0.30	0.11	0.40	2.10	2.62	1.80	1.48	0.71	1.34	0.21	0.74	1.06	0.32	—
Media decadica	0.82	0.61	—0.37	1.11	0.91	0.38	0.37	0.15	0.56	2.01	2.73	1.78	1.52	0.78	1.35	0.71	0.88	1.45	0.59	—
21	1.07	0.62	—0.15	1.07	0.87	0.31	0.45	0.31	0.50	2.20	2.51	1.75	1.37	0.67	1.40	0.11	0.60	0.97	0.20	—
22	0.95	0.61	—0.17	1.06	0.95	0.47	0.38	0.13	0.80	2.40	2.76	2.02	1.60	0.70	1.55	0.05	0.65	1.50	0.95	—
23	0.87	0.62	—0.22	1.05	0.90	0.59	0.45	0.03	0.70	2.10	2.62	1.95	1.50	0.65	1.29	0.00	0.60	0.96	0.30	—
24	0.85	0.60	—0.25	1.05	0.84	1.04	0.50	0.05	0.60	2.00	2.51	1.75	1.40	0.61	1.27	—0.10	0.32	0.88	0.06	—
25	0.75	0.60	—0.39	1.03	0.78	0.81	0.35	0.01	0.40	1.80	2.44	1.70	1.35	0.58	1.22	—0.15	0.17	0.69	0.12	—
26	0.73	0.58	—0.43	1.03	0.76	1.12	0.18	—0.05	0.20	1.55	2.53	1.60	1.26	0.54	1.19	—0.17	0.10	0.57	—0.20	—
27	0.64	0.58	—0.45	1.04	0.73	0.58	0.10	—0.07	0.00	1.54	2.30	1.48	1.21	0.52	1.15	—0.19	0.00	0.40	—0.32	—
28	0.59	0.58	—0.47	1.02	0.73	0.35	0.25	—0.10	—0.20	1.52	2.30	1.58	1.13	0.49	1.18	—0.23	0.00	0.38	—0.42	—
29	0.57	0.58	—0.45	1.05	0.75	0.55	0.10	—0.12	—0.30	1.50	2.28	1.48	1.07	0.46	1.17	—0.25	0.00	0.38	—0.40	—
30	0.59	0.60	—0.44	1.06	0.79	0.29	0.20	—0.05	—0.30	1.60	2.26	1.40	1.02	0.41	1.46	0.40	0.03	0.30	—0.54	—
31	0.70	0.60	—0.46	1.00	0.90	0.25	0.50	—0.01	—0.40	2.25	2.98	1.99	0.95	0.38	1.33	0.20	0.00	1.82	1.14	—
Media decadica	0.76	0.59	—0.35	1.04	0.82	0.58	0.31	0.01	0.18	1.86	2.50	1.70	1.26	0.55	1.29	—0.02	0.22	0.80	0.08	—
Media mensile	**0.66**	**0.60**	**—0.39**	**1.04**	**0.84**	**0.49**	**0.26**	**0.09**	**0.23**	**1.89**	**2.60**	**1.69**	**1.37**	**0,64**	**1.31**	**0,24**	**0.48**	**1.03**	**0.27**	—
Escursione.	0.99	0.05	0.37	0.42	0.53	0.97	0.85	0.45	2.20	1.30	1.41	0.98	1.92	0.97	0.40	2.31	2.55	3.02	2.89	—
Media Novembre 1901-1917 . .	0.83	0.65	0.34	1.58	1.09	—	0.59	0.67	0.74	2.09	2.88	2.48	1.93	1.58	1.10	0.62	1.12	—	0.53	—
Scostamento dalla media .	**— 0.17**	**— 0.05**	**—0.73**	**—0.54**	**—0.25**	**—**	**0.33**	**—0.58**	**— 0.51**	**—0.20**	**—0.28**	**—.079**	**—0.56**	**—0.94**	**0.21**	**—0.38**	**—0,64**	**—**	**—0.26**	**—**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1880	1914	1880	1881	1915	1884	1884	1914	1897	1897	1901	1881	1881	1881	1903	1897	1903	—	1887	—

Torbide e temperature delle acque

DICEMBRE 1917

TORBIDE E TEMPERATURE DELLE ACQUE

Fiume Po

INDICAZIONI	TORBIDE					TEMPERATURE							
	S. Mauro T.	Valenza	Bocca	Cremona	Puntolag.	S. Mauro Torin. (1)		Valenza (2)		Bocca (1)		Puntolagoscuro (2)	
	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Peso in grammi della materia as.	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi	Aria gradi	Acqua gradi
1	23.3	11.7	120.0	16.7	38.3	4.0	6.9	7.7	7.8	5.2	7.0	(3) 7.0	10.2
2	1.7	11.7	341.7	8.3	46.7	4.3	7.7	9.6	8.5	4.6	6.9	6.0	10.0
3	1.7	42.5	337.5	20.0	34.2	1.0	6.3	8.7	7.9	4.5	6.8	7.0	10.3
4	1.7	25.0	311.7	8.3	53.3	0.5	6.0	8.9	7.3	4.3	6.7	7.0	10.0
5	1.7	61.7	160.0	3.3	11.7	—1.3	4.8	4.3	4.8	4.7	6.7	6.0	10.1
6	3.3	91.7	258.3	2.5	41.7	—2.0	3.5	2.7	4.4	4.6	6.5	4.0	8.2
7	0.8	18.3	222.5	1.7	75.0	—2.0	3.0	2.2	3.6	4.7	6.4	3.0	8.2
8	1.7	41.7	426.7	0.8	28.3	—2.1	3.0	7.5	4.5	4.6	6.3	3.0	7.8
9	0.8	18.3	281.7	1.7	16.7	0.0	4.0	2.6	4.0	4.3	6.3	4.0	7.4
10	0.8	10.0	202.5	5.8	13.3	1.0	5.0	1.7	4.5	3.2	6.2	2.0	7.7
Media decadica	**3.8**	**33.3**	**266.3**	**6.9**	**35.9**	**0.3**	**5.0**	**5.6**	**5.7**	**4.5**	**6.6**	**4.9**	**9.0**
11	0.8	41.7	308.3	16.7	20.0	1.6	5.0	7.4	6.2	3.3	5.1	6.0	6.9
12	0.8	6.7	236.7	1.7	28.3	0.8	5.2	7.9	7.0	4.3	5.3	8.0	7.2
13	1.7	35.0	203.3	13.3	145.0	0.5	5.0	6.6	6.4	4.4	5.4	7.0	8.4
14	1.7	5.0	100.0	6.7	379.2	—1.0	4.5	4.4	5.5	4.8	5.5	8.0	8.9
15	1.7	11.7	258.3	0.8	344.2	—1.7	4.0	5.8	5.7	4.9	5.6	5.0	9.2
16	0.8	41.7	198.3	1.2	66.7	—1.0	4.0	4.3	5.0	5.5	5.5	7.0	9.1
17	1.7	19.2	201.7	1.7	29.2	0.0	4.3	4.2	5.4	3.5	5.4	4.0	8.4
18	1.7	10.0	216.7	5.8	29.2	1.0	4.7	3.0	4.5	2.3	5.8	6.0	8.4
19	1.7	10.0	288.3	3.3	145.0	1.5	5.0	5.7	5.6	3.4	6.0	6.0	8.1
20	13.3	25.0	290.0	27.5	300.0	1.0	6.0	4.8	4.7	3.9	6.5	4.0	8.4
Media decadica	**2.6**	**20.6**	**230.2**	**7.9**	**148.7**	**0.3**	**4.8**	**5.4**	**5.6**	**4.0**	**5.6**	**6.1**	**8.3**
21	6.7	52.5	237.5	3.3	73.3	1.4	5.5	3.9	5.5	4.2	6.5	6.0	8.0
22	4.2	43.3	130.8	4.2	33.3	0.0	5.6	3.8	5.3	4.4	6.5	3.0	7.9
23	6.7	20.0	378.3	4.2	41.7	1.0	5.5	4.6	5.6	4.3	6.3	4.0	7.8
24	3.3	26.7	221.7	2.5	15.0	1.0	6.0	5.1	5.4	3.7	6.3	4.0	7.1
25	1.3	26.7	263.3	1.7	108.3	0.0	5.6	4.6	5.6	4.1	6.3	3.0	7.0
26	1.7	55.0	771.7	2.5	46.7	—1.5	4.5	4.2	5.1	4.3	6.2	3.0	6.9
27	2.5	19.2	240.0	1.7	58.3	—2.0	3.8	3.6	4.5	4.2	6.0	2.0	8.6
28	0.8	10.0	440.0	4.2	80.0	—1.4	4.0	2.9	4.2	4.0	5.9	1.0	8.2
29	0.8	31.7	269.2	1.7	86.7	0.3	4.8	2.7	4.0	3.3	4.6	1.0	8.3
30	0.8	8.3	298.3	2.5	40.0	0.0	4.9	4.4	4.6	3.9	6.0	4.0	8.2
31	3.3	20.0	261.7	0.8	20.8	—1.0	5.0	4.5	3.3	4.1	6.2	7.0	8.0
Media decadica	**3.2**	**31.3**	**351.3**	**2.9**	**60.4**	**—0.2**	**5.5**	**4.4**	**4.8**	**4.0**	**6.1**	**3.5**	**7.8**
Massima mensile	**23.3**	**91.7**	**771.7**	**27.5**	**379.2**	**4.3**	**7.7**	**9.6**	**8.5**	**5.5**	**7.0**	**8.0**	**10.3**
Media mensile	**3.1**	**27.5**	**273.4**	**5.7**	**79.0**	**0.1**	**4.9**	**5.0**	**5.4**	**4.2**	**6.1**	**4.8**	**8.4**
Minima mensile	**0.8**	**5.0**	**100.0**	**0.8**	**11.7**	**—2.1**	**3.0**	**1.7**	**3.3**	**2.3**	**4.6**	**1.0**	**6.9**

Affluenti

TEMP.		TORBIDE				
Dora Riparia Lanzo (4)		Corso d'acqua	STAZIONI	Peso medio giornaliero in grammi della materia asciutta per m.³ d'acqua		
Aria gradi	Acqua gradi			1. dec.	2 dec.	3. dec.
(4)	(4)					
—	—	Tanaro	Pollenzo	5	(5)	13.6
—	—	Id.	Montecastello	15	30	27.3
—	—	Bormida	Acqui	10	5	(5)
—	—	Scrivia	Tortona	(4)	(4)	(4)
—	—	Trebbia	Ponte Barberino	(4)	(4)	(4)
—	—	Id.	Ponte Via Emilia	(4)	(4)	(4)
—	—	Taro	Borgotaro	10	(5)	4.5
—	—	Id.	Ponte Taro	10	140	454.5
—	—	Parma	Capo Ponte	10	10	136.3
—	—	Id.	Ponte Verdi	600	360	627.2
—	—	Enza	Sant'Ilario d'Enza	10	20	9.1
—	—	Secchia	P. Sassuolo-Veggia	5	10	(5)
—	—	Id.	Concordia	240	1180	454.5
—	—	Panaro	Vignola	100	350	4.5
—	—	Id.	Caselle Bolognesi	100	430	290.9

(1) Osservazioni alle ore 8. — (2) Osservazioni alle ore 12. — (3) Temperature massime dell'Osservatorio di Ferrara. — (4) Mancano le osservazioni. — (5) Inappreszabile.

Variazioni freatiche

in relazione alle variazioni termo-udometriche ed idrometriche

DICEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA II (Dora-Sesia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 1.°4	+ 1.°9	+ 0.°4
Pioggia media m/m		14.5	29.5	27.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.02	+ 0.03	+ 0.12
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.01	+ 0.02	+ 0.09
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	— 0.02	+ 0.04	— 0.04
	Trino	— 0.02	— 0.02	+ 0.04
	Casale Monferrato	— 0.22	— 0.10	— 0.05
	Casale Popolo	— 0.09	— 0.07	+ 0.01
	Caresana	+ 0.04	— 0.01	+ 0.06
	Vercelli	— 0.05	— 0.01	+ 0.13
	Medie	— 0.06	— 0.03	+ 0.03

* Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asta del Po

ZONA III (Tanaro-Scrivia)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 0.°6	+ 1.°9	+ 0.°5
Pioggia media m/m		19.5	47.4	23.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'idrometro regolatore di **Becca**		— 0.08	— 0.01	+ 0.06
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)	— 0.01	+ 0.06	+ 0.01
	Montecastello (id.)	+ 0.01	+ 0.16	+ 0.12
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bozzole Monte**	— 0.04	— 0.03	+ 0.01
	Pieve del Cairo	+ 0.04	+ 0.02	+ 0.09
	Spinetta	— 0.08	— 0.07	— 0.11
	Tortona	+ 0.01	— 0.03	+ 0.03
	Castellazzo (Gamalero)	+ 0.02	— 0.17	+ 0.04
	Predosa	+ 0.05	— 0.03	+ 0.74
	Pozzolo Formigaro	— 0.14	+ 0.22	— 0.09
	Cassine	+ 0.05	— 0.11	+ 0.13
	Medie	— 0.01	— 0.03	+ 0.11

DICEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA IV (Ticino)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 0.°4	+ 1.°7	+ 0.°6
Pioggia media m/m		8.5	37.6	19.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**		— 0.08	— 0.01	+ 0.06
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .	— 0.11	— 0.09	— 0.05
	Canarazzo (id.) . .	— 0.15	— 0.10	— 0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	— 0.07	0.00	+ 0.05
	Mezzanino	— 0.01	— 0.04	+ 0.17
	Bressana	+ 0.03	— 0.04	+ 0.10
	Borgarello	+ 0.02	+ 0.21	+ 0.07
	Voghera	— 0.21	— 0.24	— 0.18
	Cava Carbonara (Zinasco) .	— 0.10	— 0.08	— 0.07
	Tromello	0.00	+ 0.01	+ 0.04
	Mortara	+ 0.01	+ 0.07	+ 0.16
	Vigevano	— 0.03	0.00	0.00
	Medie	— 0.04	— 0.01	+ 0.04

ZONA V (Adda)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 1.°2	+ 2.°4	+ 1.°1
Pioggia media m/m		9.7	35.8	13.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**.		— 0.16	— 0.03	+ 0.16
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .		— 0.12	— 0.03	— 0.01
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Pieve Porto Morone** . .	— 0.04	— 0.04	+ 0.14
	Monticelli Pavese . . .	— 0.04	— 0.07	+ 0.11
	S. Stefano Lodigiano . .	— 0.05	— 0.03	+ 0.04
	S. Roco al Porto. . . .	— 0.14	— 0.06	+ 0.13
	Castelnovo Bocca d'Adda	— 0.06	— 0.05	0.00
	Stradella.	— 0.07	— 0.07	+ 0.04
	Sarmato	— 0.11	- 0.03	+ 0.07
	Calendasco	— 0.09	— 0.08	+ 0.05
	Orio Litta	— 0.07	— 0.06	— 0.01
	Somaglia.	— 0.04	— 0.09	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione) .	— 0.04	+ 0.07	+ 0.08
	Belgioioso	0.00	+ 0.05	0.00
	S. Giorgio Piacentino . .	— 0.05	+ 0.08	+ 0.35
	S. Lazzaro Alberoni . .	— 0.19	— 0.07	+ 0.03
	S. Angelo Lodigiano . .	— 0.10	+ 0.11	— 0.02
	Soresina	+ 0.07	+ 0.02	+ 0.19
	Lodi	— 0.15	— 0.17	— 0.13
	Crema (S. Bernardino) . .	— 0.03	— 0.02	+ 0.09
	Melegnano	— 0.04	+ 0.08	— 0.04
	Pieve Emanuele	— 0.07	+ 0.09	+ 0.08
	Corsico	— 0.03	+ 0.01	— 0.01
	Magenta	— 0.14	— 0.12	— 0.16
	Soltarico	— 0.19	— 0.05	— 0.04
	Caviaga	— 0.05	— 0.06	— 0.05
	Belvignate di Sotto . .	— 0.05	— 0.20	+ 0.03
	Bertonico	+ 0.17	— 0.04	— 0.01
	Casc. Vallicella Camairago	— 0.03	+ 0.01	— 0.02
	Id. Valentino 2° (Pizzighett.)	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.04
	Codogno	— 0.01	+ 0.03	+ 0.07
	Medie . . .	— 0.06	— 0.03	+ 0.04

DICEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VI (Taro-Crostolo)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 1.°4	+ 2.°6	+ 0°.9
Pioggia media m/m		1.2	24.9	16.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all' idrometro regolatore di **Luzzara**		— 0.14	+ 0.26	— 0.23
Id. id. agli idrometri di	**Ponte Taro** (Taro)	— 0.09	+ 0.43	— 0.06
	Ponte Verdi (Parma)	— 0.08	+ 0.06	+ 0.02
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Spinadesco**	— 0.06	— 0.05	— 0.01
	Cremona	— 0.09	— 0.06	— 0.14
	Brancere	— 0.02	+ 0.01	— 0.09
	Isola Pescaroli	(1)	— 0.05	+ 0.09
	Zibello	— 0.11	— 0.11	+ 0.05
	Roccabianca	— 0.10	— 0.07	+ 0.10
	Casalmaggiore	— 0.15	— 0.16	+ 0.09
	Viadana	— 0.14	— 0.09	+ 0.02
	Pomponesco	— 0.17	— 0.01	— 0.01
	Brescello	— 0.16	— 0.02	+ 0.11
	Gualtieri	— 0.12	+ 0.06	+ 0.23
	Mezzano (Chitantolo)	— 0.09	— 0.06	— 0.12
	Colorno	— 0.23	— 0.05	+ 0.39
	San Secondo Parmense	(1)	(1)	(1)
	Cadelbosco sotto	— 0.04	+ 0.02	+ 0.09
	Reggio Emilia	+ 0.36	+ 0.03	— 0.25
	Busseto	(1)	(1)	(1)
	Castelguelfo	— 0.08	— 0.06	— 0.05
	Fiorenzuola d'Arda	— 0.30	— 0.22	— 0.15
	Alseno	— 0.03	+ 0.07	— 0.09
	Borgo San Donnino	— 0.13	+ 0.02	+ 0.58
	S. Ilario d'Enza	+ 0.01	+ 0.07	+ 0.08
	Collecchio	— 0.17	— 0.03	— 0.03
	Medie	— 0.09	— 0.04	+ 0.04

(1) Mancano le osservazioni.

ZONA VII (Oglio-Mincio)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media		+ 2.°0	+ 3.°7	+ 1.°4
Pioggia media m/m		0.6	16.1	15.3
Variarioni nelle medie idrometr. decadiche all' Idrometro regolatore di **Sacchetta**		— 0.26	+ 0.02	+ 0.15
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)	— 0.10	— 0.01	+ 0.03
	Peschiera (Mincio)	+ 0.02	— 0.05	— 0.07
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Cizzolo**	— 0.42	— 0.14	— 0.04
	Gussola	— 0.03	— 0.02	+ 0.10
	San Martino del Lago	— 0.08	+ 0.01	+ 0.03
	San Giovanni in Croce	— 0.01	— 0.01	+ 0.22
	Pieve San Giacomo	(1)	(1)	(1)
	Villa Pasquali	— 0.14	+ 0.02	+ 0.18
	Cividale	— 0.03	— 0.01	— 0.01
	Malagnino	— 0.15	0.00	+ 0.01
	Colombarolo	— 0.00	+ 0.01	+ 0.01
	Olmeneta	— 0.03	+ 0.04	+ 0.19
	Calvatone	— 0.02	— 0.01	— 0.02
	Castellucchio	— 0.00	— 0.01	— 0.01
	Marmirolo	— 0.02	+ 0.02	— 0.04
	Verolanova	+ 0.04	— 0.01	— 0.06
	Asola	— 0.07	— 0.03	+ 0.01
	Ghedi	— 0.02	— 0.03	— 0.05
	Medie	— 0.07	— 0.01	+ 0.03

DICEMBRE 1917

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

ZONA VIII (Secchia-Panaro)

INDICAZIONI		Variazioni idrografiche		
		I decade	II decade	III decade
Temperatura media.		+ 1.°8	+ 3°.4	+ 1°.4
Pioggia media m/m		1.7	27.3	14.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro** . . .		— 0.29	+ 0.05	+ 0.23
Id. id. agli idrometri di . . .	**Concordia** (Secchia). . . .	— 0.14	+ 0.16	— 0.23
	Caselle Bolognesi (Panaro)	— 0.04	+ 0.44	— 0.51
*Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di.	**S. Benedetto Pó** . . .	0.00	— 0.09	+ 0.03
	Revere	— 0.14	— 0.03	+ 0.07
	Ostiglia	— 0.23	— 0.14	+ 0.32
	Sermide	— 0.23	— 0.13	+ 0.01
	Massa Superiore	— 0.33	— 0.13	+ 0.26
	Bondeno	— 0.37	+ 0.07	— 0.11
	Castelnovo Bariano . . .	+ 0.07	+ 0.04	+ 0.01
	Suzzara	0.00	+ 0.06	+ 0.16
	Poggio Rusco	— 0.39	— 0.10	+ 0.79
	Pieve Rossa di Bagnolo .	+ 0.15	+ 0.12	0.00
	Correggio	— 0.20	+ 0.86	+ 0.48
	Novellara	— 0.13	+ 0.40	— 0.01
	Rio Saliceto	+ 0.27	— 0.01	— 0.23
	Concordia	— 0.07	— 0.07	— 0.01
	Rolo	+ 0.01	+ 0.10	+ 0.14
	Mirandola	+ 0.08	+ 0.09	+ 0.26
	Gonzaga	+ 0.02	+ 0.04	+ 0.02
	Camposanto	+ 0.26	+ 0.44	+ 0.54
	Crevalcore	— 0.03	— 0.04	— 0.05
	Carpi	— 0.18	+ 0.61	+ 0.24
	Rubiera	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.08
	Modena	0.00	+ 0.02	+ 0.04
	Castelfranco	— 0.11	+ 0.14	+ 0.01
Medie . . .		— 0.07	+ 0.10	+ 0.13