Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1924

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

» » — Precipitazioni massime e minime . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI:

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità d pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

GENNAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PÒ.																																	
1	**Moncalieri**	241	-1.8	-1.2	0.8	0.4	-2.1	-1.7	-3.0	-2.5	-0.5	-0.5	-0.4	-1.4	-2.1	-2.4	-2.0	-0.9	0.7	0.7	-0.3	1.5	-0.2	0.5	0.3	0.4	-0.2	-1.2	-0.7	-0.4	1.2	-1.5	-1.9	-0.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-11.8	-9.1	-8.3	-12.4	-13.3	-7.3	-4.6	-10.7	-9.6	-9.1	-9.1	-7.9	-7.3	-8.9	-9.1	-9.7	-7.8	-5.5	-1.6	-9.0	-4.5	-0.1	-1.5	-2.4	-7.3	-5.7	-4.9	-12.7	-17.1	-12.7	-8.0	-0.8
3	**Aosta**	583	0.3	-0.8	-1.3	0.2	-4.6	-5.9	-5.2	-3.4	-2.5	-3.4	-0.4	-2.1	-4.5	-4.5	-4.4	-1.8	0.5	-1.2	0.9	4.4	1.6	2.6	2.2	0.9	-0.7	-0.1	-1.1	5.1	0.6	-3.7	-4.2	-1.2
4	**Oropa**	1180	-3.0	-5.3	-3.5	-1.8	-3.1	-5.0	-1.1	-2.6	-1.9	-1.1	0.4	0.2	-0.2	-0.8	-3.5	-1.8	0.6	2.2	2.2	3.2	1.9	2.3	0.7	0.4	0.1	2.2	1.7	1.0	-2.7	-5.7	-5.1	-0.9
5	**Varallo Sesia**	453	-2.6	-3.5	-3.4	-1.8	-1.6	-0.6	-4.1	-2.2	-0.5	1.0	1.4	0.0	0.0	-0.5	-1.8	-0.9	2.1	1.9	2.5	2.5	2.1	2.7	1.3	0.1	-1.6	-1.4	-1.3	1.6	1.0	-2.6	-3.4	-0.4
6	**Domodossola**	277	-.33	-1.7	-2.5	-1.8	-2.0	-2.8	-4.5	-3.1	0.0	0.9	1.6	-0.1	-1.9	-2.0	-2.9	-1.2	1.3	1.8	1.3	6.7	3.4	1.5	1.3	1.5	-1.9	-0.8	-1.1	5.1	2.9	-2.3	-2.8	-0.3
7	**Pavia**	77	-2.8	-0.6	1.0	-0.5	-3.0	-2.2	-3.1	-1.2	-0.6	2.7	3.4	-1.9	-1.5	-4.8	-3.8	0.5	1.4	3.5	1.1	3.5	2.5	0.6	0.3	0.2	-0.6	0.4	-1.1	-2.2	0.1	-1.5	-1.1	-0.4
8	**Milano**	121	-1.3	-0.7	1.0	0.3	-0.5	-1.9	-2.9	-1.6	0.0	2.4	2.8	1.8	0.8	0.6	0.6	1.2	1.6	3.7	3.2	3.7	1.2	3.8	2.8	1.4	-0.6	-0.1	-1.7	-2.0	2.1	0.2	-0.9	0.7
9	**Sondrio**	298	-4.7	-4.5	-3.2	-1.6	-2.4	-5.2	-5.8	-4.5	-1.4	0.7	-0.4	-0.5	-1.3	-2.1	-3.8	-1.2	0.8	1.9	1.8	3.3	0.6	0.5	0.5	0.1	-1.7	-0.5	-1.3	-0.5	1.0	-3.3	-3.4	-1.3
10	**Cremona**	45	-1.9	-0.4	1.0	-0.1	-1.2	-3.5	-3.1	-1.1	0.0	1.9	3.1	1.0	-1.2	-1.8	-1.2	1.9	1.4	3.6	1.3	3.5	2.4	1.9	0.4	0.7	-0.6	0.0	-1.6	-1.1	0.1	0.4	0.0	0.2
11	**Salò**	100	-1.1	0.0	-0.5	1.4	2.3	-1.1	-2.4	0.0	2.8	5.1	4.6	5.5	4.6	3.5	3.1	3.8	4.8	6.8	6.1	5.9	6.7	5.8	4.0	1.8	1.0	1.1	1.2	2.0	3.0	2.1	0.8	2.7
12	**Desenzano**	64	-1.3	-0.1	0.4	0.9	1.5	-0.4	-6.5	-1.8	2.6	3.8	4.5	5.4	5.7	5.0	3.8	2.4	4.5	6.4	6.6	5.9	3.6	6.4	3.5	1.8	-0.2	0.4	-1.4	-0.8	3.2	2.7	0.5	2.2
13	**Mantova**	20	-3.2	-1.1	0.2	0.6	0.8	-5.0	-3.6	-1.4	0.8	1.8	2.9	3.0	1.4	0.8	0.5	1.5	2.0	4.3	3.2	4.0	2.4	4.0	2.7	1.3	0.2	0.1	-1.4	-0.7	-0.5	0.5	0.4	0.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	-1.5	-3.0	-1.0	-0.8	0.3	-1.7	-3.4	-1.4	-0.3	2.2	2.8	3.8	2.6	2.4	-0.6	0.4	2.5	4.4	4.7	5.5	5.5	4.5	2.7	0.4	-1.4	-2.3	-1.8	2.3	0.4	-0.8	-0.7	0.9
15	**Fossano**	376	-3.2	-2.0	-0.5	-0.9	-0.9	-2.2	-3.1	-2.3	-1.2	0.9	1.8	2.4	0.4	0.3	-0.5	0.4	2.2	3.5	3.5	4.2	3.3	2.4	2.9	1.5	1.3	1.6	-2.6	1.1	1.8	-1.0	-1.0	0.4
16	**Bra**	290	-2.2	-1.0	0.4	-0.2	-3.6	-2.1	-3.7	-2.4	-0.4	0.7	1.3	0.7	-0.7	-0.9	-1.5	0.1	1.6	2.9	2.2	3.5	2.3	0.9	1.8	0.0	-1.5	-3.0	-3.2	-1.5	-0.4	-1.5	-2.9	-0.5
17	**Alessandria**	95	-2.3	-0.5	0.0	-0.4	-3.3	-1.5	-2.2	-1.9	-0.8	1.2	1.4	-3.2	-4.0	-4.8	-4.9	-0.7	-0.8	1.5	-1.0	2.1	0.1	-0.7	-1.2	-0.6	0.0	-0.6	-1.3	-2.5	-1.0	-2.7	-1.9	-1.2
18	**Novi Ligure**	200	-1.1	0.2	1.1	-0.1	-2.0	-1.4	-2.0	-0.7	0.0	3.0	3.7	2.5	1.1	0.3	-0.1	1.3	1.8	3.7	3.5	3.7	4.0	2.8	2.9	1.4	0.5	0.3	-1.1	-0.7	0.7	-0.6	-0.8	0.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	-2.4	-1.4	0.1	0.0	-1.2	-2.3	-3.6	-1.8	-0.4	0.4	2.6	-0.8	-2.6	-3.1	-4.0	-0.3	1.0	3.3	0.9	1.6	1.7	0.2	-0.4	-0.7	-1.0	-1.6	-1.4	-1.9	-0.9	-1.3	-1.5	-0.7
20	**Parma**	52	-2.5	-1.7	-0.5	0.2	-0.5	-5.2	-5.2	-2.7	-1.0	1.5	2.5	3.0	-0.2	-1.0	-1.0	0.0	1.2	3.7	2.7	2.7	1.2	0.7	1.5	-0.2	-1.5	-0.5	-2.0	-2.5	-0.7	-0.5	-1.0	-0.3
21	**Correggio**	48	-1.6	-1.0	-0.1	0.2	0.6	-3.2	-4.2	-0.9	-0.3	1.1	1.9	2.2	0.9	1.0	1.6	2.2	2.6	4.4	3.3	3.6	2.7	2.1	2.9	1.3	-0.3	0.4	-0.6	-0.7	-0.3	-0.5	-0.5	0.7
22	**Modena**	35	-2.3	-0.9	0.0	-0.1	1.0	-3.1	-5.6	-2.5	-0.4	2.2	3.5	3.4	1.9	1.3	1.5	1.4	2.0	5.2	4.8	4.3	1.7	0.8	2.0	0.7	1.1	-0.6	-1.2	-1.6	-1.2	0.2	-0.2	0.6
23	**Ferrara**	40	-2.4	-1.2	0.0	0.7	1.5	-3.9	-4.3	-2.0	0.6	1.9	3.5	4.3	1.6	0.6	1.2	1.6	2.6	4.5	4.6	5.3	3.2	1.3	2.0	0.3	-0.5	-0.1	-1.3	-1.1	0.5	1.3	0.0	0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Sperga 672		Susa 513		Cesnola 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	0.0	-8.0	-5.0	-8.0	3.0	-4.5	1.2	-4.8	4.1	-4.7	-6.2	-13.3	-2.5	-3.0	2.2	-6.5	0.0	-9.2	1.0	-4.0	0.5	-4.0	0.3	-5.5
2	0.0	-6.0	-4.0	-7.0	1.5	-5.0	-0.9	-4.2	-0.5	-4.6	-4.0	-14.0	-1.0	-2.0	1.2	-3.1	0.5	-9.0	0.0	-8.0	-1.0	-4.0	-0.2	-5.1
3	-1.0	-5.0	-5.0	-7.5	1.0	-4.0	2.2	-3.8	4.0	-4.0	-2.5	-11.0	-1.0	-1.5	1.3	-5.0	4.0	-9.2	1.0	-11.0	1.0	-2.0	1.0	-5.8
4	-2.0	-5.0	-6.0	-8.0	1.5	-3.0	3.2	-1.2	4.0	-3.5	-5.0	-9.5	-1.0	-2.0	1.7	-4.0	2.4	-4.7	2.0	-3.0	1.0	-2.0	0.1	-2.3
5	-3.0	-10.0	-6.5	-8.5	2.0	-1.0	1.4	-4.8	6.3	-1.6	-5.0	-14.5	-1.0	-1.5	-1.7	-6.7	2.7	-9.0	-1.0	-4.0	2.0	-2.0	1.6	-2.2
6	1.0	-12.0	-5.5	-8.0	1.0	-3.0	0.8	-8.2	4.0	-3.6	-2.0	-12.5	-1.0	-2.0	-1.7	-7.3	2.7	-10.7	-2.0	-5.0	2.0	-4.0	0.3	-2.1
7	4.0	-8.0	-4.5	-7.0	0.5	-5.0	0.2	-4.0	3.0	-4.0	-1.0	-11.0	-1.0	-1.5	-0.8	-5.0	5.0	-6.5	-1.0	-4.0	0.0	-1.0	0.1	-5.6
8	-2.0	-8.0	-5.0	-7.5	0.5	-4.0	1.2	-2.6	1.0	-2.5	-2.2	-13.8	1.0	-1.5	-0.8	-5.7	4.7	-8.5	0.0	-4.0	1.0	-2.0	0.0	-2.0
9	-2.0	-7.0	-4.5	-7.0	0.5	-5.0	4.8	-4.0	2.9	-2.8	-4.2	-12.0	-1.0	-2.0	-0.9	-4.9	-0.7	-6.0	-1.0	-4.0	2.0	0.0	0.3	-2.8
10	-3.0	-10.0	-5.0	-7.0	4.0	-2.5	6.0	-0.8	3.3	-1.6	-3.0	-13.0	-1.0	-1.5	0.1	-4.8	5.8	-6.8	1.0	-4.0	4.0	1.0	3.5	-1.0
11	1.0	-10.0	-5.0	-6.5	6.5	0.0	6.2	-4.0	8.8	1.5	-2.6	-9.8	-1.0	-1.5	1.3	-3.9	4.2	-5.3	3.0	-2.0	5.0	1.0	3.4	0.3
12	-1.0	-7.0	-4.5	-7.0	7.0	0.5	4.6	-1.2	10.4	2.3	-2.0	-8.2	1.0	-1.0	1.1	-3.1	6.5	-6.5	2.0	-1.0	4.0	0.0	3.8	0.5
13	-3.0	-10.0	-3.5	-6.5	5.5	-0.5	5.2	-1.8	10.2	0.4	-6.0	-10.0	1.0	-1.0	-0.3	-4.8	5.5	-7.0	2.0	-1.0	4.0	0.0	2.3	-1.4
14	-2.0	-11.0	-2.5	-6.5	5.0	0.0	7.9	-2.8	7.0	1.4	-9.2	-15.0	1.0	-1.0	-0.1	-5.0	5.4	-5.4	2.0	-1.0	3.0	-1.0	2.4	-1.9
15	-4.0	-10.0	-3.0	-6.5	3.0	-2.0	1.4	-0.2	5.0	-1.5	-3.5	-15.0	1.0	-1.0	-1.7	-5.1	1.2	-9.2	2.0	-1.0	2.0	0.0	1.0	-2.9
16	-3.0	-9.0	-4.0	-6.5	2.0	-2.0	3.2	-0.8	2.0	-1.6	-2.6	-13.8	1.0	-1.0	0.2	-6.7	0.2	-7.5	2.0	-4.0	3.0	0.0	0.5	-1.5
17	1.0	-8.0	-2.0	-5.5	4.0	-2.0	7.6	0.6	5.0	-0.6	-1.2	-8.8	1.0	-1.0	0.7	-3.3	4.8	-3.0	2.0	-3.0	5.0	3.0	3.5	-1.6
18	2.0	-8.0	-1.0	-5.0	5.0	0.0	7.4	1.6	11.8	2.0	-2.0	-9.5	1.0	-1.0	2.2	-2.3	8.8	-3.0	3.0	-4.0	6.5	3.0	4.6	0.0
19	5.0	-7.0	-1.5	-4.0	7.0	1.0	11.2	1.4	11.9	3.6	5.0	-3.8	1.0	-1.0	4.2	-1.3	6.4	-2.0	4.0	-1.0	7.0	3.0	7.3	1.3
20	0.0	-3.0	-1.0	-4.0	8.0	1.5	8.9	0.2	11.5	2.0	1.0	-9.0	2.5	1.0	5.8	0.8	9.4	-1.8	6.0	2.0	7.0	2.0	8.8	1.7
21	6.0	-6.0	6.0	3.0	8.0	1.0	6.6	0.6	13.0	2.4	0.0	-9.0	5.0	2.5	4.8	-1.0	7.7	-4.2	6.0	1.0	8.0	3.0	6.2	0.0
22	1.0	1.0	-0.5	-3.0	7.5	1.5	5.6	1.0	10.9	1.4	3.8	-4.0	4.0	2.0	5.7	1.5	5.0	-0.8	4.0	1.0	7.0	2.0	5.8	1.3
23	2.0	-5.0	1.0	-2.5	5.0	0.0	2.8	0.0	5.6	1.3	4.4	-3.8	3.0	2.0	3.1	0.1	3.0	-3.5	4.0	1.0	5.0	0.0	5.3	-0.2
24	0.0	-5.0	0.5	-3.0	4.0	-4.0	3.4	-2.8	2.5	-0.7	0.0	-8.0	3.0	2.0	1.1	-1.8	1.3	-5.2	0.0	-2.0	3.0	-0.5	2.1	0.1
25	1.0	-7.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0	0.4	-3.8	5.0	-2.4	-3.0	-6.3	2.5	1.0	3.5	-3.8	6.7	-5.1	4.0	-3.0	4.0	-2.0	2.3	-3.4
26	0.0	-6.0	2.0	-2.5	3.0	-4.5	1.6	-4.0	6.2	-3.2	1.0	-6.0	4.0	2.5	4.0	-1.0	5.5	-2.0	4.0	-1.0	2.0	-2.0	1.0	-2.0
27	2.0	-7.0	1.0	-1.5	2.0	-5.5	9.6	-1.8	7.3	-3.6	0.0	-6.0	4.5	2.5	3.2	-2.8	7.8	-4.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	4.0	-4.3
28	-1.0	-5.0	4.0	2.0	5.0	-3.0	5.4	-4.0	6.0	-2.4	-6.2	-14.0	3.0	1.5	4.2	-1.2	6.8	-2.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	4.2	-2.0
29	-5.0	-10.0	-2.0	-5.0	5.0	-5.0	4.3	-2.0	6.0	-1.6	-10.2	-19.0	2.5	-3.0	1.3	-4.9	2.0	-8.2	2.0	-2.0	4.0	-3.0	1.3	-1.1
30	-3.0	-13.0	-7.0	-9.0	4.0	-5.0	2.8	-3.6	3.0	-3.1	-6.0	-19.0	-2.5	-3.0	-1.0	-7.2	2.8	-10.4	2.0	-6.0	4.0	-4.0	0.8	-5.1
31	-4.0	-14.0	-8.0	-11.0	3.0	-5.0	3.4	-4.4	6.9	-4.6	-4.5	-19.0	-1.5	-3.5	-1.9	-8.8	5.5	-10.5	0.0	-6.0	2.0	-3.0	0.0	-6.2
Medie . . .	-0.4	-7.7	-2.6	-5.4	3.8	-2.4	4.1	-2.3	6.0	-1.3	-2.5	-11.0	0.9	-0.7	1.3	-3.8	4.3	-6.0	2.1	-2.8	3.5	-0.6	2.5	-2.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	-11.2	-15.2	-6.0	-11.0	3.0	-9.0	0.0	-4.0	3.0	-6.9	-1.0	-9.0	0.0	-7.5	-3.0	-5.0	1.0	-4.0	2.0	-5.5	-4.0	-8.5	0 8	-4.9
2	-10.0	-14.2	-5.0	-10.0	-1.0	-10.0	0.0	-4.0	1.0	-6.1	-0.5	-8.5	0.0	-6.0	-1.0	-4.0	-1.0	-4.0	0.0	-3.5	-3.5	-6.5	1.3	-2.8
3	-2.5	-8.5	-5.0	-11.0	5.0	-6.0	-1.0	-4.0	1.0	-5.0	1.6	-8.0	2.0	-7.0	-2.0	-3.0	3.0	-4.0	3.0	-3.5	-4.5	-7.0	2.3	-3.9
4	-8.0	-9.4	-6.0	-10.0	2.5	-7.5	-1.5	-2.0	3.2	-6.0	1.0	-4.0	3.0	-3.5	0.0	-1.0	2.0	-2.0	2.0	-3.0	-2.5	-5.5	0.5	-2.8
5	-8.8	-10.8	-5.0	-9.0	2.0	-10.0	0.0	0.0	2.0	-4.5	1.8	-5.3	1.0	0.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0	0.0	-4.0	-1.0	-5.0	2.4	-0.8
6	-5.5	-9.0	-4.0	-8.0	7.0	-9.5	2.0	-4.0	3.2	-3.5	-0.6	-8.3	2.0	-7.0	-1.0	-4.5	0.0	-3.0	1.5	-5.0	-1.5	-7.0	0.4	-6.1
7	-1.0	-8.8	-5.0	-9.0	4.0	-9.0	2.0	-3.0	2.5	-4.0	-0.5	-7.8	-0.5	-5.0	-1.0	-5.0	2.0	-6.0	1.5	-4.5	-3.0	-6.5	1.5	-4.0
8	-6.2	-11.5	-3.0	-6.0	3.5	-8.9	2.0	1.0	5.5	-4.0	0.0	-4.3	-0.5	-5.0	-1.0	-3.0	0.0	-2.0	5.0	-4.5	3.0	-5.0	1.0	-2.8
9	-2.5	-9.5	-1.0	-3.0	3.5	-6.0	2.0	0.0	5.8	-5.0	2.0	-4.0	0.0	-1.5	3.0	1.0	1.0	-4.0	2.5	-2.5	4.0	-4.0	0.8	-2.3
10	-5.0	-8.4	-2.0	-5.0	7.0	-8.8	4.0	0.0	1.9	-1.0	4.0	-3.8	5.0	-1.0	4.0	2.0	2.0	-6.0	3.0	-2.5	1.5	-2.5	2.0	-1.6
11	-6.0	-10.2	-1.0	-4.0	4.0	-9.0	4.0	1.0	9.0	1.0	4.6	-2.0	5.0	-1.0	5.0	2.0	5.0	-5.0	6.0	-1.0	2.0	-2.0	4.2	0.9
12	-6.1	-12.5	-2.0	-5.0	7.9	-7.8	3.0	2.0	9.0	2.5	4.0	-1.8	5.0	-1.5	5.0	1.0	6.0	3.0	6.0	0.0	3.0	-0.5	4.2	2.0
13	-6.5	-12.0	-1.0	-4.0	9.0	-6.9	2.0	0.0	8.5	0.0	3.8	-4.0	5.0	-2.5	4.0	1.0	3.0	-5.0	7.0	1.0	2.5	-2.0	5.0	-1.2
14	-6.2	-13.0	-2.0	-5.0	9.0	-10.9	2.0	0.0	9.0	0.0	4.0	-3.0	5.0	-2.0	4.0	0.0	3.0	-5.0	4.0	-0.5	3.0	-3.0	4.6	-0.9
15	-6.0	-13.2	-3.0	-7.0	5.0	-5.0	1.0	0.0	7.2	-1.5	2.0	-4.0	4.5	-4.0	2.0	0.0	0.0	-3.0	0.0	-3.5	-1.0	-4.5	1.4	-1.2
16	-5.0	-17.0	-2.0	-5.0	5.5	-5.1	10.0	0.0	2.2	-2.0	2.4	-2.7	5.0	-2.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	-4.0	-1.0	-3.5	2.2	0.0
17	-4.6	-7.1	-2.0	-4.0	5.5	-3.7	8.0	0.0	1.2	-2.0	4.7	-2.0	5.0	1.0	6.0	2.0	3.0	-2.0	3.0	-2.0	0.0	-3.0	2.5	0.1
18	-5.5	-10.4	-2.0	-5.0	10.1	-3.8	8.0	0.0	6.0	1.5	6.8	0.0	6.5	1.5	6.0	2.0	6.0	0.0	5.0	0.0	4.0	-1.5	4.6	1.1
19	-5.0	-9.5	-2.0	-6.0	8.0	-2.9	5.0	0.0	9.0	3.0	7.0	0.5	6.0	2.0	7.0	3.0	6.0	-2.0	7.5	2.0	4.0	0.0	7.1	2.2
20	-6.0	-9.2	-1.0	-5.0	5.5	-2.5	5.0	0.0	9.5	3.5	5.8	1.0	6.0	1.0	6.0	4.0	8.0	2.0	4.0	3.5	4.5	-0.5	6.5	2.7
21	-4.0	-7.5	-1.0	-4.0	10.1	-1.8	8.0	4.0	10.0	1.2	5.0	-2.0	6.0	-1.0	7.0	2.0	4.0	-2.0	7.5	1.5	3.0	-0.5	7.4	2.2
22	0.0	-7.0	-1.0	-4.0	10.5	-5.0	9.0	4.0	10.1	1.0	4.8	-1.8	6.0	-0.5	6.0	1.0	5.0	-2.0	7.0	2.5	3.5	0.0	5.7	3.0
23	-0.8	-6.2	-1.0	-5.0	10.0	-10.1	8.0	2.0	9.2	1.0	4.0	-2.8	4.0	-0.5	3.0	-3.0	3.0	-2.0	7.0	2.0	4.0	-1.5	4.4	0.8
24	-1.2	-9.8	0.0	-4.0	5.2	-7.6	8.0	1.0	6.2	1.5	2.8	-3.0	3.5	-2.0	0.0	-2.0	1.0	-1.0	7.0	0.0	-0.5	-5.5	2.8	-2.9
25	-2.0	-9.5	-1.0	-5.0	10.3	-4.0	6.0	0.0	4.8	-3.5	1.6	-5.0	3.0	-3.5	-2.0	-3.0	3.0	-3.0	4.5	-3.0	-0.5	-5.0	2.3	-2.6
26	-4.5	-8.5	-2.0	-7.0	7.2	-6.2	6.0	0.0	5.0	-1.2	1.5	-5.4	4.0	-3.5	1.0	-2.0	6.0	-4.0	3.0	-2.0	0.5	-5.0	2.6	-3.1
27	-5.8	-12.2	-3.0	-7.0	12.0	-4.8	7.0	0.0	2.9	-3.0	2.7	-5.5	3.5	-3.0	2.0	-2.0	2.0	-5.0	5.5	-2.5	-0.5	-6.0	3.2	-4.8
28	-6.0	-12.5	-3.0	-7.0	6.5	-5.8	9.0	0.0	8.2	-1.0	6.0	-1.6	4.0	-3.5	0.0	-1.0	5.0	-4.0	5.0	-1.0	1.0	-2.0	4.2	-0.7
29	-6.5	-13.0	-5.0	-10.0	-1.0	-10.0	8.0	-1.0	7.2	-1.0	3.0	-2.5	3.5	-2.0	0.0	-2.0	0.0	-3.0	2.5	-3.0	-1.0	-5.5	2.3	-1.6
30	-9.0	-15.5	-5.2	-10.0	2.0	-13.0	7.0	-3.0	2.8	-3.0	-1.0	-8.0	4.0	-3.0	2.0	-4.0	0.0	-2.0	1.0	-4.5	-2.5	-7.0	0.2	-3.3
31	-9.0	-16.5	-6.5	-11.0	5.3	-9.0	7.0	-2.0	4 0	-6.0	-1.5	-9.0	5.0	-4.5	0.0	-2.0	4.0	-3.0	0.0	-5.0	-5.0	-6.0	1.0	-3.6
Medie	-5.4	-10.7	-2.9	-6.6	5.9	-7.1	4.5	-0.4	5.5	-1.7	2.6	-4.1	3.6	-2.5	2.1	-0.9	2.7	-2.9	3.6	-1.9	0.3	-3.6	2.9	-1.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Liganchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzole 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembrano 729	
1	-3.8	-11.2	-5.0	-9.0	4.0	-6.5	-1.0	-6.0	-1.0	-7.0	0.0	-7.0	5.4	-5.0	-0.5	-7.0	-2.0	-9.5	5.0	-5.0	-3.0	-6.5
2	-7.5	-6.6	-4.5	-6.5	1.5	-5.0	-0.5	-5.5	-2.0	-5.0	1.5	-5.5	3.0	-3.2	-0.6	-5.0	-2.0	-11.0	5.0	-5.0	-2.5	-6.5
3	0.6	-1.3	-5.0	-7.5	5.5	-6.0	-0.5	-5.0	0.0	-6.0	1.0	-5.5	7.0	-4.5	1.6	-5.8	-1.5	-7.5	5.0	-5.0	-2.0	-7.0
4	-0.2	-1.8	-3.5	-6.0	2.0	-4.0	-1.5	-5.0	1.0	-5.0	-2.0	-6.0	2.5	-4.0	2.0	-3.1	0.0	-5.0	3.0	-8.0	-1.0	-4.0
5	-2.8	-6.7	-2.5	-5.5	0.0	-4.0	-1.0	-3.0	0.0	-3.0	0.0	-5.0	2.0	-3.0	2.0	-1.5	-2.5	-6.5	2.0	-7.0	-2.0	-6.0
6	-0.4	-9.3	-3.0	-7.5	2.0	-8.5	-1.0	-6.0	-1.0	-2.0	-1.5	-8.5	3.0	-7.5	-1.0	-7.0	-5.0	-10.5	6.0	-5.0	-2.0	-7.0
7	-0.5	-7.0	-3.0	-7.0	7.0	-5.0	-2.0	-3.0	1.0	-6.0	0.0	-5.5	9.0	-4.0	2.5	-7.0	-1.0	-8.5	5.0	-4.0	-1.0	-5.0
8	-1.3	-0.8	3.0	-3.0	4.5	1.5	3.5	-1.0	4.0	-3.0	2.5	-4.0	5.5	-3.0	4.4	-3.8	3.0	-4.0	5.0	-4.0	-2.0	-3.0
9	3.2	0.3	3.5	-4.5	3.0	-1.0	4.0	-1.0	7.5	-2.0	2.0	-4.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	4.5	-4.0	6.0	-4.0	1.0	0.0
10	0.3	-3.4	0.5	-3.0	7.0	-2.0	2.5	0.0	4.0	-4.0	2.5	-3.5	8.0	-0.5	4.5	-3.8	5.5	-6.0	6.0	-3.0	2.0	-2.0
11	-0.7	-3.5	0.0	-2.5	8.0	-3.0	5.0	-2.0	5.0	0.0	4.5	-3.5	9.0	-2.0	5.9	-1.8	8.5	3.5	7.0	-3.0	2.0	-1.0
12	1.1	-2.8	1.0	-7.0	2.0	-0.5	5.0	1.0	5.0	1.0	4.5	-2.5	3.5	0.0	5.2	0.1	8.0	1.0	7.0	-3.0	2.0	0.0
13	0.4	-3.6	1.5	-2.0	6.5	-1.5	5.0	1.0	4.9	1.0	4.0	-2.5	8.0	0.0	5.0	-0.7	8.5	1.5	7.0	-3.0	2.0	-2.0
14	0.7	-5.0	1.0	-3.5	6.0	-3.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	6.0	-3.5	6.5	-2.0	3.5	-2.0	8.0	-4.5	7.0	-3.0	3.0	-2.0
15	3.8	-5.9	-1.5	-5.0	3.0	-4.0	3.0	-2.0	2.8	-4.0	0.0	-5.0	4.5	-2.5	2.5	-3.7	-1.5	-6.0	7.0	-3.0	0.0	-3.0
16	1.2	-2.0	-1.5	-4.0	0.0	-3.0	-1.0	-2.0	1.2	-2.0	1.5	-3.5	2.0	-2.5	2.6	-1.0	2.5	-2.0	9.0	-2.5	-1.0	-2.0
17	4.0	0.0	-1.0	-3.5	12.0	-1.0	2.0	-2.0	1.5	-2.0	1.0	-4.0	12.5	-1.0	5.5	-0.1	2.5	3.0	5.0	-3.0	3.0	-2.0
18	4.4	-1.0	1.5	-2.0	4.5	-0.5	2.5	-1.0	5.0	1.0	6.0	-1.5	5.0	0.0	6.0	1.1	6.0	3.5	5.0	-5.0	3.0	-1.0
19	1.2	-0.7	2.0	-0.5	10.5	0.0	7.0	1.5	7.0	2.0	6.5	-2.0	12.0	1.0	7.0	0.9	10.0	4.5	8.0	-3.0	3.0	-3.0
20	1.6	0.4	3.0	-1.0	2.5	0.5	7.5	1.0	5.0	1.0	3.5	0.0	3.0	1.5	3.7	2.2	8.5	4.0	7.0	-2.5	5.0	-2.0
21	6.0	-3.3	2.5	-1.0	8.5	-0.5	5.5	1.0	7.0	1.0	6.5	-2.0	10.0	0.0	6.5	-0.1	9.0	4.0	8.0	-3.0	5.0	-1.5
22	4.1	-2.4	2.5	-0.5	6.0	0.0	7.0	2.0	6.5	2.0	6.0	-2.5	7.0	0.0	5.9	-0.1	7.5	3.0	8.0	-4.0	3.0	-1.0
23	2.0	-5.6	2.0	-2.0	3.0	-1.0	5.0	0.0	4.5	-1.0	3.5	-2.0	5.0	-1.0	4.6	0.1	6.5	-2.5	9.0	-4.0	1.0	-4.0
24	-1.0	-8.7	-2.0	-5.0	1.5	-6.0	3.5	-4.0	1.3	-6.0	0.0	-4.5	2.5	-6.0	3.0	-3.8	-2.5	-6.5	9.0	-4.0	-1.0	-5.0
25	2.3	-6.0	-3.5	-5.0	4.7	-4.0	1.0	-3.5	3.0	-4.0	2.0	-5.0	5.5	-2.5	3.0	-5.0	5.5	-6.0	5.0	-5.0	-2.0	-4.0
26	-0.4	-5.0	-1.5	-5.5	3.0	-4.5	1.5	-3.5	5.0	-5.0	2.0	-5.0	4.5	-3.5	1.5	-5.0	-2.0	-6.5	5.0	-5.0	-3.0	-5.0
27	2.8	-6.0	-2.0	-6.0	6.0	-4.5	2.5	-3.0	4.0	-4.0	4.0	-5.0	7.5	-3.0	3.0	-5.0	-4.5	-8.0	5.0	-5.5	-2.0	-4.0
28	1.2	-2.5	0.5	-3.0	8.5	0.0	6.5	1.0	5.0	-2.0	4.0	-2.0	10.0	1.0	4.3	-2.5	3.5	-8.5	4.0	-5.5	-3.0	-4.0
29	4.5	-6.9	-1.0	-6.0	1.0	-5.0	4.0	-3.0	2.0	-4.0	0.0	-5.0	3.0	-4.0	3.8	-3.0	-1.0	-5.5	4.0	-5.0	-2.0	-4.0
30	-5.8	-8.8	-3.5	-7.5	-2.0	-6.0	-1.0	-5.0	-3.0	-6.0	-3.0	-6.5	-0.5	-4.5	4.8	-5.0	-2.5	-7.0	4.0	-5.0	-3.0	-6.0
31	-4.0	-8.8	-6.0	-6.5	-1.5	-7.5	-2.0	-6.0	-2.0	-6.0	-1.0	-5.0	0.0	-6.5	0.0	-3.5	3.5	-5.0	6.0	-5.0	-1.0	-6.0
Medie	0.3	-4.4	-0.8	-4.3	4.2	-3.1	2.5	-2.1	2.8	-2.6	2.2	-4.1	5.5	-2.3	3.4	-2.7	3.0	-3.6	5.9	-4.2	0.0	-3.5

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GENNAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	65.9	63.1	65.1	61.7	65.0	70.3	65.1	59.0	50.7	60.0	64.6	71.1	72.8	67.9	65.8	62.6	62.0	68.8	68.8	61.0	66.6	66.1	64.6	71.8	65.9	71.9	76.0	65.7	63.3	65.4	73.1	65.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	65.2	63.7	64.8	61.4	63.3	69.2	64.9	59.2	52.5	59.4	63.5	68.3	71.2	66.6	65.3	61.1	61.5	66.8	67.1	59.6	65.2	64.5	63.6	69.7	64.8	69.2	74.1	63.8	64.4	65.3	71.2	64.8
3	**Pavia**	77	65.4	63.6	63.4	60.8	66.0	68.7	62.1	55.6	50.0	60.5	63.5	70.2	68.8	66.3	63.7	60.5	62.6	67.4	64.6	59.7	63.4	65.9	63.5	69.0	66.6	73.1	71.6	62.0	62.7	65.9	70.8	64.4
4	**Milano**	121	65.3	63.6	64.1	64 0	61.5	69.4	64.9	58.9	50.1	59.0	63.3	69.5	70.5	67.1	64.9	61.6	61.2	67.1	67.4	58.4	64.4	65.7	63.5	70.7	65.1	70.8	75.1	63.6	62.1	65.2	72.6	64.8
5	**Salò**	100	65.2	63.6	63.9	63.9	59.3	69.7	63.4	58.7	50.5	58.5	63.1	69.8	71.1	67.4	64.7	61.8	62.0	66.8	67.4	58.1	63.9	65.1	63.5	70.8	65.6	71.8	74.6	64.3	62.0	65.4	71.0	64.8
6	**Mantova**	20	62.6	63.4	63.8	60.4	65.8	68.4	63.5	55.7	49.6	59.5	63.3	70.0	68.4	66.0	63.4	60.8	61.4	67.2	64.3	59.6	63.1	66.2	63.4	68.8	66.6	73.1	71.1	62.2	62.7	65.1	70.8	64.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	62.3	64.0	64.0	62.0	66.4	68.3	62.0	55.7	51.1	61.5	65.1	71.3	69.9	66.3	62.9	61.1	63.8	68.8	65.2	60.7	64.4	66.0	63.6	69.0	66.3	72.5	71.8	63.1	64.1	65.9	71.2	64.9
8	**Alessandria**	95	62.1	63.3	63.3	60.5	65.6	68.1	61.7	55.3	49.7	60.6	63.3	69.9	68.7	65.8	63.3	60.1	62.2	67.7	64.3	59.8	64.3	65.4	63.0	68.8	65.5	72.6	71.5	62.1	62.4	65.6	70.7	64.1
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	65.6	64.2	64.4	61.2	64.5	70.0	65.1	59.2	50.2	59.5	63.0	70.1	70.9	67.3	65.5	62.0	61.7	67.3	67.7	59.3	64.3	65.9	63.7	71.1	65.8	72.2	75.4	64.3	62.1	65.7	71.9	65.2
10	**Parma**	52	64.4	62.3	63.2	62.8	64.9	68.4	63.9	57.9	50.0	57.5	62.1	67.8	69.7	66.0	64.2	60.7	60.2	66.4	66.7	57.8	64.1	64.8	62.7	69.6	64.8	70.2	74.3	63.7	61.3	64.0	70.4	64.0
11	**Modena**	35	62.3	63.4	63.7	60.5	65.6	68.5	62.1	55.5	49.6	60.2	63.4	69.8	68.6	65.8	63.4	60.4	62.0	67.4	64.2	59.4	63.4	65.8	63.7	68.9	66.7	73.2	71.2	61.8	62.4	65.9	70.3	64.1
12	**Ferrara**	40	62.3	63.6	64.2	60.0	65.8	68.4	62.5	56.3	49.7	60.1	63.2	69.8	66.8	65.8	63.9	60.9	61.7	67.3	64.7	59.3	63.2	66.3	65.1	69.2	67.0	73.2	71.9	62.5	63.3	65.7	68.5	64.2

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

GENNAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NE.0	N.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	E.0	NE.0	Cal.	NE.0	Cal.	E.0	E.1	NW.0	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	E.0	E.0	Cal.	NE.0	N.1	Cal.	N.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.2	NE.1	NE.0	NE.1	NE.0	NE.0	NE.0	SW.1	SW.0	SW.1	NE.1	NE.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	NE.3	NE.3	NE.2	NE.2	NE.1	NE.3	NE.1	NE.0	NE.3	NE.3	NE.1	SW.1
3	Aosta	583	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.
4	Oropa	1180	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	W.1	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NW.1	NW.1	NW.2	NW.2	NW.1	NW.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.2	NW.0	W.0
5	Varallo Sesia	453	Cal.	E.0	Cal.	N.0	S.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	Cal.	Cal.	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	W.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	Cal.	S.0	S.1	N.0	S.0
6	Domodossola	277	NW.0	NE.0	SE.0	S.0	NE.0	W.0	S.0	NW.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NE.0	SE.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.1	N.0	NW.0	W.0	NE.0	SE.0	SE.0	S.0	W.2	NNE.2	NE.0	N.0
7	Pavia	77	Cal.	E.0	WSW.0	Cal.	N.0	SW.0	SW.0	Cal.	SW.0	W.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	W.0	SW.0	SW.1	W.1	E.0	W.0	Cal.	SW.0	Cal.	WSW.0	WSW.1	S.0	Cal.	ENE.0
8	Milano	121	NE.0	NE.1	W.1	NW.0	NE.0	W.0	W.1	N.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.0	Cal.	W.0	SW.1	W.0	W.0	W.0	SW.1	E.1	Cal.	NE.0	SW.1	E.0	NW.1	NE.1	NE.1	NE.0	N.0
9	Sondrio	298	SW.0	W.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	S.0	S.0	SE.0	S.0	E.0	E.0	SW.0	W.0	SE.0	E.0	W.0	E.0	N.0	E.0	E.0	E.0
10	Cremona	45	W.0	NNE.0	W.0	NW.0	N.0	W.0	W.0	N.0	W.0	W.0	WNW0	WNW0	W.1	W.0	W.0	WNW0	Cal.	NW.0	W.0	NW.0	W.0	E.0	SSW.0	S.0	W.0	E.0	W.0	SW.0	NW.0	E.0	N.0
11	Salò	100	W.0	W.0	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	Cal.	W.0	W.0	NW.0	Cal.	NW.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	N.0	W.0	W.0	SE.1	E.0	N.0
12	Desenzano	64	NW.0	NW.0	NW.0	S.0	N.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.1	NW.0	NE.0	W.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	N.0	E.0	W.0	N.0	NE.0	W.0	NW.0	N.0	N.0	W.0	NW.0	SE.1	E.0	N.0
13	Mantova	20	Cal.	WNW0	E.0	WNW0	ENE.0	WNW0	Cal.	Cal.	WNW0	WNW1	WNW1	WNW0	WNW0	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	WNW0	WNW0	WNW0	WNW1	Cal.	Cal.	W.0	ESE.0	WNW0	WNW1	WNW0	WNW0	ESE.1	NNE.0
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.0	N.0	SW.0	W.0	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	SW.1	SW.0	SW.1	SW.1	SW.1	SW.0	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	Cal.	SW.1	SW.0	S.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	NE.0	SW.1	NW.0
15	Fossano	376	Cal.	NW.0	SW.0	Cal.	NW.0	Cal.	S.0	S.0	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	Cal.	S.0	S.0	SW.0	S.0	N.1	Cal.	N.0	S.0	S.0	Cal.	SW.0	N.2	SW.0	N.1
16	Bra	290	NE.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	N.0	SE.0	E.0	E.0	E 0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	NW.0	SE.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	NW.0	NE.1	N.1	NW.0
17	Alessandria	95	W.0	SW.1	W.1	N.1	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	NW.1	W.0	W.0	W.0	W.0	S.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	S.0	W.0	W.0	W.1	W.0	NE.1	N.2	NW.1
18	Novi Ligure	200	N.0	NW.0	NE.0	NW.0	NE.0	W.0	NNE.0	N.0	S.0	W.0	S.0	SE.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	SE.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	S.0	NW.0	W.0	NE.0	NW.0	NE.0	NW.0	N.0
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.0	W.1	W.1	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.1	W.0	W.0	S.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.1	NW.0	W.0	E.0	W.0	W.0	E.0	W.0	NW.0	E.0	NW.3	E.1	W.1	E.2	S.0
20	Parma	52	W.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	N.1	Cal.	N.1	N.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	N.1	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	W.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	W 0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0
22	Modena	35	E.0	NW.0	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	NW.0	W.1	W.2	W.1	W.1	W.1	W.0	W.0	NW.0	W.2	W.1	W.0	W.2	W.1	N.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.1	W.0	NW.0	NE.2	W.2
23	Ferrara	40	Cal.	N.0	NW.0	N.1	E.1	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	N.1	N.0	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	N.1	N.0	NE.1	N.1	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	NE.1	E.3	E.2

STATO DEL CIELO

GENNAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	3/4 cop.
8	**Milano**	121	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 cop.
10	**Cremona**	45	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
11	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
16	**Bra**	290	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
20	**Parma**	52	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	3/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	nebb.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	nebb.	ser.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	ser.	ser.	ser.	3/4 cop.
22	**Modena**	35	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 cop.
23	**Ferrara**	40	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—
Saluzzo.	395	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.5	12.5	—
Cavour.	360	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	5.0	—
Monte Cappuccini.	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.2	—	17.4	—
Lombriasco	245	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	22.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	8.4	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3.7	0.7	16.0	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	1.0	17.0	—
Torino (Castello).	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Rorà.	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	9.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.2	2.1	7.4	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—	7.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	3.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.5	—	6.9	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	8.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	—	8.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	5.0	16.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	10.5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	—	3.1	30
Masselio	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.4	—	5.1	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	9.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	—
Bellino.	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	17.0	—
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	1.5	10.5	—
Sampeyre.	980	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	8.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—	7.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	—	3.3	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	3.1	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	8.5	12.6	2.1	23.2	58
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	14.0	—
Marmora (Vernetti). .	1234	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	1.0	13.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	8.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	11.0	—
Racconigi	255	—	—	—	—	0.1	—	—	—	5.0	1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	0.1	11.5	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno.	1262	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	16.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	10.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	3.0	13.5	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	3.0	14.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.1	—	16.5	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	20.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	20.0	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	85
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	6.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	52
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	—	6.0	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	5.5	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	8.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	20.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	18.0	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	7.0	60
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.6	—	10.8	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	0.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.5	—	9.8	42
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	50
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	8.0	20

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	13.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	11.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	20.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	17.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	27.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	14.0	—	33.0	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	21.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.0	—	13.5	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	—	17.5	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	11.0	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale . . .	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	40
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	—	14.5	10
Sale Castelnuovo . .	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	—	31.0	—
Formolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	17.0	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	18.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	10.1	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	16.0	—	31.1	—
Castellamonte . . .	343	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	28.0	—
Chivasso (Attribuita) .	183	—	—	—	1.1	—	—	—	—	8.0	8.1	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	11.9	—	29.1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	65.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	3.0	23.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.3	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	10.3	—	20.0	9
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	14.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	16.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.5	—	—	—	—	—	6.2	21.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	30.1	—	41.7	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	22.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	20.0	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	35.0	5.0	90.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	18.0	58
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	70
St. Nicolas	1196	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	11.0	21.0	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	18.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.6	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.6	—	13.6	—
Derby	827	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Caluso	303	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	35.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	—	12.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.5	—	22.5	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	4.2	—	—	—	—	5.7	—	3.9	9.3	—	—	—	—	7.7	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	13.8	20.0	4.3	38.1	190
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	—	8.3	85
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	50
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Nivometre totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	8.4	5.7	6.4	1.0	—	—	—	3.8	1.1	—	2.1	—	—	—	—	6.8	—	—	10.6	—	—	3.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	26.4	19.5	5.1	51.0	—
Cantine	2211	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	270
Oyace	1367	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	58
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.9	—	7.5	23
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.5	—	3.2	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5
Aosta	583	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.7	—	0.6	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	—	5.3	8
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.7	—	9.5	73
Nus	535	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	15.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	0.5	—	0.2	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	5.0	—	12.7	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	9.0	—
Valtournanche . . .	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Châtillon	580	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	6.0	6.0	6.0	—	14.0	39.0	53.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	--	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	6.0	5.0	—	11.0	—
Brusson	1332	—	—	—	3.0	—	--	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	--	7.0	—	2.0	9.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	—
Verres	390	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.8	0.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	12.0	—	14.3	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	10.0	—	22.3	13
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.2	—	12.5	—
Hône	370	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	21.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	1.4	—	—	—	—	8.5	4.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	6.2	—	20.3	--
Gressoney Trinité . .	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	64
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	—	15.4	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	14.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.5	—	22.5	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	1.5	28.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	0.6	—	—	5.4	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.5	—	29.5	37

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	27.0	18
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	2.2	—	—	—	—	11.0	10.2	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	6.5	—	29.9	16
Campertogno	815	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.2	12.0	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.4	1.0	32.6	—
Cellio	685	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	15.0	1.0	45.0	—
Scopa	622	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	—	41.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	14.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	9.0	—	50.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	3.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	37.0	—
Doccio	400	—	—	—	1.1	—	—	—	—	10.5	19.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.6	16.0	2.0	48.6	4
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	18.0	—
Rosasco	100	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	45.0	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.0	—	22.0	37
Carcoforo	1304	—	—	—	—	18.0	12.5	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	16.5	—	47.0	—
Rimasco	905	—	—	—	2.0	—	—	—	—	27.0	19.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	9.0	—	57.0	5
Boccioleto	667	—	—	—	3.3	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	10.2	—	41.5	14
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	10.0	—	—	—	—	13.0	19.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	13.0	—	55.0	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	14.0	—	41.0	15
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	50.0	—
Sabbia	726	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	—	43.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	45.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	8.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	8.0	—	46.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	1.0	18.0	—
Sala Biellese. . . .	626	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	42.0	—
Mosso S. Maria. . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	—
Zimone	435	—	—	—	1.3	—	—	—	—	18.5	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	18.0	—	43.8	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	—	65.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—
Quaregna	306	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	14.0	—	24.5	—
Santhià.	186	—	—	—	—	2.2	0.1	—	—	—	0.5	—	2.8	—	—	—	—	3.2	16.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.8	22.0	0.3	25.1	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Colromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	2.0	52.0	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	22.0	—	78.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	3.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	—	30.0	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	3.0	—	48.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	6.8	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	1.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	11.2	—	44.0	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	12.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	33.0	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	31.4	—	—	—	—	6.4	25.2	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	11.2	—	74.2	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.5	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	8.8	—	32.3	—
Olivone.	893	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.5	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	13.3	—	41.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	9.8	15.0	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	8.3	—	33.1	—
Comprovasco	584	—	—	4.6	—	—	—	—	11.8	16.8	—	—	—	—	—	—	9.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	10.0	—	43.2	—
Biasca	300	—	—	8.9	—	—	—	—	26.5	5.2	—	—	—	—	—	1.3	11.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	12.7	—	54.3	—
Bellinzona	237	—	—	5.9	—	—	—	—	12.5	17.5	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	2.1	—	38.0	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	0.2	—	—	—	19.3	19.2	—	—	—	—	—	—	15.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	38.7	16.0	0.4	55.1	—
Braggio	1313	—	—	7.5	—	—	—	—	10.1	16 3	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	33.9	9.5	3.4	46.8	—
Mesocco	785	—	—	32.4	—	—	—	—	18.2	19.1	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.7	5.4	—	75.1	—
Grono	335	—	—	5.9	—	—	—	—	10.3	18.2	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	9.3	—	43.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	2.8	—	—	—	—	16.7	16.9	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	36.4	13.4	1.2	51.0	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	13.6	17.0	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	30.6	16,5	3.2	50.3	—
Crana Torricella	1010	—	—	4.2	—	—	—	—	15.0	19.2	—	—	—	—	—	—	19.7	0.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	20.0	0.7	59.1	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	60.0	—
Mosogno	790	—	—	3.0	—	—	—	—	11.5	22.0	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	15.6	—	52.1	—
Camedo	610	—	—	4.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	21.0	—	55.0	—
Cevio	430	—	—	0.3	—	—	—	—	11.5	20.9	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	13.1	—	45.8	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	—	65.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0	—	43.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	1.2	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	18.0	—	28.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Miazzina	721	—	—	—	2.0	—	—	—	—	16.0	13.5	—	—	—	—	—	--	17.5	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	31.5	17.5	—	49.0	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Formazza	1270	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	19.0	--	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.0	—	35.0	68
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	32.0	—
Premia	810	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	10.0	—	35.3	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	8.0	—	35.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	20.0	—	72.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	0.7	—	—	—	—	10.5	27.3	—	—	—	—	—	28.0	--	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	38.5	28.0	1.5	68.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	8.0	1.0	15.0	—
Devero	1640	1.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	8.0	1.0	34.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	—	75.0	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	27.0	41
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	2.6	—	5.5	—	—	--	—	4.7	7.5	—	3.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	20.3	6.4	6.4	33.1	—
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	120
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	32.0	30
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	16.5	5.3	3.5	25.3	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	9.7	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	7.7	—	23.6	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	31.0	20
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	12.1	—	34.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	27
Anzino	687	—	—	—	0.8	—	—	—	—	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	26.8	9.0	1.3	37.1	25
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	15.6	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	9.2	—	34.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	—	42.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	25.0	5
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	17.0	1.0	44.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	5.0	17.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24.5	—	44.5	5
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	—	42.0	—
Musignano	928	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	—	42.0	—
Premeno	810	—	—	—	4.0	—	—	—	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	20.0	—	56.0	—
Trarego	768	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	58.0	—	63.0	—
Cadero	370	—	—	—	3.0	—	—	—	17.5	34.0	—	—	—	—	—	—	12.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	25.5	—	80.0	—
Cuvio	305	—	—	—	0.2	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	15.0	—	52.2	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	37.6	2.0	—	—	—	—	—	17.0	2.5	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	39.4	21.5	1.2	62.1	—
Locarno	239	—	—	5.2	—	—	—	—	13.2	17.2	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	15.4	—	51.0	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	32.0	—
Brissago	210	—	—	2.0	—	—	—	—	4.2	16.5	—	—	—	—	—	—	17.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	20.1	—	42.8	—
Luino	210	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	5.0	10.0	9.2	1.3	1.2	1.0	—	—	18.0	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	34.1	—	52.1	—
Intra	209	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	—
Stresa	202	—	—	—	1.2	—	—	—	—	10.7	15.4	—	—	—	—	—	—	5.7	0.8	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	27.3	6.5	0.9	34.7	—
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Paraviso	809	—	—	—	2.5	—	—	—	—	10.3	9.0	—	—	—	—	—	9.3	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	23.1	—	44.9	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cuasso al Monte . .	524	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	11.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**20.5**	17.8	—	—	—	—	—	—	15.8	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	17.1	—	57.4	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	1.0	**15.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	—	29.0	—
Porlezza	298	—	—	—	5.2	—	—	—	—	14.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	12.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	13.0	—	50.2	—
Ponte Tresa	280	—	—	4.0	—	—	—	—	—	42.2[1]	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	39.0	—	85.2	—
Lugano	276	—	—	5.0	—	—	—	—	17.4	**26.2**	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	19.0	—	67.6	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	8.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	—
Gavirate	284	—	—	3.0	—	—	—	—	**18.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.7	—	29.7	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	4.0	—	—	—	17.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.0	—	47.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo ,	286	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	25.0	—	69.0	—
Tornavento	198	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	38.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	6.4	—	—	—	—	12.3	**22.3**	—	—	—	—	—	1.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	17.8	—	58.8	—
Magenta	138	—	—	—	7.3	—	—	—	**18.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	11.3	—	48.6	—
Cerano	129	—	—	10.0	—	—	—	—	**21.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	18.0	—	65.0	14
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	11.0	—	—	—	—	**20.0**	11.5	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	16.0	—	58.5	6
Vigevano	116	—	—	—	3.7	—	—	—	—	**27.7**	—	—	—	—	13.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	14.2	—	45.6	—
Binasco	101	—	—	—	8.0	3.5	—	—	—	12.0	**13.5**	—	—	—	—	—	—	12.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.5	—	56.5	—
Bereguardo	98	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8.0	—	40.0	—
Pavia	77	—	—	—	11.5	—	—	—	3.5	**14.7**	—	—	—	—	—	—	3.7	9.3	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	16.3	—	46.0	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0[1]	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	7.0	—	89.0	50
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	—	29.0	5

[1] Precipitazione complessiva dal 7 al 9. — [2] Pioggia e neve fusa dal 4 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ronago	403	—	—	—	6.0	—	—	—	—	20.5	20.0	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	24.5	—	71.0	—
Varese	382	—	—	—	—	20.0	—	—	45.0	25.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	21.0	—	111.0	—
Gallarate	238	—	—	—	2.0	—	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.5	—	42.5	—
Gorla Minore	235	—	—	—	9.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	21.0	—	80.0	—
Rho	155	—	—	—	13.1	—	—	—	—	26.2	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	18.0	—	65.3	—
Belgioioso	75	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	—	42.0	—
N. 10. Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	3.2	14.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	47.2	—	92.2	—
Asso	427	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	46.0	—	63.0	—
Cremella	380	—	—	—	25.0	—	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—
Cantù	360	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	22.5	—	70.5	6
Carpesino	302	—	—	—	—	9.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	—	30.0	—
Lentate	250	—	—	11.3	—	—	—	—	18.0	24.3	—	—	—	—	—	—	19.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	22.2	—	75.8	—
Monza	162	—	—	—	14.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	24.0	—	76.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	15.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	3
Milano (Brera)	121	—	—	—	10.3	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	2.1	17.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	20.3	—	61.6	—
Melegnano	88	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	27.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	15.0	—
N 11. Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	30.0	48

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	2.2	—	—	—	—	7.5	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2.7	—	15.4	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	2
Teglio	871	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	23.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Grosio	652	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	—
Berbenno	370	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	94
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	17.0	—	40.5	35
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	16.0	30
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.2	—	13.7	18
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	—	29.0	—
Fusino	1160	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	—	19.0	—
Tartano (Destra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	17.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	13.0	—	44.0	20
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	4.5	27.9	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	10.2	—	42.6	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	18.2	12.3	—	—	—	—	—	—	6.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	9.3	—	39.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	3.2	—	—	—	—	8.7	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	40.0	—	23.4	—
Brusio	755	—	—	3.0	—	—	—	—	5.8	6.2	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.9	—	18.9	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	1.3	—	—	—	—	4.7	6.6	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.2	—	15.8	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	6.7	—	—	—	—	9.2	2.7	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	3.2	—	21.8	—
Torre S. Maria. . .	750	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	22.0	—
Sondrio	298	—	—	—	5.8	—	—	—	—	3.8	8.0	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	5.4	—	23.0	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	9.0	—	—	—	—	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	50.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	7.5	—	—	—	—	7.2	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	5.7	—	27.9	9
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Scais	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vedello	1060	—	—	—	—	—	—	—	17.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	8.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	8.3	—	44.5	21
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	38.0	40
Albaredo	906	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	—	36.0	—
Morbegno	255	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	3.0	—	24.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	12.2	—	—	—	—	10.4	8.6	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	4.2	—	35.4	—
Vicosoprano	1087	—	—	6.7	—	—	—	—	16.4	6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.4	—	37.4	—
Codera	824	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.0	—	35.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	—	4.9	—	—	—	—	15.1	5.9	—	—	—	—	—	—	2.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	4.1	—	30.0	—
Campo	260	—	—	—	10.0	—	—	—	—	13.5	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	—	34.0	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	30.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	21.0	—
Teggiate	1683	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	21.0	—
Planazzo	1400	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	70.0	15.0	5.0	90.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	4.0	—	51.0	—
Lirone	857	—	—	—	5.0	—	—	—	—	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	12.0	—	50.0	12
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	5.0	11.0	—	5.0	9.0	17.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	9.5	—	56.5	—
Pigra	900	—	—	10.0	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	42.0	29.0	2.0	73.0	5
Brunate	800	—	—	—	10.0	—	—	—	—	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	—	51.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	11.0	—	—	12.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	30.0	—	71.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	—	25.0	—
Buglallo	620	—	—	—	8.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	38.0	—
Schignano	605	—	—	7.0	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	16.0	—	65.0	—
Albese	418	—	—	—	12.0	—	—	—	—	26.0	14.0	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	20.0	—	72.0	—
Mezzana	335	—	—	2.4	—	—	—	—	25.1	20.0	1.2	—	—	—	—	—	21.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	23.0	—	71.7	—
Loveno	322	—	—	8.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.5	—	43.5	—
Tonzanico	239	—	—	11.0	—	—	—	—	14.5	18.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	18.0	—	61.5	—
Palanzo	215	—	—	—	5.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	—	27.0	—
Lecco	212	—	—	15.8	—	—	—	—	13.2	16.3	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	12.2	—	57.5	—
Como	200	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	42.2	3.4	—	—	—	—	—	21.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	25.6	—	74.1	—
Dongo	200	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	8.0	—	46.5	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	12.0	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	10.0	—	43.0	—
Dervio	219	—	—	—	45.2	—	—	—	—	50.1	—	—	—	—	—	—	—	13.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.3	18.0	—	113 3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	11.0	—	—	—	—	17.0	6.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	10.0	—	44.5	—
Introbio	600	—	—	—	13.0	—	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	17.0	—	60.0	—
Bellano	204	—	—	—	7.1	—	—	—	—	22.7	4.(	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	12.1	—	46.0	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	12.0	—	70.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	6.0	—	—	—	—	10.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	29.0	12.0	54.0	—
Merate	281	—	—	18.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	12.0	—	55.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	22.0	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	8.0	—	70.0	—
Vimercate	194	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	—	38.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	12.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	30.0	—
Paullo	97	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	21.0	—	57.0	—
Lodi	80	—	—	—	7.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.0	—	21.5	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	18.7	—	—	—	2.5	18.7	—	—	—	—	—	—	10.7	11.0	—	6.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	27.9	0.2	68.0	9
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	12.3	4.0	—	—	4.0	13.5	0.9	—	—	—	—	—	2.3	16.9	3.0	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	32.0	—	66.7	—
Brembo (Destra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	16.0	—	—	—	—	22.0	16.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	25.0	—	79.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	45.0	36.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	21.0	—	102.0	—
Carona	1050	—	—	—	10.0	—	—	—	3.5	23.0	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	10.0	—	11.5	—
Cusio	1025	—	—	—	2.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	15.0	—	51.0	—
Roncobello	1009	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	-2.0	—	47.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Roncola	915	—	—	—	16.0	—	—	—	—	20.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	25.0	—	73.5	—
Branzi	837	—	—	—	13.0	—	—	—	13.5	3.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	—	42.0	—
Serina	823	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	8.0	—	35.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	30.0	—	—	—	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	14.0	—	80.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	30.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	28.0	—	81.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	—	—	19.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	34.0	—	84.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	20.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	28.0	—	61.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	—
Brembilla	417	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	17.0	—	63.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	—	54.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	4.0	1.5	0.8	2.8	0.3	17.0	8.0	3.0	0.5	—	—	—	—	7.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	11.0	—	45.4	6
Zogno	334	—	25.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	20.0	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	31.0	—	86.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	24.0	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	47.0	—	79.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	12.5	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	21.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	23.5	—	60.0	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	9.0	—
Valcanale	986	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	36.0	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	32.0	—	94.0	—
Selvino	965	—	—	9.5	7.0	—	—	—	8.5	5.0	7.5	—	—	—	—	—	5.0	9.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	21.5	—	59.0	—
Bondione	890	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	11.0	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	20.0	—	76.0	—
Orezzo	730	—	—	—	20.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	54.0	—	109.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	8.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	20.7	—	22.0	—
Clusone	648	—	—	—	3.5	—	—	—	—	28.8	—	—	—	—	—	—	—	19.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	39.7	—	72.0	—
Gorno	640	—	—	—	14.7	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	29.1	5.3	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	35.0	—	73.2	—
Gandino	570	—	—	—	30.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	—	40.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	18.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	25.0	—	73.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	—	75.0	—
Bergamo	366	—	—	—	12.5	1.5	—	—	—	18.0	13.7	0.1	—	—	—	—	—	15.0	8.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	24.3	—	70,0	—
Martinengo	153	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	—	25.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio — **Oglio Superiore** (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1881	—	—	—	4.8	—	—	—	—	15.2	5.4	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	8.2	—	33.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	15.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	18.9	—	21.4	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	10.0	—
Temù	1160	—	—	—	—	3.2		—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	15.0	—	19.2	—
Corteno	928	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	14.5	—	29.0	13
Praine	850	—	—	—	13.5	1.0	—	—	—	12.0	7.5	—	—	—	—	—	—	20.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	24.0	—	58.0	6
Edolo	690	—	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	6.0	—	35.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	3.4	—	—	—	—	—	—	11.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	11.6	—	41.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	12.0	1.5	—	—	—	10.5	16.0	—	—	—	—	—	—	20.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	22.5	—	62.5	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	8.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	—	44.0	—
Prati di Vezzo	540	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	14.0	—	43.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	19.0	—
Breno	312	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Sacca di Esine	250	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	18.0	—	59.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	41.0	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	6.0	—	—	—	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	12.0	—	78.0	—
Saviore	1200	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	—	52.0	—
Dosso	875	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	—	38.0	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	7.0	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	25.0	—	67.0	—
Angolo	420	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	16.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	55.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	21.0	—	—	—	—	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	35.0	—	88.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	16.0	1.0	—	12.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	16.0	—	53.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	—	34.0	—
Lovere	200	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	22.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	14.0	—	—	—	--	22.0	—	—	—	—	--		22.5	3.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	27.0	—	63.0	—
Oglio Inferiore																																					
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	13.0	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	6.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	24.5	—	58.5	—
Ostiano	42	—	—	—	25.0	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.5	11.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	30.5	—	71.5	—
Fontanella	38	—	—	—	10.7	14.2	—	—	3.8	11.5	2.2	—	—	—	—	—	—	9.2	11.2	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	33.9	—	76.3	—
Canneto	34	—	—	—	26.5	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	38.0	—	84.5	—
Viadana	25	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	16.5	—	22.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	14.7	—	—	—	—	—	14.5	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	46.2	—	69.7	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	--	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	36.0	—	63.0	—
Mologno	350	—	—	—	14.0	1.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	19.0	—	37.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	--	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	51.0	—	58.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	15.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	32.0	—	82.0	—
Marmentino	903	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23.0	23.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	37.0	—	89.0	—
Cimmo	773	—	—	—	18.0	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	36.0	—	99.0	—
Bovegno	750	—	—	—	14.3	—	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	6.2	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	32.1	—	70.0	—
Lodrino	700	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	—
Brione	621	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.5	—	22.5	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	45.0	—
Caino	361	—	—	—	9.0	2.0	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	0.5	—	10.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.6	—	23.6	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	18.2	—	—	—	—	51.8	19.0	—	—	—	—	—	—	33.7	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	38.0	—	127.0	—
Concesio	230	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	50.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	15.3	—	—	—	8.6	7.3	—	—	—	—	—	—	14.5	3.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	19.6	—	50.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Roncone	839	—	—	—	—	8.0	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Bagolino	800	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	37.0	—	79.0	10
Ono Degno	790	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	27.2	4.6	—	—	0.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	32.3	6.2	68.5	—
Por	721	—	—	—	—	10.2	—	—	—	5.4	15.3	—	—	—	—	—	—	6.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	18.5	—	49.4	—
Serle	495	—	—	—	12.0	—	—	—	—	14.2	15.0	—	—	—	—	—	—	16.6	5.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	24.4	—	65.6	—
Condino	420	—	—	7.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	73.0	—	98.0	—
Preseglie	386	—	—	—	14.0	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	34.0	—	77.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—	34.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	—	45.0	—
Degagna	345	—	—	—	13.0	19.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	49.0	40.0	13.0	102.0	—
Vallio	298	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	53.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	2.0	3.0	84.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	15.2	—	—	—	—	19.3	26.6	—	—	—	—	—	—	23.6	6.0	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	35.0	—	96.1	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	0.4	—	2.2	—	—	—	—	20.0	21.6	—	—	—	—	—	—	19.0	2.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	21.7	—	65.9	96
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	4.0	—	40.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	1.8	—	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	16.4	—	50.2	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	4.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	20.0	—	31.5	—
Stenico	668	—	—	—	4.3	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	12.0	—	25.4	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	37.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	42.0	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	29.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	22.3	—	—	—	—	—	—	10.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	27.8	—	62.6	—
Dro	126	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	3.0	—	34.0	—
Arco	109	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	24.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Ballino	750	—	—	—	1.5	—	—	—	—	7.8	10.0	—	—	—	—	—	10.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	12.0	—	41.3	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	44.0	—	74.0	—
Vesio	550	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	20.0	—	59.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	20.0	—	69.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	14.0	—	—	—	—	14.0	**39.5**	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	31.0	—	98.5	—
Villa Salò	165	—	—	—	13.8	—	—	—	6.5	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	**26.6**	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	32.7	—	73.0	—
Salò	100	—	—	—	13.0	1.8	—	—	1.0	**25.1**	1.4	—	—	—	—	—	11.8	19.4	0.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	36.3	—	78.6	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.3**	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	17.0	—	64.3	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	30.0	—	62.0	—
Riva	70	—	—	—	9.0	—	—	—	—	**24.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	21.5	—	68.5	—
Desenzano	64	—	—	—	11.2	2.3	—	—	21.3	3.2	—	—	—	—	—	—	2.0	**34.0**	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	44.6	—	82.6	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	1.3	—	—	—	8.1	6.9	—	—	—	—	—	**28.1**	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	42.1	—	58.4	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	23.0	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	**26.3**	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	37.8	—	86.3	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	44.0	—	64.0	—
Monzambano	90	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.4	7.3	—	—	—	—	—	5.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	14.0	—	35.7	—
Peschiera	67	—	—	—	—	14.5	—	—	3.7	17.6	—	—	—	—	—	—	**19.2**	6.6	0.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	36.3	—	72.1	—
Marmirolo	50	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	65.0	—
Mantova	20	—	—	—	9.1	19.6	—	—	2.2	17.0	—	—	1.7	—	—	—	2.0	**22.4**	0.8	—	16.2	0.6	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	47.9	43.1	1.0	92.0	—
Travata	17	—	—	—	4.0	**17.0**	—	—	—	4.0	12.2	—	—	—	—	—	—	11.1	9.0	—	11.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	31.2	6.0	74.4	—
Governolo	16	—	—	—	0.5	**27.0**	—	—	0.2	2.5	12.0	0.2	0.2	—	—	—	—	11.0	9.0	—	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	30.4	5.5	78.1	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	—	35.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	13.0	—	18.1	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	—	32.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	20
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	4
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	20.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	27.0	—	58.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.9	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	10.7	—	26.6	6
Ormea	730	—	—	—	—	0.1	—	—	—	23.6	—	—	—	—	—	—	2.0	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	18.9	—	42.6	8
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	7.0	—	17.5	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	18.0	—	47.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	1.5	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.0	—	31.5	14
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.2	—	5.1	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	11.0	—	22.5	9
Carrù	364	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4.0	—	21.8	—
Barolo	309	—	—	0.2	5.2	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	0.2	—	6.2	8.7	—	—	—	—	0.2	—	0.3	0.1	—	0.2	0.2	0.2	—	—	13.7	15.1	1.2	30.0	—
Govone	301	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	13.0	—
Bra	290	—	—	—	1.3	—	—	—	—	14.7	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.6	—	19.6	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	26.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	—
Alba	183	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	18.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	2.4	4.5	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	21.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	22.5	—	55.4	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.2	—	9.3	47
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	1.0	—	—	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	17.0	—	39.0	6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	1.2	—	—	—	11.5	2.4	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	10.8	—	25.9	20
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	20.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	—	25.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	20.0	—
S. Giacomo di Boves	800	8.0	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	30.0	—	77.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	21.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	24.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	6.9	—	18.5	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	14.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	6.1	—	—	—	—	—	9.1	—	3.0	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	11.1	—	26.3	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	14.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	16
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	4
Festiona	720	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	11.0	8
Cuneo	536	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	0.9	17.9	—
Fossano	376	—	—	—	1.6	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	21.1	4.8	0.4	26.3	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	4.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	—	43.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	20.0	—	48.0	—
Limone	1010	—	—	—	12.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	42.0	—	89.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	30.0	—
Entraque	900	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	23.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	34.0	17
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	19.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	35.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	21.0	—
Montechiaro	291	—	—	0.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	8.0	—	18.3	—
Roatto	256	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.3	2.3	23.6	—
Tigliole	239	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	20.0	4
Asti	126	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	8.3	—	10.4	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	14.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	1
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	46.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	6.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0[1]	—
Calizzano	647	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	—	43.0	12
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	37.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	26.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	22.3	—	41.5	—
Cagna	600	—	1.0	1.0	10	1.0	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	3 10	3
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	30.5	—	57.5	—

[1] Neve fusa e pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	12.7	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	--	—	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	40.1	—	63.1	—
Dego (Castello)	400	—	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	26.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	26.0	—	48.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	—	27.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	36.0	—	63.0	—
Acqui	164	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	15.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	5.1	—	23.2	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	50.0	—
Ponzone	610	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	60.0	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	25.0	15.0	48.0	—
Sassello	385	—	—	2.0	1.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	45.0	—	73.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	46.0	—	88.0	—
Lavezze	652	—	—	—	32.7	—	—	—	—	44.2	9.6	—	—	—	—	—	—	39.7	1.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	45.3	—	131.8	6
Masone	433	30.0	14.0	—	6.0	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	35.0	—	107.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	3.0	4.0	4.0	--	—	25.0	5.0	6.0	9.0	5.0	4.0	—	3.0	40.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	91.0	—	132.0	12
Belforte Monferrato .	275	—	—	—	6.5	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	41.0	—	73.5	15
Rossiglione	270	—	—	—	1.0	4.0	5.0	—	—	14.0	40.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	35.0	—	99.0	8
Gavi	240	—	—	—	12.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	47.0	—	88.0	17
Ovada	187	—	--	—	6.0	2.0	—	—	6.0	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	39.0	—	71.0	13
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	1.0	6.1	11.3	13.0	--	—	35.0	42.3	27.0	—	—	—	—	—	32.1	54.0	10.0	—	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.7	129.3	—	265.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	3.0	4.0	5.0	—	—	—	72.3	10.0	—	—	--	—	—	—	50.3	9.0	—	45.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.3	104.7	—	199.0	—
Torriglia	764	—	—	—	25.0	4.0	—	—	26.5	48.0	9.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	30.5	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	106.5	105.5	—	212.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	--	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	45.0	26.0	96.0	—
Sanguinetto	560	—	4.0	—	17.0	16.3	—	—	17.4	37.9	7.0	—	—	—	—	—	—	108.2	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	130.5	—	240.1	—
Castagnola	560	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	16.0	—	39.0	—
Montoggio	450	—	—	—	--	9.0	—	—	23.0	36.0	21.0	—	—	—	3.0	4.0	26.0	39.0	—	—	28.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	100.0	—	189.0	3
S. Agata Fossili	425	—	—	4.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	26.0	—	47.0	4
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	20.0	27.0	—	—	—	14.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	104.0	—	111.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	40.0	—	120.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	7.5	2.9	—	—	0.4	22.7	4.2	—	—	—	--	—	2.6	37.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	40.0	—	77.7	—
Tortona	120	—	—	9.0	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	19.0	—	50.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	17.0	—
Cabella	515	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	39.0	—	80.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	25.0	—	70.0	10
Borghetto	295	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	26.0	—	66.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	30.0	—	10.0	—	5.0	1.0	10.0	—	1.0	—	—	—	15.0	60.0	27.0	102.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	15.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	4.7	2.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	11.8	—	34.5	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	41.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	40.0	—	68.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	—
S. Albano	604	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	40.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.5	—	50.5	—
Varzi	409	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	78.0	30.0	10.0	118.0	—
Montesegale	384	—	—	—	9.0	5.0	—	—	2.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	—	43.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.0	—	39.0	—
Voghera	93	—	—	—	17.0	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	3.5	—	40.5	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	7.3	5.0	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.7	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	15.7	—	41.5	—
S. Giuletta	250	—	—	0.3	10.5	—	—	—	10.7	10.9	—	—	—	—	—	—	0.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	1.5	—	33.9	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	14.6	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	16.8	—	47.4	3
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24.0	7.0	3.0	41.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	5,6	—	4.2	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	9.7	—	26.5	—
N. 22.																																				0	
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	35.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	30.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	30.0	10.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	20.0	—	90.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	58.0	—	63.0	—
Agazzano	184	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	12.0	—	64.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	11.0	3.0	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	17.0	—	38.5	1
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	—	4.0	7.0	—	—	40.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	65.0	—	146.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	30.0	6.0	10.0	5.0	—	—	—	18.4	30.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	137.4	—	171.4	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	90.0	—	130.0	—
Pradovera	937	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	27.0	—	69.0	—
Alpe di Gorreto . .	918	—	—	—	10.0	2.0	—	—	17.0	68.0	17.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	68.0	—	182.0	—
Zerba	906	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	45.0	—	109.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	8.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	18.0	—	41.0	17
Barchi	800	—	—	0.5	25.0	—	—	—	15.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	48.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	49.5	—	126.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	60.0	10
Rovegno	660	—	0.8	0.2	20.0	1.4	—	—	8.0	36.5	11.0	—	—	—	—	—	2.0	30.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.9	36.5	—	114.4	13
Montebruno	657	—	—	—	20.0	4.0	—	—	25.0	53.0	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	97.0	—	204 0	—
Ottone	510	—	—	—	20.0	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	85.0	—	143.0	—
Brugnello	468	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	—	61.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	30.0	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	30.0	—	95.0	—
Bobbio	270	—	—	—	20.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	23.0	—	60.0	—
Perino	200	—	—	—	9.5	16.0	5.5	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.5	—	65.5	—
Statto	174	—	—	—	9.5	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	13.0	—	42.5	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	7.2	3.5	—	—	1.2	7.0	0.8	—	—	—	—	—	—	0.7	11.5	1.6	5.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	19.3	0.3	39.3	—
Aveto																																					
(Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	33.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	73.0	—	110.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	22.0	1.0	—	—	23.0	35.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	53.0	—	138.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	20.0	3.0	—	—	31.0	41.5	5.0	—	—	—	—	—	2.5	39.0	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.5	62.0	—	162.5	—
Brugneto	903	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	28.0	—	83.0	—
Priosa	900	—	—	—	18.0	1.0	—	—	107.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	108.0	25.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	173.0	—	321.0	—
Castagnola	840	—	—	—	17.0	—	—	72.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	49.0	—	147.0	—
Magnasco	817	—	—	—	32.5	15.0	—	—	3.0	10.0	17.5	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	13.5	—	91.5	—
Cabanne	812	6.0	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	18.0	—	41.0	2
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	35.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	40.0	10.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	40.0	—	105.0	—
Cassimoreno	800	—	—	—	13.2	8.2	—	—	1.3	31.5	2.8	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	42.9	—	99.9	35
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	18.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	18.0	—	61.0	—
Rigolo	700	—	—	—	11.0	12.5	—	—	2.5	17.5	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	36.0	—	79.5	16
Cassano	379	—	—	—	11.0	18.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	22.0	—	66.0	—
Bettola	309	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	20.0	—	39.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	11.9	10.6	—	3.8	4.5	8.7	—	—	—	—	—	0.1	4.6	12.0	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	23.8	—	63.3	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	13.0	—	21.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	23.0	—	98.0	24
Morfasso	650	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	39.0	—	82.0	22

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	7.0	15.0	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	40.0	—	73.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	42.0	19.0	—	61.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	**15.0**	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	32.0	2.0	—	34.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	17.0	8.0	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	70.0	28.0	—	98.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	30.0	7.0	1.0	—	42.0	**57.0**	4.0	—	—	—	--	—	—	48.0	5.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	79.0	—	220.0	12
Berceto	800	—	—	—	12.0	9.0	—	—	17.0	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	7.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	49.5	—	120.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	15.0	12.0	—	--	10.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	5.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	54.0	—	123.0	3
Montegroppo	750	—	—	—	**25.0**	—	—	—	2 0	—	—	25.0	12.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	57.0	—	84.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	3.2	7.0	—	—	**20.4**	20.1	2.2	4.3	7.2	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	35.5	—	88.4	—
Prelerna	724	—	—	—	5.0	**25.0**	1.0	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	37.0	1.0	82.0	2
Valmozzola	710	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	10.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	52.0	—	112.0	9
Boschi di Bardone	608	—	—	—	7.4	9.0	0.3	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	13.0	—	10.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	39.2	0.1	69.5	—
Baselica	600	—	—	—	—	20.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	74.0	—	116.0	—
Careno	581	—	—	—	8.0	**15.0**	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	32.0	—	75.0	6
Bedonia	544	—	—	—	20.5	25.0	—	—	28.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.5	30.8	—	136.3	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	10.0	10.0	2.0	—	0.5	19.0	1.5	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	54.0	—	97.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	10.3	10.0	—	—	12.0	20.5	10.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	10.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	50.0	—	112.8	3
Neviano Rossi	401	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	--	**22.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	33.0	—	45.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	9.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.0	—	33.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	**26.6**	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	16.0	2.0	54.6	—
Ceno																																					
(Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	20.8	8.0	—	—	27.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	18.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.8	58.0	—	151.8	—
Nociveglia	900	2.0	23.0	**34.0**	--	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	20.0	—	91.0	5
S. Giustina	800	—	—	—	10.0	1.0	—	—	5.0	16.0	—	—	20.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	60.0	—	92.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	5.0	**7.0**	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	3.0	—	**21.0**	18
Cereseto	760	—	—	15.0	25.0	—	—	13.0	25.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	55.0	—	163.0	—
Pione	673	1.0	—	—	14.0	8.0	—	—	—	**42.0**	2.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	35.0	—	102.0	--

[1] Precipitazione complessiva dal 17 al 20.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	12.0	—	43.0	—
Varsi	412	—	—	—	**27.0**	—	15.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	17.0	15.0	88.0	4
Vianino	300	—	—	—	**18.0**	12.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	9.0	—	48.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	**40.0**	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	35.0	—	95.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	**15.0**	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	—	39.0	—
Ballone	825	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	28.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—
Tizzano	795	—	—	—	6.0	4.0	11.0	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	14.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	34.0	11.0	86.0	—
Moragnano	750	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	11.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	30
Antreola	600	—	—	—	10.0	**11.0**	—	—	—	7.0	—	3.1	—	—	—	—	—	10.4	10.5	—	10.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	34.5	5.1	67.6	—
Antesica	450	—	—	—	5.0	5.0	—	—	1.0	**14.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	6.0	51.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	60.0	—
Parma	52	—	—	—	5.0	**16.0**	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	8.5	11.0	—	10.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	30.1	3.2	59.2	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	51.0	—	95.0	—
Cassio	813	—	—	—	7.0	**25.0**	1.0	—	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	23.0	5.0	10.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	44.0	7.0	108.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	35.0	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	7.0	—	87.0	—
Calestano	417	—	—	—	11.0	**15.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	—	62.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	12.0	**26.0**	—	10.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	72.0	—	86.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	8.0	16.0	1.0	—	—	20.0	31.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	45.0	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	117.0	—	194.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	7.0	—	—	20.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	53.0	—	80.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	7.0	8.0	1.0	—	4.0	15.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	28.0	10.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	57.0	5.0	97.0	10
Storlo	845	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	26.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	46.0	—	59.0	—
Leguigno	645	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.0	—	59.0	—
Sasso	600	—	—	—	7.2	9.3	—	—	5.3	8.5	—	—	4.4	—	—	—	—	3.4	6.2	—	53.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	67.1	—	97.4	—
Vedriano	580	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	4.6	—	—	4.8	—	—	—	6.0	2.9	3.1	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	35.3	—	49.9	—
Ranzano	540	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	4.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	12.0	13.0	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	48.0	3.0	75.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	27.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	29.0	—
Cazzola	296	—	—	—	0.3	10.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	35.0	30.0	75.5	—
Marano	112	—	—	—	4.2	16.4	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.6	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	33.6	—	57.2	—
Montecchio	98	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	32.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	11.5	—	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.5	9.0	55.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	10.0	5.0	—	—	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	58.0	—	114.0	22
Palanzano	691	—	—	—	4.3	2.7	—	—	10.2	0.3	0.5	—	—	0.4	—	—	—	—	5.0	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.4	7.2	30.6	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	2.0	12.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	1.0	59.0	—
Casina (Cantoniera)	500	1.0	—	—	3.0	6.0	5.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	48.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	65.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	3.0	6.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	5.0	45.0	—
Reggio	60	—	—	—	10.5	4.1	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	9.9	2.0	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	27.0	—	43.2	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	2.0	5.0	2.0	2.0	—	25.0	15.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	30.0	7.0	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	56.0	2.0	111.0	27

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	8.0	9.0	1.0	—	6.0	20.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	**29.0**	14.0	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	63.0	5.0	112.0	8
Bismantova	830	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	**13.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.0	1.0	46.0	8
Sologno	805	—	—	—	7.0	4.0	—	—	20.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	**35.0**	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	63.0	—	96.0	4
Valestra	800	—	—	—	4.0	9.6	0.8	—	—	2.3	0.7	1.4	2.1	—	—	—	—	9.1	**10.2**	0.7	7.2	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	30.7	8.3	59.4	—
Collagna	800	—	—	—	12.0	4.0	10.0	—	11.0	25.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	**35.0**	8.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	49.0	4.0	117.0	—
Cinquecerri	780	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	3.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	53.0	—	103.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	8.0	5.0	4.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	**15.0**	15.0	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	47.0	1.0	70.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	14.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	59.0	—	101.0	—
Baiso	542	—	—	—	2.0	**8.0**	3.0	—	—	3.0	1.0	—	3.0	—	—	—	1.0	5.0	7.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	4.0	45.0	—
Salcava	530	—	—	—	5.0	9.0	2.0	—	1.0	7.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	**18.0**	10.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	45.0	6.0	75.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	7.0	10.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	**11.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	24.0	—	49.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	9.0	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Levizzano	189	—	—	—	5.0	10.0	2.0	—	2.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	**13.0**	4.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	4.0	56.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	**10.0**	2.0	—	—	3.5	1.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	—	4.8	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	11.0	4.1	32.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	65.0	45.0	15.0	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	195.0	—	227.0	40
Ligonchio	928	—	—	—	7.4	5.8	2.0	—	13.2	22.8	—	—	2.4	—	—	—	—	**46.0**	5.6	—	18.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	51.2	72.2	2.0	125.4	—
Piolo	773	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	—	**45.0**	15.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	90.0	5.0	138.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	5.0	7.0	2.0	—	6.0	16.0	3.0	—	2.0	—	—	—	1.8	**22.0**	8.2	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	48.2	—	87.8	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	10.0	5.0	1.0	—	3.0	16.0	1.0	—	5.0	1.0	—	—	2.0	**42.0**	10.0	1.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	74.0	6.0	116.0	12
Quare	720	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	37.0	—	55.0	—
Razzolo	610	—	1.0	—	16.0	10.0	1.0	—	1.0	10.0	2.0	—	3.0	—	—	1.0	1.0	**18.0**	8.0	5.0	12.0	6.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	41.0	48.0	8.0	97.0	2
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	1.0	—	36.0	**62.0**	—	—	5.0	45.0	—	—	—	—	—	5.0	51.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.0	56.0	46.0	251.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	8.6	3.4	7.6	—	6.5	25.0	2.9	—	1.2	—	—	—	0.5	**44.0**	11.0	1.2	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	54.0	59.0	1.2	114.2	30
Frassinoro	1097	—	—	—	11.0	9.0	2.0	—	3.0	6.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	**20.0**	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	36.0	43.0	1.0	80.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	25.0	9.0	3.0	—	—	21.0	**25.0**	5.0	—	16.0	—	—	—	24.0	18.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	59.0	3.0	150.0	5
Toano	944	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	--	—	**25.0**	—	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	36.0	15.0	65.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	6.0	5.0	—	—	7.3	--	—	—	5.0	--	--	—	—	20.0	8.0	—	—	**22.2**	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	18.3	33.0	22.2	73.5	—
Ceredolo	300	—	—	—	12.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**15.0**	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	—	68.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	**19.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	42.0	—	47.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	36.0[1]	—	—	--	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	21.0	21.0	15.0	72.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	16.0	14.0	70.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	15.0	--	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	41.0	10.0	61.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	—	42.0	--
S. Valentino	300	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	38.0	—
Viano	272	—	—	0.5	5.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	5.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	22.0	4.0	41.5	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	25.4	—	26.6	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	--	8.0	5.0	—	—	-	5.0	4.5	--	—	—	—	—	11.0	12.0	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	41.3	8.0	67.5	—
Ponte Alto	26	—	--	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**22.0**	7.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	4.0	50.0	—	54.0	—
S. Vittoria	22	—	--	—	1.0	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	24.0	—
Torrione	22	—	—	—	12.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	3.0	18.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	15.5	21.5	50.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.5	7.0	8.5	—	—	2.0	3.5	10.0	**12.5**	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	36.5	12.0	65.0	—
Boretto	20	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	11.5	—	6.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	15.0	30.7	5.5	51.7	—
Capanna	20	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**12.5**	—	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.5	—	47.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.5**	11.5	—	14.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	47.5	—	60.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	**24.0**	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	39.0	—	83.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	4.8	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	7.0	**18.2**	—	—	8.3	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	13.0	33.5	—	46.5	—

[1] Precipitazione complessiva dal 4 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 31.																																						
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	20.0	17.0	18.0	—	19.0	50.0	22.0	—	—	—	—	—	9.0	90.0	23.0	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	146.0	140.0	8.0	294.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	—	53.0	—
Sestola	1086	—	—	—	10.0	9.9	4.6	—	—	9.1	9.2	—	2.8	3.0	—	—	1.2	41.4	10.5	1.3	1.3	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	42.8	61.5	6.9	111.2	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.0	—	47.0	5
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gaiato	800	—	—	—	3.0	17.0	4.0	—	—	2.0	4.0	—	4.0	4.0	—	—	—	12.0	16.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	6.0	74.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	22.0	34.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	48.0	—	—	10.0	—	—	—	3.0	10.0	10.0	15.0	18.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	56.0	25.0	139.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Montombraro . . .	729	—	—	—	—	—	4.2	8.3	12.6	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	7.2	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	27.2	15.2	73.6	—
Guiglia	483	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	4.0	7.0	10.0	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	36.0	—	73.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	41.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	18.2	2.6	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	23.8	—	45.9	—
Modena	35	—	—	—	4.8	8.0	—	—	—	2.6	0.2	—	0.6	—	—	—	0.8	8.5	1.5	—	13.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	25.1	0.2	40.9	—
Nonantola	24	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	35.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Finale	15	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.6	4.4	—	—	—	—	—	—	10.8	7.5	—	7.5	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	25.8	9.4	58.2	—
Bondeno	11	—	—	—	—	15.1	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.2	10.0	3.2	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	26.9	—	47.2	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia . .	29	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	35.0	4.0	58.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Guastalla	25	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	2.0	2.0	—	.	—	—	—	—	3.0	20.0	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	33.0	6.0	53.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	12.0	—	—	—	—	24.0	8.0	—	4.0	—	—	—	9.0	3.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	38.0	—	82.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	10.0	46.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	5.0	5.0	—	—	—	—	6.0	6.0	25.0	13.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	70.0	—	89.0	—
Quistello	17	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	..	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	13.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	20.5	—	—	—	5.0	3.0	—	2.0	—	—	—	4.0	16.0	—	—	7.0	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	29.0	—	57.5	—
Sermide	12	—	—	—	4.8	9.4	—	..	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	16.4	2.0	—	18.8	—	—	..	—	—	—	—	—	—	..	23.4	37.2	—	60.6	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	14.7	11.1	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	25.8	18.3	76.3	—
Concordia	22	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	15.3	13.5	3.1	—	—	—	—	13.4	8.0	—	14.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	52.2	5.3	84.2	—
Stellata	16	—	16.5	—	—	6.1	4.0	—	—	3.2	5.2	—	—	—	—	—	2.1	9.4	6.8	7.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.3	11.0	71.3	—
S. Martino Spino . .	10	—	..	—	4.1	2.1	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.2	—	14.5	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario . . .	23	..	—	11.0	10.0	12.0	—	—	2.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	29.0	—	77.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	5.0	—	..	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	1.0	—	15.0	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	33.0	—	73.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	17.0	—	—	5.0	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	40.0	10.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Grandubbione	1000	25.0	Grandubbione	1000	25.0	Grandubbione	1000	25.0	Crissolo	1410	0.0
Dora Riparia	Bussoleno	441	11.0	Chiusa S. Michele	370	13.0	Bussoleno	441	20.0	Clavieres	2800	0.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	19.0	Val della Torre	505	19.0	Val della Torre	505	33.0	Chialamberto	875	11.0
Orco	Piamprato	1550	35.0	Piamprato	1550	35.0	Piamprato	1550	65.0	Ronco	950	14.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	20.0	Piccolo S. Bernardo	2158	50.0	Piccolo S. Bernardo	2158	90.0	Rhême S. Georges	1200	0.0
Sesia	Biella	412	40.0	Rimasco	752	48.0	Biella	412	65.0	Mosso S. Maria	625	9.5
Agogna - Terdoppio	Montemesma	575	53.0	Montemesma	575	56.0	Montemesma	575	78.0	Borgomanero	306	30.0
Ticino	Agaro	1561	60.0	Mesocco	785	69.7	Ponte Tresa	280	85.2	Sempione	2000	0.0
Olona	Goria Minore	235	50.0	Varese	382	90.0	Varese	382	111.0	Olgiate Comasco	407	29.0
Lambro	Monza	162	38.0	Lentate	250	53.6	Magreglio	737	92.2	S. Angelo	75	15.0
Adda Superiore	Dervio	219	50.1	Dervio	219	95.3	Dervio	219	113.3	S. Caterina	1740	0.0
Adda inferiore	Foppolo	1520	45.0	Foppolo	1520	81.0	Orezzo	730	109.0	Lizzola	1235	9.0
Oglio	Vallio	198	53.0	Gardone V. T.	326	89.0	Gardone V. T.	326	127.0	Ponte di Legno	1260	10.0
Garda-Mincio	Malcesine	90	47.3	Piovere di Tignale	410	67.5	Piovere di Tignale	410	98.5	Arco	109	24.0
Tanaro	Limone	1010	42.0	Limone	1010	47.0	Limone	1010	89.0	Pietraporzio	1250	5.0
Bormida	Gavi	240	47.0	Lavagnina	335	91.0	Lavagnina	335	132.0	Osiglia	715	6.0
Scrivia	Sanguinetto	560	103.2	Montebano	935	135.7	Montebano	935	265.0	Carrega	955	17.0
Curone	Forotondo	840	30.0	Forotondo	840	60.0	Forotondo	840	102.0	Fabbrica	480	15.0
Staffora	Casale	1070	40.0	Varzi	409	78.0	Varzi	409	118.0	Pregola	1005	14.0
Tidone	Pianello	185	52.0	Pecorara	479	70.0	Pecorara	479	90.0	Zavattarello	560	30.0
Trebbia	Priosa	900	108.0	Priosa	900	173.0	Priosa	900	321.0	Fontanigorda	820	41.0
Nure = Chiavenna	S. Maria del Rivo	393	40.0	Rocca Ferriere	821	65.0	Rocca Ferriere	821	105.0	Selva Ferriere	1110	35.0
Arda	Pelizzone	1024	41.0	Pelizzone	1022	75.0	Pelizzone	1022	98.0	Fiorenzuola	82	34.0
Taro	Cisa	970	57.0	Cisa	970	141.0	Cisa	970	220.0	Bora di Metti	800	21.0
Parma	Vallerano	515	45.0	Vallerano	515	80.0	Cassio	813	108.0	Moragnano	750	11.0
Enza	Rigoso	1131	61.0	Rigoso	1131	117.0	Rigoso	1131	194.0	Neviano Arduini	422	27.0
Crostolo	Regnano	415	25.0	Regnano	415	45.0	Regnano	415	65.0	Reggio	60	43.2
Secchia	Ospedaletto	1100	70 0	Ospedaletto	1100	195.0	Radici	1520	251.0	Cavola	484	18.0
Panaro	Boscolungo	1340	90.0	Boscolungo	1340	146.0	Boscolungo	1340	294.0	Ligorzano	737	10.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	25.0	Reggiolo	20	70.0	Reggiolo	20	89.0	Quistello	17	13.5

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI:

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gecola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Giornaliera	Acqua	Aria	4.83	6.74	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	cen tigr.
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.42**	0.37**	—0.43**	1.7	3.0	6.0	0.46	—0.02**	(*)	3.0	—7.6	—0.88**	1.7	0.0	1 3
2	0.42	0.36	—0.45	2.5	3.0	4.0	0.46	—0.03	—	4.0	—4.2	—0.89	1.7	1.0	2.4
3	0.41	0.36	—0.46	0.8	3.0	3.0	0.50**	—0.04	—	6.0	—2.5	—0.90	1.7	2.0	5.3
4	0.41	0.36	—0.45	0.8	4.0	0.0	0.49	—0.05	—	5.0	—3.3	—0.90	1.7	3.0	2.3
5	0.42	0.37	—0.43	0.8	4.0	—5.0	0.49	—0.05	—	2.0	—4.4	—0.93	0.8	1.0	0.6
6	0.40	0.34	—0.44	0.8	4.0	—3.0	0.48	—0.06	—	3.0	—3.0	—0.96	0.8	1.0	2.4
7	0.40	0.35	—0.44	0.5	4.0	—4.0	0.47	—0.07	—	3.0	—3.3	—0.97	0.8	0.0	1.9
8	0.38	0.35	—0.44	0.5	4.0	—4.0	0.47	—0.07	—	4.0	—3.0	—0.99	0.8	3.0	1.9
9	0.39	0.36	—0.43	0.5	4.0	0.0	0.47	—0.08	—	5.0	—1.7	—1.02	0.8	1.0	2.4
10	0.40	0.36	—0.43	0.8	4.0	—2.0	0.47	—0.05	—	4.0	0.0	—0.97	0.8	2.0	5.4
Media decadica	**0.40**	**0.36**	**—0.44**	**1.0**	**4.0**	**—0.5**	**0.48**	**—0.05**	—	**4.0**	**—3.3**	**—0.94**	**1.2**	**1.0**	**2.6**
11	0.38	0.35	—0.43	0.5	4.0	0.0	0.47	—0.04	3.3	4.0	—0.6	—0.93	0.8	4.0	6.4
12	0.38	0.35	—0.44	1.7	4.0	—5.0	0.46	—0.06	6.7	3.0	—3.1	—0.95	0.8	1.0	1.7
13	0.37*	0.34	—0.44	0.8	4.0	—6.0	0.46	—0.06	1.7	3.0	—4.3	—1.07	0.8	1.0	0.1
14	0.37	0.33	—0.48	0.8	3.0	—6.0	0.45	—0.07	2.5	2.0	—5.7	—1.06	0.8	—1.0	—1.1
15	0.37	0.33	—0.49	0.5	3.0	—3.0	0.45	-0.09*	2.5	3.0	—3.8	—1.07	0.8	—1.0	—2.6
16	0.38	0.33	—0.49	0.5	4.0	—2.0	0.45	—0.09	8.3	4.0	—1.0	—1.00	inapprezzabile	2.0	3.4
17	0.39	0.34	—0.49	0.8	4.0	0.0	0.46	—0.08	5.0	4.0	0.0	—0.97	idem	2.0	3.4
18	0.39	0.33	—0.49	0.3	4.0	—2.0	0.45	—0.07	11.7	5.0	0.6	—0.87	idem	3.0	3.4
19	0.39	0.33	—0.49	0.8	4.0	—3.0	0.45	—0.05	15.8	5.0	—1.9	—0.88	0.8	2.0	5.0
20	0.39	0.32	—0.50*	0.8	4.0	—3.0	0.45	—0.05	1.7	6.0	1.1	—0.90	0.5	4.0	4.9
Media decedica	**0.38**	**0.33**	**—0.47**	**0.7**	**4.0**	**—3.0**	**0.45**	**—0.07**	**5.9**	**4.0**	**—2.2**	**—0.97**	—	**2.0**	**4.5**
21	0.39	0.32	—0.50	0.8	4.0	— 5.0	0.44	—0.04	9.2	6.0	—0.8	—0.94	3.3	3.0	4.7
22	0.38	0.32	—0.50	0.8	4.0	—6.0	0.44	—0.05	7.5	5.0	0.9	—0.98	0.5	3.0	5.4
23	0.38	0.32	—0.50	2.5	4.0	—3.0	0.43	—0.06	5.0	5.0	—1.5	—1.03	0.3	3.0	5.7
24	0.38	0.32	—0.50	1.7	4.0	0.0	0.43	—0.07	6.2	4.0	—1.2	—1.00	inapprezzabile	2.0	3.3
25	0.38	0.32	—0.49	0.8	4.0	—2.0	0.43	—0.07	9.2	4.0	—0.4	—1.01	0.5	3.0	3.3
26	0.38	0.31	—0.49	0.8	4.0	—3.0	0.43	—0.04	3.3	5.0	—1.2	—1.05	inapprezzabile	3.0	1.9
27	0.38	0.31	—0.49	0.8	4.0	—3.0	0.43	—0.06	7.5	3.0	—0.1	—1.07	idem	2.0	2.3
28	0.38	0.31	—0.49	1.7	4.0	—6.0	0.43	—0.07	3.3	3.0	—3.1	—1.07	idem	0.0	1.6
29	0.38	0.31	—0.49	1.7	4.0	—6.0	0.43	—0.08	1.7	6.0	—2.5	—1.07	idem	1.0	4.4
30	0.38	0.31	—0.49	0.8	4.0	—6.0	0.41*	—0.08	2.5	5.0	—3.5	—1.08	idem	1.0	3.1
31	0 37	0.30*	—0.49	0.8	4.0	—6.0	0.43	—0.09	2.5	4.0	—3.1	—1.10*	idem	0.0	3.3
Media decadica	**0.38**	**0.31**	**—0.49**	**1.2**	**4.0**	**—4.2**	**0.43**	**—0.06**	**5.5**	**5.0**	**—1.5**	**—1.04**	—	**2.0**	**3.5**
Media mensile	**0.39**	**0.33**	**—0.47**	**1.0**	**4.0**	**—2.6**	**0.45**	**—0.06**	—	**4.0**	**—2.3**	**—0.98**	—	**2.0**	**2.5**
Media Gennaio 1901-1924	0.61	0.37	—0.26	—	—	—	0.65	0.42	—	—	—	—0.02	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.22**	**—0.04**	**—0.21**	—	—	—	**—0.20**	**—0.48**	—	—	—	**—0.96**	—	—	—
Massima	**0.42**	**0.37**	**—0.43**	**2.5**	**4.0**	**6.0**	**0.50**	**—0.02**	**15.8**	**6.0**	**0.9**	**—0.88**	--	**4.0**	**6.4**
Minima	**0.37**	**0.30**	**—0.50**	**0.3**	**3.0**	**—6.0**	**0.41**	**—0.09**	**1.7**	**2.0**	**—7.6**	**—1.10**	—	**—1.0**	**—2.6**
Escursione	0.05	0.07	0.07	2.2	1.0	12.0	0.09	0.07	14.1	4.0	8.5	0.22	—	5.0	9
Numero giorni d'incremento	5	4	4	7	2	8	3	7	—	11	17	7	—	11	13
» » di decremento	7	9	7	9	1	15	9	16	—	10	13	20	—	11	13
Rapporto	0.7	0.4	0.6	0.8	1.5	0.5	0.3	0.4	—	1.1	1.3	0.3	—	0.1	1

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Bocca				Piacenza						Cremona				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrametro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341				
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726				
Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria	
Massima magra	−1.07	in grammi per	in	in	−0.65	giornaliera	in	in	in	in	−2.30	in grammi per	in	in	
Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr.	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.	
Magra ordinaria	0.20				0.76						−1.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868				
1	0.10	121.7	4.0	−2.8	1.03	534.130	46148832	5768	2.0	−2.4	−1.24	5.0	4.0	−1.9	
2	0.08	120.8	4.0	−0.6	0.98	515.290	44521056	28938	4.0	−1.4	−1.25	65.0	4.0	−0.4	
3	0.06	205.8	4.0	1.0	0.96	507.850	43878240	32163	4.0	0.1	−1.27	2.5	4.0	1.0	
4	0.06	139.2	4.0	−0.5	0.95	504.150	43558560	12327	4.0	0.0	−1.27	43.3	4.0	−0.1	
5	0.08	180.8	4.0	−3.0	0.98	515.290	44521056	17051	4.0	− 1.2	−1.27	2.5	4.0	−1.2	
6	0.06	195.8	4.0	−2.2	0.95	504.150	43558560	2918	3.0	−2.3	−1.28	43.3	4.0	−3.5	
7	0.02	268.3	4.0	−3.1	0.92	493.110	42604704	3536	4.0	−3.6	−1.29	28.3	4.0	−3.1	
8	0.00	185.8	4.0	−1.2	0.90	485.820	41974848	7681	4.0	−1.8	−1.32	16.7	3.5	−1.1	
9	0.00	280.0	4.0	−0.6	1.05	541.740	46806336	13246	4.0	−0.4	−1.34	1.7	3.5	0.0	
10	0.10	69.2	4.0	2.7	1.03	534.130	46148832	16152	4.0	0.4	−1.20	17.5	3.5	1.9	
Media decadica	**0.06**	**176.7**	**4.0**	**−1.0**	**0.97**	**513.566**	**44372102**	**13978**	**4.0**	**−1.3**	**−1.27**	**22.6**	**3.8**	**−0.8**	
11	0.10	251.7	4.0	3.4	1.02	530.340	45821376	16037	4.0	2.6	−1.21	60.0	4.0	3.1	
12	0.10	80.0	4.0	−1.9	0.98	515.290	44521056	23373	4.0	−0.8	−1.14	3.3	4.0	1.0	
13	0.04	133.3	1.0	−1.5	0.92	493.110	42604704	6391	4.0	−2.6	−1.28	0.8	4.0	−1.2	
14	0.00	220.0	1.0	−4.8	0.86	471.390	40728096	4765	3.0	−3.1	−1.31	9.2	4.0	−1.8	
15	−0.04	103.3	0.0	−3.8	0.82	457.160	39498624	30927	3.0	−4.0	−1.36	9.2	3.0	− 1.2	
16	−0.02	150.0	1.0	0.5	0.80	450.120	38890368	5172	3.0	−0.3	−1.40	85.0	3.0	1.9	
17	0.04	214.2	2.0	1.4	0.85	467.810	40418784	16855	4.0	1.0	−1.38	6.7	3.0	1.4	
18	0.12	122.5	4.0	3.5	0.98	515.290	44521056	37843	4.0	3.3	−1.30	5.0	3.5	3.6	
19	0.10	106.7	4.0	1.1	1.00	522.790	45169056	7543	4.0	0.9	−1.20	28.3	3.5	1.3	
20	0.14	116.7	4.0	3.5	1.00	522.790	45169056	21094	4.0	1.6	−1.25	43.3	3.0	3.5	
Media decadica	**0.06**	**149.8**	**2.5**	**0.1**	**0.92**	**498.457**	**42734218**	**17000**	**4.0**	**−0.1**	**−1.29**	**25.1**	**3.5**	**1.2**	
21	0.36**	146.7	5.0	2.5	1.20	600.500	51883200	52765	4.0	1.7	−0.98**	45.0	3.0	2.4	
22	0.24	145.0	5.0	0.6	1.23**	612.590	52927776	98816	4.0	0.2	−1.00	26.7	3.0	1.9	
23	0.14	154.2	4.0	0.3	1.05	541.740	46806336	35900	4.0	−0.4	−1.12	8.3	3.0	0.4	
24	0.12	170.8	4.0	0.2	0.95	504.150	43558560	8363	4.0	−0.7	−1.22	3.3	3.0	0.7	
25	0.08	153.3	4.0	−0.6	0.90	485.820	41974848	11879	4.0	−1.0	−1.30	15.0	3.0	−0.6	
26	0.06	137.5	4.0	0.4	0.87	474.980	41038272	13337	4.0	−1.6	−1.33	1.3	3.0	0.0	
27	0.04	87.5	4.0	−1.1	0.84	464.240	40110336	9707	4.0	−1.4	−1.38	10.0	3.0	−1.6	
28	0.02	176.7	4.0	−2.2	0.80	450.120	38890368	6495	4.0	−1.9	−1.43	53.3	3.0	−1.1	
29	0.00	115.8	4.0	0.1	0.79	446.620	38587068	7717	3.0	−0.9	−1.45	130.0	3.0	0.1	
30	−0.02	60.0	4.0	−1.5	0.78	443.020	38276928	4478	3.0	−1.3	−1.48	102.5	3.5	0.4	
31	−0.06*	160.0	4.0	−1.1	0.75*	432.740	37388736	4673	3.0	−1.5	− 1.49*	5.0	3.5	0.0	
Media decadica	**0.09**	**137.0**	**4.0**	**−0.2**	**0.92**	**496.047**	**42858484**	**23103**	**4.0**	**−0.8**	**−1.29**	**36.4**	**3.1**	**0.2**	
Media mensile	**0.07**	**154.0**	**4.0**	**−0.4**	**0.94**	**502.476**	**43306662**	**18191**	**4.0**	**−0.7**	**−1.29**	**28.3**	**3.4**	**0.2**	
Media Gennaio 1901-1924	0.71	—	—	—	1.29	—	—	—	—	—	−1.00	—	—	—	
Scostamento dalla media	**−0.64**	—	—	—	**0.25**	—	—	—	—	—	**−0.29**	—	—	—	
Massima	**0.36**	**280.0**	**5.0**	**3.5**	**1.23**	**612.590**	**52927776**	**98816**	**4.0**	**3.3**	**−0.98**	**130.0**	**4.0**	**3.6**	
Minima	**−0.06**	**60.0**	**0.0**	**−4.8**	**0.75**	**432.740**	**37388736**	**2918**	**2.0**	**−4.0**	**−1.49**	**0.8**	**3.0**	**−3.5**	
Escursione	0.42	220.0	5.0	8.3	0.48	179.850	15539040	95898	2.0	7.3	0.51	129.2	1.0	7.1	
Numero giorni d'incremento	7	16	4	16	7	7	7	19	3	14	5	15	3	14	
» » di decremento	19	14	3	14	23	23	23	11	3	16	23	14	3	16	
Rapporto	0.4	1.1	1.3	1.1	0.3	0.3	0.3	1.7	1.0	0.9	0.2	1.1	1	1.1	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Boscocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.50	0.58	820.395	70882128	1538	1.0	—3.2	0.70	—3.58	1053.5	91092400	20480	2.8	—2.4
2	0.48	0.54	802.930	69373152	2428	0.0	—1.1	0.63	—3.63	1029.6	88957440	712	2.4	—1.2
3	0.45	0.50	785.687	67883357	3170	0.0	0.2	0.60	—3.67	1010.6	87315840	22527	2.6	0.0
4	0.43	0.46	768.663	66412483	2543	0.0	0.6	0.57	—3.70	996.4	86088960	11450	2.7	0.7
5	0.43	0.48	777.147	67145500	1679	3.0	0.8	0.57	—3.70	996.4	86088960	5768	3.0	1.5
6	0.45	0.44	760.235	65684304	1754	3.0	—5.0	0.58	—3.67	1010.6	87315840	2881	2.4	—3.9
7	0.42	0.44	760.235	65684304	1754	3.0	—3.6	0.55	—3.70	996.4	86088960	2841	2.1	—4.3
8	0.38	0.40	743.542	64242029	1015	3.0	—1.4	0.51	—3.75	972.8	85777920	7119	2.4	—2.0
9	0.52	0.40	743.542	64242029	1073	0.0	0.8	0.49	—3.76	968.1	83643840	32035	3.0	0.6
10	0.60	0.68	865.040	74739456	4424	3.0	1.8	0.71	—3.76	968.1	83643840	107315	3.4	1.9
Media decadica	**0.47**	**0.49**	**792.732**	**68492045**	**2138**	**1.6**	**—1.0**	**0.59**	**—3.69**	**1000.2**	**86594400**	**21313**	**2.7**	**—0.9**
11	0.53	0.66	855.998	73958227	2588	4.0	2.9	0.80	—3.51	1087.1	93925440	751	3.6	3.5
12	0.52	0.66	855.998	73958227	1975	4.0	3.6	0.77	—3.51	1087.1	93925440	6293	4.0	4.3
13	0.50	0.60	829.213	71644003	1791	4.0	1.4	0.75	—3.54	1072.6	92672640	22427	4.0	1.6
14	0.46	0.56	811.635	70125264	1809	4.0	0.8	0.70	—3.56	1063.0	91843200	9184	3.9	0.6
15	0.40	0.48	777.147	67145500	1961	4.0	0.5	0.62	—3.61	1039.1	89778240	6015	3.9	1.2
16	0.35	0.40	743.542	64242029	1445	4.0	1.5	0.53	—3.68	1005.9	86909760	7213	4.0	1.6
17	0.33	0.44	760.235	65684304	1038	4.0	2.0	0.48	—3.73	982.3	84870720	2122	3.8	2.6
18	0.46	0.58	820.395	70882128	1715	4.0	4.3	0.59	—3.63	1029.6	88957440	23752	4.1	4.5
19	0.62	0.82	929.908	80344051	3214	4.0	3.2	0.97	—3.42	1130.6	97683840	8987	5.0	4.6
20	0.66	0.92	977.954	84495227	5915	4.0	4.0	1.08	—3.24	1218.8	105304320	4423	4.8	5.3
Media decadica	**0.48**	**0.61**	**836.203**	**72247939**	**2345**	**4.0**	**2.4**	**0.74**	**—3.54**	**1071.6**	**92587104**	**9117**	**4.1**	**3.0**
21	0.97**	1.40**	1228.850	106172640	27870	5.0	2.4	1.43	—3.26	1208.9	104448960	22665	4.8	3.2
22	0.87	1.20	1120.183	96783811	14034	5.0	4.0	1.56**	—2.78**	1450.4	125314560	6266	4.9	1.3
23	0.81	1.05	1042.570	90078048	4954	5.0	2.7	1.32	—2.92	1379.0	119145600	30739	4.8	2.0
24	0.66	0.90	968.230	83655072	4183	5.0	1.3	1.15	—3.11	1283.3	110877120	66526	4.5	0.3
25	0.57	0.65	851.500	73569600	1964	4.0	0.2	0.92	—3.28	1199.0	103593600	5180	4.2	—0.5
26	0.51	0.55	807.276	69748646	2441	4.0	0.1	0.75	—3.47	1106.4	95592960	14339	3.5	—0.1
27	0.45	0.45	764.442	66047789	1651	3.0	—1.4	0.65	—3.57	1058.3	91437120	3840	3.0	—1.3
28	0.41	0.45	764.442	66047789	1103	4.0	0.7	0.55	—3.67	1010.6	87315840	2881	3.0	—1.1
29	0.37	0.38*	735.282	63528365	2274	3.0	—0.5	0.50	—3.74	977.6	84864640	25339	3.2	0.5
30	0.34	0.42	751.861	64960790	1085	3.0	—0.5	0.42	—3.79	954.1	82434240	2720	3.1	1.3
31	0.32*	0.42	751.861	64960790	974	3.0	—0.4	0.37*	—3.81	944.7	81622080	1387	2.8	0.0
Media decadica	**0.57**	**0.71**	**889.691**	**76869302**	**5685**	**4.0**	**0.6**	**0.87**	**—3.40**	**1142.9**	**98740702**	**16535**	**3.8**	**0.5**
Media mensile	**0.51**	**0.61**	**841.159**	**72676138**	**3463**	**1.9**	**0.7**	**0.73**	**—3.54**	**1073.9**	**92840702**	**15683**	**3.5**	**0.9**
Media Gennaio 1901-1924	0.63	0.60	—	—	—	—	—	0.98	—3.35	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.12**	**+0.01**	—	—	—	—	—	**—0.25**	**—0.19**	—	—	—	—	—
Massima	**0.97**	**1.40**	**1228.850**	**106172640**	**27870**	**5.0**	**4.3**	**1.56**	**—2.78**	**1450.4**	**125314560**	**107315**	**5.0**	**5.3**
Minima	**0.32**	**0.38**	**735.282**	**63528565**	**974**	**—0.0**	**—5.0**	**0.37**	**—3.81**	**944.7**	**81622080**	**712**	**2.1**	**—4.3**
Escursione	0.65	1.02	493.568	42644275	26896	5.0	9.3	1.19	1.03	505.7	43692480	106603	2.9	9.6
Numero giorni d'incremento	7	8	8	8	13	5	17	8	6	6	6	13	13	20
» » di decremento	22	17	17	17	16	5	12	21	21	21	21	16	13	10
Rapporto	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1	1.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.8	1	2.0

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Ginevra	Ponte Bato				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—	Giornaliera	Acqua	Aria	2.92	—	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.86	(1)	(1)	(1)	(1)	0.05**	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)
2	0.84*	—	—	—	—	0.05*	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.88	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.85	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.87	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.91	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.93	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.88	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.91	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.87	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.88**	—	—	—	—	**0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.89	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.86	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.88	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.86	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.90	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.94	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.89	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.92	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.86	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.93	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.89**	—	—	—	—	**0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.88	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.86	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.89	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.91	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
25	0.94	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
26	0.96	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
27	0.92	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.95	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
29	0.97	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
30	0.94	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0.98**	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.93**	—	—	—	—	**0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—
Media mensile	**0.90**	—	—	—	—	**0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—
Media Gennaio 1901-1924	0.92	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.02**	—	—	—	—	**—0.14**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	0.98	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Minima	0.84	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Escursione	0.14	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rapporto	1.7	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Maggio 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924. — (3) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14** (**)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07** (**)	giornaliera	in	**—0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—				**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.20**	(1)	(1)	(1)	0.97**	0.33	34.0	2937600	0.23**	26.6	2298240	—0.15**	(1)	(1)
2	0.20	—	—	—	0.97	0.33	34.0	2937600	0.22	20.2	1745280	—0.16	—	—
3	0.20	—	—	—	0.97	0.33	34.0	2937600	0.21	19.7	1702080	—0.17	—	—
4	0.15	—	—	—	0.96	0.34**	34.7	2998080	0.19	18.8	1624320	—0.18	—	—
5	0.15	—	—	—	0.96	0.32	33.3	2764800	0.19	18.8	1624320	—0.19	—	—
6	0.15	—	—	—	0.95	0.29	31.4	2712960	0.19	18.8	1624320	—0.20	—	—
7	0.15	—	—	—	0.95	0.29	31.4	2712960	0.18	18.4	1589760	—0.21	—	—
8	0.15	—	—	—	0.95	0.28	30.8	2661120	0.17	18.0	1555200	—0.22	—	—
9	0.15	—	—	—	0.95	0.29	31.4	2712960	0.18	18.4	1589760	—0.23	—	—
10	0.15	—	—	—	0.95	0.28	30.8	2661120	0.18	18.4	1589760	—0.22	—	—
Media decadica	**0.16**	—	—	—	**0.96**	**0.31**	**32.6**	**2803680**	**0.19**	**20.0**	**1694304**	**—0.19**	—	—
11	0.15	—	—	—	0.95	0.26	29.6	2557440	0.17	18.0	1555200	—0.22	—	—
12	0.15	—	—	—	0.95	0.26	29.6	2557440	0.16	17.5	1512000	—0.23	—	—
13	0.10*	—	—	—	0.94	0.26	29.6	2557440	0.16	17.5	1512000	—0.25	—	—
14	0.10	—	—	—	0.94	0.26	29.6	2557440	0.15	17.1	1477440	—0.27	—	—
15	0.10	—	—	—	0.93	0.27	30.2	2609280	0.14	16.6	1434240	—0.29	—	—
16	0.10	—	—	—	0.93	0.27	30.2	2609280	0.13	16.2	1399680	—0.30	—	—
17	0.15	—	—	—	0.93	0.28	30.8	2661120	0.13	16.2	1399680	—0.30	—	—
18	0.15	—	—	—	0.93	0.27	30.2	2609280	0.13	16.2	1399680	—0.29	—	—
19	0.15	—	—	—	0.93	0.25	29.0	2505600	0.12	15.8	1365120	—0.31	—	—
20	0.15	—	—	—	0.92	0.22	27.5	2376000	0.11	15.4	1330560	—0.33	—	—
Media decadica	**0.13**	—	—	—	**0.93**	**0.26**	**29.6**	**2560032**	**0.14**	**16.6**	**1438560**	**—0.28**	—	—
21	0.15	—	—	—	0.91	0.23	28.0	2419200	0.10	15.8	1296000	—0.35	—	—
22	0.15	—	—	—	0.90	0.22	27.5	2376000	0.10	15.0	1296000	—0.37	—	—
23	0.15	—	—	—	0.89	0.22	27.5	2376000	0.09	14.7	1270080	—0.38	—	—
24	0.15	—	—	—	0.88	0.22	27.5	2376000	0.08	14.3	1235520	—0.39	—	—
25	0.10	—	—	—	0.87	0.22	27.5	2376000	0.07	13.9	1200960	—0.39	—	—
26	0.10	—	—	—	0.86	0.22	27.5	2376000	0.06	13.6	1175040	—0.40	—	—
27	0.10	—	—	—	0.85	0.21	27.0	2332800	0.06	13.6	1175040	—0.41	—	—
28	0.10	—	—	—	0.84	0.22	27.5	2376000	0.05	13.2	1140480	—0.42	—	—
29	0.10	—	—	—	0.83	0 22	27.5	2376000	0.04	12.8	1105920	—0.43	—	—
30	0.15	—	—	—	0.81	0.20*	26.5	2289600	0.03	12.5	1080000	—0.44	—	—
31	0.15	—	—	—	0.80*	0.20	26.5	2289600	0.02*	12.1	1045440	—0.45*	—	—
Media decadica	**0.13**	—	—	—	**0.86**	**0.21**	**27.3**	**2360291**	**0.07**	**13.7**	**1183680**	**—0.40**	—	—
Media mensile	**0.14**	—	—	—	**0.92**	**0.26**	**29.8**	**2567752**	**0.13**	**16.6**	**1432230**	**—0.30**	—	—
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	—	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	—	—	—	**0.97**	**0.34**	**34.7**	**2998080**	**0.23**	**26.6**	**2298240**	**—0.15**	—	—
Minima	**0.10**	—	—	—	**0.80**	**0.20**	**26.5**	**2289609**	**0.02**	**12.1**	**1045440**	**—0.45**	—	—
Escursione	0.10	—	—	—	0.17	0.14	8.2	708480	0.21	14.5	1252800	0.30	—	—
Numero giorni d'incremento	2	—	—	—	0	6	6	6	1	1	1	2	—	—
» » di decremento	3	—	—	—	16	11	11	11	21	21	21	25	—	—
Rapporto	0.7	—	—	—	- -	0.5	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.08	—	—

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle. — (1) Inizio delle osservazioni 1. aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in cm.^{3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94					6.35				4.71
Massima magra	−0.39			−0.95	−0.65					−1.45				−1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39				−1.00
Magra ordinaria	0.00			−0.51	−0.29					−0.90				−1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	0.64**	(1)	(1)	−0.17**	0.10**	174.900	15111360	8.0	−1.5	−0.99**	(2)	(2)	−2.8	−0.63
2	0.60	—	—	−0.18	0.09	172.540	14907456	8.0	−1.9	−1.01	—	—	−0.6	−0.65
3	0.58	—	—	−0.20	0.07	167.820	14499648	8.0	0.1	−1.03	—	—	1.0	−0.64
4	0.57	—	—	−0.21	0.06	165.460	14295744	7.9	0.0	−1.04	—	—	−0.5	−0.60**
5	0.58	—	—	−0.21	0.05	163.100	14091840	7.9	1.0	−1.05	—	—	−3.0	−0.61
6	0.58	—	—	−0.22	0.04	160.740	13887936	7.9	0.0	−1.06	—	—	−2.2	−0.65
7	0.56	—	—	−0.22	0.02	156.020	13480128	7.8	−0.5	−1.07	—	—	−3.1	−0.69
8	0.55	—	—	−0.22	0.00	151.300	13072320	7.6	−0.5	−1.06	—	—	−1.2	−0.68
9	0.55	—	—	−0.23	−0.01	149.120	12883968	7.5	−0.5	−1.05	—	—	−0.6	−0.68
10	0.54	—	—	−0.23	0.01	153.660	13276224	7.5	3.8	−1.06	—	—	2.7	−0.70
Media decadica	0.57	—	—	−0.21	0.04	161.466	13950662	7.8	0.0	−1.04	—	—	−1.0	−0.65
11	0.54	—	—	−0.25	0.00	151.300	13072320	7.5	3.5	−1.05	—	—	3.4	−0.72
12	0.53	—	—	−0.26	−0.01	149.120	12883968	7.5	3.6	−1.08	—	—	−1.9	−0.75
13	0.52	—	—	−0.28	−0.01	149.120	12883968	7.4	2.2	−1.10	—	—	−1.5	−0.79
14	0.51	—	—	−0.29	−0.02	146.940	12695616	7.4	1.1	−1.12	—	—	−4.8	−0.84
15	0.50	—	—	−0.30	−0.03	144.760	12507264	7.3	0.8	−1.12	—	—	−3.8	−0.85
16	0.49	—	—	−0.30	−0.05	140.400	12130560	7.3	0.8	−1.11	—	—	0.5	−0.89
17	0.48	—	—	−0.31	−0.04	142.580	12318912	7.3	1.6	−1.10	—	—	1.4	−0.90
18	0.48	—	—	−0.31	−0.05	140.400	12130560	7.4	3.8	−1.09	—	—	3.5	−0.95
19	0.47	—	—	−0.32	−0.05	140.400	12130560	7.4	3.1	−1.12	0.0	8.5	1.1	−0.98
20	0.47	—	—	−0.33	−0.06	138.220	11942208	7.5	5.1	−1.13	0.0	8.0	3.5	−0.98
Media decadica	0.50	—	—	−0.29	−0.03	144.324	12469594	7.4	2.6	−1.10	—	—	0.1	−0.86
21	0.47	—	—	−0.34	−0.07	136.040	11753856	7.7	3.8	−1.08	0.0	6.0	2.5	−0.99
22	0.47	—	—	−0.34	−0.08	133.860	11565504	7.7	2.3	−1.09	0.0	6.0	0.6	−1.02
23	0.46	—	—	−0.35	−0.09	131.680	11377152	7.9	3.1	−1.13	0.0	6.0	0.3	−1.08
24	0.46	—	—	−0.36	−0.11	127.590	11023776	7.8	3.1	−1.13	0.0	6.0	0.2	−1.12
25	0.45	—	—	−0.36	−0.11	127.590	11023776	7.8	0.6	−1.14	0.0	6.0	−0.6	−1.19
26	0.44	—	—	−0.37	−0.12	125.680	10858752	7.6	0.5	−1.14	0.0	5.0	0.4	−1.21
27	0.43	—	—	−0.38	−0.12	125.680	10858752	7.5	−0.7	−1.15	0.0	6.0	−1.1	−1.24
28	0.43	—	—	−0.38	−0.13	123.770	10693728	7.5	2.4	−1.15	0.0	5.0	−2.2	−1.28
29	0.42	—	—	−0.39	−0.13	123.770	10693728	7.3	3.3	−1.16	0.0	5.0	0.1	−1.29
30	0.41	—	—	−0.40	−0.15	119.950	10363680	7.0	0.8	−1.17	0.0	5.0	−1.5	−1.30*
31	0.40*	—	—	−0.41*	−0.17*	116.130	10033632	7.0	0.1	−1.18*	0.0	5.0	−1.1	−1.29
Media decadica	0.44	—	—	−0.37	−0.12	126.522	10931485	7.5	1.8	−1.14	0.0	5.5	−0.2	−1.18
Media mensile	**0.50**	—	—	**−0.29**	**−0.07**	**143.537**	**12401577**	**7.6**	**1.4**	**−1.10**	—	—	**−0.4**	**−0.91**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	−0.34	−0.08	—	—	—	—	−0.80	—	—	—	−0.91
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.05**	**+0.01**	—	—	—	—	**−0.30**	—	—	—	**0.00**
Massima	0.64	—	—	−0.17	0.10	174.900	15111360	8.0	5.1	−0.99	—	—	3.5	−0.60
Minima	0.40	—	—	−0.41	−0.17	116.130	10033632	7.0	−1.9	−1.18	—	—	−4.8	−1.30
Escursione	0.24	—	—	0.24	0.27	57.770	5077728	1.0	7.0	0.19	—	—	8.3	0.70
Numero giorni d'incremento	1	—	—	—	2	2	2	4	10	7	—	—	16	4
» » di decremento	20	—	—	21	23	23	23	12	15	19	—	—	14	24
Rapporto	0.05	—	—	—	0.09	0.09	0.09	0.3	0.7	0.4	—	—	1.1	0.2

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti. — (1) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 19 Gennaio 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mesa				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				906.2				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	2608	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	**2.20**	in cm.³	in	in	--	in cm.³	in	in	**4.42**	giornaliera	in	in	in	in
Massima magra	**0.08**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.38**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigi.
Piena ordinaria	**1.65**				—				**2.33**					
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	—0.03**	0.0	5.0	0.7	—0.32	0.0	4.0	—3.7	0.84**	38.220	3302208	3302.21	2.0	(*)
2	—0.03	0.0	4.0	0.6	—0.30**	0.0	4.0	—2.7	0.84	38.220	3302208	2641.77	3.0	—
3	—0.05	0.0	3.0	0.5	—0.30	0.0	3.0	—3.3	0.83	37.099	3205354	3205.35	4.0	—
4	—0.05	0.0	4.0	0.3	—0.33	0.0	2.0	—1.2	0.84	38.220	3302208	2641.77	5.0	—
5	—0.03	0.0	5.0	0.2	—0.32	0.0	2.0	—5.2	0.82	36.005	3110832	2488.66	3.0	—
6	—0.06	0.0	5.0	1.0	—0.32	0.0	2.0	—5.7	0.82	36.005	3110832	2177.58	2.0	—1.7
7	—0.03	0.0	3.0	0.9	—0.33	0.0	2.0	—5.7	0.80	33.832	2923085	1461.54	3.0	—2.0
9	—0.04	0.0	4.0	—1.3	—0.34	0.0	2.0	—4.7	0.79	32.774	2831674	849.50	2.0	—1.0
9	—0.05	0.0	4.0	0.3	—0.36	0.0	2.0	—2.7	0.80	33.832	2923085	1169.23	4.0	—0.2
10	—0.05	0.0	5.0	1.3	—0.36	0.0	2.0	—0.2	0.81	34.905	3015792	904.74	5.0	3.1
Media decadica	**—0.04**	**0.0**	**4.0**	**0.4**	**—0.33**	**0.0**	**2.0**	**—3.5**	**0.82**	**35.911**	**3102728**	**2084.23**	**3.0**	—
11	—0.03	0.0	6.0	1.2	—0.36	0.0	2.0	—1.8	0.82	36.005	3110832	1244.33	4.0	2.4
12	—0.06	0.0	5.0	2.2	—0.38	0.0	2.0	—1.2	0.80	33.832	2923085	876.92	5.0	5.6
13	—0.03	0.0	4.0	1.1	—0.38	0.0	2.0	—1.3	0.81	34.905	3015792	1507.90	4.0	2.7
14	—0.06	0.0	5.0	—1.3	—0.38	0.0	2.0	—1.8	0.80	33.832	2923085	584.62	5.0	0.8
15	—0.05	0.0	4.0	—0.9	—0.37	0.0	2.0	—3.8	0.79	32.774	2831674	0.0	5.0	—0.8
16	—0.04	0.0	3.0	1.0	—0.37	0.0	2.0	—4.2	0.78	32.025	2766960	0.0	4.0	1.0
17	—0.05	0.0	4.0	1.3	—0.38	0.0	2.0	—2.0	0.78	32.025	2766960	0.0	4.0	1.8
18	—0.08	0.0	5.0	1.7	—0.38	0.0	2.0	0.3	0.78	32.025	2766960	0.0	5.0	2.0
19	—0.03	0.0	5.0	2.1	—0.35	0.0	3.0	2.3	0.78	32.025	2766960	0.0	4.0	3.2
20	—0.03	0.0	6.0	5.4	—0.37	0.0	3.0	2.3	0.78	32.025	2766960	0.0	6.0	6.5
Media decadica	**—0.05**	**0.0**	**5.0**	**1.4**	**—0.37**	**0.0**	**2.0**	**—1.1**	**0.79**	**33.147**	**2863927**	**421.38**	**5.0**	**2.5**
21	—0.10	0.0	6.0	7.1	—0.37	0.0	3.0	2.7	0.78	32.025	2766960	0.0	5.0	5.6
22	—0.10	0.0	5.0	8.1	—0.37	0.0	3.0	3.1	0.78	32.025	2766960	0.0	4.0	3.2
23	—0.10	0.0	4.0	4.7	—0.38	0.0	3.0	1.2	0.78	32.025	2766960	830.08	5.0	3.3
24	—0.06	0.0	5.0	5.7	—0.38	0.0	3.0	0.0	0.78	32.025	2766960	353.39	6.0	2.9
25	—0.06	0.0	6.0	4.8	—0.38	0.0	2.0	—3.7	0.78	32.025	2766960	276.70	4.0	0.0
26	—0.05	0.0	5.0	1.5	—0.38	0.0	2.0	—1.8	0.78	32.025	2766960	553.39	5.0	0.1
27	—0.10	0.0	5.0	2.6	—0.39	0.0	2.0	—0.9	6.78	32.025	2766960	1106.78	4.0	0.4
28	—0.10	0.0	6.0	5.4	—0.39	0.0	2.0	0.1	6.77	30.706	2652998	795.90	4.0	4.3
29	—0.10	0.0	5.0	4.8	—0.39	0.0	2.0	1.7	0.77	30.706	2652998	530.60	5.0	5.4
30	—0.10	0.0	4.0	1.2	—0.40*	0.0	2.0	—2.3	0.76*	29.690	2565648	769.69	4.0	1.6
31	—0.11*	0.0	5.0	1.0	—0.40	0.0	2.0	—3.3	0.77	30.706	2652998	795.90	6.0	—0.8
Media decadica	**—0.09**	**0.0**	**5.0**	**4.3**	**—0.38**	**0.0**	**2.0**	**—0.3**	**0.78**	**31.453**	**2717578**	**564.77**	**5.0**	**2.4**
Media mensile	**—0.06**	**0.0**	**5.0**	**2.1**	**—0.39**	**0.0**	**2.0**	**—1.6**	**0.76**	**33.438**	**2889029**	**1008.66**	**4.0**	—
Media Gennaio 1901-1924	**0.20**	—	—	—	—	--	—	—	0.73	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.26**	—	—	—	—	--	—	—	**+0.03**	—	—	—	—	—
Massima	**—0.03**	**0.0**	**6.0**	**8.1**	**—0.30**	**0.9**	**4.0**	**3.1**	**0.84**	**38.220**	**3302208**	**3302.21**	**6.0**	—
Minima	**—0.11**	**0.0**	**3.0**	**—1.3**	**—0.40**	**0.0**	**2.0**	**—5.7**	**0.76**	**29.690**	**2565648**	**0.0**	**2.0**	—
Escursione	0.08	0.0	3.0	9.4	0.10	0.0	2.0	8.8	0.08	8.530	736560	3302.21	4.0	—
Numero giorni d'incremento	9	—	13	15	4	—	1	15	6	6	6	9	15	—
» » di decremento	11	—	12	15	10	—	3	13	10	10	10	14	12	—
Rapporto	0.8	—	1.1	1	0.4	—	0.3	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—			3.25			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—	centigr.	centigr.	-0.26	centigr.	centigr.	-0.22	centigr.	centigr.	-0.31	in m. c.	m. c.	-1.25	0.20	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.20	(1)	(1)	0.27**	(1)	(1)	0.29**	(1)	(1)	—0.10	80.216	6930662	—1.20*	0.15	84.503	7301059
2	0.20	—	—	0.27	—	—	0.27	—	—	—0.11	78.836	6811430	—1.25	0.14	82.905	7162992
3	0.20	—	—	0.26	—	—	0.27	—	—	—0.12	77.468	6693235	—1.25	0.14	82.905	7162992
4	0.30**	—	—	0.25	—	—	0.26	—	—	—0.12	77.468	6693235	—1.25	0.14	82.905	7162992
5	0.30	—	—	0.24	—	—	0.26	—	—	—0.12	77.468	6693235	—1.25	0.15	84.503	7301059
6	0.20	—	—	0.23	—	—	0.25	—	—	—0.13	76.111	6575990	—1.25	0.12	79.731	6888758
7	0.20	—	—	0.22	—	—	0.23	—	—	—0.13	76.111	6575990	—1.25	0.10	76.598	6617290
8	0.25	—	—	0.21	—	—	0.22	—	—	—0.13	76.111	6575990	—1.27	0.08	73.475	6348240
9	0.30	—	—	0.21	—	—	0.23	—	—	—0.13	76.111	6575990	—1.30	0.08	73.475	6348240
10	0.30	—	—	0.22	—	—	0.25	—	—	—0.09**	81.607	7050845	—1.35	0.15	84.503	7301059
Media decadica	**0.24**	—	—	**0.24**	—	—	**0.25**	—	—	**—0.12**	**77.751**	**6717660**	**—1.26**	**0.12**	**80.550**	**6959468**
11	0.25	—	—	0.19	—	—	0.23	—	—	—0.10	80.216	6930662	—1.40	0.14	82.905	7162992
12	0.25	—	—	0.19	—	—	0.24	—	—	—0.13	76.111	6575990	—1.50	0.13	81.314	7025530
13	0.25	—	—	0.17	—	—	0.23	—	—	—0.16	72.107	6230045	—1.52	0.11	78.156	6752678
14	0.20	—	—	0.13	—	—	0.20	—	—	—0.15	73.430	6344352	—1.55**	0.10	76.598	6617290
15	0.20	—	—	0.12	—	—	0.19	—	—	—0.15	73.430	6344352	—1.55	0.10	76.598	6617290
16	0.20	—	—	0.12	—	—	0.18	—	—	—0.16	72.107	6230045	—1.55	0.08	73.475	6348240
17	0.25	—	—	0.11	—	—	0.17	—	—	—0.15	73.430	6344352	—1.55	0.12	79.731	6888758
18	0.25	—	—	0.11	—	—	0.17	—	—	—0.15	73.430	6344352	—1.55	0.18	89.341	7719062
19	0.20	—	—	0.10	—	—	0.16	—	—	—0.18	69.656	6019278	—1.55	0.18	89.341	7719062
20	0.20	—	—	0.10	—	—	0.16	—	—	—0.19	68.207	5893085	—1.55	0.20**	92.603	8000899
Media decadica	**0.22**	—	—	**0.13**	—	—	**0.19**	—	—	**—0.15**	**73.212**	**6325651**	**—1.53**	**0.13**	**82.006**	**7085180**
21	0.18	—	—	0.10	—	—	0.15	—	—	—0.21	65.678	5674579	—1.55	0.19	90.968	7859635
22	0.16	—	—	0.09	—	—	0.14	—	—	—0.23	63.166	5457542	—1.55	0.17	87.720	7579008
23	0.16	—	—	0.09	—	—	0.13	—	—	—0.23	63.166	5457542	—1.55	0.16	86.108	7439731
24	0.14	—	—	0.09	—	—	0.13	—	—	—0.24	61.934	5351098	—1.55	0.14	82.905	7162992
25	0.14	—	—	0.09	—	—	0.13	—	—	—0.25	60.714	5245690	—1.55	0.12	79.731	6888758
26	0.10	—	—	0.08	—	—	0.12	—	—	—0.26	59.506	5141318	—1.55	0.11	78.156	6752678
27	0.10	—	—	0.08	—	—	0.12	—	—	—0.26	59.506	5141318	—1.27	0.10	76.589	6617290
28	0.08*	—	—	0.08	—	—	0.12	—	—	—0.26	59.506	5141318	—1.27	0.08	73.475	6348240
29	0.08	—	—	0.07	—	—	0.12	—	—	—0.27	58.295	5036688	—1.27	0.07	71.929	6214666
30	0.08	—	—	0.05	—	—	0.10	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.27	0.07	71.929	6214666
31	0.08	—	—	0.03*	—	—	0.07*	—	—	—0.29*	55.949	4833994	—1.27	0.06*	70.391	6081782
Media decadica	**0.12**	—	—	**0.08**	—	—	**0.12**	—	—	**—0.25**	**60.413**	**5219683**	**—1.42**	**0.12**	**79.082**	**6832677**
Media mensile	**0.19**	—	—	**0.15**	—	—	**0.19**	—	—	**—0.18**	**70.135**	**6059665**	**—1.40**	**0.12**	**80.499**	**6955030**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	—0.07	—	—	—0.01	—	—	—0.20	—	—	—1.23	0.24	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.22**	—	—	**+0.20**	—	—	**+0.02**	—	—	**—0 17**	**—0.12**	—	—
Massima	**0.30**	—	—	**0.27**	—	—	**0.29**	—	—	**—0.09**	**81.607**	**7050845**	**—1.20**	**0.20**	**92.603**	**8000899**
Minima	**0.08**	—	—	**0.03**	—	—	**0.07**	—	—	**—0.29**	**55.949**	**4833994**	**—1.55**	**0.06**	**70.391**	**6081782**
Escursione	0.22	—	—	0.24	—	—	0.22	—	—	0.20	25.658	2216851	0.35	0.14	22.212	1919117
Numero giorni d'incremento	4	—	—	1	—	—	3	—	—	3	3	3	1	5	5	5
» » di decremento	10	—	—	17	—	—	18	—	—	20	20	20	8	19	19	19
Rapporto	0.4	—	—	0.06	—	—	0.2	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3

(1) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte ○					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—					—					
Piena ordinaria	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	0.0	4.0	—0.4	0.14**	(1)	(1)	1.5	—9.1	0.35	12.9	1114560	inapprezzabile	3,0	—3.4
2	0.0	4.0	1.1	0.14	—	—	1.0	—11.8	0.50**	21.3	1840320	idem	4,0	—1.3
3	0.0	4.0	1.1	0.14	—	—	1.5	—8.0	0.50	21.3	1840320	idem	3,0	—1.9
4	0.0	4.0	0.9	0.14	—	—	2.0	—2.6	0.49	20.6	1779840	idem	4,0	1.7
5	0.0	4.0	—0.2	0 13	—	—	1.5	—8·2	0.48	19.9	1719360	idem	4,0	—3.8
6	0.0	4.0	—1.5	0.13	—	—	1.0	—9.7	0.40	15.1	1304640	idem	3,0	—3.4
7	0.0	4.0	—1.2	0.13	—	—	1.0	—7.6	0.49	20.3	1753920	idem	3,0	—7.5
8	0.0	4.0	0.0	0.13	—	—	1.5	—6.2	0.47	19.3	1667520	idem	3,0	0.2
9	0.0	4.0	0.2	0.13	—	—	2.0	—2.0	0.48	19.9	1719360	idem	4,0	0.8
10	0.0	4.0	1.8	0.13	—	—	1.5	—6.2	0.46	18.4	1589760	idem	3,0	0.3
Media decadica	**0.0**	**4.0**	**0.1**	**0.13**	—	—	**1.4**	**—7.1**	**0.46**	**18.9**	**1632960**	—	**3.4**	**—1.8**
11	0.0	4.0	2.5	0.13	—	—	1.0	—6.0	0.49	20.6	1779840	idem	4,0	—0.5
12	0.0	4.0	0.9	0.13	—	—	1.5	—5.2	0.48	19.9	1719360	idem	5,0	2.1
13	0.0	4.0	0.8	0.13	—	—	1.0	—6.6	0.34	12.6	1088640	idem	4,0	1.4
14	0.0	4.0	—0.2	0.13	—	—	1.5	—6.8	0.48	19.9	1719360	idem	3,0	0.5
15	0.0	4.0	0.4	0.13	—	—	1.0	—8.7	0.48	19.9	1719360	idem	3,0	0.0
16	0.0	4.0	1.6	0.13	—	—	1.5	—6.1	0.47	19.3	1667520	idem	4,0	0.7
17	0.0	4.0	1.9	0.12	—	—	2.0	—4.9	0.48	19.9	1719360	idem	5.0	0.9
18	0.0	5.0	3.0	0.12	—	—	2.0	—0.5	0.47	19.3	1667520	idem	5,0	0.4
19	inapprezzabile	5.0	2.3	0.12	—	—	2.0	0.3	0.46	18.6	1607040	idem	5,0	3.6
20	idem	6.0	3.1	0.11	—	—	3.0	0.1	0.34	12.6	1088640	idem	6,0	4.3
Media decadica	—	**4.4**	**1.6**	**0.12**	—	—	**1.6**	**—4.4**	**0.45**	**18.3**	**1577664**	—	**4.4**	**1.3**
21	inapprezzabile	6.0	2.9	0.11	—	—	2.5	—3.1	0.45	18.0	1555200	idem	5,0	2.2
22	0.0	5.0	2.8	0.11	—	—	1.5	—4.1	0.46	18.6	1607040	idem	5,0	4.5
23	0.0	5.0	3.3	0.10	—	—	1.5	—4.8	0.47	19.3	1667520	idem	5,0	4.1
24	0.0	5.0	1.9	0.10	—	—	1.0	—4.8	0.46	18.6	1607040	idem	5,0	4.1
25	0.0	5.0	1.4	0.10	—	—	1.0	—5.1	0.46	18.6	1607040	idem	4,0	0.6
26	0.0	5.0	1.9	0.11	—	—	1.5	—1.8	0.46	18.6	1607040	idem	4,0	—0.3
27	0.0	4.0	1.3	0.11	—	—	2.0	—3.2	0.28*	10.4	898560	idem	2,0	—0.8
28	0.0	4.0	0.4	0.10*	—	—	2.0	—3.1	0.45	18.0	1555200	idem	4,0	2.1
29	0.0	4.0	—0.7	0.10	—	—	1.5	—3.5	0.45	18.0	1555200	idem	3,0	5.1
30	0.0	4.0	0.8	0.10	—	—	1.5	0.1	0.44	17.3	1494720	idem	3,0	0.6
31	0.0	4.0	0.3	0.10	—	—	1.0	0.3	0.44	17.3	1494720	idem	2,0	0.6
Media decadica	**0.0**	**4.6**	**1.4**	**0.19**	—	—	**1.5**	**—3.0**	**0.44**	**17.5**	**1513571**	—	**3.8**	**2.1**
Media mensile	—	**4.3**	**1.0**	**0.14**	—	—	**1.5**	**—4.8**	**0.45**	**18.2**	**1574732**	—	**3.9**	**0.6**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	6.0	3.3	0 14	—	—	3.0	0.3	0.50	21.3	1840320	—	6.0	5.1
Minima	—	4.0	—1.5	0.10	—	—	1.0	—11.8	0.28	10.4	898560	—	2.0	—7.5
Escursione	—	2.0	4.8	0.4	—	—	2.0	12.1	0.22	10.9	941760	—	4.0	12.6
Numero giorni d'incremento	—	2	14	1	—	—	11	15	10	10	10	—	9	13
» » di decremento	—	2	15	5	—	—	12	14	14	14	14	—	10	15
Rapporto	—	1	0.9	0.2	—	—	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7	—	0.9	0.9

○ Le oscillazioni dei giorni 1, 6, 13, 20, 27 dipendono dalla regolazione del Lago d'Arno. — (1) La pubblicazione dei dati verrà iniziata nel mese di Marzo.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	—				—			185.073			185 147		25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0		4112.0
Massima piena	—				—			**2.17**			**2.00**		**4.46**
Massima magra	—				—			**- 0.09**			**- 0.17**		**-0.34**
Piena ordinaria	—				—			**0.96**			0.83		**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**			**0.03**		**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889			1888		1875
1	0.80	inapprezzabile	2.0	—1.9	0.40	(1)	(1)	0.35	8.0	(2)	0.20	6.0	7.0	0.84
2	0.80	0.0	1.0	—1.9	0.40	—	—	0.33	7.0	—	0.19	6.0	6.9	0.84
3	0.85	0.0	2.0	—0.9	0.40	—	—	0.33	7.0	—	0.18*	6.0	5.6	0.84
4	0.88	0.0	2.0	—0.9	0.39	—	—	0.32	7.2	—	0.20	6.0	6.4	0.80
5	0.90**	0.0	1.0	—0.9	0.39	—	—	0.32	7.3	—	0.20	7.0	2.2	0.80
6	0.90	0.0	2.0	—4.0	0.39	—	—	0.31*	7.8	—	0.20	6.0	0.6	0.80
7	0.90	0.0	2.0	—3.9	0.38*	—	—	0.32	7.2	—	0.19	6.0	1.4	0.78*
8	0.90	0.0	1.0	—4.5	0.38	—	-	0.32	5.3	—	0.19	6.0	2 5	0.78
9	0.90	0.0	2.0	—3.5	0.39	—	—	0.35	6.2	—	0.22	6.0	2.5	0.78
10	0.85	0.0	5.0	2.2	0.40	—	—	0.38	7.5	—	0.22	7.0	6.6	1.00
Media decadica	**0.87**	**0.0**	**2.0**	**—0.2**	**0.39**	—	—	**0.33**	**7.0**	—	**0.20**	**6.0**	4.2	**0.83**
11	0.82	0.0	4.0	0.8	0.41	—	—	0.39	6.3	—	0.22	6.0	5.7	1.20
12	0.80	0.0	3.0	1.1	0.42	—	—	0.39	6.7	—	0.22	7.0	5.6	1.30
13	0.80	0.0	3.0	0.2	0.42	—	—	0.38	6.7	—	0.22	7.0	8.5	1.35**
14	0.74	0.0	3.0	1.1	0.41	—	—	0.38	6.5	—	0.21	7.0	8.6	1.25
15	0.78	0.0	3.0	1.1	0.41	—	—	0.37	6.4	—	0.21	7.0	7.0	1.18
16	0.80	0.0	3.0	0.6	0.41	—	—	0.36	6.0	6.4	0.21	7.0	6.9	1.15
17	0.80	0.0	4.0	0.6	0.42	—	—	0.40**	7.0	4.4	0.23	6.0	4.2	1.12
18	0.80	0.0	5.0	2.4	0.44**	—	—	0.40	8.0	5.8	0.24	6.0	7.7	1.12
19	0.78	0.0	5.0	3.7	0.44	—	—	0.40	8.0	4.7	0.24	7.0	7.1	1.10
20	0.78	0.0	5.0	1.5	0.44	—	—	0.40	8.5	5.1	0.24	6.0	7.0	1.08
Media decadica	**0.79**	**0.0**	4.0	**1.3**	**0.42**	—	—	**0.39**	**7.0**	—	**0.22**	**7.0**	**6.3**	**1.18**
21	0.80	0.0	6.0	6.1	0.43	—	—	0.40	7.0	7.0	0.24	6.0	7.5	1.08
22	0.78	0.0	5.0	3.7	0.43	—	—	0.40	7.4	2.8	0.25**	6.0	8.1	1.05
23	0.74	0.0	5.0	3.7	0.43	—	—	0.38	7.0	3.8	0.25	6.0	7.1	1.00
24	0.76	0.0	5.0	3.3	0.43	—	—	0.39	7.0	3.9	0.25	6.0	8.0	1.00
25	0.72	0.0	3.0	0.2	0.42	—	—	0.40	3.0	3.9	0.25	6.0	3.6	1.00
26	0.72	0.0	1.0	—0.6	0.42	—	—	0.39	1.0	3.9	0.24	7.0	—1.5	0.95
27	0.72	0.0	1.0	0.5	0.42	—	—	0.39	1.0	4.5	0.24	6.0	—2.9	0.94
28	0.72	0.0	1.0	0.5	0.42	—	—	0.38	0.2	1.2	0.25	6.0	0.0	0.90
29	0.76	0.0	4.0	4.9	0.42	—	—	0.38	0.1	5.2	0.23	6.0	2.2	0.90
30	0.72	0.0	4.0	0.5	0.41	—	—	0.37	0.2	6.7	0.22	6.0	5.0	0.88
31	0.70*	0.0	3.0	—0.9	0.41	—	—	0.36	0.2	1.7	0.22	6.0	—0.4	0.88
Media decadica	**0.74**	**0.0**	**3.0**	**2.0**	**0.42**	—	—	**0.39**	**3.1**	**4.5**	**0.24**	**6.0**	**3.3**	**0.96**
Media mensile	**0.80**	**0.0**	**3 0**	**0.5**	**0.41**	—	—	**0.37**	**5.6**	—	**0.22**	**6.0**	**3.6**	**0.99**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—	0.14	—	—	0.88
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.12**	—	—	**+0.08**	—	—	**+0.11**
Massima	**0.90**	**0.0**	**6.0**	**6.1**	**0.44**	—	—	**0.40**	**8.5**	—	**0.25**	**7.0**	**8.6**	**1.35**
Minima	**0.70**	**0.0**	**1.0**	**—4.5**	**0.38**	—	—	**0.31**	**0.1**	—	**0.18**	**6.0**	**—2.9**	**0.78**
Escursione	0.20	0.0	5.0	10.6	0.06	—	—	0.19	8.4	—	0.07	1.0	11.5	0.57
Numero giorni d'incremento	8	0	8	11	6	—	—	7	11	—	6	5	15	4
» » di decremento	10	1	9	11	6	—	—	11	13	—	7	5	14	14
Rapporto	0.8	—	0.9	1	1	—	—	0.6	0.8	—	0.9	1	1.1	0.3

(1) Inizio delle osservazioni 1. Febbraio 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 14 Gennaio 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Mercaria						Pregre			Riva		Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	6.09	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	2.16	2.17	Media	Giornaliero
Massima magra	0.19	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	- 0.10	- 0.29	giornaliera	in
Piena ordinaria	3.03	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	1.05	1.07	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	0.70						—			—			0.50	0.50		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.29	95.007	8208584	inapprezz.	2.0	—1.3	—0.21**	10.2	881280	0.62**	(1)	(1)	0.80**	0.79**	59.322	5125421
2	1.27	93.543	8082191	idem	2.0	—1.7	—0.22	9.7	838080	0.60	—	—	0.80	0.78	59.644	5066842
3	1.26	92.812	8018995	idem	3.0	—1.8	—0.22	9.7	838080	0.60	—	—	0.79	0.77	57.966	5008262
4	1.28	94.275	8145388	idem	3.0	0.8	—0.22	9.7	838080	0.60	—	—	0.78	0.77	57.966	5008262
5	1.36	100.127	8650959	idem	3.0	—0.7	-0.23	9.1	786240	0.60	—	—	0.77	0.76	57.288	4949683
6	1.28	94.275	8145388	idem	2.0	—5.2	—0.23	9.1	786240	0.58	—	—	0.75	0.76	57.288	4949683
7	1.26	92.812	8018995	idem	2.0	—3.2	—0.23	9.1	786240	0.58	—	—	0.75	0.75	56.610	4891104
8	1.25*	92.081	7955798	idem	2.0	—1.2	—0.23	9.1	786240	0.58	—	—	0.74	0.75	56.610	4891104
9	1.28	94.275	8145388	idem	3.0	0.3	—0.24	8.8	760320	0.58	—	—	0.73	0.75	56.610	4891104
10	1.47	108.172	9346120	idem	4.0	1.8	—0.24	8.8	760320	0.59	—	—	0.73	0.76	57.288	4949683
Media decadica	1.30	95.738	8271781	—	3.0	—1.2	—0.23	9.3	806112	0.59	—	—	0.76	0.76	57.659	4973115
11	1.53	112.561	9725298	inapprezz.	5.0	2.3	—0.25	8.4	725760	0.57	—	—	0.73	0.76	57.288	4949683
12	1.54	113.293	9788494	idem	5.0	1.5	—0.26	8.1	699840	0.57	—	—	0.72	0.75	56.610	4891104
13	1.50	110.367	9535709	idem	5.0	0.2	—0.26	8.1	699840	0.55	—	—	0.72	0.75	56.610	4891104
14	1.43	105.247	9093334	idem	4.0	—1.2	—0.27	7.7	665280	0.58	—	—	0.70	0.75	56.610	4891104
15	1.40	103.053	8903745	idem	4.0	—1.7	—0.27	7.7	665280	0 59	—	—	0.70	0.73	55.254	4773946
16	1.37	100.858	8714155	idem	4.0	—1.2	—0.27	7.7	665280	0.57	—	—	0.69	0.73	55.254	4773946
17	1.40	103.053	8903745	idem	5.0	0.4	—0.27	7.7	665280	0.57	—	—	0.69	0.73	55.254	4773946
18	2.06**	159.763	13803527	idem	6.0	3.8	—0.27	7.7	665280	0.58	—	—	0.69	0.74	55.932	4832525
19	2.03	155.579	13441207	400	6.0	—1.1	—0.27	7.7	665280	0.59	—	—	0.69	0.74	55.932	4832525
20	1.87	137.430	11873976	inapprezz.	6.0	2.8	—0.28	7.4	639360	0.59	—	—	0.68	0.74	55.932	4832525
Media decadica	1.61	120.120	10378319	—	5.0	0.5	—0.27	7.8	675648	0.58	—	—	0.70	0.74	56.068	4844241
21	1.97	147.182	12716566	inapprezz.	6.0	1.8	—0.28	7.4	639360	0.56	—	—	0.68	0.74	55.932	4832525
22	1.74	127.922	11052423	idem	6.0	2.7	—0.29	7.1	613440	0.57	—	—	0.68	0.73	55.254	4773946
23	1.61	118.412	10230869	idem	5.0	1.2	—0.31	6.6	570240	0.58	—	—	0.68	0.72	54.576	4715366
24	1.54	113.293	9788494	idem	5.0	—0.2	—0.30	6.8	588520	0.53	—	—	0.68	0.72	54.576	4715366
25	1.48	108.904	9409316	idem	5.0	—0.8	—0.30	6.8	588520	0.56	—	—	0.67	0.72	54.576	4715366
26	1.43	105.247	9093334	idem	5.0	—2.6	—0.30	6.8	588520	0.54	—	—	0.67	0.71	53.898	4656737
27	1.40	103.053	8903745	idem	4.0	—1.8	—0.30	6.8	588520	0.52	—	—	0.66	0.71	53.898	4656787
28	1.35	99.391	8587763	idem	4.0	—0.6	—0.31*	6.6	570240	0.56	—	—	0.65	0.71	53.898	4656787
29	1.33	97.932	8461370	idem	4.0	—2.2	—0.31	6.6	570240	0.51	—	—	0.64	0.69	52.542	4539629
30	1.33	97.932	8461370	idem	4.0	—1.4	—0.31	6.6	570240	0.50	—	—	0.62	0.69	52.542	4539629
31	1.30	95.738	8271780	idem	4.0	—2.8	—0.31	6.6	570240	0.48*	—	—	0.61*	0.68*	51.864	4481050
Media decadica	1.50	110.455	9543366	—	5.0	—0.5	—0.30	6.8	587098	0.54	—	—	0.66	0.71	53.960	4662112
Media mensile	1.47	108.825	9402517	—	4.0	—0.4	—0.27	7.9	686312	0.57	—	—	0.71	0.74	55.833	4821187
Media Gennaio 1901-1924	1.07	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.58	0.61	—	—
Scostamento dalla media	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.13	+0.13	—	—
Massima	2.06	159.763	13803527	400	6.0	3.8	—0.21	10.2	881280	0.62	—	—	0.80	0.79	59.322	5125421
Minima	1.25	92.081	7955798	inapprezz.	2.0	5.2	—0.31	6.6	570240	0.48	—	—	0.61	0.68	51.864	4481050
Escursione	0.81	67.682	5847729	—	4.0	9.0	0.10	3.6	311040	0.14	—	—	0.19	0.11	7.458	644371
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	6	4	1	1	1	9	—	—	—	2	2	2
» » di decremento	20	20	20	—	4	16	10	10	10	12	—	—	16	11	11	11
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1.5	0.9	0.1	0.1	0.1	0.7	—	—	—	0.2	0.2	0.2

(1) Inizio delle osservazioni 1. Febbraio 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pellenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38				
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557				
Massima piena	—	Media	Giornaliero	5.65	Giornaliera	Acqua	Aria	2.30	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	0.45	in	in	in	-0.97	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	2.20	m. c.	centigr.	centigr.	1.48	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			0.83				0.02					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	(1)	(1)	(1)	1.01**	0.0	1.0	—2.1	0.13**	34.112	2947320	0.0	3.0	—4.5
2	—	—	—	1.00	0.0	3.0	0.2	0.11	31.287	2703240	0.0	3.0	—0.7
3	—	—	—	0.91	0.0	3.0	1.0	0.11	31.287	2703240	0.0	5.5	0.3
4	—	—	—	0.91	0.0	3.0	—3.5	0.12	32.700	2825280	0.0	5.5	—0.7
5	—	—	—	0.90	0.0	3.0	—1.4	0.12	32.700	2825280	0.0	6.5	—4.5
6	—	—	—	0.90	0.0	2.0	—2.1	0.11	31.287	2703240	0.0	6.0	—1.7
7	—	—	—	0.88	0.0	2.0	—0.4	0.11	31.287	2703240	0.0	7.0	—2.7
8	—	—	—	0.90	0.0	3.0	—0.4	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	—2.7
9	—	—	—	0.92	0.0	3.0	—0.4	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	—1.3
10	—	—	—	0.90	0.0	3.0	0.5	0.10	29.875	2581200	0.0	4.0	0.7
Media decadica	—	—	—	**0.92**	**0.0**	**3.0**	**—0.9**	**0.11**	**31.428**	**2715444**	**0.0**	**4.6**	**—1.8**
11	—	—	—	0.90	0.0	3.0	—2.7	0.10	29.875	2581200	0.0	4.0	1.7
12	—	—	—	0.88	0.0	3.0	—3.4	0.10	29.875	2581200	0.0	4.0	—3.1
13	—	—	—	0.88	0.0	2.0	—4.4	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	—4.6
24	—	—	—	0.88	0.0	2.0	—3.9	0.09	28.787	2581200	0.0	3.0	—5.6
15	—	—	—	0.86	0.0	2.0	—2.7	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	—5.8
16	—	—	—	0.84	0.0	3.0	0.9	0.10	29.875	2581200	0.0	2.0	—1.3
17	—	—	—	0.83*	0.0	5.0	0.5	0.10	29.875	2581200	0.0	2.0	0.3
18	—	—	—	0.86	0.0	5.0	0.7	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	1.7
19	—	—	—	0.86	0.0	5.0	1.1	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	—2.2
20	—	—	—	0.86	0.0	5.0	0.4	0.10	29.875	2581200	0.0	4.0	2.1
Media decadica	—	—	—	**0.86**	**0.0**	**3.0**	**—1.3**	**0.10**	**29.766**	**2571804**	**0.0**	**3.0**	**—1.7**
21	—	—	—	0.85	0.0	4.0	1.3	0.10	29.875	2581200	0.0	3.0	—0.1
22	—	—	—	0.85	0.0	5.0	0.9	0.10	20.875	2581200	0.0	7.0	—1.1
23	—	—	—	0.85	0.0	5.0	0.5	0.10	29.875	2581200	0.0	5.0	—2.1
24	—	—	—	0.85	0.0	3.0	—0.4	0.10	29.875	2581200	0.0	5.5	—2.1
25	—	—	—	0.85	0.0	3.0	—.05	0.10	29.875	2581200	0.0	7.0	—0.3
26	—	—	—	0.85	0.0	3.0	—0.5	0.10	29.875	2581200	0.0	6.0	—1.2
27	—	—	—	0.85	0.0	3.0	—1.0	0.09	28.787	2487240	0.0	6.0	—1.2
28	—	—	—	0.85	0.0	3.0	—1.3	0.10	29.875	2581200	0.0	6.5	—2.5
29	—	—	—	0.85	0.0	3.0	—1.0	0.08	27.700	2393280	0.0	5.0	—3.1
30	—	—	—	0.84	0.0	2.0	—3.3	0.07*	26.612	2299320	0.0	4.0	—3.2
31	—	—	—	0.84	0.0	2.0	—2.7	0.07	26.612	2299320	0.0	3.0	—1.5
Media decadica	—	—	—	**0.85**	**0.0**	**3.0**	**—0.7**	**0.09**	**28.985**	**2477113**	**0.0**	**5.2**	**—1.6**
Media mensile	—	—	—	**0.88**	**0.0**	**3.0**	**—0.6**	**0.10**	**30.025**	**2584539**	**0.0**	**4.4**	**—1.7**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	1.01	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	**—0.06**	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	**1.01**	**0.0**	**5.0**	**1.3**	**0.13**	**34.112**	**2947320**	**0.0**	**7.0**	**2.1**
Minima	—	—	—	**0.83**	**0.0**	**1.0**	**—4.4**	**0.07**	**26.612**	**2299320**	**0.0**	**2.0**	**—5.8**
Escursione	—	—	—	0.18	—	4.0	5.7	0.06	7.500	648000	—	5	7.9
Numero giorni d'incremento	—	—	—	3	—	5	13	3	3	3	—	10	12
» » di decremento	—	—	—	11	—	5	14	7	7	7	—	10	15
Rapporto	—	—	—	0.3	—	0.0	0.9	0.4	0.4	0.4	—	—	0.8

(1) Inizio delle osservazioni 1. Marzo 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.38	60.978	5268499	inapprezzabile	1.0	—1.0	0.30	6.675	576720	(1)	0.0	—2.5	1.70
2	0.34	56.430	4875552	idem	2.0	—2.5	0.30	6.675	576720	—	1.0	—1.3	1.70
3	0.36	58.704	5072026	idem	2.0	0.1	0.29	6.352	548813	—	0.0	—1.7	1.69
4	0.35	57.567	4973789	idem	3.0	—0.3	0.29	6.352	548813	—	0.0	0.3	1.68
5	0.34	55.293	4875552	idem	3.0	—2.6	0.29	6.352	548813	—	0.0	0.4	1.67
6	0.33	56.430	4777315	idem	2.0	—3.9	0.28	6.029	520906	—	0.0	—1.5	1.66
7	0.33	55.293	4777315	idem	2.0	—2.3	0.27*	5.706	492998	—	1.0	—4.1	1.65*
8	0.32	54.156	4679078	idem	2.0	—2.3	0.68	24.227	2093213	—	0.0	—3.5	2.30
9	0.33	55.293	4777315	idem	3.0	—1.7	0.80	31.271	2701814	—	1.0	—0.3	2.33
10	0.35	57.567	4973789	idem	3.0	0.3	0.56	17.966	1552262	—	1.0	—1.2	2.08
Media decadica	**0.34**	**56.771**	**4905023**	—	**2.0**	**—1.6**	**0.41**	**11.760**	**1016107**	—	**0.0**	**—1.5**	**1.85**
11	0.34	56.430	4875552	inapprezzabile	2.0	2.5	0.50	15.018	1297555	—	1.0	1.7	2.00
12	0.32	54.156	4679078	idem	2.0	0.5	0.50	15.018	1297555	—	2.0	0.7	1.98
13	0.32	54.156	4679078	idem	2.0	—1.8	0.48	14.124	1220314	—	2.0	0.1	1.91
14	0.26	47.334	4089658	idem	2.0	—3.4	0.45	12.783	1100451	—	1.0	0.3	1.88
15	0.19*	39.921	3449174	idem	1.0	—5.0	0.42	11.445	988848	—	0.0	—1.5	1.82
16	0.29	50.745	4384368	idem	1.0	—5.0	0.42	11.445	988848	—	0.0	—1.3	1.81
17	0.28	49.608	4286131	idem	1.0	0.3	0.66	23.143	2000419	—	2.0	1.4	2.23
18	0.28	49.608	4286131	idem	2.0	1.3	0.59	19.442	1679789	—	2.0	2.8	2.00
19	0.30	51.882	4482605	idem	3.0	1.6	0.54	16.982	1467245	—	2.0	1.8	1.80
20	0.49	74.177	6408893	1281.78	4.0	0.8	1.20**	57.952	5007073	—	4.0	4.5	2.75**
Media decadica	**0.31**	**52.802**	**4562067**	—	**2.0**	**—0.8**	**0.58**	**19.735**	**1704810**	—	**2.0**	**1.2**	**2.09**
21	0.55**	82.009	7085578	1417.11	4.0	2.2	0.94	39.905	3447101	—	2.0	2.1	2.32
22	0.48	72.964	6304090	1260.82	4.0	2.2	0.70	25.301	2186006	—	0.0	2.7	2.17
23	0.41	64.476	5570726	1114.14	3.0	0.2	0.60	19.934	1722298	—	2.0	2.8	2.10
24	0.48	72.964	6304090	1260.82	3.0	—1.1	0.53	16.491	1424822	—	4.0	2.3	2.02
25	0.40	63.264	5466010	1093.20	3.0	0.5	0.50	15.018	1297555	—	2.0	—0.3	1.97
26	0.35	57.567	4973789	994.76	3.0	0.3	0.47	13.677	1181693	—	0.0	—0.3	1.92
27	0.32	54.156	4679078	inapprezzabile	3.0	—0.3	0.45	12.783	1104451	—	0.0	—0.3	1.88
28	0.30	51.882	4482605	idem	2.0	—2.3	0.42	11.445	988848	—	2.0	3.3	1.86
29	0.30	51.882	4482605	idem	2.0	—3.0	0.39	10.165	878256	—	2.0	3.1	1.84
30	0.31	53.019	4580842	idem	2.0	—1.7	0.36	9.001	777686	—	1.0	2.4	1.81
31	0.28	49.608	4286131	idem	2.0	—1.8	0.34	8.225	710640	—	1.0	2.0	1.80
Media decadica	**0.38**	**60.981**	**5292322**	—	**3.0**	**—0.5**	**0.52**	**16.540**	**1429032**	—	**1.0**	**1.8**	**1.97**
Media mensile	**0.34**	**56.984**	**4931821**	—	**2.0**	**—0.9**	**0.50**	**16.029**	**1384791**	—	**1.0**	**0.5**	**1.95**
Media Gennaio 1901-1924	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.15
Scostamento dalla media	**—0.15**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.20**
Massima	**0.55**	**82.009**	**7085578**	—	**4.0**	**2.5**	**1.20**	**57.952**	**5007073**	—	**4.0**	**4.5**	**2.75**
Minima	**0.19**	**39.921**	**3449174**	—	**1.0**	**—5.0**	**0.27**	**5 706**	**492998**	—	**—1.0**	**—4.1**	**1.65**
Escursione	0.36	42.088	3630404	—	3.0	7.5	0.93	52.246	4514075	—	5.0	8.6	1.10
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	6	11	4	4	4	—	9	14	4
» » di decremento	17	17	17	—	5	16	21	21	21	—	9	14	25
Rapporto	0.5	0.5	0.5	—	1.2	0.7	0.2	0.2	0.2	—	—	1	0.2

[1] Le osservazioni inizieranno col 1. Marzo 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Corniglio			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq	89.400	Media	Giornaliero	313	Giornaliera	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	174.482	Media	Giornaliero
Massima piena	—	giornaliera	in	3.00	in	6.66	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	—0.11	m. c.	1.14	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			1.60		4.80					—		
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	(1)	(1)	(1)	0.03	200	1.44	7.020	606735	0.00	3.0	—1.0	(2)	(2)	(2)
2	—	—	—	0.02	200	1.42	6.364	549953	0.00	3.0	—2.8	—	—	—
3	—	—	—	0.02	200	1.41*	6.036	521562	0.00	2.0	—1.8	—	—	—
4	—	—	—	0.01	200	1.41	6.036	521562	0.00	3.0	1.2	—	—	—
5	—	—	—	0.01	200	1.47	8.004	691808	0.00	3.0	0.6	—	—	—
6	—	—	—	—0.01	200	1.43	6.692	578344	0.00	4.0	—0.9	—	—	—
7	—	—	—	—0.02*	200	1.41	6.036	521562	0.00	3.0	—2.2	—	—	—
8	—	—	—	0.95	600	1.41	6.036	521562	0.00	4.0	—2.2	—	—	—
9	—	—	—	0.90	600	1.65	15.299	1322049	0.00	2.0	—0.7	—	—	—
10	—	—	—	0.50	400	2.00	37.323	3224707	0.00	2.0	—0.2	—	—	—
Media decadica	—	—	—	0.24	300	1.50	10.485	905984	0.00	3.0	—1.0	—	—	—
11	—	—	—	0.30	400	1.88	28.592	2470714	0.00	6.0	3.8	—	—	—
12	—	—	—	0.29	400	1.86	27.191	2349320	0.00	7.0	2.2	—	—	—
13	—	—	—	0.26	400	1.88	28.592	2470714	10871.14	6.0	—0.5	—	—	—
14	—	—	—	0.23	400	1.80	22.990	1980336	9534.41	5.0	—1.9	—	—	—
15	—	—	—	0.20	400	1.76	20.848	1801233	1801.23	4.0	—2.4	—	—	—
16	—	—	—	0.22	400	1.70	17.634	1523577	0.00	5.0	—1.2	—	—	—
17	—	—	—	0.40	400	1.78	21.919	1893784	0.00	5.0	1.3	—	—	—
18	—	—	—	0.30	400	2.04	40.388	3489240	0.00	5.0	2.9	—	—	—
19	—	—	—	0.28	400	2.10	44.986	3886790	37313.18	5.0	2.2	—	—	—
20	—	—	—	1.50**	800	2.72	100.085	8647378	40642.68	5.0	1.3	—	—	—
Media decadica	—	—	—	0.40	440	1.95	35.322	3051908	10016.26	5.0	0.8	—	—	—
21	—	—	—	0.75	600	2.80**	107.941	9326102	41034.85	4.0	0.5	—	—	—
22	—	—	—	0.50	600	2.28	59.647	5153501	7214.90	4.0	1.8	—	—	—
23	—	—	—	0.40	600	2.10	44.986	3886790	0.00	4.0	2.3	—	—	—
24	—	—	—	0.30	400	2.00	37.323	3224707	0.00	4.0	4.8	—	—	—
25	—	—	—	0.25	400	1.92	31.458	2717988	0.00	3.0	—0.6	—	—	—
26	—	—	—	0.20	400	1.82	24.390	2107330	0.00	3.0	—0.2	—	—	—
27	—	—	—	0.18	400	1.80	22.990	1986336	0.00	3.0	0.2	—	—	—
28	—	—	—	0.15	400	1.75	20.312	1754957	0.00	3.0	0.2	—	—	—
29	—	—	—	0.12	200	1.72	18.705	1616129	0.00	3.0	—2.2	—	—	—
30	—	—	—	0.08	200	1.66	15.765	1362355	0.00	3.0	—2.9	—	—	—
31	—	—	—	0.05	200	1.61	13.435	1160827	0.00	3.0	—1.7	—	—	—
Media decadica	—	—	—	0.27	400	1.95	36.687	3117911	4386.34	3.0	0.2	—	—	—
Media mensile	—	—	—	0.30	381	1.81	27.581	2383095	4787.50	4.0	0.0	—	—	—
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	1.50	800	2.80	107.941	9326102	41034.85	7.0	4.8	—	—	—
Minima	—	—	—	—0.02	200	1.41	6.036	521562	0.00	2.0	—2.9	—	—	—
Escursione	—	—	—	1.52	600	1.39	101.905	8804540	41034.85	5.0	7.7	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	—	—	4	2	9	9	9	7	6	14	—	—	—
» » di decremento	—	—	—	25	4	19	19	19	5	8	14	—	—	—
Rapporto	—	—	—	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	1	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Maggio 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Naganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	5.84	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	8.80	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.13	Giornaliera
Massima magra	0.00	giornaliera	in	in	in	in	—0.90	giornaliera	in	in	in	in	1.15	in
Piena ordinaria	2.70	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.40	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	m. c.
Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.30*	2.841	159062	0.00	2.0	—1.0	—0.46	1.252	108172	0.00	2.0	—1.7	1.90	0
2	0.34	3.069	213322	0.00	2.0	—1.8	—0.48	1.121	96854	0.00	2.0	—1.2	1.90	0
3	0.34	3.069	213322	0.00	2.0	0.8	—0.50	0.992	85709	0.00	2.0	—1.2	1.90	0
4	0.34	3.069	213322	0.00	2.0	0.8	—0.48	1.121	96854	0.00	2.0	0.5	1.90	0
5	0.38	3.297	267581	0.00	2.0	—1.0	—0.50	0.992	85709	0.00	2.0	0.4	1.88*	0
6	0.38	3.297	267581	0.00	1.0	—2.0	—0.52	0.868	74995	0.00	1.0	—1.3	1.88	0
7	0.36	3.183	240451	0.00	1.0	—2.2	—0.52	0.868	74995	0.00	1.0	—3.0	1.88	0
8	0.36	3.183	240451	0.00	1.0	0.2	—0.56*	0.624	53914	0.00	1.0	—3.5	1.88	0
9	0.40	3.411	294710	117.88	2.0	0.2	—0.54	0.744	64282	0.00	2.0	—2.0	1.88	0
10	0.46	4.610	398287	1115.20	2.0	0.9	—0.48	1.121	96854	38.74	2.0	—0.8	1.88	0
Media decadica	**0.37**	**3.303**	**250809**	**123.31**	**2.0**	**—0.6**	**—0.50**	**0.970**	**83834**	**3.87**	**2.0**	**—1.4**	**1.89**	**0**
11	0.50	5.409	467338	1962.82	2.0	2.3	—0.50	0.992	85709	0.00	2.0	—0.5	2.08	0
12	0.38	3.297	267581	802.74	2.0	2.9	—0.52	0.868	74995	0.00	2.0	—0.2	2.04	0
13	0.38	3.297	267581	535.16	2.0	0.1	—0.42	1.524	131674	0.00	2.0	0.4	1.92	0
14	0.37	3.240	254016	101.60	2.0	0.1	—0.44	1.386	119750	0.00	2.0	—0.6	2.10	400
15	0.36	3.183	240451	0.00	2.0	0.1	—0.48	1.121	96854	0.00	2.0	—1.8	1.92	8200
16	0.36	3.183	240451	0.00	1.0	0.8	—0.52	0.868	74995	0.00	2.0	0.2	1.85	4200
17	0.42	3.811	329236	65.85	1.0	0.8	—0.54	0.744	64282	0.00	1.0	0.2	1.84	2600
18	0.62	8.478	732482	1464.96	2.0	0.8	0.78	14.567	1258589	251.72	1.0	2.1	2.94	10400
19	0.68	10.226	883544	2473.92	2.0	0.8	0.60	11.998	1036627	414.65	2.0	2.1	2.85	12000
20	0.76	12.827	1108236	2438.12	3.0	2.6	0.54	11.198	967507	387.00	2,0	2.6	2.60	8800
Media decadica	**0.48**	**5.695**	**479092**	**984.82**	**2.0**	**1.1**	**—0.15**	**4.327**	**391098**	**105.34**	**2.0**	**0.4**	**2.21**	**4660**
21	1.06**	25.179	2175483	4350.97	3.0	2.8	1.38**	24.667	2131229	852.49	3.0	2.0	3.66**	42000
22	0.80	14.172	1224461	1469.35	3.0	1.6	1.10	19.652	1697933	6791.73	3.0	0.0	2.82	10400
23	0.70	10.809	933898	373.56	3.0	0.6	0.62	12.275	1060560	4242.24	3.0	0.2	2.56	2200
24	0.60	7.895	682128	136.42	2.0	0.1	0.50	10.666	921542	0.00	2.0	—0.9	2.44	1600
25	0.55	6.652	574733	0.00	2.0	0.2	0.20	7.067	610589	0.00	2.0	—0.9	2.32	800
26	0.50	5.409	467338	0.00	2.0	—0.8	0.10	6.000	518400	0.00	2.0	—2.6	2.22	800
27	0.46	4.610	398287	0.00	1.0	—0.8	—0.08	4.252	367373	0.00	2.0	—0.9	2.14	400
28	0.45	4.410	381024	0.00	2.0	—0.8	—0.12	3.892	336269	0.00	2.0	—1.9	2.06	200
29	0.40	3.411	294710	0.00	2.0	—3.4	—0.12	3.892	336269	0.00	3.0	—1.5	2.02	0
30	0.38	3.297	267581	0.00	2.0	—5.6	—0.14	3.718	321235	0.00	3.0	—2.6	2.00	0
31	0.32	2.955	186192	0.00	2.0	—1.0	—0.14	3.718	321235	0.00	3.0	—2.2	1.96	0
Media decadica	**0.57**	**8.073**	**689621**	**575.48**	**2.0**	**—0.6**	**0.30**	**9.073**	**783876**	**1080.58**	**3.0**	**—0.8**	**2.38**	**5309**
Media mensile	**0.47**	**5.767**	**480156**	**561.57**	**2.0**	**0.0**	**—0.10**	**4.993**	**431353**	**418.66**	**2.0**	**—0.6**	**2.17**	**3387**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.54	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.37**	—
Massima	**1.06**	**25.179**	**2175483**	**4350.97**	**3.0**	**2.9**	**1.38**	**24 667**	**2131229**	**6791.73**	**3.0**	**2.6**	**3.66**	**42000**
Minima	**0.30**	**2.841**	**159062**	**0.00**	**1.0**	**—5.6**	**—0.56**	**0.624**	**53914**	**0.00**	**1.0**	**—3.5**	**1.88**	**0**
Escursione	0.76	22.338	2016421	4350.97	2.0	8.5	2.94	24.043	2077315	6791.73	2.0	6.1	1.78	42000
Numero giorni d'incremento	10	10	10	7	4	11	7	7	7	5	4	14	4	5
» » di decremento	14	14	14	9	4	10	20	20	20	4	3	11	18	9
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.8	0.0	0.9	0.3	0.3	0.3	1.2	1.3	0.8	0.2	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchelle						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90						-0.98	-1.08						-1.46	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Giornaliera in m. c.
1	1.42*	4.559	393898	0.00	0.0	—5.2	—0.80	0.02	2.088	180403	36.08	0.0	—0.4	0.49	400
2	1.42	4.559	393898	0.00	2.0	—2.2	—0.85	—0.02	1.937	169949	33.99	0.0	—0.8	0.52	200
3	1.42	4.559	393898	0.00	2.0	—0.7	—0.85	—0.02	1.967	169949	33.99	1.0	0.3	0.42	200
4	1.42	4.559	393898	0.00	2.0	0.5	—0.85	—0.05	1.925	166320	33.26	0.0	1.2	0.49	200
5	1.52	7.098	613267	0.00	2.0	—1.8	—0.85	—0.05	1.925	166320	33.26	1.0	0.4	0.53	200
6	1.43	4.778	412899	0.60	1.0	—3.7	—0.86*	—0.04	1.939	167530	33.51	0.0	—0.7	0.52	200
7	1.40	4.121	356054	0.00	1.0	—3.1	—0.86	—0.07	1.897	163901	32.78	0.0	—0.3	0.63	200
8	1.40	4.121	356054	0.00	2.0	1.3	—0.86	—0.09*	1.869	161482	32.30	0.0	—2.2	0.54	200
9	1.49	6,259	540778	0.00	2.0	0.5	—0.86	—00.8	1.883	162691	32.54	0.0	—0.6	0.50	400
10	1.56	8.274	714874	0.00	3.0	0.9	—0.10	1.02	20.056	1732838	346.57	2.0	2.3	0.48	1200
Media decadica	**1.45**	**5.289**	**456944**	**0.00**	**2.0**	**—1.3**	**—0 77**	**0.06**	**3.562**	**324138**	**64.83**	**0.0**	**—0 11**	**0.51**	**340**
11	1.52	7.098	613267	0.00	2.0	2.2	—0.48	0.35	4.917	424829	934.62	3.0	2.9	0.08	1000
12	1.46	5.501	475286	0.00	2,0	1.2	—0.48	0.46	6.523	563587	450.87	4.0	3.9	0.02	800
13	1.56	8.274	714874	0.00	1.0	—0.8	—0.48	0.77	(2.924	1116634	1339.96	2.0	2.8	0.44	1000
14	1.46	5.501	475286	2471.49	3.0	—0.8	—0.64	0.22	3.370	291168	3202.85	2.0	1.8	0.16	800
15	1.44	4.997	431741	0.00	4.0	—1.0	—0.72	0.18	3.021	261014	313.22	3.0	2.8	0.26	200
16	1.43	4.778	412819	0.00	3.0	1.6	—0.81	0.07	2.308	(99411	119.76	4.0	2.6	0.38	200
17	1.42	4.559	393898	0.00	5.0	3.8	0.61	0.83	14.497	1252541	250.51	2.0	2.3	0.47	4400
18	2.34	39.801	3438806	28885.97	4.0	4.2	1.45**	2.51**	77.110	6662304	21319.37	3.0	2.4	1.57	2000
19	2.29	37.256	3218918	17382.16	6.0	3.2	0.66	1.78	46.949	4056394	10546.62	4.0	2.3	1.30	2400
20	2.22	33.982	2936245	11157.73	4.0	5.2	0.10	1 12	22.969	1984522	6350.47	4.0	0.6	0.63	2400
Media decadica	**1.71**	**14.475**	**1381114**	**5989.73**	**3.0**	**1.9**	**—0.08**	**0.83**	**19 459**	**1681240**	**4482.82**	**3.0**	**2.4**	**0.53**	**1580**
21	2.64**	55.724	4814554	11554.93	3.0	0.7	0.80	1.90	51.666	4463942	118740.86	4.0	2.3	1.63**	600
22	2.17	31.691	2738102	5476.20	4.0	1.3	0.02	0.84	14.774	1276474	6382.37	3.0	4.2	0.50	600
23	2.00	23.990	2072736	2072.74	3.0	—0.3	—0.29	0.55	8.054	695866	417.52	3.0	1.6	0.00*	400
24	1.89	19.675	1699920	679.97	3.0	—0.8	—0.43	0.35	4.917	424829	169.93	3.0	2.8	0.19	400
25	1.80	16.285	1407024	0.00	2.0	—1.7	—0.56	0.20	3.166	273542	109.42	2.0	1.8	0.20	400
26	1.70	12.721	1099094	0.00	1.0	—1.3	—0.63	0.15	2.802	242093	96.84	3.0	0.3	0.24	400
27	1.61	9.777	844733	0.00	1.0	—1.1	—0.72	0.13	2.656	229478	91.79	2.0	0.7	0.28	000
28	1.53	7.392	638669	0.00	2.0	—1.9	—0.86	—0.04	1.939	167530	33.51	1.0	—2.2	0.48	400
29	1.50	6.512	562637	0.00	2.0	—3.8	—0.86	—0.02	1.967	169949	33.98	1.0	—1.6	0.45	200
30	1.48	6.006	518918	0.00	1.0	—2.6	—0.86	—0.03	1.953	168739	33.75	1.0	0.2	0.40	200
31	1.43	4.778	412819	0.00	2.0	—1.2	—0.85	—0.04	1.939	167530	33.51	1.0	0.3	0.45	200
Media decadica	**1.80**	**17.686**	**1528110**	**1798.53**	**2.0**	**—1.1**	**—0.48**	**0.36**	**8.712**	**752724**	**11467.59**	**2.0**	**0.9**	**0.44**	**345**
Media mensile	**1.66**	**12.651**	**1112574**	**2570.36**	**2.0**	**—0 2**	**—0.44**	**0.42**	**10.517**	**913992**	**5536.13**	**2.0**	**1 1**	**0.49**	**742**
Media Gennaio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.14	0.62	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.58**	**—0.20**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	2.64	55.724	4814554	28885.97	6.0	5.2	1.45	2.51	77.110	6662304	118740.86	4.0	4.2	1.63	4400
Minima	1.42	4.559	393898	0.00	0.0	—5.2	—0.86	—0.09	1.869	161482	32 30	1.0	—2.2	0.00	000
Escursione	1.22	51.165	4420656	28885.97	6.0	10.4	2.31	2.60	75.241	6500822	118708.56	3.0	6.4	1.63	4400
Numero giorni d'incremento	6	6	6	3	10	16	5	9	9	9	10	10	16	16	6
» » di decremento	20	20	20	7	11	13	15	19	19	19	18	8	14	14	11
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.4	0.9	0.8	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	1.2	0.9	1.1	0.5

GENNAIO 1924

Misure di portata

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Torrente Parma	18 gennaio 1924	molinello	Carrobio	—	5.268	174.482	0.000	Di fronte alla frana di Carrobio.
Fiume Secchia.	12 gennaio 1924	»	Castellarano	0.41	6.738	419	0.016	A monte della confluenza col Dragone.
Torrente Ceno.	11 gennaio 1924	»	Varsi	0.38	6.304	337	0.018	In prossimità della passerella sospesa.
» »	11 gennaio 1924	»	»	0.88	8.161	344.605	0.023	Misura eseguita di fronte all'abitato di Serravalle.
» **Baganza**	31 gennaio 1924	»	Marzolara	—	1.469	120	0.012	2 Km. a monte dell'abitato di Marzolara.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI:

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

GENNAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			—1.°2	— 1.°0	— 0.°3
Pioggia media m/m			9.0	0.0	3.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.05	— 0.03	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.56	— 0.02	+ 0.02	— 0.02
	Carmagnola	4.88	— 0.05	— 0.02	— 0.02
Medie			— 0.03	0.00	— 0.02

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 1.°2	— 1.°0	— 0.°3
Pioggia media m/m			16.7	12.7	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.10	— 0.02	+ 0.01
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo =Crescentino** (Dora Baltea)			0.00	0.00	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.25	— 0.02	— 0.01	— 0.01
	Trino	4.17	— 0.08	— 0.03	— 0.02
	Casale Popolo	3.89	— 0.09	— 0.11	— 0.08
	Casale Monferrato	3.90	— 0.08	— 0.08	— 0.09
	Caresana	6.30	— 0.07	— 0.06	— 0.01
	Bozzole Monte	(1)	(1)	(1)	(1)
	Vercelli	3.34	— 0.08	— 0.01	+ 0.02
Medie			— 0.07	— 0.05	— 0.03

(1) Pozzo asciutto.

GENNAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			—0.°7	+0.°3	—0.°1
Pioggia media m/m			24.1	23.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.23	0.00	+ 0.03
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.18	— 0.01	— 0.09
	Pavia (id.)		— 0.23	— 0.06	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.78	— 0.14	— 0.08	+ 0.01
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.99	+ 0.95	+ 0.01	— 0.01
	Tromello	2.33	+ 0.02	+ 0.01	0.00
	Borgarello	2.94	0.00	— 0.04	+ 0.03
	Mortara	2.74	— 0.06	+ 0.02	+ 0.05
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	+ 0.02
	Novara	3.30	— 0.04	+ 0.08	+ 0.11
	Galliate	18.88	+ 0.01	— 0.02	— 0.03
	Magenta	3.07	— 0.20	— 0.11	— 0.24
	Castano	23.70	— 0.35	— 0.13	— 0.19
	Pieve del Cairo	2.80	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.05
Medie			+ 0.02	— 0.02	— 0.01

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			—1.°0	+ 0.°1	— 0.°2
Pioggia media m/m			35.9	12.8	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.28	— 0.02	0.00
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.13	— 0.01	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.95	+ 0.15	— 0.02	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.91	— 0.07	— 0.05	+ 0.13
	Orio Litta	10.06	— 0.09	— 0.05	— 0.01
	Monticelli Pavese	3.09	— 0.31	— 0.12	+ 0.02
	Somaglia	10.29	— 0.05	— 0.07	— 0.06
	S. Rocco al Porto	3.81	— 0.30	— 0.12	— 0.10
	S. Stefano Lodigiano	3.10	— 0.08	— 0.01	+ 0.04
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.42	— 0.12	— 0.12	— 0.04
	Spinadesco	3.13	— 0.02	— 0.03	— 0.03
	Cremona	3.64	— 0.05	— 0.10	+ 0.02
	Codogno	8.80	— 0.04	— 0.02	— 0.04
	Pizzighettone (Roggione)	4.47	— 0.05	+ 0.09	+ 0.09
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.41	+ 0.02	+ 0.01	— 0.03
	Bertonico	8.82	— 0.06	— 0.10	0.00
	Caviaga	4.20	+ 0.01	— 0.03	— 0.03
	Soltarico	8.40	+ 0.03	+ 0.09	+ 0.02
	Pieve Emanuele	4.08	0.00	— 0.06	— 0.04
	Melegnano	3.48	— 0.12	0.00	+ 0.15
	Lodi	9.98	— 0.04	— 0.06	— 0.06
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.16	+ 0.36	0.00	0.00
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.32	+ 0.21	+ 0.16	+ 0.15
	Romano	2.76	— 0.09	0.00	+ 0.02
	Vanzago	10.15	— 0.15	— 0.20	— 0.15
	Verdello	14.50	— 0.27	— 0.21	— 0.17
	Legnano	29.92	— 0.14	— 0.17	— 0.02
	Gallarate	18.75	— 0.47	— 0.97	— 0.10
	S. Angelo Lodigiano	(*)	(*)	(*)	(*)
Medie			— 0.04	— 0.08	— 0.01

GENNAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 0.°2	+ 3.°6	+ 1.°7
Pioggia media m/m			33.4	33.7	1.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.43	+ 1.2	+ 0.10
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.09	+ 0.45	0.00
	Baganzola (Parma)		— 0.08	+ 0.11	+ 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.36	— 0.05	+ 0.01	+ 0.10
	Calendasco	4.00	— 0.16	— 0.07	+ 0.09
	S. Lazzaro Alberoni	9.77	— 0.16	— 0.01	— 0.02
	Mezzano (Chitantolo)	5.12	— 0.16	— 0.12	— 0.08
	Zibello	4.96	— 0.08	— 0.09	+ 0 03
	Roccabianca	3.96	— 0.13	— 0.02	+ 0.23
	Colorno	3.66	— 0.16	+ 0.06	+ 0.83
	Brescello	1.27	— 0.34	+ 0.03	+ 0.17
	Gualtieri	3.84	— 0.10	+ 0.59	+ 0.49
	Busseto	7.81	— 0.02	+ 0.29	+ 0.38
	San Secondo Parmense	6.30	+ 0.18	— 0.11	+ 0.61
	Cadelbosco sotto	1.53	— 0.03	+ 0.16	+ 0.27
	S. Giorgio Piacentino	5.49	— 0.39	— 0.07	+ 0.88
	Fiorenzuola d'Arda	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgo San Donnino	6.63	— 0.05	+ 0.04	+ 0.28
	Castelguelfo	9.12	— 0.05	+ 0.02	+ 0.04
	Collecchio	23.06	+ 0.09	+ 0.10	— 0.15
	S. Ilario d'Enza	6.30	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.17
	Reggio Emilia	3.59	— 0.19	+ 0.16	+ 0.44
Medie			— 0.10	+ 0.05	+ 0.26

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 1.°0	— 2.°9	+ 0.°3
Pioggia media m/m			21.1	30.3	3.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.44	+ 0.15	+ 0.14
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.17	+ 0.32	+ 0.17
	Camposanto (Panaro)		+ 0.19	+ 0.02	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.66	— 0.01	+ 0.31	+ 0.06
	S. Benedetto Po	5.61	— 0.01	+ 0.02	+ 0.04
	Revere	5.89	— 0.13	+ 0.02	+ 0.16
	Sermide	4.51	— 0.39	— 0.16	+ 0.15
	Gonzaga	5.66	+ 0.55	0.00	+ 0.05
	Poggio Rusco	5.98	+ 0.37	+ 0.20	+ 0.35
	Bondeno	(*)	(*)	(*)	(*)
	Rolo	5.20	— 0.07	+ 0.08	+ 0.06
	Concordia	5.16	— 0.14	— 0.05	+ 0.12
	Mirandola	4.89	+ 0.04	+ 0.05	— 0.01
	Novellara	6.66	— 0.18	+ 0.25	— 0.06
	Rio Saliceto	2.38	+ 0.35	+ 0.23	— 0.01
	Camposanto	7.78	+ 0.01	+ 0.04	+ 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.69	— 0.11	— 0.03	+ 0.29
	Correggio	6.32	+ 0.09	0.00	+ 0.14
	Carpi	2.80	+ 0.03	+ 0.15	— 0.23
	Crevalcore	1.92	+ 0.06	+ 0.02	— 0.21
	Rubiera	4.45	— 0.05	+ 0.06	+ 0.34
	Modena	1.32	— 0.07	— 0.08	+ 0.13
	Castelfranco	1.50	+ 0.29	— 0.03	— 0.07
	Scandiano	13.73	— 0.29	— 0.08	— 0.10
Medie			— 0.02	+ 0.05	+ 0.06

GENNAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 0.°6	+ 1.°6	+ 0.°4
Pioggia media m/m			30.5	13.9	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Ostiglia			— 0.49	+ .015	+ 0.13
Id. id. agli idrometri di	Marcaria (Oglio)		— 0.14	+ 0.31	— 0.11
	Peschiera (Mincio)		— 0.10	— 0.02	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Isola Pescaroli	3.36	— 0.28	— 0.07	+ 0.10
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	2.09	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.38	— 0.16	— 0.10	+ 0.01
	Pomponesco	2.86	— 0.09	+ 0.08	+ 0.03
	Cizzolo	2.07	+ 0.18	+ 0.20	— 0.04
	Ostiglia	3.32	— 0.40	— 0.14	+ 0.16
	Castelnovo Bariano	4.17	+ 0.11	+ 0.13	+ 0.13
	Massa Superiore	3.33	— 0.11	0.00	— 0.07
	Villa Pasquali	3.24	+ 0.44	— 0.04	— 0.04
	San Martino del Lago	1.75	— 0.08	+ 0.09	+ 0.28
	San Giovanni in Croce	3.78	+ 0.18	+ 0.38	+ 0.26
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.80	— 0.26	+ 0.44	+ 0.76
	Pieve San Giacomo	2.52	— 0.20	+ 0.52	+ 0.17
	Colombarolo	4.63	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.05
	Calvatone	3.54	— 0.03	— 0.04	+ 0.08
	Castelluccchio	4.97	— 0.21	— 0.11	— 0.07
	Olmeneta	3.56	— 0.10	+ 0.32	+ 0.06
	Asola	2.55	— 0.02	+ 0.14	+ 0.01
	Marmirolo	2.10	+ 0.72	— 0.05	— 0.21
	Verolanova	6.77	+ 0.09	+ 0.04	— 0.02
	Ghedi	1.63	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.01
	Chiari	16.86	— 0.14	— 0.04	— 0.03
	Rezzato	14.08	— 0.07	— 0.25	— 0.07
Medie			— 0.03	+ 0.07	+ 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 1.°5	+ 0.°6	— 0.°6
Pioggia media m/m			18.5	29.0	4.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Becca			— 0.23	0.00	+ 0.03
Id. id. agli idrometri di	Pollenzo (Tanaro)		— 0.06	— 0.06	— 0.01
	Montecastello (id.)		— 0.39	— 0.01	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Castellazzo (Gamalero)	1.78	(*)	(*)	(*)
	Spinetta	7.86	— 0.25	— 0.01	+ 0.13
	Tortona	14.45	— 0.03	— 0.04	0.00
	Pontecurone	(*)	(*)	(*)	(*)
	Voghera	(1)	(1)	(1)	(1)
	Bressana	5.38	+ 0.01	— 0.01	+ 0.04
	Mezzanino	2.66	— 0.10	— 0.07	+ 0.12
	Stradella	8.71	— 0.01	— 0.03	+ 0.03
	Cassine	9.00	— 0.06	+ 0.05	— 0.03
	Predosa	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pozzolo Formigaro	11.03	(*)	(*)	(*)
Medie			— 0.07	— 0.02	+ 0.05

(1) Pozzo asciutto.

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{9} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

FEBBRAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	0.4	0.1	2.6	4.1	4.6	5.3	4.6	4.1	4.3	2.8	3.5	3.4	1.9	4.1	4.9	4.5	4.4	2.8	2.3	1.7	1.9	2.6	1.2	1.4	1.0	0.4	1.5	1.2	1.8	—	—	2.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-5.8	-8.0	-8.2	-7.1	-6.1	-8.9	-9.5	-6.7	-7.0	-8.2	-8.0	-8.6	-8.4	-8.6	-10.5	-9.1	-11.0	-12.2	-12.5	-11.4	-8.6	-10.0	-16.6	-17.9	-12.9	-14.7	-15.6	-16.4	-16.7	—	—	-10.5
3	**Aosta**	583	-2.3	0.2	7.2	7.6	6.7	8.3	7.8	1.7	1.9	2.8	3.1	3.1	4.2	2.8	2.1	3.2	3.2	1.5	-0.7	-0.6	-0.7	0.5	1.3	-0.3	0.1	-0.5	-0.3	-0.2	1.0	—	—	2.2
4	**Oropa**	1180	-0.5	1.1	4.7	5.0	2.7	3.2	2.3	1.7	2.1	0.7	0.0	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	1.0	-0.7	0.4	-1.2	-2.8	-1.7	-1.8	-3.1	-6.2	-8.6	-4.7	-4.4	-4.0	—	—	-0.5
5	**Varallo Sesia**	453	-1.5	2.1	3.4	4.0	2.8	2.7	2.3	2.2	2.4	2.2	3.0	2.6	1.9	3.1	3.2	2.0	2.1	1.9	-0.6	0.1	-0.4	0.0	0.3	-1.7	-1.9	-2.9	-1.5	-1.2	-0.7	—	—	1.1
6	**Domodossola**	277	-1.6	1.4	6.3	5.8	4.4	5.2	7.4	3.7	3.3	1.9	3.5	3.9	3.3	3.8	3.2	2.4	4.9	2.9	0.1	0.0	0.3	0.9	3.5	0.7	0.8	0.5	-0.1	-0.2	2.7	—	—	2.6
7	**Pavia**	77	-0.5	0.4	4.2	5.5	5.9	7.1	3.9	4.8	2.9	2.2	4.4	3.9	5.0	4.9	6.5	4.9	4.6	2.4	1.9	2.1	2.1	2.5	2.5	1.7	0.5	0.6	2.0	0.7	1.6	—	—	3.1
8	**Milano**	121	-0.1	1.2	6.1	7.3	6.3	7.5	5.8	5.6	4.3	3.7	5.4	5.2	6.1	5.6	6.9	6.5	5.7	4.2	3.3	3.0	3.6	3.6	3.0	2.7	1.3	1.1	1.9	2.8	2.6	—	—	4.2
9	**Sondrio**	298	-2.6	-0.2	2.7	2.9	3.0	1.7	2.4	2.3	2.6	2.9	3.6	3.4	3.7	4.3	4.1	5.1	5.1	4.3	1.8	2.5	2.0	2.3	2.4	0.5	0.2	1.3	0.9	1.4	0.2	—	—	2.2
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
11	**Salò**	100	2.9	3.7	6.8	8.1	7.2	7.0	4.9	5.0	4.4	4.5	6.2	6.7	5.4	5.8	6.1	6.3	6.1	4.4	2.0	3.2	4.3	3.7	4.8	2.8	0.8	1.4	2.7	4.1	3.9	—	—	4.6
12	**Desenzano**	64	3.6	4.9	6.7	8.6	7.9	9.4	5.2	6.1	4.8	4.7	5.9	6.0	5.5	5.8	6.0	6.1	5.7	4.1	1.8	3.0	3.7	4.6	4.3	3.4	-0.3	0.6	1.4	3.1	3.2	—	—	4.7
13	**Mantova**	20	0.5	2.0	4.1	4.5	5.3	6.3	4.7	5.0	3.6	3.6	5.2	4.6	4.8	5.9	6.0	5.7	4.7	2.9	3.2	3.8	4.8	3.0	3.3	2.3	1.3	0.7	1.6	3.3	3.0	—	—	3.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	0.9	5.5	7.9	7.9	6.9	6.3	6.2	5.6	4.5	2.7	3 5	5.1	1.2	2.9	3.1	1.9	2.8	1.7	-0.4	0.3	1.1	1.9	-1.2	0.1	-1.6	-2.1	0.0	-0.6	0.3	—	—	2.6
15	**Fossano**	376	0.7	5.5	6.4	6.4	6.8	6.7	6.1	6.1	5.9	2.3	4.2	5.2	2.3	4.3	5.1	2.8	3.8	2.6	1.9	2.3	2.4	2.8	0.7	0.6	-0.2	0.7	1.4	1.0	1.5	—	—	3.4
16	**Bra**	290	-1.2	1.2	4.1	5.4	4.7	4.9	4.8	4.6	3.4	1.2	3.2	4.2	1.8	3.3	4.4	2.7	3.3	1.7	0.9	1.4	1.6	2.3	0.2	-0.2	-1.1	-0.6	0.3	-0.4	0.6	—	—	2.2
17	**Alessandria**	95	-3.1	-2.3	-0.8	1.6	2.1	3.7	2.7	2.3	2.6	1.6	3.2	2.7	3.7	4.1	5.4	4.5	4.6	3.0	1.5	1.8	2.0	2.1	1.6	1.8	0.5	0.5	1.4	1.0	1.0	—	—	1.9
18	**Novi Ligure**	200	-0.1	1.3	4.0	5.6	6.5	8.4	6.5	6.2	5.0	2.1	3.3	5.2	3.9	4.3	5.6	5.0	5.3	3.7	2.0	2.7	3.3	3.8	2.5	2.6	0.7	1.4	2.2	0.8	1.9	—	—	3.6
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	-0.8	0.2	3.3	6.1	5.1	3.3	4.4	4.1	2.9	2.7	3.7	3.6	4.5	4.8	5.9	4.6	3.9	2.3	1.7	1.6	2.0	2.7	1.7	1.2	0.0	0.5	1.0	2.0	2.0	—	—	2.8
20	**Parma**	52	-0.5	1.2	4.7	6.7	6.7	8.0	4.0	5.0	4.0	3.5	4.0	6.0	4.5	4.7	5.5	4.5	4.2	2.5	2.2	3.2	2.2	3.5	2.0	2.0	0.2	-0.5	0.7	1.5	1.7	—	—	3.3
21	**Correggio**	48	1.2	1.3	2.8	3.8	4.2	5.9	5.6	3.9	4.2	3.0	4.7	5.5	5.4	6.4	6.7	6.5	6.5	5.1	3.1	3.4	2.9	3.8	4.7	2.8	2.3	1.3	1.0	2.2	3.0	—	—	3.9
22	**Modena**	35	1.1	0.4	4.7	6.3	6.4	7.2	4.2	4.2	4.0	3.5	4.4	5.9	4.9	5.4	6.2	5.5	4.6	2.8	2.9	3.2	2.8	3.6	3.0	1.6	0.2	0.0	0.6	1.6	2.5	—	—	3.6
23	**Ferrara**	40	0.4	1.8	3.9	5.5	4.8	6.6	3.9	3.9	3.4	4.2	4.5	4.4	5.4	5.2	5.8	5.0	3.4	2.3	2.2	2.9	3.0	2.9	4.0	2.1	-0.5	-0.1	0.3	2.4	1.8	—	—	3.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cassuolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavalle 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	0.0	-13.0	-1.5	-4.0	3.5	-4.0	5.4	-4.4	9.0	-2.7	-2.0	-9.1	-2.0	-3.5	2.3	-4.2	8.5	-6.0	3.0	-7.0	6.0	0.0	5.8	-5.0
2	3.0	-8.0	4.0	-0.5	8.0	0.0	9.2	-1.2	14.0	2.0	1.8	-7.6	0.0	-2.0	4.6	-1.9	10.0	-0.8	5.0	-7.0	6.0	2.0	7.8	-1.8
3	4.0	-6.0	8.5	4.5	10.0	1.0	14.2	-1.4	15.4	4.4	-1.8	-9.6	6.0	2.0	7.2	-0.3	11.5	-0.2	10.0	-6.0	10.0	3.0	8.0	1.0
4	4.0	-3.0	8.0	5.0	10.0	1.5	15.0	1.2	16.5	4.4	0.4	-7.6	8.0	4.0	7.2	0.0	11.8	-1.8	9.0	-6.0	11.0	3.0	9.2	3.0
5	5.0	-4.0	5.0	1.0	11.0	1.5	10.8	1.8	13.8	3.4	1.8	-10.3	8.0	3.0	7.0	0.6	8.4	-2.0	8.0	3.0	11.0	2.0	9.0	3.1
6	2.0	-2.0	8.5	6.0	11.5	1.0	12.4	-2.6	12.5	2.4	-1.6	-8.2	5.0	3.0	7.2	1.0	9.7	-1.2	7.0	3.0	10.0	1.5	6.1	3.0
7	1.0	-2.0	7.5	5.5	10.0	1.0	12.4	-1.2	12.9	1.2	-6.0	-9.5	5.5	1.0	7.3	1.8	8.7	-4.2	6.0	0.0	9.0	3.0	8.9	0.8
8	2.0	-6.0	6.0	4.5	8.0	2.0	8.4	0.6	11.8	2.4	-3.5	-11.2	5.0	2.0	3.8	-1.9	8.0	-4.2	6.0	1.0	10.0	2.0	7.8	1.7
9	2.0	-5.0	4.5	3.5	10.0	2.0	8.6	-2.0	9.5	2.4	-1.0	-7.8	3.5	2.0	3.5	-1.7	5.5	-2.5	5.0	1.0	8.0	1.0	7.5	0.5
10	2.0	-7.0	0.0	-3.0	6.5	3.0	4.2	2.0	5.0	0.4	-1.8	-8.0	3.0	1.5	2.3	-0.8	2.0	-3.5	5.0	1.0	7.0	2.0	5.2	0.0
11	2.0	-4.0	1.5	-2.0	5.0	0.0	9.2	1.0	6.4	0.8	-3.9	-11.0	3.0	1.5	4.3	-0.9	7.0	-2.8	4.0	-1.0	7.0	2.0	6.5	1.2
12	3.0	-3.0	2.0	-1.5	6.0	-2.0	7.3	3.2	9.5	2.5	-1.4	-11.5	3.5	2.0	5.2	0.1	8.0	-1.2	4.0	0.0	9.0	2.0	2.8	0.0
13	3.0	-4.0	-2.0	-3.5	6.0	-1.0	6.2	0.0	5.0	0.5	-1.8	-7.9	3.0	1.5	3.0	0.6	1.8	-2.5	5.0	-1.0	3.0	2.0	5.0	1.0
14	4.0	-9.0	-1.0	-4.0	4.5	-1.0	5.4	-2.4	5.0	0.4	-5.4	-10.2	4.0	2.0	4.8	-1.7	6.0	-2.5	4.0	-1.0	6.0	2.5	5.2	0.8
15	2.0	-9.0	-2.0	-5.0	5.5	2.0	7.8	0.2	6.0	1.4	-1.5	-11.8	4.0	2.5	3.5	-2.2	4.8	-7.4	3.0	-2.0	5.0	2.0	5.0	1.3
16	-2.0	-6.0	-3.0	-6.0	6.0	1.0	2.4	0.4	3.0	0.5	-2.5	-10.4	3.0	1.0	3.3	0.1	2.3	-2.2	3.0	-2.0	5.0	2.0	5.0	1.8
17	-1.0	-9.0	-1.0	-4.0	3.0	0.0	6.8	0.0	6.5	-1.4	-2.1	-16.5	3.0	1.0	3.4	-1.0	4.5	-6.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	6.2	1.5
18	-1.0	-9.0	-4.0	-10.0	4.0	0.0	4.2	-0.2	4.5	-2.6	-4.5	-19.3	0.5	-1.0	1.7	-3.1	2.6	-6.5	3.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	1.2
19	0.0	-15.0	-5.0	-9.0	4.0	-1.0	3.7	-3.4	4.8	-5.0	-4.4	-17.3	2.0	-1.0	1.2	-5.9	3.2	-9.0	2.0	-3.0	5.0	-2.0	3.3	-2.0
20	0.0	-14.0	-6.0	-10.0	3.0	-3.0	4.8	-3.2	3.0	-3.6	-4.5	-16.5	2.0	-2.0	1.2	-5.8	1.5	-10.2	1.0	-4.0	4.0	-2.0	3.6	-1.6
21	1.0	-14.0	-6.0	-10.0	3.0	-2.0	5.6	-1.6	5.0	-3.0	-3.4	-14.8	1.0	-3.0	1.7	-5.9	3.0	-9.8	2.0	-5.0	7.0	-1.5	5.2	-2.0
22	4.0	-11.0	-4.0	-9.0	3.0	-1.5	6.2	-2.4	6.0	-2.1	-3.1	-14.2	1.0	-4.0	5.5	-5.1	4.8	-8.2	2.0	-4.0	6.0	0.0	5.0	-2.1
23	-7.0	-8.0	-4.0	-9.0	3.0	-3.0	0.6	-1.4	1.5	-1.8	-0.2	-13.9	1.0	-4.0	1.1	-3.7	1.0	-6.0	1.0	-4.0	3.0	-3.5	4.0	-0.2
24	-1.0	-16.0	-6.0	-10.0	2.5	-4.5	3.2	-3.0	4.0	-5.0	-5.5	-20.0	1.0	-5.0	1.6	-7.2	2.0	-11.6	0.0	-6.0	6.0	-2.0	3.4	-3.8
25	-3.0	-12.0	-6.0	-11.0	1.5	-4.5	1.8	-3.6	1.5	-4.2	-4.0	-12.5	-2.0	-3.0	0.6	-5.0	-1.2	-8.5	1.0	-7.0	3.0	-4.0	1.6	-2.9
26	0.0	-14.0	-6.5	-12.0	1.0	-5.0	1.8	-3.4	0.0	-5.5	-6.0	-19.2	-3.0	-5.0	1.8	-7.1	-1.0	-12.0	0.0	-8.0	2.0	-3.0	2.0	-3.0
27	-1.0	-15.0	-6.0	-12.0	1.5	-5.0	3.0	-3.0	3.5	-5.6	-5.8	-20.2	-3.0	-4.0	0.4	-7.2	3.0	-10.8	0.0	-8.0	5.0	-3.0	3.3	-4.0
28	0.0	-14.0	-7.0	-9.0	3.0	-4.0	4.8	-4.4	5.5	-4.6	-3.6	-18.7	0.0	-5.0	1.8	-7.1	2.5	-10.8	0.0	-7.0	5.0	-2.0	4.0	-3.9
29	0.0	-15.0	-2.5	0.0	3.0	-4.0	3.2	-4.6	5.3	-3.2	-5.8	-17.5	-4.0	-6.0	0.8	-5.8	1.7	-8.8	1.0	-7.0	5.0	-2.0	4.0	-2.3
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	1.0	-8.9	-0.4	-3.9	5.4	-1.0	6.5	-1.3	7.1	-0.7	-2.8	-12.8	2.1	-0.6	3.3	-2.7	4.9	-5.6	3.5	-3.1	6.3	0.2	5.3	-0.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppole 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	-0.5	-6.5	0.0	-6.0	12.9	-5.0	6.0	2.0	6.0	-3.0	4.2	-6.0	7.5	-6.0	2.0	0.0	4.0	-3.0	(*)	(*)	-3.0	-6.5	3.5	-3.1
2	-3.0	-9.0	-1.0	-5.0	11.0	-4.0	6.0	2.0	9.0	-1.0	6.0	-3.0	5.0	-1.5	5.0	3.0	7.0	-4.0	—	—	2.0	-4.0	5.8	0.1
3	-4.5	-8.8	0.0	-4.0	10.0	1.0	7.0	3.0	16.0	4.0	7.5	-2.5	7.0	-1.5	10.0	4.0	8.0	-3.0	—	—	6.0	-2.5	8.4	1.2
4	-5.0	-8.5	2.0	-3.0	9.0	-2.0	5.0	2.0	16.0	4.0	8.8	-0.5	6.0	0.0	10.0	5.0	7.0	-2.0	—	—	7.0	0.0	11.3	2.6
5	-5.1	-8.2	1.0	-4.0	10.5	-2.0	6.0	2.0	13.0	3.0	10.0	-1.0	4.0	-2.5	9.0	3.0	7.0	-2.0	—	—	5.0	-0.5	10.0	4.0
6	-5.5	-8.5	0.0	-2.0	1.0	-4.0	6.0	1.0	12.0	3.0	9.0	-2.0	5.5	-2.0	2.0	0.0	6.0	-1.0	—	—	6.0	1.5	10.2	4.8
7	-5.6	-9.0	0.0	-5.0	4.1	-5.0	5.0	2.0	9.8	0.0	5.5	-2.8	6.5	-2.0	4.0	1.0	7.0	-1.0	—	—	6.0	-2.5	8.1	1.3
8	-5.0	-9.2	1.0	-5.0	2.0	-7.0	3.0	1.0	11.0	3.5	5.3	-3.0	8.0	-1.5	6.0	2.0	6.0	-2.0	—	—	4.5	0.0	9.1	3.3
9	-3.5	-8.5	0.0	-3.0	8.5	-4.0	3.0	1.0	10.0	4.0	4.8	-3.3	4.0	-2.5	4.0	1.0	7.0	-1.0	—	—	5.5	1.0	9.0	3.8
10	-4.2	-7.8	1.0	-2.0	5.0	-3.1	5.0	3.0	7.2	0.0	4.0	-0.5	5.0	-1.0	4.0	2.0	7.0	-1.0	—	—	5.0	-1.0	5.6	1.9
11	-2.0	-7.2	1.0	-1.0	9.5	-2.8	4.0	2.0	4.0	0.0	5.0	-4.0	7.0	0.0	6.0	3.0	4.0	1.0	—	—	1.5	-1.5	4.1	2.0
12	-3.5	-5.5	0.0	-2.0	10.1	-2.5	4.0	2.0	6.0	1.5	6.0	0.0	4.5	0.0	7.0	4.0	6.0	1.0	—	—	5.5	-0.5	8.6	2.7
13	-4.0	-7.5	0.0	-1.0	11.0	-3.0	10.0	2.0	7.5	0.0	6.5	-1.0	5.0	2.0	5.0	2.0	6.0	1.0	—	—	5.0	0.0	5.3	1 6
14	-5.0	-8.8	0.0	-2.0	7.0	-5.0	9.0	2.0	1.5	0.0	4.4	0.0	5.0	2.0	4.0	3.0	1.0	-1.0	—	—	3.0	-1.0	4.5	1.8
15	-5.2	-9.5	0.0	-3.0	9.1	-5.1	8.0	3.0	2.5	0.0	4.7	0.3	6.5	2.0	5.0	2.0	5.0	0.0	—	—	3.0	-1.0	4.5	2.8
16	-4.5	-8.5	0.0	-3.0	3.5	-2.0	8.0	3.0	5.1	1.0	5.0	0.6	7.0	1.5	5.0	2.0	5.0	0.0	—	—	3.5	0.0	4.6	2.3
17	-3.8	-11.5	-1.0	-4.0	7.0	-8.5	5.0	0.0	8.0	-1.0	6.0	1.4	7.5	1.0	5.0	0.0	3.0	-2.0	—	—	3.0	-0.5	4.9	1.8
18	-4.5	-12.5	-2.0	-7.0	7.0	-8.6	5.0	0.0	7.0	-1.2	7.0	-1.0	6.5	-1.5	3.0	-1.0	3.0	1.0	—	—	1.5	-4.0	2.4	0.0
19	-4.6	-12.0	-2.0	-8.0	8.0	-9.0	5.0	0.0	4.5	-3.0	4.0	-5.0	5.5	-3.0	1.0	-2.0	2.0	-3.0	—	—	1.0	-3.5	2.9	-0.3
20	-4.5	-12.2	-2.0	-8.0	4.5	-9.5	4.0	0.0	4.2	-3.0	4.6	-6.0	6.0	-2.5	3.0	-1.0	3.0	-2.0	—	—	-1.0	-3.5	3.8	-2.7
21	-4.2	-12.0	-2.0	-8.0	6.2	-8.0	9.0	-1.0	6.2	-2.0	5.4	-4.0	5.0	-3.0	4.0	-1.0	1.0	0.0	—	—	0.5	-3.0	4.7	-1.3
22	-8.5	-12.5	-3.0	-8.0	8.2	-5.0	9.0	-1.0	7.2	0.0	4.8	-5.0	3.0	-1.5	1.0	-1.0	3.0	-4.0	—	—	0.0	-4.0	5.8	-1.2
23	-12.0	-13.6	-6.0	-8.0	-0.2	-9.8	6.0	-2.0	8.0	0.0	6.0	-3.8	3.0	-0.5	2.0	-2.0	4.0	0.0	—	—	-1.0	-4.5	2.1	-1.2
24	-13.1	-17.8	-6.0	-11.0	-1.2	-8.1	5.0	-4.0	6.0	-3.0	10.0	-3.0	4.5	-3.0	2.0	-4.0	2.0	-3.0	—	—	-3.5	-7.0	0.2	-4.3
25	-10.0	-12.5	-7.0	-11.0	-2.0	-9.0	0.0	-5.0	6.5	-4.0	4.0	-7.0	3.5	-4.0	0.0	-3.0	0.0	-5.0	—	—	-2.5	-7.5	2.7	-5.6
26	-8.2	-12.0	-8.0	-11.0	-2.0	-10.1	0.0	-6.0	3.0	-4.0	2.8	-4.8	4.5	-2.5	0.0	-3.0	-1.0	-6.0	—	—	-0.5	-6.0	0.4	-2.9
27	-12.0	-13.5	-6.0	-11.0	-1.0	-10.1	2.0	-4.0	2.0	-2.0	3.0	-7.0	5.0	-3.0	2.0	-2.0	-1.0	-4.0	—	—	1.0	-6.0	1.6	-2.8
28	-12.5	-16.5	-5.0	-10.0	-2.0	-10.6	2.0	-4.0	5.0	-2.0	5.0	-6.0	5.5	-3.5	2.0	-2.0	2.0	-6.0	—	—	1.5	-6.0	2.8	-3.7
29	-10.0	-15.0	-5.0	-9.0	-2.0	-10.5	2.0	-4.0	6.0	-2.0	6.0	-6.4	3.5	-3.5	2.0	-2.0	1.0	-2.0	—	—	1.0	-4.0	4.0	-1.8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	-6.0	-10.5	-1.7	-5.6	5.3	-5.9	5.1	0.1	7.2	-0.1	5.7	-3.0	5.4	-1.5	4.0	0.4	4.0	-1.2	—	—	2.3	-2.7	5.2	0.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	-2.0	-8.4	-5.0	-7.0	3.0	-6.0	0.0	-5.0	7.0	-6.0	2.0	-6.0	5.0	-4.5	2.8	-5.9	5.0	-7.0	8.0	-3.0	-2.0	-5.0
2	3.7	-4.8	-2.0	-5.5	9.0	-5.5	5.0	-1.0	8.0	-5.0	5.0	-4.0	10.0	-3.0	7.0	-2.5	9.5	2.0	8.0	-3.0	0.0	-6.0
3	1.3	-5.0	3.5	-3.0	11.0	-0.5	10.0	-1.0	9.0	-6.0	7.5	-2.5	12.0	0.0	10.0	-1.5	13.5	3.0	8.0	-3.0	3.0	-5.0
4	-0.5	-1.1	4.5	-1.0	13.0	1.5	10.5	4.5	12.0	-6.0	9.5	-2.0	16.0	3.0	10.0	2.0	13.0	5.5	10.0	-2.0	2.0	-5.0
5	0.6	-2.9	5.0	-1.5	11.5	-0.5	10.0	4.0	9.0	-6.0	9.5	-2.0	12.5	0.5	9.5	1.0	12.5	6.0	10.0	-2.0	5.0	-5.0
6	-0.5	-0.8	5.5	0.5	8.0	3.0	9.0	4.0	9.0	-5.0	10.0	0.0	9.5	-1.5	9.9	3.5	12.5	6.5	9.0	-2.0	5.0	-3.0
7	-0.7	-5.5	5.0	-3.0	8.0	-2.5	9.0	1.0	9.0	-4.0	5.0	-3.5	8.5	5.0	8.3	0.0	9.0	2.5	9.0	-2.0	5.0	0.0
8	-2.5	-3.7	4.0	-3.5	8.5	0.0	7.5	3.0	8.0	-3.0	8.5	-2.0	10.0	2.5	9.0	1.2	12.5	5.0	9.0	1.0	5.0	0.0
9	2.8	-2.4	5.0	-0.5	7.0	1.0	8.0	3.0	9.0	-3.0	8.5	-2.0	8.0	0.0	8.8	1.2	10.5	5.5	7.0	1.0	5.0	0.0
10	2.8	-0.7	4.5	-1.5	4.0	0.0	6.5	1.0	11.0	-3.0	2.0	0.0	6.0	1.0	4.0	2.8	6.5	0.0	7.0	1.0	4.0	1.0
11	3.2	-1.3	1.0	-2.0	3.0	-1.0	4.0	0.0	11.0	2.0	2.5	0.0	4.0	0.0	3.9	2.0	5.0	2.0	8.0	2.0	2.0	-1.0
12	5.5	-1.2	1.5	-1.0	8.0	0.5	5.0	1.0	7.0	2.0	8.0	-1.5	8.5	1.5	7.1	2.0	7.5	4.0	8.0	2.0	5.0	0.0
13	3.2	0.0	2.0	-1.5	3.0	0.5	5.5	1.5	5.0	1.0	4.0	-1.0	4.5	1.5	4.2	2.2	5.0	2.5	7.0	2.0	4.0	-2.0
14	4.4	-2.8	1.5	-2.0	5.0	-1.0	4.0	0.5	4.0	0.0	3.5	-1.5	6.8	0.0	4.5	1.5	6.0	2.5	8.0	2.0	3.0	0.0
15	4.5	-5.7	2.0	-1.5	6.0	-3.0	2.5	-0.5	3.0	0.0	4.5	-1.0	7.2	-2.0	6.2	1.5	7.5	3.0	8.0	2.5	3.0	-1.0
16	11.0	-1.7	2.0	-1.0	4.5	0.0	3.0	0.5	5.5	0.0	4.0	0.0	7.0	1.5	10.5	2.1	6.5	-2.5	6.0	2.0	4.0	-1.0
17	-3.0	-4.0	1.5	-1.0	3.0	-2.0	3.0	-0.5	6.0	0.0	3.0	-1.0	4.5	-1.0	5.0	5.0	4.0	2.0	5.0	2.0	2.0	-1.0
18	0.6	-6.9	0.0	-5.0	-1.5	-2.5	1.5	-2.0	3.5	-2.0	0.0	-2.5	0.0	-2.0	1.5	0.1	5.0	-1.5	3.0	2.0	2.0	-1.0
19	-1.2	-7.1	2.5	-4.5	0.0	-5.0	-1.0	-5.0	4.0	-3.0	1.0	-4.0	1.0	-3.5	2.8	-1.7	-1.5	-4.5	5.5	2.0	1.0	-1.0
20	-1.3	-5.7	2.5	-4.5	3.0	-5.0	0.0	-4.0	2.0	-4.0	-1.0	-3.5	4.0	-4.5	2.5	-1.8	4.0	-4.0	5.5	2.0	0.0	-3.0
21	-0.5	-7.4	-2.5	-4.0	0.0	-4.0	-1.0	-3.0	2.0	-5.0	0.0	-3.5	2.0	-3.5	3.1	-1.0	3.5	-4.0	5.5	-0.5	2.0	-2.0
22	-3.4	-5.5	-2.0	-4.5	6.5	-5.0	2.0	-3.0	3.5	-3.0	4.0	-3.5	7.5	-4.5	4.8	-2.2	6.5	2.5	7.5	-1.0	3.0	-3.0
23	-5.3	-8.4	-3.0	-5.5	-2.0	-4.0	3.0	-3.0	2.0	-3.0	-2.0	-2.5	-1.0	-3.7	1.0	-1.2	3.5	-2.0	4.0	-2.0	0.0	-2.0
24	-4.3	-12.8	-5.0	-8.0	-1.5	-5.5	-2.0	-6.0	1.0	-8.0	2.0	-5.5	-0.5	-4.5	1.8	-3.5	-1.5	-4.5	4.0	-5.0	0.0	-5.0
25	-1.0	-9.5	-3.5	-8.5	6.0	-7.0	-1.0	-7.0	1.0	-9.5	2.0	-8.5	7.5	-6.0	3.0	-7.9	5.0	-8.5	7.0	-10.0	0.0	-7.5
26	0.0	-2.4	-3.0	-7.0	-1.5	-6.5	-1.0	-6.0	2.0	-5.0	-3.0	-4.5	0.0	-5.0	3.0	-3.8	-3.0	-6.0	6.0	-7.0	-2.0	-6.0
27	-1.0	-6.9	-2.0	-6.5	1.0	-5.5	-1.0	-6.0	1.2	-6.0	2.0	-4.0	2.0	-4.5	4.9	-2.5	5.5	-5.0	5.0	-7.0	-2.0	-6.0
28	-0.4	-8.9	-1.5	-7.0	3.5	-7.0	-1.0	-5.5	3.2	-6.0	4.5	-4.0	5.0	-6.0	6.5	-4.0	9.0	-7.5	5.0	-8.0	2.0	-5.0
29	-1.9	-8.2	-1.0	-6.0	3.0	-6.0	-1.0	-4.0	5.5	-5.0	6.5	-3 5	4.0	-5.0	4.8	-2.5	7.0	-7.0	8.0	-7.0	0.0	-4.0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	0.1	-4.9	0.8	-3.7	4.5	-1.7	3.5	-1.3	5.6	-3.5	3.9	-2.7	5.9	-1.7	5.5	-0.5	6.5	-0.4	7.0	-1.4	2.1	-2.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

FEBBRAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	71.2	68.8	66.7	66.4	64.9	52.6	57.7	57.7	56.8	50.9	44.7	50.7	49.6	49.7	58.6	64.9	70.5	65.6	54.7	62.9	65.7	59.3	57.3	61.5	62.0	60.1	60.4	57.7	54.1	—	—	59.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	70.1	67.5	65.8	64.2	62.9	52.3	56.5	57.6	57.2	51.3	45.9	49.1	50.7	48.8	58.4	63.9	69.4	65.0	55.2	67.4	64.3	59.3	57.3	60.5	61.3	59.3	59.8	58.0	53.9	—	—	59.0
3	**Pavia**	77	69.1	67.3	62.3	62.3	59.9	50.8	55.9	55.7	55.0	47.1	44.0	49.8	46.5	51.2	59.5	66.0	68.8	60.8	55.5	63.0	63.0	55.5	57.4	60.3	59.7	58.9	57.8	54.1	53.5	—	—	57.6
4	**Milano**	121	70.3	66.6	64.7	63.5	63.0	51.0	56.7	56.8	56.3	50.1	44.0	48.8	49.7	48.1	57.4	64.6	69.7	65.3	53.8	62.1	65.4	58.1	56.9	61.2	61.9	59.3	59.0	56.7	53.2	—	—	58.4
5	**Salò**	100	70.3	67.5	63.4	63.3	63.0	51.0	57.0	56.8	56.3	49.7	44.0	49.3	50.4	47.4	58.5	65.7	70.5	65.9	54.7	62.2	65.0	58.5	56.1	60.9	61.8	59.7	58.6	56.7	53.7	—	—	58.5
6	**Manteva**	20	68.0	67.3	61.0	61.3	59.3	49.3	56.6	55.5	55.7	46.6	43.6	50.2	47.4	51.0	60.0	66.2	69.0	60.7	55.9	62.9	62.3	55.9	57.1	60.5	60.1	59.2	58.1	54.0	52.3	—	—	57.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	69.5	68.4	64.8	63.4	60.8	51.4	56.5	56.6	55.0	47.8	44.7	49.9	47.4	51.6	60.3	67.0	69.4	61.5	55.5	63.6	63.9	55.9	58.5	60.7	59.8	58.9	58.4	54.7	54.3	—	—	58.3
8	**Alessandria**	95	68.7	67.4	63.5	62.7	60.1	50.7	55.9	54.4	54.8	47.2	43.6	49.7	46.1	50.9	59.5	65.4	68.6	60.8	54.7	62.7	62.4	55.1	56.8	60.1	59.4	61.9	58.0	53.9	53.3	—	—	57.5
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	70.8	68.0	64.7	63.5	63.0	51.2	56.9	57.0	56.5	50.3	44.4	49.5	49.8	49.7	58.5	65.5	70.3	65.0	54.6	62.6	65.3	58.6	56.7	61.0	62.0	59.7	59.4	56.9	53.4	—	—	58.7
10	**Parma**	52	69.8	66.9	64.3	62.7	61.6	49.6	56.0	55.9	55.5	48.9	43.3	47.9	48.3	48.5	56.6	64.0	69.0	64.2	53.3	60.8	63.6	57.5	55.2	59.6	60.9	58.6	58.2	55.5	52.4	—	—	57.5
11	**Modena**	35	68.3	67.1	61.1	61.5	59.6	49.6	55.9	55.4	55.3	46.4	43.6	50.0	46.8	51.1	60.7	66.3	68.8	60.6	55.7	62.6	62.0	55.6	56.7	60.5	59.8	59.2	58.1	52.2	54.1	—	—	57.4
12	**Ferrara**	40	68.3	67.4	61.5	61.6	59.7	48.2	56.5	55.6	56.8	46.4	45.2	50.2	47.8	50.8	59.9	66.7	69.4	61.0	54.9	62.7	62.9	56.6	57.3	60.5	63.5	59.1	58.0	54.5	53.8	—	—	57.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

FEBBRAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	N.0	E.0	N.0	N.1	E.0	E.1	N.0	NE.0	N.1	Cal.	E.0	Cal.	NW.3	Cal.	Cal.	N.0	N.1	Cal.	N.0	Cal.	NE.0	Cal.	N.1	N.1	S.0	Cal.	N.0	NE.0	N.0	—	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	NE.1	NE.2	NE.2	NE.2	NE.3	NE.3	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	SW.2	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	NE.2	NE.2	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	NE.3	—	—
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	W.1	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	—	—
4	Oropa	1180	W.0	W.0	NW.1	W.0	W.0	NW.2	NW.0	W.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	—	—
5	Varallo Sesia	453	N.0	S.0	S.1	S.0	S.0	Cal.	S.0	S.0	S.0	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	N.0	N.0	—	—
6	Domodossola	277	SE.0	S.0	NE.0	N.0	SE.0	N.2	NE.2	S.0	SE.0	N.0	S.0	SE.0	SW.0	SE.0	SW.0	W.0	SW.0	SW.0	SSW.0	SNE.0	S.0	S.0	NE.0	S.0	SE.0	S.0	S.0	S.0	N.1	—	—
7	Pavia	77	SW.0	N.0	N.1	W.0	WSW.0	WNW2	SW.0	Cal.	E.0	NE.0	W.0	ENE.0	E.1	W.0	SW.0	E.1	ESE.1	E.0	SE.0	E.0	Cal.	SW.0	E.1	NNE.0	E.0	ESE.0	SW.1	Cal.	Cal.	—	—
8	Milano	121	W.0	W.0	W.1	W.1	W.0	W.2	SE.0	E.0	E.1	NE.0	NW.0	NW.0	E.2	N.1	NW.0	E.2	NE.1	E.1	E.0	E.0	NE.0	N.0	NE.1	NE.0	E.1	SE.1	W.0	W.0	E.1	—	—
9	Sondrio	298	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SE.0	SW.0	NW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	SW.0	SW.0	S.0	SW.0	W.0	—	—
10	Cremona	45	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Salò	100	Cal.	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.0	Cal.	NW.0	W.0	NW.0	W.0	Cal.	NW.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	E.1	W.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	NW.1	—	—
12	Desenzanò	64	N.0	NE.0	SE.0	NE.0	N.0	NE.1	E.0	N.0	NE.0	SE.1	SW.0	SE.0	W.0	SE.0	NE.0	NW.0	SE.0	W.0	NE.0	SW.0	W.0	NW.0	W.1	E.0	S.0	S.0	E.0	N.0	E.0	—	—
13	Mantova	20	WNW1	WNW0	WNW1	WNW0	WNW0	WNW1	NNW.0	WNW0	ESE.1	WNW0	ESE.0	SSE.0	E.2	ESE.0	ESE.0	E.1	ESE.0	E.1	Cal.	ESE.0	ESE.0	E 0	ENE.2	ESE.1	SE.0	ESE.0	NNW.0	WNW0	WNW0	—	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	S.0	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	SW.0	Cal.	S.0	NW.0	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	N.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.1	—	—
15	Fossano	376	S.1	SW.1	Cal.	S.0	S.1	S.2	Cal.	W.0	Cal.	N.0	S.0	Cal.	NW.2	SW.0	W.0	W.0	N.0	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	N.2	N.1	Cal.	W.0	SW.1	SW.0	SW.0	—	—
16	Bra	290	NW.0	E.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	E.0	NW.0	W.0	NW.0	S.0	E.0	NW.1	NW.0	NW.0	W.0	E.0	N.0	NE.0	NW.0	SE.0	SE.0	N.0	NW.0	S.0	SE.0	SE.0	SW.0	SE.0	—	—
17	Alessandria	95	W.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	S.0	W.0	SW.0	NW.0	W.0	N.0	NE.1	W.0	W.0	W.1	N.1	N.1	N.1	NE.1	N.1	N.0	NE.2	N.1	E.1	NE.1	W.0	W.0	W.0	—	—
18	Novi Ligure	200	NW.0	N.0	S.0	SSW.0	S.1	S.1	W.1	NE.0	W.0	W.0	NNW.1	N.1	W.0	N.0	W.0	N.0	NEN.0	NE.2	N.1	N.1	NE.1	NE.1	NE.2	N.1	NNW.0	NE.1	NEN.0	W.0	NNW.0	—	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	E.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	S.0	W.0	NW.0	—	—
20	Parma	52	W.0	W.0	Cal.	NNW.0	WNW1	NW.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	—	—
21	Correggio	48	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NE.0	WSW.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	SW.0	SE.0	N.0	W.0	W.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	SW.0	W.0	ESE.	SE.0	E.0	NE.0	W.0	W.0	—	—
22	Modena	35	W.1	W.1	W.1	W.1	W.0	W.2	W.0	W.0	E.1	W.1	W.1	E.1	E.1	W.0	W.0	E.1	E.0	NE.1	W.0	N.0	NW.0	WE.1	NE.2	E.1	W.1	NE.0	W.1	W.0	W.1	—	—
23	Ferrara	40	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

FEBBRAIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	—	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	spr.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	—	—	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	—	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	—	—	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	2/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	—	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	2/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	—	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	—	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	—	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	2/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	--	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	—	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	nebb.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	nebb.	nebb.	cop.	—	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	2/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	—	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	—	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	2/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	—	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	2/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	2/4 c.	ser.	—	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	2/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	nebb.	cop.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	cop.	nebb.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	nebb.	—	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	nebb.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	2/4 cop.
22	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	1/2 cop.
23	**Ferrara**	40	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	6.0	—	9.0	18.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	45.0	19.0	73.0	48
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	22.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	14.0	—	—	29.0	19.0	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	70.0	28.0	116.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	28.5	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	54.0	—	59.5	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	41.0	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	2.0	84.0	28.0	114.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	4.4	18.9	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	31.0	9.2	40.2	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	5.5	64.5	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.8	16.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	1.1	27.1	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	4.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	30.0	41.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	18.0	54.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	37.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	83.0	25.0	122.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	55.0	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	111.0	49.0	167.0	30
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	30.0	—	35.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	67.0	20.0	89.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	48.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	84.0	21.0	116.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	19.0	17.0	—	—	20.0	19.0	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	75.0	23.0	109.5	14
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	10.9	15.3	2.3	3.9	31.3	0.6	—	—	—	—	7.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	7.2	64.3	9.8	81.3	4
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	7.5	—	2.0	5.5	—	—	—	—	—	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	7.0	29.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	10.0	10.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	45.0	8.0	55.5	32
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	50.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	80.0	—	100.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	10.3	28.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	7.6	51.3	17.1	76.0	25
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	38.0	—	33.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	78.0	20.0	109.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.3	26.4	—	2.2	26.2	—	—	—	—	—	5.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	8.0	67.1	9.5	84.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	45.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.5	15.0	40.5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	26.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	18.0	86.0	—
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	11.2	20.0	—	18.0	15.9	—	—	—	—	—	11.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	7.1	65.1	13.1	85.3	32
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	28.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	9.0	50.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	5.0	7.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0	22.0	7.0	42.0	79
Bellino.	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	—	15.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	29.5	16.0	57.5	90
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.5	10.0	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	31.5	17.0	58.5	—
Sampeyre.	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	15.0	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	36.0	22.0	68.0	5
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	32.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	54.0	27.0	88.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	15.0	16.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	48.0	20.0	76.5	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	3.0	11.0	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	3.0	28.5	28.0	59.5	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	—	—	—	25.3	—	4.7	15.2	—	—	—	—	—	—	12.6	4.0	—	—	—	—	—	—	9.8	45.2	16.6	71.6	73
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	31.0	11.0	49.0	86
Marmora (Vernetti). .	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	7.0	11.0	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	35.0	9.0	57.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	10.0	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	33.0	13.0	56.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	5.0	7.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	19.0	54.0	29
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	18.0	71.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	50.0	81.0	—
Racconigi.	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	5.0	28.0	—	2.9	12.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	49.9	7.0	62.9	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno.	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	28.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	41.0	21.0	73.0	23

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	**20.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	15.0	65.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	5.0	14.0	—	**20.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	65.0	8.0	77.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	**66.0**	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	5.0	82.0	31.0	118.0	8
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	**45.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	102.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	30.0	—	27.0	**45.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	116.0	11.0	130.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**67.0**	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	100.0	23.0	130.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	16.2	29.7	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	**37.2**	—	—	14.0	—	—	—	—	—	10.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	61.2	14.3	85.5	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**13.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	3.0	24.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.8	3.0	**25.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	6.0	42.0	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.2**	—	—	—	—	—	2.4	3.1	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	8.2	5.5	2.1	15.8	100
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	10.0	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	12.0	49.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	8.0	5.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	23.0	10.0	47.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	3.0	3.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	3.0	24.0	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**16.0**	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	13.0	40.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	5.0	26.0	12
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	19.0	40.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**16.0**	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	41.0	13.0	61.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	20.0	48.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	15.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	40.0	43.0	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**12.0**	3.0	—	6.0	11.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	27.0	4.0	49.0	67
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.6**	—	—	4.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	9.1	—	20.7	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.2**	—	—	0.6	0.3	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	1.6	0.6	9.4	35
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	4.0	18.0	65
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	14.0	10.0	—	6.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	46.0	5.0	57.0	28

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.5	10.0	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.5	12.0	50.5	28
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	**20.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	9.0	40.0	2
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	**19.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.6	6.5	35.1	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	43.0	92.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**25.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	10.0	50.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	9.0	47.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	68.0	52.0	133.0	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	5.0	16.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	16.0	7.0	—	15.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	48.0	11.0	62.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	27.5	—	4.5	14.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	1.5	61.5	50
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	32.0	—	5.5	13.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	60.5	17.0	80.5	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	32.0	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	7.2	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	60.0	9.2	73.2	—
N. 4. **Bacino dell'Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	25
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.0	10.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	30.0	13.0	47.5	19
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	35.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	—	57.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	8.0	48.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	9.0	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	41.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	2.0	59.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	9.0	26.0	—	1.0	3.7	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	2.5	51.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	30.0	8.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	42.5	—	51.5	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.5	—	4.3	28.6	—	0.3	1.2	0.1	—	—	—	—	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	9.1	36.0	1.9	47.0	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	70.0	60.0	30.0	160.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	10.0	—	5.0	31.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	6.0	68.0	20
Prassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	27.2	—	5.3	9.0	—	—	—	—	—	3.8	1.7	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.5	5.5	59.0	25
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	12.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	4.0	33.0	4
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	26.0	3.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	15.4	11.5	—	8.6	12.5	—	—	—	—	—	7.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.1	48.0	12.8	65.9	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	29.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	66.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea** **Dora Baltea**																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	50.0	20.0	20.0	90.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	14.0	60
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	22.0	65
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	12.0	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	6.0	3.0	—	3.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	29.0	—	49.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	23
Derby	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	—	31.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	1.0	22.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	37.0	—	37.5	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.4	—	—	8.6	6.2	—	2.2	6.8	—	—	—	—	—	5.3	—	—	3.0	—	—	—	—	5.5	—	16.4	23.8	13.8	54.0	175
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	21.0	98
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	40
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	11.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo . .	2467	—	—	—	—	2.1	7.7	2.0	—	10.0	0.7	—	2.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.9	—	4.6	—	—	4.8	6.5	—	—	22.5	6.8	28.0	57.3	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	17.0	297
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	50
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	17
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	3.3	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	8.9	4.8	0.7	14.4	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	9.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.4	—	9.2	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.2	0.1	—	0.3	0.2	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.8	3.0	8.3	33
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	3.2	0.5	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	7.0	8.5	4.7	20.2	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	4.0	16.5	—
Valtournanche . . .	1524	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	3.0	11.5	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	10.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	6.0	6.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	31.0	65.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	7.0	12.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	6.0	9.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	7.0	15.0	—
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	1.5	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	8.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	15.0	5.0	—	4.6	5.8	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	30.4	10.2	46.0	24
Pontbozet.	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	—	4.0	8.8	—	1.7	5.6	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	26.3	2.3	33.7	—
Hône.	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	7.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet. . . .	2340	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	4.6	—	—	3.2	10.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.8	15.7	4.6	28.1	—
Gressoney Trinité. .	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	22.0	69
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby.	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	5.0	18.0	5
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	48.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	20.5	—	16.0	4.1	—	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	57.6	3.5	66.1	13
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.4	20.4	—	5.2	10.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	0.1	41.2	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	14.0	44.5	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	77.5	—	78.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	14.0	—	—	4.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	18.4	3.0	26.9	40

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa . . .	1139	—	—	--	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	16.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	4.0	41.0	40
Riva Valdobbia . . .	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	--	5.2	—	—	9.0	9.2	7.4	—	—	—	—	--	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	25.6	4.0	34.8	35
Campertogno . . .	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	28.7	—	—	6.3	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	--	—	—	6.8	35.0	5.0	46.8	—
Cellio	685	—	--	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	33.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	55.0	—	66.0	—
Scopa	622	—	—	—	--	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	4.0	18.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	--	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	31.0	3.0	42.0	13
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	30.0	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	64.0	—	72.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	1.0	46.6	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	27.0	—	8.3	9.0	—	—	—	—	--	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	55.3	1.0	65.3	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	20.2	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	45.7	—	45.7	—
Rosasco	100	—	—	--	—	—	--	—	—	--	14.0	4.2	—	4.0	53.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	61.6	7.4	83.0	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—.	—	—	—	—	—	12.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	10.0	42.0	35
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.5	15.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	38.0	12.0	11.0	61.0	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	2.0	—	8.0	27.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	41.0	3.0	44.0	10
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	3.5	8.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	--	—	—	--	—	—	7.3	17.3	7.5	32.1	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	22.0	—	10.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	—	42.0	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9.0	21.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	37.0	—	45.0	7
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	—	30.4	—
Sabbia	726	—	—	-	—	—	—	—	--	—	25.0	—	—	—	32.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	--	—	—	25.0	52.0	4.0	81.0	5
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	35.0	—	—	27.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	62.0	2.0	68.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	44.0	2.0	—	22.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	74.0	5.0	86.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	17.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 7.																																						
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																						
Agogna e Terdoppio																																						
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	40.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	53.0	—	66.0	—
Montemesma	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	—	34.0	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	25.0	7.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.5	—	46.5	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	4.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	42.0	—	56.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.8	—	12.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	28.5	9.5	40.5	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.5	9.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.2	4.0	34.2	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	56.4	11.1	—	5.8	—	—	6.1	7.9	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	17.5	—	90.8	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	18.0	—	—	4.0	—	—	5.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	22.0	10.0	10.0	42.0	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	8.3	—	—	8.0	—	—	10.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	16.3	13.1	1.7	31.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	7.4	—	—	6.4	—	—	10.0	5.7	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	17.2	—	31.0	—
Comprovasco . . .	584	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.5	—	—	9.4	5.4	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.5	15.4	1.0	27.9	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	29.7	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	5.1	29.9	0.6	35.6	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	1.3	—	—	15.8	0.2	—	14.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	19.8	—	37.1	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino . . .	2073	—	—	—	—	0.3	10.0	—	—	14.7	0.7	—	34.7	18.5	—	0.6	4.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	25.7	58.6	4.4	88.7	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	8.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	18.0	9.1	5.8	32.9	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.4	—	—	9.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	8.4	13.4	5.3	27.1	—
Grono	335	—	—	—	—	—	2.5	—	—	5.8	—	—	9.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	15.4	—	23.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.0	30.3	0.7	37.0	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	12.5	—	—	8.6	—	—	5.0	3.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	21.1	10.0	0.8	31.9	—
Crana Torricella . .	1010	—	—	—	—	—	12.2	—	—	12.3	0.2	—	10.0	17.7	—	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	29.5	—	54.2	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	18.0	1.0	52.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	4.5	7.1	0.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.4	—	35.4	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	45.0	—
Cevio	430	—	—	—	4.6	—	—	—	—	8.2	0.5	—	3.8	5.1	—	2.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	14.0	—	27.3	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	10.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	60.0	—
Cavaglio S. Donnino.	494	—	—	—	—	—	26.0	—	—	19.0	—	—	21.0	32.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	70.0	—	115.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	32.0	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	68.0	—	71.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	4.0	—	—	9.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	15.0	1.0	25.0	60
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	17.0	3.0	28.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	27.0	—
Premia	810	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.2	—	40.2	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	3.0	—	2.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	3.0	26.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	10.0	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	0.1	35.1	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	21.0	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	39.0	—	56.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	12.0	10.0	36.0	18
Devero	1640	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	13.0	1.0	24.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	23.0	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	30.0	2.0	46.0	32
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	2.1	15.4	1.8	—	2.9	—	—	9.4	7.9	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	3.1	—	—	22.2	23.8	7.4	53.4	—
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.0	—	5.7	120
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	22.0	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	2.0	25.0	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	3.7	—	—	6.5	8.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.9	19.5	1.0	28.4	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	5.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	4.0	35.0	44
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.8	14.3	—	1.5	5,0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	10.0	26.6	0.8	37.4	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	18.2	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	37.3	—	49.6	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	28.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	41.0	—	49.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	21.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	50.0	2
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	21.0	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	52.0	7.0	69.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	13.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	46.0	3.0	58.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	13.0	37.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	66.0	—	80.0	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	36.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	55.0	—	69.0	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	7.0	12.6	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	34.0	—	48.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	5.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	—	42.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	6.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	24.0	—	46.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	7.0	—	20.0	37.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	60.0	—	76.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	36.0	—	53.2	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.6	—	—	16.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	34.0	—	38.6	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	0.9	—	11.5	23.8	0.7	17.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	54.6	—	71.4	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	6.3	—	—	10.8	1.1	—	8.4	9.6	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	20.3	—	38.5	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	3.7	—	—	16.0	1.0	—	6.5	9.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	17.8	—	38.5	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	30.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	—	55.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	20.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.5	—	107.5	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	0.6	0.9	10.1	20.2	—	18.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	51.1	—	67.4	—
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	15.0	—	31.5	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	32.0	—	—	41.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	—	85.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	11.0	—	6.0	16.3	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	22.9	—	36.2	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	21.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	76.0	—	78.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	5.2	0.4	—	14.0	8.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	23.0	—	28.4	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	9.4	—	—	4.9	—	—	14.8	26.3	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	14.3	48.7	2.3	65.3	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	—	39.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	9.3	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	27.8	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	48.1	—	65.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	14.4	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo ,	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	29.0	—	40.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	9.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	43.0	—	49.0	—
Tornavento	891	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.2	—	17.6	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	40.8	—	44.9	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.4	—	6.5	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	36.0	1.0	46.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	2.0	47.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.4	—	2.8	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	17.1	25.0	4.2	46.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	3.3	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	14.3	24.0	7.7	46.0	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	18.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	39.5	—	49.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	39.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.3	6.7	0.1	10.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	0.4	—	—	—	—	15.8	19.0	2.6	37.4	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	12.0	—	8.3	5.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	15.9	—	34.4	—
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	7.0	—	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	46.0	1.0	57.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.5	—	14.0	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	37.0	—	56.0	—
Varese	382	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	57.0	—	64.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	2.0	12.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	1.5	66.5	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	60.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	2.5	—	3.1	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	26.0	—	43.6	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	4.0	37.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	6.9	10.0	2.0	10.0	12.4	2.3	4.0	2.1	—	—	—	—	—	2.1	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	7.2	42.8	6.1	56.1	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	44.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	12.0	35.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	33.0	1.5	51.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	—	55.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	72.0	5.0	83.0	—
Lentate	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	38.0	0.4	43.0	—
Monza	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	0.8	49.3	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	5.0	3.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	1.0	44.0	—
Milano (Brera)	121	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	17.0	3.4	—	15.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	25.2	3.6	46.3	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	34.0	3.0	45.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	36

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	—	—	—	--	—	—	3.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	3.2	0.2	2.2	5.6	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	4.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	2.0	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	3.0	13.0	4
Rogorbello	750	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	6.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	4.0	1
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.7	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	1.0	—	1.7	2.7	—
Berbenno	370	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	10.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	7.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	8.0	90
Semogo	1500	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	14.5	—	3.5	18.0	34
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	2.0	--	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	8.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.5	0.2	1.0	5.7	1
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	7.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	4.0	—
Tartano (Destra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.5	14.5	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	13.2	—	—	15.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.4	—	—	—	—	—	32.8	—	26.3	59.1	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	4.7	—	—	3.8	0.6	—	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	4.3	3.8	15.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.4	9.4	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	3.0	5.2	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.2	1.8	—	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	2.5	2.7	1.3	6.5	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.2	—	—	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.6	4.7	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.5	2.6	3.5	7.6	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	7.0	17.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.5	1.5	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.7	3.6	—	—	—	—	5.5	5.5	9.3	20.3	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	7.0	0.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.5	6.5	3.1	25.1	67
Scais	1500	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	4.0	1.1	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.5	—	—	—	—	—	7.2	18.1	5.3	30.6	72
Vedello	1060	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	3.7	—	—	1.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.2	—	—	—	—	—	7.9	4.2	2.6	14.7	26
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	1.0	20.0	45
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	4.0	13.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	0.7	—	—	4.5	—	—	9.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	11.2	11.2	5.4	27.8	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	1.1	—	—	7.1	—	—	8.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.2	—	—	—	—	—	8.2	11.4	4.4	24.0	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	6.0	1.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	8.5	11.0	2.2	21.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	23.2	8.9	32.1	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.5	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	14.5	2.5	17.0	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	5.0	55.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	2.0	11.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	4.0	14.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	--	10.0	—	—	12.0	--	—	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	--	5.0	2.0	—	—	—	—	—	22.0	15.0	4.0	44.0	—
Campodolcino . . .	1104	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	2.0	23.0	—
Lirone	857	--	—	—	—	—	—	--	—	—	8.0	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	18.0	4.0	30.0	3
Lago di Como										o																											
Esino inferiore . . .	913	—	—	—	—	—	5.0	—	--	—	11.0	—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	3.0	42.0	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	12.0	4
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	32.0	—	39.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	--	45.0	—
Ballabio Superiore .	732	--	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	1.0	33.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	21.0	1.0	30.0	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	11.0	14.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	45.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	42.0	—	61.0	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	1.7	—	—	16.0	1.4	0.6	14.4	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	33.4	—	52.5	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	30.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.3	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.3	—	35.3	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	6.5	0.9	5.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	24.1	2.3	45.3	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	12.2	—	17.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	39.9	—	47.7	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	5.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	8.2	—	25.4	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	0.5	—	—	9.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	19.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	2.8	7.7	3.5	4.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	20.7	—	32 2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.0	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9.5	12.5	0.5	22.5	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	13.0	14.5	1.5	29.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	13.0	0.5	—	10.0	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	13.4	12.5	0.5	26.4	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	19.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	33.0	14.0	57.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	11.0	17.0	3.0	13.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	7.0	—	25.0	13.0	—	—	20.0	44.0	50.0	114.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	III.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	14.7	3.0	24.7	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	—	57.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	43.0	—
Vaprio d'Adda . . .	161	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	3.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	24.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	31.0	4.0	54.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	23.0	2.0	27.0	—
Codogno (Attribuita) .	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	15.5	—	2.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.8	—	—	0.2	—	—	6.9	30.3	3.0	40.2	—
Cremona (Attribuita) .	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.5	—	—	1.6	—	—	—	22.4	4.3	26.7	—
Brembo (Destra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	5.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	17.0	37.0	6.0	60.0	—
Piane delle Casere .	1832	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	7.0	26.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	4.0	24.0	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	14.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	17.0	9.0	31.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	2.5	—	19.0	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	24.5	4.0	28.5	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	35.0	11.0	49.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	—	5.0	14.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	28.0	5.0	49.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	19.0	27.0	5.0	51.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	6.0	**21.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	29.0	4.5	47.5	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	44.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	75.0	—	103.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	29.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	3.0	3.0	**20.0**	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	10.0	37.5	10.7	58.2	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	—	40.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	2.5	—	**12.0**	8.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	13.0	22.9	6.0	41.9	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	5.0	11.0	11.0	27.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	5.0	—	**21.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	36.0	3.0	56.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	4.5	—	3.0	**21.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	30.9	—	45.3	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	3.0	—	9.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	6.0	25.0	6.0	37.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	24.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	**16.0**	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	48.0	22.0	81.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	—	11.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	8.0	—	11.5	—	—	—	—	—	8.5	28.5	33.5	70.5	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	5.0	22.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	22.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	29.0	7.0	44.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.1	—	12.4	9.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1.4	—	3.4	—	2.4	—	—	8.5	28.5	10.6	47.6	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	**10.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.0	15.5	5.0	22.5	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	3.7	—	5.5	15.1	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	26.5	2.0	44.5	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	6.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	24.0	8.0	53.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	5.0	**20.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	29.0	3.0	47.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	3.5	—	2.0	**26.3**	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	14.5	33.0	2.0	50.0	—
Martinengo	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Arno	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	**12.8**	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	21.8	2.4	24.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3.	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello . .	1265	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	5.5	0.3	—	4.0	2.5	1.1	0.4	1.7	—	—	—	—	—	0.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.4	10.0	3.2	31.6	25
Ponte di Legno . .	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	3.0	21.0	—
Vezza d'Oglio . . .	1070	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	—	—	4.5	0.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.5	8.0	5.0	16.5	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	2.0	11.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	1.0	—	—	—	10.5	18.5	3.0	32.0	—
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	0.5	2.5	—
Borno (Annunziata) . .	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	7.0	3.1	—	0.5	—	—	—	—	2.2	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	7.1	10.6	5.3	23.0	—
Piazzo d'Artogne . .	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	—	4.5	6.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	16.5	3.0	25.5	—
Lava di Malonno . .	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Prati di Veno . . .	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.0	5.0	23.0	—
Ono S. Pietro . . .	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	8.0	28.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.5	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	—	14.5	—
Sacca di Esine . . .	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	5.0	33.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	2.0	3.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	6.0	33.0	—
Lago d'Arno . . .	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	10.0	32.0	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	4.0	19.0	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.5	3.5	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	9.5	2.0	15.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	1.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	13.0	4.0	26.0	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	12.0	24.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	37.0	12.0	49.0	—
Cerete Basso . . .	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	14.0	15.0	8.0	37.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	6.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	25.0	5.0	32.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	17.5	3.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	21.0	12.0	45.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	3.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	0.5	—	0.5	—	—	12.0	23.0	2.5	37.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	5.0	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	8.0	16.2	4.0	28.2	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	9.4	—	2.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	2.3	—	—	5.7	22.9	4.9	33.5	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.2	—	10.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.5	—	—	—	—	8.0	15.7	4.3	28.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.5	—	8.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	21.0	0.5	21.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.2	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	8.0	21.2	0.3	29.5	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	2.0	32.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	20.0	1.0	37.0	—
Cenale di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	10.0	28.0	3.0	41.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.2	—	—	10.0	26.0	2.2	38.2	40
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	12.0	23.0	3.0	38.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.2	5.0	3.0	19.2	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	31.0	2.0	34.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	40.0	41.0	1.0	82.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—		6.0	16.0	15.0	37.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	1.0	2.0	24.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.1	—	—	2.0	35.6	5.6	43.2	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	—	5.8	11.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.5	—	11.4	—	—	10.0	23.0	12.8	45.8	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	1.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	10.0	9.0	7.0	26.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.0	—	1.8	9.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	—	5.3	17.8	1.2	24.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	7.0	9.0	2.0	18.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	24.0	6.0	30.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	1.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	17.0	1.0	25.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	—	—	25.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	48.6	8.4	57.0	—
Serle	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	9.6	26.0	2.8	38.4	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	11.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	12.0	24.0	8.0	44.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	15.0	1.0	16.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	—	32.8	6.5	39.3	—
Degagna	345	18.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	40.0	47.0	21.0	108.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	25.0	9.0	34.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.2	—	6.6	21.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	1.0	—	—	11.0	35.7	4.4	51.1	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.4	—	—	4.8	5.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.8	—	—	—	—	—	4.5	16.5	2.3	23.3	64
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	23.0	5.0	33.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.5	—	—	1.6	—	1.0	0.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	2.5	3.6	1.4	7.5	18
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	36.0	—	28.0	64.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.8	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	4.0	25.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	16.0	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	11.0	1.2	14.2	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	12.3	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	24.5	2.0	26.5	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	16.0	2.0	21.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	5.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	2.0	23.0	0.1	25.1	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	9.0	15.0	11.0	35.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	27.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	1.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	16.0	5.0	32.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	19.9	3.0	31.9	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	11.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	10.2	22.7	1.3	34.2	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	18.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	9.2	23.1	1.8	34.1	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.7	8.3	2.0	18.0	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	38.0	1.0	39.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	3.2	10.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	1.3	—	—	—	—	—	4.8	13.6	1.4	19.8	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.0	—	13.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.5	20.4	1.0	32.9	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	28.0	9.8	—	42.0	—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	79.8	0.6	0.4	80.8	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	12.8	9.5	2.5	24.8	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	2.0	22.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	7.7	2.0	17.7	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	4.2	—	0.5	8.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.7	13.4	2.0	23.1	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	10.0	1.0	22.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2.0	0.2	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	11.6	11.6	1.5	24.7	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.0	—	—	16.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1	—	—	—	0.2	25.3	1.2	26.7	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	9.2	0.7	—	10.5	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.0	—	—	—	3.3	20.5	1.1	24.9	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	5.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	3.0	8.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	0.2	11.5	3.5	15.2	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	—	28.4	—	—	—	--	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	36.4	0.0	51.6	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	—	114.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	20.0	--	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	22.0	—	62.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	11.0	8.0	—	—	8.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	24.0	27.0	22.0	73.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	0.9	—	—	19.5	—	13.0	--	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	14.5	33.4	4.5	52.4	10
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	—	—	8.9	12.1	--	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	25.7	23.6	0.3	49.6	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	22.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	23.0	70.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	22.0	—	—	7.0	—	--	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	32.5	29.0	9.0	70.5	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	2.0	5.0	14.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	36.5	24.0	79.5	24
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.6	—	—	—	—	—	13.1	11.8	24.9	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	16.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	13.0	64.0	15
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	24.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	39.0	11.0	66.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	18.0	6.0	7.0	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	—	5.2	36.8	27.3	69.3	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	7.0	25.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	44.0	6.0	51.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.9	—	13.5	6.2	—	10.7	1.3	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	6.1	34.6	7.4	48.1	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	8.0	50.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	1.4	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.0	1.3	5.9	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	1.0	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.4	1.0	23.4	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.2	—	10.2	8.(	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	35.1	2.3	—	—	—	—	—	—	26.0	39.5	37.4	102.9	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	3.0	27.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	13.0	48.0	50.0	111.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9.0	11.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	35.0	80.0	20

(1) Pioggia complessiva dei giorni 15 e 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	1.0	2.4	5.2	18.1	—	6.7	7.2	—	—	—	—	—	11.4	**29.9**	—	—	—	—	—	—	—	15.2	40.6	41.3	97.1	50
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	2.0	9.0	—	—	8.0	5.0	2.0	—	—	—	—	6.0	**25.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	37.0	78.0	25
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	1.0	4.5	**25.0**	—	4.5	12.0	—	—	—	—	—	5.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	52.5	20.5	83.0	12
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	3.0	**31.0**	—	14.5	—	—	—	—	—	—	9.0	25.0	—	2.0	—	—	—	—	—	17.0	52.5	36.0	105.5	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	10.0	16.0	**40.0**	25.0	12.0	10.0	7.0	—	—	—	—	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	132.0	28.0	168.0	15
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	**20.0**	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	37.0	27.0	79.0	28
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	25.0	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	30.0	75.0	50.0	155.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.6	2.7	3.1	17.6	5.2	**20.1**	2.0	—	—	—	—	—	6.0	19.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	58.3	25.1	93.4	14
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	**38.0**	—	—	2.0	15.0	—	—	2.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	72.0	25.0	99.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	**13.1**	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	5.4	—	—	—	—	—	26.3	17.0	43.3	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	19.0	41.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	**3.0**	—	—	2.0	—	1,0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	2.0	11.0	61
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	11.2	**17.0**	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	10.3	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	33.4	22.3	65.7	41
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	1.0	5.0	—	2.0	**11.0**	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	14.0	44.0	31
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	6.0	—	4.3	**29.3**	—	5.0	20.3	—	0.8	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	65.7	19.0	94.2	2
Possano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	**25.0**	—	—	20.0	—	0.8	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	48.8	20.0	85.8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	9.0	—	9.0	17.0	—	8.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	**29.0**	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	35.0	42.0	34.0	111.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	6.0	—	25.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	28.0	49.0	40.0	117.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	24.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	22.0	32.0	45.0	99.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	50.0	40.0	90.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	30.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	46.0	43.0	104.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	10.0	**25.0**	8.0	17.0	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	35.0	113.0	35
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	40.0	85.0	31

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	4.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	39.0	12.0	58.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	**22.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	29.0	8.0	48.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	12.8	38.3	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.5	**24.0**	—	0.3	0.7	—	—	—	—	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	8.5	44.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	**19.0**	13.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	6.0	51.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	28.0	0.2	29.3	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	**27.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	7.5	45.5	2
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	4.0	36.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)

Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	**20.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	46.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	25.0	60.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	2.0	5.0	15.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	32.0	22.0	81.0	15
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**17.0**	—	6.0	16.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	37.0	6.0	76.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	**17.0**	—	2.5	11.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	15.0	62.5	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**21.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.8	10.0	38.8	10
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	6.0	**17.0**	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	40.0	5.0	54.0	4
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**26.0**	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	46.5	10.5	57.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	—	—	42.7	36.8	--	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	79.5	5.4	115.2	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	8.0	10.0	--	--	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	11.0	74.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	18.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	--	—	—	—	—	14.0	—	—	—	29.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	35.0	8.0	57.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	--	—	—	—	—	9.0	5.0	—	2.0	19.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.0	1.0	37.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	8.3	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	--	—	—	—	—	—	—	33.5	8.1	41.6	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	34.0	10.0	54.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	--	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	9.0	32.0	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.0	11.0	8.0	35.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	100.0	—	--	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	5.0	155.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Plampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	56.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	78.0	31.0	140.0	21
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	13.4	3.3	6.2	38.8	—	3.8	8.4	—	—	—	—	—	4.4	2.6	—	7.2	—	—	—	—	—	43.4	73.9	14.2	131.5	9
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	26.0	—	20.0	27.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	63.0	68.0	3.0	134.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	--	—	—	15.0	7.0	6.0	5.0	18.0	10.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	--	—	—	—	--	15.0	53.0	6.0	74.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	15.0	7.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	--	—	—	—	—	—	65.0	11.4	76.4	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	5.0	5.0	34.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	66.0	8.0	104.0	—
Gavi	240.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	29.0	6.0	66.0	--
Ovada	187	—	--	—	--	—	—	—	—	—	13.0	10.0	1.0	16.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	43.0	—	55.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	--	—	—	--	—	—	—	53.1	11.0	—	17.0	26.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	53.1	59.0	21.0	313.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	4.0	—	41.0	—	—	8.2	33.3	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	65.3	86.5	40.0	191.8	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	40.0	10.2	23.4	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	112.6	7.7	168.3	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	20.0	45.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	15.0	20.0	12.0	—	—	25.0	110.0	68.0	203.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	23.8	4.4	16.8	28.0	—	4.9	6.9	—	—	—	—	—	9.3	—	—	3.5	—	—	—	—	—	51.3	84.8	12.8	148.9	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	21.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	52.0	3.0	76.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	5.0	—	20.0	22.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	67.0	7.0	126.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	5.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	33.0	1.0	53.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	12.0	5.0	25.0	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	63.0	3.0	116.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	15.0	60.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	5.8	0.5	3.9	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	30.7	1.5	47.5	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	—	31.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	5.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	2.0	37.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	55.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	5.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	24.0	3.0	49.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	2.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	67.0	10.0	107.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.4	0.8	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	15.0	15.7	2.9	33.6	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	33.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.0	30.0	25.0	71.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 10 al 14.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	6.0	18.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	50.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	9.0	14.0	13.0	36.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	10.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	25.0	1.0	36.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	8.0	1.0	2.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	18.0	3.0	33.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	36.0	6.0	42.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	—	3.4	0.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	**5.7**	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.2	5.7	11.5	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	2.0	**5.0**	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	4.0	13 5	2.2	19.7	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	0.5	0.3	**21.7**	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	20.0	—	—	—	16.3	24.4	20.7	61.4	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.7**	—	4.4	10.1	—	—	1.1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	32.3	5.7	38.0	1
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	6.0	**13.0**	—	—	0.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	11.0	29.5	8.7	49.2	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**9.0**	—	3.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.7	2.0	27.7	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	10.0	65.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	27.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	75.0	15.0	15.0	105.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.2	1.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	0.2	0.2	—	—	—	—	0.8	8.2	1.6	10.6	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.5	2.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	3.5	32.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	15.0	35.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	9.0	11.0	9.5	10.0	1.0	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	2.0	—	—	19.0	59.2	5.0	83.2	18
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	45.0	60.0	10.0	115.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	15.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	32.0	13.0	45.0	—
Alpe di Gorreto . .	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	12.0	—	4.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	33.0	45.0	32.0	110.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	20.0	20.0	14.0	54.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	22.0	7.0	30.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	—	11.0	19.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	28.0	36.0	10.0	74.0	4
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	25.0	51.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	18.0	20.0	22.0	15.7	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	7.5	77.4	6.8	91.7	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	30.0	68.0	13.0	111.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	7.0	65.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	82.0	13.0	95.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	19.0	18.0	21.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	2.0	1.0	1.0	—	—	17.0	66.0	19.0	102.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	60.0	10.0	70.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	32.0	6.0	38.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	4.0	1.5	—	—	—	—	10.5	12.0	16.5	39.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	10.0	15.0	6.0	31.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	7.0	13.6	2.5	23.1	3
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	121.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	121.0	196.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	10.0	20.0	4.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	3.0	—	5.0	1.0	—	—	—	11.0	46.0	23.0	80.0	13

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.5	—	8.0	20.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	6.0	—	—	—	—	—	21.0	36.0	12.5	69.5	—
Brugneto	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	2.0	5.0	12.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	14.0	26.5	12.0	52.5	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	20.0	110.0	130.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.0	32.0	7.0	21.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	67.0	6.0	77.0	19
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	10.0	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	25.0	15.0	—	—	—	—	40.0	65.0	70.0	175.0	28
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	40.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	47.0	8.0	60.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	10.0	47.0	50.0	107.0	—
Grondone	1057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	26.0	35.0	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	5.7	1.4	3.8	13.0	—	1.6	0.3	—	—	—	—	—	5.7	—	—	3.3	4.7	—	—	—	—	10.2	25.8	13.7	49.7	32
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	9.0	2.0	5.2	22.2	0.2	—	0.7	—	—	—	—	—	7.8	3 0	—	3.4	4.0	—	—	—	—	13.1	39.3	18.2	70.6	56
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	32.0	37.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	20.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	5.5	5.5	—	—	—	—	8.5	30.0	23.0	61.5	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	4.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	3.0	38.0	28.0	69.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	24.0	52.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	2.5	8.2	4.5	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	—	3.1	1 9	—	1.1	—	—	29.8	16.1	17.9	63.8	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	--	—	--	—	—	—	30.0	7.0	37.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	21.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	13.0	—	—	14.0	37.0	43.0	94.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	16.0	22.0	24.0	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	1.0	—	2.0	—	—	—	29.0	12.0	41.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	—	4.0	—	—	10.0	25.0	19.0	54.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	16.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	38.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	28.0	--	—	—	—	—	—	91.0	35.0	126.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	—	—	—	—	—	--	30.0	10.0	4.0	19.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	7.0	—	0.5	—	—	30.0	54.0	11.5	95.5	26
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	13.0	37.0	11.0	61.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	4.0	17.0	12.0	—	8.0	—	—	—	—	32.0	12.0	—	—	—	—	—	—	22.0	41.0	44.0	107.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.3	4.7	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	—	35.2	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	6.0	3.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	2.0	8.0	—	—	—	4.0	33.0	16.0	53.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	5.0	—	10.0	32.0	15.0	57.0	8
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.4	9.7	4.7	7.4	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	0.3	5.8	—	—	—	—	1.6	28.9	7.5	38.0	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	48.0	5.0	53.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	5.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	2.0	3.0	1.0	2.0	—	—	5.0	36.0	16.0	57.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	17.8	16.4	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.2	—	7.5	—	—	—	—	—	18.0	51.3	9.6	78.9	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	11.5	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	7.5	—	2.5	—	—	—	4.5	35.0	21.0	60.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	5.0	10.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.5	0.2	—	—	10.0	35.0	11.2	56.2	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	40.0	11.0	51.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	48.0	16.0	64.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	5.0	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	5.0	1.0	—	—	2.0	30.0	16.0	48.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	20.0	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	15.0	57.0	13.0	85.0	9
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	11.0	23.0	10
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	7.0	6.0	13.0	18
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	18.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	6.0	5.0	—	—	—	14.0	51.0	24.0	89.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	6.0	—	21.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	2.5	3.0	—	—	—	—	5.0	33.0	12.5	50.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	3.0	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	3.0	—	3.0	—	—	14.0	37.0	14.0	65.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	9.0	**15.0**	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	1.0	—	2.0	—	—	5.0	41.0	9.0	55.0	14
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	8.0	9.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	3.0	2.0	4.0	—	—	7.0	36.0	20.0	63.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	25.0	45.0	80.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	6.0	2.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	34.0	18.0	58.0	—
Ballone	825	—	—	—	2.0	**6.0**	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	1.0	14.0	13
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	32.0	22.0	54.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	0.5	—	—	—	7.5	5.5	13.0	4
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	7.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	28.0	39.0	19.0	86.0	35
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.5	7.3	3.2	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	10.0	—	—	—	—	1.5	29.5	10.6	41.6	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	8.0	5.0	**18.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	6.0	1.0	—	—	—	4.0	42.0	16.0	62.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	31.0	5.0	36.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	9.0	5.5	0.7	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	4.9	—	—	—	—	1.2	26.2	6.1	33.5	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	6.0	—	2.0	—	—	6.0	28.0	14.0	48.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	28.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	15.0	40.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	6.0	—	**19.0**	—	—	7.0	18.0	28.0	53.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	11.0	21.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	—	—	33.0	63.0	17.0	113.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	15.0	31.0	46.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	10.0	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	6.0	39.0	30.0	75.0	16
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	14.0	18.0	18
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	26.0	14.0	40.0	12
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	15.2	12.8	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	6.6	—	—	2.4	14.2	—	—	—	—	3.5	32.4	23.2	58.8	6
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	8.5	3.7	8.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.3	7.6	—	—	—	—	3.1	25.3	15.9	44.3	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	12.0	14.0	36.0	10
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	8.0	15.0	29.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	21.0	13.0	34.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.8	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	20.9	22.5	43.4	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	—	12.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	6.2	—	—	—	—	4.6	19.8	10.5	34.9	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.5	15.0	7.5	27.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	6.5	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	35.5	5.0	40.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	20.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	10.0	34.0	25.0	69.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.1	1.7	3.4	—	—	—	—	—	7.6	7.5	15.1	9
N. 29. Bacino del Crostolo																																					
Crostolo																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	12.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	1.0	37.0	12.0	50.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	1.0	8.0	—	—	—	—	1.0	19.0	14.0	34.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	20.0	13.0	34.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	0.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	14.8	—	—	—	—	—	4.0	14.3	15.6	33.9	—
N. 30. Bacino della Secchia																																					
Secchia																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	12.0	1.0	5.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	20.0	21.0	32.0	73.0	70

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	10.0	6.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	4.0	12.0	—	—	—	—	6.0	42.0	35.0	83.0	22
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	10.0	10.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	10.0	—	1.0	**13.0**	—	—	—	—	4.0	36.0	28.0	68.0	20
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**34.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	36.0	25.0	68.0	20
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.8	**9.3**	7.5	—	0.3	—	—	2.2	—	—	—	1.6	8.0	—	1.6	8.2	1.3	—	—	—	—	26.4	20.7	47.1	21
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	15.0	**33.0**	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	4.0	8.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	64.0	29.0	103.0	10
Cinquecerri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**24.0**	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	38.0	40.0	8
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	9.0	1.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	2.0	14.0	—	—	—	—	2.0	34.0	31.0	67.0	12
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**17.0**	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	14.0	55.0	15
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**14.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	21.0	15.0	36.9	9
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	10.0	3.0	**14.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	9.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	2.0	32.0	25.0	59.0	10
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	**20.0**	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—	11.0	1.0	—	—	—	—	41.0	14.5	55.5	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	18.0	54.0	72.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	2.0	3.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	3.0	3.0	—	1.0	—	**10.0**	—	—	—	2.0	15.0	17.0	34.0	1
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	4.5	3.0	1.2	4.8	—	0.3	—	—	—	—	5.0	4.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	13.8	11.7	31.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	0.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	11.0	2.0	9.5	22.5	85
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	3.7	6.8	7.6	**21.6**	—	0.7	—	—	—	1.5	—	—	2.0	11.3	—	3.0	14.0	—	—	—	—	13.3	40.9	30.3	84.5	34
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	5.0	5.0	—	26.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	**37.0**	—	—	—	17.0	76.0	62.0	155.0	20
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	3.2	—	8.4	8.0	**19.8**	—	—	—	2.5	—	—	—	4.4	5.6	—	1.8	13.6	—	—	—	—	9.6	41.9	27.4	78.9	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	5.0	5.0	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	**20.0**	—	3.0	15.0	—	—	—	—	11.0	36.0	40.0	87.0	36
Quare	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	5.0	—	39.0	44.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	4.0	**14.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	8.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	6.0	34.0	22.0	62.0	20
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	15.0	3.0	61.0	—	**75.0**	12.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224.0	—	224.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	0.7	3.9	2.3	5.9	**14.7**	—	—	—	0.3	—	—	—	—	14.1	—	4.4	—	11.0	—	—	—	—	13.7	27.1	29.5	70.3	104
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	9.0	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**20.0**	—	4.5	17.5	2.0	—	—	—	2.0	42.0	38.0	82.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	12.0	23.0	5.0	—	2.0	—	—	1.0	--	—	—	1.0	13.0	—	9.0	15.0	—	—	—	—	19.0	53.0	38.0	110.0	22
Teano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	28.0	35.0	63.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	7.0	--	1.1	—	—	--	—	7.0	—	—	—	—	5.0	7.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	25.1	22.0	47.1	12
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	2.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	3.0	16.0	15.0	34.0	5
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	3.0	—	11.0	—	—	—	5.0	18.0	31.0	59.0	22
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	22.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	22.0	34.0	56.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	16.0	25.0	41.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	2.0	23.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	12.0	9.0	21.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	13.0	15.0	22.5	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	14.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	7.1	—	—	—	—	5.8	14.3	10.5	30.6	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	--	3.0	10.0	6.5	11.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	5.5	—	—	—	3.0	38.5	5.7	47.2	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	37.0	—	50.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.0	10.2	0.5	13.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.5	9.5	3.0	19.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	3.5	5.0	2.5	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	29.0	3.5	32.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	23.2	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	4.5	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	14.0	2.0	24.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	17.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	32.0	4.0	45.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19.0	5.0	24.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.6	6.9	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	5.1	15.1	—	20.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	21.5	5.0	5.0	58.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	41.0	11.0	15.0	15.0	—	—	—	—	32.0	98.5	93.0	223.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.0	51.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	9.2	11.2	—	12.4	—	—	1.1	—	4.1	—	—	—	3.2	28.8	—	2.2	13.6	1.2	—	—	—	4.8	38.0	49.0	91.8	—
Piumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	2.0	16.0	60.0	78.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	7.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	14.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	29.0	19.0	48.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	2.3	22.0	60.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	50.0	23.0	78.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	—
Montombraro . . .	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	13.6	—	—	15.2	—	3.7	—	—	—	6.0	4.0	—	0.5	15.0	—	—	—	—	—	50.5	25.5	76.0	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	31.0	11.0	42.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	11.0	—	—	—	4.7	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	26.0	11.0	37.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	0.8	12.2	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	1.4	7.8	—	—	—	—	4.8	21.3	11.4	37.5	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.6	0.3	5.4	—	0.2	0.5	—	0.5	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	7.8	—	—	—	—	3.9	12.5	8.3	24.7	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	15.0	4.0	24.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	7.0	3.0	21.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	2.9	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	16.4	—	18.6	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	1.5	—	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.5	17.1	1.0	21.6	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia .	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	23.0	2.0	30.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	37.0	3.0	40.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	·	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	14.0	20.0	8.0	42.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	—	29.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.5	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	19.0	—	33.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	21.0	4.0	28.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.8	—	3.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.8	10.6	4.0	18.4	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	3.2	11.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	24.5	4.8	29.3	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	3.0	20.3	4.2	27.5	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	3.3	—	11.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	5.3	20.4	1.9	27.6	—
S. Martino Spino . .	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	3.1	4.3	4.1	11.5	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	15.0	15.0	4.0	34.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	12.0	15.0	42.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	25.0	8.0	41.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Forno di Coazze	950	67.0	Cumiana	377	116.0	Rorà	942	167.0	Paesana	680	22.0
Dora Riparia	Favella	950	19.0	Ferrera Cenisio	1450	46.0	Susa	501	61.0	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	52.0	Val della Torre	505	68.0	Val della Torre	505	133.0	Villanova	384	16.2
Orco	Piamprato	1550	60.0	Piamprato	1550	70.0	Piamprato	1550	160.0	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	Lillianes	667	46.0	Vistrorio	467	77.5	Piccolo S. Bernardo	2158	90.0	Oyace	1367	0.0
Sesia	Rosasco	100	53.4	Oropa	1180	74.0	Oropa	1180	86.0	Sostegno	397	10.0
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	810	40.0	Coiromonte	810	53.0	Coiromonte	810	66.0	Monte Mesma	575	34.0
Ticino	Intra	209	70.0	Intra	209	107.5	Cavaglio S. Donnino	494	115.0	Sempione	2000	5.7
Olona	Gallarate	238	32.0	Varese	382	57.0	Gallarate	238	66.5	S. Maria del Monte	881	34.4
Lambro	Carpesino	302	55.0	Carpesino	302	72.0	Carpesino	302	83.0	Melegnano	88	20.0
Adda Superiore	Zelbio	775	38.0	Zelbio	775	45.0	Albese	418	61.0	S. Caterina	1740	0.0
Adda Inferiore	Rotafuori	691	44.0	Rotafuori	691	75.0	Celana	420	114.0	Valtorta	930	6.0
Oglio	Brione	621	41.0	Por	721	48.6	Degagna	345	108.0	Lovere	200	1.0
Garda-Mincio	Bezzecca	698	42.0	Bezzecca	698	79.8	Bezzecca	698	80.8	Stenico	668	1.8
Tanaro	Limone	1010	45.0	S. Giacomo di Boves	800	132.0	S. Giacomo di Boves	800	168.0	Nizza Monferrato	137	0.0
Bormida	Sassello	385	100.0	Sassello	385	150.0	Sassello	385	155.0	Carcare	343	18.0
Scrivia	Noci	776	65.3	Torriglia	764	112.6	Scoffera	678	203.0	Borghetto	295	4.0
Curone	Forotondo	840	25.0	Forotondo	840	67.0	Forotondo	840	107.0	Fabbrica	480	33.0
Staffora	Rivanazzano	157	26.0	Rivanazzano	157	36.0	Casale Staffora	1070	71.0	Voghera	93	11.5
Tidone	Pecorara	479	50.0	Pecorara	479	75.0	Pecorara	479	105.0	Pianello	185	10.6
Trebbia	Barbagelata	1122	121.0	Barbagelata	1122	121.0	Barbagelata	1122	196.0	S. Lazzaro Alberoni	50	23.1
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	40.0	Selva Ferriere	1110	50.0	Selva Ferriere	1110	107.0	Rocca Ferriere	821	35.0
Arda	Pelizzone	1022	25.0	Pelizzone	1022	43.0	Pelizzone	1022	94.0	Fiorenzuola	82	16.0
Taro	Centocroci	1053	38.0	Centocroci	1053	91.0	Centocroci	1053	126.0	Bore di Metti	800	13.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	28.0	Antesica	450	42.0	Bosco di Corniglio	742	86.0	Moragnano	750	13.0
Enza	Rigoso	1131	31.0	Rigoso	1131	63.0	Rigoso	1131	113.0	Palanzano	691	15.1
Crostolo	Canossa	530	21.0	Regnano	415	40.0	Canossa	530	50.0	Reggio	60	33.9
Secchia	Radice	1520	75.0	Radici	1520	224.0	Radici	1520	224.0	S. Vittoria	22	13.0
Panaro	Boscolungo	1340	58.0	Boscolungo	1340	98.5	Boscolungo	1340	223.5	Finale	15	18.6
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Guastalla	25	17.0	Guastalla	25	37.0	Due Ponti	23	42.0	Sermide	12	18.4

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gecola			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro				Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85				4.83	6.74				—			
Massima magra	0.03	0.03	-1.02				0.10	-0.62				—			
Piena ordinaria	2.35	—	1.26				3.45	3.62				—			
Magra ordinaria	0.38	—	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.36	0.29	—0.51*	0.8	4.0	—6.0	0.43*	—0.10	10.8	4.0	—3.2	—1.10	inapprezzabile	0.0	3 7
2	0.36	0.29	—0.51	0.8	4.0	—5.0	0.43	—0.10	10.8	5.0	—1.9	—1.10	--	0.0	3.1
3	0.36	0.30	—0.51	0.8	4.0	—6.0*	0.43	—0.11*	6.7	6.0	0.0	—1.00	—	1.0	5.0
4	0.36	0.29	—0.51	0.8	4.0	—5.0	0.43	—0.10	3.3	6.0	1.4	—1.11	—	2.0	8.1
5	0.35*	0.29	—0.51	0.8	4.0	—4.0	0.43	—0.09	1.7	8.0	2.5	—1.10	0.5	4.0	6.3
6	0.36	0.30	—0.50	0.8	5.0	—2.0	0.47	—0.08	14.2	8.0	4.3	—1.12*	5.0	4.0	8.3
7	0.36	0.30	—0.50	0.5	5.0	—4.0	0.51	—0.07	11.7	7.0	3.1	—1.03	0.8	3.0	7.6
8	0.37	0.30	—0.50	2.5	5.0	—5.0	0.52	—0.05	10.0	6.0	2.6	—1.08	0.8	4.0	8.7
9	0.38	0.30	—0.51	0.8	5.0	—5.0	0.52	—0.05	75.0	6.0	7.5	—0.93	0.5	4.0	8.6
10	0.41	0.32	—0.50	0.5	5.0	0.0	0.52	—0.06	15.0	7.0	4.4	—0.65	0.8	4.0	7.3
Media decadica	**0.37**	**0.30**	**—0.51**	**0.9**	**4.5**	**—4.2**	**0.47**	**—0.08**	**15.9**	**6.0**	**2.1**	**—1.02**	—	**3.0**	**6.7**
11	0.42	0.33	—0.48	0.5	5.0	0.0	0.52	0.05	25.8	8.0	3.1	—0.55	5.0	5.0	9.0
12	0.40	0.34	—0.47	0.3	5.0	0.0	0.52	0.07	41.7	7.0	4.2	—0.63	3.3	5.0	7.6
13	0.40	0.38	—0.45	0.8	5.0	1.0	0.53	0.03	36.7	6.0	3.3	—0.73	3.3	5.0	6.1
14	0.65	0.68	—0.12**	213.3	5.0	2.0	1.12**	0.72**	25.0	6.0	3.8	—0.35**	88.3	5.0	7.1
15	0.60	0.62	—0.14	125.0	6.0	3.0	0.94	0.58	15.0	7 0	5.2	—0.42	38.3	6.0	7.3
16	0.60	0.50	—0.30	21.7	6.0	3.0**	0.81	0.36	43.3	7.0	4.0	—0.66	13.3	5.0	7.6
17	1.05**	0.78*	—0.17	161.7	6.0	2.0	0.84	0.28	(*)	8.0	4.1	—0.76	3.3	6.0	8.1
18	0.75	0.57	—0.25	25.0	6.0	2.5	0.82	0.34	—	6.0	2.6	—0.48	5.0	4.0	7.0
19	0.65	0.51	—0.40	3.3	6.0	2.5	0.74	0.25	—	6.0	1.1	—0.51	5.0	8.0	7.6
20	0.60	0.47	—0.42	1.7	5.0	—3.0	0.68	0.19	—	5.0	1.2	—0.53	1.7	4.0	8.0
Media decadica	**0.61**	**0.52**	**—0.32**	**55.3**	**5.5**	**1.3**	**0.75**	**0.29**	—	**7.0**	**3.3**	**—0.56**	**16.6**	**5.0**	**7.5**
21	0.60	0.44	—0.45	1.3	5.0	—4.0	0.60	0.13	—	5.0	1.6	—0.55	0.8	4.0	8.4
22	0.60	0.42	—0.45	0.8	5.0	—3.0	0.54	0.11	58.3	7.0	1.6	—0.56	0.8	4.0	10.9
23	0.50	0.42	—0.46	0.8	5.0	—2.0	0.51	0.06	51.7	5.0	1.0	—0.56	0.8	4.0	3.6
24	0.55	0.41	—0.47	1.7	5.0	—4.0	0.51	0.05	23.3	5.0	1.1	—0.67	0.5	2.0	5.1
25	0.50	0.39	—0.48	0.8	5.0	—3.0	0.49	0.04	31.7	6.0	—1.7	—0.77	0.3	1.0	6.0
26	0.50	0.38	—0.47	0.8	5.0	—4.5	0.47	0.02	20.0	4.0	—0.2	—0.80	0.3	2.0	7.7
27	0.50	0.38	—0.47	1.7	5.0	—4.0	0.46	0.01	48.3	4.0	0.8	—0.82	0.3	3.0	7.1
28	0.48	0.38	—0.48	6.7	5.0	—4.0	0.46	0.00	36.7	5.0	0.5	—0.85	inapprezzabile	3.0	5.3
29	0.48	0.38	—0.48	0.8	5.0	—4.5	0.45	—0.01	5.8	6.0	0.4	—0.87	0.5	2.0	5.4
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.52**	**0.40**	**—0.47**	**1.7**	**5.0**	**—3.6**	**0.50**	**0.05**	—	**5.0**	**5.7**	**—0.72**	—	**3.0**	**6.4**
Media mensile	**0.50**	**0.42**	**—0.43**	**19.9**	**5.0**	**—6.7**	**0.58**	**0.08**	—	**6,0**	**3.7**	**—0.77**	—	**4.0**	**6.9**
Media Febbraio 1901-1924	0.57	0.36	—0.34	—	—	—	0.60	0.41	—	—	—	—0.04	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.02**	**+0.06**	**+0.09**	—	—	—	**—0.02**	**—0.33**	—	—	—	**—0.73**	—	—	—
Massima	**1.05**	**0.78**	**—0.12**	**213.3**	**6.0**	**3.0**	**1.12**	**0.72**	—	**8.0**	**7.5**	**—0.35**	--	**6.0**	**10.9**
Minima	**0.35**	**0.29**	**—0.51**	**0.3**	**4.0**	**—6.0**	**0.43**	**—0.11**	—	**4.0**	**—3.2**	**—1.12**	—	**0.0**	**3.1**
Escursione	0.70	0.49	0.39	213.0	2.0	9.0	0.69	0.83	—	4.0	10.7	0.77	—	6.0	7.8
Numero giorni d'incremento	8	8	8	7	2	13	6	9	—	11	16	7	—	10	17
» » di decremento	9	12	11	13	1	9	12	17	—	8	12	18	—	7	11
Rapporto	0.9	0.7	0.7	0.5	2	1.4	0.5	0.6	—	1.4	1.3	0.4	—	1.4	1.5

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770	Coefficiente	Acqua	Aria	42930	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	50726	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima piena	7.47	in grammi per	in	in	9.00	giornaliera	in	in	in	in	5.41	in grammi per	in	in
Massima magra	-1.07	m. c.	centigr.	centigr.	-0.65	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	-2.30	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	4.52				4.88						2.80			
Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	—0.06	100.0	5.0	—0.5	0.71	419.070	36207648	905	3.0	—0.8	—1.52	93.3	4.0	(*)
2	—0.08	100.0	5.0	0.4	0.70	415.680	35914752	510	3.0	0.2	—1.55	35.0	4.0	—
3	—0.10*	101.7	6.0	4.2	0.70	415.680	35914752	1616	3.5	3.3	—1.58	137.5	4.0	—
4	—0.08	70.0	6.0	5.5	0.68*	409.890	35414496	679	3.5	6.1	—1.60*	66.7	4.0	—
5	—0.08	73.3	6.0	5.9	0.70	415.680	35914752	208	3.5	5.1	—1.57	116.7	4.0	—
6	—0.06	146.7	6.0	7.1	0.71	419.070	36207648	423	4.0	3.3	—1.57	128.3	4.0	—
7	0.06	50.0	7.0	3.9	0.70	415.680	35914752	510	5.0	4.4	—1.57	51.7	4.0	—
8	0.06	131.7	7.0	4.8	0.73	425.880	36796032	798	5.0	4.1	—1.47	90.0	4.0	—
9	0.02	64.2	7.0	2.9	0.77	439.650	37985760	505	5.0	2.9	—1.46	90.8	4.0	—
10	0.10	83.3	7.0	2.2	0.81	453.630	39193632	521	5.0	2.7	—1.45	95.8	4.0	—
Media decadica	**0.02**	**92.1**	**6.0**	**3.6**	**0.72**	**422.991**	**36546422**	**667**	**3.9**	**3.1**	**—1.53**	**90.6**	**4.0**	—
11	0.44	123.3	7.0	4.4	1.08	553.280	47803392	5894	5.0	3.7	—1.33	163.3	4.5	—
12	0.38	187.5	7.0	3.9	1.08	553.280	47803392	3982	5.0	3.6	—1.07	71.7	4.5	—
13	0.30	78.3	6.0	5.0	1.09	557.140	48136896	3769	5.0	4.5	—1.10	60.0	4.5	—
14	0.80	485.0	6.0	4.9	1.31	645.300	55753920	5112	5.0	4.8	—1.10	173.3	4.5	—
15	1.24**	416.7	6.0	6.5	2.05**	985.860	85178304	80638	5.5	5.9	—0.73	9.2	4.5	-
16	0.84	80.0	6.0	4.9	1.82	872.890	75417696	38085	5.0	4.6	—0.37**	55.8	4.5	—
17	0.64	61.7	6.0	4.6	1.48	717.660	62005824	4135	5.0	3.9	—0.70	131.7	4.5	—
18	0.04	100.0	6.0	2.4	1.38	674.700	58294080	5537	5.0	2.3	—0.92	45.8	5.0	—
19	0.56	176.7	6.0	1.9	1.35	661.870	57185568	10293	6.0	1.7	—0.95	135.0	5.0	—
20	0.44	91.7	6.0	2.1	1.22	608.550	52578720	6309	5.0	1.6	—1.02	50.0	5.5	—
Media decadica	**0.63**	**180.1**	**6.0**	**4.1**	**1.39**	**683.053**	**59015779**	**16375**	**5.1**	**3.7**	**—0.93**	**89.6**	**4.7**	—
21	0.34	63.3	6.0	2.1	1.09	557.140	48136896	4491	6.0	2.0	—1.11	41.7	5.5	—
22	0.26	88.3	6.0	2.5	1.02	530.340	45821376	572	6.0	2.7	—1.17	84.2	5.0	—
23	0.24	75.0	5.0	2.5	0.95	504.150	43558560	3192	6.0	1.7	—1.22	156.7	5.5	—
24	0.24	56.7	4.0	1.7	0.93	496.780	42921792	1429	5.0	1.2	—1.30	81.7	5.5	—
25	0.24	116.7	4.0	0.5	0.90	485.820	41974848	629	5.0	0.0	—1.35	206.7	6.0	—
26	0.22	270.0	5.0	0.6	0.78	443.020	38276928	509	5.0	0.5	—1.39	40.8	6.0	—
27	0.16	101.7	6.0	2.0	0.78	443.020	38276928	447	5.0	1.0	—1.40	40.8	6.0	—
28	0.10	60.0	6.0	0.7	0.78	443.020	38276928	765	5.0	2.0	—1.44	234.2	6.0	—
29	0.10	68.3	6.0	1.6	0.76	436.190	37686816	535	5.0	2.0	—1.45	205.0	6.0	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.21**	**100.0**	**5.0**	**1.6**	**0.89**	**482.164**	**41659008**	**1397**	**5.0**	**1.5**	**—1.31**	**121.3**	**5.7**	—
Media mensile	**0.29**	**124.9**	**6.0**	**3.1**	**1.00**	**531.032**	**45881140**	**6310**	**4.7**	**2.8**	**—1.26**	**99.8**	**4.8**	—
Media Febbraio 1901-1924	0.66	—	—	—	1.10	—	—	—	—	—	—1.12	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.37**	—	—	—	**—0.10**	—	—	—	—	—	**—0.14**	—	—	—
Massima	**1.24**	**485.0**	**7.0**	**7.1**	**2.05**	**985.860**	**85178304**	**80638**	**6.0**	**6.1**	**—0.37**	**234.2**	**6.0**	—
Minima	**—0.10**	**50.0**	**4.0**	**—0.5**	**0.68**	**409.890**	**35414496**	**208**	**3.0**	**—0.8**	**—1.60**	**9.2**	**4.0**	—
Escursione	1.34	435.0	3.0	7.6	1.37	575.970	49763808	80430	3.0	6.9	1.23	225.0	2.0	—
Numero giorni d'incremento	7	14	4	14	9	9	9	12	6	13	8	15	1	—
» » di decremento	15	13	7	12	15	15	15	16	3	14	17	12	5	—
Rapporto	0.5	1.2	0.6	1.2	0.6	0.6	0.6	0.7	2.0	0.9	0.5	1.2	0.2	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	−0.70	−1.02						−1.67	−5.71					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	−0.19						−0.09	−4.35					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.30	0.40	743.543	64242115	1336.2	3.0	0.5	0.32	—3.88	912.2	78814080	528	2.9	0.4
2	0.28	0.40	743.573	64242115	533.2	3.0	2.0	0.28	—3.91	898.3	77613120	256	2.7	1.8
3	0.25	0.40	743.573	64242115	1233.4	3.0	4.1	0.25	—3.95	879.9	76023360	509	3.1	3.9
4	0.24	0.40	743.573	64242115	481.8	3.0	4.5	0.21	—4.00	856.9	74036160	496	3.4	5.5
5	0.23	0.40	743.573	64242115	1715.3	3.0	5.3	0.21	—4.01	852 4	73647360	184	4.0	4.8
6	0.25*	0.38	735.278	63528019	794.1	5.0	6.3	0.19*	—4.03*	843.2	72852480	182	5.0	6.6
7	0.28	0.40	743.573	64242115	1606.0	6.0	4.7	0.19	—4.03	843.2	72852480	182	4.8	3.9
8	0.31	0.20	663.334	57312058	670.5	6.0	5.0	0.23	—4.01	852.4	73647360	184	5.2	3.9
9	0.35	0.18*	655.627	56646173	1036.6	6.0	3.6	0.27	—3.98	866.1	74831040	127	5.8	3.4
10	0.39	0.18	655.627	56646173	753.4	6.0	3.6	0.31	—3.94	884.5	76420800	321	4.8	4.2
Media decadica	**0.29**	**0.33**	**717.130**	**62968509**	**1016.1**	**4.4**	**4.0**	**0.25**	**—3.97**	**868.0**	**75073824**	**297**	**4.1**	**3.8**
11	0.43	0.18	655.627	56646173	1744.7	6.0	5.2	0.27	—3.93	889.0	76809600	384	5.4	4.5
12	0.66	0.22	671.125	57716750	3849.7	6.0	4.6	0.44	—3.90	902.9	78010560	5913	6.0	4.4
13	0.78	0.70	874.137	75515440	10383.4	6.0	4.8	0.70	—3.70	996.4	86088960	3589	6.0	5.4
14	0.92	0.78	911.090	78658326	7928.7	7.0	5.9	0.87	—3.49	1096.7	94754880	1895	6.2	5.2
15	0.90	0.98	1007.700	89483760	33708.5	7.0	6.0	1.09	—3.34	1169.6	101053440	757	6.8	5.8
16	1.35**	1.05	1043.570	90164448	8718.9	7.0	5.7	1.14	—3.24	1218.2	105252480	43859	6.4	5.0
17	1.23	1.42**	1240.050	107140320	40177.6	7.0	4.7	1.52**	—3.96	1308.3	113037120	9043	6.4	3.4
18	1.08	1.10	1068.070	92281178	13685.3	7.0	2.9	1.40	—2.84**	1419.7	122662080	25146	6.2	2.3
19	0.84	0.94	987.735	85340304	5973.8	6.0	3.2	1.11	—3.15	1263.4	109157760	5731	6.4	2.2
20	0.82	0.80	920.570	79537248	4112.1	6.0	3.8	0.94	—3.33	1174.5	101476800	7530	6.0	2.9
Media decadica	**0.90**	**0.82**	**937.967**	**81248395**	**13036.3**	**6.5**	**4.7**	**0.95**	**—3.40**	**1143.8**	**98830368**	**10385**	**6.2**	**4.1**
21	0.74	0.76	901.770	77912928	2984.1	6.0	4.8	0.89	—3.41	1135.5	98107200	1148	6.0	3.0
22	0.64	0.64	847.014	73182010	1280.7	6.0	3.0	0.77	—3.47	1106.4	95592960	554	6.2	2.9
23	0.56	0.58	820.396	70882214	2714.8	6.0	3.3	0.65	—3.56	1063.0	91843200	2140	5.8	4.0
24	0.50	0.46	768.664	66412570	1826.3	5.0	2.3	0.54	—3.66	1015.4	87730560	19590	5.5	2.1
25	0.49	0.44	760.235	65684304	2844.1	4.0	1.3	0.45	—3.79	954.1	82434240	552	5.2	−0.5
26	0.46	0.40	743.543	64242115	3051.5	5.0	0.7	0.41	—3.84	930.7	80412480	667	5.0	−0.1
27	0.42	0.36	726.734	63489818	1904.7	4.0	1.6	0.37	—3.90	902.9	78010560	1170	4.5	0.3
28	0.39	0.30	702.768	60719155	1924.8	5.0	3.3	0.33	—3.91	898.3	77613120	2328	4.5	2.4
29	0.36	0.20	663.334	57312058	2195.0	6.0	3.0	0.30	—3.93	889.0	76809600	576	5.8	1.8
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.51**	**0.46**	**770.895**	**66648575**	**2302.9**	**5.2**	**2.6**	**0.52**	**—3.72**	**988.3**	**85394880**	**3192**	**5.4**	**1.8**
Media mensile	**0.57**	**0.54**	**836.549**	**72712231**	**5560.3**	**5.4**	**3.8**	**0.57**	**—3.70**	**1000.8**	**86468822**	**4674**	**5.2**	**3.3**
Media Febbraio 1901-1924	0.56	0.54	—	—	—	—	—	0.83	—3.29	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.01**	**0.00**	—	—	—	—	—	**—0.26**	**—0.41**	—	—	—	—	—
Massima	**1.35**	**1.42**	**1240.050**	**107140320**	**40177.6**	**7.0**	**6.3**	**1.52**	**—2.84**	**1419.7**	**122662080**	**43859**	**6.8**	**6.6**
Minima	**0.23**	**0.18**	**655.627**	**56646173**	**481.8**	**3.0**	**0.7**	**0.19**	**—4.03**	**843.2**	**72852480**	**128**	**2.7**	**—0.5**
Escursione	1.12	1.24	584.423	50494147	39695.8	4.0	5.6	1.33	1.19	576.5	49809600	43731	4.1	7.1
Numero giorni d'incremento	10	7	7	7	14	6	16	9	11	11	11	13	13	14
» » di decremento	18	15	15	15	14	4	11	17	16	16	16	14	11	14
Rapporto	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	1.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	1.2	1.0

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacomera	Ponte Bard				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	2.15	—	Giornaliera	Acqua	Aria	2.92	—	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.95	(1)	(1)	(1)	(1)	—0.05**	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)
2	0.97	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.94	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.98	—	—	—	—	—0.10*	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.95	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.93	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.91	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.88*	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.95	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.93	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.94	—	—	—	—	—0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.99	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.97	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.96	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1.02	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1.09	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1.06	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1.10	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1.07	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1.11	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
20	1.08	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.04	—	—	—	—	—0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
21	1.05	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1.03	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1.09	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1.12**	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1.08	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1.04	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
27	1.00	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0.99	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
29	1.02	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.05	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Media mensile	**1.01**	—	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	—	—	—	—	—
Media Febbraio 1901-1924	0.62	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.39**	—	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.12	—	—	—	—	—0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Minima	0.88	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Escursione	0.24	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	17	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Rapporto	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Maggio 1924 — (2) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924. — (3) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (°)			270.10 (°°°)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14** (°°)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07** (°°)	giornaliera	in	**-0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.15	(¹)	(¹)	(¹)	0.79**	0.21	27.0	2332800	0.01**	11.7	1010880	—0.45**	(¹)	(¹)
2	0.15	—	—	—	0.77	0.21	27.0	2332800	0.01	11.7	1010880	—0.46	—	—
3	0.15	—	—	—	0.76	0.21	27.0	2332800	0.00	11.4	984960	—0.46	—	—
4	0.15	—	—	—	0.74	0.22	27.5	2376000	0.00	11.4	984960	—0.47	—	—
5	0.15	—	—	—	0.73	0.23	28.0	2419200	0.00	11.4	984960	—0.47	—	—
6	0.15	—	—	—	0.72	0.24**	28.5	2462400	—0.01	11.1	959040	—0.48	—	—
7	0.15	—	—	—	0.71	0.24	28.5	2462400	—0.01	11.1	959040	—0.48	—	—
8	0.15	—	—	—	0.70	0.24	28.5	2462400	—0.01	11.1	959040	—0.49	—	—
9	0.10*	—	—	—	0.68	0.22	27.5	2376000	—0.02*	10.8	933120	—0.49	—	—
10	0.10	—	—	—	0.66	0.21	27.0	2332800	—0.01	11.1	959040	—0.50	—	—
Media decadica	**0.14**	—	—	—	**0.73**	**0.22**	**27.6**	**2388960**	**0.00**	**11.3**	**974592**	**—0.47**	—	—
11	0.10	—	—	—	0.65	0.21	27.0	2332800	—0.02	10.8	933120	—0.50	—	—
12	0.10	—	—	—	0.64	0.22	27.5	2376000	—0.02	10.8	933120	—0.51*	—	—
13	0.15	—	—	—	0.64	0.23	28.0	2419200	—0.01	11.1	959040	—0.49	—	—
14	0.20**	—	—	—	0.66	0.23	28.0	2419200	0.00	11.4	984960	—0.46	—	—
15	0.20	—	—	—	0.65	0.23	28.0	2419200	0.00	11.4	984960	—0.45	—	—
16	0.15	—	—	—	0.67	0.23	28.0	2419200	0.01	11.7	1010880	—0.45	—	—
17	0.15	—	—	—	0.67	0.20	26.5	2289600	0.01	11.7	1010880	—0.45	—	—
18	0.15	—	—	—	0.66	0.22	27.5	2376000	0.01	11.7	1010880	—0.46	—	—
19	0.10	—	—	—	0.65	0.21	27.0	2332800	0.01	11.7	1010880	—0.46	—	—
20	0.10	—	—	—	0.65	0.21	27.0	2332800	0.00	11.4	984960	—0.47	—	—
Media decadica	**0.14**	—	—	—	**0.65**	**0.22**	**27.4**	**2371680**	**0.00**	**11.4**	**982368**	**—0.47**	—	—
21	0.10	—	—	—	0.64	0.21	27.0	2332800	0.00	11.4	984960	—0.47	—	—
22	0.10	—	—	—	0.63	0.22	27.5	2376000	0.00	11.4	984960	—0.48	—	—
23	0.10	—	—	—	0.62	0.21	27.0	2332800	0.00	11.4	984960	—0.48	—	—
24	0.10	—	—	—	0.61	0.17*	25.0	2160000	0.00	11.4	984960	—0.49	—	—
25	0.10	—	—	—	0.60	0.21	27.0	2332800	0.00	11.4	984960	—0.49	—	—
26	0.10	—	—	—	0.59	0.20	26.5	2289600	—0.01	11.1	959040	—0.40	—	—
27	0.10	—	—	—	0.59	0.21	27.0	2332800	—0.01	11.1	959040	—0.50	—	—
28	0.10	—	—	—	0.58	0.21	27.0	2332800	—0.01	11.1	959040	—0.51	—	—
29	0.10	—	—	—	0.57*	0.20	26.5	2289600	—0.02	10.8	933120	—0.51	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.10**	—	—	—	**0.60**	**0.20**	**26.7**	**2308800**	**—0.01**	**11.2**	**970560**	**—0.49**	—	—
Media mensile	**0.13**	—	—	—	**0.66**	**0.22**	**27.3**	**2358124**	**0.00**	**11.3**	**976022**	**—0.48**	—	—
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.04**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.20**	—	—	—	**0.79**	**0.24**	**28.5**	**2462400**	**0.01**	**11.7**	**1010880**	**—0.45**	—	—
Minima	**0.10**	—	—	—	**0.57**	**0.17**	**25.0**	**2160000**	**—0.02**	**10.8**	**933120**	**—0.51**	—	—
Escursione	0.10	—	—	—	0.22	0.07	3.5	302400	0.03	1.1	77760	0.06	—	—
Numero giorni d'incremento	2	—	—	—	2	9	9	9	4	4	4	3	—	—
» » di decremento	3	—	—	—	22	8	8	8	7	7	7	12	—	—
Rapporto	0.7	—	—	—	0.05	1.1	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.2	—	—

(°) Livellazione svizzera. — (°°) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (°°°) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle. —
(¹) Inizio delle osservazioni 1. aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Febbraio 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	6598.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7401	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94					6.35				4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65					-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29					-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	0.39**	(¹)	(¹)	—0.41**	—0.17	116.130	10033632	7.0	1.7	—1.19	0.0	5.0	—0.5	—1.20
2	0.39	—	—	—0.41	—0.18	114.220	9868608	7.2	3.0	—1.20	0.0	5.0	0.4	—1.20
3	0.38	—	—	—0.42	—0.18	114.220	9868608	7.1	4.6	—1.21	0.0	6.0	4.2	—1.17
4	0.37	—	—	—0.43	—0.18	114.220	9868608	7.4	6.2	—1.22	0.0	7.0	5.5	—1.18
5	0.36	—	—	—0.44	—0.19	112.310	9703584	7.3	6.2	—1.22	0.0	6.0	5.9	—1.19
6	0.35	—	—	—0.45	—0.19	112.310	9703584	7.3	5.7	—1.21	0.0	7.0	7.1	—1.22
7	0.35	—	—	—0.46	—0.20	110.400	9538560	7.3	6.7	—1.23	0.0	7.0	3.9	—1.25
8	0.35	—	—	—0.46	—0.20	110.400	9538560	7.3	6.7	—1.23	0.0	7.0	4.8	—1.26
9	0.34	—	—	—0.45	—0.21	108.710	9392544	7.2	3.9	—1.20	0.0	6.0	2.9	—1.24
10	0.34	—	—	—0.44	—0.20	110.400	9538560	7.2	4.1	—1.15	0.0	6.0	2.2	—1.24
Media decadica	0.36	—	—	—0.44	—0.19	112.332	9705485	7.2	4.3	—1.21	0.0	6.2	3.6	—1.21
11	0.34	—	—	—0.44	—0.20	110.400	9538560	7.2	5.1	—1.10	0.0	7.0	4.4	—1.27
12	0.34	—	—	—0.43	—0.20	110.400	9538560	7.2	3.9	—1.14	0.0	7.0	3.9	—1.28
13	0.35	—	—	—0.43	—0.19	112.310	9703584	7.1	4.7	—1.10	0.0	7.0	5.0	—1.31*
14	0.36	—	—	—0.43	—0.16**	118.040	10198656	7.1	5.6	—0.97	0.0	7.0	4.9	—1.30
15	0.37	—	—	—0.43	—0.16	118.040	10198656	7.1	5.6	—0.80**	0.0	7.0	6.5	—1.30
16	0.37	—	—	—0.43	—0.16	118.040	10198656	7.1	5.8	—1.02	0.0	7.0	4.9	—1.20
17	0.37	—	—	—0.43	—0.16	118.040	10198656	7.1	4.6	—1.10	0.0	7.0	4.6	—1.17
18	0.38	—	—	—0.43	—0.16	118.040	10198656	7.1	4.8	—1.12	0.0	7.0	2.4	—1.12
19	0.38	—	—	—0.44	—0.17	116.130	10033632	7.1	4.1	—1.14	0.0	7.0	1.9	—1.09**
20	0.39	—	—	—0.44	—0.18	114.220	9868608	7.1	3.1	—1.15	0.0	7.0	2.1	—1.11
Media decadica	0.36	—	—	—0.43	—0.17	115.366	9967622	7.1	4.9	—1.06	0.0	7.0	4.1	—1.21
21	0.38	—	—	—0.44	—0.18	114.220	9868608	7.2	3.7	—1.16	0.0	7.0	2.1	—1.13
22	0.37	—	—	—0.44	—0.18	114.220	9868608	7.2	3.9	—1.17	0.0	7.0	2.5	—1.15
23	0.36	—	—	—0.44	—0.16	118.040	10198656	7.2	2.4	—1.17	0.0	7.0	2.5	—1.16
24	0.35	—	—	—0.45	—0.19	112.310	9703584	7.2	2.7	—1.18	0.0	6.0	1.7	—1.19
25	0.34	—	—	—0.46	—0.20	110.400	9538560	7.0	2.2	—1.19	0.0	6.0	0.5	—1.20
26	0.33	—	—	—0.47	—0.20	110.400	9538560	7.0	1.0	—1.19	0.0	6.0	0.6	—1.22
27	0.33	—	—	—0.48	—0.21	108.710	9392544	7.1	3.0	—1.21	0.0	6.0	2.0	—1.23
28	0.32	—	—	—0.49*	—0.21	108.710	9392544	7.0	3.0	—1.23	0.0	6.0	0.7	—1.25
29	0.31*	—	—	—0.49	—0.22*	107.020	9246528	7.2	3.2	—1.24*	0.0	6.0	1.6	—1.27
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.34	—	—	—0.46	—0.19	111.559	9638688	7.1	2.8	—1.19	0.0	6.3	1.6	—1.20
Media mensile	**0.36**	—	—	**—0.44**	**—0.19**	**113.138**	**9775147**	**7.1**	**4.0**	**—1.15**	**0.0**	**6.6**	**3.1**	**—1.21**
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—0.47	—0.21	—	—	—	—	—0.88	0.0	—	—	—1.03
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.03**	**+0.02**	—	—	—	—	**—0.27**	**0.0**	—	—	**—0.18**
Massima	0.39	—	—	—0.41	—0.16	040	10198656	7.4	6.7	—0.80	0.0	7.0	7.1	—1.09
Minima	0.31	—	—	—0.49	—0.22	7.020	9246528	7.0	1.0	—1.24	0.0	5.0	—0.5	—1.31
Escursione	0.08	—	—	0.08	0.06	11.020	952128	0.4	5.7	0.44	0.0	2.0	7.6	0.22
Numero giorni d'incremento	5	—	—	3	4	4	4	4	15	7	00	4	14	3
» » di decremento	13	—	—	11	10	10	10	5	9	17	00	3	12	18
Rapporto	0.4	—	—	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	1.7	0.4	0.0	1.3	1.2	0.4

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti. — (¹) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mera				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—				906.2				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				—				2608				
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	—0.11	0.0	5.0	—0.9	—0.40*	0.0	2.0	—3.8	0.76	29.695	2565648	0.0	3.0	(*)
2	—0.11	0.0	4.0	3.0	—0.38	0.0	2.0	—3.8	0.76	29.695	2565648	0.0	4.0	—
3	—0.12	0.0	4.0	6.3	—0.38	0.0	2.0	—2.8	0.78	32.025	2766960	553.0	3.0	—
4	—0.12	0.0	6.0	6.8	—0.38	0.0	2.0	—1.8	0.77	30.706	2652998	530.0	5.0	—
5	—0.12	0.0	6.0	6.7	—0.37	0.0	2.0	—1.3	0.77	30.706	2652998	795.0	4.0	—
6	—0.12	0.0	4.0	8.0	—0.37	0.0	2.0	—0.8	0.76	29.695	2565648	0.0	5.0	—
7	—0.14	0.0	6.0	6.2	—0.36	0.0	2.0	0.8	0.75	28.701	2479766	743.0	6.0	—
9	—0.14	0.0	5.0	6.6	—0.36	0.0	2.0	2.6	0.76	29.695	2565648	1282.0	5.0	—
9	—0.14	0.0	5.0	5.4	—0.36	0.0	2.0	1.7	0.75	28.701	2479766	1239.0	4.0	—
10	—0.14	0.0	5.0	5.7	—0.36	0.0	2.0	1.2	0.79**	32.774	2831674	1699.0	5.0	—
Media decadica	**—0.13**	**0.0**	**5.0**	**5.4**	**—0.37**	**0.0**	**2.0**	**—0.8**	**0.76**	**30.239**	**2612675**	**684.0**	**4.0**	—
11	—0.15	0.0	6.0	3.8	—0.36	0.0	3.0	2.2	0.74	27.723	2395267	958.0	6.0	—
12	—0.15	0 0	5.0	4.7	—0.35**	0.0	3.0	2.2	0.76	29.695	2565648	1282.0	5.0	—
13	—0.16*	0.0	6.0	6.2	—0.35	0.0	3.0	2.7	0.76	29.695	2565648	1026.1	5.0	—
14	—0.10**	0.0	6.0	4.8	—0.35	0.0	3.0	2.7	0.78	32.025	2766960	1383.0	4.0	—
15	—0.10	0.0	5.0	4.7	—0.35	0.0	3.0	2.7	0.76	29.695	2565648	1026.0	5.0	—
16	—0.10	0.0	4.0	4.2	—0.35	0.0	3.0	2.8	0.75	28.701	2479766	991.0	4.0	—
17	—0.11	0.0	5.0	5.3	—0.35	0.0	3.0	2.8	0.74	27.723	2395267	1197.0	5.0	—
18	—0.11	0.0	4.0	5.7	—0.36	0.0	3.0	2.8	0.76	29.695	2565648	769.0	4.0	—
19	—0.12	0.0	4.0	2.5	—0.38	0.0	3.0	1.7	0.74	27.723	2395267	958.0	5.0	—
20	—0.12	0.0	5.0	2.2.	—0.38	0.0	3.0	0.2	0.72	25.825	2231280	0.0	5.0	—
Media decadica	**—0.12**	**0.0**	**5.0**	**4.4**	**—0.36**	**0.0**	**3.0**	**2.3**	**0.75**	**28.850**	**2492640**	**959.0**	**5.0**	—
21	—0.15	0.0	6.0	2.1	—0.38	0.0	3.0	0.2	0.72	25.825	2231280	466.0	4.0	—
22	—0.15	0.0	6.0	5.3	—0.38	0.0	2.0	0.2	0.71*	24.884	2149977	429 0	5.0	—
23	—0.15	0.0	5.0	2.8	—0.38	0.0	2.0	0.7	0.72	25.825	2231280	0.0	5.0	—
24	—0.14	0.0	4.0	1.2	—0.38	0.0	2.0	—0.3	0.71	24.884	2149977	0.0	4.0	—
25	—0.14	0.0	3.0	1.7	—0.37	0.0	2.0	—1.2	0.74	27.723	2395267	479.0	4.0	—
26	—0.14	0.0	3.0	0.2	—0.37	0.0	2.0	—0.2	0.74	27.723	2395267	479.0	5.0	—
27	—0.15	0.0	4.0	1.1	—0.37	0.0	2.0	—0.8	0.74	27.723	2395267	239.0	4.0	—
28	—0.15	0.0	5.0	2.1	—0.38	0.0	2.0	0.2	0.73	26.761	2312150	693.0	5.0	—
29	—0.12	0.0	4.0	1.7	—0.38	0.0	2.0	0.2	0.73	26.761	2312150	231.0	5.0	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—0.14	0.0	4.0	2.0	—0.38	0.0	2.0	—0.1	0.73	26.456	2285846	335.0	5.0	—
Media mensile	**—0.13**	**0.0**	**5.0**	**4.0**	**—0.37**	**0.0**	**2.0**	**0.5**	**0.75**	**28.589**	**2469854**	**671.0**	**5.0**	—
Media Febbraio 1901-1924	0.11	—	—	—	—	—	—	—	0.70	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.24**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.05**	—	—	—	—	—
Massima	**—0.10**	0.0	6.0	8.0	**—0.35**	0.9	3.0	2.8	0.79	32.774	2831674	169.0	6.0	—
Minima	**—0.16**	0.0	3.0	—0.9	**—0.40**	0.0	2.0	—3.8	0.71	24.884	2149977	0.0	3.0	—
Escursione	0.06	0.0	3.0	8.9	0.15	0.0	1.0	6.6	0.08	7.890	681697	1699.0	3.0	—
Numero giorni d'incremento	3	—	9	14	5	—	1	12	8	8	8	11	12	—
» » di decremento	8	—	11	14	3	—	1	7	13	13	13	14	11	—
Rapporto	0.4	—	0.8	1	1.6	—	0.0	1.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.
Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—			3.25			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—			-0.60			-0.45			-0.53			-1.66	-0.18		
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.08**	(1)	(1)	0.03**	(1)	(1)	0.07**	(1)	(1)	—0.29	55.949	4833994	—1.55**	0.06	70.391	6081782
2	0.08	—	—	0.03	—	—	0.07	—	—	—0.30	54.788	4733683	—1.55	0.05	68.861	5949590
3	0.06	—	—	0.03	—	—	0.06	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.55	0.05	68.861	5949590
4	0.06	—	—	0.02	—	—	0.05	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.55	0.04	67.338	5818003
5	0.06	—	—	0.02	—	—	0.03	—	—	—0.27	58.295	5036688	—1.55	0.03	65.822	5687021
6	0.04	—	—	0.01	—	—	0.02	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.55	0.02	64.314	5556730
7	0.02	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.55	0.01	62.847	5429981
8	0.02	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.50	0.01	62.847	5429981
9	0.02	—	—	—0.01	—	—	—0.02	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.50	0.01	62.847	5429981
10	0.00	—	—	—0.01	—	—	—0.02	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.50	0.02	64.314	5556730
Media decadica	0.04	—	—	0.01	—	—	0.03	—	—	—0.29	56.188	4854678	—1.53	0.03	65.844	5688939
11	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.01	—	—	—0.28	57.123	4935427	-1.48*	0.10	76.589	6617290
12	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.48	0.10	76.589	6617290
13	—0.04	—	—	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.48	0.07	71.929	6214666
14	—0.04	—	—	—0.02	—	—	0.00	—	—	—0.26**	59.506	5141318	—1.48	0.14	82.905	7162992
15	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.01	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.48	0.16**	86.108	7439731
16	—0.04	—	—	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.28	57.123	4935427	—1.49	0.12	79.731	6888758
17	—0.04	—	—	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.49	0.10	76.589	6617290
18	—0.02	—	—	—0.03	—	—	—0.02	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.50	0.08	73.475	6348240
19	0.00	—	—	—0.03	—	—	—0.03	—	—	—0.30	54.788	4733683	—1.50	0.06	70.391	6081782
20	0.00	—	—	—0.04	—	—	—0.04	—	—	—0.30	54.788	4733683	—1.50	0.04	67.338	5818003
Media decadica	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.02	—	—	—0.28	56.659	4895381	—1.49	0.10	76.164	6580604
21	0.00	—	—	—0.05	—	—	—0.05	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.52	0.04	67.338	5818003
22	—0.02	—	—	—0.05	—	—	—0.05	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.52	0.03	65.822	5687021
23	—0.02	—	—	—0.05	—	—	—0.06	—	—	—0.32	52.509	4536778	—1.53	0.03	65.822	5687021
24	—0.04*	—	—	—0.06	—	—	—0.07	—	—	—0.33*	51.369	4438282	—1.53	0.02	64.314	5556730
25	—0.04	—	—	—0.06	—	—	—0.09	—	—	—0.33	51.369	4438282	—1.53	0.02	64.314	5556730
26	—0.04	—	—	—0.07	—	—	—0.10	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.55	0.02	64.314	5556730
27	—0.04	—	—	—0.08	—	—	—0.11	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.55	0.01	62.847	5429981
28	—0.04	—	—	—0.09	—	—	—0.12*	—	—	—0.29	55.949	4833994	—1.55	0.00*	61.320	5298048
29	—0.02	—	—	—0.11*	—	—	—0.12	—	—	—0.30	54.788	4753683	- 1.55	0.00	61.320	5298048
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—0.03	—	—	0.07	—	—	—0.09	—	—	—0.31	53.649	4635274	—1.54	0.02	64.023	5543146
Media mensile	0.00	—	—	0.03	—	—	0.02	—	—	—0.29	55.563	4800622	—1.52	0.05	68.838	5951164
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—0.19	—	—	—0.13	—	—	—0.29	—	—	—1.76	0.15	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.16	—	—	+0.09	—	—	0.00	—	—	—0 36	—0.10	—	—
Massima	0.08	—	—	0.03	—	—	0.07	—	—	—0.26	59.506	5141318	—1.48	0.16	86.108	7439731
Minima	—0.04	—	—	—0.11	—	—	—0.12	—	—	—0.33	51.369	4438252	—1.55	0.00	61.320	5298048
Escursione	0.12	—	—	0.14	—	—	0.19	—	—	0.07	8.137	703036	0.07	0.16	24.788	2141683
Numero giorni d'incremento	3	—	—	—	—	—	2	—	—	6	6	6	2	4	4	4
» » di decremento	8	—	—	14	—	—	18	—	—	10	10	10	5	15	15	15
Rapporto	0.4	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3

(1) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte O				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				—					—				
Massima magra				—					—				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923				
	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.0	4.0	0.3	0.09**	(1)	(1)	1.5	—1.9	0.46	18.6	1607040	inapprezzabile	3,0	—0.5
2	0.0	4.0	1.3	0.09	—	—	2.0	—0.2	0.46	18.6	1607040	idem	4.0	3.0
3	0.0	4.0	1.4	0.09	—	—	2.0	2.7	0.34	12.6	1088640	idem	6.0	4.0
4	0.0	5.0	6.6	0.09	—	—	2.5	1.2	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	8.5
5	0.0	6.0	6.6	0.09	—	—	2.5	0.6	0.47	19.3	1667520	idem	6.0	7.8
6	0.0	6.0	7.1	0.09	—	—	2.0	—1.0	0.47	19.3	1667520	idem	5.0	6.8
7	0.0	6.0	7.0	0.09	—	—	2.0	1.0	0.37	13.7	1183680	idem	4.0	4.5
8	0.0	6.0	5.6	0.09	—	—	1.5	—0.9	0.48**	19.9	1719360	idem	4.0	4.5
9	0.0	6.0	5.6	0.08	—	—	2.0	—1.3	0.46	18.6	1607040	idem	3.0	3.9
10	0.0	6.0	5.9	0.08	—	—	2.5	1.6	0.35	12.9	1114560	idem	5.0	5.6
Media decadica	**0.0**	**5.0**	**4.7**	**0.09**	—	—	**2.0**	**1.8**	**0.43**	**16.8**	**1486844**	—	**4.7**	**4.8**
11	0.0	6.0	5.0	0.08	—	—	3.0	1.8	0.46	18.6	1607040	idem	5.0	3.3
12	0.0	7.0	4.7	0.08	—	—	2.5	—0.2	0.45	18.0	1555200	idem	4.0	4.0
13	0.0	7.0	6.9	0.08	—	—	3.0	1.7	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	6.5
14	inapprezzabile	7.0	6.4	0.08	—	—	3.5	0.4	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	6.5
15	idem	7.0	6.4	0.08	—	—	3.0	1.4	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	3.9
16	idem	7.0	7.3	0.07	—	—	2.5	1.0	0.47	19.3	1667520	idem	7.0	4.3
17	0.0	7.0	6.7	0.07	—	—	3.5	—4.7	0.30	11.1	959040	idem	7.0	4.9
18	0.0	7.0	5.7	0.07	—	—	3.0	—4.8	0.35	12.9	1114560	idem	6.0	4.0
19	0.0	6.0	4.3	0.07	—	—	3.0	—3.7	0.44	17.3	1494720	idem	5.0	2.5
20	0.0	6.0	4.7	0.07	—	—	2.5	—3.7	0.45	18.0	1555200	idem	6.0	—1.1
Media decadica	—	**7.0**	**5.8**	**0.07**	—	—	**2.9**	**—1.1**	**0.43**	**16.8**	**1477440**	—	**5.8**	**3.9**
21	0.0	6.0	3.7	0.06	—	—	3.0	—3.8	0.45	18.0	1555200	idem	6.0	2.1
22	0.0	6.0	3.7	0.06	—	—	3.0	—2.8	0.45	18.0	1555200	idem	5.0	4.7
23	0.0	6.0	4.3	0.06	—	—	3.5	—1.6	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	5.1
24	0.0	6.0	3.3	0.05*	—	—	2.0	—5.6	0.29*	10.8	933120	idem	5.0	2.5
25	0.0	5.0	2.7	0.05	—	—	2.5	—4.3	0.45	18.0	1555200	idem	5.0	2.0
26	0.0	5.0	2.9	0.05	—	—	2.0	—2.9	0.44	17.3	1494720	idem	5.0	0.2
27	0.0	5.0	2.9	0.05	—	—	1.5	—3.8	0.44	17.3	1494720	idem	4.0	—1.2
28	0.0	5.0	3.7	0.05	—	—	1.0	—2.6	0.45	18.0	1555200	idem	4.0	0.6
29	0.0	6.0	4.7	0.05	—	—	1.0	—4.1	0.45	18.0	1555200	idem	3.0	3.6
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.0**	**6.0**	**3.5**	**0.05**	—	—	**2.2**	**—3.5**	**0.43**	**16.8**	**1478400**	—	**4.8**	**2.1**
Media mensile	—	**6.0**	**4.7**	**0.07**	—	—	**2.4**	**—1.4**	**0.43**	**16.8**	**1480981**	—	**5.1**	**3.7**
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**7.0**	**7.3**	**9.0**	—	—	**3.5**	**2.7**	**0.48**	**0.48**	**1719360**	—	**7.0**	**7.8**
Minima	—	**4.0**	**0.3**	**5.0**	—	—	**1.0**	**—5.6**	**0.29**	**0.29**	**933120**	—	**3.0**	**—1.2**
Escursione	—	3.0	7.0	4.0	—	—	2.5	8.3	0.19	0.19	786240	—	4.0	9.0
Numero giorni d'incremento	—	4	12	—	—	—	11	13	12	12	12	—	8	13
» » di decremento	—	2	11	4	—	—	11	14	8	8	8	—	10	13
Rapporto	—	2.0	1.1	0.0	—	—	1	0.9	1.5	1.5	1.5	—	0.8	1.0

O Le oscillazioni dei giorni 1, 6, 13, 20, 27 dipendono dalla regolazione del Lago d'Arno. — (1) La pubblicazione dei dati verrà iniziata nel mese di Marzo.

e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Borlo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—			1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	2.17	Acqua	Aria	2.00	Acqua	Aria	4.46
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	−0.09	in	in	−0.17	in	in	−0.34
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	0.96	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13			0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889			1888			1875
1	0.70	inapprezzabile	3.0	0.5	0.40	6.0	4.0	0.36	0.2	−1.4	0.22	6.0	3.6	0.88
2	0.70	0.0	4.0	2.5	0.40	5.0	3.8	0.36	0.0	−1.1	0.21	6.0	4.2	0.88
3	0.70	0.0	4.0	5.0	0.40	6.0	3.1	0.36	0.0	−2.4	0.21	6.0	4.6	0.88
4	0.68*	0.0	5.0	6.6	0 39	6.0	6.0	0.34	1.0	3.2	0.21	6.0	7.6	0.88
5	0.70	0.0	7.0	6.6	0.39	6.0	6.1	0.34	0.0	3.7	0.21	6.0	5.1	0.88
6	0.70	0.0	7.0	6.6	0.39	6.0	6.0	0.34	0.0	4.5	0.24**	6.0	4.7	0.84
7	0.68	0.0	6.0	6.9	0.38	6.0	6.0	0.33*	0.0	3.3	0.22	6.0	9.5	0.80
8	0.70	0.0	6.0	6.9	0.38	6.0	5.1	0.33	0.0	1.5	0.22	6.0	9.5	0.80
9	0.70	0.0	7.0	6.6	0.38	7.0	4.6	0.33	0.1	3.6	0.21	7.0	11.7	0.80
10	0.70	0.0	7.0	4.0	0.39	6.0	6.2	0.34	0.0	3.0	0.22	7.0	10.1	0.80
Media decadica	**0.70**	**0.0**	**6.0**	**5.2**	**0.39**	**6.0**	**5.1**	**0.34**	**0.1**	**1.8**	**0.22**	**6.0**	**7.1**	**0.84**
11	0.68	0.0	6.0	4.1	0.39	7.0	6.3	0.34	0.0	5.2	0.22	7.0	9.1	0.79
12	0.70	0.0	5.0	5.0	0.39	7.0	5.6	0.34	0.0	4.5	0.21	7.0	8.7	0.88
13	0.72	0.0	6.0	4.1	0.39	7.0	6.1	0.34	0.0	5.6	0.22	7.0	9.2	0.90
14	0.74**	0.0	5.0	6.8	0.41	7.0	7.3	0.35	0.0	4.0	0.22	7.0	11.2	0.95
15	0.73	0.0	6.0	6.2	0.42**	7.0	6.8	0.36	0.0	5.0	0.22	7.0	11.1	1.00
16	0.70	0.0	6.0	6.2	0.42	7.0	7.3	0.36	0.0	5.4	0.23	7.0	10.8	1.05**
17	0.70	0.0	5.0	3.8	0.42	6.0	6.9	0.38**	0.0	5.4	0.23	7.0	13.1	1.00
18	0.70	0.0	9.0	3.3	0.41	6.0	6.2	0.36	0.0	4.6	0.22	7.0	8.2	1.00
19	0.70	0.0	6.0	2.2	0.40	6.0	4.1	0.35	2.0	0.5	0.21	7.0	11.1	0.98
20	0.70	0.0	6.0	2.7	0.40	7.0	4.2	0.35	0.0	0.9	0.21	7.0	10.7	0.90
Media decadica	**0.71**	**0.0**	**6.0**	**4.4**	**0.40**	**7.0**	**6.1**	**0.35**	**0.2**	**4.1**	**0.22**	**7.0**	**10.3**	**0.94**
21	0.70	0.0	7.0	4.7	0.39	7.0	3.7	0.36	0.0	1.3	0.21	7.0	9.1	0.88
22	0.70	0.0	7.0	4.7	0.39	6.0	3.6	0.35	0.0	1.5	0.21	7.0	10.0	0.82
23	0.70	0.0	7.0	3.2	0.39	6.0	3.7	0.35	0.1	3.1	0.20	6.0	5.8	0.80
24	0.70	0.0	7.0	3.2	0.38	6.0	4.1	0.35	0.1	0.4	0.20	6.0	3.8	0.79
25	0.70	0.0	7.0	2.8	0.38	6.0	4.2	0.35	0.1	0.1	0.19	7.0	5.2	0.75
26	0.70	0.0	4.0	2.8	0.37	6.0	4.2	0.36	0.1	0.1	0.18	7.0	3.3	0.75
27	0.70	0.0	3.0	1.5	0.36*	6.0	2.7	0.36	0.1	−0.4	0.18	7.0	7.5	0.75
28	0.70	0.0	4.0	1.2	0.36	6.0	3.1	0.36	0.1	0.5	0.17*	7.0	6.0	0.75
29	0.70	0.0	4.0	2.8	0.36	7.0	4.6	0.35	0.1	0.2	0.17	7.0	6.5	0.74*
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.70**	**0.0**	**5.0**	**3.0**	**0.38**	**6.0**	**3.8**	**0.35**	**0.1**	**0.7**	**0.19**	**7.0**	**6.5**	**0.78**
Media mensile	**0.70**	**0.0**	**6 0**	**4.2**	**0.39**	**6.0**	**5.0**	**0.35**	**0.1**	**2.3**	**0.21**	**7.0**	**8.0**	**0.86**
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.19	—	—	0.29	—	—	0.81
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	+0.16	—	—	−0.08	—	—	+0.05
Massima	**0.74**	**0.0**	**9.0**	**6.9**	**0.42**	**7.0**	**7.3**	**0.38**	**2.0**	**5.6**	**0.24**	**7.0**	**13.1**	**1.05**
Minima	**0.68**	**0.0**	**3.0**	**0.5**	**0.36**	**5.0**	**2.7**	**0.33**	**0.0**	**−2.4**	**0.17**	**6.0**	**3.3**	**0.74**
Escursione	0.06	0.0	6.0	6.4	0.06	2.0	4.6	0.05	2.0	8.0	0.07	1.0	9.8	0.31
Numero giorni d'incremento	5	0	9	10	3	5	13	6	4	13	4	2	13	5
» » di decremento	5	0	8	11	8	4	13	6	4	12	10	1	14	12
Rapporto	1.0	—	1.1	0.9	0.4	1.2	1.0	1	1	2.1	0.4	2	0.9	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracre			Riva			Bussenano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.28	94.275	8145388	inapprezzabile	3.0	—1.6	—0.31**	6.6	570240	0.30	(*)	(*)	0.61**	0.66**	50.508	4363891
2	1.27	93.543	8082191	idem	4.0	—2.4	—0.31	6.6	570240	0.22	—	—	0.61	0.66	50.508	4363891
3	1.26	92.812	8018995	idem	4.0	0.7	—0.32	6.4	552960	0.30	—	—	0.60	0.65	49.830	4305312
4	1.25	92.081	7955798	idem	5.0	0.9	—0.32	6.4	552960	0.38	—	—	0.60	0.64	49.152	4246733
5	1.24	91.350	7892602	idem	6.0	0.5	—0.32	6.4	552960	0.55**	—	—	0.60	0.63	48.474	4188154
6	1.25	92.081	7955798	idem	7.0	5.1	—0.32	6.4	552960	0.32	—	—	0.59	0.62	47.796	4129574
7	1.22	89.887	7766209	idem	7.0	8.2	—0.32	6.4	552960	0.35	—	—	0.58	0.62	47.796	4129574
8	1.23	90.618	7829405	idem	7.0	0.0	—0.32	6.4	552960	0.37	—	—	0.58	0.61	47.118	4070995
9	1.22	89.887	7766209	idem	6.0	5.4	—0.32	6.4	552960	0.28	—	—	0.57	0.61	47.118	4070995
10	1.19	87.692	7576620	idem	6.0	2.9	—0.33	6.2	535680	0.27	—	—	0.56	0.61	47.118	4970995
Media decadica	**1.24**	**91.423**	**7898921**	—	**5.0**	**2.0**	**—0.32**	**6.4**	**554688**	**0.33**	—	—	**0.59**	**0.63**	**48.542**	**4194010**
11	1.30	95.738	8271780	idem	6.0	4.3	—0.33	6.2	535680	0.38	—	—	0.56	0.61	47.118	4070995
12	1.29	95.007	8298584	idem	7.0	3.8	—0.33	6.2	535680	0.27	—	—	0.56	0.60	46.440	4013416
13	1.25	92.081	7955798	idem	7.0	4.8	—0.33	6.2	535680	0.30	—	—	0.56	0.60	46.440	4012416
14	1.36	100.127	8650959	idem	7.0	4.8	—0.33	6.2	535680	0.40	—	—	0.56	0.60	46.440	4012416
15	1.42**	104.515	9030137	idem	7.0	4.7	—0.33	6.2	535680	0 20	—	—	0.56	0.60	46.440	4012416
16	1.38	101.590	8777352	idem	7.0	7.5	—0.33	6.2	535680	0.15*	—	—	0.56	0.60	46.440	4012416
17	1.32	97.201	8398173	idem	8.0	5.0	—0.33	6.2	535680	0.45	—	—	0.55	0.60	46.440	4012416
18	1.28	94.275	8145388	idem	7 0	5.0	—0.33	6.2	535680	0.48	—	—	0.55	0.58	45.084	3895258
19	1.26	92.818	8018995	idem	6.0	2.2	—0.34	6.0	518400	0.30	—	—	0.55	0.57	44.406	3836678
20	1.23	90.618	7829405	idem	6.0	—1.2	—0.34	6.0	518400	0.30	—	—	0.54	0.56	43.728	3778099
Media decadica	**1.31**	**96.397**	**8328657**	—	**7.0**	**4.1**	**—0.33**	**6.2**	**532224**	**0.32**	—	—	**0.55**	**0.59**	**45.898**	**3965553**
21	1.24	91.350	7892602	idem	6.0	1.3	—0.35*	5.9	509760	0.30	—	—	0.54	0.56	43.728	3778099
22	1.22	89.887	7766209	idem	6.0	1.0	—0.35	5.9	509760	0.33	8.0	3.7	0.53	0.34	42.372	3660941
23	1.23	90.618	7829405	idem	5.0	2.7	—0.35	5.9	509760	0.32	7.0	4.8	0.52	0.54	42.372	3660941
24	1.18	86.961	7513423	idem	6.0	1.7	—0.35	5.9	509760	0.30	7.0	2.8	0.52	0.53	41.694	3602362
25	1.18	86.961	7513423	idem	5.0	—0.2	—0.35	5.9	509760	0.25	7.0	0.8	0.52	0.53	41.694	3602362
26	1.14	84.035	7260638	idem	6.0	0.7	—0.35	5.9	509760	0.23	6.0	1.4	0.51	0.53	41.694	3602362
27	1.15	84.767	7323834	idem	5.0	1.3	—0.35	5.9	509760	0.32	6.0	2.7	0.50	0.52	41.016	3543782
28	1.13*	83.304	7197441	idem	6.0	2.2	—0.35	5.9	509760	0.20	6.0	4.1	0.48*	0.52	41.016	3543782
29	1.17	86.229	7450227	idem	6.0	3.0	—0.35	5.9	509760	0.37	6.0	3.9	0.48	0.50*	40.000	3456000
30	—	—	—	idem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	idem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.18**	**87.123**	**7527467**	—	**6.0**	**1.5**	**—0.35**	**5.9**	**509760**	**0.29**	—	—	**0.51**	**0.53**	**41.731**	**3605626**
Media mensile	**1.25**	**91.804**	**7931827**	—	**6.0**	**2.5**	**—0.33**	**6.2**	**532978**	**0.32**	—	—	**0.55**	**0.59**	**45.517**	**3932630**
Media Febbraio 1901-1924	1.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.51	—	—
Scostamento dalla media	**—0.26**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.07**	**+0.08**	—	—
Massima	**1.42**	**104.515**	**9030137**	—	**8.0**	**7.5**	**—0.31**	**6.6**	**570240**	**0.55**	—	—	**0.61**	**0.66**	**50.508**	**4363891**
Minima	**1.13**	**83.304**	**7197447**	—	**3.0**	**—2.4**	**—0.35**	**5.9**	**509760**	**0.15**	—	—	**0.48**	**0.50**	**41.694**	**3456000**
Escursione	0.29	21.211	1832690	—	5.0	9.9	0.04	0.7	60480	0.40	—	—	0.13	0.16	8.814	907891
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	6	14	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	19	19	19	—	6	12	4	4	4	15	—	—	12	14	14	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1.5	1.2	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Tanaro												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	3226	Giornaliera	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in	in	in	**—0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**0.83**	m. c.	centigr.	centigr.	**.0.02**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	(1)	(1)	(1)	0.84*	0.0	2.0	—1.3	0.09	28.787	2487240	0.00	4.0	—2.7
2	—	—	—	0.84	0.0	2.0	—1.8	0.09	28.787	2487240	0.00	5.0	—1.7
3	—	—	—	0.84	0.0	2.0	2.2	0.07	26.612	2299320	0.00	4.0	—1.8
4	—	—	—	0.84	0.0	3.0	2.4	0.08	27.700	2393280	0.00	5.0	1.8
5	—	—	—	0.85	0.0	4.0	3.6	0.06*	25.525	2205360	0.00	8.0	2.3
6	—	—	—	0.85	0.0	6.0	2.4	0.08	27.700	2393280	0.00	7.0	4.4
7	—	—	—	0.87	0.0	4.0	2.4	0.09	28.787	2487240	0.00	6.0	3.3
8	—	—	—	0.86	0.0	4.0	2.4	0.08	27.700	2393280	0.00	9.0	2.3
9	—	—	—	0.85	0.0	4.0	2.2	0.08	27.700	2393280	0.00	6.0	2.8
10	—	—	—	0.85	0.0	4.0	1.0	0.08	27.700	2393280	0.00	7.0	1.4
Media decadica	—	—	—	**0.85**	**0.0**	**3.0**	**1.6**	**0.08**	**27.700**	**2393280**	**0.00**	**6.0**	**1.2**
11	—	—	—	0.90	0.0	5.0	1.4	0.10	29.875	2581200	0.00	7.0	2.9
12	—	—	—	0.90	200.0	5.0	4.4	0.12	32.700	2825280	0.00	8.0	2.4
13	—	—	—	0.95	200.0	5.0	2.6	0.12	32.700	2825280	0.00	10.0	3.4
24	—	—	—	1.00	0.0	5.0	0.8	0.21	45.672	3946104	2367.60	9.0	3.9
15	—	—	—	1.05**	0.0	5.0	2.6	0.23**	49.017	4235112	4235.11	11.0	5.4
16	—	—	—	1.00	200.0	5.0	2.6	0.20	44.000	3801600	2280.96	11.0	4.9
17	—	—	—	0.99	200.0	5.0	3.0	0.22	47.345	4090608	1636.24	8.0	4.4
18	—	—	—	1.02	200.0	5.0	0.8	0.23	49.017	4235112	1694.04	9.0	2.9
19	—	—	—	1.00	0.0	5.0	1.0	0.21	45.672	3946104	789.22	8.0	1.9
20	—	—	—	0.97	0.0	5.0	3.2	0.19	42.587	3679560	735.91	5.0	1.8
Media decadica	—	—	—	**0.98**	**100.0**	**5.0**	**2.2**	**0.18**	**41.858**	**3616596**	**1373.91**	**9.0**	**3.4**
21	—	—	—	0.95	0.0	5.0	4.0	0.17	39.762	3435480	687.10	5.0	2.3
22	—	—	—	0.92	0.0	5.0	1.8	0.15	36.937	3191400	0.00	7.0	2.3
23	—	—	—	0.95	0.0	3.0	—2.6	0.15	36.937	3191400	0.00	8.0	1.4
24	—	—	—	0.95	0.0	4.0	—2.2	0.16	38.350	3313440	0.00	8.0	2.9
25	—	—	—	0.94	0.0	3.0	—2.0	0.13	34.112	2947320	0.00	7.0	0.4
26	—	—	—	0.92	0.0	3.0	0.6	0.13	34.112	2947320	0.00	9.0	0.4
27	—	—	—	0.92	0.0	3.0	1.2	0.14	35.525	3069360	0.00	7.0	1.4
28	—	—	—	0.92	0.0	3.0	2.4	0.14	35.525	3069360	0.00	8.0	1.4
29	—	—	—	0.92	0.0	3.0	2.4	0.13	34.112	2947320	0.00	7.0	1.3
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	—	—	0.93	0.0	4.0	—0.6	0.14	36.152	3123600	76.34	7.0	1.5
Media mensile	—	—	—	**0.92**	**35.0**	**4.0**	**1.5**	**0.17**	**35.205**	**3041764**	**497.46**	**7.0**	**2.1**
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	1.00	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	**—0.01**	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	**1.05**	**200.0**	**6.0**	**4.4**	**0.23**	**49.017**	**4235112**	**4235.11**	**11**	**5.4**
Minima	—	—	—	**0.84**	**0.0**	**2.0**	**—2.6**	**0.06**	**25.525**	**2205360**	**0.00**	**4.0**	**—2.7**
Escursione	—	—	—	0.21	200.0	4.0	7.0	0.17	23.492	2029752	4235.11	7	8.1
Numero giorni d'incremento	—	—	—	8	1	5	13	11	11	11	3	13	12
» » di decremento	—	—	—	10	1	3	11	10	10	10	6	11	13
Rapporto	—	—	—	0.8	—	1.7	1.2	1.0	1.0	1.0	0.5	1.2	0.9

(1) Inizio delle osservazioni 1. Marzo 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Massima piena	8.00						—						7.50
Massima magra	-0.44	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	-0.05
Piena ordinaria	3.07	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in	4.10
Magra ordinaria	0.08	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	1.28
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.22*	43.002	3715373	0.00	2.0	—1.7	0.39	10.165	878256	(1)	0.0	—1.8	1.79
2	0.22	43.002	3715373	0.00	2.0	—1.7	0.30	6.675	576720	—	1.0	1.2	1.79
3	0.28	49.608	4286131	0.00	2.0	0.3	0.28	6.029	520906	—	0.0	2.2	1.78
4	0.24	45.060	3893184	0.00	2.0	4.3	0.27*	5.706	492998	—	1.0	3.9	1.78
5	0.28	49.608	4286131	0.00	3.0	4.3	0.30	6.675	576720	—	2.0	3.4	1.77
6	0.44	68.114	5885049	0.00	4.0	4.2	0.32	7.449	643594	—	4.0	2.2	1.81
7	0.50	75.389	6513610	0.00	4.0	4.7	0.34	8.225	710640	—	3.0	2.2	1.82
8	0.42	65.689	5675530	1135.11	5.0	4.2	0.33	7.837	677117	—	4.0	3.3	1.80
9	0.40	63.264	5466010	1093.20	5.0	5.8	0.32	7.449	643594	—	4.0	4.9	1.80
10	0.68	99.920	8633110	1726.62	5.0	4.8	0.48	14.124	1220314	—	3.0	1.7	2.15
Media decadica	**0.37**	**60.266**	**5206950**	**395.49**	**3.0**	**2.9**	**0.33**	**8.033**	**694086**	—	**2.0**	**2.3**	**1.83**
11	0.62	91.471	7903094	4142.86	5.0	5.8	0.59	19.442	1679789	—	3.0	0.1	2.06
12	0.68	99.920	8633110	10359.73	4.0	3.9	0.50	15.018	1297555	—	3.0	0.1	2.00
13	0.68	99.920	8633110	6906.49	5.0	3.4	0.68**	24.227	2093213	—	4.0	1.4	2.08
14	1.03**	152.803	13202198	10561.76	5.0	3.9	0.66	23.153	2000419	—	4.0	0.3	2.17**
15	0.97	143.419	12391436	4956.57	5.0	7.3	0.57	18.458	1594771	—	4.0	0.4	2.10
16	0.86	126.425	10963120	2192.62	5.0	6.4	0.54	16.982	1467245	—	4.0	—1.8	2.04
17	1.00	148.054	12791874	2558.37	5.0	5.4	0.52	16.000	1382400	—	5.0	—1.8	1.99
18	0.90	132.605	11457072	2291.41	5.0	5.8	0.49	14.571	1258934	—	4.0	0.4	1.96
19	0.81	118.701	10255766	2051.15	5.0	1.8	0.46	13.230	1143072	—	2.0	1.1	1.93
20	0.70	102.793	8881304	1776.26	5.0	2.8	0.41	10.999	950314	—	0.0	1.2	1.90
Media decadica	**0.82**	**121.611**	**10511208**	**4839.62**	**5.0**	**4.6**	**0.54**	**17.208**	**1486771**	—	**3.0**	**0.1**	**2.02**
21	0.62	91.471	7903094	1580.62	5.0	2.8	0.38	9.777	844733	—	1.0	1.1	1.86
22	0.58	86.064	7435930	1487.19	5.0	2.8	0.38	9.777	844733	—	1.0	1.1	1.83
23	0.56	83.361	7202390	1440.48	5.0	3.8	0.36	9.001	777686	—	1.0	1.5	1.84
24	0.55	82.009	7085578	0.00	4.0	1.4	0.34	8.225	710640	—	1.0	0.7	1.82
25	0.52	77.954	6735226	0.00	4.0	2.3	0.32	7.449	643594	—	2.0	2.0	1.80
26	0.50	75.389	6513610	0.00	3.0	1.4	0.32	7.449	643594	—	2.0	1.8	1.80
27	0.50	75.389	6513610	0.00	4.0	1.4	0.32	7.449	643594	—	2.0	0.2	1.79
28	0.47	71.752	6199373	0.00	4.0	2.3	0.31	7.062	610157	—	1.0	1.2	1.77
29	0.45	69.327	5989853	0.00	5.0	2.3	0.31	7.062	610157	—	0.0	0.7	1.75*
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.53**	**79.191**	**6842074**	**500.92**	**4.0**	**2.3**	**0.34**	**8.139**	**703210**	—	**1.0**	**1.1**	**1.81**
Media mensile	**0.58**	**87.293**	**7543457**	**1960.67**	**4.0**	**3.4**	**0.41**	**11.229**	**970257**	—	**2.0**	**1.2**	**1.89**
Media Febbraio 1901-1924	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.89
Scostamento dalla media	**—0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.00**
Massima	**1.03**	**152.803**	**13202198**	**10561.76**	**5.0**	**7.3**	**0.68**	**24.227**	**2093213**	—	**5.0**	**4.9**	**2.17**
Minima	**0.22**	**43.002**	**3715373**	**0.00**	**2.0**	**—1.7**	**0.27**	**5.706**	**492998**	—	**0.0**	**—1.8**	**1.75**
Escursione	0.81	109.801	9486825	10561.76	3.0	9.0	0.41	18.521	1600215	—	5.0	6.7	0.42
Numero giorni d'incremento	8	8	8	6	6	12	6	6	6	—	9	13	6
» » di decremento	17	17	17	11	3	10	18	18	18	—	8	11	18
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	3	1.2	0.3	0.3	0.3	—	1.1	1.2	0.3

[1] Le osservazioni inizieranno col 1. Marzo 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione delle stazione idrografica	Pian di Corniglio			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	—	Media	Giornaliero	3.00	Giornaliera	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	(1)	(1)	(1)	0.03	400	1.56	11.376	983146	0.00	3.0	—1.4	(2)	(2)	(2)
2	—	—	—	0.02	400	1.56	11.376	983146	0.00	3.0	0.3	—	—	—
3	—	—	—	0.02	400	1.52*	9.788	845770	0.00	4.0	—1.1	—	—	—
4	—	—	—	0.01	400	1.57	11.773	1017490	0.00	4.0	2.3	—	—	—
5	—	—	—	0.03	400	1.60	12.969	1120522	0.00	3.0	3.2	—	—	—
6	—	—	—	0.07	400	1.66	15.765	1362355	0.00	4.0	3.6	—	—	—
7	—	—	—	0.07	400	1.86	27.191	2349320	0.00	6.0	3.2	—	—	—
8	—	—	—	0.06	400	1.70	17.034	1523578	1523.58	5.0	2.7	—	—	—
9	—	—	—	0.05	400	1.68	16.697	1442966	0.00	5.0	1.4	—	—	—
10	—	—	—	0.04	400	1.76	20.848	1801232	0.00	8.0	2.0	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.04**	**400**	**1.65**	**15.542**	**1342952**	**152.36**	**4.0**	**1.6**	—	—	—
11	—	—	—	0.40	400	2.70**	98.121	8477698	0.00	5.0	3.3	—	—	—
12	—	—	—	0.30	400	2.14	48.185	4163167	1665.27	6.0	2.9	—	—	—
13	—	—	—	0.50	400	2.28	59.647	5153501	10307.00	6.0	3.4	—	—	—
14	—	—	—	0.60**	400	2.67	95.176	8223176	16446.35	9.0	4.9	—	—	—
15	—	—	—	0.40	400	2.20	52.983	4577731	12817.65	9.0	4.3	—	—	—
16	—	—	—	0.35	400	2.10	44.986	3886790	7773.58	7.0	4.3	—	—	—
17	—	—	—	0.29	400	2.00	37.323	3224707	0.00	6.0	4.1	—	—	—
18	—	—	—	0.25	400	1.96	34.391	2971348	0.00	6.0	4.6	—	—	—
19	—	—	—	0.20	400	1.84	25.791	2228325	0.00	6.0	3.7	—	—	—
20	—	—	—	0.18	400	1.80	22.990	1986336	0.00	4.0	3.7	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.35**	**400**	**2.17**	**51.959**	**4489278**	**4900.98**	**6.0**	**3.9**	—	—	—
21	—	—	—	0.18	400	1.74	19.776	1708680	0.00	4.0	1.1	—	—	—
22	—	—	—	0.10	400	1.71	18.170	1569853	0.00	4.0	0.4	—	—	—
23	—	—	—	0.09	400	1.68	16.697	1442966	0.00	7.0	1.1	—	—	—
24	—	—	—	0.08	400	1.66	15.765	1362355	0.00	6.0	2.1	—	—	—
25	—	—	—	0.05	400	1.64	14.833	1281744	0.00	4.0	—0.1	—	—	—
26	—	—	—	0.03	400	1.61	13.435	1160827	0.00	4.0	—0.6	—	—	—
27	—	—	—	0.01	400	1.60	12.969	1120522	0.00	4.0	1.4	—	—	—
28	—	—	—	—0.02*	400	1.56	11.376	983146	0.00	4.0	2.9	—	—	—
29	—	—	—	—0.02	400	1.59	12.567	1086178	0.00	3.0	2.1	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.05**	**400**	**1.64**	**15.065**	**1301808**	**0.00**	**4.0**	**1.2**	—	—	—
Media mensile	—	—	—	**0.16**	**400**	**1.83**	**27.952**	**2415123**	**1742.53**	**5.0**	**2.3**	—	—	—
Media Febbraio 1907-1924	—	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 22**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	**0.60**	**400**	**2.70**	**98.121**	**8477698**	**16446.35**	**9.0**	**4.9**	—	—	—
Minima	—	—	—	**—0.02**	**400**	**1.52**	**9.788**	**845770**	**0.00**	**3 0**	**—1.4**	—	—	—
Escursione	—	—	—	0.62	0.0	1.18	88.333	7631928	16446.35	6.0	6.3	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	—	—	5	—	9	9	9	4	7	13	—	—	—
» » di decremento	—	—	—	20	—	18	18	18	4	9	13	—	—	—
Rapporto	—	—	—	0.2	—	0.5	0.5	0.5	—	0.8	1	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Maggio 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Buganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	5.84	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	8.80	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.13	Giornaliera
Massima magra	0.00	giornaliera	in	in	in	in	-0.90	giornaliera	in	in	in	in	1.15	in
Piena ordinaria	2.70	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.40	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	m. c.
Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.35	3.126	226886	0.00	2.0	—0.6	—0.15	3.631	313718	0.00	3.0	—1.0	1.88	0
2	0.34	3.069	213322	0.00	2.0	—0.6	—0.22	3.036	262310	0.00	2.0	—1.0	1.85	0
3	0.32	2.955	186192	0.00	3.0	1.3	—0.14	3.718	321235	0.00	3.0	0.4	1.90	0
4	0.38	3.297	267581	0.00	4.0	2.2	—0.24	2.876	248486	0.00	3.0	0.9	1.84	0
5	0.35	3.126	226886	0.00	4.0	4.3	—0.36	1.948	168307	0.00	4.0	4.3	1.84	0
6	0.34	3.069	213322	0.00	4.0	4.3	—0.44	1.386	119750	0.00	4.0	3.4	1.84	0
7	0.32	2.955	186192	0.00	4.0	4.9	—0.46	1.252	108173	0.00	5.0	1.7	1.84	0
8	0.32	2.955	186192	0.00	4.0	3.2	—0.42	1.524	131674	0.00	3.0	0.9	1.84	0
9	0.30*	2.841	159062	0.00	3.0	2.3	—0.48*	1.121	96854	0.00	2.0	3.2	1.84	0
10	0.30	2.841	159062	0.00	3.0	3.2	—0.44	1.386	119750	0.00	3.0	3.6	1.82	0
Media decadica	**0.33**	**3.023**	**202470**	**0.00**	**3.0**	**2.4**	**-0.33**	**2.188**	**189026**	**0.00**	**3.0**	**1.6**	**1.85**	**0**
11	0.36	3.183	240451	48.09	2.0	4.4	—0.20	3.198	276307	0.00	4.0	3.3	1.80*	0
12	0.46	4.610	398287	477.94	5.0	3.3	—0.12	3.892	336269	0.00	3.0	4.4	1.80	400
13	0.50	5.409	467338	2990.96	5.0	3.3	0.08	4.252	500947	0.00	2.0	6.1	2.10	3400
14	0.82**	14.934	1290332	3096.80	5.0	4.9	0.82**	15.167	1310429	1048.34	5.0	5.0	2.24	10400
15	0.67	9.935	858367	1030.04	5.0	5.4	0.50	10.666	921542	737.23	5.0	4.6	2.40**	6600
16	0.58	7.398	639170	0.00	5.0	5.6	0.30	8.200	708480	283.39	5.0	5.4	2.24	2200
17	0.50	5.409	467338	0.00	5.0	5.1	0.16	6.639	573610	0.00	5.0	6.0	2.10	1400
18	0.48	5.009	432812	0.00	4.0	5.1	0.06	5.596	483494	0.00	4.0	6.0	2.04	400
19	0.46	4.610	398287	0.00	4.0	4.7	—0.16	5.544	306202	0.00	4.0	6.0	2.06	0
20	0.44	4.210	363761	0.00	5.0	5.0	—0.18	3.370	291168	0.00	4.0	6.6	2.06	9
Media decadica	**0.52**	**6.471**	**555614**	**764.38**	**4.0**	**4.7**	**—0.13**	**6.452**	**570845**	**206.90**	**4.0**	**5.3**	**2.08**	**2480**
21	0.36	3.183	240451	0.00	5.0	1.7	—0.20	3.198	276307	0.00	4.0	6.6	2.04	0
22	0.34	3.069	213322	0.00	5.0	1.9	—0.26	2.716	234662	0.00	5.0	6.1	1.98	0
23	0.34	3.069	213322	0.00	3.0	4.0	—0.28	2.556	220838	0.00	4.0	5.7	1.98	0
24	0.34	3.069	213322	0.00	3.0	2.6	—0.28	2.556	220838	0.00	3.0	4.9	1.86	0
25	0.34	3.069	213322	0.00	3.0	0.9	—0.30	2.396	207014	0.00	3.0	6.0	1.84	0
26	0.34	3.069	213322	0.00	3.0	0.9	—0.44	1.386	119750	0.00	3.0	5.4	1.82	0
27	0.36	3.183	240451	0.00	3.0	0.3	—0.42	1.524	131674	0.00	3.0	2.9	1.82	0
28	0.38	3.297	267581	0.00	3.0	2.7	—0.46	1.252	108173	0.00	2.0	2.9	1.82	0
29	0.36	3.183	240451	0.00	3.0	2.6	—0.44	1.386	119750	0.00	3.0	4.3	1.82	0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.35**	**3.132**	**228394**	**0.00**	**3.0**	**1.9**	**0.34**	**2.108**	**182112**	**0.00**	**3.0**	**4.9**	**1.89**	**0**
Media mensile	**0.40**	**4.246**	**832289**	**263.58**	**3.0**	**3.1**	**—0.18**	**3.634**	**318542**	**71.34**	**3.0**	**3.9**	**1.94**	**855**
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.66	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.72**	—
Massima	**0.82**	**14.934**	**1290332**	**3096.80**	**5.0**	**5.6**	**0.82**	**15 167**	**1310429**	**1048 34**	**5.0**	**6.6**	**2.40**	**10400**
Minima	**0.30**	**2.841**	**159062**	**0.00**	**2.0**	**—0.6**	**—0.48**	**1.121**	**96854**	**0.00**	**2.0**	**3.0**	**1.80**	**0**
Escursione	0.52	12.093	1131270	3096.80	3.0	6.2	1.30	14.046	1213575	1048.34	3.0	7.6	0.60	10400
Numero giorni d'incremento	6	6	6	4	4	12	9	9	9	1	8	12	5	3
» » di decremento	15	15	15	2	4	10	18	18	18	3	9	11	12	5
Rapporto	0.4	0.4	0.4	2	—	1.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.9	1.1	0.4	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Campasano		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90						-0.98	-1.08						-1.46	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Giornaliera in m. c.
1	1.41	4.340	374976	0.00	2.0	—0.9	—0.84*	—0.06	1.911	165110	33.02	1.0	0.9	—0.50	200
2	1.45	5.249	453514	0.00	3.0	—0.4	—0.84	—0.05	1.925	166320	33.26	3.0	1.2	—0.52	200
3	1.41	4.340	374976	0.00	4.0	3.0	—0.84	—0.06	1.911	165110	33.02	3.0	2.2	—0.45	200
4	1.39	3.902	337133	0.00	4.0	3.5	—0.84	—0.07*	1.897	163901	32.78	3.0	4.6	—0.53*	200
5	1.40	4.121	356054	0.00	3.0	5.1	—0.82	—0.07	1.897	163901	32.78	3.0	4.6	—0.53	200
6	1.42	4.559	393898	0.00	5.0	4.4	—0.81	0.02	2.088	180403	36.08	7.0	5.6	—0.44	200
7	1.41	4.340	374976	0.00	2.0	1.0	—0.81	0.00	2.000	172800	34.56	7.0	5.2	—0.50	200
8	1.40	4.121	356054	0.00	4.0	3.6	—0.81	0.03	2.132	184205	36.84	4.0	5.2	—0.50	200
9	1.39	3.902	337133	0.00	6.0	4.2	—0.81	0.03	2.132	184205	36.84	5.0	5.2	—0.50	200
10	1.38	3.683	318211	0.00	6.0	3.5	—0.81	0.03	2.132	184205	36.84	4.0	5.8	—0.51	200
Media decadica	1.41	4.256	367692	0.00	4.0	2.7	—0.82	—0.02	2.002	173016	34.60	4.0	4.1	—0.50	200
11	1.35*	3.028	261619	0.00	6.0	2.3	—0.78	0.03	2.132	184205	36.84	4.0	5.3	—0.51	400
12	1.42	4.559	393898	0.00	5.0	6.2	—0.30	0.61	9.219	796522	159.30	4.0	6.3	—0.16	200
13	1.71	13.064	1099094	15167.50	6.0	5.0	—0.34	0.42	5.939	513129	1026.26	5.0	6.8	—0.03	400
14	2.10**	28.520	2464128	47311.26	6.0	4.9	0.42**	1.27**	28.147	2431901	486.38	4.0	6.4	0.68**	1000
15	1.85	18.167	1569629	16638.07	5.0	6.9	—0.23	0.54	7.864	679450	17937.48	7.0	6.2	0.05	400
16	1.70	12.721	1099094	5935.11	4.0	7.3	—0.36	0.39	5.501	475286	380.23	6.0	6.8	—0.12	200
17	1.60	9.450	816480	1469.66	3.0	5.2	—0.44	0.36	5.063	437443	87.49	5.0	6.8	—0.16	200
18	1.54	7.686	664070	398.44	3.0	3.3	—0.55	0.25	3.676	317606	63.52	5.0	5.8	—0.26	200
19	1.60	9.450	816480	0.00	4.0	2.9	—0.64	0.19	3.094	267322	106.93	4.0	5.3	—0.46	200
20	1.58	8.862	765677	0.00	6.0	1.9	—0.74	0.09	2.396	207014	82.80	3.0	4.3	—0.42	200
Media decadica	1.64	11.531	995017	8692.00	5.0	4.6	—0.40	0.41	7.303	630988	2036.72	5.0	6.0	—0.14	340
21	1.55	7.980	689472	0.00	6.0	1.0	—0.81	0.07	2.308	199411	79.76	4.0	3.3	—0.44	200
22	1.52	7.098	613267	0.00	5.0	1.2	—0.80	0.05	2.220	191808	76.72	4.0	3.2	—0.42	200
23	1.50	6.512	562637	0.00	4.0	3.3	—0.70	0.10	2.437	210557	84.22	3.0	2.3	—0.38	000
24	1.39	3.902	337133	0.00	2.0	—2.0	—0.82	0.10	2.437	210557	42.11	2.0	4.3	—0.36	000
25	1.39	3.902	337133	0.00	3.0	—1.3	—0.80	0.04	2.176	188006	37.60	3.0	5.6	—0.48	000
26	1.39	3.902	337133	0.00	3.0	1.8	—0.82	0.02	2.088	180403	36.08	2.0	2.2	—0.50	200
27	1.38	3.683	318211	0.00	4.0	0.9	—0.73	0.02	2.088	180403	36.08	2.0	1.3	—0.51	200
28	1.38	3.683	318211	0.00	2.0	1.7	—0.84	—0.03	1.953	168739	33.65	3.0	1.4	—0.49	200
29	1.38	3.683	318211	0.00	3.0	0.6	—0.84	—0.03	1.953	168739	33.65	3.0	4.7	—0.49	200
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.43	4.927	425712	0.00	4.0	0.8	—0.78	0.04	2.184	188736	51.10	3.0	2.9	—0.45	133
Media mensile	1.50	6.980	602017	2997.24	4.0	2.7	—0.67	0.15	3.887	335816	730.11	4.0	4.3	—0.36	228
Media Febbraio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.20	0.81	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—0.86	—0.66	—	—	—	—	—	—	—
Massima	2.10	28.520	2464128	47311.26	6.0	7.3	0.42	1.27	28.147	2431901	17937.48	7.0	6.8	0.68	1000
Minima	1.35	3.028	261619	0.00	2.0	—2.0	—0.84	—0.07	1.897	163901	32.78	1.0	0.9	—0.53	000
Escursione	0.75	25.492	2202509	47311.26	4.0	9.3	1.26	1.34	26.250	2268000	17904.70	6.0	5.9	1.21	1000
Numero giorni d'incremento	7	7	7	2	12	14	9	6	6	6	8	8	11	10	3
» » di decremento	17	17	17	5	10	14	11	15	15	15	14	10	13	13	3
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	1	0.8	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	—

MISURE DI PORTATA

FEBBRAIO 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume **Po**	5 febbraio 1924	molinello	Borgoforte	0.38	667.487	63800	0.010	A circa Km. 2 a monte del Ponte della ferrovia Modena-Mantova.
» »	18 febbraio 1924	»	»	1.22	1142.543	63800	0.017	» » » » » » »
» **Ponale**.	19 febbraio 1924	»	Molina	—	1.960	—	—	A monte del Ponte dell'abitato di Molina di Ledro.
» **Oglio**	21 febbraio 1924	»	Sarnico	0.225	37.537	1788	0.021	A m. 100 a valle dell'incile del Canale della Fusia.
» **Tanaro**.	21 febbraio 1924	»	Ormea	0.24	2.530	199.688	0.013	Poco a monte della cartiera di Ormea.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

FEBBRAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°3	3.°3	1.°4
Pioggia media m/m			5.5	54.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.01	+ 0.22	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.58	0.00	+ 0.15	0.00
	Carmagnola	4.97	— 0.02	+ 0.02	+ 0.06
Medie			— 0.01	+ 0.08	+ 0.03

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°3	3.°3	1.°4
Pioggia media m/m			5.8	34.5	2.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.02	+ 0.37	— 0.24
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)			— 0.13	0.00	+ 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.29	— 0.01	+ 0.04	+ 0.03
	Trino	4.30	+ 0.02	+ 0.06	— 0.10
	Casale Popolo	4.17	— 0.07	+ 0.06	+ 0.10
	Casale Monferrato	4.15	— 0.09	— 0.07	+ 0.01
	Caresana	6.44	— 0.03	+ 0.10	+ 0.02
	Bozzole Monte	(1)	(1)	(1)	(1)
	Vercelli	3.41	+ 0.03	+ 0.12	+ 0.03
Medie			— 0.02	+ 0.05	+ 0.05

(1) Pozzo asciutto.

FEBBRAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			2.°7	3.°7	1.°2
Pioggia media m/m			10.6	21.8	0.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.07	+ 0.61	— 0.42
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.07	+ 0.02	— 0.02
	Pavia (id.)		— 0.07	+ 0.15	— 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.99	— 0.03	+ 0.01	+ 0.05
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.04	— 0.04	— 0.05	— 0.01
	Tromello	2.30	0.00	— 0.01	— 0.02
	Borgarello	2.93	0.00	+ 0.08	— 0.08
	Mortara	2.73	0.00	+ 0.15	— 0.11
	Vigevano	5.58	— 0.02	0.00	0.00
	Novara	3.15	+ 0.07	+ 0.41	— 0.30
	Galliate	18.92	+ 0.02	+ 0.24	+ 0.09
	Magenta	3.52	— 0.03	— 0.29	— 0.08
	Castano	24.37	— 0.16	— 0.27	— 0.10
	Pieve del Cairo	2.69	— 0.01	+ 0.02	— 0.02
	Medie		— 0.02	+ 0.01	— 0.05

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°6	4.°1	1.°6
Pioggia media m/m			12.5	28.3	3.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.24	+ 0.60	— 0.38
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.04	+ 0.01	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.85	0.00	— 0.02	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.90	— 0.03	+ 0.07	— 0.03
	Orio Litta	10.21	— 0.02	— 0.02	— 0.04
	Monticelli Pavese	3.50	— 0.16	+ 0.38	— 0.16
	Somaglia	10.47	— 0.10	— 0.06	— 0.01
	S. Rocco al Porto	4.32	— 0.01	+ 0.03	+ 0.03
	S. Stefano Lodigiano	3.15	— 0.06	— 0.04	— 0.01
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.68	— 0.10	0.00	— 0.03
	Spinadesco	6.77	— 0.04	— 0.02	+ 0.03
	Cremona	3.97	— 0.10	— 0.03	— 0.05
	Codogno	8.90	+ 0.03	+ 0.02	— 0.02
	Pizzighettone (Roggione)	4.34	— 0.15	+ 0.06	— 0.07
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.41	— 0.03	— 0.03	— 0.02
	Bertonico	8.98	— 0.07	— 0.10	— 0.10
	Caviaga	4.25	— 0.08	+ 0.05	+ 0.02
	Soltarico	7.46	— 0.36	— 0.04	— 0.04
	Pieve Emanuele	4.18	+ 0.15	+ 0.12	— 0.13
	Melegnano	3.45	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.05
	Lodi	10.14	— 0.02	— 0.07	— 0.04
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	38.0	0.00	— 0.01	+ 0.01
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.80	0.00	— 0.07	— 0.01
	Romano	2.83	— 0.05	+ 0.02	— 0.04
	Vanzago	10.65	— 0.20	— 0.20	— 0.22
	Verdello	15.15	— 0.17	— 0.18	— 0.15
	Legnano	30.25	— 0.03	— 0.08	— 0.03
	Gallarate	20.29	0.00	— 0.07	— 0.13
	S. Angelo Lodigiano	11.48	— 0.02	+ 0.22	— 0.02
	Medie		— 0.06	0.00	— 0.05

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°7	4.°6	2.°9
Pioggia media m/m			7.2	18.4	3.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.38	+ 0.49	— 0.36
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.30	+ 0.52	— 0.53
	Baganzola (Parma)		— 0.24	+ 0.19	— 0.17
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.30	— 0.02	+ 0.10	— 0.06
	Calendasco	4.14	— 0.08	+ 0.15	+ 0.04
	S. Lazzaro Alberoni	9.96	— 0.06	— 0.01	+ 0.58
	Mezzano (Chitantolo)	5.48	— 0.10	— 0.04	+ 0.01
	Zibello	5.10	— 0.06	— 0.01	+ 0 03
	Roccabianca	3.88	— 0.13	+ 0.01	+ 0.02
	Colorno	2.93	— 0.31	+ 0.15	— 0.03
	Brescello	1.41	— 0.33	+ 0.10	+ 0.02
	Gualtieri	2.86	— 0.25	+ 0.03	+ 0.06
	Busseto	7.16	— 0.33	+ 0.33	— 0.22
	San Secondo Parmense	5.62	— 0.34	— 0.12	— 0.02
	Cadelbosco sotto	1.13	+ 0.04	+ 0.01	0.00
	S. Giorgio Piacentino	5.07	— 0.71	— 0.03	— 0.03
	Fiorenzuola d'Arda	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgo San Donnino	6.36	+ 0.12	— 0.06	0.00
	Castelguelfo	9.11	+ 0.01	0.00	0.00
	Collecchio	23.02	0.00	+ 0.14	+ 0.17
	S. Ilario d'Enza	6.09	+ 0.12	+ 0.06	+ 0.05
	Reggio Emilia	3.18	— 0.29	+ 0.03	0.00
Medie			— 0.15	+ 0.05	+ 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°0	4.°3	1.°8
Pioggia media m/m			5.1	18.1	3.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.57	+ 0.57	— 0.32
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.53	+ 0.23	— 0.19
	Camposanto (Panaro)		— 0.94	+ 0.36	— 0.31
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.30	— 0.08	+ 0.21	— 0.12
	S. Benedetto Po	5.56	— 0.05	— 0.03	+ 0.03
	Revere	5.84	— 0.13	— 0.03	+ 0.01
	Sermide	4.91	— 0.23	— 0.05	+ 0.07
	Gonzaga	5.06	— 0.08	+ 0.03	+ 0.05
	Poggio Rusco	5.06	+ 0.14	+ 0.28	+ 0.53
	Bondeno	3.87	— 0.01	+ 0.09	— 0.13
	Rolo	5.13	0.00	+ 0.05	— 0.01
	Concordia	5.23	— 0.05	— 0.10	— 0.04
	Mirandola	4.81	+ 0.05	+ 0.05	+ 0.14
	Novellara	5.65	+ 0.57	0.00	— 0.04
	Rio Saliceto	1.81	+ 0.01	+ 0.09	0.00
	Camposanto	7.72	+ 0.10	+ 0.12	+ 0.10
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.54	— 0.01	— 0.03	+ 0.07
	Correggio	6.09	+ 0.05	— 0.02	— 0.01
	Carpi	2.87	+ 0.10	— 0.03	— 0.10
	Crevalcore	2.05	— 0.16	— 0.09	— 0.08
	Rubiera	4.10	— 0.03	+ 0.10	+ 0.02
	Modena	1.34	— 0.05	+ 0.01	— 0.03
	Castelfranco	1.25	— 0.21	+ 0.13	+ 0.11
	Scandiano	14.20	— 0.05	0.00	0.00
Medie			— 0.01	+ 0.04	+ 0.03

FEBBRAIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°8	5.°2	2.°5
Pioggia media m/m			9.8	25.8	1.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.62	+ 0.70	— 0.43
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.24	+ 0.07	— 0.13
	Peschiera (Mincio)		— 0.08	— 0.04	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.61	— 0.22	+ 0.26	— 0.10
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.63	— 0.17	+ 0.06	+ 0.06
	Pomponesco	2.84	— 0.05	— 0.04	+ 0.06
	Cizzolo	1.73	— 0.48	— 0.09	+ 0.26
	Ostiglia	3.70	— 0.33	+ 0.02	+ 0.02
	Castelnovo Bariano	3.80	+ 0.01	+ 0.03	— 00.6
	Massa Superiore	3.51	— 0.19	— 0.12	— 0.05
	Villa Pasquali	2.88	+ 0.49	+ 0.06	+ 0.05
	San Martino del Lago	1.46	— 0.05	— 0.02	— 0.02
	San Giovanni in Croce	2.96	— 0.10	— 0.01	— 0.05
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	1.83	— 0.60	— 0.08	— 0.13
	Pieve San Giacomo	2.03	— 0.27	+ 0.11	— 0.14
	Colombarolo	4.51	+ 0.03	+ 0.04	+ 0.04
	Calvatone	3.53	+ 0.02	0.00	— 0.02
	Castellucchio	5.36	+ 0.01	+ 0.08	+ 0.11
	Olmeneta	3.28	— 0.30	+ 0.07	— 0.10
	Asola	2.42	— 0.15	+ 0.01	— 0.05
	Marmirolo	1.64	— 0.03	+ 0.03	— 0.10
	Verolanova	6.66	0.00	0.00	+ 0.02
	Ghedi	1.57	— 0.03	+ 0.02	+ 0.02
	Chiari	17.07	— 0.27	— 0.11	— 0.09
	Rezzato	14.47	— 0.53	— 0.53	— 0.45
	Medie		— 0.15	— 0.01	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°6	3.°9	1.°4
Pioggia media m/m			4.6	22.4	5.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.07	+ 0.61	— 0.42
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		0.00	+ 0.13	— 0.05
	Montecastello (id.)		— 0.01	+ 0.45	— 0.29
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.78	+ 1.75	— 0.07	— 0.11
	Spinetta	7.99	+ 0.07	+ 0.01	+ 0.05
	Tortona	14.52	+ 0.01	+ 0.02	0.00
	Pontecurone	19.34	+ 0.19	+ 0.14	— 0.07
	Voghera	(1)	(1)	(1)	(1)
	Bressana	5.34	+ 0.03	+ 0.06	+ 0.02
	Mezzanino	2.71	— 0.03	+ 0.15	+ 0.06
	Stradella	8.72	0.00	+ 0.04	+ 0.06
	Cassine	9.04	— 0.06	+ 0.09	+ 0.08
	Predosa	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pozzolo Formigaro	13.51	— 0.38	— 0.04	+ 0.63
	Medie		+ 0.17	+ 0.04	+ 0.08

(1) Pozzo asciutto.

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{8} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

MARZO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	2.1	2.8	5.0	4.4	3.7	5.5	6.2	5.1	4.0	4.6	6.4	6.6	4.7	6.2	5.9	5.3	6.9	7.5	6.7	7.0	6.5	10.2	10.2	10.8	9.4	11.5	12.0	12.5	10.6	11.6	10.2	7.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-10.3	-11.4	-10.9	-10.6	-8.9	-8.4	-11.4	-12.1	-7.8	-7.7	-5.1	-3.3	-7.3	-4.8	-6.5	-5.6	-6.5	-6.0	-5.5	-6.7	-4.3	-2.7	-4.1	-2.5	-2.5	-2.2	-3.1	-2.5	-2.5	-2.6	-2.9	-6.1
3	**Aosta**	583	5.3	3.1	4.5	3.0	4.4	5.1	5.2	2.2	2.2	3.1	4.4	6.6	3.9	5.1	4.4	4.4	9.6	5.7	5.3	7.2	6.2	8.8	8.2	10.5	9.8	10.4	10.1	10.6	11.5	13.0	10.8	6.6
4	**Oropa**	1180	-1.5	-1.3	2.3	2.8	1.2	0.8	1.2	0.2	-1.2	0.6	3.3	5.0	1.0	0.6	0.3	2.8	3.0	2.1	1.9	1.6	2.1	4.8	5.4	4.1	4.8	5.3	4.8	5.8	5.6	6.1	3.7	2.5
5	**Varallo Sesia**	453	3.0	2.0	1.9	2.5	3.0	3.5	3.4	2.7	2.5	3.0	4.9	6.0	3.9	3.3	3.4	3.4	7.0	5.9	4.7	5.3	5.7	7.1	7.9	8.2	8.1	8.5	9.8	11.1	9.9	10.3	9.0	5.5
6	**Domodossola**	277	1.7	1.7	1.6	2.2	2.8	5.0	5.0	2.3	3.8	5.0	4.9	5.2	4.7	5.2	4.7	4.3	6.8	6.8	6.1	6.7	7.6	9.8	9.3	10.4	9.3	10.3	11.2	11.9	10.7	13.7	9.8	6.4
7	**Pavia**	77	3.1	3.6	6.0	5.0	5.8	5.6	4.3	4.7	3.6	4.3	5.8	6.5	3.1	4.7	4.2	4.5	8.0	6.8	7.1	6.6	7.3	11.3	10.8	11.1	11.6	12.1	11.9	12.6	12.7	13.8	11.1	7.4
8	**Milano**	121	3.9	5.0	5.4	4.9	6.7	7.6	5.2	4.8	4.5	5.4	7.3	6.8	5.7	5.4	5.9	5.9	9.4	8.7	8.5	8.0	8.2	11.1	11.8	11.9	11.4	12.0	12.4	13.5	12.8	13.9	11.7	8.2
9	**Sondrio**	298	1.5	2.4	3.0	4.8	4.9	6.4	6.8	4.0	4.5	5.7	6.7	8.0	5.5	5.9	5.8	5.6	6.7	7.5	8.1	7.3	8.2	10.8	11.8	11.4	10.8	11.4	11.7	12.9	12.5	13.1	11.0	7.6
10	**Cremona**	45	4.2	5.3	6.2	6.9	7.1	7.8	6.1	5.0	4.6	5.2	6.0	7.1	6.2	4.4	5.6	5.2	8.4	7.9	8.4	8.2	7.9	11.5	12.3	11.9	12.0	13.1	13.4	13.9	14.1	14.4	12.3	8.5
11	**Salò**	100	3.8	4.8	5.9	6.8	6.7	7.1	6.2	4.9	4.4	4.9	6.0	7.2	6.4	4.3	5.0	5.5	8.3	8.4	8.1	7.5	7.1	10.6	11.6	11.1	11.4	12.1	12.5	13.8	14.1	13.6	10.9	8.1
12	**Desenzano**	64	4.6	4.8	5.9	7.5	6.8	7.5	6.5	4.0	3.4	4.0	6.1	5.5	5.2	4.9	4.4	5.6	8.2	7.1	7.6	7.5	8.1	10.5	11.0	11.2	11.1	11.9	12.1	14.0	12.6	13.8	10.3	7.9
13	**Mantova**	20	3.5	5.1	6.1	7.2	6.7	7.4	5.7	4.7	4.5	4.9	6.4	5.8	5.9	4.4	4.1	6.1	7.2	6.1	7.7	7.9	8.9	10.9	11.4	11.4	11.0	12.5	12.8	13.9	13.6	13.6	11.5	8.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	2.0	2.2	3.8	3.4	4.0	4.9	5.8	3.2	3.2	4.4	6.3	9.0	3.4	4.7	5.0	6.1	8.2	6.4	6.1	4.9	5.0	9.8	9.6	9.6	9.7	10.0	10.9	11.3	8.2	10.0	7.8	6.4
15	**Fossano**	376	1.7	3.6	5.0	4.0	4.6	5.5	6.8	5.0	4.9	6.0	7.3	8.9	4.5	6.4	6.3	6.6	8.9	7.7	6.7	6.3	7.1	10.2	10.3	11.0	11.3	11.7	12.2	13.4	9.8	10.1	9.6	7.5
16	**Bra**	290	1.5	2.6	4.2	3.2	4.3	5.3	5.7	4.3	3.7	4.7	5.8	6.9	4.5	5.5	5.3	5.2	8.0	7.6	6.9	6.0	5.9	9.5	10.2	10.8	10.9	11.3	11.9	12.8	10.4	11.2	9.8	6.9
17	**Alessandria**	95	2.6	3.1	4.5	3.8	4.9	6.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.8	5.6	4.3	4.9	4.9	4.1	7.2	7.8	8.0	6.7	6.9	11.6	10.2	11.3	11.5	12.2	12.7	11.9	11.7	12.6	10.5	7.2
18	**Novi Ligure**	200	4.5	4.1	4.8	5.4	6.4	6.7	6.8	5.3	4.6	7.9	8.6	7.7	4.0	6.0	5.5	6.6	9.5	8.1	8.2	7.1	6.9	10.2	11.3	11.0	12.0	12.1	12.9	13.5	11.4	12.3	10.8	8.1
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	3.7	4.2	4.7	5.6	6.1	7.2	4.7	4.4	3.7	4.9	4.8	5.8	3.4	4.0	4.0	4.3	8.3	6.9	6.7	6.3	6.9	10.8	10.6	10.7	11.0	12.0	13.0	13.1	12.7	12.6	10.6	7.3
20	**Parma**	52	4.5	5.0	5.0	6.0	5.7	6.5	5.0	3.0	3.0	4.2	5.2	5.7	4.0	3.2	4.0	4.5	7.5	7.2	6.5	6.5	6.2	10.5	11.7	11.2	11.2	12.0	12.2	13.2	12.5	12.5	11.0	7.3
21	**Correggio**	48	3.7	3.6	6.3	6.4	6.2	6.6	5.1	3.8	3.3	3.5	5.2	4.9	5.7	4.5	5.1	5.2	8.2	7.2	7.6	7.7	7.5	9.0	10.4	11.5	12.1	12.2	12.8	13.3	13.7	13.8	11.5	7.7
22	**Modena**	35	4.6	5.8	6.9	6.9	6.5	7.2	4.9	3.1	2.8	3.8	4.7	5.1	4.2	3.7	2.9	5.3	8.2	8.1	7.4	7.9	7.8	10.7	12.7	11.9	11.8	12.6	13.2	14.2	14.1	13.0	11.7	7.9
23	**Ferrara**	40	3.1	6.1	7.3	7.2	5.8	6.7	5.0	3.6	3.3	3.9	4.3	5.7	4.7	3.8	2.4	4.4	6.5	7.4	7.1	7.9	9.0	10.8	11.6	11.8	11.7	12.1	12.4	14.0	13.1	13.7	11.5	7.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Sapeyra 672		Susa 513		Cesana 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Collio 685		Marchirolo 505	
1	2.0	-7.0	0.5	0.0	5.0	-2.0	6.0	-2.0	5.0	-2.6	-6.9	-16.4	0.0	-6.0	5.8	-4.1	5.0	-8.2	11.0	-6.0	7.0	0.0	5.2	-4.0
2	-11.0	-9.0	-3.5	-6.0	4.0	-2.0	5.6	-6.0	3.5	-0.2	-3.4	-16.5	-11.0	-2.0	4.0	-3.6	2.2	-6.5	3.0	-6.0	8.0	2.0	3.0	0.5
3	1.0	-10.0	-2.0	-7.5	5.0	-0.5	6.2	-2.0	6.0	-0.6	-3.8	-10.2	1.0	-1.5	4.7	-1.7	3.8	-3.0	3.0	-5.0	5.0	0.5	3.2	0.7
4	4.0	-7.0	-4.0	-6.5	4.5	-1.0	7.0	-1.8	9.0	-0.7	-11.0	-13.9	1.5	-1.5	5.0	-4.2	3.5	-6.2	3.0	-5.0	9.0	2.0	6.5	0.6
5	3.0	-7.0	-3.5	-6.0	6.0	0.0	8.3	-1.4	6.0	1.9	-0.5	-12.2	1.0	-1.5	3.2	-0.2	3.2	-2.2	4.0	-5.0	5.0	2.5	8.0	1.7
6	2.0	-4.0	1.5	-4.5	6.0	1.0	7.7	3.2	5.5	1.4	-1.8	-12.2	1.0	-1.0	6.2	-1.7	4.0	-2.0	3.0	-4.0	7.0	3.0	8.3	2.0
7	3.0	-6.0	1.5	-5.0	7.0	1.0	12.0	1.6	11.0	1.4	-0.2	-13.7	5.0	0.0	7.0	-1.8	6.4	-3.4	4.0	-4.0	9.0	0.0	7.9	1.4
8	1.0	-11.0	1.0	-6.5	5.0	-2.0	9.0	-0.2	9.0	-1.6	-2.1	-15.0	3.5	0.0	4.4	-4.5	4.7	-8.8	3.0	-4.0	7.0	-1.0	7.8	-1.8
9	3.0	-10.0	1.0	-6.0	5.0	-1.5	7.4	-0.8	9.0	-1.2	-3.3	-13.0	3.0	1.0	6.3	-3.5	5.7	-6.7	4.0	-3.0	6.0	0.0	6.8	-1.0
10	4.0	-6.0	2.0	-5.5	5.0	-1.0	10.4	-0.2	9.0	-0.2	-1.0	-11.5	3.5	1.0	6.1	-3.2	6.0	-5.5	5.0	-3.0	8.0	1.5	8.2	-1.2
11	4.0	-6.0	4.5	-4.0	6.5	0.5	12.8	-0.4	10.0	-0.5	0.5	-9.9	4.0	2.5	8.5	-1.6	9.0	-5.2	6.0	-2.0	10.0	4.0	10.2	2.0
12	6.0	-4.0	6.5	2.0	8.0	2.0	14.2	3.2	14.0	5.4	2.7	-8.1	6.0	3.5	10.8	-0.7	11.7	-0.5	6.0	-3.0	6.0	2.5	10.0	3.8
13	-1.0	-3.0	-2.0	-1.5	6.0	-0.5	3.9	2.4	4.8	1.4	-3.5	-12.3	5.0	2.5	4.6	1.6	5.5	-5.0	5.0	0.0	8.0	2.0	8.8	3.8
14	2.0	-9.0	2.0	-4.5	7.0	-0.5	8.8	2.6	7.8	0.4	-1.1	-12.0	5.0	2.5	7.2	-0.4	5.0	-5.8	5.0	-1.0	8.0	2.0	7.7	2.0
15	1.0	-10.0	1.0	-5.0	8.0	1.0	10.2	3.0	6.9	1.4	2.3	-10.2	4.0	2.0	7.2	-1.7	4.8	-4.0	4.0	-2.0	6.5	0.5	8.9	-1.0
16	1.0	-6.0	4.0	-3.5	6.5	0.0	12.4	-0.4	11.2	-0.6	2.6	-9.8	6.0	5.0	10.2	-1.4	9.0	-5.0	6.0	-2.0	8.0	2.5	10.5	-1.0
17	4.0	-1.0	10.0	5.0	9.0	1.5	17.2	1.4	15.0	2.3	2.2	-8.3	8.0	5.0	11.4	-1.3	12.0	-1.2	8.0	0.0	11.0	5.0	12.5	0.6
18	3.0	-5.0	8.0	0.0	11.0	2.0	12.4	2.2	9.0	3.4	-0.4	-12.3	8.0	4.0	9.6	0.2	9.8	-2.5	6.0	1.0	10.0	4.0	12.0	6.0
19	3.0	-5.0	5.0	0.0	9.0	3.0	11.6	3.2	9.0	3.8	0.3	-11.2	8.0	5.0	9.0	-0.4	5.0	-3.0	5.0	1.0	8.0	4.0	8.2	3.1
20	2.0	-2.0	3.0	-1.0	6.5	2.0	6.1	4.4	7.0	2.4	1.5	-8.7	4.5	2.0	6.6	0.2	2.7	-1.0	6.0	1.0	9.0	5.0	8.8	4.1
21	2.0	-2.0	1.0	0.0	7.0	2.5	5.4	3.2	6.9	2.6	0.8	-5.9	10.5	3.5	5.7	2.1	4.0	-0.2	10.0	2.0	12.0	5.0	10.0	4.8
22	3.0	-3.0	4.0	-0.5	9.0	4.0	15.3	3.0	15.0	3.9	3.5	-8.2	7.5	4.5	13.7	2.2	12.2	-0.5	10.0	3.0	13.0	7.5	14.0	5.0
23	5.0	-2.0	4.5	2.5	11.0	5.0	12.0	3.8	11.2	6.4	4.0	-8.7	7.5	4.5	10.2	3.3	7.5	2.3	6.0	2.0	9.0	7.0	14.8	7.3
24	7.0	0.0	6.0	4.0	10.5	5.5	13.0	5.4	10.0	6.0	1.3	-6.8	7.0	4.5	10.6	3.5	10.5	1.8	8.0	4.0	10.0	8.0	12.6	9.0
25	7.0	1.0	5.5	4.0	11.0	5.5	11.0	8.0	10.0	6.4	4.8	-5.0	7.0	4.5	9.4	3.9	5.8	2.5	7.0	5.0	10.5	8.0	10.2	7.4
26	6.0	1.0	4.0	2.5	12.0	6.0	10.8	7.8	15.0	5.8	3.5	-4.9	8.5	6.5	9.7	4.9	8.0	2.8	7.0	5.0	12.0	8.0	12.8	7.5
27	7.0	-1.0	6.0	4.0	12.5	5.5	17.0	6.4	17.0	6.0	6.0	-7.9	10.0	7.5	12.8	3.2	12.3	0.8	9.0	5.0	13.0	9.0	15.4	7.9
28	6.0	1.0	6.0	5.0	13.5	7.0	15.6	8.8	16.0	6.5	5.8	-6.2	10.0	6.5	13.6	4.9	11.0	2.0	11.0	6.0	16.0	9.0	15.6	7.8
29	6.0	1.0	5.5	3.5	14.0	7.0	9.9	8.0	10.6	6.3	4.7	-6.5	8.0	7.0	11.3	6.5	8.0	3.0	9.0	6.0	12.0	8.5	13.6	7.8
30	7.0	0.0	6.0	2.5	11.0	6.0	9.8	5.6	14.0	6.0	3.3	-6.0	10.0	6.5	13.4	6.9	12.3	3.3	10.0	6.0	14.0	9.0	15.0	6.9
31	5.0	0.0	7.0	2.0	13.0	6.5	14.0	7.4	9.5	6.0	5.1	-6.2	8.5	7.5	12.7	5.9	9.8	0.4	12.0	6.0	9.0	6.0	9.8	6.9
Medie . . .	3.3	-4.2	3.0	-1.2	8.2	2.0	10.4	2.5	9.8	2.5	0.8	-10.0	5.5	2.8	8.4	0.5	7.2	-2.1	6.1	0.0	9.2	4.1	9.9	3.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	-5.5	-15.0	-6.0	-10.0	7.0	-6.5	3.0	-5.0	5.2	-2.0	6.0	-7.0	4.0	-4.5	3.0	0.0	2.0	-4.0	3.5	-3.0	1.5	-6.0	6.5	-0.6
2	-6.0	-12.0	-5.0	-10.0	6.0	-3.0	5.0	-4.0	0.1	0.0	4.0	-2.8	5.0	-1.0	4.0	2.0	5.0	0.0	5.0	1.5	3.0	-1.5	8.3	3.5
3	-4.5	-12.1	-3.0	-6.0	4.0	-7.0	6.0	-4.0	4.0	0.0	3.0	0.0	7.0	2.5	3.0	2.0	5.0	0.0	5.5	1.5	5.0	0.5	8.4	3.2
4	-2.5	-10.5	-2.0	-7.0	10.0	-5.0	6.0	0.0	3.8	0.0	8.7	-1.8	5.0	2.0	8.0	3.0	7.0	-3.0	7.0	2.0	5.0	-1.5	8.3	2.2
5	-4.0	-9.5	-2.0	-7.0	10.3	-3.0	6.0	2.0	9.2	2.0	7.0	-1.0	6.0	1.0	5.0	4.0	7.0	-1.0	7.5	2.0	5.5	-1.0	7.6	3.2
6	-4.2	-10.0	-3.0	-7.0	10.5	-2.5	6.0	2.0	4.0	2.0	8.5	0.0	6.0	1.5	6.0	3.0	8.0	-2.0	6.5	3.5	7.0	1.0	5.8	3.4
7	-4.5	-10.2	-4.0	-7.0	4.0	-7.0	6.0	2.0	7.6	2.2	8.3	-1.0	7.0	1.0	7.0	0.0	7.0	0.0	7.5	3.0	7.0	0.0	3.6	-0.3
8	-5.5	-13.0	-3.0	-7.0	2.5	-7.0	7.0	1.0	9.8	2.2	6.0	-3.8	6.5	1.0	2.0	0.0	6.0	-1.0	5.0	-2.0	3.0	-4.0	1.8	-1.1
9	-1.2	-13.5	-3.0	-7.0	9.5	-7.1	7.0	0.0	8.0	-2.5	6.5	-4.0	7.0	1.5	1.0	0.0	4.0	-1.0	2.5	-1.5	0.0	-4.0	1.3	-0.4
10	0.8	-9.5	0.0	-6.0	9.0	-4.9	7.0	0.0	6.7	-1.0	7.0	-3.0	6.0	1.0	5.0	0.0	5.0	-1.0	2.5	-2.0	3.5	-3.5	3.9	-1.2
11	0.5	-8.2	3.0	-4.0	11.8	2.0	7.0	0.0	10.0	-1.0	8.5	-2.8	8.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	-2.0	4.5	-1.5	2.5	-3.5	6.1	-1.4
12	-1.2	-7.5	4.0	-2.0	10.5	-5.8	7.0	0.0	12.0	1.0	9.4	-1.0	8.0	0.5	7.0	1.0	9.0	1.0	7.5	0.0	4.0	-1.5	8.7	1.1
13	-1.5	-9.6	-4.0	-5.0	8.5	-7.5	8.0	0.0	11.0	0.0	3.5	-1.0	8.0	2.0	4.0	-1.0	12.0	1.0	10.0	1.0	4.5	-2.5	6.1	-0.6
14	-1.2	-12.0	-2.0	-8.0	9.0	-7.9	8.0	0.0	3.8	0.0	7.0	-4.2	6.0	0.0	4.0	0.0	6.0	-2.0	10.0	-1.5	1.0	-4.0	6.6	-1.2
15	-1.2	-9.5	0.0	-5.0	8.5	-5.1	8.0	0.0	8.2	0.0	6.6	-1.0	7.0	-1.0	3.0	-1.0	7.0	-1.0	7.0	0.0	3.0	-2.5	5.8	-0.3
16	-1.1	-9.2	2.0	-4.0	13.5	-4.1	8.0	0.0	9.6	-1.0	6.0	-5.0	9.0	-0.5	5.0	0.0	6.0	-2.0	5.0	1.5	4.0	-2.5	8.3	-0.4
17	-1.1	-7.5	3.0	-3.0	10.0	-5.0	8.0	1.0	11.2	0.0	10.4	-2.0	9.5	-0.5	10.0	4.0	7.0	0.0	9.0	-0.5	5.5	-1.0	11.8	3.8
18	-1.5	-10.5	2.0	-3.0	11.0	-5.0	9.0	2.0	17.5	3.0	10.0	2.5	6.5	3.5	7.0	2.0	10.0	3.0	10.0	4.5	8.5	2.0	9.8	5.0
19	-1.2	-7.2	1.0	-2.0	10.8	-3.9	10.0	3.0	7.3	2.0	8.8	0.0	6.0	3.0	7.0	3.0	9.0	4.0	8.5	4.0	8.0	2.0	6.7	3.9
20	-1.0	-5.5	1.0	-2.0	9.0	0.0	9.0	4.0	6.9	2.0	7.0	2.0	8.0	2.0	7.0	3.0	9.0	4.0	6.5	3.5	5.0	2.0	7.5	4.8
21	0.5	-2.0	3.0	0.0	11.5	1.5	9.0	4.0	5.5	2.2	8.4	3.0	12.0	3.0	8.0	6.0	6.0	2.0	7.0	3.5	6.0	2.0	6.2	4.8
22	2.0	-3.2	6.0	3.0	15.0	0.8	8.0	4.0	8.0	3.5	10.8	4.0	12.5	5.0	12.0	7.0	6.0	2.0	7.0	4.0	7.0	2.5	10.7	5.3
23	2.1	-4.0	5.0	2.0	11.0	2.0	7.0	5.0	17.0	6.5	11.6	4.3	11.0	7.0	10.0	6.0	13.0	6.0	9.0	6.0	10.0	4.0	13.3	6.9
24	2.2	-1.2	5.0	3.0	14.9	3.7	8.0	5.0	9.8	1.0	12.0	3.8	13.0	6.0	10.0	7.0	11.0	5.0	10.0	6.5	10.0	5.0	13.3	7.0
25	2.4	0.2	5.0	2.0	9.0	3.1	8.0	5.0	10.0	1.0	10.3	6.0	13.0	7.0	9.0	8.0	13.0	6.0	10.5	7.0	10.0	6.0	12.1	9.0
26	5.0	0.5	5.0	1.0	13.5	3.6	8.0	6.0	9.0	6.5	14.6	5.8	12.0	8.0	12.0	8.0	12.0	7.0	10.5	7.5	10.5	6.0	11.7	8.2
27	5.2	-0.6	5.0	2.0	13.0	3.0	9.0	5.0	19.0	7.0	12.5	4.6	15.5	8.0	12.0	9.0	11.0	7.0	11.5	8.0	10.0	6.5	12.5	9.4
28	5.5	-1.0	6.0	2.0	15.3	4.0	10.0	6.0	11.5	7.0	15.0	6.2	14.0	7.5	15.0	9.0	13.0	6.0	11.5	7.5	11.0	6.5	14.8	9.1
29	5.2	-0.5	4.0	1.0	16.0	3.9	10.0	6.0	20.0	8.0	13.0	7.0	16.0	8.5	14.0	8.0	13.0	5.0	13.0	7.5	11.0	7.0	13.7	8.9
30	5.5	-0.6	3.0	0.0	14.0	3.8	12.0	7.0	10.2	7.0	14.2	6.8	12.0	7.5	12.0	7.0	10.0	6.0	11.5	8.0	8.0	5.5	12.1	8.0
31	4.2	-1.5	3.0	1.0	9.8	1.5	12.0	6.0	17.2	7.0	8.0	4.0	9.0	8.0	9.0	6.0	12.0	5.0	11.5	6.5	9.5	5.5	11.8	8.2
Medie . . .	-0.2	-7.0	0.9	-3.1	10.3	-2.1	7.8	2.0	9.4	2.1	8.8	0.6	8.9	2.8	7.3	3.4	8.3	1.6	7.8	2.8	6.1	0.8	8.5	3.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	-0.4	-9.0	-3.0	-7.0	6.0	-7.0	3.0	-5.0	4.0	-1.0	3.0	-4.0	7.0	-6.0	6.7	-4.0	7.0	3.0	8.0	-3.0	-2.0	-5.0
2	1.4	-5.0	-1.5	-2.5	6.5	0.0	5.0	1.0	9.0	1.0	7.5	0.0	7.5	1.5	8.0	1.8	10.0	4.0	8.0	0.5	2.0	-4.0
3	3.7	-0.8	2.0	0.0	9.5	0.5	7.0	1.0	8.0	2.0	8.0	0.0	10.5	1.5	9.0	2.8	11.0	8.0	8.0	2.0	6.0	2.0
4	3.2	-2.4	2.0	-2.0	12.0	0.0	7.0	2.0	8.0	2.0	8.5	-1.0	13.5	0.5	7.5	2.0	8.0	5.5	9.0	2.0	7.0	0.0
5	6.5	-1.7	2.5	-1.5	9.0	2.0	7.5	3.0	8.5	3.5	10.0	0.0	11.0	2.8	9.0	2.0	10.5	5.0	8.0	2.5	7.0	-1.0
6	6.3	-1.0	3.0	0.0	10.5	1.5	7.5	3.0	9.0	2.0	8.0	0.0	12.0	2.0	9.5	2.2	12.5	5.0	8.5	3.0	6.0	2.0
7	4.5	-0.5	3.0	-1.0	7.0	0.0	7.0	2.0	9.5	1.0	4.0	0.0	9.0	1.0	7.0	1.9	7.5	0.0	3.0	-0.5	3.0	0.0
8	-3.3	-5.8	1.5	-5.0	-2.0	-4.0	4.5	-3.5	3.5	-3.0	0.0	-3.5	0.0	-2.0	5.0	-1.2	3.5	-2.5	2.0	-3.0	0.0	-4.0
9	-2.2	-5.1	-1.0	-5.0	-2.0	-4.0	-1.5	-3.5	0.0	-3.0	-1.0	-3.5	0.0	-1.5	4.5	-0.5	3.0	-3.0	2.0	-4.0	0.0	-3.0
10	-1.0	-5.4	1.5	-4.5	0.0	-3.0	1.0	-3.0	4.2	-3.0	6.0	-3.5	2.0	-2.5	7.0	-1.5	8.5	-2.0	2.5	-2.0	3.0	-3.0
11	1.6	-6.9	0.5	-5.0	9.5	-4.5	5.0	-3.0	6.0	-4.0	10.0	-2.5	10.5	-3.0	7.9	-4.0	9.0	4.0	5.0	-2.0	5.0	-3.0
12	3.2	-3.2	2.5	-3.0	12.0	-4.0	8.5	1.5	8.5	0.0	10.5	-1.0	15.0	-2.5	8.5	-1.5	10.5	4.5	5.0	-1.0	7.0	0.0
13	-1.5	-5.1	2.0	-4.0	9.0	-2.5	7.0	0.5	5.0	-1.0	7.0	-2.5	12.0	-1.0	6.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	1.5	4.0	-3.0
14	-1.2	-7.7	0.0	-5.0	7.0	-5.0	3.5	-1.5	5.0	-3.0	5.0	-2.5	10.0	-4.0	5.5	-3.0	6.5	3.0	8.0	2.0	3.0	-3.0
15	2.2	-6.5	0.5	3.5	10.0	-4.5	4.0	-1.0	5.0	-2.0	6.0	-3.0	11.8	-3.0	6.0	-0.9	8.0	-3.5	8.5	3.0	5.0	-3.0
16	1.3	-7.3	1.5	-3.5	8.0	-6.0	5.0	-1.5	6.0	-3.0	7.0	-3.0	10.0	-4.5	7.0	-2.0	9.0	-2.5	8.5	3.0	5.0	-3.0
17	3.3	-1.3	3.0	-3.0	7.5	4.0	8.0	2.0	10.0	2.0	9.0	0.0	9.0	5.0	10.5	2.0	14.5	7.5	8.0	3.0	7.0	-1.0
18	4.7	0.1	4.0	1.0	9.5	3.0	8.5	3.0	11.0	3.0	12.5	1.5	11.5	4.5	12.0	2.8	14.5	6.5	8.0	5.0	9.0	3.0
19	3.2	-0.9	3.5	1.0	8.5	2.5	9.0	3.0	8.0	2.0	10.5	1.5	10.5	4.0	8.9	3.0	7.0	4.0	9.0	5.0	7.0	3.0
20	2.6	-0.4	3.0	1.0	7.0	2.0	6.0	2.0	7.0	2.5	9.0	2.0	9.0	3.5	10.0	4.9	9.5	5.0	9.0	5.0	7.0	2.0
21	5.0	0.9	4.5	1.5	15.0	3.0	6.0	3.5	6.0	3.0	6.0	2.0	16.0	4.2	7.0	5.1	7.5	5.0	9.0	4.5	5.0	3.0
22	6.6	1.2	4.0	2.0	10.5	3.5	7.0	4.0	10.0	4.0	12.5	2.0	11.5	5.0	12.0	5.9	14.5	8.0	8.5	4.0	7.5	4.0
23	6.5	1.9	5.5	3.0	11.0	4.0	10.0	5.5	13.2	5.3	12.5	2.0	13.0	6.0	13.0	5.5	14.5	7.0	8.5	5.0	9.0	3.0
24	5.5	2.0	7.0	3.0	12.0	5.0	10.0	6.0	12.3	6.0	12.5	3.5	13.5	6.0	13.9	7.2	16.5	9.5	9.0	5.0	11.0	6.0
25	5.0	4.0	7.0	4.0	11.0	7.0	10.0	7.0	11.8	7.8	13.0	4.0	12.5	7.8	12.9	8.3	14.5	11.0	9.0	5.0	13.0	7.0
26	5.8	3.1	7.0	4.0	13.5	5.0	10.0	7.0	14.5	7.5	13.5	4.0	14.5	6.0	14.5	8.0	16.0	10.5	9.0	5.0	11.0	7.0
27	5.2	2.1	7.0	4.0	13.0	6.0	11.0	7.0	11.5	7.9	10.5	4.5	13.5	6.5	13.0	3.9	15.5	9.5	10.0	5.0	12.0	8.0
28	5.5	2.7	7.6	4.0	14.0	5.5	10.5	7.0	13.5	7.0	14.0	4.5	15.0	6.0	15.0	8.1	16.5	9.5	10.0	5.0	12.0	7.0
29	4.1	2.8	7.0	5.0	15.5	4.5	11.5	7.0	14.5	7.5	11.5	4.0	16.0	6.5	13.9	8.3	15.5	9.5	10.0	5.0	13.0	7.0
30	6.9	3.2	5.0	3.5	15.0	6.0	12.0	7.0	13.0	7.0	11.0	4.0	15.5	7.0	11.0	8.0	14.0	8.0	10.0	4.0	11.0	7.0
31	3.3	2.1	6.5	3.5	15.0	5.0	9.0	6.5	12.2	6.0	11.5	4.0	16.0	7.5	13.0	6.9	13.5	8.0	10.5	5.5	11.0	6.0
Medie	3.1	-1.6	3.2	-0.3	9.3	0.8	7.1	2.2	8.6	2.2	8.7	0.4	10.9	2.1	9.5	2.6	10.8	4.8	7.7	2.4	6.7	1.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MARZO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	57.2	60.1	60.8	64.7	66.3	65.9	66.2	67.3	66.5	67.0	69.4	66.3	71.2	69.8	69.5	64.2	57.8	57.6	58.6	60.6	61.4	60.5	61.2	58.7	53.7	50.6	49.1	49.2	50.9	53.5	58.2	61.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	57.2	60.2	60.2	64.4	65.5	65.7	65.4	67.0	65.2	65.8	66.0	67.1	69.0	68.0	66.0	63.6	57.7	57.2	58.3	59.9	61.0	59.8	61.1	57.9	55.8	51.9	49.6	49.8	51.4	53.3	57.4	58.9
3	**Pavia**	77	56.3	59.8	59.1	64.1	64.7	64.6	65.0	65.0	65.9	65.9	67.1	66.4	69.7	67.2	63.6	61.3	56.0	56.3	58.5	59.0	60.1	59.2	59.2	56.7	51.8	49.0	48.0	47.8	50.4	52.5	57.3	59.6
4	**Milano**	121	56.4	60.2	59.1	64 0	65.4	65.4	65.8	66.4	66.0	66.5	68.1	67.7	71.1	69.4	66.0	63.6	56.8	57.5	58.8	60.4	61.0	59.8	61.1	57.8	53.4	50.1	48.5	48.7	50.4	52.7	57.6	60.5
5	**Saló**	100	57.0	60.7	59.4	63.1	65.5	65.5	65.7	66.1	66.1	66.9	68.2	68.3	71 8	70.1	66.9	63.7	57.3	57.6	58.9	60.5	60.6	59.3	62.1	58.2	54.6	50.6	48.5	48.9	50.7	52.4	58.2	60.8
6	**Mantova**	20	57.0	60.0	58.9	64.0	64.9	65.0	65.3	65.1	66.0	66.1	67.1	67.3	70.0	67.7	64.1	61.2	56.0	56.0	58.6	60.0	60.0	59.2	60.1	56.3	51.9	48.9	47.7	47.7	50.3	52.3	58.0	59.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	57.0	60.0	59.3	64.5	65.2	65.4	65.3	65.2	65.8	66.2	67.6	66.6	70.0	67.2	63.7	61.3	55.5	56.6	58.9	60.2	61.7	59.8	59.8	57.0	52.1	49.7	48.5	48.7	51.6	53.6	57.4	60.0
8	**Alessandria**	95	55.2	59.9	58.8	64.4	64.6	64.5	64.4	64.9	64.8	65.5	67.9	65.7	69.5	67.2	63.9	61.5	55.0	56.4	58.0	59.2	60.2	59.2	59.5	56.2	52.0	49.2	47.5	47.3	50.1	51.4	57.2	59.4
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	56.9	60.2	58.9	64.1	65.5	65.6	65.7	66.9	65.8	66.8	68.1	67.6	71.3	69.7	66.4	63.8	56.9	57.4	58.5	60.5	60.7	60.0	61.3	57.8	53.6	50.1	48.9	48.9	50.2	52.3	57.7	60.6
10	**Parma**	52	55.4	59.1	58.4	62.2	64.0	64.2	64.2	65.6	65.1	65.8	67.1	66.5	69.9	68.9	65.3	62.6	55.9	56.6	57.4	59.1	59.4	58.4	59.9	56.6	52.6	49.7	47.5	48.3	49.2	50.8	56.3	59.3
11	**Modena**	35	56.5	59.5	58.6	63.1	64.7	65.0	65.3	65.2	65.7	66.1	67.2	66.9	69.7	67.4	64.1	61.1	55.7	56.1	58.8	59.5	59.5	59.4	59.5	56.6	51.8	48.7	47.4	47.6	49.9	52.3	57.5	59.5
12	**Ferrara**	40	57.3	60.3	59.0	64.1	65.3	65.1	65.2	65.1	65.4	66.1	67.5	67.5	70.1	68.2	64.7	61.9	58.3	56.9	59.1	59.8	59.7	62.9	60.1	56.9	53.2	49.2	48.0	48.1	50.8	52.8	58.2	60.2

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

MARZO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	**Moncalieri**	241	N.o	E.o	N.o	NE.o	SE.o	E.o	NE.o	Cal.	NE.o	Cal.	NE.1	E.o	N.1	NE.o	Cal.	N.o	N.o	NE.o	N.o	N.o	N.1	NE.o	NE.o	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	NW.2	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	**Gran S. Bernardo**	2467	NE.1	SW.2	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.2	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.2	SW.1	SW.1	NE.o	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1
3	**Aosta**	583	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1
4	**Oropa**	1180	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	N.o	NW.o	NW.o	W.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o
5	**Varallo Sesia**	453	Cal.	S.o	S.o	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	S.2	N.1	N.2	S.3	N.1	N.2	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	Cal.	N.2	N.1	Cal.	N.2	Cal.
6	**Domodossola**	277	S.o	N.o	NE.o	N.o	SSE.o	S.o	N.1	SE.1	S.o	S.o	SE.o	NW.1	S.o	SN.o	SN.o	SNE.o	N.1	S.1	S.1	S.o	SE.o	SW.o	E.o	SE.o	SE.o	SE.o	S.o	S.o	SE.o	SE.o	SE.o
7	**Pavia**	77	Cal.	ESE.o	SW.o	W.o	SW.o	WSW.o	SW.o	Cal.	NNE.o	Cal.	WSW.o	E.1	ENE.1	Cal.	NE.o	W.o	SW.o	SE.o	ESE.o	E.o	E.1	SW.1	SE.1	ESE.o	ESE.o	ESE.o	NNE.o	SW.o	E.o	NNE.1	E.1
8	**Milano**	121	E.o	E.1	W.o	W.o	N.o	SW.o	N.o	W.1	NW.o	Cal.	E.o	E.2	E.2	E.1	E.1	NW.o	N.o	SE.1	E.1	E.1	NE.1	SW.1	Cal.	NE.o	E.1	E.o	N.o	SW.o	E.o	E.o	E.1
9	**Sondrio**	298	N.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NW.1	N.2	NW.2	SW.1	N.2	NE.2	W.2	W.1	NW.1	W.2	NW.1	W.2	W.1	SW.1	SW.o	SW.1	SW.o	SW.1	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	SW.1	SW.o
10	**Cremona**	45	NE.o	SE.o	SE.o	NW.o	N.o	NW.o	N.o	WNW.o	NW.o	S.o	NE.o	S.1	E.o	E.o	ENE.o	S.o	W.o	SE.o	SE.o	SE.o	E.o	W.o	N.o	SE.o	SE.o	E.o	E.o	WNW.o	E.o	SE.o	E.o
11	**Salò**	100	W.o	Cal.	NW.o	Cal.	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	W.o	W.o	NW.o	E.o	W.o	Cal.	W.o	SE.o	SW.o	Cal.	NW.o	Cal.	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	E.o	W.o	NW.o	Cal.
12	**Desenzano**	64	NE.o	N.o	SE.o	NE.1	W.o	S.o	W.o	S.o	NE.o	S.o	NE.o	SE.o	SE,1	SE.1	SE.1	N.1	NW.1	S.o	S.o	NE.o	SE.1	SW.1	NE.o	W.o	SW.o	E.o	SE.o	SE.1	NE.o	N.o	S.1
13	**Mantova**	20	Cal.	E.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	WSW.o	ENE.o	Cal.	Cal.	SE.1	E.2	SE.o	ENE.o	W.o	E.o	E.1	SES.2	Cal.	ENE.1	WNW.o	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	NE.o	E.o	ESE.o	E.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	**Cuneo**	536	SW.o	SW.o	E.o	W.o	Cal.	NE.o	NE.o	SW.o	NE.o	SW.o	SW.o	N.o	N.o	N.o	NE.o	N.o	NW.o	Cal.	NE.o	Cal.	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.o	W.o	SW.1	SW.o	NW.o
15	**Fossano**	376	Cal.	SW.1	S.o	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	N.1	N.1	N.o	W.o	SW.o	N.1	S.1	N.1	Cal.	S.o	N.o	N.1	N.o	NW.1	S.o	NW.o	Cal.	N.o	NE.o	S.o	S.o	Cal.	N.1	N.1
16	**Bra**	290	NW.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	E.o	E.o	N.o	NE.o	W.o	SE.o	NE.o	NW.o	NE.o	E.o	W.o	SE.o	W.o	E.o	NW.o	W.o	SE.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	NE.o	SE.o	SE.o	NW.o	NE.o
17	**Alessandria**	95	E.o	W.o	E.1	W.o	W.o	SE.o	E.1	E.1	NE.2	Cal.	Cal.	NE.o	N.1	NE.o	E.o	N.o	S.2	E.o	N.1	N.o	W.1	NE.1	S.2	E.1	N.o	N.o	E.o	Cal.	N.1	N.1	E.1
18	**Novi Ligure**	200	S.2	W.o	SW.o	N.o	NNW.o	SW.o	N.2	N.1	NE.1	N.o	E.o	N.o	NW.o	N.1	N.o	NW.o	S.2	SW.o	SW.o	NW.o	N.o	S,1	S.1	NW.o	S.o	NW.o	N.o	W.o	W.o	NW.o	S.o
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	E.o	E.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	E.1	SE.o	SE.o	E.o	NW.o	SE.o	E.o	E.o	E.o	N.2	E.1	E.o	E.1	E.o	E.o	W.o	SW.1	E.o	E.o	E.o	W.o	NW.o	E.o	E.o	E.1
20	**Parma**	52	Cal.	SE.1	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	N.1	NNW.1	SE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
21	**Correggio**	48	NE.o	E.o	NW.o	W.o	NW.o	NE.o	NW.o	SW.o	W.o	NNW.o	W.o	NW.o	SW.o	SE.o	SW.o	SE.o	NW.o	E.o	SE.o	SE.o	NE.o	NW.o	SW.o	NE.o	E.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	NE.o	NW.o
22	**Módena**	35	SW.1	N.o	N.o	NW.o	NE.o	E.o	NE.1	N.1	W.1	W.1	W.1	E.2	SE.1	E.1	E.1	W.o	SW.1	NE.1	E.1	NE.o	W.1	W.1	SW.o	E.1	NE.o	N.o	E.o	W.1	N.1	W.1	NE.2
23	**Ferrara**	40	Cal.	NE.o	SE.1	Cal.	SE.o	Cal.	NE.2	NE.2	NE.2	NE.2	Cal.	SW.1	Cal.	SE.o	SE.o	Cal.	Cal.	NE.o	NE.o	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.o	NE.o	Cal.	Cal.	NE.o	SE.o

STATO DEL CIELO

MARZO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	2/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
3	Aosta	583	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
4	Oropa	1180	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
5	Varallo Sesia	453	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
6	Domodossola	277	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
7	Pavia	77	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	c op.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
8	Milano	121	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
9	Sondrio	298	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
10	Cremona	45	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
11	Salò	100	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 cop.
12	Desenzano	64	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
13	Mantova	20	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	2/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
15	Fossano	376	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
16	Bra	290	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
17	Alessandria	95	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
18	Novi Ligure	200	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
20	Parma	52	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
21	Correggio	48	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 cop.
22	Modena	35	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
23	Ferrara	40	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	2/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	19.0	—	—	—	—	—	52.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	45.0	—	—	—	—	—	31.0	40.0	35.0	—	10.0	166.0	176.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	7.0	—	12.0	—	—	—	7.0	—	22.0	—	—	2.0	63.0	65.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	8.2	—	7.5	—	—	8.5	—	24.2	7.5	14.5	22.5	—	11.5	92.0	104.4	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	—	—	2.0	—	—	6.0	11.0	5.0	4.0	4.0	—	3.0	63.0	66.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	9.3	—	7.3	0.5	0.5	0.7	2.8	4.8	38.4	0.8	—	—	70.0	70.0	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	13.0	—	7.0	1.0	—	2.0	—	11.5	—	5.0	—	—	5.0	39.5	44.5	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	9.1	3.0	0.5	—	0.3	1.6	1.2	9.1	24.1	1.1	—	—	55.5	55.5	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	12.0	—	3.0	3.0	2.0	3.0	6.0	12.0	24.0	1.0	—	1.0	75.0	76.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	51.0	51.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	18.5	37.5	23.0	—	—	105.0	105.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	33.0	2.0	2.0	23.0	60.0	85.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	6.0	—	—	—	—	20.0	—	14.0	—	—	57.0	57.0	—
Angrogna	782	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	21.0	15.0	5.0	10.0	—	86.0	96.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	39.0	39.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	2.0	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.9	7.6	6.2	—	5.1	—	—	—	4.6	12.3	14.0	1.1	2.2	4.1	50.8	57.1	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	2.5	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	4.5	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.5	—	21.5	27.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	5.0	—	14.0	19.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.2	13.3	1.0	—	5.0	29.5	34.5	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	10.0	0.5	—	—	—	—	0.5	0.5	15.0	—	—	1.0	33.5	74.5	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	6.4	—	5.7	—	—	—	1.3	2.2	15.6	2.1	4.8	—	43.5	48.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	26.0	13.0	40.3	78.3	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	2.0	14.0	—	9.0	--	0.4	2.0	—	—	—	12.0	0.4	—	39.4	39.8	20
Massello	1185	—	—	5.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.2	—	5.5	—	—	—	3.1	7.0	12.8	0.2	6.5	—	37.6	44.1	—
Perrero.	832	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	3.0	8.0	2.0	—	42.0	44.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	5.0	—	4.0	—	—	--	—	5.0	7.0	—	4.0	2.0	30.0	36.0	39
Bellino.	1671	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	5.0	—	4.5	—	—	—	—	10.0	10.0	0.5	1.0	4.0	41.0	46.0	49
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	38.0	38.0	—
Sampeyre.	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	49.0	49.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	4.0	—	3.5	—	—	7.0	—	13.0	6.5	1.0	—	9.0	44.0	53.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	15.0	3.5	—	—	38.5	38.5	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	2.9	—	18.4	21.3	26
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	6.0	—	2.0	15.0	17.0	--
Marmora (Vernetti) . .	1234	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	16.0	1.0	3.0	1.0	9.0	30.0	40.0	--
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	2.0	--	—	—	—	—	11.0	35 0	2.0	—	--	66.0	66.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	--	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	2.0	—	—	—	2.0	3.0	14.0	—	8.0	—	13.0	36.0	49.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	22.2	—	5.0	—	—	—	17.0	—	13.7	—	--	—	125.9	125.9	—
Racconigi.	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	12.0	—	8.0	—	—	—	1.8	8.0	13.1	3.8	—	0.1	46.7	46.8	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	5.0	47.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	5.5	40.0	45.5	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	7.0	—	4.0	—	1.0	—	1.0	5.0	**23.0**	1.0	—	9.0	49.0	58.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	7.0	—	5.0	—	2.0	3.0	2.0	4.0	**11.0**	6.0	2.0	4.0	49.0	55.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	14.0	5.0	—	21.0	**30.0**	—	5.0	27.0	12.0	10.0	18.0	20.0	124.0	162.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	5.0	9.0	—	8.5	—	—	34.0	2.0	**40.0**	—	2.0	119.5	121.5	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	6.0	—	—	2.0	—	5.0	35.0	—	**45.0**	3.0	7.0	108.0	118.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	5.2	—	—	3.4	—	0.4	—	**35.2**	—	—	0.2	54.4	54.6	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	—	4.1	3.7	1.5	—	0.9	17.0	**30.0**	1.4	—	—	72.8	72.8	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	11.0	**18.0**	—	—	55.0	55.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	9.8	—	8.2	9.3	—	1.2	0.2	—	**22.6**	19.0	—	—	67.2	67.2	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	**2.0**	1.1	—	—	3.8	3.8	—
Champlas	1707	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	10.0	14.0	—
Thûres	1703	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	30.0	35.0	—
Fênils	1350	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	5.0	—	12.5	17.5	—
Maffiotto	1324	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	8.0	2.0	3.0	6.0	—	9.0	**40.0**	4.0	1.0	—	84.0	85.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	**13.0**	—	—	1.0	29.0	30.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	36.0	—	27.0	—	4.0	—	—	17.0	**41.0**	—	—	—	150.0	150.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	8.0	—	7.0	2.0	—	8.0	**30.0**	—	—	—	79.0	79.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	—	—	10.0	**24.0**	13.0	—	14.0	67.0	81.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.4	—	1.0	1.1	0.7	—	—	17.2	**36.3**	—	—	—	67.3	67.3	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**11.0**	--	—	3.0	2.0	—	—	—	2.0	—	11.0	5.0	3.0	29.0	37.0	10
Bardonecchia . . .	1360	—	—	1.3	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	**6.5**	—	3.5	0.4	0.3	—	—	3.6	—	--	4.5	—	19.0	23.5	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	0.6	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	2.5	0.4	0.8	1.2	—	—	10.3	0.4	1.1	—	28.6	29.7	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	--	**3.0**	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	--	19.0	19.0	30
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	3.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	5.0	—	6.5	3.0	2.7	5.0	2.0	11.0	**21.0**	4.0	6.5	5.0	72.2	83.7	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	2.0	2.0	—	3.0	—	5.0	**10.0**	—	8.0	6.0	11.0	30.0	47.0	—
Chialamberto . . .	875	—	--	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	5.0	3.0	—	—	—	5.0	**11.0**	5.0	2.0	2.0	48.0	52.0	—
Coassolo	745	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	**6.0**	4.0	5.0	0.5	—	22.0	22.5	--
Ceres	704	—	—	7.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	1.0	5.0	3.0	—	16.0	10.0	8.0	2.0	—	7.4	**22.0**	18.1	11.4	3.0	91.8	106.2	—
Lanzo	540	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	—	20.0	—	15.0	35.0	10.0	—	**45.0**	25.0	45.0	—	20.0	225.0	245.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	2.7	8.0	5.5	—	6.2	2.0	7.5	6.0	8.0	18.3	**61.0**	--	—	2.7	122.5	125.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	10.0	8.0	16.0	—	29.0	45.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.3	—	0.1	0.2	5.0	—	—	15.0	**25.2**	5.0	—	—	60.8	60.8	—
Martassina	1210	—	2.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	4.0	1.0	1.0	—	—	11.0	**20.0**	3.0	5.0	—	56.0	61.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	1.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.7	1.3	2.1	—	12.0	**33.0**	5.0	—	5.5	—	71.1	78.6	—
Lemie	940	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.5	—	4.0	1.5	4.0	4.0	—	9.0	**35.0**	8.0	3.5	1.0	80.0	84.5	—
Viù	785	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.2	2.1	—	3.2	6.4	2.3	1.2	—	4.0	**33.2**	8.0	2.0	3.0	70.6	75.6	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.0	—
Noasca	1200	—	1.0	0.8	—	1.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	0.5	5.0	**15.0**	2.8	—	36.5	39.3	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	5.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	12.0	—	8.0	—	**12.0**	10.0	5.0	—	62.0	67.0	—
Fornolosa	771	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	1.0	—	0.5	—	3.0	**11.0**	5.0	0.5	0.5	27.5	28.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**8.0**	—	3.1	2.5	—	—	4.1	—	—	—	—	—	21.7	21.7	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	**25.0**	—	—	46.0	46.0	—
Cuorgnè	413	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	11.8	8.5	2.0	1.0	—	—	**12.8**	—	2.5	—	41.3	43.8	—
Castellamonte	343	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	3.5	—	44.0	47.5	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.8	—	4.1	0.5	0.4	0.8	—	—	**20.1**	3.3	0.3	—	43.5	43.8	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	35.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	35.0	—	90.0	125.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	5.0	—	3.0	6.0	4.0	—	2.0	1.0	**25.0**	3.0	2.0	54.0	59.0	—
Frassinetto	1047	—	—	2.1	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	—	4.9	3.3	2.4	0.5	2.7	11.2	**15.3**	7.0	3.5	—	61.6	65.1	—
Ronco	950	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	**8.0**	—	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.0	6.0	5.0	1.0	2.0	34.0	37.0	—
Ingria	827	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	4.0	—	2.0	1.0	—	—	4.0	7.0	9.0	1.0	—	38.0	39.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	7.4	5.1	—	—	—	9.5	24.2	—	8.1	**35.2**	7.1	11.4	23.1	16.0	4.1	25.3	34.6	12.5	6.1	60.4	177.9	244.4	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	7.0	—	6.0	—	—	2.0	17.0	—	**32.0**	—	—	90.0	90.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	25.0	—	50.0	75.0	—
Chouiet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	**6.0**	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	17.0	25.0	12
La Saxe	1300	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	11.0	—	—	—	—	5.0	24.0	—	66.0	90.0	18
St. Nicolas	1196	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**18.5**	—	—	—	—	—	10.0	—	30.5	40.5	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	—	3.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	14.0	6.0	4.0	**17.0**	7.0	—	—	—	—	—	13.0	2.0	60.0	75.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	4.5	12.5	4.0	**15.5**	—	—	—	—	—	12.0	—	41.3	53.3	—
Derby	827	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	**10.0**	—	8.0	5.0	—	—	—	3.0	3.0	5.0	31.0	39.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	7.0	0.5	—	—	2.5	**10.0**	—	—	—	30.0	30.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	4.0	3.0	2.0	—	—	**13.5**	5.0	13.5	—	—	52.0	52.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	17.5	17.5	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	6.3	—	3.1	4.2	13.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	—	2.6	4.7	1.9	**19.1**	2.2	—	—	2.3	—	4.1	30.5	6.3	36.9	73.7	118
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	0.4	1.2	—	—	0.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	10.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	13.8	3.0	24.0	40.8	80
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**10.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	21.0	—
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	**10.0**	—	5.0	6.0	0.4	—	—	—	—	6.0	—	26.7	32.7	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	0.5	—	—	—	—	4.0	—	0.5	—	5.5	6.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	—	1.8	2.1	1.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.8	4.8	—	7.8	5.6	8.4	—	—	—	4.0	7.8	10.7	3.0	40.3	54.0	—
Cantine	2211	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	23.0	—	11.0	—	48.0	59.0	218
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.2	3.0	—	—	—	—	5.8	—	1.5	11.7	13.2	—
Ollomont	1337	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	9.0	6.0	—	—	—	3.0	2.0	7.0	4.0	24.0	35.0	—
St. Oyen	1327	—	—	—	—	1.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	1.3	—	8.2	7.0	10.7	—	—	—	—	—	5.1	3.0	30.4	38.5	—
Valpelline	950	—	—	2.1	—	2.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.8	1.4	—	5.5	5.4	7.1	0.2	—	—	0.4	1.9	7.5	4.8	23.7	36.0	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	—	—	—	3.0	2.5	—	26.5	29.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	0.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	6.3	—	3.5	5.9	3.7	—	—	—	—	—	2.5	0.4	19.4	22.3	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2	—	—	—	5.9	—	0.3	—	—	—	—	1.5	0.8	7.4	9.7	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.5	5.3	—	2.2	1.5	3.7	1.0	—	—	2.5	1.5	—	19.7	22.4	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	2.0	—	2.8	0.3	2.0	—	—	—	1.0	2.0	0.5	2.0	10.3	12.8	—
Valtournanche . . .	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	1.0	12.0	13.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	3.0	—	32.0	35.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	5.0	17.0	22.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	4.0	—	6.0	2.0	—	4.0	6.0	3.0	—	2.0	30.0	32.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	18.0	18.0	—
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.5	—	1.5	1.0	—	—	—	—	1.0	0.5	—	1.5	12.5	14.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	9.0	11.0	—
Pontbozet.	775	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.1	—	—	1.7	—	2.0	2.3	—	11.8	14.1	—
Hône.	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	5.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet. . . .	2340	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.1	—	0.8	1.6	2.8	0.4	—	—	3.8	2.2	1.6	—	22.4	24.0	99
Gressoney Trinité. .	1628	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	3.0	1.0	2.0	1.0	—	26.0	27.0	—
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby.	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	2.0	—	4.0	—	—	2.0	12.0	3.0	—	32.0	35.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	3.0	9.0	—	—	31.0	31.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	2.0	—	—	—	18.1	14.2	5.5	—	54.8	60.3	—
Meugliano	680	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	10.1	—	15.3	7.3	0.3	—	—	—	10.1	10.3	25.0	0.1	0.6	78.4	79.1	—
Vistrorio	467	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	15.5	—	11.0	8.0	6.0	—	—	—	8.0	7.0	2.0	2.0	56.5	60.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	2.0	4.2	4.6	—	—	—	7.0	0.4	2.8	—	29.0	31.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**37.0**	5.0	2.0	44.0	51.0	5
Riva Valdobbia	1117	—	—	1.7	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**5.0**	5.0	—	1.0	3.7	2.0	0.8	—	2.2	2.9	—	1.7	—	22.6	24.3	—
Campertogno	815	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.0	**7.0**	—	1.3	2.4	—	1.0	—	2.2	—	4.5	1.0	0.8	21.4	23.2	—
Cellio	685	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	12.0	—	**20.0**	11.0	2.0	4.0	—	1.5	6.0	16.0	14.5	5.0	0.5	87.0	92.5	—
Scopa	622	—	2.0	—	--	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	2.0	4.0	**12.0**	—	—	—	6.0	3.0	—	37.0	40.0	--
Vocca	506	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	4.0	—	11.0	—	15.0	—	—	**42.0**	4.0	—	89.0	93.0	—
Varallo	453	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	8.1	—	7.0	4.7	—	2.3	8.9	—	**26.0**	5.5	—	69.5	75.0	—
Doccio	400	—	0.5	3.0	1.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	12.5	—	**25.0**	6.5	2.0	4.2	—	1.1	7.0	17.0	4.9	0.3	75.3	80.5	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.2	—	20.0	10.4	—	--	—	0.5	—	**25.3**	—	—	66.4	66.4	—
Rosasco	100	—	—	3.6	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	**21.0**	—	11.4	4.8	6.4	1.5	—	16.4	15.4	3.0	3.6	—	86.7	90.3	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	4.0	—	0.5	2.0	1.0	5.0	—	1.5	—	**10.0**	6.0	19.0	26.0	51.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	—	—	—	10.0	15.0	13.0	—	14.3	—	—	**40.6**	—	—	32.2	15.0	—	26.7	130.1	156.8	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	2.0	4.0	3.0	—	3.0	2.0	3.0	**6.0**	5.0	—	—	38.0	38.0	—
Boccioleto	667	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.2	6.6	0.8	1.4	3.0	1.5	—	—	2.5	**7.8**	3.0	1.8	0.5	28.8	31.1	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**15.0**	10.0	7.0	—	—	1.0	5.0	10.0	6.0	—	53.0	59.0	—
Fobello	800	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	9.0	**14.0**	2.0	—	3.0	14.0	7.0	2.0	—	61.0	63.0	—
Camasco	752	5.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.3	—	**30.4**	5.0	—	—	—	—	15.0	10.3	—	75.7	86.0	—
Sabbia	726	—	—	7.0	—	—	—	—	--	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	10.0	—	8.0	—	**11.0**	3.0	—	5.0	2.0	5.0	7.0	--	44.0	51.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**32.0**	6.0	—	—	—	—	30.0	3.0	—	80.0	83.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	16.0	3.0	10.0	3.0	—	—	13.0	—	**50.0**	5.0	—	121.0	126.0	—
Piedicavallo	1050	—	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	3.0	—	2.0	7.0	4.0	2.0	—	31.0	33.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	17.0	—	25.0	—	13.0	—	—	—	—	—	118.0	10.0	1.0	167.0	178.0	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	124.0	13.0	—	184.0	197.0	—
Borgomanero . . .	306	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	16.0	7.5	4.0	5.3	—	—	3.0	6.0	30.0	6.5	2.0	85.8	94.3	—
Novara	164	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	12.0	—	—	—	—	20.0	10.0	12.0	—	—	—	6.0	28.0	54.0	88.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	16.8	3.5	—	10.0	11.5	7.5	1.0	—	—	13.6	1.4	2.5	0.9	65.3	68.7	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	4.4	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	10.4	—	5.0	5.1	6.0	2.9	—	—	11.0	4.0	5.0	—	55.9	60.9	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	9.3	26.7	18.5	—	7.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	3.9	—	—	—	2.9	—	6.7	68.4	—	30.6	99.0	—
Airolo	1143	—	16.8	8.5	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8.5	7.8	7.0	2.0	—	1.0	2.0	—	22.5	32.3	—	54.0	86.3	—
Olivone	893	1.3	12.5	2.0	—	0.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.8	2.1	4.7	2.4	—	2.4	4.6	—	25.5	18.9	—	51.5	70.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	23.5	1.2	—	0.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	5.3	3.0	2.0	4.2	—	2.0	1.9	—	15.3	30.6	—	34.1	64.7	—
Comprovasco	584	0.1	19.8	2.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.2	0.4	1.2	1.5	—	1.3	1.3	—	16.3	23.8	—	29.2	53.0	—
Biasca	300	—	15.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1.3	2.1	2.7	2.8	2.0	—	5.9	3.0	—	23.1	19.5	—	50.9	70.4	—
Bellinzona	237	—	14.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	8.6	2.3	7.8	2.8	2.0	2.8	—	—	5.5	3.9	11.6	17.0	0.3	47.3	64.6	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	2.1	21.2	39.5	—	2.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	24.1	26.5	24.4	7.3	—	3.7	—	—	87.6	66.5	—	133.2	199.7	—
Braggio	1313	—	11.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	9.0	5.0	2.9	2.6	—	—	—	6.0	1.0	13.0	15.1	1.5	39.5	56.1	—
Mesocco	785	—	69.2	8.3	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	6.2	—	10.7	7.0	5.0	3.0	2.0	—	—	—	81.7	2.3	48.1	132.1	—
Grono	335	—	10.5	3.4	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.2	1.2	0.8	2.3	—	0.3	—	1.5	10.2	15.6	—	29.5	45.1	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	0.5	22.3	13.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.2	—	11.4	7.5	8.6	3.4	—	5.2	2.4	—	30.2	39.3	0.6	77.9	117.8	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	18.6	1.8	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	8.0	4.0	7.3	1.6	—	2.0	8.5	—	24.1	27.1	—	62.3	89.4	—
Crana Torricella	1010	0.5	20.8	3.6	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	17.1	5.4	38.6	3.0	13.8	7.1	0.2	12.2	10.5	13.7	20.8	26.4	0.4	142.4	169.2	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.0	—	2.0	1.0	—	—	13.0	3.0	3.0	1.0	—	24.1	25.1	—
Mosogno	790	—	12.5	2.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	5.8	1.6	2.1	2.5	—	2.0	10.0	5.0	8.0	20.0	—	46.5	66.5	—
Camedo	610	—	17.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	6.0	2.0	2.0	5.0	—	7,0	11.0	12.0	25.0	27.0	—	84.0	111.0	—
Cevio	430	—	17.7	2.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.2	2.9	4.4	2.5	—	2.6	6.2	0.5	22.5	22.8	—	58.8	81.6	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Falmenta	662	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	30.0	10.0	—	—	35.0	10.0	15.0	10.0	—	125.0	135.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	4.0	9.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	21.0	5.0	8.0	9.0	—	11.0	7.0	5.0	11.0	29.0	—	91.0	120.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	26.0	13.0	5.9	3.0	—	5.0	10.8	7.7	20.0	—	84.4	104.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	—	**27.0**	12.0	5.0	4.0	—	8.0	9.0	6.5	—	2.0	86.5	88.5	—
Miazzina	721	—	2.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	14.0	—	7.0	15.0	8.5	4.0	—	3.5	11.0	10.0	22.0	—	75.5	97.5	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino . . .	2153	—	—	**45.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	15.0	65.0	5.0	28.0	98.0	—
Formazza	1270	—	—	9.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	**11.0**	7.0	1.0	—	2.0	6.0	—	17.0	—	36.0	53.0	—
Bognanco (S. Lorenzo).	980	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**16.0**	6.0	—	—	—	15.0	--	14.0	—	45.0	59.0	—
Rivasco	860	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	5.0	—	—	—	10.0	—	**14.0**	10.0	—	38.0	48.0	—
Premia	810	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.3	0.1	—	0.2	7.0	**23.0**	24.0	--	42.6	66.6	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	26.0	26.0	—
Crodo d'Ossola . . .	503	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	**5.0**	3.0	—	—	2.0	3.0	2.0	8.0	—	22.0	30.0	—
Domodossola	277	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.7	2.0	1.3	5.8	2.0	—	—	4.0	6.0	**16.5**	13.0	—	41.6	54.6	—
Ornavasso	208	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.5	5.0	16.0	8.0	10.0	1.2	—	12.0	**20.0**	3.0	0.8	—	77.5	78.3	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	2.0	**10.0**	9.0	6.0	—	6.0	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	5.0	7.0	7.0	3.0	3.0	7.0	—	35.0	1.0	35.0	71.0	147
Devero	1640	—	1.0	**11.0**	5 0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	5.0	1.0	10.0	1.0	1.0	—	—	9.0	24.0	1.0	28.0	53.0	—
Agaro	1561	—	—	—	25.0	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	--	—	—	—	**25.0**	—	25.0	—	26.0	51.0	—
Goglio	1140	—	—	**11.0**	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	26.0	44.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino . . .	2240	—	7.5	6.2	2.1	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	4.7	5.5	5.1	—	—	—	11.9	0.2	**14.2**	20.6	--	46.8	67.4	—
Sempione	2000	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	1.5	—	—	—	2.6	—	—	—	7.1	7.1	100
Trasquera	1033	—	—	3.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	5.0	6.0	—	—	—	5.0	11.0	—	16.0	27.0	—
Gebbo	1015	—	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.1	—	—	—	—	—	11.5	--	**18.0**	13.2	—	36.1	49.3	—
Varzo	550	—	—	**8.8**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	3.2	5.5	1.5	—	—	0.6	6.5	2.6	14.8	—	22.5	37.3	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana . . .	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	7.0	9.5	3.1	—	3.0	—	**18.1**	15.0	9.1	—	61.3	70.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	4.0	5.0	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	6.0	7.5	3.0	4.0	—	—	5.0	—	**14.0**	11.5	5.0	43.0	59.5	—
Anzino	687	—	—	4.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	5.0	—	5.0	—	3.0	0.8	—	—	**13.3**	6.0	7.5	0.3	34.1	41.9	—
Piedimulera	243	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	6.2	8.1	—	—	—	**15.2**	6.2	9.5	—	45.0	54.5	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	5.0	7.0	—	6.0	—	**12.0**	11.0	5.0	—	55.0	60.0	—
Forno	892	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**17.0**	6.0	—	—	—	10.0	12.0	11.0	—	54.0	65.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	5.3	6.0	—	10.0	3.0	3.0	—	—	10.2	**40.0**	—	—	87.8	87.8	—
Loreglia	725	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.0	**20.0**	10.0	3.0	—	—	5.0	10.0	10.0	9.0	—	73.0	82.0	—
Cesara	500	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	1.0	22.0	—	6.0	5.0	**37.0**	9.0	—	106.0	115.0	—
Cireggio	370	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	9.8	—	**20.8**	—	3.0	—	4.3	—	13.4	17.5	9.0	0.9	68.1	78.0	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	32.0	—	17.0	12.0	—	2.0	17.0	15.0	**32.0**	29.0	—	149.0	178.0	—
Musignano	928	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	30.0	—	10.0	10.0	—	2.0	15.0	12.0	**30.0**	25.0	—	127.0	153.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Trarego	768	—	—	—	**35.0**	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	17.0	—	20.0	8.0	—	—	27.0	58.0	—	92.0	151.0	—
Cadero	370	—	12.5	9.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**38.5**	1.5	6.5	9.0	1.0	—	16.5	11.0	25.5	24.0	—	124.5	148.5	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	27.0	—	16.0	—	—	—	12.5	—	**55.0**	10.0	10.0	125.5	145.5	—
Cuvio	305	—	—	13.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	—	**26.6**	—	13.5	—	4.5	9.0	4.5	18.0	14.0	1.0	90.1	105.1	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	**18.3**	—	—	—	15.3	0.7	—	7.0	13.0	12.0	—	1.2	66.3	67.5	—
Locarno	239	0.5	13.6	2.7	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	12.2	2.1	12.8	2.0	3.8	4.8	—	7.8	3.0	12.9	**17.8**	17.2	0.1	79.2	96.5	—
Ispra	225	—	—	14.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	16.0	—	2.0	**23.0**	—	17.0	7.0	—	9.0	13.0	9.0	19.0	5.5	96.0	120.5	—
Brissago	210	—	21.0	8.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	—	23.0	4.5	6.4	3.1	—	3.8	8.5	2.7	**34.0**	31.3	—	102.8	134.1	—
Luino	210	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	20.0	2.0	7.0	—	—	**20.2**	20.0	15.0	20.0	—	101.2	121.2	—
Intra	209	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0	18.0	7.0	—	—	—	16.5	13.0	30.0	—	83.5	113.5	—
Stresa	202	—	—	12.6	0.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	0.3	1.4	13.9	—	**18.8**	10.1	8.5	5.7	—	4.9	13.6	13.1	15.9	1.8	90.0	107.7	—
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Paraviso	809	—	—	11.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	15.0	**19.5**	5.0	—	6.8	15.0	—	19.3	14.6	—	85.9	100.5	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	3.0	9.0	12.0	—
Marchirolo	505	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.6	13.0	—	19.2	0.6	14.8	9.6	—	12.5	15.6	12.8	15.0	1.2	98.7	114.9	—
Bisuschio	344	—	11.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	31.0	—	45.0	6.0	1.0	1.0	5.0	—	50.0	18.0	—	147.0	165.0	—
Porlezza	298	—	—	9.0	10.2	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.2	2.5	1.3	5.6	3.0	4.0	7.0	3.4	—	21.7	—	56.0	77.7	—
Ponte Tresa	280	—	1.4	2.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	5.9	—	24.0	3.2	18.8	8.4	—	7.9	13.0	9.9	14.4	5.5	1.7	105.5	112.7	—
Lugano	276	—	9.5	2.0	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.1	—	25.0	1.0	9.3	3.0	—	1.0	10.0	12.0	13.0	21.1	1.0	86.4	108.5	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.8	12.5	—	63.4	75.9	—
Gavirate	284	—	19.1	—	—	12.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	3.0	12.0	—	25.1	—	21.4	1.9	—	8.0	15.0	11.4	36.1	33.3	8.1	130.9	172.3	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	2.5	0.4	14.3	1.0	—	14.6	—	18.4	4.0	1.0	53.9	58.2	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	31.5	—	—	—	20.0	—	15.0	5.0	—	95.0	100.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	13.0	4.0	19.0	3.0	—	8.0	8.0	—	19.0	10.0	3.0	86.0	99.0	—
Presa Ticino	187	—	—	9.7	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.2	—	17.5	5.5	19.0	2.0	—	17.0	5.4	2.6	13.7	—	83.2	96.9	—
Magenta	138	—	10.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	15.3	12.0	7.8	13.7	8.2	—	11.9	—	—	—	14.0	—	71.4	85.4	—
Cerano	129	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.5	—	10.0	—	13.0	—	2.0	5.0	9.0	—	14.0	7.0	6.0	63.5	76.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	9.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	13.8	—	8.1	6.8	6.2	10.8	—	1.8	5.2	0.8	11.6	—	57.3	68.9	—
Vigevano	116	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	8.8	5.6	6.2	5.5	—	—	23.7	—	8.5	6.7	—	75.8	82.5	—
Binasco	101	—	—	9.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	3.0	2.0	3.5	53.0	—	10.0	11.0	12.0	13.0	—	99.0	112.0	—
Bereguardo	98	—	1.0	6.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	25.0	—	—	—	2.0	33.0	—	9.0	—	90.0	99.0	—
Pavia	77	—	2.6	3.6	—	0.1	0.5	2.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.0	19.7	2.3	2.5	6.3	13.2	6.3	10.8	—	11.5	13.3	17.9	10.2	1.8	103.8	115.8	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	10.0	29.0	—	—	21.0	24.0	65.0	110.0	—
Olgiate Comasco . .	407	—	—	4.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	33.0	8.0	—	14.0	—	5.0	6.0	—	74.0	80.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ronago	403	—	—	18.5	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	8.5	12.5	5.0	—	9.0	5.0	17.5	24.0	—	73.0	97.0	—
Varese	382	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	42.0	12.0	35.0	15.0	—	25.0	12.0	—	23.0	12.0	151.0	186.0	—
Gallarate	238	—	—	11.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.0	—	9.0	6.0	23.0	1.0	—	2.5	6.0	10.0	13.5	—	73.0	86.5	—
Gorla Minore	235	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	11.9	12.0	4.0	—	5.0	6.0	—	15.0	12.0	—	75.0	87.0	—
Rho	155	—	—	10.9	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	11.3	—	10.0	5.4	8.7	10.0	—	—	10.5	—	15.6	—	58.6	74.2	—
Belgioioso	75	—	—	3.0	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	8.0	—	8.0	—	18.0	—	15.0	—	17.0	11.0	—	89.0	100.0	—
N. 10. **Bacino del Lambro** **Lambro**																																					
Magreglio	737	—	2.4	15.0	—	—	—	—	5.2	5.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	12.0	11.0	20.0	25.0	10.0	10.0	4.0	15.0	28.7	—	121.0	149.7	—
Asso	427	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	30.0	23.0	9.0	17.0	—	—	30.0	2.0	79.0	111.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	5.1	4.3	7.4	9.0	11.0	—	13.0	4.0	11.0	—	19.0	64.8	83.8	—
Cantù	360	—	15.5	8.5	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	—	16.0	5.0	10.0	3.0	—	11.0	13.0	—	39.5	—	73.5	113.0	—
Carpesino	302	—	10.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	14.0	—	4.0	—	—	9.0	—	48.0	11.0	6.0	7.0	22.0	7.0	99.0	128.0	—
Lentate	250	—	16.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.3	—	15.0	—	17.0	14.8	—	2.4	26.5	—	28.2	24.0	3.0	118.2	145.2	—
Monza	162	—	11.8	2.3	—	4.0	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	11.7	16.0	10.5	—	0.3	14.3	4.3	30.0	19.7	—	104.4	124.1	—
Cernusco Naviglio	134	3.0	4.0	0.5	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	5.5	20.0	13.5	0.5	15.0	22.0	—	9.3	—	104.5	113.8	—
Milano (Brera)	121	—	3.0	6.1	—	1.1	0.5	0.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	0.3	4.3	6.4	13.4	1.7	2.7	—	4.6	4.9	14.8	11.5	—	70.5	82.0	—
Melegnano	88	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	12.0	10.0	14.0	5.0	—	15.0	10.0	70.0	8.0	—	162.0	170.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	15.0	—	17.0	25.0	—	—	12.0	—	25.0	5.0	—	114.0	119.0	—
N. 11. **Bacino dell'Adda Sup. e del Lario** **Adda Superiore** (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	—
Aprica	1181	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	5.0	30.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	0.5	2.2	—	0.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.0	—	3.2	—	—	0.3	0.2	—	0.8	**3.5**	3.2	—	9.5	12.7	—
Prese d'Adda . . .	944	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	8.0	—	6.0	**11.0**	2.0	3.0	—	39.0	42.0	—
Teglio	871	—	8.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	4.0	—	—	4.5	1.0	—	1.0	**12.0**	7.0	14.0	1.0	33.0	48.0	—
Rogorbello	750	—	—	2.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	1.0	2.0	—	—	**8.0**	4.0	—	18.0	22.0	—
Grosio	652	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	9.0	**15.0**	5.0	—	38.0	43.0	—
Tirano	430	—	—	3.5	3.4	—	0.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	2.5	—	0.1	2.0	1.0	—	1.3	**7.5**	10.2	—	16.4	26.6	—
Berbenno	370	—	11.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	2.0	—	9.0	2.0	2.0	**25.0**	20.0	14.0	—	67.0	81.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	5.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	8.0	20.0	74
Semogo	1500	—	—	—	**17.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	5.0	—	—	9.5	17.5	—	18.0	35.5	—
Pedenosso	1400	—	—	—	**10.0**	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	--	3.0	—	—	7.0	10.0	3.0	10.0	23.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	--	**5.0**	—	—	2.0	2.0	—	11.0	13.0	—
Bormio	1225	—	6.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	3.1	—	2.0	—	**10.0**	0.5	0.3	—	6.0	8.3	—	23.8	32.1	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	8.0	9.0	—	3 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	2.0	—	**23.0**	—	10.0	15.0	5.0	20.0	—	60.0	80.0	—
Fusino	1160	—	4.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	1.0	—	**26.0**	—	8.0	13.0	4.0	14.0	—	55.0	69.0	—
Tartano (Destra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	17.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	--	—	2.0	9.0	—	1.0	—	**20.0**	25.0	—	44.0	69.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	32.2	26.4	—	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	12.7	17.3	9.4	9.1	—	5.9	2.0	10.0	**41.4**	74.5	—	148.9	223.4	—
Cavaglia	1700	--	15.2	8.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	—	2.7	5.0	1.8	5.0	2.4	—	1.0	8.0	**28.9**	26.3	1.3	58.3	85.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	6.5	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	1.6	1.0	—	3.0	1.1	—	0.9	3.5	**7.2**	10.3	—	24.4	34.7	—
Brusio	755	—	6.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	2.4	1.2	—	3.8	2.4	2.0	7.9	9.5	—	11.0	—	37.2	48.2	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	4.7	3.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	4.4	—	1.8	0.7	1.3	1.8	2.3	2.6	—	**13.4**	9.8	—	29.0	38.8	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	3.8	3.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	—	3.8	1.0	0.5	2.6	1.4	—	0.5	**4.7**	9.7	—	19.3	29.0	—
Torre S. Maria. . .	750	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	3.0	2.0	5.0	—	—	—	**20.0**	10.0	—	40.0	50.0	—
Sondrio	298	—	0.9	10.4	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.9	—	2.0	—	—	6.1	—	1.6	1.5	**17.2**	13.1	—	34.7	47.8	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	16.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	3.0	2.0	3.0	8.0	4.0	9.0	3.0	**29.0**	27.0	—	72.0	99.0	—
Ruschedo	755	—	—	6.0	5.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	2.5	0.5	1.4	6.0	2.6	3.0	3.0	**35.0**	13.7	—	60.5	74.2	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina. . . .	1800	—	—	12.0	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	3.0	—	—	7.0	1.0	4.0	0.5	**20.0**	22.5	—	43.5	66.0	118
Scais.	1500	—	—	11.3	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.2	—	2.4	—	—	5.0	1.3	—	—	**19.0**	22.3	—	25.9	48.2	22
Vedello.	1060	—	—	16.0	6.6	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.6	—	—	1.2	1.2	0.6	0.3	**20.0**	24.2	—	25.5	49.7	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	—	15.0	—	5.0	3.5	**15.5**	17.0	—	50.0	67.0	—
Albaredo	906	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	11.0	—	14.0	25.0	—
Morbegno.	255	—	—	6.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	11.0	—	—	2.0	**30.0**	13.0	—	48.0	61.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	**16.0**	4.2	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	4.5	2.7	2.2	4.8	—	4.6	4.5	14.1	14.4	23.7	—	56.0	79.7	—
Vicosoprano	1087	—	**23.7**	6.7	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	0.2	6.7	5.1	2.8	5.0	0.8	3.3	2.8	4.7	9.1	36.0	—	45.9	81.9	—
Codera	824	—	—	—	15.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**18.0**	—	1.0	4.0	5.0	5.0	—	3.0	24.0	—	36.0	60.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	23.2	--	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	7.1	—	4.2	2.3	—	4.0	6.2	8.1	8.8	28.3	—	41.9	75.2	—
Campo	260	—	—	17.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	1.0	0.5	6.5	2.0	5.0	1.2	19.0	22.5	—	46.7	69.2	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	50.0	—
Stuetta	1850	—	4.0	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	16.0	21.0	—	30.0	51.0	—
Teggiate	1683	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	17.0	6.0	—	6.0	16.0	—	25.0	9.0	—	86.0	95.0	—
Pianazzo	1400	—	50.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	1.0	1.0	8.0	70.0	17.0	23.0	110.0	—
Campodolcino . . .	1104	—	48.0	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	50.0	—	19.0	69.0	—
Lirone	857	--	—	40.0	—	—	7.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	6.0	2.0	5.0	3.0	2.0	3.0	—	5.0	8.0	4.0	47.0	—	38.0	85.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore . . .	913	3.0	4.7	20.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	9.0	52.0	25.0	—	3.0	46.0	73.0	—	64.0	27.7	—	228.0	315.7	—
Pigra	900	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	10.0	3.0	10.0	10.0	—	3.0	14.0	13.0	25.0	—	73.0	98.0	—
Brunate	800	—	0.5	23.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	12.0	—	12.0	2.0	17.0	10.5	—	8.5	17.0	10.5	24.5	2.0	93.5	120.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	28.0	2.0	31.0	3.0	5.0	20.0	16.0	25.0	5.0	58.0	—	7.0	193.0	200.0	—
Ballabio Superiore .	732	--	—	20.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	13.0	—	5.0	—	1.0	—	4.0	11.0	31.0	23.0	—	79.0	102.0	—
Bugiallo	620	—	—	18.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	1.0	1.0	9.0	1.0	—	—	2.0	25.0	—	30.0	55.0	—
Schignano	605	—	17.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	14.0	2.0	11.0	9.0	—	—	18.0	15.0	20.0	29.0	1.0	100.0	130.0	—
Albese	418	—	—	--	24.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	13.0	—	16.5	20.0	—	18.0	23.0	5.0	30.0	—	112.0	142.0	—
Mezzana	335	—	18.6	1.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.7	10.3	—	9.1	1.4	9.0	4.6	0.1	11.6	14.8	9.5	18.8	23.1	2.7	89.2	115.0	—
Loveno	322	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	8.0	9.0	—	4.0	6.5	13.0	14.5	8.0	19.0	—	75.0	94.0	—
Tonzanico	239	16.5	—	--	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	13.0	—	9.5	23.5	—	4.0	12.0	15.0	17.0	19.5	2.0	105.0	127.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	35.0	40.0	—	—	160.0	160.0	—
Lecco	212	—	11.3	6.2	—	6.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	7.3	—	8.0	0.9	4.1	22.2	0.4	4.8	20.2	15.5	21.2	24.0	3.0	104.6	131.6	—
Como	200	—	6.0	13.2	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.8	—	8.7	8.2	6.0	10.3	—	6.0	—	24.2	22.5	—	76.8	99.3	—
Dongo	200	—	—	28.0	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	15.2	6.3	11.5	—	2.5	6.4	6.7	36.2	—	59.1	95.3	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	10.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	6.0	18.0	2.0	—	10.0	18.0	11.0	19.0	—	82.0	101.0	—
Dervio	219	—	1.0	16.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	12.0	1.0	13.0	5.0	2.0	2.0	7.0	18.0	26.0	—	71.0	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	10.0	—	5.0	2.0	**21.0**	—	—	8.0	20.0	16.5	—	74.5	91.0	—
Introbio	600	—	—	14.0	2.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	—	7.5	2.5	5.0	**25.5**	2.0	1.0	13.0	22.0	31.0	—	90.0	121.0	—
Bellano	204	—	3.7	12.7	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.4	10.1	5.0	4.6	1.0	14.2	—	3.4	—	**47.2**	20.1	—	91.4	111.5	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	10.0	20.0	10.0	—	**30.0**	25.0	23.0	28.0	5.0	138.0	171.0	—
Celana	420	—	—	7.0	14.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	9.0	1.0	9.0	**24.0**	1.0	14.0	16.0	17.0	26.0	—	106.0	132.0	—
Merate	281	—	5.0	14.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	32.0	25.0	21.0	14.5	7.0	**40.0**	20.0	—	159.5	179.5	—
CernuscoLombardone	260	—	12.0	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	9.5	—	16.0	20.0	10.0	21.0	19.0	—	**40.0**	27.0	—	153.5	180.5	—
Vimercate	194	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	10.0	—	3.0	12.5	27.0	8.0	17.0	7.0	**34.0**	—	6.0	2.0	130.5	138.5	—
Vaprio d'Adda	161	—	8.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	10.0	5.0	10.0	20.0	—	7.0	20.0	**26.0**	20.0	19.0	5.0	133.0	157.0	—
Paullo	97	—	2.0	8.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	11.0	5.0	14.0	30.0	1.0	—	31.0	8.0	**43.0**	13.0	3.0	157.0	173.0	—
Lodi	80	—	5.0	6.0	2.0	8.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	8.0	1.0	5.0	—	2.0	**23.0**	2.0	5.0	28.0	—	58.0	86.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	6.2	0.4	0.2	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.1	17.2	—	10.0	1.5	4.3	**38.0**	1.3	2.2	10.2	30.2	14.7	0.3	119.1	134.1	—
Cremona (Attribuita)	45	—	0.3	2.2	—	10.3	—	1.6	0.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	**10.0**	4.5	0.3	7.6	1.9	6.7	7.3	—	6.4	—	8.4	15.5	0.5	53.1	69.1	—
Brembo (Destra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	1.0	16.0	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	2.0	9.0	3.0	7.0	**28.0**	3.0	2.0	15.0	24.0	37.0	—	105.0	142.0	—
Piane delle Casere	1832	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	2.0	3.0	14.0	—	4.0	3.0	**20.0**	12.0	19.0	—	75.0	94.0	—
Foppolo	1520	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	21.0	30.0	40.0	—	86.0	126.0	—
Carona	1050	—	11.0	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	7.0	—	4.0	—	10.0	—	—	—	**35.0**	41.0	—	67.0	108.0	—
Cusio	1025	—	—	**77.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	17.0	13.0	10.0	—	11.0	10.0	20.0	11.0	21.0	30.0	10.0	77.0	26.0	153.0	256.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**18.0**	—	—	—	—	12.0	15.0	13.0	16.0	25.0	—	89.0	114.0	—
Valtorta	930	—	—	**69.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	14.0	15.0	9.0	—	10.0	11.0	20.0	28.0	8.0	—	—	69.0	21.0	115.0	205.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	11.5	3.4	10.0	**35.4**	0.2	5.0	5.0	10.5	—	—	86.2	86.2	—
Branzi	837	—	—	21.5	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	3.5	6.0	12.0	3.5	2.5	—	**29.0**	33.5	—	74.5	108.0	—
Serina	823	—	4.0	9.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	**40.0**	1.0	3.0	9.0	20.0	24.0	—	97.0	121.0	—
Vedeseta	817	—	7.0	28.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	10.0	—	7.0	35.0	3.0	6.0	11.0	**35.0**	29.0	48.0	2.0	149.0	199.0	—
Costa Serina	807	—	—	22.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	8.0	—	—	**49.0**	—	—	11.0	11.0	30.0	—	95.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	—	30.0	16.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	12.0	3.0	—	15.0	1.0	4.0	11.0	**31.0**	55.0	—	93.5	148.5	—
Rotafuori	691	—	—	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	38.0	**45.0**	37.0	10.0	11.0	10.0	—	—	17.0	—	—	—	19.0	53.0	130.0	202.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	14.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	—	—	—	18.0	—	**47.0**	—	—	35.0	—	87.0	122.0	—
Brembilla	417	—	—	20.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	3.0	10.6	—	9.0	5.0	4.0	**35.0**	—	4.7	12.0	23.0	35.0	1.5	106.3	142.8	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	9.0	2.0	3.0	**45.0**	1.0	3.0	15.0	20.0	27.0	20.0	2.0	136.0	158.0	—
S. Pellegrino	355	—	10.7	14.0	—	7.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.5	2.5	—	4.0	18.0	**33.5**	3.7	7.0	4.5	14.0	33.5	—	98.2	131.7	—
Zogno	334	—	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	4.0	**30.0**	—	10.0	20.0	15.0	5.0	23.0	3.0	106.0	132.0	—
Barzana	300	—	—	8.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	—	10.0	**33.0**	—	9.0	17.0	15.0	24.0	—	106.0	130.0	—
Brembate Sotto	173	—	1.5	8.5	3.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	15.0	—	7.0	1.5	15.0	30.5	—	1.5	11.3	**36.7**	16.3	—	120.0	136.3	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	21.0	**27.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	9.0	3.0	4.0	3.0	1.0	1.0	—	6.0	56.0	—	38.0	94.0	—
Lizzola	1235	—	—	**6.0**	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	1.0	4.0	10.0	—	13.0	23.0	—
Valcanale	986	—	16.0	**35.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	—	6.0	11.0	—	—	11.0	—	25.0	56.0	—	65.0	121.0	—
Selvino	965	—	—	9.5	11.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	7.5	14.0	8.0	—	—	10.0	14.0	9.0	13.5	—	—	—	**22.5**	11.0	9.5	—	34.0	38.0	89.5	161.5	—
Bondione	890	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	33.0	—	32.0	65.0	—
Forno Cavazzo	810	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	8.0	**17.0**	20.0	—	33.0	53.0	—
Orezzo	730	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	10.0	9.0	**44.0**	—	5.0	7.0	25.0	30.0	—	120.0	150.0	—
Gromo	709	—	15.7	8.5	—	10.4	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	8.3	—	10.4	5.2	3.6	12.6	2.6	**19.0**	12.6	39.8	—	79.9	119.7	—
Clusone	648	—	—	9.5	**24.5**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.4	—	3.8	—	1.0	9.0	10.5	—	5.0	9.5	40.0	—	49.7	89.7	—
Gorno	640	—	—	24.1	—	12.0	6.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	8.5	2.0	5.0	**35.1**	0.3	2.3	7.9	30.0	43.7	—	104.2	147.9	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	5.0	5.0	45.0	—	—	—	40.0	—	—	145.0	145.0	—
Olera	518	—	—	18.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	40.0	—	21.0	35.0	4.0	25.0	**52.0**	37.0	11.0	28.0	—	242.0	270.0	—
Vall'Alta	441	—	—	17.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	5.0	5.0	**43.0**	—	10.0	—	27.0	29.0	—	112.0	141.0	—
Bergamo	366	—	—	7.0	14.4	3.3	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.3	—	9.3	1.5	10.3	**47.8**	0.3	14.2	16.8	17.7	26.4	—	132.2	158.6	—
Martinengo	153	—	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	16.0	23.0	**25.0**	—	12.0	8.0	7.0	10.0	16.0	—	107.0	123.0	—

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

Lago d'Avio	1881	—	—	**18.2**	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	29.8	—	18.0	47.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello	1265	—	—	16.5	10.5	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.5	3.0	—	7.0	1.0	3.5	2.5	2.0	0.5	5.0	32.0	32.3	—	58.0	90.3	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	5.0	9.0	—
Temù	1160	—	7.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	12.0	—	32.0	56.0	30.0	10.0	—	168.0	178.0	—
Vezza d'Oglio	1070	10.0	5.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	0.3	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	4.0	—	—	2.2	—	—	—	10.0	19.0	0.9	16.7	36.6	—
Corteno	928	—	—	12.1	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	2.5	4.0	—	2.2	7.0	18.1	—	22.3	40.4	—
Fraine	850	—	2.0	5.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0	13.0	2.0	7.0	—	20.5	21.0	10.0	56.5	87.5	—
Edolo	690	—	—	3.0	5.0	—	—	--	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	0.5	--	6.0	—	—	26.0	5.0	8.0	—	41.0	49.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	13.3	5.7	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	—	3.2	5.1	—	5.4	—	17.2	23.0	—	46.6	69.6	—
Piazzo d'Artogne	650	—	—	11.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	3.0	5.0	2.0	—	17.0	—	—	4.5	18.0	17.5	—	59.5	77.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	1.0	3.0	17.0	12.0	—	29.0	41.0	—
Prati di Vezzo	540	—	13.0	11.0	—	4.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	4.0	—	5.0	4.0	2.0	6.0	—	—	17.0	28.0	—	38.0	66.0	—
Omo S. Pietro	516	—	—	10.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	1.0	—	3.0	13.0	30.0	—	27.0	57.0	—
Breno	312	—	—	11.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	6.0	1.0	—	2.5	1.0	—	4.5	14.0	18.0	—	29.6	47.6	—
Sacca di Esine	250	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	--	—	—	7.0	—	--	4.0	18 0	9.0	12.0	15.0	—	18.0	—	8.0	—	83.0	91.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	14.0	3.3	4.5	2.2	0. 6	4.9	15.3	20.7	40.0	—	83.9	123.9	—
Lago d'Arno	1800	—	45.0	35.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	50.0	—	—	—	—	—	30.0	—	110.0	—	140.0	250.0	—
Saviore	1200	—	10.0	20.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	5.0	3.5	19.0	31.0	—	40.5	71.5	—
Dosso	875	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	4.0	—	—	—	5.5	9.5	12.0	—	26.5	38.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	34.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	5.0	—	—	3.0	4.0	—	—	45.0	45.0	—	65.0	110.0	—
Angolo	420	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	—	20.0	10.0	3.0	—	—	22.0	—	78.0	100.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	12.0	31.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	6.0	8.0	9.0	13.0	—	--	—	43.0	48.0	—	91.0	—
Cerete Basso	520	—	—	17.0	11.0	—	4.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	7.0	27.0	--	3.0	11.0	21.0	32.0	—	73.0	105.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	28.0	—	—	—	42.0	12.0	—	96.0	108.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	5.0	—	23.0	—	6.0	—	**32.0**	7.0	—	83.0	90.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	15.0	10.0	9.0	5.0	6.0	8.0	**20.0**	1.0	—	—	88.0	88.0	—
Iseo	189	—	—	11.0	1.0	—	—	—	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	3.0	9.0	20.0	1.0	15.5	—	20.0	39.5	—	80.5	120.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	11.0	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	11.0	15.0	6.0	**41.0**	—	1.0	19.0	16.0	29.0	—	120.0	149.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	10.0	5.0	—	1.0	—	6.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	—	9.0	2.0	6.5	**33.0**	0.5	16.0	16.0	16.5	22.2	—	109.0	131.2	—
Ostiano	42	—	4.7	4.0	—	0.5	—	0.7	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	8.0	—	2.0	4.5	1.0	4.1	5.0	2.3	0.5	—	**13.5**	10.7	0.6	40.9	52.2	—
Fontanella	38	—	3.2	2.0	—	2.6	—	2.2	1.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	5.5	2.8	3.2	11.9	—	—	—	—	15.1	—	41.4	56.5	—
Canneto	34	—	2.2	1.5	—	—	—	4.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.4**	—	—	6.0	2.2	3.0	6.0	—	—	3.0	—	12.4	—	43.6	56.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	**11.5**	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.5	—	3.5	7.5	2.5	—	—	4.5	—	—	13.0	0.5	25.5	39.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gazzuolo	20	—	—	—	1.2	—	—	2.0	4.0	3.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	**15.0**	—	5.0	4.2	2.2	—	—	9.5	—	10.0	12.0	1.5	45.9	59.4	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	11.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	2.0	5.0	**35.0**	—	—	7.0	33.0	24.0	—	107.0	131.0	—
Mologno	350	—	—	13.0	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	3.0	—	—	**44.0**	—	—	24.5	21.0	28.0	—	100.0	128.0	—
Cenale di Sopra	330	—	10.0	11.0	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	12.0	21.0	6.0	22.0	**32.0**	21.0	34.0	—	126.0	160.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	15.0	—	—	15.0	**32.0**	31.0	2.0	75.0	108.0	—
Marmentino	903	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	15.0	10.0	—	—	10.0	10.0	35.0	**45.0**	40.0	10.0	152.0	202.0	—
Cimmo	773	—	10.0	16.0	—	0.5	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	8.0	—	11.0	21.0	2.0	7.0	5.0	**25.0**	11.0	28.5	3.0	97.0	128.5	—
Bovegno	750	—	0.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.5	—	—	3.2	—	—	13.6	—	5.2	—	18.4	—	**20.1**	16.4	15.8	14.8	11.1	85.9	115.4	—
Lodrino	700	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	9.0	—	—	—	**50.0**	3.0	30.0	30.0	18.0	—	133.0	151.0	—
Brione	621	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	10.0	—	**30.0**	10.0	20.0	10.0	20.0	30.0	20.0	127.0	183.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	5.0	—	15.0	—	10.0	20.0	—	—	10.0	**30.0**	6.0	30.0	105.0	141.0	—
Caino	361	—	—	2.0	15.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	9.0	4.0	7.0	**22.3**	9.0	4.2	—	8.5	20.0	—	78.0	98.0	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	14.0	6.0	—	1.2	—	3.7	—	0.6	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	—	13.0	5.7	4.1	**24.0**	1.4	2.3	8.3	18.5	25.5	0.1	85.3	110.9	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	15.0	2.0	7.0	7.0	20.0	15.0	10.0	20.0	30.0	—	108.0	138.0	—
Brescia	150	—	—	3.8	8.3	—	0.1	—	3.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.1	—	6.8	1.7	2.2	11.8	1.4	**13.5**	3.8	12.0	16.5	—	60.0	76.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	4.5	—	—	12.3	—	5.2	17.0	**27.6**	—	—	73.0	73.0	—
Roncone	839	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	**12.0**	8.0	—	21.0	29.0	—
Bagolino	800	—	—	5.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	12.0	—	4.0	—	6.0	15.0	23.0	—	52.0	75.0	—
Ono Degno	790	7.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	7.0	7.0	4.0	25.0	—	—	5.0	**31.0**	21.0	—	94.0	115.0	—
Forte d'Ampola	755	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**39.0**	—	35.0	1.0	2.0	6.0	7.0	—	5.0	6.0	21.0	15.0	2.0	122.0	139.0	—
Por	721	—	8.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	8.4	—	—	—	24.5	—	**30.0**	20.0	—	73.1	93.1	—
Serle	495	—	—	9.5	10.0	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.7	—	8.1	4.3	7.5	**19.0**	0.2	9.5	4.0	10.8	19,5	1.1	69.4	90.0	—
Condino	420	—	—	**16.6**	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.8	3.0	9.0	5.0	13.2	10.5	—	22.9	—	61.5	84.4	—
Preseglie	386	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	10.0	**32.0**	—	10.0	3.0	25.0	22.0	—	94.0	116.0	—
Lavenone	385	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	**24.0**	—	—	—	19.0	—	47.0	66.0	—
Idro	381	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.4	5.2	**48.3**	—	—	24.0	26.0	14.4	—	115.9	130.3	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**28.0**	18.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	17.0	23.0	25.0	9.0	—	67.0	15.0	109.0	191.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.0	7.0	12.0	9.0	3.0	11.0	—	**22.0**	—	—	82.0	82.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	3.8	7.3	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.0	—	4.0	4.5	3.4	14.8	1.0	8.2	—	**23.6**	12.4	—	66.9	79.3	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	7.1	6.9	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.9	—	5.4	1.3	3.9	0.9	1.4	—	**7.7**	5.2	16.1	—	31.7	47.8	—
Molveno	826	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.5	18.0	30.0	18.5	40.5	89.0	—
Pinzolo	776	—	—	2.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.7	3.8	1.2	3.0	—	7.4	**8.2**	6.6	—	34.3	40.9	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	29.0	29.0	—
Stenico	668	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	10.0	0.2	—	22.0	22.2	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	—	—	2.0	—	4.0	5.0	**17.0**	12.0	19.0	—	50.0	69.0	—
Tione	565	—	0.2	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	5.0	9.2	—	10.5	19.7	—
Lasino	463	—	—	4.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	0.5	3.0	—	1.0	3.0	2.7	1.3	2.0	**5.0**	6.7	—	23.0	29.7	—
Vezzano	375	—	—	5.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	5.0	—	—	—	4.3	**14.0**	9.5	—	33.0	42.5	—
Dro	126	—	2.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.5	5.0	2.0	0.7	1.5	3.0	—	5.5	**16.0**	17.0	—	36.7	53.7	—
Arco	109	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	8.0	—	—	12.0	—	22.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Ballino	750	—	—	4.3	9.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	6.0	—	0.1	6.0	6.0	—	9.0	6.0	14.0	—	49.1	63.1	—
S. Zeno di Montagna	583	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	4.5	—	24.0	—	4.0	—	**30.0**	22.0	—	78.5	100.5	—
Vesio	550	—	—	**11.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	7.0	2.0	2.0	9.0	—	—	—	10.0	19.0	—	34.0	53.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	3.0	3.0	14.0	2.0	—	3.0	14.0	18.0	21.0	—	82.0	103.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	19.5	23.0	—	—	—	—	—	**24.5**	—	—	74.0	74.0	—
Villa Salò	165	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	5.0	3.2	7.0	20.3	—	—	—	5.1	**30.0**	17.7	—	77.9	95.6	—
Salò	100	—	1.9	8.0	10.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.7	5.8	4.2	1.8	2.0	0.4	**18.4**	—	—	10.2	15.4	20.3	0.2	63.9	84.4	—
Malcesine	90	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.3**	3.1	—	—	6.4	8.3	7.5	1.5	7.5	—	37.1	44.6	—
Lazise	70	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	4.0	1.0	8.0	14.0	—	**28.0**	12.0	—	—	5.0	7.0	2.0	83.0	92.0	—
Riva	70	—	—	**10.0**	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.0	—	6.0	1.2	0.7	2.5	—	1.8	6.0	9.0	14.6	—	33.9	48.5	—
Desenzano	64	3.0	1.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	0.1	6.5	3.2	—	4.7	4.6	2.6	16.5	0.4	12.2	2.3	**19.1**	7.7	1.0	72.1	80.8	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.8	—	4.1	—	—	3.1	**16.1**	19.0	—	24.5	43.5	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	7.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	8.5	—	7.0	—	2.3	**28.0**	—	0.7	26.4	8.3	6.5	9.5	2.3	87.7	99.5	—
Castiglione Stiviere	110	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	2.0	2.0	**15.0**	13.0	3.0	—	15.0	6.0	—	64.0	70.0	—
Monzambano	90	—	4.3	—	—	—	—	—	0.8	3.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.9	—	—	3.2	6.8	**39.5**	—	0.4	0.9	5.5	5.7	9.3	0.5	64.9	74.7	—
Peschiera	67	—	—	5.0	1.0	0.1	0.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.2	—	—	4.2	2.2	1.0	**20.2**	3.2	1.6	16.9	0.3	7.4	1.7	50.8	59.9	—
Marmirolo	50	—	4.0	5.0	—	—	3.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	3.0	—	5.0	4.0	5.0	**14.0**	3.0	—	—	10.0	18.0	4.0	47.0	69.0	—
Mantova	20	—	0.3	1.5	—	—	—	2.7	1.7	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	4.5	5.3	0.1	3.5	6.3	7.4	11.4	15.8	1.8	—	**16.2**	8.9	0.9	72.4	82.2	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.0	—	4.0	3.0	—	**12.0**	3.0	—	—	—	3.3	0.2	29.0	32.5	—
Governolo	16	—	—	0.9	0.2	—	—	0.6	2.3	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	11.0	—	4.0	3.7	1.0	**12.6**	—	0.9	—	1.5	7.3	1.0	35.0	43.3	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**14.0**	—	8.0	4.0	—	—	5.0	7.0	—	4.0	11.0	5.0	5.0	53.0	63.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.0	**2.5**	2.0	—	—	—	1.5	2.0	1.0	—	—	11.2	11.2	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	2.0	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.2**	—	12.1	—	10.5	—	1.5	0.5	—	13.1	2.3	—	58.9	61.2	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	17.0	—	—	12.0	—	10.0	19.0	51.0	80.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**23.0**	17.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	6.0	56.0	62.0	—
Case di Nava	933	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**35.0**	—	—	6.0	4.0	5.0	—	12.0	5.0	—	5.0	11.0	7.0	72.0	90.0	—
Valdarmella	900	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	**16.0**	—	5.0	12.0	11.0	36.0	59.0	—
Montezemolo	741	—	—	6.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	**20.0**	—	0.9	6.7	1.9	3.2	0.3	—	19.3	4.3	5.9	6.3	5.8	63.5	75.6	—
Ormea	730	—	—	10.6	—	—	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	**29.2**	3.7	—	4.1	0.3	0.8	1.3	—	2.5	19.8	—	11.0	3.7	61.7	76.4	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**15.0**	13.0	5.0	1.5	2.5	0.7	—	—	8.0	13.0	12.0	—	2.0	70.7	72.7	—
Garessio	603	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.5**	—	—	—	—	9.5	—	32.0	—	5.5	18.0	—	82.5	100.5	—
Bagnasco	492	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	4.0	—	—	6.0	—	2.5	**23.0**	1.0	11.0	—	60.5	71.5	—
Ceva	388	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	13.8	4.1	—	—	—	—	6.8	11.3	7.6	—	19.2	—	—	7.6	12.6	—	—	—	**21.1**	11.7	4.2	—	18.3	49.0	57.2	124.5	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	35.0	35.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	1.0	—	10.0	—	**11.0**	—	—	30.0	30.0	—
Barolo	309	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	8.0	—	16.2	7.2	0.2	4.3	6.2	8.3	9.2	7.5	**22.2**	0.5	11.7	89.3	101.5	—
Govone	301	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	6.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	1.0	—	48.0	49.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**11.8**	—	2.2	1.8	—	—	—	—	2.2	8.4	0.3	—	1.4	26.7	28.1	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	10.0	37.0	47.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**15.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	10.0	40.0	50.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**17.0**	3.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	42.0	46.0	—
Alessandria	95	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.7	16.6	—	5.9	0.7	3.6	—	—	—	**27.0**	1.6	3.0	0.2	59.1	62.3	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**25.0**	—	—	—	—	—	7.2	1.0	18.0	5.1	2.0	17.2	13.0	58.3	88.5	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	8.0	—	—	9.0	—	—	**30.0**	2.0	1.0	—	69.0	70.0	—
Pamparato	782	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	**30.0**	—	3.0	8.0	63.0	74.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	1.5	—	--	—	--	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	3.6	14.8	6.1	—	8.2	—	—	9.3	0.5	—	**40.4**	4.5	1.5	4.1	83.8	89.4	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	2.0	—	6.0	—	—	4.0	—	—	15.0	**35.0**	—	7.0	72.0	79.0	—
Mondovì	555	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	**25.0**	7.0	—	3.0	51.0	55.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	--	—	—	5.5	—	**44.0**	8.0	20.0	2.0	11.5	91.5	105.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	--	—	7.0	—	6.0	—	—	14.0	**34.0**	3.0	—	5.0	74.0	79.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	15.0	**30.0**	10.0	--	5.0	81.0	86.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	12.6	—	17.8	—	8.2	—	0.3	13.4	**28.9**	8.2	—	3.1	89.4	92.5	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	**27.0**	--	2.0	23.0	—	—	—	70.0	70.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	3.1	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	13.5	—	—	—	4.6	—	—	**20.5**	6.7	—	49.5	56.2	—
Strepèsi	1390	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	--	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	10.0	10.0	—
Pietraporzio	1250	—	1.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	1.0	—	1.0	1.0	4.0	6.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	5.2	—	—	—	—	5.2	**15.0**	6.3	—	—	0.3	31.9	32.2	—
Festiona	720	—	—	5.0	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	4.0	6.0	—	—	7.0	11.0	4.0	—	—	4.0	**13.0**	11.0	13.0	18.0	56.0	87.0	—
Cuneo	536	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7	7.4	—	6.1	—	0.4	19.9	6.5	6.2	**31.3**	3.0	0.3	4.2	84.7	89.2	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.6	—	6.3	—	—	3.6	—	—	3.2	**19.3**	—	—	2.5	46.0	48.5	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	4.0	5.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	4.0	—	3.0	—	—	1.0	3.0	25.0	**32.0**	2.0	1.0	12.0	23.0	71.0	106.0	—
Colle Tenda (Galleria).	1321	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	42.0	52.0	—
Limone	1010	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	17.0	—	10.0	—	77.0	87.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	103.0	103.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**34.0**	—	1.0	—	66.0	67.0	—
Vernante	800	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	**35.0**	8.0	4.0	15.0	73.0	92.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	7.0	—	4.0	39.0	43.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	—	0.5	0.5	—	**25.0**	—	—	—	49.0	49.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	46.0	46.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	12.8	—	—	10.3	—	—	—	—	**17.1**	0.8	—	—	46.8	46.8	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	9.3	—	9.0	0.3	1.0	—	—	0.5	**24.7**	2.0	—	—	52.5	52.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**11.0**	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	1.0	33.0	34.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	8.5	**16.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	41.0	47.0	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	20.0	20.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	8.5	2.0	—	—	—	**15.0**	—	—	—	42.5	42.5	—
Mombaruzzo	320	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**14.0**	—	8.0	—	6.0	2.0	—	—	5.0	2.0	3.0	5.0	5.0	40.0	50.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	46.0	46.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	51.0	**95.0**	12.0	—	—	193.0	193.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	10.0	—	7.0	28.0	35.0	—
Calizzano	647	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	7.0	10.0	—	4.0	—	10.0	**31.5**	1.0	11.0	—	96.5	107.5	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	6.0	16.0	**21.0**	16.0	16.0	6.0	16.0	20.0	15.0	—	16.0	143.0	159.0	—
Cortemilia	305	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**10.0**	9.5	—	2.0	1.0	—	—	—	6.0	1.0	1.0	—	33.0	34.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	6.0	—	2.0	—	—	—	6.0	16.0	—	—	50.0	50.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.2**	—	12.1	—	3.8	—	—	—	11.2	—	7.3	—	49.3	56.6	—
Cagna	600	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	9.0	—	15.0	2.0	2.0	3.0	—	1.0	7.0	—	6.0	—	61.0	67.0	—
Pareto	476	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.5**	—	13.0	—	4.0	2.5	—	—	—	11.5	9.0	—	64.5	73.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	40.7	8.2	—	22.6	3.0	—	3.8	—	—	2.1	—	15.0	--	80.4	95.4	—
Dego (Castello)	400	—	—	--	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	35.5	—	10.0	—	2.0	1.0	—	—	11.0	16.0	9.0	—	75.5	84.5	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	6.0	15.0	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	64.0	64.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tánaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	3.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.0	—	—	8.0	—	—	—	8.0	20.0	3.0	—	75.0	78.0	—
Acqui	164	—	—	6.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	14.0	—	9.0	1.0	—	1.0	1.0	5.0	—	—	6.0	2.0	36.0	44.0	—
Sezzadio	127	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15.0	20.0	—	12.0	—	19.0	22.0	—	—	10.0	—	16.0	10.0	23.0	99.0	132.0	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	9.0	2.0	—	5.0	—	—	—	7.0	5.0	5.0	—	123.0	128.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	32.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	8.0	10.0	29.0	102.0	141.0	—
Sassello	385	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	8.0	10.0	—	8.0	12.0	—	7.0	—	—	6.0	3.0	—	5.0	8.0	46.0	59.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	47.0	—	8.0	26.0	20.0	17.0	6.0	17.0	6.0	19.0	7.0	—	183.0	190.0	—
Lavezze	652	—	—	21.2	12.1	2.8	2.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	6.3	28.3	18.2	4.3	30.3	14.3	16.6	3.6	—	8.4	4.6	—	43.0	11.0	128.6	182.6	—
Masone	433	—	15.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	68.0	—	57.0	26.0	38.0	3.0	—	—	4.0	33.0	—	30.0	9.0	229.0	268.0	—
Lavagnina	335	—	—	13.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	31.0	19.0	—	8.0	2.0	3.0	1.0	—	4.0	5.0	--	19.0	6.0	73.0	98.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	4.5	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	25.4	23.0	-	13.7	—	4.4	--	—	—	6.5	—	6.9	4.4	73.0	84.3	—
Rossiglione	270	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	30.0	15.0	—	15.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	9.0	15.0	13.0	4.0	93.0	110.0	—
Gavi	240	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	49.0	—	11.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	15.0	11.0	7.0	88.0	106.0	—
Ovada	187	—	--	7.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	16.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	7.0	3.0	41.0	51.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	28.0	5.0	5.3	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1.1	3.2	24.0	30.3	37.0	9.2	38.0	20.1	40.1	22.3	3.1	18.2	5.0	—	38.3	28.3	223.3	289.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**58.2**	—	—	35.1	37.2	32.2	—	24.1	30.3	7.2	—	—	7.0	224.3	231.3	—
Torriglia	764	—	—	**30.4**	—	9.8	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	15.3	14.0	—	—	28.0	16.2	—	21.0	4.7	8.5	21.0	1.0	60.9	25.2	114.4	200.5	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	19.0	**66.0**	52.0	21.0	30.0	10.0	25.0	12.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	160.0	117.0	277.0	—
Sanguinetto	560	—	—	26.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	14.3	26.6	16.8	7.3	**27.4**	19.5	24.5	18.8	—	8.3	3.1	—	30.3	19.5	152.3	202.1	—
Castagnola	560	—	—	7.0	20.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	42.0	—	55.0	97.0	—
Montoggio	450	—	2.0	**32.0**	4.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	19.0	13.0	8.0	21.0	4.0	11.0	12.0	—	6.0	3.0	11.0	42.0	12.0	108.0	162.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	47.0	47.0	—
Sarissola	400	—	**23.0**	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	17.0	—	16.0	7.0	6.0	3.0	—	7.0	1.0	—	10.0	44.0	30.0	67.0	141.0	—
Stazzano	219	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	[1]75.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	205.0	230.0	—
Novi Ligure	200	—	0.7	7.0	—	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	**19.5**	15.5	—	10.7	1.0	1.8	—	—	—	12.0	2.7	8.4	2.9	63.2	74.5	—
Tortona	120	—	—	5.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**22.0**	2.0	—	8.5	2.5	—	1.0	—	3.5	3.0	12.5	6.0	2.0	55.0	63.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cabella	515	—	—	—	10.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	4.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	3.0	—	31.0	10.0	35.0	76.0	—
Zebedassi	492	—	—	11.0	2.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	11.0	—	12.0	1.0	1.0	2.0	2.0	**19.0**	—	—	19.0	5.0	57.0	81.0	—
Borghetto	295	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	1.0	—	11.0	6.0	27.0	44.0	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Forotondo	840	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	**35.0**	—	12.0	5.0	75.0	92.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	**10.0**	—	5.0	—	—	35.0	35.0	—
Montemarzino	468	—	—	8.4	0.1	3.0	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	11.0	**14.0**	—	9.2	1.1	0.2	4.3	—	0.4	7.7	—	12.7	1.5	47.9	62.1	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	**12.0**	—	—	8.0	—	1.0	6.0	—	13.0	—	35.0	48.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	20.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	30.0	—	50.0	30.0	—	**60.0**	50.0	—	200.0	250.0	—

[1] Pioggia complessiva del 21 e 22.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	6.0	3.0	—	5.0	14.0	—	11.0	4.0	2.0	7.0	12.0	14.0	52.0	78.0	—
S. Albano	604	—	10.0	10.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	—	5.0	10.0	10.0	20.0	—	40.0	—	—	—	26.0	2.0	95.0	123.0	—
Pizzocorno	478	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	13.0	—	—	6.0	—	28.0	25.0	—	5.0	11.0	7.0	81.0	99.0	—
Varzi	409	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	4.0	20.0	—	2.0	1.0	12.0	16.0	—	32.0	12.0	2.0	12.0	2.0	101.0	115.0	—
Montesegale	384	—	—	6.0	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	10.0	2.0	—	3.0	20.0	—	4.0	18.0	—	10.0	—	68.0	78.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	10.0	2.0	—	5.0	—	—	15.0	—	7.0	—	60.0	67.0	—
Voghera	93	—	3.8	1.8	—	6.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	—	12.5	2.8	0.2	8.2	3.0	3.1	4.1	—	2.1	8.6	7.9	13.4	1.8	52.5	67.7	—
N. 21. **Bacino compreso fra Staffora e Tidone**																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	4.1	—	0.9	0.2	2.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	7.5	16.7	—	7.1	2.0	1.2	14.0	0.5	—	12.5	2.0	8.4	1.5	65.5	75.4	—
S. Giuletta	250	—	3.8	—	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	—	—	6.2	18.5	0.7	26.5	—	12.8	7.5	7.3	3.3	15.8	—	20.5	—	29.7	5.6	27.7	123.4	156.7	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	2.1	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	13.5	—	9.3	2.5	17.3	—	—	—	15.9	1.3	3.4	—	64.1	67.5	—
S. Maria della Versa	216	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	17.0	—	10.0	1.0	2.0	20.0	1.0	—	11.0	10.0	9.0	1.0	77.0	87.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	4.0	—	1.0	1.0	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.7	—	8.0	1.3	4.0	26.0	1.2	—	17.0	—	9.8	—	75.2	85.0	—
N. 22. **Bacino del Tidone**																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	18.0	—	—	40.0	20.0	40.0	20.0	—	15.0	—	178.0	193.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	12.0	—	11.0	3.0	2.0	20.0	—	8.0	20.0	1.0	20.0	5.0	80.0	105.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	20.0	10.0	15.0	—	7.0	5.0	25.0	—	77.0	102.0	—
Pianello	185	—	—	—	1.2	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	7.7	—	12.3	3.2	—	**13.2**	—	5.3	8.5	10.1	7.3	—	64.1	71.4	—
Agazzano	184	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	10.0	14.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	**20.0**	5.0	20.0	64.0	89.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	18.0	—	8.0	1.5	2.0	**22.0**	18.0	—	12.0	—	12.5	8.0	0.5	94.0	102.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	**30.0**	15.0	20.0	20.0	25.0	20.0	—	8.0	15.0	—	5.0	15.0	25.0	158.0	198.0	—
Rondanina	1000	—	—	**25.0**	5.0	10.5	0.3	—	0.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	15.0	14.0	10.0	3 0	20.0	16.0	20.0	12.9	1.8	6.0	3.5	—	41.7	17.5	107.2	166.4	—
Propata	996	—	40.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	92.5[1]	—	20.0	52.5	20.0	112.5	185.0	—
Pradovera	937	—	10.0	—	8.0	4.0	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.0	11.0	—	10.0	4.0	—	**26.0**	—	6.0	4.0	—	36.0	9.0	66.0	111.0	—
Alpe di Gorreto . .	918	—	12.0	**38.0**	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	16.0	15.0	11.0	—	29.0	10.0	16.0	12.0	8.0	9.0	—	—	73.0	30.0	110.0	213.0	—
Zerba	906	—	8.0	**20.0**	2.0	3.0	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	10.0	11.0	—	7.0	—	5.0	2.0	16.0	—	9.0	—	13.0	39.0	18.0	63.0	120.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	15.0	—	—	—	—	18.0	20.5	6.0	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	26.0	19.0	21.0	—	—	4.0	—	2.0	—	**29.0**	—	—	—	7.0	59.5	101.0	42.0	202.5	—
Barchi	800	—	—	**38.0**	—	8.0	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	12.0	7.0	—	20.0	9.0	7.0	12.0	2.5	1.0	1.0	1.0	47.5	18.0	72.5	138.0	—
Cerignale	730	—	—	18.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**30.0**	—	—	—	8.0	20.0	10.0	—	15.0	—	26.0	10.0	83.0	119.0	—
Rovegno	660	—	5.0	**35.5**	1.8	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	10.0	11.4	8.8	10.0	6.0	5.7	—	4 0	2.0	—	2.0	0.7	53.0	15.5	50.6	119.1	—
Montebruno	657	—	10.0	**67.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	—	11.0	20.0	5.0	10.0	4.0	—	7.0	4.0	—	92.0	20.0	81.0	193.0	—
Ottone	510	—	4.5	**13.0**	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	2.0	—	—	—	—	5.0	4.0	1.0	—	—	28.5	5.0	14.0	47.5	—
Brugnello	468	—	—	5.0	—	7.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	2.0	1.0	4.0	3.0	10.0	8.0	—	18.0	**19.0**	2.0	1.0	21.0	16.0	68.0	105.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	8.0	—	12.0	—	2.0	—	—	—	33.0	—	52.0	85.0	—
Bobbio	270	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	**20.0**	15.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	25.0	—	70.0	95.0	—
Perino	200	—	—	**18.5**	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	3.0	0.5	1.5	9.0	8.5	15.5	10.0	8.0	18.5	22.5	62.0	103.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	2.0	—	9.0	11.0	3.0	3.0	7.0	9.5	**15.0**	0.5	2.0	0.5	62.5	65.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	3.0	—	0.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.2	12.0	1.2	1.4	8.7	2.6	19.7	4.9	—	4 4	7.8	**20.8**	6.2	2.4	83.2	91.8	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Stefano	1014	—	9.0	9.0	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	6.0	6.0	4.0	5·0	1.0	3.0	2.0	4.0	2.0	**12.0**	1.0	4.0	1.0	—	26.0	26.0	35.0	87.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	5.0	**30.5**	—	14.2	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	8.5	6.5	—	10.0	7.5	6.5	5.0	2.5	2.5	—	—	53.2	13.0	49.0	115.2	—
Brugneto	903	2.0	—	**28.0**	2.0	2.0	—	—	11.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 0	6.0	9.5	—	5.0	1.5	1.5	22.5	6.5	—	1.5	—	48.5	11.0	54.0	113.5	—
Priosa	900	—	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	20.0	—	—	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	—	10.0	10.0	15.0	40.0	100.0	95.0	235.0	—
Castágnola	840	—	**42.0**	23.0	—	—	11.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	8.0	4.0	3.0	5.0	4.0	3.0	11.0	—	—	12.0	4.0	17.0	84.0	16.0	63.0	163.0	—
Magnasco	817	—	**40.0**	10.0	—	35.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3·0	5.0	10.0	10.0	10.0	5.0	15.0	5.0	6.0	1.0	—	—	1.0	1.0	88.0	18.0	54.0	160.0	—
Cabanne	812	—	2.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	12.0	8.0	7.0	18.0	17.0	—	6.0	10.0	13.0	62.0	25.0	91.0	178.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	10.0	—	**20.0**	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	8.0	—	—	10.0	5.0	—	5.0	—	42.0	—	53.0	95.0	—
Grondone	1051	—	4.0	**21.8**	1.3	2.7	0.2	—	9.8	2.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	8.0	—	2.6	2.0	1.0	12.5	10.3	6.4	2.5	8.0	42.7	7.1	59.6	109.4	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—	—	10.0	—	75.0	85.0	—
Cassimoreno	800	—	5.2	**22.8**	—	1.5	—	0.3	16.0	3.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.0	—	2 0	5.2	3.1	0.9	—	—	0.6	2.0	50.4	4.0	26.8	81.2	—
Cerreto Rossi	700	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	**15.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	8.0	10.0	4.0	33.0	47.0	—
Rigolo	700	—	3.0	20.0	3.5	—	2.0	—	**28.0**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	15.0	—	9.0	2.5	2.5	9.0	—	5.0	15.0	—	56.0	7.5	64.0	127.5	—
Cassano	379	—	5.0	8.0	4.0	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	12.0	—	**13.0**	3.0	10.0	—	—	2.0	10.0	—	28.0	6.0	61.0	95.0	—
Bettola	309	—	10.0	28.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	**36.0**	—	—	—	—	20.0	—	12.0	—	—	53.0	15.0	88.0	156.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	2.5	—	—	3.9	—	7.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	10.1	—	4.6	8.2	1.4	—	0.9	**18.1**	15 5	—	14.4	—	66.5	80.9	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	**23.0**	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	11.0	7.0	—	3.0	18.0	12.0	35.0	—	70.0	105.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	12.0	—	—	—	—	**26.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	15.0	—	—	14.0	8.0	12.0	—	—	49.0	—	57.0	106.0	—
Morfasso	650	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	8.0	—	12.0	—	7.0	—	—	5.0	10.0	**20.0**	37.0	5.0	68.0	120.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	13.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	5.0	18.0	—	17.0	—	43.0	60.0	—
Villa Alberoni . . .	205	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12.0	—	3.0	3.0	2.0	7.0	—	—	7.0	10.0	53.0	12.0	4.5	97.0	113.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	10.0	16.0	15.0	5.0	51.0	71.0	—
N. 26. **Bacino del Taro** **Taro**																																					
Centocroci	1053	—	12.0	38.0	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	6.0	36.0	11.0	7.0	27.0	16.0	12.0	11.0	1.0	—	—	6.0	85.0	24.0	127.0	236.0	—
Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	16.0	30.0	—	12.0	—	33.5	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	2.0	2.0	9.0	7.0	17.0	20.0	14.0	3.0	2.5	31.0	1.0	—	95.5	19.0	106.5	221.0	—
Berceto.	800	—	10.0	22.0	15.0	1.0	—	28.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	10.0	—	7.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	83.0	3.0	27.5	113.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montegroppo	750	—	25.0	5.0	—	18.0	5.0	3.0	7.0	2.0	9.0	4.0	5.0	7.0	7.0	—	—	2.0	11.0	7.0	3.0	12.0	—	3.0	5.0	5.0	7.0	3.0	—	—	—	15.0	74.0	46.0	50.0	170.0	—
S. Maria del Taro .	744	—	9.4	6.7	—	9.1	7.3	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.3	8.5	—	8.3	9.6	—	10.4	9.7	—	12.0	—	8.3	—	34.0	18.9	38.3	111.2	—
Prelerna	724	1.0	6.0	11.0	5.0	—	—	3.0	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	5.0	6.0	—	—	6.0	5.0	4.0	—	40.0	—	45.0	85.0	—
Valmozzola	710	—	—	5.0	10.0	—	3.0	2.0	5.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	43.0	—	15.0	58.0	—
Boschi di Bardone .	608	—	3.0	4.0	5.4	2.1	0.1	5.9	5.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	10.2	—	3.8	2.5	0.1	2.5	6.0	15.0	15.0	—	27.1	1.4	58.4	86.9	—
Baselica	600	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	10.0	25.0	41.0	21.0	87.0	—
Careno	581	1.0	—	8.0	2.0	1.0	—	1.0	8.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	10.0	—	13.0	3.0	2.0	2.0	—	20.0	8.0	4.0	28.0	6.0	65.0	99.0	—
Bedonia	544	—	1.2	15.7	3.5	4.0	1.1	—	1.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	9.1	6.7	3.4	1.2	5.4	3.5	4.6	1.9	—	0.1	—	—	28.2	11.9	26.8	66.9	—
Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borgotaro.	411	—	—	—	10.5	—	1.4	—	10.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	7.0	12.0	—	1.2	1.6	—	1.2	0.3	2.3	5.3	2.6	32.9	8.0	33.5	74.4	—
Neviano Rossi . . .	401	—	—	6.0	4.0	—	—	6.0	3.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	6.0	4.0	—	—	2.0	4.0	11.0	1.0	28.0	—	39.0	67.0	—
S. Lucia	400	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	12.0	8.0	2.0	—	—	14.0	17.0	2.0	22.0	2.0	66.0	90.0	—
Salsomaggiore . . .	160	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	11.0	—	9.0	2.0	3.0	2.0	—	11.0	25.0	9.0	22.0	3.0	74.0	99.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	18.0	10.0	—	5.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	10.0	3.0	6.0	—	12.0	—	—	8.0	—	—	48.0	6.0	49.0	108.0	—
Nociveglia.	900	—	2.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	8.0	5.0	4.0	2.0	6.0	7.0	4.0	3.0	9.0	7.0	—	20.0	13.0	55.0	88.0	—
S. Giustina	800	4.0	—	21.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	50.0	5.0	33.0	88.0	—
Bore di Metti . . .	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	4.0	1.0	—	—	—	3.0	20.0	—	19.0	—	41.0	60.0	—
Cereseto	760	—	28.0	9.0	—	5.0	—	9.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	6.0	12.0	—	10.0	5.0	5.0	2.0	4.0	7.0	—	—	10.0	62.0	18.0	55.0	135.0	—
Pione	673	2.0	21.0	—	—	2.0	—	7.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22.0	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	41.0	2.0	29.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	7.0	11.0	—	3.0	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 0	9.0	**21.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	6.0	36.0	16.0	39.0	90.0	—
Varsi	412	—	—	15.0	5.0	—	1.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	—	5.0	3.0	—	3.0	2.0	1.0	10.0	**25.0**	27.0	4.0	64.0	95.0	—
Vianino	300	2.0	6.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**12.0**	9.0	11.0	7.0	9.0	3.0	3.0	7.0	9.0	6.0	18.0	5.0	71.0	94.0	—
Varano Melegari	190	—	5.0	5.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	10.0	15.0	—	10.0	—	**20.0**	10.0	—	10.0	40.0	5.0	85.0	130.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	3.0	5.0	5.0	—	—	5.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	6.0	—	—	1.0	2.0	2.0	7.0	**20.0**	5.0	5.0	63.0	5.0	51.0	119.0	—
Ballone	825	—	9.0	**31.0**	11.0	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	62.0	—	8.0	70.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	-	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	---	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	2.0	**24.0**	11.0	—	—	11.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1.0	—	—	1.0	8.0	21.0	8.0	2.0	74.0	—	57.0	131.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**10.5**	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	—	—	5.0	7.5	5.0	10.0	7.5	20.5	—	45.0	65.5	—
Bosco di Corniglio	742	—	20.0	24.0	15.0	—	—	10.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	25.0	101.0	—	52.0	153.0	—
Antreola	600	—	—	10.8	7.1	—	—	—	**40.1**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.0	10.0	—	—	—	---	—	2.1	2.8	—	—	76.0	1.1	16.9	94.0	—
Antesica	450	—	—	—	10.0	8.0	1.0	15.0	**26.0**	6.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1.0	4.0	13.0	—	3.0	1.0	1.0	2.0	4.0	5.0	15.0	2.0	66.0	1.0	50.0	117.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	**25.0**	—	19.0	—	55.0	74.0	—
Parma	52	—	—	2.0	1.0	—	—	3.2	18.2	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	0.6	1.5	14.0	—	6.0	4.1	1.8	15.1	—	20.0	**21.9**	—	29.4	0.6	84.4	114.4	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	13.0	5.0	4.0	—	—	**20.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	6.0	10.0	—	—	2.0	—	4.0	—	14.0	5.0	1.0	44.0	—	42.0	86.0	—
Cassio	813	—	2.0	6.0	9.0	—	2.0	**16.0**	8.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	10.0	1.0	2.5	4.0	3.0	3.0	6.0	13.0	4.0	—	53.0	1.0	49.0	103.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Calestano	417	—	11.0	—	—	—	—	6.0	10.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	**15.0**	6.0	11.0	10.0	—	5.0	15.0	11.0	10.0	5.0	11.0	49.0	—	99.0	148.0	—
S. Martino Sinzano	127	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	9.0	—	—	—	—	**30.0**	15.0	17.0	17.0	—	97.0	114.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	18.0	22.0	36.0	—	—	16.0	**36.0**	16.0	26.0	—	—	—	—	1.0	--	15.0	11.0	—	—	—	10.0	6.0	2.0	16.0	15.0	16.0	—	10.0	1.0	3.0	—	170.0	27.0	79.0	276.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	19.0	18.0	—	—	9.0	19.0	18.0	—	—	—	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	83.0	26.0	22.0	131.0	—
Ramiseto	850	—	4.0	17.0	20.0	—	—	**33.0**	28.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	1.0	—	1.0	2.0	5.0	5.0	6.0	3.0	114.0	—	33.0	147.0	—
Storlo	845	—	13.0	**27.0**	—	—	—	—	11.0	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	76.0	—
Leguigno	645	—	—	8.0	—	—	—	**31.0**	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	21.0	—	—	—	10.0	10.0	66.0	—	56.0	122.0	—
Sasso	600	—	—	16.0	—	1.1	0.9	19.1	**24.8**	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	10.0	—	1.1	—	4.9	5.8	—	19.2	21.4	—	69.9	—	67.6	137.5	—
Vedriano	580	—	—	12.3	—	—	—	**28.7**	14.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8	0.2	—	4.6	—	11.9	—	2.0	3.0	1.4	22.8	68.2	1.3	51.0	120.5	—
Ranzano	540	10.0	—	**28.0**	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	25.0	5.0	4.0	—	58.0	2.0	51.0	111.0	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	35.0	—	44.0	79.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	21.0[1]	—	—	—	—	41.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0[3]	62.0	—	45.0	107.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	3.0	—	10.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	5.0	4.0	—	8.0	—	—	19.0	—	43.0	—	52.0	95.0	—
Marano.	112	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.5	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	—	—	14.8	12.2	16.0	8.0	12.4	**52.6**	6.8	8.3	35.6	—	155.9	191.5	—
Montecchio	98	—	1.0	1.0	—	—	5.0	**13.5**	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	—	4.0	1.0	2.0	4.5	1.0	2.0	5.0	—	9.5	26.5	1.5	41.0	69.0	—
S. Ilario	64	—	—	3.0	—	—	—	6.0	**16.0**	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	4.0	6.0	5.0	7.0	—	9.0	—	—	2.0	31.0	—	47.0	78.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	15.0	13.0	—	—	—	**25.0**	15.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	11.0	7.0	—	15.0	5.0	5.0	—	—	—	3.0	—	86.0	7.0	46.0	139.0	—
Palanzano.	691	—	3.7	9.8	**18.7**	—	—	0.9	7.6	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	3.7	—	7.5	58.0	—	23.7	81.7	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	3.0	—	—	—	10.0	**19.0**	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	5.0	17.0	—	8.0	10.0	10.0	11.0	49.0	—	96.0	145.0	—
Casina (Cantoniera) . .	500	—	2.0	—	5.0	—	—	22.0	**31.0**	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	3.0	1.0	—	5.0	1.0	—	2.0	—	73.0	—	24.0	97.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0	10.0	—	15.0	—	—	—	20.0	15.0	35.0	5.0	90.0	130.0	—
Boschi di Vezzano .	200	—	—	2.0	1.0	—	—	18.0	**27.0**	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	4.0	1.0	—	—	4.0	—	1.0	4.0	57.0	—	28.0	85.0	—
Reggio	60	—	—	0.9	—	—	—	**19.4**	9.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	2.0	0.2	3.6	1.6	8.1	3.0	7.0	4.4	4.9	5.8	34.1	—	51.5	85.6	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto . . .	1200	8.0	28.0	1.0	5.0	—	—	4.0	28.0	32.0	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	8.0	2.0	25.0	22.0	28.0	25.0	37.0	**48.0**	5.0	3.0	1.0	10.0	1.0	111.0	38.0	205.0	354.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 2 al 5 — [2] Precipitazione complessiva dal 7 al 10 — [3] Precipitazione complessiva dal 26 al 31.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	7.0	17.0	16.0	—	—	33.0	29.0	11.0	2.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	2.0	—	2.0	2.0	6.0	6.0	6.0	3.0	115.0	—	37.0	152.0	—
Bismantova	830	—	—	4.0	—	—	—	4.0	3.0	5.0	4.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	6.0	—	5.0	18.0	—	22.0	—	39.0	61.0	—
Sologno	805	—	—	15.0	—	—	2.0	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	21.0	—	--	—	—	—	—	—	13.0	—	52.0	—	34.0	86.0	—
Valestra	800	—	—	6.5	1.2	—	—	10.8	37.7	9.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	9.8	—	2.2	1.5	0.6	2.3	0.7	1.5	4.2	6.1	70.3	--	31.2	101.5	—
Collagna	800	—	17.0	17.0	—	16.0	—	36.0	21.0	5.0	1.0	—	--	—	—	—	—	2.0	4.0	1.0	—	1.0	10.0	—	7.0	6.0	2.0	1.0	—	—	5.0	1.0	113.0	7.0	33.0	153.0	—
Cinquecerri	780	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	20.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	3.0	—	2.0	5.0	5.0	80.0	—	45.0	125.0	—
Castelnovomonti	730	—	3.0	10.0	7.0	—	—	11.0	25.0	13.0	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	15.0	—	69.0	—	34.0	103.0	—
Pavullo	689	—	—	8.0	—	—	—	4.0	4.0	6.0	8.0	12.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	13.0	—	—	—	1.0	19.0	2.0	—	6.0	4.0	13.0	30.0	12.0	49.0	91.0	—
Baiso	542	—	—	4.0	—	—	—	16.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	5.0	60.0	—	23.0	83.0	—
Salcava	530	—	3.0	10.0	5.0	—	--	29.0	24.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	—	3.0	1.0	—	13.0	2.0	5.0	16.0	1.0	73.0	—	55.0	128.0	—
Montebaranzone	500	—	—	4.5	—	—	—	9.0	31.0	14.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	—	—	--	1.0	—	1.0	11.0	58.5	—	31.0	89.5	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	8.0	7.0	41.0	11.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	10.0	67.0	—	36.0	103.0	—
Levizzano	189	—	—	6.0	—	—	—	15.0	21.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	6.0	2.0	55.0	—	30.0	85.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	5.6	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	0.2	5.7	—	4.5	—	—	1.0	—	11.6	—	16.4	28.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	1.0	1.0	1.0	—	—	—	1.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	10.0	—	11.0	5.0	—	26.0	11.0	6.0	—	—	—	--	—	15.0	80.0	59.0	154.0	10
Ligonchio	928	—	—	24.0	3.7	—	—	23.8	17.0	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	5.8	—	—	4.5	7.2	91.7	—	28.9	120.6	—
Piolo	773	—	—	15.0	8.0	—	25.0	14.0	25.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	5.0	—	3.0	5.0	4.0	7.0	—	9.0	87.0	—	59.0	146.0	—
Cinquecerri	697	—	8.0	14.0	—	12.4	8.6	—	30.0	17.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.4	—	1.4	—	—	1.6	—	2.0	4.0	2.4	91.5	6.0	16.8	112.3	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	2.0	8.0	5.0	—	—	19.0	27.0	16.0	3.0	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	4.0	7.0	—	4.0	1.0	—	1.0	1.0	2.0	6.0	5.0	80.0	—	31.0	111.0	—
Quare	720	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	16.0	20.0	—	52.0	72.0	—
Razzolo	610	—	—	11.0	5.0	—	—	21.0	20.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	3.0	—	—	6.0	28.0	30.0	1.0	5.0	71.0	—	84.0	155.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	21.0	35.0	1.0	—	—	25.0	30.0	70.0	41.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	15.0	31.0	20.0	5.0	28.0	31.0	25.0	223.0	1.0	172.0	396.0	—
Piandelagotti	1209	—	3.0	36.0	2.0	—	—	6.8	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	--	10.0	0.4	13.5	1.3	6.4	3.2	0.2	4.5	2.2	2.9	65.3	0.4	44.6	110.3	4
Frassinoro	1097	—	2.0	15.0	3.0	—	—	11.0	20.0	12.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	4.5	67.5	—	17.0	84.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	28.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	10.0	—	32.0	15.0	—	2.0	—	—	10.0	—	78.0	9.0	72.0	159.0	—
Toano	944	—	—	10.0	—	—	—	18.0	10.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	7.0	10.0	11.0	60.0	—	48.0	108.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	9.1	—	—	1.0	17.0	21.0	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	2.2	—	10.3	67.2	—	21.5	88.7	—
Ceredolo	300	—	—	2.0	—	—	—	17.0	13.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	5.0	45.0	—	22.0	67.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	7.0	—	—	—	—	19.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	5.0	53.0	—	28.0	81.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	23.0	—	—	47.0	—	36.0	83.0	—
Prignano	497	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	61.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	66.0	—	31.0	97.0	—
Gombola	450	—	—	25.0	2.0	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	2.0	—	7.0	—	11.0	48.0	—	33.0	81.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	29.0	25.0	—	60.0	85.0	—
S. Valentino	300	—	—	4.0	—	—	—	15.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	30.0	—	—	2.0	8.0	44.0	—	58.0	102.0	—
Viano	272	2.0	—	—	—	—	—	21.0	5.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	0.2	—	2.7	6.5	—	11.0	—	—	46.0	—	30.4	76.4	—
Cà de Caroli	168	—	1.9	1.7	—	—	—	18.9	26.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.1	2.3	—	1.4	9.5	—	0.7	2.0	8.8	19.2	54.9	—	57.0	111.9	—
Bagno	54	—	—	3.0	—	—	—	25.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	3.0	—	—	—	8.0	—	10.0	—	5.0	49.0	—	42.0	91.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	2.0	—	—	—	5.0	18.5	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.5	3.5	—	7.0	—	7.5	—	1.5	30.5	—	42.0	72.5	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	10.0	7.0	8.0	—	4.0	6.0	7.0	33.0	—	63.0	96.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	5.0	1.5	—	—	11.5	—	—	14.5	—	32.0	46.5	—
Torrione	22	—	—	3.0	—	18.0	—	2.0	12.5	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	14.0	—	5.0	2.5	2.0	5.0	—	15.0	—	—	41.0	—	45.0	86.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	3.0	—	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.5	10.0	—	6.5	5.0	2.5	4.0	1.0	—	—	1.5	11.5	3.0	33.0	47.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	3.0	10.5	—	—	—	—	14.0	—	6.3	11.5	—	48.0	59.5	—
Capanna	20	—	—	1.5	—	—	6.0	8.0	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	4.5	4.0	1.5	1.0	—	6.0	—	2.5	6.0	20.0	—	35.0	55.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	2.0	—	—	—	—	27.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.5	4.0	2.5	1.5	5.0	—	5.0	—	—	7.0	33.0	—	43.5	76.5	—
Campogalliano	43	—	—	3.0	—	—	—	10.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	10.0	6.0	5.0	29.0	21.0	—	63.0	84.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 7 al 9. — [2] Precipitazione complessiva dall'8 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	36	—	—	1.0	1.0	—	—	20.0	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	2.0	5.0	—	7.0	4.0	4.0	43.0	—	40.0	83.0	—
Bagnolo in Piano	32	—	—	1.0	—	—	—	22.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	5.0	—	3.0	2.0	—	4.0	4.0	5.0	15.0	32.0	—	49.0	81.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.3	—	—	2.1	28.7	5.6	27.5	—	1.2	7.5	26.0	—	95.9	121.9	—
Rio Saliceto	26	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	—	13.0	—	—	7.0	—	19.0	32.0	—	60.0	92.0	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	36.0	—	7.0	45.0	25.0	64.0	134.0	—
Rovereto	23	—	—	1.0	—	—	—	15.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	9.0	2.0	—	14.0	—	11.0	1.0	26.0	—	47.0	73.0	—
Novi di Modena	21	—	—	1.0	0.5	—	—	3.5	13.7	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	11.0	2.5	1.2	8.0	0.5	14.0	1.1	—	11.0	23.0	1.0	58.3	82.3	—
Mondine	19	—	—	1.0	—	—	—	3.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	19.0	4.0	—	19.0	—	8.0	1.0	—	16.0	—	61.0	77.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	26.0	45.0	5.0	—	—	13.0	42.0	36.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	20.0	4.0	9.0	—	—	8.0	6.0	1.5	175.5	—	65.5	241.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	51.0	51.0	—
Sestola	1086	—	—	19.2	0.9	—	—	5.1	24.7	12.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.3	7.1	—	0.6	—	—	1.2	0.5	—	4.9	4.8	65.3	0.8	21.4	87.5	—
Fiumalbo	943	—	9.0	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	2.0	5.0	—	7.0	—	—	—	3.0	10.0	54.0	—	50.0	104.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	—	—	27.0	—	—	—	1.0	6.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	4.0	15.0	44.0	—	39.0	83.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	11.0	—	—	—	—	—	—	36.0	14.0	10.0	3.0	—	13.0	3.0	21.0	39.0	81.0	141.0	—
Panaro																																					
Montese	841	2.0	8.0	—	5.0	15.0	10.0	10.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	23.0	91.0	—	46.0	137.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	24.0	79.0	—
Montombraro	729	—	—	8.8	0.4	—	—	5.3	—	—	—	5.2	37.5	27.3	—	—	—	—	—	—	—	3.4	9.5	—	2.5	1.5	5.1	1.3	4.0	—	6.4	6.5	14.5	70.0	40.2	124.7	—
Guiglia	483	—	—	16.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	10,0	—	1.0	1.0	6.0	—	27.0	—	30.0	57.0	—
S. Venanzio	281	—	—	1.0	—	—	—	14.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	—	—	18.0	—	—	3.0	—	45.0	—	36.0	81.0	—
Spilamberto	70	—	—	2.1	—	—	—	31.4	11.3	7.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	2.2	0.9	2.3	0.7	2.6	3.3	—	2.9	3.1	4.7	55.5	—	37.3	92.8	—
Modena	35	—	—	1.4	0.6	—	—	20.1	4.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	0.9	1.3	1.8	1.0	4.5	0.4	—	0.5	0.7	5.1	34.0	—	27.1	61.1	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	—	25.0	40.0	—
S. Felice	19	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	5.0	6.0	—	8.0	—	—	3.0	25.0	—	31.0	56.0	—
Finale	15	—	—	2.2	—	—	—	7.7	11.3	8.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.2	—	1.2	4.4	2.3	11.4	—	7.3	32.5	—	45.8	78.3	—
Bondeno	11	—	—	2.7	0.9	—	—	10.0	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	12.0	—	0.5	18.8	—	3.8	1.3	4.5	24.6	—	47.3	71.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia .	29	—	—	2.0	—	—	—	1.0	3.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	5.0	4.0	—	10.0	—	—	—	8.0	8.0	2.0	36.0	46.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	8.0	3.0	12.0	—	9.0	—	5.0	16.0	—	53.0	69.0	—
Due Ponti	23	—	1.0	4.0	—	—	—	11.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	5.0	3.0	6.0	12.0	3.0	12.0	5.0	8.0	—	—	8.0	24.0	6.0	62.0	92.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	14.0	—	11.0	3.0	—	15.0	—	41.0	56.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	3.0	—	—	13.0	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	5.0	1.0	3.0	5.0	8.0	2.0	20.0	2.0	4.0	25.0	—	66.0	91.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	7.5	6.5	9.0	7.0	16.0	—	5.0	—	8.5	—	—	66.0	66.0	—
Moglia	12	—	—	3.0	—	—	—	1.0	4.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	4.0	—	12.0	1.0	—	—	—	12.0	—	36.0	48.0	—
Sermide	12	—	—	0.8	—	—	—	8.6	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.2	1.0	8.6	2.4	2.2	7.4	0.8	—	—	—	15.4	—	31.8	47.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	2.6	—	—	—	25.0	3.7	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	7.3	—	2.1	5.3	4.7	11.3	0.8	—	33.4	—	41.7	75.1	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	10.1	—	3.4	13.0	1.0	10.0	2.5	—	21.7	—	49.3	71.0	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	5.5	8.0	4.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.6	2.5	1.2	—	23.5	—	3.0	0.5	17.8	0.5	51.3	69.6	—
S. Martino Spino . .	10	—	—	—	—	2.1	—	—	—	2.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	2.1	3.1	2.1	4.1	3.1	—	—	2.1	8.3	4.1	16.8	29.2	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario . . .	23	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	1.0	2.0	—	3.0	20.9	2.0	—	3.0	—	7.0	12.0	1.0	42.9	55.9	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	4.0	3.0	5.0	7.0	1.0	—	—	5.0	11.0	—	37.0	48.0	—
Ficarolo	10	—	—	4.0	—	2.0	—	8.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	12.0	—	4.0	28.0	—	—	5.0	2.0	35.0	—	65.0	100.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Dronero	619	68.0	Paesana	680	166.0	Paesana	680	176.0	Grandubbione	1000	15.0
Dora Riparia	Favella	950	41.0	Favella	950	150.0	Favella	950	150.0	Moncenisio (Lago)	1917	0.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	61.0	Lanzo	540	225.0	Lanzo	540	245.0	Coassolo	745	22.5
Orco	Piamprato	1550	50.0	Corio	630	177.0	Corio	630	244.4	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	La Saxe	1300	30.0	Mengliano	680	78.4	La Saxe	1300	90.0	Chatillon	580	1.0
Sesia	Biella	412	60.8	Biella	412	137.8	Carcoforo	1304	156.8	Sostegno	397	17.0
Agogna - Terdoppio	Montemesma	578	124.0	Montemesma	578	184.0	Montemesma	575	197.0	Pieve del Cairo (Attr.)	79	60.9
Ticino	S. Bernardino	2073	87.6	Monti di Pino	950	149.0	S. Bernardino	2073	199.7	Sempione	2000	7.1
Olona	Varese	382	42.0	Varese	382	151.0	Varese	382	186.0	Rho	155	74.2
Lambro	Melegnano	88	70.0	Melegnano	88	162.0	Melegnano	88	170.0	Milano	121	82.0
Adda Superiore	Esino Inferiore	913	73.0	Esino Inferiore	913	228.0	Esino Inferiore	913	315.7	S. Antonio Morignone	1071	12.7
Adda Inferiore	Cusio	1025	77.0	Olera	518	242.0	Olera	518	270.0	Lizzola	1235	23.0
Oglio	Lago d'Arno	1800	60.0	Temù	1160	168.0	Lago d'Arno	1800	250.0	Ponte di Legno	1260	9.0
Garda-Mincio	Monzambano	90	39.5	Castelnuovo	130	87.7	Sasso di Gargnano	534	103.0	Tione	565	19.7
Tanaro	S. Anna Valdieri	990	70.0	S. Anna Valdieri	990	103.0	Ceva	388	124.5	Pietraporzio	1250	6.0
Bormida	Osiglia	715	95.0	Masone	433	229.0	Masone	433	268.0	Ponzone	610	14.0
Scrivia	Scoffera	678	66.0	Noci	776	224.3	Montebano	935	289.9	Borghetto	295	48.0
Curone	Forotondo	840	35.0	Forotondo	840	75.0	Forotondo	840	92.0	Fabbrica	480	35.0
Staffora	Casale	1070	60.0	Casale	1070	200.0	Casale	1070	250.0	Rivanazzano	157	67.0
Tidone	Colle Penice	1146	40.0	Colle Penice	1146	178.0	Colle Penice	1446	193.0	Pianello	185	71.4
Trebbia	Montebruno	657	67.0	S. Maria del Porto	1040	158.0	Priosa	900	235.0	Ottone	510	47.5
Nure = Chiavenna	Bettola	309	36.0	Bettola	309	88.0	Bettola	309	156.0	Cerreto Rossi	700	47.0
Arda	Villa Alberoni	205	53.0	Villa Alberoni	205	97.0	Morfasso	650	120.0	Vernasca	495	60.0
Taro	Centocroci	1053	38.0	Centocroci	1053	127.0	Centocroci	1053	236.0	Valmozzola	710	58.0
Parma	Antreola	600	40.1	Bosco di Corniglio	742	101.0	Bosco di Corniglio	742	153.0	Moragnano	750	65.5
Enza	Marano	112	52.6	Rigoso	1131	170.0	Rigoso	1131	276.0	Montecchio	98	69.0
Crostolo	Casina	500	31.0	Canossa	530	96.0	Canossa	530	145.0	Boschi di Vezzano	200	85.0
Secchia	Radice	1520	70.0	Valico Cerreto	1200	205.0	Radici	1520	396.0	Sassuolo	121	28.0
Panaro	Ligorzano	737	55.0	Boscolungo	1340	175.5	Boscolungo	1340	241.0	Nonantola	24	40.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	20.0	Reggiolo	20	66.0	Due Ponti	23	92.0	Botte Sotto Secchia	29	46.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1924

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gecola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro				Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--				
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—				
Massima piena	**6.09**	**3.70**	**2.85**				**4.83**	**6.74**				—				
Massima magra	**0.03**	**0.03**	**-1.02**				**0.10**	**-0.62**				—				
Piena ordinaria	**2.35**	—	**1.26**				**3.45**	**3.62**				—				
Magra ordinaria	**0.38**	—	**-0.44**				**0.42**	**0.17**				—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—				
1	0.45	0.37	—0.50	1.7	5.0	—4.5	0.93	0.02	5.8	5.0	2.0	—0.88	inapprezzabile	2.0	7.2	
2	0.45	0.36	—0.51	0.8	5.0	2.0	0.65	0.28	19.2	7.0	1.6	—0.79	0.8	4.0	8.0	
3	0.45	0.35	—0.53	0.8	6.0	2.5	0.51	0.02	15.0	6.0	3.7	—0.88	0.8	6.0	7.0	
4	0.43	0.35	—0.54	0.8	6.0	0.0	0.49	0.01	12.5	8.0	2.6	—0.89	1.7	6.0	8.0	
5	0.40	0.34	—0.55	0.8	6.0	—1.0	0.48*	0.00	26.7	8.0	4.4	—0.90	0.8	7.0	8.3	
6	0.40	0.34	—0.55	0.8	7.0	3.0	0.48	—0.04	15.0	7.0	6.1	—0.91	0.5	6.0	8.9	
7	0.40	0.34	—0.55	0.8	7.0	0.0	0.48	—0.05	4.2	8.0	5.2	—0.91	0.5	6.0	8.8	
8	0.40	0.34	—0.55	0.5	7.0	1.0	0.72	—0.06*	25.0	9.0	4.0	—0.92*	0.8	6.0	10.7	
9	0.40	0.34	—0.56	0.5	7.0	—1.0	0.99	0.30	3.3	8.0	3.4	—0.70	3.3	6.0	8.8	
10	0.40	0.31*	—0.58*	0.5	7.0	—1.0	0.98	0.28	11.7	9.0	3.0	—0.65	2.5	8.0	8.4	
Media decadica	**0.42**	**0.34**	**—0.54**	**0.7**	**6.0**	**0.10**	**0.67**	**0.07**	**13.8**	**7.0**	**3.6**	**—0.84**	**1.3**	**6.0**	**7.4**	
11	0.39	0.32	—0.58	inapprezzabile	7.0	0.0	0.98	0.25	6.7	10.0	4.5	—0.67	2.5	6.0	8.8	
12	0.39	0.31	—0.58	0.5	7.0	—1.5	0.97	0.26	6.7	10.0	5.0	—0.63	2.5	6.0	10.4	
13	0.39	0.32	—0.58	0.3	8.0	3.0	0.99	0.25	3.3	8.0	3.7	—0.66	1.7	4.0	9.2	
14	0.38	0.32	—0.58	0.5	7.0	0.0	0.99	0.27	20.0	9.0	4.0	—0.68	1.7	6.0	9.7	
15	0.38	0.32	—0.58	inapprezzabile	7.0	0.0	0.99	0.28	10.0	9.0	4.0	—0.70	1.7	6.0	9.6	
16	0.37*	0.32	—0.58	0.3	7.0	—1.0	0.99	0.30	3.3	8.0	3.0	—0.73	1.7	8.0	9.6	
17	0.40	0.33	—0.58	0.8	7.0	—1.0	0.97	0.31	6.7	10.0	6.0	—0.74	1.7	8.0	11.8	
18	0.39	0.34	—0.58	1.7	8.0	5.0	0.98	0.32	26.7	10.0	7.0	—0.74	3.3	9.0	8.8	
19	0.39	0.35	—0.57	0.8	8.0	5.5	0.98	0.32	100.8	9.0	8.0	—0.72	1.7	9.0	8.8	
20	0.40	0.35	—0.56	2.5	8.0	5.0	0.98	0.31	23.3	9.0	9.4	—0.72	2.5	8.0	9.3	
Media decadica	**0.39**	**0.32**	**—0.58**	**0.9**	**7.0**	**1.5**	**0.98**	**0.28**	**20.7**	**9.0**	**5.5**	**—0.70**	**2.1**	**7.0**	**9.6**	
21	0.42	0.37	—0.53	0.8	8.0	5.0	1.01	0.33	86.7	10.0	8.5	—0.70	1.7	8.0	9.7	
22	0.45	0.40	—0.48	14.2	8.0	4.0	1.03	0.35	55.0	12.0	9.0	—0.27	19.2	9.0	11.2	
23	0.45	0.38	—0.48	2.5	9.0	6.5	1.03	0.39	37.5	12.0	10.4	—0.20	9.2	11.0	12.5	
24	0.45	0.37	—0.48	4.2	10.0	8.0	1.02	0.40	26.7	11.0	12.0	—0.29	5.0	11.0	13.6	
25	0.45	0.38	—0.48	1.7	10.0	9.0	1.02	0.43	20.0	13.0	13.0	—0.18	10.8	11.0	13.8	
26	0.46	0.39	—0.48	4.2	10.0	9.0	1.04	0.45	17.5	12.0	13.0	—0.12	20.0	12.0	13.8	
27	0.45	0.39	—0.47	1.7	10.0	10.0	1.05	0.49	121.7	12.0	13.0	—0.12	6.7	11.0	14.4	
28	0.47	0.37	—0.47	4.2	10.0	10.0	1.07	0.48	250.0	13.0	13.0	—0.35	9.2	14.0	14.9	
29	0.46	0.43	—0.46	68.3	10.0	10.5	1.07	0.47	inapprezzabile	14.0	14.0	—0.40	16.7	13.0	13.7	
30	0.47	0.51	—0.40	316.7	10.0	9.0	1.36**	0.56	idem	14.0	12.4	—0.17	61.7	13.0	14.7	
31	0.51**	0.58**	—0.17**	110.0	10.0	10.0	1.32	0.72**	idem	13.0	13.0	—0.30**	168.3	11.0	14.0	
Media decadica	**0.46**	**0.42**	**—0.45**	**48.0**	**10.0**	**8.3**	**1.09**	**0.46**	**76.9**	**12.0**	**11.9**	**—0.28**	**29.9**	**11.0**	**13.3**	
Media mensile	**0.42**	**0.36**	**—0.52**	**18.8**	**8.0**	**3.3**	**0.92**	**0.28**	**34.3**	**10.0**	**7.0**	**—0.60**	**12.0**	**8.0**	**10.1**	
Media Marzo 1901-1924	0.73	0.48	—0.21	—	—	—	1.17	0.81	—	—	—	0.66	—	—	—	
Scostamento dalla media	**—0.31**	**—0.12**	**—0.31**	—	—	—	**—0.25**	**—0.53**	—	—	—	**—1.26**	—	—	—	
Massima	**0.51**	**0.58**	**—0.17**	**316.7**	**10.0**	**10.5**	**1.36**	**0.72**	250.0	**14.0**	**14.0**	**0.30**	**168.3**	**14.0**	**14.9**	
Minima	**0.37**	**0.31**	**—0.58**	**0.3**	**5.0**	**—4.5**	**0.48**	**—0.06**	3.3	**5.0**	**1.6**	**—0.92**	**0.5**	**2.0**	**7.0**	
Escursione	0.14	0.27	0.41	316.4	5.0	15.0	0.88	0.78	246.7	9.0	12.4	1.22	167.8	12.0	7.9	
Numero giorni d'incremento	8	12	8	10	6	14	10	17	11	13	16	10	12	11	18	
» » di decremento	8	8	6	10	1	10	9	12	16	9	10	16	9	7	9	
Rapporto	0.0	1.5	1.3	1.0	6	1.4	1.1	1.4	0.7	1.4	1.6	0.6	1.3	1.6	2.0	

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Marzo 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Pincuzza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770	Coefficiente	Acqua	Aria	42930	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	50726	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima piena	**7.47**	in grammi per	in	in	**9.00**	giornaliera	in	in	in	in	**5.41**	in grammi per	in	in
Massima magra	**-1.07**	m. c.	centigr.	centigr.	**-0.65**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**-2.30**	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	**4.52**				**4.88**						**2.80**			
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	0.08*	70.0	6.0	3.1	0.76	436.190	376868816	754	5.0	3.7	—1.51*	37.5	8.0	4.2
2	0.10	123.3	6.0	3.6	0.75*	432.740	37388736	1432	6.0	4.2	—1.51	28.3	8.0	5.3
3	0.20	141.7	6.0	6.0	0.82	457.160	39498624	920	6.0	4.7	—1.48	29.2	9.0	6.2
4	0.10	131.7	6.0	5.0	0.79	446.620	38587968	1513	6.0	5.6	—1.30	3.3	9.0	6.9
5	0.12	86.7	6.0	5.8	0.79	446.620	38587968	451	7.0	6.1	—1.39	28.3	9.0	7.1
6	0.14	160.0	6.0	5.6	0.88	478.580	41349312	827	7.0	7.2	—1.40	2.5	8.0	7.8
7	0.12	143.3	6.0	4.3	0.78	443.020	38276928	509	7.0	4.7	—1.41	10.0	8.0	6.1
8	0.12	135.0	6.0	4.7	0.80	450.120	38890368	2656	7.0	4.4	—1.43	5.8	8.0	5.0
9	0.12	58.3	6.0	3.6	0.77	439.650	37985760	1645	7.0	3.7	—1.41	11.7	7.0	4.6
10	0.30	86.7	6.0	4.3	0.80	430.120	38890368	1361	7.0	4.9	—1.45	5.0	9.0	5.2
Media decadica	**0.14**	**113.7**	**6.0**	**4.6**	**0.79**	**446.082**	**38714285**	**1207**	**6.0**	**4.9**	**—1.43**	**16.2**	**8.0**	**5.8**
11	0.24	133.3	6.0	5.8	0.79	446.620	38587968	1223	7.5	4.8	—1.33	6.7	6.0	6.0
12	0.24	151.7	6.0	6.5	0.80	450.120	38890368	5510	7.0	5.8	—1.37	6.7	7.0	7.1
13	0.22	58.3	6.0	3.1	0.77	439.650	37985760	2849	7.0	3.4	—1.40	5.0	8.0	6.2
14	0.22	96.7	7.0	4.7	0.76	436.190	37686816	1319	7.0	4.0	—1.43	5.8	7.0	4.4
15	0.28	95.0	7.0	4.2	0.78	443.020	38276928	892	7.0	4.0	—1.43	78.3	6.0	5.6
16	0.42	140.0	7.0	4.5	0.81	453.630	39193632	391	7.5	4.3	—1.41	41.7	8.0	5.2
17	0.40	73.3	8.0	8.0	0.91	489.460	42289344	1619	8.0	8.3	—1.31	14.2	9.0	8.4
18	0.36	80.0	8.0	6.8	0.88	478.580	41349312	690	9.0	6.9	—1.28	14.2	8.0	7.9
19	0.36	115.0	8.0	7.1	0.89	482.190	41661216	1387	9.0	6.7	—1.29	12.5	8.0	8.4
20	0.36	101.7	8.0	6.6	0.90	485.820	41974848	558	9.0	6.3	—1.28	41.7	8.0	8.2
Media decadica	**0.31**	**104.5**	**7.0**	**5.7**	**0.83**	**460.528**	**39789619**	**1644**	**8.0**	**5.4**	**—1.35**	**22.7**	**7.0**	**6.7**
21	0.38	86.7	9.0	7.3	0.93	496.780	42921792	966	9.0	6.9	—1.25	8.3	9.0	7.9
22	0.70	83.3	9.0	11.3	1.19	596.490	51536736	9106	9.0	10.8	—1.13	6.7	9.0	11.5
23	0.74	468.3	9.0	10.8	1.44	700.330	60508512	8066	10.0	10.6	—0.93	16.7	9.0	12.3
24	0.78	546.7	9.0	11.1	1.41	687.460	59396544	10495	10.0	10.7	—0.80	21.7	11.0	11.9
25	0.86	485.0	10.0	11.6	1.51	730.790	63140256	12520	10.0	11.0	—0.76	38.3	11.0	12.0
26	0.90	335.0	10.0	12.1	1.72	825.760	72345664	52082	11.0	12.0	—0.61	28.3	12.0	13.1
27	1.04	334.2	10.0	11.9	2.00**	960.760	83009064	30439	11.0	12.0	—0.42	11.7	11.0	13.4
28	0.94	210.0	9.0	12.6	1.85	887.260	76659264	42799	11.0	13.1	—0.04**	25.0	11.0	13.9
29	0.84	51.7	9.0	12.7	1.69	811.870	70145568	47467	11.0	12.7	—0.27	578.3	12.0	14.1
30	0.98	280.0	9.0	13.8	1.73	830.610	71764704	56694	12.0	12.6	—0.36	83.3	13.0	14.4
31	1.20**	101.7	9.0	11.1	1.88	901.740	77916336	27269	12.0	10.6	—0.25	131.7	13.0	12.3
Media decadica	**0.85**	**271.1**	**9.0**	**11.5**	**1.58**	**766.350**	**66212640**	**27082**	**11.0**	**11.2**	**—0.62**	**86.4**	**11.0**	**12.4**
Media mensile	**0.45**	**166.5**	**8.0**	**7.4**	**1.08**	**564.385**	**48818647**	**10529**	**8.0**	**7.3**	**—1.12**	**43.1**	**9.0**	**8.5**
Media Marzo 1901-1924	1.40	—	—	—	1.89	—	—	—	—	—	—0.35	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.95**	—	—	—	**—0.81**	—	—	—	—	—	**—0.77**	—	—	—
Massima	**1.20**	**546.7**	**10.0**	**13.8**	**2.00**	**960.760**	**83009664**	**56694**	**12.0**	**13.1**	**—0.04**	**578.3**	**13.0**	**14.4**
Minima	**0.08**	**51.7**	**6.0**	**3.1**	**0.75**	**432.740**	**37388736**	**391**	**5.0**	**3.4**	**—1.51**	**2.5**	**6.0**	**4.2**
Escursione	1.12	495.0	4.0	10.7	1.25	528.020	45620928	56303	7.0	9.7	1.47	575.8	7.0	10.2
Numero giorni d'incremento	16	13	4	18	18	18	18	15	9	16	17	14	11	19
» » di decremento	8	17	1	12	11	11	11	15	1	12	11	14	7	11
Rapporto	2.0	0.8	4	1.5	1.6	1.6	1.6	1	9.0	1.3	1.5	1	1.6	1.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Marzo 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Rancocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72					
Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71					
Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61					
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	0.34	0.16	647.957	55983485	1959	5.0	2.5	0.27	—3.96	875.3	75625920	945	5.6	3.1
2	0.33*	0.08*	617.814	53379130	1244	6.0	2.5	0.25	—3.99	861.5	74433600	2479	6.4	6.1
3	0.43	0.08	617.814	53379130	576	7.0	7.5	0.19*	—4.03*	843.2	72852480	6557	7.2	7.3
4	0.61	0.20	663.334	75312058	1002	7.0	7.5	0.35	—3.94	884.5	76420800	4967	7.4	7.2
5	0.58	0.48	777.147	67145500	5761	7.0	7.5	0.71	—3.74	977 6	84464640	5490	7.3	5.8
6	0.53	0.36	726.734	63489818	1270	7.0	9.0	0.61	—3.59	1048.7	90607680	380	7.8	6.7
7	0.52	0.34	718.914	62114170	1348	8.0	8.5	0.51	—3.72	987.0	85276800	23025	7.8	5.0
8	0.55	0.46	768.664	66412570	3101	8.0	7.0	0.60	—3.75	972.8	84049920	353	7.2	3.6
9	0.57	0.46	768.664	66412570	9185	8.0	7.0	0.77	—3.54	1072.6	92672640	3864	7.0	3.3
10	0.49	0.40	743.573	64242115	10227	8.0	7.0	0.68	—3.55	1067.8	92257920	922	6.9	3.9
Media decadica	**0.49**	**0.30**	**705.051**	**62787055**	**3567**	**7.1**	**6.6**	**0.49**	**—3.78**	**939.1**	**82866240**	**4898**	**7.1**	**5.2**
11	0.53	0.32	710.814	61414330	872	7.0	4.0	0.53	—3.15	1020.1	88136640	2053	7.1	4.3
12	0.54	0.38	735.278	63528019	2433	6.0	3.0	0.55	—3.73	982.8	84913920	6649	8.8	5.7
13	0.48	0.38	735.278	63528019	2649	6.0	2.5	0.60	—3.70	996.4	86088960	5595	9.0	4.7
14	0.47	0.30	702.768	60719156	1822	8.0	1.5	0.53	—3.71	991.7	85682880	3067	8.4	3.8
15	0.44	0.30	702.768	60719155	2022	7.0	0.5	0.45	—3.77	965.7	83436480	2436	8.2	2.4
16	0.43	0.24	678.955	59525712	1589	8.0	1.5	0.42	—3.83	935.4	80818560	404	8.0	4.4
17	0.48	0.22	671.125	57716750	1252	7.0	1.5	0.38	—3.88	912.2	78814080	528	8.8	6.5
18	0.58	0.34	718.914	62114170	1553	7.0	1.5	0.45	—3.88	912.2	78814080	528	9.2	7.4
19	0.62	0.48	777.147	67145500	2464	8.0	1.5	0.62	—3.74	977.6	84464640	1334	9.6	7.1
20	0.64	0.54	802.930	69373152	1159	9.0	5.0	0.67	—3.67	1010.6	87315840	1021	9.6	7.9
Media decadica	**0.52**	**0.35**	**723.598**	**62578396**	**1782**	**7.3**	**2.3**	**0.52**	**—3.76**	**970.5**	**83848608**	**2361**	**8.7**	**5.4**
21	0.64	0.52	794.280	68625792	2114	9.0	6.5	0.65	—3.68	1005.9	86909760	2173	9.4	9.0
22	0.80	0.58	820.396	70882214	1652	10.0	10.5	0.70	—3.68	1005.9	86909760	1304	9.6	10.8
23	0.95	0.84	939.403	81164419	3790	10.0	12.5	0.96	—3.51	1087.1	93925440	1409	10.5	11.6
24	1.09	0.96	997.574	86190393	6464	10.0	12.5	1.14	—3.30	1189.2	102746880	1027	11.0	11.8
25	1.17	1.14	1088.740	94067136	5484	12.0	12.5	1.37	—3.17	1253.4	108293760	1624	11.4	11.7
26	1.27	1.26	1152.160	99546624	7137	12.0	13.0	1.52	—2.97	1351.6	116778240	5839	11.9	12.1
27	1.46	1.40	1128.850	106172640	10617	12.0	13.5	1.67	—2.82	1429.9	123343360	4114	12.1	12.4
28	1.76**	1.64	1367.110	118118304	13288	12.0	14.0	1.93	—2.65	1517.4	131103360	16820	13.9	14.0
29	1.70	2.00**	1591.305	137488752	35981	12.0	14.0	2.23**	—2.40	1648.1	142395840	43901	13.1	13.1
30	1.64	1.85	1495.475	129209040	41127	12.0	14.0	2.23	—2.19**	1759.9	152055360	37512	13.8	13.7
31	1.61	1.80	1464.312	126516557	55250	13.0	14.0	2.19	—2.35	1674.6	144685440	28957	13.4	11.5
Media decadica	**1.28**	**1.27**	**1176.328**	**101634710**	**16626**	**11.3**	**12.4**	**1.81**	**—2.97**	**1356.6**	**117213382**	**13150**	**11.8**	**12.0**
Media mensile	**0.78**	**0.66**	**868.264**	**76514070**	**7625**	**8.6**	**7.8**	**0.86**	**—3.49**	**1103.8**	**95370828**	**7008**	**9.3**	**7.7**
Media Marzo 1901-1924	1.26	1.45	—	—	—	—	—	1.86	—2.55	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.48**	**—0.79**	—	—	—	—	—	**—1.00**	**—0.94**	—	—	—	—	—
Massima	**1.76**	**2.00**	**1591.305**	**137488752**	**55250**	**13.0**	**14.0**	**2.23**	**—2.19**	**1759.9**	**152055360**	**43901**	**13.8**	**14.0**
Minima	**0.33**	**0.08**	**617.814**	**53379130**	**576**	**5.0**	**0.5**	**0.19**	**—4.03**	**843.2**	**72852480**	**353**	**5.6**	**3.1**
Escursione	1.43	2.92	973.491	84109622	54674	8.0	13.5	2.04	1.84	916.7	79202880	43548	8.2	10.9
Numero giorni d'incremento	17	15	15	15	20	10	10	16	15	15	15	15	18	18
» » di decremento	12	11	11	11	10	4	4	13	13	13	13	13	14	10
Rapporto	1.4	1.4	1.4	1.4	2.0	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.8	1.5

(**) La serie attendibile risale al 1[illegible]

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
		Ponte Baio				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Denominazione della stazione idrografica	P. Ginconera													
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—	Giornaliera	Acqua	Aria	2.92	—	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.97	(1)	(1)	(1)	(1)	0.15	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
2	1.01	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—
3	0.99	—	—	—	—	0.05*	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.95	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0.93	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
6	0.98	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
7	0.96	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
8	0.92	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
9	0.90	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
10	0.93	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.95	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—
11	0.97	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—
12	0.92	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—
13	0.89	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
14	0.94	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
15	0.91	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0.88	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.90	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
18	0.86	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
19	0.84*	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0.88	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.90	—	—	—	—	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—
21	0.92	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
22	0.95	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
23	0.97	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
24	0.99	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
25	1.04	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1.00	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
27	1.08	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
28	1.12	—	—	—	—	0.30**	—	—	—	—	—	—	—	—
29	1.14	—	—	—	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1.20	—	—	—	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
31	1.28**	—	—	—	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.06	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Media mensile	**0.97**	—	—	—	—	**0.19**	—	—	—	—	—	—	—	—
Media Marzo 1901-1924	0.61	—	—	—	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.36**	—	—	—	—	**-0.25**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.28	—	—	—	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Minima	0.84	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Escursione	0.44	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	17	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
» » di decremento	13	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Rapporto	1.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14**(**)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07**(**)	giornaliera	in	**—0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.10	(1)	(1)	(1)	0.56**	0.19	26.0	2246400	—0.02	10.8	933120	—0.52	(1)	(1)
2	0.10	—	—	—	0.55	0.15	24 0	2073600	—0.03	10.5	907200	—0.52	—	—
3	0.10	—	—	—	0.54	0.18	25.5	2203200	—0.02	10.8	933120	—0.52	—	—
4	0.10	—	—	—	0.54	0.18	25.5	2203200	0.02	10.8	933120	—0.51	—	—
5	0.10	—	—	—	0.53	0.18	25.5	2203200	—0.02	10.8	933120	—0.49	—	—
6	0.10	—	—	—	0.52	0.18	25.5	2203200	—0.02	10.8	933120	—0.50	—	—
7	0.10	—	—	—	0.53	0.17	25.0	2160000	—0.02	10.8	933120	—0.50	—	—
8	0.10	—	—	—	0.50	0.16	24.5	2116800	—0.03	10.5	907200	—0.51	—	—
9	0.10	—	—	—	0.49	0.12*	22.5	1944000	—0.04	10.2	881280	—0.51	—	—
10	0.10	—	—	—	0.49	0.14	23.5	2030400	—0.04	10.2	881280	—0.52	—	—
Media decadica	**0.10**	—	—	—	**0.52**	**0.16**	**24.7**	**2138400**	**—0.03**	**10.6**	**917568**	**—0.51**	—	—
11	0.10	—	—	—	0.49	0.16	24.5	2116800	—0.04	10.2	881280	—0.52	—	—
12	0.10	—	—	—	0.48	0.17	25.0	2160000	—0.04	10.2	881280	—0.53	—	—
13	0.10	—	—	—	0.47	0.18	25.5	2203200	—0.05	9.9	855360	—0.53	—	—
14	0.10	—	—	—	0.46	0.17	25.0	2160000	—0.05	9.9	855360	—0.54	—	—
15	0.10	—	—	—	0.45	0.17	25.0	2160000	—0.05	9.9	855360	—0.55*	—	—
16	0.05*	—	—	—	0.45	0.16	24.5	2116800	—0.05	9.9	855360	—0.55	—	—
17	0.05	—	—	—	0.45	0.19	26.0	2246400	—0.05	9.9	855360	—0.55	—	—
18	0.05	—	—	—	0.44	0.20	26.5	2289600	—0.06	9.6	829440	—0.55	—	—
19	0.05	—	—	—	0.44	0.18	25.5	2203200	—0.06	9.6	829440	—0.55	—	—
20	0.05	—	—	—	0.43	0.20	26.5	2289600	—0.06	9.6	829440	—0.55	—	—
Media decadica	**0.07**	—	—	—	**0.46**	**0.18**	**25.4**	**2194560**	**—0.05**	**9.9**	**852768**	**—0.54**	—	—
21	0.05	—	—	—	0.42*	0.20	26.5	2289600	—0.06	9.6	829440	—0.55	—	—
22	0.05	—	—	—	0.44	0.20	26.5	2289600	—0.05	9.9	855360	—0.54	—	—
23	0.05	—	—	—	0.44	0.21	27.0	2332800	—0.03	10.5	907200	—0.52	—	—
24	0.05	—	—	—	0.45	0.23	28.0	2419200	0.00*	11.4	984960	—0.49	—	—
25	0.05	—	—	—	0.46	0.26	29 6	2557440	0.01	11.7	1010880	—0.47	—	—
26	0.15**	—	—	—	0.47	0.28	30.8	2667120	0.03	12.5	1080000	—0.44	—	—
27	0.15	—	—	—	0.47	0.29	31.4	2712960	0.05	13.2	1140480	—0.41	—	—
28	0.15	—	—	—	0.47	0.31	32.6	2816640	0.07	13.9	1200960	—0.39	—	—
29	0.15	—	—	—	0.48	0 35	35.4	3058560	0.08	14.3	1235520	—0.37	—	—
30	0.15	—	—	—	0.49	0.36	36.1	3119040	0.11	15.4	1330560	—0.34	—	—
31	0.15	—	—	—	0.50	0.39**	38.3	3309120	0.13**	16.2	1399680	—0.30**	—	—
Media decadica	**0.10**	—	—	—	**0.46**	**0.31**	**31.1**	**2687825**	**0.03**	**12.6**	**1088640**	**—0.44**	—	—
Media mensile	**0.09**	—	—	—	**0.48**	**0.21**	**27.2**	**2351474**	**—0.01**	**11.1**	**957368**	**—0.49**	—	—
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.14**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.15**	—	—	—	**0.56**	**0.39**	**38.3**	**3309120**	**0.13**	**16.2**	**1399680**	**—0 30**	—	—
Minima	**0.05**	—	—	—	**0.42**	**0.12**	**22.5**	**1844000**	**—0.06**	**9.6**	**829440**	**—0.55**	—	—
Escursione	0.10	—	—	—	0.14	0.17	15.8	1365120	0.19	6.6	570240	0.25	—	—
Numero giorni d'incremento	1	—	—	—	8	16	16	16	11	11	11	12	—	—
» » di decremento	1	—	—	—	13	7	7	7	5	5	5	6	—	—
Rapporto	1	—	—	—	0.6	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.0	—	—

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Sulerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	**7.60**			**7.25**	**6.94**				**6.35**				**4.71**
Massima magra	**-0.39**			**-0.95**	**-0.65**				**-1.45**				**-1.72**
Piena ordinaria	**2.10**			**1.68**	**1.78**				**2.39**				**-1.00**
Magra ordinaria	**0.00**			**-0.51**	**-0.29**				**-0.90**				**-1.34**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	0.31	(1)	(1)	—0.49	—0.22	107.020	9246528	7.2	3.9	—1.24	0.0	7.0	3.1	—1.26
2	0.30	—	—	—0.49	—0.23	105.330	9100512	7.2	5.0	—1.25	0.0	7.0	3.6	—1.28
3	0.30	—	—	—0.49	—0.22	107.020	9246528	7.4	5.0	—1.25	0.0	7.0	6.0	—1.29
4	0.30	—	—	—0.50	—0.23	105.330	9100512	7.4	5.3	—1.26	0.0	8.0	5.0	—1.29
5	0.30	—	—	—0.50	—0.24	103.640	8954496	7.6	5.3	—1.26	0.0	8.0	5.8	—1.30
6	0.30	—	—	—0.51	—0.23	105.330	9100512	7.8	7.3	—1.27	0.0	8.0	5.6	—1.32
7	0.30	—	—	—0.51	—0.23	105.330	9100512	8.0	7.4	—1.27	0.0	8.0	4.3	—1.34
8	0.30	—	—	—0.51	—0.24	103.640	8954496	8.0	5.6	—1.28	0.0	9.0	4.7	—1.35
9	0.29	—	—	—0.51	—0.25	101.950	8808480	8.0	4.9	—1.28	0.0	9.0	3.6	—1.37*
10	0.28	—	—	—0.52	—0.26	100.260	8662464	8.0	5.9	—1.29	0.0	9.0	4.3	—1.36
Media decadica	**0.30**	—	—	**—0.50**	**—0.23**	**104.485**	**9027504**	**7.7**	**5.6**	**—1.26**	**0.0**	**8.0**	**4.6**	**—1.32**
11	0.28	—	—	—0.52	— 0.27	98.570	8516448	8.0	8.1	—1.29	0.0	9.0	5.8	—1.35
12	0.28	—	—	—0.52	—0.27	98.570	8516448	8.0	7.4	—1.30	0.0	9.0	6.5	—1.30
13	0.28	—	—	—0.52	—0.27	98.570	8516448	7.8	6.8	—1.31*	0.0	9.0	3.1	—1.23
14	0.28	—	—	—0.53*	—0.27	98.570	8516448	7.9	5.6	—1.28	0.0	9.0	4.7	—1.19
15	0.27*	—	—	—0.53	—0.27	98.570	8516448	8.0	6.8	—1.22	0.0	9.0	4.2	—1.19
16	0.27	—	—	—0.53	—0.27	98.570	8516448	8.3	5.6	—1.00	0.0	9.0	4.5	—1.22
17	0.27	—	—	— 0.53	—0.28*	96.880	8370432	8.7	8.1	—0.93	0.0	9.0	8.0	—1.24
18	0.27	—	—	—0.53	—0.27	98.570	8516448	8.8	9.6	—0.92	0.0	9.0	6.8	—1.20
19	0.28	—	—	—0.53	—0.27	98.570	8516448	9.0	6.5	—0.93	0.0	9.0	7.1	—1.10
20	0.28	—	—	—0.53	—0.27	98.570	8516448	9.0	7.8	—0.94	0.0	9.0	6.6	—0.90
Media decadica	**0.28**	—	—	**—0.53**	**—0.27**	**98.401**	**8501846**	**8.3**	**7.2**	**—1.11**	**0.0**	**9.0**	**5.7**	**—1.19**
21	0.28	—	—	—0.52	—0.26	100.260	8662464	9.0	7.8	—0.93	0.0	9.0	7.3	—0.50
22	0.29	—	—	—0.51	—0.24	103.640	8954496	9.0	10.3	—0.91	0.0	9.0	11.3	—0.45
23	0.30	—	—	—0.49	—0.22	107.020	9246528	9.2	10.8	—0.92	0.0	9.0	10.8	—0.40
24	0.36	—	—	—0.47	—0.20	110.400	9538560	9.2	11.0	—0.88	0.0	9.0	11.1	—0.42
25	0.38	—	—	—0.43	—0.17	116.130	10033632	9.3	10.8	—0.86	0.0	9.0	11.6	—0.47
26	0.40	—	—	—0.41	—0.15	119.950	10363680	9.5	10.8	—0.81	0.0	9.0	12.1	—0.49
27	0.42	—	—	—0.39	—0.12	125.680	10858752	9.7	12.1	—0.80	0.0	9.0	11.9	—0.55
28	0.44	—	—	—0.37	—0.10	129.500	11188800	10.0	12.1	—0.78	0.0	9.0	12.6	—0.47
29	0.46	—	—	—0.33	—0.07	136.040	11753856	10.0	12.5	—0.82	0.0	9.0	12.7	—0.43
30	0.50	—	—	—0.30	—0.03	144.760	12507264	10.0	14.1	—0.72	—	9.0	13.8	—0.30
31	0.54**	—	—	—0.26**	0.00**	151.300	13072320	10.0	12.5	—0.68**	—	9.0	11.1	—0.29**
Media decadica	**0.40**	—	—	**—0.41**	**—0.14**	**122.243**	**10561850**	**9.5**	**11.3**	**—0.83**	**0.0**	**9.0**	**11.5**	**—0.43**
Media mensile	**0.33**	—	—	**—0.48**	**—0.21**	**108.824**	**9402382**	**8.5**	**8.2**	**—1.06**	**0.0**	**9.0**	**7.4**	**—0.96**
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—0.31	—0.05	—	—	—	—	—0.41	0.0	—	—	—0.70
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.17**	**—0.16**	—	—	—	—	**—0.65**	**0.0**	—	—	**—0.26**
Massima	**0.54**	—	—	**—0.26**	**0.00**	**151.300**	**13072320**	**10.0**	**14.1**	**—0.68**	**0.0**	**9.0**	**13.8**	**—0.29**
Minima	**0.27**	—	—	**—0.53**	**—0.28**	**96.880**	**8370432**	**7.2**	**3.9**	**—1.31**	**0.0**	**7.0**	**3.1**	**—1.37**
Escursione	0.27	—	—	0.27	0.28	54.420	4701888	2.8	10.2	1.99	0.0	2.0	10.7	1.08
Numero giorni d'incremento	11	—	—	11	14	14	14	15	16	14	00	2	18	16
» » di decremento	4	—	—	4	8	8	8	1	9	11	00	—	12	12
Rapporto	2.7	—	—	2.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	1.4	0.0	—	1.5	1.4

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti. — (1) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	—0.12**	0.0	4.0	0.6	—0.38	0.0	2.0	—1.0	0.70*	23.970	2071008	621.30	5.0	4.2
2	—0.12	0.0	5.0	3.1	—0.38	0.0	2.0	—0.3	0.73	26.761	2312150	924.86	4.0	4.4
3	—0.12	0.0	4.0	3.8	—0.38	0.0	2.0	1.7	0.73	26.761	2312150	693.64	4.0	3.9
4	—0.12	0.0	5.0	3.1	—0.38	0.0	2.0	2.1	0.74	27.723	2395267	1197.63	6.0	3.3
5	—0.14	0.0	4.0	5.7	—0.38	0.0	2.0	2.6	0.72	25.825	2331280	1398.77	7.0	5.2
6	—0.14	0.0	4.0	4.8	—0.38	0.0	3.0	3.0	0.73	26.761	2312150	1156.07	5.0	5.4
7	—0.14	0.0	4.0	6.3	—0.38	0.0	3.0	4.1	0.73	26.761	2312150	924.86	6.0	6.3
9	—0.14	0.0	4.0	5.7	—0.38	0.0	3.0	2.6	0.72	25.825	2231280	669.38	4.0	6.2
9	—0.15	0.0	5.0	3.6	—0.38	0.0	3.0	2.6	0.71	24.884	2149978	1289.99	3.0	5.2
10	—0.15	0.0	5.0	2.1	—0.38	0.0	4.0	3.0	0.70	23.970	2071008	1035.50	4.0	4.2
Media decadica	**—0.13**	**0.0**	**4.0**	**3.9**	**—0.38**	**0.0**	**3.0**	**2.1**	**0.72**	**25.924**	**2239842**	**991.20**	**5.0**	**4.8**
11	—0.20*	0.0	6.0	6.0	—0.39*	0.0	4.0	3.3	0.71	24.884	2149978	644.99	5.0	4.7
12	—0.20	0.0	6.0	7.6	—0.39	0.0	4.0	4.7	0.70	23.970	2071008	828.40	4.0	4.2
13	—0.20	0.0	5.0	5.7	—0.39	0.0	4.0	3.4	0.70	23.970	2071008	621.30	6.0	5.2
14	—0.20	0.0	5.0	7.9	—0.39	0.0	4.0	3.9	0.71	24.884	2149978	429.99	6.0	3.8
15	—0.18	0.0	5.0	6.0	—0.38	0.0	4.0	3.4	0.71	24.884	2149978	644.99	5.0	4.2
16	—0.18	0.0	4.0	5.7	—0.38	0.0	4.0	2.9	0.70	23.970	2071008	414.20	5.0	4.2
17	—0.18	0.0	5.0	5.0	—0.38	0.0	4.0	3.7	0.70	23.970	2071008	621.30	7.0	5.1
18	—0.18	0.0	6.0	3.5	—0.38	0.0	4.0	4.3	0.70	23.970	2071008	828.40	6.0	7.7
19	—9.20	0.0	6.0	6.6	—0.38	0.0	4.0	4.9	0.71	24.884	2149978	429.99	6.0	8.4
20	—0.20	0.0	5.0	8.1	—0.37	0.0	4.0	7.4	0.72	25.825	2231280	446.26	7.0	7.8
Media decadica	**—0.19**	**0.0**	**5.0**	**6.2**	**—0.38**	**0.0**	**4.0**	**4.2**	**0.71**	**24.521**	**2118623**	**590.98**	**6.0**	**5.5**
21	—0.20	0.0	4.0	8.8	—0.37	0.0	5.0	7.0	0.72	25.825	2231280	669.38	6.0	7.9
22	—0.20	0.0	5.0	7.3	—0.37	0.0	5.0	8.0	0.73	26.761	2312150	1156 07	8.0	9.7
23	—0.20	0.0	6.0	12.1	—0.37	0.0	5.0	7.3	0.74	27.723	2395267	1437.16	7.0	11.3
24	—0.18	0.0	8.0	8.8	—0.36	0.0	6.0	10.9	0.73	26.761	2312150	1387.29	7.0	11.4
25	—0.18	0.0	10.0	11.4	—0.36	0.0	6.0	10.9	0.74	27.723	2395267	1197.63	8.0	11.8
26	—0.18	0.0	10.0	11.7	—0.35	0.0	6.0	10.9	0.73	26.761	2312150	924.86	8.0	10.8
27	—0.16	0.0	12.0	9.1	—0.34	0.0	6.0	10.9	0.75	28.701	2479766	1239.88	9.0	11.8
28	—0.16	0.0	11.0	11.2	—0.33**	0.0	7.0	10.9	0.76	29.695	2565648	2309.08	7.0	12.8
29	—0.15	0.0	11.0	12.1	—0.33	0.0	7.0	10.9	0.78	32.025	2766960	2766.96	8.0	12.2
30	—0.15	0.0	10.0	10.8	—0.33	0.0	8.0	11.4	0.81	34.905	3015792	3317.37	7.0	10.1
31	—0.15	0.0	11.0	13.1	—0.33	0.0	8.0	11.4	0.85**	39.357	3400445	4080.53	9.0	12.8
Media decadica	**—0.17**	**0.0**	**9.0**	**10.6**	**—0.35**	**0.0**	**6.0**	**11.0**	**0.76**	**29.658**	**2562443**	**1862.38**	**8.0**	**11.1**
Media mensile	**—0.17**	**0.0**	**6.0**	**7.0**	**—0.37**	**0.0**	**4.0**	**5.8**	**0.73**	**26.796**	**2315211**	**1171.23**	**6.0**	**7.3**
Media Marzo 1901-1924	0.13	—	—	—	—	—	—	—	0.74	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.30**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.01**	—	—	—	—	—
Massima	**—0.12**	**0.0**	**12.0**	**13.1**	**—0.33**	**0.0**	**8.0**	**11.4**	**0.85**	**39.357**	**3400445**	**4080.53**	**9.0**	**12.8**
Minima	**—0.20**	**0.0**	**4.0**	**0.6**	**—0.39**	**0.0**	**2.0**	**—1.0**	**0.70**	**23.970**	**2071008**	**414.20**	**4.0**	**3.3**
Escursione	0.08	0.0	8.0	12.5	0.06	0.0	6.0	12.4	0.15	15.387	329437	3566.33	5.0	9.5
Numero giorni d'incremento	4	—	12	16	6	—	6	17	15	15	15	18	13	18
» » di decremento	4	—	8	14	1	—	0	6	8	8	8	12	11	11
Rapporto	1.0	—	1.5	1.1	6.0	—	6.0	2.8	1.9	1.9	1.9	1.5	1.2	1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della staione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—	in	iu	3.25	in	in	3.97	in	in	3.68	giornaliera	in	3.30	4.73	giornaliera	in
Massima magra	—	centigr.	centigr.	-0.60	centigr.	centigr.	-0.45	centigr.	centigr.	-0.53	in m. c.	m. c.	-1.66	-0.18	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	—0.02	(1)	(1)	—0.12	(1)	(1)	—0.13	(1)	(1)	—0.31	53.636	4634150	—1.55*	0.02*	64.314	5556730
2	—0.02	—	—	—0.12	—	—	—0.14	—	—	—0.32	52.509	4536778	—1.40	0.10	76.589	6617290
3	—0.02	—	—	—0.12	—	—	—0.14	—	—	—0.32	52.509	4536778	—1.40	0.10	76.589	6617290
4	0.00**	—	—	—0.13	—	—	—0.13	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.40	0.14	82.905	7162992
5	0.00	—	—	—0.14	—	—	—0.13	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.40	0.12	79.731	6888758
6	0.00	—	—	—0.15	—	—	—0.13	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.35	0.14	82.905	7162992
7	—0.02	—	—	—0.16	—	—	—0.13	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.35	0.13	81.314	7025530
8	—0.02	—	—	—0.17	—	—	—0.14	—	—	—0.31	53.636	4634150	—1.35	0.18	89.341	7719062
9	—0.02	—	—	—0.18	—	—	—0.15	—	—	—0.32	52.509	4536778	—1.35	0.16	86.102	7439731
10	—0.02	—	—	—0.18	—	—	—0.16	—	—	—0.33	51.369	4438282	—1.35	0.12	79.731	6888758
Media decadica	—0.021	—	—	—0.115	—	—	—0.14	—	—	—0.32	53.071	4585352	—1.39	0.112	79.953	6907913
11	—0.02	—	—	—0.19	—	—	—0.17	—	—	—0.34	50.253	4341859	—1.35	0.12	79.731	6888758
12	—0.02	—	—	—0.20	—	—	—0.18	—	—	—0.35	49.149	4246474	—1.35	0.12	79.731	6888758
13	—0.04	—	—	—0.20	—	—	—0.20	—	—	—0.35	49.149	4246474	—1.35	0.10	76.589	6617290
14	—0.04	—	—	—0.20	—	—	—0.20	—	—	—0.35	49.149	4246474	—1.35	0.10	76.589	6617290
15	—0.06	—	—	—0.20	—	—	—0.20	—	—	—0.36	48.056	4152038	—1.20	0.10	76.589	6617290
16	—0.06	—	—	—0.21	—	—	—0.21	—	—	—0.37	46.975	4058640	—1.20	0.16	86.108	7439731
17	—0.08	—	—	—0.21	—	—	—0.22	—	—	—0.37	46.975	4058640	—1.20	0.20	92.603	8000899
18	—0.10	—	—	—0.21	—	—	—0.22	—	—	—0.37	46.975	4058640	—1.15	0.22	95.896	8285414
19	—0.12	—	—	—0.22*	—	—	—0.23*	—	—	—0.38*	45.905	3966192	—1.15	0.24	99.218	8572435
20	—0.12	—	—	—0.22	—	—	—0.23	—	—	—0.38	45.905	3966192	—1.15	0.25	100.890	8716896
Media decadica	—0.07	—	—	—0.211	—	—	—0.211	—	—	—0.36	47.849	4134162	—1.25	0.116	86.394	7464476
21	—0.12	—	—	—0.22	—	—	—0.23	—	—	—0.37	46.975	4058640	—1.10	0.27	104.257	9007805
22	—0.14	—	—	—0.22	—	—	—0.21	—	—	—0.35	49.149	4246474	—1.10	0.34	116.277	10046333
23	—0.16	—	—	—0.21	—	—	—0.20	—	—	—0.35	49.149	4246474	—1.10	0.34	116.277	10046333
24	—0.18	—	—	—0.20	—	—	—0.20	—	—	—0.35	49.149	4246474	—1.05	0.34	116.277	10046333
25	—0.18	—	—	—0.20	—	—	—0.19	—	—	—0.34	50.253	4341859	—1.00	0.39	125.087	10807517
26	—0.18	—	—	—0.19	—	—	—0.17	—	—	—0.31	53.636	4634150	—0.62	0.42	130.462	11271917
27	—0.18	—	—	—0.17	—	—	—0.15	—	—	—0.29	55.949	4833994	—0.30**	0.76	196.076	16940966
28	—0.20*	—	—	—0.16	—	—	—0.13	—	—	—0.27	58.295	5036688	—0.42	1.04**	256.590	22169376
29	—0.20	—	—	—0.14	—	—	—0.11	—	—	—0.26	59.506	5141318	—0.63	0.78	200.205	17297712
30	—0.18	—	—	—0.11	—	—	—0.10	—	—	—0.24	61.934	5351098	—0.68	0.85	214.889	18566410
31	—0.16	—	—	—0.08**	—	—	—0.05**	—	—	—0.19**	68.207	5893085	—0.70	0.86	217.017	18750269
Media decadica	—0.17	—	—	—0.17	—	—	—0.16	—	—	—0.30	54.746	4730023	—0.79	0.58	163.037	14086451
Media mensile	**—00.8**	—	—	**—0.18**	—	—	**—0.17**	—	—	**—0.33**	**51.981**	**4491141**	**—1.13**	**0.30**	**111.513**	**9634673**
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—0.11	—	—	—0.05	—	—	—0.20	—	—	—0.72	0.54	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.07**	—	—	**—0.12**	—	—	**—0.13**	—	—	**+0.41**	**—0.24**	—	—
Massima	0.00	—	—	—0.08	—	—	—0.05	—	—	—0.19	68.207	5893085	—0.30	1.04	256.590	22169376
Minima	—0.20	—	—	—0.22	—	—	—0.23	—	—	—0.38	45.905	3966192	—1.55	0.02	64.314	5556730
Escursione	0.20	—	—	0.14	—	—	0.18	—	—	0.19	22.302	1926893	1.15	1.02	192.276	16612646
Numero giorni d'incremento	1	—	—	8	—	—	10	—	—	10	10	10	9	17	17	17
» » di decremento	11	—	—	10	—	—	9	—	—	9	9	9	4	6	6	6
Rapporto	0.2	—	—	0.8	—	—	1.1	—	—	1.1	1.1	1.1	1.2	2.8	2.8	2.8

(1) Inizio delle osservazioni 1. Aprile 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte O						
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—,					—					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.000	6.0	2.6	0.05	0.975	84240	1.0	—3.9	0.44	17.3	1494720	inapprezzabile	4,0	1.1
2	0.000	6.0	5.8	0.04*	0.925	79920	2.0	—2.1	0.27*	10.1	872640	idem	7.0	6.1
3	0.000	7.0	6.4	0.04	0.925	79920	2.5	0.6	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	2.8
4	0.000	7.0	6.9	0.04	0.925	79920	3.0	0.6	0.44	17.3	1494720	idem	7.0	4.7
5	0.000	8.0	7.9	0.04	0.925	79920	3.0	—0.4	0.42	16.2	1399680	idem	7.0	6.7
6	0.000	8.0	8.4	0.04	0.925	79920	2.5	2.9	0.45	18.0	1555200	idem	7.0	6.7
7	0.000	8.0	7.8	0.04	0.925	79920	3.0	—0.5	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	5.6
8	inapprezzabile	8.0	6.2	0.04	0.925	79920	2.0	—3.7	0.44	17.3	1494720	idem	5.0	4.5
9	idem	8.0	6.8	0.04	0.925	79920	1.5	—0.3	0.29	10.8	933120	idem	6.0	1.6
10	0.000	8.0	5.8	0.04	0.925	79920	2.0	—0.7	0.44	17.3	1494720	idem	6.0	3.7
Media decadica	—	**7.0**	**6.5**	**0.04**	**0.930**	**80352**	**2.2**	**—0.9**	**0.41**	**15.7**	**1395360**	—	**6.0**	**4.3**
11	0.000	8.0	6.2	0.04	0.925	79920	2.0	0.1	0.45	18.0	1555200	idem	7.0	5.6
12	0.000	8.0	6.7	0.04	0.925	79920	2.0	1.8	0.45	18.0	1555200	idem	7.0	6.0
13	0.000	7.0	7.7	0.04	0.925	79920	3.0	—2.6	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	7.6
14	0.000	7.0	5.7	0.04	0.925	79920	3.0	—0.5	0.45	18.0	1555200	idem	6.0	2.7
15	0.000	7.0	6.2	0.04	0.925	79920	3.5	0.7	0.46	18.6	1607040	idem	7.0	6.6
16	0.000	7.0	4.5	0.04	0.925	79920	3.0	—0.2	0.26	9.9	855360	idem	7.0	3.1
17	inapprezzabile	8.0	6.2	0.04	0.925	79920	3.0	1.6	0.45	18.0	1555200	idem	7.0	5.5
18	idem	8.0	9.6	0.04	0.925	79920	3.0	1.5	0.44	17.3	1494720	idem	8.0	10.1
19	idem	8.0	8.3	0.04	0.925	79920	3.0	1.1	0.40	15.1	1304640	idem	7.0	7.1
20	idem	8.0	8.3	0.04	0.925	79920	4.0	2.1	0.41	15.7	1356480	idem	6.0	7.7
Media decadica	—	**8.0**	**6.9**	**0.04**	**0.925**	**79920**	**2.9**	**0.6**	**0.44**	**17.3**	**1443648**	—	**7.0**	**6.2**
21	inapprezzabile	8.0	9.3	0.04	0.925	79920	4.5	6.3	0.45	18.0	1555200	idem	7.0	7.3
22	idem	9.0	10.6	0.04	0.925	79920	6.0	7.5	0.45	18.0	1555200	idem	8.0	9.3
23	idem	11.0	11.6	0.05	0.975	84240	6.0	7.7	0.27	10.1	872640	idem	10.0	13.2
24	idem	11.0	12.3	0.05	0.975	84240	6.0	8.7	0.44	17.3	1494720	idem	10.0	9.7
25	idem	10.0	13.3	0.05	0.975	84240	5.0	10.4	0.45	18.0	1555200	idem	8.0	11.8
26	idem	11.0	12.9	0.06	1.025	88560	5.5	10.4	0.45	18.0	1555200	idem	9.0	10.4
27	3388.193	11.0	13.4	0.07	1.075	92880	6.0	9.9	0.36	13.3	1149120	idem	10.0	11.7
28	17335.498	10.0	13.2	0.07	1.075	92880	6.0	10.8	0.45	18.0	1555200	idem	9.0	12.2
29	6919.085	11.0	14.8	0.07	1.075	92880	6.5	12.0	0.42	16.2	1399680	idem	10.0	12.2
30	7426.564	11.0	14.8	0.07	1.075	92880	5.5	10.9	0.31	11.5	993600	—	10.0	10.7
31	3750.054	12.0	14.3	0.08**	1.125	97200	5.0	6.8	0.48**	19.9	1719360	—	8.0	13.1
Media decadica	—	**11.0**	**12.8**	**0.06**	**1.023**	**88167**	**5.6**	**9.2**	**0.41**	**15.7**	**1400465**	—	**9.0**	**11.1**
Media mensile	—	**9 0**	**9.0**	**0.05**	**0.961**	**82986**	**3.6**	**3.1**	**0.42**	**16.2**	**1412748**	—	**7.0**	**7.6**
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**17335.498**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	0.000	**12.0**	**14.8**	**0.08**	**1.125**	**97200**	**6.5**	**12.0**	**0.48**	**19.9**	**1719360**	—	**10.0**	**13.1**
Minima	17335.498	**6.0**	**2.6**	**0.04**	**0.925**	**79920**	**1.0**	**—3.9**	**0.27**	**10.1**	**872640**	—	**4.0**	**1.1**
Escursione	—	6.0	12.2	0.04	200	17380	5.5	15.9	0.21	9.8	846720	—	6.0	12.0
Numero giorni d'incremento	—	8	19	4	4	4	13	17	13	13	13	—	12	17
» » di decremento	—	3	9	—	—	—	7	11	14	14	14	—	9	11
Rapporto	—	2.7	2.1	—	—	—	1.8	1.5	0.9	0.9	0.9	—	1.3	1.5

O Le oscillazioni dei giorni 1, 6, 13, 20, 27 dipendono dalla regolazione del Lago d'Arno.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	—	Acqua	Aria	1788.0	Acqua	Aria	4112.0
Massima piena	—	in cm.³	in	in	—	in	2.17	in	in	2.00	in	in	4.46
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	- 0.09	centigr.	centigr.	- 0.17	centigr.	centigr.	-0.34
Piena ordinaria	—				—		0.96			0.83			2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13			0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889			1888			1875
1	0.70	inapprezzabile	4.0	3.5	0.35	6.0	4.2	0.34	—1.5	1.3	0.17	7.0	11.4	0.74
2	0.70	idem	5.0	7.1	0.34	7.0	4.7	0.34	—1.0	4.1	0.16	7.0	7.2	0.74
3	0.70	idem	6.0	8.5	0.34	6.0	5.9	0.34	—1.0	2.2	0.16	7.0	6.1	0.74
4	0.70	idem	4.0	6.3	0.35	6.0	5.4	0.33	—1.0	3.6	0.16	7.0	5.7	0.70
5	0.70	idem	5.0	6.3	0.35	7.0	7.7	0.33	—1.0	4.4	0.16	7.0	5.8	0.70
6	0.70	idem	4.0	6.3	0.34	7.0	6.4	0.34	—1.0	0.8	0.15	7.0	8.8	0.70
7	0.70	idem	5.0	6.2	0.34	7.0	6.4	0.34	—1.0	1.8	0.16	7.0	8.8	0.70
8	0.70	idem	6.0	6.2	0.34	7.0	7.3	0.34	—1.0	3.6	0.15	7.0	10 2	0.70
9	0.70	idem	6.0	6.3	0.34	7.0	6.8	0.33	—1.0	2.8	0.15	7.0	9.8	0.68
10	0.70	idem	7.0	5.3	0.34	7.0	6.1	0.32	—1.0	2.6	0.15	8.0	11.2	0.68
Media decadica	0.70	—	5.0	6.2	0.34	7.0	6.11	0.33	—1.0	2.7	0.16	7.0	7.5	0.71
11	0.70	idem	7.0	5.8	0.33	8.0	5.7	0.32	1.0	3.6	0.14	7.0	10.2	0.68
12	0.70	idem	7.0	6.2	0.33	7.0	6.1	0.32	1.0	5.2	0.14	7.0	12.6	0.68
13	0.69	idem	6.0	5.2	0.33	6.0	5.6	0.32	1.0	5.4	0.14	8.0	12.1	0.67
14	0.68	idem	6.0	8.2	0.32	6.0	6.1	0.32	1.0	1.8	0.13	7.0	9.5	0.65*
15	0.68	idem	6.0	6.4	0.32	6.0	5.6	0.32	1.0	4.8	0.13	6.0	8.7	0.65
16	0.68	idem	8.0	7.6	0.32	6.0	5.1	0.32	1.0	3.9	0.12	7.0	10.2	0.65
17	0.66*	idem	9.0	6.7	0.31	6.0	5.2	0.30	0.0	5.7	0.12	7.0	11.1	0.65
18	0.67	idem	9.0	10.3	0.31	6.0	6.7	0.31	1.0	6.2	0.12	7.0	8.8	0.65
19	0.68	idem	10.0	8.8	0.30*	7.0	10.7	0.27*	1.5	5.7	0.12	7.0	9.7	0.65
20	0.70	idem	10.0	9.3	0.30	6.0	9.8	0.27	1.5	4.0	0.11	7.0	10.5	0.66
Media decadica	0.68	—	8.0	7.4	0.32	6.0	6.7	0.31	1.1	4.6	0.13	7.0	10.3	0.66
21	0.70	idem	11.0	9.8	0.31	7.0	9.3	0.28	1.5	2.7	0.11*	7.0	7.7	0.66
22	0.72	idem	12.0	9.8	0.32	8.0	9.3	0.28	1.0	3.3	0.12	6.0	10.1	0.68
23	0.67	idem	10.0	10.2	0.32	8.0	13.8	0.28	1.0	4.1	0.12	7.0	8.1	0.68
24	0.66	idem	11.0	9.7	0.32	8.0	11.8	0.29	1.4	4.6	0.13	7.0	10.1	0.68
25	0.72	idem	10.0	11.8	0.33	9.0	11.8	0.30	1.5	3.7	0.15	7.0	10.2	0.74
26	0.72	idem	10.0	12.4	0.34	9.0	12.3	0.30	4.0	4.3	0.15	7.0	12.9	0.74
27	0.76**	idem	10.0	11.8	0.38	9.0	13.8	0.30	1.5	4.1	0.19	8.0	13.5	0.75
28	0.74	idem	11.0	12.8	0.39	12.0	13.8	0.33	1.5	6.0	0.20	7.0	12.8	0.78
29	0.75	idem	11.0	12.8	0.40	11.0	13.3	0.37	3.0	5.4	0.22	7.0	14.4	0.80
30	0.75	idem	10.0	11.8	0.41	10.0	13.8	0.40**	2.0	4.0	0.23	7.0	14.3	1.00
31	0.76	idem	10.0	11.7	0.43**	10.0	12.8	0.40	3.0	4.0	0.26**	7.0	13.3	1.10**
Media decadica	0.72	—	12.0	11.3	0.36	9.0	12.3	0.32	1.9	4.2	0.17	7.0	11.6	0.78
Media mensile	**0.70**	—	**8 0**	**8.4**	**0.34**	**7.0**	**8.5**	**0.32**	**1.5**	**3.9**	**0.15**	**7.0**	**9.9**	**0.72**
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.26	—	—	0.17	—	—	1.06
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	+0.06	—	—	—0.02	—	—	—0.34
Massima	0.76	—	12.0	12.8	0.43	12.0	13.8	0.40	4.0	6.0	0.26	8.0	14.4	1.10
Minima	0.66	—	4.0	3.5	0.30	6.0	4.2	0.27	—1.5	0.8	0.11	6.0	1.4	0.65
Escursione	0.10	—	8.0	9.3	0.13	6.0	9.6	0.13	5.5	5.2	0.15	0.0	13.0	0.45
Numero giorni d'incremento	8	—	13	13	10	8	13	8	9	16	9	—	15	8
» » di decremento	6	—	6	11	6	6	12	5	4	13	7	—	14	4
Rapporto	1.3	—	1.9	1.0	1.6	1.3	1.1	1.6	2.2	1.2	1.3	—	1.1	2.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Presre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.15	84.767	7323834	inapprezzabile	7.0	2.7	— 0.35*	5.9	509760	0.33	6.0	0.6	0.47**	0.50**	40.000	3456000
2	1.14	84.035	7260638	idem	6.0	3.1	—0.34	6.0	518400	0.35**	6.0	5.9	0.47	0.50	40.000	3456000
3	1.12	82.572	7134245	idem	8.0	5.9	—0.34	6.0	518400	0.34	7.0	6.1	0.46	0.49	39.540	3416256
4	1.19	87.692	7576620	idem	9.0	7.1	—0.34	6.0	518400	0.34	7.0	8.9	0.46	0.49	39.540	3416256
5	1.19	87.692	7576620	idem	9.0	6.7	—0.34	6.0	518400	0.34	7.0	7.8	0.45	0.49	39.540	3416256
6	1.17	86.229	7456127	idem	9.0	7.3	—0.34	6.0	518400	0.34	7.0	8.1	0.45	0.49	39.540	3416256
7	1.15	84.767	7323834	idem	9.0	7.0	—0.34	6.0	518400	0.33	7.0	8.4	0.44	0.49	39.540	3416256
8	1.15	83.777	7323834	idem	8.0	4.8	—0.34	6.0	518400	0.34	7.0	11.4	0.44	0.48	39.080	3376512
9	1.19	87.692	7576620	idem	8.0	5.3	—0.34	6.0	518400	0.31	7.0	6.7	0.43	0.48	39.080	3376512
10	1.16	85.498	7387031	idem	8.0	3.7	—0.34	6.0	518400	0.33	7.0	5.2	0.43	0.47	38.620	3336768
Media decadica	**1.16**	**85.571**	**7393959**	—	**8.0**	**5.4**	**—0.34**	**6.0**	**517536**	**0.33**	**7.0**	**6.9**	**0.45**	**0.49**	**39.448**	**3408307**
11	1.16	85.498	7387031	idem	9.0	1.7	—0.34	6.0	518400	0.32	7.0	5.0	0.42	0.47	38.620	3336768
12	1.16	85.498	7387031	idem	8.0	4.7	—0.34	6.0	518400	0.31	7.0	5.0	0.42	0.47	38.620	3336768
13	1.13	83.304	7197441	idem	8.0	6.7	—0.34	6.0	518400	0.30	7.0	7.2	0.42	0.46	38.160	3297024
14	1.09	80.378	6944656	idem	8.0	—0.2	—0.34	6.0	518400	0.30	7.0	5.2	0.41	0.46	38.160	3297024
15	1.13	83.304	7197441	idem	8.0	4.8	—0.34	6.0	518400	0 30	7.0	7.9	0.41	0.46	38.160	3297024
16	1.10	81.109	7007852	idem	8.0	0.2	—0.34	6.0	518400	0.30	7.0	4.2	0.41	0.46	38.160	3297024
17	1.06	78.184	6755066	idem	8.0	0.7	—0.34	6.0	518400	0.29	7.0	6.2	0.40	0.45	37.700	3257280
18	1.13	83.304	7197441	idem	9 0	6.8	—0.34	6.0	518400	0.28	7.0	11.5	0.40	0.45	37.700	3257280
19	1.06	78.184	6755066	idem	9.0	7.3	—0.34	6.0	518400	0.27	7.0	8.4	0.39	0.45	37.700	3257280
20	1.05*	77.452	6691870	idem	10.0	8.3	—0.34	6.0	518400	0.27	7.0	8.1	0.39	0.44	37.240	3217536
Media decadica	**1.11**	**81.621**	**6952895**	—	**8.0**	**4.1**	**—0.34**	**6.0**	**518400**	**0.20**	**7.0**	**6.9**	**0.41**	**0.46**	**38.022**	**3285101**
21	1.05	77.452	6691870	idem	10.0	8.8	—0.34	6.0	518400	0.26*	7.0	9.5	0.38	0.44	37.240	3217536
22	1.21	89.155	7703013	idem	10.0	10.3	—0.34	6.0	518400	0.27	8.0	10.5	0.38	0.43*	36.780	3177792
23	1.19	87.692	7576620	idem	12.0	11.2	—0.34	6.0	518400	0.28	8.0	11.1	0.37*	0.43	36.780	3177792
24	1.19	87.692	7576620	idem	12.0	12.8	—0.34	6.0	518400	0.28	8.0	11.5	0.38	0.43	36.780	3177792
25	1.22	89.887	7766209	idem	12.0	12.3	—0.34	6.0	518400	0.28	8.0	12.3	0.39	0.43	36.780	3177792
26	1.23	90.618	7829405	idem	13.0	12.8	—0.32	6.4	552960	0.28	8.0	13.5	0.41	0.45	36.780	3177792
27	1.31	96.470	8334977	idem	13.0	13.3	—0.32	6.4	552960	0.30	8.0	13.9	0.31	0.45	37.700	3257280
28	1.61	118.412	10230869	idem	14.0	12.2	—0.28	7.4	639360	0.30	8.0	13.9	0.42	0.45	37.700	3257280
29	1.64	120.607	10420459	idem	15.0	14.3	—0.20	10.6	915840	0.30	9.0	14.4	0.42	0.46	38.160	3297024
30	1.62	119.144	10294066	idem	14.0	14.3	—0.15**	13.6	1175040	0.31	9.0	14.1	0.43	0.46	38.160	3297024
31	1.68**	123.533	10673244	idem	14.0	13.2	—0.15	13.6	1175040	0.30	8.0	14.7	0.44	0.46	38.160	3297024
Media decadica	**1.36**	**98.969**	**8672487**	—	**13.0**	**12.3**	**—0.28**	**8.0**	**691200**	**0.29**	**8.0**	**12.6**	**0.44**	**0.44**	**37.365**	**3228375**
Media mensile	**1.21**	**85.858**	**7424306**	—	**10.0**	**7.4**	**—0.32**	**6.7**	**557140**	**0.30**	**7.0**	**9.0**	**0.43**	**0.46**	**38.249**	**3304716**
Media Marzo 1901-1924	1.62	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.48	0.51	—	—
Scostamento dalla media	**—0.41**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.05**	**—0.05**	—	—
Massima	**1.68**	**123.533**	**10673244**	—	**15.0**	**14.3**	**—0.15**	**13.6**	**1175040**	**0.35**	**9.0**	**14.7**	**0.47**	**0.50**	**40.000**	**3456000**
Minima	**1.05**	**77.452**	**6691870**	—	**6.0**	**—0.2**	**—0.35**	**5.9**	**509760**	**0.26**	**6.0**	**0.6**	**0.37**	**0.43**	**36.780**	**3177792**
Escursione	0.63	46.081	3981374	—	9.0	14.5	0.20	7.7	665280	0.09	3.6	14.1	0.10	0.07	3.220	278208
Numero giorni d'incremento	11	11	11	—	9	20	5	5	5	6	3	19	6	2	2	2
» » di decremento	13	13	13	—	4	10	—	—	—	11	1	9	10	7	7	7
Rapporto	0.8	0.8	0.8	—	2.2	2.0	—	—	—	0.5	3	2.1	0.6	0.3	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38				
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	3226	Giornaliera	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—	giornaliera	in	**5.65**	in	in	in	**2.30**	giornaliera	in	in	in	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	**0.45**	m. c.	centigr.	centigr.	**-0.97**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.10*	0.820	70848	0.92*	0.0	5.0	2.9	0.13*	34.112	2947320	0.00	7.0	5.9
2	0.11	0.866	74822	0.92	0.0	5.0	2.3	0.13	34.112	2947320	0.00	9.0	2.9
3	0.12	0.915	79056	0.92	0.0	7.0	4.6	0.13	34 112	2947320	0.00	9.0	4.4
4	0.12	0.915	79056	0.92	0.0	6.0	2.9	0.14	35.525	3069370	0.00	8.0	3.4
5	0.14	1.025	88560	0.92	0.0	6.0	4.6	0.13	34.112	2947320	0.00	9.0	4.9
6	0.13	0.967	83549	0.93	0.0	6.0	4.4	0.13	34.112	2947320	0.00	13.0	6.4
7	0.14	1.025	88560	0.93	0.0	6.0	3.9	0.17	39.762	3435480	0.00	12.0	5.8
8	0.14	1.025	88560	0.94	0.0	7.0	3.7	0.16	38.350	3313440	0.00	13.0	4.8
9	0.14	1.025	88560	0.94	0.0	7.0	3.2	0.17	39.762	3435480	0.00	12.0	4.8
10	0.16	1.209	104458	0.95	0.0	8.0	4.6	0.17	39.762	3435480	0.00	14.0	4.3
Media decadica	**0.13**	**0.979**	**84603**	**0.93**	**0.0**	**6.0**	**3.7**	**0.15**	**36.372**	**3142585**	**0.00**	**11.0**	**4.7**
11	0.18	1.429	123466	0.95	0.0	9.0	4.0	0.16	38.350	3313440	0.00	13.0	5.3
12	0.20	1.685	145584	0.95	0.0	8.0	2.4	0.16	38.350	3313440	0.00	12.0	6.3
13	0.24	2.258	195091	0.95	0.0	8.0	3.3	0.16	38.350	3313440	0.00	10.0	4.4
24	0.22	1.981	171158	0.95	0.0	8.0	3.7	0.17	39.762	3435480	0.00	11.0	5.3
15	0.21	1.830	158112	0.94	0.0	9.0	4.6	0.17	39.762	3435480	0.00	11.0	5.4
16	0.21	...30	158112	0.94	0.0	9.0	4.0	0.17	39.762	3435480	0.00	11.0	6.8
17	0.20	1.685	145584	0.96	0.0	9.0	6.3	0.17	39.762	3435480	0.00	11.0	7.7
18	0.30	3.527	304733	1.05	0.0	8.0	8.6	0.15	36.937	3191400	0.00	12.0	9.3
19	0.29	3.302	285293	1.07	0.0	7.0	7.3	0.16	38.350	3313440	0.00	13.0	8.4
20	0.30	3.527	304733	1.05	0.0	7.0	5.4	0.17	39.762	3435480	0.00	12.0	7.0
Media decadica	**0.23**	**2.315**	**199187**	**0.98**	**0.0**	**8.0**	**5.0**	**0.16**	**38.915**	**3362256**	**0.00**	**12.0**	**6.6**
21	0.56**	12.617	1090109	1.09	0.0	7.0	5.4	0.19	42.587	3679560	0.00	12.0	7.0
22	0.40	6.287	543197	1.15	0.0	9.0	7.9	0.22	47.345	4090608	0.00	15.0	10.8
23	0.40	6.287	543197	1.10	0.0	9.0	5.4	0.23	49.017	4235112	1694.04	14.0	9.9
24	0.40	6.287	543197	1.12	0.0	10.0	10.9	0.25	52.362	4524120	1809.65	13.0	11.4
25	0.42	6.949	600394	1.13	0.0	11.0	10.4	0.28	59.520	5142528	1028.50	14.0	11.4
26	0.44	7.649	660874	1.15	0.0	12.0	12.3	0.29	62.262	5379480	1075.90	13.0	11.9
27	0.44	7.649	660874	1.12	0.0	11.0	8.1	0.29	62.262	5379480	1075.90	14.0	13.4
28	0.40	6.287	543197	1.15	0.0	10.0	8.1	0.35	80.362	6943320	2777.33	14.0	11.8
29	0.46	8.385	724464	1.20	0.0	9.0	8.9	0.32	71.148	6147187	0.00	15.0	11.9
30	0.50	9.967	861149	1.28	0.0	9.0	8.9	0.35	80.362	6943320	0.00	15.0	12.4
31	0.50	9.967	861149	1.30**	0.0	9.0	8.9	0.60**	165.220	14275008	2855.00	11.0	10.4
Media decadica	**0.45**	**8.030**	**693800**	**1.16**	—	**10.0**	**8.7**	**0.31**	**70.222**	**6067247**	**1119.67**	**14.0**	**11.1**
Media mensile	**0.28**	**3.912**	**337732**	**1.03**	—	**8.0**	**5.9**	**0.21**	**49.204**	**4251230**	**397.30**	**12.0**	**7.6**
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	1.15	—	—	—	0.36	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.12**	—	—	—	**—0.15**	—	—	—	—	—
Massima	**0.56**	**12.617**	**1090109**	**1.30**	—	**12.0**	**12.3**	**0.60**	**165.220**	**14275008**	**2855.00**	**15.0**	**13.4**
Minima	**0.10**	**0.820**	**70848**	**0.92**	—	**5.0**	**2.3**	**0.13**	**34.112**	**2947320**	**0.00**	**7.0**	**2.9**
Escursione	0.46	11.797	1019261	0.38	—	7.0	10.0	0.47	131.108	11327688	2255.00	8	10.5
Numero giorni d'incremento	15	15	15	14	—	9	12	15	15	15	5	12	16
» » di decremento	7	7	7	5	—	7	14	5	5	5	2	11	11
Rapparto	2.1	2.1	2.1	2.8	—	1.3	0.8	3.0	3.0	3.0	2.5	1.1	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	80.00					—						—
	Bacino di dominio Kmq.	7966					618.6						721
	Massima piena	8.60	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliera	Giornaliera	Acqua	Aria	7.50
	Massima magra	-0.44	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in	-0.05
	Piena ordinaria	3.07	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.10
	Magra ordinaria	0.08					—						1.28
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1904					1923						1918
	1	0.42	65.689	5675530	inapprezzabile	5.0	2.3	0.30*	6.675	576720	0.00	2.0	3.0	1.74*
	2	0.41*	64.476	5570726	idem	5.0	4.3	0.31	7.062	610157	0.00	3.0	6.0	1.74
	3	0.43	66.902	5780333	idem	5.0	3.9	0.60	19.934	1722298	0.00	4.0	6.5	2.13
	4	0.51	76.602	6618413	idem	6.0	4.9	0.69	24.764	2139610	0.00	3.0	6.4	2.16
	5	0.52	77.954	6735226	idem	6.0	5.9	0.64	22.079	1907626	0.00	4.0	10.4	2.22
	6	0.52	77.954	6735226	idem	6.0	5.9	0.66	23.153	2000419	0.00	2.0	7.0	2.16
	7	0.52	77.954	6735226	idem	7.0	6.3	0.61	20.470	1768608	0.00	2.0	6.5	2.11
	8	0.51	76.602	6618413	idem	8.0	6.3	0.57	18.458	1594771	0.00	2.0	6.5	2.05
	9	0.51	76.602	6618413	idem	8.0	6.8	0.52	16.000	1382400	0.00	2.0	6.0	2.01
	10	0.51	76.602	6618413	idem	8.0	5.3	0.48	14.124	1220314	0.00	2.0	6.0	1.96
Media decadica		**0.49**	**73.734**	**6370592**	—	**6.0**	**5.2**	**0.54**	**17.272**	**1492292**	**0.00**	**3.0**	**6.4**	**2.03**
	11	0.50	75.389	6513610	idem	8.0	5.3	0.45	12.783	1104451	0.00	1.0	4.9	1.94
	12	0.48	72.964	6304090	idem	8.0	5.8	0.42	11.445	9888148	0.00	2.0	8.0	1.94
	13	0.47	71.752	6199373	idem	8.0	7.3	0.44	12.337	1065917	0.00	1.0	9.0	1.95
	14	0.46	70.539	6094570	idem	8.0	4.3	0.43	11.891	1027382	0.00	0.0	7.5	1.92
	15	0.46	70.539	6094570	idem	8.0	7.3	0.42	11.445	988848	0.00	0.0	6.0	1.91
	16	0.46	70.539	6094570	idem	8.0	4.8	0.42	11.445	988848	0.00	2.0	6.4	1.90
	17	0.44	68.114	5885050	idem	8.0	6.3	0.42	11.445	988848	0.00	2.0	6.4	1.90
	18	0.43	66.902	5780333	idem	8.0	9.2	0.50	15.018	1297555	0.00	4.0	12.0	2.02
	19	0.49	74.177	6408893	idem	9.0	8.9	0.62	21.006	1814918	00.0	5.0	9.0	2.10
	20	0.50	75.389	6513610	idem	9.0	8.9	0.65	22.616	1954022	0.00	6.0	8.0	2.14
Media decadica		**0.47**	**71.630**	**6188867**	—	**8.0**	**6.8**	**0.48**	**14.143**	**1221964**	**00.0**	**2.0**	**7.7**	**1.97**
	21	0.34	56.430	4875552	idem	9.0	7.4	0.76	28.883	2495491	0.00	5.0	8.5	2.22
	22	1.11	165.670	14313910	idem	10.0	7.0	0.88	36.051	3114806	0.00	5.0	8.5	2.33
	23	1.10	164.018	14171155	2834.23	10.0	11.8	0.78	30.077	2598653	0.00	6.0	12.5	2.25
	24	1.12	167.323	14456664	2891.33	10.0	9.5	0.76	28.883	2495491	0.00	8.0	11.0	2.40
	25	1.08	160.814	13894310	2778.86	11.0	11.9	0.98	42.557	3675542	0.00	7.0	12.0	2.45
	26	1.14	170.627	14742173	2948.43	11.0	12.4	1.02**	45.169	3904658	0.00	7.0	12.0	2.47**
	27	1.03	152.803	13202198	2640.44	12.0	12.9	1.00	43.863	3789763	0.00	8.0	13.0	2.45
	28	0.98	144.964	12524915	2504.98	12.0	13.3	0.88	36.051	3114806	0.00	8.0	12.0	2.34
	29	0.95	140.325	12124477	2424.89	13.0	14.3	0.80	31.271	2701814	0.00	7.0	12.4	2.37
	30	1.06	157.609	13617466	10893.97	13.0	14.3	0.76	28.883	2495491	0.00	7.0	11.0	2.33
	31	1.50**	234.680	20276352	24331.62	12.0	13.8	0.72	26.495	2289168	0.00	8.0	12.5	2.20
Media decadica		**1.04**	**155.933**	**13472652**	**4981.70**	**11.0**	**11.6**	**0.85**	**34.580**	**2970516**	**0.00**	**7.0**	**11.4**	**2.35**
Media mensile		**0.68**	**102.223**	**8832057**	**1749.96**	**9.0**	**8.0**	**0.62**	**22.313**	**1929621**	**0.00**	**4.0**	**8.6**	**2.12**
Media Marzo 1901-1924		1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.09
Scostamento dalla media		**—0.41**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.03**
Massima		**1.50**	**234.680**	**20276352**	**24331.62**	**13.0**	**14.3**	**1.02**	**45.169**	**3904658**	**0.00**	**8.0**	**13.0**	**2.47**
Minima		**0.41**	**64.476**	**5570726**	**0.00**	**5.0**	**2.3**	**0.30**	**6.675**	**576720**	**0.00**	**0.0**	**3.0**	**1.74**
Escursione		1.09	170.204	14705626	24331.62	8.0	12.0	0.72	38.494	3327938	0.00	8.0	10.0	0.73
Numero giorni d'incremento		10	10	10	—	8	16	11	11	11	—	12	13	13
» » di decremento		14	14	14	—	1	9	17	17	17	—	8	12	14
Rapporto		0.7	0.7	0.7	—	8.0	1.2	0.6	0.6	0.6	—	1.5	1.1	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Corniglio			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	—	Media	Giornaliero	3.00	Giornaliera	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	—0.11	in	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	(1)	(1)	(1)	—0.01*	200	1.57*	11.773	1017489	0.00	4.0	1.8	(2)	(2)	(2)
2	—	—	—	0.10	200	1.62	13.901	1201133	0.00	4.0	1.1	—	—	—
3	—	—	—	0.40	200	2.22	54.649	4721674	0.00	6.0	5.2	—	—	—
4	—	—	—	0.38	600	2.34	64.778	5596836	0.00	6.0	6.2	—	—	—
5	—	—	—	0.50	600	2.08	43.453	5754374	0.00	7.0	6.8	—	—	—
6	—	—	—	0.45	600	2.10	44.986	3886790	0.00	8.0	8.8	—	—	—
7	—	—	—	0.50	600	2.10	44.986	3886790	0.00	8.0	8.3	—	—	—
8	—	—	—	0.55	600	2.28	59.647	5153501	0.00	6.0	5.0	—	—	—
9	—	—	—	0.40	400	2.16	49.784	4301355	4301.35	6.0	4.8	—	—	—
10	—	—	—	0.30	400	2.02	38.856	3357124	671.42	8.0	4.3	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.36**	**400**	**2.05**	**42.681**	**3687707**	**497.28**	**6.0**	**5.2**	—	—	—
11	—	—	—	0.25	400	2.00	37.323	3224707	644.94	8.0	4.2	—	—	—
12	—	—	—	0.22	400	2.00	37.323	3224707	644.94	10.0	4.7	—	—	—
13	—	—	—	0.19	400	2.00	37.323	3224707	0.00	9.0	4.1	—	—	—
14	—	—	—	0.18	400	1.86	27.191	2349320	0.00	7.0	4.1	—	—	—
15	—	—	—	0.16	400	1.80	22.990	1986336	0.00	7.0	6.7	—	—	—
16	—	—	—	0.15	400	1.77	21.383	1847508	0.00	6.0	6.7	—	—	—
17	—	—	—	0.14	400	1.74	19.776	1708681	0.00	8.0	6.2	—	—	—
18	—	—	—	0.12	400	1.90	29.992	2591309	0.00	9.0	5.8	—	—	—
19	—	—	—	0.48	600	2.13	47.385	4094073	0.00	9.0	5.1	—	—	—
20	—	—	—	0.45	600	2.06	41.921	3621957	0.00	10.0	6.7	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.23**	**400**	**1.93**	**32.261**	**2787330**	**128.99**	**8.0**	**5.4**	—	—	—
21	—	—	—	0.50	600	2.05	41.154	3555749	0.00	10.0	7.7	—	—	—
22	—	—	—	0.70	600	2.50	78.937	6823267	0.00	9.0	7.9	—	—	—
23	—	—	—	0.55	600	2.30	61.313	5297443	1589.23	13.0	8.9	—	—	—
24	—	—	—	0.70	600	2.38	68.243	5896230	4716.98	12.0	9.3	—	—	—
25	—	—	—	0.85	800	2.51	79.906	6903870	4142.32	12.0	8.7	—	—	—
26	—	—	—	0.90**	800	2.67**	95.176	8223176	3289.27	12.0	10.8	—	—	—
27	—	—	—	0.80	800	2.59	87.369	7548690	1509.74	13.0	12.2	—	—	—
28	—	—	—	0.70	600	2.42	71.775	6201394	0.00	13.0	12.2	—	—	—
29	—	—	—	0.60	600	2.36	66.511	5746533	0.00	14.0	13.6	—	—	—
30	—	—	—	0.50	600	2.39	69.110	5971078	17913.20	13.0	12.7	—	—	—
31	—	—	—	0.45	600	2.21	53.816	4649702	4649.70	12.0	13.7	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.66**	**655**	**2.40**	**70.301**	**6074285**	**3437.31**	**12.0**	**10.7**	—	—	—
Media mensile	—	—	—	**0.42**	**516**	**2.13**	**49.120**	**4244113**	**1421.71**	**9.0**	**7.2**	—	—	—
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0 22**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	**0.90**	**800**	**2.67**	**95.176**	**8223176**	**17913.20**	**14.0**	**13.7**	—	—	—
Minima	—	—	—	**—0.01**	**200**	**1.57**	**11.773**	**1017489**	**0.00**	**4 0**	**1.1**	—	—	—
Escursione	—	—	—	0.91	600	1.10	83.403	7205687	17913.20	10.0	12.6	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	—	—	11	3	13	13	13	4	11	15	—	—	—
» » di decremento	—	—	—	19	2	14	14	14	8	9	12	—	—	—
Rapporto	—	—	—	0.6	1.5	0.9	0.9	0.9	0.5	1.1	1.2	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1 Maggio 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 1 Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	5.84	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	8.80	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.13	Giornaliera
Massima magra	0.00	giornaliera	in	in	in	in	-0.90	giornaliera	in	in	in	in	1.15	in
Piena ordinaria	2.70	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.40	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	m. c.
Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.35	3.126	226886	90.75	4.0	1.5	—0.44	1.386	119750	0 00	4.0	1.3	1.82*	0
2	0.34*	3.069	213322	127.99	3.0	4.1	—0.48*	1.121	96854	0.00	3.0	2.5	1.82	0
3	0.50	5.409	467338	1121.61	3.0	4.1	—0.46	1.252	108173	0.00	3.0	6.7	1.85	6400
4	0.48	5.009	432812	1211.87	3.0	4.1	1.30	23.178	2002579	0.00	3.0	7.1	2.92	5000
5	0.64	9.061	782836	2505.07	5.0	4.1	0.75	14.126	1220486	2440.97	5.0	7.0	2.58	2000
6	0.62	8.478	732482	1318.47	6.0	6.7	0.30	8.200	708480	283.39	6.0	7.0	2.44	400
7	0.66	9.643	833190	166.64	7.0	6.7	0.22	7.289	629770	0.00	7.0	7.6	2.34	400
8	1.06	25.179	2175483	4786.06	6.0	6.7	1.70	31.026	2680646	0.00	6.0	8.0	3.44**	36600
9	0.88	17.222	1487947	2678.30	7.0	6.7	1.00	17.989	1554250	12434.00	7.0	7.6	2.96	27200
10	0.74	12.154	1050123	630.07	7.0	4.1	0.78	14.567	1258589	5034.36	7.0	7.6	2.78	27600
Media decadica	**0.63**	**9.835**	**840242**	**1463.68**	**5.0**	**4.9**	**0.74**	**12.013**	**1037958**	**20191.27**	**5.0**	**6.2**	**2.49**	**10620**
11	0.71	11.145	962954	192.59	7.0	3.6	0.70	13.396	1157414	4629.66	7.0	7.0	2.66	24800
12	0.78	13.499	1166348	1399.62	7.0	4.1	0.86	15.779	1363392	1636.07	7.0	7.6	2.80	18400
13	0.78	13.499	1166348	933.08	6.0	4.1	0.72	13.688	1182643	2365.29	6.0	8.0	2.86	8600
14	0.70	10.809	933898	373.56	7.0	4.1	0.50	10.666	921542	0.00	7.0	7.1	2.72	4200
15	0.68	10.226	883544	176.71	7.0	4.1	0.28	7.970	688608	0.00	7.0	7.6	2.56	2600
16	0.66	9.643	833190	0.00	7.0	4.1	0.24	7.512	649037	0.00	7.0	5.6	2.54	2000
17	0.60	7.895	682128	0.00	7.0	5.6	0.15	6.532	564365	0.00	7.0	7.1	2.48	1400
18	0.58	7.398	639170	0.00	7.0	9.8	0.32	8.440	729216	0.00	7.0	9.9	2.68	2200
19	0.86	16.459	1422075	284.41	8.0	7.8	0.75	14.126	1220486	976.39	8.0	8.1	2.76	4600
20	0.78	13.499	1166348	0.00	8.0	7.8	0.80	14.861	1283990	128.40	8,0	7.2	2.66	7200
Media decadica	**0.71**	**11.407**	**985600**	**336.00**	**7.0**	**5.5**	**0.53**	**11.297**	**976069**	**973.58**	**7.0**	**7.5**	**2.67**	**7600**
21	0.76	12.827	1108236	0.00	8.0	7.8	0.68	13.115	1133136	0.00	8.0	7.3	2.62	1000
22	0.96	20.540	1774656	3904.24	9.0	7.8	0.84	15.473	1336867	0.00	9.0	8.0	2.83	4400
23	1.00	22.244	1921882	3843.76	10.0	7.2	0.98	17.669	1526602	1221.28	10.0	9.9	2.90	3000
24	1.20	32.102	2773613	3328.33	10.0	11.0	1.00	17.989	1554249	0.00	10.0	11.8	2.86	2600
25	1.50**	47.125	4071600	18729.36	10.0	12.2	1.38	24.667	2131229	4262.46	10.0	13.0	3.24	3200
26	1.36	40.094	3464105	9699.49	10.0	11.9	1.40	25.041	2163542	8654.17	10.0	12.2	3.34	2600
27	1.30	37.089	3204490	5127.18	10.0	13.2	1.32	23.550	2034720	4069.44	10.0	12.6	3.40	3200
28	1.00	22.244	1921882	1537.50	10.0	13.2	1.14	20.338	1757203	1757.20	10.0	13.6	3.17	2800
29	1.35	39.593	3420835	8210.00	10.0	13.2	1.10	19.652	1697933	3395.87	10.0	14.6	3.04	2200
30	1.26	35.094	3032139	4851.42	10.0	13.2	1.52**	27.368	2364595	4729.19	10.0	14.0	3.08	3400
93	1.00	22.244	1921882	1537.50	10.0	14.1	1.32	23.550	2034720	12208.32	10.0	14.0	3.28	10400
Media decadica	**1.15**	**30.109**	**2601392**	**5524.43**	**10.0**	**11.3**	**1.15**	**20.765**	**1794072**	**3663.44**	**10.0**	**11.9**	**3.07**	**3527**
Media mensile	**0.84**	**17.536**	**1512056**	**2547.28**	**7.0**	**7.4**	**0.79**	**14.888**	**1286292**	**2265.37**	**7.0**	**8.6**	**2.75**	**7129**
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.10	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.35**	—
Massima	**1.50**	**47.125**	**4071600**	**18729.36**	**10.0**	**14.1**	**1.52**	**27 368**	**2364595**	**12434.00**	**10.0**	**14.0**	**3.44**	**36600**
Minima	**0.34**	**3.069**	**213322**	**0.00**	**3.0**	**1.5**	**—0.48**	**1.121**	**96854**	**0.00**	**3.0**	**1.3**	**1.82**	**0**
Escursione	1.16	44.056	3868278	18729.36	7.0	12.6	2.00	26.247	2267741	12434.00	7.0	12.7	1.62	36600
Numero giorni d'incremento	11	11	11	10	8	9	13	13	13	10	8	18	14	11
» » di decremento	18	18	18	17	3	5	17	17	17	10	3	9	15	17
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.6	2 6	1.8	0.8	0.8	0.8	—	2.6	2.0	0.9	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteri sitici dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Massima magra	0.90	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	-0.98	-1.08	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	-1.46	Giornaliera
Piena ordinaria	5.30		in	in	in	in	5.20	5.48		in	in	in	in	5.18	in
Magra ordinaria	1.26	giornaliera	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-0.25	-0.33	giornaliera	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-1.00	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897	in m. c.					1897	1903	in m. c.					1887	
1	1.41*	4.340	374976	0.00	6.0	3.9	—0.84	—0.04*	1.939	167530	33.51	3.0	3.9	—0.46	200
2	1.42	4.559	393898	0.00	5.0	7.4	—0.84	—0.04	1.939	167530	100.52	4.0	4.9	—0.51	200
3	1.41	4.340	374976	0.00	5.0	8.9	—0.59	0.66	10.314	891130	178.23	7.0	6.9	—0.24	200
4	1.42	4.559	393898	1102.91	6.0	9.4	0.00	1.78	46.949	4056394	1622.56	6.0	6.9	1.45	1000
5	2.09	28.067	2424989	2124.94	7.0	10.4	—0.56	0.98	18.885	1631664	1031.66	5.0	7.9	0.42	3600
6	1.90	20.052	1732493	3811.48	5.0	5.9	—0.88	0.61	9.219	796522	318.61	6.0	7.9	0.06	200
7	1.91	20.445	1766448	1413.15	6.0	8.9	—0.98*	0.50	7.104	613786	122.76	7.0	8.9	—0.04	200
8	2.81	65.426	5652806	52005.81	4.0	4.4	—0.02	1.93	52.851	4566326	913.26	8.0	5.4	1.38	400
9	2.35	40.310	3482784	27165.71	3.0	4.0	—0.18	1.38	32.043	2768515	14396.28	3.0	5.0	0.81	7600
10	2.18	32.144	2777242	12775.31	3.0	6.4	—0.59	0.87	15.605	1348272	24268.90	3.0	4.9	0.38	7200
Media decadica	1.89	22.424	1937451	11039.93	5.0	6.7	—0.55	0.86	19.685	1700767	4358.63	5.0	6.3	0.32	2080
11	2.08	27.614	2385850	8589.06	4.0	5.9	—0.79	0.77	12.924	1116634	29032.48	4.0	4.4	0.38	4000
12	2.26	35.854	3097786	19825.83	3.0	5.4	—0.40	1.26	27.798	2401747	66288.22	5.0	4.9	0.86	2000
13	2.40	42.860	3703104	39252.90	5.0	7.0	—0.20	1.47	35.325	3052080	89120.74	5.0	6.4	1.00	1600
14	2.18	32.144	2777242	17218.90	4.0	6.4	—0.57	1.01	19.778	1708819	19138.77	4.0	4.9	0.50	1000
15	2.07	27.161	2346710	6101.45	3.0	5.9	—0.76	0.80	13.666	1180742	3069.93	6.0	4.9	0.24	600
16	2.03	25.349	2190154	3942.28	5.0	5.9	—0.90	0.71	11.436	988070	592.84	7.0	5.4	0.10	200
17	1.98	23.203	2004739	2405.69	4.0	3.4	—0.35	0.55	8.054	695866	278.35	7.0	5.5	—0.06	200
18	2.42	43.932	3795725	21256.06	6.0	9.4	0.16	1.12	22.969	1984522	793.81	10.0	8.9	0.52	200
19	2.37	41.328	3570739	9998.07	4.0	8.4	0.05	0.94	17.661	1525910	10071.01	8.0	9.9	0.37	200
20	2.13	29.879	2581546	4646.78	6.0	9.9	—0.27	0.69	10.971	947894	568.74	7.0	10.0	0.13	200
Media decadica	2.19	32.932	2845359	13323.70	4.0	6.8	—0.40	0.93	18.058	1460228	21895.49	6.0	6.5	0.40	1020
21	2.08	27.614	2385850	3340.19	6.0	9.0	—0.32	0.57	8.434	728698	145.74	8.0	10.0	0.00	000
22	2.45	45.540	3934656	31477.25	7.0	8.9	0.58	1.62	40.848	3529267	705.85	8.0	10.0	0.88	400
23	2.49	47.684	4119898	51086.73	8.0	14.4	0.46	1.36	31.331	2706998	10827.99	10.0	10.9	0.70	800
24	2.54	50.364	4351450	82677.55	10.0	11.0	0.34	1.15	23.995	2073168	2073.17	10.0	11.4	0.53	4000
25	2.86**	68.416	5911142	117040.61	8.0	13.0	0.84	1.70	43.869	3790282	1516.11	10.0	12.5	1.17	1600
26	2.82	66.024	5704474	86708.00	9.0	14.9	1.04	2.00	58.083	5018371	2007.35	10.0	13.5	1.48	1400
27	2.86	68.416	5911142	96942.73	10.0	13.9	1.15**	2.21**	64.235	5549904	3329.94	12.0	14.4	1.62**	3600
28	2.64	55.724	4814554	61626.29	8.0	16.4	0.86	1.88	50.876	4395686	17582.74	12.0	14.4	1.34	2000
29	2.68	57.943	5006375	69086.59	11.0	14.9	0.88	1.70	43.869	3790282	3790.28	12.0	14.4	1.10	1800
30	2.62	54.652	4721933	57607.58	10.0	14.4	0.57	1.69	43.487	3757277	3005.82	12.0	15.4	1.06	800
31	2.70	59.093	5105635	68415.51	11.0	11.9	0.57	1.81	48.111	4156790	831.36	10.0	14.4	1.30	600
Media decadica	2.61	54.679	4724274	66000.82	9.0	12.9	0.62	1.61	41.558	3590611	4165.12	10.0	12.8	1.02	1545
Media mensile	2.24	37.259	3219197	31278.88	6.0	9.0	—0.09	1.15	26.922	2293764	9914.76	7.0	9.6	0.60	1548
Media Marzo 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.70	1.20	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—0.79	—0.05	—	—	—	—	—	—	—
Massima	2.86	68.416	5911142	117040.61	11.0	16.4	1.15	2.21	64.235	5549904	89120.74	12.0	15.4	1.62	7600
Minima	1.41	4.340	374976	0.00	3.0	3.9	—0.98	—0.04	1.939	167530	33.51	3.0	3.9	—0.51	000
Escursione	1.45	64.076	5536166	117040.61	8.0	12.5	2.13	2.25	62.296	5382374	89087.23	9.0	11.5	2.13	7600
Numero giorni d'incremento	15	15	15	13	15	13	11	12	12	12	17	13	17	11	8
» » di decremento	15	15	15	15	12	16	17	17	17	17	13	7	6	18	15
Rapporto	—	—	—	0.9	1.2	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	1.3	1.8	2.8	0.6	0.5

MISURE DI PORTATA

MARZO 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Oglio	26 marzo 1924	molinello	P. Sarnico	0.17	37.537	1788.0	0.021	La stazione di misura è ubicata circa 100 metri a monte dello sfocio del torrente Guerna e le misure sono riferite agli idrometri di Ponte Sarnico, Paratico a monte e Paratico a valle.
» »	28 marzo 1924	»	Capo Ponte	0.495	16.218	777.0	—	A m. 100 circa a monte del paese.
» Ticino	13 marzo 1924	»	Pavia Becca	—1.31 0.24	90.764	740.1	0.012	La stazione di misura è ubicata circa m. 200 a valle del ponte coperto.
» Dora Baltea	28 marzo 1924	»	P. Baio	0.58	33.540	3362.4	0.010	La sezione di misura è ubicata circa m. 300 a valle del ponte.
Torrente Mastellone	27 marzo 1924	»	P. Buso	0.13	6.650	150.0	0.044	» » » » » subito a monte del ponte.
Fiume Sesia	26 marzo 1924	»	Campertogno	1.42	2.260	170.3	0.013	» » » » » » a valle del ponte.
» »	26 marzo 1924	»	Alagna	0.30	1.530	52.7	0.029	» » » » » » a monte de' paese.
» Tanaro.	18 marzo 1924	»	Ormea	0.44	5.159	199.688	0.026	Poco a monte della cartiera di Ormea.
» »	19 marzo 1924	»	Ponte di Nava	0.30	3.612	137.080	0.026	Appena a valle dello sbocco del Rio di Nava.
» Trebbia	26 marzo 1924	galleggiante	S. Salvatore	1.03	95.880	618	0.155	A Km. 5 a monte di Bobbio.
Torrente Ceno.	24 marzo 1924	molinello	Varsi	1.03	36.937	535	0.068	Sezione di Varano. La misura, a differenza delle precedenti, è stata effettuata alquanto a monte: di fronte all'abitato di Varano.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

MARZO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Variazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		4.°3	6.°3	10.°5
Pioggia media m/m		0.0	11.5	92.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.06	— 0.02	+ 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bra**	1.43	— 0.11	— 0.02	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Carmagnola**	4.91	0.00	0.00	— 0.02
Medie		— 0.05	— 0.01	— 0.01

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Variazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media	°	4.°3	6.°3	10.°5
Pioggia media m/m		1.6	0.6	48.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.30	+ 0.03	+ 0.18
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.16	+ 0.10	+ 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Crescentino**	1.23	0.00	— 0.03	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Trino**	4.12	— 0.04	— 0.08	— 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Casale Popolo**	4.08	— 0.03	— 0.07	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Casale Monferrato**	4.30	+ 0.07	— 0.04	— 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Caresana**	6.35	— 0.13	— 0.22	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bozzole Monte**	(1)	(1)	(1)	(1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Vercelli**	3.23	— 0.13	— 0.11	— 0.18
Medie		— 0.04	— 0.09	— 0.10

(1) Pozzo asciutto.

MARZO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°9	6.°5	11.°2
Pioggia media m/m			4.1	2.4	43.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.07	+ 0.17	+ 0.54
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.04	— 0.04	+ 0.13
	Pavia (id.)		— 0.07	+ 0.15	+ 0.28
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.06	— 0.06	— 0.11	— 0.03
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.14	0.00	— 0.03	— 0.08
	Tromello	2.33	— 0.03	— 0.06	— 0.20
	Borgarello	2.93	0.00	— 0.14	— 0.15
	Mortara	2.69	— 0.07	— 0.16	— 0.03
	Vigevano	5.60	+ 0.07	— 0.05	— 0.22
	Novara	2.97	— 0.18	— 0.65	— 0.40
	Galliate	18.77	— 0.16	— 0.02	— 0.02
	Magenta	3.92	— 0.08	— 0.14	— 0.09
	Castano	24.90	— 0.22	— 0.13	— 0.30
	Pieve del Cairo	2.70	— 0.06	— 0.09	— 0.20
	Medie		— 0.08	— 0.14	— 0.16

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°6	5.°7	11.°5
Pioggia media m/m			8.0	4.4	73.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.12	+ 0.08	+ 0.73
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.10	+ 0.04	+ 0.42
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.90	0.00	— 0.03	— 0.07
	Pieve Porto Morone	2.89	— 0.08	— 0.07	+ 0.03
	Orio Litta	10.19	— 0.02	— 0.05	+ 0.01
	Monticelli Pavese	3.44	— 0.17	+ 0.05	+ 0.34
	Somaglia	10.64	— 0.04	— 0.07	— 0.05
	S. Rocco al Porto	4.27	— 0.05	— 0.08	+ 0.12
	S. Stefano Lodigiano	3.26	— 0.10	— 0.12	0.00
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.81	— 0.06	— 0.08	+ 0.05
	Spinadesco	6.80	+ 0.04	— 0.02	— 0.03
	Cremona	4.15	— 0.02	— 0.03	— 0.03
	Codogno	8.87	0.00	— 0.03	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione)	4.50	— 0.05	— 0.04	+ 0.07
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.49	— 0.02	— 0.02	+ 0.07
	Bertonico	9.25	— 0.12	— 0.24	— 0.14
	Caviaga	4.26	— 0.34	— 0.23	— 0.58
	Soltarico	7.90	+ 0.10	0.00	+ 0.20
	Pieve Emanuele	4.04	— 0.04	— 0.06	— 0.04
	Melegnano	3.30	— 0.10	— 0.05	— 0.02
	Lodi	10.27	— 0.03	— 0.08	— 0.07
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	3.80	+ 0.05	— 0.05	— 0.45
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.88	— 0.04	— 0.16	— 0.17
	Romano	2.90	— 0.02	— 0.06	+ 0.14
	Vanzago	11.27	— 0.18	— 0.15	— 0.20
	Verdello	15.65	— 0.20	— 0.05	+ 0.22
	Legnano	30.39	— 0.06	— 0.02	— 0.11
	Gallarate	20.49	+ 0.02	+ 0.07	0.00
	S. Angelo Lodigian	11.38	+ 0.07	+ 0.13	— 0.13
	Medie		— 0.05	— 0.06	— 0.03

MARZO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.°6	6.°4	11.°8
Pioggia media m/m			13.4	0.8	44.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.16	+ 0.05	+ 0.92
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.41	— 0.12	+ 0.47
	Baganzola (Parma)		+ 0.28	+ 0.08	— 0.44
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.28	— 0.03	— 0.03	+ 0.11
	Calendasco	4.03	— 0.09	+ 0.01	+ 0.14
	S. Lazzaro Alberoni	9.45	— 0.52	0.00	+ 0.14
	Mezzano (Chitantolo)	5.61	— 0.03	— 0.05	— 0.01
	Zibello	5.14	— 0.04	— 0.03	+ 0 13
	Roccabianca	3.98	— 0.06	0.00	+ 0.11
	Colorno	3.12	— 0.19	+ 0.07	+ 0.04
	Brescello	1.62	— 0.12	+ 0.09	+ 0.08
	Gualtieri	3.02	— 0.04	+ 0.02	+ 0.16
	Busseto	7.38	— 0.08	+ 0.18	+ 0.44
	San Secondo Parmense	6.10	— 0.04	— 0.02	+ 0.07
	Cadelbosco sotto	1.08	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.12
	S. Giorgio Piacentino	5.84	0.00	0.00	+ 0.02
	Fiorenzuola d'Arda	15.90	+ 0.04	— 0.11	+ 0.03
	Borgo San Donnino	6.30	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.05
	Castelguelfo	9.10	0.00	0.00	+ 0.02
	Collecchio	22.71	— 0.02	— 0.20	— 0.07
	S. Ilario d'Enza	5.86	+ 0.03	+ 0.12	+ 0.10
	Reggio Emilia	3.44	+ 0.05	+ 0.41	— 0.15
Medie			— 0.06	+ 0.03	+ 0.09

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.°2	5.°5	12.°0
Pioggia media m/m			20.4	0.7	45.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.06	+ 0.02	+ 0.79
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.60	+ 0.18	+ 0.40
	Camposanto (Panaro)		+ 0.77	+ 0.08	+ 0.62
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.29	— 0.04	0.00	+ 0.19
	S. Benedetto Po	5.61	— 0.04	— 0.01	+ 0.02
	Revere	5.99	— 0.10	— 0.03	+ 0.04
	Sermide	5.12	— 0.14	— 0.08	+ 0.10
	Gonzaga	5.06	— 0.04	— 0.01	+ 0.05
	Poggio Rusco	4.11	0.00	+ 0.04	+ 0.21
	Bondeno	3.92	— 0.37	+ 0.90	+ 0.36
	Rolo	5.09	— 0.50	+ 0.48	+ 0.04
	Concordia	5.42	+ 0.57	+ 0.53	+ 0.47
	Mirandola	4.57	+ 0.14	+ 0.18	+ 0.09
	Novellara	5.22	+ 0.08	+ 0.03	+ 0.18
	Rio Saliceto	1,71	— 0.29	+ 0.25	+ 0.21
	Camposanto	7.40	— 0.01	— 0.02	0.00
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.51	— 0.05	+ 0.13	+ 0.04
	Correggio	6.07	+ 0.06	+ 0.14	— 0.15
	Carpi	2.90	0.00	0.00	0.00
	Crevalcore	2.38	— 0.08	+ 0.08	— 0.12
	Rubiera	4.01	+ 0.26	+ 0.82	+ 0.46
	Modena	1.41	— 0.14	— 0.07	— 0.03
	Castelfranco	1.22	— 0.21	+ 0.09	— 0.05
	Scandiano	14.25	+ 0.22	— 0.12	— 0.13
Medie			— 0.03	+ 0.16	+ 0.09

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.°5	6.°9	12.°1
Pioggia media m/m			14.1	0.6	105.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.03	+ 0.03	+ 0.99
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.02	— 0.05	+ 0.25
	Peschiera (Mincio)		— 0.04	— 0.03	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.67	— 0.10	0.00	+ 0.32
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.68	— 0.13	0.00	+ 0.13
	Pomponesco	2.87	— 0.09	— 0.03	+ 0.02
	Cizzolo	2.04	+ 0.10	+ 0.13	— 0.05
	Ostiglia	3.99	— 0.16	— 0.02	+ 0.15
	Castelnovo Bariano	3.82	— 0.03	+ 0.10	+ 0.17
	Massa Superiore	3.87	— 0.15	— 0.02	+ 0.33
	Villa Pasquali	2.28	— 0.73	+ 0.08	+ 0.11
	San Martino del Lago	1.55	— 0.05	— 0.04	+ 0.01
	San Giovanni in Croce	3.12	— 0.08	— 0.04	+ 0.21
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.73	— 0.19	— 0.32	+ 0.04
	Pieve San Giacomo	2.33	— 0.17	— 0.09	— 0.02
	Colombarolo	4.40	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.06
	Calvatone	3.53	— 0.02	— 0.02	— 0.03
	Castellucchio	5.16	+ 0.01	0.00	+ 0.07
	Olmeneta	3.61	— 0.03	— 0.05	+ 0.12
	Asola	2.61	— 0.02	0.00	+ 0.07
	Marmirolo	1.74	+ 0.04	— 0.04	0.00
	Verolanova	6.64	— 0.02	+ 0.02	— 0.02
	Ghedi	1.56	0.00	— 0.02	— 0.01
	Chiari	17.54	— 0.07	— 0.10	— 0.06
	Rezzato	15.98	— 0.62	— 0.52	— 0.38
	Medie		— 0.11	— 0.05	+ 0.06

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°8	5.°3	11.°2
Pioggia media m/m			23.2	0.5	60.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.07	+ 0.17	+ 0.54
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		0.00	+ 0.05	+ 0.18
	Montecastello (id.)		— 0.04	— 0.02	+ 0.57
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	2.21	+ 0.37	+ 0.29	— 0.26
	Spinetta	7.86	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.02
	Tortona	14.49	— 0.01	0.00	+ 0.01
	Pontecurone	19.12	+ 0.03	+ 0.06	+ 0.19
	Voghera	20.25	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.11
	Bressana	5.23	— 0.01	0.00	0.00
	Mezzanino	2.53	— 0.07	— 0.02	0.00
	Stradella	8.62	+ 0.01	— 0.03	+ 0.07
	Cassine	8.93	+ 0.07	+ 0.03	+ 0.31
	Predosa	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pozzolo Formigaro	10.30	— 0.11	+ 0.27	+ 0.06
	Medie		+ 0.03	+ 0.06	+ 0.05

(1) Pozzo asciutto.

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^0 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

APRILE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	7.5	9.7	7.7	9.0	9.2	8.7	10.1	10.5	11.5	11.9	7.8	10.6	11.8	12.4	12.4	11.9	12.5	13.3	11.3	13.0	13.8	16.4	16.5	15.5	17.4	18.2	17.5	17.0	18.6	18.7	—	12.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-4.6	-4.4	-6.1	-5.5	-4.8	-4.5	-2.2	-3.0	-4.6	-7.5	-12.4	-8.3	-5.3	-2.3	-3.3	-3.1	-6.9	-7.6	-5.8	-2.6	0.9	0.5	3.9	2.3	2.9	2.0	-1.7	-0.2	1.3	-1.2	—	-3.1
3	**Aosta**	583	9.3	10.3	8.7	9.0	10.2	9.1	10.6	11.5	11.7	9.0	5.7	8.5	11.0	10.7	11.9	11.4	11.5	10.9	11.1	12.5	13.6	17.0	19.6	15.4	15.8	17.5	16.5	17.6	15.9	15.6	—	12.3
4	**Oropa**	1180	4.2	4.0	3.1	4.8	4.5	2.9	4.9	5.7	3.7	5.8	3.0	4.0	4.8	6.5	6.4	5.8	5.8	5.6	5.0	6.3	7.3	11.5	11.1	11.0	11.6	11.5	12.0	10.9	12.7	12.9	—	7.0
5	**Varallo Sesia**	453	6.9	8.4	4.3	6.7	7.6	7.0	9.1	8.9	8.1	8.5	6.5	6.5	7.6	9.7	9.9	9.0	9.2	9.2	8.4	10.7	11.5	14.4	14.9	14.9	15.5	15.2	14.8	14.9	16.1	15.6	—	10.3
6	**Domodossola**	277	9.3	11.2	5.7	8.6	9.5	9.5	10.8	10.9	11.0	10.9	7.7	8.3	9.1	10.9	10.5	9.5	10.5	12.3	11.1	11.7	11.3	16.7	15.3	15.7	16.8	16.1	16.0	14.2	15.9	17.8	—	11.8
7	**Pavia**	77	8.4	10.4	9.8	9.8	10.9	9.4	11.1	10.8	11.7	11.7	8.0	8.5	9.8	12.0	13.2	12.1	12.5	10.9	10.1	10.8	13.2	16.9	15.6	16.1	16.9	17.8	17.3	16.3	17.2	18.6	—	12.6
8	**Milano**	121	9.5	10.7	9.0	9.3	11.5	9.6	10.9	11.6	11.9	12.2	7.0	9.6	11.5	13.4	13.4	12.6	13.7	12.4	11.7	13.2	14.0	16.4	16.9	16.9	17.2	19.6	18.2	17.4	18.0	19.0	—	13.3
9	**Sondrio**	298	10.3	10.3	9.1	11.0	11.1	10.1	12.1	11.9	12.5	13.3	6.9	7.9	10.9	11.9	12.2	12.3	13.0	11.3	12.6	13.2	13.7	16.1	17.1	17.2	18.3	18.2	15.3	15.8	16.6	17.1	—	13.0
10	**Cremona**	45	9.5	11.2	11.0	10.6	12.8	10.1	11.3	11.6	12.2	11.7	9.0	9.8	11.6	14.5	15.1	14.4	14.9	13.5	11.1	14.0	14.1	18.2	19.0	17.5	19.8	18.6	18.3	18.2	19.0	19.8	—	14.0
11	**Salò**	100	10.4	10.3	9.5	10.8	11.2	10.0	10.7	12.0	12.8	11.3	5.7	9.2	10.7	12.8	14.0	13.6	13.3	10.3	11.5	12.8	13.9	15.4	15.3	15.9	17.4	17.5	15.7	16.6	17.6	19.1	—	12.9
12	**Desenzano**	64	9.1	10.1	9.2	10.0	11.3	11.0	10.5	10.8	12.6	10.0	5.6	9.3	10.4	12.8	13.3	12.5	13.4	9.3	11.3	14.2	13.4	15.4	15.5	15.7	15.6	16.7	14.8	15.5	17.1	17.0	—	12.4
13	**Mantova**	20	8.9	10.6	9.3	10.5	13.0	9.8	11.4	10.7	12.9	11.0	8.5	7.1	11.0	13.6	14.5	13.9	14.2	9.6	11.1	13.4	14.5	15.6	16.7	16.5	17.1	15.7	16.4	17.5	18.0	19.2	—	13.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	6.0	8.2	6.0	8.2	8.5	6.8	9.0	9.4	10.5	11.0	7.4	9.3	13.1	11.3	11.4	10.2	11.2	10.9	10.6	12.5	14.1	17.8	17.6	14.2	16.5	16.9	17.1	17.6	20.1	18.8	—	12.1
15	**Fossano**	376	6.7	9.3	8.1	8.8	9.1	8.0	9.9	9.8	11.2	11.1	8.3	9.1	11.3	11.8	12.1	10.0	10.9	11.2	10.8	12.0	13.3	17.0	15.7	13.5	17.1	17.0	16.6	16.6	18.4	18.0	—	12.1
16	**Bra**	290	7.1	9.4	8.3	8.8	9.0	7.5	9.8	10.3	10.9	11.5	8.3	9.7	10.2	11.0	11.8	11.3	10.9	12.0	10.9	11.9	13.2	16.2	16.5	14.4	17.1	16.7	17.2	17.0	18.3	18.9	—	12.2
17	**Alessandria**	95	9.5	10.2	9.4	9.2	11.0	8.8	10.1	11.2	10.3	10.6	9.2	9.1	10.6	12.0	12.6	12.1	12.0	11.4	10.6	11.7	13.0	14.6	16.0	15.9	16.7	16.9	17.6	16.6	17.1	17.9	—	12.5
18	**Novi Ligure**	200	10.4	10.8	9.5	9.4	11.4	11.5	11.0	11.5	11.9	12.1	9.5	10.3	12.3	13.7	13.2	12.3	13.1	12.0	10.7	11.4	13.4	16.1	16.5	16.5	17.3	18.2	18.0	17.2	17.6	19.3	—	13.3
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	7.8	10.0	9.6	9.8	11.2	7.2	10.4	10.2	11.0	12.0	8.4	10.1	11.2	13.1	14.4	13.0	13.5	9.2	10.4	12.1	13.1	16.2	16.1	16.4	17.1	16.5	16.7	16.4	17.3	19.2	—	12.6
20	**Parma**	52	8.0	9.7	10.7	10.0	11.2	9.7	9.7	9.7	11.0	11.2	8.0	9.2	12.0	14.5	14.0	13.0	14.5	9.7	9.7	12.2	13.2	16.2	16.5	16.2	17.2	15.5	16.7	16.5	18.0	18.7	—	12.7
21	**Correggio**	48	9.5	11.9	11.2	10.0	10.9	10.3	11.6	10.8	12.5	11.8	9.8	9.4	10.6	13.1	13.3	13.4	14.9	10.4	9.5	12.1	13.6	14.4	15.7	15.9	16.4	16.4	16.4	16.0	18.3	18.7	—	13.0
22	**Modena**	35	8.8	10.3	11.7	11.1	12.3	10.8	11.0	10.3	12.5	11.7	10.4	9.9	13.4	14.1	14.9	13.7	14.8	8.6	10.0	12.7	13.5	16.6	15.6	16.0	15.9	15.1	16.7	16.4	18.7	20.2	—	13.2
23	**Ferrara**	40	8.5	9.7	10.8	10.6	11.5	10.2	11.0	10.3	12.5	10.7	9.4	8.5	12.4	13.2	12.9	13.3	13.8	7.9	8.8	12.8	13.1	14.8	14.8	15.7	15.5	14.9	15.3	15.9	17.4	19.3	—	12.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiannale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Consolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	5.0	-1.0	5.0	0.0	11.0	3.5	9.5	5.8	9.0	4.0	2.5	-7.7	10.5	5.5	8.8	5.0	6.5	-0.4	12.0	2.0	10.5	6.0	10.4	6.1
2	8.0	-4.0	1.5	1.0	10.0	4.0	11.8	6.2	9.5	5.2	3.5	-8.0	8.0	5.0	11.3	4.6	5.5	-0.3	7.0	3.0	11.0	5.0	9.7	6.3
3	5.0	-3.0	2.5	1.5	10.0	3.0	7.4	4.0	5.6	2.0	3.7	-8.5	7.5	5.0	9.7	3.1	7.2	-0.8	4.0	2.0	8.0	3.5	6.0	4.7
4	5.0	-6.0	7.5	-5.0	11.0	2.0	15.6	1.2	4.9	1.0	3.0	-13.2	8.5	5.0	12.0	2.1	10.2	-4.8	7.0	0.0	12.0	6.0	13.7	3.1
5	7.0	-2.0	5.0	2.0	12.0	4.5	11.8	4.2	11.0	4.4	4.2	-6.3	7.5	5.0	9.7	5.1	7.8	1.0	6.0	3.0	12.0	6.0	10.7	5.0
6	7.0	0.0	3.0	1.0	9.0	4.0	7.2	5.0	8.8	4.3	5.0	-7.6	7.0	4.5	8.8	3.1	5.2	-0.2	7.0	2.0	8.5	5.0	14.2	6.0
7	9.0	-3.0	5.0	3.0	11.0	4.0	13.4	3.0	13.9	3.1	-3.6	-11.2	8.0	5.0	13.2	3.8	11.0	-0.2	9.0	3.0	13.0	7.0	12.8	5.4
8	6.0	0.0	3.5	1.0	12.0	5.0	12.5	7.2	12.0	5.4	3.0	-7.4	8.0	5.0	11.3	6.5	9.0	1.8	9.0	4.0	11.5	6.0	12.9	6.0
9	4.0	0.0	6.5	3.5	13.0	5.0	15.4	3.8	15.5	4.4	5.3	-8.2	7.5	4.0	13.7	5.1	12.0	0.0	10.0	4.0	10.0	5.5	16.0	6.1
10	1.0	-3.0	5.5	1.5	15.0	6.0	13.6	7.0	14.0	6.0	2.8	-11.5	6.5	3.0	10.9	2.3	9.7	-0.2	9.0	4.0	13.0	4.0	12.8	5.0
11	0.0	-4.0	6.0	-3.5	13.0	3.0	7.8	0.6	7.7	2.5	-3.1	-13.3	3.0	-0.5	7.4	1.4	6.0	-1.3	5.0	2.0	9.0	3.0	7.8	0.4
12	0.0	-6.0	3.0	-3.5	11.0	2.0	9.6	3.4	14.5	1.9	-8.6	-14.0	5.0	0.0	9.1	1.0	7.2	-2.8	7.0	2.0	11.0	4.5	11.3	2.0
13	2.0	-3.0	4.0	-1.0	14.0	3.0	14.0	8.6	19.0	3.2	-3.0	-10.5	7.5	2.5	10.6	3.5	9.0	-1.3	9.0	2.0	12.0	6.0	14.8	2.9
14	9.0	-3.0	5.0	2.0	15.0	5.5	15.4	5.0	16.3	5.4	-0.8	-9.5	8.0	3.0	14.6	3.4	12.0	0.2	9.0	3.0	13.0	8.5	14.5	4.3
15	5.0	1.0	7.0	4.0	14.5	7.0	13.0	8.8	12.0	7.7	4.0	-5.2	8.0	6.0	13.6	6.2	6.6	3.8	9.0	4.0	14.0	8.0	14.0	7.9
16	5.0	1.0	6.5	3.0	13.0	7.0	14.2	8.2	12.0	7.0	2.8	-4.6	8.5	7.0	10.2	5.8	8.3	2.8	9.0	6.0	14.0	7.0	12.5	8.0
17	6.0	-1.0	7.0	3.5	13.0	6.0	16.0	7.6	16.0	5.0	5.0	-10.2	10.0	3.5	14.8	2.8	12.0	0.7	9.0	4.0	14.0	7.5	14.8	4.9
18	6.0	-2.0	6.0	-1.0	16.0	7.0	16.2	8.4	16.7	5.3	-0.5	-10.9	10.0	5.0	12.4	2.8	11.7	0.2	10.0	4.0	14.0	6.0	15.0	6.0
19	7.0	-4.0	7.0	-0.5	15.0	5.0	17.6	4.4	16.3	4.0	5.0	-6.1	9.5	6.0	14.8	2.3	14.0	-1.3	10.0	3.0	15.0	6.5	15.9	4.7
20	8.0	-3.0	8.0	0.0	15.0	5.0	16.7	5.4	(*)	(*)	5.0	-6.1	12.0	5.0	15.7	4.9	15.2	1.2	11.0	3.0	15.5	8.0	17.0	6.5
21	10.0	-1.0	10.0	6.0	17.5	7.0	21.7	6.0	—	—	6.0	-5.3	11.5	7.0	18.0	5.8	17.0	2.2	11.0	4.0	18.0	11.0	20.6	6.8
22	13.0	0.0	12.5	6.5	22.0	9.5	24.8	9.6	—	—	8.9	-3.0	13.0	6.0	19.6	8.1	20.5	5.6	17.0	6.0	20.0	11.0	21.5	10.1
23	15.0	7.0	16.0	9.0	23.5	10.0	24.8	11.9	—	—	7.7	-2.3	18.0	13.0	19.8	10.1	20.3	6.8	17.0	10.0	20.0	12.0	20.8	9.1
24	11.0	8.0	11.0	6.0	21.0	10.0	16.8	10.2	—	—	8.8	-0.5	18.0	12.5	16.7	10.0	18.0	6.0	15.0	10.0	17.0	13.0	21.0	12.1
25	13.0	5.0	10.0	5.0	18.5	10.5	19.6	12.2	—	—	9.0	-1.8	16.0	11.0	18.6	8.3	17.7	6.9	16.0	10.0	20.0	14.0	21.0	12.0
26	12.0	5.0	13.0	8.0	19.0	12.5	20.8	12.4	—	—	8.7	-1.0	15.0	9.0	19.3	11.4	15.0	8.2	14.0	11.0	19.0	12.0	19.8	12.1
27	9.0	3.0	15.5	7.5	20.0	10.0	22.0	11.4	—	—	9.8	-4.5	16.0	7.0	18.3	7.5	17.0	6.2	16.0	9.0	19.5	12.5	20.0	8.9
28	8.0	4.0	14.0	8.0	21.0	11.0	21.0	14.4	—	—	4.9	-3.8	17.0	10.0	19.3	9.0	16.0	4.7	16.0	9.0	17.5	12,5	20.3	10.2
29	9.0	5.0	11.5	7.5	23.5	13.5	19.3	15.4	—	—	7.3	-2.0	15.0	7.0	17.4	9.8	19.5	5.6	18.0	12.0	20.0	13.0	21.4	11.0
30	12.0	6.0	10.0	6.0	23.0	12.0	19.7	10.4	—	—	7.2	-2.8	14.5	6.0	16.3	8.3	17.3	7.2	17.0	11.0	21.0	11,5	21.3	11.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	7.0	-0.1	7.6	2.7	15.4	6.6	15.6	7.4	—	—	3.8	-6.9	10.5	5.8	13.9	5.4	12.1	1.9	10.4	5.1	14.4	8.0	15.5	6.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sassi 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	6.0	-1.8	3.0	0.0	12.0	3.0	12.0	5.0	7.0	3.5	12.3	3.5	10.0	8.0	9.0	6.0	11.0	6.0	11.5	5.0	7.0	2.5	9.0	5.2
2	7.0	-4.0	4.0	1.0	8.8	1.1	11.0	4.0	10.0	4.0	10.5	4.4	8.0	6.0	10.0	5.0	7.0	6.0	7.0	4.0	8.0	2.5	9.1	4.8
3	-2.2	-5.0	3.0	1.0	9.0	-2.5	10.0	4.0	9.0	3.0	8.0	2.2	7.0	4.0	9.0	3.0	9.0	3.0	8.5	3.0	6.0	3.0	10.6	5.6
4	3.8	-3.5	3.0	-3.0	13.0	0.6	10.0	4.0	10.5	1.5	12.0	0.0	14.0	1.5	11.0	6.0	9.0	1.0	8.0	2.5	7.0	2.0	14.0	4.9
5	2.5	-2.0	3.0	-2.0	12.5	2.0	11.0	5.0	17.3	4.0	10.8	3.5	13.5	4.0	12.0	7.0	12.0	3.0	10.5	2.5	9.0	3.0	12.8	7.0
6	3.0	-2.2	2.0	0.0	16.0	1.0	11.0	5.0	13.0	1.0	10.0	4.2	10.0	6.5	11.0	5.0	11.0	4.0	10.0	5.0	8.0	3.5	9.5	6.7
7	3.2	-3.0	5.0	-2.0	14.0	0.2	11.0	4.0	8.0	1.0	12.0	3.0	14.0	3.5	10.0	7.0	5.0	3.0	9.0	6.0	6.5	4.0	10.1	6.2
8	4.5	-3.1	4.0	-1.0	16.2	0.8	13.0	3.0	15.0	1.0	12.8	6.0	16.0	5.0	11.0	7.0	12.0	5.0	9.0	6.0	5.5	4.0	9.8	6.9
9	4.0	-2.1	3.0	-2.0	15.3	0.6	13.4	4.0	13.0	1.0	12.9	3.5	16.0	5.0	11.0	6.0	10.0	3.0	8.0	5.0	9.0	4.0	14.3	6.8
10	3.2	-8.0	3.0	-3.0	10.0	-2.0	12.0	4.0	17.0	0.0	10.5	2.8	15.0	6.0	7.0	1.0	14.0	2.0	13.0	6.0	11.0	5.5	13.7	7.7
11	3.5	-8.0	0.0	-3.0	3.1	-3.6	10.0	2.0	17.0	-3.0	7.0	-0.5	12.0	3.0	4.0	1.0	12.0	3.0	11.0	3.5	9.0	0.0	8.9	4.2
12	2.0	-9.5	-1.0	-6.0	9.0	-1.0	5.0	4.0	6.0	-2.0	10.0	-1.2	7.0	-1.5	8.0	4.0	7.0	1.0	7.0	1.5	5.5	-1.5	11.5	3.9
13	5.4	-4.5	2.0	-5.0	12.2	-1.0	6.0	4.0	15.0	-3.0	10.4	0.0	12.0	0.5	11.0	6.0	10.0	4.0	11.5	2.0	9.0	1.5	14.4	6.2
14	5.0	-2.4	4.0	-1.0	15.0	2.8	6.0	4.0	18.0	4.0	13.0	3.0	15.0	1.5	13.0	8.0	14.0	4.0	12.0	6.5	11.5	5.5	15.7	8.7
15	4.5	-1.2	5.0	3.0	15.5	4.5	7.0	5.0	14.0	3.0	13.6	4.4	12.5	3.0	14.0	9.0	14.0	5.0	13.0	7.0	12.0	6.0	14.9	8.7
16	2.5	-0.5	5.0	4.0	11.1	1.0	6.0	4.0	16.5	7.5	12.0	7.0	14.0	2.5	11.0	7.0	13.0	7.0	14.5	7.0	12.5	7.0	14.3	9.9
17	2.4	-5.0	4.0	0.0	11.9	1.7	6.0	5.0	10.2	7.0	14.7	3.5	15.5	2.0	8.0	6.0	13.0	5.0	12.0	7.5	13.0	7.0	16.2	9.8
18	0.0	-6.2	3.0	-2.0	10.0	0.1	8.0	5.0	20.0	5.0	13.0	5.6	15.0	2.5	12.0	8.0	15.0	6.0	15.0	3.5	11.5	-0.5	11.9	2.4
19	-2.5	-8.0	6.0	-1.0	12.1	1.8	12.0	5.0	14.8	5.5	13.2	0.8	16.0	4.0	12.0	6.0	13.0	6.0	13.0	3.0	5.5	0.0	10.5	3.0
20	2.2	-6.2	8.0	2.0	15.0	2.0	12.0	5.0	16.5	5.0	14.6	2.4	17.0	4.5	13.0	8.0	13.0	8.0	12.0	2.5	7.5	3.5	13.1	7.8
21	4.0	-4.5	7.0	1.0	20.0	8.0	16.0	6.0	19.5	6.0	15.5	4.0	16.5	5.0	13.0	9.0	13.0	10.0	15.0	7.0	9.5	5.0	15.1	7.4
22	5.0	-0.5	9.0	3.0	19.7	6.0	17.0	7.0	20.0	7.0	17.0	7.0	18.0	6.5	15.0	10.0	18.0	9.0	17.0	7.0	14.0	7.0	18.7	10.1
23	4.2	2.0	12.0	5.0	20.2	7.0	19.0	8.0	25.5	9.0	18.7	6.5	17.0	7.0	17.0	11.0	19.0	9.0	19.5	10.0	17.0	9.5	20.6	12.5
24	5.0	2.1	10.0	5.0	19.5	8.5	19.0	8.0	25.0	10.0	14.8	11.0	17.5	7.0	15.0	12.0	15.0	10.0	19.0	10.5	17.5	9.5	19.0	11.8
25	7.5	2.5	9.0	5.0	21.8	9.0	18.0	10.0	16.0	11.0	18.8	12.0	15.0	7.5	17.0	12.0	17.0	9.0	17.0	10.5	16.5	10.0	19.3	12.0
26	7.2	0.8	10.0	4.0	20.6	5.0	17.0	12.0	22.5	12.0	20.0	11.8	13.0	6.5	17.0	10.0	18.0	9.0	20.5	12.0	17.0	11.0	21.0	13.4
27	7.5	1.0	9.0	3.0	16.5	2.5	16.0	11.0	21.2	8.0	18.0	6.5	15.5	6.0	16.0	10.0	18.0	9.0	20.5	11.5	17.5	10.5	19.6	14.0
28	8.5	0.5	10.0	3.0	21.5	7.0	16.0	12.0	20.0	10.0	18.5	7.3	18.0	6.5	17.0	12.0	19.0	9.0	19.5	10.0	17.0	11.5	20.5	13.0
29	8.0	0.5	9.0	3.0	20.5	5.0	15.0	11.0	21.0	12.0	19.3	8.5	21.0	7.0	16.0	12.0	17.0	10.0	18.0	10.5	17.5	10.5	21.2	13.9
30	8.2	-2.0	11.0	5.0	19.1	4.9	15.0	11.0	19.0	12.0	20.0	8.8	20.5	7.0	17.0	11.0	18.0	9.0	19.0	10.0	18.0	11.0	21.8	14.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	4.2	-2.8	5.5	0.6	14.7	2.5	12.0	6.0	15.9	4.9	13.8	4.7	14.4	4.6	12.2	7.4	13.2	5.9	13.3	6.3	11.2	5.3	14.7	8.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	3.3	2.2	6.0	2.5	6.5	4.0	9.0	4.0	8.0	4.0	5.0	2.0	8.5	4.8	9.5	5.5	9.0	5.0	10.0	5.0	7.5	5.0
2	2.6	0.0	6.5	2.0	8.0	2.5	6.0	4.0	11.0	4.0	10.0	2.0	10.0	4.0	10.7	5.2	13.5	7.0	10.0	5.0	10.0	5.0
3	1.0	−0.7	5.0	2.5	7.5	2.5	7.5	2.5	10.0	4.0	8.5	2.0	9.5	3.0	9.5	4.9	12.5	7.0	10.0	5.0	8.0	4.0
4	3.6	−2.2	4.0	2.0	12.0	1.0	9.0	3.0	9.0	4.0	12.0	1.0	14.0	1.5	11.1	4.5	13.5	8.5	10.0	4.0	10.0	4.0
5	2.5	0.1	5.5	2.5	11.0	2.0	10.0	5.0	7.5	2.5	11.0	2.5	13.5	4.0	12.0	5.0	14.5	11.0	10.0	4.0	10.0	5.0
6	4.9	0.6	5.0	3.0	6.0	3.0	9.0	4.5	7.5	5.0	10.0	3.0	8.0	4.8	10.5	6.1	13.0	7.5	10.0	5.0	8.0	5.0
7	3.5	1.7	4.5	2.5	8.0	4.5	7.0	4.5	9.0	5.0	10.0	3.0	9.5	5.5	10.8	6.5	11.0	8.0	10.0	5.0	8.0	5.0
8	4.3	2.2	4.5	3.0	8.0	5.0	7.5	5.5	7.5	6.0	8.0	1.5	10.5	6.0	10.0	7.0	8.5	6.5	9.5	4.0	8.0	6.0
9	3.3	1.1	5.0	3.5	13.0	5.0	10.0	5.0	11.5	5.0	12.5	2.5	16.0	6.5	14.1	6.5	14.5	9.0	9.0	4.0	10.0	5.0
10	2.6	1.1	7.0	4.0	12.5	6.0	11.5	6.0	8.5	4.0	10.0	1.5	14.5	7.0	15.0	6.5	17.0	7.0	9.0	5.0	12.0	5.0
11	2.3	0.9	5.0	−1.0	5.5	0.0	11.0	2.0	8.0	1.0	9.0	0.0	8.0	2.0	9.0	5.0	9.5	5.0	7.0	3.0	7.0	0.0
12	2.1	−4.3	2.0	−2.0	11.0	−0.5	7.0	1.0	9.3	1.0	5.0	−2.0	13.0	0.0	10.7	2.0	12.0	4.5	11.0	5.0	10.0	−2.0
13	5.4	−1.6	5.0	1.0	11.0	3.0	10.0	4.0	12.0	3.0	11.0	−1.5	14.0	4.0	12.8	4.5	15.0	8.0	11.0	6.0	8.0	3.0
14	6.2	1.2	6.5	2.5	14.5	5.5	13.0	7.0	15.2	7.0	13.0	2.5	16.0	7.0	16.0	8.0	18.0	10.0	11.0	6.0	10.0	6.0
15	7.9	2.8	7.5	3.5	14.5	5.0	13.0	7.5	15.0	7.0	13.0	3.5	16.0	6.0	16.0	8.0	17.5	11.5	12.0	6.0	13.0	7.0
16	11.5	4.3	8.0	4.5	15.5	7.5	12.5	8.0	14.5	7.7	14.5	4.0	16.5	8.0	14.9	9.0	16.0	11.5	12.0	7.0	13.0	8.0
17	6.4	3.9	8.5	5.0	18.5	7.5	12.5	8.0	11.0	7.5	12.0	2.5	20.0	9.0	17.0	8.5	19.5	12.5	12.0	7.0	13.0	8.0
18	1.2	−0.3	6.5	−1.0	4.0	−0.5	12.0	1.0	11.0	0.0	2.0	0.0	6.0	1.0	8.0	3.8	13.5	5.0	8.0	5.0	7.0	3.5
19	3.2	−3.1	4.0	−0.5	9.0	0.0	6.0	0.0	9.0	0.0	6.5	0.0	11.0	1.5	9.6	2.0	16.5	9.0	8.0	0.0	6.0	1.5
20	3.0	0.2	5.0	−2.5	13.0	5.0	9.0	4.0	11.0	5.0	11.0	3.5	15.0	6.5	12.0	5.5	24.5	14.0	11.0	6.0	11.0	4.5
21	4.9	2.0	6.5	3.5	14.0	5.0	11.0	6.0	15.0	6.0	12.5	3.5	16.0	7.0	14.8	5.8	13.5	9.0	12.0	7.0	13.0	5.0
22	6.0	2.5	11.5	4.5	22.5	8.5	17.0	9.0	18.0	6.0	18.0	4.0	23.5	9.5	19.9	8.1	16.5	10.5	12.0	7.0	16.0	8.0
23	10.0	2.8	13.0	6.5	21.0	11.0	19.0	11.5	21.0	11.0	18.5	5.5	22.5	13.0	20.1	11.0	20.0	13.5	13.0	7.0	17.0	10.0
24	10.2	5.9	14.0	7.0	21.0	11.0	17.5	11.5	20.4	10.5	20.0	5.0	23.0	13.0	21.0	11.2	23.5	14.5	13.0	7.0	17.0	11.0
25	9.9	7.0	13.5	7.0	24.0	9.0	19.0	12.0	20.0	10.0	20.0	6.0	25.5	10.5	20.5	11.0	21.5	16.0	15.0	8.0	17.0	11.0
26	8.7	7.8	14.0	8.5	23.5	12.0	19.0	13.0	19.5	12.0	22.0	7.0	25.0	13.5	21.9	12.8	23.5	17.0	17.0	8.0	18.0	12.0
27	10.4	6.2	14.5	8.0	20.0	11.0	19.5	12.5	19.5	11.0	19.0	5.0	21.5	12.5	20.0	13.4	21.0	13.5	19.0	8.0	18.0	12.0
28	8.7	5.1	14.0	8.5	21.0	10.0	17.5	12.0	19.5	11.0	20.0	5.0	22.0	10.5	20.1	11.1	24.5	16.5	19.0	8.0	18.5	11.0
29	11.4	6.3	14.5	8.0	19.5	10.0	18.5	12.5	20.9	11.0	19.5	5.5	20.5	11.0	21.0	11.9	23.5	14.5	20.0	8.0	18.0	11.0
30	10.4	7.2	15.0	8.5	24.0	11.0	20.0	12.5	22.0	12.0	21.5	7.0	26.0	12.5	22.2	13.0	27.5	17.5	20.0	8.0	19.0	13.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	5.7	2.1	8.0	3.6	14.0	5.5	12.3	6.7	13.4	6.1	12.8	2.9	15.8	6.8	14.7	7.4	16.8	10.3	12.3	5.8	12.0	6.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

APRILE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	56.7	52.6	53.7	60.2	64.2	61.9	59.0	55.5	50.6	50.7	47.8	57.4	59.6	63.6	63.0	61.8	62.9	68.7	73.7	71.4	67.2	59.0	54.7	61.8	64.7	61.9	58.5	59.7	57.1	51.3	—	59.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	55.1	53.2	56.5	60.0	53.5	60.1	57.3	55.0	49.5	50.6	48.5	56.2	58.4	62.9	62.7	62.1	62.3	68.3	71.9	70.9	67.0	59.4	54.6	61.3	64.1	61.8	57.6	57.5	56.6	53.4	—	58.9
3	**Pavia**	77	53.3	52.1	55.3	60.1	63.1	59.0	57.0	53.0	48.1	49.8	48.9	56.9	58.5	62.5	61.1	60.2	61.2	69.1	70.9	68.2	66.5	54.4	55.5	61.5	63.1	58.8	57.7	57.7	53.4	51.1	—	58.2
4	**Milano**	121	56.4	51.5	54.1	58.2	63.8	61.0	58.2	55.7	50.3	49.7	47.4	56.1	58.3	62.8	62.1	60.0	61.0	68.2	72.7	70.8	66.6	56.8	54.5	61.0	64.6	61.7	57.6	60.0	56.4	50.7	—	58.9
5	**Salò**	100	56.1	51.3	55.3	59.0	64.2	61.3	57.8	55.5	49.5	51.1	47.9	55.4	59.1	63.2	62.5	60.0	60.6	68.1	72.5	70.8	66.5	57.5	54.4	61.8	64.9	61.9	57.7	60.3	57.3	50.1	—	59.1
6	**Mantova**	20	52.9	52.4	55.9	59.8	63.0	58.8	57.2	52.5	48.3	50.5	47.5	56.5	58.8	62.9	61.3	60.0	61.5	69.2	71.3	68.0	62.2	55.1	55.2	61.7	63.4	59.3	57.8	57.4	53.1	49.7	—	58.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	54.5	52.0	54.8	60.3	63.5	60.0	57.4	53.6	48.9	50.3	50.8	57.3	58.9	62.7	61.9	60.0	61.0	69.5	71.1	68.6	62.9	55.7	54.7	61.7	63.3	58.9	57.5	57.6	53.4	52.3	—	58.5
8	**Alessandria**	95	53.0	51.6	54.4	59.9	63.1	59.6	56.8	52.6	48.1	49.1	49.1	56.7	57.9	62.7	61.2	60.2	61.7	68.9	70.8	67.9	62.8	54.4	55.0	61.6	62.7	59.0	57.6	57.6	54.0	51.8	—	58.1
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	54.2	52.2	55.1	59.5	63.8	61.4	58.2	55.1	50.4	50.4	46.9	56.5	58.5	63.5	62.5	60.9	61.3	68.7	73.0	71.0	66.6	57.3	54.7	61.3	64.6	61.7	58.2	59.6	56.4	50.8	—	59.1
10	**Parma**	52	55.6	50.9	54.2	58.0	62.7	60.3	57.1	54.4	49.3	49.1	46.0	55.6	57.5	61.8	61.6	60.2	60.2	67.1	71.8	69.9	66.0	56.4	53.7	59.8	63.1	61.2	56.8	58.7	55.6	49.8	—	58.1
11	**Modena**	35	53.1	52.6	55.7	60.1	63.2	58.6	57.3	52.4	48.0	50.2	48.0	57.0	58.8	62.5	61.1	59.7	61.2	69.3	71.2	67.7	62.2	54.6	54.9	61.5	63.2	59.1	57.5	57.8	53.6	50.8	—	58.1
12	**Ferrara**	40	53.3	53.7	56.8	60.4	63.4	57.4	60.1	53.0	48.7	51.5	48.4	57.1	59.0	62.8	61.6	60.1	62.2	69.0	71.4	68.0	63.0	55.3	55.9	61.9	63.8	60.0	57.9	68.4	54.5	50.6	—	58.9

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

APRILE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	N.2	Cal.	N.1	Cal.	N.1	NE.0	E.0	N.0	NE.0	NW.5	NW.5	NW.5	NE.0	NE.0	NE.0	E.1	E.1	N.1	NE.1	Cal.	N.1	E.1	NE.0	NE.0	NE.1	NW.1	N.2	E.0	NE.2	NW.4	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	NE.2	Cal.	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.2	NE.3	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.2	NE.3	NE.1	NE.1	NE.1	—
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	W.2	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	W.3	—
4	Oropa	1180	NW.0	W.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.2	NW.2	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	N.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.2	—
5	Varallo Sesia	453	S.0	Cal.	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	N.0	N.0	N.0	S.0	S.0	N.0	Cal.	Cal.	S.0	S.0	S.1	S.0	S.0	S.1	W.0	N.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	N.0	—
6	Domodossola	277	NW.0	S.0	NE.0	E.0	S.0	E.0	S.0	S.0	NE.0	NE.1	N.2	SE.1	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	S.0	N.2	S.1	SW.0	NW.0	N.1	S.1	SSE.0	SE.0	SW.0	SW.0	S.1	E.0	N.2	—
7	Pavia	77	E.0	Cal.	Cal.	WNW0	SE.0	NE.0	SW.0	E.0	W.0	WNW1	N.1	W.0	NE.0	NE.0	W.0	SW.0	W.0	SE.1	SW.0	Cal.	E.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	WSW.0	SW.0	—
8	Milano	121	E.0	W.0	E.0	W.0	SW.0	E.0	SW.0	E.0	W.0	SE.0	NW.0	W.0	E.0	SW.0	Cal.	N.0	NW.0	S.0	SE.0	N.0	E.0	E.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	NE.0	SE.0	W.0	SW.0	—
9	Sondrio	298	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	NW.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	E.0	W.0	W.0	SW.0	E.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	N.0	—
10	Cremona	45	SE.0	W.0	ESE.0	WNW2	NNE.2	E.0	NW.0	E.0	NW.0	W.0	E.1	NW.1	E.0	NNE.0	WNW0	SW.0	W.0	SW.1	W.0	NNW.1	N.0	NW.1	W.0	N.0	N.0	S.0	S.0	SE.0	SE.1	N.0	—
11	Salò	100	Cal.	E.0	SE.0	W.0	SE.0	Cal.	E.0	SE.0	E.0	SE.0	NE.1	E.0	E.1	SW.1	S.0	Cal.	W.0	N.1	E.1	W.0	Cal.	W.0	E.0	W.0	Cal.	S.0	NW.0	Cal.	SW.0	E.0	—
12	Desenzano	64	SE.0	W.0	W.1	SW.1	SW.0	SE.1	SW.0	N.0	W.1	SW.0	NW.2	SW.0	N.1	NW.1	SE.0	S.0	N.1	SW.1	N.2	W.0	SW.1	W.0	NW.1	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SW.1	SW.2	—
13	Mantova	20	ENE.2	E.1	ENE.1	W.1	Cal.	ENE.1	Cal.	ENE.1	W.0	E.0	WSW.2	W.1	W.0	Cal.	ESE.0	Cal.	ENE.0	ESE.1	SSE.0	Cal.	W.0	E.0	E.0	Cal.	Cal.	E.0	WSW.0	E.0	Cal.	WSW.1	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.0	W.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.	Cal.	W.0	SW.2	W.0	W.0	N.0	NE.0	Cal.	SE.0	N.0	SW.0	SW.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	NE.0	NE.0	W.0	NE.0	SW.1	NE.0	—
15	Fossano	376	NW.0	N.0	SW.0	S.0	N.0	W.0	S.0	NW.0	Cal.	SE.0	SW.0	NW.0	N.0	SW.0	N.0	N.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	Cal.	Cal.	E.0	NE.0	Cal.	SW.0	SE.0	S.0	SE.0	S.0	—
16	Bra	290	NW.1	E.0	E.0	SE.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.0	W.0	NW.0	W.2	NW.1	SW.0	SE.0	NW.0	E.0	E.0	N.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	S.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	S.0	NW.2	—
17	Alessandria	95	NE.0	NE.0	S.0	S.0	S.0	N.0	NE.0	NE.0	S.0	S.0	W.0	W.0	S.0	S.0	Cal.	N.1	SE.0	N.0	E.0	NW.0	N.0	S.0	S.0	S.0	W.0	SE.0	E.0	S.0	S.0	W.0	—
18	Novi Ligure	200	N.	SE.	S.	S.	S.	NW.	N.	N.	S.	SW.	NE.	W.1	S.	S.	N.	NE.	W.	N.	W.	SW.	NE.	S.	S.	S.	NE.	S.	NE.	S.	S.	S.	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.0	E.0	S.0	NW.0	W.0	E.0	E.0	E.0	W.0	W.0	NW.0	W.0	NW.0	E.0	NE.0	NW.0	W.0	SE.0	E.0	E.0	W.0	NW.0	NE.0	NW.0	E.0	E.0	W.0	E.0	W.0	NW.0	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	NNW.0	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.2	Cal.	Cal	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	—
21	Correggio	48	E.0	NE.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	NE.0	ENE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NNW.1	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	NE.0	NW.0	NE.0	SE.0	SW.0	W.0	SE.0	W.0	SE.0	W.0	NW.0	—
22	Modena	35	NE.1	E.1	W.1	W.1	E.0	NE.1	NE.0	NE.1	W.1	S.1	SW.2	NW.2	SW.1	NE.1	E.1	E.0	W.1	NE.2	W.1	NE.1	W.0	SW.0	N.0	N.0	E.0	E.1	NW.1	NE.0	SW.0	NW.2	—
23	Ferrara	40	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

APRILE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	—	3/4 cop.
3	**Aosta**	583	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	2/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	4/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	2/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
11	**Salò**	100	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	2/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	cop.	3/4 c.	2/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
17	**Alessandria**	95	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	2/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	—	1/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
22	**Modena**	35	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Ferrara**	40	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	16.0	3.0	62.0	10.0	—	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	113.0	6.0	7.0	126.0	--
Paesana	680	21.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	1.0	—	77.0	—
Martiniana	430	15.0	7.0	28.9	4.0	—	15.0	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	6.0	—	89.0	—
Saluzzo.	395	32.5	29.5	19.2	—	25.5	14.5	—	31.2	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	152.4	11.2	6.2	169.8	—
Cavour.	360	6.0	8.0	28.0	—	38.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	3.0	90.0	—
Monte Cappuccini.	297	22.6	6.4	5.6	1.7	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.6	4.5	—	53.1	—
Lombriasco	245	—	23.0	—	—	—	19.0	--	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	1.0	51.0	—
Moncalieri	241	—	6.1	6.8	5.2	—	10.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	—	36.0	4.8	0.8	41.6	—
Torino (Università)	238	17.0	6.0	7.0	5.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	10.0	2.0	65.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	36.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	7.0	55.0	53.0	—	—	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	148.0	38.0	11.5	197.5	—
Rorà	942	30.0	5.0	95.0	—	39.0	11.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	193.0	5.0	4.0	202.0	—
Prarostino	850	—	—	46.0	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	—	—	68.5	—
Angrogna	782	—	15.0	61.0	—	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	117.0	—	10.0	127.0	—
Bobbio Pellice	732	12.0	3.0	77.0	23.0	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.0	—	—	139.0	—
Luserna S. Giovanni	476	11.0	3.1	66.0	13.4	—	8.1	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.6	—	—	107.6	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	1.5	1.5	9.0	10.0	—	9.0	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	0.5	—	—	—	12.0	—	33.0	8.5	15.0	56.5	—
Fenestrelle	1200	5.0	—	5.0	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	6.5	—	18.0	3.0	11.0	32.0	—
Grandubbione	1000	--	—	12.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	9.0	—	46.0	—
Castel del Bosco	800	12.8	1.0	21.5	10.0	—	9.4	10.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	67.8	3.3	2.0	73.1	—
Pramollo	700	30.0	0.2	50.0	16.5	—	10.0	10.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	122.7	2.0	0.5	125.2	—
Perosa Argentina	640	13.4	3.4	24.6	8.3	—	18.4	7.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	81.6	4.4	4.2	90.2	—

[1] Pioggia complessiva dal 1 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	11.0	—	4.0	13.0	—	8.0	20.6	4.2	—	—	—	—	—	9.7	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.2	—	2.0	—	—	2.0	6.0	—	96.8	11.7	14.2	122.7	—
Massello	1185	14.3	2.0	46.7	6.2	—	15.7	5.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	8.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.7	—	—	3.2	—	97.2	9.2	6.9	113.3	—
Perrero.	832	3.0	32.0	7.0	—	12.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	—	71.0	1.0	2.0	74.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	17.0	—	23.0	2.0	—	13.0	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	--	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	6.0	—	61.0	7.0	19.0	87.0	—
Bellino	1671	30.0	2.0	35.0	6.0	—	20.0	8.0	2.0	—	--	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	--	—	—	—	11.0	--	4.0	—	—	—	—	103.0	7.5	15.0	125.5	5
Casteldelfino . . .	1296	12.0	2.0	30.5	4.5	—	16.0	5.7	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	73.0	5.0	7.0	85.0	—
Sampeyre.	980	—	6.0	30.0	4.0	—	15.0	6.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	--	—	67.0	—	5.0	72.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	10.0	13.0	6.0	10.5	—	13.0	7.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	66.0	—	3.0	69.0	—
Piasco	472	6.0	4.0	6.0	—	—	14.0	--	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Villanovetta	440	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	12.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	20.5	—	—	80.2	8.4	—	—	—	—	—	—	--	6.2	—	—	--	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	58.9	6.2	2.5	67.6	—
Acceglio Saretto . .	1540	15.0	—	14.0	—	—	15.0	4.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	50.0	7.0	9.0	66.0	--
Marmora (Vernetti). .	1234	2.0	29.0	4.0	—	19.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	4.0	4.0	69.0	--
Pianasso.	1150	3.0	1.0	22.0	3.0	—	19.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	54.0	6.0	7.0	67.0	—
Stroppo.	1080	4.0	8.0	4.0	2.0	23.0	21.0	2.0	7.0	—	—	—	--	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	8.0	—	—	—	—	—	68.0	7.0	8.0	83.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	23.0	14.0	—	17.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	--	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	2.0	1.0	66.0	—
Dronero	619	8.0	3.5	19.7	8.4	—	—	18.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	—	—	61.4	—
Racconigi	255	12.3	8.0	5.0	1.0	—	9.4	3.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	40.0	—	0.4	40.4	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Casteimagno.	1262	8.0	3.0	39.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	76.0	3.0	7.0	86.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	15.0	—	20.0	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	5.0	—	75.0	—
Centallo	480	13.0	9.0	17.0	1.0	—	12.0	7.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	1.0	—	62.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	7.0	7.0	19.0	5.0	—	9.0	9.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	65.0	—
Pinerolo	377	12.0	8.0	10.0	7.0	14.0	3.0	20.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—	—	101.0	—
Cumiana	377	30.0	17.0	20.0	—	—	21.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	91.0	2.0	1.5	94.5	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	4.0	42.0	41.0	—	2.0	16.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	5.0	—	126.0	—
Giaveno	530	25.5	—	36.3	—	—	13.3	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	79.3	2.6	0.2	82.1	—
Reano	480	22.5	6.0	17.0	11.1	—	10.3	4.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	73.1	2.3	0.4	75.8	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	36.0	6.0	15.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	7.0	—	78.0	—
Montaldo Torinese	400	20.0	9.0	7.5	3.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	6.9	—	52.9	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	10.4	5.3	8.4	—	—	7.6	10.7	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	3.4	22.1	—	45.5	—	26.8	72.3	—
Champlas	1707	23.0	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	57.0	5.0	2.0	64.0	—
Thûres	1703	10.0	10.0	45.0	15.0	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	20.0	—	102.0	—	32.0	134.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Mafflotto	1324	16.0	4.0	20.0	13.0	—	2.0	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	63.0	3.5	1.0	67.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	19.0	—	**28.0**	5.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	69.0	3.0	23.0	95.0	—
Favella	950	19.0	3.0	**36.0**	12.0	—	7.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—	—	101.0	—
Susa	501	21.0	—	**24.0**	11.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	75.0	3.0	4.0	82.0	—
Bussoleno	441	15.0	—	14.0	—	5.0	**20.0**	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	69.0	—	9.0	78.0	—
Chiusa S. Michele. .	370	18.9	0.5	**20.5**	—	—	3.2	4.6	20.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.9	—	—	68.9	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	16.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	**22.0**	—	—	22.0	23.0	38.0	83.0	—
Bardonecchia . . .	1360	4.2	3.6	—	—	—	8.3	**26.0**	—	—	—	4.1	—	—	—	—	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	14.3	—	39.1	10.3	16.4	65.8	—
Château Beaulard. .	1330	**19.0**	—	8.0	9.2	—	5.0	7.8	—	0.8	—	0.4	—	—	—	—	5.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	4.4	—	2.6	9.5	—	49.8	7.1	19.9	76.8	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	10.0	10.0	—	—	2.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**15.0**	14.0	—	25.0	—	34.0	59.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	25.5	—	35.0	15.0	—	9.5	8.5	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	5.0	—	8.0	**49.0**	—	101.0	9.0	68.0	178.0	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	**42.0**	7.0	—	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	24.5	—	—	67.0	5.0	27.5	99.5	—
Chialamberto . . .	875	**23.0**	1.0	21.0	8.0	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	59.0	1.0	2.0	62.0	—
Coassolo	745	13.2	1.0	**19.5**	5.2	—	0.8	3.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	—	—	50.1	—
Ceres	704	32.4	18.3	**40.5**	25.2	—	17.4	0.8	7.5	0.5	—	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	142.6	4.2	3.1	149.0	—
Lanzo	540	10.0	**20.0**	0.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Val della Torre. . .	505	**52.0**	1.9	29.2	13.0	18.0	1.6	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.7	—	—	134.7	—
Villanova Canavese .	384	—	**42.0**	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d' Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	25.3	0.3	**30.1**	15.1	—	5.4	0.4	5.4	—	—	—	0.1	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	10.0	—	82.0	0.9	10.1	93.0	—
Martassina	1210	30.0	3.0	**37.0**	20.0	—	8.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	110.0	6.0	4.0	120.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	3.0	3.0	**43.5**	17.0	—	—	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	--	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	—	2.0	—	81.0	0.2	5.5	86.7	--
Lemie	940	32.0	4.0	**46.0**	18.0	3.0	3.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	2.0	—	—	1.0	—	129.0	6.5	4.5	140.0	—
Viù	785	42.0	2.2	**45.3**	20.0	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	—	—	—	—	--	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	142.7	5.2	3.0	150.9	—
N. 4.																																					
Bacino dell' Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale . . .	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.0	—
Noasca	1200	5.0	**40.0**	15.0	—	1.0	5.0	6.0	—	—	--	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	72.0	4.0	18.0	94.0	—
Sale Castelnuovo . .	850	—	**23.0**	17.0	—	--	—	11.0	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	5.0	—	72.0	—
Fornolosa	771	21.0	1.0	**30.5**	15.0	—	7.0	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	76.0	—
Locana	615	21.2	1.8	**39.0**	11.2	—	4.9	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.6	2.3	—	81.9	—
Sparone	537	—	**20.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	7.0	31.0	—
Cuorgnè	413	16.3	20.0	**33.8**	—	—	0.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.2	—	—	—	—	71.7	0.1	2.7	74.5	—
Castellamonte . . .	343	14.0	6.0	**28.0**	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	67.0	—	4.0	71.0	—
Chivasso (Attribuita) .	183	**23.0**	10.1	12.2	1.5	—	5.0	5.0	0.1	—	--	—	—	—	—	—	0.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	56.9	1.2	2.0	60.1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	--	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	55.0	35.0	85.0	175.0	—
Campiglia	1350	15.0	**40.0**	10.0	—	3.0	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	79.0	7.0	7.0	93.0	—
Frassinetto	1047	15.0	2.2	**30.2**	23.3	—	7.0	2.2	17.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	100.6	1.7	6.0	108.3	—
Ronco	950	14.0	1.0	**41.0**	13.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	77.0	4.0	13.0	94.0	—
Ingria	827	8.0	1.0	**38.0**	7.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	--	—	74.0	3.0	1.0	78.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	5.4	8.1	37.5	—	—	41.5	8.2	15.1	6.5	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.3	4.1	—	126.4	—
Pratiglione	601	2.0	32.0	6.0	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	62.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	—	10.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	60.0	—	30.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	40.0	110.0	9.0	159.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	12.0	3.0	2.0	—	1.0	2.0	3.0	1.0	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	44.0	—	18.0	22.0	60.0	100.0	—
La Saxe	1300	5.0	—	—	10.0	—	—	30.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	—	45.0	29.0	50.0	124.0	—
St. Nicolas	1196	—	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	0.5	9.0	29.5	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	4.0	—	—	15.0	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	7.0	17.0	—	—	34.0	18.0	44.0	96.0	—
Morgex	920	8.0	—	1.8	1.0	—	12.0	10.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	10.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	—	2.0	38.0	—	32.8	18.2	45.5	96.5	—
Derby	827	4.0	4.0	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	20.0	—	—	29.0	11.0	24.0	64.0	—
Caluso	303	35.0	15.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	2.0	—	69.0	—
Settimo Vittone . .	275	14.0	3.0	45.0	8.0	—	4.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	88.0	4.0	7.0	99.0	—
Ivrea	267	11.0	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	4.0	37.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	9.3	2.1	—	8.6	7.3	1.0	—	2.8	7.6	8.4	6.5	—	—	1.3	7.4	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	0.4	—	9.7	68.2	5.3	—	38.7	23.6	86.7	149.0	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	10.0	8.0	—	—	8.0	5.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	7.0	3.0	41.0	—
Valsavaranche . . .	1541	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	20.0	41.0	86.0	—
Rhême St. Georges .	1200	10.0	—	—	4.1	—	—	14.0	6.0	—	—	1.5	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	0.7	18.0	—	34.1	3.8	23.7	61.6	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**8.0**	—	3.0	—	10.0	13.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	1.2	8.3	5.3	—	24.6	7.0	—	6.3	13.1	11.7	18.7	3.4	3.8	—	18.0	23.6	—	—	—	—	1.0	—	7.8	—	—	14.8	—	25.6	**35.9**	6.6	—	77.5	67.5	91.7	236.7	—
Cantine	2211	—	21.0	—	—	—	**23.0**	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	23.0	—	48.0	27.0	47.0	122.0	145
Oyace	1367	4.0	—	—	8.0	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	1.5	—	—	—	0.3	—	—	6.0	—	1.0	**19.0**	—	9.6	6.2	26.3	42.1	—
Ollomont	1337	5.0	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	**24.0**	—	19.0	12.0	32.0	63.0	—
St. Oyen	1327	7.0	—	2.2	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	4.4	**23.0**	—	22.2	11.5	28.8	62.5	—
Valpelline	950	4.1	0.2	7.2	0.2	—	8.1	5.3	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	6.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.2	6.3	—	0.6	**20.2**	—	25.5	8.5	34.4	68.4	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	13.0	4.0	14.0	31.0	—
Aosta	583	1.7	—	0.3	—	—	—	5.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	5.2	—	1.0	**17.7**	—	7.9	4.3	26.2	38.4	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	4.6	0.9	7.8	0.9	—	2.2	3.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	4.5	—	0.4	**15.3**	—	20.3	3.4	25.5	49.2	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	11.0	—	—	13.0	13.0	26.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	7.2	1.0	**14.0**	—	—	13.0	—	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—	1.2	2.3	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.7	—	—	7.3	—	36.7	4.0	12.5	53.2	—
La Magdeleine . . .	1645	—	2.0	**20.0**	—	2.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	0.5	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	5.0	—	29.0	3.0	8.5	40.5	—
Valtournanche . . .	1524	4.0	1.0	**10.0**	1.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	7.0	—	26.0	5.0	13.0	44.0	—
Torgnon	1500	5.0	—	21.0	—	**22.0**	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	10.0	—	66.0	—	21.0	87.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	16.0	16.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																				(*)	
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	6.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	—
Brusson	1332	—	3.0	8.0	2.0	4.0	6.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	29.0	4.0	18.0	51.0	—
Challant St. Anselme	1040	2.0	—	20.0	—	15.0	1.0	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	66.0	2.0	9.0	77.0	—
Verres	390	1.5	1.0	17.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	3.5	—	24.5	—	5.0	29.5	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	11.0	—	21.5	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	40.2	5.0	11.0	57.2	—
Pontbozet.	775	5.2	2.0	20.0	8.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.1	3.0	—	—	0.4	—	39.3	—	5.5	44.8	—
Hône.	370	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet. . . .	2340	15.2	2.2	26.8	5.0	—	4.4	2.1	1.7	—	—	1.8	—	5.3	4.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.2	—	—	8.7	—	57.4	13.4	13.4	84.2	—
Gressoney Trinité. .	1628	10.0	1.0	15.0	5.0	—	2.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	1.0	—	39.0	5.0	5.0	49.0	—
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby.	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	2.0	10.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	2.0	6.0	—	—	22.0	—	15.0	37.0	—
Lillianes	667	10.0	3.0	27.0	5.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	53.0	1.0	9.0	63.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	19.1	—	30.0	28.0	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	93.9	1.1	7.0	102.0	—
Meugliano	680	0.3	48.3	18.1	—	0.6	0.2	0.6	10.0	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	10.1	0.2	—	—	—	—	—	62.1	0.3	10.3	72.7	—
Vistrorio	467	18.5	5.5	33.5	7.0	—	8.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	9.0	—	—	—	92.5	3.5	15.0	111.0	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	23.6	30.0	16.4	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	3.8	—	76.8	3.4	8.6	88.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	47.0	24.0	1.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	82.0	—	2.0	84.0	—
Riva Valdobbia	1117	24.1	3.3	28.2	14.0	—	6.0	1.5	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	--	—	—	—	—	0.8	—	3.2	—	—	1.7	—	79.1	3.0	5.7	87.8	—
Campertogno	815	31.0	1.6	1.0	40.0	—	—	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	0.6	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	75.4	3.4	3.0	81.8	—
Cellio	685	6.0	45.0	22.0	—	4.0	6.0	16.0	—	11.0	6.0	—	—	2.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	--	—	—	116.0	11.0	16.0	143.0	—
Scopa	622	18.0	—	13.0	29.0	—	3.0	19.0	3.0	7.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	6.0	1°0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	93.0	8.0	9.0	110.0	--
Vocca	506	2.0	56.0	19.0	—	—	9.0	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	99.0	13.0	7.0	119.0	—
Varallo	453	14.7	6.5	55.1	—	—	1.5	—	7.7	6.8	—	4.5	—	—	—	5.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	89.3	14.7	10.3	114.3	—
Doccio	400	42.3	3.3	50.0	30.5	—	6.2	2.0	15.8	3.5	6.0	2.0	3.5	—	—	2.6	3.2	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	10.0	—	—	—	149.7	13.7	10.9	174.3	—
Borgosesia	360	25.4	25.3	25.4	15.3	—	—	10.2	0.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	102.9	—	0.7	103.6	—
Rosasco	100	28.9	7.2	17.0	—	—	5.2	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	9.8	—	85.6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	12.0	15.0	20.0	8.0	5.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	3.0	—	68.0	—	6.0	74.0	—
Carcoforo	1304	—	7.0	3.0	16.0	—	—	—	—	--	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	16.0	52.0	—
Rimasco	905	10.0	15.0	35.0	30.0	—	5.0	4.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	113.0	5.0	6.0	124.0	—
Boccioleto	667	37.0	1.6	41.3	—	—	7.8	0.4	5.0	1.5	—	—	—	—	—	0.5	2.7	1.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	94.5	5.8	4.0	104.4	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	11.0	30.0	41.0	51.0	—	10.0	—	13.0	—	-	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	156.0	10.0	6.0	172.0	—
Fobello	800	38.0	3.0	49.0	26.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	134.0	13.0	2.0	149.0	—
Camasco	752	5.0	25.0	50.0	—	—	15.3	—	10.4	—	—	5.3	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	105.7	25.3	5.3	136.3	—
Sabbia	726	49.0	4.0	—	74.0	—	—	10.0	--	6.5	—	3.0	—	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0	—	—	—	—	143.5	12.0	9.5	165.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	108.0[1]	—	—	13.0	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	125.0	15.0	4.0	144.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	17.0	23.0	—	—	—	—	3.0	19.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	62.0	8.0	11.0	81.0	—
Piedicavallo	1050	6.0	9.0	16.0	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	42.0	—	3.0	45.0	—

[1] Pioggia complessiva dall' 1 al 3.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	**23.0**	16.0	20.0	6.0	--	9.0	11.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	--	—	—	104.0	—	7.0	111.0	—
Sala Biellese	626	**46.1**	37.5	5.0	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	105.6	3.7	0.4	109.7	—
Mosso S. Maria . . .	625	30.0	3.0	**40.5**	30.0	20.0	—	—	0.5	—	—	—	—	14.0	--	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	—	—	—	—	151.0	29.0	22.0	202.0	—
Zimone	435	**45.0**	9.0	15.0	4.4	—	9.5	1.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	86.2	1.5	3.3	91.0	—
Biella	412	20.8	**40.0**	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	91.3	—	10.0	101.3	—
Sostegno	397	6.8	**10.0**	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	--	26.0	—
Quaregna	306	**36.0**	7.0	25.0	2.0	—	6.0	—	6.0	4.0	—	—	--	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	80.0	5.0	6.0	91.0	—
Santhià	186	**39.7**	7.0	10.7	1.3	—	6.7	2.5	0.2	—	—	—	--	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	68.1	4.4	2.0	74.5	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	**65.0**	—	—	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	2.0	—	—	85.0	30.0	33.0	148.0	—
Montemesma . . .	575	10.0	—	**60.0**	18.0	—	18.0	3.0	15.0	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	—	—	—	—	126.0	25.0	28.0	179.0	—
Borgomanero . . .	306	**35.5**	5.0	32.0	—	—	6.0	—	3.0	2.0	—	3.5	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.5	11.5	8.0	103.0	—
Novara	164	**18.0**	5.0	16.0	2.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	--	—	--	—	1.0	—	—	—	--	—	41.0	12.0	1.0	54.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	10.0	6.0	**19.5**	—	16.4	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.5	—	4.6	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	51.9	9.1	—	61.0	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	1.1	4.4	11.5	—	—	6.5	**19.4**	--	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	5.1	—	48.0	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	7.9	8.0	—	6.0	—	1.1	—	—	**18.2**	—	7.8	1.5	—	—	15.5	—	—	—	—	—	7.9	5.2	1.0	—	—	—	2.5	12.5	0.5	—	41.2	24.8	29.6	95.6	—
Airolo	1143	—	1.5	7.5	—	2.5	1.3	3.5	—	—	**11.4**	3.8	2.8	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	19.0	—	—	2.4	—	—	27.7	19.6	23.9	71.2	—
Olivone	893	2.0	5.5	1.1	--	3.2	1.5	12.4	3.5	—	**27.1**	—	—	—	—	7.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	3.2	—	—	56.3	11.8	16.2	84.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	2.3	2.2	2.6	—	0.5	3.0	10.0	4.5	—	**23.5**	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	—	—	9.2	—	—	48.6	8.0	22.2	78.8	—
Comprovasco	584	0.2	2.8	1.0	—	1.9	0.7	5.2	3.7	—	**24.9**	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	6.2	—	—	0.7	—	—	40.4	6.4	11.6	58.4	—
Biasca	300	0.6	4.6	3.0	—	2.1	3.1	15.2	—	—	**21.8**	—	—	—	—	3.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.3	—	—	1.0	—	—	50.4	13.6	25.3	89.3	—
Bellinzona	237	2.8	8.6	3.8	—	2.4	0.6	21.8	—	—	**26.1**	—	—	—	—	5.7	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.4	23.0	—	—	1.0	—	—	66.1	15.7	28.3	110.1	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	1.6	**44.2**	41.4	—	19.2	9.7	4.6	3.2	0.2	21.2	—	0.3	—	—	6.2	21.8	—	—	—	—	—	2.0	1.7	3.2	—	22.1	—	—	—	—	—	145.3	28.3	29.0	202.6	—
Braggio	1313	2.3	—	8.0	—	3.5	—	**19.7**	—	—	19.5	—	—	—	—	5.0	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	16.8	—	—	1.3	—	—	53.0	17.7	19.4	90.1	—
Mesocco	785	—	4.5	6.3	—	**16.4**	10.6	8.2	7.3	—	12.4	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	1.0	—	—	65.7	20.0	19.0	104.7	—
Grono	335	1.2	5.2	4.3	—	2.6	0.8	7.5	—	—	14.1	2.3	—	—	—	1.7	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.6	**24.5**	—	—	3.1	—	—	35.7	24.0	31.2	90.9	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	2.3	12.1	11.2	—	7.1	—	7.8	2.0	—	**40.5**	2.1	—	—	—	6.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	8.4	—	—	—	—	—	83.0	16.4	11.4	110.8	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	0.8	10.0	5.6	—	5.5	3.2	4.0	1.8	—	**16.4**	2.6	—	—	0.8	6.1	3.6	—	—	—	—	1.0	—	—	7.9	2.7	11.2	—	—	5.3	—	—	47.3	13.1	28.1	88.5	—
Crana Torricella	1010	6.9	22.3	22.6	—	6.2	2.9	9.5	1.9	5.6	17.9	3.5	—	—	—	6.3	15.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.7	**35.6**	0.8	—	1.5	—	—	95.8	25.1	50.9	171.8	—
Craveggia	883	2.0	0.1	—	—	1.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**60.0**	—	—	—	—	—	15.1	—	61.0	76.1	—
Mosogno	790	20.0	**22.8**	21.4	3.0	—	0.3	2.3	6.5	—	17.5	1.2	—	—	—	3.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.8	—	—	—	—	—	93.8	10.2	9.8	113.8	—
Camedo	610	5.0	16.0	—	**26.5**	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	64.5	—	9.2	73.7	—
Cevio	430	2.6	16.0	**18.1**	—	1.7	2.4	3.1	5.2	—	12.1	—	—	—	0.7	2.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	7.1	—	—	0.1	—	—	61.2	7.2	8.1	76.5	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	**30.0**	3.0	21.0	—	15.0	25.0	7.0	—	12.0	—	27.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	34.0	—	147.0	—
Falmenta	662	30.0	**40.0**	15.0	25.0	—	10.0	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	—	—	—	—	135.0	35.0	30.0	200.0	—
Cavaglio S. Domnino	494	6.0	**32.0**	12.0	—	4.0	11.0	8.0	3.0	—	28.0	4.0	—	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	104.0	32.0	24.0	160.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	37.5	7.0	**38.0**	29.3	—	7.0	0.1	18.3	—	—	28.0	—	—	—	6.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	4.2	—	13.9	—	—	—	—	137.2	39.2	23.9	200.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	37.8	5.0	**38.0**	28.0	—	5.0	20.0	11.0	5.0	—	10.0	--	—	—	15.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	14.2	—	—	—	—	149.8	41.0	25.2	216.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Formazza	1270	**24.0**	2.0	23.0	15.0	—	9.0	3.0	2.0	3.0	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	13.0	—	—	9.0	—	81.0	6.0	25.0	112.0	—
Albogno	980	13.5	3.0	**22.5**	1.0	—	0.5	0.1	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—	--	41.4	1.0	0.5	42.9	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	30.0	**36.0**	—	31.0	—	5.0	5.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	120.0	—	23.0	143.0	—
Rivasco	810	5.0	10.0	**20.0**	—	—	10.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	8.0	—	50.0	1.0	17.0	68.0	—
Premia	525	0.1	0.2	**16.0**	8.0	—	8.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	0.2	—	32.7	—	13.2	45.9	—
Verampio	503	—	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	3.0	—	—	11.0	3.0	13.0	27.0	—
Crodo d'Ossola	277	3.0	2.0	9.0	**18.0**	—	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	9.0	—	4.0	—	—	46.0	4.0	18.0	68.0	—
Domodossola	208	5.5	3.2	**33.0**	—	—	2.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	1.5	—	—	1.5	—	48.2	4.0	5.8	58.0	—
Ornavasso	208	**48.0**	3.5	45.0	20.0	—	6.0	3.0	10.0	2.5	—	20.0	—	—	—	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.3	—	—	—	—	138.0	32.0	8.3	178.3	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	**20.0**	2.0	15.0	7.0	1.0	6.0	1.0	3.0	2.0	—	2.0	4.0	—	8.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	7.0	2.0	—	3.0	9.0	—	—	57.0	19.0	34.0	110.0	60
Devero	1640	**19.0**	1.0	15.0	10.0	1.0	7.0	1.0	2,0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	—	13.0	—	1.0	14.0	—	57.0	9.0	32.0	98.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Goglio	1140	**23.0**	11.0	9.0	—	—	5.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	60.0	6.0	17.0	83.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	1.7	23.6	14.2	—	4.6	3.2	—	6.6	—	2.4	—	5.5	2.3	—	—	7.8	—	—	—	—	—	7.0	—	3.7	—	4.8	—	5.1	**30.9**	—	—	56.3	15.6	51.5	123.4	—
Sempione	2000	—	3.8	9.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	4.1	—	3.5	**24.4**	—	15.9	3.2	44.5	63.6	80
Trasquera	1033	13.0	3.0	—	**23.0**	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	12.0	—	—	2.5	—	46.0	—	14.5	60.5	—
Gebbo	1015	—	**16.5**	10.0	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	33.2	2.0	15.0	50.2	—
Varzo	550	**23.0**	1.0	15.1	14.6	—	5.2	—	—	6.5	--	—	—	—	—	0.3	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	16.7	—	—	—	—	65.4	4.3	17.4	87.1	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	17.0	2.1	**38.0**	11.0	—	5.1	2.0	7.0	—	—	--	—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.1	—	82.2	7.5	19.1	108.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	11.0	40.0	22.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	9.0	--	81.0	9.0	25.0	115.0	—
Anzino	687	29.5	2.0	37.0	32.5	—	4.3	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	--	6.2	3.0	—	--	—	—	—	—	—	4.5	—	—	10.3	—	3.5	—	110.3	9.2	18.3	137.8	—
Piedimulera	243	19.3	—	25.8	—	9.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	10.1	—	—	—	—	—	55.1	9.1	19.3	83.5	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	35.0	—	—	81.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	132.0	10.0	5.0	147.0	—
Forno	892	—	4.0	27.0	26.0	—	6.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	--	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	76.0	10.0	9.0	95.0	—
Sambughetto	765	20.0	—	40.0	10.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	76.0	35.0	—	111.0	—
Loreglia	725	35.0	5.0	10.0	16.0	—	6.0	2.0	12.0	—	—	13.0	—	—	—	6.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	—	—	—	—	86.0	30.0	14.0	130.0	—
Cesara	500	40.0	5.0	45.0	15.0	—	7.0	—	15.0	—	5.0	11.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	132.0	21.0	20.0	173.0	—
Cireggio	370	39.0	—	43.0	16.5	5.1	2.0	—	7.0	0.2	—	9.1	—	—	—	3.4	4.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	112.8	20.0	24.0	156.8	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	5.0	22.0	25.0	7.0	—	—	5.0	15.0	—	—	27.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	20.0	—	—	—	—	79.0	49.0	39.0	167.0	—
Musignano	928	5.0	20.0	20.0	7.0	—	5.0	—	12.0	—	—	25.0	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	15.0	—	—	—	—	69.0	47.0	34.0	150.0	—
Premeno	810	15.0	8.0	12.0	25.0	—	18.0	3.0	7.0	—	—	—	5.0	—	14.0	6.0	—	3.0	8.0	—	—	—	8.0	6.0	—	6.0	5.0	12.0	—	—	3.0	—	88.0	36.0	40.0	164.0	--
Trarego	768	55.0	—	10.0	41.0	—	—	20.0	15.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	141.0	21.0	30.0	192.0	—
Vararo	728	7.0	26.0	15.0	—	9.0	4.0	12.0	—	--	17.0	—	—	—	—	—	--	7.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	26.0	—	—	—	90.0	7.0	61.0	158.0	—
Scareno	702	5.0	36.0	25.0	—	5.0	1.5	16.0	—	—	—	31.0	1.0	—	1.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	16.0	—	—	—	—	88.5	50.0	29.5	168.0	—
Cadero	370	1.5	13.0	34.0	—	2.5	8.0	—	—	—	—	32.0	—	—	1.0	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	16.5	--	—	—	—	59.0	49.5	24.0	132.5	—
Paruzzaro	334	26.0	13.0	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	70.0	19.0	14.0	103.0	—
Cuvio	305	35.0	7.0	2.0	2.0	—	9.5	2.0	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	--	—	—	—	3.0	10.3	20.7	—	—	3.3	—	68.5	29.0	37.3	134.8	—
Villa Lesa	250	54.5	3.5	27.5	12.5	0.2	5.8	1.8	10.7	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	116.5	18.7	0.7	135.9	—
Locarno	239	3.8	11.2	10.2	—	2.6	0.6	9.8	2.6	—	20.2	0.8	—	—	—	3.1	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	22.2	—	—	—	—	—	61.0	13.9	25.1	100.0	—
Ispra	225	67.0	7.0	29.0	26.0	—	5.0	7.0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	149.0	23.0	13.0	185.0	—
Brissago	210	3.3	12.1	12.3	2.4	—	0.7	6.2	4.6	—	30.0	1.0	—	—	0.3	2.6	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	14.1	—	—	—	—	—	71.6	17.4	15.6	104.6	—
Luino	210	16.0	5.0	14.0	17.2	—	2.0	3.0	12.0	—	—	21.4	—	—	—	1.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	21.0	—	—	—	—	69.2	35.4	40.0	144.6	—
Intra	209	40.5	9.0	20.0	15.0	7.0	4.0	—	22.6	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.4	20.0	—	—	—	—	118.1	15.0	55.4	188.5	—
Stresa	202	66.7	4.6	29.8	25.7	—	6.8	1.9	9.0	0.6	0.7	12.9	—	—	—	0.5	4.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	20.9	21.2	—	—	0.8	—	145.8	24.7	43.5	214.0	—
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	10.7	27.1	16.5	8.0	—	5.6	2.8	1.5	1.6	7.2	6.5	—	—	—	19.0	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	11.9	—	—	3.9	—	—	81.0	51.3	16.3	148.6	—
Ponna	870	5.0	16.5	11.0	—	3.4	4.0	10.2	1.0	—	—	8.2	—	—	—	7.0	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.8	17.0	—	—	0.3	—	—	51.1	32.4	31.6	125.1	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paraviso	809	19.3	8.5	17.1	15.9	—	7.3	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	**29.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	9.0	—	68.1	57.2	24.3	149.6	—
Cunsso al Monte	524	47.0	16.0	**65.9**	—	20.0	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	34.0	38.0	—	—	9.0	—	—	181.9	57.0	100.0	338.9	—
Marchirolo	505	26.4	7.5	26.3	7.6	—	8.0	3.2	10.0	—	—	24.6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**32.5**	15.0	—	3.9	—	—	89.0	27.6	62.4	179.0	—
Bisuschio	344	11.0	25.0	**51.0**	6.0	11.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	109.0	30.0	21.0	160.0	—
Porlezza	298	—	5.3	15.0	7.0	—	3.0	—	13.0	—	0.5	**21.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	43.8	33.0	20.0	96.8	—
Ponte Tresa	280	13.7	6.3	16.3	—	14.2	11.0	11.7	3.2	3.4	**19.4**	—	—	—	—	3.0	18.4	—	—	2.3	—	—	—	—	3.6	9.4	12.6	—	—	4.5	—	—	99.2	23.7	30.1	153.0	—
Lugano	276	3.0	8.5	22.0	—	5.5	2.5	10.5	—	—	10.2	8.5	—	—	—	7.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7.0	**64.2**	—	—	—	—	—	62.2	28.0	72.6	152.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	29.5	27.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.5	15.5	—	117.0	—
Gavirate	284	11.9	16.3	5.4	—	17.1	6.4	4.6	—	—	19.0	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.6**	—	—	1.2	—	—	80.7	17.0	22.8	120.5	—
Varano Borghi	245	**38.4**	4.7	15.2	5.0	—	3.0	6.2	7.8	—	—	9.0	—	—	—	—	0.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	80.3	13.6	1.0	94.9	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	25.0	—	—	10.0	17.5	20.0	—	—	**32.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	72.5	32.5	11.5	116.5	—
Vizzola Ticino	221	6.0	10.0	6.0	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	14.0	—	59.0	—
Presa Ticino	187	—	16.2	**17.1**	4.0	—	12.0	6.0	10.3	—	—	15.1	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	65.6	16.7	9.2	91.5	—
Magenta	138	**27.8**	10.0	10.0	15.3	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	79.5	14.5	1.4	95.4	—
Cerano	129	10.0	**13.0**	3.0	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	11.0	—	52.0	—
Abbiategrasso	122	8.6	5.8	**15.0**	3.3	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	49.7	3.0	1.6	54.3	—
Vigevano	116	6.1	—	14.6	—	—	**19.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	5.7	—	45.8	—
Binasco	101	7.0	8.5	14.0	18.5	—	4.0	**21.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.5	4.5	—	78.0	—
Bereguardo	98	5.0	7.0	17.0	1.0	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	3.0	—	54.0	—
Pavia	77	8.9	6.3	17.0	—	—	**19.3**	10.8	1.5	—	—	0.2	—	—	—	—	2.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.8	3.5	—	67.3	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Olgiate Comasco	407	5.0	20.0	18.0	6.0	—	4.0	7.0	9.0	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	69.0	33.0	22.0	124.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ronago	403	**22.0**	7.5	16.0	4.5	—	4.5	4.0	4.5	—	—	20.5	1.0	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	63.0	42.0	6.0	111.0	—
Varese	382	10.0	**27.0**	17.0	15.0	—	17.0	10.0	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	15.0	—	123.0	—
Gallarate	238	**17.0**	6.0	12.0	14.0	—	6.0	13.0	3.0	—	—	7.5	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	71.0	24.5	4.0	99.5	—
Goria Minore	235	9.0	10.0	**19.0**	16.0	5.0	9.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	71.0	23.0	10.0	104.0	—
Rho	155	**16.0**	7.8	10.4	8.0	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.1	17.8	—	72.9	—
Belgioioso	75	16.0	1.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	2.0	—	44.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	**45.6**	20.0	18.0	10.0	—	4.0	15.0	—	—	9.0	27.0	6.0	—	—	—	10.0	23.3	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	121.6	66.3	18.0	205.9	—
Asso	427	**40.0**	—	28.0	10.0	—	—	—	—	22.0	10.0	—	28.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	24.0	—	—	—	—	110.0	58.0	32.0	200.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cantù	360	**23.0**	8.5	16.5	—	—	3.5	8.0	3.5	5.5	—	4.0	—	—	—	—	3.0	20.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	68.5	28.5	20.5	117.5	—
Carpesino	302	8.0	4.0	12.0	—	—	9.0	—	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	**30.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1.0	—	—	40.0	51.0	17.0	108.0	—
Lentate	250	10.0	14.3	11.3	—	4.0	11.4	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	51.0	28.3	10.8	90.1	—
Monza	162	10.5	11.5	7.5	—	—	**19.3**	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	15.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	49.8	31.0	5.0	84.8	—
Cernusco Naviglio	134	**40.0**	9.0	11.0	13.0	—	3.0	21.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	22.0	—	119.0	—
Milano (Brera)	121	8.2	5.0	11.8	—	—	**19.5**	3.0	—	—	—	4.6	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	47.5	11.6	1.7	60.8	—
Melegnano	88	5.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	24.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	20.0	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	—	—	—	—	—	10.0	35.0	45.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	5.0	0.5	0.7	—	—	1.2	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	8.0	—	—	—	—	12.4	4.7	8.7	25.8	—
Prese d'Adda . . .	944	3.0	6.0	—	—	3.0	13.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	12.0	—	—	—	26.0	20.0	21.0	67.0	—
Teglio	871	6.0	3.0	2.0	—	6.0	8.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	29.0	—	—	—	—	25.0	22.0	40.0	87.0	—
Rogorbello	750	5.0	5.0	8.0	—	—	—	12.0	1.0	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	2.0	—	33.0	12.0	25.0	70.0	—
Grosio	652	6.0	3.0	4.0	—	5.0	6.0	3.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	3.0	—	—	2.0	—	27.0	16.0	19.0	62.0	—
Tirano	430	3.5	3.3	3.3	0.8	—	3.2	6.8	—	—	—	0.3	5.8	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	0.7	6.5	7.8	—	—	—	—	20.9	12.4	15.0	48.3	—
Berbenno	370	10.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	18.0	—	—	—	—	28.0	23.0	25.0	76.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	9.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.0	11.0	5.0	33.0	70
Semogo	1500	6.5	—	7.5	—	—	—	8.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	2.5	—	22.5	14.0	14.0	50.5	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	4.0	9.0	7.0	20.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	13.0	—
Bormio	1225	—	2.5	0.3	—	—	4.6	2.5	—	—	—	1.3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	8.1	—	1.8	—	—	9.9	6.3	11.1	27.3	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	4.0	6.0	29.0	—	—	23.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	65.0	11.0	1.0	77.0	—
Fusino	1160	3.0	5.0	28.0	—	21.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	59.0	20.0	2.0	81.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	12.0	5.0	15.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	46.0	35.0	30.0	111.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	15.2	17.3	17.9	—	26.2	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	84.0	7.6	14.3	105.9	—
Cavaglia	1700	—	5.3	12.2	—	—	11.5	—	—	—	9.7	—	—	—	—	5.3	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	1.8	—	—	38.7	18.8	16.0	73.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	2.0	5.5	1.0	—	3.6	7.0	—	—	—	4.6	5.0	—	—	—	2.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	**12.0**	—	3.4	—	—	—	23.7	15.7	19.3	58.7	—
Brusio	755	2.7	5.0	1.0	—	3.5	7.0	—	—	—	5.1	5.0	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	**10.8**	—	—	3.9	—	—	24.3	10.8	20.5	55.6	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	13.0	1.4	9.5	1.7	—	1.8	8.4	—	—	—	1.5	1.8	—	—	—	1.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**19.6**	0.8	—	1.6	—	35.8	11.7	24.0	71.5	—
Prese Val Togno . .	940	6.5	13.7	**14.2**	7.5	—	1.3	3.7	—	—	—	5.4	2.5	—	—	—	1.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	7.5	11.5	—	—	—	46.9	16.6	20.1	83.6	—
Torre S. Maria . . .	750	**13.0**	4.0	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	3.0	—	32.0	30.0	19.0	81.0	—
Sondrio	298	6.4	6.7	8.9	—	—	10.7	0.8	2.8	—	—	**16.1**	—	—	—	—	5.2	11.9	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.9	15.7	—	—	—	—	37.3	33.2	24.3	94.8	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	13.0	7.0	19.0	1.0	—	—	10.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	**25.0**	—	—	5.0	—	63.0	27.0	42.0	132.0	—
Ruschedo	755	5.0	4.0	14.0	1.5	—	2.6	3.3	6.3	—	—	4.6	2.5	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	**20.0**	—	—	—	—	36.7	24.1	30.0	90.8	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	12.2	1.0	18.0	2.0	—	4.0	6.5	—	—	4.0	15.0	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	**19.0**	—	—	—	—	54.7	37.0	20.1	111.8	—
Scais	1500	15.0	16.0	13.0	—	—	3.0	7.0	5.0	—	—	**16.0**	3.3	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.4	10.0	—	—	—	59.0	29.3	16.9	105.2	—
Vedello	1060	14.0	7.0	14.0	—	—	3.4	6.6	0.7	—	—	**16.0**	3.0	—	—	—	0.4	10.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	15.0	—	—	—	—	45.7	29.6	27.0	102.3	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	12.0	5.0	14.5	6.0	—	2.0	4.0	—	—	5.0	—	**20.0**	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	47.5	31.0	25.0	103.5	—
Albaredo	906	—	—	—	29.0	—	—	12.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	41.0	61.0	19.0	121.0	—
Morbegno	255	10.0	4.0	6.0	1.0	—	2.0	—	5.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	15.0	—	—	—	—	28.0	35.0	18.0	81.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	1.2	10.8	6.0	—	5.0	—	3.6	8.6	—	6.8	—	—	—	2.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	5.8	**27.0**	—	—	1.2	—	—	42.0	17.0	43.8	102.8	—
Vicosoprano	1087	4.5	13.5	11.0	—	5.7	2.9	6.2	—	—	4.7	—	—	—	—	2.4	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	**28.1**	—	—	1.6	—	—	48.5	19.3	44.2	112.0	—
Codera	824	3.0	5.0	10.0	**40.0**	—	—	10.0	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	75.0	32.0	33.0	138.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	6.8	6.4	--	3.4	4.2	4.4	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	24.1	—	—	—	—	--	—	—	—	8.1	53.3	—	—	—	—	—	30.4	24.1	61.4	115.9	—
Campo	260	10.5	4.5	12.5	1.5	—	5.0	—	6.0	—	0.5	5.0	—	—	—	—	3.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	27.5	—	—	—	—	40.5	22.5	31.0	94.0	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	35.0	--	--	—	5.0	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	45.0	10.0	35.0	90.0	—
Stuetta	1850	16.0	—	18.0	—	—	11.0	—	--	--	16.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	--	--	13.0	17.0	—	—	—	—	61.0	15.0	30.0	106.0	—
Teggiate	1683	—	6.0	7.0	—	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	16.0	—
Pianazzo	1400	10.0	7.0	—	10.0	--	8.0	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	43.0	22.0	30.0	95.0	—
Campodolcino	1104	3.0	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4.0	—	—	9.0	4.0	23.0	36.0	—
Lirone	857	17.0	—	16.0	2.0	—	6 0	1.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	--	—	—	—	2.0	3.0	24.0	—	—	1.0	--	47.0	21.0	30.0	98.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	25.0	22.0	14.0	—	3.0	—	—	--	—	5.0	22.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	69.0	27.0	—	96.0	—
Pigra	900	16.0	9.0	12.0	9.0	5.0	4.0	12.0	—	2.0	—	20.0	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	24.0	—	—	2.0	—	69.0	42.0	44.0	155.0	—
Brunate	800	20.0	15.0	20.0	6.5	—	6.0	6.0	6.5	6.0	—	9.0	3.5	—	—	—	6.5	23.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	—	—	—	—	86.0	43.0	46.5	175.5	—
Zelbio	775	12.0	15.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	21.0	5.0	46.0	32.0	—	—	20.0	—	60.0	—	142.0	202.0	—
Ballabio Superiore	732	23.0	19.0	24.0	19.0	—	4.0	7.0	8.0	2.0	2.0	19.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	27.0	—	—	—	—	108.0	40.0	28.0	176.0	—
Bugiallo	620	—	1.0	5.0	1.0	—	2.0	2.0	3.0	—	1.0	8.0	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	47.0	—	—	—	—	15.0	24.0	49.0	88.0	—
Schignano	605	5.0	20.0	8.0	—	1.0	10.0	10.0	—	15.0	18.0	—	—	—	--	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	23.0	—	—	2.0	—	87.0	23.0	40.0	150.0	—
Albese	418	32.0	11.0	19.0	5.0	--	7.0	8.0	10.0	4.0	—	5.0	17.0	—	—	--	8.0	26.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	90.0	57.0	39.0	202.0	—
Mezzana	335	7.9	13.1	6.7	—	6.0	4.5	6.8	3.8	—	19.9	2.2	—	—	—	3.3	15.0	—	—	—	—	—	—	0.1	5.0	10.7	15.0	—	—	1.9	—	—	68.7	20.5	32.7	121.9	—
Loveno	322	5.5	15.0	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	31.0	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	23.0	—	—	—	—	32.5	50.5	29.0	112.0	—
Tonzanico	239	—	11.0	10.0	—	3.0	6.0	14.5	—	7.0	—	36.0	—	—	—	5.5	20.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	29.0	—	—	—	—	—	51.5	62.0	42.0	155.5	—
Palanzo	215	25.0	35.0	40.0	45.0	—	—	—	—	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	—	—	195.0	—
Lecco	212	9.3	7.0	19.8	—	2.7	5.6	6.0	22.3	1.5	16.3	11.2	—	—	—	2.0	27.4	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.7	—	—	6.0	—	—	90.7	40.8	28.7	160.2	—
Como	200	17.7	7.5	17.2	3.3	—	--	10.0	6.8	6.4	—	16.1	—	—	—	—	7.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	—	—	—	—	68.9	37.9	37.7	144.5	—
Dongo	200	22.5	4.0	7.1	5.1	—	3.0	—	6.5	—	—	—	—	10.5	—	—	6.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	28.5	—	—	--	—	48.2	33.5	35.0	116.7	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	7.0	15.0	6.0	—	3.0	5.0	1.0	1.0	2.0	—	28.0	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	26.0	—	—	—	—	40.0	45.0	36.0	121.0	—
Dervio	219	7.0	19.0	7.0	3.0	2.0	6.0	2.0	22.0	1.0	—	17.0	1.0	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	23.0	—	—	—	—	69.0	45.0	28.0	142 0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	7.5	10.0	12.5	—	—	6.5	—	5.5	4.0	—	20.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	18.0	**30.0**	—	—	--	—	46.0	34.5	48.5	129.0	--
Introbio	600	17.0	9.0	12.0	8.5	—	3.0	7.0	7.5	—	7.0	**28.0**	2.5	—	—	--	5.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	17.5	—	—	1.5	—	71.0	53.0	35.0	159.0	—
Bellano	204	6.7	8.5	11.4	2.4	—	5.0	0.1	20.1	1.0	—	26.1	—	—	—	—	12.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	2.6	12.0	**35.0**	—	—	—	—	55.2	50.5	49.6	155.3	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	12.0	6.0	—	—	—	12.0	5.0	11.0	—	—	8.0	—	—	—	--	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	22.0	—	46.0	33.0	30.0	109.0	—
Celana	420	19.0	11.0	24.0	8.0	12.0	—	18.0	8.0	—	—	**29.0**	—	—	--	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	100.0	51.0	13.0	164.0	—
Merate	281	10.0	9.0	3.0	—	—	12.0	—	9.5	—	—	16.0	—	—	—	—	**17.5**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	43.5	38.5	5.0	87.0	—
CernuscoLombardone	260	13.0	9.5	5.0	—	—	23.0	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	**26.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	60.5	33.0	15.0	108.5	—
Vimercate	194	9.0	9.0	2.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	**17.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	--	—	2.0	—	—	—	—	41.0	35.0	2.0	78.0	—
Vaprio d'Adda	161	14.0	6.0	5.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	15.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	50.0	26.5	4.0	80.5	—
Paullo	97	10.0	14.0	2.0	—	4.0	**24.0**	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	54.0	11.0	—	65.0	—
Lodi	80	9.0	2.0	4.0	12.0	—	10.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	17.0	—	72.0	—
Codogno (Attribuita)	58	15.3	8.9	12.0	—	—	7.0	**16.1**	—	0.7	—	2.0	—	—	—	—	—	3.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.9	7.4	—	68.3	—
Cremona (Attribuita)	45	**18.8**	10.0	4.6	—	—	16.4	2.3	1.5	1.1	—	9.3	—	—	—	—	0.2	0.3	6.3	--	—	—	—	-	—	--	—	0.6	—	—	—	—	54.7	16.1	0.6	71.4	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	20.0	11.0	14.0	12.0	—	5.0	8.0	6.0	—	8.0	**29.0**	4.0	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	19.0	—	—	3.0	—	84.0	60.0	42.0	186.0	—
Piane delle Casere	1832	10.0	—	**30.0**	—	4.0	7.0	—	10.0	11.0	--	5.0	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	—	—	4.0	—	—	72.0	20.0	29.0	121.0	—
Foppolo	1520	18.0	10.0	**33.0**	—	—	11.0	—	—	18.0	--	31.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	33.0	—	—	—	—	90.0	56.0	53.0	199.0	—
Carona	1050	21.0	11.0	**35.0**	—	—	12.0	—	7.0	—	—	27.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	—	—	—	—	86.0	40.0	34.0	160.0	—
Cusio	1025	20.0	**35.0**	20.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	105.0	40.0	33.0	178.0	—
Roncobello	1009	20.0	24.0	22.0	—	—	15.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	18.0	—	—	121.0	—	33.0	154.0	—
Valtorta	930	18.0	**33.0**	18.0	—	—	20.0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	98.0	36.0	32.0	156.0	—
Roncola	915	**30.3**	14.1	9.0	8.2	—	8.4	20.1	2.3	3.2	—	8.1	—	24.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	36.3	—	131.9	—
Branzi	837	6.0	19.0	**38.0**	—	—	12.0	—	—	10.0	—	32.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.5	—	27.0	—	—	--	—	85.0	55.0	39.5	179.5	—
Serina	823	22.0	12.0	25.0	7.0	—	4.0	18.0	1.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	2.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	89.0	42.0	14.0	145.0	—
Vedeseta	817	13.0	17.0	18.0	—	8.0	10.0	4.0	1.0	5.0	—	19.0	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	5.0	—	—	76.0	46.0	27.0	149.0	—
Costa Serina	807	21.0	22.0	24.0	—	—	—	**27 0**	--	4.0	—	5.0	14.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	12.0	—	98.0	41.0	26.0	165.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	30.0	14.0	21.0	19.0	—	2.0	14.0	5.0	3.0	4.0	5.0	14.0	—	—	—	4.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	19.0	—	—	5.0	—	112.0	57.0	25.5	194.5	—
Rotafuori	691	8.0	—	—	—	2.0	20.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	17.0	—	1.0	—	—	**31.0**	—	—	—	—	60.0	20.0	57.0	137.0	—
Piazza Brembana	540	10.0	20.0	**29.0**	—	—	9.0	—	—	11.0	—	19.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	26.0	—	4.0	—	—	79.0	37.0	39.0	155.0	—
Brembilla	417	24.0	13.0	16.0	15.0	—	6.0	18.5	2.5	1.0	0.2	18.5	3.7	—	—	—	1.5	**25.5**	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	16.3	—	—	5.7	—	96.2	49.2	23.7	169.1	—
S. Giovanni Bianco	400	11.0	26.0	13.0	—	7.0	14.0	7.0	—	9.0	19.0	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	—	—	106.0	28.0	21.0	155.0	—
S. Pellegrino	355	14.0	31.5	**33.0**	—	—	23.0	—	2.0	13.7	—	16.2	—	—	—	9.7	16.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	13.0	—	6.7	—	—	117.2	32.9	20.7	170.8	—
Zogno	334	5.0	15.0	6.0	—	—	**32.0**	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	—	62.0	30.0	23.0	115.0	—
Barzana	300	17.0	15.0	7.0	5.0	—	7.0	**21.0**	6.0	12.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	90.0	33.0	17.0	140.0	—
Brembate Sotto	173	**19.4**	10.5	7.0	3.0	—	5.0	17.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	13.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	61.9	26.7	2.0	90.6	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	14.0	9.0	**37.0**	—	—	7.0	3.0	—	—	14.0	10.0	2.0	—	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	32.0	—	—	—	—	84.0	41.0	38.0	163.0	—
Lizzola	1235	5.0	2.0	16.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	1.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	28.0	30.0	26.0	84.0	—
Valcanale	986	6.0	26.0	35.0	—	1.0	25.0	5.0	11.0	—	—	26.0	—	—	—	**36.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	31.0	—	—	15.0	—	109.0	67.0	47.0	223.0	—
Selvino	965	—	12.5	**18.8**	15.5	—	—	—	—	9.0	7.5	8.8	6.5	—	—	—	—	11.5	10.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	—	—	7.8	8.3	—	63.3	37.4	26.3	127.0	—
Bondione	890	5.0	—	15.0	10.0	—	18.0	—	3.0	6.0	—	—	15.0	—	—	—	**20.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	57.0	38.0	8.0	103.0	—
Forno Cavazzo	810	7.0	3.0	—	**9.0**	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	24.0	10.0	13.0	47.0	—
Orezzo	730	20.0	14.0	23.0	7.0	—	15.0	13.0	9.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5.0	—	112.0	40.0	23.0	175.0	—
Gromo	709	20.5	15.8	20.8	—	—	**26.5**	5.4	—	2.1	—	—	—	3.6	15.9	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.1	41.1	—	132.2	—
Clusone	648	**28.5**	19.0	23.7	9.5	—	5.5	24.0	—	6.5	—	10.8	11.5	—	—	—	6.3	19.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	18.5	—	—	2.0	—	116.7	48.1	21.0	185.8	—
Gorno	640	**33.2**	13.0	29.6	7.7	—	6.9	21.0	0.4	—	8.0	22.9	7.0	—	—	—	2.0	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	119.8	55.0	13.0	187.8	—
Gandino	570	20.0	20.0	20.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	95.0	45.0	20.0	160.0	—
Olera	518	52.0	75.0	30.0	—	23.0	**84.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	3.0	—	—	264.0	63.0	45.0	372.0	—
Vall'Alta	441	20.0	30.0	**30.0**	2.0	—	7.0	20.0	—	—	10.0	21.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	119.0	31.0	10.0	160.0	—
Bergamo	366	16.5	12.5	7.6	5.7	—	5.7	17.0	5.9	4.1	—	4.0	6.9	—	—	—	0.8	**23.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	75.0	36.2	8.2	119.4	—
Martinengo	153	**14.0**	9.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	49.0	17.0	1.0	67.0	—
Lago d'Avio	1881	16.0	8.0	16.4	14.2	—	—	20.0	—	—	—	8.0	7.6	—	—	—	—	**20.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	10.4	—	—	—	—	74.6	35.8	16.6	127.0	—

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello	1265	17.0	6.0	13.0	6.0	3.0	5.0	14.0	—	—	1.5	19.0	10.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	18.0	3.5	—	0.5	—	65.5	54.0	25.5	145.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	16.0	—
Temù	1160	32.0	11.0	2.0	—	—	**46.0**	10.8	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	3.0	5.0	8.0	—	—	—	3.0	—	126.8	10.5	19.0	156.3	—
Vezza d'Oglio	1070	5.0	—	—	—	5.0	5.5	—	—	2.0	1.3	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**14.0**	—	—	—	—	18.8	12.2	21.5	52.5	—
Corteno	928	11.6	3.3	4.1	—	—	3.5	—	6.5	1.0	—	18.0	3.2	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.5	**22.8**	—	—	—	—	30.0	20.7	27.9	78.6	—
Fraine	850	11.0	11.0	**22.0**	10.0	—	3.0	5.0	7.0	10.0	7.0	20.0	8.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	11.0	—	86.0	58.0	24.0	168.0	—
Edolo	690	7.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	37.0	20.0	27.0	84.0	—
Borno (Annunziata)	676	11.7	7.1	12.0	5.0	—	5.0	17.1	—	—	7.0	6.0	15.7	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	2.1	**20.0**	—	—	—	—	—	64.9	40.2	22.1	127.2	—
Piazze d'Artogne	650	12.5	12.0	13.0	8.0	—	8.0	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	12.0	—	5.0	—	—	71.5	25.0	25.0	121.5	—
Lava di Malonno	560	9.0	4.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**27.0**	—	—	—	—	25.0	25.0	36.0	86.0	—
Prati di Veno	540	14.0	7.0	10.0	6.0	—	**21.0**	—	—	4.0	—	7.0	7.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	62.0	33.0	11.0	106.0	—
Ono S. Pietro	516	11.0	5.0	8.0	—	5.0	3.0	10.0	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	6.0	—	11.0	—	—	—	42.0	39.0	19.0	100.0	—
Breno	312	10.0	6.0	10.5	5.0	—	—	**17.5**	—	—	4.0	15.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	53.0	27.0	7.5	87.5	—
Sacca di Esine	250	20.0	17.0	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	**32.0**	4.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	4.0	—	—	87.0	56.0	34.0	177.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	6.5	—	2.5	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	11.2	7.2	—	—	—	—	25.0	19.4	23.8	68.2	—
Lago d'Arno	1800	10.0	10.0	15.0	15.0	—	0.5	20.0	—	—	—	**20.0**	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	50.0	—	120.5	—
Saviore	1200	7.5	8.0	—	—	—	7.0	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	8.5	**11.5**	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	4.0	11.0	—	—	—	—	30.5	20.0	19.5	70.0	—
Dosso	875	8.5	17.0	—	4.5	3.0	8.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	**22.0**	—	—	—	—	41.5	17.5	23.5	82.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	14.0	2.0	**27.0**	—	—	2.0	18.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	21.0	—	—	—	—	63.0	44.0	25.5	132.5	—
Angolo	420	15.0	17.0	—	—	—	22.0	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	72.0	40.0	2.0	114.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	20.0	18.0	25.0	**31.0**	—	28.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	122.0	70.0	20.0	212.0	—
Cerete Basso	520	23.0	12.0	20.0	10.0	—	—	**25.0**	—	—	5.0	25.0	19.0	—	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	95.0	70.0	16.0	181.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	27.0	28.0	**36.0**	5.0	—	32.0	22.0	11.0	—	—	3.0	21.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	—	—	—	161.0	57.0	12.0	230.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	23.0	17.0	31.0	—	—	27.0	—	5.0	—	12.0	26.0	—	—	—	—	**66.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	—	—	115.0	92.0	36.0	243.0	—
Lovere	200	15.0	16.0	18.0	5.0	—	5.0	**20.0**	—	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	85.0	17.0	5.0	107.0	—
Iseo	189	14.0	15.0	16.5	11.5	—	13.0	17.5	1.0	—	3.0	14.0	5.0	—	—	—		**19.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	91.5	40.0	5.0	136.5	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	11.0	20.0	**25.0**	1.0	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	33.0	—	105.0	—
Adrara S. Martino	335	15.0	13.0	20.0	7.0	—	10.5	16.0	2.0	1.0	1.0	15.0	2.5	—	—	—	—	**27.5**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	85.5	54.0	11.0	150.5	—
Ostiano	42	13.5	3.7	5.2	—	—	20.0	3.0	3.5	—	—	**22.0**	—	—	—	—	2.2	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	48.9	26.2	1.0	76.1	—
Fontanella	38	11.2	13.3	8.8	1.4	—	9.6	15.0	2.7	—	—	**17.2**	4.3	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	38.7	—	100.7	—
Canneto	34	**16.5**	3.0	5.3	—	—	—	9.0	10.5	3.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	23.8	—	71.1	—
Viadana	25	—	**24.5**	—	—	—	3.5	—	17.5	6.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	6.0	—	58.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gazzuolo	20	8.8	**17.0**	5.0	2.8	—	4.5	15.0	—	6.0	—	7.5	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	21.5	—	80.6	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	20.0	12.0	17.0	8.0	—	7.0	9.0	2.0	1.0	2.0	15.0	5.0	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	78.0	49.0	20.0	147.0	—
Mologno	350	15.0	19.0	15.0	13.0	—	13.0	18.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	3.4	**32.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	94.0	55.8	10.0	159.8	—
Cenale di Sopra	330	**21.0**	5.0	12.0	10.0	—	10.0	12.0	2.0	7.0	—	11.0	—	—	—	—	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	79.0	19.0	11.0	109.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	30.0	10.0	25.0	16.0	—	15.0	12.0	4.0	5.0	13.0	**35.0**	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	130.0	70.0	20.0	220.0	—
Marmentino	903	—	12.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	20.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	37.0	71.0	5.0	113.0	—
Cimmo	773	13.0	20.0	14.0	—	—	26.0	1.0	1.0	1.0	7.0	25.0	—	—	—	3.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	83.0	58.0	7.0	148.0	—
Bovegno	750	14.1	19.8	**22.9**	—	16.3	7.5	19.3	4.7	0.3	6.8	19.1	11.9	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	1.8	—	—	—	111.7	32.1	9.5	153.3	—
Lodrino	700	21.0	20.0	30.0	6.0	—	—	27.0	—	12.0	—	—	—	**34.0**	—	—	—	4.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	116.0	68.0	6.0	190.0	—
Brione	621	15.0	**20.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	—	65.0	—
Lumezzane Pieve	453	15.0	25.0	15.0	—	—	**35.0**	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	56.0	—	156.0	—
Caino	361	20.0	19.0	17.2	1.2	—	18.0	12.3	2.0	1.2	—	**31.1**	3.2	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	90.9	56.3	4.0	151.2	—
Gardone Valtrompia	326	23.8	13.2	18.2	10.2	—	8.3	22.0	1.3	0.9	1.5	19.3	11.1	—	—	—	0.2	**22.4**	3.5	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	7.3	—	1.3	—	99.4	56.5	9.3	165.2	—
Concesio	230	7.0	15.0	15.0	5.0	5.0	15.0	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	74.0	30.0	4.0	108.0	—
Brescia	150	9.0	8.3	**19.4**	1.0	—	3.5	14.6	—	0.8	—	13.0	4.1	—	—	—	—	12.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	29.8	—	86.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Pracul	915	17.5	**24.5**	13.0	—	—	—	18.5	—	5.6	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	7.8	—	—	79.1	14.0	20.1	113.2	—
Roncone	839	**25.0**	15.0	14.0	4.0	—	—	19.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	80.0	16.0	8.0	104.0	—
Bagolino	800	**20.0**	10.0	16.0	10.0	—	6.0	12.0	—	—	18.0	—	20.0	9.0	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	92.0	46.0	3.0	141.0	—
Ono Degno	790	27.0	9.0	**29.0**	2.0	—	—	26.0	—	5.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	123.0	10.0	3.0	136.0	—
Forte d'Ampola	755	11.0	9.0	14.0	—	—	**19.0**	—	2.0	10.0	19.0	15.0	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	84.0	42.0	3.0	129.0	—
Por	721	20.6	—	—	12.2	20.0	—	—	—	—	—	—	**30.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	30.4	—	83.2	—
Serle	495	10.0	6.1	12.8	5.2	—	10.9	13.1	—	2.7	—	14.3	6.6	—	—	—	—	**15.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.8	0.3	—	—	—	60,8	39.9	1.6	102.3	—
Condino	420	16.7	7.2	17.2	7.2	—	5.7	13.6	—	—	7.7	**23.6**	13.5	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	75.3	54.8	5.7	135.8	—
Preseglie	386	30.0	12.0	25.0	15.0	—	10.0	22.0	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	—	**40.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	124.0	83.0	12.0	219.0	—
Lavenone	385	**44.0**	10.0	—	35.0	—	—	27.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	74.0	—	190.0	—
Idro	381	22.4	22.5	28.0	—	—	—	—	—	—	**38.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	111.4	—	12.4	123.8	—
Degagna	345	—	—	—	—	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	40.0	24.0	31.0	95.0	—
Vallio	298	—	11.0	9.0	**31.0**	—	15.0	26.0	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	8.0	20.0	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	93.0	—	185.0	—
Goglione Sotto	160	17.8	12.9	23.5	1.6	—	6.2	14.2	—	1.3	—	**51.2**	3.0	—	—	—	—	18.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	77.5	82.4	1.3	161.2	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	13.3	11.0	**14.8**	1.5	—	4.4	10.4	—	—	4.1	11.1	13.7	—	—	—	1.1	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.2	—	0.2	—	59.5	36.1	11.9	107.5	—
Molveno	826	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	15.0	—	—	—	—	10.0	25.0	33.0	68.0	—
Pinzolo	776	15.3	8.4	10.2	0.5	—	2.6	10.0	—	—	—	**17.8**	4.6	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	47.0	33.4	4.6	85.0	—
S. Lorenzo	720	9.0	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	38.0	—	18.0	56.0	—
Stenico	668	10.0	16.1	8.2	1.4	—	4.2	12.4	—	—	—	**27.9**	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	52.3	30.1	12.5	94.9	—
Spiazzo Rendena	650	**13.0**	10.0	10.0	2.0	6.0	10.0	—	5.0	—	—	5.0	10.0	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	56.0	28.0	10.0	94.0	—
Tione	565	—	10.0	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8.1	1.5	—	—	—	—	—	0.8	0.5	**12.0**	1.6	—	—	—	24.0	18.6	14.9	57.5	—
Lasino	463	12.0	5.0	8.5	—	—	3.0	**15.5**	—	1.0	2.0	6.0	8.0	—	—	—	—	10.6	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.5	—	—	—	47.0	25.0	13.5	85.5	—
Vezzano	375	—	—	14.0	5.0	15.0	**20.3**	9.0	—	—	—	—	—	12.7	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	63.3	31.1	10.2	104.6	—
Dro	126	10.0	7.0	15.0	—	6.0	8.0	1.5	—	—	—	**17.0**	1.5	—	—	—	12.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	47.5	33.0	12.5	93.0	—
Arco	109	—	—	**46.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	18.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	61.0	48.0	18.0	127.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Ballino	750	12.0	10.5	12.0	—	—	14.0	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	60.5	18.2	14.0	92.7	—
S. Zeno di Montagna	583	10.0	15.0	22.0	—	—	—	18.0	3.0	—	—	30.0	—	—	—	—	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	67.0	—	135.0	—
Vesio	550	7.0	8.0	12.0	—	—	8.0	17.0	—	—	—	32.0	25.0	—	—	—	—	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	52.0	100.0	6.0	158.0	—
Sasso di Gargnano	534	6.0	17.0	—	—	10.0	15.0	—	—	3.0	22.0	17.0	—	—	—	—	38.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	73.0	69.0	8.0	150.0	—
Piovere di Tignale	410	10.0	12.4	28.5	2.0	—	11.5	—	8.0	23.7	10.5	12.3	35.0	—	—	—	—	24.0	28.5	—	—	—	—	—	—	5.8	—	12.5	—	—	—	—	106.6	99.8	18.3	224.7	—
Villa Salò	165	16.2	11.0	16.1	0.8	—	25.0	—	1.5	—	—	27.2	—	—	—	—	5.8	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—	—	—	70.6	54.0	1.4	126.0	—
Salò	100	19.6	6.8	17.2	—	0.5	14.8	6.2	2.0	+	0.5	27.4	—	—	—	—	10.9	15.1	5.0	—	—	—	—	—	-	1.0	—	0.7	—	—	—	—	67.6	58.4	1.7	127.7	—
Malcesine	90	—	—	—	20.0	—	—	21.0	—	6.2	—	28.0	—	—	—	—	8.3	22.1	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	60.9	—	108.1	—
Lazise	76	11.0	6.0	4.0	—	2.0	9.0	15.0	4.0	8.0	5.0	4.0	18.0	—	—	22.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	70.0	—	134.0	—
Riva	70	12.1	8.0	12.4	1.2	—	3.7	10.8	—	—	0.5	26.0	5.3	—	—	—	—	20.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	48.7	58.7	10.1	117.5	—
Desenzano	64	16.0	10.6	7.2	—	—	10.3	5.1	1.0	0.2	—	16.7	—	—	—	—	—	5.3	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	33.8	—	84.2	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	25.0	18.1	—	—	17.4	0.7	10.1	—	0.5	50.9	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	71.8	61.4	5.2	138.4	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	12.8	—	13.5	—	—	12.3	—	1.8	—	—	21.5	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	40.4	43.5	1.7	85.6	—
Castiglione Stiviere	110	12.0	9.0	12.0	—	—	8.0	6.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	7.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	59.0	—	106.0	—
Monzambano	90	5.2	22.0	6.7	—	3.8	5.5	—	—	—	18.2	3.9	—	—	—	—	8.8	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	61.4	22.0	4.2	87.6	—
Peschiera	67	—	19.0	14.0	3.7	—	4.0	—	1.1	—	—	10.4	9.7	—	—	—	—	8.8	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	41.8	49.5	1.0	92.3	—
Marmirolo	50	15.0	10.0	25.0	—	1.0	15.0	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	15.0	—	91.0	—
Mantova	20	10.5	2.7	11.2	—	—	8.8	1.9	4.6	2.8	0.3	5.9	—	—	—	—	0.2	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	14.9	—	57.7	—
Travata	17	12.0	14.0	4.0	6.0	—	4.0	8.0	—	6.0	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54 0	32.0	—	86.0	—
Governolo	16	5.0	15.0	6.5	3.5	—	3.9	10.0	—	8.0	—	12.0	0.3	—	—	—	—	—	9.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	25.7	—	77.6	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	28.0	11.0	—	—	—	24.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	7.0	—	75.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	26.5	6.0	4.0	—	—	8.5	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	59.0	3.5	0.1	62.6	—
Casale (Attribuita)	113	5.2	7.0	12.3	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	47.0	4.5	1.0	52.5	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	23.0	—
Viozene	1248	—	—	32.0	—	23.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—	—	101.0	—
Case di Nava	933	—	1.0	37.0	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	5.0	—	64.0	—
Valdarmella	900	2.0	29.0	5.0	—	—	21.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	10.2	—	79.2	—
Montezemolo	741	17.0	7.6	17.8	—	—	24.7	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	6.3	—	71.7	—
Ormea	730	7.3	0.9	29.8	0.5	—	12.9	13.6	—	—	0.4	—	—	—	—	0.7	0.8	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	14.0	—	139.0	—
Belvedere Langhe	639	21.0	36.0	16.0	—	—	8.0	11.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	9.0	—	56.0	—
Garessio	603	—	15.0	3.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	8.0	—	76.5	—
Bagnasco	492	—	32.0	12.5	—	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	7.4	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	5.0	—	64.0	—
Pasco dei Monti	388	6.5	20.0	5.0	10.0	—	7.0	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	—	50.0	—
Carrù	364	10.0	—	20.0	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	23.0	6.2	70.7	—
Barolo	309	4.3	16.2	—	—	4.0	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	54.0	5.0	—	59.0	—
Govone	301	3.0	14.0	8.0	2.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	0.5	0.3	38.8	—
Bra	290	12.8	4.0	6.6	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Mombercelli	231	—	13.0	10.0	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	5.0	—	39.0	—
Castagnole	229	3.0	—	6.0	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	69.0	—
Alba	183	14.0	20.0	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	4.8	—	43.7	—
Alessandria	95	2.4	5.5	10.3	—	—	4.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	19.3	—	74.6	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	3.0	—	17.0	—	—	21.2	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.5	9.0	—	87.5	—
Montaldo Mondovì	790	21.0	19.0	9.0	—	—	10.0	9.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	7.0	—	63.0	—
Pamparato	782	8.0	16.0	12.0	1.0	—	10.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	**18.2**	17.4	14.5	0.6	--	10.4	9.3	3.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	10.6	—	92.3	—
Prea	850	8.0	12.0	**17.0**	5.0	—	12.0	6.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	16.0	—	88.0	—
Mondovì	555	—	11.5	**23.0**	7.0	—	9.0	14.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	8.0	—	77.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	**35.0**	25.0	24.0	—	32.0	22.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.0	5.0	—	161.0	—
S. Giacomo di Boves	800	18.0	16.0	25.0	19.0	16.0	**36.0**	7.0	18.0	2.0	—	—	—	—	—	4.2	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	11.2	—	168.2	—
S. Bartolomeo . . .	775	29.0	12.0	21.0	3.0	--	**72.0**	8.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	19.0	—	179.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	10.0	10.0	15.0	—	**16.0**	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	10.0	—	81.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	**43.5**	22.0	15.2	—	—	12.5	2.9	1.0	3.4	7.3	—	—	—	—	—	0.4	—	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.8	20.3	—	127.1	—
Margarita	448	10.0	17.0	13.0	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	27.0	—	82.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	**14.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	10.2	—	—	14.5	6.1	19.1	39.7	—
Strepesi	1390	—	—	**14.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	3.0	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Vinadio	900	7.1	0.4	0.3	15.0	6.0	18.0	**22.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	0.4	—	69.4	—
Festiona	720	**12.0**	9.0	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	—
Cuneo	536	8.1	11.1	14.2	2.4	—	12.6	5.7	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	**22.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.6	24.2	—	84.8	—
Fossano	376	**18.6**	3.5	7.5	—	2.4	2.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	50.0	4.3	0.2	58.5	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	9.0	**38.0**	13.0	—	20.0	21.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	17.0	—	121.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	20.0	21.0	7.0	—	**23.0**	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	18.0	—	125.0	—
Limone	1010	—	—	35.0	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	40.0	—	130.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	35.0	—	**40.0**	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	—	—	112.0	—
Entraque	900	—	15.0	—	**25.0**	—	11.0	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	1.0	—	74.0	—
Vernante	800	17.0	10.0	**22.0**	12.0	—	10.0	14.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	5.0	—	107.0	—
Valdieri	780	—	3.0	9.0	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	—	42.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	11.5	11.0	11.0	—	—	6.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	2.5	—	84.5	—
S. Stefano Roero	388	15.0	—	6.0	18.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	3.0	—	61.0	—
Montechiaro	291	22.5	11.2	11.9	1.3	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	67.9	5.7	0.3	73.9	—
Roatto	256	15.6	10.2	10.8	4.0	—	4.3	13.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	4.2	—	62.1	—
Tigliole	239	7.0	15.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	2.0	—	46.0	—
Asti	126	—	—	21.5	—	—	23.0	5.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	49.6	0.5	1.0	51.1	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	18.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	—
S. Libera	402	3.0	25.0	4.0	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5.5	—	56.5	—
Mombaruzzo	320	7.0	12.0	3.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	9.0	—	55.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	85.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	2.0	—	87.0	—
Gottasecca	710	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	—	33.0	—
Calizzano	647	9.0	11.0	23.0	3.0	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	—
Millesimo	427	11.0	15.0	21.0	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	74.0	—
Cortemilia	305	14.0	15.0	25.0	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	20.0	—	92.0	—
Bubbio	224	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	10.1	20.0	12.0	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	14.2	—	78.4	—
Cagna	600	7.0	17.0	13.0	—	—	7.0	16.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	15.0	—	75.5	—
Pareto	476	26.5	12.0	9.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.5	7.5	—	82.0	—

[1] Pioggia complessiva dall'1 al 7.

PRECIPITÀZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	2.0	6.7	16.0	—	—	5.0	**22.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	—	—	51.9	—
Dego (Castello)	400	—	12.0	—	9.5	—	—	**25.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	7.0	—	54.0	—
Carcare	343	—	26.0	15.0	1.0	6.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	5.0	—	98.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	7.0	13.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	3.0	—	53.0	—
Acqui	164	7.0	9.0	9.0	—	—	4.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	55.0	—
Sezzadio	127	6.1	7.2	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	**15.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	27.5	—	55.8	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	11.0	11.0	—	—	—	**40.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	63.0	—
Ponzone	610	7.0	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	—
Montenotte Inferiore	580	10.0	**12.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	38.0	—
Sassello	385	11.0	3.0	5.0	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	**45.0**	24.0	—	12.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	16.0	—	135.0	—
Lavezze	652	16.4	8.2	**38.2**	13.6	—	14.3	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	7.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.6	13.2	—	138.8	—
Masone	433	13.0	22.0	**81.0**	10.0	11.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	167.0	22.0	7.0	196.0	—
Lavagnina	335	10.0	10.0	30.0	7.0	—	9.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	7.0	—	114.0	—
Belforte Monferrato	275	18.0	5.0	14.8	—	—	10.0	**34.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.4	8.4	—	90.8	—
Rossiglione	270	11.0	10.0	**32.0**	2.0	—	15.0	25.0	1.0	—	8.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	2.0	—	106.0	—
Gavi	240	3.0	12.0	10.0	—	8.0	**29.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	4.0	—	67.0	—
Ovada	187	—	—	7.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	7.0	—	49.0	—

N. 18.

Bacino della Scrivia

Scrivia

Montebano	935	16.0	3.3	25.0	23.2	1.0	9.3	**58.0**	—	1.3	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	136.1	23.0	2.2	161.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	17.2	4.1	—	—	—	—	37.2	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	26.5	—	85.0	—
Torriglia	764	12.0	—	33.0	—	6.5	4.0	38.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.7	—	8.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	94.0	39.5	1.0	134.5	—
Scoffera	678	—	—	98.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	108.0	10.0	4.0	122.0	—
Sanguinetto	560	13.6	2.3	38.8	9.3	—	10.0	34.3	—	0.7	—	19.7	—	—	—	—	3.3	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	109.0	32.0	0.4	141.4	—
Castagnola	560	15.0	20.0	36.0	—	—	19.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	15.0	—	140.0	—
Montoggio	450	11.0	1.0	45.0	4.0	6.0	17.0	46.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.0	5.0	—	150.0	—
S. Agata Fossili	425	—	9.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	—	42.0	—
Sarissola	400	3.0	23.0	18.0	—	9.0	28.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	82.0	13.0	1.0	96.0	—
Stazzano	219	40.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	30.0	—	95.0	—
Novi Ligure	200	6.8	1.4	13.6	—	—	21.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.3	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	47.1	2.9	0.6	50.6	—
Tortona	120	3.5	2.5	8.0	—	—	15.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	7.5	—	39.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	5.0	—	10.0	28.0	—	27.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	16.0	—	86.0	—
Cabella	515	—	—	30.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	5.0	—	48.0	—
Zebedassi	492	15.0	—	11.0	—	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	25.0	—	71.0	—
Borghetto	295	—	—	10.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	45.0	—
N. 19. Bacino del Curone **Curone**																																					
Forotondo	840	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	5.0	—	46.0	—
Fabbrica	480	14.0	—	16.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	33.0	—	83.0	—
Montemarzino	468	17.3	1.2	5.1	—	—	3.9	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	13.2	—	57.5	—
S. Sebastiano Curone	336	10.0	—	11.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	29.0	—	70.0	—
N. 20. Bacino della Staffera **Staffora**																																					
Casale Staffora	1070	50.0	30.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	20.0	—	150.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	11.0	2.0	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	30.0	—
S. Albano	604	20.0	20.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	20.0	—	71.0	—
Pizzocorno	478	24.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	27.0	—	65.0	—
Varzi	409	21.0	2.0	14.0	1.0	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	20.0	—	73.0	—
Montesegale	384	20.0	2.0	7.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	29.0	—	74.0	—
Rivanazzano	157	20.0	—	2.0	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	17.0	—	61.0	—
Voghera	93	6.5	5.0	5.0	—	—	13.0	10.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.5	—	60.5	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	9.5	6.0	12.0	—	—	3.0	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	4.5	—	52.9	—
S. Giuletta	250	10.6	11.8	32.9	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	6.3	—	74.2	—
Versa																																					
Canevino	510	15.4	6.8	14.8	—	—	2.6	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	9.4	—	62.1	—
S. Maria della Versa	216	16.0	10.0	17.0	—	—	—	23.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	14.0	—	80.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	13.0	8.0	11.0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	6.0	—	59.0	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	30.0	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	—
Zavattarello	560	19.0	6.0	8.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	20.0	—	68.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	15.0	12.0	**18.0**	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	57.0	—
Pianello	185	15.7	10.2	**17.2**	—	—	7.3	16.2	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	5.8	—	72.4	—
Agazzano	184	10.0	10.0	15.0	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	58.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	7.0	11.0	—	—	—	**23.0**	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	0.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8.0	—	51.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	10.0	5.0	**25.0**	—	5.0	25.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	40.0	—	110.0	—
Rondanina	1000	22.2	2.1	10.0	**28.3**	2.1	5.0	26.8	—	0.9	—	10.4	6.1	—	—	—	2.1	9.4	10.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	97.4	38.0	1.4	136.8	—
Propata	996	—	—	**40.0**	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	30.0	—	105.0	—
Pradovera	937	9.0	11.0	9.0	—	—	—	**19.0**	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	25.0	—	84.0	—
Alpe di Gorreto	918	25.0	3.0	21.0	—	—	5.0	**26.0**	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	40.0	—	120.0	—
Zerba	906	7.0	—	13.0	—	—	27.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	39.0	—	91.0	—
Fontanigorda	820	28.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	63.0	—
Barchi	800	22.0	2.5	**34.0**	4.0	—	—	27.0	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	—	6.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	51.5	—	145.0	—
Cerignale	730	—	15.0	—	8.0	—	—	**20.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	—
Rovegno	660	15.8	—	**34.8**	—	—	9.9	22.7	—	2.5	—	13.8	—	—	—	—	—	5.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.7	37.3	—	123.0	—
Montebruno	657	20.0	2.0	**45.0**	6.0	—	6.0	35.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	45.0	—	159.0	—
Ottone	510	10.5	5.0	9.0	—	—	—	**15.0**	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	16.0	—	55.5	—
Brugnello	468	—	9.0	11.0	—	—	—	**16.0**	—	1.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	18.0	—	61.0	—
Ponte Organasco	450	10.0	10.0	22.0	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	42.0	—	108.0	—
Bobbio	270	0.2	0.3	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	—	21.5	—
Perino	200	—	5.0	7.0	6.0	—	**30.0**	5.0	2.0	—	8.0	4.0	—	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	9.5	—	72.5	—
Statto	174	19.5	11.0	5.0	—	—	—	**24.0**	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	11.0	—	81.5	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	8.2	4.5	5.8	—	—	**19.0**	3.7	0.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	11.7	—	53.4	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	38.0	—	—	51.0	—	—	—	—	—	—	**70.0**	46.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	144.0	—	233.0	—
S. Stefano	1014	6.0	18.0	10.0	13.0	—	11.0	**22.0**	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	27.0	—	110.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	14.0	3.0	15.0	15.0	—	5.0	**23.5**	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	33.5	—	109.0	—
Brugneto	903	6.0	8.0	17.0	2.5	—	3.0	**22.5**	2.0	0.5	—	7.5	—	—	—	2.0	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	25.0	—	86.5	—
Priosa	900	10.0	20.0	21.0	10.0	—	—	**43.0**	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	21.0	—	125.0	—
Castagnola	840	8.0	3.0	**35.0**	3.0	6.0	15.0	—	16.0	—	—	20.0	—	—	—	—	6.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	47.0	—	133.0	—
Magnasco	817	1.0	5.0	10.0	—	—	10.0	**80.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	30.0	—	136.0	—
Cabanne	812	3.0	—	4.0	—	14.0	**70.0**	—	—	—	—	35.0	—	—	—	14.0	—	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	84.0	—	175.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	7.0	10.0	15.0	5.0	—	—	**20.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.0	—	80.0	—
Grondone	1057	8.6	7.4	14.7	1.0	—	3.1	21.3	0.1	4.2	2.7	7.3	2.0	—	—	—	—	—	**24.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	33.4	—	96.5	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	10.0	11.0	**20.0**	0.7	—	0.5	19.5	—	10.0	5.8	6.4	0.8	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	19.7	—	97.2	—
Cerreto Rossi	700	6.0	2.0	12.0	—	2.0	—	**20.0**	5.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	26.0	—	75.0	—
Rigolo	700	10.0	15.0	**15.0**	1.0	—	2.0	14.0	—	6.0	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	21.5	—	87.5	—
Cassano	379	**33.0**	16.0	7.0	—	—	—	19.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	17.0	—	102.0	—
Bettola	309	—	—	6.0	—	—	—	16.0	20.0	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	74.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	**31.5**	—	20.1	—	—	3.1	17.1	—	13.2	2.5	7.1	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	15.3	—	102.8	—
S. Maria del Rivo	393	—	7.0	3.0	—	—	7.0	17.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	30.0	—	64.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	20.0	**25.0**	13.0	—	—	—	17.0	13.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	21.0	—	119.0	—
Morfasso	650	7.0	10.0	14.0	—	—	**19.0**	—	9.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	23.0	—	82.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	17.0	12.0	—	—	—	8.0	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	20.0	—	66.0	—
Villa Alberoni	205	10.0	11.0	—	—	—	21.0	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	10.0	—	63.0	—
Fiorenzuola	82	15.0	12.0	—	—	—	37.0	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	18.0	—	83.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	38.0	7.0	7.0	—	1.0	—	47.0	16.0	—	11.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	17.0	—	144.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	26.0	15.0	26.0	—	—	5.0	44.0	—	12.5	—	25.0	—	1.0	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	128.5	28.0	3.0	159.5	—
Berceto	800	21.0	10.0	16.0	2.0	—	2.5	30.0	—	8.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.5	23.0	—	112.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montegroppo	750	13.0	7.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	5.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	10.0	13.0	—	37.0	35.0	60.0	132.0	—
S. Maria del Taro	744	2.1	9.4	8.5	—	10.0	—	—	19.3	—	—	—	15.7	—	—	—	—	10.0	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.3	37.1	—	86.4	—
Prelerna	724	27.0	24.0	10.0	—	—	3.0	15.0	—	15.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	13.0	—	110.0	—
Valmozzola	710	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	18.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	40.0	—	57.0	—
Boschi di Bardone	608	18.7	21.6	5.2	—	—	1.0	5.2	1.0	16.3	0.1	5.8	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	6.6	—	75.7	—
Baselica	600	—	—	—	55.0	—	—	27.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	24.0	—	106.0	—
Careno	581	41.0	21.0	5.0	1.0	—	2.0	12.0	—	11.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	20.0	—	120.0	—
Bedonia	544	16.1	5.8	17.5	2.0	0.3	8.1	14.4	—	2.6	—	13.8	2.3	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	22.7	—	89.5	—
Selva del Bocchetto	539	67.5	11.0	6.0	—	—	—	17.0	13.0	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.5	10.5	—	125.0	—
Borgotaro	411	3.2	4.6	14.3	2.4	—	20.0	6.2	—	2.3	—	16.1	3.8	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	23.1	—	75.1	—
Neviano Rossi	401	24.0	20.2	4.0	1.5	—	—	14.0	18.0	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.7	8.7	—	90.4	—
S. Lucia	400	36.0	40.0	—	—	—	—	28.0	—	32.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	10.0	—	161.0	—
Salsomaggiore	160	30.0	17.0	4.0	—	—	4.0	14.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	2.0	—	104.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	8.0	20.0	12.0	30.0	—	—	24.0	—	8.0	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	28.7	—	130.7	—
Nociveglia	900	5.0	7.0	—	4.0	8.0	—	6.0	3.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	41.0	—
S. Giustina	800	—	15.0	10.0	20.0	13.0	—	7.0	15.0	6.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	52.0	—	143.0	—
Bore di Metti	800	34.0	20.0	5.0	—	—	—	21.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	5.0	—	102.0	—
Cereseto	760	14.0	20.0	6.0	—	—	21.0	—	9.0	—	18.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	6.0	—	94.0	—
Pione	673	10.0	8.0	12.0	10.0	—	6.0	12.0	—	3.0	2.0	10.0	11.0	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	33.0	—	96.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	12.0	10.0	—	—	—	**19.0**	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	19.0	—	70.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vianino	300	17.0	**19.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	41.0	—
Varano Melegari	190	**15.0**	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	50.0	—
N. 27. **Bacino del Parma** **Parma**																																					
Musiara Superiore	1050	20.0	20.0	10.0	—	—	5.0	5.0	10.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	18.0	—	118.0	—
Ballone	825	21.0	**30.0**	9.0	—	—	11.0	1.0	16.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	16.0	—	108.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	**22.0**	21.0	—	—	—	—	11.0	2.0	21.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	12.0	—	89.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	4.5	2.0	**5.0**	—	—	2.0	2.0	1.5	—	—	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	7.0	—	20.5	—
Bosco di Corniglio	742	25.0	20.0	15.0	—	—	7.0	**30.0**	1.5	8.0	—	**35.0**	2.0	5.0	—	—	—	3.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	106.5	53.5	0.5	160.5	—
Antreola	600	**33.7**	15.9	3.7	—	—	—	15.2	7.1	20.9	—	4.4	—	—	—	—	—	—	7.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	16.4	—	112.9	—
Antesica	450	**37.0**	25.0	6.0	1.0	—	2.0	16.0	3.0	26.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	14.0	—	130.0	—
Pannocchia	175	10.0	10.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	50.0	—
Parma	52	9.1	**30.2**	3.2	1.2	—	3.9	16.5	—	11.5	—	5.1	1.9	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	17.0	—	92.6	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	22.0	15.0	13.0	—	—	—	**22.0**	1.0	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	13.0	—	98.0	—
Cassio	813	**28.0**	20.0	6.0	2.0	—	1.0	18.0	1.0	16.0	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	11.0	—	103.0	—
Vallerano	513	7.0	4.0	3.0	—	—	—	**17.0**	—	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	11.0	—	57.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	**11.0**	5.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	—
S. Martino Sinzano	127	**25.0**	18.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	25.0	—	83.0	—
N. 28. **Bacino dell'Enza** **Enza**																																					
Rigoso	1131	20.0	22.0	18.0	—	20.0	27.0	—	6.0	5.0	—	11.0	35.0	**37.0**	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	98.0	—	216.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	16.0	—	—	—	—	28.0	**48.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	95.0	—
Ramiseto	850	13.0	15.0	12.0	7.0	—	4.0	17.0	5.0	**24.0**	—	16.0	1.0	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	30.0	—	127.0	—
Storlo	845	12.0	15.0	10.0	—	—	20.0	**31.0**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	10.0	—	98.0	—
Leguigno	645	—	14.0	—	—	—	—	**20.0**	20.0	10.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	11.0	—	79.0	—
Sasso	600	**37.3**	7.7	9.6	—	—	4.2	9.9	14.6	11.8	—	9.2	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.1	24.4	—	119.5	—
Vedriano	580	14.5	3.9	1.0	—	—	**15.0**	5.0	8.1	6.8	—	4.8	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	5.4	—	60.0	—
Ranzano	540	**20.0**	14.0	12.0	—	—	15.0	5.0	5.0	7.0	2.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	25.0	—	105.0	—
Neviano Arduini	422	—	8.0	—	—	—	5.0	7.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	16.0	—	88.0	—
Cazzola	296	11.0	**18.0**	3.0	—	—	2.0	13.0	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	14.0	—	75.0	—
Marano	112	24.6	—	—	—	—	**28.6**	8.4	11.0	—	—	14.6	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	21.1	—	93.7	—
Montecchio	98	14.0	2.5	—	—	—	15.5	0.5	1.3	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	2.5	—	52.0	—
S. Ilario	64	13.0	**23.0**	—	—	—	2.0	10.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	11.0	—	61.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	11.0	12.0	23.0	—	—	15.0	30.0	3.0	—	—	**35.0**	3.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	94.0	63.0	4.0	161.0	—
Palanzano	691	5.0	19.4	4.9	—	—	2.1	—	9.3	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	14.2	—	66.6	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	**40.0**	35.0	10.0	—	—	2.0	18.0	28.0	34.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.0	21.0	—	188.0	—
Casina (Cantoniera)	500	23.0	15.0	5.0	—	—	—	10.0	4.0	**25.0**	10.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	25.0	—	117.0	—
Regnano	415	20.0	25.0	—	—	—	—	20.0	15.0	**30.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	15.0	—	135.0	—
Boschi di Vezzano	200	**25.0**	20.0	3.0	—	—	—	14.0	10.0	22.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	17.0	—	111.0	—
Reggio	60	**20.5**	13.6	4.0	—	—	5.2	8.2	10.4	1.6	0.2	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.7	9.5	—	73.2	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	10.0	8.0	28.0	12.0	—	15.0	5.0	12.0	7.0	—	**33.0**	5.0	25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	97.0	83.0	8.0	188.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 1 al 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	11.0	10.0	11.0	5.0	—	4.0	17.0	6.0	**20.0**	—	15.0	1.0	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	31.0	—	115.0	—
Bismantova	830	10.0	4.0	8.0	8.0	—	5.0	14.0	10.0	14.0	3.0	**39.0**	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	46.0	—	120.0	—
Sologno	805	**15.0**	—	11.0	—	—	—	13.0	5.0	10.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	28.0	—	82.0	—
Valestra	800	22.7	19.6	8.2	2.1	—	1.3	8.0	2.2	26.7	3.6	7.2	4.1	—	—	—	—	—	**28.2**	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	47.0	—	141.4	—
Collagna	800	9.0	12.0	17.0	5.0	5.0	5.0	21.0	5.0	11.0	—	**37.0**	2.0	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	90.0	55.0	2.0	147.0	—
Cinquecerri	780	—	18.0	—	6.0	—	15.0	—	15.0	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	37.0	—	96.0	—
Castelnovomonti	730	**16.0**	5.0	10.0	—	—	2.0	13.0	10.0	14.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	24.0	—	102.0	—
Pavullo	689	12.0	6.0	3.0	—	—	12.0	1.0	**24.0**	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	30.0	—	90.0	—
Baiso	542	**22.0**	15.0	5.0	—	—	2.0	3.0	7.0	18.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	14.0	—	87.0	—
Salcava	530	16.0	4.0	7.0	—	—	3.0	11.0	5.0	**16.0**	5.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	29.0	—	96.0	—
Montebaranzone	500	21.0	25.0	—	7.0	—	—	6.0	4.0	**30.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	26.0	—	119.0	—
Cavola di Toano	484	9.0	13.0	10.0	—	—	—	**13.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	20.0	—	72.0	—
Levizzano	189	**35.0**	7.0	—	5.0	—	4.0	4.0	3.0	18.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	39.0	—	119.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	30.0	10.0	26.0	—	—	26.0	20.0	11.0	—	—	24.0	—	**36.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	63.0	—	186.0	—
Ligonchio	928	8.3	9.8	15.6	1.4	—	4.4	14.8	4.0	6.4	—	**23.7**	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	34.3	—	99.0	—
Piolo	773	12.0	11.0	22.0	7.0	12.0	10.0	13.0	—	—	—	17.0	—	**24.0**	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	51.0	—	141.0	—
Cinquecerri	697	4.8	13.6	12.8	2.2	—	2.4	18.4	2.6	11.7	—	**22.5**	1.8	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	39.3	—	106.8	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	9.0	12.0	**23.0**	4.0	—	6.0	8.5	7.5	16.0	—	18.0	2.0	1.0	—	—	—	0.5	18.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	41.0	—	127.0	—
Quara	720	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	31.0	—
Razzolo	610	**20.0**	11.0	13.0	1.0	—	4.0	10.0	5.0	15.0	—	13.0	3.0	—	—	—	1.0	1.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	37.0	—	116.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	15.0	20.0	17.0	—	—	30.0	5.0	—	—	—	21.0	—	15.0	—	—	—	**31.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	77.0	—	164.0	—
Piandelagotti	1209	13.3	13.0	15.4	10.0	—	4.2	20.5	2.0	11.0	3.1	**22.5**	12.3	8.8	—	—	0.4	2.8	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	54.3	—	146.8	—
Frassinoro	1097	**19.0**	16.0	10.0	4.0	—	4.0	11.5	2.0	15.0	—	11.0	7.5	—	—	—	—	0.5	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.5	32.0	—	113.5	—

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque - Bollettino Mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	9.0	1.0	13.0	1.0	5.0	20.0	17.0	1.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	39.0	—	106.0	—
Toano	944	10.0	13.0	5.0	—	—	—	10.0	10.0	10.0	3.0	5.0	1.2	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	27.2	—	88.2	—
Montefiorino	797	10.2	12.8	2.0	—	—	—	10.2	9.0	10.3	—	—	3.2	--	--	—	—	--	3.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	15.4	—	69.9	—
Ceredolo	300	21.0	10.0	8.0	—	—	2.0	5.0	5.0	12.0	5.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	30.0	—	102.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	10.0	5.0	26.0	—	—	—	—	16.0	--	—	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	17.0	—	74.0	—
Polinago	810	—	44.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	—	—	91.0	—
Prignano	497	37.0	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	64.0	40.0	—	104.0	—
Gombola	450	16.0	21.0	4.0	—	—	—	6.0	—	18.0	7.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	--	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	18.0	—	90.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	35.0	—	—	10.0	—	25.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	23.0	—	93.0	--
S. Valentino	300	20.0	3.0	20.0	—	—	1.0	4.0	—	18.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	34.0	—	101.0	—
Viano	272	21.0	25.0	--	—	—	—	20.0	15.0	29.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0	16.0	—	138.0	—
Cà de Caroli	168	19.5	2.6	—	—	—	—	7.0	10.2	2.6	—	4.6	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	13.2	—	63.1	—
Bagno	54	34.0	10.0	3.0	—	—	5.0	5.0	9.0	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	31.0	—	104.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	6.5	38.5	7.5	--	—	3.0	7.0	7.0	9.5	--	7.5	7.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	20.0	—	99.0	—
Ponte Alto	26	28.0	--	7.0	—	—	10.0	6.0	8.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	17.0	—	76.0	—
S. Vittoria	22	11.0	13.0	6.5	—	—	7.0	—	12.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	6.5	—	56.0	—
Torrione	22	15.0	30.0	6.5	—	—	—	8.0	—	10.5	—	5.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	7.0	—	77.0	—
Gualtieri	22	4.5	3.0	—	—	—	4.5	7.0	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.0	—	38.0	—
Boretto	20	6.0	14.3	8.7	--	—	11.3	—	—	10.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	50.8	12.0	—	62.8	—
Capanna	20	27.0	7.5	—	—	2.5	7.5	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	—	—	59.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	41.0	4.0	3.5	—	—	10.0	12.0	6.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	17.5	—	94.5	—
Campogalliano	43	26.0	—	—	—	—	16.0	—	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	24.0	—	89.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	36	**34.0**	15.0	4.0	—	—	10.0	1.0	8.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	9.0	—	84.0	—
Bagnolo in Piano	32	**39.0**	3.0	2.0	—	—	10.0	5.0	14.0	2.0	—	8.0	--	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	14.0	—	89.0	—
Carpi	28	**26.7**	3.2	0.3	—	—	12.2	—	12.0	—	4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	16.7	—	75.8	—
Rio Saliceto	26	**26.0**	—	5.0	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	15.5	—	62.5	—
Novellara	24	**27.0**	5.0	2.0	—	—	10.0	—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	7.0	—	59.0	—
Rovereto	23	**19.0**	10.0	9.0	—	—	6.0	5.0	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	18.5	—	76.5	—
Novi di Modena	21	**25.1**	10.0	1.5	—	2.5	8.5	—	9.7	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.3	16.7	--	74.0	—
Mondine	19	10.0	**20.0**	6.0	—	—	3.0	4.0	8.0	—	--	3.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	20.0	—	71.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	17.5	10.0	32.0	18.5	—	8.0	26.5	2.0	5.0	—	**57.0**	13.5	14.5	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	102.0	—	221.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**8.0**	1.0	2.0	3.0	8.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	—	33.0	—
Sestola	1086	6.0	14.0	8.8	7.2	—	3.2	7.6	4.6	**25.0**	3.8	2.8	5.5	—	—	—	—	—	11.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	28.7	—	108.9	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	4.0	**7.0**	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	22.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	11.0	**19.0**	3.0	1.0	—	3.0	5.0	2.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	20.0	—	79.0	—
Pievepelago	761	15.0	9.0	22.0	—	5.0	2.0	2.0	2.0	6.0	**35.0**	—	11.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	98.0	11.0	—	109.0	—
Panaro																																					
Montese	841	2.0	**30.0**	—	1.0	2.0	5.0	10.0	5.0	9.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	35.0	—	104.0	—
Ligorzano	737	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	—	48.0	—
Montombraro	729	—	20.0	—	4.0	—	—	5.0	3.4	**49.9**	10.0	9.1	4.0	—	—	—	—	—	25.2	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.3	50.9	—	143.2	—
Guiglia	483	4.0	5.0	6.0	—	—	—	4.0	**41.0**	2.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	33.0	—	104.0	—
S. Venanzio	281	27.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	--	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	34.0	—	112.0	—
Spilamberto	70	23.8	3.9	3.1	—	—	3.6	2.2	21.6	11.3	9.6	7.2	—	—	—	—	0.2	—	**27.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.1	34.6	—	113.7	—
Modena	35	**28.1**	3.1	—	—	6.5	1.5	4.7	0.8	4.6	—	4.8	—	—	—	—	0.3	—	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	28.2	—	73.9	—
Nonantola	24	**30.0**	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	30.0	—	105.0	—
S. Felice	19	**8.0**	6.0	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	—	32.0	—
Finale	15	5.0	14.5	3.0	2.2	—	1.2	3.9	—	8.8	—	1.4	3.0	—	—	—	—	—	**20.2**	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	27.9	—	66.5	—
Bondeno	11	5.8	10.7	4.8	1.9	—	2.4	3.6	0.6	6.7	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	**16.1**	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	18.0	—	54.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	5.0	10.0	6.0	6.0	—	4.0	10.0	—	8.0	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	26.0	—	75.0	—
Guastalla	25	10.0	**20.0**	8.0	—	—	4.0	9.0	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	15.0	—	76.0	—
Due Ponti	23	**26.0**	18.0	11.0	—	—	15.0	3.0	9.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	37.0	—	119.0	—
Pegognaga	22	**8.0**	—	7.0	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	—	44.0	—
Reggiolo	20	6.0	**20.0**	4.0	11.0	—	—	7.0	7.0	11.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	15.0	—	81.0	—
Quistello	17	**35.0**	6.0	7.0	—	—	25.0	10.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	24.0	—	107.0	—
Moglia	12	2.0	**8.0**	4.5	—	—	—	8.0	1.0	2.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	13.0	—	38.5	—
Sermide	12	**18.3**	5.2	7.2	—	—	8.4	3.0	7.8	1.4	—	9.4	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	20.2	—	71.6	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	18.6	**22.3**	8.2	—	—	—	13.3	—	10.0	—	3.2	1.7	—	—	—	—	—	5.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.4	18.0	—	90.4	—
Concordia	22	9.2	**22.1**	8.2	—	—	—	12.0	—	8.2	—	5.3	2.1	—	—	—	—	—	14.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	26.9	—	86.6	—
Stellata	16	9.5	11.3	5.5	3.3	—	3.4	6.7	—	10.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	7.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	24.0	—	73.7	—
S. Martino Spino	10	**4.3**	2.1	—	—	3.1	4.2	—	3.2	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.2	—	21.1	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	**15.0**	8.0	6.0	12.0	15.0	—	3.0	1.0	—	11.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	24.0	—	95.0	—
Ostiglia	13	**15.0**	2.0	5.0	—	—	9.0	5.0	6.0	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	15.0	—	58.0	—
Ficarolo	10	8.0	4.0	7.0	1.7	—	4.0	6.5	—	10.5	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	**31.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	37.0	—	72.7	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Rorà	942	95.0	Rorà	942	193.0	Rorà	942	202.0	Villanovetta	440	12.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1450	49.0	Thûres	1703	102.0	Ferrera Cenisio	1450	178.0	Moncenisio (Lago)	1917	63.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	52.0	Viù	785	142.7	Viù	785	150.9	Lanzo	540	45.0
Orco	Piamprato	1550	55.0	Corio	630	122.3	Piamprato	1550	175.0	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	Valgrisanche	1664	68.2	Piccolo S. Bernardo	2158	110.0	Gran S. Bernardo	2467	236.7	Hône	370	2.0
Sesia	Sabbia	726	74.0	Rimella	1181	156.0	Mosso S. Maria	625	202.0	Sostegno	397	26.0
Agogna - Terdoppio	Colromonte	810	65.0	Montemesma	575	126.0	Montemesma	575	179.0	Pieve del Cairo	79	48.0
Ticino	Campello Monti	1300	81.0	Cuasso al Monte	524	181.9	Cuasso al Monte	524	338.9	Verampio	503	27.0
Olona	Varese	382	27.0	Varese	382	108.0	Olgiate Comasco	407	124.0	Belgioioso	75	44.0
Lambro	Magreglio	737	45.6	Magreglio	737	121.6	Magreglio	737	205.0	Melegnano	88	24.0
Adda Superiore	Chiavenna	333	53.3	Palanzo	215	195.0	Zebbio	775	202.0	S. Caterina	1740	13.0
Adda Inferiore	Olera	518	84.0	Olera	518	264.0	Olera	518	372.0	Forno Cavazzo	810	47.0
Oglio	Zone	690	66.0	Parzanica	753	161.0	Zone	690	243.0	Ponte di Legno	1260	16.0
Garda-Mincio	Bezzecca	698	50.9	Piovere	410	106.6	Piovere	410	224.7	S. Lorenzo	720	56.0
Tanaro	S. Bartolomeo	775	72.0	S. Bartolomeo	775	160.0	S. Bartolomeo	775	179.0	Pietraporzio	1250	7.0
Bormida	Masone	433	81.0	Masone	433	167.0	Masone	433	196.0	Ponzone	610	18.0
Scrivia	Scoffera	678	98.0	Montoggio	450	145.0	Montebano	935	161.3	Tortona	120	39.0
Curone	Fabbrica	480	33.0	Fabbrica	480	50.0	Fabbrica	480	83.0	Forotondo	840	46.0
Staffora	Casale	1070	50.0	Casale	1070	130.0	Casale	1070	150.0	Pregola	1005	30.0
Tidone	Colle Penice	1146	40.0	Colle Penice	1146	85.0	Colle Penice	1146	85.0	Sarmato	70	51.0
Trebbia	Magnasco	817	80.0	Barbagelata	1122	144.0	Barbagelata	1122	233.0	Bobbio	270	21.5
Nure = Chiavenna	Cassano	379	33.0	Castellana	434	87.5	Castellana	434	102.8	S. Maria del Rivo	393	64.0
Arda	Fiorenzuola	82	37.0	Pelizzone	1022	98.0	Pelizzone	1022	119.0	Villa Alberoni	205	63.0
Taro	Selva del Bocchetto	539	67.5	S. Lucia	400	151.0	S. Lucia	400	161.0	Nociveglia	900	41.0
Parma	Antesica	450	37.0	Antesica	450	116.0	Bosco di Corniglio	742	160.5	Moragnano	750	20.5
Enza	Succiso	911	48.0	Rigoso	1131	118.0	Rigoso	1131	216.0	Neviano Arduini	422	28.0
Crostolo	Canossa	530	40.0	Canossa	530	167.0	Canossa	530	188.0	Reggio	60	73.2
Secchia	Polinago	810	44.0	Ospedaletto	1100	123.0	Valico Cerreto	1200	188.0	Quara	720	31.0
Panaro	Boscolungo	1340	57.0	Boscolungo	1340	119.5	Boscolungo	1340	221.5	Fiumalbo	943	22.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	35.0	Quistello	17	83.0	Due Ponti	23	119.0	Moglia	12	38.5

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				O Ponte Gecole				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Giornaliera	Acqua	Aria	4.83	6.74	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.38	—	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.77	0.88	0.27**	161.7	9.0	9.0	1.83**	1.10	420.8	12.0	10.8	0.51	137.5	9.0	12 4
2	1.02	0.80	0.06	110.0	9.0	8.0	1.57	1.21	215.0	10.0	12.0	1.60**	201.7	9.0	12.4
3	0.93	0.86	0.15	350.0	9.0	8.0	1.60	1.05	195.0	11.0	13.0	0.80	166.7	10.0	11.8
4	1.19**	1.08**	0.25	180.8	8.0	3.0	1.80	1.32**	55.0	11.0	10.3	1.35	153.3	9.0	10.3
5	1.15	0.85	—0.01	143.3	8.0	5.0	1.51	1.05	83.3	12.0	10.8	0.72	70.0	10.0	12.3
6	1.12	0.79	—0.04	27.5	8.0	7.0	1.45	0.92	60.0	12.0	11.4	0.52	74.2	11.0	15.4
7	1.16	0.94	0.06	255.0	9.0	5.0	1.52	0.97	66.7	13.0	10.2	0.90	94.2	10.0	13.4
8	1.08	0.80	—0.08	26.7	10.0	9.0	1.40	0.86	58.3	12.0	10.0	0.80	85.0	11.0	13.4
9	1.05	0.80	—0.10	10.8	10.0	6.0	1.43	0.99	91.7	13.0	10.2	0.45	38.3	10.0	11.8
10	1.00	0.72	—0.15	5.8	10.0	8.0	1.37	0.82	65.0	13.0	9.2	0.35	33.3	11.0	12.8
Media decadica	**1.05**	**0.75**	**0.04**	**117.2**	**9.0**	**6.8**	**1.55**	**1.03**	**131.1**	**12.0**	**10.8**	**0.80**	**105.4**	**10.0**	**12.6**
11	0.95	0.66	—0.20	5.0	10.0	6.0	1.20	0.73	61.7	12.0	10.8	0.28	23.3	9.0	12.8
12	0 88	0.61	—0.22	1.7	10.0	4.0	1.08	0.58	31.7	12.0	8.6	0.25	35.0	8.0	9.9
13	0.83	0.54	—0.24	5.0	10.0	4.5	0.87	0.47	25.0	11.0	8.6	0.22	20.8	11.0	9.8
14	0.75	0.49	—0.26	5.0	10.0	5.0	0.73	0.36	10.0	13.0	9.1	—0.15	20.0	11.0	15.8
15	0.77	0.47	—0.27	6.7	10.0	7.0	0.62	0.22	15.0	13.0	9.0	—0.27	10.8	12.0	19.4
16	0.76	0.48	—0.32	2.5	11.0	8.0	0.50	0.12	5.0	14.0	10.0	—0.33	11.7	13.0	19.0
17	0.71	0.47	—0.37	3.3	12.0	7.0	0.48	0.05	4.2	15.0	11.2	—0.48	5.8	13.0	19.4
18	0.69	0.45	—0.38	1.7	12.0	8.0	0.45	—0.03	38.3	15.0	12.8	—0.55	5.8	10.0	18.0
19	0.68	0.43	—0.40	4.2	11.0	6.0	0.40	—0.13	16.7	14.0	10.7	—0.67	10.8	11.0	14.5
20	0.68	0.39	—0.42	1.7	11.0	6.0	0.35	—0.15	18.3	14.0	11.1	—0.72	6.7	10.0	15.4
Media decadica	**0.77**	**0.50**	**—0.31**	**3.7**	**11.0**	**6.1**	**0.67**	**0.22**	**22.6**	**13.0**	**10.2**	**—0.24**	**15.1**	**11.0**	**15.4**
21	0.58	0.37	—0.43	1.7	11.0	7.0	0.30	—0.18	14.2	16.0	11.6	—0.79	9.2	11.0	17.4
22	0.54	0.34	—0.44	3.3	12.0	8.0	0.27	—0.22	41.7	16.0	13.6	—0.85	4.2	10.0	16.8
23	0.51*	0.32	—0.44	13.3	13.0	10.0	0.21*	—0.24	6.7	17.0	16.2	—0.89	3.3	15.0	20.8
24	0.52	0.30*	—0.46*	2.5	14.0	12.0	0.27	—0.27	31.7	18.0	14.2	—0.94	8.3	15.0	21.0
25	0.63	0.35	—0.45	29.2	13.0	12.0	0.48	—0.28*	16.7	18.0	14.7	—0.96	8.3	15.0	16.3
26	0.65	0.38	—0.38	43.3	14.0	12.0	0.61	—0.21	20.0	17.0	16.3	—0.98*	9.2	14.0	18.2
27	0.73	0.40	—0.39	97.5	14.0	13.0	0.72	—0.05	23.3	19.0	17.3	—0.90	21.7	16.0	18.0
28	0.71	0.43	—0.39	48.3	14.0	13.0	0.74	0.09	(*)	19.0	15.7	—0.92	8.3	16.0	17.0
29	0.62	0.42	—0.36	30.0	13.0	9.0	0.64	0.05	16.7	20.0	15.7	—0.95	18.3	14.0	20.4
30	0.54	0.33	—0.35	52.5	13.0	11.0	0.53	0.00	61.7	20.0	16.7	—0.88	10.0	15.0	18.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--
Media decadica	**0.60**	**0.36**	**—0.41**	**32.2**	**13.0**	**10.7**	**0.48**	**—0.13**	**25.9**	**18.0**	**15.2**	**—0.91**	**10.1**	**14.0**	**18.5**
Media mensile	**0.81**	**0.54**	**—0.23**	**51.0**	**11.0**	**7.8**	**0.90**	**0.37**	**61.0**	**14.0**	**12.0**	**--0.12**	**43.5**	**12.0**	**15.5**
Media Aprile 1901-1924	0.93	0.62	—0.19	—	—	—	1.09	0.81	—	—	—	0.65	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.12**	**—0.08**	**—0.04**	—	—	—	**—0.19**	**—0.44**	—	—	—	**—0.77**	—	—	—
Massima	**1.19**	**1.08**	**0.27**	**350.0**	**14.0**	**13.0**	**1.83**	**1.32**	**420.8**	**20.0**	**17.3**	**1.60**	**201.7**	**16.0**	**21.0**
Minima	**0.81**	**0.30**	**—0.46**	**1.7**	**8.0**	**3.0**	**0.21**	**—0.28**	**4.2**	**10.0**	**8.6**	**—0.98**	**3.3**	**8.0**	**9.8**
Escursione	0.68	0.78	0.73	348.3	6.0	10.0	1.62	1.04	416.6	10.0	8.7	2.58	198.4	8.0	11.2
Numero giorni d'incremento	8	8	7	12	8	15	9	7	11	12	18	5	11	13	12
» » di decremento	20	20	20	15	4	—	20	22	17	6	9	24	16	10	14
Rapporto	0.4	0.4	0.7	0.8	2.0	—	0.4	0.3	0.6	2.0	2.0	0.2	0.7	1.3	0.9

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — O Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	**7.47**	Coefficiente	Acqua	Aria	**9.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.41**	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.07**	in grammi per	in	in	**-0.65**	giornaliera	in	in	in	in	**-2.30**	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	**4.52**	m. c.	centigr.	centigr.	**4.88**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**2.80**	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	1.38	380.7	10.0	8.4	2.34	1137.380	98269632	67973	11.0	7.8	0.05	145.0	11.0	9.5
2	2.30	404.2	10.0	10.4	2.90	1453.780	125606592	114515	10.0	10.0	0.30	340.0	11.0	11.2
3	2.14	467.5	10.0	9.8	3.15	1608.420	138967488	113717	10.0	9.6	0.78	64.2	12.0	11.0
4	2.58**	486.7	10.0	9.8	3.18	1627.392	140606669	99831	10.5	9.8	0.79	205.8	10.0	10.6
5	2.16	470.0	11.0	10.9	3.43**	1790.000	154656000	92283	10.5	11.2	0.90**	158.3	10.0	12.8
6	1.88	441.7	10.0	9.4	2.78	1386.390	119784096	44116	10.0	7.2	0.70	305.0	10.0	10.1
7	2.04	453.3	11.0	11.1	2.95	1484.245	128238768	50013	10.0	10.4	0.43	95.8	11.0	11.3
8	2.04	347.5	11.0	10.8	3.16	1614.744	139513882	52555	10.5	10.2	0.70	20.0	11.0	11.6
9	1.76	483.3	12.0	11.7	2.69	1333.600	115223040	30154	10.0	11.0	0.63	65.0	10.0	12.2
10	1.70	494.2	12.0	11.7	2.58	1270.360	109759104	23785	10.5	12.0	0.31	101.7	11.0	11.7
Media decadica	**2.00**	**442.9**	**11.0**	**10.4**	**2.92**	**1470.631**	**127062527**	**68894**	**10.3**	**9.9**	**0.56**	**150.1**	**11.0**	**11.2**
11	1.48	328.3	10.0	8.0	2.25	1089.290	94114656	9806	10.0	8.4	0.20	51.7	12.0	9.0
12	1.32	290.8	11.0	8.5	2.20	1062.980	91841472	16991	10.5	10.1	0.03	19.2	9.0	9.8
13	1.12	353.3	13.0	9.8	1.97	945.840	81720576	14571	10.5	11.2	—0.02	61.7	10.0	11.6
14	0.98	190.0	13.0	12.0	1.81	868.120	75005568	7688	10.5	13.1	—0.29	11.7	11.0	14.5
15	0.70	198.3	13.0	13.2	1.58	761.850	65823840	6859	10.5	14.4	—0.48	16.7	12.0	15.1
16	0.54	236.7	13.0	12.1	1.36	666.260	57564864	4795	10.5	13.0	—0.70	75.0	14.0	14.4
17	0.48	130.0	14.0	12.5	1.27	628.880	54335232	1994	11.0	13.5	—0.84	15.0	14.0	14.9
18	0.40	155.0	15.0	10.9	1.18	592.510	51192864	6143	11.0	9.2	—0.82	20.0	13.0	11.5
19	0.36	91.7	15.0	10.1	1.16	584.560	50505984	3874	11.0	10.4	—0.91	15.0	12.0	11.1
20	0.26	193.3	16.0	10.8	0.95	504.150	43558560	2470	11.5	12.1	—1.01	23.3	13.0	14.0
Media decadica	**0.76**	**216.7**	**13.0**	**10.8**	**1.57**	**770.444**	**66566362**	**7519**	**10.7**	**11.5**	**—0.48**	**30 9**	**12.0**	**12.6**
21	0.10	148.3	17.0	13.2	0.87	474.980	41038272	2122	12.0	13.1	—1.10	16.7	14.0	14.1
22	0.04	233.3	17.0	16.9	0.86	471.390	40728096	1495	12.5	16.2	—1.17	23.3	14.0	18.2
23	—0.04	191.7	17.0	15.6	0.82	457.160	39498624	660	12.5	16.1	—1.23	10.0	15.0	19.0
24	—0.08*	120.0	17.0	16.1	0.76	436.190	37686816	441	13.0	16.4	—1.33	11.7	16.0	17.5
25	—0.08	115.0	17.0	16.9	0.67*	405.690	35051616	701	13.0	17.1	—1.40	9.2	18.0	19.8
26	—0.04	125.0	18.0	17.8	0.70	415.680	35914752	449	14.0	16.5	—1.44*	7.5	18.0	18.6
27	0.08	128.3	18.0	17.3	0.75	432.740	37388736	684	15.0	16.7	—1.43	3.3	18.0	18.3
28	0.22	271.7	18.0	16.3	0.87	474.980	41038272	1506	16.0	16.4	—1.35	3.3	16.0	18.2
29	0.32	154.2	18.0	17.2	0.98	515.290	44521056	1634	16.0	17.3	—1.21	5.8	17.0	19.0
30	0.24	145.8	18.0	18.6	0.97	511.570	44199648	1622	16.0	19.2	—1.16	4.2	18.0	19.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.08**	**163.3**	**17.0**	**16.6**	**0.82**	**459.567**	**39706589**	**1131**	**14.0**	**16.5**	**—1.28**	**9.5**	**16.0**	**18.2**
Media mensile	**0.95**	**274.3**	**14.0**	**12.6**	**1.77**	**900.214**	**77778492**	**25848**	**11.7**	**12.6**	**—0.40**	**63.5**	**13.0**	**14.0**
Media Aprile 1901-1924	1.51	—	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—0.28	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.56**	—	—	—	**—0.23**	—	—	—	—	—	**—0.12**	—	—	—
Massima	**2.58**	**494.2**	**18.0**	**18.6**	**3.43**	**1790.000**	**154656000**	**114515**	**16.0**	**19.2**	**0.90**	**340.0**	**18.0**	**19.8**
Minima	**—0.08**	**91.7**	**10.0**	**8.0**	**0.67**	**405.690**	**33051616**	**441**	**10.0**	**7.2**	**—1.44**	**3.3**	**9.0**	**9.0**
Escursione	2.66	402.5	8.0	10.6	2.76	1384.310	119604384	114174	6.0	12.0	2.34	336.7	9.0	10.8
Numero giorni d'incremento	7	14	10	17	9	9	9	9	12	20	10	13	15	17
» » di decremento	20	15	2	10	20	20	20	20	6	9	19	15	6	13
Rapporto	0.3	0.9	5	1.7	0.4	0.4	0.4	0.4	2.0	2.2	0.5	0.9	2.5	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Aprile 1924

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Massima piena	**6.54**	**8.89**						**9.38**	**3.72**					
Massima magra	**-0.70**	**-1.02**						**-1.67**	**-5.71**					
Piena ordinaria	**3.90**	**4.70**						**5.03**	**0.61**					
Magra ordinaria	**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	2.03	1.80	1464.3	126515520	62372	12.0	13.0	2.20	—2.26	1722.4	148815360	34719	12.5	8.5
2	2.42	2.50	2086.0	180230400	268237	12.0	12.0	2.87	—1.88	1927.0	166492800	13036	11.8	9.7
3	2.54	2.92	2258.2	195108480	81302	11.0	11.0	3.36	—1.20	2306.1	199247040	51465	11.5	10.8
4	2.64**	3.16**	2455.3	212137920	60459	11.0	8.5	3.57	—0.98	2431.8	210107520	118354	11.4	10.6
5	2.60	3.14	2438.5	210866400	31630	11.0	8.5	3.64**	—0.77**	2553 1	220587840	28500	11.7	11.5
6	2.57	3.10	2404.9	207783360	63021	12.0	11.5	3.57	—0.86	2501.0	216086400	51148	11.6	10.2
7	2.34	2.88	2226.3	192352320	36874	12.0	11.0	3.45	—0.93	2460.6	212595840	25512	11.8	11.0
8	2.41	2.92	2258.2	195108480	39665	11.0	10.5	3.39	—1.22	2294.7	198262080	30889	11.0	10.3
9	2.52	2.98	2306.5	199281600	21263	11.0	10.5	3.51	—1.00	2420.3	209113920	29276	12.4	12.5
10	2.17	2.93	2266.2	195799680	28547	12.0	10.5	3.61	—0.78	2547.3	220086720	77030	12.3	10.7
Media decadica	**2.42**	**2.85**	**2216.4**	**191518440**	**69337**	**11.5**	**10.7**	**3.32**	**—1.19**	**2316.4**	**200139552**	**45993**	**11.8**	**10.6**
11	1.98	2.56	1981.0	171158400	28532	12.0	11.5	3.16	—1.08	2374.7	205174080	54022	12.2	9.4
12	1.86	2.44	1893.2	163572480	15817	11.0	6.5	2.95	—1.33	2232.7	192905280	32157	12.0	8.5
13	1.67	2.24	1752.2	151390080	8069	11.0	6.5	2.73	—1.60	2081.5	179841600	17534	11.8	12.4
14	1.47	1.98	1578.4	136373760	6587	12.0	9.5	2.45	—1.90	1916.7	165602880	33816	12.5	13.2
15	1.31	1.76	1439.9	124407360	5810	12.0	10.5	2.18	—2.22	1743.8	150664320	11556	13.3	12.9
16	1.13	1.56	1320.3	114073920	3046	14.0	13.5	1.93	—2.44	1627.1	140581440	5272	14.1	13.3
17	0.95	1.32	1184.8	102366720	3583	14.0	16.5	1.67	—2.69	1496.7	129314880	2806	14.3	13.8
18	0.91	1.22	1130.9	97709760	2931	14.0	9.0	1.50	—2.87	1404.4	121340160	87765	14.0	7.9
19	0.88	1.20	1120.2	96785280	2100	13.0	14.5	1.53	—2.91	1384.1	119586240	9268	13.8	8.8
20	0.81	1.10	1068.1	92283840	2002	14.0	13.0	1.41	—2.94	1368.8	118264320	16060	14.0	12.8
Media decadica	**1.30**	**1.74**	**1446.9**	**125012160**	**7848**	**12.7**	**11.1**	**2.15**	**—2.20**	**1763.0**	**152327520**	**27026**	**13.2**	**11.3**
21	0.73	0.96	997.7	86201280	1870	14.0	17.5	1.25	—3.11	1283.3	110877120	5544	14.8	13.1
22	0.64	0.84	939.6	81181440	2029	14.0	17.5	1.09	—3.28	1199.0	103593600	4662	15.3	14.8
23	0.58	0.82	930.1	80360640	2009	16.0	12.5	1.00	—3.41	1135.5	98107200	6789	16.5	14.8
24	0.52	0.74	892.7	77129280	1288	17.0	14.5	0.94	—3.46	1111.2	96007680	1440	17.3	15.7
25	0.44	0.66	856.1	73967040	680	17.0	15.0	0.82	—3.55	1067.8	92257920	1688	17.8	15.5
26	0.41*	0.58	820.5	70891200	829	18.0	15.5	0.74	—3.60	1043.9	90192960	1650	17.6	14.9
27	0.41	0.50*	785.7	67884480	794	18.0	14.5	0.64	—3.70	996.4	86088960	9685	18.2	15.9
28	0.43	0.50	785.7	67884480	557	18.0	17.5	0.63*	—3.76*	968.1	83643840	2927	18.8	15.9
29	0.53	0.60	829.2	71642880	480	19.0	20.0	0.73	—3.73	982.3	84870720	1977	19.2	17.4
30	0.60	0.70	874.1	75522240	1133	19.0	20.0	0.81	—3.65	1020.1	88136640	1322	20.0	19.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.53**	**0.69**	**871.1**	**75266560**	**1167**	**17.0**	**15.4**	**0.86**	**—3.52**	**1080.8**	**93377664**	**3768**	**17.5**	**15.7**
Media mensile	**1.42**	**1.76**	**1476.1**	**130599053**	**26117**	**13.7**	**12.4**	**2.11**	**—2.30**	**1720.1**	**148614912**	**355956**	**14.2**	**12.5**
Media Aprile 1901-1924	1.38	1.62	—	—	—	—	—	2.04	—2.37	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.04**	**+0.14**	—	—	—	—	—	**+0.07**	**+0.07**	—	—	—	—	—
Massima	**2.64**	**3.16**	**2455.3**	**212137920**	**268237**	**19.0**	**20.0**	**3.64**	**—0.77**	**2553.1**	**220587840**	**118354**	**20.0**	**19.3**
Minima	**0.41**	**0.50**	**785.7**	**67884480**	**480**	**11.0**	**6.5**	**0.63**	**—3.76**	**968.1**	**83643840**	**1322**	**11.0**	**7.9**
Escursione	2.23	2.66	1669.6	144253440	267757	8.0	13.5	3.01	2.99	1585.0	136944000	117032	9.0	11.4
Numero giorni d'incremento	8	7	7	7	8	9	13	8	9	9	9	11	17	16
» » di decremento	20	21	21	21	21	4	10	21	20	20	20	18	12	12
Rapporto	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	2.2	1.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.4	1.3

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosura	Ponte Dora				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	**2.15**	—	Giornaliera	Acqua	Aria	**2.92**	—	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.43**	—	in cm.³	in	in	**-0.10**	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Piena ordinaria	**1.43**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.00**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.20	(1)	(1)	(1)	(1)	0.30	0.65	1400	8.0	7.7	(2)	(2)	(2)	(2)
2	1.28	—	—	—	—	0.35	0.60	1000	7.0	10.0	—	—	—	—
3	1.24	—	—	—	—	0.40	0.70**	1000	6.0	14.0	—	—	—	—
4	1.27	—	—	—	—	0.40	0.65	1600	6.0	4.1	—	—	—	—
5	1.29	—	—	—	—	0.50**	0.60	1600	5.0	6.3	—	—	—	—
6	1.32**	—	—	—	—	0.50	0.60	0000	5.0	6.3	—	—	—	—
7	1.30	—	—	—	—	0.40	0.60	1400	7.0	12.3	—	—	—	—
8	1.25	—	—	—	—	0.40	0.70	1600	7.0	12.5	—	—	—	—
9	1.22	—	—	—	—	0.40	0.60	1600	8.0	9.2	—	—	—	—
10	1.26	—	—	—	—	0.40	0.60	0000	6.0	9.3	—	—	—	—
Media decadica	**1.26**	—	—	—	—	**0.40**	**0.63**	**1120**	**6 0**	**9.2**	—	—	—	—
11	1.21	—	—	—	—	0.15	0.60	1400	5.0	11.3	—	—	—	—
12	1.19	—	—	—	—	0.15	0.58	0000	5.0	10.7	—	—	—	—
13	1.16	—	—	—	—	0.15	0.55*	0000	5.0	19.6	—	—	—	—
14	1.14	—	—	—	—	0.15	0.55	1000	5.0	15.0	—	—	—	—
15	1.18	—	—	—	—	0.15	0.55	2000	4.0	15.0	—	—	—	—
16	1.20	—	—	—	—	0.15	0.55	1000	5.0	17.6	—	—	—	—
17	1.13	—	—	—	—	0.15	0.55	1200	5.0	18.0	—	—	—	—
18	1.17	—	—	—	—	0.05*	0.55	0000	3.0	13.5	—	—	—	—
19	1.21	—	—	—	—	0.05	0.55	1100	4.0	11.9	—	—	—	—
20	1.23	—	—	—	—	0.05	0.55	1000	5.0	10.7	—	—	—	—
Media decadica	**1.18**	—	—	—	—	**0.12**	**0.56**	**860**	**5.0**	**14.3**	—	—	—	—
21	1.20	—	—	—	—	0.05	0.55	1400	6.0	12.3	—	—	—	—
22	1.17	—	—	—	—	0.05	0.55	0000	6.0	17.0	—	—	—	—
23	1.19	—	—	—	—	0.05	0.60	1200	10.0	18.7	—	—	—	—
24	1.14	—	—	—	—	0.05	0.62	0000	10.0	18.7	—	—	—	—
25	1.18	—	—	—	—	0.05	0.62	1200	8.0	15.9	—	—	—	—
26	1.16	—	—	—	—	0.05	0.63	1000	8.0	17.6	—	—	—	—
27	1.19	—	—	—	—	0.05	0.63	1400	7.0	15.8	—	—	—	—
28	1.15	—	—	—	—	0.05	0.64	0000	6.0	15.6	—	—	—	—
29	1.12*	—	—	—	—	0.05	0.60	1000	6.0	15.6	—	—	—	—
30	1.17	—	—	—	—	0.05	0.60	0000	6 0	15.6	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.17**	—	—	—	—	**0.03**	**0.60**	**720**	**7.0**	**16.3**	—	—	—	—
Media mensile	**1.20**	—	—	—	—	**0.19**	**0.60**	**900**	**6.0**	**13.2**	—	—	—	—
Media Aprile 1901-1924	1.24	—	—	—	—	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.04**	—	—	—	—	**—0.24**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.32**	—	—	—	—	**0.50**	**0.70**	**2000**	**10.0**	**19.6**	—	—	—	—
Minima	**1.12**	—	—	—	—	**0.05**	**0.55**	**0000**	**3.0**	**4.1**	—	—	—	—
Escursione	0.20	—	—	—	—	0.45	0.15	2000	7.0	15.5	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	14	—	—	—	—	3	6	13	7	13	—	—	—	—
» » di decremento	15	—	—	—	—	3	7	11	10	10	—	—	—	—
Rapporto	0.9	—	—	—	—	1	0.8	1.2	7	1.3	—	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Maggio 1924 — (2) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (°)			270.10(°°°)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14**(°°)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07**(°°)	giornaliera	in	**-0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.30	0.00	8.0	8.9	0.60*	0.41	39.9	3447360	0.18*	18.4	1589760	—0.21*	9.0	12.2
2	0.30	0.00	8.0	9.3	0.63	0.38	37.6	3248640	0.21	19.7	1702080	—0.12	9.0	10.0
3	0.35	0.00	8.0	8.7	0.68	0.39	38.3	3309120	0.26	22.1	1909440	—0.04	8.0	9.7
4	0.33	0.00	9.0	10.6	0.74	0.36	36.1	3119040	0.30	24.1	2082240	—0.02	7.0	9.2
5	0.31	0.00	7.0	12.0	0.75	0.33	34.0	2937600	0.32	25.2	2177280	0.00	7.0	11.0
6	0.30	0.00	6.0	9.2	0.78	0.30	32.0	2764800	0.34	26.2	2263680	0.02	8.0	11.0
7	0.30	0.00	7.0	7.8	0.78	0.29	31.4	2712960	0.36	27.2	2350080	0.04	9.0	10.6
8	0.29	0.00	7.0	11.1	0.79	0.32	33.3	2877120	0.37	27.8	2401920	0.05	8.0	12.0
9	0.28	0.00	7.0	12.9	0.79	0.32	33.3	2877120	0.38	28.4	2453760	0.06	8.0	12.0
10	0.25	0.00	7.0	14.4	0.79	0.32	33.3	2877120	0.39	28.9	2496960	0.06	9.0	12.7
Media decadica	**0.30**	**0.00**	**7.0**	**10.5**	**0.73**	**0.34**	**34.9**	**3017088**	**0.31**	**24.8**	**2142720**	**—0.02**	**8.0**	**11.0**
11	0.25	0.00	7.0	9.5	0.79	0.32	33.3	2877120	0.40**	29.5	2548800	0.07	7.0	10.2
12	0.25	0.00	7.0	11.7	0.79	0.30	32.0	2764800	0.40	29.5	2548800	0.06	7.0	8.2
13	0.20	0.00	6.0	10.3	0.79	0.28	30.8	2661120	0.39	28.9	2496960	0.06	8.0	9.7
14	0.25	0.00	6.0	11.7	0.79	0.30	32.0	2764800	0.38	28.4	2453760	0.05	8.0	11.0
15	0.20	0.00	8.0	12.2	0.79	0.32	33.3	2877120	0.38	28.4	2453760	0.05	9.0	12.5
16	0.20	0.00	7.0	11.9	0.79	0.34	34.7	2998080	0.38	28.4	2453760	0.04	8.0	11.7
17	0.18	0.00	7.0	14.7	0.79	0.39	38.3	3309120	0.40	29.5	2548800	0.04	8.0	11.2
18	0.18	0.00	7.0	15.8	0.78	0.35	35.4	3058560	0.39	28.9	2496960	0.02	7.0	12.5
19	0.20	0.00	7.0	13.1	0.77	0.30	32.0	2764800	0.38	28.4	2453760	0.00	7.0	11.7
20	0.15	0.00	7.0	13.3	0.77	0.28*	30.8	2661120	0.36	27.2	2350080	—0.01	8.0	11.0
Media decadica	**0.21**	**0.00**	**7.0**	**12.4**	**0.78**	**0.32**	**33.3**	**2873664**	**0.39**	**28.7**	**2480544**	**0.04**	**8.0**	**11.0**
21	0.12	0.00	7.0	13.0	0.77	0.30	32.0	2764800	0.36	27.2	2350080	—0.02	8.0	12.0
22	0.11*	0.00	8.0	18.7	0.78	0.40	39.1	3378240	0.35	26.7	2306880	—0.01	8.0	14.2
23	0.28	0.00	8.0	17.8	0.77	0.49	47.1	4069440	0.34	26.2	2263680	0.00	11.0	16.5
24	0.30	0.00	8.0	18.0	0.78	0.58	56.7	4976640	0.33	25.7	2220480	0.01	10.0	15.7
25	0.50	inapprazzabile	8.0	17.7	0.79	0.64	64 0	5529600	0.32	25.2	2177280	0.04	11.0	16.2
26	0.50	idem	8·0	19.9	0.78	0.77	81.8	7067520	0.33	25.7	2220480	0.10	12.0	17.0
27	0.68**	idem	9.0	19.5	0.80	1.02**	120.0	10368000	0.37	27.8	2401920	0.12	12.0	17.5
28	0.60	idem	12.0	17.3	0.80	0.81	86.9	7508160	0.39	28.9	2496960	0.22	12.0	16.0
29	0.60	0.00	13.0	15,8	0.80	0 73	76.0	6566400	0.39	28.9	2496960	0.26	12.0	16.5
30	0.61	0.00	14.0	17.8	0.81**	0.74	77.3	6678720	0.39	28.9	2496960	0.30**	11.0	19.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.43**	**0.00**	**9.0**	**17.5**	**0.79**	**0.65**	**68.1**	**5890752**	**0.36**	**27.1**	**2343168**	**0.10**	**11.0**	**16.1**
Media mensile	**0.31**	**0.00**	**8.0**	**13.5**	**0.77**	**0.44**	**45.4**	**3927168**	**0.35**	**26.9**	**2322144**	**0.04**	**9.0**	**12.7**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	—	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.01**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.68**	—	**14.0**	**19.9**	**0.81**	**1.02**	**120.0**	**10368000**	**0.40**	**29.5**	**2548800**	**0.30**	**12.0**	**19.5**
Minima	**0.11**	—	**6.0**	**7.8**	**0.60**	**0.28**	**30.8**	**2661120**	**0.18**	**18.4**	**1589760**	**—0.21**	**7.0**	**8.2**
Escursione	0.57	—	8.0	12.1	0.21	0.74	89.2	7706880	0.22	11.1	959040	0.51	5.0	11.3
Numero giorni d'incremento	8	—	7	16	11	14	14	14	14	14	14	18	9	15
» » di decremento	13	—	4	13	4	12	12	12	9	9	9	7	8	12
Rapporto	0.6	—	1.7	1.2	2.7	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	0.3	1.1	1.2

(°) Livellazione svizzera. — (°°) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (°°°) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434			66.55 ▽
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.60	°Acqua	Aria	7.25	6.94	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	6.35	Coefficiente	Acqua	4.71
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.39	in	in	-0.95	-0.65	giornaliera	in	in	in	-1.45	in cm.³	in	-1.72
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.10	centigr.	centigr.	1.68	1.78	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	2.39	per m. c.	centigr.	-1.00
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29					-0.90			-1.34
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884			1913
1	0.61*	10.0	9.5	—0.20*	0.10*	174.900	15111360	10.0	9.7	—0.50	0.0	11.0	8.4	—0.29**
2	0.67	10.0	9.0	—0.11	0.15	188.100	16251840	10.0	10.7	—0.26	0.0	11.0	10.4	—0.31
3	0.75	10.0	9.5	—0.02	0.20	201.300	17392320	10.0	9.0	—0.12	0.0	11.0	9.8	—0.37
4	0.82	11.0	7.5	—0.00	0.28	225.060	19445184	10.0	10.0	0.28**	0.0	11.0	9.8	—0.39
5	0.85	11.0	9.0	0.02	0.30	231.000	19958400	10.0	10.0	0.10	0.0	11.0	10.9	—0.40
6	0.86	11.0	10.0	0.05	0.31	234.250	20239200	9.0	11.2	—0.12	0.0	12.0	9.4	—0.44
7	0.88	12.0	9.0	0.08	0.32	237.500	20520000	10.0	11.0	0.08	0.0	12.0	11.1	—0.48
8	0.89	12.0	11.0	0.08	0.35	247.250	21362400	10.0	10.0	—0.13	0.0	12.0	10.8	—0.49
9	0.89	12.0	10.0	0.09	0.35	247.250	21362400	11.0	12.2	—0.15	0.0	12.0	11.7	—0.52
10	0.89	12.0	10.5	0.09	0.35	247.250	21362400	11.0	11.5	—0.20	0.0	12.0	11.7	—0.54
Media decadica	**0.81**	**11.0**	**9.5**	**0.01**	**0.27**	**223.386**	**19300550**	**10.0**	**10.8**	**—0.10**	**0.0**	**12.0**	**10.4**	**—0.42**
11	0.90	10.0	8.5	0.09	0.37	253.750	21924000	10.0	10.0	—0.26	0.0	12.0	8.0	—0.53
12	0.90	11.0	5.5	0.08	0.35	247.250	21362400	11.0	9.0	—0.28	0.0	12.0	8.5	—0.44
13	0.88	11.0	7.5	0.08	0.34	244.000	21081600	11.0	10.0	—0.32	0.0	12.0	9.8	—0.40
14	0.85	12.0	9.5	0.07	0.33	240.750	20800800	11.0	9.5	—0.38	0.0	12.0	12.0	—0.32
15	0.85	11.0	12.0	0.06	0.31	234.250	20239200	11.0	13.2	—0.45	0.0	12.0	13.2	—0.30
16	0.85	11.0	11.5	0.05	0.30	231.000	19958400	11.0	12.0	—0.58	0.0	12.0	12.1	—0.30
17	0.85	11.0	9.5	0.05	0.30	231.000	19958400	11.0	13.0	—0.65	0.0	12.0	12.5	—0.34
18	0.84	11.0	11.0	0.04	0.30	231.000	19958400	11.0	14.0	—0.68	0.0	12.0	10.9	—0.36
19	0.82	12.0	9.5	0.04	0.27	222.090	19188576	11.0	10.0	—0.70	0.0	12.0	10.1	—0.42
20	0.81	12.0	10.5	0.03	0.26	219.120	18931968	11.0	11.5	—0.76	0.0	12.0	10.8	—0.46
Media decadica	**0.85**	**11.0**	**9.5**	**0.06**	**0.31**	**235.421**	**20340374**	**11.0**	**11.2**	**—0.51**	**0.0**	**12.0**	**10.8**	**—0.39**
21	0.79	12.0	11.5	0.01	0.24	213.180	18418752	11.0	11.5	—0.81	0.0	12.0	13.2	—0.39
22	0.79	12.0	13.0	0.00	0.23	210.210	18162144	11.0	15.5	—0.92	0.0	12.0	16.9	—0.33
23	0.80	13.0	15.5	—0.01	0.24	213.180	18418752	11.0	16.0	—0.95	0.0	12.0	15.6	—0.38
24	0.80	13.0	16.0	—0.02	0.24	213.180	18418752	11.0	15.5	—1.03	0.0	12.0	16.1	—0.44
25	0.85	13.0	15.5	0.03	0.28	225.060	19445184	11.0	17.2	—1.05	0.0	12.0	16.9	—0.54
26	0.87	12.0	17.5	0.12	0.35	247.250	21362400	11.0	19.5	—1.07*	0.0	12.0	17.3	—0.59
27	0.99	11.0	15.5	0.20	0.44	276.860	23920704	11.0	17.5	—1.03	0.0	12.0	17.3	—0.65
28	1.01	13.0	15.0	0.24	0.50	296.900	25652160	12.0	20.0	—0.88	0.0	12.0	16.3	—0.72
29	1.04	15.0	15.0	0.26	0.51	300.220	25939008	12.0	16.5	—0.78	0.0	12.0	17.2	—0.79
30	1.05**	14.0	16.0	0.28**	0.52**	303.540	26225856	13.0	16.5	—0.74	0.0	12.0	18.6	—0.86*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.90**	**13.0**	**14.0**	**0.11**	**0.35**	**249.958**	**21596371**	**11.0**	**16.6**	**—0.93**	**0.0**	**12.0**	**16.6**	**—0.57**
Media mensile	**0.85**	**12.0**	**11.0**	**0.06**	**0.31**	**236.255**	**20412432**	**11.0**	**12.9**	**—0.51**	**0.0**	**12.0**	**12.6**	**—0.46**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	0.16	0.40	—	—	—	—	—0.16	0.0	—	—	—0.84
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.10**	**—0.09**	—	—	—	—	**—0.35**	**0.0**	—	—	**+0.38**
Massima	**1.05**	**15.0**	**17.5**	**0.28**	**0.52**	**303.540**	**26225856**	**13.0**	**20.0**	**0.28**	**0.0**	**12.0**	**18.6**	**—0.29**
Minima	**0.61**	**10.0**	**5.5**	**—0.20**	**0.10**	**174.900**	**15111360**	**9.0**	**9.0**	**—1.07**	**0.0**	**11.0**	**8.0**	**—0.86**
Escursione	0.44	5.0	12.0	0.48	0.42	128.640	11114496	4.0	11.0	1.35	0.0	1.0	10.6	0.57
Numero giorni d'incremento	15	8	16	13	15	15	15	4	14	8	—	1	17	7
» » di decremento	6	5	12	10	9	9	9	1	12	21	—	—	10	21
Rapporto	2.5	1.6	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	4	1.2	0.4	—	—	1.7	0.3

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	—0.15	0.0	10.0	12.6	—0.33	0.0	8.0	10.6	0.89	44.059	3806698	761.340	9.0	11.9
2	—0.15	0.0	11.0	12.6	—0.32	0.0	8.0	10.1	0.86	40.509	3499978	874.994	8.0	11.9
3	—0.12	0.0	12.0	14.6	—0.32	0.0	8.0	9.7	0.87	41.677	3600893	828.205	7.0	10.4
4	—0.12	0.0	10.0	13.6	—0.33	0.0	8.0	9.1	0.86	40.509	3499978	524.997	8.0	8.3
5	—0.10**	0.0	11.0	12.1	—0.33	0.0	8.0	8.0	0.84	38.220	3302208	792.530	6.0	11.3
6	—0.15	0.0	9.0	11.1	—0.34	0.0	7.0	9.1	0.83	37.099	3205354	641.061	7.0	10.9
7	—0.15	0.0	9.0	8.8	—0.34	0.0	7.0	9.6	0.82	36.005	3110832	622.166	6.0	10.9
9	—0.15	0.0	10.0	11.7	—0.34	0.0	7.0	10.0	0.85	39.357	3400445	748.098	9.0	11.5
9	—0.10	0.0	11.0	12.7	—0.34	0.0	7.0	10.1	0.85	39.357	3400445	680.089	8.0	13.5
10	—0.10	0.0	9.0	13.2	—0.34	0.0	7.0	10.6	0.84	38.220	3302208	495.331	9.0	13.9
Media decadica	**—0.13**	**0.0**	**10.0**	**12.3**	**—0.33**	**0.0**	**8.0**	**9.7**	**0.85**	**39.501**	**3412904**	**696.881**	**8.0**	**11.4**
11	—0.20*	0.0	7.0	10.1	—0.34	0.0	7.0	8.6	0.86	40.509	3499978	349.998	9.0	10.2
12	—0.20	0.0	8.0	6.9	—0.35*	0.0	7.0	7.9	0.84	38.220	3302208	330.221	7.0	7.8
13	—0.20	0.0	10.0	7.2	—0.34	0.0	7.0	7.8	0.83	37.099	3205354	384.642	8.0	9.3
14	—0.20	0.0	10.0	11.6	—0.34	0.0	7.0	8.9	0.79*	32.774	2831674	424.751	9.0	11.3
15	—0.15	0.0	9.0	12.6	—0.34	0.0	7.0	8.9	0.79	32.774	2831674	424.751	10.0	12.3
16	—0.15	0.0	11.0	13.3	—0.34	0.0	7.0	9.9	0.79	32.774	2831674	396.134	9.0	11.3
17	—0.15	0.0	12.0	11.3	—0.34	0.0	7.0	9.9	0.86	40.509	3499978	419.997	9.0	12.8
18	—0.15	0.0	10.0	8.8	—0.34	0.0	7.0	8.8	0.85	39.357	3400445	680.093	8.0	12.0
19	—0.20	0.0	9.0	9.2	—0.34	0.0	7.0	8.8	0.80	33.832	2923085	438.463	7.0	11.3
20	—0.20	0.0	10.0	11.2	—0.34	0.0	7.0	9.4	0.85	39.357	3410445	476.062	8.0	11.6
Media decadica	**—0.18**	**0.0**	**10.0**	**10.2**	**—0.34**	**0.0**	**7.0**	**8.9**	**0.83**	**36.720**	**3172651**	**432.541**	**8.0**	**11.0**
21	—0.20	0.0	12.0	13.1	—0.32	0.0	7.0	11.7	0.84	38.220	3302208	495.331	8.0	12.0
22	—0.20	0.0	15.0	14.6	—0.26	0.0	7.0	10.8	0.85	39.357	3400445	340.044	7.0	8.8
23	—0.20	0.0	15.0	16.6	—0.23	0.0	8.0	13.7	0.87	41.677	3600893	720.179	11.0	13.6
24	—0.15	3000	14.0	18.0	—0.21	0.0	8.0	14.4	0.95	51.580	4456512	980.433	10.0	16.8
25	—0.15	4000	15.0	19.2	—0.20	0.0	8.0	13.1	1.00	58.271	5034614	1510.384	12.0	16.9
26	—0.15	200	16.0	20.7	—0.10	0.0	9.0	15.6	1.16	82.245	7105968	2842.387	9.0	17.3
27	—0.10	1800	16.0	14.6	—0.00**	0.0	9.0	16.5	1.33**	111.930	9670752	2901.226	11.0	16.2
28	—0.10	200	16.0	16.6	—0.20	0.0	9.0	13.4	1.20	88.841	7675862	1535.172	10.0	14.2
29	—0.10	0.0	15.0	17.6	—0.20	0.0	9.0	13.4	1.12	75.888	6556723	1967.017	11.0	14.7
30	—0.10	0.0	16.0	18.6	—0.23	0.0	9.0	14.5	1.13	77.455	6692112	2007.634	9.0	15.6
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.14**	**920**	**15.0**	**17.0**	**—0.19**	**0.0**	**8.0**	**13.7**	**1.04**	**66.547**	**5749609**	**1529.981**	**10.0**	**14.6**
Media mensile	**—0.15**	**307**	**12.0**	**13.2**	**—0.29**	**0.0**	**8.0**	**10.8**	**0.91**	**47.589**	**4111721**	**886.467**	**9.0**	**12.3**
Media Aprile 1901-1924	0.27	—	—	—	—	—	—	—	0.91	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.42**	—	—	—	—	—	—	—	**0.00**	—	—	—	—	—
Massima	**—0.10**	**4000**	**16.0**	**20.7**	**—0.00**	**0.0**	**9.0**	**16.5**	**1.33**	**111.930**	**9670752**	**2901.226**	**12.0**	**17.3**
Minima	**—0.20**	**0.0**	**7.0**	**6.9**	**—0.35**	**0.0**	**7.0**	**7.8**	**0.79**	**32.774**	**2831674**	**330.221**	**6.0**	**7.8**
Escursione	0.10	4000	9.0	13.8	0.35	0.0	2.0	8.7	0.54	79.156	6839078	2571.005	6.0	9.5
Numero giorni d'incremento	6	3	15	19	9	—	2	15	12	12	12	16	12	16
» » di decremento	3	3	9	9	5	—	1	10	14	14	14	12	14	11
Rapporto	2	1	1.7	2.1	1.8	—	2	1.5	0.9	0.9	0.9	1.3	0.9	1.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Mulpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	giornaliera	in	3.30	4.73	giornaliera	in
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	in m. c.	m. c.	-1.66	-0.18	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	—0.12*	10.0	11.9	—0.06*	9.0	(1)	0.00*	10.0	8.0	—0.14*	74.765	6459696	—0.29	1.12	274.954	23756026
2	0.00	10.0	11.9	—0.01	9.0	—	0.04	11.0	8.0	—0.11	78.836	6811430	—0.27**	1.19**	291.414	25178170
3	0.04	10.0	10.4	0.03	9.0	—	0.07	11.0	8.0	—0.08	83.010	7172004	—0.32	1.11	272.633	23555491
4	0.06	10.0	8.3	0.07	9.0	—	0.10	11.0	10.0	—0.05	87.286	7541510	—0.40	1.19	291.414	25178170
5	0.10	10.0	11.3	0.09	9.0	—	0.12	11.0	8.0	—0.04	88.733	7666531	—0.43	1.01	249.827	21585053
6	0.14	10.0	10.9	0.10	9.5	—	0.14	10.0	11.0	—0.04	88.733	7666531	—0.42	0.91	227.767	19679069
7	0.16	10.0	10.9	0.11	9.5	—	0.13	11.0	11.5	—0.03	90.192	7792589	—0.42	0.99	245.355	21198672
8	0.20	10.0	11.5	0.13	9.5	—	0.14	11.0	11.5	—0.03	90.192	7792589	—0.45	0.92	229.939	18866730
9	0.20	10.0	13.5	0.14	10.0	—	0.15	13.0	9.0	—0.02	91.662	7919597	—0.50	0.82	208.551	18018806
10	0.20	10.0	13.9	0.15	11.5	—	0.15	11.0	7.0	0.00	94.637	8176637	—0.57	0.68	179.862	15540077
Media decadica	**0.11**	**10.0**	**11.4**	**0.07**	**9.5**	—	**0.10**	**11.0**	**9.2**	**—0.05**	**86.865**	**7499917**	**—0.41**	**0.99**	**247.172**	**21255626**
11	0.18	10.0	10.2	0.16	9.5	—	0.17	10.0	10.5	0.03	99.183	8569411	—0.65	0.63	170.011	14688950
12	0.18	10.0	7.8	0.17	9.0	—	0.16	12.0	10.5	0.02	97.656	8437478	—0.65	0.63	170.011	14688950
13	0.20	10.0	9.3	0.17	10.0	—	0.17	13.0	11.5	0.00	94.637	8176637	—0.68	0.61	166.066	14348102
14	0.20	10.0	11.3	0.17	10.0	—	0.15	13.0	12.0	0.00	94.637	8176637	—0.70	0.54	152.635	13187664
15	0.18	10.0	12.3	0.16	11.0	—	0.14	12.0	12.0	—0.01	93.144	8047642	—0.73	0.42	130.462	11271917
16	0.20	10.0	11.3	0.16	10.5	—	0.14	11.0	13.0	—0.02	91.662	7919597	—0.73	0.37	121.541	10501142
17	0.22**	9.0	12.8	0.17	11.0	—	0.17	12.0	13.0	0.03	99.183	8569411	—0.78	0.38	123.310	10653984
18	0.22	9.0	12.0	0.16	11.5	—	0.17	12.0	13.0	0.03	99.183	8569411	—0.80	0.50	145.125	12538800
19	0.22	8.0	11.3	0.15	12.0	—	0.15	12.0	14.5	0.01	96.141	8306582	—0.90	0.44	134.083	11584771
20	0.20	9.0	11.6	0.14	12.0	—	0.15	12.0	14.5	—0.01	93.144	8047642	- -1.05	0.32	112.806	9746438
Media decadica	**0.20**	**9.5**	**11.0**	**0.16**	**10.6**	—	**0.16**	**12.0**	**12.4**	**0.01**	**95.857**	**8282045**	**—0.77**	**0.48**	**142.605**	**12321072**
21	0.20	10.0	12.0	0.13	12.5	—	0.13	12.0	17.0	—0.02	91.662	7919597	—1.05	0.24	99.218	8572435
22	0.18	10.0	8.8	0.11	12.5	—	0.13	11.0	17.0	—0.03	90.192	7792589	—1.05	0.24	99.218	8572435
23	0.18	11.0	13.6	0.10	12.5	—	0.13	10.0	19.0	—0.02	91.662	7919597	—1.05	0.20	92.603	8000899
24	0.18	11.0	16.8	0.12	12.5	—	0.13	9.0	20.0	—0.02	91.662	7919597	—1.05	0.17	87.720	7579008
25	0.16	11.0	16.9	0.13	12.5	—	0.13	12.0	15.5	—0.01	93.144	8047642	—1.35	0.15	84.503	7301059
26	0.16	11.0	17.3	0.16	12.5	—	0.17	13.0	17.5	0.00	94.637	8176637	—1.35	0.13	81.314	7025530
27	0.16	12.0	16.2	0.21	13.0	—	0.24	12.0	15.0	0.09	108.577	9381053	—1.35	0.12*	79.731	6888758
28	0.14	12.0	14.2	0.26	13.0	—	0.30	11.0	16.0	0.15	118.372	10227341	—1.30	0.20	92.603	8000899
29	0.14	12.0	14.7	0.32	13.5	—	0.33	9.0	16.5	0.16	120.044	10371802	— 1.40*	0.18	89.341	7719062
30	0.14	14.0	15.6	0.35**	13.5	—	0.37**	9.0	15.5	0.20**	126.841	10959062	—1.40	0.12	79.731	6888758
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.16**	**11.4**	**14.6**	**0.19**	**12.8**	—	**0.21**	**12.0**	**16.9**	**0.05**	**102.679**	**8871492**	**—1.23**	**0.17**	**88.598**	**7654884**
Media mensile	**0.16**	**10.3**	**12.3**	**0.14**	**10.9**	—	**0.16**	**12.0**	**12.8**	**0.00**	**95.114**	**8217818**	**—0.80**	**0.55**	**159.458**	**13743860**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	0.15	—	—	0.23	—	—	0.06	—	—	—0.57	0.54	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.01**	—	—	**—0.07**	—	—	**— 0.06**	—	—	**0 23**	**—0.01**	—	—
Massima	**0.22**	**14.0**	**17.3**	**0.35**	**13.5**	—	**0.37**	**13.0**	**20.0**	**0.20**	**126.841**	**10959062**	**—0.27**	**1.19**	**291.414**	**25178170**
Minima	**—0.12**	**8.0**	**7.8**	**—0.06**	**9.0**	—	**0.00**	**9.0**	**7.0**	**—0.14**	**74.765**	**6459696**	**—1.40**	**0.12**	**79.731**	**6888758**
Escursione	0.34	6.0	9.5	0.41	4.5	—	0.37	4.0	13.0	0.34	52.076	4499366	1.13	1.07	211.683	18289412
Numero giorni d'incremento	10	5	16	19	13	—	15	8	14	16	16	16	3	6	6	6
» » di decremento	6	2	11	7	2	—	6	11	6	8	8	8	17	21	21	21
Rapporto	1.7	2.5	1.5	2.7	6.5	—	2.5	0.7	2.3	2.0	2.0	2.0	0.2	0.3	0.3	0.3

(1) Mancano i dati.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte ○						
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—					—					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	8126	9.0	12.9	0.07	1.075	92880	5.0	5.8	0.49	20.6	1779840	inapprezzabile	8,0	9.4
2	10071	9.0	11.5	0.08	1.125	97200	5.0	4.9	0.50	21.3	1840320	idem	8.0	10.3
3	4711	10.0	12.4	0.07	1.075	92880	4.5	2.8	0.50	21.3	1840320	idem	8.0	8.3
4	7553	10.0	10.2	0.06*	1.025	88560	5.0	3.8	0.49	20.6	1779840	idem	7.0	6.7
5	2159	10.0	12.3	0.06	1.025	88560	5.5	5.7	0.48	19.9	1719360	idem	8.0	10.7
6	1968	10,0	13.3	0.07	1.075	92880	5.0	5.2	0.36*	13.3	1149120	idem	10.0	9.3
7	2120	10.0	10.9	0.07	1.075	92880	5.0	6.1	0.46	18.6	1607040	idem	9.0	8.3
8	inapprezzabile	11.0	12.9	0.07	1.075	92880	5.5	6.8	0.47	19.3	1667520	idem	9.0	12.3
9	idem	11.0	12.8	0.07	1.075	92880	5.5	6.3	0.45	18.0	1555200	idem	9.0	10.3
10	idem	12.0	12.8	0.07	1.075	92880	6.0	4.6	0.50	21.3	1840320	idem	8.0	10.2
Media decadica	—	**10.0**	**12.2**	**0.07**	**1.070**	**92448**	**5.2**	**5.2**	**0.47**	**19.4**	**1677888**	—	**8.0**	**9.6**
11	idem	11.0	11.2	0.06	1.025	88560	5.5	2.8	0.56	21.3	1840320	idem	6.0	7.6
12	idem	9.0	8.3	0.07	1.075	92880	5.5	1.1	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	5.8
13	idem	10.0	11.2	0.06	1.025	88560	5.0	4.0	0.36	13.3	1149120	idem	8.0	8.2
14	idem	12.0	12.8	0.06	1.025	88560	5.5	4.8	0.46	18.6	1607040	idem	7.0	10.7
15	idem	12.0	14.3	0.07	1.075	92880	5.5	4.4	0.48	19.9	1719360	idem	9.0	12.6
16	idem	12.0	12.3	0.07	1.075	92880	6.0	5.6	0.46	18.6	1607040	idem	9.0	13.3
17	idem	12.0	13.3	0.07	1.075	92880	5.5	4.7	0.50	21.3	1840320	idem	9.0	10.2
18	idem	12.0	14.8	0.07	1.075	92880	5.5	6.6	0.49	20.6	1779840	idem	8.0	14.7
19	idem	12.0	10.8	0.07	1.075	92880	6.0	3.6	0.49	20.6	1779840	idem	7.0	10.8
20	idem	12.0	11.8	0.07	1.075	92880	6.0	4.0	0.36	13.3	1149120	idem	8.0	9.2
Media decadica	—	**11.0**	**12.4**	**0.07**	**1.060**	**91584**	**5.6**	**4.2**	**0.46**	**18.6**	**1607904**	—	**8.0**	**10.3**
21	idem	13.0	13.8	0.07	1.075	92880	6.0	6.5	0.37	13.7	1183680	idem	10.0	12.1
22	idem	13.0	14.3	0.09	1.175	101520	6.5	10.4	0.45	18.0	1555200	idem	10.0	13.2
23	idem	14.0	17.2	0.16	1.675	144720	7.5	10.0	0.50	21.3	1840320	idem	10.0	14.6
24	ooo	15.0	18.3	0.23	2.500	216000	7.5	13.7	0.52	22.9	1978560	idem	11.0	18.8
25	ooo	15.0	17.9	0.27	3.250	280800	7.5	11.8	0.55	25.4	2194560	idem	13.0	15.9
26	ooo	15.0	18.8	0.29**	3.750	324000	7.5	12.9	0.67	37.2	3214080	idem	12.0	17.8
27	ooo	16.0	18.8	0.26	3.050	263520	5.0	11.1	0.72**	42.4	3663360	idem	12.0	16.1
28	inapprezzabile	16.0	18.3	0.19	1.965	169776	5.5	8.6	0.63	33.1	2859840	idem	11.0	15.3
29	idem	16.0	17.8	0.20	2.100	181440	7.5	9.4	0.62	32.0	2764800	idem	12.0	15.6
30	idem	16.0	18.3	0.25	2.850	244240	7.5	10.6	0.62	32.0	2764800	idem	12.0	15.2
31	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—
Media decadica	—	**15.0**	**17.8**	**0.20**	**2.339**	**191890**	**6.8**	**10.5**	**0.56**	**27.8**	**2401920**	—	**11.0**	**15.5**
Media mensile	—	**12.0**	**14.0**	**0.11**	**1.490**	**125307**	**5.9**	**6.6**	**0.50**	**21.9**	**1895904**	—	**9.0**	**11.8**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**16.0**	**18.8**	**0.29**	**3.750**	**324000**	**7.5**	**13.7**	**0.72**	**42.4**	**3663360**	—	**13.0**	**18.8**
Minima	—	**9.0**	**8.3**	**0.06**	**1.025**	**88560**	**4.5**	**1.1**	**0.36**	**13.3**	**1149120**	—	**6.0**	**5.8**
Escursione	—	7.0	—	0.23	2.725	235440	3.0	12.6	0.36	29.1	2514140	—	7.0	13.0
Numero giorni d'incremento	—	9	—	11	11	11	11	15	14	14	14	—	9	14
» » di decremento	—	2	—	6	6	6	7	14	11	11	11	—	9	15
Rapporto	—	4.5	—	1.8	1.8	1.8	1.6	1.1	1.3	1.3	1.3	—	1.0	0.9

○ Le oscillazioni dei giorni 1, 6, 13, 20, 27 dipendono dalla regolazione del Lago d'Arno.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Barfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	**2.00**	Acqua	Aria	**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**- 0.09**	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	**0.83**	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.84	torbida	10.0	10.9	0.47	10.0	12.3	0.47	2.0	10.7	0.29	9.0	16.3	1.60
2	0.86	200	10.0	10.9	0.51	10.0	11.9	0.50	2.5	8.6	0.33	9.0	14.8	1.74
3	0.84	100	11.0	8.8	0.55	10.0	10.8	0.52	2.0	8.3	0.36	9.0	16.9	1.78
4	0.85	000	10.0	9.8	0.56	9.0	9.2	0.52	2.0	7.6	0.37	10.0	17.9	1.88
5	0.82	inapprezzabile	10.0	10.9	0.56	10.0	13.6	0.52	4.0	9.9	0.37	10.0	17.3	1.90
6	0.84	idem	10.0	9.9	0.56	10.0	13.6	0.52	3.0	8.8	0.36	10.0	16.3	1.92**
7	0.85	idem	11.0	10.8	0.55	10.0	11.4	0.50	3.0	8.7	0.36	10.0	15.8	1.88
8	0.82	idem	12.0	10.8	0.55	10.0	14.8	0.52	3.0	6.2	0.35	10.0	18.3	1.80
9	0.81	idem	12.0	11.8	0.54	10.0	14.8	0.52	4.0	9.3	0.35	10.0	18.8	1.78
10	0.80	idem	11.0	11.8	0.53	10.0	14.8	0.49	3.0	11.9	0.34	10.0	20.3	1.75
Media decadica	**0.83**	**0.30**	**11.0**	**10.6**	**0.54**	**10.0**	**12.7**	**0.51**	**2.8**	**9.0**	**0.35**	**10.0**	**17.3**	**1.80**
11	0.80	inapprezzabile	10.0	9.6	0.52	9.0	11.6	0.49	3.0	5.2	0.34	10.0	17.8	1.66
12	0.78	idem	8.0	7.8	0.52	9.0	8.8	0.48	3.5	10.0	0.33	11.0	18.2	1.60
13	0.78	idem	11.0	8.8	0.51	(1)	11.2	0.47	3.0	11.5	0.32	11.0	18.3	1.58
14	0.77	idem	12.0	10.2	0.50	—	12.6	0.47	3.0	11.4	0.30	11.0	19.2	1.46
15	0.76*	idem	12.0	10.2	0.48	—	14.5	0.47	3.0	14.6	0.29	11.0	16.3	1.39
16	0.76	idem	13.0	10.2	0.46	—	14.7	0.47	5.0	12.0	0.28	11.0	17.3	1.39
17	0.86	idem	13.0	10.6	0.48	—	12.3	0.48	7.0	8.2	0.30	11.0	19.8	1.38
18	0.82	idem	15.0	11.3	0.48	—	14.7	0.45	6.0	13.5	0.30	11.0	16.8	1.37
19	0.80	idem	15.0	12.2	0.48	—	14.5	0.44*	4.0	13.7	0.28	11.0	19.4	1.35
20	0.80	idem	14.0	12.2	0.47	—	14.5	0.44	4.0	11.0	0.28	11.0	20.3	1.35
Media decadica	**0.79**	—	**12.0**	**10.4**	**0.49**	—	**12.9**	**0.47**	**4.1**	**11.1**	**0.30**	**11.0**	**18.3**	**1.45**
21	0.79	inapprezzabile	14.0	12.2	0.45	—	15.0	0.44	5.0	14.8	0.27	11.0	19.8	1.35
22	0.84	idem	15.0	13.2	0.44*	—	13.2	0.45	5.0	15.6	0.24*	11.0	20.7	1.30
23	0.86	idem	16.0	14.2	0.44	—	15.7	0.45	6.0	14.1	0.24	11.0	21.8	1.30
24	0.86	idem	17.0	18.3	0.44	—	20.2	0.45	6.0	19.0	0.24	11.0	22.6	1.24
25	0.92	idem	17.0	18.3	0.44	—	16.4	0.44	8.0	14.8	0.24	11.0	22.2	1.18
26	0.94	idem	17.0	18.8	0.48	—	21.9	0.44	7.0	16.2	0.27	11.0	22.3	1.15
27	0.98	idem	16.0	16.2	0.51	—	18.1	0.44	8.0	17.9	0.32	12.0	22.2	1.12
28	1.00	100	14.0	16.7	0.54	—	12.5	0.51	6.0	18.8	0.35	12.0	24.6	1.10*
29	1.10**	100	15.0	16.8	0.56	—	18.6	0.51	9.0	15.1	0.37	12.0	23.2	1.10
30	1.00	inapprezzabile	16.0	18.2	0.58**	—	19.2	0.54**	6.0	16.6	0.39**	12.0	24.2	1.10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.93**	**0.20**	**16.0**	**16.3**	**0.49**	—	**17.1**	**0.47**	**7.0**	**16.3**	**0.29**	**11.0**	**22.4**	**1.19**
Media mensile	**0.85**	—	**13 0**	**12.4**	**0.51**	—	**14.2**	**0.48**	**4.7**	**12.1**	**0.31**	**11.0**	**19.3**	**1.48**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.41	—	—	0.30	—	—	1.17
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.07**	—	—	**+0.01**	—	—	**+0.31**
Massima	**1.10**	**200**	**17.0**	**18.8**	**0.58**	—	**21.9**	**0.54**	**9.0**	**19.0**	**0.39**	**12.0**	**24.6**	**1.92**
Minima	**0.76**	inapprezzabile	**8.0**	**7.8**	**0.44**	—	**8.8**	**0.44**	**2.0**	**5.2**	**0.24**	**9.0**	**14.8**	**1.10**
Escursione	0.34	—	9.0	11.0	0.14	—	13.1	0.10	7.0	13.8	0.15	3.0	9.8	0.82
Numero giorni d'incremento	12	—	12	16	9	—	13	7	11	15	9	3	18	5
» » di decremento	12	—	7	5	11	—	12	7	9	14	11	—	11	18
Rapporto	1.0	—	1.7	3.2	0.8	—	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8	—	1.6	0.3

(1) Rotto il termometro.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pregre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	6.09	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	2.16	2.17	Media	Giornaliero
Massima magra	0.19	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	- 0.10	- 0.29	giornaliera	in
Piena ordinaria	3.03	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	1.05	1.07	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	0.70						—			—			0.50	0.50		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.81	133.041	11494798	inapprezzabile	12.0	8.4	— 0.10**	16.7	1442880	0.30*	8.0	10.4	0.45*	0.48*	39.030	3376512
2	2.30	193.311	16702088	idem	11.0	10.8	—0.10	16.7	1442880	0.34	8.0	12.8	0.46	0.50	40.000	3456000
3	2.35	200.300	17305954	idem	12.0	10.0	—0.12	15.4	1330560	0.35	8.0	12.4	0.47	0.52	41.016	3543782
4	2.55**	228.257	19721422	idem	11.0	7.5	—0.12	15.4	1330560	0.38	8.0	9.5	0.48	0.54	42.372	3660941
5	2.38	204.494	17668275	idem	11.0	10.2	—0.13	14.8	1278720	0.38	8.0	12.2	0.50	0.54	42.372	3660941
6	2.14	170.945	14769714	idem	11.0	12.7	—0.13	14.8	1278720	0.40	8.0	15.4	0.51	0.55	43.050	3719520
7	2.27	189.118	16339767	idem	11.0	10.8	—0.14	14.2	1226880	0.40	9.0	13.2	0.52	0.56	43.723	3778099
8	2.50	221.268	19117555	idem	12.0	11.8	—0.14	14.2	1226880	0.41	9.0	13.8	0.53	0.56	43.723	3778099
9	2.27	189.118	16339767	idem	12.0	11.2	—0.16	12.9	1114560	0.41	9.0	13.6	0.55	0.56	43.723	3778099
10	2.11	166.752	14407393	idem	13.0	10.7	—0.16	12.9	1114560	0.44	9.0	12.8	0.56	0.56	43.723	3778099
Media decadica	**2.27**	**189.660**	**16386673**	—	**12.0**	**10.4**	**—0.13**	**14.8**	**1278720**	**0.38**	**8.0**	**12.6**	**0.50**	**0.54**	**42.273**	**3653009**
11	2.00	151.376	13078886	idem	11.0	8.3	—0.18	11.7	1010880	0.45	8.0	10.4	0.57	0.58	45.084	3895258
12	2.24	184.924	15977447	idem	9.0	6.6	—0.18	11.7	1010880	0.42	8.0	10.4	0.57	0.60	46.440	4012416
13	2.10	165.354	14286620	idem	12.0	5.8	—0.19	11.2	967680	0.45	9.0	9.8	0.57	0.60	46.440	4012416
14	1.95	144.386	12475020	idem	13.0	10.9	—0.20	10.6	915840	0.44	9.0	13.0	0.57	0.60	46.440	4012416
15	1.85	135.967	11747583	idem	14.0	12.7	—0.20	10.6	915840	0 44	9.0	14.4	0.57	0.60	46.440	4012416
16	1.79	131.579	11368405	idem	14.0	14.2	—0.20	10.6	915840	0.44	8.0	16.4	0.57	0.61	47.118	4070995
17	1.75	128.653	11115619	idem	14.0	12.2	—0.20	10.6	915840	0.46	9.0	16.4	0.58	0.60	46.440	4012416
18	1.89	138.893	12000369	idem	13.0	12.2	—0.20	10.6	915840	0.48	9.0	15.8	0.59	0.62	47.796	4129574
19	1.91	140.356	12126762	idem	12.0	7.6	—0.20	10.6	915840	0.48	9.0	13.6	0.61	0.63	48.474	4188154
20	1.81	133.041	11494798	idem	13.0	10.9	—0.19	11.2	967680	0.50	9.0	13.8	0.61	0.63	48.474	4188154
Media decadica	**1.93**	**145.453**	**12567151**	—	**12.0**	**10.1**	**—0.19**	**10.9**	**945216**	**0.46**	**9.0**	**13.4**	**0.58**	**0.61**	**46.915**	**4053421**
21	1.75	128.653	11115619	idem	14.0	11.7	—0.20	10.6	915840	0.48	10.0	14.2	0.62	0.65	49.830	4305312
22	1.75	128.653	11115619	idem	14.0	12.6	—0.21	10.2	881280	0.50	10.0	14.6	0.63	0.65	49.830	4305312
23	1.78	130.847	11305208	idem	15.0	14.8	—0.21	10.2	881280	0.50	10.0	15.7	0.64	0.65	49.830	4305312
24	1.70	124.996	10799637	idem	11.0	16.2	—0.21	10.2	881280	0.49	10.0	16.0	0.65	0.65	49.830	4305312
25	1.67	122.801	10610048	idem	11.0	16.2	—0.22*	9.7	838080	0.50	10.0	16.0	0.65	0.66	50.508	4363891
26	1.59	116.949	10104477	idem	11.0	15.8	—0.22	9.7	838080	0.50	11.0	15.7	0.66**	0.66	50.508	4363891
27	1.48*	108.904	9409316	idem	17.0	15.5	—0.21	10.2	881280	0.49	10.0	15.7	0.66	0.67	51.186	4422470
28	1.66	122.070	10546851	idem	17.0	14.2	—0.21	10.2	881280	0.52	11.0	15.4	0.66	0.68**	51.864	4481050
29	1.71	125.727	10862834	idem	17.0	15.6	—0.22	9.7	838080	0.54**	11.0	16.0	0.65	0.67	51.186	4422470
30	1.69	124.264	10736441	idem	17.0	17.1	—0.22	9.7	838080	0.54	11.0	18.2	0.65	0.67	51.186	4422470
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.68**	**123.386**	**10660605**	—	**14.0**	**15.0**	**—0.21**	**10.0**	**867456**	**0.50**	**10.0**	**15.7**	**0.65**	**0.66**	**50.576**	**4369749**
Media mensile	**1.96**	**152.833**	**13204809**	—	**13.0**	**11.8**	**—0.18**	**11.9**	**1030464**	**0.45**	**9.0**	**13.9**	**0.58**	**0.60**	**46.588**	**4025393**
Media Aprile 1901-1924	1.50	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.62	0.65	—	—
Scostamento dalla media	**+0.46**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.04**	**—0.05**	—	—
Massima	**2.55**	**228.257**	**19721422**	—	**17.0**	**17.1**	**—0.10**	**16.7**	**1442880**	**0.54**	**11.0**	**18.2**	**0.66**	**0.68**	**51.864**	**4481050**
Minima	**1.48**	**108.904**	**9409316**	—	**9.0**	**5.8**	**—0.22**	**9.7**	**838080**	**0.30**	**8.0**	**9.5**	**0.45**	**0.48**	**39.030**	**3376512**
Escursione	1.07	119.353	10312106	—	8.0	11.3	0.12	7.0	1404800	0.24	3.0	8.7	0.21	0.20	12.834	1104538
Numero giorni d'incremento	10	10	10	—	10	14	2	2	2	15	6	14	18	14	14	14
» » di decremento	18	18	18	—	7	13	13	13	13	5	3	11	1	2	2	2
Rapporto	0.6	0.6	0.6	—	1.4	1.1	0.2	0.2	0.2	3.0	2.0	1.3	1.8	7.0	7.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—			**5.65**				**2.30**				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—			**0.45**				**—0.97**				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—	Media	Giornaliero	**2.20**	Giornaliera	Acqua	Aria	**1.48**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—	giornaliera	in	**0.83**	in	in	in	**0.02**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1924	in m. c.	m. c.	1901	m. c.	centigr.	centigr.	1904	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
1	0.48	9.157	791165	1.38**	200	7.0	9.3	0.50	129.125	11156400	22313	11.0	12.7
2	0.46	8.385	724464	1.38	200	8.0	8.4	0.70**	204.005	17626032	14101	12.0	10.7
3	0.40	6.287	543197	1.12	200	8.0	6.3	0.60	165 220	14275008	8565	10.0	9.4
4	0.38	5.661	489110	1.38	200	9.0	7.9	0.60	165.220	14275008	28550	12.0	9.3
5	0.40	6.287	543197	1.35	200	9.0	8.9	0.55	147.172	12715704	17802	13.0	9.3
6	0.50	9.967	861149	1.28	200	10.0	8.3	0.45	112.422	9713304	7771	12.0	8.8
7	0.48	9.157	791165	1.30	200	10.0	9.7	0.55	147.172	12715704	10172	11.0	9.9
8	0.46	8.385	724464	1.25	200	10.0	10.8	0.50	129.125	11156400	4462	12.0	10.4
9	0.42	6.949	600394	1.20	0	11.0	8.6	0.45	112.422	9713304	1943	13.0	9.7
10	0.40	6,287	543197	1.20	0	11.0	9.7	0.45	112.422	9713304	3885	12.0	14.2
Media decadica	**0.44**	**7.652**	**661150**	**1.28**	**160**	**9.0**	**8.8**	**0.53**	**142.430**	**12306017**	**11956**	**12.0**	**10.4**
11	0.38	5.661	489110	1.15	0	12.0	7.6	0.42	102.401	8847446	3539	11.0	11.6
12	0.36	5.073	438307	1.15	0	10.0	10.5	0.38	89.577	7739453	3096	12.0	8.1
13	0.32	4.005	346032	1.12	0	12.0	12.0	0.35	80.362	6943320	1389	15.0	10.0
14	0.32	4.005	346032	1.10	0	13.0	11.6	0.31	68.076	5881810	0	14.0	13.1
15	0.32	4.005	346032	1.11	0	13.0	11.3	0.30	65.005	5616432	0	13.0	13.3
16	0.30*	3.527	304733	1.12	0	12.0	12.3	0.30	65.005	5616432	0	14.0	14.3
17	0.40	6.287	543197	1.12	0	12.0	14.2	0.32	71.148	6147187	0	14.0	13.3
18	0.40	6.287	543197	1.15	0	12.0	10.5	0.33	74.219	6412565	0	20.0	14.1
19	0.36	5.073	438307	1.12	0	12.0	11.9	0.32	71.148	6147187	0	19.0	14.6
20	0.36	5.073	438307	1.10	0	14.0	13.5	0.30	65.005	5616432	0	19.0	12.0
Media decadica	**0.35**	**4.900**	**423325**	**1.12**	**0**	**12.0**	**11.5**	**0.33**	**75.195**	**6496826**	**802**	**15.0**	**12.4**
21	0.36	5.073	438307	1.09*	0	14.0	18.0	0.29	62.262	5379480	0	15.0	13.1
22	0.40	6.287	543197	1.10	0	14.0	15.5	0.30	65.005	5616432	0	16.0	15.5
23	0.50	9.967	861149	1.12	0	17.0	16.9	0.28*	59.520	5142528	0	18.0	18.0
24	0.52	10.813	934243	1.20	0	15.0	16.6	0.32	71.148	6147187	0	18.0	16.6
25	0.58	13.573	1172707	1.23	0	16.0	16.0	0.42	102.401	8847446	0	17.0	15.1
26	0.58	13.573	1172707	1.24	0	16.0	15.1	0.48	122.444	10579162	0	18.0	19.0
27	0.60**	14.567	1258589	1.30	0	16.0	15.1	0.45	112.422	9713304	1943	18.0	16.6
28	0.58	13.573	1172707	1.25	0	16.0	16.1	0.45	112.422	9713304	1943	17.0	17.0
29	0.56	12.617	1090109	1.20	0	16.0	16.6	0.40	95.720	8270208	1654	18.0	17.0
30	0.56	12.617	1090109	1.19	0	16.0	16.5	0.40	95.720	8270208	0	18.0	17.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.52**	**11.266**	**973382**	**1.19**	**0**	**16.0**	**16.2**	**0.38**	**89.906**	**7767926**	**554**	**17.0**	**16.5**
Media mensile	**0.44**	**7.906**	**685952**	**1.20**	**5.3**	**12.0**	**12.2**	**0.42**	**102.510**	**8856923**	**4438**	**15.0**	**13.1**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	1.31	—	—	—	0.55	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.11**	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	—	—
Massima	**0.60**	**14.567**	**1258589**	**1.38**	**200**	**17.0**	**18.0**	**0.70**	**204.005**	**17626032**	**28550**	**20.0**	**19.0**
Minima	**0.30**	**3.527**	**304733**	**1.09**	**0**	**7.0**	**6.3**	**0.28**	**89.529**	**5142528**	**0**	**10.0**	**8.1**
Escursione	0.30	11.040	953856	0.29	200	10.0	11.7	0.42	144.485	12483504	28550	10.0	10.9
Numero giorni d'incremento	8	8	8	11	—	10	15	8	8	8	4	13	14
» » di decremento	14	14	14	14	1	3	13	16	16	16	16	11	12
Rapparto	0.6	0.6	0.6	0.8	—	3.3	1.1	0.5	0.5	0.5	0.2	1.2	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barbarino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliera	Giornaliera	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	1.35	207.276	17908646	17909	11.0	12.7	0.74	50.387	4353437	000	7.0	12.4	2.25
2	1.80	292.569	25277962	30333	11.0	10.8	0.76	53.524	4624474	000	7.0	9.5	2.24
3	1.94	321.008	27735091	55470	11.0	11.2	0.82	62.937	5437757	000	6.0	12.5	2.38
4	1.82	296.569	25625981	30751	11.0	8.6	0.90	75.486	6521990	000	6.0	8.6	2.33
5	1.46	227.260	19635264	15708	11.0	12.6	0.80	59.799	5166637	000	7.0	12.5	2.25
6	1.30	198.264	17130009	3426	11.0	12.2	0.72	47.250	4082400	000	8.0	12.1	2.90**
7	2.02**	337.592	29167949	23334	12.0	12.9	1.20**	122.547	10588061	21176	6.0	10.5	2.70
8	1.60	253.237	21879677	17504	12.0	12.8	0.86	69.211	5979810	7176	7.0	11.6	2.33
9	1.44	223.550	19314720	7726	12.0	10.7	0.75	51.956	4488998	3591	8.0	11.5	2.28
10	1.32	201.689	17441464	10464	12.0	12.6	0.68	40.974	3540154	1416	9.0	12.6	2.21
Media decadica	**1.60**	**255.901**	**22111676**	**21262**	**11.0**	**11.7**	**0.82**	**63.407**	**5478374**	**3336**	**7.0**	**11.4**	**2.39**
11	1.16	173.932	15027682	6011	13.0	12.6	0.69	42.543	3675715	1470	6.0	12.6	2.26
12	1.04	154.405	13340621	5336	13.0	8.3	0.67	39.406	3404678	1361	5.0	9.0	2.20
13	0.96	141.874	12257957	2451	13.0	10.6	0.63	33.114	2861050	000	6.0	10.6	2.14
14	0.90	132.605	11457072	2291	13.0	14.3	0.59	27.458	2372371	000	6.0	10.1	2.12
15	0.85	124.880	10789632	2157	13.0	13.7	0.56	23.894	2064442	000	7.0	12.2	2.10
16	0.82	120.246	10389254	2077	13.0	14.8	0.54	21.818	1885075	000	10.0	14.1	2.06
17	0.80	117.156	10122278	2024	13.0	11.3	0.60	28.772	2485901	000	10.0	14.1	2.11
18	0.86	126.425	10923120	2185	14.0	14.1	0.62	31.598	2730067	3276	9.0	14.6	2.21
19	0.81	120.246	10389254	2079	14.0	10.7	0.58	26.208	2264371	906	7.0	10.0	2.12
20	0.77	112.847	9749986	1950	15.0	11.6	0.56	23.894	2064442	000	6.0	11.1	2.05
Media decadica	**0.90**	**132.462**	**11444686**	**2856**	**13.0**	**12.2**	**0.60**	**29.870**	**2580811**	**701**	**7.0**	**11.8**	**2.14**
21	0.72	105.665	9129499	1826	15.0	13.7	0.54	21.818	1885075	000	7.0	11.1	2.03
22	0.69*	101.356	8757207	1751	15.0	17.8	0.50	18.324	1583194	000	9.0	12.6	2.02
23	0.69	101.356	8757207	1751	16.0	16.2	0.50	18.324	1583194	000	11.0	21.0	2.01
24	0.75	109.974	9501791	1900	16.0	17.3	0.48	16.882	1458605	000	13.0	22.8	2.01
25	0.82	120.246	10389254	2077	17.0	15.6	0.47	16.231	1402358	000	12.0	16.1	2.00
26	0.90	132.605	11457072	2291	17.0	18.7	0.46	15.625	1350000	000	12.0	15.6	1.97
27	0.92	135.695	11724039	2345	18.0	19.3	0.46	15.625	1350000	000	13.0	18.1	1.96
28	1.00	148.054	12791874	5117	18.0	18.1	0.45	15.063	1301443	000	12.0	19.3	1.94
29	0.85	124.880	10789632	2158	18.0	18.6	0.42	13.618	1176595	000	12.0	17.6	1.92
30	0.81	118.701	10255766	2051	18.0	18.1	0.41*	13.213	1141603	000	11.0	17.6	1.91*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.81**	**119.853**	**10355334**	**2327**	**17.0**	**17.3**	**0.47**	**16.472**	**1423207**	**000**	**11.0**	**17.2**	**1.98**
Media mensile	**1.11**	**169.405**	**14637232**	**8815**	**14.0**	**13.7**	**0.63**	**36.583**	**3160797**	**1345**	**8.0**	**13.5**	**2.17**
Media Aprile 1901-1924	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.06
Scostamento dalla media	**—0.14**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+1.11**
Massima	**2.02**	**337.592**	**29167949**	**55470**	**18.0**	**19.3**	**1.20**	**122.547**	**10588061**	**21176**	**13.0**	**22.8**	**2.90**
Minima	**0.69**	**101.356**	**8757207**	**1751**	**11.0**	**8.3**	**0.41**	**13.213**	**1141603**	**000**	**5.0**	**8.6**	**1.91**
Escursione	1.33	236.236	20410742	43019	7.0	11.0	0.79	109.334	9446458	21176	8.0	14.2	0.99
Numero giorni d'incremento	9	9	9	10	7	14	7	7	7	3	13	14	5
» » di decremento	18	18	18	18	0	14	20	20	20	6	11	11	23
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	—	0.3	0.3	0.3	0.5	1.2	1.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Corniglio			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	—			3.00		6.66					—		
Massima magra	—	Media	Giornaliero	-0.11	Giornaliera	1.14	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Piena ordinaria	—	giornaliera	in	1.60	in	4.80	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	0.04	m. c.	1.16	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	(1)	(1)	(1)	0.60	600	3.05	134.534	11623738	6974	10.0	13.4	(2)	(2)	(2)
2	—	—	—	0.60	600	3.50	187.429	16193866	32388	11.0	12.0	—	—	—
3	—	—	—	0.90**	800	3.31	164.288	14194513	119234	12.0	12.9	—	—	—
4	—	—	—	0.70	600	2.77	104.995	9071581	48986	12.0	11.0	—	—	—
5	—	—	—	0.60	600	2.40	69.976	6045926	3627	12.0	11.4	—	—	—
6	—	—	—	0.50	600	2.27	58.814	5081530	1016	11.0	13.4	—	—	—
7	—	—	—	0.90	800	3.54**	192.427	16625693	0	11.0	11.0	—	—	—
8	—	—	—	0.70	600	2.52	80.839	6984772	23748	12.0	15.0	—	—	—
9	—	—	—	0.60	600	2.79	106.954	9241263	5545	13.0	12.0	—	—	—
10	—	—	—	0.55	600	2.40	69.976	6045926	7255	14.0	12.9	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.75**	**640**	**2.85**	**117.023**	**10110881**	**24877**	**11.0**	**12.5**	—	—	—
11	—	—	—	0.90	600	2.30	61.313	5297443	15892	11.0	12.0	—	—	—
12	—	—	—	0.55	600	2.36	66.511	5746533	0	10.0	11.0	—	—	—
13	—	—	—	0.45	400	2.19	52.183	4508637	0	13.0	11.9	—	—	—
14	—	—	—	0.40	400	2.10	44.986	3886790	0	14.0	13.4	—	—	—
15	—	—	—	0.38	400	2.03	39.622	3423332	0	15.0	16.4	—	—	—
16	—	—	—	0.38	400	2.00	37.323	3224707	0	13.0	15.8	—	—	—
17	—	—	—	0.35	400	2.00	37.323	3224707	0	14.0	12.4	—	—	—
18	—	—	—	0.32	400	1.98	35.857	3098027	0	12.0	12.4	—	—	—
19	—	—	—	0.35	400	1.97	35.124	3094688	0	11.0	12.9	—	—	—
20	—	—	—	0.28	400	1.90	29.992	2591309	0	13.0	11.9	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.44**	**440**	**2.08**	**44.023**	**3809617**	**1589**	**12.0**	**13.0**	—	—	—
21	—	—	—	0.25	400	18.5	26.491	2288822	0	13.0	12.4	—	—	—
22	—	—	—	0.24	400	1.85	26.491	2288822	0	14.0	13.0	—	—	—
23	—	—	—	0.23	400	1.84	25.791	2228325	0	15.0	15.3	—	—	—
24	—	—	—	0.25	400	1.86	27.191	2349320	0	16.0	16.8	—	—	—
25	—	—	—	0.23	400	1.86	27.191	2349320	0	16.0	15.3	—	—	—
26	—	—	—	0.22	400	1.84	25.791	2228325	0	17.0	15.8	—	—	—
27	—	—	—	0.21	400	1.83	25.091	2167828	0	18.0	15.8	—	—	—
28	—	—	—	0.20	400	1.81	23.690	2046833	0	17.0	15.8	—	—	—
29	—	—	—	0.20	400	1.71	18.170	1569853	0	18.0	15.8	—	—	—
30	—	—	—	0.19*	400	1.69*	17.163	1483272	0	17.0	15.3	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	—	—	0.22	400	1.81	24.306	2100072	0	16.0	15.1	—	—	—
Media mensile	—	—	—	**0.47**	**493**	**2.25**	**61.784**	**5340190**	**8822**	**13.0**	**13.5**	—	—	—
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 22**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	**0.90**	**800**	**3.54**	**192.427**	**16625693**	**119234**	**18.0**	**16.8**	—	—	—
Minima	—	—	—	**0.19**	**400**	**1.69**	**17.163**	**1483272**	**0**	**10 0**	**11.0**	—	—	—
Escursione	—	—	—	0.71	400	1.85	175.264	15142421	119234	8.0	5.8	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	—	—	6	2	4	4	4	5	16	14	—	—	—
» » di decremento	—	—	—	21	3	22	22	22	6	8	11	—	—	—
Rapporto	—	—	—	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.8	2.0	1.2	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Maggio 1924. — (2) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Reggiolo						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Giornaliera
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	1.86	65.398	5650387	14691	9.0	11.4	1.70	31.026	2680646	21445	10.0	13.4	4.08	72000
2	1.90**	67.442	5826989	13985	10.0	8.9	2.72	55.844	4824922	28949	10.0	13.9	4.70**	54000
3	1.50	47.125	4071600	8957	10.0	8.9	1.85	34.248	2959027	14795	10.0	13.9	3.66	6400
4	1.30	37.089	3204490	5768	10.0	9.8	1.65	29.995	2591568	5183	10.0	14.4	3.70	4200
5	1.04	24.201	2090949	2509	10.0	10.8	1.32	23.550	2034720	2035	10.0	14.4	3.16	2000
6	1.06	25.179	2175483	3046	10.0	11.4	1.00	17.989	1554250	0	11.0	15.9	2.98	2200
7	1.76	60.296	5209575	13545	10.0	13.4	2.00	37.608	3249331	0	11.0	11.5	2.90	1400
8	1.30	37.089	3204490	5768	11.0	11.4	1.74	31.878	1207872	0	11.0	13.9	3.22	2000
9	1.70	57.242	4945709	11870	11.0	11.4	2.75**	56.681	4897238	4897	12.0	12.5	4.40	54000
10	1.30	37.089	3204490	5127	11.0	11.4	1.68	30.631	2644963	7935	12.0	15.4	3.88	6400
Media decadica	**1.47**	**45.815**	**3958416**	**8527**	**10 0**	**10.9**	**1.84**	**34.945**	**2864454**	**85239**	**11.0**	**13.9**	**3.67**	**20580**
11	1.30	37.089	3204490	3845	10.0	11.2	1.70	31.026	2680646	5361	11.0	12.8	3.36	2800
12	1.18	31.109	2687800	1613	11.0	12.4	1.44	25.312	2230157	4460	11.0	13.9	3.62	8600
13	1.00	22.244	1921882	769	11.0	11.8	1.15	20.512	1772237	0	11.0	17.0	3.12	6400
14	1.00	22.244	1921882	384	11.0	10.7	1.00	17.989	1554250	0	10.0	13.8	2.98	1400
15	0.96	20.540	1774656	355	12.0	14.8	0.86	15.799	1363392	0	12.0	14.4	2.92	800
16	0.85	16.078	1389139	278	12.0	11.2	0.80	14.861	1283990	0	12.0	13.8	2.82	800
17	0.95	20.114	1737850	0	12.0	10.8	0.72	13.688	1182643	0	12.0	17.9	2.76	1200
18	0.96	20.540	1774656	0	12.0	10.8	0.66	12.835	1108944	0	12.0	18.4	2.90	2600
19	0.92	18.836	1627431	0	11.0	12.2	0.72	13.688	1182643	0	11.0	15.9	3.36	30800
20	0.78	13.499	1166348	0	12.0	12.7	0.58	11.730	1013472	0	11.0	14.9	2.90	17000
Media decadica	**0.99**	**22.229**	**1920613**	**724**	**11.0**	**11.9**	**0.96**	**17.794**	**1537237**	**9821**	**11.0**	**15.3**	**3.07**	**7240**
21	0.75	12.490	1079179	0	14.0	11.7	0.54	11.198	967507	0	13.0	14.4	2.64	4400
22	0.70	10.809	933898	0	15.0	11.8	0.42	9.648	833587	0	14.0	18.4	2.60	2200
23	0.70	10.809	933898	0	17.0	11.8	0.28	7.970	688608	0	15.0	17.3	2.58*	1200
24	0.78	13.499	1166348	0	18.0	13.8	0.36	8.920	770688	0	15.0	16.8	2.62	1000
25	0.75	12.490	1079179	0	18.0	13.0	0.80	14.861	1283990	0	14.0	17.3	2.78	2200
26	0.70	10.809	933898	0	18.0	13.3	0.72	13.688	1182643	0	15.0	17.8	2.76	1200
27	0.70	10.809	933898	0	19.0	13.0	0.60	11.998	1036627	0	18.0	16.7	2.80	1000
28	0.72	11.482	992011	0	19.0	12.9	0.58	11.730	1013472	0	18.0	15.8	2.70	1000
29	0.70	10.809	933898	0	20.0	10.9	1.00	17.989	1554250	0	18.0	15.8	2.68	1000
30	0.66*	9.643	833190	0	20.0	12.4	0.12*	6.212	536767	0	20.0	16.7	2.60	800
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.72**	**11.365**	**981940**	—	**18.0**	**12.5**	**0.54**	**11.421**	**986809**	**0**	**16.0**	**16.7**	**2.68**	**1600**
Media mensile	**1.06**	**26.470**	**2286990**	**3084**	**13.0**	**11.7**	**1.12**	**21.387**	**1796167**	**3169**	**13.0**	**15.3**	**3.14**	**9807**
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.18	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.04**	—
Massima	**1.90**	**67.442**	**5826989**	**14691**	**20.0**	**14.8**	**2.75**	**56 681**	**4897238**	**28949**	**20.0**	**18.4**	**4.70**	**72000**
Minima	**0.66**	**9.643**	**833190**	**0**	**9.0**	**8.9**	**0.12**	**6.212**	**536717**	**0**	**10.0**	**11.5**	**2.58**	**800**
Escursione	1.24	57.799	4982799	14691	11.0	5.9	2.63	50.469	4360521	28949	10.0	6.9	2.12	71200
Numero giorni d'incremento	8	8	8	3	11	12	8	8	8	3	9	14	10	7
» » di decremento	17	17	17	13	2	12	21	21	21	7	4	12	19	21
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.2	5.5	—	0.4	0.4	0.4	0.4	2.2	1.1	0.5	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**	
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**	
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**	
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Giornaliera in m. c.
1	3.34	98.964	8550490	164169	9.0	8.0	0.56	2.34	69.720	6024326	3614	10.0	13.5	1.72	400
2	3.80**	131.459	11358058	238519	10.0	11.1	0.56	3.86	142.807	12338525	22209	10.0	13.0	4.04**	40000
3	3.10	83.195	7188048	127947	10.0	7.5	0.50	2.23	65.075	5622480	55100	12.0	12.5	1.74	48000
4	2.91	71.406	6169478	77735	8.0	10.6	0.57	2.26	66.335	5731344	5731	10.0	10.1	1.78	20000
5	2.54	50.364	4351450	32201	6.0	13.1	0.50	1.47	35.325	3052080	1831	11.0	11.1	1.02	2000
6	2.58	52.508	4536691	35386	8.0	10.5	1.18**	1.26	27.798	2401747	961	11.0	11.1	0.60	600
7	2.60	53.580	4629312	24072	9.0	13.1	0.36	1.12	22.969	1984522	794	12.0	11.0	0.47	400
8	2.55	50.900	4397760	15832	10.0	10.0	0.54	1.52	37.160	3210624	1284	12.0	11.5	0.92	200
9	2.85	67.818	5859475	132424	8.0	11.1	0.55	3.93**	146.569	12663561	5065	11.0	11.5	3.04	400
10	3.02	78.067	6744989	117363	10.0	12.6	0.56	2.35	70.153	6061219	78796	12.0	13.1	1.96	4000
Media decadica	**2.93**	**72.826**	**6378575**	**96565**	**9.0**	**10.8**	**1.49**	**2.23**	**68.391**	**5909042**	**4208**	**11.0**	**11.8**	**1.73**	**11600**
11	2.70	59.093	5105635	64331	9.0	13.1	0.56	1.72	44.639	3856810	4628	12.0	11.6	1.28	2000
12	2.83	66.622	5756141	86342	7.0	12.1	0.56	1.83	48.901	4225046	1690	8.0	8.1	1.50	1600
13	2.56	51.436	4444070	50662	10.0	12.7	0.32	1.31	29.551	2553206	1021	10.0	8.6	0.86	800
14	2.47	46.612	4027277	27385	13.0	12.6	0.30	1.19	25.363	2191363	876	12.0	15.6	0.63	400
15	2.39	43.346	3658694	16830	12.0	15.6	0.18	0.96	18.273	1578787	631	14.0	12.6	0.36	200
16	2.26	35.854	3097786	9913	13.0	13.1	0.10	0.86	15.328	1324339	265	15.0	14.1	0.28	200
17	2.31	38.274	3306874	12566	10.0	13.6	0.38	1.04	20.612	1780877	356	14.0	13.6	0.38	200
18	2.50	48.220	4166208	18331	12.0	9.1	0.57	1.90	51.666	4395686	1758	11.0	13.1	0.88	200
19	2.64	55.724	4814554	18295	14.0	11.1	0.11	2.10	59.723	5160067	2064	12.0	10.1	1.72	(1)
20	2.32	38.783	3350851	7372	13.0	12.6	0.20	1 14	23.653	2043619	817	14.0	11.1	0.72	—
Media decadica	**2.50**	**48.396**	**4172809**	**31203**	**11.0**	**12.6**	**0.33**	**1.40**	**33.771**	**2910980**	**1411**	**12.0**	**11.8**	**0.86**	—
21	2.15	30.785	2659824	4256	14.0	12.7	0.06*	0.86	15.328	1324339	265	16.0	12.1	0.32	—
22	2.11*	28.973	2503267	3004	13.0	15.2	0.56	0.85*	15.051	1300406	260	18.0	11.1	0.24	—
23	2.21	35.514	2895610	7528	13.0	15.6	0.59	0.88	15.882	1372205	549	18.0	14.1	0.20*	—
24	2.28	36.790	3178656	12079	14.0	16.1	0.55	1.26	27.798	2401747	480	19.0	15.6	0.56	—
25	2.37	41.328	3570739	8570	13.0	15.6	0.50	1.63	41.225	3561840	712	18.0	16.1	0.98	—
26	2.28	36.790	3178656	5086	15.0	17.6	0.58	1.28	28.496	2462054	985	18.0	17.1	0.64	—
27	2.30	37.765	3262896	5873	16.0	14.6	0.64	1.32	29.907	2583065	1033	17.0	17.5	0.60	—
28	2.24	34.918	3016915	3620	17.0	16.1	0.50	1.34	30.619	2645482	1058	13.0	16.1	0.68	—
29	2.19	32.597	2816381	2816	16.0	17.1	0.48	1.05	20.890	1804896	722	14.0	19.0	0.38	—
30	2.18	32.144	2777242	2777	18.0	16.0	0.30	1.14	23.653	2043619	409	15.0	18.6	0.56	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.23**	**34.760**	**2986019**	**5561**	**15.0**	**15.7**	**0.48**	**1.16**	**24.885**	**2150055**	**647**	**17.0**	**13.7**	**0.52**	—
Media mensile	**2.55**	**51.994**	**4512467**	**44442**	**13.0**	**12 9**	**0.76**	**1.60**	**42.353**	**3656692**	**2089**	**13.0**	**13 1**	**1.04**	—
Media Aprile 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	1.38	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.22**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.80**	**131.459**	**11358058**	**238519**	**18.0**	**17.6**	**1.18**	**3.93**	**146.569**	**12663561**	**55100**	**19.0**	**18.6**	**4.04**	—
Minima	**2.11**	**28.973**	**2503267**	**2777**	**6.0**	**7.5**	**0.06**	**0.85**	**15.051**	**1300406**	**260**	**8.0**	**8.1**	**0.20**	—
Escursione	1.69	102.486	8854791	235742	12.0	10.1	1.12	3.08	131.518	11363155	34840	11.0	10.5	3.84	—
Numero giorni d'incremento	14	14	14	9	16	18	12	14	14	14	13	—	14	12	—
» » di decremento	15	15	15	10	11	11	13	15	15	15	16	—	13	17	—
Rapporto	0.9	0.9	0.9	0.4	1.5	1.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	—	1.1	0.7	—

(1) Cessano le osservazioni.

MISURE DI PORTATA

APRILE 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	30 aprile 1924	molinello	Becca	0.58	605.089	36770.0	0.016	In corrispondenza della cascina Burrone del Bosco.
» **Ticino**	29 aprile 1924	»	Pavia Becca	—0.74 0.28	191.753	7401.0	0.026	Circa 200 metri a valle del ponte coperto.
» **Toce**	4 aprile 1924	»	P. Masone	0.34	38.610	1150.5	0.034	» 150 » a monte del ponte.
» **Sarca**	24 aprile 1924	»	Preore	—0.07	23.851	502.4	0.050	A valle del Ponte di Preore circa m. 10.
» **Oglio Inferiore** . . .	4 aprile 1924	»	Sarnico	0.37	63.944	1788.0	0.080	La stazione di misura è ubicata a circa m. 100 a monte dello sfocio del torrente Guerna e sono riferite agli idrometri di Ponte Sarnico, Paratico a monte e Paratico a valle.
» **Adda Alpino**	8 aprile 1924	»	Santa Lucia	0.365	2.471	245.7	1.000	A valle del Ponte di Santa Lucia.
» **Tanaro**	18 aprile 1924	»	Cittadella	+0.33	80.810	5357.0	0.015	A monte del ponte della cittadella in Alessandria.
» **Taro**	25 aprile 1924	»	Pian di Carniglia	0.97	4.583	89.4	0.051	In prossimità del ponte della strada Bedonia Ponte Strambo.
» «	25 aprile 1924	»	Borgotaro	0.10	6.405	293.0	0.021	A circa Km. 4 a monte dell'abitato di Borgotaro.
Torrente Ceno	23 aprile 1924	»	Varsi	0.90	9.037	337.0	0.027	In prossimità della passerella sospesa.
» »	30 aprile 1924	»	»	0.88	6.633	337.0	0.020	» » » »
» »	30 aprile 1924	»	»	0.88	8.599	344.6	0.024	Misura di Varano: di fronte all'abitato di Varano.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

APRILE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Variazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		9.°6	11.°7	17.°0
Pioggia media m/m		152.4	11.2	6.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		+ 0.33	— 0.25	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.57	+ 0.11	— 0.07	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.93	+ 0.03	+ 0.09	+ 0.02
Medie		+ 0.07	+ 0.01	0.00

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Variazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		9.°6	11°.7	17.°0
Pioggia media m/m		60.7	3.7	2.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.57	— 0.81	— 0.35
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.15	— 0.28	— 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.27	+ 0.27	— 0.10	— 0.02
Trino	4.35	+ 0.18	0.00	— 0.03
Casale Popolo	4.27	— 0.03	+ 0.02	— 0.04
Casale Monferrato	4.35	0.00	+ 0.07	+ 0.08
Caresana	6.84	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.17
Bozzole Monte	(1)	(1)	(1)	(1)
Vercelli	3.65	+ 0.12	— 0.10	— 0.03
Medie		+ 0.10	— 0.01	+ 0.02

(1) Pozzo asciutto.

APRILE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media.			10.°4	11.°4	16.°6
Pioggia media m/m			46.3	4.8	0.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 1.15	— 1.24	— 0.68
Id. id. agli idrometri di . . .	**Sesto Calende** (Ticino) . .		+ 0.41	+ 0.04	+ 0.04
	Pavia (id.) . .		+ 0.73	— 0.41	— 0.42
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario** . .	4.26	+ 0.64	— 0.04	— 0.41
	Cava Carbonara (Zinasco) .	15.25	— 0.10	— 0.10	— 0.10
	Tromello	2.62	— 0.13	+ 0.01	+ 0.02
	Borgarello	2.92	+ 0.21	— 0.40	+ 0.04
	Mortara	2.95	+ 0.20	— 0.13	— 0.02
	Vigevano	~~4.20~~	+ 0.12	— 0.03	+ 0.17
	Novara	~~5.80~~ 4.20	+ 0.09	— 0.11	+ 0.22
	Galliate	18.97	+ 0.07	— 0.03	— 0.05
	Magenta	4.23	— 0.05	— 0.05	— 0.13
	Castano	25.55	— 0.17	— 0.21	— 0.12
	Pieve del Cairo	3.05	— 0.33	— 0.23	— 0.06
	Medie . . .		+ 0.09	— 0.12	— 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°4	10.°8	1.6°6
Pioggia media m/m			53.8	7.2	0.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 1.18	— 1.04	— 0.80
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda) .			+ 0.41	— 0.51	— 0.31
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.00	0.00	+ 0.07	+ 0.03
	Pieve Porto Morone . .	3.01	+ 0.32	+ 0.04	— 0.12
	Orio Litta	10.35	0.00	— 0.05	— 0.04
	Monticelli Pavese . . .	3.22	+ 0.86	— 0.36	+ 0.36
	Somaglia	10.80	+ 0.06	+ 0.01	— 0.05
	S. Rocco al Porto . . .	4.28	+ 0.65	+ 0.11	— 0.45
	S. Stefano Lodigiano . .	3.48	+ 0.13	+ 0.05	— 0.05
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.90	+ 0.59	— 0.05	— 0.19
	Spinadesco	6.81	+ 0.01	— 0.03	— 0.02
	Cremona	4.23	+ 0.19	+ 0.23	+ 0.02
	Codogno	8.93	— 0.02	— 0.11	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione) .	4.52	+ 0.24	— 0.14	— 0.16
	Casc. Valentino 2° (Pizz.).	2.46	+ 0.04	— 0.02	— 0.08
	Bertonico	9.75	— 0.16	— 0.11	— 0.08
	Caviaga	5.95	— 0.44	— 0.16	+ 0.17
	Soltarico	7.60	+ 0.20	— 0.07	— 0.36
	Pieve Emanuele	4.18	+ 0.09	— 0.17	+ 0.24
	Melegnano	3.47	+ 0.05	+ 0.25	+ 0.35
	Lodi	10.45	— 0.06	0.00	+ 0.07
	Crema (S. Bernardino) . .	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.25	+ 0.28	— 0.33	— 0.37
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.25	— 0.10	— 0.35	— 0.50
	Romano	2.84	+ 0.17	— 0.13	— 0.05
	Vanzago	11.80	— 0.25	— 0.25	— 0.30
	Verdello	15.68	+ 0.26	+ 0.17	— 0.22
	Legnano	30.58	— 0.07	— 0.07	— 0.10
	Gallarate	20.40	+ 0.05	+ 0.06	+ 0.09
	S. Angelo Lodigiano . .	11.23	— 0.25	+ 0.43	— 0.28
	Medie . . .		+ 0.10	— 0.04	— 0.08

APRILE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°4	12.°2	17.°8
Pioggia media m/m			57.3	13.2	1.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 1.81	— 1.17	— 1.29
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.91	— 0.34	— 0.25
	Peschiera (Mincio)		+ 0.10	+ 0.07	+ 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.45	— 0.19	— 0.34	+ 0.25
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.68	+ 0.61	+ 0.06	— 0.40
	Pomponesco	2.97	+ 0.31	+ 0.21	— 0.10
	Cizzolo	1.86	— 0.28	+ 0.13	+ 0.09
	Ostiglia	4.02	+ 0.76	+ 0.45	— 0.41
	Castelnovo Bariano	3.58	+ 0.09	— 0.11	— 0.08
	Massa Superiore	3.71	+ 0.60	+ 0.15	— 0.35
	Villa Pasquali	2.82	+ 1.29	— 0.50	— 0.16
	San Martino del Lago	1.63	+ 0.28	+ 0.08	— 0.11
	San Giovanni in Croce	3.03	+ 0.38	+ 0.15	— 0.12
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.20	+ 1.41	— 0.33	— 0.57
	Pieve San Giacomo	2.61	+ 0.14	+ 0.02	— 0.02
	Colombarolo	4.28	+ 0.03	+ 0.08	+ 0.09
	Calvatone	3.60	+ 0.03	+ 0.05	+ 0.01
	Castellucchio	5.08	+ 0.24	+ 0.01	— 0.06
	Olmeneta	3.57	+ 0.34	— 0.44	— 0.34
	Asola	2.56	+ 0.13	+ 0.05	— 0.15
	Marmirolo	1.74	+ 0.03	0.00	0.00
	Verolanova	6.66	— 0.02	0.00	— 0.03
	Ghedi	1.59	— 0.11	+ 0.02	+ 0.01
	Chiari	17.77	+ 0.09	+ 0.05	+ 0.06
	Rezzato	17.50	+ 0.20	+ 0.25	— 0.02
	Medie		+ 0.29	0.00	— 0.11

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°0	11.°6	16.°1
Pioggia media m/m			56.7	11.3	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 1.15	— 1.24	— 0.68
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.12	— 0.06	+ 0.10
	Montecastello (id.)		+ 0.56	— 0.70	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	1.81	— 1.49	+ 0.36	+ 0.63
	Spinetta	7.80	+ 0.19	+ 0.13	+ 0.01
	Tortona	14.49	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.04
	Pontecurone	18.84	+ 0.46	— 0.14	— 0.03
	Voghera	20.09	+ 0.33	+ 0.31	+ 0.14
	Bressana	5.24	+ 0.45	0.00	— 0.10
	Mezzanino	2.62	+ 0.60	— 0.04	— 0.15
	Stradella	8.57	+ 1.08	+ 0.32	— 0.31
	Cassine	8.32	+ 1.20	+ 1.20	+ 0.20
	Predosa	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pozzolo Formigaro	10.08	+ 0.76	+ 0.27	— 0.04
	Medie		+ 0.36	+ 0.24	+ 0.04

(1) Pozzo asciutto.

APRILE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°8	11.°5	16.°5
Pioggia media m/m			54.2	22.8	0.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 1.58	— 1.11	— 1.05
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.45	— 0.77	— 0.27
	Baganzola (Parma)		+ 0.32	— 0.48	— 0.27
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.23	+ 0.44	— 0.11	— 0.05
	Calendasco	3.97	+ 0.60	— 0.01	— 0.30
	S. Lazzaro Alberoni	9.83	+ 0.45	+ 0.37	— 0.05
	Mezzano (Chitantolo)	5.70	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.10
	Zibello	5.08	+ 0.45	+ 0.26	— 0 14
	Roccabianca	3.93	+ 0.71	+ 0.05	— 0.16
	Colorno	3.20	+ 0.90	+ 0.16	— 0.51
	Brescello	1.57	+ 0.79	— 0.08	— 0.43
	Gualtieri	2.88	+ 0.89	+ 0.18	— 0.17
	Busseto	6.84	+ 1.30	— 0.14	— 0.35
	San Secondo Parmense	6.09	+ 0.56	+ 0.33	— 0.22
	Cadelbosco sotto	0.93	0.00	— 0.15	— 0.09
	S. Giorgio Piacentino	5.82	+ 0.11	+ 0.23	— 0.16
	Fiorenzuola d'Arda	15.94	+ 0.44	+ 0.25	— 0.44
	Borgo San Donnino	6.16	+ 0.59	+ 0.64	— 0.19
	Castelguelfo	9.08	+ 0.36	+ 0.26	+ 0.06
	Collecchio	23.00	+ 0.10	+ 0.02	— 0.06
	S. Ilario d'Enza	5.61	+ 0.41	+ 0.19	+ 0.04
	Reggio Emilia	3.13	+ 0.65	— 0.56	0.00
Medie			+ 0.52	+ 0.10	— 0.16

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°8	11.°7	16.°1
Pioggia media m/m			52.1	21.1	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 1.82	— 1.01	— 1.32
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.60	— 0.60	— 0.39
	Camposanto (Panaro)		+ 0.71	— 0.87	— 0.34
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.14	+ 0.65	— 0.20	— 0.20
	S. Benedetto Po	5.64	+ 0.29	+ 0.18	— 0.12
	Revere	6.08	+ 0.35	+ 0.25	— 0.08
	Sermide	5.24	+ 0.80	+ 0.52	— 0.57
	Gonzaga	5.06	+ 1.21	— 0.26	— 0.57
	Poggio Rusco	3.86	+ 0.82	— 0.06	— 0.14
	Bondeno	3.03	+ 0.79	— 0.51	— 0.09
	Rolo	5.07	+ 0.13	+ 0.06	0.00
	Concordia	5.16	+ 0.24	+ 0.16	— 0.01
	Mirandola	3.85	+ 0.06	— 0.03	— 0.02
	Novellara	4.93	+ 2.64	— 0.44	— 0.54
	Rio Saliceto	1.54	+ 0.17	— 0.07	— 0.24
	Camposanto	7.43	— 0.03	— 0.01	— 0.02
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.39	+ 0.01	+ 0.53	+ 0.10
	Correggio	6.02	+ 2.66	+ 0.75	— 0.34
	Carpi	2.90	(1)	(1)	(1)
	Crevalcore	2.50	— 0.15	— 0.08	— 0.13
	Rubiera	2.47	+ 0.93	+ 0.06	+ 0.01
	Modena	1.65	+ 0.17	— 0.05	— 0.10
	Castelfranco	1.39	+ 0.18	— 0.02	— 0.07
	Scandiano	14.28	0.00	+ 0.10	+ 0.11
Medie			+ 0.60	+ 0.04	— 0.15

(1) Pozzo asciutto.

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

MAGGIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	14.0	16.5	16.9	18.1	17.6	16.3	15.6	16.3	13.4	13.1	13.4	16.7	18.6	21.5	22.2	22.5	24.1	24.1	22.8	21.6	19.2	21.8	21.1	20.1	18.5	17.6	15.5	15.5	18.1	19.9	21.0	18.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-3.5	0.6	1.2	2.0	1.5	1.2	0.6	-3.4	-6.7	-2.8	-0.3	3.0	5.3	6.3	7.3	6.7	7.7	6.3	6.4	4.5	3.8	7.2	4.6	4.9	2.7	-2.1	1.3	1.4	2.3	7.6	8.4	2.8
3	**Aosta**	583	15.9	15.0	14.2	15.2	16.1	15.1	13.5	13.4	11.6	12.3	12.2	16.4	17.6	19.5	20.6	20.6	19.9	21.1	21.5	20.4	17.7	18.7	19.3	18.7	18.4	17.8	15.6	15.6	17.2	18.1	19.2	17.0
4	**Oropa**	1180	12.7	9.4	10.1	11.8	10.6	10.7	8.2	9.3	7.5	5.9	4.8	8.0	11.6	14.5	14.8	15.6	16.1	15.4	16.0	14.7	14.4	14.7	13.3	12.8	13.0	11.7	9.4	10.1	10.0	11.9	11.6	11.6
5	**Varallo Sesia**	453	15.3	12.9	13.9	15.2	16.4	15.9	12.9	12.7	9.9	10.6	10.8	16.7	15.4	16.5	18.4	19.1	19.1	20.1	22.0	19.5	18.2	18.8	17.5	17.2	16.2	14.8	13.6	13.7	13.7	15.9	16.2	15.6
6	**Domodossola**	277	16.6	16.2	15.4	15.5	16.8	14.8	12.6	12.1	12.7	11.5	12.1	14.3	16.4	19.4	18.3	18.4	20.0	21.1	20.9	20.0	16.6	18.0	17.8	16.8	16.6	14.9	14.4	14.8	15.5	16.6	19.5	16.3
7	**Pavia**	77	17.3	14.5	16.6	17.9	17.2	17.2	16.0	18.5	13.5	13.0	11.1	16.0	18.3	19.3	21.6	22.2	23.2	22.4	21.7	20.8	19.9	21.6	21.3	21.1	21.4	17.9	16.5	18.0	17.2	20.1	22.1	18.6
8	**Milano**	121	19.0	17.5	17.9	19.2	18.8	18.5	16.1	17.6	14.0	13.5	13.2	16.9	19.8	21.9	20.4	24.0	24.0	24.3	24.0	23.5	21.8	22.8	22.4	20.9	21.2	19.5	18.4	18.5	19.1	21.0	21.3	19.7
9	**Sondrio**	298	16.6	16.5	17.0	18.1	18.4	18.4	15.3	13.8	12.3	13.5	13.3	16.8	18.5	20.2	22.4	23.1	22.8	22.9	22.2	23.3	20.8	21.5	21.4	19.5	21.1	17.8	16.0	17.1	17.2	20.5	22.6	18.7
10	**Cremona**	45	18.4	17.9	18.8	20.1	21.4	18.9	17.4	19.1	14.6	13.1	12.8	17.6	20.2	22.1	23.9	24 4	24.8	24.4	24.3	24.3	21.2	23.5	22.7	22.3	23.8	19.9	18.4	18.6	19.2	21.4	23.7	20.4
11	**Salò**	100	16.7	17.0	17.4	18.2	17.9	17.8	16.4	18.3	14.7	15.3	13.3	16.2	19.4	20.7	22.1	21.9	22.8	22.1	23.1	21.8	20.7	21.9	22.6	21.9	22.3	17.5	17.2	18.8	18.7	20.1	21.9	19.2
12	**Desenzano.**	64	17.4	17.0	18.0	19.4	19.3	17.3	15.6	17.7	13.4	13.4	12.5	15.9	18.4	20.2	21.5	21.2	22.3	22.4	23.6	23.5	24.2	23.4	23.5	22.4	22.8	17.8	15.7	16.3	18.8	22.0	23.4	19.4
13	**Mantova**	20	17.2	17 4	18.4	18.9	21.1	17.8	17.0	19.4	15.2	12.1	13.7	17.5	19.2	21.5	23.3	24.0	23.6	22.8	24.6	24.3	21.5	23.4	24.5	23.8	23.8	19.4	17.5	17.3	19.6	21.7	23.9	20.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	18.2	14.1	16.6	16.2	16.5	15.7	14.3	15.4	13.2	13.5	10 8	15.8	18.2	20.0	21.0	21.7	21.9	20.9	20.9	20.0	19.1	21.1	20.7	17.9	17.0	16.4	13.4	13.3	15.3	18.2	21.8	17.4
15	**Fossano**	376	17.1	15.7	16.5	17.5	16.6	16.3	13.6	17.3	12.1	13.5	10.7	13.6	13.3	19.9	21.6	21.8	22.0	22.1	21.4	22.8	19.6	20.7	21.9	18.1	18.5	16.5	13.9	14.5	16.1	18.2	20.9	17.6
16	**Bra**	290	18.2	16.0	16.5	17.2	16.8	16.6	14.1	15.6	13.4	13.1	11.5	16.9	18.9	20.7	21.7	22.1	22.3	21.3	21.7	20.7	19.9	21.8	21.5	19.4	18.0	16.4	14.4	15.0	16.7	19.2	21.2	17.4
17	**Alessandria**	95	18.3	15.3	16.5	17.5	16.8	17.6	15.8	16.9	12.5	12.9	12.1	14.7	17.6	19.0	20.9	21.9	22.4	21.7	22.2	21.0	19.7	20.6	22.0	20.2	21.8	19.2	15.1	17.9	17.7	19.3	20.8	18.3
18	**Novi Ligure**	200	18.7	16.9	17.6	18.4	17.7	18.0	16.6	17.1	13.3	13.5	11.7	16.4	18.5	19.9	21.3	22.3	22.3	22.5	22.2	21.4	21.2	22.0	21.0	20.4	21.7	19.9	16.0	17.8	17.7	19.8	21.3	18.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	17.8	16.3	17.4	18.4	17.5	16.5	15.9	18.7	14.2	12.4	11.8	16.4	17.7	20.3	21.9	22.7	20.7	21.3	22.3	21.9	20.2	21.8	21.3	20.7	21.7	17.6	16.2	16.6	17.9	20.5	22.5	18.7
20	**Parma**	52	17.7	16.2	17.5	18.2	18.2	17.0	16.5	18.2	13.0	12.0	12.0	16.7	18.5	20.5	21.7	22.7	23.0	21.7	22.7	23.2	20.0	22.7	22.0	22.5	24.0	18.5	16.5	16.0	17.7	21.0	22.0	19.3
21	**Correggio**	48	17.6	15.9	16.9	17.5	17.2	16.4	16.7	17.7	15.9	12.1	12.7	14.3	16.8	18.3	19.5	20.1	20.5	20.7	21.6	21.3	20.3	21.9	21.7	21.0	20.9	17.9	17.5	17.0	18.1	19.9	21.1	18.9
22	**Modena**	35	18.9	16.2	17.5	19.1	17.6	16.8	16.2	19.9	14.6	11.0	13.8	17.1	17.7	20.5	22.1	22.6	23.2	20.7	23.3	23.5	22.3	22.5	23.3	22.1	24.4	19.0	17.2	17.0	19.1	21.4	23.2	19.4
23	**Ferrara**	40	13.9	14.5	16.6	18.8	17.4	16.1	16.3	19.6	14.1	10.2	13.2	15.7	18.9	20.1	21.0	21.8	25.0	20.7	22.5	22.7	21.9	22.2	23.4	22.3	24.7	21.6	17.0	16.5	18.0	21.2	23.3	19.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiunale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	10.0	3.0	12.5	7.0	20.5	11.5	18.5	12.4	20.0	5.4	5.0	-5.9	15.0	6.0	17.1	7.1	15.6	2.5	17.0	8.0	20.0	10.0	20.3	11.8
2	12.0	4.0	14.0	8.0	20.0	10.0	20.0	9.4	20.0	8.3	4.5	-7.1	15.0	8.0	18.1	6.3	16.0	2.2	15.0	7.0	20.0	12.0	20.0	10.4
3	12.0	5.0	13.0	6.5	21.5	10.0	19.0	11.1	20.5	9.9	6.8	-3.9	12.0	10.0	14.8	9.1	13.7	5.2	16.0	9.0	20.5	12.5	20.8	9.8
4	16.0	8.0	11.5	7.5	22.0	11.0	23.3	10.0	23.0	11.2	5.0	-2.0	12.0	9.0	17.8	8.8	18.4	4.5	18.0	9.0	21.0	12.0	21.4	11.2
5	13.0	7.0	12.0	8.0	23.0	11.0	20.6	12.4	21 0	11.4	7.8	-2.2	17.0	8.0	18.9	9.8	17.4	6.0	18.0	9.0	20.0	13.5	22.0	11.7
6	9.0	7.0	11.0	8.0	22.5	11.0	17.8	13.0	19.0	12.0	8.8	-1.0	11.0	6.5	17.4	9.7	15.5	7.2	17.0	10.0	19.0	13.0	19.7	12.8
7	6.0	5.0	11.5	8.5	17.0	10.0	14.2	12.8	14.0	10.9	8.0	1.2	10.0	7.0	14.0	9.0	10.5	7.5	16.0	11.0	14.0	13.0	16.5	11.8
8	11.0	5.0	12.0	8.0	18.5	10.0	15.6	8.4	19.2	8.8	3.0	-1.8	12.0	9.5	16.0	7.0	12.5	4.8	14.0	9.0	17.0	6.5	16.9	12.1
9	9.0	0.0	6.0	2.0	21.0	6.5	15.4	9.2	17.5	5.8	4.9	-7.5	13.0	9.0	15.8	5.6	12.0	0.2	14.0	5.0	14.0	8.0	14.8	4.9
10	11.0	-1.0	8.0	3.5	20.0	8.5	17.0	5.6	18.2	5.6	2.6	-8.0	14.0	10.5	16.3	4.0	14.2	0.0	16.0	5.0	16.5	8.5	17.0	7.0
11	13.0	0.0	8.0	2.5	19.0	5.5	11.8	8.0	15.0	8.9	6.2	-4.8	13.5	9.0	14.7	6.3	10.8	4.3	17.0	5.0	18.0	9.0	17.2	7.4
12	15.0	5.0	7.0	3.0	19.0	9.0	19.2	6.8	22.7	7.6	7.0	-2.5	14.0	9.0	19.6	7.8	17.5	4.2	17.0	5.0	19.0	12.0	20.2	8.5
13	16.0	6.0	15.0	8.0	24.0	13.0	22.9	14.4	22.2	12.0	10.1	0.5	18.5	9.5	20 8	10.0	18.5	5.0	18.0	5.0	21.0	15.0	21.8	11.4
14	19.0	7.0	15.5	8.0	24.0	14.0	25.6	13.6	24.5	13.8	12.0	1.8	21.0	17.0	22.1	12.1	20.3	6.5	20.0	9.0	22.0	15.0	24.0	13.9
15	19.0	8.0	16.0	8.0	26.0	14.5	27.5	12.8	26.0	14.4	12.3	2.1	20.5	17.5	23.4	12.7	22.0	9.0	20.0	12.0	24.0	16.5	25.2	15.0
16	20.0	9.0	16.5	8.0	27.5	16.0	26.0	15.8	26.3	15.4	14.0	1.3	21.5	18.5	24.2	13.3	20.8	8.8	20.0	13.0	25.0	17.0	27.0	15.8
17	20.0	8.0	18.0	9.0	27.5	16.0	28.2	15.8	27.0	15.4	13.8	1.4	20.0	14.5	24 4	13.1	21.6	8.5	21.0	13.0	24.5	18.0	26.2	16.0
18	18.0	8.0	16.5	9.0	26.0	15.5	23.2	15.0	25.0	16.2	14.9	2.6	19.0	16.0	24.3	14.7	22.0	9.5	21.0	14.0	24.0	17.0	26.0	16.5
19	18.0	7.0	16.0	8.5	25.0	15.5	26.3	15.8	24.8	16.3	13.5	2.2	20.5	19.5	23.8	14.8	21.0	10.5	21.0	15.0	24.5	17.0	25.8	15.9
20	(*)	(*)	18.0	10.0	26.0	15.5	21.8	15.8	22.5	16.0	13.5	3.3	19.0	16.5	20.4	15.2	19.3	12.2	20.0	14.0	23.5	17.0	24.8	15.9
21	—	—	17.0	10.0	25.5	15.0	22.0	13.8	21.0	13.4	10.9	2.0	18.5	15.0	20.1	13.2	16.7	9.0	19.0	13.0	23.0	15.5	24.0	15.6
22	—	—	15.0	9.0	23.0	15.0	26.2	12.0	24.5	13.2	9.0	0.6	20.5	16.0	22.3	14.0	21.5	7.0	20.0	13.0	23.0	17.5	25.0	14.3
23	—	—	16.0	10.0	27.0	13.0	18.8	14.8	21.7	15.0	12.5	2.6	20.5	15.0	19.3	14.8	18.0	9.7	19.0	13.0	23.5	15.0	18.2	16.6
24	—	—	13.0	9.0	23.0	14.0	22.2	10.6	20.0	12.6	11.8	1.0	18.0	13.0	21.4	11.9	18.0	7.0	19.0	12.0	23.0	16.5	22.6	12.1
25	—	—	12.5	8.5	22.0	14.0	17.8	15.4	20.0	13.4	12.2	2.8	17.0	12.0	18.3	14.2	13.8	11.2	19.0	12.0	20.0	16.0	20.6	16.3
26	—	—	12.0	8.0	20.0	11.0	20.6	12.4	18.9	12.6	7.4	1.5	18.0	12.0	18.0	11.8	15.5	8.0	19.0	11.0	17.5	13.0	17.7	12.0
27	—	—	10.0	7.0	17.5	10.0	17.0	10.4	16.3	10.2	8.6	1.5	17.0	11.0	19.0	9.2	13.2	7.0	20.0	10.0	17.0	13.0	16.4	10.8
28	—	—	12.0	6.0	16.0	11.0	15.6	10.4	17.1	10.6	7.0	-0.1	17.0	12.0	17.2	10.2	12.7	5.8	20.0	10.0	18.0	13.0	18.0	12.0
29	—	—	11.5	6.0	19.0	11.0	21.0	10.4	18.0	10.0	5.1	-2.0	18.0	13.0	17.2	10.6	11.5	7.0	19.0	10.0	20.0	13.0	19.7	10.8
30	—	—	14.0	8.0	22.5	13.0	23.8	10.6	21.8	10.6	6.4	2.0	17.5	12.5	22.0	10.2	20.6	5.5	18.0	10.0	23.0	15.5	22.0	11.4
31	—	—	15.0	10.0	25.5	16.0	27.8	13.6	25.0	13.8	13.9	3.6	18.0	12.0	23.5	12.3	22.6	8.8	20.0	10.0	26.0	18.0	24.8	14.0
Medie . . .	—	—	13.1	7.5	22.2	12.2	20.9	12.0	21.0	11.6	9.0	-0.5	16.7	12.0	19.4	10.6	16.9	6.6	18.3	10.0	20.7	13.8	21.2	12.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	4.5	-2.4	9.0	2.0	18.1	4.4	16.0	7.0	20.0	11.0	17.7	7.0	20.0	7.0	18.0	9.0	21.0	7.0	23.0	11.5	17.0	11.0	20 9	15.5
2	4.0	-1.5	8.0	1.0	19.2	4.8	17.0	8.0	20.0	9.0	17.8	6.7	18.0	8.0	17.0	12.0	19.0	7.0	24.0	11.0	16.0	9.5	20.6	12.5
3	3.5	2.0	7.0	2.0	20.0	3.5	18.0	8.0	19.0	9.2	18.0	8.0	17.0	6.5	18.0	12.0	17.0	7.0	23.0	10.0	18.0	10.0	20.2	12.0
4	3.2	2.1	9.0	3.0	22.0	5.6	17.0	7.0	19.5	10.6	19.0	8.9	21.0	8.0	19.0	11.0	18.0	9.0	20.0	9.5	17.0	11.0	21.3	14.6
5	5.5	0.5	10.0	5.0	21.6	6.1	18.0	10.0	17.0	10.0	19.6	10.0	19.0	8.5	18.0	13.0	18.0	10.0	19.5	10.5	18.0	11.0	21.4	11.1
6	5.0	1.5	9.0	5.0	21.0	9.0	17.0	9.0	20.0	11.0	17.5	10.8	20.0	8.0	14.0	12.0	19.0	11.0	20.0	13.0	16.5	12.0	20.4	16.2
7	2.2	1.2	10.0	7.0	13.5	8.0	17.0	8.0	17.0	11.0	16.0	11.0	19.0	12.5	17.0	12.0	18.0	12.0	18.5	12.0	14.0	11.5	16.3	15.1
8	0.5	-1.2	10.0	8.0	19.0	0.1	16.0	7.0	14.0	10.5	17.4	11.0	17.0	12.7	19.0	10.0	17.0	11.0	18.5	12.5	17.0	11.0	17.6	11.8
9	1.0	-4.8	5.0	0.0	10.0	1.6	16.0	8.0	18.9	6.2	15.6	7.0	11.0	9.0	20.0	10.0	18.0	6.0	12.0	7.5	12.5	8.0	15.1	8.2
10	2.0	-4.5	5.0	1.0	13.6	2.0	17.0	7.0	14.0	6.0	12.0	5.0	10.5	6.5	13.0	6.0	15.0	6.0	13.5	5.5	9.0	2.5	11.8	6.9
11	5.5	1.5	4.0	1.0	16.0	5.9	16.0	7.0	15.0	5.0	13.8	5.3	15.0	5.0	14.0	8.0	16.0	6.0	12.5	6.5	11.5	6.0	14.9	7.0
12	6.0	2.8	12.0	3.0	20.3	5.0	17.0	8.0	14.0	7.0	17.5	6.0	16.0	7.5	19.0	11.0	14.0	8.0	13.0	7.0	13.0	7.0	18.8	8.3
13	11.5	5.5	12.0	4.0	22.0	5.0	20.0	10.0	21.0	8.0	19.0	10.0	19.0	9.5	20.0	15.0	18.0	9.0	21.5	9.0	16.0	9.5	20.8	14.2
14	12.2	6.5	11.0	7.0	24.1	5.8	21.0	11.0	22.0	12.2	20.2	11.5	21.0	10.0	22.0	16.0	20.0	10.0	23.5	12.5	17.0	11.5	23.1	13.7
15	12.0	6.6	13.0	8.0	28.0	8.9	22.0	12.0	23.2	12.4	22.0	11.8	20.0	10.5	24.0	16.0	22.0	10.0	25.0	15.0	18.0	13.5	23.3	14.9
16	11.5	7.5	14.0	8.0	28.4	10.5	21.0	13.0	26.0	17.0	21.8	13.0	18.0	9.5	24.0	17.0	23.0	12.0	25.5	15.5	19.0	14.0	24.1	15.7
17	12.0	6.5	15.0	9.0	28.0	10.0	22.0	15.0	24.7	17.0	21.5	11.5	23.0	11.0	26.0	17.0	24.0	12.0	26.0	17.0	19.5	14.5	24.7	17.0
18	12.2	6.2	14.0	8.0	25.0	12.0	22.0	14.0	25.9	15.5	22.7	14.0	25.0	12.0	23.0	16.0	23.0	13.0	27.0	16.5	21.5	16.0	25.1	17.3
19	12.5	6.5	15.0	9.0	27.0	10.0	23.0	15.0	24.0	16.0	23.0	13.2	26.0	12.5	24.0	16.0	24.0	12.0	26.5	17.5	20.0	16.5	25.7	17.0
20	12.2	7.2	15.0	9.0	20.5	8.0	23.0	16.0	23.0	15.0	22.6	13.0	26.0	13.0	24.0	16.0	22.0	11.0	26.0	16.0	21.5	16.5	25.4	18.8
21	12.5	7.0	13.0	8.0	20.0	8.6	22.0	15.0	23.5	15.0	21.5	12.3	26.0	12.5	23.0	15.0	23.0	12.9	24.0	16.0	21.5	15.5	23.7	17.8
22	12.0	7.1	15.0	9.0	27.2	10.4	23.0	16.0	20.5	15.0	23.0	12.0	25.0	12.0	23.0	17.0	21.0	10.0	24.0	15.0	21.0	15.5	25.0	16.4
23	11.5	7.2	14.0	9.0	20.0	5.9	21.0	17.0	24.3	15.0	22.4	12.5	24.0	11.5	23.0	16.0	22.0	12.0	25.0	15.5	20.5	16.5	25.5	16.8
24	8.1	6.2	13.0	8.0	21.0	12.0	21.0	16.0	23.0	14.0	22.6	11.8	27.0	12.0	24.0	16.0	22.0	12.0	24.5	15.5	20.5	15.5	25.7	17.1
25	7.0	6.0	13.0	8.0	22.0	8.8	21.0	16.0	22.9	14.2	20.3	12.0	26.0	10.5	24.0	16.0	20.0	14.0	22.5	15.0	20.0	15.5	24.7	19.4
26	2.0	0.5	11.0	8.0	17.0	6.0	20.0	15.0	19.0	12.5	18.0	14.8	24.0	13.0	16.0	11.0	22.0	14.0	23.0	16.0	20.0	13.0	19.9	14.1
27	2.2	-0.5	10.0	7.0	17.5	8.0	20.0	14.0	16.5	11.0	18.6	12.0	23.0	11.5	17.0	11.0	19.0	11.0	16.5	12.5	14.0	10.5	16.8	13.7
28	2.5	1.8	10.0	7.0	16.5	2.8	20.0	13.0	18.5	12.0	17.8	12.5	22.0	12.0	18.0	11.0	15.0	10.0	17.5	11.0	13.5	10.5	17.8	12.4
29	3.5	2.5	8.0	5.0	17.0	6.6	21.0	12.0	17.0	10.5	19.0	10.0	21.0	11.0	19.0	12.0	24.0	12.0	19.0	10.0	15.0	10.0	19.3	10.8
30	12.6	3.8	13.0	6.0	24.0	10.0	22.0	12.0	18.5	12.0	20.5	10.0	22.5	11.5	21.0	15.0	18.0	9.0	19.0	13.0	16.0	11.0	22.3	13.2
31	16.2	6.0	14.0	7.0	28.0	10.5	23.0	13.0	23.0	14.0	22.0	11.4	23.5	12.0	23.0	18.0	19.0	11.0	22.5	14.5	18.0	14.0	24.2	15.3
Medie	7.4	3.1	11.0	6.2	20.9	7.0	19.7	11.6	20.2	11.8	19.4	10.5	20.8	10.2	20.1	13.3	19.7	10.2	21.2	12.6	17.2	11.9	21.2	14.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	8.3	6.5	15.0	9.0	23.0	10.0	20.0	12.0	20.5	12.0	19.0	6.0	25.0	11.0	21.0	11.5	21.5	16.0	20.0	8.0	19.0	13.0
2	8.4	3.3	14.0	8.0	21.0	8.5	12.0	11.0	19.5	9.1	18.5	5.0	22.5	9.5	21.1	9.9	22.0	16.0	21.0	8.0	17.0	10.0
3	8.9	6.0	14.0	8.5	17.5	9.0	18.0	12.0	20.0	11.2	19.0	6.0	19.0	9.5	21.8	11.0	23.5	14.0	21.0	8.0	18.0	11.0
4	11.3	6.6	13.5	9.0	14.5	11.5	19.0	13.0	19.6	12.0	19.5	6.0	21.5	13.0	22.0	13.2	26.0	16.0	21.0	8.0	18.0	11.0
5	12.5	6.0	14.5	9.0	16.0	12.5	19.0	14.5	20.0	11.0	18.5	6.0	17.5	13.5	22.5	11.9	25.0	16.0	21.0	8.0	18.0	16.0
6	13.0	9.0	13.5	9.5	21.0	12.0	19.0	12.0	19.0	11.0	18.5	6.0	23.0	13.0	20.9	14.2	21.0	13.5	19.0	7.0	17.0	16.0
7	11.2	8.0	10.0	9.0	16.0	11.0	16.5	12.0	20.0	10.3	16.0	5.0	17.0	12.0	19.2	13.8	20.5	13.0	17.0	7.0	16.0	13.0
8	14.0	8.8	14.5	8.5	17.5	12.5	17.0	11.5	20.5	11.8	19.0	6.5	17.5	13.0	21.9	12.9	22.0	14.5	17.0	7.0	19.0	12.0
9	13.0	2.7	11.5	6.5	16.5	3.5	17.0	7.0	15.7	7.0	12.0	4.0	12.0	5.5	16.0	9.0	17.0	8.0	15.0	7.0	17.0	11.0
10	8.8	−0.6	6.5	2.0	10.0	0.0	10.0	2.5	11.0	6.0	12.0	2.0	13.5	2.0	12.9	6.0	13.5	6.5	9.0	4.5	12.0	5.0
11	11.0	1.1	8.5	4.5	12.5	3.5	11.0	5.0	11.0	6.0	13.0	4.0	20.0	5.0	16.5	7.2	18.0	10.5	11.0	6.0	12.0	6.0
12	13.3	3.5	9.5	5.0	18.5	6.0	16.0	7.0	18.0	7.0	16.0	5.0	19.5	6.5	19.8	8.8	21.5	14.0	13.0	7.0	16.0	8.0
13	14.2	4.1	13.0	7.5	22.0	7.0	18.0	11.0	16.9	11.0	18.5	6.0	24.0	9.0	20.5	10.5	24.5	15.0	13.0	7.0	18.0	10.0
14	15.0	8.8	14.0	9.5	21.0	10.5	19.0	13.0	20.4	12.5	20.0	6.5	23.0	12.0	22.8	12.1	25.0	16.0	18.0	8.0	19.0	13.0
15	16.5	8.9	16.0	11.0	23.0	11.5	20.0	14.0	20.0	14.0	22.0	7.5	25.0	12.5	24.0	13.8	26.5	17.5	18.0	8.0	21.0	14.0
16	16.9	9.3	17.0	12.0	23.0	11.5	21.0	15.0	20.0	14.0	23.0	8.5	25.5	12.5	24.8	15.5	27.0	18.0	20.0	8.0	21.0	14.0
17	17.3	10.6	17.5	12.5	25.0	16.0	21.5	15.0	20.0	16.0	24.0	8.0	27.0	16.0	25.0	16.0	30.5	20.5	21.0	8.5	21.0	16.0
18	19.5	10.0	18.5	13.5	24.0	16.5	22.0	16.0	23.9	16.0	24.0	8.5	24.5	16.0	25.2	16.0	28.0	18.5	21.0	9.0	21.0	16.0
19	19.5	10.0	18.0	14.0	26.0	15.0	22.0	10.9	24.0	17.0	24.0	8.0	26.5	15.5	28.0	16.0	29.5	18.5	22.0	9.0	22.0	17.0
20	18.5	10.9	20.0	14.5	24.5	23.5	22.0	16.0	24.0	17.0	24.0	8.0	26.5	16.0	28.0	16.3	29.5	18.0	22.0	9.0	22.0	16.0
21	18.5	11.1	10.5	14.0	24.0	16.0	20.0	16.0	22.0	17.0	22.5	6.5	26.5	16.5	26.0	17.0	27.5	16.5	20.0	10.0	21.0	16.0
22	19.0	9.2	18.0	13.5	23.0	14.0	20.0	15.0	23.0	17.0	23.5	7.0	25.0	16.0	27.5	15.0	29.5	18.0	20.0	10.0	22.0	16.0
23	19.1	11.1	19.5	14.0	24.0	14.0	21.5	15.0	24.0	17.0	23.5	7.0	26.0	15.5	27.0	15.3	29.0	18.0	21.0	10.0	22.0	17.0
24	19.6	10.6	19.0	14.0	24.0	14.0	22.5	17.0	24.0	16.0	24.0	6.5	25.5	15.5	27.5	16.0	29.0	18.0	21.0	10.0	23.0	15.0
25	20.3	11.9	18.0	13.5	24.0	14.0	22.0	16.5	23.9	17.0	23.0	6.0	26.0	16.0	26.0	17.6	27.0	18.0	19.0	9.0	23.0	16.0
26	19.8	10.6	17.5	12.5	16.0	12.0	18.0	15.0	19.7	12.7	14.0	5.0	18.0	13.0	22.6	15.8	21.5	12.5	18.0	9.0	19.0	16.0
27	14.6	8.1	14.0	9.5	14.0	10.0	16.0	12.0	15.0	12.0	15.0	5.0	15.0	11.0	17.5	13.0	17.5	11.5	18.0	9.0	18.0	15.0
28	13.0	6.1	12.5	9.5	12.0	8.5	15.0	10.0	15.0	11.0	15.0	5.5	14.0	10.0	17.0	12.0	18.0	11.5	21.0	10.0	17.0	11.0
29	15.8	5.3	14.0	9.0	16.0	8.0	15.0	11.0	16.2	10.0	19.0	6.0	17.5	9.5	20.0	9.9	20.5	14.0	23.0	10.0	19.0	11.0
30	17.0	8.4	15.0	10.0	21.0	10.5	18.0	12.0	16.0	11.0	20.0	6.0	22.0	11.5	23.0	12.0	26.0	17.0	23.0	10.0	20.0	13.0
31	19.7	8.8	17.0	12.0	22.0	13.5	20.0	15.0	17.0	12.0	22.0	8.0	23.5	14.0	25.3	14.1	28.5	21.5	23.0	10.0	21.0	15.0
Medie	15.1	7.6	14.9	10.1	19.7	11.2	18.3	12.4	19.3	12.4	19.4	6.2	21.6	12.0	22.4	13.0	24.1	15.4	18.9	8.3	19.0	13.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MAGGIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	54.9	60.9	61.3	60.2	59.4	60.9	59.3	56.6	61.7	66.6	65.8	64.3	68.4	69.2	67.8	65.9	64.4	65.8	63.7	64.1	64.4	64.9	63.7	62.9	57.5	55.6	63.3	61.9	63.0	63.9	64.9	62.8
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	55.3	60.3	60.8	59.7	59.7	61.2	59.9	56.9	61.5	65.4	64.6	63.8	67.2	68.3	67.1	65.3	64.7	64.9	63.9	63.5	63.6	63.1	63.6	63.2	57.6	56.5	58.8	61.0	62.1	63.3	64.3	62.3
3	**Pavia**	77	54.5	59.5	59.7	58.1	58.5	60.0	57.0	55.4	60.0	64.5	64.4	62.6	66.5	66.3	65.5	63.1	63.4	63.8	62.4	62.7	62.7	62.8	62.0	60.1	56.3	55.1	58.7	60.5	61.9	62.9	62.3	61.1
4	**Milano**	121	53.8	59.9	60.6	59.6	59.3	60.8	59.7	56.4	59.4	66.0	65.3	63.7	67.5	68.7	66.6	64.6	64.2	65.1	63.3	63.5	63.1	63.8	63.1	62.3	57.8	55.4	58.1	61.2	62.3	63.5	63.8	62.0
5	**Salò**	100	54.1	60.7	61.7	59.4	59.3	61.9	60.7	57.7	59.7	66.2	65.3	64.2	67.1	69.4	67.3	65.3	64.9	66.0	63.5	65.0	63.0	63.8	63.2	62.4	58.6	56.8	58.4	61.5	62.5	63.3	64.4	62.5
6	**Mantova**	20	53.7	59.6	59.8	58.3	58.6	60.8	58.2	56.2	60.6	65.5	64.2	62.3	66.4	66.9	65.2	62.9	64.1	63.6	62.1	62.5	62.2	62.7	61.2	60.1	57.0	55.9	58.4	61.1	61.8	62.8	62.4	61.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	54.3	59.2	59.5	58.0	58.4	60.6	57.3	54.9	61.5	63.7	64.3	63.9	67.0	67.7	65.7	63.2	63.3	63.6	62.6	62.4	62.6	62.8	62.2	60.1	58.8	54.8	59.8	61.5	62.5	63.8	63.7	61.4
8	**Alessandria**	95	55.5	60.0	59.6	58.6	58.4	59.5	57.1	55.0	61.2	64.0	64.1	62.6	66.3	65.4	64.9	62.8	63.3	62.7	63.1	63.0	63.0	62.9	62.3	60.4	58.2	55.0	58.9	60.2	62.0	63.2	62.8	61.2
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	53.9	60.2	60.8	59.6	59.5	61.1	60.1	56.4	59.4	65.1	65.5	63.8	67.2	68.6	66.8	64.7	64.5	65.3	63.4	64.0	63.7	64.3	63.5	62.5	58.1	55.8	57.9	61.5	62.2	63.6	64.1	62.2
10	**Parma**	52	52.6	59.1	59.4	58.8	57.5	60.1	59.5	56.0	58.2	65.0	63.8	62.6	65.7	67.7	66.0	63.9	62.8	64.2	62.3	62.6	62.0	62.8	62.3	61.4	57.5	55.5	56.0	60.6	60.7	62.7	62.8	61.0
11	**Modena**	35	53.8	59.3	59.6	58.4	58.5	60.0	57.5	56.0	60.4	65.7	64.1	62.7	66.2	66.9	65.1	62.8	63.4	63.6	62.3	62.5	62.6	63.3	61.4	60.1	58.6	56.8	58.8	61.1	61.6	62.9	62.4	61.2
12	**Ferrara**	40	54.9	59.7	60.2	59.4	59.7	60.7	58.4	56.3	60.7	65.8	64.2	63.7	66.7	67.4	65.7	63.4	64.2	64.2	63.1	63.0	62.7	63.2	61.7	60.5	57.3	56.4	58.6	61.3	62.0	63.1	64.5	61.7

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

MAGGIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NW.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	N.0	N.0	E.0	E.0	E.0	Cal.	NE.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	N.0	N.0	NE.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	N.0	E.0	E.0	N.0	N.0	E.0	E.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	NE.1	Cal.	SW.2	NE.1	SW.1	SW.2	NE.1	NE.2	NE.2	NE.2	NE.2	SW.1	SW.0	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1
3	Aosta	583	W.2	W.2	Cal.	W.1	W.1	Cal.	NE.1	W.3	W.3	W.1	E.1	W.2	E.3	E.2	E.1	E.2	E.1	E.2	E.3	E.2	E.1	E.1	Cal.	E.3	E.2	Cal.	E.3	Cal.	E.1	E.3	NE.1
4	Oropa	1180	N.2	N.0	N.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.0	NW.1	NW.1	W.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	NW.1	W.0	W.0	W.0	NW.0	SE.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0
5	Varallo Sesia	453	N.0	S.0	Cal.	N.0	N.0	Cal.	Cal.	S.0	S.0	S.1	N.0	N.0	Cal.	Cal.	S.0	S.0	S.0	N.0	Cal.	N.0	S.0	S.0	S.0	S.0	Cal.	S.0	S.0	S.0	S.0	Cal.	S.0
6	Domodossola	277	N.2	S.0	NE.0	NE.0	S.0	S.1	S.0	N.0	N.2	S.2	S.0	S.0	S.0	N.0	S.0	SW.0	S.0	S.0	NE.0	NE.0	N.0	S.0	N.0	SE.0	S.0	NE.0	E.0	S.0	N.0	S.0	S.0
7	Pavia	77	SSW.0	WNW.0	SW.0	W.1	SW.0	ENE.0	SE.0	W.1	N.2	SE.1	SW.0	WSW.0	E.0	Cal.	SW.0	Cal.	S.0	SE.0	W.0	S.1	N.0	NW.0	WSW.1	WSW.0	W.1	SE.0	NE.0	E.1	ENE.0	NW.0	Cal.
8	Milano	121	NW.2	NW.0	E.1	W.2	E.0	E.1	SE.1	E.1	N.1	S.1	E.0	NW.0	SE.1	SW.0	SW.0	SE.0	SE.0	SE.1	S.0	W.0	SW.1	W.1	W.1	W.1	E.1	E.1	NE.1	E.1	Cal.	SW.0	S.0
9	Sondrio	298	NW.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	E.0	W.0	E.0	E.0	E.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	SW.0	SE.0	W.0	SW.0	SE.0	W.0	SW.0	E.0	E.0	E.0
10	Cremona	45	W.2	W.0	SE.1	W.0	NW.0	SE.1	W.0	SE.1	WSW.2	N.0	NW.0	W.1	ESE.0	ENE.0	E.0	N.0	NE.0	E.1	SSE.0	W.0	WNW.0	W.1	W.0	NNW.0	S.2	E.1	E.1	E.1	NNW.0	NW.0	W.0
11	Salò	100	SE.1	SE.2	SE.1	E.1	W.2	SW.1	Cal.	Cal.	W.2	SE.2	E.1	E.1	E.1	E.1	E.1	S.1	SE.1	E.1	E.1	E.2	W.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	E.2	NW.1	E.1	E.1	E.1	E.1
12	Desenzano	64	SW.0	N.1	SW.0	SW.2	S.0	S.0	SW.1	SE.0	NE.1	SE.2	SW.0	S.0	SE.1	SE.1	N.1	SE.1	N.1	S.0	SE.0	SW.0	NE.0	SW.0	SE.1	S.1	W.1	S.1	SW.1	W.1	S.0	SE.0	NE.0
13	Mantova	20	ENE.2	Cal.	Cal.	ENE.1	E.2	ENE.3	ESE.2	SW.2	N.1	NNE.1	WSW.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.0	ESE.1	Cal.	WSW.0	WSW.0	WSW.0	Cal.	Cal.	ENE.0	NE.3	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	NE.0	Cal.	NE.0	NE.0	N.0	NW.0	N.0	NW.0	E.0	N.0	Cal.	E.0	NE.0	NW.0	W.0	SW.1	SW.0	N.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	N.0	NW.0	SW.1	NW.0	NW.0	N.0	N.0
15	Fossano	376	N.1	Cal.	NW.1	E.1	N.1	N.1	W.1	NW.1	S.1	S.1	N.1	Cal.	N.1	E.1	SE.1	NE.1	SE.1	W.1	N.1	Cal.	S.1	S.1	NW.1	Cal.	N.2	S.1	S.1	NW.2	N.1	Cal.	Cal.
16	Bra	290	NW.2	E.0	SE.0	SE.0	E.0	N.0	NW.0	NW.0	NE.0	E.0	W.0	W.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.0	SE.0
17	Alessandria	95	W.0	SE.0	S.0	W.0	S.0	N.0	W.0	SE.0	NW.0	E.0	W.0	W.0	N.0	Cal.	W.0	W.1	E.0	SE.0	E.0	W.0	W.0	S.0	S.0	S.0	SE.0	S.0	W.0	N.0	E.0	SW.0	S.0
18	Novi Ligure	200	W.2	S.1	S.1	S.1	WSW.0	NW.0	NW.1	S.2	S.1	N.0	NW.0	NW.0	SW.0	NE.0	NW.0	N.0	S.1	SW.0	S.1	S.1	S.1	S.1	S.1	S.2	S.2	S.1	N.0	N.1	SW.0	SE.0	S.1
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.0	N.0	W.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	NW.0	N.0	NE.0	NW.0	NW.0	E.0	E 0	NW.0	E.0	W.0	W.0	W.0
20	Parma	52	NNW.2	Cal.	Cal.	N.1	SE.0	SE.1	Cal.	Cal.	N.1	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	NW.0	NW.1	NW.0	W.0	E.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	NE.0	NNE.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.0	NW.0	SW.0	NW.0	W.0	S.0	NW.0	W.0	W.0
22	Modena	35	WNW.2	E.0	W.0	W.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.1	NE.1	NE.1	W.0	SW.1	E.0	W.0	W.0	W.0	NE.1	E.1	W.0	SW.0	W.0	SW.0	W.0	W.1	SW.1	NE.1	NE.1	E.0	W.0	SW.0	W.1
23	Ferrara	40	(*)	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

MAGGIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Domodossola.**	277	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
9	**Sondrio.**	298	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
11	**Salò**	100	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	4/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	sec.	1/4 cop.
12	**Desenzano.**	64	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	2/2 c.	1/2 c.	cop	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
15	**Fossano.**	376	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
16	**Bra**	290	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	2/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 .	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
22	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
23	**Ferrara**	40	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	43.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	13.0	24.0	8.0	14.0	—	—	64.0	15.0	68.0	147.0	--
Paesana	680	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	**30.0**	26.0	30.0	5.0	—	—	—	40.0	—	136.0	176.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	40.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	19.0	35.0	3.0	—	—	41.0	—	72.0	120.0	—
Saluzzo.	395	—	—	—	—	—	13.2	43.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	3.0	—	15.2	—	17.5	**82.5**	18.2	11.5	—	—	—	61.9	6.2	147.9	216.0	—
Cavour.	360	—	—	—	—	—	21.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	31.0	15.0	15.0	15.0	—	—	56.0	—	71.0	127.0	—
Monte Cappuccini.	297	—	—	—	—	—	—	12.5	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	12.9	**23.0**	5.9	4.2	—	27.9	—	53.1	81.0	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	28.0	6.5	8.0	—	—	—	29.0	1.0	46.5	76.5	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	11.7	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.9	0.2	—	—	—	19.5	**24.8**	5.3	2.2	—	—	22.0	0.1	52.9	75.0	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	20.0	30.0	27.0	**38.0**	—	—	—	29.0	—	129.0	158.0	—
Torino (Castello).	238	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—	—	**32.0**	—	—	—	30.0	—	56.0	86.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	27.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	**40.0**	17.5	15.0	—	—	64.0	16.5	90.5	171.0	—
Rorà.	942	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	2.0	20.0	60.0	7.0	8.0	—	—	65.0	5.0	101.0	171.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.5	—	—	47.0	—	—	—	52.0	—	56.5	108.5	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	17.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	7.0	**50.0**	13.0	—	—	—	—	57.0	5.0	75.0	137.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	**38.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	9.0	37.0	—	—	—	—	53.0	8.0	58.0	119.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	23.4	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	1.6	3.1	—	—	12.5	6.8	**45.0**	2.4	8.6	—	—	46.7	13.1	80.4	140.2	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	2.0	2.0	—	20.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	5.0	—	8.0	1.5	—	1.0	2.0	10.0	10.0	—	12.0	—	—	44.0	12.5	44.5	101.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	10.0	5.0	**32.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	15.0	—	15.0	10.0	5.0	20.0	15.0	—	—	8.0	6.0	10.0	47.5	35.0	89.0	171.5	—
Grandubbione	1000	--	—	—	—	—	—	15.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	8.0	—	10.0	—	—	—	--	—	33.0	12.0	26.0	71.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	--	4.8	—	10.0	**45.3**	1.8	--	—	—	33.0	—	68.6	121.6	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	**39.0**	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.5	1.5	—	13.5	10.0	37.0	5.5	9.5	—	—	53.5	—	87.5	141.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	**45.0**	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	4.5	1.8	—	—	—	9.4	39.0	5.6	—	—	62.4	9.4	60.3	132.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**35.0**	28.0	34.0	—	—	—	—	—	107.0	107.0	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	7.0	—	—	—	—	—	**30.0**	20.5	—	—	—	—	10.0	7.0	50.5	67.5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	0.2	**35.0**	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.4	—	2.0	5.0	2.3	—	—	2.0	12.0	19.0	2.0	6.3	—	—	46.4	16.6	48.6	111.6	—
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	40.2	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.0	—	0.8	—	9.2	25.5	4.0	4.6	—	—	50.8	—	50.5	101.3	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.4	3.3	**39.0**	2.5	4.0	—	2.0	48.0	7.0	59.2	114.2	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	3.0	**45.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	11.0	21.0	3.0	10.0	—	—	62.0	10.0	48.0	120.0	—
Bellino.	1671	—	—	—	—	2.0	1.0	**45.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	12.0	28.0	2.0	14.0	—	—	59.0	8.0	61.5	128.5	—
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	**40.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	0.7	—	10.0	20.0	4.0	5.0	—	—	48.0	—	42.0	90.0	—
Sampeyre.	980	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	7.0	—	3.0	—	10.0	2.0	—	3.0	—	—	30.0	2.0	25.0	57.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	3.5	2.5	—	21.5	—	2.5	**31.0**	7.0	4.0	—	—	27.0	30.5	72.0	129.5	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**30.0**	1.0	—	—	—	9.0	10.0	34.0	53.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	—	—	2.5	8.2	**30.5**	10.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.3	—	—	—	12.4	14.2	—	3.2	10.0	5.4	10.3	5.2	2.3	—	—	51.4	5.5	63.0	119.9	—
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	5.0	2.0	20.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	15.0	—	10.0	3.0	10.0	—	13.0	56.0	2.0	59.0	117.0	—
Marmora (Vernetti). .	1234	—	—	—	—	2.0	**27.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	7.0	20.0	2.0	4.0	—	—	5.0	41.0	9.0	39.0	89.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	1.0	**39.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	17.5	1.0	5.0	—	5.0	43.0	7.5	43.5	94.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	4.0	**23.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	4.0	2.0	2.0	3.0	—	9.0	18.0	5.0	4.0	—	—	38.0	5.0	47.0	90.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**46.0**	6.0	1.0	—	—	—	24.0	1.0	56.0	81.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	16.0	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	**35.5**	—	—	—	—	13.4	—	—	—	23.5	5.3	2.0	—	—	26.1	38.8	44.2	109.1	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**25.0**	6.8	1.0	—	—	15.7	—	38.8	54.5	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	3.0	10.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	4.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	44.0	4.0	49.0	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	25.0	—	25.0	50.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—	20.0	7.0	1.0	—	—	20.0	1.0	50.0	71.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	37.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	9.0	40.0	9.0	5.0	—	—	59.0	5.0	71.0	135.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	38.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	15.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	0.5	—	9.5	—	5.0	28.0	4.0	4.5	—	—	—	49.5	12.0	51.5	113.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	45.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	5.0	—	15.0	—	16.0	48.0	4.0	8.0	—	—	—	72.0	6.0	96.0	174.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	26.1	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.2	—	20.3	—	8.2	—	28.8	4.0	3.6	—	—	61.3	1.4	65.1	127.8	—
Reano	480	—	—	—	—	—	30.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	1.9	4.9	—	19.2	—	4.8	50.0	4.4	6.0	—	—	50.4	0.7	91.2	142.3	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	13.0	16.0	5.0	—	—	—	28.0	—	65.0	93.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	11.0	11.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.0	—	2.3	—	27.6	43.7	7.3	2.0	—	—	26.7	—	84.0	110.7	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	4.3	21.0	3.2	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	2.1	—	—	11.0	—	—	2.1	—	—	3.1	1.4	—	—	—	73.5	8.9	17.6	100.0	—
Champlas	1707	—	—	—	—	1.0	3.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	23.0	—	12.0	35.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	3.0	34.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	—	5.0	—	—	78.0	—	35.0	113.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	5.5	29.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.5	3.0	—	1.0	—	6.0	7.0	4.0	—	—	—	70.5	3.0	28.5	102.0	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	5.0	—	1.0	—	—	13.0	25.0	4.0	5.0	—	—	45.0	2.0	53.0	100.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	25.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	13.0	—	8.0	55.0	—	40.0	95.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	12.0	15.0	7.0	—	—	23.0	—	49.0	72.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	**30.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	5.0	—	22.0	1.0	—	—	—	41.0	—	31.0	72.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	**19.0**	—	5.0	22.0	5.0	43.0	70.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	**27.1**	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	4.3	—	—	9.0	—	7.5	22.3	—	2.2	—	—	42.3	11.2	45.3	98.8	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	--	2.0	—	9.0	—	—	9.0	—	—	—	40.0	7.0	20.0	67.0	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	1.2	—	2.4	21.6	**35.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	3.2	—	—	—	2.1	--	60.3	—	8.1	68.4	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	1.0	**38.5**	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	4.0	—	8.4	4.0	3.0	1.0	--	—	75.8	—	27.9	103.7	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	15.0	—	10.0	25.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	**35.0**	66.0	--	54.0	120.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	2.0	1.0	—	—	8.0	44.0	**50.0**	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	6.5	—	—	—	—	19.0	13.0	--	11.0	—	—	107.0	4.5	49.5	161.0	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	**26.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	14.0	2.0	—	—	4.0	14.0	11.0	—	—	4.0	—	15.0	51.0	19.0	50.0	120.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	**36.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	3.0	?	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	16.0	15.0	2.0	4.0	—	--	67.0	6.0	40.0	113.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	**18.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.6	9.2	1.0	2.0	8.0	9.0	--	—	—	35.0	—	36.3	71.3	--
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	15.4	**32.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.4	3.0	20.5	—	7.2	18.4	22.3	10.4	7.2	—	—	47.7	9.0	104.4	161.1	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	10.0	10.0	—	—	—	25.0	—	45.0	70.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	40.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	3.5	**45.0**	8.0	—	—	--	59.5	8.0	61.5	129.0	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	70.0	**96.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22.0	26.0	—	—	116.5	—	58.0	174.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	25.1	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	5.1	0.1	—	—	0.4	10.5	20.1	0.5	0.3	—	—	50.4	0.9	37.0	88.3	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	33.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1.0	4.0	1.0	—	16.0	—	20.0	26.0	4.0	4.0	—	—	67.0	5.0	75.0	147.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	2.0	5.0	3.0	—	4.0	21.0	4.0	3.0	—	2.0	54.0	2.0	48.0	104.0	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	33.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	1.0	2.0	4.0	1.0	—	5.0	1.0	13.0	32.0	5.0	5.0	—	—	61.0	9.0	66.0	136.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	42.0	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.3	—	—	3.2	—	—	3.0	0.8	9.0	29.0	7.0	9.2	—	—	70.2	4.7	58.0	132.9	—
N. 4. **Bacino dell'Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	31.0	—	15.0	46.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	30.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.7	10.0	—	—	0.8	5.0	11.0	10.0	3.0	4.5	—	—	15.0	62.0	11.5	49.3	122.8	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	45.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	—	—	—	31.0	—	—	8.0	12.0	15.0	—	—	—	85.0	34.0	66.0	185.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	15.0	—	11.0	1.0	—	—	55.0	—	48.0	103.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	28.3	—	69.5	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	10.1	—	—	—	—	—	25.1	—	7.8	—	12.7	—	—	97.8	13.2	45.6	156.6	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	35.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	60.0	8.0	—	—	—	—	45.0	—	91.0	136.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	1.5	8.8	0.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.2	—	6.6	—	0.4	—	12.5	17.0	1.5	—	—	12.6	0.5	40.2	53.3	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	9.0	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	2.0	—	11.0	—	4.0	15.0	3.0	7.0	2.0	—	—	72.0	17.0	44.0	133.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	12.2	15.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.2	—	4.4	—	27.4	53.0	9.0	3.4	—	—	27.5	—	98.6	126.1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	70.0	30.0	65.0	165.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	32.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	5.0	6.0	12.0	16.0	3.0	6.0	2.0	1.0	—	—	75.0	10.0	66.0	151.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	49.0	47.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	7.8	1.2	—	29.0	0.8	4.6	41.0	2.8	5.6	—	—	102.5	1.2	92.8	196.5	—
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	37.0	52.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	8.0	8.0	2.0	—	14.0	1.0	6.0	14.0	1.0	2.0	—	—	95.0	11.0	48.0	154.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	35.0	56.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	7.0	—	4.0	4.0	—	3.0	42.0	2.0	2.0	—	—	93.0	11.0	64.0	168.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	34.1	**52.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.9	—	2.6	—	3.1	6.2	—	—	—	10.2	14.8	—	—	86.5	4.4	36.9	127.8	—
Pratiglione	661	—	—	—	—	—	**47.0**	36.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	11.0	—	4.0	28.0	3.0	14.0	—	—	—	85.0	4.0	62.0	151.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	—	—	10.0	20.0	**25.0**	—	15.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	23.0	—	—	—	—	—	6.0	70.0	6.0	34.0	110.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—
La Thuile	1441	—	—	—	12.0	8.0	11.0	9.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	6.0	56.0	—	11.0	67.0	—
La Saxe	1300	—	—	13.0	—	5.0	10.0	3.0	**30.0**	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	17.0	—	—	63.0	8.0	39.0	110.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	**24.0**	1.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	10.5	—	0.5	—	—	—	2.5	48.0	—	19.0	67.0	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	**21.0**	14.0	—	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	13.0	9.0	17.0	7.0	—	—	—	52.0	2.0	55.0	109.0	—
Morgex	920	—	—	2.0	6.0	2.8	—	9.5	**16.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	—	—	—	7.2	4.2	—	9.0	—	—	36.5	—	33.9	70.4	—
Derby	827	—	—	8.0	—	3.0	8.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	9.0	—	—	34.0	—	21.0	55.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**45.0**	10.0	1.0	—	—	50.0	—	62.0	112.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	—	—	—	21.0	**48.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	25.0	—	18.0	23.0	5.0	1.0	—	—	74.0	10.0	76.0	160.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	2.0	9.0	—	—	—	16.0	5.0	21.0	42.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	0.2	1.6	15.1	1.3	7.7	6.3	**19.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.7	—	1.4	—	7.4	13.3	—	10.2	—	—	0.4	51.9	0.3	37.4	89.6	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	—	—	—	6.0	4.5	6.7	**19.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	42.2	—	12.5	54.7	—
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	10.0	—	—	10.0	**20.0**	3.0	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	43.0	25.0	5.0	73.0	—
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	4.0	—	3.0	6.0	4.0	**17.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.3	—	6.3	10.0	—	7.0	—	—	34.2	—	30.6	64.8	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	2.0	—	—	1.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	9.5	—	2.0	11.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	—	5.9	4.7	4.5	5.2	24.6	37.7	18.5	2.5	—	15.1	—	—	—	—	—	—	1.9	—	5.7	7.0	0.6	4.9	4.0	10.8	36.0	—	9.2	—	—	3.0	103.6	22.7	75.5	201.7	—
Cantine	2211	—	—	12.0	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	5.0	11.0	—	20.0	—	—	—	30.0	17.0	40.0	87.0	—
Oyace	1367	—	—	—	8.7	—	0.5	0.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	5.3	—	—	25.7	—	9.9	35.6	—
Ollomont	1337	—	—	6.0	3.0	—	13.0	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	4.0	13.0	1.0	1.0	—	—	2.0	43.0	—	29.0	72.0	—
St. Oyen	1327	—	—	9.0	2.1	1.8	4.0	9.1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.2	—	—	2.5	8.3	2.0	—	10.1	—	17.2	46.0	—	46.6	92.6	—
Valpelline	950	—	—	6.2	2.5	0.2	3.9	3.2	10.7	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.3	—	—	—	20.9	2.1	0.7	7.5	—	—	36.0	—	36.7	72.7	—
Roisan	846	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	25.0	—	19.0	44.0	—
Aosta	583	—	—	3.5	—	—	3.4	3.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	1.5	—	—	4.1	3.0	—	6.6	—	1.5	19.6	—	21.4	41.0	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	4.3	0.8	0.1	3.3	6.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.3	—	1.7	—	8.4	3.6	0.3	0.4	0.7	—	29.7	—	27.6	57.3	—
Nus	535	—	—	—	12.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	52.0	—	28.0	80.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	2.0	0.7	0.3	2.0	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	8.0	2.0	4.2	0.3	7.0	3.5	1.5	11.5	—	—	36.0	0.5	43.0	79.5	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	1.0	—	0.5	1.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	1.0	2.0	—	4.0	2.0	1.0	8.0	—	—	26.5	—	26.0	52.5	—
Valtournanche . . .	1524	—	—	1.0	1.0	—	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	5.0	—	15.0	1.0	—	10.0	—	—	26.0	1.0	44.0	71.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	16.0	13.0	—	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	29.0	37.0	28.0	94.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	40.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Brusson	1332	—	—	5.0	—	—	—	4.0	16.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	4.0	2.0	8.0	—	—	6.0	15.0	—	43.0	—	52.0	95.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	12.0	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	48.0	—	42.0	90.0	—
Verres	390	--	—	—	—	—	—	16.5	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	1.0	10.0	9.0	—	—	—	—	56.5	—	27.5	84.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	21.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.4	—	—	—	5.2	16.0	15.5	1.0	—	—	—	26.8	7.0	44.1	77.9	—
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	18.4	53.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.6	—	3.0	26.0	—	1.7	—	—	79.6	—	46.3	125.9	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	2.8	1.3	—	0.6	16.0	46.8	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.1	1.0	8.9	—	4.5	3.7	10.9	25.3	2.1	7.0	—	—	77.0	2.0	63.4	142.4	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	3.0	—	—	1.0	2.0	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	--	—	2.0	1.0	—	—	7.0	15.0	—	10.0	1.0	—	3.0	14.0	1.0	39.0	54.0	--
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	1.0	—	—	20.0	42.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	5.0	32.0	3.0	4.0	2.0	—	—	65.0	2.0	64.0	131.0	—
Lillianes	667	—	--	—	—	--	—	19.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	48.0	—	3.0	—	—	57.0	—	59.0	116.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	25.0	116.0	—	—	--	30.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	6.0	10.0	40.0	—	10.0	—	—	140.0	37.0	70.0	247.0	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	50.0	50.4	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	5.0	—	10.1	20.0	10.0	0.2	—	—	—	115.6	20.0	45.3	180.9	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	46.0	35.0	11.5	—	—	--	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	3.5	—	18.0	—	4.0	33.0	3.0	8.0	—	—	92.5	28.0	69.5	190.0	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	22.6	38.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	8.8	—	8.4	24.0	2.2	6.4	—	—	61.8	—	55.6	117.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	31.0	69.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	56.0	11.0	—	2.5	—	—	5.0	109.0	9.0	91.0	209.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	22.5	46.7	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	9.6	—	10.0	—	5.4	26.5	2.2	5.9	0.4	—	74.2	2.2	60.0	136.4	—
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	34.0	78.0	14.0	—	—	0.5	—	—	—	0.8	5.8	8.5	—	—	—	7.0	—	3.0	—	5.0	62.0	8.0	3.0	2.8	—	126.0	15.6	90.8	232.4	—
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	49.0	66.0	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	1.0	—	36.0	—	6.0	50.0	7.0	2.0	—	—	—	160.0	8.0	102.0	270.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	38.0	116.0	47.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	21.0	—	—	—	17.0	—	17.0	1.0	19.0	92.0	16.0	8.0	2.0	—	201.0	35.0	172.0	508.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	45.0	135.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	41.0	115.0	8.0	4.0	6.0	3.0	—	194.0	—	191.0	385.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	29.6	65.8	58.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	6.2	—	30.0	58.6	3.7	8.7	2.2	—	—	153.5	1.4	109.4	264.3	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	70.6	60.5	35.0	—	—	—	—	—	—	—	9.8	0.2	4.0	—	—	5.7	0.3	13.4	0.3	32.6	39.0	12.7	1.0	2.0	—	166.0	14.0	107.0	287.1	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	90.2	30.0	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	30.0	25.0	25.2	20.1	0.5	—	—	155.3	10.1	100.8	266.2	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	10.0	6.2	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.5	2.4	5.1	—	—	—	39.2	—	13.2	52.4	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	15.0	30.0	60.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	7.0	—	—	22.0	20.0	2.0	38.5	8.5	4.0	—	—	107.5	2.0	102.0	211.5	—
Carcoforo	1304	—	—	36.5	60.0	13.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.5	—	—	11.0	—	—	23.0	—	22.0	42.5	5.3	5.3	—	—	—	9.5	—	—	109.7	40.5	84.6	234.8	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	13.0	37.0	70.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	6.0	—	—	8.0	8.0	—	6.0	5.0	35.2	5.0	4.0	—	—	120.0	10.0	71.2	201.2	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	33.0	85.0	21.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.7	—	—	—	3.6	—	6.0	—	8.1	15.5	3.2	1.2	—	—	139.5	13.7	37.6	190.8	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	10.0	40.0	108.0	12.0	—	2.0	0.5	1.0	3.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	12.0	20.0	82.0	9.0	3.0	—	—	170.0	12.5	141.0	323.5	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	51.0	86.0	30.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	2.0	—	—	—	—	18.0	—	8.0	56.0	6.0	3.0	—	—	157.0	4.5	91.0	252.5	—
Camasco	752	—	—	—	—	—	15.3	75.0	125.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.3	95.0	15.0	35.0	15.0	—	—	215.3	15.0	210.3	440.6	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	190.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	201.0	8.0	4.0	—	—	208.0	25.0	225.0	458.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	160.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	69.0	—	32.0	—	—	182.0	11.0	128.0	321.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	45.0	106.0	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	39.0	64.0	14.0	10.0	2.0	—	—	196.0	5.0	154.0	355.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	46.0	90.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	4.0	90.0	—	3.0	—	—	140.0	4.0	101.0	245.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	32.0	**51.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	34.0	15.0	—	—	—	84.0	40.0	84.0	208.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	33.0	35.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.3	—	—	—	2.0	30.0	—	4.0	**43.4**	11.4	2.0	—	—	73.0	32.3	92.8	198.1	—
Mosso S. Maria . . .	625	36.0	—	—	—	—	—	80.0	70.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**80.0**	20.5	0.5	—	—	186.5	—	116.0	302.5	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	7.0	1.3	—	—	2.3	3.6	—	4.7	**56.3**	10.0	2.5	—	—	44.5	50.3	79.4	174.2	—
Biella	412	—	—	—	—	—	8.0	**190.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	—	—	—	—	19.0	—	22.6	78.4	26.0	14.0	—	—	—	204.0	44.0	160.0	408.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	**6.0**	—	—	—	—	—	21.0	5.0	10.0	36.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	27.0	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	**56.0**	7.0	2.0	—	—	70.0	41.0	68.0	179.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	17.0	9.5	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	0.7	0.1	—	0.4	—	22.2	**33.3**	10.5	2.5	—	—	36.2	3.2	69.7	109.1	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	133.0[1]	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	**85.0**	10.0	2.0	—	—	—	154.0	1.0	112.0	267.0	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	40.0	79.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	13.0	**83.0**	9.0	3.0	—	139.0	50.0	135.0	324.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	8.0	**36.0**	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	7.0	—	14.0	15.0	2.0	3.0	1.0	—	—	65.0	16.0	42.0	123.0	—
Novara	164	—	—	—	—	—	6.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**37.0**	4.0	6.0	—	—	—	—	24.0	—	48.0	72.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	**13.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.0	—	—	—	13.8	—	5.8	19.6	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.6	—	—	4.0	6.2	—	—	—	13.0	—	11.8	24.8	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	4.5	4.6	2.6	1.0	15.2	46.7	**62.6**	8.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	3.4	0.8	—	1.0	2.1	10.0	52.3	44.1	56.2	3.4	4.9	4.1	—	—	145.4	6.0	176.0	327.4	—
Airolo	1143	—	—	17.5	—	—	32.7	52.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	1.5	—	—	**94.8**	71.4	25.5	1.5	4.3	1.0	—	—	117.7	3.5	201.8	323.0	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	14.0	**87.0**	47.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	5.7	10.0	47.7	27.7	—	0.7	—	—	—	148.3	5.3	91.8	245.4	—

[1] Pioggia complessiva dal 6 all'8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	2.6	—	0.5	17.0	**81.9**	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.5	24.7	65.2	13.5	—	2.3	—	—	—	128.2	3.0	112.2	243.4	—
Comprovasco	584	—	0.6	0.1	—	12.3	**70.4**	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	—	—	0.9	—	3.5	7.7	54.9	29.1	0.3	1.2	0.3	—	—	113.8	11.9	97.9	223.6	—
Biasca	300	—	—	—	—	0.2	15.4	**85.1**	82.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	12.4	59.9	32.7	—	5.2	—	—	—	183.0	5.7	110.2	298.9	—
Bellinzona	237	—	—	1.2	4.6	0.4	15.2	40.9	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	—	—	2.4	—	17.7	—	**59.8**	17.3	0.5	6.8	0.2	—	—	102.3	2.4	105.7	200.4	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	9.0	2.6	7.6	—	8.5	**46.5**	—	—	—	—	—	--	—	—	—	14.5	—	—	2.0	—	12.3	32.6	40.0	24.1	1.0	4.6	2.1	—	—	74.2	14.5	118.7	207.4	—
Braggio	1313	—	—	—	1.6	—	1.9	**49.0**	43.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	13.8	0.5	45.2	32.2	0.5	2.4	1.8	--	—	95.7	3.5	96.4	195.6	—
Mesocco	785	—	—	37.2	—	—	21.3	32.2	**45.1**	--	—	—	—	—	—	—	--	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29.4	36.3	25.2	2.1	10.0	—	—	135.8	2.0	103.0	241.8	—
Grono	335	—	—	—	3.0	—	14.2	34.5	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.0	—	—	—	—	15.0	—	**45.0**	20.0	2.2	4.6	1.5	—	—	91.8	5.2	98.3	195.3	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	0.2	1.3	29.3	122.4	65.7	—	—	—	--	—	—	—	—	2.8	29.5	—	—	—	—	7.3	42.7	**149.5**	60.4	3.2	3.0	—	—	1.6	218.9	32.3	267.7	518.9	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	4.2	—	2.0	21.0	**76.8**	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	1.9	—	8.6	41.8	45.0	55.2	2.0	3.7	—	--	0.5	144.7	15.6	158.7	319.0	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	0.1	0.6	31.9	**87.0**	49.3	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	0.2	—	—	0.2	—	19.4	—	52.1	32.4	1.8	2.9	—	—	—	138.9	4.5	109.8	253.2	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	**50.0**	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	50.0	20.0	10.0	--	—	—	—	100.0	—	192.0	292.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	21.0	**157.0**	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	0.5	—	10.5	3.0	40.0	65.0	1.5	1.9	1.2	—	—	208.5	4.8	123.6	336.9	—
Camedo	610	—	—	—	—	5.5	40.0	**194.0**	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	20.0	—	37.0	60.0	—	3.0	—	—	—	273.5	—	131.0	404.5	—
Cevio	430	—	—	0.1	0.5	0.6	26.7	**99.6**	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	9.0	7.4	62.4	58.8	1.0	4.0	2.3	—	—	154.7	8.9	144.9	308.5	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	--	—	—	—	--	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	66.0	**125.0**	31.0	17.0	12.0	5.0	—	47.0	1.0	256.5	304.5	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	35.0	60.0	**75.0**	50.0	25.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	70.0	60.0	30.0	—	—	—	245.0	—	185.0	430.0	—
Cavaglio S. Domnino	494	—	—	—	—	—	34.0	**182.0**	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	22.0	84.0	20.0	16.0	—	—	—	—	220.0	2.0	150.0	372.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	300.3[1]	14.6	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	10.2	3.5	27.2	48.0	3.2	—	—	—	314.9	0.1	92.1	407.1	—

[1] Pioggia complessiva dal 6 all'8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	—	—	78.0	158.0	82.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	40.0	46.0	6.0	3.0	—	—	313.0	5.0	105.0	423.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																				
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	19.0	10.0	—	17.0	—	—	—	19.0	—	64.0	83.0	—
Formazza	1270	—	—	2.0	—	2.0	37.0	58.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	6.0	—	11.0	20.0	27.0	33.0	—	14.0	5.0	—	117.0	5.0	116.0	238.0	—
Albogno	980	—	—	—	—	—	—	28.0	104.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	23.0	—	—	—	2.5	—	18.0	—	12.0	188.0	17.5	3.0	1.5	—	—	138.0	30.5	192.5	361.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	—	—	—	40.0	62.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	19.0	8.0	—	—	—	8.0	40.0	61.0	28.0	3.0	—	—	—	115.0	27.0	140.0	282.0	—
Rivasco	810	—	—	1.0	—	—	—	—	91.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	55.0	—	—	—	8.0	—	—	92.0	—	76.0	168.0	—
Premia	525	—	—	—	0.2	—	—	45.0	61.0	8.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	21.0	0.1	—	—	5.0	7.0	20.0	20.0	—	33.0	0.1	8.0	—	—	114.2	21.2	93.1	228.5	—
Verampio	503	—	—	—	—	—	10.0	37.0	44.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	4.0	—	—	3.0	30.0	—	25.0	—	—	—	—	101.0	27.0	62.0	190.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	—	—	—	2.0	15.0	71.0	27.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	3.0	11.0	28.0	57.0	—	11.0	5.0	—	—	115.0	7.0	110.0	232.0	—
Domodossola	208	—	—	—	—	—	17.3	65.0	57.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	2.0	—	10.5	2.5	7.0	15.5	14.0	2.8	3.0	—	—	140.3	2.5	57.3	200.1	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	60.0	195.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	8.0	7.0	40.0	53.0	15.0	3.0	—	—	—	275.3	—	127.3	402.6	—
Devero (Destra di Toce)																																				
Codelago	1846	—	—	2.0	—	3.0	2.0	35.0	38.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	3.0	4.0	5.0	—	33.0	42.0	14.0	2.0	4.0	2.0	—	84.0	11.0	109.0	204.0	—
Devero	1640	—	—	3.0	2.0	1.0	1.0	35.0	42.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	3.0	—	5.0	78.0	52.0	19.0	1.0	5.0	1.0	—	94.0	7.0	164.0	265.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Goglio	1140	—	—	4.0	—	6.0	33.0	45.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	3.0	61.0	54.0	5.0	—	—	—	—	94.0	6.0	123.0	223.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																				
Lago d'Avino	2240	—	3.1	11.7	3.1	3.2	16.5	49.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	6.4	22.3	42.2	24.2	2.5	—	7.4	—	8.7	87.3	—	121.0	208.3	—
Sempione	2000	—	—	—	4.9	—	5.9	9.9	16.0	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	—	—	14.4	27.0	—	—	—	—	59.9	—	53.2	113.1	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	27.0	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	7.0	—	20.0	55.0	37.0	—	7.0	2.0	—	—	81.0	10.5	128.0	219.5	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	24.7	41.3	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	5.6	29.0	45.4	30.2	1.5	—	5.5	—	1.5	77.0	14.0	123.7	214.7	—
Varzo	550	—	—	1.5	1.3	—	45.5	58.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.6	—	—	—	—	72.2	60.0	29.0	1.2	2.5	—	—	116.8	8.6	164.9	290.3	—
Ovesca (Destra di Toce)																																				
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	1.5	37.2	69.8	21.5	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.0	—	11.1	3.2	16.0	42.5	2.1	1.5	2.0	—	130.0	4.2	80.4	214.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	--	—	—	—	22.0	47.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	9.0	12.0	14.0	22.0	4.0	5.0	1.0	--	76.0	1.0	73.0	150.0	—
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	33.0	70.0	29.5	—	—	—	—	—	--	0.5	6.0	—	0.5	—	—	5.5	—	20.0	0.8	18.0	50.3	3.5	2.5	2.5	—	132.3	7.0	103.1	242.4	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	0.8	33.7	75.3	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	11.8	—	39.2	8.6	0.7	—	—	125.0	—	78.6	203.6	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	75.0	100.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	10.0	80.0	12.0	8.0	3.0	—	—	197.0	—	121.0	318.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	7.0	100.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	13.0	20.0	40.0	—	140.0	9.0	5.0	—	—	205.0	—	227.0	432.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	10.0	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	5.0	5.0	—	—	20.0	—	5.0	—	70.0	62.0	--	—	—	--	79.0	11.0	157.0	247.0	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	50.0	170.0	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	4.0	40.0	35.0	17.0	2.0	1.0	—	280.0	—	118.0	398.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	50.0	95.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	24.0	—	10.0	38.0	20.0	2.0	—	--	166.0	—	98.0	264.0	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	43.0	86.2	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	17.5	—	8.0	23.0	12.1	0.1	—	—	139.1	2.8	60.7	202.6	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	22.0	87.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	35.0	—	—	—	—	—	144.0	25.0	57.0	226.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	20.0	85.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	140.0	22.0	57.0	219.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	5.0	12.0	62.0	75.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	80.0	3.0	—	—	—	168.0	—	104.0	272.0	—
Trarego	768	—	—	--	—	—	—	—	75.0	98.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	71.0	—	—	—	—	195.0	—	79.0	274.0	—
Vararo	728	--	—	—	—	—	—	25.0	65.0	20.0	—	—	—	—	—	—	--	—	12.0	2.0	—	—	—	—	31.0	—	21.0	62.0	6.0	—	—	5.0	110.0	14.0	125.0	249.0	—
Scareno	702	—	—	--	—	—	—	64.0	178.0	17.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.5	—	7.0	0.5	11.5	40.0	2.0	1.0	—	—	—	254.5	1.0	63.5	319.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	25.0	52.5	91.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12.5	--	23.0	50.0	—	--	—	—	—	169.0	11.0	85.5	265.5	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	15.0	20.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	10.0	—	18.0	20.0	5.0	—	7.0	—	—	62.0	19.0	60.0	141.0	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	1.0	20.0	52.1	19.2	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	1.5	—	--	—	—	11.0	—	15.0	26.5	3.5	1.0	1.0	—	92.3	23.5	58.0	173.8	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	0.8	19.0	38.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	23.2	12.0	0.4	—	—	—	—	30.0	—	33.5	31.6	2.1	—	—	—	76.8	35.6	97.2	209.6	—
Locarno	239	—	—	0.2	—	—	24.2	61.0	52.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	—	—	0.1	—	7.5	0.6	10.2	37.2	1.1	2.1	0.3	—	—	137.6	0.8	59.1	197.5	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	23.0	52.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	3.0	—	9.0	—	—	14.0	21.0	5.0	3.0	—	—	86.0	22.0	55.0	163.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	8.7	180.0	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	14.2	40.0	0.6	0.5	0.1	—	—	173.9	—	62.6	236.5	—
Luino	210	—	—	—	—	—	15.0	—	75.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	27.0	5.0	—	—	—	103.0	8.0	72.0	183.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	114.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	50.0	20.0	—	—	—	134.0	—	84.5	218.5	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	22.1	95.9	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.8	—	—	1.8	—	16.1	—	10.2	31.6	23.8	3.4	0.8	—	137.4	18.8	87.7	243.9	—
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	—	—	3.1	—	34.2	30.0	38.2	10.4	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.4	—	—	0.8	—	2.6	—	23.2	21.6	2.4	4.0	—	—	—	115.9	3.1	54.6	173.6	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	7.5	17.4	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	25.5	23.8	4.2	3.4	—	—	—	46.1	—	75.1	121.2	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ponna	870	—	—	—	—	14.0	17.2	27.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.6	—	—	—	—	12.3	—	31.7	**32.2**	5.0	3.3	—	—	—	65.3	2.1	84.5	151.9	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	13.8	57.0	**69.8**	—	—	—	—	—	—	—	27.2	—	15.0	19.3	—	—	—	—	19.3	10.2	32.0	15.9	40.2	—	—	—	140.6	61.5	117.6	319.7	—
Cuasso al Monte	524	—	—	4.0	—	—	53.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	28.0	24.0	**118.0**	5.0	—	—	—	92.0	2.0	218.0	312.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	6.0	16.6	23.4	13.1	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	0.4	—	—	—	38.5	—	—	29.1	**80.6**	4.0	—	3.8	—	59.1	5.9	126.0	191.0	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	5.0	11.0	—	6.0	—	—	11.5	—	42.0	53.5	—
Porlezza	298	—	—	—	—	0.2	7.4	16.4	**36.0**	2.4	—	—	—	—	—	—	16.0	0.4	0.2	0.3	—	—	—	—	20.0	—	24.6	26.0	9.4	4.8	—	—	62.4	16.9	84.8	164.1	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	4.2	14.7	**41.6**	8.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.5	0.4	—	—	—	—	26.4	—	29.1	39.8	—	3.4	—	—	—	68.9	3.3	98.7	170.9	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	19.6	36.6	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	**43.0**	22.0	3.0	7.0	—	—	—	77.4	—	91.2	168.6	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	19.6	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	25.6	—	—	—	—	—	—	**63.0**	—	—	—	—	—	—	19.6	39.6	63.0	122.2	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	17.3	29.5	21.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.1	—	—	—	—	8.3	—	14.3	**31.0**	3.9	—	—	—	—	68.0	15.1	57.5	140.6	—
Varano Borghi	245	—	—	—	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	8.0	4.0	**26.2**	—	—	—	—	21.3	3.0	38.2	62.5	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	30.0	10.0	**31.0**	13.0	—	—	—	32.0	8.0	87.5	127.5	—
Vizzola Ticino	221	—	—	—	—	—	11.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**27.0**	13.0	5.0	—	—	—	—	30.0	6.0	45.0	81.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	11.5	27.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	2.6	—	23.3	**30.0**	4.0	2.5	—	—	39.7	8.3	62.4	110.4	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	8.5	7.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.4	0.4	4.6	0.3	—	—	—	16.1	—	15.7	31.8	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	3.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	10.0	6.0	1.5	—	—	—	15.0	—	30.5	45.5	—
Abbiategrasso	122	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	4.2	0.4	5.4	—	—	—	12.3	—	16.3	28.6	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	**15.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	15.5	—	4.9	20.4	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	1.0	**11.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	8.5	—	—	—	20.0	—	10.0	30.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	15.0	—	1.0	16.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	**5.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.7	3.5	—	—	—	5.5	—	8.8	14.3	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	17.0	40.0	57.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	**30.0**	23.0	4.0	—	—	—	34.0	4.0	61.0	99.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	11.0	22.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	9.5	—	**24.5**	4.0	2.5	—	—	—	34.0	4.0	40.5	78.5	—
Varese	382	—	—	—	—	—	22.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**35.0**	15.0	32.0	17.0	—	—	67.0	—	116.0	183.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	**40.0**	—	5.5	8.0	—	—	24.0	6.0	55.5	85.5	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**45.0**	30.0	3.0	13.0	—	—	—	—	20.0	—	93.5	113.5	—
Rho	155	—	—	—	—	—	10.6	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.1	—	8.1	—	—	—	19.4	—	15.7	35.1	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	**5.0**	—	—	—	2.0	—	9.0	11.0	—
N. 10. Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	10.0	5.0	5.0	8.0	22.0	36.2	10.3	—	—	0.2	—	—	5.0	6.0	5.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	**65.0**	18.0	12.0	3.0	—	—	96.5	32.2	99.0	227.7	—
Asso	427	—	—	—	—	10.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	13.0	—	—	43.0	—	63.0	106.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	15.0	9.0	7.0	—	—	4.0	25.0	19.0	55.0	99.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	8.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.5**	9.5	—	—	—	—	19.0	16.0	46.0	75.0	—
Carpesino	302	—	—	—	—	2.0	10.0	27.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	3.0	—	**68.0**	32.0	—	39.0	4.0	—	—	54.0	17.0	146.0	217.0	—
Lentate	250	—	—	—	—	—	7.8	**23.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	1.2	—	21.4	10.2	5.1	2.5	—	—	—	31.0	5.8	40.4	77.2	—
Monza	162	—	—	—	—	—	1.2	**17.6**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	2.0	—	1.8	—	8.6	5.7	—	—	—	20.8	0.3	18.1	39.2	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	**11.0**	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.0	2.5	—	—	15.0	—	7.0	22.0	—
Milano (Brera)	121	—	—	—	—	—	0.7	**13.4**	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	0.2	5.6	2.7	—	—	—	14.6	—	13.7	28.3	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	**10.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	18.0	—	7.0	25.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	5.0	—	12.0	17.0	—
N. 11. Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	10.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	10.0	15.0	—	—	—	55.0	5.0	50.0	110.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	—	—	2.0	11.7	22.3	27.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	**32.7**	16.5	2.3	2.0	—	—	63.5	1.0	65.0	129.5	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	2.0	38.0	22.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	21.0	2.0	**57.0**	24.0	2.0	3.0	—	—	—	110.0	3.0	110.0	223.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	5.0	23.0	15.0	16.0	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**43.0**	8.0	3.0	4.0	—	—	—	76.0	1.0	66.0	143.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	1.0	1.0	6.0	27.0	1.0	26.0	—	1.0	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	1.0	1.0	—	10.0	—	**33.0**	10.0	3.0	2.0	—	—	62.0	17.0	60.0	139.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	2.0	1.0	26.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	11.0	2.0	**37.0**	13.0	2.0	3.0	—	—	64.0	8.0	69.0	141.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	4.3	16.7	13.0	15.3	—	1.8	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.7	—	4.7	—	—	**27.7**	6.0	3.0	2.3	—	49.3	4.3	44.4	98.0	—
Berbenno	370	—	—	—	—	1.0	1.0	21.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	6.0	—	—	**41.0**	5.0	15.0	—	—	—	44.0	1.0	68.0	113.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	15.0	**29.0**	16.0	—	—	—	—	27.0	3.0	68.0	98.0	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	25.5	28.0	**34.0**	—	0.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	9.0	17.5	14.0	—	—	—	—	87.5	3.0	50.5	141.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**50.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	28.0	10.0	—	4.0	—	—	75.0	—	51.0	126.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	15.0	—	30.0	45.0	—
Bormio	1223	—	—	—	—	3.0	14.0	16.5	32.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	14.9	**45.9**	6.0	2.0	2.1	—	—	67.8	—	87.6	154.5	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	1.0	1.0	24.0	**25.0**	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	22.0	18.0	14.0	13.0	—	—	—	51.0	6.0	106.0	163.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	2.0	1.0	25.0	**32.0**	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	25.0	26.0	19.0	16.0	15.0	—	—	—	60.0	12.0	124.0	196.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	8.0	22.0	35.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	**85.0**	20.0	5.0	10.0	—	—	84.0	5.0	137.0	226.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	7.4	17.0	**34.9**	33.2	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	10.5	34.2	—	38.7	—	—	—	114.7	—	87.6	262.3	—
Cavaglia	1700	—	—	—	1.8	—	—	73.4[1]	30.7	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	34.2	9.1	1.3	4.2	—	—	—	110.9	—	56.8	167.7	—

[1] Pioggia complessiva dal 5 al 7.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	3.5	20.0	25.0	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	8.4	21.4	9.1	2.4	2.5	—	—	—	85.6	—	51.4	137.0	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Mallero (Destra di Adda)																																				
Lanzada	983	—	—	—	0.7	1.8	0.8	22.6	23.5	8.7	—	3.7	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.8	—	52.0	7.6	5.5	7.7	—	—	58.1	4.3	75.6	138.0	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	1.8	1.3	9.8	18.5	13.8	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.3	19.8	8.5	3.8	6.6	—	—	45.2	7.4	43.7	96.3	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	—	—	2.0	—	25.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	—	40.0	8.0	3.0	6.0	—	—	59.0	1.0	64.0	124.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	1.0	2.7	35.7	19.0	4.7	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	11.2	13.5	6.1	5.8	1.9	—	—	63.1	1.9	42.2	107.2	—
Masino (Destra di Adda)																																				
S. Martino	927	—	—	—	—	2.0	12.0	28.0	29.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	72.0	17.0	—	—	—	—	96.0	3.0	92.0	191.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	1.0	1.0	1.0	19.0	22.0	35.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	45.0	13.0	5.0	—	—	—	79.0	6.0	73.0	158.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																				
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	8.0	17.0	31.0	37.0	—	4.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	55.0	12.5	3.0	8.5	—	—	93.0	6.0	89.0	188.0	—
Scais	1500	—	—	—	—	—	6.6	14.0	46.0	90.0	—	3.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	76.0	16.3	4.2	6.3	—	—	156.6	53.0	122.8	284.7	—
Vedello	1060	—	—	—	—	—	7.3	12.3	20.0	36.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	0.4	40.0	11.0	4.0	7.4	—	—	75.6	3.0	79.1	157.7	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																				
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	19.0	31.0	23.0	45.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	29.0	—	75.0	20.0	5.0	5.5	—	—	118.0	10.0	134.5	262.5	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	24.0	29.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	16.0	34.0	40.0	—	20.0	29.0	12.0	—	67.0	25.0	151.0	243.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	1.0	—	20.0	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	2.0	—	—	—	—	15.0	—	64.0	14.0	1.0	6.0	—	—	48.0	53.0	100.0	201.0	—
Mera (Lago di Como)																																				
Soglio	1090	—	—	—	2.6	8.0	22.0	32.3	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	—	—	0.8	—	12.0	1.5	51.4	5.5	—	13.6	0.8	—	—	92.1	2.0	85.6	179.7	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	3.9	8.1	21.4	48.4	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.4	—	—	1.0	—	12.2	0.6	55.7	2.7	—	8.6	0.4	—	—	101.1	3.5	81.2	185.8	—
Codera	824	—	—	—	—	3.5	1.0	20.0	21.0	16.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	—	45.0	30.0	1.0	9.0	—	—	61.5	7.0	99.0	167.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	—	--	—	4.9	22.7	43.1	15.1	—	—	—	—	—	—	9.9	—	8.8	7.9	—	—	--	3.9	11.2	6.1	**70.1**	15.2	—	—	1.8	—	—	85.8	26.6	108.3	220.7	—
Campo	260	—	—	—	—	6.0	24.0	17.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	20.5	—	**57.5**	12.0	0.5	5.5	—	—	53.0	1.5	96.0	150.5	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	5.0	—	10.0	40.0	50.0	—	--	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	60.0	**75.0**	—	—	15.0	—	—	—	106.0	45.0	165.0	315.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	7.0	—	47.0	58.0	12.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	15.0	17.0	**77.0**	—	8.0	—	—	—	124.0	21.0	117.0	262.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	11.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	42.0	18.0	26.0	**46.0**	—	—	11.0	11.0	167.0	189.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	5.0	22.0	**120.0**	44.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	1.0	—	14.0	2.0	75.0	36.0	—	—	2.0	—	—	191.0	30.0	130.0	351.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	18.0	**114.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	9.0	7.0	63.0	41.0	7.0	4.0	9.0	—	—	155.0	23.0	140.0	318.0	—
Lirone	857	—	—	—	—	2.0	1 0	35.0	**92.0**	33.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	--	1.0	—	15.0	3.0	85.0	12.0	—	8.0	—	--	163.0	10.0	124.0	297.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	21.0	7.0	15.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	22.0	**35.0**	13.0	2.0	—	—	43.0	—	82.0	125.0	—
Pigra	900	--	—	6.0	—	15.0	17.0	55.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	**65.0**	15.0	5.0	3.0	—	—	98.0	5.0	91.0	194.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**73.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	15.5	2.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	45.0	15.0	4.5	4.0	—	—	94.5	18.0	72.0	184.5	—
Zelbio	775	—	—	—	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	23.0	—	—	—	—	36.0	25.0	31.0	15.0	**40.0**	8.0	7.0	—	28.0	40.0	162.0	230.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	6.0	—	—	7.0	19.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	32.0	—	9.0	—	—	71.0	4.0	98.0	173.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	5.0	—	—	22.0	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	—	**70.0**	20.0	1.0	5.0	—	—	63.0	1.0	112.0	176.0	—
Schignano	605	—	—	6.0	—	20.0	17.0	45.0	3.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	**50.0**	6.0	—	6.0	—	—	—	91.0	2.0	65.0	158.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	0.7	—	**42.1**	3.5	4.1	—	—	—	31.0	1.0	50.4	82.4	—
Mezzana	335	—	—	1.7	—	1.5	11.5	21.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.5	—	—	—	—	7.8	—	**22.8**	12.9	3.7	1.0	—	—	—	38.9	5.0	48.2	92.1	—
Loveno	322	—	—	—	—	12.0	10.5	14.5	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	—	29.0	**40.5**	1.0	9.5	—	—	—	75.0	13.0	91.0	179.0	—
Tonzanico	239	—	—	10.5	—	28.5	—	14.0	5.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	6.0	4.0	0.5	—	—	58.5	2.0	65.5	126.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**63.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	35.0	15.0	—	—	—	—	98.0	—	105.0	203.0	—
Lecco	212	—	—	6.7	—	2.5	6.5	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.9	0.9	0 5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	**91.8**	6.5	5.2	18.5	—	—	33.7	116.0	122.0	167.3	—
Como	200	—	—	—	--	—	0.7	11.1	**56.0**	—	—	--	—	—	—	—	5.0	1.6	—	1.2	—	—	—	1.0	—	—	52.0	6.2	2.3	—	—	—	67.8	7.8	61.5	137.1	—
Dongo	200	—	—	—	—	5.1	—	24.0	50.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	**72.0**	52.0	2.5	5.2	--	—	88.8	5.1	131.7	225.6	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	8.0	14.0	21.0	12.0	—	—	--	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	39.0	—	**55.0**	9.0	5.0	10.0	—	—	—	55.0	5.0	118.0	178.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	2.0	3.5	15.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	21.0	—	**78.0**	39.0	3.5	3.0	—	—	62.5	3.0	144.5	210 0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	7.5	—	30.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	1.0	—	—	—	40.0	20.0	45.0	3.5	10.0	—	—	—	—	46.0	3.0	118.5	167.5	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	13.0	20.0	14.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	8.0	—	75.0	5.0	10.0	8.0	—	—	66.0	1.0	106.0	173.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	10.0	28.8	28.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	30.0	—	11.9	85.0	6.6	8.3	1.7	—	—	67.8	—	144.3	212.1	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	1.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	7.0	5.0	—	—	—	19.5	8.0	54.0	81.5	—
Celana	420	—	—	—	—	—	5.0	9.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.0	6.0	12.0	—	—	—	—	16.0	8.0	48.0	72.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	2.0	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	8.0	—	—	—	—	21.0	7.0	12.5	40.5	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	20.0	7.0	20.0	47.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	14.0	10.0	—	—	—	21.0	—	40.0	61.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	3.0	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	14.0	—	10.0	24.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	11.0	—	15.0	26.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	7.0	8.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	—	0.5	3.2	—	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	15.2	11.7	9.8	—	—	—	6.0	2.0	45.6	53.6	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	7.3	5.4	13.2	—	—	—	1.2	5.0	26.1	32.3	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	15.0	24.0	18.0	22.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	77.0	7.0	10.0	9.0	—	—	79.0	2.0	112.0	204.0	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	12.0	—	23.0	38.0	32.0	—	5.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	32.5	26.0	6.5	10.5	—	—	105.0	5.5	93.5	204.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	15.0	16.0	45.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	80.0	15.0	13.0	10.0	—	—	—	108.0	25.0	143.0	276.0	—
Carona	1050	—	—	—	—	8.0	8.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	30.0	11.0	12.0	15.0	2.0	—	—	71.0	7.0	82.0	160.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	7.0	11.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	38.0	—	48.0	17.0	7.0	16.0	—	—	—	48.0	25.0	126.0	199.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	15.0	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	46.0	25.0	30.0	101.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	9.0	15.0	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	22.0	—	84.0	15.0	11.0	8.0	—	—	51.0	8.0	140.0	199.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	37.1	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	14.1	7.2	7.4	—	—	47.5	6.4	31.8	85.7	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	17.5	37.0	29.0	—	—	—	—	—	—	8.5	0.5	—	—	—	—	—	—	13.5	1.5	46.0	17.0	11.0	16.5	1.5	—	—	83.5	9.0	107.0	199.5	—
Serina	823	—	—	—	—	2.0	10.0	19.0	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	13.0	18.0	—	—	71.0	2.0	69.0	142.0	—
Vedeseta	817	—	—	7.0	—	28.0	10.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.9	5.0	2.0	—	—	—	—	—	2.4	—	54.0	5.0	13.0	14.0	—	—	—	78.0	9.0	88.0	175.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	24.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	9.0	19.0	—	—	30.0	14.0	63.0	107.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	—	—	5.0	30.0	**78.0**	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.0	1.0	—	—	—	—	1.5	—	25.0	—	11.0	17.0	—	—	101.0	15.5	54.5	171.0	—
Retafuori	691	—	—	—	—	26.0	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	**48.0**	25.0	—	—	—	—	37.0	9.0	93.0	139.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	15.0	24.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	21.0	13.0	—	—	—	75.0	4.0	79.0	158.0	—
Brembilla	417	—	—	—	4.5	0.5	1.2	16.0	**24.0**	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	15.5	15.5	8.5	8.5	—	—	—	51.2	2.3	48.0	101.5	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	3.0	—	10.0	21.0	17.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**49.0**	11.0	18.0	—	—	—	54.0	—	108.0	162.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	2.3	3.0	6.0	17.0	**22.0**	—	3.0	—	—	—	—	0.8	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	14.5	20.0	13.0	21.0	—	—	—	53.3	1.1	68.5	122.9	—
Zogno	334	—	—	—	—	3.0	4.0	**15.0**	14.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	6.0	12.0	—	—	—	39.0	2.0	22.0	63.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	**18.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	12.0	8.0	—	—	20.0	—	49.0	69.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	3.5	**10.0**	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	1.0	2.5	—	—	17.5	1.0	11.0	29.5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	19.0	30.0	23.0	47.0	—	13.0	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	**58.0**	29.0	12.0	6.0	—	—	119.0	30.0	121.0	270.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	**61.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	11.0	49.0	16.0	15.0	6.0	—	—	—	93.0	6.0	116.0	215.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	26.0	35.0	**101.0**	11.0	—	16.0	—	—	—	1.0	6.0	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	51.0	16.0	21.0	—	—	—	173.0	34.0	109.0	316.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	11.0	18.5	13.5	10.0	—	9.5	—	—	—	—	**21.0**	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	53.0	43.0	14.0	110.0	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	12.0	27.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	**47.0**	20.0	7.0	5.0	—	—	—	72.0	—	91.0	163.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	6.0	15.0	20.0	**47.0**	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	7.0	38.0	9.0	8.0	—	—	—	91.0	2.0	79.0	172.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	15.0	10.0	10.0	—	—	36.0	21.0	43.5	100.5	—
Gromo	709	—	—	—	—	8.4	—	—	**41.3**	—	5.1	6.3	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	31.4	18.8	25.4	28.1	—	—	—	54.8	15.9	103.7	174.4	—
Clusone	648	—	—	—	3.7	—	—	17.3	10.5	**23.7**	—	6.0	—	—	—	—	2.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	12.3	10.2	—	—	55.2	10.8	35.0	101.0	—
Gorno	640	—	—	—	2.5	—	—	16.0	14.5	34.0	—	—	3.5	—	—	—	9.0	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	17.8	17.7	10.5	**37.9**	—	—	67.0	23.6	83.9	174.5	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	25.0	—	—	25.0	15.0	60.0	100.0	—
Olera	518	—	—	—	—	35.0	—	—	21.0	43.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	32.0	—	**75.0**	—	—	—	104.0	7.0	161.0	342.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**15.0**	10.0	—	—	—	17.0	7.0	31.0	55.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	5.8	11.4	1.0	—	1.8	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	13.6	6.1	**39.8**	—	—	18.2	10.2	63.9	92.3	—
Martinengo	153	—	—	—	—	**12.0**	8.0	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	3.0	7.0	—	—	—	27.0	—	22.0	49.0	—

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	16.0	28.0	36.2	8.0	4.2	4.2	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**56.6**	17.4	6.6	5.2	—	—	92.4	10.4	85.8	188.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	12.0	16.0	21.5	**24.0**	—	3.0	0.4	—	—	—	—	7.0	0.5	1.5	—	—	—	—	11.4	8.5	14.0	21.0	11.4	1.0	—	—	73.5	12.4	67.3	153.2	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**29.0**	22.0	4.0	—	59.0	63 0	—
Temù	1160	—	—	—	—	7.2	17.0	20.2	10.2	—	—	2.4	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	**43.0**	—	—	14.6	5.0	1.6	—	54.6	3.4	75.2	133.2	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	25.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**52.0**	16.5	5.0	—	—	—	60.0	1.5	91.5	153.0	—
Corteno	928	—	—	—	—	1.5	7.5	15.0	19.4	31.0	—	1.0	—	—	—	—	0.7	2.8	—	—	—	—	1.2	—	8.8	—	**38.5**	16.0	3.0	6.1	—	—	74.4	4.5	67.6	146.5	—
Fraine	850	—	—	—	2.0	2.0	—	3.0	12.0	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	8.0	7.0	—	—	30.0	12.0	65.0	107.0	—
Edolo	690	—	—	6.0	—	4.0	—	9.0	35.0		6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	24.0	6.0	7.0	—	—	—	60.0	2.0	75.0	137.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	9.0	9.5	13.3	9.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	**24.0**	15.0	8 0	—	—	—	49.8	8.0	67.0	115.8	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	1.0	—	2.0	9.0	8.5	6.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.5	1.0	**23.5**	15.0	9.0	5.0	—	—	26.5	18.5	64.0	109.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	5.0	20.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	**21.0**	—	3.0	—	—	50.0	—	39.0	89.0	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	**15.0**	14.0	8.0	—	—	—	32.0	8.0	49.0	89.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	7.0	16.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	**20.0**	20.0	1.0	—	—	—	48.0	—	46.0	94.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**20.0**	11.0	10.0	—	1.0	—	18.5	12.0	52.0	82.5	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	—	20.0	**40.0**	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	10.0	25.0	29.0	—	—	—	75.0	20.0	94.0	189.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	6.5	14.8	**28.2**	4.3	—	—	—	—	—	—	2.7	4.5	9.0	3.0	—	—	—	—	21.8	12.0	9.3	8.0	20.2	5.6	4.0	—	—	53.8	19.2	80.9	153.9	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	14.0	**25.0**	7.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	8.0	8.0	6.0	—	—	—	49.0	4.0	43.0	96.0	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	13.0	**23.0**	10.5	—	—	6.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	23.0	—	5.0	5.5	—	—	46.5	9.5	51.0	107.0	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	15.5	14.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.5	**22.0**	8.0	2.5	—	—	—	33.0	—	40.5	73.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	11.0	31.0	15.0	**53.0**	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	—	—	—	32.0	—	17.0	9.0	10.0	5.0	—	—	110.0	14.0	73.0	197.0	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	2.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	14.0	4.0	18.0	**24.0**	16.0	8.0	—	—	—	38.0	12.0	84.0	134.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	7.0	5.0	5.0	—	—	81.0	27.0	27.0	135.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	1.0	4.0	—	10.0	12.0	**27.0**	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	54.0	9.0	22.0	85.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	—	13.0	**22.0**	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	10.0	—	—	—	36.0	—	38.0	80.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	7.0	—	--	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	15.0	**38.0**	12.0	—	—	—	22.0	10.0	65.0	97.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	**20.0**	15.0	2.0	—	—	—	24.0	2.0	43.0	69.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	10.0	—	8.5	4.0	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	--	—	—	3.0	**15.0**	15.0	4.0	6.5	—	—	22.5	—	43.5	66.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	—	—	**10.0**	4.0	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	3.0	7.0	—	—	23.0	5.0	28.0	56.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	—	2.5	5.5	5.0	9.0	—	6.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.5**	11.5	5.5	7.5	—	—	22.0	6.0	47.0	75.0	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	**13.0**	—	—	—	4.3	1.0	27.0	32.3	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	12.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.2	6.8	**23.3**	—	—	—	14.5	1.8	33.3	49.6	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**18.0**	7.4	—	—	—	10.0	—	30.4	40.4	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.5	**37.5**	—	—	1.5	1.0	60.5	63.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	6.0	—	—	—	5.0	20.0	26.0	51.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**12.0**	1.0	—	—	1.0	—	18.5	19.5	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	2.0	—	1.0	9.0	7.0	**30.0**	—	7.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	16.0	—	—	49.0	37.0	48.0	134.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	**20.0**	—	—	—	23.0	1.0	42.0	66.0	—
Cenale di Sopra	330	—	—	—	--	—	—	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	**18.0**	—	—	—	12.0	12.0	34.0	58.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	40.0	**73.0**	7.0	2.0	—	—	30.0	3.0	123.0	156.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**30.0**	10.0	3.0	—	—	3.0	3.0	54.0	60.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	23.0	1.0	—	—	—	30.0	3.0	59.0	92.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	3.2	—	16.9	6.5	—	3.4	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.3**	27.3	10.6	—	—	—	26.6	13.0	71.2	110.8	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**50.0**	—	5.0	—	—	16.0	17.0	60.0	93.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	10.0	**20.0**	—	22.0	—	45.0	67.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	10.0	—	—	—	30.0	15.0	60.0	105.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	14.3	4.0	—	—	3.0	4.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	3.0	5.3	—	—	21.3	5.2	48.3	74.8	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	—	12.4	1.7	8.5	0.1	0.4	8.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**21.0**	20.0	9.0	3.1	—	—	23.1	9.5	53.6	86.2	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	16.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**17.0**	—	12.0	—	—	27.0	—	41.0	68.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	0.4	4.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	8.5	14.7	4.1	**22.8**	—	—	4.6	3.0	50.1	57.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Pracul	915	—	—	—	—	—	15.5	16.5	9.2	6.5	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.5	8.5	7.8	**38.0**	16.8	11.8	—	—	—	47.7	19.0	95.4	162.1	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	12.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	**35.0**	26.0	—	—	—	44.0	11.0	79.0	134.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**75.0**	20.0	6.0	—	—	15.0	—	110.0	125.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**41.0**	16.0	9.0	—	—	27.0	4.0	82.0	113.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	4.0	5.0	9.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	24.0	**39.0**	7.0	—	—	—	25.0	2.0	88.0	115.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	5.6	18.2	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.3**	7.0	—	—	—	23.8	6.2	48.3	78.3	—
Serle	495	—	—	—	—	—	1.1	1.0	4.6	—	2.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	**22.5**	9.0	8.0	—	—	8.7	3.4	49.5	61.6	—
Condino	420	—	—	—	—	—	6.0	7.4	8.6	1.2	—	3.4	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	8.2	0.2	12.3	**30.3**	18.7	4.4	—	—	23.2	6.7	74.1	104.0	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	**20.0**	5.0	—	—	14.0	4.0	55.0	73.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	9.0	—	—	26.0	—	35.0	61.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	10.4	11.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62.3**	—	—	8.3	7.4	29.8	—	78.0	107.8	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	9.0	—	—	10.0	15.0	—	69.0	84.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	1.0	4.2	2.4	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	16.3	**22.3**	7.4	—	—	7.6	2.2	58.3	68.1	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	0.2	—	3.5	16.1	20.0	4.1	—	4.7	—	—	—	—	1.4	4.1	0.2	—	—	—	—	—	4.1	2.0	5.4	**42.6**	15.2	4.9	—	—	43.9	10.4	74.2	128.5	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**40.0**	15.0	—	10.0	—	33.0	95.0	128.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	1.8	4.5	14.0	15.2	0.4	—	0.3	—	—	—	—	19.4	1.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**34.2**	4.6	16.2	9.0	—	—	35.9	21.2	68.0	125.1	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	3.0	18.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	**31.0**	18.0	10.0	—	—	—	31.0	—	68.0	99.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	12.1	8.0	7.6	—	1.8	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	10.5	24.5	**26.0**	5.4	—	—	27.7	8.6	81.5	117.8	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	**35.0**	11.0	10.0	—	—	29.0	13.0	78.0	120.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	4.0	9.5	4.5	0.6	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	**13.0**	8.0	9.0	5.5	—	—	18.6	5.6	45.5	69.7	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	**20.5**	—	3.5	—	—	15.0	—	42.0	57.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	18.7	10.5	—	—	—	—	49.2	49.2	—
Dro	126	—	—	—	—	—	11.5	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	**31.0**	8.0	4.0	—	—	22.5	—	73.0	95.5	—
Arco	109	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	14.0	11.0	60.0	85.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Ballino	750	—	—	—	—	—	15.0	6.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.5	27.5	8.0	—	—	—	43.0	33.0	52.0	128.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	18.0	28.0	—	—	—	13.5	—	66.0	79.5	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8.0	—	—	—	26.0	2.0	51.0	79.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	21.0	5.0	—	—	—	18.0	—	72.0	90.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	32.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.5	9.4	6.7	—	—	44.0	—	51.6	95.6	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	1.0	5.8	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	29.6	21.5	9.2	3.7	—	—	6.8	1.7	64.4	72.9	—
Salò	100	—	—	—	—	—	1.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	39.2	18.0	11.0	1.2	—	—	7.2	—	69.6	76.8	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	24.5	9.4	—	—	—	23.8	—	63.4	87.2	—
Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	32.0	—	—	—	4.0	—	67.0	71.0	—
Riva	70	—	—	—	—	5.0	—	8.9	1.0	—	—	0.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	24.0	8.7	5.3	—	—	14.9	3.6	53.5	72.0	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	1.0	5.8	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.3	14.6	3.4	—	—	6.8	1.1	33.3	41.2	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	4.5	4.5	9.7	12.0	—	0.8	—	—	—	—	9.2	3.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	12.0	20.0	28.7	4.0	—	—	30.7	13.0	65.9	109.6	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	20.0	19.0	—	—	—	5.5	1.0	63.0	69.5	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	19.0	—	—	—	3.0	—	45.0	48.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	24.8	—	—	—	—	0.7	1.1	47.4	49.2	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	0.5	2.9	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.6	15.7	13.6	—	—	3.4	1.4	49.9	54.7	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	10.0	0.5	—	—	—	—	4.0	1.0	17.0	22.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	8.2	20.5	—	—	—	2.4	0.2	34.5	37.1	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	0.2	—	—	4.0	2.0	27.2	33.2	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	4.5	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	8.7	10.3	8.7	—	—	5.3	3.2	28.6	37.1	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	21.0	—	20.0	41.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	5.5	—	4.0	6.0	0.5	—	—	—	7.5	—	16.1	23.6	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	47.0	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	50.2	64.2	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	51.0	51.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.0	24.0	—	—	—	—	76.0	76.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	5.0	—	—	—	7.0	2.0	23.0	32.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	12.0	4.0	—	—	—	9.0	6.0	48.0	63.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	0.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	10.1	—	—	2.2	42.6	20.0	—	—	—	9.5	—	75.5	85.0	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	29.6	6.2	3.9	—	—	7.9	4.9	40.1	52.9	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	52.0	18.0	19.0	—	—	26.0	—	92.0	118.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	8.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.0	7.0	—	—	—	19.5	—	51.0	70.5	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	2.0	—	—	26.0	8.0	9.5	—	—	14.0	—	47.5	61.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	18.7	37.1	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	83.6	100.9	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	17.0	—	—	23.0	—	62.0	85.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	—	—	16.0	9.0	16.0	—	—	13.0	2.0	60.0	75.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	5.5	18.5	10.3	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	6.3	—	—	14.3	18.2	22.2	10.3	—	—	34.3	4.2	74.5	113.0	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	7.0	3.0	—	—	17.0	3.0	26.0	46.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	0.4	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—	7.4	15.9	8.8	0.4	—	—	16.2	—	34.5	50.7	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	3.0	—	—	18.0	—	27.0	45.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	20.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	15.0	—	—	4.0	18.0	12.0	—	—	—	15.0	14.0	49.0	78.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	11.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.6	9.6	4.0	—	—	—	13.0	—	17.9	30.9	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	24.1	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	14.1	—	—	—	32.3	—	58.4	90.7	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	24.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	33.0	20.0	14.0	—	—	32.0	—	70.5	102.5	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	13.0	—	—	26.0	2.0	57.0	85.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	21.3	7.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	**29.2**	22.5	11.5	—	—	37.9	—	64.5	102.4	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**25.0**	20.0	13.0	—	—	26.0	3.0	60.0	89.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	18.5	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**35.0**	—	—	15.0	14.0	8.5	—	26.0	—	75.5	101.5	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	**28.0**	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	2.0	3.0	7.0	—	—	—	26.0	15.0	7.0	—	—	41.0	11.0	60.0	112.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**28.0**	10.0	5.0	—	—	36.0	7.0	46.0	89.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	**25.0**	—	11.0	12.0	—	—	35.0	5.0	49.0	89.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	20.4	12.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	15.1	—	—	**20.8**	18.4	6.7	—	—	33.1	—	62.6	95.7	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	15.0	10.0	8.0	—	—	24.0	1.0	46.0	71.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	7.1	**52.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	—	4.4	59.5	17.8	36.8	114.1	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	**11.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	7.0	14.0	36.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	6.0	**9.0**	—	—	—	13.0	2.0	24.0	39.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	15.0	**16.2**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4	0.4	—	—	—	0.3	15.0	8.2	—	—	—	36.2	0.3	24.3	60.8	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	9.0	14.0	—	—	9.0	—	40.0	49.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	15.7	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.2	0.2	—	6.8	—	—	**15.9**	11.2	2.8	—	—	28.8	0.1	39.1	68.0	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	2.8	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	16.8	—	—	**22.0**	8.7	7.1	—	—	—	23.1	—	55.9	79.0	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	3.0	**26.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	6.0	—	—	40.0	4.0	36.0	80.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	15.0	—	31.0	46.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	25.0	—	45.0	70.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	22.0	—	—	40.0	3.0	42.0	85.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	25.0	5.0	45.0	75.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	12.0	**25.0**	5.0	—	—	32.0	—	47.0	79.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	2.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	11.0	5.0	—	—	—	15.0	—	27.0	42.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	8.0	14.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	8.0	40.0	—	10.0	—	—	27.5	—	61.5	89.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	—	9.0	—	—	—	14.0	—	49.0	63.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	0.8	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	18.2	6.6	—	—	—	18.6	—	37.6	56.2	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.8	—	5.5	31.0	3.6	0.3	—	—	9.0	—	43.2	52.2	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	22.0	1.0	31.0	54.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	16.5	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.3	10.5	3.7	—	—	—	21.7	—	20.7	42.4	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	95.0	95.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	19.0	9.5	—	—	14.0	—	43.0	57.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	4.0	—	—	18.0	—	27.0	45.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	1.5	12.0	—	—	2.0	—	29.5	31.5	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	45.0	—	—	—	—	83.0	83.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	34.0	10.0	13.0	—	—	14.0	—	58.0	72.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	16.0	26.0	15.0	—	—	—	16.0	—	63.0	79.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	13.0	—	35.0	48.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	9.0	—	20.0	29.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	10.9	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	20.2	3.8	—	—	17.6	—	45.1	62.7	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.0	—	0.5	9.0	25.0	8.0	—	—	14.5	—	45.0	59.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	—	—	8.5	—	41.0	49.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	14.0	12.3	—	—	—	21.5	--	26.3	47.8	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	30.0	13.0	—	—	8.0	—	45.5	53.5	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	31.0	—	—	—	—	67.0	67.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	5.0	—	8.0	—	23.0	31.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	2.0	—	—	12.0	—	23.0	35.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	15.1	—	20.0	35.1	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.0	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	—	—	—	3.0	—	16.5	19.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	70.0	—	—	—	—	5.0	120.0	125.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	19.0	11.0	37.0	—	—	9.0	—	95.0	104.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	7.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.8	5.8	12.1	6.3	—	—	11.0	—	139.5	150.5	—
Masone.	433	—	—	2.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	15.0	11.0	8.0	—	—	—	29.0	—	182.0	211.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	12.0	13.0	—	—	6.0	—	56.0	62.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	10.4	11,8	—	—	7.2	—	28.4	35.6	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	20.0	—	—	—	12.0	—	47.0	59.0	—
Gavi.	240	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	4.0	—	—	—	7.0	—	21.0	28.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	8.0	—	12.0	20.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	5.2	4.0	—	—	—	—	--	—	—	3.2	33.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	18.1	15.2	11.0	—	—	9.2	41.3	76.5	127.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	18.2	14.3	—	—	—	5.4	30.3	54.8	90.5	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	27.4	15.0	9.0	12.0	15.0	76.9	103.9	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	49.0	—	—	—	4.0	8.0	85.0	97.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	0.9	7.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	15.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	26.3	14.0	10.6	7.0	—	—	8.1	18.5	57.9	84.5	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	6.0	11.0	13.0	—	—	12.0	—	104.0	116.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	16.0	3.0	6.0	8.0	4.0	—	—	6.0	17.0	59.0	82.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.0	5.0	—	—	—	10.0	—	34.0	44.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	6.0	7.0	5.0	—	—	—	6.0	10.0	51.0	67.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	15.0	—	—	35.0	—	45.0	80.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	10.0	—	—	—	10.4	—	15.1	25.5	—
Tortona	120	—	—	—	—	4.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	5.5	—	12.0	17.5	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	35.0	—	—	—	—	45.0	95.0	140.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	10.0	—	—	—	—	23.0	43.0	66.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	12.0	13.0	25.0	—	—	7.0	—	94.0	101.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	90.0	91.0	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	25.0	—	—	—	3.0	—	63.0	66.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3.0	22.0	9.0	—	—	5.0	—	68.0	73.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.1	9.8	—	—	—	3.7	—	26.9	30.6	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	13.0	—	2.0	—	8.0	—	68.0	76.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	4.0	—	—	2.0	—	21.0	23.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	**28.0**	—	—	—	8.0	—	68.0	76.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	25.0	10.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	80.0	80.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	**53.0**	—	—	—	—	3.0	—	77.0	80.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**32.0**	17.0	—	—	—	3.0	—	69.0	72.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**15.0**	15.0	—	—	—	1.0	—	44.0	45.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**19.0**	—	—	—	4.0	—	21.0	25.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	1.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.8	**15.0**	—	—	—	—	2.9	—	17.8	20.7	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	**22.5**	—	—	—	3.0	—	43.5	46.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	**20.0**	—	—	—	—	—	—	30.1	30.1	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	20.8	**28.0**	—	—	—	3.3	—	60.9	64.2	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	**50.0**	—	—	—	1.5	—	65.5	67.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	12.3	11.0	**27.0**	—	—	—	2.5	—	61.8	64.3	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	**45.0**	—	—	—	5.0	—	91.0	96.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	**37.0**	—	—	—	3.0	—	86.0	89.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	17.0	—	62.0	15.0	—	—	—	—	—	119.0	119.0	—
Pianello	185	—	—	—	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	8.5	48.5	37.1	—	—	—	5.5	—	101.0	106.5	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	15.0	70.0	—	—	—	15.0	—	110.0	125.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	22.0	17.0	1.5	—	—	—	3.0	—	53.5	56.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	15.0	—	—	—	20.0	25.0	110.0	155.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	1.5	6.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	34.4	41.0	20.0	0.2	—	—	9.0	8.0	35.6	112.6	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	20.2	—	—	5.0	10.2	100.2	115.4	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	46.0	—	—	—	—	85.0	85.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	42.0	35.0	—	—	—	8.0	14.0	94.0	116.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	32.0	17.0	—	—	—	4.0	—	102.0	106.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	—	—	—	—	7.0	—	46.0	53.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	20.0	—	—	—	5.0	20.0	60.0	85.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	34.0	—	—	—	10.0	—	84.0	94.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	16.5	87.8	25.0	—	—	—	6.8	10.2	99.3	116.3	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	55.0	23.0	14.0	—	—	10.0	—	132.0	142.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	59.0	21.0	4.0	—	—	—	2.0	93.0	95.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	9.0	—	—	1.0	—	51.0	52.0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	50.0	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.5	38.0	—	—	—	—	—	78.5	78.5	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.5	20.0	—	—	10.5	—	75.5	86.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	68.0	—	—	—	3.0	—	70.0	73.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	14.0	12.6	13.0	—	—	—	3.8	1.3	40.4	45.5	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	31.0	72.0	43.0	—	—	25.0	—	201.0	226.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	42.0	35.0	—	—	—	14.0	37.0	89.0	140.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	--	25.0	61.0	25.0	—	—	—	17.5	7.5	111.0	136.0	—
Brugneto	903	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	--	—	33.0	13.5	38.5	—	—	—	5.5	14.0	85.0	104.5	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	—	—	—	—	--	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	30.0	30.0	—	—	—	40.0	21.0	100.0	161.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	43.0	29.0	—	—	—	13.0	—	140.0	153.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	25.0	5.0	—	—	—	13.0	—	90.0	103.0	—
Cabanne	812	—	—	0.5	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	70.0	8.0	—	—	30.5	1.0	178.0	209.5	—
N. 24. **Bacino del Nure e del Chiavenna**																																					
Nure																																					
Selva Ferriere . . .	1110	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	60.0	60.0	—	—	—	14.0	15.0	131.0	160.0	—
Grondone	1057	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	47.6	42.7	—	—	—	9.5	32.0	97.1	138.6	—
Rocca Ferriere . . .	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	2.0	2.3	1.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	—	8.9	62.0	50.0	—	—	—	7.2	0.4	121.1	128.7	—
Cerreto Rossi . . .	700	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	45.0	—	—	—	14.0	14.0	96.0	124.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	45.0	—	—	—	4.5	—	95.0	99.5	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	49.0	—	—	—	4.0	3.0	97.0	104.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	—	—	—	—	—	62.0	62.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	43.1	48.0	0.3	—	—	1.0	—	99.3	100.3	—
S. Maria del Rivo .	393	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	62.0	—	—	—	3.0	—	94.0	97.0	—
N. 25. **Bacino dell'Arda**																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	50.0	—	—	—	5.0	—	120.0	125.0	—
Morfasso	650	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	50.0	—	—	—	—	5.0	—	102.0	107.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	55.0	—	—	—	4.0	3.0	110.0	117.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	28.0	—	—	—	13.0	—	83.0	96.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	11.0	—	—	2.0	4.0	29.0	35.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	28.0	37.0	—	—	—	—	15.0	—	71.0	86.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	39.5	2.0	—	—	29.0	1.0	116.5	146.5	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	26.0	36.0	1.0	—	—	14.0	3.0	86.0	103.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	40.0	35.0	2.0	—	—	21.0	—	82.0	103.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	35.0	17.0	—	—	—	31.0	5.0	104.0	140.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	16.1	14.8	—	—	—	17.8	—	40.4	58.2	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	52.0	35.0	—	—	—	8.0	4.0	98.0	110.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	50.0	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	43.7	28.2	—	—	—	1.5	5.0	83.5	90.0	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	106.0[1]	—	—	—	20.0	4.0	106.0	130.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	30.0	34.0	—	—	—	12.0	5.0	68.0	85.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	12.2	46.8	36.7	2 1	—	—	10.8	—	99.7	110.5	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	46.0	38.0	5.0	—	—	3.0	6.0	91.0	100.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	5.2	29.2	38.5	—	—	—	8.2	—	78.0	86.2	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.0	27.0	28.0	1.5	—	—	4.0	6.0	69.6	79.6	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	8.5	10.0	38.0	56.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	51.0	—	—	—	5.0	5.0	83.0	93.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.5	—	—	—	65.0	80.0	—	—	—	4.0	0.4	145.5	149.9	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	60.0	—	—	—	—	—	130.0	130.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	48.0	—	—	—	8.0	—	128.0	136.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	40.0	—	—	—	13.0	—	63.0	76.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	52.0	1.0	—	—	—	10.0	1.0	113.0	124.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	55.3	45.0	—	—	—	5.0	—	116.3	121.3	—

[1] Pioggia complessiva dal 26 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	—	—	—	22.0	—	35.0	57.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	56.0	—	—	—	10.0	1.0	91.0	102.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	21.0	19.0	—	—	—	—	61.0	61.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	50.0	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—
N. 27. Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	40.0	29.0	10.0	—	—	8.0	6.5	86.0	100.5	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	25.0	—	—	—	7.0	—	66.0	73.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	48.0	17.0	3.0	—	—	1.0	2.0	75.0	78.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0[1]	110.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	35.0	5.0	—	—	1.5	0.5	80.0	82.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	8.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	23.4	17.2	1.6	—	—	10.7	4.4	45.3	60.4	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	21.0	—	—	—	4.0	5.0	81.0	90.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	20.0	4.0	—	—	—	—	11.0	51.0	62.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	0.3	—	2.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	16.2	26.8	16.9	—	—	2.3	4.1	62.4	68.8	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	43.0	—	—	—	9.0	4.0	87.0	100.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	44.0	41.0	2.0	—	—	6.0	4.0	90.0	100.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	33.0	—	—	—	—	—	—	84.0	84.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	5.0	—	—	—	—	—	32.0	32.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	6.0	—	60.0	66.0	—
N. 28. Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	42.0	—	—	—	32.0	—	107.0	139.0	—

[1] Pioggia complessiva della terza decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**22.0**	—	—	—	—	8.0	—	29.0	37.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	--	—	—	1.0	2.0	2.0	29.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**30.0**	13.0	3.0	—	—	34.0	5.0	59.0	98.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	—
Leguigno	645	—	--	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	15.0	—	9.0	—	—	15.0	—	57.0	72.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	9.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**21.3**	9.5	15.2	2.4	—	12.2	3.6	48.4	64.2	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	1.8	—	2.3	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**23.6**	14.7	5.4	—	—	—	7.6	0.8	43.7	52.1	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	5.0	15.0	4.0	—	—	21.0	—	49.0	70.0	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	16.0	—	9.0	—	56.0	65.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	7.0	—	—	—	—	62.0	62.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**30.0**	20.0	—	—	9.0	7.0	53.0	69.0	—
Marano.	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.4**	18.6	12.8	—	—	—	2.0	2.5	59.8	64.3	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	13.0	0.5	—	—	—	7.0	—	29.5	36.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	15.0	**23.0**	—	—	—	2.0	—	40.0	42.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	**55.0**	15.0	20.0	3.0	—	—	23.0	—	93.0	116.0	—
Palanzano.	691	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	7.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	21.4	**33.7**	3.9	—	—	8.5	4.3	59.0	71.8	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**19.0**	13.0	—	—	—	15.0	9.0	44.0	68.0	—
Casina (Cantoniera) . .	500	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**22.0**	5.0	—	—	—	6.0	--	35.0	41.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	**40.0**	10.0	25.0	—	—	—	120.0	120.0	—
Boschi di Vezzano .	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**26.0**	7.0	2.0	—	—	10.0	9.0	45.0	64.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.7**	7.3	9.9	—	—	—	7.6	1.3	47.9	56.8	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto . . .	1200	—	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	**47.0**	3.0	—	—	25.0	10.0	98.0	133.0	—

[1] Pioggia complessiva del 16 e 17.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**32.0**	12.0	1.0	—	—	24.0	6.0	58.0	88.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	8.0	7.0	—	—	8.0	14.0	65.0	87.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	25.0	—	—	—	15.0	—	70.0	85.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	1.1	0.6	—	14.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**34.1**	12.7	—	—	—	15.9	6.8	49.2	71.9	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	37.0	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	**38.0**	—	—	—	39.0	20.0	89.0	148.0	—
Cinquecerri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	**25.0**	12.0	—	—	9.0	—	60.0	78.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**29.0**	9.0	10.0	—	—	11.0	4.0	58.0	73.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	11.0	5.0	—	—	—	10.0	5.0	37.0	52.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	6.0	6.0	—	—	—	18.0	8.0	45.0	71.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**30.0**	8.0	13.0	—	—	16.0	5.0	57.0	78.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	22.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	5.0	6.0	—	—	27.0	8.0	56.0	91.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	12.0	11.0	—	—	5.0	5.0	55.0	65.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**27.0**	5.0	—	—	—	17.0	1.0	34.0	52.5	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	(*)	—
Ozola (Destra di Secchia)																																				
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	36.0	**41.0**	21.0	—	—	—	12.0	35.0	98.0	145.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	0.5	—	—	10.0	**47.0**	27.0	2.2	—	—	28.3	8.2	86.9	123.4	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**50.0**	42.0	—	—	—	20.0	9.0	107.0	136.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	19.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	33.2	**38.0**	—	—	—	21.0	6.6	82.2	109.8	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																				
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	44.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	**44.0**	36.0	14.0	—	—	47.5	5.0	95.5	148.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**26.0**	18.0	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**32.0**	7.0	7.0	—	—	15.0	4.0	53.0	72.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																				
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**7.0**	—	1.0	5.0	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	26.3	10.2	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	7.7	**37.8**	8.6	4.6	—	—	29.0	13.4	58.7	101.1	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	--	5.5	—	—	—	—	—	—	31.0	**47.0**	10.0	—	—	25.0	5.5	88.0	128.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	24.0	—	—	—	18.0	—	45.0	63.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	8.0	3.0	—	—	16.0	5.0	44.0	65.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.1	2.0	—	—	32.1	5.0	32.1	59.2	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	33.0	10.0	—	—	—	13.0	4.0	50.0	67.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	10.0	17.0	—	—	27.0	—	65.0	92.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	23.0	—	50.0	73.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	23.0	6.0	33.0	62.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.0	—	—	22.0	6.0	44.0	72.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	17.0	—	—	—	12.0	5.0	47.0	64.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	5.0	4.0	—	—	—	20.0	10.0	43.0	73.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	17.0	—	—	—	14.0	8.0	53.0	75.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	—	1.6	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.4	10.4	—	—	—	14.6	—	69.8	84.4	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	13.0	9.0	—	—	—	10.0	3.0	47.0	60.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	31.0	7.5	—	—	5.0	3.0	63.5	71.5	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	2.0	9.0	34.0	45.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	2.0	—	—	—	6.0	—	23.0	29.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	8.0	—	—	—	1.5	—	15.5	17.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	12.0	8.5	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	7.0	—	21.0	28.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	13.5	2.5	—	—	—	5.0	—	32.5	37.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	15.5	7.5	—	—	—	10.5	—	40.5	51.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	12.0	—	—	—	6.0	—	46.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	7.0	12.0	—	—	—	—	8.0	5.0	38.0	51.0	—
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	6.0	—	—	—	—	10.0	52.0	62.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	19.7	—	—	—	—	9.2	—	40.9	50.1	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	9.5	6.5	16.0	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	49.0	—	—	—	—	11.0	67.0	78.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	21.0	—	—	—	11.5	—	45.0	56.5	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	43.0	—	—	—	—	7.5	1.5	56.5	65.5	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	34.0	8.0	—	7.0	5.0	56.0	68.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	54.5	30.0	—	—	—	24.5	—	92.5	117.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	19.0	41.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	35.0	8.0	—	—	—	12.0	2.0	59.0	73.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	9.0	4.0	—	—	—	14.0	8.0	45.0	67.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	36.0	—	—	—	—	—	22.0	94.0	116.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	11.0	—	—	—	—	36.0	—	61.0	97.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	20.0	—	—	—	16.0	—	60.0	76.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	23.0	2.4	—	—	38.0	8.0	54.7	90.7	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	46.0	75.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	39.0	—	—	—	—	9.0	15.0	72.0	96.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	—	37.3	11.8	1.7	—	—	—	25.7	—	52.6	78.3	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.5	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	15.4	7.8	4.5	—	—	—	9.9	2.0	31.4	43.3	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	20.0	3.0	—	—	—	15.0	—	53.0	68.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	6.0	—	—	—	10.0	—	24.0	34.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	16.8	5.3	—	—	8.1	1.2	43.3	52.6	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	34.2	—	—	5.5	3.5	62.2	71.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**23.0**	6.0	—	—	7.0	4.0	42.0	53.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**26.0**	2.0	—	—	5.0	2.0	46.0	53.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**30.0**	5.0	—	—	—	16.0	—	46.0	62.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	2.0	4.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**32.0**	—	6.0	—	—	7.0	—	52.0	59.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.5**	14.0	12.5	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	10.0	18.0	**26.8**	—	—	—	10.0	**25.0**	22.5	—	—	1.5	6.0	57.5	65.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	**26.8**	—	—	—	9.4	—	56.2	65.6	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	8.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	**28.2**	5.2	—	—	9.1	0.8	49.1	59.0	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	**37.4**	—	—	—	10.2	5.3	55.6	71.1	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.2	**29.6**	—	—	5.6	7.0	57.8	70.4	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	32.0	—	—	—	—	31.0	—	75.0	106.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	**10.0**	5.0	10.0	—	6.0	—	34.0	40.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.1**	2.3	—	—	—	1.3	—	5.4	6.9	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	28.5	**31.0**	—	—	6.5	3.0	77.5	87.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Saluzzo	395	82.5	Saluzzo	395	147.9	Saluzzo	395	216.0	Valgrana	640	50.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1450	50.0	Ferrera Cenisio	1450	107.0	Ferrera Cenisio	1450	161.0	Champlas	1707	35.0
Stura Lanzo	Villanova Canavese	384	96.5	Villanova Canavese	384	116.5	Villanova Canavese	384	174.5	Lanzo	540	70.0
Orco	Piamprato	1550	70.0	Frassinetto	1047	102.5	Frassinetto	1047	196.5	Ceresole Reale	1600	46.0
Dora Baltea	Succinto	1170	115.0	Succinto	1170	140.0	Succinto	1170	247.0	Cogne	1534	11.5
Sesia	Sabbia	726	201.0	Sabbia	726	225.0	Scopa	622	508.0	Sostegno	397	36.0
Agogna - Terdoppio	Coiromonte	810	85.0	Coiromonte	810	154.0	Monte Mesma	575	324.0	Borgo S. Siro	98	19.6
Ticino	Ornavasso	208	195.3	Cicogna	770	314.9	Sonogno	900	518.9	Pavia	77	14.3
Olona	Gorla Minore	235	45.0	Varese	382	116.0	Varese	382	183.0	Belgioioso	75	11.0
Lambro	Carpesino	302	68.0	Carpesino	302	146.0	Magreglio	737	227.7	S. Angelo Lodigiano	75	17.0
Adda Superiore	Pianazzo	1400	120.0	Pianazzo	1400	191.0	Pianazzo	1400	351.0	S. Caterina Valfurva	1740	45.0
Adda Inferiore	Valcanale	986	101.0	Valcanale	986	173.0	Olera	518	342.0	Lodi	80	8.0
Oglio	Bagolino	800	75.0	S. Colombano	960	123.0	Vilminore	1018	197.0	Gazzuolo	20	19.5
Garda-Mincio	Arco	109	60.0	Molveno	826	95.0	Madonna Campiglio	1553	128.5	Marmirolo	50	22.0
Tanaro	Colle Maddalena	1990	52.4	Belvedere Langhe	639	92.0	Belvedere Langhe	639	118.0	Castagnole	229	20.0
Bormida	Masone	433	148.0	Masone	433	182.0	Masone	433	211.0	Osiglia	715	7.0
Scrivia	Borghetto	295	80.0	Castagnola	560	104.0	Carrega Ligure	955	140.0	Tortona	120	17.5
Curone	S. Sebastiano	336	40.0	S. Sebastiano	336	68.0	S. Sebastiano	336	76.0	Montemarzino	468	30.6
Staffora	Pizzocorno	478	53.0	S. Albano	604	80.0	S. Albano	604	80.0	Voghera	93	20.7
Tidone	Agazzano	184	70.0	Pecorara	479	109.0	Agazzano	184	125.0	Sarmato	70	56.5
Trebbia	Cabanne	812	100.0	Barbagelata	1122	201.0	Barbagelata	1122	226.0	S. Lazzaro	50	45.5
Nure = Chiavenna	Coassimoreno	800	62.0	Selva Ferriere	1110	131.0	Selva Ferriere	1110	160.0	Bettola	309	62.0
Arda	Pelizzone	1022	70.0	Pelizzone	1022	120.0	Pelizzone	1022	125.0	Fiorenzuola	82	35.0
Taro	Drusco	920	80.0	Drusco	920	145.5	Drusco	920	149.9	S. Lucia	400	56.5
Parma	Antesica	450	60.0	Moragnano	750	110.0	Moragnano	750	110.0	Calestano	417	32.0
Enza	Rigoso	1131	55.0	Rigoso	1131	107.0	Rigoso	1131	139.0	Montecchio	98	36.5
Crostolo	Regnano	415	40.0	Regnano	415	120.0	Regnano	415	120.0	Casina	500	41.0
Secchia	Piolo	773	50.0	Piolo	773	107.0	Collagna	800	148.0	Rio Saliceto	26	16.0
Panaro	Pievepelago	761	58.0	Pievepelago	761	94.0	Boscolungo	1340	117.0	S. Felice	19	34.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	32.0	Moglia	12	57.5	Sermide	12	65.6	Pegognaga	22	12.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica bàsandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				O Ponte Gerola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	**6.09**	**3.70**	**2.85**	Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.83**	**6.74**	Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	**0.03**	**0.03**	**-1.02**				**0.10**	**-0.62**				—			
Piena ordinaria	**2.35**	—	**1.26**				**3.45**	**3.62**				—			
Magra ordinaria	**0.38**	--	**-0.44**				**0.42**	**0.17**				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.54	0.33	—0.39	125.0	13.0	10.0	0.70	—0.08	20.0	18.0	16.7	—0.89	8.3	15.0	21 0
2	0.48	0.32	—0.44	48.3	13.0	10.0	0.52	—0.10	39.2	19.0	14.1	—0.91	10.8	14.0	23.4
3	0.45	0.28	—0.45	21.7	13.0	7.0	0.33	—0.22	36.7	19.0	14.7	—0.98	3.3	15.0	17.5
4	0.42	0.25*	—0.46	23.3	13.0	8.0	0.30	—0.27	8.3	20.0	15.2	—0.98	1.7	16.0	20.6
5	0.35*	0.25	—0.49	41.7	13.0	10.0	0.28*	—0.29	36.7	20.0	15.7	—1.05	2.5	16.0	22.4
6	0.37	0.26	—0.55*	41.7	13.0	11.0	0.28	—0.30*	15.8	19.0	17.8	—1.10*	5.0	16.0	24.0
7	0.53	0.38	—0.36	158.3	13 0	12.0	0.85	—0.28	65.0	18.0	17.4	—0.99	8.3	16.0	22.0
8	1.31	0.91	0.34**	420.8	13.0	11.0	2.05**	1.69**	656.7	15.0	15.3	0.10	136.7	16.0	23.4
9	1.10	0.80	0.10	914.2	12.0	10.0	1.55	1.28	418.3	14.0	11.7	0.70**	420.0	12.0	17.0
10	1.10	0.70	—0.02	525.0	11.0	7.0	1.25	0.87	142.5	14.0	12.7	0.35	91.7	12.0	17.0
Media decadica	**0.66**	**0.45**	**—0.27**	**232.0**	**13.0**	**9.6**	**0.81**	**0.23**	**143.9**	**18.0**	**15.1**	**—0.57**	**68.8**	**15.0**	**20.8**
11	1.02	0.59	—0.10	231.7	12.0	7.0	1.08	0.65	166.7	15.0	11.3	—0.20	65.0	12.0	19.4
12	0 93	0.57	—0.10	161.7	12.0	8.0	1.00	0.54	107.5	17.0	13.7	—0.33	43.0	13.0	19.8
13	0.82	0.54	—0.18	135.0	13.0	11.0	0.93	0.49	35.0	18.0	15.7	—0.42	23.3	14.0	19.8
14	0.77	0.54	—0.23	147.5	14.0	12.0	0.94	0.44	30.0	20.0	15.6	—0.52	20.0	17.0	22.8
15	0.75	0.52	—0.25	141.7	15.0	14.0	1.02	0.39	42.5	20.0	18.1	—0.54	27.5	18.0	21.0
16	0.75	0.53	—0.26	66.7	15.0	14.0	1.08	0.42	45.0	22.0	18.1	—0.57	20.0	20.0	22.0
17	0.78	0.52	—0.20	270.0	15.0	15.0	1.18	0.43	13.3	22.0	21.2	—0.58	41.7	20.0	23.5
18	0.85	0.49	—0.16	716.7	15.0	17.0	1.27	0.45	70.8	21.0	20.2	—0.55	48.3	19.0	22.4
19	0.88	0.57	—0.15	443.3	16.0	18.0	1.32	0.56	103.3	21.0	21.7	—0.60	73.3	19.0	21.4
20	0.88	0.58	—0.17	633.3	17.0	18.0	1.37	0.58	128.3	20.0	20.7	—0.40	83.3	18.0	24.0
Media decadica	**0.84**	**0.54**	**—0.18**	**294.8**	**14.0**	**13.4**	**1.12**	**0.49**	**74.2**	**20.0**	**17.6**	**—0.47**	**44.5**	**17.0**	**21.6**
21	0.83	0.58	—0.17	600.0	16.0	17.0	1.35	0.61	123.3	19.0	19.7	—0.25	93.3	18.0	27.9
22	0.86	0.60	—0.17	405.0	16.0	14.0	1.40	0.63	150.0	18.0	19.7	—0.30	73.3	18.0	22.1
23	0.78	0.54	—0.17	535.0	16.0	17.0	1.36	0.59	128.3	19.0	19.7	—0.45	45.0	18.0	25.1
24	0.80	0.52	—0.20	346.7	16.0	17.0	1.37	0.67	119.2	19.0	19.7	—0.27	60.0	19.0	21.4
25	0.77	0.50	—0.24	278.3	16.0	16.5	1.28	0.60	410.0	18.0	19.2	—0.15	20.8	18.0	24.1
26	0.87	0.58	—0.19	478.3	15.0	16.0	1.48	0.80	183.3	19.0	15.4	—0.25	156.7	17.0	25.7
27	1.53**	1.10**	0.13	209.2	15.0	15.0	1.73	1.62	150.0	15.0	15.4	0.37	325.0	16.0	19.2
28	1.25	0.95	0.11	120.0	13.0	13.0	1.65	1.29	43.3	17.0	17.3	0.19	105.0	16.0	18.8
29	1.18	0.90	0.06	95.8	14.0	15.0	1.52	1.07	39.2	18.0	16.2	0.45	61.7	17.0	20.1
30	1.12	0.83	—0.03	212.5	14.0	17.0	1.43	0.94	40.0	20.0	17.2	0.56	86.7	16.0	22.1
31	1.08	0.78	—0.07	216.7	14.0	17.5	1.47	0.79	17.5	20.0	19.1	0.20	37.5	18.0	23.1
Media decadica	**1.01**	**0.72**	**—0.09**	**318.0**	**15.0**	**15.7**	**1.46**	**0.87**	**127.6**	**18.0**	**18.0**	**0.01**	**96.8**	**17.0**	**22.7**
Media mensile	**0.84**	**0.57**	**—0.18**	**282.7**	**15.0**	**12.9**	**1.14**	**0.55**	**115.7**	**19.0**	**16.9**	**—0.33**	**70.9**	**16.0**	**21.3**
Media Maggio 1901-1924	1.20	0.90	0.25	—	—	—	1.55	1.24	—	—	—	1.11	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.36**	**—0.33**	**—0.43**	—	—	—	**—0.41**	**—0.69**	—	—	—	**—1.44**	—	—	—
Massima	**1.53**	**1.10**	**0.34**	**914.2**	**17.0**	**17.5**	**2.05**	**1.69**	**656.7**	**22.0**	**21.7**	**0.70**	**420.0**	**20.0**	**27.9**
Minima	**0.35**	**0.25**	**—0 55**	**21.7**	**11.0**	**7.0**	**0.28**	**—0.30**	**8.3**	**14.0**	**11.3**	**—1.10**	**1.7**	**12.0**	**17.0**
Escursione	1.18	0.85	0.89	892.5	6.0	10.5	1.77	1.99	648.4	8.0	10.4	1.80	418.3	8.0	10.9
Numero giorni d'incremento	9	9	7	13	7	15	14	12	13	12	13	11	16	10	18
» » di decremento	18	18	19	16	5	10	15	18	17	11	12	18	14	8	10
Rapporto	0.5	0.5	0.4	0.8	1.4	1.5	0.9	0.7	0.8	1.1	1.0	0.6	1.1	1.2	1.8

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — O Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	**7.47**	Coefficiente	Acqua	Aria	**9.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.41**	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.07**	in grammi per	in	in	**-0.65**	giornaliera	in	in	in	in	**-2.30**	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	**4.52**	m. c.	centigr.	centigr.	**4.88**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**2.80**	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	0.18	181.7	18.0	17.3	0.94	500,460	43239744	3494	16.0	17.8	—1.22	7.5	17.0	18.4
2	0.20	70.8	19.0	14.5	0.82	457,160	39498624	3424	16.5	16.3	—1.32	6.7	17.0	17.9
3	0.18	158.3	19.0	16.6	0.77	439,650	37985760	760	16.5	17.4	—1.35	8.3	18.0	18.8
4	0.00*	187.5	19.0	17.9	9.70	415,680	35914752	420	17.0	18.4	—1.42	8.3	18.0	20.1
5	0.06	150.8	18.0	17.2	0.64	395,730	34191072	513	17.0	17.5	—1.52	6.7	18.0	21.4
6	0.08	225.0	18.0	17.2	0.60*	382,520	33049728	387	18.0	16.5	—1.60	5.8	19.0	18.9
7	0.08	171.7	18.0	16.6	0.60	382,520	33049728	605	17.5	11.9	—1.66*	6.7	19.0	17.4
8	0.24	134.2	16 0	18.5	0.75	432,740	37388736	46893	17.0	18.7	-1.62	5.0	19.0	19.1
9	2.64	470.8	16.0	13.5	2.77	1380,480	119273472	71958	18.0	14.2	—1.22	22.5	16.0	14.6
10	2.26	245.8	18.0	13.0	3.05	1545,755	133553232	120198	15.0	12.4	0.50	14.2	15.0	13.1
Media decadica	**0.59**	**199.7**	**16.0**	**16.2**	**1.16**	**633,269**	**54714485**	**24865**	**16.8**	**16.5**	**—1.24**	**9.2**	**18.0**	**17.6**
11	1.94	121.7	16.0	11.1	2.70	1339,410	115725024	16109	15.0	11.8	0.50	211.7	14.0	12.8
12	1.72	161.7	16.0	16.0	2.42	1180,950	102034080	26702	14.0	16.4	0.20	156.7	15.0	17.6
13	1.44	245.0	16.0	18.3	2.21	1068,210	92293344	37683	15.0	17.7	—0.01	34.2	15.0	20.2
14	1.30	111.7	16.0	19.3	2.00	960,760	83009664	14253	16.0	20.3	—0.18	12.5	17.0	22.1
15	1.18	191.7	16.0	21.6	1.90	911,460	78750144	13647	16.0	21.9	—0.33	160.0	19.0	23.9
16	1.14	226.7	16.0	22.2	1.80	863,360	74594304	14978	17.0	22.7	—0.44	316.7	19.0	24.4
17	1.12	178.3	15.0	23.2	1.82	872,890	75417696	8922	18.0	20.7	—0.50	35.0	19.0	24.8
18	1.14	170.8	16.0	22.4	1.78	853,890	73766096	19179	19.0	21.3	—0.52	30.0	20.0	24.4
19	1.18	133.3	16.0	21.7	1.81	868,120	75005568	12878	20.0	22.3	—0.51	12.5	20.0	24.3
20	1.24	130.0	16.0	20.8	1.88	901,740	77910336	29216	20.0	21.9	—0.50	20.0	20.0	24.3
Media decadica	**1.34**	**167.1**	**16.0**	**19.7**	**2.03**	**982,079**	**84850626**	**19357**	**17.0**	**19.7**	**—0.23**	**98 9**	**18.0**	**22.2**
21	1.26	175.0	16.0	19.9	1.89	906,590	78329376	21016	20.0	20.2	—0.45	8.3	20.0	21.2
22	1.22	168.3	16.0	21.6	1.92	921,220	79593408	14462	20.0	21.8	—0.41	10.0	20.0	23.5
23	1.20	161.7	16.0	21.3	1.85	887,260	76659264	79534	20.0	21.3	—0.39	7.5	19.0	22.7
24	1.16	150.0	16.0	21.1	1.81	868,120	75005568	100005	19.0	20.7	—0.42	170.0	19.0	22.3
25	1.18	151.7	15.0	21.4	1.90	911,460	78750144	26381	19.0	21.7	—0.43	35.0	20.0	23.8
26	1.18	191.7	15.0	17.9	1.88	901,740	77910336	19220	19.0	17.6	—0.40	15.8	19.0	19.9
27	1.96	375.0	15.0	16.5	2.30	1115,890	96412896	37437	19.0	16.2	—0.28	7.5	16.0	18.4
28	2.66**	221.7	15.0	18.0	2.48	1214,400	104924160	72744	18.0	16.6	0.51	15.0	15.0	18.6
29	2.44	505.0	15.0	17.2	3.40**	1769,990	152927136	76723	17.0	17.9	1.04**	13.3	16.0	19.2
30	2.22	216.7	16.0	20.1	3.15	1608,420	138967488	55351	17.0	20.3	0.97	5.8	18.0	21.4
31	1.94	203.3	16.0	22.1	2.85	1423,900	123388704	41125	18.0	22.5	0.84	118.3	17.0	23.7
Media decadica	**1.67**	**229.1**	**16.0**	**19.7**	**2.31**	**1138,999**	**98442589**	**49454**	**19.0**	**19.7**	**0.05**	**37.0**	**18.0**	**22.3**
Media mensile	**1.22**	**199.6**	**16.0**	**18.6**	**1.85**	**925,241**	**79952245**	**31813**	**17.6**	**18.7**	**—0.46**	**48.0**	**18.0**	**20.4**
Media Maggio 1901-1924	2.12	—	—	—	2.56	—	—	—	—	—	0.29	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.90**	—	—	—	**—0.71**	—	—	—	—	—	**—0.75**	—	—	—
Massima	**2.66**	**505.0**	**19.0**	**23.2**	**3.40**	**1769,990**	**152927136**	**120198**	**20.0**	**22.7**	**1.04**	**316.7**	**20.0**	**24.8**
Minima	**0.00**	**70.8**	**15.0**	**11.1**	**0.60**	**382,520**	**33049728**	**387**	**14.0**	**11.8**	**—1.66**	**5.0**	**14.0**	**12.8**
Escursione	2.66	434.2	4.0	12.1	2.80	1387,470	119877408	119811	6.0	10.9	2.70	311.7	6.0	12.0
Numero giorni d'incremento	12	13	3	14	12	12	12	15	11	16	12	12	9	17
» » di decremento	16	17	4	15	17	17	17	15	7	14	17	17	8	12
Rapporto	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	—	1.6	1.1	0.7	0.7	1.1	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Maggio 1924

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (*)	1875						1851	1807					
1	0.57	0.74	892.7	77129280	1026	18.0	17.2	0.87	—3.49	1096.7	94754880	1109	20.0	13.9
2	0.48	0.64	847.2	73198080	607	18.0	17.4	0.77	—3.59	1048.7	90607680	7249	19.2	14.5
3	0.42	0.50	785.7	67884480	563	18.0	18.4	0.62	—3.72	987.0	85276800	708	19.2	16.6
4	0.39	0.44	760.4	65698560	821	18.0	18.9	0.50	—3.83	935.4	80808920	404	19.8	18.8
5	0.30	0.38	735.4	63538560	635	19.0	21.1	0.42	—3.90	902.9	78010560	913	20.0	17.4
6	0.22	0.24	671.2	57991680	435	19.0	17.8	0.26	—4.01	852.4	73647360	1348	20.0	16.1
7	0.17*	0.12	632.9	54682560	317	19.0	17.0	0.13	—4.10	811.5	70113600	1171	19.2	16.3
8	0.17	0.08*	617.9	53386560	310	19.0	19.4	0.07	—4.20	766.6	66234240	331	19.9	19.6
9	0.38	0.08	617.9	53386560	1158	18.0	15.2	0.06*	—4.24*	748.8	64696320	10675	19.0	14.1
10	1.79	0.50	785.7	67884480	733	18.0	12.1	0.40	—4.16	784.5	67780800	285	17.4	10.2
Media decadica	**0.49**	**0.37**	**734.7**	**63478080**	**660**	**18.0**	**17.4**	**0.41**	**—3.92**	**893.4**	**77193116**	**2419**	**19.4**	**15.7**
11	2.16	2.06	1630.8	140901120	41805	16.0	13.7	2.12	—3.20	1238.6	107015040	1873	17.2	13.2
12	1.91	2.30	1677.4	144927360	17030	15.0	17.5	2.50	—2.18	1765.3	152521920	13727	16.8	15.7
13	1.71	2.00	1591.3	137488320	7452	15.0	19.2	2.30	—2.15	1781.4	153912960	5649	16.9	18.9
14	1.52	1.75	1433.4	122845760	5221	16.0	21.5	2.05	—2.39	1653.4	142853760	4043	18.0	20.1
15	1.38	1.60	1343.5	116078400	4446	18.0	23.3	1.81	—2.61	1538.2	132900480	2658	19.0	21.0
16	1.24	1.40	1228.8	106168320	4958	19.0	24.0	1.60	—2.83	1424.8	123102720	7595	20.3	21.8
17	1.18	1.25	1146.9	99092160	2309	20.0	23.6	1.43	—3.01	1333.4	115205760	3364	21.2	25.0
18	1.14	1.15	1094.1	94530240	1891	20.0	22.8	1.32	—3.12	1278.3	110443120	917	22.0	20.7
19	1.14	1.10	1068.1	92283840	2003	21.0	24.6	1.24	—3.22	1228.7	106159680	1412	22.8	22.5
20	1.16	1.06	1047.8	89529920	1567	21.0	24.3	1.24	—3.26	1208.9	104448960	2005	23.2	22.7
Media decadica	**1.45**	**1.57**	**1326.2**	**110384544**	**8868**	**18.0**	**21.4**	**1.76**	**—2.80**	**1445.1**	**124856640**	**4324**	**19.7**	**20.2**
21	1.22	1.10	1068.1	92283840	1689	21.0	21.5	1.26	—3.28	1199.0	103593600	1212	23.4	21.9
22	1.25	1.10	1068.1	92283840	1772	20.0	23.4	1.30	—3.26	1208.9	104448960	2434	23.1	22.2
23	1.28	1.15	1094.1	94530240	1815	21.0	24.5	1.34	—3.21	1233.6	106583040	1513	22.8	23.4
24	1.26	1.25	1146.9	99092160	2804	21.0	23.8	1.39	—3.18	1248.5	107870400	895	23.2	22.3
25	1.22	1.20	1120.2	96785280	1616	21.0	23.8	1.36	—3.16	1258.4	108725760	3077	23.3	24.7
26	1.27	1.10	1068.1	92283840	1227	21.0	19.4	1.31	—3.21	1233.6	106583040	2664	22.0	21.6
27	1.37	1.35	1201.3	103792320	1640	21.0	17.5	1.38	—3.19	1243.5	107438400	14687	21.5	17.0
28	1.94	1.50	1285.4	111058560	4631	18.0	17.3	1.67	—3.06	1308.3	113037120	5460	19.0	16.5
29	2.72**	2.50	1936.6	167022240	75444	17.0	19.6	2.46	—2.54	1574.6	136045440	10203	19.2	18.0
30	2.70	3.05**	2363.7	204223680	32329	18.0	21.7	3.34**	—1.49	2142.4	185103360	62620	19.5	21.2
31	2.50	2.95	2282.3	197190720	20054	19.0	23.9	3.32	—1.18**	2317.6	200240640	5667	19.8	23.3
Media decadica	**1.71**	**1.66**	**1421.3**	**122779745**	**13214**	**20.0**	**21.5**	**1.83**	**—2.80**	**1451.7**	**125 424523**	**10039**	**21.5**	**21.1**
Media mensile	**1.24**	**1.21**	**1169.1**	**98880789**	**7763**	**19.0**	**20.2**	**1.35**	**—3.16**	**1269.5**	**109682817**	**5738**	**20.3**	**19.1**
Media Maggio 1901-1924	1.74	1.57	—	—	—	—	—	2.41	—1.57	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.50**	**—0.36**	—	—	—	—	—	**—1.06**	**—1.59**	—	—	—	—	—
Massima	**2.72**	**3.05**	**2363.7**	**204223680**	**75444**	**21.0**	**24.6**	**3.34**	**—1.18**	**2317.6**	**200240640**	**62620**	**23.4**	**25.0**
Minima	**0.17**	**0.08**	**617.9**	**53386560**	**310**	**15.0**	**12.1**	**0.06**	**—4.24**	**748.8**	**64696320**	**285**	**16.8**	**10.2**
Escursione	2.55	2.97	1745.8	150837120	75134	6.0	12.5	3.28	3.06	1568.8	135544320	62335	06.6	14.8
Numero giorni d'incremento	11	9	9	9	12	9	17	11	13	13	13	14	16	20
» » di decremento	17	19	19	19	18	6	12	18	17	17	17	16	12	10
Rapporto	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	1.5	1.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	2.0

*) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua		Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia								
Denominazione della stazione idrografica		P. Giaconera	Ponte Dora				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—				
	Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—				
	Massima piena	**2.15**	—	Giornaliera in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.92**	—	Giornaliera in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Giornaliera in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
	Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—				
	Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—				
	Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—				
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—				
1		1.21	0.90	0	10.0	19.4	0.05*	0.60	1400	9.0	14.8	(1)	(1)	(1)	(1)	
2		1.24	0.80	0	20.0	17.9	0.05	0.58	0	9.0	13.7	—	—	—	—	
3		1.27	0.80	0	20.0	17.3	0.05	0.53	1600	9.0	14.2	—	—	—	—	
4		1.23	0.84	0	10.0	17.4	0.05	0.54	1200	12.0	17.3	—	—	—	—	
5		1.19*	0.78*	0	10.0	18.4	0.05	0.55	0	12.0	18.8	—	—	—	—	
6		1.28	0.80	0	10.0	19.2	0.05	0.80	0	9.0	18.8	—	—	—	—	
7		1.34	1.00	0	10.0	17.2	0.50	1.53**	1200	10.0	17.3	—	—	—	—	
8		1.29	1.30	0	10.0	17.0	1.00**	0.65	0	10.0	15.3	—	—	—	—	
9		1.26	1.00	1000	10.0	15.1	0.60	0.48	0	11.0	12.4	—	—	—	—	
10		1.28	1.00	1000	10.0	16.0	0.55	0.55	1400	11.0	10.9	—	—	—	—	
Media decadica		**1.26**	**0.92**	**200**	**12.0**	**17.5**	**0.19**	**0.68**	**680**	**10 0**	**15.3**	—	—	—	—	
11		1.32	0.80	0	10.0	15.4	0.40	0.48	1000	10.0	12.8	—	—	—	—	
12		1.34	0.79	0	10.0	16.4	0.30	0.38	1000	10.0	12.8	—	—	—	—	
13		1.31	0.90	0	10.0	16.0	0.40	0.22	1600	9.0	15.3	—	—	—	—	
14		1.28	1.00	0	10.0	14.8	0.60	0.22	0	8.0	18.3	—	—	—	—	
15		1.24	1.00	0	10.0	14.8	0.65	0.24	0	6.0	18.2	—	—	—	—	
16		1.29	1 20	0	10.0	15.8	0.65	0.25	0	12.0	20.4	—	—	—	—	
17		1.27	1.20	1000	10.0	20.3	0.70	0.22	1600	12.0	21.8	—	—	—	—	
18		1.29	1.20	1000	11.0	22.4	0.75	0.22	0	12.0	21.8	—	—	—	—	
19		1.30	1.30	1200	12 0	22.4	0.75	0.23	0	13.0	22.3	—	—	—	—	
20		1.28	1.35	1400	20.0	22.9	0.75	0.22	1600	14.0	21.8	—	—	—	—	
Media decadica		**1.29**	**1.07**	**460**	**11.0**	**18.1**	**0.59**	**0.27**	**680**	**11.0**	**18.6**	—	—	—	—	
21		1.31	1.29	0	19.0	19.8	0.85	0.21	0	15.0	19.8	—	—	—	—	
22		1.35	1.39	0	20.0	20.8	0.85	0.20	1600	15.0	18.8	—	—	—	—	
23		1.32	1.35	0	17.0	20.8	0.90	0.19	0	15.0	19.8	—	—	—	—	
24		1.37	1.32	0	18.0	20.8	0.95	0.20	0	13.0	19.3	—	—	—	—	
25		1.40	1.25	0	17.0	18.9	0.95	0.17*	1400	14.0	18.4	—	—	—	—	
26		1.43	1.45**	0	18.0	19.4	0.90	0.22	0	13.0	17.0	—	—	—	—	
27		1.52**	1.35	0	11.0	19.4	0.90	0.80	1000	12.0	15.8	—	—	—	—	
28		1.49	1.35	0	10.0	16.4	0.85	0.42	1000	11.0	15.4	—	—	—	—	
29		1.41	1.20	0	12.0	15.9	0.80	0.38	1400	11.0	16.8	—	—	—	—	
30		1.38	1.35	0	19.0	19.8	0.70	0.35	1600	12.0	15.4	—	—	—	—	
31		1.35	1.40	0	20.0	19.8	0.70	0.25	0	14.0	18.3	—	—	—	—	
Media decadica		**1.39**	**1.34**	**0**	**16.0**	**21.2**	**0.85**	**0.31**	**727**	**13.0**	**17.7**	—	—	—	—	
Media mensile		**1.32**	**1.12**	**220**	**13.0**	**18.9**	**0.56**	**0.42**	**697**	**11.0**	**17.2**	—	—	—	—	
Media Maggio 1901-1924		1.24	—	—	—	—	0.51	—	--	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media		**+0,08**	—	—	—	—	**+0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima		**1.52**	**1.45**	**1400**	**20.0**	**22.9**	**1.00**	**1.53**	**1600**	**15.0**	**22.3**	—	—	—	—	
Minima		**1.19**	**0.78**	**0**	**10.0**	**14.8**	**0.05**	**0.17**	**0**	**6.0**	**10.9**	—	—	—	—	
Escursione		0.33	0.67	1400	10.0	8.1	0.95	1.36	1600	9.0	11.4	—	—	—	—	
Numero giorni d'incremento		16	13	4	11	12	11	10	10	10	12	—	—	—	—	
» » di decremento		14	11	2	5	12	7	17	12	9	15	—	—	—	—	
Rapporto		1.1	1.2	2.0	2.2	1.0	1.6	0.6	0.8	1.1	0.8	—	—	—	—	

(1) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (°)			270.10 (°°°)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14** (°°)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07** (°°)	giornaliera	in	**-0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.50	0.00	12.0	15.8	0.80	0.72	74.6	6445440	0.38	28.4	2453760	0.26*	11.0	19.4
2	0.45	0.00	13.0	17.8	0.80	0.64	64.0	5529600	0.37	27.8	2401920	0.26	11.0	16.9
3	0.45	0.00	14.0	16.9	0.79*	0.64	64.0	5529600	0.36	27.2	2350080	0.27	9.0	15.4
4	0.42	0.00	13.0	15.8	0.79	0.60*	59.0	5097600	0.35	26.7	2306880	0.27	10.0	17.4
5	0.41*	0.00	14.0	17.4	0.79	0.64	64.0	5529600	0.34	26.2	2263680	0.28	10.0	17.4
6	0.41	0.00	13.0	16.4	0.79	0.73	76.0	6566400	0.35	26.7	2306880	0.28	10.0	18.4
7	1.30	0.00	12.0	16.6	0.82	1.34	178.0	15379200	0.36	27.2	2350080	0.40	9.0	16.5
8	2.00	inapprezzabile	9.0	14.7	0.93	2.60	463.0	40003200	0.41	30.0	2592000	1.08	7.5	14.0
9	1.25	idem	16.0	13.0	1.01	1.54	230.0	19872000	0.46	33.0	2851200	1.18	10.0	13 4
10	1.13	0.00	17.0	13.9	1.01	1.09	144.0	12441600	0.47**	33.7	2911680	1.28	12.0	15.9
Media decadica	**0.83**	**0.00**	**13.0**	**15.8**	**0.85**	**1.05**	**141.7**	**12239424**	**0.38**	**28.7**	**2478816**	**0.56**	**10.0**	**16.5**
11	0.79	0.00	17.0	13.6	1.01	0.95	120.0	10368000	0.47	33.7	2911680	1.38	12.5	14.2
12	0.70	0.00	18.0	15.6	1.02	0.86	106.0	9158400	0.46	33.0	2851200	1.33	12.5	14.9
13	0.72	0.00	14.0	17.3	1.02	0.90	112.0	9676800	0.46	33.0	2851200	1.28	14.0	16.6
14	0.80	0.00	18.0	17.3	1.02	0.97	123.0	10627200	0.44	31.8	2747520	1.23	14.0	17.7
15	0.82	0.00	18.0	20.8	1.02	1.06	138.0	11923200	0.43	31.2	2695680	1.18	16.0	19.9
16	0.89	0.00	18.0	20.8	1.01	1.17	158.0	13651200	0.42	30.6	2643840	1.13	18.0	19.9
17	0.93	0.00	21.0	22.5	1.01	1.21	165.0	14256000	0.41	30.0	2592000	1.08	19.0	20.4
18	0.93	0.00	21.0	22.5	1.01	1.27	177.0	15292800	0.39	28.9	2496960	1.03	20.5	21.4
19	0.94	0.00	21.0	22.9	1.02	1.44	210.0	18144000	0.38	28.4	2453760	0.98	19.5	21.7
20	1.01	0.00	20.0	22.5	1.01	1.34	190.0	16416000	0.36	27.2	2350080	0.93	19.5	21.4
Media decadica	**0.85**	**0.00**	**19.0**	**19.6**	**1.01**	**1.18**	**149.9**	**1295136**	**0.42**	**30.8**	**2659392**	**1.15**	**16.5**	**18.8**
21	1.03	0.00	20.0	20.5	1.00	1.19	162.0	13996800	0.34	26.2	2263680	0.87	19.0	19.4
22	0.85	0.00	20.0	17.9	1.00	1.08	142.0	12268800	0.33	25.7	2220480	0.80	19.0	19.4
23	0.90	0.00	20.0	21.0	1.00	1.15	154.0	13305600	0.31	24.6	2125440	0.78	19.0	19.9
24	1.00	0.00	20.0	21.0	1.02	1.15	154.0	13305600	0.31	24.6	2125440	0.76	19.0	18.9
25	1.80**	inapprazzabile	16.0	19.4	1.00	1.45	212 0	18316800	0.29*	23.6	2039040	0.74	18.5	20.0
26	1.75	idem	12.0	18.0	1.02	2.70**	503.0	43459200	0.33	25.7	2220480	1.10	17.0	18.4
27	1.70	idem	12.0	16.0	1.03	2.18	376.0	32486400	0.37	27.8	2401920	1.54	11.0	14.7
28	1.20	0.00	12.0	12.9	1.05**	1.46	214.0	18489600	0.38	28.4	2453760	1.56**	13.5	15.2
29	1.05	0.00	12.0	15.1	1.05	1 24	171.0	14774400	0.38	28.4	2453760	1.48	16.0	15.9
30	0.95	0.00	16.0	17.8	1.05	1.11	147.0	12700800	0.37	27.8	2401920	1.36	17.5	17.6
31	0.94	0.00	18.0	14.2	1.04	1.15	154.0	13305600	0.37	27.8	2401920	1.26	18.5	19.6
Media decadica	**1.20**	**0.00**	**16.0**	**17.6**	**1.02**	**1.44**	**217.2**	**18764509**	**0.34**	**26.4**	**2282530**	**1.11**	**17.1**	**18.1**
Media mensile	**0.97**	**0.00**	**16.0**	**17.7**	**0.97**	**1.21**	**171.1**	**14784433**	**0.38**	**28.6**	**2467417**	**0.95**	**11.7**	**17.8**
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	—	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.16**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.80**	—	**21.0**	**22.9**	**1.05**	**2.70**	**503.0**	**43459200**	**0.47**	**33.7**	**2911680**	**1.56**	**20.5**	**21.7**
Minima	**0.41**	—	**9.0**	**12.9**	**0.79**	**0.60**	**59.0**	**5097600**	**0.29**	**23.6**	**2039040**	**0.26**	**7.5**	**13.4**
Escursione	1.39	—	12.0	10.0	0.26	2.10	444.0	38361600	0.18	10.1	872640	1.30	13.0	8.3
Numero giorni d'incremento	13	—	10	12	9	15	15	15	8	8	8	10	13	16
» » di decremento	14	—	8	14	6	13	13	13	18	18	18	17	8	11
Rapporto	0.9	—	1.2	0.9	1.5	1.2	1.2	1.2	0.4	0.4	0.4	0.8	1.6	1.5

Live [illegible] — (°) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (°°°) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78			Aria in centigr.	2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	1.07	13.0	17.4	0.28**	0.54	310.180	26799552	15.0	13.4	—0.76	0.0	13.0	17.3	—0.84
2	1.05	13.0	15.9	0.28	0.53	306.860	20512704	15.0	17.4	—0.73	0.0	13.0	14.5	—0.85
3	1.05	14.0	14.9	0.30	0.52	303.540	26225856	14.0	16.1	—0.75	0.0	13.0	16.6	—0.87
4	1.04	14.0	16.4	0.37	0.50	296.900	25652160	14.0	19.1	—0.80	0.0	13.0	17.9	—0.90
5	1.02	14.0	15.4	0.51	0.49	293.560	25363584	14.0	16.7	—0.82	0.0	13.0	17.2	—0.92
6	1.00*	15.0	17.4	0.53	0.46*	283.540	24497856	13.0	19.4	—0.87	0.0	14.0	17.2	—0.96
7	1.25	13.0	17.0	0.66	0.55	313.500	27086400	13.0	16.0	—0.90*	0.0	14.0	16.6	—0.98
8	1.90	12.0	14.0	1.28	1.32	609.360	52648704	13.0	15.4	—0.42	0.0	14.0	18.5	—0.98
9	2.90**	13.0	14.5	1.45	1.70	763.500	65966400	13.0	13.2	0.81	0.0	14.0	13.5	—1.03
10	2.30	13.0	13.5	1.40	1.65	742.850	64182240	14.0	13.4	0.93	0.0	14.0	13.0	—1.09
Media decadica	**1.46**	**13.0**	**15.6**	**0.71**	**0.83**	**422.379**	**36493546**	**14.0**	**16.0**	**—0.43**	**0.0**	**14.0**	**16.2**	**—0.94**
11	2.15	13.4	13.4	1.28	1.50	681.500	51907520	14.0	12.4	0.68	0.0	16.0	11.1	—1.12
12	2.05	14.0	12.4	1.20	1.46	665.560	57504384	14.0	13.9	0.64	0.0	16.0	16.0	—1.17
13	1.95	14.0	15.9	1.10	1.32	609.360	52648704	14.0	16.4	0.51	0.0	16.0	18.3	—1.22*
14	1.85	15.0	17.0	1.03	1.24	577.760	49918464	14.0	17.9	0.38	0.0	16.0	19.3	—1.15
15	1.80	17.0	18.4	1.01	1.19	558.050	48215520	14.0	18.6	0.29	0.0	16.0	21.6	—1.00
16	1.75	18.0	19.4	1.00	1.18	554.100	47874240	15.0	20.4	0.25	0.0	16.0	22.2	—0.80
17	1.70	18.0	20.4	0.97	1.15	542.250	46850400	15.0	20.9	0.23	0.0	18.0	23.2	—0.79
18	1.70	20.0	20.9	0.94	1.13	534.350	46167840	15.0	21.4	0.21	0.0	18.0	22.4	—0.84
19	1.70	21.0	21.4	0.90	1.12	530.400	45826560	15.0	21.9	0.19	0.0	18.0	21.7	—0.88
20	1.70	20.0	20.4	0.90	1.11	526.450	45845280	16.0	20.4	0.21	0.0	18.0	20.8	—0.92
Media decadica	**1.83**	**18.0**	**18.0**	**1.03**	**1.24**	**577.978**	**49275891**	**15.0**	**18.4**	**0.36**	**0.0**	**17.0**	**19.7**	**—0.99**
21	1.68	19.0	19.9	0.87	1.11	526.450	45845280	16.0	18.1	0.18	0.0	18.0	19.9	—0.70
22	1.64	20.0	17.4	0.83	1.06	507.300	43800720	16.0	19.6	0.17	0.0	19.0	21.6	—0.55
23	1.60	20.0	19.9	0.80	1.01	488.301	42189120	17.0	19.6	0.14	0.0	19.0	21.3	—0.09**
24	1.58	20.0	17.4	0.79	1.00	484.500	41860800	18.0	18.2	0.11	0.0	19.0	21.1	—0.15
25	1.77	18.0	19.5	0.77	0.97	472.830	40852512	17.0	20.0	0.06	0.0	19.0	21.4	—0.25
26	1.90	16.0	17.0	1.15	1.30	601.400	51960960	15.0	16.9	0.12	0.0	19.0	17.9	—0.48
27	2.34	15.0	14.0	1.49**	1.75**	784.250	67759200	16.0	15.4	0.76	0.0	19.0	16.5	—0.54
28	2.28	15.0	14.5	1.48	1.70	763.500	65966400	16.0	17.4	1.12**	0.0	19.0	18.0	—0.60
29	2.20	15.0	15.5	1.39	1.60	722.200	62398080	15.0	18.2	1.08	0.0	19.0	17.2	—0.75
30	2.15	17.0	15.4	1.33	1.52	689.880	59605632	15.0	18.0	0.90	0.0	19.0	20.1	—0.86
31	2.00	19.0	18.9	1.21	1.43	653.380	56452032	15.0	19.6	0.75	0.0	19.0	22.1	—1.04
Media decadica	**1.92**	**17.0**	**17.2**	**1.10**	**1.31**	**608.545**	**52608249**	**16.0**	**18.3**	**0.49**	**0.0**	**19.0**	**19.7**	**—0.55**
Media mensile	**1.74**	**16.4**	**17.0**	**0.95**	**1.13**	**538.631**	**46335003**	**15.0**	**17.6**	**0.15**	**0.0**	**16.0**	**18.6**	**—0.82**
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	0.72	1.00	—	—	—	—	—0.52	0.0	—	—	—0.69
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.23**	**+0.13**	—	—	—	—	**—0.37**	**0.0**	—	—	**—0.13**
Massima	**2.90**	**21.0**	**21.4**	**1.49**	**1.75**	**784.250**	**67759200**	**18.0**	**21.9**	**1.12**	**0.0**	**19.0**	**23.2**	**0.09**
Minima	**1.00**	**10.0**	**12.4**	**0.28**	**0.46**	**283.540**	**24497856**	**13.0**	**12.4**	**—0.90**	**0.0**	**13.0**	**11.1**	**—1.22**
Escursione	1.90	11.0	9.0	1.21	1.29	500.710	43261344	5.0	9.5	2.02	0.0	6.0	12.1	1.31
Numero giorni d'incremento	6	12	15	11	5	5	5	6	17	8	—	4	14	8
» » di decremento	20	7	15	17	24	24	24	5	12	22	—	—	15	21
Rapporto	0.3	1.7	1.0	0.6	0.2	0.2	0.2	1.2	1.4	0.4	—	—	0.9	0.4

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	2.20	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	4.42	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.08	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	0.38	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	1.65	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.33	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.10				—				0.76					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	—0.10*	0	12.0	15.6	—0.21*	0.0	9.0	14.5	1.12	75.888	6556723	1311	8.0	14.6
2	—0.05	0	11.0	14.5	—0.21	0.0	9.0	14.5	1.12	75.888	6556723	1639	9.0	14.7
3	—0.05	0	9.0	17.0	—0.17	0.0	9.0	13.0	1.09	71:279	6158506	2156	11.0	14.8
4	—0.05	0	10.0	16.2	—0.15	0.0	9.0	14.6	1.06*	66.806	5772038	1443	10.0	16.8
5	—0.05	0	9.0	19.1	—0.15	0.0	9.0	16.1	1.20	88.841	7675862	2303	11.0	16.7
6	—0.05	0	10.0	20.1	—0.15	0.0	9.0	17.1	1.09	71.279	6158506	2463	10.0	15.8
7	0.00	100	8.0	17.8	0.40	0.0	9.0	15.6	1.58	163.300	14109120	6067	12.0	17.9
9	0.00	1400	9.0	16.2	0.50	0.0	9.0	15.7	1.96	258.600	22343040	11171	10.0	16.8
9	0.00	0	10.0	14.7	0.30	0.0	9.0	12.8	1.76	205.880	17788032	11562	11.0	14.4
10	0.00	4000	8.0	20.2	0.10	0.0	9.0	11.8	1.46	137.500	11880000	6534	10.0	14.3
Media decadica	**—0.03**	**550**	**10.0**	**17.1**	**0.03**	**0.0**	**9.0**	**14.6**	**1.34**	**121.526**	**10499855**	**4665**	**10.0**	**15.7**
11	0.00	200	8.0	15.8	0.00	0.0	9.0	11.7	1.36	111.610	10161504	4572	9.0	14.2
12	0.00	200	10.0	14.8	0.00	0.0	9.0	11.7	1.26	99.184	8569498	3428	10.0	12.3
13	0.00	200	12.0	17.1	—0.05	0.0	9.0	14.0	1.25	97.423	8417347	3199	9.0	14.7
14	1.00	200	17.0	17.3	—0.05	0.0	9.0	15.5	1.32	110.060	9509184	3328	11.0	16.8
15	1.10	2000	14.0	21.2	0.10	0.0	9.0	18.0	1.41	127.370	11004768	6053	12.0	18.3
16	1.20	400	13.0	22.1	0.20	0.0	9.0	18.6	1.52	150.140	12972096	9080	10.0	19.7
17	1.25	200	12.0	19.4	0.23	0.0	9.0	18.6	1.58	163.300	14109120	11287	12.0	20.7
18	1.30	200	11.0	23.1	0.25	0.0	9.0	18.6	1.64	176.980	15291072	12530	13.0	20.2
19	1.40	200	12.0	22.2	0.25	0.0	9.0	19.2	1.66	181.650	15694560	13340	12.0	18.7
20	1.35	200	12.0	22.2	0.40	0.0	9.0	19.1	1.65	179.310	15501024	12401	12.0	21.2
Media decadica	**0.86**	**400**	**12.0**	**19.5**	**0.13**	**0.0**	**9.0**	**16 5**	**1.46**	**139.703**	**12123017**	**79228**	**11.0**	**17.7**
21	1.30	200	10.0	21.1	0.35	0.0	9.0	16.7	1.70	191.179	16517088	15691	13.0	20.7
22	1.35	200	11.0	20.6	0.40	0.0	10.0	16.7	1.61	170.070	14694048	14694	12.0	18.2
23	1.30	200	12.0	21.6	0.46	0.0	10.0	16.6	1.65	179.310	15501024	16276	13.0	19.7
24	1.40	1400	10.0	18.6	0.50	0.0	10.0	17.0	1.71	193.590	16726176	18399	12.0	20.1
25	1.40	1800	10.0	20.7	0.60	0.0	11.0	16.0	1.73	198.460	17146944	20576	11.0	20.3
26	1.90**	1600	8.0	15.6	0.90**	0.0	11.0	14.5	2.50**	429.098	37074067	46342	12.0	18.3
27	1.50	1600	9.0	14.3	0.70	0.0	11.0	14.2	2.10	298.850	25820640	33567	10.0	15.9
28	1.30	1400	9.0	15.8	0.35	0.0	11.0	14.8	1.88	236.840	20462976	22509	9.0	16.3
29	1.20	3000	9.0	15.8	0.35	0.0	11.0	15.3	1.80	215.970	18659808	22392	11.0	17.3
30	1.20	2000	13.0	15.3	0.35	0.0	11.0	16.2	1.67	184.310	15898464	15898	12.0	21.5
31	1.20	2000	12.0	19.1	0.35	—	12.0	16.6	1.69	188.770	16309728	17941	12.0	22.1
Media decadica	**1.37**	**1418**	**10.0**	**19.0**	**0.48**	**0.0**	**11.0**	**15.9**	**1.82**	**286.040**	**19528269**	**22108**	**12.0**	**19.1**
Media mensile	**0.75**	**790**	**11.0**	**18.6**	**0.22**	**0.0**	**10.0**	**15.7**	**1.55**	**164.220**	**14227087**	**11941**	**11.0**	**17.5**
Media Maggio 1901-1924	0.77	—	—	—	—	--	—	—	1.35	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.02**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.20**	—	—	—	—	—
Massima	**1.90**	**3000**	**17.0**	**23.1**	**0.90**	**0.0**	**12.0**	**19.2**	**2.50**	**429.098**	**37074067**	**46342**	**13.0**	**22.1**
Minima	**—0.10**	**0**	**8.0**	**14.3**	**—0.21**	**0.0**	**9.0**	**11.7**	**1.06**	**66.806**	**5772038**	**1311**	**8.0**	**12.3**
Escursione	2.00	3000	9.0	8.8	1.11	0.0	3.0	7.5	1.44	362.292	31302029	45031	5.0	9.8
Numero giorni d'incremento	10	7	12	13	14	—	3	14	15	15	15	11	15	16
» » di decremento	7	7	13	14	7	—	—	11	14	14	14	19	13	14
Rapporto	1.4	—	0.7	0.9	2.0	—	—	1.3	1.1	1.1	1.1	0.6	1.2	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—			3.25			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—	centigr.	centigr.	-0.26	centigr.	centigr.	-0.22	centigr.	centigr.	-0.31	in m. c.	m. c.	-1.25	0.20	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.16*	13.0	14.6	0.37	14.0	(*)	0.38	10.0	20.5	0.22	130.306	11258438	—1.45	0.10	76.589	6617290
2	0.20	13.0	14.7	0.37	14.0	—	0.38	11.0	21.0	0.22	130.306	11258438	—1.45	0.07	71.929	6214666
3	0.28	13.0	14.8	0.37	14.0	—	0.38	12.0	20.0	0.21	128.568	11108275	—1.50	0.03	65.822	5687021
4	0.30	12.0	16.8	0.36*	14.0	—	0.38	11.0	16.0	0.21	128.568	11108275	—1.55*	0.00	67.320	5298048
5	0.38	12.0	16.7	0.36	14.0	—	0.38	11.0	18.5	0.20*	126.841	10959062	—1.55	—0.04	55.302	4778093
6	0.42	13.0	15.8	0.37	14.0	—	0.37*	10.0	19.0	0.22	130.306	11258438	—1.55	—0.07*	50.711	4381430
7	0.50	12.0	17.9	0.48	14.0	—	0.45	9.0	14.5	0.28	140.965	12179376	—1.55	—0.07	50.711	4381430
8	0.60	12.0	16.8	0.64	13.0	—	0.69	8.0	15.0	0.49	181.384	15671578	—1.50	0.16	86.108	7439731
9	0.80	11.0	14.4	0.86	12.0	—	0.90	7.0	15.0	0.68	222.083	19187971	—0.70	0.70	183.871	15886454
10	0.90	11.0	14.3	0.90	11.5	—	0.92	9.0	17.5	0.73	233.440	20169216	—0.72	0.72	187.910	16235424
Media decadica	**0.45**	**12.0**	**15.7**	**0.51**	**13.4**	—	**0.52**	**10.0**	**17.7**	**0.35**	**155.277**	**13415907**	**—1.35**	**0.16**	**89.027**	**7691959**
11	1.00	11.0	14.2	0.90	12.5	—	0.92	8.0	19.5	0.73	233.440	20169216	—0.60	0.65	173.904	15025306
12	1.00	12.0	12.3	0.90	13.5	—	0.92	10.0	17.0	0.72	231.147	19971100	—0.82	0.61	166.066	14348102
13	1.00	14.0	14.7	0.89	14.5	—	0.90	11.0	22.0	0.70	226.593	19577635	—0.65	0.53	150.746	13024454
14	1.00	15.0	16.8	0.87	16.0	—	0.87	11.0	21.5	0.67	219.844	18994522	—0.85	0.46	137.734	11900218
15	0.96	15.0	18.3	0.86	18.0	—	0.86	11.0	22.0	0.66	217.618	18802195	—0.90	0.41	128.663	11116483
16	0.94	15.0	19.7	0.86	19.5	—	0.88	12.0	22.5	0.67	219.844	18994522	—1.00	0.39	125.087	10807517
17	0.94	16.0	20.7	0.87	21.0	—	0.90	12.0	23.0	0.69	224.333	19382371	—1.00	0.37	121.541	10501142
18	0.96	16.0	20.2	0.90	21.5	—	0.93	13.0	23.0	0.73	233.440	20169216	—1.00	0.36	119.778	10348819
19	1.00	17.0	18.7	0.94	22.0	—	0.97	15.0	24.0	0.77	242.720	20971008	—0.76	0.41	128.663	11116483
20	1.02	17.0	21.2	1.00	22.5	—	1.02	14.0	24.0	0.79	247.421	21377174	—0.76	0.42	130.462	11271917
Media decadica	**0.98**	**16.0**	**17.7**	**0.90**	**18.1**	—	**0.92**	**12.0**	**21.8**	**0.71**	**229.640**	**19840896**	**—0.83**	**0.46**	**138.161**	**11946044**
21	1.04	17.0	20.7	1.03	22.0	—	1.05	14.0	23.5	0.82	254.556	21993638	—0.95	0.45	135.905	11742192
22	1.08	17.0	18.2	1.05	21.5	—	1.05	17.0	24.0	0.85	261.787	22618397	—0.90	0.48	141.414	12218170
23	1.10	17.0	19.7	1.05	21.0	—	1.06	19.0	23.0	0.84	259.366	22409222	—0.90	0.50	145.125	12538800
24	1.10	17.0	20.1	1.06	21.0	—	1.08	16.0	21.5	0.87	266.660	23039424	—0.90	0.51	146.991	12700022
25	1.12	17.0	20.3	1.10	20.0	—	1.10	17.0	20.0	0.87	266.660	23039424	—0.90	0.53	150.746	13024454
26	1.30	13.0	18.3	1.36	19.0	—	1.32	14.0	19.5	1.06	315.073	27222307	—0.30	0.59	162.191	14013302
27	1.50	12.0	15.9	1.50	18.0	—	1.53	12.0	19.5	1.27	373.027	32229533	—0.12	1.04	256.590	22169376
28	1.52	13.0	16.3	1.54**	18.0	—	1.58**	13.0	19.5	1.27**	378.786	32727110	0.04	1.32	322.955	27903312
29	1.54**	13.0	17.3	1.52	19.0	—	1.57	14.0	19.0	1.29	378.786	32727110	0.06**	1.38	337.937	29197757
30	1.50	14.0	21.5	1.50	20.0	—	1.53	15.0	20.5	1.26	370.162	31981997	—0.10	1.40**	341.991	29548022
31	1.50	15.0	22.1	1.47	21.0	—	1.47	20.0	21.5	1.21	355.998	30758227	—0.16	1.24	303.396	26213414
Media decadica	**1.30**	**15.0**	**19.1**	**1.28**	**20.0**	—	**1.30**	**16.0**	**21.0**	**1.06**	**316.442**	**27340581**	**—0.47**	**0.86**	**222.294**	**19206256**
Media mensile	**0.92**	**14.0**	**17.5**	**0.91**	**17.3**	—	**0.93**	**12.0**	**20.2**	**0.72**	**236.453**	**20429497**	**—0.87**	**0.58**	**152.166**	**13149962**
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	0.74	—	—	0.80	—	—	0.58	—	—	—0.50	0.81	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.17**	—	—	**+0.13**	—	—	**+0.14**	—	—	**—0.37**	**0.06**	**1.40**	**341.991**	**29548022**
Massima	**1.54**	**17.0**	**22.1**	**1.54**	**22.5**	—	**1.58**	**20.0**	**24.0**	**1.29**	**378.786**	**32727110**	**—1.55**	**—0.07**	**50.711**	**4381430**
Minima	**0.16**	**11.0**	**12.3**	**0.36**	**11.5**	—	**0.37**	**7.0**	**14.5**	**0.20**	**126.841**	**10959062**	1.61	1.47	291.280	25156592
Escursione	1.38	6.0	9.8	1.18	11.0	—	1.21	13.0	9.5	1.09	251.945	21768048	16	15	15	15
Numero giorni d'incremento	21	9	16	16	13	—	16	15	14	16	16	16	10	14	14	14
» » di decremento	3	6	14	7	9	—	7	10	11	9	9	9	12	1.1	0.1	1.1
Rapporto	0.7	1.5	1.1	2.3	1.4	—	2.3	1.5	1.3	1.8	1.8	1.8	0.8			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Tamù					Capo di Ponte						
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	inapprezzabile	16.0	17.8	0.21*	2.250	194400	6.5	7.9	0.63	33.1	2859840	inapprezzabile	10,0	13.2
2	idem	15.0	17.2	0.21	2.250	194400	7.0	8.3	0.60	30.0	2592000	idem	11.0	13.9
3	idem	15.0	18.3	0.22	2.400	207360	7.5	9.4	0.61	31.0	2678400	idem	10.0	16.4
4	idem	16.0	18.8	0.23	2.500	216000	8.0	12.4	0.52*	22.9	1978560	idem	12.0	15.4
5	idem	17.0	19.8	0.27	3.250	280800	7.5	11.7	0.62	32.0	2764800	idem	12.0	16.9
6	idem	17.0	20.3	0.26	3.050	263520	8.0	11.6	0.69	39.2	3386880	idem	12.0	18.4
7	idem	15.0	18.9	0.47	10.050	868320	7.0	11.4	0.86	57.2	4942080	idem	11.0	19.9
8	idem	16.0	19.4	0.45	9.150	790560	7.5	10.0	1.02	73.9	6384960	idem	11.0	15.0
9	idem	15.0	17.6	0.39	6.970	593568	6.5	7.2	0.97	68.7	5935680	0.100	9.0	13.9
10	3247	13.0	15.3	0.35	5.650	488160	6.0	5.9	0.80	51.0	4306400	inapprezzabile	9.0	12.4
Media decadica	—	**15.0**	**18.3**	**0.31**	**4.752**	**409709**	**7.1**	**9.6**	**0.73**	**43.9**	**3782960**	—	**10.7**	**15.5**
11	1502	13.0	14.3	0.31	4.330	374112	6.0	7.1	0.68	38.2	3300480	inapprezzabile	10.0	10.9
12	1435	13 0	14.3	0.30	4.000	345600	7.0	10.8	0.70	40.2	3473280	idem	9.0	12.4
13	inapprezzabile	15.0	18.3	0.30	4.000	345600	7.5	11.3	0.67	37.2	3214080	idem	12.0	16.4
14	idem	16.0	19.3	0.31	4.330	374112	9.0	13.3	0.70	40.2	3473280	idem	11.0	18.4
15	idem	17.0	20.2	0.35	5.650	488160	10.0	15.7	0.73	43.4	3749760	idem	11.0	18.9
16	idem	17.0	22.8	0.38	6.640	573696	10.0	14.4	0.80	51.0	4306400	idem	11.0	16.8
17	idem	17.0	23.3	0.40	7.300	630720	9.0	14.6	0.84	55.2	4769280	idem	11.0	21.3
18	idem	17.0	24.3	0.43	8.410	726624	9.5	15.9	0.80	51.0	4306400	idem	11.0	21.4
19	idem	18.0	24.3	0.45	9.150	790560	10.0	14.7	0.83	54.1	4674240	idem	11.0	21.4
20	idem	18.0	22.7	0.48	10.500	907200	9.5	13.4	0.86	57.2	4942080	idem	11.0	20.9
Media decadica	—	**16.0**	**20.4**	**0.37**	**6.431**	**555638**	**8.7**	**13.1**	**0.76**	**46.8**	**4020928**	—	**10.8**	**17.9**
21	idem	17.0	22.8	0.49	10.950	946080	8.0	12.9	0.87	58.3	5037120	inapprezzabile	11.0	20.4
22	idem	17.0	21.3	0.48	10.500	907200	9.0	13.3	0.83	54.1	4674240	idem	11.0	19.4
23	idem	18.0	23.3	0.48	10.500	907200	9.0	14.1	0.83	54.1	4674240	idem	11.0	20.9
24	idem	18.0	22.7	0.51	11.840	1022976	8.5	12.1	0.86	57.2	4942080	idem	11.0	19.9
25	idem	18.0	22.5	0.55	13.600	1175040	8.0	15.2	0.85	56.2	4855680	idem	11.0	21.4
26	idem	17.0	23.3	0.60**	15.800	1365120	7.0	12.4	1.34**	107.4	9279360	idem	11.0	20.4
27	13301	15.0	19.4	0.56	14.040	1213056	7.5	11.7	1.10	82.2	7102080	0.400	11.0	15.9
28	16742	15.0	19.4	0.53	12.720	1099008	7.5	11.4	1.00	71.8	6203520	inapprezzabile	11.0	16.9
29	11679	16.0	19.3	0.51	11.840	1022976	8.0	12.9	0.90	61.4	5304960	idem	12.0	16.4
30	11819	16.0	19.3	0.49	10.950	946080	8.5	13.3	0.84	55.2	4769280	idem	12.0	17.4
31	7864	16.0	20.9	0.49	10.950	946080	10.0	14.8	0.83	54.1	4674240	iedm	13.0	19.9
Media decadica	—	**17.0**	**21.3**	**0.52**	**12.154**	**1050080**	**8.3**	**13.1**	**0.93**	**64.7**	**5592436**	—	**11.4**	**19.0**
Media mensile	—	**16.0**	**20.0**	**0.40**	**7.920**	**684011**	**8.1**	**12.0**	**0.81**	**52.2**	**4501796**	—	**11.0**	**17.5**
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	16742	**18.0**	**24.3**	**0.60**	**15.800**	**1365120**	**10.0**	**15.9**	**1.34**	**107.4**	**9279360**	**0400**	**13.0**	**21.4**
Minima	inapprezzabile	**13.0**	**14.3**	**0.21**	**2.250**	**194400**	**6.0**	**5.9**	**0.52**	**22.9**	**1978560**	inapprezzabile	**9.0**	**10.9**
Escursione	—	5.0	10.0	0.39	13.550	1170720	4.0	10.0	0.82	84.5	7300800	—	4.0	10.5
Numero giorni d'incremento	—	9	15	15	15	15	16	16	14	14	14	—	6	16
» » di decremento	—	8	11	11	11	11	10	14	15	15	15	—	5	13
Rapporto	—	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	0.9	0.9	0.9	—	1.2	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326:5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	1788.0	Acqua	Aria	4112.0
Massima piena	—	in cm.³	in	in	—	in	in	2.17	in	in	2.00	in	in	4.46
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	— 0.09	centigr.	centigr.	— 0.17	centigr.	centigr.	— 0.34
Piena ordinaria	—				—			0.96			0.83			2.75
Magra ordinaria	—				—			0.13			0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889			1888			1875
1	1.10	200	15.0	17.5	0.59*	(1)	18.8	0.55*	8.0	18.8	0.40	13.0	25.5	1.00
2	1.05	100	16.0	16.5	0.60	—	19.3	0.57	7.5	17.3	0.40	13.0	24.5	0.90
3	1.10	0	16.0	17.0	0.60	—	20.3	0.58	8.5	18.8	0.40	13.0	25.5	0.90
4	1.06	0	16.0	18.0	0.60	—	31.3	0.57	9.0	24.3	0.39	13.0	24.0	0.88
5	1.00*	0	17.0	19.0	0.59	—	21.8	0.57	9.5	21.3	0.38*	13.0	25.0	0.88
6	1.10	0	16.0	18.0	0.59	—	21.4	0.60	9.0	22.3	0.40	13.0	24.0	0.80
7	1.35	200	14.0	17.5	0.60	—	18.9	0.61	8.5	14.4	0.45	13.0	19.5	0.78
8	1.50	300	14.0	16.5	0.68	—	17.4	0.68	8.5	15.9	0.50	13.0	22.5	0.74*
9	1.45	200	12.0	16.0	0.78	—	17.9	0.70	8.5	17.4	0.58	13.0	23.0	0.78
10	1.42	100	11.0	15.5	0.80	—	15.4	0.74	8.0	14.8	0.58	13.0	22.5	0.78
Media decadica	1.22	110	15.0	17.1	0.64	—	19.2	0.62	8.5	18.5	0.45	13.0	23.6	0.84
11	1.40	0	12.0	16.0	0.78	—	13.9	0.76	8.0	13.8	0.56	11.0	12.0	0.85
12	1.30	0	12.0	14.5	0.76	—	16.9	0.71	8.5	18.4	0.54	11.0	11.5	0.90
13	1.20	0	14.0	18.0	0.72	14.0	18.9	0.70	8.5	19.3	0.52	13.0	23.5	1.00
14	1.10	0	14.0	19.5	0.69	17.0	21.8	0.67	10.0	20.8	0.49	13.0	24.5	1.00
15	1.16	0	15.0	21.0	0.68	18.0	24.3	0.66	9.5	22.3	0.48	13.0	25.0	1.00
16	1.18	0	14.0	22.0	0.67	18.0	20.9	0.67	9.0	19.9	0.48	14.0	26.0	1.12
17	1.16	0	17.0	21.5	0.68	19.0	25.3	0.67	9.0	23.3	0.49	14.0	26.0	1.12
18	1.14	0	17.0	21.5	0.69	20.0	21.9	0.67	9.5	20.9	0.48	15.0	24.5	1.10
19	1.00	0	18.0	22.0	0.69	19.0	25.8	0.67	10.0	23.8	0.48	15.0	26.0	1.08
20	0.96	0	19.0	23.0	0.69	21.0	26.9	0.67	11.5	23.8	0.48	15.0	24.5	1.05
Media decadica	1.16	0	15.0	19.9	0.70	—	21.7	0.68	9.3	20.6	0.50	13.9	22.3	1.02
21	1.12	0	18.0	21.5	0.69	21.0	26.9	0.67	11.0	23.8	0.48	15.0	26.5	1.03
22	1.16	0	18.0	21.5	0.69	21.0	23.8	0.64	13.0	20.8	0.47	15.0	26.0	1.08
23	1.20	0	18.0	21.5	0.69	21.0	21.3	0.64	14.0	23.3	0.46	14.0	24.5	1.10
24	1.22	0	18.0	21.5	0.68	21.0	21.8	0.64	13.0	21.3	0.46	14.0	23.5	1.15
25	1.20	0	18.0	21.5	0.69	21.0	22.4	0.66	13.0	22.8	0.48	14.0	24.5	1.20
26	1.62**	0	14.0	21.5	0.71	21.0	22.4	0.70	11.0	21.3	0.52	14.0	20.0	1.30
27	1.52	200	15.0	18.0	0.79	20.0	19.4	0.75	10.0	15.4	0.58	14.0	21.5	1.31
28	1.40	200	16.0	18.5	0.86	20.0	23.3	0.77	10.0	20.3	0.62	14.0	21.0	1.88**
29	1.42	100	16.0	17.5	0.87**	20.0	20.4	0.84**	10.0	19.8	0.64**	14.0	21.0	1.20
30	1.22	0	16.0	22.0	0.86	20.0	22.3	0.84	10.5	21.8	0.64	14.0	22.0	1.15
31	1.20	0	18.0	24.0	0.85	20.0	20.9	0.81	11.5	21.8	0.62	14.0	23.0	1.10
Media decadica	1.30	45	18.0	20.8	0.76	21.0	22.3	0.72	11.5	21.1	0.54	14.0	23.0	1.23
Media mensile	1.23	52	16 0	19.3	0.71	—	21.1	0.68	9.9	20.1	0.50	14.0	23.0	1.04
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.65	—	—	0.52	—	—	1.14
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	+0.03	—	—	— 0.02	—	—	—0.10
Massima	1.62	300	19.0	24.0	0.87	—	26.9	0.84	14.0	23.8	0.64	15.0	26.5	1.88
Minima	1.00	0	11.0	14.5	0.59	—	13.9	0.55	7.5	13.8	0.38	11.0	11.5	0.74
Escursione	0.62	300	8.0	9.5	0.28	—	13.0	0.29	6.5	10.0	0.26	4.0	15.0	1.14
Numero giorni d'incremento	12	3	11	13	11	—	16	13	12	15	10	9	14	12
» » di decremento	18	7	7	11	11	—	12	8	11	12	11	2	14	12
Rapporto	0.7	0.4	1.6	1.2	1.0	—	1.3	1.6	1.1	1.3	0.9	1.5	1.0	1.0

(1) Rotto il termometro.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pranre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro																
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**— 0.10**	**— 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.61**	118.412	10230869	inapprezzabile	16.0	14.5	— 0.09*	(*)	(*)	0.53	12.0	14.7	0.64*	0.67*	51.186	4422470
2	1.51	111.098	9598905	idem	16.0	14.8	0.02	—	—	0.53	13.0	16.0	0.64	0.67	51.186	4422470
3	1.37	100.858	8714155	idem	17.0	16.5	0.05	—	—	0.53	12.0	15.7	0.64	0.67	51.186	4422470
4	1.28	94.275	8145388	idem	18.0	17.5	0.05	—	—	0.54	13.0	16.6	0.64	0.67	51.186	4422470
5	1.11	81.841	7071049	idem	18.0	17.5	0.06	—	—	0.54	12.0	16.7	0.64	0.67	51.186	4422470
6	1.03	75.989	6565477	idem	19.0	17.7	0.13	—	—	0.54	13.0	18.2	0.64	0.69	52.542	4539629
7	0.88	65.018	5617531	idem	19.0	16.0	0.43	—	—	0.52*	12.0	17.8	0.65	0.72	54.576	4715366
8	0.90	66.481	5743924	idem	18.0	15.0	0.60	—	—	0.56	11.0	18.7	0.65	0.73	55.254	4773946
9	0.86	63.554	5491138	idem	16.0	14.5	0.30	—	—	0.55	11.0	21.5	0.66	0.73	55.254	4773946
10	0.86	63.554	5491138	idem	16.0	15.5	0.15	—	—	0.54	10.0	18.1	0.66	0.74	55.932	4832525
Media decadica	**1.14**	**84.108**	**7266957**	—	**17.0**	**15.9**	**0.17**	—	—	**0.54**	**12.0**	**17.5**	**0.65**	**0.70**	**52.949**	**4574776**
11	0.98	72.332	6249495	idem	15.0	15.5	0.03	—	—	0.55	10.0	13.6	0.67	0.74	55.932	4832525
12	1.07	78.915	6818263	idem	15.0	13.0	0.05	—	—	0.57	11.0	15.5	0.67	0.74	55.932	4832525
13	1.00	73.795	6375888	idem	18.0	16.0	0.05	—	—	0.58	12.0	17.1	0.68	0.74	55.932	4832525
14	0.87	64.286	5554335	idem	19.0	17.0	0.05	—	—	0.58	15.0	18.7	0.68	0.74	55.932	4832525
15	0.77	56.972	4922370	idem	20.0	19.3	0.20	—	—	0 58	15.0	19.7	0.69	0.74	55.932	4832525
16	0.69	51.120	4416799	idem	21.0	20.0	0.26	—	—	0.57	13.0	21.7	0.69	0.74	55.932	4832525
17	0.63	46.732	4038626	idem	23.0	21.0	0.26	—	—	0.57	14.0	21.7	0.70	0.74	55.932	4832525
18	0.57	42.343	3658442	idem	24.0	21.0	0.26	—	—	0.58	12.0	20.7	0.71	0.74	55.932	4832525
19	0.55	40.880	3532032	idem	23.0	20.5	0.30	—	—	0.61	13.0	20.7	0.71	0.74	55.932	4832525
20	0.54	40.149	3468853	idem	23.0	20.2	0.28	—	—	0.61	14.0	21.2	0.72	0.75	56.610	4891104
Media decadica	**0.77**	**56.752**	**4903510**	—	**20.0**	**18.3**	**0.17**	—	—	**0.58**	**13.0**	**19.1**	**0.69**	**0.74**	**56.000**	**4838383**
21	0.53	39.417	3405656	idem	22.0	19.0	0.22	—	—	0.61	15.0	19.7	0.73	0.75	56.610	4891104
22	0.54	40.149	3468853	idem	22.0	19.0	0.28	—	—	0.62	15.0	20.2	0.74	0.75	56.610	4891104
23	0.53	39.417	3405656	idem	22.0	20.0	0.31	—	—	0.62	16.0	21.7	0.74	0.75	56.610	4891104
24	0.52	38.685	3342460	idem	22.0	10.5	0.27	—	—	0.60	16.0	21.7	0.76	0.76	57.966	5008262
25	0.52	38.685	3342460	idem	22.0	21.0	0.40	—	—	0.63	16.0	22.7	0.76	0.76	57.966	5008262
26	0.51*	37.954	3279264	idem	20.0	22.0	0.80**	—	—	0.64	15.0	20.3	0.76	0.79	59.322	5125421
27	0.69	51.120	4416799	idem	18.0	17.0	0.58	—	—	0.64	13.0	18.8	0.76	0.83	62.034	5359738
28	1.09	80.378	6944656	idem	18.0	16.5	0.50	—	—	0.69	12.0	18.7	0.78	0.85	63.390	5476896
29	1.39	102.321	8840548	idem	19.0	17.0	0.50	—	—	0.73**	12.0	19.1	0.80	0.86	64.068	5535475
30	1.44	105.978	9156530	idem	20.0	17.0	0.25	—	—	0.73	14.0	19.6	0.83**	0.87**	64.746	5594054
31	1.33	97.932	8461370	idem	21.0	20.2	0.25	—	—	0.72	15.0	19.8	0.83	0.87	64.746	5594054
Media decadica	**0.83**	**61.094**	**5278568**	—	**21.0**	**18.9**	**0.40**	—	—	**0.66**	**14.0**	**20.2**	**0.77**	**0.80**	**60.370**	**5215952**
Media mensile	**0.87**	**67.117**	**5798998**	—	**19.0**	**17.8**	**0.25**	—	—	**0.60**	**13.0**	**19.0**	**0.71**	**0.75**	**56.566**	**4887325**
Media Maggio 1901-1924	1.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.81	0.83	—	—
Scostamento dalla media	**—0.91**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.10**	**—0.08**	—	—
Massima	**1.61**	**118.412**	**10230869**	—	**24.0**	**22.0**	**0.80**	—	—	**0.73**	**16.0**	**22.7**	**0.83**	**0.87**	**64.746**	**5594054**
Minima	**0.51**	**37.954**	**3279264**	—	**15.0**	**13.0**	**—0.09**	—	—	**0.52**	**10.0**	**13.6**	**0.64**	**0.67**	**51.186**	**4422470**
Escursione	1.10	80.458	6951605	—	9.0	9.0	0.89	—	—	0.21	6.0	9.1	0.19	0.10	13.560	1171584
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	12	15	14	—	—	12	13	18	14	11	11	11
» » di decremento	20	20	20	—	6	10	9	—	—	4	10	9	—	—	—	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	2.0	1.5	1.6	—	—	3.0	1.3	2.0	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Tanaro												
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—	Media	Giornaliero	5.65	Giornaliera	Acqua	Aria	2.30	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	giornaliera	in	0.45	in	in	in	-0.97	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	2.20	m. c.	centigr.	centigr.	1.48	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—			0.83				0.02					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.58	13.573	1172707	1.19	0	16.0	13.0	0.38	89.577	7739453	0	18.0	18.0
2	0.50	9.967	861149	1.15	0	16.0	14.6	0.36	83.434	7208698	0	16.0	13.5
3	0.48	9.157	791165	1.10	0	16.0	15.1	0.33	74.219	6412565	0	17.5	17.4
4	0.48	9.157	791165	1.06*	0	17.0	15.6	0.28	59.520	5142528	0	19.0	17.6
5	0.50	9.967	861149	1.10	0	18.0	15.6	0.25*	52.362	4024120	0	18.5	16.0
6	0.54	11.697	1010621	1.20	0	17.0	11.1	0.25	52.362	4024120	0	20.0	16.0
7	0.68**	18.909	1633738	1.30	200	16.0	12.2	0.34	77.291	6677942	0	18.0	17.3
8	0.60	14.567	1258589	1.35**	200	16.0	14.6	0.50	129.125	11156400	0	17.0	17.2
9	0.50	9.967	861149	1.22	0	16.0	14.6	0.55**	147.172	12715704	5086	14.0	13.6
10	0.46	8.385	724464	1.15	0	16.0	13.1	0.41	99.060	8558827	1712	15.5	14.4
Media decadica	**0.53**	**11.535**	**996590**	**1.18**	**40**	**16.0**	**13.9**	**0.36**	**86.412**	**7366036**	**680**	**17.3**	**16.1**
11	0.46	8.385	724464	1.12	0	16.0	11.6	0.35	80.362	6943320	0	16.0	15.0
12	0.40	6.287	543197	1.11	0	16.0	12.6	0.31	68.076	5881810	0	17.0	12.0
13	0.40	6.287	543197	1.10	0	17.0	13.1	0.30	65.005	5616432	0	18.0	18.0
14	0.46	8.385	724464	1.11	0	18.0	15.0	0.29	62.262	5379480	0	20.0	19.4
15	0.48	9.157	791165	1.10	0	19.0	20.0	0.28	59.520	5142528	0	22.0	16.4
16	0.50	9.967	861149	1.09	0	17.0	19.2	0.30	65.005	5616432	0	22.5	21.4
17	0.46	8.385	724464	1.09	0	20.0	16.2	0.30	65.005	5616432	0	22.0	21.9
18	0.48	9.157	791165	1.11	0	19.0	16.1	0.28	59.520	5142528	0	23.0	23.0
19	0.48	9.157	791165	1.10	0	18.0	17.6	0.30	65.005	5616432	0	23.0	21.9
20	0.48	9.157	791165	1.10	0	17.0	18.6	0.30	65.005	5616432	0	21.0	21.4
Media decadica	**0.46**	**8.432**	**728559**	**1.10**	**0**	**18.0**	**16.0**	**0.30**	**65.476**	**5657183**	**0**	**20.4**	**19.0**
21	0.46	8.385	724464	1.09	0	17.0	18.7	0.30	65.005	5616432	2246	21.0	21.5
22	0.46	8.385	724464	1.09	0	20.0	19.7	0.27	56.777	4905576	981	21.5	20.6
23	0.42	6.949	600394	1.08	0	18.0	16.6	0.30	65.005	5616432	0	23.0	19.0
24	0.40	6.287	543197	1.08	0	18.0	17.3	0.28	59.520	5142528	0	22.0	20.4
25	0.40	6.287	543197	1.10	0	19.0	18.6	0.28	59.520	5142528	2057	22.0	20.0
26	0.40	6.287	543197	1.11	0	17.0	16.3	0.26	54.835	4668624	2801	20.0	23.2
27	0.46	8.385	724464	1.20	200	17.0	14.9	0.30	65.005	5616432	2246	18.5	22.9
28	0.42	6.949	600394	1.28	200	17.0	14.4	0.39	92.648	8004830	6404	17.5	16.6
29	0.40	6.287	543197	1.25	0	17.0	16.8	0.44	109.082	9424685	7540	17.0	18.1
30	0.40	6.287	543197	1.20	0	17.0	18.7	0.40	95.720	8270208	6616	18.0	18.6
31	0.38*	5.661	489110	1.15	0	17.0	19.2	0.37	86.505	7474075	1495	20.0	20.5
Media decadica	**0.42**	**6.923**	**598116**	**1.18**	**36**	**18.0**	**17.4**	**0.33**	**73.529**	**6352941**	**2944**	**20.0**	**20.1**
Media mensile	**0.47**	**8.897**	**768734**	**1.14**	**26**	**17.0**	**15.8**	**0.33**	**75.087**	**6455308**	**1264**	**19.3**	**18.5**
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	1.34	—	—	—	0.60	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.20**	—	—	—	**—0.27**	—	—	—	—	—
Massima	**0.68**	**18.909**	**1633738**	**1.35**	**200**	**20.0**	**20.0**	**0.55**	**147.172**	**12715704**	**7540**	**23.0**	**23.2**
Minima	**0.38**	**5.661**	**489110**	**1.06**	**0**	**16.0**	**11.1**	**0.25**	**52.362**	**4024120**	**0**	**14.0**	**12.0**
Escursione	0.30	13.248	1144628	0.29	200	4.0	8.9	0.30	94.810	8691584	7540	9.0	11.2
Numero giorni d'incremento	8	8	8	10	2	8	18	9	9	9	6	15	17
» » di decremento	13	13	13	17	2	8	10	16	16	16	7	12	12
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	1.8	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.80	117.156	10122278	0	18.0	19.5	0.39	(*)	(*)	0	13.0	18.7	1.90
2	0.78	114.283	9874084	0	18.0	16.4	0.36	—	—	0	12.0	15.3	1.87
3	0.67	98.484	8509012	0	19.0	18.2	0.36	—	—	0	12.0	14.2	1.84
4	0.58	86.064	7435929	0	19.0	18.6	0.36	—	—	0	12.0	18.7	1.83
5	0.54	80.657	6968765	0	19.0	18.6	0.34	—	—	0	12.0	18.7	1.83
6	0.56	83.361	7202390	0	19.0	19.7	0.32	—	—	0	13.0	19.1	1.82
7	0.68	99.920	8633109	0	19.0	18.8	0.32	—	—	0	13.0	18.0	1.81
8	1.02	151.201	13063776	7838	18.0	16.9	0.34	—	—	0	12.0	17.0	1.80
9	1.06**	157.609	13617466	8170	15.0	15.6	0.32	—	—	0	10.0	11.0	1.79
10	0.93	137.240	11857519	4743	16.0	12.6	0.32	—	—	0	11.0	13.6	1.77
Media decadica	**0.76**	**112.597**	**9728433**	**2075**	**18.0**	**17.5**	**0.34**	—	—	**0**	**12.0**	**16.4**	**1.83**
11	0.75	109.974	9501791	3801	16.0	14.6	0.32	—	—	0	11.0	13.1	1.75
12	0.62	91.471	7903094	1581	17.0	13.3	0.31	—	—	0	10.0	11.6	1.74
13	0.62	91.471	7903094	1581	18.0	17.2	0.30	—	—	0	13.0	15.3	1.72
14	0.57	84.713	7319208	1464	19.0	17.6	0.28	—	—	0	13.0	19.8	1.70
15	0.58	86.064	7435929	1487	21.0	20.1	0.28	—	—	0	14.0	19.6	1.70
16	0.59	87.416	7552742	1510	22.0	21.6	0.28	—	—	0	13.0	19.8	1.69
17	0.58	86.064	7435929	1487	22.0	21.7	0.27	—	—	0	13.0	18.7	1.68
18	0.57	84.713	7319208	1463	23.0	21.6	0.30	—	—	0	14.0	19.6	1.67
19	0.57	84.713	7319208	1463	23.0	21.7	0.28	—	—	0	14.0	18.7	1.67
20	0.57	84.713	7319208	1463	22.0	22.2	0.27	—	—	0	13.0	20.3	1.65
Media decadica	**0.60**	**89.131**	**7700941**	**1730**	**20.0**	**19.2**	**0.29**	—	—	**0**	—	**17.6**	**1.70**
21	0.56	83.361	7202390	1440	22.0	20.7	0.27	—	—	0	14.0	20.7	1.64
22	0.54	80.657	6968765	1394	22.0	19.2	0.27	—	—	0	14.0	19.1	1.64
23	0.53	79.305	6851952	1370	22.0	21.2	0.26*	—	—	0	14.0	21.8	1.62
24	0.55	82.009	7085577	1417	22.0	21.2	0.26	—	—	0	14.0	21.8	1.62
25	0.52*	77.954	6735225	20206	21.0	20.6	0.26	—	—	0	14.0	19.7	1.61*
26	0.80	117.156	10122278	16196	20.0	21.6	0.26	—	—	0	14.0	21.1	1.64
27	0.72	105.665	9129499	5478	19.0	19.9	0.62	—	—	2400	14.0	18.1	2.12
28	0.88	129.515	11190096	20142	18.0	15.9	0.78**	—	—	1200	13.0	16.0	2.33**
29	1.04	154.405	13340621	13341	18.0	17.3	0.64	—	—	800	12.0	15.6	2.12
30	0.92	135.695	11724035	14069	19.0	17.3	0.52	—	—	0	13.0	16.1	2.00
31	0.79	115.720	9998181	3999	20.0	19.8	0.44	—	—	0	13.0	17.1	1.92
Media decadica	**0.71**	**105.586**	**9123511**	**9005**	**20.0**	**19.5**	**0.42**	—	—	**400**	**14.0**	**18.8**	**1.84**
Media mensile	**0.69**	**102.540**	**8859753**	**4423**	**20.0**	**18.7**	**0.35**	—	—	**142**	**13.0**	**18.0**	**1.79**
Media Maggio 1901-1924	1.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.97
Scostamento dalla media	**—0.59**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.18**
Massima	**1.06**	**157.609**	**13617466**	**20206**	**23.0**	**22.2**	**0.78**	—	—	**2400**	**14.0**	**21.8**	**2.33**
Minima	**0.52**	**77.954**	**6735225**	**0**	**15.0**	**12.6**	**0.26**	—	—	**0**	**10.0**	**11.0**	**1.61**
Escursione	0.54	79.655	6882241	20206	8.0	9.6	0.52	—	—	2400	4.0	10.8	0.72
Numero giorni d'incremento	10	10	10	7	10	15	4	—	—	1	7	13	3
» » di decremento	17	17	17	14	7	12	14	—	—	3	8	15	22
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.5	1.4	1.2	0.3	—	—	0.3	0.9	0.9	0.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglio			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq	89.400	Media	Giornaliero	313	Giornaliera	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	174.482	Media	Giornaliero
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	-			3.00		6.66						—		
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in	1.14	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—			0.04		1.16						—		
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	0.92	3.593	310435	0.18	400	1.68	16.697	1442966	0	18.0	16.9	(1)	(1)	(1)
2	0.91	3.409	294538	0.17	400	1.66	15.765	1362355	0	16.0	17.9	—	—	—
3	0.89	3.063	264643	0.16	400	1.58	12.170	1051833	0	18.0	15.9	—	—	—
4	0.86	2.591	223862	0.15	400	1.58	12.170	1051833	0	18.0	14.9	—	—	—
5	0.84	2.307	199325	0.14	400	1.61	13.435	1160827	0	19.0	15.9	—	—	—
6	0.83	2.175	187920	0.12	400	1.58	12.170	1051833	0	19.0	16.9	—	—	—
7	0.85	2.446	211334	0.11	400	1.58	12.170	1051833	0	17.0	16.9	—	—	—
8	0.82	2.048	176947	0.10	400	1.58	12.170	1051833	0	19.0	17.4	—	—	—
9	0.83	2.175	187920	0.09	400	1.46	7.676	663517	0	19.0	16.4	—	—	—
10	0.82	2.048	176947	0.12	400	1.51	9.391	811426	0	16.0	16.4	—	—	—
Media decadica	**0.86**	**2.586**	**223387**	**0.13**	**400**	**1.58**	**12.381**	**1070026**	**0**	**18.0**	**16.5**	—	—	—
11	0.81	1.927	166493	0.09	200	1.44	7.020	606735	0	16.0	14.4	—	—	—
12	0.77	1.508	130291	0.07	200	1.40	5.708	493171	0	18.0	15.4	—	—	—
13	0.80	1.814	156730	0.06	200	1.36	4.668	403522	0	20.0	19.4	—	—	—
14	0.78	1.595	137808	0.04	200	1.30	3.114	269050	0	22.0	16.4	—	—	—
15	0.77	1.508	130291	0.02	200	1.24	1.970	170346	0	23.0	19.4	—	—	—
16	0.76	1.419	122602	0.01	200	1.22	1.590	137445	0	24.0	19.9	—	—	—
17	0.75	1.335	115344	—0.01	200	1.20	1.210	104544	0	24.0	22.4	—	—	—
18	0.75	1.335	115344	—0.02	200	1.22	1.590	137445	0	25.0	25.5	—	—	—
19	0.77	1.508	130291	—0.03	200	1.20	1.210	104544	0	25.0	25.5	—	—	—
20	0.74	1.257	108605	—0.03	200	1.19*	1.051	91083	0	25.0	24.9	—	—	—
Media decadica	**0.77**	**1.521**	**131380**	**0.02**	**200**	**1.27**	**2.913**	**251788**	**0**	**22.0**	**20.3**	—	—	—
21	0.74	1.257	108605	—0.04	200	1.21	1.400	120994	0	23.0	22.4	—	—	—
22	0.73	1.185	102384	—0.05	200	1.20	1.210	104544	0	23.0	21.9	—	—	—
23	0.73	1.185	102384	—0.06	200	1.19	1.051	91083	0	24.0	22.4	—	—	—
24	0.72*	1.120	96768	—0.06	200	1.19	1.051	91083	0	24.0	22.9	—	—	—
25	0.72	1.120	96768	—0.07*	200	1.19	1.051	91083	0	23.0	22.4	—	—	—
26	0.78	1.595	137808	—0.06	200	1.20	1.210	104544	0	21.0	19.9	—	—	—
27	0.98	4.917	424829	0.30	400	2.04	40.038	3489540	0	18.0	18.4	—	—	—
28	1.20**	9.334	806458	0.95**	400	3.78**	223.615	19320310	3864	17.0	19.4	—	—	—
29	1.02	5.626	486086	0.40	400	2.23	55.482	4793645	239682	18.0	19.9	—	—	—
30	0.94	3.978	343699	0.27	400	1.95	33.657	2908008	582	20.0	19.4	—	—	—
31	0.87	2.742	236909	0.12	400	1.74	19.776	1708680	0	22.0	24.4	—	—	—
Media decadica	**0.86**	**3.096**	**26752**	**0.15**	**291**	**1.72**	**34.536**	**2983956**	**22193**	**21.0**	**21.2**	—	—	—
Media mensile	**0.83**	**2.423**	**20997**	**0.10**	**1226**	**1.53**	**17.188**	**1485215**	**7875**	**20.0**	**19.4**	—	—	—
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 33**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.20**	**9.334**	**806458**	**0.95**	**400**	**3.78**	**223.615**	**19320310**	**239682**	**25.0**	**25.5**	—	—	—
Minima	**0.72**	**1.120**	**96768**	**—0.07**	**200**	**1.19**	**1.051**	**91083**	**0**	**16 0**	**14.4**	—	—	—
Escursione	0.48	8.214	809690	1.02	200	2.58	222.564	1922927	239682	9.0	11.1	—	—	—
Numero giorni d'incremento	7	7	7	4	1	7	7	7	2	13	15	—	—	—
» » di decremento	19	19	19	24	1	17	17	17	2	8	12	—	—	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.6	1.2	—	—	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Giugno 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Giornaliera
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.64	9.061	782836	0	18.0	15.9	0.15	6.532	564365	0	18.0	12.4	2.60**	1000
2	0.60	7.895	682128	0	18.0	14.4	—0.08	4.252	367373	0	18.0	13.0	2.48	600
3	0.58	7.398	639170	0	18.0	12.9	—0.18	3.370	291168	0	18.0	19.4	2.40	400
4	0.48	5.009	432812	0	18.0	12.9	—0.32	2.245	193968	0	18.0	21.4	2.30	200
5	0.46	4.610	398287	0	18.0	13.5	—0.40	1.661	143510	0	18.0	21.9	2.28	200
6	0.44	4.210	363761	0	19.0	14.0	—0.42	1.524	131674	0	18.0	19.9	2.30	200
7	0.32	2.955	186192	0	19.0	15.5	—0.42	1.524	131674	0	20.0	15.4	2.30	200
8	0.30	2.841	159062	0	19.0	20.5	—0.38	1.804	156856	0	19.0	18.6	2.28	200
9	0.30	2.841	159062	0	19.0	15.5	—0.30	2.396	207014	0	20.0	23.4	2.24	200
10	0.28	2.417	139622	0	18.0	13.5	—0.38	1.804	156856	0	20.0	22.0	2.18	400
Media decadica	**0.44**	**4.924**	**394293**	**0**	**18 0**	**15.6**	**—0.27**	**2.711**	**234446**	**0**	**19.0**	**18.7**	**2.34**	**360**
11	0.28	2.417	139622	0	18.0	13.0	—0.15	3.631	313718	0	19.0	16.9	2.32	600
12	0.25	1.780	110592	0	19.0	15.5	—0.18	3.370	291168	0	20.0	19.5	2.32	800
13	0.25	1.780	110592	0	20.0	16.5	—0.28	2.556	220838	0	20.0	20.5	2.18	200
14	0.24	1.568	100915	0	22.0	19.5	—0.34	2.095	181008	0	22.0	20.4	2.12	0
15	0.24	1.568	100915	0	24.0	21.5	—0.32	2.245	193968	0	24.0	19.5	2.10	0
16	0.20	0.720	62208	0	26.0	22.0	—0.36	1.948	168307	0	23.0	22.9	2.06	0
17	0.20	0.720	62208	0	26.0	24.5	—0.40	1.661	143510	0	24.0	23.9	2.08	0
18	0.20	0.720	62208	0	26.0	22.0	—0.50	0.992	85709	0	25.0	23.9	2.06	0
19	0.20	0.720	62208	0	26.0	23.5	—0.52	0.868	74995	0	25.0	23.4	2.00	0
20	0.19	0.651	56402	0	26.0	24.5	—0.58	0.506	96854	0	23.0	23.9	1.98	0
Media decadica	**0.22**	**1.264**	**86787**	**0**	**23.0**	**20.2**	**—0.36**	**1.987**	**177007**	**0**	**22.0**	**21.5**	**2.12**	**160**
21	0.19	0.651	56402	0	27.0	22.4	—0.64	0.167	14429	0	24.0	22.4	1.92	0
22	0.18	0.584	50596	0	27.0	22.0	—0.62	0.277	23933	0	23.0	22.4	1.86	0
23	0.16	0.450	38984	0	27.0	21.5	—0.65*	0.112	9677	0	24.0	22.4	1.84*	0
24	0.16	0.450	38984	0	26.0	20.0	—0.65	0.112	9677	0	23.0	21.9	1.84	0
25	0.16	0.450	38984	0	26.0	21.0	—0.63	0.222	19181	0	25.0	21.4	1.84	0
26	0.15*	0.383	33178	0	24.0	19.0	—0.65	0.112	9677	0	24.0	23.4	1.84	0
27	0.65	9.352	808013	1778	18.0	18.9	0.20	3.198	276307	0	25.0	17.9	1.84	0
28	1.42**	43.103	3724065	10427	18.0	17.9	0.35	8.800	760320	1521	24.0	17.0	2.47	13200
29	0.80	14.172	1224461	1714	19.0	17.4	0.40**	9.400	812160	1624	25.0	15.4	2.60	8800
30	0.60	7.895	682128	409	19.0	18.4	0.22	7.289	629770	1259	24.0	18.4	2.32	2600
98	0.54	6.403	553254	111	22.0	18.9	0.08	5.798	500947	0	23.0	20.9	2.20	1200
Media decadica	**0.46**	**7.627**	**659004**	**1313**	**23.0**	**19.8**	**—0.27**	**3.226**	**278734**	**400**	**24.0**	**20.3**	**2.05**	**2345**
Media mensile	**0.38**	**4.702**	**389027**	**466**	**22.0**	**18.6**	**—0 30**	**2.660**	**231633**	**142**	**22.0**	**20.2**	**2.17**	**1000**
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.84	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.67**	—
Massima	**1.42**	**43.103**	**3724065**	**10427**	**27.0**	**24.5**	**0.40**	**9 400**	**812160**	**1624**	**25.0**	**23.9**	**2.60**	**13200**
Minima	**0.15**	**0.383**	**33178**	**0**	**18.0**	**12.9**	**—0.65**	**0.112**	**9677**	**0**	**18.0**	**12.4**	**1.84**	**0**
Escursione	1.27	42.720	3690887	10427	9.0	11.6	1.05	9.228	802483	1624	7.0	11.5	0.76	13200
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	9	15	9	9	9	2	12	14	5	4
» » di decremento	19	19	19	3	4	14	19	19	19	1	10	13	19	8
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.7	2 2	1.1	0.5	0.5	0.5	2.0	1.2	1.1	0.3	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	960	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	Giornaliera
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24	giornaliera	in	in	in	in	10.15	10.58	giornaliera	in	in	in	in	9.95	in
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-0.98	-1.08	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-1.46	m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	2.14	30.332	2620685	1572	17.0	14.6	0.48**	1.38**	32.043	2768515	554	15.0	17.4	0.78**	(1)
2	2.00	23.990	2072736	0	18.0	16.7	0.08	1.08	21.724	1876954	375	16.0	15.9	0.38	—
3	1.92	20.839	1766448	0	17.0	16.6	—0.08	0.91	16.743	1446595	289	16.0	17.4	0.16	—
4	1.83	17.413	1504483	0	19.0	18.9	—0.09	0.79	13.420	1159488	232	17.0	16.9	0.12	—
5	1.79	15.909	1374538	0	19.0	18.9	0.09	0.96	18.273	1578787	316	18.0	18.3	0.30	—
6	1.86	18.544	1602202	0	17.0	17.5	0.08	0.94	17.061	1525910	305	18.0	19.2	0.34	—
7	1.87	18.921	1634774	0	17.0	18.8	0.01	0.96	18.273	1578787	316	18.0	19.4	0.40	—
8	1.84	17.790	1537056	0	18.0	16.7	—0.02	0.85	15.051	1300406	260	17.0	17.2	0.31	—
9	1.80	16.285	1407024	0	16.0	14.9	—0.06	0.86	15.328	1324339	525	17.0	16.0	0.16	—
10	1.86	18.544	1602202	320	13.0	11.9	—0.05	0.76	12.676	1095206	219	15.0	16.0	0.18	—
Media decadica	**1.89**	**19.857**	**1712215**	**189**	**17.0**	**16.5**	**0.04**	**0.95**	**19.119**	**1565499**	**339**	**17.0**	**17.4**	**0.31**	—
11	1.90	20.052	1732493	2079	16.0	13.6	—0.14	0.76	12.676	1095206	438	12.0	12.2	0.30	—
12	1.78	15.533	1342051	537	19.0	16.6	—0.27	0.55	8.054	695866	417	15.0	14.2	0.11	—
13	1.68	12.066	1042502	0	21.0	17.1	—0.38	0.45	6.377	550973	220	15.0	15.4	0.02	—
14	1.66	11.412	985997	0	21.0	18.1	—0.43	0.46	6.523	563587	113	19.0	17.3	—0.02	—
15	1.59	9.156	791078	0	23.0	20.3	—0.38	0.64	9.876	853286	171	20.0	18.4	0.13	—
16	1.62	10.104	872986	0	24.0	20.2	—0.32	0.60	9.000	777600	155	20.0	19.9	0.13	—
17	1.59	9.156	791078	0	26.0	20.3	—0.36	0.64	9.876	853286	171	20.0	20.4	0.16	—
18	1.54	7.686	664070	0	25.0	19.1	—0.44	0.36	5.063	437443	87	21.0	21.3	—0.10	—
19	1.49	6.259	540778	0	27.0	20.3	—0.41	0.41	5.793	500515	100	21.0	20.9	—0.12	—
20	1.52	7.098	613267	0	29.0	21.8	—0.49	0.36	5.063	437443	87	20.0	19.9	—0.25	—
Media decadica	**1.64**	**10.852**	**937630**	**262**	**23.0**	**18.7**	**—0.36**	**0.52**	**7.830**	**676520**	**196**	**18.0**	**18.0**	**0.04**	—
21	1.52	7.098	613267	0	28.0	20.1	—0.70	0.17	2.948	254707	51	20.0	21.4	—0.30	—
22	1.52	7.098	613267	0	28.0	21.6	—0.76	0.12	2.583	223171	45	20.0	20.9	—0.42	—
23	1.51	6.805	587952	0	29.0	21.6	—0.79*	0.04	2.176	188006	38	21.0	21.4	—0.66	—
24	1.52	7.098	613267	0	28.0	20.6	—0.78	0.00	2.000	172800	34	20.0	21.9	—0.79*	—
25	1.52	7.098	613267	0	27.0	24.4	—0.77	—0.05	1.925	166320	33	21.0	21.9	—0.77	—
26	1.47*	5.753	497059	0	26.0	20.4	—0.77	—0.10*	1.855	160272	32	26.0	28.7	—0.77	—
27	1.99	23.597	2038781	11009	23.0	16.9	—0.04	0.58	8.624	745114	149	20.0	20.3	0.00	—
28	2.34**	39.801	3438806	38515	18.0	17.6	0.34	1.17	24.679	2132266	13646	17.0	18.2	0.63	—
29	2.16	31.238	2698963	23211	21.0	18.6	—0.08	0.88	15.882	1372205	17839	18.0	16.8	0.44	—
30	1.72	13.407	1158365	4865	25.0	20.5	—0.52	0.46	6.523	563587	338	21.0	19.3	0.00	—
31	1.65	11.085	957744	1915	27.0	22.5	—0.68	0.22	3.370	291168	58	21.0	19.9	—0.14	—
Media decadica	**1.72**	**14.553**	**1257340**	**7229**	**25.0**	**20.4**	**—0.50**	**0.33**	**6.597**	**569965**	**2933**	**20.0**	**21.0**	**—0.10**	—
Media mensile	**1.75**	**15.070**	**1300941**	**2710**	**22.0**	**18.7**	**—0.28**	**0.59**	**11.034**	**925478**	**1213**	**19.0**	**18.8**	**0.02**	—
Media Maggio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.49	1.09	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.77**	**—0.50**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.34**	**39.801**	**3438806**	**38515**	**29.0**	**24.4**	**0.48**	**1.38**	**32.043**	**2768515**	**17839**	**26.0**	**28.7**	**0.78**	—
Minima	**1.47**	**5.753**	**497059**	**0**	**13.0**	**11.9**	**—0.79**	**—0.10**	**1.855**	**160272**	**32**	**12.0**	**12.2**	**—0.79**	—
Escursione	0.87	34.048	2941747	38515	16.0	12.5	1.27	1.48	30.188	2608243	17807	14.0	16.5	1.57	—
Numero giorni d'incremento	9	9	9	4	15	17	9	9	9	9	10	12	17	10	—
» » di decremento	18	18	18	6	11	11	20	20	20	20	20	7	11	18	—
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1	1.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.7	1.5	0.5	—

(1) Cessano le osservazioni.

MISURE DI PORTATA

MAGGIO 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	9 maggio 1924	molinello	Pontelagoscuro	—4.25	695.372	70091	0.010	
» »	20 maggio 1924	»	»	—3.26	1127.730	70091	0.016	In corrispondenza del magazzino idraulico di Garofano.
» »	22 maggio 1924	»	Becca	1.26	929.005	36770	0.025	In corrispondenza della cascina Burrone del Bosco.
» **Oglio**	12 maggio 1924	»	Capoponte	0.68	37.967	777	0.049	A m. 10 circa a monte del paese.
» **Ticino**	20 maggio 1924	»	Pavia Becca	0.205 1.19	424.662	7401	0.057	150 metri a valle del ponte coperto.
» **Toce**	1 maggio 1924	»	P. Masone	0.55	51.834	1150.5	0.046	100 metri a monte del ponte.
» **Sesia**	2 maggio 1924	»	P. Arnico	0.525	29.740	694.8	0 043	m. 150 circa a valle del ponte.
» »	14 maggio 1924	»	»	0.215	38.420	»	0.055	» » » » »
» »	1 maggio 1924	»	P. Campertogno	1.73	4.430	170.3	0.026	Subito a valle del ponte.
» »	1 maggio 1924	»	Alagna	0.65	1.770	52.7	0.033	In corrispondenza dell'abitato.
» **Tanaro**	1 maggio 1924	»	P. Nava	0.58	13.625	137.1	0 099	Appena a valle dello sbocco del Rio di Nava.
» »	1 maggio 1924	»	Ormea	0.68	14.114	199.7	0.071	Poco a monte della Cartiera di Ormea.
» **Trebbia**	6 maggio 1924	»	P. Lenzino	0.28	4.743	337	0.014	A monte dello sbocco dell'Aveto.
» »	»	»	S. Salvatore	0.33	11.114	618	0.018	A Km. 5 a monte di Bobbio.
» »	7 maggio 1924	»	P. Barberino	1.81	15.232	721.3	0.021	Al ponte della strada ordinaria per Bobbio..
» »	»	»	Perino	0.52	15.019	750	0.020	Di fronte all'abitato di Perino.
» »	20 maggio 1924	»	P. Lenzino	0.18	3.428	337	0.010	A monte dello sbocco dell'Aveto.
» »	»	»	S. Salvatore	0.27	6.209	618	0.010	A Km. 5 a monte di Bobbio.
» »	»	»	P. Barberino	1.65	6.384	721.3	0.009	Al ponte della strada ordinaria per Bobbio.
» »	»	»	Perino	0.38	9.102	750	0.012	Di fronte all'abitato di Perino.
» **Taro**	10 maggio 1924	»	P. di Carniglia	0.81	1.924	89.4	0.021	Al ponte della strada ordinaria alle Piane di Carniglia.
» «	9 maggio 1924	»	Borgotaro	0.10	6.405	293	0.022	A circa Km. 4 a monte dell'abitato di Borgotaro.
Torrente Parma	23 maggio 1924	»	Carrobio	0.48	2.464	174.5	0.014	Di fronte alla frana di Carrobio.
» **Enza**	16 maggio 1924	»	Cerezzola	—	7.174	456	0.016	Di fronte all'abitato di Cerezzola.
Fiume Secchia	13 maggio 1924	»	Castellarano	0.49	17.149	970	0.018	A Km. 5 a monte di Castellarano.
» »	13 maggio 1924	»	Ceredolo	0.38	12.354	419	0.029	A monte della sbocco del Dragone.
Torrente Ceno	30 maggio 1924	»	Varsi	0.91	9.557	337	0.028	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	30 maggio 1924	»	Varsi	0.91	11.138	535	0.021	Misura di Varano: di fronte all'abitato di Varano.
» »	14 maggio 1924	»	Raffi	0.53	3.053	176.8	0.017	Poco a monte della Centrale di Bardi.
» **Baganza**	31 maggio 1924	»	Marzolara	—	1.556	120	0.013	A Km. 2 a monte dell'abitato di Marzolara.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

MAGGIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°8	20.°7	18.°9
Pioggia media m/m			61.9	6.2	147.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			+ 0.09	+ 0.09	+ 0.18
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.56	— 0.01	0.00	0.00
	Carmagnola	4.79	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.04
Medie			0.00	+ 0.02	+ 0.02

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°8	20.°7	18.°9
Pioggia media m/m			34.7	2.3	51.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			+ 0.36	+ 0.26	+ 0.38
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)			+ 0.14	+ 0.40	+ 0.26
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.25	— 0.02	+ 0.01	+ 0.01
	Trino	4.20	— 0.04	+ 0.03	+ 0.09
	Casale Popolo	4.32	+ 0.17	+ 0.24	+ 0.36
	Casale Monferrato	4.20	+ 0.07	+ 0.08	+ 0.15
	Caresana	6.56	+ 0.24	+ 0.54	+ 0.57
	Bozzole Monte	(1)	(1)	(1)	(1)
	Vercelli	3.66	+ 0.46	+ 0.14	+ 0.09
Medie			+ 0.16	+ 0.17	+ 0.21

(1) Pozzo asciutto.

MAGGIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°4	19.°5	19.°7
Pioggia media m/m			11.4	3.6	19.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.51	+ 0.75	+ 0.33
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.48	+ 0.41	+ 0.07
	Pavia (id.)		+ 0.50	+ 0.79	+ 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.07	— 0.05	+ 0.87	+ 0.20
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.55	— 0.03	+ 0.07	+ 0.06
	Tromello	2.72	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.03
	Borgarello	3.07	+ 0.08	+ 0.14	0.00
	Mortara	2.90	+ 0.12	+ 0.23	+ 0.02
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	— 0.10
	Novara	3.94	— 0.01	+ 0.18	— 0.09
	Galliate	18.98	— 0.03	+ 0.01	0.00
	Magenta	4.46	+ 0.12	+ 0.22	+ 0.53
	Castano	26.05	— 0.02	— 0.06	+ 0.18
	Pieve del Cairo	3.67	+ 0.23	+ 0.16	+ 0.08
	Medie		+ 0.04	+ 0.17	+ 0.08

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°2	19.°7	19.°7
Pioggia media m/m			14.6	0.0	14.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.04	+ 1.21	+ 0.28
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.01	+ 0.30	+ 0.40
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.90	0.00	+ 0.02	+ 0.03
	Pieve Porto Morone	2.77	— 0.05	0.00	+ 0.03
	Orio Litta	10.44	— 0.06	+ 0.05	+ 0.04
	Monticelli Pavese	3.36	— 0.13	+ 0.82	+ 0.13
	Somaglia	10.78	+ 0.09	+ 0.06	+ 0.13
	S. Rocco al Porto	3.97	— 0.18	+ 0.23	+ 0.29
	S. Stefano Lodigiano	3.35	— 0.09	+ 0.15	+ 0.13
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.55	— 0.09	+ 0.21	+ 0.03
	Spinadesco	6.85	— 0.02	+ 0.07	+ 0.17
	Cremona	3.79	— 0.17	— 0.09	+ 0.02
	Codogno	9.09	+ 0.18	+ 0.05	+ 0.05
	Pizzighettone (Roggione)	4.58	— 0.08	+ 0.03	+ 0.09
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.52	+ 0.09	+ 0.03	— 0.08
	Bertonico	10.10	+ 0.09	+ 0.12	+ 0.17
	Caviaga	6.38	+ 0.35	+ 0.44	+ 0.37
	Soltarico	7.83	— 0.37	+ 0.20	+ 0.73
	Pieve Emanuele	4.02	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.03
	Melegnano	2.82	0.00	— 0.06	— 0.27
	Lodi	10.44	+ 0.04	+ 0.11	+ 0.08
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.67	— 0.06	+ 0.30	+ 0.10
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	8.20	+ 0.05	+ 0.75	+ 0.88
	Romano	2.85	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.09
	Vanzago	12.60	+ 0.60	+ 0.67	+ 1.00
	Verdello	14.47	+ 0.12	— 0.20	— 0.17
	Legnano	30.82	— 0.04	— 0.01	+ 0.02
	Gallarate	20.23	+ 0.10	+ 0.05	+ 0.14
	S. Angelo Lodigiano	11.33	+ 0.33	— 0.10	+ 0.12
	Medie		+ 0.03	+ 0.14	+ 0.16

MAGGIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17.°6	21.°5	20.°9
Pioggia media m/m			13.4	0.2	14.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.45	+ 1.35	+ 0.07
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.34	— 0.37	+ 0.06
	Peschiera (Mincio)		+ 0.04	+ 0.04	+ 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.73	0.00	+ 0.60	— 0.09
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.41	— 0.28	+ 0.15	— 0.07
	Pomponesco	2.55	— 0.20	— 0.04	— 0.06
	Cizzolo	1.92	— 0.04	— 0.13	— 0.14
	Ostiglia	3.22	— 0.34	— 0.12	+ 0.04
	Castelnovo Bariano	3.68	— 0.05	— 0.07	— 0.21
	Massa Superiore	3.31	— 0.51	+ 0.38	— 0.03
	Villa Pasquali	2.19	— 0.12	— 0.05	— 0.07
	San Martino del Lago	1.38	— 0.09	+ 0.03	+ 0.07
	San Giovanni in Croce	2.62	— 0.24	— 0.30	— 0.30
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.09	— 0.19	+ 0.38	0.00
	Pieve San Giacomo	2.47	— 0.21	— 0.24	+ 0.02
	Colombarolo	4.08	+ 0.03	+ 0.04	+ 0.04
	Calvatone	3.51	+ 0.01	— 0.02	+ 0.02
	Castelluccchio	4.89	— 0.10	— 0.06	— 0.04
	Olmeneta	4.01	+ 0.08	+ 0.24	— 0.13
	Asola	2.53	— 0.07	+ 0.03	+ 0.12
	Marmirolo	1.71	— 0.27	— 0.05	+ 0.10
	Verolanova	6.71	— 0.03	— 0.05	— 0.03
	Ghedi	1.67	0.00	— 0.01	+ 0.01
	Chiari	17.57	— 0.66	+ 0.24	+ 0.77
	Rezzato	17.07	— 0.45	— 0.38	+ 0.20
Medie			— 0.17	+ 0.03	+ 0.01

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°4	20.°0	20.°0
Pioggia media m/m			4.1	1.4	38.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.51	+ 0.75	+ 0.33
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.01	— 0.08	+ 0.05
	Montecastello (id.)		— 0.05	— 0.16	+ 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	2.31	+ 0.37	+ 0.27	— 1.86
	Spinetta	7.47	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.01
	Tortona	14.38	+ 0.02	+ 0.13	+ 0.15
	Pontecurone	18.55	+ 0.11	— 0.11	— 0.12
	Voghera	19.31	+ 0.08	— 0.26	— 0.43
	Bressana	4.89	— 0.11	— 0.10	— 0.06
	Mezzanino	2.21	— 0.15	— 0.15	— 0.09
	Stradella	7.48	— 0.33	— 0.20	— 0.18
	Cassine	5.72	— 0.16	— 0.15	— 0.26
	Predosa	(1)	(1)	(1)	(1)
	Pozzolo Formigaro	9.09	+ 0.10	— 0.11	— 0.17
Medie			0.00	— 0.07	— 0.30

(1) Pozzo asciutto.

MAGGIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17.°2	20.°8	20.°9
Pioggia media m/m			4.8	2.7	29.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.32	+ 1.20	+ 0.09
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.23	— 0.31	+ 0.45
	Baganzola (Parma)		— 0.28	— 0.22	+ 0.24
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.95	— 0.03	+ 0.09	+ 0.07
	Calendasco	3.68	— 0.06	+ 0.21	+ 0.01
	S. Lazzaro Alberoni	2.06	— 0.17	— 0.03	+ 0.02
	Mezzano (Chitantolo)	5.40	+ 0.02	0.00	+ 0.07
	Zibello	4.51	— 0.17	— 0.04	+ 0.05
	Roccabianca	3.33	— 0.23	— 0.06	— 0.10
	Colorno	2.65	— 0.40	— 0.37	— 0.36
	Brescello	1.29	— 0.27	+ 0.23	— 0.10
	Gualtieri	1.98	— 0.21	— 0.29	— 0.24
	Busseto	6.03	— 0.48	— 0.17	— 0.03
	San Secondo Parmense	5.42	— 0.27	— 0.06	— 0.04
	Cadelbosco sotto	1.17	— 1.02	— 0.12	— 0.10
	S. Giorgio Piacentino	5.64	— 0.05	— 0.08	— 0.14
	Fiorenzuola d'Arda	15.69	— 0.31	— 0.21	+ 0.21
	Borgo San Donnino	5.12	— 0.44	— 0.19	— 0.13
	Castelguelfo	22.94	+ 0.05	+ 0.10	+ 0.01
	Collecchio	4.97	— 0.06	+ 0.04	+ 0.05
	S. Ilario d'Enza	3.04	+ 0.02	— 0.03	— 0.01
	Reggio Emilia	8.40	— 0.19	+ 0.04	+ 0.40
Medie			— 0.22	— 0.05	— 0.01

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°2	20.°3	21.°0
Pioggia media m/m			9.1	1.6	46.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.40	+ 1.12	0.00
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.34	— 0.22	— 0.17
	Camposanto (Panaro)		— 0.21	— 0.27	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	1.89	— 0.20	— 0.16	— 0.06
	S. Benedetto Po	5.29	— 0.12	— 0.07	— 0.02
	Revere	5.56	— 0.16	— 0.07	— 0.05
	Sermide	4.49	— 0.38	+ 0.05	— 0.05
	Gonzaga	4.68	+ 0.05	— 0.20	— 0.02
	Poggio Rusco	3.24	— 0.90	— 0.24	0.00
	Bondeno	2.84	— 1.28	— 0.48	+ 0.32
	Rolo	4.88	— 0.11	— 0.09	— 0.15
	Concordia	4.77	— 0.17	— 0.08	— 0.11
	Mirandola	3.84	0.00	+ 0.03	+ 0.09
	Novellara	3.27	— 0.23	— 0.72	+ 0.24
	Rio Saliceto	1.68	— 0.07	— 0.20	— 0.09
	Camposanto	7.49	— 0.20	— 0.35	— 0.37
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.75	— 0.19	— 0.01	+ 0.25
	Correggio	2.95	— 0.60	+ 1.00	— 0.75
	Carpi	1.56	— 0.12	— 0.02	+ 0.06
	Crevalcore	2.86	— 0.22	— 0.24	— 0.18
	Rubiera	1.47	— 0.15	— 0.05	+ 0.05
	Modena	1.63	— 0.12	— 0.11	— 0.20
	Castelfranco	1.30	— 0.01	+ 0.04	+ 0.02
	Scandiano	14.07	+ 0.02	— 0.05	— 0.05
Medie			— 0.25	— 0.10	— 0.05

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{8} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

GIUGNO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	23.0	22.4	22.3	22.0	21.5	21.5	22.4	23.7	23.4	22.9	20.5	18.8	18.0	19.4	21.2	21.7	22.6	23.4	23.6	18.7	19.8	18.6	17.1	20.2	21.9	23.4	22.9	23.2	23.0	22.9	—	21.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	8.1	4.3	2.9	5.7	1.0	4.0	7.3	6.3	2.9	5.3	5.0	2.5	−0.4	6.1	1.6	5.1	6.9	8.4	7.7	4.3	1.2	1.1	4.8	4.0	6.0	8.5	9.2	7.7	7.8	9.3	—	4.9
3	**Aosta**	583	21.2	19.7	19.6	19.2	18.2	19.8	19.1	20.2	20.0	19.5	18.6	18.6	16.2	17.8	17.7	19.0	19.9	21.0	21.0	18.1	17.5	15.9	18.0	19.4	20.6	21.3	21.8	21.8	20.2	21.0	—	19.4
4	**Oropa**	1180	15.0	15.4	16.0	13.6	13.8	13.9	14.6	14.5	14.7	14.7	14.7	11.4	10.9	12.4	12.5	12.3	14.7	15.7	16.4	14.2	13.7	12.4	12.1	14.8	19.2	16.4	17.1	15.4	13.8	15.4	—	14.4
5	**Varallo Sesia**	453	20.5	21.9	19.2	18.2	18.2	17.5	18.5	20.4	19.7	19.6	18.9	16.7	14.9	15.1	17.4	17.8	14.5	19.4	20.8	19.4	17.7	16.6	17.9	19.1	20.0	21.1	21.4	20.9	17.2	19.0	—	18.8
6	**Domodossola**	277	20.9	20.6	19.0	17.5	17.2	19.1	18.8	20.3	19.1	18.8	15.6	16.1	15.0	17.2	17.7	19.9	20.5	20.9	21.9	18.6	18.4	16.9	19.0	20.0	19.5	21.6	22.1	20.9	20.2	20.7	—	19.1
7	**Pavia**	77	23.4	22.6	22.3	20.8	18.6	21.7	20.4	21.4	21.2	21.7	21.9	18.4	17.9	19.2	19.7	19.8	20.3	21.3	21.6	19.2	18.8	17.7	19.6	19.9	21.8	22.6	20.6	22.1	21.7	22.2	—	20.7
8	**Milano**	121	25.2	24.0	26.3	22.2	20.7	21.7	22.7	23.7	21.8	22.3	23.0	17.4	18.1	20.0	21.8	21.5	23.1	23.4	23.3	21.1	19.9	18.5	19.5	20.2	22.7	23.8	25.1	23.4	23.5	23.4	—	22.1
9	**Sondrio**	298	24.4	22.1	21.7	17.9	17.2	16.0	20.5	22.7	20.8	20.5	21.0	16.2	17.3	17.4	19.6	20.0	21.0	22.3	23.6	21.8	20.8	19.6	20.4	21.9	22.8	22.9	23.5	24.9	24.3	23.2	—	20.6
10	**Cremona**	45	25.9	25.0	24.4	22.7	20.8	21.7	22.9	23.5	22.4	23.3	23.8	19.9	18.1	20.3	21.3	22 2	23.0	23.8	25.2	25.2	20.0	18.9	19.7	22.2	23.9	24.4	25.0	23.2	23.8	25.2	—	22.7
11	**Salò**	100	23.3	24.2	22.1	21.3	20.6	21.0	21.3	21.9	19,5	20.7	21.6	16.5	15.6	17.8	20.1	20.2	21.1	21.4	22.0	22.0	21.6	21.0	20.0	19.2	22.6	23.4	23.3	22.3	21.8	21.7	—	21.0
12	**Desenzano**	64	25.6	25.6	22.7	22.1	20.8	21.1	21.3	22.9	19.4	20.5	21.0	16.6	19.9	17.5	18.9	19.8	20.5	22.3	24.0	25.4	21.6	20.1	19.7	18.8	22.8	23.5	24.5	28.8	22.2	23.1	—	21.7
13	**Mantova**	20	25.7	25.5	22.4	21.3	24.4	22.0	21.5	23.0	20.7	22.7	22.4	21.6	18.7	20.0	18.7	20.5	21.2	23.2	24.4	23.6	21.1	20.0	19.9	19.3	23.2	22.8	24.2	23.6	23.2	24.9	—	22.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	21.6	22.0	21.7	20.0	19.7	20.5	21.1	22.2	21.4	22.7	20 6	18.5	17.3	19.4	19.2	19.8	20.2	21.4	21.7	16.9	19.8	17.7	15.8	18.2	22.4	22.6	22.5	22.0	21.3	21.5	—	20.4
15	**Fossano**	376	22.2	22.9	21.5	20.1	20.0	22.9	20.6	21.8	21.2	22.0	21.9	18.3	17.5	19.9	20,3	20.6	20.7	22.1	22.9	17.6	19.7	17.6	16.6	18.7	21.4	22.1	22.5	23.0	22.1	22.1	—	20.8
16	**Bra**	290	22.7	22.7	22.6	20.8	19.9	21.7	21.3	22.7	22.3	22.6	22.1	19.2	17.8	18.4	20.2	21.1	21.0	22.6	22.5	18.1	20.3	17.9	17.0	19.9	22.7	23.1	23.9	23.3	23.0	22.6	—	21.2
17	**Alessandria**	95	22.3	22.4	22.5	21.7	20.7	20.5	21.0	22.0	21.4	22.2	22.4	20.1	17.8	18.4	20.2	20.7	21.0	21.6	22.6	19.6	18.9	14.9	18.5	19.6	22.2	22.9	23.0	23.2	23.1	23.8	—	21.1
18	**Novi Ligure**	200	23.1	22.9	22.4	21.8	21.1	23.2	21.7	21.8	22.1	21.6	22.2	20.4	18.4	20.0	21.1	20.6	21.1	21.8	22.7	20.2	19.2	18.0	18.6	19.6	21.6	22.5	21.0	22.9	23.0	23.4	—	21.3
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	24.0	23.2	22.3	20.3	20.6	21.0	19.8	21.5	20.3	20.8	21.0	18.5	16.7	19.6	19.7	19.4	20.2	21.7	23.0	20.6	18.9	18.3	18.8	18.2	22.4	22.4	22.9	22.5	22.3	23.7	—	20.8
20	**Parma**	52	24.2	24.7	22.5	21.2	20.5	19.7	20.5	22.0	21.0	22.0	22.2	19.7	16.7	19.0	20.0	20.0	20.0	20.7	22.7	21.2	19.2	18.7	18.2	18.5	22.0	23.5	23.7	20.2	22.0	21.0	—	20.9
21	**Correggio**	48	23.7	24.4	25.5	23.2	21.0	20.2	21.1	21.0	21.1	21.2	20.0	18.0	17.7	19.3	19.6	20.1	20.0	21.5	22.6	22.0	20.3	19.8	19.2	19.0	20.1	21.4	22.3	23.1	23.6	22.0	—	21.2
22	**Modena**	35	25.2	25.3	23.7	21.5	22.3	21.9	20.2	22.8	21.9	21.7	22.4	19.4	18.9	20.6	20.4	20.2	20.4	22.4	23.7	22.7	20.9	19.9	10.1	18.3	22.8	22.8	23.2	29.4	23.1	23.9	—	22.0
23	**Ferrara**	40	25.5	25.4	21.5	20.3	21.3	19.7	20.7	21.0	18.7	20.3	21.9	20.5	18.1	20.4	18.7	19.8	19.7	21.8	23.3	22.4	20.3	19.7	18.0	18.2	22.6	22.8	22.7	23.6	22.9	24.5	—	21.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 523		Coassolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	18.0	10.0	12.0	8.0	25.0	17.0	27.8	15.6	25.5	15.9	15.0	3.2	20.0	11.0	24.4	14.0	21.0	9.8	21.0	12.0	26.0	18.0	26.8	16.5
2	17.0	8.0	15.0	9.0	28.0	17.0	25.2	15.2	25.0	15.4	15.3	2.8	18.0	11.5	21.7	14.3	21.7	10.8	20.0	14.0	24.0	17.0	26.8	16.5
3	17.0	8.0	16.0	10.0	28.5	17.0	25.4	17.2	23.9	13.4	12.1	0.3	18.0	13.0	23.1	11.2	19.5	7.4	20.0	14.0	24.0	17.5	25.1	15.4
4	17.0	8.0	15.0	10.0	28.0	15.5	25.2	16.2	21.4	15.4	11.0	2.5	19.0	14.5	23.3	13.4	17.2	9.8	20.0	13.0	21.0	16.5	20.3	14.6
5	18.0	8.0	16.0	10.0	23.0	14.0	24.2	13.0	22.4	15.0	11.3	3.1	19.5	15.0	22.2	12.8	18.0	8.8	21.0	13.0	22.0	14.5	20.5	14.0
6	17.0	8.0	17.0	8.5	28.0	14.0	26.7	15.8	24.0	12.2	10.0	−0.2	19.0	13.0	22.8	10.8	20.0	6.0	20.0	12.0	23.0	15.0	23.3	11.2
7	17.0	7.0	16.0	9.0	28.0	17.0	26.2	14.2	24.1	14.2	12.6	3.8	20.0	10.0	23.2	13.1	19.8	10.5	19.0	12.0	23.0	17.0	24.2	15.0
8	18.0	9.0	15.5	10.0	27.5	15.0	27.3	14.2	24.0	16.2	13.5	4.4	20.0	15.0	23.8	13.5	19.5	12.4	20.0	15.0	24.0	16.0	24.4	17.2
9	18.0	9.0	17.0	9.0	28.0	15.5	29.4	15.0	23.9	14.4	14.3	2.2	19.5	16.0	23.8	12.2	19.8	9.0	21.0	14.0	23.0	17.0	24.3	14.0
10	18.0	8.0	18.0	8.0	27.0	15.0	24.0	12.8	23.0	14.4	12.5	2.0	21.0	14.5	23.3	11.9	19.3	9.0	20.0	13.0	23.0	17.0	24.5	14.4
11	19.0	8.0	16.0	9.0	27.0	14.0	24.8	11.0	22.0	15.2	14.7	2.6	19.0	14.0	22.8	12.2	17.0	8.0	20.0	12.0	22.0	15.0	21.6	15.3
12	17.0	8.0	14.0	7.0	24.5	13.0	22.2	13.6	19.3	13.2	12.2	1.9	18.0	12.0	21.1	12.2	16.7	9.2	17.0	12.0	20.0	12.0	20.5	13.4
13	16.0	6.0	12.0	8.0	23.0	10.0	21.8	14.6	18.8	9.0	9.9	−0.3	17.0	13.0	19.9	10.1	13.0	4.5	15.0	9.0	21.0	13.0	20.3	9.8
14	15.0	4.0	10.5	6.0	23.5	13.0	22.6	12.4	22.0	10.4	7.6	−1.1	18.0	10.0	18.2	10.1	17.8	5.0	17.0	11.0	23.5	14.0	24.5	9.3
15	18.0	5.0	15.5	8.0	24.0	10.0	27.2	16.4	22.8	13.0	8.9	0.8	17.0	10.0	22.1	10.1	18.2	6.4	19.0	11.0	23.0	14.0	23.7	12.4
16	15.0	6.0	16.0	9.0	27.0	14.0	24.0	16.4	22.9	12.4	10.4	0.7	19.0	15.0	22.8	10.5	19.0	7.3	19.0	11.0	23.0	16.0	23.0	13.2
17	17.0	9.0	17.5	10.0	27.0	14.0	25.6	17.2	18.0	15.6	12.5	4.2	19.0	16.0	23.2	13.8	19.5	10.4	19.0	14.0	23.0	16.0	24.1	16.0
18	18.0	8.0	14.5	9.0	26.0	13.0	24.6	15.6	23.7	15.0	15.0	5.3	20.0	16.0	24.2	15.0	21.4	11.8	20.0	14.0	23.0	16.5	25.2	16.0
19	19.0	10.0	12.5	9.5	27.0	14.0	27.8	13.2	24.2	15.4	15.9	5.2	21.0	16.0	24.8	14.5	21.5	10.5	20.0	14.0	24.0	18.0	26.8	15.5
20	19.0	10.0	12.0	10.0	25.0	13.5	17.6	13.6	17.5	13.8	16.0	5.9	21.0	15.5	18.0	16.0	19.0	10.5	16.0	14.0	20.0	16.0	21.4	18.0
21	14.0	8.0	11.0	8.5	20.0	11.0	22.3	13.0	21.9	12.4	7.7	3.5	17.0	13.0	18.2	13.0	14.8	11.5	16.0	13.0	20.5	16.0	21.5	16.0
22	15.0	8.0	12.5	9.5	26.0	13.0	19.4	14.2	17.9	14.2	7.0	3.0	17.0	13.5	16.6	12.4	14.0	9.5	16.0	13.0	22.0	15.0	21.7	15.0
23	10.0	8.0	12.0	8.0	22.0	11.5	20.8	12.8	22.0	11.5	6.8	2.1	18.0	14.0	19.8	11.2	20.0	8.6	18.0	12.0	23.0	14.0	24.2	14.0
24	14.0	8.0	12.5	9.0	25.0	13.0	22.0	17.2	24.8	13.2	11.7	3.2	20.0	13.5	23.3	11.7	23.0	9.0	18.0	11.0	23.5	16.0	25.0	15.0
25	18.0	7.0	16.0	9.0	25.0	15.5	24.6	17.8	25.0	13.3	13.1	4.0	20.0	14.0	24.3	13.0	23.0	9.8	20.0	12.0	24.0	19.0	25.5	14.0
26	19.0	10.0	14.0	8.0	27.0	16.0	27.7	17.4	23.6	17.4	15.9	6.0	20.0	17.0	25.2	15.2	22.3	12.3	21.0	13.0	24.0	18.5	26.3	17.2
27	18.0	9.0	15.0	9.0	27.0	15.5	27.6	13.8	23.9	16.0	16.3	6.1	26.0	16.5	24.5	16.3	20.0	12.5	20.0	13.0	24.5	19.0	26.0	19.4
28	19.0	10.0	17.0	10.0	26.0	18.0	25.8	17.8	24.1	16.0	14.3	5.5	20.0	16.5	23.2	14.7	20.4	11.8	21.0	14.0	25.0	18.0	25.8	16.9
29	19.0	9.0	19.0	12.0	26.5	16.0	27.2	17.4	24.0	14.4	14.5	4.2	20.0	16.5	24.8	15.1	22.0	10.2	21.0	14.0	24.5	18.0	25.4	14.7
30	18.0	8.0	18.0	11.0	28.0	16.5	25.6	15.8	21.9	16.4	14.0	6.1	20.5	17.0	23.1	16.1	17.8	13.0	20.0	14.0	24.0	18.0	25.0	18.4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	17.1	8.1	14.8	9.0	25.7	14.4	24.7	15.0	22.6	14.1	12.4	3.1	19.4	14.0	22.4	13.0	19.2	9.5	19.2	12.8	23.0	16.2	23.9	14.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1924

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	18.0	12.0	16.0	7.0	28.5	10.9	22.0	14.0	25.0	15.2	24.5	14.0	24.0	12.0	25.0	18.0	23.0	12.0	26.5	17.5	20.5	16.5	26.4	15.8
2	12.0	7.0	16.0	9.0	23.2	7.1	22.0	15.0	25.8	17.0	24.7	13.3	26.0	12.5	25.0	16.0	24.0	14.0	25.5	18.5	21.0	17.0	25.7	19.9
3	10.5	4.5	15.0	9.0	23.4	7.0	22.0	16.0	25.0	16.0	23.0	12.8	20.0	14.5	24.0	16.0	23.0	12.0	23.5	16.5	20.5	17.0	26.0	18.6
4	8.5	3.0	11.0	9.0	20.0	8.0	21.0	13.0	23.0	14.0	22.0	13.0	19.0	13.0	21.0	14.0	23.0	12.0	25.0	16.0	20.0	16.0	23.5	17.0
5	9.1	−2.5	10.0	9.0	16.0	7.9	22.0	16.0	19.9	13.8	15.0	10.0	26.0	12.5	23.0	12.0	23.0	15.0	24.0	15.0	20.5	15.0	23.3	15.3
6	10.0	0.6	14.0	5.0	16.4	6.3	17.0	12.0	24.2	12.5	20.0	8.5	11.5	9.0	23.0	15.0	22.0	10.0	21.0	12.5	19.5	14.0	23.7	14.8
7	9.5	2.0	13.0	9.0	20.0	9.1	21.0	16.0	21.8	13.0	21.6	11.0	21.5	14.0	21.0	15.0	23.0	12.0	25.5	15.0	19.0	14.5	22.8	15.6
8	11.0	4.6	14.0	9.0	24.0	7.1	22.0	17.0	23.0	13.8	22.0	11.0	21.5	15.5	22.0	16.0	23.0	13.0	24.5	14.5	19.5	14.0	26.1	14.9
9	8.5	4.2	13.0	8.0	23.0	5.1	22.0	16.0	23.2	13.9	20.0	9.0	22.5	10.5	20.0	13.0	23.0	14.0	24.0	15.0	20.0	15.0	24.2	16.3
10	10.0	2.0	13.0	7.0	22.5	6.6	23.0	16.0	22.2	14.0	19.0	8.5	20.5	15.0	25.0	15.0	18.0	13.0	24.5	14.5	19.0	14.0	24.2	14.8
11	7.0	5.0	10.0	7.0	24.0	7.8	22.0	15.0	23.1	14.5	18.8	9.0	22.0	13.0	19.0	12.0	23.0	12.0	25.0	14.5	20.0	15.0	24.1	16.0
12	5.0	0.5	9.0	8.0	18.0	5.8	21.0	15.0	21.9	12.0	18.0	8.5	18.0	12.5	15.0	10.0	23.0	15.0	26.0	14.5	20.5	13.5	20.7	16.4
13	4.0	2.0	8.0	5.0	16.0	6.9	24.0	11.0	19.0	9.8	19.0	8.0	19.0	12.0	16.0	11.0	21.0	12.0	19.0	13.0	16.0	13.0	22.5	13.1
14	6.0	1.0	9.0	4.0	18.2	8.2	21.0	12.0	19.4	11.2	19.6	7.8	17.0	12.0	20.0	14.0	19.0	7.0	26.5	18.5	17.5	9.0	21.3	11.5
15	6.2	1.5	10.0	5.0	23.0	4.7	19.0	12.0	20.0	13.0	20.0	10.0	22.0	10.0	19.0	14.0	19.0	10.0	21.5	12.5	17.0	12.5	21.3	13.2
16	14.5	3.0	14.0	7.0	22.6	7.0	19.0	12.0	23.1	13.2	21.0	14.0	22.5	11.0	20.0	15.0	22.0	10.0	22.0	13.0	17.0	12.5	22.7	13.2
17	15.0	3.5	13.0	7.0	22.5	7.5	20.0	15.0	22.2	14.0	21.4	13.8	24.0	13.0	21.0	15.0	21.0	11.0	22.0	14.0	18.0	13.5	23.6	14.8
18	13.0	3.5	14.0	9.0	25.0	10.0	20.0	14.0	22.5	14.2	22.0	15.5	25.0	13.5	22.0	16.0	22.0	13.0	23.0	14.0	19.5	15.0	24.9	15.3
19	12.0	4.0	15.0	9.0	27.0	10.1	21.0	14.0	24.2	15.0	22.8	15.3	25.0	14.0	24.0	17.0	23.0	14.0	23.0	15.0	20.0	15.5	25.9	17.0
20	10.0	6.0	11.0	8.0	19.8	10.8	20.0	14.0	24.8	17.0	20.0	16.8	24.0	14.5	19.0	17.0	23.0	14.0	24.0	15.5	21.0	17.0	22.7	18.3
21	10.5	7.0	13.0	10.0	24.9	10.6	20.0	13.0	19.2	15.0	19.5	15.6	21.0	11.0	21.0	16.0	22.0	13.0	22.5	14.5	19.5	13.5	19.0	17.0
22	9.5	6.2	11.0	9.0	18.5	9.0	21.0	13.0	18.5	14.0	19.3	15.3	21.0	10.0	21.0	15.0	21.0	13.0	18.0	14.0	16.0	12.5	20.3	15.8
23	9.8	6.0	13.0	9.0	23.1	11.2	21.0	12.0	18.0	14.5	19.0	13.5	21.0	14.0	20.0	15.0	17.0	13.0	16.0	13.0	16.0	12.0	17.5	15.0
24	10.2	6.5	13.0	8.0	24.0	13.0	22.0	13.0	18.7	14.0	19.5	15.8	22.0	14.5	20.0	15.0	17.0	12.0	18.0	12.0	13.0	11.0	17.8	13.9
25	11.0	6.6	14.0	8.0	28.4	9.1	21.0	14.0	20.1	14.0	23.6	15.0	24.0	13.5	28.0	18.0	22.0	12.0	18.0	13.5	17.0	12.0	20.4	14.6
26	14.2	7.5	14.0	10.0	25.8	14.1	22.0	13.0	24.8	15.3	23.3	16.0	24.5	14.0	24.0	17.0	24.0	14.0	25.5	16.0	19.0	15.5	22.6	16.8
27	16.0	7.8	16.0	10.0	25.5	10.8	22.0	14.0	19.2	17.0	24.0	16.6	25.0	14.0	24.0	16.0	23.0	14.0	26.0	17.0	20.0	16.0	24.8	17.5
28	15.5	9.0	12.0	9.0	26.5	9.0	23.0	14.0	24.8	17.5	23.0	14.8	24.0	14.0	22.0	15.0	22.0	14.0	24.5	17.5	19.5	16.5	25.0	18.9
29	15.2	8.5	13.0	7.0	26.0	13.8	23.0	14.0	23.5	15.0	21.8	12.0	23.0	12.0	23.0	16.0	22.0	13.0	23.0	16.0	20.0	16.5	24.9	18.1
30	15.0	9.0	12.0	8.0	26.5	11.0	23.0	14.0	24.5	16.0	22.5	12.5	26.0	13.0	24.0	18.0	23.0	16.0	26.5	17.0	22.0	16.0	26.8	18.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	10.9	4.7	12.6	7.9	22.7	8.8	21.3	14.0	22.1	14.3	21.0	12.5	22.0	12.8	21.7	15.1	21.8	12.6	23.1	15.0	18.9	14.3	23.1	15.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparvalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembraro 729	
1	21.3	9.2	19.0	14.5	24.5	16.0	23.0	17.5	24.0	13.0	24.5	8.0	27.0	17.0	27.7	16.5	31.5	21.5	22.0	10.0	24.0	18.0
2	20.4	13.6	20.0	15.0	23.0	18.5	24.0	18.0	24.8	18.0	24.0	7.0	25.5	20.0	28.8	17.0	30.0	24.5	22.0	10.0	23.5	19.0
3	19.3	11.5	19.0	14.5	22.0	15.0	21.0	17.5	25.0	17.4	23.5	7.0	24.0	16.0	25.5	17.1	30.5	19.0	22.0	10.0	22.0	16.0
4	19.8	10.6	17.0	14.0	20.0	14.0	20.0	16.0	22.0	15.0	22.0	7.5	22.0	15.0	25.0	17.0	24.5	17.5	23.0	10.5	22.0	16.0
5	17.8	9.9	18.0	13.5	21.5	15.0	19.0	15.0	21.0	14.5	20.0	6.0	23.0	16.0	25.2	15.5	28.5	16.0	23.5	10.5	22.0	15.0
6	18.1	7.3	18.0	13.0	20.5	11.5	19.0	14.0	21.0	14.0	22.0	6.0	22.0	12.0	24.5	13.5	28.5	17.5	23.5	11.0	23.0	14.0
7	18.5	9.9	18.0	13.5	21.0	12.0	19.5	15.5	20.8	13.0	22.0	7.5	23.0	13.5	24.1	14.9	28.0	16.0	23.5	11.0	21.0	14.0
8	20.6	9.6	18.5	13.0	22.0	12.5	20.0	15.0	21.7	14.0	22.5	7.5	23.5	13.5	25.5	14.1	27.5	16.0	21.0	11.0	21.0	14.0
9	18.1	10.1	18.5	13.5	19.0	11.5	21.0	15.0	22.0	13.6	23.0	8.0	21.5	13.0	24.7	16.0	25.5	17.0	21.0	10.0	21.0	16.0
10	17.6	8.1	18.0	13.0	20.0	12.0	19.0	15.0	22.0	13.0	23.0	8.0	21.0	14.0	24.4	14.3	26.0	17.5	21.0	10.0	21.0	14.0
11	13.3	10.2	18.0	13.5	21.5	12.5	20.0	16.0	22.0	13.0	23.5	7.5	22.8	13.5	24.8	15.5	29.5	18.5	21.0	11.0	22.0	15.0
12	14.3	11.3	17.5	13.0	16.0	12.5	20.0	15.0	21.5	13.0	19.0	7.0	18.0	12.5	23.2	17.9	23.5	16.0	18.0	10.0	20.0	15.0
13	12.0	7.6	15.0	12.0	16.0	9.0	17.0	12.0	21.0	10.5	15.0	6.0	18.5	10.0	22.1	13.2	27.5	11.5	20.0	11.0	18.0	13.0
14	15.3	5.6	15.5	8.5	16.0	7.5	15.0	10.0	17.5	9.0	15.0	6.5	17.0	8.0	22.1	11.8	26.5	16.5	19.0	11.5	18.0	11.0
15	16.5	6.3	16.0	9.5	16.5	9.0	15.5	10.5	19.0	9.9	19.0	6.0	18.0	9.0	21.7	12.2	23.5	12.0	20.0	11.5	19.0	12.0
16	16.3	7.0	15.5	10.5	18.0	10.0	17.0	12.5	19.8	10.5	20.0	6.0	18.5	10.0	23.0	12.1	27.0	18.5	19.0	11.5	20.0	13.0
17	17.0	6.9	17.0	12.0	19.5	11.5	18.0	14.0	20.0	14.0	22.5	7.0	20.0	12.0	24.3	14.0	28.5	18.0	19.0	11.0	22.0	14.0
18	17.4	7.0	18.0	13.0	20.0	12.0	19.5	14.0	22.0	14.5	23.5	7.0	21.8	12.5	26.4	14.5	30.0	19.5	19.0	11.0	22.0	15.0
19	17.3	7.3	19.0	14.0	22.0	15.0	21.5	16.0	23.7	16.5	23.5	7.0	23.5	16.0	26.8	15.9	31.0	22.0	18.0	11.0	24.0	16.0
20	19.0	8.5	19.0	15.0	20.0	15.5	22.0	18.0	22.0	17.0	21.0	6.0	22.0	16.5	24.0	17.8	27.0	18.5	19.0	11.5	22.0	18.0
21	16.3	11.7	18.0	12.5	16.0	13.0	20.5	15.0	19.0	14.5	17.5	6.0	17.5	14.0	20.9	16.5	21.5	16.5	18.0	11.0	19.0	15.0
22	18.4	7.1	15.0	11.5	15.0	12.0	17.0	14.0	17.5	13.6	15.0	6.0	16.0	13.0	20.0	15.5	21.5	15.0	18.0	10.0	19.0	14.0
23	18.3	9.1	15.0	11.0	13.5	10.0	16.5	13.0	16.4	12.0	15.0	6.0	15.0	13.5	18.0	14.5	17.5	14.5	19.0	10.5	19.0	13.5
24	18.0	11.7	12.0	10.0	13.5	10.0	16.5	12.0	16.0	12.3	14.0	6.0	15.5	11.5	21.8	12.0	19.0	14.0	19.0	10.0	17.0	12.0
25	16.8	12.9	16.0	11.5	19.5	11.0	13.5	12.0	20.0	12.9	22.5	6.5	21.5	11.0	23.0	12.5	28.5	18.0	22.0	11.0	20.0	13.5
26	16.8	11.6	16.5	13.5	20.5	14.0	19.5	16.0	24.0	16.1	22.5	8.0	22.0	14.5	24.0	16.0	28.5	18.5	22.0	12.0	22.0	16.0
27	17.7	10.9	17.0	14.0	22.0	13.5	20.5	16.5	22.3	17.0	23.0	8.0	24.0	14.0	25.6	15.9	28.0	21.0	25.0	12.0	23.0	15.0
28	17.7	12.4	18.5	15.0	22.0	14.0	22.0	17.5	23.0	16.9	24.0	8.0	23.5	15.0	26.0	17.5	31.0	20.5	25.0	12.0	24.0	18.0
29	19.4	11.6	19.0	15.5	20.0	16.0	22.0	17.0	22.1	16.0	23.5	8 5	22.0	17.0	27.0	17.0	27.5	19.5	26.0	12.0	22.0	16.0
30	18.5	11.9	19.5	15.0	23.0	16.0	22.0	18.0	26.0	16.2	23.0	8.5	24.5	16.5	28.3	17.5	29.0	17.5	23 0	12.0	20.0	18.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	17.6	9.6	17.3	12.9	19.4	12.7	19.4	14.9	21,3	14.0	20.9	7.0	21.1	13.7	24.2	15.2	26.8	17.6	21.0	10.9	21.1	15.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GIUGNO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	63.1	61.1	62.3	59.8	55.0	60.9	66.4	64.8	60.9	62.4	61.7	54.5	52.6	57.7	61.8	62.5	61.4	61.7	61.2	60.7	59.2	57.0	59.8	61.0	64.6	66.8	66.9	62.4	63.6	63.9	—	61.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	63.3	61.5	62.0	61.0	57.5	61.6	65.4	64.5	60.7	63.0	62.2	55.4	52.8	57.6	61.5	62.2	62.1	61.7	60.4	60.4	59.0	75.5	59.7	62.1	64.0	66.7	65.9	62.8	63.2	63.8	—	61.4
3	**Pavia**	77	60.9	59.2	59.8	58.4	55.6	60.5	64.5	62.1	60.0	60.7	59.4	52.2	52.2	57.6	60.4	60.6	59.6	60.0	60.1	58.3	57.5	56.7	58.8	61.7	63.2	65.2	64.1	60.9	62.8	62.0	—	59.8
4	**Milano**	121	62.5	60.6	60.1	60.0	56.9	59.0	65.8	64.6	60.8	62.3	62.5	53.9	52.1	56.9	62.0	62.5	61.2	61.6	61.1	60.1	58.4	56.9	58.5	60.3	64.1	66.5	66.0	62.7	63.4	63.3	—	60.7
5	**Salò**	100	63.2	61.8	61.0	60.4	57.8	59.2	66.5	65.1	60.9	62.8	63.2	54.5	52.6	57.2	61.0	62.9	61.0	61.7	61.2	60.4	58.5	56.2	58.9	60.9	63.5	67.3	66.7	63.2	63.9	63.7	—	61.2
6	**Mantova**	20	60.8	59.4	60.2	58.1	55.0	60.7	65.2	62.4	60.4	61.2	59.0	52.7	52.1	57.7	60.9	61.0	60.0	60.0	59.6	58.5	56.5	55.7	58.8	61.9	63.4	65.7	65.2	60.8	63.2	61.8	—	59.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	62.0	59.5	60.1	58.4	55.0	61.1	64.3	62.2	59.6	60.4	59.1	51.6	52.1	58.3	60.5	60.6	59.5	59.8	59.8	59.3	58.7	56.8	59.9	62.0	63.6	65.6	64.7	62.2	62.4	62.2	—	60.0
8	**Alessandria**	95	61.6	59.6	60.2	58.3	55.3	60.7	64.2	62.0	59.9	60.6	58.8	51.2	51.9	58.6	60.3	60.3	59.3	60.2	60.0	59.4	57.7	56.6	58.9	61.6	61.2	61.9	63.3	60.8	62.6	62.1	—	60.0
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	62.9	60.8	60.9	59.9	57.0	59.9	65.8	64.9	61.4	62.5	62.2	54.4	52.6	57.6	61.8	61.5	61.4	61.7	61.1	60.5	58.7	56.9	58.6	61.0	64.4	67.0	66.2	62.5	63.9	63.5	—	61.4
10	**Parma**	52	61.5	59.0	59.7	58.6	56.4	58.3	64.5	63.5	59.9	61.4	61.3	54.0	50.9	56.0	60.4	61.0	60.2	60.1	59.9	59.3	57.3	55.8	58.0	59.1	63.1	65.1	64.3	61.3	62.3	62.1	—	59.8
11	**Modena**	35	61.1	58.9	59.8	58.2	55.3	60.1	64.6	62.3	60.5	60.9	59.2	52.1	52.9	57.4	60.1	60.9	59.7	59.9	59.9	58.2	56.5	56.7	58.8	61.5	63.2	65.2	63.8	60.4	62.7	61.8	—	59.7
12	**Ferrara**	40	61.2	58.7	60.5	58.8	55.1	61.1	65.3	62.1	62.1	60.7	59.5	53.4	53.3	59.7	60.7	60.8	61.5	61.5	60.6	58.8	56.8	55.9	58.7	62.0	63.0	64.1	64.1	60.7	63.8	62.0	—	60.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

GIUGNO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	N.0	E.1	NE.0	N.1	N.0	E.0	NW.2	N.0	E.1	E.0	N.2	NE.0	SE.1	E.1	N.2	N.1	NE.1	E.0	E.0	N.1	NE.0	E.0	NW.0	E.1	NE.0	NW.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	Cal.	NE.2	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	NE.1	NE.2	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	—
3	Aosta	583	E.2	W.2	E.2	E.2	W.1	E.3	E.3	E.2	NE.3	SW.3	E.3	E.1	W.1	SW.1	NW.3	E.3	E.3	E.3	E.3	E.1	E.1	Cal.	E.1	SW.1	E.2	E.2	E.2	W.1	E.2	E.2	—
4	Oropa	1180	W.1	W.0	W.1	NW.0	E.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	E.0	NW.1	W.1	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	N.0	NW.0	—
5	Varallo Sesia	453	S.	N.	S.	N.	N.	S.	N.	S.	Cal.	N.	Cal.	S.	W.	S.	S.	N.	N.	N.	S.	Cal.	N.	Cal.	S.	S.	S.	N.	N.	S.	S.	Cal.	—
6	Domodossola	277	NE.0	SE.0	S.0	S.1	N.1	NE.1	S.0	S.0	SW.0	S.0	N.0	S.0	S.0	NE.1	SW.1	S.1	SE.1	S.1	SW.1	S.0	SE.0	NE.0	SE.0	S.0	SE.1	SE.1	S.0	SW.0	S.0	S.0	—
7	Pavia	77	Cal.	WSW.	Cal.	ESE.	NE.	Cal.	E.	N.	SE.0	NE.	E.	Cal.	SW.	W.	E.	SE.	S.	NW.	W.	NNW.	SW.	N.	SE.	E.	E.	NE.	NE.	N.	SE.	N.1	—
8	Milano	121	SW.1	NW.1	E.1	E.2	SE.0	S.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	SE.1	SE.1	SW.0	SW.1	SE.0	E.1	SE.1	E.1	SW.1	E.1	NW.1	NW.1	Cal.	NW.0	SW.0	E.1	NE.1	SE.1	E.0	Cal.	—
9	Sondrio	298	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.	SW.0	W.0	NW.0	SW.0	E.0	W.0	E.0	SW.0	SW.0	W.0	W.0	N.0	NE.0	SW.0	W.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	W.0	W.0	Cal.	W.0	—
10	Cremona	45	NW.0	NNW.1	ESE.0	SE.0	SE.0	WNW.0	E.1	E.0	NE.1	SE.0	SE.1	NE.0	NW.0	NW.0	ENE.0	SE.0	ESE.1	W.0	N.0	E.0	WNW.1	NNW.0	NW.0	W.0	W.0	E.2	SE.0	NE.0	E.0	S.0	—
11	Salò	100	SE.1	E.1	E.2	SW.2	SE.1	W.1	SE.1	E.1	E 2	SE.2	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	SE.1	Cal.	—
12	Desenzano	64	S.0	E.0	N.0	SE.0	NE.0	SE.2	SE.1	NE.0	N.4	N.4	N.2	N.3	SE.2	S.0	SE.0	S.1	SE.1	SE.1	NE.1	S.1	SW.1	S.1	E.1	W.0	NW.1	SE.0	E.0	S.0	SE.1	SE.1	—
13	Mantova	20	Cal.	WNW1	E.1	ENE.2	SW.1	W.1	ESE.1	Cal.	ENE.1	Cal.	ESE.1	E.1	SW.1	Cal.	Cal.	ENE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	ENE.1	WNW1	Cal.	ENE.1	NNE.1	W.0	ENE.1	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	NE.0	N.0	N.0	N.0	W.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	SW.0	E.0	NE.0	N.0	NE.0	NW.0	SW.0	N.0	SW.0	N.0	W.0	SW.0	NE.0	W.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.0	—
15	Fossano	376	Cal.	SE.1	Cal.	NW.1	N.2	N.1	NW.1	NE.1	N.1	N.2	Cal.	N.1	NE.1	Cal.	N.2	N.1	N.2	Cal.	N.1	N.1	SW.1	NE.1	Cal.	S.1	Cal.	N.2	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	—
16	Bra	290	E.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	NW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	N.1	SE.0	E.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NE.0	NW.1	NE.0	NE.0	E.0	NW.0	E.0	SE.0	NE.0	—
17	Alessandria	95	SW.2	S.2	SE.2	W.1	S.3	NW.0	N.1	W.2	E.2	E.1	N.1	S.2	S.2	SW.2	SE.1	S.1	S.1	SW.2	S.2	N.1	W.0	NW.1	W.0	S.2	SE.2	E.1	S.2	S.2	S.1	S.1	—
18	Novi Ligure	200	S.2	S.2	NNW.2	SW.1	S.3	NE.2	N.1	W.1	N.2	W.1	SW.2	S.2	SE.1	S.2	NE.1	E.2	S.2	S.2	S.2	NE.1	W.1	N.2	N.1	NE.2	NE.1	N.1	S.2	S.2	S.1	W.1	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	W.1	E.1	E.2	N.3	NW.2	E.2	NE.1	E.1	E.1	E.3	NE.1	E.1	W.1	E.4	E.1	E.1	NW.1	NE.0	W.1	NW.4	NW.1	NW.1	E.1	NE.1	E.3	NW.1	NW.1	E.1	NW.1	—
20	Parma	52	NW.1	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	Cal.	Cal.	NNW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	NW.0	NW.0	SW.0	SE.0	E.0	SE.0	W.0	NW.0	W.0	SE.0	SW.0	SE.0	SW.0	W.0	NE.0	SE.0	SE.0	E.0	NE.0	SE.0	E.0	SE.0	S.0	SW.0	W.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	—
22	Modena	35	W.0	W.0	NE.1	NE.0	WN.0	W.1	E.1	E.0	NE.1	E.0	E.1	E.1	SW.1	W.0	NE.1	E.1	E.1	CN.0	NW.0	E.0	W.1	W.1	W.0	W.1	E.1	E.2	E.1	W.1	E.0	W.3	—
23	Ferrara	40	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

GIUGNO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	2/4 c.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
11	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	Ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
16	**Bra**	290	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
22	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ocp.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Ferrara**	40	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	42.0	—	36.0	19.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	113.0	127.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	35.0	30.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	40.0	105.0	145.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	58.0	—	22.0	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	110.0	122.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	45.8	—	—	17.5	—	—	18.2	—	15.5	—	—	—	6.2	60.0	51.2	117.4	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	23.0	—	—	15.0	—	4.0	—	—	—	—	59.0	42.0	101.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.6	—	—	—	—	8.1	—	—	51.1	—	7.0	11.3	—	—	12.7	—	1.7	—	—	—	12.0	83.8	95.8	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	19.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	52.0	45.0	97.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	0.4	—	—	—	—	—	2.0	29.8	—	6.4	7.7	—	—	4.3	—	2.4	1.1	—	—	6.2	51.7	57.9	—
Torino (Università)	238	—	—	1.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	3.0	6.0	—	—	—	4.0	9.0	6.0	8.0	—	8.0	25.0	48.0	81.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	--	49.0	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	51.0	15.0	66.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	--	—	62.0	—	—	85.0	27.0	—	—	7.5	—	—	—	—	6.0	181.5	187.5	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	54.0	—	37.0	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	141.0	141.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	11.0	—	6.0	—	10.0	—	—	—	—	38.0	27.0	65.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	8.0	15.0	5.0	—	10.0	11.0	5.0	—	—	—	—	44.0	54.0	98.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	36.0	—	27.0	32.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	29.0	108.0	137.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	35.4	—	8.1	16.2	0.5	—	24.8	—	—	—	—	—	6.1	85.0	91.1	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	3.5	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	19.0	14.0	20.5	2.5	—	—	2.0	—	—	—	6.0	15.5	58.0	79.5	—
Fenestrelle	1200	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	15.0	12.0	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	23.0	61.0	90.0	—
Grandubbione	1000	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	—	14.0	--	--	—	—	42.0	48.0	90.0	—
Castel del Bosco	800	8.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	27.4	—	--	33.0	10.3	—	3.0	—	2.0	—	—	8.3	1.1	75.7	85.1	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	1.0	8.0	45.0	1.5	—	38.5	—	0.5	—	—	—	0.5	138.5	139.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	5.3	25.4	—	7.6	22.0	34.0	—	17.0	—	—	—	—	—	8.7	106.0	114.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	40.5	10.2	—	—	40.2	—	—	10.3	—	—	—	—	30.5	51.0	60.7	142.2	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	4.0	32.0	—	8.2	40.0	12.6	—	0.8	—	4.0	—	—	5.0	9.2	97.6	111.8	—
Massello	1185	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.4	34.8	—	15.0	23.7	7.7	—	3.2	—	—	—	—	1.2	15.4	84.2	100.8	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	5.0	34.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	48.0	84.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	7.0	20.0	—	14.0	31.0	6.0	—	2.0	1.0	—	—	—	2.0	15.0	74.0	91.0	—
Bellino.	1671	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	6.0	—	—	—	—	9.5	27.0	—	22.0	27.0	5.0	—	11.0	4.0	1.0	—	—	4.3	17.0	103.0	124.3	—
Casteldelfino . . .	1296	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.5	—	—	—	—	30.0	—	12.0	25.5	4.0	—	4.5	—	4.0	—	—	8.0	8.5	80.0	96.0	—
Sampeyre.	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	6.0	24.0	—	13.0	—	10.0	—	—	2.0	3.0	—	--	—	13.0	52.0	65.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.0	—	—	—	5.0	45.5	—	25.0	14.0	—	—	34.0	—	7.0	—	—	2.0	13.5	125.5	141.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	6.0	20.0	6.5	—	—	6.0	—	11.0	—	—	20.2	7.1	49.5	76.8	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	1.5	6.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.5	45.5	54.5	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	—	—	—	2.5	—	—	—	15.4	20.0	—	—	17.3	8.5	30.0	4.1	—	—	—	—	29.5	79.9	109.4	—
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	43.0	—	—	25.0	10.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	47.0	45.0	92.0	--
Marmora (Vernetti). .	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	11.0	39.0	—	15.0	22.0	3.0	—	2.0	8.0	—	—	—	—	52.0	50.0	102.0	--
Pianasso.	1150	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	4.5	—	—	—	—	11.0	26.0	—	12.0	21.0	—	3.5	2.0	1.0	—	—	5.5	18.0	65.5	89.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	—	20.0	19.0	2.0	4.0	2.0	6.0	—	—	—	11.0	85.0	96.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	27.0	—	22.0	5.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	47.0	29.0	76.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	46.0	—	23.0	11.5	—	—	11.6	—	6.5	—	—	7.0	98.6	105.6	—
Racconigi.	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	12.9	10.0	—	—	12.0	—	2.0	—	—	56.3	36.9	93.2	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno.	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	50.0	—	—	53.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	76.0	131.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	10.0	35.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	125.0	135.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	8.0	—	—	—	2.0	65.0	—	16.0	13.0	—	—	4.0	—	14.0	—	—	9.0	18.0	112.0	139.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	6.0	30.0	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	90.0	102.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	4.0	—	0.5	—	—	—	—	37.5	2.5	2.0	13.0	2.0	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	45.5	30.5	76.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	24.0	8.0	9.0	25.0	39.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	46.0	84.0	130.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	6.3	—	8.6	—	—	—	—	—	—	8.4	26.8	2.4	—	19.6	—	2.1	39.2	—	2.6	—	—	0.1	23.3	92.7	116.1	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.6	6.5	4.3	13.5	—	—	50.6	—	2.1	—	—	3.0	15.6	80.6	99.2	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	34.0	—	6.5	13.0	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	45.0	26.5	71.5	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	5.0	—	—	—	—	—	1.5	—	1.1	34.5	2.0	14.0	1.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	11.6	55.5	67.1	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	24.1	—	22.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	3.1	74.5	77.6	—
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	29.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	30.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	76.0	91.0	—
Fênils	1350	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	15.0	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	7.5	5.0	53.5	66.0	—
Maffiotto	1324	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	13.0	17.0	—	10.0	20.0	6.0	—	20.0	—	—	—	—	1.0	27.0	73.0	101.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**19.0**	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	44.0	—
Favella	950	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	32.0	12.0	34.0	24.0	—	**47.0**	2.0	—	3.0	—	2.0	19.0	185.0	206.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	14.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	53.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	10.0	5.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	29.0	30.0	71.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.1	—	—	—	—	0.5	—	10.0	**37.8**	—	2.5	28.1	30.0	—	5.1	—	—	—	—	—	23.6	83.5	107.1	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	**20.0**	10.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	20.0	47.0	79.0	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**34.8**	—	4.8	8.1	—	—	—	—	0.6	—	—	—	5.9	48.3	54.2	—
Château Beaulard . .	1330	0.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	0.9	—	—	—	—	—	—	2.0	**17.2**	—	7.6	11.1	—	—	—	—	—	—	—	2.6	9.7	35.9	48.2	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	150.0	25.0	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	180.0	7.0	187.0	—
Ferrera Cenisio . . .	1450	0.4	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	3.0	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	6.4	57.5	60.0	123.9	—
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	2.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**45.0**	4.0	11.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	34.0	102.0	—
Chialamberto . . .	875	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**38.0**	2.0	18.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	21.0	78.0	104.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	1.0	3.0	**19.0**	17.0	—	16.0	—	—	0.8	—	—	14.5	74.8	89.3	—
Ceres	704	—	—	—	—	0.3	—	—	0.1	—	—	—	30.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.2	**34.5**	1.0	18.2	23.4	6.0	—	1.0	—	—	—	0.4	62.2	84.1	146.7	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	20.0	20.0	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	80.0	125.0	—
Val della Torre . . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.2	4.5	—	—	**58.0**	—	26.0	7.0	—	2.0	—	—	14.0	133.7	147.7	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	6.0	10.0	5.0	—	17.5	—	—	26.8	—	—	37.2	115.3	152.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

Archivio Storico della Montagna Piemontese, Borgata Monastero, 2 - Uso esclusivamente personale

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d' Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	0.1	—	—	—	—	—	--	—	0 2	—	—	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10.0	35.4	0.4	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0.3	15.1	75.8	91.2	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	39.0	2.0	12.0	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	84.0	105.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	3.0	—	—	--	—	14.0	45.0	1.0	14.0	29.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	36.0	100.0	138.0	--
Lemie	940	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	32.0	3.0	15.0	27.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	8.0	28.0	88.0	124.0	—
Viù	785	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	20.2	6.0	4.3	—	—	—	—	—	10.2	6.0	8.0	22.0	5.0	18.2	—	—	—	2.0	—	—	7.0	40.7	61.2	108.9	—
N. 4. **Bacino dell' Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale . . .	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Noasca	1200	0.6	—	—	—	0.4	—	—	5.0	—	--	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	0.5	10.0	11.5	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	58.0	24.0	88.0	—
Sale Castelnuovo . .	850	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	15.0	55.0	10.0	—	10.0	14.0	—	5.0	35.0	—	—	50.0	199.0	244.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	3.0	—	—	—	—	—	0.5	49.0	11.0	11.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	90.0	103.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.2	—	—	—	—	—	--	13.2	48.2	—	20.1	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	90.5	113.7	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	30.0	25.0	15.0	5.0	--	—	—	—	10.0	—	5.0	25.0	105.0	135.0	—
Cuorgnè	413	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	13.8	—	2.5	—	—	—	0.5	25.0	13.8	15.0	38.8	3.5	—	—	1.8	1.0	—	4.7	—	1.5	90.6	78.6	170.7	—
Castellamonte . . .	343	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	13.0	80.0	23.0	—	—	—	4.0	—	23.0	—	—	57.0	172.0	229.0	—
Chivasso (Attribuita) .	183	—	—	—	—	—	1.9	—	—	--	--	—	4.4	1.9	—	—	—	—	—	—	0.9	37.4	3.9	26.8	8.0	—	—	0.6	—	1.0	—	—	1.9	6.3	77.7	85.9	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	--	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	55.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	100.0	25.0	175.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	35.0	15.0	21.0	3.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	26.0	77.0	103.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	—	—	26.8	4.4	0.3	—	—	—	—	—	4.6	36.2	1.8	25.0	25.5	1.9	—	—	—	0.3	5.3	—	0.9	36.1	96.0	133.0	—
Ronco	950	—	9.0	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	2.0	23.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	43.0	71.0	134.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	38.0	1.0	22.0	16.0	1.0	—	—	—	2.0	5.0	—	1.0	30.0	85.0	116.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	4.1	10.3	—	—	—	—	—	—	10.5	32.4	8.4	28.6	14.9	68.1	—	12.2	—	—	3.5	—	3.8	24.9	168.1	196.8	—
Pratiglione	601	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	28.0	21.0	—	—	—	—	—	2.0	—	54.0	2.0	12.0	40.0	6.0	—	10.0	—	47.0	—	—	—	7.0	105.0	117.0	229.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo [1]	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—
La Thuile	1441	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	38.0	56.0	—
La Saxe	1300	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	21.0	33.0	—
St. Nicolas	1196	—	10.5	—	—	0.5	—	—	0.2	—	—	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	10.5	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.2	10.7	29.5	51.4	—
Prè St. Didier . . .	990	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	17.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	19.0	22.0	42.0	83.0	—
Morgex	920	1.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	5.5	—	—	—	—	—	1.8	—	—	8.7	6.7	26.3	41.7	—
Derby	827	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	7.0	34.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	30.0	57.5	—	—	—	—	—	—	0.5	20.0	25.0	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	88.0	57.0	158.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	29.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0.4	28.0	17.0	18.0	18.0	23.0	—	—	—	—	34.0	—	6.0	34.4	138.0	178.4	—
Ivrea	267	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	14.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	16.0	15.0	8.5	—	—	—	4.0	—	20.0	—	7.5	36.5	77.5	121.5	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	8.1	2.0	—	—	3.4	—	—	6.8	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	1.4	4.3	7.8	—	—	—	—	3.2	—	0.4	—	20.3	39.6	17.1	77.0	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	7.2	—	—	—	10.0	—	—	7.7	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.3	10.2	10.3	5.0	—	—	—	—	5.3	—	—	—	24.9	21.3	30.8	77.0	—
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	9.0	25.0	60.0	94.0	—
Rhême St. Georges .	1200	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	2.0	9.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	9.0	41.0	59.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand'Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	0.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	11.0	11.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	15.0	48.0	69.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	12.3	—	—	—	11.0	—	—	10.9	—	—	8.5	2.0	3.8	2.2	—	—	—	—	1.8	24.8	17.8	14.0	4.0	—	—	—	—	5.1	—	0.4	—	34.2	43.1	41.3	118.6	—
Cantine	2211	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	33.0	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	21.0	68.0	104.0	—
Oyace	1367	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.0	—	15.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.8	22.5	25.7	—
Ollomont	1337	—	4.0	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	27.0	44.0	—
St. Oyem	1327	0.9	5.0	—	—	—	3.3	—	—	2.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	2.3	7.9	3.0	—	—	—	0.5	—	—	—	11.2	10.7	21.8	43.7	—
Valpelline	950	0.8	7.5	—	—	—	1.1	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	12.1	1.8	19.2	1.1	—	—	—	—	1.3	—	—	11.5	3.8	35.5	50.8	—
Roisan	846	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	38.0	52.0	—
Aosta	583	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.6	3.4	—	—	—	—	—	—	4.2	9.9	—	13.1	8.4	—	—	—	1.3	—	—	—	10.2	10.5	32.7	53.4	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	5.3	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.5	4.3	11.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1.3	35.4	43.4	—
Nus	535	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	28.0	35.0	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	52.0	105.0	175.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	1.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	1.7	—	—	—	—	—	3.8	19.5	6.3	25.0	3.7	—	—	—	—	0.5	—	—	8.2	12.0	55.0	75.2	—
La Magdeleine . . .	1645	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	10.0	25.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	63.0	75.0	—
Valtournanche . . .	1524	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	5.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	37.0	55.0	—
Torgnon	1500	11.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	7.0	11.0	—	—	—	—	15.0	9.0	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	22.0	59.0	104.0	—
Châtillon	580	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	24.0	30.0	64.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	8.0	11.0	17.0	16.0	21.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	94.0	—	43.0	137.0	—
Champdepraz . . .	450	3.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	24.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	20.0	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	50.0	—
Brusson	1332	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	8.0	22.0	**40.0**	4.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	17.0	79.0	101.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.5**	16.0	21.5	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	4.0	78.0	82.0	—
Verres	390	--	3.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**20.0**	15.0	20.0	—	—	—	—	—	3.8	—	—	5.0	6.0	58.8	69.8	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	11.8	6.5	—	—	—	—	—	—	9.1	**34.5**	15.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27.4	78.3	108.7	—
Pontbozet	775	—	3.5	—	—	1.0	—	—	—	1.2	—	—	16.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	18.3	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	19.4	76.7	101.8	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	5.8	3.8	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.2	3.4	3.7	—	—	—	—	—	4.4	**40.2**	20.7	37.2	11.0	—	—	—	—	—	2.2	—	10.6	18.7	111.3	140.6	—
Gressoney Trinité . .	1628	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	**20 0**	14.0	18.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	30.0	59.0	91.0	--
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	2.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	14.0	9.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	25.0	**30.0**	12.0	26.0	17.0	—	—	—	3.0	—	2.0	—	7.0	52.0	90.0	149.0	—
Lillianes	667	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	**34.0**	25.0	—	—	—	3.0	6.0	—	—	2.0	24.0	96.0	122.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	--	40.0	8.5	—	—	—	—	—	15.0	20.0	5.0	**80.0**	14.5	18.5	—	—	—	—	3.5	7.0	—	0.5	83.5	128.5	212.5	—
Meugliano	680	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	35.0	15.0	0.3	—	—	—	—	—	—	35.0	10.3	15.2	**60.2**	10.0	—	—	—	30.0	40.0	—	—	5.1	85.3	165.7	256.1	—
Vistrorio	467	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	30.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	--	34.0	18.0	35.0	**77.0**	11.5	—	—	—	2.5	50.0	—	1.0	58.0	227.5	286.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia.** **Sesia**																																					
Alagna	1215	8.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	3.4	—	—	—	—	—	10.4	**27.2**	7.4	20.4	9.4	—	—	—	—	1.8	—	—	10.1	24.6	66.2	100.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	--	—	—	—	—	—	—	39.0	17.0	24.0	—	—	12.0	15.0	—	—	—	19.0	—	—	70.0	88.0	158.0	—
Riva Valdobbia	1117	8.6	4.9	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	6.3	9.2	6.0	—	—	—	—	—	6.7	23.7	4.5	23.0	6.5	—	—	0.3	--	0.8	—	—	28.2	58.8	100.9	—
Campertogno	815	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	12.5	6.3	1.2	—	—	—	—	—	4.5	32.0	—	—	25.0	10.0	—	2.4	—	5.0	—	—	24.5	74.4	110.9	—
Cellio	685	—	—	—	2.5	—	—	—	6.0	—	—	45.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	21.0	30.0	—	—	1.0	—	1.0	—	6.0	—	8.5	76.0	59.0	143.5	—
Scopa	622	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	13.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	47.0	8.0	37.0	34.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	26.0	41.0	132.0	199.0	—
Vocca	506	6.0	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	5.0	16.0	26.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	33.0	59.0	55.0	147.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	4.7	—	—	3.4	—	—	9.6	20.3	—	—	—	—	—	—	—	11.6	5.9	14.5	10.2	—	—	—	—	7.4	—	11.3	—	8.1	41.5	50.3	99.9	—
Doccio	400	—	1.6	—	—	0.4	1.8	—	—	6.0	—	—	36.6	11.2	—	—	—	—	—	—	0.6	16.3	1.0	18.0	26.2	0.3	—	1.2	—	5.0	6.3	—	9.8	48.4	74.3	132.5	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	25.4	--	20.4	--	20.2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.3	15.4	25.2	—	—	—	—	15.1	20.4	—	45.8	45.2	96.6	187.6	—
Rosasco	100	—	—	--	—	—	30.2	—	—	—	—	—	6.8	3.8	—	—	—	—	—	—	—	45.0	25.0	62.4	10.2	—	—	—	—	2.0	—	—	30.2	10.6	144.6	185.4	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	0.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	11.0	14.5	—	—	—	—	—	—	40.0	23.0	10.0	15.5	2.0	—	2.0	—	—	—	3.5	—	15.5	65.5	56.0	137.0	—
Carcoforo	1304	6.6	6.7	—	—	22.0	—	4.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	19.5	33.5	10.0	26.2	4.0	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	4.0	—	54.5	93.2	29.0	176.7	—
Rimasco	905	3.0	2.5	—	—	—	2.5	—	—	8.0	—	1.0	5.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	28.0	1.5	23.5	10.0	—	—	9.0	—	—	2.5	—	16.0	30.0	71.5	117.5	—
Boccioleto	667	1.3	6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	22.2	7.0	0.2	—	—	—	—	—	1.1	24.0	8.0	12.5	—	—	—	11.1	—	—	—	—	14.8	30.5	55.6	100.9	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	-	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	22.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	24.0	28.0	61.0	113.0	—
Fobello	800	—	1.5	—	—	3.0	2.5	—	—	—	5.0	2.0	31.0	13.0	2.5	—	—	—	—	—	5.0	27.0	3.0	18.0	6.0	—	—	—	--	1.5	—	—	12.0	43.5	55.5	111.0	—
Camasco	752	—	—	—	5.2	10.4	—	—	45.0	30.3	—	—	15.0	—	25.3	—	—	30.3	—	35.0	20.0	15.0	25.0	40.0	20.0	—	—	10.2	35.0	40.0	75.0	—	90.9	125.6	260.2	476.7	—
Sabbia	726	—	5.0	—	—	3.0	2.0	—	—	30.0	--	—	33.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.5	25.0	—	20.0	24.0	—	—	1.0	—	—	9.5	—	40.0	44.5	79.5	104.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	32.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	47.0	—	9.0	—	5.0	—	27.0	—	32.0	66.0	152.0	250.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	22.0	31.0	—	—	6.0	—	—	—	—	36.0	25.0	26.0	78.0	29.0	—	—	23.0	6.0	18.0	26.0	—	10.0	95.0	231.0	340.0	—
Piedicavallo	1050	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	28.0	10.0	6.0	16.0	—	—	—	—	3.0	16.0	80.0	99.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	4.0	22.0	51.0	63.0	10.0	8.0	—	5.0	**70.0**	—	—	43.0	269.0	312.0	—
Sala Biellese. . . .	626	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	34.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**43.2**	5.0	25.0	30.3	26.0	—	—	—	--	36.0	—	14.2	40.0	165.5	219.7	—
Mosso S. Maria. . .	625	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	15.1	45.1	30.2	—	15.1	—	—	—	—	—	100.0	106.0	206.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	10.5	—	—	--	—	—	32.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.5**	4.4	20.0	10.0	3.0	—	—	—	0.2	5.0	—	10.5	38.0	83.2	131.7	—
Biella	412	—	—	—	—	—	**90.5**	—	—	—	—	18.0	40.0	—	—	2.5	28.0	—	—	—	26.0	20.0	45.0	20.4	—	—	—	15.5	—	—	70.5	—	90.5	114.5	171.4	376.4	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**10.0**	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	2.0	20.0	11.0	21.0	7.0	—	—	20.0	4.0	—	8.0	34.0	123.0	165.0	—
Santhià.	186	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	20.7	27.8	0.5	—	—	—	—	—	—	**37.0**	4.0	25.0	10.2	—	—	—	—	3.4	—	—	0.8	49.0	79.6	129.4	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Colromonte	810	—	2.0	—	1.0	10.0	—	—	8.0	—	—	—	**78.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	13.0	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	—	21.0	93.0	30.0	144.0	—
Montemesma . . .	575	—	12.0	—	5.0	6.0	—	—	56.0	—	—	—	50.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	18.0	**56.0**	4.0	—	6.0	4.0	—	—	—	79.0	67.0	107.0	253.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	3.0	5.5	—	—	14.0	—	—	**20.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.5	16.0	12.0	—	—	—	5.0	8.0	12.0	--	—	22.5	42.5	59.5	124.5	—
Novara	164	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	40.0	—	30.0	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	81.0	30.0	111.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	34.8	—	—	—	—	—	24.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**62.0**	11.6	13.0	3.0	—	—	—	--	—	—	—	34.8	47.5	89.5	171.9	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	5.0	0.4	—	--	—	—	—	1.5	**47.4**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.1	13.9	4.9	—	—	—	—	3.0	—	—	5.4	48.9	49.9	104.2	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	12.3	11.5	2.8	—	12.2	—	3.4	**35.4**	26.1	3.6	3.1	—	—	—	—	14.4	24.6	4.7	11.6	4.7	—	—	—	—	6.8	—	0.8	—	42.2	107.2	28.6	178.0	—
Airolo	1143	10.3	—	—	1.0	10.0	—	—	8.0	—	—	**36.5**	14.5	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	29.3	77.8	4.0	111.1	—
Olivone.	893	12.8	—	—	1.0	8.5	—	—	8.0	—	—	**43.7**	27.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	1.0	—	—	—	—	6.4	--	—	—	30.3	84.2	7.4	121.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	6.1	—	—	2.0	16.0	—	—	19.3	—	—	40.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—	1.0	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	43.4	94.9	19.3	157.6	—
Comprovasco	584	5.1	1.2	—	0.8	6.0	—	—	10.5	—	—	38.6	33.6	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	1.1	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	23.6	89.4	11.6	124.6	—
Biasca	300	7.6	2.0	—	1.0	10.0	—	—	10.0	—	—	35.2	36.6	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	1.4	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	30.6	92.6	16.7	139.9	—
Bellinzona	237	7.5	3.5	—	2.1	22.5	—	—	2.5	—	—	38.4	28.9	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.3	1.6	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	48.1	91.3	23.6	163.0	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	10.3	9.6	—	10.2	15.0	—	—	17.5	—	—	61.4	29.8	0.7	0.6	—	—	—	—	4.5	15.4	22.6	3.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	112.4	31.9	206.9	—
Braggio	1313	10.5	4.7	—	6.5	20.3	—	—	16.4	—	1.8	46.8	39.5	—	—	—	—	—	—	—	25.5	2.1	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	60.2	111.5	7.6	179.3	—
Mesocco	785	10.0	9.5	—	13.4	16.8	—	—	12.3	—	—	18.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	62.0	23.2	5.0	128.6	—
Grono	335	7.8	3.8	—	6.6	30.4	—	—	4.4	—	9.5	40.1	45.9	—	—	—	—	—	—	—	24.1	1.3	1.1	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	62.5	110.1	19.9	192.5	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	10.0	—	—	1.3	12.4	—	—	4.4	—	—	63.8	44.5	—	—	—	—	—	—	2.1	35.0	—	5.1	—	—	—	—	—	10.3	—	0.3	—	28.1	145.4	15.7	189.2	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	17.8	—	—	1.3	6.5	—	—	10.2	—	—	46.0	14.7	—	—	—	—	—	—	5.5	25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	35.8	91.0	6.7	133.5	—
Crana Torricella	1010	3.5	—	4.0	15.4	32.3	—	—	3.8	—	—	39.2	39.1	—	—	—	—	—	—	—	43.2	3.1	6.3	—	—	—	—	—	20.0	1.0	0.9	—	59.0	121.5	31.3	211.8	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	32.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	14.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	16.0	97.0	32.0	145.0	—
Mosogno	790	8.0	—	—	5.8	5.0	—	—	5.0	—	—	42.5	20.0	—	—	—	—	—	—	4.5	26.8	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	92.8	7.5	124.1	—
Camedo	610	10.0	—	—	5.0	7.0	—	—	2.0	—	—	45.0	25.5	—	—	—	—	—	—	—	24.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	94.5	14.0	132.5	—
Cevio	430	20.3	—	—	2.2	3.2	—	—	4.1	—	—	38.9	16.8	—	—	—	—	—	—	3.1	24.9	1.9	2.7	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	29.8	83.7	10.3	123.8	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	10.0	—	6.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	41.0	25.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0	17.0	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	48.0	81.0	47.0	176.0	—
Falmenta	662	—	10.0	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	50.0	55.0	150.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	4.0	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	42.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	12.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	29.0	103.0	34.0	166.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	4.6	1.0	—	14.2	—	6.0	—	—	—	46.2	25.3	1.3	—	—	—	—	—	8.4	15.2	1.0	10.3	0.3	—	—	—	—	10.2	2.0	—	25.8	81.2	39.0	146.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	2.0	—	—	—	5.0	38.0	8.0	—	—	—	—	**51.0**	12.0	13.0	—	—	—	—	—	4.0	26.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	47.0	80.0	56.0	183.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	43.0	39.0	97.0	—
Formazza	1270	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	**24.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	22.0	44.0	35.0	101.0	—
Albogno	980	—	18.0	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	**27.3**	18.1	—	—	—	—	—	—	—	8.5	12.3	8.0	1.3	—	—	—	—	17.8	—	—	—	35.0	53.9	39.4	128.3	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	14.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	3.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	20.0	4.1	58.0	82.1	—
Rivasco	810	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	54.0	6.0	65.0	—
Premia	525	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	**30.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	22.0	47.2	21.2	90.4	—
Verampio	503	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	—	55.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	**9.0**	4.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	22.0	16.0	46.0	—
Domodossola	208	2.0	1.0	—	4.0	7.5	—	—	2.0	—	—	6.0	**20.5**	5.5	—	—	—	—	—	—	14.0	0.5	4.3	0.6	—	—	—	—	8.5	—	5.5	—	16.5	46.0	19.4	81.9	—
Ornavasso	208	—	0.5	5.2	—	2.0	5.0	—	—	10.0	—	—	**55.0**	15.5	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	10.0	8.0	1.0	1.0	—	—	17.0	—	—	—	22.7	70.7	40.0	133.4	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	2.0	20.0	—	—	3.0	7.0	13.0	3.0	—	—	—	**26.0**	7.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	48.0	41.0	32.0	121.0	—
Devero	1640	1.0	**26.0**	—	—	1.0	5.0	—	2.0	4.0	—	—	25.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	16.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	39.0	42.0	34.0	115.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.3[1]	—
Goglio	1140	1.0	18.0	—	1.0	6.0	3.0	—	—	**28.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	68.0	16.0	25.0	109.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	9.6	—	—	3.2	6.9	—	—	6.4	—	—	19.4	7.5	—	—	—	—	—	—	**39.8**	25.8	6.7	18.1	0.8	—	—	—	—	6.7	—	3.4	—	26.1	92.5	35.7	154.3	—
Sempione	2000	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.9	1.4	—	—	—	—	—	—	—	**32.5**	14.6	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	10.3	67.1	87.4	—
Trasquera	1033	—	13.5	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	**19.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.5	32.0	31.0	88.5	—
Gebbo	1015	4.0	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	17.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	**18.2**	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.8	38.9	10.5	58.2	—
Varzo	550	2.5	15.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	**33.5**	5.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	40.6	27.7	96.3	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	20.2	1.2	—	—	—	3.5	—	—	3.2	—	—	**24.1**	11.2	—	—	—	—	—	—	—	17.0	1.1	9.0	—	—	—	—	—	9.1	5.0	—	28.1	35.3	41.2	104.6	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	11.0	--	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	22.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	30.0	29.0	5.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	--	15.5	59.0	63.0	137.5	—
Anzino	687	—	5.0	—	—	0.3	5.0	—	—	3.0	—	—	23.3	12.3	1.5	---	—	—	—	—	3.0	27.5	2.5	16.3	0.5	—	—	—	--	2.0	2.0	—	11.3	40.1	50.8	102.2	—
Piedimulera	243	—	15.2	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	20.2	30.1	71.6	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	2.0	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	15.0	—	22.0	34.0	18.0	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	8.0	55.0	94.0	157.0	—
Forno	892	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	---	10.0	5.0	—	—	—	--	10.0	6.0	—	4.0	58.0	51.0	113.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	25.0	—	--	—	—	—	2.0	8.0	12.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	--	—	107.0	37.0	144.0	—
Loreglia	725	—	2.0	5.0	—	1.0	3.0	--	—	10.0	—	—	40.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	12.0	27.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	21.0	61.0	82.0	164.0	—
Cesara	500	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	36.0	—	24.0	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	31.0	---	42.0	59.0	58.0	159.0	—
Cireggio	370	—	—	0.2	—	—	—	—	—	12.0	—	—	37.2	34.0	4.5	—	—	—	—	—	—	10.5	0.8	5.0	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	12.2	75.7	27.6	115.5	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	5.0	—	22.0	20.0	—	—	5.0	—	—	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	5.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	52.0	92.0	19.0	163.0	—
Musignano	928	—	2.0	—	22.0	15.0	—	—	5.0	—	—	20.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	44.0	90.0	19.0	153.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	15.0	12.0	—	48.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	6.0	3.0	2.0	—	—	—	—	41.0	110.0	28.0	179.0	—
Trarego	768	—	—	--	—	21.0	30.0	—	—	—	—	—	30.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	10.0	--	—	—	—	—	17.0	—	—	51.0	81.0	55.0	187.0	—
Vararo	728	--	2.0	—	22.0	3.0	—	—	17.0	—	—	—	36.0	46.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	44.0	100.0	38.0	182.0	—
Scareno	702	—	2.0	--	16.0	42.0	—	—	5.0	—	—	37.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	23.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	14.0	—	1.0	—	65.0	84.0	23.0	172.0	—
Cadero	370	—	2.0	—	17.5	29.0	—	—	7.5	—	—	10.5	50.0	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.5	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	56.0	86.5	20.5	163.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	14.0	15.0	—	—	27.0	—	—	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	--	11.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	56.0	59.0	22.0	137.0	—
Cuvio	305	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	29.5	53.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	7.5	10.0	8.0	—	—	—	12.0	—	—	14.0	83.0	55.5	152.5	—
Mesenzana	305	—	—	—	5.0	7.0	15.5	—	—	15.2	—	—	30.4	33.4	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	9.5	6.0	9.1	—	—	—	10.0	—	—	42.7	63.8	53.8	160.3	—
Villa Lesa	250	—	—	5.3	12.7	11.5	0.5	—	—	6.8	—	—	26.3	42.0	2.5	—	—	—	—	—	—	16.2	0.6	12.7	6.0	—	—	1.5	—	1.8	1.7	—	36.8	70.8	40.5	148.1	—
Locarno	239	11.5	0.3	—	5.0	3.0	—	—	10.2	—	—	33.2	26.0	—	—	—	—	—	—	—	31.6	1.2	4.7	—	—	—	—	—	28.1	—	2.5	—	30.0	90.8	36.5	157.3	—
Ispra	225	—	6.0	—	9.0	3.0	—	—	9.0	--	--	—	32.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	15.0	23.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	27.0	73.0	68.0	168.0	—
Brissago	210	7.8	—	—	2.7	4.4	—	—	3.0	—	—	35.7	22.6	—	—	—	—	—	—	0.8	27.8	0.7	4.8	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	17.9	86.9	31.5	136.3	—
Luino	210	—	2.0	—	1.0	15.0	25.3	—	1.0	—	—	—	30.3	74.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	44.3	104.3	39.0	187.4	—
Intra	209	—	—	—	—	—	35.2	—	—	28.5	—	—	32.5	54.5	1.3	—	—	—	—	—	—	18.7	—	8.6	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	63.7	88.3	49.3	201.3	--
Stresa	202	—	0.4	2.7	3.2	7.3	2.1	—	—	5.6	—	—	36.7	104.2	—	0.3	0.2	—	—	—	0.1	14.5	0.4	7.1	5.0	0.2	—	0.9	—	2.4	1.9	—	21.3	141.5	32.4	195.2	—
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	—	—	—	7.7	21.2	—	—	7.0	—	—	39.8	48.2	2.6	—	—	—	—	—	—	55.0	8.0	24.3	19.0	—	—	—	—	6.1	—	—	—	35.9	145.6	57.4	238.9	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Monte Bre	910	—	—	—	15.8	**35.7**	—	—	4.8	—	—	30.5	20.8	—	—	—	—	—	—	—	34.7	3.2	8.4	35.4	—	—	—	—	7.2	—	—	—	56.3	86.0	54.2	196.5	—
Ponna	870	—	—	—	15.0	11.0	—	—	14.0	—	—	24.0	**26.5**	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	8.0	1.2	—	—	—	—	3.3	—	—	—	40.0	75.5	16.5	132.0	—
Paraviso	809	—	1.0	—	7.0	5.8	—	—	21.0	—	—	7.1	20.3	—	—	**29.5**	—	—	—	—	—	9.8	10.2	—	—	—	—	—	5.0	3.2	—	—	35.7	56.9	28.2	130.8	—
Cuasso al Monte	524	—	3.0	—	29.0	16.0	—	—	8.0	—	—	—	**83.0**	77.0	—	—	—	—	—	—	29.0	3.0	—	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	56.0	189.0	36.0	281.0	—
Marchirolo	505	—	2.0	—	5.5	11.4	12.5	—	11.2	—	—	—	**26.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	9.0	—	—	—	6.0	—	—	—	42.6	49.0	42.0	133.6	—
Bisuschio	344	—	20.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	5.0	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	41.0	75.0	36.0	152.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	10.3	7.5	—	—	18.0	—	—	**32.0**	18.5	—	—	—	—	—	—	—	27.4	7.0	5.0	5.3	—	—	—	—	8.4	—	—	35.7	50.5	53.1	139.3	—
Ponte Tresa	280	—	2.5	—	3.1	22.4	—	—	12.7	—	—	**31.4**	24.8	—	—	—	—	—	—	—	23.1	14.3	7.0	6.4	—	—	—	1.4	—	19.4	—	—	50.7	79.3	48.5	178.5	—
Lugano	276	—	—	1.2	14.6	19.0	—	—	6.2	—	—	24.6	22.6	—	—	—	—	—	—	—	**29.2**	3.0	2.8	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	41.0	76.4	22.8	140.2	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	41.5	17.9	78.4	—
Gavirate	284	—	4.0	—	5.1	3.6	—	—	3.0	—	—	**26.2**	16.3	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.2	17.3	—	—	—	—	1.1	—	—	—	15.7	57.5	27.6	100.8	—
Varano Borghi	245	—	—	5.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	21.0	**27.3**	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	48.3	14.0	70.3	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	—	—	**37.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	37.5	43.0	85.0	—
Vizzola Ticino	221	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	—	—	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	15.0	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	77.0	31.0	126.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.2	—	—	**23.5**	—	—	—	0.3	—	—	—	—	23.0	0.7	9.0	8.3	—	—	—	—	2.3	—	—	5.4	23.8	43.3	72.5	—
Magenta	138	—	—	—	—	31.7	—	—	18.2	—	—	12.8	24.0	—	—	—	—	—	—	—	**86.7**	5.0	16.8	6.6	—	—	—	—	0.6	—	—	—	49.9	123.5	29.0	202.4	—
Cerano	129	—	—	—	—	26.0	—	—	7.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	6.0	20.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	33.0	43.5	35.0	111.5	—
Abbiategrasso	122	—	—	—	—	—	23.8	—	—	5.0	—	—	13.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	**118.0**	6.3	18.0	7.6	—	—	—	—	0.5	0.2	—	28.8	30.0	145.4	204.2	—
Vigevano	116	—	—	—	—	21.3	—	—	—	—	—	9.1	31.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	33.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	80.1	37.1	138.5	—
Binasco	101	—	—	—	—	9.0	27.5	—	—	9.0	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	18.5	17.0	18.5	—	—	—	—	4.0	—	—	45.5	22.0	89.0	156.5	—
Bereguardo	98	—	—	—	2.0	—	1.0	8.0	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	—	—	—	**34.0**	2.0	16.0	1.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	65.0	24.0	100.0	—
Pavia	77	—	—	—	0.6	15.1	—	—	—	0.1	—	—	6.5	16.7	—	—	—	—	—	—	5.6	13.0	**16.8**	16.1	2.8	—	—	—	3.5	—	—	—	15.8	28.9	52.2	97.0	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	6.0	**13.0**	—	—	14.0	35.0	49.0	—
Olgiate Comasco	407	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	20.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	56.0	20.0	86.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ronago	403	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	—	21.0	23.0	—	—	—	--	—	—	—	16.0	2.5	1.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	44.0	30.0	92.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	32.0	57.0	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	107.0	7.0	126.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	10.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	18.0	41.0	64.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	10.0	9.0	18.0	—	9.0	--	3.0	--	—	—	11.0	43.0	57.0	111.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	3.7	—	—	40.0	—	—	16.6	14.3	—	—	—	—	—	—	—	28.2	3.4	13.1	6.1	—	—	—	—	32.0	—	—	43.7	30.9	72.8	147.4	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	-	—	—	—	—	—	—	37.0	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	47.0	56.0	112.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	0.1	10.0	—	10.0	4.0	2.0	—	—	10.0	—	—	20.0	38.0	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	27.3	15.9	6.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	36.1	71.0	93.2	200.3	—
Asso	427	—	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	32.0	63.0	112.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	18.0	30.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	72.0	132.0	—
Cantù	360	—	—	—	--	—	6.5	—	—	6.0	—	—	13.5	27.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.5	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.5	41.0	45.5	99.0	—
Carpesino	302	—	8.0	—	37.0	25.0	—	—	9.0	—	—	3.0	50.0	2.0	—	—	—	—	—	—	45.0	23.0	17.0	8.0	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	79.0	100.0	64.0	243.0	—
Lentate	250	—	—	—	10.0	6.0	—	—	5.8	—	—	13.8	21.9	—	—	0.4	—	—	—	—	17.3	5.2	11.0	26.2	—	—	—	—	7.8	—	—	—	21.8	53.4	50.1	125.3	—
Monza	162	—	—	—	46.6	7.8	—	—	12.0	—	—	2.0	26.1	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	12.2	15.1	—	—	—	--	15.5	—	—	—	66.4	32.4	46.6	145.6	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	5.0	—	--	12.5	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	7.0	—	—	—	22.0	—	—	—	8.0	42.5	49.0	99.5	—
Milano (Brera)	121	—	—	—	1.1	6.0	—	—	—	33.6	—	—	13.4	20.5	—	--	—	—	--	—	0.8	13.4	10.2	16.3	—	—	—	—	12.6	—	—	—	40.7	34.7	25.5	127.9	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	7.5	10.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	40.0	29.0	82.5	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	10.0	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	48.0	54.0	127.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio [1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—
Aprica	1181	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	5.5	20.0	—	5.0	10.0	—	—	5.0	—	15.0	10.0	70.0	95.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	12.5	—	—	6.2	—	—	35.0	—	—	20.0	27.2	—	—	—	—	—	—	32.5	6.7	4.3	1.5	0.2	—	—	—	2.0	10.0	—	—	53.7	79.7	24.7	158.1	—
Prese d'Adda . . .	944	3.0	12.0	—	—	9.0	—	—	38.0	—	—	14.0	29.0	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	82.0	64.0	20.0	166.0	—
Teglio	871	5.0	6.0	—	—	30.0	—	—	20.0	—	—	26.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	4.0	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	61.0	56.0	24.0	141.0	—
Rogorbello	750	—	5.0	2.0	—	—	10.0	—	—	20.0	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	4.0	—	—	—	17.0	6.0	—	—	37.0	28.0	36.0	101.0	—
Grosio	652	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	23.0	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	35.0	31.0	8.0	75.0	—
Tirano	430	—	—	1.7	—	—	5.8	—	—	13.7	—	—	16.9	15.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.5	0.8	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	21.2	32.4	10.0	63.6	—
Berbenno	370	—	5.0	1.0	1.0	36.0	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	43.0	36.0	22.0	101.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	20.0	—	3.0	15.0	—	—	30.0	—	—	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	4.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	68.0	47.0	27.0	142.0	—
Semogo	1500	—	—	9.0	—	15.0	—	—	12.0	—	—	—	20.5	26.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	36.0	51.0	14.0	101.0	—
Pedenosso	1400	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	15.0	—	—	13.0	23.0	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	32.0	42.0	21.0	95.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	30.0	10.0	60.0	—
Bormio	1225	5.5	9.7	—	—	11.5	—	—	1.8	26.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	2.8	9.8	—	4.8	—	—	—	—	3.0	9.1	—	1.3	—	54.5	36.6	18.2	109.3	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	4.0	2.0	6.0	9.0	—	—	18.0	—	—	—	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	39.0	38.0	18.0	95.0	—
Fusino	1160	—	7.0	3.0	8.0	12.0	—	—	24.0	—	—	—	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4 0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	54.0	47.0	23.0	124.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	5.0	0.5	—	—	23.0	—	—	18.0	—	—	30.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	46.5	57.0	42.5	146.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	5.2	—	—	18.4	—	—	23.3	—	—	16.9	29.9	—	—	—	—	—	—	9.3	11.0	15.4	7.3	4.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	46.9	67.1	36.9	150.9	—
Cavaglia	1700	—	9.5	—	—	19.4	—	—	21.3	—	—	24.5	31.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.7	5.3	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	50.2	63.6	8.8	122.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	11.8	—	—	11.5	—	—	20.0	—	—	14.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	6.0	3.0	—	—	—	—	8.7	—	12.0	—	43.3	49.2	36.2	128.7	—
Brusio	755	—	11.8	—	—	6.8	—	—	18.0	—	—	7.5	29.1	—	—	—	—	—	—	—	2.8	6.2	2.2	2.4	—	—	—	—	2.8	—	—	—	36.6	39.4	13.6	89.6	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	3.7	1.7	—	0.8	13.4	—	—	9.3	—	—	12.0	22.4	—	—	—	—	—	—	—	7.7	4.0	2.4	1.8	—	—	—	1.4	3.7	—	—	28.9	34.4	21.0	84.3	—
Prese Val Togno . .	940	—	7.5	2.8	—	—	9.6	—	—	13.5	—	—	12.7	18.5	0.3	—	—	—	—	—	—	3.8	8.2	3.8	4.3	—	—	—	3.5	2.8	—	—	33.4	31.5	26.4	91.3	—
Torre S. Maria . . .	750	—	7.0	—	—	2.0	11.0	—	—	14.0	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	3.0	—	—	8.0	9.0	—	1.0	—	34.0	33.0	31.0	98.0	—
Sondrio	298	—	10.4	1.7	—	24.6	—	—	—	16.4	—	—	16.9	15.7	—	—	—	—	—	—	2.2	8.8	2.0	1.7	1.9	—	—	—	14.7	—	—	—	52.0	34.8	29.1	105.9	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	17.0	—	5.0	20.0	—	—	21.0	—	—	48.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	10.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	63.0	79.0	50.0	192.0	—
Ruschedo	755	—	5.0	5.0	—	6.0	16.0	—	—	22.0	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	2.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	54.0	55.0	36.0	145.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	1.0	11.0	—	2.0	22.0	—	—	15.0	—	—	16.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	11.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	51.0	47.0	36.0	134.0	—
Scais	1500	—	—	5.4	—	—	5.2	—	—	8.4	—	—	20.0	37.3	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	9.0	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	19.0	57.3	48.0	124.3	—
Vedello	1060	—	5.6	2.4	—	—	19.3	—	—	11.3	—	—	12.0	20.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	8.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	38.6	32.3	32.0	102.9	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	14.0	—	3.5	12.0	—	—	15.0	—	—	23.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	12.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	44.5	53.0	31.0	128.5	—
Albaredo	906	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	16.0	24.0	41.0	81.0	—
Morbegno	255	—	7.0	3.0	2.0	1.0	15.0	—	—	18.0	—	—	24.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	46.0	49.0	37.0	132.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	7.1	15.2	—	1.6	18.6	—	—	18.0	—	—	40.2	27.8	—	—	—	—	—	—	—	23.2	2.0	1.8	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	60.5	91.2	7.2	158.9	—
Vicosoprano	1087	7.5	15.3	—	2.0	21.4	—	—	24.7	—	0.2	36.0	26.5	—	—	—	—	—	—	—	12.8	1.5	0.6	—	—	—	—	0.3	3.7	—	—	—	71.1	76.3	6.1	153.5	—
Codera	824	—	—	2.0	—	10.0	28.0	—	—	11.0	—	10.0	20.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	51.0	72.0	36.0	159.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	14.3	—	15.3	—	—	—	--	5.9	—	—	47.6	20.1	—	—	—	—	--	—	—	49.1	--	0.8	2.1	—	—	—	—	10.8	—	—	—	35.5	116.8	13.7	166.0	—
Campo	260	—	4.0	—	2.5	18.0	12.0	—	—	10.0	—	—	43.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	12.5	1.5	0.5	—	—	—	—	14.0	—	—	46.5	67.0	45.0	158.5	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	30.0	—	15.0	5.0	—	—	20.0	--	—	45.0	10.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	70.0	82.0	20.0	172.0	—
Stuetta	1850	—	23.0	—	7.0	21.0	—	—	11.0	—	--	—	55.0	37.0	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	62.0	99.0	22.0	183.0	—
Teggiate	1683	—	—	1.0	5.0	10.0	—	—	—	—	3.0	2.0	6.0	—	—	—	--	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	19.0	14.0	10.0	43.0	—
Pianazzo	1400	—	21.0	—	4.0	29.0	—	—	20.0	—	--	51.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	74.0	124.0	4.0	202.0	—
Campodolcino	1104	—	17 0	—	12.0	22.0	—	—	27.0	—	—	9.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	78.0	70.0	23.0	171.0	—
Lirone	857	—	11.0	3.0	—	5.0	2.0	—	—	3.0	—	—	52.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	—	—	—	—	--	—	4.0	—	--	24.0	91.0	28.0	143.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	--	—	—	1.0	10.0	2.0	—	—	17.0	—	—	25.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	30.0	61.0	37.0	128.0	—
Brunate	800	—	—	0.5	2.0	10.5	2.0	—	4.0	—	—	—	14.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.0	2.5	10.5	—	—	—	—	—	0.5	—	19.0	48.0	34.0	101.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	8.0	7.0	20.0	—	5.0	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	57.0	—	102.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	22.0	—	—	11.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	30.0	44.0	111.0	—
Bugiallo	620	—	2.0	—	3.0	1.0	12.0	—	—	24.0	—	—	47.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	42.0	64.0	19.0	125.0	—
Schignano	605	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	26.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	7.0	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	94.0	30.0	138.0	—
Albese	418	—	—	—	9.0	3.5	—	—	3.5	—	—	13.5	26.5	—	—	0.2	—	—	—	—	14.0	2.6	8.3	18.5	2.5	—	—	—	—	—	8.5	—	16.0	54.2	40.4	110.6	—
Mezzana	335	—	—	0.4	8.0	0.2	—	—	3.3	—	—	17.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	14.3	3 6	3.6	8.3	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.9	55.3	20.5	87.7	—
Loveno	322	—	3.5	—	2.0	14.0	—	—	13.0	—	—	29.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	30.0	38.0	8.0	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	32.5	60.7	55.7	148.9	—
Tonzanico	239	—	—	—	3.0	7.5	—	11.5	—	—	—	13.5	33.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	8.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	65.5	27.5	115.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	25.0	80.0	—
Lecco	212	—	—	—	15.7	7.0	—	—	10.9	—	—	12.6	19.5	1.7	—	—	—	—	—	—	11.3	3.6	17.3	13.2	—	8.7	—	—	1.8	—	4.0	—	33.6	45.1	48.6	127.3	—
Como	200	—	—	—	--	8.0	—	—	—	1.2	—	--	10.5	33.0	—	—	—	—	—	--	0.1	13.2	2.2	4.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	43.6	31.2	84.0	—
Dongo	200	—	—	16.2	3.0	4.5	--	—	—	27.0	—	2.0	27.1	20.8	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	17.0	—	—	—	—	21.2	—	--	—	50.7	49.9	78.2	178.8	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	15.0	—	5.0	9.0	—	—	8.0	—	—	21.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	9.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	37.0	67.0	19.0	123.0	—
Dervio	219	—	2.0	3.0	1.0	6.0	21.0	—	—	11.0	—	—	32.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	44.0	53.0	63.0	160 0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	1.0	0.5	1.5	20.5	—	—	—	12.5	6.0	—	22.0	32.5	—	—	—	—	—	—	16.0	9.5	7.0	3.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	42.0	70.5	23.0	135.5	—
Introbio	600	—	—	3.0	—	6.0	7.0	—	14.0	—	—	—	18.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	14.0	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	30.0	51.0	48.0	129.0	—
Bellano	204	—	1.1	—	0.5	21.0	—	—	—	12.7	0.1	—	24.8	28.7	—	—	—	—	—	—	20.0	11.2	3.1	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	35.4	73.5	28.3	137.2	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	—	3.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	1.0	—	22.0	—	3.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	37.0	61.0	24.0	122.0	—
Celana	420	—	—	12.0	43.0	—	—	—	—	6.0	—	—	13.0	—	28.0	—	—	—	—	6.0	—	8.0	34.0	18.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	61.0	47.0	64.0	172.0	—
Merate	281	—	—	—	18.0	22.0	—	5.0	—	—	—	11.0	31.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	18.0	29.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	51.0	55.0	151.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	20.0	39.0	—	—	7.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	46.0	33.0	136.0	—
Vimercate	194	—	—	—	11.0	23.0	—	—	5.0	—	—	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	5.0	18.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	39.0	42.0	34.5	115.5	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	2.0	3.0	—	—	5.0	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	10.0	15.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	38.0	45.0	93.0	—
Paullo	97	—	—	—	6.0	18.0	—	—	22.0	—	—	7.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	26.0	5.0	1.0	—	—	—	—	20.0	—	—	46.0	20.0	59.0	125.0	—
Lodi	80	—	—	2.0	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	10.0	8.0	2.0	—	—	13.0	—	—	—	17.0	35.0	71.0	123.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.2	—	—	—	12.5	5.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	28.1	29.3	0.3	—	—	—	10.0	—	—	4.5	17.7	73.1	95.3	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	6.1	—	—	—	3.1	—	—	9.7	—	1.9	—	—	—	—	—	0.2	11.4	32.5	20.4	1.8	—	—	—	0.9	—	—	—	9.2	11.8	67.0	88.0	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	3.0	2.0	20.0	—	—	17.0	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	17.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	42.0	54.0	34.0	130.0	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	5.5	10.0	—	—	13.0	—	5.0	—	63.0	0.5	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	27.0	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	28.5	68.5	76.0	173.0	—
Foppolo	1520	—	12.0	—	—	21.0	—	—	25.0	—	—	3.0	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	28.0	25.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	58.0	53.0	106.0	217.0	—
Carona	1050	—	2.0	6.0	—	18.0	—	—	—	10.0	—	—	14.0	37.0	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	28.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	35.0	56.0	74.0	165.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	—	21.0	11.0	2.0	11.0	16.0	11.0	11.0	—	—	6.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	32.0	83.0	15.0	130.0	—
Roncobello	1009	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	3.4	—	—	—	5.6	7.0	2.5	—	—	—	—	5.0	3.5	5.0	4.5	3.0	—	—	—	5.5	—	—	—	8.4	20.1	21.5	50.0	—
Valtorta	930	—	—	1.0	—	2.0	10.0	—	—	18.0	—	—	19.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	21.0	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	31.0	47.0	79.0	157.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	0.2	19.2	—	—	7.1	—	—	11.0	38.4	1.2	—	7.3	—	—	—	—	17.2	6.1	10.1	16.4	6.4	0.1	—	—	—	—	—	26.5	54.9	56.3	137.7	—
Branzi	837	—	2.0	5.0	1.5	14.5	—	—	—	17.0	—	—	17.0	32.0	—	2.0	—	—	—	—	4.5	22.5	20.5	22.5	—	—	—	—	10.5	—	—	—	40.0	55.5	76.0	171.5	—
Serina	823	—	—	—	—	25.0	15.0	—	2.0	16.0	—	—	13.0	31.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	20.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	58.0	45.0	53.0	156.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	13.0	15.0	—	—	14.0	—	—	14.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	19.0	16.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	42.0	72.0	59.0	173.0	—
Costa Serina	807	—	—	—	35.0	17.0	—	—	—	10.0	—	—	13.0	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	48.0	55.0	165.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	—	—	—	21.0	13.0	–	—	13.0	—	—	15.0	**30.0**	16.0	7.0	27.0	—	—	—	—	28.0	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	–	47.0	95.0	64.0	206.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	--	—	18.0	**20.0**	--	—	13.0	48.0	61.0	—
Piazza Brembana	540	—	1.0	—	0.3	10.0	—	—	—	—	—	—	**42.0**	0.7	—	—	–	—	—	—	10.0	16.0	1.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	--	11.3	52.7	44.0	108.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	6.5	18.0	—	—	9.5	—	—	13.0	27.0	1.5	—	—	—	—	—	—	**22.0**	7.0	16.0	10.5	3.0	0.5	—	—	—	—	—	34.0	41.5	69.0	144.5	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	30.0	31.0	90.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	**31.0**	20.0	—	6.0	—	8.0	—	5.0	22.0	12.0	—	3.5	—	—	—	—	8.0	8.0	17.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	50.5	49.0	164.5	—
Zogno	334	—	—	--	10.0	28.0	—	—	8.0	—	—	—	**40.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	10.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	46.0	52.0	38.0	136.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	26.0	32.0	—	—	—	—	—	7.0	**58.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	46.0	45.0	149.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	4.0	—	—	10.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.5	9.0	4.5	2.0	—	—	—	5.0	11.0	—	12.5	35.0	51.0	98.5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	2.0	—	—	19.0	—	—	28.0	25.0	—	—	**31.0**	28.0	13.0	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	72.0	34.0	180.0	—
Lizzola	1235	—	2.0	—	—	—	28.0	1.0	—	—	14.0	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	8.0	—	—	1.0	—	7.0	--	45.0	61.0	42.0	148.0	—
Valcanale	986	1.0	--	—	1.0	21.0	—	—	15.0	—	—	—	26.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	6.0	16.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	38.0	67.0	47.0	152.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	15.0	13.5	—	--	—	—	—	14.0	**21.0**	9.5	—	--	—	—	—	—	7.0	16.5	17.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	28.5	44.5	59.5	132.5	—
Bondione	890	—	2.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	10.0	35.0	94.0	—
Forno Gavazzo	810	—	3.0	--	--	—	27.0	—	—	—	17.0	—	--	—	**54.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	16.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	47.0	54.0	26.0	127.0	—
Orezzo	730	—	—	—	60.0	30.0	—	—	—	17.0	—	—	23.0	25.0	—	26.0	—	—	15.0	—	3.0	—	**97.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	92.0	44.0	243.0	—
Gromo	709	—	—	—	6.3	**38.7**	3.5	—	—	—	—	—	37.4	26.8	—	—	—	—	—	0.5	6.5	25.3	28.0	—	—	—	—	—	15.5	—	3.2	—	48.5	71.2	72.0	191.7	—
Clusone	648	—	—	—	—	14.5	**33.0**	—	20.8	—	—	13.5	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.8	19.5	1.5	—	—	—	—	1.7	—	—	68.3	21.3	53.5	143.1	—
Gorno	640	—	—	—	—	**27.0**	14.0	—	—	16.2	--	—	18 1	17.4	—	0.9	3.0	—	—	—	—	3.0	14.0	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	57.2	39.6	22.1	118.9	—
Gandino	570	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	25.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	60.0	35.0	145.0	—
Olera	518	—	—	—	2.5	73.0	—	—	5.1	—	—	4.1	**97.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	36.0	17.0	23.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	80.6	108.1	82.0	270.7	—
Vall'Alta	441	—	—	–	—	21.0	**36.0**	10.0	—	—	—	17.0	33.0	33.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	85.0	32.0	184.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	31.7	**34.6**	—	—	4.7	—	—	14.3	33.8	0.7	—	—	—	—	—	—	4.7	1.0	7.0	22.2	2.4	—	—	—	—	—	—	71.0	48.8	37.3	157.1	—
Martinengo	153	—	—	—	4.0	9.0	—	—	4.0	—	—	9.0	**24.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	14.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	17.0	44.0	36.0	97.0	—
N. 13. **Bacino dell'Oglio** **Oglio Superiore** (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	14.8	22.0	—	—	8.4	16.8	—	8.2	**27.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.4	3.6	2.2	—	--	—	20.4	—	—	62.0	35.6	47.6	145.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello	1265	1.5	1.4	7.0	—	1.5	31.2	—	—	11.5	—	—	25.0	**36.0**	0.5	—	—	—	—	—	—	9.5	6.0	9.1	4.0	0.5	—	—	8.0	6.0	15.0	—	54.1	61.5	58.1	173.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	3.0	18.0	—
Temù	1160	—	5.2	9.4	—	0.6	10.0	—	—	—	**20.9**	—	11.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	2.4	3.6	—	—	—	4.2	9.6	—	—	46.1	21.8	27.6	95.5	—
Vezza d'Oglio	1070	6.6	6.5	—	1.5	11.5	—	—	—	19.0	—	—	12.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.7	1.5	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	45.1	32.0	28.2	105.3	—
Corteno	928	—	5.0	6.1	—	—	**24.5**	—	—	14.5	—	—	10.0	23.4	4.5	—	—	—	1.1	—	—	4.5	3.0	2.0	2.5	—	—	6.5	5.0	4.7	—	—	50.1	39.0	22.2	111.3	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	21.0	—	12.0	10.0	12.0	—	15.0	**41.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	1.0	5.0	5.0	—	11.0	—	4.0	—	—	55.0	65.0	47.5	167.5	—
Edolo	690	—	11.0	—	16.0	10.0	—	—	17.0	—	—	16.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	1.0	3.0	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	54.0	34.0	28.0	116.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	4.2	1.5	14.0	**27.2**	—	—	20.0	14.5	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.3	—	10.0	—	—	—	—	2.7	—	—	75.4	24.5	22.0	121.9	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	7.5	—	**34.0**	—	—	—	14.0	—	—	11.0	32.0	1.5	—	0.5	—	—	—	—	13.5	16.0	9.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	55.5	45.0	40.5	141.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	5.0	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	11.0	16.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	35.0	29.5	3.0	67.5	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	15.0	—	—	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	53.0	26.0	22.0	101.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	30.0	—	—	14.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	2.0	—	—	—	9.0	—	1.0	—	65.0	35.0	28.0	128.0	—
Breno	312	—	—	3.0	—	1.0	**29.0**	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	33.0	33.0	26.4	92.4	—
Sacca di Esine	250	—	—	10.0	20.0	**30.0**	—	—	20.0	—	—	—	28.0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	80.0	49.0	15.0	144.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	4.0	—	—	25.0	—	—	13.6	—	—	—	8.0	**26.0**	4.0	0.7	—	—	—	—	—	6.2	9.7	9.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	42.6	48.7	27.1	118.4	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	**32.0**	—	—	13.0	27.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	5.0	5.0	1.0	—	—	1.0	7.5	—	—	53.0	49.0	35.5	137.5	—
Saviore	1200	—	—	—	4.0	**31.5**	—	—	—	16.5	—	—	20.0	16.5	—	—	—	—	—	2.5	5.0	8.0	3.0	6.0	2.0	—	—	1.5	1.5	—	—	—	52.0	44.0	22.0	118.0	—
Dosso	875	—	2.0	—	—	2.0	9.0	—	9.0	—	—	—	**18.5**	12.5	—	—	—	—	—	3.5	1.5	7.0	3.5	1.0	0.5	—	—	—	1.5	—	—	—	22.0	36.0	13.5	71.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	2.5	**24.0**	—	—	22.0	—	—	19.0	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	8.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	48.5	49.0	34.0	131.5	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	17.0	**22.0**	6.0	—	4.0	—	—	—	—	8.0	18.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	57.0	29.0	107.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**20.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	37.0	29.0	76.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	27.0	—	—	20.0	**27.0**	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	21.0	17.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	38.0	52.0	43.0	133.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	48.0	—	—	6.0	11.0	—	16.0	**71.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	87.0	11.0	163.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	22.0	—	—	**47.0**	20.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	8.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	75.0	33.0	163.0	—
Lovere	200	—	—	—	22.0	40.0	—	—	—	4.0	—	—	17.0	**45.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	82.0	16.0	164.0	—
Iseo	189	—	—	—	**37.0**	20.0	—	—	—	20.0	—	—	20.0	24.0	6.0	—		—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	77.0	50.0	33.0	160.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	6.0	—	—	—	31.0	**68.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	17.0	—	—	—	1.0	—	—	34.0	100.0	27.0	161.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	**44.0**	27.5	—	—	7.0	—	—	13.0	28.0	5.0	—	11.0	—	—	—	—	3.0	1.0	10.0	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	78.5	57.0	22.5	158.0	—
Ostiano	42	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.5	—	—	10.0	3.5	0.2	—	—	—	—	—	6.0	12.0	**32.5**	16.5	0.7	—	—	—	4.5	—	—	—	17.5	19.7	66.2	103.4	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	15.3	—	—	14.1	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	5.5	15.5	**23.4**	—	—	—	—	12.6	—	—	29.4	9.5	76.3	115.2	—
Canneto	34	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	20.0	10.0	15.0	—	—	—	10.5	—	—	—	19.0	39.0	71.5	129.5	—
Viadana	25	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	2.5	—	—	—	—	1.5	2.5	**27.5**	18.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	12.5	53.5	68.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	8.0	22.0	18.0	3.0	—	—	—	1.0	—	3.0	—	11.0	59.0	55.0	125.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	2.7	—	2.0	—	—	—	12.2	8.8	—	0.7	—	—	—	—	8.2	**23.5**	10.7	14.1	3.3	—	—	—	—	—	—	4.7	21.7	59.8	86.2	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	5.0	**55.0**	—	—	8.0	—	—	4.0	41.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	49.0	24.0	141.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	25.0	**60.0**	—	—	8.0	—	—	20.0	30.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	33.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	83.0	41.0	217.0	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	6.0	21.0	—	—	8.0	—	—	41.0	**92.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	133.0	14.0	182.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	2.0	56.0	—	—	47.0	—	3.0	**66.0**	51.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	5.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	123.0	6.2	234.2	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	45.0	—	—	10.0	—	—	5.0	36.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	69.0	29.0	153.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	**43.0**	—	—	10.0	—	—	—	40.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	5.0	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	80.0	14.0	147.0	—
Bovegno	750	—	—	—	4.7	—	49.5	—	—	7.2	—	—	27.4	17.6	—	1.8	6.1	—	—	—	—	—	7.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	61.4	52.9	9.5	123.8	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	43.0	47.0	2.0	92.0	—
Brione	621	—	—	—	20.0	—	—	**20.0**	—	—	10.0	—	—	10.0	—	10.0	10.0	5.0	5.0	1.0	—	5.0	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	41.0	30.0	121.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	20.0	30.0	10.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	95.0	15.0	141.0	—
Caino	361	—	—	—	—	2.2	11.3	—	—	—	42.0	4.0	5.0	**46.0**	2.2	—	6.0	—	—	—	—	8.3	1.2	2.4	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	55.5	63.2	18.9	137.6	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	5.5	**39.1**	—	—	15.4	1.2	—	19.5	19.6	11.5	—	13.2	—	—	—	—	2.8	2.1	3.3	3.9	2.1	—	—	—	—	—	—	61.2	63.8	14.2	139.2	—
Concesio	230	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	17.0	—	—	10.0	**32.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	17.0	105.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	13.2	15.6	—	—	18.6	—	—	2.8	9.7	7.0	**20.6**	0.7	—	—	—	—	4.3	0.8	12.6	6.0	0.2	—	—	—	—	5.0	—	47.4	40.8	28.9	117.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Pracul	915	—	—	7.2	—	12.5	—	—	—	4.5	—	—	36.6	25.6	—	7.0	—	—	—	—	12.8	13.0	24.5	21.2	6.5	—	7.5	8.5	—	—	—	—	24.2	82.0	81.2	187.4	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	8.0	14.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	65.0	48.0	131.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	1.0	—	20.0	18.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	73.0	20.0	139.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	44.0	—	—	26.0	9.0	—	19.0	26.0	5.0	8.0	5.0	—	—	—	7.0	5.0	16.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	79.0	70.0	32.0	181.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	30.0	—	—	41.0	—	—	12.0	19.0	20.0	6.0	1.0	—	—	—	—	13.0	5.0	10.0	8.0	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	71.0	71.0	39.0	181.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	—	6.3	24.0	13.0	1.4	—	—	—	—	—	7.0	2.1	7.0	6.0	—	—	—	—	3.4	—	—	12.8	44.7	25.5	83.0	—
Serle	495	—	—	—	—	24.0	6.7	—	—	12.6	—	3.6	26.4	8.2	1.8	11.2	—	—	—	—	—	7.4	0.4	6.1	5.2	1.1	—	—	—	3.0	—	—	43.3	51.2	23.2	117.7	—
Condino	420	—	—	—	—	16.2	—	—	—	11.5	—	16.3	22.7	10.2	4.2	2.0	—	—	—	—	—	10.0	4.5	7.0	8.4	—	—	—	—	12.2	—	—	27.7	55.4	42.1	125.2	—
Preseglie	386	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	12.0	—	30.0	25.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	72.0	75.0	27.0	174.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	20.0	—	—	7.0	3.0	—	—	26.0	12.0	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.0	22.0	107.0	—
Idro	381	—	—	—	—	74.8	21.2	—	—	12.4	—	—	—	10.8	12.5	22.4	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.5	8.4	—	—	—	—	—	—	108.4	45.7	24.7	178.8	—
Degagna	345	—	28.0	—	—	—	—	—	21.0	19.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	22.0	17.0	107.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	44.0	27.0	—	—	—	29.0	—	—	59.0	28.0	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	100.0	102.0	26.0	228.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	39.0	9.4	—	—	3.2	—	—	2.2	22.0	26.4	11.0	6.2	—	—	—	—	6.0	1.3	12.4	4.8	—	—	—	—	2.0	1.6	—	51.6	67.8	28.1	147.5	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	8.9	—	—	3.3	—	—	38.5	0.1	—	13.8	18.9	19.8	—	—	—	1.7	—	1.9	3.4	7.0	5.5	12.1	0.5	—	—	0.9	2.3	—	—	80.5	56.1	31.7	168.3	—
Molveno	826	—	—	—	15.0	—	—	7.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	18.0	—	—	11.0	15.0	9.0	20.0	—	—	—	12.0	—	20.0	—	62.0	33.0	87.0	182.0	—
Pinzolo	776	—	2.4	—	—	1.4	23.7	—	—	18.0	—	—	13.6	20.0	1.0	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0[1]	1.8	—	—	—	45.5	36.7	35.8	118.0	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	42.0	—	—	12.0	24.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	2.0	9.0	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	65.0	47.0	33.0	145.0	—
Stenico	668	—	—	5.0	—	—	11.0	—	36.3	—	—	—	9.2	25.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	16.1	11.5	18.1	0.3	—	—	—	3.1	—	—	52.3	37.7	49.1	139.1	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	27.0	—	22.0	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	6.0	5.0	2.0	4.0	1.0	5.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	49.0	31.0	24.0	104.0	—
Tione	565	—	—	1.5	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	8.0	54.0	7.5	—	3.1	—	—	—	—	7.2	14.0	18.0	1.6	—	—	—	1.0	8.5	—	—	19.5	72.6	50.2	142.3	—
Lasino	463	—	—	6.0	—	—	17.0	—	—	33.0	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.5	—	10.0	15.0	—	—	—	—	2.2	—	—	56.0	32.0	30.7	118.7	—
Vezzano	375	—	—	15.3	—	18.7	—	—	18.0	—	15.0	20.3	15.0	—	—	—	—	—	10.7	—	—	10.5	—	20.0	—	21.0	—	—	—	20.0	—	—	67.0	46.0	71.5	184.5	—
Dro	126	—	—	8.0	—	—	21.0	—	—	32.0	—	—	20.0	8.0	0.5	—	—	6.0	—	—	—	5.0	13.0	4.0	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	61.0	34.5	41.0	136.5	—
Arco	109	—	2.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	29.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	26.0	40.0	33.0	99.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Ballino	750	—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.5	—	—	2.0	47.1	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.5	61.1	17.5	103.1	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	5.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	36.0	25.0	86.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	40.0	—	—	18.0	—	—	—	38.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	58.0	39.0	21.0	118.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	13.0	33.0	—	—	7.0	—	—	6.0	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6.0	9.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	53.0	44.0	24.0	121.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	19.0	29.3	—	—	10.1	—	—	10.4	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	—	—	58.4	36.4	26.4	121.2	—
Villa Salò	165	—	—	—	47.4	—	—	—	—	17.5	—	—	17.7	21.7	—	3.1	—	—	—	—	1.4	2.0	2.0	6.4	1.4	—	—	—	4.1	—	3.7	—	64.9	43.9	19.6	128.4	—
Salò	100	—	—	—	—	48.8	—	—	—	12.6	—	—	14.7	22.8	0.2	1.6	—	—	—	—	1.4	2.3	1.7	5.4	2.2	—	—	—	9.2	—	11.0	—	61.4	40.7	25.8	127.9	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	24.4	—	—	9 3	—	—	23.0	12.1	—	—	—	—	—	1.1	—	—	7.1	6.6	—	—	—	—	7.3	—	—	—	33.7	36.2	21.0	90.9	—
Lazise	76	—	—	—	18.0	22.0	11.0	6.0	—	25.0	—	—	—	5.0	8.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	9.0	4.0	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	82.0	27.0	32.0	141.0	—
Riva	70	—	—	—	—	—	19.5	—	—	28.5	—	—	19.0	23.0	0.8	—	—	—	—	—	—	3.0	1.1	10.0	11.1	0.2	—	—	—	3.2	—	—	48.0	42.8	28.6	119.4	—
Desenzano	64	—	—	—	—	9.9	—	—	—	18.2	—	—	15.2	12.9	1.0	3.5	—	—	—	—	1.5	6.5	7.3	1.2	2.2	—	—	—	—	1.3	—	—	28.1	34.1	18.5	80.7	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	14.7	—	—	15.8	—	—	25.1	22.2	1.8	—	1.2	—	—	—	—	1.7	—	5.3	12.8	0.3	—	—	—	20.0	—	—	30.5	50.3	40.1	120.9	—
Mincio																																					
CasteInuovoVeronese	130	—	—	—	18.5	4.5	—	—	11.0	—	—	—	16.5	26.8	—	1.7	—	—	—	—	3.8	—	3.4	—	8.4	—	—	—	28.5	—	—	—	34.0	48.8	40.3	123.1	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	11.0	—	—	—	30.0	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	2.0	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	41.0	22.0	26.0	89.0	—
Monzambano	90	—	—	—	5.5	4 8	—	—	12.1	—	—	4.7	13.4	11.6	3.4	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.9	2.6	1.8	—	—	—	41.8	—	2.1	—	22.4	37.2	58.6	118.2	—
Peschiera	67	—	—	—	—	20.6	3.5	—	9.0	—	—	—	—	14.6	14.0	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	0.3	1.9	3.7	—	—	2.1	—	—	—	33.1	28.6	12.8	74.5	—
Marmirolo	50	—	—	—	60.0	3.5	—	—	—	24.0	—	—	20.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	30.0	25.0	—	—	—	3.0	—	—	—	87.5	24.0	93.0	204.5	—
Mantova	20	—	—	—	—	2.7	—	—	—	6.0	—	—	15.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	25.1	14.2	39.7	4.4	—	—	—	0.3	—	4.6	—	8.7	15.7	88.3	112.7	—
Travata	17	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	36.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	70.0	92.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	2.3	2.3	—	—	0.1	—	—	12.1	—	0.1	3.1	—	—	—	—	—	9.1	3.0	27.1	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.7	15.3	68.2	88.2	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	70.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	92.0	21.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	**28.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	8.0	85.0	103.5	—
Casale (Attribuita) . .	113	—	—	—	0.6	8.0	—	—	—	—	8.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	44.0	4.0	2.5	—	—	—	6.0	—	—	—	8.6	15.5	109.5	133.6	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	38.0	39.0	—	**42.0**	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	21.0	152.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	26.0	—	—	30.0	**40.0**	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	109.0	37.0	153.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	**35.0**	—	27.0	23.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	56.0	60.0	117.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	7.0	**30.0**	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	16.0	41.0	50.0	107.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	21.3	3.2	0.1	**32.6**	7.1	—	—	—	6.0	—	—	—	—	25.0	49.0	74.0	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	6.7	28.3	—	4.2	—	—	—	1.2	**30.3**	—	4.9	28.8	—	—	—	3.0	3.3	—	—	14.2	40.4	70.3	124.9	—
Belvedere Langhe .	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	1.0	21.0	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	79.0	83.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	31.0	—	22.0	**35.0**	—	—	—	—	29.0	—	—	—	49.0	86.0	135.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**34.0**	—	21.0	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	82.0	89.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	**24.2**	16.8	—	5.7	—	—	—	58.0	58.0	—
Pasco dei Monti . .	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	27.0	24.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	82.0	85.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	20.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	58.0	61.0	—
Barolo	309	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.5**	—	—	—	—	18.2	20.2	12.4	—	—	5.4	—	4.0	21.0	—	—	—	0.3	40.7	63.0	104.0	—
Govone	301	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	**32.0**	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	5.0	75.0	89.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	9.8	—	—	—	—	—	—	19.4	1.6	—	**19.8**	1.6	—	—	0.5	0.4	—	—	—	—	32.8	23.9	56.7	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	15.0	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	42.0	46.0	97.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	60.0	80.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	44.0	49.0	—
Alessandria	95	—	—	—	6.7	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	**17.6**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.8	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	9.2	20.6	30.7	60.5	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane . .	957	—	—	—	7.1	4.0	—	—	—	—	—	—	6.1	1.2	—	—	—	—	—	—	38.0	11.1	12.0	**55.3**	30.0	—	—	4.0	35.0	—	—	—	11.1	45.3	147.4	203.8	—
Montaldo Mondovì .	796	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	—	—	—	5.0	40.0	—	**47.0**	31.0	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	9.5	120.0	130.5	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	37.0	—	**40.0**	18.0	—	—	—	18.0	9.0	—	—	—	11.0	104.0	115.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	2.5	6.6	—	—	—	—	—	4.8	—	2.1	—	—	—	—	—	4.2	50.5	—	48.7	**60.2**	—	—	—	—	5.1	—	—	9.1	11.1	164.5	184.7	—
Prea	850	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	53.0	—	**91.0**	87.0	—	—	—	—	9.0	—	—	26.0	18.0	240.0	284.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.7	**62.0**	—	44.0	22.0	—	—	—	—	3.6	—	—	2.5	7.7	131.6	141.8	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	61.0	—	—	**78.0**	45.0	—	—	—	18.0	—	—	—	13.0	66.0	141.0	220.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	3.0	—	—	—	3.0	—	18.0	**31.0**	—	13.0	7.0	—	—	6.5	10.0	—	20.0	—	12.5	45.0	87.5	155.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	—	70.0	**86.0**	—	—	—	—	16.0	—	—	22.0	6.0	214.0	242.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	**68.0**	—	52.0	—	5.0	—	—	27.0	—	—	—	13.0	4.0	152.0	169.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	7.0	3.7	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	1.5	54.5	—	**54.6**	33.8	—	—	—	—	14.8	—	—	10.7	2.6	157.0	171.0	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**72.0**	—	31.0	15.0	—	—	—		4.0	—	—	8.0	—	122.0	130.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	**37.4**	19.8	33.1	—	—	—	—	21.1	—	—	—	7.3	12.0	111.4	130.7	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	2.0	**37.0**	—	24.0	19.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	44.0	50.0	94.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	22.0	17.0	—	—	8.3	7.2	—	—	—	—	—	82.5	82.5	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	**17.0**	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.0	48.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	0.8	8.3	—	—	—	—	—	1.7	—	2.5	—	0.5	—	—	—	2.1	**59.1**	—	34.2	16.2	—	—	—	—	7.0	—	—	9.1	6.8	82.5	98.4	—
Fossano	376	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	1.9	0.7	—	0.8	—	—	—	—	**50.3**	5.7	—	20.4	7.2	—	—	—	—	2.3	—	—	0.9	53.7	35.6	89.3	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	12.0	—	—	—	26.0	47.0	—	18.0	**57.0**	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	92.0	82.0	174.0	—
Colle Tenda (Galleria) .	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	35.0	40.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	12.0	140.0	152.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	17.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	**62.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	107.0	139.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	**85.0**	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	181.0	181.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	65.0	—	**71.0**	25.0	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	40.0	166.0	211.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	55.0	—	70.0	**80.0**	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	14.0	215.0	233.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**59.0**	—	47.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	144.0	149.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15.5	40.0	19.0	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	13.5	125.5	143.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	--	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	22.0	34.0	66.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	30.5	10.5	34.2	33.0	—	—	12.2	—	—	—	—	5.0	5.0	120.4	130.4	—
Roatto	256	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	3.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	31.0	1.6	13.4	16.5	—	—	—	—	7.3	—	—	4.0	9.3	69.8	83.1	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	13.0	18.0	14.0	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	21.0	69.0	93.0	—
Asti	126	—	—	8.1	—	2.4	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	30.4	10.8	25.3	20.8	1.8	—	—	—	8.7	—	—	—	10.5	34.3	67.4	112.2	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	55.0	75.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	60.0	72.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	29.0	73.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.0	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	21.0	43.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	17.0	—	—	--	—	—	—	—	22.0	61.0	55.0	—	—	--	—	—	—	--	--	17.0	138.0	155.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	42.0	48.0	90.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	21.0	45.0	1.0	—	—	—	17.0	—	—	6.0	108.0	114.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	10.0	16.0	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	37.0	38.0	75.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	54.0	59.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	50.0	62.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.2	3.3	—	—	—	—	—	—	27.2	3.0	18.8	15.9	--	—	—	—	—	—	—	—	7.6	64.9	72.5	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	29.0	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	50.0	54.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	17.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.5	50.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**30.4**	19.7	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	59.1	70.1	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	**21.5**	—	9.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	42.0	43.5	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	6.0	**35.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	71.0	73.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	49.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	10.0	**18.0**	18.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	59.0	63.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	22.3	6.0	**26.1**	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	40.3	73.0	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	55.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.5	29.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0	12.0	**18.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	44.0	78.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	18.0	15.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	87.0	119.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	**28.0**	—	—	—	—	—	—	1.9	7.8	1.4	13.4	20.4	—	—	—	—	1.1	—	—	—	34.5	44.1	78.6	—
Masone.	433	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	11.0	9.0	7.0	12.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	58.0	69.0	130.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	2.0	**30.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	75.0	100.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	4.0	20.3	6.4	**26.4**	13.8	1.8	—	—	—	**2.8**	—	—	—	10.8	71.5	82.3	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**20.0**	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	42.0	61.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	6.0	6.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	37.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	6.0	**16.0**	14.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	51.0	66.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.1	—	—	19.1	—	—	—	1.0	8.2	17.0	**22.0**	15.0	1.2	—	—	—	3.0	—	—	—	36.2	66.4	102.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	7.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	25.5	35.2	60.7	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	16.2	—	—	—	—	—	9.2	24.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	33.2	40.2	73.4	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	47.0	87.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	4.1	—	—	—	1.7	1.4	4.0	17.8	4.3	6.1	—	—	—	1.4	—	—	—	13.5	35.0	48.5	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	30.0	100.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	4.0	8.0	12.0	6.0	12.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	45.0	59.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	18.0	29.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	77.0	114.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	20.0	8.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	36.0	37.0	73.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	55.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	100.0	100.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10.3	11.8	16.7	20.7	25.2	—	—	—	0.3	—	—	—	17.3	74.7	92.0	—
Tortona	120	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.5	14.0	16.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.5	43.0	77.5	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	23.0	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	67.0	71.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	25.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	86.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	35.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	78.0	109.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	53.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	1.0	37.0	53.0	91.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	87.0	107.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.7	3.1	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.0	28.4	24.9	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.8	96.3	106.1	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	6.0	43.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	143.0	163.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	4.0	12.0	5.0	—	—	7.0	2.0	—	—	—	8.0	36.0	44.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	18.0	15.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	69.0	80.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	30.0	20.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	95.0	110.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	42.0	34.0	25.0	51.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	58.0	155.0	213.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	5.1	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	15.3	15.0	35.6	25.3	15.8	—	—	—	0.2	—	—	0.1	18.1	107.2	125.4	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	8.0	20.0	20.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	80.0	92.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	50.0	71.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	24.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	19.7	11.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	11.0	39.0	30.9	80.9	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	27.0	13.0	12.7	—	—	—	—	1.5	—	—	17.0	17.5	119.2	153.7	—
S. Giuletta	250	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	11.5	21.9	—	—	—	—	—	—	—	32.7	48.3	15.0	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	29.5	66.1	73 8	169.4	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	0.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	77.5	20.0	8.2	20.0	4.0	—	—	—	1.2	—	—	10.0	8.5	130.9	149.4	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	24.0	13.0	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	12.0	124.0	145.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	13.0	—	—	0.3	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	16.8	20.0	12.0	6.0	—	—	—	4.3	—	—	13.3	7.5	88.1	108.9	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	38.0	60.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	168.0	186.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	17.0	25.0	38.0	1.0	—	10.0	6.0	1.0	—	—	—	14.0	149.0	163.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	28.0	18.0	27.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	25.0	140.0	170.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	1.3	6.8	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	10.4	21.2	27.7	18.7	23.4	—	—	—	11.4	—	—	8.1	14.4	112.8	135.3	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	10.0	50.0	5.0	—	—	—	—	30.0	—	12.0	—	145.0	157.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	30.0	13.0	3.5	—	—	—	1.5	—	—	—	3.5	18.5	52.0	74.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	80.0	105.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	0.6	—	—	0.3	—	—	—	0.2	10.4	0.7	1.0	—	—	—	—	0.7	3.3	3.4	19.7	10.0	0.2	—	—	—	1.0	—	—	0.9	13.0	37.6	51.5	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	32.5	45.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	53.0	—	—	—	—	—	—	23.0	11.0	52.0	37.0	4.0	—	—	45.0	—	—	—	5.0	58.0	172.0	235.0	—
Alpe di Gorreto . .	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	27.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	60.0	73.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	37.0	10.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	83.0	91.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	20.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	69.0	81.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	38.0	66.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	11.0	20.0	13.8	—	—	—	8.5	0.9	—	—	0.8	10.7	55.7	67.2	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	9.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	48.0	61.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	11.0	32.0	25.0	—	—	3.4	5.0	—	—	—	5.0	91.9	96.9	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	34.0	38.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	40.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	73.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	12.0	80.0	92.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Statto	174	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	41.0	60.0	—	—	—	—	—	0.5	—	4.0	—	143.5	147.5	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.7	—	—	12.5	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	9.6	18.9	33.9	5.7	—	—	—	5.0	—	—	—	2.5	20.0	73.1	95.6	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	26.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	125.0	125.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	13.0	25.0	19.0	12.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	28.0	85.0	113.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.0	—	—	—	—	1.0	7.0	8.0	20.0	20.0	10.0	1.0	—	7.0	0.5	—	—	—	—	20.5	66.5	87.0	—
Brugneto	903	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	22.5	27.5	17.5	—	--	—	—	—	—	—	1.0	--	100.5	101.5	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	--	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	21.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	17.0	80.0	97.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	7.0	—	—	—	--	—	—	—	2.0	38.0	46.0	17.0	6.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	9.0	116.0	125.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	--	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	32.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	--	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	62.0	92.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	20.0	45.0	15.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	20.0	115.0	135.0	—
Grondone	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.2	16.7	28.3	15.6	—	—	5.4	0.5	—	—	—	—	5.0	98.7	103.7	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.5	14.0	—	—	—	1.2	—	11.0	21.4	11.5	57.0	21.0	—	3.0	5.0	14.5	—	—	—	3.0	29.7	133.4	166.1	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	--	--	—	—	—	3.0	—	—	35.0	15.0	37.0	—	15.0	—	11.0	33.0	—	—	—	—	8.0	146.0	154.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	2.0	8.5	—	—	—	—	—	—	3.2	30.0	—	—	—	—	—	—	32.3	10.0	45.0	33.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	10.5	33.2	136.3	180.0	--
Cassano	379	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	6.0	31.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	105.0	120.0	--
Bettola	309	—	—	—	—	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	36.0	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	38.0	46.0	35.0	119.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	--	—	5.8	3.8	--	—	—	—	—	—	7.1	1.3	—	—	—	—	—	—	25.1	12.0	25.3	43.5	2.3	—	—	—	—	—	—	9.6	8.4	108.2	126.2	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	--	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	35.0	—	--	11.0	—	—	—	—	—	23.0	5.0	78.0	106.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	63.0	31.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	32.0	135.0	172.0	—
Morfasso	650	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	9.0	47.0	22.0	—	—	7.0	—	3.0	—	—	8.0	73.0	121.0	202.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	23.0	82.0	122.0	—
Villa Alberoni . . .	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	--	—	15.0	20.0	46.0	30.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	117.0	162.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	40.0	40.0	—	5.0	—	—	20.0	—	—	12.0	14.0	135.0	161.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	32.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	84.0	101.0	—
Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	—	—	—	—	8.5	—	—	3.0	—	—	10.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	31.0	16.5	76.0	17.0	7.5	—	—	--	—	—	—	11.5	28.0	148.0	187.5	—
Berceto.	800	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	6.0	5.0	19.0	—	—	—	—	—	8.0	66.0	40.0	15.0	11.0	—	—	20.0	—	—	—	11.0	30.0	160.0	201.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	10.0	35.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	70.0	76.0	—
Montegroppo . . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	15.0	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	39.0	72.0	—
S. Maria del Taro .	744	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	15.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	18.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	45.(	65.3	—
Prelerna	724	—	—	--	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	63.0	—	—	—	—	—	—	52.0	2.0	64.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	66.0	131.0	199.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	52.0	67.0	—
Boschi di Bardone .	608	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.9	5.5	40.0	4.0	—	—	—	—	0.8	45.2	33.6	61.0	29.7	0.8	—	—	—	—	—	—	2.0	52.2	170.3	224.5	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0[1]	—	3.0	—	—	—	--	3.0	5.0	106.0	114.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	33.0	30.0	3.0	--	—	—	—	—	—	18.0	9.0	111.0	138.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	3.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	12.3	28.1	8.4	1.4	—	—	—	—	--	—	2.0	12.7	53.0	67.7	—
Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	—	90.0	10.0	60.0	22.5	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	95.0	194.5	290.5	—
Borgotaro.	411	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	5.0	—	—	—	11.2	—	—	—	8.2	22.1	30.2	10.8	8.2	—	8.4	—	—	—	—	5.3	16.2	87.9	109.4	—
Neviano Rossi . . .	401	—	—	—	—	8.0	4.5	—	—	—	—	—	1.0	13.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	29.0	6.0	39.0	51.0	11.0	—	—	—	—	—	—	12.5	18.0	136.0	166.5	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	--	9.0	--	—	—	—	—	—	—	—	55.5	25.0	13.0	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	93.5	115.5	—
Salsomaggiore . . .	160	—	—	—	—	9.0	5.0	--	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	--	—	—	—	38.0	4.0	40.0	57.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	14.0	22.0	138.0	174.0	—
Ceno																																					
(Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.4	0.2	—	—	0.4	—	—	—	31.0	10.5	30.7	10.0	3.0	—	8.0	2.0	—	—	—	—	21.0	95.2	116.2	—
Nociveglia.	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19.0	25.0	18.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	63.0	94.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	42.0	30.0	25.0	15.0	—	25.0	30.0	—	—	—	—	30.0	182.0	212.0	—
Bore di Metti . . .	800	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	24.0	1.0	10.0	32.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	43.0	68.0	124.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	42.0	18.0	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	15.0	34.0	94.0	143.0	—
Plone	673	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	--	7.0	10.0	—	—	—	--	—	—	13.0	33.0	25.0	20.0	13.0	—	22.0	27.0	—	—	—	5.0	17.0	153.0	175.0	--

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**55.0**	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	22.0	99.0	125.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	40.0	110.0	150.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	16.0	7.0	15.0	**19.0**	13.0	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	9.0	40.0	77.0	126.0	—
Varano Melegari	190	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	50.0	20.0	**60.0**	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	80.0	110.0	220.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	14.5	40.0	**60.0**	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	144.5	161.5	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**31.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	71.0	78.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.2**	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	68.0	70.3	—
Tizzano	795	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	1.0	—	—	—	—	19.0	20.0	**47.0**	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	118.0	147.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	**35.0**	—	—	20.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	110.0	20.0	130.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	3.5	—	—	—	—	—	3.5	18.0	**40.0**	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	21.5	91.5	120.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3.1	21.9	1.1	—	—	—	—	—	**47.2**	7.5	37.1	34.5	17.4	—	—	—	—	—	—	3.4	26.1	143.7	173.2	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**46.0**	3.0	—	—	—	—	—	43.0	17.0	41.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	49.0	146.0	200.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	22.0	20.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	105.0	—
Parma	52	—	—	—	—	3.8	3.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	—	2.8	—	—	—	—	24.6	5.0	**37.0**	30.0	3.6	—	—	—	—	—	—	7.3	12.6	100.2	120.1	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	7.0	—	—	—	—	20.0	—	30.0	**70.0**	15.0	15.0	—	—	15.0	—	—	—	5.0	42.0	145.0	192.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	1.0	38.0	—	1.0	—	—	—	—	—	73.0	67.0	**74.0**	21.0	14.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	40.0	251.0	296.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	9.0	—	—	—	—	43.0	40.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	80.0	100.0	187.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**20.0**	15.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	60.0	72.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**50.0**	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	120.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	**61.0**	11.0	—	—	—	—	—	13.0	22.0	42.0	11.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	114.0	202.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	22.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	**65.0**	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	145.0	230.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	1.0	4.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	22.0	**53.0**	38.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	128.0	171.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	**51.0**	25.0	—	—	—	—	—	20.0	13.0	15.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	93.0	89.0	190.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	11.0	—	—	—	—	—	56.0	20.0	**64.0**	53.0	—	—	—	—	—	17.0	—	8.0	16.0	210.0	234.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.4	—	4.2	—	—	—	—	0.2	35.1	26.1	**52.6**	33.2	14.6	—	—	—	—	2.4	—	3.1	10.8	164.0	177.9	—
Vedriano	580	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.1	—	—	1.3	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	39.9	**43.2**	30.3	35.0	—	—	—	—	—	6.8	—	2.6	12.1	155.2	169.9	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**36.0**	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	99.0	118.0	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0	85.0	95.0	192.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	178.0	178.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	2.0	**41.0**	17.0	17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	98.0	114.0	—
Marano	112	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.6	—	—	—	—	4.6	17.4	**58.4**	41.6	38.2	—	—	—	—	—	0.7	—	4.6	11.6	156.3	172.5	—
Montecchio	98	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.5	—	—	—	—	—	13.5	7.0	23.5	**26.5**	20.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	16.5	77.5	95.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	29.0	**57.5**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	138.5	138.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	40.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	23.0	15.0	**42.0**	33.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	70.0	133.0	213.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	2.6	—	—	0.3	—	—	—	3.9	4.7	2.8	0.4	—	—	—	—	4.9	3.7	**32.8**	17.4	23.7	—	—	—	—	—	—	2.9	11.8	82.5	97.2	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	**77.0**	42.0	60.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	180.0	231.0	—
Casina (Cantoniera) . .	500	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	54.0	13.0	38.0	**61.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	166.0	181.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	25.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	105.0	150.0	—
Boschi di Vezzano .	200	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	22.0	11.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	122.0	143.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	26.1	23.2	**51.1**	38.2	—	—	—	—	—	44.0	—	4.0	0.6	182.6	187.2	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																					
Valico Cerreto . . .	1200	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	27.0	26.0	44.0	18.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	**59.0**	44.0	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	165.0	145.0	313.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	1.0	7.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	22.0	54.0	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	138.0	173.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	4.0	11.0	7.0	27.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	35.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	45.0	111.0	167.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	25.0	-	11.0	—	—	—	—	8.0	17.0	51.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	46.0	141.0	192.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	4.8	—	—	1.0	—	4.3	—	9.5	8.9	—	—	—	—	—	—	36.8	10.1	20.2	40.3	8.4	--	—	—	—	—	—	5.8	22.7	115.8	144.3	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	10.0	15.0	18.0	13.0	1.0	—	—	—	—	3.0	17.0	53.0	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	57.0	109.0	178.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	--	—	4.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	40.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	128.0	154.0	—
Casteinovomonti	730	—	—	—	—	—	5.0	—	—	--	—	—	—	5.0	13.0	12.0	—	—	—	—	—	14.0	26.0	31.0	45.0	1.0	--	—	—	-	—	—	5.0	30.0	117.0	152.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	48.0	21.0	46.0	37.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	11.0	173.0	184.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	4.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	33.0	48.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	113.0	141.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	--	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	37.0	55.0	4.0	—	—	—	--	—	—	2.0	15.0	116.0	133.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	9.0	—	10.0	—	—	—	—	13.0	30.0	38.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	125.0	144.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	28.0	19.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	55.0	83.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	29.0	13.0	24.0	54.0	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	37.0	109.0	151.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	20.0	50.0	—	26.0	—	—	—	—	—	50.0	41.0	65.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	96.0	192.0	303.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	1.2	—	—	10.0	—	—	1.0	9.4	37.0	15.0	—	—	—	—	—	17.0	24.2	55.6	45.0	3.0	—	—	—	—	—	—	11.2	62.4	144.8	218.4	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	15.0	50.0	—	10.0	—	—	—	—	25.0	20.0	61.0	55.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	16.0	75.0	169.0	260.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	2.5	—	--	10.5	—	5.0	3.0	26.3	—	30.6	—	—	—	—	—	5.0	20.0	44.5	43.2	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	64.9	119.7	197.6	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.5	—	—	5.0	2.5	17.0	—	—	—	—	—	—	38.0	29.0	68.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	24.5	179.0	219.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	41.0	40.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	105.0	140.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	17.0	20.0	—	—	—	—	—	13.0	15.0	61.0	52.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	42.0	142.0	190.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	1.0	—	11.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	8.0	15.0	6.0	2.0	5.0	2.0	11.0	—	13.0	—	—	7.0	10.0	6.0	1.0	—	—	37.0	66.0	48.0	151.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.3	—	—	12.9	—	29.6	13.3	—	—	—	—	—	—	34.3	40.0	34.0	11.0	—	—	—	—	—	—	0.9	55.8	109.3	166.0	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	16.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	9.0	30.0	32.0	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	46.0	121.0	180.0	—

Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque per il Po, Bollettino mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	12.0	—	—	—	—	—	20.0	**29.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	64.0	85.0	155.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	30.0	12.0	40.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	132.0	162.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	3.0	8.0	16.0	—	—	—	—	20.0	10.2	20.1	**50.5**	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.1	47.0	21.1	129.2	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	27.0	**31.0**	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	102.0	127.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	10.0	16.0	36.0	—	—	—	—	—	16.0	21.0	6.0	**43.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	62.0	92.0	158.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	11.5	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	**85.0**	—	—	—	—	—	—	—	32.5	110.0	142.5	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	26.0	—	—	—	—	—	40.0	—	**52.0**	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	137.0	173.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	**35.0**	6.0	8.0	31.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	91.0	116.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	50.0	17.0	—	31.0	41.0	—	—	—	—	—	**53.0**	—	15.0	74.0	142.0	232.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	16.0	22.0	**44.0**	40.0	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	28.0	129.0	161.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	35.0	**65.0**	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	1.0	13.0	115.0	129.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	2.8	0.6	—	13.3	—	—	—	—	—	—	33.4	46.6	**57.7**	—	—	—	—	—	20.9	—	1.4	16.7	158.6	176.7	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	36.0	11.0	**60.0**	54.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	161.0	174.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	**37.0**	27.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	113.0	120.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	65.0	93.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	11.5	7.0	**15.0**	13.5	7.5	—	—	—	—	—	—	0.5	12.5	54.5	67.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	**28.5**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	67.0	69.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	**12.5**	10.0	11.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	49.0	55.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	15.2	7.5	**28.7**	12.5	—	—	—	—	—	—	—	7.7	4.5	63.9	76.1	—
Capanna	20	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	17.0	**23.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.5	57.5	74.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	34.0	**65.0**	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	182.0	182.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	63.0	69.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	31.0	46.0	16.0	—	—	—	—	—	54.0	—	1.0	—	160.0	161.0	—
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	39.0	—	20.0	50.0	41.0	—	—	—	—	—	21.0	—	1.0	45.0	132.0	178.0	—
Carpi	28	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	4.5	—	—	—	—	—	15.3	30.8	7.5	6.5	—	—	—	—	—	46.0	—	5.8	8.8	106.1	120.7	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0[1]	—	—	—	—	1.0	—	—	—	151.0	151.0	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	18.0	17.0	34.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	70.0	92.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	11.0	11.0	15.0	16.0	—	—	—	—	33.0	—	2.0	10.0	98.0	110.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	40.0	42.0	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	14.5	113.0	127.5	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	8.5	—	—	—	—	—	13.0	5.0	19.0	36.0	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	19.5	86.0	105.5	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	42.0	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	47.5	129.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	8.0	19.0	—	19.0	19.0	18.0	17.0	16.0	17.0	—	—	—	—	—	37.0	106.0	143.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	27.0	15.0	27.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	104.0	166.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	24.0	37.0	39.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	109.0	143.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	24.0	22.0	—	—	29.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	147.0	12.0	159.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	61.0	94.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	1.1	—	—	3.8	—	—	—	14.4	18.3	—	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	36.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	4.9	32.7	119.0	156.6	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	26.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	45.0	86.0	134.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	38.0	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	87.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	8.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—	21.7	23.4	67.3	16.5	—	—	—	—	—	0.9	—	0.6	8.8	129.8	139.2	—
Modena	35	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	—	0.6	—	—	—	—	—	8.8	9.5	27.0	31.1	—	—	—	—	2.9	—	—	1.9	4.2	78.6	84.8	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	125.0	130.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.0	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	10.0	40.0	54.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	1.4	—	—	—	—	20.5	8.7	26.0	39.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	6.7	99.5	106.2	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	47.6	47.7	—	—	—	4.5	—	—	—	—	3.0	114.8	117.8	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	27.0	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	76.0	97.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	**30.0**	20.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	75.0	85.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	20.0	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	36.0	**57.0**	12.0	2.0	—	—	2.0	—	20.0	—	10.0	32.0	135.0	177.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	28.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**35.0**	32.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	88.0	93.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.5	10.0	—	—	—	—	—	14.0	34.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	**45.0**	—	8.5	34.5	125.0	168.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	7.3	28.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	91.3	103.3	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	8.6	—	2.8	30.2	—	—	—	—	—	10.0	37.2	**39.6**	11.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	41.6	98.2	142.4	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	26.2	—	—	—	—	14.0	15.2	24.0	**68.0**	6.1	—	—	—	—	—	—	—	28.3	127.3	155.6	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	7.4	—	—	—	—	5.3	13.2	27.4	**31.3**	12.4	—	—	—	—	—	—	—	15.6	89.6	105.2	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.6	—	—	12.7	—	1.0	0.2	1.8	—	—	—	—	13.5	4.3	21.3	**35.6**	10.4	—	—	—	—	—	—	2.8	15.7	88.1	106.6	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	3.1	—	—	—	—	—	21.0	42.0	43.0	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	150.0	152.5	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	**30.0**	20.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	6.0	28.0	71.0	105.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	**28.0**	8.0	—	—	—	—	17.0	—	—	19.0	88.0	107.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	16.5	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	17.8	16.5	**48.0**	9.5	—	—	—	1.8	—	—	—	5.5	18.7	93.6	117.8	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Prà del Torno	980	85.0	Prà del Torne	980	187.5	Prà del Torno	980	187.5	Villanovetta	440	54.5
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1726	150.0	Favella	950	185.0	Favella	950	206.0	Champlas	1707	29.0
Stura Lanzo	Val della Torre.	505	58.0	Val della Torre.	505	133.7	Villanova	384	152.5	Coassolo	745	89.3
Orco	Castellamonte	343	80.0	Sale Castelnuovo	850	199.0	Sale Castelnuovo	850	244.0	Ceresole Reale	1600	15.0
Dora Baltea	Succinto	1170	80.0	Vistrorio	467	227.5	Vistrorio	467	286.5	Hone	370	5.0
Sesia	Biella	412	90.5	Graglia	812	269.0	Camasco	752	476.7	Sostegno	397	31.0
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	810	78.0	Montemesma.	575	107.0	Montemesma.	575	253.0	Pieve del Cairo	79	104.2
Ticino	Abbiategrasso	122	113.0	Cuasso al Monte	524	189.0	Cuasso al Monte	524	281.0	Crodo d'Ossola	277	46.0
Olona	Varese	382	57.0	Rho	155	72.0	Rho	155	147.4	S. Maria del Monte	881	49.0
Lambro	Carpesino	302	50.0	Carpesino	302	100.0	Carpesino	302	243.0	Melegnano	88	82.5
Adda Superiore	Campodolcino	1104	61.0	Pianazzo	1400	124.0	Pianazzo	1400	202.0	Teggiate	1683	43.0
Adda Inferiore	Orezzo	730	97.0	Olera	518	108.1	Olera	518	270.7	Roncobello	1009	50.0
Oglio	Cenate di Sopra	330	92.0	Cenate di Sopra	330	133.0	S. Colombano	960	234.2	Ponte di Legno	1260	18.0
Garda-Mincio	Marmirolo	50	60.0	Marmirolo	50	93.0	Marmirolo	50	204.5	Peschiera	67	74.5
Tanaro	Prea	850	91.0	Prea	850	240.0	Prea	850	284.0	Strepesi	1390	16.0
Bormida	Osiglia	715	61.0	Osiglia	715	138.0	Osiglia	715	155.0	Ponzone	610	29.5
Scrivia	Stazzano	219	55.0	Stazzano	219	100.0	S. Agata	425	114.0	Sanguinetto	560	48.5
Curone	S. Sebastiano	336	60.0	S. Sebastiano	336	143.0	S. Sebastiano	336	163.0	Forotondo.	840	91.0
Staffora	Pizzocorno	478	51.0	Pizzocorno	478	155.0	Pizzocorno	478	213.0	Casale	1070	44.0
Tidone	Colle Penice	1146	60.0	Colle Penice	1146	168.0	Colle Penice	1146	186.0	Sarmato	70	74.0
Trebbia	Statto	174	60.0	Pradovera.	937	172.0	Pradovera.	937	235.0	Magnasco	817	32.0
Nure = Chiavenna	Cassimoreno	800	57.0	Cerreto Rossi	700	146.0	Rigolo	700	180.0	Grondone	1051	103.7
Arda	Morfasso	650	68.0	Pelizzone	1022	135.0	Morfasso	650	202.0	Vernasca	495	122.0
Taro	Selva del Bocchetto	539	95.0	Selva del Bocchetto	539	194.5	Selva del Bocchetto	539	290.5	S. Maria del Taro.	744	65.3
Parma	Cassio	813	74.0	Cassio	813	251.0	Cassio	813	296.0	Pugnetolo	800	70.3
Enza	Neviano Arduini	422	85.0	Leguigno	645	210.0	Leguino	645	234.0	Montecchio	98	95.5
Crostolo	Canossa.	530	77.0	Reggio	60	182.6	Canossa	530	231.0	Boschi di Vezzano	200	143.0
Secchia	Polinago	810	85.0	Ospedaletto	1100	192.0	Valico Cerreto	1200	313.0	Gualtieri	22	55.5
Panaro	Spilamberto	70	67.3	Pievepelago	761	147.0	Fiumalbo	943	166.0	S. Felice	19	54.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Due Ponti.	23	57.0	Due Ponti.	23	135.0	Due Ponti.	23	177.0	Pegognaga	22	28.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gecola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro				Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Giornaliera in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85				4.83	6.74				—			
Massima magra	0.03	0.03	-1.02				0.10	-0.62				—			
Piena ordinaria	2.35	—	1.26				3.45	3.62				—			
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	1.05	0.72	—0.03	136.7	15.0	17.0	1.52	0.77	36.7	21.0	20.8	0.05	31.7	19.0	23 0
2	0.98	0.67	—0.08	166.7	15.0	18.0	1.55	0.75	102.5	20.0	21.8	—0.03	41.7	19.0	24.0
3	0.94	0.63	— 0.12	120.0	16.0	14.0	1.60	0.80	100.0	20.0	22.7	—0.10	34.2	19.0	24.5
4	0.83	0.55	—0.20	106.7	16.0	14.0	1.37	0.71	(*)	20.0	20.3	—0.12	98.3	20.0	23.0
5	0.73	0.48	—0.25	46.7	16.0	16.0	1.28	0.60	—	20.0	18.8	—0.15	36.7	19.0	25.3
6	0.72	0.43	—0.30	31.7	16.0	11.0	1.16	0.62	—	20.0	18.7	—0.13	54.2	18.0	26.3
7	0.72	0.36	—0.41	32.5	17.0	17.0	1.03	0.49	—	20.0	18.2	—0.10	26.7	18.0	22.6
8	0.68	0.30	—0.46	58.3	17.0	20.0	1.05	0.40	—	20.0	20.0	—0.30	11.7	18.0	24.8
9	0.62	0.30	—0.47	64.2	17.0	19.0	1.02	0.39	16.7	22.0	18.8	—0.53	17.5	19.0	23.0
10	0.62	0.28	—0.49	26.7	17.0	18.0	1.05	0.38	58.3	20.0	18.8	—0.61	11.7	19.0	24.8
Media decadica	**0.79**	**0.47**	**—0.28**	**79.0**	**16.0**	**16.4**	**1.26**	**0.59**	—	**20.0**	**19.9**	**—0.20**	**36.4**	**19.0**	**24.0**
11	0.61	0.25	—0.52	16.7	17.0	17.0	0.94	0.34	88.3	21.0	19.8	—0.65	16.7	20.0	21.6
12	0 61	0.24	—0.51	26.7	17.0	19.0	0.95	0.21	20.8	19.0	19.8	—0.67	20.0	18.0	23.7
13	0.58	0.25	—0.52	8.3	16.0	12.0	1.11	0.90	33.3	20.0	19.7	—0.40	38.3	19.0	22.8
14	0.58	0.24	—0.53	9.2	16.0	11.0	0.87	0.65	15.0	19.0	17.3	—0.33	41.7	17.0	23.8
15	0.58	0.22	—0.55	4.2	17.0	17.0	0.70	0.78	5.0	21 0	18.3	—0.49	6.7	18.0	23.4
16	0.57	0.22	—0.59	2.5	17.0	17.0	0.60	0.22	22.5	21.0	18.3	—0.61	13.3	19.0	25.5
17	0.43	0.22	—0.60	8.3	17.0	17.0	0.56*	0.17	29.2	22.0	18.8	—0.83	8.3	19.0	22.0
18	0.41	0.21	—0.62*	8.3	18.0	19.0	0.66	0.11*	33.3	23.0	19.3	—0.92	8.3	20.0	23.7
19	0.40*	0.19*	—0.62	3.3	18.0	20.0	0.82	0.13	16.7	22.0	20.3	—0.98	4.2	19.0	25.1
20	0.41	0.25	—0.62	2.5	18.0	19.0	0.92	0.18	101.7	23.0	21.3	—0.98*	5.8	19.0	25.0
Media decadica	**0.53**	**0.23**	**—0.57**	**9.0**	**17.0**	**16.8**	**0.81**	**0.37**	**36.6**	**21.0**	**19.1**	**—0.69**	**16.3**	**19.0**	**23.7**
21	1.32	0.52	—0.04	251.7	15.0	17.0	1.82	1.10	643.3	18.0	18.4	—0.80	33.3	19.0	22.0
22	0.91	0.62	—0.10	61.7	15.0	18.0	1.65	1.44	1261.7	19.0	17.4	0.97	196.7	18.0	24.8
23	0.91	0.54	—0.22	71.7	15.0	17.0	1.72	1.40	609.2	19.0	18.9	0.85	61.7	18.0	23.4
24	1.61**	0.93	0.22	166.7	16.0	17.0	2.03**	1.66**	173.3	20.0	20.0	1.10	90.0	19.0	23.1
25	1.55	1.02**	0.28**	175.0	17.0	17.0	2.00	1.50	86.7	20.0	19.0	1.69**	420.0	19.0	24.4
26	1.28	0.88	0.15	233.3	17.0	20.0	1.75	1.09	66.7	22.0	21.0	0.75	114.2	19.0	26.6
27	1.20	0.86	0.11	186.7	18.0	20.0	1.70	0.93	55.0	22.0	21.4	0.45	60.0	20.0	25.3
28	1.15	0.80	0.07	158.3	18.0	20.0	1.64	0.89	51.7	22.0	21.0	0.25	58.3	20.0	26.3
29	1.12	0.75	—0.04	71.7	18.0	20.0	1.47	0.88	53.3	23.0	18.7	—0.12	45.0	20.0	25.0
30	0.98	0.65	—0.08	53.3	18.0	21.0	1.42	0.76	41.7	21.0	16.8	0.07	28.3	21.0	27.8
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.20**	**0.76**	**0.03**	**143.0**	**17.0**	**18.7**	**1.72**	**1.16**	**304.3**	**21.0**	**19.3**	**0.52**	**110.7**	**19.0**	**25.0**
Media mensile	**0.84**	**0.49**	**—0.27**	**77.0**	**17.0**	**17.3**	**1.27**	**0.71**	—	**21.0**	**19.4**	**--0.12**	**54.5**	**19.0**	**24.2**
Media Giugno 1901-1924	1.26	0.91	0.12	—	—	—	1.85	1.43	—	—	—	1.21	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.42**	**—0.42**	**—0.39**	—	—	—	**—0.58**	**0.72**	—	—	—	**—1.33**	—	—	—
Massima	**1.61**	**1.02**	**0.28**	**251.7**	**18.0**	**21.0**	**2.03**	**1.66**	—	**23.0**	**22.7**	**1.69**	**420.0**	**21.0**	**27.8**
Minima	**0.40**	**0.19**	**—0.62**	**2.5**	**15.0**	**11.0**	**0.56**	**0.11**	—	**18.0**	**17.3**	**—0.98**	**4.2**	**17.0**	**21.6**
Escursione	1.21	0.83	0.90	249.2	3.0	10.0	1.47	1.55	—	5.0	5.4	2.67	415.8	4.0	6.2
Numero giorni d'incremento	3	6	4	11	7	11	12	9	—	11	13	9	14	10	16
» » di decremento	20	20	23	17	2	10	17	20	—	7	13	20	14	6	13
Rapporto	0.1	0.3	0.2	0.6	3.5	1.0	0.7	0.4	—	1.6	1.0	0.4	—	1.6	1.2

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	-1.07	in grammi per	in	in	-0.65	giornaliera	in	in	in	in	-2.30	in grammi per	in	in
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr.	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	1.86	443.3	16.0	23.4	2.54	1247,730	107803872	37009	19.0	24.0	0.51	116.7	20.0	25.9
2	1.68	303.3	17.0	22.6	2.46	1203,020	103958208	19232	19.0	23.2	0.30	55.0	21.0	25.0
3	1.64	325.0	17.0	22.3	2.36	1148,200	99204480	26616	19.0	22.3	0.21	16.7	22.0	24.4
4	1.60	301.7	17.0	20.8	2.33	1131,990	97803936	44178	20.0	20.3	0.13	6.7	20.0	22.7
5	1.48	276.7	17.0	18.6	2.20	1062,980	91841472	19130	20.0	20.6	0.09	10.0	20.0	20.8
6	1.44	321.7	18.0	21.7	2.17	1047,340	90490176	17718	20.0	21.0	0.03	11.7	18.0	21.7
7	1.34	166.7	18.0	20.4	2.17	1047,340	90490176	23527	20.0	19.8	0.07	15.0	19.0	22.9
8	1.08	233.3	19.0	21.4	1.94	931,040	80441856	22186	20.0	21.5	—0.03	8.3	20.0	23.5
9	0.96	123.3	19.0	21.2	1.78	853,890	73766096	25449	20.0	20.3	—0.24	10.0	20.0	22.4
10	0.88	108.3	20.0	21.7	1.26	624,790	53981856	14845	20.0	20.8	—0.30	256.7	21.0	23.3
Media decadica	**1.40**	**260.3**	**18.0**	**21.4**	**2.12**	**1029,832**	**88978213**	**24989**	**20.0**	**21.4**	**0.08**	**50.7**	**20.0**	**23.3**
11	0.84	85.0	20.0	21.9	1.66	798,080	68954112	7930	20.0	21.0	—0.35	86.7	21.0	23.8
12	0.74	151.7	20.0	18.4	1.57	757,370	65436768	5726	20.0	18.5	—0.45	30.0	21.0	19.9
13	0.90	156.7	20.0	17.9	1.61	775,340	66989376	11669	19.0	16.7	—0.49	186.7	20.0	18.1
14	1.44	218.3	20.0	19.2	2.26	1094,580	94571712	32551	19.0	19.6	—0.18	228.3	19.0	20.3
15	1.10	160.0	20.0	19.7	2.07	995,990	86053536	43887	20.0	19.7	—0.18	28.3	19.0	21.3
16	0.86	333.3	20.0	19.8	1.90	911,460	78750144	11285	20.0	19.4	—0.02	28.3	19.0	22.2
17	0.68	163.3	20.0	20.3	1.61	775,340	66989376	79496	20.0	20.2	—0.36	10.0	18.0	23.0
18	0.54	133.3	20.0	21.3	1.40	683,350	59041440	13284	20.0	21.7	—0.47	5.8	21.0	23.8
19	0.46	146.7	21.0	21.6	1.30	641,190	55398816	9235	20.0	23.0	—0.65	153.3	22.0	25.2
20	0.44*	137.5	21.0	19.2	1.24*	616,640	53277696	9121	20.0	20.6	—0.76	330.0	24.0	25.2
Media decadica	**0.80**	**168.6**	**20.0**	**19.9**	**1.66**	**804,934**	**69546298**	**22418**	**20.0**	**20.0**	**—0.35**	**108.7**	**20.0**	**22.3**
21	0.80	280.0	21.0	18.8	1.36	666,260	57564864	32622	20.0	18.9	—0.81*	53.3	22.0	20.0
22	2.24	271.7	21.0	17.7	2.58	1270,360	109759104	16102	19.0	18.3	—0.54	22.5	21.0	18.9
23	2.38	265.0	21.0	19.6	3.42	1783,330	154079712	145728	19.0	18.8	0.60	116.7	19.0	19.7
24	2.52**	340.8	21.0	19.9	3.60	1904,530	164551392	287685	19.0	18.2	1.02	53.3	17.0	22.2
25	1.42	229.2	22.0	21.8	3.82**	2057,902	177802733	103428	19.0	22.4	1.08	140.0	18.0	23.9
26	1.92	290.0	22.0	22.6	3.69	1966,621	169916054	78161	19.0	22.4	1.18**	523.3	20.0	24.4
27	1.86	173.3	22.0	20.6	3.04	1539,546	133016774	57197	20.0	22.9	0.95	116.7	21.0	25.0
28	1.60	431.7	22.0	22.1	3.60	1281,759	110743200	68849	20.0	22.5	0.50	116.7	22.0	23.2
29	1.48	92.5	22.0	21.7	2.45	1197,490	103463136	28628	20.0	22.3	0.35	50.0	22.0	23.8
30	1.40	258.3	22.0	22.2	2.34	1137,380	98269632	25550	21.0	22.7	0.25	53.3	22.0	25.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.76**	**263.2**	**22.0**	**20.7**	**2.89**	**1480,517**	**127916660**	**84395**	**20.0**	**20.9**	**0.46**	**124.6**	**20.0**	**22.6**
Media mensile	**1.32**	**230.7**	**20.0**	**20.7**	**2.22**	**771,761**	**95480390**	**43934**	**20.0**	**20 8**	**0.06**	**24.7**	**20.0**	**22.7**
Media Giugno 1901-1924	2.32	—	—	—	2.91	—	—	—	—	—	0.76	—	—	—
Scostamento dalla media	**—1.00**	—	—	—	**—0.69**	—	—	—	—	—	**—0.70**	—	—	—
Massima	**2.52**	**443.3**	**22.0**	**23.4**	**3.82**	**2057,902**	**177802733**	**287685**	**21.0**	**24.0**	**1.18**	**523.3**	**24.0**	**25.9**
Minima	**0.44**	**85.0**	**16.0**	**17.7**	**1.24**	**616,640**	**53277696**	**5726**	**19.0**	**16.7**	**—0.81**	**5.8**	**17.0**	**18.1**
Escursione	2.08	358.3	6.0	5.7	2.58	1441,262	124525037	281959	2.0	7.3	1.99	517.5	7.0	7.8
Numero giorni d'incremento	6	13	6	16	8	8	8	12	4	14	8	13	12	18
» » di decremento	23	16	—	13	20	20	20	17	2	14	21	14	9	10
Rapporto	0.3	0.8	—	1.2	0.4	0.4	0.4	0.7	2.0	1.0	0.4	0.9	1.3	1.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Giugno 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (*)	1875						1851	1807					
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	2.23	2.65	2048.2	176964480	11803	20.0	25.7	3.10	—1.31	2243.9	193872960	22625	21.0	25.5
2	1.99	2.40	1864.3	161075520	12886	20.0	25.5	2.76	—1.61	2076.0	179366400	10170	22.1	25.4
3	1.84	2.15	1690.9	146093760	7305	20.0	22.4	2.46	—1.92	1905.8	164661120	17569	22.2	21.5
4	1.77	1.95	1559.1	134706240	4944	20.0	21.3	2.25	—2.21	1749.1	151122240	19389	22.8	20.2
5	1.75	1.90	1527.0	131932800	6372	21.0	24.4	2.14	—2.37	1664.0	143769600	45532	22.8	21.3
6	1.70	1.90	1527.0	131932800	5607	20.0	22.0	2.10	—2.44	1627.1	140581440	7619	22.5	19.7
7	1.72	1.95	1559.1	134706240	4041	20.0	21.5	2.12	—2.47	1611.3	139216320	3244	22.2	20.7
8	1.66	1.90	1527.0	131932800	2968	20.0	23.0	2.14	—2.45	1621.8	140123520	5605	22.0	21.0
9	1.42	1.80	1464.3	126515520	2948	20.0	20.7	2.02	—2.50	1595.6	137859840	1833	22.0	18.7
10	1.35	1.60	1343.5	116078400	2902	20.0	22.7	1.81	—2.66	1512.3	130662720	23741	22.6	20.3
Media decadica	**1.74**	**2.02**	**1611.0**	**139193856**	**6178**	**20.1**	**22.9**	**2.29**	**—2.19**	**1670.7**	**152123616**	**15733**	**22.2**	**21.4**
11	1.32	2.50	1936.6	167022240	2789	20.0	22.4	1.70	—2.83	1424.8	123102720	1440	22.9	21.9
12	1.23	2.40	1864.3	161075520	4832	20.0	21.6	1.60	—2.90	1389.1	120018240	1404	21.9	20.5
13	1.16	1.36	1206.8	104267520	2429	20.0	18.7	1.53	—2.97	1353.6	116951040	3508	22.0	18.1
14	1.40	1.34	1195.8	103317120	3275	19.0	20.0	1.49	—3.05	1313.4	113477760	12382	21.9	20.4
15	1.77	1.74	1427.6	123344640	19118	19.0	18.7	1.88	—2.97	1353.6	116951040	1462	20.0	18.7
16	1.71	2.08	1644.0	142041600	8281	20.0	20.5	2.28	—2.49	1600.8	138309120	33651	21.0	19.8
17	1.46	1.88	1514.5	130852800	5561	20.0	21.2	2.16	—2.31	1695.8	146517120	11472	21.2	19.7
18	1.25	1.58	1331.9	115076160	2106	20.0	23.2	1.84	—2.53	1579.9	136503360	18660	22.0	21.8
19	1.06	1.32	1184.8	102366720	3245	21.0	24.4	1.52	—2.87	1404.4	121340160	8093	23.0	23.3
20	0.93	1.08	1058.0	91411200	2358	22.0	23.6	1.25	—3.14	1268.4	109589760	10959	23.0	22.4
Media decadica	**1.33**	**1.73**	**1436.4**	**124077552**	**5399**	**20.1**	**21.4**	**1.73**	**—2.81**	**1438.4**	**124276032**	**10313**	**21.9**	**20.7**
21	0.88*	0.96*	997.7	86201280	1598	22.0	21.1	1.10*	—3.35	1164.7	100630080	4860	24.2	20.3
22	1.05	1.02	1027.5	88776000	1846	21.0	20.0	1.14	—3.41*	1135.5	98107200	2943	22.2	19.7
23	2.14	1.38	1217.8	105217920	6660	20.0	19.9	1.49	—3.27	1204.0	104025600	2777	21.0	18.0
24	2.89	2.96	1565.6	135267840	126922	19.0	19.3	3.19	—2.08	1819.0	157161600	59721	19.9	18.2
25	2.92**	3.56**	2805.5	242398656	147257	18.0	23.2	4.04**	—0.73	2576.4	222600960	448162	19.7	22.6
26	2.87	3.40	2661.9	229988160	165591	19.0	22.8	3.91	—0.47**	2728.6	235751040	7463	19.9	22.8
27	2.76	3.34	2609.5	225460800	48654	20.0	24.2	3.79	—0.66	2617.2	226126080	175994	21.0	22.7
28	2.27	3.04	2355.5	203515900	27821	21.0	23.6	3.64	—0.78	2547.3	220086720	44391	22.5	23.6
29	1.97	2.54	1966.2	169879680	17701	20.0	23.2	3.01	—1.24	2283.3	197277120	38627	23.0	22.9
30	1.82	2.24	1752.2	151390080	9583	22.0	24.9	2.61	—1.74	2004.0	173145600	23080	24.0	24.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.16**	**2.44**	**1895.9**	**163809632**	**55354**	**20.2**	**22.2**	**2.79**	**—1.77**	**2008.0**	**173491200**	**80802**	**21.7**	**21.5**
Media mensile	**1.74**	**2.06**	**1647.8**	**142360347**	**22310**	**20.1**	**22.5**	**2.27**	**—2.26**	**1735.7**	**149963616**	**35616**	**21.9**	**21.2**
Media Giugno 1901-1924	2.14	2.52	—	—	—	—	—	—	—1.50	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.40**	**—0.46**	—	—	—	—	—	—	**—0.76**	—	—	—	—	—
Massima	**2.92**	**3.56**	**2805.5**	**242398656**	**165591**	**22.0**	**25.7**	**4.04**	**—0.47**	**2728.6**	**235751040**	**448162**	**24.2**	**25.5**
Minima	**0.88**	**0.96**	**997.7**	**86201280**	**1508**	**18.0**	**18.7**	**1.10**	**—3.41**	**1135.5**	**98107200**	**1404**	**19.7**	**18.0**
Escursione	2.04	2.60	1807.8	156197376	164083	4.0	7.0	2.94	2.94	1593.1	137643840	446758	4.5	7.5
Numero giorni d'incremento	7	8	8	8	11	8	12	8	8	8	8	13	16	13
» » di decremento	22	20	20	20	18	7	17	21	21	21	21	16	10	16
Rapporto	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.6	0.9

*) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacomera	Ponte Italo				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro				Acqua in centigr.	Aria in centigr.				Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—	Giornaliera in cm.³ per m. c.			4012.5	—	Giornaliera in cm.³ per m. c.			—	Giornaliera in cm.³ per m. c.		
Massima piena	**2.15**	—				**2.92**	—				—			
Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—			
Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—			
Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.39	1.50	1000	20.0	20.0	0.70	0.25	0	14.0	21.4	1.00	0	18.0	(1)
2	1.41**	1.60	2000	21.0	23.5	0.95	0.22	0	14.0	22.0	0.98	0	18.0	—
3	1.36	1.50	600	12.0	23.4	1.00	0.22	0	15.0	21.0	0.94	0	19.0	—
4	1.31	1.35	200	13.0	23.4	0.90	0.20	1600	15.0	20.0	0.88	0	19.0	—
5	1.29	1.30	0	11.0	21.5	0.90	0.19	1400	15.0	20.0	0.82	0	19.0	—
6	1.26	1.20	0	10.5	20.9	0.70	0.20	0	15.0	17.4	1.02	1600	13.0	—
7	1.24	1.20	0	11.5	20.0	0.70	0.19	0	16.0	20.0	0.86	0	19.0	—
8	1.21	1.25	0	11.0	19.4	0.70	0.19	0	15.0	20.4	0.88	0	19.0	—
9	1.22	1.30	0	10.0	21.0	0.80	0.19	0	15.0	21.0	0.74	0	18.0	—
10	1.19	1.25	0	9.0	21.0	0.80	0.19	0	16.0	21.0	0.70	0	19.0	—
Media decadica	**1.29**	**1.34**	**380**	**12.9**	**21.4**	**0.81**	**0.20**	**300**	**15 0**	**20.4**	**0.88**	**160**	**18.0**	—
11	1.24	1.20	0	9.0	20.4	0.75	0.19	0	16.0	21.0	0.65	0	19.0	—
12	1.18	1.30	0	9.0	18.4	0.70	0.18	0	15.0	22.0	0.68	0	19.0	—
13	1.16	1.25	0	9.5	18.4	0.70	0.24	1400	15.0	17.0	0.90	0	17.0	—
14	1.21	1.10	0	8.5	19.4	0.70	0.22	0	15.0	16.0	1.06	2600	18.0	—
15	1.17	0.90*	0	9.0	20.4	0.70	0.21	0	15.0	16.4	0.88	0	19.0	—
16	1.21	1.00	0	9.0	21.0	0.40	0.19	0	16.0	13.0	0.80	0	19.0	—
17	1.25	0.90	0	9.5	20.4	0.40	0.10	0	17.0	20.5	0.72	0	19.0	—
18	1.27	1.00	0	9.0	22.4	0.70	0.08*	0	17.0	20.5	0.65	0	19.0	—
19	1.29	1.25	0	9 0	22.4	0.70	0.09	0	18.0	22.5	0.64	0	19.0	—
20	1.24	1.30	0	9.5	21.0	0.80	0.09	0	18.0	23.0	0.63*	0	19.0	—
Media decadica	**1.22**	**1.12**	**0**	**9.1**	**20.4**	**0.65**	**0.16**	**140**	**16.0**	**20.0**	**0.76**	**260**	**19.0**	—
21	1.28	1.80**	2000	9.0	21.0	1.20**	0.19	1400	16.0	20.5	1.15	1800	14.0	—
22	1.31	1.30	0	11.0	20.0	1.10	0.22	1200	15.0	19.0	1.40	1800	18.0	—
23	1.26	1.35	0	12.0	20.4	1.00	0.60**	1400	19.0	18.0	1.56	1600	14.0	—
24	1.23	1.40	0	11.0	20.4	1.00	0.52	1400	19.0	19.4	2.04**	1600	16.0	—
25	1.21	1.30	0	9.0	20.4	1.00	0.44	0	15.0	20.0	1.65	1600	11.0	—
26	1.17	1.30	0	9.5	20.4	0.90	0.25	0	16.0	21.0	1.18	0	20.0	—
27	1.15	1.35	0	9.0	21.0	0.90	0.16	0	17.0	23.4	1.00	1400	19.0	—
28	1.12*	1.30	0	9.0	20.0	0.85	0.14	1600	17.0	23.0	0.89	0	20.0	—
29	1.14	1.25	0	9.5	21.0	0.90	0.13	0	16.0	21.4	0.16	1800	18.0	—
30	1.16	1.30	0	12.0	21.0	0.58*	0.13	0	14 0	21.4	0.82	0	21.0	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.20**	**1.36**	**200**	**10.1**	**20.6**	**0.94**	**0.28**	**636**	**16.0**	**20.7**	**1.28**	**1160**	**17.0**	—
Media mensile	**1.24**	**1.28**	**193**	**10.7**	**20.8**	**0.80**	**0.21**	**226**	**16.0**	**20.3**	**0.98**	**527**	**18.0**	—
Media Giugno 1901-1924	1.29	—	—	—	—	0.93	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.05**	—	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.41**	**1.80**	**2000**	**21.0**	**23.5**	**1.20**	**0.60**	**1600**	**19.0**	**23.4**	**2.04**	**2600**	**21.0**	—
Minima	**1.12**	**0.90**	**0**	**8.5**	**18.4**	**0.58**	**0.08**	**0**	**14.0**	**16.0**	**0.63**	**0**	**11.0**	—
Escursione	0.29	0.90	2000	12.5	5.1	0.62	0.52	1600	5.0	7.4	1.41	2600	10.0	—
Numero giorni d'incremento	12	13	2	12	9	7	6	5	9	14	10	5	10	—
» » di decremento	17	14	4	12	11	10	16	6	7	10	19	6	8	—
Rapporto	0.7	0.9	0.5	1.0	0.9	0.7	0.4	0.8	1.3	1.4	0.6	0.8	1.2	—

(1) Inizio delle osservazioni 1. Luglio 1924.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 \)	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	in cm.^{3}	in	in	**2.20**	**5.14**(**)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07**(**)	giornaliera in m. c.	in m. c.	**-0.22**	giornaliera in m. c.	in m. c.	—	in centigr.	in centigr.
Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.95	0.00	14.0	19.2	1.03	1.24	171	14774400	0.35**	26.7	2306880	1.20**	19.0	21.8
2	1.20**	0.00	12.0	19.7	1.03	1.44	210	18144000	0.34	26.2	2263680	1.14	19.0	22.4
3	1.05	0.00	10.0	19.7	1.03	1.30	183	15811200	0.33	25.7	2220480	1.06	18.5	22.4
4	1.00	0.00	9.0	19.7	1.02	1.13	161	13910400	0.32	25.2	2177280	1.02	17.5	21.9
5	0.90	0.00	9.0	19.2	1.02	1.16	156	13478400	0.32	25.2	2177280	0.94	17.0	18.7
6	0.90	0.00	9.0	20.3	1.01	1.06	138	11923200	0.32	25.2	2177280	0.90	17.5	18.8
7	0.84	0.00	10.0	20.3	1.01	1.02	132	11404800	0.31	24.6	2125440	0.86	18.5	20.1
8	0.86	0.00	10.0	20.3	1.00*	1.07	140	12096000	0.30	24.1	2082240	0.82	19.0	20.3
9	0.90	0.00	10.0	19.7	1.00	1.16	156	13478400	0.30	24.1	2082240	0.78	19.0	20.3
10	0.80	0.00	10.0	20.3	1.00	1.06	138	11923200	0.29	23.6	2039040	0.74	18.0	19.4
Media decadica	**0.84**	**0.00**	**11.0**	**19.8**	**1.01**	**1.16**	**158**	**13694400**	**0.32**	**25.1**	**2165184**	**0.95**	**18.3**	**20.7**
11	0.90	0.00	11.0	19.5	1.00	1.00	129	11145600	0.27	22.6	1952640	0.70	17.5	17.9
12	1.05	0.00	9.0	20.8	1.03	1.65	253	21859200	0.29	23.6	2039040	0.72	18.0	18.0
13	1.00	0.00	9.0	16.0	1.06**	1.75**	274	23673600	0.34	26.2	2263680	0.86	17.0	16.6
14	0.85	0.00	9.0	16.5	1.06	1.22	167	14428800	0.35	26.7	2306880	0.90	17.5	17.8
15	0.70	0.00	11.0	19.8	1.05	1.04	135	11664000	0.35	26.7	2306880	0.86	18.0	20.8
16	0.78	0.00	11.0	20.3	1.05	0.96	122	10540800	0.34	26.2	2263680	0.81	18.5	20.2
17	0.70	0.00	11.0	19.7	1.05	0.92	115	9936000	0.32	25.2	2177280	0.76	19.0	21.8
18	0.64*	0.00	11.0	20.7	1.05	0.96	122	10540800	0.31	24.6	2125440	0.72	19.5	22.4
19	0.65	0.00	10.0	19.4	1.05	0.99	127	10972800	0.30	24.1	2082240	0.68	20.0	22.3
20	0.82	0.00	12.0	19.4	1.05	1.10	146	12614400	0.29	23.6	2039040	0.62	20.0	22.3
Media decadica	**0.81**	**0.00**	**10.0**	**19.2**	**1.04**	**1.16**	**159**	**13737600**	**0.32**	**24.9**	**2155680**	**0.76**	**18.5**	**20.0**
21	0.90	0.00	13.0	19.3	1.04	1.29	181	15638400	0.30	24.1	2082240	0.58	18.0	19.4
22	0.95	0.00	13.0	19.9	1.04	1.09	144	12441600	0.30	24.1	2082240	0.59	19.0	21.3
23	1.00	0.00	12.0	19.4	1.04	1.00	129	11145600	0.29	23.6	2039040	0.60	19.0	21.3
24	1.05	0.00	13.0	20.8	1.04	0.98	125	10800000	0.29	23.6	2039040	0.59	19.0	21.1
25	0.90	inapprzezabile	13.0	20.8	1.04	0.95	120	10368000	0.28	23.1	1995840	0.59	19.0	21.3
26	0.89	idem	14.0	22.5	1.04	0.96	122	10540800	0.27	22.6	1952640	0.58	18.0	23.4
27	0.87	idem	14.0	22.6	1.03	0.93	116	10022400	0.25	21.6	1866240	0.57	18.0	23.4
28	0.85	0.00	14.0	22.5	1.04	0.89	110	9504000	0.25	21.6	1866240	0.56	17.0	21.9
29	0.83	0.00	14.0	20.9	1.03	0 86	106	9158400	0.24	21.1	1823040	0.56	21.5	24.5
30	0.80	0.00	14.0	20.3	1.03	0.85*	104	8985600	0.23*	20.6	1779840	0.55*	20.5	22.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.90**	**0.00**	**13.0**	**20.9**	**1.04**	**0.98**	**126**	**10860480**	**0.27**	**22.6**	**1952640**	**0.58**	**18.9**	**22.0**
Media mensile	**0.88**	**0.00**	**11.0**	**20.0**	**1.03**	**1.10**	**148**	**12764160**	**0.30**	**24.2**	**2091168**	**0.76**	**18.6**	**20.9**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	—	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.37**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.20**	—	**18.0**	**22.6**	**1.06**	**1.75**	**274**	**23673600**	**0.35**	**26.7**	**2306880**	**1.20**	**21.5**	**24.5**
Minima	**0.64**	—	**9.0**	**16.0**	**1.00**	**0.85**	**104**	**8985600**	**0.23**	**20.6**	**1779840**	**0.55**	**17.0**	**16.6**
Escursione	0.56	—	9.0	6.6	0.06	0.90	170	14688000	0.12	6.1	527040	0.65	14.5	7.9
Numero giorni d'incremento	12	—	7	12	2	11	11	11	4	4	4	5	12	13
» » di decremento	16	—	6	11	6	18	18	18	18	18	18	22	10	12
Rapporto	0.7	—	1.1	1.1	0.3	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia				Sulerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	−0.39			−0.95	−0.65					−1.45				−1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39				−1.00
Magra ordinaria	0.00			−0.51	−0.29					−0.90				−1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	1.95**	20.0	20.4	1.13**	1.35**	621.300	53630320	17.0	20.0	0.60**	0.0	18.0	23.4	—0.97*
2	1.86	21.0	21.4	1.10	1.30	601.400	51960960	17.0	21.5	0.50	0.0	18.0	22.6	—0.90
3	1.86	20.0	19.3	1.08	1.28	593.520	51280128	17.0	20.3	0.46	0.0	18.0	22.3	—0.80
4	1.81	18.0	20.4	1.01	1.24	577.760	49918464	18.0	20.4	0.41	0.0	18.0	20.8	—0.55
5	1.75	18.0	18.0	0.95	1.18	554.100	47874240	18.0	19.4	0.38	0.0	18.0	18.6	—0.40
6	1.71	18.0	15.4	0.92	1.14	538.300	46509120	18.0	19.7	0.43	0.0	18.0	21.7	—0.29
7	1.67	19.0	17.9	0.85	1.07	511.100	44159040	18.0	20.0	0.26	0.0	19.0	20.4	—0.25
8	1.60	19.0	19.9	0.78	1.00	484.500	41860800	18.0	21.6	0.17	0.0	19.0	21.4	—0.15**
9	1.58	20.0	19.4	0.76	1.00	484.500	41860800	18.0	20.3	0.12	0.0	19.0	21.2	—0.15
10	1.50	20.0	20.4	0.73	0.95	465.050	40180320	18.0	19.2	0.06	0.0	19.0	21.7	—0.19
Media decadica	**1.74**	**19.0**	**19.2**	**0.93**	**1.15**	**543.853**	**46923419**	**18.0**	**20.2**	**0.34**	**0.0**	**18.0**	**21.4**	**—0.46**
11	1.48	20.0	18.9	0.67	0.90	445.600	38499840	18.0	20.1	0.02	0.0	19.0	21.9	—0.24
12	1.50	20.0	19.5	0.75	0.95	465.050	40180320	19.0	19.1	—0.04	0.0	19.0	18.4	—0.28
13	1.65	19.0	15.9	0.87	1.08	514.900	44487360	19.0	17.1	0.22	0.0	19.0	17.9	—0.29
14	1.61	19.0	15.9	0.88	1.10	522.500	45144000	19.0	16.8	0.34	0.0	19.0	19.2	—0.30
15	1.61	20.0	15.4	0.84	1.05	503.500	43502500	19.0	19.5	0.26	0.0	19.0	19.7	—0.32
16	1.59	20.0	17.9	0.77	0.98	476.720	41188608	19.0	19.6	0.15	0.0	20.0	19.8	—0.35
17	1.51	20.0	18.9	0.70	0.94	461.160	39844224	18.0	20.3	0.07	0.0	20.0	20.3	—0.37
18	1.45	20.0	19.9	0.65	0.88	438.000	37843200	17.0	21.6	—0.05	0.0	20.0	21.3	—0.39
19	1.41	20.0	21.4	0.62	0.84	422.800	36529920	18.0	18.4	—0.12	0.0	20.0	21.6	—0.40
20	1.38	20.0	21.9	0.57	0.78	400.100	34568640	18.0	20.4	—0.18*	0.0	20.0	19.2	—0.41
Media decadica	**1.52**	**19.0**	**18.6**	**0.73**	**0.95**	**465.033**	**40178861**	**18.0**	**19.3**	**0.07**	**0.0**	**19.0**	**19.9**	**—0.33**
21	1.44	21.0	20.0	0.64	0.89	441.800	38171520	19.0	19.7	0.24	0.0	20.0	18.8	—0.43
22	1.50	21.0	21.4	0.65	0.89	441.800	38171520	19.0	19.4	0.48	0.0	20.0	17.7	—0.47
23	1.49	22.0	18.9	0.63	0.89	441.800	38171520	19.0	20.1	0.58	0.0	20.0	19.6	—0.52
24	1.42	22.0	19.4	0.62	0.85	426.600	36858240	19.0	19.4	0.62	0.0	21.0	19.9	—0.58
25	1.40	22.0	20.9	0.59	0.80	407.600	35216640	19.0	21.7	0.72	0.0	21.0	21.8	—0.68
26	1.38	22.0	21.9	0.57	0.80	407.600	35216640	18.0	23.1	0.44	0.0	21.0	22.6	—0.70
27	1.32	23.0	22.4	0.54	0.75	388.850	35596640	18.0	23.5	0.12	0.0	21.0	20.6	—0.75
28	1.30	23.0	19.9	0.51	0.74	385.100	33272640	18.0	21.4	0.02	0.0	21.0	22.1	—0.79
29	1.28	23.0	19.9	0.49	0.71	373.850	32308640	19.0	21.1	—0.08	0.0	21.0	21.7	—0.84
30	1.25*	22.0	21.9	0.48*	0.69*	366.300	31648320	19.0	21.9	0.15	0.0	21.0	22.2	—0.87
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.38**	**22.0**	**20.7**	**0.57**	**0.80**	**408.130**	**35263232**	**19.0**	**21.1**	**0.30**	**0.0**	**21.0**	**20.7**	**—0.66**
Media mensile	**1.55**	**20.0**	**19.5**	**0.75**	**0.97**	**472.105**	**40788504**	**18.0**	**20.2**	**0.23**	**0.0**	**19.0**	**20.7**	**—0.49**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	0.97	1.18	—	—	—	—	0.88	0.0	—	—	−0.70
Scostamento dalla media	—	—	—	**−0.22**	**−0.21**	—	—	—	—	**−0.65**	**0.0**	—	—	**+0.21**
Massima	**1.95**	**23.0**	**22.4**	**1.13**	**1.35**	**621.300**	**53630320**	**19.0**	**23.5**	**0.60**	**0.0**	**21.0**	**23.4**	**0.15**
Minima	**1.25**	**18.0**	**15.4**	**0.48**	**0.69**	**360.300**	**31648320**	**17.0**	**16.8**	**−0.18**	**0.0**	**18.0**	**17.7**	**−0.97**
Escursione	0.70	5.0	7.0	0.61	0.66	255.000	21982000	2.0	6.7	0.78	0.0	3.0	5.7	0.82
Numero giorni d'incremento	5	6	17	4	4	4	4	5	16	8	—	3	16	7
» » di decremento	22	5	10	25	21	21	21	3	13	21	—	—	13	21
Rapporto	0.2	1.2	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2	1.7	1.2	0.4	—	—	1.2	0.3

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.10*	1600	12.0	21.8	0.45	0.0	12.0	17.1	1.78	210.900	18221760	191328	13.0	21.8
2	1.50**	1600	12.0	23.8	0.43	0.0	12.0	16.7	1.89	239.510	20693664	248324	12.0	19.0
3	1.30	1600	12.0	20.7	0.48**	0.0	12.0	16.6	1.90	242.190	20925216	261565	13.0	18.2
4	1.25	1600	10.0	21.3	0.46	0.0	12.0	15.7	1.70	191.170	16517088	181688	13.0	19.8
5	1.30	1600	10.0	19.5	0.30	0.0	12.0	16.1	1.58	163.300	14109120	141091	12.0	16.8
6	1.50	600	12.0	16.3	0.28	0.0	12.0	16.1	1.60	167.800	14497920	173975	12.0	20.6
7	1.20	600	12.0	19.3	0.27	0.0	12.0	16.5	1.53	152.300	13158720	131581	13.0	19.6
8	1.20	400	13.0	21.3	0.25	0.0	12.0	16.5	1.83	223.690	19326813	212595	11.0	20.7
9	1.25	400	12.0	20.2	0.26	0.0	12.0	16.5	1.77	208.380	18004032	234052	13.0	19.3
10	1.20	400	12.0	19.2	0 27	0.0	12.0	16.5	1.67	184.010	15898464	174883	13.0	22.6
Media decadica	**1.28**	**1040**	**12.0**	**20.3**	**0.34**	**0.0**	**12.0**	**16.4**	**1.72**	**198.325**	**17135280**	**195109**	**12.0**	**19.8**
11	1.20	400	13.0	20.3	0.28	0.0	12.0	16.4	1.59	165.540	14302656	171632	11.0	21.6
12	1.50	400	9.0	17.3	0.34	0.0	12.0	13.3	1.87	234.180	20233152	232681	10.0	19.3
13	1.40	600	10.0	16.8	0.40	0.0	12.0	14.8	1.92**	247.400	21375360	213754	12.0	16.8
14	1.30	200	10.0	17.3	0.30	0.0	12.0	15.1	1.69	188.770	16309728	195717	12.0	19.7
15	1.20	200	12.0	18.8	0.25	0.0	12.0	15.1	1.54	154.470	13346208	173501	13.0	21.7
16	1.20	200	10.0	18.3	0.24*	0.0	12.0	14.7	1.46	137.500	11880000	106920	13.0	21.0
17	1.20	200	9.0	20.2	0.25	0.0	12.0	16.6	1.44*	133.410	11526624	96824	14.0	19.8
18	1.20	200	15.0	21.3	0.26	0.0	12.0	18.1	1.44	133.410	11526624	80686	13.0	20.2
19	1.20	0	15.0	22.8	0.28	0.0	12.0	17.6	1.50	145.870	12603168	81920	12.0	21.2
20	1.10	0	15.0	25.3	0.30	0.0	11.0	18.1	1.55	156.660	13535424	63616	13.0	21.3
Media decadica	**1.25**	**240**	**12.0**	**19.8**	**0.29**	**0.0**	**12.0**	**16.0**	**1.60**	**169.721**	**14663894**	**141725**	**12.0**	**20.3**
21	1.20	200	14.0	20.8	0.45	0.0	11.0	18.2	1.65	179.410	15501024	69755	12.0	20.3
22	1.40	200	10.0	19.9	0.32	0.0	11.0	18.2	1.68	186.380	16103232	64413	11.0	19.8
23	1.30	200	10.0	18.9	0.33	0.0	12.0	17.3	1.65	179.310	15501024	65104	14.0	22.1
24	1.20	600	12.0	19.8	0.33	0.0	12.0	17.8	1.63	174.660	15090624	67908	15.0	21.3
25	1.20	600	12.0	22.3	0.30	0.0	12.0	18.1	1.61	170.070	14694048	55837	13.0	19.2
26	1.20	400	13.0	22.8	0.33	0.0	13.0	17.7	1.62	172.360	14891904	52122	14.0	23.1
27	1.20	400	13.0	24.3	0.35	0.0	13.0	17.7	1.57	161.070	13535424	40806	12.0	22.3
28	1.20	600	14.0	24.3	0.35	0.0	13.0	17.2	1.61	170.070	14694048	36735	12.0	21.3
29	1.20	1600	14.0	21.8	0.30	0.0	13.0	17.2	1.58	163.300	13725504	48039	13.0	21.2
30	1.18	1600	12.0	22.3	0.30	0.0	14.0	18.7	1.54	154.470	13346208	45377	12.0	21.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.23**	**640**	**12.0**	**21.7**	**0.34**	**0.0**	**12.0**	**17.8**	**1.61**	**171.110**	**14708304**	**54590**	**13.0**	**21.2**
Media mensile	**1.25**	**640**	**12.0**	**20.6**	**0.32**	**0.0**	**12.0**	**16.7**	**1.65**	**179.718**	**15502493**	**130474**	**12.0**	**20.4**
Media Giugno 1901-1924	1.05	—	—	—	—	--	—	—	1.72	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.20**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.07**	—	—	—	—	—
Massima	**1.50**	**1600**	**15.0**	**25.3**	**0.48**	**0.0**	**14.0**	**18.7**	**1.92**	**247.400**	**21375360**	**261565**	**15.0**	**23.1**
Minima	**1.10**	**0**	**9.0**	**16.9**	**0.24**	**0.0**	**11.0**	**13.3**	**1.44**	**133.410**	**11526624**	**36735**	**10.0**	**16.8**
Escursione	0.40	1600	6.0	9.0	0.24	0.0	3.0	5.4	0.48	113.990	9848636	224830	5.0	6.3
Numero giorni d'incremento	8	5	9	16	13	—	4	11	12	12	12	11	11	12
» » di decremento	10	5	8	12	13	—	1	10	16	16	16	18	12	17
Rapporto	0.8	1	1.1	1.3	1	—	4	1.1	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	−0.60	in	in	−0.45	in	in	−0.53	giornaliera	in	−1.66	−0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			−0.26			−0.22			−0.31			−1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	1.50**	15.0	21.8	1.47**	20.0	(*)	1.45**	19.0	24.6	1.19	350.406	30275078	—0.24	1.12	274.954	23756026
2	1.42	16.0	19.0	1.44	20.0	—	1.43	20.0	23.6	1.18	347.626	30034886	—0.28	1.08	265.712	22957517
3	1.40	16.0	18.2	1.42	20.0	—	1.45	19.0	23.1	1.20**	352.385	30446064	—0.31	0.99	245.355	21198672
4	1.30	15.0	19.8	1.39	20.0	—	1.41	19.0	21.6	1.17	344.856	29795558	—0.32	0.98	243.130	21006432
5	1.40	15.0	16.8	1.37	20.0	—	1.39	19.0	21.1	1.13	333.958	28853971	—0.18	1.04	256.590	22169376
6	1.34	15.0	20.6	1.34	20.0	—	1.37	19.0	21.1	1.12	331.164	28612570	—0.25	1.20	293.796	25383974
7	1.30	16.0	19.6	1.32	20.0	—	1.31	20.0	19.6	1.10	325.760	28145664	—0.30	1.14	279.620	24159168
8	1.28	16.0	20.7	1.29	20.0	—	1.27	22.0	19.6	1.08	320.400	27682560	—0.32	1.02	252.074	21779194
9	1.20	16.0	19.3	1.26	20.0	—	1.27	20.0	21.6	1.04	309.804	26767066	—0.36	0.97	240.913	20814883
10	1.20	15.0	22.6	1.23	20.0	—	1.26	19.0	22.1	1.00	299.383	25866691	—0.38	0.97	240.913	20814883
Media decadica	**1.33**	**15.0**	**19.8**	**1.35**	**20.0**	—	**1.36**	**20.0**	**21.8**	**1.12**	**331.574**	**28648011**	**—0.29**	**1.05**	**259.306**	**22404012**
11	1.30	16.0	21.6	1.20	20.0	—	1.24	21.0	22.1	0.98	294.227	25421213	—0.45	0.93	232.619	20098282
12	1.40	16.0	19.3	1.24	20.0	—	1.25	19.0	20.6	1.00	299.383	25866691	—0.50	0.86	217.017	18750269
13	1.40	16.0	16.8	1.32	19.0	—	1.34	20.0	18.1	1.08	320.400	27682560	—0.10	1.02	252.074	21779194
14	1.34	16.0	19.7	1.35	19.0	—	1.36	20.0	24.1	1.10	325.760	28145664	0.16**	1.41**	345.539	29853706
15	1.40	16.0	21.7	1.33	20.0	—	1.34	21.0	21.6	1.08	320.400	27682560	0.12	1.36	332.913	28763683
16	1.40	16.0	21.0	1.26	20.0	—	1.27	21.0	21.1	1.06	315.073	27222307	—0.04	1.18	289.041	24973142
17	1.34	16.0	19.8	1.20	21.0	—	1.20	21.0	24.6	1.01	301.968	26090035	—0.27	1.02	252.974	21779194
18	1.30	16.0	20.2	1.15	21.0	—	1.16	21.0	22.0	0.96	289.786	25037510	—0.50	0.89	222.745	19245168
19	1.34	16.0	21.2	1.13	21.0	—	1.13	21.0	22.5	0.92	279.032	24108365	—0.55	0.77	198.137	17119037
20	1.34	16.0	21.3	1.10	22.0	—	1.10	21.0	21.0	0.89	271.577	23464253	—0.55	0.68*	179.862	15540077
Media decadica	**1.36**	**16.0**	**20.3**	**1.23**	**20.0**	—	**1.24**	**21.0**	**21.8**	**1.01**	**301.761**	**26072116**	**—0.27**	**1.01**	**252.201**	**21790175**
21	1.30	15.0	20.3	1.10	22.0	—	1.11	20.0	21.5	0.89	271.577	23464253	—0.58*	0.70	183.871	15886454
22	1.26	15.0	19.8	1.11	22.0	—	1.13	21.0	20.1	0.88	269.114	23251430	—0.45	0.82	208.551	18018806
23	1.20	16.0	22.1	1.11	22.0	—	1.13	21.0	20.1	0.88	269.114	23251450	—0.30	1.00	247.587	21391517
24	1.16	16.0	21.3	1.11	20.0	—	1.12	21.0	23.5	0.89	271.577	23464253	—0.22	1.16	284.316	24564902
25	1.14	16.0	19.2	1.10	21.0	—	1.09	20.0	21.6	0.87	266.660	23039424	—0.28	1.15	281.964	24361690
26	1.06	16.0	23.1	1.09	21.0	—	1.08	22.0	22.1	0.86	264.219	22828522	—0.34	1.01	249.827	21585053
27	1.10	16.0	22.3	1.07	22.0	—	1.06	24.0	22.1	0.85	261.787	22618397	—0.40	0.97	240.913	20814883
28	1.04	16.0	21.3	1.05	22.0	—	1.05	24.0	21.1	0.85	261.787	22618397	—0.40	0.87	219.152	18934733
29	1.04	16.0	21.2	1.03	23.0	—	1.04	24.0	22.6	0.84	259.366	22409222	—0.46	0.89	222.745	19245168
30	1.02*	16.0	21.3	1.00*	23.0	—	1.02*	24.0	22.6	0.82*	254.556	21993638	—0.54	0.86	217.017	18750269
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.13	16.0	21.2	1.08	22.0	—	1.08	22.0	21.7	0.86	264.976	22893901	—0.40	0.94	235.594	20355347
Media mensile	**1.27**	**16.0**	**20.4**	**1.22**	**21.0**	—	**1.23**	**21.0**	**21.8**	**1.00**	**299.437**	**25871342**	**—0.32**	**1.00**	**249.034**	**21516512**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	1.26	—	—	1.33	—	—	1.06	—	—	0.01	1.30	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.04**	—	—	**—0.10**	—	—	**—0.06**	—	—	**—0.31**	**—0.30**	—	—
Massima	1.50	16.0	23.1	1.47	23.0	—	1.45	24.0	24.6	1.20	352.385	30446064	0.16	1.41	345.539	29853706
Minima	1.02	15.0	16.8	1.00	20.0	—	1.02	19.0	18.1	0.82	254.556	21993638	—0.58	0.68	179.862	15540077
Escursione	0.48	1.0	6.3	0.47	3.0	—	0.43	5.0	6.5	0.38	97.829	8452426	0.74	0.73	165.667	14313629
Numero giorni d'incremento	6	4	12	4	6	—	6	9	9	5	5	5	6	9	9	9
» » di decremento	18	3	17	22	2	—	21	6	14	21	21	21	21	18	18	18
Rapporto	0.3	1.3	0.7	0.2	3.0	—	0.2	1.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	7127	17.0	23.3	0.50	11.400	984960	10.5	15.2	0.80	51.0	4306400	inapprezzabile	13,0	21.2
2	4591	17.0	24.2	0.55**	13.600	1175040	10.0	15.3	0.92	63.5	5486400	idem	13.0	22.8
3	4240	17.0	24.2	0.54	13.160	1137024	9.0	12.2	0.92	63.5	5486400	idem	12.0	21.8
4	2101	17.0	23.3	0.51	11.840	1022976	9.0	11.8	0.84	55.2	4769280	idem	12.0	21.8
5	2217	17.0	23.3	0.50	11.400	984960	9.0	14.8	0.80	51.0	4306400	idem	12.0	17.4
6	5077	16.0	20.7	0.48	10.500	907200	9.0	12.2	0.84	55.2	4769280	idem	12.0	16.2
7	4832	16.0	21.2	0.47	10.050	868320	9.0	13.8	0.80	51.0	4306400	idem	13.0	19.8
8	2178	18.0	2.22	0.50	11.400	984960	10.0	14.8	0.74	44.5	3844800	idem	13.0	20.8
9	2081	18.0	22.8	0.54	13.160	1137024	10.0	13.8	0.93	64.5	5572800	idem	13.0	20.3
10	2081	18.0	2.22	0.54	13.160	1137024	9.5	11.8	0.81	52.0	4492800	idem	11.0	17.7
Media decadica	**3652**	**17.0**	**22.7**	**0.51**	**11.967**	**1033949**	**9.5**	**13.6**	**0.84**	**55.1**	**4733796**	—	**12.4**	**20.0**
11	2010	18.0	23.3	0.50	11.400	984960	10.5	12.8	0.78	48.8	4216320	inapprezzabile	13.0	18.8
12	inapprezzabile	17.0	23.8	0.52	12.280	1060992	10.0	11.8	0.86	57.2	4942080	idem	12.0	19.3
13	idem	16.0	20.3	0.51	11.840	1022976	7.0	12.8	1.02**	73.9	6384960	idem	11.0	17.8
14	8956	16.0	19.8	0.48	10.500	907200	8.0	13.2	0.88	59.3	5123520	idem	12.0	16.3
15	5753	17.0	20.3	0.46	9.600	829440	9.0	13.7	0.72	42.4	3663360	idem	14.0	16.8
16	2497	17.0	20.2	0.44*	8.780	758592	10.0	11.2	0.79	49.9	4311360	idem	13.0	17.2
17	2178	17.0	21.2	0.44	8.780	758592	10.0	14.3	0.77	47.8	4129920	idem	14.0	20.3
18	inapprezzabile	18.0	22.2	0.46	9.600	829440	10.0	16.8	0.75	45.6	3939840	idem	14.0	20.3
19	idem	18.0	22.8	0.48	10.500	907200	10.0	16.0	0.73	43.4	3749760	idem	14,0	20.8
20	idem	18.0	23.3	0.49	10.950	946080	10.0	16.3	0.79	49.9	4311360	idem	14.0	21.8
Media decadica	—	**17.0**	**21.7**	**0.48**	**10.423**	**906844**	**9.4**	**13.9**	**0.81**	**51.8**	**4480148**	—	**13.1**	**18.9**
21	inapprezzabile	17.0	21.3	0.51	11.840	1022976	10.5	14.9	0.80	51.0	4306400	inapprezzabile	13.0	18.9
22	idem	16.0	20.8	0.52	12.280	1060992	10.0	14.1	0.76	46.7	4034880	idem	14.0	18.9
23	2139	16.0	20.0	0.53	12.720	1099008	8.5	14.8	0.82	53.1	4587840	idem	13.0	18.8
24	2456	16.0	20.4	0.53	12.720	1099008	9.0	17.2	0.84	55.2	4769280	idem	14.0	18.9
25	2436	17.0	20.8	0.51	11.840	1022976	10.0	16.4	0.81	52.0	4482800	idem	13.0	18.3
26	inapprezzabile	17.0	22.8	0.51	11.840	1022976	11.0	15.8	0.80	51.0	4306400	idem	14.0	21.8
27	idem	18.0	23.8	0.51	11.840	1022976	11.0	17.3	0.79	49.9	4311360	idem	15.0	23.3
28	idem	19.0	23.2	0.51	11.840	1022976	11.0	15.8	0.72	42.4	3663360	idem	15.0	21.3
29	idem	19.0	23.7	0.50	11.400	984960	10.5	16.2	0.72*	42.4	3663360	idem	15.0	19.7
30	idem	19.0	24.3	0.50	11.400	984960	11.0	18.3	0.76	46.7	4034880	idem	15.0	19.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**17.0**	**22.1**	**0.51**	**11.972**	**1034380**	**10.2**	**16.1**	**0.78**	**50.0**	**4212056**	—	**14.1**	**20.0**
Media mensile	—	**17.0**	**22.2**	**0.50**	**11.787**	**9917245**	**9.7**	**14.5**	**0.81**	**50.3**	**4475333**	—	**13.2**	**19.6**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**8956**	**19.0**	**24.3**	**0.55**	**13.600**	**1175040**	**10.5**	**18.3**	**1.02**	**73.9**	**6384960**	—	**15.0**	**23.3**
Minima	inapprezzabile	**16.0**	**19.8**	**0.44**	**8.780**	**758592**	**7.0**	**11.2**	**0.72**	**42.4**	**3663360**	—	**11.0**	**16.2**
Escursione	—	3.0	4.5	0.11	4.826	416448	2.5	7.1	0.30	31.5	2721600	—	4.0	7.1
Numero giorni d'incremento	—	6	17	9	9	9	10	15	11	11	11	—	9	13
» » di decremento	—	5	10	13	13	13	8	14	16	16	16	—	8	12
Rapporto	—	1.1	1.7	0.7	0.7	0.7	1.2	1.1	0.6	0.6	0.6	—	1.1	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	—	Acqua	Aria	1788.0	Acqua	Aria	4112.0
Massima piena	—	in cm.³	in	in	—	in	2.17	in	in	2.00	in	in	4.46
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	-0.09	centigr.	centigr.	-0.17	centigr.	centigr.	-0.34
Piena ordinaria	—				—		0.96			0.83			2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13			0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889			1888			1875
1	1.24	inapprezzabile	18.0	22.4	0.83**	21.0	24.7	0.79**	17.0	25.1	0.60**	14.0	24.3	1.10
2	1.22	idem	18.0	22.4	0.81	21.0	26.7	0.79	17.0	27.8	0.59	16.0	25.3	1.00
3	1.22	idem	18.0	22.4	0.80	20.0	25.3	0.75	17.0	23.2	0.60	18.0	24.3	0.90
4	1.18	idem	17.0	21.4	0.79	21.0	25.8	0.72	18.0	22.9	0.58	19.0	25.3	0.90
5	1.18	idem	17.0	20.4	0.78	22.0	23.2	0.73	14.0	21.1	0.57	20.0	25.3	0.90
6	1.23	idem	17.0	17.8	0.80	21.0	16.3	0.74	14.0	15.0	0.56	20.0	24.3	0.88
7	1.20	idem	18.0	17.8	0.77	20.0	23.8	0.72	14.0	25.8	0.54	21.0	24.8	0.88
8	1.20	idem	18.0	17.8	0.73	20.0	21.8	0.70	17.0	23.8	0.50	21.0	25 3	0.88
9	1.30	idem	18.0	18.3	0.71	21.0	24.7	0.68	17.0	22.0	0.48	21.0	26.8	0.90
10	1.26	idem	18.0	21.3	0.71	20.0	26.8	0.68	17.0	23.8	0.48	21.0	27.3	0.90
Media decadica	**1.22**	—	**17.7**	**20.2**	**0.77**	**20.7**	**23.9**	**0.73**	**16.2**	**23.0**	**0.55**	**19.1**	**25.3**	**0.92**
11	1.12	inapprezzabile	18.0	20.4	0.68	20.0	24.2	0.66	16.0	23.3	0.45	20.0	24.3	0.92
12	1.15	idem	17.0	18.8	0.67	20.0	24.2	0.66	12.0	21.1	0.44	20.0	24.4	0.95
13	1.48**	idem	15.0	20.2	0.70	20.0	16.3	0.70	10.0	13.3	0.48	21.0	25.8	1.00
14	1.26	idem	16.0	20.2	0.76	20.0	17.8	0.70	10.0	17.2	0.50	20.0	25.3	1.08
15	1.26	idem	15.0	20.2	0.74	20.0	17.4	0.70	10.0	17.7	0.50	21.0	26.3	1.10
16	1.18	idem	16.0	20.2	0.72	20.0	21.7	0.69	10.0	21.8	0.48	21.0	25.3	1.18**
17	1.06*	idem	16.0	21.2	0.70	20.0	20.8	0.67	11.0	24.8	0.46	21.0	23.8	1.15
18	1.08	idem	18.0	22.4	0.67	21.0	24.2	0.66	12.0	24.8	0.43	19.0	22.3	1.12
19	1.10	Idem	19.0	22.9	0.63	22.0	25.7	0.65	16.0	23.7	0.41	19.0	22.4	1.08
20	1.12	idem	19.0	22.4	0.61	22.0	26.2	0.65	19.0	22.7	0.39	19.0	22.4	1.04
Media decadica	**1.18**	—	**16.9**	**20.9**	**0.69**	**20.5**	**21.8**	**0.67**	**12.6**	**21.0**	**0.45**	**20.1**	**24.2**	**1.06**
21	1.10	inapprezzabile	18.0	24.3	0.59	21.0	22.4	0.54	17.0	22.2	0.36	19.0	21.4	1.00
22	1.16	idem	17.0	22.3	0.58	21.0	21.9	0.53	12.0	20.7	0.36	19.0	22.8	0.90
23	1.18	idem	16.0	20.9	0.58	20.0	21.8	0.54	11.0	18.8	0.36	19.0	22.8	0.82
24	1.18	idem	18.0	19.9	0.58	21.0	23.3	0.54	11.0	19.3	0.36	19.0	21.3	0.74
25	1.16	idem	18.0	19.9	0.58	21.0	21.8	0.54	19.0	18.3	0.36	19.0	22.8	0.66
26	1.10	idem	17.0	22.4	0.57	22.0	27.2	0.54	12.0	27.5	0.36	19.0	23.3	0.60
27	1.10	idem	18.0	22.4	0.56	22.0	26.8	0.52	14.0	25.2	0.34	19.0	22.8	0.58
28	1.10	idem	19.0	21.4	0.55	22.0	26.2	0.52	17.0	24.6	0.33	19.0	33.3	0.50
29	1.08	idem	19.0	24.0	0.54	23.0	22.8	0.50*	15.0	22.7	0.31	19.0	23.4	0.50
30	1.08	idem	19.0	24.0	0.53*	23.0	24.7	0.50	15.0	25.6	0.30*	19.0	22.9	0.48*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.12**	—	**17.9**	**22.2**	**0.56**	**21.6**	**23.9**	**0.53**	**13.4**	**22.5**	**0.34**	**19.0**	**22.7**	**0.68**
Media mensile	**1.18**	—	**17 5**	**21.1**	**0.68**	**20.9**	**23.2**	**0.64**	**14.1**	**22.2**	**0.45**	**19.4**	**24.1**	**0.89**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.75	—	—	0.63	—	—	1.15
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.11**	—	—	**- 0.18**	—	—	**—0.26**
Massima	**1.48**	—	**19.0**	**24.3**	**0.83**	**23.0**	**27.2**	**0.79**	**19.0**	**27.8**	**0.60**	**21.0**	**27.3**	**1.18**
Minima	**1.06**	—	**15.0**	**17.8**	**0.53**	**20.0**	**16.3**	**0.50**	**10.0**	**13.3**	**0.30**	**14.0**	**21.3**	**0.48**
Escursione	0.42	—	4.0	6.5	0.30	3	10.9	0.29	9.0	14.5	0.30	7.0	6.0	0.70
Numero giorni d'incremento	9	—	8	9	3	8	13	4	9	10	3	7	15	6
» » di decremento	12	—	8	10	22	6	16	14	9	18	19	3	12	17
Rapporto	0.8	—	1	0.9	0.1	1.3	0.8	0.3	1	0.6	0.2	0.2	1.2	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera			—	Media	Giornaliero	—			**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.12	82.572	7134245	inapprezzabile	21.0	21.2	0.45**	(*)	(*)	0.73	16.0	22.7	0.84*	0.87*	64.746	5594054
2	1.02	75.257	6502280	idem	24.0	20.9	0.45	—	—	0.76	17.0	21.8	0.85	0.87	64.746	5594054
3	0.89	65.749	5680727	idem	23.0	24.0	0.28	—	—	0.74	17.0	21.7	0.86	0.87	64.746	5594054
4	0.74*	54.778	4732781	idem	23.0	23.4	0.22	—	—	0.72*	16.0	21.7	0.87	0.88	65.424	5652634
5	0.76	56.240	4859174	idem	23.0	17.9	0.18	—	—	0.77	16.0	21.1	0.88	0.90	66.780	5769792
6	1.33	97.932	8461370	idem	20.0	18.7	0.20	—	—	0.75	15.0	19.1	0.89	0.92	68.136	5886950
7	1.46	107.441	9282923	idem	20.0	20.6	0.18	—	—	0.76	13.0	20.2	0.90	0.92	68.136	5886950
8	1.30	95.738	8271780	idem	21.0	19.2	0.20	—	—	0.78	15.0	20.7	0.92	0.95	70.170	6062688
9	1.25	92.081	7955798	idem	21.0	19.6	0.40	—	—	0.74	15.0	19.8	0.93	0.96	70.848	6121267
10	1.42	104.515	9030137	idem	21.0	17.9	0.30	—	—	0.76	14.0	19.1	0.93	0.96	70.848	6121267
Media decadica	**1.13**	**83.230**	**7191121**	—	**21.7**	**20.3**	**0.29**	—	—	**0.75**	**15.4**	**20.8**	**0.89**	**0.91**	**67.458**	**5828371**
11	1.36	100.127	8650959	inapprezzabile	21.0	21.4	0.17	—	—	0.80	13.0	19.1	0.93	0.96	70.848	6121267
12	1.22	89.887	7766209	idem	21.0	18.2	0.36	—	—	0.79	13.0	18.3	0.93	0.96	70.848	6121267
13	1.46	107.441	9282923	idem	19.0	19.5	0.45	—	—	0.79	13.0	18.3	0.94	0.98	72.204	6238426
14	1.93	134.504	11621191	idem	19.0	21.5	0.25	—	—	0.82	14.0	17.9	0.95	0.98	72.204	6238426
15	2.00**	151.376	13078886	2615	19.0	18.4	0.15	—	—	0.82	15.0	18.6	0.96	0.98	72.204	6238426
16	1.84	135.236	11684387	2337	20.0	18.9	0.13	—	—	0.81	15.0	18.9	0.97	0.98	72.204	6238426
17	1.63	119.876	10357262	inapprezzabile	20.0	18.9	0.13	—	—	0.85	15.0	19.9	0.97	0.98	72.204	6238426
18	1.39	102.321	8840548	idem	21.0	19.4	0.10*	—	—	0.83	16.0	20.8	0.97	0.98	72.204	6238426
19	1.15	84.767	7323834	idem	22.0	19.7	0.10	—	—	0.82	16.0	20.9	0.97	0.98	72.204	6238426
20	0.96	70.869	6123102	idem	22.0	21.2	0.20	—	—	0.84	18.0	21.3	0.97	0.98	72.204	6238426
Media decadica	**1.49**	**109.640**	**9472930**	—	**20.4**	**19.7**	**0.20**	—	—	**0.82**	**14.8**	**19.4**	**0.96**	**0.98**	**71.933**	**6214994**
21	1.00	73.795	6375888	inapprezzabile	21.0	20.0	0.22	—	—	0.84	18.0	21.8	0.98**	0.98	72.204	6238426
22	1.17	86.229	7450227	idem	21.0	19.9	0.30	—	—	0.80	16.0	21.3	0.98	0.98	72.204	6238426
23	1.60	117.681	10167673	idem	20.0	19.9	0.32	—	—	0.83	16.0	20.2	0.98	0.99	72.882	6297005
24	1.97	147.182	12716566	idem	20.0	18.9	0.40	—	—	0.83	15.0	21.3	0.98	0.99	72.882	6297005
25	1.82	133.773	11557994	idem	19.0	19.1	0.28	—	—	0.85	18.0	19.8	0.98	1.00	73.560	6355584
26	1.64	120.607	10420459	idem	21.0	21.4	0.26	—	—	0.88**	17.0	21.8	0.98	1.01	74.238	6414136
27	1.48	108.904	9409316	idem	22.0	20.9	0.25	—	—	0.87	18.0	21.8	0.98	1.02**	74.916	6472742
28	1.35	99.391	8587763	idem	22.0	21.9	0.37	—	—	0.85	19.0	23.3	0.98	1.02	74.916	6472742
29	1.40	103.053	8903745	idem	22.0	19.9	0.30	—	—	0.84	18.0	20.6	0.98	1.02	74.916	6472742
30	1.35	99.391	8587763	idem	22.0	22.4	0.25	—	—	0.87	17.2	21.2	0.98	1.02	74.916	6472742
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.48**	**109.001**	**9417739**	—	**21.0**	**20.4**	**0.29**	—	—	**0.85**	**15.8**	**21.3**	**0.98**	**1.00**	**73.763**	**6373155**
Media mensile	**1.37**	**100.624**	**8693930**	—	**21.0**	**20.2**	**0.26**	—	—	**0.80**	**15.0**	**20.5**	**0.94**	**0.96**	**71.051**	**6138840**
Media Giugno 1901-1924	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.07	—	—
Scostamento dalla media	**—0.37**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.11**	**0.11**	—	—
Massima	**2.00**	**151.376**	**13078886**	**2615**	**24.0**	**24.0**	**0.45**	—	—	**0.88**	**19.0**	**23.3**	**0.98**	**1.02**	**74.916**	**6472742**
Minima	**0.74**	**54.778**	**4732781**	inapprezzabile	**19.0**	**17.9**	**0.10**	—	—	**0.72**	**13.0**	**17.9**	**0.84**	**0.87**	**64.746**	**5594054**
Escursione	1.26	96.598	8346105	—	5.0	6.1	0.35	—	—	0.16	6.0	5.4	0.14	0.15	10.170	878688
Numero giorni d'incremento	12	12	12	—	7	16	11	—	—	13	9	13	13	10	10	10
» » di decremento	17	17	17	—	6	11	15	—	—	12	10	12	—	—	—	—
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	1.1	1.4	1.7	—	—	1.1	0.9	1.1	1.3	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	3226.	Giornaliera	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in	in	in	**—0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**0.83**	m. c.	centigr.	centigr.	**0.02**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.36	5.073	438307	1.11	0	17.0	20.2	0.33	74.219	6412565	3847	22.0	21.7
2	0.32	4.005	346032	1.10	0	17.0	20.2	0.32	71.148	6147187	1229	23.0	22.7
3	0.32	4.005	346032	1.08	0	17.0	20.2	0.28	59.520	5142528	0	24.0	21.7
4	0.30	3.527	304733	1.05	0	17.0	20.2	0.27	56.777	4905576	0	24.0	23.2
5	0.34	4.521	390614	1.05	0	18.0	18.7	0.26	54.035	4668624	1867	23.0	21.8
6	0.34	4.521	390614	1.08	0	20.0	20.1	0.26	54.035	4668624	6536	23.0	19.7
7	0.32	4.005	346032	1.05	0	21.0	20.2	0.20	44.000	3801600	1521	24.0	20.6
8	0.36	5.073	438307	0.92	0	23.0	19.7	0.15	36.937	3191400	0	23.0	21.7
9	0.26	2.681	231638	0.90	0	24.0	19.7	0.11	31.287	2703240	0	25.0	22.2
10	0.24	2.258	195091	0.90	0	24.0	18.1	0.10	29.875	2581200	0	26.0	21.2
Media decadica	**0.32**	**3.967**	**342740**	1.02	0	**20.0**	**19.7**	**0.23**	**51.183**	**4422254**	**1500**	**24.0**	**21.7**
11	0.20	1.685	145584	0.89	0	21.0	18.1	0.10	29.875	2581200	0	26.0	21.7
12	0.20	1.685	145584	0.88	0	21.0	17.7	0.10	29.875	2581200	0	24.0	22.3
13	0.20	1.685	145584	0.87	0	22.0	18.7	0.10	29.875	2581200	0	22.0	17.8
14	0.19	1.573	135907	0.86	0	22.0	18.7	0.09	28.787	2487240	0	24.0	17.7
15	0.18*	1.429	123466	0.85	0	22.0	19.1	0.10	29.875	5281200	0	23.0	20.3
16	0.18	1.429	123466	0.84	0	22.0	18.7	0.08	27.700	2393280	0	24.0	20.8
17	0.18	1.429	123466	0.83	0	22.0	19.7	0.05	24.437	2111400	0	26.0	21.2
18	0.18	1.429	123466	0.82	0	22.0	19.7	0.07	26.612	2299320	0	25.0	20.8
19	0.18	1.429	123466	0.81	0	22.0	19.7	0.02	21.175	1829520	0	25.0	22.8
20	0.22	1.981	171158	0.80*	0	22.0	19.7	0.00*	19.000	1641600	0	25.0	23.3
Media decadica	**0.19**	**1.575**	**136115**	**0.84**	**0**	**22.0**	**19.0**	**0.07**	**26.721**	**2308716**	**0**	**24.0**	**20.9**
21	0.36	5.073	438307	1.35	0	21.0	18.3	0.09	28.787	2487240	0	21.0	17.9
22	0.32	4.005	346032	1.18	0	20.0	18.3	0.50	129.125	11156400	8925	19.0	17.9
23	0.46	8.385	724464	1.88**	1000	17.0	16.8	0.45	112.422	9713304	3885	19.0	18.8
24	0.70**	20.087	1735517	1.80	0	17.0	17.8	0.85	267.560	23117184	13870	19.0	20.3
25	0.60	14.567	1258589	1.43	0	17.0	18.4	1.10**	387.390	33470496	26776	18.0	19.7
26	0.54	11.697	1010621	1.33	0	18.0	19.3	0.68	196.244	16955482	3391	20.0	23.3
27	0.52	10.813	934243	1.23	0	20.0	20.7	0.55	147.172	12715704	12716	22.0	23.3
28	0.50	9.967	861149	1.20	0	21.0	20.1	0.45	112.422	9713304	3885	22.0	22.8
29	0.46	8.385	724464	1.18	0	21.0	20.2	0.37	86.505	7474075	1495	21.0	22.8
30	0.40	6.287	543197	1.18	0	21.0	20.2	0.36	83.434	7208698	1442	22.0	23.3
31	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.49	9.926	**857658**	**1.38**	**91**	**19.0**	**19.0**	**0.54**	**155.106**	**13401189**	**7638**	**20.0**	**21.0**
Media mensile	**0.33**	**5.156**	**445504**	**1.08**	**32**	**20.0**	**19.2**	**0.28**	**77.670**	**6710719**	**3046**	**23.0**	**21.3**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	1.30	—	—	—	0.47	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.22**	--	—	—	**—0.19**	—	—	—	—	—
Massima	**0.70**	**20.087**	**1735517**	**1.88**	**1000**	**24.0**	**20.7**	**1.10**	**387.390**	**33470496**	**26776**	**26.0**	**23.3**
Minima	**0.18**	**1.429**	**123466**	**0.80**	**0**	**17.0**	**16.8**	**0.00**	**19.000**	**1641600**	**0**	**18.0**	**17.7**
Escursione	0.52	12.658	1612051	1.08	1000	7.0	3.9	1.10	368390	31828896	26776	6.0	5.6
Numero giorni d'incremento	6	6	6	3	1	9	10	6	6	6	6	12	16
» » di decremento	15	15	15	23	1	4	8	19	19	19	9	9	10
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.1	—	2.2	1.2	0.3	0.3	0.3	0.7	1.3	1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**7.50**
Massima magra	**-0.44**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.71	104.229	9005402	1801	22.0	21.3	0.38	(*)	(*)	0	15.0	18.7	1.85
2	0.64	94.175	8136720	1627	22.0	22.8	0.34	—	—	0	15.0	21.7	1.82
3	0.58	86.064	7435929	1487	22.0	22.8	0.33	—	—	0	14.0	21.1	1.79
4	0.55	82.009	7085577	1417	23.0	21.3	0.32	—	—	0	14.0	20.1	1.76
5	0.50	75.389	6513609	19540	22.0	21.3	0.32	—	—	0	14.0	19.6	1.74
6	0.39	62.115	5366736	2147	23.0	21.4	0.31	—	—	0	15.0	18.6	1.73
7	0.36	58.704	5072026	1014	23.0	21.3	0.30	—	—	0	14.0	18.6	1.70
8	0.30	51.882	4482605	896	24.0	20.8	0.29	—	—	0	14.0	19.2	1.67
9	0.25	46.197	3991421	798	24.0	21.8	0.28	—	—	0	14.0	21.2	1.66
10	0.22	43.002	3715372	743	24.0	21.3	0.26*	—	—	0	14.0	19.6	1.64
Media decadica	**0.45**	**70.377**	**6070540**	**3147**	**23.0**	**21.7**	**0.31**	—	—	**0**	**14.0**	**19.8**	**1.74**
11	0.20	40.948	3537907	707	24.0	21.3	0.28	—	—	0	14.0	20.6	1.64
12	0.18	38.894	3360442	672	23.0	22.8	0.28	—	—	0	15.0	20.6	1.63
13	0.20	40.948	3537907	707	23.0	17.8	0.30	—	—	0	14.0	18.1	1.69
14	0.18	38.894	3360442	672	23.0	14.9	0.28	—	—	0	14.0	17.6	1.64
15	0.16	36.840	3182976	636	23.0	18.8	0.28	—	—	0	14.0	17.6	1.62
16	0.12	32.892	2841869	568	23.0	19.8	0.27	—	—	0	14.0	18.1	1.61
17	0.10	31.000	2678400	536	24.0	20.8	0.27	—	—	0	14.0	18.6	1.60
18	0.09	30.054	2596666	519	24.0	21.3	0.26	—	—	0	14.0	18.6	1.60
19	0.05	26.845	2319408	464	24.0	21.8	0.26	—	—	0	14.0	20.6	1.58*
20	0.04*	26.476	2287526	457	24.0	22.8	0.26	—	—	0	14.0	22.1	1.58
Media decadica	**0.13**	**34.379**	**2970354**	**594**	**23.0**	**20.2**	**0.27**	—	—	**0**	**14.0**	**19.3**	**1.63**
21	0.17	37.867	3271709	654	22.0	19.4	0.29	—	—	0	14.0	19.1	1.66
22	1.05	156.007	13479043	26958	20.0	22.8	0.28	—	—	0	14.0	18.6	1.67
23	0.75	109.974	9501791	5701	20.0	22.2	0.42	—	—	400	13.0	17.1	1.99
24	1.63	259.060	22382784	62672	20.0	18.4	0.50**	—	—	1600	13.0	17.1	2.00**
25	2.18**	371.476	32095526	15544	20.0	19.5	0.34	—	—	600	14.0	16.1	1.82
26	1.14	170.627	14742173	11794	20.0	21.9	0.29	—	—	0	14.0	19.1	1.72
27	1.08	160.814	13894310	5558	22.0	22.5	0.29	—	—	0	14.0	21.6	1.71
28	0.93	137.240	11857519	4743	23.0	22.9	0.29	—	—	600	15.0	23.1	1.70
29	0.80	117.156	10122278	4049	23.0	22.3	0.28	—	—	0	14.0	21.6	1.67
30	0.76	111.411	9625889	1925	23.0	22.9	0.28	—	—	0	14.0	20.6	1.64
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.05**	**163.163**	**14097302**	**13960**	**21.0**	**21.5**	**0.33**	—	—	**320**	**14.0**	**19.3**	**1.76**
Media mensile	**0.54**	**89.306**	**7712732**	**5900**	**22.0**	**21.1**	**0.30**	—	—	**107**	**14.0**	**12.4**	**1.71**
Media Giugno 1901-1924	1.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.83
Scostamento dalla media	**—0.48**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.12**
Massima	**2.18**	**371.476**	**32095526**	**62672**	**24.0**	**22.9**	**0.50**	—	—	**1600**	**15.0**	**23.1**	**2.00**
Minima	**0.04**	**26.476**	**2287526**	**457**	**20.0**	**14.9**	**0.26**	—	—	**0**	**13.0**	**16.1**	**1.58**
Escursione	2.14	345.000	29808000	60215	4.0	8.0	0.24	—	—	1600	2.0	7.0	0.42
Numero giorni d'incremento	5	5	5	4	6	16	5	—	—	3	4	11	5
» » di decremento	24	24	24	24	4	11	15	—	—	3	5	13	22
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	1.4	0.3	—	—	—	0.8	0.9	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	–	Media	Giornaliero	3.00	Giornaliera	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	0.86**	2.591	223862	0.10	400	1.60	12.969	1120521	0	24.0	21.4	0.56	7.030	607392
2	0.84	2.307	199325	0.05	400	1.56	11.376	983145	0	24.0	21.0	0.55	6.625	572400
3	0.82	2.048	176947	0.07	400	1.42	6.364	549953	0	24.0	25.4	0.55	6.625	572400
4	0.81	1.927	166493	0.02	400	1.39	5.445	470759	0	24.0	26.4	0.53	5.815	502416
5	0.80	1.814	156730	—0.02	400	1.44	7.020	606735	0	24.0	21.9	0.50	4.621	399254
6	0.79	1.706	147398	—0.01	400	1.38	5.186	448347	0	22.0	24.9	0.48	2.607	225245
7	0.77	1.508	130291	—0.02	400	1.25	2.160	186797	5603	23.0	19.9	0.49	3.416	295142
8	0.74	1.257	108605	—0.03	400	1.28	2.730	236148	0	23.0	19.9	0.48	2.607	225245
9	0.78	1.595	137808	—0.04	400	1.24	1.970	170346	0	24.0	21.4	0.49	3.416	295142
10	0.73	1.185	102384	—0.04	400	1.22	1.590	137445	0	25.0	20.4	0.44	1.382	119405
Media decadica	**0.79**	**1.794**	**154984**	**0.01**	**400**	**1.38**	**5.681**	**491020**	**560**	**24.0**	**22.3**	**0.51**	**4.414**	**381404**
11	0.72	1.120	96768	—0.05	200	1.21	1.400	120994	0	24.0	21.9	0.44	1.382	119405
12	0.78	1.595	137808	—0.06	400	1.20	1.210	104544	0	23.0	21.9	0.45	1.562	134957
13	0.80	1.814	156730	—0.03	400	1.20	1.210	104544	0	22.0	18.4	0.46	1.778	153619
14	0.76	1.419	122602	—0.02	400	1.95	33.657	2908008	0	17.0	18.4	0.49	3.416	295142
15	0.78	1.595	137808	—0.05	400	1.55	10.979	948801	47440	22.0	20.4	1.46	1.778	153619
16	0.74	1.257	108605	—0.05	400	1.38	5.186	448347	717	22.0	23.8	0.44	1.382	119405
17	0.74	1.257	108605	—0.06	400	1.28	2.730	236148	331	24.0	24.3	0.45	1.562	134957
18	0.70*	1.008	87091	—0.07	400	1.23	1.780	153896	0	23.0	20.9	0.42*	1.065	92016
19	0.76	1.419	122602	—0.07	400	1.20	1.210	104544	0	24.0	21.4	0.42	1.065	92016
20	0.82	2.048	176947	—0.08*	400	1.18*	0.896	77622	0	24.0	22.4	0.42	1.065	92016
Media decadica	**0.76**	**1.453**	**125557**	**—0.05**	**380**	**1.34**	**6.026**	**520745**	**4849**	**22.0**	**21.4**	**0.44**	**1.605**	**138715**
21	0.76	1.419	122602	—0.05	400	2.25	57.148	4937587	0	20.0	21.9	0.46	1.778	153619
22	0.83	2.175	187920	—0.04	400	1.72	18.705	1616129	80806	20.0	20.4	0.56	7.030	607392
23	0.78	1.595	137808	0.20	400	3.05	134.534	11623738	378934	18.0	20.4	0.80**	16.750	1447200
24	0.76	1.419	122602	0.23**	400	3.70**	213.085	18410587	368212	18.0	18.9	0.76	15.130	1307232
25	0.76	1.419	122602	0.11	400	2.25	57.148	4937587	20738	20.0	21.9	0.68	11.890	1027296
26	0.80	1.814	156730	0.02	400	1.96	34.391	2971347	4150	23.0	21.9	0.62	9.460	817344
27	0.76	1.419	122602	—0.02	400	1.82	24.390	2107330	0	23.0	21.9	0.60	8.650	747360
28	0.75	1.335	115344	—0.04	400	1.78	21.919	1893784	1894	23.0	22.4	0.58	7.840	677376
29	0.70	1.008	87091	—0.05	400	1.64	14.833	1281744	4101	23.0	21.9	0.56	7.030	607392
30	0.74	1.257	108605	—0.06	400	1.52	9.788	845770	507	25.0	23.4	0.54	6.220	537408
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.76**	**1.486**	**128391**	**0.03**	**400**	**2.17**	**58.594**	**5062560**	**85935**	**21.0**	**21.5**	**0.62**	**5.981**	**7929619**
Media mensile	**0.77**	**1.577**	**135310**	**—0.01**	**393**	**1.63**	**23.434**	**2024775**	**30448**	**22.0**	**21.7**	**0.52**	**4.004**	**437694**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 26**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.86**	**2.591**	**223862**	**0.23**	**400**	**3.70**	**213.085**	**18410587**	**378934**	**25.0**	**26.4**	**0.80**	**16.750**	**1447200**
Minima	**0.70**	**1.008**	**87091**	**—0.08**	**200**	**1.18**	**0.896**	**77622**	**0**	**17 0**	**18.4**	**0.42**	**1.065**	**92016**
Escursione	0.16	1.583	136771	0.31	200	2.52	212.189	18332965	378934	8.0	8.0	0.38	15.685	1355184
Numero giorni d'incremento	9	9	9	8	1	5	5	5	6	9	13	9	9	9
» » di decremento	18	18	18	18	1	23	23	23	9	8	10	17	17	17
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.4	—	0.2	0.2	0.2	0.7	1.1	1.3	0.5	0.5	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della sezione idrografica	Ragazzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Giornaliera
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.38	3.297	267581	53	22.0	19.4	—0.10	6.000	518400	0	23.0	21.4	2.08	400
2	0.28	2.417	139622	0	23.0	20.4	—0.14	3.718	321235	0	24.0	22.3	2.00	200
3	0.20	0.720	62208	0	24.0	20.9	—0.22	3.036	262310	0	24.0	22.3	1.88	0
4	0.20	0.720	62208	0	24.0	21.4	—0.26	2.716	234662	0	24.0	21.9	1.86	0
5	0.20	0.720	62208	0	23.0	20.9	—0.30	2.396	207014	0	24.0	20.9	1.84*	0
6	0.20	0.720	62208	0	23.0	21.9	—0.32	2.245	193968	0	24.0	19.9	1.84	0
7	0.16*	0.450	38984	0	24.0	21.9	—0.34	2.095	181008	0	25.0	19.3	1.84	0
8	0.22	1.144	81562	16	24.0	21.9	—0.42	1.524	131674	0	23.0	18.8	1.84	0
9	0.20	0.720	62208	0	25.0	20.4	—0.48	1.121	96854	0	25.0	20.3	1.84	0
10	0.20	0.720	62208	0	25.0	20.9	—0.56	0.624	53914	0	25.0	20.3	1.84	0
Media decadica	**0.22**	**1.163**	**90100**	**7**	**24 0**	**21.0**	**—0.29**	**2.547**	**220104**	**0**	**24.0**	**20.7**	**1.89**	**60**
11	0.18	0.584	50596	0	25.0	20.4	—0.60	0.389	33610	0	23.0	20.3	1.84	0
12	0.18	0.584	50596	0	23.0	20.4	—0.64	0.167	14429	0	24.0	20.3	1.84	0
13	0.20	0.720	62208	0	22.0	20.9	—0.62	0.277	23933	0	25.0	21.9	1.84	0
14	0.20	0.720	62208	0	22.0	20.4	—0.65	0.112	9677	0	23.0	17.9	1.84	0
15	0.20	0.720	62208	261	18.0	20.4	—0.60	0.389	33610	0	25.0	20.4	1.84	0
16	0.20	0.720	62208	124	20.0	19.9	—0.62	0.277	23933	0	25.0	19.4	2.00	0
17	0.18	0.584	50596	91	22.0	22.4	—0.65	0.112	9677	0	24.0	19.3	1.98	0
18	0.18	0.584	50596	30	22.0	21.4	—0.64	0.167	14429	0	23.0	20.9	1.84	0
19	0.18	0.584	50596	10	24.0	21.9	—0.66*	0.060	5184	0	24.0	21.4	1.84	0
20	0.18	0.584	50596	0	24.0	19.9	—0.62	0.277	23933	0	23.0	22.3	1.84	0
Media decadica	**0.19**	**0.638**	**55241**	**52**	**22.0**	**20.8**	**—0.63**	**0.223**	**19241**	**0**	**24.0**	**20.4**	**1.87**	**0**
21	0.40	3.411	294710	1356	18.0	19.4	—0.64	0.167	14429	0	20.0	23.3	1.84	0
22	0.50	5.409	467338	1963	18.0	17.9	—0.48	1.121	96854	0	20.0	20.9	1.98	1200
23	1.90**	67.442	5826989	41954	18.0	20.4	1.60	28.965	2502576	20021	19.0	20.4	2.60	14000
24	1.30	37.089	3204490	1346	18.0	20.9	1.40	25.041	2163542	34617	23.0	19.4	5.00**	63200
25	0.80	14.172	1224461	3428	18.0	20.4	2.12**	40.412	3491597	34916	25.0	19.4	4.68	16800
26	0.78	13.499	1166348	3032	20.0	23.5	1.82	33.589	2902090	17412	24.0	21.4	3.26	10000
27	0.75	12.490	1079179	863	20.0	22.5	0.60	11.998	1036627	2073	25.0	20.8	2.84	4400
28	0.70	10.809	933898	560	20.0	23.5	0.48	10.410	899424	0	25.0	24.9	2.56	1200
29	0.64	9.061	782836	470	20.0	24.0	0.32	8.440	729216	0	24.0	19.4	2.42	800
30	0.62	8.478	732482	293	20.0	25.5	0.20	7.067	610589	0	25.0	22.4	2.30	800
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.84**	**18.186**	**1571273**	**5526**	**19.0**	**21.8**	**0.74**	**16.721**	**1444694**	**10904**	**23.0**	**21.2**	**2.95**	**11240**
Media mensile	**0.42**	**6.662**	**572205**	**1862**	**22.0**	**21.2**	**—0.06**	**6.497**	**561347**	**3635**	**24.0**	**20.8**	**2.23**	**3767**
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.33**	—
Massima	**1.90**	**67.442**	**5826989**	**41954**	**25.0**	**25.5**	**2.12**	**40 412**	**3491597**	**34916**	**25.0**	**24.9**	**5.00**	**63200**
Minima	**0.16**	**0.450**	**38984**	**0**	**18.0**	**17.9**	**—0.66**	**0.060**	**5184**	**0**	**19.0**	**17.9**	**1.84**	**0**
Escursione	1.74	66.992	5788005	41954	7.0	7.6	2.78	40.352	3486413	34916	6.0	7.0	3.16	63200
Numero giorni d'incremento	5	5	5	5	8	14	7	7	7	3	10	11	4	3
» » di decremento	13	13	13	14	5	11	22	22	22	3	10	13	12	7
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	1 6	1.3	0.3	0.3	0.3	—	—	0.9	0.3	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Massima magra	**0.90**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**-0.98**	**-1.08**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**-1.46**	Giornaliera
Piena ordinaria	**5.30**	giornaliera	in	in	in	in	**5.20**	**5.48**	giornaliera	in	in	in	in	**5.18**	in
Magra ordinaria	**1.26**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**-0.25**	**-0.33**	in m. c.	m. c.	m.' c.	centigr.	centigr.	**-1.00**	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	1.52	7.098	613267	613	27.0	23.1	—0.76	0.18	3.021	261014	52	22.0	21.3	—0.25	(1)
2	1.52	7.098	613267	0	26.0	23.1	—0.77	0.14	2.729	235786	47	23.0	23.2	—0.47	—
3	1.52	7.098	613267	0	26.0	21.5	—0.76	0.12	2.583	223171	45	22.0	23.3	—0.36	—
4	1.53	7.392	638669	0	25.0	21.6	—0.77	—0.04	1.939	167530	33	25.0	22.7	—0.57	—
5	1.52	7.098	613267	0	26.0	20.7	—0.76	—0.02	1.967	169849	34	24.0	22.9	—0.46	—
6	1.52	7.098	613267	0	25.0	21.5	—0.76	—0.05	1.925	166320	33	21.0	21.4	—0.59	—
7	1.50*	6.512	522637	0	23.0	17.6	—0.76	—0.06	1.911	165110	33	21.0	21.4	—0.62	—
8	1.50	6.512	562637	0	23.0	21.5	—0.76	—0.16	1.309	120874	24	21.0	19.4	—0.62	—
9	1.52	7.098	613267	0	26.0	20.8	—0.76	—0.16	1.399	120874	24	22.0	20.9	—0.62	—
10	1.52	7.098	613267	0	23.0	20.2	—0.76	—0.09	1.869	161482	32	22.0	20.3	—0.62	—
Media decadica	**1.52**	**7.010**	**605681**	**61**	**25.0**	**21.2**	**—0.76**	**—0.01**	**2.074**	**179211**	**36**	**22.0**	**21.7**	**—0.52**	—
11	1.52	7.098	613267	0	26.0	21.0	—0.76	—0.14	1.551	134006	27	23.0	20.9	—0.62	—
12	1.52	7.098	613267	0	24.0	20.9	—0.76	—0.16	1.399	120874	24	22.0	21.3	—0.63*	—
13	1.51	6.805	587952	0	30.0	18.6	—0.76	—0.13	1.627	140573	28	22.0	20.3	—0.63	—
14	1.52	7.098	613267	0	23.0	21.6	—0.76	—0.10	1.825	160272	32	22.0	21.7	—0.63	—
15	1.52	7.098	613267	1104	23.0	19.6	—0.73	0.14	2.729	235786	2641	22.0	23.6	—0.63	—
16	1.53	7.392	638669	3832	25.0	18.6	—0.68	0.26	3.778	326419	653	22.0	21.5	—0.17	—
17	1.53	7.392	638669	0	26.0	21.1	—0.68	0.08	2.352	253213	7850	23.0	21.4	—0.45	—
18	1.53	7.392	638669	0	26.0	23.1	—0.68	0.07	2.308	199411	199	24.0	19.9	—0.60	—
19	1.53	7.392	638669	0	28.0	22.7	—0.68	—0.17	1.323	114307	23	26.0	20.9	—0.60	—
20	1.52	7.098	613267	0	26.0	23.5	—0.68	—0.19	1.171	101174	20	26.0	22.3	—0.60	—
Media decadica	**1.52**	**7.186**	**620896**	**494**	**25.0**	**21.1**	**—0.72**	**—0.03**	**2.009**	**178603**	**1150**	**23.0**	**21.4**	**—0.56**	—
21	1.52	7.098	613267	0	23.0	21.0	—0.68	—0.23*	0.867	74909	15	25.0	22.3	—0.61	—
22	2.00	23.990	2072736	6633	19.0	20.8	—0.68	0.46	6.523	563587	113	23.0	21.9	—0.50	—
23	3.50	109.932	9498125	157669	18.0	19.2	—0.76	1.05	20.890	1804896	1083	20.0	19.9	0.20	—
24	3.78**	129.703	11206339	145682	18.0	18.8	0.18	2.71**	86.026	7432646	166491	21.0	19.2	2.50**	—
25	3.46	107.166	9259142	88888	17.0	22.5	0.58**	2.01	56.033	4841251	33889	21.0	19.2	1.80	—
26	2.54	50.364	4351450	19146	19.0	22.6	—0.20	0.73	11.932	1030925	825	22.0	20.3	0.38	—
27	2.22	33.982	2936045	5285	20.0	22.2	—0.46	0.42	5.939	513129	103	23.0	20.9	—0.05	—
28	2.00	23.990	2072736	2487	20.0	23.2	—0.62	0.26	3.778	326419	65	23.0	21.9	—0.21	—
29	1.93	21.233	1800490	2160	19.0	23.1	—0.68	0.17	2.948	254707	51	23.0	23.2	—0.32	—
30	1.84	17.790	1537056	922	17.0	25.0	—0.80*	0.12	2.583	223171	45	20.0	23.2	—0.36	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.48**	**52.525**	**4534739**	**42887**	**19.0**	**21.8**	**—0.41**	**0.77**	**19.752**	**1706564**	**20268**	**22.0**	**21.2**	**0.28**	—
Media mensile	**1.84**	**22.207**	**1920439**	**14481**	**23.0**	**21 3**	**—0.63**	**0.24**	**7.945**	**688126**	**7151**	**22.0**	**21 4**	**—0.26**	—
Media Giugno 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.04	0.41	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.67**	**—0.17**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.78**	**129.703**	**11206339**	**157669**	**27.0**	**25.0**	**0.58**	**2.71**	**86.026**	**7432646**	**166491**	**26.0**	**23.6**	**2.50**	—
Minima	**1.50**	**6.512**	**562637**	**0**	**17.0**	**17.6**	**—0.80**	**—0.23**	**0.867**	**74909**	**15**	**20.0**	**19.2**	**—0.63**	—
Escursione	2.28	123.191	10643702	157669	10.0	7.4	1.38	2.94	85.159	7357637	166476	6.0	4.4	3.13	—
Numero giorni d'incremento	7	7	7	4	9	12	6	9	9	9	9	10	13	6	—
» » di decremento	10	10	10	8	14	16	8	19	19	19	18	8	12	14	—
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	1.2	1.0	0.4	—

(1) Cessano le osservazioni.

MISURE DI PORTATA

GIUGNO 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Tanaro	26 giugno 1924	molinello	Cittadella	0.70	213.324	5357.0	0.039	La sezione è sistemata poco a valle dal ponte della ferrovia di Alessandria.
» »	17 giugno 1924	»	Ormea	0.35	2.432	199.7	0.012	Poco a monte della Cartiera di Ormea.
Torrente Ellero	18 giugno 1924	»	S. Lucia	0.33	0.387	90.0	0.004	A circa 2 Km. a monte dell'abitato di Villanova.
» **Casotto**	19 giugno 1924	»	Torre	0.12	0.343	77.8	0.004	Prima della confluenza col Corsaglia.
» **Corsaglia**	19 giugno 1924	»	»	0.15	0.899	140.2	0.006	» » » » Casotto.
» **Gotra**	11 giugno 1924	»	Albareto	—	0.336	36.0	0.009	2 Km. a monte circa di Albareto di Borgotaro.
Fiume Taro	13 giugno 1924	»	P. di Carniglia	0.78	1.634	89.4	0.018	Al ponte della strada ordinaria alle Piane di Carniglia.
» »	12 giugno 1924	»	Borgotaro	—0.06	2.027	293.0	0.007	A circa Km. 4 a monte dell'abitato di Borgotaro.
» **Secchia**	7 giugno 1924	»	Castellarano	0.35	8.279	970.0	0.008	A Km. 5 a monte di Castellarano.
» »	7 giugno 1924	»	Ceredolo	0.20	3.685	419.0	0.008	A monte della sbocco del Dragone.
Torrente Ceno	6 giugno 1924	»	Varsi	0.81	3.856	337.0	0.011	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	6 giugno 1924	»	»	0.81	5.451	535.0	0.010	Misura di Varano: di fronte all'abitato di Varano.
» »	10 giugno 1924	»	Raffi	0.52	2.400	176.8	0.013	Poco a monte della Centrale di Bardi.
» »	13 giugno 1924	»	P. Ceno	0.57	0.815	117.1	0.007	Al ponte sul Ceno a Ponte Ceno.
Fiume Sarca	6 giugno 1924	»	P. Preore	0.185	34.294	502.4	0.068	Circa m. 30 a valle del ponte di Preore.
» »	3 giugno 1924	»	Nambron	1.745	4.731	33.7	0.140	Al Piano di Nambron.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

GIUGNO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi: Decade precedente	Variazioni idrografiche: I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°5	20.°8	21.°3
Pioggia media m/m		6.2	60.0	51.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.25	— 0.24	+ 0.53
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Bra**	1.57	— 0.02	0.00	+ 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Carmagnola**	4.68	+ 0.05	— 0.02	+ 0.02
Medie		+ 0.01	— 0.01	+ 0.02

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi: Decade precedente	Variazioni idrografiche: I decade	II decade	III decade
Temperatura media		22.°5	20.°8	21.°3
Pioggia media m/m		10.0	41.5	88.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.28	— 0.22	+ 0.79
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.04	— 0.16	+ 0.29
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Crescentino**	1.25	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Trino**	4.12	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Casale Popolo**	3.55	+ 0.34	+ 0.17	+ 0.24
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Casale Monferrato**	3.90	+ 0.13	+ 0.11	+ 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Caresana**	5.21	+ 0.16	+ 0.01	+ 0.27
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Bozzole Monte**	(1)	(1)	(1)	(1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di . . . . **Vercelli**	2.97	+ 0.05	— 0.69	+ 0.22
Medie		+ 0.12	— 0.05	+ 0.17

(1) Pozzo asciutto.

GIUGNO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°9	21.°1	21.°0
Pioggia media m/m			4.1	20.3	51.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.27	— 0.60	+ 0.96
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.16	— 0.20	— 0.15
	Pavia (id.)		— 0.15	— 0.27	+ 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.05	+ 0.05	— 0.18	— 0.36
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.45	+ 0.20	+ 0.20	+ 0.26
	Tromello	2.65	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.04
	Borgarello	2.85	+ 0.09	— 0.03	+ 0.03
	Mortara	2.53	+ 0.02	+ 0.06	— 0.12
	Vigevano	5.70	+ 0.10	0.00	0.00
	Novara	3.86	+ 0.12	— 0.03	+ 0.17
	Galliate	19.00	+ 0.03	+ 0.23	+ 0.03
	Magenta	3.59	+ 0.28	+ 0.12	+ 0.57
	Castano	25.95	+ 0.33	+ 0.30	+ 0.32
	Pieve del Cairo	3.20	+ 0.10	+ 0.03	+ 0.10
	Medie		+ 0.12	+ 0.05	+ 0.09

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°4	19.°9	20.°7
Pioggia media m/m			26.9	62.5	62.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.03	— 0.43	+ 0.81
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.19	— 0.04	— 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.85	0.00	— 0.02	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.79	+ 0.01	— 0.03	+ 0.02
	Orio Litta	10.41	+ 0.09	+ 0.02	+ 0.03
	Monticelli Pavese	2.54	+ 0.09	— 0.35	+ 0.54
	Somaglia	10.50	+ 0.12	+ 0.04	+ 0.12
	S. Rocco al Porto	3.63	+ 0.07	— 0.19	+ 0.21
	S. Stefano Lodigiano	3.16	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.05
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.40	+ 0.25	— 0.12	+ 0.18
	Spinadesco	6.63	+ 0.15	+ 0.15	+ 0.15
	Cremona	4.03	+ 0.24	+ 0.14	— 0.08
	Codogno	8.81	+ 0.05	+ 0.08	+ 0.08
	Pizzighettone (Roggione)	4.54	— 0.02	+ 0.06	+ 0.04
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.48	+ 0.08	+ 0.02	0.00
	Bertonico	9.72	+ 0.14	+ 0.08	+ 0.02
	Caviaga	5.22	+ 0.40	+ 0.36	+ 0.33
	Soltarico	7.27	+ 0.05	+ 0.50	+ 0.02
	Pieve Emanuele	3.95	+ 0.06	+ 0.08	+ 0.08
	Melegnano	3.15	+ 0.02	+ 0.15	+ 0.01
	Lodi	10.21	+ 0.15	+ 0.08	+ 0.08
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.33	+ 0.03	— 0.10	+ 0.23
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.52	+ 0.25	+ 0.02	— 0.15
	Romano	2.72	— 0.09	— 0.07	— 0.01
	Vanzago	10.33	+ 1.01	+ 0.42	+ 0.50
	Verdello	14.72	— 0.21	— 0.10	+ 0.35
	Legnano	30.85	0.00	+ 0.04	+ 0.08
	Gallarate	19.94	+ 0.14	+ 0.12	+ 0.36
	S. Angelo Lodigiano	10.98	+ 0.31	+ 0.04	+ 0.26
	Medie		+ 0.13	+ 0.05	+ 0.13

GIUGNO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°2	21.°8	22.°3
Pioggia media m/m			26.6	34.8	56.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.46	— 0.56	+ 1.06
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.30	+ 0.36	— 0.01
	Peschiera (Mincio)		+ 0.11	+ 0.07	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.22	+ 0.35	— 0.21	+ 0.29
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.61	+ 0.39	— 0.20	+ 0.27
	Pomponesco	2.85	+ 0.09	— 0.07	+ 0.06
	Cizzolo	2.23	— 0.11	+ 0.04	+ 0.20
	Ostiglia	3.64	+ 0.40	— 0.11	+ 0.11
	Castelnovo Bariano	4.01	— 0.05	— 0.08	— 0.07
	Massa Superiore	3.47	+ 0.17	— 0.17	+ 0.37
	Villa Pasquali	2.43	— 0.30	— 0.04	0.00
	San Martino del Lago	1.37	0.00	— 0.03	+ 0.01
	San Giovanni in Croce	3.46	— 0.02	— 0.03	+ 0.05
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.50	+ 0.27	— 0.04	+ 0.15
	Pieve San Giacomo	2.90	+ 0.15	— 0.13	+ 0.20
	Colombarolo	3.97	+ 0.06	+ 0.01	+ 0.01
	Calvatone	3.50	+ 0.05	+ 0.03	+ 0.03
	Castelluccchio	5.09	+ 0.03	— 0.02	+ 0.03
	Olmeneta	3.82	— 0.06	+ 0.01	+ 0.11
	Asola	2.45	+ 0.08	— 0.04	+ 0.01
	Marmirolo	1.93	— 0.04	+ 0.08	— 0.04
	Verolanova	6.67	+ 0.07	— 0.05	— 0.02
	Ghedi	6.82	+ 0.02	+ 0.02	0.00
	Chiari	17.22	+ 0.67	+ 0.47	+ 0.44
	Rezzato	17.70	+ 0.68	+ 0.79	+ 0.75
	Medie		+ 0.13	+ 0.01	+ 0.13

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°6	20.°1	20.°8
Pioggia media m/m			3.1	10.1	88.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.27	— 0.60	+ 0.96
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.13	— 0.18	+ 0.54
	Montecastello (id.)		— 0.26	— 0.32	+ 0.92
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.53	+ 1.10	— 1.55	+ 0.85
	Spinetta	7.42	0.00	— 0.01	0.00
	Tortona	14.08	— 0.11	+ 0.03	— 0.09
	Pontecurone	18.67	— 0.11	— 0.08	— 0.10
	Voghera	19.92	— 0.12	— 0.02	— 0.02
	Bressana	5.16	— 0.07	— 0.08	+ 0.26
	Mezzanino	2.60	— 0.08	— 0.12	+ 0.06
	Stradella	8.19	— 0.06	— 0.14	+ 0.14
	Cassine	6.29	— 0.34	— 0.45	— 0.14
	Predosa	3.92	— 0.39	— 0.36	— 0.30
	Pozzolo Formigaro	9.27	+ 0.04	— 0.41	— 0.37
	Medie		— 0.01	— 0.29	— 0.03

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°2	20.°6	21.°9
Pioggia media m/m			15.0	22.2	72.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.36	— 0.29	+ 0.71
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.34	— 0.04	+ 0.83
	Baganzola (Parma)		— 0.24	— 0.03	+ 0.65
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.82	+ 0.01	— 0.05	+ 0.08
	Calendasco	3.52	+ 0.14	— 0.16	+ 0.04
	S. Lazzaro Alberoni	9.24	+ 0.37	+ 0.07	+ 0.20
	Mezzano (Chitantolo)	5.31	+ 0.14	+ 0.06	+ 0.01
	Zibello	4.67	+ 0.08	— 0.04	+ 0.09
	Roccabianca	3.72	+ 0.05	— 0.10	+ 0.11
	Colorno	3.78	— 0.18	— 0.20	— 0.05
	Brescello	1.43	+ 0.24	— 0.13	+ 0.34
	Gualtieri	2.72	+ 0.04	— 0.27	+ 0.33
	Busseto	6.71	— 0.06	+ 0.04	+ 0.04
	San Secondo Parmense	5.79	+ 0.06	— 0.04	+ 0.10
	Cadelbosco sotto	2.41	+ 0.43	— 0.15	+ 0.67
	S. Giorgio Piacentino	5.91	— 0.10	+ 0.29	+ 0.17
	Fiorenzuola d'Arda	15.58	+ 0.33	+ 0.37	+ 0.55
	Borgo San Donnino	5.88	— 0.05	+ 0.08	+ 0.19
	Castelguelfo	8.24	+ 0.05	+ 0.07	+ 0.02
	Collecchio	22.91	— 0.02	— 0.05	+ 0.02
	S. Ilario d'Enza	4.99	— 0.42	+ 0.08	+ 0.12
	Reggio Emilia	2.79	— 0.24	+ 0.15	+ 0.39
	Medie		+ 0.04	0.00	+ 0.18

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	20.°9	21.°4
Pioggia media m/m			2.3	14.1	102.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.61	— 0.62	+ 1.04
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.16	— 0.02	+ 1.08
	Camposanto (Panaro)		— 0.42	— 0.04	+ 0.84
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.31	— 0.08	— 0.09	+ 0.01
	S. Benedetto Po	5.50	+ 0.02	0.00	+ 0.01
	Revere	5.84	+ 0.18	— 0.07	+ 0.12
	Sermide	4.87	+ 0.53	— 0.15	+ 0.27
	Gonzaga	4.85	— 0.03	— 0.09	+ 0.06
	Poggio Rusco	4.38	— 0.16	— 0.12	+ 0.50
	Bondeno	4.28	+ 1.06	— 1.01	+ 1.76
	Rolo	5.23	+ 0.16	— 0.04	— 0.05
	Concordia	5.13	— 0.09	— 0.09	+ 0.09
	Mirandola	3.72	+ 0.05	+ 0.11	+ 0.26
	Novellara	3.98	+ 0.10	— 0.31	+ 0.37
	Rio Saliceto	2.04	+ 0.25	— 0.05	— 0.01
	Camposanto	8.41	0.00	+ 0.12	+ 0.07
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.70	+ 0.10	— 0.14	+ 0.23
	Correggio	3.30	+ 0.54	— 0.35	+ 0.15
	Carpi	1.64	— 0.09	— 0.30	+ 0.06
	Crevalcore	3.50	— 0.09	— 0.08	— 0.01
	Rubiera	1.62	— 0.14	— 0.14	+ 0.47
	Modena	2.06	— 0.10	+ 0.13	+ 0.19
	Castelfranco	1.25	— 0.12	+ 0.01	+ 0.08
	Scandiano	14.15	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.06
	Medie		+ 0.10	— 0.12	+ 0.22

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

LUGLIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	22.9	20.8	23.2	25.2	25.0	24.9	25.8	24.8	23.6	23.3	23.8	24.1	26.8	27.5	27.8	27.0	24.6	26.0	23.9	22.5	24.7	23.6	22.7	23.1	23.1	21.0	22.5	19.8	16.5	19.7	22.1	23.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	8.9	8.9	9.2	9.4	7.3	8.8	8.8	10.3	6.8	5.9	10.2	11.9	12.9	13.1	13.0	13.2	10.3	7.2	5.4	9.0	8.1	7.5	2.9	2.6	1.0	3.4	0.9	4.8	2.0	1.0	3.6	7.4
3	**Aosta**	583	21.6	20.9	20.8	23.4	20.9	21.5	21.9	21.4	20.8	20.1	21.2	22.9	22.9	24.9	23.5	23.0	20.2	22.4	20.3	20.4	22.2	21.4	19.5	19.7	19.7	18.9	18.5	17.1	15.3	18.1	20.6	20.8
4	**Oropa**	1180	16.1	15.5	15.9	17.2	16.5	17.1	17.4	16.8	16.0	15.8	17.5	18.2	19.0	19.7	18.7	18.8	17.0	16.6	16.3	16.6	16.6	16.0	16.7	17.7	16.2	15.2	13.3	12.3	12.1	14.8	15.7	16.4
5	**Varallo Sesia**	453	20.4	20.3	21.5	22.7	22.5	22.5	22.3	22.2	21.7	19.8	21.1	22.7	24.4	25.7	26.1	27.2	22.4	22.7	20.8	20.3	21.7	21.5	20.0	18.4	17.9	16.7	18.9	17.5	15.6	16.4	18.3	21.0
6	**Domodossola**	277	18.8	19.8	20.9	22.4	20.8	22.2	20.9	19.6	20.6	20.3	20.3	23.5	23.1	24.2	24.3	24.5	22.8	22.2	20.0	20.6	21.1	20.8	20.6	19.2	20.0	18.0	18.1	16.4	15.4	17.6	20.9	20.6
7	**Pavia**	77	22.7	22.4	26.2	25.7	25.2	24.8	26.6	24.0	22.2	22.6	22.7	23.0	24.6	25.8	25.5	25.0	23.5	24.0	22.2	22.2	24.6	25.4	24.5	21.7	21.7	20.2	19.9	18.4	17.1	20.5	21.8	23.0
8	**Milano**	121	23.1	23.4	24.7	26.8	26.8	26.9	26.0	25.6	23.1	23.1	25.0	25.8	26.9	27.7	28.0	27.8	24.4	25.0	23.4	23.6	25.9	27.0	26.1	23.6	23.6	22.0	20.7	19.6	18.2	19.5	24.1	24.4
9	**Sondrio**	298	22.0	21.4	22.2	26.1	26.5	25.5	25.8	25.0	24.0	23.4	23.4	25.5	29.3	29.3	29.8	27.0	24.7	24.1	23.4	22.8	24.0	24.6	21.4	20.3	20.8	18.3	20.3	18.0	18.0	17.5	20.1	23.4
10	**Cremona**	45	24.0	24.1	25.0	27.3	27.8	27.2	26.0	25.4	25.1	23.4	25.6	25.3	26.3	28.5	28.4	28.1	24.0	24.4	22.9	24.6	25.9	27.4	24.6	23.9	22.9	21.9	20.9	20.4	19.2	20.0	23.2	24.7
11	**Salò**	100	22.9	22.2	23.7	25.3	26.8	26.5	26.1	24.6	24.4	23.7	23.7	24.0	24.8	26.4	27.1	26.8	24.1	22.2	21.8	22.7	24.1	25.8	24.1	21.6	21.9	21.2	19.4	19.3	20.2	17.6	22.8	23.5
12	**Desenzano**	64	24.2	22.2	23.3	25.6	26.7	27.0	27.2	24.9	25.4	23.6	23.1	23.3	25.5	27.1	27.8	26.7	24.2	23.7	21.6	22.2	25.1	25.7	23.4	21.4	21.2	20.8	17.8	19.0	19.6	17.9	22.5	23.5
13	**Mantova**	20	24.4	23.7	25.4	27.1	26.2	27.7	26.6	24.8	24.0	24.3	22.9	26.4	24.5	25.9	27.6	26.1	24.9	24.3	21.4	23.1	25.8	27.3	24.1	23.9	22.2	21.2	19.2	20.1	19.9	19.6	22.9	24.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	22.3	21.3	22.3	23.0	23.4	24.3	24.5	23.0	22.4	22.4	23 5	24.2	24.7	25.4	26.4	25.0	23.6	24.6	22.2	20.7	22.6	23.0	23.7	21.5	22.8	24.6	21.1	18.6	15.9	19.7	22.1	22.6
15	**Fossano**	376	22.6	22.1	23.5	24.5	24.8	22.1	22.0	23.3	21.1	21.3	22.2	24.1	25.0	25.8	26.8	25.4	22.6	24.5	23.5	21.5	23.3	23.5	23.2	22.3	21.9	20.4	21.5	19.1	17.5	19.4	21.1	22.8
16	**Bra**	290	23.5	22.2	23.6	25.1	24.5	26.0	25.1	24.4	21.3	22.7	23.4	25.1	26.2	27.1	27.3	25.2	23.7	25.2	23.6	22.4	24.3	24.2	23.5	23.3	22.8	20.9	21.8	19.6	16.5	20.7	22.5	23.5
17	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
18	**Novi Ligure**	200	22.8	23.4	24.1	25.6	25.5	25.7	26.1	26.6	23.2	21.9	23.8	24.2	25.2	26.2	26.4	26.4	24.8	25.5	24.8	24.0	24.7	25.7	25.4	23.5	23.7	21.7	21.6	20.5	18.8	20.0	22.4	23.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	23.1	23.1	24.4	26.2	28.2	25.8	24.6	23.4	21.6	22.2	22.8	23.6	24.6	27.3	25.9	25.6	23.8	23.7	21.6	22.0	24.9	25.5	24.8	22.1	21.4	20.5	18.9	19.5	17.3	18.2	23.0	23.2
20	**Parma**	52	23.5	23.5	24.2	26.2	26.2	25.7	25.5	24.5	22.0	21.7	24.2	24.7	24.7	27.5	27.2	26.5	24.7	24.2	22.7	23.0	26.0	26.5	25.2	22.5	23.0	21.2	20.0	19.2	19.5	19.0	23.2	23.7
21	**Correggio**	48	22.3	23.0	24.2	24.7	25.5	27.0	24.8	23.2	22.9	22.1	23.3	23.5	25.2	25.5	26.6	24.4	22.9	24.1	23.8	24.8	25.2	26.3	25.4	24.0	24.6	24.5	23.5	23.9	21.2	18.4	18.8	23.9
22	**Modena**	35	24.7	23.9	24.9	26.2	26.3	26.4	26.3	24.5	21.5	22.6	23.8	23.9	25.1	27.5	26.8	26.0	24.6	25.2	22.3	23.2	25.7	27.1	24.5	24.0	22.5	21.4	19.4	19.6	19.8	20.3	25.0	24.0
23	**Ferrara**	40	23.1	22.3	24.2	25.3	26.4	24.0	25.2	24.0	23.5	21.8	24.0	23.8	25.1	26.8	26.4	25.4	23.5	23.2	20.8	22.5	25.4	26.5	23.4	23.4	20.4	20.7	17.3	19.8	19.7	20.0	22.5	23.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Ceresole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	18.0	10.0	18.0	11.0	26.0	18.0	23.8	17.2	23.0	15.6	14.9	6.6	21.5	17.0	23.4	15.1	22.5	10.2	19.0	15.0	25.0	19.0	25.5	15.0
2	22.0	9.0	19.0	10.0	27.0	17.5	25.0	15.6	21.9	16.1	15.4	6.0	20.0	16.5	24.0	14.9	22.5	10.3	20.0	15.0	22.0	18.0	25.5	14.9
3	21.0	10.0	18.0	10.5	26.0	17.0	23.6	16.4	24.8	16.2	15.9	5.1	19.0	16.5	22.7	14.0	21.5	10.8	19.0	15.0	24.0	20.0	23.9	14.9
4	22.0	9.0	20.0	11.0	28.5	18.0	28.8	17.2	25.2	17.1	16.1	5.7	19.5	17.0	25.7	15.5	25.0	12.0	21.0	17.0	26.0	21.0	27.1	18.3
5	20.0	8.0	19.0	11.0	29.0	19.0	25.8	19.0	25 5	17.0	16.8	7.7	20.0	15.0	22.2	17.7	20.5	12.0	21.0	17.0	26.0	20.0	28.4	19.5
6	24.0	8.0	19.5	12.0	28.0	19.0	27.6	16.0	26.5	16.4	13.4	4.9	20.0	17.0	25.3	14.6	23.5	10.4	22 0	17.0	27.0	20.0	28.5	17.5
7	23.0	9.0	20.0	13.0	31.5	20.0	27.4	15.0	26.9	17.6	14.9	5.1	22.0	14.0	26.4	16.6	23.8	10.4	22.0	16.0	27.0	20.0	27.6	18.0
8	21.0	10.0	20.0	13.0	29.0	19.0	28.8	15.4	26.0	17.0	16.5	5.4	21.0	14.0	25.2	15.8	23.0	11.0	23.0	16.0	25.0	20.0	27.4	18.0
9	19.0	8.0	17.0	12.0	27.0	19.0	26.2	18.2	24.9	18.4	16.2	6.1	20.0	14.0	24.6	15.7	22.5	9.7	22.0	14.0	25.5	16.5	25.9	19.2
10	22.0	9.0	20.0	12.5	25.5	15.0	29.7	14.2	25.9	13.0	15.0	2.8	21.0	16.5	23.9	12.7	23.2	8.2	22.0	14.0	25.0	18.0	27.0	15.9
11	22.0	9.0	20.0	12.0	30.0	17.0	31.3	17.8	26.0	15.4	15.8	4.8	21.5	16.5	25.2	14.8	23.8	11.0	22.0	14.0	26.0	19.5	26.8	18.0
12	21.0	9.0	20.5	13.0	30.0	20.0	31.4	18.2	27.0	17.6	16.7	6.5	21.5	17.5	25.4	17.1	24.5	13.8	23.0	17.0	26.5	21.0	27.9	18.2
13	22.0	10.0	20.0	13.5	31.0	20.5	30.3	18.6	27.8	19.4	17.5	8.0	22.0	18.0	26 9	16.7	26.4	14.7	24.0	18.0	27.5	23.0	28.7	19.4
14	24.0	12.0	21.0	14.0	31.0	21.0	30.6	17.8	29.0	19.4	19.5	9.9	25.0	19.0	29.5	17.6	27.3	14.5	25.0	19.0	28.0	23.0	30.2	21.0
15	24.0	13.0	21.0	14.0	31.5	21.0	31.8	19.0	28.9	21.4	21.2	8.0	26.5	20.0	28.2	17.1	26.0	14.8	25.0	19.0	29.0	23.5	30.1	22.2
16	24.0	13.0	22.0	14.5	31.5	20.0	29.8	18.0	28.1	20.4	19.0	8.4	24.5	20.0	28.2	18.7	25.5	14.2	24.0	19.0	28.0	23.0	29.5	22.0
17	24.0	9.0	23.0	13.5	27.0	17.0	26.6	15.4	25.0	16.1	19.4	7.9	20.5	20.0	25 3	16.4	23.0	11.5	23.0	19.0	28.5	20.0	27.3	16.8
18	23.0	12.0	21.0	13.0	28.0	19.0	28.9	17.2	26.8	17.4	17.0	6.0	22.0	17.0	28.2	16.1	18.5	12.0	24.0	19.0	26.0	20.5	25.6	16.1
19	23.0	10.0	21.0	12.0	29.0	19.5	28.2	16.2	25.7	15.4	14.7	4.0	22.0	18.0	24.8	13.4	21.0	9.5	24.0	18.0	25.5	18.5	25.2	13.3
20	21.0	8.0	17.0	15.0	28.0	16.5	27.3	15.0	22.0	15.7	14.0	4.3	20.0	19.0	24.8	14.1	19.0	11.8	22.0	18.0	24.0	17.0	26.8	17.0
21	21.0	12.0	16.5	11.0	27.0	19.0	26.2	17.8	24.8	17.2	14.9	6.4	20.0	18.0	24.2	17.4	22.4	12.2	23.0	18.0	26.0	19.0	27.3	17.5
22	18.0	11.0	17.0	10.0	27.0	18.0	20.2	17.6	23.8	17.6	16.0	7.0	19.0	16.5	24.3	16.2	20.0	13.4	23.0	18.0	26.0	19.0	25.0	18.7
23	18.0	10.0	15.5	10.0	28.0	16.0	23.2	15.4	24.9	14.2	13.0	3.8	18.5	15.0	24.0	13.3	22.0	9.3	24.0	19.0	26.0	19.0	25.0	18.0
24	18.0	7.0	15.0	11.0	26.0	16.0	26.2	19.8	25.0	13.4	11.2	1.0	19.0	15.0	23.7	11.7	20.8	8.2	24.0	19.0	24.0	18.0	25.2	15.8
25	18.0	9.0	16.0	10.5	28.0	17.0	24.6	15.6	25.1	15.6	18.8	1.5	18.0	12.0	23.0	13.4	23.0	7.2	22.0	18.0	24.0	16.0	25.3	16.1
26	18.0	8.0	15.5	9.0	26.0	14.0	21.8	14.4	23.0	13.1	12.2	1.6	17.0	13.0	21.8	14.0	19.4	7.5	22.0	17.0	23.0	15.0	22.0	15.3
27	19.0	9.0	18.0	9.0	26.0	14.0	21.6	17.2	24.0	12.8	10.2	0.6	18.0	12.0	21.2	11.7	20.0	6.5	22.0	18.0	24.0	16.0	23.0	14.0
28	18.0	8.0	17.0	10.0	25.0	13.0	21.8	14.4	19.6	14.4	10.5	1.6	18.5	12.5	21.3	10.7	15.3	7.8	23.0	19.0	22.0	15.7	22.0	13.1
29	16.0	9.0	8.5	6.5	25.0	12.0	14.5	13.4	15.0	12.4	11.4	2.8	17.5	11.5	16.1	13.8	11.8	7.8	24.0	19.0	19.0	13.2	18.3	14.3
30	11.0	8.0	12.0	8.0	23.0	11.5	24.2	11.2	24.9	10.2	5.5	0.4	16.5	11.5	20.2	11.0	20.2	6.0	24.0	19.0	23.0	15.5	22.2	12.2
31	15.0	9.0	18.0	9.5	26.0	12.0	26.6	18.0	26.0	13.6	10.5	0.3	19.0	12.0	22.0	11.0	22.5	8.8	23.0	19.0	24.0	17.5	24.6	14.1
Medie . . .	20.3	9.5	18.2	11.4	27.8	17.3	26.2	16.4	24.9	16.0	15.0	4.8	20.3	15.8	24.2	14.8	21.9	10.6	22.6	17.4	25.2	18.9	25.9	16.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	11.6	4.5	17.0	8.0	24.6	8.5	23.0	15.0	22.5	14.0	22.6	15.0	24.0	14.0	20.0	15.0	23.0	15.0	(*)	(*)	21.5	17.0	25 6	18.1
2	12.5	9.0	16.0	9.0	26.0	9.8	23.0	16.0	22.0	15.2	22.5	12.5	24.5	12.5	27.0	17.0	22.0	16.0	—	—	22.0	16.5	25.3	17.6
3	11.0	9.2	15.0	9.0	21.2	7.9	22.0	16.0	23.6	15.5	23.0	16.0	23.5	13.5	28.0	20.0	23.0	16.0	—	—	22.5	16.5	26.4	18.9
4	11.2	9.5	19.0	11.0	26.4	9.8	22.0	15.0	24.7	17.0	25.0	16.8	23.5	13.0	28.0	20.0	25.0	16.0	—	—	21.5	18.0	28.7	19.8
5	15.0	4.0	18.0	12.0	23.4	12.3	23.0	17.0	27.3	17.0	25.5	17.0	26.5	14.5	27.0	21.0	25.0	16.0	—	—	23.5	19.0	29.4	20.0
6	11.0	9.0	16.0	11.0	28.0	11.8	23.0	16.0	26.8	19.0	25.8	16.6	28.0	16.0	29.0	21.0	26.0	15.0	—	—	24.5	19.0	29.5	21·2
7	12.0	9.5	17.0	12.0	27.1	9.4	24.0	16.0	27.2	19.5	26.0	16.5	29.5	16.5	27.0	19.0	27.0	16.0	—	—	22.5	20.0	28.7	22.2
8	15.0	6.2	16.0	10.0	26.4	10.0	24.0	18.0	25.9	16.0	23.5	14.5	28.5	15.0	26.0	19.0	27.0	16.0	—	—	23.5	19.5	25.7	19.9
9	10.1	6.5	15.0	11.0	24.0	10.2	23.0	20.0	25.9	16.0	23.0	14.7	30.0	13.5	24.0	16.0	26.0	17.0	—	—	21.0	18.5	26.4	16.6
10	14.0	7.5	17.0	12.0	22.3	8.5	23.0	20.0	22.5	14.0	24.0	13.0	30.5	13.5	25.0	17.0	25.0	12.0	—	—	21.0	13·5	23.2	16.2
11	15.8	10.2	18.0	12.0	28.0	12.5	23.0	17.0	26.2	17.0	23.0	15.6	29.5	14.0	25.0	18.0	23.0	19.0	—	—	19.0	15.0	25.5	17.2
12	18.0	9.5	19.0	11.0	29.0	12.4	24.0	18.0	25.1	18.0	24.0	16.4	29.5	15.0	25.0	19.0	26.0	15.0	—	—	20.5	15.5	26.6	17.4
13	20.1	10.5	19.0	12.0	29.7	13.6	24.0	19.0	26.3	18.0	25.3	16.6	31.0	17.5	27.0	21.0	26.0	16.0	—	—	21.5	17.5	27.6	19.2
14	20.2	9.5	20.0	13.0	29.4	12.8	25.0	19.0	27.2	20.0	27.0	17.0	28.5	18.0	29.0	23.0	27.0	16.0	—	—	24.0	18.5	28.9	20.7
15	21.0	11.0	21.0	14.0	29.2	13.1	25.0	20.0	28.2	20.7	27.0	20.0	27.5	20.0	28.0	22.0	29.0	17.0	—	—	24.0	19.5	28.9	21.5
16	21.5	11.2	20.0	14.0	29.1	12.0	26.0	20.0	28.1	20.5	26.5	19.0	28.0	19.0	20.0	18.0	27.0	19.0	—	—	24.0	19.5	28.4	22.3
17	14.0	10.0	18.0	12.0	28.0	13.2	25.0	17.0	27.0	15.7	25.0	19.4	26.5	12.0	25.0	17.0	28.0	17.0	—	—	23.5	19.0	27.3	19.7
18	12.2	4.0	17.0	12.0	23.0	9.1	27.0	18.0	24.7	16.0	24.5	16.0	24.5	18.0	22.0	17.0	26.0	18.0	—	—	22.5	18.5	26.2	20.5
19	12.5	5.2	17.0	12.0	26.5	12.9	25.0	17.0	24.0	16.4	23.0	15.3	25.0	16.0	22.0	17.0	27.0	16.0	—	—	21.5	17.0	24.9	19.9
20	13.0	8.5	15.0	10.0	28.0	12.9	26.0	17.0	23.0	14.9	24.0	16.0	25.0	15.5	22.0	17.0	25.0	16.0	—	—	20.0	17.0	25.0	18.0
21	16.0	9.0	15.5	10.0	29.0	13.1	25.0	16.0	22.3	15.5	25.0	15.0	25.5	16.0	25.0	20.0	25.0	16.0	—	—	21.0	17.0	26.6	18.0
22	15.8	10.5	16.0	11.0	28.0	8.1	24.0	16.0	25.9	18.5	26.5	16.5	27.0	16.0	26.0	20.0	26.0	15.0	—	—	23.0	19.0	28.6	20.0
23	10.1	4.0	15.0	10.0	29.0	8.1	24.0	17.0	25.4	18.3	23.0	15.8	26.5	14.0	19.0	13.0	26.0	18.0	—	—	24.0	17.5	29.3	19.9
24	9.5	3 5	14.0	8.0	27.4	9.2	26.0	18.0	24.0	16.0	22.8	12.0	24.0	11.5	22.0	16.0	26.0	13.0	—	—	20.0	16.5	26.2	18.7
25	9.2	2.8	12.0	7.0	26.0	7.9	27.0	16.0	24.0	14.9	23.0	13.5	18.0	12.0	22.0	15.0	24.0	13.0	—	—	22.0	15.5	25.2	18.8
26	8.5	2.7	11.0	7.0	21.0	7.5	26.0	16.0	23.9	15.0	21.0	12.7	19.5	10.0	22.0	15.0	24.0	11.0	—	—	20.0	16.0	25.3	16.3
27	9.2	3.0	11.0	6.c	25.0	4.8	25.0	15.0	19.5	13.7	19.8	12.0	21.5	12.5	18.0	13.0	23.0	13.0	—	—	20.5	11.5	20.6	16.0
28	7.5	2.0	10.0	6.0	21.0	6.1	22.0	15.0	20.7	13.5	19.5	10.8	18.0	12.0	20.0	15.0	22.0	13.0	—	—	18.5	11.5	22.3	13.5
29	8.0	3.5	10.0	5.0	14.0	7.0	19.0	15.0	19.3	13.4	15.0	11.0	17.0	13.0	15.0	13.0	22.0	15.0	—	—	19.5	14.0	30.8	15.8
30	9.5	2.0	11.0	5.0	19.4	10.7	18.0	16.0	15.4	11.8	19.0	12.0	21.0	12.0	18.0	15.0	18.0	11.0	—	—	19.5	13.5	22.7	15.6
31	10.0	5.0	11.0	6.0	21.9	11.4	21.0	18.0	20.4	13.6	24.0	17.0	23.0	11.0	22.0	19.0	22.0	11.0	—	—	20.5	15.0	25.3	16.8
Medie . . .	13.1	6.8	15.7	9.9	25.5	10.2	23.8	17.0	24.2	16.3	23.5	15.1	25.3	14.4	23.7	17.6	24.8	15.2	—	—	21.7	16.8	26.5	18.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	17.6	11.9	19.0	16.0	22.0	11.5	21.5	18.0	25.0	17.0	23.0	12.5	23.0	15.0	26.2	16.9	29.5	18.0	25.0	12.0	22.0	20.0
2	19.7	12.5	20.0	15.0	23.0	15.0	23.0	18.0	24.5	16.0	23.5	12.5	24.0	15.5	28.0	16.7	29.0	19.5	25.0	13.0	24.0	18.0
3	21.5	12.5	20.5	15.5	23.0	16.0	23.5	18.0	24.8	16.6	26.0	13.5	24.5	16.0	29.0	18.2	29.5	19.5	26.0	13.0	24.0	17.0
4	22.1	12.3	20.0	16.5	25.5	17.5	24.0	19.0	25.6	16.2	26.5	13.5	27.0	18.5	28.5	19.0	33.5	24.0	26.0	13.0	25.0	18.0
5	21.0	15.1	21.0	17.0	26.0	18.0	25.0	19.5	27.0	20.0	27.0	14.5	26.5	18.5	30.0	19.0	32.0	22.5	26.0	13.0	26.0	20.0
6	23.3	14.4	22.0	17.0	25.5	18.5	25.0	20.0	27.0	20.0	28.0	13.5	26.0	18.5	30.5	19.5	34.5	24.5	26.5	13.0	26.0	21.0
7	22.4	16.1	21.0	18.5	25.5	18.5	26.0	21.0	27.0	20.9	27.0	14.0	26.0	18.0	29.9	21.0	34.0	25.0	26.5	13.0	26.0	21.0
8	21.8	14.6	22.0	18.0	23.0	16.0	25.0	20.0	25.0	19.0	27.0	13.0	24.5	16.5	27.4	20.0	30.0	21.0	26.5	13.0	26.0	23.0
9	22.0	14.0	19.5	17.5	20.5	17.0	23.0	20.0	25.0	16.0	24.0	12.0	22.0	17.5	26.8	18.0	29.0	16.5	26.5	14.0	24.0	19.5
10	16.6	9.8	19.0	13.0	23.0	12.0	22.0	14.5	20.4	15.0	22.0	11.0	24.5	13.0	22.0	14.5	26.0	18.5	27.0	14.0	22.0	15.0
11	19.0	10.6	18.0	14.0	21.0	14.0	21.0	16.0	25.0	15.0	26.0	11.0	21.8	15.0	26.2	15.2	29.0	19.0	29.0	14.0	22.0	16.0
12	21.2	10.9	19.5	14.0	22.0	14.5	22.0	17.0	27.8	16.0	27.5	12.5	23.5	15.5	26.1	15.8	29.5	21.0	28.0	14.0	23.0	17.0
13	23.2	13.0	20.0	15.5	24.0	16.0	23.0	19.0	27.5	17.0	27.5	12.5	26.0	17.0	29.0	18.0	29.0	19.0	28.0	14.0	25.0	18.0
14	24.3	14.3	22.0	16.5	25.5	17.0	25.0	20.0	27.0	18.0	28.0	13.0	27.0	18.0	30.0	19.0	31.0	24.5	29.0	14.0	27.0	20.0
15	24.6	13.6	23.0	18.0	25.0	18.0	25.5	21.0	26.0	21.0	27.5	12.5	25.5	18.5	29.8	20.0	31.5	24.5	29.0	14.0	26.0	21.0
16	24.6	16.7	23.0	18.5	25.0	19.0	25.5	22.0	27.0	22.0	25.0	11.5	28.0	18.5	29.0	22.0	31.0	22.5	30.0	14.0	25 0	21.5
17	23.2	14.0	22.0	18.0	24.0	16.0	24.0	19.0	25.0	17.0	27.0	12.0	25.8	16.5	28.8	19.8	30.5	21.0	30.0	14.0	23.0	18.0
18	20.5	13.3	22.0	17.5	21.5	16.5	24.0	19.0	25.0	19.0	27.0	11.0	22.5	18.0	28.1	20.0	32.5	20.0	31.0	14.0	25.0	15.0
19	22.3	12.0	20.5	16.5	23.5	17.0	22.5	18.0	24.0	18.0	27.0	11.0	24.5	17.5	27.0	18.0	21.5	18.0	28.0	13.0	25.0	18.0
20	21.3	10.3	19.0	16.5	24.0	16.0	22.0	17.0	25.0	17.6	27.5	12.0	26.0	17.5	26.0	18.0	28.5	20.5	28.0	13.0	24.0	17.0
21	23.8	11.8	20.0	16.5	24.0	17.0	23.0	18.0	25.2	18.0	28.0	13.0	26.0	18.0	28.0	17.5	29.5	24.5	28.0	12.0	23.0	18.0
22	25.8	11.6	21.5	18.0	27.0	17.5	25.0	19.0	26.3	20.0	28.0	13.0	28.5	18.0	30.2	18.9	24.5	17.0	28.0	13.0	26.0	-14.0
23	21.0	11.2	22.0	16.0	20.5	13.0	21.0	20.0	25.0	19.0	28.0	13.5	21.0	19.5	26.0	21.2	18.5	17.0	28.0	13.0	25.0	20.0
24	20.4	11.0	19.0	15.0	22.0	14.0	21.0	17.5	23.0	18.0	27.5	13.5	23.0	15.0	26.2	17.0	25.0	18.5	30.0	13.0	23.5	18.0
25	19.0	10.8	20.0	15.0	21.5	15.0	21.5	18.0	24.0	18.5	24.5	12.5	22.0	15.5	25.5	17.0	30.0	14.5	30.0	13.0	22.0	19.0
26	20.5	10.1	19.5	15.0	22.5	14.5	21.0	17.0	26.0	15.9	23.0	11.0	22.5	15.0	27.5	15.5	26.5	18.5	29.0	13.0	20.0	18.5
27	17.4	10.0	18.0	10.5	17.0	13.0	22.0	15.5	23.0	12.0	22.0	10.0	19.0	15.0	23.0	14.5	27.0	18.5	29.0	12.0	20.0	18.0
28	18.9	7.5	18.0	11.0	19.5	11.5	17.0	14.0	22.0	12.0	21.0	9.0	21.0	12.0	22.2	12.2	25.5	16.0	26.0	11.0	20.0	14.0
29	15.5	9.5	16.5	13.0	18.0	13.0	18.5	15.0	20.0	14.0	20.0	9 0	20.0	14.0	21.8	14.1	26.5	16.0	26.0	11.0	21.0	14.0
30	16.7	10.0	16.5	13.0	19.5	12.0	18.5	16.0	22.0	14.0	21.0	8.0	20.0	13.0	23.9	14.9	25.5	16.0	25.0	11.0	21.0	14.0
31	21.0	10.0	18.5	14.0	22.5	13.5	21.0	15.5	25.0	16.0	22.0	11.5	23.0	14.5	25.5	15.5	31.0	18.5	25.0	12.0	23.0	16.0
Medie	21.0	12.1	20.1	15.7	22.8	15.4	22.6	18.1	24.9	17.2	25.4	12.0	24.0	16.4	27.0	17.6	28.7	19.8	27.6	13.0	23.7	18.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

LUGLIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	61.2	59.9	59.3	63.3	62.0	62.3	62.8	63.6	61.1	62.8	65.5	66.0	66.1	65.6	63.8	61.1	59.9	56.7	58.4	63.1	65.0	62.5	57.2	60.5	58.9	62.5	59.1	60.7	54.6	49.7	57.6	61.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	60.8	60.8	58.9	62.6	61.8	61.8	62.6	63.3	60.8	61.7	65.7	65.1	65.0	61.8	63.0	60.7	59.5	56.1	58.2	63.8	63.8	63.2	57.3	60.1	59.0	61.9	58.8	60.7	55.2	49.6	57.6	60.7
3	**Pavia**	77	59.7	60.0	58.4	61.9	60.0	60.4	61.1	61.5	58.2	62.1	62.9	64.2	64.5	64.1	60.9	59.1	58.1	55.5	58.4	62.5	62.4	60.0	56.4	58.4	58.6	59.6	58.5	58.6	51.4	49.6	57.1	59.5
4	**Milano**	121	60.8	60.1	58.8	62.9	60.7	61.4	62.2	63.3	60.5	61.5	65.2	65.6	65.4	65.2	63.6	60.4	59.6	56.7	57.9	63.2	63.8	62.5	56.3	60.1	58.0	61.7	58.5	61.0	55.0	48.5	55.1	60.5
5	**Salò**	100	61.2	60.2	58.8	63.0	62.3	61.6	63.2	63.5	60.8	61.4	65.7	66.0	65.8	65.6	64.2	60.8	60.1	57.6	58.6	63.4	62.1	63.1	57.8	60.6	58.6	62.3	58.7	61.5	56.1	48.7	55.5	60.9
6	**Mantova**	20	59.7	58.2	58.6	61.9	60.4	60.4	61.6	61.9	58.2	62.1	64.1	64.2	64.9	64.0	60.6	59.2	57.9	55.2	59.2	62.9	62.4	60.1	57.1	58.1	58.6	59.7	59.1	59.0	52.0	49.6	56.6	59.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	59.4	58.4	58.5	62.4	60.3	60.4	61.1	61.6	58.6	62.7	63.7	64.0	64.5	64.0	60.7	60.6	57.5	55.0	57.9	61.6	62.7	60.7	57.0	58.5	58.7	59.1	57.2	58.0	52.0	50.4	58.0	59.5
8	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	61.0	60.3	59.4	62.2	61.6	61.8	62.9	63.4	60.7	62.3	65.3	65.9	65.7	65.6	63.8	60.7	60.0	56.7	59.0	63.5	63.8	62.7	56.5	60.5	58.8	61.2	58.6	60.9	55.4	49.0	55.8	60.8
10	**Parma**	52	59.9	58.8	58.2	61.5	60.3	60.5	61.3	61.5	59.2	60.5	64.1	64.1	64.1	64.3	62.5	59.2	58.6	55.6	57.3	61.7	62.0	61.4	56.8	59.4	56.9	60.8	57.3	59.2	54.9	49.9	54.3	59.5
11	**Modena**	35	59.2	57.8	58.4	62.0	59.8	60.4	61.2	61.7	57.6	61.9	64.2	64.1	64.4	64.0	60.5	58.9	57.8	55.4	59.1	62.2	62.3	60.2	56.6	58.1	58.7	59.3	58.9	58.7	51.7	49.4	56.8	59.4
12	**Ferrara**	40	60.4	58.7	59.2	62.5	60.7	58.3	62.3	62.3	58.5	61.8	64.4	65.1	65.2	64.3	61.9	59.9	58.5	59.5	61.4	62.7	62.8	61.1	57.9	58.6	59.7	60.9	59.9	60.7	52.7	50.0	56.9	60.3

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

LUGLIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	E.1	N.o	NE.o	E.1	N.1	NE.o	NE.o	NW.1	N.o	NE.1	N.1	NE.o	N.o	N.o	NE.o	Cal.	E.1	NE.o	N.1	E.1	N.o	N.o	SE.o	Cal.	NW.3	E.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	SW.1	SW.1	SW.3	SW.1	NE.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.2	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.3	NE.1	NE.1	SW.2	SW.1	NE.2	N.1
3	Aosta	583	E.2	E.2	E.1	E.3	Cal.	E.1	E.1	E.2	W.2	E.2	E.2	E.2	E.2	W.2	E.1	E.1	Cal.	W.3	SW.2	E.3	E.2	Cal.	SW.3	SW.3	W.3	SW.3	NE.3	E.2	Cal.	NE.2	W.1
4	Oropa	1180	W.o	W.o	W.o	NW.o	W.o	W.o	W.o	NW.1	NW.1	NW.o	W.o	W.o	W.1	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	NW.o	W.1	W.1	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.1	W.o
5	Varallo Sesia	453	S.o	N.o	N.o	N.o	N.o	S.o	S.o	N.o	S.o	S.o	S.o	Cal.	Cal.	Cal.	N.o	N.o	N.o	N.o	S.o	Cal.	Cal.	N.o	S.o	S.o	N.o	S.o	S.o	Cal.	Cal.	S.o	N.o
6	Domodossola	277	W.o	S.o	S.o	S.o	S.o	W.o	SE.o	SE.	NE.1	S.o	S.o	S.o	S.o	S.1	S.1	SW.1	S.o	S.1	SH.1	SW.1	SE.o	S.o	N.1	N.1	N.3	S.o	N.1	S.o	SE.1	N.1	N.1
7	Pavia	77	SW.1	NE.o	Cal.	NE.2	SE.o	Cal.	E.o	E.o	NE.o	SE.o	E.o	S.o	NE.o	S.o	S.o	E.o	Cal.	NE.o	NE.1	ENE.1	Cal.	S.o	SW.o	Cal.	Cal.	SE.o	SE.o	NE.o	NE.o	NW.o	SW.o
8	Milano	121	SW.1	E.1	SE.o	SW.1	SE.1	W.o	SE.1	NE.1	E.1	W.1	E.1	E.1	SE.1	Cal.	S.o	SE.1	SW.o	SE.1	SE.1	SE.1	S.o	SE.1	SW.1	NE.o	N.2	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	S.1	NW.2
9	Sondrio	298	NE.o	SW.o	SW.o	NW.o	SW.o	SW.o	NE.o	NW.o	Cal.	N.o	W.o	W.o	SW.o	Cal.	W.o	NW.o	SW.o	NW.o	NE.o	N.o	N.o	SW.o	SE.o	E.o	N.o	E.o	SW.o	W.o	N.o	SE.o	N.o
10	Cremona	45	WNW.o	E.o	NW.o	NW.o	ESE.2	NW.o	ENE.1	SE.o	E.o	NW.1	E.o	ENE.o	E.o	SE.o	SE.o	E.1	NW.o	NE.o	E.1	SE.1	E.o	E.o	S.1	NW.o	SE.o	E.1	ESE.o	E.1	SE.1	NW.1	W.1
11	Salò	100	E.1	SE.1	SE.1	E.1	SE.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	NW.2	E.1	E.1	SE.1	E.1	E.1	S.1	SE.2	Cal.	W.1	W.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	S.1	SE.1	W.1	SE.1	E.1	SE.1	SE.1
12	Desenzano	64	NW.1	N.2	NW.o	NW.o	N.1	NW.1	W.1	N.2	NW.1	NW.1	N.2	NE.1	SE.o	W.o	NW.o	SE.1	N.1	E.2	SE.1	SE.o	SE.o	SW.o	SE.1	N.2	SW.o	S.1	SE.1	E.1	SE.2	S.o	SE.o
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	ENE.1	Cal.	ESE.1	NE.1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	SE.1	ESE.1	ESE.2	ESE.2	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	ENE.1	ENE.1	ESE.1	SE.1	E.2	W.1	W.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SE.o	N.o	NE.o	N.o	NE.o	E.o	NE.o	NE.o	SE.o	SW.o	N.o	NE.o	NE.o	SW.o	NE.o	S.o	E.o	E.o	NW.o	SW.o	NE.o	N.o	SW.o	NE.o	E.o	NE.o	E.o	N.o	N.o	E.o	N.o
15	Fossano	376	NE.1	SE.1	SE.1	Cal.	N.2	Cal.	N.1	N.1	N.1	Cal.	N.1	N.1	N.1	Cal.	N.1	NE.1	N.1	E.1	E.1	NE.2	Cal.	N.1	N.1	N.1	N.1	N.1	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.
16	Bra	290	S.o	NE.o	E.o	E.o	N.o	SE.o	NE.o	NE.o	N.o	N.o	W.o	(*)	—	SE.o	SE.o	E.o	NE.o	S.o	W.o	NE.o	NW.o	NW.o	NW.o	E.o	N.o	NE.o	SE.o	N.o	NE.o	N.o	E.o
17	Alessandria	95	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Novi Ligure	200	S.	SW.	S.	SE.	S.	SW.	W.	NNE.	NNW.	NE.	Cal.	NE.	SW.	S.	SW.	N.	W.	S.	S.	S.	NE.	SW.	S.	S.	S.	SW.	NW.	SW.	W.	SW.	SW.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.2	NE.1	NE.1	E.1	E.3	W.1	E.1	E.2	E.4	E.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	N.1	E.1	E.1	NE.1	E.2	E.1	N.1	N.1	E.4	NW.1	NW.1	E.1	E.2	E.1	SE.2	NW.2	NW.3
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	W.4	W.4	W.o	NW.o	W.o	SW.o	ESE.1	SW.o	W.o	W.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	SE.o	E.o	SW.o	W.o	NW.1	SW.2	E.2	SW.2	SW.2	W.2	NW.2	SE.2	SW.3	E.3	SE.3	SE.3	NW.3
22	Modena	35	W.o	E.o	W.o	WE.o	NEE.o	W.o	NE.1	E.1	E.1	EW.1	E.1	E.1	N.o	N.o	N.o	N.1	N.o	N.o	N.1	E.2	E.o	NE.1	W.	N.o	N.o	N.1	N.1	N.1	E.1	W.1	W.1
23	Ferrara	40	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

LUGLIO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
8	**Milano**	121	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 cop.
11	**Salò**	100	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
16	**Bra**	290	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
17	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
18	**Novi Ligure**	200	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
20	**Parma**	52	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	sei.	1/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 cop.
22	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
23	**Ferrara**	40	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	52.0	52.0	--
Oncino	1220	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	3.5	11.0	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	0.5	36.5	37.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	--	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	10.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	4.0	29.0	42.0	75.0	—
Saluzzo.	395	—	3.2	—	—	—	—	—	—	34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.2	4.5	—	—	—	—	—	—	72.5	—	—	37.4	4.5	79.2	121.1	—
Cavour.	360	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	17.0	2.0	65.0	84.0	—
Monte Cappuccini.	297	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	--	4.0	—	—	—	—	—	—	34.7	—	12.4	2.6	38.7	53.7	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	25.5	4.0	33.0	62.5	—
Moncalieri	241	—	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	13.9	—	22.7	0.5	14.0	37.2	—
Torino (Università)	238	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	17.0	—	18.0	22.0	23.0	63.0	—
Torino (Castello).	238	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	6.0	—	—	—	--	—	34.0	—	—	9.0	—	40.0	49.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	23.0	—	64.0	87.0	—
Rorà	942	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	2.0	—	73.0	75.0	—
Prarostino	850	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	20.0	15.0	70.0	105.0	—
Angrogna	782	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	15.0	—	48.0	63.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	24.0	31.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	14.1	—	—	—	—	17.2	13.1	—	3.6	0.2	44.7	48.5	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	0.5	1.0	25.0	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	2.0	5.0	50.5	57.5	—
Fenestrelle	1200	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	8.0	10.0	61.0	79.0	—
Grandubbione	1000	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	--	--	—	14.0	16.0	24.0	54.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	1.6	11.0	—	—	—	—	—	16.5	21.0	—	—	3.8	53.1	56.9	—
Pramollo	700	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.5	0.5	10.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	21.0	42.0	—	14.5	11.0	77.0	102.5	—
Perosa Argentina	640	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	35.0	27.0	—	7.8	4.8	74.8	87.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.5	—	—	—	—	—	—	40.2	—	—	—	—	15.0	60.7	75.7	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	9.8	45.0	63.8	—
Massello	1185	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	10.1	3.0	—	5.3	3.4	28.1	36.8	—
Perrero.	832	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	12.7	--	—	—	—	—	—	--	**30.0**	—	0.5	2.0	44.7	53.2	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	**30.0**	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	3.0	4.0	53.0	60.0	—
Bellino	1671	—	1.0	1.5	—	—	—	—	1.5	—	--	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	**25.0**	--	—	—	—	—	12.0	9.5	—	3.0	4.0	50.5	57.5	—
Casteldelfino	1296	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	**13.0**	—	—	—	—	—	13.0	5.5	—	5.0	1.0	36.5	42.5	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	**13.0**	12.0	--	—	2.0	26.5	28.5	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	2.0	24.0	26.0	—
S. Eusebio Melle	800	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	—	—	—	11.0	**23.0**	—	3.0	12.0	39.0	54.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	3.0	29.0	32.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	6.0	1.0	11.0	18.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	9.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	6.9	—	--	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	—	6.3	14.0	—	30.0	6.9	46.5	83.5	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	**24.0**	—	—	—	—	—	23.0	—	—	3.0	2.0	49.0	54.0	--
S. Michele Prazzo	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	**12.0**	—	—	—	—	—	10.5	7.6	—	—	3.0	34.1	37.1	--
Celle di Macra	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	**21.0**	—	—	38.0	38.0	—
Marmora (Vernetti)	1234	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	6.0	**14.0**	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	2.0	6.0	39.0	47.0	—
Pianasso	1150	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	--	**20.0**	—	1.5	3.0	38.0	42.5	f
Stroppo	1080	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	**10.0**	9.0	—	2.0	3.0	32.0	37.0	—
S. Damiano Macra	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	**12.0**	—	—	—	—	26.0	26.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**21.0**	—	—	—	26.5	26.5	—
Racconigi	255	—	0.3	7.3	—	—	—	—	—	—	**13.2**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.8	1.0	0.1	—	—	—	—	—	6.4	6.0	—	20.8	5.0	14.3	40.1	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	--	—	39.0	39.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	30.0	40.0	70.0	—
Centallo	480	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	27.0	6.0	19.0	52.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	32.0	—	—	5.0	31.0	62.0	98.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	37.0	78.0	115.0	—
Cumiana	377	—	3.0	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	0.5	—	1.0	15.0	—	—	14.0	35.0	—	—	—	—	—	47.0	16.5	66.0	129.5	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze . .	950	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	37.0	7.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	19.0	44.0	72.0	135.0	—
Giaveno	530	—	5.9	41.8	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	26.4	37.8	—	54.1	16.2	79.6	149.9	—
Reano	480	—	6.4	24.4	—	—	—	—	0.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	1.4	—	—	16.3	—	—	—	—	—	6.1	32.1	—	32.8	7.2	54.5	94.5	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita) .	672	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	9.0	4.0	28.0	41.0	—
Montaldo Torinese .	400	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	6.1	2.0	32.0	40.1	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	14.2	6.1	—	2.5	—	48.8	51.3	—
Champlas	1707	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	12.0	13.0	—
Thûres	1703	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	9.0	—	62.0	71.0	—
Fênils	1350	0.5	7.0	0.5	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	22.5	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	11.0	12.0	51.5	74.5	—
Maffiotto	1324	—	5.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	19.0	29.0	—	14.0	31.0	67.0	112.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	5.0	**25.0**	—	4.0	4.0	48.0	56.0	—
Favella	950	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	11.0	—	—	9.0	12.0	33.0	54.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	3.0	53.0	56.0	—
Bussoleno	441	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	24.0	13.0	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	5.0	25.0	66.0	96.0	—
Chiusa S. Michele	370	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	0.5	25.7	—	—	—	—	—	**43.4**	—	—	12.3	14.2	69.6	96.1	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles	1597	—	4.0	8.0	—	—	4.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	--	—	—	—	—	—	29.0	—	—	20.0	—	60.0	80.0	—
Bardonecchia	1360	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	**25.4**	—	—	—	—	—	15.2	20.5	—	3.8	—	65.7	69.5	—
Château Beaulard	1330	—	1.4	1.9	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	3.0	31.0	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	4.3	8.8	68.0	81.1	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—
Moncenisio (Scala)	1726	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	75.0	82.0	—
Ferrera Cenisio	1450	—	4.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	22.5	—	1.0	—	1.5	--	20.0	**30.0**	—	18.0	—	84.0	102.0	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje)	1226	2.0	7.0	—	6.0	—	2.0	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	23.0	4.0	83.0	110.0	—
Chialamberto	875	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	--	—	—	—	**30.0**	29.0	--	12.0	—	83.0	95.0	—
Coassolo	745	—	—	1.0	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**19.0**	18.0	—	7.5	—	40.0	47.5	--
Ceres	704	3.2	—	2.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	14.2	—	—	—	—	—	**34.2**	20.4	—	6.0	—	78.4	84.4	—
Lanzo	540	--	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	10.0	—	70.0	80.0	—
Val della Torre	505	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	29.0	—	—	—	--	—	18.0	**31.2**	--	4.5	26.5	48.2	109.2	—
Villanova Canavese	384	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	3.0	—	**58.1**	—	17.8	—	82.1	99.9	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d' Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	7.5	3.0	15.0	25.5	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	24.0	28.0	—	5.0	—	87.0	92.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	2.0	4.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**30.0**	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	12.0	—	74.0	86.0	—
Lemie	940	—	2.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	4.0	**21.0**	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—	11.0	3.0	69.0	83.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	**48.4**	—	—	—	—	—	20.0	30.3	—	8.5	10.2	98.7	117.4	—
N. 4. **Bacino dell' Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale . . .	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	5.0	12.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	42.0	—	65.0	107.0	—
Sale Castelnuovo . .	850	—	—	5.0	—	3.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	**30.0**	—	14.0	15.0	63.0	102.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	9.0	—	60.0	69.0	—
Locana	615	—	—	10.0	—	—	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	**21.5**	17.0	—	17.7	5.5	40.1	63.3	—
Sparone	537	—	—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	35.0	10.0	95.0	140.0	—
Cuorgnè	413	1.0	1.5	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	10.5	—	31.8	—	—	—	—	2.0	—	**58.0**	—	—	42.5	42.5	91.8	176.8	—
Castellamonte . . .	343	3.0	3.0	—	—	37.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	10.0	**38.0**	—	—	50.0	11.0	83.0	144.0	—
Chivasso (Attribuita) .	183	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6.1	—	—	—	—	—	11.0	55.2	—	2.7	—	73.4	76.1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	40.0	35.0	75.0	—
Campiglia	1350	—	—	2.0	5.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**33.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	27.0	—	43.0	70.0	—
Frassinetto	1047	—	—	5.1	**48.7**	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	44.6	—	—	—	—	—	13.4	35.4	—	59.5	22.3	93.4	175.2	—
Ronco	950	—	1.0	5.0	—	8.0	7.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	29.0	—	—	—	—	—	1.0	**40.0**	—	24.0	6.0	72.0	102.0	—
Ingria	827	—	1.0	12.0	—	24.0	5.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	46.0	6.0	71.0	123.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	0.4	1.5	—	8.1	19.4	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**42.6**	—	—	—	—	—	5.2	14.1	—	50.6	—	62.1	112.7	—
Pratiglione	601	1.0	—	—	—	12.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	3.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	54.0	45.0	105.0	204.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	30.0	20.0	—	50.0	—	—	110.0	10.0	—	110.0	—	290.0	400.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	7.0	—	—	3.0	—	5.0	15.0	—	17.0	—	74.0	91.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	18.0	—	74.0	92.0	—
St. Nicolas	1196	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	**75.0**	—	—	14.5	—	85.0	99.5	—
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	7.0	**16.0**	—	10.0	—	52.0	62.0	—
Morgex	920	—	—	1.0	—	—	9.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**37.5**	—	—	—	—	—	11.0	24.0	—	13.5	—	75.7	89.2	—
Derby	827	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	10.0	—	76.0	86.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	**38.0**	—	—	1.0	59.0	60.0	—
Settimo Vittone	275	—	2.0	—	0.4	2.0	5.0	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	1.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	21.9	25.0	86.0	132.9	—
Ivrea	267	—	2.0	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	3.0	—	**48.0**	—	—	8.5	15.5	61.5	85.5	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	14.0	15.0	38.0	67.0	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	5.2	3.0	—	8.0	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.2**	—	—	—	—	—	—	20.0	4.5	26.9	—	57.7	84.6	—
Valsavaranche	1541	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	14.0	15.0	38.0	67.0	—
Rhême St. Georges	1200	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	12.0	—	45.0	57.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.0	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	2.5	—	35.5	38.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	2.0	3.0	—	1.0	6.3	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.0	23.2	—	22.3	—	16.0	—	10.6	40.3	2.0	—	33.3	0.5	120.4	154.2	—
Cantine	2211	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	6.0	3.0	10.0	—	3.0	4.0	4.0	—	—	23.0	—	59.0	82.0	—
Oyace	1367	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	6.0	—	11.5	17.5	—
Ollomont	1337	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	11.0	—	35.0	46.0	—
St. Oyen	1327	—	—	1.0	—	—	13.4	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	—	—	—	—	—	3.2	22.5	—	21.4	—	58.4	79.8	—
Valpelline	950	—	—	2.5	—	—	3.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	25.2	—	—	—	—	—	8.1	7.5	—	10.3	—	42.2	52.5	—
Roisan	846	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	38.0	48.0	—
Aosta	583	0.1	1.3	—	—	2.4	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	21.2	—	—	—	—	—	9.3	—	—	7.5	—	30.8	38.3	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	3.3	4.9	—	9.7	—	19.7	29.4	—
Nus	535	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	38.0	—	79.0	117.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	2.2	—	—	18.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	7.5	8.5	—	23.7	—	24.5	48.2	—
La Magdeleine	1645	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	28.0	—	28.0	56.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	1.0	—	5.0	2.0	—	24.0	—	15.0	39.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	25.0	—	23.0	48.0	—
Châtillon	580	—	—	—	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	—	25.3	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	7.0	—	—	—	—	—	21.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	48.0	92.0	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	21.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	--	—	30.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	--	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	1.0	11.0	62.0	—
Brusson	1332	—	5.0	3.0	—	6.0	36.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	14.0	16.0	—	56.0	—	50.0	106.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	2.0	5.0	7.0	—	45.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	62.0	2.0	48.0	112.0	—
Verrès	390	--	18.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	--	—	—	5.5	3.0	—	23.8	—	9.0	32.8	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	2.0	10.0	—	24.2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	--	2.0	41.0	—	—	—	2.6	—	5.0	15.1	—	38.2	1.2	65.7	105.1	—
Pontbozet.	775	—	—	3.5	—	18.6	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	32.2	—	—	—	—	—	8.0	16.2	—	28.1	—	61.5	89.6	—
Hône.	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet. . . .	2340	—	—	4.5	—	1.6	22.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	0.3	24.0	—	—	—	3.5	—	0.5	20.0	—	29.2	2.8	48.3	80.3	—
Gressoney Trinité. .	1628	—	3.0	2.0	1.0	19.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	--	—	—	3.0	19.0	—	—	—	1.0	—	12.0	5.0	—	26.0	3.0	40.0	69.0	--
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby.	1031	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	1.0	4.0	—	10.0	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	2.0	34.0	—	—	31.0	2.0	73.0	106.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	--	—	33.0	—	37.0	20.0	80.0	137.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	10.0	—	—	4.2	27.0	4.8	—	—	9.0	—	--	—	—	—	20.5	—	—	—	—	--	—	—	54.2	--	—	—	—	—	54.8	—	—	55.0	20.5	109.0	184.5	—
Meugliano	680	—	—	0.3	0.3	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	35.2	—	—	15.0	—	—	—	—	0.5	10.4	35.3	—	—	15.9	50.4	61.2	127.5	—
Vistrorio	467	—	—	2.5	—	—	25.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	36.0	—	—	25.5	—	—	—	—	22.0	12.0	50.0	—	28.0	51.0	109.5	188.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	5.2	5.6	—	5.4	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	0.9	26.6	—	—	—	7.8	—	—	30.8	—	37.2	7.2	66.1	110.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	3.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	24.0	13.0	79.0	116.0	—
Riva Valdobbia	1117	0.5	1.1	2.1	—	9.0	—	12.1	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.6	**26.3**	—	—	2.6	—	—	12.0	**22.3**	—	36.8	8.0	64.8	109.6	—
Campertogno	815	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	—	43.0	—	—	24.0	18.8	90.0	132.8	—
Cellio	685	11.0	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.0	5.0	—	13.0	—	—	—	—	—	19.0	**29.0**	—	—	23.0	13.5	56.0	92.5	—
Scopa	622	2.0	19.0	3.0	—	7.0	24.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	16.0	**48.0**	—	78.0	18.0	87.0	183.0	—
Vocca	506	4.0	—	5.0	2.0	3.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	40.0	—	—	—	10.0	—	25.0	**49.0**	—	—	35.0	14.0	124.0	173.0	—
Varallo	453	14.3	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	5.1	46.9	—	—	—	—	—	—	—	**54.6**	—	—	20.4	9.2	101.5	131.1	—
Doccio	400	0.8	12.0	1.0	0.2	1.0	5.6	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.9	1.2	—	16.0	—	—	—	—	—	20.0	**40.5**	—	23.5	5.9	77.7	107.1	—
Borgosesia	360	—	20.2	—	10.2	0.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	—	15.2	—	—	—	—	—	25.4	**30.0**	—	31.8	45.0	70.6	147.4	—
Romagnano	266	—	23.5	1.5	—	5.0	4.5	—	—	—	4.5	11.5	—	—	—	—	—	29.0	—	—	**75.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	57.0	—	39.0	115.5	89.0	243.5	—
Rosasco	100	—	—	1.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.2**	—	3.8	10.4	25.2	39.4	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	1.5	—	11.0	0.5	9.5	—	19.0	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	15.0	22.5	—	—	—	—	—	—	**57.5**	8.0	—	57.0	24.0	103.0	184.0	—
Carcoforo	1304	14.0	27.0	2.5	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	16.0	—	29.5	19.5	—	—	—	9.2	—	73.0	45.0	74.2	192.2	—
Rimasco	905	3.0	4.0	6.5	0.5	10.0	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	**51.0**	—	—	—	—	24.0	29.0	—	—	42.0	10.0	105.0	157.0	—
Boccioleto	667	—	7.3	6.4	—	4.5	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	7.5	—	19.0	30.0	—	27.6	11.6	88.5	127.7	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	20.0	—	10.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**25.0**	8.0	16.0	—	53.0	10.0	60.0	122.0	—
Fobello	800	7.0	3.0	2.0	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	10.0	—	22.5	**51.0**	—	31.0	19.0	112.5	162.5	—
Camasco	752	30.0	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.3	—	20.0	—	—	—	25.0	—	—	**40.0**	—	—	100.0	15.3	85.0	200.3	—
Sabbia	726	—	4.0	3.0	—	1.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.0	—	—	51.5	—	—	—	12.0	8.0	—	**55.0**	—	20.0	2.5	126.5	149.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	19.0	9.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**88.0**	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	38.0	88.0	101.0	227.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	3.0	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	**91.0**	—	—	17.0	30.0	125.0	172.0	—
Piedicavallo	1050	2.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	**12.0**	—	—	—	6.0	—	22.0	28.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	20.0	18.0	10.0	16.0	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	60.0	10.0	—	92.0	7.0	85.0	154.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	2.0	—	2.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	38.4	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	0.1	—	—	73.0	2.0	—	11.0	38.4	110.1	159.5	—
Sala Biellese	626	5.0	—	—	2.1	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	—	9.0	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	77.0	—	20.1	45.2	90.1	155.4	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.5	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.5	10.5	—	—	—	—	5.0	25.0	45.0	—	10.0	35.5	96.0	141.5	—
Zimone	435	—	—	1.5	—	—	25.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.5	—	—	12.6	—	—	—	—	—	23.0	45.5	—	29.5	12.5	81.1	123.1	—
Biella	412	—	—	15.5	—	17.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	—	37.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	82.0	—	—	50.5	63.6	130.0	244.1	—
Sostegno	397	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	15.0	19.0	43.0	—
Quaregna	306	—	—	—	5.0	1.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	6.0	31.0	—	16.0	32.0	46.0	94.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	0.2	24.0	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	43.0	—	—	24.4	19.0	67.0	110.4	—
Santhià	186	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	10.3	36.7	—	4.5	1.0	48.0	53.2	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	75.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	21.0	—	—	18.0	—	—	—	2.0	—	—	71.0	—	83.0	29.0	91.0	203.0	—
Montemesma . . .	575	38.0	—	—	—	86.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	80.0	—	132.0	23.0	110.0	265.0	—
Borgomanero . . .	306	14.0	0.5	1.5	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	24.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	65.5	—	—	22.0	36.0	85.5	143.5	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	9.9	2.4	28.0	40.3	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	—	24.0	—	22.9	46.9	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	4.3	9.8	—	10.0	14.2	24.4	12.4	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	1.8	66.5	2.3	1.6	0.7	7.4	—	6.5	37.1	0.5	—	80.4	4.3	124.4	209.1	—
Airolo	1143	6.5	6.5	—	6.8	3.6	2.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	2.0	58.7	—	—	—	2.2	—	4.5	36.9	—	—	27.9	1.5	104.3	133.7	—
Olivone	893	14.9	5.0	—	8.1	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	46.1	—	—	—	2.0	—	11.5	24.2	—	—	50.4	3.0	83.8	137.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	15.6	5.0	—	12.8	55.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	**58.8**	—	—	—	2.6	—	7.0	32.0	—	—	88.9	9.0	100.4	198.3	—
Comprovasco	584	10.2	7.2	—	16.2	**27.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	2.6	—	6.2	25.1	—	—	61.4	6.2	53.2	120.8	—
Biasca	300	6.4	2.1	—	29.9	**43.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	22.8	—	—	—	—	—	13.4	29.6	—	—	81.6	5.2	75.8	162.6	—
Bellinzona	237	15.1	3.8	2.4	0.5	3.6	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	26.3	—	—	4.9	—	—	19.0	8.5	—	—	1.2	—	6.5	**53.0**	—	—	25.9	31.2	88.2	145.3	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	7.2	9.2	1.3	19.0	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	46.5	—	—	—	11.6	1.0	8.0	**97.2**	1.0	—	74.2	1.2	165.3	240.7	—
Braggio	1313	9.5	5.6	—	4.5	10.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	0.5	—	—	16.8	7.3	—	—	—	—	3.9	**42.7**	--	—	31.0	6.7	70.7	108.4	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Grono	335	10.4	4.2	1.9	—	15.3	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	18.4	13.2	—	—	—	—	—	5.2	**37.6**	—	34.5	4.2	74.4	113.1	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	11.7	12.3	2.2	30.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	1.1	--	—	—	—	**67.1**	—	—	—	0.4	—	7.4	41.2	—	—	74.2	49.1	116.1	239.4	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	8.0	5.2	—	3.2	**71.3**	-	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	18.1	1.2	—	—	—	—	50.6	—	—	—	2.1	—	7.0	30.7	—	—	88.5	19.3	90.4	198.2	—
Crana Torricella	1010	0.7	15.2	5.3	1.9	4.2	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	6.4	0.9	—	16.6	—	—	—	2.8	—	7.4	**83.9**	—	—	29.8	22.9	110.7	163.4	—
Craveggia	883	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	100.0	114.0	—
Mosogno	790	24.0	4.0	1.1	—	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**49.7**	—	—	—	1.0	—	13.5	45.0	—	—	73.6	12.0	109.2	194.8	—
Camedo	610	7.0	28.0	—	15.0	17.5	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	5.0	—	—	52.0	—	—	—	1.0	—	19.0	**63.0**	—	—	88.5	27.0	135.0	250.5	—
Cevio	430	13.5	4.2	—	3.0	**47.0**	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	21.2	18.8	—	—	—	—	36.6	—	—	—	0.9	—	3.7	40.0	—	—	68.7	40.0	81.2	189.9	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	--	11.0	—	3.0	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	31.0	—	—	—	—	—	25.0	—	50.0	3.0	63.0	116.0	—
Falmenta	662	—	10.0	25.0	30.0	40.0	35.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	15.0	—	—	20.0	—	--	—	—	—	30.0	**60.0**	—	155.0	60.0	110.0	325.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	30.0	8.0	26.0	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	23.0	59.0	—	—	83.0	70.0	109.0	262.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	6.0	1.2	10.0	0.9	21.0	4.2	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	12.5	1.1	—	61.4	—	—	—	2.3	0.3	46.0	**69.3**	—	—	44.4	17.8	180.4	242.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	10.0	4.0	1.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	100.0	—	32.0	22.0	152.0	206.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																				
Lago Vannino	2153	13.0	15.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	42.0	—	72.0	114.0	—
Formazza	1270	—	13.0	12.0	—	5.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	2.0	—	12.0	31.0	—	72.0	2.0	87.0	161.0	—
Albogno	980	11.0	—	4.3	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.5	—	3.2	25.0	—	—	0.2	—	—	30.0	8.0	—	42.8	4.0	66.4	113.2	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	3.0	4.0	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	17.0	22.0	—	77.0	—	69.0	146.0	—
Rivasco	810	5.0	7.0	—	4.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	46.0	—	62.0	105.0	—
Premia	525	—	8.0	11.0	—	20.1	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	25.0	11.0	—	65.3	5.5	80.0	150.8	—
Verampio	503	22.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	70.0	6.0	71.0	147.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	4.0	11.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	4.0	32.0	—	45.0	2.0	50.0	97.0	—
Domodossola	208	1.0	1.0	—	—	48.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.2	25.5	—	—	—	—	—	35.0	—	1.0	51.6	2.0	63.7	117.3	—
Ornavasso	208	4.8	11.8	7.2	0.1	10.0	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	13.1	—	—	63.1	—	—	—	—	—	0.9	82.0	—	34.3	22.3	146.0	202.6	—
Devero (Destra di Toce)																																				
Codelago	1846	10.0	6.0	7.0	—	13.0	32.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	4.0	—	—	40.0	—	74.0	5.0	111.0	190.0	—
Devero	1640	1.0	5.0	—	—	16.0	46.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	2.0	62.0	—	—	—	2.0	—	11.0	23.0	—	75.0	11.0	100.0	186.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	56.0[1]	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—	—	—	—	35.9	—	—	—	1.1	—	15.0	20.8	—	58.3	1.9	72.8	133.0	—
Goglio	1140	—	—	11.0	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	37.0	14.0	108.0	159.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																				
Lago d'Avino	2240	6.8	15.9	—	6.2	17.6	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	38.8	—	—	—	8.8	—	8.4	36.3	—	—	52.8	3.3	92.3	148.4	—
Sempione	2000	4.9	—	11.2	—	9.5	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	2.4	—	—	21.2	—	26.3	3.1	41.6	71.0	—
Trasquera	1033	—	—	25.0	—	8.0	48.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	81.3	4.2	76.0	161.5	—
Gebbo	1015	2.3	10.8	—	8.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	5.3	22.5	—	—	55.1	—	68.8	123.9	—
Varzo	550	3.0	10.5	16.2	—	11.6	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	42.5	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	91.3	4.5	87.5	183.3	—
Ovesca (Destra di Toce)																																				
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	5.1	3.8	—	—	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.5	—	3.7	30.5	—	—	—	0.5	—	3.0	29.1	—	45.7	19.5	66.8	132.0	—

[1] Pioggia complessiva dall' 1 al 5.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1209	4.0	—	2.0	—	9.0	**38.0**	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	—	—	—	6.0	—	11.0	23.0	--	67.0	—	77.0	144.0	—
Anzino	687	—	4.5	—	—	7.0	26.0	—	—	—	5.8	—	—	—	—	--	—	5.0	—	—	—	—	2.3	**42.0**	—	—	—	2.8	--	3.8	29.0	—	43.8	5.0	79.9	128.2	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	**20.3**	—	2.3	0.8	30.4	33.5	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	15.0	13.0	10.0	—	10.0	14.0	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	3.0	—	23.0	—	—	—	12.0	—	—	—	**52.0**	—	78.0	12.0	87.0	177.0	—
Forno	892	—	11.0	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	--	**50.0**	—	—	—	—	--	—	—	—	30.0	7.0	50.0	87.0	—
Sambughetto	765	—	**53.0**	—	10.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	--	5.5	—	2.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	--	76.0	7.5	45.0	128.5	—
Loreglia	725	5.0	15.0	15.0	1.0	2.0	14.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	16.0	—	—	**50.0**	—	—	—	10.0	—	25.0	50.0	—	60.0	20.0	135.0	215.0	—
Boleto	696	2.7	25.0	—	2.1	10.0	2.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	34.0	—	—	19.0	—	—	—	—	1.0	27.4	**48.4**	--	45.6	38.0	95.8	179.4	—
Cesara	500	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**68.0**	—	27.0	10.0	102.0	139.0	—
Cireggio	370	—	—	5.0	--	0.5	5.7	—	—	—	10.0	—	--	—	—	—	1.0	0.4	—	—	8.0	3.0	—	15.5	—	—	—	3.2	--	24.0	**48.0**	—	21.2	9.4	90.7	121.3	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	5.0	10.0	5.0	—	62.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	**82.0**	—	—	84.0	30.0	94.0	208.0	—
Musignano	928	2.0	10.0	5.0	—	60.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	**80.0**	—	—	79.0	27.0	92.0	198.0	--
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Trarego	768	—	15.0	37.0	—	**142.0**	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	87.0	—	194.0	39.0	117.0	350.0	—
Vararo	728	--	30.0	11.0	2.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	2.0	—	—	13.0	—	—	8.0	—	—	**98.0**	—	53.0	29.0	119.0	201.0	—
Scareno	702	7.0	15.0	4.0	30.0	3.0	—	—	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	21.0	—	—	21.0	—	—	—	2.0	—	23.0	**67.0**	—	80.0	41.0	113.0	234.0	—
Cadero	370	—	35.0	—	—	35.0	3.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	6.5	--	9.0	—	—	—	1.0	—	—	**82.5**	—	75.5	42.5	92.5	210.5	—
Paruzzaro	334	16.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	27.0	5.0	58.0	90.0	—
Cuvio	305	2.2	22.0	20.0	2.0	1.0	—	—	1.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	67.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	20.0	—	17.0	**79.5**	—	56.2	75.0	119.5	251.7	—
Mesenzana	305	—	8.7	19.6	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	—	21.1	**74.4**	—	—	—	—	12.3	—	—	4.0	—	25.6	55.0	—	49.7	95.5	96.9	242.1	—
Villa Lesa	250	—	24.0	1.5	3.2	13.5	0.7	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.3	—	9.3	—	—	8.0	—	—	—	1.6	—	16.7	**67.0**	—	53.4	14.4	93.3	161.1	—
Locarno	239	18.5	4.7	2.8	**78.2**	16.4	—	—	—	2.9	--	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	9.0	0.1	—	17.0	—	—	—	1.0	—	5.0	54.0	—	—	124.5	23.9	77.6	226.0	—
Ispra	225	28.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	**86.0**	—	41.0	12.0	102.0	155.0	—
Brissago	210	9.1	16.8	3.2	**102.0**	8.0	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	5.1	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	10.3	65.7	—	—	144.5	17.2	92.0	253.7	—
Luino	210	—	5.0	35.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	1.0	—	9.0	—	—	—	2.0	—	8.0	**64.0**	—	52.5	40.0	84.0	176.5	—
Intra	209	—	15.6	5.0	5.7	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**95.0**	—	116.3	17.3	103.0	236.6	—
Stresa	202	0.2	28.1	7.4	2.7	50.5	0.4	—	3.8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	1.5	0.9	—	12.4	3.9	—	13.2	—	—	—	5.9	—	11.6	**83.7**	—	96.5	14.8	118.3	229.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso [1]	1610	11.5	18.8	3.9	—	0.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	50.6	17.0	—	9.6	7.0	—	17.0	—	15.4	0.8	9.2	95.4	—	—	—	—	46.1	84.2	137.8	268.1	—
Monte Brè	910	22.5	61.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	31.8	—	—	4.7	5.9	—	16.2	—	—	—	4.6	—	8.2	72.6	—	—	89.2	59.9	101.6	250.7	—
Ponna	870	—	38.0	2.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	36.5	53.4	—	—	5.0	—	8.1	—	—	—	3.0	—	7.0	87.0	—	—	42.4	94.9	105.1	242.4	—
Paraviso	809	7.1	25.9	5.3	7.0	23.0	—	1.0	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0	97.0	—	12.3	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	7.5	180.0	—	71.1	59.3	201.3	431.7	—
Cuasso al Monte	524	61.0	19.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	13.6	24.8	—	—	12.2	—	18.0	16.0	—	—	22.0	—	19.0	107.0	—	—	62.0	50.6	272.0	384.6	—
Marchirolo	505	6.0	—	20.0	11.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	26.0	91.0	—	2.0	—	26.4	—	—	—	5.5	—	—	11.6	50.3	—	38.0	119.0	93.8	250.8	—
Bisuschio	344	11.0	21.0	6.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	51.0	—	—	88.0	75.0	71.0	234.0	—
Porlezza	298	—	7.2	27.4	1.0	—	5.8	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	12.0	17.3	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	8.0	64.0	—	41.7	29.3	89.0	160.0	—
Ponte Tresa	280	10.2	26.8	7.4	1.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	57.8	—	2.3	1.2	—	21.5	—	—	—	4.5	—	3.6	85.5	—	—	59.0	95.5	115.1	269.6	—
Lugano	276	5.0	80.0	4.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	22.4	—	12.5	5.0	—	14.0	—	—	—	4.0	—	9.5	78.0	—	—	89.5	68.3	105.5	263.3	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	19.5	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	17.0	12.3	—	—	—	—	—	—	16.0	65.0	—	—	34.7	50.3	81.0	166.0	—
Gavirate	284	19.0	10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	4.5	15.6	—	—	5.0	—	10.4	—	—	—	11.3	—	8.0	77.0	—	—	35.2	25.1	106.7	167.0	—
Varano Borghi	245	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.7	—	40.3	—	3.0	2.0	44.0	49.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	35.0	—	0.5	—	35.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	65.0	—	—	13.0	70.5	83.0	166.5	—
Vizzola Ticino	221	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	18.0	94.0	51.0	163.0	—
Presa Ticino	187	—	1.7	—	0.2	5.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	15.4	—	0.3	39.0	—	—	1.2	—	—	—	—	4.0	—	63.0	—	7.2	54.7	68.2	130.1	—
Magenta	138	3.4	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	20.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.1	62.8	—	—	23.8	26.8	64.1	114.7	—
Cerano	129	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	23.0	27.0	37.0	87.0	—
Abbiategrasso	122	—	12.5	0.5	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	26.8	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.2	—	—	25.5	43.2	65.2	133.9	—
Vigevano	116	7.7	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	—	16.4	20.4	34.4	71.2	—
Binasco	101	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	20.0	32.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	8.0	52.3	36.0	96.3	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	15.0	17.0	32.0	64.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.1	12.5	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	0.8	—	13.0	15.0	21.6	49.6	—
N. 9. **Bacino dell' Olona** **Olona**																																					
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	24.0	9.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	—	21.0	—	—	—	18.0	—	20.0	42.0	—	—	49.0	29.0	101.0	179.0	—

[1] Funziona soltanto nei mesi estivi.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	9.0	9.0	8.0	—	4.0	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	1.0	9.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	**75.0**	—	44.0	50.0	81.0	175.0	—
Ronago	403	—	9.5	17.5	15.0	—	—	—	1.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	40.5	47.0	—	0.5	4.5	—	1.0	5.0	—	—	2.5	—	2.0	**76.0**	—	58.5	88.0	91.0	237.5	—
Varese	382	—	7.0	25.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	20.0	**62.0**	—	50.0	94.0	107.0	251.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	**51.5**	—	—	12.0	50.0	53.0	115.0	—
Goria Minore . . .	235	—	—	—	—	20.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	22.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**48.0**	—	—	28.0	40.0	51.0	119.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**66.3**	—	22.3	11.0	70.3	103.6	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**83.0**	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	92.0	37.0	40.0	169.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	3.0	1.4	50.9	—	—	18.0	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**85.0**	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	11.0	65.0	45.0	—	—	73.6	130.0	125.0	328.6	—
Asso	427	—	22.0	20.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	55.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	**80.0**	—	—	94.0	97.0	92.0	283.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	19.0	—	—	—	25.0	—	12.0	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	18.0	22.0	44.0	65.0	85.0	194.0	—
Cantù	360	9.5	—	20.0	—	—	32.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	36.0	32.0	—	4.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	**70.0**	—	64.5	72.0	73.5	210.0	—
Carpesino	302	4.0	34.0	2.0	—	36.0	—	10.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**98.0**	31.0	27.0	—	6.0	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	47.0	3.0	—	89.2	162.0	63.0	314.2	—
Lentate	250	—	7.2	—	—	19.2	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	16.2	17.2	—	9.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6.0	**73.0**	—	—	30.1	42.4	80.8	153.3	—
Monza	162	7.3	14.5	—	—	—	3.6	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	16.0	—	7.6	—	23.3	—	—	—	—	—	0.9	—	**92.8**	—	—	—	38.2	46.9	102.4	187.5	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	**40.0**	25.0	—	11.0	12.0	72.5	95.5	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	2.5	—	—	—	—	—	—	9.6	1.6	—	—	—	—	2.2	—	—	—	3.0	0.4	20.9	**22.2**	—	15.8	11.2	48.7	75.7	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	5.0	6.0	22.0	33.0	—
S. Angelo Lodigiano .	75	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**67.0**	—	—	65.0	55.0	67.0	187.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	**25.0**	—	—	5.0	35.0	55.0	95.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	6.7	25.0	—	—	5.0	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	1.2	—	—	—	14.5	10.2	—	—	1.0	1.7	1.3	**41.5**	0.2	42.0	14.2	69.9	126.1	—
Prese d'Adda . . .	944	7.0	22.0	—	13.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	3.0	—	—	—	46.0	12.0	—	—	—	3.0	4.0	**47.0**	—	—	47.0	20.0	112.0	179.0	—
Teglio	871	10.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	3.0	—	—	**50.0**	—	—	26.0	35.0	84.0	145.0	—
Rogorbello	750	—	16.0	7.0	—	—	7.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	3.0	4.0	—	**40.0**	—	36.0	22.0	72.0	130.0	—
Grosio	652	1.0	2.0	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	--	—	—	—	15.0	—	2.0	—	2.0	—	**37.0**	2.0	—	30.0	13.0	58.0	101.0	—
Tirano	430	—	5.3	2.5	—	—	3.3	—	5.6	—	9.5	—	—	—	—	—	—	18.8	13.5	—	—	—	—	9.5	18.0	—	—	1.7	—	—	**41.5**	—	26.2	32.3	70.7	129.2	—
Berbenno	370	6.0	25.0	--	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	—	10.0	—	—	—	**37.0**	—	—	1.0	1.0	—	5.0	30.0	—	38.0	45.0	74.0	157.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	7.0	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	8.0	—	—	—	—	—	27.0	11.0	—	7.0	—	—	5.0	**50.0**	—	—	26.0	8.0	100.0	134.0	—
Semogo	1500	—	20.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	**44.5**	—	—	—	--	—	—	42.5	25.0	—	87.0	112.0	—
Pedenosso	1400	—	10.0	—	3.0	—	4.0	—	--	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	3.0	**30.0**	—	20.5	3.0	58.0	81.5	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	11.0	10.0	55.0	76.0	—
Bormio	1225	9.1	10.0	—	—	7.4	--	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	1.6	3.1	1.0	—	—	—	23.0	—	—	—	0.8	0.5	—	**38.0**	—	—	30.8	5.7	62.3	98.8	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	15.0	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	7.0	—	--	—	23.0	—	4.0	—	—	3.0	**41.0**	—	—	23.0	19.0	71.0	113.0	—
Fusino	1160	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	5.0	—	—	—	21.0	—	3.0	—	--	2.0	**43.0**	—	—	23.0	14.0	69.0	106.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	--	—	--	—	23.0	—	—	—	8.0	—	—	**40.0**	—	23.0	34.0	80.0	137.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	17.2	7.0	9.3	—	16.2	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	15.4	2.9	—	—	—	—	24.2	16.4	3.8	—	3.1	—	3.0	**28.6**	15.7	--	54.0	18.3	94.8	167.7	—
Cavaglia	1700	7.5	3.1	1.2	—	0.9	2.8	—	—	6.3	—	--	—	—	—	—	5.4	3.6	—	—	—	—	**38.2**	11.5	--	—	3.2	—	2.1	33.4	1.2	—	21.8	9.0	89.6	120.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	5.0	3.0	—	—	6.3	2.1	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.5	6.5	—	1.2	—	—	15.0	12.5	—	—	—	—	3.5	**39.2**	—	—	22.4	10.2	70.2	102.8	—
Brusio	755	7.8	2.7	—	—	6.2	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	0.7	—	—	—	—	10.0	8.0	0.6	—	—	—	0.4	**25.0**	—	—	18.6	7.2	44.0	69.8	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	26.6	6.0	1.4	—	12.0	—	0.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—	6.8	4.5	—	—	0.8	—	38.5	7.7	—	1.6	—	3.5	**41.8**	—	—	49.4	11.3	93.9	154.6	—
Prese Val Togno . .	940	—	8.5	5.8	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	2.5	0.5	—	—	11.4	12.8	0.2	—	0.5	—	2.7	**47.3**	—	16.7	19.3	74.9	110.9	—
Torre S. Maria . .	750	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	10.0	**42.0**	—	10.0	22.0	88.0	120.0	—
Sondrio	298	6.5	—	7.2	—	4.0	—	—	6.2	—	4.1	—	—	—	—	—	—	10.0	14.6	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	13.5	6.4	—	28.0	24.6	39.9	92.5	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	5.0	10.0	1.0	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	31.0	7.0	3.0	—	—	—	10.0	17.0	—	—	2.0	—	21.0	**37.0**	—	29.0	41.0	87.0	157.0	—
Ruschedo	755	1.0	5.0	5.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	**35.0**	2.5	1.0	—	—	6.4	1.2	—	—	1.2	—	5.7	34.0	—	21.0	62.0	48.5	131.5	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	9.0	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.0	13.0	10.0	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	—	**77.0**	2.0	27.0	70.0	116.0	213.0	—
Scais	1500	—	11.6	8.3	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**46.3**	—	29.9	31.4	49.3	110.6	—
Vedello	1060	—	12.0	7.2	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—	—	—	10.0	16.3	—	—	3.1	—	0.4	**55.0**	—	23.4	42.0	84.8	150.2	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	**70.0**	—	35.0	37.0	85.0	157.0	—
Albaredo	906	—	17.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	—	19.0	—	37.0	16.0	50.0	103.0	—
Morbegno	255	—	5.0	5.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	1.0	**36.0**	—	19.0	19.0	47.0	85.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	14.0	3.1	1.2	—	13.5	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.2	1.4	1.0	—	—	28.4	7.5	—	—	—	—	8.6	**33.5**	—	34.4	14.8	78.0	127.2	—
Vicosoprano	1087	14.6	4.4	0.3	—	9.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	7.7	4.4	0.2	0.9	—	—	24.3	10.3	—	—	—	—	7.9	**41.5**	0.6	32.3	13.2	84.8	130.3	—
Codera	824	—	11.0	5.0	2.0	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	30.0	2.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	15.0	—	2.0	**44.0**	—	30.0	67.0	72.0	169.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	17.3	3.9	—	—	15.3	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	14.8	—	8.3	—	—	38.4	25.1	—	—	—	—	—	55.4	—	—	46.4	74.7	118.9	240.0	—
Campo	260	—	10.5	4.0	1.0	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	3.5	2.0	—	—	—	38.0	—	—	0.5	—	—	17.0	24.5	—	27.5	35.5	80.0	143.0	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	12.0	—	20.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	35.0	20.0	5.0	—	—	5.0	5.0	38.0	—	—	49.0	12.0	108.0	169.0	—
Stuetta	1850	7.0	13.0	—	—	11.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	38.0	6.0	69.0	113.0	—
Teggiate	1683	7.0	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	17.0	20.0	—	—	34.0	—	—	45.0	—	—	26.0	12.0	116.0	154.0	—
Pianazzo	1400	—	10.0	7.0	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	1.0	—	—	11.0	—	—	29.0	4.0	48.0	81.0	—
Campodolcino	1104	33.0	21 0	9.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	53.0	8.0	—	—	—	—	14.0	61.0	—	—	72.0	5.0	136.0	213.0	—
Lirone	857	—	11.0	4.0	2.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	1.0	—	23.0	25.0	—	32.0	11.0	82.0	125.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	—	11.0	22.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	85.0	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	8.0	60.0	—	41.0	124.0	78.0	243.0	—
Brunate	800	—	7.5	8.5	2.5	—	8.5	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	60.0	16.0	1.5	2.5	—	—	0.5	—	—	10.5	1.0	3.0	75.5	—	82.0	115.5	93.0	290.5	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	25.0	—	33.0	17.0	—	25.0	8.0	1.0	—	2.0	17.0	28.0	9.0	82.0	8.0	—	116.0	180.0	296.0	—
Ballabio Superiore	732	—	67.0	24.0	—	—	11.0	—	—	4.0	29.0	—	—	—	—	—	—	18.0	60.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	12.0	70.0	—	135.0	80.0	92.0	307.0	—
Bugiallo	620	2.0	10.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	1.0	—	16.0	—	45.0	25.0	35.0	83.0	143.0	—
Schignano	605	13.0	2.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	122.0	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	7.0	—	7.0	110.0	—	—	30.0	181.0	127.0	338.0	—
Albese	418	—	12.2	—	—	29.0	—	46.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	41.5	89.5	26.2	—	1.5	—	0.9	—	—	—	—	—	2.6	86.2	—	—	87.7	158.7	89.0	335.4	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loveno	322	7.5	38.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	17.0	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	1.8	—	—	5.7	6.0	—	49.5	34.5	67.8	151.8	—
Tonzanico	239	—	29.0	36.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	102.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.5	67.5	—	—	80.0	143.5	78.0	301.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	20.0	—	—	90.0	65.0	155.0	—
Lecco	212	13.0	14.3	0.3	—	6.9	—	26.9	—	9.7	—	—	—	—	—	—	16.9	91.2	6.1	—	—	—	—	—	3.7	—	7.6	—	—	0.4	63.3	—	71.1	114.2	75.0	260.3	—
Como	200	—	3.0	7.4	4.6	—	—	—	7.4	23.2	—	—	—	—	—	—	—	39.6	63.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.3	—	13.4	48.2	—	45.6	105.4	62.9	213.9	—
Dongo	200	—	—	5.1	—	—	9.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.2	5.3	—	—	—	—	11.5	5.3	—	—	—	—	20.0	75.0	—	24.1	15.5	111.8	151.4	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	16.0	6.0	2.0	—	14.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	—	—	—	—	2.0	19.0	—	—	3.0	—	2.0	55.0	—	—	40.0	39.0	81.0	160.0	—
Dervio	219	—	11.0	—	4.0	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	13.0	—	10.0	—	—	3.0	5.1	—	—	0.5	—	1.2	65.3	—	22.1	38.6	75.1	135.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	26.0	—	3.0	0.5	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	24.5	16.5	—	—	—	—	18.0	—	—	3.0	—	—	23.0	22.0	—	44.5	42.5	86.0	173.0	—
Introbio	600	—	8.0	8.0	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	19.0	—	3.0	—	—	8.0	2.0	—	—	5.0	—	8.0	79.0	—	25.0	44.0	102.0	171.0	—
Bellano	204	19.0	—	7.1	1.6	12.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.9	13.6	18.1	—	1.2	—	—	3.7	—	—	2.0	—	—	40.0	15.1	—	39.9	40.8	60.8	141.5	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	6.0	—	4.0	—	5.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	65.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	30.0	—	25.0	125.0	43.0	193.0	—
Celana	420	—	28.0	—	21.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	71.0	34.0	43.0	148.0	—
Merate	281	—	18.0	—	—	12.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	22.0	36.5	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	56.0	—	—	—	—	41.5	59.5	61.0	162.0	—
CernuscoLombardone	260	—	3.7	—	—	9.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	56.0	65.0	69.0	190.0	—
Vimercate	194	1.0	18.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	61.0	—	—	34.0	28.0	63.0	125.0	—
Vaprio d'Adda . . .	161	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	55.0	—	—	19.0	37.0	58.0	114.0	—
Paullo	97	1.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	39.0	27.0	84.0	150.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	11.0	18.0	14.0	50.0	—
Codogno (Attribuita) .	58	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	30.7	—	—	—	—	—	—	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	38.9	—	43.9	68.5	41.8	154.2	—
Cremona (Attribuita) .	45	—	—	3.0	—	—	—	24.1	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	4.3	4.9	—	32.1	37.0	9.5	78.6	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	14.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	3.0	52.0	—	31.0	52.0	69.0	152.0	—
Piano delle Casere .	1832	—	5.0	9.0	—	—	8.0	—	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	48.0	16.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	5.0	—	—	85.0	—	24.0	64.0	106.0	194.0	—
Foppolo	1520	—	21.0	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	25.0	—	—	—	75.0	—	—	20.0	—	—	—	81.0	—	33.0	74.0	176.0	283.0	—
Carona	1050	3.0	—	9.0	—	2.0	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	—	—	—	—	26.0	—	—	4.0	—	—	43.0	27.0	—	28.0	55.0	100.0	183.0	—
Cusio	1025	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	10.0	—	11.0	10.0	—	—	—	—	24.0	49.0	—	—	29.0	34.0	94.0	157.0	—
Roncobello	1009	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	56.0	61.0	4.0	—	4.0	60.0	191.0	255.0	—
Valtorta	930	—	12.0	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.0	—	5.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	14.0	78.0	—	33.0	36.0	119.0	188.0	—
Roncola	915	—	4.0	8.4	1.1	—	24.0	—	—	—	27.3	—	—	—	—	1.1	20.1	63.4	8.4	0.3	—	—	—	—	8.3	—	3.4	6.4	0.4	2.1	50.2	—	64.8	93.3	70.8	228.9	—
Branzi	837	6.0	10.0	—	—	10.5	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	14.0	2.0	—	—	—	28.5	—	—	4.0	—	2.0	55.0	12.0	—	27.7	79.0	101.5	208.2	—
Serina	823	—	22.0	12.0	—	—	8.0	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	44.0	38.0	2.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	1.0	61.0	—	46.0	86.0	68.0	200.0	—
Vedeseta	817	23.0	35.0	—	—	12.0	—	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	13.0	66.0	7.0	—	4.0	—	—	6.0	—	—	6.0	—	2.0	78.0	—	—	95.0	90.0	92.0	277.0	—
Costa Serina	807	—	33.0	5.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	65.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	59.0	127.0	69.0	255.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	27.5	10.0	—	—	11.0	–	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	45.0	9.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	**80.0**	–	62.5	73.0	97.0	232.5	—
Rotafuori	690	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	—	**26.0**	—	--	—	—	—	--	1.0	26.0	26.0	53.0	—
Piazza Brembana	540	12.2	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	31.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	6.5	**65.0**	—	--	15.2	44.0	85.5	144.7	—
Brembilla	417	4.0	10.0	23.5	—	—	27.5	—	14.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	11.0	**96.0**	2.2	0.5	1.0	—	—	8.0	—	—	1.5	2.0	1.0	62.8	—	97.0	109.7	76.3	283.0	—
S. Giovanni Bianco	400	45.0	9.0	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	**68.0**	—	—	67.0	52.0	88.0	207.0	—
S. Pellegrino	355	20.0	10.0	1.0	—	13.0	—	14.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	11.0	2.5	**63.0**	—	1.0	—	—	11.0	—	—	1.5	—	0.5	57.0	8.0	—	74.0	77.5	78.0	229.5	—
Zogno	334	7.0	15.0	--	—	10.0	—	25.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	18.0	10.0	—	—	—	8.0	—	—	6.0	2.0	—	**62.0**	—	—	63.0	53.0	78.0	194.0	—
Barzana	300	—	—	13.0	—	—	42.0	—	11.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	12.0	—	—	—	--	21.0	—	—	—	—	2.0	**51.0**	—	81.0	53.0	74.0	208.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	26.0	2.5	3.0	31.5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	32.0	19.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	32.0	—	—	—	—	8.0	17.0	—	18.0	—	—	—	25.0	**66.0**	56.0	61.0	134.0	251.0	—
Lizzola	1235	—	4.0	19.0	—	—	1.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	3.0	—	—	—	**53.0**	7.0	24.0	23.0	71.0	118.0	—
Valcanale	986	6.0	6.0	---	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	--	—	5.0	—	—	26.0	31.0	—	5.0	—	—	21.0	—	—	5.0	—	—	—	**101.0**	—	23.0	67.0	127.0	217.0	—
Selvino	965	11.5	**23.4**	12.0	—	—	26.0	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	--	15.0	—	—	14.7	—	—	—	21.3	9.5	—	8.4	—	12.0	8.6	—	98.4	29.7	59.8	187.9	—
Bondione	890	—	8.0	8.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**45.0**	—	—	—	—	—	30.0	7.0	—	3.0	—	—	—	20.0	—	26.0	75.0	60.0	161.0	—
Forno Cavazzo	810	—	—	7.0	--	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	43.0	—	—	—	—	—	27.0	3.0	—	4.0	—	—	—	**58.0**	—	12.0	61.0	92.0	165.0	—
Orezzo	730	24.0	9.0	—	—	—	43.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	41.5	**59.0**	28.0	1.0	--	—	—	—	10.0	3.0	—	—	30.0	40.0	—	86.0	129.5	83.0	298.5	—
Gromo	709	—	5.4	—	—	2.5	—	3.5	5.4	—	--	—	—	—	1.2	—	—	—	8.9	2.3	1.2	—	—	19.5	—	—	10.5	8.7	5.4	**32.7**	—	—	16.8	13.6	76.8	107.2	—
Clusone	648	—	13.5	8.5	—	—	10.0	—	0.5	—	4.0	—	—	—	—	9.8	—	33.5	54.0	8.8	1.6	—	—	—	8.5	—	—	1.0	1.0	--	**83.8**	—	36.5	107.7	94.3	238.5	—
Gorno	640	—	14.8	10.0	—	—	11.5	—	—	—	14.6	—	—	—	—	—	49.0	—	50.0	10.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**91.0**	—	50.9	112.8	91.0	254.7	—
Gandino	570	—	10.0	10.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	55.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90.0**	—	50.0	90.0	90.0	230.0	—
Olera	518	—	—	—	—	5.7	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**98.0**	50.0	65.0	—	—	—	21.0	—	—	—	1.0	—	57.0	—	—	50.7	220.2	79.0	349.9	—
Vall'Alta	441	—	8.0	–	—	—	18.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	28.0	31.0	47.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	**65.0**	—	34.0	106.0	72.0	212.0	—
Bergamo	366	—	—	4.8	—	—	21.5	—	8.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—	15.5	**50.0**	1.3	1.2	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	47.1	—	58.8	68.0	51.2	178.0	—
Martinengo	153	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**79.0**	—	—	3.0	42.0	79.0	124.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	28.4	—	—	—	—	12.2	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	8.2	12.8	9.8	—	—	12.6	24.8	—	—	8.4	6.8	—	**36.4**	—	45.2	30.8	89.0	165.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Loveno Grumello	1265	4.0	15.0	7.5	—	—	1.5	—	1.3	—	41.8	—	—	—	—	—	—	33.0	25.0	0.3	—	—	—	5.0	22.2	0.2	0.3	—	—	—	70.0	0.1	71.1	58.3	97.8	227.2	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	4.0	3.0	2.0	—	4.0	—	14.0	18.0	—
Temù	1160	—	16.6	5.6	—	—	—	—	3.6	2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	21.6	4.0	—	—	—	—	8.0	—	13.0	2.4	1.4	—	1.0	37.0	—	28.6	34.6	62.8	126.0	—
Vezza d'Oglio	1070	—	35.2	—	5.0	—	1.5	—	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	10.2	21.5	—	15.2	—	—	—	—	15.4	—	2.5	—	—	38.0	—	49.2	46.9	55.9	152.0	—
Corteno	928	—	15.1	8.5	—	0.5	—	—	—		7.5	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	—	—	—	—	17.2	—	—	10.0	—	—	60.5	—	31.6	37.0	87.7	156.3	—
Fraine	850	—	10.0	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	23.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	1.0	—	108.0	—	27.0	80.0	108.0	215.0	—
Edolo	690	13.0	7.0	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	—	2.0	—	—	20.0	—	—	12.0	—	—	30.0	27.0	—	56.0	24.0	89.0	169.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	12.0	5.0	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	22.0	—	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	1.2	2.2	—	70.4	—	21.8	29.3	73.8	124.9	—
Piazze d'Artogne	650	—	16.0	6.0	—	—	31.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	47.0	41.0	1.5	3.0	0.5	—	—	5.0	—	—	—	4.5	—	8.7	—	54.0	92.5	97.0	243.5	—
Lava di Malonno	560	—	22.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	73.0	—	51.5	50.0	82.0	183.5	—
Prati di Veno	540	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	2.0	3.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	4.0	—	81.0	—	24.0	49.0	104.0	177.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	29.0	27.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	15.0	—	—	55.0	—	13.0	56.0	90.0	159.0	—
Breno	312	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	0.6	—	—	—	—	8.0	—	5.0	3.0	—	64.5	—	—	22.0	28.6	80.5	131.1	—
Sacca di Esine	250	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	20.0	17.0	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	27.0	72.0	56.0	155.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	14.0	4.2	—	—	—	—	26.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	24.4	23.0	1.0	—	—	—	2.4	7.0	1.2	—	4.0	1.5	—	33.0	9.0	—	53.9	48.4	58.1	160.4	—
Lago d'Arno	1800	—	7.5	4.5	—	—	1.0	—	1.0	—	5.9	—	—	—	—	—	—	36.0	26.0	1.0	—	1.0	—	2.7	—	—	—	10.0	—	4.1	—	—	19.9	63.0	58.0	158.7	—
Saviore	1200	21.0	—	8.0	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	36.5	20.0	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	—	3.0	32.9	26.0	—	55.0	56.5	74.0	185.5	—
Dosso	875	20.5	1.5	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	15.0	—	—	—	3.5	12.0	—	—	—	2.5	—	28.0	19.5	—	39.5	17.5	65.5	122.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	16.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	22.0	—	—	—	—	5.0	29.0	—	—	3.0	—	3.0	86.0	—	22.0	43.0	126.0	191.0	—
Angolo	420	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	28.0	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0	3.0	—	24.0	—	—	29.0	62.0	45.0	136.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	13.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	23.0	74.0	21.0	118.0	—
Cerete Basso	520	—	6.0	6.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	78.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	49.0	—	28.0	116.0	65.0	209.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	91.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	6.0	21.0	41.0	142.0	—	21.0	143.0	212.0	376.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	26.0	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	60.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	128.0	—	—	33.0	143.0	138.0	314.0	—
Lovere	200	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	25.0	80.0	8.0	113.0	—
Iseo	189	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	145.0	—	31.5	58.0	190.0	279.5	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	33.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	53.0	—	23.0	48.0	59.0	140.0	—
Adrara S. Martino	335	—	10.0	8.0	—	—	—	—	0.5	—	13.5	—	—	—	—	—	—	23.0	94.0	7.0	0.5	—	—	—	7.0	—	—	2.0	1.0	—	84.0	—	32.0	124.5	94.0	250.5	—
Ostiano	42	—	5.2	—	—	—	—	14.0	—	21.5	—	—	—	—	—	—	11.8	7.5	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	0.5	1.1	—	35.0	7.0	—	40.7	20.9	43.6	105.2	—
Fontanella	38	—	—	10.2	—	—	1.1	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	—	3.5	29.2	—	38.3	32.2	55.4	125.9	—
Canneto	34	—	7.0	—	—	—	—	4.5	—	46.2	—	—	—	—	—	—	20.0	6.4	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	22.0	9.0	—	57.7	33.4	41.0	132.1	—
Viadana	25	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	7.0	18.0	9.5	34.5	—
Casalmaggiore	25	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	14.0	28.0	15.0	57.0	—
Gazzuolo	20	—	1.6	—	—	—	—	—	2.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.6	—	—	—	2.9	—	—	—	0.6	5.7	—	8.0	—	10.1	9.6	17.2	36.9	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	15.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	30.0	—	—	—	—	1.0	—	—	27.0	7.0	—	45.0	—	40.0	90.0	80.0	210.0	—
Mologno	350	—	8.0	5.0	—	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	35.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	77.0	—	27.0	61.0	100.0	188.0	—
Cenate di Sopra	330	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	—	87.0	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	47.0	1.0	—	19.0	111.0	54.0	184.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	—	10.0	—	—	5.0	25.0	—	—	15.0	30.0	—	105.0	—	6.0	85.0	190.0	281.0	—
Marmentino	903	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	36.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	45.0	55.0	—	—	36.0	66.0	135.0	237.0	—
Cimmo	773	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	35.0	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	115.0	—	—	16.0	100.0	131.0	247.0	—
Bovegno	750	—	13.9	2.1	—	—	1.9	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	21.3	72.5	5.7	—	—	—	13.2	—	—	5.8	15.1	18.7	27.3	62.3	—	22.1	99.5	142.4	264.0	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	90.0	—	73.0	7.0	104.0	184.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	95.0	—	—	60.0	125.0	185.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	30.0	—	—	—	90.0	80.0	170.0	—
Caino	361	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	—	13.4	—	—	—	—	—	—	17.8	63.0	25.5	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	185.0	—	19.7	107.3	202.0	329.0	—
Gardone Valtrompia	326	—	1.4	2.4	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	17.7	46.0	8.3	—	—	—	0.3	0.1	—	—	0.8	4.8	—	126.5	—	6.5	72.0	132.5	211.0	—
Concesio	230	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	21.0	61.0	7.0	89.0	—
Brescia	150	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	10.8	12.0	0.2	—	—	—	—	0.6	—	—	1.9	2.7	0.1	72.8	—	4.3	23.0	78.1	105.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	5.0	5.0	124.0	—	—	5.0	60.0	146.0	211.0	—
Pracul	915	—	17.8	5.4	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	25.5	7.5	—	—	—	(7.4	—	—	—	—	—	98.0	—	—	27.0	41.5	115.4	183.9	—
Roncone	839	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	72.0	—	10.0	35.0	75.0	120.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	52.0	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	—	3.0	—	107.0	17.0	—	74.0	151.0	225.0	—
Ono Degno	790	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	13.0	47.0	10.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	10.0	—	145.0	—	46.0	70.0	178.0	294.0	—
Forte d'Ampola	755	3.4	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	3.4	43.6	—	—	—	—	1.6	15.0	—	—	4.0	—	—	99.2	—	—	4.1	50.1	119.8	174.0	—
Por	721	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	26.6	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.4	—	50.1	—	10.0	51.8	57.7	119.5	—
Serle	495	5.3	—	5.2	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	6.4	—	—	—	0.8	6.3	—	—	1.6	25.5	—	117.8	—	13.8	34.4	151.8	200.0	—
Condino	420	5.3	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	35.0	0.5	—	—	—	—	2.5	4.2	—	—	—	8.5	—	74.3	—	6.5	48.0	89.5	144.0	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	10.0	2.0	—	180.0	—	12.0	70.0	204.0	286.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	1.0	60.0	50.0	111.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.6	—	10.8	—	—	30.6	27.3	—	—	5.6	—	—	118.0	—	—	37.4	181.5	218.9	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	188.0	—	—	9.0	—	146.0	155.0	—
Vallio	298	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	43.0	12.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	145.0	—	12.0	70.0	151.0	233.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	18.2	19.4	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	96.5	—	8.2	47.9	102.5	158.6	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	13.8	1.4	—	—	—	—	2.0	—	12.1	—	—	—	—	—	—	8.2	16.9	9.2	0.6	—	—	0.5	4.5	0.9	—	1.0	6.9	—	57.2	2.0	29.3	34.9	73.0	137.2	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	15.0	30.0	—	—	—	8.0	—	—	22.0	—	—	18.0	—	—	30.0	33.0	—	20.0	63.0	103.0	186.0	—
Pinzolo	776	—	3.9	0.6	—	—	—	—	2.0	—	6.8	—	—	—	—	—	—	14.0	—	15.0	—	—	—	—	3.7	—	—	—	2.4	—	54.0	—	13.3	29.0	60.1	102.4	—
S. Lorenzo	720	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	22.0	34.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	2.0	—	1.0	3.0	67.0	—	28.0	61.0	82.0	171.0	—
Stenico	668	—	27.7	2.0	—	—	—	—	8.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	23.3	13.5	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	4.3	—	46.5	0.4	42.9	36.8	58.4	138.1	—
Spiazzo Rendena	650	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	4.0	—	64.0	—	31.0	35.0	81.0	147.0	—
Tione	565	9.2	—	—	—	—	—	23.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	120.6	28.7	6.0	1.0	—	—	4.5	—	4.0	—	1.2	1.4	—	116.0	—	59.2	156.2	127.1	342.5	—
Lasino	463	—	12.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	38.0	—	23.0	32.0	43.0	98.0	—
Vezzano	375	—	22.3	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.7	—	2.0	—	—	—	24.0	8.0	34.3	20.0	49.7	104.0	—
Dro	126	—	13.0	0.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	19.0	32.0	—	17.5	35.0	65.0	117.5	—
Arco	109	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	30.0	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	48.0	—	13.0	41.0	65.0	119.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	40.0	1.0	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	11.5	—	35.0	**57.0**	—	4.0	33.0	154.5	211.5	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	14.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	6.5	39.5	65.0	111.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	11.5	3.5	30.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	5.0	5.0	—	**40.0**	15.0	—	13.5	55.0	71.0	139.5	—
Vesio	550	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	9.0	33.0	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	**54.0**	—	13.0	77.0	92.0	182.0	—
Sasso di Gargnano	534	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	1.0	—	—	—	5.0	14.0	—	—	1.0	1.0	—	**78.0**	—	—	5.0	41.0	99.0	145.0	—
Piovere di Tignale	410	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	7.0	8.0	22.4	—	4.0	—	—	3.0	33.2	—	—	—	—	1.5	**61.4**	2.0	7.0	58.7	101.1	166.8	—
Villa Salò	165	—	—	—	1.5	0.2	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	13.0	36.6	11.6	—	—	—	9.1	—	—	—	2.8	—	50.0	**71.8**	—	2.9	61.2	133.7	197.8	—
Salò	100	—	—	2.2	0.5	—	—	—	0.6	0 7	—	—	—	—	—	—	—	15.2	34.1	9.0	—	—	—	5.5	—	—	0.4	0.6	—	**66.3**	66.0	—	4.0	58.3	138.8	201.1	—
Malcesine	90	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	17.0	—	—	18.3	—	21.3	—	—	—	**54.5**	—	—	6.0	—	—	25.3	—	8.5	4.1	56.9	94.3	155.3	—
Lazise	70	—	—	21.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	8.0	21.0	18.0	—	—	7.0	—	—	2.0	1.0	1.0	—	**42.0**	—	35.0	67.0	53.0	155.0	—
Riva	70	—	8.0	0.5	—	—	—	—	0.7	—	0.8	—	—	—	—	24.5	—	7.4	33.2	—	—	—	—	8.5	7.8	—	—	2.0	3.2	—	**46.0**	—	9.4	65.1	67.5	142.0	—
Desenzano	64	—	—	**90.6**	—	—	—	—	18.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	14.7	17.5	11.4	—	—	—	2.8	—	—	6.0	3.3	—	11.2	31.7	—	111.1	43.6	55.0	209.7	
Ponale (Lago di Garda)																																					—
Bezzecca	698	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	21.1	13.3	34.1	—	—	—	—	—	0.6	4.5	—	—	1.5	0.6	—	**68.1**	—	6.3	68.5	75.3	150.1	
Mincio																																					—
CastelnuovoVeronese	130	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	3.3	—	—	—	—	—	—	18.5	22.8	—	29.5	—	—	5.0	—	—	—	—	22.0	—	**43.3**	—	—	10.3	70.8	70.3	151.4	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	23.0	**30.0**	6.0	—	—	—	9.0	—	—	20.0	16.0	—	28.0	12.0	—	15.0	59.0	85.0	159.0	—
Monzambano	90	0.8	9.8	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	**21.4**	0.6	10.2	—	—	4.9	8.7	—	—	15.3	6.7	—	13.5	—	—	22.8	47.3	49.1	119.2	—
Peschiera	67	—	—	14.6	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	20.6	15.8	—	—	—	5.0	1.2	—	—	16.0	11.2	—	**40.0**	—	22.6	51.4	73.4	147.4	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	16.0	—	10.0	4.0	—	15.0	34.0	60.0	109.0	—
Mantova	20	0.1	—	—	—	—	—	4.7	5.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	19.0	**24.3**	1.0	—	—	—	6.0	—	—	5.7	9.6	—	6.5	9.8	—	12.3	44.3	37.6	94.2	—
Travata	17	6.0	16.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	**28.0**	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	11.0	4.0	—	7.0	—	27.0	50.0	25.3	102.4	—
Governolo	16	**46.0**	23.0	—	—	—	—	—	5.1	—	13.2	—	—	—	—	—	—	2.5	23.2	11.8	—	—	3.3	—	—	—	—	12.2	2.2	—	10.0	—	87.3	37.5	27.7	152.5	
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	8.0	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	8.0	—	18.5	26.5	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	17.0	32.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	25.0	25.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.0	34.0	—
Case di Nava	933	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	20.0	45.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	16.0	—	—	15.0	—	25.0	40.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	6.2	—	34.6	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	40.8	4.1	7.5	52.4	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	15.0	—	38.9	—	15.4	54.3	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	10.0	—	76.0	5.0	11.5	92.5	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	6.5	8.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	9.5	15.5	12.5	37.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.7	1.2	3.9	—
Pasco dei Monti	388	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	23.0	6.0	7.0	36.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	60.0	1.0	6.0	67.0	—
Barolo	309	—	10.5	—	—	—	—	—	—	18.3	5.2	4.2	—	—	—	—	12.3	6.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	—	—	34.0	26.0	19.0	79.0	—
Govone	301	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	7.0	7.0	25.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	9.8	7.7	6.0	23.5	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	5.0	5.0	25.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	10.0	25.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	3.0	6.0	16.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	17.7	—	10.5	28.2	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	16.2	11.3	19.1	46.6	—
Montaldo Mondovì	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	—	—	32.0	19.0	51.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	40.0	—	—	25.0	48.0	73.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	**21.8**	2.3	—	—	0.5	—	2.4	—	—	—	—	—	8.1	13.2	—	8.9	24.1	24.2	57.2	—
Prea	850	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**15.0**	—	2.0	14.0	19.0	35.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	4.5	—	2.5	—	—	—	—	—	3.0	**15.0**	—	10.5	3.7	25.0	39.2	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	2.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	**24.0**	—	—	9.0	2.0	41.0	52.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	0.5	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	0.7	—	—	2.5	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	**3.0**	—	3.5	3.9	3.7	11.1	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	**12.0**	—	4.0	—	23.0	27.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	7.0	21.0	22.0	55.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.7	—	1.2	—	0.8	—	—	—	—	—	6.1	**17.6**	—	4.0	7.7	25.7	37.4	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	3.0	15.0	18.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	**36.9**	—	—	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	78.1	78.1	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Vinadio	900	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	7.0	5.2	23.2	35.4	—
Festiona	720	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	**18.0**	6.0	—	34.0	40.0	—
Cuneo	536	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.1	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	8.2	**11.3**	—	1.2	4.3	22.4	27.9	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	2.5	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	13.2	0.7	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	25.5	13.9	8.4	47.8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	19.0	**22.0**	—	—	—	3.0	63.0	66.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	6.0	5.0	38.0	49.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	20.0	25.0	45.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	5.0	30.0	30.0	65.0	—
Entraque	900	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	6.0	7.0	45.0	58.0	—
Vernante	800	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	**15.0**	—	3.0	13.0	31.0	47.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**46.0**	—	15.0	1.0	46.0	62.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	20.0	11.0	7.0	38.0	—
Montechiaro	291	12.8	—	—	—	—	—	—	—	**22.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	35.1	—	16.0	51.1	—
Roatto	256	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	**12.3**	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	0.3	13.0	13.0	26.3	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**6.0**	6.0	—	5.0	4.0	13.0	22.0	—
Asti	126	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.4**	4.7	—	—	—	—	—	2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	18.1	4.7	7.8	30.6	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	60.0	—	10.0	70.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	25.0	—	13.0	38.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	24.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	50.0	3.0	12.0	65.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	3.0	**10.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	—	4.0	24.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	57.0	—	7.0	64.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	15.0	45.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	11.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	37.0	6.0	15.0	58.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	17.0	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	38.0	3.0	10.0	51.0	—
Bubbio	224	—	—	6.0	—	—	—	20.0	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	52.0	—	20.0	72.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	**21.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	19.3	—	24.1	—	19.4	43.5	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	34.0	1.5	7.0	42.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	28.0	—	20.0	48.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	65.0	—	24.0	89.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	39.0	—	14.0	53.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	72.0	6.0	6.0	84.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	24.0	2.0	15.0	41.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	29.0	4.0	17.0	50.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	20.2	—	12.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	—	—	36.3	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	21.0	—	6.0	27.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	12.0	—	4.5	16.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	25.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	61.0	5.0	33.0	99.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	20.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	70.0	—	20.0	90.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	48.0	—	37.0	85.0	—
Lavezze	652	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	36.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.6	—	37.7	—	125.6	163.3	—
Masone	433	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—	—	29.0	—	125.0	154.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	—	13.0	—	140.0	153.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	—	19.4	2.2	34.4	56.0	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	25.0	—	50.0	75.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	14.0	—	26.0	40.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	23.0	1.0	40.0	64.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	20.0	25.1	—	58.1	—	56.1	114.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	24.0	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	14.2	44.3	—	33.2	28.3	65.7	127.2	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.0	—	—	—	—	12.5	50.0	—	45.5	—	74.0	119.5	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	97.0	—	—	—	—	22.0	—	122.0	144.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.1	8.2	31.2	—	55.4	—	43.0	98.4	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	38.0	—	125.0	163.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	47.0	—	11.0	6.0	64.0	81.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	30.0	—	67.0	97.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	3.0	—	—	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	44.0	—	—	35.0	—	47.0	82.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	30.0	5.0	100.0	135.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	20.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	30.1	—	27.5	—	31.4	58.9	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	8.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	50.0	—	26.0	76.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	50.0	—	53.0	103.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	25.0	—	42.0	67.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	20.0	31.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	15.0	18.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	24.0	24.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	33.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	—	36.8	0.1	36.3	73.2	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	23.0	—	50.0	73.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	65.0	—	—	—	30.0	—	85.0	115.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	12.0	—	18.0	30.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	40.0	—	15.0	55.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.5**	—	—	30.0	—	23.5	53.5	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	**20.0**	—	—	12.3	—	20.1	32.4	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	40.0	—	24.0	64.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	1.3	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	31.3	—	27.0	58.3	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	0.4	—	28.0	—	21.0	49.0	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	37.7	—	28.0	60.7	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	**27.2**	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	28.0	—	15 6	43.6	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	—	35.6	1.6	27.3	64.5	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	**31.0**	—	25.0	—	31.5	56.5	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	1.4	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	23.5	20.9	30.0	74.4	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	31.0	—	48.0	79.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	33.0	—	56.0	—	41.0	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	15.0	—	25.0	40.0	—
Pianello	185	15.6	—	—	—	—	—	—	12.4	—	10.3	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	**34.5**	—	38.3	1.2	38.3	77.8	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	16.0	8.0	30.0	53.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	1.5	—	—	—	—	9.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	51.5	20.0	21.0	92.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**35.0**	—	—	—	5.0	25.0	45.0	75.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	6.5	106.7	0.2	29.9	—	125.9	155.8	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	**55.0**	—	—	22.5	—	70.0	92.5	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**34.0**	—	3.0	—	37.0	40.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	10.0	1.0	—	—	1.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	**65.0**	—	46.0	—	85.0	131.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	16.0	—	56.0	72.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**25.0**	—	5.0	—	33.0	38.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	**87.0**	—	30.0	—	99.0	129.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	10.0	—	60.0	70.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	**74.4**	—	40.4	—	84.9	125.3	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	**93.0**	—	52.0	—	109.0	161.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	**56.5**	—	9.0	—	57.5	66.5	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	25.0	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	30.1	—	43.0	73.1	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	10.0	—	67.0	77.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**42.0**	—	20.0	—	50.0	70.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	5.0	—	39.0	44.0	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	—	—	1.0	—	—	—	6.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	4.8	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	3.0	—	20.0	5.7	26.0	51.7	—
Aveto																																					
(Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	94.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	43.0	89.0	—	—	162.0	207.0	369.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	60.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	**65.0**	—	68.0	3.0	83.0	154.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.5	—	—	—	—	—	**77.5**	—	41.5	—	90.0	131.5	—
Brugneto	903	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	18.0	—	46.5	64.5	—
Priosa	900	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	**160.0**	15.0	—	78.0	—	198.0	276.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	2.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	**60.0**	—	—	29.0	—	67.0	96.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	1.0	**90.0**	—	40.0	1.0	102.0	143.0	—
Cabanne	812	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	55.0	—	—	—	—	**120.0**	50.0	—	—	81.0	—	290.0	371.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	44.0	—	48.0	—	60.0	108.0	—
Grondone	1057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	**35.6**	—	18.2	—	39.3	57.5	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	**47.6**	37.0	—	55.4	92.4	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	13.0	29.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	16.0	—	37.0	53.0	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	17.0	—	48.0	65.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	28.0	28.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	1.4	—	—	—	—	—	—	1.3	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.3**	—	8.8	7.9	41.3	58.0	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	6.0	—	30.0	36.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	17.0	—	46.0	63.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	5.0	—	43.0	48.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	11.0	—	37.0	48.0	—
Villa Alberoni . . .	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	45.0	—	21.0	66.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	26.0	—	49.0	75.0	—
N. 26. **Bacino del Taro** **Taro**																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	8.0	—	17.0	25.0	42.0	—
Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	110.0	—	57.0	167.0	—
Berceto.	800	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	**81.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	84.0	—	47.0	131.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	105.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	110.0	7.5	45.0	162.5	—
Montegroppo . . .	750	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	—	**25.0**	10.0	—	25.0	—	47.0	72.0	—
S. Maria del Taro .	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	—	—	18.4	8.1	12.0	—	—	—	56.7	56.7	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**25.2**	—	15.5	—	27.5	43.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**50.0**	—	—	—	20.0	—	90.0	110.0	—
Boschi di Bardone .	608	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.5**	—	8.2	—	25.5	33.7	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**66.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	70.0	2.0	39.0	111.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	7.0	—	48.0	55.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	**78.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.1	—	—	—	4.6	—	56.2	—	82.8	—	64.9	140.7	—
Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	12.5	—	19.0	31.5	—
Borgotaro.	411	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	**48.1**	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	5.0	—	20.2	—	49.3	4.1	30.4	83.8	—
Neviano Rossi . . .	401	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	**23.0**	—	4.7	—	30.5	35.2	—
S. Lucia	400	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	2.0	—	40.0	42.0	—
Salsomaggiore . . .	160	3.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	—	35.0	—	48.0	83.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	1.0	3.0	**69.0**	—	55.0	3.0	88.0	146.0	—
Nociveglia.	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	53.0	—	70.0	—	71.0	141.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**57.0**	65.0	—	70.0	135.0	—
Bore di Metti . . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	12.0	—	42.0	54.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**72.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	47.0	—	—	74.0	1.0	57.0	132.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	47.0	—	48.0	95.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	**50.0**	—	—	21.0	—	60.0	81.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	20.0	—	38.0	58.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	**16.0**	—	14.0	—	24.0	38.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	25.0	—	30.0	55.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	15.0	—	40.0	—	18.0	58.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	12.0	—	18.0	30.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	18.0	—	8.0	26.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**74.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	1.0	74.0	—	38.0	112.0	—
Antreola	600	4.6	—	—	—	—	—	—	3.8	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	6.1	—	18.4	—	10.2	28.6	—
Antesica	450	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	**11.0**	—	3.0	—	17.0	20.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**15.0**	12.0	—	—	—	40.0	40.0	—
Parma	52	—	1.0	4.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	**19.5**	—	8.6	—	20.0	28.6	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	36.0	—	41.0	77.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	3.0	20.0	22.0	45.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	**54.0**	—	15.0	—	66.0	81.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	11.0	11.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	23.0	23.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	6.0	—	2.0	20.0	—	41.0	11.0	49.0	101.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	39.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	13.0	—	14.0	1.0	24.0	39.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	21.0	—	—	52.0	—	38.0	90.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.3	—	—	1.8	—	—	9.8	—	15.8	—	15.2	31.0	—
Vedriano	580	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.7	—	—	2.1	—	6.7	8.8	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	38.0	—	23.0	61.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Vetto	330	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	5.0	35.0	—
Cazzola	296	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	1.2	—	9.0	10.2	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.6	—	—	0.6	—	3.4	4.0	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	—	2.0	3.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	5.5	—	7.0	12.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	2.0	—	15.0	14.0	—	46.0	—	66.0	112.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	30.8	30.8	—
N. 29. Bacino del Crostolo Crostolo																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	23.0	—	—	3.0	—	31.0	34.0	—
Casina (Cantoniera)	500	41.0	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	49.0	—	12.0	61.0	—
Regnano	415	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	28.0	10.0	15.0	53.0	—
Boschi di Vezzano	200	38.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	42.0	—	12.0	54.0	—
Reggio	60	—	1.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.9	—	1.9	9.8	—	1.6	2.6	15.0	19.2	—
N. 30. Bacino della Secchia Secchia																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	22.0	—	31.0	3.0	27.0	61.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	15.0	—	27.0	2.0	24.0	53.0	—
Bismantova	830	**62.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	12.0	—	—	110.0	—	27.0	137.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	10.0	—	16.0	6.0	29.0	51.0	—
Valestra	800	16.3	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	**17.2**	—	9.8	—	18.2	—	28.7	46.9	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	10.0	—	23.0	25.0	27.0	75.0	—
Carpineti	780	—	**20.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	—	22.0	20.0	23.0	65.0	—
Castelnovomonti	730	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	13.0	—	55.0	—	28.0	83.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Baiso	542	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**13.0**	18.0	—	20.0	38.0	—
Salcava	530	**64.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	8.0	—	85.0	—	19.0	104.0	—
Montebaranzone	500	15.0	—	4.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	**18.0**	—	23.0	—	21.0	44.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	30.0	—	18.0	48.0	—
Levizzano	189	**20.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	14.0	—	31.0	—	25.0	56.0	—
Sassuolo	121	—	**21.0**	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	13.0	—	—	26.0	—	29.0	55.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	31.0	36.0	16.0	41.0	93.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.2**	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.4	—	12.0	—	24.2	18.0	25.4	67.6	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	17.0	—	15.0	20.0	41.0	76.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.0	—	20.0	—	19.0	40.0	36.5	95.5	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.5**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	10.0	—	14.0	3.0	51.5	4.0	35.5	91.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	14.0	—	—	—	45.0	45.0	—
Razzolo	610	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	8.0	—	38.0	1.0	28.0	67.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	2.4	5.3	—	**36.6**	—	28.6	1.0	45.8	75.4	—
Frassinoro	1097	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	28.0	1.0	45.0	—	45.0	90.0	—

Bollettino mensile, 1924 — 4 Ufficio Idrografico del Po

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	17.0	—	**38.0**	—	8.0	—	65.0	73.0	—
Toano	944	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	10.0	—	22.0	—	32.0	54.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	1.0	1.4	—	30.0	31.4	—
Ceredolo	300	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**23.0**	—	6.0	12.0	25.0	43.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	25.0	—	46.0	—	29.0	75.0	—
Polinago	810	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	—	31.0	—	23.0	54.0	—
Prignano	497	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	61.0	—	35.0	96.0	—
Gombola	450	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	24.0	—	25.0	49.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	17.0	—	8.0	25.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**16.0**	—	4.0	—	22.0	26.0	—
Viano	272	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	29.0	11.0	14.0	54.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	6.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.2	—	—	7.6	11.3	15.2	34.1	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	14.0	—	—	—	36.0	36.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.5	3.5	3.0	10.0	—
Ponte Alto	26	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	6.0	4.0	5.0	15.0	—
S. Vittoria	22	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.5	7.0	—	—	10.0	27.0	12.5	49.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.5	—	—	5.5	8.0	13.5	—
Gualtieri	22	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	7.0	11.5	5.0	23.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.5**	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	24.0	6.7	30.7	—
Capanna	20	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	**6.5**	—	—	3.0	1.3	10.0	26.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	**16.5**	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	9.5	11.5	—	11.0	14.0	—	18.0	15.5	46.5	80.0	—
Campogalliano	43	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**21.0**	—	—	12.0	—	31.0	43.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve o.m.
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**21.0**	—	—	—	—	7.0	12.0	28.0	47.0	—
Bagnolo in Piano	32	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**34.0**	—	18.0	—	—	8.0	—	77.0	85.0	—
Carpi	28	3.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	5.1	14.1	19.0	38.2	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	**27.0**	—	2.0	16.0	40.0	58.0	—
Rovereto	23	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	4.0	19.0	6.0	29.0	—
Novi di Modena	21	9.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**36.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	13.5	—	—	13.5	36.5	23.5	73.5	—
Mondine	19	—	**20.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	13.0	—	—	24.0	18.0	15.0	57.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	29.0	5.5	—	**61.0**	—	12.0	13.5	101.5	127.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.2	—	30.2	7.8	40.4	—	46.4	86.8	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	**27.0**	—	—	17.0	7.0	54.0	78.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	**26.0**	—	28.0	—	37.0	65.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	**24.0**	—	—	—	—	64.0	64.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	**50.0**	13.0	11.0	—	85.0	96.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**17.0**	—	—	—	32.0	32.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	—	**25.5**	—	12.0	—	42.1	54.1	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	**24.0**	—	—	10.0	—	41.0	51.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	—	1.0	—	16.0	17.0	—
Spilamberto	70	—	0.1	—	—	—	—	1.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**15.0**	—	4.0	2.2	22.0	28.2	—
Modena	35	—	0.7	—	—	—	—	0.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	**16.8**	—	—	1.2	2.3	24.2	27.8	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	20.0	20.0	—
S. Felice	19	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	**12.0**	—	—	18.0	16.0	34.0	68.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	5.5	—	—	—	—	—	—	17.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.6	—	**20.5**	—	7.9	20.4	32.6	60.9	—
Bondeno	11	4.0	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	4.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.2	—	**27.6**	—	10.1	20.5	37.3	67.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	12.0	—	70.0	11.0	20.0	101.0	—
Guastalla	25	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	37.0	8.0	58.0	—
Due Ponti	23	41.0	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	29.0	6.0	—	52.0	37.0	38.0	127.0	—
Pegognaga	22	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	10.0	16.0	7.0	33.0	—
Reggiolo	20	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	11.0	24.0	—	18.0	42.0	—
Quistello	17	50.0	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	35.0	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	9.0	—	—	—	100.0	75.0	36.0	211.0	—
Moglia	12	2.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	11.0	25.0	17.0	53.0	—
Sermide	12	13.2	—	3.4	—	—	—	2.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.4	12.2	6.0	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	4.2	20.8	—	23.8	20.6	42.8	87.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	19.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	9.8	—	18.6	—	27.9	17.2	30.7	75.8	—
Concordia	22	—	10.0	—	—	—	—	—	3.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	17.4	20.3	16.3	54.0	—
Stellata	16	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.1	27.2	—	—	1.7	14.8	25.3	61.8	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	31.0	31.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	1.0	—	—	—	8.2	—	—	—	40.0	10.0	—	30.5	5.0	14.0	63.0	93.7	170.7	—
Ostiglia	13	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	14.5	—	51.0	20.8	34.5	106.3	—
Ficarolo	10	7.3	—	1.5	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	7.0	—	27.0	—	17.8	14.5	45.7	78.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Saluzzo	395	72.5	Glaveno	530	79.6	Glaveno	530	149.9	Villanovetta	440	18.0
Dora Riparia	Chateau	1330	34.0	Ferrera Cenisio	1450	84.0	Maffiotto	1324	112.0	Champlas	1707	13.0
Stura Lanzo	Villanova	384	58.1	Viù	785	98.7	Viù	785	117.4	Balme	1458	25.5
Orco	Pratiglione	601	65.0	Pratiglione	601	105.0	Pratiglione	601	204.0	Locana	615	63.3
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	110.0	Piccolo S. Bernardo	2158	290.0	Piccolo S. Bernardo	2158	400.0	Hône	370	1.0
Sesia	Oropa	1180	91.0	Biella	412	130.0	Biella	412	244.1	Piedicavallo	1050	28.0
Agogna = Terdoppio	Monte Mesma	575	86.0	Monte Mesma	575	132.0	Monte Mesma	575	265.0	Borgo S. Siro	98	40.3
Ticino	Cuasso al Monte	524	197.0	Paraviso	809	201.3	Paraviso	809	431.7	Piedimulera	243	33.5
Olona	Belgioioso	75	83.0	Varese	382	107.0	Varese	382	251.0	Rho	155	103.6
Lambro	Carpesino	302	98.0	Carpesino	302	162.0	Magreglio	737	328.6	Melegnano	88	33.0
Adda Superiore	Schignano	605	122.0	Schignano	605	181.0	Schignano	605	338.0	Brusio	755	69.8
Adda Inferiore	Valcanale	986	101.0	Olera	518	220.2	Olera	518	349.9	Brembate Sotto	173	31.5
Oglio	Caino	361	185.0	Parzanica	753	212.0	Parzanica	753	376.0	Ponte di Legno	1260	18.0
Garda-Mincio	Tione	565	120.5	Tione	565	156.2	Tione	565	342.5	Mantova	20	94.2
Tanaro	Belvedere Langhe	639	48.0	Colle Maddalena	1990	78.1	Belvedere Langhe	639	92.5	Ceva	388	3.9
Bormida	Lavagnina	335	140.0	Lavagnina	335	140.0	Lavezze	652	163.3	Osiglia	715	12.0
Scrivia	Castagnola	560	125.0	Castagnola	560	125.0	Castagnola	560	163.0	Cabella	515	27.0
Curone	S. Sebastiano	336	50.0	S. Sebastiano	336	50.0	Montemarzino	468	73.2	Forotondo	840	18.0
Staffora	Casale	1070	65.0	Casale	1070	85.0	Casale	1070	115.0	Pregola	1005	30.0
Tidone	Zavattarello	560	50.0	Zavattarello	560	56.0	Zavattarello	560	97.0	Pecorara	479	40.0
Trebbia	Priosa	900	160.0	Cabanne	812	290.0	Cabanne	812	371.0	Fontanigorda	820	38.0
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	48.0	Selva Ferriere	1110	60.0	Selva Ferriere	1110	108.0	Bettola	309	28.0
Arda	Villa Alberoni	205	45.0	Fiorenzuola	82	49.0	Fiorenzuola	82	75.0	Morfasso	650	48.0
Taro	Cisa	970	110.0	Cisa	970	110.0	Cisa	970	167.0	Selva del Bocchetto	539	31.5
Parma	Bosco di Corniglio	742	74.0	Bosco di Corniglio	742	74.0	Bosco di Corniglio	742	112.0	Calestano	417	11.0
Enza	Leguigno	645	52.0	Rimagna	1001	66.0	Rimagna	1001	112.0	Montecchio	98	3.5
Crostolo	Casina	500	41.0	Casina	500	49.0	Casina	500	61.0	Reggio	60	19.2
Secchia	Salcava	530	64.0	Bismantova	830	110.0	Bismantova	830	137.0	Campegine	34	10.0
Panaro	Boscolungo	1340	61.0	Boscolungo	1340	101.5	Boscolungo	1340	127.0	S. Venanzio	281	17.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	50.0	Quistello	17	100.0	Quistello	17	211.0	Pegognaga	22	33.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cent o

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gecola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Giornaliera	Acqua	Aria	4.83	6.74	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.90**	0.64**	—0.11**	41.7	18.0	16.1	1.39	0.73	25.8	22.0	20.8	—0.07**	23.2	21.0	25 1
2	0.87	0.60	—0.20	28.3	18.0	14.6	1.34	0.72	35.0	21.0	21.2	—0.12	26.7	20.0	25.7
3	0.73	0.58	— 0.22	6.7	18.0	16.8	1.37	0.66	86.7	21.0	22.2	—0.10	13.3	21.0	27.8
4	0.68	0.52	—0.24	6.7	18.0	20.5	1.23	0.65	120.8	23.0	23.3	—0.12	14.2	21.0	27.0
5	0.60	0.47	—0.29	1.7	19.0	25.6	1.37	0.55	76.7	22.0	23.7	—0.23	21.7	21.0	26.0
6	0.55	0.39	—0.34	1.7	19.0	24.0	1.42**	0.66	38.3	22.0	22.7	—0.29	26.7	21.0	27.0
7	0.53	0.33	—0.43	1.7	19.0	26.6	1.18	0.51	56.7	23.0	23.2	—0.29	66.7	21.0	28.0
8	0.54	0.28	—0.49	2.5	19.0	25.0	1.03	0.42	236 7	23.0	23.2	—0.35	21.7	21.0	26.6
9	0.61	0.23	—0.51	2.5	19.0	25.6	0.97	0.31	35.0	22.0	21.7	—0.52	25.0	21.0	26.0
10	0.55	0.40	—0.45	46.7	18.0	22.0	0.93	0.32	29.2	22.0	20.2	—0.55	20.0	20.0	27.3
Media decadica	0.66	0.44	—0.33	14.0	18.0	21.7	1.22	0.55	74.1	22.0	22.2	—0.26	25.9	21.0	26.6
11	0.53	0.39	—0.46	25.8	18.0	23.6	0.89	0.28	25.8	21.0	20.2	—0.58	110.0	21.0	28.3
12	0 44	0.33	—0.49	13.3	19.0	22.0	0 87	0.21	10.0	24.0	21.2	—0.67	20.8	21.0	27.3
13	0.35	0.25	—0.51	1.7	19.0	25.0	0.92	0.14	13.3	25.0	22.2	—0.73	1.7	21.0	28.3
14	0.28	0.23	—0.54	1.7	19.0	26.0	0.92	0.15	18.3	24.0	23.2	—0.78	1.7	21.0	25.0
15	0.27	0.21	—0.59	1.7	19.0	26.0	0.94	0.14	20.8	23.0	23.2	—0.81	5.8	21.0	26.0
16	0.26	0.20	—0.62	1.7	20.0	27.6	0.85	0.12	10.8	22.0	24.8	—0.83	5.0	22.0	26.5
17	0.25	0.23	—0.63	1.7	20.0	27.0	0.88	0.13	42.5	23.0	22.8	—0.86	10.8	22.0	29.3
18	0.25	0.20	—0.63	0.8	20.0	26.0	0.80	0.13	30.0	22.0	25.8	—0.89	11.7	22.0	27.7
19	0. 24	0.18	—0.65	0.8	20.0	28.0	0.83	0.10	27.5	22.0	23.3	—0.91	8.3	22.0	27.7
20	0.23	0.15	—0.67	0.8	20.0	24.6	0.51	0.01	11.7	23.0	22.4	—0.93	5.0	22.0	25.3
Media decadica	0.31	0.24	—0.58	5.0	19.0	25.6	0.84	0.14	21.1	22.0	22.9	—0.80	18.1	21.5	27.1
21	0.22	0.17	—0.67	1.2	20.0	24.0	0.60	—0.03	13.3	24.0	22.8	—0.98	1.7	21.0	25.2
22	0.22	0.18	—0.68*	2.5	20.0	26.0	0.57	—0.02	33.3	24.0	24.3	— 1.02	2.5	23.0	28.8
23	0.21	0.18	—0.62	3.3	20.0	23.0	1.00	0.00	20.0	25.0	22.8	—1.05	2.5	22.0	29.0
24	0.21	0.16	—0.61	87.5	20.0	18.0	0.82	0.37	41.7	20.0	21.2	—0.85	55.0	21.0	28.0
25	0.21	0.14	—0.60	3.3	19.0	21.7	0.54	0.10	18.3	22.0	20.6	—0.89	11.7	20.0	28.0
26	0.20*	0.13	—0.65	3.3	19.0	21.7	0.30	—0.06	15.8	22.0	20.2	—1.04	11.7	20.0	27.4
27	0.20	0.12*	— 0.65	0.5	19.0	22.7	0.24	—0.15	35.0	21.0	19.2	—1.06	5.0	20.0	25.4
28	0.20	0.14	—0.68	1.7	19.0	23.2	0.21	—0.18*	20.8	23.0	19.0	—1.10	5.0	20.0	24.8
29	0.22	0.20	—0.49	0.8	19.0	20.6	0.20*	—0.18	37.5	22.0	19.4	—1.12*	4.2	18.0	24.4
30	0.27	0.28	—0.37	10.0	19.0	16.0	1.25	1.19**	86.7	20.0	18.8	—0.60	298.3	20.0	24.8
31	0.24	0.23	—0 41	65.0	19.0	22.7	0.73	0.63	16.7	21.0	21.1	—0.32	45.8	21.0	27.8
Media decadica	0.22	0.18	—0.59	16.3	19.0	21.8	0.59	0.15	30.8	22.0	20.8	—0.91	40.3	20.0	26.7
Media mensile	0.39	0.28	—0.50	11.9	19.0	23.0	0.87	0.28	41.6	22.0	21.9	—0.67	28.5	20.8	26.8
Media Luglio 1901-1924	0.60	0.51	—0.29	—	—	—	1.06	0.84	—	—	—	0.27	—	—	—
Scostamento dalla media	—0.21	—0.23	—0.21	—	—	—	—0.19	—0.56	—	—	—	—0.94	—	—	—
Massima	0.90	0.64	—0.11	87.5	20.0	28.0	1.42	1.19	236.7	25.0	25.8	—0.07	298.3	23.0	29.3
Minima	0.20	0.12	—0.68	0.5	18.0	14.6	0.20	—0.18	10.0	20.0	18.8	—1.12	1.7	18.0	24.4
Escursione	0.70	0.52	0.57	87.0	2.0	13.4	1.22	1.37	226.7	5.0	7.0	1.05	296.6	5.0	4.9
Numero giorni d'incremento	4	7	6	9	3	16	9	9	15	11	14	5	13	6	14
» » di decremento	22	29	22	10	2	12	20	20	15	12	13	24	13	6	13
Rapporto	0.2	0.6	0.3	0.9	1.5	1.3	0.4	0.4	1	0.9	1	0.2	1	1	1

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1924

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770	Coefficiente	Acqua	Aria	42930	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	50726	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima piena	**7.47**	in grammi per	in	in	**9.00**	giornaliera	in	in	in	in	**5.41**	in grammi per	in	in
Massima magra	**-1.07**	m. c.	centigr.	centigr.	**-0.65**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**-2.30**	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	**4.52**				**4.88**						**2.80**			
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	1.26**	733.3	22.0	22.7	2.19**	1057,750	91389600	10811	21.0	23.1	0.66**	23.3	23.0	24.0
2	1.16	558.3	22.0	22.4	2.10	1011,270	87373728	11507	21.0	23.1	—0.09	1.7	22.0	24.1
3	1.06	516.7	22.0	24.2	1.96	940,890	81292896	9349	21.0	24.4	—0.18	283.3	24.0	25.0
4	1.02	483.3	22.0	25.7	1.88	901,740	77910336	10650	21.0	26.2	—0.28	118.3	24.0	27.3
5	0.90	508.3	22.0	25.2	1.78	853,890	73776096	13833	21.0	25.2	—0.38	140.0	24.0	27.8
6	0.92	473.3	22.0	24.8	1.67	802,660	69349824	16526	21.0	25.8	—0.51	237.5	24.0	27.2
7	1.02	226.7	22.0	24.6	1.78	853,890	73776096	23239	21.0	24.6	—0.54	37.5	24.0	26.0
8	0.82	75.0	22.0	24.0	1.70	816,490	70544736	25629	21.0	23.4	—0.45	55.0	25.0	25.4
9	0.78	118.3	22.0	22.2	1.74	835,090	72151776	17316	22.0	21.6	—0.58	38.3	24.0	25.1
10	0.68	76.7	21.0	22.6	1.64	788,950	68165280	13347	22.0	22.2	—0.65	206.7	24.0	23.4
Media decadica	**0.96**	**377.0**	**22.0**	**23.8**	**1.84**	**886,262**	**76573037**	**15221**	**21.0**	**24.0**	**—0.36**	**114.2**	**24.0**	**25.5**
11	0.52	83.3	21.0	22.7	1.48	717,660	62005824	56546	22.0	22.8	—0.54	330.0	25.0	25.6
12	0.54	83.3	21.0	23.0	1.43	696,030	60136992	10626	22.5	23.6	—0.71	23.3	22.0	25.8
13	0.42	93.3	21.0	24.6	1.28	632,980	54689472	4282	22.5	24.6	—0.80	42.5	22.0	26.3
14	0.36	120.0	21.0	25.8	1.20	600,500	51883200	4929	22.5	27.3	—0.92	170.8	24.0	28.5
15	0.28	16.7	21.0	25.5	1.08	553,280	47803392	3427	24.0	25.9	—1.00	33.3	24.0	28.4
16	0.24	125.0	21.0	25.0	1.07	549,420	47469888	3560	24.0	25.6	—1.07	63.3	26.0	28.1
17	0.20	183.3	21.0	23.5	1.10	561,020	48472128	3635	24.0	23.8	—1.08	53.3	26.0	24.0
18	0.26	95.0	21.0	24.0	1.15	580,600	50163840	2132	24.0	23.7	—0.96	15.0	26.0	24.4
19	0.22	100.0	21.0	22.2	1.11	564,910	48808224	3822	23.0	21.6	—0.90	18.3	28.0	22.9
20	0.12	146.7	21.0	22.2	1.00	522,790	45169056	2033	23.0	22.0	—0.86	250.0	25.0	24.6
Media decadica	**0.32**	**104.7**	**21.0**	**23.8**	**1.19**	**597,919**	**51660202**	**9499**	**23.1**	**24.1**	**—0.88**	**100.0**	**25.0**	**25.9**
21	0.02	110.0	21.0	24.6	0.95	504,150	43558560	2034	23.0	24.9	—0.99	3.3	25.0	25.9
22	—0.08	86.7	21.0	25.4	0.88	478,580	41349312	2617	24.0	25.5	—1.12	245.0	26.0	27.4
23	—0.10	153.3	21.0	24.5	0.81	453,630	39193632	2547	24.5	24.8	—1.24	603.3	28.0	24.6
24	0.22	150.0	21.0	21.7	1.02	530,340	45821376	4124	23.0	23.1	—1.32	620.0	27.0	23.9
25	0.16	131.7	21.0	21.7	1.08	553,280	47803392	4144	23.5	21.5	—1.27	478.3	27.0	22.9
26	—0.04	86.7	21.0	20.2	0.88	478,580	41349312	3585	23.5	20.5	—1.11	155.0	26.0	21.9
27	—0.14	186.7	21.0	19.9	0.78	443,020	38276928	957	22.0	19.9	—1.28	212.5	25.0	20.9
28	—0.16	36.7	20.0	18.4	0.72	422,460	36500544	609	21.0	19.5	—1.37	63.3	24.0	20.4
29	—0.22*	100.0	19.0	17.1	0.70*	415,680	35914752	510	20.0	17.3	—1.44*	86.7	22.0	19.2
30	0.60	93.3	19.0	20.5	1.18	592,510	51192864	160403	19.0	19.2	—1.24	200.0	24.0	20.0
31	1.10	516.7	20.0	21.8	2.11	1016,390	87816096	243979	19.0	23.0	—0.40	231.7	21.0	23.2
Media decadica	**0.12**	**150.2**	**20.0**	**21.4**	**1.01**	**535,329**	**46252433**	**38683**	**22.0**	**21.7**	**—1.16**	**263.6**	**25.0**	**22.8**
Media mensile	**0.46**	**208.7**	**21.0**	**23.0**	**1.34**	**668,724**	**57777715**	**21700**	**22.1**	**23 2**	**— 0.81**	**162.6**	**25.0**	**24.7**
Media Luglio 1901-1924	1.30	—	—	—	1.81	—	—	—	—	—	—0.27	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.84**	—	—	—	**—0.47**	—	—	—	—	—	**—0.54**	—	—	—
Massima	**1.26**	**733.3**	**22.0**	**25.8**	**2.19**	**1057,750**	**91389600**	**243979**	**24.5**	**27.3**	**0.06**	**620.0**	**28.0**	**28.5**
Minima	**—0.22**	**16.7**	**19.0**	**17.1**	**0.70**	**415,680**	**35914752**	**510**	**19.0**	**17.3**	**—1.44**	**1.7**	**21.0**	**19.2**
Escursione	1.48	716.1	3.0	8.7	1.49	642,070	55474848	243469	5.5	10.0	1.50	618.3	7.0	9.3
Numero giorni d'incremento	6	13	1	12	8	8	8	16	6	13	9	18	9	14
» » di decremento	26	16	3	17	22	22	22	14	6	16	21	12	11	16
Rapporto	0.2	0.8	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	1.1	1	0.8	0.4	1.5	0.8	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Luglio 1924

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idro metro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (*)	1875						1851	1807					
1	1.70**	2.12**	1670.7	144348840	9859	23.0	24.4	2.40**	—2.05**	1835.2	158561280	47568	24.5	23.1
2	1.56	1.96	1565.6	135267840	7548	22.0	23.7	2.26	—2.18	1765.3	152521920	15252	24.0	22.3
3	1.45	1.76	1439.9	124407360	5810	23.0	25.4	2.02	—2.36	1669.3	144227520	7687	25.0	24.2
4	1.36	1.64	1367.4	118143360	5517	24.0	27.1	1.86	—2.59	1548.6	133799040	9593	25.4	25.3
5	1.26	1.50	1285.4	111058560	3887	24.0	26.2	1.70	—2.90	1389 1	120018240	9601	25.8	26.4
6	1.15	1.36	1206.8	104267520	3045	24.0	27.7	1.54	—2.94	1368.8	118264320	378055	27.0	26.0
7	1.05	1.18	1109.8	95886720	2637	24.0	26.6	1.35	—3.04	1318.4	113909760	43662	27.0	25.2
8	1.15	1.14	1088.9	94080960	2041	22.0	24.8	1.25	—3.23	1223.7	105727680	6523	26.8	24.0
9	1.07	1.24	1141.6	98634240	1647	24.0	24.0	1.35	—3.33	1174.5	101476800	9305	26.5	23.5
10	1.03	1.10	1068.1	92283840	2381	23.0	24.3	1.22	—3.20	1238.6	107015040	20007	25.5	21.8
Media decadica	**1.28**	**1.50**	**1294.4**	**111837888**	**4437**	**23.3**	**25.4**	**1.69**	**—2.78**	**1453.1**	**125552160**	**54725**	**25.7**	**24.2**
11	1.09	1.24	1141.6	98634240	8877	23.0	22.9	1.32	—3.31	1184.3	102323520	76743	25.5	24.0
12	0.99	1.16	1099.4	94988160	2688	23.0	25.4	1.28	—3.31	1184.3	102323520	44685	26.2	23.8
13	0.88	0.96	997.7	86201280	13077	23.0	24.5	1.10	—3.30	1189.2	102746880	14045	26.0	25.1
14	0.77	0.84	939.6	81181440	2029	25.0	25.9	0.94	—3.48	1101.5	95169600	43140	26.1	26.8
15	0.67	0.70	874.1	75522240	1382	25.0	27.6	0.78	—3.59	1048.7	90607680	10121	26.4	26.4
16	0.62	0.62	838.2	72420480	1028	25.0	26.1	0.66	—3.76	968.1	83643840	3764	27.0	25.4
17	0.58	0.56	811.8	70139520	2686	25.0	24.9	0.58	—3.83	935.4	80818560	7274	27.0	23.5
18	0.66	0.56	811.8	70139520	1052	24.0	24.3	0.59	—3.88	912.2	78814080	63051	27.2	23.2
19	0.70	0.76	902.0	77932800	1426	24.0	21.4	0.80	—3.83	935.4	80818560	28286	26.0	20.8
20	0.73	0.78	911.3	78736320	1441	21.0	23.1	0.86	—3.67	1010.6	87315840	2689	25.4	22.5
Media decadica	**0.77**	**0.82**	**932.7**	**80589600**	**3569**	**23.8**	**24.6**	**0.89**	**—3.60**	**1047.0**	**90458208**	**29380**	**26.3**	**24.1**
21	0.72	0.84	939.6	81181440	2029	23.0	25.8	0.96	—3.58	1053.5	91022400	5006	25.8	25.4
22	0.59	0.68	865.1	74744640	994	25.0	27.3	0.80	—3.61	1039.1	89778240	5234	26.2	26.5
23	0.47	0.54	803.1	69387840	638	25.0	24.1	0.61	—3.79	954.1	82434240	1377	26.1	23.4
24	0.38	0.40	743.5	64238400	803	23.0	23.9	0.42	—3.95	879.9	76023360	380	25.8	23.4
25	0.35	0.30	702.8	60721920	255	23.0	22.2	0.30	—4.05	834.1	72066240	843	25.3	20.4
26	0.57	0.32	710.9	61421760	614	21.0	21.2	0.29	—4.14*	793.5	68558400	569	25.2	20.7
27	0.54	0.46	768.8	66424320	332	22.0	19.2	0.47	—4.04	838.7	72463680	239	23.5	17.3
28	0.34	0.34	719.1	62130240	311	21.0	20.1	0.35	—4.04	838.7	72463680	239	23.5	19.8
29	0.27*	0.28	694.9	60039360	852	20.0	19.9	0.29	—4.10	811.5	70113600	11099	23.5	19.7
30	0.32	0.24*	679.1	58674240	340	20.0	19.6	0.24*	—4.14	793.5	68558400	802	22.0	20.0
31	1.00	0.90	968.2	83652480	10314	18.0	22.9	0.88	—4.08	820.5	70891200	2127	22.0	22.5
Media decadica	**0.50**	**0.48**	**781.4**	**67510604**	**1589**	**22.0**	**22.4**	**0.51**	**—3.96**	**877.9**	**75852131**	**2538**	**24.4**	**21.7**
Media mensile	**0.87**	**0.92**	**995.7**	**86028759**	**3146**	**23.0**	**24.1**	**1.02**	**—3.46**	**1118.0**	**96596036**	**28031**	**25.5**	**23.3**
Media Luglio 1901-1924	1.12	1.21	—	—	—	—	—	1.59	—2.87	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.25**	**—0.29**	—	—	—	—	—	**—0.57**	**—0.59**	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	**2.12**	**1670.7**	**144348480**	**13077**	**25.0**	**27.7**	**2.40**	**—2.05**	**1835.2**	**158561280**	**378055**	**27.2**	**26.8**
Minima	**0.27**	**0.24**	**679.1**	**58674240**	**255**	**18.0**	**19.2**	**0.24**	**—4.14**	**793.5**	**68558400**	**239**	**22.0**	**17.3**
Escursione	1.43	1.88	991.6	85674240	12822	7.0	8.5	2.18	2.09	1041.7	90002880	377816	5.2	9.5
Numero giorni d'incremento	7	8	8	8	11	7	12	8	7	7	7	14	11	13
» » di decremento	24	21	21	21	19	10	18	22	21	21	21	15	13	16
Rapporto	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	0.8	0.8

*) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giaconera	Ponte Dalo				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro			Giornaliera in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Giornaliera in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Giornaliera in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	**2.15**	—				**2.92**	—				—			
Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—			
Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—			
Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.16	1.30	0	12.0	21.0	0.58	0.13	400	17.0	20.4	0.32	0.00	18.0	22.4
2	1.20	1.20	0	13.0	21.0	0.70	0.09	1000	16.0	20.4	0.94	0.00	17.0	20.4
3	1.23**	1.30	0	13.0	21.4	0.60	0.12	1000	16.0	20.4	0.92	0.00	19.0	24.0
4	1.17	1.35	500	12.0	24.0	0.60	0.06	400	19.0	22.4	0.74	0.00	20.0	26.4
5	1.15	1.50	1500	13.0	24.0	0.85	0.06	0	21.0	24.0	0.84	0.00	23.0	26.4
6	1.13	1.60**	4000	12.0	24.0	0.85	0.23	1000	21.0	24.4	0.88	0.00	19.0	26.4
7	1.10	1.40	600	13.0	24.0	0.85	0.12	400	22.0	24.4	0.82	0.00	20.0	26.4
8	1.08	1.20	0	14.0	22.0	0.80	0.06	0	22.0	23.4	0.74	0.00	20.0	27.4
9	1.12	1.20	0	13.0	22.0	0.65	0.04	0	19.0	24.0	0.64	0.00	21.0	26.4
10	1.09	1.00	0	12.0	22.0	0.50	0.12	600	18.0	21.0	0.60	0.00	12.2	25.4
Media decadica	**1.14**	**1.30**	**660**	**13.0**	**22.5**	**0.70**	**0.10**	**480**	**19 0**	**22.4**	**0.79**	**0.00**	**19.0**	**25.2**
11	1.06	1.00	0	9.0	22.0	0.50	0.04	600	19.0	21.0	0.60	0.00	13.0	25.0
12	1.11	1.20	0	10.0	24.0	0.50	0.02	0	20.0	22.0	0.57	0.00	20.0	25.4
13	1.14	1.30	0	10.0	22.0	0.50	0.06	0	20.0	23.0	0.57	0.00	19.0	26.4
14	1.10	1.40	2800	8.0	25.0	0.85	0.03	0	20.0	24.0	0.54	0.00	22.0	27.0
15	1.07	1.40	2000	8.0	26.0	0.85	0.01	0	21.0	26.0	0.50	0.00	22.0	25.4
16	1.05	1.30	0	7.0	24.0	0.75	0.00	0	21.0	26.0	0.48*	0.00	20.0	25.4
17	1.09	1.20	2000	12.0	26.0	0.75	0.06	600	19.0	26.0	0.54	0.00	20.0	27.4
18	1.11	1.25	1000	13.0	24.0	0.50	0.01	1000	19.0	23.4	0.62	0.00	22.0	28.4
19	1.08	1.10	0	12.0	24.0	0.50	0.00	0	20.0	21.0	0.60	0.00	20.0	25.0
20	1.10	1.15	0	13.0	24.0	0.50	0.00	0	20.0	23.0	0.64	0.00	20.0	24.4
Media decadica	**1.09**	**1.23**	**780**	**10.0**	**24.1**	**0.62**	**0.03**	**220**	**20.0**	**23.5**	**0.57**	**0.00**	**20.0**	**26.0**
21	1.06	1.10	0	13.0	24.0	0.50	—0.05*	0	19.0	20.4	0.66	0.00	20.0	24.4
22	1.03*	1.30	2000	11.0	23.4	0.50	0.06	0	20.0	23.0	0.60	0.00	20.0	25.4
23	1.09	1.60	4000	9.0	23.4	1.00**	0.40	1000	20.0	24.0	0.62	0.00	20.0	25.0
24	1.05	1.10	0	13.0	21.4	0.50	0.05	400	20.0	21.0	0.69	0.00	18.0	26.4
25	1.08	1.40	0	12.0	22.0	0.40	—0.05	0	18.0	21.0	0.70	0.00	19.0	26.0
26	1.12	1.00	0	14.0	21.0	0.20*	—0.05	0	17.0	19.4	0.68	0.00	20.0	25.0
27	1.09	0.90*	0	14.0	22.0	0.20	0.06	0	18.0	20.4	0.72	0.00	19.0	24.4
28	1.05	1.10	0	13.0	21.0	0.25	0.06	0	16.0	20.4	0.70	0.00	20.0	26.0
29	1.08	1.00	0	13.0	21.0	0.25	0.06	0	15.0	20.4	0.56	0.00	19.0	24.0
30	1.12	1.00	0	14.0	21.0	0.20	0.55**	1000	13 0	15.0	2.10**	0.00	11.0	18.4
31	1.14	0.90	0	13.0	20.5	0.20	0.17	400	13.0	18.0	1.20	1400.00	10.0	18.4
Media decadica	**1.08**	**1.13**	**545**	**13.0**	**21.9**	**0.38**	**0.11**	**255**	**17.0**	**20.2**	**0.84**	**127.00**	**18.0**	**24.0**
Media mensile	**1.10**	**1.22**	**658**	**12.0**	**22.8**	**0.56**	**0.08**	**316**	**18.6**	**22.0**	**0.74**	**42.30**	**19.0**	**25.0**
Media Luglio 1901-1924	1.15	—	—	—	—	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.05**	—	—	—	—	**—0.02**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.23**	**1.60**	**4000**	**14.0**	**26.0**	**1.00**	**0.55**	**1000**	**22.0**	**26.0**	**2.10**	**1400.00**	**23.0**	**28.4**
Minima	**1.03**	**0.90**	**0**	**7.0**	**20.5**	**0.20**	**—0.05**	**0**	**13.0**	**15.0**	**0.48**	**0.00**	**10.0**	**18.4**
Escursione	0.20	0.70	4000	7.0	5.5	0.80	0.60	1000	9.0	11.0	1.62	1400.00	13 0	10.0
Numero giorni d'incremento	14	12	7	11	8	5	< 9	7	9	11	12	1	12	11
» » di decremento	16	14	7	13	8	10	16	9	10	10	16	0	11	13
Rapporto	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.0	1.1	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614,5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14**(**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07**(**)	in m. c.	m. c.	**-0.22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.80	0.00	15.0	20.7	1.02**	0.85	104	8985600	0.22	20.2	1745280	0.52**	20.0	24.0
2	0.81	0.00	14.0	20.7	1.02	0.84	103	8899200	0.22	20.2	1745280	0.49	20.0	23.5
3	0.81	0.00	13.0	21.3	1.01	0.87	107	9244800	0.26	22.1	1909440	0.46	19.0	21.8
4	0.78	0.00	14.0	24.8	1.01	0.83	102	8812800	0.26	22.1	1909440	0.42	20.0	23.9
5	0.80	0.00	13.0	23.8	1.01	1.42**	211	18230400	0.24	21.1	1823040	0.41	20.0	23.4
6	1.58**	inapprezzabile	14.0	23.3	1.01	1.30	183	15811200	0.24	21.1	1823040	0.40	21.0	23.3
7	0.90	0.00	13.0	22.6	1.00	1.00	129	11145600	0.23	20.6	1779840	0.40	21.0	24.1
8	0.88	0.00	15.0	23.1	0.99	0.89	110	9504000	0.22	20.2	1745280	0.39	21.0	23.3
9	0.88	0.00	14.0	23.1	0.98	0.85	104	8985600	0.21	19.7	1702080	0.39	22.0	21.3
10	0.85	0.00	15.0	23.1	0.97	0.78	93	8035200	0.20	19.3	1667520	0.38	22.0	22.0
Media decadica	**0.91**	—	**14.0**	**22.6**	**1.00**	**0.96**	**125**	**10765440**	**0.23**	**20.7**	**1785024**	**0.43**	**21.0**	**23.0**
11	0.78	0.00	15.0	23.1	0.96	0.75	88	7603200	0.18	18.4	1589760	0.37	22.0	21.5
12	0.75	0.00	15.0	24.2	0.95	0.74	86	7430400	0.16	17.5	1512000	0.36	23.0	23.6
13	0.80	0.00	15.0	24.0	0.94	0.73	85	7344000	0.15	17.1	1477440	0.34	24.0	25.1
14	0.78	0.00	15.0	23.1	0.93	0.72	83	7171200	0.14	16.6	1434240	0.32	24.4	25.1
15	0.80	0.00	15.0	23.6	0.92	0.72	83	7171200	0.13	16.2	1399680	0.31	25.0	26.4
16	0.78	0.00	15.0	23.1	0.91	0.70	80	6912000	0.12*	15.8	1365120	0.29	23.0	24.3
17	0.80	0.00	15.0	23.1	0.90	0.72	83	7171200	0.14	16.6	1434240	0.28	23.0	23.9
18	0.73	0.00	15.0	23.6	0.89	0.66	75	6480000	0.27	22.6	1952640	0.28	23.0	23.8
19	0.65	0.00	15.0	23.1	0.87	0.62	70	6048000	0.29**	23.6	2039040	0.25	23.0	23.8
20	0.63	0.00	15.0	23.1	0.87	0.58	65	5616000	0.28	23.1	1995840	0.22	20.0	21.4
Media decadica	**0.75**	**0.00**	**15.0**	**23.4**	**0.91**	**0.69**	**80**	**6894720**	**0.19**	**18.7**	**1620000**	**0.30**	**23.0**	**23.9**
21	0.60	0.00	15.0	23.4	0.86	0.56	63	5443200	0.26	22.1	1909440	0.19	21.0	22.6
22	0.65	0.00	14.0	23.4	0.85	0.57	64	5529600	0.25	21.6	1866240	0.16	22.0	24.4
23	0.70	0.00	14.0	22.0	0.84	1.03	134	11577600	0.25	21.6	1866240	0.15	21.0	21.8
24	0.70	0.00	14.0	22.0	0.83	0.70	80	6912000	0.23	20.6	1779840	0.14	22.0	22.1
25	0.65	0.00	15.0	23.0	0.82	0.60	67	5788800	0.21	19.7	1702080	0.14	22.0	22.3
26	0.55	0.00	15.0	22.0	0.81	0.53	59	5097600	0.19	18.8	1624320	0.13	21.0	21.3
27	0.55	0.00	15.0	22.6	0.79	0.49	55	4752000	0.18	18.4	1589760	0.12	17.0	18.8
28	0.50*	0.00	15.0	21.6	0.78	0.46*	51	4406400	0.16	17.5	1512000	0.11	17.0	20.3
29	0.80	0.00	15.0	21.6	0.76*	0 71	82	7084800	0.18	18.4	1589760	0.10*	17.0	20.6
30	0.70	inapprezzabile	13.0	21.0	0.82	0.98	125	10800000	0.28	23.1	1995840	0.10	17.0	18.9
31	0.55	0.00	14.0	22.0	0.82	0.64	72	6220800	0.29	23.6	2039040	0.26	19.0	21.3
Media decadica	**0.63**	—	**14.0**	**22.2**	**0.82**	**0.67**	**77**	**6692070**	**0.23**	**20.5**	**1770414**	**0.15**	**20.0**	**21.3**
Media mensile	**0.76**	—	**14.0**	**22.7**	**0.91**	**0.77**	**93**	**8071430**	**0.21**	**20.0**	**1726606**	**0.29**	**21.0**	**22.7**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	—	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**—0.44**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.58**	—	**15.0**	**24.8**	**1.02**	**1.42**	**211**	**18230400**	**0.29**	**23.6**	**2039040**	**0.52**	**25.0**	**26.4**
Minima	**0.50**	—	**13.0**	**20.7**	**0.76**	**0.46**	**51**	**4406400**	**0.12**	**15.8**	**1365120**	**0.10**	**17.0**	**18.8**
Escursione	1.08	—	2.0	4.1	0.26	0.96	160	13824000	0.17	7.8	673920	0.42	8.0	7.6
Numero giorni d'incremento	8	—	6	10	1	7	7	7	7	7	7	)	10	13
» » di decremento	18	—	7	10	23	22	22	22	19	19	19	24	6	15
Rapporto	0.4	—	0.9	1.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.04	1.6	0.9

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65					-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29					-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	1.21	23.0	19.4	0.46	0.65	351.100	30335040	20.0	20.9	—0.24	0.0	20.0	22.7	—0.86
2	1.20	22.0	19.9	0.45	0.65	351.100	30335040	21.0	20.6	—0.26	0.0	20.0	22.4	—0.80
3	1.20	23.0	20.4	0.44	0.66	354.900	30663360	21.0	21.9	—0.29	0.0	20.0	24.2	—0.83
4	1.19	24.0	21.9	0.43	0.64	347.300	30006720	21.0	24.4	—0.32	0.0	20.0	25.7	—0.88
5	1.25	23.0	23.4	0.42	0.68	362.500	31320000	21.0	25.4	—0.28	0.0	21.0	25.2	—0.92
6	1.35**	23.0	22.9	0.57**	0.80**	407.600	35216640	22.0	24.1	—0.22	0.0	21.0	24.8	—0.97
7	1.35	23.0	21.9	0.54	0.80	407.600	35216640	23.0	23.8	—0.15**	0.0	21.0	24.6	—0.95
8	1.34	24.0	20.9	0.52	0.80	407.600	35216640	22.0	24.3	—0.18	0.0	21.0	24.0	—0.95
9	1.33	25.0	22.9	0.48	0.75	388.850	33596640	21.0	24.1	—0.22	0.0	21.0	22.2	—0.99
10	1.33	24.0	20.4	0.47	0.72	377.600	32624640	23.0	22.5	—0.20	0.0	21.0	22.6	—1.07
Media decadica	**1.27**	**23.0**	**21.4**	**0.48**	**0.71**	**375.615**	**32453136**	**21.6**	**23.2**	**—0.24**	**0.0**	**21.0**	**23.8**	**—0.92**
11	1.28	24.0	20.4	0.43	0.70	370.100	31976640	24.0	22.3	—0.26	0.0	21.0	22.7	—1.12
12	1.24	25.0	22.9	0.39	0.64	347.300	30006720	23.0	23.2	—0.34	0.0	22.0	23.0	—1.10
13	1.12	26.0	24.4	0.34	0.59	326.180	28233792	23.0	24.3	—0.42	0.0	22.0	24.6	—1.00
14	1.11	26.0	24.4	0.31	0.56	316.820	27373248	23.0	25.2	—0.48	0.0	22.0	25.8	—1.04
15	1.10	27.0	25.4	0.29	0.54	310.180	26799552	23.0	25.7	—0.52	0.0	22.0	25.5	—1.10
16	1.08	27.0	25.9	0.28	0.50	296.900	25652160	21.0	26.3	—0.54	0.0	22.0	25.0	—1.09
17	1.05	27.0	24.4	0.26	0.50	296.900	25652160	23.0	23.6	—0.56	0.0	21.0	23.5	—1.12
18	1.03	27.0	23.9	0.24	0.49	293.560	25363584	22.0	24.5	—0.44	0.0	21.0	24.0	—1.15
19	1.02	26.0	22.4	0.22	0.47	286.880	24786432	22.0	22.5	—0.50	0.0	21.0	22.2	—1.18
20	1.01	25.0	21.9	0.20	0.44	276.860	23920704	23.0	22.3	—0.58	0.0	21.0	22.2	—1.21
Media decadica	**1.10**	**26.0**	**22.6**	**0.30**	**0.54**	**312.168**	**26976499**	**22.8**	**24.0**	**—0.46**	**0.0**	**22.0**	**23.8**	**—1.11**
21	1.00	25.0	21.9	0.17	0.40	263.500	22766400	23.0	24.0	—0.60	0.0	22.0	24.6	—1.09
22	0.96	26.0	22.4	0.14	0.39	260.250	22485600	24.0	24.4	—0.68	0.0	22.0	25.4	—1.15
23	0.95	25.0	22.9	0.18	0.41	266.840	23054976	24.0	24.3	—0.74	0.0	22.0	24.5	—1.10
24	1.00	25.0	19.8	0.17	0.45	280.200	24209280	24.0	22.4	—0.58	0.0	22.0	21.7	—0.60
25	0.98	24.0	20.9	0.16	0.44	276.860	23920704	24.0	22.7	—0.62	0.0	22.0	21.7	—0.30
26	0.96	23.0	20.9	0.14	0.41	266.840	23054976	25.0	19.8	—0.70	0.0	22.0	20.2	—0.04
27	0.94	23.0	19.4	0.13	0.35	247.250	21362400	24.0	20.8	—0.75	0.0	23.0	19.9	0.00
28	0.92	23.0	20.4	0.12	0.33*	240.750	20800800	24.0	20.4	—0.78	0.0	23.0	18.4	0.30
29	0.88*	23.0	18.4	0.11*	0.35	247.250	21362400	22.0	18.9	—0.82*	0.0	23.0	17.1	0.21
30	1.05	23.0	15.9	0.17	0.50	296.900	25652160	22.0	19.0	—0.48	0.0	23.0	20.5	0.07
31	1.05	23.0	18.4	0.25	0.53	306.860	26512704	23.0	22.0	—0.37	—	23.0	21.8	—0.10
Media decadica	**0.97**	**24.0**	**20.0**	**0.16**	**0.41**	**268.500**	**23198400**	**23.8**	**21.7**	**—0.65**	**0.0**	**22.0**	**21.4**	**—0.38**
Media mensile	**1.11**	**24.0**	**21.1**	**0.31**	**0.55**	**317.140**	**27402540**	**22.8**	**22.9**	**—0.46**	**0.0**	**22.0**	**23.0**	**—0.78**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	0.60	0.84	—	—	—	—	0.18	0.0	—	—	—1.01
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.29**	**—0.29**	—	—	—	—	**—0.64**	**0.0**	—	—	**+0.23**
Massima	**1.35**	**27.0**	**25.9**	**0.57**	**0.80**	**407.600**	**35216640**	**25.0**	**26.3**	**—0.15**	**0.0**	**23.0**	**25.8**	**0.30**
Minima	**0.88**	**22.0**	**15.9**	**0.11**	**0.33**	**240.750**	**20800800**	**20.0**	**18.9**	**—0.82**	**0.0**	**20.0**	**17.1**	**—1.21**
Escursione	0.47	5.0	10.0	0.46	0.47	166.850	14415840	5.0	7.4	0.67	0.0	3.0	8.7	1.51
Numero giorni d'incremento	4	9	14	4	8	8	8	13	16	8	—	4	12	12
» » di decremento	22	7	12	26	18	18	18	9	14	22	—	1	17	17
Rapporto	0.4	1.3	1.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	1.1	0.4	—	3.3	0.7	0.7

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso, d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.^{3}	in	in	—	in cm.^{3}	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.20	400	12.0	21.7	0.30	400	14.0	17.8	1.50	145.870	12603168	50413	14.0	22.6
2	1.20	400	12.0	20.6	0.33	600	14.0	16.7	1.56	158.860	13725504	54902	13.0	22.3
3	1.20	400	14.0	20.6	0.40	300	14.0	18.7	1.65	179.310	15492384	74363	12.0	20.1
4	1.20	600	16.0	21.3	0.40	1000	14.0	22.0	1.55	156.660	13535424	155657	12.0	22.3
5	1.20	600	15.0	24.7	0.40	700	13.0	21.6	1.61	170.070	14694048	161634	13.0	24.2
6	1.20	600	15.0	23.0	0.50**	800	12.0	20.2	1.75	203.400	17573760	207370	14.0	24.2
7	1.20	1400	14.0	24.7	0.40	300	13.0	21.1	1.64	176.980	15291072	122328	14.0	25.0
8	1.20	1400	14.0	25.2	0.35	200	14.0	21.1	1.55	156.660	13535424	101516	13.0	24.2
9	1.20	400	12.0	24.2	0.35	0	14.0	20.6	1.50	145.870	12603168	88222	14.0	22.3
10	1.20	600	12.0	25.2	0.33	0	14.0	20.6	1.43	131.380	11351232	90810	15.0	24.6
Media decadica	**1.20**	**680**	**14.0**	**23.1**	**0.38**	**430**	**13.0**	**20.0**	**1.57**	**162.506**	**14040518**	**110721**	**13.0**	**23.2**
11	1.00	400	15.0	22.1	0.27	0	14.0	20.0	1.38	121.470	10495008	62970	14.0	24.9
12	1.00	600	15.0	23.2	0.38	0	13.0	20.6	1.38	121.470	10495008	57722	15.0	27.9
13	1.10	1400	15.0	25.7	0.30	0	13.0	21.6	1.41	127.370	11004768	77033	14.0	23.6
14	1.10	1400	14.0	25.7	0.30	0	13.0	22.2	1.45	135.450	11702880	56174	16.0	25.1
15	1.10	1600	14.0	27.2	0.28	0	13.0	23.2	1.41	127.370	11004768	59426	15.0	24.2
16	1.10	600	12.0	27.2	0.25	0	13.0	24.2	1.44	133.410	11526624	69160	16.0	23.6
17	1.10	600	12.0	25.0	0.25	0	13.0	24.2	1.56	158.860	13725504	79608	15.0	24.6
18	1.10	400	15.0	24.7	0.25	0	13.0	24.2	1.57	161.070	13916448	122465	16.0	27.5
19	1.00	600	14.0	22.6	0.25	400	13.0	21.8	1.48	141.060	12239424	79556	14.0	22.6
20	1.00	600	14.0	23.2	0.25	200	13.0	20.8	1.37	119.530	10327392	61964	14.0	21.6
Media decadica	**1.06**	**820**	**14.0**	**24.7**	**0.28**	**60**	**13.0**	**22.3**	**1.44**	**134.766**	**11643782**	**72608**	**15.0**	**24.6**
21	1.00	400	14.0	23.2	0.25	200	12.0	20.8	1.32	110.060	9509184	47546	12.0	21.3
22	1.00	800	15.0	24.7	0.23	100	12.0	20.3	1.45	135.450	11702880	64364	15.0	24.6
23	1.40**	1400	12.0	24.6	0.40	800	11.0	21.8	1.75	203.400	17573760	101928	13.0	20.6
24	1.00	600	13.0	18.6	0.25	400	11.0	16.2	1.51	148.000	12787200	140659	15.0	23.0
25	1.00	400	12.0	22.2	0.20	100	11.0	17.6	1.34	113.810	9833184	83582	15.0	24.5
26	1.00	400	12.0	20.7	0.08	0	11.0	17.6	1.21	90.528	7821619	50058	13.0	19.7
27	1.00	400	13.0	18.7	0.03	0	11.0	16.6	1.17	83.871	7246454	17391	15.0	23.0
28	1.05	400	11.0	19.2	0.00*	0	11.0	15.6	1.13*	77.455	6692112	10038	12.0	18.7
29	1.05	400	11.0	19.2	0.00	0	11.0	16.6	1.14	79.036	6828710	8194	11.0	17.7
30	1.00	400	11.0	16.3	0.00	0	11.0	14.7	1.80**	215.970	18659808	27855	10.0	18.7
31	0.95*	600	14.0	19.3	0.06	0	11.0	14.8	1.42	129.370	11177568	273850	14.0	23.0
Media decadica	**1.04**	**564**	**13.0**	**20.6**	**0.14**	**145**	**11.0**	**17.5**	**1.39**	**126.086**	**10893862**	**75042**	**13.0**	**21.3**
Media mensile	**1.10**	**684**	**13.0**	**22.7**	**0.26**	**210**	**13.0**	**17.9**	**1.47**	**140.635**	**12150822**	**85766**	**14.0**	**23.0**
Media Luglio 1901-1924	0.51	—	—	—	—	—	—	—	1.59	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.49**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.12**	—	—	—	—	—
Massima	**1.40**	**1600**	**16.0**	**27.2**	**0.50**	**1000**	**14.0**	**24.2**	**1.80**	**215.970**	**18659808**	**273850**	**16.0**	**27.9**
Minima	**0.95**	**400**	**11.0**	**16.3**	**0.00**	**0**	**11.0**	**14.8**	**1.13**	**77.455**	**6692112**	**8194**	**10.0**	**17.7**
Escursione	0.45	1200	5.0	10.9	0.50	1000	3.0	9.4	0.67	138.525	1967696	265656	6.0	10.2
Numero giorni d'incremento	2	10	8	13	7	5	2	12	13	13	13	16	12	15
» » di decremento	5	7	9	12	12	10	5	12	16	16	16	14	14	14
Rapporto	0.4	1.4	0.9	1.1	0.7	0.5	0.4	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.9	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.25	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.
Massima magra	—			-0.60			-0.45			-0.53			-1.66	-0.18		
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	1.00	16.0	22.6	1.00**	23.0	(*)	1.01**	24.0	22.1	0.78	245.064	21173529	(*)	0.80	204.363	17656963
2	1.02	17.0	22.3	1.00	23.0	—	1.01	24.0	22.6	0.81**	252.167	21787229	—	0.76	196.076	16940966
3	1.08**	18.0	20.1	0.99	23.0	—	1.01	24.0	26.1	0.81	252.167	21787229	—	0.73	189.940	16410816
4	1.06	20.0	22.3	0.99	23.0	—	1.01	24.0	26.0	0.79	247.421	21377174	—	0.66	175.883	15196291
5	1.00	21.0	24.2	0.99	23.0	—	1.01	26.0	25.6	0.77	242.720	20971008	—	0.55	154.531	13351478
6	1.00	22.0	24.2	0.99	23.0	—	1.01	24.0	25.0	0.79	242.720	20971008	—	0.48	141.414	12218170
7	0.98	22.0	25.0	0.98	24.0	—	1.01	25.0	23.1	0.78	245.064	21173530	—	0.50	145.125	12538800
8	0.98	22.0	24.2	0.98	24.0	—	1.01	25.0	24.5	0.80	250.089	21607690	—	0.45	135.905	11742192
9	0.96	22.0	22.3	0.97	25.0	—	0.99	26.0	23.1	0.79	242.720	20971008	—	0.46	137.734	11900218
10	0.94	23.0	24.6	0.95	25.0	—	0.97	25.0	24.6	0.75	238.056	20568038	—	0.54	152.635	13187664
Media decadica	**1.00**	**20.0**	**23.2**	**0.98**	**24.0**	—	**1.00**	**25.0**	**24.3**	**0.79**	**245.819**	**21238744**	—	**0.59**	**163.361**	**14114356**
11	0.90	23.0	24.9	0.93	26.0	—	0.93	25.0	24.6	0.72	231.147	19971101	—	0.46	137.734	11900218
12	0.88*	23.0	27.9	0.90	26.0	—	0.90	25.0	25.6	0.69	224.333	19382371	—	0.42	130.462	11271917
13	0.90	23.0	23.6	0.88	26.0	—	0.88	25.0	27.1	0.66	217.618	18802195	—	0.34	116.277	10046333
14	0.90	24.0	25.1	0.86	26.0	—	0.87	26.0	28.1	0.65	215.399	18610474	—	0.31	111.081	9597398
15	0.90	24.0	24.2	0.84	26.5	—	0.85	27.0	28.0	0.63	210.995	18229968	—	0.26	102.570	8862048
16	0.90	23.0	23.6	0.84	26.0	—	0.84	26.0	26.1	0.62	208.810	18041184	—	0.21*	94.245	8142768
17	0.90	23.0	24.6	0.86	25.5	—	0.87	25.0	22.5	0.65	215.399	18610474	—	0.35	118.024	10197274
18	0.92	23.0	27.5	0.90	25.0	—	0.93	25.0	23.6	0.71	228.865	19773936	—	0.44	134.083	11584771
19	0.94	23.0	22.6	0.92	25.0	—	0.94	25.0	23.6	0.74	235.743	20368195	—	0.99	245.355	21198672
20	0.94	24.0	21.6	0.89	25.0	—	0.91	24.0	25.0	0.72	231.147	19971101	—	0.79	202.280	17476992
Media decadica	**0.91**	**23.0**	**24.6**	**0.88**	**25.7**	—	**0.89**	**25.0**	**25.4**	**0.68**	**221.946**	**19176100**	—	**0.46**	**139.211**	**12027839**
21	0.94	23.0	21.3	0.87	25.0	—	0.89	25.0	24.5	0.69	224.333	19382371	—	0.63	170.011	14688950
22	0.96	23.0	24.6	0.84	26.0	—	0.86	25.0	22.5	0.66	217.618	18802195	—	0.48	141.414	12218170
23	0.94	23.0	20.6	0.82	26.0	—	0.84	25.0	24.1	0.68	222.083	19187971	—	0.35	118.024	10197274
24	0.96	23.0	23.0	0.85	26.0	—	0.89	25.0	23.6	0.68	222.083	19187971	—	0.30	109.364	9449050
25	0.98	23.0	24.5	0.83	25.0	—	0.88	25.0	23.1	0.66	217.618	18802195	—	0.29	107.654	9301306
26	0.98	24.0	19.7	0.79	25.0	—	0.84	25.0	22.1	0.63	210.995	18229968	—	0.29	107.654	9301306
27	0.96	24.0	23.0	0.76	24.0	—	0.80	25.0	22.6	0.60	204.472	17666381	—	0.27	104.257	9007805
28	0.96	23.0	18.7	0.73	24.0	—	0.76	24.0	22.1	0.56	195.925	16927920	—	0.29	107.654	9301306
29	0.98	22.0	17.7	0.70*	23.0	—	0.72*	23.0	18.5	0.53	189.628	16383859	—	0.24	99.218	8572435
30	1.00	21.0	18.7	0.83	23.0	—	0.88	22.0	21.6	0.67*	219.844	18994522	—	0.81	206.454	17837626
31	1.00	21.0	23.0	0.86	23.0	—	0.91	23.0	22.1	0.71	228.865	19773936	—	1.38**	337.937	29197757
Media decadica	**0.97**	**23.0**	**21.3**	**0.81**	**25.0**	—	**0.84**	**24.0**	**22.4**	**0.64**	**213.951**	**18485389**	—	**0.48**	**146.331**	**12642999**
Media mensile	**0.96**	**22.0**	**23.0**	**0.89**	**24.6**	—	**0.91**	**25.0**	**24.0**	**0.70**	**226.810**	**19596378**	—	**0.51**	**149.528**	**12919191**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	1.07	—	—	1.13	—	—	0.88	—	—	—	0.93	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.18**	—	—	**—0.22**	—	—	**—0.18**	—	—	—	**—0.42**	—	—
Massima	**1.08**	**25.0**	**27.9**	**1.00**	**26.5**	—	**1.01**	**27.0**	**28.1**	**0.81**	**252.167**	**21787229**	—	**1.38**	**337.937**	**29197757**
Minima	**0.88**	**16.0**	**17.7**	**0.70**	**23.0**	—	**0.72**	**22.0**	**18.5**	**0.53**	**189.628**	**16383859**	—	**0.21**	**94.245**	**8142768**
Escursione	0.20	9.0	10.2	0.30	3.5	—	0.29	5.0	9.6	0.28	62.539	5403370	—	1.17	243.692	21054989
Numero giorni d'incremento	10	8	15	6	5	—	6	7	13	9	9	9	—	9	9	9
» » di decremento	9	6	14	18	6	—	17	8	15	19	19	19	—	25	25	25
Rapporto	1.1	1.3	1.1	0.3	0.8	—	0.4	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	—	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte						
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—					—					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	inapprezzabile	19.0	23.8	0.50	11.400	984960	11.0	15.8	0.72	42.400	3663360	inapprezzabile	15.0	20.3
2	idem	19.0	23.2	0.51	11.840	1022976	11.0	16.2	0.80	51.000	4306400	idem	14.0	18.8
3	idem	20.0	24.8	0.53	12.720	1099008	12.0	18.2	0.80	51.000	4306400	idem	15.0	21.3
4	idem	20.0	25.3	0.52	12.280	1060992	12.0	19.2	0.76	46.700	4034880	idem	15.0	22.8
5	idem	21.0	27.3	0.52	12.280	1060992	12.5	20.2	0.80	51.000	4306400	idem	15.0	24.3
6	idem	21.0	26.7	0.53	12.720	1099008	13.0	18.2	0.72	42.400	3663360	idem	16.0	24.2
7	idem	21.0	26.8	0.52	12.280	1060902	13.0	16.8	0.76	46.700	4034880	idem	15.0	23.7
8	idem	21.0	26.2	0.50	11.400	984960	11.0	15.2	0.76	46.700	4034880	idem	15.0	22.8
9	idem	21.0	25.3	0.50	11.400	984960	12.0	17.8	0.73	43.400	3749760	idem	15.0	23.8
10	idem	20.0	23.7	0.48	10.500	907200	12.5	14.5	0.72	42.400	3663360	idem	15.0	20.7
Media decadica	—	**20.3**	**25.3**	**0.51**	**11.882**	**1026604**	**12.0**	**17.2**	**0.76**	**46.370**	**3976369**	—	**15.0**	**22.3**
11	inapprezzabile	20.0	23.8	0.46	9.600	829440	12.0	15.7	0.70	40.200	3473280	inapprezzabile	15.0	21.7
12	idem	20.0	23.2	0.49	10.950	946080	13.0	18.2	0.70	40.200	3473280	idem	15.0	22.3
13	idem	21.0	24.8	0.48	10.500	907200	13.5	17.5	0.60	30.000	2592000	idem	15.0	22.8
14	idem	21.0	25.2	0.48	10.500	907200	13.0	18.2	0.78	48.800	4216320	idem	16.0	23.8
15	idem	21.0	27.2	0.49	10.950	046080	13.5	19.5	0.62	32.000	2764800	idem	17.0	26.3
16	idem	21.0	27.8	0.48	10.500	907200	13.5	18.3	0.70	40.200	3473280	idem	15.0	25.8
17	idem	20.0	25.6	0.50	11.400	984960	13.0	17.3	0.77	47.800	4129920	idem	16.0	24.2
18	idem	20.0	24.3	0.57	14.480	1251072	12.0	17.3	0.96	67.600	5840690	idem	15.0	23.8
19	21128	20.0	24.8	0.48	10.500	907200	11.0	14.3	0.80	51.000	4306400	idem	14.0	21.3
20	10486	20.0	24.3	0.43	8.410	726624	11.5	18.3	0.60	30.000	2592000	idem	15.0	21.4
Media decadica	—	**20.4**	**25.1**	**0.49**	**10.779**	**931305**	**12.6**	**17.5**	**0.72**	**42.780**	**3686192**	—	**15.0**	**23.3**
21	1469	21.0	24.8	0.44	8.780	758592	12.0	19.3	0.69	39.200	3386192	inapprezzabile	16.0	21.8
22	inapprezzabile	21.0	25.8	0.46	9.600	829449	10.5	18.8	0.68	38.200	3300480	idem	15.0	23.2
23	idem	21.0	26.3	0.59**	15.360	1328104	11.0	17.4	0.80	51.000	4306400	idem	14.0	18.4
24	idem	20.0	23.7	0.45	9.750	790560	11.0	14.2	0.79	49.900	4311360	idem	13.0	18.9
25	idem	20.0	23.8	0.41	7.670	662688	11.0	13.8	0.72	42.400	3663360	idem	14.0	21.2
26	idem	20.0	23.2	0.38	6.640	573696	10.0	12.8	0.67	37.200	3214080	idem	13.0	19.3
27	idem	19.0	22.8	0.37	6.310	545184	10.0	13.8	0.53*	23.700	2047580	idem	14.0	19.3
28	idem	19.0	20.8	0.35*	5.650	488160	10.0	10.2	0.60	30.000	2597000	idem	13.0	18.2
29	idem	18.0	21.3	0.37	6.310	545184	9.5	12.9	0.65	35.100	3032640	idem	13.0	17.9
30	3567	18.0	18.8	0.45	9.150	790560	8.0	14.3	1.10**	82.100	7102080	idem	13.0	15.4
31	14599	18.0	20.3	0.38	6.640	573696	9.0	16.2	0.82	53.100	4587840	idem	14.0	18.8
Media decadica	—	**19.5**	**22.9**	**0.42**	**8.296**	**716805**	**10.2**	**14.8**	**0.73**	**48.190**	**3776790**	—	**14.0**	**19.3**
Media mensile	—	**20 0**	**23.4**	**0.47**	**10.319**	**1091571**	**11.5**	**16.5**	**0.74**	**45.780**	**3813116**	—	**15.0**	**21.5**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	**27.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**21.0**	**27.8**	**0.59**	**15.360**	**1327104**	**13.5**	**20.2**	**1.10**	**82.100**	**7102080**	—	**17.0**	**26.3**
Minima	—	**18.0**	**18.8**	**0.35**	**5.650**	**488169**	**8.0**	**10.2**	**0.53**	**23.700**	**2047580**	—	**13.0**	**15.4**
Escursione	—	3.0	9.0	0.24	9.710	838944	5.5	10.0	0.57	58.400	5054200	—	4.0	10.9
Numero giorni d'incremento	—	4	16	12	12	12	12	15	12	12	12	—	10	15
» » di decremento	—	5	14	15	15	15	10	14	15	15	15	—	10	14
Rapporto	—	0.8	1.1	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	0.8	0.8	0.8	—	1.0	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—			1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	**2.17**	Acqua	Aria	**2.00**	Acqua	Aria	**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	**- 0.09**	in	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	**0.96**	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—		**0.13**			**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889			1888			1875
1	1.00	inapprezzabile	19.0	23.8	0.52	23.0	23.8	0.48	17.0	22.7	0.29	19.0	24.4	0.48
2	1.10	idem	18.0	23.9	0.52	22.0	23.2	0.48	17.0	20.5	0.28*	19.0	25.4	0.48
3	1.10	idem	19.0	23.8	0.51	23.0	22.8	0.47	16.0	25.1	0.28	19.0	26.4	0.48
4	1.06	idem	19.0	24.4	0.51	23.0	22.9	0.49	17.0	28.1	0.29	19.0	26.4	0.48
5	1.08	idem	20.0	26.4	0.51	24.0	29.2	0.49	18.0	27.6	0.29	19.0	24.8	0.45
6	1.04	idem	20.0	23.9	0.51	24.0	24.7	0.47	18.0	22.3	0.29	19.0	24.9	0.40*
7	1.05	idem	20.0	24.9	0.50	24.0	28.2	0.47	18.0	26.6	0.29	19.0	26.3	0.40
8	1.05	idem	20.0	25.8	0.50	24.0	26.8	0.48	18.0	23.8	0.29	20.0	24 8	0.40
9	1.02	idem	20.0	25.4	0.49*	24.0	28.7	0.47	19.0	20.8	0.29	19.0	24.4	0.40
10	1.00	idem	19.0	22.9	0.49	23.0	23.8	0.46	19.5	21.0	0.28	19.0	21.4	0.48
Media decadica	**1.05**	—	**19.4**	**24.5**	**0.51**	**23.4**	**25.5**	**0.48**	**17.7**	**23.8**	**0.29**	**19.1**	**25.2**	**0.44**
11	0.98	inapprezzabile	19.0	22.4	0.49	24.0	27.1	0.46	19.0	20.8	0.29	19.0	26.9	0.49
12	0.96	idem	20.0	23.4	0.49	24.0	27.2	0.46	19.0	21.3	0.28	19.0	28.4	0.48
13	0.97	idem	20.0	23.9	0.49	25.0	27.7	0.46	18.0	21.3	0.30	19.0	26.9	0.45
14	0.96	idem	21.0	24.9	0.49	25.0	27.2	0.45*	19.0	23.3	0.30	19.0	27.9	0.44
15	0.95	idem	21.0	26.0	0.49	25.0	27.7	0.45	19.0	24.9	0.30	19.0	27.9	0.43
16	0.94	idem	22.0	26.5	0.50	25.0	27.9	0.48	20.0	23.3	0.31	19.0	32.4	0.55
17	1.10	idem	21.0	26.3	0.53	24.0	28.2	0.51	16.0	20.4	0.33	18.0	30.9	1.08
18	1.12	idem	20.0	23.9	0.60	23.0	27.7	0.60	14.0	20.8	0.41	18.0	27.9	0.95
19	1.08	Idem	19.0	21.9	0.67	23.0	26.8	0.63	16.0	20.3	0.45	19.0	27.4	0.70
20	1.00	idem	19.0	21.4	0.69	24.0	28.2	0.64	16.0	20.3	0.45	19.0	28.4	0.65
Media decadica	**1.01**	—	**20.2**	**24.1**	**0.54**	**24.2**	**27.6**	**0.51**	**17.6**	**21.7**	**0.34**	**18.8**	**28.5**	**0.62**
21	0.98	inapprezzabile	20.0	22.4	0.67	24.0	28.3	0.64	16.0	20.8	0.44	19.0	29.4	0.63
22	0.96	idem	20.0	23.9	0.66	24.0	28.2	0.63	16.0	21.3	0.43	19.0	24.8	0.60
23	1.00	idem	19.0	22.2	0.65	24.0	27.3	0.64	17.0	20.1	0.43	19.0	24.9	0.60
24	1.06	idem	18.0	22.3	0.66	24.0	26.2	0.64	14.0	19.8	0.43	19.0	24.8	0.60
25	0.98	idem	17.0	21.4	0.66	24.0	26.6	0.63	12.0	20.3	0.42	19.0	24.9	0.60
26	0.94	idem	17.0	20.4	0.65	24.0	23.8	0.60	15.0	19.8	0.42	19.0	23.9	0.78
27	0.92	idem	17.0	17.9	0.64	24.0	22.3	0.59	15.0	17.9	0.39	19.0	25.9	0.85
28	0.90*	idem	16.0	18.4	0.62	24.0	21.2	0.58	15.0	16.8	0.40	19.0	24.9	1.10
29	0.92	idem	16.0	16.9	0.60	23.0	22.3	0.65	12.0	15.4	0.40	15.0	17.9	1.15
30	1.65**	idem	15.0	17.4	0.80**	23.0	17.9	0.83	13.0	14.6	0.62	15.0	17.9	2.18
31	1.20	—	19.0	18.9	0.92**	23.0	22.2	0.90**	14.0	18.8	0.69**	15.0	23.4	2.78**
Media decadica	**1.05**	—	**17.7**	**20.3**	**0.68**	**23.7**	**24.2**	**0.67**	**14.4**	**18.7**	**0.46**	**18.0**	**23.9**	**1.07**
Media mensile	**1.03**	—	**19 0**	**22.9**	**0.58**	**23.8**	**25.7**	**0.56**	**16.5**	**21.3**	**0.37**	**18.6**	**25.8**	**0.73**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.61	—	—	0.48	—	—	0.61
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.05**	—	—	**- 0.11**	—	—	**+0.12**
Massima	**1.65**	—	**22.0**	**26.5**	**0.92**	**25.0**	**29.2**	**0.90**	**20.0**	**28.1**	**0.69**	**20.0**	**32.4**	**2.78**
Minima	**0.90**	—	**15.0**	**16.9**	**0.49**	**22.0**	**17.9**	**0.45**	**12.0**	**14.6**	**0.28**	**15.0**	**17.9**	**0.40**
Escursione	0.65	—	7.0	9.6	0.43	3.0	11.3	0.45	10.0	13.5	0.41	5.0	14.5	2.38
Numero giorni d'incremento	10	—	7	14	8	5	13	11	13.0	12	10	2	14	10
» » di decremento	18	—	10	16	10	5	17	10	6	16	7	3	12	11
Rapporto	0.6	—	0.7	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	2.1	0.8	1.4	0.7	1.2	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Besenzano	Peschiera	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.31	96.470	8334977	inapprezzabile	23.0	21.7	0.30	(*)	(*)	0.86	18.0	22.3	0.98	1.02	74.916	6472742
2	1.20	88.424	7630816	idem	23.0	21.4	0.35	—	—	0.83*	16.0	20.2	0.98	1.02	74.916	6472742
3	1.11	81.841	7071049	idem	23.0	21.9	0.25	—	—	0.86	16.0	21.8	0.98	1.02	74.916	6472742
4	1.04	76.721	6628674	idem	24.0	22.9	0.30	—	—	0.88	17.0	23.3	0.98	1.02	74.916	6472742
5	0.87	64.286	5554335	idem	25.0	26.5	0.45	—	—	0.86	20.0	23.3	0.98	1.02	74.916	6472742
6	0.72	53.314	4606388	idem	25.0	22.9	0.40	—	—	0.88	21.0	24.3	0.98	1.02	74.916	6472742
7	0.62	46.000	3974424	idem	26.0	26.5	0.25	—	—	0.86	21.0	23.8	0.98	1.03	75.594	6531322
8	0.62	46.000	3974424	idem	26.0	23.7	0.28	—	—	0.86	21.0	23.2	0.98	1.03	75.594	6531322
9	0.65	48.195	4164013	idem	26.0	23.5	0.28	—	—	0.86	21.0	23.2	0.98	1.03	75.594	6531322
10	0.64	47.463	4100817	idem	24.0	20.4	0.30	—	—	0.85	17.0	22.8	0.97	1.03	75.594	6531322
Media decadica	**0.88**	**64.871**	**5604892**	—	**24.5**	**23.1**	**0.32**	—	—	**0.86**	**19.0**	**22.8**	**0.98**	**1.02**	**75.817**	**6496174**
11	0.65	48.195	4164013	inapprezzabile	24.0	20.7	0.25	—	—	0.85	18.0	22.2	0.97	1.02	74.916	6472742
12	0.63	46.732	4032620	idem	25.0	25.0	0.19	—	—	0.84	19.0	22.3	0.97	1.02	74.916	6472742
13	0.47	35.028	3026478	idem	26.0	21.9	0.20	—	—	0.84	19.0	24.4	0.96*	1.02	74.916	6472742
14	0.41	30.640	2647299	idem	27.0	23.4	0.27	—	—	0.85	21.0	25.8	0.96	1.01	74.238	6414163
15	0.39*	29.177	2520907	idem	27.0	22.5	0.28	—	—	0.84	22.0	25.4	0.96	1.01	74.238	6414163
16	0.39	29.177	2520907	idem	26.0	26.5	0.26	—	—	0.87	22.0	25.9	0.97	1.01	74.238	6414163
17	0.39	29.177	2520907	idem	26.0	21.9	0.35	—	—	0.86	22.0	23.8	0.97	1.01	74.238	6414163
18	0.61	45.269	3911228	idem	25.0	23.0	0.65	—	—	0.88	22.0	22.3	0.98	1.02	74.916	6472742
19	1.02	75.257	6502280	idem	23.0	22.4	0.37	—	—	0.87	22.0	22.8	0.99	1.02	74.916	6472742
20	0.98	72.332	6249495	idem	23.0	21.5	0.30	—	—	0.89	21.0	21.8	0.99	1.02	74.916	6472742
Media decadica	**0.59**	**44.098**	**3809613**	—	**25.2**	**22.9**	**0.31**	—	—	**0.86**	**21.0**	**23.7**	**0.97**	**1.02**	**74.645**	**6449310**
21	0.91	67.212	5807120	inapprezzabile	24.0	22.4	0.26	—	—	0.86	22.0	22.3	0.99	1.02	74.916	6472742
22	0.74	54.778	4732781	idem	26.0	25.0	0.25	—	—	0.88	22.0	23.8	0.99	1.02	74.916	6472742
23	0.65	48.195	4164013	idem	24.0	24.0	0.35	—	—	0.90**	22.0	23.8	0.99	1.02	74.916	6472742
24	0.60	44.537	3848031	idem	24.0	19.4	0.19	—	—	0.84	19.0	19.2	0.99	1.03	75.594	6531322
25	0.51	37.954	3279264	idem	24.0	20.9	0.10	—	—	0.87	17.0	20.8	0.99	1.02	74.916	6472742
26	0.47	35.028	3026478	idem	24.0	19.9	0.02	—	—	0.86	18.0	19.7	1.00	1.02	74.916	6472742
27	0.44	32.834	2836889	idem	21.0	19.9	—0.02	—	—	0.88	19.0	20.3	1.02	1.02	74.916	6472742
28	0.90	66.481	5743924	idem	21.0	18.7	—0.04*	—	—	0.85	20.0	17.7	1.01	1.01	74.238	6414163
29	0.81	59.897	5175156	idem	20.0	19.0	—0.02	—	—	0.84	20.0	22.4	1.02	1.00*	73.560	6355584
30	2.12	168.150	14528167	idem	19.0	18.4	0.80**	—	—	0.86	16.0	17.4	1.04	1.02	74.916	6472742
31	3.41**	348.471	30107894	24086	19.0	18.4	0.22	—	—	0.90	14.0	19.2	1.05**	1.05**	76.950	6648480
Media decadica	**1.05**	87.594	7568150	2190	**22.4**	**20.5**	**0.19**	—	—	**0.87**	**19.0**	**20.6**	**1.01**	**1.02**	**74.978**	**6478068**
Media mensile	**0.85**	**65.521**	**5660887**	**730**	**24.0**	**22.1**	**0.27**	—	—	**0.86**	**20.0**	**22.3**	**0.99**	**1.02**	**74.938**	**6474631**
Media Luglio 1901-1924	1.10	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.10	1.11	—	—
Scostamento dalla media	**—0.25**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.11**	**—0.09**	—	—
Massima	**3.41**	**348.471**	**30107894**	**2190**	**27.0**	**26.5**	**0.80**	—	—	**0.90**	**22.0**	**25.9**	**1.05**	**1.05**	**76.950**	**6648480**
Minima	**0.39**	**29.177**	**2520907**	**0**	**19.0**	**18.4**	**—0.04**	—	—	**0.83**	**14.0**	**17.4**	**0.96**	**1.00**	**73.560**	**6355584**
Escursione	3.02	319.294	27586987	2190	8.0	8.1	0.84	—	--	0.07	8.0	8.5	0.09	0.05	3.390	292896
Numero giorni d'incremento	7	8	8	1	8	13	13	—	--	13	11	14	8	5	5	5
» » di decremento	20	20	20	0	8	15	16	—	—	13	7	13	3	5	5	5
Rapporto	0.3	0.4	0.4	0.0	1.0	0.9	0.8	—	—	10	1.6	1.1	2.7	1.0	1.0	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**—0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.30**	3.527	304733	1.15**	0	21.0	20.1	0.30**	65.005	5616432	2246	23.0	22.7
2	0.26	2.631	231638	1.12	0	21.0	20.1	0.27	56.777	4905576	981	22.5	19.5
3	0.22	1.981	171158	1.10	0	21.0	20.1	0.25	52.362	4524120	905	24.0	20.5
4	0.20	1.685	145584	1.08	0	22.0	21.1	0.21	45.672	3946104	789	25.0	24.7
5	0.18	1.429	123466	1.05	0	22.0	21.1	0.19	42.587	3679560	0	26.5	20.5
6	0.18	1.429	123466	1.00	0	23.0	21.7	0.15	36.937	3191400	0	27.0	23.5
7	0.18	1.429	123466	0.94	0	24.0	22.2	0.11	31.287	2703240	0	28.0	26.2
8	0.16	1.209	104458	0.92	0	24.0	21.1	0.09	28.787	2487240	0	26.5	24.1
9	0.16	1.209	104458	0.90	0	26.0	19.4	0.11	32.700	2825280	1130	27.5	25.2
10	0.14	1.025	88560	0.90	0	26.0	19.8	0.12	31.287	2703240	541	25.5	20.1
Media decadica	**0.20**	**1.757**	**152099**	**1.02**	0	**23.0**	**20.7**	**0.18**	**42.340**	**3658219**	**659**	**25.5**	**22.7**
11	0.14	1.025	88560	0.92	0	24.0	20.5	0.18	41.175	3557520	2134	26.0	23.1
12	0.13	0.967	83549	0.90	0	24.0	22.1	0.12	32.700	2825280	2260	26.0	23.2
13	0.12	0.915	79056	0.85	0	25.0	23.1	0.08	27.700	2393280	1436	27.0	25.1
14	0.10	0.820	70848	0.80	0	25.0	23.6	0.03	22.262	1923436	769	28.0	25.7
15	0.10	0.820	70848	0.78	0	26.0	23.6	0.02	21.175	1829520	732	27.5	25.7
16	0.09	0.779	67306	0.75	0	26.0	23.1	0.02	21.175	1829520	366	29.0	26.1
17	0.09	0.779	67306	0.75	0	25.0	22.9	—0.01	18.237	1575720	0	28.0	25.6
18	0.09	0.779	67306	0.75	0	27.0	22.9	0.03	22.262	1923436	0	27.5	25.2
19	0.08	0.740	63936	0.75	0	29.0	22.9	0.00	19.000	1641600	0	27.0	25.6
20	0.08	0.740	63936	0.74	0	26.0	22.9	—0.01	18.237	1575720	0	27.0	23.8
Media decadica	**0.10**	**0.836**	**72265**	**0.80**	**0**	**26.0**	**22.8**	**0.05**	**24.392**	**2107502**	**770**	**27.3**	**24.9**
21	0.08	0.740	63936	0.73	0	26.0	21.8	—0.05	15.187	1312200	0	27.5	22.7
22	0.08	0.740	63936	0.72	0	26.0	22.8	—0.03	16.712	1443960	0	28.0	23.6
23	0.07	0.715	61776	0.72**	0	26.0	22.8	—0.08	12.900	1114560	0	28.0	25.6
24	0.06	0.674	58234	0.72	0	26.0	21.3	—0.07	13.662	1180440	0	27.0	23.0
25	0.05	0.645	55728	0.72	0	26.0	20.7	—0.05	15.187	1312200	0	26.0	22.1
26	0.05	0.645	55728	0.72	0	26.0	20.7	—0.09	12.137	1048680	0	25.5	21.5
27	0.04*	0.619	53482	0.71	0	26.0	19.3	—0.10	11.375	982800	0	26.0	18.5
28	0.04	0.619	53482	0.71	0	26.0	15.7	—0.16	8.750	756000	0	26.0	21.2
29	0.09	0.779	67306	0.70*	0	24.0	15.7	—0.20*	7.000	604800	0	23.0	17.1
30	0.10	0.820	70848	0.70	0	24.0	16.1	—0.16	8.750	756000	0	24.0	19.2
31	0.08	0.740	63936	0.70	0	26.0	18.5	—0.07	13.662	1180440	0	26.0	21.1
Media decadica	**0.08**	**0.703**	**60762**	**0.71**	**0**	**26.0**	**19.6**	**—0.10**	**12.302**	**1062916**	**0**	**26.1**	**21.4**
Media mensile	**0.12**	**1.085**	**93936**	**0.84**	—	**25.0**	**21.0**	**0.04**	**25.892**	**2237074**	**461**	**26.3**	**23.0**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	0.97	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	**0.10**	—	—	—	—	—
Massima	**0.30**	**3.527**	**304733**	**1.15**	—	**29.0**	**23.6**	**0.30**	**65.005**	**5616432**	**2260**	**29.0**	**26.2**
Minima	**0.04**	**0.619**	**53482**	**0.70**	—	**21.0**	**15.7**	**—0.20**	**7.000**	**604800**	**0**	**22.5**	**17.1**
Escursione	0.26	2.908	251251	0.45	—	8.0	7.9	0.59	58.005	5011632	2260	6.5	9.1
Numero giorni d'incremento	2	2	2	1	—	9	10	8	8	8	3	15	16
» » di decremento	17	17	17	19	—	4	9	21	21	21	10	11	13
Rapporto	1.2	1.2	1.2	0.06	—	2.2	1.1	0.4	0.4	0.4	0.3	1.4	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**7.50**
Massima magra	**-0.44**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.68**	99.920	8633109	1726	23.0	22.3	0.28	(*)	(*)	0	15.0	22.6	1.63
2	0.60	88.768	7669555	1534	24.0	22.8	0.28	—	—	0	15.0	23.6	1.62
3	0.51	76.602	6618413	1324	24.0	22.8	0.27	—	—	0	16.0	23.1	1.61
4	0.46	70.539	6094570	1219	25.0	24.3	0.26	—	—	0	16.0	23.1	1.60
5	0.38	60.978	5268499	1054	26.0	24.2	0.26	—	—	0	16.0	22.1	1.69
6	0.30	51.882	4482605	896	26.0	25.2	0.26	—	—	0	16.0	23.1	1.57
7	0.19	39.921	3449174	0	26.0	25.8	0.26	—	—	0	17.0	24.1	1.56
8	0.19	39.921	3449174	0	27.0	25.2	0.27	—	—	0	17.0	23.6	1.55
9	0.24	45.060	3893184	779	27.0	24.3	0.26	—	—	0	18.0	22.1	1.55
10	0.21	41.975	3626640	725	26.0	21.6	0.48	—	—	200	17.0	20.6	1.55
Media decadica	**0.38**	**61.557**	**5318492**	**926**	**25.0**	**23.8**	**0.29**	—	—	**20**	**16.0**	**22.8**	**1.59**
11	0.45	69.327	5989852	2396	26.0	21.3	0.29	—	—	0	17.0	19.6	1.69
12	0.32	54.156	4679078	4679	26.0	22.8	0.27	—	—	0	17.0	20.6	1.62
13	0.20	40.948	3537907	2123	26.0	23.3	0.26	—	—	0	18.0	22.1	1.60
14	0.11	31.946	2760134	1104	27.0	24.8	0.26	—	—	0	19.0	22.6	1.57
15	0.09	30.054	2596666	519	27.0	25.2	0.26	—	—	0	19.0	24.6	1.55
16	0.09	30.054	2396666	519	27.0	25.3	0.26	—	—	0	19.0	26.1	1.54
17	0.09	30.054	2596666	519	27.0	24.7	0.25	—	—	0	19.0	24.6	1.53
18	0.09	30.054	2596666	519	26.0	24.3	0.25	—	—	0	19.0	25.1	1.53
19	0.05	26.845	2319408	464	26.0	24.7	0.25	—	—	0	19.0	24.1	1.53
20	0.02	25.738	2223763	445	26.0	24.3	0.25	—	—	0	19.0	23.1	1.52
Media decadica	**0.15**	**36.917**	**3189681**	**1329**	**26.0**	**24.1**	**0.26**	—	—	**0**	**19.0**	**23.2**	**1.57**
21	—0.03	22.909	1979338	0	27.0	23.3	0.25	—	—	0	18.0	21.6	1.52
22	—0.04	22.215	1919376	0	27.0	24.8	0.24*	—	—	0	17.0	22.6	1.51
23	—0.05	21.521	1859414	0	27.0	25.8	0.24	—	—	0	17.0	22.6	1.51
24	—0.04	22.215	1919376	0	25.0	24.1	0.24	—	—	0	18.0	21.6	1.53
25	—0.05	21.521	1859414	0	25.0	22.7	0.24	—	—	0	19.0	21.1	1.50
26	—0.06	20.827	1799453	0	24.0	22.2	0.24	—	—	0	16.0	21.1	1.49
27	—0.07	20.133	1739491	0	23.0	21.8	0.24	—	—	0	18.0	20.1	1.49
28	—0.08	19.439	1679530	0	22.0	20.8	0.24	—	—	0	18.0	19.6	1.48*
29	—0.10*	18.051	1559606	0	21.0	20.8	0.24	—	—	0	18.0	19.6	1.48
30	—0.28	49.608	4280131	3429	21.0	21.2	0.84**	—	--	1200	16.0	18.6	2.38**
31	—0.02	25.738	2223763	445	22.0	20.2	0.46	—	—	200	16.0	20.1	2.11
Media decadica	**—0.02**	**24.016**	**2074990**	**352**	**24.0**	**22.5**	**0.32**	—	—	**127**	**17.0**	**20.8**	**1.64**
Media mensile	**0.16**	**40.288**	**3480859**	**852**	**25.0**	**23.4**	**0.29**	—	—	**52**	**17.0**	**22.2**	**1.60**
Media Luglio 1901-1924	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.85
Scostamento dalla media	**—0.20**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.25**
Massima	0.68	99.920	8633109	4679	27.0	25.8	0.84	—	--	1200	19.0	26.1	2.38
Minima	—0.10	18.051	1559606	0	21.0	20.2	0.24	—	—	0	15.0	18.6	1.48
Escursione	0.78	81.869	7073503	4679	6.0	5.6	0.60	—	--	1200	4.0	7.5	0.90
Numero giorni d'incremento	4	4	4	4	7	12	3	—	—	2	8	11	4
» » di decremento	22	22	22	14	7	16	9	--	—	2	5	15	18
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	0.7	0.3	—	--	1.0	1.6	0.7	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	—			3.00		6.66					—		
Massima magra	—	Media	Giornaliero	-0.11	Coefficiente	1.14	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Piena ordinaria	—	giornaliera	in	1.60	in cm.³	4.80	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	0.04	per m. c.	1.16	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	0.75	1.335	115344	—0.07	400	1.48	8.332	720299	0	25.0	23.8	0.52	5.410	467424
2	0.68	0.899	77674	—0.08	400	1.40	5.708	493171	0	26.0	22.3	0.50	4.621	399254
3	0.68	0.899	77674	—0.08	400	1.34	4.150	358698	0	26.0	23.3	0.50	4.621	399254
4	0.67	0.870	75168	—0.09	400	1.28	2.730	236148	0	26.0	24.3	0.49	3.416	295142
5	0.66	0.842	72749	—0.10	400	1.26	2.350	203247	0	28.0	26.3	0.49	3.416	295142
6	0.65	0.815	70416	—0.11	400	1.24	1.970	170346	0	27.0	27.6	0.49	3.416	295142
7	0.66	0.842	72749	—0.12	400	1.24	1.970	170346	0	28.0	30.7	0.49	3.416	295142
8	0.67	0.870	75168	—0.13	400	1.21	1.400	120994	0	26.0	20.1	0.48	2.607	225245
9	0.66	0.842	72749	—0.14	400	1.18	c.896	77622	0	26.0	21.5	0.45	1.562	134957
10	0.98	4.802	414893	0.55**	800	2.98**	126.852	10959995	0	21.0	23.4	0.60**	8.650	747360
Media decadica	**0.71**	**1.302**	**112458**	**—0.04**	**440**	**1.46**	**15.636**	**1351087**	**0**	**26.0**	**25.2**	**0.50**	**4.113**	**355406**
11	0.78	1.595	137808	0.10	600	1.78	21.919	1893784	9469	24.0	21.8	0.52	5.410	467424
12	0.70	1.008	87091	—0.02	400	1.54	10.582	914458	2012	25.0	26.7	0.47	2.094	180922
13	0.71	1.106	95558	—0.04	400	1.40	5.708	493171	0	26.0	23.4	0.45	1.562	134957
14	0.73	1.185	102384	—0.06	400	1.35	4.409	381110	0	27.0	26.6	0.45	1.562	134957
15	0.66	0.842	72749	—0.08	400	1.26	2.350	203247	0	28.0	29.2	0.44	1.382	119405
16	0.66	0.842	72749	—0.09	400	1.20	1.210	104544	0	28.0	27.8	0.43	1.217	105149
17	0.66	0.842	72749	—0.09	400	1.18	0.896	76622	0	27.0	26.3	0.46	1.778	153619
18	0.66	0.842	72749	—0.10	400	1.18	0.896	76622	0	28.0	24.9	0.45	1.562	134957
19	0.66	0.842	72749	—0.11	400	1.16*	0.586	50699	0	26.0	26.3	0.44	1.382	119405
20	0.64	0.795	68688	—0.12	400	1.16	0.586	50699	0	26.0	23.4	0.43	1.217	105149
Media decadica	**0.67**	**0.990**	**85527**	**—0.06**	**420**	**1.32**	**4.914**	**424696**	**1148**	**26.0**	**25.6**	**0.45**	**1.917**	**1655944**
21	0.62*	0.766	66182	—0.14	400	1.16	0.586	50699	0	27.0	22.4	0.43	1.217	105149
22	0.63	0.778	67219	—0.15	400	1.16	0.586	50699	0	27.0	25.8	0.42	1.065	92016
23	0.65	0.815	70416	—0.16	400	1.16	0.586	50699	0	24.0	26.4	0.43	1.217	105149
24	0.64	0.795	68688	—0.17	400	1.16	0.586	50699	0	28.0	26.7	0.42	1.065	92016
25	0.62	0.766	66182	—0.20	400	1.16	0.586	50699	0	24.0	20.3	0.42	1.065	92016
26	0.63	0.778	67219	—0.22	400	1.16	0.586	50699	0	24.0	20.4	0.43	1.217	105149
27	0.62	0.766	66182	—0.22	400	1.16	0.586	50699	0	24.0	21.8	0.41*	0.926	80006
28	0.63	0.778	67219	—0.23	400	1.16	0.586	50699	0	24.0	24.3	0.42	1.065	92016
29	0.63	0.778	67219	—0.24*	400	1.16	0.586	50699	0	23.0	20.3	0.42	1.065	92016
30	1.02**	5.626	503366	0.55	600	2.19	52.183	4508637	0	20.0	18.4	0.46	1.778	153619
31	0.86	2.591	223862	0.08	600	1.54	10.582	914458	23776	21.0	25.9	0.45	1.562	134957
Media decadica	**0.69**	**1.385**	**121250**	**—0.10**	**436**	**1.29**	**6.185**	**534490**	**2161**	**24.0**	**23.0**	**0.43**	**1.203**	**104010**
Media mensile	**0 69**	**1.230**	**106890**	**—0.07**	**432**	**1.35**	**8.824**	**762491**	**1137**	**26.0**	**24.6**	**0.46**	**2.372**	**204971**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 15**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.02**	**5.626**	**503366**	**0.55**	**800**	**2.98**	**126.852**	**10959995**	**23776**	**28.0**	**30.7**	**0.60**	**8.650**	**747360**
Minima	**0.62**	**0.766**	**66182**	**—0.24**	**400**	**1.16**	**0.586**	**50699**	**0**	**20.0**	**18.4**	**0.41**	**0.924**	**80006**
Escursione	0.40	4.860	437184	0.79	400	1.82	126.266	10909296	23776	8.0	12.3	0.59	7.626	7354
Numero giorni d'incremento	10	10	10	2	2	2	2	2	2	11	16	6	6	6
» » di decremento	14	14	14	25	2	16	16	16	2	9	13	16	16	16
Rapporto	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	1.0	1.2	1.2	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	5.84	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	8.80	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.13	Coefficienti
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.00	giornaliera	in	in	in	in	-0.90	giornaliera	in	in	in	in	1.15	in c. m.^{3}
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.70	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.40	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.60**	7.895	682128	0	21.0	23.0	0.65**	12.695	1096848	0	26.0	23.7	3.58**	1600
2	0.57	7.149	617691	0	21.0	24.5	0.30	8.200	708480	11336	24.0	23.7	2.28	29200
3	0.56	6.901	596212	0	22.0	24.0	0.22	7.289	629770	3779	25.0	23.8	2.18	16400
4	0.54	6.403	553254	0	22.0	24.5	0.08	5.798	500947	1002	23.0	23.2	2.16	8800
5	0.52	5.906	510296	0	22.0	25.0	—0.12	3.892	336269	0	25.0	24.2	2.06	2100
6	0.40	3.411	294710	0	24.0	25.0	—0.22	3.036	262310	0	23.0	24.7	2.00	1200
7	0.25	1.780	110592	0	25.0	24.5	—0.40	1.661	143510	0	24.0	24.2	1.92	800
8	0.20	0.720	62208	0	26.0	23.5	—0.48	1.121	96854	0	25.0	24.2	1.86	400
9	0.18	0.584	50596	0	26.0	23.5	—0.56	0.624	53914	0	24.0	21.8	1.84*	400
10	0.35	3.126	226886	1452	24.0	22.8	—0.52	0.868	74995	0	26.0	22.7	1.84	400
Media decadica	**0.42**	**4.387**	**370457**	**145**	**23.0**	**24.0**	**—0.10**	**4.518**	**390390**	**1612**	**24.0**	**23.6**	**2.07**	**6130**
11	0.28	2.417	139622	866	25.0	24.0	—0.54	0.744	64282	0	24.0	23.2	2.22	1200
12	0.22	1.144	81562	326	25.0	21.5	—0.56	0.624	53914	0	23.0	23.2	1.95	6200
13	0.22	1.144	81562	49	24.0	22.5	—0.58	0.506	43718	0	25.0	23.2	1.86	2600
14	0.15	0.383	33178	20	25.0	25.0	—0.60	0.389	33610	0	24.0	22.2	1.84	800
15	0.10	0.048	4147	3	26.0	26.0	—0.62	0.277	23933	0	25.0	23.1	1.84	400
16	0.10	0.048	4147	2	28.0	26.0	—0.64	0.167	14429	0	24.0	24.7	1.84	0
17	0.10	0.048	4147	2	28.0	25.5	—0.62	0.277	23933	0	25.0	25.2	1.84	0
18	0.08	0.000	0	0	28.0	25.0	—0.66	0.060	5184	0	23.0	24.8	1.84	0
19	0.08	0.000	0	0	28.0	26.5	—0.67*	0.000	0	0	25.0	24.8	1.84	0
20	0.08	0.000	0	0	30.0	26.0	—0.67	0.000	0	0	25.0	23.8	1.84	0
Media decadica	**0.14**	**0.523**	**34836**	**127**	**27.0**	**24.8**	**—0.62**	**0.298**	**26300**	**0**	**24.0**	**23.8**	**1.89**	**1120**
21	0.04	0.000	0	0	28.0	25.5	—0.64	0.167	14429	0	24.0	21.8	1.84	0
32	0.00*	0.000	0	0	28.0	26.5	—0.64	1.167	14429	0	25.0	24.3	1.84	0
23	0.00	0.000	0	0	28.0	25.5	—0.62	0.277	23933	0	23.0	24.3	1.84	0
24	0.00	0.000	0	0	28.0	24.5	—0.66	0.060	5184	0	25.0	24.2	1.84	0
25	0.00	0.000	0	0	28.0	23.5	—0.67	0.000	0	0	23.0	21.7	1.84	0
26	0.00	0.000	0	0	28.0	23.5	—0.65	0.112	9677	0	25.0	20.7	1.84	0
27	0.00	0.000	0	0	26.0	23.5	—0.64	0.167	14429	0	24.0	21.7	1.84	0
28	0.00	0.000	0	0	26.0	23.0	—0.64	0.167	14429	0	25.0	17.7	1.84	0
29	0.00	0.000	0	0	26.0	21.5	—0.67	0.000	0	0	23.0	18.2	1.84	0
30	0.20	0.720	62208	87	24.0	22.4	—0.64	0.167	14429	0	24.0	17.8	1.84	0
31	0.14	0.316	27371	49	24.0	24.5	—0.67	0.000	0	0	25.0	19.2	1.84	0
Media decadica	**0.04**	**0.094**	**8143**	**12**	**27.0**	**24.0**	**—0.65**	**0.117**	**10085**	**0**	**24.0**	**21.1**	**1.84**	**0**
Media mensile	**0.19**	**1.618**	**133629**	**92**	**26.0**	**24.3**	**—0.46**	**1.595**	**137995**	**520**	**24.0**	**22.8**	**1.93**	**2339**
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.06	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.13**	—
Massima	**0.60**	**7.895**	**682128**	**1452**	**30.0**	**26.0**	**0.65**	**12.695**	**1096848**	**11336**	**26.0**	**25.2**	**2.58**	**29200**
Minima	**0.00**	**0.000**	**0**	**0**	**21.0**	**21.5**	**—0.67**	**0.000**	**0**	**0**	**23.0**	**17.7**	**1.84**	**0**
Escursione	0.60	7.895	682128	1452	9.0	4.5	1.32	12.695	1046848	11336	3.0	7.5	0.74	29200
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	9	11	7	7	7	1	15	12	1	2
» » di decremento	16	16	16	8	5	14	20	20	20	3	14	12	11	11
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	1.0	0.09	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Luglio 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Campasano	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'Idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	9.24	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.15	10.58	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.95	Coefficiente
Massima magra	0.90	giornaliera	in	in	in	in	-0.98	-1.08	giornaliera	in	in	in	in	-1.46	in mc.³
Piena ordinaria	5.30	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	5.20	5.48	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	5.18	per m. c.
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	2.24**	34.918	3016915	15688	16.0	24.2	—0.79	0.35**	4.917	424829	85	22.0	23.3	—0.02**	(1)
2	1.86	18.544	1602202	5768	16.0	23.6	—0.58**	0.08	2.352	203213	406	26.0	22.9	—0.34	—
3	1.84	17.790	1537056	3074	17.0	23.7	—0.82	0.05	2.220	191808	3184	26.0	22.4	—0.38	—
4	1.78	15.533	1342051	1074	19.0	24.7	—0.82	0.03	2.132	184205	184	27.0	23.4	—0.46	—
5	1.68	12.066	1042502	0	21.0	25.7	—0.82	—0.04	1.939	167530	33	25.0	24.4	—0.56	—
6	1.59	9.156	791078	0	21.0	25.1	—0.85*	—0.09	1.869	161482	32	25.0	25.8	—0.60	—
7	1.52	7.098	613267	0	23.0	25.6	—0.85	—0.09	1.869	161482	32	25.0	24.9	—0.60	—
8	1.43	4.778	412819	0	24.0	22.7	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	25.0	25.4	—0.60	—
9	1.43	4.778	412819	0	23.0	23.6	—0.83	—0.10	1.855	160272	32	26.0	23.8	—0.60	—
10	1.43	4.778	412819	0	22.0	21.1	—0.84	—0.10	1.855	160272	32	26.0	23.3	—0.62	—
Media decadica	**1.68**	**12.944**	**1118353**	**2560**	**20.0**	**24.0**	**—0.80**	**0.00**	**2.289**	**197778**	**405**	**25.0**	**24.0**	**—0.48**	—
11	1.68	12.066	1042502	5629	23.0	21.2	—0.84	—0.04	1.939	167530	33	27.0	22.5	—0.54	—
12	1.50	6.512	562637	1238	25.0	22.2	—0.84	—0.02	1.967	169949	34	26.0	22.9	—0.58	—
13	1.42	4.559	393898	157	25.0	24.6	—0.83	—0.16	1.399	120874	24	28.0	22.9	—0.59	—
14	1.41	4.340	374976	0.	27.0	26.1	—0.84	—0.10	1.855	160272	32	28.0	27.0	—0.59	—
15	1.42	4.559	393898	0	28.0	26.6	—0.84	—0.18	1.247	107741	21	28.0	26.3	—0.60	—
16	1.40	4.121	356054	0	28.0	24.6	—0.84	—0.16	1.399	120874	24	27.0	24.8	—0.60	—
17	1.40	4.121	356054	0	28.0	25.0	—0.85	—0.22	0.943	81475	16	26.0	24.5	—0.59	—
18	1.38	3.683	318211	0	28.0	25.1	—0.84	—0.14	1.551	134006	27	27.0	23.7	—0.60	—
19	1.40	4.121	356054	0	27.0	22.4	—0.84	—0.24	0.791	68342	14	26.0	25.3	—0.59	—
20	1.39	3.902	337133	0	28.0	22.6	—0.84	—0 24	0.791	68342	14	28.0	22.7	—0.60	—
Media decadica	**1.44**	**5.198**	**449142**	**702**	**27.0**	**24.0**	**—0.84**	**—0.15**	**1.388**	**119940**	**24**	**27.0**	**24.3**	**—0.59**	—
21	1.40	4.121	356054	0	28.0	23.6	—0.84	(*)	(*)	(*)	(*)	28.0	23.4	—0.60	—
22	1.38	3.683	318211	0	29.0	26.6	—0.84	(*)	(*)	(*)	(*)	29.0	24.4	—0.60	—
23	1.40	4.121	356054	0	28.0	22.3	—0.84	—0.25	0.715	61776	12	27.0	23.9	—06.0	—
24	1.38	3.683	318211	0	27.0	21.7	—0.84	—0.24	0.791	68342	14	27.0	23.1	—0.60	—
25	1.39	3.902	337133	0	25.0	20.6	—0.84	—0.23	0.867	74909	15	28.0	23.4	—0.60	—
26	1.38	3.683	318211	0	23.0	23.0	—0.84	—0.26*	0.639	55210	11	27.0	20.9	—0.60	—
27	1.39	3.902	337133	0	25.0	17.1	—0.84	—0.26	0.639	55210	11	25.0	21.7	—0.63*	—
28	1.36*	3.246	280454	0	22.0	20.2	—0.84	—0.12	1.703	147139	29	23.0	20.3	—0.60	—
29	1.36	3.246	280454	0	23.0	19.4	—0.85	—0.11	1.779	153706	31	23.0	18.4	—0.59	—
30	1.40	4.121	356054	0	23.0	20.0	—0.85	—0.12	1.703	147139	29	23.0	19.3	—0.60	—
31	1.39	3.902	337133	0	25.0	21.1	—0.78	0.15	2.802	242093	48	22.0	19.3	—0.36	—
Media decadica	**1.38**	**3.782**	**326827**	**0**	**25.0**	**21.4**	**—0.83**	—	—	—	—	**26.0**	**21.6**	**—0.58**	—
Media mensile	**1.50**	**7.193**	**621614**	**1052**	**24.0**	**23.1**	**—0.83**	—	—	—	—	**26.0**	**23 2**	**—0.55**	—
Media Luglio 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—0.42	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.41**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.24**	**34.918**	**3016915**	**15688**	**29.0**	**26.6**	**—0.58**	—	—	—	—	**29.0**	**27.0**	**—0.02**	—
Minima	**1.36**	**3.246**	**280454**	**0**	**16.0**	**17.1**	**—0.85**	—	—	—	—	**22.0**	**18.4**	**—0.63**	—
Escursione	0.88	31.672	2736461	15688	13.0	9.5	0.27	—	—	—	—	7.0	8.6	0.61	—
Numero giorni d'incremento	8	8	8	1	14	19	6	—	—	—	—	9	12	6	—
» » di decremento	18	18	18	7	8	11	6	—	—	—	—	10	16	13	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.1	1.7	1.7	1.0	—	—	—	—	0.9	0.7	0.4	—

(1) Cessano le osservazioni.

MISURE DI PORTATA

LUGLIO 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	26 luglio 1924	molinello	Becca	0.05	398.255	36770	0.011	In corrispondenza della Cascina del Burrone del Bosco.
Sarca (Val Genova)	21 luglio 1924	»	S. Lorenzo	0.78	25.805	149	0.173	A valle della confluenza della Val Seniciaga.
» » (Val Campiglio)	21 luglio 1924	»	La Plaza	0.34	1.937	67.8	0.029	A monte della confluenza della Sarca di Valagola.
Fiume Oglio	8 luglio 1924	»	Temù	0.50	11.421	119.4	0.096	In corrispondenza del ponte di S. Lucia.
» Adda	31 luglio 1924	»	S. Lucia	0.78	10.902	245.7	0.044	A valle del Ponte della Segheria.
» Ticino	25 luglio 1924	»	Pavia Becca	—0.64 0.17	206.824	7401	0.028	Circa 200 metri a valle del Ponte Coperto.
» Toce	15 luglio 1924	»	P. Masone	0.775	65.448	1150	0.057	Circa 100 metri a monte del ponte.
» Tanaro	27 luglio 1924	»	Cittadella	0.55	144.476	5357	0.026	La sezione è sistemata poco a valle dal ponte della ferrovia di Alessandria.
» »	31 luglio 1924	»	Castellino	—	5.213	811	0.006	Al ponte della ferrovia di Castellino, a valle dello sbocco del Corsaglia.
Torrente Ellero	30 luglio 1924	»	S. Lucia	0.36	0.600	90	0.006	A circa Km. 2 a monte di Villanova.
» Corsaglia	30 luglio 1924	»	Torre	0.21	1.476	140.20	0.01	Prima della confluenza col Casotto.
» Casotto	30 luglio 1924	»	»	0.08	0.267	77.8	0.003	» » » » Corsaglia.
Fiume Trebbia	18 luglio 1924	»	S. Salvatore	0.26	3.563	618	0.005	A circa Km. 5 a monte di Bobbio.
» »	18 luglio 1924	»	P. Lenzino	0.09	1.625	337	0.005	Prima della confluenza coll'Aveto.
» »	18 luglio 1924	»	P. Barberino	1.54	3.688	721.3	0.005	A monte della strada ordinaria per Bobbio.
» »	18 luglio 1924	»	Perino	0.27	4.401	750	0.006	All' abitato di Perino.
» Taro	16 luglio 1924	»	Rubbiano	—	5.599	714.8	0.008	Poco a monte dello sbocco del Ceno.
» »	17 luglio 1924	»	Borgotaro	—0.16	1.538	293	0.005	A circa Km. 4 a monte di Borgotaro.
» »	18 luglio 1924	»	P. di Carniglia	0.66	1.066	89.4	0.011	Al ponte della strada ordinaria alle Piane di Carniglia.
Torrente Gotra	17 luglio 1924	»	Albareto	—	0.100	36	0.002	2 Km. a monte di Albareto di Borgotaro.
» Enza	14 luglio 1924	»	Cerezzola	—	4.332	456	0.009	Di fronte all'abitato di Cerezzola.
Fiume Secchia	12 luglio 1924	»	Ceredolo	—	3.864	419	0.009	A monte della sbocco del Dragone.
Torrente Ceno	16 luglio 1924	»	Varsi	0.72	1.186	337	0.003	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	16 luglio 1924	»	»	0.72	3.156	535	0.006	Misura di Varano: di fronte all'abitato di Varano.
» »	8 luglio 1924	»	Raffi	0.50	1.011	176.8	0.005	Poco a monte della Centrale di Bardi.
» »	18 luglio 1924	»	P. Ceno	0.46	0.744	117.126	0.006	Al ponte sul Ceno a Ponte Ceno.
» Baganza	15 luglio 1924	»	Marzolara	—	0.645	120	0.005	A circa 2 Km. a monte di Marzolara.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

LUGLIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°9	25.°4	21.°7
Pioggia media m/m			37.4	4.5	79.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.32	— 0.20	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.52	— 0.03	+ 0.02	— 0.02
	Carmagnola	4.63	+ 0.03	— 0.01	— 0.05
Medie			0.00	0.00	— 0.03

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°9	25.°4	21.°7
Pioggia media m/m			11.1	7.7	47.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.61	— 0.41	+ 0.01
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo =Crescentino** (Dora Baltea)			— 0.24	— 0.08	— 0.24
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.11	— 0.12	0.00	+ 0.01
	Trino	3.92	— 0.01	+ 0.01	+ 0.02
	Casale Popolo	2.80	— 0.05	+ 0.08	— 0.04
	Casale Monferrato	3.54	+ 0.14	+ 0.13	+ 0.13
	Caresana	4.77	— 0.26	— 0.05	— 0.06
	Bozzole Monte	(1)	(1)	(1)	(1)
	Vercelli	33.9	+ 0.34	+ 0.20	0.00
Medie			+ 0.01	+ 0.06	+ 0.01

(1) Pozzo asciutto.

LUGLIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°5	25.°1	22.°5
Pioggia media m/m			23.9	1.4	20.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.80	— 0.60	— 0.20
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.09	— 0.17	— 0.13
	Pavia (id.)		— 0.54	— 0.22	— 0.19
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	35.4	+ 0.18	— 0.15	— 0.10
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.79	+ 0.22	+ 0.12	+ 0.05
	Tromello	2.57	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.04
	Borgarello	2.76	0.00	0.00	— 0.06
	Mortara	2.57	— 0.09	+ 0.06	+ 0.08
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	0.00
	Novara	3.60	— 0.12	— 0.08	+ 0.16
	Galliate	18.91	+ 0.03	+ 0.04	+ 0.03
	Magenta	2.62	+ 0.37	+ 0.29	+ 0.13
	Castano	25.00	+ 0.48	+ 0.39	+ 0.35
	Pieve del Cairo	2.97	— 0.08	— 0.07	— 0.08
Medie			+ 0.09	+ 0.06	+ 0.05

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°2	23.°8	21.°4
Pioggia media m/m			17.3	20.8	40.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.82	— 0.52	— 0.28
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.35	— 0.13	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.90	0.00	— 0.02	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.79	— 0.03	+ 0.08	0.00
	Orio Litta	10.27	+ 0.03	— 0.01	+ 0.01
	Monticelli Pavese	2.26	— 0.37	— 0.48	— 0.32
	Somaglia	10.22	+ 0.21	+ 0.09	— 0.04
	S. Rocco al Porto	3.54	— 0.03	— 0.33	— 0.25
	S. Stefano Lodigiano	3.02	— 0.01	+ 0.13	— 0.06
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.09	— 0.01	— 0.21	— 0.15
	Spinadesco	6.18	+ 0.03	+ 0.07	+ 0.08
	Cremona	3.73	+ 0.05	— 0.05	— 0.11
	Codogno	8.60	+ 0.05	0.00	0.00
	Pizzighettone (Roggione)	4.46	— 0.08	+ 0.09	— 0.01
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.38	0.00	+ 0.05	+ 0.06
	Bertonico	9.48	+ 0.39	+ 0.06	— 0.01
	Caviaga	4.13	+ 0.34	+ 0.26	+ 0.19
	Soltarico	6.70	— 0.10	+ 0.07	— 0.10
	Pieve Emanuele	3.73	— 0.15	+ 0.06	— 0.02
	Melegnano	2.97	+ 0.04	— 0.04	— 0.10
	Lodi	9.90	+ 0.11	+ 0.12	+ 0.06
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.17	+ 0.07	— 0.13	+ 0.10
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.40	+ 0.15	+ 0.52	— 0.02
	Romano	2.89	+ 0.01	0.00	+ 0.07
	Vanzago	8.40	+ 0.50	+ 0.40	+ 0.40
	Verdello	14.68	0.00	— 0.25	— 0.17
	Legnano	30.73	+ 0.03	+ 0.02	0.00
	Gallarate	19.37	— 0.13	— 0.28	— 0.15
	S. Angelo Lodigiano	10.37	+ 0.35	+ 0.02	+ 0.03
Medie			+ 0.05	+ 0.01	— 0.02

LUGLIO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			25.°2	25.°8	22.°7
Pioggia media m/m			28.7	32.6	56.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 1.10	— 0.80	— 0.38
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.60	— 0.29	— 0.46
	Peschiera (Mincio)		+ 0.02	0.00	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaróli**	2.79	— 0.24	— 0.34	— 0.21
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.21	— 0.09	— 0.30	— 0.17
	Pomponesco	2.77	+ 0.10	— 0.24	— 0.15
	Cizzolo	2.10	+ 0.10	— 0.20	— 0.16
	Ostiglia	3.24	— 0.12	+ 0.02	— 0.33
	Castelnovo Bariano	4.21	+ 0.08	— 0.04	+ 0.03
	Massa Superiore	3.10	— 0.02	— 0.48	— 0.39
	Villa Pasquali	2.77	+ 0.48	+ 0.03	+ 0.12
	San Martino del Lago	1.39	— 0.08	+ 0.03	— 0.02
	San Giovanni in Croce	3.46	— 0.17	+ 0.05	— 0.05
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.12	— 0.10	— 0.16	— 0.08
	Pieve San Giacomo	2.08	— 0.09	— 0.05	— 0.04
	Colombarolo	3.89	— 0.01	0.00	+ 0.01
	Calvatone	3.39	0.00	+ 0.01	+ 0.01
	Castellucchio	5.05	— 0.02	— 0.06	+ 0.04
	Olmeneta	3.76	+ 0.07	— 0.05	— 0.11
	Asola	2.40	— 0.01	+ 0.04	+ 0.09
	Marmirolo	1.93	— 0.04	+ 0.01	0.00
	Verolanova	6.82	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	Ghedi	1.63	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.01
	Chiari	15.64	+ 0.05	— 0.07	+ 0.22
	Rezzato	15.48	+ 0.11	— 0.06	— 0.05
	Medie		0.00	— 0.08	— 0.05

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°3	24.°5	21.°8
Pioggia media m/m			8.8	9.5	10.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.80	— 0.60	0.20
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.36	— 0.22	— 0.09
	Montecastello (id.)		— 0.67	— 0.23	— 0.17
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.13	+ 0.70	— 1.44	+ 0.46
	Spinetta	7.43	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.02
	Tortona	14.25	+ 0.05	+ 0.04	— 0.06
	Pontecurone	18.96	+ 0.12	— 0.23	— 0.05
	Voghera	20.08	+ 0.05	+ 0.07	— 0.11
	Bressana	5.05	— 0.02	+ 0.14	— 0.16
	Mezzanino	2.74	+ 0.03	+ 0.02	— 0.19
	Stradella	8.25	— 0.17	— 0.02	— 0.05
	Cassine	7.22	— 0.18	— 0.10	— 0.12
	Predosa	4.97	— 0.22	— 0.20	— 0.33
	Pozzolo Formigaro	10.01	— 0.33	+ 0.22	— 1.49
	Medie		+ 0.01	— 0.13	— 0.19

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^9 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

AGOSTO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	23.1	22.8	23.3	21.7	20.4	24.3	23.3	23.9	22.7	23.0	22.5	20.4	20.4	20.4	21.3	18.4	19.3	20.6	21.2	26.5	18.0	17.2	18.7	18.4	18.4	18.1	16.9	16.7	16.5	18.2	19.1	20.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	7.9	7.5	2.1	3.1	6.4	10.9	9.8	3.8	7.6	8.7	8.3	5.9	4.2	1.3	3.6	2.6	3.7	5.2	1.9	−0.1	0.8	1.3	1.7	0.9	−1.3	1.8	0.8	−2.2	2.5	5.6	5.9	3.9
3	**Aosta**	583	19.1	21.7	20.1	18.5	22.7	21.3	22.8	21.8	19.4	20.7	20.8	17.8	17.3	18.1	17.6	15.3	18.7	19.5	17.7	13.7	16.7	15.4	15.4	16.2	15.0	14.1	15.4	14.7	13.3	16.2	15.7	17.8
4	**Oropa**	1180	16.5	16.6	14.1	14.8	16.1	17.2	16.0	16.4	16.3	15.5	14.7	14.5	13.7	13.0	13.0	11.7	15.1	12.0	11.0	13.5	10.6	10.9	11.3	11.5	12.1	12.0	10.0	9.7	8.7	10.7	11.7	13.2
5	**Varallo Sesia**	453	20.0	20.6	19.5	17.9	19.5	21.8	22.0	22.3	20.5	20.3	20.3	17.6	16.8	16.7	17.1	15.2	16.1	17.1	16.3	15.6	16.1	16.0	16.3	16.0	15.5	14.7	14.5	13.3	13.2	14.7	15.5	17.3
6	**Domodossola**	277	19.2	20.3	22.5	17.3	19.5	21.3	22.5	21.7	19.9	21.2	21.1	18.7	17.2	16.3	15.4	15.4	16.5	17.9	16.3	14.1	16.0	16.2	15.7	14.7	14.4	14.4	14.2	14.1	11.6	14.3	15.0	17.2
7	**Pavia**	77	22.2	22.3	21.3	19.4	20.8	23.2	23.0	24.4	21.0	19.4	21.3	21.4	20.2	19.2	20.4	19.7	19.3	20.9	20.7	17.9	17.7	18.4	18.8	18.6	17.9	17.2	16.9	15.9	14.1	16.2	17.8	19.0
8	**Milano**	121	24.0	23.8	22.1	20.8	23.4	24.2	25.2	25.2	21.7	22.5	23.0	22.0	21.9	20.5	20.8	20.7	20.0	22.0	21.9	18.9	18.8	19.3	19.8	20.5	19.2	19.8	19.5	17.5	18.4	18.4	19.3	21.0
9	**Sondrio**	298	21.1	22.0	21.4	20.2	21.8	22.3	24.3	24.1	22.0	22.4	22.7	22.4	20.6	17.2	18.2	18.8	18.0	19.6	19.0	16.3	16.6	17.9	15.7	16.7	17.1	16.9	17.4	16.1	15.0	15.3	17.0	19.2
10	**Cremona**	45	24.4	24.8	20.5	20.2	23.3	24.1	25.1	25.8	20.5	21.5	22.9	23.1	22.5	20.9	21.6	21.5	21.0	21.7	22.2	19.9	19.5	20.9	21.2	20.4	20.1	19.9	18.0	16.7	15.6	18.3	19.5	21.2
11	**Salò**	100	23.4	23.0	19.4	20.0	21.2	22.7	23.7	24.5	22.2	20.2	21.0	19.9	21.8	19.6	20.2	20.9	20.5	21.6	21.3	19.2	19.1	20.0	19.4	19.5	19.7	18.5	18.2	17.0	17.4	18.0	18.0	20.4
12	**Desenzano**	64	23.1	23.0	19.6	19.9	21.8	22.6	23.1	23.5	21.5	21.3	21.5	22.6	21.2	19.8	21.0	20.4	20.3	21.5	21.2	19.1	18.4	19.9	19.8	19.6	18.8	18.4	18.6	16.8	16.7	19.0	19.0	20.4
13	**Mantova**	20	23.8	24.1	19.0	21.2	22.8	23.5	24.9	24.9	21.7	20.9	22.7	23.0	22.0	21.7	21.2	20.9	21.0	22.0	22.6	20.6	20.6	20.8	22.2	21.3	20.3	19.3	17.7	17.6	17.9	19.7	20.4	21.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	22.4	22.9	22.6	21.2	22.3	23.0	22.8	22.2	21.4	21.3	19 8	20.3	18.5	19.5	21.0	18.0	19.0	19.8	19.8	18.3	17.3	17.5	17.3	20.0	18.5	18.2	17.0	15.9	15.0	16.5	19.0	19.6
15	**Fossano**	376	22.8	23.1	22.8	22.5	22.7	23.7	23.8	23.2	22.2	21.0	21.2	21.4	18.9	19.6	21.1	18.1	19.5	20.2	20.7	16.1	17.5	17.0	18.5	20.2	18.1	18.3	16.3	16.4	15.4	17.6	19.0	20.0
16	**Bra**	290	23.8	23.3	23.4	21.8	22.9	24.5	24.2	23.6	21.7	21.9	22.0	22.0	20.1	20.5	21.2	18.3	20.1	20.8	21.4	17.4	17.7	17.6	19.4	19.0	19.3	18.7	16.8	17.1	16.2	17.2	19.1	18.0
17	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
18	**Novi Ligure**	200	23.1	22.8	21.6	20.9	22.5	23.7	24.2	24.9	21.8	22.2	22.4	23.6	21.6	20.7	21.5	20.4	20.5	21.7	21.3	19.7	18.4	20.0	20.2	20.5	20.0	19.0	18.3	17.3	18.2	18.8	18.4	21.0
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	22.8	23.9	20.5	20.2	21.8	22.3	23.3	24.0	19.4	20.0	21.3	21.4	19.8	19.8	20.4	19.9	19.9	19.5	21.2	18.8	18.1	19.1	19.9	19.6	18.5	17.7	16.1	15.8	15.3	17.7	18.1	19.9
20	**Parma**	52	23.5	24.2	21.5	20.0	22.5	23.0	24.5	25.7	21.0	19.7	22.5	23.2	21.2	20.0	20.7	20.0	20.0	21.2	21.0	20.7	19.0	20.2	21.2	21.2	20.0	19.2	16.2	15.2	15.2	18.0	18.5	20.6
21	**Correggio**	48	20.1	20.7	20.5	24.1	24.5	22.7	24.4	25.1	21.6	21.0	21.7	21.5	20.8	20.9	19.8	20.6	21.1	21.1	21.3	19.7	19.9	19.1	20.6	19.6	18.7	18.9	17.8	18.4	19.5	19.7	19.5	20.8
22	**Sestola**	1086	18.6	19.7	16.3	15.3	17.8	18.7	19.9	20.4	16.6	14.9	15.6	17.9	16.8	14.6	15.9	15.4	15.6	16.6	15.1	14.9	13.5	16.1	14.8	14.2	15.0	13.9	13.8	9.5	11.7	13.8	14.5	15.7
23	**Modena**	35	24.3	25.1	20.2	20.6	23.1	22.9	23.9	21.0	22.0	20.6	21.8	22.0	22.5	21.5	22.5	21.3	21.2	21.9	23.0	21.1	20.5	20.3	21.7	21.6	20.3	18.6	10.8	15.6	17.4	19.5	20.4	21.3
	Ferrara	40	24.1	24.2	18.9	19.1	22.2	22.7	23.8	24.4	20.1	19.1	20.8	22.3	22.2	25.7	21.9	20.7	22.3	22.5	22 8	20.5	19 8	19.6	21.3	21.1	18.5	17.5	16.6	150	16.2	19.0	19.6	20.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cossolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolao 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	19.0	8.0	18.0	9.0	29.0	19.5	27.2	12.0	25.0	15.0	14.4	3.0	20.0	14.0	23.2	10.3	21.8	10.2	24.0	17.0	25.0	19.0	26.2	15.3
2	19.0	11.0	17.5	10.0	28.0	17.5	26.6	15.0	25.9	16.4	13.2	4.9	21.0	15.0	25.3	14.7	22.0	10.4	24.0	17.0	25.5	18.5	25.3	17.3
3	21.0	10.0	16.5	10.5	26.0	17.5	25.6	17.2	25.0	15.0	15.3	2.8	20.0	13.0	24.4	13.2	21.5	10.0	23.0	18.0	25.0	15.0	25.4	15.4
4	20.0	8.0	17.5	10.0	27.0	15.0	21.6	12.4	23.0	12.6	11.6	0.8	23.5	13.5	22.4	11.7	18.0	6.0	24.0	16.0	24.0	17.0	24.6	14.4
5	20.9	12.0	17.5	10.5	26.5	16.5	25.6	14.2	25 0	14.4	13.4	5.5	22.0	15.0	25.5	15.3	23.0	10.0	24.0	12.0	24.0	18.0	25.5	15.0
6	22.0	11.0	18.0	11.0	28.0	18.0	26.6	14.6	26.4	16.8	17.2	6.3	21.0	15.0	25.9	15.5	25.5	12.3	24 0	10.0	25.0	19.0	26.3	16.0
7	21.0	14.0	20.5	12.5	28.0	18.0	24.9	18.6	24.9	17.4	17.5	4.8	19.0	13.0	24.7	17.4	24.0	14.0	22.0	10.0	24.0	20.0	27.0	19.9
8	18.0	12.0	17.5	11.5	27.0	18.0	28.9	17.0	24.9	18.2	17.7	5.8	21.0	16.0	23.2	15.8	21.0	13.0	22.0	16.0	25.0	17.0	27.0	19.9
9	20.0	10.0	20.5	12.0	26.0	16.0	26.6	17.2	24.0	15.4	14.2	5.0	20.0	17.0	22.3	13.5	21.0	10.0	21.0	15.0	24.0	18.0	25.0	15.2
10	18.0	10.0	20.0	12.5	26.0	17.0	26.8	16.8	22.5	16.4	13.4	5.2	21.0	17.0	23.8	15.2	21.2	11.5	21.0	16.0	23.0	18.0	25.0	16.9
11	19.0	9.0	19.0	12.0	26.0	15.5	25.2	17.6	23.0	15.5	15.0	5.8	20.0	18.0	23.3	14.8	21.3	11.0	21.0	16.0	23.0	18.0	24.4	17.6
12	18.0	12.0	16.0	9.0	23.0	12.0	21.2	17.6	19.3	14.5	16.0	6.3	18.5	17.5	20.4	15.4	15.5	11.0	17.0	14.0	19.0	17.0	22.4	16.7
13	17.0	10.0	14.0	9.5	22.5	14.0	16.4	15.6	18.0	15.4	10.0	3.8	18.0	16.5	17 6	13.8	14.5	9.0	15.0	14.0	20.0	14.0	18.6	14.7
14	13.0	6.0	17.0	8.5	22.5	15.0	23.2	14.0	22.9	12.4	6.2	2.0	18.5	16.0	18.8	11.4	19.0	8.5	15.0	13.0	20.0	16.0	20.2	10.2
15	14.0	8.0	17.0	9.0	26.0	15.5	22.8	12.2	22.3	12.6	9.8	0.8	18.0	17.5	20.4	10.3	19.4	7.0	18.0	13.0	22.0	15.0	21.8	12.3
16	16.0	8.0	15.0	7.0	26.0	15.0	15.4	14.2	16.2	13.8	11.7	3.0	18.0	16.0	19.3	12.1	14.5	8.2	16.0	11.0	20.0	13.0	18.0	13.8
17	11.0	7.0	17.0	10.0	22.0	12.0	24.0	10.4	23.0	10.2	6.5	0.4	19.0	17.5	21 3	10.2	20.0	5.4	15.0	12.0	22.0	15.0	21.4	11.5
18	16.0	10.0	17.5	9.5	25.0	14.0	22.2	14.0	23.0	13.3	11.0	2.8	19.0	17.5	22.2	12.5	19.3	6.8	18.0	13.0	22.5	15.5	22.8	11.8
19	16.0	8.0	16.5	10.0	23.0	15.0	28.2	16.8	23.8	12.6	12.5	0.4	18.0	16.0	21.2	11.0	19.0	7.2	18.0	12.0	22.0	14.0	19.4	12.0
20	17.0	7.0	16.0	9.5	23.0	12.5	18.2	14.8	18.9	11.4	9.9	0.2	18.0	15.5	16.1	9.3	14.0	4.8	18.0	12.0	20.0	13.5	20.0	9.0
21	15.0	5.0	12.5	8.5	20.0	11.0	23.6	13.0	20.6	9.1	6.1	-2.0	16.5	11.0	18.8	8.8	17.0	3.7	18.0	11.0	20.5	14.0	20.5	11.5
22	14.0	5.0	11.5	7.0	23.0	13.0	16.6	12.8	19.7	12.0	9.0	1.0	16.0	10.5	19.0	10.8	17.5	6.2	18.0	10.0	20.0	13.0	20.5	12.7
23	14.0	6.0	10.0	8.0	20.0	12.5	22.4	11.0	22.0	11.4	8.2	0.1	15.5	10.0	19.5	10.1	18.3	5.3	17.0	10.0	20.0	14.0	20.9	12.0
24	12.0	6.0	16.0	7.5	23.5	12.5	21.9	13.2	22.0	11.4	7.2	-0.4	15.0	10.5	19.8	9.6	17.1	5.8	17.0	10.0	21.0	13.0	19.8	12.5
25	14.0	5.0	14.5	7.5	24.0	14.0	23.5	14.4	21.1	11.0	7.0	-1.1	15.5	11.0	19.7	8.9	17.6	5.2	17.0	11.0	20.0	13.0	21.6	11.4
26	15.0	5.0	14.0	8.0	24.0	12.5	22.2	11.7	20.0	12.4	8.4	-1.0	16.0	11.5	18.2	8.4	17.7	5.0	17.0	11.0	20.5	13.0	20.0	11.4
27	14.0	5.0	12.0	7.0	23.0	12.0	18.7	11.5	19.0	13.3	9.2	0.7	15.0	10.0	18.7	11.4	12.3	7.0	17.0	10.0	18.0	12.0	19.8	12.3
28	12.0	5.0	12.0	6.5	22.0	12.0	20.6	13.3	20.6	9.6	7.1	-2.2	14.0	9.5	16.7	8.2	16.8	4.5	17.0	10.0	19.0	11.0	19.3	10.6
29	13.0	4.0	11.5	6.5	20.0	11.0	18.0	9.2	18.1	8.4	6.0	-1.2	14.0	9.5	14.9	7.4	16.2	2.5	18.0	12.0	20.0	12.0	19.0	10.0
30	15.0	7.0	12.0	5.0	20.0	13.0	19.2	10.7	20.2	8.4	6.0	0.5	14.5	8.5	17.4	9.4	18.8	4.0	18.0	12.0	19.0	13.0	20.6	9.5
31	16.0	9.0	14.0	8.0	22.0	14.5	22.5	10.8	20.6	12.2	10.9	2.6	14.0	10.0	18.7	10.2	18.5	7.5	17.0	10.0	20.0	14.0	21.3	10.2
Medie . . .	16.4	8.2	15.7	9.1	24.2	14.5	22.6	14.0	21.9	13.2	11.0	2.1	18.0	13.8	20.7	11.8	18.8	7.8	19.1	12.0	21.7	15.2	22.3	13.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	10.5	4.5	10.0	6.0	26.0	11.8	23.0	16.0	24.8	17.0	22.6	12.4	22.0	14.5	22.0	18.0	24.0	14.0	26.0	15.0	21.5	17.0	26.0	18.0
2	11.4	5.0	11.0	5.0	24.0	10.5	22.0	18.0	24.5	17.0	23.0	14.0	25.0	12.5	21.0	15.0	25.0	14.0	26.0	17.5	23.0	17.5	26.2	18.5
3	10.0	4.8	12.0	6.0	22.0	7.2	22.0	18.0	22.0	15.5	22.8	16.5	21.0	10.0	17.0	11.0	24.0	15.0	24.5	17.0	19.0	15.5	22.6	15.5
4	11.5	3.0	13.0	6.0	25.2	12.1	21.0	16.0	21.5	12.9	20.0	10.8	20.5	5.0	19.0	15.0	24.0	14.0	19.0	12.5	19.5	15.0	22.9	14.9
5	14.0	5.0	13.0	6.0	27.0	8.2	21.0	17.0	21.4	14.6	22.2	12.4	23.0	9.5	23.0	18.0	22.0	12.0	22.5	14.0	19.5	14.5	24.7	14.2
6	18.5	8.8	14.0	7.0	28.0	14.8	22.0	17.0	24.2	15.4	23.3	15.5	24.5	12.0	23.0	16.0	25.0	13.0	26.5	12.6	21.0	16.0	25.6	18.0
7	16.0	7.0	16.0	8.0	26.0	14.1	22.0	17.0	24.0	16.8	24.0	16.5	26.0	14.0	23.0	18.0	27.0	15.0	26.5	17.5	22.5	18.0	26.5	18.8
8	6.2	4.0	14.0	9.0	24.0	8.0	23.0	19.0	25.5	18.5	22.3	17.0	25.0	17.0	19.0	16.0	26.0	15.0	27.5	19.0	22.0	17.0	27.1	20.3
9	8.0	2.5	15.0	9.0	25.0	11.0	23.0	18.0	25.3	15.6	23.6	16.5	23.5	15.0	21.0	16.0	26.0	15.0	27.6	17.5	24.0	15.5	22.7	17.8
10	10.6	5.5	14.0	9.0	24.6	11.0	22.0	17.0	21.3	15.8	22.5	14.0	22.5	17.0	19.0	16.0	23.0	14.0	21.5	15.5	18.5	15.0	27.9	17.2
11	16.5	7.0	15.0	9.0	25.0	13.0	22.0	17.0	21.7	15.5	22.7	16.5	25.0	16.0	21.0	16.0	24.0	16.0	24.0	15.0	19.0	13.5	23.5	15.7
12	11.8	10.5	13.0	8.0	25.8	11.3	22.0	18.0	22.0	16.0	21.6	12.3	26.0	16.0	22.0	17.0	24.0	15.0	24.5	17.0	20.5	15.0	24.8	17.1
13	10.0	8.5	12.0	9.0	19.5	5.9	22.0	17.0	20.8	14.9	21.0	15.0	22.5	17.0	21.0	14.0	24.0	14.0	24.5	17.6	20.5	15.5	24.3	17.8
14	8.5	2.3	12.0	9.0	20.1	5.2	17.0	10.0	18.6	9.8	20.6	13.8	19.0	15.0	20.0	12.0	21.0	11.0	20.0	14.5	19.0	13.0	21.0	16.4
15	10.2	1.5	13.0	8.0	21.3	8.0	18.0	13.0	19.5	12.7	22.0	12.0	22.0	10.0	21.0	16.0	22.0	12.0	21.5	14.0	17.5	13.5	23.8	16.8
16	12.0	2.8	12.0	8.0	19.4	7.0	17.0	10.0	20.7	14.0	20.8	12.7	21.0	14.5	21.0	14.0	21.0	15.0	21.0	14.5	19.5	13.5	23.2	15.8
17	13.0	3.5	13.0	7.0	21.5	7.8	17.0	10.0	16.6	12.0	21.6	16.0	23.0	14.0	19.0	15.0	19.0	10.0	21.0	13.5	17.0	14.0	24.8	15.5
18	13.5	3.4	12.0	8.0	22.5	8.9	18.0	11.0	21.1	14.3	22.0	12.0	23.5	14.0	18.0	12.0	22.0	13.0	22.5	15.0	20.0	14.0	24.6	16.1
19	14.0	3.5	12.0	8.6	21.0	5.8	19.0	12.0	20.8	14.0	21.0	12.0	21.5	14.5	19.0	13.0	22.0	12.0	21.5	14.0	17.0	14.0	24.3	16.8
20	10.2	2.5	10.0	6.0	19.9	4.1	20.0	10.0	20.0	14.0	19.6	10.0	20.5	13.0	18.0	10.0	22.0	11.0	18.5	14.0	16.5	12.0	22.0	16.1
21	11.1	2.2	10.0	4.0	19.5	6.0	20.0	10.0	18.0	10.0	19.0	9.8	21.0	12.0	18.0	12.0	21.0	8.0	21.5	13.5	16.5	12.0	21.6	14.3
22	9.5	4.0	12.0	7.0	21.0	5.2	20.0	11.0	20.6	11.5	18.8	10.5	21.0	12.5	17.0	12.0	20.0	10.0	21.0	13.0	17.0	12.0	21.9	16.1
23	8.2	2.5	10.0	7.0	16.0	5.0	21.0	10.0	18.5	10.8	18.5	11.4	20.0	13.0	19.0	13.0	21.0	11.0	21.5	15.0	17.0	13.5	21.3	15.6
24	8.5	3.0	10.5	7.0	16.0	3.8	20.0	12.0	19.3	12.2	19.0	10.0	19.5	11.0	19.0	12.0	22.0	10.0	20.5	13.0	16.0	11.0	21.8	15.3
25	9.2	2.0	13.0	7.0	20.0	3.7	22.0	12.0	20.5	12.0	18.7	9.0	11.0	8.5	19.0	11.0	21.0	10.0	21.0	13.6	17.0	12.0	22.8	14.1
26	10.0	0.5	11.0	4.0	21.5	7.5	19.0	11.0	19.8	11.7	19.3	8.0	22.0	8.0	19.0	11.0	20.0	11.0	19.5	13.0	17.0	12.0	20.7	14.5
27	8.5	2.0	10.0	7.0	12.5	4.8	22.0	12.0	20.0	12.2	18.0	10.0	18.0	11.0	18.0	10.0	19.0	12.0	18.5	12.0	15.5	11.5	20.6	14.0
28	4.6	-0.5	10.0	4.0	16.0	2.0	22.0	12.0	18.0	11.0	18.0	9.2	17.0	8.0	14.0	8.0	18.0	8.0	18.5	11.0	15.0	13.0	18.1	8.2
29	9.5	-0.5	8.0	3.0	15.0	5.2	22.0	10.0	17.5	10.0	17.5	6.0	19.0	6.5	14.0	8.0	18.0	7.0	18.0	10.5	14.5	11.0	19.1	10.0
30	10.0	3.2	9.0	4.0	18.3	6.8	21.0	10.0	16.6	11.7	18.3	5.8	20.5	6.5	17.0	12.0	17.0	9.0	18.0	10.0	16.0	11.0	20.7	12.6
31	12.5	4.5	10.0	5.0	20.5	8.5	22.0	12.0	18.7	12.6	19.0	9.7	22.5	7.0	19.0	14.0	19.0	8.0	19.5	17.5	17.0	12.5	21.0	14.1
Medie . . .	10.9	3.8	11.9	6.8	21.4	7.8	20.8	13.7	20.8	13.6	20.7	12.2	21.6	12.1	19.3	13.6	22.0	12.1	22.1	14.5	18.6	13.9	23.8	15.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	22.6	12.0	19.5	15.0	23.5	15.0	22.0	17.0	26.9	16.7	25.5	12.0	25.0	16.5	26.8	17.0	29.5	19.5	27.0	13.0	22.0	17.5
2	20.4	12.9	21.0	16.0	23.5	15.5	25.0	17.0	25.0	16.5	26.0	12.0	25.5	17.0	28.0	16.5	29.0	20.0	27.0	14.0	24.0	17.5
3	20.5	12.1	18.5	15.0	19.0	16.5	23.0	17.0	22.0	14.8	22.0	9.0	20.0	17.5	24.5	17.2	25.0	15.5	29.0	14.0	22.0	17.0
4	17.4	9.4	19.0	14.5	19.5	13.0	24.5	15.0	21.8	13.0	22.0	9.0	21.0	14.0	24.2	14.2	25.0	16.0	28.0	13.0	16.0	13.0
5	19.2	10.3	19.5	14.5	22.5	13.5	20.0	16.0	22.0	14.7	23.5	9.5	23.0	15.0	25.0	15.5	26.5	19.0	29.0	13.0	22.0	15.0
6	20.8	11.6	18.5	14.0	23.0	15.5	22.0	17.5	24.0	16.0	24.0	8.5	24.0	17.0	26.0	16.8	28.0	18.0	29.0	14.0	23.0	17.0
7	21.4	12.6	20.5	15.5	24.0	16.5	22.0	16.5	26.0	18.0	26.5	9.5	25.5	17.0	27.0	17.7	29.5	21.0	29 0	14.0	24.5	17.0
8	21.1	14.1	21.0	17.0	24.5	18.0	23.0	19.5	25.0	19.2	27.0	9.0	25.5	19.5	29.5	18.5	31.0	20.5	29.5	14.0	25.0	19.0
9	19.0	12.3	22.0	14.5	20.0	15.5	23.5	18.0	22.0	15.0	21.0	9.5	21.0	16.0	24.1	16.1	21.5	16.5	30.0	14.0	22.0	19.0
10	18.2	10.1	17.0	14.0	19.5	14.0	19.0	15.5	20.7	15.0	20.0	9.5	20.0	15.0	26.5	16.0	24.5	16.0	30.0	14.0	20.0	16.0
11	19.6	9.4	17.5	13.0	21.0	13.0	18.5	15.0	22.0	14.0	25.0	10.0	22.0	14.0	23.0	15.2	25.5	16.5	30.0	14.0	21.0	14.0
12	19.7	12.4	18.5	14.0	22.5	15.0	21.0	16.0	23.8	13.9	23.5	9.0	23.0	15.5	25.0	15.5	23.0	20.0	27.0	13.0	21.0	16.0
13	19.2	12.7	19.0	14.0	21.0	15.5	21.0	17.0	23.7	16.6	22.5	9.0	23.0	16.5	25.8	17.8	27.5	19.0	27.0	13.0	22.0	17.0
14	16.2	10.7	18.0	13.0	18.5	13.0	19.0	15.0	21.0	15.0	18.0	8.5	19.0	14.0	22.5	15.8	26.0	16.5	29.0	13.5	22.0	15.0
15	16.2	9.9	17.0	13.0	17.5	13.5	18.5	14.5	21.3	14.0	20.0	8.0	19.5	15.0	22.1	14.2	26.5	17.0	30.0	14.0	22.0	14.0
16	18.4	9.6	17.5	12.0	19.5	12.5	19.0	15.0	21.5	15.0	22.5	8.0	20.0	13.0	23.5	16.5	26.5	16.0	28.0	14.0	21.0	15.0
17	19.3	9.8	17.0	12.5	20.5	11.5	19.0	14.0	20.3	15.3	21.5	8.0	21.0	12.5	22.5	14.5	24.5	17.5	28.0	13.0	21.0	14.0
18	14.8	10.3	18.0	13.0	20.0	14.0	19.0	15.0	22.0	15.0	22.0	7.5	21.5	15.0	24.8	14.8	27.5	17.0	28.0	13.0	21.0	14.0
19	14.9	8.6	16.0	12.5	18.0	13.5	18.5	15.0	21.0	15.0	20.0	7.5	19.0	15.0	22.0	15.6	24.5	14.5	28.0	13.0	21.0	14.5
20	15.5	8.4	15.5	11.0	18.0	12.5	17.5	14.5	23.0	13.0	19.0	5.0	18.5	13.0	22.0	14 0	24.0	15.0	28.0	12.0	19.5	13.5
21	16.0	8.3	15.0	11.0	17.5	11.5	18.5	13.0	19.5	12.0	20.0	7.0	18.0	13.0	21.6	14.1	25.0	16.0	25.0	11.0	20.0	12.0
22	18.4	7.5	15.5	11.5	16.5	12.5	18.0	13.0	21.0	16.0	21.0	6.5	18.0	13.0	22.9	13.9	24.5	16.5	25.0	11.0	20.0	13.0
23	14.5	7.9	16.0	12.5	17.5	13.5	19.0	15.0	21.0	13.0	20.0	6.5	18.5	14.0	22.5	15.1	26.5	14.5	25.0	11.0	20.0	15.0
24	13.8	8.0	15.0	10.5	17.0	12.0	17.5	13.5	21.6	12.8	21.0	6.0	18.0	13.0	21.4	13.8	24.0	15.0	26.0	11.0	20.0	13.0
25	15.6	7.6	15.5	10.5	19.0	11.0	18.5	14.0	20.0	13.0	22.5	6.0	20.0	12.5	21.6	12.0	26.0	15.0	26.0	11.0	20.0	13.5
26	15.3	8.4	15.5	11.5	18.5	11.5	19.0	14.0	20.0	9.5	20.5	6.0	20.5	12.0	20.8	13.0	21.5	15.0	27.0	11.0	18.0	13.0
27	16.6	7.9	15.0	11.0	16.5	11.5	17.5	14.0	18.0	7.0	19.5	7.0	17.5	12.5	21.0	12.5	21.5	14.5	26.0	11.0	17.0	11.0
28	12.0	3.3	16.0	11.5	16.5	12.0	16.5	12.5	18.0	8.5	16.0	7.0	17.0	13.0	18.5	9.0	19.5	9.5	24.0	10.0	16.0	10.0
29	14.8	6.4	13.5	10.5	16.0	8.0	15.0	10.0	17.5	8.5	15.0	6 0	17.5	10.5	19.2	8.2	21.0	14.0	24.0	10.0	15.0	9.0
30	15.9	6.5	15.0	10.0	17.0	11.0	16.0	11.5	18.5	9.8	16.0	5.5	18.0	12.0	20.5	10.0	22.5	15.0	24.0	10.0	18.0	11.0
31	16.6	8.1	15.5	10.5	18.5	11.0	19.0	13.5	22.5	13.2	17.0	6.0	20.0	12.5	22.6	12.0	23.0	16.0	25.0	10.0	18.0	11.0
Medie	17.5	9.6	17.3	12.9	19.8	13.3	19.7	15.0	21.7	13.8	21.3	8.0	20.6	14.4	23.4	14.6	25.1	16.5	27.3	12.5	20.4	14.4

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

AGOSTO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	62.7	62.2	57.4	60.7	61.5	64.2	64.8	62.2	64.3	64.3	63.5	60.5	59.2	58.5	61.8	60.0	55.9	58.0	54.7	56.0	58.5	61.7	57.8	62.7	65.5	65.4	62.3	59.2	62.3	62.6	62.2	61.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	62.6	60.6	56.6	58.5	60.8	63.6	64.1	61.3	63.6	64.2	63.0	60.2	59.8	59.0	62.0	61.4	55.7	57.1	55.4	56.3	57.9	62.2	57.7	61.6	66.4	65.8	62.7	59.9	62.6	62.6	62.5	60.9
3	**Pavia**	77	61.6	59.9	56.7	58.7	60.7	63.2	64.1	60.7	63.9	64.0	63.0	58.9	58.9	60.2	61.1	60.1	54.5	57.0	53.9	55.5	57.2	61.2	56.3	61.9	64.1	65.1	61.6	57.7	61.5	61.4	61.3	60.2
4	**Milano**	121	62.3	60.5	57.3	59.4	61.1	63.8	64.1	61.3	64.0	64.4	63.3	60.3	59.1	58.4	61.6	60.2	55.1	57.3	54.4	55.8	57.4	61.7	56.7	61.9	64.7	65.3	62.1	58.0	61.7	61.8	61.8	60.5
5	**Salò**	100	62.7	60.9	58.2	59.8	61.3	64.4	64.9	61.9	64.3	64.8	63.7	61.0	59.0	57.0	62.4	61.1	55.0	58.0	55.2	56.6	56.8	62.2	56.6	62.1	65.3	66.0	63.1	59.6	61.9	62.3	62.1	61.0
6	**Mantova**	20	60.8	58.6	58.0	58.5	60.5	63.0	62.3	60.8	64.0	63.8	61.6	58.9	58.5	57.2	60.7	56.5	54.9	55.8	53.5	55.4	58.2	59.9	57.7	62.2	62.7	63.6	59.5	58.8	60.9	60.9	60.8	59.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	61.1	59.5	55.8	58.0	60.2	62.1	62.6	60.5	63.4	62.6	61.4	58.7	56.8	56.8	61.0	60.0	56.0	56.7	53.7	54.8	57.4	59.9	58.0	62.5	63.5	64.6	59.5	58.7	62.5	61.2	62.0	59.7
8	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	62.6	60.5	57.6	60.1	61.4	64.0	64.5	61.4	64.5	64.7	63.6	60.6	59.5	57.1	61.9	60.1	55.5	57.9	54.5	56.2	58.2	61.9	56.9	62.0	64.8	65.5	62.1	58.3	62.3	62.3	61.7	60.7
10	**Parma**	52	60.9	59.4	55.7	58.6	59.9	62.7	63.2	59.9	62.2	63.4	62.4	59.7	58.3	57.8	60.3	58.6	55.5	56.4	53.9	54.7	56.3	60.7	55.3	60.6	63.6	64.3	64.2	57.1	60.6	60.7	60.4	59.6
11	**Modena**	35	60.5	58.0	57.4	56.5	60.2	62.7	62.0	60.0	63.8	63.6	61.5	58.5	58.2	57.7	60.5	56.3	54.8	55.7	53.6	54.9	58.3	59.7	57.8	61.7	62.8	63.3	59.2	58.9	60.8	61.0	60.7	59.4
12	**Ferrara**	40	61.3	58.7	57.3	59.1	60.0	63.9	62.6	61.2	64.2	63.6	61.1	58.7	57.8	59.4	60.7	54.3	56.7	55.0	54.7	55.6	60.3	59.0	60.4	63.0	63.7	63.7	58.6	60.4	61.4	61.6	60.7	60.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

AGOSTO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	**Moncalieri**	241	Cal.	Cal.	NE.0	E.0	S.0	NE.0	N.1	N.0	E.0	NE.1	E.0	N.1	W.0	SE.2	NE.0	N.1	W.0	NE.1	NE.0	N.0	E.0	Cal.	E.0	NE.0	Cal.	NW.2	N.2	E.1	E.1	NW.0	S.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	**Gran S. Bernardo**	2467	SW.1	NE.1	NE.2	NE.2	NE.2	Cal.	SW.1	NE.1	SW.1	NE.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	NE.1	SW.2	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1
3	**Aosta**	583	E.2	W.2	NW.3	SW.1	NW.3	E.2	E.2	E.2	E.2	E.3	E.3	Cal.	Cal.	W.2	E.1	Cal.	SW.2	W.3	W.2	Cal.	W.2	E.1	W.2	SW.3	SW.2	E.2	E.2	NW.3	Cal.	E.2	Cal.
4	**Oropa**	1180	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	W.1	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.1	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0
5	**Varallo Sesia**	453	S.	S.	S.	S.	S.	S.	N.	S.	N.	S.	0.	Cal.	N.	Cal.	Cal.	Cal.	S.	Cal.	S.	N.	N.	N.	S.	N.	NW.	S.	N.	S.	S.	S.	N.
6	**Domodossola**	277	S.0	S.0	N.2	S.0	S.1	SSE.1	S.0	S.1	S.1	SW.1	SSW.1	S.0	NW.0	NE.0	S.0	S.0	S.0	S.0	S.0	N.0	S.0	W.0	N.0	S.0	S.0	SW.1	NW.0	NE.1	N.0	S.0	SE.0
7	**Pavia**	77	S.0	W.0	ESE.0	W.0	Cal.	NE.0	E.0	E.0	Cal.	S.0	E.0	E.0	ESE.0	W.1	Cal.	N.0	SW.0	Cal.	Cal.	N.0	W.1	SE.0	S.0	Cal.	E.0	E.0	E.1	NW.0	S.0	W.0	Cal.
8	**Milano**	121	SE.0	W.1	N.0	SW.1	E.0	E.1	S.0	E.0	Cal.	E.0	E.0	E.1	E.1	S.1	N.0	SE.0	W.1	S.1	SW.0	SE.1	W.0	SE.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.1	W.0	E.0	SW.0
9	**Sondrio**	298	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	E.0	SW.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	E.0	E.0	E.0	SE.0	SE.0	SW.0	E.0	N.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0
10	**Cremona**	45	NW.0	NW.0	E.1	NW.0	SSE.0	ESE.0	E.0	E.0	NE.0	SE.0	S.0	SE.0	SE.0	W.1	NW.0	ESE.2	NW.1	E.0	E.0	E.0	W.1	NNE.0	E.0	NW.0	E.0	SE.0	SE.0	W.0	E.0	E.0	NW.0
11	**Salò**	100	Cal.	E.1	Cal.	W.1	SE.1	Cal.	SE.1	Cal.	SE.1	NW.1	SW.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	SE.2	Cal.	SE.1	S.1	E.1	S.1	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	W.1	E.1	W.1	Cal.
12	**Desenzano**	64	N.2	N.1	E.0	SE.1	NW.1	NW.1	N.0	N.1	NE.1	SW.0	W.0	NE.0	S.0	W.1	SE.1	N.1	W.1	NE.1	NE.1	N.0	W.1	N.1	NW.0	NE.1	NW.2	NW.2	N.1	NE.0	N.1	NE.1	NW.1
13	**Mantova**	20	N.0	ENE.0	SSE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	ENE.1	E.2	Cal.	ESE.1	E.2	NW.1	Cal.	ENE.2	WNW.0	ENE.0	SSW.0	ESE.0	WSW.0	E.1	W.1	Cal.	NNW.0	E.1	E.1	Cal.	W.0	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	**Cuneo**	536	NW.0	NW.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	S.0	NE.0	E.0	NE.0	(*)	—	—	E.0	E.0	NE.0	E.0	NW.0	W.0	(*)	NW.0	N.0	N.0	E.0	(*)	NW.0	(*)
15	**Fossano**	376	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	N.1	Cal.	N.1	S.1	N.1	E.1	N.1	NE.1	Cal.	S.1	S.1	Cal.	E.1	N.1	S.1	Cal.	S.1	SE.1	Cal.	N.1	NW.1	NW.1	NW.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.
16	**Bra**	290	E.0	S.0	N.0	N.0	NE.0	E.0	NW.0	NW.0	N.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	SE.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	E.0	NE.0	S.0
17	**Alessandria**	95	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	**Novi Ligure**	200	S.	S.	NE.	W.	SE.	ESE.	NW.	W.	W.	NE.	ESE.	S.	SW.	S.	S.	S.	SSW.	S.	NE.	S.	S.	S.	SW.	W.	W.	N.	SW.	NE.	N.	S.	SW.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	N.0	E.0	E.0	NE.0	N.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	NW.0	E.0	NW.0	W.0	NE.0	SW.0	NW.0	E.0	NW.0	W.0	E.0	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	NW.0
20	**Parma**	52	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.2	Cal.	Cal.	NW.2	NNW.1	WSW.1	WSW.2	N.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	NNW.2	N.2	Cal.	W.2
21	**Correggio**	48	W.0	NW.0	SW.0	W.0	E.0	NE.0	W.0	NW.0	SW.0	SE.0	NE.0	NW.0	W.0	SW.0	NW.0	NW.0	NE.0	W.0	NW.0	E.0	W.0	NW.0	NW.0	SW.0	NE.0	E.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0
22	**Sestola**	1086	SE.1	ESE.1	SE.1	NW.1	SE.1	NW.1	NW.1	NW.1	SE.1	NW.1	NE.1	SW.1	S.2	SW.2	SE.1	E.1	NW.1	ESE.1	SW.4	SE.1	SE.1	SE.2	SW.4	NW.3	NW.1	SE.1	SE.1	NW.1	SE.1	SE.1	SE.1
23	**Modena**	35	NE.0	SW.0	NE.1	N.0	NW.0	E.1	E.1	NE.1	NE.1	E.1	E.0	E.1	S.1	SW.1	SW.0	E.1	NW.1	SW.0	W.1	SE.0	W.1	E.1	SW.1	W.1	NE.0	E.1	E.1	NW.1	N.1	NE.0	W.0
24	**Ferrara**	40	(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

AGOSTO 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.** . . .	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	**Aosta**	583	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ocp.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
8	**Milano**	121	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 cop.
11	**Salò**	100	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	(*)	—	—	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	(*)	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	(*)	1/4 c.	(*)	—
15	**Fossano**	376	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
16	**Bra**	290	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
18	**Novi Ligure**	200	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	2/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	—	9.0	—	—	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	17.0	56.0	—
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	13.5	—	—	7.5	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	0.5	—	—	—	1.0	1.0	22.5	12.5	36.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	80.0	—	85.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	5.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	28.0	5.0	63.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	17.2	—	—	25.5	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	28.5	53.9	2.5	84.9	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	14.0	1.0	25.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	4.0	5.5	—	—	31.2	—	—	—	1.5	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	48.7	9.8	65.9	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	5.0	17.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.0	—	—	1.6	—	6.8	—	—	22.0	—	—	—	0.3	—	4.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	7.1	30.4	4.9	42.4	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	11.0	—	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	31.0	16.0	5.0	52.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	9.0	45.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	4.0	18.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	49.0	11.0	60.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	15.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	—	40.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	75.0	2.0	77.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	59.0	5.0	64.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	6.0	50.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	10.1	—	3.1	17.5	—	—	—	0.2	—	2.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	43.0	4.0	47.0	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	10.5	—	—	—	—	2.5	—	—	2.0	1.5	—	22.0	16.5	38.5	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	33.0	20.0	57.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	32.0	28.0	60.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	45.6	—	—	26.2	—	—	—	1.0	—	0.3	—	—	—	—	3.7	—	—	0.4	—	73.6	5.4	79.0	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.5	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	0.5	—	54.5	5.5	60.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.5	34.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	72.9	2.8	75.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	45.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	—	65.7	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	16.0	—	—	—	4.0	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.8	36.0	19.0	55.8	—
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	9.7	—	—	17.2	—	—	—	2.0	—	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	12.7	42.0	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	23.5	—	—	—	1.0	—	6.3	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	52.5	8.8	61.3	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	14.0	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	38.0	16.0	55.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	9.5	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	37.0	14.5	51.5	—
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	—	—	—	1.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.5	39.5	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.5	—	—	9.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	26.0	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25.5	6.5	32.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	20.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	—	18.5	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	2.0	24.0	5.0	31.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	15.2	33.2	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.5	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	19.4	—	—	16.4	—	—	8.2	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	4.2	60.7	—
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	12.0	57.0	—
S. Michele Prazzo. .	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	15.0	—	—	6 4	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	5.5	29.4	—
Celle di Macra . . .	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	6.0	35.5	—
Marmora (Vernetti). .	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	29.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	6.5	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	24.0	8.0	32.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10	1.0	—	21.0	5.0	27.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	20.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	19.5	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	65.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	1.2	—	—	3.5	—	—	—	2.2	—	—	—	65.4	14.2	5.7	85.3	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	29.0	27.0	5.0	61.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.4	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	10.0	30.4	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	4.0	22.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	2.0	35.0	25.0	62.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	87.0	40.0	127.0	—
Cumiana	377	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	20.0	9.0	35.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	14.0	68.0	—	2.0	54.0	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	11.0	139.0	14.0	164.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.6	9.8	—	10.8	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	4.2	—	—	—	—	6.8	33.4	7.9	48.1	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3.0	—	—	4.4	2.5	—	1.3	14.1	—	—	3.1	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	25.4	6.5	35.1	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	51.0	8.0	69.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	1.5	—	8.5	—	—	—	—	5.8	—	—	9.5	—	—	—	1.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.3	9.5	34.8	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	1.2	5.0	—	—	—	—	10.0	—	10.9	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	23.3	20.9	44.2	—
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	8.0	21.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	31.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	32.0	15.0	47.0	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	34.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	5.0	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	23.0	33.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	—	—	21.0	13.0	—	—	26.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	44.0	60.0	9.0	113.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**21.0**	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	11.0	47.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	15.0	50.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.1	7.2	15.0	—	—	**18.2**	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	41.5	6.0	54.5	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.7**	—	—	0.5	—	—	—	10.0	—	17.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	19.2	28.4	47.6	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**27.0**	—	—	14.0	—	—	—	9.0	—	18.0	—	—	—	—	4.0	1.0	4.0	3.0	2.0	—	52.0	32.0	84.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	12.0	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	35.0	31.2	66.2	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.8**	—	—	16.4	—	—	—	8.2	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	26.8	67.0	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	18.2	—	—	**19.0**	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	41.7	21.5	63.2	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	15.0	—	20.0	—	—	—	2.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	18.0	80.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**24.5**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	0.5	—	—	45.5	22.5	68.0	—
Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	**33.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	63.0	15.0	80.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	**75.0**	—	—	38.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	8.0	136.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	**16.0**	5.4	—	—	5.0	13.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	39.8	1.0	41.3	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	15.4	**35.0**	—	4.0	24.2	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.1	8.2	116.3	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	**20.0**	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	5.0	55.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	5.2	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	—	50.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	10.0	5.0	20.0	10.3	**60.0**	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	105.3	2.2	167.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	15.4	**30.0**	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	10.4	76.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	**46.0**	—	—	38.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	15.0	133.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	**53.0**	—	—	30.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	96.0	12.5	108.5	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	6.0	**41.0**	—	—	33.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	86.0	6.0	93.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.4	10.0	**48.4**	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	89.8	5.0	99.8	—
N. 4. Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	20.0	**54.0**	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	94.0	16.0	112.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	20.0	15.0	**60.0**	—	—	50.0	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	145.0	23.0	195.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	—	—	—	18.0	**44.0**	—	—	28.5	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	7.5	90.5	14.0	112.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	**64.0**	—	—	14.6	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	96.2	8.3	104.5	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**14.0**	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	22.5	10.0	33.5	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	29.3	**51.8**	—	—	48.0	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	130.1	12.0	162.1	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	—	—	—	19.5	24.0	—	—	**48.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	91.5	5.0	103.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.1	1.7	3.0	—	—	**23.1**	—	—	—	0.1	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	27.9	7.3	35.3	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	**79.0**	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	134.0	23.0	160.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	10.2	44.5	**77.7**	—	39.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	14.5	171.4	11.2	197.1	—
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	14.0	**120.0**	—	4.0	26.0	—	—	—	1.0	—	13.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	164.0	16.0	181.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	24.0	**106.0**	—	—	30.0	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	170.0	12.0	184.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	6.2	—	29.1	—	—	—	15.4	62.5	—	11.8	**62.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	152.5	—	187.8	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	--	21.0	—	—	—	26.0	**57.0**	—	—	41.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	124.0	6.0	151.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	—	—	—	—	50.0	—	—	20.0	—	—	—	20.0	15.0	30.0	—	80.0	40.0	—	10.0	20.0	—	—	10.0	42.0	—	—	32.0	—	106.0	10.0	80.0	70.0	215.0	280.0	565.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	—	--	—	5.0	—	4.0	6.0	12.0	**15.0**	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	29.0	45.0	74.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	**24.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	36.0	31.0	67.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	**26.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.5	35.0	15.7	53.2	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	8.0	16.0	—	7.0	—	6.0	11.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	12.0	77.0	—
Morgex	920	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	—	—	7.0	—	—	—	7.2	1.0	**17.5**	4.5	—	—	—	2.0	—	—	—	0.8	19.2	32.2	52.2	—
Derby	827	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	--	—	—	3.0	—	**15.0**	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	22.0	47.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	5.0	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	10.0	102.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	1.2	—	17.0	50.0	**73.0**	—	—	61.2	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	1.8	201.2	20.6	223.6	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	17.0	—	—	**29.0**	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	60.0	—	68.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche [1] . . .	1664	—	0.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**12.6**	0.1	—	10.2	2.1	--	—	1.6	3.1	—	0.9	—	—	—	6.1	—	1.5	2.2	6.9	1.2	29.8	20.7	51.7	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	11.0	—	—	0.5	—	—	15.0	—	—	—	**17.0**	—	—	—	13.0	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	16.6	30.0	27.0	72.6	—
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	20.0	10.0	40.0	—
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**29.0**	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	36.0	12.0	52.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	**25.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	33.0	1.5	36.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	0.4	0.6	—	7.0	—	—	**2.0**	—	—	—	—	9.6	18.6	4.8	—	18.4	—	1.0	—	11.2	0.5	19.0	—	—	—	—	**33.6**	1.0	1.0	6.3	6.4	10.0	63.6	67.8	141.4	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	7.0	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	9.0	—	—	13.0	—	54.0	52.0	106.0	—
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.6	9.6	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**19.0**	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	15.0	43.0	—
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**18.3**	0.6	—	5.2	—	—	—	4.6	—	13.9	1.9	—	—	—	3.3	—	—	2.0	—	29.1	25.7	54.8	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	5.8	**27.1**	—	—	6.2	—	—	—	3.4	—	9.4	—	—	—	—	—	—	0.8	1.3	1.6	39.1	14.9	55.6	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	27.0	—
Aosta	583	—	0.4	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	2.7	—	**18.8**	—	3.5	—	—	—	—	0.9	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.3	25.0	5.9	32.2	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	8.8	**19.5**	—	—	7.4	—	—	—	—	0.9	4.8	—	—	—	—	—	—	—	0.7	35 7	5.7	42.1	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	30.0	—	—	—	3.0	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	43.0	26.0	72.0	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**53.0**	—	35.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	98.0	18.0	116.0	—
Valtournanche . . .	1524	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	**20.0**	5.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	32.0	11.0	44.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**41.0**	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	9.0	68.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	11.5	43.5	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	15.0	70.0	—
Brusson	1332	—	--	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	35.0	—	—	—	2.0	—	16.0	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	68.0	36.0	111.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	20.0	50.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	83.0	19.0	111.0	—
Verres	390	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	68.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	90.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	--	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	20.0	61.0	—	—	22.5	—	—	—	--	—	15.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	103.5	17.4	135.9	—
Pontbozet.	775	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	25.5	78.6	—	—	13.8	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	0.6	—	—	—	4.2	117.9	13.3	135.4	—
Hône.	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet. . . .	2340	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	20.9	13.8	—	—	15.0	—	—	—	—	1.3	—	18.2	—	—	—	1.0	—	—	—	6.2	49.7	20.5	76.4	—
Gressoney Trinité. .	1628	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	13.0	30.0	—	—	14.0	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	8.0	67.0	20.0	95.0	--
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby.	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	50.0	62.0	—	—	26.0	—	—	—	2.0	—	34.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	140.0	37.0	182.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	60.0	—	—	22.0	—	—	—	2.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	29.0	159.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	40.6	45.0	71.5	—	—	46.8	—	—	—	—	28.0	—	--	—	—	—	—	—	3.0	—	50.0	208.9	31.0	289.9	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	35.2	146.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.4	215.2	15.5	231.1	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	28.0	87.5	—	11.0	38.0	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.5	164.5	18.0	188.0	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	17.4	55.8	—	—	22.2	—	—	—	—	—	22.4	—	—	—	—	5.2	—	—	—	5.0	95.4	29.2	129.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	27.0	120.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	172.0	33.0	207.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	36.0	111.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	179.0	25.0	212.8	—
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	10.0	34.0	8.0	—	—	51.0	105.0	—	—	36.0	—	—	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	195.0	25.0	267.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	69.0	122.0	—	—	58.0	—	—	—	7.0	—	19.0	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	25.0	249.0	30.0	304.0	—
Vocca	506	4.0	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	63.0	155.0	—	—	35.0	—	—	—	4.0	—	22.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	17.0	257.0	25.0	299.0	—
Varallo	453	—	5.5	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	63.0	112.4	20.4	—	28.1	—	—	—	—	—	15.4	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	223.9	30.0	272.1	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	18.6	15.3	—	—	—	40.0	115.0	—	6.4	30.5	—	—	—	1.5	—	30.0	—	0.5	—	—	0.2	—	—	—	33.9	191.9	32.2	258.0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	35.7	20.0	15.2	20.2	30.4	25.2	125.0	—	—	15.4	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	70.5	216.2	20.2	306.9	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	147.0	—	25.0	—	—	—	—	16.5	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.0	35.5	217.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	35.0	—	—	—	—	—	—	4.2	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	11.4	58.6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	12.5	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	26.0	88.0	—	—	38.0	0.5	—	—	1.0	—	37.0	—	—	—	—	13.0	—	3.0	1.0	18.5	154.5	55.0	228.0	—
Carcoforo	1304	—	—	9.5	9.5	—	—	—	—	29.0	81.0	—	35.5	—	—	—	1.5	12.5	32.0	—	7.5	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	12.5	129.0	89.0	24.0	242.0	—
Rimasco	905	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	31.0	89.0	—	0.5	24.0	—	—	—	2.5	—	28.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.5	144.5	38.0	185.0	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.2	—	—	—	46.2	120.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	30.0	—	0.5	—	—	3.0	—	—	—	7.2	194.2	33.5	234.9	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	158.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	48.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	186.0	58.0	256.0	—
Fobello	800	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	185.0	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	48.0	1.5	3.0	—	—	2.5	—	—	—	8.0	202.0	55.0	265.0	—
Camasco	752	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	55.0	80.0	—	—	80.0	5.0	—	—	—	—	—	90.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	220.0	140.0	375.0	—
Sabbia	726	—	—	14.0	—	—	—	—	13.0	0.5	—	—	—	—	200.5[1]	—	—	46.0	—	—	—	2.0	—	45.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	246.5	48.0	322.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	14.0	—	42.0	—	21.0	—	46.0	—	120.0	—	35.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	222.0	32.0	310.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	4.0	—	25.0	—	—	—	67.0	116.0	—	—	63.0	—	—	—	2.0	—	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	248.0	67.0	344.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	8.0	35.0	240.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	292.0	9.0	308.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 12 al 14.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	2.0	—	—	15.0	30.0	38.0	27.0	10.0	—	—	—	34.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	18.0	142.0	35.0	195.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	—	—	1.2	0.5	56.0	80.8	—	—	43.2	—	—	—	0.5	—	31.0	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	13.9	181.7	32.5	228.1	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	11.0	—	—	26.1	—	—	—	1.0	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1	15.2	135.3	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	35.0	100.0	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	162.0	40.0	207.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	3.6	—	—	4.3	—	—	—	1.3	—	3.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	10.9	44.8	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	60.0	140.8	—	—	110.5	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	322.7	50.0	372.7	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	20.0	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	78.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	77.0	—	17.0	33.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	146.0	10.0	156.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	22.0	47.2	—	—	40.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	109.2	14.0	123.4	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	6.7	—	—	14.8	—	—	—	2.2	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	15.5	65.2	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	—	—	—	331.0[1]	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	370.0	33.0	435.0	—
Montemesma	575	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	60.0	282.0	—	4.0	—	15.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	311.0	36.0	375.0	—
Borgomanero	306	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	22.0	35.0	105.0	—	14.0	—	—	—	4.0	—	9.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	180.0	18.0	207.0	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	110.0	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.0	10.0	191.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	4.1	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	9.5	31.8	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	13.1	12.6	25.7	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	2.7	3.6	4.0	—	—	34.1	1.4	—	—	—	—	4.6	146.8	4.0	—	37.0	—	—	—	13.8	2.8	33.5	—	—	2.8	—	19.7	—	—	5.2	1.8	45.8	205.7	65.8	317.3	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	—	15.1	—	82.7	—	—	46.2	—	—	—	22.0	—	40.2	—	—	—	—	10.9	—	—	8.5	—	84.0	166.0	59.6	249.6	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	38.3	1.6	—	—	—	29.8	99.0	—	—	31.5	—	—	—	15.2	0.5	53.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1.9	—	39.9	175.5	60.4	275.8	—

[1] Pioggia complessiva dal 12 al 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Comprovasco	584	—	2.1	—	—	—	—	—	31.2	11.5	—	—	22.5	92.0	0.1	—	33.8	—	—	—	15.0	2.7	51.4	—	—	—	—	4.9	—	—	0.6	—	44.8	163.4	59.6	267.8	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	60.0	17.0	—	—	—	31.4	117.5	—	—	53.0	—	4.3	0.7	10.8	—	49.9	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	77.0	217.7	51.7	346.4	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	23.7	4.2	—	—	—	38.6	95.2	—	—	53.7	—	—	—	9.7	—	45.2	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	27.9	197.2	46.9	272.0	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	5.4	—	1.8	—	—	67.2	15.2	—	—	—	36.6	116.5	16.6	—	45.7	—	—	—	1.6	34.2	1.2	7.4	1.2	—	—	20.3	—	—	—	—	89.6	251.2	30.1	370.9	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	21.1	1.1	—	—	—	41.2	70.0	—	—	43.5	—	30.8	3.6	14.5	2.3	47.0	19.6	—	—	—	3.9	—	—	—	—	22.2	203.6	72.8	298.6	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Grono	335	—	—	—	—	—	—	18.5	3.1	—	—	—	29.5	90.5	—	—	44.8	—	12.3	3.1	9.8	—	28.3	1.8	—	—	—	1.9	—	—	—	—	21.6	190.0	32.0	243.6	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	62.5	25.3	—	—	—	58.2	138.2	—	—	61.2	—	0.8	—	23.1	5.0	61.8	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	87.8	279.5	78.1	445.4	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	22.5	18.0	—	—	—	19.2	188.4	—	—	38.7	—	—	—	11.2	—	41.0	2.4	—	—	—	3.7	—	—	1.8	—	40.5	202.5	48.9	291.9	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	21.8	7.8	—	—	—	67.1	118.2	0.8	—	82.9	—	0.4	0.9	14.1	—	53.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	284.4	54.2	368.2	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	90.0	—
Mosogno	790	—	5.0	—	—	—	—	46.5	9.4	—	—	—	30.0	222.0	—	—	42.0	—	2.2	—	10.1	—	51.5	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	60.9	306.3	52.3	419.5	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	56.0	14.0	—	—	—	56.0	265.0	—	—	72.0	—	—	—	19.0	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	412.0	83.0	565.0	—
Cevio	430	—	3.8	—	—	—	—	24.0	1.1	—	—	—	25.3	196.4	—	—	42.0	—	—	—	11.2	1.5	45.3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	28.9	274.9	49.8	353.6	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	27.0	47.0	78.0	—	37.0	21.0	—	—	—	3.0	2.0	33.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	210.0	39.0	252.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	25.0	40.0	—	—	65.0	—	—	—	80.0	185.0	—	40.0	30.0	—	—	—	—	25.0	55.0	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	130.0	285.0	115.0	530.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	—	—	—	—	—	38.0	4.0	—	—	80.0	95.0	170.0	—	—	42.0	—	—	6.0	—	—	26.0	60.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	42.0	393.0	88.0	523.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	20.3	0.8	—	—	—	53.0	305.0	—	—	77.3	—	—	—	—	—	56.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	21.1	435.3	57.0	513.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	—	70.0	270.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	78.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	37.0	416.0	82.0	535.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																				
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	29.0	89.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	27.0	104.0	—	37.0	—	—	—	5.0	1.0	35.0	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	19.0	169.0	51.0	239.0	—
Albogno	980	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	27.5	67.5	124.5	—	33.5	10.0	—	—	—	3.5	2.5	39.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	263.0	45.5	311.6	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	18.0	94.0	—	—	—	35.5	—	—	—	3.0	38.5	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	147.5	45.5	202.0	—
Rivasco	810	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	21.0	—	85.0	—	29.0	—	—	—	5.0	6.0	—	25.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	140.0	36.0	187.0	—
Premia	525	—	—	—	—	—	—	—	12.1	—	—	—	—	35.2	80.0	—	—	29.5	—	—	—	5.1	—	40.0	—	—	—	—	6.1	—	—	—	12.1	144.7	51.2	208.0	—
Verampio	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	93.0	—	28.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	28.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	144.0	40.0	184.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	181.0	—	31.0	—	—	—	9.0	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	198.0	35.0	234.0	—
Domodossola	208	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	—	17.0	108.6	28.0	—	33.0	—	—	—	4.0	—	9.0	24.5	—	—	1.2	—	—	—	—	—	5.5	190.6	34.7	230.8	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	30.2	—	1.0	—	—	50.1	157.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	31.2	207.1	62.1	300.4	—
Devero (Destra di Toce)																																				
Codelago	1846	—	7.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	84.0	—	—	30.0	—	—	—	7.0	—	41.0	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	22.0	126.0	47.0	195.0	—
Devero	1640	—	1.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	15.0	93.0	—	2.0	—	—	—	5.0	2.0	37.0	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	18.0	115.0	46.0	179.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	18.3	92.8	—	—	30.0	—	—	11.2	—	—	35.8	—	—	—	—	3.5	—	0.3	—	8.5	152.3	39.6	200.4	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	87.0	—	18.0	—	—	—	3.0	—	21.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	7.0	125.0	42.0	174.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																				
Lago d'Avino	2240	—	1.8	—	2.1	—	—	11.3	—	—	—	—	16.2	80.5	—	—	33.5	—	—	—	8.2	—	40.1	—	—	—	—	11.9	—	—	6.1	—	15.2	138.4	58.1	211.7	—
Sempione	2000	—	2.0	—	—	4.2	—	—	5.0	—	—	—	—	8.2	46.0	—	—	15.6	—	—	—	2.0	—	23.3	—	—	—	—	4.4	—	—	2.5	11.2	69.8	32.2	113.2	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	16.0	89.0	—	—	30.0	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.5	135.0	17.0	161.5	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	78.5	—	—	26.0	—	—	—	5.0	—	32.2	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	122.5	36.7	159.2	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	19.0	—	—	—	36.0	—	—	—	6.5	—	53.5	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	12.0	61.5	57.5	131.0	—
Ovesca (Destra di Toce)																																				
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2	—	—	38.5	115.0	—	—	—	33.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.3	0.5	10.2	186.5	7.1	203.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	—	26.0	53.0	—	—	66.0	—	—	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	9.0	—	—	--	20.0	145.0	40.0	205.0	—
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	26.0	126.8	--	—	32.5	—	—	—	2.5	—	27.5	2.5	—	—	—	2.3	—	—	—	12.8	185.3	34.6	232.7	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	148.2	—	30.2	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206.6	0.9	207.5	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	100.0	107.0	—	—	45.0	—	4.0	5.0	—	—	40.0	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	266.0	52.0	318.0	—
Forno	892	—	--	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	70.0	185.0	—	55.0	—	—	5.0	—	—	--	65.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	315.0	75.0	395.0	—
Sambughetto	765	—	—	66.0	--	—	—	13.0	—	—	—	—	—	40.0	12.0	—	7.0	--	5'0	—	—	—	—	--	—	—	—	5.0	—	6.0	--	--	79.0	64.0	11.0	154.0	—
Loreglia	725	—	—	3.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	60.0	155.0	—	—	51.0	—	—	3.0	1.0	—	52.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	269.0	58.0	360.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	0.2	—	53.0	171.5	8.3	—	38.8	—	—	—	6.0	—	32.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	35.0	271.8	38.4	345.2	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	5.0	39.0	151.0	—	8.0	36.0	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	26.0	239.0	52.0	317.0	—
Cireggio	370	—	—	0.3	—	—	—	—	26.0	—	—	—	3.0	68.0	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	36.5	3.8	0.1	—	—	2.5	—	—	—	26.3	104.0	42.9	173.2	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	52.0	230.0	42.0	—	45.0	—	—	—	5.0	—	35.0	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	40.0	374.0	59.0	473.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	50.0	225.0	40.0	—	45.0	—	—	—	5.0	—	30.0	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	35.0	365.0	54.0	454.0	--
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	62.0	70.0	120.0	45.0	—	—	—	12.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	24.0	314.0	14.0	352.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	121.0	158.0	—	—	42.0	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	316.0	71.0	417.0	—
Vararo	728	--	—	—	—	—	—	37.0	—	25.0	—	—	—	64.0	209.0	—	—	56.0	—	—	5.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	334.0	55.0	451.0	—
Scareno	702	—	—	—	—	—	—	48.0	5.0	—	—	—	85.0	310.0	—	—	39.0	—	—	1.0	2.0	—	48.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	53.0	437.0	50.5	540.5	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	50.0	185.0	50.0	—	77.0	—	—	2.0	—	30.0	27.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	65.0	364.0	59.0	488.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	40.0	42.0	198.0	—	42.0	—	—	31.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	348.0	11.0	404.0	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	36.0	179.0	—	—	45.0	—	—	1.5	7.0	—	36.5	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	35.0	261.5	45.5	342.0	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	37.7	147 0	—	21.0	35.0	18.0	—	1.7	11.1	—	28.2	2.7	—	—	—	2.1	—	—	—	10.6	260.4	44.1	315.1	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.0	—	—	—	47.2	208.0	—	—	39.5	—	—	7.5	1.3	—	14.5	3.2	—	—	—	—	--	—	—	8.4	302.2	19.0	329.6	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	27.8	2.5	—	--	—	46.5	134.2	—	—	55.5	—	—	—	4.6	—	49.7	0.2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	30.3	240.8	50.5	321.6	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	1.0	38.0	—	—	—	47.0	172.0	—	—	32.0	—	—	53.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	304.0	18.0	361.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	33.7	1.4	—	—	—	53.5	218.8	—	—	49.5	—	—	0.6	3.6	—	76.8	0.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	35.1	321.0	78.2	434.3	—
Luino	210	—	—	--	—	—	—	—	17.0	0.4	—	—	—	50.0	171.0	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	282.0	—	299.4	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	111.0	380.0	—	—	34.2	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	—	—	13.0	532.4	42.5	587.9	—
Stresa	202	—	—	0.7	—	—	—	—	12.3	30.8	—	0.2	—	62.6	388.2	2.3	—	32.9	—	—	0.5	0.7	—	24.9	0.8	—	—	—	1.2	—	—	—	43.8	481.7	27.6	553.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	0.5	0.4	13.0	—	—	—	61.0	86.1	1.3	—	98.7	—	102.4	21.3	11.5	—	37.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.9	282.3	40.5	436.7	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	47.5	188.0	—	—	64.5	—	17.5	—	23.0	—	34.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	267.5	61.0	329.0	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	76.8	81.7	—	—	98.7	—	14.6	2.0	11.7	—	50.6	11.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	6.2	285.5	64.0	355.7	—
Ponna	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	185.0	—	—	95.0	—	9.0	—	18.0	—	32.0	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	306.5	33.3	339.8	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	75.3	182.0	20.1	—	89.5	21.0	9.5	12.3	20.0	—	27.1	19.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	390.0	51.6	441.6	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	9.0	225.0	151.0	—	14.0	—	—	10.0	9.5	—	60.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	499.5	84.0	651.5	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	72.5	107.0	—	—	55.0	—	10.5	2.6	10.5	—	40.0	0.5	—	—	2.0	—	—	—	—	20.5	337.6	53.0	411.1	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	110.5	—	85.5	—	—	—	11.0	—	38.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	276.0	58.0	334.0	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	61.0	—	—	5.0	6.0	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	92.0	7.0	110.0	—
Porlezza	298	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	107.0	—	72.0	—	—	7.2	4.8	3.0	—	23.0	3.3	—	—	—	4.2	—	1.0	—	0.7	241.0	34.5	276.2	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	4.3	12.2	—	—	—	51.6	117.4	—	—	74.9	—	8.9	3.1	10.3	—	49.9	3.4	—	—	1.4	14.2	—	—	—	—	16.5	266.2	68.9	351.6	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	85.5	79.5	—	—	90.0	—	16.5	3.5	17.5	—	42.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	292.5	53.0	350.5	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	19.5	—	43.0	—	16.0	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	78.5	21.6	115.1	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	26.0	78.9	—	—	44.9	—	—	10.0	6.9	—	18.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	166.7	19.3	252.0	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	32.0	97.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	129.0	2.0	133.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	129.0	—	—	—	46.0	—	6.0	—	2.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	183.0	25.0	213.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	98.0	—	—	25.0	—	—	10.0	7.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	154.0	14.0	172.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	29.0	—	108.0	—	26.2	—	11.0	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	172.2	14.0	188.7	—
Magenta	138	—	—	5.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	9.0	17.2	—	—	9.5	—	—	—	24.9	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	60.4	12.2	77.7	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	13.5	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	15.0	59.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	22.5	—	—	8.5	—	—	11.5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	4.2	55.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	4.5	31.5	—
Binasco	101	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	12.0	—	—	14.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	4.0	26.5	2.5	33.0	—
Bereguardo	98	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	1.0	42.0	—
Pavia	77	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	24.5	—	—	—	0.6	0.6	—	3.4	—	—	—	0.6	—	—	—	—	10.5	30.1	1.6	42.2	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	70.0	81.0	—	—	74.0	9.0	7.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	241.0	17.0	288.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	18.0	58.0	—	—	**83.0**	—	14.0	10.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	183.0	30.0	243.0	—
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	—	—	—	27.5	62.5	—	—	**77.5**	—	9.0	2.5	7.0	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	179.0	33.5	255.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	72.0	**120.0**	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	198.0	25.0	288.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	1.5	13.5	—	—	—	7.0	**45.5**	—	—	34.0	—	9.0	—	9.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	95.5	25.0	135.5	—
Goria Minore . . .	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**35.0**	—	35.0	—	10.0	—	12.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	22.0	121.0	—
Rho	155	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	9.3	12.4	—	—	**13.7**	—	—	—	13.4	—	9.5	—	—	—	—	2.2	—	—	—	6.3	35.4	25.1	66.8	—
Belgioioso	75	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	14.0	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	39.0	3.0	47.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	—	180.0	12.0	5.0	17.0	6.0	—	40.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	190.0	50.0	249.0	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	90.0	—	—	142.0	—	2.0	—	—	—	10.0	—	50.0	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	234.0	66.0	315.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	—	180.0	15.0	12.0	—	20.0	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	187.0	—	302.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	**62.0**	—	—	—	17.5	20.0	—	—	49.5	—	5.0	—	7.0	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	92.0	35.0	189.0	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	76.0	48.0	—	—	**82.0**	—	7.0	37.0	15.0	—	32.0	15.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	265.0	51.0	322.0	—
Lentate	250	—	26.5	1.6	—	—	—	—	17.6	—	—	—	13.0	23.0	—	—	**77.3**	—	0.3	3.2	9.5	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	126.3	25.0	197.0	—
Monza	162	—	—	26.2	—	—	—	—	**69.5**	—	—	—	19.0	—	12.5	30.5	—	—	14.7	3.1	6.0	—	—	3.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	95.7	85.8	4.8	186.3	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	19.5	15.0	—	**23.5**	—	3.5	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	71.5	1.0	91.5	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	6.3	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	1.8	5.2	3.5	—	7.3	4.2	—	—	4.5	—	—	2.5	—	—	—	0.3	0.7	—	—	—	29.3	26.5	3.5	59.3	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	—
S. Angelo Lodigiano.	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	66.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.0	—
Aprica	1181	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**20.0**	—	10.0	—	—	5.0	10.0	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	75.0	30.0	110.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	21.2	**36.5**	0.7	—	19.0	—	7.2	2.7	17.0	—	29.5	17.2	2.0	0.2	—	7.0	—	—	—	11.2	87.3	72.9	171.4	—
Prese d'Adda . . .	944	—	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	34.0	**57.0**	—	—	28.0	—	—	1.0	25.0	—	39.0	8.0	2.0	1.0	—	9.0	—	--	—	1.0	19.0	145.0	60.0	224.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**34.0**	33.0	—	—	33.0	—	1.0	—	16.0	—	21.0	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	117.0	28.0	152.0	—
Rogorbello	750	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	20.0	**40.0**	—	—	30.0	—	—	—	15.0	—	24.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	90.0	41.0	150.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	21.0	**40.0**	2.0	—	20.0	—	2.0	—	17.0	—	25.0	7.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	9.0	85.0	54.0	148.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.4	—	—	23.5	**26.0**	—	—	21.8	—	—	—	12.5	—	13.0	6.2	—	—	—	0.2	—	—	—	3.2	71.3	31.9	106.4	—
Berbenno	370	—	—	--	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	**43.0**	25.0	—	—	41.0	—	4.0	—	13.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	113.0	16.0	133.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	**69.0**	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	88.0	15.0	113.0	—
Semogo	1500	—	—	5.0	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	**37.5**	14.5	—	15.5	—	—	2.5	—	14.0	—	33.0	—	—	—	—	--	—	—	4.5	14.5	70.0	51.5	136.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	3.0	—	—	—	--	10.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	42.0	90.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	**30.0**	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	15.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	60.0	30.0	105.0	—
Bormio	1225	—	11.0	—	—	—	--	—	—	7.5	1.4	—	19.2	—	**49.0**	—	17.1	--	9.0	2.0	16.0	—	--	42.0	0.5	—	—	4.5	—	—	—	1.0	19.9	112.3	48.0	180.2	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	32.0	**46.0**	—	18.0	—	—	—	20.0	28.0	13.0	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	116.0	51.0	175.0	—
Fusino	1160	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	33.0	**48.0**	—	17.0	--	—	—	19.0	31.0	12.0	—	5.0	—	4.0	—	--	—	—	—	10.0	117.0	52.0	179.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	59.0	49.0	—	**67.0**	—	6.0	—	—	12.0	—	49.0	—	45.0	—	—	5.0	—	—	—	12.0	181.0	111.0	304.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	15.1	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	17.9	**39.4**	14.2	—	24.5	—	3.2	9.2	15.7	—	30.9	2.4	16.4	—	—	3.0	—	—	--	--	30.1	124.1	46.7	200.9	—
Cavaglia	1700	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	--	10.1	**45.3**	7.2	—	17.3	—	6.1	5.0	11.2	—	21.3	2.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	102.2	35.3	157.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	2.0	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	26.0	33.2	4.0	—	20.0	—	5.0	1.0	20.1	—	23.0	5.0	11.3	—	—	1.8	—	—	—	—	12.1	109.3	41.1	162.5	—
Brusio	755	—	0.4	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	17.5	19.6	2.5	—	15.2	—	5.0	0.3	8.9	—	19.9	6.8	17.6	—	—	0.5	—	—	—	—	3.2	69.0	44.8	117.0	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	2.8	—	1.4	—	—	—	8.5	3.8	—	—	38.6	43.5	4.4	—	37.0	—	3.7	1.4	17.6	—	22.0	5.8	—	0.8	—	2.4	—	—	—	16.5	128.6	48.6	193.7	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.5	—	—	—	32.8	39.6	1.4	—	22.8	—	0.2	1.5	14.5	—	18.7	7.8	—	0.2	—	1.5	—	—	—	7.8	98.3	42.7	148.8	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	4.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	41.0	36.0	—	—	32.0	—	6.0	10.0	21.0	—	29.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	125.0	54.0	188.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.4	—	—	9.8	17.6	23.5	—	11.9	14.9	—	2.0	11.5	4.5	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	91.2	24.8	123.6	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	39.0	67.0	—	—	55.0	—	28.0	9.0	20.0	—	51.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	29.0	198.0	79.0	306.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	45.0	2.0	—	46.0	—	1.0	1.0	11.0	—	29.0	8.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	15.0	125.0	50.0	190.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	1.0	—	1.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	44.0	75.0	—	—	69.0	—	4.0	2.5	18.0	—	—	3.7	—	—	—	3.0	—	—	—	12.5	194.5	24.5	231.5	—
Scais	1500	—	0.3	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.6	80.2	—	—	86.0	—	2.0	1.3	17.6	—	36.0	2.1	—	—	1.3	—	—	—	—	15.3	210.1	57.0	282.4	—
Vedello	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.1	—	—	38.0	53.2	—	—	42.5	—	3.5	1.0	15.0	—	22.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	6.4	138.2	41.0	185.6	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	—	—	56.0	81.0	—	—	70.0	—	6.0	4.0	12.5	—	42.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.5	217.0	60.5	294.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	26.0	—	47.0	23.0	—	—	24.0	—	—	37.0	—	—	—	40.0	—	—	27.0	—	—	159.0	104.0	263.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	37.0	49.0	—	—	45.0	—	3.0	1.0	—	10.0	—	22.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	6.0	135.0	35.0	176.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	14.2	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	32.4	38.6	2.0	—	34.6	—	8.5	—	21.4	—	40.4	2.0	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	21.6	137.5	44.9	204.0	—
Vicosoprano	1087	—	12.2	—	0.1	—	—	1.7	12.8	—	—	—	27.4	56.0	2.6	—	53.5	—	10.6	0.1	22.4	—	33.2	5.0	0.2	—	—	0.8	—	—	0.9	—	26.8	172.6	40.1	239.5	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	4.0	65.0	—	—	46.0	—	—	5.5	17.0	—	37.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	120.5	59.0	190.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	19.3	2.3	—	—	—	31.7	37.6	—	—	47.9	—	14.1	—	14.0	--	42.5	--	15.0	—	—	6.1	—	—	—	—	21.6	145.6	63.9	231.1	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	32.5	40.0	—	2.5	41.0	—	2.0	—	12.5	—	42.0	2.0	—	—	—	1.5	—	—	—	8.5	118.0	68.0	184.5	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	30.0	28.0	—	—	20.0	70.0	—	—	75.0	—	—	—	45.0	—	55.0	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	58.0	210.0	66.0	334.0	—
Stuetta	1850	—	11.0	—	—	—	—	—	18.0	—	--	—	7.0	36.0	37.0	11.0	17.0	38.0	—	6.0	23.6	—	47.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	29.0	167.0	55.0	251.0	—
Teggiate	1683	—	21.0	—	—	—	—	—	13.0	—	--	—	47.0	—	—	—	—	—	34.0	—	56.0	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	137.0	49.0	220.0	—
Pianazzo	1400	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	70.0	10.0	—	41.0	—	4.0	1.0	20.0	—	43.0	7.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	16.0	156.0	59.0	231.0	—
Campodolcino	1104	—	19.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	43.0	61.0	18.0	52.0	47.0	—	13.0	2.0	22.0	—	53.0	19.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	34.0	258.0	94.0	386.0	—
Lirone	857	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	1.0	--	—	—	33.0	50.0	—	—	43.0	—	8.0	2.0	17.0	—	42.0	3.0	—	—	6.0	—	—	--	--	14.0	136.0	68.0	218.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	80.0	—	15.0	90.0	—	—	15.0	10.0	—	20.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	205.0	33.0	243.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	31.5	40.0	—	—	120.0	—	3.5	11.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	206.0	28.0	243.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	37.0	45.0	69.0	20.0	31.0	80.0	21.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	--	35.0	—	—	—	—	333.0	35.0	368.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	55.0	40.0	—	—	85.0	—	7.0	11.0	4.0	3.0	39.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	198.0	65.0	279.0	—
Livo	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	69.0	—	—	58.0	—	5.0	—	17.0	—	53.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	178.0	72.0	250.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	26.0	74.0	—	—	51.0	—	2.0	—	16.0	—	45.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	153.0	65.0	218.0	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	43.0	86.0	—	—	118.0	—	25.0	5.0	15.0	—	36.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	287.0	38.0	328.0	—
Albese	418	—	17.2	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	26.2	29.4	5.1	—	37.2	—	10.3	—	10.0	—	28.1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	118.1	39.1	189.7	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	27.5	84.0	—	—	85.0	—	11.2	6.2	6.7	—	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	220.6	25.7	276.3	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	51.3	56.2	—	68.0	—	—	8.5	9.0	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218.0	25.2	243.2	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	48.0	42.0	50.0	—	81.0	—	9.5	—	12.5	31.5	1.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	0.5	243.0	37.0	280.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	82.0	—	—	40.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238.0	—	238.0	—
Lecco	212	—	—	24.3	—	—	—	—	6.7	—	—	—	82.3	34.2	—	—	83.0	—	—	35.0	5.0	—	18.0	16.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	31.0	239.5	34.5	305.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	--	23.5	—	—	—	5.2	—	25.1	21.8	—	41.8	55.3	—	1.4	8.2	—	—	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	158.8	25.8	208.1	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	82.2	—	—	82.4	—	10.2	—	20.3	—	—	56.3	10.2	—	—	—	3.4	—	—	—	—	238.2	69.9	308.1	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	44.0	70.0	—	—	58.0	—	8.0	2.0	13.0	—	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	195.0	24.0	222.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	—	—	—	60.6	59.9	—	—	58.3	—	7.3	0.7	20.2	—	32.5	2.4	—	—	—	1.7	—	—	—	2.2	186.8	56.8	245.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	50.0	—	58.5	—	31.5	26.5	—	8.5	11.0	—	—	21.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	1.0	187.0	48.0	236.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	80.0	78.0	2.0	—	70.0	—	7.0	3.0	9.0	—	36.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	240.0	53.0	300.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	57.0	70.0	—	27.0	34.0	—	—	2.3	20.0	—	7.0	25.2	2.1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	215.3	35.3	250.6	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	—	—	70.0	—	—	35.0	—	—	—	—	70.0	—	40.0	—	74.0	—	—	20.0	22.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	226.0	14.0	345.0	—
Celana	420	—	14.0	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	35.0	—	—	—	18.0	—	26.0	12.0	7.0	—	17.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	48.0	98.0	30.0	176.0	—
Merate	281	—	—	21.5	—	—	—	—	55.5	—	—	—	18.0	23.5	—	—	57.5	—	—	5.5	8.5	—	1.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	113.0	11.5	201.5	—
CernuscoLombardone	260	—	—	38.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	19.0	10.0	10.0	—	39.0	—	—	—	16.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	94.0	14.0	206.0	—
Vimercate	194	—	—	17.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	52.0	17.0	—	17.5	—	13.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	49.0	104.5	12.0	165.5	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	15.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	24.0	20.0	—	—	20.0	5.0	5.0	3.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	87.0	3.0	140.0	—
Paullo	97	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	1.0	35.0	—
Lodi	80	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	29.0	—	31.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	1.6	0.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19.5	—	—	8.3	—	—	—	2.0	—	1.3	—	—	—	—	3.2	—	—	—	4.0	27.8	6.5	38.3	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	23.7	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	17.0	28.6	—	3.9	1.9	—	—	—	2.5	—	0.1	—	—	—	—	15.2	3.0	—	—	36.6	51.4	20.8	108.8	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	85.0	54.0	4.0	—	61.0	—	5.0	10.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	219.0	37.0	263.0	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	—	—	84.0	75.0	—	—	98.0	—	5.0	—	24.0	—	34.0	11.0	—	—	—	4.5	—	—	—	28.0	262.0	73.5	363.5	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	15.0	55.0	80.0	—	98.0	—	5.0	—	22.0	—	29.0	12.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	31.0	275.0	67.0	373.0	—
Carona	1050	—	—	4.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	76.0	46.0	—	11.0	63.0	2.0	—	9.0	5.0	—	33.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	27.0	207.0	47.0	281.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	69.0	58.0	—	108.0	—	—	3.0	—	—	—	21.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	295.0	43.0	338.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	75.0	80.0	—	90.0	—	—	4.5	3.9	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	260.4	11.0	277.4	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	—	—	—	92.0	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	245.0	71.0	316.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	—	45.2	—	—	87.4	—	14.4	3.4	10.0	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207.6	24.1	231.7	—
Branzi	837	—	—	—	0.5	—	—	—	—	17.0	—	—	18.0	57.0	43.0	—	—	80.5	—	3.0	23.0	—	—	35.5	4.5	—	—	3.0	—	—	—	—	17.5	224.5	43.0	285.0	—
Serina	823	—	—	38.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	75.0	38.0	—	—	62.0	—	15.0	22.0	13.0	—	18.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	63.0	212.0	40.0	315.0	—
Vedeseta	817	—	6.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	103.0	56.0	2.0	—	102.0	—	3.0	6.0	28.0	—	12.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	21.0	360.0	23.0	404.0	—
Costa Serina	807	—	—	17.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	80.0	—	—	55.0	—	—	—	—	30.0	19.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	135.0	54.0	234.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olda	772	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	100.0	75.0	—	—	140.0	—	8.0	9.0	—	—	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	332.0	40.0	402.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	0.5	—	—	10.0	25.0	11.0	30.0	—	—	—	—	—	8.0	5.5	—	48.0	26.0	25.0	20.0	—	11.0	32.0	—	—	—	—	35.5	54.5	162.0	252.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	88.0	32.0	—	—	102.0	—	8.0	4.0	12.0	—	—	31.5	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	8.0	246.0	34.0	288.0	—
Brembilla	417	—	—	70.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	80.0	45.0	0.7	—	97.8	—	15.5	10.0	10.5	—	12.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	116.0	249.0	23.5	388.5	—
S. Giovanni Bianco	400	—	15.0	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	119.0	39.0	—	—	158.0	—	10.0	9.0	13.0	—	27.0	9.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	72.0	343.0	40.0	455.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	8.4	—	—	—	—	21.0	—	—	—	99.0	16.7	31.0	—	111.0	—	10.0	7.0	13.5	—	0.5	15.5	4.7	—	—	1.0	—	—	—	—	29.4	288.2	21.7	339.3	—
Zogno	334	—	—	15.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	49.0	30.0	33.0	—	92.0	—	—	—	10.0	2.0	40.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	36.0	214.0	44.0	294.0	—
Barzana	300	—	—	21.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	42.0	34.0	—	—	99.0	13.0	4.0	—	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	192.0	24.0	277.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	7.5	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	38.6	7.5	—	—	48.0	1.5	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	96.6	5.0	141.1	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.0	—	—	45.0	58.0	—	—	58.0	—	1.0	2.0	19.0	—	31.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	56.0	164.0	53.0	273.0	—
Lizzola	1235	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	4.0	58.0	—	—	58.0	—	1.0	2.0	10.0	—	31.0	16.0	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	123.0	40.0	199.0	—
Valcanale	986	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	101.0	105.0	—	—	116.0	—	5.0	6.0	25.0	—	46.0	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	333.0	88.0	433.0	—
Selvino	965	—	—	—	11.5	—	—	13.0	—	—	—	—	5.3	9.4	29.5	15.6	—	27.5	19.7	14.3	16.5	9.8	—	17.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24.5	137.8	38.0	200.3	—
Bondione	890	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	85.0	—	—	—	52.0	—	—	29.0	—	49.0	17.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	277.0	91.0	370.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	73.0	—	—	—	44.0	—	—	33.0	—	47.0	26.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	2.0	250.0	92.0	344.0	—
Orezzo	730	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.0	35.0	5.0	—	42.0	—	9.0	3.0	20.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	134.0	42.0	206.0	—
Gromo	709	—	—	5.7	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	26.3	—	—	4.0	32.7	—	—	8.5	10.6	—	3.0	16.5	—	—	—	8.6	6.2	—	—	—	7.7	82.1	34.3	124.1	—
Clusone	648	—	—	9.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	34.5	46.0	—	—	40.0	—	5.0	—	17.8	—	29.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	9.5	125.5	52.8	187.8	—
Gorno	640	—	—	—	7.5	—	—	—	—	16.5	—	—	—	40.0	40.0	—	—	76.5	—	4.8	—	26.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	161.3	67.0	252.3	—
Gandino	570	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—	—	—	35.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	60.0	130.0	—
Olera	518	—	—	17.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	9.4	128.6	25.0	—	119.0	—	4.7	5.3	7.5	—	1.2	4.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	22.2	298.9	9.5	330.6	—
Vall'Alta	441	—	—	16.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	36.0	—	—	—	45.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	96.0	20.0	144.0	—
Bergamo	366	—	—	13.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	37.3	19.1	2.7	—	50.3	—	1.4	0.7	—	—	4.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	45.0	111.7	4.8	161.5	—
Martinengo	153	—	8.0	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	30.0	—	—	22.0	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	68.0	2.0	86.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio **Oglio Superiore** (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	10.4	4.6	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	32.8	8.6	—	24.2	—	2.8	6.4	24.6	—	12.4	38.2	15.8	—	—	—	—	—	—	23.8	74.8	91.0	189.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale . . .	1777	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	**45.0**	—	—	26.0	—	—	—	15.0	—	27.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	71.0	46.0	142.0	—
Pezzo	1557	—	—	7.5	1.7	—	—	—	—	5.0	2.0	—	18.5	—	**37.0**	—	—	15.5	—	0.5	1.5	—	—	12.0	12.5	3.0	—	3.0	—	—	—	—	16.5	73.0	30.5	119 7	—
Loveno Grumello . .	1265	—	—	5.7	—	—	—	—	—	3.5	5.5	—	—	22.5	**51.5**	2.0	—	49.0	—	1.0	6.3	16.2	—	20.0	34.0	0.5	—	—	5.3	—	—	—	14.7	132.3	76.0	223.0	—
Ponte di Legno . .	1260	—	—	—	12.0	—	—	26.0	8.0	7.0	14.0	—	—	**30.0**	21.0	—	—	—	—	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	67.0	82.0	18.0	167.0	—
Temù	1160	—	—	26.2	2.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	13.4	**35.4**	—	—	—	20.2	—	2.0	15.2	—	—	23.0	4.8	—	—	3.0	—	—	—	—	36.2	86.2	30.8	153.2	—
Vezza d'Oglio . . .	1070	—	—	16.2	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	7.2	**34.5**	—	—	24.0	—	—	20.0	—	25.0	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	24.7	65.7	54.5	144.9	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	24.0	35.0	—	—	**45.0**	—	—	—	12.6	2.0	23.5	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	104.0	51.1	166.1	—
Fraine	850	—	—	—	13.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	45.5	60.5	—	—	**69.0**	—	5.0	18.5	—	—	8.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	63.0	198.5	13.5	275.0	—
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**45.0**	—	23.0	17.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	106.0	—	107.0	—
Borno (Annunziata) . .	676	—	—	1.2	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	42.7	—	—	**42.3**	—	—	14.2	15.0	—	10.0	0.5	10.0	—	1.0	—	10.0	—	—	11.4	131.2	46.5	189.1	—
Piazze d'Artogne . .	650	—	—	25.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	16.0	47.0	—	—	**59.5**	—	2.0	0.5	17.5	—	7.5	9.5	—	—	—	0.5	—	—	—	38.0	125.0	35.0	198.0	—
Lava di Malonno . .	560	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	**21.5**	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	35.5	56.5	—
Prati di Veno . . .	540	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	**39.0**	—	—	36.0	3.0	—	—	11.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	102.0	28.0	138.0	—
Ono S. Pietro . . .	516	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	36.0	—	—	**40.0**	—	—	9.0	—	—	11.0	15.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	11.0	105.0	32.0	148.0	—
Breno	312	—	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	21.0	**38.0**	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.7	63.0	24.0	977	—
Sacca di Esine . . .	250	—	—	30.0	—	—	—	—	—	100	—	—	20.0	15.0	**50.0**	30.0	—	—	—	—	25.0	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	140.0	35.0	215.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	14.6	6.0	—	—	—	—	8.0	10.0	1.0	—	11.8	**38.0**	2.5	—	27.0	2.0	2.0	5.2	17.0	—	17.0	7.6	4.3	—	2.4	—	—	—	—	—	39.6	101.5	31.3	172.4	—
Lago d'Arno . . .	1800	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.2	4.0	—	—	21.0	**47.0**	15.0	28.0	—	—	1.0	13.0	17.7	—	21.6	17.4	—	—	—	2.2	—	—	—	15.2	125.0	58.9	199.1	—
Saviore	1200	—	—	6.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	10.5	**35.0**	—	17.0	17.5	—	15.0	9.0	8.5	1.5	18.0	3.5	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	90.5	33.5	136.0	—
Dosso	875	—	0.5	—	—	—	—	—	2.5	0.5	—	18.5	12.0	—	—	**43.5**	21.0	—	2.5	3.0	—	—	2.0	12.0	3.5	—	—	—	0.5	—	—	—	3.5	100.5	18.0	122.0	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	10.0	**60.0**	—	—	60.0	—	—	—	14.5	—	46.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	130.0	72.5	216.5	—
Angolo	420	—	—	18.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	26.0	—	—	**28.0**	—	—	—	14.0	—	24.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	80.0	32.0	136.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	30.0	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	32.0	—	**47.0**	—	—	—	—	—	40.0	50.0	94.0	184.0	—
Cerete Basso . . .	520	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**71.0**	—	—	41.0	—	3.0	2.0	2.0	—	43.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	122.0	50.0	183.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	—	15.0	**115.0**	—	—	68.0	27.0	33.0	41.0	—	11.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	28.0	310.0	23.0	361.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	133.0	16.0	176.0	—
Lovere	200	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	120.0	26.0	161.0	—
Iseo	189	—	—	16.5	1.0	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	71.0	—	—	75.0	—	2.0	—	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	148.0	14.0	196.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	10.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	3.0	59.0	—	—	18.0	—	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	87.0	22.0	143.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	11.0	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	5.0	53.0	—	32.0	—	—	11.0	4.0	26.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	105.0	29.0	161.5	—
Ostiano	42	—	2.5	10.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	27.3	15.0	—	5.0	2.0	—	—	0.3	1.5	—	0.2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.7	49.6	11.7	80.0	—
Fontanella	38	—	—	29.5	—	—	—	—	—	8.6	9.3	—	—	1.3	21.4	—	—	7.1	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	1.2	—	—	47.4	29.8	13.2	90.9	—
Canneto	34	—	—	21.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	21.8	5.0	—	6.5	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	4.6	1.0	—	—	—	28.5	36.3	8.6	73.4	—
Viadana	25	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	5.5	14.5	—	—	8.0	11.5	23.5	43.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	7.0	18.0	9.0	34.0	—
Gazzuolo	20	—	—	5.5	31.0	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	14.5	—	—	3.5	—	—	—	1.0	—	1.1	—	—	—	—	3.0	5.2	—	—	41.7	18.0	10.3	70.0	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	27.0	45.0	2.0	—	85.0	—	5.0	15.0	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	179.0	13.0	209.0	—
Mologno	350	—	—	43.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	37.0	40.0	—	—	35.0	—	15.0	10.0	17.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	137.0	22.5	213.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	45.0	15.0	—	—	—	57.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	189.0	—	225.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	56.0	81.0	—	—	108.0	—	25.0	—	7.0	—	20.0	15.0	—	10.0	—	3.0	—	—	—	15.0	267.0	55.0	337.0	—
Marmentino	903	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	40.0	—	50.0	85.0	—	—	15.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	210.0	17.0	287.0	—
Cimmo	773	—	—	20.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	42.0	—	—	65.0	—	31.0	12.0	5.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	161.0	10.0	202.0	—
Bovegno	750	—	—	7.4	25.9	—	—	—	—	4.3	—	—	—	10.9	69.7	—	10.4	100.1	—	11.3	2.5	—	—	11.1	4.7	—	6.5	—	—	—	—	—	37.6	204.9	22.3	264.8	—
Lodrino	700	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	147.0	—	—	9.0	—	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	156.0	28.0	209.0	—
Brione	621	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	30.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	85.0	5.0	130.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	41.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	15.0	—	25.0	10.0	—	30.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	110.0	5.0	176.0	—
Caino	361	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	41.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	45.4	4.0	81.4	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	14.7	8.5	—	—	—	—	10.8	—	—	—	3.6	42.3	1.7	—	50.9	—	43.2	0.6	4.9	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	142.3	11.1	187.4	—
Concesio	230	—	—	30.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	5.0	115.0	—
Brescia	150	—	—	—	5.4	0.8	—	—	—	22.0	—	—	—	0.4	29.7	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.7	0.6	—	—	—	—	0.6	—	—	28.2	33.6	2.9	64.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	26.0	112.0	—	—	3.7	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.5	22.0	213.0	—
Praçul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Roncone	839	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	40.0	15.0	—	39.0	—	3.0	—	14.0	—	15.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	114.0	34.0	150.0	—
Bagolino	800	2.0	5.0	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	17.0	75.0	1.0	—	73.0	—	4.0	17.0	1.0	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	28.0	187.0	19.0	234.0	—
Ono Degno	790	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	72.0	—	—	87.0	—	11.0	11.0	22.0	7.0	12.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	206.0	50.0	276.0	—
Forte d'Ampola	755	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	34.0	97.0	—	—	23.0	—	—	3.0	10.0	—	16.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	167.0	19.0	207.0	—
Por	721	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	63.5	—	25.2	—	—	—	3.2	19.4	—	6.1	5.6	—	—	—	—	2.4	—	—	2.6	117.1	33.5	153.2	—
Serle	495	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.8	57.0	—	—	66.0	—	—	—	5.2	—	2.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	19.2	124.8	8.7	152.7	—
Condino	420	—	—	—	—	5.3	—	—	—	7.6	—	—	—	33.0	67.2	—	—	—	38.4	2.3	—	17.3	—	—	10.0	5.3	—	—	—	—	—	—	12.9	140.9	32.6	186.4	—
Preseglie	386	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	60.0	5.0	—	45.0	—	25.0	34.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	179.0	15.0	236.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	83.0	—	10.0	15.0	—	—	2.0	9.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	123.0	18.0	142.0	—
Idro	381	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—	57.0	—	29.5	6.0	9.5	—	16.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	134.5	35.7	178.8	—
Degagna	345	—	4.0	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	45.0	51.0	—	22.0	—	19.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	169.0	—	184.0	—
Vallio	298	—	—	8.0	4.5	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	61.0	—	—	43.5	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	113.5	6.0	137.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	55.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.5	50.3	—	—	37.3	—	—	—	2.6	—	1.8	—	—	—	—	1.6	—	—	—	62.5	90.1	6.0	158.6	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	15.8	2.3	—	—	—	—	3.2	—	—	—	10.6	40.6	5.9	—	25.1	—	0.2	4.5	16.4	—	14.2	5.0	0.2	0.2	—	1.1	—	—	—	21.3	86.9	37.1	145.3	—
Molveno	826	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	21.0	—	28.0	8.0	—	—	15.0	16.0	20.0	—	—	6.0	—	12.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	33.0	108.0	36.0	177.0	—
Pinzolo	776	—	—	15.2	2.4	—	—	—	—	2.8	—	—	—	10.0	58.0	—	—	—	33.0	0.6	3.0	14.6	—	23.8	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	20.4	104.6	45.9	170.9	—
S. Lorenzo	720	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	13.0	47.0	4.0	—	20.0	—	1.0	5.0	8.0	—	2.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	90.0	16.0	121.0	—
Stenico	668	—	—	12.3	2.9	—	—	—	—	3.4	2.0	—	—	18.3	53.0	5.7	—	26.2	—	—	—	10.0	—	16.0	2.5	—	2.7	—	—	1.8	—	—	20.6	103.2	33.0	156.8	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	49.0	3.0	—	40.0	—	—	1.0	—	11.0	—	12.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	6.0	103.0	34.0	143.0	—
Tione	565	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	25.3	80.4	—	—	79.5	—	—	—	26.0	—	30.0	5.5	0.5	—	—	—	—	—	—	33.5	185.2	62.0	280.7	—
Lasino	463	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	—	17.5	—	—	1.0	7.0	—	13.0	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	5.5	83.5	33.0	122.0	—
Vezzano	375	—	—	14.3	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	24.7	—	5.0	—	2.0	—	—	—	22.3	—	12.4	—	6.0	—	—	—	—	—	—	30.3	31.7	40.7	102.7	—
Dro	126	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	19.0	33.0	—	—	24.0	—	1.5	—	8.0	—	13.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	13.0	77.5	31.0	121.5	—
Arco	109	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	40.0	36.0	—	28.0	—	2.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	16.0	111.0	13.0	140.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	15.0	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	68.5	160.0	—	—	56.5	—	16.0	—	16.5	0.5	17.0	2.0	—	1.0	12.0	—	—	—	—	50.0	301.0	49.0	400.0	—
Ballino	750	—	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	75.0	25.0	—	—	2.5	—	—	5.0	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	6.5	103.5	10.5	120.5	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	14.5	—	—	—	—	—	28.5	—	—	2.5	3.5	12.0	—	25.0	5.0	8.0	5.0	3.5	—	—	5.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	43.0	64.5	24.0	131.5	—
Vesio	550	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	33.0	19.0	—	—	8.0	37.0	—	—	26.0	—	13.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	84.0	9.0	172.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	14.0	—	—	—	—	25.0	—	2.0	—	2.0	37.0	1.0	—	43.0	—	26.0	23.0	8.0	—	7.0	5.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	41.0	140.0	17.0	198.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	8.5	40.0	—	—	—	—	30.4	—	—	38.5	—	23.0	—	—	—	—	10.0	—	6.0	8.5	—	—	—	—	48.5	91.9	24.5	164.9	—
Villa Salò	165	—	—	16.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	9.5	47.6	—	20.0	35.8	—	—	—	3.0	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	119.9	6.1	152.5	—
Salò	100	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	9.7	43.8	—	2.6	43.0	—	—	—	—	2.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	99.9	4.9	120.3	—
Maicesine	90	—	40.0	50.0	—	—	—	—	—	14.2	10.4	—	9.3	3.4	14.5	—	16.2	18.2	11.9	—	2.9	—	—	10.0	—	—	—	—	0.9	—	—	—	114.6	76.4	10.9	201.9	—
Lazise	70	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	4.0	28.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	39.0	9.0	53.0	—
Riva	70	—	—	2.3	2.2	—	—	—	—	11.4	—	—	—	42.0	25.0	—	1.7	23.5	—	3.7	4.8	4.2	—	11.0	1.0	0.1	—	—	—	—	—	—	15.9	100.7	163.0	132.9	—
Desenzano	64	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	11.2	—	2.2	13.2	—	—	—	4.8	—	1.6	—	—	—	—	5.9	—	—	—	9.2	33.7	8.3	51.2	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	0.2	6.9	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	38.4	90.1	—	—	36.8	—	1.8	—	16.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	15.1	167.1	16.2	198.4	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	24.0	31.0	3.7	58.7	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	17.0	21.0	8.0	46.0	—
Monzambano	90	—	22.5	11.4	—	—	—	—	—	2.8	—	—	1.6	5.5	—	—	12.7	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	36.7	24.7	14.0	75.4	—
Peschiera	67	—	—	20.1	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	10.1	—	—	13.6	—	—	2.3	—	0.1	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	20.3	26.0	2.4	48.7	—
Marmirolo	50	—	20.0	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.5	5.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	55.0	28.5	20.0	103.5	—
Mantova	20	—	—	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	10.3	11.7	—	12.7	11.4	—	—	0.2	5.9	—	0.9	—	—	—	—	6.7	—	—	—	34.4	48.9	13.5	96.8	—
Travata	17	—	—	29.1	11.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	17.0	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	0.1	—	—	—	—	11.1	—	—	—	40.2	27.0	18.2	85.4	—
Governolo	16	—	—	8.5	14.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.2	18.1	—	—	11.3	—	—	—	5.2	—	0.4	—	—	—	—	4.8	0.2	—	—	25.5	32.6	10.6	68.7	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6.0	44.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	12.0	37.5	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	24.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	38.0	1.4	57.4	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	37.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	26.0	17.0	43.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	13.1	13.3	26.4	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	25.7	—	—	—	—	28.7	27.9	56.6	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	8.0	17.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	29.5	10.0	39.5	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	14.5	2.5	17.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	12.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	6.0	5.3	11.3	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.2	—	—	—	—	—	—	3.2	8.6	11.2	23.0	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	23.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	9.2	—	—	2.2	—	—	—	0.6	—	2.0	3.8	—	—	—	2.3	—	—	—	—	0.6	12.0	8.1	20.7	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	3.0	12.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	17.0	7.0	27.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	—	—	—	10.2	21.1	31.3	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	3.0	7.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	9.0	10.0	5.0	24.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	0.5	11.2	—	—	1.3	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	3.5	—	—	—	9.2	13.0	5.9	28.1	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	13.0	13.0	28.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	14.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	7.0	20.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.0	—	—	10.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	17.0	—	17.2	36.0	43.0	96.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	5.0	17.0	22.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	6.0	21.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	8.2	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	2.6	—	—	—	0.5	10.5	4.2	15.2	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	3.0	19.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	33.1	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	45.5	13.4	68.4	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	27.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	8.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	—	40.2	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	16.0	52.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	11.6	—	2.0	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	3.5	13.6	2.9	20.0	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	12.0	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	21.6	12.9	5.7	40.2	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	56.0	3.0	59.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	25.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	33.0	15.0	48.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	30.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	16.0	15.0	31.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	27.0	8.0	35.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	11.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	3.0	24.5	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	5.0	21.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	49.0	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	—	5.2	—	—	—	—	4.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	9.3	28.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	12.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.3	—	0.9	—	—	—	2.9	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	1.8	13.5	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	14.5	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	11.0	20.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.0	10.0	—	43.0	18.0	61.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	37.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	5.0	26.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	17.0	15.0	32.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	30.0	50.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	9.0	12.0	21.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	—	16.0	17.1	33.1	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	0.5	—	16.0	22.5	38.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	11.0	17.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	12.0	12.0	24.0	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	11.0	25.0	36.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	11.0	25.0	36.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	14.0	19.0	33.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	7.0	22.0	29.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	20.5	6.0	26.5	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	6.5	16.5	23.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	7.0	3.5	10.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	8.0	20.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	20.0	50.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	30.0	22.0	52.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	45.2	—	—	10.2	—	5.0	—	1.0	—	2.4	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	102.2	7.2	109.4	—
Masone.	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	84.0	10.0	94.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	33.0	5.0	38.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	38.6	11.4	50.0	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	35.0	8.0	43.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.0	2.0	22.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	25.0	8.0	33.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	82.1	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	85.1	27.0	112.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	32.3	—	—	33.2	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	148.7	20.7	169.4	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	58.4	—	—	36.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	15.5	94.6	17.0	127.1	—
Scoffera	678	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	99.0	23.0	147.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	67.4	—	—	22.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	90.7	16.3	107.0	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	49.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	69.0	6.0	75.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	84.0	—	—	21.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	115.0	11.0	126.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	4.0	36.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	—	14.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	68.0	10.0	78.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	20.0	50.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	—	—	—	26.6	10.7	37.3	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	1.5	24.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	82.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	99.0	8.0	108.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	36.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	27.0	14.0	41.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	10.0	70.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	30.0	—	—	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	47.0	17.0	64.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	4.0	16.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	4.1	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	0.5	31.1	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	145.0	20.0	165.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	16.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	30.0	—	—	30.0	—	—	—	0.5	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	100.0	20.5	120.5	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	6.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	26.3	2.7	29.0	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	35.0	0.5	35.5	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	31.0	3.0	34.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	25.0	3.0	28.0	—
Voghera	93	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	0.2	30.0	11.0	41.2	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	27.3	3.0	30.3	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	20.8	7.5	28.3	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	31.1	16.6	47.7	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	32.0	9.5	41.5	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.8	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	28.8	3.1	31.9	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	40.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	20.0	88.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	32.0	4.0	36.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	10.8	—	9.7	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	35.2	4.6	39.8	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	34.0	17.0	51.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	1.5	—	8.0	—	—	—	2.5	—	0.7	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	28.0	3.2	31.2	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	**60.0**	55.2	—	—	15.2	—	5.3	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	155.7	10.0	180.7	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	10.0	**62.5**	—	—	21.6	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.1	0.1	94.1	9.4	103.6	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	**87.5**	—	—	27.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	122.5	—	130.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	31.0	3.0	34.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	3.0	4.0	15.0	22.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**30.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	52.0	3.0	55.0	—
Fontanigorda	820	—	10.0	17.0	—	—	—	25.0	—	7.0	—	**31.0**	5.0	—	—	—	—	28.0	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	59.0	81.0	39.0	179.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**72.0**	—	—	16.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	95.0	8.0	103.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	65.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**97.5**	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	115.5	8.0	123.5	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**140.0**	—	—	26.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	166.0	14.0	180.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	33.0	—	—	11.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	119.0	14.0	133.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	2.0	31.0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	10.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	40.0	32.0	72.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	0.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	28.5	5.5	34.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	26.0	2.0	28.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	**10.0**	3.8	—	5.7	—	—	—	—	3.5	—	0.3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.5	19.5	8.8	36.8	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	46.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	174.0	72.0	53.0	299.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	9.0	82.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	55.5	3.0	—	8.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	66.5	5.5	75.0	—
Brugneto	903	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	15.5	20.0	4.5	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	44.0	3.0	47.0	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	22.0	—	15.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	20.0	119.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	--	—	3.0	—	—	—	48.0	—	—	--	12.0	—	—	—	6.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	60.0	6.0	69.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	70.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	75.0	12.0	87.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	60.0	14.0	—	—	—	—	—	--	—	18.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	53.0	197.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	4.0	76.0	—
Grondone	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	2.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	—	35.9	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	46.3	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	49.5	3.0	53.1	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	40.0	—	51.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	7.0	44.5	2.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.5	55.5	4.0	63.0	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	37.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	16.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	80.0	12.0	92.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	--	—	—	--	—	—	—	7.8	—	—	—	4.8	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	—	14.6	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	—	34.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	37.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	38.0	—	42.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	37.0	—
Villa Alberoni . . .	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	2.0	22.0	35.0	59.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	29.0	—	52.0	—
Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	—	—	6.0	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	19.0	100.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	44.0	31.0	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	79.0	12.0	103.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	45.0	5.0	50.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	13.0	22.0	14.0	17.0	—	9.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	86.0	—	115.0	—
S. Maria del Taro .	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	19.4	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	39.5	23.9	63.4	—
Prelerna	724	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	1.2	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	36.2	7.0	51.2	—
Valmozzola	710	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Boschi di Bardone .	608	—	—	2.4	5.2	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	34.0	—	—	0.5	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	34.5	5.2	49.9	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	9.0	59.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	22.0	5.0	32.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.4	—	—	—	56.5	1.3	—	10.0	—	—	—	10.1	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	67.8	14.5	85.2	—
Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	46.0	5.0	57.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	35.1	5.3	—	3.0	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	43.9	7.0	51.4	—
Neviano Rossi . . .	401	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	45.0	—	—	1.8	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	46.8	6.0	54.9	—
S. Lucia	400	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	5.0	46.0	—
Salsomaggiore . . .	160	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	24.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	27.0	3.0	30.9	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	70.0	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	78.0	19.0	97.5	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	21.0	—
Bore di Metti . . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	3.0	36.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	37.0	4.0	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	47.0	—	56.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	15.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**22.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	8.0	40.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	4.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	**16.0**	11.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	27.0	25.0	61.0	—
Varano Melegari	190	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	50.0	—
N. 27. **Bacino del Parma** **Parma**																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	11.0	29.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	**31.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	36.0	42.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**26.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	7.0	41.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	0.5	2.2	9.3	3.1	14.6	—
Tizzano	795	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**13.0**	7.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	6.0	48.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.5**	7.0	—	7.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	61.5	—	66.5	—
Antreola	600	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	**30.2**	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	40.3	1.1	0.3	41.7	—
Antesica	450	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	**16.0**	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	17.0	8.0	33.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	**63.0**	—	—	3.8	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.8	14.3	—	—	0.9	66.8	23.0	91.3	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	47.0	—	60.0	—
Cassio	813	—	—	—	41.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	42.0	3.0	91.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	23.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	16.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	68.0	—
N. 28. **Bacino dell'Enza** **Enza**																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	17.0	—	—	—	—	31.0	—	—	11.0	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	43.0	57.0	105.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	23.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	92.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	3.0	—	3.0	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	50.0	12.0	62.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	24.0	69.0	—
Leguigno	645	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	45.0	8.0	67.0	—
Sasso	600	—	—	15.6	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	17.8	—	0.6	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	16.8	20.2	14.4	51.4	—
Vedriano	580	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	7.8	3.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.5	21.3	—	—	—	4.6	12.9	25.8	43.3	—
Ranzano	540	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	40.0	3.0	46.0	—
Neviano Arduini . .	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vetto	330	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	30.0	14.0	16.0	60.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	9.5	—	—	0.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	17.0	10.0	33.0	—
Marano	112	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	1.0	24.8	4.6	30.4	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	1.5	12.0	—	—	2.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	12.5	26.0	8.5	47.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	13.0	20.5	33.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	39.0	—	—	10.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	49.0	35.0	89.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	23.5	3.1	—	1.3	—	—	—	0.3	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.2	27.9	1.9	31.0	—
N. 29. **Bacino del Crostolo** **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	5.0	33.0	29.0	67.0	—
Casina (Cantoniera) . .	500	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	60.0	—	—	—	30.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	63.0	33.0	14.0	110.0	—
Regnano	415	—	—	20.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	50.0	25.0	70.0	145.0	—
Boschi di Vezzano .	200	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	57.0	—	—	—	25.0	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	62.0	28.0	29.0	119.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	0.8	18.0	—	2.0	2.6	—	—	4.0	2.4	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	4.2	27.4	7.6	39.2	—
N. 30. **Bacino della Secchia** **Secchia**																																					
Valico Cerreto . . .	1200	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	80.0	—	—	26.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	111.0	21.0	137.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	50.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	56.0	18.0	74.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	43.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	5.0	61.0	15.0	81.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	53.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	63.0	—	71.0	—
Valestra	800	—	—	—	4.5	—	—	—	—	2.6	30.2	—	—	—	20.8	3.7	—	4.3	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.3	16.8	—	—	37.4	28.8	22.2	88.4	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	55.0	30.0	—	6.0	—	—	—	18.0	—	6.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	95.0	26.0	121.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	14.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	15.0	30.0	30.0	75.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	5.0	50.0	20.0	75.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Baiso	542	—	—	2.0	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	18.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	56.0	24.0	25.0	105.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	30.0	7.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	5.0	43.0	19.0	67.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	6.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	26.0	—	47.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	26.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	31.0	3.0	41.0	—
Levizzano	189	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	20.0	2.0	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	45.0	26.0	9.0	80.0	—
Sassuolo	121	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	27.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	29.0	37.0	3.0	69.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	15.0	—	—	—	21.0	—	10.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	6.0	67.0	33.0	106.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	2.6	—	11.8	—	—	—	7.8	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	68.4	13.8	82.2	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	21.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	96.0	16.0	112.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	67.0	33.8	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.6	—	—	—	—	2.0	1.8	—	—	—	102.0	12.4	114.4	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	48.0	5.0	—	13.0	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.5	62.5	27.0	89.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	19.0	11.0	30.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	36.0	10.0	—	5.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	67.0	51.0	14.0	132.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	15.0	—	25 0	—	32.0	—	—	—	35.0	41.0	25.0	—	—	—	25.0	—	—	45.0	—	—	5.0	—	32.0	158.0	75.0	265.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	4.2	—	—	45.0	0.4	—	12.8	—	—	—	19.4	—	10.0	—	—	0.2	—	10.0	—	—	—	4.2	62.4	89.6	106.2	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	27.0	4.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	41.0	11.0	60.0	—

4. Ufficio Idrografico del Po, Bollettino Mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	di ne. cm.
Civago	1024	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	31.0	—	—	—	12.0	—	—	—	29.0	—	8.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	36.0	46.0	56.0	138.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	43.0	8.0	51.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	31.0	12.0	58.0	—
Ceredolo	300	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	22.0	—	—	—	16.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	26.0	28.0	9.0	63.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	44.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	16.0	55.0	7.0	78.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	57.0	15.0	72.0	—
Prignano	497	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	16.0	—	91.0	—
Gombola	450	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	39.0	4.0	54.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.5	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	4.0	12.5	16.5	—
S. Valentino	300	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	5.0	18.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	41.0	25.0	9.0	75.0	—
Viano	272	—	—	13.0	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	4.0	—	16.0	—	4.0	—	56.0	16.0	32.0	104.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	0.8	—	—	—	—	6.5	—	20.5	—	—	—	19.8	—	2.7	—	—	—	6.2	—	—	7.6	—	—	—	3.7	—	1.9	—	—	27.8	28.7	13.2	69.7	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	3.0	16.0	—	—	6.0	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	7.0	32.0	14.0	53.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	13.0	22.5	38.5	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	9.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	40.0	13.0	55.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	1.5	—	—	—	—	6.5	—	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	5.0	39.0	—
Torrione	22	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	12.5	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	8.5	6.0	—	—	—	3.0	25.5	24.5	53.0	—
Gualtieri	22	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	—	—	9.5	7.5	20.0	37.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.5	—	—	8.0	13.2	19.5	40.7	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	10.0	—	2.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	8.5	19.0	2.5	30.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	6.5	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	4.5	4.0	8.5	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	34.0	4.0	51.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	15.0	12.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	4.0	28.0	27.0	59.0	—
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	3.0	24.0	11.0	38.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.2	**29.3**	—	—	—	3.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	41.5	6.0	50.0	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	13.0	43.0	—
Rovereto	23	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	5.0	17.0	—
Novi di Modena	21	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	**18.5**	—	—	3.0	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	34.0	3.0	54.0	—
Mondine	19	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	25.0	13.0	47.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**68.5**	11.0	—	34.5	—	—	29.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	143.0	10.0	153.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Sestola	1086	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	9.4	4.0	—	12.3	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	**16.2**	—	—	—	6.9	28.1	16.2	51.2	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**43.0**	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	68.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	1.0	21.0	7.0	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	53.0	36.0	11.0	100.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	45.0	24.0	69.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	68.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	8.0	73.0	13.0	94.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
Montombraro	729	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	0.2	—	6.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	0.2	30.7	18.7	49.6	—
Guiglia	483	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**10.0**	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	26.0	8.0	38.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**19.0**	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	3.0	25.0	—
Spilamberto	70	—	—	2.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	26.0	—	45.0	—
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	9.9	7.2	3.9	—	4.5	0.8	—	—	3.2	0.9	—	0.2	—	—	—	1.1	1.8	—	—	—	1.5	29.5	4.0	35.0	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	**15.0**	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	5.0	50.0	—
S. Felice	19	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**12.0**	10.0	—	—	—	6.0	16.0	22.0	44.0	—
Finale	15	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	—	—	8.4	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	36.7	13.2	53.9	—
Bondeno	11	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	36.7	13.0	54.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	23.0	39.0	11.0	73.0	—
Guastalla	25	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	16.0	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	25.0	19.0	52.0	—
Due Ponti	23	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	4.0	—	12.0	3.0	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	17.0	42.0	14.0	73.0	—
Pegognaga	22	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	13.0	11.0	27.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	24.0	19.0	48.0	—
Quistello	17	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	18.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	65.0	53.0	23.0	141.0	—
Moglia	12	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	30.0	12.0	24.0	66.0	—
Sermide	12	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	18.2	—	1.6	6.4	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	30.2	14.0	51.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	8.3	—	—	—	6.2	—	1.0	—	—	—	—	20.4	6.1	—	—	0.8	10.4	33.7	44.9	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	10.2	17.3	27.5	—
Stellata	16	—	—	3.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	—	—	—	13.6	—	—	—	4.1	—	1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	5.8	34.5	23.1	65.4	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	3.1	9.4	2.1	14.6	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	8.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	44.5	—	—	4.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.2	51.7	8.2	74.1	—
Ostiglia	13	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	8.5	50.0	21.0	79.5	—
Ficarolo	10	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	12.7	—	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	—	17.0	—	—	—	3.2	45.7	18.5	67.4	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Paesana	680	80.0	Forno di Coazze	950	13.9	Forno di Coazze	950	164.0	Villanovetta	440	7.5
Dora Riparia	Maffiotto	1324	54.0	Maffiotto	1324	9.2	Favella	950	113.0	Champlas	1707	21.0
Stura Lanzo	Chialamberto	875	75.0	Chialamberto	875	12.8	Villanova	384	167.5	Coassolo	745	41.3
Orco	Ronco	950	120.0	Frassineto	1047	171.0	Frassineto	1047	197.1	Ceresole Reale	1600	22.0
Dora Baltea	Meugliano	680	145.0	Meugliano	680	215.2	Piccolo S. Bernardo	2158	565.0	Oyace	1367	9.6
Sesia	Rimella	1181	158.0	Biella	412	322.7	Camasco	752	375.0	Zimone	435	44.8
Agogna - Terdoppio	Monte Mesma	575	232.0	Coiromonte	810	370.0	Coiromonte	810	435.0	Pieve di Cairo	79	23.7
Ticino	Stresa	202	383.2	Intra	209	532.4	Intra	209	587.9	Vigevano	116	31.5
Olona	Varese	382	126.0	S. Maria del Monte	881	241.0	S. Maria del Monte	881	288.0	Belgioioso	75	47.0
Lambro	Cremella	380	130.0	Carpesino	302	265.0	Carpesino	302	322.0	Melegnano	88	24.0
Adda Superiore	Brunate	800	120.0	Zelbio	775	333.0	Zelbio	775	368.0	Pedenosso	1400	90.0
Adda Inferiore	Vedeseta	817	162.0	Vedeseta	817	360.0	S. Giovanni Bianco	400	455.0	Lodi	80	31.0
Oglio	Lodrino	700	147.0	Ono Degno	790	206.0	S. Colombano	960	337.0	Casalmaggiore	25	34.0
Garda-Mincio	Magasa	972	160.0	Magasa	972	301.0	Magasa	972	400.0	Castiglione Stiviere	110	46.0
Tanaro	Montechiaro	291	35.0	Terme Valdieri	1346	56.0	S. Giacomo di Boves	800	96.0	Montalto Mondovì	796	7.0
Bormida	Masone	433	55.0	Lavezze	652	102.2	Lavezze	652	109.4	Ponzone	610	10.5
Scrivia	Scoffera	678	99.0	Noci	776	148.7	Noci	776	148.7	Tortona	120	24.0
Curone	Forotondo	840	30.0	Forotondo	840	47.0	Forotondo	840	64.0	Fabbrica	480	16.0
Staffora	Casale	1070	120.0	Casale	1070	145.0	Casale	1070	165.0	Pregola	1006	16.0
Tidone	Colle Penice	1646	40.0	Colle Penice	1146	68.0	Colle Penice	1146	68.0	Pecorara	479	25.0
Trebbia	Montebruno	657	140.0	Barbagelata	1122	174.0	Barbagelata	1122	299.0	Ponte Organasco	450	10.0
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	60.0	Bettola	309	80.0	Bettola	309	92.0	Castellana	434	14.6
Arda	Morfasso	650	37.0	Morfasso	650	38.0	Fiorenzuola	82	59.0	Pelizzone	1022	30.0
Taro	Cisa	970	70.0	Montegroppo	750	86.0	Montegroppo	750	115.0	Varsi	412	4.0
Parma	Parma	52	63.0	S. Martino Sinzano	127	68.0	Cassio	813	91.0	Pugnetolo	800	14.6
Enza	Succiso	911	45.0	Succiso	911	92.0	Rigoso	1131	105.0	Marano	112	30.4
Crostolo	Casina	500	60.0	Regnano	415	70.0	Regnano	415	145.0	Reggio	60	39.2
Secchia	Valico Cerreto	1200	80.0	Radici	1520	158.0	Radici	1520	265.0	Marola	717	16,5
Panaro	Boscolungo	1340	68.5	Boscolungo	1340	143.0	Boscolungo	1340	153.0	Barigazzo	1224	23.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	65.0	Quistello	17	65.0	Quistello	17	141.0	Pegognaga	22	27.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. , id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

I segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro															
Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.23	0.20	—0.59	3.3	19.0	23.0	0.53	0.27	8.3	23.0	20.0	—0.70	10.8	21.0	(²)
2	0.22	0.19	—0.61	2.5	19.0	24.0	0.39	0.16	36.7	23.0	20.0	—0.78	12.5	21.0	—
3	0.22	0.17	— 0.63	1.7	19.0	23.5	0.37	0.03	10.0	24.0	19.7	—0.88	3.3	20.0	—
4	0.21	0.17	—0.65	0.8	19.0	23.5	0.31	—0.02	18.3	22.0	20.7	—0.97	2.5	20.0	—
5	0.21	0.17	—0.68	1.7	19.0	22.5	0.37	—0.07	4.2	21.0	19.6	—1.02	2.5	21.0	—
6	0.20*	0.15	—0.70	0.8	19.0	23.5	0.50	—0.09	23.3	23.0	20.0	—1.12	2.5	21.0	—
7	0.20	0.15	—0.73	2.5	19 0	25.5	0.55	—0.10	8.3	23.0	21.0	—1.16	1.7	22.0	—
8	0.20	0.14*	—0.78*	1.7	19.0	23.0	0.65	—0.10	1 7	24.0	21.7	—1.21	1.7	21.0	—
9	0.23	0.15	—0.76	0.8	19.0	22.5	0.64	—0.04	5.8	23.0	20.0	—1.23	1.7	21.0	—
10	0.21	0.14	—0.73	4.2	19.0	23.5	0.42	—0.07	5.0	22.0	20.0	—1.24*	2.5	20.0	—
Media decadica	**0.21**	**0.16**	**—0.69**	**2.0**	**19.0**	**23.4**	**0.47**	**0.00**	**12.2**	**23.0**	**20.3**	**—1.03**	**4.2**	**21.0**	—
11	0.22	0.16	—0.73	2.5	19.0	24.0	0.81	—0.09	(¹)	22.0	21.0	—1.10	5.0	19.0	—
12	0.22	0.16	—0.75	2.5	19.0	25.0	0 42	—0.11*	(¹)	21.0	21.0	—1:01	3.3	20.0	—
13	0.22	0.17	—0.68	1.7	19.0	25.0	0.80	0.54	20.8	20.0	21.0	—0.95	40.8	19.0	—
14	0.25	0.20	—0.35	26.7	18.0	20.0	1.87**	2.42**	1666.7	18.0	17.7	0.23	590.8	18.0	—
15	0.25	0.20	—0.42	108.3	18.0	22.5	1.15	1.12	72.5	21 0	18.2	0.80**	149.2	18.0	—
16	0.25	0.21	—0.58	14.2	18.6	22.5	0.93	1.28	(¹)	21.0	17.6	0.36	63.3	18.0	—
17	0.25	0.27**	—0.29**	33.3	18.0	17.0	1.53	1.45	404.2	19.0	17.2	—0.22	20.0	19.0	—
18	0.26**	0.27	—0.43	8.3	18.0	20.0	1.12	0.98	118.3	20.0	19.0	0.25	21.7	20.0	—
19	0.26	0.27	—0.40	1.7	17.0	19.5	1.01	0.68	341.7	21.0	20.0	—0.20	20.8	19.0	—
20	0.25	0.26	—0.55	1.3	17.0	20.0	0.84	0.47	35.8	20.0	18.0	—0.35	20.8	16.0	—
Media decadica	**0.24**	**0.22**	**—0.51**	**20.0**	**18.0**	**21.6**	**1.05**	**0.87**	—	**20.0**	**19.1**	**—0.22**	**93.6**	**19.0**	—
21	0.25	0.27	—0.55	0.8	16.0	17.5	0.77	0.54	38.3	20.0	20.0	—0.44	15.0	16.0	—
22	0.25	0.26	—0.56	0.8	16.0	19.0	0.66	0.40	6.7	20.0	20.0	—0.55	9.2	17.0	—
23	0.25	0.27	—0.57	1.7	15.0	17.5	0.67	0.38	61.7	21.0	18.3	—0.59	15.0	17.0	—
24	0.25	0.25	—0.59	1.7	15.0	20.0	0.69	0.49	43.3	21.0	19.0	—0.63	6.7	17.0	—
25	0.24	0.23	—0.61	1.7	15.0	19.5	0.60	0.34	23.3	19.0	17.0	—0.63	2.5	19.0	—
26	0.23	0.24	—0.65	1.7	16.0	20.5	0.52	0.23	11.7	20.0	16.6	—0.68	2.5	18.0	—
27	0.23	0.23	— 0.67	0.8	16.0	20.5	0.47	0.17	36.7	19.0	15.6	—0.73	4.2	18.0	—
28	0.23	0.23	—0.67	0.8	16.0	16.5	0.42	0.12	18.3	19.0	15.0	—0.81	1.7	18.0	—
29	0.23	0.23	—0.67	0.8	16.0	18.0	0.37	0.08	14.2	18.0	14.0	—0.86	1.7	18.0	—
30	0.22	0.20	—0.67	0.8	16.0	17.0	0.32	0.05	14.2	18.0	15.0	—0.88	5.0	16.0	—
31	0.20	0.18	—0.68	0.8	16.0	19.5	0.30*	0.03	8.3	20.0	16.0	—0.94	1.7	18.0	—
Media decadica	**0.23**	**0.24**	**—0.63**	**1.1**	**16.0**	**18.7**	**0.53**	**0.26**	**25.1**	**20.0**	**16.9**	**—0.70**	**5.9**	**17.0**	—
Media mensile	**0.23**	**0.21**	**—0.61**	**7.5**	**18.0**	**21.2**	**0.68**	**0.37**	—	**21.0**	**18.8**	**—0.65**	**33.6**	**19.0**	—
Media Agosto 1901-1924	0.42	0.21	—0.53	—	—	—	0.82	0.61	—	—	—	—0.12	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.19**	**0.00**	**—0.08**	—	—	—	**—0.14**	**—0.24**	—	—	—	**—0.53**	—	—	—
Massima	**0.26**	**0.27**	**—0.29**	**108.3**	**19.0**	**25.5**	**1.87**	**2.42**	**1666.7**	**24.0**	**21.7**	**0.80**	**590.8**	**22.0**	—
Minima	**0.20**	**0.14**	**—0.78**	**0.8**	**15.0**	**16.5**	**0.30**	**—0.11**	—	**18.0**	**14.0**	**—1.24**	**1.7**	**16.0**	—
Escursione	0.06	0.13	0.49	107.5	4.0	9.0	1.57	2.53	—	6.0	7.7	2.04	589.1	6.0	—
Numero giorni d'incremento	4	9	6	9	1	14	9	7	—	9	12	6	9	8	—
» » di decremento	9	12	19	12	4	12	21	22	—	12	13	23	14	10	—
Rapporto	0.4	0.7	0.3	0.7	0.2	1.2	0.4	0.3	—	0.4	0.8	0.3	0.6	0.8	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Bocca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	-1.07	in grammi per	in	in	-0.65	giornaliera	in	in	in	in	-2.30	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr.	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	0.58	100.0	21.0	22.2	1.80	816,490	70544736	31272	20.0	22.8	—0.05	336.7	22.0	24.4
2	0.28	98.3	20.0	22.3	1.35	661,870	57185569	13822	21.0	23.9	—0.45	204.2	23.0	24.8
3	0.12	118.3	20.0	21.3	1.10	561,020	48472128	10625	21.0	20.5	—0.77	51.7	22.0	20.5
4	0.04	108.3	21.0	19.4	0.98	515,590	44521056	3784	20.0	20.2	—0.88	81.7	21.0	20.2
5	—0.06	95.0	21.0	20.8	0.90	485,820	41974848	3778	20.0	21.8	—0.97	62.5	22.0	23.3
6	—0.16	83.3	21.0	23.2	0.81	453,630	39193632	2873	21.0	22.3	—1.12	478.3	24.0	24.1
7	—0.26*	103.3	20.0	23.0	0.73	425,880	36796032	673	22.0	23.3	—1.25	61.7	25.0	25.1
8	—0.26	133.3	21.0	24.4	0.68*	409,890	35414496	1179	22.0	24.0	—1.40	33.3	25.0	25.8
9	—0.26	130.0	21.0	21.0	0.68	409,890	35414496	797	22.0	19.4	—1.47	105.0	22.0	20.5
10	—0.12	76.7	21.0	19.4	0.76	436,190	37686816	4210	22.0	20.0	—1.43	90.0	23.0	21.5
Media decadica	—0.011	104.6	21.0	21.7	0.97	517,597	44720381	7301	21.0	21.8	—0.98	150.5	23.0	23.0
11	—0.16	225.0	21.0	21.3	0.76	436,190	37686816	4081	22.0	21.3	—1.37	5.0	22.0	22.9
12	—0.12	76.7	20.0	21.4	0.68	409,890	35414496	3956	22.0	21.4	—1.43	8.3	24.0	23.1
13	—0.20	106.7	20.0	20.2	0.72	422,460	36500544	5475	22.0	19.8	—1.49*	5.8	22.0	22.5
14	0.64	311.7	20.0	19.2	1.23	612,590	52927776	9749	22.0	19.8	—1.06	3.3	22.0	20.9
15	3.06**	830.0	20.0	20.4	3.65**	1939,025	167531760	107773	21.0	20.4	—0.23	3.3	23.0	21.6
16	2.68	535.0	20.0	19.7	3.59	1897,746	164965254	162867	20.0	19.9	1.20	37.5	21.0	21.5
17	2.10	573.3	18.0	19.3	3.18	1627,392	140606669	45697	20.0	19.9	0.93	18.3	21.0	21.0
18	2.60	450.0	18.0	20.9	3.63	1925,227	166339613	31189	20.0	19.5	1.06	273.3	22.0	21.7
19	2.18	388.3	18.0	20.7	3.21	1685,143	145596355	41495	20.0	21.2	1.39**	81.7	23.0	22.2
20	1.96	351.7	18.0	17.9	2.96	1490,338	128765203	40432	20.0	18.8	0.95	125.0	23.0	19.9
Media decadica	1.47	384.8	19.0	20.1	2.37	1244,600	107533449	45271	21.0	20.2	—0.01	561	22.0	21.7
21	1.74	535.8	17.0	17.7	2.70	1339,410	115725024	24382	19.0	18.1	0.70	63.3	21.0	19.5
22	1.63	450.0	17.0	18.4	2.67	1321,090	114219936	19794	19.0	19.1	0.54	30.0	20.0	20.9
23	1.44	313.3	17.0	18.8	2.41	1175,460	101559744	35546	19.0	19.9	0.40	25.0	20.0	21.2
24	1.56	325.0	17.0	18.6	2.43	1186,720	102532608	58956	20.0	19.6	0.36	4.2	21.0	20.4
25	1.55	358.3	18.0	17.9	2.48	1214,400	104924160	27280	20.0	18.5	0.30	45.8	20.0	20.1
26	1.32	143.3	18.0	17.2	2.31	1121,240	96875136	108007	20.0	17.7	0.29	15.0	21.0	19.9
27	1.14	100.0	18.0	16.9	2.10	1011,270	87373728	12521	20.0	16.1	0.10	15.0	20.0	18.0
28	1.03	75.0	18.0	15.9	1.97	945,840	81720576	5859	19.0	15.8	—0.04	10.0	19.0	16.7
29	0.89	170.0	18.0	14.1	1.84	882,460	76244544	10442	19.0	15.3	—0.17	13.3	18.0	15.6
30	0.76	238.3	18.0	16.2	1.70	816,490	70544736	12049	20.0	17.7	—0.30	75.8	18.0	18.3
31	0.64	23.3	18.0	17.8	1.60	770,830	66599712	19980	19.0	18.1	—0.41	71.7	19.0	19.5
Media decadica	1.25	248.4	18.0	17.2	2.20	1071,464	92574536	31331	19.0	16.9	0.16	33.5	20.0	19.1
Media mensile	**0.91**	**246.0**	**19.0**	**19.0**	**1.36**	**948,647**	**81963168**	**28076**	**20.0**	**19 9**	**- 0.26**	**78.6**	**22.0**	**21.2**
Media Agosto 1901-1924	0.87	—	—	—	1.32	—	—	—	—	—	—0.79	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.04**	—	—	—	**+0.54**	—	—	—	—	—	**+0.53**	—	—	—
Massima	3.06	830.0	21.0	24.4	3.65	1939,025	167531760	162867	22.0	24.0	1.39	478.3	25.0	25.8
Minima	—0.26	23.3	17.0	14.1	0.68	409,890	35414496	673	19.0	15.3	—1.49	3.3	18.0	15.6
Escursione	3.32	806.7	4.0	10.3	2.97	1529,135	132117264	162194	3.0	8.7	2.88	475.0	7.0	10.2
Numero giorni d'incremento	6	12	3	12	7	7	7	12	5	14	7	10	12	15
» » di decremento	22	18	5	18	21	21	21	17	6	14	23	18	12	15
Rapporto	0.3	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0,8	1	0.3	0.6	—	1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Agosto 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	1.62	1.68	1391.3	120208320	30052	20.0	23.8	1.74	—3.27	1204.0	104025600	16821	22.5	24.1
2	1.37	1.96	1565.6	135267840	65835	21.0	24.1	2.12	—2.60	1543.4	133349760	15895	22.2	24.2
3	1.02	1.52	1297.2	112078080	2992	18.0	19.9	1.75	—2.62	1533.0	132451200	21854	22.0	18.9
4	0.83	1.20	1120.2	96785280	2826	20.0	21.2	1.38	—3.04	1318.4	113909760	3987	22.6	19.1
5	0.78	1.08	1109.8	95886720	1841	21.0	22.8	1.24	—3.13	1273 3	110013120	29890	23.2	22.2
6	0.66	0.90	968.2	83652480	3137	22.0	23.5	1.07	—3.38	1150.1	99368640	1411	23.8	22.7
7	0.50	0.74	892.7	77129280	1542	22.0	24.9	0.86	—3.53	1077.7	93113280	5428	24.2	23.8
8	0.38	0.54	803.1	69387840	749	23.0	24.9	0.64	—3.60	1043.9	90192960	2480	25.0	24.4
9	0.27	0.36	727.2	62830080	578	23.0	21.7	0.39	—3.94	884.5	76420800	512	23.8	20.1
10	0.23*	0.26	687.0	59356800	546	22.0	20.9	0.26	—4.11	807.0	69724800	1743	23.4	19.1
Media decadica	**0.77**	**1.02**	**1056.2**	**91258272**	**11010**	**21.2**	**22.8**	1.14	**—3.32**	**1183.5**	**102256992**	**10002**	**23.3**	**21.9**
11	0.35	0.30	702.8	60721920	559	21.0	22.7	0.30	—4.17	780.0	67392000	391	23.5	20.8
12	0.34	0.34	719.1	62130240	360	22.0	23.0	0.35	—4.08	820.5	70891200	652	24.2	22.3
13	0.24	0.26	687.0	59356800	196	22.0	22.0	0.26	—4.11	807.0	69724800	1687	24.0	22.2
14	0.46	0.24*	679.1	58674240	440	21.0	21.7	0.23*	—4.18*	775.5	67003200	2345	24.2	21.7
15	0.95	0.82	930.1	80360640	667	21.0	22.2	0.76	—4.07	825.1	71288640	1190	23.4	21.9
16	2.64	1.72	1415.4	122290560	11923	20.0	20.9	1.70	—3.43	1169.6	101053440	81	22.8	20.7
17	2.71	3.05	2363.7	204223680	74889	20.0	21.0	3.16	—2.10	1808.1	156219840	19527	20.0	22.3
18	2.60	3.10	2404.9	207783360	22690	20.0	22.0	3.41	—1.24	2283.3	197277120	54251	20.0	22.5
19	3.06**	3.15	2446.9	211412160	50379	20.0	22.6	3.50	—1.17	2323.3	200733120	20073	21.8	22.8
20	2.70	3.50**	2751.0	237686400	17232	20.0	20.6	3.87**	—0.82**	2522.5	217944000	61395	21.0	20.5
Media decadica	**1.60**	**1.65**	**1510.0**	**130464000**	**17933**	**20.7**	**21.9**	**1.75**	**—2.94**	**1411.5**	**121952736**	**16159**	**22.5**	**21.8**
21	2.40	3.08	2388.4	206357760	10483	20.0	20.6	3.57	—0.87	2494.5	215524800	16164	20.8	19.8
22	2.19	2.80	2163.2	186900480	5925	20.0	20.8	3.21	—1.16	2329.0	201225600	18110	21.0	19.6
23	2.08	2.60	2010.5	173707200	6653	19.0	22.2	2.98	—1.36	2215.9	191453760	10855	21.1	21.3
24	1.88	2.44	1893.2	163572480	6265	19.0	21.3	2.77	—1.68	2037.5	176040000	9101	21.2	21.1
25	1.89	2.22	1738.4	150197760	6263	20.0	20.3	2.50	—1.92	1905.8	164661120	12893	21.4	18.5
26	1.94	2.24	1752.2	151390080	5420	19.0	19.3	2.50	—2.07	1824.4	157628160	16819	21.1	17.5
27	1.77	2.20	1724.6	149005440	5334	19.0	17.7	2.47	—2.06	1829.8	158094720	6845	20.4	16.6
28	1.61	2.18	1711.1	147839040	4065	19.0	17.6	2.24	—2.19	1759.9	152055360	20406	20.0	15.0
29	1.47	1.84	1489.4	128684160	3217	18.0	17.9	2.06	—2.42	1637.6	141488640	2589	19.9	16.2
30	1.36	1.68	1391.3	120020832	2801	18.0	19.7	1.89	—2.59	1548.6	133799040	2676	19.8	19.0
31	1.24	1.56	1320.3	114073920	2658	18.0	20.4	1.74	—2.63	1527.8	132001920	1766	19.9	19.6
Media decadica	**1.80**	**2.26**	**1780.2**	**153812422**	**5371**	**19.0**	**19.8**	**2.54**	**—1.90**	**1919.2**	**165815738**	**10747**	**20.6**	**18.6**
Media mensile	**1.40**	**1.66**	**1459.5**	**126101915**	**11242**	**20.3**	**21.4**	**1.84**	**—2.69**	**1504.7**	**130008489**	**12303**	**22.1**	**20.7**
Media Agosto 1901-1924	0.69	0.59	—	—	—	—	—	0.92	—3.51	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.71**	**+1.07**	—	—	—	—	—	**+0.92**	**+0.82**	—	—	—	—	—
Massima	**3.06**	**3.50**	**2751.0**	**237686400**	**74889**	**23.0**	**24.9**	**3.87**	**—0.82**	**2522.5**	**217944000**	**61395**	**25.0**	**24.4**
Minima	**0.23**	**0.24**	**679.1**	**58674240**	**196**	**18.0**	**17.6**	**0.23**	**—4.18**	**775.5**	**67003200**	**81**	**19.8**	**15.0**
Escursione	2.83	3.26	2071.9	179012160	74690	5.0	7.3	3.64	3.36	1747.0	150940800	61314	5.2	9.4
Numero giorni d'incremento	8	8	8	8	9	7	15	9	9	9	9	16	14	16
» » di decremento	22	22	22	22	21	8	13	20	21	21	21	14	15	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	0.9	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Agosto 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Ginzonera	Ponte Baio				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.15**	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.92**	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.43**	—	in cm.³	in	in	**-0.10**	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.43**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.00**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	ceniigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.19	1.00	0	14.0	21.0	0.30	0.07	0	15.0	20.0	0.38	1000	13.0	23.6
2	1.24**	0.90	0	13.0	20.5	0.30	0.03	0	16.0	22.5	0.78	0	14.0	26.0
3	1.21	1.00	0	14.0	24.5	0.30	0.00	0	19.0	20.5	0.62	0	14.0	25.6
4	1.18	0.90	0	14.0	24.0	0.15*	—0.02	0	16.0	20.0	0.63	0	13.0	23.6
5	1.22	1.90	500	13.0	21.0	0.15	—0.02	0	18.0	20.5	0.56	0	15.0	24.0
6	1.17	1.05	0	14.0	21.5	0.50	—0.02	0	18.0	20.5	0.46	0	20.0	25.0
7	1.15	1.05	2000	14.0	21.0	0.50	—0.02	0	18.0	22.5	0.44*	0	18.0	25.0
8	1.19	1.10	1400	14.0	20.5	0.30	—0.02	0	17.0	22.5	0.54	0	11.0	25.6
9	1.14	1.05	500	15.0	22.5	0.30	—0.04	400	17.0	22.0	0.54	0	13.0	25.6
10	1.16	0.90	0	14.0	22.5	0.30	—0.06*	600	19.0	23.5	0.62	0	13.0	20.7
Media decadica	**1.18**	**1.08**	**440**	**14.0**	**22.0**	**0.31**	**—0.01**	**100**	**17.0**	**21.5**	**0.61**	**100**	**14.0**	**24.5**
11	1.13	1.00	500	13.0	21.0	0.30	—0.04	0	19.0	21.5	0.55	0	12.0	24.0
12	1.16	1.10	400	12.0	22.5	0.30	—0.04	0	18.0	21.0	0.54	0	18.0	24.6
13	1.14	1.15	500	12.0	22.0	0.45	0.24	800	15.0	19.0	1.56	0	18.0	23.6
14	1.21	2.80**	4000	11.0	21.5	1.70**	1.20**	600	11.0	18.0	4.00**	2000	10.0	22.6
15	1.19	1.50	500	10.0	22.5	0.50	0.37	800	12.0	18.5	1.95	2600	9.0	24.6
16	1.15	1.20	0	9.0	20.0	0.40	0.24	600	14.0	19.5	1.50	1400	12.0	22.6
17	1.12	1.00	0	8.0	21.0	0.40	0.45	1000	11.0	14.5	2.00	1200	10.0	21.6
18	1.09	0.95	0	14.0	21.0	0.40	0.24	600	12.0	15.5	1.60	1000	10.0	22.6
19	1.04	1.00	0	13.0	20.5	0.40	0.15	0	10.0	18.0	1.32	1000	10.0	22.6
20	1.02	0.90	0	12.0	20.0	0.30	0.11	0	9.0	18.5	1.18	0	8.0	22.6
Media decadica	**1.12**	**1.26**	**590**	**11.0**	**21.2**	**0.51**	**0.29**	**440**	**13.0**	**18.4**	**1.62**	**920**	**12.0**	**23.0**
21	1.06	1.00	0	13.0	18.0	0.30	0.05	0	8.0	17.5	1.12	0	9.0	22.6
22	1.03	1.05	0	12.0	17.5	0.30	0.02	0	8.0	17.5	1.02	0	8.0	21.0
23	0.99	0.90	0	12.0	18.0	0.45	0.35	600	8.0	17.5	1.05	0	10.0	19.6
24	1.00	0.90	0	13.0	19.0	0.45	0.18	0	8.0	17.0	1.26	0	10.0	20.6
25	0.96	0.90	0	12.0	18.0	0.30	0.06	0	9.0	18.0	1.08	0	8.0	20.6
26	0.98	0.85	0	11.0	19.0	0.30	0.24	0	9.0	17.0	0.98	0	9.0	20.6
27	0.94*	0.79	0	11.0	19.0	0.25	0.02	0	10.0	17.5	0.90	0	9.0	20.6
28	0.97	0.79	0	13.0	18.0	0.25	0.01	0	8.0	16.0	0.84	0	8.0	20.6
29	0.99	0.78	0	13.0	17.5	0.20	—0.04	0	8.0	16.0	0.86	0	6.0	19.0
30	0.95	0.75*	0	13.0	17.5	0.20	—0.06	0	8.0	13.0	0.82	0	8.0	18.6
31	0.98	0.80	0	13.0	18.0	0.20	—0.05	0	9.0	17.0	0.76	0	8.0	18.6
Media decadica	**0.99**	**0.86**	**0**	**12.0**	**18.1**	**0.29**	**0.05**	**55**	**8.0**	**16.7**	**0.97**	**0**	**8.0**	**20.2**
Media mensile	**1.10**	**1.06**	**332**	**12.0**	**20.4**	**0.37**	**0.11**	**194**	**13.0**	**19.0**	**1.06**	**329**	**11.0**	**22.6**
Media Agosto 1901-1924	0.91	—	—	—	—	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.19**	—	—	—	—	**—0.02**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.24**	**2.80**	**4000**	**15.0**	**24.5**	**1.70**	**1.20**	**1000**	**19.0**	**23.5**	**4.00**	**2600**	**20.0**	**26.0**
Minima	**0.94**	**0.75**	**0**	**8.0**	**17.5**	**0.15**	**—0.06**	**0**	**8.0**	**13.0**	**0.44**	**0**	**6.0**	**18.6**
Escursione	0.30	2.05	4000	7.0	7.0	1.55	1.26	1000	11.0	10.5	3.56	2600	14.0	7.4
Numero giorni d'incremento	11	11	5	7	11	4	6	6	10	12	9	2	10	9
» » di decremento	19	15	7	14	15	8	19	6	10	13	20	5	12	11
Rapporto	0.50	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.3	1	1	0.8	0.4	0.4	0.8	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro — Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14(**)**	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07(**)**	giornaliera	in	**-0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.55	0.00	16.0	21.7	0.82	0.55	61.7	5330880	0.28	23.1	1995840	0.24	20.0	22.1
2	0.51	0.00	17.0	24.3	0.80	0.54	60.5	5227200	0.27	22.6	1952640	0.22	20.5	22.1
3	0.50*	0.00	16.0	24.3	0.81	0.54	60.5	5227200	0.26	22.1	1909440	0.20	21.0	24.1
4	0.50	0.00	16.0	21.2	0.79	0.50	56.0	4838400	0.24	21.1	1823040	0.18	19.5	20.6
5	0.50	0.00	16.0	22.7	0.78	0.48*	53.7	4639680	0.22	20.2	1745280	0.16	20.0	20.8
6	0.52	inapprezzabile	16.0	21.4	0.77	0.49	54.8	4734720	0.21	19.7	1702080	0.14	21.0	21.3
7	0.50	idem	16.0	21.4	0.76	0.51	57.1	4933440	0.19	18.8	1624320	0.13	21.5	24.3
8	0.51	idem	14.0	20.8	0.75	1.09	149.0	12873600	0.18	18.4	1589760	0.12	22.0	24.0
9	0.58	idem	15.0	22.7	0.75	0.81	97.3	8406720	0.18	18.4	1589760	0.10	21.5	26.5
10	0.51	0.00	14.0	20.9	0.74	0.64	72.4	6255360	0.16	17.5	1512000	0.09	22.0	23.1
Media decadica	**0.52**	—	**16.0**	**22.1**	**0.78**	**0.61**	**72.3**	**6246720**	**0.22**	**20.2**	**1744416**	**0.16**	**20.9**	**22.9**
11	0.50	0.00	13.0	21.6	0.74	0.58	65.1	5624640	0.15	17.1	1477440	0.08	22.0	23.1
12	0.50	0.00	13.0	21.6	0.73*	0.58	65.1	5624640	0.14*	16.6	1434240	0.07*	22.0	22.6
13	0.60	0.00	13.0	21.6	0.73	1.36	200.0	17280000	0.22	20.2	1745280	0.15	20.0	20.8
14	2.05**	inapprezzabile	13.0	20.5	0.74	3.16**	656.0	56678400	0.54	38.0	3283200	1.68	18.0	17.5
15	0.97	idem	13.0	18.9	1.06	1.39	203.0	17539200	0.64	44.7	3862080	1.74	18.5	18.6
16	0.80	0.00	12.0	18.4	1.03	1.25	173.0	14947200	0.68	47.4	4095360	1.64	18.0	19.1
17	1.30	0.00	11.0	17.9	1.04	1.91	308.0	26611200	0.87	60.9	5261760	1.84**	18.0	19.6
18	0.80	0.00	12.0	17.9	1.20	1.17	158.0	13651200	0.92	64.4	5564160	1.76	19.0	20.6
19	0.80	0.00	12.0	19.7	1.25**	1.02	132.0	11404800	0.93**	65.1	5624640	1.60	18.0	19.6
20	0.80	0.00	12.0	19.6	1.23	0.90	112.0	2676800	0.92	64.4	5564160	1.48	18.0	18.6
Media decadica	**0.91**	—	**12.0**	**19.8**	**0.97**	**1.33**	**207.2**	**18003808**	**0.60**	**43.9**	**3791232**	**1.20**	**19.1**	**20.0**
21	0.70	0.00	11.0	19.6	1.23	0.91	113.0	9763200	0.90	63.0	5443200	1.36	17.0	18.6
22	0.70	0.00	11.0	15.8	1.19	0.82	99.0	8553600	0.87	60.9	5261760	1.35	18.0	19.3
23	1.20	0.00	10.0	16.5	1.14	1.76	280.0	24192000	0.89	62.3	5382720	1.35	17.0	18.6
24	1.00	0.00	10.0	17.8	1.10	1.17	158.0	13651200	0.90	63.0	5443200	1.29	17.0	18.3
25	0.72	0.00	10.0	18.7	1.05	0.95	120.0	10368000	0.88	61.6	5322240	1.22	16.0	17.6
26	0.72	0.00	10.0	18.7	1.00	0.84	103.0	8899900	0.85	59.5	5140800	1.14	16.0	17.8
27	0.70	0.00	11.0	18.7	0.95	0.78	92.6	8000640	0.81	66.7	4898880	1.06	13.5	17.6
28	0.65	0.00	10.0	18.7	0.92	0.75	88.0	7603200	0.78	54.6	4717440	0.98	11.0	17.8
29	0.65	0.00	10.0	19.3	0.90	0 63	79.1	6834240	0.74	51.7	4466880	0.90	10.5	16.1
30	0.60	0.00	10.0	18.7	0.88	0.65	73.7	6367680	0.70	48.8	4216320	0.78	11.5	17.6
31	0.60	0.00	9.0	17.6	0.86	0.62	69.8	6030720	0.66	46.0	3974400	0.68	11.0	16.8
Media decadica	**0.75**	—	**10.0**	**18.2**	**1.02**	**0.90**	**116.0**	**10023971**	**0.82**	**57.1**	**4933440**	**1.10**	**14.4**	**17.3**
Media mensile	**0.73**	—	**13.0**	**20.0**	**0.93**	**0.95**	**131 3**	**11379645**	**0.55**	**40.9**	**3536268**	**0.83**	**18.0**	**20.2**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	—	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.05**	—	**17.0**	**24.3**	**1.25**	**3.16**	**656.0**	**56678400**	**0.93**	**65.1**	**5624640**	**1 84**	**22.0**	**26.5**
Minima	**0.50**	—	**9.0**	**15.8**	**0.73**	**0.48**	**53.7**	**4639680**	**0.14**	**16.6**	**1434240**	**0.07**	**10.5**	**16.1**
Escursione	1.55	—	8.0	8.5	0.52	2.68	602.3	52038720	0.79	48.5	4190400	1.77	11.5	10.4
Numero giorni d'incremento	7	—	4	9	6	9	9	9	9	9	9	4	11	13
» » di decremento	14	—	10	12	26	19	19	19	20	20	20	25	13	14
Rapporto	0.5	—	0.4	0.7	0.2	0.5	9.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.7	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	(°)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.²	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	1.02	23.0	19.6	0.23	0.51	300.221	25939008	24.2	22.3	—0.42	0.0	23.0	22.2	—0.23**
2	1.01	23.0	21.5	0.19	0.46	283.540	24497856	24.5	23.1	—0.50	0.0	23.0	22.3	—0.28
3	1.00	23.0	20.6	0.18	0.43	273.520	23632128	23.5	22.3	—0.62	0.0	23.0	21.3	—0.33
4	0.95	23.0	19.1	0.17	0.43	273.520	23632128	23.0	20.3	—0.68	0.0	23.0	19.4	—0.38
5	0.90	23.0	20.1	0.13	0.37	253.750	21924000	23.0	21.3	—0.72	0.0	23.0	20.8	—0.40
6	0.90	23.0	21.5	0.11	0.34	244.000	21081600	22.5	22.3	—0.77	0.0	23.0	23.2	—0.44
7	0.88*	23.0	21.1	0.07*	0.33*	240.750	20800800	23.5	23.2	—0.83	0.0	23.0	23.0	—0.45
8	0.88	24.0	23.5	0.08	0.35	247.250	21362400	22.5	24.1	—0.88*	0.0	22.0	24.4	—0.48
9	0.90	23.0	22.1	0.10	0.40	263.500	22766400	23.0	21.6	—0.80	0.0	22.0	21.0	—0.48
10	0.94	23.0	22.0	0.10	0.40	263.500	22766400	23.5	22.1	—0.79	0.0	22.0	19.4	—0.49
Media decadica	0.94	23.0	21.1	0.14	0.40	264.355	22840272	23.3	22.3	—0.70	0.0	23.0	21.7	—0.40
11	0.94	23.0	21.1	0.11	0.33	240.750	20800800	23.5	23.1	—0.78	0.0	22.0	21.3	—0.53
12	0.90	23.0	21.5	0.13	0.35	247.250	21362400	21.5	21.3	—0.84	0.0	21.0	21.4	—0.55
13	1.00	23.0	19.6	0.21	0.43	273.520	23632128	21.5	20.3	—0.80	0.0	21.0	20 2	—0.58
14	2.30	22.0	17.5	1.72	1.80	805.000	69552000	(*)	19.3	0.12	0.0	21.0	19.2	—0.58
15	2.65**	22.0	16.6	1.75	1.95	868.750	75060000	—	(*)	1.50**	0.0	21.0	20.4	—0.59
16	2.50	22.0	18.0	1.80**	1.87	834.400	72092160	—	—	1.35	0.0	21.0	19.7	—0.63
17	2.40	22.0	16.0	1.79	2.01**	894.950	77323680	—	—	1.32	0.0	21.0	19.3	—0.69
18	2.56	22.0	17.5	1.77	1.93	860.050	74308320	—	—	1.44	0.0	21.0	20.9	—0.72
19	2.45	22.0	18.1	1.63	1.85	826.000	71366400	—	—	1.26	0.0	21.0	20.7	—0.77
20	2.31	22.0	17.1	1.49	1.72	771.800	66683520	20.5	17.6	1.10	0.0	21.0	17.4	—0.75
Media decadica	2.00	22.0	18.3	1.24	1.42	662.247	57218144	—	—	0.57	0.0	21.0	20.1	—0.64
21	2.38	22.0	16.0	1.38	1.60	722.200	62398080	20.0	19.8	0.95	0.0	21.0	17.7	—0.74
22	2.05	22.0	17.0	1.25	1.46	665.560	57504384	20.0	17.3	0.80	0.0	21.0	18.4	—0.76
23	2.16	21.0	17.5	1.33	1.50	681.800	58907520	20.5	18.6	0.72	0.0	21.0	18.8	—0.79
24	2.12	21.0	16.5	1.33	1.50	681.800	58907520	20.5	18.3	0.88	0.0	21.0	18.6	—0.84
25	2.05	21.0	16.1	1.22	1.45	661.500	57153600	20.5	18.4	0.80	0.0	21.0	17.9	—0.89
26	2.00	21.0	16.6	1.13	1.35	621.300	53630320	20.2	18.6	0.67	0.0	21.0	17.2	—0.94
27	1.84	21.0	17.5	1.01	1.28	593.520	51280128	20.0	18.3	0.51	0.0	21.0	16.9	—0.99
28	1.75	20.0	15.1	0.94	1.18	554.100	47874240	20.0	18.4	0.40	0.0	21.0	15.9	—1.04
29	1.65	20.0	15.1	0.86	1.08	514.900	44487360	19.5	14.6	0.27	0.0	21.0	14.1	—1.10
30	1.55	20.0	15.1	0.76	1.00	484.500	41860800	19.0	17.1	0.15	0.0	21.0	16.2	—1.15
31	1.49	20.0	16.5	0.66	0.90	445.600	38499840	19.0	17.1	0.04	—	21.0	17.8	—1.22*
Media decadica	1.90	21.0	16.3	1.08	1.30	602.435	52045799	19.9	17.9	0.56	0.0	21.0	17.2	—0.95
Media mensile	**1.62**	**22.0**	**18.5**	**0.83**	**1.05**	**512.671**	**44293159**	—	—	**0.16**	**0.0**	**22.0**	**19.0**	**—0.67**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	0.34	0.58	—	—	—	—	—0.24	0.0	—	—	—0.91
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.49**	**+0.47**	—	—	—	—	**+0.40**	**0.0**	—	—	**+0.24**
Massima	2.65	24.0	23.5	1.80	2.01	894.950	77323680	—	—	1.50	0.0	23.0	24.4	—0.23
Minima	0.88	20.0	15.1	0.07	0.33	240.750	20800800	—	—	—0.88	0.0	21.0	14.1	—1.22
Escursione	1.77	4.0	8.4	1.73	1.68	654.200	56522880	—	—	2.38	0.0	2.0	10.3	0.99
Numero giorni d'incremento	8	1	13	9	8	8	8	—	—	8	—	—	12	2
» » di decremento	19	4	15	19	19	19	19	—	—	22	—	2	18	26
Rapporto	0.4	0.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	—	—	0.4	—	—	0.7	0.08

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5	Coefficiente	Acqua	Aria	906.2	Coefficienre	Acqua	Aria	2608	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	**2.20**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**4.42**	giornaliera	in	in	in	in
Massima magra	**0.08**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.38**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	**1.65**				—				**2.33**					
Msgra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901.				1919				1888					
1	0.95	400	14.0	21.0	0.08	0	11.0	18.8	1.34	113.810	9833184	66866	14.0	23.0
2	0.95	400	14.0	21.5	0.10	0	11.0	18.3	1.28	102.751	8877686	39062	12.9	22.5
3	0.90	400	14.0	21.5	0.20	0	11.0	19.8	1.32	110.060	9509184	26626	13.0	22.0
4	0.90	600	14.0	20.5	0.10	0	12.0	18.8	1.22	92.229	7968586	38249	14.0	22.5
5	0.90	600	14.0	21.0	0.00*	0	12.0	17.7	1.18	85.513	7388323	22165	13.0	21.0
6	0.90	600	12.0	22.0	0.03	0	12.0	19.3	1.19	87.192	7533389	26367	14.0	23.0
7	0.80	600	12.0	23.0	0.05	0	12.0	20.3	1.24	95.677	8260493	70265	14.0	24.0
8	0.90	400	14.0	24.0	0.08	0	12.0	21.8	1.27	100.960	8722944	104675	13.0	23.0
9	0.90	1800	14.0	23.0	0.06	600	12.0	21.3	1.29	104.557	9033725	126472	14.0	21.0
10	0.95	800	14.0	22.0	0.04	400	12.0	20.3	1.24.	95.677	8266493	90931	15.0	23.0
Media decadica	**0.90**	**660**	**14.0**	**21.9**	—	**100**	**12.0**	**19.6**	**1.26**	**98.843**	**8540001**	**6116**	**14.0**	**22.5**
11	0.80	600	15.0	22.5	0.05	400	12.0	20.3	1.21	90.528	7821619	70394	13.0	22.0
12	1.00	600	15.0	23.0	0.06	200	12.0	19.3	1.20	88.841	7675862	65245	15.0	21.5
13	1.00	600	10.0	21.5	0.25	200	12.0	18.8	1.74	200.920	17359488	104157	14.0	20.5
14	1.20**	400	10.0	17.0	0.80**	1600	12.0	16.8	2.52**	435.900	37661760	414279	12.0	17.5
15	1.10	600	11.0	16.5	0.40	1800	12.0	16.8	1.76	205.880	17788032	249032	13.0	17.0
16	1.10	400	10.0	17.5	0.30	1000	12.0	15.3	1.49	143.760	12420864	186313	14.0	19.0
17	1.00	400	10.0	15.0	0.25	2000	12.0	14.8	2.08	292.940	25310016	303720	12.0	17.5
18	0.90	400	13.0	18.0	0.25	800	12.0	15.8	1.70	191.170	16517088	291688	11.0	18.5
19	0.90	400	12.0	18.0	0.20	200	12.0	15.8	1.60	167.800	14497920	188473	14.0	17.5
20	1.00	200	10.0	16.5	0.10	0	12.0	15.8	1.46	137.500	11880000	118800	12.0	17.5
Media decadica	**1.00**	**460**	**12.0**	**18.5**	**0.27**	**820**	**12.0**	**17.0**	**1.68**	**195.524**	**16893265**	**199210**	**13.0**	**18.8**
21	0.80	400	12.0	15.0	0.08	0	12.0	15.3	1.48	141.660	12239424	97915	11.0	16.0
22	0.80	400	12.0	16.0	0.05	0	12.0	15.3	1.38	121.470	10495008	83960	10.0	16.5
23	0.80	400	11.0	18.0	0.20	0	12.0	15.3	2.07	290.000	25056000	275616	11.0	17.0
24	0.70	200	12.0	16.5	0.18	0	12.0	14.3	1.74	200.920	17359488	190954	12.0	16.5
25	0.70	0	12.0	16.5	0.15	0	11.0	13.3	1.51	148.000	12787200	108691	11.0	15.0
26	0.60	0	12.0	16.5	0.10	0	11.0	12.3	1.45	135.450	11702880	118029	13.0	16.5
27	0.60	600	10.0	18.5	0.08	0	11.0	12.3	1.36	117.610	10161504	101615	12.0	17.5
28	0.60	600	10.0	12.5	0.04	0	11.0	11.8	1.31	108.210	9349344	70120	11.0	16.0
29	0.50*	400	9.0	13.5	0.03	0	11.0	11.8	1.25	97.423	8417347	50504	11.0	15.0
30	0.50	400	11.0	14.0	0.03	0	11.0	12.2	1.19	87.192	7533389	30133	10.0	14.0
31	0.50	400	12.0	15.0	0.00	0	11.0	12.2	1.15*	80.633	6966691	20900	12.0	15.5
Media decadica	**0.65**	**345**	**11.0**	**15.5**	**0.09**	**0**	**11.0**	**13.3**	**1.44**	**138.961**	**12006207**	**104403**	**11.0**	**16.0**
Media mensile	**0.84**	**464**	**12.0**	**18.5**	**0.14**	**4297**	**12.0**	**16.5**	**1.46**	**144.266**	**12787127**	**121039**	**13.0**	**19.0**
Media Agosto 1901-1924	0.45	—	—	—	—	--	—	—	1.40	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.39**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.06**	—	—	—	—	—
Massima	**1.20**	**1800**	**15.0**	**24.0**	**0.80**	**3000**	**12.0**	**21.8**	**2.52**	**435.900**	**37661760**	**414279**	**15.0**	**24.0**
Minima	**0.50**	**0**	**9.0**	**12.5**	**0.00**	**0**	**11.0**	**11.8**	**1.15**	**80.633**	**6966691**	**22165**	**10.0**	**14.0**
Escursione	0.70	1800	6.0	11.5	0.80	3000	1.0	10.0	1.37	355.261	30695069	392114	5.0	10.0
Numero giorni d'incremento	5	5	8	14	10	4	1	6	10	10	10	11	13	11
» » di decremento	10	9	8	11	18	6	1	15	20	20	20	19	15	18
Rapporto	0.5	0.6	0.0	1.3	0.6	0.7	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	1.00	21.0	23.0	0.84	24.0	(*)	0.88	23.0	23.6	0.69	224.333	19382371	(*)	0.97	240.913	20814883
2	1.00	22.0	22.5	0.82	24.0	—	0.85	24.0	22.6	0.65	215.399	18610474	—	0.80	204.363	17656963
3	0.96	22.0	22.0	0.80	24.0	—	0.82	24.0	21.6	0.62	208.810	18041184	—	0.65	173.904	15025306
4	0.94	22.0	22.5	0.77	24.0	—	0.80	24.0	21.7	0.59	208.319	17480362	—	0.83	210.657	18200765
5	0.90	23.0	21.0	0.75	24.0	—	0.75	24.0	23.6	0.56	195.025	16927920	—	0.67	177.869	15367882
6	0.90	23.0	23.0	0.72	24.0	—	0.73	24.0	23.6	0.53	189.628	16383859	—	0.55	154.531	13351478
7	0.88	23.0	24.0	0.69	24.0	—	0.70	24.0	24.2	0.50	183.007	15811805	—	0.43	132.269	11428042
8	0.86	23.0	23.0	0.68	23.0	—	0.68	24.0	24.2	0.48	179.351	15495926	—	0.31	111.081	9597398
9	0.84	23.0	21.0	0.67	23.0	—	0.67	22.0	24.2	0.47	177.332	15321485	—	0.17	87.720	7579008
10	0.80	23.0	23.0	0.65	22.0	—	0.66	23.0	23.6	0.45	173.315	14974416	—	0.33	114.538	9896083
Media decadica	**0.91**	**23.0**	**22.5**	**0.74**	**24.0**	—	**0.75**	**24.0**	**23.3**	**0.55**	**195.542**	**16842980**	—	**0.87**	**160.784**	**13891738**
11	0.80	23.0	22.0	0.63	21.0	—	0.64	24.0	24.1	0.43	169.345	14631408	—	0.25	110.890	8716896
12	0.76*	23.0	21.5	0.62*	21.0	—	0.62*	23.0	23.2	0.41*	165.457	14295485	—	0.14*	82.905	7162992
13	0.80	22.0	20.5	0.68	21.0	—	0.69	22.0	21.7	0.48	179.351	15495926	—	0.20	81.314	7025530
14	1.00	21.0	17.5	1.00	21.0	—	0.97	21.0	20.6	0.75	238.056	20568038	—	1.07	263.421	22759574
15	1.20	20.0	17.0	1.12	21.0	—	1.13	21.0	21.6	0.92	279.032	24108365	—	1.81	453.172	39154060
16	1.38	21.0	19.0	1.15	20.0	—	1.17	22.0	19.6	0.95	286.582	24760685	—	1.32	322.955	27903312
17	1.48	20.0	17.5	1.44	20.0	—	1.45	22.0	20.2	1.18	347.626	30034886	—	1.50	368.707	31856284
18	1.56	19.0	18.5	1.48**	20.0	—	1.50**	23.0	18.6	1.24**	364.465	31489776	—	2.72**	742.543	64155715
19	1.60	20.0	17.5	1.48	20.0	—	1.49	23.0	17.6	1.23	361.633	31245091	—	1.96	496.616	42907622
20	1.68	20.0	17.5	1.45	20.0	—	1.46	21.0	18.1	1.18	347.626	30034886	—	1.75	436.264	37693210
Media decadica	**1.22**	**20.9**	**18.8**	**1.10**	**21.0**	—	**1.11**	**22.0**	**20.5**	**0.88**	**273.917**	**23666458**	—	**1.27**	**335.879**	**29019946**
21	1.70**	19.0	16.0	1.42	20.0	—	1.42	21.0	19.1	1.17	344.856	29795558	—	1.62	400.552	34607693
22	1.70	18.0	16.5	1.37	20.0	—	1.36	22.0	18.6	1.12	331.164	28612570	—	1.54	379.203	32763139
23	1.60	19.0	17.0	1.37	20.0	—	1.38	22.0	18.6	1.12	331.164	28612570	—	1.38	337.937	29197754
24	1.70	19.0	16.5	1.42	20.0	—	1.44	22.0	18.1	1.18	347.626	30034886	—	1.48	363.504	31406746
25	1.70	19.0	15.0	1.40	20.0	—	1.42	22.0	19.2	1.16	342.096	29557094	—	1.48	363.504	31406746
26	1.60	20.0	16.5	1.34	21.0	—	1.37	22.0	18.6	1.12	331.164	28612570	—	1.37	335.421	28980374
27	1.50	19.0	17.5	1.28	21.0	—	1.31	22.0	17.6	1.07	317.735	27452304	—	1.18	289.041	24973142
28	1.44	19.0	16.0	1.21	21.0	—	1.26	20.0	17.2	1.01	301.968	26090035	—	1.10	270.319	23355562
29	1.40	19.0	15.0	1.13	21.0	—	1.17	21.0	18.2	0.96	289.786	25037510	—	1.00	247.587	21391517
30	1.36	19.0	14.0	1.07	22.0	—	1.11	21.0	18.2	0.91	276.536	23892710	—	0.92	229.939	18866730
31	1.32	18.0	15.5	1.02	22.0	—	1.04	21.0	18.2	0.86	264.219	22828522	—	0.82	208.551	18018806
Media decadica	**1.55**	**19.0**	**16.0**	**1.28**	**21.0**	—	**1.30**	**21.0**	**18.3**	**1.06**	**316.210**	**27320575**	—	**1.26**	**311.414**	**26906170**
Media mensile	**1.24**	**21.0**	**19.0**	**1.05**	**22.0**	—	**1.06**	**22.0**	**20.3**	**0.84**	**263.642**	**22761957**	—	**1.04**	**270.716**	**23389862**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	0.84	—	—	0.88	—	—	0.85	—	—	—	0.67	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.21**	—	—	**+0.18**	—	—	**—0.01**	—	—	—	**+0.37**	—	—
Massima	**1.70**	**23.0**	**24.0**	**1.48**	**24.0**	—	**1.50**	**24.0**	**24.2**	**1.24**	**364.465**	**31489776**	—	**2.72**	**742.543**	**64155715**
Minima	**0.76**	**18.0**	**14.0**	**0.62**	**20.0**	—	**0.62**	**20.0**	**17.2**	**0.41**	**165.457**	**14295485**	—	**0.14**	**82.905**	**7162992**
Escursione	0.94	5.0	10.0	0.86	4.0	—	0.88	4.0	7.0	0.83	199.008	17194291	—	2.58	659.638	56992723
Numero giorni d'incremento	10	6	11	7	2	—	8	7	10	6	6	6	—	8	8	8
» » di decremento	15	9	18	21	4	—	22	6	14	23	23	23	—	22	22	22
Rapporto	0.7	0.7	0.6	0.3	0.5	—	0.4	1.1	0.7	0.3	0.3	0.3	—	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	4163	20.0	22.6	0.38	6.640	573696	10.5	14.8	0.74	44.5	3844800	inapprezzabile	14.0	23.4
2	1765	20.0	23.1	0.38	6.640	573696	12.0	16.3	0.72	42.4	3663360	idem	14.0	21.7
3	inapprezzabile	21.0	22.5	0.45	9.150	790560	11.5	14.8	0.66	36.1	3109040	idem	13.0	21.8
4	3640	20.0	20.5	0.39	6.970	593568	8.0	12.2	0.70	40.2	3473280	idem	13.0	16.8
5	1537	20.0	19.5	0.37	6.310	545184	8.5	16.3	0.67	37.2	3214080	idem	14.0	19.3
6	inapprezzabile	21.0	22.2	0.40	7.300	630720	11.0	17.8	0.66	36.1	3119040	idem	14.0	20.8
7	idem	21.0	23.6	0.43	8.410	726624	12.5	17.3	0.66	36.1	3119040	idem	15.0	22.8
8	idem	21.0	24.2	0.42	8.040	694656	12.5	18.9	0.65	35.1	3032640	idem	16.0	22.8
9	0	20.0	24.1	0.42	8.040	694656	13.0	14.8	0.60	30.0	2592000	idem	15.0	22.3
10	0	20.0	22.4	0.40	7.300	630720	13.0	16.3	0.57*	27.2	2350080	idem	14.0	21.2
Media decadica	—	**20.4**	**22.5**	**0.40**	**7.480**	**645408**	**11.2**	**15.9**	**0.66**	**36.5**	**3152736**	—	**14.2**	**21.3**
11	0	20.0	21.6	0.40	7.300	630720	13.0	14.8	0.64	34.1	2946240	idem	15.0	21.2
12	0	20.0	23.2	0.39	6.980	593568	13.0	15.8	0.62	32.0	2764800	idem	15.0	21.8
13	0	19.0	24.2	0.44	8.780	758592	12.5	15.8	0.72	42.4	3663360	idem	15.0	22.3
14	13655	19.0	20.6	0.57**	14.480	1251072	10.5	13.8	1.24**	(*)	(*)	idem	14.0	18.4
15	70477	18.0	20.6	0.56	14.040	1213056	11.0	12.2	0.77	47.8	4129920	413	13.0	16.8
16	16742	19.0	22.8	0.40	7.300	650720	11.0	14.3	0.72	42.4	3663360	inapprezzabile	14.0	19.8
17	12742	18.0	20.6	0.45	9.150	790560	11.5	14.3	0.96	(*)	(*)	idem	13.0	18.3
18	76987	18.0	20.6	0.41	7.670	662688	11.0	14.4	0.85	56.2	4855680	idem	15.0	20.3
19	30036	19.0	21.8	0.39	6.970	592568	10.5	12.8	0.82	53.1	4587840	idem	14.0	20.2
20	11308	19.0	21.5	0.37	6.310	545184	10.0	11.3	0.78	48.8	4216320	idem	13.0	16.3
Media decadica	**23195**	**18.9**	**21.8**	**0.44**	**8 890**	**766973**	**11.4**	**13.9**	**0.81**	—	—	**413**	**14.1**	**19.5**
21	6921	18.0	19.6	0.37	6.310	545184	10.0	12.3	0.80	51.0	4306400	inapprezzabile	12.0	15.8
22	6553	18.0	19.5	0.35	5.650	488160	10.0	12.2	0.76	46.7	4034880	idem	13.0	18.2
23	2920	18.0	20.5	0.45	9.150	790560	10.0	14.8	1.04	(*)	(*)	idem	13.0	18.3
24	6281	18.0	19.5	0.41	7.670	662688	9.5	13.9	0.86	57.2	4942080	idem	12.0	15.4
25	6281	18.0	20.1	0.39	6.970	593568	9.0	10.0	0.88	59.3	5123220	idem	12.0	14.3
26	inapprezzabile	18.0	19.1	0.37	6.310	545184	9.0	9.5	0.82	53.1	4587840	idem	12.0	13.8
27	idem	18.0	19.6	0.36	5.980	516672	9.0	11.8	0.80	51.0	4306400	idem	13.0	16.8
28	idem	18.0	19.6	0.35	5.650	488160	8.5	9.8	0.80	51.0	4306400	idem	12.0	13.8
29	idem	17.0	17.1	0.34	5.220	451008	9.0	7.5	0.76	46.7	4034880	idem	11.0	14.3
30	idem	17.0	17.6	0.33*	4.990	430636	10.0	10.8	0.72	42.4	3663360	idem	12.0	14.8
31	idem	18.0	18.6	0.33	4.990	430636	10.5	12.3	0.60	30.0	2592000	idem	12.0	14.8
Media decadica	—	**17.8**	**19.2**	**0.37**	**6.260**	**540223**	**9.5**	**11.4**	**0.80**	—	—	—	**12.2**	**15.5**
Media mensile	—	**19 0**	**21.2**	**0.40**	**7.540**	**650868**	**10.7**	**13.7**	**0.76**	—	—	**138**	**13.5**	**18.7**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	76987	**21.0**	**24.2**	**0.57**	**14.480**	**1251072**	**13.0**	**18.9**	**1.24**	—	—	**413**	**16.0**	**23.4**
Minima	0	**17.0**	**17.1**	**0.33**	**4.990**	**430636**	**8.0**	**7.5**	**0.57**	**27.2**	**2350080**	—	**11.0**	**13.8**
Escursione	76987	4.0	7.1	0.24	9.490	820436	5.0	11.4	0.67	—	—	—	5.0	9.6
Numero giorni d'incremento	—	6	13	6	6	6	10	13	7	7	7	—	9	13
» » di decremento	—	7	14	19	19	19	10	15	21	21	21	—	12	14
Rapporto	—	0.8	0.9	0.3	0.3	0.3	1.0	0.9	0.3	0.3	0.3	—	0.7	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	**2.00**	Acqua	Aria	**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**- 0.09**	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	1.06	inapprezzabile	19.0	21.4	0.92	23.0	24.2	0.88	18.0	14.8	0.70	15.0	24.8	2.74**
2	1.00	idem	19.0	21.9	0.90	23.0	26.2	0.85	18.0	20.4	0.68	16.0	24.9	2.45
3	1.00	idem	19.0	21.4	0.90	23.0	23.3	0.85	16.0	19.3	0.64	16.0	25.9	1.78
4	0.98	idem	17.0	19.3	0.88	23.0	19.8	0.81	14.0	17.8	0.62	16.0	24.0	1.65
5	0.96	idem	18.0	23.3	0.83	23.0	21.2	0.80	16.0	17.8	0.59	16.0	24.4	1.45
6	0.92	idem	19.0	21.4	0.80	23.0	23.2	0.77	16.0	18.3	0.59	16.0	24.8	1.38
7	0.90	idem	20.0	22.4	0.77	23.0	25.7	0.74	18.0	20.3	0.55	14.0	26.9	1.35
8	0.86*	idem	20.0	23.4	0.74	23.0	26.7	0.70	15.0	19.8	0.53	14.0	27.9	1.30
9	0.90	idem	20.0	22.4	0.71	22.0	26.7	0.70	15.0	19.2	0.51	14.0	25.9	1.20
10	0.88	idem	20.0	21.9	0.69	22.0	23.3	0.65	15.0	19.3	0.49	14.0	24.9	1.00
Media decadica	**0.95**	—	**19.1**	**21.9**	**0.81**	**22.8**	**24.0**	**0.77**	**16.1**	**18.7**	**0.59**	**15.1**	**25.4**	**1.63**
11	0.87	Idem	19.0	21.4	0.67	23.0	22.9	0.64	15.0	18.8	0.42	14.0	23.9	1.00
12	0.86	idem	20.0	22.9	0.64	23.0	25.2	0.60	16.0	19.3	0.41*	14.0	23.4	0.90*
13	1.00	idem	19.0	21.9	0.62*	23.0	23.4	0.58*	14.0	17.8	0.42	14.0	21.4	0.90
14	1.74**	idem	17.0	21.9	0.68	23.0	23.8	0.58	14.0	17.8	0.50	14.0	20.4	1.22
15	1.20	200	17.0	21.4	0.81	23.0	23.2	0.58	14.0	17.3	0.58	14.0	21.9	1.33
16	1.08	100	18.0	22.4	0.86	23.0	22.6	0.70	15.0	18.8	0.58	14.0	23.9	1.30
17	1.50	300	17.0	18.9	0.94	23.0	23.1	0.96	14.0	16.2	0.70	14.0	25.4	1.90
18	1.28	100	18.0	17.9	1.02	23.0	23.2	1.00**	14.0	18.1	0.78	14.0	26.4	1.87
19	1.16	inapprezzabile	17.0	19.9	1.03**	23.0	24.2	1.00	14.5	18.4	0.81**	13.0	22.4	1.80
20	1.12	idem	18.0	18.9	1.02	23.0	21.8	0.96	13.5	17.1	0.78	13.0	20.9	1.78
Media decadica	**1.18**	—	**18.0**	**20.7**	**0.83**	**23.0**	**23.3**	**0.75**	**14.4**	**18.0**	**0.60**	**13.8**	**23.0**	**1.40**
21	1.18	idem	17.0	17.4	1.00	22.0	19.3	0.94	13.5	15.8	0.77	13.0	22.8	1.76
22	1.10	idem	18.0	17.9	0.98	22.0	21.7	0.92	13.5	15.8	0.77	13.0	21.3	1.70
23	1.48	idem	15.0	17.9	0.96	22.0	22.2	0.90	12.0	16.5	0.68	13.0	19.8	1.40
24	1.28	idem	15.0	15.8	0.95	21.0	21.7	0.90	12.0	17.4	0.68	13.0	23.3	1.65
25	1.12	idem	16.0	16.8	0.95	21.0	20.7	0.90	13.0	16.3	0.72	13.0	23.2	1.44
26	1.20	idem	15.0	16.9	0.92	21.0	21.2	0.87	13.0	16.3	0.70	13.0	22.8	1.38
27	1.08	idem	16.0	16.9	0.89	22.0	21.2	0.84	12.0	16.8	0.65	13.0	18.9	1.30
28	1.05	idem	16.0	16.4	0.86	21.0	18.8	0.80	13.0	15.8	0.63	13.0	20.3	1.16
29	1.04	idem	15.0	15.4	0.82	21.0	19.2	0.78	11.0	14.8	0.59	13.0	22.3	1.25
30	1.02	idem	16.0	16.4	0.79	21.0	17.3	0.75	12.0	14.4	0.56	13.0	19.8	1.18
31	0.94	—	16.0	16.4	0.76	21.0	18.2	0.72	14.0	15.8	0.52	13.0	19.8	1.12
Media decadica	**1.14**	—	**15.9**	**16.7**	**0.90**	**21.4**	**20.1**	**0.85**	**12.6**	**16.0**	**0.66**	**13.0**	**21.3**	**1.39**
Media mensile	**1.09**	—	**17 7**	**19.7**	**0.85**	**22.5**	**22.4**	**0.79**	**14.4**	**17.5**	**0.62**	**14.0**	**23.2**	**1.47**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.52	—	—	0.36	—	—	0.53
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.27**	—	—	**+0.26**	—	—	**+0.94**
Massima	**1.74**	—	**20.0**	**23.4**	**1.03**	**23.0**	**26.7**	**1.00**	**18.0**	**20.4**	**0.81**	**16.0**	**27.9**	**2.74**
Minima	**0.86**	—	**15.0**	**15.4**	**0.62**	**21.0**	**17.3**	**0.58**	**11.0**	**14.4**	**0.41**	**15.0**	**19.8**	**0.90**
Escursione	0.88	—	5.0	8.0	0.41	2.0	9.4	0.42	7.0	6.0	0.40	3.0	8.1	1.84
Numero giorni d'incremento	7	—	11	11	6	2	15	4	9	12	7	1	14	5
» » di decremento	22	—	10	15	22	4	13	19	9	14	19	2	15	23
Rapporto	0.3	—	1.1	0.7	0.3	0.5	1.2	0.2	1.0	0.9	0.4	0.5	0.9	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pregre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.48						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	6.09	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	2.16	2.17	Media	Giornaliero
Massima magra	0.19	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	- 0.10	- 0.29	giornaliera	in
Piena ordinaria	3.03	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	1.05	1.07	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	0.70						—			—			0.50	0.50		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	2.60	235.246	20325289	4065	21.0	22.1	0.17	(*)	(*)	0.88*	15.0	22.3	1.05	1.06	77.628	6707059
2	2.08	162.558	14045011	inapprezzabile	23.0	22.1	0.07	—	—	0.91	16.0	22.4	1.05	1.06	77.628	6707059
3	1.84	135.236	11684390	idem	21.0	20.6	0.08	—	—	0.88	18.0	22.4	1.04	1.06	77.628	6707059
4	2.30	193.311	16702088	idem	20.0	19.1	0.10	—	—	0.91	16.0	19.3	1.04	1.05	76.950	6648480
5	1.90	139.624	12063565	idem	21.0	19.1	0.08	—	—	0.91	18.0	18.8	1.03	1.05	76.950	6648480
6	1.74	127.922	11052423	idem	22.0	20.1	0.08	—	—	0.90	18.0	21.3	1.03	1.04	76.272	6589901
7	1.55	114.024	9851691	idem	22.0	21.1	0.08	—	—	0.90	19.0	21.4	1.02	1.04	76.272	6589901
8	1.34	98.664	8524566	idem	22.0	22.3	0.08	—	—	0.89	21.0	22.4	1.02	1.04	76.272	6589901
9	1.12	82.572	7134245	idem	22.0	21.6	0.17	—	—	0.88	21.0	21.8	1.02	1.04	76.272	6589901
10	1.26	92.812	8018995	idem	20.0	20.6	0.17	—	—	0.91	20.0	22.9	1.00	1.04	76.272	6589901
Media decadica	**1.77**	**138.197**	**11940226**	—	**21.4**	**20.9**	**0.11**	—	—	**0.90**	**18.2**	**21.5**	**1.03**	**1.05**	**76.814**	**6636764**
11	1.26	92.812	8018995	idem	21.0	20.6	0.07	—	—	0.89	20.0	21.4	1.00	1.03	75.594	6531322
12	1.10	81.109	7007852	idem	22.0	21.6	0.10	—	—	0.89	20.0	22.4	1.00	1.03*	75.594	6531322
13	1.00*	73.795	6375888	idem	22.0	21.1	0.15	—	—	0.88	20.0	22.9	0.99*	1.03	75.594	6531322
14	1.35	99.391	8587763	idem	20.0	19.6	1.10**	—	—	0.94	20.0	20.8	1.01	1.05	76.950	6648480
15	2.37	203.096	17547501	idem	20.0	19.3	0.40	—	—	0 91	19.0	18.8	1.01	1.06	77.628	6707059
16	2.13	169.548	14648940	3510	20.0	19.1	0.80	—	—	0.95	19.0	19.8	1.02	1.07	78.306	6765638
17	2.07	161.161	13924300	inapprezzabile	20.0	19.1	0.40	—	—	0.97	19.0	20.4	1.02	1.08	78.984	6824212
18	2.79**	261.805	22619983	idem	21 0	19.1	0.27	—	—	1.03**	20.0	20.8	1.03	1.11	81.018	6999955
19	2.43	211.483	18272142	3055	21.0	18.6	0.20	—	—	1.00	19.0	20.8	1.03	1.12	81.696	7058534
20	2.55	228.257	19721422	inapprezzabile	21.0	19.1	0.10	—	—	1.00	19.0	19.8	1.03	1.13	82.374	7117114
Media decadica	**1.90**	**158.246**	**13672479**	—	**20.8**	**19.7**	**0.36**	—	—	**0.95**	**18.6**	**20.8**	**1.01**	**1.07**	**78.374**	**6771496**
21	2.38	204.494	17668275	idem	20.0	19.4	0.17	—	—	0.89	20.0	20.9	1.04	1.13	82.374	7117114
22	2.32	196.107	16943634	idem	20.0	17.6	0.68	—	—	1.00	20.0	18.8	1.05	1.13	82.374	7117114
23	2.18	176.537	15252807	idem	21.0	17.9	0.45	—	—	0.93	20.0	19.3	1.05	1.13	82.374	7117114
24	2.03	155.579	13441207	idem	21.0	18.4	0.30	—	—	0.97	19.0	17.2	1.06	1.14**	83.052	7175693
25	1.93	141.819	12253155	idem	21.0	17.1	0.13	—	—	0.97	17.0	17.2	1.07	1.14	83.052	7175693
26	1.79	131.579	11368405	idem	19.0	17.1	0.10	—	—	0.96	17.0	15.8	1.08**	1.13	82.374	7117114
27	1.63	119.876	10357262	idem	20.0	16.4	0.05	—	—	0.98	18.0	17.3	1.08	1.13	82.374	7117114
28	1.58	116.218	10041280	idem	21.0	16.6	0.00	—	—	0.96	18.0	16.8	1.08	1.12	81.696	7058534
29	1.64	120.607	10420459	idem	19.0	15.6	—0.04	—	—	0.95	18.0	15.8	1.07	1.12	81.696	7058534
30	1.62	119.876	10357262	idem	19.0	14.1	—0.07	—	—	0.96	19.0	17.4	1.07	1.11	81.018	6999955
31	1.57	115.487	9978083	idem	18.0	15.1	—0.10*	—	—	0.94	18.0	18.8	1.07	1.10	80.340	6941376
Media decadica	**1.88**	**175.289**	**12552894**	—	**19.9**	**16.8**	**0.10**	—	—	**0.96**	**18.6**	**17.7**	**1.07**	**1.13**	**82.065**	**7090486**
Media mensile	**1.85**	**147.181**	**12716415**	—	**20.7**	**19.1**	**0.19**	—	—	**0.94**	**18.5**	**19.9**	**1.04**	**1.08**	**79.180**	**6841224**
Media Agosto 1901-1924	1.01	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.98	1.02	—	—
Scostamento dalla media	**+0.84**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.06**	**+0.06**	—	—
Massima	**2.79**	**261.805**	**22619983**	**4065**	**23.0**	**22.3**	**1.10**	—	—	**1.03**	**21.0**	**22.9**	**1.08**	**1.14**	**83.052**	**7175693**
Minima	**1.00**	**73.795**	**6375888**	inapprezzabile	**18.0**	**14 1**	**—0.10**	—	—	**0.88**	**15.0**	**15.8**	**0.99**	**1.03**	**75.594**	**6531322**
Escursione	1.79	188.010	16244095	—	5.0	8.2	1.20	—	--	0.25	6.0	7.1	0.09	0.11	7.458	644371
Numero giorni d'incremento	7	7	7	—	9	10	9	—	--	11	9	15	8	8	8	8
» » di decremento	22	22	22	—	8	14	17	—	—	13	7	12	6	7	7	7
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	1.1	0.7	0.5	—	—	0.8	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1924

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica .. .. **Ponte di Nava** | **Pollenzo** | **Cittadella**

Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	3226	Coefficiente	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—		in	5.65	in cm. ^{3}	in	in	2.30		in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	giornaliera		0.45				—0.97	giornaliera				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—		m. c.	2.20	per m. c.	centigr.	centigr.	1.48		m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—	in m. c.		0.83				0.02	in m. c.				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni..	1924			1901				1904					
1	0.07**	0.715	61776	0.69**	0	26.0	21.8	—0.07	13.662	1180440	0	26.0	21.9
2	0.07	0.715	61776	0.69*	0	26.0	21.8	—0.08	12.900	1114560	0	27.0	23.0
3	0.06	0.674	58234	0.69	0	26.0	21.8	—0.10	11.375	982800	0	27.0	23.0
4	0.06	0.674	58234	0.69	0	26.0	21.8	—0.17	8.312	718200	0	26.5	21.0
5	0.05	0.645	55728	0.69	0	26.0	21.8	—0.19	7.437	642600	0	26.0	21.4
6	0.05	0.645	55728	0.69	0	26.0	21.8	—0.17	8.312	718200	0	27.5	22.4
7	0.04	0.619	53482	0.69	0	26.0	21.4	—0.12	10.500	907200	0	27.5	24.6
8	0.02	0.575	49680	0.69	0	24.0	21.4	—0.24*	6.550	565920	0	27.0	23.4
9	0.00	0.542	46829	0.69	0	25.0	19.0	—0.17	8.312	718200	0	26.0	22.4
10	—0.12	0.479	41385	0.69	0	26.0	20.0	—0.16	8.750	756000	0	26.0	22.4
Media decadica	0.03	0.628	54285	0.69	0	26.0	21.3	—0.15	9.611	830412	0	26.6	22.5
11	—0.12	0.479	41386	0.69	0	26.0	20.0	—0.21	6.887	595080	0	25.0	21.6
12	—0.12	0.479	41386	0.69	0	26.0	20.0	—0.19	7.437	642600	0	26.5	23.5
13	—0.12	0.479	41386	0.69	0	26.0	20.9	—0.15	9.187	793800	0	24.5	22.0
14	0.03	0.596	51494	0.69	0	24.0	19.8	—0.05	15.187	1312200	0	23.0	19.5
15	0.02	0.575	49680	0.69	0	24.0	17.6	—0.09	12.137	1048680	0	24.5	18.3
16	0.02	0.575	49680	0.69	0	23.0	17.6	—0.07	13.662	1180440	0	23.0	22.4
17	0.01	0.557	48125	0.69	0	22.0	18.7	—0.06	14.425	1246320	0	23.5	19.3
18	0.01	0.557	48125	0.69	0	22.0	18.2	—0.11	10.937	945000	0	25.0	21.0
19	0.01	0.557	48125	0.69	0	22.0	17.6	—0.04**	15.950	1378080	0	25.0	16.5
20	0.01	0.557	48125	0.69	0	22.0	16.5	—0.04	15.950	1378080	0	22.0	14.3
Media decadica	0.02	0.541	46751	0.69	0	24.0	18.7	—0.10	12.176	1052028	0	24.2	19.8
21	0.00	0.542	46829	0.69	0	22.0	17.0	—0.06	14.425	1246320	0	23.5	18.4
22	—0.13*	0.479	41386	0.69	0	22.0	16.2	—0.09	12.157	1048680	0	22.0	19.0
23	—0.12	0.479	41386	0.69	0	21.0	16.5	—0.07	13.662	1180440	0	23.0	19.0
24	—0.12	0.479	41386	0.69	0	22.0	16.5	—0.07	13.662	1180440	0	24.5	19.5
25	—0.12	0.479	41386	0.69	0	24.0	15.5	—0.09	12.137	1048680	0	23.0	18.4
26	—0.12	0.479	41386	0.69	0	23.0	15.0	—0.09	12.137	1048680	0	22.0	17.9
27	—0.12	0.479	41386	0.69	0	23.0	15.6	—0.10	11.375	982800	0	22.0	17.5
28	—0.12	0.479	41386	0.69	0	22.0	15.6	—0.10	11.375	982800	0	21.0	16.0
29	—0.12	0.479	41386	0.69	0	22.0	15.6	—0.07	13.662	1180440	0	21.0	13.2
30	—0.12	0.479	41386	0.69	0	22.0	15.6	—0.08	12.900	1114560	0	21.0	16.5
31	—0.12	0.479	41386	0.69	0	22.0	16.5	—0.07	13.662	1180440	0	21.5	15.4
Media decadica	—0.11	0.485	41895	0.69	0	22.0	16.0	—0.08	12.830	1108570	0	22.2	17.3
Media mensile	**—0.04**	**0.549**	**47459**	**0.69**	**0**	**24.0**	**18.6**	**—0.11**	**11.581**	**1000602**	—	**24.3**	**19.9**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	0.83	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.14**	—	—	—	**—0.15**	—	—	—	—	—
Massima	**0.07**	**0.715**	**61776**	**0.69**	—	**26.0**	**21.8**	**—0.04**	**15.950**	**1378080**	—	**27.5**	**24.0**
Minima	**—0.13**	**0.479**	**41386**	**0.69**	—	**21.0**	**15.0**	**—0.24**	**6.550**	**565920**	—	**21.0**	**13.2**
Escursione..	0.20	0.236	20390	0.00	—	5.0	6.8	0.28	9.400	812160	—	6.5	10.8
Numero giorni d'incremento	2	2	2	—	—	4	7	13	13	13	—	10	11
» » di decremento..	11	11	11	—	—	7	10	13	13	13	—	13	16
Rapporto	0.2	0.2	0.2	—	—	0.6	0.7	1	1	1	—	0.7	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Massima piena	8 00						—						7.50
Massima magra	-0.44						—						-0.05
Piena ordinaria	3.07						—						4.10
Magra ordinaria	0.08						—						1.28
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Coefficiente in cm.^{3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	—0.05**	21.521	1859414	0	26.0	22.1	0.33	(*)	(*)	0	17.0	20.1	1.99
2	—0.05	21.521	1859414	0	25.0	23.1	0.28	—	—	0	17.0	20.5	1.92
3	—0.08	19.439	1679530	0	24.0	23.1	0.25	—	—	0	17.0	21.1	1.98
4	—0.10	18.051	1559606	0	24.0	21.1	0.24	—	—	0	18.0	20.5	1.85
5	—0.12	16.885	1458864	0	23.0	20.6	0.24	—	—	0	18.0	20.0	1.83
6	—0.12	16.885	1458864	0	23.0	22.1	0.22	—	—	0	18.0	20.0	1.81
7	—0.13	16.302	1408493	0	23.0	23.1	0.20	—	—	0	18.0	21.5	1.79
8	—0.15*	15.136	1307750	0	24.0	22.6	0.18	—	—	0	18.0	22.0	1.78
9	—0.15	15.136	1307750	0	24.0	23.1	0.17	—	—	0	18.0	23.6	1.76
10	—0.15	15.136	1307750	0	24.0	22.2	0.16*	—	—	0	17.0	20.5	1.76
Media decadica	**—0.11**	**17.601**	**1520743**	**0**	**24.0**	**22.3**	**0.23**	—	—	**0**	**18.0**	**21.0**	**1.85**
11	—0.15	15.136	1307750	0	24.0	22.1	0.16	—	—	0	17.0	21.1	1.75
12	—0.15	15.136	1307750	0	24.0	22.4	0.16	—	—	0	17.0	20.0	1.75
13	—0.15	15.136	1307750	0	24.0	22.4	0.16	—	—	1400	17.0	21.0	1.74
14	—0.08	19.439	1679530	0	23.0	19.4	0.74**	—	—	200	16.0	19.0	2.57**
15	—0.05	21.521	1859414	372	23.0	18.4	0.48	—	—	0	16.0	19.5	2.12
16	—0.08	19.439	1679530	336	23.0	21.1	0.35	—	—	0	16.0	20.0	1.99
17	—0.08	19.439	1679530	336	23.0	19.8	0.50	—	—	400	16.0	18.5	2.16
18	—0.10	18.051	1559606	0	23.0	20.2	0.37	—	—	0	15.0	19.5	2.03
19	—0.08	19.439	1679530	0	23.0	20.6	0.33	—	—	0	16.0	20.5	1.93
20	—0.05	21.521	1859414	0	23.0	20.6	0.29	—	—	0	16.0	20.5	1.91
Media decadica	**—0.10**	**18.426**	**1591980**	**104**	**23.0**	**20.7**	**0.35**	—	—	200	**16.0**	**20.0**	**1.97**
21	—0.06	20.827	1799453	0	22.0	18.6	0.27	—	—	0	15.0	17.5	1.92
22	—0.06	20.827	1799453	0	22.0	19.1	0.26	—	—	0	15.0	17.5	1.87
23	—0.08	19.439	1679530	0	22.0	19.2	0.26	—	—	0	16.0	18.5	1.83
24	—0.08	19.439	1679530	0	22.0	20.1	0.24	—	—	0	16.0	20.1	1.82
25	—0.08	19.439	1679530	0	22.0	19.5	0.22	—	—	0	15.0	19.1	1.80
26	—0.10	18.051	1559606	0	22.0	19.1	0.20	—	—	0	15.0	18.1	1.79
27	—0.10	18.051	1559606	0	22.0	19.6	0.20	—	—	0	15.0	17.5	1.77
28	—0.11	17.468	1509235	0	22.0	16.6	0.20	—	—	0	13.0	16.5	1.76
29	—0.08	19.439	1679530	0	22.0	15.1	0.19	—	—	0	12.0	16.1	1.74
30	—0.10	18.051	1559606	0	22.0	16.6	0.18	—	—	0	13.0	15.5	1.33
31	—0.10	18.051	1559606	0	22.0	18.2	0.18	—	—	0	14.0	17.5	1.72*
Media decadica	**—0.09**	**19.007**	**1642244**	**0**	**22.0**	**18.3**	**0.22**	—	—	**0**	**14.0**	**17.6**	**1.80**
Media mensile	**—0.10**	**18.366**	**1586836**	**34**	**23.0**	**20.4**	**0.26**	—	—	**65**	**16.0**	**19.5**	**1.87**
Media Agosto 1901-1924	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.43
Scostamento dalla media	**—0.20**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.56**
Massima	**—0.05**	**21.521**	**1859414**	**372**	**26.0**	**23.1**	**0.74**	—	—	**1400**	**18.0**	**23.6**	**2.37**
Minima	**—0.15**	**15.136**	**1307750**	**0**	**22.0**	**15.1**	**0.16**	—	—	**0**	**12.0**	**15.0**	**1.72**
Escursione	0.10	6.385	551664	372	4.0	8.0	0.58	—	—	1400	6.0	8.6	0.65
Numero giorni d'incremento	5	5	5	1	1	14	2	—	—	3	5	14	4
» » di decremento	12	12	12	2	5	13	20	—	—	1	7	12	24
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	1.1	0.1	—	—	3.0	0.7	1.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'Idrometro										Acqua	Aria			
Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400						174.482		
Massima piena	—	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	in	in	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.^{3}	1.14	giornaliera	in	in	centigr.	centigr.	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	0.78	1.595	137808	0.01	400	1.34	4.150	358698	359	23.0	23.4	0.52	5.410	467424
2	0.75	1.335	115344	0.02	400	1.22	1.500	137445	0	26.0	22.9	0.50	4.621	399254
3	0.73	1.185	102384	—0.04	200	1.18	0.896	77622	0	26.0	22.9	0.50	4.621	399254
4	0.72	1.120	96768	—0.07	200	1.16	0.586	50699	0	23.0	20.5	0.49	3.416	295142
5	0.72	1.120	96768	—0.09	200	1.16	0.586	50699	0	25.0	19.4	0.49	3.416	295142
6	0.71	1.106	95558	—0.12	200	1.16	0.586	50699	0	25.0	22.9	0.49	3.416	295142
7	0.69	0.957	82685	—0.16	200	1.16	0.586	50699	0	26.0	22.4	0.49	3.416	295142
8	0.66	0.842	72749	—0.20	200	1.16	0.586	50699	0	26.0	23.4	0.48	2.607	225245
9	0.66	0.842	72749	—0.22	200	1.16	0.586	50699	0	26.0	24.4	0.45	1.562	134957
10	0.62*	0.760	66182	—0.23	200	1.16	0.586	50699	0	24.0	25.4	0.60**	8.650	747360
Media decadica	**0.70**	**1.087**	**93899**	**—0.11**	**240**	**1.19**	**1.074**	**92866**	**36**	**25.0**	**22.8**	**0.50**	**4.113**	**355406**
11	0.62	0.766	66182	—0.24*	200	1.15*	0.431	37238	0	22.0	22.3	0.52	5.410	467424
12	0.62	0.766	66182	—0.24	200	1.16	0.586	50699	0	25.0	21.4	0.47	2.094	180922
13	0.62	0.766	66182	—0.23	200	1.15	0.431	37238	0	24.0	20.0	0.45	1.562	134957
14	1.08**	6.862	592877	0.30**	600	1.89	29.292	2530811	0	21.0	20.5	0.45	1.562	134957
15	0.95	4.184	361498	0.02	600	1.60	12.969	1120521	56026	21.0	19.0	0.44	1.382	119405
16	0.80	1.814	156730	—0.04	400	1.66	15.765	1362355	3814	22.0	19.9	0.43	1.217	105149
17	0.98	4.802	414893	0.20	400	1.56	11.376	983145	394	23.0	19.4	0.46	1.778	153619
18	0.84	2.307	199325	—0.03	200	1.52	9.788	845770	0	23.0	19.9	0.45	1.562	134957
19	0.82	2.048	176947	—0.05	200	1.93**	32.191	2781328	0	23.0	19.4	0.44	1.382	119405
20	0.79	1.706	147398	—0.11	200	1.53	10.185	880114	0	22.0	18.9	0.43	1.217	105149
Media decadica	**0.81**	**2.602**	**224821**	**—0.04**	**320**	**1.51**	**12.301**	**1062922**	**6023**	**23.0**	**20.2**	**0.45**	**1.917**	**165594**
21	0.91	3.409	294538	—0.10	200	1.28	2.730	236148	0	22.0	21.8	0.43	1.217	105149
22	0.82	2.048	176947	—0.12	200	1.16	0.586	50699	0	23.0	20.4	0.42	1.065	92016
23	0.80	1.814	156730	—0.15	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	22.8	0.43	1.217	105149
24	0.79	1.706	147398	—0.16	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	22.3	0.42	1.065	92016
25	0.78	1 595	137808	—0.17	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	21.9	0.42	1.065	92016
26	0.76	1.419	122602	—0.18	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	22.4	0.43	1.217	105149
27	0.74	1.257	108605	—0.19	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	22.4	0.41*	0.926	80006
28	0.73	1.185	102384	—0.20	200	1.15	0.431	37238	0	20.0	17.4	0.42	1.065	92016
29	0.73	1.185	102384	—0.22	200	1.15	0.431	37238	0	19.0	21.9	0.42	1.065	92016
30	0.72	1.120	96768	—0.23	200	1.15	0.431	37238	0	18.0	19.9	0.46	1.778	153619
31	0.73	1.185	102384	—0.24	200	1.15	0.431	37238	0	18.0	18.4	0.45	1.562	134957
Media decadica	**0.77**	**1.629**	**140777**	**—0.18**	**200**	**1.16**	**0.654**	**56544**	**0**	**21.0**	**21.1**	**0.43**	**1.204**	**104010**
Media mensile	**0 76**	**1.768**	**152766**	**—0.11**	**252**	**1.28**	**4.547**	**392899**	**1955**	**23.0**	**21.3**	**0.46**	**2.372**	**204971**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 12**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.08**	**6.862**	**592877**	**0.30**	**600**	**1.93**	**32.191**	**2781328**	**56026**	**26.0**	**25.4**	**0.60**	**8.650**	**747360**
Minima	**0.62**	**0.766**	**66182**	**—0.24**	**200**	**1.15**	**0.431**	**37238**	**0**	**18 0**	**17.4**	**0.41**	**0.926**	**80006**
Escursione	0.46	6.096	526695	0.54	400	0.78	31.760	2744090	56026	8.0	8.0	0.19	7.724	667354
Numero giorni d'incremento	4	4	4	5	1	4	4	4	1	7	10	6	6	6
» » di decremento	20	20	20	24	3	12	12	12	4	9	17	16	16	16
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Ragazzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**						**8.80**						**10.13**	
Massima magra	**0.00**						**-0.90**						**1.15**	
Piena ordinaria	**2.70**						**4.40**						**6.36**	
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Coefficienti in c. m.³ per m. c.	
1	0.12	0.182	15759	13	22.0	19.4	—0.64	0.167	14429	0	25.0	20.9	1.84*	0
2	0.12	0.182	15759	6	22.0	23.5	—0.60	0.389	33610	0	23.0	21.9	1.84	0
3	0.10	0.048	4147	0	22.0	23.5	—0.62	0.277	23934	0	24.0	24.4	1.84	0
4	0.08	0.000	0	0	23.0	24.5	—0.66*	0.060	5184	0	25.0	20.8	1.84	0
5	0.06	0.000	0	0	24.0	24.5	—0.64	0.167	14429	0	23.0	20.9	1.84	0
6	0.04	0.000	0	0	24.0	23.0	—0.62	0.277	23933	0	25.0	20.9	1.84	0
7	0.00*	0.000	0	0	26.0	24.0	—0.62	0.277	23933	0	23.0	20.3	1.84	0
8	0.00	0.000	0	0	26.0	24.5	—0.64	0.167	14429	0	25.0	21.9	1.84	0
9	0.00	0.000	0	0	28.0	23.5	—0.62	0.277	23933	0	23.0	22.9	1.84	0
10	0.00	0.000	0	0	28.0	23.5	—0.64	0.167	14429	0	25.0	21.9	1.84	1200
Media decadica	**0.05**	**0.041**	**3566**	**2**	**24.0**	**23.4**	**—0.63**	**0.222**	**19224**	**0**	**24.0**	**21.7**	**1.84**	**120**
11	0.00	0.000	0	0	28.0	22.0	—0.62	0.277	23933	0	25.0	19.4	2.00	60000
12	0.00	0.000	0	0	29.0	22.5	—0.66	0.060	5184	0	24.0	20.4	1.92	20800
13	0.00	0.000	0	0	29.0	23.5	—0.64	0.167	14429	0	24.0	20.9	1.88	5400
14	0.30	2.841	159062	1082	24.0	20.5	—0.60	0.389	83610	0	25.0	20.9	1.88	3200
15	0.40**	3.411	294710	2181	23.0	20.5	0.10	6.000	518400	0	24.0	20.4	2.30**	46400
16	0.32	2.955	186192	968	23.0	22.0	0.12	6.212	536717	0	23.0	19.9	1.98	16200
17	0.28	2.417	139622	335	23.0	20.5	—0.04	4.624	399514	0	24.0	20.4	1.90	8400
18	0.24	1.568	100915	81	24.0	21.0	0.16	6.639	573610	0	24.0	21.4	1.88	2600
19	0.20	0.720	62208	25	25.0	21.0	0.30**	8.200	708480	0	23.0	20.4	1.86	1200
20	0.24	1.568	100915	40	24.0	22.0	0.10	6.000	518400	0	24.0	19.9	1.86	1200
Media decadica	**0.20**	**1.548**	**104362**	**471**	**25.0**	**21.5**	**—0.18**	**3.857**	**333228**	**0**	**24.0**	**20.4**	**1.95**	**16540**
21	0.25	1.780	110592	22	23.0	21.5	—0.10	4.066	351302	0	25.0	20.4	1.84	1000
22	0.30	2.841	159062	95	23.0	19.5	—0.14	3.718	321235	0	23.0	18.4	1.84	400
23	0.22	1.144	81562	65	21.0	21.5	—0.16	3.544	306202	0	25.0	20.9	1.84	400
24	0.22	1.144	81562	65	20.0	23.5	—0.22	3.036	262310	0	24.0	19.4	1.84	0
25	0.20	0.720	62209	37	20.0	19.5	—0.30	2.396	207014	0	23.0	18.3	1.84	0
26	0.18	0.584	50596	20	21.0	20.5	—0.26	2.716	234662	0	25.0	17.9	1.84	0
27	0.16	0.450	38984	23	23.0	19.5	—0.32	2.245	193968	0	24.0	16.9	1.84	0
28	0.14	0.316	27371	5	24.0	19.5	—0.36	1.948	168307	0	25.0	16.9	1.84	0
29	0.14	0.316	27371	0	26.0	17.5	—0.42	1.524	131674	0	24.0	17.9	1.84	0
30	0.08	0.000	0	0	25.0	15.5	—0.44	1.386	119750	0	25.0	16.4	1.84	0
31	0.04	0.000	0	0	24.0	17.5	—0.50	0.992	85709	0	24.0	16.4	1.84	0
Media decadica	**0.18**	**0.845**	**58119**	**30**	**23.0**	**19.6**	**—0.29**	**2.506**	**216558**	**0**	**24.0**	**18.2**	**1.84**	**164**
Media mensile	**0.14**	**0.812**	**55438**	**163**	**24.0**	**21.4**	**—0.36**	**2.205**	**190537**	**0**	**24.0**	**20.0**	**1.87**	**5432**
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.94	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.07**	—
Massima	**0.40**	**3.411**	**294710**	**2181**	**29.0**	**24.5**	**0.30**	**8.200**	**708480**	**0**	**25.0**	**24.4**	**2.30**	**60000**
Minima	**0.00**	**0.000**	**0**	**0**	**20.0**	**15.5**	**—0.66**	**0.060**	**5184**	**0**	**23.0**	**16.4**	**1.84**	**0**
Escursione	0.40	3.411	294710	2181	9.0	9.0	0.96	8.140	703296	—	2.0	8.0	0.46	60000
Numero giorni d'incremento	5	5	5	5	11	13	12	13	13	—	13	12	2	3
» » di decremento	16	16	16	12	8	11	11	11	11	—	14	14	7	10
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	—	0.9	0.9	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Composato	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare*	21.47						21.02	18.43					14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**	Coefficiente
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**	in mc.³
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**	per m. c.
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
1	1.37	3.464	299290	0	26.0	22.4	—0.82	—0.04	1.939	167530	2594	24.0	20.2	—0.54	(1)
2	1.38	3.683	318211	0	28.0	24.8	—0.83	—0.13	1.627	140573	2108	23.0	22.2	—0.59	—
3	1.38	3.683	318211	0	25.0	21.8	—0.82	—0.22	0.943	81475	49	24.0	23.8	—0.60	—
4	1.39	3.902	337133	0	24.0	20.3	—0.83*	—0.10	1.855	160272	32	24.0	23.4	—0.59	—
5	1.37	3.464	299290	0	24.0	20.4	—0.82	—0.11	1.779	153706	31	24.0	23.9	—0.60	—
6	1.36	3.246	280454	0	26.0	21.9	—0.82	—0.14	1.551	134006	27	24.0	22.6	—0.60	—
7	1.34	2.810	242784	0	26.0	21.5	—0.82	—0.12	1.703	147139	29	25.0	22.3	—0.60	—
8	1.33*	2.592	223949	0	28.0	24.3	—0.82	—0.22	0.943	81475	16	25.0	22.3	—0.60	—
9	1.34	2.810	242784	0	28.0	21.3	—0.82	—0.22	0.943	81475	16	25.0	23.7	—0.59	—
10	1.74**	14.093	1217635	3166	26.0	19.4	—0.82	—0.20	1.095	94608	19	25.0	24.3	1.08**	—
Media decadica	**1.40**	**4.375**	**377974**	**317**	**26.0**	**21.8**	**—0.82**	**—0.15**	**1.438**	**124226**	**492**	**24.0**	**22 9**	**—0.64**	—
11	1.46	5.501	478256	765	24.0	20.4	—0.83	0.02	2.088	180403	36	24.0	19.2	—0.54	—
12	1.46	5.501	478256	478	26.0	20.5	—0.82	—0.12	1.703	147139	294	24.0	22.6	—0.92	—
13	1.40	4.121	356054	142	25.0	21.4	—0.82	—0.18	1.247	107741	65	24.0	21.1	—0.93	—
14	1.38	3.683	318211	0	25.0	19.4	—0.82	—0.24*	0.791	68342	27	25.0	21.2	—0.98*	—
15	1.69	12.393	1070755	6424	26.0	20.9	1.18**	0.33**	4.625	399600	879	22.0	23.9	0.20	—
16	1.47	5.753	497059	1093	25.0	19.4	—0.48	0.10	2.437	210557	6064	24.0	20.7	—0.58	—
17	1.43	4.778	412819	578	23.0	19.9	—0.84	0.10	2.437	210557	674	24.0	20.7	—0.31	—
18	1.38	3.683	318211	127	21.0	20.4	—0.75	0.16	2.875	248400	348	25.0	20.7	—0.37	—
19	1.38	3.683	318211	0	18.0	18.9	—0.79	0.12	2.583	223171	134	25.0	20.2	—0.58	—
20	1.37	3.464	299290	0	20.0	20.9	—0.80	0 07	2.308	199411	80	24.0	20.2	—0.61	—
Media decadica	**1.44**	**5.256**	**454712**	**961**	**23.0**	**20.2**	**—0.58**	**0.04**	**2.309**	**199532**	**860**	**24.0**	**21.0**	**—0.56**	—
21	1.34	2.810	242784	0	19.0	17.5	—0.82	—0.04	1.939	167530	33	22.0	19.8	—0.76	—
22	1.37	3.464	299290	0	19.0	21.4	—0.80	0.06	2.264	195610	39	23.0	18.8	—0.72	—
23	1.38	3.683	318211	0	19.0	17.5	—0.76	0.06	2.264	195610	39	24.0	18.3	—0.77	—
24	1.38	3.683	318211	0	20.0	17.5	—0.82	—0.16	1.399	120874	24	24.0	20.8	—0.92	—
25	1.35	3.028	261619	0	20.0	17.4	—0.82	—0.06	1.911	165110	33	25.0	19.3	—0.72	—
26	1.33	2.522	223949	0	19.0	15.9	—0.82	—0.08	1.883	162691	32	24.0	18.3	—0.78	—
27	1.33	2.592	223949	0	21.0	17.9	—0.80	—0.14	1.551	134006	27	22.0	18.2	—0.94	—
28	1.35	3.083	261619	0	20.0	13.9	—0.82	—0.12	1.703	147139	29	22.0	18.6	—0.90	—
29	1.36	3.246	280454	0	21.0	17.4	—0.82	—0.04	1.939	167530	33	22.0	17.6	—0.88	—
30	1.35	3.083	261619	0	21.0	16.9	—0.82	—0.08	1.883	162691	32	19.0	15.3	—0.91	—
31	1.36	3.246	280454	0	22.0	20.4	—0.82	—0.10	1.855	160272	32	20.0	16.3	—0.98	—
Media decadica	**1.35**	**3.137**	**270196**	**0**	**20.0**	**17.6**	**—0.81**	**—0.06**	**1.872**	**161733**	**32**	**22.0**	**18.3**	**—0.84**	—
Media mensile	**1.40**	**4.220**	**364485**	**412**	**23.0**	**19.8**	**—0.74**	**—0.06**	**1.873**	**161827**	**448**	**24.0**	**20 7**	**—0.69**	—
Media Agosto 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—0.53	—0.37	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.21**	**+0.31**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.74**	**14.093**	**1217635**	**6424**	**28.0**	**24.3**	**1.18**	**0.33**	**4.625**	**399600**	**6064**	**25.0**	**24.3**	**1.08**	—
Minima	**1.33**	**2.592**	**223949**	**0**	**18.0**	**13.9**	**—0.83**	**—0 24**	**0.791**	**68342**	**16**	**19.0**	**15.3**	**—0.98**	—
Escursione	0.41	11.501	993686	6424	10.0	10.4	2.01	0.57	3.834	331258	6048	6.0	9.0	2.06	—
Numero giorni d'incremento	10	10	10	2	10	15	8	10	10	10	10	9	11	9	—
» » di decremento	15	15	15	8	12	14	10	17	17	17	17	8	15	18	—
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.2	0.8	1.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	0.7	0.5	—

MISURE DI PORTATA

AGOSTO 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Adda	14 agosto 1924	molinello	S. Lucia	1.05	33.172	245.7	0.130	Presso Bormio a monte dello sfocio del Frodolfo a m. 1200 sul mare.
Torrente Frodolfo	15 agosto 1924	»	S. Caterina	+0.26	10.566	105.6	0.100	A quota 1733 sul mare, emissario dei ghiacciai sul versante nord. del gruppo Ortler Cevedale.
Fiume Tanaro	1 agosto 1924	»	P. di Nava	0.06	0.686	137.1	0.005	Appena a valle dello sbocco del Rio di Nava.
» »	1 agosto 1924	»	Ormea	0.21	1.674	199.7	0.008	Poco a monte della Cartiera d'Ormea.
» »	26 agosto 1924	»	Castellino	—	1.711	811.0	0.002	A monte della stazione ferroviaria di Castellino.
» »	26 agosto 1924	»	Ormea	0.14	0.887	199.7	0.004	Poco a monte della Cartiera d'Ormea.
» »	26 agosto 1924	»	P. di Nava	—0.12	0.479	737.1	0.003	Appena a valle dello sbocco del Rio di Nava.
» »	27 agosto 1924	»	Torre	—0.05	0.049	77.8	0.001	Prima della confluenza col Corsaglia.
» »	27 agosto 1924	»	»	0.04	0.671	140.2	0.005	Prima della confluenza col Casotto.
» »	28 agosto 1924	»	S. Lucia	0.23	0.130	90.0	0.001	A circa 2 Km. a monte dell'abitato di Villanova.
» **Taro**	18 agosto 1924	»	Rubiano	—	5.072	714.8	0.007	Sezione poco a monte dello sbocco del Ceno.
Torrente Parma	12 agosto 1924	»	Carrobio	0.42	1.001	174.5	0.006	Di fronte alla frana di Carrobio.
» **Enza**	16 agosto 1924	»	Cerezzola	—	2.157	456.0	0.005	Di fronte all'abitato di Cerezzola.
Fiume Secchia	13 agosto 1924	»	Castellarano	0.13	5.783	970.0	0.006	A circa Km. 5 a monte di Castellarano.
» »	13 agosto 1924	»	Ceredolo	0.07	2.307	419.0	0.005	A monte dello sbocco del Dragone.
Torrente Cenio	18 agosto 1924	»	Varsi	0.71	1.186	337.0	0.003	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	18 agosto 1924	»	»	0.71	2.328	535.0	0.004	Misura di Varano: di fronte all'abitato di Varano.
» **Baganza**	11 agosto 1924	»	Marzolara	—	0.435	120.0	0.004	2 Km. a monte dell'abitato di Marzolara.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

AGOSTO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°8	21.°1	17.°8
Pioggia media m/m			28.5	59.3	2.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.02	+ 0.06	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.55	— 0.02	— 0.02	— 0.02
	Carmagnola	4.66	— 0.01	— 0.05	— 0.04
Medie			— 0.01	— 0.03	— 0.03

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°8	21.°1	17.°8
Pioggia media m/m			3.5	68.0	9.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.15	+ 9.87	— 0.61
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo** ▫**Crescentino** (Dora Baltea)			— 0.12	+ 0.58	— 0.52
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.22	+ 0.02	— 0.10	+ 0.10
	Trino	3.90	— 0.01	— 0.03	— 0.02
	Casale Popolo	2.81	+ 0.08	— 0.03	— 0.01
	Casale Monferrato	3.19	+ 0.10	+ 0.05	+ 0.03
	Caresana	5.19	+ 0.03	+ 0.04	0.00
	Bozzole Monte	(1)	(1)	(1)	(1)
	Vercelli	2.75	— 0.10	+ 0.17	— 0.17
Medie			+ 0.02	— 0.02	— 0.01

(1) Pozzo asciutto.

AGOSTO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°7	20.°1	17.°3
Pioggia media m/m			2.9	58.3	4.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.13	+ 1.48	— 0.22
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.01	+ 1.02	— 0.12
	Pavia (id.)		— 0.05	— 0.13	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.61	— 0.07	+ 0.58	+ 0.26
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.40	+ 0.05	+ 0.10	+ 0.09
	Tromello	2.46	+ 0.02	— 0.02	— 0.02
	Borgarello	2.82	0.00	+ 0.04	— 0.02
	Mortara	2.52	— 0.04	— 0.04	+ 0.06
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	0.00
	Novara	3.64	— 0.10	+ 0.21	— 0.42
	Galliate	18.81	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.01
	Magenta	1.83	+ 0.02	— 0.01	0.00
	Castano	23.78	+ 0.38	+ 0.23	+ 0.27
	Pieve del Cairo	3.20	0.00	+ 0.03	0.00
	Medie		+ 0.03	+ 0.10	+ 0.02

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°1	21.°4	19.°1
Pioggia media m/m			18.2	47.3	2.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 1.18	+ 0.97	+ 0.17
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.09	+ 0.70	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.55	0.00	0.00	— 0.05
	Pieve Porto Morone	2.74	— 0.04	0.00	— 0.02
	Orio Litta	10.24	+ 0.06	+ 0.06	+ 0.04
	Monticelli Pavese	3.43	0.00	+ 0.50	+ 0.45
	Somaglia	9.96	+ 0.07	— 0.01	+ 0.04
	S. Rocco al Porto	4.15	— 0.11	+ 0.19	+ 0.37
	S. Stefano Lodigiano	2.96	+ 0.12	— 0.02	— 0.03
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.46	— 0.02	+ 0.11	+ 0.38
	Spinadesco	6.00	+ 0.04	— 0.01	— 0.04
	Cremona	3.84	— 0.08	+ 0.03	+ 0.14
	Codogno	8.55	+ 0.05	+ 0.01	+ 0.01
	Pizzighettone (Roggione)	4.46	+ 0.01	— 0.01	— 0.04
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.27	— 0.10	+ 0.07	+ 0.02
	Bertonico	9.04	— 0.03	— 0.02	+ 0.16
	Caviaga	3.34	+ 0.13	+ 0.03	— 0.07
	Soltarico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Pieve Emanuele	3.84	+ 0.03	+ 0.03	— 0.02
	Melegnano	3.07	+ 0.07	+ 0.05	— 0.10
	Lodi	9.61	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.05
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	(*)	+ 0.13	— 0.07	+ 0.04
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	5.73	— 0.15	— 0.35	— 0.27
	Romano	2.81	— 0.04	0.00	+ 0.04
	Vanzago	7.10	+ 0.30	+ 0.25	— 0.10
	Verdello	15.10	— 0.18	— 0.04	+ 0.30
	Legnano	30.68	0.00	+ 0.05	+ 0.03
	Gallarate	19.93	+ 0.01	— 0.07	— 0.03
	S. Angelo Lodigiano	9.97	+ 0.85	— 0.35	— 0.36
	Medie		+ 0.04	+ 0.02	+ 0.04

AGOSTO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°3	21.°2	19.°2
Pioggia media m/m			26.3	35.0	14.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.63	+ 0.61	+ 0.79
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.72	+ 0.13	+ 0.02
	Peschiera (Mincio)		+ 0.03	+ 0.02	+ 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.58	+ 0.14	+ 0.14	+ 0.63
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.77	— 0.07	— 0.05	+ 0.37
	Pomponesco	3.06	— 0.11	— 0.03	+ 0.22
	Cizzolo	2.36	— 0.10	— 0.07	+ 0.07
	Ostiglia	3.67	0.00	0.00	+ 0.42
	Castelnovo Bariano	4.14	— 0.09	— 0.09	— 0.07
	Massa Superiore	3.99	+ 0.12	— 0.03	+ 0.78
	Villa Pasquali	2.14	— 1.07	— 0.05	— 0.03
	San Martino del Lago	1.46	0.00	— 0.03	— 0.11
	San Giovanni in Croce	3.63	— 0.10	+ 0.01	— 0.12
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.46	+ 0.38	— 0.02	— 0.30
	Pieve San Giacomo	2.86	+ 0.19	— 0.01	— 0.21
	Colombarolo	3.89	— 0.02	— 0.21	— 0.03
	Calvatone	3.37	— 0.01	— 0.01	— 0.02
	Castellucchio	5.09	— 0.05	— 0.08	— 0.02
	Olmeneta	3.85	+ 0.12	+ 0.14	— 0.02
	Asola	2.28	— 0.11	0.00	— 0.07
	Marmirolo	1.96	+ 0.03	0.00	0.00
	Verolanova	6.79	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.03
	Ghedi	1.57	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.03
	Chiari	15.44	+ 0.44	— 0.07	— 0.14
	Rezzato	15.48	+ 0.53	+ 0.30	+ 0.30
	Medie		+ 0.01	— 0.01	+ 0.08

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°8	21.°3	19.°0
Pioggia media m/m			0.5	17.3	6.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.13	+ 1.48	— 0.22
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.02	0.00	0.00
	Montecastello (id.)		— 0.09	+ 0.01	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	34.1	+ 0.31	— 1.07	+ 0.76
	Spinetta	73.4	+ 0.03	+ 0.04	+ 0.07
	Tortona	14.22	— 0.04	+ 0.01	— 0.05
	Pontecurone	19.12	— 0.20	— 0.18	+ 0.08
	Voghera	20.07	— 0.13	— 0.15	— 0.14
	Bressana	5.09	— 0.10	— 0.09	— 0.04
	Mezzanino	2.88	— 0.08	— 0.08	0.00
	Stradella	8.49	— 0.16	+ 0.02	— 0.03
	Cassine	7.62	— 0.14	— 0.07	— 0.06
	Predosa	5.72	— 0.26	— 0.15	— 0.19
	Pozzolo Formigaro	11.61	— 0.05	— 0.48	— 0.32
	Medie		— 0.07	— 0.20	+ 0.01

AGOSTO 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°2	20.°7	17.°7
Pioggia media m/m			71.0	26.6	14.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.54	+ 0.63	+ 0.61
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.10	+ 0.32	— 0.35
	Baganzola (Parma)		+ 0.01	+ 0.15	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.90	— 0.10	— 0.15	— 0.09
	Calendasco	3.95	— 0.13	— 0.11	+ 0.29
	S. Lazzaro Alberoni	9.09	— 0.08	— 0.12	+ 0.21
	Mezzano (Chitantolo)	5.22	— 0.11	— 0.02	+ 0.17
	Zibello	4.79	— 0.10	— 0.05	+ 0.15
	Roccabianca	4.01	— 0.08	— 0.07	+ 0.16
	Colorno	4.41	— 0.10	— 0.07	— 0.05
	Brescello	1.74	— 0.03	— 0.02	+ 0.53
	Gualtieri	3.18	— 0.24	— 0.14	— 0.17
	Busseto	6.62	+ 0.12	— 0.30	— 0.51
	San Secondo Parmense	6.09	— 0.10	— 0.01	— 0.01
	Cadelbosco sotto	2.07	+ 0.11	— 0.03	+ 0.01
	S. Giorgio Piacentino	5.51	— 0.02	— 0.06	— 0.07
	Fiorenzuola d'Arda	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgo San Donnino	5.87	— 0.45	— 0.84	— 0.60
	Castelguelfo	8.10	— 0.04	— 0.04	— 0.09
	Collecchio	22.76	— 0.17	— 0.02	+ 0.03
	S. Ilario d'Enza	5.59	— 0.31	— 0.17	— 0.20
	Reggio Emilia	3.16	— 0.38	+ 0.26	— 0.41
Medie			— 0.12	— 0.10	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°2	22.°2	19.°0
Pioggia media m/m			10.8	27.0	14.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.64	+ 0.38	+ 1.04
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		0.00	+ 0.11	— 0.11
	Camposanto (Panaro)		— 0.06	+ 0.08	— 0.28
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 65	— 0.12	— 0.06	— 0.06
	S. Benedetto Po	5.66	— 0.06	+ 0.01	+ 0.13
	Revere	5.69	— 0.05	— 0.03	+ 0.15
	Sermide	4.95	— 0.04	— 0.05	+ 0.67
	Gonzaga	5.50	+ 0.13	— 0.10	— 0.03
	Poggio Rusco	4.47	— 0.16	— 0.05	— 0.15
	Bondeno	4.73	+ 0.78	+ 0.39	+ 0.21
	Rolo	5.20	— 0.07	— 0.06	— 0.10
	Concordia	5.30	— 0.12	— 0.08	— 0.06
	Mirandola	3.34	— 0.04	— 0.07	— 0.10
	Novellara	4.89	— 0.14	— 0.45	— 0.04
	Rio Saliceto	2.39	+ 0.23	— 0.06	— 0.01
	Camposanto	8.14	— 0.04	— 0.02	0.00
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.67	— 0.02	— 0.11	— 0.17
	Correggio	4.88	— 0.57	— 0.24	— 0.31
	Carpi	1.93	+ 0.03	— 0.07	+ 0.07
	Crevalcore	3.89	+ 0.09	— 0.01	— 0.03
	Rubiera	2.04	— 0.08	— 0.16	— 0.49
	Modena	2.06	— 0.06	— 0.06	+ 0.03
	Castelfranco	1.43	+ 0.01	+ 0.11	— 0.12
	Scandiano	13.23	+ 0.23	+ 0.03	+ 0.05
Medie			0.00	— 0.05	— 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{8} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

SETTEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	20.4	20.0	17.9	16.3	17.3	17.9	17.8	19.3	20.2	20.4	18.8	17.0	18.1	18.6	20.4	19.9	19.8	19.7	22.1	22.4	21.4	20.7	19.5	17.9	15.3	13.7	15.0	16.8	14.1	13.8	—	18.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	5.9	4.7	3.2	0.9	3.2	4.2	4.0	5.8	9 8	5.7	0.7	1.8	5.4	8.3	4.9	5.1	7.4	8.9	8.4	7.9	7.9	6.0	4.6	3.7	1.2	−1.6	−1.2	−1.1	0.6	−0.6	—	4.2
3	**Aosta**	583	18.7	17.4	16.5	15.4	14.3	15.1	17.4	18.1	19.7	18.9	16.5	14.3	14.9	16.4	18.4	16.7	15.6	16.5	17.6	19.5	19.4	18.8	15.9	16.1	14.6	10.8	13.0	12.5	11.6	12.3	—	16.1
4	**Oropa**	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
5	**Varallo Sesia**	453	17.8	17.6	16.4	13.1	12.6	14.5	15.2	17.2	17.1	18.8	15.8	14.6	15.7	16.0	16.9	17.0	16.8	18.2	19.2	18.6	19.2	18.5	17.0	16.4	14.6	11.5	12.2	12.3	11.5	10.6	—	15.7
6	**Domodossola**	277	16.6	16.0	16.9	13.6	13.2	15.2	15.6	16.3	18.5	19.5	16.3	13.7	14.8	16.0	18.0	15.6	16.0	16.4	17.8	19.3	19.5	18.2	16.6	16.0	15.2	12.0	11.4	11.3	10.3	12.1	—	15.6
7	**Pavia**	77	19.5	20.7	18.4	16.9	17.9	17.7	17.9	20.5	21.2	21.9	20.1	17.6	17.7	18.4	19.5	18.3	19.0	18.7	19.7	19.9	20.1	19.1	20.1	20.5	17.6	16.6	15.1	14.2	13.6	13.6	—	18.4
8	**Milano**	121	21.1	20.7	20.2	17.9	17.2	19.1	19.6	21.1	21.5	21.9	20.6	19.4	19.8	20.6	21.3	20.9	21.2	21.6	22.3	22.5	22.4	21.6	21.1	21.0	19.5	16.3	15.8	16.8	16.2	15.0	—	19.9
9	**Sondrio**	298	18.9	19.4	17.8	16.9	16.3	17.3	17.9	18.6	20.3	20.6	16.4	16.3	16.9	17.6	17.1	17.8	18.2	18.9	19.9	19.9	20.7	19.7	18.6	17.7	17.6	13.6	14.5	13.6	12.8	13.3	—	17.5
10	**Cremona**	45	21.2	22.0	19.6	17.9	18.8	19.9	20.6	21.6	22.8	22.6	21.7	19.7	19.8	19.8	20.8	20 8	21.4	21.6	21.7	22.6	21.5	20.9	21.9	20.9	20.5	16.4	16.1	15.8	16.1	15.1	—	20.0
11	**Salò**	100	19.4	19.0	19.8	18.5	18.6	18.8	19.1	20.7	21.9	22.7	21.1	19.0	18.7	19.8	19.4	19.5	20.1	20.6	21.1	21.5	21.4	21.1	21.3	20.2	20.2	16.3	16.5	16.0	14.9	15.3	—	18.1
12	**Desenzano**	64	20.2	21.7	19.1	19.0	18.4	19.3	20.1	21.1	23.2	23.1	20.6	19.6	18.9	20.6	20.4	20.0	21.1	21.3	22.0	22.1	22.2	21.7	21.3	20.6	20.1	17.0	15.6	17.5	15.9	15.6	—	19.3
13	**Mantova**	20	21.4	21 4	19.6	18.1	19.6	20.8	20.1	21.9	23.4	23.8	21.7	20.8	17.9	21.9	19.3	22.7	21.6	22.0	22.5	22.6	20.8	21.0	19.8	21.0	20.4	16.3	17.4	17.2	16.5	15.5	—	20.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	19.5	20.8	19.2	14.8	15.6	17.2	16.8	18.6	19.7	20.3	18 1	17.4	18.4	—	19.4	20.3	20.5	20.2	20.9	—	21.0	20.0	19.1	16.9	15.1	13.7	13.5	—	15.0	13.4	—	—
15	**Fossano**	376	19.7	20.9	18.6	15.0	16.5	18.7	18.1	19.4	19.7	20.7	18.2	18.3	18.0	19.3	21.3	20.3	20.8	20.2	20.8	21.6	20.8	20.7	19.5	18.2	15.1	16.1	14.4	14.4	14.3	14.1	—	18.4
16	**Bra**	290	20.0	20.6	18.3	15.8	17.1	19.1	18.0	20.2	20.3	21.4	18.4	18.2	18.3	18.8	20.7	20.2	21.0	20.5	21.4	21.5	21.5	20.4	20.3	18.7	16.0	13.8	15.2	14.4	14.1	13.6	—	18.0
17	**Alessandria**	95	19.6	20.1	18.9	16.5	16.4	18.8	18.3	20.6	21.7	21.1	19.8	18.5	19.4	18.2	19.3	19.5	19.8	20.2	18.3	20.9	19.7	20.4	21.5	21.3	18.7	15.3	16.6	14.9	14.3	13.8	—	—
18	**Novi Ligure**	200	20.3	20.9	18.6	14.0	19.9	19.5	19.3	20.6	21.6	22.3	20.9	19.7	19.4	20.0	21.3	20.3	20.9	21.1	18.9	21.3	21.1	21.3	21.6	22.4	19.2	16.2	16.3	13.5	15.8	14.4	—	19.4
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	20.2	20.7	18.5	16.7	18.5	16.5	18.9	20.2	22.0	22.4	20.4	18.8	19.1	19.7	19.5	19.3	19.9	19.9	20.6	20.6	20.5	20.2	21.4	19.9	20.3	14.4	15.8	14.5	14.6	13.5	—	18.9
20	**Parma**	52	20.5	21.2	18.7	17.2	18.2	19.5	20.0	21.2	22.5	23.2	22.0	19.5	19.0	20.0	20.2	20.5	20.7	20.7	20.7	21.5	21.5	21.0	20.5	19.5	20.2	16.0	16.0	15.2	16.0	14.2	—	19.6
21	**Correggio**	48	19.9	19.8	19.5	18.5	18.7	18.2	19.8	22.0	22.3	22.3	21.8	20.1	18.7	18.7	18.9	19.1	19.4	19.9	20.5	20.9	21.5	21.2	20.7	20.8	19.9	17.9	18.7	16.5	18.4	16.4	—	19.1
22	**Sestola**	1086	15.9	15.9	13.3	11.1	13.6	14.1	15.9	17.8	20.7	21.7	16.1	14.0	14.7	16.0	15.4	16.0	16.0	17.4	18.6	18.7	18.7	18.4	16.5	16.3	14.6	15.1	12.7	11.3	10.7	10.9	—	15.6
23	**Modena**	35	21.9	21.6	19.4	17.7	18.6	19.9	20.4	21.7	23.3	23.6	22.1	20.6	20.1	20.9	20.7	20.8	20.9	21.4	21.9	22.6	22.5	21.7	21.4	22.6	21.1	17.2	17.3	15.7	15.7	15.1	—	18.9
	Ferrara	40	20.9	19.7	19.2	16.5	18.1	19.3	20.1	21.2	21.9	22.5	21.3	20.2	19.5	20.5	19.7	19.9	21.2	21.4	21.8	21.1	21.8	20.7	20.4	22.1	22.1	18.0	16.2	15.8	15.0	14.7	—	19.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Supergа 672		Susa 513		Canssolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	19.0	9.0	14.0	8.0	22.0	14.5	25.2	12.7	23.4	17.0	9.9	4.1	18.0	14.0	23.3	13.2	22.0	7.2	17.0	9.0	22.0	15.0	22.7	13.0
2	18.0	10.0	16.5	6.5	25.0	15.0	25.3	12.8	23.0	14.4	14.0	3.3	20.0	11.0	22.4	11.9	21.0	9.0	18.0	10.0	23.0	15.0	23.8	13.0
3	17.0	10.0	17.0	8.0	24.0	12.0	19.6	14.0	20.0	13.4	12.5	1.8	20.0	12.0	19.7	10.8	17.6	8.5	19.0	9.0	19.5	14.0	23.0	13.8
4	15.0	8.0	13.0	6.5	20.0	10.5	19.9	13.9	16.9	11.2	8.0	1.8	16.0	11.0	15.8	11.4	11.0	5.3	17.0	10.0	17.0	11.0	17.6	13.8
5	18.0	10.0	11.5	7.0	19.0	11.5	22.5	9.2	20.0	9.3	5.0	−2.0	15.0	11.5	18.2	9.9	18.5	4.0	18.0	10.0	19.0	11.0	19.3	10.0
6	14.0	5.0	12.0	7.5	19.0	12.0	21.0	10.1	20.0	13.0	10.5	4.0	15.5	11.0	18.2	8.8	18.0	6.0	19.0	9.0	21.0	15.0	21.0	11.5
7	14.0	8.0	14.0	8.0	20.0	12.5	21.6	12.4	17.0	13.4	8.8	0.1	14.0	10.5	16.3	13.1	13.7	9.0	19.0	10.0	19.0	14.5	21.2	13.0
8	13.0	9.0	14.5	8.0	21.0	14.0	21.9	13.7	21.8	13.3	7.8	4.2	18.0	13.5	18.0	12.7	15.5	9.4	18.0	9.0	21.0	16.0	22.0	16.1
9	15.0	9.0	15.0	10.0	22.5	16.0	22.7	14.2	22.5	14.0	12.0	5.1	18.0	13.0	20.2	14.0	20.5	11.0	18.0	9.0	22.0	17.0	23.8	9.4
10	19.0	12.0	18.0	9.0	22.0	14.0	23.5	12.5	23.0	14.9	14.9	5.0	20.0	14.5	23.7	13.1	20.6	9.5	18.0	9.0	23.0	17.0	19.5	14.6
11	18.0	11.0	15.5	9.0	20.0	12.5	21.2	15.4	19.5	12.7	11.5	4.1	16.0	12.0	20.0	14.1	16.5	9.3	18.0	9.0	20.0	13.0	17.9	13.0
12	14.0	5.0	16.0	5.0	22.0	13.0	22.8	12.2	20.4	10.6	8.8	0.5	15.0	14.0	17.8	8.8	18.6	6.0	19.0	9.0	20.0	14.0	20.0	11.1
13	13.0	5.0	17.0	4.0	21.0	14.0	22.0	12.6	20.9	12.4	9.4	1.9	16.0	13.0	23.8	8.9	18.8	6.0	18.0	9.0	20.5	15.0	20.4	11.8
14	14.0	9.0	16.5	8.0	21.0	14.5	23.0	13.2	21.3	12.6	12.1	5.0	19.0	14.0	19.3	10.8	20.5	7.7	17.0	9.0	21.0	17.0	21.8	12.2
15	15.0	10.0	16.0	7.0	22.0	15.5	24.8	13.2	23.7	13.6	11.8	5.2	17.0	13.5	21.2	12.3	20.7	10.5	18.0	9.0	22.0	16.0	21.4	15.0
16	17.0	7.0	15.5	8.0	21.0	14.0	23.8	12.6	22.4	15.2	12.6	2.8	16.5	13.0	19.4	11.3	19.5	8.8	18.0	9.0	22.0	15.5	21.6	13.0
17	15.0	7.0	16.0	8.5	22.0	15.0	24.8	13.8	23.4	14.0	12.0	3.8	17.5	12.5	—	—	21.2	8.8	19.0	10.0	21.0	17.0	22.0	14.0
18	15.0	9.0	16.0	8.0	22.0	16.0	25.3	13.2	23.9	14.0	13.6	5.5	17.5	13.5	21.1	11.0	22.5	9.0	19.0	10.0	22.0	17.5	22.8	14.5
19	17.0	9.0	17.0	7.5	22.5	16.0	25.4	14.8	23.8	16.4	15.0	5.4	17.5	13.5	20.8	12.7	22.5	10.8	19.0	9.0	23.0	18.0	23.3	15.0
20	17.0	8.0	16.5	8.0	23.5	17.0	24.0	15.6	23.8	16.8	14.8	6.2	19.0	14.0	21.0	15.0	21.8	12.5	19.0	10.0	23.0	18.0	23.6	15.9
21	16.0	10.0	16.5	8.0	24.0	17.0	24.8	15.6	23.6	16.4	9.8	5.0	19.0	14.5	21.1	14.6	21.8	12.0	18.0	11.0	23.0	18.0	23.1	16.3
22	17.0	8.0	17.0	8.0	22.5	16.0	24.0	16.6	—	—	9.4	4.8	19.0	15.0	20.2	15.1	18.8	12.0	19.0	12.0	22.0	17.0	21.7	15.8
23	15.0	9.0	14.0	8.5	21.5	16.0	18.2	15.6	—	—	12.6	5.0	18.0	14.0	17.0	12.9	15.5	12.0	17.0	14.0	18.0	11.0	20.2	15.0
24	13.0	9.0	12.0	7.0	21.0	15.0	13.6	13.4	—	—	9.0	3.4	17.5	13.5	16.0	12.8	13.4	10.3	15.0	12.0	18.0	15.0	20.0	16.7
25	10.0	5.0	12.0	6.0	18.0	12.0	17.8	9.4	—	—	5.0	1.1	14.0	11.0	15.6	10.7	14.0	7.2	14.0	11.0	18.0	12.0	19.4	15.0
26	11.0	5.0	11.0	5.0	18.5	10.5	12.4	10.0	—	—	5.9	−1.2	14.5	11.0	14.1	7.8	10.5	3.8	11.0	9.0	13.0	10.0	15.6	12.0
27	10.0	4.0	10.0	4.0	16.0	9.0	18.2	8.4	—	—	0.4	−2.1	12.5	8.5	16.3	7.7	15.3	3.0	15.0	13.0	18.0	12.0	18.0	9.5
28	11.0	3.0	10.0	3.0	16.0	9.0	18.6	14.4	23.5	9.5	5.8	−2.4	13.0	9.0	—	7.8	15.5	3.5	15.0	14.0	18.0	10.0	18.9	9.0
29	9.0	2.0	8.0	3.0	17.0	10.0	18.5	10.2	18.0	9.2	7.7	−1.7	15.0	10.5	15.2	6.3	15.7	3.4	15.0	14.0	17.5	11.5	17.0	8.4
30	10.0	3.0	6.0	2.5	15.0	9.0	14.6	10.0	13.6	10.4	8.4	−2.0	14.0	9.0	13.0	7.8	11.2	6.3	14.0	13.0	15.0	11.0	16.3	11.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	14.5	7.6	14.1	6.9	20.7	14.3	21.3	12.8	—	—	9.9	2.5	16.7	12.3	—	—	17.7	8.1	17.2	10.3	20.0	14.4	20.6	13.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1924

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	11.5	3.0	12.0	6.0	23.0	8.6	22.0	12.0	19.8	13.5	21.5	10.8	22.0	6.0	20.0	16.0	18.0	11.0	20.5	14.0	17.0	12.5	22.8	14.7
2	12.2	6.1	13.0	8.0	23.8	7.0	23.0	14.0	22.0	14.3	21.8	12.0	21.5	7.0	21.0	13.0	21.0	12.0	23.0	15.5	19.5	14.5	22.5	14.6
3	10.0	3.5	10.0	5.0	17.0	7.5	25.0	15.0	21.2	12.3	20.0	10.5	20.5	8.5	20.0	13.0	21.0	8.0	24.0	14.0	16.0	12.0	21.0	14.2
4	8.5	4.0	11.0	6.0	20.0	5.0	23.0	15.0	19.7	13.0	18.0	9.0	21.0	7.0	19.0	11.0	18.0	12.0	19.5	12.5	13.0	10.5	16.7	13.4
5	9.5	3.1	10.0	4.0	20.5	4.8	23.0	13.0	16.4	10.3	17.6	7.8	21.5	7.5	18.0	11.0	16.0	9.0	17.0	11.5	14.0	10.0	20.8	12.9
6	8.2	3.0	11.0	6.0	20.2	6.8	22.0	11.0	19.2	11.6	18.5	10.0	20.5	8.0	19.0	13.0	19.0	10.0	19.5	12.5	16.0	11.0	21.5	13.8
7	10.5	5.0	11.0	6.0	21.0	9.0	22.0	11.0	19.5	13.8	19.0	11.0	21.0	8.0	20.0	16.0	20.0	12.0	22.5	12.5	17.0	12.0	21.6	15.3
8	14.2	5.5	14.0	9.0	23.0	9.5	21.0	11.0	19.4	15.0	21.0	13.0	23.0	9.0	20.0	16.0	19.0	14.0	24.0	16.0	18.0	15.0	21.8	17.4
9	14.5	6.0	15.0	8.0	24.5	13.3	20.0	13.0	22.5	16.0	21.5	13.3	24.0	15.0	22.0	16.0	21.0	12.0	24.5	17.0	20.5	15.0	25.8	17.3
10	12.8	6.2	16.0	10.0	23.8	8.8	22.0	15.0	22.3	16.0	22.0	13.6	23.0	16.5	22.0	18.0	21.0	12.0	25.0	17.0	21.0	16.0	25.0	17.9
11	7.0	0.2	12.0	10.0	16.4	5.0	20.0	14.0	22.5	13.5	21.5	11.4	22.0	16.0	21.0	13.0	23.0	13.0	23.5	17.5	21.0	17.0	24.8	17.0
12	8.5	4.0	12.0	9.0	20.5	8.3	20.0	12.0	17.8	11.7	20.0	11.0	19.5	14.0	19.0	13.0	21.0	11.0	21.5	12.5	19.0	13.0	24.2	15.0
13	9.1	4.2	12.0	4.0	20.5	5.2	21.0	14.0	19.5	12.5	19.8	9.6	20.0	11.0	19.0	14.0	19.0	10.0	19.5	12.5	18.0	11.5	23.9	14.0
14	12.1	5.0	13.0	4.0	23.0	10.0	22.0	13.0	19.7	13.8	19.8	10.4	21.5	12.0	19.0	16.0	19.0	10.0	22.5	13.5	18.0	13.5	22.8	15.0
15	13.2	5.2	11.0	5.0	19.0	5.1	23.0	12.0	20.6	15.0	17.0	14.5	21.0	10.0	19.0	13.0	21.0	12.0	24.0	14.5	17.5	14.0	24.5	15.6
16	13.2	5.5	10.0	5.0	23.8	6.5	22.0	13.0	21.3	15.0	19.4	10.8	21.0	10.0	20.0	15.0	22.0	12.0	24.0	14.5	17.5	13.5	26.7	15.9
17	13.4	5.0	13.0	7.0	25.5	8.0	21.0	15.0	20.4	14.4	20.0	13.0	21.5	11.0	20.0	15.0	22.0	12.0	23.0	15.0	18.0	14.0	28.3	17.3
18	15.2	6.2	14.0	7.0	20.6	8.9	20.0	15.0	21.4	15.5	20.8	11.0	22.0	12.0	21.0	16.0	22.0	11.0	24.0	15.5	19.0	13.5	23.7	15.6
19	15.3	7.0	16.0	9.0	25.0	8.8	22.0	15.0	22.3	15.4	21.5	11.6	22.5	13.5	21.0	17.0	22.0	11.0	25.5	15.5	19.0	15.5	24.7	17.1
20	14.5	7.2	17.0	9.0	24.5	9.2	21.0	14.0	23.0	16.6	22.0	11.8	23.0	14.0	22.0	16.0	23.0	11.0	25.5	17.5	20.0	16.0	24.9	17.9
21	15.0	7.1	15.0	9.0	24.0	9.8	22.0	14.0	22.6	16.7	21.8	15.0	22.5	14.0	22.0	16.0	22.0	11.0	25.5	17.5	20.0	15.0	25.0	17.9
22	10.0	7.0	14.0	9.0	23.8	9.4	22.0	15.0	22.3	15.5	21.0	13.6	23.5	15.0	22.0	15.0	21.0	12.0	24.5	17.0	21.0	16.0	24.8	18.8
23	7.6	7.5	13.0	9.0	23.0	10.2	20.0	13.0	21.9	15.0	17.5	12.0	19.5	15.0	22.0	17.0	21.0	13.0	23.5	15.0	20.5	14.5	24.4	16.7
24	7.0	6.5	13.0	10.0	21.0	8.4	20.0	12.0	18.6	14.6	19.6	14.4	19.0	11.0	19.0	16.0	22.0	14.0	23.0	15.0	20.5	16.0	25.0	16.9
25	6.8	6.0	11.0	8.0	18.5	3.1	22.0	13.0	18.3	14.1	18.4	13.5	19.0	11.0	19.0	10.0	20.0	10.0	20.0	15.0	20.0	17.0	21.7	16.3
26	6.2	5.5	9.0	4.0	15.3	3.6	23.0	12.0	17.6	12.0	18.2	13.0	20.0	11.5	17.0	11.0	18.0	10.0	19.0	12.0	16.5	12.0	19.7	14.5
27	6.0	0.3	10.0	4.0	17.9	3.5	21.0	11.0	15.1	8.8	17.0	10.0	19.0	11.5	17.0	11.0	17.0	8.0	18.0	11.0	15.0	10.5	18.1	12.6
28	6.5	0.2	9.0	3.0	18.0	2.8	20.0	10.0	18.0	9.5	15.0	5.0	18.0	9.0	15.0	10.0	17.0	6.0	17.5	11.5	15.0	10.0	18.3	11.6
29	5.0	−0.5	8.0	1.0	15.0	3.1	18.0	9.0	18.5	10.2	14.6	11.0	15.0	8.5	15.0	11.0	17.0	6.0	17.0	9.5	14.0	9.5	17.8	11.2
30	5.5	−0.6	7.0	3.0	17.0	3.4	17.0	9.0	16.5	9.5	16.6	9.8	16.0	8.0	15.0	11.0	17.0	6.0	17.5	10.0	13.0	9.0	17.4	11.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	10.3	4.4	12.0	6.5	20.9	7.1	21.3	12.8	19.9	13.5	19.4	11.4	20.7	11.0	19.5	13.9	20.0	10.7	21.9	14.1	17.8	13.3	22.6	15.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzole 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembrano 729	
1	17.6	8.0	16.0	11.0	21.5	12.5	19.0	14.0	20.0	16.5	18.0	5.0	22.0	13.0	23.8	15.8	22.5	17.0	25.0	10.0	24.5	14.0
2	18.4	10.5	16.5	13.0	19.5	14.0	20.0	16.0	21.0	16.5	19.0	5.5	21.0	14.8	24.5	16.8	25.0	17.0	25.0	10.0	24.0	16.0
3	15.6	7.8	15.5	15.0	17.0	11.5	20.0	14.0	18.6	15.5	17.5	5.0	18.0	12.5	21.0	13.1	20.0	14.5	22.0	9.0	22.0	17.0
4	13.7	7.7	13.5	10.0	13.5	11.0	16.0	12.5	17.1	11.0	15.0	5.0	15.0	11.5	17.7	12.0	17.0	13.5	20.0	9.0	15.0	13.0
5	15.6	7.9	13.0	9.5	16.5	10.0	17.0	11.0	17.7	11.0	18.0	5.0	18.0	10.5	20.0	10.3	24.5	15.0	20.0	10.0	16.0	11.0
6	15.5	8.1	14.0	10.5	13.5	12.5	17.0	12.0	19.4	13.0	20.0	6.5	20.0	13.0	21.0	12.0	24.0	16.0	22.0	10.0	18.0	12.0
7	18.4	9.5	15.0	11.0	20.5	12.5	18.0	14.0	19.7	11.0	20.0	6.0	22.0	12.8	22.0	13.5	23.5	17.5	24.0	9.0	19.0	14.0
8	18.8	11.5	16.0	12.0	21.5	14.0	19.5	16.0	21.0	17.0	22.0	7.5	22.5	14.0	23.0	16.0	25.0	18.0	25.0	10.0	20.0	16.0
9	19.4	12.0	17.5	14.0	24.0	17.5	21.5	16.0	23.0	17.0	22.5	7.5	26.0	18.0	26.0	15.0	28.0	21.0	27.0	10.0	21.0	16.0
10	20.5	12.8	18.5	15.0	27.0	18.0	22.0	20.0	23.0	18.0	22.0	7.0	28.0	19.2	26.0	17.5	28.0	20.0	27.0	11.0	23.0	17.0
11	17.3	13.4	19.0	15.5	20.0	14.0	24.0	16.0	24.0	18.0	21.0	8.0	21.0	16.0	24.0	18.0	27.5	15.5	26.0	11.0	21.0	15.0
12	14.2	10.5	17.5	12.5	16.0	12.5	21.0	14.0	22.6	13.8	21.5	8.5	17.5	13.0	20.5	13.0	22.5	15.0	26.0	11.0	19.0	13.0
13	16.6	6.5	14.5	11.0	19.0	11.5	19.0	13.0	22.0	12.5	20.0	8.0	20.0	12.5	21.9	11.9	22.5	17.0	26.0	11.0	20.0	13.0
14	17.4	9.3	15.0	12.5	21.0	12.0	19.0	14.5	22.1	12.3	21.0	9.0	22.0	14.0	22.8	11.8	24.0	16.5	25.0	11.0	21.0	18.0
15	16.6	10.6	14.5	12.0	19.0	13.5	20.0	16.0	21.0	16.7	21.5	9.5	20.0	15.0	22.0	14.0	24.5	15.0	25.0	11.0	21.0	13.0
16	16.6	9.8	15.0	11.5	20.0	12.5	19.0	14.5	22.0	14.9	22.5	10.0	21.0	13.0	22.2	13.5	24.0	16.0	26.0	11.0	18.0	14.0
17	17.3	9.9	16.5	12.5	20.0	13.5	19.0	15.5	22.6	15.0	22.5	10.0	20.8	14.0	22.5	13.8	24.5	18.5	26.0	11.0	18.6	14.6
18	18.9	10.1	17.0	13.0	22.0	13.5	20.0	15.0	24.1	15.5	23.0	10.0	23.0	14.5	23.0	13.0	26.0	21.5	26.0	11.0	20.0	14.0
19	19.7	12.2	18.0	14.0	23.0	15.0	21.0	17.0	24.2	17.4	23.5	10.0	25.0	16.2	24.2	15.0	26.0	21.0	26.0	11.0	21.6	14.0
20	19.6	12.0	18.5	14.5	23.0	15.0	22.0	18.0	25.2	17.0	23.5	10.0	26.0	16.0	24.8	15.5	26.5	19.0	25.0	11.0	21.0	16.0
21	19.6	11.8	18.0	14.0	23.0	15.0	22.0	17.5	24.0	17.0	23.5	10.0	25.0	16.0	25.0	15.1	24.5	16.5	25.0	11.0	21.0	16.0
22	17.8	10.8	18.5	14.5	21.0	14.5	23.0	17.0	24.0	15.0	23.5	10.5	22.5	15.0	25.1	15.2	28.0	18.5	25.0	11.0	22.0	16.0
23	16.6	10.3	18.0	13.5	21.0	14.5	22.0	16.0	23.0	16.0	23.0	10.5	22.6	16.0	24.0	14.5	27.5	17.5	24.0	11.0	21.0	15.0
24	16.4	12.1	18.0	14.5	24.0	16.0	20.0	17.0	23.7	16.5	20.0	10.0	24.5	16.0	24.5	16.5	27.0	19.5	19.0	9.0	20.0	18.0
25	13.0	11.0	17.5	15.0	18.0	13.5	17.5	15.0	21.2	15.0	19.0	10.0	19.5	14.5	20.0	16.0	24.5	16.0	17.0	8.0	19.0	15.0
26	15.6	7.0	14.5	11.0	16.5	10.0	18.0	12.5	18.8	13.5	16.0	7.0	17.0	10.5	22.0	11.8	19.0	13.0	17.0	8.0	16.0	12.0
27	13.4	7.9	14.0	10.0	15.5	12.0	16.5	12.0	19.0	12.0	18.0	6.0	16.0	12.0	18.0	12.8	21.5	14.5	17.0	8.0	17.0	15.0
28	12.5	5.6	14.0	9.5	15.0	10.0	16.0	11.5	17.0	10.0	16.0	5.0	16.0	11.0	17.3	10.4	20.0	11.0	16.0	8.0	15.0	11.0
29	12.2	5.7	13.5	9.0	14.0	7.5	14.0	10.0	16.8	10.5	17.0	4.0	16.0	9.0	16.8	10.0	18.0	12.5	18.0	8.0	15.0	10.0
30	12.8	5.9	12.5	8.0	15.5	8.5	14.0	10.5	16.6	10.0	16.0	5.0	16.5	9.0	17.1	10.0	18.0	12.5	18.0	8.0	14.0	9.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	16.5	9.6	15.9	12.3	19.3	12.9	19.2	14.6	21.1	11.1	20.2	7.7	20.8	13.7	22.1	13.4	23.7	16.5	23.0	9.9	19.4	14.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

SETTEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	61.8	60.4	59.6	60.2	60.3	65.8	62.8	62.9	62.8	67.9	55.8	63.3	66.7	66.8	64.9	63.9	66.5	68.1	66.9	65.4	65.7	63.2	61.6	57.7	60.1	62.9	61.1	44.8	64.4	63.1	—	63.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	61.8	60.8	59.7	61.1	60.1	64.1	63.1	63.3	63.2	57.9	57.9	61.8	65.9	66.0	63.8	64.2	65.1	66.2	65.7	64.6	63.9	62.6	61.2	56.5	58.7	62.2	60.4	63.9	66.0	62.4	—	62.5
3	**Pavia**	77	60.7	59.0	58.3	58.8	59.2	62.2	62.1	61.8	62.2	56.8	54.8	61.3	65.8	65.8	63.9	63.5	65.1	66.5	65.8	64.4	64.1	62.5	60.5	57.3	59.2	62.0	59.6	63.1	65.7	62.3	—	61.9
4	**Milano**	121	61.0	59.4	58.7	59.4	59.7	62.6	62.6	62.1	62.4	57.4	55.7	61.9	66.2	66.0	63.9	63.6	65.7	66.9	66.1	64.9	64.4	63.0	61.6	57.9	60.1	62.4	60.6	64.0	66.4	63.1	—	62.3
5	**Salò**	100	61.5	59.7	59.4	60.6	59.0	62.6	63.1	62.7	62.5	57.2	56.3	61.6	66.1	66.3	64.0	64.3	66.8	67.2	66.5	65.7	64.6	64.8	62.2	59.9	60.4	62.9	59.2	64.1	67.7	63.5	—	62.8
6	**Mantova**	20	59.9	57.1	58.0	58.5	59.2	61.8	62.6	61.5	59.6	55.7	56.1	62.4	65.6	64.4	63.3	63.2	65.2	65.8	64.3	63.2	63.5	61.6	60.4	57.7	60.4	60.8	60.1	63.8	64.1	61.0	—	61.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	60.3	57.5	58.5	59.0	59.0	61.7	62.6	62.8	61.0	55.9	57.1	62.6	65.4	—	63.2	62.6	64.7	66.0	64.7	—	62.3	61.0	58.8	56.8	59.7	61.0	60.6	—	65.1	61.0	—	—
8	**Alessandria**	95	58.9	56.8	57.3	58.2	59.1	61.3	61.5	60.9	59.5	55.2	55.7	62.6	—	—	—	62.3	64.5	65.7	64.2	63.9	62.6	61.5	58.2	56.0	59.5	60.8	60.5	61.4	65.2	60.5	—	—
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	61.2	59.7	58.8	59.2	60.0	62.7	62.5	62.6	62.6	57.6	56.2	62.5	66.5	66.1	65.0	63.9	66.0	67.2	66.2	65.2	64.8	63.2	61.5	58.8	60.7	62.7	60.8	64.4	66.4	63.1	—	62.6
10	**Parma**	52	60.0	58.4	57.6	59.0	58.5	61.6	61.0	61.2	61.4	56.4	54.6	60.7	65.1	65.2	63.2	62.8	64.4	66.3	65.2	64.1	63.5	62.3	60.6	57.9	59.5	61.4	59.2	62.9	66.0	62.4	—	61.4
11	**Modena**	35	58.5	56.8	57.6	58.2	59.2	61.6	61.4	61.6	59.6	55.6	55.8	62.4	65.0	64.3	63.3	62.5	65.2	65.7	64.4	63.1	63.0	61.2	60.1	57.4	60.3	61.1	60.0	63.6	63.8	60.7	—	61.1
12	**Ferrara**	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

SETTEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	E.0	Cal.	NE.1	N.2	E.1	N.1	N.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.1	E.0	Cal.	SE.0	NE.1	Cal.	E.0	E.0	Cal.	S.0	N.0	NE.0	N.1	E.0	E.0	N.0	E.0	NW.0	NE.0	N.1	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	—
3	Aosta	583	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
4	Oropa	1180	SE.1	E.1	NW.0	NW.0	NW.1	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	S.1	SE.0	SE.0	SE.0	N.0	N.0	S.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	—
5	Varallo Sesia	453	S.0	S.0	Cal.	Cal.	S.0	N.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	S.0	S.0	S.0	N.0	N.0	N.0	N.0	S.0	Cal.	N.	Cal.	Cal.	N.0	N.0	Cal.	Cal.	S.0	S.0	S.0	Cal.	—
6	Domodossola	277	S.0	SE.0	S.0	N.0	S.0	N.0	NE.0	E.0	S.0	S.0	SW.0	S.0	SW.1	S.0	S.0	S.0	NW.0	SE.0	S.0	S.0	SW.0	S.0	SW.1	S.0	S.0	S.0	NW.0	SE.0	S.0	S.0	—
7	Pavia	77	W.0	W.0	E.0	E.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	NW.1	NE.0	W.0	W.0	SW.0	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	ESE.1	Cal.	Cal.	W.1	E.0	S.0	E.0	—
8	Milano	121	SW.0	E.0	E.1	N.0	W.0	W.0	NE.0	SW.0	NW.0	SW.0	E.1	NW.0	NE.0	Cal.	W.0	Cal.	E.0	E.0	SW.0	NE.0	NW.0	SW.0	SE.1	E.2	NW.0	SE.0	NW.1	NE.0	SE.0	E.1	—
9	Sondrio	298	W.0	W.0	W.0	SW.0	W.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	W.0	SW.0	S.0	NE.0	W.0	SE.0	NE.0	E.0	SW.0	SW.0	NW.0	E.0	SW.0	E.0	E.0	W.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	SW.0	—
10	Cremona	45	NW.0	S.0	NE.0	E.0	NW.2	NW.0	NE.0	ESE.0	W.0	SW.0	E.0	SW.0	W.0	NW.0	NE.0	SE.0	NE.0	E.0	SW.0	NW.0	H.0	NW.0	SE.0	E.1	SSW.1	E.0	NNW.0	W.0	E.0	E.1	—
11	Salò	100	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	SE.0	NW.0	NW.0	E.0	SE.0	E.1	SE.0	W.0	W.0	W.0	W.0	Cal.	Cal.	SW.0	S.0	SW.0	Cal.	SE.0	NW.0	W.0	W.0	E.0	W.0	W.0	SW.0	—
12	Desenzano	64	N.0	N.0	N.1	SE.0	SW.0	NW.0	W.0	E.0	SW.0	SW.0	NW.0	E.0	W.0	NW.1	W.0	N.1	N.0	NW.0	NW.1	N.0	NE.0	NW.0	E.0	E.1	SW.0	NW.1	W.1	W.1	W.0	SE.0	—
13	Mantova	20	Cal.	ENE.0	E.0	ENE.0	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Lal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	Cal.	WNW.0	W.0	E.0	Cal.	SSE.0	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	N.0	NE.0	NE.0	N.0	SW.0	E.0	W.0	Cal.	W.0	W.0	W.0	N.0	Cal.	Cal.	N.0	SW.0	SW.0	N.0	W.0	—	W.0	N.0	N.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.1	—	N.0	N.0	—
15	Fossano	376	S.0	Cal.	N.0	N.0	Cal.	N.0	N.0	Cal.	SW.0	N.0	SW.0	SW.0	Ne	Cal.	Cal.	N.0	N.0	SW.0	N.0	SW.0	S.0	NW.0	N.0	N.0	SW.0	SW.0	W.0	Cal.	N.0	NW.0	N.0	—
16	Bra	290	SE.0	SE.0	N.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	W.0	E.0	SE.0	N.0	SE.0	SE.0	W.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	SE.0	SE.0	E.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	N.0	NW.0	N.0	—
17	Alessandria	95	S.1	S.0	N.0	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	S.1	Cal.	NW.0	—	—	—	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	SE.1	E.0	E.1	S.2	S.1	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	—
18	Novi Ligure	200	NW.0	S.1	NE.0	N.0	S.0	S.0	S.0	Cal.	S.1	S.1	S.2	S.0	S.1	S.1	NE.1	NE.0	N.0	NE.0	NE.0.	S.1	S.1	SW.1	S.1	S.2	S.1	NW.0	W.0	N.0	N.0	W.0	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NE.0	W.0	E.0	E.0	N.0	N.0	W.0	NW.0	W.0	N.0	S.0	NW.0	N.0	SW.0	E.0	E.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	NW.0	NW.0	E.1	E.1	S.0	E.0	W.0	NW.0	E.0	E.0	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	W.1	Cal.	Cal	Cal.	N.1	NNW.1	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	NW.0	W.0	SW.0	W.0	NW.0	NW.0	NE.0	ENE.0	SE.0	SE.0	SE.0	S.0	W.0	NW.0	NE.0	E.0	NW.0	W.0	NE.0	NE.0	W.0	NW.0	NW.0	SW.1	NW.0	W.0	NW.0	W.0	W.	NE.0	—
22	Sestola	1086	SE.1	SE.1	SE.1	SE.0	SE.1	SE.1	NW.0	SE.0	SE.3	NW.0	SE.1	SE.1	SE.1	SE.0	NNE.1	NE.0	NE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.1	SE.2	WSW.0	SE.1	SE.1	NW.1	SE.0	SE.0	—
23	Modena	35	W.0	NE.0	E.1	E.0	E.1	E.1	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	W.0	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	E.0	E.0	W.0	W.0	W.0	W.0	NW.1	S.2	N.1	S.0	NW.0	W.1	W.1	E.1	—
24	Ferrara	40	Cal.	Cal.	E.0	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal:	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	NE.0	NW.1	NE'1	NE.0	E.1	—

STATO DEL CIELO

SETTEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo.**	2467	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
11	**Salò**	100	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	—	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	neb.	ser.	neb.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	—	—	—	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	—	—
18	**Novi Ligure**	200	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	—	1/4 cop.
20	**Parma**	52	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	3/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/4 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1. **Bacino dell'Alto Po** (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	3.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	9.0	—	—	—	—	12.0	5.0	29.0	46.0	--
Oncino	1220	—	—	—	13.0	4.0	—	3.5	8.0	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	26.0	11.5	—	—	—	—	—	28.5	2.0	38.5	69.0	—
Paesana	680	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	17.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	3.0	18.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	35.5	—	—	—	—	—	—	31.5	45.0	76.5	—
Cavour	360	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	6.0	—	—	—	9.0	—	15.0	6.0	33.0	54.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	9.0	—	—	1.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.5	1.3	—	—	—	—	10.2	2.1	14.6	26.9	—
Lombriasco	245	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	16.0	28.5	—
Moncalieri	241	—	—	—	3.4	8.1	—	1.0	0.3	--	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	1.4	—	—	—	—	12.8	12.5	16.2	41.5	—
Torino (Università)	238	—	—	—	4.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	2.0	—	—	—	—	13.0	—	17.0	30.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	12.0	30.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	--	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.0	—	—	—	—	20.0	40.0	38.0	98.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	12.0	—	—	28.0	—	14.0	5.0	65.0	84.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	23.0	78.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	--	—	—	—	15.0	27.0	20.0	62.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	33.0	41.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	7.8	—	—	2.9	1.8	—	—	—	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.9	19.2	—	5.0	—	—	—	12.5	30.1	29.4	72.0	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	2.0	3.5	—	0.5	6.5	1.0	1.5	—	—	--	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	31.0	—	14.0	—	—	—	—	15.0	3.0	54.0	72.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	3.5	—	—	2.5	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	44.0	55.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	6.0	—	—	—	—	18.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	35.0	62.0	-
Castel del Bosco	800	—	—	—	3.2	1.8	—	—	7.0	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	21.4	—	10.0	—	—	12.3	—	12.0	2.6	52.4	67.0	—
Pramollò	700	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	—	—	—	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	7.5	25.5	30.0	63.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	3.4	—	—	6.0	7.3	—	—	6.4	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	18.6	—	10.4	—	—	—	—	16.7	42.0	40.4	99.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	5.0	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	30.2	10.3	—	—	—	—	—	—	20.5	—	61.0	81.5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	0.2	—	—	13.0	4.0	—	—	0.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.6	9.2	—	18.0	—	—	—	—	17.6	2.0	32.2	51.8	—
Massello	1185	—	—	—	5.5	4.5	—	—	5.8	—	—	—	4.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	6.3	—	—	—	—	15.8	5.4	42.3	63.5	—
Perrero.	832	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	23.0	—	—	15.0	—	13.0	4.4	53.0	70.4	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	3.0	—	—	4.0	6.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	16.0	—	—	—	—	13.0	4.0	43.0	60.0	—
Bellino	1671	—	—	—	1.5	4.0	—	5.0	9.5	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	27.0	—	—	—	—	21.0	5.0	42.0	67.0	—
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	6.0	2.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	18.0	—	30.0	48.0	—
Gilba	1171	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.5	—	—	—	—	13.0	4.0	20.5	37.5	—
Lemma	1002	—	—	—	2.5	—	—	—	6.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	1.3	1.2	3.4	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	6.0	35.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	3.5	—	—	—	—	11.0	27.5	17.0	55.5	—
Piasco	472	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.2	15.0	42.2	—
Villanovetta	440	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	6.0	15.5	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	20.5	4.3	—	5.8	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	27.2	4.0	15.2	—	—	—	—	30.6	21.0	50.9	102.5	—
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	1.0	5.0	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	15.0	—	—	—	—	—	22.0	—	42.0	64.0	—
S. Michele Prazzo. .	1358	—	—	—	3.7	3.5	—	5.9	4.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	18.1	—	8.9	—	—	—	—	17.1	23.0	27.2	46.6	—
Celle di Macra . . .	1265	—	—	—	1.0	7.0	—	5.0	4.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.0	—	—	—	—	17.0	0.5	26.0	43.5	—
Marmora (Vernetti) .	1234	—	—	1.0	7.0	—	5.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	9.0	—	—	—	9.0	—	19.0	—	42.0	61.0	—
Pianasso.	1150	—	—	1.0	4.0	—	—	9.0	1.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	9.0	—	—	—	—	—	17.0	3.0	26.5	45.5	—
Stroppo.	1080	—	—	—	2.0	7.0	—	6.0	4.0	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6.0	—	—	—	—	21.0	5.0	28.0	54.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	30.0	—	12.0	—	44.0	56.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	3.2	—	—	—	—	17.5	2.4	12.6	32.5	—
Racconigi	255	—	—	—	5.1	0.1	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	0.8	—	—	—	6.7	2.0	11.3	20.0	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	23.0	—	27.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	24.0	—	—	—	—	—	61.0	—	60.0	121.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	10.0	60.0	—
Centallo	480	—	—	—	5.0	1.0	—	2.0	4.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	12.0	17.0	11.0	40.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	34.0	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	—	12.0	—	—	—	—	37.0	6.0	45.0	88.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	48.0	—	—	—	—	—	15.0	56.0	71.0	142.0	—
Cumiana	377	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	15.0	17.5	5.0	—	—	—	10.0	—	13.0	0.5	49.5	63.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	16.0	5.0	—	—	9.0	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	22.0	—	11.0	—	—	—	28.0	—	31.0	18.0	70.0	119.0	—
Giaveno	530	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	2.1	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	6.2	4.6	7.2	—	—	—	11.3	8.3	20.7	40.3	—
Reano	480	—	—	—	2.0	—	—	—	6.2	—	—	0.9	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7	—	2.0	13.3	—	—	—	—	8.2	2.6	19.1	29.9	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	3.5	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	2.0	—	—	—	—	—	7.5	8.0	13.5	29.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	1.0	—	—	—	—	13.0	18.4	18.4	49.8	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	1.2	—	—	—	6.1	—	0.4	3.3	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	25.1	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	43.7	59.7	—
Champlas	1707	—	—	4.0	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	16.0	26.0	—
Thûres	1703	—	—	—	2.0	4.0	—	2.0	5.0	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.0	—	15.0	—	—	—	—	13.0	9.0	71.0	93.0	—
Fênils	1350	1.5	—	5.0	4.0	—	—	1.0	1.0	—	1.0	1.5	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	32.0	—	17.0	—	—	—	—	13.5	5.0	69.0	87.5	—
Maffiotto	1324	—	—	—	5.0	4.0	—	2.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	21.0	—	10.0	—	—	—	—	14.0	2.0	41.0	57.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	40.0	—	14.0	—	—	—	—	4.0	2.0	70.0	76.0	—
Favella	950	—	—	2.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	14.0	—	7.0	—	—	—	—	10.0	12.0	39.0	61.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	54.0	57.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	19.0	33.0	25.0	77.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	6.6	—	—	2.2	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	6.6	—	—	—	—	8.8	8.4	17.1	34.3	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	3.9	—	—	—	1.7	—	—	2.0	—	—	—	0.8	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	42.3	—	15.8	—	—	—	—	7.6	9.3	74.1	91.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	3.0	—	2.0	—	1.0	1.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	50.0	—	20.0	—	—	—	—	10.0	4.0	88.0	102.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	3.0	—	—	—	2.0	—	—	2.5	—	—	—	3.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	34.3	—	11.0	—	—	—	—	7.5	8.2	80.1	95.8	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	1.2	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	55.4	—	12.8	—	—	—	—	3.6	2.1	92.8	98.5	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	5.0	—	—	6.3	—	—	—	5.4	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	35.0	—	17.4	—	—	—	—	11.3	7.1	80.8	99.2	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	336.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	72.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	87.0	91.0	—
Ferrera Cenisio . . .	1450	2.5	5.5	—	—	2.5	—	2.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	31.0	—	14.0	—	—	—	—	17.5	8.0	96.0	121.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	15.0	—	9.0	—	4.0	3.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	23.0	4.0	5.0	—	—	—	20.0	—	36.0	6.0	108.0	150.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	8.0	7.0	—	—	3.0	2.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	65.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	23.0	6.0	85.0	114.0	—
Coassolo	745	—	—	—	5.2	1.0	—	—	3.4	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.6	20.0	—	—	—	—	—	9.6	5.2	45.6	60.4	—
Ceres	704	—	—	—	14.2	6.4	—	21.4	8.2	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	54.4	8.7	4.0	12.3	—	—	—	50.2	8.4	83.6	142.2	—
Lanzo	540	—	—	20.0	10.0	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	10.0	20.0	—	—	—	—	45.0	15.0	75.0	135.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	14.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	6.3	4.0	—	—	—	—	—	2.5	19.2	40.8	62.5	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	18.0	15.0	7.0	40.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d' Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	10.2	—	—	0.2	5.0	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	20.3	0.3	5.2	—	—	—	—	15'5	—	60.8	76.3	—
Martassina	1210	—	—	—	14.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	20.0	—	10.0	—	—	—	—	27.0	4.0	81.0	112.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	13.0	2.0	—	—	2.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**25.0**	—	10.0	—	—	—	—	22.0	2.0	60.0	84.0	—
Lemie	940	—	—	—	5.0	1.0	3.0	—	3.0	—	—	3.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	14.0	2.0	10.0	—	—	—	—	12.0	9.0	43.0	64.0	—
Viù	785	—	—	—	10.3	3.0	—	8.0	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.2**	15.0	—	12.4	—	—	—	—	27.3	5.0	45.6	77.9	—
N. 4.																																					
Bacino dell' Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	11.0	—	—	—	—	--	6.0	—	46.0	52.0	—
Noasca	1200	—	—	1.0	8.0	—	—	5.0	—	—	--	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	22.0	5.0	5.0	—	—	—	5.0	—	14.0	2.0	122.0	138.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	15.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	10.0	25.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	10.0	3.0	10.0	—	—	2.0	—	35.0	38.0	83.0	156.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	6.5	—	3.0	—	—	—	3.0	8.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	30.0	7.0	—	—	—	—	9.5	13.5	77.0	100.0	—
Locana	615	—	—	—	—	4.5	—	4.0	—	—	4.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.3**	—	—	7.7	—	—	—	13.4	9.1	50.0	72.5	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	5.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	80.0	65.0	155.0	—
Cuorgnè	413	—	5.8	6.5	—	—	—	1.3	—	—	—	**116.0**	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	0.7	—	0.9	—	—	—	—	13.6	121.5	34.0	169.1	—
Castellamonte	343	—	—	3.0	39.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**78.0**	18.0	—	9.0	—	—	—	—	47.0	15.0	105.0	167.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	0.1	17.1	4.8	—	—	0.8	—	—	0.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.3**	—	3.7	—	—	—	—	22.8	3.3	26.0	52.1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	**118.0**	20.0	—	—	—	—	—	8.0	13.0	135.0	156.0	—
Prassinetto	1047	—	—	2.0	8.3	—	—	4.2	1.2	—	—	15.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	17.3	7.3	1.8	12.3	—	—	—	15.7	25.5	58.7	99.9	—
Ronco	950	—	—	—	14.0	1.0	—	—	6.0	—	—	10.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	**108.0**	9.0	5.0	10.0	—	—	—	21.0	43.0	140.0	204.0	—
Ingria	827	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	6.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**34.0**	15.0	5.0	10.0	—	—	—	12,0	40.0	72.0	124.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	6.4	22.9	4.1	—	--	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	9.6	19.8	—	—	—	—	—	—	33.4	28.2	43.9	105.5	—
Pratiglione	601	—	—	17.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	62.0	29.0	113.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	90.0	—	—	20.0	—	—	—	—	50.0	60.0	260.0	370.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—
La Thuile	1441	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	20.0	7.0	9.0	—	—	—	—	20.0	2.0	57.0	79.0	—
La Saxe	1300	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	5.0	—	20.0	—	—	—	—	22.0	5.0	73.0	100.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	23.5	—	9.0	—	—	—	—	—	22.0	—	35.0	57.0	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	--	--	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	19.0	38.0	—
Morgex	920	1.8	—	—	—	3.0	—	—	2.5	1.5	5.2	1.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	--	5.0	23.5	33.8	8.0	12.0	—	—	—	—	14.0	5.5	75.1	94.6	—
Derby	827	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	2.0	10.0	15.0	18.0	—	—	—	—	—	13.0	--	45.0	58.0	—
Caluso	303	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	--	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	20.0	35.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	18.3	—	—	0.2	—	—	2.0	47.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	14.2	44.0	11.3	—	—	—	—	—	20.5	47.6	111.2	179.3	—
Ivrea	267	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	24.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	16.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	40.0	29.0	64.0	133.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	1.2	5.1	—	—	0.9	0.7	12.1	0.1	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.1	8.4	17.9	—	8.2	—	—	—	1.3	—	20.1	0.4	39.9	60.4	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	4.8	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	27.8	3.0	29.0	59.8	—
Valsavaranche . . .	1541	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	20.0	—	15.0	—	55.0	70.0	—
Rhême St. Georges .	1200	2.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	1.0	4.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	--	27.0	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	2.2	43.0	57.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	15.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	8.5	4.0	45.0	57.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2467	—	—	3.3	3.8	—	—	3.3	2.5	5.5	6.4	5.8	—	—	10.0	4.7	--	—	—	—	—	—	5.5	**36.4**	29.5	3.0	34.5	1.0	—	—	—	--	24.8	20.5	109.9	155.2	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	8.0	10.0	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**41.0**	12.0	—	—	—	—	—	33.0	16.0	73.0	122.0	—
Oyace	1367	—	—	—	2.8	—	—	—	0.7	0.3	2.0	—	2.2	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**17.0**	—	6.5	4.0	—	—	—	—	5.8	4.1	29.5	39.4	—
Ollomont	1337	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	3.0	—	2.0	4.0	—	—	2.0	—	—	--	—	—	—	--	—	**10.0**	7.0	—	4.0	—	—	—	—	6.0	8.0	21.0	35.0	—
St. Oyen	1327	1.2	—	—	3.8	5.9	—	—	1.1	1.0	5.8	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.4**	13.2	3.9	10.0	—	—	—	—	18.8	2.2	59.5	80.5	—
Valpelline	950	—	—	—	1.5	**11.4**	—	—	0.8	—	4.1	—	1.8	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.4	8.8	0.6	5.3	—	—	—	—	17.8	5.2	24.6	47.6	—
Roisan	846	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	10.5	3.0	20.0	33.5	—
Aosta	583	—	—	—	3.3	—	—	--	0.6	—	3.5	2.1	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	**9.0**	5.6	0.2	2.6	--	—	—	—	7.4	3.8	18.0	29.2	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	0.3	—	—	—	2.2	—	—	—	—	3.2	—	9.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	**17.2**	—	—	3.9	—	—	—	—	5.7	10.8	21.1	37.6	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	37.0	77.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	4.0	2.5	--	—	0.5	—	2.5	—	15.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.5**	6.2	0.5	7.0	—	—	—	—	9.5	19.0	43.2	71.7	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	8.0	6.7	—	—	—	—	—	9.0	12.0	48.7	69.7	--
Valtournanche . . .	1524	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	3.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	14.0	36.0	55.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	15.0	34.0	49.0	—
Châtillon	580	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**21.0**	10.0	—	—	—	—	13.0	10.0	41.0	64.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	21.0	1.0	2.0	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**26.0**	—	—	—	—	—	24.0	—	47.0	71.0	—
Champdepraz . . .	450	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	21.0	—	17.0	38.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	--	18.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**23.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	25.0	6.0	4.2	73.0	—
Brusson	1332	—	--	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	8.0	26.0	—	12.0	**35.0**	—	—	—	—	14.0	14.0	81.0	109.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	62.0	100.0	—
Verres	390	--	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	7.5	1.0	—	—	—	—	—	10.0	1.5	68.5	80.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	--	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	5.0	**102.0**	20.0	6.0	8.0	—	—	—	—	5.0	17.5	141.0	163.5	—
Pontbozet	775	—	—	—	15.2	5.1	—	—	1.1	—	0.2	2.3	14.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	107.0	17.3	—	2.0	6.3	—	—	—	—	21.6	17.3	133.6	172.5	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	115.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	--	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**97.9**	—	28.2	13.6	97.0	139.7	—
Gressoney Trinité . .	1628	—	—	--	14.0	2.0	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	--	—	—	—	—	**34.0**	14.0	—	10.0	—	—	—	—	21.0	13.0	58.0	92.0	--
Gressoney S. Jean :	1390	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	10.0	4.0	—	—	2.0	2.0	—	5.0	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	18.0	**55.0**	—	9.0	—	—	—	2.0	—	23.0	22.0	86.0	131.0	—
Lillianes	667	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	**57.0**	—	7.0	--	—	—	—	16.0	35.0	81.0	132.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	24.2	—	4.0	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	**30.0**	11.8	—	—	—	—	—	—	28.2	30.0	41.8	100.0	—
Meugliano	680	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	0.2	**40.2**	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	30.2	20.0	20.9	—	15.0	—	—	—	10.3	—	15.3	45.4	96.4	157.1	—
Vistrorio	467	—	—	12.0	20.0	—	—	1.5	—	—	—	3.0	47.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	34.0	—	12.5	—	—	—	—	33.5	51.5	94.5	179.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	--	—	—	0.8	—	—	—	—	0.8	—	--	**60.0**	24.0	—	7.6	—	—	—	—	27.2	15.8	92.8	135.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	120.0	91.0	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	17.0	25.0	237.0	279.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campertogno	815	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	1.5	5.3	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	102.8	30.1	—	8.2	—	—	—	14.5	33.6	151.1	199.2	—
Cellio	685	—	4.5	—	22.0	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	70.0	96.0	—	18.0	—	—	—	22.0	—	34.5	23.0	216.0	273.5	—
Scopa	622	—	—	7.0	10.0	7.0	—	—	2.0	—	—	3.0	37.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	160.0	112.0	—	24.0	—	—	—	—	26.0	46.0	323.0	395.0	—
Vocca	506	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	190.0	64.0	15.0	—	—	—	—	30.0	—	25.0	31.0	307.0	363.0	—
Varallo	453	—	—	10.4	33.7	—	—	—	—	—	—	54.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	94.2	10.4	15.2	—	—	—	—	—	44.1	54.9	163.2	262.2	—
Doccio	400	—	—	3.3	28.0	5.0	—	—	0.3	—	0.2	5.0	17.3	—	—	0.5	8.2	—	—	—	—	—	—	19.3	50.0	70.0	0.1	18.6	—	—	—	—	36.8	31.0	158.1	225.9	—
Borgosesia	360	—	—	—	10.2	10.2	—	—	—	—	—	20.2	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	30.3	30.2	—	—	—	—	—	—	20.4	50.6	75.6	146.6	—
Romagnano	266	—	—	—	15.0	19.0	—	—	—	—	—	64.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	37.0	55.0	—	11.0	—	—	—	—	—	34.0	65.0	103.0	202.0	—
Rosasco	100	—	—	—	12.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.4	—	—	—	—	—	17.0	3.2	5.4	25.6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	20.0	3.5	—	2.0	1.0	0.5	4.0	—	32.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	118.0	58.5	—	13.5	—	—	—	—	31.0	36.0	205.0	272.0	—
Carcoforo	1304	7.1	—	—	8.0	—	5.5	—	17.0	—	—	9.1	9.1	—	—	—	—	—	—	7.3	97.0	40.0	4.0	—	—	—	—	29.5	87.7	27.6	—	—	37.6	122.5	188.8	348.9	—
Rimasco	905	—	—	—	3.0	15.0	—	—	1.0	3.0	1.0	1.0	18.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	98.0	40.0	—	10.0	—	—	—	—	23.0	21.0	150.0	194.0	—
Boccioleto	667	—	—	—	9.0	4.5	—	—	—	—	1.0	2.0	23.5	—	—	1.0	6.8	0.1	—	—	—	—	—	2.2	25.8	60.0	—	10.0	—	—	—	—	14.5	33.4	198.0	245.9	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	21.0	—	—	1.0	2.0	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	314.0	41.0	—	—	—	—	—	—	24.0	22.0	364.0	410.0	—
Fobello	800	—	—	—	11.0	5.0	—	—	1.0	—	—	1.0	19.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	221.0	54.0	—	4.0	—	—	—	—	17.0	22.0	299.0	338.0	—
Camasco	752	—	—	20.0	—	—	—	5.3	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	170.0	75.3	25.4	—	—	—	—	—	25.3	75.0	465.7	566.0	—
Sabbia	726	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	1.0	0.5	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207.0	19.0	—	—	—	—	—	29.0	27.5	226.0	282.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	23.0	—	—	—	—	—	32.0	24.0	143.0	199.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	11.0	—	—	4.0	—	—	9.8	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	22.0	—	21.0	—	—	—	5.0	—	24.8	17.0	79.0	120.8	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	170.0	45.0	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	290.0	294.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	2.0	10.0	8.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**48.0**	10.0	—	—	—	11.0	5.0	9.0	—	20.0	37.0	85.0	142.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	22.4	7.3	—	—	2.3	—	—	5.7	26.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	**63.8**	29.0	—	12.4	—	—	—	—	32.0	32.0	112.0	176.0	—
Sala Biellese	626	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	12.3	**42.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	14.2	21.0	—	13.4	—	—	19.0	—	9.0	54.5	97.7	161.2	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	5.5	10.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	**45.0**	35.0	—	—	—	—	—	20.5	10.0	145.0	175.5	—
Zimone	435	—	—	—	—	4.6	—	—	2.0	—	—	25.0	20.7	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	22.5	0.5	**25.0**	—	19.0	—	—	—	—	6.6	46.4	67.0	120.0	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	60.0	**80.0**	—	1.3	—	—	—	50.0	—	—	35.0	191.8	226.8	—
Sostegno	397	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	12.0	—	—	—	20.0	—	37.0	3.0	61.0	101.0	—
Quaregna	306	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.0**	2.0	36.0	—	13.0	—	—	—	—	5.0	47.0	104.0	156.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	7.0	—	9.0	—	—	—	8.0	—	22.0	26.0	38.0	86.0	—
Santhià	186	—	—	0.5	**33.6**	3.7	—	—	0.5	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	7.2	—	3.0	—	—	—	—	38.3	28.5	10.9	77.7	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**125.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	35.0	125.0	168.0	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	20.0	32.0	—	—	—	—	—	35.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	32.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	52.0	95.0	122.0	269.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	14.0	52.0	53.0	119.0	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	22.0	8.0	30.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	4.0	1.1	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	3.2	—	—	—	—	—	5.1	2.3	10.7	18.1	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	**9.5**	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.0	—	6.0	—	—	2.5	—	11.3	—	11.6	22.9	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	4.1	8.4	7.8	—	—	0.9	0.3	4.5	3.1	20.3	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	**180.9**	100.0	22.0	50.8	0.5	—	10.0	—	—	27.1	21.1	328.3	376.5	—
Airolo	1143	—	—	8.2	6.9	—	—	—	1.9	2.5	—	11.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	127.0	67.0	17.7	26.6	—	—	—	3.5	—	19.1	14.5	245.7	279.3	—
Olivone	893	—	—	7.2	8.2	—	—	—	—	0.5	3.2	30.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	59.6	**106.6**	—	20.0	—	—	—	—	—	19.1	30.6	197.9	247.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	7.0	11.2	—	—	—	—	4.1	10.0	26.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	8.0	132.4	807.0	12.5	15.0	—	—	—	4.0	—	32.3	26.4	478.9	537.6	—
Comprovasco	584	—	—	5.3	10.0	—	—	0.2	—	0.2	4.5	28.0	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10.0	60.6	128.0	0.7	15.2	—	—	—	0.5	—	20.2	28.5	210.0	258.7	—
Biasca	300	—	—	12.3	14.7	—	—	—	—	—	5.4	20.4	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.4	59.2	99.0	—	18.7	—	—	—	—	—	32.4	20.5	183.3	236.2	—
Bellinzona	237	—	—	13.0	18.3	—	—	—	—	—	20.5	21.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	11.5	26.1	72.3	—	13.8	—	—	—	1.2	—	51.8	22.8	124.9	199.5	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	10.8	15.1	—	—	—	—	—	10.4	17.4	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	9.0	88.8	150.7	1.5	39.2	—	0.3	—	—	—	36.3	20.3	289.5	346.1	—
Braggio	1313	—	—	8.1	22.5	—	—	—	—	—	17.7	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.2	81.6	0.8	21.3	—	—	—	0.5	—	48.3	24.6	163.4	236.3	—
Mesocco	785	—	—	9.2	18.5	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	36.5	60.7	—	18.6	—	—	—	16.3	—	37.7	20.0	145.3	203.0	—
Grono	335	—	—	4.9	17.4	—	—	—	—	—	24.7	25.1	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.2	26.2	84.3	—	14.4	—	—	—	0.7	—	47.0	30.1	128.8	205.9	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	17.9	19.8	—	—	—	—	10.8	1.2	29.0	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	22.6	198.5	219.6	22.3	23.9	—	—	—	—	—	37.7	34.6	486.9	561.2	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	4.9	10.0	—	—	—	—	1.2	3.5	23.2	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	4.8	122.7	158.0	14.8	22.3	—	—	—	4.8	—	19.6	25.3	372.3	272.3	—
Crana Torricella	1010	—	—	2.1	17.0	—	—	—	—	—	25.2	35.6	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	4.5	61.8	81.6	—	19.6	—	—	0.1	8.2	—	44.3	45.8	265.9	365.9	—
Craveggia	883	—	—	—	30.5	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	70.0	70.0	3.0	—	—	—	—	—	30.5	4.0	203.0	237.5	—
Mosogno	790	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	0.6	24.0	—	—	0.2	1.4	—	—	—	—	—	—	20.0	253.0	359.0	6.7	21.0	—	—	—	10.0	—	27.6	25.6	669.7	722.9	—
Camedo	610	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	23.0	37.0	0.6	26.0	—	—	—	—	—	33.5	30.0	119.1	182.6	—
Cevio	430	—	—	6.1	8.4	—	—	—	—	0.3	1.1	23.0	—	—	3.8	4.0	—	—	—	—	—	—	2.2	168.2	142.3	13.2	22.2	—	—	—	—	—	16.2	30.8	348.1	395.1	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	248.0	125.0	58.0	—	—	—	—	23.0	33.0	536.0	592.0	—
Falmenta	662	—	—	—	35.0	60.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	65.0	245.0	50.0	30.0	—	—	—	—	95.0	40.0	435.0	570.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	—	15.0	32.0	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	38.0	140.0	14.0	22.0	—	—	—	—	—	59.0	32.0	226.0	317.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	40.4	16.0	—	—	—	—	—	3.0	17.5	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	21.2	120.0	390.0	—	20.2	—	—	—	—	56.4	21.8	551.4	629.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	52.0	15.0	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	104.0	230.0	95.0	26.0	—	—	—	—	67.0	36.0	485.0	588.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	53.0	95.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	193.0	228.0	—
Formazza	1270	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	13.0	—	4.0	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	115.0	49.0	19.0	23.0	—	—	—	—	36.0	16.0	209.0	261.0	—
Albogno	980	—	—	—	21.5	2.0	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	55.0	208.0	83.1	11.0	1.4	—	—	—	—	23.5	32.1	353.5	409.1	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	25.0	—	120.0	—	—	—	—	25.0	11.0	316.0	352.0	—
Rivasco	810	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	26.0	21.0	—	—	—	—	—	20.0	14.0	147.0	181.0	—
Premia	525	—	—	—	—	21.2	—	2.1	—	—	0.5	—	19.2	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	30.0	39.3	—	—	—	—	—	23.8	23.3	159.4	206.5	—
Verampio	503	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	20.0	40.0	145.0	205.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	—	15.0	8.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	70.0	30.0	—	20.0	—	—	—	—	30.0	15.0	150.0	195.0	—
Domodossola	208	—	—	—	28.0	—	—	1.0	—	—	2.0	25.0	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	2.2	35.0	114.0	2.8	15.2	0.8	—	—	—	—	31.0	27.5	170.0	228.5	—
Ornavasso	208	—	—	—	46.2	11.0	—	—	—	—	—	5.0	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	150.0	172.0	—	—	—	—	—	—	57.2	31.4	345.0	433.6	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	15.0	8.0	—	3.0	7.0	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	98.0	30.0	5.0	12.0	—	—	—	—	33.0	13.0	155.0	201.0	—
Devero	1640	—	—	12.0	10.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	108.0	31.0	4.0	21.0	—	—	30.0	14.0	170.0	214.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	18.8	—	—	3.1	—	—	0.4	12.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	2.6	100.2	23.3	5.0	27.2	—	—	3.5	—	21.9	18.8	161.8	202.5	—
Goglio	1140	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	75.0	47.0	—	24.0	—	—	—	—	—	11.0	18.0	150.0	179.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	10.6	12.5	—	—	2.6	3.4	12.6	—	11.8	—	—	2.2	8.4	—	—	—	—	—	—	6.9	85.2	32.0	23.0	22.5	—	—	3.5	—	—	41.7	22.4	173.1	237.2	—
Sempione	2000	1.8	—	—	6.8	3.4	—	—	—	—	9.0	1.2	14.7	—	—	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	4.9	1.2	8.8	—	—	—	—	21.0	28.8	34.5	84.3	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	95.5	29.5	10.0	14.0	—	—	—	—	13.0	11.5	182.5	207.0	—
Gebbo	1015	—	—	3.3	13.3	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	7.0	90.0	41.0	10.0	12.0	—	—	3.0	—	—	19.6	16.2	163.0	198.8	—
Varzo	550	—	—	—	7.5	—	7.3	0.5	—	0.7	—	10.1	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	6.0	117.0	44.5	2.5	29.5	—	—	—	—	16.0	11.2	199.5	226.7	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	27.0	—	—	3.1	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.0	15.0	—	—	—	—	—	30.1	10.2	192.0	232.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	4.0	—	—	19.0	6.0	—	—	6.0	—	2.0	—	12.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	62.0	28.0	5.0	15.0	—	—	—	--	37.0	14.0	111.0	162.0	—
Anzino	687	—	—	—	8.5	6.8	—	—	—	—	—	2.3	21.5	—	--	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	176.0	61.5	5.3	13.3	—	—	—	—	15.3	25.3	255.1	295.7	—
Piedimulera	243	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	4.2	22.1	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.8	147.8	45.2	—	15.2	—	—	—	—	10.2	26.7	209.0	245.9	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	25.0	—	—	—	2.0	—	—	26.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	888.0	6.0	—	—	—	—	—	24.0	27.0	31.0	380.0	438.0	—
Forno	892	—	--	—	24.0	—	8.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	--	10.0	200.0	65.0	5.0	10.0	—	—	—	—	32.0	35.0	290.0	357.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	(*,	—
Loreglia	725	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	151.0	145 0	2.0	20.0	—	—	—	—	45.0	31.0	358.0	434.0	—
Boleto	696	—	—	1.1	12.4	8.8	--	—	—	—	—	4.5	21.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	12.7	77.5	84.0	—	20.0	—	—	—	--	22.3	25.9	194.2	242.4	—
Cesara	500	—	—	—	10.0	8.5	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	85.0	170.0	—	—	—	—	—	—	18.5	29.0	275.0	322.5	—
Cireggio	370	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	198.7	—	15.0	—	—	—	—	15.3	20.0	308.7	344.0	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	52.0	27.0	2.0	20.0	—	—	--	—	35.0	27.0	103.0	165.0	—
Musignano	928	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	47.0	25.0	2.0	20.0	—	—	—	—	35.0	24.0	96.0	155.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	140.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	171.0	171.0	—
Trarego	768	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	40.0	25.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	34.0	76.0	—	21.0	—	—	—	15.0	65.0	143.0	223.0	—
Vararo	728	--	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	46.0	10.0	5.0	18.0	25.0	—	—	—	27.0	48.0	136.0	211.0	—
Scareno	702	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	30.0	18.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	21.0	180.0	115.0	1.0	21.0	—	—	--	15.0	—	58.0	25.0	353.0	436.0	—
Cadero	370	—	—	—	21.0	—	—	—	—	--	51.0	22.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	37.5	71.0	—	19.5	—	—	—	—	72.0	24.0	132.0	228.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	43.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	43.0	—	17.0	—	—	—	—	66.0	38.0	83.0	188.0	—
Cuvio	305	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	52.2	35.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	70.0	17.0	38.0	—	18.0	—	—	—	25.0	87.7	143.0	255.7	—
Mesenzana	305	—	—	—	2.1	17.6	—	—	—	—	—	4.2	50.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	36.6	86.4	—	16.4	—	—	—	19.7	54.5	124.4	198.6	—
Villa Lesa	250	—	—	3.5	24.2	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	9.7	15.0	—	15.2	—	--	—	27.7	70.0	47.4	145.1	—
Locarno	239	—	—	24.6	12.5	—	—	—	—	—	11.5	18.2	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	7.1	55.7	45.5	2.5	17.3	—	—	—	5.8	—	48.6	23.7	133.9	206.2	—
Ispra	225	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	55.0	108.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	43.0	24.0	5.0	12.0	—	—	—	—	27.0	158.0	110.0	295.0	—
Brissago	210	—	—	47.3	14.5	—	—	—	—	—	10.0	19.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	37.6	97.8	41.8	1.2	20.8	—	—	—	—	71.8	20.0	199.2	291.0	—
Luino	210	--	—	--	—	44.0	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.4	26.0	1.0	14.0	—	—	—	44.0	33.0	83.4	160.4	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	15.0	25.0	76.0	—	—	—	—	—	—	58.7	138.5	197.2	—
Stresa	202	0.3	—	—	10.9	14.1	—	—	--	—	—	8.7	26.3	—	—	0.4	0.5	—	—	—	—	0.6	—	13.2	30.8	36.2	0.3	15.9	—	—	—	—	25.3	35.9	97.0	158.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	4.7	15.3	—	—	—	—	—	61.9	43.2	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.6	53.9	**68.4**	10.4	21.8	—	—	—	7.8	—	81.9	44.6	169.9	296.4	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	29.0	17.0	—	—	—	—	—	65.0	34.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**65.0**	24.0	40.0	4.0	20.5	—	—	—	—	46.0	104.0	153.5	303.5	—
Monte Brè	910	—	—	6.2	7.6	—	—	—	—	—	24.5	42.5	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	5.2	44.5	27.2	—	26.5	—	—	—	1.4	—	38.3	49.7	104.8	192.8	—
Ponna	870	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	62.1	38.0	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	44.0	**64.2**	—	17.0	—	—	—	—	—	73.3	41.1	125.2	239.6	—
Paraviso	809	—	—	—	35.2	—	—	—	—	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	57.5	—	40.0	—	—	9.0	7.0	—	110.2	—	121.4	231.6	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	36.0	98.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**154.0**	88.0	19.0	36.0	—	—	—	—	—	58.0	99.0	297.0	454.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	0.4	12.0	—	—	—	—	—	35.0	**58.0**	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	11.3	39.7	47.0	—	21.5	—	—	—	—	12.4	93.5	119.5	225.4	—
Loggio	380	—	—	—	17.3	11.0	—	—	—	—	—	24.0	33.0	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	13.5	33.0	36.0	2.0	17.0	—	—	—	—	28.3	65.5	101.5	195.3	—
Bisuschio	344	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**61.0**	25.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	147.0	163.0	—
Porlezza	298	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	55.0	29.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.5	39.6	**56.0**	—	13.4	—	—	—	—	2.2	91.0	126.5	219.7	—
Ponte Tresa	280	—	—	2.1	8.4	—	—	—	—	—	20.2	43.9	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	5.8	36.6	**60.0**	18.6	6.9	—	—	—	3.2	—	30.7	48.1	131.1	209.9	—
Lugano	276	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	21.0	29.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	50.5	**84.6**	—	12.2	—	—	—	8.2	—	29.0	37.0	160.8	226.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	22.0	19.7	—	15.9	—	—	—	—	—	26.3	19.0	73.1	118.4	—
Gavirate	284	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	64.0	50.2	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	11.3	62.7	56.5	—	14.7	—	—	—	0.1	—	90.7	52.6	144.8	288.1	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**21.0**	18.3	—	14.7	—	—	—	—	1.0	—	66.0	67.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	41.5	40.0	81.5	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	11.0	37.0	17.0	65.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	0.2	10.0	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	10.2	—	—	—	—	14.2	25.0	17.2	56.4	—
Magenta	138	—	—	—	0.9	—	—	—	1.1	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.1	—	5.6	—	—	—	—	—	2.0	13.5	7.9	23.4	—
Cerano	129	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	**7.0**	—	—	—	—	—	8.0	3.0	11.0	22.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8	2.6	5.1	—
Vigevano	116	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.2	—	—	—	—	—	4.3	—	7.2	11.5	—
Binasco	101	—	—	—	—	2.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	**12.5**	—	—	—	—	4.0	—	17.0	21.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.0	8.0	—
Pavia	77	—	—	—	11.5	0.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	**15.6**	0.9	—	—	1.3	—	13.0	—	20.4	33.4	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	57.0	92.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	25.0	**28.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	20.0	—	11.0	—	—	—	—	40.0	47.0	52.0	139.0	—
Ronago	403	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	**72.5**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	25.0	—	11.5	—	—	—	—	14.0	88.5	54.5	157.0	—
Varese	382	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	12.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	22.0	12.0	—	7.0	—	42.0	60.0	93.0	195.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	17.5	**37.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	3.5	—	8.5	—	—	—	—	16.0	55.0	20.5	91.5	—
Gorla Minore . . .	235	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	13.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	17.0	19.0	19.0	55.0	—
Rho	155	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	9.0	—	—	—	—	2.6	14.0	10.1	26.7	—
Belgioioso	75	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**17.0**	—	—	—	6.0	—	2.0	—	25.0	27.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	**78.0**	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	10.0	14.0	13.0	12.0	20.0	—	—	—	—	25.0	153.0	88.2	266.2	—
Asso	427	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**32.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	64.0	6.0	80.0	—
Cremella	380	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	**21.0**	—	—	1.5	—	—	20.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	14.5	—	—	—	—	22.5	25.5	20.0	68.0	—
Carpesino	302	—	—	—	13.0	—	—	10.0	—	—	19.0	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	12.0	—	—	—	42.0	36.0	26.0	104.0	—
Lentate	250	—	—	—	**37.0**	—	—	1.2	—	—	10.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0	—	11.2	—	—	—	2.8	—	48.2	32.0	19.8	71.2	—
Monza	162	—	—	—	**26.1**	—	—	—	0.7	—	3.1	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	—	15.5	—	—	—	1.[illegible]	—	29.9	3.9	18.9	52.7	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	—	—	2.5	**38.5**	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	1.0	—	41.0	18.0	19.0	78.0	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	—	**14.5**	3.5	—	1.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	1.2	10.5	1.0	—	—	—	—	19.0	0.3	14.7	34.0	—
Melegnano	88	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	6.0	5.0	10.0	21.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	0.5	—	—	—	18.2	—	—	0.3	—	—	21.0	**35.0**	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.5	6.7	31.3	—	31.0	—	—	—	—	19.0	36.2	70.5	145.7	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	28.0	—	—	1.0	—	—	1.0	**59.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	59.0	55.0	144.0	—
Teglio	871	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	14.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	—	26.0	—	—	—	—	—	28.0	35.0	59.0	122.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	—	**25.0**	—	—	1.0	—	—	9.0	23.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	—	23.0	—	—	—	—	26.0	33.0	50.0	109.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	22.0	—	—	1.0	—	—	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**32.0**	—	27.0	—	—	—	—	23.0	46.0	66.0	135.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	14.4	**24.1**	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	14.7	—	17.8	—	—	—	—	17.0	39.0	38.0	94.0	—
Berbenno	370	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	**89.0**	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	20.0	10.0	23.0	—	—	—	—	16.0	94.0	86.0	196.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**64.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	64.0	88.0	158.0	—
Semogo	1500	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	19.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	27.0	—	**41.0**	—	—	—	—	15.5	55.0	91.5	162.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	**19.0**	16.0	—	—	—	—	—	17.0	35.0	54.0	106.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	25.0	41.0	66.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	30.0	26.0	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	21.0	**33.0**	—	—	—	—	48.0	26.3	72.0	146.3	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	15.0	—	—	1.0	—	—	23.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	54.0	53.0	123.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	—	20.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	32.0	—	18.0	—	—	—	—	—	19.0	53.0	59.0	131.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	87.0	103.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	189.0	—	38.0	—	—	—	—	24.0	199.0	187.0	410.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.2	45.6	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	**54.7**	49.2	7.9	23.6	—	—	—	—	—	13.2	53.0	135.4	201.6	—
Cavaglia	1700	—	—	—	2.1	—	—	1.3	—	—	11.8	45.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	**50.4**	—	22.3	—	—	—	—	—	15.2	45.2	80.0	140.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	27.1	41.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	54.2	—	23.0	—	—	—	—	—	32.5	41.2	85.1	158.8	—
Brusio	755	—	—	—	8.6	—	—	0.5	—	—	21.1	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	39.0	—	20.0	—	—	—	—	30.2	36.5	66.2	132.9	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	8.6	—	—	0.8	—	—	23.4	27.4	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	23.7	1.0	28.0	—	—	—	—	9.4	51.5	56.2	117.1	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	22.8	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.6	—	26.4	—	—	—	—	8.8	61.3	36.8	106.9	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	65.0	25.0	102.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	61.4	1.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0	7.5	14.5	8.5	—	—	—	—	15.4	64.6	36.2	113.0	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	38.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	—	—	—	—	—	—	20.0	88.0	57.0	165.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	38.6	39.2	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	1.2	8.2	36.0	3.0	28.2	—	—	—	—	13.0	91.8	76.6	181.4	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	23.0	50.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	82.0	22.0	35.0	—	—	—	—	18.0	108.0	157.0	283.0	—
Scais	1500	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	25.0	80.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	132.0	—	20.0	—	—	—	—	15.0	115.0	177.0	307.0	—
Vedello	1060	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	17.0	68.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	40.0	—	36.0	—	—	—	—	23.0	95.0	90.5	208.5	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	16.0	—	0.5	—	—	—	30.0	102.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	15.0	39.0	—	—	—	—	16.5	134.0	74.0	224.5	—
Albaredo	906	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	47.0	65.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	42.0	37.0	—	—	—	—	—	26.0	139.0	95.0	260.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	50.0	45.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	9.0	—	22.0	—	—	—	—	17.0	105.0	37.0	159.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	25.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.6	34.4	4.0	27.2	—	—	—	—	40.2	10.2	90.2	140.6	—
Vicosoprano	1087	—	—	0.7	20.9	—	—	0.1	—	—	24.6	17.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	1.5	26.2	58.2	4.0	26.0	—	—	—	—	46.0	17.6	115.9	179.5	—
Codera	824	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	40.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	20.0	3.5	20.0	—	—	—	—	13.0	74.0	63.5	150.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	9.8	39.4	**76.9**	—	25.3	—	—	—	—	—	54.3	—	151.4	205.7	—
Campo	260	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	--	**37.0**	20.0	—	—	0.5	—	--	—	—	—	—	—	10.0	2.5	20.0	23.5	—	—	—	—	—	26.0	37.5	56.0	139.5	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	--	—	—	50.0	**75.0**	70.0	32.0	—	—	—	—	—	25.0	60.0	227.0	312.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	--	36.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	32.0	46.0	**78.0**	26.0	17.0	—	—	—	—	23.0	36.0	199.0	258.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	16.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	**68.0**	42.0	30.0	—	—	—	—	—	29.0	27.0	199.0	255.0	—
Pianazzo	1400	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	12.0	24.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	62.0	**108.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	30.0	24.0	257.0	311.0	—
Campodolcino	1104	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	21.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	**109.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	53.0	37.0	192.0	281.0	—
Lirone	857	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	--	31.0	18.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	36.0	**85.0**	1.0	26.0	—	—	—	--	16.0	49.0	172.0	237.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	--	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**108.0**	55.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	29.0	25.0	60.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	165.0	129.0	304.0	—
Brunate	800	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**60.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	8.0	—	13.0	—	—	—	—	10.0	90.0	30.5	130.5	—
Zelbio	775	—	26.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**35.0**	11.0	13.0	17.0	—	31.0	—	97.0	128.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	**32.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	23.0	—	—	—	—	18.0	57.0	27.0	102.0	—
Livo	655	—	—	—	1.5	17.0	—	—	—	—	—	37.0	44.0	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	58.2	**79.3**	—	50.0	—	—	—	—	18.5	82.7	187.5	288.7	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	31.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	**51.0**	—	29.0	—	—	—	—	27.0	63.0	96.0	186.0	—
Schignano	605	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	15.2	25.0	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	23.0	21.0	**53.0**	—	18.0	—	—	—	5.0	—	16.2	25.0	120.0	307.0	—
Albese	418	—	—	—	16.0	—	—	0.5	—	—	17.0	**20.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	11.3	10.3	11.0	—	—	—	4.0	—	33.5	20.2	38.8	92.5	—
Mezzana	335	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	**82.6**	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	32.9	56.8	—	12.1	—	—	—	—	—	93.6	34.1	115.6	243.3	—
Loveno	322	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	**98.5**	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	21.0	104.5	80.0	205.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	15.5	**80.0**	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	—	—	—	—	—	2.0	—	30.0	81.5	10.5	122.0	—
Palanzo	215	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lecco	212	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	13.0	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	20.0	2.0	—	3.0	—	25.0	53.0	31.0	109.0	—
Como	200	—	—	—	—	9.0	--	—	—	—	—	**24.0**	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.7	—	10.2	—	—	—	—	—	9.0	51.3	15.9	76.2	—
Dongo	200	—	—	—	—	20.1	—	—	—	—	—	**54.2**	40.0	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	38.5	11.0	—	31.5	—	—	—	—	20.1	96.5	80.0	196.6	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	**72.0**	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	90.0	56.0	37.0	183.0	—
Dervio	219	—	—	—	0.4	17.5	—	—	—	—	—	56.2	64.4	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	1.5	16.7	**73.8**	—	16.7	—	—	—	—	17.9	121.8	108.4	248.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	0.5	—	13.5	—	—	—	—	—	—	140.0	1.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	—	15.0	8.5	—	—	—	—	14.0	145.0	35.0	194.0	—
Introbio	600	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	83.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	28.0	—	—	—	—	18.0	143.0	37.0	198.0	—
Bellano	204	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	—	—	97.0	0.8	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	10.5	16.2	27.0	18.0	9.0	—	—	—	—	24.0	98.5	80.7	203.2	—
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	2.0	—	—	89.0	—	36.0	125.0	—
Celana	420	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	24.0	16.0	47.0	87.0	—
Merate	281	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	7.5	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	17.5	—	3.0	—	—	—	44.5	37.5	23.0	105.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	19.0	—	6.0	—	—	—	38.0	38.0	28.0	104.0	—
Vimercate	194	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	42.0	—	19.0	61.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	60.0	—	—	2.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	20.0	—	4.0	—	—	—	64.0	2.0	32.0	98.0	—
Paullo	97	—	—	—	15.0	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	—	—	1.0	—	16.0	5.0	22.0	43.0	—
Lodi	80	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	12.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	—	—	—	—	0.5	—	23.3	23.8	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	0.1	—	—	0.2	1.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	—	0.5	8.4	—	0.5	—	1.3	0.1	14.0	15.4	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	100.0	52.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	29.0	—	—	—	—	23.0	163.0	52.0	238.0	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	8.0	21.0	—	—	0.5	—	—	4.5	102.0	1.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	41.0	—	48.0	—	—	—	—	29.5	134.5	102.0	266.0	—
Foppolo	1520	—	—	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	125.0	17.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	71.0	—	—	—	—	—	28.0	177.0	166.0	371.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	87.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	42.0	35.5	30.0	2.0	—	—	—	—	25.0	89.0	112.5	226.5	—
Carona	1050	—	—	2.0	—	23.0	—	—	—	—	—	79.0	6.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	29.0	11.0	29.0	—	—	—	—	25.0	102.0	80.0	207.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	75.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	—	31.0	—	—	—	15.0	—	34.0	89.0	97.0	220.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	5.5	—	3.0	—	—	—	9.0	7.5	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	8.5	2.0	—	—	—	—	—	8.5	19.9	24.0	52.4	—
Valtorta	930	—	—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	33.0	67.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	14.0	—	—	—	—	21.0	109.0	40.0	170.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	27.4	—	—	0.2	—	—	4.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.0	—	20.4	—	0.2	—	—	27.6	11.4	25.9	64.9	—
Branzi	837	—	—	1.0	—	21.0	—	—	—	—	4.0	96.0	6.5	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.0	26.0	42.0	—	—	—	—	—	26.0	125.5	76.5	228.0	—
Serina	823	—	—	—	3.0	19.0	—	—	—	—	—	31.0	32.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	41.0	—	29.0	—	—	—	—	22.0	66.0	72.0	160.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	19.0	—	—	0.5	—	—	25.0	—	71.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	26.0	—	—	—	3.0	—	44.5	74.0	43.0	161.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	25.0	—	5.0	—	25.0	30.0	67.0	1220	—
Olda	772	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	30.0	9.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	27.0	—	—	—	—	21.0	114.0	41.0	176.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	31.0	—	—	11.0	25.0	37.0	28.0	20.0	**40.0**	21.0	—	—	—	—	5.0	61.0	182.0	248.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	30.0	**46.0**	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.5	—	40.5	—	—	12.0	2.0	—	55.0	65.0	79.0	199.0	—
Brembilla	417	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	45.0	15.0	21.0	81.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	21.0	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	—	—	—	—	26.0	55.0	22.0	103.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	22.0	—	—	0.2	—	—	8.5	28.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**30.5**	3.5	21.0	5.0	—	—	—	—	30.7	28.5	59.4	118.6	—
Zogno	334	—	—	—	26.0	—	—	1.0	—	—	3.0	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	25.0	—	1.0	—	—	—	30.0	19.0	58.0	107.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	**28.0**	—	—	3.0	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	31.0	11.0	21.0	63.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.5	—	3.5	—	—	—	43.0	15.0	31.0	86.0	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	38.0	15.0	—	—	4.0	29.0	—	—	—	—	—	—	25.0	105.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	21.0	86.0	177.0	284.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	22.0	**53.0**	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	49.0	—	4.0	—	—	—	—	21.0	95.0	56.0	172.0	—
Valcanale	986	—	—	—	5.0	25.0	—	5.0	—	—	—	106.0	6.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	46.0	11.0	95.0	—	—	—	—	—	35.0	133.0	158.0	326.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	**16.5**	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	8.5	—	—	—	13.5	28.0	35.5	77.0	—
Bondione	890	—	—	—	—	27.0	—	4.0	—	—	—	11.0	31.0	**52.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	—	39.0	—	—	—	—	—	31.0	97.0	80.0	208.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	27.0	—	1.0	—	—	—	2.0	35.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	**82.0**	—	30.0	—	—	—	—	—	28.0	82.0	131.0	241.0	—
Orezzo	730	—	—	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	20.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**32.0**	—	—	—	—	18.0	44.0	47.0	109.0	—
Gromo	709	—	—	0.5	10.8	—	3.7	—	—	—	—	25.8	**38.2**	—	—	23.6	1.5	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	10.9	—	9.6	—	—	—	15.0	89.1	31.8	135.9	—
Clusone	648	—	—	—	—	14.0	—	0.5	—	—	—	26.0	**51.5**	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	31.7	—	—	—	—	14.5	78.0	44.2	136.7	—
Gorno	640	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	19.0	23.7	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	**30.0**	—	—	1.9	—	24.0	43.6	54.4	122.0	—
Gandino	570	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	40.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	25.0	—	—	—	—	20.0	90.0	32.0	142.0	—
Olera	518	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	42.0	**87.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	61.0	—	—	—	—	—	54.0	87.0	131.0	272.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	21.0	69.0	21.0	111.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	**22.9**	—	—	1.0	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	20.0	—	—	—	—	23.9	12.8	40.5	77.2	—
Martinengo	153	—	—	—	**31.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	—	—	32.0	—	22.0	54.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	—	6.2	18.4	—	—	—	—	—	29.8	12.8	24.6	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	22.2	**52.4**	—	34.2	—	—	—	—	24.6	73.4	108.8	206.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	27.0	**28.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	—	—	—	—	—	—	12.0	60.0	45.0	117.0	—
Pezzo	1557	—	—	—	0.8	20.0	—	—	1.0	—	—	27.0	25.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	24.0	—	—	—	—	21.8	56.5	56.0	134.3	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	25.0	—	—	1.0	—	—	**49.0**	39.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	35.0	—	37.5	—	—	—	—	26.0	83.2	73.5	182.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	8.0	10.0	—	—	1.0	—	—	27.0	25.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	24.0	—	—	—	—	—	19.0	56.0	56.0	131.0	—
Temù	1160	—	—	—	18.8	—	—	—	—	—	—	30.6	25.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	**40.6**	—	25.4	—	—	—	—	—	18.8	57.0	68.4	144.2	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	26.0	—	—	1.0	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	—	—	—	—	—	—	27.0	55.0	48.0	130.0	—
Corteno	928	—	—	—	—	24.3	—	1.0	—	—	—	25.0	**28.0**	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	24.5	—	—	—	—	25.3	53.5	43.5	122.3	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	10.0	**35.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	33.5	—	—	—	—	12.5	45.5	54.5	112.5	—
Edolo	690	—	—	—	42.0	—	—	37.0	—	—	25.0	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	104.0	54.0	60.0	218.0	—
Edolo	690	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	7.5	40.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	34.0	—	—	—	—	7.0	55.5	79.0	141.5	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	9.5	—	—	1.0	—	—	5.0	**37.5**	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	30.0	—	—	—	—	10.5	43.0	52.0	105.5	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	75.5	45.0	120.5	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	—	—	28.0	33.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**44.0**	—	34.0	—	—	—	—	10.0	79.0	78.0	167.0	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	38.0	39.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	43.0	—	**49.0**	—	—	—	—	15.0	81.0	94.0	190.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	**31.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	11.0	36.0	26.0	73.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	20.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	30.0	94.0	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	13.0	20.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	1.0	10.2	—	—	2.2	—	—	20.0	**29.6**	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7	28.4	—	29.3	—	—	—	—	33.4	36.6	59.4	129.4	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	13.2	—	3.2	—	—	—	33.0	40.0	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**50.0**	—	45.0	—	—	—	—	16.4	75.7	96.0	188.1	—
Saviore	1200	—	0.5	—	3.5	15.0	—	1.5	—	—	—	**48.5**	13.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.5	15.0	27.0	—	—	—	—	20.5	65.5	85.5	171.5	—
Dosso	875	—	—	—	—	5.5	—	—	0.5	—	—	**22.0**	15.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	12.0	22.0	22.0	8.5	—	—	—	—	6.0	40.0	64.5	170.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**41.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	30.0	—	—	—	—	5.0	83.0	58.0	146.0	—
Angolo	420	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	12.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	21.0	31.0	68.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**39.0**	—	18.0	—	—	—	10.0	35.0	77.0	122.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	11.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	18.0	—	13.0	—	—	16.0	49.0	54.0	119.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	42.0	74.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	2.0	12.0	95.0	109.0	—
Lovere	200	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	10.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	28.0	—	—	—	—	—	—	17.0	52.0	58.0	127.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	31 0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	24.0	—	15.0	—	—	10.0	61.0	58.0	129.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	23.0	21.0	23.0	67.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	22.5	—	—	1.5	—	—	52.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	24.0	68.0	21.0	113.0	—
Ostiano	42	—	—	—	0.5	—	—	0.3	0.6	—	—	1.1	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	2.5	10.5	4.0	—	—	—	—	1.4	1.7	37.5	40.6	—
Fontanella	38	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.2	—	19.3	—	1.2	—	—	3.6	—	47.7	51.3	—
Canneto	34	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	—	19.0	—	—	—	—	—	5.0	3.5	47.4	55.9	—
Viadana	25	—	—	2.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	15.5	—	2.5	—	—	4.0	—	42.5	46.5	—
Casalmaggiore	25	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	19.0	28.5	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	11.0	—	—	—	—	2.3	1.0	30.9	34.2	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	17.0	—	—	—	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.0	—	—	—	—	59.0	—	26.0	85.0	—
Mologno	350	—	—	0.5	—	19.0	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	7.5	—	—	—	—	19.5	70.0	12.0	101.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	46.0	—	1.0	—	—	17.0	41.0	48.0	106.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	55.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	57.0	—	—	—	—	15.0	75.0	122.0	212.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	50.0	—	—	—	—	5.0	55.0	100.0	160.0	—
Cimmo	773	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	17.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	38.0	—	—	—	—	—	28.0	30.0	75.0	133.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	3.7	—	2.2	—	—	—	12.3	40.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	35.1	—	38.2	—	0.1	—	—	5.9	53.2	85.5	144.6	—
Lodrino	700	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	40.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	30.0	—	—	46.0	25.0	66.0	137.0	—
Brione	621	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	20.0	—	—	5.0	20.0	40.0	65.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	30.0	—	—	—	53.0	—	65.0	118.0	—
Caino	361	2.0	1.0	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.7	—	25.0	—	—	—	—	9.0	49.0	130.7	188.7	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	7.1	—	—	1.7	—	—	70.9	24.6	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	31.9	—	0.8	—	—	8.8	95.8	55.2	159.8	—
Concesio	230	—	—	—	26.0	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	25.0	—	11.0	—	—	46.0	27.0	66.0	139.0	—
Brescia	150	—	—	3.8	—	3.4	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	40.0	16.0	—	—	—	—	—	7.2	27.0	57.6	91.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	3.0	—	6.0	—	—	1.0	—	—	18.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	33.0	—	—	—	—	10.0	60.0	128.0	198.0	—
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Roncone	839	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	14.0	35.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	61.0	—	35.0	—	—	—	—	8.0	51.0	108.0	167.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	25.0	33.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	76.0	—	44.0	—	—	—	—	7.0	66.0	125.0	198.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	49.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	3.0	35.0	—	—	—	—	45.0	94.0	121.0	260.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	17.0	41.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	37.0	—	—	—	—	10.0	77.0	158.0	245.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	70.4	—	32.6	—	—	—	—	—	—	113.2	113.2	—
Serle	495	—	—	4.4	—	4.1	—	—	0.4	—	—	—	53.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	21.1	—	—	—	—	8.9	54.2	66.1	129.2	—
Condino	420	—	—	—	—	6.7	—	—	2.0	—	—	5.0	35.5	—	—	4.0	—	8.2	—	—	—	—	—	—	6.4	85.4	—	37.6	2.3	—	—	—	8.7	52.7	131.7	193.1	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	30.0	—	—	—	—	5.0	60.0	130.0	195.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	—	36.0	—	—	—	—	10.0	85.0	133.0	228.0	—
Idro	381	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.5	52.3	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—	45.3	—	—	—	—	8.0	67.8	138.3	214.1	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	26.0	—	—	—	—	—	32.0	81.0	113.0	—
Vallio	298	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	27.0	—	—	2.0	—	—	9.0	70.0	103.0	182.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	51.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	—	23.6	—	—	—	—	10.0	52.2	59.8	122.0	—
N. 14. Bacino del Garda e del Mincio **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	7.1	—	—	0.8	—	—	17.8	34.2	0.2	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	5.3	60.9	—	32.8	—	—	—	—	7.9	65.5	99.0	172.4	—
Molveno	826	—	—	20.0	—	—	—	12.0	—	—	22.0	—	—	25.0	15.0	—	—	5.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	8.0	10.0	—	—	54.0	45.0	42.0	141.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	22.1	31.8	0.3	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	7.8	63.0	—	28.5	—	—	—	—	5.6	57.7	99.3	162.6	—
S. Lorenzo	720	—	—	1.5	—	—	—	2.0	—	—	—	15.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	8.0	6.0	—	3.5	21.5	54.0	79.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	4.3	—	—	0.4	—	—	4.0	28.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	0.3	39.4	—	26.3	—	—	—	—	4.7	35.8	66.0	106.5	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	31.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	61.0	—	30.0	—	—	—	—	—	53.0	95.0	148.0	—
Tione	565	—	—	—	—	5.0	—	—	2.5	—	—	19.2	52.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	48.0	—	—	—	—	7.5	76.7	110.0	194.2	—
Lasino	463	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	25.0	—	—	—	—	5.7	26.0	76.0	107.7	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.3	18.0	50.0	78.3	—
Dro	126	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	27.0	—	—	—	—	6.0	41.0	91.0	138.0	—
Arco	109	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	30.0	—	—	—	—	27.0	25.0	91.0	143.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	31.0	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	50.0	23.0	21.0	—	—	—	—	6.0	49.0	139.0	194.0	—
Ballino	750	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	26.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	40.0	30.0	—	—	—	1.0	37.5	85.0	123.5	—
S. Zeno di Montagna	583	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	23.0	—	—	—	—	—	15.0	32.0	68.0	115.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	28.0	—	—	1.0	—	4.0	58.0	70.0	132.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	26.0	—	—	—	—	—	6.0	23.0	54.0	83.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	28.5	—	—	—	—	9.5	23.5	60.5	93.5	—
Villa Salò	165	—	—	1.3	3.0	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.5	11.0	10.0	—	—	—	—	4.3	17.6	48.5	70.4	—
Salò	100	—	—	5.0	2.9	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	3.8	14.8	4.2	—	—	—	—	7.9	12.5	43.9	64.3	—
Malcesine	90	—	—	3.0	—	2.5	—	0.3	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	30.8	5.9	16.2	—	—	—	—	6.1	35.3	52.9	94.3	—
Lazise	70	—	—	28.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	14.0	—	—	—	—	33.0	12.0	89.0	134.0	—
Riva	70	—	—	8.2	—	4.2	—	0.5	—	—	—	25.8	18.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.9	32.8	—	28.9	—	—	—	—	12.9	47.3	66.6	126.8	—
Desenzano	64	—	—	2.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	2.1	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	3.7	4.5	1.0	—	—	—	—	2.5	2.4	15.6	20.5	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	0.1	—	—	7.1	—	—	0.5	—	—	—	33.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	—	32.0	—	—	—	—	7.7	33.8	108.5	150.0	—
Mincio																																					
CasteInuovoVeronese	130	—	4.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	1.35	56.0	76.0	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	30.0	41.0	—
Monzambano	90	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	—	15.8	—	8.4	—	—	—	4.7	4.3	79.5	88.5	—
Peschiera	67	—	2.5	—	1.7	—	—	0.1	—	—	—	6.6	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	14.0	—	—	—	—	—	4.3	9.9	114.0	128.2	—
Marmirolo	50	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	8.0	15.0	37.0	—
Mantova	20	—	—	6.6	1.1	—	—	0.1	—	—	—	3.7	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	1.0	7.7	5.6	—	—	—	—	7.8	4.5	24.2	36.5	—
Travata	17	—	—	13.0	—	8.1	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	21.1	1.2	14.0	36.3	—
Governolo	16	—	—	11.9	—	15.0	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	10.9	—	—	—	—	26.9	8.1	16.4	51.4	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	18.0	5.5	1.5	25.0	—
Casale (Attribuita)	113	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	17.0	—	43.0	60.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	43.0	43.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	—	—	6.0	—	31.0	37.0	—
Valdarmella	900	—	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	—	16.0	30.0	—
Montezemolo	741	—	—	1.0	1.1	—	—	1.5	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	1.2	—	—	—	—	—	3.6	6.2	3.5	13.5	—
Ormea	730	—	—	0.3	—	3.8	—	0.8	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	1.0	—	—	—	—	8.9	—	15.7	24.6	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	3.0	—	1.0	1.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	11.5	18.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	—	19.0	28.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	6.0	5.5	11.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.5	12.0	—
Carrù	364	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	7.0	12.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	5.0	—	—	0.3	5.2	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.2	—	—	23.5	20.7	11.2	55.4	—
Govone	301	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	5.0	23.0	—
Bra	290	—	—	—	4.1	—	—	1.5	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	6.9	19.1	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castagnole	229	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—
Alba	183	—	—	—	3.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—
Alessandria	95	—	—	—	2.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.6	2.0	—	—	—	—	—	3.3	—	3.0	6.3	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	9.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	2.0	2.2	—	—	—	—	—	11.3	—	24.3	35.6	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	1.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.5	—	—	—	—	11.0	11.0	10.5	32.5	—
Pamparato	782	—	—	—	4.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	16.0	—	35.0	51.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	3.1	4.2	—	2.5	1.2	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	2.3	—	—	—	—	11.0	7.5	11.4	29.9	—
Prea	850	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	11.0	31.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	3.5	—	—	4.0	—	—	2.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.5	7.8	8.0	23.3	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	20.0	—	—	5.0	10.0	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	35.0	14.0	11.0	60.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	13.0	16.0	9.0	—	7.5	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	14.0	7.0	—	—	—	45.5	16.0	33.0	94.5	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	14.0	5.0	12.0	31.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	7.0	12.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	30.0	14.0	15.0	59.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	5.2	17.6	—	—	5.2	—	—	—	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	0.8	—	—	—	—	28.0	23.9	8.0	59.9	—
Margarita	448	—	—	—	—	1.0	—	2.0	1.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	4.0	23.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	7.6	14.6	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	14.6	—	—	—	9.3	—	47.2	—	63.9	111.1	—
Strepesi	1390	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	20.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	22.0	—
Vinadio	900	—	—	—	11.3	—	—	—	6.0	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	28.0	—	—	—	—	17.3	8.2	36.2	61.7	—
Festiona	720	—	—	—	9.0	11.0	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	6.0	—	—	—	—	31.0	—	23.0	54.0	—
Cuneo	536	—	—	—	1.0	2.5	—	1.4	2.7	—	—	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	0.8	—	—	—	—	7.6	9.3	9.6	26.5	—
Fossano	376	—	—	—	2.9	—	—	3.1	2.4	—	—	4.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8.4	7.8	3.2	19.4	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	13.0	9.0	—	5.0	12.0	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	1.0	35.0	—	—	—	18.0	—	46.0	2.0	85.0	133.0	—
Colle Tenda (Galleria).	1321	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.0	—	—	—	—	26.0	11.0	26.0	63.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	15.0	—	19.0	34.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	16.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	27.0	5.0	35.0	67.0	—
Entraque	900	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	23.0	—
Vernante	800	—	—	—	2.0	10.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	17.0	5.0	12.0	34.0	—
Valdieri	780	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	6.5	—	—	2.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	8.5	28.0	8.5	45.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	7.0	25.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	32.0	—
Roatto	256	—	—	—	2.3	0.3	—	1.6	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.2	15.0	4.0	23.2	—
Tigliole	239	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	4.0	10.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.1	12.5	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	1.0	7.0	9.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	12.0	15.0	45.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	15.5	—	5.0	—	—	—	5.0	—	24.5	29.5	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	9.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	13.0	16.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	21.6	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	7.0	12.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	10.5	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	15.3	—	—	—	—	—	8.1	—	25.7	33.8	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.5	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	1.5	28.5	34.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	12.0	—	—	—	15.0	—	18.0	—	41.0	59.0	—
Sassello	385	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	110.0	130.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	19.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	—
Lavezze	652	—	—	—	1.4	2.1	—	—	1.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	10.6	12.7	—	14.7	—	—	—	—	5.9	—	39.3	45.2	—
Masone	433	—	—	3.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	9.0	3.0	42.0	54.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.1	—	8.1	—	—	—	—	4.0	—	58.2	62.2	—
Rossiglione	270	—	—	—	1.0	1.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	16.0	7.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	87.0	94.0	—
Gavi	240	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	—	31.0	34.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	13.0	—	—	—	—	3.0	—	32.0	35.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	25.0	9.2	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.1	38.0	—	—	—	—	—	35.2	—	70.1	105.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	54.3	—	—	—	—	10.4	—	73.6	84.0	—
Torriglia	764	—	—	—	13.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	38.0	—	55.0	—	—	—	—	16.2	—	111.4	129.6	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	60.0	58.0	—	—	—	—	—	30.0	—	125.0	155.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	11.8	0.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	18.2	30.3	—	—	—	—	—	13.1	—	51.8	64.9	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Montoggio	450	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	33.0	3.0	—	—	—	10.0	—	62.0	72.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	8.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	23.0	24.0	—
Sarissola	400	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	16.0	—	—	—	10.0	—	3.0	—	44.0	47.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	—	—	—	—	15.0	0.5	45.0	60.5	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	1.2	—	0.8	0.6	—	—	—	—	—	0.8	3.3	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	14.7	—	17.3	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	75.0	—	—	—	—	—	2.0	—	110.0	112.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	59.0	59.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	1.0	—	4.0	—	22.0	26.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	8.0	—	—	—	—	18.0	—	31.0	49.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	40.0	41.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	5.0	—	17.5	22.5	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	120.0	150.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	—	28.0	36.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	30.0	32.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	1.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.0	15.0	—	—	—	—	—	2.5	—	19.9	22.4	—
Varzi	409	—	—	—	—	0.3	—	—	4.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	—	—	—	—	4.3	0.1	0.7	5.1	—
Montesegale	384	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	4.0	—	18.0	22.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	16.0	—	—	—	—	—	2.3	—	20.0	22.3	—
Voghera	93	—	—	—	0.5	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.0	—	—	—	—	—	1.3	—	15.5	16.8	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	—	—	—	1.7	—	19.0	20.7	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	—	—	—	0.6	—	12.7	13.3	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	0.5	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.3	—	—	—	—	1.2	—	16.3	17.3	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	3.0	—	14.0	17.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	11.0	—	—	—	—	1.5	—	15.5	17.0	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	58.0	58.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	8.4	—	—	—	—	—	—	13.6	13.6	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	28.0	28.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	—	—	8.4	3.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.0	94.2	—	27.4	—	—	—	—	12.4	1.0	258.6	272.0	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	—	—	—	—	—	150.0	150.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	77.0	—	—	30.0	—	—	—	5.0	—	202.0	207.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	28.0	—	16.0	—	83.0	99.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	49.0	—	25.0	—	—	—	—	3.0	—	134.0	137.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	77.0	—	—	—	5.0	—	127.0	132.0	—
Rovegno	660	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	51.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	78.8	81.8	—
Montebruno	657	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	42.0	—	31.0	—	—	—	—	13.0	—	98.0	111.0	—
Ottone	510	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	23.0	—	—	—	—	—	2.0	—	88.0	90.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	28.0	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	50.0	50.5	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	105.0	105.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	7.0	—	20.0	27.0	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	0.7	10.2	5.6	—	—	—	—	9.0	—	26.2	27.1	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	—	55.0	—	—	—	45.0	—	24.0	22.0	139.0	185.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	3.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	58.0	—	17.5	—	—	—	—	3.7	—	80.7	84.4	—
Brugneto	903	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	73.5	79.5	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	35.0	—	—	—	—	2.0	—	87.0	89.0	—
Castagnola	840	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	66.0	71.0	—
Magnasco	817	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	—	30.0	—	—	—	—	2.0	—	55.0	57.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	60.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	135.0	143.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	25.0	—	—	—	—	12.0	—	80.0	92.0	—
Grondone	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	23.1	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	14.5	—	—	—	—	3.0	—	53.5	56.5	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	30.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	13.2	—	—	—	—	3.0	—	24.2	27.2	—
Cassano	379	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	—	—	—	—	9.0	—	24.0	33.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	11.0	—	0.2	—	—	—	—	30.2	30.2	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	26.0	29.0	—
Morfasso	650	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	53.0	58.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	22.0	0.3	—	—	—	—	—	34.0	34.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	17.0	6.0	—	—	—	13.0	—	48.0	61.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	84.0	—	43.0	—	2.0	—	—	8.0	—	231.0	239.0	—
Berceto	800	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	84.1	31.1	1.1	0.1	—	—	—	8.0	—	161.4	169.4	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	45.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	67.5	67.5	—
Montegroppo	750	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	32.0	39.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	19.2	—	—	—	—	—	2.5	—	39.6	42.1	—
Prelerna	724	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	34.0	—	27.0	—	3.0	—	—	2.0	—	81.0	83.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	39.0	39.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	2.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	32.0	—	26.9	5.0	—	—	—	2.7	—	74.1	76.8	—
Baselica	600	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	3.0	—	65.0	68.0	—
Careno	581	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	19.0	—	—	2.0	—	3.0	—	42.0	45.0	—
Bedonia	544	—	—	—	1.5	1.7	—	—	0.2	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	54.4	—	3.1	20.3	—	7.2	—	3.4	0.4	103.3	107.1	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	55.0	—	35.5	—	5.0	—	—	1.0	—	102.0	103.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	56.2	—
Neviano Rossi	401	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	45.0	—	28.2	4.5	—	—	—	3.8	—	78.2	82.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	43.0	—	22.5	10.0	13.0	—	—	4.0	—	109.5	113.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	15.0	—	8.0	—	—	4.0	—	39.0	43.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.4	—	28.0	—	—	—	—	—	—	118.4	118.4	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	101.0	101.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	70.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—	30.0	35.0	—
Cereseto	760	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	20.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	52.0	56.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	58.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	33.0	37.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	46.0	48.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	28.0	28.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	110.0	110.0	—
N. 27. Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	—	14.0	—	2.0	—	—	10.0	—	50.0	60.0	—
Riana	1009	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	47.0	—	—	—	—	11.0	—	100.0	111.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	40.3	—	—	2.3	—	1.5	—	—	2.4	—	95.3	97.7	—
Tizzano	795	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	12.0	—	1.0	—	—	5.0	—	39.0	44.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	2.5	2.5	5.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	23.0	—	—	—	—	—	10.0	5.5	118.0	133.5	—
Antreola	600	—	—	—	—	3.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	10.2	—	—	—	—	10.4	—	28.5	38 9	—
Antesica	450	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	13.0	—	—	—	—	3.0	—	41.0	44.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	31.0	39.0	—
Parma	52	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	18.5	—	0.3	—	—	3.5	—	35.8	39.3	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	100.0	—	25.0	—	5.0	—	—	—	—	—	145.0	145.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	41.0	—	32.0	—	—	—	—	5.0	—	91.0	96.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N. 28. Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	21.0	—	—	—	—	6.0	—	57.0	63.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	20.0	—	—	13.0	—	37.0	50.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	9.0	—	10.0	—	—	9.0	—	44.0	53.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	13.0	—	—	7.0	—	38.0	45.0	—
Leguigno	645	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	11.0	—	6.0	—	19.0	25.0	—
Sasso	600	—	—	—	3.4	3.8	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	9.2	—	14.4	—	—	7.8	—	33.2	41.0	—
Vedriano	580	—	—	0.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	3.9	—	4.6	—	—	—	4.6	—	19.7	24.3	—
Ranzano	540	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	10.0	—	—	—	7.0	—	11.0	—	35.0	46.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	13.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	60.0	20.0	—	—	—	24.0	—	90.0	114.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	52.0	52.0	—
Cazzola	296	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	—	—	—	—	—	9.0	—	18.0	27.0	—
Marano	112	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	6.2	—	15.4	21.6	—
Montecchio	98	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	3.5	—	13.0	16.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19.5	19.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	30.0	—	—	—	—	10.0	—	75.0	85.0	—
Palanzano	691	—	—	—	4.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	13.4	15.1	—	—	—	0.3	5.4	—	30.3	35.7	—
N. 29. Bacino del Crostolo																																					
Crostolo																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	8.0	—	8.0	—	—	3.0	—	34.0	37.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	20.0	—	—	8.0	4.0	31.0	43.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	35.0	35.0	25.0	95.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	4.0	2.0	16.0	22.0	—
Reggio	60	—	—	5.0	2.8	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	1.0	—	—	—	—	7.8	1.1	6.2	15.1	—
N. 30. Bacino della Secchia																																					
Secchia																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	9.0	25.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	67.0	—	15.0	—	1.0	—	—	37.0	—	89.0	126.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	10.0	—	10.0	—	—	11.0	—	54.0	65.0	—
Bismantova	830	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	3.0	—	10.0	—	—	10.0	—	33.0	43.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	4.0	—	7.0	—	—	17.0	—	49.0	66.0	—
Valestra	800	—	—	—	1.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.3**	—	1.7	—	6.8	—	—	10.7	—	22.8	33.5	—
Collagna	800	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**56.0**	—	11.0	—	3.0	—	—	15.0	—	73.0	88.0	—
Carpineti	780	—	—	—	**10.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	9.0	—	—	3.0	—	18.0	—	21.0	39.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	5.0	—	10.0	—	—	10.0	—	35.0	45.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Baiso	542	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	10.0	—	—	14.0	1.0	21.0	41.0	—
Salcava	530	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	4.0	—	7.0	—	—	9.0	—	28.0	37.0	—
Montebaranzone	500	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	14.0	—	21.0	35.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	5.0	—	—	19.0	—	29.0	48.0	—
Levizzano	189	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	43.0	57.0	—
Sassuolo	121	—	5.0	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	—	8.0	—	—	—	13.0	—	24.0	37.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	5.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**66.0**	—	20.0	—	10.0	—	—	21.0	—	96.0	117.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	14.0	6.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**39.0**	—	6.2	—	20.0	—	—	20.5	—	68.7	89.2	—
Piolo	773	—	—	—	15.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**68.0**	—	—	12.0	—	25.0	—	—	29.0	—	112.0	141.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	6.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	**55.4**	—	5.1	—	—	—	—	8.0	—	66.1	74.1	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	20.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**65.0**	—	8.0	—	6.0	—	—	26.0	2.0	82.0	110.0	—
Quara	720	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	19.0	—	—	28.0	20.0	42.0	90.0	—
Razzolo	610	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**24.0**	—	3.0	7.0	—	—	—	14.0	—	35.0	49.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	**87.0**	—	—	—	15.0	—	—	32.0	—	167.0	199.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	11.0	11.7	—	0.3	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	**90.5**	—	4.2	4.6	—	—	—	23.0	18.0	104.0	145.0	—
Frassinoro	1097	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**64.0**	—	—	—	5.0	—	—	21.0	—	70.0	91.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	92.0	19.0	—	—	16.0	—	—	—	8.0	163.0	171.0	—
Toano	944	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	6.0	—	—	16.0	—	48.0	64.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	11.0	—	—	—	20.5	—	37.0	57.5	—
Ceredolo	300	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	11.0	—	—	14.0	—	35.0	49.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	6.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	2.0	—	—	30.0	—	23.0	53.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	17.0	—	23.0	40.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	27.0	39.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Valentino	300	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	17.0	—	—	—	9.0	—	32.0	41.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	36.0	37.0	29.0	102.0	—
Cà de Caroli	168	—	1.4	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	5.3	—	—	6.7	—	7.7	14.4	—
Bagno	54	—	—	13.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	2.0	—	18.0	—	6.0	24.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.5	—	—	—	—	4.0	—	13.5	17.5	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	28.0	28.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.0	—	—	—	—	9.0	1.0	10.5	20.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	8.5	12.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	11.5	17.5	—
Boretto	20	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	—	25.0	—	—	—	—	6.5	—	69.5	76.0	—
Capanna	20	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.5	—	—	—	—	—	3.0	—	9.5	12.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	14.0	3.5	22.0	—
Campogalliano	43	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	17.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Martino in Rio	36	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	17.0	—
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	4.0	—	—	—	5.0	5.0	15.0	25.0	—
Carpi	28	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	6.5	—	6.0	12.5	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	—	—	3.0	—	19.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	8.0	—	—	4.0	—	24.0	—	23.0	47.0	—
Rovereto	23	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	6.0	11.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	—	—	—	—	—	2.5	1.5	5.5	9.5	—
Mondine	19	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	8.0	—	12.0	20.0	—
N. 31. Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	41.0	7.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	84.0	—	8.5	—	—	—	—	48.5	4.5	121.0	174.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	8.0	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	13.0	21.0	17.0	51.0	—
Sestola	1086	—	—	8.6	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	1.8	—	—	2.5	—	—	—	40.0	—	47.8	87.8	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	34.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaiato	800	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	33.0	—	11.0	44.0	—
Pievepelago	761	—	—	30.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	35.0	—	—	17.0	—	—	—	87.0	—	112.0	199.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	—	19.0	—	24.0	43.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	15.0	—	18.0	33.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	9.0	—	—	—	21.5	0.7	18.8	41.0	—
Guiglia	483	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	21.0	—	18.0	39.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.5	—	—	3.0	—	5.5	8.5	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Modena	35	—	10.4	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	—	9.0	—	7.4	—	—	—	58.4	—	74.9	133.3	—
Nonantola	24	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
S. Felice	19	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	16.0	—
Finale	15	—	—	16.2	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	35.2	—	4.0	39.2	—
Bondeno	11	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	0.3	5.0	22.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia .	29	—	—	8.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	24.0	5.0	17.0	46.0	—
Guastalla	25	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	1.0	—	—	—	7.0	—	17.0	24.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	2.0	16.0	25.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	4.0	7.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Quistello	17	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	22.0	—	11.0	33.0	—
Moglia	12	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	21.0	75.0	13.0	109.0	—
Sermide	12	—	—	3.4	7.0	6.2	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	2.2	—	—	—	—	16.6	14.8	9.4	40.8	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	1.9	—	14.9	—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	16.8	25.1	6.2	48.1	—
Concordia	22	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	4.2	—	—	—	—	5.2	—	17.3	22.5	—
Stellata	16	—	—	3.6	7.5	14.1	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	4.9	—	0.5	—	—	—	—	25.2	1.2	6.5	32.9	—
S. Martino Spino . .	10	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	—	62.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario . . .	23	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	10.5	—	—	—	—	—	8.0	4.0	36.3	48.3	—
Ostiglia	13	—	5.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	13.5	11.0	15.0	39.5	—
Ficarolo	10	—	—	—	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.3	—	5.0	30.3	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Pinerolo	377	56.0	Rorà	942	65.0	Pinerolo	377	142.0	Lemma	1002	3.4
Dora Riparia	Moncenisio (Scala)	1726	72.0	Ferrera Cenisio	1450	96.0	Moncenisio (Lago)	1917	336.0	Superga (Attribuita)	672	29.0
Stura Lanzo	Chialamberto	875	65.0	Chialamberto	875	108.0	Forno (Alpi Graie)	1226	150.0	Villanova Canavese	384	40.0
Orco	Cuorgnè	413	115.0	Ronco	950	140.0	Ronco	950	204.0	Ceresole Reale	1600	52.0
Dora Baltea	Pontbozet	775	107.0	Piccolo S. Bernardo	2158	260.0	Piccolo S. Bernardo	2158	370.0	Roisan	846	33.5
Sesia	Rimella	1181	314.0	Camasco	752	465.7	Rimella	1181	410.0	Rosasco	100	25.6
Agogna-Terdoppio	Colromonte	810	125.0	Colromonte	810	125.0	Montemesma	575	269.0	Borgo S. Siro	98	18.1
Ticino	Cicogna	770	390.0	Mosogno	790	669.7	Mosogno	790	722.0	Abbiategrasso	122	5.1
Olona	Ronago	403	72.5	Varese	382	93.0	Varese	382	195.0	Rho	155	26.7
Lambro	Magreglio	737	78.0	Magreglio	737	153.0	Magreglio	737	266.0	Cremella	380	5.0
Adda Superiore	Casargo	825	140.0	Pianazzo	1400	257.0	Pianazzo	1400	311.0	Aprica	1181	20.0
Adda Inferiore	Foppolo	1520	125.0	Rotafuori	691	182.0	Foppolo	1520	371.0	Lodi	80	12.0
Oglio	Forte d'Ampola	755	121.0	Forte d'Ampola	755	158.0	Ono Degno	790	299.0	Casalmaggiore	25	28.5
Garda-Mincio	Peschiera	67	100.0	Magasa	972	139.0	Magasa	972	194.0	Desenzano	64	20.5
Tanaro	Piaggia	1600	43.0	Terme Valdieri	1346	85.0	Terme Valdieri	1346	133.0	Mombercelli	231	0.0
Bormida	Sassello	385	70.0	Sassello	385	110.0	Sassello	385	130.0	Carcare	343	0.0
Scrivia	Carrega Ligure	955	75.0	Scoffera	678	125.0	Scoffera	678	155.0	Novi Ligure	200	17.3
Curone	Forotondo	840	40.0	Forotondo	840	40.0	Forotondo	840	41.0	Fabbrica	480	5.0
Staffora	Casale Staffora	1070	80.0	Casale Staffora	1070	120.0	Casale Staffora	1070	150.0	Varzi	409	5.1
Tidone	Colle Penice	1146	30.0	Colle Penice	1146	58.0	Colle Penice	1146	58.0	S. Giuletta	250	13.3
Trebbia	Propata	996	150.0	Rondanina	1000	258.6	Rondanina	1000	272.0	Statto	174	27.0
Nure-Chiavenna	Selva Ferriere	1110	55.0	Selva Ferriere	1110	80.0	Selva Ferriere	1110	92.0	S. Maria del Rivo	393	23.0
Arda	Morfasso	650	41.0	Morfasso	650	53.0	Morfasso	650	58.0	Villa Alberoni	205	25.0
Taro	Cisa	970	102.0	Cisa	970	231.0	Cisa	970	239.0	Vianino	300	28.0
Parma	Casaselvatica	850	100.0	Casaselvatica	850	145.0	Casaselvatica	850	145.0	Ballone	825	26.0
Enza	Rigoso	1131	36.0	Neviano Arduini	422	90.0	Neviano Arduini	422	90.0	Montecchio	98	16.5
Crostolo	Regnano	415	35.0	Regnano	415	35.0	Regnano	415	95.0	Reggio Emilia	60	15.1
Secchia	Civago	1024	92.0	Radici	1520	167.0	Radici	1520	199.0	Novi di Modena	21	9.5
Panaro	Boscolungo	1340	84.0	Boscolungo	1340	121.0	Pievepelago	761	199.0	Nonantola	24	5.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Moglia	12	75.0	Moglia	12	75.0	Moglia	12	109.0	Fabbrica	22	7.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

I segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1924

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gecola					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura			Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570					—			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012					—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.83	6.74	Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		—	Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	0.03	0.03	-1.02				0.10	-0.62					—			
Piena ordinaria	2.35	—	1.26				3.45	3.62					—			
Magra ordinaria	0.38	—	-0.44				0.42	0.17					—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884					—			
1	0.20	0.18	—0.68	0.8	16.0	19.3	0.28	0.01	27.5	20.0	17.5		—0.98	2.5	20.0	(¹)
2	0.19	0.17	—0.68	0.8	17.0	19.5	0.27	—0.02	20.0	20.0	18.4		—1.03	0.8	20.0	—
3	0.18*	0.15*	—0.68	0.8	17.0	20.6	0.26*	—0.03*	5.0	19.0	18.5		—1.04	0.8	18.0	—
4	0.19	0.18	—0.62	3.3	16.0	19.6	0.30	0.04	16.7	18.0	17.1		—1.06*	1.7	18.0	—
5	0.22	0.22	—0.64	1.7	16.0	16.6	0.44	0.23	5.8	19.0	14.5		—0.80	10.0	18.0	—
6	0.21	0.20	—0.64	0.8	16.0	18.6	0.47	0.24	81.7	19.0	18.3		—0.70	15.0	19.0	—
7	0.21	0.19	—0.65	0.8	16.0	19.6	0.47	0.20	26.7	19.0	16.6		—0.65	6.7	18.0	—
8	0.22	0.20	—0.67	1.7	16.0	21.6	0.46	0.17	16.7	20.0	17.6		—0.63	3.3	19.0	—
9	0.23	0.23	—0.67	0.8	16.0	20.3	0.46	0.13	11.7	20.0	20.2		—0.69	1.7	19.0	—
10	0.23	0.23	—0.67	2.5	16.0	20.6	0.56	0.12	5.8	21.0	20.8		—0.82	2.5	20.0	—
Media decadica	**0.21**	**0.19**	**—0.66**	**1.4**	**16.0**	**19.6**	**0.40**	**0.11**	**21.8**	**19.0**	**17.6**		**—0.84**	**4.5**	**19.0**	—
11	0.23	0.24	—0.67	0.8	16.0	21.6	0.77	0.25	3.3	20.0	19.3		—0.71	8.3	18.0	—
12	0.23	0.30	—0.56	20.8	16.0	16.7	0 92	0.71	151.7	18.0	19.3		—0.40	65.8	18.0	—
13	0.24	0.28	—0.58	1.7	16.0	18.0	0.70	0.46	4.2	19.0	16.8		—0.52	51.7	18.0	—
14	0.23	0.26	—0.60	2.5	16.0	19.0	0.66	0.35	18.3	20.0	17.3		—0.64	10.0	19.0	—
15	0.23	0.26	—0.62	0.8	16.0	20.1	0.60	0.26	18.3	19 0	18.4		—0.70	7.5	19.0	—
16	0.23	0.26	—0.63	1.7	16.0	21.6	0.64	0.25	16.7	20.0	17.4		—0.75	3.3	19.0	—
17	0.22	0.24	—0.64	0.8	16.0	20.6	0.57	0.22	23.3	20.0	17.0		—0.78	4.2	20.0	—
18	0.22	0.24	—0.64	0.8	16.0	20.6	0.50	0.17	21.7	21.0	18.0		—0.79	4.2	20.0	—
19	0.21	0.23	—0.65	0.8	16.0	22.1	0.47	0.12	6.7	21.0	18.4		—0.85	3.3	20.0	—
20	0.21	0.22	—0.66	0.8	16.0	22.6	0.48	0.13	(*)	20.0	18.4		—0.88	3.3	19.0	—
Media decadica	**0.22**	**0.25**	**—0.62**	**3.1**	**16.0**	**20.3**	**0.63**	**0.29**	—	**20.0**	**18.0**		**—0.70**	**16.2**	**19.0**	—
21	0.20	0.21	—0.66	0.8	16.0	21.7	0.40	0.08	(*)	19.0	17.7		—0.90	1.7	19.0	—
22	0.20	0.21	—0.66	0.8	16.0	21.3	0.37	0.07	24.2	19.0	18.3		—0.93	1.7	19.0	—
23	0.20	0.21	—0.66	0.8	16.0	21.6	0.38	0.05	51.7	20.0	20.4		—0.93	3.3	19.0	—
24	0.20	0.22	—0.69*	0.8	16.0	18.4	1.12	0.86	51.7	18.0	18.2		—0.90	1.7	19.0	—
25	0.24	0.27	—0.40**	1266.7	15.0	16.3	1.73**	1.82**	626.7	16.0	18.8		0.70**	330.0	15.0	—
26	0.26	0.30	—0.47	471.7	14.0	16.1	1.10	0.94	221.7	15.0	15.0		0.25	108.3	15.0	—
27	0.27	0.33**	—0.52	9.2	15.0	17.6	1.02	0.72	248.3	15.0	15.2		0.33	71.7	14.0	—
28	0.28**	0.33	—0.53	4.2	14.0	14.6	0.89	0.60	21.7	16.0	12.0		—0.20	15.0	15.0	—
29	0.27	0.32	—0.54	0.8	14.0	15.0	0.76	0.47	40.0	16.0	12.3		—0.38	19.2	16.0	—
30	0.26	0.30	—0.56	3.3	14.0	17.3	0.70	0.38	3.3	15.0	14.1		—0.55	12.5	14.0	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
Media decadica	**0.24**	**0.27**	**—0.57**	**175.9**	**15.0**	**18.0**	**0.85**	**0.60**	—	**17.0**	**16.2**		**—0.35**	**56.5**	**16.0**	—
Media mensile	**0.22**	**0.24**	**—0.62**	**60.2**	**16.0**	**19.3**	**0.62**	**0.33**	—	**19.0**	**17.3**		**—0.63**	**25.7**	**18.0**	—
Media Settembre 1901-1924	0.58	0.55	—0.41	—	—	—	0.87	0.82	—	—	—		0.18	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.36**	**—0.31**	**—0.21**	—	—	—	**—0.25**	**—0.49**	—	—	—		**—0.71**	—	—	—
Massima	**0.28**	**0.33**	**—0.40**	**1266.7**	**17.0**	**22.6**	**1.73**	**1.82**	**626.7**	**21.0**	**20.8**		**0.70**	**330.0**	**20.0**	—
Minima	**0.18**	**0.15**	**—0.69**	**0.8**	**14.0**	**14.6**	**0.26**	**—0.03**	**3.3**	**15.0**	**14.0**		**—1.06**	**0.8**	**14.0**	—
Escursione	0.10	0.18	0.29	1265.9	3.0	8.0	1.47	1.85	623.4	6.0	8.8		1.76	329.2	6.0	—
Numero giorni d'incremento	9	10	3	8	2	17	11	8	—	9	16		9	10	7	—
» » di decremento	9	12	16	11	4	11	16	21	—	11	11		19	15	7	—
Rapporto	1.1	0.8	0.2	0.7	0.5	1.5	0.7	0.4	—	0.8	1.5		0.5	0.7	1	—

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

(¹) I dati di tutto il mese sono incerti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	**7.47**	Coefficiente	Acqua	Aria	**9.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.41**	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.07**	in grammi per	in	in	**-0.65**	giornaliera	in	in	in	in	**-2.30**	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	**4.52**	m. c.	centigr.	centigr.	**4.88**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**2.80**	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	0.56	98.3	18.0	12.5	1.45	704.640	60880896	10502	19.0	20.2	—0.53	73.3	20.0	21.2
2	0.46	123.3	18.0	20.7	1.36	666.260	57564864	28305	20.0	20.7	—0.62	14.2	19.0	22.0
3	0.38	68.3	18.0	18.4	1.26	624.790	53981856	6659	19.0	18.5	—0.72	23.3	22.0	19.6
4	0.34	145.0	18.0	19.6	1.21	604.220	52204608	5393	19.0	16.7	—0.80	10.8	21.0	17.9
5	0.44	101.7	18.0	17.9	1.27	628.880	54335232	3439	19.0	18.5	—0.86	18.3	20.0	18.8
6	0.50	121.7	18.0	17.7	1.38	674.700	58294080	2670	20.0	16.5	—0.76	1.7	20.0	19.8
7	0.46	85.8	18.0	17.9	1.28	632.980	54689472	4742	19.0	18.9	—0.70	138.3	20.0	20.6
8	0.40	115.0	18 0	20.5	1.26	624.790	53981856	4767	19.0	20.2	—0.75	20.8	20.0	21.6
9	0.34	46.7	18.0	21.2	1.26	624.790	53981856	3601	19.0	22.0	—0.79	4.2	21.0	22.8
10	0.32	45.0	18.0	21.9	1.21	604.220	52204608	3827	19.0	22 4	—0.84	3.3	21.0	22.6
Media decadica	**0.42**	**91.0**	**18.0**	**18.8**	**1.29**	**639.027**	**55211933**	**7491**	**19.2**	**19.5**	**—0.74**	**30.8**	**20.4**	**20.7**
11	0.32	115.0	18.0	21.9	1.22	608.550	52578120	5084	19.0	20.4	—0.90	48.3	20.0	21.7
12	0.52	153.3	18.0	20.1	1.30	641.190	55398816	2033	19.0	18.8	—0.90	68.3	20.0	19.7
13	0.87	110.0	18.0	17.6	1.69	811.870	70145568	3157	19.0	19.1	—0.51	83.3	19.0	19.8
14	0.68	135.0	18.0	17.7	1.56	752.910	65051424	7644	19.0	19.7	—0.34	41.7	20.0	19.8
15	0.56	131.7	18.0	18.4	1.47	713.310	61629984	7599	19.0	19.5	—0.46	35.8	19.0	20.8
16	0.44	133.3	18.0	19.5	1.38	674.700	58294080	6167	19.0	19.3	—0.56	146.7	20.0	20.8
17	0.42	91.7	18.0	18.3	1.30	641.190	55398816	3507	19.0	19.9	—0.65	135.0	20.0	21.4
18	0.34	128.3	18.0	19.0	1.24	616.640	53277696	3687	19.0	19.9	—0.71	60.0	19.0	21.6
19	0.26	137.5	17.0	18.7	1.22	608.550	52578720	4206	19.0	20.6	—0.79	16.7	20.0	21.7
20	0.24	88.3	17.0	19.7	1.13	572.730	49483872	3711	19.0	20.6	—0.86	6.7	19.0	22.6
Media decadica	**0.46**	**122.4**	**18.0**	**19.1**	**1.35**	**664.164**	**57383770**	**4677**	**19.0**	**19.8**	**—0.69**	**64 3**	**19.6**	**21.0**
21	0.22	101.7	17.0	19.9	1.10	561.020	48472128	4930	19.0	20.5	—0.90	5.0	20.0	21.5
22	0.18	100.0	16.0	20.1	1.05	541.740	46806336	1793	19.0	20.2	—0.91	7.5	20.0	20.9
23	0.14*	103.3	16.0	19.1	1.03*	534.530	46148832	3692	19.0	21.4	—0.96	3.3	19.0	21.9
24	0.18	92.5	16.0	20.1	1.05	541.740	46806336	2574	19.0	19.9	—0.98*	2.5	19.0	20.9
25	2.20	951.7	16.0	20.5	2.23	1078.730	93202272	25090	19.0	20.3	—0.93	8.3	20.0	20.5
26	3.06**	978.3	16.0	17.0	3.68	1959.722	169319980	75635	17.0	14.4	0.38	2.5	18.0	16.4
27	2.90	1056.7	16.0	16.6	3.78**	2029.624	175359513	50276	16.0	15.8	1.19	3.3	7.0	16.1
28	2.80	742.5	16.0	15.1	3.65	1939.025	167531760	35182	15.5	14.5	1.29**	45.0	7.0	15.8
29	2.60	643.3	16.0	14.2	3.52	1850.258	159862291	88724	17.0	14.6	1.17	26.7	7.0	16.1
30	2.30	571.7	16.0	13.6	3.22	1652.928	142812979	36132	17.0	13.5	1.03	16.7	7.0	15.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.66**	**532.2**	**16.0**	**17.7**	**1.23**	**1268.891**	**109632242**	**32294**	**17.8**	**16.5**	**0.38**	**12.1**	**14.4**	**18.5**
Media mensile	**0.85**	**245.2**	**17.0**	**18.4**	**1.29**	**857.361**	**74075982**	**14820**	**18.7**	**18.6**	**- 0.35**	**35.7**	**18.1**	**20.1**
Media Settembre 1901-1924	1.17	—	—	—	1.68	—	—	—	—	—	—0.37	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.32**	—	—	—	**—0 39**	—	—	—	—	—	**+0.02**	—	—	—
Massima	**3.06**	**1056.7**	**18.0**	**21.9**	**3.78**	**2029.624**	**175359513**	**75635**	**20.0**	**22.4**	**1.29**	**146.7**	**22.0**	**28.8**
Minima	**0.14**	**45.0**	**16.0**	**12.5**	**1.03**	**534.130**	**46148832**	**1793**	**15 5**	**13.5**	**—0.98**	**1.7**	**7.0**	**15.1**
Escursione	2.92	1011.7	2.0	9.4	2.75	1495.494	129210781	73842	4.5	8.9	2.27	145.0	15.0	13.7
Numero giorni d'incremento	6	16	0	15	9	9	9	14	3	14	8	11	80	14
» » di decremento	22	15	2	13	20	20	20	16	5	13	22	19	11	13
Rapporto	0.3	1.1	0.0	1.2	0 5	0.5	0.5	0.9	0.6	1.1	0.4	0.6	0.7	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Settembre 1924

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	1.12	1.38	1217.8	105217920	1578	19.0	21.4	1.57	—2.92	1379.0	119145600	989	20.9	20.9
2	1.04	1.26	1152.2	99550080	1911	20.0	21.4	1.40	—3.06	1308.3	113037120	3764	21.0	19.7
3	0.95	1.14	1088.9	94080960	1176	20.0	19.6	1.27	—3.15	1263.4	109157760	6091	21.0	19.2
4	0.88	1.00	1017.4	87903360	2567	19.0	18.1	1.13	—3.31	1184.3	102323520	2046	20.5	16.5
5	0.81	0.94	987.9	85354560	1280	19.0	19.6	1.02	—3.43	1125.7	97260480	564	20.7	18.1
6	0.86	0.88	958.7	82831680	894	19.0	20.8	0.95	—3.48	1101.5	95169600	1827	21.3	19.3
7	0.94	0.96	997.7	86201280	1008	20.0	20.1	1.02	—3.54	1072.6	92672640	3086	21.0	20.1
8	0.92	1.00	1017.4	87903360	1028	20.0	21.9	1.08	—3.46	1111.2	96007680	21122	21.2	21.2
9	0.88	0.98	1007.6	87056640	653	20.0	23.4	1.06	—3.44	1120.9	96845760	649	21.6	21.9
10	0.85	0.94	987.9	85354560	708	20.0	23.8	1.00	—3.48	1101.5	95169600	2855	21.6	22.0
Media decadica	**0.92**	**1.05**	**1043.3**	**90145440**	**1280**	**19.6**	**21.0**	**1.15**	**—3.33**	**1176.8**	**101678976**	**42993**	**21.1**	**19.9**
11	0.79	0.86	949.2	82010880	886	21.0	21.7	0.93	—3.52	1082.2	93502080	476	22.1	21.3
12	0.78	0.84	939.6	81181440	544	20.0	20.8	0.85	—3.60	1042.9	90106560	1649	22.0	20.2
13	1.04	0.84	939.6	81181440	950	19.0	17.9	0.90	—3.64	1028.8	88888320	1262	21.5	19.5
14	1.26	1.24	1141.6	98634240	2791	20.0	21.9	1.25	—3.52	1082.2	93502080	1795	21.7	20.5
15	1.23	1.40	1228.8	106168320	3145	20.0	19.3	1.50	—3.16	1258.4	108725760	4708	21.5	19.7
16	1.11	1.28	1162.9	100474560	2341	18.0	22.7	1.44	—3.06	1308.3	113037120	9416	20.2	19.9
17	1.04	1.18	1109.8	95886720	1515	19.0	26.6	1.30	—3.15	1263.4	109157760	28381	20.5	21.2
18	0.94	1.08	1058.0	91411200	987	20.0	22.0	1.18	—3.29	1194.1	103170240	3786	21.0	21.4
19	0.92	1.04	1037.7	89657280	601	20.0	22.5	1.08	—3.38	1150.1	99368640	2653	21.5	21.8
20	0.84	0.94	987.9	85354560	1280	20.0	22.6	1.00	—3.48	1101.5	95169600	9679	21.9	21.1
Media decadica	**0.99**	**1.07**	**1055.5**	**91196064**	**1508**	**19.7**	**21.8**	**1.14**	**—3.38**	**1151.2**	**99462816**	**63796**	**21.4**	**20.7**
21	0.79	0.84	939.6	81181440	674	20.0	20.8	0.90	—3.54	1072.6	92672640	1622	21.5	21.8
22	0.76	0.78	911.3	78736320	260	20.0	21.0	0.93	—3.63	1020.8	88197120	50643	21.6	20.7
23	0.74	0.78	911.3	78736320	787	20.0	19.8	0.80	—3.67	1010.6	87315840	8731	22.1	20.4
24	0.72*	0.74*	892.7	77129280	640	20.0	21.0	0.75*	—3.71	991.7	85682880	1996	21.1	22.1
25	0.81	0.74	892.7	77129280	578	20.0	20.4	0.77	—3.73*	982.8	84913920	46422	21.0	22.1
26	1.44	1.02	1027.5	88776000	5326	20.0	16.3	1.07	—3.59	1048.7	90607680	4231	20.0	18.0
27	2.71	2.16	1697.6	146672640	17967	18.0	17.4	2.11	—3.12	1278.3	110445120	8372	19.0	16.2
28	2.94**	3.14	2438.5	210865400	28636	16.0	17.2	3.29	—1.77	1987.5	171720000	35203	18.1	15.8
29	2.85	3.35**	2618.2	226212480	17916	16.0	16.5	3.66**	—1.07	2380.4	205666560	41812	16.2	15.0
30	2.69	3.18	2474.1	213589440	16916	16.0	15.5	3.60	—0.92**	2464.8	212955260	19869	16.0	14.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.64	1.67	1480.1	127902960	8970	18.6	18.6	1.79	—2.87	1423.8	123007702	21890	19.7	18.7
Media mensile	**1.18**	**1.26**	**1193.0**	**103081488**	**3919**	**19.3**	**20.4**	**1.36**	**—3.19**	**1250.6**	**108016498**	**108563**	**20.7**	**19.8**
Media Settembre 1901-1924	1.00	0.96	—	—	—	—	—	1.26	—3.22	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.18**	**+0.30**	—	—	—	—	—	**+0.10**	**+0.03**	—	—	—	—	—
Massima	2.94	3.35	2618.2	226212480	28636	21.0	26.6	3.66	—0.92	2464.8	212955260	50643	21.9	22.5
Minima	0.72	0.74	892.7	77129280	260	16.0	15.5	0.75	—3.73	982.8	84913920	649	16.0	14.7
Escursione	2.22	2.61	1725.5	149083200	28376	5.0	11.1	2.91	2.81	1482.0	128041340	49994	5.9	7.8
Numero giorni d'incremento	8	8	8	8	13	6	13	10	10	10	10	17	13	13
» » di decremento	21	18	18	18	16	6	15	19	19	19	19	12	14	15
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	0.9	0.9

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosura	Ponte Bale				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.15**	—				**2.92**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
			Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.95	0.80*	0	13.0	17.9	—0.10	—0.50	0	10.0	16.9	0.77	0	10.6	21.4
2	0.92	0.82	0	13.0	18.9	—0.10	—0.05	0	11.0	18.4	0.74	0	9.0	18.4
3	0.90	0.85	0	13.0	18.8	—0.10	—0.06	0	13.0	15.3	0.65	0	10.0	21.4
4	0.88	0.80	0	13.0	17.9	—0.10	—0.05	0	10.0	14.4	0.62*	0	9.0	19.9
5	0.91	0.85	0	12.0	17.7	—0.10	—0.05	0	10.0	17.3	0.84	0	8.0	18.9
6	0.93	0.85	0	13.0	17.9	—0.10	—0.06*	0	10.0	14.9	0.80	0	8.0	19.4
7	0.90	1.00	0	13.0	18.4	—0.10	—0.06	0	10.0	13.9	0.75	0	9.0	18.9
8	0.93	0.95	0	14.0	19.7	—0.15	—0.06	0	10.0	18.0	0.72	0	9.0	20.9
9	0.91	0.90	0	12.0	17.9	—0.15	—0.05	0	9.0	18.9	0.72	0	10.0	20.4
10	0.86	0.85	0	13.0	18.4	—0.50*	—0.05	0	11.0	19.4	0.76	0	9.0	22.4
Media decadica	**0.91**	**0.87**	**0**	**13.0**	**18.5**	**—0.15**	**—0.05**	**0**	**10.0**	**16.7**	**0.74**	**0**	**9 0**	**20.2**
11	0.84	1.00	0	12.0	19.7	—0.50	—0.04	0	10.0	20.4	0.84	0	13.0	19.8
12	0.87	1.00	1000	10.0	18.4	—0.30	0.08	400	11.0	16.4	1.40	0	8.0	19.0
13	0.92	0.90	2000	10.0	19.9	—0.30	0.01	400	10.0	17 4	1.30	1200	8.0	19.4
14	0.89	0.90	0	9.0	17.9	—0.30	—0.01	400	10.0	17.4	1.00	1200	9.0	17.4
15	0.87	1.00	0	10.0	17.9	—0.30	—0.01	0	10.0	19.9	0.86	0	10.0	21.4
16	0.90	0.95	0	11,0	18.9	—0.30	0.00	0	10.0	19.4	0.85	0	11.0	21.9
17	0.85	0.90	0	12.0	18.9	—0.30	—0.02	0	11.0	18.4	0.84	0	11.0	21.4
18	0.83*	0.90	1000	12.0	20.7	—0.30	—0.03	0	11.0	18.4	0.78	0	10.0	21.9
19	0.86	0.85	500	12 0	19.4	—0.30	—0.02	0	11.0	19.4	0.74	0	10.0	21.9
20	0.84	0.90	0	11.0	20.4	—0.20	—0.06	0	11.0	19.4	0.70	0	9.0	22.4
Media decadica	**0.87**	**0.93**	**450**	**11.0**	**19.2**	**—0.30**	**0.00**	**120**	**10.0**	**18.7**	**0.93**	**240**	**10.0**	**20.6**
21	0.86	0.95	0	12.0	21.9	—0.20	—0.06	0	10.0	19.4	0.68	0	9.0	22.4
22	0.88	0.90	0	10.0	20.4	0.35	—0.06	0	11.0	19.4	0.68	0	10.0	21.9
23	0.93	1.20	0	9.0	20.4	0.35	—0.06	0	10.0	17.0	0.70	0	12.0	21.9
24	0.96	1.60**	2500	8.0	21.9	0.40	1.30**	1800	10.0	17.0	2.09	0	10.0	22.4
25	0.98	1.20	1000	8.0	21.9	0.10	0.98	1600	10.0	17.0	2.80**	1000	9.0	21.4
26	1.00**	1.00	500	9.0	18.9	0.60**	0.50	1400	10.0	17.0	1.80	1200	6.0	20.9
27	0.97	1.05	0	10.0	18.4	0.60	0.40	800	10.0	12.4	1.40	0	7.0	17.9
28	0.96	0.90	0	9.0	17.4	0.60	0.30	0	11.0	13.0	1.20	0	5.0	16.9
29	0.94	0.80	0	8.0	17.9	0.50	0.16	0	11.0	14.4	1.16	0	5.0	16.9
30	0.93	0.90	0	8.0	17.9	0.50	0.11	400	10.0	14.4	1.04	0	8.0	16.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.94**	**1.05**	**400**	**9.0**	**19.7**	**0.42**	**0.36**	**600**	**10.0**	**16.1**	**1.35**	**220**	**8.0**	**20.0**
Media mensile	**0.91**	**0.95**	**283**	**11.0**	**19.1**	**—0.01**	**0.10**	**240**	**10.0**	**17.2**	**1.01**	**153**	**9.0**	**20 3**
Media Settembre 1901-1924	0.94	—	—	—	—	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.03**	—	—	—	—	**—0.30**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.00**	**1.60**	**2500**	**14.0**	**21.9**	**0.60**	**1.30**	**1800**	**13.0**	**20.4**	**2.80**	**1200**	**13.0**	**22.4**
Minima	**0.83**	**0.80**	**0**	**8.0**	**17.4**	**—0.50**	**—0.06**	**0**	**9.0**	**12.4**	**0.62**	**0**	**5.0**	**16.9**
Escursione	0.17	0.80	2500	6.0	4.5	1.10	1.36	1800	4.0	8.0	2.18	1200	8 0	5.5
Numero giorni d'incremento	13	11	4	9	13	5	7	3	7	10	7	3	11	10
» » di decremento	16	13	6	11	10	4	13	5	7	8	20	2	11	14
Rapporto	0.8	0.8	0.7	0.8	1.3	1.2	0.5	0.6	1.0	1.2	0.3	1.5	1.0	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.20	5.14 (**)	Media	Giornaliero	2.82	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	0.05	—0.07 (**)	giornaliera	in	-0.22	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	1.18	—	in m. c.	m. c.	1.00	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.52	0.00	10.0	17.0	0.85	0.60	67.4	5823360	0.65	9.50	820800	0.62	17.0	17.7
2	0.50	0.00	10.0	17.4	0.84	0.57	64.0	5529600	0.60	9.63	832032	0.56	18.0	18.4
3	0.52	0.00	10.0	16.6	0.83	0.55	61.7	5330880	0.57	9.63	832032	0.52	19.0	18.7
4	0.55	0.00	10.0	19.0	0.84	0.60	67.4	5823360	0.54	9.50	820800	0.48	15.0	18.7
5	0.55	0.00	9.0	16.2	0.83	0.66	75.1	6488640	0.53	9.37	809568	0.46	14.5	16.4
6	0.52	00.0	9.0	19.0	0.82	0.57	64.0	5529600	0.50	9.11	787104	0.42	16.0	16.2
7	0.52	00.0	9.0	19.3	0.81	0.54	60.5	5227200	0.47	8.98	775872	0.38	15.0	16.7
8	0.52	0.00	9.0	19.5	0.80	0.53	59.4	5132160	0.45	8.85	764640	0.34	19.0	17.9
9	0.52	0.00	9.0	19.5	0.79	0.53	59.4	5132160	0.42	8.72	753408	0.28	19.0	17.9
10	0.50	0.00	9.0	20.5	0.78	0.55	61.7	5330880	0.40	8.60	743040	0.24	20.0	19.2
Media decadica	**0.52**	—	**9.4**	**18.4**	**0.82**	**0.55**	**64.1**	**5534784**	**0.51**	**9.00**	**793929**	**0.43**	**179.5**	**17.8**
11	0.49	0.00	9.0	16.3	0.77	0.73	85.0	7344000	0.44	8.47	731808	0.25	17.5	19.4
12	0.48	0.00	9.0	17.9	0.77	0.74	86.5	7473600	0.50	8.35	721440	0.29	16.0	16.2
13	0.45	0.00	9.0	17.5	0.76	0.61	68.6	5927040	0.50	8.11	700704	0.28	16.0	16.4
14	0.48	0.00	9.0	16.5	0.75	0.57	64.0	5529600	0.48	8.35	721440	0.24	17.5	17.2
15	0.48	0.00	9.0	17.7	0.74	0.53	59.4	5132160	0.47	8.60	743040	0.22	17.0	19.0
16	0.49	0.00	9.0	17.7	0.73	0.53	59.4	5132160	0.45	8.85	764640	0.20	18.0	18.2
17	0.42	0.00	9.0	17.3	0.72	0.50	56.0	4838000	0.43	9.50	820800	0.18	18.0	17.7
18	0.40*	0.00	9.0	17.3	0.71	0.47	52.2	4510080	0.41	10.50	889920	0.15	18.0	17.7
19	0.40	0.00	9.0	19.3	0.70	0.45	50.4	4354560	0.39	11.20	967680	0.12	19.0	18.5
20	0.40	0.00	9.0	18.7	0.70	0.44	49.3	4259520	0.37	11.40	984960	0.09	20.0	19.2
Media decadica	**0.45**	—	**9.0**	**17.6**	**0.74**	**0.56**	**63 1**	**5450072**	**0.44**	**9.30**	**804643**	**0.20**	**17.6**	**17.8**
21	0.40	0.00	9.0	18.2	0.69	0.44*	49.3	4259520	0.35	15.20	967680	0.06	20.0	19.2
22	0.40	0.00	9.0	18.7	0.68*	0.44	49.3	4259520	0.34*	11.40	984960	0.04	20.0	20.2
23	0.45	0.00	9.0	17.7	0.69	0.83	102.0	8812800	0.37	11.70	1010880	0.06	17.0	20.0
24	3.50**	inapprezzabile	8.0	18.3	0.90	3.11**	645.0	55728000	0.71**	15.40	1330560	1.60	19.5	19.5
25	1.90	idem	9.0	16.5	1.00	3.04	618.0	53395200	0.53	16.80	1451520	2.70	20.5	19.2
26	1.25	0.00	9.0	14.5	1.02	1.65	257.0	22204800	0.57	17.10	1477440	(*)	16.0	18.0
27	1.10	0.00	9.0	16.6	1.04**	1.47	219.0	18921600	0.60	17.30	1494720	—	15.0	15.0
28	1.00	0.00	8.0	20.1	1.03	1.14	155.0	13392000	0.61	17.10	1477440	—	16.5	16.0
29	0.90	0.00	8.0	18.5	1.03	0 98	128.0	11059200	0.60	16.80	1451520	—	15.5	14.7
30	0.80	0.00	8.0	14.9	1.03	0.89	112.0	9676800	0.59	16.60	1434240	—	15.0	15.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**12.0**	—	**8.6**	**17.4**	**0.91**	**1.36**	**383.6**	**20170944**	**0.53**	**15.10**	**1308096**	—	**17.4**	**17.8**
Media mensile	**0.72**	—	**9.0**	**17.8**	**0.82**	**0.82**	**82.1**	**10385266**	**0.49**	**11.10**	**968889**	—	**17.4**	**17.8**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	—	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.50**	—	**10.0**	**20.5**	**1.04**	**3.11**	**645.0**	**55728000**	**0.71**	**17.30**	**1494720**	—	**20.0**	**20.2**
Minima	**0.40**	—	**8.0**	**14.5**	**0.68**	**0.44**	**49.3**	**4259520**	**0.34**	**8.10**	**700704**	—	**15.0**	**14.7**
Escursione	3.10	—	2.0	6.0	0.36	2.67	595.7	51468480	0.37	9.20	794056	—	5.0	5.5
Numero giorni d'incremento	6	—	1	13	6	7	7	7	7	7	7	—	13	14
» » di decremento	15	—	3	13	19	20	20	20	22	22	22	—	11	10
Rapporto	0.4	—	0.3	1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—	1.2	1.4

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Sulerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434			66.55 ▽
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**7.60**	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**7.25**	**6.94**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**6.35**	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**4.71**
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**-0.39**			**-0.95**	**-0.65**					**-1.45**				**-1.72**
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.10**			**1.68**	**1.78**					**2.39**				**-1.00**
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**			**-0.51**	**-0.29**					**-0.90**				**-1.34**
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	1.41	20.0	17.5	0.60	0.83	419.000	36201600	19.8	18.6	—0.06	0.0	0.21	19.5	—1.20
2	1.34	20.0	18.9	0.54	0.77	396.350	34244640	19.8	19.2	—0.16	0.0	0.21	20.7	—1.20
3	1.28	20.0	18.9	0.46	0.70	370.100	31976640	19.0	18.4	—0.26	0.0	0.21	18.4	—1.23
4	1.22	20.0	18.0	0.44	0.69	366.300	31648320	18.0	17.5	—0.36	0.0	0.20	16.9	—1.24
5	1.20	20.0	13.5	0.39	0.68	362.500	31320000	20.0	16.4	—0.28	0.0	0.20	17.9	—1.27
6	1.15	20.0	16.0	0.36	0.60	332.100	28693440	19.5	17.6	—0.37	0.0	0.20	17.7	—1.26
7	1.15	20.0	17.5	0.34	0.58	323.460	27946944	19.0	17.7	—0.45	0.0	0.20	17.9	—1.22
8	1.10	20.0	17.0	0.32	0.54	310.180	26799552	19.5	19.5	—0.51	0.0	0.19	20.5	—1.10**
9	1.08	20.0	17.5	0.25	0.53	306.860	26512704	20.0	19.7	—0.57	0.0	0.19	21.2	—1.12
10	1.02	20.0	19.5	0.22	0.46	283.540	24497856	20.0	20.4	—0.66	0.0	0.19	21.9	—1.14
Media decadica	**1.20**	**20.0**	**17.4**	**0.39**	**0.64**	**347.039**	**29984170**	**19.5**	**18.5**	**—0.37**	**0.0**	**0.20**	**19.3**	**—1.20**
11	1.02	20.0	20.0	0.25	0.50	296.900	25652160	19.0	19.0	—0.70	0.0	0.19	20.1	—1.17
12	1.05	20.0	15.0	0.27	0.54	310.180	26799552	19.5	17.9	—0.58	0.0	0.19	17.6	—1.21
13	1.03	20.0	16.5	0.25	0.52	303.540	26255856	19.5	18.4	—0.56	0.0	0.19	17.7	—1.21
14	1.02	20.0	17.5	0.24	0.50	296.900	25652160	19.5	18.9	—0.59	0.0	0.19	18.4	—1.24
15	1.01	20.0	17.5	0.22	0.46	283.540	24497856	19.5	20.4	—0.60	0.0	0.19	19.5	—1.26
16	1.00	20.0	18.5	0.18	0.44	276.860	23920704	20.0	20.2	—0.62	0.0	0.19	18.3	—1.28
17	0.96	20.0	18.0	0.16	0.42	270.180	23343552	20.0	20.4	—0.63	0.0	0.19	19.0	—1.32
18	0.94	21.0	18.5	0.14	0.42	270.180	23343552	20.0	20.4	—0.66	0.0	0.19	18.7	—1.30
19	0.92	21.0	18.5	0.12	0.37	253.750	21924000	20.0	20.9	—0.70	0.0	0.19	19.7	—1.31
20	0.90	22.0	19.5	0.09	0.35	247.250	21362400	20.0	20.9	—0.74	0.0	0.19	19.9	—1.33
Media decadica	**0.99**	**20.4**	**17.9**	**0.19**	**0.45**	**280.928**	**24272179**	**19.7**	**19.7**	**—0.64**	**0.0**	**0.19**	**18.9**	**—1.26**
21	0.88	21.0	20.5	0.06	0.31	234.250	20239200	20.0	21.2	—0.76	0.0	0.18	20.1	—1.28
22	0.85*	21.0	20.0	0.03*	0.30*	231.000	19958400	20.0	20.2	—0.78	0.0	0.18	19.1	—1.21
23	0.85	20.0	20.0	0.08	0.31	234.250	20239200	19.5	19.2	—0.80*	0.0	0.18	20.1	—1.17
24	1.80	19.0	18.5	0.88	1.25	581.700	50258880	17.5	19.5	—0.52	0.0	0.18	20.5	—1.15
25	3.45	19.0	17.5	2.59	2.70	1209.000	104457600	13.5	16.0	1.12	500.0	0.18	17.6	—1.16
26	3.45**	18.0	15.5	2.60**	2.80**	1256.000	108518400	14.0	15.0	2.02	0.0	0.18	16.6	—1.18
27	3.30	19.0	13.5	2.47	2.60	1161.000	100310400	15.0	14.9	2.18**	0.0	0.18	15.1	—1.12
28	3.10	19.0	14.0	2.27	2.47	1101.090	95134176	15.0	15.4	2.07	0.0	0.18	14.2	—1.15
29	2.95	19.0	13.4	2.10	2.23	992.710	85770144	17.0	14.9	1.90	0.0	0.18	13.6	—1.19
30	2.65	19.0	14.5	1.83	2.03	899.400	77708160	16.5	14.5	1.68	0.0	0.18	13.6	—1.23
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.33**	**19.4**	**16.7**	**1.49**	**1.68**	**790.400**	**68.256.456**	**16.8**	**17.1**	**0.81**	**—**	**0.18**	**17.1**	**—11.8**
Media mensile	**1.50**	**1.99**	**17.3**	**0.69**	**0.92**	**472.786**	**40837608**	**18.7**	**18.4**	**—0.07**	**—**	**0.19**	**18.4**	**—1.21**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	0.31	0.55	—	—	—	—	—0.10	—	—	—	—0.70
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.38**	**+0.37**	—	—	—	—	**+0.03**	—	—	—	**— 0.51**
Massima	**3.45**	**21.0**	**20.5**	**2.60**	**2.80**	**1256.000**	**108518400**	**20.0**	**21.2**	**2.18**	—	**0.21**	**21.9**	**—1.10**
Minima	**0.85**	**18 0**	**13.4**	**0.03**	**0.30**	**231.000**	**19958400**	**13.5**	**14.5**	**—0.80**	—	**0.18**	**13.6**	**—1.33**
Escursione	2.60	3.0	7.1	2.57	2.50	1025.000	88560000	6.5	6.7	2.98	—	0.03	8.3	0.23
Numero giorni d'incremento	2	3	15	6	6	6	6	8	15	7	—	—	16	10
» » di decremento	23	4	11	24	24	24	24	9	13	23	—	3	13	18
Rapporto	0.1	0.8	1.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	1.2	0.3	—	—	1.2	0.5

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.50	0.0	14.0	17.4	0.00*	0.0	11.0	14.0	1.14	79.036	6828710	3414	13.0	17.9
2	0.40	0.0	14.0	18.4	0.00	0.0	11.0	16.0	1.13	77.455	6692112	4015	14.0	23.8
3	0.40*	200.0	11.0	18.4	0.00	0.0	11.0	15.5	1.12	75.888	6556723	4917	13.0	18.4
4	0.40	0.0	10.0	18.4	0.00	0.0	11.0	15.5	1.09	71.279	6158506	3695	12.0	16.9
5	0.45	0.0	11.0	14.9	0.00	0.0	11.0	14.0	1.15	80.633	6966691	3483	13.0	15.9
6	0.45	0.0	11.0	15.4	0.00	0.0	11.0	14.0	1.10	72.802	6290093	4403	10.0	15.9
7	0.40	0.0	12.0	17.4	0.00	0.0	11.0	14.5	1.07	68.282	5899565	3540	11.0	17.4
8	0.40	400.0	12.0	18.5	0.00	0.0	11.0	17.5	1.05	65.346	5645894	3105	12.0	17.9
9	0.40	400.0	11.0	18.4	0.00	0.0	11.0	18.5	1.03	62.470	5397408	2699	11.0	18.9
10	0.40	400.0	11.0	20.4	0.05	0.0	11.0	18.0	1.01*	59.656	5154278	2319	11.0	17.4
Media decadica	**0.42**	**140.0**	**11.7**	**18.8**	**0.05**	**0.0**	**11.0**	**15.8**	**1.09**	**71.285**	**6158998**	**3559**	**12.0**	**18.0**
11	1.00	1400.0	9.0	19.4	0 40	300.0	11.0	17.5	1.93	250.340	21629376	14059	13.0	19.5
12	0.90	800.0	9.0	14.5	0.40	100.0	11.0	17.0	1.99	266.940	23063616	59965	12.0	17.5
13	0.80	400.0	10.0	15.9	0.30	0.0	11.0	15.0	1.55	156.660	13535424	23010	13.0	17.9
14	0.50	400.0	12.0	15.9	0.15	0.0	11.0	14.5	1.42	129.370	11177568	13413	12.0	16.9
15	0.50	400.0	12.0	18.4	0.11	0.0	11.0	15.5	1.37	119.530	10327392	6713	11.0	17.4
16	0.50	400.0	11.0	17.4	0.05	0.0	11.0	15.0	1.30	106.380	9191232	3676	10.0	17.3
17	0.40	400.0	11.0	16.4	0.03	0.0	13.0	14.5	1.25	97.433	8417347	5471	11.0	17.4
18	0.40	400.0	10.0	17.4	0.00	0.0	13.0	15.0	1.21	90.528	7821618	4301	11.0	17.9
19	0.40	400.0	11.0	18.4	0.00	0.0	13.0	15.5	1.20	88.841	7675862	3070	12.0	18.9
20	0.40	400.0	12.0	18.9	0.00	0.0	13.0	15.5	1.18	85.513	7388323	3325	12.0	19.4
Media decadica	**0.58**	**540.0**	**10.7**	**17.3**	**0.14**	**40.0**	**11.8**	**15.5**	**1.44**	**139.154**	**12022776**	**13689**	**11.7**	**18.0**
21	0.40	200.0	12.0	19.4	0.00	0.0	13.0	16.0	1.16	82.245	7105968	2842	13.0	19.9
22	0.50	200.0	12.0	19.9	0.00	0.0	13.0	16.0	1.15	80.633	6966691	2090	12.0	18.9
23	1.00	1400.0	11.0	19.5	0.00	0.0	13.0	17.0	1.14	79.036	6828710	1707	10.0	19.5
24	1.50**	4000.0	10.0	17.5	0.05	0.0	13.0	16.0	1.22	92.229	7968586	2390	10.0	17.5
25	1.30	2600.0	11.0	16.5	0.80**	100.0	13.0	15.5	2.15**	314.190	27146016	10858	11.0	18.5
26	1.50	2600.0	10.0	15.4	0.30	400.0	12.0	15.0	1.55	156.660	13535424	11505	10.0	15.9
27	1.30	200.0	10.0	13.0	0.25	100.0	12.0	13.5	1.74	200.920	17359488	12152	9.0	12.9
28	1.20	200.0	10.0	13.9	0.15	0.0	10.0	11.5	1.49	143.760	12420864	7453	10.0	14.4
29	0.80	200.0	10.0	13.9	0.08	0.0	9.0	11.0	1.37	119.530	10327392	4131	9.0	12.9
30	0.50	400.0	11.0	13.4	0.05	0.0	9.0	11.0	1.32	110.060	9670752	3868	9.0	13.9
31	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.01**	**1200.0**	**10.7**	**16.3**	**0.17**	**60.0**	**11.7**	**14.3**	**1.43**	**137.926**	**11932989**	**5890**	**10.3**	**16.4**
Media mensile	**0.67**	**627.0**	**11.0**	**17.4**	**0.12**	**34.0**	**11.5**	**15.2**	**1.32**	**116.122**	**10038254**	**7712**	**11.3**	**17.5**
Media Settembre 1901-1924	0.38	—	—	—	—	--	—	—	1.20	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.29**	—	—	—	—	—	—	—	**+0.12**	—	—	—	—	—
Massima	**1.50**	**4000.0**	**14.0**	**20.4**	**0.80**	**400.0**	**13.0**	**18.5**	**2.15**	**314.190**	**27146016**	**59965**	**14.0**	**23.8**
Minima	**0.40**	—	**9.0**	**13.0**	**0.00**	—	**9.0**	**11.0**	**1.01**	**59.626**	**5154278**	**1707**	**9.0**	**12.9**
Escursione	1.10	4000.0	5.0	7.4	0.80	400.0	4.0	7.5	1.14	254.564	21991738	58258	5.0	10.9
Numero giorni d'incremento	6	6	8	14	4	3	1	10	6	6	6	12	11	16
» » di decremento	11	6	9	13	10	4	4	15	24	24	24	18	15	13
Rapporto	0.5	—	0.9	1.1	0.4	0.8	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—	in	in	3.25	in	in	3.97	in	in	3.68	giornaliera	in	3.30	4.73	giornaliera	in
Massima magra	—	centigr.	centigr.	-0.60	centigr.	centigr.	-0.45	centigr.	centigr.	-0.53	in m. c.	m. c.	-1.66	-0.18	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	1.30**	18.0	17.9	0.98	0.22	(*)	0.98	22.0	19.1	0.82	254.556	21993638400	(*)	0.78	200.205	17297712
2	1.26	18.0	23.8	0.92	0.22	—	0.92	23.0	20.6	0.77	242.720	20971008000	—	0.68	179.862	15540077
3	1.10	17.0	18.4	0.85	0.22	—	0.87	22.0	20.6	0.72	231.147	19971100800	—	0.61	166.066	14348102
4	1.00	17.0	16.9	0.80	0.22	—	0.82	21.0	18.6	0.67	219.844	18994522600	—	0.59	162.191	14013302
5	0.90	17.0	15.9	0.76	0.21	—	0.79	22.0	19.1	0.62	208.810	18041184000	—	0.59	162.191	14013302
6	0.80	17.0	15.9	0.73	0.21	—	0.76	21.0	18.6	0.57	198.045	17111088000	—	0.63	170.011	14688950
7	0.70	17.0	17.4	0.71	0.21	—	0.73	21.0	19.6	0.53	189.628	16383859200	—	0.60	164.125	14180400
8	0.60	17.0	17.9	0.68	0.21	—	0.68	22.0	19.6	0.49	181.384	15671578600	—	0.57	158.346	13681094
9	0.50*	17.0	18.9	0.67	0.21	—	0.66	22.0	21.1	0.46	175.312	15146957800	—	0.51	146.991	12700022
10	0.70	17.0	17.4	0.65*	0.20	—	0.63	23.0	19.5	0.43	169.345	14631408000	—	0.48	141.414	12218170
Media decadica	**0.89**	**17.2**	**18.0**	**0.78**	**0.21**	—	**0.78**	**21.9**	**19.6**	**0.61**	**207.079**	**17861635540**	—	**0.60**	**165.140**	**14268113**
11	0.70	18.0	19.5	0.74	0.20	—	0.73	21.0	17.6	0.40*	163.472	14123980800	—	0.44*	134.083	11584771
12	0.90	18.0	17.5	0.98	0.20	—	1.00	21.0	18.6	0.79	247.425	21377174400	—	0.80	204.363	17656963
13	0.84	18.0	17.9	1.03	0.20	—	1.06	21.0	19.6	0.83	256.956	22200938400	—	1.04	256.590	22169376
14	0.80	18.0	16.9	1.01	0.21	—	1.04	21.0	18.0	0.82	254.556	21993638400	—	0.90	225.602	19492013
15	0.76	19.0	17.4	1.00	0.21	—	1.02	21.0	20.0	0.79	247.421	21377174400	—	0.83	210.657	18200765
16	0.72	19.0	17.3	0.98	0.21	—	0.99	21.0	20.1	0.76	240.382	20769004800	—	0.78	200.205	17297712
17	0.70	18.0	17.4	0.94	0.21	—	0.94	22.0	20.6	0.73	233.440	20169216000	—	0.72	187.910	16235424
18	0.68	18.0	17.9	0.88	0.21	—	0.90	22.0	20.6	0.69	224.333	19382371200	—	0.64	171.934	14855098
19	0.64	18.0	18.9	0.84	0.21	—	0.87	22.0	21.6	0.66	217.618	18802195200	—	0.57	158.346	13681094
20	0.60	18.0	19.4	0.81	0.21	—	0.83	22.0	21.6	0.63	210.995	18229968000	—	0.57	158.346	13681094
Media decadica	**0.73**	**18.2**	**18.0**	**0.92**	**0.21**	—	**0.94**	**21.3**	**19.8**	**0.71**	**229.660**	**19842566160**	—	**0.73**	**190.804**	**16485531**
21	0.60	18.0	19.9	0.78	0.21	—	0.79	22.0	21.1	0.60	204.472	17666381800	—	0.62	168.014	14516410
22	0.58	18.0	18.9	0.75	0.21	—	0.76	22.0	22.1	0.57	198.045	17111088000	—	0.62	168.014	14516410
23	0.78	18.0	19.5	0.74	0.21	—	0.74	21.0	21.6	0.54	191.716	16564262400	—	0.60	164.125	14180400
24	0.88	18.9	17.5	0.74	0.20	—	0.73	20.0	21.1	0.55	193.815	16745616000	—	0.60	164.125	14180400
25	1.00	18.0	18.5	0.95	0.20	—	0.97	19.0	20.1	0.74	235.743	20368195200	—	0.66	175.883	15196291
26	0.98	19.0	15.9	1.06	0.20	—	1.10	19.0	17.6	0.86	264.219	22828522600	—	0.98	243.130	21006432
27	0.94	19.0	12.9	1.14	0.19	—	1.16	20.0	17.1	0.93	281.538	24324883200	—	1.18	289.041	24973142
28	0.90	18.0	14.4	1.54	0.19	—	1.17	20.0	17.1	0.94**	283.989	24536649600	—	1.35**	330.412	28547597
29	0.90	18.0	12.9	1.12	0.19	—	1.14	20.0	17.6	0.91	276.536	23892710000	—	1.19	291.414	25178178
30	0.90	18.0	13.9	1.06	0.18	—	1.09	20.0	17.1	0.86	264.219	22828522600	—	1.12	274.954	23756026
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.85	18.2	16.4	0.95	0.20	—	0.96	20.3	19.3	0.75	239.429	20686683140	—	0.89	226.911	19605128
Media mensile	**0.82**	**17.9**	**17.4**	**0.88**	**0.21**	—	**0.89**	**21.1**	**19.6**	**0.69**	**225.389**	**19463625280**	—	**0.74**	**194.285**	**16786257**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	0.62	—	—	0.67	—	—	0.46	—	—	—	0.67	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.26**	—	—	**+0.12**	—	—	**—0.23**	—	—	—	**+0.07**	—	—
Massima	1.30	19.0	23.8	1.14	0.22	—	1.17	23.0	22.1	0.94	283.989	24536649600	—	1.35	330.412	28547597
Minima	0.50	17.0	12.9	0.65	0.18	—	0.63	19.0	17.1	0.40	163.472	14123980800	—	0.44	141.414	11584771
Escursione	0.80	2.0	10.9	0.49	0.04	—	0.54	4.0	5.0	0.54	12.0517	1041268800	—	0.91	188.998	16962826
Numero giorni d'incremento	5	3	14	6	1	—	7	7	13	7	7	7	—	7	7	7
» » di decremento	23	4	13	22	6	—	23	7	12	23	23	23	—	19	19	19
Rapporto	0.2	0.8	1.1	0.3	0.2	—	0.3	1	1.1	0.3	0.3	0.3	—	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				—					—				
Massima magra				—					—				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	inapprezzabile	18.0	19.2	0.33	4.990	430636	10.5	13.8	0.70	40.2	3473280	inapprezzabile	13.0	16.8
2	—	18.0	20.6	0.33	4.990	430636	9.0	12.8	0.66	36.1	3119040	idem	13.0	17.7
3	—	19.0	21.1	0.33	4.990	430636	8.0	11.2	0.65	35.1	3032640	idem	13.0	16.7
4	—	18.0	20.2	0.32	4.660	402624	8.5	11.8	0.62	32.0	2764800	idem	13.0	15.3
5	—	18.0	18.6	0.32	4.660	402624	9.0	11.2	0.67	37.2	3214080	idem	14.0	15.3
6	—	18.0	18.6	0.31*	4.330	374112	9.0	11.8	0.63	33.1	2859840	idem	13.0	16.2
7	—	18.0	20.6	0.31	4.330	374112	8.5	13.8	0.58	28.1	2427840	idem	13.0	18.8
8	—	18.0	21.2	0.33	4.990	430636	9.0	15.3	0.60	30.0	2592000	idem	14.0	18.4
9	—	19.0	21.2	0.34	5.220	451008	9.0	15.8	0.62	32.0	2764800	idem	15.0	19.8
10	—	19.0	21.6	0.37	6.310	544184	9.5	16.3	0.62	32.0	2764800	idem	15.0	21.3
Media decadica	—	**18.0**	**20.3**	**0.33**	**5.046**	**427221**	**9.0**	**13.4**	**0.63**	**33.6**	**2901312**	—	**14.0**	**17.6**
11	—	19.0	21.6	0.52**	12.280	1060992	9.0	14.4	0.90	61.4	5304960	inapprezzabile	14.0	21.3
12	—	18.0	20.0	0.47	10.050	868320	8.0	12.4	0.99**	70.8	6117120	idem	14.0	15.9
13	300	18.0	19.5	0.41	7.670	662688	8.0	11.7	0.82	53.1	4587840	idem	13.0	14.8
14	200	18.0	19.5	0.38	6.640	573696	8.5	13.7	0.66	36.1	3119040	idem	13.0	17.8
15	100	18.0	21.2	0.37	6.310	545184	8.0	13.4	0.70	40.2	3473280	idem	14.0	17.8
16	inapprezzabile	18.0	19.5	0.36	5.980	516672	8.0	11.7	0.69	39.2	3386880	idem	13.0	16.3
17	—	18.0	19.6	0.35	5.650	488160	8.5	12.8	0.66	36.1	3119040	idem	13.0	18 8
18	—	18.0	19.6	0.34	5.220	451008	9.0	14.2	0.64	34.1	2946240	idem	13.0	18.2
19	—	18.0	20.1	0.35	5.650	488160	10.0	15.2	0.64	34.1	2946240	idem	14.0	19.7
20	—	19.0	20.5	0.37	6.310	545184	10.0	14.8	0.57	27.2	2350080	idem	14.0	19.7
Media decadica	—	**18.0**	**20.1**	**0.39**	**7.176**	**620006**	**8.7**	**13.4**	**0.73**	**43.2**	**3735072**	—	**14.0**	**18.0**
21	—	19.0	21.0	0.33	4.990	430636	10.0	15.8	0.56*	26.3	2272320	inapprezzabile	14.0	20.2
22	—	19.0	20.5	0.33	4.990	430636	10.0	14.3	0.62	32.0	2764800	idem	14.0	19.7
23	—	19.0	21.2	0.33	4.990	430636	9.0	16.8	0.62	32.0	2764800	idem	13.0	20.3
24	—	19.0	22.2	0.39	6.970	593568	9.0	13.4	0.58	28.1	2427840	idem	13.0	16.9
25	—	19.0	20.6	0.47	10 050	868320	9.0	13.9	0.94	65.6	5667840	idem	14.0	16.9
26	200	17.0	17.9	0.37	6.310	545184	7.0	8.3	0.73	43.4	3749760	idem	12.0	15.2
27	200	16.0	17.2	0.39	6.970	593568	7.5	11.3	0.90	61.4	5304960	idem	13.0	12.4
28	300	16.0	16.2	0.38	6.640	573696	8.0	9.5	0.72	41.3	3568820	idem	12.0	14.8
29	200	16.0	16.2	0.35	5.650	488160	7.0	8.2	0.72	41.3	3568820	idem	12.0	14.7
30	100	16.0	16.2	0.34	5.220	451008	7.5	10.4	0.72	41.3	3568820	idem	12.0	15.8
31	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**18.0**	**19.0**	**0.37**	**6.278**	**540541**	**8.4**	**12.2**	**0.71**	**41.2**	**3555778**	—	**13.0**	**16.7**
Media mensile	—	**18 0**	**19.8**	**0.35**	**6.167**	**529356**	**8.7**	**13.0**	**0.69**	**39.3**	**3397387**	—	**13.0**	**17.4**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**19.0**	**22.2**	**0.52**	**12.280**	**1060992**	**10.5**	**16.8**	**0.99**	**70.8**	**6117120**	—	**15.0**	**21.3**
Minima	—	**16.0**	**16.2**	**0.31**	**4.330**	**374112**	**7.0**	**8.2**	**0.56**	**26.3**	**2272320**	—	**12.0**	**12.4**
Escursione	—	3.0	6.0	0.21	7.950	686880	3.5	8.6	0.43	44.5	3844800	—	3.0	8.9
Numero giorni d'incremento	—	3	11	8	8	8	11	15	9	9	9	—	7	11
» » di decremento	—	4	10	15	15	15	10	14	15	15	15	—	7	11
Rapporto	—	0.7	1.1	0.5	0.5	0.5	1.1	0.1	0.6	0.6	0.6	—	1.0	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073			185.147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—			1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	2.17	Acqua	Aria	2.00	Acqua	Aria	4.46
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	- 0.09	in	in	- 0.17	in	in	-0.34
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	0.96	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13			0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889			1888			1875
1	0.92	inapprezzabile	17.0	17.9	0.72**	21.0	20.2	0.68**	12.0	15.8	0.50**	12.0	21.9	1.08
2	0.92	idem	17.0	19.9	0.69	21.0	20.2	0.66	12.0	17.3	0.48	12.0	20.3	1.05
3	0.90	idem	17.0	18.4	0.66	21.0	20.8	0.64	12.0	16.8	0.50	12.0	20.8	1.00
4	0.88	idem	18.0	18.4	0.63	20.0	20.2	0.62	11.0	14.8	0.46	12.0	22.3	0.96
5	0.92	idem	17.0	17.4	0.61	20.0	20.7	0.59	12.0	15.8	0.44	12.0	19.9	0.94
6	0.88	idem	17.0	16.9	0.58	20.0	19.7	0.54	12.0	14.9	0.44	12.0	21.3	0.90
7	0.88	idem	17.0	17.4	0.56	21.0	18.8	0.52	12.0	17.6	0.42	12.0	22.3	0.88
8	0.86*	idem	18.0	18.9	0.53	21.0	19.2	0.50	12.0	19.3	0.42	12.0	24.8	0.88
9	0.90	idem	19.0	19.9	0.51	21.0	21.3	0.48	14.0	17.9	0.41	11.0	20.8	0.85
10	0.88	idem	19.0	23.4	0.49	21.0	21.3	0.48	15.0	16.3	0.42	11.0	19.8	0.83*
Media decadica	**0.89**	—	**18.0**	**18.9**	**0.60**	**21.0**	**20.2**	**0.57**	**12.0**	**16.7**	**0.45**	**12.0**	**21.4**	**0.94**
11	1.12	Idem	19.0	21.4	0.50	21.0	22.3	0.56	13.0	17.3	0.43	11.0	18.8	0.83
12	1.34	idem	16.0	19.4	0.60	21.0	20.3	0.60	10.0	15.4	0.44	10.0	16.4	0.86
13	1.10	0	17.0	16.8	0.64	21.0	19.8	0.60	10.5	15.8	0.41	10.0	16.4	0.88
14	1.02	0	17.0	17.4	0.63	21.0	19.2	0.59	11.0	17.3	0.40	10.0	15.9	1.00
15	0.98	inapprezzabile	16.0	17.9	0.62	21.0	19.3	0.58	12.0	16.3	0.39*	10.0	16.9	1.10
16	1.00	idem	17.0	17.9	0.60	21.0	20.3	0.58	12.5	14.8	0.41	10.0	16.4	1.20
17	0.96	idem	17.0	18.9	0.58	21.0	20.3	0.58	12.5	17.9	0.42	12.0	16.4	1.30
18	0.94	idem	18.0	18.4	0.56	21.0	20.3	0.58	14.0	17.8	0.44	12.0	16.9	1.40
19	0.94	idem	18.0	19.4	0.55	21.0	19.8	0.57	13.0	17.8	0.39	13.0	17.9	1.30
20	0.92	idem	18.0	18.9	0.54	21.0	21.8	0.57	13.0	18.8	0.41	13.0	17.4	1.28
Media decadica	**1.03**	—	**17.0**	**18.7**	**0.58**	**21.0**	**20.3**	**0.58**	**12.1**	**16.9**	**0.41**	**11.0**	**16.9**	**1.11**
21	0 90	idem	18.0	19.9	0.52	22.0	20.8	0.48	15.0	14.3	0.40	14.0	16.9	1.20
22	0.86	idem	18.0	19.9	0.49	22.0	20.3	0.45	14.0	17.8	0.39	14 0	16.4	1.18
23	0.90	idem	18.0	19.9	0.47	22.0	20.3	0.44*	14.0	19.3	0.41	14.0	16.9	1.16
24	0.90	idem	17.0	19.9	0.45*	22.0	20.3	0.45	14.0	19.8	0.43	15.0	17.4	1.18
25	1.38**	idem	16.0	19.4	0.48	21.0	19.9	0.44	13.0	16.9	0.42	15.0	17.9	1.30
26	1.02	200	16.0	15.8	0.50	21.0	19.8	0.50	12.0	15.3	0.42	16.0	15.9	1.40
27	1.38	0	16.0	18.3	0.56	21.0	19.8	0.53	11.0	13.4	0.39	16.0	14.9	1.60
28	1.12	200	15.0	16.8	0.60	20.0	16.8	0.52	11.0	12.9	0.40	16.0	14.4	1.60
29	1.08	0	14.0	15.8	0.60	20.0	18.3	0.57	11.0	13.8	0.43	16.0	14.9	1.70
30	1.08	0	14.0	18.3	0.59	20.0	15.8	0.57	11.0	13.4	0.39	16.0	14.9	1.90**
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.06**	—	**16.0**	**17.4**	**0.53**	**21.0**	**19.2**	**0.49**	**13.0**	**15.7**	**0.41**	**15.0**	**16.1**	**1.16**
Media mensile	**1.00**	—	**17 0**	**18.3**	**0.55**	**21.0**	**19.9**	**0.55**	**12.0**	**16·4**	**0.42**	**13.0**	**18.1**	**1.19**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.42	—	—	0.28	—	—	0.80
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.13**	—	—	**+0.14**	—	—	**+0.39**
Massima	**1.38**	—	**19.0**	**23.4**	**0.72**	**21.0**	**22.3**	**0.68**	**15.0**	**19.8**	**0.50**	**16.0**	**24.8**	**1.90**
Minima	**0.86**	—	**14.0**	**15.8**	**0.45**	**20.0**	**15.8**	**0.44**	**10.0**	**12.9**	**0.39**	**10.0**	**14.4**	**0.83**
Escursione	0.52	—	5.0	7.6	0.27	1.0	6.5	0.24	5.0	6.9	0.11	6.0	10.4	1.07
Numero giorni d'incremento	8	—	6	12	7	2	9	5	9	13	12	5	12	13
» » di decremento	16	—	7	12	21	3	12	17	8	15	14	2	14	13
Rapporto	0.5	—	0.9	1	0.3	0.7	0.7	0.3	1.1	0.8	0.9	2.5	0.8	1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pieve			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.48	108.904	9409316	inapprezzabile	21.0	18.8	—0.10	16.7	1442880	0.93	18.0	19.2	1.07**	1.09**	79.662	6882797
2	1.32	97.201	8398173	idem	20.0	18.3	—0.10	16.7	1442880	0.92	19.0	20.8	1.06	1.07	78.306	6765638
3	1.26	92.812	8018995	idem	20.0	18.8	—0.03	21.1	1823040	0.95**	19.0	17.8	1.06	1.07	78.306	6765638
4	1.19	87.692	7576620	idem	19.0	15.8	—0.10	16.7	1823040	0.91	19.0	17.8	1.06	1.07	78.306	6765638
5	1.19	87.692	7576620	idem	21.0	16.3	—0.10	16.7	1823040	0.92	19.0	17.3	1.06	1.06	77.628	6707059
6	1.17	86.229	7450227	idem	20.0	16.8	—0.12*	15.4	1330560	0.91	20.0	17.8	1.05	1.05	76.950	6648480
7	1.06	78.184	6755066	idem	20.0	18.3	—0.08	18.0	1548720	0.92	19.0	18.3	1.03	1.05	76.950	6648480
8	1.11	81.841	7071049	idem	20.0	18.3	0.01	23.6	2039040	0.90	19.0	19.3	1.04	1.05	76.950	6648480
9	1.15	84.767	7323834	idem	21.0	19.8	0.01	23.6	2039040	0.90	20.0	19.8	1.02	1.04	76.272	6589901
10	1.06	78.184	6755066	idem	21.0	20.8	0.10	29.3	2531520	0.87	20.0	21.8	1.01	1.04	76.272	6589901
Media decadica	**1.20**	**88.351**	**7633497**	—	**20.3**	**18.2**	**—0.05**	**18.8**	**1784376**	**0.91**	**19.2**	**19.0**	**1.05**	**1.06**	**77.560**	**6701201**
11	0.99	73.064	6312692	idem	21.0	19.3	0.37	(*)	(*)	0.87	19.0	21.3	1.00	1.03	75.594	6531322
12	1.23	90.618	7829405	idem	20.0	17.8	0.37	—	—	0.89	20.0	20.3	0.99	1.03	75.594	6531322
13	1.42	81.109	7007852	idem	20.0	16.3	0.15	32.4	2799360	0.89	20.0	18.8	0.98	1.03	75.594	6531322
14	1.36	100.127	8650959	idem	21.0	18.6	0.10	23.3	2531520	0.86	19.0	19.3	0.98	1.02	74.916	6472742
15	1.33	97.932	8461370	idem	20.0	18.8	0.07	27.4	2367360	0.84	19.0	19.4	0.98	1.02	74.916	6472742
16	1.35	99.391	8587763	idnm	20.0	16.9	0.07	27.4	2367360	0.86	19.0	18.4	0.98	1.02	74.916	6472742
17	1.22	89.887	7766209	idem	20.5	19.0	—0.03	21.1	1823040	0.89	19.0	19.3	0.98	1.02	74.916	6482742
18	1.14	84.035	7260638	idem	20 0	14.8	—0.05	19.8	1710720	0.88	19.0	18.8	0.98	1.02	74.916	6472742
19	1.10	81.109	7007852	idem	21.0	18.3	—0.05	19.8	1710720	0.85	20.0	19.3	0.97*	1.01	74.238	6414163
20	1.00	73.795	6375888	idem	21.0	19.8	—0.03	21.3	183040	0.85	20.0	20.3	0.97	1.00	73.560	6355584
Media decadica	**1.21**	**87.107**	**7526063**	—	**20.5**	**17.8**	**0.10**	—	—	**0.87**	**18.5**	**19.5**	**0.98**	**1.02**	**74.916**	**6472742**
21	0.95*	70.138	6059905	idem	20.0	19.3	—0.05	19.8	1710720	0.85	19.0	20.3	0.97	0.99	72.882	6297005
22	0.96	70.869	6123102	idem	20.0	18.8	—0.05	19.8	1710720	0.84	19.0	19.3	0.97	0.98*	72.204	6238426
23	1.00	73.795	6375888	idem	20.0	18.4	—0.05	19.8	1710720	0.83	19.0	19.3	0.98	0.98	72.204	6238426
24	1.04	76.721	6628674	idem	19.0	20.4	0.08	28.0	2419200	0.80*	19.0	19.8	0.99	0.98	72.204	6238426
25	1.71	125.727	10862834	idem	20.0	20.3	0.80**	(*)	(*)	0.89	18.0	19.8	0.99	1.00	73.560	6355584
26	1.74	127.922	11052423	idem	17.0	15.8	0.20	35.5	3067200	0.85	18.0	16.2	1.00	1.01	74.238	6414163
27	1.76	129.384	11178816	idem	17.0	15.4	0.17	33.6	2903040	0.90	19.0	16.3	1.02	1.01	74.238	6414163
28	1.98**	148.580	12837340	idem	10.0	13.8	0.13	31,2	2695680	0.89	18.0	15.3	1.02	1.01	74.238	6414193
29	1.94	142.988	12354250	idem	16.0	13.8	0.10	29.3	2531520	0.90	17.0	14.3	1.02	1.01	74.228	6414163
30	1.89	138.893	12000369	idem	15.0	12.8	0.10	29.3	2531520	0.89	17.0	16.8	1.02	1.01	74.238	6414163
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.50**	**110.502**	**9547360**	—	**18.0**	**16.9**	**0.14**	—	—	**0.86**	**18.3**	**18.7**	**1.00**	**1.00**	**73.424**	**6343868**
Media mensile	**1.30**	**95.320**	**8235640**	—	**19.6**	**17.6**	**0.06**	—	—	**0.87**	**18.7**	**19.0**	**1.01**	**1.03**	**75.300**	**6505937**
Media Settembre 1901-1924	1.27	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.83	0.87	—	—
Scostamento dalla media	**+0.03**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.18**	**+0.16**	—	—
Massima	**1.98**	**148.580**	**12837340**	—	**21.0**	**20.8**	**0.80**	—	—	**0.95**	**20.0**	**21.8**	**1.07**	**1.09**	**79.662**	**6882797**
Minima	**0.95**	**70.138**	**6059905**	—	**15.0**	**12 8**	**—0.12**	**15 4**	**1330560**	**0.80**	**17.0**	**14.3**	**0.97**	**0.98**	**72.204**	**6238426**
Escursione	1.03	78.442	6777435	—	6.0	8.0	0.92	—	--	0.15	3.0	7.5	0.10	0.11	7.458	644371
Numero giorni d'incremento	12	12	12	—	6	12	8	—	--	9	6	13	5	2	2	2
» » di decremento	16	16	16	—	11	15	12	—	—	15	7	10	9	10	10	10
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	0.5	0.8	0.7	—	—	0.6	0.8	1.3	0.6	0.2	0.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Settembre 1924

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica .. ..

	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—			**0.45**				**-0.97**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.		Coefficiente in cm. 3 per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.12**	0.915	79056	0.69	0	22.0	16.3	—0.12	10.500	907200	0	23.5	19.6
2	0.12	0.915	79056	0.69	0	22.0	16.3	—0.10	11.375	982800	0	24.0	20.1
3	0.12	0.915	79056	0.69	0	22.0	16.3	—0.10	11.375	982800	0	22.5	18.9
4	0.12	0.915	79056	0.69	0	22.0	14.4	—0.17*	8.312	718200	0	21.0	16.5
5	0.12	0.915	79056	0.69	0	22.0	16.3	—0.12	10.500	907200	0	21.0	16.4
6	0.12	0 915	79056	0.69	0	22.0	16.3	—0.10	11.375	982800	0	22.0	18.8
7	0.12	0.915	79056	0.69	0	22.0	15.7	—0.07	13.662	1180440	0	21.0	18.3
8	0.12	0.915	79056	0.69	0	22.0	16.3	—0.03	16.712	1443960	0	22.0	20.6
9	0.12	0.915	89056	0.68*	0	22.0	16.3	—0.07	13.662	1180440	0	23.5	21.7
10	0.11	0.866	74822	0.68	0	22.0	16.3	—0.07	13.662	1180440	0	25.0	21.1
Media decadica	**0.12**	**0.910**	**78633**	**0.69**	**0**	**22.0**	**16.1**	**—0.09**	**12.113**	**1046628**	**0**	**22 4**	**19.2**
11	0.11	0.866	74822	0.68	0	21.0	17.3	—0.07	13.662	1180440	0	22.5	19.8
12	0.10	0.820	70848	0.80	0	21.0	16.2	—0.09	12.137	1048680	0	21.5	18.5
13	0.10	0.820	70848	0.76	0	22.0	15.7	—0.03	16.712	1443960	0	22.0	19.4
14	0.10	0.820	70848	0.70	0	22.0	16.7	—0.04	15.950	1378080	276	21.5	18.2
15	0.09	0.779	67306	0.70	0	24.0	16.9	—0.04	15.950	1378080	0	23.0	19.3
16	0.09	0.779	67306	0.70	0	23.0	17.4	—0.07	13.662	1180440	0	22.0	19.5
17	0.09	0.779	67306	0.70	0	23.0	18.4	—0.07	13.662	1180440	0	22.5	19.8
18	0.09	0.779	67306	0.70	0	24.0	18.4	0.06	14.425	1246320	0	22.5	20.2
19	0.09	0.779	67306	0.70	0	24.0	18.4	—0.04	15.950	1378080	0	23.0	18.3
20	0.08	0.740	63936	0.69	0	24.0	18.4	—0.07	13.662	1180440	0	23.0	20.9
Media decadica	**0.09**	**0.796**	**68783**	**0.71**	**0**	**23.0**	**17.4**	**—0.06**	**14.577**	**1259496**	**28**	**22.3**	**19.4**
21	0.08	0.740	63936	0.68	0	24.0	17.9	—0.09	12.137	1048680	0	23.0	19.7
22	0.08	0.740	63936	0.69	0	24.0	18.9	—0.09	12.137	1048680	0	23.0	20.4
23	0.08	0.740	63936	0.70	0	23.0	18.9	—0.09	12.137	1048680	0	24.0	21.5
24	0.08	0.740	63936	0.72	0	22.0	17.4	—0.11	10.937	945000	0	23.0	21.3
25	0.08	0.740	63936	0.75	0	17.0	15.6	—0.08	12.900	1114560	0	21.0	18.7
26	0.06	0.674	58234	0.80	0	17.0	15.0	—0.07	13.662	1180440	0	19.0	15.3
27	0.00	0.542	46829	0.82	0	16.0	14.2	—0.02	17.465	1509840	0	19.0	16.6
28	0.00	0.542	46829	0.84	0	18.0	14.6	0.00**	19.000	1641600	0	18.0	14.9
29	—0.10*	0.479	41386	0.85	0	18.0	16.3	0.00	19.000	1641600	0	18.0	14.3
30	—0.10	0.479	41386	0.86**	0	15.0	16.3	0.00	19.000	1641600	0	17.0	13.8
31	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.03**	**0.642**	**55434**	**0.77**	**0**	**19.0**	**16.5**	**—0.05**	**14 837**	**1282068**	**0**	**20.0**	**17.6**
Media mensile	**0.08**	**0.783**	**67617**	**0.72**	**0**	**21.0**	**16.3**	**—0.07**	**13.842**	**1196064**	**9**	**21.8**	**18.7**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	0.92	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.20**	—	—	—	**0.30**	—	—	—	—	—
Massima	**0.12**	**0.915**	**79056**	**0.86**	—	**24.0**	**18.9**	**0.00**	**19.000**	**1641600**	**276**	**25.0**	**21.7**
Minima	**—0.10**	**0.479**	**41386**	**0.68**	—	**15.0**	**14.2**	**—0.17**	**8.312**	**718200**	**0**	**17.0**	**13.8**
Escursione	0.22	0.436	36670	0.18	—	9.0	4.7	0.17	10.688	923400	276	8.0	7.9
Numero giorni d'incremento	—	—	—	10	—	4	10	12	12	12	1	10	13
» » di decremento	7	7	7	5	—	7	9	8	8	8	1	12	16
Rapporto	—	—	—	2.0	—	0.6	1.1	1.5	1.5	1.5	1	0.8	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	—0.12	16.885	1458864	inapprezzabile	23.0	17.5	0.18	(*)	(*)	0	15.0	17.5	1.71
2	—0.12	16.885	1458864	idem	22.0	17.6	0.18	—	—	0	15.0	18.0	1.72
3	—0.12	16.885	1458864	idem	22.0	18.2	0.17	—	—	0	15.0	19.0	1.72
4	—0.12	16.885	1458864	idem	22.0	19.1	0.17	—	—	0	15.0	17.5	1.71
5	—0.12	16.885	1458864	idem	20.0	15.5	0.17	—	—	0	14.0	17.0	1.70
6	—0.12	16.885	1458864	idem	20.0	17.4	0.16	—	—	0	14.0	17.5	1.69
7	—0.12	16.885	1458864	idem	20.0	18.5	0.16	—	—	0	14.0	17.5	1.68
8	—0.12	16.885	1458864	idem	20.0	19.0	0.16	—	—	0	15.0	18.5	1.68
9	—0.12	16.885	1458864	idem	21.0	20.1	0.16	—	—	0	15.0	19.5	1.67
10	—0.08	19.439	1679531	idem	21.0	21.1	0.16	—	—	0	16.0	21.0	1.66
Media decadica	**—0.12**	**17.104**	**1480931**	—	**21.0**	**18.4**	**0.17**	—	—	**0**	**14.8**	**18.3**	**1.69**
11	—0.08	19.439	1679531	idem	21.0	22.0	0.15	—	—	0	17.0	18.0	1.66
12	—0.06	20.827	1799453	idem	21.0	19.4	0.14*	—	—	0	16.0	19.5	1.66
13	—0.04	22.215	1919376	idem	21.0	18.8	0.14	—	—	0	15.0	18.5	1.66
14	—0.04	22.215	1919376	idem	21.0	18.8	0.14	—	—	0	15.0	18.0	1.66
15	—0.05	21.521	1859414	idem	21.0	19.4	0.14	—	—	0	15.0	18.5	1.65
16	—0.06	20.827	1799453	idem	21.0	20.4	0.14	—	—	0	14.0	19.5	1.65
17	—0.07	20.133	1739491	idem	21.0	19.4	0.14	—	—	0	14.0	19.0	1.65
18	—0.06	20.827	1799453	idem	21.0	20.4	0.14	—	—	0	14.0	18.5	1.64
19	—0.06	20.827	1799453	idem	21.0	20.4	0.14	—	—	0	15.0	19.0	1.64
20	—0.08	19.439	1679531	idem	21.0	20.4	0.14	—	—	0	15.0	19.5	1.63
Media decadica	**—0.06**	**20.827**	**1799453**	—	**21.0**	**19.9**	**0.14**	—	—	**0**	**15.0**	**18.8**	**1.65**
21	—0.10	18.051	1559606	idem	21.0	19.3	0.14	—	—	0	15.0	19.5	1.63
22	—0.12	16.885	1458864	idem	21.0	21.4	0.14	—	—	0	15.0	19.5	1.62*
23	—0.12	16.885	1458864	idem	21 0	21.0	0.14	—	—	0	15.0	19.0	1.63
24	—0.14*	15.719	1358122	idem	21.0	21.1	0.54	—	—	600	15.0	20.5	1.86
25	—0.12	16.885	1458864	idem	21.0	20.8	0.80**	—	—	2400	15.0	19.5	2.38**
26	—0.10	18.051	1559606	idem	21.0	17.8	0.38	—	—	200	14.0	17.0	1.94
27	—0.04	22.215	1919376	idem	20.0	15.6	0.56	—	—	800	13.0	15.5	2.24
28	—0.02	23.603	2039299	idem	20.0	16.6	0.40	—	—	0	12.0	15.5	2.00
29	—0.00**	25.000	2160000	idem	19.0	14.4	0.32	—	—	0	10.0	14.0	1.89
30	—0.00	25.000	2160000	idem	19.0	14.4	0.30	—	—	0	10.0	13.5	1.82
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**—0.08**	**19.820**	**1713260**	—	**20.0**	**18.2**	**0.37**	—	—	**400**	**13.4**	**17.4**	**1.90**
Media mensile	**—0.08**	**19.265**	**1664548**	—	**21.0**	**18.8**	**0.23**	—	—	**1333**	**14.4**	**18.2**	**1.75**
Media Settembre 1901-1924	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.74**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.00**	**25.000**	**2160000**	—	**23.0**	**22.0**	**0.80**	—	—	**2400**	**17.0**	**21.0**	**2.38**
Minima	**—0.14**	**15.719**	**1358122**	—	**19.0**	**14.4**	**0.14**	—	—	**0**	**10.0**	**13.5**	**1.62**
Escursione	0.14	9.281	801878	—	4.0	7.6	0.66	—	—	2400	7.0	7.5	0.76
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	1	15	3	—	—	3	4	12	5
» » di decremento	7	7	7	—	4	10	8	—	—	2	8	13	14
Rapporto	1.3	1.3	1.3	—	0.2	1.5	0.1	—	—	1.5	0.5	0.9	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Piana di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	—	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	0.73	1.185	102384	—0.23	200	1.15*	0.431	37238	0	20.0	0.39	0.686	59270
2	0.72	1.120	96768	0.24	200	1.15	0.431	37238	0	20.0	0.39	0.686	59270
3	0.72	1.120	96768	—0.22	200	1.15	0.431	37238	0	20.0	0.39	0.686	59270
4	0.71	1.106	95558	—0.28	200	1.15	0.431	37238	0	18.0	0.40	0.800	69120
5	0.72	1.120	96768	—0.20	200	1.15	0.431	37238	0	22.0	0.40	0.800	69120
6	0.71	1.106	95558	—0.21	200	1.15	0.431	37238	0	21.0	0.40	0.800	69120
7	0.71	1.106	95558	—0.22	200	1.15	0.431	37238	0	21.0	0.39	0.686	59270
8	0.70	1.108	87091	—0.22	200	1.15	0.431	37238	0	21.0	0.39	0.686	59270
9	0.71	1.106	95558	—0.23	200	1.15	0.431	37238	0	21.0	0.38	0.583	50371
10	0.69	0.957	82685	—0.24	200	1.15	0.431	37238	0	22.0	0.39	0.686	59270
Media decadica	**0.71**	**1 093**	**94470**	**—0.18**	**200**	**1.15**	**0.431**	**37238**	**0**	**21.0**	**0.39**	**0.710**	**61335**
11	0.68	0.899	77674	—0.23	200	1.15	0.431	37238	0	24.0	0.38	0.583	50371
12	0.69	0.957	82685	—0.22	200	1.15	0.431	37238	0	24.0	0.38	0.583	50371
13	0.69	0.957	82685	—0.23	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	0.38	0.583	50371
14	0.68	0.899	77674	—0.22	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	0.37*	0.491	42424
15	0.68	0.899	77674	—0.13	200	1.15	0.431	37238	0	22.0	0.38	0.583	50371
16	0.68	0.899	77674	—0.12	200	1.15	0.431	37238	0	22.0	0.38	0.583	50371
17	0.67	0.870	75168	—0.12	200	1.15	0.431	37238	0	22.0	0.38	0.583	50371
18	0.65	0.815	70416	—0.11	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	0.37	0.491	42424
19	0.64	0.795	68688	—0.12	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	0.38	0.583	50371
20	0.64	0.795	68688	—0.11	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	0.38	0.583	50371
Media decadica	**0.67**	**0.878**	**75903**	**—0.16**	**200**	**1.15**	**0.431**	**37238**	**0**	**23.0**	**19.2**	**0.38**	**0.565**	**48782**
21	0.65	0.815	70416	—0.12	200	1.15	0.431	37238	0	24.0	21.1	0.38	0.583	50371
22	0.63	0.778	67219	—0.13	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	19.1	0.39	0.686	59270
23	0.61	0.754	65146	—0.13	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	20.8	0.38	0.583	50371
24	0.60*	0.742	64109	—0.12	200	1.15	0.431	37238	0	23.0	21.2	0.40	0.800	69120
25	0.98**	4 802	414893	0.40	600	1.25	2.160	186797	0	20.0	20.2	0.58**	7.840	677376
26	0.80	1.814	156730	0.45	600	1.57	11.773	1017489	40292	17.0	17.7	0.54	6.220	537408
27	0.96	4.390	379296	0.45	400	2.20**	52.983	4577731	4578	18.0	18.1	0.54	6.220	537408
28	0.82	2.048	176947	0.22	400	1.94	32.924	2844668	139389	17.0	15.1	0.48	2.607	225245
29	0.80	1.814	156730	0.05	400	1.98	35.857	3098027	1859	18.0	13.1	0.47	2.094	180922
30	0.80	1.814	156730	0.01	200	1.63	14.367	1241438	5462	18.0	14.1	0.44	1.382	119405
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.76**	**1.977**	**170822**	**0.11**	**340**	**1.52**	**15.179**	**1311510**	**19158**	**20.0**	**18.0**	**0.46**	**2.901**	**250690**
Media mensile	**0 72**	**1.266**	**109422**	**—0.08**	**247**	**1.27**	**5.347**	**461995**	**6386**	**21.0**	**18.6**	**0.41**	**1.392**	**120269**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0,32**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.98**	**4.862**	**414893**	**0.45**	**600**	**2.20**	**52.938**	**4577731**	**139389**	**24.0**	**22.3**	**0.58**	**7.840**	**677376**
Minima	**0.60**	**0.742**	**64109**	**—0.28**	**200**	**1.15**	**0.431**	**37238**	**0**	**17 0**	**13.1**	**0.37**	**0.491**	**42424**
Escursione	0.38	4.060	350784	0.73	400	1.05	52.507	4540493	139389	7.0	9.2	0.21	7.349	634952
Numero giorni d'incremento	6	6	6	12	1	4	4	4	3	7	14	8	8	8
» » di decremento	16	16	16	13	2	2	2	2	1	8	13	9	9	9
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.9	0.5	2	2	2	3	0.9	1	0.9	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.00*	0.000	0	0	25.0	18.5	—0 64	0.167	14429	0	24.0	18.5	1.84*	0
2	0.00	0.000	0	6	25.0	17.5	—0.66	0.060	5184	0	25.0	19.5	1.84	0
3	0.00	0.000	0	0	25.0	16.9	—0.67*	0.000	0	0	24.0	20.5	1.84	0
4	0.00	0.000	0	0	25.0	14.9	—0.67	0.000	0	0	23.0	16.5	1.84	0
5	0.00	0.000	0	0	24.0	14.5	—0.64	0.167	14429	0	25.0	16.7	1.84	0
6	0.00	0.000	0	0	24.0	15.5	—0.67	0.000	0	0	23.0	15.1	1.84	0
7	0.00	0.000	0	0	24.0	15.0	—0.67	0.000	0	0	24.0	19.1	1.84	0
8	0.00	0.000	0	0	26.0	15.1	—0.64	0.167	14429	0	25.0	19.7	1.84	0
9	0.00	0.000	0	0	26.0	16.6	—0.66	0.060	5184	0	24.0	20.6	1.84	0
10	0.00	0.000	0	0	26.0	19.1	—0.63	0.222	19181	0	25.0	21.1	1.84	0
Media decadica	**0.00**	**0.000**	**0**	**2**	**25.0**	**16.4**	**—0.65**	**0.084**	**7284**	**0**	**24.0**	**18.7**	**1.84**	**0**
11	0.00	0.000	0	0	26.0	21.2	—0.64	0.167	14429	0	23.0	22.6	1.84	0
12	0.00	0.000	0	0	26.0	21.2	—0.62	0.277	23933	0	25.0	21.6	1.84	0
13	0.00	0.000	0	0	26.0	22.3	—0.66	0.060	5184	0	24.0	17.4	1.84	0
14	0.00	0.000	0	0	26.0	22.3	—0.67	0.000	0	0	25.0	17.5	1.84	0
15	0.00	0.000	0	0	26.0	22.1	—0.64	0.167	14429	0	23.0	18.5	1.84	0
16	0.00	0.000	0	0	26.0	21.7	—0.66	0.060	5184	0	25.0	18.0	1.84	0
17	0.00	0.000	0	0	25.0	20.1	—0.64	0.167	14429	0	24.0	18.0	1.84	0
18	0.00	0.000	0	0	25.0	19.1	—0.64	0.167	14429	0	25.0	18.0	1.84	0
19	0.00	0.000	0	0	25.0	19.1	—0.67	0.000	0	0	24.0	18.0	1.84	0
20	0.00	0.000	0	0	24.0	19.1	—0.67	0.000	0	0	25.0	19.0	1.84	0
Media decadica	**0.00**	**0.000**	**0**	**0**	**25.0**	**20.8**	**—0.65**	**0.106**	**9202**	**0**	**24.0**	**18.9**	**1.84**	**0**
21	0.00	0.000	0	0	24.0	20.0	—0.66	0.060	5184	0	23.0	19.0	1.84	0
22	0.00	0.000	0	0	24.0	20.0	—0.64	0.167	14429	0	25.0	17.4	1.84	0
23	0.00	0.000	0	0	24.0	20.0	—0.62	0.277	23933	0	25.0	17.4	1.84	0
24	0.00	0.000	0	0	24.0	21.7	—0.66	0.060	5184	0	23.0	17.4	1.84	0
25	0.70**	10.809	933898	5790	16.0	20.8	—0.62	0.277	23933	0	16.0	19.7	1.84	0
26	0.39	3.354	281146	675	18.0	18.1	—0.64	0.167	14429	0	17.0	19.8	2.30	45000
27	0.58	7.398	639170	2684	18.0	15.2	—0.32	2.245	193968	0	17.0	16.1	2.60**	20200
28	0.30	2.841	159062	95	18.0	15.7	0.40**	9.400	812160	0	18.0	13.6	1.90	8400
29	0.28	2.417	139622	56	19.0	15.7	0.38	9.160	791424	0	18.0	13.0	1.86	2200
30	0.25	1.780	110592	22	19.0	15.1	0.26	7.740	668736	0	19.0	14.1	1.84	1600
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—
Media decadica	**0.25**	**2.860**	**226349**	**932**	**20.0**	**18.2**	**—0.31**	**2.955**	**255338**	**0**	**20.0**	**16.7**	**1.97**	**7740**
Media mensile	—	**0.953**	**75450**	**311**	**24.0**	**18.5**	**—0.54**	**1.048**	**271823**	**0**	**23.0**	**18.1**	**1.88**	**2580**
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.04	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0 16**	—
Massima	**0.70**	**10.809**	**933898**	**5790**	**26.0**	**22.3**	**0.40**	**9 406**	**812160**	**0**	**25.0**	**22.6**	**2.60**	**45000**
Minima	**0.00**	**0.000**	**0**	**0**	**16.0**	**14.5**	**—0.67**	**0.000**	**0**	**0**	**16.0**	**13.0**	**1.84**	**0**
Escursione	0.70	10.809	933898	5780	10.0	7.8	1.07	9.400	812160	—	9.0	9.6	0.76	45000
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	3	9	12	12	12	—	14	14	2	1
» » di decremento	4	4	4	4	4	13	13	13	13	—	12	9	3	4
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	—	1.2	1.5	0.7	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Campasano	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90						-0.98	-1.08						-1.46	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.35	3.028	261619	0	23.0	20.5	—0.82	—0.14	1.551	134006	27	19.0	19.5	—1.00	(1)
2	1.33	2.592	223949	0	23.0	21.0	—0.82	—0.13	1.627	140573	28	20.0	18.5	—0.86	—
3	1.34	2.810	242784	0	20 0	17.0	—0.82	—0.18	1.247	107741	21	20.0	18.0	—0.92	—
4	1.36	3.246	280454	0	18.0	17.0	—0.82	—0.10	1.855	160272	32	20.0	20.0	—0.90	—
5	1.35	3.028	261619	0	19.0	16.5	—0.84	0.46	6.523	563587	113	20.0	19.0	—0.10	—
6	1.38	3.683	318211	0	18.0	19.0	—0.81	0.09	2.396	207014	5879	21.0	18.0	—0.61	—
7	1.36	3.246	280454	0	20.0	18.0	—0.80	—0.02	1.967	169949	476	21.0	19.5	—0.64	—
8	1.36	3.246	280454	0	21.0	20.0	—0.83	—0.08	1.883	162691	65	21.0	21.0	—0.93	—
9	1.36	3.246	280454	0	21.0	21.0	—0.82	—0.08	1.883	162691	32	22.0	20.0	—1.08	—
10	1.32	2.374	205114	0	23.0	20.0	—0.83	—0.10	1.855	160272	32	22.0	21.5	—0.90	—
Media decadica	**1.35**	**3.050**	**263511**	**0**	**21.0**	**19.0**	**—0 82**	**—0.03**	**2.279**	**196880**	**670**	**21.0**	**19 5**	**—0.79**	—
11	1.32	2.374	205114	0	23.0	19.0	—0.83	—0.13	1.627	140573	28	22.0	19.5	—1.02	—
12	1.34	2.810	242784	0	24.0	18.5	—0.83	—0.12	1.703	147139	29	20.0	20.5	—1.08	—
13	1.32	2.374	205114	0	24.0	17.5	—0.83	—0.17	1.323	114307	23	20.0	21.5	—1.05	—
14	1.32	2.374	205114	0	22.0	18.5	—0.82	—0.17	1.323	114307	23	21.0	24.0	—1.10	—
15	1.34	2.810	242784	0	21.0	17.5	—0.84	—0.15	1.475	127440	25	21.0	25.0	—0.92	—
16	1.34	2.810	242784	0	22.0	18.0	—0.82	-0.19	1.171	101174	20	23.0	21.5	—0.96	—
17	1.32	2.374	205114	0	22.0	18.0	—0.82	—0.16	1.399	120874	24	21.0	20.0	—0.65	—
18	1.31	2.156	186278	0	22.0	18.0	—0.82	—0.14	1.551	134006	27	19.0	20.5	—0.93	—
19	1.30	1.938	167443	0	22.0	19.0	—0.82	—0.22	0.943	81475	16	20.0	24.0	—0.99	—
20	1.29*	1.789	154570	0	23.0	18.5	—0.82	—0 19	1.171	101174	20	21.0	23.5	—0.88	—
Media decadica	**1.32**	**2.381**	**205710**	**0**	**22.0**	**18.3**	**—0.82**	**—0.16**	**1.369**	**118247**	**23**	**21.0**	**22.0**	**—0.96**	—
21	1.30	1.938	167443	0	23.0	18.0	—0.82	—0.15	1.475	127440	25	21.0	20.5	—0.99	—
22	1.32	2.374	205114	0	23.0	18.0	—0.82	—0.19	1.171	101174	20	20.0	19.5	—0.99	—
23	1.34	2.810	242784	0	22.0	20.0	—0.80	—0.19	1.171	101174	20	21.0	19.5	—0.98	—
24	1.34	2.810	242784	0	22.0	21.0	—0.80	—0.28*	0.487	42077	8	21.0	20.0	—0.99	—
25	1.52	7.098	613267	8218	19.0	17.0	1.42	1.94**	53.246	4600454	920	21.0	18.0	—0.99	—
26	1.68**	12.066	1042502	6672	19.0	14.5	—0.80	0.41	5.793	500515	30026	19.0	17.5	0.04	—
27	1.50	6.512	562637	1688	19.0	15.0	—0.89	0.09	2.396	207014	1242	17.0	17.5	—0.51	—
28	1.43	4.778	412819	165	17.0	14.5	—0.86	—0.02	1.967	169949	170	16.0	15.5	—0.68	—
29	1.38	3.683	318211	0	18.0	13.0	—0.82	0.00	2.000	172800	69	16.0	15.5	—0.55	—
30	1.41	4.340	374976	0	19.0	13.0	—0.82	—0.05	1.925	166320	66	16.0	14.0	—0.70	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.42**	**4.841**	**418254**	**1674**	**20.0**	**16.4**	**—0.88**	**0.16**	**7.163**	**618892**	**3257**	**19.0**	**17.8**	**—0.73**	—
Media mensile	**1.36**	**3.424**	**295825**	**558**	**21.0**	**17.9**	**—0.84**	**— 0.01**	**3 603**	**311339**	**1317**	**20.0**	**19.7**	**—0.83**	—
Media Settembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—0.38	—0.08	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.46**	**+0.07**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.68**	**12.066**	**1042502**	**8218**	**24.0**	**21.0**	**1.42**	**1.94**	**53.246**	**4600454**	**30026**	**23.0**	**25.0**	**0.04**	—
Minima	**1.29**	**1.789**	**154570**	**0**	**17.0**	**13.0**	**—0.80**	**—0.28**	**0.487**	**42077**	**8**	**16.0**	**14.0**	**—1.10**	—
Escursione	0.39	10.277	887932	8218	7.0	8.0	2.22	2.22	52.759	4558377	30018	7.0	11.0	1.14	—
Numero giorni d'incremento	11	11	11	1	9	10	9	12	12	12	12	8	11	11	—
» » di decremento	14	14	14	4	8	14	6	14	14	14	14	7	15	16	—
Rapporto	0.8	0.8	0.8	0.2	1.1	0.7	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.7	—

(1) Cessano le osservazioni.

MISURE DI PORTATA

SETTEMBRE 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Oglio	14 settembre 1924	molinello	Temù	0.38	6.658	119.4	0.056	A valle del Ponte della Segheria.
» Sarca	16 settembre 1924	»	P. di Nambron	0.50	2.694	33.7	0.080	Al piano di Nambron.
» » (Val di Campiglia)	15 settembre 1924	»	La Plaza	0.39	2.489	67.8	0.037	A monte della confluenza della Sarca di Valagola.
» Taro	3 settembre 1924	»	Borgotaro	—0.33	1.669	293.0	0.005	A 4 Km. a monte dell'abitato di Borgotaro.
» »	4 settembre 1924	»	Pian di Carniglia	0.71	1.106	89.4	0.012	Al ponte della strada ordinaria alle Piane di Carniglia.
» »	23 settembre 1924	»	Rubbiano	—	1.327	714.8	0.002	A monte dello sbocco del Ceno in Taro.
Torrente Gotra	3 settembre 1924	»	Albareto	—	0.142	36.0	0.004	A Km. 2 a monte dell'abitato di Albareto.
» Ceno	2 settembre 1924	»	Raffi	0.42	0.987	117.1	0.008	A monte della centrale elettrica di Bardi.
» »	23 settembre 1924	»	Varsi	0.63	0.651	337.0	0.002	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	23 settembre 1914	»	»	0.63	0.999	535.0	0.002	Misura di Varano: di fronte all'abitato di Varano.
» Parma	24 settembre 1924	»	Carrobbio	0.37	0.481	174.5	0.003	Di fronte all'abitato di Carrobbio.
Fiume Secchia	26 settembre 1924	»	Castellarano	0.29	9.236	970.0	0.009	A 4 Km. a monte dell'abitato di Castellarano.
» »	26 settembre 1924	»	Ceredolo	0.15	2.570	419.0	0.006	Poco a monte della confluenza col Dolo.

C. - GEOIDROLOGA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

SETTEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi — Decade precedente	Variazioni idrografiche — I decade	II decade	III decade
Temperatura media		18.°7	19.°7	16.°8
Pioggia media m/m		00.0	31.5	45.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.05	+ 0.06	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Bra**	1.61	— 0.01	0.00	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Carmagnola**	4.86	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.02
Medie		+ 0.02	+ 0.02	+ 0.01

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi — Decade precedente	Variazioni idrografiche — I decade	II decade	III decade
Temperatura media		18.°7	19.°7	16.°8
Pioggia media m/m		22.3	15.4	32.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.15	+ 0.18	+ 0.31
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.44	— 0.15	+ 072
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Crescentino**	1.20	— 0.01	— 0.01	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Trino**	3.96	+ 0.05	— 0.04	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Casale Popolo**	2.77	— 0.13	— 0.16	— 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Casale Monferrato**	2.96	+ 0.03	0.00	+ 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Caresana**	5.07	— 0.07	— 0.16	— 0.64
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Bozzole Monte**	(1)	(1)	(1)	(1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Vercelli**	2.85	— 0.03	+ 0.07	— 0.23
Medie		— 0.03	— 0.05	— 0.19

(1) Pozzo asciutto.

SETTEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			19.°3	18.°9	17.°0
Pioggia media m/m			3.8	5.6	7.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.76	+ 0.11	+ 0.31
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.66	— 0.19	+ 1.23
	Pavia (id.)		— 0.93	— 0.27	+ 1.45
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	2.84	— 0.80	+ 0.03	— 0.01
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.16	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.06
	Tromello	2.48	— 0.02	0.00	0.00
	Borgarello	2.80	+ 0.02	+ 0.04	— 0.16
	Mortara	2.54	— 0.03	— 0.03	— 0.12
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	+ 0.30
	Novara	3.95	— 0.08	+ 0.20	— 0.05
	Galliate	18.76	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	Magenta	1.82	0.00	+ 0.01	— 0.11
	Castano	22.90	+ 0.25	+ 0.08	+ 0.07
	Pieve del Cairo	3.17	— 0.01	— 0.02	— 0.02
	Medie		— 0.05	+ 0.04	— 0.03

(*) Mancano le osservazioni nel mese di Agosto. — (¹) Manca l'osservatore.

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°3	21.°0	18.°5
Pioggia media m/m			17.0	3.7	36.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.90	+ 0.05	+ 1.07
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.66	+ 0.13	+ 0.16
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.00	0.00	+ 0.03	+ 0.02
	Pieve Porto Morone	2.90	+ 0.06	— 0.12	— 0.07
	Orio Litta	10.08	— 0.01	+ 0.01	+ 0.04
	Monticelli Pavese	2.48	— 0.61	+ 0.01	— 0.04
	Somaglia	9.86	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	S. Rocco al Porto	3.70	— 0.28	— 0.16	— 0.24
	S. Stefano Lodigiano	2.89	+ 0.02	— 0.04	+ 0.06
	Castelnovo Bocca d'Adda	7.99	— 0.28	— 0.12	+ 0.11
	Spinadesco	6.01	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.06
	Cremona	3.75	+ 0.10	— 0.05	— 0.12
	Codogno	8.48	0.00	+ 0.01	+ 0.01
	Pizzighettone (Roggione)	4.50	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.28	— 0.07	+ 0.05	+ 0.02
	Bertonico	8.93	+ 0.06	+ 0.02	+ 0.02
	Caviaga	3.25	— 0.01	+ 0.03	0.00
	Soltarico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Pieve Emanuele	3.80	+ 0.02	— 0.10	— 0.07
	Melegnano	3.05	— 0.10	+ 0.03	— 0.03
	Lodi	9.45	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.02
	Crema (S. Bernardino)	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
	Soresina	4.03	— 0.04	0.00	— 0.04
	Corsico	(¹)	(¹)	(¹)	(¹)
	Treviglio	6.52	— 0.22	— 0.31	— 0.08
	Romano	2.81	— 0.01	— 0.03	— 0.05
	Vanzago	6.65	+ 0.02	— 0.54	— 0.23
	Verdello	15.02	— 0.03	+ 0.05	+ 0.27
	Legnano	30.60	0.00	+ 0.02	0.00
	Gallarate	20.02	— 0.04	— 0.12	— 0.17
	S. Angelo Lodigiano	9.83	+ 0.28	0.00	— 0.28
	Medie		— 0.04	— 0.05	— 0.02

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°4	20.°7	18.°4
Pioggia media m/m			10.1	3.1	26.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 1.39	— 0.01	+ 0.65
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.68	+ 0.01	+ 0.29
	Peschiera (Mincio)		— 0.07	— 0.04	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.67	— 0.63	— 0.06	— 0.18
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.52	— 0.10	— 0.13	+ 0.01
	Pomponesco	2.98	— 0.09	— 0.14	— 0.04
	Cizzolo	2.46	+ 0.01	— 0.04	— 0.09
	Ostiglia	3.25	— 0.18	— 0.25	— 0.10
	Castelnovo Bariano	4.39	— 0.05	+ 0.07	+ 0.09
	Massa Superiore	3.12	— 0.43	— 0.08	— 0.06
	Villa Pasquali	3.29	— 0.12	+ 0.03	+ 0.02
	San Martino del Lago	1.60	0.00	+ 0.01	— 0.04
	San Giovanni in Croce	3.84	— 0.11	— 0.06	— 0.04
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.40	— 0.06	— 0.06	+ 0.02
	Pieve San Giacomo	2.87	— 0.05	0.00	— 0.06
	Colombarolo	4.15	— 0.02	— 0.02	— 0.02
	Calvatone	3.41	0.00	+ 0.01	0.00
	Castellucchio	5.24	— 0.02	— 0.02	+ 0.02
	Olmeneta	3.61	— 0.09	— 0.10	+ 0.11
	Asola	2.46	+ 0.02	— 0.01	+ 0.02
	Marmirolo	1.93	0.00	— 0.02	+ 0.01
	Verolanova	6.74	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.02
	Ghedi	1.51	— 0.09	+ 0.02	+ 0.03
	Chiari	15.21	0.16	— 0.08	— 0.17
	Rezzato	14.35	0.00	— 0.12	— 0.15
	Medie		— 0.10	— 0.05	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Variazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			19.°4	19.°9	17.°9
Pioggia media m/m			2.5	6.0	9.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.76	+ 0.11	+ 0.31
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		0.00	+ 0.02	+ 0.06
	Montecastello (id.)		— 0.03	+ 0.06	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	3.41	+ 0.36	— 1.29	+ 1.52
	Spinetta	7.20	— 0.01	— 0.03	— 0.02
	Tortona	14.30	— 0.03	— 0.01	— 0.03
	Pontecurone	19.42	— 0.29	— 0.20	— 0.13
	Voghera	20.49	(1)	(1)	(1)
	Bressana	5.32	— 0.08	— 0.03	— 0.04
	Mezzanino	3.04	— 0.05	— 0.12	— 0.12
	Stradella	8.86	— 0.04	— 0.07	— 0.01
	Cassine	7.89	— 0.09	— 0.14	— 0.12
	Predosa	6.32	— 0.20	— 0.14	— 0.06
	Pozzolo Formigaro	12.46	— 0.70	— 0.55	— 0.63
	Medie		— 0.11	— 0.26	+ 0.04

(1) Pozzo asciutto.

SETTEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			19.°9	20.°1	17.°7
Pioggia media m/m			4.4	0.1	19.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.75	+ 0.02	+ 0.60
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.01	0.00	+ 0.37
	Baganzola (Parma)		— 0.18	0.00	+ 0.25
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.24	— 0.10	— 0.06	+ 0.04
	Calendasco	3.90	— 0.22	— 0.18	— 0.06
	S. Lazzaro Alberoni	9.08	— 0.16	— 0.38	— 0.08
	Mezzano (Chitantolo)	5.18	+ 0.02	— 0.07	— 0.03
	Zibello	4.79	— 0.5	— 0.12	+ 0 04
	Roccabianca	4.00	— 0.10	— 0.09	— 0.01
	Colorno	4.63	— 0.12	— 0.06	— 0.02
	Brescello	1.29	— 0.29	— 0.06	+ 0.04
	Gualtieri	3.73	— 0.07	— 0.16	— 0.21
	Busseto	7.31	— 0.16	0.00	+ 0.02
	San Secondo Parmense	6.21	+ 0.01	— 0.04	— 0.05
	Cadelbosco sotto	1.98	+ 0.36	— 0.29	— 0.12
	S. Giorgio Piacentino	5.66	+ 0.14	— 0.04	— 0.15
	Fiorenzuola d'Arda	(*)	(*)	— 0.14	— 0.09
	Borgo San Donnino	7.76	+ 0.09	+ 0.16	+ 0.19
	Castelguelfo	8.27	— 0.05	— 0.02	— 0.01
	Collecchio	22.92	— 0.05	— 0.03	+ 0.03
	S. Ilario d'Enza	6.27	— 0.21	— 0.19	— 0.07
	Reggio Emilia	3.69	+ 0.03	— 0.32	— 0.04
Medie			— 0.04	— 0.11	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Variazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°3	20.°9	18°.8
Pioggia media m/m			14.9	8.8	8.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 1.43	— 0.05	+ 0.51
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		0.00	0.00	+ 0.13
	Camposanto (Panaro)		+ 0.05	— 0.17	+ 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 89	— 0.04	— 0.09	— 0.04
	S. Benedetto Po	5.58	— 0.01	— 0.11	— 0.08
	Revere	5.62	— 0.08	— 0.17	— 0.02
	Sermide	4.37	— 0.30	— 0.27	— 0.11
	Gonzaga	5.50	— 0.15	0.00	— 0.05
	Poggio Rusco	4.83	+ 0.06	— 0.02	— 0.04
	Bondeno	4.38	— 0.20	— 0.32	+ 0.27
	Rolo	5.43	— 0.02	0.00	0.00
	Concordia	5.56	— 0.06	— 0.03	— 0.05
	Mirandola	3.55	— 0.36	— 0.68	— 0.14
	Novellara	6.52	— 0.09	— 0.59	— 0.35
	Rio Saliceto	2.23	— 0.28	— 0.39	— 0.54
	Camposanto	8.20	— 0.08	— 0.03	— 0.06
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.97	— 0.09	— 0.09	— 0.10
	Correggio	6.00	— 0.03	— 0.10	— 0.03
	Carpi	1.90	— 0.27	— 0.15	+ 0.32
	Crevalcore	3.84	+ 0.20	+ 0.18	+ 0.15
	Rubiera	2.77	— 0.37	— 0.25	— 0.22
	Modena	2.15	— 0.13	+ 0.06	— 0.02
	Castelfranco	1.43	+ 0.08	— 0.08	— 0.02
	Scandiano	12.92	— 0.01	— 0.10	— 0.12
Medie			— 0.11	— 0.12	— 0.06

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

DIRETTORE ING. CAPO M. GIANDOTTI

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche - Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^9 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

OTTOBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	12.1	10.6	11.1	11.6	13.5	12.2	12.7	13.1	13.4	13.7	15.1	15.2	13.7	12.5	11.9	12.5	12.9	13.1	12.7	13.4	10.9	11.6	12.6	10.7	11.3	10.5	11.0	9.7	9.4	10.8	8.4	12.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Aosta**	583	9.4	7.7	8.7	9.8	12.2	11.2	9.5	10.4	12.4	9.6	13.3	13.7	12.7	10.4	9.1	8.6	7.9	6.7	7.3	8.2	8.0	9.9	9.1	8.0	9.5	8.3	7.9	8.9	11.1	11.5	12.9	9.8
3	**Oropa**	1180	7.3	6.1	4.1	4.5	6.8	6.5	7.8	8.7	9.2	8.2	8.6	8.9	8.9	8 9	8.7	7.6	6.7	6.7	6.7	7.1	8.1	6.9	6.7	4.8	5.2	5.4	5.7	4.8	6.7	6.9	7.7	7.0
4	**Varallo Sesia**	453	9.7	8.0	9.2	9.4	10.6	11.0	11.2	11.3	11.8	13.2	13.6	13.9	13.9	11.0	10.6	10.9	10.9	12.0	11.1	10.6	9.6	10.7	10.9	8.5	8.4	8.8	9.1	9.4	9.3	10.0	9.4	10.6
5	**Domodossola**	277	11.6	9.2	9.1	10.0	10.3	10.1	9.8	11.0	11.2	12.4	14.1	13.8	12.2	10.5	9.7	9.8	10.4	10.2	10.3	10.2	9.5	9.1	10.2	9.4	9.4	9.5	10.3	9.0	9.2	10.4	10.1	10.1
6	**Pavia**	77	13.4	11.8	13.3	14.1	15.6	13.6	12.8	13.5	13.4	13.2	13.6	12.7	12.0	12.4	11.4	10.2	10.1	10.1	10.7	12.6	12.6	11.7	13.2	11.6	11.0	11.3	10.7	11.2	8.2	9.5	8.9	12.0
7	**Milano**	121	14.9	13.6	13.6	14.6	15.7	14.8	15.0	15.1	15.2	15.5	15.9	15.1	15.1	15.1	14.9	13.0	12.2	12.7	12.1	13.3	12.0	12.2	13.9	11.8	10.9	10.8	11.5	11.6	11.3	11.7	10.6	13.0
8	**Sondrio**	298	13.8	13.2	12.6	13.0	13.9	12.8	13.3	12.6	14.2	14.8	14.6	14.7	14.6	13.7	12.3	11.9	12.8	11.6	12.0	11.2	11.3	10.8	11.2	10.4	10.5	10.5	10.4	10.5	10.9	9.8	9.8	12.2
9	**Cremona**	45	14.8	14.8	14.5	15.7	17.2	15.8	15.2	15.0	15.7	16.0	16.0	15.0	13.9	14.8	13.3	11.7	11.8	11.9	13.1	14.4	12.5	12.5	14.0	12.7	11.5	12.6	11.6	13.0	10.4	10.8	9.2	14.0
10	**Salò**	100	16.4	13.6	14.1	15.7	16.2	15.3	15.3	15.7	15.8	16.8	17.9	15.8	15.5	16.3	13.9	13 6	13.6	13.5	13.3	14.8	16.7	13.6	14.1	13.2	11.5	12.2	12.6	13.6	12.9	12.3	11.8	14.0
11	**Desenzano**	64	16.7	13.4	13.5	16.4	13.4	15.6	16.3	16.3	17.4	16.7	17.1	15.7	16.4	16.2	15.6	15.2	14.5	14.4	14.3	14.8	14.7	14.9	15.1	13.8	11.2	12.4	11.7	12.7	12.6	12.2	11.3	14.6
12	**Mantova**	20	15.0	13.4	14.5	16.1	16.6	16.6	16.5	16.2	15.5	15.6	16.8	15.7	16.3	15.5	14.1	12.8	13.1	12.0	14.0	14.8	10.3	14.0	14.5	12.2	11.2	12.7	11.5	12.7	11.3	10.8	9.1	13.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
13	**Cuneo**	536	8.6	7.9	10.4	8.5	11.3	12.6	13.0	13.8	14.2	13.6	14 4	14.3	13.7	13.3	12.7	12.3	12.4	12.6	—	13.0	12.8	12.0	11.2	9.8	10.4	9.5	10.1	11.:	11.0	11.4	10.9	—
14	**Fossano**	376	9.7	9.0	10.0	9.0	11.0	11.4	11.7	12.9	13.0	13.2	13.8	14.4	13.4	12.9	11.9	12.6	11.9	12.3	12.7	12.7	12.3	13.1	11.4	10.5	9.4	9.4	10.0	10.1	10.0	10.6	9.5	11.1
15	**Bra**	290	10.2	9.9	10.7	10,8	12.2	12.6	12.9	13.6	13.8	13.9	13.9	14.2	13.5	12.9	12.6	12.7	12.1	13.0	12.7	13.1	12.3	11.8	12.3	11.2	10.6	10.0	10.3	10.2	9.9	11.0	8.7	11.6
16	**Alessandria**	95	12.7	11.7	12.7	12.6	13.8	13.1	13.4	13.1	14.0	13 6	14.6	13.3	13.3	12.5	12.4	11.1	10.6	10.8	10.8	13.2	10.6	12.2	13.0	12.7	10.6	10.5	10.6	10.7	9.6	11.1	8.4	11.6
17	**Novi Ligure**	200	12.9	12.0	12.4	12.8	14.3	14.6	15.0	15.2	15.4	14.8	15.2	16.3	14.2	13.7	14.8	13.0	12.9	13.2	12.8	13.3	13.1	13.3	13.2	12.8	10.9	11.0	11.1	12.2	10.8	11.6	8.5	13.1
18	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	12.5	12.1	13.2	14.6	15.2	15.0	14.4	14.5	15.2	13.5	14.0	13.5	13.1	13.1	11.9	10.9	11.2	11.3	12.0	13.6	11.3	11.7	13.2	11.4	10.5	10.8	10.5	12.0	9.6	9.5	8.5	11.9
19	**Parma**	52	14.2	13.5	14.2	14.7	16.0	15.7	15.0	15.7	16.0	15.0	14.2	14.0	13.5	14.0	12.2	12.2	12.5	12.2	12.5	13.7	13.0	11.5	12.5	12.5	11.0	12.0	11.5	12.7	11.5	11.2	8.7	13.2
20	**Correggio**	48	13.8	12.3	12.9	15.1	16.6	16.2	15.2	14.9	15.1	14.9	14.5	14.0	14.0	14.2	13.2	12.8	13.0	13.0	13.9	14.5	13.5	12.9	13.0	12.1	12.2	12.6	12.2	11.9	10.7	11.5	11.6	13.5
21	**Sestola**	1086	9.7	7.9	8.5	10.7	11.2	10.7	10.9	11.1	11.4	11.4	10.4	10.0	9.7	9.2	9.1	9.5	9.9	9.2	9.3	8.8	9.2	10.2	9.2	8.6	6.9	7.7	6.7	7.5	9.0	8.2	10.8	9.4
22	**Modena**	35	14.2	14.7	14.9	16.0	16.4	15.5	16.2	16.7	16.6	15.0	15.6	14.7	14.2	14.6	13.3	13.3	13.3	13.5	13.5	14.1	13.4	12.4	13.4	12.1	10.6	12.4	10.7	12.8	12.2	11.5	9.9	13.4
23	**Ferrara**	40	15.0	13.2	14.7	16.1	16.6	15.7	15.9	16.0	15.8	15.4	14.8	14.9	14.9	14.2	12.4	12.(	11.9	12.3	13.3	13.3	12.9	13.2	14.2	11.2	9.7	11.5	10.6	12.2	10.5	10.1	10.0	13.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cenisio 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	9.0	2.0	2.0	0.5	14.5	9.0	9.5	8.2	10.4	7.6	5.1	-1.0	10.0	6.0	11.2	6.0	8.7	1.0	14.0	12.0	13.0	8.0	14.9	10.8
2	3.0	0.0	1.5	-0.5	13.5	6.5	10.5	3.8	12.2	6.2	0.2	-3.5	9.5	5.5	9.8	3.3	7.7	9.8	15.0	7.0	13.0	8.0	13.4	9.0
3	4.0	-4.0	1.5	-1.5	13.5	7.0	14.5	4.5	14.1	5.2	6.6	-5.5	8.5	6.0	11.8	3.2	11.3	0.2	15.0	4.0	15.0	7.5	14.9	7.9
4	10.0	1.0	2.0	0.0	13.0	7.0	10.4	8.6	12.0	7.4	6.7	-3.3	8.0	6.5	10.1	7.1	7.7	3.6	14.0	5.0	13.0	10.0	14.6	9.8
5	4.0	2.0	6.0	2.0	13.0	8.0	16.6	10.8	11.7	7.4	3.9	-3.0	8.5	7.0	13.3	7.1	12.4	2.6	12.0	5.0	15.0	9.0	14.8	9.0
6	6.0	-1.0	7.0	3.0	15.0	10.0	15.6	6.0	15.9	7.4	8.0	-3.2	8.0	6.5	13.2	6.8	14.2	2.8	12.0	7.0	16.0	10.0	15.0	8.0
7	6.0	0.0	7.5	1.5	16.0	11.0	15.9	6.4	16.9	7.7	8.3	-3.2	10.0	7.0	13.4	5.8	14.8	2.7	12.0	7.0	17.0	10.0	16.8	8.2
8	6.0	1.0	8.0	3.0	16.5	12.0	16.6	9.4	17.4	9.2	7.6	-2.9	10.0	7.0	14.2	6.8	15.3	3.8	12.0	8.0	17.0	10.0	16.6	9.0
9	7.0	3.0	9.0	2.5	17.0	12.5	19.9	8.8	19.5	9.3	6.0	-2.1	12.0	7.0	15.0	7.6	17.0	4.8	13.0	8.0	17.0	11.0	17.2	9.6
10	7.0	1.0	10.0	3.0	17.0	11.0	16.6	9.8	16.9	11.0	6.0	-2.6	14.0	7.0	14.2	6.6	15.5	4.8	13.0	7.0	17.5	10.0	18.6	10.0
11	8.0	2.0	8.5	3.0	16.5	11.5	17.2	10.4	17.8	9.4	5.8	-3.7	14.0	7.5	14.8	8.2	14.8	5.0	14.0	8.0	17.0	13.0	19.8	12.5
12	8.0	2.0	10.0	2.5	17.0	12.0	15.2	12.2	16.9	10.4	5.2	-3.0	12.5	11.0	15.3	9.8	15.5	5.7	15.0	7.0	17.0	12.0	18.2	10.4
13	8.0	2.0	9.0	2.0	17.0	12.0	19.8	9.2	17.8	9.4	5.4	-3.1	12.5	11.5	14.7	8.1	16.0	3.8	15.0	7.0	17.0	11.0	17.0	10.5
14	8.0	1.0	8.0	1.5	16.0	11.5	16.2	8.6	17.9	9.2	5.6	-1.5	12.0	11.0	14.3	7.0	13.4	3.5	15.0	7.0	16.0	11.0	17.2	11.1
15	9.0	1.0	7.5	2.0	15.0	10.0	15.2	6.2	17.4	8.8	6.1	-1.2	12.0	11.0	14.1	6.3	17.0	3.2	14.0	8.0	16.0	10.0	16.3	9.0
16	9.0	1.0	8.5	1.0	15.5	10.0	15.2	7.2	16.1	8.1	6.7	-1.9	10.5	8.0	13.8	5.2	15.0	1.7	11.0	7.0	16.0	10.0	16.2	9.8
17	9.0	0.0	9.0	0.0	15.0	10.0	15.2	7.4	16.5	7.7	6.5	-2.0	11.0	8.5	13.0	4.8	15.0	1.3	13.0	7.0	15.5	9.0	15.7	9.8
18	9.0	0.0	8.0	0.5	14.0	9.0	14.2	6.8	16.2	7.0	6.6	-2.5	11.5	7.5	12.2	4.8	14.0	1.0	11.0	6.0	16.0	10.0	15.2	9.5
19	8.0	0.0	7.0	1.0	14.5	10.0	13.4	7.8	15.0	7.5	6.3	-3.0	10.5	8.0	11.2	3.8	13.7	2.0	11.0	6.0	15.0	9.5	14.6	8.9
20	7.0	-1.0	6.0	0.5	14.5	9.0	14.8	8.2	15.5	8.4	5.8	-5.0	10.0	7.5	12.0	4.3	13.5	2.2	12.0	6.0	17.0	9.0	16.0	7.1
21	7.0	0.0	8.0	0.5	15.0	10.0	17.2	6.0	17.5	8.5	4.0	-4.0	10.0	7.0	11.3	4.9	16.0	3.0	11.0	6.0	16.0	10.0	16.0	7.7
22	8.0	1.0	7.0	1.0	13.5	9.0	13.8	7.6	17.8	8.5	5.0	-4.0	11.0	9.0	10.8	5.1	10.0	3.7	11.0	7.0	14.0	9.0	14.9	8.1
23	6.0	1.0	6.0	0.5	13.0	9.0	13.2	8.4	17.6	8.4	3.0	-4.0	10.0	8.0	11.9	5.1	12.0	2.7	11.0	7.0	15.0	9.0	14.5	7.6
24	5.0	0.0	5.0	0.0	13.5	10.0	9.4	5.6	16.4	6.8	4.5	-3.3	8.5	6.5	9.1	2.5	10.8	0.0	13.0	6.0	10.0	8.0	10.8	10.0
25	4.0	-2.0	6.0	0.5	12.0	6.0	11.8	7.0	10.6	7.4	3.5	-5.0	8.0	6.0	10.2	4.0	8.0	0.3	12.0	6.0	11.0	8.0	11.5	6.0
26	3.0	1.0	7.0	1.5	12.0	9.0	10.2	8.2	10.0	7.0	4.0	-5.5	7.5	6.5	8.4	5.4	7.5	3.2	12.0	6.0	12.0	8.0	10.9	7.2
27	5.0	1.0	8.0	1.0	12.0	8.0	12.4	7.0	12.0	6.2	3.1	-4.0	8.0	6.0	8.5	5.1	9.7	1.8	13.0	7.0	12.0	8.0	12.5	7.3
28	5.0	2.0	10.0	2.0	11.5	8.0	15.2	7.2	16.8	5.4	6.4	-3.3	8.0	6.0	11.4	4.0	14.6	2.2	15.0	6.0	15.0	8.0	13.8	7.2
29	7.0	3.0	8.0	1.0	12.0	8.0	14.8	5.4	16.0	7.4	3.8	-3.4	10.0	7.0	14.2	5.1	14.8	3.0	14.0	6.0	14.0	9.0	14.6	6.9
30	8.0	3.0	11.0	2.5	12.0	7.0	17.8	8.2	16.0	7.4	8.1	-2.2	11.0	8.0	13.6	7.0	13.7	4.5	11.0	5.0	14.0	8.0	13.0	7.1
31	7.0	5.0	12.0	8.0	12.0	8.0	14.6	8.0	16.1	7.6	4.9	-1.8	13.0	9.0	15.7	7.4	14.8	3.2	11.0	5.0	14.0	9.0	14.2	6.7
Medie . . .	6.8	0.9	7.2	1.5	14.2	9.3	14.6	7.7	15.5	7.9	5.8	-3.1	10.3	7.6	12.4	5.7	13.0	3.0	12.8	6.6	14.9	9.4	15.2	8.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	4.2	2.5	7.0	4.0	15.0	5.9	17.0	10.0	14.4	9.5	15.0	9.3	16.5	9.0	14.0	8.0	16.0	9.0	16.5	11.5	(*)	(*)	15.3	10.5
2	4.8	-1.2	7.0	4.6	11.0	5.4	16.0	10.0	14.3	8.0	14.8	8.4	15.0	8.0	13.0	7.0	9.0	5.0	14.0	8.0	—	—	16.0	10.6
3	3.2	-1.0	4.0	2.0	12.0	3.0	18.0	10.0	12.0	7.5	12.6	5.8	13.0	9.0	12.0	9.0	11.0	3.0	14.0	7.0	—	—	17.1	10.0
4	3.0	2.5	5.0	2.0	12.0	4.9	16.0	10.0	13.0	7.5	13.4	8.0	12.5	8.0	14.0	10.0	13.0	6.0	15.0	6.5	—	—	17.2	12.2
5	3.2	2.0	7.0	3.0	16.0	3.0	15.0	10.0	13.0	9.0	14.0	9.5	16.0	6.5	14.0	9.0	11.0	5.0	16.5	10.5	—	—	17.8	13.1
6	4.0	2.1	7.0	1.0	17.0	3.0	16.0	10.0	15.5	9.5	13.5	7.0	14.0	7.0	14.0	10.0	15.0	5.0	17.0	10.0	—	—	18.2	11.7
7	5.0	0.8	8.0	3.0	18.1	3.0	16.0	10.0	15.3	9.8	15.0	7.0	17.0	8.0	14.0	10.0	15.0	6.0	16.0	10.5	—	—	16.9	11.5
8	4.8	0.6	8.0	3.0	18.0	4.0	15.0	11.0	16.0	11.2	14.8	7.3	16.5	7.5	16.0	10.0	16.0	8.0	19.0	10.0	—	—	11.0	12.0
9	5.5	1.2	9.0	3.0	17.5	4.8	15.0	11.0	17.0	10.6	15.0	6.8	16.0	7.0	16.0	11.0	16.0	6.0	17.5	11.0	—	—	18.0	11.9
10	6.0	1.0	8.0	5.0	17.0	7.0	16.0	10.0	17.3	10.5	15.4	7.5	15.5	7.0	15.0	11.0	17.0	6.0	18.0	10.0	—	—	18.0	11.6
11	7.5	1.1	7.0	4.0	19.0	6.5	16.0	10.0	16.6	10.8	15.0	9.0	15.5	6.5	15.0	11.0	17.0	6.0	19.0	10.0	—	—	17.2	10.9
12	8.0	2.5	8.0	3.0	19.0	5.0	16.0	9.0	14.7	10.8	15.2	8.4	14.5	8.0	15.0	10.0	16.0	6.0	12.0	9.5	—	—	16.9	10.4
13	9.5	2.8	9.0	4.0	18.0	3.0	16.0	9.0	16.3	10.6	15.5	7.8	15.0	7.5	15.0	12.0	17.0	11.0	17.5	10.0	—	—	16.7	10.2
14	10.5	4.0	9.0	3.0	19.2	2.0	16.0	9.0	16.7	10.5	14.6	9.0	15.0	7.5	16.0	9.0	16.0	5.0	16.5	9.5	—	—	16.1	10.0
15	10.8	1.5	10.0	4.0	19.5	2.0	16.0	9.0	16.0	10.5	14.0	6.5	15.5	7.5	14.0	8.0	16.0	4.0	16.0	7.5	—	—	16.3	8.4
16	10.5	-0.5	10.0	3.0	17.0	1.0	15.0	9.0	16.3	9.3	13.8	6.5	16.0	6.0	11.0	9.0	16.0	4.0	15.5	7.0	—	—	15.8	8.1
17	11.0	-0.8	8.0	2.0	16.5	0.6	15.0	9.0	14.8	9.0	13.0	6.2	16.0	7.5	14.0	9.0	15.0	4.0	16.0	7.0	—	—	15.7	8.6
18	10.8	-0.1	7.0	1.0	16.5	0.3	16.0	8.0	15.6	9.2	12.5	6.0	16.0	9.0	14.0	9.0	14.0	5.0	15.0	7.5	—	—	15.6	8.7
19	11.1	-1.4	6.0	1.0	15.0	0.5	15.0	9.0	14.6	8.4	14.4	4.8	16.0	10.0	13.0	9.0	14.0	3.0	16.5	10.0	—	—	15.1	10.5
20	5.2	-1.0	5.0	1.0	17.0	4.0	16.0	10.0	13.8	8.9	13.8	6.0	16.0	9.0	14.0	8.0	13.0	8.0	14.0	10.0	—	—	13.7	11.3
21	5.1	-0.5	8.0	2.0	17.5	1.0	15.0	11.0	15.1	8.9	14.8	5.7	15.0	6.0	14.0	9.0	14.0	5.0	14.5	8.0	—	—	15.1	9.8
22	4.8	-0.5	7.0	3.0	16.5	1.6	15.0	11.0	16.2	9.1	14.6	5.2	17.0	6.0	13.0	9.0	16.0	5.0	16.0	9.0	—	—	15.3	10.1
23	4.1	-0.8	6.0	2.0	14.0	4.7	15.0	10.0	13.7	8.3	12.5	6.0	15.5	9.5	14.0	10.0	14.0	6.0	15.5	10.0	—	—	14.0	10.6
24	2.5	-0.5	5.0	2.0	17.8	4.0	14.9	9.0	12.5	7.2	11.0	7.0	15.0	9.0	12.0	8.0	13.0	8.0	14.0	9.5	—	—	13.3	9.0
25	2.6	0.6	4.0	2.0	9.0	1.1	14.0	9.0	11.9	6.7	11.6	6.4	12.0	7.5	12.0	8.0	12.0	5.0	13.0	7.0	—	—	11.3	8.0
26	3.0	0.5	4.0	2.0	13.0	1.3	14.0	9.0	13.9	6.0	11.5	7.0	12.5	7.0	14.0	8.0	11.0	6.0	13.0	6.0	—	—	10.7	7.4
27	2.8	-1.0	4.0	2.0	15.5	2.2	14.0	8.0	14.0	10.0	11.8	6.8	12.5	9.0	9.0	8.0	10.0	6.0	10.5	7.0	—	—	13.6	8.3
28	3.5	-0.8	6.0	2.0	16.0	2.2	14.0	7.0	14.3	12.0	13.5	7.3	13.5	11.0	14.0	8.0	10.0	5.0	13.0	7.0	—	—	14.1	8.0
29	5.0	-0.5	5.0	1.0	11.0	3.1	14.0	8.0	14.0	8.5	13.6	5.8	14.0	10.0	13.0	8.0	11.0	5.0	14.0	7.0	—	—	13.0	9.7
30	5.1	-0.8	5.0	3.0	13.1	1.8	13.0	7.0	12.5	8.3	13.0	6.0	15.0	6.0	11.0	8.0	14.0	8.0	15.0	9.0	—	—	12.6	9.7
31	5.5	-0.9	7.0	2.0	15.0	4.5	13.0	7.0	12.3	8.5	13.8	5.0	14.5	5.0	11.0	7.0	15.0	6.0	13.0	8.0	—	—	14.3	8.0
Medie	5.9	0.4	7.4	2.5	15.8	3.1	15.2	9.3	14.6	9.2	13.8	6.9	14.9	7.8	13.5	9.0	13.9	5.8	15.2	8.7	—	—	15.2	10.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1924

Giorni	Secchia																		Panaro			
	Pimdelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salceva 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	11.5	4.7	(*)	(*)	12.5	8.0	14.0	9.0	15.0	10.0	16.0	4.0	14.0	9.0	14 0	8.0	15.0	10.0	18.0	7.0	14.0	9.5
2	10.5	4.0	—	—	12.5	7.0	13.0	8.5	15.0	8.0	16.0	4.0	14.5	8.0	15.8	9.0	16.0	13.0	18.0	7.0	12.0	8.0
3	9.7	3.0	—	—	12.5	6.5	11.5	7.5	15.5	7.2	14.0	3.5	13.5	8.0	14.8	7.2	18.5	12.0	17.0	8.0	13.0	7.0
4	13.2	5.0	—	—	12.5	9.0	14.0	10.0	16.0	11.0	15.5	4.5	16.5	12.0	17.0	10.4	17.5	11.0	17.0	8.0	15.0	7.0
5	14.1	8.4	—	—	15 0	10.0	14.0	11.0	15.0	11.3	15.0	5.0	17.0	12.0	17.0	11.8	19.0	14.5	18.0	8.0	14.0	7.0
6	12.0	4.7	—	—	13.5	8.0	15.0	9.0	15.4	9.9	15.0	5.0	15.0	10.0	16.2	8.0	19.0	14.0	18.0	7.0	14.0	8.0
7	12.6	5.9	—	—	15.0	8.5	14.0	10.0	15.0	11.0	15.5	5.0	16.0	10.0	17.0	9.0	18.0	13.5	18.0	6.0	15.5	11.0
8	14.4	5.8	—	—	15.0	8.0	15.0	10.0	16.4	10.0	15.5	5.0	15.5	9.5	18.0	9.0	19.0	14.5	18.0	6.0	14.0	9.0
9	13.9	5.9	—	—	15.5	9.5	15.0	11.0	17.5	10.0	16.0	6.0	15.0	9.5	17.7	9.2	19.0	14.0	18.0	6.0	14.0	9.0
10	12.5	5.8	—	—	13.5	8.5	14.0	10.5	16.5	11.0	16.0	6.0	16.0	9.5	16.5	9.3	17.5	12.5	18.0	6.0	14.0	10.0
11	10.8	4.7	—	—	13.5	8.5	14.0	10.0	16.2	10.2	15.0	5.0	15.0	10.0	16.0	8.5	17.0	10.0	19 5	6.0	13.5	9.0
12	11.2	4.0	—	—	13.5	9.0	14.0	10.0	16.0	10.0	15.0	4.5	14.0	9.5	15.5	7.9	17.5	10.5	18.0	6.0	13.0	8.5
13	10.9	3.9	—	—	13.0	7.5	13.0	9.5	15.5	10.0	14.0	4.5	14.0	8.5	15.8	8.0	17.5	11.5	17.0	6.0	13.0	8.0
14	10.2	3.9	—	—	13.0	7.5	13.0	9.0	15.5	9.0	13.0	3.0	14.0	8.0	15.0	7.0	16.0	11.0	17.0	6.0	13.0	8.0
15	10.0	2.6	—	—	12.5	6.0	13.0	11.0	15.0	8.0	13.0	3.0	14.0	6.8	14.0	6.2	17.0	11.0	18.0	6.0	13.0	7.5
16	10.0	3.2	—	—	17.5	6.0	12.0	8.0	14.0	8.0	13.5	2.0	13.5	6.0	14.1	5.1	15.5	11.5	18.0	6.0	11 0	6.0
17	10.6	3.4	—	—	13.5	6.5	12.0	8.0	14.0	8.0	13.5	2.5	14.0	7.5	14.5	5.0	18.0	12.0	17.0	5.0	10.0	7.0
18	11.2	2.4	—	—	14.0	6.5	13.0	11.0	14.4	8.5	14.0	3.5	15.5	7.0	14.8	5.5	17.0	11.0	15.0	5.0	11.0	7.0
19	11.5	5.2	—	—	12.0	8.5	13.0	10.0	14.6	9.5	12.5	4.0	14.0	9.0	14.9	7.0	16.5	12.0	13.0	5.0	13.0	8.0
20	10.6	5.8	—	—	13.0	9.0	13.0	10.0	12.7	10.0	12.0	4.0	14.0	10.0	16.0	10.0	13.5	6.5	10 0	5.0	16.0	11.0
21	11.4	3.4	—	—	12.5	7.5	12.0	9.0	14.0	8.5	12.5	4.0	13.0	8.0	15.7	8.0	18.5	12.0	16.0	4.0	16.0	10.0
22	11.3	4.7	—	—	13.0	8.0	13.0	9.5	14.1	9.2	12.0	4.0	13.0	9.5	15.1	8.0	18.0	12.5	14.5	4.0	12.0	9.0
23	9.4	6.8	—	—	10.5	9.0	13.0	9.5	12.2	9.7	10.0	4.0	12.0	10.0	13.5	10.0	13.5	11.0	14.5	4.0	10.0	8.0
24	11 2	5.9	—	—	10.0	8.0	11.0	9.0	12.0	8.1	9.0	3.0	12.0	10.0	12.5	9.5	12.5	8.5	13.0	5.0	11.0	9.0
25	9.0	3.7	—	—	8.5	6.0	10.0	7.0	10.0	7.5	8.0	3.0	10.0	7.0	10.1	7.5	12.5	8.0	11.0	4.0	9.0	7.0
26	9.6	2.8	—	—	8.0	3.5	8.0	5.0	10.0	6.7	8.0	2.5	10.0	6.0	10.8	6.5	12.0	8.5	12.0	4.0	9.0	7.0
27	10.0	5.2	—	—	8.0	6.0	8.0	6.0	9.1	6.0	8.0	2.5	9.0	7.0	10.0	7.0	11.5	8.0	13.0	4.0	9.0	7.0
28	9.5	5.1	—	—	9.0	6.5	9.0	7.0	11.6	7.5	7.5	2.5	10.0	8.0	12.9	8.0	15.0	11.0	12.0	4.0	11.0	7.0
29	9.4	3.1	—	—	12.5	6.5	11.0	7.0	12.6	7.1	8.5	3.0	13.5	7.0	11.8	5.5	15.5	11.5	12.0	4.0	11.0	7.0
30	10.2	4.8	—	—	10.0	8.0	12.0	9.0	13.3	8.2	9.0	4.0	12.0	8.0	11.5	7.0	13.5	10.0	13.0	5.0	12.0	7 0
31	11.3	3.6	—	—	15.0	7.0	12.5	8.0	14.2	8.1	9.0	4.0	16.5	8.5	14.0	5.5	13.0	8.0	14.0	5.0	12.0	7.0
Medie	11.4	4.6	—	—	12.2	7.5	12.5	9.0	14.1	8.9	12.6	3.8	13.7	8.7	14.6	7.8	16.1	11.0	15.6	5.5	12.4	8.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

OTTOBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	57.1	56.0	59.7	65.0	62.5	64.1	66.7	67.4	66.0	68.7	69.4	72.8	74.8	74.0	71.4	69.8	69.7	67.2	63.7	61.3	62.0	64.6	62.1	61.5	63.0	66.7	65.8	63.9	65.4	61.5	62.6	65.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	57.7	57.3	58.1	65.3	62.5	63.0	65.4	66.1	64.1	67.6	67.6	71.0	72.7	72.0	70.0	69.0	68.3	65.9	62.9	60.7	60.4	63.4	62.8	62.4	62.6	65.9	64.7	62.2	64.3	60.7	61.1	64.5
3	**Pavia**	77	55.4	55.7	60.6	63.4	61.5	62.2	63.8	64.5	65.0	67.3	68.9	72.0	73.0	71.2	68.6	68.6	67.3	64.7	61.7	59.2	60.5	62.7	61.6	61.4	63.6	65.6	63.6	62.0	63.0	62.0	61.0	64.1
4	**Milano**	121	57.9	56.0	58.7	65.8	62.0	63.0	65.9	66.7	65.4	68.2	69.1	71.8	74.0	72.8	70.4	69.3	69.3	66.8	63.5	60.7	60.6	64.0	61.8	61.9	62.8	66.2	65.1	62.5	64.8	60.3	60.9	64.7
5	**Salò**	100	58.8	56.4	59.3	65.5	61.6	62.9	65.8	66.0	65.5	68.4	69.0	71.0	74 5	73.0	70.7	69.7	69.0	66.4	63.2	60.8	60.6	64.0	62.2	63.3	63.3	65.8	64.9	62.4	64.7	61.2	61.8	65.0
6	**Mantova**	20	55.8	55.0	61.0	64.4	61.6	62.1	65.4	64.3	65.1	67.4	68.6	72.1	72.8	71.0	68.7	68.6	67.3	64.7	61.5	59.1	60.8	62.3	61.8	61.8	63.4	65.5	63.4	62.0	62.9	60.2	61.1	63.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	56.2	56.6	61.5	64.3	62.7	63.3	66.6	65.7	65.6	67.8	69.5	72.5	73.7	71.5	68.7	69.2	67.8	65.0	62.0	59.8	61.2	62.5	61.9	61.2	63.6	66.0	64.4	62.9	63.5	60.9	61.6	64.5
8	**Alessandria**	95	54.6	55.2	60.0	61.6	61.5	62.2	65.1	64.4	64.1	66.9	68.1	71.7	72.8	70.9	68.4	65.0	67.1	64.3	61.5	59.1	60.3	60.9	61.2	60.4	62.5	65.5	62.7	61.7	62.8	59.9	60.8	63.2
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	57.7	56.3	59.0	65.8	61.3	63.1	66.2	66.3	65.6	68.5	69.3	72.6	74.3	73.2	70.4	69.5	69.4	67.0	63.2	60.9	60.8	63.8	61.9	62.0	62.7	66.1	65.2	62.7	65.0	60.5	62.4	64.9
10	**Parma**	52	57.7	54.9	58.1	64.1	60.8	62.1	64.8	65.4	64.7	66.6	68.2	71.8	73.0	72.8	70.0	68.9	68.4	66.0	63.4	60.0	58.4	63.3	61.0	61.2	61.4	65.4	64.6	61.5	64.1	59.8	61.4	63.9
11	**Modena**	35	55.4	55.0	60.8	64.0	61.2	62.3	65.2	64.3	64.5	67.2	68.6	72.3	72.8	71.0	68.7	68.3	67.2	65.1	61.2	59.1	60.7	62.1	62.3	61.6	63.4	65.7	63.5	61.8	62.8	60.0	61.1	63.8
12	**Ferrara**	40	56.5	55.5	61.7	64.8	61.8	62.1	66.1	64.9	65.3	68.1	69.4	72.3	72.9	71.5	69.3	68.7	67.5	64.9	61.2	59.1	60.9	62.4	61.5	62.4	63.1	65.4	63.8	62.1	63.0	60.3	61.2	64.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

OTTOBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NW.3	NE.o	E.o	W.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.o	N.o	NE.o	Cal.	Cal.	E.1	NE.o	Cal.	E.o	Cal.	Cal.	NE.1	NE.o	Cal.	N.o	S.o	N.o	E.o	E.o	E.o	E.o	N.o	o.o
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Aosta	583	NE.1	NE.1	E.1	Cal.	E.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	W.1	W.1
3	Oropa	1180	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	NW.o	NW.o	NW.o
4	Varallo Sesia	453	N.	S.	Cal.	N.	N.	Cal.	Cal.	S.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.	Cal.	S.	S.	N.	S.	S.	S.	S.	S.	Cal.	S.	S.	Cal.	Cal.	Cal.	S.	S.	S.	S.
5	Domodossola	277	S.o	S.o	S.o	W.o	S.o	W.o	W.o	S.o	S.o	S.o	S.o	SW.o	SE.o	W.o	SE.o	SE.o	S.o	S.o	S.o	S.o	S.o	S.o	S.o	N.o	S.o	S.o	S.o	N.o	E.o	S.o	SE.o
6	Pavia	77	E.o	SW.o	E.o	E.o	SW.o	WSW.o	S.o	SSW.o	Cal.	Cal.	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	NW.o	Cal.	W.o	SSW.o	W.o	Cal.	E.1	NE.o	S.o	W.o	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o
7	Milano	121	SE.2	SE.o	SE.o	E.o	E.o	W.o	Cal.	SW.o	SE.o	E.o	SW.o	SE.o	Cal.	E.o	SW.o	W.o	SW.o	S.o	HE.o	HE.o	SW.o	E.o	N.o	E.2	NW.1	W.o	E.o	W.o	S.o	N.o	SW.o
8	Sondrio	298	E.o	W.o	SE.o	W.o	HE.o	SW.o	E.o	W.o	E.o	SW.o	W.o	E.o	SW.o	SW.o	SW.o	N.o	E.o	SW.o	HE.o	E.o	E.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	E.o	SW.o	E.o	E.o
9	Cremona	45	S.o	E.o	E.o	E.o	E.o	W.o	NW.o	W.o	W.o	ESE.o	E.o	E.o	HE.o	S.o	W.o	E.o	W.o	W.o	E.o	H.o	W.o	NNW.o	E.o	ENE.o	W.o	H.o	SW.o	W.o	RNW.o	NNE.o	W.o
10	Salò	100	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	NW.2	W.1	W.1	Cal.	W.1	W.2	E.1	Cal.	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	SE.1	W.1	W.2	SE.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	NW.1	W.1
11	Desenzano	64	E.1	E.1	SW.1	N.2	NW.2	W.o	E.1	NW.1	N.2	S.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	S.1	S.1	SW.o	SW.o	NW.o	NW.1	NW.2	NW.2	N.1	SE.2	W.2	SW.o	S.o	NW.o	S.o	SW.o	S.o
12	Mantova	20	E.2	E.2	NNE.o	E.2	Cal.	WNW.o	Cal.	Cal.	NNE.o	Cal.	Cal.	NNE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
13	Cuneo	536	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	—	—	Cal.	—	SW.o	Cal.	Cal.	W.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	SW.o	N.o	—	E.o	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.o	N.o	—	Cal.
14	Possano	376	NW.1	SW.1	NW.1	W.2	S.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	W.1	SW.1	Cal.	S.1	S.1	SW.1	SW.2	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	NW.1	SW.1	NE.1	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	SW.1	SW.1
15	Bra	290	S.o	NW.o	N.o	W.o	W.o	NW.o	SE.o	SE.o	NE.o	NW.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	SE.o	E.o	NE.o	NE.o	E.o	SE.o	NE.o	E.o	NE.o	NW.o	N.o	S.o	S.o	SE.o	W.o	NNW.o	NW.o
16	Alessandria	95	NE.1	S.1	NW.o	E.o	W.o	Cal.	Cal.	W.1	W.o	NW.1	E.2	NE.1	E.1	E.1	N.1	NE.1	E.1	Cal.	NW.o	W.1	Cal.	Cal.	E.1	NE.o	NE.2	N.1	NW.o	Cal.	NW.o	NW.o	NW.1
17	Novi Ligure	200	NNW.1	N.2	S.2	W.2	ENE.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	WE.1	NE.1	NE'1	NE.2	W.1	NE.1	NE.1	NW.1	NW.1	NW.1	N.1	W.1	WE.1	NE.1	W.1	W.1	W.1	N.1	NE.1	NW.1	SW.1	NE.1
18	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.3	E.2	E.1	E.4	N.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	E.1	NW.o	NE.1	E.1	NE.1	N.1	S.o	W.1	N.o	N.1	W.1	E.1	E.4	E.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	Cal.	Cal.
19	Parma	52	ENE.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW 1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NE.1	W.1	N.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	WSW.1	Cal.	ESE.1	WSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW1	Cal.	Cal.
20	Correggio	48	E.1	W.1	E.1	E.1	SE.2	W.2	W.2	W.2	W.2	W.2	S.2	W.2	NW.2	SW.2	SE.2	E.2	N.2	NW.2	NW.2	NW.2	W.2	NE.2	ENE.2	SSE.2	SE.2	NE.2	NW.2	N.2	NW.2	W.2	W.2
21	Sestola	1086	ESE.1	W.1	NW.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.1	SE.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.1	RW.1	SW.o	SE.1	NW.1	SE.1	N.1	S.1	S.1	NW.1	SE.1	NW.1	NW.1	SE.1	NW.1	SE.1
22	Modena	35	E.1	W.1	WE.o	E.2	NE.1	NE.o	W.o	W.o	W.o	SW.o	WNE.o	W.o	W.1	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	N.o	E.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	NE.3	NW.o	S.o	SW.o	W.o	NE.o	NW.o	W.o
23	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

OTTOBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Aosta**	583	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 cop.
3	**Oropa**	1180	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
4	**Varallo Sesia**	453	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
5	**Domodossola**	277	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
6	**Pavia**	77	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 cop.
7	**Milano**	121	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 cop.
8	**Sondrio**	298	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
9	**Cremona**	45	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
10	**Salò**	100	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
11	**Desenzano**	64	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 cop.
12	**Mantova**	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
13	**Cuneo**	536	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	—	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 cop.
14	**Fossano**	376	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 cop.
15	**Bra**	290	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 cop.
16	**Alessandria**	95	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
17	**Novi Ligure**	200	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
18	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
19	**Parma**	52	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
20	**Correggio**	48	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
21	**Sestola**	1086	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
22	**Modena**	35	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Ferrara**	40	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	29.0	43.0	11.0	18.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	127.0	—	43.0	170.0	—
Oncino	1220	25.0	93.0	16.0	20.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	186.0	—	59.2	245.2	—
Paesana	680	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	35.0	—
Martiniana	430	22.0	46.0	—	13.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	3.0	—	—	—	—	—	—	111.0	—	73.0	184.0	—
Saluzzo	395	91.2	34.0	—	91.5	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	11.5	—	—	—	—	—	—	—	206.7	7.2	48.7	262.6	—
Cavour	360	84.0	—	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	21.0	16.0	—	—	—	—	—	—	160.0	—	65.0	225.0	—
Monte Cappuccini	297	—	41.1	—	—	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	9.4	—	—	—	—	—	—	85.3	—	34.3	119.6	—
Lombriasco	245	73.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	4.0	—	—	—	—	—	—	118.0	—	36.0	154.0	—
Moncalieri	241	7.4	32.4	—	6.0	28.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8.1	—	—	—	—	—	—	74.3	—	40.1	114.4	—
Torino (Università	238	—	32.0	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	4.0	—	1.0	—	1.0	—	1.0	49.0	—	25.0	74.0	—
Torino (Castello)	238	—	42.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	87.0	—	45.0	132.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	140.0	27.5	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	14.0	3.5	—	—	—	—	—	227.5	—	105.5	333.0	—
Rorà	942	—	100.0	60.0	24.0	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5.0	—	—	—	—	—	—	243.0	—	85.0	328.0	—
Prarostino	850	—	130.0	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	60.0	—	—	—	—	—	—	220.0	—	130.0	350.0	—
Angrogna	782	56.0	11.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	118.0	—	79.0	197.0	—
Bobbio Pellice	732	40.0	—	46.0	54.0	28.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	186.0	—	57.0	243.0	—
Luserna S. Giovanni	476	18.7	85.8	5.6	23.8	51.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	6.9	4.3	0.1	—	—	—	—	185.1	—	94.3	279.4	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	7.0	60.0	16.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	3.5	—	—	—	—	—	110.0	—	21.5	131.5	—
Fenestrelle	1200	22.0	52.0	10.0	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	30.0	14.0	5.0	3.0	—	—	126.0	—	98.0	224.0	—
Grandubbione	1000	32.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	40.0	—	—	—	—	—	—	60.0	40.0	78.0	178.0	—
Castel del Bosco	800	62.0	13.4	11.0	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	5.0	—	2.0	—	—	—	—	130.9	—	67.3	198.2	—
Pramollo	700	19.0	88.0	16.5	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	26.5	0.5	1.5	—	—	—	—	207.5	—	103.5	307.0	—
Perosa Argentina	640	15.6	83.6	11.0	15.1	50.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	6.4	—	—	—	—	—	—	175.9	—	77.2	253.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	120.0	70.1	—	80.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271.3	—	5.0	276.3	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	6.7	63.0	12.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	51.0	0.7	0.5	6.0	0.4	—	—	—	131.7	—	58.6	190.3	—
Massello	1185	20.0	73.0	12.0	30.0	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.3	11.5	—	8.2	—	—	—	—	183.5	—	100.0	283.5	—
Perrero.	832	9.7	1.9	1.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	80.3	11.5	—	—	—	—	--	—	—	18.5	7.4	91.8	117.7	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	20.0	43.0	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—	99.0	—	34.0	133.0	—
Bellino	1671	22.0	14.0	10.0	30.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	4.0	1.0	—	0.5	—	168.0	—	40.5	208.5	—
Casteldelfino	1296	23.0	50.0	10.5	19.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	2.5	—	3.0	—	—	—	—	132.5	—	33.5	166.0	—
Gilba	1171	14.0	108.0	10.0	25.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	2.0	—	—	—	—	211.0	—	57.0	268.0	—
Lemma	1002	12.0	67.0	—	11.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	3.0	—	—	—	—	—	—	118.0	—	41.0	159.0	—
Sampeyre	980	15.0	50.0	10.0	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	30.0	139.0	—
S. Eusebio Melle	800	20.0	65.5	2.5	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	1.0	—	—	—	—	—	—	131.0	—	38.0	169.0	—
Piasco	472	76.0	—	10.2	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	116.2	—	36.0	152.2	—
Villanovetta	440	—	25.0	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	25.0	77.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	4.2	64.0	—	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	8.2	3.5	—	—	—	—	108.4	—	18.9	127.3	—
Acceglio Saretto	1540	21.0	55.0	—	29.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	6.0	—	—	—	—	150.0	—	32.0	182.0	—
S. Michele Prazzo.	1358	17.0	57.5	—	30.3	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	1.2	0.8	3.8	—	—	—	—	135.7	—	37.3	173.0	—
Celle di Macra	1265	11.0	60.0	—	23.0	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	161.0	—	37.0	198.0	—
Marmora (Vernetti)	1234	69.0	4.0	25.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	129.0	—	13.0	142.0	—
Pianasso	1150	18.0	60.0	—	29.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	4.0	—	—	0.5	—	147.0	—	37.0	184.0	—
Stroppo	1080	15.0	48.0	25.0	29.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	140.0	—	43.0	183.0	—
S. Damiano Macra	734	44.0	—	19.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	87.0	—	29.0	116.0	—
Dronero	619	20.0	52.0	1.0	8.0	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	4.5	—	—	—	—	—	—	110.5	—	30.0	140.5	—
Racconigi	255	15.0	59.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	4.0	—	—	—	—	—	—	83.0	—	38.0	121.0	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	60.0	86.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	141.0	—	15.0	156.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	50.0	40.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	15.0	125.0	—
Centallo	480	30.0	57.0	1.0	15.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	—	136.0	—	33.0	169.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	11.0	122.0	82.0	—	82.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	300.0	—	94.0	394.0	—
Pinerolo	377	—	180.0	40.0	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	62.0	4.0	—	—	—	—	—	340.0	—	154.0	494.0	—
Cumiana	377	55.5	7.3	16.4	44.5	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	48.0	6.8	—	1.0	—	—	—	—	123.7	0.3	56.0	180.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	129.0	—	—	132.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	261.0	—	111.0	372.0	—
Giaveno	530	14.4	84.2	9.3	8.6	63.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	5.6	—	—	—	—	—	—	180.2	—	70.9	251.1	—
Reano	480	10.3	70.0	4.2	16.6	46.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	5.4	0.1	1.3	—	—	—	—	147.3	2.0	65.1	214.4	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	6.0	32.0	—	12.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	—	—	—	—	—	81.0	—	35.0	116.0	—
Montaldo Torinese	400	3.4	26.8	1.6	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	24.6	—	0.1	—	—	—	—	71.8	—	39.6	111.4	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	15.0	5.2	8.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	8.1	28.0	—	—	—	—	82.2	—	53.5	135.7	—
Champlas	1707	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	12.0	45.0	—
Thûres	1703	—	45.0	10.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	6.0	—	5.0	6.0	—	—	—	100.0	—	62.0	162.0	—
Fênils	1350	11.0	39.0	9.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	1.0	8.0	0.5	—	3.0	—	71.0	—	60.0	131.0	—
Maffiotto	1324	4.0	39.0	15.0	7.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	124.0	—	57.0	181.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	13.0	**75.0**	16.0	3.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	2.0	3.0	2.0	—	—	—	134.0	—	62.0	196.0	—
Favella	950	22.0	107.0	14.0	11.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	—	8.0	10.0	—	—	—	—	208.0	—	110.0	318.0	—
Susa	501	25.0	**75.0**	25.0	34.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	4.0	—	—	—	—	—	183.0	—	59.0	242.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	9.0	—	25.0	-	—	—	—	—	—	—	(*)	—	49.0	(*)	—
Chiusa S. Michele	370	10.8	**61.1**	14.2	20.6	47.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	—	—	—	—	—	—	—	154.5	0.2	55.3	210.0	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga)	1926	—	8.8	4.5	4.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	15.0	6.0	—	1.0	—	28.1	—	57.0	85.1	—
Rochemolles	1597	52.0	10.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	7.0	—	2.0	10.0	—	12.0	3.0	1.0	81.0	—	64.0	145.0	—
Melezet (Diga)	1493	—	**35.0**	2.5	13.1	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	10.0	10.0	—	15.0	—	80.6	—	56.0	136.6	—
Bardonecchia	1360	5.2	**47.7**	3.1	1.2	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	6.5	—	—	—	—	4.1	—	64.8	—	43.8	108.6	—
Château Beaulard	1330	5.2	38.0	10.1	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.5**	—	0.7	4.2	—	—	2.2	—	63.3	—	49.6	112.9	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—
Moncenisio (Scala)	1726	30.0	34.0	—	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	116.0	—	50.0	166.0	—
Ferrera Cenisio	1450	17.5	**64.5**	21.0	15.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	10.0	3.0	11.0	8.0	2.0	—	—	149.5	—	82.0	231.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje)	1226	73.0	5.0	16.0	**74.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	10.0	—	—	63.0	5.0	—	—	—	—	168.0	—	135.0	303.0	—
Chialamberto	875	10.0	60.0	5.0	15.0	**78.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	15.0	—	—	—	—	—	—	168.0	—	82.0	250.0	—
Coassolo	745	30.0	**44.6**	4.2	20.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.4	—	—	—	—	—	—	137.8	—	39.4	177.2	—
Ceres	704	24.4	**80.0**	22.0	40.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.2	5.5	3.2	4.5	3.0	—	—	—	166.6	—	78.4	245.0	—
Lanzo	540	200.0	30.0	—	150.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	380.0	—	60.0	440.0	—
Val della Torre	505	27.5	68.2	20.1	19.0	56.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**73.8**	14.5	—	—	—	—	—	—	191.2	—	88.3	279.5	—
Villanova Canavese	384	40.0	60.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**73.0**	—	5.0	7.0	—	—	—	110.0	—	85.0	195.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	10.3	70.1	10.0	10.4	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	10.0	—	0.4	—	—	0.4	—	160.8	—	61.2	222.0	—
Martassina	1210	16.0	93.0	9.0	17.0	73.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	7.0	—	3.0	3.0	—	—	—	208.0	—	80.0	288.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	20.0	68.0	9.0	12.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	61.0	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	162.0	—	79.0	241.0	—
Lemie	940	14.0	20.0	8.0	11.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	81.0	6.0	4.0	1.0	—	—	—	—	111.0	—	93.0	204.0	—
Viù	785	20.0	70.8	15.3	24.2	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	25.3	—	5.0	—	—	—	—	190.3	—	101.1	291.4	—
N. 4. Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	50.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	30.0	90.0	5
Noasca	1200	95.0	5.0	15.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	70.0	20.0	—	0.6	1.0	—	—	—	—	190.0	—	92.4	282.4	—
Sale Castelnuovo	850	—	42.0	12.0	—	40.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	71.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	174.0	—	150.0	324.0	—
Fornolosa	771	—	77.0	—	39.0	131.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	28.0	2.0	—	2.0	—	—	—	247.0	—	103.0	350.0	—
Locana	615	15.0	105.0	7.1	15.1	—	—	—	—	—	—	95.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	32.3	—	2.0	2.5	—	—	—	142.2	99.2	106.8	348.2	—
Sparone	537	30.0	100.0	—	15.0	165.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	5.0	—	—	—	—	—	—	310.0	—	105.0	415.0	—
Cuorgnè	413	35.0	45.0	—	65.0	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	22.5	1.3	—	—	—	—	—	181.7	—	133.8	315.5	—
Castellamonte	343	77.0	10.0	—	114.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	201.0	—	107.0	308.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	0.9	40.7	3.0	11.5	55.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	55.1	—	—	—	—	—	—	111.4	—	123.8	235.2	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	12.0	89.0	9.0	10.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	48.0	—	—	2.0	—	—	—	—	210.0	—	116.0	326.0	—
Frassinetto	1047	21.7	66.8	22.4	26.0	117.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	96.3	55.2	0.7	4.3	—	—	—	—	253.9	—	156.9	410.8	—
Ronco	950	12.0	89.0	9.0	10.0	95.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	48.0	—	2.0	2.0	—	—	—	215.0	—	118.0	333.0	—
Ingria	827	15.0	72.0	6.0	11.0	104.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	35.0	—	2.0	3.0	—	—	—	208.0	—	112.0	320.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	32.5	74.1	5.2	56.8	47.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	49.1	20.2	—	—	—	—	—	215.7	—	105.8	321.5	—
Pratiglione	601	89.0	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	30.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	110.0	—	111.0	221.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	30.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	5.0	20.0	5.0	—	30.0	20.0	45.0	—	115.0	160.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269.0	—
La Thuile	1441	—	40.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	18.0	9.0	—	11.0	66.0	—	63.0	129.0	—
La Saxe	1300	5.0	26.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	10.0	31.0	12.0	—	—	18.0	62.0	—	111.0	173.0	—
St. Nicolas	1196	—	55.0	—	39.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	15.0	6.5	—	—	5.5	—	94.5	—	87.0	181.5	—
Prè St. Didier . . .	990	4.0	22.0	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	12.0	4.0	—	13.0	7.0	—	—	7.0	4.0	26.0	—	47.0	73.0	—
Morgex	920	—	38.0	—	1.8	35.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	30.5	18.2	—	20.5	12.0	—	4.0	1.0	74.8	—	88.4	163.2	—
Derby	827	10.0	21.0	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caluso	303	60.0	—	—	30.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	38.0	2.0	5.0	22.0	—	—	5.0	—	101.0	—	73.0	174.0	—
Settimo Vittone . .	275	13.2	90.0	7.0	13.2	104.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	165.0	—	55.0	220.0	—
Ivrea	267	23.0	27.5	—	27.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	55.0	0.2	1.2	—	—	—	—	229.4	—	156.4	385.8	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																								82.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	146.5	—	128.0	274.5	—
Valgrisanche	1664	39.7	2.2	2.3	47.4	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	6.7	17.3	—	16.1	9.4	—	4.6	5.2	7.3	92.9	—	67.2	160.1	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	60.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	10.0	15.0	—	—	13.0	100.0	—	83.0	183.0	—
Valsavaranche . . .	1541	—	90.0	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	10.0	—	—	2.0	—	151.0	—	72.0	223.0	—
Rhême St. Georges .	1200	1.2	55.6	—	11.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	58.3	—	—	17.0	10.0	—	—	2.0	110.8	—	88.8	199.6	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	45.0	30.0	40.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	10.0	20.0	—	1.0	—	—	152.0	—	76.0	228.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo . .	2467	34.0	—	9.7	59.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	12.7	24.4	15.5	—	10.6	10.4	—	11.5	21.5	33.2	103.2	—	139.8	243.0	—
Cantine	2211	—	55.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	75.0	—	56.0	131.0	—
Oyace	1367	—	27.5	—	55.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	—	—	0.3	—	1.0	—	—	82.7	—	24.5	107.2	—
Ollomont	1337	—	35.0	—	4.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	24.0	—	10.0	5.0	—	4.0	—	80.0	--	70.0	150.0	—
St. Oyen	1327	—	50.0	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	42.0	—	—	22.4	6.5	4.3	2.1	1.0	92.5	—	79.5	172.0	—
Valpelline	950	0.3	45.6	2.5	3.1	58.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	35.8	20.7	—	9.7	7.5	—	3.4	0.4	109.9	—	80.2	190.1	—
Roisan	846	—	44.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	70.0	—	—	--	17.0	—	2.0	97.0	—	89.0	186.0	—
Aosta	583	—	54.1	0.1	—	42.4	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	63.8	7.0	—	9.9	8.2	—	2.1	—	96.6	—	92.7	189.3	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	41.8	0.3	—	68.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.2	—	15.0	16.4	0.9	—	—	—	107.4	—	74.5	181.9	—
Nus	535	34.0	—	—	56.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	116.0	—	85.0	201.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	39.7	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	20.0	—	5.0	—	—	3.0	—	99.7	—	57.0	156.7	—
La Magdeleine . . .	1645	3.0	43.0	—	5.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	35.0	31.0	—	5.0	4.0	—	—	—	121.0	—	77.0	198.0	—
Valtournanche . . .	1524	3.0	25.0	2.0	10.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	5.0	—	5.0	2.0	—	1.0	—	72.0	—	39.0	111.0	—
Torgnon	1500	—	34.0	—	15.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	41.0	12.0	—	6.0	—	—	—	105.0	—	64.0	169.0	—
Châtillon	580	10.0	30.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.5	--	—	—	—	—	55.0	—	53.5	108.5	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	1.0	32.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	33.0	—	33.0	66.0	—
Brusson	1332	5.0	26.0	3.0	10.0	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	—	15.0	12.0	—	—	3.0	136.0	—	62.0	198.0	—
Challant St. Anselme	1040	21.0	32.0	—	12.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	32.0	139.0	—
Verres	390	4.0	56.0	2.5	10.0	102.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	41.0	30.5	—	1.5	—	—	—	—	168.5	—	73.4	241.9	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	8.0	44.0	—	16.5	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	2.2	52.0	24.0	4.0	—	—	—	—	—	144.5	—	82.2	226.7	—
Pontbozet	775	13.1	67.0	6.0	28.5	168.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.5	42.3	---	—	5.0	—	—	—	268.0	—	112.8	380.8	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	4.7	49.9	1.2	6.4	42.1	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	22.5	—	4.0	2.3	—	0.8	—	104.3	—	99.0	203.3	102
Gressoney Trinité	1628	7.0	61.0	—	13.0	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	2.0	44.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	144.0	—	55.0	199.0	1
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	5.0	72.0	—	165.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	7.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	242.0	—	86.0	328.0	—
Lillianes	667	—	73.0	—	—	176.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	16.0	—	2.0	--	—	—	—	249.0	—	108.0	357.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	47.0	106.0	20.0	70.0	115.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	58.0	2.0	—	—	—	—	—	352.5	—	190.0	542.5	—
Meugliano	680	75.0	10.4	20.3	185.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.2	70.2	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	290.8	—	180.8	471.6	—
Vistrorio	467	13.0	72.0	12.5	12.0	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	105.0	2.0	1.5	2.0	—	—	—	150.0	—	201.5	351.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	92.0	3.6	120.0	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	3.0	—	2.4	1.8	—	—	—	215.6	—	64.2	279.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	52.0	7.0	—	205.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	62.0	41.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	264.0	—	108.0	372.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campertogno	815	9.5	87.8	13.0	14.0	188.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	70.0	35.0	—	2.9	1.5	—	—	—	263.1	—	112.4	375.5	—
Cellio	685	72.0	2.0	17.0	167.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	36.0	—	1.0	—	—	—	—	—	258.0	—	79.0	337.0	—
Scopa	622	9.0	92.0	11.0	26.0	315.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	37.0	8.0	—	—	—	—	—	—	453.0	—	69.0	522.0	—
Vocca	506	85.0	5.0	60.0	285.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51 0	60.0	—	3.0	—	—	—	—	—	435.0	—	114.0	549.0	—
Varallo	453	48.1	44.8	—	104.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	65.3	7.7	—	—	—	—	—	—	205.3	—	76.1	281.4	—
Doccio	400	27.5	71.6	5.0	15.2	187.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	48.8	—	1.3	—	—	—	—	306.7	—	108.1	414.8	—
Borgosesia	360	30.0	30.3	25.0	60.4	180.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	20.0	—	—	—	—	—	—	325.7	—	40.1	365.8	—
Romagnano	266	75.0	8.0	9.0	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	167.0	—	35.5	202.5	—
Rosasco	100	—	48.0	—	6.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	14.8	—	—	—	—	—	—	88.0	—	23.5	111.5	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	12.5	166.0	4.5	18.0	3.5	156.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	68.5	—	—	—	—	4.5	—	291.5	—	117.0	408.5	—
Carcoforo	1304	131.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	25.0	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	131.7	95.0	36.0	262.7	—
Rimasco	905	8.0	70.0	8.0	7.5	112.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	75.0	32.0	0.5	—	—	—	—	—	210.5	—	110.0	320.5	—
Boccioleto	667	12.5	95.0	9.3	19.0	195.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	56.0	40.0	0.2	3.2	—	—	—	—	332.1	—	101.5	433.6	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	35.0	81.0	22.0	25.0	—	100.0	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	64.0	26.0	—	—	—	—	—	—	373.0	—	93.0	466.0	—
Fobello	800	28.0	88.0	4.0	30.0	233.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	70.0	32.5	—	5.0	—	—	—	—	373.5	—	109.5	483.0	—
Camasco	752	65.0	75.3	—	—	200.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	10.3	—	—	—	—	—	—	375.3	—	85.3	460.6	—
Sabbia	726	—	113.5	5.0	—	233.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	90.0	—	0.5	—	—	—	—	361.5	—	92.0	453.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	107.0	—	—	—	224.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	5.0	—	—	—	—	—	331.0	—	117.0	448.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	150.0	15.0	—	140.0	220.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	137.0	19.5	1.5	1.0	—	—	—	—	525.0	—	161.5	686.5	—
Piedicavallo	1050	—	15.0	—	80.0	210.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	3.0	18.0	—	—	—	—	305.0	—	30.0	335.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	32.0	58.0	15.0	**85.0**	80.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	78.0	1.0	1.0	—	—	—	—	272.0	—	142.0	414.0	—
Campiglia Cervo . .	775	22.0	77.5	0.8	96.2	**150.8**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	82.7	72.6	1.8	2.3	1.5	—	—	—	349.7	—	162.7	512.4	—
Sala Biellese . . .	626	52.0	—	—	28.3	**188.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.3	50.0	2.4	—	—	—	—	—	225.7	—	179.7	405.4	—
Mosso S. Maria . . .	625	30.0	75.0	15.0	22.0	**185.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	50.0	—	7.0	—	—	—	—	327.0	—	124.0	451.0	—
Zimone	435	8.5	57.3	3.5	20.0	**185.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	27.0	—	1.0	—	—	—	—	204.3	—	108.0	312.3	—
Biella	412	**130.0**	60.0	—	**200.0**	133.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	523.0	—	58.0	581.0	—
Sostegno	397	5.0	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	33.0	52.0	—
Quaregna	306	12.0	46.0	1.0	10.0	**86.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—	—	—	—	—	155.0	—	58.0	213.0	—
Castelletto Cervo . .	216	43.0	3.0	10.0	**80.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	—	1.2	—	—	—	—	—	139.0	—	45.2	184.2	—
Santhià	186	0.6	37.2	12.0	7.5	**66.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	6.7	—	0.5	0.2	—	—	0.3	123.5	—	56.0	179.5	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	90.0	—	—	180.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	270.0	—	75.0	345.0	—
Montemesma . . .	575	10.0	85.0	45.0	17.0	**180.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	55.0	—	—	—	—	—	—	289.0	—	95.0	384.0	—
Borgomanero . . .	306	22.0	49.0	—	33.0	**71.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	1.0	—	—	—	—	175.0	—	47.0	222.0	—
Novara	164	—	**48.0**	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	89.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	13.5	**19.8**	—	8.2	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.3	11.2	0.5	—	—	—	—	—	56.6	—	32.0	88.6	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	**27.1**	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	50.1	—	22.0	72.1	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	3.4	2.0	5.0	**49.5**	2.0	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.8	24.7	13.2	9.2	2.4	2.5	3.5	2.4	12.8	72.5	—	77.2	149.7	—
Airolo	1143	12.0	2.5	5.0	74.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	**93.0**	5.0	2.5	2.5	—	4.6	—	7.0	99.5	—	118.6	218.1	—
Olivone	893	16.5	—	1.6	46.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	**75.5**	—	1.2	—	—	3.0	—	5.8	67.1	—	91.5	158.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	15.3	—	3.0	170.8	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.8	64.0	0.4	2.2	—	—	4.1	1.6	1.1	129.2	—	77.9	207.1	—
Comprovasco	584	14.3	0.7	2.0	41.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	70.3	0.7	1.5	2.0	—	1.5	0.5	0.2	61.7	—	80.2	141.9	—
Biasca	300	20.6	0.2	2.5	55.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	72.6	—	2.0	6.7	—	2.0	—	—	79.6	—	91.4	171.0	—
Bellinzona	237	22.1	—	1.1	53.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	11.6	56.4	0.3	3.4	2.2	—	—	—	—	77.9	—	75.0	152.9	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	20.2	5.5	—	56.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	40.2	8.5	1.2	2.2	—	3.0	—	5.0	82.0	—	80.4	162.4	—
Braggio	1313	21.5	2.3	—	41.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	7.1	71.3	1.4	2.0	5.5	—	2.3	—	—	67.5	—	92.4	159.9	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Grono	335	22.0	3.5	—	40.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	33.2	0.7	2.5	5.0	—	1.1	—	—	67.7	—	47.9	115.6	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	32.4	4.2	5.5	54.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.7	61.3	1.2	1.9	4.3	—	—	—	0.4	99.6	—	75.6	175.2	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	22.1	2.4	2.3	78.7	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	77.2	0.5	3.4	3.5	—	4.8	—	1.3	118.1	—	97.4	215.5	—
Crana Torricella	1010	31.7	0.7	3.6	62.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	11.4	74.8	1.1	1.4	0.1	—	0.4	—	—	100.1	—	89.0	189.1	—
Craveggia	883	—	9.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	38.0	—	—	—	—	—	49.0	—	98.0	147.0	—
Mosogno	790	32.5	1.5	5.0	120.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.5	72.5	3.8	—	—	—	0.4	—	—	168.0	—	94.2	262.2	—
Camedo	610	54.0	30.0	—	176.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	69.0	—	7.0	—	—	—	—	—	269.0	—	94.0	363.0	—
Cevio	430	32.0	1.3	2.4	73.2	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.1	74.9	—	2.2	2.5	—	0.8	—	0.4	135.9	—	90.1	226.0	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	27.0	21.0	—	30.0	77.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	—	—	—	—	—	190.0	—	77.0	267.0	—
Falmenta	662	20.0	55.0	15.0	30.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	70.0	45.0	—	—	—	—	—	180.0	—	140.0	320.0	—
Cavaglio S. Donnino.	494	15.0	30.0	12.0	110.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	23.0	16.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	191.0	—	103.0	294.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	26.0	51.0	14.0	23.4	160.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	49.2	—	3.0	—	—	—	—	274.6	—	104.7	279.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	35.0	52.0	5.0	20.0	180.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	50.0	—	3.5	—	—	—	—	272.0	—	104.9	376.9	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	10.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	70.0	125.0	—
Formazza	1270	2.0	43.0	4.0	6.0	95.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	54.0	2.0	4.0	4.0	—	2.0	1.0	153.0	—	92.0	245.0	—
Albogno	980	16.0	47.0	—	30.0	117.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	26.0	5.5	—	—	—	—	—	210.5	—	81.5	292.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	9.0	52.0	—	12.0	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	1.0	—	183.0	—	51.0	234.0	—
Rivasco	810	—	42.0	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	1.0	3.0	—	—	—	123.0	—	72.0	195.0	—
Premia	525	—	—	53.6	55.1	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.2	51.8	5.2	2.0	—	—	—	—	149.0	—	81.2	230.2	—
Verampio	503	38.0	—	5.0	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	5.0	—	128.0	—	73.0	201.0	—
Crodo d'Ossola	277	5.0	35.0	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	130.0	—	6.0	136.0	—
Domodossola	208	38.8	37.2	—	45.0	82.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	59.4	22.0	3.8	—	—	0.4	—	—	204.0	—	87.6	291.6	—
Ornavasso	208	33.0	100.0	—	20.0	250.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	76.0	—	—	—	—	—	—	403.0	—	116.0	519.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	4.0	4.0	3.0	7.0	80.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	—	—	2.0	—	6.0	4.0	5.0	106.0	—	40.0	146.0	—
Devero	1640	5.0	41.0	5.0	10.0	105.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	32.0	44.0	—	15.0	—	6.0	4.0	2.0	171.0	—	109.0	280.0	—
Agaro	1561	—	44.1	12.0	—	108.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.3	—	3.3	—	—	2.0	—	159.3	—	79.6	238.9	—
Goglio	1140	3.0	5.0	—	23.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	6.0	—	79.0	—	17.0	96.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	51.9	13.7	5.4	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	25.5	34.6	—	3.9	—	7.5	5.0	3.6	16.8	147.0	—	102.7	249.7	—
Sempione	2000	—	24.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.6	—	—	1.8	4.0	4.9	—	9.2	72.0	—	44.5	116.5	—
Trasquera	1033	—	42.0	—	27.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	33.0	—	—	—	—	—	—	149.0	—	65.0	214.0	—
Gebbo	1015	44.7	9.0	3.0	110.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	26.0	47.5	—	—	—	—	—	8.0	169.9	—	86.0	255.9	—
Varzo	550	5.2	55.0	4.0	7.5	114.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	26.0	47.5	2.6	—	—	—	1.0	—	188.7	—	79.8	268.5	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	70.8	—	—	52.7	110.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	25.0	36.0	—	4.0	—	—	—	—	233.8	—	68.5	302.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	7.0	86.0	3.0	16.0	98.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	56.0	32.0	—	2.0	—	—	2.0	—	210.0	—	96.0	306.0	—
Anzino	687	5.3	82.0	—	9.5	128.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	33.5	—	2.8	—	—	0.5	—	222.1	—	73.8	295.9	—
Piedimulera	243	2.6	32.4	10.2	15.7	186.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	42.6	—	—	—	—	—	—	197.6	—	75.2	272.8	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	46.0	11.0	—	123.0	167.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	76.0	4.0	—	—	—	—	—	346.0	—	103.0	449.0	—
Forno	892	20.0	105.0	5.0	20.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	65.0	—	—	—	—	—	—	210.0	—	125.0	335.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	60.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	70.0	105.0	—
Loreglia	725	24.0	94.0	2.0	20.0	170.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	65.0	1.0	2.0	—	—	—	—	315.0	—	108.0	423.0	—
Boleto	696	28.0	95.0	3.4	33.5	171.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	56.0	—	2.0	—	—	—	—	330.9	—	95.0	425.9	—
Cesara	500	10.0	105.0	8.0	21.0	195.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	51.0	—	—	—	—	—	—	344.0	—	106.0	450.0	—
Cireggio	370	17.8	50.0	20.1	12.0	180.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	1.9	—	—	—	—	—	229.9	—	95.4	235.3	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	20.0	20.0	2.0	52.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	141.0	—	79.0	220.0	—
Musignano	928	20.0	20.0	2.0	50.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	137.0	—	74.0	211.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*)	—
Trarego	768	—	50.0	27.0	—	128.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	17.0	—	—	—	200.0	—	119.0	319.0	—
Vararo	728	11.0	57.0	5.0	19.0	117.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	88.0	3.0	—	—	—	—	—	209.0	—	106.0	315.0	—
Scareno	702	35.0	1.0	11.0	130.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	44.0	—	3.0	—	—	—	—	—	182.0	—	76.0	258.0	—
Cadero	370	19.5	30.0	—	54.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	95.0	11.0	1.5	—	—	—	1.5	—	145.5	—	112.0	257.5	—
Paruzzaro	334	36.0	68.0	—	146.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	67.0	—	—	—	—	—	—	—	250.0	—	87.0	337.0	—
Cuvio	305	3.0	50.0	10.0	20.0	97.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	78.0	—	5.0	—	—	—	—	180.0	—	103.0	283.0	—
Mesenzana	305	11.9	50.0	3.2	14.4	87.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	60.4	2.3	—	—	—	—	—	166.6	—	91.8	258.4	—
Villa Lesa	250	—	2.5	2.0	8.5	126.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	23.0	1.5	—	—	—	—	—	139.0	—	79.8	218.8	—
Locarno	239	30.0	0.8	2.3	97.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.8	69.8	1.2	4.6	—	—	0.8	—	133.5	—	84.7	218.2	—
Ispra	225	4.0	96.0	—	16.0	118.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	91.0	4.0	—	—	—	—	—	234.0	1.0	100.0	335.0	—
Brissago	210	32.2	1.6	4.3	105.7	76.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.6	83.0	1.0	4.1	0.2	—	—	—	—	159.2	—	99.4	258.6	—
Luino	210	—	15.0	25.0	30.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	40.0	—	2.0	—	—	—	—	109.0	—	66.0	175.0	—
Intra	209	27.0	51.5	—	22.5	158.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	51.5	—	—	—	—	—	—	259.0	—	87.7	346.7	—
Stresa	202	3.4	59.8	5.4	8.5	168.0	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	0.2	—	—	—	0.4	30.9	66.3	0.8	1.6	—	0.2	0.2	—	246.1	0.8	100.4	347.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	39.9	3.6	21.5	64.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	30.2	**70.8**	10.9	8.1	2.4	—	—	—	—	135.0	—	127.2	262.2	—
S. Nazzaro	961	3.5	21.5	1.0	5.0	53.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**85.5**	—	3.0	—	—	1.0	—	84.5	—	94.5	179.0	—
Monte Bre	910	34.8	3.5	3.8	64.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	**75.2**	—	4.5	—	—	—	—	—	110.5	—	90.9	201.4	—
Ponna	870	31.0	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**92.5**	1.5	1.8	—	—	—	—	—	94.0	—	95.8	189.8	—
Paraviso	809	27.1	—	—	—	45.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**53.2**	45.1	—	—	—	—	—	—	72.9	—	98.3	171.2	—
Cuasso al Monte . .	524	27.0	125.0	82.0	39.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**185.0**	43.0	—	—	—	—	—	—	348.0	—	228.0	576.0	—
Marchirolo	505	3.0	58.5	11.5	8.2	54.6	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	**89.6**	1.0	1.5	—	—	—	—	135.8	0.5	107.6	243.9	—
Loggio	380	2.0	25.0	0.5	2.0	56.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**66.0**	3.0	—	—	—	—	—	91.5	—	83.0	174.5	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Porlezza	298	—	19.0	6.0	7.8	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.0	**70.0**	1.0	1.8	—	—	—	—	71.4	—	82.0	153.4	—
Ponte Tresa	280	32.6	7.4	—	76.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	**79.2**	1.0	2.0	—	—	—	—	—	120.4	—	91.8	212.2	—
Lugano	276	29.8	3.2	1.2	71.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	**72.6**	—	3.8	—	—	3.4	—	—	106.0	—	90.2	196.2	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gavirate	284	**55.9**	14.3	17.5	79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	54.9	1.5	—	—	—	—	—	—	166.7	—	75.9	242.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	**74.3**	4.8	10.4	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	52.0	—	—	—	—	—	—	153.5	—	70.2	223.7	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo . .	286	—	**87.5**	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.5	—	—	—	—	—	—	—	153.5	—	50.5	204.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	68.0	7.0	**72.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	147.0	—	45.0	192.0	—
Presa Ticino	187	—	**69.0**	10.1	7.4	54.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	34.7	—	—	—	—	—	—	140.8	—	47.7	188.5	—
Magenta	138	58.4	1.7	10.0	28 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	98.4	—	60.0	158.4	—
Cerano	129	**46.5**	—	4.0	39.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	34.5	—	1.0	—	—	—	—	—	90.0	—	39.5	129.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	**52.5**	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	43.5	—	—	—	—	—	—	85.5	—	53.7	139.2	—
Vigevano	116	1.0	—	3.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	**39.0**	15.0	—	—	—	—	—	12.4	—	57.3	69.7	—
Binasco	101	—	**45.5**	—	9.5	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	11.5	30.0	1.5	—	—	—	—	—	77.0	—	45.0	122.0	—
Bereguardo	98	31.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	56.0	—	7.0	63.0	—
Pavia	77	8.5	**18.6**	—	—	13.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.3	16.3	10.3	0.3	—	—	—	0.1	—	47.5	—	28.8	76.3	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	17.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	62.0	—	49.0	111.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	53.0	6.0	13.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	57.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	123.0	—	68.0	191.0	—
Ronago	403	—	38.5	3.0	11.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	52.0	1.0	3.0	—	—	—	—	107.5	—	70.0	183.5	—
Varese	382	—	—	62.0	—	89.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	151.0	—	54.0	205.0	—
Gallarate	238	—	90.0	10.0	15.5	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	70.0	—	1.5	—	—	—	—	170.5	—	81.5	252.0	—
Gorla Minore . . .	235	60.0	6.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	6.0	—	—	—	—	—	116.0	—	82.0	192.0	—
Rho	155	—	58.4	7.2	9.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	37.0	—	—	—	—	—	—	116.6	—	48.5	165.1	—
Belgioioso	75	17.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	43.0	80.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	2.0	25.0	4.0	8.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	35.7	41.0	10.0	1.7	—	—	3.0	—	79.0	—	99.6	178.6	—
Asso	427	—	28.0	4.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	10.0	—	—	—	—	62.0	—	90.0	152.0	—
Cremella	380	—	38.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	43.0	12.0	9.0	—	—	—	—	45.0	—	78.0	123.0	—
Cantù	360	—	44.5	14.0	7.5	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	64.0	—	4.5	—	—	6.5	—	98.5	—	78.5	177.0	—
Carpesino	302	22.0	29.0	2.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	21.0	—	—	—	—	—	—	105.0	—	112.0	217.0	—
Lentate	250	50.4	2.5	7.2	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.8	62.8	—	0.8	—	—	1.3	—	—	92.5	—	73.2	165.7	—
Monza	162	41.9	6.4	3.0	7.7	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	5.8	11.5	52.1	—	—	—	—	1.0	—	82.8	—	71.5	154.3	—
Cernusco Naviglio .	134	1.0	65.0	26.5	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.5	64.5	—	—	—	—	—	120.5	—	74.5	195.0	—
Milano (Brera) . . .	121	4.0	45.7	2.2	10.4	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.7	24.8	27.0	1.0	—	—	—	0.6	—	78.6	—	54.4	133.0	—
Melegnano	88	52.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	62.0	149.0	—
S. Angelo Lodigiano.	75	36.0	—	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	30.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	100.0	167.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924 -

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	3.5	2.7	—	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	5.0	1.0	—	0.5	—	0.5	—	26.7	—	8.5	35.2	—
Prese d'Adda . . .	944	9.0	2.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	2.0	39.0	—
Teglio	871	18.0	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	**32.0**	1.0	—	—	—	1.0	—	—	47.0	—	38.0	85.0	—
Rogorbello	750	—	12.0	5.0	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	38.0	—	24.0	62.0	—
Grosio	652	—	10.0	7.0	**22.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	12.0	3.0	—	1.0	—	1.0	—	42.0	—	21.0	63.0	—
Tirano	430	—	13.5	4.0	—	16.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.4	**20.7**	1.0	—	—	—	—	—	33.5	0.3	24.0	57.8	—
Berbenno	370	—	19.5	1.0	—	16.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**21.0**	18.0	—	—	1.0	—	2.0	—	36.5	1.0	43.0	80.5	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	3.0	—	**15.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	8.0	39.0	—
Semogo	1500	—	3.5	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	26.5	—	15.0	41.5	—
Pedenosso	1400	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	18.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	**10.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	20.0	—
S. Antonio Valfurva.	1339	—	1.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	—	5.0	18.0	—
Bormio	1225	—	3.5	0.5	—	**19.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	2.0	0.8	—	0.5	—	—	—	—	23.5	—	4.2	27.7	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	9.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	15.0	47.0	—
Fusino	1160	—	11.0	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	18.0	51.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	3.0	16.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	**45.0**	1.0	—	—	—	—	—	50.0	—	52.5	102.5	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	7.4	21.9	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.3**	15.9	—	—	—	—	—	—	49.3	—	39.2	88.5	—
Cavaglia	1700	2.0	10.2	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	13.4	—	—	—	—	—	—	37.2	—	33.7	70.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	13.2	6.0	—	**30.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	16.8	—	—	—	—	—	—	49.3	—	37.2	86.5	—
Brusio	755	12.0	3.2	—	**23.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	38.7	—	26.0	64.7	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	12.4	5.8	—	18.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.0	**27.6**	0.7	—	—	—	0.5	—	39.5	—	36.6	76.1	—
Prese Val Togno . .	940	—	17.4	6.3	—	19.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	5.3	**28.7**	0.4	—	0.5	—	0.7	—	44.9	—	36.4	81.3	—
Torre S. Maria . .	750	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	47.0	89.0	—
Sondrio	298	—	**19.5**	1.3	—	16.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	15.2	18.0	—	—	1.4	—	1.6	—	37.6	1.0	37.9	76.5	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	25.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**74.0**	2.0	—	—	—	5.0	—	78.0	—	81.0	159.0	—
Ruschedo	755	0.2	18.2	1.5	1.0	17.5	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**42.0**	3.0	3.0	1.0	—	1.2	0.5	40.2	—	55.7	95.9	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	17.0	28.0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	—	105.0	—	61.0	166.0	—
Scais	1500	23.0	23.0	13.4	7.0	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	5.3	36.0	3.2	—	1.0	—	1.0	—	146.4	—	47.9	194.3	—
Vedello	1060	—	27.0	8.2	1.4	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	47.0	—	—	4.0	—	5.0	—	88.6	—	63.0	151.6	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	22.0	4.0	—	56.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.0	**57.0**	2.0	—	—	—	—	1.5	82.5	—	82.0	164.5	—
Albaredo	906	—	44.0	12.0	9.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	103.0	—	36.0	139.0	—
Morbegno	255	—	12.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	54.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	59.0	82.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	21.0	3.2	0.5	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**35.0**	5.4	—	—	1.8	—	2.0	—	—	52.3	—	44.7	97.0	—
Vicosoprano	1087	11.9	3.8	0.2	29.6	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	**54.7**	0.7	0.2	2.0	—	1.8	0.1	—	45.9	—	62.3	108.2	—
Codera	824	—	30.0	3.0	—	3.0	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	53.5	—	64.0	117.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	21.3	1.1	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.9**	19.2	—	—	—	—	—	—	41.4	—	48.1	89.5	—
Campo	260	0.5	28.5	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.5	**47.0**	—	1.0	2.5	1.0	—	—	50.5	—	63.5	114.0	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	10.0	—	—	20.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	65.0	—	46.0	111.0	—
Stuetta	1850	—	17.0	—	13.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	27.0	—	—	—	—	—	—	75.0	—	45.0	120.0	—
Teggiate	1683	**17.0**	13.0	15.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	74.0	—	9.0	83.0	—
Pianazzo	1400	16.0	2.0	2.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**48.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	74.0	108.0	—
Campodolcino	1104	7.0	11.0	6.0	—	**43.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	67.0	3.0	68.0	138.0	—
Lirone	857	1.0	18.0	2.0	3.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**60.0**	2.0	—	1.0	—	2.0	—	61.0	—	72.0	133.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	2.0	22.0	6.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**35.0**	5.0	3.0	—	—	—	—	65.0	—	73.0	138.0	—
Brunate	800	1.5	40.0	3.5	8.5	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	**61.0**	—	0.5	—	—	—	—	108.0	—	73.0	181.0	—
Zelbio	775	**68.0**	44.0	48.0	40.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	10.0	—	—	5.0	—	211.0	—	52.0	263.0	—
Ballabio Superiore	732	7.0	17.0	15.0	13.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	**69.0**	1.0	—	—	—	1.0	—	79.0	—	81.0	160.0	—
Livo	655	—	19.0	3.0	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	**63.0**	2.0	—	2.0	—	—	—	62.0	—	69.0	131.0	—
Bugiallo	620	—	15.0	6.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	**45.0**	—	—	—	—	1.0	—	36.0	—	54.0	90.0	—
Schignano	605	30.0	1.0	—	64.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**75.0**	2.0	—	2.0	—	—	—	—	97.0	—	91.0	188.0	—
Albese	418	17.0	15.0	7.5	36.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	9.2	**79.0**	—	0.7	—	—	0.5	—	—	80.8	—	89.5	170.3	—
Mezzana	335	28.0	7.8	4.1	51.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	**62.4**	6.1	2.0	—	—	—	—	—	96.1	—	72.1	168.2	—
Loveno	322	9.0	15.0	17.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**30.0**	—	23.0	—	—	—	—	63.0	—	67.0	130.0	—
Tonzanico	239	2.0	6.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	**65.0**	0.5	1.0	—	—	1.0	—	—	38.0	—	72.0	110.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**74.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	94.0	—
Lecco	212	20.0	20.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**45.0**	2.0	2.0	—	—	—	—	—	60.0	—	59.0	119.0	—
Como	200	—	38.2	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	**45.0**	—	1.3	—	—	—	—	79.2	—	48.9	128.1	—
Dongo	200	—	21.0	28.0	2.0	39.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	**60.0**	2.0	—	—	—	3.0	—	99.0	—	74.0	173.0	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	17.0	7.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	**50.0**	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	56.0	—	64.0	120.0	—
Dervio	219	1.5	16.7	4.6	1.3	23.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	5.1	**52.0**	—	1.0	0.5	—	1.2	—	53.0	—	61.7	114.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	2.0	20.5	3.5	10.0	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	32.0	35.0	—	1.0	—	—	1.0	—	63.5	—	70.5	134.0	—
Introbio	600	—	25.0	10.0	3.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.5	55.0	4.0	3.0	—	—	3.0	—	79.0	—	73.0	152.0	—
Bellano	204	0.3	19.0	1.0	2.7	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	30.5	33.0	—	0.9	—	—	—	—	46.1	—	64.9	111.0	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer. **Adda Inferiore**																																					
Consonno	633	—	10.0	10.0	23.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	67.0	—	43.0	110.0	—
Celana	420	12.0	18.0	15.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	5.0	—	2.0	—	—	2.0	—	62.0	—	17.0	79.0	—
Merate	281	16.0	11.0	2.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	31.0	—	—	—	—	—	—	45.5	—	61.0	106.5	—
CernuscoLombardone	260	31.0	6.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	75.0	136.0	—
Vimercate	194	—	17.0	41.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	51.0	—	—	—	—	1.0	2.0	85.0	—	67.0	152.0	—
Vaprio d'Adda	161	30.0	20.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	60.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—	78.0	173.0	—
Paullo	97	54.0	12.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	55.0	—	—	—	—	2.0	—	92.0	—	77.0	169.0	—
Lodi	80	12.0	11.0	6.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	1.0	—	44.0	—	21.0	65.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	38.9	24.2	0.4	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.2	42.3	—	—	—	—	1.0	—	94.0	—	59.5	153.5	—
Cremona (Attribuita)	45	0.4	28.4	6.5	0.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	10.7	24.6	—	—	—	—	2.5	—	42.1	—	49.0	83.0	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	19.0	20.0	5.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	52.0	3.0	4.0	—	—	4.0	—	82.0	—	75.0	157.0	—
Piano delle Casere	1832	1.0	35.0	8.0	10.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	46.0	5.0	—	—	—	—	—	119.0	—	76.0	195.0	—
Foppolo	1520	15.0	25.0	23.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	60.0	19.0	3.0	—	—	—	5.0	—	81.0	—	92.0	173.0	—
Zambla	1180	31.0	3.0	22.0	19.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	41.0	3.5	—	—	—	—	2.0	—	96.0	—	81.5	177.5	—
Carona	1050	—	30.0	10.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	32.0	—	—	—	—	2.0	—	85.0	—	67.0	152.0	—
Cusio	1025	16.0	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	15.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	51.0	—	50.0	101.0	—
Roncobello	1009	16.0	10.5	8.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	2.0	—	50.5	—	19.5	70.0	—
Valtorta	930	—	19.0	—	55.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	121.0	—	18.0	139.0	—
Roncola	915	8.1	22.1	10.0	6.0	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	7.2	58.0	1.0	—	—	—	—	61.3	—	67.3	128.6	—
Branzi	837	1.5	26.0	18.0	1.5	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	29.0	35.5	0.5	—	—	—	1.5	—	97.0	—	72.5	169.5	—
Serina	823	3.0	43.0	23.0	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	60.0	1.0	—	—	—	—	1.0	17.0	—	75.0	172.0	—
Vedeseta	817	25.0	10.0	3.0	32.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	51.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	71.0	—	65.0	136.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	35.0	15.0	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**73.0**	—	—	—	—	—	—	78.0	—	78.0	156.0	—
Olda	772	7.5	23.0	12.0	7.5	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**63.0**	14.0	3.0	—	—	2.0	—	77.5	—	89.5	167.5	—
Rotafuori	691	8.0	—	—	—	2.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	31.0	—	3.0	34.0	—
Piazza Brembana	540	**10.0**	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	—
Brembilla	417	4.5	25.0	14.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	**56.0**	0.7	0.8	—	—	—	—	69.5	—	67.5	137.0	—
S. Giovanni Bianco	400	36.0	—	26.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	**53.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	81.0	—	77.0	158.0	—
S. Pellegrino	355	18.5	22.0	8.0	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.5**	11.0	0.5	—	—	1.0	—	—	68.5	—	83.0	151.5	—
Zogno	334	14.0	15.0	9.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	**50.0**	3.0	—	—	—	—	—	1.0	71.0	—	68.0	139.0	—
Barzana	300	6.0	10.0	25.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	53.0	—	46.0	104.0	—
Brembate Sotto	173	—	30.0	15.8	2.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	**57.0**	—	—	—	—	0.5	—	61.3	—	70.5	131.8	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	16.0	7.0	**41.0**	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	74.0	154.0	—
Lizzola	1235	13.0	11.0	**34.0**	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	29.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	66.0	140.0	—
Valcanale	986	11.0	26.0	25.0	—	**71.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	61.0	—	—	—	—	6.0	—	133.0	—	103.0	236.0	—
Selvino	965	7.0	**26.5**	13.0	8.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	15.5	16.0	2.0	—	—	9.5	—	66.5	—	51.5	118.0	—
Bondione	890	12.0	11.0	32.0	1.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**39.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	62.0	—	69.0	131.0	—
Forno Gavazzo	810	10.0	12.0	30.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	**33.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	62.0	121.0	—
Orezzo	730	2.0	18.0	**40.0**	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	39.0	—	—	—	—	—	—	80.0	—	45.0	125.0	—
Gromo	709	12.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**28.0**	20.8	—	—	—	—	—	3.5	8.9	18.1	5.0	61.2	84.3	—
Clusone	648	2.0	19.5	26.4	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	**41.5**	—	—	—	—	—	—	69.9	—	44.0	113.9	—
Gorno	640	1.5	21.6	—	3.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	45.6	—	43.0	88.6	—
Gandino	570	10.0	15.0	25.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**35.0**	—	—	—	—	—	65.0	—	45.0	111.0	—
Olera	518	—	12.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**35.0**	—	—	—	8.0	—	—	21.0	—	46.0	67.0	—
Vall'Alta	441	—	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	**41.0**	—	—	—	—	—	40.0	3.0	49.0	92.0	—
Bergamo	366	2.1	18.0	13.7	2.2	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	8.0	**58.6**	—	0.1	—	—	1.0	—	45.8	—	67.8	113.6	—
Martinengo	153	35.0	28.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	77.0	—	70.0	147.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio **Oglio Superiore** (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	10.4	14.2	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.2	2.6	33.2	—	9.0	42.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	40.0	23.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—	15.0	110.0	—
Pezzo	1557	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.8	—	—	—	—	1.0	27.0	—	14.3	413 0	—
Loveno Grumello	1265	—	14.0	11.0	1.0	28.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	23.5	2.0	—	—	—	—	—	55.5	—	28.2	83.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	8.0	7.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	29.0	—	13.0	42.0	—
Temù	1160	8.4	4.2	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	1.2	—	—	21.4	—	13.2	34.6	—
Vezza d'Oglio	1070	—	10.0	5.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	—	—	—	—	25.5	—	5.5	31.0	—
Corteno	928	—	15.0	3.5	1.3	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	62.8	—	23.0	85.8	—
Fraine	850	2.0	42.5	35.5	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	116.0	—	44.0	160.0	—
Edolo	690	3.0	7.0	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	40.0	56.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	19.0	23.5	0.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	17.0	1.3	—	0.5	—	—	—	54.5	—	19.1	73.6	—
Piazze d'Artogne	650	1.5	25.0	—	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	24.5	—	—	—	—	—	—	55.5	—	28.0	83.0	—
Lava di Malonno	560	—	7.5	—	—	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	49.0	—	11.0	60.0	—
Prati di Veno	540	—	13.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	40.0	—	19.0	59.0	—
Ono S. Pietro	516	—	16.0	—	40.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	74.0	—	13.0	87.0	—
Breno	312	19.0	—	17.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	18.0	65.0	—
Sacca di Esine	250	20.0	38.0	—	30.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	117.0	—	33.0	150.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	16.8	15.5	4.7	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.5	8.6	—	—	—	0.9	—	—	61.2	—	14.7	75.9	—
Lago d'Arno	1800	—	25.0	20.5	—	30.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	26.5	—	—	—	—	—	—	79.0	—	32.0	111.0	—
Saviore	1200	20.0	—	8.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	17.0	—	—	—	—	0.5	—	34.5	—	21.0	55.5	—
Dosso	875	—	18.0	3.5	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	32.5	—	2.0	34.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	23.0	15.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	30.0	—	—	—	—	1.5	—	75.0	—	36.0	111.0	—
Angolo	420	—	8.0	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	6.0	16.0	8.0	—	—	—	—	36.0	—	40.0	76.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	20.0	25.0	34.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	99.0	—	20.0	119.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	26.0	—	—	—	—	—	23.0	—	37.0	60.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	6.0	20.0	33.0	6.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	—	—	—	—	—	1.0	—	92.0	—	13.5	105.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	85.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	92.0	--	23.0	115.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Iseo	189	1.0	25.0	37.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	70.0	—	30.0	100.0	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	21.0	29.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	—	—	—	—	1.0	—	65.0	—	43.0	108.0	—
Adrara S. Martino	335	1.0	20.0	40.0	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	28.0	0.5	—	—	—	1.0	—	77.0	—	36.0	113.0	—
Ostiano	42	1.2	28.5	4.0	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	—	—	—	—	2.0	—	45.2	—	46.0	91.2	—
Fontanella	38	—	28.6	17.3	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	42.2	—	—	1.8	—	2.0	—	62.4	—	49.5	111.9	—
Canneto	34	10.0	21.0	4.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	21.0	—	—	—	—	—	—	41.6	—	46.0	87.6	—
Viadana	25	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	21.0	—	1.5	—	—	—	7.5	—	31.5	39.0	—
Casalmaggiore	25	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	42.0	55.0	—
Gazzuolo	20	—	22.5	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.5	18.0	28.0	—	3.0	—	—	2.8	29.0	—	78.3	107.3	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	20.0	25.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	26.0	—	5.0	11.0	—	—	—	65.0	—	51.0	116.0	—
Mologno	350	5.0	30.0	55.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.5	—	—	—	—	—	—	108.0	—	42.5	150.5	—
Cenate di Sopra	330	—	36.0	47.0	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	17.0	21.0	—	—	11.0	—	—	121.0	—	58.0	179.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	55.0	14.0	7.0	35.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	159.0	—	19.2	178.2	—
Marmentino	903	—	23.0	40.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	—	33.0	119.0	—
Cimmo	773	41.0	37.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—	27.0	122.0	—
Bovegno	750	34.2	30.3	2.2	16.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	12.4	—	—	—	—	0.7	—	83.7	—	30.4	114.1	—
Lodrino	700	—	46.0	30.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	95.0	—	36.0	131.0	—
Brione	621	—	—	—	65.0	40.0	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	150.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	60.0	—
Caino	361	—	47.2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	28.0	3.0	—	—	—	—	1.0	87.2	—	43.0	130.2	—
Gardone Valtrompia	326	1.0	29.2	41.8	0.6	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	17.8	—	—	—	0.3	—	—	82.6	—	24.1	106.7	—
Concesio	230	—	24.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	1.0	1.0	59.0	—	37.0	96.0	—
Brescia	150	—	26.0	27.8	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	24.3	—	—	—	—	0.1	—	61.8	—	27.3	89.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	42.0	31.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	95.0	—	35.0	130 0	—
Pracul	915	—	40.5	—	8.7	41.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	7.2	—	—	—	—	—	90.7	—	39.2	129.9	—
Roncone	839	—	17.0	33.0	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	85.0	—	25.0	110.0	—
Bagolino	800	—	33.0	30.0	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	4.0	—	—	—	—	—	—	90.0	—	39.0	129.0	—
Ono Degno	790	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	34.0	52.0	—
Forte. d'Ampola	755	46.0	33.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	116.0	—	40.0	156.0	—
Por	721	—	—	15.6	—	54.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.4	—	—	—	—	—	—	69.8	—	27.4	97.2	—
Serle	495	1.8	40.5	34.0	—	0.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.3	26.7	—	—	—	—	—	—	86.7	—	35.2	121.9	—
Condino	420	—	37.0	27.2	0.4	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	27.7	4.6	—	—	—	—	—	92.2	—	36.6	128.8	—
Preseglie	386	—	35.0	30.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	83.0	—	30.0	113.0	—
Lavenone	385	—	41.0	26.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	82.0	—	24.0	106.0	—
Idro	381	—	52.0	23.0	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	—	—	—	94.0	—	24.0	118.0	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vallio	298	44.0	30.0	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	4.0	86.0	—	30.0	116.0	—
Goglione Sotto	160	1.8	64.3	30.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	39.7	—	—	—	—	—	—	117.1	—	53 3	170.4	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	25.0	17.9	0.5	18.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	35.8	8.0	—	—	—	—	—	69.8	—	48.0	117.8	—
Molveno	826	—	16.0	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	43.0	—
Pinzolo	776	—	26.4	16.6	1.5	34.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	34.0	8.0	0.3	—	—	—	—	79.7	—	49.1	128.8	—
S. Lorenzo	720	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	18.0	—	—	—	—	—	40.0	—	71.0	111.0	—
Stenico	668	—	24.2	31.3	—	39.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	4.3	—	—	—	—	—	94.8	—	43.7	138.5	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	12.0	30.0	45.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	39.0	—	—	—	—	—	—	89.0	—	41.0	130.0	—
Tione	565	—	66.0	40.4	2.0	65.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	65.0	13.5	—	—	—	—	—	175.4	—	86.5	261.9	—
Lasino	463	—	17.5	13.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	12.0	—	—	—	—	—	53.0	—	20.0	73.0	—
Vezzano	375	—	—	13.4	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	12.0	—	35.4	—	26.0	61.4	—
Dro	126	—	24.0	13.0	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	66.0	—	26.0	92.0	—
Arco	109	—	47.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	46.0	118.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	65.0	28.0	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	117.0	—	32.0	149.0	—
Ballino	750	30.0	—	32.0	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	8.0	—	—	—	—	—	112.0	—	50.0	162.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	45.0	43.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	101.0	—	34.0	135.0	—
Vesio	550	—	23.0	27.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	67.0	—	21.0	88.0	—
Sasso di Gargnano	534	35.0	36.0	2.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	91.0	—	33.0	124.0	—
Plovere di Tignale	410	—	18.0	26.5	9.3	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	22.0	—	—	—	—	—	11.0	91.8	—	41.8	133.6	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Salò	100	13.9	42.8	11.0	0.5	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	19.7	19.2	—	—	—	—	—	—	79.5	—	39.7	119.2	—
Malcesine	90	—	36.4	27.2	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	79.7	—	29.2	108.9	—
Lazise	70	—	45.0	22.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	71.0	—	34.0	105.0	—
Riva	80	—	23.2	24.5	0.2	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	30.3	—	—	—	—	—	—	—	65.6	—	32.0	97.6	—
Desenzano	64	0.4	7.6	1.5	0.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	6.1	0.1	—	—	—	—	—	11.9	—	9.5	21.4	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	39.0	11.1	—	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	82.9	—	40.0	122.9	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	32.0	16.8	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.5	23.5	—	—	—	—	—	—	53.3	—	27.3	80.6	—
Castiglione Stiviere	110	—	41.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	28.0	91.0	—
Monzambano	90	24.7	16.2	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	19.8	4.8	—	—	—	—	1.7	—	50.7	—	28.5	79.2	—
Peschiera	67	—	40.0	15.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.3	20.4	5.6	—	—	—	—	—	59.6	—	31.3	90.9	—
Marmirolo	50	—	90.0	30.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	25.0	—	—	5.0	3.0	5.0	—	124.0	—	60.0	184.0	—
Mantova	20	2.3	32.2	2.2	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	15.7	—	—	1.3	—	1.8	—	41.5	—	34.0	75.5	—
Travata	17	—	30.2	2.1	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	28.2	1.1	—	1.0	—	—	3.0	—	36.4	—	50.3	86.7	—
Governolo	16	—	30.0	2.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	17.1	3.7	—	0.1	—	—	3.1	34.2	—	39.2	73.4	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	43.0	22.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	117.0	—	24.0	141.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	4.0	18.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	0.5	1.2	2.5	—	—	—	—	53.5	—	26.2	79.7	—
Casale (Attribuita)	113	1.0	—	3.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	56.0	—	32.5	88.5	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	56.0	—
Viozene	1248	11.0	53.0	—	35.0	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0	—	—	180.0	—
Case di Nava	933	107.0	6.0	—	—	—	117.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	230.0	16.0	—	246.0	—
Valdarmella	900	56.0	—	17.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.1	3.1	—	0.5	—	—	—	—	145.0	—	19.0	164.0	—
Montezemolo	741	64.3	29.4	—	50.0	54.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	0.3	0.2	0.1	—	0.1	—	198.0	—	22.7	220.7	—
Ormea	730	30.8	78.0	10.1	21.1	82.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	222.2	—	12.3	234.5	—
Belvedere Langhe	639	30.0	75.5	0.5	13.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	—	38.0	190.0	—
Garessio	603	132.0	—	—	151.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	5.0	—	283.0	—	16.0	299.0	—
Bagnasco	492	31.0	55.0	2.0	47.5	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	17.5	—	—	178.5	—	64.0	242.5	—
Ceva	388	—	—	—	27.6	68.2	42.6	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	159.5	—	29.3	188.8	—
Pasco dei Monti	388	—	100.0	3.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	163.0	—	15.0	178.0	—
Carrù	364	—	100.0	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	10.0	7.0	—	—	0.5	0.3	119.0	—	17.0	136.0	—
Barolo	309	5.4	10.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	30.9	3.7	47.8	82.4	—
Govone	301	2.0	22.0	—	5.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	8.3	2.0	0.2	—	—	—	—	—	77.0	—	20.0	97.0	—
Bra	290	55.6	1.7	—	26.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.4	—	25.3	116.7	—
Mombercelli	231	—	28.0	—	—	79.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	—	107.0	—
Castagnole	229	—	20.0	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	10.0	105.0	—
Alba	183	51.0	7.0	—	46.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	—	123.0	—	38.0	161.0	—
Alessandria	95	5.5	12.4	—	50.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.5	2.5	—	—	—	—	—	—	78.2	—	14.5	92.7	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	80.0	7.0	—	101.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	14.3	—	—	—	—	—	—	—	205.0	—	19.5	224.5	—
Montaldo Mondovì	796	31.0	56.0	3.0	20.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	6.0	—	—	—	—	—	—	161.0	—	24.5	185.5	—
Pamparato	782	75.0	—	—	10.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	150.0	1.0	2.0	153.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	21.5	**71.2**	2.6	19.4	52.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	4.2	—	—	—	—	—	—	166.8	—	24.3	191.1	—
Prea	850	**50.0**	38.0	9.0	21.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	159.0	—	18.0	177.0	—
Mondovì	555	30.0	**70.0**	—	13.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	155.0	—	37.0	192.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	**95.0**	—	9.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	—	1.0	—	—	—	—	—	162.0	—	18.5	180.5	—
S. Giacomo di Boves	800	9.0	**21.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	33.0	17.0	11.0	61.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	16.0	**61.0**	1.0	19.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	137.0	—	19.0	156.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	30.0	15.0	16.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	111.0	—	15.0	126.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	12.4	**75.4**	20.2	19.3	42.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.8	—	—	—	—	—	—	170.0	—	17.8	187.8	—
Margarita	448	30.0	**58.0**	8.0	18.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	147.0	—	32.0	179.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	**36.4**	—	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	10.0	—	—	—	—	—	63.3	—	23.4	86.7	—
Strepesi	1390	—	**29.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	38.0	5.0	6.0	49.0	—
Pietraporzio	1250	4.0	2.0	—	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	—	7.0	21.0	—
Vinadio	900	16.0	19.0	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	—	—	—	—	80.0	—	30.0	110.0	—
Festiona	720	9.0	**12.0**	5.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	20.0	56.0	—
Cuneo	536	9.5	**53.2**	3.0	18.8	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.4	—	—	—	—	—	—	118.0	—	19.5	137.5	—
Fossano	376	**102.1**	1.4	—	52.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	11.6	6.0	—	—	—	—	—	0.7	156.0	—	26.8	182.8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	**61.0**	1.0	41.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	150.0	—	17.0	167.0	—
Colle Tenda Galleria).	1321	11.0	65.0	—	40.0	**100.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	13.0	10.0	—	—	—	216.0	—	48.0	264.0	—
Limone	1010	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	18.0	43.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	70.0	—	—	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	145.0	—	70.0	215.0	—
Entraque	900	95.0	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	185.0	—	10.0	195.0	—
Vernante	800	—	**80.0**	—	35.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	165.0	—	15.0	180.0	—
Valdieri	780	17.0	**69.0**	13.0	17.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.0	—	—	—	—	—	—	162.0	—	50.0	212.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Trivèrsa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	2.0	45.0	1.5	8.0	**57.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.5	—	—	—	—	—	—	114.0	—	32.5	146.5	—
S. Stefano Roero	388	45.0	3.0	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	40.0	138.0	—
Montechiaro	291	—	**60.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	3.4	—	—	—	—	—	—	60.3	—	23.0	83.3	—
Roatto	256	0.3	25.7	—	6.2	**45.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.7	0.3	—	—	—	—	—	77.7	—	20.0	97.7	—
Tigliole	239	2.0	24.0	—	10.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	14.0	98.0	—
Asti	115	11.0	9.5	—	**32.9**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	87.4	—	10.8	98.2	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	30.0	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	—	—	65.0	—	45.0	110.0	—
S. Libera	402	—	10.0	—	—	111.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	22.0	143.0	—
Mombaruzzo	320	24.0	6.0	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	68.0	—	20.0	88.0	—
Nizza Monferrato	137	10.5	23.5	—	48.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	2.0	98.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	90.0	71.0	5.0	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276.0	—	—	276.0	—
Gottasecca	710	—	109.0	15.0	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	183.0	—	120.0	303.0	—
Calizzano	647	105.0	95.0	5.0	11.0	106.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322.0	2.0	—	324.0	—
Millesimo	427	**86.0**	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	171.0	—	36.0	207.0	—
Cortemilia	305	15.0	57.0	7.0	**56.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	2.0	—	—	—	—	—	—	160.0	—	43.0	203.0	—
Bubbio	224	—	35.0	—	—	**74.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	20.0	129.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	51.2	4.2	11.7	**94.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	—	—	—	—	—	—	—	161.7	—	33.1	194.8	—
Cagna	600	23.0	53.0	6.0	10.0	**87.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	179.0	—	27.5	206.5	—
Pareto	476	—	59.0	13.0	—	136.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	208.0	3.0	30.0	241.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	30.0	150.2	—	84.0	158.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	—	—	—	—	—	1.5	—	363.1	—	28.3	391.4	—
Dego (Castello) . . .	400	—	109.0	23.0	—	126.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	258.0	6.0	31.0	295.0	—
Carcare	343	61.0	40.0	6.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	182.0	—	26.0	208.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	48.0	—	—	136.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	184.0	—	33.0	217.0	—
Acqui	164	10.0	20.0	28.0	9.0	**91.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	158.0	—	25.0	183.0	—
Sezzadio	127	20.1	18.0	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	21.4	**35.0**	—	—	—	—	63.3	—	68.7	132.0	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	5.5	58.0	—	106.0	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	29.0	4.0	—	—	—	—	—	—	236.5	—	39.0	275.5	—
Ponzone	610	11.0	5.0	—	**12.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	9.5	38.0	—
Montenotte Inferiore	580	22.0	**28.0**	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	11.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	77.0	20.0	27.0	124.0	—
Sassello	385	—	—	60.0	160.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	220.0	—	30.0	250.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	56.0	87.0	—	78.0	250.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	6.0	—	—	480.0	—	43.0	523.0	—
Lavezze	652	1.8	41.4	13.3	16.3	118.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	—	—	27.2	26.2	10.3	—	—	2.3	—	—	—	241.0	3.3	66.0	310.3	—
Masone	433	31.0	92.0	32.0	125.0	184.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	35.0	42.0	4.0	—	—	—	5.0	4.0	—	414.0	7.0	90.0	511.0	—
Lavagnina	335	5.0	42.0	14.0	**82.0**	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	213.0	—	43.0	256.0	—
Belforte Monferrato .	275	16.5	56.0	44.2	50.0	**86.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	18.2	5.9	—	1.2	—	—	—	—	253.3	—	35.8	289.1	—
Rossiglione	270	26.0	55.0	15.0	180.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	9.0	5.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	310.0	1.0	23.0	334.0	—
Gavi	240	31.0	22.0	**49.0**	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	148.0	—	27.0	175.0	—
Ovada	187	9.4	55.0	11.2	61.0	**83.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	10.0	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	219.6	0.1	37.0	256.7	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	2.1	40.0	9.0	33.2	**91.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.2	—	—	16.0	22.0	30.0	—	—	8.0	—	—	3.2	175.3	16.2	79.2	270.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	28.0	—	30.2	81.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	15.3	8.3	—	—	12.2	—	—	—	139.2	—	53.0	192.5	—
Torriglia	764	2.2	25.0	7.2	17.8	71.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	2.0	20.2	12.5	—	—	7.6	—	—	—	123.5	1.2	42.3	167.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sanguinetto	560	3.1	22.5	9.6	18.8	58.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	9.8	18.3	6.0	—	—	7.7	—	—	1.2	112.5	2.5	43.0	158.0	—
Castagnola	560	—	20.0	—	75.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	16.0	15.0	—	—	15.0	6.0	—	—	141.0	—	79.0	220.0	—
Montoggio	450	—	20.0	4.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	31.0	4.0	—	—	18.0	19.0	22.0	13.0	7.0	—	5.0	1.0	63.0	45.0	89.0	197.0	—
S. Agata Fossili	425	9.0	—	27.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	25.0	110.0	—
Sarissola	400	22.0	1.0	50.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	12.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	127.0	—	39.0	166.0	—
Stazzano	219	—	—	40.0	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	160.0	—	25.0	185.0	—
Novi Ligure	200	—	25.0	—	39.9	32.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	6.3	9.0	5.8	—	1.0	—	—	1.8	0.4	97.0	3.4	24.3	124.7	—
Tortona	120	8.0	6.0	—	31.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.7	4.5	—	—	—	—	—	—	48.5	—	13.2	61.7	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	16.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	61.0	—
Cabella	515	33.0	—	20.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	30.0	125.0	—
Zebedassi	492	13.0	—	25.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	59.0	—	25.0	84.0	—
Borghetto	295	—	17.0	20.0	45.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	5.0	—	4.0	—	—	—	92.0	—	31.0	123.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	35.0	1.0	5.0	41.0	—
Fabbrica	480	—	20.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	34.0	—	21.0	55.0	—
Montemarzino	468	—	15.3	—	12.9	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	2.6	5.5	10.9	0.1	—	—	—	1.5	0.2	40.2	2.9	20.8	63.9	—
S.-Sebastiano Curone	336	—	16.0	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	7.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	44.0	2.0	21.0	67.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	3.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	7.1	—	19.0	26.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	24.0	11.0	35.0	—
S. Albano	604	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	20.0	75.0	—
Pizzocorno	478	17.6	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	21.5	—	—	2.2	—	—	0.3	—	31.4	—	24.5	55.9	—
Varzi	409	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	5.0	2.0	0.8	—	—	—	—	16.0	—	21.8	37.8	—
Montesegale	384	2.0	26.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	11.0	—	—	—	—	1.0	—	35 0	—	23.0	58.0	—
Rivanazzano	157	—	19.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	37.0	—	17.0	54.0	—
Voghera	93	9.8	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	26.8	—	26.0	52.8	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	22.5	3.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.5	7.0	—	—	0.5	—	—	1.0	34.5	—	35.0	69.5	—
S. Giuletta	250	27.6	19.8	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	—	—	74.9	—
Versa																																					
Canevino	510	0.9	23.0	—	4.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	9.8	18.4	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.8	68.8	—
S. Maria della Versa	216	—	50.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	22.0	21.0	—	—	—	—	—	—	66.0	—	44.0	110.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	1.4	25.0	3.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	21.0	—	—	—	—	1.0	—	41.4	—	46.5	87.9	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	38.0	10 0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	88.0	—	38.0	126.0	—
Zavattarello	560	—	25.0	1.0	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	10.0	22.0	—	—	2.0	—	—	—	38.0	3.0	39.0	80.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	22.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	40.0	—	15.0	55.0	—
Planello	185	—	18.3	21.5	—	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	27.4	—	—	—	0.6	—	—	60.5	—	50.5	111.0	—
Agazzano	184	—	25.0	5.0	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	60.0	119.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	18.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	27.0	23.5	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	—	53.0	83.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	1.2	23.0	11.0	15.6	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	20.2	—	—	7.0	—	—	1.4	90.8	—	44.9	135.7	—
Propata	996	—	25.0	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	95.0	20.0	15.0	130.0	—
Pradovera	937	—	25.0	11.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	26.0	—	—	—	—	5.0	—	50.0	—	34.0	84.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	30.0	5.0	21.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	11.0	—	27.0	1.0	6.0	—	—	—	83.0	2.0	48.0	133.0	—
Zerba	906	21.0	3.0	—	16.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	55.0	—	11.0	66.0	—
Fontanigorda	820	—	37.0	29.0	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	—	—	104.0	—
Barchi	800	—	21.0	—	14.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	6.0	—	1.0	—	54.0	—	38.0	92.0	—
Cerignale	730	—	22.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	32.0	66.0	—
Rovegno	660	—	20.0	2.0	17.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.8	10.0	23.0	—	—	7.0	—	—	63.0	0.5	41.8	105 3	—
Montebruno	657	—	28.0	3.0	23.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	—	10.0	—	—	101.0	—	48.0	149.0	—
Ottone	510	—	31.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	—	—	4.0	—	—	38.0	—	43.0	81.0	—
Brugnello	468	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—	3.0	—	—	2.0	15.0	—	25.0	40.0	—
Ponte Organasco	450	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	—	22.0	—	—	40.0	—	56.0	96.0	—
Bobbio	270	—	30.0	17.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	10.0	—	—	67.0	—	42.0	109.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Statto	174	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	24.0	—	—	—	—	1.0	25.0	—	51.0	76.0	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	10.0	17.8	0.8	4.0	11.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	28.0	11.2	—	—	—	—	2.0	0.4	44.0	0.2	46.1	90.3	—
Aveto																																					
(Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	26.0	48.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	73.0	—	46.0	—	—	—	—	—	105.0	48.0	119.0	272.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	20.0	—	13.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	25.0	—	—	9.5	—	0.5	—	34.5	—	45.5	80.0	—
Brugneto	903	25.0	1.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.5	—	—	5.5	—	—	1.0	—	44.0	—	30.0	74.0	—
Priosa	900	—	—	20.0	30.0	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	110.0	5.0	70.0	185.0	—
Castagnola	840	22.0	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	—	10.0	—	—	—	51.0	—	41.0	92.0	—
Magnasco	817	—	20.0	15.0	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	80.0	—	45.0	125.0	—
Cabanne	812	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	—	—	—	8.0	—	—	—	—	27.0	—	53.5	80.5	—
N. 24. Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	45.0	3.0	10.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	7.0	—	—	—	—	84.0	—	57.0	141.0	—
Orondone	1057	—	—	22.6	11.8	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.7	—	—	6.0	5.5	—	—	44.5	—	35.2	79.7	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	27.4	0.4	12.4	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	27.0	—	7.5	—	—	1.5	—	66.2	—	53.1	119.3	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	19.0	22.0	—
Rigolo	700	—	20.0	3.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	24.0	—	—	5.0	—	—	1.5	40.0	—	41.5	81.5	—
Cassano	379	—	26.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	13.0	—	—	9.0	—	—	—	41.0	—	41.0	82.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	46.0	52.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	13.3	32.9	—	—	5.0	—	—	—	21.0	—	53.9	74.9	—
S. Maria del Rivo	393	—	21.0	5.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	22.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	43.0	83.0	—
N. 25. Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	20.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	5.0	—	—	—	37.0	—	46.0	83.0	—
Morfasso	650	30.0	2.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	—	—	2.0	—	—	49.0	—	38.0	87.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	26.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	**32.0**	—	—	5.0	—	1.0	—	41.0	—	65.0	106.0	—
Villa Alberoni	205	21.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**48.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	37.0	—	73.0	110.0	—
Fiorenzuola	82	—	40.0	—	4.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	56.0	—	75.0	131.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	17.0	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	17.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	40.0	28.0	18.0	86.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	2.0	5.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.5	31.0	—	—	12.0	—	3.0	—	41.0	—	61.5	102.5	—
Berceto	800	12.5	1.0	2.0	**22.0**	1.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	26.0	—	—	10.0	—	1.0	—	39.2	—	45.5	84.7	—
Porcigatone	800	—	17.5	—	2.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.5	**27.5**	—	10.0	2.5	—	—	—	32.5	—	60.0	92.5	—
Montegroppo	750	—	**17.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	28.0	—	26.0	54.0	—
S. Maria del Taro	744	—	18.8	—	**19.0**	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	12.0	—	4.6	—	55.2	—	22.9	78.1	—
Prelerna	724	1.0	11.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**33.0**	—	—	8.0	—	3.0	—	26.0	—	56.0	82.0	—
Valmozzola	710	14.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	30.0	—	37.0	67.0	—
Boschi di Bardone	608	—	8.2	—	2.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	5.3	**30.0**	—	2.0	4.3	—	3.7	—	15.4	—	47.2	62.6	—
Baselica	600	—	—	23.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43.0**	—	—	—	—	9.0	—	43.0	—	52.0	95.0	—
Careno	581	2.0	24.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	**37.0**	—	—	5.0	—	1.0	—	38.0	—	65.0	103.0	—
Bedonia	544	—	9.2	—	6.0	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	**20.8**	—	—	15.0	—	—	—	34.4	—	50 0	84.4	—
Selva del Bocchetto	539	—	6.5	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**24.0**	—	—	6.0	—	—	—	19.5	—	44.0	63.5	—
Borgotaro	411	15.0	—	4.0	6.0	**20.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**45.0**	—	—	8.0	—	1.0	—	58.0	—	64.0	122.0	—
Neviano Rossi	401	13.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**24.5**	—	—	5.0	—	1.2	2.0	20.0	—	47.3	67.3	—
S. Lucia	400	—	28.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	**53.5**	—	—	10.0	—	—	3.0	40.5	—	68.0	108.5	—
Salsomaggiore	160	2.0	28.0	4.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	**43.0**	—	—	4.0	—	—	3.0	51.0	—	89.0	140.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	25.4	5.0	10.8	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**30.0**	10.0	—	—	12.0	—	1.0	—	66.7	—	61.0	127.7	—
Nociveglia	900	—	18.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	18.0	—	12.0	—	—	—	30.0	—	64.0	94.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**75.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	—	128 0	128.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**43.0**	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	73.0	101.0	—
Cereseto	760	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**31.0**	20.0	—	3.0	5.0	—	1.0	—	40.0	—	62.0	102.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	19.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	7.0	—	—	4.0	—	27.0	—	44.0	71.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**15.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	26.0	37.0	—
Vianino	300	—	—	6.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	**14.0**	—	—	12.0	—	3.0	—	18.0	—	42.0	60.0	—
Varano Melegari	190	15.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	10.0	—	10.0	—	—	10.0	—	45.0	—	70.0	115.0	—
N. 27. **Bacino del Parma** **Parma**																																					
Musiara Superiore	1050	—	15.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	5.0	**32.0**	—	—	12.0	—	—	—	31.0	2.0	52.0	85.0	—
Riana	1009	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	21.0	—	47.0	—
Ballone	825	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	23.0	35.0	—
Pugnetolo	800	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**23.2**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	40.2	41.2	—
Tizzano	795	—	5.0	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**23.0**	—	—	7.0	—	5.0	9.0	18.0	—	57.0	75.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	**20.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	65.0	—
Bosco di Corniglio	742	**35 0**	—	5.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	28.0	—	—	10.0	—	2.0	—	75.0	—	50.0	125.0	—
Antreola	600	—	1.2	10.1	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.1	**22.9**	—	—	2.1	—	1.2	2.0	21.5	—	46.3	67.8	—
Antesica	450	—	6.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**11.0**	—	—	—	8.0	2.0	—	—	17.0	—	26.0	43.0	—
Pannocchia	175	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	6.0	—	—	6.5	—	—	4.0	11.0	—	31.5	42.5	—
Parma	52	0.3	13.0	14.0	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.7	**25.0**	—	—	3.0	—	1.0	1.7	34.5	—	44.4	78.9	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	15.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	7.0	—	—	7.0	—	31.0	—	44.0	75.0	—
Cassio	813	—	9.0	2.0	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**26.0**	—	—	7.0	—	2.0	2.0	26.0	—	45.0	71.0	—
Vallerano	513	18.0	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	31.0	—	73.0	—
Calestano	417	—	10.0	—	6.0	10.0	11.0	6.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	6.0	—	1.0	—	—	58.0	—	22.0	80.0	—
S. Martino Sinzano	127	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	**26.0**	—	—	3.0	—	6.0	—	49.0	55.0	—
N. 28. **Bacino dell'Enza** **Enza**																																					
Rigoso	1131	—	26.0	—	7.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**31.0**	—	—	13.0	—	—	—	59.0	—	50.0	109.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	28.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	6.0	—	41.0	—	25.0	66.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Storlo	845	—	—	10.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	30.0	—	—	—	—	66.0	—	56.0	122.0	—
Leguigno	645	—	10.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—	4.0	—	20.0	—	30.0	50.0	—
Sasso	600	9.4	2.2	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	13.2	35.6	—	—	16.2	—	2.2	—	21.8	—	70.0	91.8	—
Vedriano	580	0.9	4.8	—	8.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	16.3	5.0	—	—	—	3.1	—	17.5	—	33.2	50.7	—
Ranzano	540	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	10.0	—	2.0	—	27.0	—	42.0	69.0	—
Neviano Arduini	422	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	7.0	—	3.0	—	15.5	—	45.0	60.5	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	59.0	59.0	—
Cazzola	296	—	1.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	28.0	—	—	5.0	—	—	8.0	20.0	—	52.0	72.0	—
Marano	112	—	—	—	—	32.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	17.0	14.2	—	5.2	—	—	—	—	32.4	—	49.0	81.4	—
Montecchio	98	8.0	10.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	13.5	—	—	5.5	—	—	—	—	24.5	—	36.0	60.5	—
S. Ilario	64	—	10.0	8.0	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	—	5.5	—	2.0	—	24.5	—	41.5	66.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	25.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	12.0	—	—	4.0	—	60.0	—	51.0	111.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

N. 29.

Bacino del Crostolo

Crostolo

Canossa	530	—	—	15.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	45.0	—	2.0	9.0	—	7.0	—	26.0	—	89.0	106.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	3.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	1.0	10.0	—	3.0	—	12.0	—	35.0	47.0	—
Regnano	415	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	20.0	35.0	—	10.0	15.0	20.0	—	30.0	—	150.0	180.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	5.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	33.0	—	2.0	8.0	—	3.0	—	15.0	—	49.0	64.0	—
Reggio	60	2.9	8.2	0.3	1.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	13.9	23.3	—	6.3	—	—	2.7	—	15.4	—	51.1	66.5	—

N. 30.

Bacino della Secchia

Secchia

Valico Cerreto	1200	—	—	18.0	3.0	3.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	21.0	—	—	13.0	—	3.0	—	53.0	—	50.0	108.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bismantova	830	—	3.0	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	**30.0**	—	12.0	—	—	5.0	—	14.0	—	50.0	64.0	—
Sologno	805	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	26.0	—	35.0	61.0	—
Valestra	800	0.2	5.3	9.6	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	**26.2**	—	—	9.6	—	2.2	1.7	21.7	—	45.1	66.8	—
Collagna	800	—	5.0	—	3.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	2.0	20.0	3.0	2.0	10.0	—	4.0	—	38.0	—	43.0	81.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	12.0	—	12.0	—	15.0	—	51.0	66.0	—
Castelnovomonti	730	—	7.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**30.0**	—	5.0	9.0	—	7.0	—	21.0	—	54.0	75.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**14.5**	11.0	—	12.0	—	—	2.0	—	—	1.0	39.5	40.5	—
Baiso	542	—	5.0	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	10.0	—	5.0	—	31.0	—	54.0	85.0	—
Salcava	530	—	4.0	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	**25.0**	—	2.0	9.0	—	3.0	—	14.0	—	43.0	57.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**32.0**	—	10.0	—	—	1.0	4.0	—	46.0	50.0	—
Cavola di Toano	484	—	6.0	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**15.0**	—	—	11.0	—	1.0	—	16.0	—	28.0	44.0	—
Levizzano	189	—	6.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	**27.0**	—	—	11.0	2.0	—	26.0	—	43.0	69.0	—
Sassuolo	121	2.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**35.0**	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—	55.0	67.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	20.0	1.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	6.0	**25.0**	11.0	—	—	21.0	—	—	57.0	—	75.0	132.0	—
Ligonchio	928	—	8.0	1.8	—	**24.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.8	—	0.4	7.6	—	—	—	34.5	—	34.8	69.3	—
Piolo	773	—	10.0	—	3.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	13.0	—	5.0	—	—	—	—	50.0	—	45.0	95.0	—
Cinquecerri	697	—	4.0	4.2	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	0.8	18.0	—	—	8.4	—	—	—	31.2	—	32.2	63.4	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	8.5	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	2.0	**38.0**	—	2.0	6.0	—	—	—	40.5	—	54.0	94.5	—
Quara	720	—	17.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	10.0	—	—	39.0	—	36.0	75.0	—
Razzolo	610	—	6.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	**35.0**	—	2.0	10.0	—	3.0	1.0	21.0	—	55.0	76.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	26.0	73.0	—
Piandelagotti	1209	11.3	4.4	8.7	—	**26.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	3.7	24.3	—	11.0	—	—	1.6	—	50.8	—	45.4	96.2	—
Frassinoro	1097	—	4.0	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	43.0	68.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	39.0	—	10.0	34.0	—	—	—	18.0	—	98.0	116.0	—
Toano	944	—	5.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	12.0	—	—	—	20.0	—	42.0	62.0	—
Montefiorino	797	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	9.0	—	5.0	—	—	—	23.0	—	41.0	64.0	—
Ceredolo	300	—	6.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	14.0	—	2.0	—	28.0	—	41.0	69.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	8.0	10.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	30.0	—	—	2.0	—	—	1.0	24.0	—	36.0	60.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	26.0	—	—	—	—	67.0	67.0	—
Prignano	497	—	—	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	11.0	—	—	—	20.0	—	43.0	63.0	—
Gombola	450	—	3.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	10.0	—	—	—	—	18.0	—	36.0	54.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	10.0	8.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	3.0	—	—	1.0	—	29.0	—	15.0	44.0	—
S. Valentino	300	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	—	—	10.0	—	3.0	—	13.0	—	51.0	64.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cà de Caroli	168	—	4.6	2.4	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	16.9	—	14.9	—	—	6.0	—	12.5	—	47.4	59.9	—
Bagno	54	6.0	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	36.0	—	6.0	—	—	2.0	—	17.0	—	56.0	73.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	1.0	4.0	7.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	33.0	1.5	—	3.5	—	—	2.5	16.5	—	45.5	62.0	—
Ponte Alto	26	13.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	18.0	—	6.0	—	—	6.0	—	30.0	—	40.0	70.0	—
S. Vittoria	22	13.0	4.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	11.0	—	—	—	5.5	—	21.0	—	26.0	47.0	—
Torrione	22	—	22.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.5	15.5	—	—	3.5	—	1.5	—	25.0	—	33.0	58.0	—
Qualtieri	22	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.5	12.5	1.0	—	—	8.0	4.5	—	9.0	—	38.5	47.5	—
Boretto	20	—	10.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.7	34.3	—	—	—	—	—	6.0	16.7	—	53.0	69.7	—
Capanna	20	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	20.5	5.9	2.0	—	—	—	3.5	—	15.0	—	39.0	54.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	3.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	11.5	14.0	—	2.5	—	—	1.5	—	34.0	—	37.0	71.0	—
Campogalliano	43	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	16.0	10.0	—	—	—	12.0	—	38.0	50.0	—
S. Martino in Rio	36	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	40.0	49.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	6.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**37.0**	—	—	5.0	—	—	4.0	—	17.0	—	61.0	78.0	—
Carpi	28	12.5	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	**21.0**	—	3.6	—	—	3.8	—	—	23.5	—	34.0	57.5	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	11.0	—	13.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	49.0	15.0	42.0	106.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novi di Modena	21	**20.0**	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	11.0	12.0	—	1.5	—	—	3.5	—	28.0	—	43.0	71.0	—
Mondine	19	—	**26.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	26.0	7.0	—	—	—	—	5.0	30.0	—	59.0	89.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	10.5	10.0	8.0	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	—	—	—	**36.0**	—	—	28.0	—	—	—	59.0	2.0	65.5	126.5	—
Barigazzo	1224	—	16.0	17.0	—	—	—	18.0	17.0	—	18.0	—	—	—	—	17.0	18.0	19.0	19.0	—	19.0	—	—	—	19.0	**19.0**	9.0	7.0	6.0	—	—	—	86.0	92.0	60.0	238.0	—
Sestola	1086	2.6	7.2	1.2	1.8	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	2.0	**16.5**	11.4	—	10.4	1.2	—	0.4	—	24.2	2.9	41.9	69.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montecreto	868	—	5.0	7.5	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	**24.0**	—	—	13.0	—	—	1.0	25.5	6.0	41.0	72.5	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pievepelago	761	—	23.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	20.0	—	—	—	—	—	37.0	—	46.0	83.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospitale Fanano	936	—	4.0	7.0	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	37.0	1.0	5.0	**38.0**	—	—	5.0	38.0	—	100.0	138.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Panaro																																					
Montese	841	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	28.0	52.0	—
Ligorzano	737	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	8.0	—	—	—	14.0	—	46.0	60.0	—
Montombraro	729	—	1.8	7.8	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.1**	—	7.7	—	—	—	3.0	9.9	—	40.8	50.7	—
Guiglia	843	9.0	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	12.0	**18.0**	—	—	2.0	—	4.0	—	20.0	3.0	29.0	62.0	—
S. Venanzio	281	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	—	18.0	—	—	2.0	2.0	—	54.0	56.0	—
Spilamberto	70	4.6	16.2	**21.7**	14.4	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	—	—	66.7	—
Modena	35	1.2	6.5	0.1	0.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.1	**13.9**	—	6.6	0.1	—	2.5	—	9.6	—	38.7	48.3	—
Nonantola	24	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20.0**	15.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	55.0	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Felice	19	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.0	—	—	8.0	—	4.0	—	24.0	28.0	—
Finale	15	—	15.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	14.5	10.4	—	—	2.3	—	—	—	3.2	18.8	—	33.3	52.1	—
Bondeno	11	—	28 0	1.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.2	10.8	—	—	1.5	0.1	1.0	2.0	30.9	—	25.8	56.7	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	21.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	2.0	—	—	3.0	26.0	—	41.0	67.0	—
Guastalla	25	—	11.0	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	22.0	—	1.0	2.0	—	1.0	3.0	20.0	—	41.0	61.0	—
Due Ponti	23	21.0	8.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	10.0	—	4.0	—	—	8.0	4.0	37.0	—	63.0	100.0	—
Pegognaga	22	21.0	6.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	11.0	—	5.0	—	—	10.0	5.0	38.0	—	63.0	101.0	—
Reggiolo	20	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	15.0	—	—	6.0	—	—	6.0	18.0	—	44.0	62.0	—
Quistello	17	12.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	5.0	—	6.0	—	—	20.0	—	27.0	47.0	—
Moglia	12	—	65.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	4.0	—	—	4.0	71.0	—	33.0	104.0	—
Sermide	12	—	73.4	1.8	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	18.4	—	1.2	1.8	—	11.2	—	79.2	—	47.8	127.0	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	21.3	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	23.4	—	—	3.7	—	—	3.6	23.6	—	44.0	67.6	—
Concordia	22	—	22.3	7.6	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	19.4	8.2	—	—	—	—	—	34.4	—	45.6	80.0	—
Stellata	16	—	3.7	39.0	4.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	16.9	6.5	1.1	—	4.3	48.5	—	33.3	81.8	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	55.3	—	11.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.5	—	—	—	—	—	—	71.8	—	40.5	112.5	—
Ostiglia	13	—	64.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	2.0	—	2.0	—	3.0	—	68.0	—	40.0	108.0	—
Ficarolo	10	—	24.8	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	15.0	—	—	2.0	—	—	6.0	28.8	—	37.2	66.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Pinerolo	377	186.0	Pinerolo	377	340.0	Pinerolo	377	494.0	Paesana	680	35.0
Dora Riparia	Favella	950	107.0	Favella	950	208.0	Favella	950	318.0	Champlas	1707	45.0
Stura Lanzo	Lanzo	540	200.0	Lanzo	540	380.0	Lanzo	540	440.0	Coassolo	745	177.0
Orco	Sparone	537	165.0	Sparone	537	310.0	Sparone	537	415.0	Ceresole Reale	1600	90.0
Dora Baltea	Meugliano	680	185.1	Succinto	1170	352.5	Succinto	1170	542.5	Champoluc	1570	66.0
Sesia	Scopa	622	315.0	Biella	412	523.0	Biella	412	581.0	Sostegno	397	52.0
Agogna = Terdoppio	Coiromonte	810	180.0	Montemesma	575	289.0	Montemesma	575	384.0	Pieve del Cairo	79	72.1
Ticino	Ornavasso	208	250.0	Ornavasso	208	403.0	Ornavasso	208	519.0	Beregnardo	98	63.0
Olona	Gallarate	238	90.0	Gallarate	238	170.5	Gallarate	238	192.0	Belgioioso	75	80.0
Lambro	Carpesino	302	91.0	Carpesino	302	112.0	Carpesino	302	217.0	Cremella	380	123.0
Adda Superiore	Scais	1500	80.0	Zebbio	775	211.0	Zebbio	775	263.0	Pedenosso	1400	18.0
Adda Inferiore	Cernusco Lombardone	260	75.0	Valcanale	986	133.0	Valcanale	986	236.0	Piazza Brembana	540	24.0
Oglio	Goglione Sotto	160	64.3	S. Colombano	960	159.0	Cenate di Sopra	330	179.0	Vezza d'Oglio	1070	31.0
Garda-Mincio	Marmirolo	50	90.0	Tione	565	175.4	Tione	565	261.9	Desenzano	64	21.4
Tanaro	Garessio	603	151.0	Garessio	603	283.0	Garessio	603	299.0	Pietraporzio	1250	21.0
Bormida	Pianpadulo	857	259.0	Pianpadulo	857	480.0	Pianpadulo	857	523.0	Ponzone	610	38.0
Scrivia	Stazzano	219	120.0	Montebano	935	175.3	Montebano	935	270.7	Carrega Ligure	955	61.0
Curone	Forotondo	840	20.0	S. Sebastiano Curone	336	44.0	S. Sebastiano Curone	336	67.0	Forotondo	840	41.0
Staffora	Montesegale	384	26.0	Rivanazzano	157	36.0	S. Albano	604	75.0	Casale Staffora	1070	26.1
Tidone	Colle Penice	1146	38.0	Colle Penice	1146	88.0	Colle Penice	1146	126.0	Pecorara	419	55.0
Trebbia	Propata	996	70.0	Barbagelata	1122	119.0	Barbagelata	1122	272.0	Brugnello	468	40.0
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	45.0	Selva Ferriere	1110	84.0	Selva Ferriere	1110	141.0	Cerreto Rossi	700	22.0
Arda	Villa Alberoni	205	48.0	Fiorenzuola	82	75.0	Fiorenzuola	82	131.0	Pelizzone	1022	83.0
Taro	Santa Giustina	800	75.0	Santa Giustina	800	128.0	Salsomaggiore	160	140.0	Varsi	412	37.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	35.0	Bosco di Corniglio	742	75.0	Bosco di Corniglio	742	125.0	Ballone	825	35.0
Enza	Storlo	845	55.0	Storlo	845	66.0	Storlo	845	122.0	Leguigno	645	50.0
Crostolo	Regnano	415	50.0	Ragnano	415	150.0	Regnano	415	180.0	Casina (Cantoniera)	500	47.0
Secchia	Civago	1024	39.0	Civago	1024	98.0	Ospedaletto	1100	132.0	Pavullo	689	40.5
Panaro	Ligorzano	737	38.0	Barigazzo	1124	92.0	Barigazzo	1124	238.0	Montombraro	729	50.7
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Moglia	12	65.0	Moglia	12	79.2	Sermide	12	127.0	Quistello	17	47.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

I segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Becca				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.30*	0.34*	—0.52*	5.3	14.0	15.0	0.69*	0.33*	174.2	15.0	13.4	—0.55*	7.5	14.0	(1)
2	1.42	1.20	0.60	261.7	14.0	12.0	2.45	1.20	73.3	13.0	13.4	0.25	1600.0	13.0	—
3	0.92	0.98	0.25	174.2	14.0	11.0	1.70	1.60	465.0	13.0	13.4	2.00	148.3	13.0	—
4	0.69	0.75	0.01	143.3	14.0	14.0	1.84	1.06	228.3	8.0	12.4	0.50	58.3	12.0	—
5	2.02**	1.65**	1.05**	579.2	12.0	12.0	3.75**	2.75	1073.3	7.0	12.8	2.87	323.3	12.0	—
6	1.20	1.22	0.44	130.0	12.0	13.0	2.43	3.35**	622.5	9.0	12.6	4.45**	116.7	14.0	—
7	0.97	0.90	0.15	60.8	12.0	13.0	1.80	1.83	1226.7	0.0	13.2	2.20	109.2	14.0	—
8	0.83	0.77	0.01	57.5	12.0	14.0	1.50	1.39	21.7	10.0	12.2	0.93	61.7	14.0	—
9	0.75	0.68	—0.05	10.8	12.0	14.0	1.34	1.16	21.7	15.0	13.6	0.70	35.0	15.0	—
10	0.74	0.63	—0.09	16.7	12.0	15.0	1.22	1.04	75.0	13.0	14.6	0.52	33.3	14.0	—
Media decadica	**0.98**	**0.91**	**0.18**	**143.9**	**13.0**	**13.3**	**1.87**	**1.57**	**398.2**	**11.0**	**13.2**	**1.39**	**249.3**	**13.0**	—
11	0.74	0.60	—0.16	8.3	12.0	15.0	1.15	0.94	75.8	14.0	14.0	0.25	37.5	14.0	—
12	0.62	0.56	—0.19	5.0	12.0	16.0	1.09	0.85	28.3	13.0	14.0	0.10	19.2	14.0	—
13	0.56	0.53	—0.21	5.0	12.0	15.0	1.03	0.79	28.3	12.0	14.0	—0.09	21.7	13.0	—
14	0.55	0.50	—0.22	4.2	12.0	13.6	0.95	0.71	18.3	15.0	12.5	—0.20	13.3	14.0	—
15	0.53	0.48	—0.24	5.8	12.0	14.0	0.92	0.69	15.8	14.0	13.5	—0.21	9.2	14.0	—
16	0.52	0.47	—0.27	1.7	12.0	13.0	0.89	0.64	40.8	14.0	11.5	—0.22	10.8	13.0	—
17	0.50	0.45	—0.27	3.3	12.0	12.7	0.86	0.61	26.7	13.0	11.5	—0.23	6.7	13.0	—
18	0.48	0.44	—0.28	3.3	12.0	13.7	0.82	0.57	24.2	14.0	10.5	—0.25	3.3	13.0	—
19	0.48	0.43	—0.29	3.3	12.0	12.2	0.79	0.54	55.0	13.0	10.5	—0.27	3.3	13.0	—
20	0.48	0.42	—0.30	1.7	12.0	11.4	0.77	0.52	11.7	13.0	10.5	—0.31	9.2	13.0	—
Media decadica	**0.55**	**0.49**	**—0.24**	**4.2**	**12.0**	**13.7**	**0.93**	**0.69**	**32.5**	**13.0**	**12.2**	**—0.14**	**13.4**	**13.0**	—
21	0.48	0.43	—0.32	0.8	12.0	11.7	0.77	0.48	11.7	12.0	11.5	—0.32	2.5	14.0	—
22	0.48	0.43	—0.33	2.5	12.0	12.7	0.72	0.45	17.5	12.0	11.5	—0.35	1.7	14.0	—
23	0.48	0.42	—0.35	445.8	12.0	13.0	0.70	0.41	54.2	13.0	11.0	—0.39	3.3	13.0	—
24	0.87	0.48	0.54	247.5	12.0	14.5	0.91	0.54	138.3	13.0	10.7	—0.40	1.7	13.0	—
25	0.90	0.97	0.27	83.3	12.0	11.2	2.20	1.82	86.7	11.0	11.2	0.60	275.0	12.0	—
26	0.74	0.74	0.09	38.3	12.0	10.8	1.42	1.20	15.0	10.0	11.3	0.25	70.0	12.0	—
27	0.65	0.64	— 0.08	30.0	10.0	10.3	1.22	0.85	32.5	9.0	10.9	0.05	31.7	12.0	—
28	0.63	0.58	—0.13	8.3	10.0	11.6	1.11	0.82	111.7	12.0	11.7	—0.10	13.3	12.0	—
29	0.60	0.57	—0.18	4.2	10.0	10.7	1.05	0.74	48.3	12.0	10.1	—0.19	17.5	12.0	—
30	0.56	0.54	—0.22	6.7	10.0	10.7	1.00	0.72	22.5	13.0	10.2	—0.20	15.8	12.0	—
31	0.54	0.53	—0.25	8.3	10.0	11.3	0.97	0.64	38.3	13.0	10.1	—0.25	11.7	11.0	—
Media decadica	**0.63**	**0.58**	**—0.09**	**79.6**	**11.0**	**11.6**	**1.10**	**0.81**	**52.4**	**12.0**	**11.0**	**—0.12**	**40.4**	**12.0**	—
Media mensile	**0.72**	**0.66**	**—0.07**	**76.0**	**12.0**	**12.8**	**1.29**	**1.01**	**157.5**	**12.0**	**12.1**	**1.13**	**99.1**	**13.0**	—
Media Ottobre 1901-1924	0.82	0.52	—0.10	—	—	—	1.07	0.96	—	—	—	0.60	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.10**	**+0.14**	**+0.03**	—	—	—	**+0.22**	**+0.05**	—	—	—	**+0.53**	—	—	—
Massima	**2.02**	**1.65**	**1.05**	**579.2**	**14.0**	**16.0**	**3.75**	**3.35**	**1226.7**	**15.0**	**14.6**	**4.45**	**1600.0**	**15.0**	—
Minima	**0.30**	**0.34**	**—0.52**	**0.8**	**10.0**	**10.3**	**0.69**	**0.33**	**11.7**	**7.0**	**10.1**	**—0.55**	**1.7**	**11.0**	—
Escursione	1.72	1.31	1.57	378.4	4.0	5.7	3.06	3.02	1215.0	8.0	4.5	50.0	1598.3	4.0	—
Numero giorni d'incremento	4	5	3	9	0	13	5	6	13	9	10	5	9	4	—
» » di decremento	20	24	26	18	2	13	24	24	14	13	12	25	20	8	—
Rapporto	0.2	0.2	0.1	0.5	0.0	1.0	0.2	0.2	0.9	0.7	0.8	0.2	0.4	0.5	—

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1924

Corso d'acqua								Po											
Denominazione della stazione idrografica								Bocca				Piacenza					Cremona			
Osservazioni e rilievi								*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare							54.820				42.225					34.341			
	Bacino di dominio Kmq.							36770				42930					50726			
	Massima piena							7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria
	Massima magra							-1.07	in grammi per	in	in	-0.65	giornaliera	in	in	in	-2.30	in grammi per	in	in
	Piena ordinaria							4.52	m. c.	centigr.	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria							0.20				0.76					-1.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni							1851				1870					1868			
							1	2.10	490.0	15.0	13.4	3.12	1589.433	137327011	27575	17.0	13.3	0.84	10.0	7.0	13.4
							2	2.12	450.0	15.0	11.8	3.16	1614.744	139513882	17676	17.0	13.3	0.71	15.0	7.0	15.3
							3	3.66	736.7	14.0	13.3	4.38	2461.000	212630400	36998	15.0	13.3	0.95	1.7	7.0	12.3
							4	2.92	550.8	14.0	14.1	4.35	2460.000	212444000	169952	15.0	13.8	1.78	14.2	7.0	15.0
							5	3.38	586.7	13.0	15.6	4.07	2247.300	194166720	55337	15.0	14.6	1.53	105.0	6.0	15.9
							6	5.48**	855.0	13.0	13.6	5.71	3542.900	306106560	81118	15.0	14.7	1.85	67.5	6.0	13.0
							7	4.94	606.7	13.0	12.8	6.47**	4347.000	375580800	510789	14.0	14.7	2.95	136.7	5.0	14.0
							8	3.52	595.8	13 0	13.5	5.40	3332.000	287884800	158826	14.0	14.7	3.15**	200.8	5.0	13.0
							9	3.02	605.0	12.0	13.4	4.49	2527.900	218410560	176912	15.0	14.4	2.19	65.0	5.0	12.9
							10	2.70	508.3	12.0	13.2	4.01	2194.600	189613440	80111	15.0	13 7	1.62	106.7	5.0	15.4
Media decadica								3.38	598.5	13.4	13.5	4.52	2631.688	227367817	138528	15.2	14.1	1.76	72.3	6.0	14.0
							11	2.44	439.2	12.0	13.6	3.69	1966.621	169916054	57057	15.0	14.8	1.28	64.2	6.0	13.9
							12	2.16	581.7	11.0	12.7	3.42	1783.330	154079712	22850	15.0	15.3	1.04	21.7	6.0	12.4
							13	2.06	473.3	11.0	12.0	3.20	1640.040	141699456	53137	16.0	14.5	0.87	20.8	5.0	11.4
							14	1.86	410.0	11.0	12.4	2.99	1508.617	130344509	27046	15.0	13.2	0.68	0.8	5.0	12.4
							15	1.72	441.7	11.0	11.4	2.80	1398.250	120808800	33222	14.0	12.0	0.52	92.5	6.0	13.4
							16	1.58	75.8	11.0	10.2	2.76	1374.580	118763712	45724	14.0	13.3	0.40	4.2	6.0	9.9
							17	1.44	82.5	11.0	10.1	2.62	1293.190	111731616	52145	14.0	9.6	0.30	0.8	5.0	10.4
							18	1.36	81.7	10.0	10.1	2.45	1197.490	103463136	28711	14.0	9.1	0.19	353.3	5.0	8.9
							19	1.22	103.3	10.0	10.7	2.35	1142.790	98737056	40808	14.0	12.6	0.09	60.0	5.0	12.4
							20	1.18	120.0	10.0	12.6	2.27	1099.890	95030496	16079	13.0	13.3	0.00	32.5	5.0	13.0
Media decadica								1.70	280.9	10.8	11.6	2.86	1440.480	124457455	37678	14.4	12.8	0.54	65 1	5.4	11.8
							21	1.08	93.3	10.0	12.6	2.17	1047.340	90490176	8216	13.0	12.8	—0.07	4.2	4.0	10.4
							22	0.90*	101.7	9.0	14.7	2.07	995.990	86053536	34709	13.0	12.8	—0.17	281.7	4.0	9.9
							23	0.92	142.5	9.0	13.2	2.00	960.760	83009664	19507	13.0	12.3	—0.24	218.3	4.0	13.4
							24	0.90	97.5	9.0	11.6	1.98*	950.800	82149120	18007	13.0	11.3	—0.30*	556.7	4.0	13.4
							25	2.08	745.0	9.0	11.0	2.40	1169.990	101087136	49866	13.0	11.3	—0.22	88.3	5.0	10.9
							26	2.28	683.3	9.0	11.3	3.63	1925.227	166339613	102714	12.0	11.3	0.81	40.0	5.0	12.4
							27	1.70	446.7	9.0	10.7	2.96	1490.338	128765203	40342	13.0	11.3	1.00	79.2	4.0	11.0
							28	1.46	92.5	8.0	11.2	2.70	1339.410	115725024	33363	13.0	12.3	0.43	11.7	4.0	11.4
							29	1.30	113.3	8.0	8.2	2.40	1169.990	101087136	11625	13.0	12.3	0.19	3.3	3.0	10.1
							30	1.20	118.3	8.0	9.5	2.28	1105.210	95490144	15918	13.0	12.3	0.05	6.7	3.0	10.9
							31	1.10	78.3	8.0	8.9	2.18	1052.540	90939456	17123	13.0	11.3	0 05	6.7	3.0	10.4
Media decadica								1.36	245.7	8.7	10.9	2.43	1200.700	103739655	31944	12.8	11.9	0.14	117.9	3.9	11.3
Media mensile								2.15	374.7	11.0	12.0	3.27	1757.623	151844976	67050	14.1	12 9	0.81	85.1	5.1	12.4
Media Ottobre 1901-1924								1.66	—	—	—	2.25	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—
Scostamento dalla media								+0.49	—	—	—	+1.02	—	—	—	—	—	+0.74	—	—	—
Massima								5.48	745.0	15.0	15.6	6.47	4347.000	375580800	510789	17.0	15.3	3.15	556.7	7.0	15.9
Minima								0.90	75.8	8.0	8.2	1.98	950.800	82149120	11625	12.0	9.1	—0.30	0.8	3.0	8.9
Escursione								4.58	669.2	7.0	7.4	4.49	3396.200	293431680	499164	5.0	6.1	—3.45	555.9	4.0	7.0
Numero giorni d'incremento								8	15	—	13	7	7	7	7	4	11	9	12	3	14
» » di decremento								23	16	7	16	24	24	24	24	6	12	22	17	8	15
Rapporto								0.3	0.9	—	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.9	-0 4	0.7	0.4	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Ottobre 1924

Corso d'acqua .. .. **Po**

Denominazione della stazione idrografica .. .. **Casalmaggiore** | **Roncocorrente** | **Ostiglia** | **Pontelagoscuro**

Caratteristiche dell'idrometro	Osservazioni e rilievi	Casalmaggiore Idrometro	Roncocorrente Idrometro	Roncocorrente Portata	Roncocorrente Deflusso	Roncocorrente Torbida	Roncocorrente Temperatura		Ostiglia Idrometro	Pontelagoscuro Idrometro	Pontelagoscuro Portata	Pontelagoscuro Deflusso	Pontelagoscuro Torbida	Pontelagoscuro Temperatura	
							Acqua	Aria						Acqua	Aria
Quota dello zero sul mare		23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.		54560	63800						69600	70091					
Massima piena		6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera			9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera		
Massima magra		-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria		3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1824 (*)	1875						1851	1807					
	1	2.50	3.04	2355.5	203515200	10176	15.0	15.0	3.41	—1.06	2386.1	206159040	23195	16.5	15.0
	2	2.36	2.80	2163.2	186900480	10597	15.0	13.4	3.24	—1.16	2329.0	201225600	10564	16.0	13.2
	3	2.42	2.76	2132.3	184230720	5527	15.0	14.5	3.15	—1.35	2221.5	191937600	14395	15.8	14.7
	4	3.16	3.04	2355.5	203515200	12211	15.0	16.1	3.40	—1.30	2249.5	194356800	11506	16.0	16.1
	5	3.29	3.76	2991.1	258431040	43080	15.0	16.6	4.14	—0.74	2570 6	222099840	11282	15.8	16.6
	6	3.14	3.70	2934.5	253540800	17748	15.0	16.6	4.29	—0.24	2864.9	247527360	16510	15.0	15.7
	7	4.12	4.05	3272.8	282769920	42415	15.0	16.5	4.41	—0.24	2864.9	247527360	40025	15.5	15.9
	8	4.69**	5.00	4302.8	371761920	118332	14.0	16.3	5.30	0.44	3273.3	282813120	117367	15.1	16.0
	9	4.14	5.54**	4968.2	429252480	41509	14.0	15.5	6.04**	1.31	3815.5	329659200	198883	16.0	15.8
	10	3.34	4.80	4072.0	351820800	19069	14.0	15.6	5.69	1.47**	3917.2	338446080	82344	16.0	15.4
Media decadica		**3.32**	**3.85**	**3154.8**	**272573856**	**32066**	**15.0**	**15.6**	**4.31**	**— 0.29**	**2849.2**	**246175200**	**52607**	**15.8**	**15.4**
	11	2.92	4.00	3223.0	278467200	16235	15.0	16.8	4.73	0.64	3396.5	293457610	55258	15.0	14.8
	12	2.62	3.50	2751.0	237686400	14665	15.0	15.7	4.08	—0.10	2948.4	254741760	42032	15.4	14.9
	13	2.38	3.12	2421.7	209234880	8725	15.0	16.3	3.62	—0.63	2634.8	227646720	55022	15.4	14.9
	14	2.19	2.86	2210.5	190987200	6684	15.0	15.5	3.30	—1.01	2414.6	208621440	86223	15.3	14.2
	15	2.05	2.65	2048.2	176964480	4725	15.0	14.1	3.04	—1.31	2243.9	193872960	16479	15.2	12.4
	16	1.96	2.46	1907.7	164825280	3296	14.0	12.8	2.81	—1.54	2115.0	182736000	14473	15.0	12.1
	17	1.82	2.25	1759.1	151986240	4180	14.0	13.1	2.60	—1.76	1993.0	172195200	10762	14.3	11.9
	18	1.74	2.20	1724.6	149005440	5588	14.0	12.0	2.46	—1.93	1900.4	164194560	22987	14.5	12.3
	19	1.64	2.05	1624.2	140330880	4210	13.0	14.0	2.32	—2.10	1808.1	156219840	17450	14-5	13.3
	20	1.56	1.94	1552.7	134159280	7486	13.0	14.8	2.18	—2.23	1738.4	150197760	5001	14.4	13.3
Media decadica		**2.09**	**2.70**	**2122.3**	**183364128**	**7579**	**14.0**	**14.5**	**3.11**	**—1.20**	**2319.3**	**200388384**	**32569**	**14.9**	**13.4**
	21	1.49	1.92	1539.9	133047360	4218	14.0	10.3	2.06	—2.39	1653.4	142853760	8685	14.2	12.9
	22	1.43	1.72	1415.4	122290560	5503	14.0	14.0	1.92	—2.47	1611.3	139216320	11026	14.2	13.2
	23	1.36	1.62	1355.4	117106560	2728	14.0	14.5	1.85	—2.60	1543.4	133349760	9001	14.4	14.2
	24	1.30*	1.60	1343.5	116078400	4353	14.0	12.2	1.79	—2.66	1512.3	130662720	5658	14.1	11.2
	25	1.34	1.58*	1331.9	115076160	2393	13.0	11.2	1.74*	—2.71*	1486.4	128424960	6203	13.0	9.7
	26	1.91	1.80	1464.3	126515520	5908	13.0	12.7	1.93	—2.70	1491.6	128874240	9240	13.2	11.5
	27	2.60	2.75	2124.6	183565440	19880	13.0	11.5	2.87	—2.18	1765.3	152521920	3310	13.1	10.6
	28	2.12	2.96	22.904	197890560	17157	13.0	12.7	3.27	—1.21	2300.4	198754560	28481	13.1	12.2
	29	1.80	2.44	1893.2	163572480	10354	13.0	11.3	2.79	—1.38	2204.7	190486080	18420	12.8	10.5
	30	1.62	2.10	1657.2	143182080	4768	12.0	10.8	2.41	—1.88	1927.0	166492800	6943	12.8	10.1
	31	1.53	1.95	1559.1	134706240	7180	12.0	9.3	2.18	—2.15	1781.4	153912960	769	12.8	10.0
Media decadica		**1.68**	**2.04**	**1634.1**	**141184669**	**7677**	**13.0**	**11.9**	**2.20**	**—2.21**	**1752.5**	**151413644**	**9794**	**13.4**	**11.5**
Media mensile		**2.34**	**2.84**	**2282.1**	**197174555**	**15513**	**14.0**	**13.9**	**3.19**	**—1.26**	**2289.1**	**197780191**	**30951**	**14.7**	**13.4**
Media Ottobre 1901-1924		1.58	1.71	—	—	—	—	—	2.09	—2.01	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		**+0.86**	**+1.13**	—	—	—	—	—	**+1.10**	**+0.75**	—	—	—	—	—
Massima		4.69	5.54	4968.2	429252480	118331	15.0	16.8	6.04	1.47	3917.2	338446080	198883	16.5	16.6
Minima		1.30	1.58	1331.9	115076160	2393	12.0	9.3	1.74	—2.71	1486.4	128424960	769	12.8	9.7
Escursione		3.39	3.96	3636.3	314176320	115938	3.0	6.5	4.30	4.18	2430.8	210021120	198114	3.7	6.9
Numero giorni d'incremento		9	8	8	8	13	1	13	9	10	10	10	13	7	11
» » di decremento		21	22	22	22	17	5	16	21	20	20	20	17	16	17
Rapporto		0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.2	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6

(*) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosera	Ponte Ivrea				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4012.5	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.15**	—				**2.92**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.10**	0.85	0	8.0	18.0	0.70	0.11	400	12.0	14.0	1.08	0	8.0	14.0
2	1.08	1.20	500	9.0	15.4	0.70	1.20	800	12.0	11.0	2.50	0	6.0	17.0
3	1.00	0.90	0	9.0	14.0	0.75	0.52	800	11.0	13.0	1.98	2000	4.0	14.0
4	0.98	1.00	0	7.0	13.0	1.00	0.46	400	10.0	11.0	1.40	1000	5.0	16.0
5	0.96	2.00**	2000	7.0	13.0	2.10**	2.65**	2000	10.0	12.4	5.00**	1200	6.0	16.5
6	0.99	1.10	0	7.0	13.4	0.80	0.85	1600	11.0	12.4	2.90	2200	6.0	16.5
7	1.01	1.10	0	8.0	15.0	0.65	0.50	600	9.0	13.0	1.55	1200	6.0	16.0
8	1.04	1.05	0	8.0	14.0	0.55	0.34	600	9.0	13.0	1.70	0	7.0	16.0
9	1.07	1.00	0	7.0	15.0	0.40	0.25	0	10.0	13.4	1.45	0	6.0	17.0
10	1.09	0.95	0	8.0	15.0	0.40	0.22	0	9.0	13.0	1.35	0	6.0	16.5
Media decadica	**1.03**	**1.11**	**250**	**8.0**	**14.6**	**0.80**	**0.71**	**720**	**10 0**	**12.6**	**2.09**	**760**	**6.0**	**16.0**
11	1.05	0.90	0	9.0	14.0	0.35	0.16	0	10.0	14.4	1.30	0	5.0	16.5
12	1.00	0.80	0	11.0	15.0	0.35	0.12	0	10.0	14.0	1.20	0	7.0	16.5
13	1.02	0.80	0	10.0	14.0	0.30	0.09	0	10.0	14 4	1.00	0	6.0	16.5
14	0.99	0.85	0	10.0	14.0	0.30	0.07	0	11.0	13.4	0.98	0	5.0	16.5
15	0.96	0.90	0	10.0	13.4	0.20*	0.05	0	11.0	13.4	1.00	0	7.0	16.5
16	0.98	0 85	0	9.0	12.4	0.20	0.03	0	9.0	13.4	1.06	0	6.0	16.5
17	1.01	0.85	0	9.0	13.0	0.20	0.00	0	10.0	13.4	1.04	0	5.0	17.0
18	0.99	0.80	0	8.0	13.0	0.20	—0.02	0	10.0	13.4	1.05	0	6.0	16.5
19	0.95	1.00	0	7 0	13.0	0.20	—0.03	0	10.0	13.4	1.00	0	5.0	16.5
20	0.97	0.90	0	7.0	12.4	0.20	—0.05*	0	10.0	13.4	1.02	0	5.0	16.0
Media decadica	**0.99**	**0.86**	**0**	**9.0**	**13.4**	**0.25**	**0.04**	**0**	**10.0**	**13.7**	**1.06**	**0**	**6.0**	**16.5**
21	0.94	0.80	0	8.0	12.4	0.20	—0.05	0	10.0	13.4	0.96	0	3.0	17.0
22	0.92	0.85	0	7.0	13.4	0.20	—0.05	0	9.0	14.4	0.92	0	4.0	16.5
23	0.95	1.00	0	8.0	11.4	0.20	—0.05	0	10.0	14.5	0.90*	0	5.0	16.5
24	0.93	1.10	1500	8.0	11.0	1.05	0.14	400	10.0	10.4	0.95	0	5.0	17.5
25	0.90	1.00	0	8.0	11.4	0.90	0.50	600	9.0	9.5	2.00	0	4.0	17.0
26	0.89*	0.85	0	7.0	11.0	0.90	0.26	400	9.0	9.4	1.35	0	4.0	17.0
27	0.94	0.82	0	8.0	11.0	0.65	0.18	0	9.0	9.4	1.25	0	1.0	17.0
28	0.96	0.80	0	7.0	10.4	0.65	0.14	0	9.0	9.4	1.20	0	2.0	17.0
29	1.03	0.79*	0	7.0	12.4	0.45	0.11	0	9.0	11.4	1.10	0	4.0	17.5
30	1.06	0.79	0	7.0	12.0	0.45	0.07	0	9 0	12.4	1.00	0	1.0	17.5
31	1.02	0.81	0	7.0	11.4	0.40	0.06	0	8.0	12.0	0.98	0	1.0	17.5
Media decadica	**0.96**	**0.87**	**136**	**7.0**	**11.6**	**0.55**	**0.12**	**127**	**9.0**	**11.4**	**1.15**	**0**	**3.0**	**17.0**
Media mensile	**0.99**	**0.95**	**129**	**8.0**	**13.2**	**0.54**	**0.28**	**277**	**10.0**	**12.5**	**1.42**	**245**	**5.0**	**13.0**
Media Ottobre 1901-1924	0.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.13**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.10**	**2.00**	**2000**	**11.0**	**18.0**	**2.10**	**2.65**	**2000**	**12.0**	**14.4**	**5.00**	**2200**	**8.0**	**17.5**
Minima	**0.89**	**0.79**	**0**	**7.0**	**10.4**	**0.20**	**—0.05**	**0**	**8.0**	**9.4**	**0.90**	**0**	**1.0**	**14.0**
Escursione	0.21	1.21	2000	4.0	1.6	1.90	2.70	2000	4.0	5.0	4.10	2200	7 0	3.5
Numero giorni d'incremento	14	11	3	8	8	4	4	4	6	10	9	3	9	8
» » di decremento	16	16	3	9	15	11	23	7	8	9	21	3	14	7
Rapporto	0.9	0.7	1.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.6	0.7	1.0	0.4	1.0	0.6	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 V	219.10 (*)			270.10(***)					
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14(**)**	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07(**)**	giornaliera	in	**-0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.90	0.00	14.0	12.0	1.03	0.85	106.0	9158400	0.58	16.2	1399680	(*)	12.0	14.3
2	1.70	inapprezzabile	20.0	10.4	1.10	0.93	119.0	10281600	0.61	15.8	1365120	—	12.0	14.3
3	1.10	0.00	24.0	10.4	1.15	0.85	106.0	9158400	0.61	16.4	1416960	—	13.0	13.8
4	1.20	0.00	24.0	11.2	1.15	0.83	103.0	8899200	0.61	18.8	1624320	—	11.0	13.4
5	2.50**	inapprezzabile	26.0	10.8	1.55	1.73**	275.0	23760000	0.72	19.3	1667520	—	11.0	13.8
6	1.60	00.0	26.0	11.2	1.68**	1.20	167.0	14428800	0.81	19.3	1667520	—	12.0	12.6
7	1.27	00.0	28.0	9.8	1.68	1.01	133.0	11491200	0.82**	19.0	1641600	—	13.0	12.8
8	1.10	0.00	28.0	9.8	1.63	0.91	116.0	10022400	0.82	18.8	1624320	—	13.0	11.2
9	0.95	0.00	26.0	9.6	1.55	0.84	105.0	9072000	0.81	18.4	1589760	—	14.0	13.3
10	0.80	0.00	26.0	9 4	1.51	0.80	97.5	8424000	0.78	18.0	1555200	—	14.0	14.1
Media decadica	**1.31**	—	**24.2**	**10.4**	**1.40**	**0.99**	**132.7**	**11469600**	**0.72**	**18.0**	**1555200**	—	**12.5**	**13.4**
11	0.80	0.00	26.0	9.4	1.45	0.79	95.0	8208000	0.75	17.3	1494720	—	15.0	15.1
12	0.80	0.00	25.0	8.8	1.36	0.77	92.1	7957440	0.72	16.8	1451520	—	14.0	13.9
13	0.80	0.00	25.0	9.2	1.30	0.72	85.0	7344000	0.69	16.8	1451520	—	14.0	13.9
14	0.78	0.00	24.0	9.2	1.25	0.67	78.0	6739200	0.66	17.1	1477440	—	12.0	12.8
15	0.71	0 00	22.0	9.2	1.20	0.63	72.5	6264000	0.64	16.8	1451520	—	12.0	12.8
16	0.70	0.00	22.0	9.8	1.15	0.61	70.0	6048000	0.61	16.4	1416960	—	13.0	12.8
17	0.70	0.00	18.0	9.4	1.10	0.57	65.5	5659200	0.58	16.2	1399680	—	13.0	12.8
18	0.68	0.00	16.0	10.6	1.05	0.55	63.2	5460480	0.55	15.8	1365120	—	14.0	13.1
19	0.68	0.00	16.0	14.4	1.00	0.52	59.6	5149440	0.53	14.4	1244160	—	13.5	12.9
20	0.66	0.00	13.0	14.0	0.95*	0.50	57.3	4950720	0.51	15.0	1296000	—	13.0	12.9
Media decadica	**0.73**	—	**20.7**	**10.4**	**1.18**	**0.63**	**73.8**	**6378048**	**0.62**	**16.3**	**1404864**	—	**13.4**	**13.3**
21	0.60	0.00	12.0	14.0	0.95	0.50	57.3	4950720	0.49	14.7	1270080	—	12.0	12.4
22	0.52	0.00	11.0	13.6	0.95	0.49	56.2	4855680	0.46	15.2	1313280	—	12.0	12.6
23	0.49	0.00	11.0	13.2	0.95	0.48*	55.1	4760640	0.43*	17.5	1512000	—	12.0	12.4
24	0.88	0.00	10.0	11.2	0.97	0.58	66.6	5754240	0.44	18.2	1572480	—	11.0	12.6
25	0.88	0.00	10.0	8.6	1.10	0.78	93.5	8078400	0.53	18.8	1624320	—	7.0	9.9
26	0.68	0.00	9.0	8.4	1.12	0.66	76.5	6609600	0.55	21.1	1823040	—	8.5	10.4
27	0.55	0.00	8.0	9.2	1.12	0.61	70.0	6048000	0.55	26.4	2280960	—	9.0	11.4
28	0.60	0.00	8.0	11.8	1.12	0.60	69.0	5961600	0.54	34.9	3015360	—	10.0	14.4
29	0.57	0.00	8.0	11.2	1.12	0 56	64.4	5564160	0.52	42.0	3628800	—	9.0	10.8
30	0.51	0.00	9.0	12.0	1.12	0.54	62.0	5356800	0.51	44.7	3862080	—	10.5	11.4
31	0.49*	0.00	9.0	12.4	1.12	0.52	59.6	5149440	0.49	45.4	3922560	—	11.0	10.6
Media decadica	**0.62**	—	**9.5**	**11.4**	**1.16**	**0.57**	**66.4**	**5735389**	**0.50**	**27.2**	**2347724**	—	**10.2**	**11.7**
Media mensile	**0.89**	—	**18.1**	**10.7**	**1.25**	**0.73**	**90.9**	**7861012**	**0.61**	**20.5**	**1769263**	—	**12.0**	**12.8**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	—	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.42**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.50**	—	**28.0**	**14.4**	**1.68**	**1.73**	**275.0**	**23760000**	**0.82**	**45.4**	**3922560**	—	**15.0**	**15.1**
Minima	**0.49**	—	**8.0**	**8.4**	**0.95**	**0.48**	**55.1**	**4760640**	**0.43**	**14.4**	**1244160**	—	**7.0**	**9.9**
Escursione	2.01	—	20.0	6.0	0.73	1.25	219.9	18999360	0.39	31.0	2678400	—	8.0	5.2
Numero giorni d'incremento	5	—	5	12	8	5	5	5	8	8	8	—	12	13
» » di decremento	18	—	12	13	13	25	25	25	19	19	19	—	10	12
Rapporto	0.3	—	0.4	0.9	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	—	1.2	1.1

(*) Livellazione ripresa

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78			Aria in centigr.	2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	2.45	18.0	13.9	1.63	1.85	826.000	71366400	16.0	13.4	1.45	200.0	18.0	13.4	—1.20*
2	2.45	16.0	11.9	1.61	1.80	805.000	69552000	16.0	11.9	1.44	200.0	18.0	11.8	—1.00
3	2.35	15.0	11.4	1.53	1.75	784.250	67759200	16.0	13.3	1.81	200.0	18.0	13.3	—1.00
4	2.25	17.0	12.9	1.46	1.65	742.850	64182240	15.0	12.2	1.42	200.0	17.0	14.1	—0.80
5	2.75	16.0	10.9	1.95	2.26	1006.120	86928768	15.0	14.3	1.60	200.0	17.0	15.6	—0.69**
6	3.00**	17.0	10.9	2.20**	2.37**	1055.570	91201248	15.0	12.8	3.25**	200.0	17.0	13.6	—0.70
7	2.90	17.0	11.4	2.05	2.26	1006.120	86928768	15.0	13.8	2.87	200.0	17.0	12.8	—0.71
8	2.75	17.0	11.9	1.92	2.11	939.430	81166752	15.0	14.0	2.05	200.0	17.0	13.5	—0.75
9	2.60	17.0	12.4	1.73	1.96	873.100	75435840	15.0	15.0	1.74	200.0	17.0	13.4	—0.81
10	2.40	17.0	12.4	1.58	1.80	805.000	69552000	15.0	15.3	1.40	200.0	17.0	13.2	—0.87
Media decadica	**2.59**	**16.7**	**12.0**	**1.78**	**1.98**	**884.344**	**76407322**	**15.3**	**13.6**	**1.90**	**200.0**	**17.3**	**13.5**	**—0.85**
11	2.25	17.0	13.4	1.45	1.65	742.850	64182240	15.0	15.1	1.28	0.0	17.0	13.6	—0.86
12	2.15	17.0	13.9	1.31	1.55	702.800	60652800	15.0	16.6	1.11	0.0	17.0	12.7	—0.85
13	2.05	17.0	14.4	1.17	1.40	641.200	55399680	15.0	14.3	0.91	0.0	17.0	12.0	—0.86
14	1.95	17.0	12.8	1.08	1.33	613.340	52992576	15.0	13.8	0.80	0.0	16.0	12.4	—0.89
15	1.79	17.0	13.3	1.00	1.20	562.000	48556800	15.0	14.8	0.67	0.0	16.0	11.4	—0.94
16	1.65	17.0	12.8	0.91	1.13	534.350	46167840	15.0	12.3	0.58	0.0	16.0	10.2	—0.97
17	1.55	17.0	13.3	0.80	1.02	492.100	42517440	15.0	12.5	0.42	0.0	16.0	10.1	—0.99
18	1.50	17.0	13.4	0.70	0.90	445.600	38499840	15.0	13.3	0.31	0.0	16.0	10.1	—1.10
19	1.40	16.0	11.8	0.64	0.88	438.000	37843200	15.0	11.5	0.25	0.0	16.0	10.7	—1.12
20	1.38	16.0	12.4	0.58	0.83	419.000	36201600	15.0	13.0	0.22	0.0	16.0	12.6	—1.18
Media decadica	**1.78**	**16.8**	**13.1**	**0.96**	**1.19**	**559.044**	**48301402**	**15.0**	**13.7**	**0.66**	**0.0**	**16.3**	**11.6**	**—0.98**
21	1.31	16.0	10.8	0.50	0.75	388.850	33596640	15.0	12.8	0.09	0.0	16.0	12.6	—1.20
22	1.25	16.0	11.9	0.45	0.70	370.100	31976640	15.0	12.7	—0.03	0.0	16.0	11.7	—1.09
23	1.20*	16.0	11.9	0.39	0.65*	351.100	30335040	15.0	12.7	—0.09	0.0	16.0	13.2	—1.00
24	1.22	16.0	11.9	0.44	0.65	351.100	30335040	(*)	(*)	—0.14	0.0	16.0	11.6	—0.89
25	1.30	15.0	11.9	0.52	0.75	388.850	33596640	—	—	0.38	0.0	16.0	11.0	—0.80
26	1.32	15.0	9.4	0.51	0.78	400.100	34568640	—	—	0.42	0.0	15.0	11.3	—0.79
27	1.35	15.0	9.4	0.49	0.82	415.200	35873280	—	—	0.15	0.0	15.0	10.7	—0.83
28	1.29	14.0	9.4	0.47	0.80	407.600	35216640	—	—	0.10	0.0	15.0	11.2	—0.88
29	1.25	14.0	10.9	0.44	0.79	403.850	34892640	—	—	0.06	0.0	15.0	8.2	—0.94
30	1.22	15.0	9.8	0.40	0.74	385.100	33272640	—	—	—0.08	0.0	15.0	9.5	—1.03
31	1.20	15.0	9.8	0.37*	0.70	370.100	31976640	—	—	—0.14	0.0	15.0	8.9	—1.10
Media decadica	**1.26**	**15.2**	**10.7**	**0.45**	**0.74**	**384.723**	**33240044**	—	—	**0.04**	**0.0**	**15.4**	**10.9**	**—0.96**
Media mensile	**1.87**	**16.2**	**18.6**	**1.03**	**1.16**	**609.370**	**52649589**	—	—	**0.87**	**66.7**	**13.3**	**12.0**	**—0.93**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	0.44	0.67	—	—	—	—	—0.02	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.59**	**+0.49**	—	—	—	—	**+0.89**	—	—	—	—
Massima	**3.00**	**18.0**	**14.4**	**2.20**	**2.37**	**1055.570**	**91201248**	—	—	**3.25**	**200.0**	**18.0**	**15.6**	**—0.69**
Minima	**1.20**	**14.0**	**9.4**	**0.37**	**0.65**	**351.100**	**30335040**	—	—	**—0.14**	**0.0**	**15.0**	**8.2**	**—1.20**
Escursione	1.80	4.0	5.0	1.83	1.72	704.470	60866208	—	—	—3.39	200.0	3.0	7.4	—0.51
Numero giorni d'incremento	7	4	14	4	6	6	6	—	—	6	1	—	13	10
» » di decremento	23	6	10	27	24	24	24	—	—	25	0	4	16	20
Rapporto	0.3	0.7	1.4	0.1	0.3	0.3	0.3	—	—	0.3	0	—	0.8	0.5

La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.50	0.0	9.0	13.8	0.00	0.0	9.0	11.0	1.24	95.677	8266493	2480	8.0	14.1
2	0.80	200.0	9.0	13.8	0.00	0.0	9.0	12.2	1.33	111.930	9670752	3848	9.0	13.2
3	0.80	100.0	8.0	13.3	0.00	0.0	9.0	11.2	1.27	100.960	8722944	2181	10.0	13.1
4	0.80	200.0	9.0	13.3	0.00	0.0	9.0	10.7	1.21	90.528	7821619	1564	9.0	14.2
5	1.00**	300.0	10.0	12.3	0.03	0.0	9.0	10.7	1.69**	188.770	16309728	4077	9.0	13.8
6	0.80	200.0	10.0	12.6	0.03**	0.0	9.0	10.7	1.42	129.370	11177568	8383	10.0	13.7
7	0.60	200.0	10.0	12.6	0.03	0.0	9.0	10.7	1.32	110.060	9509184	4279	9.0	12.7
8	0.60	200.0	10.0	12.1	0.00	0.0	9.0	9.7	1.24	95.677	8266493	2480	11.0	14.1
9	0.60	100.0	10.0	13.1	0.00	0.0	9.0	9.7	1.20	88.841	7675862	1918	10.0	13.6
10	0.60	100.0	12.0	13.6	—0.05	0.0	9.0	8.7	1.18	85.513	7388323	1108	9.0	14.2
Media decadica	**0.71**	**160.0**	**9.7**	**13.1**	**0.04**	**0.0**	**9.0**	**10.5**	**1.31**	**109.733**	**9480897**	**3231**	**9.4**	**13.7**
11	0.50	100.0	11.0	14.7	—0.08	0.0	9.0	8.7	1.16	82.245	7105968	711	9.0	13.2
12	0.50	100.0	11.0	14.2	—0.10	0.0	9.0	8.7	1.14	79.036	6828710	683	10.0	14.2
13	0.50	0.0	11.0	14.7	—0.10	0.0	8.0	8.7	1.12	75.888	6556723	852	10.0	14.7
14	0.50	0.0	11.0	13.6	—0.12	0.0	8.0	8.7	1.09	71.279	6158506	1232	9.0	14.1
15	0.40	0.0	9.0	14.8	—0.15	0.0	8.0	8.7	1.07	68.282	5899565	1180	9.0	13.7
16	0.40	0.0	9.0	11.6	—0.15	0.0	8.0	7.7	1.04	63.900	5520960	828	8.0	11.6
17	0.40	0.0	8.0	11.2	—0.16	0.0	8.0	7.7	1.02	61.055	5275152	1055	8.0	11.0
18	0.30*	0.0	8.0	11.2	—0.18	0.0	8.0	7.7	1.01	59.656	5154278	773	7.0	10.6
19	0.30	0.0	8.0	10.2	—0.19	0.0	8.0	8.1	1.00	58.271	5034614	503	8.0	10.0
20	0.30	0.0	8.0	10.2	—0.20	0.0	8.0	8.1	0.99	56.903	4916419	737	10.0	11.7
Media decadica	**0.41**	**20.0**	**9.4**	**12.6**	**—0.14**	**0.0**	**8.2**	**8.2**	**1.06**	**67.652**	**5845090**	**855**	**8.8**	**12.5**
21	0.30	0.0	9.0	10.2	—0.22	0.0	8.0	8.1	0.98	55.559	4800298	720	9.0	10.1
22	0.30	0.0	10.0	8.3	—0.23	0.0	8.0	8.6	0.96	52.888	4569523	457	8.0	11.6
23	0.30	0.0	10.0	10.7	—0.23	0.0	8.0	8.6	0.94*	50.288	4344883	434	9.0	12.1
24	0.40	100.0	9.0	11.6	—0.25*	0.0	8.0	8.0	0.96	52.888	4569523	685	9.0	11.2
25	0.40	100.0	8.0	9.3	—0.25	0.0	8.0	8.5	1.15	80.633	6966691	1672	10.0	10.3
26	0.40	100.0	8.0	10.3	—0.25	0.0	8.0	8.5	1.04	63.900	5520960	1491	9.0	10.2
27	0.30	0.0	8.0	9.8	—0.25	0.0	9.0	7.6	1.01	59.656	5154278	773	9.0	10.7
28	0.30	0.0	8.0	10.3	—0.25	0.0	9.0	7.6	0.99	56.903	4916419	492	8.0	10.8
29	0.30	0.0	8.0	11.6	—0.25	0.0	9.0	7.6	0.97	54.210	4683744	468	9.0	10.1
30	0.30	0.0	9.0	10.2	—0.25	0.0	9.0	7.6	0.96	52.888	4569523	365	9.0	9.7
31	0.30	0.0	8.0	11.6	—0.25	0.0	9.0	7.6	0.94	50.288	4344883	217	10.0	8.7
Media decadica	**0.33**	**27.0**	**8.9**	**10.4**	**—0.24**	**0.0**	**8.5**	**8.0**	**0.99**	**57.282**	**4949157**	**707**	**9.0**	**10.5**
Media mensile	**0.48**	**0.69**	**9.3**	**12.0**	**—0.12**	**0.0**	**8.6**	**8.9**	**1.12**	**78.222**	**6758381**	**1598**	**9.1**	**12.2**
Media Ottobre. 1901-1924	0.31	—	—	—	—	--	—	—	1.12	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.17**	—	—	—	—	—	—	—	**0.00**	—	—	—	—	—
Massima	**1.00**	**30.0**	**12.0**	**14.8**	**0.03**	**0.0**	**9.0**	**12.2**	**1.69**	**188.770**	**16309728**	**8383**	**11.0**	**14.7**
Minima	**0.30**	**0.0**	**8.0**	**8.3**	**—0.25**	**0.0**	**8.0**	**7.6**	**0.94**	**50.288**	**4344883**	**217**	**7.0**	**8.7**
Escursione	0.70	300.0	4.0	6.4	—0.28	0.0	1.0	4.5	0.75	138.482	11964845	8166	4.0	6.0
Numero giorni d'incremento	3	4	5	13	1	—	1	5	5	5	5	5	11	10
» » di decremento	7	6	7	13	13	—	1	7	26	26	26	26	12	21
Rapporto	0.4	0.7	0.7	1	0.1	—	1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	1	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	1.10**	17.0	14.1	1.02	18.0	(*)	1.04	20.0	16.5	0.82	254.556	21993638	(*)	1.02	252.074	21779194
2	1.04	16.0	13.2	1.00	18.0	—	1.03	19.0	16.5	0.81	252.167	21787229	—	1.22	298.581	25797398
3	1.10	16.0	13.1	0.99	18.0	—	1.01	19.0	16.5	0.80	250.089	21607689	—	1.42	348.074	30073594
4	1.06	16.0	14.2	0.98	18.0	—	0.98	18.0	16.5	0.77	242.720	20971008	—	1.37	335.421	28980374
5	1.00	16.0	13.8	1.02	18.0	—	1.02	19.0	16.0	0.81	252.167	21787229	—	1.39	340.460	29415744
6	0.98	16.0	13.7	1.05**	18.0	—	1.08**	19.0	15.0	0.85**	261.787	22618397	—	1.75**	436.264	37693210
7	0.92	16.0	12.7	1.03	18.0	—	1.06	19.0	15.5	0.84	259.366	22409222	—	1.59	392.490	33911136
8	0.90	15.0	14.1	1.02	18.0	—	1.04	19.0	16.0	0.80	250.089	21607689	—	1.43	350.627	30294173
9	0.86	15.0	13.6	0.98	18.0	—	0.99	19.0	16.0	0.77	242.720	20971008	—	1.20	293.796	25383974
10	0.80	15.0	14.2	0.95	18.0	—	0.96	20.0	15.0	0.74	235.743	20368195	—	1.10	270.319	23355562
Media decadica	**0.98**	**15.8**	**13.7**	**1.00**	**18.0**	—	**1.02**	**19.1**	**16.0**	**0.80**	**250.140**	**21612130**	—	**1.35**	**331.811**	**28668436**
11	0.74	15.0	13.2	0.90	18.0	—	0.90	19.0	15.0	0.72	231.147	19971100	—	1.04	256.590	22169376
12	0.72	15.0	14.2	0.86	17.0	—	0.87	19.0	15.5	0.69	224.333	19382371	—	1.00	247.587	21391517
13	0.68	15.0	14.7	0.81	17.0	—	0.83	19.0	16.0	0.66	217.618	18802195	—	0.93	232.619	20098282
14	0.64	14.0	14.1	0.76	17.0	—	0.78	19.0	15.5	0.62	208.810	18041184	—	0.86	217.017	18750269
15	0.60	14.0	13.7	0.72	17.0	—	0.74	19.0	14.5	0.57	198.045	17111088	—	0.80	204.363	17656963
16	0.50	14.0	11.6	0.68	17.0	—	0.70	19.0	14.5	0.52	187.551	16204406	—	0.74	191.978	16586899
17	0.48	14.0	11.0	0.65	17.0	—	0.66	19.0	14.0	0.47	177.332	15321485	—	0.72	187.910	16235424
18	0.44	14.0	10.6	0.61	17.0	—	0.62	19.0	13.5	0.43	169.345	14631408	—	0.68	179.862	15540077
19	0.42	14.0	10.0	0.57	17.0	—	0.58	18.0	13.0	0.40	163.472	14123980	—	0.64	171.934	14855098
20	0.40	14.0	11.7	0.55	16.0	—	0.56	18.0	12.5	0.37	157.697	13625020	—	0.59	162.191	14013302
Media decadica	**0.56**	**14.3**	**12.5**	**0.71**	**17.0**	—	**0.72**	**18.8**	**14.4**	**0.55**	**193.535**	**16721424**	—	**0.80**	**205.202**	**17729721**
21	0.40	14.0	10.1	0.50	16.0	—	0.52	18.0	13.0	0.34	152.022	13134700	—	0.56	156.435	13515984
22	0.50	14.0	11.6	0.47	16.0	—	0.49	18.0	13.5	0.31	146.456	12653798	—	0.52	148.865	12861936
23	0.60	14.0	12.2	0.45	16.0	—	0.45	18.0	13.5	0.30	144.607	12494044	—	0.50*	145.125	12538800
24	0.40	14.0	11.2	0.44	16.0	—	0.43*	17.0	13.5	0.28	140.965	12179376	—	0.50	145.125	12538800
25	0.30	14.0	10.3	0.50	16.0	—	0.53	17.0	13.5	0.34	152.022	13134700	—	0.96	238.704	20624026
26	0.20	14.0	10.2	0.51	15.0	—	0.54	17.0	13.0	0.34	152.022	13134700	—	1.20	293.796	25383974
27	0.14	13.0	10.7	0.50	15.0	—	0.54	17.0	13.0	0.33	150.152	12973132	—	0.90	225.602	19492013
28	0.12	13.0	10.8	0.49	15.0	—	0.52	17.0	13.0	0.31	146.456	12653798	—	0.80	204.363	17656963
29	0.00*	13.0	10.1	0.48	15.0	—	0.49	17.0	13.0	0.30	144.607	12494044	—	0.68	179.862	15540077
30	0.10	13.0	9.7	0.46	15.0	—	0.47	17.0	12.5	0.28	140.965	12179376	—	0.60	164.125	14180400
31	0.20	13.0	8.7	0.44*	15.0	—	0.45	17.0	12.0	0.25*	135.584	11714451	—	0.57	158.346	13681094
Media decadica	**0.27**	**13.5**	**10.5**	**0.48**	**15.4**	—	**0.49**	**17.2**	**13.0**	**0.31**	**145.987**	**12613284**	—	**0.62**	**187.304**	**16183097**
Media mensile	**0.60**	**14.5**	**12.2**	**0.73**	**16.8**	—	**0.74**	**18.4**	**14.5**	**0.56**	**199.887**	**16982279**	—	0.96	—	—
Media Ottobre 1901-1924	0.53	—	—	—	—	—	0.59	—	—	0.39	—	—	—	**—0.04**	—	—
Scostamento dalla media	**+0.07**	—	—	—	—	—	**+0.15**	—	—	**+0.17**	—	—	—	**1.75**	**436.264**	**37693210**
Massima	**1.10**	**17.0**	**14.7**	**1.05**	**18.0**	—	**1.08**	**20.0**	**16.5**	**0.85**	**261.787**	**22618397**	—	**0.50**	**145.125**	**12538800**
Minima	**0.00**	**13.0**	**8.7**	**0.44**	**15.0**	—	**0.43**	**17.0**	**12.0**	**0.25**	**135.584**	**11714451**	—	1.25	291.139	25154410
Escursione	1.10	4.0	6.0	0.61	3.0	—	0.65	3.0	4.5	0.60	126.203	10903946	—	7	7	7
Numero giorni d'incremento	6	—	10	4	—	—	4	2	8	4	4	4	—	23	23	23
» » di decremento	24	5	21	27	4	—	26	4	12	26	26	26	—	0.3	0.3	0.3
Rapporto	0.3	—	0.5	0.1	—	—	0.2	0.5	0.7	0.2	0.2	0.2	—			

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	inapprezzabile	16.0	15.3	0.33	4.990	430.636	7.0	11.1	0.70	40.200	3473280	inapprezzabile	12.0	15.6
2	100	16.0	14.7	0.36	5.980	516.672	7.0	9.2	0.73	43.400	3749280	idem	12.0	14.1
3	200	16.0	14.7	0.35	5.650	488.160	7.0	6.8	0.71	41.300	3568320	idem	11.0	11.7
4	100	16.0	15.3	0.34	5.220	451.008	7.0	8.6	0.68	38.200	3300480	idem	11.0	12.2
5	100	10.0	16.8	0.40**	7.300	630.720	7.5	9.2	0.96**	47.800	4129920	idem	11.0	12.8
6	400	16.0	15.6	0.34	5.220	451.008	7.0	8.9	0.77	47.800	4129920	idem	12.0	14.4
7	200	16.0	15.2	0.33	4.990	430.636	6.5	8.4	0.77	47.800	4129920	idem	13.0	13.9
8	100	16.0	15.2	0.32	4.650	402.624	7.0	8.8	0.76	46.700	4034880	idem	12.0	13.8
9	100	16.0	15.6	0.32	4.650	402.624	7.5	10.4	0.68	38.200	3300480	idem	12.9	13.9
10	inapprezzabile	16.0	16.2	0.31	4.330	374.112	8.0	12.2	0.68	38.200	3300480	idem	13.0	16.0
Media decadica	—	**16.0**	**15.5**	**0.34**	**5.298**	**467.820**	**7.2**	**9.3**	**0.74**	**43.000**	**3711744**	—	**11.9**	**13.8**
11	inaprezzabile	16.0	15.2	0.31	4.330	374.112	8.5	10.5	0.66	36.100	3119040	inapprezzabile	12.0	16.1
12	id.	16.0	15.2	0.31	4.330	374.112	8.0	11.3	0.57	27.200	2350080	idem	13.0	15.5
13	id.	16.0	14.6	0.30	4.000	345.600	8.0	10.7	0.64	34.100	2946240	idem	12.0	14.4
14	id.	16.0	15.2	0.29	3.750	324.000	7.0	8.5	0.62	32.000	2764800	idem	11.0	13.4
15	id.	15.0	13.6	0.28	3.500	302.400	6.5	8.3	0.62	32.000	2764800	idem	11.0	12.3
16	id.	15.0	13.0	0.28	3.500	302.400	6.5	7.4	0.61	31.000	2678400	idem	11.0	12.3
17	id.	15.0	13.0	0.28	3.500	302.400	6.5	7.1	0.60	30.000	2592000	idem	11.0	12 9
18	id.	14.0	12.0	0.26	3.050	263.520	6.0	7.4	0.60	30.000	2592000	idem	11.0	12.9
19	id.	14.0	13.2	0.26	3.050	263.520	6.0	6.8	0.50	21.300	1840320	idem	10.0	11.4
20	id.	14.0	13.8	0.26	3.050	263.520	6.0	6.9	0.59	29.000	2505600	idem	10.0	11.3
Media decadica	—	**15.1**	**13.8**	**0.28**	**3.606**	**311 538**	**6.9**	**8.5**	**0.60**	**30.300**	**2615328**	—	**11.2**	**13.2**
21	inaprezzabile	14.0	13.3	0.26	3.050	263.520	6.0	12.8	0.56	26.300	2272320	inapprezzabile	10.0	11.3
22	id.	14.0	13.2	0.26	3.050	263.520	5.5	8.0	0.57	27.200	2350080	idem	11.0	12.8
23	id.	14.0	13.8	0.25	2.850	244.240	6.0	7.2	0.58	28.100	2427840	idem	11.0	12.8
24	id.	14.0	14.3	0.25	2.850	244.240	6.5	8.3	0.56	26.300	2272320	idem	12.0	13.6
25	300	13.0	11.8	0.27	3.250	280.800	6.5	7.2	0.57	27.200	2350080	idem	11.0	11.3
26	300	13.0	12.8	0.27	3.250	280.800	6.0	5.6	0.48*	19 900	1719360	idem	10.0	9.7
27	100	13.0	12.7	0.26	3.050	263.520	6.0	6.1	0.56	26.300	2272320	idem	10.0	11.7
28	inaprezzabile	13.0	12.3	0.26	3 050	263.520	6.0	9.5	0.56	26.300	2272320	idem	10.0	11.3
29	id.	13.0	12.3	0.25	2.850	244.240	5.5	6.6	0.56	26.300	2272320	idem	10.0	10.8
30	id.	13.0	12.3	0.25	2.850	244.240	5.5	6.5	0.56	26.300	2272320	idem	10.0	11.9
31	id.	13.0	11.3	0.24*	2.770	238.328	5.5	6.8	0.55	25.400	2194560	i m	10.0	10.8
Media decadica	—	**13.3**	**12.7**	**0.25**	**2.990**	**257.361**	**5.9**	**7.7**	**0.56**	**25.964**	**2243258**	—	**10.4**	**11.6**
Media mensile	—	**14.8**	**14.0**	**0.29**	**3.965**	**345.580**	**6.7**	**8.5**	**0.63**	**33.088**	**2856777**	—	**11.2**	**12.9**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**16.0**	**16.8**	**0.40**	**7.300**	**630.720**	**8.0**	**12.8**	**0.96**	**47.800**	**4129920**	—	**13.0**	**16.1**
Minima	—	**13.0**	**11.3**	**0.24**	**2.770**	**238.328**	**5.0**	**5.6**	**0.48**	**19.900**	**1719360**	—	**10.0**	**9.7**
Escursione	—	3.0	5.5	0.16	4.530	392.392	3.0	7.2	0.48	27.900	2410560	—	3.0	6.4
Numero giorni d'incremento	—	—	10	4	4	4	7	14	9	9	9	—	7	11
» » di decremento	—	4	15	20	20	20	10	16	15	15	15	—	8	15
Rapporto	—	—	0.7	0.2	0.2	0.2	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	—	0.9	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo				Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*			*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073				185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—				1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	2.17	Acqua	Aria		2.00	Acqua	Aria	4.46
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	- 0.09	in	in		- 0.17	in	in	-0.34
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	0.96	centigr.	centigr.		0.83	centigr.	centigr.	2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13				0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889				1888			1875
1	1.22	inapprezzabile	14.0	15.3	0.58	20.0	16.2	0.56	11.0	13.1	0.36	18.0	17.4	2.00
2	1.18	idem	13.0	15.2	0.58	20.0	16.8	0.55	10.0	13.7	0.36	18.0	17.0	2.10
3	1.12	idem	12.0	13.8	0.64	20.0	17.2	0.60	10.0	14.2	0.44	18.0	17.7	2.30
4	1.10	idem	12.0	13.8	0.65	20.0	16.2	0.61	10.0	9.9	0.45	18.0	19.2	2.43
5	1.50**	idem	13.0	13.7	0.65	20.0	15.0	0.64	10.0	10.9	0.46	18.0	20.2	2.50
6	1.20	100	14.0	14.3	0.70	19.0	14.6	0.68	9.5	10.6	0.49	18.0	19.6	2.58**
7	1.12	inapprezzabile	14.0	13.7	0.71**	19.0	14.6	0.68**	10.0	10.3	0.50**	18.0	19.6	2.53
8	1.08	idem	15.0	13.7	0.70	19.0	14.5	0.67	9.5	10.6	0.49	18.0	18 1	2.44
9	1.06	idem	15.0	14.2	0.68	19.0	14.0	0.67	10.0	10.9	0.48	18.0	19.1	2.18
10	1.00	idem	16.0	14.9	0.66	19.0	14.5	0.66	10.0	10.9	0.45	18.0	19.1	2.00
Media decadica	**1.16**	—	**13.8**	**14.2**	**0.66**	**19.5**	**15.3**	**0.63**	**9.9**	**11.5**	**0.45**	**18.0**	**18 7**	**2.31**
11	1.02	idem	16.0	15.3	0.64	18.0	17.2	0.66	9.0	10.9	0.43	18.0	19.2	1.80
12	0.98	idem	15.0	14.7	0.62	18.0	16.1	0.60	10.0	10.9	0.41	18.0	19.2	1.71
13	0.96	idem	14.0	14.3	0.59	18.0	16.3	0.56	9.5	10.9	0.38	18.0	19.1	1.62
14	0.94	idem	14.0	14.2	0.57	18.0	13.3	0.54	10.0	11 4	0.36	18.0	19.8	1.44
15	0.94	idem	15.0	12.7	0.55	18.0	14.9	0.53	9.5	9.9	0.33	18.0	19.6	1.30
16	0.92	idem	14.0	14.2	0.53	18.0	14.8	0.50	9.0	9.9	0.32	18.0	19.1	1.25
17	0.90	idem	15.0	12.7	0.50	18.0	14.8	0.46	8.0	8.6	0.29	19.0	18.1	1.20
18	0.88	idem	14.0	12.8	0.48	18.0	13.6	0.45	8.0	8.6	0.27	19.0	16.1	1.18
19	0.88	idem	15.0	12.2	0.46	17.0	13.0	0.42	8.0	8.8	0.25	19.0	17.0	1.16
20	0.88	idem	14.0	12.1	0.44	17.0	13.0	0.40	8.0	8.8	0.23	19.0	17.8	1.15
Media decadica	**0.93**	—	**14.0**	**13.5**	**0.54**	**17.8**	**14.7**	**0.51**	**8.9**	**9.8**	**0.33**	**18.4**	**18.5**	**1.38**
21	0.86	idem	14.0	11.7	0.42	17.0	12.9	0.38	8.0	8.8	0.22	19.0	18.7	1.15
22	0.86	idem	13.0	11.7	0.40	17.0	13.5	0.37	8.0	9.3	0.20	19 0	17.9	1.10
23	0.84	idem	13.0	12.2	0.38	17.0	13.0	0.35	8.0	9.3	0.19	19.0	17.8	1.10
24	0.84	idem	13.0	13.8	0.37	17.0	12.5	0.33	7.5	9.9	0.17	19.0	18.2	1.10
25	0.96	idem	12.0	12.8	0.38	17.0	12.5	0.33	7.0	8.9	0.18	19.0	14.3	1.18
26	0.86	idem	12.0	11.8	0.39	17.0	12.2	0.32	7.0	8.3	0.18	19.0	15.3	1.20
27	0.84	idem	11.0	11.3	0.38	17.0	13.2	0.32	7.0	8.8	0.18	19.0	16.9	1.28
28	0.84	idem	10.0	11.2	0.37	17.0	13.2	0.32	7.0	8.8	0.17	19.0	15.3	1.25
29	0.83*	idem	11.0	10.8	0.36	17.0	12.7	0.31*	7.5	8.8	0.16	19.0	15.7	1.20
30	0.84	idem	10.0	11.8	0.35	17.0	12.6	0.31	7.0	8.3	0.15*	18.0	16.7	1.12
31	0.84	idem	10.0	9.2	0.34*	17.0	12.6	0.31	9.0	7.8	0.15	18.0	14.1	1.07*
Media decadica	**0.86**	—	**11.8**	**11.6**	**0.38**	**17.0**	**12.8**	**0.33**	**7.5**	**8.8**	**0.18**	**18.8**	**16.4**	**1.08**
Media mensile	**0.98**	—	**13 2**	**13.1**	**0.53**	**18.1**	**14.3**	**0.49**	**8.7**	**10.0**	**0.32**	**18.4**	**17.9**	**1.59**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	04.4	—	—	0.35	—	—	0.99
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.05**	—	—	**—0,03**	—	—	**+0.60**
Massima	**1.50**	—	**16.0**	**15.3**	**0.71**	**20.0**	**17.2**	**0.68**	**11.0**	**14.2**	**0.50**	**19.0**	**20.2**	**2.58**
Minima	**0.83**	—	**10.0**	**9.2**	**0.34**	**17.0**	**12.2**	**0.31**	**7.0**	**7.8**	**0.15**	**18.0**	**14.1**	**1.07**
Escursione	0.67	—	6.0	6.1	0.37	3.0	5.0	0.37	4.0	6.4	0.35	1.0	6.1	1.51
Numero giorni d'incremento	4	—	9	9	6	—	8	4	6	10	6	1	13	9
» » di decremento	20	—	12	18	23	3	16	18	11	9	20	1	13	19
Rapporto	0.2	—	0.8	0.5	0.3	—	0.5	0.2	0.5	1.1	0.3	1	1	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pranre			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.81	133.041	11494798	inapprezzabile	16.0	12.7	0.08	28.000	2419200	0.86	17.0	17.2	1.02	1.01	74.238	6414163
2	1.94	142.888	12354250	idem	15.0	12.8	0.08	28.000	2419200	0.87	16.0	15.6	1.03	1.03	75.594	6531322
3	2.61	236.644	20446063	idem	15.0	13.3	0.07	27.400	2367360	0.95	16.0	12.7	1.04	1.05	76.950	6648480
4	2.83**	267.397	23103077	idem	15.0	14.3	0.07	27.400	2367360	0.86	16.0	13.2	1.05	1.06	77.628	6707059
5	2.51	222.665	19238328	idem	16.0	15.8	0.55**	(*)	(*)	0.90	13.0	14.7	1.05	1.07	78.306	6765638
6	2.52	224.063	19359102	idem	15.0	14.0	0.25	(*)	(*)	0.95**	14.0	13.1	1.05	1.07	78.306	6765638
7	2.39	205.892	17789048	idem	15.0	13.7	0.10	29.300	2531520	0.94	15.0	13.6	1.06**	1.07	78.306	6765638
8	2.38	204.494	17668275	idem	16.0	12.7	0.10	29.300	2531520	0.95	16.0	13.6	1.06	1.07	78.306	6765638
9	2.47	217.074	18755235	idem	16.0	12.7	0.07	27.400	2367360	0.94	17.0	14.6	1.05	1.08**	78.984	6824218
10	2.10	165.354	14286620	idem	16.0	13.7	0.05	26.100	2255040	0.95	18.0	15.6	1.05	1.08	78.984	6824218
Media decadica	**2.36**	**201.961**	**17449480**	—	**15.5**	**13.6**	**0.14**	—	—	**0.92**	**15.8**	**14.4**	**1.05**	**1.06**	**77.559**	**6701201**
11	1.93	141.819	12253155	idem	16.0	14.2	0.02	24.300	2635200	0.94	17.0	15.6	1.04	1.08	78.984	6824218
12	1.83	134.504	11621191	idem	15.0	12.1	0.01	23.600	2039040	0.93	17.0	14.6	1.04	1.08	78.984	6824218
13	1.78	130.847	11305208	idem	15.0	11.9	—0.01	22.400	1935360	0.92	17.0	14.1	1.03	1.08	78.984	6824218
14	1.74	127.922	11052423	idem	15.0	13.4	—0.02	21.700	1874880	0.90	16.0	14.6	10.3	1.07	78.306	6765638
15	1.67	122.801	10610048	idem	15.0	9.9	—0.05	19.800	1710720	0.89	15.0	12.6	1.02	1.06	77.628	6707059
16	1.62	119.144	10294066	idem	14.0	10.1	—0.07	18.600	1600560	0.90	15.0	12.1	1.02	1.05	76.950	6648480
17	1.60	117.681	10167673	idem	14.0	9.0	—0.07	18.600	1600560	0.91	16.0	12.6	1.01	1.05	76.950	6648480
18	1.56	114.756	9914887	idem	13.0	9.4	—0.07	18.600	1600560	0.90	16.0	13.3	1.00	1.05	76.950	6648480
19	1.52	111.830	9662102	idem	14.0	11.2	—0.07	18.600	1600560	0.88	16.0	13.7	1.01	1.04	76.272	6589901
20	1.50	110.367	9535709	idem	14.0	13.0	—0.10	16.700	1442880	0.87	16.0	12.6	0.98*	1.04	76.272	6589901
Media decadica	**1.68**	**123.167**	**10641646**	—	**14.5**	**11.4**	**—0.04**	**20.300**	**1804032**	**0.90**	**16.1**	**13.6**	**1.02**	**1.06**	**77.628**	**6707059**
21	1.47	108.172	9346120	idem	14.0	12.1	—0.10	16.700	1442880	0.87	15.0	12.6	0.98	1.04	76.272	6589901
22	1.45	106.710	9219727	idem	14.0	10.7	—0.12	15.400	1330560	0.86	15.0	12.1	0.98	1.02	74.916	6472742
23	1.42*	104.515	9030137	idem	14.0	13.2	—0.14*	14.200	1226880	0.86	13.0	13.7	0.98	1.01	74.238	6414163
24	1.45	106.710	9219727	idem	14.0	11.9	—0.05	19.800	1710720	0.83	14.0	14.8	0.98	1.01	74.238	6414163
25	1.55	114.024	9851691	idem	14.0	9.9	0.05	26.100	2255040	0.84	14.0	12.8	0.99	1.01	74.238	6414163
26	1.99	149.978	12958113	idem	14.0	11.8	0.05	26.100	2255040	0.87	14.0	14.7	0.90	1.01	74.238	6414163
27	1.77	130.115	11242012	idem	13.0	10.7	0.07	27.400	2367360	0.86	14.0	13.7	1.00	1.00	73.560	6355584
28	1.62	119.144	10294066	idem	13.0	11.6	—0.05	19.800	1710720	0.87	14.0	15.2	0.99	1.00	73.560	6355584
29	1.54	113.293	9788494	idem	12.0	9.7	—0.10	16.700	1442880	0.83	12.0	12.6	0.99	1.00	73.560	6355584
30	1.47	108.172	9346120	idem	12.0	9.7	—0.10	16.700	1442880	0.85	14.0	12.6	0.99	0.99	72.882	6297005
31	1.44	105.978	9156530	—	12.0	9.2	—0.10	16.700	1442880	0.82*	12.0	11.1	0.99	0.97*	71.526	6179846
Media decadica	**1.56**	**115.153**	**9950249**	—	**13.3**	**11.0**	**0.05**	**19.600**	**1693440**	**0.85**	**13.7**	**13.3**	**0.99**	**1.01**	**73.930**	**6387536**
Media mensile	**1.87**	**146.760**	**12680458**	—	**14.4**	**12.0**	**0.02**	—	—	**0.89**	**15.2**	**13.7**	**1.02**	**1.04**	**76.373**	**6598599**
Media Ottobre 1901-1924	1.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.78	—	—
Scostamento dalla media	**+0.19**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.28**	**+0.26**	—	—
Massima	**2.83**	**267.397**	**23103077**	—	**16.0**	**15.8**	**0.55**	—	—	**0.95**	**18.0**	**17.2**	**1.06**	**1.08**	**78.984**	**6824218**
Minima	**1.42**	**104.515**	**9030137**	—	**12.0**	**9.0**	**—0.14**	—	—	**0.82**	**12.0**	**11.1**	**0.98**	**0.97**	**71.526**	**6179846**
Escursione	1.41	162.882	14072940	—	4.0	6.8	—0.69	—	--	0.13	6.0	6.0	0.08	0.11	7.458	644372
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	3	15	4	—	--	12	8	13	7	5	5	5
» » di decremento	22	22	22	—	7	14	16	—	—	16	9	15	8	9	9	9
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	0.4	1.1	0.3	—	—	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38				
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557				
Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. *	in	in	**—0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	—0.12*	0.479	41386	1.00	000	12.0	10.2	00.0*	19.000	1641600	000	16.5	12.7
2	—0.12	0.479	41386	1.98**	400	12.0	9.9	0.28	59.520	5142528	1028	15.0	11.7
3	—0.12	0.479	41386	1.48	400	12.0	10.7	0.33	74.219	6412565	5130	14.5	12.7
4	—0.12	0.479	41386	1.28	400	12.0	10.8	0.25	52.362	4524120	905	16.0	12.6
5	1.80**	141.527	12227933	1.18	000	12.0	13.2	0.33	74.219	6412565	1282	16.0	13.8
6	0.90	33.887	2927837	1.18	000	12.0	12.6	0.90**	289.645	25025328	10010	15.5	13.1
7	0.70	20.087	1735517	1.08	000	13.0	12.9	0.40	95.720	8270208	4962	16.0	13.4
8	0.50	9.967	861149	1.08	000	13.0	13.6	0.33	74.219	6412565	5130	16.0	13.1
9	0.48	9.157	791165	1.07	000	13.0	13.8	0.28	59.520	5142528	1028	17.0	14.0
10	0.46	8.385	724464	1.06	000	14.0	13.9	0.25	52.362	4524120	905	16.5	13.6
Media decadica	**0.44**	**22.493**	**1943361**	**1.24**	**120**	**12.0**	**12.1**	**0.33**	**85.079**	**7350813**	**3038**	**15.9**	**13.1**
11	0.44	7.649	660874	1.06	000	15.0	13.9	0.22	47.345	4090608	000	17.0	14.6
12	0.42	6.949	600394	1.06	000	15.0	14.2	0.20	44.000	3801600	000	17.0	13.3
13	0.41	6.614	571450	1.05	000	15.0	13.5	0.20	44.000	3801600	000	17.0	13.3
14	0.40	628.7	543197	1.04	000	15.0	12.9	0.19	42.587	3679560	000	16.0	12.5
15	0.38	5.661	489110	1.03	000	14.0	12.6	0.18	41.175	3557520	000	15.5	12.4
16	0.36	5.073	438307	1.05	000	13.0	12.7	0.17	39.762	3435480	000	15.0	11.1
17	0.34	4.521	390614	1.05	000	13.0	12.1	0.16	38.350	3313440	000	15.0	10.6
18	0.31	3.762	325037	1.05	000	12.0	13.0	0.15	36.937	3191400	000	15.5	10.8
19	0.30	3.527	304733	1.04	000	14.0	12.7	0.14	35.525	3069360	000	14.5	10.8
20	0.26	2.681	231638	1.04	000	13.0	13.1	0.12	32.700	2825280	000	16.0	13.2
Media decadica	**0.36**	**5.272**	**455535**	**1.05**	**000**	**14.0**	**13.1**	**0.17**	**40.238**	**3476585**	**000**	**15.8**	**12.3**
21	0.22	1.981	171158	1.03	000	13.0	12.3	0.11	31.287	2703240	000	15.0	10.6
22	0.20	1.685	145584	1.00	000	12.0	11.8	0.12	32.700	2825280	000	15.0	12.2
23	0.20	1.685	145584	0.98	000	12.0	12.3	0.11	31.287	2703240	000	14.5	13.0
24	0.20	1.685	145584	0.95	000	12.0	11.2	0.15	36.937	3191400	000	16.5	12.7
25	0.20	1.685	145584	0.96	000	12.0	10.6	0.17	39.762	3435480	000	14.5	10.6
26	0.19	1.573	135907	0.95	000	12.0	10.0	0.17	39.762	3435480	2748	13.0	10.5
27	0.19	1.573	135907	0.93	000	12.0	10.3	0.16	38.350	3313440	1325	13.5	10.6
28	0.18	1.429	123466	0.92	000	12.0	10.2	0.13	34.112	2947320	589	15.0	10.7
29	0.17	1.314	113530	0.90*	000	12.0	9.9	0.12	32.700	2825280	000	13.0	9.6
30	0.16	1.209	104458	0.90	000	12.0	11.0	0.12	32.700	2825280	000	14.5	11.1
31	0.16	1.209	104458	0.90	000	12.0	8.7	0.13	34.112	2947320	000	12.5	8.4
Media decadica	**0.19**	**1.548**	**133747**	**0.95**	**000**	**12.0**	**10.7**	**0.14**	**34.883**	**3013887**	**424**	**14.3**	**10.9**
Media mensile	**0.32**	**9.493**	**821296**	**1.07**	**39**	**13.0**	**11.6**	**0.21**	**52.802**	**4562152**	**1130**	**15.3**	**11.6**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	1.10	—	—	—	0.29	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.03**	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	—	—
Massima	**1.80**	**141.527**	**12287933**	**1.98**	**400**	**15.0**	**14.2**	**0.90**	**289.645**	**25025328**	**10010**	**17.0**	**14.6**
Minima	**—0.12**	**0.479**	**41386**	**0.90**	**000**	**12.0**	**9.9**	**0.00**	**19.000**	**1641600**	**000**	**12.5**	**8.4**
Escursione	1.92	141.048	12186547	1.08	400	3.0	4.3	0.90	270645	23383728	10010	4.5	6.2
Numero giorni d'incremento	1	1	1	3	1	4	15	8	5	5	6	10	12
» » di decremento	21	21	21	18	1	5	14	19	19	19	8	14	16
Rapporto	0.05	0.05	0.05	0.2	1	0.8	1.1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	8.00						—						7.50
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.44	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	-0.05
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.07	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	4.10
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.08	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	1.28
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.02*	25.738	2223763	000	17.0	18.8	0.27	(*)	(*)	000	10.0	13.4	1.79
2	1.75	282.499	24407914	68342	13.0	12.2	0.56	—	—	1200	10.0	11.9	2.20
3	1.18	177.273	15313190	64315	13.0	11.8	0.38	—	—	400	9.0	11.4	1.99
4	1.60	253.237	21879677	105022	14.0	12.6	0.40	—	—	000	9.0	12.9	1.95
5	2.90**	538.016	46484582	185938	14.0	12.3	1.20**	—	—	2600	10.0	13.9	2.88**
6	2.30	397.429	34337866	82410	14.0	12.7	0.70	—	—	800	10.0	13.4	2.26
7	1.44	223.550	19314720	23178	14.0	13.1	0.52	—	—	000	10.0	13.8	2.09
8	1.08	160.814	13894310	5558	15.0	13.6	0.41	—	—	000	10.0	13.8	1.99
9	0.86	126.425	10923120	4369	15.0	14.1	0.38	—	—	000	10.0	13.8	1.99
10	0.75	109.974	9501791	1900	15.0	15.2	0.34	—	—	000	10.0	14.4	1.88
Media decadica	**1.39**	**229.495**	**19828093**	**54103**	**14.0**	**13.6**	**0.52**	—	—	**500**	**10.0**	**13.3**	**2.10**
11	0.68	99.920	8633110	1727	15.0	14.8	0.30	—	—	000	10.0	13.8	1.85
12	0.61	90.120	7786368	1557	16.0	12.6	0.28	—	—	000	10.0	14.4	1.81
13	0.55	82.009	7085578	1417	16.0	13.0	0.27	—	—	000	10.0	14.4	1.80
14	0.51	76.602	6618414	1324	16.0	13.0	0.24	—	—	000	9.0	11.9	1.77
15	0.48	72.964	6304090	000	16.0	13.0	0.24	—	—	000	9.0	11.4	1.76
16	0.46	70.539	6094571	000	15.0	12.0	0.22	—	—	000	7.0	10.8	1.75
17	0.43	66.902	5780333	000	15.0	11.6	0.22	—	—	000	7.0	10.8	1.74
18	0.41	64.476	5570726	000	15.0	11.0	0.20	—	—	000	7.0	10.8	1.73
19	0.38	60.978	5268499	000	15.0	12.0	0.20	—	—	000	7.0	10.8	1.73
20	0.35	57.567	4973789	000	14.0	11.8	0.20	—	—	000	7.0	11.9	1.72
Media decadica	**0.49**	**74.208**	**6411548**	**602**	**15.0**	**12.5**	**0.24**	—	—	**000**	**8.0**	**12.1**	**1.77**
21	0.35	57.567	4973789	000	14.0	11.6	0.20	—	—	000	8.0	11.8	1.71
22	0.36	58.704	5072027	000	14.0	11.6	0.20	—	—	000	8.0	11.8	1.70*
23	0.36	58.704	5072027	000	14.0	12.2	0.18*	—	—	400	8.0	11.8	1.70
24	0.38	60.978	5268499	000	14.0	13.3	0.20	—	—	000	10.0	12.5	1.71
25	0.63	92.823	8019907	000	14.0	12.7	0.40	—	—	400	9.0	10.9	2.13
26	0.56	83.361	7202390	1440	13.0	10.3	0.38	—	—	000	8.0	10.9	1.93
27	0.45	69.327	5989853	1198	13.0	10.3	0.34	—	—	000	8.0	10.9	1.87
28	0.42	65.689	5675530	1135	13.0	10.3	0.32	—	—	000	10.0	11.5	1.84
29	0.39	62.115	5366736	000	13.0	10.6	0.30	—	—	000	10.0	12.9	1.82
30	0.36	58.704	5072027	000	13.0	11.7	0.28	—	—	000	10.0	12.9	1.80
31	0.34	56.430	4875552	000	12.0	10.1	0.26	—	—	000	10.0	12.5	1.78
Media decadica	**0.42**	**65.856**	**5689848**	**343**	**13.0**	**11.3**	**0.28**	—	—	**73**	**9.0**	**11.9**	**1.82**
Media mensile	**0.75**	**121.337**	**10483379**	**17769**	**14.0**	**12.4**	**0.34**	—	—	**187**	**9.0**	**12.6**	**1.89**
Media Ottobre 1901-1924	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.89
Scostamento dalla media	**+0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.00**
Massima	**2.90**	**538.016**	**46484582**	**185938**	**17.0**	**18.8**	**1.20**	—	—	**2600**	**10.0**	**14.4**	**2.88**
Minima	**0.02**	**25.738**	**2223763**	**000**	**12.0**	**10.1**	**0.18**	—	—	**000**	**7.0**	**10.8**	**1.70**
Escursione	2.88	512.278	44260819	185938	5.0	8.7	1.02	—	—	2600	3.0	3.6	1.18
Numero giorni d'incremento	6	6	6	4	3	11	5	—	—	4	4	9	5
» » di decremento	22	22	22	14	5	14	19	—	—	6	5	11	23
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.8	0.3	—	—	0.7	0.8	0.8	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq	89.400	Media	Giornaliero	313	Coefficiente	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	174.482	Media	Giornaliero
Massima piena	-			3.00		6.66						—		
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—			1.60		4.80						—		
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	0.04	per m. c.	1.16	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1910						1924		
1	0.76	1.419	122602	—0.01	200	1.48	8.332	719885	1440	17.0	14.2	0.48	2.607	225245
2	0.98	4.802	414893	0.40	200	1.47	8.004	691546	000	17.0	14.2	0.52	5.410	467424
3	0.80	1.814	156730	0.12	200	1.60	12.969	1120522	000	16.0	14.8	0.47	2.094	180922
4	0.92	3.593	310435	0.70**	200	2.12	46.585	4024944	000	17.0	13.8	0.46	1.778	153619
5	1.34**	17.239	1489450	0.30	200	2.15	48.984	4232218	4232	18.0	15.2	0.52	5.410	467424
6	1.02	5.626	486086	0.20	200	2.45	74.474	6434554	000	18.0	15.7	0.48	2.607	225245
7	0.92	3.593	310435	0.15	200	3.10	140.115	12105936	000	16.0	14.2	0.46	1.778	153619
8	0.86	2.591	223862	0.10	200	3.54**	192.427	16625693	000	17.0	15.7	0.44	1.382	119405
9	0.83	2.175	187920	0.09	200	2.82	110.042	9507629	000	18.0	14.6	0.45	1.562	134957
10	0.81	1.927	166493	0.08	200	2.18	51.384	4439578	000	18.0	14.6	0.45	1.562	134957
Media decadica	**0.92**	**4.478**	**386890**	**0.21**	**200**	**2.29**	**69.332**	**5990250**	**567**	**17.0**	**14.7**	**0.47**	**2.619**	**226282**
11	0.82	2.048	176947	0.07*	200	1.82	24.390	2107296	000	18.0	15.1	0.44	1.382	119405
12	0.82	2.048	176947	0.05	200	1.58	12.170	1051488	000	17.0	13.8	0.42	1.065	92016
13	0.79	1.706	147398	0.01	200	1.46	7.676	663206	000	17.0	12.5	0.43	1.217	105149
14	0.78	1.595	137808	—0.02	200	1.28	2.730	235872	000	17.0	12.1	0.42	1.065	92016
15	0.77	1.508	130291	—0.02	200	1.16*	0.586	50630	000	16.0	14.8	0.42	1.065	92016
16	0.77	1.508	130291	—0.03	200	1.16	0.586	50630	000	16.0	11.1	0.42	1.065	92016
17	0.76	1.419	122602	—0.04	200	1.16	0.585	50630	000	16.0	8.2	0.42	1.065	92016
18	0.75	1.335	115344	—0.04	200	1.18	0.896	77414	000	16.0	10.5	0.40*	0.800	69120
19	0.74	1.257	108605	—0.05	200	1.18	0.896	77414	000	16.0	8.2	0.40	0.800	69120
20	0.76	1.419	122602	—0.05	200	1.18	0.896	77414	000	16.0	12.7	0.41	0.926	80006
Media decadica	**0.78**	**1.584**	**136883**	**—0.01**	**200**	**1.32**	**5.141**	**444199**	**000**	**16.0**	**11.9**	**0.42**	**1.045**	**90288**
21	0.73*	1.185	102384	—0.06	200	1.16	0.586	50630	000	16.0	7.7	0.41	0.926	80006
22	0.73	1.185	102384	—0.06	200	1.18	0.896	77414	000	16.0	7.1	0.41	0.926	80006
23	0.75	1.335	115344	—0.07	200	1.18	0.896	77414	000	17.0	8.2	0.42	1.065	92016
24	0.78	1.595	137808	—0.02	200	1.16	0.586	50630	000	15.0	13.8	0.42	1.065	92016
25	0.98	4.802	414893	0.00	600	1.90	2.9992	2591309	000	13.0	11.3	0.61**	9.055	782352
26	0.84	2.307	199325	0.18	400	1.82	24.390	2107296	000	13.0	9.8	0.48	2.607	225245
27	0.80	1.814	156730	0.10	400	1.65	15.299	1321834	000	13.0	9.1	0.45	1.562	134957
28	0.84	2.307	199325	0.20	200	1.65	15.299	1321834	000	13.0	9.1	0.50	4.621	399254
29	0.84	2.307	199325	0.12	200	1.52	9.788	845683	000	13.0	8.2	0.47	2.094	180922
30	0.92	3.593	310435	0.08	200	1.44	7.020	606528	000	12.0	10.1	0.45	1.562	134957
31	0.81	1.927	166493	0.05	200	1.40	5.708	493171	000	12.0	6.8	0.45	1.562	134957
Media decadica	**0.82**	**2.214**	**191313**	**0.05**	**273**	**1.46**	**10.042**	**867613**	**000**	**14.0**	**9.2**	**0.46**	**2.458**	**212426**
Media mensile	**0.84**	**2.741**	**236845**	**0.08**	**226**	**1.68**	**27.587**	**2383492**	**183**	**16.0**	**11.8**	**0.45**	**2.054**	**177496**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.27**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.34**	**1.7239**	**1489450**	**0.70**	**600**	**3.54**	**192.427**	**16625693**	**4232**	**17.0**	**15.7**	**0.61**	**9.055**	**782352**
Minima	**0.73**	**1.185**	**102384**	**—0.07**	**200**	**1.16**	**0.586**	**50630**	**000**	**12.0**	**6.8**	**0.40**	**0.800**	**69120**
Escursione	3.61	1.6054	1387066	0.77	400	2.38	191.841	16575063	4232	5.0	8.9	0.21	8.255	713232
Numero giorni d'incremento	10	10	10	6	1	8	8	8	1	5	11	8	8	8
» » di decremento	16	16	16	20	2	15	15	15	2	7	16	13	13	13
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Roganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**—0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.25	1.780	153792	000	19.0	14.1	0 20	7.067	610589	000	19.0	13.6	- 1.88	1600
2	0.35	3.120	270086	000	19.0	13.7	0.10	6.000	518400	000	19.0	13.5	-1.86	1600
3	0.31	2.898	250387	000	19.0	16.5	0.00	5.000	432000	000	19.0	19.3	-1.86	1200
4	0.28	2.417	208829	000	18.0	15.5	0.15	6.532	564365	000	19.0	13.7	-1.86	1200
5	0.40**	3.411	294710	766	18.0	17.5	0.50	10.666	921542	000	19.0	13.6	- 1.84*	1000
6	0.38	3.297	284861	627	18.0	14.9	0.60	11.998	1036627	000	19.0	14.1	- 1.84	400
7	0.35	3.126	270086	216	18.0	12.5	1.22	21.738	1878163	000	18.0	14.1	- 2.00**	3600
8	0.34	3.069	265162	106	18.0	12.9	2.12**	40.412	3491597	000	18.0	14.6	-1.90	1400
9	0.32	2.955	255312	51	18.0	11.5	1.72	31.452	2717453	000	18.0	14.1	-1.88	1000
10	0.30	2.841	245462	49	18.0	12.5	1.12	19.994	1727482	000	18.0	13.1	-1.88	400
Media decadica	**0.33**	**2.892**	**249869**	**181**	**18.0**	**13.8**	**0.77**	**16.086**	**1389822**	**000**	**19.0**	**14.0**	**1.88**	**1340**
11	0.30	2.841	245462	000	18.0	14.0	0.62	12.275	1060560	000	18.0	13.1	-1.86	400
12	0.30	2.841	245462	000	17.0	11.0	0.38	9.160	791424	000	17.0	11.5	-1.86	400
13	0.30	2.841	245462	000	17.0	10.9	0.18	6.853	592099	000	17.0	11.6	- 1.84	000
14	0.30	2.841	245462	000	17.0	13.5	0.08	5.798	500947	000	16.0	11.6	- 1.84	000
15	0.28	2.417	208829	000	16.0	12.5	0.00	5.000	432000	000	16.0	10.5	- 1.84	000
16	0.28	2.417	208829	000	16.0	13.5	—0.04	4.624	399514	000	16.0	10.0	- 1.84	000
17	0.28	2.417	208829	000	16.0	14.5	—0.10	4.066	351302	000	15.0	9.5	- 1.84	000
18	0.25	1.780	153792	000	16.0	13.5	—0.15	3.631	313718	000	15.0	10.1	- 1.84	000
19	0.22*	1.144	98842	000	15.0	14.5	—0.20	3.198	276307	000	15.0	10.1	- 1.84	000
20	0.25	1.780	153792	000	15.0	12.5	—0.34	2.095	181008	000	15.0	12.3	- 1.84	000
Media decadica	**0.28**	**2.332**	**201476**	**000**	**16.0**	**13.0**	**0.04**	**5.670**	**489888**	**000**	**16.0**	**11.0**	**1.84**	**80**
21	0.28	2.417	208829	000	14.0	11.9	—0.42	1.524	131674	000	15.0	11.1	- 1.84	000
32	0.28	2.417	208829	000	14.0	11.5	—0.54	0.744	64282	000	16.0	10.6	-1.84	000
23	0.28	2.417	208829	000	14.0	11.4	—0.60	0.380	33610	000	15.0	13.3	-1.84	000
24	0.28	2.417	208829	000	14.0	14.9	—0.62*	0.277	23933	000	16.0	14.4	-1.84	000
25	0.28	2.417	208829	000	14.0	13.5	—0.60	0.389	33610	000	16.0	10.8	-1.88	000
26	0.34	3.069	265162	000	13.0	12.5	—0.42	1.524	131674	000	15.0	9.4	-1.84	000
27	0.34	3.069	265162	53	13.0	13.5	—0.14	6.425	555120	000	15.0	11.1	-1.96	46800
28	0.32	2.955	255312	51	13.0	12.9	—0.10	4.066	351302	000	14.0	11.9	-1.90	12400
29	0.32	2.955	255312	000	13.0	10.9	—0.25	2.796	241574	000	14.0	9.6	-1.88	4200
30	0.30	2.841	245462	000	12.0	9.5	—0.40	1.661	143510	000	14,0	10.1	-1.86	2400
31	0.30	2.841	245462	000	12.0	10.5	—0.48	1.121	96854	000	14.0	9.2	-1.84	1600
Media decadica	**0.30**	**2.710**	**234183**	**9**	**13.0**	**12.1**	**—0.39**	**1.901**	**164286**	**000**	**15.0**	**11.0**	**1.87**	**6127**
Media mensile	**0.30**	**2.647**	**228692**	**62**	**16.0**	**13.0**	**0 12**	**7.693**	**664653**	**000**	**16.0**	**11.9**	**1.86**	**2632**
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.31	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.45**	—
Massima	**0.40**	**3.411**	**299710**	**766**	**19.0**	**17.5**	**2.12**	**40 412**	**3491597**	**000**	**19.0**	**15.3**	**2.00**	**46800**
Minima	**0.22**	**1.144**	**98842**	**000**	**12.0**	**9.5**	**—0.62**	**0.277**	**23933**	**000**	**14.0**	**9.2**	**1.84**	**000**
Escursione	0.18	2.267	200868	766	7.0	8.0	2.74	40.135	3467664	—	5.0	6.1	0.16	46800
Numero giorni d'incremento	5	5	5	2	—	12	8	8	8	—	2	11	3	2
» » di decremento	12	12	12	8	7	18	22	22	22	—	7	15	11	11
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.2	—	0.7	0.4	0.4	0.4	—	0.3	0.7	0.3	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Campogalo	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.40	4.121	356054	000	17.0	14.9	—0.81	—0.11	1.779	153706	61	17.0	13.9	—0.82	0
2	1.41	4.340	374976	000	17.0	16.4	—0.81	—0.17	1.323	114307	23	17.0	17.9	—0.87*	0
3	1.41	4.340	374976	000	16.0	13.9	—0.81	—0.17	1.323	114307	23	15.0	17.4	—0.80	0
4	1.41	4.340	374976	000	17.0	17.5	—0.82	0.03	2.132	184205	37	15.0	18.4	—0.53	0
5	1.38	3.683	318211	000	18.0	14.4	—0.82	—0.06	1.911	165110	33	16.0	17.0	—0.68	0
6	1.64	10.758	929491	2417	19.0	12.9	—0.52**	0.47**	6.669	576202	230	15.0	14.9	—0.01	0
7	1.48	6.006	518918	623	19.0	13.4	—0.70	0.20	3.166	273542	109	15.0	14.9	—0.30	0
8	1.48	6.006	518918	207	19.0	13.4	—0.78	0.07	2.308	199411	80	15.0	15.9	—0.54	0
9	1.47	5.753	497059	000	18.0	13.4	—0.79	—0.08	1.883	162691	32	15.0	14.9	—0.66	0
10	1.48	6.006	418918	000	18.0	12.9	—0.80	—0.08	1.883	162691	32	15.0	16.4	—0.74	0
Media decadica	**1.46**	**5.535**	**478250**	**325**	**18.0**	**14.3**	**—0.77**	**—0.01**	**2.438**	**210617**	**66**	**15.0**	**16.2**	**—0.59**	**0**
11	1.46	5.501	475286	000	16.0	10.4	—0.80	—0.09	1.869	161482	33	15.0	15.4	—0.75	0
12	1.48	6.006	518918	000	16.0	11.4	—0.79	—0.09	1.869	161482	33	14.0	15.9	—0.82	0
13	1.38	3.683	318211	000	15.0	11.4	—0.78	—0.04	1.939	167530	33	15.0	16.3	—0.68	0
14	1.38	3.683	318211	000	13.0	9.4	—0.78	—0.05	1.925	166320	33	14.0	13.9	—0.63	0
15	1.34	2.810	242784	000	13.0	11.4	—0.78	—0.08	1.883	162691	32	14.0	12.9	—0.67	0
16	1.34	2.810	242784	000	12.0	10.9	—0.78	—0.12	1.703	147139	29	12.0	11.9	—0.72	0
17	1.32	2.374	205114	000	12.0	10.9	—0.78	—0.18	1.247	107741	21	12.0	11.4	—0.76	0
18	1.34	2.810	242784	000	12.0	11.4	—0.78	—0.09	1.869	161482	32	11.0	11.9	—0.80	0
19	1.34	2.810	242784	000	13.0	12.9	—0.78	—0.14	1.551	134006	27	12.0	13.4	—0.82	0
20	1.36	3.246	280454	000	14.0	11.4	—0.78	—0 20*	1.095	94608	19	12.0	13.5	—0.86	0
Media decadica	**1.37**	**2.573**	**308733**	**000**	**14.0**	**11.1**	**—0.78**	**—0.11**	**1.695**	**146448**	**29**	**13.0**	**13.6**	**—0.75**	**0**
21	1.35	3.028	261619	000	12.0	12.4	—0.78	—0.19	1.171	101174	20	11.0	13.9	—0.45	0
22	1.31*	2.156	186278	000	12.0	11.4	—0.80	—0.14	1.551	134006	27	13.0	10.9	—0.72	0
23	1.32	2.374	205114	000	12.0	14.0	—0.80	—0.16	1.399	120874	24	13.0	11.4	—0.84	0
24	1.31	2.156	186278	000	12.0	11.5	—0.80	—0.17	1.323	114307	23	13.0	14.0	—0.84	0
25	1.34	2.810	242784	000	11.0	10.5	—0.80	—0.16	1.399	120874	24	13.0	12.9	—0.79	0
26	1.72**	13.407	1158365	5097	11.0	10.4	—0.80	0.23	3.472	299981	60	13.0	11.9	0.13**	0
27	1.42	4.559	393898	709	10.0	11.4	—0.80	—0.03	1.953	168739	8437	12.0	10.4	—0.63	0
28	1.42	4.559	393898	394	10.0	9.9	—0.78	0.26	3.778	326419	97.9	12.0	9.5	—0.28	0
29	1.38	3.683	318211	127	11.0	9.9	—0.80	0.02	2.088	180403	108	12.0	11.4	—0.45	0
30	1.34	2.810	242784	000	12.0	9.9	—0.85*	—0.03	1.953	168739	2160	12.0	10.4	—0.62	0
31	1.33	2.592	223949	000	11.0	9.9	—0.85	—0.08	1.883	162691	130	12.0	11.4	—0.62	0
Media decadica	**1.39**	**4.012**	**346653**	**575**	**11.0**	**10.3**	**—0.81**	**—0.04**	**1.997**	**172564**	**1090**	**12.0**	**11.6**	**—0.56**	**0**
Media mensile	**1.40**	**4.362**	**376871**	**309**	**14.0**	**11.8**	**—0.79**	**—0.05**	**2.042**	**176415**	**418**	**14.0**	**13.8**	**—0.63**	—
Media Ottobre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—0.04	0.42	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.83**	**—0.47**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.72**	**13.407**	**1158365**	**5097**	**19.0**	**17.5**	**--0.52**	**0.47**	**6.669**	**576202**	**8437**	**17.0**	**18.4**	**0.13**	—
Minima	**1.31**	**2.156**	**186278**	**000**	**10.0**	**9.4**	**—0.85**	**—0 20**	**1.095**	**94608**	**19**	**11.0**	**9.5**	**—0.87**	—
Escursione	0.41	11.251	972087	5097	9.0	8.1	0.33	0.67	5.574	481594	8418	6.0	8.9	1.00	—
Numero giorni d'incremento	8	8	8	2	7	10	4	9	9	9	9	4	14	10	—
» » di decremento	15	15	15	7	11	13	9	18	18	18	16	8	15	7	—
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	—

MISURE DI PORTATA

OTTOBRE 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	7 ottobre 1924	Molinello galleggiante	Roncocorrente	+4.20	3510.371	6.3800	0.055	La sezione di misura è ubicata circa m. 100 a valle dell'idrometro.
» »	8 ottobre 1924	Molinello	»	+5.27	4773.747	6.3800	0.075	» » » » » » »
» »	20 ottobre 1924	»	»	+1.88	1505.494	63.800	0.023	» » » » » » »
» »	22 ottobre 1924	»	»	+1.69	1360.092	63.800	0.021	» » » » » » »
» »	27 ottobre 1924	»	»	+2.86	2162.700	63.800	0.034	» » » » » » »
Fiume Dora Baltea	27 ottobre 1924	»	P. Baio	+0.82	137.150	3362.4	0.040	La sezione di misura è ubicata circa m. 200 a valle del ponte coperto.
» Tanaro	7 ottobre 1924	Galleggiante	Ormea	+0.59	8.508	199.7	0.043	La sezione è poco a monte della Costiera d'Ormea.
» Taro	15 ottobre 1924	Molinello	Borgotaro	—0.04	3.010	293.0	0.010	A circa Km. 4 a monte di Borgotaro.
Torrente Gotra	15 ottobre 1924	»	Albareto	—	0.494	36.0	0.013	» 2 » Albareto.
» Parma	21 ottobre 1914	»	Carrobio	0.45	1.344	174.5	0.007	Di fronte all'abitato di Carrobio.
» Enza	20 ottobre 1924	»	Cerezzola	—	1.123	456.0	0.002	» » Cerezzola.
Fiume Secchia	22 ottobre 1924	»	Castellarano	0.15	3.413	970.0	0.003	A circa Km. 4 a monte di Castellarano.
» »	22 ottobre 1924	»	Ceredolo	0.04	1.708	419.0	0.004	A monte confluenza col Dolo-Dragone.
Torrente Baganza	21 ottobre 1924	»	Marzolara	—	0.386	120.0	0.003	» Km. 1 circa dell'abitato di Marzolara.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

OTTOBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°4	13.°3	10.°6
Pioggia media m/m		206.7	7.2	48.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		+ 0.64	— 0.42	+ 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.61	+ 0.08	— 0.02	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.75	+ 0.06	+ 0.03	— 0.05
Medie		+ 0.07	+ 0.005	— 0.015

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		12.°4	13.°3	10.°6
Pioggia media m/m		129.0	0.0	74.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		+ 0.97	— 0.88	+ 0.12
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.38	— 0.55	+ 0.30
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.23	+ 0.02	— 0.01	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Trino**	40.1	+ 0.01	— 0.02	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Popolo**	32.9	— 0.08	— 0.01	— 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Monferrato**	28.7	— 0.15	— 0.07	— 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Caresana**	5.64	— 0.08	— 0.11	— 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bozzole Monte**	(1)	(1)	(1)	(1)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Vercelli**	3.04	+ 0.05	— 0.14	— 0.14
Medie		— 0.04	— 0.06	— 0.10

(1) Pozzo asciutto.

OTTOBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°5	11.°6	10.°8
Pioggia media m/m			63.6	0.0	42.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Becca			+ 1.72	— 1.68	— 0.34
Id. id. agli idrometri di	Sesto Calende (Ticino)		+ 0.28	— 0.79	— 0.45
	Pavia (id.)		+ 1.09	— 1.24	— 0.62
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Travacco Siccomario	2.62	+ 0.56	— 0.80	— 0.60
	Cava Carbonara (Zinasco)	13.99	— 0.03	— 0.09	— 0.05
	Tromello	2.50	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.02
	Borgarello	2.90	+ 0.01	— 0.06	— 0.05
	Mortara	2.72	— 0.02	— 0.06	— 0.05
	Vigevano	5.30	— 0.23	+ 0.13	0.00
	Novara	3.88	+ 0.33	— 0.41	+ 0.13
	Galliate	18.73	— 0.16	+ 0.23	+ 0.06
	Magenta	1.92	— 0.11	— 0.06	— 0.04
	Castano	22.50	— 0.02	— 0.11	— 0.09
	Pieve del Cairo	3.22	+ 0.10	0.00	+ 0.05
	Medie		+ 0.04	— 0.11	— 0.06

(*) Mancano le osservazioni nel mese di Agosto. — (1) Manca l'osservatore.

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°1	13.°7	11.°8
Pioggia media m/m			82.2	0.0	61.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Cremona			+ 1.38	— 1.22	— 0.40
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda)			+ 0.46	— 0.55	— 0.18
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Belgioioso	2.95	0.00	+ 0.02	+ 0.03
	Pieve Porto Morone	3.03	— 0.02	+ 0.04	+ 0.08
	Orio Litta	10.04	+ 0.03	+ 0.01	— 0.06
	Monticelli Pavese	3.12	+ 1.73	— 0.42	— 0.42
	Somaglia	9.83	0.00	— 0.01	— 0.10
	S. Rocco al Porto	4.38	+ 1.61	+ 0.14	— 0.75
	S. Stefano Lodigiano	2.85	+ 0.11	— 0.11	+ 0.02
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.28	+ 0.76	+ 0.09	— 0.39
	Spinadesco	5.91	— 0.04	— 0.04	— 0.08
	Cremona	3.82	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.19
	Codogno	8.46	+ 0.02	— 0.07	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione)	4.50	+ 0.15	— 0.12	+ 0.10
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.28	— 0.13	+ 0.03	+ 0.04
	Bertonico	8.83	— 0.01	— 0.14	— 0.04
	Caviaga	3.23	— 0.05	— 0.15	— 0.15
	Soltarico	6.60	+ 0.14	— 0.57	— 0.77
	Pieve Emanuele	3.95	+ 0.11	— 0.16	+ 0.07
	Melegnano	3.15	— 0.10	— 0.23	0.00
	Lodi	9.36	+ 0.04	+ 0.05	— 0.03
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.03	— 0.07	— 0.38	+ 0.13
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.13	— 0.19	— 0.26	— 0.17
	Romano	2.90	+ 0.08	— 0.03	+ 0.02
	Vanzago	7.40	— 0.42	— 0.33	— 0.45
	Verdello	14.73	+ 0.05	+ 0.18	+ 0.15
	Legnano	30.58	+ 0.01	+ 0.02	0.00
	Gallarate	20.35	— 0.06	+ 0.09	+ 0.07
	S. Angelo Lodigiano	9.83	+ 0.23	+ 0.10	+ 0.07
	Medie		+ 0.15	— 0.07	— 0.09

OTTOBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°5	14.°6	12.°5
Pioggia media m/m			49.1	0.0	47.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 2.52	— 1.20	— 0.86
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.86	— 0.58	— 0.12
	Peschiera (Mincio)		+ 0.06	0.00	— 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.54	+ 1.50	— 0.38	— 0.40
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.74	+ 0.58	+ 0.17	— 0.15
	Pomponesco	3.25	+ 0.40	+ 0.38	— 0.10
	Cizzolo	2.58	+ 0.09	+ 0.41	+ 0.35
	Ostiglia	3.78	+ 0.69	+ 0.45	— 0.10
	Castelnovo Bariano	4.28	+ 0.13	+ 0.07	+ 0.09
	Massa Superiore	3.69	+ 0.70	+ 0.24	— 0.25
	Villa Pasquali	3.36	+ 0.03	+ 0.06	+ 0.05
	San Martino del Lago	1.63	— 0.03	— 0.07	— 0.08
	San Giovanni in Croce	4.05	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.03
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.50	+ 0.48	— 0.46	— 0.13
	Pieve San Giacomo	2.98	+ 0.06	0.00	— 0.06
	Colombarolo	4.21	— 0.03	— 0.03	— 0.04
	Calvatone	3.40	— 0.01	— 0.03	— 0.02
	Castellucchio	5.26	— 0.01	+ 0.02	+ 0.02
	Olmeneta	3.69	+ 0.21	— 0.19	+ 0.11
	Asola	2.43	+ 0.12	— 0.14	— 0.04
	Marmirolo	1.94	0.00	— 0.01	+ 0.01
	Verolanova	6.67	+ 0.01	0.00	+ 0.01
	Ghedi	1.55	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.03
	Chiari	15.62	— 0.30	— 0.24	— 0.38
	Rezzato	14.62	— 0.31	+ 0.15	— 0.17
	Medie		+ 0.20	+ 0.07	— 0.06

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°5	13.°1	11.°3
Pioggia media m/m			108.9	0.6	23.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 1.72	— 1.68	— 0.34
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.47	— 0.19	— 0.10
	Montecastello (id.)		+ 1.47	— 0.90	— 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	2.82	— 0.73	+ 0.75	+ 0.51
	Spinetta	7.26	+ 0.05	+ 0.04	— 0.08
	Tortona	14.37	+ 0.02	— 0.06	— 0.02
	Pontecurone	20.04	— 0.04	— 0.20	— 0.16
	Voghera	(1)	(1)	(1)	(1)
	Bressana	5.47	+ 0.05	+ 0.09	+ 0.02
	Mezzanino	3.33	+ 0.34	+ 0.54	— 0.04
	Stradella	8.78	— 0.01	+ 0.02	+ 0.03
	Cassine	8.24	— 0.14	— 0.09	— 0.09
	Predosa	6.72	+ 0.49	+ 0.04	+ 0.02
	Pozzolo Formigaro	14.34	(1)	(1)	(1)
	Medie		+ 0.003	+ 0.12	+ 0.02

(1) Pozzo asciutto.

OTTOBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°5	12.°8	11.°2
Pioggia media m/m			23.9	0.0	42.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 2.18	— 1.15	— 0.66
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.77	— 0.97	+ 0.14
	Baganzola (Parma)		+ 0.08	— 0.05	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.36	+ 0.19	+ 0.05	— 0.04
	Calendasco	4.36	+ 0.50	+ 0.20	— 0.11
	S. Lazzaro Alberoni	9.70	+ 0.22	+ 0.32	+ 0.02
	Mezzano (Chitantolo)	5.26	+ 0.16	+ 0.15	+ 0.18
	Zibello	4.92	+ 0.30	+ 0.23	— 0 07
	Roccabianca	4.20	+ 0.29	+ 0.20	— 0.03
	Colorno	4.83	— 0.03	— 0.04	— 0.18
	Brescello	1.60	+ 0.67	+ 0.17	— 0.22
	Gualtieri	4.17	+ 0.24	— 0.40	+ 0.16
	Busseto	7.45	+ 0.17	— 0.03	+ 0.38
	San Secondo Parmense	6.29	+ 0.02	+ 0.07	+ 0.09
	Cadelbosco sotto	2.03	+ 0.04	— 0.06	+ 0.13
	S. Giorgio Piacentino	5.71	— 0.18	— 0.26	— 0.27
	Fiorenzuola d'Arda	13.65	— 0.18	+ 0.31	0.00
	Borgo San Donnino	7.32	+ 0.52	+ 0.44	+ 0.50
	Castelguelfo	8.35	— 0.07	— 0.11	— 0.10
	Collecchio	22.97	— 0.01	+ 0.20	+ 0.01
	S. Ilario d'Enza	6.84	— 0.15	— 0.12	— 0.10
	Reggio Emilia	4.02	— 0.14	— 0.12	+ 0.04
Medie			+ 0.13	+ 0.06	+ 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°5	13.°7	11°.7
Pioggia media m/m			13.3	0.0	40.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 3.16	— 1.49	— 1.01
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.09	— 0.04	+ 0.03
	Camposanto (Panaro)		+ 0.14	— 0.16	+ 0.19
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	3.06	+ 0.11	+ 0.07	+ 0.12
	S. Benedetto Po	5.78	+ 0.36	+ 0.16	— 0.04
	Revere	5.89	+ 0.28	+ 0.22	— 0.05
	Sermide	5.05	+ 0.95	+ 0.50	— 0.45
	Gonzaga	5.70	+ 0.05	— 0.04	+ 0.09
	Poggio Rusco	4.83	— 0.01	— 0.13	+ 0.27
	Bondeno	4.63	+ 1.53	0.00	— 0.04
	Rolo	5.45	— 0.09	— 0.05	+ 0.11
	Concordia	5.70	— 0.05	— 0.02	— 0.01
	Mirandola	4.13	— 0.22	— 0.08	— 0.25
	Novellara	7.55	— 0.12	— 0.07	+ 0.09
	Rio Saliceto	3.44	+ 0.70	+ 0.82	+ 0.09
	Camposanto	8.37	— 0.05	— 0.04	— 0.04
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.25	— 0.08	+ 0.02	— 0.02
	Correggio	6.16	— 0.01	+ 0.02	— 0.03
	Carpi	2.00	— 0.50	+ 0.01	+ 0.41
	Crevalcore	3.31	+ 0.18	+ 0.25	+ 0.17
	Rubiera	3.61	— 0.14	— 0.13	+ 0.06
	Modena	2.24	— 0.05	— 0.03	+ 0.10
	Castelfranco	1.45	+ 0.06	0.00	+ 0.02
	Scandiano	13.15	— 0.07	— 0.08	— 0.08
Medie			+ 0.13	+ 0.07	+ 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{8} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

NOVEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	9.9	9.5	10.8	12.6	12.0	12.6	11.9	12.6	8.4	7.0	8.6	7.2	8.4	7.0	5.1	2.9	2.3	1.3	-0.5	1.7	2.9	2.6	3.2	2.8	4.8	5.2	5.6	6.9	7.2	8.5	—	6.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	3.4	4.8	4.6	4.1	-1.0	0.2	-0.3	0.3	1.1	-3.1	-2.1	-2.2	-4.0	-5.1	-5.6	-6.7	-11.1	-12.7	-10.5	-10.2	-3.6	-1.3	3.0	0.6	-2.7	-3.9	-4.6	-3.5	-2.5	-3.3	—	-2.6
3	**Aosta**	583	16.7	12.6	11.8	12.6	12.3	10.3	8.8	7.4	4.8	6.2	5.7	5.2	5.8	3.8	0.7	0.7	1.0	-1.4	-2.6	1.0	0.6	0.3	2.0	1.9	3.1	2.6	3.8	4.2	6.2	7.2	—	5.0
4	**Oropa**	1180	10.8	10.2	8.8	9.2	7.9	7.7	7.5	7.9	7.0	4.8	4.6	4.5	3.7	3.0	-1.8	-2.2	-2.7	-6.0	-4.3	0.9	-0.2	1.9	3.4	3.0	4.2	2.4	4.0	4.6	5.5	4.6	—	3.8
5	**Varallo Sesia**	453	10.7	10.6	11.8	11.8	10.3	10.0	10.8	9.7	6.0	6.8	7.6	7.4	7.0	4.1	1.5	0.6	-1.9	-1.1	-0.7	1.6	2.2	1.8	3.2	3.5	4.4	3.2	4.7	5.1	6.6	7.1	—	5.5
6	**Domodossola**	277	11.4	8.7	10.3	11.7	12.1	11.8	9.5	8.0	5.6	7.4	7.1	5.7	6.5	5.4	3.5	1.6	0.4	0.2	0.4	3.1	1.3	1.9	0.9	2.2	3.3	2.5	5.4	6.2	7.0	8.0	—	5.6
7	**Pavia**	77	9.5	10.4	12.7	13.3	12.0	12.0	11.4	10.4	7.8	8.0	8.7	8.2	7.8	2.8	5.4	0.5	0.6	0.1	4.2	2.2	5.6	2.9	2.0	1.8	3.2	2.9	5.8	7.0	7.7	9.3	—	6.3
8	**Milano**	121	14.6	11.0	12.5	13.5	12.7	12.9	12.7	12.0	8.2	8.7	9.5	10.2	9.0	5.5	4.4	4.0	2.2	1.9	1.2	2.5	3.1	3.3	4.6	4.8	5.4	5.3	6.9	7.7	9.1	9.9	—	7.5
9	**Sondrio**	298	10.1	11.2	11.0	11.5	11.9	12.2	9.8	10.0	9.7	8.4	8.2	7.4	7.8	7.5	2.7	2.3	3.4	1.0	0.4	0.8	3.1	2.0	1.9	2.4	2.2	2.3	3.8	5.2	6.4	7.5	—	6.1
10	**Cremona**	45	9.2	10.4	12.4	13.7	12.4	13.1	12.1	12.1	8.8	8.8	9.8	10.1	8.2	5.5	3.0	3.0	2.1	2.2	0.7	2.2	2.4	3.0	3.4	3.2	2.6	4.0	6.7	7.5	8.5	9.9	—	7.0
11	**Salò**	100	10.6	11.9	12.5	14.2	13.6	16.1	13.5	12.4	9.5	9.3	11.9	11.8	8.0	5.6	5.1	5 0	3.5	2.4	1.6	2.6	5.4	0.8	7.2	6.8	6.6	6.9	8.7	9.5	10.9	12.0	—	8.8
12	**Desenzano**	64	10.6	11.9	12.4	13.3	13.4	14.3	14.0	12.0	8.3	8.5	11.9	11.6	8.7	5.0	4.1	3.8	2.2	2.0	0.7	3.0	3.7	6.3	7.5	8.0	6.5	8.0	8.5	8.9	10.3	11.4	—	8.4
13	**Mantova**	20	9.6	10.6	11.7	11.7	12.4	13.4	12.5	12.0	9.0	9.4	10.2	10.8	8.5	6.0	4.2	3.3	2.6	2.4	1.7	2.5	3.1	3.1	4.2	3.6	1.4	4.5	6.5	8.0	8.6	10.2	—	7.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	12.7	11.2	11.5	12.9	12.1	11.6	10.7	10.9	8.1	6.6	8 4	9.4	7.1	4.7	3.3	4.0	1.1	-1.3	-0.2	4.2	5.6	4.1	6.8	6.0	6.7	5.1	4.4	4.9	6.6	7.3	—	6.8
15	**Fossano**	376	10.8	9.4	10.0	11.8	10.9	13.3	10.5	11.5	7.8	7.0	8.5	9.0	7.2	5.7	4.0	3.4	2.1	1.1	1.5	3.5	4.7	3.7	5.4	4.5	7.3	5.5	5.7	6.2	7.6	8.6	—	6.9
16	**Bra**	290	10.0	10.1	11.4	12.8	11.1	12.1	11.8	11.9	7.1	6.3	8.7	9.0	7.4	5.2	3.4	3.0	1.4	0.4	0.2	2.8	3.6	3.8	4.5	4.0	6.3	5.0	5.4	6.1	7.4	8.7	—	6.7
17	**Alessandria**	95	9.2	10.2	11.7	13.1	12.0	13.0	12.2	11.8	7.8	7.7	8.9	7.7	7.2	4.8	2.0	0.8	0.8	-0.8	-0.3	1.8	1.4	2.4	1.4	1.3	4.0	3.4	5.7	6.5	7.9	9.0	—	6.2
18	**Novi Ligure**	200	10.0	9.5	12.4	13.5	12.6	13.0	12.5	12.3	8.2	7.8	9.6	9.4	8.1	4.7	3.3	1.5	1.6	1.0	0.9	3.2	3.7	3.6	4.7	5.0	5.9	4.0	5.7	6.2	7.6	9.2	—	7.0
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	8.6	9.7	12.2	12.9	11.0	12.5	11.0	10.9	6.9	7.6	8.2	10.0	7.0	2.9	1.6	1.1	0.7	-01.	-5.1	-0.3	0.1	2.2	2.6	1.6	2.3	2.6	5.5	6.5	7.6	9.1	—	5.6
20	**Parma**	52	8.7	9.2	10.5	11.0	12.0	11.5	12.2	10.7	10.0	9.0	9.2	10.2	9.0	5.2	2.5	2.5	2.7	1.8	1.2	1.0	2.0	3.0	4.5	6.0	5.0	4.5	5.7	7.0	7.7	8.5	—	6.8
21	**Correggio**	48	11.0	10.9	10.8	10.9	12.1	12.2	12.4	11.6	9.0	8.3	11.4	10.5	7.5	5.5	5.0	3.4	3.4	2.5	0.8	1.2	1.1	1.6	2.9	3.7	3.1	4.1	5.3	6.6	7.6	8.8	—	6.8
22	**Sestola**	1086	12.9	13.8	11.9	11.4	10.3	8.3	8.3	7.0	3.4	3.4	5.4	6.2	2.0	-1.8	-0.5	-0.7	-2.8	-5.2	-4.5	1.7	2.7	4.9	6.1	3.2	3.0	2.8	5.6	6.4	5.8	6.2	—	4.6
23	**Modena**	35	9.2	10.2	10.6	10.7	11.4	12.7	12.4	11.4	8.2	8.2	10.7	10.6	7.2	4.0	3.3	2.6	1.9	-1.0	0.4	1.8	2.4	4.2	5.3	5.3	3.2	5.4	6.4	7.1	10.5	9.8	—	6.9
24	**Ferrara**	40	9.4	10.3	10.9	10.9	12.2	13.2	12.7	9.6	7.7	7.6	8.8	9.7	7.0	3.5	2.2	1.8	1.7	1.1	0.6	1.0	1.5	3.1	3.1	2.7	2.8	4.6	7.2	9.1	9.1	9.5	—	6.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Sperga 672		Susa 513		Cesnola 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	9.0	8.0	12.0	6.0	12.5	8.0	23.5	9.4	19.8	9.2	5.0	1.0	11.0	9.0	15.1	9.7	18.5	5.5	12.0	5.0	15.0	10.0	14.6	7.0
2	11.0	7.0	15.0	10.0	12.0	7.5	13.4	8.2	18.9	9.6	6.9	1.3	17.0	15.0	16.1	10.4	18.2	7.8	12.0	5.0	15.0	11.0	12.6	8.2
3	13.0	10.0	12.0	10.0	12.0	7.0	13.6	8.6	18.6	9.5	7.1	1.0	11.0	10.0	11.4	6.3	13.0	3.3	14.0	6.0	14.0	11.0	14.6	8.8
4	13.0	7.0	8.0	6.0	13.0	8.0	15.8	10.6	15.2	9.4	7.3	0.5	11.0	10.0	11.2	7.0	12.5	6.5	15.0	5.0	14.0	11.0	14.0	9.4
5	10.0	3.0	7.0	5.0	13.0	8.0	13.4	9.8	12.5	9.4	7.2	-2.9	11.0	10.0	11.3	8.2	10.5	5.2	15.0	5.0	13.0	11.0	14.4	9.7
6	7.0	3.0	8.0	3.5	12.0	7.0	14.8	10.6	13.8	8.4	5.1	-4.7	11.5	9.0	12.0	7.6	12.7	3.7	16.0	5.0	14.0	10.0	14.9	9.2
7	8.0	4.0	7.0	3.0	13.0	6.0	11.4	8.8	12.2	8.6	4.7	-3.2	11.0	9.0	11.2	6.0	10.5	2.5	16.0	4.0	13.0	9.0	13.0	8.2
8	4.0	2.0	6.0	2.0	12.5	7.0	15.2	8.8	16.0	7.5	5.0	-3.7	11.0	8.0	10.3	5.2	14.0	3.0	17.0	5.0	14.0	7.5	12.6	7.9
9	6.0	-3.0	5.0	1.5	11.0	6.0	11.0	5.6	11.8	6.3	5.5	-4.1	8.0	6.0	8.7	3.2	10.5	-0.1	16.0	4.0	11.0	6.0	10.4	6.6
10	5.0	-4.0	3.0	2.0	12.0	6.5	8.8	3.2	9.1	3.4	5.0	-5.1	8.5	6.0	7.0	2.8	10.0	-0.5	17.0	4.0	8.0	6.0	9.2	6.1
11	2.0	-1.0	4.0	1.0	11.0	6.0	11.2	3.6	11.0	5.3	0.1	-5.0	8.0	6.5	8.7	3.4	10.3	-0.5	10.0	4.0	10.0	7.0	11.7	5.0
12	4.0	-1.0	4.5	1.5	10.0	5.0	12.6	4.2	14.0	6.4	3.1	-3.9	9.0	5.0	8.8	4.0	12.3	1.5	11.0	7.0	12.0	7.0	12.1	4.8
13	7.0	-1.0	6.0	0.5	11.0	4.0	7.2	7.2	7.4	5.2	3.0	-6.9	6.0	5.0	7.2	3.0	7.5	0.0	6.0	7.0	7.0	4.0	7.9	6.9
14	2.0	-5.0	1.0	-1.5	18.0	4.0	7.8	4.4	7.0	3.1	1.3	-7.7	6.0	5.0	6.0	2.4	4.5	-2.0	5.0	3.0	6.5	2.0	6.8	3.8
15	0.0	-5.0	-2.0	-5.0	8.0	3.5	5.8	0.0	6.0	0.3	0.7	-8.0	5.0	3.0	4.4	-0.8	3.2	-4.2	6.0	-2.0	5.5	1.0	5.2	0.9
16	1.0	-5.0	-3.0	-6.5	9.0	5.0	4.6	-0.4	4.0	-0.7	0.8	-8.9	5.0	2.0	3.4	-1.2	3.0	-4.0	7.0	-2.0	3.0	0.0	4.3	-1.0
17	0.0	-8.0	-5.0	-7.0	10.0	5.5	2.0	-0.2	1.6	-1.4	-0.5	-11.7	5.0	1.0	1.3	-0.9	-2.0	-6.0	-1.0	-2.0	1.0	-0.5	2.1	-0.5
18	-3.0	-11.0	-7.0	-10.0	10.0	4.0	3.8	-2.2	3.2	-4.2	-3.0	-15.0	2.0	-2.5	0.8	-3.8	2.5	-8.5	-2.0	-6.0	2.0	-2.0	2.9	-3.2
19	-5.0	-10.0	-7.0	-10.0	6.0	-2.0	1.8	-3.4	3.8	-4.2	-5.0	-11.5	2.0	1.0	1.2	-5.0	5.8	0.5	-2.0	-5.0	4.0	-1.0	4.5	-3.7
20	0.0	-6.0	-6.0	-9.0	5.5	-2.0	7.8	-2.6	12.2	-2.1	-1.2	-8.7	5.0	-1.0	7.4	-1.7	8.0	-3.2	9.0	-4.0	7.0	2.0	10.0	-3.1
21	2.0	-6.0	-4.0	-9.0	7.0	-2.5	7.0	0.2	12.9	2.4	-1.3	-8.4	5.0	-1.0	6.3	-1.1	10.4	-2.5	10.0	-1.0	6.0	1.0	8.0	-3.2
22	5.0	-4.0	-3.5	-8.0	6.0	-3.0	6.8	-1.4	11.4	0.8	3.4	-3.2	7.0	4.0	6.7	-0.2	10.5	-1.2	8.0	1.0	7.0	3.0	8.4	0.0
23	7.0	0.0	2.0	-2.0	7.0	-2.0	7.8	0.8	13.5	6.4	3.0	-2.1	7.0	4.5	7.9	1.7	13.4	2.5	8.0	2.0	8.0	3.0	9.3	1.3
24	7.0	-1.0	3.0	-3.0	8.0	1.5	7.4	-0.6	12.5	3.9	4.8	-3.1	8.0	4.0	6.7	2.1	12.0	1.2	8.0	3.0	7.0	4.0	8.0	1.7
25	4.0	0.0	4.0	-2.5	10.0	4.0	8.2	4.0	10.0	6.2	2.9	-3.8	6.0	2.5	6.3	2.2	6.0	1.5	6.0	4.0	7.0	3.0	7.8	3.0
26	4.0	-2.0	2.0	-2.0	13.0	6.0	6.2	3.2	6.4	3.3	0.7	-4.1	3.5	2.0	4.2	1.1	4.0	-0.8	3.0	2.0	7.0	4.0	5.0	0.7
27	1.0	-2.0	-1.0	-1.0	15.0	5.0	5.6	3.4	6.5	2.8	-2.0	-6.3	3.5	2.0	4.3	1.4	2.5	-0.5	4.0	2.0	6.0	5.0	6.2	3.2
28	1.0	-2.0	-2.0	-1.5	15.0	5.5	5.2	4.0	7.0	3.5	0.7	-5.1	4.0	2.0	3.8	1.9	2.7	-0.2	5.0	3.0	7.0	6.0	6.5	4.0
29	1.0	-1.0	1.0	-1.0	10.0	5.0	8.2	5.0	8.2	4.3	1.6	-4.5	4.0	2.0	7.1	2.4	5.8	0.5	5.0	4.0	8.0	7.0	7.6	4.6
30	4.0	-2.0	2.0	-0.5	10.0	5.5	10.2	5.6	10.1	5.2	1.1	-7.0	6.0	4.0	7.5	3.2	6.8	2.3	5.0	4.0	—	—	8.4	6.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	4.3	-1.2	2.4	-0.9	10.7	4.3	9.3	3.9	10.5	4.3	2.4	-5.2	7.0	4.8	7.5	2.7	8.6	0.4	8.7	2.4	—	—	9.1	3.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1924

N. d'ordine		Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
			Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
		1	8.3	2.2		3.0	16.2	5.5	13.0	7.0	15.0	7.0	15.4	5.8	12.0	6.0	9.0	8.0	14.0	7.0	15.5	10.0	15.5	9.5	14 8	10.3
		2	10.2	3.8	8.0	2.0	17.0	4.2	13.0	8.0	15.8	8.1	13.5	5.4	14.0	7.0	10.0	9.0	15.0	8.0	16.0	12.0	14.0	11.0	16.1	10.3
		3	7.5	1.5	8.0	4.0	19.0	2.5	13.0	8.0	15.9	11.0	14.4	7.0	14.0	7.5	10.0	9.0	17.0	7.0	18.0	11.0	12.0	12.0	16.0	10.3
		4	7.0	−0.8	9.0	4.0	16.0	4.0	13.0	7.0	14.0	9.3	13.0	9.0	15.0	8.5	12.0	10.0	14.0	8.0	17.0	10.0	9.5	9.5	16.4	11.8
		5	6.2	−1.0	9.0	5.0	14.0	3.2	13.0	7.0	14.2	12.0	14.0	9.3	15.5	9.5	12.0	10.0	15.0	5.0	17.0	10.0	11.0	10.0	13.3	10.0
		6	5.5	−1.2	7.0	3.0	12.0	1.2	13.0	8.0	14.3	11.4	14.8	7.5	16.0	9.0	14.0	9.0	14.0	8.0	13.5	8.5	11.0	8.0	13.8	10.5
		7	5.0	−1.5	6.0	3.0	14.5	1.0	13.0	8.0	14.0	4.0	13.0	5.5	16.0	7.0	13.0	8.0	13.0	8.0	13.0	8.0	10.0	8.5	11.8	10.0
2	Dom	8	5.1	−2.0	6.0	2.0	16.5	−1.0	11.0	8.0	14.2	2.3	11.7	5.0	13.5	5.5	12.0	5.0	13.0	9.0	11.0	8.0	8.0	8.5	12.9	8.9
3	Pavi	9	5.5	−2.5	4.0	0.0	16.5	−0.5	10.0	7.0	16.7	4.2	9.0	2.6	15.5	4.0	10.0	5.0	12.0	9.0	13.0	3.0	7.0	4.0	9.2	5.5
4	Mila	10	2.6	−4.5	3.0	0.0	10.0	2.1	8.0	7.0	9.8	4.1	8.6	3.0	13.0	3.5	8.0	6.0	10.0	6.0	9.0	3.0	6.5	2.5	7.1	5.2
5	Salò	11	2.6	−0.5	3.0	1.0	10.0	0.0	9.0	7.0	10.0	4.3	9.5	4.3	10.5	5.5	11.0	7.0	8.0	4.0	7.5	3.0	6.0	2.5	12.0	5.2
6	Mant	12	5.0	−2.4	6.0	1.0	14.2	−1.8	9.0	7.0	14.1	5.0	11.0	3.0	11.0	4.0	11.0	5.0	12.0	6.0	–	—	7.5	5.0	12.6	7.3
		13	0.5	−5.5	3.0	1.0	11.0	−2.3	8.0	6.0	11.6	2.7	8.0	2.8	12.0	3.5	6.0	2.0	12.0	3.0	—	—	2.5	2.5	12.0	3.6
		14	−1.0	−7.5	1.0	0.0	7.5	−5.0	10.0	6.0	7.0	1.0	5.5	−1.0	9.0	3.0	4.0	1.0	10.0	3.0	6.0	0.0	0.0	−2.0	6.2	1.1
	VER	15	−0.8	−6.1	3.0	−2.0	8.5	−6.0	10.0	3.0	8.2	0.0	5.0	−3.5	7.0	−1.0	4.0	1.0	6.0	−2.0	4.0	−0.5	−0.5	−4.0	4.4	−1.0
		16	−0.9	−6.5	−2.0	−6.0	7.5	−7.0	10.0	2.0	7.6	0.0	5.2	−3.5	5.0	−1.0	4.0	0.0	5.0	−2.0	5.5	0.0	0.0	−4.0	4.5	−1.1
		17	−4.5	−8.5	−6.0	−7.0	4.0	−9.0	9.0	0.0	7.5	2.0	5.0	−3.2	5.5	−3.5	−1.0	−2.0	4.0	0.0	5.0	−1.5	−2.0	−4.0	0.7	−2.0
7	Cune	18	−11.5	−13.4	−6.0	−9.0	2.0	−9.8	2.0	−1.0	5.3	3.0	1.0	−5.0	4.5	−4.0	1.0	−3.0	2.0	−3.0	1.0	−4.0	4.0	−6.0	2.5	−1.7
8	Aless	19	−8.5	−12.6	−5.0	−10.0	7.5	−9.0	0.0	−3.0	5.4	3.4	2.0	−7.0	2.0	−5.5	1.0	−2.0	0.0	−5.0	0.0	−4.0	2.0	−6.0	5.9	−1.8
9	Piace	20	−5.0	−8.8	−2.0	−7.0	5.7	0.0	3.0	0.0	5.2	3.2	3.0	−6.0	2.0	−3.0	6.0	0.0	1.0	−3.0	2.5	−3.5	2.0	−6.0	4.8	−1.5
10	Parm	21	−4.5	−8.5	−1.0	−6.0	11.0	−1.5	7.0	3.0	5.4	3.3	4.5	−3.5	5.5	−1.5	7.0	2.0	8.0	−2.0	6.5	1.0	8.5	−2.0	6.7	0.9
11	Mode	22	2.8	−4.4	5.0	−3.0	14.0	−0.8	8.0	3.0	10.0	3.3	8.0	−3.0	5.5	0.5	8.0	4.0	6.0	−2.0	8.0	2.0	3.0	−1.0	7.5	2.6
12	Ferr	23	4.5	−1.0	8.0	−2.0	13.5	−2.0	8.0	4.0	11.3	3.5	8.5	0.0	8.0	2.0	8.0	3.0	8.0	−1.0	9.0	5.0	9.0	6.5	8.0	2.1
		24	4.2	−2.2	7.0	1.0	15.0	−2.0	8.0	5.0	11.5	4.0	8.0	−1.0	8.0	1.5	9.0	4.0	8.0	−1.0	10.0	3.5	9.0	6.5	9.1	3.5
		25	4.1	−3.0	6.0	2.0	12.8	−3.1	9.0	6.0	11.1	4.5	8.3	−1.0	9.0	1.5	7.0	2.0	8.0	5.0	9.0	3.0	7.5	−1.0	8.2	3.6
		26	4.1	−4.5	8.0	3.0	5.0	−3.0	9.0	6.0	9.0	2.2	7.4	−3.0	8.0	0.0	8.0	5.0	11.0	4.0	7.5	1.0	8.0	−1.0	5.8	4.1
		27	0.2	−3.2	6.0	3.0	6.0	1.1	10.0	7.0	9.3	2.3	5.0	−2.5	7.0	3.0	7.0	6.0	4.0	2.0	4.5	2.0	9.0	−1.0	5.7	3.9
		28	1.1	−2.0	7.0	3.0	5.0	2.0	9.0	7.0	9.2	2.0	7.8	−2.0	9.0	5.0	8.0	6.0	4.0	2.0	4.5	2.0	9.0	−1.0	6.1	3.8
		29	0.8	−0.5	7.0	3.0	6.5	2.5	10.0	7.0	9.0	4.4	8.0	3.0	9.5	6.5	10.0	8.0	6.0	4.0	5.5	3.5	8.0	5.0	7.0	5.2
		30	0.5	−0.0	5.0	3.0	7.5	2.1	9.0	7.0	8.9	4.2	9.0	5.0	10.0	7.0	11.0	8.0	9.0	5.0	4.5	5.5	7.0	6.0	8.5	6.1
		31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Medie . . .	1.9	−3.2	4.0	−0.2	10.8	−2.6	9.2	5.2	10.7	4.4	8.6	1.1	10.0	3.3	8.0	4.5	8.9	3.6	—	—	6.8	2.6	8.9	4.5

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

NOVEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NW.o	E.o	NE.o	NE.o	Cal.	Cal.	NE.o	Cal.	NW.2	W.1	Cal.	NE.o	W.1	Cal.	E.o	E.1	SE.1	NE.o	Cal.	NE.o	NE.1	E.1	NE.1	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	N.1	Cal.	N.1	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.2	SW.2	SW.1	—
3	Aosta	583	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
4	Oropa	1180	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	—
5	Varallo Sesia	453	S.1	Cal.	Cal.	S.1	S.1	S.1	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	S.2	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
6	Domodossola	277	SE.o	S.o	E.o	E.o	E.o	N.o	NE.o	N.o	SW.o	SW.o	W.o	E.o	S.o	S.o	N.o	N.o	SW.o	S.o	S.o	N.o	NE.o	NE.o	S.o	N.o	N.o	N.o	N.o	N.o	NE.o	NE.o	—
7	Pavia	77	W.o	Cal.	N.	Cal.	E.o	Cal.	NE.1	NE.o	E.1	E.o	Cal.	ESE.o	ENE.1	E.o	E.o	E.o	NE.o	NE.o	E.o	NE.1	WNW.o	SW.1	W.o	Cal.	Cal.	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o	SW.o	—
8	Milano	121	NW.o	E.o	SW.o	Cal.	SE.o	W.o	NE.o	N.o	E.1	S.o	NW.o	N.o	E.1	E.o	Cal.	NE.o	NE.o	E.o	NE.o	W.o	W.o	W.1	E.o	NW.o	N.o	NW.o	N.o	E.o	N.o	S.o	—
9	Sondrio	298	SE.o	E.o	E.o	E.o	SW.o	E.o	NE.o	NE.o	E.o	W.o	SW.o	SE.o	W.o	W.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.o	E o	E.o	E.o	E.o	SW.o	E.o	SW.o	SE.o	SW.o	S.o	SE.o	SE.o	—
10	Cremona	45	NNW.o	E.o	ESE.o	E.o	SE.o	NW.o	NW.o	ESE.o	SE.o	SSE.o	W.o	W.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	E.o	E.o	SW.o	WSW.o	NW.o	W.o	W.o	WSW.o	SW.o	W.o	W.o	SE.o	W.o	W.o	—
11	Salò	100	NW.o	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	W.o	W.o	Cal.	Cal.	W.o	NW.o	NW.o	W.o	Cal.	NW.o	W.o	W.o	W.o	Cal.	W.o	W.o	W.o	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
12	Desenzano	64	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	S.o	W.o	S.o	SW.1	W.o	W.1	S.1	SW.o	SW.1	SW.o	S.o	S.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	W.o	S.o	NW.1	S.o	S.o	S.o	SW o	—
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	E.o	ESE.1	NW.o	Cal.	E.o	E.2	ENE.o	Cal.	ESE.o	E.1	E.o	Cal.	W.o	Cal.	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.o	Cal.	SW.o	N.o	Cal.	Cal.	NW.o	SW.o	NE.o	Cal.	W.o	SW.o	NE.o	SW.o	Cal.	NE.o	NW.o	W.o	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	S.o	W.o	Cal.	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	SW.o	—
15	Fossano	376	N.2	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	SW.1	W.1	W.1	N.2	N.1	Cal.	SW.1	NE.2	N.1	SW.1	N.1	N.2	S.1	S.1	S.3	S.1	SW.1	SW.1	SW.1	W.1	NW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	—
16	Bra	290	S.o	NW.o	SE.o	SE.o	E.o	NW.o	NW.o	N.o	N.o	NW.o	NE.o	W.o	N.o	E.o	SE.o	NE.o	NW.o	NE.o	SW.o	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	N.o	E.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	E.o	—
17	Alessandria	95	E.o	SE.o	Cal.	Cal.	N.1	NE.1	NE.3	NW.2	N.1	N.1	NW.o	NW.o	NE.1	NW.o	NW.o	NE.o	N.2	NE.2	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	NW.o	Cal.	S.o	S.o	NE.o	N.o	W.o	Cal.	—
18	Novi Ligure	200	NE.1	NW.1	NE.1	N.1	N.1	N.1	NE.2	N.1	NE.2	NW.1	WNW.1	SW.1	N.2	NE.1	NE.2	W.1	N.2	NNE.2	W.1	NE.1	NNE.1	SW.1	NE.1	SE.1	SW.1	W.1	W.1	SSW.1	W.1	S.1	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	W.1	Cal.	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	E.2	E.2	E.1	W.1	E.1	E.1	E.1	E.1	SW.1	SW.2	W.1	E.1	NW.1	SE.1	NW.1	NW.o	E.1	W.1	Cal.	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	NW.1	NNW.1	NW.2	W.1	NN.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	—
21	Correggio	48	NW.	NW.	W.	W.	SW.	SE.	E.	NE.	NW.	NW.	NW.	W.	W.	NW.	W.	W.	E.	W.	W.	W.	W.	NW.	NW.	W.	W.	NW.	W.	W.	W.	SW.	—
22	Sestola	1086	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	NW.1	SE.1	NW.2	NW.1	NNW.1	NW.1	NW.1	NN.1	NW.1	SW.1	SE.1	NW.1	NW.1	NE.1	NW.1	SE.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.1	NE.1	SE.1	SE.2	SE.1	SE.1	—
23	Modena	35	NW.o	N.o	N.o	S.o	SW.o	W.o	W.o	E.o	NE.o	W.o	SW.o	N.1	N.1	NW.o	WE.1	ES.o	NE.1	W.1	SW.o	SW.1	WN.o	N.o	SW.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	WNW.o	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

NOVEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/4 cop.
3	Aosta	583	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
4	Oropa	1180	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
5	Varallo Sesia	453	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
6	Domodossola	277	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	2/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
7	Pavia	77	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
8	Milano	121	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	2/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
9	Sondrio	298	ser.	cop.	cop.	2/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
10	Cremona	45	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
11	Salò	100	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	sér.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
12	Desenzano	64	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
13	Mantova	20	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	—	1/2 cop.
15	Fossano	376	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	mp.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
16	Bra	290	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
17	Alessandria	95	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
18	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	2/3 cop.
20	Parma	52	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	nebb.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	2/3 c.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	nebb.	nebb.	nebb.	cop.	cop.	—	1/4 cop.
21	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	2/3 cop.
22	Sestola	1086	1/2 c.	1/2 c.	ser.	2/3 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	2/3 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	Modena	35	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
24	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	Ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	31.0	2.0	13.0	46.0	6
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	39.0	3.5	14.0	56.5	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	20.0	—	30.0	50.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	13.0	1.5	15.0	29.5	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	23.0	—	6.0	29.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	16.2	11.5	—	—	—	17.5	1.0	33.2	51.7	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	5.0	—	14.0	19.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	12.8	2.5	0.6	—	—	1.8	21.8	23.6	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.9	2.6	0.3	—	2.6	—	24.8	27.4	—
Torino (Università)	238	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	8.0	—	3.0	3.0	13.0	19.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	17.0	8.0	27.0	52.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	25.0	3.0	22.0	50.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	13.0	24.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	5.0	1.0	27.0	33.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	21.0	—	16.0	37.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	0.1	0.2	10.0	—	—	—	—	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	—	—	—	10.0	1.9	2.3	14.5	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	0.5	—	—	3.0	2.5	7.0	12.5	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	6.0	—	—	—	6.0	4.0	16.0	26.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	20.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.6	2.0	—	—	7.0	1.4	17.1	25.5	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.5	3.5	—	—	2.2	1.0	25.5	28.7	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	10.8	4.4	—	—	3.4	—	20.6	24.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	--	—	—	—	12.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	30.0	42.0	72.0.	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	0.8	25.0	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	0.2	—	—	25.8	0.4	10.6	36.8	—
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.1	3.0	—	—	—	1.3	23.1	24.4	—
Perrero.	832	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.1	3.0	—	—	3.0	1.3	23.1	27.4	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	10.0	—	—	—	20.0	—	34.0	54.0	18
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.5	10.5	—	—	—	15.0	0.5	30.0	45.5	10
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	6.5	—	0.5	—	20.0	1.0	19.0	40.0	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	1.0	—	—	70.0	—	14.0	84.0	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	36.0	—	19.0	55.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	13.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.5	0.5	—	—	42.0	—	19.0	61.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	18.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	3.0	—	4.0	7.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	8.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.5	—	—	—	28.8	2.0	52.5	83.3	18
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	24.0	—	—	—	29.0	—	46.0	75.0	15
S. Michele Prazzo. .	1358	—	—	—	—	—	—	1.2	34.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	12.0	8.9	—	—	—	35.2	0.2	21.2	56.6	4
Celle di Macra . . .	1265	—	—	—	—	—	—	1.5	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	0.5	—	32.5	—	24.5	57.0	—
Marmora (Vernetti). .	1234	—	—	—	—	—	2.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	—	1.0	—	64.0	—	29.0	93.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	10.0	—	—	—	12.0	2.0	26.0	40.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	31.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	33.0	3.0	18.0	54.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 5	1.0	—	—	14.0	—	21.5	35.5	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	8.3	1.3	—	—	0.5	—	12.8	13.3	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	—	—	65.0	15.0	35.0	115.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	35.0	—	25.0	60.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	3.0	—	—	10.0	—	20.0	30.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	33.0	—	—	15.0	11.0	45.0	71.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.2	0.8	1.4	—	—	—	5.0	17.4	22.4	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze . .	950	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	1.0	—	—	6.0	3.0	26.0	35.0	—
Giaveno	530	—	—	—	0.4	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.8	—	—	—	1.6	—	3.5	5.1	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.2	3.3	0.3	—	1.3	2.2	17.0	20.5	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita) .	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Montaldo Torinese .	400	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.8	4.5	1.4	—	1.5	—	25.7	27.2	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	—	—	—	2.1	—	10.3	12.4	—
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	12.0	—	20.0	32.0	9
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	0.5	—	—	5.0	1.0	19.5	25.5	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	1.0	—	—	4.0	4.0	14.0	22.0	—
Pavella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	—	—	—	1.3	—	10.2	11.5	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	—	4.0	1.0	32.0	37.0	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	19.0	—	—	2.0	4.0	45.0	51.0	9
Melezet (Diga) . . .	1493	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.2	—	—	—	e 3.8	5.0	8.4	17.2	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	25.3	—	—	—	—	1.9	36.5	38.4	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	3.3	22.0	25.3	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	5.0	—	—	—	1.0	20.0	21.0	10
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	12.0	2.0	1.0	—	—	5.0	8.0	19.5	32.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	1.0	1.0	5.0	7.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8	6.2	—	—	—	—	16.2	16.2	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	20.2	7.4	1.2	—	0.3	2.2	36.2	38.7	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	15.0	—	—	—	55.0	55.0	—
Val della Torre . . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.5	—	—	—	3.8	3.8	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	—	2.3	—	3.0	2.0	23.4	28.4	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	15.0	—	—	—	0.3	11.0	15.3	26.6	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	3.0	1.0	—	1.0	1.0	24.0	26.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	2.5	1.8	14.0	18.3	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	2.0	—	—	4.0	2.0	15.0	21.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	1.0	—	3.0	—	13.0	16.0	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	4.0	—	—	—	—	1.6	18.0	19.6	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	3.0	—	—	—	—	38.0	38.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	21.5	21.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.1	1.6	1.0	—	—	—	—	23.7	23.7	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.8	—	—	—	3.0	—	—	27.8	30.8	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.5	2.5	—	—	1.0	—	—	28.0	29.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.6	4.1	1.6	—	1.0	0.1	30.3	31.4	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	2.0	3.0	—	1.0	2.0	45.0	48.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	13.1	1.0	1.1	—	0.5	—	23.9	24.4	—
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	1.0	1.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	1.0	1.0	—	—	—	22.0	22.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	2.1	—	1.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	13.1	5.2	3.1	—	3.3	0.3	29.9	33.5	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	2.0	1.0	—	—	—	—	29.0	29.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo .	2158	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	90.0	—	8.0	98.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—
La Thuile	1441	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	30.0	—	4.0	34.0	—
La Saxe	1300	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	7.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Morgex	920	4.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.2	—	—	—	10.4	—	16.2	26.6	—
Derby	827	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	1.0	—	3.0	—	22.0	25.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	1.0	—	—	—	—	26.0	26.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.5	—	—	0.4	—	25.7	26.1	—
Ivrea	267	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	13.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	24.5	32.5	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.3	3.6	—	—	—	3.1	3.7	18.8	25.6	11
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	3.0	—	—	—	8.0	15.5	23.5	15
Valsavaranche . . .	1541	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	5.0	20.0	4
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	--	—	--	—	7.0	16.8	1.3	—	3.0	—	—	1.0	28.1	29.1	0 —
Cantine	2211	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	16.0	—	7.0	23.0	14
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Ollomont	1337	3.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	3.0	--	5.0	8.0	—
St. Oyen	1327	3.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	0.3	—	—	7.6	—	12.0	19.6	2
Valpelline	950	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.7	0.8	0.3	—	1.7	—	6.4	8.1	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	12.0	12.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	26.2	26.2	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	0.3	—	—	1.3	—	6.3	7.6	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	2.7	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	2.7	—	15.0	17.7	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Valtournanche	1524	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	—	4.0	—	14.0	18.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	6.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	14.0	—	—	—	32.0	32.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	17.5	0.5	0.5	—	—	—	25.0	25.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	0.3	9.0	9.3	—
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.7	—	—	—	—	—	23.7	23.7	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	16.4	1.8	—	—	0.6	0.4	24.6	25.6	80
Gressoney Trinité . .	1628	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	3.0	—	—	4.0	—	23.0	27.0	6
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	2.0	5.0	—	2.0	3.0	21.0	26.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	10.0	20.0	—	—	—	35.5	35.5	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	15.4	0.2	—	5.0	—	—	—	30.8	30.8	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	3.5	1.5	—	2.5	0.5	43.0	46.0	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	26.0	26.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	6.0	3.0	—	—	—	—	34.0	34.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	2.0	2.0	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	19.2	5.0	0.2	—	—	—	30.9	30.9	—
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	15.0	6.0	1.0	—	1.0	—	53.0	54.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	7.0	—	—	—	17.0	17.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	10.0	12.0	4.0	2.0	—	—	—	63.0	63.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	19.7	10.2	—	—	—	—	50.5	50.5	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.9	14.7	4.3	—	0.5	0.1	58.9	59.5	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	25.3	10.2	—	—	—	—	36.2	36.2	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	21.0	25.0	—	—	—	84.0	84.0	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	36.2	7.4	—	—	—	71.6	71.6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	8.5	2
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	15.0	—	—	—	73.0	—	—	—	—	—	102.5	102.5	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	10.0	6.0	—	—	—	44.0	44.0	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	7.5	—	—	—	—	36.5	36.5	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	13.0	5.0	—	—	—	51.0	51.0	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	5.0	9.0	—	—	—	44.0	44.0	—
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.3	—	0.3	5.3	10.0	—	—	—	30.9	30.9	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	—	—	5.0	5.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0[1]	—	—	—	52.0	52.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	10.0	7.0	—	2.0	—	60.0	60.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.0	—	—	—	—	19.0	19.0	—

(1) Pioggia complessiva dal 26 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**23.0**	4.0	2.0	—	1.0	—	49.0	50.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	**23.2**	4.7	2.5	—	0.3	0.5	38.7	39.5	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	**19.0**	4.1	4.0	—	0.2	—	35.3	35.5	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	--	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	**30.0**	13.0	—	—	3.0	—	50.0	53.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	1.4	0.4	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	**17.3**	9.0	—	—	1.8	—	38.7	40.5	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**20.0**	15.8	8.0	4.5	—	0.5	—	53.8	54.3	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**13.0**	7.0	3.0	—	3.0	—	32.0	35.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**16.0**	13.0	5.0	—	—	—	—	44.0	44.0	—
Santhià	186	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	**13.7**	9.2	3.0	—	0.7	—	36.1	36.8	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	—	5.0	—	—	—	60.0	60.0	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	40.0	37.0	33.0	—	3.0	—	160.0	163.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novara	164	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	**28.0**	6.0	—	28.0	—	63.0	91.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	18.7	**24.5**	2.3	—	—	—	54.7	54.7	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**20.5**	10.0	7.7	—	1.9	—	46.2	48.1	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	17.2	—	2.4	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	2.2	**17.6**	8.7	4.2	6.7	—	19.6	9.2	39.4	68.2	—
Airolo	1143	5.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	12.0	7.6	8.5	—	5.0	—	55.1	60.1	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	24.0	**35.0**	3.5	6.0	—	—	—	74.2	74.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.5**	13.0	2.1	14.5	—	—	—	46.1	46.1	—
Comprovasco	584	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	20.0	**23.1**	2.5	1.3	—	0.1	—	52.8	52.9	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	15.7	**24.9**	8.1	2.0	—	—	—	68.9	68.9	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	16.3	**19.1**	3.8	1.7	—	—	—	46.6	46.6	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	32.8	**50.2**	13.1	—	—	—	—	104.1	104.1	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	14.0	**14.0**	3.0	0.5	—	—	—	39.9	39.9	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Grono	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	13.2	**16.8**	3.5	2.0	—	—	—	39.6	39.6	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	29.0	**33.0**	7.5	14.3	—	—	—	86.6	86.6	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	**26.2**	22.5	7.2	8.8	—	0.5	—	65.9	66.4	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	23.8	**23.8**	10.8	1.5	—	—	—	66.8	66.8	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**7.0**	5.0	4.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.5	**20.0**	6.3	7.0	—	—	—	52.8	52.8	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**23.0**	18.0	4.0	5.0	—	—	—	55.0	55.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**17.5**	17.4	3.9	10.0	—	—	—	50.2	50.2	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	15.0	23.0	23.0	61.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**5.0**	4.5	3.0	—	—	—	160.0	160.0	—
Cavaglio S. Donnino.	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**32.0**	24.0	28.0	14.0	—	—	—	106.0	106.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**3.1**	9.9	4.5	—	—	—	58.5	58.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**31.0**	29.0	10.0	—	—	—	86.0	86.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	7.0	—	—	14.0	—	22.0	36.0	—
Formazza	1270	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**19.0**	10.0	3.0	—	3.0	—	34.0	37.0	4
Albogno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	15.0	—	—	—	—	70.0	70.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rivasco	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Premia	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.2**	9.7	5.0	—	—	—	56.9	56.9	—
Verampio	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	5.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**10.0**	7.0	9.0	—	—	—	29.0	29.0	—
Domodossola	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**21.2**	4.8	5.7	—	—	—	43.7	43.7	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**15.2**	12.2	10.0	—	—	—	42.6	42.6	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	**23.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	10.0	7.0	—	33.0	—	38.0	71.0	20
Devero	1640	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**16.0**	10.0	7.0	—	17.0	—	38.0	55.0	20
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	15.5	—	—	—	43.5	43.5	10
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**11.0**	4.0	—	—	—	23.0	23.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	11.5	5.7	—	9.5	—	19.0	—	32.8	51.8	—
Sempione	2000	**35.0**	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	44.8	—	4.6	49.4	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**6.0**	5.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Gebbo	1015	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**13.0**	6.0	—	7.5	—	4.5	—	30.5	35.0	—
Varzo	550	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	**13.3**	7.0	—	—	1.5	—	24.1	25.6	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	**17.0**	11.0	2.0	—	—	—	39.9	39.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	5.0	1.0	--	4.0	—	38.0	42.0	—
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	6.5	0.5	—	—	—	30.0	30.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	10.8	8.7	7.6	—	—	—	35.3	35.3	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	8.0	1.0	7.0	—	—	5.0	50.0	55.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	10.0	30.0	25.0	5.0	—	—	—	70.0	70.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	--	—	—	—	*)	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	21.0	7.0	—	—	—	73.0	73.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	20.0	6.2	--	—	—	68.2	68.2	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	24.0	8.0	4.0	3.0	—	—	3.0	67.0	70.0	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	18.5	—	—	—	—	54.5	54.5	—
Lago Maggiore																																					
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.5	7.5	7.0	—	—	—	48.0	48.0	—
Musignano	928	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	7.0	6.5	—	—	—	46.5	46.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	12.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	23.0	—	—	—	60.0	60.0	—
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	29.0	4.0	2.0	—	—	—	77.0	77.0	—
Scareno	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	24.0	20.0	6.0	8.0	—	—	—	71.0	71.0	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	19.5	18.5	13.0	5.5	—	—	—	61.0	61.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	46.0	41.0	30.0	—	2.0	—	127.0	129.0	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	15.0	16.0	—	—	—	64.0	64.0	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	21.6	24.4	12.0	—	--	—	70.5	70.5	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	20.0	28.5	4.0	—	0.9	—	60.0	60.9	—
Locarno	239	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	19.7	22.6	6.2	1.2	—	0.1	—	53.4	53.5	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	26.0	11.0	—	34.0	—	69.0	103.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	21.2	23.8	3.8	5.0	—	—	—	59.2	59.2	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	10.0	12.0	—	—	—	49.0	49.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	10.0	16.5	—	—	—	64.5	64.5	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	13.7	24.0	25.2	8.4	—	0.6	0.4	71.5	72.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	10.0	—	—	—	50.0	50.0	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	17.8	14.4	8.5	2.5	—	—	—	47.4	47.4	—
Ponna	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	22.8	9.0	—	—	—	—	53.1	53.1	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	12.3	23.0	10.5	—	—	—	55.3	55.3	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	52.0	1.0	—	—	—	63.5	63.5	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	32.6	38.4	6.6	—	—	—	84.1	84.1	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	19.0	11.5	—	—	—	48.5	48.5	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	21.0	35.0	—	—	—	96.0	96.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.3	3.4	1.0	—	—	44.7	44.7	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	15.0	23.9	18.6	2.0	—	—	—	61.6	61.6	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	13.4	32.0	20.2	3.8	—	—	—	73.0	73.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	20.6	29.1	7.0	4.0	—	2.6	—	67.0	69.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	3.0	—	—	—	—	12.0	12.2	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	40.0	30 0	7.0	—	2.5	—	87.0	89.5	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	30.0	5.0	—	—	—	—	65.0	65.0	—
Presa Ticino. . . .	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	20.6	27.5	—	7.0	—	—	—	60.6	60.6	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	14.5	33.4	6.6	—	—	—	61.2	61.2	—
Cerano	129	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	30.0	6.0	—	—	1.5	—	59.0	60.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	14.5	33.8	5.8	—	—	—	60.9	60.9	—
Vigevano	116	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	25.3	5.4	—	—	0.9	—	54.7	55.6	—
Binasco.	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	10.5	—	—	—	—	24.5	24.5	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	25.0	14.0	—	—	—	47.0	47.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.7	10.8	15 9	1.2	—	—	—	37.2	37.2	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	35.0	7.0	—	—	—	65.0	65.0	—
Ronago	403	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.5	5.5	—	1.0	—	60.0	67.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	7.0	—	—	7.0	69.0	76.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.5	33.5	9.0	—	—	—	71.0	71.0	—
Gorla Minore . . .	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	19.0	5.0	—	—	—	69.0	69.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	22.0	6.6	—	—	—	42.7	42.7	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	9.0	2.0	—	—	—	29.0	29.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	40.0	36.0	36.0	36.0	—	1.0	0.2	159.0	160.2	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	10.0	30.0	—	—	—	—	90.0	90.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	18.3	4.0	7.0	18.0	13.0	4.3	10.2	12.9	—	—	—	105.7	105.7	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	33.5	9.0	—	—	—	58.5	58.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	81.0	25.0	—	—	—	136.0	136.0	—
Lentate	250	1.4	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	14.3	28.8	6.9	—	—	0.5	—	51.6	52.1	—
Monza	162	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	—	2.0	—	8.0	10.0	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	14.0	—	—	—	24.0	24.0	—
Milano (Brera) . . .	121	—	1.4	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.6	9.8	19.3	0.5	—	2.0	—	35.5	37.5	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	—	9.0	9.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	18.0	8.0	—	—	—	48.0	48.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio [1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.5	—	—	—	2.2	2.2	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.5	—	—	—	—	0.7	0.7	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	4.0	3.4	—	—	—	11.9	11.9	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Antonio Valfurva.	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fusino	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	2.0	—	—	—	30.0	30.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	24.9	—	—	—	—	—	39.7	39.7	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	4.2	4.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.5**	—	—	—	—	—	5.5	5.5	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.8**	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	**12.7**	1.5	1.3	—	—	—	15.9	15.9	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.7	1.4	1.3	—	—	—	7.7	7.7	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	1.0	2.0	—	—	—	12.0	12.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.9	0.5	—	—	—	11.3	11.3	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**20.0**	9.0	4.0	—	—	—	42.0	42.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	**17.0**	4.0	7.0	—	—	—	30.2	30.2	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Scais	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.1	**20.1**	1.3	—	—	—	34.5	34.5	—
Vedello	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	**5.5**	—	—	—	12.5	12.5	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**18.0**	5.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	9.0	7.0	—	—	—	26.0	26.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**9.0**	1.0	—	—	—	17.0	17.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**16.2**	5.8	2.8	1.4	—	—	—	29.2	29.2	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	**14.5**	8.7	2.8	4.6	—	—	—	32.5	32.5	—
Codera	824	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	1.5	**10.0**	—	5.0	—	23.5	28.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**21.4**	9.9	5.9	10.8	—	—	—	54.9	54.9	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	4.5	3.5	—	—	—	15.5	15.5	—
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**18.0**	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	**18.0**	7.0	—	—	—	47.0	47.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	**6.0**	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	10.0	**69.0**	—	—	—	91.0	91.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	34.0	**41.0**	23.0	27.0	—	—	—	141.0	141.0	—
Lirone	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**26.0**	15.0	3.0	—	—	—	56.0	56.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	25.0	25.0	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**22.0**	20.0	7.0	—	—	—	—	54.0	54.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	**20.0**	5.0	5.0	—	1.5	—	42.0	43.5	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	**15.0**	—	—	—	24.0	24.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	8.0	**15.0**	8.0	—	—	—	42.0	42.0	—
Livo	655	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	16.0	5.0	—	2.0	—	48.0	50.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**15.0**	11.0	3.0	—	—	—	31.0	31.0	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	9.0	—	—	—	59.0	59.0	—
Albese	418	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**3.5**	2.1	1.0	—	0.8	—	7.6	8.4	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	19.3	**31.5**	5.1	4.0	—	—	—	62.8	62.8	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**10.5**	10.0	5.0	—	—	—	32.5	32.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**28.0**	7.5	0.5	—	—	—	51.0	51.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	**46.0**	—	—	—	—	—	101.0	101.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	7.0	7.0	4.0	10.0	—	—	—	48.0	48.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	24.2	**24.2**	4.4	—	—	—	58.4	58.4	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	**20.0**	18.1	8.0	—	—	—	49.2	49.2	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**17.0**	5.0	1.0	—	—	—	33.0	33.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	10.2	**14.8**	6.7	—	—	—	32.3	32.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**20.0**	6.0	—	—	—	46.0	46.0	—
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	**25.0**	11.0	—	—	—	54.0	54.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.7	**15.0**	7.5	—	—	—	36.2	36.2	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	**12.0**	10.0	8.0	11.0	—	8.0	—	62.0	70.0	—
Celana	420	—	—	12.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**7.0**	3.0	2.0	2.0	—	16.0	7.0	16.0	39.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	**14.0**	—	—	—	25.5	25.5	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**16.0**	5.0	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	3.0	9.0	—	—	—	25.0	25.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	**18.0**	14.0	—	—	—	49.0	49.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**12.0**	6.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Lodi	80	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	13.0	**16.0**	—	12.0	—	42.0	54.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	**8.3**	2.5	—	1.3	0.2	17.0	18.5	—
Cremona (Attribuita)	45	1.6	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	0.8	**5.0**	0.3	—	0.9	0.3	7.6	8.8	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**24.0**	14.0	—	—	—	58.0	58.0	70
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	**15 0**	4.0	2.0	—	0.5	—	37.0	37.5	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	**18.0**	—	—	—	41.0	41.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	11.0	**15.0**	—	—	—	—	35.5	35.5	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	8.0	**9.0**	—	—	—	30.0	30.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	4.0	**10.0**	—	—	—	21.0	21.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**9.6**	8.0	9.5	5.0	—	—	—	34.1	34.1	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	29.0	10.0	**56.0**	—	—	—	125.0	125.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.0	**10.1**	6.4	—	0.4	—	25.7	26.1	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	7.5	6.5	7.5	—	—	—	30.5	30.5	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**9.0**	7.0	—	—	—	24.0	24.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**18.0**	8.0	4.0	—	—	—	46.0	46.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	17.0	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	15.0	8.0	—	—	—	40.0	40.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	23.0	24.0	50.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	30.0	20.0	25.0	—	—	—	104.0	104.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.5	11.5	6.6	—	0.3	—	29.5	29.8	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	10.0	31.0	2.0	—	0.4	—	50.5	50.9	—
Zogno	334	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	6.0	15.0	—	—	6.0	—	41.0	47.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Brembate Sotto	173	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	5.0	4.5	—	0.5	—	16.0	16.5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	23.0	10.0	9.0	—	20.0	—	64.0	84.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	19.0	23.0	4.0	—	15.0	—	66.0	81.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	11.0	5.0	—	—	—	53.0	53.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	18.5	19.5	25.0	—	8.5	—	72.5	81.0	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	11.0	14.0	—	—	5.0	—	50.0	55.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	15.0	17.0	—	—	3.0	—	47.0	50.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	—	9.0	—	—	39.0	39.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.4	10.5	4.0	10.5	—	—	—	37.0	37.0	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	11.5	6.0	—	—	—	23.0	23.0	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	11.0	14.5	3.2	—	—	14.5	32.6	47.1	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	10.0	—	—	—	25.0	25.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Bergamo	366	—	—	0.7	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	6.9	—	2.0	—	20.9	22.9	—
Martinengo	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.2	—	2.1	—	—	—	6.9	6.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Pezzo	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.5	5.0	5.2	—	—	—	24.7	24.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1	—	—	—	—	4.2	4.2	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	4.5	4.5	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	6.0	10.5	—	1.0	—	28.5	29.5	—
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	1.0	3.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	8.0	2.5	—	—	—	21.5	21.5	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	4.0	3.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	3.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	13.0	—	—	—	45.0	45.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.2	0.9	0.4	2.1	—	—	6.0	9.3	15.3	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	0.7	3.0	—	—	—	24.7	24.7	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	1.0	0.5	—	—	—	9.5	9.5	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	3.0	—	—	—	21.0	21.0	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	10.0	8.0	12.0	8.0	—	—	—	58.0	58.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	5.0	11.0	—	—	33.0	33.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	2.0	—	—	—	14.0	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	4.0	5.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	4.0	—	—	—	11.5	11.5	—
Oglio Inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	2.0	2.0	—	12.0	14.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1.0	—	1.0	3.5	11.0	15.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2.8	2.8	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	1.0	0.5	3.0	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	1.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	7.0	3.0	—	3.0	—	26.0	29.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	2.5	—	—	—	16.5	16.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	25.0	23.0	—	—	—	66.0	66.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.0	3.0	—	—	0.3	8.2	8.5	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.0	1.0	—	—	1.0	12.0	13.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	19.2	12.7	—	—	—	9.1	39.3	48.4	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	6.0	6.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	10.0	10.0	20.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	11.0	11.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	2.0	1.0	—	—	6.0	5.0	11.0	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Brescia	150	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	0.3	—	1.4	1.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	9.0	9.0	—
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.8	4.3	6.0	—	—	—	—	—	15.7	15.7	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	5.0	—	—	—	19.0	19.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	3.0	—	—	—	14.0	14.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.2	4.5	—	10,0	6.7	—	—	—	35.8	35.8	—
Serle	495	0.2	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	2.4	—	0.8	3.2	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1.5	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	3.1	—	—	—	6.4	6.4	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	3.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.6	0.6	—
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	4.1	2.8	—	—	—	8.6	8.6	—
Montagne di Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	4.0	0.1	—	—	—	6.3	6.3	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	3.0	9.0	12.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.0	—	—	—	6.4	6.4	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	4.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 0	—	—	—	4.0	4.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	14.5	—	—	—	18.5	18.5	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	14.3	14.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	16.0	16.0	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	1.0	—	—	—	—	2.2	2.2	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Salò	100	—	0.3	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.7	—	1.2	1.9	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Riva	80	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	0.2	—	1.0	0.3	1.5	2.8	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Mantova	20	0.8	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.7	0.2	0.8	2.7	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	0.1	—	0.5	—	6.1	6.6	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	14.0	12.0	2.0	—	—	—	48.0	48.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	11.0	9.0	**12.0**	—	—	—	—	36.5	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0[1]	—	—	—	53.0	53.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	48.0	**53.0**	—	25.0	17.0	31.0	—	—	—	210.0	210.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**87.0**	26.0	14.0	—	—	—	—	127.0	127.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	**26.0**	—	—	—	—	—	63.0	63.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	15.0	5.0	—	5.0	—	14.0	—	58.0	72.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	**26.7**	3.1	—	—	8.4	—	56.4	64.8	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.4**	28.2	1.5	0.1	—	7.3	—	70.2	77.5	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**15.0**	9.0	2.5	—	4.0	—	37.0	41.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	11.0	—	20.0	31.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.5**	10.5	4.5	—	3.0	—	41.5	44.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	18.8	**22.1**	—	—	—	—	14.9	—	—	—	64.1	64.1	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	20.0	13.0	—	—	10.0	—	40.5	50.5	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Barolo	309	17.5	10.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	18.5	**22.3**	20.2	—	33.1	0.7	71.2	105.0	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	**10.0**	5.0	—	—	—	33.0	33.0	—
Bra	290	—	0.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	**7.4**	0.8	—	—	1.0	0.7	12.7	14.4	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	**17.0**	5.0	—	—	—	42.0	42.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	8.0	9.0	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Alessandria	95	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	9.0	**25.0**	12.4	0.7	—	0.3	—	48.3	48.6	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	**40.2**	4.1	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	15.2	12.1	18.3	—	—	44.3	5.1	48.8	98.2	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	5.0	—	—	37.0	2.0	43.0	82.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	30.0	4.0	—	—	30.0	3.0	63.0	96.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 27 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	--	50.7	—	—	—	--	1.5	3.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	40.1	5.6	—	—	50.7	4.7	66.5	121.9	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	--	76.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	13.0	27.0	—	1.0	—	76.0	3.0	41.0	120.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	1.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	12.0	18.0	7.0	—	—	16.5	—	37.6	54.1	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	8.5	—	—	—	102.0	8.0	49.5	159.5	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	23.0	98.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	6.0	—	135.0	10.0	19.0	164.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	91.0	--	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	3.0	—	—	91.0	4.0	45.0	140.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	25.0	—	70.0	1.0	58.0	129.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	71.6	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	15.2	5.1	—	—	71.6	2.9	33.1	107.6	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	4.0	—	—	30.0	2.0	25.0	57.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	—	—	34.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	—	—	27.8	—	—	—	34.9	—	40.5	75.4	—
Strepesi	1390	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	8.0	—	60.0	68.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	25.0	10.0	—	—	—	11.0	—	39.0	50.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	8.0	5.0	—	—	32.0	0.3	13.4	45.7	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	7.0	10.0	—	—	25.0	7.0	26.0	58.0	—
Cuneo	536	—	—	0.2	—	—	—	—	45.8	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	16.7	2.9	—	—	46.0	1.9	26.1	74.0	—
Fossano	376	—	—	0.5	—	0.1	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	8.4	7.1	1.1	—	—	1.1	—	16.6	17.7	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	—	—	4.0	86.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	43.0	6.0	—	—	—	92.0	1.0	74.0	167.0	—
Colle Tenda (Galleria).	1321	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	45.0	—	33.0	78.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	14.0	42.0	56.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	120.0	—	60.0	180.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	150.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	150.0	1.0	70.0	221.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	--	—	—	130.0	3.0	70.0	203.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	17.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	27.0	19.0	13.0	—	—	—	65.0	5.0	72.0	142.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	8.0	—	—	—	—	31.0	31.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	2.0	—	—	4.0	—	19.0	23.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	13.3	2.0	—	—	—	32.3	32.3	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	10.6	5.4	3.5	—	—	—	28.8	28.8	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	8.0	2.0	—	—	—	34.0	34.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	10.7	15 6	5.4	—	—	0.9	0.2	31.9	33.0	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	5.0	2.0	—	—	—	20.0	20.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	18.0	16.0	10.0	—	2.0	—	60.0	62.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	55.0	32.0	—	—	—	167.0	167.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	29.0	34.0	—	—	—	—	90.0	90.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	35.0	30.0	4.0	2.0	—	15.0	—	72.0	87.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	26.0	21.0	—	—	17.0	—	83.0	100.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	10.0	8.0	—	20.0	—	44.0	64.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	5.0	5.0	—	—	—	32.0	32.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	8.4	12.6	30.9	8.1	—	—	—	66.2	66.2	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	17.0	6.0	—	0.5	—	56.0	56.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0[1]	—	—	—	101.0	101.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 26 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	71.0	28.3	—	—	—	—	121.3	121.3	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	25.0	8.0	—	1.0	—	91.0	92.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	11.0	—	—	—	26.0	26.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0[1]	—	3.0	—	72.0	75.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	34.0	13.0	—	1.0	—	77.0	78.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	11.3	9.2	7.0	—	—	—	36.6	36.6	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	40.0	40.0	40.0	—	—	—	154.0	154.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	7.0	2.0	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	26.0	18.0	22.0	—	—	—	90.0	90.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	16.0	13.0	—	—	—	—	53.0	53.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	60.0	76.0	36.0	—	—	—	234.0	234.0	—
Lavezze	652	—	—	—	2.8	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	62.2	91.4	20.4	—	4.5	—	200.4	204.9	—
Masone.	433	—	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	62.0	71.0	32.0	—	8.0	—	195.0	203.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	52.0	70.0	22.0	—	8.0	—	176.0	184.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	28.0	40.9	—	5.5	—	138.9	144.4	—
Rossiglione	270	—	—	—	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	51.0	60.0	20.0	—	10.0	—	164.0	174.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	44.0	53.0	11.0	—	—	5.0	—	133.0	138.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	41.0	50.0	10.0	—	3.0	—	120.0	123.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	42.0	50.0	138.0	19.1	—	3.1	—	245.3	248.4	—

[1] Pioggia complessiva dal 27 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	37.0	180.6	8.2	—	—	—	210.8	210.8	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	48.5	81.0	3.2	—	—	—	180.7	180.7	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	47.0	52.0	—	—	—	157.0	157.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	49.3	167.0	—	—	—	—	256.5	256.5	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	48.0	22.0	26.0	—	—	—	122.0	122.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	35.0	142.0	7.0	—	—	—	189.0	189.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	24.0	—	26.0	—	—	—	75.0	75.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	46.0	80.0	12.0	—	—	1.0	—	160.0	161.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	70.0	20.0	—	—	—	190.0	190.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	14.2	60.4	25.0	—	—	1.2	—	104.8	106.0	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.5	14.0	—	—	—	57.5	57.5	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	70.0	25.0	—	—	—	—	135.0	135.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.0	73.0	—	—	—	—	111.0	111.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	30.0	—	—	—	—	90.0	90.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	56.0	—	—	—	98.0	98.0	—
N. 19. **Bacino del Curone** **Curone**																																					
Foretondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	2.0	—	—	—	33.0	33.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	—	—	—	32.0	32.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	12.0	38.0	5.0	—	—	—	66.8	66.8	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	60.0	4.0	—	—	—	83.0	83.0	—
N. 20. **Bacino della Staffora** **Staffora**																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.0	12.0	5.0	—	—	—	—	23.1	23.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	3.0	14.0	—	—	—	33.0	33.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	20.0	—	—	—	61.0	61.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.9	4.0	—	—	—	—	36.9	36.9	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	10.0	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	12.0	—	—	2.0	32.0	34.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2[1]	5.1	—	—	—	48.3	48.3	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.5	16.4	13.2	4.5	—	—	—	43.6	43.6	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	7.0	—	—	2.3	31.0	33.3	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.2	1.5	0.8	—	—	—	22.0	22.0	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	8.7	2.2	—	—	3.3	17.4	20.7	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	3.0	—	—	—	22.0	22.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	1.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	2.7	—	2.1	—	17.7	19.8	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	15.0	—	—	—	—	53.0	53.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	2.0	—	—	—	17.0	17.0	—

(1) Pioggia dal 26 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	—	27.0	27.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	8.8	7.5	—	—	3.2	22.7	25.9	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	8.0	3.0	—	—	—	—	18.0	18.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	63.8	4.8	—	—	—	123.6	123.6	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.7[1]	—	—	—	120.7	120.7	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	51.0	21.0	—	—	—	122.0	122.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	30.0	3.0	—	—	—	78.0	78.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	70.0	—	—	—	111.0	111.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	32.5	3.0	—	—	—	79.5	79.5	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	10.0	—	—	—	40.0	40.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	15.0	20.0	17.0	—	—	—	60.5	60.5	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	32.0	68.0	3.0	—	—	—	166.0	166.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	23.0	9.0	—	—	—	67.0	67.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	19.0	10.0	—	—	—	65.0	65.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	15.0	12.0	24.0	—	—	—	69.0	69.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.5	—	—	—	3.0	3.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	4.1	3.5	0.2	—	0.8	—	9.7	10.5	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	45.0	37.0	—	—	—	—	124.0	124.0	—
S. Stefano	1014	—	—	30.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	19.0	—	4.0	7.0	—	—	81.0	45.0	65.0	191.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 27 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	**20.0**	3.0	—	—	—	37.0	37.0	—
Brugneto	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	5.0	12.0	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Priosa	900	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	**50.0**	40.0	—	1.0	—	140.0	141.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	**22.0**	19.0	—	—	—	65.0	65.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	25.0	20.0	20.0	—	—	—	100.0	100.0	—
Cabanne	812	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**70.0**	28.0	12.0	18.0	17.0	—	14.0	—	190.0	204.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	1.0	—	—	—	61.0	61.0	—
Grondone	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	13.8	6.7	—	—	—	—	26.9	26.9	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	**16.3**	15.0	2.1	—	0.3	0.2	48.2	48.7	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**30.0**	20.0	1.0	—	—	—	81.0	81.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	**12.0**	2.5	—	4.0	2.0	26.5	32.5	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8.0**	4.0	—	—	—	12.0	12.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	**18.0**	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	**10.2**	—	—	—	10.3	10.3	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	13.0	13.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	3.0	—	5.0	8.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**10.0**	9.0	2.0	—	4.0	—	23.0	27.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villa Alberoni . . .	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	50.0	—	10.0	60.0	—
N. 26.																																				
Bacino del Taro																																				
Taro																																				
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Cisa (Roncazzi) . . .	970	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	12.0	—	—	4.0	—	27.0	31.	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	—	—	—	—	14.5	14.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	17.5	2.5	2.5	—	—	—	35.0	35.0	—
Montegroppo . . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	13.0	—	—	—	37.0	37.0	—
S. Maria del Taro .	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.2	—	—	—	—	20.2	20.2	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Boschi di Bardone .	608	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.0	0.3	—	6.0	0.1	5.5	11.6	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	53.0	53.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	9.0	20.0	0.5	—	—	—	49 6	49.6	—
Selva del Bocchetto .	539	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	5.0	—	—	—	—	50.0	50.0	—
Neviano Rossi . . .	401	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.7	—	3.2	0.5	4.0	7.7	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Salsomaggiore . . .	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	3.0	3.0	—
Ceno																																				
(Sinistra di Taro)																																				
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	10.0	—	0.5	—	80.0	80.5	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	55.0	28.0	—	—	—	—	—	—	18.0	118.0	136.0	—
Bore di Metti . . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	20.0	1.0	—	—	—	—	44.0	44.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	6.0	—	—	—	—	34.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	19.0	—	—	—	—	26.0	26.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	30.0	35.0	—
Vianino	300	—	2.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	8.0	—	11.0	—	19.0	30.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	7.0	—	3.0	10.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	12.3	5.1	—	—	—	—	35.2	35.2	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	1.0	3.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	25.0	25.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	7.0	—	20.0	27.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.1	—	—	3.2	1.6	3.3	8.1	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.8	—	1.8	—	3.3	5.1	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	4.0	—	3.0	—	12.0	15.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	44.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	(*)	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	5.0	—	28.0	33.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	6.6	—	4.4	11.0	—
Vedriano	590	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	—	14.4	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	12.0	12.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—
Marano.	112	0.4	2.4	1.3	2.0	0.4	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	7.9	—	2.4	10.3	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	5.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																				
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo																																				
Crostolo																																				
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	3.0	2.0	17.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	3.0	9.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.7	—	1.0	1.7	—
N. 30. Bacino della Secchia																																				
Secchia																																				
Valico Cerreto	1200	1.0	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	10.0	5.0	20.0	35.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	9.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	—	—	—	—	4.8	—	3.1	7.9	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	1.0	6.0	8.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	—
Castelnovomonti . .	730	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	4.0	11.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	6.0	1.0	3.0	10.0	—
Montebaranzone . .	500	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	4.0	1.0	10.0	—
Cavola di Toano . .	484	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	7.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	—	—	10.0	—	33.0	43.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	3.8	—	9.3	13.1	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.8	—	13.0	23.8	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta . .	920	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	16.0	1.0	5.0	22.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	5.0	2.0	4.0	11.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	1.0	22.0	23.0	—
Piandelagotti . . .	1209	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	6.3	—	—	6.4	2.3	6.7	15.4	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	10.0	—	2.5	12.5	—

Ufficio Idrografico del Po, Bollettino Mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	23.0	—	18.0	41.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	9.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	11.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																				
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	8.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																				
Marola	717	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	12.6	—	4.6	17.2	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																				
Campegine	34	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.5	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	7.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Boretto	20	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																				
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	1.5	1.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	3.0	6.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	5.0	8.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	37.0	37.0	—
Barigazzo	1224	—	—	0.6	—	—	0.4	—	0.9	1.8	—	—	1.4	—	1.7	—	—	0.9	—	—	1.7	—	—	—	1.7	1.6	—	—	—	—	—	—	5.7	3.7	3.3	12.7	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.6	0.5	—	3.4	1.0	5.5	9.9	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	17.0	18.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.5	2.5	1.0	9.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	5.0	4.0	13.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.2	0.3	0.3	1.8	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	4.0	—	70.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	12.0	4.0	11.0	27.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	1.0	—	12.0	5.0	18.0	35.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	24.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	3.0	—	31.0	38.0	11.0	80.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	5.5	—
Guiglia	843	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	4.0	12.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	1.3	—
Modena	35	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	—	1.1	—	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	—	3.0	0.3	0.6	3.9	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bondeno	11	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.6	0.1	0.5	1.2	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	1.0	3.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.4	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Gilba Sup.	1171	70.0	Gilba Sup.	1171	70.0	Castelmagno	1262	115.0	Giaveno.	530	5.1
Dora Riparia	Bardonecchia	1360	25.3	Rochemolles	1597	45.0	Rochemolles	1597	51.0	Champlas	2800	9.0
Stura Lanzo	Lanzo	540	25.0	Lanzo	540	55.0	Lanzo	540	55.0	Val della Torre	505	3.8
Orco	Sale Castelnuovo	850	35.0	Campiglia	1350	45.0	Campiglia	1350	48.0	Ceresole Reale	1600	0.0
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	90.0	Piccolo S. Bernardo	2158	90.0	Piccolo S. Bernardo	2158	98.0	Châtillon	580	0.0
Sesia	Carcoforo	1304	73.0	Carcoforo	1304	102.5	Carcoforo	1304	102.5	Sostegno	397	0.0
Agogna - Terdoppio	Colromonte	810	55.0	Borgomanero	306	160.0	Borgomanero	306	163.0	Pieve del Cairo	79	48.1
Ticino	Cuasso al Monte	524	52.0	Falmenta	672	160.0	Falmenta	672	160.0	Varano Borghi	245	12.0
Olona	Varese	382	62.0	Gallarate	238	71.0	Varese	382	76.0	Belgioioso	75	29.0
Lambro	Carpesino	302	81.0	Carpesino	302	136.0	Carpesino	302	136.0	Melegnano	88	9.0
Adda Superiore	Pianazzo	1400	69.0	Campodolcino	1104	141.0	Campodolcino	1104	141.0	Prese d'Adda	944	0.0
Adda Inferiore	Valtorta	930	56.0	Valtorta	986	125.0	Valtorta	986	125.0	Martinengo	153	5.0
Oglio	Cenate di Sopra	330	25.0	Cenate di Sopra	330	66.0	Cenate di Sopra	330	66.0	Ponte di Legno	1260	0.0
Garda-Mincio	Magasa	972	16.0	Tione	565	18.5	Tione	565	18.5	Stenico	668	0.0
Tanaro	Eutraque	900	150.0	Piaggia	1600	210.0	Piaggia	1600	210.0	Bossolasco	770	0.0
Bormida	Lavezze	652	91.4	Pianpadulo	857	234.0	Pianpadulo	857	234.0	Ponzone	610	23.0
Scrivia	Sanguinetto	560	167.0	Sanguinetto	560	256.5	Sanguinetto	560	256.5	Tortona	120	57.5
Curone	S. Sebastiano	336	60.0	S. Sebastiano	336	83.0	S. Sebastiano	336	83.0	Fabbrica	480	32.0
Staffora	S. Albano	604	30.0	S. Albano	604	61.0	S. Albano	604	61.0	Varsi	409	22.0
Tidone	Agazzano	184	20.0	Colle Penice	1146	53.0	Colle Penice	1146	53.0	Zavatterello	560	17.0
Trebbia	Fontanigonda	820	70.0	Cabanne	812	190.0	Cabanne	812	20.4	Statto	174	3.0
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	30.0	Cerreto Rossi	700	81.0	Cerreto Rossi	700	81.0	Castellana	434	10.0
Arda	Fiorenzuola	82	50.0	Fiorenzuola	82	50.0	Fiorenzuola	82	60.0	Vernasca	495	0.0
Taro	Santa Giustina	800	55.0	Santa Giustina	800	118.0	Santa Giustina	800	136.0	Varano Melegari	190	0.0
Parma	Vallerano	513	19.0	Pugnetolo	800	35.2	Vallerano	513	44.0	S. Martino Sinzano	127	0.0
Enza	Rigoso	1131	15.0	Rigoso	1131	28.0	Rigoso	1131	33.0	Cazzola	296	0.0
Crostolo	Regnano	415	20.0	Regnano	415	45.0	Regnano	415	45.0	Reggio Emilia	60	1.7
Secchia	Ospedaletto	1100	22.0	Ospedaletto	1100	33.0	Ospedaletto	1100	43.0	Mondine	19	0.0
Panaro	Madonna dell'Acero	1180	35.0	Madonna dell'Acero	1180	66.0	Montese	841	80.0	Sermide	12	0.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Cavezzo	24	1.4	Cavezzo	24	1.4	Cavezzo	24	1.4	Ostiglia	13	0.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

I segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1924

Corso d'acqua .. .. **Po**

Caratteristiche dell'idrometro	Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola			
	Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
	Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—			145.040▽	84.570				--			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408	Coefficiente		13090	17012	Coefficiente			—	Coefficiente		
	Massima piena	6.09	3.70	2.85		Acqua	4.83	6.74		Acqua	Aria	—		Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
	Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.38	--	-0.44			0.42	0.17				—			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915			1908	1884				—			
	1	0.53	0.51	—0.25**	6.7	10.0	11.7	0.94	0.60	2.5	11.0	7.3	—0.30	1.7	11.0	(1)
	2	0.52	0.49	—0.25	4.2	10.0	12.3	1.07**	0.62	0.8	12.0	7.3	—0.34	10.0	12.0	—
	3	0.57	0.48	—0.26	4.2	11.0	11.5	1.05	0.68	0.8	13.0	12.4	—0.36	8.3	12.0	—
	4	0.57	0.48	—0.26	4.2	11.0	13.0	0.98	0.61	4.2	13.0	12.5	—0.38	8.3	12.0	—
	5	0.54	0.47	—0.26	6.7	12.0	13.5	0.95	0.58	35.8	12.0	12.5	—0.39	5.8	12.0	—
	6	0.54	0.48	—0.27	2.5	12.0	13.0	0.90	0.56	14.2	13.0	13.4	—0.42	3.3	13.0	—
	7	0.53	0.47	—0.28	4.2	12.0	13.0	0.86	0.52	10.0	11.0	12.0	—0.35	5.0	13.0	—
	8	0.53	0.47	—0.28	1.7	11.0	11.2	0.83	0.50	10.0	13.0	11.3	—0.40	2.5	12.0	—
	9	0.67**	0.54**	—0.29	1.7	11.0	10.0	0.85	0.45	21.7	10.0	9.1	—0.41	4.2	10.0	—
	10	0.59	0.51	—0.29	2.5	10.0	9.0	0.77	0.42	30.8	9.0	8.2	—0.31	31.7	10.0	—
	Media decadica	**0.56**	**0.49**	**—0.27**	**3.9**	**11.0**	**11.8**	**0.92**	**0.55**	**13.1**	**12.0**	**10.6**	**—0.37**	**8.1**	**12.0**	—
	11	0.57	0.49	—0.29	8.3	10.0	8.2	0.75	0.40	25.0	10.0	8.8	—0.37	5.0	9.0	—
	12	0.55	0.48	—0.30	7.5	10.0	6.5	0.71	0.41	71.7	11.0	8.3	—0.40	6.7	11.0	—
	13	0.54	0.47	—0.30	2.5	10.0	10.0	0.68	0.37	11.7	10.0	7.3	—0.42	3.3	8.0	—
	14	0.53	0.45	—0.31	1.7	9.0	6.6	0.65	0.33	25.0	9.0	4.6	—0.49	5.0	7.0	—
	15	0.53	0.45	—0.32	0.8	9.0	7.0	0.62	0.32	20.0	8 0	3.0	—0.55	1.7	7.0	—
	16	0.53	0.43	—0.32	1.7	8.0	4.4	0.60	0.31	87.5	7.0	2.0	—0.57	4.2	5.0	—
	17	0.53	0.45	—0.34	0.8	7.0	2.7	0.56	0.30	53.3	6.0	2.3	—0.59	4.2	4.0	—
	18	0.53	0.42	—0.34	1.7	6.0	1.0	0.55	0.28	45.0	6.0	0.7	—0.60	2.5	4.0	—
	19	0.53	0.43	—0.36	3.3	6.0	0.5	0.53	0.25	11.7	6.0	—1.0	—0.66	2.5	4.0	—
	20	0.53	0.42	—0.36	1.7	6.0	0.4	0.54	0.24	43.3	7.0	3.4	—0.68	3.3	5.0	—
	Media decadica	**0.54**	**0.45**	**—0.32**	**3.0**	**8.0**	**4.7**	**0.62**	**0.32**	**39.4**	**8.0**	**3.9**	**—0.53**	**3.8**	**6.0**	—
	21	0.53	0.42	—0.36	1.7	6.0	3.6	0.52	0.21	20.0	7.0	3.5	—0.69	1.7	5.0	—
	22	0.53	0.42	—0.37	2.5	6.0	2.7	0.48	0.20	61.7	7.0	3.1	—0.70	3.3	5.0	—
	23	0.53	0.41	—0.37	2.5	6.0	2.7	0.46	0.19	51.7	6.0	0.7	—0.71	1.7	6.0	—
	24	0.53	0.40	0.38	3.3	6.0	4.0	0.48	0.19	12.5	5.0	1.6	—0.72	0.8	5.0	—
	25	0.53	0.40	—0.39	1.7	7.0	2.8	0.41	0.17	33.3	7.0	10.5	—0.73*	2.5	6.0	—
	26	0.53	0.40	—0.40*	3.3	8.0	6.5	0.40*	0.16	20.0	7.0	9.5	—0.73	0.8	6.0	—
	27	0.53	0.40	—0.40	0.8	8.0	4.8	0.40	0.18	25.0	8.0	5.9	—0.73	0.8	7.0	—
	28	0.53	0.42	—0.38	0.8	8.0	7.4	0.52	0.24	39.2	9.0	6.5	—0.52	5.0	8.0	—
	29	0.53	0.37*	—0.34	0.8	9.0	7.8	0.55	0.48	46.7	10.0	6.3	—0.90**	371.7	8.0	—
	30	0.48*	0.38	—0.35	0.8	9.0	8.3	0.49	0.45	75.8	10.0	5.8	0.28	38.3	9.0	—
	31	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—
	Media decadica	**0.52**	**0.40**	**—0.37**	**1.8**	**7.0**	**5.0**	**0.47**	**0.25**	**38.6**	**8.0**	**5.4**	**—0.43**	**42.7**	**6.0**	—
	Media mensile	**0.54**	**0.45**	**—0.32**	**2.9**	**9.0**	**7.2**	**0.67**	**0.37**	**30.4**	**9.0**	**6.6**	**—0.44**	**18.2**	**8.0**	—
	Media Novembre 1901-1924	0.84	0.51	—0.13	—	—	—	0.94	0.81	—	—	—	0.47	—	—	—
	Scostamento dalla media	**—0.30**	**—0.06**	**—0.19**	—	—	—	**—0.27**	**- 0.44**	—	—	—	**—0.91**	—	—	—
	Massima	**0.67**	**0.54**	**—0.25**	**8.3**	**12.0**	**13.5**	**1.07**	**0.68**	**87.5**	**13.0**	**13.4**	**0.90**	**371.7**	**13.0**	—
	Minima	**0.48**	**0.37**	**—0.40**	**0.8**	**6.0**	**0.4**	**0.40**	**0.16**	**0.8**	**5.0**	**—1.0**	**—0.73**	**0.8**	**4.0**	—
	Escursione	0.19	0.17	0.15	7.5	6.0	13.1	0.67	0.52	86.7	8.0	14.4	1.63	370.9	9.0	—
	Numero giorni d'incremento	2	6	2	10	5	11.0	6	6	13	11	10	4	12	9	—
	» » di decremento	9	15	13	11	6	16	22	22	14	11	17	23	13	8	—
	Rapporto	0.2	0.4	0.2	0.9	0.8	0.7	0.3	0.3	0.9	1	0.6	0.2	0.9	1.1	—

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

(1) I dati di tutto il mese sono incerti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Novembre 1924

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Recca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	-1.07	in grammi per	in	in	-0.65	giornaliera	in	in	in	in	-2.30	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	1.00	126.7	8.0	9.5	2.12	1021.510	88258464	31181	12.5	8.6	—0.15	60.0	3.0	9.2
2	0.98	169.2	7.0	10.4	2.03	975.790	84308256	14054	13.0	9.7	—0.24	104.2	3.0	10.4
3	1.04	225.0	7.0	12.7	2.00	960.760	83009664	7055	13.0	12.2	—0.30	43.3	3.0	12.4
4	1.00	115.0	7.0	13.3	2.04	980.820	84742848	12711	13.0	12.9	—0.30	15.0	3.0	13.7
5	0.96	151.7	7.0	12.0	1.98	950.800	82149120	7944	12.5	11.0	—0.30	4.2	4.0	12.4
6	0.88	219.2	7.0	12.0	1.92	921.220	79593408	12870	13.0	12.5	—0.38	3.3	4.0	13.1
7	0.84	179.2	7.0	11.4	1.85	887.260	76659264	11690	13.0	11.0	—0.45	1.7	4.0	12.1
8	0.78	153.3	7.0	10.4	1.77	849.170	73368288	30688	13.0	10.9	—0.52	0.8	3.0	12.1
9	0.78	215.0	6.0	7.8	1.70	816.490	70544736	7230	13.0	6.9	—0.58	0.8	3.0	8.8
10	0.88	223.3	6.0	8.0	1.74	835.090	72151776	13290	13.0	7.6	—0.64	5.8	3.0	8.8
Media decadica	0.91	177.8	6.9	10.8	1.92	919.891	79478582	14871	12.9	10.3	—0.39	23.9	3.3	11.3
11	0.74	293.3	6.0	8.7	1.75	839.770	72556128	10157	13.0	8.2	—0.53	38.3	3.0	9.3
12	0.78	233.3	6.0	8.2	1.65	793.510	68559264	7424	13.0	10.0	—0.64	16.7	3.0	10.1
13	0.62	180.8	6.0	7.8	1.56	752.910	65051424	17023	11.0	7.0	—0.71	8.3	3.0	8.2
14	0.56	220.0	6.0	2.8	1.52	735.360	63535104	12866	10.0	2.9	—0.78	2.5	2.0	5.5
15	0.50	231.7	6.0	5.4	1.46	708.970	61255008	15975	10.0	1.6	—0.81	8.3	2.0	3.0
16	0.48	123.3	6.0	0.5	1.40	683.350	59041440	13479	10.0	1.1	—0.89	3.3	1.0	3.0
17	0.42	170.8	6.0	0.6	1.35	661.870	57185568	6576	10.0	0.7	—0.93	4.2	1.0	2.1
18	0.38	202.5	6.0	0.1	1.32	649.270	56096928	7292	10.0	—0.1	—0.98	4.2	2.0	2.2
19	0.34	198.3	6.0	—4.2	1.28	632.980	54689472	5376	10.0	—5.1	—1.03	2.5	2.0	0.7
20	0.30	179.2	6.0	2.2	1.22	608.550	52578720	24885	8.0	—0.3	—1.06	29.2	1.0	2.2
Media decadica	0.51	203.3	6.0	3.2	1.45	706.654	61054906	12105	10.5	2.6	—0.84	11 8	2.0	4.7
21	0.28	160.0	6.0	5.6	1.19	596.490	51536736	6787	7.0	0.1	—1.11	214.2	0.0	2.4
22	0.24	205.8	6.0	2.9	1.16	584.560	50505984	5555	7.0	2.2	—1.13	23.3	1.0	3.0
23	0.22	206.7	6.0	2.0	1.13	572.730	49483872	4864	7.0	2.6	—1.17	11.7	1.0	3.4
24	0.22	126.7	6.0	1.8	1.09	557.140	48136896	5814	7.0	1.6	—1.21	5.8	1.0	3.2
25	0.18	253.3	6.0	3.2	1.07	549.420	47469888	25909	6.5	2.3	—1.22	4.2	1.0	2.6
26	0.18*	178.3	6.0	2.9	1.05*	541.740	46806336	6632	6.5	2.6	—1.25	55.0	1.0	4.0
27	0.20	145.0	6.0	5.8	1.05	541.740	46806336	9829	6.5	5.5	—1.27*	44.2	2.0	6.7
28	0.28	168.3	6.0	7.0	1.12	568.820	49146048	11097	7.0	6.5	—1.25	16.7	2.0	7.5
29	1.50**	1070.0	7.0	7.7	1.64	788.950	68165280	18745	7.0	7.6	—1.12	2.5	2.0	8.5
30	1.40	1400.0	7.0	9.3	2.80**	1398.250	120808800	103086	7.0	9.1	0.00**	0.8	6.0	9.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.47	391.4	6.2	4.8	1.33	669.984	57886618	19832	6.9	4.0	—1.07	37.8	1.7	5.1
Media mensile	**0.63**	**257.5**	**6.4**	**6.3**	**1.57**	**765.509**	**66140035**	**15603**	**10.1**	**5 6**	**—0.77**	**24.5**	**2.3**	**7.0**
Media Novembre 1901-1924	1.67	—	—	—	2.24	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—
Scostamento dalla media	**—1.04**	—	—	—	**—0.67**	—	—	—	—	—	**—0.79**	—	—	—
Massima	1.50	1400.0	8.0	13.3	2.80	1398.250	120808800	103086	13.0	12.9	0.00	214.2	6.0	13.7
Minima	0.18	115.0	6.0	—4.2	1.05	541.740	46806336	4864	6.5	—5.1	—1.27	0.8	0.0	0.7
Escursione	1.32	1285.0	2.0	17.5	1.75	856.510	74002464	98222	6.5	18.0	1.27	213.4	6.0	13.0
Numero giorni d'incremento	6	17	1	13	6	6	6	14	3	17	4	8	5	16
» » di decremento	20	12	2	15	22	22	22	15	6	12	23	19	5	10
Rapporto	0.3	1.4	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.9	0.5	1.4	0.2	0.4	1.0	1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Massima piena	**6.54**	**8.89**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**9.38**	**3.72**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**-0.70**	**-1.02**	giornaliera	in	in	in	in	**-1.67**	**-5.71**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**3.90**	**4.70**	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**5.03**	**0.61**	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	1.44**	1.82**	1476.8	127595520	4364	12.0	9.2	2.03**	—2.37**	1664.0	143769600	8741	12.5	9.4
2	1.38	1.68	1391.3	120208320	2007	12.0	9.8	1.90	—2.51	1590.4	137410560	5496	12.4	10.3
3	1.32	1.58	1331.9	115076160	1922	12.0	10.4	1.79	—2.61	1538.2	132900480	438	12.7	10.9
4	1.29	1.54	1308.6	113063040	1504	12.0	11.0	1.71	—2.72	1481.3	127984320	857	12.7	10.9
5	1.31	1.54	1308.6	113063040	938	13.0	11.8	1.70	—2.76	1470.7	127068480	2643	13.0	12.2
6	1.25	1.52	1297.2	112078080	1311	13.0	12.8	1.68	—2.77	1455.5	125755200	1257	13.5	13.2
7	1.20	1.45	1257.1	108613440	1271	13.0	12.7	1.60	—2.83	1424.8	123102720	19906	13.5	12.7
8	1.14	1.38	1217.8	105217920	1399	12.0	10.1	1.52	—2.91	1384.1	119586240	2188	13.0	9.6
9	1.08	1.30	1173.8	101416320	679	11.0	7.6	1.44	—2.98	1348.6	116519040	7958	12.2	7.7
10	1.04	1.22	1130.9	97709760	1055	11.0	7.4	1.36	—3.05	1313 4	113477760	2644	11.4	7.6
Media decadica	**1.24**	**1.50**	**1289.4**	**111404159**	**1645**	**12.0**	**10.3**	**1.67**	**—2.75**	**1467.1**	**126757440**	**5213**	**12.5**	**10.4**
11	1.07	1.14	1088.9	94080960	1251	11.0	7.9	1.29	—3.12	1278.3	110445120	5522	11.5	8.8
12	1.04	1.32	1130.9	97709760	1299	11.0	8.9	1.36	—3.15	1263.4	109157760	1550	11.4	9.7
13	0.97	1.12	1078.5	93182400	1631	11.0	8.0	1.27	—3.11	1283.3	110877120	1297	10.9	7.0
14	0.92	1.08	1058.0	91411200	1216	9.0	4.3	1.19	—3.21	1233.6	106583040	2313	9.2	3.5
15	0.87	1.04	1037.7	89657280	968	8.0	3.4	1.11	—3.30	1189.2	102746880	1027	8.5	2.2
16	0.81	0.96	997.7	86201280	715	7.0	1.6	1.05	—3.34	1169.6	101053440	1263	8.2	1.8
17	0.78	0.90	968.2	83652480	836	6.0	1.8	0.97	—3.40	1140.3	98521920	414	7.2	1.7
18	0.74	0.86	949.2	82010880	1230	5.0	1.3	0.92	—3.45	1116.0	96422400	482	6.2	1.1
19	0.70	0.80	920.6	79539840	931	5.0	0.7	0.87	—3.58	1053.5	91022400	755	5.6	0.6
20	0.67	0.76	902.0	77932800	452	5.0	0.9	0.83	—3.58	1053.5	91022400	1365	5.1	1.0
Media decadica	**0.86**	**0.99**	**1013.2**	**87537888**	**1053**	**5.0**	**3.9**	**1.09**	**—3.32**	**1178.1**	**101785248**	**1599**	**8.4**	**3.7**
21	0.64	0.76	902.0	77932800	912	4.0	1.4	0.78	—3.62	1034.4	89372160	1189	5.0	1.5
22	0.61	0.70	874.1	75522240	627	4.0	3.1	0.73	—3.68	1005.9	86909760	1234	5.0	3.1
23	0.58	0.68	865.1	74744640	501	4.0	3.2	0.70	—3.70	996.4	86088960	774	5.1	3.1
24	0.54	0.64	847.2	73198080	490	3.0	2.9	0.66	—3.72	987.0	85276800	23732	5.2	2.7
25	0.52	0.60	829.2	71642880	480	2.0	2.9	0.64	—3.74	977.6	84464640	1410	5.4	2.8
26	0.51	0.56	811.8	70139520	821	3.0	4.3	0.60	—3.78	958.8	82840320	1383	6.0	4.6
27	0.49	0.52	794.4	68636160	913	6.0	7.0	0.57	—3.80	949.4	82028160	1091	6.5	7.2
28	0.48*	0.50*	785.7	67884480	563	7.0	8.7	0.54*	—3.84	930.7	80412480	1142	8.0	9.1
29	0.56	0.50	785.7	67884480	339	8.0	9.6	0.55	—3.86*	921.4	79608960	931	7.9	9.1
30	1.14	0.62	838.2	72420480	1390	9.0	9.4	0.66	—3.83	935.4	80818560	945	8.5	9.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.61**	**0.61**	**833.3**	**72000576**	**704**	**5.0**	**5.2**	**0.64**	**—3.76**	**969.7**	**83782080**	**3383**	**6.3**	**5.3**
Media mensile	**0.90**	**1.03**	**1045.3**	**90314208**	**1134**	**7.0**	**6.3**	**1.13**	**—3.28**	**1205.0**	**104108256**	**3398**	**9.1**	**6.5**
Media Novembre 1901-1924	1.56	1.68	—	—	—	—	—	2.18	—2.12	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.66**	**— 0.65**	—	—	—	—	—	**—1.05**	**—1.16**	—	—	—	—	—
Massima	1.44	1.82	1476.8	127595520	4364	13.0	12.8	2.03	—2.37	1664.0	143769600	33732	13.5	13.2
Minima	0.48	0.50	785.7	67884480	339	2.0	0.7	0.54	—3.86	921.4	79608960	414	5.0	0.6
Escursione	0.96	1.32	691.1	59711040	4025	11.0	12.1	1.49	1.49	742.6	64160640	33318	8.5	12.6
Numero giorni d'incremento	4	2	2	2	12	6	16	3	2	2	2	14	11	13
» » di decremento	25	24	24	24	17	10	12	26	26	26	26	15	16	12
Rapporto	0.2	0.1	0.1	0.1	0.7	0.6	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	1.1

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosa	Ponte Dalo				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro			Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Coefficiente in cm.³ per. m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—				2.92	—				—			
Massima magra	0.43	—				-0.10	—				—			
Piena ordinaria	1.43	—				2.00	—				—			
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.96	1.00**	000	9.0	12.4	0.40**	0.06**	000	8.0	10.4	0.96	(1)	2.0	(2)
2	0.99	1.00	000	8.5	12.4	0.40	0.06	000	8.0	10.4	0.94	—	2.0	—
3	1.02	0.90	000	8.0	12.0	0.40	0.06	000	8.0	11.0	0.94	—	3.0	—
4	1.08	0.95	000	8.0	12.0	0.40	0.03	000	7.0	12.0	0.95	—	2.0	—
5	1.10	0.90	000	7.0	12.0	0.40	0.03	000	8.0	12.0	0.98**	—	2.0	—
6	1.14**	0.80	000	9.0	12.0	0.40	—0.01	000	9.0	10.0	0.92	—	4.0	—
7	1.12	0.80	000	9.0	12.0	0.40	—0.02	000	10.0	12.4	0.85	—	2.0	—
8	1.09	0.80	000	8.0	12.0	0.40	—0.04	000	10.0	12.4	0.85	—	3.0	—
9	1.07	0.82	000	8.0	12.4	0.40	- 0.05	000	9.0	10.0	0.80	—	1.0	—
10	1.04	0.89	000	8.5	12.4	0.20	—0.06*	000	9.0	7.0	0.78	—	2.0	—
Media decadica	1.06	0.88	000	8.3	12.2	0.38	0.01	000	9.0	10.8	0.90	—	2.0	—
11	1.02	0.79	000	7.0	12.4	0.20	—0.05	000	8.0	8.0	0.75	—	2.0	—
12	1.00	0.85	000	7.5	11.4	0.20	—0.06	000	8.0	6.4	0.78	—	1.0	—
13	0.98	0.82	000	7.0	10.0	0.20	—0.06	000	9.0	7.4	0.80	—	1.0	—
14	1.03	0.80	000	7.0	10.0	0.20	—0.06	000	7.0	6.4	0.75	—	2.0	—
15	1.06	0.75	000	6.0	8.4	0.20	—0.06	000	6.0	5.4	0.70	—	1.0	—
16	1.01	0.70	000	6.0	7.4	0.20	—0.06	000	5.0	3.0	0.68	—	1.0	—
17	0.99	0.79	000	—2.0	6.0	0.20	—0.06	000	3.0	4.0	0.70	—	2.0	—
18	0.96	0.80	000	—1.0	6.0	0.20	—0.06	000	2.0	4.0	0.72	—	1.0	—
19	0.94	0.80	000	0 0	7.0	0.15*	—0.05	000	0.0	3.0	0.70	—	1.0	—
20	0.98	0.80	000	0.0	6.0	0.15	—0.05	000	2.0	3.0	0.66	—	1.0	—
Media decadica	1.00	0.79	000	3.7	8.5	0.19	—0.06	000	5.0	5.1	0.72	—	1.0	—
21	1.00	0.80	000	—1.0	5.0	0.15	—0.05	000	1.0	2.0	0.64	—	2.0	—
22	0.97	0.75	000	—1.0	5.4	0.15	—0.05	000	0.0	5.0	0.60	—	1.0	—
23	0.95	0.70	000	—1.5	5.0	0.15	—0.05	000	1.0	4.0	0.60	—	1.0	—
24	0.92*	0.66	000	—1.0	4.4	0.15	—0.05	000	0.0	5.4	0.60	—	1.0	—
25	0.98	0.68	000	—1.0	4.4	0.15	—0.05	000	1.0	5.0	0.62	—	1.0	—
26	0.96	0.67	000	0.0	4.0	0.15	—0.05	000	1.0	5.0	0.56*	—	3.0	—
27	1.05	0.67	000	0.0	5.0	0.15	—0.05	000	1.0	5.0	0.60	—	3.0	—
28	1.09	0.66	000	2.0	9.0	0.15	—0.04	000	2.0	6.5	0.60	—	3.0	—
29	1.10	0.65*	000	2.0	7.4	0.15	—0.05	000	3.0	7.5	0.72	—	3.0	—
30	1.11	0.65	000	3.0	9.0	0.15	—0.06	000	2 0	7.5	0.94	—	1.0	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.01	0.69	000	0.1	5.9	0.15	—0.05	000	1.0	5.3	0.65	—	2.0	—
Media mensile	**1.02**	**0.79**	—	**4.0**	**8.9**	**0.24**	**—0.03**	—	**5.0**	**7.0**	**0.76**	—	**2.0**	—
Media Novembre 1901-1924	0.91	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.11**	—	—	—	—	**+0.04**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.14	1.00	—	9.0	12.4	0.40	0.06	—	10.0	12.4	0.98	—	4.0	—
Minima	0.92	0.65	—	— 2.0	4.0	0.15	—0.06	—	0	2.0	0.56	—	1.0	—
Escursione	0.22	0.35	—	11.0	8.4	0.25	0.12	—	10.0	10.0	0.42	—	3 0	—
Numero giorni d'incremento	14	5	—	9	6	0	3	—	8	10	10	—	8	—
» » di decremento	15	16	—	10	12	2	9	—	14	11	14	—	8	—
Rapporto	0.9	0.3	—	0.9	0.5	—	0.3	—	0.6	0.9	0.7	—	0.1	—

(1) Acqua senza torbida. — (2) L'apparecchio non ha funzionato regolarmente.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14** (**)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07** (**)	giornaliera	in	**—0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—				**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.59	inapprezzabile	8.0	11.2	1.12**	0.53	60.8	5253120	0.47**	33.7	2911680	(*)	10.5	10.9
2	0.68**	idem	8.0	12.3	1.12	0.59**	67.8	5857920	0.45	32.5	2808000	—	10.0	12.5
3	0.65	idem	8.0	11.7	1.11	0.57	65.5	5659200	0.44	31.8	2747520	—	10.0	11.0
4	0.61	idem	8.0	11.2	1.11	0.53	60.8	5253120	0.42	30.6	2643840	—	11.0	11.5
5	0.50	idem	8.0	12.6	1.10	0.52	59.6	5149440	0.40	29.5	2548800	—	11.5	12.0
6	0.50	idem	8.0	12.7	1.09	0.50	57.3	4950720	0.38	28.4	2453760	—	12.0	13.2
7	0.50	idem	8.0	10.9	1.08	0.48	55.1	4760640	0.37	27.8	2401920	—	11.0	11.2
8	0.46	idem	8.0	15.2	1.08	0.46	52.9	4570560	0.35	26.7	2306880	—	11.0	11.2
9	0.43	idem	8.0	11.3	1.07	0.44	50.7	4380480	0.34	26.2	2263660	—	9.0	9.9
10	0.41	idem	8.0	10.7	1.07	0.43	49.6	4285440	0.32	25.2	2177280	—	9.0	10.0
Media decadica	**0.53**	—	**8.0**	**12.0**	**1.10**	**0.51**	**58.0**	**5012064**	**0.39**	**29.2**	**2562334**	—	**10.5**	**11.3**
11	0.41	idem	8.0	10.7	1.06	0.42	48.5	4190400	0.31	24.6	2125440	—	9.0	10.2
12	0.40	idem	8.0	10.7	1.06	0.41	47.4	4095360	0.29	23.6	2039040	—	8.5	8.9
13	0.39	idem	8.0	10.7	1.06	0.39	45.4	3922560	0.27	22.6	1952640	—	7.5	10.5
14	0.32	idem	8.0	8.2	1.05	0.37	43.5	3758400	0.26	22.1	1909440	—	7.0	7.5
15	0.30	idem	8.0	7.6	1.05	0.36	42.5	3672000	0.25	21.6	1866240	—	6.0	6.9
16	0.30	idem	8.0	3.0	1.04	0.34	40.6	3507840	0.23	20.6	1779840	—	3.0	5.4
17	0.28	idem	7.0	3.0	1.03	0.34	40.6	3507840	0.22	20.2	1745280	—	3.0	4.6
18	0.27	idem	7.0	3.0	1.02	0.33	39.7	3430080	0.21	19.7	1702080	—	2.5	2.5
19	0.27	idem	7.0	3.0	1.01	0.32	38.8	3352320	0.19	18.8	1624320	—	2.5	2.5
20	0.28	idem	7.0	5.6	1.00	0.31	37.9	3274560	0.18	18.4	1589760	—	6.0	4.4
Media decadica	**0.32**	—	**8.0**	**6.6**	**1.4**	**0.36**	**42.5**	**3671136**	**0.24**	**21.2**	**1833408**	—	**5.5**	**6.3**
21	0.27	idem	7.0	5.6	0.99	0.30	37.0	3196800	0.17	18.0	1555200	—	6.0	4.4
22	0.21	idem	7.0	5.6	0.98	0.30	37.0	3196800	0.16	17.5	1512000	—	5.5	4.6
23	0.21	idem	7.0	5.6	0.97	0.28*	35.2	3041280	0.15	17.1	1477440	—	5.5	4.9
24	0.21	idem	7.0	5.6	0.96	0.29	36.1	3119040	0.14	16.6	1434240	—	5.0	4.6
25	0.20*	idem	7.0	6.0	0.95	0.29	36.1	3119040	0.13	16.2	1399680	—	6.0	5.5
26	0.20	idem	6.0	7.0	0.94*	0.28	35.2	3041280	0.12*	15.8	1365120	—	6.0	5.6
27	0.20	idem	6.0	4.4	0.96	0.28	35.2	3041280	0.12	15.8	1365120	—	6.0	8.2
28	0.23	idem	6.0	5.0	0.98	0.32	38.8	3352320	0.13	16.2	1399680	—	7.5	8.0
29	0.22	idem	6.0	6.0	0.99	0 43	49.6	4285440	0.16	17.5	1512000	—	8.0	8.0
30	0.22	idem	6.0	6.0	1.00	0.40	46.4	4008960	0.17	18.0	1555200	—	8.0	9.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.22**	—	**6.5**	**5.7**	**0.98**	**0.32**	**38.7**	**3340224**	**0.14**	**16.9**	**1457568**	—	**6.3**	**6.3**
Media mensile	**0.36**	—	**7.7**	**8.1**	**1.04**	**0 40**	**46 4**	**4007808**	**0.26**	**22.4**	**1951103**	—	**7.1**	**7.9**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	—	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.15**	—			—	—	—	—	—	—
Massima	**0.68**	—	**8.0**	**15.2**	**1.12**	**0.59**	**67.8**	**5790120**	**0.47**	**33.7**	**2911680**	—	**12.0**	**13.2**
Minima	**0.20**	—	**6.0**	**3.0**	**0.94**	**0.28**	**35.2**	**3006080**	**0 12**	**15.8**	**1365120**	—	**2.5**	**2.5**
Escursione	0.48	—	2.0	12.2	0.18	0.31	32.6	2784040	0.35	17.9	1546560	—	9.5	10.7
Numero giorni d'incremento	3	—	—	10	4	4	4	4	3	3	3	—	7	14
» » di decremento	16	—	2	8	18	21	21	21	25	25	25	—	11	11
Rapporto	0.2	—	—	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	—	0.6	1.3

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore							Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia			Sulerano
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401			1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45			-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39			-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90			-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884			1913
1	1.18**	14.0	9.9	0.35**	0.62**	339.700	29350080	(*)	(*)	—0.14**	0.00	16.0	9.5	—1.02
2	1.15	14.0	9.9	0.33	0.60	332.100	28693440	—	—	—0.21	0.00	16.0	10.4	—1.08
3	1.13	14.0	11.0	0.31	0.58	323.460	27946944	—	—	—0.24	0.00	16.0	12.7	—1.11
4	1.12	15.0	12.0	0.31	0.56	316.820	27373248	—	—	—0.28	0.00	16.0	13.3	—1.13
5	1.10	15.0	12.0	0.28	0.53	306.860	26512704	—	—	—0.31	0.00	16.0	12.0	—1.15
6	1.06	15.0	11.9	0.25	0.50	296.900	25652160	—	—	—0.35	0.00	16.0	12.0	—1.10
7	1.05	15.0	10.5	0.22	0.47	286.880	24786432	14.0	11.4	—0.38	0.00	16.0	11.4	—1.01**
8	1.02	14.0	9.5	0.20	0.45	280.200	24209280	14.0	12.4	—0.42	0.00	15.0	10.4	—1.04
9	0.98	14.0	8.9	0.19	0.41	266.840	23054976	14.0	8.9	—0.47	0.00	15.0	7.8	—1.08
10	0.95	14.0	8.9	0.15	0.40	263.500	22766400	14.0	7.9	—0.50	0.00	15.0	8.0	—1.12
Media decadica	**1.07**	**14.4**	**10.5**	**0.26**	**0.51**	**301.326**	**26034566**	—	—	**—0.33**	**0.00**	**15.7**	**10.8**	**—1.08**
11	0.94	14.0	9.5	0.11	0.38	257.000	22204800	13.0	8.6	—0.54	0.00	15.0	8.7	—1.15
12	0.92	14.0	7.5	0.09	0.35	247.250	21362400	13.0	8.7	—0.57	0.00	15.0	8.2	—1.19
13	0.89	13.0	7.0	0.07	0.33	240.750	20800800	13.0	8.6	—0.61	0.00	15.0	7.8	—1.23
14	0.85	13.0	7.0	0.03	0.30	231.000	19958400	13.0	6.9	—0.64	0.00	15.0	2.8	—1.22
15	0.83	13.0	5.0	0.01	0.28	225.060	19445184	12.0	3.9	—0.67	0.00	15.0	5.4	—1.21
16	0.81	13.0	3.0	0.00*	0.25	216.150	18675360	12.0	2.9	—0.70	0.00	14.0	0.5	—1.24
17	0.79	13.0	2.0	0.00	0.24	213.180	18418752	11.0	1.5	—0.72	0.00	14.0	0.6	—1.25
18	0.78	13.0	0.5	0.02	0.20	201.300	17392320	11.0	1.1	—0.76	0.00	14.0	0.1	—1.28
19	0.76	13.0	1.5	0.04	0.19	198.660	17164224	11.0	1.9	—0.80	0.00	14.0	—4.2	—1.26
20	0.75	12.0	0.5	0.06	0.16	190.740	16479936	11.0	3.4	—0.82	0.00	14.0	2.2	—1.23
Media decadica	**0.83**	**13.0**	**4.4**	**0.04**	**0.27**	**222.109**	**19190217**	**12.0**	**4.8**	**—0.68**	**0.00**	**14.5**	**3.2**	**—1.23**
21	0.73	12.0	3.9	0.08	0.15	188.100	16251840	11.0	3.9	—0.85	0.00	14.0	5.6	—1.19
22	0.70	12.0	2.5	0.10	0.14	185.460	16023744	10.0	3.9	—0.87	0.00	14.0	2.9	—1.18
23	0.68	12.0	2.5	0.13	0.10	174.900	15111360	10.0	4.4	—0.90	0.00	14.0	2.0	—1.20
24	0.66	12.0	3.4	0.16	0.10	174.900	15111360	10.0	4.4	—0.92	0.00	14.0	1.8	—1.24
25	0.65	12.0	4.5	0.18	0.09	172.540	14907456	10.0	4.4	—0.94	0.00	14.0	3.2	—1.27
26	0.62	12.0	4.0	0.19	0.08	170.180	14703552	10.0	3.7	—0.95	0.00	14.0	2.9	—1.26
27	0.61*	12.0	5.0	0.18	0.07*	167.820	14499648	10.0	6.2	—0.97*	0.00	15.0	5.8	—1.26
28	0.61	12.0	5.5	0.17	0.09	172.540	14907456	10.0	7.0	—0.92	0.00	15.0	7.0	—1.28
29	0.67	12.0	7.5	0.14	0.11	177.540	15339456	10.0	7.5	—0.34	0.00	15.0	7.7	—1.30*
30	0.69	12.0	7.5	0.12	0.14	185.460	16023744	10.0	8.5	—0.48	0.00	15.0	9.3	—1.29
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.66**	**12.0**	**4.6**	**0.15**	**0.11**	**176.944**	**15287962**	**10.1**	**5.4**	**—0.81**	**0.00**	**14.4**	**4.8**	**—1.25**
Media mensile	**0.85**	**13.1**	**6.5**	**0.15**	**0.30**	**223.459**	**20170915**	—	—	**—0.61**	—	**14.9**	**6.3**	**—1.19**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	0.28	0.52	—	—	—	—	—0.14	—	—	—	(*)
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.13**	**—0.22**	—	—	—	—	**—0.47**	—	—	—	(*)
Massima	**1.18**	**15.0**	**12.0**	**0.35**	**0.62**	**339.700**	**29350080**	—	—	**—0.14**	—	**16.0**	**13.3**	**1.01**
Minima	**0.61**	**12.0**	**0.5**	**0.00**	**0.07**	**167.820**	**14449648**	—	—	**—0.97**	—	**14.0**	**—4.2**	**1.30**
Escursione	0.57	3.0	11.5	0.35	0.55	171.880	14900432	—	—	—0.83	—	2.0	17.5	0.29
Numero giorni d'incremento	2	2	10	9	3	3	3	—	—	2	—	1	13	10
» » di decremento	26	4	13	18	25	25	25	—	—	27	—	2	15	18
Rapporto	0.1	0.5	0.8	0.5	0.1	0.1	0.1	—	—	0.1	—	0.5	0.8	0.6

La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	2.20	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	4.42	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua
Massima magra	0.08	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	0.38	giornaliera	in	in	in
Piena ordinaria	1.65	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.33	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.
Magra ordinaria	0.10				—				0.76				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888				
1	0.30	0.0	8.0	12.2	—0.25**	0.0	8.0	7.9	0.93**	49.011	4234550	500	8.0
2	0.30	0.0	8.0	10.8	—0.28	0.0	8.0	7.9	0.93	49.011	4234550	500	8.0
3	0.30	0.0	9.0	11.2	—0.28	0.0	7.0	7.9	0.93	49.011	4234550	800	9.0
4	0.40**	0.0	9.0	11.8	—0.28	0.0	7.0	7.9	0.93	49.011	4234550	500	8.0
5	0.40	0.0	9.0	12.4	—0.28	0.0	7.0	7.9	0.92	47.750	4125600	500	9.0
6	0.40	0.0	9.0	12.3	—0.30	0.0	7.0	7.9	0.92	47.750	4125600	700	9.0
7	0.40	0.0	9.0	11.2	—0.30	0.0	7.0	7.9	0.90	45.274	3911674	500	8.0
8	0.30	0.0	8.0	10.2	—0.30	0.0	6.0	7.4	0.89	44.059	3806698	600	7.0
9	0.30	0.0	7.0	8.7	—0.30	0.0	6.0	6.3	0.89	44.059	3806698	500	8.0
10	0.30	0.0	7.0	7.8	—0.30	0.0	5.0	5.9	0.88	42.860	3703104	600	9.0
Media decadica	**0.34**	—	**8.3**	**10.9**	**—0.29**	—	**6.8**	**7.5**	**0.91**	**46.780**	**4041757**	**570**	**8.3**
11	0.30	0.0	8.0	7.8	—0.32	0.0	5.0	5.3	0.87	41.677	3600893	500	8.0
12	0.30	0.0	8.0	7.2	—0.32	0.0	5.0	5.3	0.86	40.509	3499978	400	8.0
13	0.30	0.0	6.0	7.7	—0.33	0.0	5.0	4.7	0.85	39.357	3400445	300	9.0
14	0.30	0.0	6.0	7.4	—0.33	0.0	5.0	3.7	0.88	42.860	3703104	500	8.0
15	0.30	0.0	6.0	6.8	—0.35	0.0	5.0	3.7	0.86	40.509	3499978	400	7.0
16	0.20	0.0	6.0	4.8	—0.35	0.0	5.0	2.3	0.83	37.099	3205354	200	5.0
17	0.20	0.0	4.0	3.8	—0.35	0.0	5.0	1.4	0.79	32.774	2831674	200	6.0
18	0.20	0.0	4.0	2.3	—0.35	0.0	5.0	0.6	0.80	33.832	2923085	00	6.0
19	0.20	0.0	4.0	1.4	—0.35	0.0	5.0	0.6	0.81	34.905	3015792	00	7.0
20	0.20	0.0	5.0	4.1	—0.35	0.0	5.0	1.0	0.78	32.025	2766900	00	6.0
Media decadica	**0.25**	—	**5.7**	**5.3**	**—0.34**	—	**5.0**	**2.9**	**0.83**	**37.555**	**3244726**	**250**	**7.0**
21	0.10*	0.0	5.0	9.4	—0.38	0.0	5.0	1.0	0.77*	30.706	2652998	00	6.0
22	0.10	0.0	5.0	7.0	—0.38	0.0	6.0	1.4	0.77	30.706	2652998	00	5.0
23	0.10	0.0	5.0	4.7	—0.38	0.0	6.0	1.4	0.77	30.706	2652998	00	5.0
24	0.10	0.0	5.0	4.1	—0.38	0.0	6.0	2.0	0.77	30.706	2652998	00	5.0
25	0.10	0.0	6.0	3.2	—0.40	0.0	6.0	1.4	0.77	30.706	2652998	00	5.0
26	0.10	0.0	5.0	2.7	—0.40	0.0	6.0	1.4	0.77	30.706	2652998	00	4.0
27	0.20	100	6.0	2.8	—0.40	0.0	6.0	2.0	0.78	32.025	2766960	00	5.0
28	0.20	100	6.0	5.5	—0.40	0.0	7.0	3.6	0.82	36.005	3110832	00	6.0
29	0.20	100	7.0	6.0	—0.42	0.0	7.0	4.7	0.82	36.005	3110832	00	7.0
30	0.20	100	7.0	7.5	—0.42*	0.0	7.0	4.7	0.83	37.099	3205354	00	6.0
31	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.14**	**0.40**	**5.7**	**5.3**	**—0.40**	—	**6.2**	**2.4**	**0.79**	**32.537**	**2811197**	**00**	**5.4**
Media mensile	**0.24**	**0.13**	**6.6**	**7.2**	**—0.34**	—	**6.0**	**4.3**	**0.84**	**38.957**	**3365893**	**270**	**6.9**
Media Novembre 1901-1924	(*)	—	—	—	—	--	—	—	0.97	—	—	—	—
Scostamento dalla media	(*)	—	—	—	—	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	—
Massima	**0.40**	**100**	**9.0**	**12.4**	**0.25**	—	**8.0**	**7.9**	**0.93**	**49.011**	**4234550**	**800**	**9.0**
Minima	**0.10**	**0.0**	**4.0**	**1.4**	**—0.42**	—	**5.0**	**0.6**	**0.77**	**30.706**	**2652998**	**00**	**4.0**
Escursione	0.30	100	5.0	11.0	—0.17	—	3.0	7.3	0.16	18.305	1581552	800	5.0
Numero giorni d'incremento	2	1	6	10	—	—	2	6	6	6	6	5	10
» » di decremento	3	—	5	18	8	—	3	10	11	11	11	7	10
Rapporto	0.7	—	1.0	0.6	—	—	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Denominazione della stazione idrografica	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperaiura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Osservazioni e rilievi																
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.
Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—			3.25			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—			-0.60			-0.45			-0.53			-1.66	-0.18		
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.26*	12.0	8.8	0.43**	15.0	(*)	0.43**	17.0	11.0	0.22**	130.306	11258438	(*)	0.52**	148.865	12861936
2	0.28	12.0	10.2	0.42	15.0	—	0.41	16.0	12.5	0.20	126.841	10959062	—	0.46	137.734	11900218
3	0.28	12.0	10.8	0.40	14.0	—	0.41	16.0	12.5	0.18	123.420	10663488	—	0.43	132.269	11428042
4	0.30	12.0	10.8	0.38	14.0	—	0.38	16.0	13.5	0.16	120.044	10371801	—	0.38	123.310	10653984
5	0.30	12.0	11.3	0.36	14.0	—	0.37	16.0	13.5	0.13	115.063	9941443	—	0.36	119.778	10348819
6	0.30	13.0	10.8	0.35	14.0	—	0.35	16.0	12.5	0.10	110.181	9519638	—	0.31	111.081	9597398
7	0.32	13.0	10.8	0.34	14.0	—	0.35	16.0	11.5	0.06	103.827	8970652	—	0.29	107.654	9301306
8	0.32	12.0	10.8	0.33	14.0	—	0.34	17.0	10.6	0.02	97.656	8437478	—	0.29	107.654	9301306
9	0.32	12.0	10.1	0.31	14.0	—	0.32	16.0	10.6	0.00	94.637	8176636	—	0.24	99.218	8572435
10	0.34	12.0	9.7	0.29	14.0	—	0.31	15.0	10.5	0.00	94.637	8176636	—	0.24	99.218	8572435
Media decadica	**0.30**	**12.2**	**10.4**	**0.36**	**14.1**	—	**0.37**	**16.1**	**11.9**	**0.11**	**111.661**	**9647527**	—	**0.35**	**118.678**	**10253788**
11	0.34	12.0	9.8	0.28	14.0	—	0.31	15.0	9.0	0.01	96.141	8306582	—	0.23	97.553	8428579
12	0.34	12.0	7.3	0.26	13.0	—	0.29	16.0	9.0	0.00	94.637	8176636	—	0.22	95.896	8283419
13	0.34	12.0	4.4	0.25	13.0	—	0.27	15.0	9.0	—0.01	93.144	8047641	—	0.22	95.896	8285414
14	0.34	12.0	6.9	0.24	13.0	—	0.26	15.0	9.6	—0.03	90.192	7792588	—	0.20	92.603	8000899
15	0.36	12.0	3.1	0.23	13.0	—	0.26	15.0	8.1	—0.06	85.849	7417353	—	0.18	89.341	7719062
16	0.36	12.0	4.8	0.22	13.0	—	0.24	14.0	7.6	—0.09	81.607	7050844	—	0.17	87.720	7579008
17	0.36	12.0	1.5	0.20	12.0	—	0.22	13.0	7.6	—0.10	80.216	6930662	—	0.17	87.720	7579008
18	0.36	12.0	4.3	0.19	12.0	—	0.20	14.0	7.1	—0.10	80.216	6930662	—	0.16	86.108	7439731
19	0.36	12.0	—4.5	0.18	12.0	—	0.18	14.0	8.1	—0.11	78.836	6811430	—	0.14	82.905	7162992
20	0.38	12.0	4.7	0.17	12.0	—	0.18	14.0	9.2	—0.12	77.468	6693235	—	0.13	81.314	7025530
Media decadica	**0.35**	**12.0**	**4.2**	**0.22**	**12.7**	—	**0.24**	**14.5**	**8.4**	**—0.06**	**85.830**	**7415763**	—	**0.18**	**89.706**	**7750564**
21	0.38	12.0	6.2	0.15	12.0	—	0.16	13.0	8.1	—0.13	76.111	6575990	—	0.12	79.731	6888758
22	0.40	11.0	3.1	0.13	12.0	—	0.14	13.0	9.7	—0.14	74.765	6459696	—	0.11	78.156	6752678
23	0.40	11.0	1.7	0.12	12.0	—	0.14	13.0	9.7	—0.16	72.107	6230045	—	0.09	75.028	6482419
24	0.40	11.0	3.8	0.11	12.0	—	0.13	13.0	10.6	—0.17	70.796	6116774	—	0.09	75.028	6482419
25	0.42	11.0	3.3	0.11	12.0	—	0.12	13.0	10.6	—0.17	70.796	6116774	—	0.07	71.929	6214666
26	0.44	11.0	1.8	0.10	11.0	—	0.11*	12.0	10.6	—0.18	69.656	6018278	—	0.06*	70.391	6081782
27	0.46	12.0	4.0	0.09*	11.0	—	0.11	13.0	10.6	—0.18	69.656	6018278	—	0.06	70.391	6081782
28	0.46**	12.0	5.0	0.09	11.0	—	0.12	13.0	10.1	—0.19*	68.207	5893085	—	0.06	70.391	6081782
29	0.44	12.0	6.5	0.12	11.0	—	0.15	13.0	10.1	—0.16	72.107	6230045	—	0.07	71.929	6214666
30	0.40	12.0	5.5	0.14	11.0	—	0.16	13.0	10.6	—0.15	73.430	6344352	—	0.09	75.028	6482419
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.42**	**11.5**	**4.1**	**0.12**	**11.5**	—	**0.13**	**12.9**	**10.6**	**—0.16**	**71.763**	**6200332**	—	**0.08**	**73.800**	**6376337**
Media mensile	**0.36**	**11.9**	**6.6**	**0.23**	**12.8**	—	**0.25**	**14.5**	**10.3**	**—0.04**	**89.751**	**7754541**	—	**0.20**	**94.061**	**8126896**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	0.41	—	—	0.46	—	—	0.25	—	—	—	0.77	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.18**	—	—	**—0.21**	—	—	**—0.29**	—	—	—	**—0.57**	—	—
Massima	**0.46**	**13.0**	**11.3**	**0.43**	**15.0**	—	**0.43**	**17.0**	**13.5**	**0.22**	**130.306**	**11258438**	—	**0.52**	**148.865**	**12861936**
Minima	**0.26**	**11.0**	**—4.5**	**0.09**	**11.0**	—	**0.11**	**12.0**	**7.1**	**—0.19**	**68.207**	**5893084**	—	**0.06**	**70.391**	**6081782**
Escursione	0.20	2.0	15.8	0.34	4.0	—	0.32	5.0	6.4	0.41	62.099	5365354	—	0.46	78.474	6780154
Numero giorni d'incremento	20	2	13	2	0	—	3	4	9	3	3	3	—	2	2	2
» » di decremento	2	2	13	25	4	—	19	7	9	22	22	22	—	20	20	20
Rapporto	5	1	1	0.1	—	—	0.2	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1924.

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	inapprezzabile	13.0	10.8	0.25**	2.850	246.240	6.0	10.3	0.48	19.9	1719360	inapprezzabile	10.0	10.8
2	id.	13.0	11.4	0.24	2.770	239.328	5.5	9.8	0.39	14.7	1270080	idem	11.0	12.8
3	id.	13.0	12.4	0.24	2.770	239.328	5.5	5.6	0.50	21.3	1840320	idem	10.0	11.0
4	id.	14.0	13.4	0.24	2.770	239.328	5.5	7.6	0.42	16.2	1399680	idem	11.0	11.6
5	id.	14.0	13.8	0.24	2.770	239.328	5.0	7.8	0.52	22.9	1978560	idem	10.0	13.6
6	id.	14.0	13.4	0.24	2.770	239.328	5.0	7.3	0.53**	23.7	2047680	idem	(*)	11.2
7	id.	14.0	13.1	0.23	2.550	220.320	5.0	5.9	0.53	23.7	2047680	idem	—	11.4
8	id.	14.0	12.1	0.23	2.550	220.320	4.5	4.5	0.53	23.7	2047680	idem	—	10.8
9	id.	12.0	12.2	0.23	2.550	220.320	5.0	2.6	0.38	14.2	1226880	idem	—	9.7
10	id.	11.0	9.2	0.23	2.550	220.320	5.0	4.1	0.51	22.1	1909440	idem	—	7.1
Media decadica	—	**13.2**	**12.2**	**0.24**	**2.690**	**232.416**	**5.2**	**6.5**	**0.48**	**20.2**	**1748736**	—	—	**11.0**
11	id.	12.0	10.4	0.23	2.500	220.320	5.0	4.7	0.50	21.3	1840320	idem	—	7.7
12	id.	12.0	9.6	0.22	2.400	207.360	5.0	4.0	0.51	22.1	1909440	idem	—	7.0
13	id.	12.0	10.6	0.22	2.400	207.360	4.5	0.8	0.52	22.9	1978560	idem	—	12.0
14	id.	9.0	6.6	0.22	2.400	207.360	4.0	— 0.2	0.51	22.1	1909440	idem	—	5.8
15	id.	9.0	5.1	0.21	2.250	194.400	3.0	—3.2	0.50	21.3	1840320	idem	—	3.9
16	id.	9.0	3.6	0.20	2.100	181.440	2.5	—3.5	0.32	11.8	1019520	idem	—	3.5
17	id.	8.0	3.2	0.20	2.100	181.440	2.0	—5.3	0.48	19.9	1719360	idem	—	3.0
18	id.	8.0	2.2	0.20	2.100	181.440	1.0	—6.3	0.49	20.6	1779840	idem	—	0.8
19	id.	7.0	1.2	0.20	2.100	181.440	1.0	—6.3	0.49	20.6	1779840	idem	—	0.1
20	id.	7.0	1.8	0.20	2.100	181.440	1.5	—1.6	0.47	19.3	1667520	idem	—	1.0
Media decadica	—	**9.3**	**5.4**	**0.21**	**2.250**	**194.400**	**3.0**	**—1.7**	**0.48**	**20.2**	**1744416**	—	—	**4.5**
21	id.	7.0	2.6	0.20	2.100	181.440	2.0	—1.3	0.47	19.3	1667520	idem	—	4.8
22	id.	7.0	3.2	0.19	1.965	169.776	2.0	—1.2	0.48	19.9	1719360	idem	—	3.8
23	id.	7.0	3.6	0.20	2.100	181.440	2.0	1.7	0.35	12.9	1114560	idem	—	6.2
24	id.	7.0	4.1	0.19	1.965	169.776	2.5	0.1	0.49	20.6	1779840	idem	—	3.5
25	id.	8.0	4.6	0.19	1.965	169.776	2.5	0.1	0.49	20.6	1779840	idem	—	6.4
26	id.	8.0	4.6	0.19	1.965	169.776	2.5	—0.2	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	5.4
27	id.	9.0	5.8	0.19	1.965	169.776	4.0	0.6	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	6.7
28	id.	10.0	7.4	0.19	1.965	169.776	4.5	4.9	0.48	19.9	1719360	idem	7.0	6.7
29	id.	10.0	8.4	0.19	1.965	169.776	5.0	5.1	0.49	20.6	1779840	idem	7.0	6.9
30	id.	10.0	8.8	0.18*	1.865	161.136	4.0	5.9	0.30*	11.1	959040	idem	7.0	8.4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**8.3**	**5.3**	**0.19**	**1.982**	**171.245**	**3.1**	**1.5**	**0.45**	**18.2**	**1573344**	—	—	**5.9**
Media mensile	—	**10.3**	**7.6**	**0.21**	**2.307**	**199.354**	**3.8**	**2.1**	**0.47**	**19.5**	**1688832**	—	—	**7.1**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**14.0**	**13.8**	**0.25**	**2.850**	**244.240**	**6.0**	**10.3**	**0.53**	**23.7**	**2047680**	—	—	**13.6**
Minima	—	**7.0**	**1.2**	**0.18**	**1.865**	**161.136**	**1.0**	**—6.3**	**0.30**	**11.1**	**959040**	—	—	**0.1**
Escursione	—	7.0	12.5	0.07	0.985	83.104	5.0	—16.6	0.23	12.6	1088640	—	—	13.5
Numero giorni d'incremento	—	5	16	1	1	1	7	12	12	12	12	—	—	13
» » di decremento	—	5	11	8	8	8	10	15	11	11	11	—	—	15
Rapporto	—	1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo				Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura			Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro														
Quota dello zero sul mare	—				—		185.073				185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—				1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	2.17	Acqua	Aria		2.00	Acqua	Aria	4.46
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	- 0.09	in	in		- 0.17	in	in	-0.34
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	0.96	centigr.	centigr.		0.83	centigr.	centigr.	2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13				0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889				1888			1875
1	0.82**	inapprezzabile	10.0	9.2	0.34**	16.0	11.6	0.31**	7.5	8.7	0.14**	17.0	15.8	1.00**
2	0.80	idem	11.0	10.2	0.34	16.0	11.6	0.30	7.0	9.2	0.13	16.0	15.7	1.00
3	0.80	idem	11.0	10.1	0.33	16.0	11.0	0.29	7.0	8.7	0.12	16.0	13.7	0.98
4	0.78	idem	10.0	11.8	0.32	16.0	10.6	0.28	7.0	8.7	0.12	15.0	16.0	0.98
5	0.78	idem	10.0	12.9	0.32	16.0	10.6	0.28	6.0	9.1	0.12	15.0	15.4	0.95
6	0.78	idem	10.0	12.3	0.31	16.0	11.0	0.28	6.0	9.9	0.12	15.0	16.0	0.95
7	0.78	idem	10.0	11.8	0.30	16.0	10.5	0.26	5.5	8.3	0.12	15.0	17.1	0.95
8	0.78	idem	10.0	10.1	0.30	16.0	11.5	0.26	5.5	7.8	0.12	15.0	15.7	0.93
9	0.78	idem	10.0	9.1	0.30	16.0	10.9	0.26	5.5	7.5	0.12	15.0	14.9	0.90
10	0.76	idem	10.0	9.1	0.30	16.0	10.6	0.26	5.5	7.9	0.12	15.0	15.0	0.90
Media decadica	**0.79**	—	**10.2**	**10.7**	**0.32**	**16.0**	**11.0**	**0.28**	**6.3**	**8.6**	**0.12**	**15.4**	**15 5**	**0.95**
11	0.78	idem	10.0	8.7	0.30	16.0	10.2	0.25	5.0	8.6	0.11	15.0	13.3	0.90
12	0.76	idem	10.0	8.7	0.30	15.0	11.2	0.25	5.0	8.1	0.11	15.0	14.1	0.89
13	0.76	idem	10.0	8.7	0.30	15.0	10.7	0.25	4.5	8.1	0.11	15.0	15.6	0.89
14	0.78	idem	9.0	7.8	0.30	15.0	10.6	0.25	4.5	4 8	0.10	14.0	9.3	0.89
15	0.78	idem	7.0	4.7	0.30	14.0	9.9	0.25	4.5	3.1	0.11	14.0	9.5	0.88
16	0.75	idem	7.0	4.7	0.31	14.0	7.3	0.24	3.0	2.6	0.11	13.0	9.1	0.85
17	0.74	idem	6.0	4.2	0.31	14.0	5.8	0.24	3.5	2.5	0.10	12.0	9.5	0.84
18	0.75	idem	5.0	2.8	0.30	14.0	6.2	0.23*	3.0	1.6	0.10	12.0	6.1	0.84
19	0.74	idem	4.0	0.8	0.29	14.0	6.7	0.23	2.5	1.6	0.10	12.0	6.0	0.84
20	0.75	idem	2.0	0.8	0.29	14.0	6.7	0.23	2.5	1.6	0.10	12.0	6.0	0.82
Media decadica	**0.76**	—	**7.0**	**5.2**	**0.30**	**14.5**	**8.5**	**0.24**	**4.0**	**4.3**	**0.11**	**13.4**	**9.8**	**0.86**
21	0 74	idem	2.0	2.6	0.29	13.0	7.7	0.23	2.5	2.2	0.10	12.0	9.7	0.83
22	0.74	idem	2.0	2.7	0.28	13.0	6.7	0.23	2.5	2.6	0.10	11.0	9.5	0,82
23	0.72*	idem	4.0	4.1	0.28	13.0	6.1	0.23	2.5	3.4	0.10	11.0	10.9	0.82
24	0.72	idem	6.0	4.1	0.28	13.0	5.6	0.23	2.5	4.0	0.08	11.0	12.3	0.80
25	0.72	idem	7.0	4.2	0.27*	13.0	5.6	0.23	2.5	3.5	0.08	11.0	13.3	0.80
26	0.72	idem	8.0	4.7	0.27	13.0	5.6	0.23	2.5	3.7	0.08	11.0	10.5	0.80
27	0.72	idem	8.0	4.7	0.27	13.0	5.6	0.23	2.5	5.8	0.07*	11.0	12.3	0.80
28	0.73	idem	8.0	7.3	0.28	13.0	7.9	0.24	2.5	5.8	0.08	11.0	10.4	0.79
29	0.72	idem	9.0	7.9	0.29	13.0	9.4	0.24	2.5	7.2	0.09	11.0	11.4	0.77*
30	0.72	idem	9.0	9.3	0.29	12.0	9.3	0.25	3.5	7.8	0.09	11.0	13.0	0.77
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.73**	—	**6.3**	**5.1**	**0.28**	**12.9**	**6.9**	**0.23**	**2.6**	**4.6**	**0.09**	**11.1**	**11.3**	**0.80**
Media mensile	**0.76**	—	**7.8**	**7.0**	**0.30**	**14.5**	**8.8**	**0.25**	**4.3**	**5.8**	**0.11**	**13.3**	**12.2**	**0.87**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.45	—	—	0.37	—	—	1.24
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.20**	—	—	**—0,26**	—	—	**—0.37**
Massima	**0.82**	—	**11.0**	**12.9**	**0.34**	**16.0**	**11.6**	**0.31**	**7.5**	**9.9**	**0.14**	**17.0**	**17.1**	**1.00**
Minima	**0.72**	—	**2.0**	**0.8**	**0.27**	**12.0**	**5.6**	**0.23**	**2.5**	**1.6**	**0.07**	**11.0**	**6.0**	**0.77**
Escursione	0.10	—	9.0	12.1	0.07	4.0	6.0	0.08	5.0	8.3	0.07	6.0	11.1	0.23
Numero giorni d'incremento	5	—	6	11	3	—	8	2	2	12	3	—	16	1
» » di decremento	10	—	7	11	8	4	14	6	8	12	7	6	12	13
Rapporto	0.5	—	0.9	1	0.4	—	0.6	0.3	0.3	1	0.4	—	1.3	0.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Caratteristiche dell'idrometro: Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6	Media	Giornaliero	Giornaliera	in	in	502.380	Media	Giornaliero	—	in	in	—	2260.0	Media	Giornaliero
Massima piena	**6.09**	giornaliera	in	in	centigr.	centigr.	—	giornaliera	in	—	centigr.	centigr.	**2.16**	**2.17**	giornaliera	in
Massima magra	**0.19**	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.	—			**-0.10**	**-0.29**	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	**3.03**						—			—			**1.05**	**1.07**		
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.41**	103.784	8966941	inapprezzabile	12.0	9.3	—0.12	15.4	1330560	0.83**	11.0	11.9	0.98**	0.97**	71.526	6179846
2	1.40	103.053	8903745	idem	12.0	9.6	—0.11	16.0	1376640	0.80	12.0	13.9	0.98	0.97	71.526	6179846
3	1.37	100.858	8714155	idem	13.0	10.8	—0.10**	16.7	1442880	0.80	12.0	13.9	0.98	0.96	70.848	6121267
4	1.33	97.932	8461370	idem	13.0	11.8	—0.10	16.7	1442880	0.81	12.0	14.9	0.98	0.96	70.848	6121267
5	1.34	98.664	8524566	idem	13.0	12.7	—0.10	16.7	1442880	0.81	12.0	15.4	0.97	0.95	70.170	6062688
6	1.32	97.201	8398173	idem	14.0	13.3	—0.12	15.6	1347840	0.78	12.0	15.4	0.97	0.94	69.492	6004109
7	1.29	95.007	8208191	idem	14.0	11.1	—0.12	15.6	1347840	0.77	12.0	11.9	0.96	0.94	69.492	6004109
8	1.28	94.275	8145388	idem	13.0	10.1	—0.16	12.9	1114560	0.76	12.0	11.9	0.95	0.93	68.814	5945530
9	1.27	93.543	8082191	idem	12.0	9.0	—0.18	11.7	1010880	0.75	11.0	10.9	0.95	0.92	68.136	5886950
10	1.23	90.618	7829405	idem	12.0	8.3	—0.18	11.7	1010880	0.75	12.0	9.9	0.94	0.91	67.458	5828371
Media decadica	**1.32**	**97.494**	**8423452**	—	**12.8**	**10.6**	**—0.13**	**14.9**	**1286784**	**0.79**	**11.8**	**13.0**	**0.97**	**0.94**	**69.831**	**6033398**
11	1.23	90.618	7829405	idem	12.0	8.7	—0.20	10.6	915840	0.73	11.0	10.4	0.94	0.90	66.780	5769792
12	1.23	90.618	7829405	idem	13.0	8.9	—0.20	10.6	915840	0.72	11.0	9.9	0.93	0.90	66.780	5769792
13	1.22	89.887	7766209	idem	11.0	11.1	—0.20	10.6	915840	0.72	11.0	10.9	0.93	0.88	65.424	5652634
14	1.19	87.692	7576620	idem	10.0	4.1	—0.19	11.2	967680	0.71	11.0	8.4	0.92	0.87	64.746	5594054
15	1.18	86.961	7513423	idem	11.0	0.5	—0.22	9.7	838080	0.71	11.0	6.9	0.92	0.87	64.746	5594054
16	1.17	86.229	7450227	idem	12.0	1.5	—0.23	9.1	786240	0.70	11.0	7.4	0.92	0.86	64.068	5535475
17	1.15	84.767	7323834	idem	6.0	1.3	—0.23	9.1	786240	0.69	10.0	5.9	0.92	0.84	62.712	5418317
18	1.15	84.767	7323834	idem	6.0	—0.4	—0.23	9.1	786240	0.68	8.0	2.5	0.91	0.82	61.356	5301158
19	1.14	84.035	7260638	idem	6.0	—2.0	—0.24	8.8	760320	0.65	8.0	1.9	0.90	0.81	60.678	5242579
20	1.14	84.035	7260638	idem	6.0	—1.8	—0.24	8.8	760320	0.63	8.0	4.9	0.90	0.80	60.000	5184000
Media decadica	**1.18**	**86.961**	**7513423**	—	**9.3**	**3.2**	**—0.22**	**9.8**	**843264**	**0.69**	**10.0**	**6.9**	**0.92**	**0.86**	**63.729**	**5506186**
21	1.13	83.304	7197441	idem	6.0	—3.8	—0.24	8.8	760320	0.62	8.0	4.9	0.88	0.79	59.322	5125421
22	1.13	83.304	7197441	idem	6.0	0.5	—0.24	8.8	760320	0.60	8.0	5.3	0.87	0.78	58.644	5066842
23	1.13	83.304	7197441	idem	7.0	0.5	—0.24	8.8	760320	0.59	10.0	6.9	0.85	0.77	57.966	5008262
24	1.12	82.572	7134245	idem	7.0	1.3	—0.24	8.8	760320	0.62	9.0	5.3	0.83	0.76	57.288	4949683
25	1.11	81.841	7071049	idem	8.0	2.0	—0.25	8.4	725760	0.61	9.0	4.8	0.80	0.75	56.610	4891104
26	1.10*	81.109	7007852	idem	7.0	2.4	—0.26*	8.1	699840	0.60	8.0	3.4	0.78	0.74	55.932	4832525
27	1.10	81.109	7007852	idem	8.0	5.7	—0.26	8.1	699840	0.58	9.0	5.9	0.76	0.73	55.254	4773946
28	1.10	81.109	7007852	idem	9.0	8.0	—0.20	10.6	915840	0.58	9.0	8.4	0.73	0.72*	54.576	4715366
29	1.10	81.109	7007852	idem	10.0	8.6	—0.26	8.1	699840	0.58	9.0	9.9	0.70	0.72	54.576	4715366
30	1.10	81.109	7007852	idem	11.0	10.5	—0.25	8.4	725760	0.56*	9.0	10.4	0.69*	0.72	54.576	4715366
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.11**	**81.987**	**7083688**	—	**7.9**	**3.6**	**—0.24**	**8.7**	**750816**	**0.59**	**8.8**	**6.5**	**0.79**	**0.75**	**56.474**	**4879388**
Media mensile	**1.20**	**88.814**	**7673521**	—	**10.0**	**5.8**	**—0.20**	**11.1**	**960288**	**0.69**	**10.2**	**8.8**	**0.89**	**0.83**	**63.345**	**5472990**
Media Novembre 1901-1924	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.77	0.78	—	—
Scostamento dalla media	**—0.60**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.12**	**+0.05**	—	—
Massima	**1.41**	**103.784**	**8966941**	—	**14.0**	**13.3**	**—0.10**	**16.7**	**1442880**	**0.83**	**12.0**	**15.4**	**0.98**	**0.97**	**71.526**	**6179846**
Minima	**1.10**	**81.109**	**7007852**	—	**6.0**	**—3.8**	**—0.26**	**8.1**	**699840**	**0.56**	**8.0**	**1.9**	**0.69**	**0.72**	**54.576**	**4715366**
Escursione	0.31	22.675	1959089	—	8.0	17.1	0.16	8.6	743040	0.27	4.0	13.4	0.29	0.25	16.950	1464480
Numero giorni d'incremento	1	1	1	—	11	18	5	5	5	2	4	14	—	—	—	—
» » di decremento	18	18	18	—	6	10	10	10	10	20	6	14	18	22	22	22
Rapporto	0.1	0.1	0.1	—	1.8	1.8	0.5	0.5	0.5	0.1	0.7	1	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1924

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica .. ..

Caratteristiche dell'idrometro	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	3226	Coefficiente	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ³	in	in	**—0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**0.83**	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.02**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	céntigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni..	1924			1901				1904					
1	0.16	1.209	104458	0.90	000	14.0	10.0	0.12	32 700	2825280	000	13.0	9.2
2	0.16	1.209	104458	0.89	000	14.0	10.1	0.11	31.287	2703240	000	15.0	10.2
3	0.16	1.209	104458	0.88	000	14.0	11.4	0.10	29.875	2581200	000	13.0	11.7
4	0.15	1.112	96077	0.87	000	14.0	12.8	0.10	29.875	2581200	000	16.0	13.1
5	0.15	1.112	96077	0.85	000	14.0	11.2	0.11	31.287	2703240	000	15.0	12.0
6	0.15	1.112	96077	0.84*	000	14.0	12.1	0.10	29.875	2581200	000	16.0	13.0
7	0.14	1.025	88560	0.84	000	13.0	11.8	0.09*	28.787	2487197	000	15.0	12.2
8	0.20	1.685	145584	1.30**	000	11.0	11.9	0.10	29.875	2581200	000	16.0	11.8
9	0.19	1.573	135907	1.12	000	10.0	7.1	0.55**	147.172	12715704	5086	13.5	7.8
10	0.19	1.573	135907	1.10	000	10.0	6.3	0.32	71.148	6147187	4918	11.0	7.7
Media decadica	**0.16**	**1.282**	**110756**	**0.95**	**000**	**13.0**	**10.5**	**0.17**	**46.188**	**3990665**	**1000**	**14.3**	**10.9**
11	0.18	1.429	123466	1.08	000	10.0	8.7	0.23	49.017	4235112	847	13.0	8.9
12	0.18	1.429	123466	1.07	000	10.0	9.0	0.21	45.672	3946104	000	10.0	7.7
13	0.17	1.314	113530	1.05	000	10.0	7.4	0.19	42.587	3679560	000	12.0	7.2
14	0.17	1.314	113530	1.05	000	9.0	5.2	0.18	41.175	3557520	000	11.5	4.8
15	0.16	1.209	104458	1.00	000	6.0	3.5	0.15	36.937	3191400	000	10.5	2.0
16	0.16	1.209	104458	0.95	000	6.0	3.0	0.14	35.525	3069360	000	14.0	0.8
17	0.15	1.112	96077	0.94	000	6.0	1.4	0.11	31.287	2703240	000	8.5	0.8
18	0.15	1.112	96077	0.93	000	6.0	0.4	0.13	34.112	2947320	000	7.0	—0.8
19	0.14	1.025	88560	0.92	000	6.0	0.2	0.12	32.700	2825280	000	6.5	—0.3
20	0.14	1.025	88560	0.92	000	6.0	2.8	0.12	32.700	2825280	000	7.0	1.8
Media decadica	**0.16**	**1.218**	**105218**	**0.99**	**000**	**7.0**	**4.2**	**0.16**	**38.171**	**3298018**	**85**	**10.0**	**3.3**
21	0.13	0.967	83549	0.91	000	4.0	3.6	0.11	31.287	2703240	000	7.5	1.4
22	0.12*	0.915	79056	0.90	000	4.0	2.8	0.10	29.875	2581200	000	8.0	2.4
23	0.12	0.915	79056	0.89	000	4.0	4.5	0.10	29.875	2581200	000	9.0	1.4
24	0.12	0.915	79056	0.88	000	4.0	4.0	0.10	29.875	2581200	000	9.5	1.3
25	0.12	0.915	79056	0.87	000	7.0	6.3	0.09	28.787	2487197	000	8.5	4.0
26	0.19	1.573	135907	0.86	000	7.0	5.0	0.10	29.875	2581200	000	10.0	3.4
27	0.66**	17.769	1535242	0.85	000	7.0	5.4	0.10	29.875	2581200	000	12.0	5.7
28	0.60	14.567	1258589	0.90	000	7.0	6.1	0.11	31.287	2703240	000	11.0	6.5
29	0.48	9.157	791165	0.92	000	7.0	7.4	0.28	59.520	5142528	000	12.0	7.9
30	0.40	6.287	543197	0.90	000	8.0	8.7	0.24	50.690	4379616	000	11.0	9.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.29**	**5.398**	**466387**	**0.89**	**000**	**6.0**	**5.4**	**0.13**	**35.095**	**3032182**	**000**	**9.8**	**4.3**
Media mensile	**0.21**	**2.633**	**227454**	**0.95**	—	**9.0**	**6.7**	**0.15**	**39.818**	**3440288**	**362**	**11.4**	**6.2**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	1.16	—	—	—	0.31	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.21**	—	—	—	**—0.16**	—	—	—	—	—
Massima	**0.66**	**17.769**	**1535242**	**1.30**	**000**	**14.0**	**12.8**	**0.55**	**147.172**	**12715704**	**5086**	**16.0**	**13.1**
Minima	**0.12**	**0.915**	**79056**	**0.84**	**000**	**4.0**	**0.2**	**0.09**	**28.787**	**2487197**	**000**	**7.0**	**—0.8**
Escursione..	0.54	16.854	1456186	0.46	000	10.0	12.6	0.46	118.385	10228507	5086	9.0	13.9
Numero giorni d'incremento	3	3	3	1	—	1	15	7	7	7	1	15	13
» » di decremento..	13	13	13	23	—	6	14	17	17	17	3	14	15
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.2	1.1	0.4	0.4	0.4	0.3	1.1	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.32	54.156	4679078	000	12.0	8.8	0.26	(*)	(*)	000	11.0	13.9	1.79
2	0.31	52.019	4580842	000	12.0	9.8	0.24	—	—	000	12.0	15.9	1.77
3	0.31	52.019	4679078	000	12.0	9.9	0.24	—	—	000	11.0	13.4	1.75
4	0.30	51.882	4432606	000	12.0	11.9	0.22	—	—	000	11.0	13.5	1.74
5	0.30	51.882	4432606	000	12.0	12.9	0.20	—	—	000	10.0	12.9	1.72
6	0.28	49.608	4286131	000	12.0	11.4	0.20	—	—	000	9.0	10.9	1.70
7	0.27	48.471	4187894	000	13.0	12.7	0.20	—	—	000	9.0	11.8	1.69
8	0.27	48.471	4187894	000	13.0	12.7	0.20	—	—	000	8.0	10.4	1.69
9	1.08	160.814	13894310	000	13.0	11.0	0.20	—	—	000	8.0	10.8	1.69
10	0.72	105.665	9129499	5478	12.0	10.2	0.18	—	—	000	7.0	8.4	1.68
Media decadica	**0.42**	**67.499**	**5848994**	**548**	**12.0**	**11.1**	**0.21**	—	—	**000**	**10.0**	**12.2**	**1.72**
11	0.54	80.657	6968765	1394	12.0	8.3	0.18	—	—	000	8.0	10.4	1.68
12	0.47	71.752	6199373	1240	11.0	9.1	0.18	—	—	000	8.0	9.9	1.67
13	0.42	65.689	5675530	000	11.0	9.1	0.17	—	—	000	6.0	9.3	1.67
14	0.38	60.978	5268499	000	10.0	6.1	0.16*	—	—	000	4.0	5.8	1.67
15	0.36	58.704	5072027	000	9.0	3.5	0.16	—	—	000	1.0	3.4	1.66
16	0.34	56.430	4875552	000	7.0	2.0	0.16	—	—	000	1.0	2.8	1.66
17	0.32	54.156	4679078	000	7.0	1.2	0.16	—	—	000	1.0	3.8	1.65
18	0.32	54.156	4679078	000	6.0	0.2	0.16	—	—	000	1.0	5.2	1.65
19	0.30	51.882	4432606	000	6.0	1.0	0.16	—	—	000	1.0	3.4	1.63
20	0.28	49.608	4286131	000	5.0	1.1	0.16	—	—	000	1.0	2.9	1.63
Media decadica	**0.37**	**60.401**	**5213664**	**263**	**8.0**	**4.2**	**0.16**	—	—	**000**	**3.0**	**5.7**	**1.66**
21	0.26	47.334	4089658	000	4.0	2.5	0.16	—	—	000	2.0	5.2	1.62*
22	0.25*	46.197	3991422	000	4.0	3.0	0.16	—	—	000	1.0	4.7	1.62
23	0.25	46.197	3991422	000	4.0	2.5	0.16	—	—	000	0.0	4.3	1.62
24	0.25	46.197	3991422	000	4.0	2.0	0.16	—	—	000	2.0	5.8	1.62
25	0.25	46.197	3991422	000	5.0	2.6	0.16	—	—	000	2.0	5.3	1.62
26	0.26	47.334	4089658	000	5.0	3.6	0.16	—	—	000	2.0	4.8	1.62
27	0.26	47.334	4089658	000	6.0	3.3	0.46	—	—	400	0.0	4.9	1.64
28	1.20	180.541	15598699	9359	7.0	5.5	0.64	—	—	400	4.0	6.5	2.30
29	1.90**	312.716	27018662	21615	7.0	6.9	1.26**	—	—	2200	4.0	6.0	2.70**
30	1.49	232.825	20116080	4023	8.0	7.5	0.76	—	—	400	4.0	7.0	2.31
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.64**	**105.287**	**9096810**	**3500**	**5.0**	**3.9**	**0.41**	—	—	**340**	**2.0**	**5.4**	**1.87**
Media mensile	**0.48**	**77.729**	**6719823**	**1437**	**8.0**	**6.4**	**0.26**	—	—	**113**	**4.0**	**7.8**	**1.75**
Media Novembre 1901-1924	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.60
Scostamento dalla media	**—0.21**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—1.85**
Massima	**1.90**	**312.716**	**27018662**	**21615**	**13.0**	**12.9**	**1.26**	—	—	**2200**	**12.0**	**15.9**	**2.70**
Minima	**0.25**	**46.197**	**3991422**	**000**	**4.0**	**0.2**	**0.16**	—	—	**000**	**0.0**	**2.8**	**1.62**
Escursione	1.65	266.519	23027240	21615	9.0	12.7	1.10	—	—	2200	12.0	13.1	1.08
Numero giorni d'incremento	4	4	4	3	5	15	3	—	—	2	5	11	3
» » di decremento	17	17	17	4	8	12	7	—	—	1	11	18	13
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.7	0.6	1.2	0.4	—	—	1.1	0.5	0.6	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					174.482		
Bacino di dominio Kmq	89.400	Media	Giornaliero	313	Coefficiente	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua — Aria	—	Media	Giornaliero
Massima piena	—	giornaliera	in	3.00	in cm.³	6.66	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	-0.11	per m. c.	3.14	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr. centigr.	—	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			1.60		4.80					—		
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	0.81	1.927	166493	0.04	400	1.36	4.668	403315	000	13.0 9.5	0.46**	1.778	153619
2	0.79	1.706	147398	0.01	400	1.40	5.708	493171	000	14.0 8.9	0.46	1.778	153619
3	0.80	1.814	156730	—0.01	400	1.34	4.150	358560	000	14.0 10.2	0.43	1.217	105149
4	0.78	1.595	137808	—0.02	400	1 28	2.730	235872	000	15.0 8.0	0.44	1.382	119405
5	0.77	1.508	130291	—0.04	400	1.28	2.730	235872	000	15.0 11.5	0.41	0.926	80006
6	0.76	1.419	122602	—0.05	400	1.22	1.590	137376	000	14.0 12.2	0.41	0.926	80006
7	0.74	1.257	108605	—0.06	400	1.20	1.210	104544	000	14.0 10.8	0.43	1.217	105149
8	0.74	1.257	108605	—0.10	400	1.20	1.210	104544	000	16.0 12.2	0.43	1.217	105149
9	0.74	1.257	108605	—0.12	400	1.20	1.210	104544	000	16.0 8.5	0.42	1.065	92016
10	0.74	1.257	108605	—0.14	400	1.18	0.896	77414	000	12.0 7.9	0.42	1.065	92016
Media decadica	**0.77**	**1.500**	**129574**	**—0.04**	**400**	**1.27**	**2.610**	**225521**	**000**	**14.0 10.0**	**0.43**	**1.257**	**108613**
11	0.75	1.335	115344	—0.15	400	1.18	0.896	77414	000	14.0 8.6	0.42	1.065	92016
12	0.73	1.185	102384	—0.16	400	1.17	0.741	64022	000	14.0 9.6	0.42	1.065	92016
13	0.73	1.185	102384	—0.17	400	1.16*	0.586	50630	000	11.0 7.6	0.41	0.926	80006
14	0.73	1.185	102384	—0.20	400	1.16	0.586	50630	000	13.0 5.9	0.42	1.065	92016
15	0.72	1.120	96768	—0.23	400	1.16	0.586	50630	000	12.0 4.0	0.40	0.800	69120
16	0.72	1.120	96768	—0.24	400	1.16	0.586	50630	000	12.0 3.2	0.40	0.800	69120
17	0.71	1.106	95558	—0.25	400	1.16	0.586	50630	000	11.0 3.6	0.40	0.800	69120
18	0.70	1.008	87091	—0.26*	400	1.16	0.586	50630	000	6.0 3.2	0.41	0.926	80006
19	0.70	1.008	87091	—0.26	400	1.16	0.586	50630	000	6.0 3.6	0.40	0.800	69120
20	0.70	1.008	87091	—0.24	400	1.16	0.586	50630	000	4.0 2.8	0.40	0.800	69120
Media decadica	**0.71**	**1.126**	**97286**	**—0.22**	**400**	**1.16**	**0.632**	**54648**	**000**	**10.0 5.2**	**0.41**	**0.905**	**78166**
21	0.69*	0.957	82685	—0.23	400	1.16	0.586	50630	000	4.0 4.0	0.39*	0.686	59270
22	0.70	1.008	87091	—0.24	400	1.16	0.586	50630	000	5.0 4.4	0.40	0.800	69120
23	0.70	1.008	87091	—0.23	400	1.16	0.586	50630	000	5.0 4.6	0.41	0.926	80006
24	0.72	1.120	96768	—0.24	400	1.16	0.586	50630	000	5.0 4.6	0.40	0.800	69120
25	0.71	1 106	95558	0.25	400	1.16	0.586	50630	000	4.0 5.0	0.40	0.800	69120
26	0.70	1.008	87091	—0.24	400	1.16	0.586	50630	000	6.0 4.0	0.39	0.686	59270
27	0.76	1.419	122602	—0.22	400	1.16	0.586	50630	000	6.0 4.2	0.40	0.800	69120
28	1.04	6.038	521683	0.28	600	1.16	0.586	50030	000	8.0 6.2	0.40	0.800	69120
29	1.54**	17.239	1489450	0.70**	800	2.12**	46.585	4024944	000	9.0 6.6	0.41	0.926	80006
30	1.06	6.450	557280	0.30	800	1.84	25.791	2228342	5348	12.0 6.0	0.41	0.926	80006
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —	—	—	—
Media decadica	**0.84**	**3.735**	**322730**	**0.01**	**500**	**1.32**	**7.706**	**665833**	**535**	**6.0 5.0**	**0.40**	**0.815**	**70416**
Media mensile	**0 78**	**2.120**	**183197**	**—0.08**	**433**	**1.25**	**3.650**	**315334**	**178**	**10.0 6.7**	**0.41**	**0.992**	**85732**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	0.52	—	—	—	—	—	— —	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0 60**	—	—	—	—	—	— —	—	—	—
Massima	**1.54**	**17.232**	**1488845**	**0.70**	**800**	**2.12**	**46.585**	**4024944**	**5348**	**16.0 12.2**	**0.46**	**1.778**	**153619**
Minima	**0.69**	**0.957**	**82685**	**—0.26**	**400**	**1.16**	**0.586**	**50630**	**000**	**4 0 2.8**	**0.39**	**0.686**	**59270**
Escursione	0.65	16.275	1406160	0.96	400	0.96	45.999	3974314	5348	12.0 9.4	0.07	1.092	94349
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	2	2	2	2	1	10 15	8	8	8
» » di decremento	13	13	13	20	0	8	8	8	0	8 13	9	9	9
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1.2 1.1	0.9	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	mc.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.28**	2.417	208829	000	12.0	11.4	—0.48**	1.121	96854	000	5.0	10.4	1.84	1000
2	0.28	2.417	208829	000	12.0	12.4	—0.54	0.744	64282	000	6.0	10.8	1.84	600
3	0.26	1.993	172195	000	12.0	11.4	—0.58	0.506	43718	000	5.0	10.8	1.84	400
4	0.24	1.568	135475	000	12.0	10.4	—0.60	0.389	33610	000	5.0	9.8	1.84	400
5	0.24	1.568	135475	000	12.0	11.4	—0.62	0.277	23933	000	6.0	9.4	1.84	000
6	0.24	1.568	135475	000	12.0	10.4	—0.64	0.167	14429	000	6.0	9.2	1.84	000
7	0.22	1.144	98842	000	12.0	10.4	—0.64	0.167	14429	000	5.0	10.8	1.84	000
8	0.22	1.144	98842	000	12.0	10.4	—0.66	0.060	5184	000	5.0	10.8	1.84	000
9	0.20	0.720	62208	000	12.0	10.8	—0.66	0.060	5184	000	4.0	10.8	1.84	000
10	0.20	0.720	62208	000	11.0	10.8	—0.64	0.167	14429	000	6.0	10.4	1.84	000
Media decadica	**0.24**	**1.526**	**131838**	—	**12.0**	**11.0**	**—0.61**	**0.366**	**31605**	**000**	**5.0**	**10.3**	**1.84**	**240**
11	0.20	0.720	62208	000	11.0	10.4	—0.66	0.060	5184	000	6.0	9.4	1.84	000
12	0.18*	0.584	50458	000	10.0	11.4	—0.66	0.060	5184	000	5.0	11.4	1.84	000
13	0.20	0.720	62208	000	10.0	13.8	—0.64	0.167	14429	000	5.0	11.6	1.84	000
14	0.26	1.993	172195	000	10.0	14.8	—0.66	0.060	5184	000	6.0	12.2	1.84	000
15	0.26	1.993	172195	000	10.0	14.4	—0.66	0.060	5184	000	7.0	11.2	1.84	000
16	0.26	1.993	172195	000	10.0	12.4	—0.67*	0.000	0000	000	7.0	9.8	1.84	000
17	0.28	2.417	208829	000	10.0	11.4	—0.66	0.060	5184	000	7.0	7.8	1.84	000
18	0.28	2.417	208829	000	10.0	7.8	—0.64	0.167	14429	000	6.0	5.6	1.84	000
19	0.28	2.417	208829	000	9.0	2.8	—0.66	0.060	5184	000	8.0	2.2	1.84	000
20	0.28	2.417	208829	000	9.0	1.4	—0.66	0.060	5184	000	8.0	1.4	1.84	000
Media decadica	**0.25**	**1.767**	**152677**	—	**10.0**	**10.0**	**—0.66**	**0.075**	**6515**	**000**	**6.0**	**8.3**	**1.84**	**000**
21	0.28	2.417	208829	000	8.0	1.4	—0.67	0.000	0000	000	7.0	1.4	1.84	000
22	0.28	2.417	208829	000	8.0	1.4	—0.62	0.277	23933	000	6.0	1.4	1.84	000
23	0.28	2.417	208829	000	8.0	1.4	—0.64	0.167	14429	000	5.0	1.4	1.84	000
24	0.26	1.993	172195	000	8.0	1.4	—0.62	0.277	23933	000	6.0	1.8	1.84	000
25	0.26	1.993	172195	000	8.0	3.2	—0.64	0.167	14429	000	6.0	3.8	1.84	000
26	0.26	1.993	172195	000	8.0	4.4	—0.62	0.277	23933	000	5.0	3.8	1.84	000
27	0.26	1.993	172195	000	8.0	3.8	—0.67	0.000	0000	000	5.0	4.8	1.84	000
28	0.28	2.417	208829	000	8.0	4.8	—0.67	0.000	0000	000	5.0	5.8	1.84	000
29	0.28	2.417	208829	000	8.0	5.4	—0.64	0.167	14429	000	5.0	6.8	1.84	000
30	0.28	2.417	208829	000	8.0	5.8	—0.64	0.167	14429	000	4.0	6.6	1.84	000
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	000	—	—	—	—
Media decadica	**0.27**	**2.247**	**194175**	—	**8.0**	**3.3**	—0.64	**0.150**	**12951**	**000**	**5.0**	**3.8**	**1.84**	**000**
Media mensile	**0.25**	**1.847**	**159564**	**000**	**10.0**	**8.1**	**—0.64**	**0.197**	**17024**	**000**	**5.0**	**7.4**	**1.84**	**80**
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.84	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—1.00**	—
Massima	**0.28**	**2.417**	**208829**	—	**12.0**	**14.8**	**--0.48**	**1 121**	**96854**	**000**	**8.0**	**11.6**	**1.84**	**1000**
Minima	**0.18**	**0.584**	**50458**	—	**8.0**	**1.4**	**—0.67**	**0.000**	**0000**	**000**	**4.0**	**1.4**	**1.84**	**000**
Escursione	0.10	1.833	158371	—	6.0	13.4	0.19	1.121	96854	—	4.0	10.2	0.00	1000
Numero giorni d'incremento	4	4	4	—	—	11	8	8	8	—	7	10	—	[
» » di decremento	6	6	6	—	4	11	14	14	14	—	10	12	—	4
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	—	1	0.6	0.6	0.6	—	0.7	0.8	—	2.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Romporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59		
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960		
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58					9.95		
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90						-0.98	-1.08					-1.46		
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48					5.18		
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33					-1.00		
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887		
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.32	2.374	205114	000	11.0	12.4	—0.85	—0.10	1.855	160272	32	12.0	11.4	—0.69**	0
2	1.32	2.374	205114	000	10.0	12.4	—0.85	—0.18	1.247	107741	21	12.0	10.9	—0.80	0
3	1.32	2.374	205114	000	12.0	11.9	—0.85	—0.12	1.703	147139	29	12.0	11.9	—0.78	0
4	1.33	2.592	223949	000	11.0	11.9	—0.86*	—0.13	1.627	140573	28	12.0	11.9	—0.72	0
5	1.31	2.156	186278	000	11.0	12.9	—0.86	—0.13	1.627	140573	28	13.0	11.9	—0.76	0
6	1.30	1.938	167443	000	13.0	12.3	—0.86	—0.14	1.551	134006	27	13.0	12.9	—0.80	0
7	1.30	1.938	167443	000	12.0	9.8	—0.86	—0.14	1.551	134006	27	13.0	10.9	—0.80	0
8	1.34	2.810	242784	000	11.0	6.7	—0.85	—0.11	1.779	153706	31	13.0	8.8	—0.78	0
9	1.34	2.810	242784	000	10.0	7.8	—0.85	—0.12	1.703	147139	29	10.0	7.8	—0.78	0
10	1.35	3.028	261619	000	9.0	7.9	—0.85	—0.22*	0.943	81475	16	10.0	10.9	—0.78	0
Media decadica	1.32	2.439	210764	000	11.0	10.6	—0.85	—0.14	1.559	134663	27	12.0	10.8	—0.77	0
11	1.34	2.810	242784	000	9.0	9.3	—0.84**	—0.14	1.551	134006	27	11.0	10.4	—0.89	0
12	1.34	2.810	242784	000	7.0	8.3	—0.84	—0.12	1.703	147139	29	10.0	10.8	—0.82	0
13	1.34	2.810	242784	000	8.0	3.2	—0.84	—0.08**	1.883	162691	32	10.0	10.8	—0.78	0
14	1.34	2.810	242784	000	6.0	0.7	—0.84	—0.12	1.703	147139	29	7.0	6.7	—0.70	0
15	1.38**	3.683	318211	000	6.0	—1.2	—0.84	—0.13	1.627	140573	28	6.0	4.8	—0.78	0
16	1.37	3.464	299290	000	4.0	—0.8	—0.84	—0.18	1.247	107741	21	5.0	1.9	—0.84	0
17	1.37	3.464	299290	000	2.0	—1.4	—0.84	—0.14	1.551	134006	27	5.0	1.9	—0.82	0
18	1.36	3.246	280454	000	3.0	—1.3	—0.84	—0.14	1.551	134006	27	4.0	2.4	—0.83	0
19	1.33	2.592	223949	000	2.0	—2.7	—0.84	—0.18	1.247	107741	21	3.0	0.9	—0.82	0
20	1.34	2.810	242784	000	1.0	—1.8	—0.84	—0.17	1.323	114307	23	3.0	0.8	—0.82	0
Media decadica	1.35	3.050	263511	000	5.0	1.2	—0.84	—0.14	1.539	132935	26	6.0	5.1	—0.81	0
21	1.32	2.374	205114	000	2.0	0.8	—0.84	—0.18	1.247	107741	21	3.0	0.8	—0.86	0
22	1.32	2.374	205114	000	0.0	—0.3	—0.84	—0.17	1.323	114307	23	4.0	0.8	—0.85	0
23	1.31	2.156	186278	000	1.0	1.2	—0.84	—0.18	1.247	107741	21	4.0	1.3	—0.85	0
24	1.33	2.592	223949	000	2.0	1.7	—0.84	—0.19	1.171	101174	20	4.0	3.3	—0.86	0
25	1.30	1.938	167443	000	3.0	2.4	—0.84	—0.20	1.095	94608	19	4.0	4.3	—0.90*	0
26	1.29	1.789	154570	000	5.0	4.9	—0.80	—0.19	1.171	101174	20	5.0	3.9	—0.89	0
27	1.29	1.789	154570	000	5.0	5.9	—0.84	—0.20	1.095	94608	19	5.0	4.4	—0.87	0
28	1.29	1.789	154570	000	5.0	7.4	—0.84	—0.19	1.171	101174	20	5.0	5.9	—0.86	0
29	1.29	1.789	154570	000	6.0	6.4	—0.84	—0.17	1.323	114307	23	6.0	8.0	—0.87	0
30	1.28*	1.640	141696	000	5.0	9.4	—0.84	—0.19	1.171	101174	20	6.0	8.0	—0.88	0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Media decadica	1.30	2.023	174787	000	3.0	3.4	—0.84	—0.19	1.201	103801	21	5.0	4.1	—0.87	0
Media mensile	1.33	2.504	216354	000	6.0	5.1	—0.84	—0.15	1.433	123800	25	8.0	6.6	—0.82	—
Media Novembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.53	1.12	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—1.37	—1.27	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.38	3.683	318211	000	13.0	12.9	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	13.0	12.9	—0.69	—
Minima	1.28	1.640	141696	000	0.0	—2.7	—0.86	—0.22	0.943	81475	16	3.0	0.8	—0.90	—
Escursione	0.10	2.043	176515	000	3.0	15.6	0.02	0.14	0.940	81216	16	10.0	12.1	0.21	—
Numero giorni d'incremento	4	4	4	—	11	15	2	11	11	11	11	5	12	12	—
» » di decremento	11	11	11	—	13	12	1	15	15	15	15	7	11	12	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	0.8	1.2	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	0.1	—

MISURE DI PORTATA

NOVEMBRE 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	6 novembre 1924	Molinello	Borgoforte	1.42	1240.342	6380.0	0.0194	A circa Km. 2 a monte del ponte della ferrovia Modena-Mantova.
» »	10 novembre 1924	»	»	1.12	1042.500	6380.0	0.0163	» » » » » » »
» »	19 novembre 1924	»	»	0.73	882.046	6380.0	0.013	» » » » » » »
» »	29 novembre 1924	»	»	0.43	736.278	6380.0	0.011	» » » » » » »
Fiume Tanaro	7 novembre 1924	»	Ormea	0.20	1.398	199.7	0.002	Poco a monte della cartiera di Ormea.
» »	8 novembre 1924	»	Ponte di Nava	0.14	1.020	137.1	0.006	Appena a valle dello sbocco del Rio di Nava.
» »	8 novembre 1924	»	Castellino	—	5.228	811.0	0.010	Al ponte della ferrovia di Castellino, a valle dello sbocco del Corsaglia.
Torrente Ellero	6 novembre 1924	»	S. Lucia	0.22	0.150	90.0	0.001	A circa 2 Km. a monte dell'abitato di Villanova.
» Casotto	6 novembre 1924	»	Torre	0.11	0.505	77.8	0.007	A monte della confluenza del Corsaglia.
» Gotra	19 novembre 1924	»	Albareto	—	0.362	36.0	0.006	A circa 2 Km. a monte dell'abitato di Albareto.
» Ticino	13 novembre 1924	»	Pavia	—0.61	240.462	740.1	0.089	A circa m. 150 a valle del Ponte Coperto.
Fiume Taro	15 novembre 1924	»	Pian di Carniglia	0.69	0.869	89.4	0.010	Al ponte della strada ordinaria alle Piane di Carniglia.
» »	18 novembre 1924	»	Borgotaro	—0.27	2.020	293.0	0.007	A circa Km. 4 a monte dell'abitato di Borgotaro.
» »	19 novembre 1924	»	Rubbiano	—	1.327	714.8	0.002	A monte della confluenza col Ceno.
Torrente Ceno	15 novembre 2924	»	Varano	—	1.494	535.0	0.003	Di fronte all'abitato di Varano.
» »	18 novembre 1924	»	P. Ceno	0.50	0.625	117.1	0.005	A monte del ponte sul Ceno a Ponte Ceno.
» »	21 novembre 1924	»	Raffi	0.49	1.048	176.8	0.006	A monte della centrale di Bardi.
Torrente Parma	28 novembre 1924	»	Carrobio	0.42	1.038	174.5	0.005	Di fronte alla frana di Carrobio.
» Enza	28 novembre 1924	»	Cerezzola	—	1.219	456.0	0.003	Di fronte all'abitato di Cerezzola.
Fiume Oglio Inferiore	25 novembre 1924	»	Sarnico	0.08	32.866	788.0	0.018	La stazione di misura è ubicata a circa 100 m. a monte dello sfocio del torrente Guerna e le misure sono riferite agli idrometri di Ponte Sarnico, Paratico a monte e Paratico ed a valle.
» » »	26 novembre 1924	»	Capo Ponte	0.47	20.102	777.0	0.026	A m. 10 circa a monte del paese.
» » »	26 novembre 1924	»	Temù	0.19	1.965	119.4	0.016	A valle del ponte della Segheria.
» Sarca (Mincio)	6 novembre 1924	»	P. Preore	—0.15	13.547	502.4	0.027	Circa m. 30 a valle del ponte di Preore.
» » (Val Genova)	7 novembre 1924	»	S. Lorenzo	0.17	1.953	149.0	0.013	A valle della confluenza della Val Serriciaga.
» »	8 novembre 1924	»	P. di Nambron	1.11	0.505	33.7	0.015	Al piano di Manbron.
» » (Val di Campiglia)	9 novembre 1924	»	La Plaza	0.27	1.188	67.8	0.017	A monte della confluenza della Sarca di Valagola.
Fiume Secchia	27 novembre 1924	»	Ceredolo	0.02	1.708	419.0	0.004	A monte della confluenza col Dolo Dragone.
» »	27 novembre 1924	»	Castellarano	0.11	3.413	970.0	0.003	A circa 5 Km. a monte di Castellarano.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

NOVEMRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°7	4.°4	5.°0
Pioggia media m/m			17.5	1.0	33.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.09	— 0.04	+ 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.53	— 0.02	— 0.01	0.00
	Carmagnola	4.71	— 0.03	— 0.05	— 0.02
Medie			— 0.025	— 0.03	— 0.01

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°7	4.°4	5.°0
Pioggia media m/m			0.2	0.0	39.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.26	— 0.23	— 0.07
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)			— 0.17	— 0.19	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.23	— 0.01	— 0.02	— 0.02
	Trino	4.04	— 0.33	+ 0.18	— 0.05
	Casale Popolo	3.51	— 0.12	— 0.12	— 0.12
	Casale Monferrato	3.17	— 0.09	— 0.10	— 0.15
	Caresana	6.05	— 0.19	— 0.13	— 0.08
	Bozzole Monte	0.15	0.00	0.0	0.00
	Vercelli	3.27	— 0.05	— 0.05	— 0.11
Medie			— 0.11	— 0.07	— 0.08

NOVEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°8	3.°2	4.°8
Pioggia media m/m			5.0	0.0	54.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.44	— 0.40	— 0.04
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.23	— 0.24	— 0.16
	Pavia (id.)		— 1.03	— 0.35	— 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.36	— 0.24	— 0.24	— 0.21
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.15	— 0.10	— 0.09	— 0.04
	Tromello	2.44	+ 0.02	+ 0.03	+ 0.05
	Borgarello	3.00	— 0.02	0.00	+ 0.04
	Mortara	2.85	0.00	— 0.02	— 0.03
	Vigevano	5.40	— 0.20	+ 0.10	0.00
	Novara	3.83	— 0.02	+ 0.24	+ 0.11
	Galliate	18.60	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.02
	Magenta	2.13	— 0.16	— 0.24	— 0.21
	Castano	22.72	— 0.30	— 0.21	— 0.20
	Pieve del Cairo	3.07	— 0.04	+ 0.03	0.00
	Medie		— 0.14	— 0.07	— 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°4	4.°8	5.°5
Pioggia media m/m			1.2	0.0	27.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.59	— 0.45	— 0.23
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.26	— 0.17	— 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.90	— 1.00	+ 0.27	+ 0.63
	Pieve Porto Morone	2.93	+ 0.09	— 0.06	— 0.06
	Orio Litta	10.02	— 0.03	— 0.04	— 0.07
	Monticelli Pavese	2.00	— 0.26	— 0.33	— 0.27
	Somaglia	9.85	— 0.03	— 0.10	— 0.03
	S. Rocco al Porto	3.45	— 0.35	— 0.38	— 0.23
	S. Stefano Lodigiano	2.75	— 0.10	+ 0.01	— 0.15
	Castelnovo Bocca d'Adda	7.97	— 0.17	— 0.23	— 0.19
	Spinadesco	5.97	— 0.06	— 0.04	— 0.07
	Cremona	3.77	+ 0.01	— 0.16	— 0.18
	Codogno	8.42	— 0.02	— 0.03	— 0.06
	Pizzighettone (Roggione)	4.41	— 0.05	— 0.10	— 0.03
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.40	— 0.06	— 0.04	— 0.03
	Bertonico	8.82	+ 0.07	+ 0.10	— 0.01
	Caviaga	3.58	— 0.16	— 0.13	— 0.22
	Soltarico	8.80	+ 0.87	+ 0.46	+ 0.47
	Pieve Emanuele	3.93	— 0.13	— 0.02	— 0.02
	Melegnano	3.48	+ 0.08	— 0.10	— 0.03
	Lodi	9.30	— 0.09	— 0.05	— 0.06
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.35	— 0.07	— 0.05	— 0.11
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.75	— 0.25	— 0.08	+ 0.13
	Romano	2.83	— 0.07	— 0.07	— 0.04
	Vanzago	8.60	— 0.52	— 0.40	— 0.40
	Verdello	14.35	— 0.12	— 0.26	— 0.34
	Legnano	30.55	0.00	+ 0.04	+ 0.08
	Gallarate	20.25	+ 0.11	+ 0.13	+ 0.08
	S. Angelo Lodigiano	9.43	— 0.17	+ 0.10	+ 0.05
	Medie		— 0.09	— 0.06	— 0.04

NOVEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°8	5.°5	6.°8
Pioggia media m/m			0.4	0.2	2.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.58	— 0.56	— 0.47
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.20	— 0.14	— 0.07
	Peschiera (Mincio)		— 0.06	— 0.08	— 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.82	— 0.21	— 0.27	— 0.22
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.14	— 0.12	— 0.42	— 0.01
	Pomponesco	2.57	— 0.03	— 0.12	— 0.16
	Cizzolo	1.73	— 0.09	— 0.14	— 0.16
	Ostiglia	2.74	— 0.20	— 0.25	— 0.31
	Castelnovo Bariano	3.99	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.05
	Massa Superiore	3.00	— 0.23	— 0.26	— 0.25
	Villa Pasquali	3.22	— 0.11	+ 0.11	+ 0.06
	San Martino del Lago	1.81	— 0.01	— 0.06	— 0.05
	San Giovanni in Croce	3.92	+ 0.06	0.00	+ 0.02
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.61	— 0.11	— 0.22	— 0.15
	Pieve San Giacomo	2.98	+ 0.18	— 0.08	— 0.12
	Colombarolo	4.31	— 0.04	— 0.02	— 0.04
	Calvatone	3.46	— 0.01	— 0.05	— 0.02
	Castellucchio	5.23	— 0.07	— 0.04	0.00
	Olmeneta	3.56	— 0.04	— 0.09	— 0.06
	Asola	2.49	+ 0.04	— 0.06	— 0.04
	Marmirolo	1.94	+ 0.23	— 0.04	— 0.01
	Verolanova	6.65	— 0.04	+ 0.01	0.00
	Ghedi	1.49	+ 0.01	— 0.02	— 0.03
	Chiari	16.54	— 0.18	— 0.50	— 0.38
	Rezzato	14.95	— 0.28	— 0.49	— 0.56
	Medie		— 0.05	— 0.13	— 0.10

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°0	3.°8	4.°9
Pioggia media m/m			0.8	0.0	56.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.44	— 0.40	— 0.04
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		0.00	+ 0.04	— 0.10
	Montecastello (id.)		0.00	— 0.05	+ 0.27
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	2.29	+ 0.40	+ 0.26	— 0.01
	Spinetta	7.25	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.03
	Tortona	14.43	— 0.03	— 0.02	— 0.15
	Pontecurone	20.44	— 0.11	— 0.03	— 0.09
	Voghera	(*)	(*)	(*)	(*)
	Bressana	5.31	+ 0.02	+ 0.01	— 0.02
	Mezzanino	2.49	— 0.01	— 0.02	— 0.04
	Stradella	8.74	— 0.02	— 0.03	— 0.04
	Cassine	8.56	— 0.09	— 0.10	— 0.06
	Predosa	6.17	— 0.01	+ 0.05	— 0.03
	Pozzolo Formigaro	12.53	— 0.80	— 1.00	+ 1.04
	Medie		— 0.06	— 0.08	— 0.07

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°4	3.°5	4.°7
Pioggia media m/m			1.9	0.0	3.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.54	— 0.51	— 0.38
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.19	— 0.11	+ 0.16
	Baganzola (Parma)		— 0.06	+ 0.01	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.16	0.00	— 0.06	— 0.07
	Calendasco	3.77	— 0.14	— 0.16	— 0.27
	S. Lazzaro Alberoni	9.14	— 0.11	— 0.24	— 0.36
	Mezzano (Chitantolo)	4.77	— 0.87	+ 0.24	+ 0.26
	Zibello	4.46	— 0.09	— 0.09	— 0 12
	Roccabianca	3.74	0.00	— 0.08	— 0.10
	Colorno	5.18	— 0.30	— 0.24	— 0.06
	Brescello	0.98	— 0.16	— 0.20	— 0.21
	Gualtieri	4.17	+ 0.11	— 0.07	+ 0.18
	Busseto	6.93	— 0.08	— 0.06	— 0.09
	San Secondo Parmense	6.11	— 0.05	— 0.12	— 0.02
	Cadelbosco sotto	1.92	+ 0.08	+ 0.04	— 0.02
	S. Giorgio Piacentino	6.42	— 0.24	— 0.15	— 0.05
	Fiorenzuola d'Arda	13.52	0.00	— 0.15	— 0.16
	Borgo San Donnino	5.86	+ 0.15	+ 0.33	+ 0.13
	Castelguelfo	8.63	— 0.09	— 0.11	— 0.05
	Collecchio	22.77	— 0.15	— 0.08	— 0.28
	S. Ilario d'Enza	7.21	— 0.17	— 0.16	— 0.17
	Reggio Emilia	4.24	+ 0.05	— 0.10	0.00
Medie			— 0.11	— 0.08	— 0.08

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°4	4.°0	5°.6
Pioggia media m/m			0.9	0.0	00.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.54	— 0.57	— 0.44
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.03	0.00	0.00
	Camposanto (Panaro)		— 0.21	— 0.04	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 76.	+ 0.06	+ 0.01	— 0.03
	S. Benedetto Po	5.30	— 0.08	— 0.09	— 0.08
	Revere	5.44	+ 0.01	— 0.13	— 0.11
	Sermide	4.05	— 0.14	— 0.39	— 0.27
	Gonzaga	5.60	0.00	+ 0.08	+ 0.07
	Poggio Rusco	4.70	+ 0.08	— 0.09	+ 0.13
	Bondeno	3.14	— 0.50	— 0.84	— 0.05
	Rolo	5.48	+ 0.04	— 0.11	+ 0.15
	Concordia	5.78	0.00	— 0.01	— 0.01
	Mirandola	4.68	— 0.21	— 0.01	0.00
	Novellara	7.65	+ 0.02	+ 0.03	0.00
	Rio Saliceto	1.83	— 0.05	— 0.44	— 0.15
	Camposanto	8.50	+ 0.13	+ 0.08	+ 0.07
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.33	— 0.12	— 0.09	— 0.12
	Correggio	6.18	— 0.03	0.00	+ 0.01
	Carpi	2.08	+ 0.08	— 0.10	+ 0.07
	Crevalcore	2.71	+ 0.11	+ 0.13	+ 0.12
	Rubiera	3.82	+ 0.07	— 0.05	— 0.13
	Modena	2.22	+ 0.12	— 0.09	+ 0.19
	Castelfranco	1.38	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.01
	Scandiano	13.38	+ 0.10	+ 0.44	+ 0.03
Medie			+ 0.01	+ 0.13	— 0.004

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1924

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{9} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

DICEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	8.9	8.0	6.2	7.4	5.7	7.0	6.2	4.5	3.8	2.2	2.2	2.7	1.4	1.2	2.9	4.2	3.2	2.8	2.4	2.8	3.8	4.8	3.6	3.9	3.2	2.5	1.4	1.6	3.2	1.9	0.8	3.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	-3.6	-4.2	-6.9	-6.0	-3.0	-5.3	-9.6	-8.8	-7.6	-9.0	-10.4	-8.0	-9.6	-9.3	-7.9	-8.8	-8.0	-5.6	-1.6	-0.3	0.0	-0.8	-0.6	-1.8	-4.0	-5.7	-8.4	-8.1	-11.2	-7.7	-4.9	-0.6
3	Aosta	583	6.3	5.9	3.7	5.0	3.5	7.0	3.2	-0.8	-1.3	-1.8	-0.1	-0.7	-2.4	-3.4	-2.6	1.6	-0.9	-1.6	-1.2	-0.2	0.8	0.9	0.8	0.0	-0.7	-1.5	-2.5	-1.6	3.1	1.9	1.8	0.7
4	Oropa	1180	4.2	2.8	2.9	4.0	4.9	3.6	1.4	0.8	1.0	0.0	0.4	-1.4	-2.6	-1.5	0.4	1.2	1.2	1.7	2.7	4.4	5.7	6.1	6.1	4.0	2.4	1.4	1.0	0.2	-0.7	-0.8	-0.1	1.8
5	Varallo Sesia	453	6.7	4.1	4.3	5.5	5.3	5.3	5.7	1.3	1.0	0.6	1.3	1.0	1.2	-0.7	2.0	3.5	1.6	1.9	2.0	2.6	5.0	6.1	4.1	4.1	3.7	2.7	1.0	1.2	1.8	-0.3	0.2	2.7
6	Domodossola	277	7.8	4.6	3.3	5.7	4.9	6.9	7.0	2.9	1.4	-0.3	1.0	2.1	0.0	-1.4	0.9	3.4	1.7	1.3	0.9	1.5	3.4	3.8	2.8	2.7	2.8	1.4	0.3	0.9	3.1	0.3	0.6	2.5
7	Pavia	77	8.9	7.8	6.5	7.9	6.3	6.7	1.8	1.8	1.3	2.1	3.3	2.2	-0.8	0.8	3.7	5.3	3.7	1.9	1.1	0.0	2.8	2.6	2.1	2.2	1.2	-0.3	0.1	2.0	3.4	-0.6	1.3	2.9
8	Milano	121	9.7	8.8	8.0	9.3	7.7	8.1	7.0	5.3	4.3	3.5	3.9	3.6	2.6	1.8	3.9	5.5	4.4	4.9	3.7	3.9	4.5	4.2	4.6	4.0	3.4	3.5	2.7	3.2	3.2	2.8	2.6	4.8
9	Sondrio	298	7.7	8.2	7.1	8.1	6.4	6.3	5.3	4.1	0.3	-0.1	1.2	0.4	-2.5	-2.6	-0.2	1.2	0.2	0.0	0.2	1.5	1.5	3.2	2.3	2.1	1.9	1.2	0.0	-1.3	1.7	-0.9	-0.1	2.1
10	Cremona	45	9.9	10.4	7.5	9.0	8.9	8.3	6.3	4.2	4.1	4.6	4.4	4.0	-0.4	0.8	3.6	5.9	5.9	3.7	2.6	2.3	3.9	4.3	3.5	3.4	2.4	2.8	1.1	2.4	4.2	-0.6	1.6	4.0
11	Salò	100	11.0	10.4	8.8	10.1	9.8	9.7	8.9	6.5	4.9	5.0	5.4	4.0	3.4	3.4	5.4	6.5	6.0	5.8	5.5	6.3	8.1	7.5	7.8	7.4	7.3	6.1	4.3	3.6	4.7	4.3	4.0	6.5
12	Desenzano	64	9.8	9.7	9.9	10.5	11.3	10.6	9.7	8.5	6.8	5.4	4.2	2.5	2.1	1.7	3.4	5.8	7.4	8.1	6.4	8.0	9.3	9.9	8.9	8.5	8.0	7.1	3.7	3.7	4.6	5.8	3.8	6.9
13	Mantova	20	2.9	10.6	8.3	10.2	9.6	8.5	9.4	8.5	6.8	6.0	5.1	4.2	1.3	1.6	3.5	5.6	5.2	4.6	3.5	2.9	4.1	4.3	3.9	3.8	3.0	2.6	-0.3	1.2	3.5	3.8	1.9	4.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	7.0	6.0	3.8	6.2	8.3	9.0	8.4	5.2	4.4	2.7	1 3	1.3	0.0	-0.6	2.3	3.4	4.9	5.1	5.7	6.9	9.3	10.0	8.0	7.8	7.2	5.8	4.2	3.2	4.2	3.0	2.2	5.0
15	Fossano	376	7.7	6.5	5.1	6.4	6.6	7.2	6.5	4.6	3.3	2.9	3.9	3.1	2.6	3.9	0.9	3.9	4.2	2.7	3.9	4.9	8.3	6.6	6.7	7.4	6.8	6.7	6.2	6.0	4.9	3.7	2.1	5.0
16	Bra	290	7.8	4.5	5.1	6.5	6.6	7.5	5.4	3.6	2.8	1.6	1.4	2.0	0.6	0.5	2.9	4.1	3.5	3.4	3.2	3.3	4.6	5.4	4.7	4.4	3.9	3.0	2.3	2.2	3.4	2.2	2.0	3.7
17	Alessandria	95	8.8	7.7	6.5	7.8	6.5	6.5	5.2	3.5	3.3	2 3	3.5	3.3	0.8	2.0	3.4	5.3	3.9	1.8	1.0	0.6	1.3	1.7	1.1	0.9	0.9	0.1	-0.4	1.7	2.8	-0.6	0.5	3.0
18	Novi Ligure	200	9.0	8.7	6.7	7.6	8.2	8.1	5.4	4.4	5.0	3.3	2.6	3.1	0.9	2.2	3.5	5.5	5.8	3.9	2.5	3.5	3.8	3.9	4.3	4.3	4.1	4.0	3.1	3.2	4.6	2.9	2.9	4.5
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	9.7	9.0	6.1	8.2	8.4	7.2	5.0	3.5	2.5	3.4	3.4	2.9	-1.6	0.4	3.0	5.2	4.9	2.8	1.7	2.0	2.7	3.2	2.9	2.6	2.3	1.8	0.1	2.1	3.8	-0.8	0.9	3.5
20	Parma	52	9.7	9.2	8.7	8.0	8.7	8.8	8.0	6.5	6.2	6.0	3.7	4.5	3.0	-0.2	2.0	4.5	5.0	4.5	3.7	3.0	3.8	4.7	5.2	3.7	4.0	4.2	3.5	2.2	2.5	3.5	2.5	4.9
21	Correggio	48	9.1	9.2	6.6	9.6	9.8	9.2	9.2	7.6	5.8	4.9	3.6	3.5	0.9	3.2	3.7	4.7	5.2	3.6	2.3	2.5	4.0	4.1	3.8	4.2	3.1	3.1	3.5	2.9	4.0	4.2	3.6	5.0
22	Sestola	1086	7.9	6.4	4.2	4.9	5.4	5.7	2.7	0.3	-0.6	-0.2	-1.4	-1.0	-1.5	-1.5	0.4	0.4	1.8	2.1	3.5	4.8	7.0	8.3	7.6	6.8	5.9	4.6	2.7	3.9	2.5	0.0	1.5	3.1
23	Modena	35	9.5	12.7	7.1	9.2	10.2	9.0	9.2	6.2	5.7	4.8	4.2	3.3	-1.0	1.0	3.7	5.8	6.4	4.9	4.3	4.2	4.9	5.6	5.5	4.6	4.7	4.2	1.1	1.6	4.0	4.8	2.8	5.3
24	Ferrara	40	9.8	12.7	8.1	9.2	9.5	7.9	9.2	8.5	6.0	5.5	4.2	2.5	0.8	0.7	3.7	5.6	5.3	4.1	3.3	2.6	4.1	4.5	4.6	3.8	3.7	2.6	-1.8	1.4	3.4	4.9	3.2	4.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1924

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cenischia 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callie 685		Marchirolo 505	
1	5.0	-3.0	0.5	-0.5	10.0	5.5	7.8	7.0	8.9	3.6	1.3	-7.8	6.0	5.0	5.4	3.7	5.7	1.3	6.0	4.0	8.0	5.0	7.6	7.0
2	2.0	-4.0	-1.0	-1.5	7.0	4.5	7.2	4.4	7.4	3.6	-1.4	-6.3	5.0	4.0	5.4	2.6	2.0	-0.5	6.0	4.0	6.0	5.0	5.4	5.0
3	2.0	-5.0	-1.5	-3.0	5.5	3.0	5.0	3.4	6.5	2.4	-0.6	-11.5	4.5	3.5	4.4	0.4	3.6	-4.0	8.0	3.0	7.0	6.0	8.0	2.7
4	2.0	-5.0	-0.5	-2.5	8.0	3.0	7.8	3.8	10.0	3.4	-2.0	-6.5	4.0	3.0	6.5	1.1	5.8	-0.2	8.0	2.0	9.0	6.0	8.1	5.0
5	1.0	-4.0	-1.0	-2.5	10.0	5.0	10.2	4.4	13.0	4.5	1.9	-12.0	6.0	2.0	7.3	1.2	10.0	-0.5	10.0	2.0	9.0	6.0	8.4	3.8
6	4.0	-0.0	-3.0	-4.0	10.0	5.5	13.6	3.8	12.8	5.3	4.8	-7.3	7.0	2.0	8.9	2.2	9.0	0.4	9.0	1.0	8.0	6.0	10.0	4.3
7	4.0	-7.0	-4.5	-7.5	11.0	5.0	8.8	6.0	14.1	4.2	1.3	-12.1	5.0	1.5	5.9	0.8	6.6	-2.8	9.0	1.0	9.0	3.0	10.0	3.5
8	-2.0	-10.0	-4.0	-7.0	7.5	3.0	6.8	1.8	10.2	2.1	-2.7	-15.2	4.5	1.5	1.5	-2.2	4.0	-5.8	9.0	-1.0	5.0	2.0	6.4	1.0
9	-4.0	-8.0	-5.0	-9.0	6.0	1.5	5.8	-1.0	9.0	1.0	-4.0	-13.4	3.0	1.5	1.3	-2.3	3.6	-5.8	10.0	-1.0	4.0	1.0	5.3	0.0
10	-3.0	-9.0	-5.0	-9.0	5.0	0.5	5.9	-1.2	7.3	-0.2	-4.5	-13.6	2.0	1.0	0.7	-3.0	4.6	-6.2	9.0	2.0	4.0	1.5	4.0	-1.5
11	-4.0	-8.0	-4.0	-8.0	4.0	-1.5	1.2	0.0	3.0	-0.6	-6.3	-14.5	1.5	0.0	-0.3	-3.3	-1.0	-4.2	8.0	2.0	3.0	1.0	3.8	-0.8
12	-4.0	-9.0	-5.0	-8.0	4.0	-1.0	2.0	0.3	3.2	-0.2	-7.6	-11.0	2.0	-1.0	0.9	-2.9	1.7	-4.2	8.0	3.0	4.0	0.0	3.6	-0.6
13	-3.0	-8.0	-6.0	-8.5	4.0	-2.0	-1.0	-3.2	2.0	-3.1	-2.0	-13.9	2.5	-1.0	0.8	-2.8	5.5	-4.8	9.0	2.0	2.0	-1.0	3.4	-1.0
14	-4.0	-9.0	-7.0	-8.0	3.5	-3.0	1.0	-4.4	2.0	-1.7	-5.1	-13.2	3.0	-1.0	0.0	-3.9	4.0	-6.0	7.0	2.0	2.0	1.0	2.8	-2.9
15	-2.0	-8.0	-6.0	-8.0	4.0	-0.5	6.8	-1.0	6.0	0.2	-4.8	-11.0	2.0	-1.0	2.0	-3.0	2.8	-4.2	8.0	2.0	4.0	2.0	3.7	0.0
16	-2.0	-9.0	-5.5	-8.0	5.0	3.0	6.2	1.8	7.0	2.3	-3.6	-9.4	1.5	0.0	2.4	-2.2	3.5	-1.3	8.0	2.0	7.0	2.0	5.8	1.6
17	1.0	-9.0	-5.0	-8.5	6.0	2.0	6.2	1.3	10.6	1.4	-3.2	-13.6	1.5	-1.0	2.1	-2.0	7.6	-4.2	9.0	2.0	6.0	3.0	6.5	0.8
18	-3.0	-9.0	-6.0	-7.5	6.0	3.0	6.3	2.0	11.8	3.2	-4.0	-9.2	2.0	0.0	2.2	-1.8	6.0	-4.0	8.0	1.0	5.0	3.0	6.7	0.8
19	-3.0	-7.0	-4.0	-6.0	7.0	3.5	6.0	0.6	13.0	3.9	-2.1	-9.8	3.0	-0.5	3.4	-1.2	8.8	-2.5	8.0	1.0	5.0	3.0	7.0	1.0
20	1.0	-5.0	-3.5	-5.0	7.0	3.0	6.6	1.8	14.3	5.3	-1.2	-6.6	4.0	2.0	4.4	0.3	9.5	0.0	10.0	2.0	7.0	4.0	7.8	1.2
21	0.0	-4.0	-2.0	-3.0	10.5	3.5	8.2	-0.1	18.0	7.0	2.0	-5.1	6.0	2.0	5.7	0.4	11.7	1.0	11.0	1.0	9.0	6.0	9.6	2.8
22	1.0	-3.0	-1.0	-2.0	10.0	6.0	7.9	-3.2	17.0	8.4	2.0	-4.8	6.5	4.0	6.1	1.4	11.0	1.3	11.0	1.0	9.0	5.0	10.2	4.9
23	2.0	-2.0	-3.0	-5.5	11.0	4.0	9.0	-3.6	16.6	6.8	2.0	-4.8	7.0	4.5	5.9	1.8	10.0	0.3	11.0	-1.0	9.0	5.0	9.5	3.0
24	2.0	-4.0	-3.0	-6.0	10.0	4.0	8.6	-4.4	15.3	6.7	1.0	-4.9	7.5	4.0	6.0	1.1	9.0	-0.2	10.0	-1.0	7.5	4.0	9.8	4.0
25	0.0	-6.0	-4.0	-5.6	10.5	3.5	7.9	-2.8	13.5	5.4	0.8	-7.2	6.0	2.0	4.0	0.3	8.2	-2.5	8.0	1.0	7.0	3.5	7.9	3.8
26	-2.0	-8.0	-4.0	-7.0	7.0	3.0	8.4	-3.0	11.9	4.0	-3.0	-10.0	4.0	1.0	2.3	-1.0	6.0	-3.2	6.0	2.0	7.0	4.0	7.5	2.1
27	-3.0	-9.0	-4.5	-7.5	5.0	1.0	6.2	-4.8	11.9	2.4	-5.0	-11.8	2.0	0.0	1.7	-1.9	5.6	-3.8	6.0	1.0	4.0	2.0	5.6	0.4
28	1.0	-7.0	-2.5	-7.0	5.0	1.0	5.9	-3.2	5.0	0.4	-6.1	-13.4	2.0	0.0	1.1	-2.4	1.8	-4.8	5.0	1.0	4.0	2.0	4.0	2.1
29	2.0	-4.0	-4.0	-6.5	4.0	1.0	4.8	-3.0	10.0	0.3	-5.9	-9.0	3.0	-2.0	3.5	-1.8	6.0	-3.0	4.0	-1.0	6.0	1.0	4.0	1.5
30	-3.0	-10.0	-5.0	-8.5	4.0	1.0	6.4	-4.9	9.4	0.4	-5.6	-15.0	3.0	-1.0	0.3	-3.6	2.5	-6.8	5.0	-1.0	6.0	1.0	3.7	0.4
31	2.0	-9.0	-6.0	-9.0	4.0	0.5	5.3	-4.5	7.0	0.4	-5.3	-11.2	4.0	-1.0	1.7	-3.1	2.6	-5.0	5.0	-1.0	4.0	1.0	4.2	-1.0
Medie . . .	-0.3	-6.5	-3.7	-6.1	6.8	2.3	6.4	-0.2	9.9	2.6	2.2	-10.2	3.9	1.1	3.3	-0.9	5.7	-1.5	8.0	1.2	6.0	3.1	6.5	1.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1924

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	0.0	−0.5	3.0	1.0	7.0	1.9	10.0	6.0	9.1	4.2	10.0	4.5	11.0	7.5	10.0	8.0	10.0	5.0	9.0	6.0	—	—	12.7	6.9
2	0.5	−2.0	3.0	1.0	4.0	0.0	10.0	6.0	10.0	5.0	8.4	3.0	8.0	5.5	6.0	4.0	9.0	4.0	10.0	7.0	—	—	11.3	7.7
3	−0.8	−2.5	2.0	−1.0	4.0	0.0	10.0	5.0	9.0	5.0	8.6	2.5	6.0	3.0	8.0	6.0	6.0	1.0	6.5	5.5	—	—	8.4	5.2
4	0.0	−3.2	3.0	0.0	10.5	−1.5	9.0	5.0	9.2	3.5	9.5	4.6	8.0	4.5	9.0	6.0	5.0	2.0	6.5	4.0	—	—	7.6	5.9
5	0.2	−4.0	3.0	−1.0	9.0	−1.0	10.0	4.0	11.0	6.0	7.6	1.5	9.0	3.5	9.0	7.0	9.0	2.0	6.5	6.5	—	—	9.8	7.1
6	0.0	−4.1	3.0	0.0	13.0	1.0	10.0	4.0	12.0	6.1	8.8	3.4	10.0	4.0	9.0	5.0	10.0	3.0	10.0	8.0	—	—	10.0	6.9
7	−0.2	−5.5	0.0	−2.0	7.0	−4.0	9.0	5.0	12.2	6.2	8.0	0.5	9.0	3.5	9.0	5.0	9.0	4.0	8.5	5.0	—	—	8.0	6.0
8	−1.8	−5.8	−1.0	−4.0	8.0	−5.0	9.0	4.0	12.0	4.0	4.8	−2.0	7.0	1.0	6.0	3.0	7.0	4.0	7.0	3.0	—	—	6.2	3.1
9	−2.0	−6.0	−2.0	−5.0	7.9	−5.0	6.0	3.0	12.3	4.2	5.5	−3.0	6.0	0.0	5.0	2.0	6.0	4.0	4.5	2.0	—	—	5.3	3.8
10	−1.5	−6.5	−3.0	−6.0	5.0	−4.9	6.0	2.0	10.0	1.0	3.0	−4.0	4.0	1.5	4.0	1.0	6.0	1.0	2.0	1.0	—	—	4.9	1.2
11	−4.5	−9.5	−3.0	−7.0	2.0	−7.0	6.0	2.0	7.2	2.0	2.5	−2.0	3.0	1.0	3.0	0.0	5.0	1.0	1.0	−1.0	—	—	2.4	1.0
12	−4.6	−10.0	−2.0	−6.0	6.0	−7.0	6.0	1.0	5.0	2.1	3.0	−4.5	3.5	0.0	2.0	−1.0	3.0	2.0	1.5	−1.5	—	—	4.3	1.2
13	−4.5	−10.2	−1.0	−5.0	6.0	−6.3	5.0	1.0	5.0	2.2	1.5	−6.0	4.0	−2.0	3.0	0.0	3.0	−1.0	−0.5	−2.0	—	—	3.2	−1.6
14	−4.8	−10.0	−1.0	−5.0	−0.5	−3.8	5.0	0.0	6.1	3.0	0.0	−5.2	3.0	−2.5	3.0	0.0	1.0	−1.0	0.0	−2.0	—	—	3.3	−1.9
15	−3.2	−5.5	0.0	−5.0	2.6	−4.2	5.0	0.0	5.2	2.5	5.6	−2.8	4.0	0.0	5.0	3.0	2.0	−1.0	0.0	−1.5	—	—	2.7	0.5
16	−3.0	−5.0	−1.0	−4.0	6.6	−5.2	4.0	0.0	5.5	−1.5	6.0	−0.4	6.0	2.0	7.0	3.0	5.0	−2.0	1.0	1.0	—	—	3.8	2.5
17	−3.1	−9.2	−1.0	−5.0	8.7	−5.0	4.0	0.0	6.2	2.5	4.7	−2.6	6.0	−0.5	7.0	3.0	5.0	2.0	2.0	1.5	—	—	6.2	3.0
18	−1.8	−6.5	−2.0	−5.0	9.0	−4.6	5.0	2.0	9.8	4.0	4.4	−2.0	5.5	−1.0	7.0	3.0	7.0	4.0	6.0	2.5	—	—	6.5	2.8
19	2.2	−5.8	2.0	−3.0	11.0	−5.0	4.0	3.0	10.0	5.0	5.3	−2.5	5.0	−0.5	8.0	5.0	10.0	0.0	7.0	2.5	—	—	5.6	3.7
20	3.0	−3.1	4.0	−1.0	12.0	−1.0	6.0	2.0	9.0	5.3	7.5	−1.3	6.5	1.5	9.0	5.0	8.0	−1.0	7.0	3.0	—	—	8.0	3.0
21	3.5	−2.9	4.0	1.0	14.0	−2.0	6.0	4.0	13.2	8.0	8.0	0.5	8.0	2.0	11.0	7.0	12.0	0.0	9.5	4.5	—	—	8.6	4.0
22	4.8	−2.2	5.0	0.0	13.0	−2.0	8.0	5.0	14.0	7.5	8.4	1.0	9.0	2.5	11.0	7.0	13.0	1.0	10.5	7.0	—	—	8.8	5.0
23	2.1	−2.0	4.0	−1.0	13.0	−3.0	12.0	6.0	14.8	7.2	8.6	0.4	9.0	2.5	12.0	6.0	7.0	0.0	12.0	6.0	—	—	8.8	5.8
24	2.0	−2.2	4.0	−2.0	12.4	−4.1	12.0	6.0	16.0	7.0	8.3	0.0	8.5	1.5	10.0	6.0	9.0	0.0	11.5	5.5	—	—	8.8	4.9
25	0.5	−5.0	2.0	−3.0	11.8	−5.0	9.0	6.0	13.8	6.0	8.8	−1.0	8.5	1.5	10.0	5.0	7.0	−1.0	11.0	4.0	—	—	8.1	4.2
26	−1.0	−3.0	2.0	−4.0	9.0	−5.4	9.0	6.0	14.0	4.2	7.0	−1.4	7.0	0.5	7.0	1.0	8.0	−2.0	9.5	4.5	—	—	7.5	3.5
27	−2.5	−3.8	1.0	−4.0	8.0	−5.0	10.0	5.0	10.0	2.3	5.0	−2.8	7.5	−0.5	4.0	1.0	6.0	−1.0	8.0	3.5	—	—	6.6	2.4
28	−4.2	−4.2	−1.0	−5.0	2.5	−1.8	10.0	4.0	6.0	1.0	3.5	−3.0	7.0	−1.5	4.0	1.0	6.0	−1.0	6.0	4.5	—	—	5.3	2.2
29	−5.5	−5.6	−1.0	−4.0	4.0	−7.0	8.0	4.0	3.8	0.0	5.0	1.0	4.5	1.5	6.0	1.0	4.0	−1.0	5.5	2.5	—	—	5.6	1.3
30	−6.5	−11.0	−3.0	−6.0	3.5	−7.1	4.0	2.0	4.0	0.0	3.3	−4.0	4.0	−1.0	4.0	0.0	6.0	0.0	4.5	2.0	—	—	6.7	1.5
31	−3.5	−9.5	−1.0	−6.0	3.0	−6.0	4.0	2.0	9.0	1.0	5.8	−3.0	4.5	−2.5	3.0	0.0	4.0	−1.0	5.0	1.0	—	—	5.5	1.1
Medie . . .	−3.3	−5.4	0.7	−3.1	7.4	−3.7	7.4	3.4	9.2	3.8	6.0	−1.1	6.5	1.2	6.8	3.3	6.7	0.9	6.1	3.1	(*)	(*)	6.4	4.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1924

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovamonti 720		Cinquecerri 697		Rezzole 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembrero 729	
1	7.3	4.0	—	—	11.0	7.0	10.0	7.0	12.0	7.0	10.0	5.5	—	—	12.0	6.0	8.5	6.0	10.0	9.0	11.0	5.0
2	5.5	4.0	—	—	10.0	6.0	8.0	7.0	12.0	6.8	5.0	3.0	—	—	12.0	7.0	10.5	7.5	10.0	3.0	11.0	6.0
3	4.6	1.7	—	—	6.0	4.0	7.0	5.0	8.0	4.0	5.0	2.0	—	—	8.5	4.0	5.0	3.5	9.0	3.0	7.0	5.0
4	6.0	0.3	—	—	5.0	2.0	6.5	4.0	8.0	4.0	6.0	1.5	—	—	8.0	4.0	8.5	3.5	9.0	3.0	7.0	5.0
5	6.3	3.0	—	—	7.0	5.5	7.5	5.0	9.0	6.0	7.0	1.5	—	—	9.8	6.0	10.0	4.0	10.0	3.5	8.0	6.0
6	7.2	2.1	—	—	8.5	5.0	7.5	5.0	9.2	6.0	2.5	1.0	—	—	9.0	5.0	11.5	4.5	10.0	1.0	8.0	6.0
7	11.6	-0.3	—	—	6.0	1.5	9.5	3.5	6.8	4.0	2.0	1.0	—	—	8.8	4.9	8.0	3.0	9.0	3.0	7.0	4.0
8	-1.0	-1.5	—	—	5.0	-1.0	4.0	0.0	6.0	1.0	3.0	0.0	—	—	7.0	2.2	4.0	3.0	5.0	-2.0	5.0	2.0
9	-0.7	-2.0	—	—	1.0	0.0	2.5	1.0	3.0	0.0	1.5	-2.5	—	—	4.2	2.5	4.5	3.0	5.0	3.0	4.0	2.0
10	-1.4	-3.3	—	—	1.0	-2.0	2.0	0.0	3.0	2.0	1.0	-3.0	—	—	3.5	1.3	4.5	2.0	5.0	-4.0	3.0	1.0
11	-1.1	-4.3	—	—	-0.5	-3.0	2.0	-2.0	-1.0	-2.0	0.0	-2.5	—	—	1.6	0.0	2.5	-2.0	5.0	-4.0	1.0	-1.0
12	1.5	-3.7	—	—	0.0	-2.5	0.5	-2.0	2.2	-2.0	1.5	-2.5	—	—	2.0	-0.5	4.5	-2.0	7.0	3.0	0.0	-1.0
13	0.2	-5.7	—	—	2.0	-4.0	0.5	-2.0	-2.2	-2.0	1.0	-5.0	—	—	2.0	-2.0	4.0	-3.0	7.0	3.0	-1.0	-2.0
14	2.7	-8.0	—	—	0.5	-5.0	0.0	-3.0	-3.0	-4.0	1.5	-5.5	—	—	1.2	-3.0	-2.5	-5.0	7.0	2.0	-1.0	-2.0
15	3.3	-3.8	—	—	3.0	-5.0	1.0	-2.0	-2.0	-3.0	2.0	-4.0	—	—	2.5	0.0	4.0	-4.5	7.0	2.0	-1.0	-3.0
16	1.1	-3.5	—	—	1.5	-2.5	2.0	-1.0	3.9	0.0	3.5	-1.5	—	—	3.0	1.5	4.5	-4.0	7.0	1.5	2.0	1.0
17	3.2	-4.2	—	—	3.5	-1.0	3.0	-1.0	5.5	1.9	6.5	1.5	—	—	5.5	2.0	8.0	2.0	7.0	1.5	3.0	-2.0
18	1.4	-1.5	—	—	6.0	1.0	4.5	1.5	7.1	1.2	4.0	-2.5	—	—	6.0	0.0	9.5	6.5	9.0	1.5	3.0	1.0
19	3.6	-3.0	—	—	8.5	-1.0	5.0	2.0	6.7	1.3	5.5	-3.0	—	—	5.0	-1.5	8.0	-8.5	8.0	1.5	4.0	1.0
20	4.2	-0.6	—	—	8.0	0.0	6.5	3.0	6.8	2.0	7.0	-1.5	—	—	6.0	-1.2	10.0	5.0	9.0	1.5	4.0	0.0
21	6.6	-1.0	—	—	10.5	1.5	9.0	4.0	6.5	3.5	8.5	-1.0	—	—	8.4	0.1	11.5	6.5	8.0	2.0	6.0	3.0
22	7.0	1.8	—	—	12.0	3.5	10.0	6.0	11.0	6.0	8.0	-1.5	—	—	8.5	2.0	12.5	6.5	8.0	2.0	7.0	4.0
23	7.3	1.6	—	—	11.5	3.5	10.0	6.0	11.0	6.0	10.0	-1.5	—	—	8.5	1.2	12.0	4.0	8.0	2.0	8.0	4.0
24	5.5	0.7	—	—	11.5	3.5	10.0	6.0	10.5	4.0	10.0	-1.0	—	—	8.0	1.0	11.0	2.5	8.0	2.0	5.0	3.0
25	6.1	-0.2	—	—	11.0	1.5	9.5	5.0	10.5	4.2	9.0	-1.0	—	—	7.5	0.0	11.5	6.0	8.0	2.5	6.0	1.0
26	4.4	-0.4	—	—	10.0	1.0	8.5	5.0	7.0	2.0	8.0	-1.5	—	—	6.2	-0.5	9.5	6.5	7.0	3.0	6.0	1.0
27	4.3	-2.1	—	—	6.0	0.0	7.0	3.0	8.3	1.8	7.0	-3.0	—	—	6.0	-1.3	9.5	6.0	5.0	2.0	6.0	1.0
28	2.9	0.7	—	—	6.0	2.5	6.0	4.0	9.0	3.5	8.5	0.0	—	—	7.5	1.0	10.0	5.0	5.0	2.0	6.0	2.0
29	4.3	1.4	—	—	6.5	1.5	7.0	1.0	7.0	3.0	8.5	-1.0	—	—	5.2	2.0	7.5	5.0	5.0	2.0	5.0	1.0
30	1.2	-2.0	—	—	2.5	-0.5	4.5	1.0	6.0	1.0	6.0	-2.0	—	—	5.0	2.1	7.5	4.0	6.0	2.0	3.0	1.0
31	3.1	-4.2	—	—	6.0	-1.5	3.0	0.5	5.2	0.0	5.0	-3.0	—	—	4.5	-1.3	5.0	4.0	7.0	2.0	4.0	0.0
Medie	3.5	-1.1	(*)	(*)	6.0	0.5	5.6	2.3	6.2	2.2	5.3	-1.1	(*)	(*)	6.2	1.4	7.6	2.6	7.4	1.9	4.9	1.8

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

DICEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	67.2	53.3	50.3	56.1	67.4	69.7	72.3	72.2	70.3	69.5	69.8	70.9	71.8	70.0	68.5	66.9	70.3	72.6	72.8	74.8	74.4	72.8	73.6	71.6	73.7	72.0	70.9	66.2	63.1	67.0	68.1	66.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	62.8	50.0	51.5	55.6	66.8	69.2	70.6	71.2	69.9	69.2	69.0	69.9	71.2	69.5	68.2	65.1	69.2	71.9	71.9	72.7	73.3	71.9	72.1	71.6	71.2	70.3	69.4	66.0	62.5	69.9	67.5	67.8
3	**Pavia**	77	62.4	49.8	48.5	57.6	66.7	67.8	69.8	70.1	68.6	68.4	68.3	70.8	70.6	67.9	66.3	65.2	69.3	71.3	72.2	73.3	72.0	71.4	71.4	70.5	70.8	69.5	68.2	63.8	63.6	70.3	66.5	67.2
4	**Milano**	121	66.9	53.3	49.7	53.8	65.6	68.7	70.4	71.1	69.6	68.6	68.3	71.1	71.5	69.3	67.1	65.2	68.3	71.5	71.8	73.4	73.1	72.5	72.5	71.5	71.9	70.6	69.9	65.8	62.9	71.6	67.2	67.9
5	**Salò**	100	67.8	55.8	52.2	54.4	65.4	69.3	70.9	72.3	70.9	70.6	69.5	72.5	73 4	70.1	69.2	66.5	69.7	73.0	72.6	73.2	73.7	72.1	72.5	71.2	71.7	70.3	69.9	65.0	62.4	71.1	67.2	68.6
6	**Mantova**	20	63.1	49.9	48.2	56.7	66.8	67.6	69.9	69.7	68.2	67.9	68.3	70.9	70.5	67.9	65.8	64.9	68.7	70.7	71.1	73.4	71.7	71.0	71.1	70.4	70.5	69.4	68.4	63.5	63.7	69.7	66.5	67.0
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	65.3	50.9	50.1	58.9	68.2	69.4	71.8	71.0	69.1	68.9	69.4	71.6	71.6	68.5	67.5	66.3	70.5	72.3	72.0	74.5	72.7	72.1	72.1	70.9	71.4	70.0	68.5	63.8	64.6	71.0	66.9	68.0
8	**Alessandria**	95	60.8	48.6	47.5	57.0	66.5	67.2	70.0	69.4	68.3	67.7	67.9	60.5	70.9	67.6	66.3	64.7	65.8	71.1	71.2	73.2	79.1	71.4	71.5	70.4	70.6	69.3	68.0	63.9	63.4	70.3	66.0	66.6
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	66.7	52.8	50.0	56.4	66.4	69.1	70.3	71.2	69.6	68.9	69.0	71.2	72.0	62.5	68.3	65.2	69.1	71.9	72.5	73.4	73.2	72.4	72.4	71.6	71.9	70.9	70.0	65.9	62.5	71.5	67.5	67.9
10	**Parma**	52	66.1	53.4	49.4	53.0	64.1	68.5	69.0	70.7	68.3	67.8	67.7	69.7	70.6	68.5	67.0	64.0	68.0	71.1	70.8	72.2	72.2	71.4	71.3	70.8	71.7	70.4	69.3	65.4	62.3	70.5	67.1	67.2
11	**Modena**	35	63.1	49.8	47.6	57.0	66.6	67.1	69.5	69.2	67.8	67.8	68.1	70.7	70.5	67.8	66.0	65.0	68.7	70.7	70.9	72.6	71.9	71.1	71.1	70.1	70.4	69.1	68.3	63.6	63.7	69.7	66.2	66.8
12	**Ferrara**	40	63.7	51.3	48.8	57.5	66.9	67.7	69.7	69.1	67.7	67.3	68.1	70.9	70.5	67.8	66.1	64.7	68.8	70.6	70.7	72.5	71.7	71.9	70.6	66.9	70.6	69.4	68.6	63.8	63.4	69.7	66.6	66.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

DICEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	N.1	NW.1	NW.2	N.e	E.e	NE.e	NE.e	Cal.	Cal.	N.1	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	N.o	NE.o	E.o	NE.o	Cal.	NE.o	NE.o	E.e	NE.e	NE.e	E.e	NE.e	NE.e	E.o	NE.e	N.o	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.3	SW.1	SW.1	NE.1	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.2	SW.1	SW.2	SW.1	NE.2	Cal.	SW.1
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.
4	Oropa	1180	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.o	SE.o	E.	NW.o	Cal.	NW.o	NW.o	S.	S.	NW.1	Cal.	NW.o	NW.1	NW.1	NW.1	NW.o	NW.o	W.1	NW.1	NW.o	NW.o	S.	S.
5	Varallo Sesia	453	S.	S.	Cal.	S.	S.	N.	S.	S.	S.	S.	E.	E.	Cal.	Cal.	E.	Cal.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	Cal.	N.e	NE.o
6	Domodossola	277	N.e	N.e	N.o	N.o	N.e	N.o	N.e	N.e	NW.o	SE.o	N.o	NE.o	NW.o	NE.o	NE.e	NE.e	SE.o	NE.o	W.e	S.	NE.o	NE.o	NE.e	N.o	SW.e	SW.e	Cal.	SW.e	Cal.	Cal.	SSW.o
7	Pavia	77	E.o	ESE.2	Cal.	SW.e	W.e	SW.e	Cal.	W.e	Cal.	N.o	NW.o	Cal.	SW.o	Cal.	SW.o	Cal.	W.e	S.e	NW.o	E.o	N.e	W.o	NW.e	NW.o	Cal.	W.o	N.o	NE.e	E.o	W.e	NE.o	NE.e
8	Milano	121	E.o	E.o	N.e	SW.e	NE.o	N.o	N.o	N.o	N.o	E.o	N.o	SW.o	N.e	N.o	W.o	W.e	E.e	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	S.e	E.o	E.o
9	Sondrio	298	SE.o	E.e	SW.e	SE.e	E e	E.o	E.o	E.o	SE.o	SE.o	S.e	S.o	E.e	SE.o	SE.e	NNW.o	W.o	NWW.o	NW.e	W.e	W.e	W.e	W.e	W.o	NWW.e	NW.e	W.e	WNE.e	W.e	NW.e	SW.e
10	Cremona	45	E.e	E.2	E.e	W.1	NW.e	W.e	SW.e	W.e	NW.e	S.e	W.e	SE.e	S.e	NNW.o	N.e	W.o	NW.o	NW.e	W.o	W.o	W.o	NW.o	NW.e	W.o	E.e	NW.e	NW.o	NW.e	NW.e	E.e	NW.e
11	Salò	100	Cal.	NW.o	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	N.1	NW.o	W.1	Cal.	Cal.	NE.o	NW.1	Cal.	NW.o	NW.o	W.e	W.o	W.o	NW.o	NW.o	W.o	W.e	W.o	W.o	S.o	SW.o	SW.o	NW.1	SW.e
12	Desenzano	64	SW.o	E.1	N.2	NW.1	WN.1	W.e	W.e	W.e	W.e	W.e	SW.e	SW.e	SW.e	W.e	SW.e	SW.e	W.e	NW.e	Cal.	NW.e	W.e	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.e	Cal.	Cal.	NW.e	Cal.	Cal.	Cal.
13	Mantova	20	E.1	ENE.1	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.e	NE.e	Cal.	NW.e	ENE.e	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.e	Cal.	Cal.	W.e	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.e	Cal.	Cal.	Cal.	NW.e	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	Cal.	SW.o	SW.o	SW.e	SW.o	N.e	SW.e	Cal.	SW.e	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.e	SW.e	SW.e	SW.e	SW.e	SW.e	SW.e	SW.e	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.e	SW.e
15	Fossano	376	W.1	SW.3	NW.3	W.1	SW.2	SW.2	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	N.1	N.1	NE.1	Cal.	NE.1	N.1	SW.1	N.1	N.1	N.1	NE.1	Cal.	N.1	Cal.	NE.1	N.1	NW.1	Cal.	N.1	SW.1	SW.e
16	Bra	290	NW.e	W.e	NW.e	SE.e	E.e	NW.e	SE.e	SE.e	NW.e	N.e	NW.e	NW.e	SW.e	SW.e	W.e	NW.e	SW.e	SE.e	SE.e	SW.e	W.e	SW.e	W.e	W.e	W.e	W.e	SE.e	SE.e	W.e	W.e	SW.e	NW.e
17	Alessandria	95	S.1	SW.1	NW.2	W.e	W.e	W.e	W.e	SW.e	W.e	NE.1	Cal.	SW.e	SW.e	W.e	W.e	SW.e	SW.e	NE.e	NW.e	HW.e	W.e	W.e	NE.e	H.e	SH.e	W.e	Cal.	NE.e	S.e	NW.e	W.e	NW.e
18	Novi Ligure	200	SSW.1	S.1	N.1	SW.e	NW.e	NE.e	SW.e	W.e	NW.e	N.1	W.e	N.e	NW.e	NW.e	SW.e	NE.e	NE.e	NW.2	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	NW1	SW.1	SW.1	E.1	NW.1	NW.1
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.4	E.4	E.4	NW.1	NW.1	W.1	W.1	NW.1	SW.1	E.1	W.1	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.	W.	NW.	W.	W.	NW.	HE.	N.	NW.	NW.
21	Correggio	48	SE.	E.	SE.	SW.	W.	W.	W.	NW.	W.	W.	NE.	E.	W.	NW.	W.	W.	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.	NW.1	NW.1	SE.1	SE.2	NW.1	NW.1	NW.1	SSE.1
22	Sestola	1086	NE.1	SE.2	SE.2	SE.1	NW.1	NW.1	NE.1	N.1	NW.1	NW.1	SE.1	SE.1	SW.1	SE.1	SE.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.2	W.1	W.2	W.2	W.2	W.2	W.1	EW.o	W.1	W.1	HW.o
23	Modena	35	E.o	W.1	SNE.2	W.1	W.1	W.o	NE.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	W.o	W.e	W.o	W.1	W.o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

DICEMBRE 1924

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 cop.
3	Aosta	583	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	2/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
4	Oropa	1180	cop.	cop.	cop.	ser	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
5	Varallo Sesia	453	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
6	Domodossola	277	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	2/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 cop.
7	Pavia	77	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
8	Milano	121	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	2/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	2/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	2/4 c.	2/4 c.	2/4 c.	cop.	2/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
9	Sondrio	298	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
10	Cremona	45	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
11	Salò	100	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	2/4 c.	1/4 cop.
12	Desenzano	64	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
13	Mantova	20	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
15	Fossano	376	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	2/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
16	Bra	290	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
17	Alessandria	95	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	2/4 c.	cop	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
18	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	2/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	5/4 c.	1/2 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	2/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	2/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
20	Parma	52	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
21	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
22	Sestola	1086	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	2/2 cop.
23	Modena	35	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
24	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
N. 1.																																						
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																						
Po																																						
Crissolo	1410	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	10.0	—	42.0	11	937.0
Oncino	1220	—	30.0	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	6.5	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	11.5	—	68.5	—	—
Paesana	680	20.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	—	50.0	—	879.0
Villar Bagnolo	520	0.5	16.0	4.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	—	—	54.5	—	—
Martiniana	430	—	29.0	8.0	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	2.0	—	76.0	—	961.0
Saluzzo	395	35.5	27.2	97.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.1	—	—	171.1	—	1447.0
Cavour	360	37.0	6.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	4.0	—	90.0	—	1000.0
Monte Cappuccini	297	—	22.2	5.1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	7.2	—	57.5	—	704.7
Lombriasco	245	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	—	707.5
Moncalieri	241	—	18.1	9.0	22.2	6.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	5.7	—	61.1	—	597.1
Torino (Università)	238	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	—	41.0	—	717.0
Torino (Castello)	238	—	28.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	8.0	—	61.0	—	666.0
Pellice (Sinistra di Po)																																						
Prà del Torno	980	—	37.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	11.0	—	78.0	—	1498.0
Rorà	942	—	35.0	3.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	11.0	—	89.0	—	1442.0
Prarostino	850	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	8.0	—	78.0	—	1101.0
Angrogna	782	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	11.0	—	32.0	—	1034.0
Bobbio Pellice	732	30.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	6.0	—	70.0	—	1024.5
Luserna S. Giovanni	476	—	0.3	0.2	9.2	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	2.7	—	12.4	—	957.9
Chisone (Sinistra di Pellice)																																						
Pragelato	1524	—	17.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	31.0	—	643.0
Fenestrelle	1200	—	15.0	20.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	4.0	—	55.0	—	867.0
Grandubbione	1000	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	45.0	—	766.0
Castel del Bosco	800	—	25.4	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.4	8.0	—	57.4	—	880.6
Pramollo	700	—	31.5	2.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	11.0	—	73.5	—	1233.4
Perosa Argentina	640	—	27.2	—	30.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	9.5	—	67.3	—	1085.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
S. Germano Chisone.	486	50.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	—	1015.2
Germagnasca (Destra di Chisone)																																						
Praly	1372	—	11.0	0.4	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	13.0	—	50.4	20	924.1
Massello	1185	—	30.1	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	4.8	—	53.9	2	954.0
Perrero.	832	—	30.1	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	32.2	—	81.3	—	786.5
Varaita (Destra di Po)																																						
Chianale	1800	—	26.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	6.0	—	46.0	35	796.0
Bellino.	1671	—	32.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	8.5	—	51.5	26	980.3
Casteldelfino	1296	—	30.5	1.2	17.0	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	10.0	—	58.7	—	772.7
Gilba	1171	—	21.0	3.0	38.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	10.0	—	72.0	—	—
Lemma	1002	—	14.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7.0	—	40.0	—	—
Sampeyre.	980	—	—	10.0	44.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	16.0	—	70.0	—	622.0
S. Eusebio Melle	800	—	20.0	1.5	35.0	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	4.5	—	61.0	—	919.0
Piasco	472	10.0	12.2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.2	1.0	—	63.2	—	631.9
Villanovetta	440	—	5.0	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	—	346.0
Maira (Destra di Po)																																						
Chiappera.	1650	—	8.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	3.2	—	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	7.3	—	57.5	—	927.8
Acceglio Saretto	1540	—	32.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	10.0	—	58.0	29	845.0
S. Michele Prazzo.	1358	—	38.5	1.0	15.2	—	—	—	—	—	—	2.5	0.7	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	9.2	—	63.9	5	—
Celle di Macra	1265	0.5	32.5	3.5	19.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	5.5	—	61.0	—	—
Marmora (Vernetti)	1234	40.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	5.0	—	65.0	—	807.0
Pianasso.	1150	—	42.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	8.0	—	66.0	—	763.0
Stroppo.	1080	—	31.0	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	5.0	—	56.0	—	807.0
S. Damiano Macra	734	40.0	1.0	29.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4.0	—	79.0	—	694.0
Dronero	619	—	16.7	2.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	—	—	44.2	—	792.7
Racconigi.	255	—	17.0	3.5	37.0	—	—	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	10.5	—	68.0	—	657.0
Grana (Destra di Maira)																																						
Castelmagno	1262	60.0	25.0	27.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	10.0	—	136.0	—	1081.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Valgrana	640	—	10.0	15.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	—	60.0	—	775.9
Centallo	480	—	18.0	7.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	4.0	—	61.0	—	794.0
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																						
Talucco	786	7.0	30.0	6.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	15.0	—	89.0	—	1287.0
Pinerolo	377	—	**68.0**	40.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—	—	113.0	—	1528.0
Cumiana	377	**33.5**	—	14.6	—	—	—	—	—	—	1.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	6.2	—	56.1	—	1034.5
Sangone (Sinistra di Po)																																						
Forno di Coazze	950	**48.0**	—	22.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	4.0	—	77.0	—	1594.0
Giaveno	530	4.5	6.3	3.2	**9.6**	—	—	—	—	—	2.4	5.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.9	—	32.9	—	952.7
Reano	480	—	**34.5**	—	30.8	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	73.0	—	959.5
Banna Destra di Po)																																						
Superga (Attribuita)	672	7.0	25.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	2.5	—	67.5	—	691.0
Montaldo Torinese	400	2.0	20.0	5.3	**33.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	6.0	—	66.3	—	689.5
VERSANTE DI SINISTRA																																						
N. 2.																																						
Bacino della Dora Riparia																																						
Fiume Dora Riparia																																						
Clavières	2800	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	7.5	—	1.5	9.0	30	581.8
Champlas	1707	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	—	317.0
Thûres	1703	—	**27.0**	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	15.0	—	73.0	22	892.0
Fênils	1350	—	**23.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.5	—	31.5	—	737.1
Maffiotto	1324	—	**26.0**	—	14.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	—	48.0	—	913.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Salbertrand	1031	—	—	21.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.0	—	34.0	—	709.0
Favella	950	7.0	**22.0**	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	3.0	—	62.0	—	1207.5
Susa	501	**26.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	7.0	—	43.0	—	819.0
Bussoleno	441	**14.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	—	716.0
Chiusa S. Michele . .	370	2.6	**31.4**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	3.5	—	54.5	—	864.0
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																						
Rochemolles (Diga) . .	1926	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.5	—	24.5	—	—
Rochemolles	1597	9.0	10.0	**11.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6.0	—	44.0	—	828.0
Melezet (Diga) . . .	1493	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	16.0	—	—
Bardonecchia . . .	1360	—	24.6	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	3.2	—	30.1	—	655.5
Château Beaulard . .	1330	—	**23.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	—	33.0	5	692.3
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																						
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	916.0
Moncenisio (Scala) . .	1726	5.0	**10.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	—	872.0
Ferrera Cenisio . .	1450	3.0	20.0	2.0	**23.0**	—	0.5	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	13.0	—	61.5	—	1198.6

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	**25.0**	—	15.5	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	10.0	—	53.5	—	1135.5
Chialamberto . . .	875	2.0	**29.0**	—	—	13.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	9.0	—	53.0	—	1045.0
Coassolo	745	3.2	**27.5**	2.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	—	—	42.2	—	673.1
Ceres	704	0.4	**38.2**	3.5	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	13.0	—	70.1	—	1368.7
Lanzo	540	20.0	15.0	**25.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	8.0	—	78.0	—	1405.0
Val della Torre . .	505	3.5	23.0	**42.2**	28.0	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.7	20.0	—	116.7	—	1324.5
Villanova Canavese .	384	—	**20.0**	10.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	—	—	37.3	—	1032.3

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																						
Balme	1458	0.4	28.1	—	15.1	—	—	—	—	—	—	0.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	10.4	—	54.0	—	888.7
Martassina	1210	—	38.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	13.0	—	66.0	—	1227.0
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																						
Usseglio	1265	—	31.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	14.0	—	60.0	5	1080.1
Lemie	940	1.0	36.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	7.0	—	65.0	—	1112.5
Viù	785	—	30.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	10.0	—	46.6	—	1201.6
N. 4.																																						
Bacino dell'Orco																																						
Orco																																						
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Noasca	1200	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	31.0	—	1096.1
Sale Castelnuovo	850	—	40.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5.0	—	85.0	—	1556.0
Formolosa	771	—	31.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	1.5	—	34.0	—	1070.5
Locana	615	35.7	1.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	9.0	—	50.5	—	1062.6
Sparone	537	20.0	40.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	18.0	—	92.0	—	1280.5
Cuorgnè	413	20.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	5.8	—	64.8	—	1343.5
Castellamonte	343	13.0	36.0	5.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	—	—	66.5	—	1368.5
Chivasso (Attribuita)	183	0.4	23.3	8.1	28.1	—	—	—	—	—	—	3.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.9	4.1	—	64.0	—	886.1
Soana (Sinistra di Orco)																																						
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*)	—	—
Campiglia	1350	5.0	15.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	17.0	—	41.0	—	1298.0
Frassinetto	1047	0.7	33.5	9.7	15.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	9.8	—	69.5	—	1558.8
Ronco	950	—	32.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	7.0	—	56.0	—	360.0
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*	—	1279.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Malone (Destra d' Orco)																																						
Corio	630	5.1	36.4	3.5	21.8	—	—	—	—	—	—	5.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	9.3	—	76.1	—	1640.1
Pratiglione	601	26.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	55.0	—	1393.0
N. 5.																																						
Bacino della Dora Baltea																																						
Dora Baltea																																						
Piccolo S. Bernardo	2158	10.0	30.0	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	10.0	75.0	3.0	44.0	122.0	—	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	—	845.2
La Thuile	1441	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	10.0	14.0	—	701.0
La Saxe	1300	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17.0	—	2.0	19.0	5	855.0
St. Nicolas	1196	—	16.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	33.0	3.0	4.0	40.0	—	662.6
Prè St. Didier	990	11.0	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	27.0	—	4.0	31.0	—	726.0
Morgex	920	—	8.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	11.3	—	3.5	14.8	3	731.1
Derby	827	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	2.0	14.0	—	611.0
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0 [2]	—	938.0
Settimo Vittone	275	7.1	32.8	7.2	19.0	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	5.2	—	71.3	—	1557.8
Ivrea	267	19.0	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	58.0	—	1906.0
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																						
Valgrisanche	1664	6.2	4.6	6.7	3.5	2.1	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	2.6	1.2	23.1	3.5	12.3	38.9	20	884.9
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																						
Rhême Notre Dame	1731	—	3.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	21.0	18	688.3
Valsavaranche	1541	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	5	721.0
Rhême St. Georges	1200	—	12.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	19.0	—	1.0	20.1	—	627.9

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																						
Cogne	1534	4.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	—	24.0	—	496.5
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Gran S. Bernardo	2467	14.7	—	26.0	—	12.6	13.0	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	6.2	66.3	1.6	23.5	91.4	—	1533.6
Cantine	2211	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	880.0
Oyace	1367	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	313.3
Ollomont	1337	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	478.3
St. Oyen	1327	—	0.7	4.2	2.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	8.2	—	1.5	9.7	—	670.2
Valpelline	950	—	7.3	4.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	16.9	—	0.3	17.2	—	616.6
Roisan	846	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	482.5
Aosta	583	—	9.3	—	4.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.5	—	15.5	—	500.3
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Lignan	1628	0.3	11.6	12.0	10.5	—	—	—	—	—	—	0.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	1.9	—	36.3	2	512.3
Nus	535	2.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	754.0
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Chamois	1815	—	19.0	8.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	2.0	—	36.2	—	665.7
La Magdeleine	1645	—	20.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	—	695.0
Valtournanche	1524	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	491.5
Torgnon	1500	4.0	3.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	—	18.0	—	692.0
Châtillon	580	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—	386.3
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																						
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Champoluc	1570	—	—	27.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	8.0	—	68.0	—	563.0
Brusson	1332	8.0	**22.0**	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	6.0	—	54.0	—	907.0
Challant St. Anselme	1040	—	10.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	1.0	—	29.0	—	787.0
Verres	390	1.5	**26.5**	8.0	12.5	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	3 5	—	52.0	—	741.3
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																						
Champorcher	1427	4.0	**34.0**	5.0	20.1	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	4.5	—	67.6	12	1031.2
Pontbozet	775	8.1	**32.2**	—	27.0	—	—	—	—	—	—	2.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	3.8	—	71.1	—	1205.9
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Lago Gabiet	2340	—	18.5	13.5	**40.4**	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.4	9.2	—	81.6	—	1046.5
Gressoney Trinité	1628	—	**22.0**	6.0	19.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	8.0	—	55.0	—	788.0
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*	—	—
Issime	940	**25.0**	21.0	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	12.0	—	81.0	—	1238.0
Lillianes	667	—	**27.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	5.0	—	52.0	—	1243.0
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																						
Succinto	1170	**80.0**	65.8	—	15.0	—	—	—	—	—	—	6.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.8	9.3	—	170.1	—	2032.9
Meugliano	680	**40.3**	10.3	10.4	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	0.2	—	61.5	—	1734.6
Vistrorio	467	4.0	**41.0**	15.0	16.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	8.0	—	84.5	—	1793.0
N. 6. Bacino della Sesia																																						
Sesia																																						
Alagna	1215	—	**31.6**	24.0	30.2	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.8	12.0	—	97.8	15	1174 8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Piana di Rassa	1139	3.0	27.0	**31.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	8.0	—	73.0	—	1622.0
Riva Valdobbia	1117	1.0	13.0	**17.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—	—
Campertogno	815	15 5	25.0	**75.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.5	7.2	—	122.7	—	1610.6
Ceilio	685	**62.0**	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	89.0	—	1875.0
Scopa	622	7.0	**28.0**	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	9.0	—	87.0	3	2448.0
Vocca	506	**76.0**	16.0	32.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	—	—	129.0	—	2442.0
Varallo	453	24.2	**48.8**	14.4	6.8	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	4.7	—	98.9	—	1733.3
Doccio	400	5.0	**55.2**	38.3	15.6	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.1	4.8	—	118.9	—	1972.5
Borgosesia	360	30.4	**140.2**	25.4	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.4	—	—	221.4	—	1911.8
Romagnano	266	23.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	49.0	—	—
Rosasco	100	4.0	28.4	17.2	**36.4**	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—	—	86.0	4.3	4.6	94.9	—	945.1
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																						
Rima	1417	10.0	**90.0**	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	40.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	49.0	—	159.0	29	1797.5
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	10.0	—	1892.1
Rimasco	905	18.0	38.0	30.0	**39.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	8.0	—	133.0	—	1615.2
Boccioleto	667	4.0	—	**46.0**	36.0	0.2	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.2	5.5	—	91.7	2	1671.1
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																						
Rimella	1181	3.0	**67.0**	35.0	31.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.0	4.0	—	140.0	—	2231.5
Fobello	800	8.0	**60.0**	28.0	32.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	3.0	—	131.0	—	2085.0
Camasco	752	50.0	**110.0**	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230.0	5.2	—	235.2	—	3088.0
Sabbia	726	—	**147.0**	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	6.0	—	174.0	—	2288.0
Sessera (Destra di Sesia)																																						
Coggiola	468	—	—	**70.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	10.0	—	95.0	—	2242.0
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																						
Oropa	1180	30.0	32.0	**48.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—	—	113.0	—	2532.3
Piedicavallo	1050	—	—	—	5.0	**12.0**	6.0	—	3.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8.0	—	34.0	—	1471.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Graglia (Santuario) . .	812	5.0	10.0	18.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	—	60.0	—	1800.0
Campiglia Cervo . .	775	0.4	**46.6**	18.0	22.6	0.4	—	—	—	—	—	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	5.0	—	93.0	—	—
Sala Biellese	626	5.0	**39.0**	11.1	16.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	4.0	—	75.5	—	1661.8
Mosso S. Maria . . .	625	9.0	**52.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	—	1980.5
Zimone	435	5.0	**80.0**	15.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	7.0	—	96.0	—	1261.2
Biella	412	35.0	58.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	18.0	—	171.0	—	2806.8
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	409.0
Quaregna	306	—	**45.0**	—	31.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	5.0	—	81.0	—	1310.5
Castelletto Cervo . .	216	**45.0**	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	5.0	—	81.0	—	—
Santhià	186	—	**36.0**	8.0	20.8	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	5.0	—	69.8	—	911.9
N. 7.																																						
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																						
Agogna e Terdoppio																																						
Colromonte	810	—	**188.0**	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	6.0	—	158.0	—	2224.0
Montemesma . . .	575	25.0	**60.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	60.0	—	175.0	—	2690.0
Borgomanero . . .	306	13.0	**68.0**	4.0	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	5.0	—	104.0	—	1416.8
Novara	164	—	34.0	18.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	93.0	—	3.0	96.0	—	—
Borgo S. Siro . . .	98	10.1	**41.5**	10.3	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	77.8	—	5.0	82.8	—	721.1
Pieve del Cairo Attr.)	79	—	**35.9**	10.0	26.0	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.1	—	—	71.9	4.1	4.6	80.6	—	601.4
N. 8.																																						
Bacino del Ticino																																						
Alto Ticino e Brenno																																						
S. Gottardo	2103	29.1	20.1	**37.6**	2.8	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	4.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	89.6	9.8	5.1	104.5	—	2190.3
Airolo	1143	26.0	**35.1**	13.1	4.5	—	0.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	79.2	4.0	2.5	85.7	—	1692.4
Olivone	893	**33.5**	24.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	64.5	—	14.5	79.0	—	1567.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Faido	759	**31.0**	30.3	9.0	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	71.5	—	3.2	74.7	—	—
Comprovasco	584	**34.3**	30.3	4.9	0.5	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	70.0	0.6	7.9	78.5	—	1451.3
Biasca	300	**52.4**	30.9	9.1	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	95.6	—	7.1	102.7	—	1776.2
Bellinzona	237	30.6	**46.2**	22.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	99.7	—	8.8	108.5	—	1538.0
Moesa (Sinistra di Ticino)																																						
S. Bernardino	2073	**84.1**	39.2	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	1.2	—	—	126.2	0.2	56.1	182.5	—	2611.6
Braggio	1313	27.6	**30.1**	8.1	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	0.2	—	—	67.8	1.9	15.8	85.0	—	1528.9[1]
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.2	—	—
Grono	335	25.9	**40.0**	3.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	70.7	—	9.9	80.6	—	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																						
Sonogno	900	**56.5**	56.0	17.2	0.6	—	—	—	—	—	0.5	1.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	130.8	2.4	9.9	143.1	—	2675.6
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																						
Fusio	1285	**50.3**	39.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	101.8	5.4	5.2	112.4	—	1968.8
Crana Torricella	1010	52.0	**56.7**	14.0	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.1	—	—	124.5	2.2	8.5	135.2	—	2107.9
Craveggia	883	**60.0**	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	120.0	—	1376.7
Mosogno	790	**60.0**	41.5	19.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	120.8	—	2.8	123.6	—	2504.6
Camedo	610	4.0	**68.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	125.0	—	3.0	128.0	—	2365.8
Cevio	430	**58.1**	41.0	20.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	119.5	0.2	4.0	123.7	—	2002.0
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																						
Finero	900	12.0	**36.0**	28.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	97.0	0.5	1.0	98.5	—	—
Falmenta	662	20.0	35.0	**50.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	15.0	—	135.0	—	3080.0
Cavaglio S. Donnino	494	**86.0**	44.0	12.0	16.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.0	6.1	—	178.1	—	2656.2
S. Bernardino Destra di Lago Maggiore)																																						
Cicogna	770	10.9	**120.0**	35.1	19.9	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.9	4.0	—	189.9	—	2970.3

(1) Totale complessivo del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali generali
Pogallo	750	7.0	108.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	4.0	—	142.0	—	2939.4
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																						
Lago Vannino	2153	15.0	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	—	1070.0
Formazza	1270	6.0	45.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	2.0	—	92.0	23	1599.0
Albogno	980	9.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	21.0	—	95.0	—	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Rivasco	810	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	1.0	—	73.0	—	1134.0
Premia	525	34.1	35.9	27.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.1	2.6	—	99.7	—	1459.0
Verampio	503	45.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	—	87.0	—	1187.0
Crodo d'Ossola	277	10.0	50.0	19.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	1.0	—	97.0	—	1225.0
Domodossola	208	29.0	48.0	6.0	24.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.7	1.5	—	109.2	—	1522.8
Ornavasso	208	5.2	108.0	23.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.2	—	—	160.2	—	2575.0
Devero (Destra di Toce)																																						
Codelago	1846	5.0	8.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	4.0	—	39.0	56	1399.0
Devero	1640	9.0	60.0	25.0	23.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	4.0	—	121.0	—	1624.0
Agaro	1561	10.0	—	—	80.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	6.0	—	96.2	50	1509.8
Goglio	1140	21.0	26.0	43.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	—	—	111.0	—	1274.0
Diveria (Destra di Toce)																																						
Lago d'Avino	2240	39.2	24.0	24.2	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.4	8.2	—	95.6	—	1634.3
Sempione	2000	—	10.1	17.6	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	—	47.5	50	758.8
Trasquera	1033	12.0	39.0	—	41.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	—	—	98.0	5	1307.5
Gebbo	1015	47.0	34.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	5.0	—	106.0	—	1279.7
Varzo	550	10.0	60.0	39.5	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5	2.0	—	121.5	—	1519.6
Ovesca (Destra di Toce)																																						
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Montescheno	709	3.0	52.0	39.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.5	1.5	—	127.0	—	1603.9

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Anza (Destra di Toce)																																						
Macugnaga	1200	7.0	37.0	29.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	6.0	—	112.0	—	1489.0
Anzino	687	2.5	42.0	34.0	40.5	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	2.8	—	121.8	—	1703.1
Piedimulera	243	0.8	45.3	22.3	42.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	0.8	—	111.8	—	1403.6
Strona e Lago d'Orta																																						
Campello Monti	1300	7.0	30.0	35.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	5.0	—	109.0	—	2319.0
Forno	892	10.0	75.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	3.0	—	153.0	—	2177.0
Sambughetto	765	20.0	30.0	20.0	55.0	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	—	—	195.0	—	—
Loreglia	725	5.0	72.0	32.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.0	—	—	133.0	—	2454.0
Boleto	696	3.0	98.4	15.0	21.4	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.8	3.0	—	140.8	—	—
Cesara	500	10.0	78.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	24.5	—	112.5	—	2240.0
Cireggio	370	—	70.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	4.0	—	91.5	—	1766.4
Lago Maggiore																																						
Monti di Pino	950	48.0	61.5	6.0	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	125.0	3.0	4.0	132.0	—	2070.1
Musignano	928	48.0	61.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	124.0	2.5	4.0	130.5	—	1954.0
Premeno	810	16.0	18.0	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	69.0	—	—
Trarego	768	—	61.0	50.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	2.0	—	136.0	—	2426.0
Vararo	728	3.0	69 0	55.0	28.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	155 0	3.0	3.0	161.0	—	—
Scareno	702	93.0	38.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	1.5	—	151.5	—	—
Cadero	370	52.5	57.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	123.0	2.5	3.5	129.0	—	2115.0
Paruzzaro	334	51.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	30.0	—	121.0	—	1908.7
Cuvio	305	3.0	30.0	70.6	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	123.6	3.0	3.0	129.6	—	1983.0
Mesenzana	305	1.6	62.0	37.5	20.1	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	121.2	4.6	3.8	129.6	—	—
Villa Lesa	250	—	61.7	33.5	17.2	—	—	—	3.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	116.1	—	1.5	117.6	—	1750.6
Locarno	239	42.0	54.6	19.6	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	116.6	0.8	3.4	120.8	—	1787.1
Ispra	225	3.0	87.0	63.0	26.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	179.0	12.0	5.0	196.0	—	2153.5
Brissago	210	64.4	52.1	16.7	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	134.2	0.9	3.1	138.2	—	2127.8
Luino	210	20.0	33 0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	98.0	5.0	5.0	108.0	—	1711.6
Intra	209	10.0	89.0	40.5	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.5	—	—	166.5	—	2428.7
Stresa	202	1.5	83.8	46.7	16.2	—	—	—	—	—	—	2.4	1.7	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	148.2	4.5	1.3	154.0	—	2377.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Lago di Lugano																																						
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
S. Nazzaro	961	3 5	65.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	101.5	4.5	14.0	120.0	—	—
Monte Brè	910	38.7	36.5	15.3	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	92.8	2.5	8.7	104.0	—	—
Ponna	870	50.0	38.2	15.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	103.2	6.3	1.3	110.8	—	—
Paraviso	809	40.1	85.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	—	—	—	132.1	3.8	7.2	143.1	—	2251.5
Cuasso al Monte	524	158.0	72.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	48.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	275.0	48.5	—	323.5	—	3493.0
Marchirolo	505	2.0	61.0	57.0	26.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	140.2	4.0	6.3	156.5	—	2083.9
Loggio	380	2.0	37.0	46.5	12.3	2.0	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	99.8	0.7	1.0	101.5	—	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Porlezza	298	37.0	30.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.4	—	—	81.5	3.5	5.0	90.0	—	1500.5
Ponte Tresa	280	26.4	69.0	16.6	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	112.4	3.4	4.0	119.8	—	1990.3
Lugano	276	52.7	43.3	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	116.2	3.4	9.6	129.2	—	1915.7
Lago di Varese																																						
Azzate	332	17.5	26.9	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	—	—	63.4	—	1198.7
Gavirate	284	58.3	49.7	16.3	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	128.5	—	2.2	130.7	—	1779.5
Varano Borghi	245	2.0	14.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	54.0	—	5.0	59.0	—	891.0
Basso Ticino																																						
Somma Lombardo	286	90.0	7.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	8.1	—	142.1	—	1395.6
Vizzola Ticino	221	40.0	37.0	31.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	114.0	—	3.0	117.0	—	1192.0
Presa Ticino	187	0.5	46.0	40.3	22.7	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	109.5	6.5	0.2	116.2	—	1215.5
Magenta	138	0.3	28.8	35.1	39.0	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.8	—	—	113.2	6.4	5.8	115.4	—	1060.4
Cerano	129	40.0	21.5	42.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	108.5	—	8.5	117.0	—	873.0
Abbiategrasso	122	—	35.0	18.0	37.6	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—	—	90.6	8.5	5.0	104.1	—	959.3
Vigevano	116	8.4	29.6	25.3	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	95.9	0.5	5.7	102.1	—	720.4
Binasco	101	—	35.0	22.5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	—	86.5	—	21.0	107.5	—	886.3
Bereguardo	98	18.0	15.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	65.0	—	10.0	75.0	—	647.0
Pavia	77	22.0	13.3	15.1	6.4	—	—	—	—	—	0.5	1.6	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.5	0.9	—	—	57.3	2.5	11.9	71.7	—	688.2
N. 9.																																						
Bacino dell' Olona																																						
Olona																																						
S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Olgiate Comasco . .	407	1.0	41.0	30.0	23.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	115.0	1.5	7.0	123.5	—	1412.5
Ronago	403	1.0	35.0	54.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	110.0	—	8.0	118.0	—	1523.5
Varese	382	17.0	24.0	60.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	121.0	7.0	17.0	145.0	—	1953.0
Gallarate	238	3.0	33.5	39.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	84.5	5.0	5.0	94.5	—	1204.0
Goria Minore . . .	235	36.0	46.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	93.0	—	11.0	104.0	—	1215.5
Rho	155	—	29.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.7	—	—	94.0	6.2	9.7	109.9	—	953.3
Belgioioso	75	3.0	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	44.0	—	7.0	51.0	—	749.0
N. 10.																																						
Bacino del Lambro																																						
Lambro																																						
Magreglio	737	45.0	38.0	39.0	42.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	168.0	3.2	15.0	186.2	—	2300.7
Asso	427	50.0	40.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	101.0	—	10.0	111.0	—	1661.0
Cremella	380	7.0	4.1	5.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	19.3	—	1248.8
Cantù	360	23.0	49.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	96.0	4.0	10.0	110.0	—	1339.0
Carpesino	302	30.0	47.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	102.0	21.0	17.0	140.0	—	2042.2
Lentate	250	25.4	70.0	24.9	0.1	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	—	—	—	120.4	3.6	14.9	138.9	—	1334.8
Monza	162	8.0	—	12.4	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	9.0	—	—	26.3	0.6	16.4	43.3	—	1153.1
Cernusco Naviglio .	134	23.5	6.0	15.0	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	79.5	2.5	15.5	97.5	—	1011.8
Milano (Brera) . . .	121	21.1	21.1	14.8	8.2	0.5	—	—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	9.5	2.5	—	67.2	4.5	12.4	84.1	—	829.5
Melegnano	88	12.0	10.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	46.0	—	630.5
S. Angelo Lodigiano .	75	10.0	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	60.0	—	14.0	74.0	—	953.0
N. 11.																																						
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																						
Adda Superiore (Lago di Como)																																						
Stelvio [1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	957.5
Aprica	1181	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	5.0	35.0	—	610.0

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Antonio Morignone	1071	—	20.0	10.5	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	30.8	2.0	4.0	36.8	—	864.5
Prese d'Adda . . .	944	34.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	63.0	—	2.0	65.0	—	1157.0
Teglio	871	25.0	15.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	61.0	—	5.0	66.0	—	1031.0
Rogorbello	750	—	12.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	3.0	5.0	34.0	—	834.0
Grosio	652	—	13.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	28.0	1.0	5.0	34.0	—	812.0
Tirano	430	1.6	13.0	12.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.3	—	31.2	1.4	4.6	37.2	—	676.9
Berbenno	370	4.0	34.5	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	41.6	—	5.0	46.6	—	102.1
Viola (Destra di Adda)																																						
Passo di Foscagno .	2291	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	11.0	40	766.0
Semogo	1500	9.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	30.5	—	9.0	39.5	9	877.5
Pedenosso	1400	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	4.0	3.0	13.0	2	596.5
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																						
S. Caterina Valfurva.	1740	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	3.0	5.1	10.0	—	408.0
S. Antonio Valfurva.	1339	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	3.0	14.0	5	—
Bormio	1225	11.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	22.0	2.1	2.5	26.6	5	823.5
Roasco (Destra di Adda)																																						
Ortesedo	1700	—	29.0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	50.0	—	4.0	54.0	—	963.0
Fusino	1160	—	32.0	17.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	53.0	—	2.0	55.0	—	1015.0
Tartano (Sinistra di Adda)																																						
Tartano	1140	1.5	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.5	—	12.0	29.5	—	1254.5
Poschiavino (Destra di Adda)																																						
Bernina	2230	14.7	18.4	7.9	—	—	—	—	—	—	10.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	11.8	—	—	51.0	3.4	36.3	90.7	—	1633.3
Cavaglia	1700	1.2	7.3	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	8.3	18.7	—	1016.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Prese Poschiavo . .	960	17.0	**20.4**	14.2	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	54.8	—	10.0	64.8	—	972.8
Brusio	755	15.8	**18.0**	6.5	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.7	—	—	44.6	—	10.7	55.3	-	779.0
Mallero (Destra di Adda)																																						
Lanzada	983	0.6	**21.3**	16.5	11.8	1.4	—	—	—	—	—	3.5	1.4	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.3	—	15.6	4.9	2.9	59.4	—	971.7
Prese Val Togno . .	940	0.8	**25.7**	13.5	9.2	3.6	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.8	—	52.8	7.6	10.3	70.7	—	853.0
Torre S. Maria . .	750	5.0	**15.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	10.0	—	—	45.0	6.0	10.0	61.0	—	957.0
Sondrio	298	9.4	**33.3**	4.9	10.5	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	58.1	7.4	8.7	74.2	—	877.4
Masino (Destra di Adda)																																						
S. Martino	927	—	**35.0**	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	57.0	5.0	12.0	74.0	—	1584.0
Ruschedo	755	1.0	**28.5**	13.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2.5	—	44.5	1.0	16.0	61.5	—	1166.5
Venina (Sinistra di Adda)																																						
Lago Venina	1800	13.0	**28.0**	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	81.0	15.0	9.5	105.5	45	1587.9
Scais	1500	0.6	**55.0**	25.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	52.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	—	96.5	52.5	3.5	152.5	25	1619.3
Vedello	1060	0.6	35.2	23.5	13.0	0.5	—	—	—	—	—	—	**53.1**	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.2	—	72.9	58.1	5.3	136.3	5	1316.5
Bitto (Sinistra di Adda)																																						
Gerola Alta	1051	2.0	**30.0**	19.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	64.0	4.0	8.0	76.0	—	1570.5
Albaredo	906	26.0	32.0	**36.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	121.0	4.0	9.0	134.0	—	1443.0
Morbegno	255	2.0	**21.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	38.0	6.0	8.0	52.0	—	1083.1
Mera (Lago di Como)																																						
Soglio	1090	**23.2**	18.4	4.8	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	49.4	—	9.5	58.9	—	1241.5
Vicosoprano	1087	**28.1**	16.8	3.5	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	51.6	—	16.1	67.7	—	1352.3
Codera	824	7.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	5.0	11.0	36.0	—	1273.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Chiavenna	333	31.5	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	71.6	3.0	4.9	79.5	—	1540.6
Campo	260	1.0	22.5	11.0	3.0	—	—	—	—	—	--	5.5	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	37.5	5.5	11.5	54.5	—	1174.2
Liro (Destra di Mera)																																						
Montespluga	1908	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	55.0	—	45.0	100.0	45	1761.0
Stuetta	1850	12.0	26.0	13.0	6.0	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	57.0	—	16.0	73.0	25	1496.0
Teggiate	1683	5.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	55.0	1.0	20.0	76.0	20	1181.0
Pianazzo	1400	13.0	13.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	41.0	—	25.0	66.0	20	1780.0
Campodolcino	1104	17.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	42.0	1.0	7.0	50.0	10	1877.0
Lirone	857	3.0	41.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	--	69.0	—	15.0	84.0	3	1556.0
Lago di Como																																						
Esino Inferiore	913	6.0	29.0	—	27.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	62.0	—	18.0	80.0	—	—
Pigra	900	5.0	20.0	35.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	5.0	—	77.0	—	1719.0
Brunate	800	25.0	45.0	40.0	33.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	—	—	144.0	2.5	12.5	159.0	—	1718.5
Zelbio	775	17.0	25.0	35.0	6.0	—	2.0	7.0	--	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	92.0	11.0	10.0	113.0	—	2042.0
Ballabio Superiore	732	27.0	38.0	15.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	108.0	1.0	12.0	121.0	—	1631.0
Livo	655	3.0	25.0	26.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	57.0	10.0	10.0	77.0	—	—
Bugiallo	620	2.0	21.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	40.0	8.0	13.0	61.0	—	1241.0
Schignano	605	57.0	41.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	124.0	—	10.0	134.0	—	2040.0
Albese	418	47.0	35.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	106.2	—	16.0	122.2	—	1588.5
Mezzana	335	32.3	44.5	18.2	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	97.6	—	8.0	105.6	—	1647.1
Loveno	322	7.5	29.0	18.0	11.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	66.0	3.5	9.5	79.0	—	1449.6
Tonzanico	239	37.0	32.0	20.5	2.5	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	97.0	—	11.0	108.0	—	1593.8
Palanzo	215	75.0	85.0	43.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203.0	—	—	203.0	—	1601.0
Lecco	212	22.7	27.8	22.3	0.3	—	—	—	—	—	3.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	76.4	0.4	11.0	87.8	—	1890.1
Como	200	8.1	48 6	18.9	11.8	—	--	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	87.4	2.4	10.0	99.8	—	1371.2
Dongo	200	2.3	54.0	19.3	9.2	—	—	—	—	—	—	1.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	5.7	—	90.5	—	1657.1
Varrone (Lago di Como)																																						
Premana	942	27.0	23.0	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	61.0	1.0	13.0	75.0	—	3 8.0
Dervio	219	1.5	27.5	23.6	5.6	1.2	—	—	—	—	—	1.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	10.1	—	59.4	3.5	21 0	83.9	—	1315.1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pioverna (Lago di Como)																																						
Casargo	825	19.0	33.0	5.5	10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	67.5	3.5	11.5	82.5	—	1455.5
Introbio	600	3.0	28.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	59.0	5.0	11.0	75.0	—	1621.0
Bellano	204	6.6	48.2	2.8	13.4	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	72.0	4.0	10.2	86.2	—	1517.2
N. 12. **Bacino dell'Adda Infer.** **Adda Inferiore**																																						
Consonno	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*)	—	—
Celana	420	2.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	1.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	12.0	5.0	5.0	22.0	—	1259.0
Merate	281	27.0	49.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	94.5	6.5	17.0	117.6	—	1255.8
CernuscoLombardone	260	25.0	38.0	21.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	94.0	—	15.0	109.0	—	1374.0
Vimercate	194	1.8	39.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	78.0	—	1080.5
Vaprio d'Adda	161	20.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	14.0	--	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	79.0	—	17.0	96.0	—	1078.5
Paullo	97	16.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	--	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	10.0	6.0	—	—	61.0	1.0	16.0	78.0	—	995.0
Lodi	80	7.0	5.0	1.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	—	4.0	29.0	—	578.5
Codogno (Attribuita)	58	3.9	10.9	18.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	0.8	2.9	—	—	33.0	4.0	3.7	40.7	—	888.5
Cremona (Attribuita)	45	3.2	9.0	9.8	0.6	—	—	—	—	—	3.3	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5.0	—	0.7	25.9	2.5	6.9	35.3	—	684.1
Brembo (Sinistra di Adda)																																						
Camisolo	2000	4.0	28.0	19.0	14.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	65.0	7.0	10.0	82.0	—	1751.0
Piano delle Casere	1832	40.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	74.0	--	7.0	81.0	—	1830.0
Foppolo	1520	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	--	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	40.0	12.0	16.0	68.0	—	2253.0
Zambla	1180	20.0	52.0	27.0	0.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	99.5	7.0	12.0	118.5	—	—
Carona	1050	10.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	38.0	12.0	4.0	54.0	—	1525.5
Cusio	1025	69.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	15.0	—	121.0	—	1779.0
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	14.0	12.0	26.0	—	1211.9
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	2.0	18.0	20.0	—	1736.0
Roncola	915	0.4	30.1	40.0	21.1	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	91.6	5.4	13.0	110.0	—	1324.2
Branzi	837	11.5	45.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.5	—	—	74.5	8.0	14.5	97.0	—	1746.7
Serina	823	2.0	25.0	21.0	20.0	2.0	—	—	—	--	—	—	3.0	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	--	—	70.0	3.0	11.0	84.0	—	1603.0
Vedeseta	817	44.0	28.0	14.0	—	—	—	—	--	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	86.0	3.0	15.0	104.0	—	1953.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Costa Serina	807	—	40.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	6.0	—	106.0	—	1598.0
Olda	772	7.5	12.0	40.5	15.0	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	81.0	7.0	15.0	103.0	—	1972.2
Rotafuori	690	—	21.0	25.0	39.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	—	—	91.0	—	1431.0
Piazza Brembana	540	25.0	36.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	76.0	—	4.0	80.0	—	1476.7
Brembilla	417	1.5	37.5	29.0	18.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	89.5	—	14.0	103.5	—	1632.4
S. Giovanni Bianco	400	38.0	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	79.0	—	6.0	85.0	—	1699.0
S. Pellegrino	355	31.0	26.0	3.5	1.0	—	—	—	—	—	0.5	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.5	—	—	62.0	8.0	13.5	83.5	—	1650.5
Zogno	334	34.0	29.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	75.0	6.0	13.0	94.0	—	1389.0
Barzana	300	—	13.0	20.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	3.0	—	61.0	—	1359.0
Brembate Sotto	173	1.5	19.5	30.3	13.2	0.5	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	0.5	—	65.0	6.7	16.5	88.2	—	958.3
Serio (Sinistra di Adda)																																						
Val Morta	1780	11.0	41.0	21.0	31.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	7.0	9.0	120.0	—	1922.0
Lizzola	1235	37.0	48.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	131.0	—	17.0	148.0	—	1361.0
Valcanale	986	21.0	35.0	36.0	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	103.0	11.0	31.0	145.0	—	2397.0
Selvino	965	13.5	24.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	9.5	7.0	77.5	—	1402.2
Bondione	890	35.0	47.0	18.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	119.0	—	9.0	128.0	—	1533.0
Forno Gavazzo	810	29.0	50.0	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	116.0	—	6.0	122.0	—	1540.0
Orezzo	730	19.0	22.0	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	82.0	5.0	5.0	92.0	—	1691.0
Gromo	709	20.5	18.1	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	2.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	3.7	—	56.8	—	1232.9
Clusone	648	1.8	36.5	18.3	11.0	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	—	—	67.6	4.8	11.7	84.1	—	1398.1
Gorno	640	3.5	39.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	60.5	6.2	13.0	79.7	—	1575.8
Gandino	570	5.0	25.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	—	—	73.0	—	1306.0
Olera	518	52.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	1.0	—	80.0	—	2503.2
Vall'Alta	441	10.0	33.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	61.0	4.0	10.0	75.0	—	1316.0
Bergamo	366	0.7	24.3	26.9	15.6	1.5	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	4.4	—	73.4	—	1271.7
Martinengo	153	19.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	39.0	4.0	17.0	60.0	—	843.0
N. 13. Bacino dell'Oglio																																						
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																						
Lago d'Avio	1881	—	12.4	12.2	4.2	—	—	—	—	—	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	28.8	19.8	6.1	54.7	—	1231.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Passo Tonale	1777	—	10.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	5.0	6.0	29.0	25	—
Pezzo	1557	—	16.0	19.0	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	68.4	9.0	8.0	85.4	3	1441.9
Loveno Grumello	1265	5.0	32.5	16.5	14.4	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	18.0	—	12.0	30.0	15	513.0
Ponte di Legno	1260	—	1.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	37.0	10.0	11.2	58.2	—	1118.4
Temù	1160	—	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	37.0	7.3	4.5	48.8	6	887.8
Vezza d'Oglio	1070	0.5	21.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	40.6	2.2	4.5	47.3	—	1003..6
Corteno	928	—	22.0	18.6	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	60.5	12.0	10.0	82.5	—	1412.4
Fraine	850	6.0	10.0	29.0	15.5	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	—	10.0	5.0	29.0	44.0	—	1022.5
Edolo	690	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	64.5	24.0	10.0	98.5	—	1147.6
Borno (Annunziata)	676	0.5	20.0	30.0	14.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.5	—	56.5	23.5	10.0	90.0	—	1116.5
Piazze d'Artogne	650	1.5	8.5	35.5	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	42.0	—	794.0
Lava di Malonno	560	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	51.0	9.0	8.0	68.0	—	1055.0
Prati di Vezo	540	—	22.0	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	41.0	5.0	11.0	57.0	—	1082.0
Ono S. Pietro	516	3.0	15.0	7.0	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	53.0	3.0	15.0	71.0	—	790.3
Breno	312	8.0	18.0	12.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	79.0	14.0	10.0	103.0	—	1455.0
Sacca di Esine	250	32.0	38.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
Poja (Sinistra di Oglio)																																						
Adamè	2013	12.0	27.0	22.0	—	—	—	—	—	—	36.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	97.0	3.0	7.0	107.0	—	1197.9
Lago d'Arno	1800	2.8	18.5	33.0	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	64.3	30.0	18.1	112.3	—	1507.9
Saviore	1200	9.5	22.0	11.0	4.5	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	24.0	—	71.0	—	1066.5
Dosso	875	9.5	15.0	28.5	10.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	63.0	22.0	1.5	86.5	—	856.5
Dezzo (Destra di Oglio)																																						
Vilminore	1018	—	15.0	49.0	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	86.0	7.0	14.0	107.0	—	1456.5
Angolo	420	28.0	30.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	8.0	21.0	121.0	—	1090.0
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																						
Dorga	950	30.0	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	20.0	—	86.0	—	1280.0
Cerete Basso	520	—	33.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	65.0	11.0	11.0	87.0	—	1308.0
Lago d'Iseo																																						
Parzanica	753	7.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	28.0	37.0	10.0	75.0	—	1671.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Zone	690	8.0	37.0	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	7.0	—	90.0	—	1442.0
Lovere	200	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	50.0	35.0	35.0	120.0	—	1087.0
Iseo	189	1.0	8.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	43.0	10.0	10.0	63.0	—	1369.5
Oglio Inferiore																																						
Gandosso	487	2.0	14.0	8.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	37.0	7.0	14.1	58.0	—	1052.0
Adrara S. Martino	335	1.0	14.0	16.0	10.0	1.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	42.5	9.0	11.0	62.5	—	1326.7
Ostiano	42	4.5	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	5.0	—	—	24.0	0.6	5.4	30.0	—	714.4
Fontanella	38	10.4	2.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	24.5	2.7	7.3	34.5	—	848.6
Canneto	34	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	13.0	4.0	8.0	25.0	—	783.5
Vladana	25	—	—	16.5	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	37.5	—	0.5	38.0	—	472.5
Casalmaggiore	25	11.0	6.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	32.0	—	4.0	36.0	—	—
Gazzuolo	20	—	—	11.5	14.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	—	25.5	0.5	7.5	33.5	—	629.8
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																						
Endine	400	1.0	20.0	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	54.0	10.0	8.0	72.0	—	1319.0
Mologno	350	10.0	20.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	70.0	—	15.0	85.0	—	1400.3
Cenate di Sopra	330	21.0	26.0	7.0	21.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	87.0	—	6.0	93.0	—	1460.0
Mella (Sinistra di Oglio)																																						
S. Colombano	960	5.0	18.0	24.0	36.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	88.0	—	0.2	88.2	—	1943.3
Marmentino	903	—	22.0	40.0	40.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	1.0	—	103.0	—	1548.0
Cimmo	773	6.0	22.0	25.0	19.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	72.0	10.0	10.0	92.0	—	1461.5
Bovegno	750	6.5	14.7	27.4	18.1	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	66.7	10.6	3.2	80.5	—	1508.9
Lodrino	700	2.0	34.0	25.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	89.0	15.0	7.0	111.0	—	13790
Brione	621	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	—	1097.5
Lumezzane Pieve	453	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	35.0	10.0	20.0	65.0	—	1225.0
Caino	361	6.0	10.0	30.0	27.5	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	76.5	2.0	6.5	85.0	—	1342.7
Gardone Valtrompia	326	1.1	18.5	23.7	13.5	0.5	—	—	—	—	—	9.9	1.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.2	0.6	—	57.3	12.2	9.3	78.8	—	1429.0
Concesio	230	—	13.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.0	—	30.0	10.0	12.0	52.0	—	991.0
Brescia	150	—	11.2	5.7	13.0	0.8	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.8	0.6	—	30.7	9.7	9.2	49.6	—	815.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Chiese (Sinistra di Oglio)																																						
Capovalle	960	25.0	**54.0**	25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	124.0	42.0	5.0	171.0	—	—
Pracul	915	20.5	**47.5**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	84.0	7.2	8.6	99.8	—	—
Roncone	839	—	26.0	**58.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	—	107.0	—	1140.0
Bagolino	800	—	34.0	**40.0**	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	98.0	8.0	10.0	116.0	—	1506.0
Ono Degno	790	—	**37.0**	30.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	96.0	9.0	6.0	111.0	—	1596.0
Forte d'Ampola	755	1.0	**98.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	115.0	—	3.0	118.0	—	1571.5
Por	721	—	10.4	22.6	**28.4**	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	7.4	—	68.8	—	1031.7
Serle	495	—	15.0	16.8	**20.2**	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.7	—	53.4	—	12.7	66.1	—	1148.7
Condino	420	4.2	26.4	**45.7**	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.6	—	93.5	—	9.1	102.6	—	1306.8
Preseglie	386	30.0	**36.0**	35.0	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	105.0	9.0	10.0	124.0	—	1662.0
Lavenone	385	—	—	**18.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—	1096.0
Idro	381	—	32.0	**36.3**	32.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	100.8	3.5	6.2	110.5	—	1471.7
Degagna	345	—	**62.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	83.0	—	12.0	95.0	—	1281.0
Vallio	298	2.0	**30.0**	25.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	77.0	—	5.0	82.0	—	1450.0
Goglione Sotto	160	—	19.2	29.0	**45.6**	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	7.5	—	—	93.8	7.8	8.7	110.3	—	1323.8
N. 14. **Bacino del Garda e del Mincio** **Sarca** (Lago di Garda)																																						
Madonna Campiglio	1553	—	23.4	**31.2**	12.4	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.9	—	67.0	5.3	15.7	88.0	—	1210.6
Molveno	826	—	12.0	—	8.0	**14.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	34.5	—	9.5	44.0	—	1143.0
Pinzolo	776	—	0.4	22.0	**36.2**	15.0	0.3	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	73.9	5.2	7.6	86.7	3	1084.5
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	—	916.0
Stenico	668	—	21.0	29.4	20.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	—	—	71.8	—	1012.9
Spiazzo Rendena	650	6.0	21.0	**39.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	84.0	8.1	13.0	105.0	—	1126.0
Tione	565	—	43.0	**78.0**	38.0	7.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	30.0	—	166.0	7.0	36.5	209.5	2	1654.5
Lasino	463	16.0	**29.0**	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	3.0	0.5	71.5	—	806.3
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Dro	126	—	27.0	34.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	83.0	1.5	8.5	93.0	—	1002.2
Arco	109	—	—	65.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	67.0	—	980.0
Lago di Garda																																						
Magasa	972	62.0	18.0	42.0	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	137.0	6.0	11.0	154.0	—	—
Ballino	750	—	2.0	45.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	74.0	2.5	2.1	78.6	—	1051.1
S. Zeno di Montagna	583	—	46.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	63.0	—	9.0	72.0	—	1103.0
Vesio	550	—	25.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	65.0	—	10.0	75.0	—	1143.0
Sasso di Gargnano	534	—	80.0	22.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	—	—	111.0	—	1226.0
Piovere di Tignale	410	—	10.5	21.4	43.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	83.7	—	6.0	89.7	—	1299.4
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Salò	100	4.9	48.0	11.4	13.4	—	—	—	—	—	3.0	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.2	—	—	80.7	3.3	8.3	92.3	—	1128.6
Malcesine	90	—	37.8	10.5	0.6	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	48.0	2.2	6.2	57.3	—	1030.8
Lazise	70	—	15.0	26.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	56.0	—	1.0	57.0	—	1043.0
Riva	80	0.5	30.0	14.0	9.0	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	53.7	1.8	6.0	61.5	—	1009.3
Desenzano	64	0.1	13.5	7.9	5.0	—	—	—	—	—	2.0	2.2	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	5.2½	—	—	28.5	3.6	6.5	38.6	—	743.8
Ponale (Lago di Garda)																																						
Bezzecca	698	—	18.0	41.0	18.8	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	77.8	0.8	11.2	89.8	—	1262.8
Mincio																																						
Castelnuovo Veronese	130	28.5	—	12.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	44.0	1.5	8.5	54.0	—	909.5
Castiglione Stiviere	110	—	20.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	45.0	3.0	9.0	57.0	—	793.0
Monzambano	90	6.1	7.2	23.7	2.4	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	22.1	3.6	—	42.0	—	26.5	68.5	—	814.1
Peschiera	67	—	11.0	16.7	17.2	2.4	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	47.3	2.8	8.4	58.5	—	850.3
Marmirolo	50	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	27.0	—	4.0	31.0	—	939.0
Mantova	20	—	8.3	10.7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	5.3	—	—	19.3	0.4	6.0	25.7	—	737.8
Travata	17	—	1.0	9.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	28.0	—	6.0	34.0	—	689.6
Governolo	16	0.1	5.0	4.0	6.0	1.0	—	0.9	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	—	17.1	1.6	5.6	24.3	—	726.0
VERSANTE DI DESTRA																																						
N. 15.																																						
Bacino della Stura																																						
Stura																																						
Moncalvo	325	15.0	18.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	68.0	—	719.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Stato di neve cm.	Totali annuali
Mombello	294	1.0	11.0	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	3.5	—	44.5	—	483.9
Casale (Attribuita)	113	—	40.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	90.0	2.0	1.0	93.0	—	779.0
N. 16.																																						
Bacino del Tanaro																																						
Tanaro																																						
Piaggia	1600	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	37.0	—	764.0
Viozene	1248	42.5	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	—	—	49.5	—	961.5
Case di Nava	933	35.0	36.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	—	—	99.0	—	912.0
Valdarmella	900	68.0	5.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	102.0	—	6.0	108.0	—	894.0
Montezemolo	741	37.7	25.3	31.1	31.3	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.4	8.2	—	133.6	—	904.2
Ormea	730	4.9	65.1	6.3	11.9	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	—	—	88.9	—	2.3	91.2	—	9568
Belvedere Langhe	639	—	26.0	8.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	11.0	—	110.0	—	9687
Garessio	603	75.0	20.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	104.0	—	4.0	108.0	—	10050
Bagnasco	492	7.0	57.0	20.5	36.0	5.5	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	5.0	—	131.0	—	893.5
Ceva	388	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	9.2	—	586.8
Pasco dei Monti	388	13.0	7.0	4.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	—	76.0	—	719.0
Carrù	364	—	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	7.0	—	41.0	—	594.1
Barolo	309	12.0	10.0	15.0	8.0	0.2	—	—	—	4.0	10.5	8.0	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	13.2	—	72.9	—	906.2
Govone	301	—	25.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	6.0	—	63.0	—	571.3
Bra	290	10.3	6.5	28.1	7.8	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	4.9	—	57.6	—	494.0
Mombercelli	231	—	30.0	6.0	—	55.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	7.0	—	98.0	—	593.0
Castagnolé	229	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	30.0	—	469.0
Alba	183	10.0	21.0	42.0	12.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	12.0	—	97.0	—	558.5
Alessandria	95	15.4	19.4	27.7	9.4	—	—	—	—	—	—	2.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	71.9	3.0	1.5	76.4	—	5384
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																						
Frabosa Fontane	957	18.4	20.2	16.4	19.1	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	2.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.1	10.0	—	84.1	—	1100.1
Montaldo Mondovì	796	0.5	19.5	6.5	27.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	9.0	—	66.5	—	9560
Pamparato	782	2.0	35.0	4.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	3.0	—	84.0	—	9370

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																						
Frabosa Soprana . .	890	1.2	20.8	4.5	36.3	6.2	—	—	—	—	—	2.5	3.1	0.6	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	6.5	—	75.5	—	1095.5
Prea	850	8.0	28.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	1.0	—	61.0	—	1090.0
Mondovì	555	—	19.0	11.0	37.4	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	8.7	—	80.1	—	886.0
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																						
Pradeboni	900	—	37.0	8.0	35.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	7.0	—	96.0	—	1291.5
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	33.0	4.0	34.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4.0	—	79.0	—	1144.0
Boves S. Antonio . .	700	15.0	35.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	6.0	—	92.0	—	1086.0
Chiusa di Pesio . .	580	0.1	27.8	6.3	36.6	2.5	—	—	—	—	—	0.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.3	7.1	—	80.4	—	1086.5
Margarita	448	—	25.0	—	49.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	4.0	—	80.0	—	842.0
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																						
Colle Maddalena . .	1990	—	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	17.8	15.6	7.8	41.2	—	871.2
Strepesi	1390	12.0	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—	349.0
Pietraporzio	1250	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	3.0	1.0	10.0	17	285.0
Vinadio	900	3.0	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	9.3	—	38.3	—	671.9
Festiona	720	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	—	5650
Cuneo	536	—	22.5	8.1	38.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	5.0	—	73.6	—	812.0
Fossano	376	4.0	16.3	48.3	6.4	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	10.0	—	85.0	—	780.3
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																						
Terme Valdieri . . .	1346	23.0	39.0	33.0	1.0	—	—	—	0.5	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	99.5	4.0	1.0	104.5	—	1331.5
Colle Tenda (Galleria) .	1321	—	47.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	65.0	2.0	8.0	75.0	—	1106.0
Limone	1010	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	30.0	—	843.0
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	4.0	—	79.0	—	12550
Entraque	900	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	—	60.0	—	1141.0
Vernante	800	—	35.0	—	53.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	15.0	—	118.0	—	1109.0
Valdieri	780	—	11.0	37.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	21.0	—	90.0	—	911.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																						
Cocconato	495	—	10.0	16.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	4.0	—	75.0	—	842.5
S. Stefano Roero	388	20.0	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	8.0	—	65.0	—	615.0
Montechiaro	291	13.3	21.4	5.0	**21.8**	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	9.0	—	70.5	—	682.1
Roatto	256	—	18.0	3.7	**36.5**	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	2.0	—	60.2	—	581.7
Tigliole	239	2.0	21.0	7.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	5.0	—	64.0	—	538.0
Asti	115	14.3	8.3	**27.6**	8.9	—	—	—	—	—	—	5.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	9.7	—	68.8	—	549.0
Belbo (Destra di Tanaro)																																						
Bossolasco	770	—	12.0	25.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	21.0	—	93.0	—	580.0
S. Libera	402	—	48.0	10.0	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	11.0	—	121.0	—	631.0
Mombaruzzo	320	25.0	12.0	21.0	**28.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	86.0	8.0	1.0	95.0	—	637.0
Nizza Monferrato	137	11.0	22.0	**32.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	1.0	—	74.0	—	421.5
N. 17.																																						
Bacino della Bormida																																						
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																						
Osiglia	715	—	10.0	**21.0**	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	57.0	—	1076.0
Gottasecca	710	—	**32.0**	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	—	55.0	—	920.0
Calizzano	647	9.5	**55.5**	14.0	39.0	3.5	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	121.5	4.5	1.0	127.0	—	1123.0
Millesimo	427	**31.0**	25.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	88.0	—	991.0
Cortemilia	305	8.0	35.0	5.0	**65.0**	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.0	3.0	—	116.0	—	815.5
Bubbio	224	4.0	10.0	20.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	5.0	—	79.0	—	545.0
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																						
Roccaverano	764	5.1	41.2	**68.6**	—	0.5	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.4	10.1	—	125.5	—	813.8
Cagna	600	5.0	38.0	6.0	**53.0**	3.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	105.0	7.0	0.5	112.5	—	807.0
Pareto	476	—	**63.0**	—	60.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	6.0	—	131.0	—	924.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Sella (Altare)	473	120.0	36.1	66.0	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	222.1	1.7	4.0	227.8	—	1318.6
Dego (Castello)	400	—	61.0	14.0	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	125.0	9.5	—	134.5	—	980.0
Carcare	343	26.0	46.0	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	—	—	99.0	—	800.0
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																						
Cassinelle	387	—	—	—	—	158.0[1]	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	158.0	3.0	6.0	167.0	—	874.5
Acqui	164	3.0	47.0	10.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	—	—	106.0	—	699.0
Sezzadio	127	12.1	14.0	10.4	5.0	--	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	8.3	—	—	—	41.5	7.2	8.3	57.0	—	683.0
Erro (Destra di Bormida)																																						
Piancastagna	732	30.0	65.0	25.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.0	10.0	—	171.0	—	1070.0
Ponzone	610	14.5	5.0	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	—	296.5
Montenotte Inferiore	580	40.0	35.0	27.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	134.0	—	17.0	151.0	—	903.0
Sassello	385	20.0	17.0	19.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	70.0	—	1190.0
Orba (Destra di Bormida)																																						
Piampaludo	857	62.0	108.0	37.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	243.0	15.0	—	258.0	—	1993.0
Lavezze	652	2.2	78.3	24.4	58.3	1.3	—	—	--	—	—	2.3	7.1	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	5.3	—	—	164.5	11.1	23.7	199.3	—	1846.2
Masone	433.	—	175.0	89.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	38.0	2.0	—	—	—	264.0	7.0	40.0	311.0	—	2373.0
Lavagnina	335	2.0	92.0	21.0	60.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	177.0	12.0	10.0	199.0	—	1425.0
Belforte Monferrato	275	44.0	76.0	10.0	60.5	15.5	—	—	—	—	—	4.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	206.0	12.4	4.2	222.6	—	1267.2
Rossiglione	270	5.0	131.0	23.0	52.0	20.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	231.0	4.0	25.0	260.0	—	1519.0
Gavi	240	86.0	27.0	33.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	151.0	6.0	10.0	167.0	—	968.0
Ovada	187	5.0	82.0	20.0	29.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	150.0	1.0	2.0	153.0	—	976.7
N. 18. **Bacino della Scrivia**																																						
Scrivia																																						
Montebano	935	—	53.0	32.1	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.1	—	—	96.1	23.1	46.1	165.3	—	2094.9

[1] Pioggia complessiva dal 1. al 5.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Noci	776	57.2	40.3	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	121.8	19.0	8.2	149.0	—	1791.2
Torriglia	764	11.0	56.6	27.8	47.3	2.0	—	—	—	—	—	2.2	1.5	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	144.7	6.1	22.5	173.3	—	1789.8
Scoffera	678	30.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	65.0	—	18.0	83.0	—	1728.0
Sanguinetto	560	2.3	50.2	20.8	30.7	1.3	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	0.8	—	—	105.3	14.3	25.1	144.7	—	1695.0
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Montoggio	450	32.0	27.0	89.0	42.0	7.0	4.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	—	—	212.0	—	32.0	244.0	—	1677.0
S. Agata Fossili	425	61.0	20.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	2.0	—	104.0	—	793.0
Sarissola	400	50.0	21.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	7.0	—	—	—	97.0	3.0	34.0	134.0	—	1272.0
Stazzano	219	—	118.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	145.0	10.0	10.0	165.0	—	1470.5
Novi Ligure	200	—	48.7	16.9	17.6	0.9	—	—	—	—	—	1.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.3	—	—	84.1	4.3	2.4	90.8	—	803.9
Tortona	120	30.5	33.0	11.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	80.5	3.0	5.0	88.5	—	603.7
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	955	20.0	45.0	30.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	141.0	—	7.0	148.0	—	1088.0
Cabella	515	3.0	35.0	10.0	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	—	—	88.0	—	857.0
Zebedassi	492	—	35.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	61.0	6.0	11.0	78.0	—	867.0
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
N. 19. Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Forotondo	840	—	40.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	112.0	2.0	1.0	115.0	—	816.0
Fabbrica	480	2.0	—	20.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	—	533.0
Montemarzino	468	1.0	52.2	0.6	—	16.2	—	—	—	—	—	0.8	1.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	70.0	3.1	4.5	77.6	—	659.5
S. Sebastiano Curone	336	—	50.0	23.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	87.0	—	4.0	91.0	—	793.0
N. 20. Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora	1070	1.0	14.2	10.1	8.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	—	—	35.6	—	1120.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
S. Albano	604	20.0	10.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	90.0	—	15.0	105.0	—	922.5
Pizzocorno	478	16.1	20.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	57.1	6.0	3.2	66.3	—	807.5
Varzi	409	—	15.0	28.0	29.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	72.6	—	3.0	75.6	—	747.8
Montesegale	384	7.0	20.0	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	49.0	3.0	6.0	57.0	—	634.0
Rivanazzano	157	—	40.0	10.0	22.1	—	—	—	—	—	5.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	77.1	—	5.1	82.2	—	598.1
Voghera	93	33.5	26.0	12.0	13.0	—	—	—	2.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.0	—	—	86.5	4.5	13.5	104.5	—	589.7
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese	466	—	19.0	10.0	26.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.3	—	—	55.0	6.5	4.0	65.5	—	674.7
S. Giuletta	250	—	12.6	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	—	—	16.3	—	1.1	17.4	—	695.2
Versa																																						
Canevino	510	—	16.0	8.4	29.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	4.1	—	57.5	--	705.1
S. Maria della Versa	216	—	—	58.0	--	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	4.0	—	62.0	—	778.2
Bardonezza																																						
Luzzano	220	—	12.0	3.0	25.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	40.5	2.5	1.0	44.0	—	646.4
N. 22. Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	1146	—	40.0	28.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.0	7.0	—	130.0	—	1194.0
Zavattarello	560	—	13.0	12.0	37.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	4.0	—	66.0	—	796.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pecorara	479	—	35.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	—	902.0
Pianello	185	6.8	12.7	18.3	21.7	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	59.5	2.8	2.1	64.4	—	791.7
Agazzano	184	—	20.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	5.0	50.0	—	832.0
Sarmato (Zuccherificio)	70	4.0	16.0	7.0	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	46.0	—	2.0	48.0	—	641.7
N. 23.																																						
Bacino della Trebbia																																						
Trebbia																																						
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Rondanina	1000	26.0	63.4	16.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	15.0	2.0	—	121.4	7.0	30.8	168.2	—	1660.8
Propata	996	—	82.5	—	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	125.0	2.5	32.5	160.0	—	1478.6
Pradovera	937	—	30.0	25.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	87.0	13.0	13.0	113.0	—	952.0
Alpe di Cerreto	918	5.0	54.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	104.0	7.0	36.0	147.0	—	1576.0
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Fontanigorda	820	55.0	34.0	8.0	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	5.0	—	111.0	—	1086.5
Barchi	890	—	46.0	10.0	42.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	98.0	7.0	25.0	130.0	—	1319.5
Cerignale	730	—	35.0	30.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	100.0	—	10.0	110.0	—	921.0
Rovegno	660	30.0	50.0	13.0	40.4	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.7	—	—	133.4	7.5	27.7	168.6	—	1296.7
Montebruno	657	5.0	63.0	25.0	50.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	143.0	10.0	35.0	188.0	—	1825.0
Ottone	510	41.0	51.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	140.0	—	40.0	180.0	—	1080.4
Brugnello	468	—	14.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	34.0	—	653.6
Ponte Organasco	450	15.0	11.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	71.0	10.0	2.5	83.5	—	947.5
Bobbio	270	—	10.0	18.0	35.0	5.0	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	86.0	—	10.0	96.0	—	861.0
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Statto	174	7.0	21.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	0.5	—	32.0	—	650.5
S. Lazzaro (Attribuita)	50	3.0	12.7	13.5	3.5	—	—	0.2	0.3	—	3.0	1.0	—	—	2.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.7	0.2	—	36.2	4.9	2.2	43.3	—	6084
Aveto (Destra di Trebbia)																																						
Barbagelata	1122	26.0	62.0	51.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	42.0	31.0	—	—	139.0	—	97.0	236.0	—	3036.0
S. Stefano	1014	—	4.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	21.0	7.0	23.0	51.0	—	12830

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Alpepiana	934	1.0	**47.0**	19.0	33.5	—	—	—	—	—	—	2 5	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	40.0	—	—	100.5	8.5	42.5	151.5	—	1238.6
Brugneto	903	—	20.0	—	**52.0**	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	76.0	11.0	10.0	97.0	—	928.5
Priosa	900	20.0	**55.0**	20.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	—	—	165.0	3.0	75.0	243.0	—	2122.0
Castagnola	840	57.0	39.0	**63.0**	4.0	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	—	—	164.0	8.0	34.0	206.0	—	397.0
Magnasco	817	15.0	**70.0**	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	55.0	—	—	150.0	2.0	85.0	237.0	—	1446.5
Cabanne	812	36.0	**70.0**	48.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	35.0	—	—	—	—	10.0	—	15.0	159.0	20.0	105.0	284.0	—	2035.0
N. 24.																																						
Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	1110	—	45.0	22.0	**52.0**	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	42.0	—	—	123.0	7.0	62.0	192.0	—	1282.0
Grondone	1057	44.4	10.0	41.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	—	—	96.1	10.2	9.4	115.7	—	866.7
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Cassimoreno	800	—	50.0	16 1	**66.8**	6.5	—	—	—	2.2	—	3.0	3.6	—	—	3.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	12.0	—	—	141.6	10.8	14.3	166.7	—	1180.4
Cerreto Rossi	700	—	26.0	25.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	9.0	—	98.0	10.0	29.0	137.0	—	848.0
Rigolo	700	—	40.0	10.0	**82.0**	2.0	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	134.0	12.0	9.0	155.0	—	1047.7
Cassano	379	—	**27.0**	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	—	836.0
Bettola	309	—	**28.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	34.0	—	769.0
Chiavenna																																						
Castellana	434	2.4	31.0	**45.3**	—	—	—	—	0.1	—	—	2.5	4.1	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	78.8	9.8	2.0	90.6	—	788.9
S. Maria del Rivo	393	—	32.0	—	45.0	—	—	—	—	—	**77.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.0	—	—	154.0	—	812.0
N. 25.																																						
Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	1022	—	22.0	23.0	**55.0**	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	106.0	8.0	15.0	129.0	—	1056.0
Morfasso	650	40.0	20.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	120.0	3.0	7.0	130.0	—	1037.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Vernasca	495	—	22.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	54.0	—	758.0
Villa Alberoni	205	16.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	—	816.0
Fiorenzuola	82	—	20.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	—	816.0
N. 26.																																						
Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Centocroci	1053	—	38.0	27.0	17.0	—	—	—	—	12.0	—	12.0	6.0	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	111.0	—	—	94.0	18.0	138.0	250.0	—	1306.0
Cisa (Roncazzi)	970	2.0	100.0	32.0	22.0	2.0	—	5.0	2.0	2.0	—	2.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	55.0	1.0	—	167.0	5.0	69.0	241.0	—	1910.5
Berceto	800	1.5	73.0	41.0	35.0	3.0	—	—	4.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	115.0	5.0	40.0	160.0	—	1129.5
Porcigatone	800	15.0	35.0	42.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	110.0	37.0	31.0	178.0	—	1200.0
Montegroppo	750	25.0	30.0	7.0	19.0	22.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	6.3	11.5	—	—	—	91.9	—	17.8	109.7	—	814.9
S. Maria del Taro	744	40.5	32.3	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	24.0	—	—	59.0	4.0	26.5	89.5	—	996.2
Prelerna	724	—	6.0	21.0	22.0	—	—	2.0	—	8.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	—	—	73.0	12.0	52.0	137.0	—	829.0
Valmozzola	710	—	3.0	40.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	1.1	20.2	40.5	—	859.7
Boschi di Bardone	608	15.0	0.2	0.4	—	0.3	—	—	0.4	2.9	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	20.1	—	—	—	54.0	—	15.0	69.0	—	1063.0
Basilica	600	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	73.0	7.0	7.0	87.0	—	903.0
Careno	581	—	19.0	20.0	31.0	1.0	—	—	—	2.0	—	2.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	25.0	—	—	92.7	3.1	51.1	146.9	—	1163.7
Bedonia	544	—	74.0	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	86.0	6.5	31.0	123.5	—	1127.0
Selva del Bocchetto	539	—	20.0	35.0	21.0	1.5	—	4.0	3.0	5.5	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	—	—	115.0	0.7	43.5	159.2	—	1036.7
Borgotaro	411	18.0	42.0	25.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	109.7	2.6	14.0	126.3	—	872.9
Neviano Rossi	401	—	31.0	20.0	38.0	1.2	—	7.0	—	12.5	—	2.0	0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	61.5	1.0	8.5	71.0	—	901.0
S. Lucia	400	—	—	28.5	30.0	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	45.0	7.0	6.0	58.0	—	930.5
Salsomaggiore	160	—	20.0	17.0	4.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Drusco	920	—	50.0	30.0	63.0	0.8	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	—	—	147.8	10.0	39.5	197.3	—	1509.0
Nociveglia	900	—	—	84.0	78.0	45.0	—	—	—	4.0	3.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	—	—	214.0	8.0	42.0	264.0	—	1135.0
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	100.0	—	120.0	—	1331.0
Bore di Metti	800	—	42.0	8.0	66.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	2.0	—	120.0	—	756.0
Cereseto	760	53.0	28.0	30.0	2.0	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	49.0	—	—	116.0	5.0	69.0	190.0	—	1328.0
Pione	673	—	61.0	33.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	121.0	3.6	17.0	141.6	—	1092.4

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Bardi	625	8.0	22.0	38.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	12.0	—	—	90.0	—	22.0	112.0	—	817 0
Varsi	412	—	11.0	35.0	30.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	85.0	—	18.0	103.0	—	845.0
Vianino	300	8.0	16.0	17.0	—	16.0	—	5.0	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	62.0	23.0	13.0	98.0	—	748.0
Varano Melegari	190	10.0	20.0	30.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	85.0	10.0	5.0	100.0	—	1005.0
N. 27.																																						
Bacino del Parma																																						
Parma																																						
Musiara Superiore	1050	—	26.0	22.0	30.0	—	—	—	10.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	102.0	8.0	28.0	138.0	—	976.0
Riana	1009	27.0	39.0	43.0	39.0	8.0	—	17.0	8.0	—	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	36.0	—	191.0	15.0	63.0	269.0	—	—
Ballone	825	—	6.0	17.0	20.0	10.0	—	21.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	95.0	—	21.0	116.0	—	6240
Pugnetolo	800	5.2	2.0	—	—	2.3	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	11.5	—	—
Tizzano	795	—	9.0	15.0	21.0	3.0	1.0	4.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	55.0	4.0	10.0	69.0	—	854.0
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	530.0
Bosco di Corniglio	742	—	45.0	55.0	31.5	—	—	10.0	1.5	—	—	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	143.0	8.5	7.0	158.5	—	1254.0
Antreola	600	—	9.9	17.1	22.9	—	—	8.1	—	7.3	—	4.6	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	—	65.3	8.0	12.7	86.0	—	820.8
Antesica	450	—	11.0	12.0	37.0	1.0	—	10.0	5.0	1.0	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	83.0	4.0	16.0	103.0	—	895.0
Pannocchia	175	—	—	26.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	58.0	8.0	10.0	76.0	—	603.5
Parma	52	—	15.0	9.0	32.2	1.8	—	—	—	0.9	—	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	58.9	2.2	3.8	64.9	—	79 67
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	850	35.0	20.0	35.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	—	—	94.0	—	34.0	128.0	—	1116.0
Cassio	813	—	25.0	11.0	16.0	2.0	—	—	—	3.0	—	8.0	11.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.0	—	57.0	22.0	31.0	110.0	—	1183.0
Vallerano	513	—	—	—	—	—	7.0	25.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	8.0	—	40.0	—	904.0
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	1.0	—	—	—	16.0	16.0	—	571.0
S. Martino Sinzano	127	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—	705.0
N. 28.																																						
Bacino dell'Enza																																						
Enza																																						
Rigoso	1131	—	6.0	31.0	105.0	35.0	15.0	7.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	75.0	—	20.0	214.0	10.0	121.0	345.0	—	18960

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Succiso	911	—	—	25.0	35.0	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	20.0	—	83.0	7.0	54.0	144.0	—	1021.0
Ramiseto	850	—	14.0	17.0	—	—	—	13.0	13.0	—	9.0	—	3.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	23.0	—	66.0	3.0	23.0	92.0	—	1031.0
Storlo	845	—	22.0	35.0	17.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	—	—	89.0	—	911.0
Leguigno	645	—	30.0	—	39.0	—	—	16.0	18.0	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	109.0	4.0	10.0	123.0	—	887.0
Sasso	600	—	20.6	14.8	23.2	—	—	—	1.0	—	0.2	6.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	1.2	—	59.8	11.0	14.8	85.6	—	967.1
Vedriano	590	—	3.9	19.1	8.8	16.3	3.4	—	2.1	—	4.7	7.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.0	—	—	58.3	9.8	4.9	73.0	—	711.2
Ranzano	540	—	56.0	—	—	—	13.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	79.0	5.0	25.0	109.0	—	850.0
Neviano Arduini	422	—	—	—	91.0[1]	—	—	—	13.0	—	—	--	—	—	—	—	9.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	104.0	9.0	9.0	122.0	—	743.5
Vetto	330	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	51.0	—	82.0	—	786.0
Cazzola	296	—	12.5	—	20.0	18.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	51.5	—	12.0	63.5	—	677.6
Marano	112	—	18.4	16.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	42.6	—	4.5	47.1	—	808.9
Montecchio	98	7.5	9.0	17.5	1.0	—	—	—	2.0	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	—	—	38.0	1.5	8.0	47.5	—	492.0
S. Ilario	64	—	6.5	10.0	31.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	48.0	—	11.0	59.0	—	611.0
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	1001	—	34.0	45.0	10.0	—	—	—	20.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	45.0	51.0	8.0	—	109.0	10.0	104.0	223.0	—	1369.0
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
N. 29. Bacino del Crostolo — **Crostolo**																																						
Canossa	530	—	26.0	19.0	30.0	11.0	—	16.0	10.0	1.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	133.0	4.0	24.0	161.0	—	1163.0
Casina (Cantoniera)	500	—	16.0	20.0	21.0	2.0	—	11.0	5.0	3.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	78.0	10.0	11.0	99.0	—	886.0
Regnano	415	—	10.0	15.0	30.0	15.0	—	10.0	—	—	—	15.0	20.0	5.0	15.0	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	80.0	93.0	8.0	181.0	—	1339.0
Boschi di Vezzano	200	—	14.0	15.0	28 0	—	—	10.0	4.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	73.0	6.0	7.0	86.0	—	836.0
Reggio	60	—	9.1	27.9	3.0	—	—	2.6	0.9	—	1.8	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	45.3	0.8	2.6	48.7	—	670.3
N. 30. Bacino della Secchia — **Secchia**																																						
Valico Cerreto	1200	3.0	45.0	65.0	22.0	5.0	—	10.0	7.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	161.0	1.0	21.0	183.0	5	1822.0

[1] Pioggia complessiva dall'1 al 6.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Sparavalle	970	—	14.0	16.0	—	—	—	13.0	—	18.0	11.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	72.0	3.0	24.0	99.0	—	1079.0
Bismantova	830	7.0	30.0	13.0	10.0	3.0	5.0	6.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	81.0	4.0	20.0	105.0	—	988.0
Sologno	805	—	16.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	64.0	32.0	23.0	119.0	—	977.0
Valestra	800	—	11.2	6.1	29.1	5.8	—	16.7	—	—	—	6.2	5.1	—	1.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	5.7	—	68.9	13.9	8.0	90.8	—	899.0
Collagna	800	—	25.0	40.0	2.0	6.0	—	5.0	7.0	2.0	—	—	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	5.0	87.0	8.0	56.0	151.0	—	1370.0
Carpineti	780	—	20.0	20.0	22.0	—	—	9.0	9.0	—	2.0	6.0	5.0	5.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	82.0	19.0	12.0	113.0	—	977.0
Castelnovomonti	730	—	30.0	35.0	45.0	8.0	10.0	—	7.0	2.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	137.0	11.0	18.0	166.0	—	1018.0
Pavullo	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Baiso	542	—	12.0	10.0	30.0	2.0	—	—	27.0	2.0	—	6.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	83.0	13.0	7.0	103.0	—	889.9
Salcava	530	16.0	16.0	13.0	32.0	6.0	—	13.0	10.0	4.0	1.0	8.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	111.0	19.0	21.0	151.0	—	1003.0
Montebaranzone	500	—	8.0	2.0	33.0	2.0	—	16.0	—	5.0	1.0	5.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	12.0	—	79.0	—	802.0
Cavola di Toano	484	—	10.0	—	30.0	5.0	—	13.0	5.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	66.0	3.0	5.0	74.0	—	733.0
Levizzano	189	—	15.0	20.0	30.0	3.0	—	16.0	5.0	3.0	—	8.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	92.0	14.0	9.0	115.0	—	813.5
Sassuolo	121	6.0	2.0	36.0	—	—	10.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	60.0	2.0	4.0	66.0	—	603.0
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Ospedaletto	1100	11.0	51.0	35.0	26.0	10.0	—	20.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	41.0	2.0	—	156.0	—	79.0	235.0	—	1763.5
Ligonchio	928	—	24.2	28.8	23.5	5.2	—	13.5	14.4	0.6	0.2	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	2.8	—	110.4	9.0	36.2	155.6	—	1248.3
Piolo	773	47.0	67.0	—	57.0	—	—	24.0	5.0	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	23.0	—	200.0	13.0	73.0	286.0	—	1704.0
Cinquecerri	697	—	43.0	35.0	5.2	—	15.2	—	15.5	10.0	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	4.5	—	123.9	14.0	40.0	177.9	—	1242.3
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	920	—	14.0	27.0	32.0	22.0	—	17.0	12.0	13.0	2.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	7.0	—	139.0	12.0	46.0	197.0	—	1411.5
Quara	720	—	—	13.0	—	23.0	—	—	41.0	4.0	—	15.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	81.0	48.0	6.0	135.0	—	777.0
Razzolo	610	—	20.0	25.0	23.0	5.0	—	16.0	11.0	—	10.0	2.0	2.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	110.0	14.0	26.0	150.0	—	1177.0
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	1520	—	25.0	15.0	45.0	11.0	—	13.0	15.0	23.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	154.0	—	6.0	160.0	—	1999.0
Piandelagotti	1209	0.7	33.1	50.0	39.2	9.7	—	18.3	6.6	11.9	1.5	4.7	0 6	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	56.2	7.7	—	171.0	15.2	66.5	252.7	6	1399.6
Frassinoro	1097	—	14.0	20.0	25.0	21.0	—	21.5	6.0	13.0	2.0	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	7.0	—	122.5	11.0	23.0	156.5	1	1146.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Civago	1024	—	39.0	43.0	25.0	36.0	—	—	16.0	10.0	5.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	48.0	24.0	—	174.0	13.0	94.0	281.0	5	1563.0
Toano	944	—	30.0	20.0	—	8.0	—	16.0	10.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	84.0	20.0	15.0	119.0	—	901.2
Montefiorino	797	—	—	22.0	27.0	—	—	12.0	3.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	64.0	7.0	25.0	96.0	—	7835
Ceredolo	300	—	15.0	9.0	15.0	2.0	—	5.0	16.0	2.0	10.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	74.0	14.0	10.0	98.0	—	798.0
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	812	—	—	20.0	25.0	—	—	7.0	1.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	53.0	15.0	11.0	79.0	—	864.0
Polinago	810	—	—	—	—	—	71.0	—	26.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.0	21.0	—	118.0	—	889.5
Prignano	497	—	18.0	—	33.0	—	—	—	12.0	18.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	81.0	13.0	10.0	104.0	—	941.0
Gombola	450	—	6.0	20.0	25.0	7.0	—	11.0	—	13.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	82.0	20.0	11.0	113.0	—	760.0
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	717	—	15.0	27.0	5.0	—	—	—	13.0	6.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	66.5	3.5	9.0	79.0	—	742.5
S. Valentino	300	—	12.0	25.0	7.0	12.0	—	10.0	4.0	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	70.0	9.0	4.0	83.0	—	793.0
Viano	272	—	7.0	8.0	26.0	1.0	15.0	—	2.0	1.0	4.0	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	64.0	6.0	6.0	76.0	—	888.4
Cà de Caroli	168	—	5.6	16.2	8.3	0.6	16.8	—	1.5	—	3.3	2.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	52.0	3.6	2.3	57.9	—	740.5
Bagno	54	—	2.0	27.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																						
Campegine	34	—	9.0	12.0	16.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	38.0	—	7.5	45.5	—	655.7
Ponte Alto	26	—	14.0	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	1.0	4.0	33.0	—	622.0
S. Vittoria	22	6.0	3.0	2.0	0.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.5	—	7.0	22.5	—	414.5
Torrione	22	—	8.5	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.5	—	21.5	—	476.5
Gualtieri	22	—	3.5	7.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.5	—	20.5	—	8.5	29.0	—	427.0
Boretto	20	—	13.2	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	22.5	—	6.0	28.0	—	553.9
Capanna	20	6.0	3.0	16.5	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	30.0	—	4.0	34.0	—	454.5
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																						
Correggio	48	—	4.5	17.5	2.0	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	29.0	—	1.5	30.5	—	765.5
Campogalliano	43	5.0	—	30.0	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	53.0	—	598.0
S. Martino in Rio	36	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Bagnolo in Piano	32	4.0	3.0	20.0	5.0	—	1.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	40.0	1.0	4.0	45.0	—	—
Carpi	28	—	4.3	21.0	3.5	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	—	—	34.1	—	628.0
Rio Saliceto	26	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	—	—
Novellara	24	—	8.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—	—
Rovereto	23	—	35.0	3.0	15.0	—	—	4.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	58.0	2.0	1.0	61.0	—	—
Novi di Modena	21	1.5	3.5	19.5	—	—	—	4.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	—	—	31.5	—	—
Mondine	19	—	4.0	1.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	2.0	3.0	20.0	—	—
N. 31.																																						
Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Boscolungo	1340	21.0	—	55.0	89.0	10.0	—	17.0	7.0	7.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	53.0	—	—	206.0	13.0	66.0	285.0	—	2129.0
Barigazzo	1224	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	11.0	—	17.0	28.0	—	879.0
Tagliole	1150	—	45.0	—	120.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	60.0	—	175.0	—	130.0	305.0	—	—
Sestola	1086	2.0	17.6	39.4	15.2	0.8	—	8.1	18.2	1.5	7.4	7.5	2.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	9.1	7.0	—	110.2	11.2	19.7	141.1	—	1032.8
S. Anna Pelago	1069	—	42.0	60.0	49.0	10.0	—	31.0	6.0	7.0	—	6.0	9.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	63.0	7.0	—	205.0	17.0	73.0	295.0	—	—
Fiumalbo	943	—	28.0	—	—	—	—	21.0	20.0	39.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	108.0	4.0	4.0	116.0	—	8740
Montecreto	868	—	10.0	20.0	41.0	—	12.0	4.0	5.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	102.0	7.0	12.0	121.0	—	—
Gaiato	800	—	8.0	6.0	47.0	8.0	—	14.0	5.0	4.0	—	11.0	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	17.0	—	109.0	—	900.0
Pievepelago	761	—	35.0	46.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	27.0	—	—	106.0	—	66.0	172.0	—	1188.4
Leo																																						
Madonna dell'Acero	1180	—	80.0	72.0	1.0	—	47.0	10.0	—	—	10.0	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	55.0	—	—	—	220.0	25.0	80.0	325.0	—	—
Ospitale Fanano	936	—	45.0	58.0	69.0	11.0	—	14.0	20.0	13.0	12.0	15.0	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	34.0	25.0	—	242.0	20.0	67.0	329.0	16	—
Fellicarolo	935	1.0	21.0	52.0	77.0	6.0	—	25.0	5.0	6.0	—	7.0	15.0	—	1.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	8.0	—	193.0	28.0	42.0	263.0	—	—
Rocca Corneta	604	—	40.0	51.0	9.0	26.0	15.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	141.0	25.0	22.0	188.0	—	—
Panaro																																						
Montese	841	—	15.0	30.0	20.0	7.0	15.0	23.0	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	23.0	—	133.0	—	1147.0
Ligorzano	737	—	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	5.0	—	63.0	—	541.0
Montombraro	729	—	11.1	2.3	40.3	4.1	—	21.0	5.0	2.0	0.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	—	86.6	7.0	14.4	108.0	—	973.7
Guiglia	843	10.0	4.0	43.0	—	3.0	—	20.0	3.0	—	4.0	5.0	—	8.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	87.0	22.0	10.0	119.0	—	806.0
S. Venanzio	281	—	—	5.0	36.0	4.0	17.0	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	7.0	—	71.0	—	631.5
Spilamberto	70	0.6	17.7	33.8	7.3	39.2	24.3	19.5	9.1	2.6	0.8	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.3	2.1	—	154.9	1.8	9.6	166.3	—	8149

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1924

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Modena	35	—	4.5	20.0	0.9	—	3.8	3.9	0.4	--	2.6	0.1	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	—	36.1	0.9	1 6	38.6	--	495.6
Nonantola	24	—	—	20.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30 0	—	—	30.0	—	582.0
S. Felice	19	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.0	—	8.0	24.0	—	416.0
Finale	15	—	5.0	—	31.8	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	43.6	-	4.2	47.8	—	634.3
Bondeno	11	—	4.0	5.0	23.11	0.1	0.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	—	34.9	—	3.6	38.5	—	625.5
N. 32.																																						
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	29	—	6.0	2.0	20.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	31.0	—	9.0	40.0	—	686.0
Guastalla	25	—	8.0	3.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	29.0	2.0	4.0	35.0	—	607.0
Due Ponti	23	3.0	10.0	14.0	4.0	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	42.0	—	3.0	45.0	—	947.0
Pegognaga	22	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—	392.0
Reggiolo	20	—	6.0	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	24.0	—	7.0	31.0	—	648.0
Quistello	17	—	6.0	17.0	20.0	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	54.0	—	7.0	61.0	—	926.0
Moglia	12	—	—	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	29.0	—	12.0	41.0	—	713.3
Sermide	12	—	2.4	22.0	1.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	26.8	—	1.4	28.2	—	740.2
N. 33.																																						
Fuori Bacino																																						
Canale di Burana (Po di Volano)																																						
Cavezzo	24	—	—	2.1	22.3	—	—	—	3.1	—	—	2.1	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	27.5	2.3	2.1	31.9	—	755.4
Concordia	22	5.4	8.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	17.8	—	4.2	22.0	—	651.6
Stellata	16	—	3.7	0.7	18.9	2.8	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.3	—	29.9	—	6.0	35.9	—	697.0
S. Martino Spino	10	2.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	—	—	—	—	—	2.1	—	4.3	—	7.4	11.7	—	534.1
Tartaro																																						
Castel d'Ario	23	—	—	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	—	1.0	31.0	—	843.5
Ostiglia	13	—	2.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	20.0	—	7.0	27.0	—	695.2
Ficarolo	10	—	--	10.0	23.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.2	—	39.0	1.0	6.2	46.2	—	779.4

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Saluzzo	395	97.2	Saluzzo	395	171.1	Saluzzo	395	171.1	Luserna S. Giovanni.	476	12.4
Dora Riparia	Chiusa S. Michele.	370	31.4	Favella	950	59.0	Thûres	1073	73.0	Champlas	1707	6.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	42.2	Val della Torre.	505	96.7	Val della Torre.	505	116.7	Villanova Canavese	384	37.3
Orco	Sale Casteinuovo	850	40.0	Sale Casteinuovo	850	80.0	Sparone	537	92.0	Noasca	1200	31.0
Dora Baltea.	Succinto	1170	80.0	Succinto	1170	160.8	Succinto	1170	170.1	Hône	370	1.0
Sesia	Borgosesia	360	140.2	Camasco	752	230.0	Camasco	752	235.2	Sostegno	397	0.0
Agogna-Terdoppio	Coiromonte	810	133.0	Coiromonte	810	152.0	Monte Mesma	575	175.0	Pieve Del Cairo	79	80.6
Ticino	Cuasso al Monte	524	158.0	Cuasso al Monte	524	275.0	Cuasso al Monte	524	323.5	Codelago	1846	39.0
Olona	Varese	382	60.0	Varese	382	121.0	Varese	382	145.0	Belgioioso	75	51.0
Lambro	Lentate	250	70.0	Magreglio	737	168.0	Magreglio	737	186.2	Cremella	380	19.3
Adda Superiore	Palanzo.	215	85.0	Palanzo.	215	203.0	Palanzo.	215	203.0	Stelvio	2328	4.0
Adda Inferiore	Cusio	1025	69.0	Lizzola	1235	131.0	Lizzola	1235	148.0	Valtorta	930	20.0
Oglio.	Forte D'Ampola	755	98.0	Capovalle	960	124.0	Preseglie	386	124.0	Brione	621	7.0
Garda-Mincio	Sasso Di Gargnano	534	80.0	Tione	565	166.0	Tione	565	209.5	S. Lorenzo	720	8.0
Tanaro	Garessio	603	75.0	Bagnasco	492	126.0	Montezemolo	741	133.6	Ceva	388	9.2
Bormida	Masone	433	175.0	Masone	433	264.0	Masone	433	311.0	Cagna	600	0.5
Scrivia	Stazzano	219	115.0	Montoggio.	450	212.0	Mantoggio.	450	244.0	Zebedassi	492	78.0
Curone	Forotondo.	840	72.0	Forotondo.	840	112.0	Forotondo.	840	115.0	Fabbrica	480	55.0
Staffora	S. Albano	604	60.0	S. Albano	604	90.0	S. Albano	604	105.0	S. Giuletta	250	17.4
Tidone	Colle Penice.	1196	55.0	Colle Penice.	1146	123.0	Colle Penice.	1146	130.0	Sarmato	70	48.0
Trebbia	Propata.	996	82.5	Priosa	900	165.0	Cabanne	812	284.0	Statto	174	32.0
Nurè = Chiavenna	Rigolo	700	82.0	S. Maria del Rivo.	3930	154.0	Selva Ferriere	1110	192.0	Bettola	309	34.0
Arda	Pelizzone	1022	55.0	Morfasso	650	120.0	Morfasso	650	130.0	Vernasca	495	54.0
Taro	Centocroci	1053	111.0	Nociveglia.	900	214.0	Nociveglia.	900	264.0	Boschi di Bardone	608	40.5
Parma.	Bosco di Corniglio	742	55.0	Riana	1009	191.0	Riana	1009	269.0	Pugnetolo.	800	11.5
Enza.	Rigoso	1131	105.0	Rigoso	1131	214.0	Rigoso	1131	345.0	Marano.	112	47.1
Crostolo.	Canossa.	530	50.0	Canossa.	530	133.0	Regnano	415	181.0	Reggio Emilia	60	48.7
Secchia	Polinago	810	71.0	Piolo.	773	200.0	Piolo.	773	286.0	S. Martino in Rio.	36	9.0
Panaro	Tagliole.	1150	120.0	Ospitale Fanano	936	242.0	Ospitale Fanano	936	329.0	Barigazzo	1224	28.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Moglia	12	25.0	Quistello	17	54.0	Quistello	17	61.0	Pegognaga	22	13.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				O Ponte Gorola			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro				Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85				4.83	6.74				—			
Massima magra	0.03	0.03	-1.02				0.10	-0.62				—			
Piena ordinaria	2.35	—	1.26				3.45	3.62				—			
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.48*	0.38	—0.35	5.0	9.0	9.2	0.45	0.44	46.7	10.0	6.0	0.09	15.0	9.0	(1)
2	0.59	0.53	—0.29	18.3	9.0	8.9	0.90	0.65	570.0	10.0	10.0	1.10	964.2	9.0	—
3	0.63	0.57	—0.18	272.5	8.0	7.2	1.07	1.33	1281.7	7.0	9.0	1.85	170.0	9.0	—
4	1.45	1.16**	0.25**	403.3	8.0	7.8	1.45**	1.35**	350.0	8.0	9.4	2.20**	316.7	9.0	—
5	0.95**	0.88	0.04	108.3	8.0	6.4	1.25	1.20	144.2	9.0	6.8	1.42	251.7	7.0	—
6	0.83	0.68	—0.06	148.3	8.0	7.0	0.98	0.83	13.3	9.0	5.6	0.73	48.3	7.0	—
7	0.83	0.60	—0.11	8.3	6.0	5.4	0.87	0.71	20.8	8.0	4.1	0.49	41.7	7.0	—
8	0.65	0.65	—0.21	4.2	6.0	5.7	0.78	0.60	31.7	7.0	3.5	0.12	23.3	6.0	—
9	0.63	0.52	—0.23	2.5	6.0	4.3	0.72	0.49	50.0	7.0	3.5	—0.12	18.3	6.0	—
10	0.68	0.50	—0.25	1.7	6.0	3.8	0.68	0.44	15.0	6.0	4.2	—0.23	13.3	5.0	—
Media decadica	**0.77**	**0.64**	**—0.14**	**97.2**	**7.0**	**6.6**	**0.91**	**0.80**	**252.3**	**8.0**	**5.2**	**0.76**	**186.2**	**7.0**	—
11	0.66	0.48	—0.27	1.7	6.0	3.1	0.65	0.43	30.8	6.0	3.3	—0.28	15.0	5.0	—
12	0.66	0.48	—0.28	1.7	6.0	2.3	0 64	0.41	145.0	6.0	3.3	—0.29	10.0	5.0	—
13	0.65	0.48	—0.29	0.8	6.0	1.7	0.62	0.40	68.3	5.0	1.8	—0.30	4.2	4.0	—
14	0.63	0.47	—0.30	1.7	6.0	1.8	0.58	0.37	30.0	5.0	1.2	—0.32	4.2	4.0	—
15	0.57	0.44	—0.30	0.8	6.0	1.2	0.53	0.34	38.3	6 0	—0.6	—0.33	7.5	5.0	—
16	0.57	0.48	—0.32	1.7	6.0	4.0	0.51	0.30	31.7	7.0	—0.5	—0.37	4.2	6.0	—
17	0.55	0.45	—0.33	1.7	6.0	3.0	0.49	0.29	18.3	7.0	—0.4	—0.41	4.2	6.0	—
18	0.55	0.43	—0.35	0.8	6.0	3.0	0.48	0.27	39.2	6.0	2.0	—0.44	8.3	5.0	—
19	0.54	0.43	—0.36	5.0	6.0	1.5	0.44	0.26	8.3	6.0	2.0	—0.47	6.7	5.0	—
20	0.53	0.42	—0.36	1.7	6.0	1.5	0.41	0.23	15.0	6.0	1.0	—0.49	5.0	5.0	—
Media decadica	**0.59**	**0.46**	**—0.32**	**1.8**	**6.0**	**2.3**	**0.53**	**0.33**	**42.5**	**6.0**	**1.5**	**—0.37**	**6.9**	**5.0**	—
21	0.52	0.40	—0.37	2.5	6.0	2.0	0.38	0.21	31.7	5.0	2.3	—0.55	3.3	5.0	—
22	0.52	0.43	—0.37	0.8	6.0	4.0	0.35	0.19	37.5	5.0	2.0	—0.64	3.3	5.0	—
23	0.52	0.40	—0.38	0.8	6.0	3.0	0.33	0.17	34.2	5.0	2.0	—0.71	2.5	5.0	—
24	0.52	0.40	—0.40	0.8	5.0	3.0	0.33	0.15	23.3	6.0	2.0	—0.73	8.3	5.0	—
25	0.52	0.39	—0.40	0.8	5.0	3.0	0.33	0.14	95.0	6.0	2.0	—0.77	3.3	5.0	—
26	0.52	0.38	—0.40	2.5	5.0	2.8	0.32	0.13	83.3	5.0	0.5	—0.80*	1.7	4.0	—
27	0.52	0.38	— 0.40	1.7	5.0	1.0	0.31	0.12	16.7	5.0	1.0	—0.80	1.7	4.0	—
28	0.52	0.38	—0.41	0.8	5.0	2.0	0.40*	0.10	15 0	5.0	1.0	—0.78	0.8	5.0	—
29	0.52	0.36	—0.41	1.7	5.0	0.7	0.51	0.09	5.0	6.0	1.0	—0.74	1.7	6.0	—
30	0.52	0.35*	—0.42*	0.8	5.0	1.0	0.53	0.09	110.0	5.0	1.7	—0.75	0.8	4.0	—
31	0.52	0.35	—0.42	0.8	5 0	1.8	0.55	0.08*	50.0	5.0	1.6	—0.78	0.8	4.0	—
Media decadica	**0.52**	**0.38**	**—0.40**	**1.3**	**5.0**	**2.2**	**0.39**	**0.13**	**45.6**	**5.0**	**1.5**	**—0.73**	**2.6**	**5.0**	—
Media mensile	**0.62**	**0.49**	**—0.29**	**32.4**	**6.0**	**3.7**	**0.61**	**0.41**	**111.3**	**6.0**	**2.7**	**—0.13**	**63.2**	**6.0**	—
Media Dicembre 1901-1924	0.70	0.45	—0.21	—	—	—	0.67	0.55	—	—	—	0.10	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.08**	**+0.04**	**—0.08**	—	—	—	**—0.06**	**- 0.14**	—	—	—	**—0.23**	—	—	—
Massima	**1.45**	**1.16**	**0.25**	**403.3**	**9.0**	**9.2**	**1.45**	**1.35**	**1281.7**	**10.0**	**10.0**	**2.20**	**964.2**	**9.0**	—
Minima	**0.48**	**0.35**	**—0.42**	**0.8**	**5.0**	**0.7**	**0.31**	**0.08**	**5.0**	**5.0**	**—0.6**	**—0.80**	**0.8**	**4.0**	—
Escursione	0.97	0.81	0.67	402.5	4.0	8.5	1.14	1.27	1276.7	5.0	10.6	30.0	963.4	5.0	—
Numero giorni d'incremento	4	5	3	10	—	10	7	3	14	6	9	5	7	4	—
» » di decremento	12	18	20	13	3	16	21	26	16	9	13	24	18	7	—
Rapporto	0.3	0.3	0.1	0.8	3	0.7	0.3	0.1	0.9	0.7	0.7	0.2	0.4	0.6	—

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — O Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Bocca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	**7.47**	Coefficiente	Acqua	Aria	**9.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.41**	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.07**	in grammi per	in	in	**-0.65**	giornaliera	in	in	in	in	**-2.30**	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	**4.52**	m. c.	centigr	centigr.	**4.88**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**2.80**	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	1.04	570.0	6.0	8.9	2.14	1031810	89148384	47694	7.5	9.9	0.03	51.7	6.0	9.9
2	2.00	395.8	6.0	7.8	2.53	1242100	107317440	27011	7.5	10.9	—0.40	131.7	5.0	10.4
3	3.20	412.5	6.0	6.5	4.13	2299010	198634464	42706	9.0	8.4	0.55	40.7	4.0	7.5
4	3.16	293.3	6.0	7.9	4.39	2468950	213317728	113762	8.5	9.9	1.57	128.3	4.0	9.0
5	3.32**	423.3	6.0	6.3	4.52**	2588200	223620480	164741	8.5	10.4	1.65**	116.7	3.0	8.9
6	2.28	421.7	6.0	6.7	3.78	2029624	175359514	129327	8.0	8.8	1.57	36.7	3.0	8.3
7	1.70	561.7	5.0	1.8	3.05	1545755	133553232	59658	8.0	6.3	0.73	56.7	2.0	6.3
8	1.52	271.7	5.0	1.8	2.66	1316180	133715752	15544	7.5	2.6	0.30	46.7	2.0	4.2
9	1.34	293.3	4.0	1.3	2.40	1169990	101087136	15163	7.0	0.2	0.06	58.3	1.0	4.1
10	1.20	215.0	4.0	2.1	2.17	1047340	90490176	21419	7.0	2 6	—0.12	8.3	4.0	4.6
Media decadica	**2.08**	**385.8**	**5.4**	**5.1**	**3.18**	**1673896**	**144624431**	**63702**	**7.8**	**7.0**	**0.63**	**68.2**	**3.4**	**7.3**
11	1.10	95.0	4.0	3.3	2.06	990920	85615488	20119	6.5	5.4	—0.25	15.0	3.0	4.4
12	1.04	113.3	4.0	2.2	1.96	940890	81292896	16665	6.5	4.4	—0.34	25.0	3.0	4.0
13	0.96	165.0	4.0	—0.8	1.88	901740	77910336	10260	6.0	1.4	—0.43	63.3	2.0	—0.4
14	0.90	121.7	4.0	0.8	1.82	872890	75417696	15332	6.0	2.9	—0.50	6.7	2.0	0.8
15	0.82	133.3	4.0	3.7	1.74	835090	72151776	8174	6.0	5.4	—0.57	36.7	2.0	3.6
16	0.74	136.7	4.0	5.3	1.66	798080	68954112	4709	6.0	5.4	—0.65	70.0	2.0	5.9
17	0.70	130.0	4.0	3.7	1.60	770830	66599712	9325	6.0	6.8	—0.75	35.8	2.0	5.9
18	0.60	180.0	3.0	1.9	1.35	748460	64666944	3446	6.0	4.2	—0.77	10.0	2.0	3.7
19	0.54	215.0	3.0	1.1	1.50	726400	62760960	5541	6.0	3.8	—0.84	20.8	2.0	2.0
20	0.48	141.7	3.0	0.0	1.44	700330	60508512	9578	6.0	2.8	—0.89	6.7	1.0	2.3
Media decadica	**0.79**	**143.2**	**3.7**	**2.1**	**1.72**	**828563**	**71587843**	**10315**	**6.1**	**4.3**	**—0.60**	**29 0**	**2.1**	**3.2**
21	0.44	206.7	3.0	2.8	1.38	674700	58294080	6219	5.5	1.4	—0.94	6.7	1.0	3.9
22	0.40	115.0	3.0	2.6	1.32	649270	56096928	6266	5.5	2.8	—1.00	3.3	1.0	4.3
23	0.36	121.7	3.0	2.1	1.27	628880	54335232	7606	5.5	2.8	—1.03	9.2	1.0	3.5
24	0.30	310.0	3.0	2.2	1.22	608550	52578720	10868	5.5	2.8	—1.07	6.7	1.0	3.4
25	0.30	111.7	3.0	1.2	1.21	604220	52204608	10790	5.5	2.4	—1.11	2.5	1.0	2.4
26	0.26	189.2	3.0	—0.3	1.18	592510	51192864	4694	5.0	2.8	—1.14	100.0	1.0	2.8
27	0.20	181.7	3.0	0.1	1.16	584560	50505984	3873	5.0	2.8	—1.18	55.0	0.0	1.1
28	0.26	269.2	3.0	2.0	1.13*	572730	49483872	6843	5.0	—0.8	—1.21*	236.7	1.0	2.4
29	0.26	280.0	2.0	3.4	1.26	624790	53981856	39406	5.0	1.7	—1.20	93.3	1.0	4.2
30	0.21	91.7	2.0	—0.6	1.24	616640	53277696	13319	5.0	2.4	—1.11	68.3	0.0	—0.6
31	0.18*	305.0	2.0	1.3	1.19	596490	51536736	25598	5.0	1.9	—1.17	98.3	1.0	1.6
Media decadica	**0.28**	**198.3**	**2.7**	**1.5**	**1.36**	**613940**	**53044416**	**12316**	**5.2**	**1.8**	**—1.10**	**67.3**	**0.8**	**2.6**
Media mensile	**1.05**	**242.4**	**3.9**	**2.9**	**2.08**	**1038800**	**89752230**	**28778**	**6.3**	**4 4**	**—0.35**	**54.8**	**2.1**	**4.4**
Media Dicembre 1901-1924	1.01	—	—	—	1.72	—	—	—	—	—	—0.53	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.04**	—	—	—	**+0.36**	—	—	—	—	—	**+0.18**	—	—	—
Massima	**3.32**	**570.0**	**6.0**	**8.9**	**4.52**	**2588200**	**223620480**	**164741**	**9.0**	**10.9**	**1.65**	**236.7**	**6.0**	**10.4**
Minima	**0.18**	**91.7**	**2.0**	**—0.6**	**1.13**	**572730**	**49483872**	**3446**	**5.0**	**—0.8**	**—1.21**	**2.8**	**0.0**	**—0.6**
Escursione	3.14	478.3	4.0	9.5	3.39	2015470	174136608	161295	4.0	11.7	2.86	234.2	6.0	11.0
Numero giorni d'incremento	4	17	—	13	5	5	5	14	2	11	5	14	3	12
» » di decremento	25	13	4	16	26	26	26	16	8	16	25	15	10	17
Rapporto	0.2	1.3	—	0.8	0.2	0.2	0.2	0.9	0.3	0.7	2	0.9	0.3	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche nel Po

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						0.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (*)	1875						1851	1807				
1	1.75	1.50	1285.4	111058560	29064	10.0	10.0	1.50	—3.50	1091.9	94340160	24217	9.0	9.8
2	1.40	1.76	1439.9	124407350	32968	10.0	12.3	1.96	—2.66	1512.3	130662720	16986	9.3	12.7
3	1.93	1.62	1355.4	117106560	86073	9.0	9.1	1.82	—2.62	1533.0	132451200	226929	9.0	8.1
4	3.23	2.62	2025.6	175011840	102382	10.0	9.2	2.83	—2.18	1765.3	152521920	71304	9.1	9.2
5	3.29**	3.76	2991.1	258431040	145161	9.0	9.6	4.05	—0.14	2924 5	252676800	141928	8.9	9.5
6	3.26	3.80**	3028.9	261696960	76337	9.0	8.0	4.30**	—0.21	2882.3	249030720	135298	8.9	7.9
7	2.60	3.70	2934.5	253540800	140715	9.0	9.0	4.14	—0.13**	2930.5	253195200	85544	8.9	9.2
8	2.06	2.90	2242.1	193717440	15827	8.0	8.8	3.36	—0.62	2640.5	228139200	48297	8.8	8.5
9	1.72	2.35	1828.9	158016960	12373	7.0	6.5	2.70	—1.35	2221.5	191937600	29270	8.1	6.0
10	1.52	1.96	1565.6	135267840	4504	7.0	5.6	2.30	—1.87	1932.5	166968000	3890	7.5	5.6
Media decadica	**2.28**	**2.60**	**2069.7**	**178825535**	**6454**	**9.0**	**9.7**	**2.90**	**—1.53**	**2143.4**	**185192362**	**78366**	**8.7**	**8.6**
11	1.38	1.74	1427.6	123344640	6167	6.0	4.0	1.99	—2.25	1727.8	149281920	51756	7.0	4.2
12	1.27	1.64	1367.4	118143360	3544	6.0	3.0	1.78	—2.51	1590.4	137410560	32058	6.2	2.5
13	1.19	1.54	1308.6	113063040	2453	6.0	1.2	1.66	—2.66	1512.3	130662720	5880	6.0	0.8
14	1.13	1.44	1251.4	108120960	5406	6.0	0.8	1.54	—2.79	1445.3	124873920	16758	5.6	0.7
15	1.07	1.34	1195.8	103317120	3275	6.0	4.0	1.42	—2.93	1373.9	118704960	1389	5.9	3.7
16	1.01	1.26	1152.2	99550080	1662	6.0	5.4	1.34	—3.00	1338.5	115646400	1445	6.1	5.6
17	0.97	1.18	1109.8	95886720	1035	6.0	5.2	1.25	—3.11	1283.3	110877120	1109	5.9	5.3
18	0.90	1.10	1068.1	92283840	1153	6.0	4.2	1.16	—3.20	1238.6	107015040	5533	6.0	4.1
19	0.84	1.08	1058.0	91411200	1142	5.0	3.4	1.09	—3.26	1208.9	104448960	7834	5.9	3.3
20	0.80	1.00	1017.4	87903360	1169	5.0	2.8	1.03	—3.33	1174.5	101476800	1350	5.8	2.6
Media decadica	**1.06**	**1.33**	**1195.6**	**103302432**	**2701**	**6.0**	**3.4**	**1.43**	**—2.90**	**1389.3**	**120039840**	**12511**	**6.0**	**3.3**
21	0.76	0.94	987.9	85354560	1067	5.0	4.0	0.98	—3.38	1150.1	99368640	825	5.5	4.1
22	0.71	0.88	958.7	82831680	1176	4.0	4.6	0.88	—3.45	1116.0	96422400	1128	5.0	4.5
23	0.67	0.84	939.6	81181440	747	4.0	4.6	0.85	—3.53	1077.7	93113280	3101	4.6	4.6
24	0.64	0.80	920.6	79539840	859	4.0	3.9	0.80	—3.56	1063.0	91843200	303	4.2	3.8
25	0.61	0.76	902.0	77932800	522	3.0	3.8	0.75	—3.61	1039.1	89778240	296	4.2	3.7
26	0.58	0.74	892.7	77129280	1026	3.0	2.8	0.71	—3.64	1020.8	88197120	8379	4.2	2.6
27	0.55	0.70	874.1	75522240	378	2.0	—1.4	0.68	—3.67	1010.6	87315840	2253	4.0	—1.8
28	0.53*	0.66	856.1	73967040	865	3.0	1.3	0.64	—3.71	991.7	85682880	2211	4.2	1.4
29	0.72	0.64*	847.2	73198080	366	3.0	3.6	0.61*	—3.74*	977.6	84464640	566	4.2	3.4
30	0.74	0.86	949.4	82010880	7791	5.0	5.0	0.83	—3.70	996.4	86088960	4304	4.8	4.9
31	0.65	0.86	949.2	82010880	2050	5.0	4.1	0.92	—3.38	1150.1	99368640	4471	4.6	3.2
Media decadica	**0.65**	**0.79**	**916.1**	**79152611**	**1532**	**4.0**	**3.3**	**0.79**	**—3.58**	**1053.9**	**91058531**	**2531**	**4.5**	**3.1**
Media mensile	**1.31**	**1.55**	**1348.8**	**116542122**	**3447**	**6.0**	**5.4**	**1.67**	**—2.70**	**1492.4**	**128004107**	**30131**	**6.3**	**4.9**
Media Dicembre 1901-1924	1.05	1.17	—	—	—	—	—	1.62	—2.75	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.26**	**+0.38**	—	—	—	—	—	**+0.05**	**+0.05**	—	—	—	—	—
Massima	**3.29**	**3.80**	**3028.9**	**261696960**	**145161**	**10.0**	**12.3**	**4.30**	**—0.13**	**2930.5**	**253195200**	**226929**	**9.3**	**12.7**
Minima	**0.53**	**0.64**	**847.2**	**73195080**	**366**	**2.0**	**—1.4**	**0.61**	**—3.74**	**977.6**	**84464640**	**296**	**4.0**	**—1.8**
Escursione	2.76	2.16	2181.7	188501880	144795	8.0	13.7	3.69	3.61	1952.9	168730560	226633	5.3	14.5
Numero giorni d'incremento	5	5	5	5	14	3	11	6	7	7	7	12	7	12
» » di decremento	25	24	24	24	16	9	18	24	23	23	23	18	20	18
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	0.3	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.7

(*) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Dicembre 1924

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacomera	Ponte Bolo				P. Verolengo		Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—		—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5		—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	2.15	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.92		—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10		—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00		—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	ceniigr.	centigr.
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.82	—				0.10		—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905		—				—			
1	1.20	0.70	(1)	7.0	10.0	0.15		0.06	000	2.0	10.0	0.92	(2)	7.0	(3)
2	1.17	0.70	—	6.0	9.6	0.15		0.27	800	2.0	6.5	1.50	—	2.0	—
3	1.22	0.72	—	8.0	11.5	0.20**		0.27	1000	1.0	6.5	1.60	—	3.0	—
4	1.24**	0.72	—	8.0	12.0	0.20		0.46	800	1.0	7.0	1.70**	—	1.0	—
5	1.19	0.74	—	7.0	10.0	0.20		0.27	400	2.0	7.5	1.68	—	1.0	—
6	1.18	0.70	—	4.0	9.0	0.20		0.16	000	2.0	8.0	1.20	—	1.0	—
7	1.15	0.70	—	2.0	8.0	0.20		0.12	000	2.0	8.0	1.16	—	1.0	8.5
8	1.13	0.68	—	2.0	9.0	0.10		0.05	000	3.0	5.6	1.14	—	1.0	7.5
9	1.10	0.70	—	3.0	5.5	0.10		- 0.02	000	4.0	4.0	1.12	—	1.0	6.0
10	1.06	0.75**	—	3.0	4.5	0.10		—0.02	000	1.0	2.5	1.10	—	1.0	8.0
Media decadica	1.16	0.71	—	5.0	8.9	0.16		0.16	300	2.0	6.5	1.31	—	2.0	—
11	1.04	0.75	—	3.0	5.5	0.10		—0.02	000	2.0	2.5	1.10	—	1.0	8.0
12	1.08	0.65	—	2.0	1.0	0.10		0.51**	400	2.0	3.0	1.08	—	1.0	9.0
13	1.05	0.62	—	2.0	1.5	0.10		0.51	000	5.0	3 0	1.06	—	1.0	7.0
14	1.07	0.60	—	3.0	3.0	0.00		0.05	000	5.0	2.5	0.96	—	1.0	5.5
15	1.03	0.60	—	3.0	4.0	—0.08*		—0.05*	000	5.0	0.5	0.90	—	2.0	6.0
16	1.00	0.61	—	3.0	4.5	—0.08		—0.05	000	3.0	2.5	0.88	—	2.0	7.5
17	0.98	0.60	—	4.0	5.0	—0.08		—0.05	000	3.0	3.0	0.85	—	1.0	8.0
18	0.96	0.60	—	3.0	5.0	—0.08		—0.05	000	3.0	4.0	0.80	—	1.0	7.0
19	0.99	0.61	—	3 0	5.0	— 0.08		—0.05	000	6.0	4.0	0.75	—	4.0	6.5
20	0.94	0.60	—	2.0	5.0	—0.08		—0.05	000	5.0	4.0	0.70	—	1.0	6.0
Media decadica	1.01	0.62	—	3.0	3.9	—0.02		0.07	40	4.0	2.9	0.91	—	2.0	7.0
21	0.92	0.55	—	3.0	5 0	—0.08		—0.05	000	5.0	4.0	0.68	—	1.0	6.0
22	0.90	0.60	—	3.0	6.6	—0.08		—0.05	000	6.0	5.0	0.67	—	1.0	6.5
23	0.86	0.60	—	3.0	5.6	—0.08		—0.05	000	6.0	5.0	0.65	—	1.0	5.5
24	0.84	0.58	—	3.0	5.0	—0.08		—0.05	000	6.0	5.0	0.64	—	1.0	5.5
25	0.87	0.56*	—	3.0	5.0	—0.08		—0.05	000	6.0	4.5	0.64	—	1.0	5.5
26	0.83	0.58	—	3.0	6.0	—0.08		—0.05	000	6.0	4.5	0.63	—	1.0	5.5
27	0.85	0.56	—	3.0	6.0	--0.08		—0.05	000	5.0	4.0	0.60	—	1.0	5.5
28	0.86	0.56	—	3.0	6.5	—0.08		—0.05	000	5.0	4.5	0.58	—	2.0	6.0
29	0.82	0.57	—	3.0	6.5	—0.08		—0.05	000	4.0	2.0	0.60	—	3.0	6.5
30	0.80	0.56	—	3.0	5.5	—0.08		—0.05	000	4 0	2.5	0.58	—	2.0	6.0
31	0.78*	0.56	—	3.0	6.0	—0.08		—0.05	000	5.0	1.5	0.56*	—	3.0	5.5
Media decadica	0.84	0.57	—	3.0	5.8	—0.08		—0.05	000	5.0	3.8	0.62	—	2.0	6.4
Media mensile	1.00	0.63	—	4.0	6.2	0.02		—0.06	110	4.0	4.4	0.94	—	2.0	—
Media Dicembre 1901-1924	0.91	—	—	—	—	0.12		—	--	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.09	—	—	—	—	— 0.10		—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.24	0.75	—	8.0	12.0	0.20		0.51	1000	6.0	10.0	1.70	--	7.0	—
Minima	0.78	0.56	—	2.0	1.0	—0.08		—0.05	000	1.0	0.5	0.56	—	1.0	—
Escursione	0.46	1.19	—	6.0	11.0	0.28		0.56	1000	5.0	9.5	1.14	—	6 0	—
Numero giorni d'incremento	8	9	—	5	13	1		3	3	8	10	4	—	6	—
» » di decremento	22	12	—	7	10	3		7	4	6	10	24	—	5	—
Rapporto	0.4	0.7	—	0.7	—	0.3		0.4	0.7	1.3	1	0.2	—	1.2	—

(1) Torbida inapprezzabile per tutto il mese. — (2) Acqua senza torbida. — (3) Nei giorni dal 1. al 6 l'apparecchio misuratore non ha funzionato regolarmente.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	2.20	5.14(**)	giornaliera	in	2.82	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	0.05	—0.07(**)	in m. c.	m. c.	—0.22	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				1.18	—			1.00			—		
Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.22	0.0	6.0	6.3	1.02	0.45	51.8	4475520	0.18	18.4	1589760	(*)	8.0	9.5
2	0.61	0.0	6.0	5.2	1.10	0.66**	76.5	6609600	0.29	23.6	2039040	—	8.0	9.5
3	0.50	0.0	6.0	3.2	1.15	0.64	73.7	6367680	0.43	31.2	2695680	—	7.0	7.5
4	0.80**	0.0	6.0	6.3	1.18**	0.59	67.8	5857920	0.51	36.1	3119040	—	8.0	9.5
5	0.50	0.0	6.0	7.8	1.15	0.50	57.3	4950720	0.54	38.0	3283200	—	8.0	8.8
6	0.42	0.0	6.0	8.7	1.10	0.47	54.0	4665600	0.56**	39.6	3421440	—	7.0	7.5
7	0.40	0.0	6.0	10.8	1.07	0.43	49.6	4285440	0.56	39.6	3421440	—	9.0	9.6
8	0.38	0.0	6.0	6.1	1.05	0.40	46.4	4008960	0.55	38.7	3343680	—	5.0	7.9
9	0.30	0.0	6.0	5.7	1.03	0.38	44.4	3836160	0.54	38.0	3283200	—	4.5	4.6
10	0.30	0.0	6.0	5.9	1.01	0.37	43.5	3758400	0.52	36.7	3170880	—	4.5	4.3
Media decadica	**0.44**	**0.0**	**6.0**	**6.6**	**1.09**	**0.49**	**56.5**	**4901600**	**0.47**	**34 0**	**2936736**	—	**6.9**	**7.9**
11	0.30	0.0	6.0	5.2	1.01	0.36	42.5	5672000	0.51	36.1	3119040	—	4.5	5.5
12	0.30	0.0	5.0	4.4	1.01	0.35	41.6	3594240	0.50	35.5	3067200	—	4.5	4.5
13	0.30	0.0	5.0	2.6	1.01	0.34	40.6	3507840	0.48	34.3	2963520	—	4.0	5.1
14	0.28	0.0	5.0	7.9	0.99	0.32	38.8	3352320	0.46	33.0	2851200	—	3.0	4.3
15	0.28	0.0	5.0	7.9	0.89	0.31	37.9	3274560	0.45	32.4	2799360	—	3.5	5.5
16	0.21	0.0	5.0	2.2	0.87*	0.31	37.9	3274560	0.43	31.2	2695680	—	5.0	7.1
17	0.20	0.0	5.0	6.6	0.87	0.30	37.0	3196800	0.41	30.0	2592000	—	4.5	4.6
18	0.20	0.0	5.0	6.6	0.87	0.28	35.2	3041280	0.39	28.9	2496960	—	4.0	5.3
19	0.19	0.0	5.0	6.1	0.87	0.27	34.3	2963520	0.37	27.8	2401920	—	3.0	4.6
20	0.19	0.0	5.0	4.8	0.87	0.26	33.5	2894400	0.36	27.2	2350080	—	3.5	4.8
Media decadica	**0.24**	**0.0**	**6.1**	**5.4**	**0.93**	**0.31**	**37 9**	**3277152**	**0.44**	**31.6**	**2733696**	—	**4.0**	**5.2**
21	0.19	0.0	5.0	4.4	0.87	0.25	32.7	2825280	0.35	26.7	2306880	—	4.0	5.1
22	0.19	0.0	5.0	7.5	0.87	0.24	32.0	2764800	0.33	25.7	2220480	—	5.0	5.6
23	0.19	0.0	5.0	7.0	0.87	0.25	32.7	2825280	0.31	24.6	2125440	—	4.5	5.6
24	0.19	0.0	5.0	5.7	0.87	0.25	32.7	2825280	0.30	24.1	2082240	—	4.5	5.6
25	0.18	0.0	5.0	5.7	0.87	0.22	30.4	2626560	0.28	23.1	1995840	—	1.0	4.6
26	0.12	0.0	5.0	5.7	0.87	0.20	29.0	2505600	0.26	22.1	1909440	—	1.0	4.6
27	0.10*	0.0	5.0	6.5	0.87	0.22	30.4	2626560	0.26	22.1	1909440	—	1.0	5.6
28	0.10	0.0	5.0	3.5	0.87	0.19*	28.3	2445120	0.25	21.6	1866240	—	2.0	4.0
29	0.10	0.0	5.0	3.0	0.87	0 20	29.0	2505600	0.24	21.1	1823040	—	4.0	6.0
30	0.15	0.0	5.0	5.2	0.87	0.20	29.0	2505600	0.23	20.6	1779840	—	1.5	3.3
31	0.10	0.0	5.0	5.9	0.87	0.19	28.3	2445120	0.22*	20.2	1245280	—	1.5	3.3
Media decadica	**0.14**	**0.0**	**5.0**	**5.5**	**0.87**	**0.21**	**30.4**	**2627345**	**0.29**	**22 9**	**1978560**	—	**2.7**	**4.8**
Media mensile	**0.27**	**0.0**	**5.7**	**5 8**	**0.96**	**0 33**	**41.6**	**3602032**	**0.39**	**29.5**	**2549664**	—	**4.5**	**6 0**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	—	0.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.80**	**0.0**	**6.0**	**10.8**	**1.18**	**0.66**	**76.5**	**6609600**	**0.56**	**39.6**	**3421440**	—	**9.0**	**9.6**
Minima	**0.10**	**0.0**	**5.0**	**2.2**	**0.87**	**0.19**	**28.3**	**2445120**	**0 22**	**20.2**	**1745280**	—	**1.0**	**3.3**
Escursione	0.70	—	1.0	8.6	0.31	0.47	48.2	4164480	0.34	19.4	1676160	—	8.0	6.3
Numero giorni d'incremento	2	—	—	11	4	5	5	5	6	6	6	—	7	11
» » di decremento	14	—	1	16	9	23	23	23	23	23	23	—	14	12
Rapporto	0.1	—	—	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	—	0.5	0.9

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(•)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua	Aria	7.25	6.94	Media	Giornaliero	Acqua	6.35	Coefficiente	Acqua	Aria	4.71
Massima magra	-0.39	in	in	-0.95	-0.65	giornaliera	in	in	-1.45	in cm.³	in	in	-1.72
Piena ordinaria	2.10	centigr.	centigr.	1.68	1.78	in m. c.	m. c.	centigr.	2.39	per m. c.	centigr.	centigr.	-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	0.69	12.0	8.0	—0.10	0.14	185.460	16023744	10.5	9.0	—0.71	0.00	14.0	8.9	—0.90
2	0.79	11.0	8.5	0.02	0.30	231.000	19958400	10.4	7.6	0.22	0.00	14.0	7.8	0.10
3	1.05	11.0	7.0	0.27	0.52	303.540	26225856	10.5	7.0	0.85	0.00	14.0	6.5	0.35**
4	1.20**	11.0	7.0	0.36	0.57	320.140	27660096	10.5	9.0	1.02**	0.00	12.0	7.9	—0.05
5	1.19	11.0	6.6	0.38	0.64**	347.300	30006720	10.3	7.1	0.99	0.00	12.0	6.3	—0.30
6	1.19	11.0	6.5	0.39**	0.61	335.900	29021760	10.2	8.6	0.28	0.00	12.0	6.7	—0.45
7	1.15	11.0	7.6	0.37	0.62	339.700	29350080	10.2	9.6	—0.02	0.00	12.0	1.8	—0.50
8	1.12	11.0	5.6	0.32	0.60	332.100	28693440	10.0	6.6	—0.12	0.00	12.0	1.8	—0.59
9	1.10	11.0	2.6	0.30	0.55	313.500	27086400	10.0	5.6	—0.22	0.00	12.0	1.3	—0.63
10	1.08	11.0	2.5	0.28	0.53	306.860	26512704	9.5	2.3	—0.26	0.00	12.0	2.1	—0.66
Media decadica	1.05	11.1	6.2	0.26	0.51	301.550	26053920	10.1	7.2	0.20	0.00	13.0	5.1	—0.36
11	1.05	11.0	2.5	0.26	0.50	296.900	25652160	9.5	3.5	—0.30	0.00	10.0	3.3	—0.69
12	1.03	11.0	2.5	0.22	0.46	283.540	24497856	9.7	4.3	—0.35	0.00	10.0	2.2	—0.72
13	1.02	11.0	3.5	0.18	0.45	280.200	24209280	9.5	2.4	—0.40	0.00	10.0	—0.8	—0.74
14	1.01	11.0	2.0	0.14	0.40	263.500	22766400	9.5	1.6	—0.42	0.00	10.0	0.8	—0.77
15	0.98	11.0	3.5	0.12	0.39	260.250	22485600	9.5	3.8	—0.46	0.00	9.0	3.7	—0.82
16	0.97	11.0	5.0	0.09	0.36	250.500	21643200	9.5	5.8	—0.49	0.00	9.0	5.3	—0.89
17	0.88	11.0	5.1	0.07	0.33	240.750	20800800	9.5	5.9	—0.53	0.00	9.0	3.7	—0.94
18	0.86	11.0	3.6	0.03	0.30	231.000	19958400	9.5	5.3	—0.58	0.00	9.0	1.9	—0.99
19	0.85	11.0	1.6	0.01	0.27	222.090	19188576	9.5	5.1	—0.65	0.00	9.0	1.1	—0.98
20	0.83	10.0	1.6	—0.03	0.26	219.120	18931968	9.5	3.8	—0.72	0.00	9.0	0.0	—0.99
Media decadica	0.95	10.9	3.1	0.11	0.37	254.755	22013424	9.5	5.2	—0.49	0.00	9.0	2.1	—0.85
21	0.82	10.0	3.6	—0.03	0.23	210.210	18162144	9.5	4.6	—0.77	0.00	9.0	2.8	—1.09
22	0.78	10.0	4.1	—0.05	0.21	204.270	17648928	9.3	5.3	—0.80	0.00	9.0	2.6	—1.15
23	0.74	10.0	4.1	—0.07	0.19	198.660	17164224	9.3	5.1	—0.82	0.00	8.0	2.1	—1.23
24	0.72	10.0	3.1	—0.09	0.17	193.380	16708032	9.2	4.6	—0.83	0.00	8.0	2.2	—1.27
25	0.70	10.0	2.1	—0.11	0.16	190.740	16479936	9.0	5.1	—0.86	0.00	8.0	1.2	—1.30
26	0.68	10.0	2.1	—0.12	0.15	188.100	16251840	9.0	3.6	—0.89	0.00	8.0	—0.3	—1.34
27	0.66	10.0	1.6	—0.12	0.11	177.540	15339456	9.0	2.6	—0.91	0.00	8.0	0.1	—1.35
28	0.65	10.0	1.0	—0.13	0.10	174.900	15111360	9.0	3.5	—0.93	0.00	8.0	2.0	—1.38
29	0.63	10.0	2.0	—0.15	0.10	174.900	15111360	9.0	6.1	—0.94	0.00	8.0	3.4	—1.39
30	0.62	10.0	3.6	—0.17	0.08	170.180	14703552	9.0	4.3	—0.95	0.00	8.0	—0.6	—1.41*
31	0.61*	10.0	2.0	—0.19*	0.05*	163.100	14091840	9.0	2.6	—0.96*	0.00	8.0	1.3	—1.40
Media decadica	0.69	10.0	2.7	—0.11	0.14	185.998	16070243	9.1	4.3	—0.88	0.00	8.0	1.5	—1.30
Media mensile	0.89	10.6	4.0	0.08	0.34	247.434	21379196	9.6	5.6	—0.39	000	10.0	2.9	—0.83
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	—0.14	0.13	—	—	—	—	—0.52	—	—	—	—0.55
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.22	+0.21	—	—	—	—	+0.13	—	—	—	—0.28
Massima	1.20	12.0	8.5	0.39	0.64	347.300	30006720	10.5	9.6	1.02	0.00	14.0	8.9	0.35
Minima	0.61	10 0	1.0	—0.19	0.05	163.100	14091840	9.0	1.6	—0.96	0.00	8.0	—0.6	—1.41
Escursione	0.59	2.0	7.5	0.58	0.59	184.200	15914880	1.5	8.0	1.98	0.00	6.0	9.5	1.76
Numero giorni d'incremento	3	—	11	5	5	5	5	2	14	4	0	—	13	3
» » di decremento	27	2	14	24	24	24	24	9	17	27	0	5	16	28
Rapporto	0.1	—	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.1	0	—	0.8	0.1

La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	- -	Coefficiente	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.30	100	8.0	8.9	—0.42**	0.0	8.0	4.6	0.77	30.706	2652998	20	7.0	7.8
2	0.50**	200	7.0	7.9	—0.43	0.0	7.0	5.1	0.91**	46.504	4017946	30	8.0	8.0
3	0.40	100	7.0	7.4	—0.45	0.0	7.0	5.5	0.88	42.860	3703104	50	7.0	7.4
4	0.40	100	7.0	7.9	—0.44	0.0	6.0	5.5	0.86	40.509	3499978	80	8.0	8.2
5	0.40	100	7.0	7.3	—0.42	0.0	6.0	5.5	0.85	39.357	3400445	50	9.0	7.1
6	0.30	0	7.0	7.3	—0.44	0.0	6.0	4.3	0.83	37.099	3205354	70	8.0	7.1
7	0.20	0	7.0	8.2	—0.44	0.0	6.0	4.3	0.81	34.905	3015792	50	7.0	8.1
8	0.20	0	5.0	7.8	—0.44	0.0	5.0	2.9	0.78	32.025	2766960	20	8.0	9.8
9	0.20	0	5.0	3.7	—0.44	0.0	5.0	1.1	0.75	28.701	2479766	0	6.0	3.8
10	0.20	0	5.0	2.8	—0.44	0.0	5.0	—0.5	0.76	29.695	2565648	0	6.0	4.4
Media decadica	**0.31**	**60**	**6.5**	**6.9**	**—0.44**	—	**6.1**	**3.8**	**0.82**	**36.236**	**3130799**	**37**	**7.4**	**7.2**
11	0.20	0	4.0	1.4	—0.44	0.0	5.0	—0.5	0.78	32.025	2766960	0	5.0	0.6
12	0.20	0	3.0	1.6	—0.44	0.0	4.0	—0.5	0.78	32.025	2766960	0	6.0	—0.9
13	0.20	0	3.0	1.6	—0.45	0.0	4.0	—2.5	0.76	29.695	2565648	0	5.0	—3.2
14	0.20	0	3.0	1.4	—0.45	0.0	4.0	—2.5	0.78	32.025	2766960	0	6.0	—2.0
15	0.20	0	5.0	0.9	—0.45	0.0	4.0	—1.0	0.76	29.695	2568648	0	6.0	0.2
16	0.20	0	5.0	2.4	—0.45	0.0	4.0	—1.0	0.75	28.701	2479766	0	5.0	2.2
17	0.20	0	3.0	2.8	—0.45	0.0	4.0	—1.0	0.74	27.723	2395267	0	5.0	1.5
18	0.20	0	3.0	2.8	—0.45	0.0	4.0	—1.0	0.75	28.701	2565648	0	6.0	—0.1
19	0.50	100	4.0	2.8	—0.45	0.0	4.0	—0.1	0.74	27.723	2595267	0	5.0	0.5
20	0.50	300	4.0	2.8	—0.45	0.0	4.0	0.3	0.74	27.723	2595267	0	5.0	—0.1
Media decadica	**0.26**	**40**	**3.7**	**2.1**	**—0.45**	—	**4.1**	**—1.0**	**0.76**	**29.604**	**2606339**	**0**	**5.4**	**—0.1**
21	0.40	300	5.0	2.8	—0.45	0.0	4.0	0.3	0.72	25.825	2231280	0	6.0	0.5
22	0.40	200	5.0	4.2	—0.48	0.0	4.0	0.7	0.69	23.072	1993421	0	5.0	0.1
23	0.30	0	4.0	3.7	—0.48	0.0	4.0	0.7	0.72	25.825	2231280	0	6.0	—0.3
24	0.20	0	4.0	3.7	—0.50*	0.0	4.0	1.7	0.71	24.884	2149978	0	5.0	—1.1
25	0.20	0	3.0	3.7	—0.50	0.0	4.0	0.7	0.71	24.884	2149978	0	5.0	—1.1
26	0.20	0	4.0	3.2	—0.50	0.0	4.0	1.7	0.69	23.072	1993421	0	5.0	—1.5
27	0.20	0	4.0	2.8	—0.50	0.0	4.5	—0.3	0.68*	22.190	1917216	0	5.0	—2.1
28	0.20	0	4.0	2.3	—0.50	0.0	4.5	—0.5	0.68	22.190	1917216	0	6.0	—0.5
29	0.20	0	5.0	2.9	—0.50	0.0	4.5	0.3	0.68	22.190	1917216	0	5.0	2.4
30	0.20	0	5.0	5.2	—0.50	0.0	4.5	0.3	0.70	23.970	2071008	0	4.0	3.1
31	0.10*	0	4.0	2.3	—0.50	—	4.5	—0.5	0.71	24.884	2149928	0	5.0	—0.5
Media decadica	**0.23**	**45**	**4.2**	**3.4**	**—0.49**	—	**4.2**	**0.5**	**0.69**	**23.906**	**2065636**	**0**	**5.2**	**—0.1**
Media mensile	**0.26**	**48**	**4.8**	**4.1**	**—0.46**	—	**4.8**	**1.1**	**0.75**	**29.915**	**2600925**	**12**	**6.0**	**2.3**
Media Dicembre 1901-1924	0.15	—	—	—	—	--	—	—	0.82	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.11**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.07**	—	—	—	—	—
Massima	**0.50**	**300**	**8.0**	**8.9**	**—0.42**	—	**8.0**	**5.5**	**0.91**	**46.504**	**4017946**	**80**	**8.0**	**9.8**
Minima	**0.10**	**0**	**3.0**	**0.9**	**—0.50**	—	**4.0**	**—2.5**	**0.68**	**22.190**	**1917216**	**0**	**4.0**	**—3.2**
Escursione	0.40	300	5.0	8.0	—0.08	—	4.0	8.0	0.23	24.314	2100730	80	4.0	13.0
Numero giorni d'incremento	3	3	6	9	2	—	1	9	7	7	7	4	19	14
» » di decremento	7	4	8	14	6	—	4	10	19	19	19	4	11	15
Rapporto	0.3	0.8	0.6	0.6	0.3	—	0.3	0.9	0.4	0.4	0.4	1	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—			3.28			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.36	12.0	7.8	0.15	11.0	(*)	0.16	13.0	6.0	—0.15	73.430	6344352	(*)	0.09	75.028	6482419
2	0.36	11.0	8.0	0.22	11.0	—	0.24	12.0	8.0	—0.10	80.216	6930662	—	0.17	87.720	7579008
3	0.36	11.0	7.4	0.30	11.0	—	0.33	12.0	8.0	0.02	97.656	8437478	—	0.92**	228.939	18866730
4	0.31	11.0	8.2	0.34	11.0	—	0.37	13.0	8.0	0.06	103.827	8970652	—	0.79	202.280	17476992
5	0.31	11.0	7.1	0.37**	11.0	—	0.40**	13.0	7.5	0.07**	105.400	9106560	—	0.75	194.024	16763674
6	0.40**	10.0	7.1	0.36	10.0	—	0.40	13.0	7.0	0.07	105.400	9106560	—	0.52	148.865	12861936
7	0.40	10.0	8.1	0.35	10.0	—	0.39	13.0	6.5	0.07	105.400	9106560	—	0.42	130.462	11271917
8	0.40	10.0	9.8	0.34	10.0	—	0.38	13.0	5.6	0.06	103.827	8970652	—	0.40	126.871	10961654
9	0.40	10.0	3.8	0.32	10.0	—	0.36	13.0	5.6	0.05	102.669	8836041	—	0.36	119.778	10345819
10	0.40	9.0	4.4	0.31	10.0	—	0.34	12.0	5.6	0.03	99.183	8569411	—	0.31	111.081	9597398
Media decadica	**0.37**	**10.5**	**7.2**	**0.31**	**10.0**	—	**0.34**	**13.0**	**6.8**	**0.02**	**97.661**	**8437893**	—	**0.48**	**142.205**	**12261055**
11	0.40	9.0	0.6	0.30	10.0	—	0.33	12.0	5.6	0.01	96.141	8306582	—1.14	0.29	107.654	9301306
12	0.31	9.0	—0.9	0.29	10.0	—	0.32	13.0	6.1	0.00	94.637	8176636	—1.14	0.27	104.257	9007805
13	0.34	8.0	—3.2	0.26	9.0	—	0.30	12.0	5.6	—0.01	93.144	8047641	—1.20	0.25	100.890	8716896
14	0.32	8.0	—2.0	0.25	9.0	—	0.29	12.0	4.5	—0.03	90.192	7792588	—1.24	0.21	94.245	8142768
15	0.30	8.0	0.2	0.24	9.0	—	0.28	12.0	4.5	—0.05	87.286	7541510	—1.32	0.19	90.968	7859635
16	0.26	8.0	2.2	0.23	9.0	—	0.26	12.0	5.5	—0.07	84.424	7294233	—1.40	0.16	86.108	7439731
17	0.26	8.0	1.5	0.22	9.0	—	0.25	12.0	5.0	—0.07	84.424	7294233	—1.38	0.15	84.503	7301059
18	0.24	8.0	—0.1	0.20	9.0	—	0.23	12.0	4.0	—0.08	83.010	7172064	—1.40	0.13	81.314	7025530
19	0.24	8.0	0.5	0.18	9.0	—	0.20	11.0	4.0	—0.09	81.607	7050844	—1.42	0.13	81.314	7025530
20	0.22	8.0	—0.1	0.17	9.0	—	0.20	11.0	4.0	—0.10	80.216	6930662	—1.46	0.12	79.731	6888758
Media decadica	**0.29**	**8.2**	**—0.1**	**0.23**	**9.0**	—	**0.27**	**12.0**	**4.9**	**—0.04**	**87.508**	**7560699**	**—1.31**	**0.19**	**91.098**	**7870902**
21	0.20	8.0	0.5	0.16	9.0	—	0.19	12.0	4.6	—0.11	78.836	6811430	—1.46	0.12	79.731	6888758
22	0.18	8.0	0.1	0.15	9.0	—	0.18	12.0	4.6	—0.12	77.468	6693235	—1.46	0.11	78.156	6752628
23	0.18	8.0	—0.3	0.14	9.0	—	0.17	11.0	4.5	—0.13	76.111	6575990	—1.48	0.10	76.589	6617290
24	0.18	8.0	—1.1	0.13	9.0	—	0.16	11.0	4.6	—0.14	74.765	6459696	—1.48	0.09	75.028	6482419
25	0.16	8.0	—1.1	0.12	9.0	—	0.15	12.0	4.6	—0.15	73.430	6344352	—1.48	0.09	75.028	6482419
26	0.14	8.0	—1.5	0.11	9.0	—	0.13	11.0	3.5	—0.16	72.107	6230044	—1.48	0.08	73.475	6348240
27	0.14	8.0	—2.1	0.10	9.0	—	0.12	11.0	3.0	—0.17	70.796	6116774	—1.48	0.07	71.929	6214666
28	0.12	8.0	—0.5	0.09	9.0	—	0.09	11.0	3.5	—0.18	69.656	6018878	—1.48	0.06*	70.391	6081782
29	0.12	8.0	2.4	0.07	9.0	—	0.10	11.0	4.0	—0.20	66.929	5782665	—1.48	0.09	75.028	6482419
30	0.10*	8.0	3.1	00.6	9.0	—	0.08	11.0	4.0	—0.21	65.678	5674579	—1.50	0.09	75.018	6482419
31	0.10	8.0	—0.5	0.05*	9.0	—	0.06*	10.0	3.0	—0.22*	64.409	5564937	—1.50	0.07	71.929	6214666
Media decadica	**0.14**	**8.0**	**—0.1**	**0.10**	**9.0**	—	**0.13**	**11.0**	**4.0**	**—0.18**	**71.834**	**6206780**	**—1.48**	**0.08**	**74.298**	**6458887**
Media mensile	**0.26**	**8.9**	**2.3**	**0.21**	**10.0**	—	**0.24**	**12.0**	**5.2**	**—0.06**	**85.668**	**7401721**	—	**0.25**	**102.534**	**8863615**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	0.12	—	—	0.18	—	—	0.05	—	—	—	0.43	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.09**	—	—	**+0.06**	—	—	**—0.11**	—	—	—	**—0.18**	—	—
Massima	**0.40**	**12.0**	**9.8**	**0.37**	**11.0**	—	**0.40**	**13.0**	**8.0**	**0.07**	**105.400**	**9106560**	—	**0.92**	**225.939**	**18866730**
Minima	**0.10**	**8.0**	**—3.2**	**0.05**	**9.0**	—	**0.06**	**10.0**	**3.0**	**—0.22**	**64.409**	**5564937**	—	**0.06**	**70.391**	**6081782**
Escursione	0.30	4.0	13.0	0.32	2.0	—	0.34	3.0	5.0	0.29	40.991	3541622	—	0.86	155.548	12784948
Numero giorni d'incremento	2	—	13	5	—	—	5	4	7	4	4	4	—	3	3	3
» » di decremento	14	4	15	26	2	—	23	7	12	23	23	23	—	23	23	23
Rapporto	0.1	—	0.9	0.2	—	—	0.2	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	—	0.1	0.1	0.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				—					—				
Massima magra				—					—				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr. / Aria in centigr.
1	0.0	11.0	9.9	0.19	1.965	169.776	4.5	5.4	0.45	18.0	1555200	inapprezzabile	8.0 / 9.4
2	0.0	11.0	9.9	0.21**	2.250	194.400	5.0	2.9	0.48**	19.9	1719360	idem	7.0 / 8.4
3	200.0	10.0	9.3	0.19	1.965	169.776	4.5	3.1	0.47	19.3	1667520	idem	6.0 / 6.8
4	100.0	10.0	9.4	0.19	1.965	169.776	4.5	3.1	0.45	18.0	1555200	idem	7.0 / 8.8
5	(*)	10.0	8.9	0.19	1.965	169.776	4.0	3.3	0.45	18.0	1555200	idem	5.0 / 8.4
6	—	10.0	8.7	0.18	1.865	161.136	4.0	2.4	0.46	18.6	1607040	idem	6.0 / 7.6
7	—	10.0	8.2	0.18	1.865	161.136	3.0	0.8	0.30*	11.1	959040	idem	5.0 / 9.0
8	—	8.0	5.6	0.18	1.865	161.136	2.5	—0.8	0.35	12.9	1114560	idem	4.0 / 6.3
9	—	7.0	4.7	0.17	1.765	152.496	1.0	—2.8	0.43	16.7	1442880	idem	3.0 / 4.4
10	0.0	7.0	4.9	0.17	1.765	152.496	1.0	—2.3	0.43	11.7	1442880	idem	2.0 / 3.4
Media decadica	**30.0**	**9.4**	**8.0**	**0.18**	**1.924**	**166.190**	**3.4**	**1.5**	**0.43**	**16.9**	**1461888**	—	**5.3 / 7.3**
11	0.0	7.0	6.6	0.18	1.865	161.136	1.5	—2.5	0.42	16.2	1399680	idem	4.0 / 3.7
12	0.0	7.0	6.6	0.17	1.765	152.496	1.0	—11.7	0.45	18.0	1555200	idem	3.0 / 0.3
13	0.0	7.0	3.7	0.17	1.765	152.496	0.5	—10.5	0.45	18.0	1555200	idem	2.0 / 0.5
14	0.0	7.0	2.4	0.17	1.765	152.496	0.5	—11.4	0.34	12.6	1088640	idem	2.0 / 0.5
15	0.0	7.0	3.4	0.17	1.765	152.496	1.0	—0.4	0.44	17.3	1494720	idem	3.0 / 0.4
16	0.0	7.0	5.9	0.16	1.675	144.720	1.0	—0.8	0.43	16.7	1442880	idem	4.0 / 3.7
17	0.0	7.0	4.7	0.16	1.675	144.720	0.5	—8.9	0.42	16.2	1399680	idem	3.0 / 3.1
18	0.0	7.0	4.6	0.16	1.675	144.720	0.5	—9.3	0.41	15.7	1356480	idem	2.0 / 3.0
19	0.0	6.0	2.6	0.16	1.675	144.720	1.0	—8.3	0.42	16.2	1399680	idem	2.0 / 4.3
20	0.0	6.0	2.7	0.16	1.675	144.720	1.0	—4.5	0.41	15.7	1356480	idem	2.0 / 4.4
Media decadica	**0.0**	**6.8**	**4.3**	**0.16**	**1.730**	**149.472**	**0.8**	**—6.8**	**0.42**	**16.3**	**1404864**	—	**2.7 / 2.4**
21	0.0	6.0	3.7	0.15*	1.600	138.240	1.0	—1.2	0.32	11.8	1019520	idem	3.0 / 6.3
22	0.0	6.0	3.7	0.16	1.675	144.720	1.0	—0.2	0.44	17.3	1494720	idem	3.0 / 6.8
23	0.0	6.0	3.7	0.16	1.675	144.720	2.0	—1.8	0.44	17.3	1494720	idem	3.0 / 6.8
24	0.0	6.0	2.6	0.16	1.675	144.720	0.0	—2.9	0.42	16.2	1399680	idem	2.0 / 6.8
25	0.0	6.0	3.2	0.15	1.600	138.240	0.0	—8.3	0.27	10.1	872640	idem	1.0 / 5.8
26	0.0	6.0	3.2	0.16	1.675	144.720	0.0	—9.7	0.32	11.8	1019520	idem	1.0 / 5.8
27	0.0	6.0	2.2	0.16	1.675	144.720	0.0	—9.3	0.40	15.1	1304640	idem	2.0 / 4.8
28	0.0	6.0	2.7	0.16	1.675	144.720	0.0	—4.5	0.34	12.6	1088640	idem	1.0 / 4.6
29	0.0	6.0	3.9	0.16	1.675	144.720	1.0	—0.7	0.36	13.3	1149120	idem	4.0 / 4.7
30	0.0	6.0	3.2	0.17	1.765	152.496	0.0	—16.5	0.39	14.7	1270080	idem	1.0 / 4.2
31	0.0	6.0	2.3	0.15	1.600	138.240	0.5	—4.8	0.38	14.2	1218880	idem	2.0 / 3.5
Media decadica	**0.0**	**6.0**	**3.1**	**0.16**	**1.663**	**143.660**	**0.5**	**—5.4**	**0.36**	**14.0**	**1212015**	—	**2.0 / 5.5**
Media mensile	**10.0**	**7.4**	**5.1**	**0.17**	**1.772**	**153.107**	**1.6**	**—2.6**	**0.40**	**15.7**	**1359589**	—	**3.3 / 5.1**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— / —
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— / —
Massima	**200.0**	**11.0**	**9.9**	**0.21**	**2.250**	**194.400**	**5.0**	**5.4**	**0.48**	**19.9**	**1719360**	—	**8.0 / 9.4**
Minima	—	**6.0**	**2.2**	**0.15**	**1.600**	**138.240**	**0.0**	**—16.5**	**0.30**	**11.1**	**959040**	—	**1.0 / 0.3**
Escursione	200 0	5.0	7.7	0.6	650	56.160	5.0	21.9	0.18	8.8	760320	—	7.0 / 9.1
Numero giorni d'incremento	1	—	10	5	5	5	6	14	12	12	12	—	9 / 10
» » di decremento	2	4	15	8	8	8	9	15	14	14	14	—	15 / 16
Rapporto	0.5	—	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	—	0.6 / 0.6

b. Ufficio Idrografico del Po, Bollettino Mensile

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	2.17	Acqua	2.00	Acqua	Aria	4.46
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	- 0.09	in	- 0.17	in	in	-0.34
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	0.96	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	2.75
Magra ordinaria	—				—			0.13		0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.74	inapprezzabile	1.0	9.4	0.29	12.0	10.8	0.29	3.0	8.3	0.09	11.0	12.5	0.80
2	0.86	idem	1.0	9.4	0.32	12.0	11.4	0.30	3.0	7.3	0.13	11.0	13.0	0.85
3	0.87	idem	1.0	9.4	0.36	12.0	8.9	0.34	2.0	7.7	0.16	11.0	11.9	0.98
4	0.88**	idem	0.9	8.3	0.38	12.0	9.9	0.36	2.0	7.4	0.18	11.0	13.8	1.10**
5	0.82	idem	0.9	8.3	0.40**	12.0	9.2	0.37**	1.5	8.0	0.20**	11.0	12.7	1.09
6	0.80	idem	0.9	7.8	0.40	12.0	9.3	0.37	2.0	7.7	0.20	11.0	15.9	1.05
7	0.74	idem	0.7	5.6	0.40	12.0	8.2	0.37	1.5	6.2	0.20	11.0	16.5	1.00
8	0.72	idem	0.6	5.6	0.39	12.0	5.6	0.37	1.5	5.5	0.20	11.0	14.1	1.00
9	0.72	idem	0.6	3.3	0.38	12.0	3.7	0.37	1.5	3.2	0.19	11.0	9.6	1.00
10	0.74	idem	0.4	2.7	0.37	12.0	3.7	0.36	1.5	3.4	0.18	11.0	10.6	0.98
Media decadica	**0.79**	—	**0.8**	**7.0**	**0.37**	**12.0**	**8.1**	**0.35**	**1.9**	**6.5**	**0.17**	**11.0**	**13.0**	**1.00**
11	0.76	idem	0.4	2.8	0.38	12.0	4.4	0.36	1.5	3.2	0.18	10.0	6.8	0.94
12	0.72	idem	0.3	2.4	0.37	12.0	3.7	0.36	1.5	2.8	0.17	10.0	7.3	0.94
13	0.74	idem	0.3	1.3	0.36	12.0	2.7	0.36	0.5	2.4	0.17	10.0	8.2	0.90
14	0.72	idem	0.3	0.8	0.35	11.0	2.4	0.36	1.5	1.9	0.16	10.0	7.1	0.88
15	0.72	idem	0.4	0.8	0.34	11.0	3.4	0.35	1.0	3.0	0.15	10.0	8.2	0.88
16	0.72	idem	0.4	2.7	0.34	11.0	4.8	0.34	1.0	3.7	0.14	10.0	9.8	0.85
17	0.71	idem	0.5	3.7	0.33	11.0	4.6	0.32	0.5	4.2	0.14	10.0	10.5	0.84
18	0.70	idem	0.4	3.7	0.32	11.0	4.2	0.31	0.5	3.7	0.13	10.0	12.9	0.84
19	0.70	idem	0.3	2.7	0.31	11.0	3.2	0.31	0.5	3.2	0.12	10.0	12.2	0.84
20	0.72	idem	0.4	2.8	0.30	11.0	3.7	0.31	0.5	3.2	0.11	10.0	12.3	0.84
Media decadica	**0.72**	—	**0.4**	**2.4**	**0.34**	**11.3**	**3.7**	**0.34**	**0.9**	**3.1**	**0.15**	**10.0**	**9.5**	**0.88**
21	0.72	idem	0.4	3.3	0.30	10.0	4.2	0.31	0.5	3.2	0.12	10.0	14.6	0.80
22	0.72	idem	0.4	4.3	0.30	10.0	4.6	0.31	0.5	3.4	0.12	10.0	10.6	0.80
23	0.70	idem	0.3	4.3	0.29	10.0	4.6	0.30	0.0	3.4	0.10	10.0	16.0	0.80
24	0.70	idem	0.4	3.7	0.29	10.0	5.2	0.29	0.2	3.7	0.10	10.0	16.8	0.80
25	0.69	idem	0.4	3.2	0.28	10.0	4.2	0.29	0.2	3.7	0.09	10.0	15.9	0.80
26	0.69	idem	0.3	3.7	0.27	10.0	4.2	0.29	0.2	3.7	0.08	10.0	14.5	0.78
27	0.68*	idem	0.3	3.2	0.26	10.0	3.2	0.28	0.5	3.7	0.07	10.0	15.3	0.78
28	0.70	idem	0.4	2.7	0.25	10.0	2.7	0.24	0.5	2.3	0.06	10.0	12.3	0.77
29	0.70	idem	0.5	2.8	0.25	10.0	5.4	0.22	0.2	2.7	0.05	10.0	7.9	0.77
30	0.70	idem	0.5	4.2	0.24	10.0	3.6	0.20*	0.5	3.0	0.05	10.0	13.5	0.77
31	0.69	idem	0.4	2.3	0.23*	10.0	4.3	0.20	0.2	24	0.03*	10.0	8.6	0.76*
Media decadica	**0.70**	—	**0.4**	**3.4**	**0.27**	**10.0**	**4.2**	**0.27**	**0.3**	**3.2**	**0.08**	**10.0**	**13.3**	**0.78**
Media mensile	**0.74**	—	**0 5**	**4.3**	**0.33**	**11.1**	**5.3**	**0.32**	**1,1**	**4.3**	**0.13**	**10.0**	**11.9**	**0.89**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	0.39	—	—	0.26	—	—	1.08
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.07**	—	—	**—0,13**	—	—	**—0.19**
Massima	**0.88**	—	**1.0**	**9.4**	**0.40**	**12.0**	**11.4**	**0.37**	**3.0**	**8.3**	**0.20**	**11.0**	**16.8**	**1.10**
Minima	**0.68**	—	**0.3**	**0.8**	**0.23**	**10.0**	**2.4**	**0.20**	**0.0**	**1.9**	**0.03**	**10.0**	**6.8**	**0.76**
Escursione	0.20	—	0.7	8.6	0.17	2.0	9.0	0.17	3.0	6.4	0.17	1.0	10.0	0.34
Numero giorni d'incremento	8	—	6	9	5	—	12	4	5	16	5	—	17	3
» » di decremento	12	—	10	14	18	2	15	11	9	14	16	1	13	13
Rapporto	0.7	—	0.6	0.6	0.3	—	0.8	0.4	0.6	0.7	0.3	—	1.3	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	in	in	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	centigr.	centigr.	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.09	80.328	6944656	inapprezzabile	11.0	10.4	—0.26	8.1	699840	0.55	9.0	10.0	0.69	0.70	53.220	4598208
2	1.08	79.646	6881459	idem	11.0	9.5	—0.19**	11.2	967680	0.56	9.0	9.4	0.70	0.71	53.898	4656787
3	1.23	90.618	7829405	idem	10.0	6.7	—0.20	10.6	915840	0.58	9.0	7.9	0.71	0.72	54.576	4715366
4	1.56	114.756	9914887	idem	11.0	9.9	—0.19	11.2	967680	0.60**	8.0	8.9	0.72**	0.76	57.288	4949683
5	1.64**	120.607	10420459	idem	13.0	8.3	—0.20	10.6	915840	0.60	7.0	8.8	0.70	0.76	57.288	4949683
6	1.46	107.441	9282923	idem	12.0	9.7	—0.20	10.6	915840	0.59	6.0	9.9	0.70	0.80**	60.000	5184000
7	1.35	99.391	8587763	idem	11.0	8.5	—0.20	10.6	915840	0.58	8.0	9.8	0.70	0.78	58.644	5066842
8	1.28	94.275	8145388	idem	10.0	7.6	—0.22	9.7	838080	0.58	7.0	9.3	0.70	0.77	57.966	5008262
9	1.22	89.887	7766209	idem	9.0	3.3	—0.22	9.7	838080	0.58	7.0	4.3	0.70	0.78	58.644	5066842
10	1.21	89.155	7703013	idem	8.0	4.3	—0.23	9.1	786240	0.57	7.0	4.8	0.69	0.74	55.932	4832525
Media decadica	**1.31**	**96.615**	**8347616**	—	**10.6**	**7.8**	**--0.21**	**10.1**	**876096**	**0.58**	**8.0**	**8.3**	**0.70**	**0.75**	**56.746**	**4902820**
11	1.21	89.155	7703013	idem	8.0	4.4	—0.23	9.1	786240	0.57	7.0	6.0	0.69	0.74	55.932	4832525
12	1.22	89.887	7766209	idem	8.0	4.8	—0.24	8.8	760320	0.58	6.0	4.9	0.69	0.76	57.288	4949683
13	1.20	88.424	7639816	idem	7.0	0.6	—0.24	8.8	760320	0.57	7.0	2.4	0.69	0.74	55.932	4832525
14	1.17	86.229	7450227	idem	6.0	0.7	—0.24	8.8	760320	0.55	6.0	0.9	0.69	0.74	55.932	4832525
15	1.16	85.498	7387031	idem	7.0	3.4	—0.25	8.4	725760	0.54	7.0	2.8	0.69	0.72	54.576	4715366
16	1.16	85.498	7387031	idnm	8.0	4.8	—0.25	8.4	725760	0.54	7.0	5.4	0.68	0.70	53.220	4598208
17	1.15	84.767	7323834	idem	8.0	3.2	—0.26	8.1	699840	0.52	7.0	4.3	0.68	0.69	52.542	4539629
18	1.14	84.035	7260638	idem	8.0	1.8	—0.27	7.7	665280	0.51	6.0	3.3	0.68	0.70	53.220	4598208
19	1.12	82.572	7134245	idem	7.0	1.2	—0.27	7.7	665280	0.51	5.0	2.8	0.64	0.70	53.220	4598208
20	1.12	82.572	7134245	idem	6.0	0.6	—0.27	7.7	665280	0.51	6.0	4.8	0.63	0.68	51.864	4481050
Media decadica	**1.17**	**85.864**	**7418629**	—	**7.3**	**2.6**	**—0.25**	**8.4**	**721440**	**0.54**	**6.4**	**3.8**	**0.68**	**0.72**	**54.373**	**4697793**
21	1.10	81.109	7007852	idem	6.0	1.2	—0.27	7.7	665280	0.49	6.0	5.3	0.62	0.66	50.508	4363891
22	1.10	81.109	7007852	idem	6.0	2.7	—0.28	7.4	639360	0.48	6.0	5.3	0.62	0.66	50.508	4363891
23	1.10	81.109	7007852	idem	6.0	1.0	—0.28	7.4	639360	0.46	6.0	5.3	0.61	0.66	50.508	4363891
24	1.10	81.109	7007852	idem	7.0	0.2	—0.28	7.4	639360	0.47	6.0	4.3	0.59	0.65	49.830	4305312
25	1.10	81.109	7007852	idem	5.0	0.6	—0.29	7.1	613440	0.46	6.0	3.8	0.59	0.65	49.830	4305312
26	1.09	80.378	6944656	idem	4.0	0.2	—0.29	7.1	613440	0.45	5.0	3.8	0.59	0.65	49.830	4305312
27	1.06*	78.184	6755066	idem	5.0	0.2	—0.29	7.1	613440	0.45	5.0	2.8	0.58	0.64	49.152	4246733
28	1.06	78.184	6755066	idem	5.0	0.4	—0.29	7.1	613440	0.45	5.0	1.4	0.58	0.63	48.474	4188154
29	1.08	79.646	6881459	idem	5.0	1.4	—0.29	7.1	613440	0.45	5.0	4.0	0.58	0.62	47.796	4129574
30	1.13	83.304	7197441	idem	6.0	1.7	—0.29	7.1	613440	0.44*	6.0	3.8	0.57*	0.60*	46.440	4012416
31	1.11	81.841	7071049	—	6.0	1.2	—0.30*	6.8	588520	0.45	4.0	3.8	0.57	0.69	52.542	4539629
Media decadica	**1.09**	**80.644**	**6967636**	—	**5.5**	**1.1**	**—0.29**	**7.2**	**622956**	**0.46**	**5.5**	**4.0**	**0.59**	**0.65**	**49.583**	**4284010**
Media mensile	**1.19**	**87.708**	**7577960**	—	**7.8**	**3.8**	**—0.25**	**8.6**	**740164**	**0.53**	**6.6**	**5.4**	**0.66**	**0.71**	**53.567**	**4628207**
Media Dicembre 1901-1924	1.67	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.68	0.71	—	—
Scostamento dalla media	**—0.48**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.02**	**0.00**	—	—
Massima	**1.64**	**120.607**	**10420459**	—	**13.0**	**10.4**	**—0.19**	**11.2**	**967680**	**0.60**	**9.0**	**10.0**	**0.72**	**0.80**	**60.000**	**5184000**
Minima	**1.06**	**78.184**	**6755066**	—	**4.0**	**0.2**	**—0.30**	**6.8**	**588520**	**0.44**	**4.0**	**0.9**	**0.57**	**0.60**	**46.440**	**4012416**
Escursione	0.58	42.423	3665393	—	9.0	10.2	—0.11	4.4	379160	0.16	5.0	9.1	0.15	0.20	13.560	1171584
Numero giorni d'incremento	6	6	6	—	7	14	2	2	2	6	5	9	3	8	8	8
» » di decremento	16	16	16	—	12	15	11	11	11	14	10	17	10	14	14	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	0.6	0.9	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1924

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—			**0.45**				**-0.97**					
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.40	6.287	543197	0.95	000	8.0	7.8	0.20	44.000	3801600	000	13.0	8.8
2	0.70**	20.087	1735517	1.28	000	8.0	4.5	0.23	49.017	4235112	2541	11.0	7.7
3	0.65	17.212	1487117	1.60**	000	7.0	5.1	0.57	154.391	13339425	32014	9.0	6.3
4	0.50	9.967	861149	1.43	000	7.0	6.5	1.07**	372.123	32151427	51442	9.5	7.8
5	0.40	6.237	543197	1.23	000	4.0	6.6	0.60	165.220	14275008	71375	11.0	6.5
6	0.35	4.792	414028	1.11	000	4.0	7.5	0.40	95.720	8270208	16540	9.0	6.5
7	0.30	3.527	304733	1.10	000	4.0	5.4	0.32	71.148	6147187	2459	9.0	5.2
8	0.28	3.085	266544	1.08	000	4.0	3.6	0.20	44.000	3801600	760	7.0	3.5
9	0.28	3.085	266544	1.06	000	4.0	2.8	0.28	59.520	5142528	000	9.5	3.3
10	0.27	2.878	248659	1.04	000	4.0	1.6	0.25	52.362	4524120	000	11.5	2.3
Media decadica	**0.41**	**7.721**	**667068**	**1.19**	**000**	**5.0**	**5.1**	**0.41**	**110.750**	**9568821**	**17713**	**9.9**	**5.8**
11	0.27	2.878	248659	0.98	000	4.0	1.4	0.24	50.690	4379616	000	10.0	3.5
12	0.26	2.681	231638	0.97	000	4.0	2.0	0.22	47.345	4090608	000	9.0	3.3
13	0.24	2.253	195091	0.96	000	4.0	0.6	0.21	45.672	3946104	000	8.0	0.8
14	0.24	2.253	195091	0.95	000	4.0	0.5	0.20	44.000	3801600	000	11.0	2.0
15	0.23	2.142	185069	0.94	000	4.0	2.9	0.20	44.000	3801600	000	12.0	3.4
16	0.22	1.981	171158	0.93	000	4.0	4.1	0.20	44.000	3801600	000	12.0	5.3
17	0.21	1.830	158112	0.91	000	4.0	3.5	0.18	41.175	3557520	000	9.5	3.9
18	0.20	1.685	145584	0.90	000	4.0	3.4	0.17	39.762	3435480	000	5.5	1.8
19	0.19	1.573	135907	0.89	000	5.0	3.2	0.17	39.762	3435480	000	10.0	1.0
20	0.18	1.429	123466	0.89	000	5.0	3.3	0.16	38.350	3313440	000	8.0	0.6
Media decadica	**0.22**	**2.070**	**178977**	**0.93**	**000**	**4.0**	**2.5**	**0.19**	**43.476**	**3756305**	**000**	**9.5**	**2.6**
21	0.17	1.314	113530	0.88	000	5.0	4.6	0.15	36.937	3191400	000	6.5	1.3
22	0.16	1.209	104458	0.87	000	5.0	5.4	0.15	36.937	3191400	000	10.0	1.7
23	0.16	1.209	104458	0.86	000	5.0	4.7	0.15	36.937	3191400	000	7.0	1.1
24	0.16	1.209	104458	0.85	000	5.0	4.4	0.13	34.112	2947320	000	5.0	0.9
25	0.15*	1.112	96077	0.85	000	5.0	3.9	0.13	34.112	2947320	000	9.5	0.9
26	0.15	1.112	96077	0.84	000	5.0	3.0	0.13	34.112	2947320	000	7.0	0.1
27	0.16	1.209	104458	0.83	000	4.0	2.3	0.13	34.112	2947320	000	7.0	—0.4
28	0.16	1.209	104458	0.82	000	4.0	2.2	0.12	32.700	2825280	000	8.0	1.7
29	0.16	1.209	104458	0.80	000	4.0	3.4	0.13	34.112	2947320	000	10.0	2.8
30	0.16	1.209	104458	0.78	000	4.0	3.2	0.11*	31.287	2703240	000	9.0	—0.6
31	0.15	1.112	96077	0.78*	—	4.0	2.0	5.12	32.700	2825280	000	9.0	0.5
Media decadica	**0.16**	**1.192**	**102997**	**0.83**	**000**	**5.0**	**3.5**	**0.13**	**34.369**	**2969509**	—	**8.0**	**1.0**
Media mensile	**0.26**	**3.581**	**309465**	**0.98**	**000**	**5.0**	**3.7**	**0.24**	**61.946**	**5352125**	**5714**	**9.1**	**3.2**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	1.05	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.07**	—	—	—	**+0.02**	—	—	—	—	—
Massima	**0.70**	**20.087**	**1735517**	**1.60**	**000**	**8.0**	**7.8**	**1.07**	**372.123**	**32151427**	**71375**	**13.0**	**8.8**
Minima	**0.15**	**1.112**	**96077**	**0.78**	**000**	**4.0**	**0.5**	**0.11**	**31.287**	**2703240**	**000**	**5.0**	**—0.6**
Escursione	0.55	18.975	1639440	0.82	—	4.0	7.3	0.96	340.836	29448187	71375	8.0	9.4
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	—	1	11	6	6	6	4	11	10
» » di decremento	19	19	19	25	—	3	19	16	16	16	4	15	18
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.08	—	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	1	0.7	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**7.50**
Massima magra	**-0.44**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	1.08	160.814	13894310	2779	9.0	8.3	0.72	(*)	(*)	000	7.0	9.9	2.15
2	3.08	582.620	50338368	171150	9.0	8.4	1.30	—	—	4200	8.0	10.9	2.73
3	2.26	388.780	33590592	53745	8.0	6.7	0.96	—	—	2400	6.0	8.9	2.39
4	4.05**	843.130	72846432	160202	8.0	6.9	1.42**	—	—	4600	7.0	10.9	2.85**
5	2.24	384.454	33216826	106294	8.0	6.2	0.90	—	—	2200	7.0	9.9	2.33
6	1.65	262.942	22718189	13631	8.0	6.6	0.66	—	—	400	8.0	10.9	2.09
7	1.26	191.054	16507109	3301	7.0	6.1	0.60	—	—	000	5.0	7.9	2.07
8	1.08	160.814	13894310	2779	7.0	6.0	0.54	—	—	000	4.0	7.8	1.97
9	0.95	140.325	12124477	2425	6.0	3.1	0.50	—	—	000	2.0	3.9	1.93
10	0.88	129.515	11190096	2238	5.0	3.1	0.45	—	—	000	2.0	3.9	1.88
Media decadica	**1.85**	**324.445**	**28032071**	**51860**	**7.0**	**5.9**	**0.80**	—	—	**1380**	**6.0**	**8.4**	**2.24**
11	0.82	120.246	10389234	000	5.0	2.2	0.44	—	—	000	2.0	4.4	2.10
12	0.81	118.701	10255766	000	5.0	2.9	0.40	—	—	000	0.0	3.0	2.05
13	0.76	111.411	9625890	000	5.0	2.1	0.38	—	—	000	1.0	2.5	2.01
14	0.70	102.793	8881304	000	5.0	0.8	0.36	—	—	000	1.0	0.3	2.00
15	0.68	99.920	8633110	000	5.0	1.9	0.34	—	—	000	1.0	2.5	1.88
16	0.63	92.823	8019907	000	6.0	2.9	0.32	—	—	000	2.0	3.5	1.86
17	0.59	87.416	7552742	000	6.0	3.6	0.30	—	—	000	3.0	5.0	1.85
18	0.56	83.361	7202390	000	5.0	4.0	0.30	—	—	000	0.0	2.9	1.83
19	0.53	79.305	6851952	000	4.0	2.5	0.30	—	—	000	1.0	1.9	1.81
20	0.51	76.602	6618414	000	4.0	2.0	0.30	—	—	000	2.0	2.3	1.80
Media decadica	**0.66**	**97.258**	**8403073**	**000**	**5.0**	**2.5**	**0.34**	—	—	**000**	**1.0**	**2.8**	**1.92**
21	0.48	72.964	6304090	000	4.0	2.1	0.28	—	—	000	1.0	1.9	1.79
22	0.46	70.539	6094571	000	4.0	3.0	0.28	—	—	000	1.0	2.3	1.78
23	0.45	69.327	5989853	000	4.0	4.0	0.26	—	—	000	0.0	4.3	1.76
24	0.43	66.962	5780333	000	3.0	3.5	0.26	—	—	000	0.0	3.4	1.74
25	0.42	65.689	5675530	000	3.0	3.4	0.24	—	—	000	0.0	2.4	1.73
26	0.42	65.689	5675530	000	3.0	3.0	0.24	—	—	000	0.0	1.9	1.73
27	0.41	64.476	5570726	000	3.0	2.5	0.22*	—	—	000	0.0	1.9	1.72*
28	0.40	63.264	5466010	000	3.0	1.8	0.26	—	—	000	0.0	2.4	1.72
29	0.39	62.115	5366736	000	4.0	1.9	0.64	—	—	400	2.0	3.5	2.24
30	0.38	60.978	5268499	000	3.0	2.4	0.52	—	—	000	0.0	3.4	2.07
31	0.37*	59.841	5170262	000	3.0	—0.2	0.42	—	—	000	1.0	2.3	1.97
Media decadica	**0.42**	**65.617**	**5669285**	**000**	**3.0**	**2.5**	**0.33**	—	—	**36**	**0.0**	**2.7**	**1.84**
Media mensile	**0.96**	**159.316**	**13764954**	—	**5.0**	**3.6**	**0.49**	—	—	**458**	**2.0**	**4.6**	**1.99**
Media Dicembre 1901-1924	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.74
Scostamento dalla media	**+0.15**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—1.75**
Massima	**4.05**	**843.130**	**72846432**	—	**9.0**	**8.4**	**1.42**	—	—	**4600**	**8.0**	**10.9**	**2.85**
Minima	**0.37**	**59.841**	**5170262**	—	**3.0**	**—0.2**	**0.22**	—	—	**000**	**0.0**	**0.3**	**1.72**
Escursione	3.68	783.289	67676170	—	6.0	8.6	1.20	—	—	4600	8.0	11.2	1.13
Numero giorni d'incremento	2	2	2	—	2	13	4	—	—	3	10	12	4
» » di decremento	27	27	27	—	8	16	20	—	—	5	9	16	24
Rapporto	0.07	0.07	0.07	—	0.2	0.8	0.2	—	—	0.6	1.1	0.7	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq	89.400			313		1400						174.482		
Massima piena	–	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	–0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	0.96	4.390	379296	—0.20	800	1.68	16.697	1442621	1154	12.0	8.6	0.45	1.562	134957
2	1.66	35.810	3093984	1.20	800	3.82	229.013	19786723	000	10.0	8.0	0.80**	16.750	1447200
3	1.50	25.612	2212877	0.95	800	3.10	140.115	12105936	193695	11.0	7.0	0.72	13.510	1167264
4	1.70**	38.633	3337891	1.50**	800	5.38**	440.711	38077430	647316	9.0	6.4	0.75	14.725	1272240
5	1.22	11.196	967334	0.80	800	2.92	120.548	10415347	124984	10.0	8.2	0.62	9.460	817344
6	1.16	8.510	735264	0.65	800	2.52	80.839	6984490	4191	10.0	8.4	0.65	10.675	922320
7	1.08	6.862	592877	0.50	600	2.10	44.986	3886790	000	10.0	7.0	0.60	8.650	747360
8	1.02	5.626	486086	0.40	600	1.92	31.458	2717971	000	9.0	8.0	0.63	9.865	852336
9	0.96	4.390	379296	0.38	600	1.88	28.592	2470349	000	7.0	4.8	0.58	7.840	677376
10	0.94	3.978	343699	0.30	600	1.80	22.990	1986336	000	7.0	4.4	0.55	6.655	572400
Media decadica	**1.22**	**14.500**	**1252860**	**0.69**	**720**	**2.71**	**115.595**	**6510432**	**97134**	**9.0**	**7.1**	**0.63**	**9.969**	**861080**
11	0.92	3.593	310435	0.28	400	1.76	20.848	1801267	000	6.0	5.0	0.53	5.815	502416
12	0.90	3.233	279331	0.27	400	1.76	20.848	1801267	000	5.0	4.4	0.52	5.410	467424
13	0.88	2.899	250474	0.25	400	1.74	19.776	1708646	000	4.0	4.2	0.52	5.410	467424
14	0.87	2.742	236909	0.18	400	1.60	12.969	1120522	000	4.0	2.8	0.51	5.005	432432
15	0.86	2.591	223862	0.14	400	1.58	12.170	1051488	000	6.0	2.8	0.50	4.621	399254
16	0.84	2.307	199325	0.12	400	1.56	11.376	982886	000	8.0	3.8	0.50	4.621	399254
17	0.83	2.175	187920	0.10	400	1.54	10.582	914285	000	9.0	5.6	0.50	4.621	399254
18	0.82	2.048	176947	0.08	400	1.50	8.994	777082	000	8.0	4.2	0.49	3.416	295142
19	0.82	2.048	176947	0.06	400	1.48	8.332	719885	000	7.0	5.2	0.48	2.607	225245
20	0.81	1.927	166493	0.05	400	1.44	7.020	606528	000	5.0	3.6	0.45	1.562	134957
Media decadica	**0.85**	**2.536**	**220864**	**0.15**	**400**	**1.60**	**13.291**	**1148386**	**000**	**6.0**	**4.2**	**0.50**	**4.309**	**372280**
21	0.81	1.927	166493	0.02	400	1.44	7.020	606528	000	5.0	3.6	0.43	1.217	105149
22	0.80	1.814	156730	0.01	400	1.40	5.708	493171	000	4.0	4.8	0.43	1.217	105149
23	0.80	1.814	156730	—0.02	400	1.38	5.186	448070	000	4.0	3.6	0.42	1.065	92016
24	0.80	1.814	156730	—0.03	400	1.37	4.927	425693	000	4.0	3.6	0.43	1.217	105149
25	0.80	1 814	156730	—0.04	400	1.32	3.632	313805	000	4.0	3.2	0.42	1.065	92016
26	0.80	1.814	156730	—0.05	400	1.30	3.114	269050	000	5.0	3.6	0.42	1.065	92016
27	0.79	1.706	147398	—0.06*	400	1.28*	2.730	235872	000	5.0	3.2	0.41*	0.926	80006
28	0.78*	1.595	137808	—0.04	400	1.28	2.730	235872	000	4.0	3.8	0.45	1.562	134957
29	0.80	1.814	156730	1.20	800	3.02	131.185	11334384	000	6.0	2.8	0.68	11.890	1027296
30	1.62	33.080	2858112	0.60	800	2.18	51.384	4439578	000	4.0	3.0	0.62	9.460	817344
31	1.08	6.862	592877	0.45	800	1.94	32.924	2844034	000	5.0	3.2	0.56	7.030	607392
Media decadica	**0.90**	**5.096**	**440279**	**0.19**	**509**	**1.63**	**22.776**	**1967878**	—	**5.0**	**3.8**	**0.48**	**3.429**	**296226**
Media mensile	**0.99**	**7.310**	**631323**	**0.34**	**542**	**1.97**	**49.658**	**3184994**	—	**7.0**	**5.2**	**0.54**	**5.822**	**502971**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	**38.633**	**3337891**	**1.50**	**800**	**5.38**	**440.711**	**38077430**	**193695**	**12.0**	**8.6**	**0.80**	**16.750**	**1447200**
Minima	**0.78**	**1.595**	**137808**	**—0.06**	**400**	**1.28**	**2.730**	**235872**	**000**	**4 0**	**2.8**	**0.41**	**0.926**	**80006**
Escursione	0.92	37.048	3200083	1.56	400	4.10	437.981	37841558	193695	8.0	5.8	0.39	15.824	1367194
Numero giorni d'incremento	4	4	4	4	1	3	3	3	5	8	12	7	7	7
» » di decremento	20	20	20	26	2	24	24	24	—	13	15	18	18	18
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.6	0.8	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Beganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.28*	2.417	208829	1294	8.0	5.4	—0.46	1.252	108174	000	7.0	5.4	1.84	000
2	0.28	2.417	208829	1336	8.0	4.4	—0.50	0.992	85709	000	6.0	4.8	1.84	1200
3	1.20	32.102	2773613	11094	7.0	5.4	0.46	10.156	877478	000	7.0	5.4	1.86	59000
4	1.98**	71.526	6179846	13596	7.0	9.8	1.40**	25.041	2163542	1731	5.0	8.8	3.64**	16400
5	0.80	14.172	1224461	979	7.0	8.4	1.22	21.738	1878163	751	5.0	7.8	2.98	4400
6	0.60	7.895	682128	272	6.0	7.4	1.00	17.989	1554250	000	5.0	8.8	2.56	2800
7	0.55	6.652	574733	115	6.0	4.8	0.82	15.167	1310429	000	6.0	7.2	2.30	10400
8	0.48	5.009	432778	86	6.0	5.8	0.40	9.400	812160	000	6.0	6.2	2.70	4200
9	0.43	4.010	346464	69	5.0	2.8	0.20	7.067	610589	122	6.0	5.6	2.64	3200
10	0.42	3.811	329270	000	5.0	2.8	0.14	6.425	555120	000	6.0	4.6	2.36	3200
Media decadica	**0.70**	**15.001**	**1296095**	**2884**	**6.5**	**5.7**	**0 47**	**11523**	**995561**	**260**	**5.9**	**6.5**	**2.47**	**10380**
11	0.42	3.811	329270	000	4.0	2.8	—0.10	4.066	351302	000	5.0	3.6	2.22	2200
12	0.42	3.811	329270	000	4.0	2.8	—0.12	3.892	336269	000	7.0	3.6	2.20	2000
13	0.42	3.811	329270	000	4.0	0.8	—0.26	2.716	234662	000	6.0	3.8	2.18	2000
14	0.40	3.411	294710	000	4.0	0.8	—0.38	1.804	155866	000	6.0	3.6	2.10	1600
15	0.38	3.297	284861	000	4.0	2.0	—0.46	1.252	108174	000	5.0	4.4	2.06	1000
16	0.36	3.183	275011	000	4.0	4.4	—0.54	0.744	64282	000	5.0	3.4	1.98	400
17	0.34	3.069	265162	000	4.0	2.8	—0.60	0.389	33610	000	6.0	3.2	1.96	200
18	0.32	2.955	255312	000	5.0	4.4	—0.62	0.277	23933	000	7.0	2.8	1.98	000
19	0.32	2.955	255312	000	5.0	4.4	—0.64	0.167	14429	000	7.0	2.8	1.94	000
20	0.32	2.955	255312	000	5.0	2.4	—0.66	0.060	5184	000	6.0	2.8	1.96	000
Media decadica	**0.37**	**3.326**	**287349**	**000**	**4.3**	**2.8**	**—0.44**	**1.537**	**132771**	**000**	**6.0**	**3.4**	**2.06**	**940**
21	0.30	2.841	245462	000	5.0	2.4	—0.64	0.167	14429	000	7.0	3.4	1.94	000
22	0.30	2.841	245462	000	5.0	2.4	—0.65	0.112	9677	000	6.0	2.4	1.90	000
23	0.30	2.841	245462	000	5.0	2.4	—0.64	0.167	14429	000	6.0	1.8	1.88	000
24	0.30	2.841	245462	000	5.0	2.4	—0.66	0.060	5184	000	5.0	1.8	1.86	000
25	0.30	2.841	245462	000	5.0	2.4	—0.66	0.060	5184	000	5.0	1.8	1.86	000
26	0.28	2.417	208829	000	5.0	2.4	—0.66	0.060	5184	000	5.0	1.8	1.86	000
27	0.28	2.417	208829	000	5.0	2.4	—0.64	0.167	14429	000	5.0	1.8	1.86	000
28	0.28	2.417	208829	000	5.0	2.4	—0.67*	0.000	0000	000	5.0	1.2	1.84*	000
29	0.28	2.417	208829	000	4.0	4.4	—0.67	0.000	0000	000	6.0	1.8	1.84	000
30	0.30	2.841	245462	000	4.0	1.8	0.38	9.160	791424	316	5.0	1.2	2.88	8800
31	0.30	2.841	245462	000	4.0	2.4	0.12	6.212	536717	000	6.0	1.2	2.46	12400
Media decadica	**0.29**	**2.687**	**232141**	**000**	**5.2**	**2.5**	**—0.49**	**147.0**	**126969**	**29**	**5.5**	**1.8**	**2.02**	**1927**
Media mensile	**0.45**	**6.865**	**593161**	**930**	**5.3**	**3.6**	**—0 16**	**4.734**	**409032**	**94**	**5.8**	**3.8**	**2.18**	**4335**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.71	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.53**	—
Massima	**1.98**	**71.526**	**6179846**	**13596**	**8.0**	**9.8**	**1.40**	**25 041**	**2163542**	**1731**	**7.0**	**8.8**	**3.64**	**58000**
Minima	**0.28**	**2.417**	**208829**	**000**	**4.0**	**0.8**	**—0.67**	**0.000**	**0000**	**000**	**5.0**	**1.2**	**1.84**	**000**
Escursione	1.70	69.109	5971017	13596	4.0	9.0	2.07	25.041	2163542	1731	2.0	7.6	1.80	58000
Numero giorni d'incremento	3	3	3	—	1	8	6	6	6	3	8	7	6	5
» » di decremento	13	13	13	—	5	9	21	21	21	4	9	15	19	12
Rapporto	0.2	0.2	0.2	—	0.2	0.9	0.3	0.3	0.3	0.7	0.9	0.5	0.3	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1924

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchelle						Navicello	Bomporto					Campogalliano		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90						-0.98	-1.08						-1.46	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.28*	1.640	141696	000	7.0	9.4	—0.84	—0.22*	0.943	81475	16	7.0	10.4	—0.89	0
2	1.31	2.156	186278	000	9.0	7.7	—0.84	—0.20	1.095	94608	19	9.0	10.0	—0.90*	0
3	2.22	33.982	2936045	19965	10.0	8.4	0.80	1.78	46.949	4056394	811	6.0	9.3	1.00	0
4	2.72**	60.243	5204995	65583	11.0	6.9	2.70**	3.82**	140.673	12154147	43755	4.0	10.0	3.40**	0
5	2.20	33.046	2855174	22270	12.0	8.3	1.28	2.30	68.018	5876755	47014	8.0	9.5	1.85	0
6	1.92	20.839	1800490	8282	9.0	6.5	0.30	1.19	25.363	2191363	3068	8.0	11.4	0.70	0
7	2.21	33.514	2895610	17364	6.0	7.4	0.58	1.22	26.402	2281133	912	8.0	9.9	0.36	0
8	1.95	22.021	1902614	10274	5.0	6.8	0.32	1.30	29.195	2522448	1513	7.0	8.9	0.87	0
9	2.20	33.046	2855174	17702	5.0	7.4	0.24	1.26	27.798	2401747	1441	7.0	5.9	0.84	0
10	1.92	20.839	1800490	9002	6.0	4.9	—0.20	0.70	11.188	966643	387	6.0	10.0	0.24	0
Media decadica	**1.99**	**26.133**	**2257857**	**17044**	**8.0**	**7.4**	**0.43**	**1.31**	**37.762**	**3262671**	**9894**	**7.0**	**9 5**	**0.75**	**0**
11	1.82	17.037	1471997	5299	4.0	3.4	—0.32	0.58	8.624	745114	149	5.0	4.4	0.07	0
12	1.80	16.285	1407024	2814	6.0	4.5	—0.36	0.52	7.484	646618	129	5.0	3.4	—0.02	0
13	1.78	15.533	1342051	2147	5.0	2.4	—0.30	0.38	5.355	462672	278	4.0	3.3	—0.02	0
14	1.67	11.739	1014250	406	6.0	1.5	—0.66	0.24	3.574	308794	62	4.0	0.4	—0.02	0
15	1.60	9.450	816480	000	6.0	4.9	—0.67	0.20	3.166	273542	55	5.0	3.8	—0.33	0
16	1.52	7.098	613267	000	6.0	2.4	—0.77	0.18	3.021	261014	52	5.0	3.4	—0.34	0
17	1.50	6.512	562637	000	4.0	3.8	—0.68	0.20	3.166	273542	55	5.0	5.4	—0.20	0
18	1.55	7.980	689472	000	3.0	1.3	—0.72	0.14	2.729	235786	47	5.0	6.3	—0.31	0
19	1.54	7.686	664070	000	2.0	0.8	—0.80	0.10	2.437	210557	42	6.0	4.8	—0.37	0
20	1.51	6.805	587952	000	2.0	0.8	—0.84	0 04	2.176	188006	38	5.0	3.3	—0.45	0
Media decadica	**1.63**	**10.612**	**916920**	**1067**	**4.0**	**2.6**	**—0.61**	**0.26**	**4.173**	**360564**	**91**	**5.0**	**3.8**	**—0.20**	**0**
21	1.52	7.098	613267	000	2.0	0.8	—0.86*	0,00	2.000	172800	34	6.0	3.8	—0.44	0
22	1.48	6.006	518918	000	1.0	1.8	—0.86	—0.03	1.953	168739	34	6.0	3.8	—0.56	0
23	1.48	6.006	518918	000	1.0	1.2	—0.74	—0.02	1.967	169949	34	5.0	4.3	—0.58	0
24	1.47	5.753	497059	000	0.0	1.2	—0.73	—0.04	1.939	167530	33	6.0	4.8	—0.60	0
25	1.44	4.997	431741	000	0.0	0.2	—0.72	—0.04	1.939	167530	34	5.0	3.8	—0.55	0
26	1.45	5.249	453514	000	1.0	1.3	—0.72	—0.03	1.953	168739	34	5.0	4.3	—0.57	0
27	1.46	5.501	475286	000	2.0	0.4	—0.72	—0.06	1.911	165110	33	3.0	3.8	—0.65	0
28	1.46	5.501	475286	000	3.0	3.4	—0.72	—0.12	1.703	147139	29	4.0	3.8	—0.72	0
29	1.46	5.501	475286	000	4.0	2.4	—0.73	—0.12	1.703	147139	29	4.0	3.3	—0.77	0
30	1.41	4.340	374976	2850	4.0	5.4	0.20	1.08	21.724	1876954	375	4.0	3.4	0.76	0
31	1.91	20445	1766448	6006	3.0	2.9	—0.32	0.47	6.669	576202	1729	4.0	1.8	0.10	0
Media decadica	**1.50**	**6.945**	**600064**	**805**	**2.0**	**1.9**	**—0.63**	**0.10**	**4.133**	**357076**	**218**	**5.0**	**3.7**	**—0.42**	**0**
Media mensile	**1.70**	**14.318**	**1237047**	**6128**	**5.0**	**4.0**	**—0.28**	**0.54**	**14 994**	**1295489**	**3298**	**6.0**	**5.6**	**0.03**	**0**
Media Dicembre 1901-1924	—	—	—	—	—	—	0.37	1.07	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.65**	**—0.53**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.72**	**60.243**	**5204995**	**65583**	**12.0**	**8.4**	**2.70**	**3.82**	**140.673**	**12154147**	**43755**	**9.0**	**11.4**	**3.40**	**0**
Minima	**1.28**	**1.640**	**141696**	**000**	**0.0**	**0.2**	**—0.86**	**—0 22**	**0.943**	**81475**	**29**	**3.0**	**1.8**	**—0.90**	**0**
Escursione	1.44	58.603	5063299	65583	12.0	8.2	3.56	4.04	139.730	12072672	43726	6.0	9.6	4.30	—
Numero giorni d'incremento	9	9	9	5	11	11	9	8	8	8	10	7	11	7	—
» » di decremento	18	18	18	10	11	16	16	20	20	20	16	10	17	21	—
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.3	—

MISURE DI PORTATA

DICEMBRE 1924

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Torrente Ceno	9 dicembre 1924	Molinello	Varano	—	9.075	535.0	0.017	Di fronte all'abitato di Varano.
» »	9 dicembre 1924	»	Varsi	0.70	0.651	337.0	0.002	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	19 dicembre 1924	»	Raffi	0.53	2.422	176.8	0.014	A monte della centrale di Bardi.
Torrente Parma	10 dicembre 1924	»	Carrobbio	0.50	4.715	174.5	0.027	Di fronte all'abitato di Carrobbio.
Torrente Baganza	10 dicembre 1924	»	Marzolara	—	2.226	120.0	0.018	Km. 2 a monte dell'abitato di Marzolara.
Torrente Enza	11 dicembre 1924	»	Cerezzola	—	7.779	436.0	0.017	Di fronte all'abitato di Cerezzola.
Fiume Sarca	18 dicembre 1924	»	P. Preore	—0.37	7.738	502.38	15.4	A valle del ponte di Preore circa m. 10.
» » (Val Genova) . . .	18 dicembre 1924	»	S. Lorenzo	—0.095	0.528	149	3.5	A valle della confluenza della Val Serriciaga.
» » di Nanbron . . .	19 dicembre 1924	»	P. di Nambron	0.885	0.325	33.7	9.6	Al piano di Manbron.
» » di Campiglio . . .	19 dicembre 1924	»	P. della Plaza	+0.195	0.790	67.8	11.6	A monte della confluenza della Sarca di Valagola.
Fiume Secchia	12 dicembre 1924	»	Ceredolo	0.22	6.228	419.0	0.015	A monte dello sbocco del Dragone.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

DICEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.°9	2.°6	2.°8
Pioggia media m/m			171.0	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			+ 0.24	— 0.18	— 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.56	0.08	— 0.06	— 0.01
	Carmagnola	4.82	— 0.01	0.04	— 0.01
Medie			0.04	— 0.01	— 0.01

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.°9	2.°6	2.°8
Pioggia media m/m			70.4	2.9	0.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			+ 0.33	— 0.47	— 0.20
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)			+ 0.01	— 0.18	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.28	0.19	— 0.09	— 0.06
	Trino	4.24	0.12	0.07	— 0.12
	Casale Popolo	3.87	— 0.11	— 0.11	— 0.08
	Casale Monferrato	3.51	— 0.16	— 0.07	— 0.02
	Caresana	6.45	0.17	0.08	— 0.12
	Bozzole Monte	0.15	(*)	(*)	(*)
	Vercelli	3.48	0.29	— 0.10	— 0.11
	Bozzole Monte	0.15	(*)	(*)	(*)
Medie			0.08	— 0.04	— 0.09

DICEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.°1	2.°1	1.°5
Pioggia media m/m			83.26	2.56	6.63
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Becca			1.61	1.29	0.51
Id. id. agli idrometri di	Sesto Calende (Ticino)		0.40	0.14	0.23
	Pavia (id.)		0.61	— 0.29	— 0.48
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Travaccò Siccomario	4.05	1.04	— 0.63	— 0.37
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.38	0.00	0.05	— 0.03
	Tromello	2.34	0.05	— 0.01	0.00
	Borgarello	2.98	0.39	— 0.30	— 0.05
	Mortara	2.90	0.36	— 0.07	— 0.14
	Vigevano	5.50	— 0.10	0.00	0.00
	Novara	3.50	0.58	— 0.43	— 0.03
	Galliate	18.51	0.05	0.01	0.01
	Magenta	2.74	— 0.10	— 0.06	— 0.06
	Castano	23.43	— 0.15	— 03.0	— 0.04
	Pieve del Cairo	3.08	0.35	— 0.17	0.00
	Medie		0.22	— 0.17	— 0.06

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°2	3.°5	3.°1
Pioggia media m/m			56.2	1.8	11.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Cremona			— 0.44	0.03	— 0.50
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda)			0.40	0.29	0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Belgioioso	3.00	0.10	— 0.07	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.96	0.10	0.08	— 0.02
	Orio Litta	10.20	0.00	— 0.04	— 0.03
	Monticelli Pavese	3.09	1.08	— 0.58	— 0.40
	Somaglia	10.10	— 0.13	— 0.02	— 0.06
	S. Rocco al Porto	4.34	0.52	— 0.06	— 0.17
	S. Stefano Lodigiano	3.07	— 0.02	— 0.01	— 0.01
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.41	0.45	— 0.21	— 0.20
	Spinadesco	6.24	— 0.03	— 0.09	— 0.12
	Cremona	3.69	— 0.04	0.05	— 0.01
	Codogno	8.65	0.00	— 0.02	— 0.01
	Pizzighettone (Roggione)	4.55	0.20	— 0.08	— 0.08
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.47	0.03	— 0.02	— 0.03
	Bertonico	8.86	— 0.06	— 0.03	— 0.03
	Caviaga	4.09	— 0.05	0.00	— 0.12
	Soltarico	7.00	0.20	— 0.07	0.30
	Pieve Emanuele	4.10	0.34	— 0.23	— 0.08
	Melegnano	3.53	— 0.05	0.08	0.03
	Lodi	9.50	— 0.09	— 0.06	— 0.11
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.58	0.06	— 0.05	— 0.15
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.95	0.10	0.10	0.05
	Romano	3.01	0.09	— 0.05	— 0.04
	Vanzago	9.92	— 0.15	— 0.15	— 0.28
	Verdello	15.07	— 0.18	— 0.15	0.18
	Legnano	30.43	— 0.14	— 0.06	— 0.02
	Gallarate	19.93	0.10	0.19	0.29
	S. Angelo Lodigiano	2.45	— 1.08	— 0.12	— 0.32
	Medie		0.05	— 0.06	— 0.05

DICEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°7	4.°5	4.°4
Pioggia media m/m			25.91	0.95	5.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			2.26	1.47	0.65
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.20	0.14	0.08
	Peschiera (Mincio)		0.04	0.03	0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.52	0.79	— 0.39	— 0.33
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.69	0.31	0.04	— 0.19
	Pomponesco	2.88	0.10	0.10	— 0.13
	Cizzolo	2.12	— 0.10	0.13	— 0.01
	Ostiglia	3.50	0.12	0.28	— 0.36
	Castelnovo Bariano	3.81	— 0.01	— 0.07	— 0.04
	Massa Superiore	3.74	0.46	0.06	— 0.38
	Villa Pasquali	3.16	0.28	— 0.01	— 0.04
	San Martino del Lago	1.93	— 0.01	0.00	— 0.02
	San Giovanni in Croce	3.84	0.00	0.02	0.01
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.09	— 0.03	— 0.07	— 0.06
	Pieve San Giacomo	3.00	0.08	0.05	— 0.06
	Colombarolo	4.41	— 0.03	— 0.04	— 0.03
	Calvatone	3.54	— 0.02	— 0.05	— 0.02
	Castellucchio	5.34	0.03	0.02	— 0.02
	Olmeneta	3.75	0.20	— 0.04	— 0.06
	Asola	2.55	0.07	— 0.05	— 0.04
	Marmirolo	1.74	0.00	0.00	0.00
	Verolanova	6.68	— 0.01	0.01	0.00
	Ghedi	1.53	0.05	— 0.02	— 0.03
	Chiari	17.60	— 0.15	0.06	— 0.05
	Rezzato	16.28	— 1.45	— 0.95	— 0.60
	Medie		0.03	0.04	— 0.11

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			6.°2	2.°9	2°.1
Pioggia media m/m			88.4	5.5	1.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 1.61	+ 1.29	+ 0.51
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.30	— 0.26	— 0.10
	Montecastello (id.)		+ 1.21	— 1.19	— 0.24
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	1.64	— 3.12	1.05	1.21
	Spinetta	7.09	0.12	0.03	0.01
	Tortona	14.63	0.46	— 0.23	— 0.08
	Pontecurone	20.67	— 0.09	0.01	0.14
	Voghera	(*)	(*)	(*)	(*)
	Bressana	5.30	0.15	0.03	0.00
	Mezzanino	2.56	0.26	0.10	— 0.08
	Stradella	8.75	0.03	— 0.03	— 0.04
	Cassino	8.81	0.31	0.40	— 0.05
	Predosa	5.16	0.53	0.35	1.15
	Pozzolo Formigaro	13.37	3.31	— 0.70	— 1.10
	Medie		0.21	0.10	0.12

DICEMBRE 1924

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°1	2.°9	1.°8
Pioggia media m/m			37.1	1.2	5.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Romcocorrente**			+ 1.99	— 1.27	— 0.54
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.39	— 1.11	+ 0.03
	Baganzola (Parma)		+ 0.43	— 0.33	— 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.29	0.07	— 0.02	— 0.03
	Calendasco	4.34	0.19	0.07	— 0.11
	S. Lazzaro Alberoni	9.85	0.02	0.00	0.00
	Mezzano (Chitantolo)	5.14	0.07	0.11	— 0.15
	Zibello	4.76	0.09	0.07	— 0 12
	Roccabianca	3.92	0.12	0.05	— 0.10
	Colorno	4.78	— 0.38	— 0.05	0.08
	Brescello	1.55	0.43	— 0.05	— 0.26
	Gualtieri	3.95	0.13	— 0.08	— 0.08
	Busseto	7.16	0.44	— 0.16	— 0.16
	San Secondo Parmense	6.30	0.01	0.01	0.02
	Cadelbosco sotto	1.82	— 0.02	0.00	0.00
	S. Giorgio Piacentino	6.86	0.09	0.16	0.08
	Fiorenzuola d'Arda	13.83	— 0.18	— 0.20	— 0.06
	Borgo San Donnino	6.25	0.00	0.00	0.00
	Castelguelfo	8.88	— 0.02	— 0.08	— 0.17
	Collecchio	22.72	0.02	— 0.15	— 0.08
	S. Ilario d'Enza	7.71	— 0.10	0.11	— 0.08
	Reggio Emilia	4.29	0.24	0.11	— 0.01
	Alsena	12.50	— 0.02	0.02	— 0.03
	Medie		0.06	— 0.01	— 0.06

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			8.°5	3.°5	3.°5
Pioggia media m/m			32.6	0.2	4.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 2.23	— 1.37	— 0.68
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.63	— 0.41	— 0.04
	Camposanto (Panaro)		+ 1.62	— 0.95	— 0.22
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.72	0.12	0.05	0.02
	S. Benedetto Po	5.55	0.00	0.10	— 0.10
	Revere	5.67	0.01	0.08	— 0.11
	Sermide	4.85	0.27	0.24	— 0.44
	Gonzaga	5.45	0.05	0.00	0.03
	Poggio Rusco	4.58	0.26	— 0.05	— 0.20
	Bondeno	4.53	— 0.16	0.22	— 0.44
	Rolo	5.40	0.07	0.02	0.00
	Concordia	5.80	0.07	0.11	— 0.01
	Mirandola	4.90	— 0.02	0.03	— 0.03
	Novellara	7.60	0.01	— 0.01	— 0.06
	Rio Saliceto	2.47	0.14	0.25	0.25
	Camposanto	8.22	0.05	0.04	0.02
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.66	— 0.10	— 0.05	— 0.01
	Correggio	6.20	— 0.03	— 0.03	— 0.03
	Carpi	2.03	0.05	0.08	— 0.08
	Crevalcore	2.35	— 0.04	0.03	0.10
	Rubiera	3.92	0.11	0.23	— 0.07
	Modena	2.00	0.15	0.09	— 0.05
	Castelfranco	1.34	0.07	— 0.05	0.00
	Scandiano	12.81	0.01	— 0.04	— 0.36
	Medie		0.05	0.06	— 0.07