Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1925

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

GENNAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	1.7	0.4	2.3	3.5	3.0	3.7	4.5	1.8	0.8	3.6	3.1	4.1	2.3	1.3	0.3	2.9	4.1	3.5	3.8	3.6	3.2	2.5	3.3	2.5	1.1	1.7	2.7	2.7	1.9	1.2	2.3	2.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-7.6	-1.8	1.1	-1.5	-4.2	-8.2	-11.9	-4.0	-5.6	-4.7	-1.2	-2.4	-2.2	-4.6	-1.9	-2.3	-4.1	-2.4	-2.7	-3.4	-4.1	-6.0	-6.0	-8.9	-10.3	-10.1	-9.2	-6.9	-8.9	-5.6	-4.0	-5.0
3	**Aosta**	583	0.4	-1.9	-0.1	0.0	2.5	2.7	1.4	0.7	2.8	1.7	0.6	1.2	-0.4	-1.2	0.3	3.5	3.6	1.3	1.3	1.0	-0.4	-0.5	-0.7	0.9	0.1	0.9	1.3	1.2	0.0	5.3	7.1	1.2
4	**Oropa**	1180	-0.2	-0.2	0.7	0.8	1.7	1.3	0.4	2.3	2.4	1.7	2.6	3.1	2.6	2.4	2.3	2.9	2.2	4.4	4.3	1.6	1.9	1.9	1.9	1.1	-0.3	0.1	1.1	0.5	0.6	0.3	3.8	1.6
5	**Varallo Sesia**	453	-0.1	0.6	2.9	4.8	4.5	2.8	0.4	0.9	0.5	0.4	2.5	3.8	1.2	0.9	0.4	4.4	4.7	4.2	4.2	3.3	1.1	0.8	2.5	3.1	1.7	1.8	1.0	1.4	1.8	2.5	4.8	2.3
6	**Domodossola**	277	0.5	0.6	2.2	2.9	5.5	4.4	3.1	1.5	2.2	3.7	1.8	2.7	0.8	0.1	0.5	2.3	3.7	2.9	3.3	2.2	0.4	0.6	1.5	1.5	0.4	2.0	1.2	4.0	1.3	1.8	5.4	2.2
7	**Pavia**	77	1.2	1.3	3.9	6.1	6.0	3.6	3.0	2.0	0.6	2.0	1.7	2.0	-1.2	-2.8	-2.2	1.0	2.6	1.9	2.8	1.4	1.9	1.7	3.3	0.9	0.0	2.2	1.0	2.8	3.9	0.5	1.0	1.8
8	**Milano**	121	2.7	2.8	4.5	6.4	6.6	4.8	5.3	3.0	1.9	1.7	2.8	3.0	0.6	-1.0	-1.9	1.6	5.7	4.5	4.8	4.9	3.8	3.7	3.3	3.5	3.3	3.9	2.9	3.1	4.8	3.7	2.7	3.3
9	**Sondrio**	298	-0.4	-0.8	0.4	2.0	3.0	3.5	2.4	1.8	-0.6	1.1	0.5	2.6	1.5	0.4	-0.9	1.3	4.3	3.4	4.0	3.3	2.2	0.6	1.0	1.8	2.2	1.6	2.0	3.1	3.8	2.3	3.6	1.8
10	**Cremona**	45	4.0	2.9	5.5	7.7	6.4	6.8	3.2	1.3	0.0	-1.4	1.7	2.9	-1.6	-2.1	-1.5	-0.5	4.0	4.0	4.4	3.4	3.4	3.3	2.9	1.5	2.3	3.3	4.0	3.6	4.8	3.4	2.5	2.8
11	**Salò**	100	3.5	3.7	5.0	6.6	6.8	6.2	4.7	3.1	3.4	4.2	4.5	4.6	3.8	3.5	3.0	4.8	5.7	6.4	7.2	5.1	3.8	4.3	4.8	3.9	3.7	4.4	4.4	5.0	6.0	4.6	4.0	4.7
12	**Desenzano**	64	4.6	3.8	4.5	6.2	5.8	6.2	6.0	4.3	3.3	5.2	4.5	5.4	5.5	3.8	3.2	5.0	6.7	7.8	8.9	6.5	5.2	5.7	6.6	6.6	5.1	4.0	3.7	3.8	4.6	4.2	3.3	5.2
13	**Mantova**	20	3.0	1.7	3.3	4.9	4.8	5.6	3.3	1.5	-0.5	-0.3	0.0	-0.5	0.6	-0.2	-1.8	-1.5	3.0	5.0	3.2	2.7	3.7	3.2	2.5	2.2	2.8	3.5	3.6	2.7	4.5	4.7	3.7	2.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	2.7	3.0	4.0	5.0	5.3	5.5	3.5	3.2	3.1	6.5	6.0	7.8	3.5	3.2	3.2	6.6	7.4	6.7	7.5	7.0	3.2	3.5	4.8	4.0	3.2	2.6	2.5	2.8	4.0	4.6	7.0	4.6
15	**Fossano**	376	2.2	2.1	3.1	3.8	4.5	4.4	3.5	2.7	1.9	4.6	4.0	5.5	3.0	2.3	2.1	4.3	6.0	4.7	5.2	5.5	3.1	3.0	4.2	3.4	2.0	2.5	2.7	4.0	3.6	4.0	1.3	3.5
16	**Bra**	290	1.9	1.3	2.6	3.6	4.2	4.2	2.9	1.6	1.4	3.7	3.3	4.3	2.0	2.0	1.5	3.4	5.4	4.1	4.7	4.1	2.5	2.3	3.2	2.6	1.4	2.6	2.7	3.2	1.5	3.0	4.4	3.0
17	**Alessandria**	95	0.2	0.6	4.0	4.5	4.8	4.8	2.5	0.6	-0.2	1.7	1.0	1.0	-1.0	-4.2	-2.6	0.2	2.5	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	0.1	0.3	-0.5	1.7	1.9	2.7	3.2	0.3	1.1	1.2
18	**Novi Ligure**	200	3.1	2.7	4.4	6.2	6.9	6.1	4.4	3.2	2.6	3.9	4.2	4.0	2.6	1.3	1.6	3.5	4.6	4.3	4.1	3.1	2.1	3.1	3.2	3.6	2.5	2.4	2.3	3.3	4.9	3.0	4.6	3.6
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	2.2	2.3	3.9	6.6	5.8	6.2	0.9	1.2	0.4	-2.3	0.5	1.6	-2.6	-3.5	-2.5	-0.6	2.9	2.4	2.5	2.2	1.1	2.1	1.7	1.0	0.2	2.5	2.5	3.0	4.3	0.5	0.3	1.6
20	**Parma**	52	3.0	3.2	4.2	6.2	6.2	6.2	4.2	1.5	1.5	0.7	-1.0	1.5	1.7	-1.7	-3.2	-0.7	1.7	4.0	4.5	3.5	3.2	3.2	3.5	3.2	3.2	2.8	3.2	2.7	2.5	4.8	2.2	2.6
21	**Correggio**	48	3.2	3.4	4.1	4.6	2.7	5.2	3.4	1.2	0.3	-0.7	-0.9	-0.2	-0.3	-2.2	-1.7	-0.9	1.2	1.9	2.5	2.2	2.9	3.5	2.2	2.8	3.2	3.3	3.7	3.9	4.2	5.1	2.6	2.1
22	**Sestola**	1086	2.5	4.8	5.6	5.2	4.8	3.4	-0.3	2.4	4.1	3.4	6.1	7.8	4.1	2.4	3.3	6.8	4.4	4.5	4.9	2.4	1.8	1.0	2.3	3.2	2.4	1.1	0.6	2.2	3.1	3.8	4.9	3.5
23	**Modena**	35	4.2	3.0	4.8	6.2	2.6	5.7	3.8	3.8	1.3	1.1	0.2	3.1	0.0	-1.3	-0.3	1.0	3.9	4.6	4.8	3.6	3.7	4.5	3.9	3.7	4.2	3.2	3.7	4.2	5.2	6.0	1.3	3.2
24	**Ferrara**	40	3.9	2.1	4.2	4.9	4.8	5.3	4.3	1.8	-2.2	-1.9	0.2	-0.6	0.5	-2.4	-2.8	-2.2	2.6	4.0	3.2	3.9	3.0	3.5	3.9	3.7	3.4	3.3	3.7	4.3	4.6	5.5	2.2	2.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cresoleo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	4.0	-3.0	0.0	-4.0	4.0	0.5	6.2	-8.3	8.7	0.4	(*)	(*)	3.0	0.0	5.8	-2.2	6.4	-5.2	(*)	(*)	3.0	1.0	4.5	-0.8
2	0.0	-5.0	-3.0	-7.0	4.0	0.5	5.5	-5.3	9.0	1.3	—	—	2.0	-1.0	3.1	-2.2	3.3	-4.6	—	—	5.0	3.0	5.8	0.5
3	6.0	0.0	-2.5	-6.5	6.0	1.5	5.0	-4.5	9.9	2.2	—	—	2.5	-1.0	2.9	-1.9	3.8	-3.0	—	—	6.0	4.0	6.8	1.3
4	6.0	3.0	-1.5	-6.0	7.0	3.0	8.0	1.2	10.4	3.4	—	—	3.0	-1.5	3.2	-1.7	4.7	-2.8	—	—	8.0	4.5	8.8	2.4
5	6.0	2.0	-2.0	-6.0	7.0	3.5	9.3	3.0	10.6	3.5	—	—	4.0	-1.0	4.7	-0.8	4.4	0.2	—	—	8.0	4.0	8.0	4.9
6	5.0	-3.0	-4.0	-6.5	7.0	3.0	8.4	-0.2	11.2	3.2	—	—	4.5	-1.5	7.1	-0.3	6.8	-1.5	—	—	6.0	2.0	8.0	2.4
7	2.0	-8.0	-4.5	-6.0	7.5	2.0	7.3	-3.9	9.7	1.4	—	—	4.0	-1.5	3.2	-2.0	4.6	-4.5	—	—	4.0	1.0	6.7	1.2
8	2.0	-7.0	-3.5	-4.0	7.0	1.0	8.1	-4.2	10.0	0.4	—	—	7.0	4.0	4.8	-1.9	6.8	-5.5	—	—	4.0	1.0	6.0	-0.9
9	3.0	-3.0	-4.0	-5.0	4.0	0.5	10.2	-3.8	9.8	0.6	—	—	9.0	5.0	8.8	-0.6	6.5	-1.8	—	—	5.0	1.5	7.1	0.0
10	4.0	-4.0	4.0	-4.0	8.0	3.0	6.2	1.0	15.0	4.0	—	—	6.0	1.5	6.2	0.4	9.5	-1.5	—	—	6.0	2.0	9.8	2.0
11	2.0	-5.0	-4.0	-6.0	9.5	1.5	9.2	1.3	13.1	2.4	—	—	7.0	2.5	5.3	0.2	9.8	-2.0	—	—	7.0	4.0	9.0	1.4
12	3.0	-3.0	-3.0	-5.5	9.0	1.0	10.1	-2.3	15.9	7.0	—	—	6.0	4.0	7.0	0.3	10.7	0.5	—	—	8.0	2.0	10.2	3.2
13	5.0	-4.0	-2.0	-4.0	9.0	1.0	10.2	-3.5	9.9	2.5	—	—	6.5	3.5	5.2	1.1	6.8	-1.6	—	—	5.0	2.0	7.0	1.0
14	2.0	-6.0	-2.0	-5.0	5.0	2.0	9.9	-2.3	9.0	2.4	—	—	6.0	3.0	4.3	-0.7	6.8	-2.4	—	—	5.0	1.0	5.8	-0.2
15	0.0	-7.0	-1.0	-4.0	5.0	0.0	6.4	-3.9	9.0	1.0	—	—	5.0	3.0	4.0	-1.1	5.7	-3.3	—	—	5.0	1.0	9.0	-1.0
16	4.0	-5.0	-1.0	-3.5	8.0	2.0	7.2	-0.2	14.8	6.0	—	—	6.5	3.5	9.7	-0.2	12.2	1.2	—	—	8.0	4.0	9.6	2.5
17	5.0	-3.0	-2.0	-3.0	9.0	3.0	7.4	-1.8	13.0	6.0	—	—	5.5	2.5	7.1	2.1	8.8	0.8	—	—	8.0	4.0	9.0	4.0
18	1.0	-5.0	2.0	-2.5	9.0	3.0	9.2	-0.9	14.0	5.0	—	—	6.5	3.0	6.3	1.3	10.0	0.0	—	—	8.0	3.0	10.0	2.3
19	3.0	-4.0	2.0	-2.0	8.5	4.0	9.9	-2.1	14.0	5.8	—	—	5.0	2.5	6.2	1.7	9.8	-0.5	—	—	8.5	4.0	10.4	3.4
20	3.0	-5.0	3.0	-5.0	6.0	2.0	8.7	-3.2	12.9	5.4	—	—	6.5	3.0	5.8	1.1	9.5	0.0	—	—	8.0	1.5	9.0	3.0
21	1.0	-6.0	4.0	-6.0	6.0	1.0	8.9	-4.0	8.8	1.4	—	—	5.5	2.5	3.8	-0.7	7.4	-3.3	—	—	6.0	1.0	5.8	1.6
22	0.0	-8.0	-0.5	-5.5	5.0	0.0	7.9	-3.2	9.7	0.4	—	—	6.0	0.0	4.2	-1.9	7.0	-3.2	—	—	6.0	3.0	6.4	0.0
23	0.0	-7.0	-1.0	-5.0	6.0	2.5	8.2	-2.1	11.4	3.2	—	—	5.0	0.0	3.9	-1.3	6.0	-2.0	—	—	8.0	3.0	6.2	1.5
24	1.0	-6.0	0.0	-4.5	6.0	2.0	6.0	-3.9	10.9	2.3	—	—	5.0	0.0	6.8	0.1	0.0	0.0	—	—	7.0	2.0	6.0	1.0
25	1.0	-8.0	-3.0	-6.0	4.0	0.5	7.9	0.0	6.2	0.4	—	—	4.0	0.0	1.5	-1.0	2.3	-4.0	—	—	5.0	1.0	5.8	0.5
26	-1.0	-7.0	-4.0	-6.5	4.0	0.0	6.4	-1.0	5.0	-1.4	—	—	3.0	-1.0	2.4	-2.2	1.8	-5.2	—	—	5.0	1.5	4.8	0.4
27	-1.0	-7.0	-4.0	-6.0	3.0	-1.0	7.0	0.9	3.9	-0.3	—	—	2.0	-1.0	1.5	-1.2	1.5	-2.7	—	—	3.0	1.0	3.1	1.0
28	2.0	-7.0	-4.0	-6.0	3.5	0.0	7.2	0.0	5.3	-0.3	—	—	2.0	-1.0	3.0	-2.0	3.5	-3.8	—	—	5.0	2.0	5.4	0.8
29	1.0	-7.0	-4.0	-6.0	4.0	1.5	8.9	-1.3	8.8	1.0	—	—	3.0	0.0	2.5	-1.8	6.5	-4.2	—	—	7.0	1.0	6.0	1.0
30	2.0	-6.0	4.0	-4.0	4.0	1.0	12.4	1.3	9.0	1.3	—	—	3.0	0.0	9.3	-1.5	8.5	-3.5	—	—	6.5	2.0	8.3	0.6
31	4.0	-1.0	5.0	-3.0	10.0	3.5	9.0	1.0	15.0	6.0	—	—	4.0	1.0	9.1	1.8	11.0	1.3	—	—	9.0	2.5	9.8	1.8
Medie . . .	2.5	-4.7	-1.2	-5.1	6.3	1.6	8.1	-1.9	10.4	2.5	(*)	(*)	4.2	1.1	5.1	-0.6	6.5	-2.2	(*)	(*)	6.2	2.3	7.4	1.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Peppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	-3.0	-8.0	-2.0	-7.0	8.3	-6.0	7.0	2.0	6.0	1.0	3.5	-2.4	(*)	(*)	(*)	(*)	4.0	-3.0	5.0	2.0	0.0	-2.5	5.0	1.3
2	-2.5	-3.0	-3.0	-6.0	6.0	-5.0	8.0	2.0	8.0	2.3	4.0	-2.8	—	—	—	—	4.0	-1.0	5.5	2.5	4.0	-4.5	8.0	2.7
3	-3.0	-5.0	-1.0	-4.0	8.0	-4.0	7.0	2.0	8.9	5.2	5.7	-0.5	—	—	—	—	9.0	-2.0	8.5	7.5	5.5	-3.0	9.8	3.3
4	-1.0	-3.0	-1.0	-4.0	9.8	-2.0	9.0	3.0	9.0	4.8	8.0	2.0	—	—	—	—	6.0	2.0	7.5	7.0	3.5	-3.0	9.9	4.8
5	-2.0	-5.0	1.0	-2.0	8.0	-2.1	10.0	4.0	8.9	5.0	9.4	3.0	—	—	—	—	7.0	-1.0	7.5	7.5	4.0	-3.0	10.6	6.2
6	-5.0	-6.0	-3.0	-5.0	9.0	-3.0	9.0	3.0	9.0	4.2	5.7	-0.5	—	—	—	—	7.0	0.0	7.5	5.0	3.5	-3.0	7.8	5.2
7	-5.2	-10.0	-3.0	-7.0	12.0	-3.1	9.0	2.0	9.5	3.0	5.5	-2.8	—	—	—	—	7.0	2.0	5.0	1.0	-3.0	-3.0	5.9	2.5
8	0.3	-10.5	1.0	-5.0	9.0	-4.0	9.0	2.0	9.5	1.0	6.0	-3.0	—	—	—	—	6.0	-3.0	4.0	0.5	-2.5	-2.5	6.3	-1.8
9	-1.0	-5.0	2.0	-3.0	9.5	0.1	10.0	4.0	10.2	1.0	4.6	-4.4	—	—	—	—	6.0	-2.0	6.0	2.0	3.0	-2.0	4.9	-2.0
10	-2.1	-5.2	4.0	-1.0	10.4	-2.5	10.0	3.0	9.5	1.5	8.5	-2.0	—	—	—	—	7.0	-1.0	8.0	3.5	4.5	-3.0	7.4	0.1
11	2.0	-5.0	4.5	-1.0	12.5	-1.2	9.0	2.0	12.9	4.2	5.8	-2.5	—	—	—	—	15.0	-2.0	9.5	2.5	0.0	-2.0	7.0	2.4
12	3.5	-3.8	5.0	-1.0	16.0	-3.0	10.0	3.0	11.2	4.0	9.0	-1.0	—	—	—	—	6.0	-1.0	10.0	7.0	2.5	-2.0	9.1	4.0
13	1.1	-5.0	6.0	0.0	11.8	-4.0	12.0	4.0	5.1	2.5	6.3	-2.4	—	—	—	—	10.0	-2.0	(*)	(*)	0.0	-2.0	6.6	2.5
14	-0.5	-5.2	4.0	-1.0	12.0	-5.0	9.0	3.0	9.5	1.5	4.4	-5.0	—	—	—	—	6.0	-3.0	12.0	1.0	2.5	-2.0	5.7	1.3
15	-0.2	-6.1	2.0	-3.0	12.0	-5.0	8.0	3.0	8.0	0.0	4.5	-5.0	—	—	—	—	6.0	-4.0	5.5	0.0	-1.0	-1.5	5.7	-0.2
16	-0.5	-5.5	6.0	0.0	9.5	-1.0	8.0	3.0	8.9	0.5	8.6	-0.8	—	—	—	—	5.0	0.0	6.5	0.0	-1.0	-1.5	8.3	1.0
17	0.2	-5.6	5.0	0.0	12.0	-1.0	8.0	4.0	14.0	6.0	8.4	0.0	—	—	—	—	9.0	8.0	10.5	4.0	-2.0	-2.5	8.5	3.1
18	1.0	-4.5	5.0	-1.0	14.5	-1.1	10.0	4.0	12.0	5.0	9.0	-0.8	—	—	—	—	11.0	-1.0	9.0	5.0	-2.0	-2.5	8.9	3.5
19	1.5	-4.6	5.0	-2.0	15.0	-2.0	11.0	5.0	13.9	6.0	9.5	0.0	—	—	—	—	10.0	-1.0	10.5	4.5	4.0	-3.0	9.4	3.7
20	2.0	-4.0	4.0	-2.0	14.5	-5.0	11.0	6.0	14.7	5.0	8.6	-0.5	—	—	—	—	11.0	5.0	11.5	4.5	3.0	-2.5	7.3	3.5
21	-1.0	-4.2	3.0	-3.0	8.0	-4.8	9.0	3.0	12.0	1.0	5.0	-3.3	—	—	—	—	12.0	-2.0	8.5	1.0	4.0	-2.0	7.0	2.6
22	0.0	-7.5	4.0	-3.0	13.0	-4.0	8.0	4.0	7.0	0.5	5.0	-4.0	—	—	—	—	7.0	-1.0	5.5	0.5	3.5	-2.0	5.8	0.8
23	-2.0	-8.0	5.0	-3.0	12.8	-4.0	8.0	4.0	12.5	1.5	7.8	-2.0	—	—	—	—	7.0	-2.0	5.0	0.5	2.0	-1.5	7.0	1.1
24	-4.1	-8.2	4.0	-3.0	6.0	-6.8	7.0	3.0	10.5	1.0	6.0	-2.0	—	—	—	—	8.0	-2.0	7.5	1.5	0.0	-1.0	7.0	2.6
25	-4.0	-12.0	3.0	-2.0	5.0	-3.0	7.0	3.0	10.2	1.0	5.0	-3.5	—	—	—	—	7.0	-3.0	7.0	2.0	3.0	-2.0	5.1	1.6
26	-3.2	-9.5	3.0	-3.0	6.0	-5.6	8.0	3.0	4.8	1.0	4.5	-2.0	—	—	—	—	4.0	0.0	3.5	0.0	3.0	-1.5	3.3	1.2
27	-4.5	-7.2	0.0	-2.0	8.0	-3.1	7.0	3.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	—	—	—	—	2.0	0.0	1.5	0.0	3.0	-2.0	3.4	1.2
28	-3.2	-6.5	0.0	-1.0	7.8	-2.4	7.0	3.0	1.0	1.0	5.3	0.0	—	—	—	—	1.0	0.0	2.0	0.5	3.0	-2.0	4.5	0.9
29	-4.0	-7.0	2.0	-3.0	6.4	-5.1	7.0	2.0	4.0	1.0	6.0	-0.5	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	2.5	2.0	-1.5	4.3	2.1
30	-2.1	-7.2	1.0	-4.0	7.0	0.5	6.0	2.0	6.2	0.0	6.5	-3.0	—	—	—	—	6.0	-1.0	4.0	1.5	3.0	-1.5	7.3	0.4
31	-1.1	-6.0	0.0	-4.0	8.1	-4.0	6.0	2.0	12.2	3.0	6.8	-1.5	—	—	—	—	6.0	0.0	6.5	4.5	3.0	0.0	7.2	3.1
Medie	-1.4	-6.2	2.5	-2.8	9.9	-3.3	8.3	3.1	9.1	2.5	6.4	-1.9	(*)	(*)	(*)	(*)	6.9	-0.7	—	—	1.8	-2.2	6.2	2.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GENNAIO 1925

Giorni	Secchia														Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Rezzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	4.5	-0.3	5.0	-3.0	5.0	0.5	4.0	1.5	4.0	0.0	6.5	0.0	(*)	(*)	4.3	0.0	7.5	2.5	7.0	-1.5	3.0	1.0
2	3.7	-1.1	6.0	-5.5	9.0	-1.0	6.0	2.0	8.0	1.0	7.0	-1.5	—	—	6.8	-1.0	10.0	-6.0	8.0	1.5	4.0	1.0
3	5.5	1.0	4.0	-2.0	9.0	7.0	9.0	2.0	10.0	5.0	10.0	2.0	—	—	10.0	5.0	10.0	2.0	8.0	1.0	6.0	3.0
4	4.7	0.9	3.5	-2.0	9.0	6.0	9.0	5.0	10.0	5.0	8.5	3.0	—	—	10.0	4.0	12.0	8.0	8.5	1.0	5.0	3.0
5	0.2	1.4	4.0	-3.0	9.5	5.5	8.0	5.5	10.0	6.0	8.5	2.0	—	—	10.0	6.0	12.5	5.0	8.5	1.0	6.0	4.0
6	5.1	2.8	3.5	-3.0	7.0	5.5	9.0	4.0	8.0	3.8	7.5	2.5	—	—	8.5	6.0	10.0	8.0	8.5	1.0	6.0	4.0
7	-1.4	-3.1	-3.5	-4.0	3.5	-0.5	5.0	1.0	5.0	1.0	5.0	-1.0	—	—	7.0	1.5	6.5	-1.5	8.0	1.0	4.0	0.0
8	2.4	-.44	-3.0	-4.0	7.0	-2.5	5.0	0.0	5.0	-2.0	4.0	-3.5	—	—	5.5	-1.2	6.0	-2.0	8.0	1.0	4.0	-2.0
9	5.7	-2.0	5.0	-3.5	12.0	-0.5	7.5	2.0	9.0	0.0	5.5	-3.5	—	—	8.0	-1.6	11.0	-4.0	8.0	1.0	5.0	1.0
10	4.5	-2.0	3.0	-2.5	9.0	0.0	7.0	2.0	9.0	1.0	8.0	-2.0	—	—	8.0	0.0	10.0	-3.0	8.0	1.5	5.0	1.0
11	6.7	-1.1	4.0	-3.0	10.0	-0.5	7.5	3.0	9.0	1.0	8.5	-3.0	—	—	7.2	-1.0	10.0	-2.0	8.0	2.0	3.0	0.0
12	8.3	0.7	3.0	-2.0	14.0	4.5	10.0	6.0	11.0	4.0	10.0	-1.5	—	—	9.5	0.5	12.5	-4.0	8.0	2.0	5.0	2.0
13	3.3	-0.7	0.0	-2.0	8.5	0.0	11.0	5.0	10.0	3.0	6.0	-3.0	—	—	9.6	-7.0	10.0	-3.0	8.0	2.0	5.0	0.0
14	3.8	-1.0	2.5	-2.0	7.5	-1.5	6.0	3.0	6.0	1.0	4.5	-3.5	—	—	5.0	-2.0	6.5	-3.0	8.0	1.0	3.0	-1.0
15	4.5	-2.8	-3.0	-3.5	7.0	-2.5	4.5	1.0	6.0	-2.0	6.0	-3.0	—	-	5.0	-3.0	8.5	-2.0	8.0	1.0	3.0	2.0
16	7.2	-1.0	-3.0	-4.0	11.5	1.0	8.0	3.0	10.0	2.0	8.0	-2.5	-	—	8.0	-2.0	12.5	-2.5	9.0	1.0	4.0	1.0
17	5.1	-0.2	-3.0	-5.0	8.5	0.5	9.0	4.0	8.5	3.0	8.0	-2.5	—	—	7.9	0.0	11.5	-4.5	9.0	1.0	5.0	1.0
18	5.6	-0.4	-3.0	-4.0	10.5	0.5	8.0	4.0	8.0	3.0	9.0	-2.0	—	—	8.5	0.0	11.5	-2.0	9.0	1.0	5.0	2.0
19	4.7	-1.5	5.0	-2.0	10.5	0.5	9.0	5.0	9.0	3.3	8.5	-2.0	—	—	8.0	0.0	11.5	-4.0	9.0	1.0	6.0	2.0
20	4.1	-1.7	5.0	-3.0	10.5	0.5	8.0	4.0	7.0	2.9	7.5	-2.5	—	—	7.0	-0.9	9.5	-3.0	9.0	1.0	4.0	2.0
21	0.9	-4.0	4.5	-3.5	4.0	-3.0	7.0	1.0	6.0	-2.0	6.0	-3.5	—	—	1.5	-2.0	8.5	-4.5	9.0	1.0	3.0	-1.0
22	1.9	-6.7	3.0	-2.5	4.5	-3.0	3.0	-1.0	4.0	0.0	4.5	-3.0	—	—	4.9	0.9	7.5	2.0	9.0	1.0	3.0	-1.0
23	4.9	-2.4	2.5	-2.0	10.0	-2.0	6.0	0.0	6.0	-1.0	6.5	-3.0	—	—	6.5	-2.0	8.5	3.0	8.5	1.0	4.0	1.0
24	5.3	-1.6	3.0	-2.0	7.0	-0.5	6.5	2.0	8.0	1.5	7.5	-2.0	—	—	6.0	-1.5	8.0	3.0	7.0	2.5	3.0	0.0
25	3.5	-2.9	4.0	-3.0	5.0	-0.5	6.0	2.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	—	—	5.8	0.5	4.0	-2.5	7.0	3.0	4.0	-1.0
26	4.2	-2.2	4.0	-2.0	1.5	-1.5	4.0	-1.0	3.0	-1.5	2.0	-2.5	—	—	3.5	0.0	6.5	-1.5	5.0	4.0	3.0	-1.0
27	5.0	-1.0	3.5	-3.0	4.0	-1.5	2.0	-1.0	3.0	0.0	2.0	-3.0	—	—	4.0	0.2	6.5	-2.5	5.0	4.0	3.0	0.0
28	4.6	0.6	4.0	-1.0	8.0	1.0	5.0	1.0	7.0	-2.0	5.0	-1.5	—	—	5.1	0.0	6.5	-3.0	6.0	3.0	3.0	1.0
29	4.9	0.3	2.5	-2.0	7.0	2.5	5.0	3.0	6.0	1.0	4.0	-1.0	—	—	5.9	0.0	7.0	-3.0	7.0	3.0	3.0	1.0
30	4.8	-1.1	3.0	-2.5	9.0	0.0	5.0	2.0	8.0	0.0	7.0	-1.0	—	—	8.1	0.0	8.5	-2.0	7.0	2.0	2.0	0.0
31	8.4	0.9	2.0	-0.5	12.5	3.0	9.0	4.0	7.5	2.5	8.5	-1.0	—	—	7.6	-0.1	8.0	1.5	8.0	3.0	4.0	1.0
Medie	4.4	-1.1	23	-2.8	8.0	0.6	6.4	2.1	7.3	1.6	6.6	-1.9	(*)	(*)	6.0	-0.2	9.0	-0.9	7.9	1.9	4.1	0.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GENNAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	68.5	71.2	70.5	73.7	71.4	70.3	71.3	74.1	71.1	61.4	76.9	72.7	74.1	76.9	81.9	78.4	80.1	79.4	77.7	79.2	80.9	82.8	77.1	74.8	75.2	77.8	76.9	75.7	74.3	72.6	69.7	75.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	67.1	70.1	69.8	70.0	70.1	69.0	69.3	70.8	69.7	66.6	74.1	71.1	72.2	76.1	79.6	77.1	78.4	77.4	76.2	77.8	79.1	80.2	77.0	73.7	73.5	74.9	75.7	74.5	73.4	71.7	68.5	73.0
3	**Pavia**	77	68.3	68.9	69.0	70.5	70.1	67.3	70.0	71.5	66.6	68.9	73.9	70.3	73.5	77.1	80.0	77.3	78.0	76.0	76.5	78.7	80.4	79.7	75.5	72.8	76.6	74.6	76.3	73.8	73.2	69.2	70.2	73.4
4	**Milano**	121	68.0	70.0	69.7	71.5	70.5	68.9	69.7	72.2	70.0	67.2	74.7	71.5	73.3	76.0	80.5	78.2	78.8	77.6	77.2	78.7	79.6	81.8	77.4	73.8	74.6	76.7	76.6	75.2	73.4	71.6	68.9	73.9
5	**Salò**	100	68.3	70.0	69.9	71.6	70.6	69.1	69.2	72.1	70.4	67.4	74.5	71.6	72.6	76.8	80.5	78.6	81.2	77.8	77.2	79.1	80.9	81.8	77.2	73.8	74.4	77.1	77.2	73.6	73.6	71.0	69.0	74.1
6	**Mantova**	20	68.3	68.7	69.5	70.6	70.4	67.1	70.3	71.6	66.6	69.7	73.6	70.7	73.1	77.0	79.5	77.5	78.0	76.2	76.2	78.9	80.5	79.1	75.0	72.6	74.3	76.3	75.8	73.6	73.3	68.6	69.0	73.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	68.6	69.6	70.7	71.8	71.1	68.3	71.0	72.0	67.1	69.9	74.3	71.1	73.5	76.9	80.6	78.4	79.2	77.5	77.4	79.4	81.0	80.4	76.0	73.2	74.0	76.8	76.0	74.3	73.4	69.8	69.1	73.9
8	**Alessandria**	95	67.7	68.0	69.3	70.4	69.6	67.1	70.8	71.0	65.6	68.4	73.1	69.8	72.3	77.0	79.7	76.9	77.8	76.3	76.1	78.1	79.2	79.6	75.1	72.4	74.0	76.0	75.6	73.7	72.5	68.8	67.9	72.8
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	68.0	70.2	69.6	71.9	70.9	68.2	70.6	72.6	70.4	67.7	75.4	72.1	74.1	76.7	81.7	78.5	79.4	77.9	77.4	79.2	80.5	81.7	77.7	74.0	74.3	76.9	76.6	75.4	73.5	71.5	69.4	77.4
10	**Parma**	52	67.0	69.0	68.8	70.5	70.4	68.2	68.3	71.8	69.2	66.5	74.3	70.9	72.3	75.2	80.0	77.0	78.0	76.5	76.0	77.4	79.3	80.5	76.1	72.6	73.0	76.1	77.5	74.0	72.2	70.4	68.4	73.1
11	**Modena**	35	68.1	68.4	69.4	70.3	69.9	67.0	70.1	71.5	67.0	69.0	73.6	70.4	73.2	77.0	79.6	77.3	78.0	76.1	76.3	76.8	80.2	79.3	75.1	72.5	73.8	76.6	75.5	73.7	72.8	68.7	68.9	73.1
12	**Ferrara**	40	67.9	68.9	69.8	70.3	70.1	67.2	70.6	69.3	66.7	69.3	73.9	70.9	72.2	76.5	79.5	75.6	77.7	76.3	76.1	78.4	80.4	79.0	75.2	72.8	74.4	76.2	75.5	73.6	72.7	69.3	69.2	73.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

GENNAIO. 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	E.1	NE.o	E.o	E.1	E.o	N.1	N.o	NE.o	N.o	N.1	E.1	E.1	NE.o	E.o	Cal.	E.o	N.o	E.o	E.o	E.o	NE.o	NE.o	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	Cal.	E.o	NE.o	N.o	NE.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	SW.1	SW.1	Cal.	SW.1	NE.3	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	SW.1	Cal.	NE.1	SW.2	NE.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.	NE.3	Cal.
3	Aosta	583	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.
4	Oropa	1180	W.o	NW.1	NW.1	W.1	NW.o	NW.1	NW.1	NW.o	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.o	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.1	W.o	W.o	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.o
5	Varallo Sesia	453	S.2	S.4	S.2	S.2	Cal.	S.1	S.3	W.2	S.1	S.2	S.1	S.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	N.1	Cal.	S.2	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	N.2	S.2
6	Domodossola	277	NE.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	NW.1	NW.o	N.o	N.1	N.o	NW.o	NE.o	E.o	SE.o	SE.o	SE.o	S.o	SE.o	E o	SE.o	SE.o	E.o	S.o.	NE.o	S.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	N.o
7	Pavia	77	SW.o	SW.o	SW.1	W.1	W.1	SSW.o	E.o	SSW.o	WSW.1	SSW.o	SW.1	SW.o	SW.1	S W.o	SW.1	Cal.	Cal.	S.o	N.o	N.o	NE.o	SW.1	SW.1	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.
8	Milano	121	Cal.	S.o	SW.o	Cal.	SE.	NW.o	NW.1	SW.o	S.o	NE.	SW.1	N.o	NE.o	Cal.	NW.o	NW.o	N.o	NW.o	N.o	NE.o	E.o	W.o	W.o	SW.o	E.o	W.o	d.o	W.o	NW.o	NW.o	Cal.
9	Sondrio	298	E.o	S.o	E.o	E.o	SE.o	E.o	SW.o	SW.o	SE.o	E.o	E.o	E.o,	SE.o	S,o	SW.o	SW.o	E.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	S.o	SW.o	SE.o	SE.	SE.o	S.o	S.o	SE.o	E.o	E.o
10	Cremona	45	W.o	W.o	W.o	NNW.o	S.o	W.o	N.o	WSW.o	W.o	S.o	NNW.o	W.o	SW.o	SW.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	SE.o	W.o	W.o	W.o	WNW.o	WSW.o	E.o	W.o	W.o	E.o	E.o
11	Salò	100	NW.o	NW.o	N.o	Cal.	NE.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	NE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	W.o
12	Desenzano	64	S.1	S.o	S.o	S.o	S.o	SW.o	NE.2	W.1	SW.o	NW.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	W.o	W.o	SW.o	NE.2	NW.2	SE.1	SW.1	W.o	W.o	W.1	W.1	SW.o	SE.1	SW.o	S.o	SE.1	SE.o
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cel.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.o	Cal.	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	SW.o	SW.o	Cal.	SW.o	Cal.	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	W.o	Cal.	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.o
15	Fossano	376	SW.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.2	SW.2	SW.1	NW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	Cal.	SW.1	SW.1	S.1	SW.2	SW.2	S.1	SW.1	SW.1	SW.2	S.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	S.1
16	Bra	290	NW.o	W.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	S.o	SE.o	SE.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	W.o	SE.o	SE.o	SE.o	NW.o	W.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	E.o	NE.o	E.o	SE.o	E.o
17	Alessandria	95	W.o	NW.o	NW.o	W.o	S.o	SW.o	N.o	W.o	S.o	Cal.	W.o	SW.o	W.1	NW.o	NW.o	W.1	N.o	N.o	W.o	E.1	NW.o	W.o	WN.o	S.1	W.o	SW.o	Cal.	Cal.	SW.o	W.1	SE.o
18	Novi Ligure	200	NE.o	ENE.o	S.o	N.o	NNE.o	NE.o	NE.o	NNW.o	SE.o	Cal.	ES.o	NE.o	NW.o	N.o	NE.o	N.o	WSW.o	SW.o	SW.o	NW.o	S.1	NE.o	NW.o	SW.o	NW.o	W.o	SW.o	S.o	ENE.o	NE.o	WE.o
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SW.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	NW.o	W.2	NW.o	E.o	W.1	SE.1	W.1	W.o	Cal.	NW.1	W.1	W.1	NW.1	E.2	E.1	NW.2	NW.1	W.1	NW.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	NW.1	E.1
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	NW.	NW.	NW.	W.	WSW.	SW.	W.	NW.	NW.	W.	NW.	WNW.	NW.	W.	W.	NW.	W.	W.	NW.	NW.	W.	NW.	NW.	W.	W.	NW.	W.	NW.	W.	NW.	NW.
22	Sestola	1086	SE.o	SE.1	N.1	NW.o	SE.1	NE.o	N.1	SE.o	SE.1	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	H.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	NW.o	W.o	W.o	SE.o
23	Modena	35	NW.1	W.o	WN.o	W.o	WNW.o	W.o	NW.o	W.o	WNW1	W.o	WNW o	W.1	W.o	W.o	W.1	WNW o	W.o	W.1	W.1	W.1	W.o	W.1	W.1	W.1	W.o	W.1	NE.o	N.o	N.o	W.1	W.o
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

GENNAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 cop.
11	**Salò**	100	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	sol.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
15	**Fossano**	376	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 cop.
16	**Bra**	290	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
20	**Parma**	52	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	2.4	2.4	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Torino (Università	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	20
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	17
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sampeyre.	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.5	—	—	—	—	2.5	—	12.7	15.2	21
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	20
S. Michele Prazzo. .	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	—
Celle di Macra . . .	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Marmora (Vernetti, . .	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONE	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Banna (Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	—	—	—	—	—	1.6	1.6	25
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	5
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	0.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	0.0	—
Chiusa S. Michele	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga)	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Melezet (Diga)	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.3	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	5
Château Beaulard	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (Scala)	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ferrera Cenisio	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Chialamberto	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	2
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Val della Torre	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Villanova Canavese	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	5
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Prassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	15
Chouiet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	9.0	1.0	7.0	17.0	10
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	14.0	14.0	12		
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	6.0	—		
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	12.0	12.0	14		
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	1.5	—	—	—	10.0	10.0	10		
Derby	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—		
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	4.1	2.0	6.2	—	—	—	—	—	—	12.9	12.9	19
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	17
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Rhême St. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	2.7	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.8	3.0	3.2	1.8	—	6.0	4.0	—	14.7	—	22.2	36.9	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	10
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.4	0.5	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6
Valpelline	950	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.7	—	—	—	—	0.2	0.3	4.6	5.1	4
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	2
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	0.7	—	—	—	0.3	0.4	5.0	5.7	2
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	3.5	3.5	4
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	12
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	29
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
N. 6. Bacino della Sesia																																					
Sesia																																					
Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	9
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	3
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	3
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	—	—	—	—	—	3.6	3.6	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.8	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.5	—	2.0	2.5	26
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	3
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	5
Bocciolelo	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	1
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	—	0.7	0.7	2
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—
S. Giuseppe di Casto .	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	0.5	—	—	6.5	6.5	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.4	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.0	2.0	—	—	—	—	—	8.1	8.1	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	2.6	2.8	9.0	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	2.0	2.6	—	4.1	3.0	—	27.8	0.7	13.7	42.2	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	—
Comprovasco	584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.8	—	—	—	—	—	0.3	6.4	6.7	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	4.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.4	0.1	—	—	—	—	—	7.2	7.2	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.1	3.7	28.5	0.8	—	—	—	1.4	1.8	36.0	39.2	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	12.3	—	—	—	—	—	—	30.6	30.6	—
Grono	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	0.6	—	—	—	—	—	7.1	7.1	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.1	—	—	—	—	0.2	—	3.2	3.4	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	0.7	—	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.2	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE.

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	--	—	10.0	—	--	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	--	—	—	10.0	—	5.0	15.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	21
Albogno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	--	—	—	0.2	0.2	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rivasco	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Premia	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	—
Verampio	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Domodossola	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.4	—	—	—	—	—	4.7	4.7	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	3.0	10.0	14.0	27.0	—
Devero	1640	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	45
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	45
Goglio	1140	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	6.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.9	—	—	—	—	—	13.2	3.3	3.2	19.7	—
Sempione	2000	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	50
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	1.3	1.3	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	5.3	5.3	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	4.5	4.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	7.5	7.5	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Scareno	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Levo	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.8	—	—	—	—	5.8	5.8	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.0	—	—	—	8.5	8.5	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	7.0	—	—	14.0	14.0	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.7	—	—	—	—	—	4.7	4.7	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.7	—	—	—	—	—	4.9	4.9	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.2	—	—	—	17.2	17.2	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	0.2	—	—	—	0.3	6.5	6.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.8	—	—	—	—	—	—	12.8	12.8	—
Ponna	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	6.0	—	—	—	—	—	—	17.2	17.2	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.2	—
Lago di Varese																																					
Azzate	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	5.0	8.0	1.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Presa Ticino. . . .	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.0	0.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	10.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6	3.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—
Binasco.	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	3.6	6.1	1.6	—	—	—	1.4	—	11.4	12.8	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Gorla Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.8	—	—	—	—	—	9.8	9.8	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	4.0	—	—	2.0	—	15.0	17.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.0	2.0	—	—	—	—	12.4	12.4	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.5	—	—	—	—	—	10.5	10.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Lentate	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	0.2	—	—	—	—	—	10.7	10.7	—
Monza	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	0.1	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—
Milano (Brera)	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.9	1.4	0.3	—	—	—	—	10.9	10.9	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	4.0	4.0	—	—	—	—	19.0	19.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.5	—	—	—	—	—	—	21.1	21.1	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	15
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	7.7	—	—	—	—	—	—	11.1	11.1	9
Torre S. Maria. . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	4.2	—	—	—	—	—	—	14.2	14.2	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	—	—	—	3.0	24.0	27.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	8
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina. . . .	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	6.5	—	—	—	—	1.0	12.0	13.0	54
Scais.	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	31
Vedello	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	4.3	—	—	—	—	—	9.6	9.6	7
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Morbegno.	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.2	—	—	—	—	9.6	14.2	23.8	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	16.8	—	—	—	—	2.8	20.7	23.5	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	7.5	7.5	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	—	10.8	10.8	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	2.0	12.0	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	18.0	—	—	—	—	—	1.0	25.0	26.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Lirone	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	18.0	19.0	6
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	3.0	—	—	—	—	—	14.5	14.5	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Livo	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	1.0	10.0	11.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	2.0	9.0	11.0	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	7.2	1.0	—	—	—	—	—	9.8	9.8	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.9	0.2	—	—	—	—	9.6	9.6	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	1.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	5.0	2.0	—	—	—	1.0	11.0	12.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	4.0	2.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.7	1.1	2.2	—	—	4.8	—	10.5	15.3	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	7.4	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	0.4	1.1	—	—	8.1	1.4	10.0	19.5	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	1.0	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Foppolo	1520	—	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	17.0	—	15.0	32.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	21.0	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	—	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mezzoldo	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.5	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
																												17.0	—	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.5	1.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	13.0	9.0	—	—	—	—	32.0	32.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.5	1.0	0.7	—	—	—	11.7	11.7	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	5.0	—	22.0	27.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	8.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.3	23.3	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	—	—	—	—	—	1.7	1.7	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	—	—	—	—	—	9.5	9.5	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.5	1.5	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Martinengo	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	15
Pezzo	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	15
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.5	—	—	—	—	—	15.5	15.5	18
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	15
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	—	—	—	—	—	7.2	7.2	15
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.1	2.1	3
Fraine	850	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.5	5.0	—	—	1.0	—	11.0	12.0	3
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	—	—	—	—	—	10.5	10.5	5
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	2.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	4
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	6
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	5
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	2
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Sacca di Esine	250	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	10.0	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	13
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	3
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	10
Cerete Basso	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	2
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	2.0	—	—	2.0	—	16.0	18.0	4
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	1.0	—	12.0	13.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	2.5	—	—	—	—	13.5	13.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	3.5	1.0	1.5	—	—	4.3	—	11.0	15.3	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	—	—	—	—	6.2	—	8.2	14.4	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	2.0	—	—	9.0	—	9.0	18.0	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	1.5	1.5	2.5	—	4.5	—	10.5	15.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	2.0	1.0	1.0	—	—	11.0	—	12.0	23.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	5.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	1.4	0.8	0.2	—	8.5	—	10.9	19.4	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	11.0	11.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	14.0	—	14.0	14.0	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	18
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	2
Cimmo	773	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	—	
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	11.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6.2	2.1	—	—	1.8	—	12.4	14.2	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	2.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.5	2.2	1.0	—	1.3	—	8.9	10.2	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	1.3	—	—	—	—	—	9.8	9.8	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	12.0	16.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2 0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	—
Serle	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	3.1	—	—	—	—	11.3	11.3	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	8.7	1.2	—	—	—	—	11.2	11.2	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	—	10.0	15.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	3.0	—	—	—	—	25.3	25.3	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Vallio	298	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	3.0	8.0	3.0	13.0	24.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	14.2	14.2	—
Montagne Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.2	0.1	—	—	—	—	5.7	5.7	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	4 0	—	—	—	14.0	14.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	7
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	10
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	1.0	—	—	—	—	17.0	17.0	8
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	1.0	—	17.0	18.0	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	1.0	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.8	—	—	—	—	14.2	14.2	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.4	0.8	—	—	—	—	13.3	13.3	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.4	0.8	—	—	—	—	13.3	13.3	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0	4.7	—	—	—	—	—	9.7	9.7	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	1.0	—	—	—	1.0	—	6.0	7.0	—
Riva	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	48.0	—	—	—	—	—	83.0	83.0	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.9	1.4	2.0	0.3	—	0.8	—	8.9	9.7	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	—
Mincio																																					
CasteInuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	1.8	—	9.0	10.8	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0[1]	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	2.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.1	0.7	6.3	—	—	—	3.9	—	11.9	15.8	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	2.0	2.0	0.4	—	2.4	—	8.6	11.0	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	1.0	—	—	7.0	—	12.0	19.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	7.3	5.7	1.0	1.1	—	—	7.1	—	15.8	22.9	—
Travata	17	—	—	—	—	—	6.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	3.1	1.0	—	9.1	—	18.1	27.2	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	5.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	2.7	1.3	0.6	—	7.8	—	15.6	23.4	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	—	3.2	3.2	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.1	—	0.5	—	—	—	4.9	4.9	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.2	2.2	0.4	0.4	0.3	3.2	—	—	11.0	11.0	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	3.6	0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
S. Bartolomeo	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Boves S. Antonio	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	—
Strepegi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri	1346	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Anna Valdieri	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—

N. 17.

Bacino della Bormida

Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)

Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—

Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)

Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	2.5	2.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	6.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Lavezze	652	—	—	—	18.2	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.8	10.3	1.3	—	—	27.1	—	21.4	48.5	—
Masone	433	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	9.0	—	—	21.0	—	25.0	46.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	3.0	—	16.0	19.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
N. 18. Bacino della Scrivia																																					
Scrivia																																					
Montebano	935	1.1	—	2.0	7.0	3.0	55.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.2	26.0	21.1	10.0	3.3	—	72.1	—	76.6	148.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	32.3	6.4	44.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	29.0	22.0	—	—	—	—	82.9	—	66.3	149.2	—
Torriglia	764	0.5	—	1.0	5.0	2.8	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	16.0	8.4	20.0	8.2	—	—	39.6	—	57.4	97.0	—
Scoffera	678	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	20.0	5.0	—	—	15.0	—	44.0	59.0	—
Sanguinetto	560	—	—	3.2	0.8	—	—	39.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	16.6	8.3	17.2	11.0	0.7	—	44.3	—	57.6	101.9	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Montoggio	450	—	—	—	1.0	5.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	6.0	9.0	2.0	1.0	—	28.0	—	29.0	57.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
Sarissola	400	—	—	5.0	1.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	20.0	4.0	—	—	—	23.0	—	30.0	53.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	5.0	—	20.0	25.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	4.4	1.9	—	—	—	1.3	—	8.9	10.2	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	6.0	—	—	—	15.0	—	30.0	45.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	2.5	2.0	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	20.0	20.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.2	3.0	0.8	—	—	—	—	16.0	16.0	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	11.0	17.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	--	3.0	—	4.0	7.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	3.7	5.0	—	—	—	6.9	—	13.6	27.4	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	4.0	2.0	—	—	4.0	—	14.0	18.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.7	7.0	3.5	—	—	—	2.0	—	13.7	15.7	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	2.0	—	—	—	3.8	—	9.5	13.3	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	0.4	2.0	0.5	—	—	—	—	22.5	22.5	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.6	—	—	—	—	7.1	7.1	--
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	10.0	—	—	—	4.0	—	10.5	14.5	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	1.2	—	—	—	—	3.5	—	11.9	15.4	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	5.0	—	9.0	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	4.2	—	—	4.2	—	7.5	11.7	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	6.0	1.0	2.0	—	—	6.0	—	14.5	20.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	—	—	6.6	2.2	17.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	21.7	16.2	5.0	—	28.6	—	49.9	78.5	—
Propata	996	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	35.0	—	5.0	—	—	30.0	—	45.0	75.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	13.0	—
Alpe di Gorreto . .	918	—	—	—	—	7.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	13.0	—	—	—	26.0	—	41.0	67.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	3.0	—	25.0	28.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	8.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	6.0	15.0	4.0	2.0	—	10.0	—	37.5	47.5	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	30.0	—	—	—	—	36.0	36.0	—
Rovegno	660	0.3	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.5	12.0	1.5	—	12.3	—	39.0	51.3	—
Montebruno	657	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	30.0	6.0	—	9.0	—	57.0	66.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	22.0	6.0	—	—	9.0	—	45.0	54.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	3.0	—	12.0	15.0	—
Perino	200	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	12.0	15.0	—	—	—	18.5	—	37.5	56.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	—	—	7.0	—	—	0.2	0.3	0.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.5	0.2	0.2	—	0.3	7.5	0.8	9.0	17.3	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	51.0	68.0	29.0	—	—	220.0	220.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	9.0	—	—	—	—	39.0	39.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	2.5	—	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	17.5	7.0	—	—	15.0	—	39.5	54.5	—
Brugneto	903	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	8.0	—	—	—	3.5	—	20.0	23.5	—
Priosa	900	—	—	—	10.0	5.0	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	10.0	1.0	—	52.0	—	63.0	115.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	17.0	—	4.0	21.0	—
Magnasco	817	2.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	30.0	—	—	—	32.0	—	42.0	74.0	—
Cabanne	812	—	17.0	15.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	30.0	20.0	10.0	—	—	38.0	—	65.0	103.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	10.0	—	30.0	40.0	—
Grondone	1051	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.8	3.1	2.1	—	—	1.2	—	17.1	18.3	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	0.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.5	15.0	2.1	0.6	—	4.2	—	27.7	31.9	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	3.5	1.0	—	—	7.0	—	16.5	23.5	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	3.0	4.0	—	—	13.0	—	18.0	31.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	2.9	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	4.9	0.5	1.1	—	24.2	—	12.7	36.9	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	22.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	—	9.0	22.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	14.0	21.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	7.0	—	0.2	7.2	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	11.0	—	15.0	26.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	35.0	48.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	2.0	—	—	17.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	21.0	17.0	11.0	7.0	2.0	—	46.0	—	75.0	121.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	3.0	—	—	1.5	1.0	36.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	10.0	16.0	22.0	—	—	58.5	—	61.5	119.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	5.0	10.0	10.5	—	—	20.0	—	31.0	51.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	32.0	32.0	—
Montegroppo	750	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	8.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	9.2	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	10.8	14.4	7.5	—	25.6	—	42.2	67.8	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	2.0	1.5	—	—	—	9.0	—	16.5	25.5	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	3.0	—	18.0	21.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	2.4	6.0	1.8	—	—	5.5	—	18.0	23.5	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	9.0	9.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	2.0	—	—	3.0	—	13.0	16.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	1.8	19.3	8.5	—	—	6.2	—	42.1	47.3	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5.0	2.5	1.0	3.0	—	9.0	—	24.0	33.0	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2	6.3	3.9	—	—	10.0	—	24.5	34.5	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	7.0	0.5	1.0	0.1	—	7.5	—	11.6	19.1	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	7.5	—	9.0	16.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	1.0	1.0	—	—	9.0	—	15.0	24.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	11.0	20.0	2.0	—	—	10.0	—	45.0	55.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	3.0	19.0	8.0	3.0	—	—	9.0	—	45.0	54.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	20.0	—	—	—	—	20.0	—	33.0	53.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	13.0	—
Cereseto	760	—	—	1.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	10.0	11.0	—	—	14.0	—	38.0	52.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	16.0	—	—	15.0	—	25.5	40.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	--	—	—	10.0	—	4.0	14.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	--	27.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	3.0	—	9.0	—	14.0	23.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	5.0	—	—	—	15.0	--	25.0	40.0	—
N. 27. Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	3.0	2.0	—	—	8.0	—	14.0	22.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	9.0	12.0	—	—	9.0	—	34.0	43.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	5.0	—	14.0	19.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.7	0.2	—	—	—	0.6	—	3.2	3.8	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	--	—	—	5.0	—	7.0	12.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	--	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	22.0	12.5	—	--	—	—	60.5	60.5	—
Antreola	600	—	—	--	—	—	2.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	4.9	—	9.5	14 4	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Parma	52	—	—	--	—	—	2.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.2	0.6	—	—	—	7.0	—	7.3	14.3	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.5	—	6.0	—	—	5.0	—	16.5	21 5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	4.0	—	2.5	1.0	—	6.0	—	15.5	21.5	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	0.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	20.0	21.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
N. 28. Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	31.0	—	—	44.0	—	81.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18.0	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	—	23.0	46.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	7.0	14.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.2	0.8	—	0.6	2.4	—	8.2	—	13.2	21.4	—
Vedriano	590	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	9.2	3.0	5.5	—	—	—	2.3	—	22.3	24.6	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	20.0	23.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	7.0	—	30.0	37.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	9.0	11.0	—
Marano	112	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	4.2	—	—	—	—	6.4	—	6.6	13.0	—
Montecchio	98	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.5	—	—	—	—	—	4.0	—	8.5	12.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	6.0	1.0	—	—	—	6.0	—	11.0	17.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	24.0	10.0	—	—	39.0	—	53.0	92.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	—	—	—	—	13.0	—	9.0	22.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	9.0	13.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	7.5	7.5	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	14.0	17.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	5.1	1.8	—	—	—	—	2.3	—	7.5	9.8	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	15.0	—	—	7.0	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	9.0	10.0	—	—	—	47.0	—	42.0	89.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	—	—	0.3	0.4	—	2.3	—	3.8	6.1	—
Collagna	800	—	3.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	3.0	10.0	—	—	19.0	—	30.0	49.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	8.0	13.0	—
Pavullo	689	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	6.0	7.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	13.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	1.0	—	—	4.0	—	7.0	11.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	8.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—	7.0	8.5	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Ospedaletto	1100	20.0	—	5.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	15.0	—	26.0	—	—	—	36.0	—	44.0	80.0	—
Ligonchio	928	3.2	—	2.0	—	—	3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.0	5.7	2.8	1.7	—	—	12.0	—	13.8	25.8	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	7.0	—	11.0	18.0	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	1.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	2.0	2.0	—	—	6.0	—	11.0	17.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—
Razzolo	610	—	1.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	8.0	—	4.0	12.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	10.0	1.0	—	—	1.0	—	19.0	20.0	—
Piandelagotti	1209	5.1	0.4	2.0	—	—	3.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	4.4	7.9	11.1	13.1	—	—	21.0	—	37.4	58.4	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	1.0	1.0	—	—	5.0	—	9.0	14.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	12.0	**28.0**	—	—	—	9.0	—	53.0	62.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	5.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	16.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**5.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	8.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	1.0	—	—	—	—	2.0	—	8.0	10.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**4.0**	2.0	—	—	—	—	3.0	—	9.0	12.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**9.0**	2.5	—	—	—	—	3.7	—	13.5	17.2	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4.0**	3.5	—	—	—	—	4.5	—	7.5	12.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	1.0	—	—	11.0	—	6.0	17.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.5**	—	—	—	—	4.5	4.0	7.5	16.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**5.0**	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**4.5**	1.0	1.5	2.0	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.5**	—	—	—	—	2.5	—	9.5	12.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	1.5	—	—	—	—	3.5	—	8.0	11.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.5**	5.0	—	—	—	—	3.0	—	10.5	13.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	6.0	12.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	—	—	1.0	5.0	—	14.0	19.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	—	—	—	—	—	7.0	—	9.9	16.9	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	3.0	9.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	15.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	14.0	19.0	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	3.0	1.0	—	—	6.0	—	18.0	24.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	27.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	40.0	27.0	20.0	—	—	39.5	—	95.0	134.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	15.0	—	50.0	65.0	—
Sestola	1086	0.4	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	5.6	2.8	—	—	—	2.4	—	12.9	15.3	—
S. Anna Pelago	1069	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	20.0	15.0	—	—	—	13.0	—	55.0	68.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.0	2.5	2.0	—	—	—	5.0	—	6.0	11.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	7.0	10.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	41.0	—	28.0	69.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Ospitale Panano	936	1.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	17.0	9.0	—	—	9.0	—	51.0	60.0	—
Fellicarolo	935	4.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	13.0	3.0	—	—	9.0	—	43.0	52.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Guiglia	843	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Coscogno	536	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	10.0	11.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.1	0.6	—	—	—	—	4.5	—	4.5	—	—

1 Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GENNAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.7	3.6	—	—	—	—	1.4	—	10.3	11.7	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	15.0	20.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.2	—	—	—	—	3.0	—	14.2	17.2	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	0.5	—	—	—	2.8	1.0	13.7	17.5	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	1.0	2.0	—	—	7.0	—	21.0	28.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	1.0	2.0	—	—	10.0	—	14.0	24.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.0	7.0	2.0	1.0	—	7.0	—	22.0	29.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	—	—	8.0	—	16.0	24.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.0	2.2	1.2	0.6	—	—	7.2	—	16.9	24.1	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5	6.0	4.0	—	—	—	7.0	—	20.0	27.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	13.0	—	10.0	23.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	—	—	—	—	6.8	—	12.4	19.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.9	—	—	—	—	3.2	—	5.5	8.7	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	5.1	—	—	—	—	7.2	—	13.5	20.7	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	0.9	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.2	2.7	—	0.4	—	4.4	—	18.8	23.2	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	2.1	—	—	2.2	—	—	9.6	9.6	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	1.0	—	—	—	5.0	—	11.0	16.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.0	2.5	1.5	—	—	7.5	—	17.5	25.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	1.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	1.0	—	0.5	—	5.5	1.0	18.5	25.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Chiappera	1650	8.2	Chiappera	1650	12.7	Chiappera	1650	15.2	Crissolo (ed altre)	1410	0.0
Dora Riparia	Rochemolles (Diga)	1926	3.2	Rochemolles	1597	4.0	Rochemolles	1597	4.0	Champlas (ed altre)	1707	0.0
Stura Lanzo	Usseglio	1265	6.0	Usseglio	1265	12.0	Usseglio	1265	12.0	Chialamberto (ed altre)	875	0.0
Orco	Noasca	1200	3.0	Noasca	1200	5.0	Noasca	1200	5.0	Fornolosa (ed altre)	771	0.0
Dora Baltea	La Saxe	1300	11.0	Gran S. Bernardo	2467	22.2	Gran S. Bernardo	2467	36.9	P. S. Bernardo (ed altre)	2158	0.0
Sesia	S. Giuseppe di Casto	670	16.0	S. Giuseppe di Casto	670	16.0	S. Giuseppe di Casto	670	16.0	Varallo (ed altre)	453	0.0
Agogna - Terdoppio	Borgomanero	306	4.0	Pieve del Cairo	79	8.1	Pieve del Cairo	79	8.1	Coiromonte	810	0.5
Ticino	S. Bernardino	2073	28.5	S. Bernardino	2073	36.0	S. Gottardo	2103	42.2	Falmenta (ed altre)	662	0.0
Olona	Varese	382	15.0	Varese	382	22.0	Varese	382	22.0	Gallarate	238	5.0
Lambro	Carpesino	302	14.0	S. Angelo Lodigiano	75	19.0	S. Angelo Lodigiano	75	19.0	Cremella	380	0.0
Adda Superiore	Bernina	2230	47.1	Bernina	2230	86.1	Bernina	2230	86.1	Aprica	1181	0.5
Adda Inferiore	Vedeseta	817	17.0	Barzana	300	32.0	Barzana	300	32.0	Consonno (ed altre)	633	0.0
Oglio	Idro	381	22.3	Sacca di Esine	250	45.0	Sacca Di Esine	250	45.0	Dorga (ed altre)	950	0.0
Garda-Mincio	Riva	80	48.0	Riva	80	83.0	Riva	80	83.0	Spiazzo Rendena	650	0.0
Tanaro	S. Giacomo di Boves	800	11.0	S. Giacomo di Boves	800	13.0	S. Giacomo di Boves	800	13.0	Piaggia (ed altre)	1600	0.0
Bormida	Lavezze	652	18.2	Lavezze	652	27.1	Lavezze	652	48.5	Osiglia (ed altre)	715	0.0
Scrivia	Montebano	935	55.0	Noci	776	82.9	Noci	776	149.2	Tortona	120	9.0
Curone	S. Sebastiano	336	11.0	Montemarzino	468	16.0	S. Sebastiano	336	17.0	Forotondo	840	2.0
Staffora	Casale Staffora	1670	30.0	S. Albano	604	55.0	S. Albano	604	55.0	Varzi	409	4.0
Tidone	Pecorara	479	15.0	Pecorara	479	15.0	Sarmato	70	20.5	Agazzano	184	5.0
Trebbia	Barbagelata	1122	72.0	Barbagelata	1122	220.0	Barbagelata	1122	220.0	Statto	174	3.0
Nure = Chiavenna	Castellana	434	21.3	Selva Ferriere	1110	30.0	Selva Ferriere	1110	40.0	Grondone	1051	18.3
Arda	Fiorenzuola	82	30.0	Fiorenzuola	82	35.0	Fiorenzuola	82	48.0	Vernasca	495	7.2
Taro	Cisa (Roncazzi)	970	36.0	Centocroci	1053	75.0	Centocroci	1053	121.0	Montegroppo	750	8.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	23.0	Bosco di Corniglio	742	60.5	Bosco di Corniglio	742	60.5	Moragnano	750	3.0
Enza	Rigoso	1131	44.0	Rigoso	1131	81.0	Rigolo	1131	125.0	Neviano Arduini	422	8.0
Crostolo	Canossa	530	10.0	Boschi di Vezzano	200	14.0	Canossa	530	22.0	Regnano	415	7.5
Secchia	Ospedaletto	1100	26.0	Valico Cerreto	1200	47.0	Valico Cerreto	1200	89.0	Montefiorino	797	0.0
Panaro	Tagliole	1150	50.0	Boscolungo	1340	95.0	Boscolungo	1340	134.5	Ligorzano (ed altra)	737	2.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Botte sotto Secchia	29	11.0	Due Ponti	23	22.0	Due Ponti	23	29.0	Pegognaga	22	8.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza			O Ponte Gerola			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.09	3.70	2.85				4.83	6.74				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.03	0.03	-1.02	Coefficiente	Acqua	Aria	0.10	-0.62	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.35	—	1.26	in grammi per	in	in	3.45	3.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.38	--	-0.44	m. c.	centigr.	centigr.	0.42	0.17	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.52**	0.35**	—0.43**	6.7	5.0	0.0	0.53**	0.07**	17.5	5.0	5.0	—0.83	0.8	3.0	2.9
2	0.52	0.34	—0.43	2.5	5.0	0.1	0.52	0.06	11.7	6.0	5.0	—0.85	0.8	3.0	2.3
3	0.52	0.33	—0.43	2.5	5.0	0.9	0.49	0.02	22.5	6.0	1.2	—0.85	0.8	4.0	3.0
4	0.52	0.34	—0.44	1.7	5.0	3.0	0.49	0.01	58.3	7.0	6.2	—0.85	0.8	4.0	6.0
5	0.45	0.33	—0.44	0.8	5.0	4.0	0.48	0.03	45.0	7.0	6.6	—0.85	1.7	5.0	8.4
6	0.45	0.33	—0.44	8.3	5.0	3.5	0.48	0.02	7.5	6.0	6.6	—0.86	1.7	6.0	8.4
7	0.45	0.33	—0.44	1.7	5.0	2.0	0.48	0.01	10.0	6.0	3.5	—0.86	1.7	6.0	5.7
8	0.43	0.33	—0.45	0.8	5.0	2.7	0.47	0.01	6.7	5.0	2.6	—0.96	0.8	5.0	3.1
9	0.43	0.33	—0.45	0.8	5.0	2.3	0.47	0.00	4.2	5.9	1.1	—0.87	0.8	5.0	2.3
10	0.43	0.32	—0.45	0.8	5.0	—0.4	0.47	0.00	28.3	5.0	1.1	—0.89	0.8	4.0	2.3
Media decadica	0.47	0.33	—0.44	2.7	5.0	1.8	0.49	0.02	21.2	6.0	4.0	—0.86	1.1	4.5	4.4
11	0.43	0.30	—0.45	2.5	4.0	3.2	0.48	0.00	58.3	5.0	2.0	—0.89	1.7	4.0	1.4
12	0.43	0.29	—0.45	1.2	4.0	2.8	0.48	—0.01	88.3	6.0	1.0	—0.87	0.8	4.0	3.4
13	0.42	0.31	—0.45	1.2	4.0	3.6	0.47	—0.02	45.0	5.0	1.1	—0.82**	0.8	3.0	5.7
14	0.42	0.31	—0.45	0.8	4.0	1.3	0.48	—0.02	5.0	4.0	—2.0	—0.93	0.8	2.0	—0.3
15	0.42	0.30	—0.46	0.8	4.0	0.4	0.48	—0.01	16.7	6.0	—3.1	—0.93	0.7	1.0	—0.7
16	0.42	0.30	—0.46	0.8	4.0	0.5	0.48	—0.02	30.0	6.0	—1.0	—0.93	0.8	2.0	3.4
17	0.42	0.30	—0.46	0.8	4.0	3.5	0.48	—0.03	25.8	6.0	1.2	—0.94	0.8	4.0	4.3
18	0.42	0.29	—0.46	1.7	4.0	2.8	0.48	—0.03	41.7	7.0	2.2	—0.95	1.7	4.0	4.3
19	0.42	0.29	—0.46	3.3	4.0	2.8	0.47	—0.04	29.2	6.0	2.2	—0.95	1.7	5.0	2.9
20	0.42	0.28*	—0.47	5.0	4.0	2.8	0.47	—0.05	25.0	5.0	1.2	—0.95	1.7	5.0	4.3
Media decadica	0.42	0.30	—0.46	1.8	4.0	2.4	0.48	—0.02	36.5	6.0	0.5	—0.92	1.3	3.4	2.9
21	0.41*	0.28	—0.47	0.8	4.0	4.7	0.47	—0.05	15.8	6.0	1.2	—0.95	1.7	4.0	3.7
22	0.41	0.28	—0.47	0.8	4.0	1.0	0.46	—0.04	36.7	5.0	0.8	—0.95	3.3	5.0	4.3
23	0.41	0.28	—0.47	0.8	4.0	1.7	0.46	—0.06*	23.3	5.0	1.3	—0.96	1.7	5.0	3.3
24	0.41	0.28	—0.47	0.8	5.0	1.3	0.46	—0.06	14.2	5.0	1.8	—0.97	1.7	4.0	3.8
25	0.41	0.28	—0.48	1.7	5.0	1.8	0.45	—0.05	45.8	6.0	1.8	—0.96	0.8	3.0	3.4
26	0.42	0.28	—0.48	0.8	5.0	1.5	0.44*	—0.04	23.3	6.0	3.5	—0.97	0.8	4.0	3.4
27	0.42	0.28	—0.48	0.8	5.0	2.1	0.44	—0.04	46.7	6.0	3.2	—0.97	2.5	5.0	4.4
28	0.42	0.28	—0.49*	12.5	5.0	1.1	0.44	—0.03	25.0	7.0	3.2	—0.95	0.8	5.0	3.9
29	0.42	0.28	—0.49	1.7	5.0	1.6	0.44	—0.02	45.0	7.0	4.2	—0.94	0.8	5.0	4.9
30	0.42	0.28	—0.49	3.3	5.0	2.8	0.44	—0.03	28.3	6.0	2.3	—0.96	2.5	4.0	4.7
31	0.42	0.28	—0.49	0.8	5.0	1.6	0.44	—0.01	19.2	6.0	1.1	—0.98*	1.7	3.0	1.9
Media decadica	0.42	0.28	—0.48	2.3	5.0	2.0	0.45	—0.04	29.4	6.0	2.2	—0.96	1.6	4.3	3.8
Media mensile	0.44	0.30	—0.46	2.2	5.0	2.1	0.47	—0.01	29.0	6.0	2.2	—0.91	1.3	4.0	3.7
Media Gennaio 1901-1925	0.60	0.35	—0.25	—	—	—	0.60	0.40	—	—	—	—0.06	—	—	—
Scostamento dalla media	—0.16	—0.05	—0.21	—	—	—	—0.13	—0.41	—	—	—	—0.85	—	—	—
Massima	0.52	0.35	—0.43	12.5	5.0	4.7	0.53	0.07	88.3	7.0	6.6	—0.82	3.3	6.0	8.4
Minima	0.41	0.28	—0.49	0.8	4.0	—0.4	0.44	—0.06	4.2	4.0	—3.1	—0.98	0.8	1.0	—0.7
Escursione	0.11	0.07	0.06	11.7	1.0	4.3	0.09	0.13	84.1	3.0	9.7	0.16	2.5	5.0	9.1
Numero giorni d'incremento	1	2	0	8	1	14	2	8	11	8	10	5	7	9	12
» » di decremento	4	9	6	11	1	14	9	14	11	7	13	12	7	10	14
Rapporto	0.2	0.2	0.0	0.7	1.0	1.0	0.2	0.6	0.7	1.1	0.8	0.4	—	0.9	0.9

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — O Le altezze idrometriche di questa sezione sono riferite al vecchio idrometro di Bettolino.

Corso d'acqua		Po													
Denominazione della stazione idrografica		Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
	Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
	Massima piena	**7.47**	Coefficiente	Acqua	Aria	**9.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.41**	Coefficiente	Acqua	Aria
	Massima magra	**-1.07**	in grammi per	in	in	**-0.65**	giornaliera	in	in	in	in	**-2.30**	in grammi per	in	in
	Piena ordinaria	**4.52**	m. c.	centigr.	centigr.	**4.88**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**2.80**	m. c.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
	1	0.12**	150.0	3.0	1.2	1.12**	568820	49146048	9131	5.0	1.6	—1.22**	45.0	0.0	2.5
	2	0.10	113.3	3.0	1.3	1.07	549420	47469888	17326	5.0	1.6	—1.27	3.3	1.0	0.5
	3	0.08	205.8	3.0	3.9	1.04	537930	46477152	8677	5.0	2.6	—1.31	13.3	1.0	5.9
	4	0.06	120.0	3.0	6.1	1.03	534130	46148832	7075	5.0	5.8	—1.33	5.0	2.0	4.5
	5	0.04	161.7	3.0	6.0	0.99	519040	44845056	6951	5.0	5.8	—1.36	59.2	1.0	5.5
	6	0.04	166.7	3.0	3.6	0.98	515290	44521056	23004	5.0	6.2	—1.37	41.7	0.0	8.5
	7	0.02	144.2	3.0	3.0	0.97	511570	44199648	10422	6.0	1.5	—1.37	5.0	1.0	3.7
	8	0.02	114.2	3.0	0.2	0.99	519040	44845056	8893	6.0	1.5	—1.38	22.5	0.0	0.0
	9	0.00	128.3	3.0	0.6	0.97	511570	44199648	6775	6.0	0.0	—1.41	7.5	1.0	2.4
	10	—0.02	125.8	3.0	2.0	0.95	504150	43558560	7549	5.0	1.0	—1.43	13.3	2.0	0.5
Media decadica		**0.05**	**143.0**	**3.0**	**2.8**	**1.01**	**527096**	**45541094**	**10580**	**5.3**	**2.8**	**—1.35**	**21.6**	**0.9**	**3.4**
	11	—0.02	153.3	2.0	1.7	0.94	500460	43239744	18520	4.5	1.1	—1.45	11.7	3.0	—2.5
	12	—0.04	115.0	2.0	2.0	0.90	485820	41974848	8605	4.5	1.1	—1.47	20.0	3.0	0.0
	13	—0.04	159.2	2.0	—1.2	0.90	485820	41974848	12875	4.5	1.6	—1.50	20.0	3.0	—2.4
	14	—0.06	174.2	2.0	—2.8	0.88	478580	41349312	10060	4.5	2.2	—1.52	29.2	2.0	—3.5
	15	—0.06	155.0	2.0	—2.2	0.87	474980	41038272	4789	4.5	1.2	—1.53	73.3	3.0	—3.5
	16	—0.08	123.3	3.0	1.0	0.86	471390	40728096	9437	4.5	1.6	—1.55	73.3	2.0	—1.5
	17	—0.08	134.2	3.0	2.6	0.85	467810	40418784	5121	4.0	2.1	—1.57	72.5	1.0	0.0
	18	—0.08	101.7	3.0	1.9	0.85	467810	40418784	6802	4.0	1.5	—1.57	43.3	2.0	0.0
	19	—0.08	108.3	3.0	2.8	0.83	460700	39804480	6369	4.0	2.0	—1.58	55.0	2.0	0.0
	20	—0.10	170.0	3.0	1.4	0.82	457160	39498624	6320	4.5	2.0	—1.59	58.3	2.0	0.0
Media decadica		**—0.06**	**139.4**	**2.5**	**0.7**	**0.87**	**475053**	**41044599**	**8890**	**4.4**	**1.6**	**—1.53**	**45.7**	**2.3**	**—1.3**
	21	—0.10	150.0	3.0	1.9	0.81	453630	39193632	1372	5.0	2.0	—1.60	51.7	3.0	2.4
	22	—0.12	124.2	3.0	1.7	0.79	446620	38587968	4727	5.0	3.1	—1.61	56.7	3.0	0.0
	23	—0.12	132.5	3.0	3.3	0.78	443020	38276928	5232	5.0	1.5	—1.63	32.5	3.0	0.0
	24	—0.14	105.8	3.0	0.9	0.78	443020	38276928	8134	5.0	2.1	—1.64	15.0	3.0	0.2
	25	—0.14	141.7	3.0	0.0	0.78	443020	38276928	6955	5.0	1.2	—1.65*	55.0	2.0	0.2
	26	—0.16*	81.7	3.0	2.2	0.77*	439650	37985760	3989	5.0	1.0	—1.64	93.3	2.0	8.3
	27	—0.14	128.3	3.0	1.0	0.78	443020	38276928	14610	5.5	0.5	—1.64	77.5	2.0	7.8
	28	—0.10	143.3	3.0	2.8	0.83	460700	39804480	4311	5.5	0.5	—1.63	21.7	0.0	5.0
	29	—0.12	146.7	3.0	3.9	0.82	457160	39498624	4807	5.5	4.4	—1.59	40.0	0.0	7.9
	30	—0.12	150.0	3.0	0.5	0.82	457160	39498624	8362	5.5	1.3	—1.60	57.5	1.0	6.9
	31	—0.14	191.7	3.0	1.0	0.81	453630	39193632	17441	5.5	1.3	—1.61	45.0	1.0	12.6
Media decadica		**—0.13**	**136.0**	**3.0**	**1.7**	**0.80**	**449148**	**38815494**	**7267**	**5.2**	**1.7**	**—1.62**	**49.6**	**1.8**	**4.7**
Media mensile		**—0.05**	**139.5**	**2.8**	**1.7**	**0.89**	**483766**	**41800396**	**8913**	**5.0**	**2.0**	**—1.50**	**39.0**	**1.7**	**2.3**
Media Gennaio 1901-1925		0.68	—	—	—	1.28	—	—	—	—	—	—1.02	—	—	—
Scostamento dalla media		**—0.75**	—	—	—	**—0.39**	—	—	—	—	—	**—0.48**	—	—	—
Massima		**0.12**	**205.8**	**3.0**	**6.1**	**1.12**	**568820**	**49146048**	**23004**	**6.0**	**6.2**	**—1.22**	**93.3**	**3.0**	**12.6**
Minima		—0.16	**81.7**	**2.0**	**2.8**	**0.77**	**439650**	**37985760**	**1372**	**4.0**	**0.0**	**—1.65**	**3.3**	**0.0**	**—3.5**
Escursione		0.28	124.1	1.0	8.9	0.35	129170	11160288	21632	2.0	6.2	—0.43	90.0	3.0	16.1
Numero giorni d'incremento		2	17	2	16	3	3	3	14	4	13	3	14	10	15
» » di decremento		17	14	1	15	24	24	24	17	3	10	25	15	9	11
Rapporto		0.1	1.2	2.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.8	1.3	1.3	0.1	0.9	1.1	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**6.54**	**8.89**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**9.38**	**3.72**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**-0.70**	**-1.02**	giornaliera	in	in	in	in	**-1.67**	**-5.71**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**3.90**	**4.70**	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**5.03**	**0.61**	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	0.57**	0.74**	892.7	77129280	1288	5.0	4.1	0.76**	—3.51**	1087.1	93925440	1249	5.0	4.2
2	0.52	0.68	865.1	74744640	374	4.0	3.3	0.65	—3.62	1034.4	89372160	1859	4.9	3.2
3	0.49	0.62	838.2	72420480	782	5.0	4.3	0.60	—3.71	991.7	85682880	857	5.0	4.4
4	0.45	0.56	811.8	70139520	701	5.0	4.2	0.55	—3.75	972.8	84049920	487	5.1	4.2
5	0.42	0.54	803.1	69387840	465	6.0	4.8	0.47	—3.82	940 1	81224640	1356	5.5	4.9
6	0.40	0.50	785.7	67884480	455	6.0	5.2	0.47	—3.86	921.4	79608960	995	5.9	5.3
7	0.42	0.50	785.7	67884480	509	6.0	5.0	0.46	—3.88	912.2	78814080	788	6.2	4.9
8	0.42	0.54	803.1	69387840	867	5.0	3.8	0.51	—3.88	912.2	78814080	654	6.0	3.9
9	0.39	0.52	794.4	68636160	803	5.0	1.0	0.47	—3.84	930.7	80412480	64	5.4	1.1
10	0.36	0.46	768.8	66424320	445	4.0	0.4	0.41	—3.89	907.5	78408000	1435	5.1	0.9
Media decadica	**0.44**	**0.57**	**814.9**	**70403904**	**669**	**5.0**	**3.6**	**0.53**	**—3.78**	**961.0**	**83031264**	**974**	**5.3**	**3.7**
11	0.33	0.42	751.9	64964160	435	4.0	0.9	0.37	—3.93	889.0	76809600	323	4.5	1.0
12	0.31	0.38	735.4	63538560	426	4.0	—0.2	0.34	—3.96	875.3	75625920	756	4.0	0.0
13	0.27	0.36	727.2	62830080	314	4.0	0.9	0.30	—4.01	852.4	73647360	795	3.4	1.8
14	0.25	0.34	719.1	62130240	621	4.0	0.8	0.27	—4.04	838.7	72463680	906	3.4	0.8
15	0.24	0.30	702.8	60721920	455	4.0	0.2	0.25	—4.06	829.6	71677440	774	3.4	0.3
16	0.23	0.30	702.8	60721920	304	4.0	0.0	0.22	—4.10	811.5	70113600	1052	3.2	0.0
17	0.21	0.28	694.9	60039360	300	4.0	1.4	0.22	—4.12	802.5	69336000	811	3.2	1.6
18	0.19	0.26	687.0	59356800	297	4.0	2.0	0.18	—4.13	798.0	68947200	634	3.5	2.0
19	0.19	0.24	679.1	58674240	246	4.0	3.9	0.15	—4.16	784.5	67780800	1071	3.8	3.0
20	0.18	—0.08	561.0	48470400	203	4.0	4.1	0.14	—4.18	775.5	67003200	784	4.0	3.8
Media decadica	**0.24**	**0.28**	**696.1**	**60144768**	**360**	**4.0**	**1.4**	**0.24**	**—4.07**	**825.7**	**71340480**	**791**	**3.6**	**1.4**
21	0.17	—0.10	554.1	47874240	158	4.0	3.2	0.14	—4.20	766.6	66234240	1046	4.1	3.1
22	0.15	—0.12	547.3	47286720	274	4.0	3.9	0.14	—4.20	766.6	66234240	1378	4.2	4.0
23	0.14	—0.16	533.6	46103040	346	4.0	3.8	0.13	—4.20	766.6	66234240	1768	4.1	3.4
24	0.13	—0.16	533.6	46103040	309	3.0	3.1	0.10	—4.22	757.7	65465280	4366	4.0	3.0
25	0.12	—0.18*	526.8	45515520	305	4.0	3.1	0.07	—4.24	748.8	64696320	433	4.3	3.0
26	0.12	—0.18	526.8	45515520	264	5.0	3.6	0.06*	—4.26*	739.9	63927360	639	4.4	3.7
27	0.11*	—0.18	526.8	45515520	227	5.0	4.0	0.07	—4.26	739.9	63927360	959	4.8	4.1
28	0.14	—0.18	526.8	45515520	150	5.0	5.0	0.07	—4.24	748.8	64696320	433	5.0	4.5
29	0.16	—0.16	533.6	46103040	230	5.0	5.3	0.09	—4.23	753.2	65076480	436	5.4	5.1
30	0.24	—0.06	567.0	49066560	652	5.0	5.0	0.15	—4.20	766.6	66234240	881	5.4	5.2
31	0.21	—0.06	567.9	49066560	574	6.0	4.1	0.19	—4.12	802.5	69336000	1040	5.8	4.0
Media decadica	**0.16**	**—0.14**	**540.5**	**46696844**	**317**	**4.5**	**4.0**	**0.11**	**—4.22**	**759.7**	**65642007**	**1216**	**4.7**	**3.9**
Media mensile	**0.28**	**0.22**	**679.2**	**58682323**	**444**	**4.5**	**3.0**	**0.29**	**—4.03**	**845.9**	**73089661**	**1001**	**4.6**	**3.0**
Media Gennaio 1901-1925	0.61	0.59	—	—	—	—	—	0.95	—3.38	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.33**	**—0.26**	—	—	—	—	—	**—0.66**	**0.65**	—	—	—	—	—
Massima	**0.57**	**0.74**	**892.7**	**77129280**	**1288**	**6.0**	**5.3**	**0.76**	**—3.51**	**1087.1**	**93925440**	**4366**	**6.2**	**5.3**
Minima	**0.11**	**—0.18**	**526.8**	**45515520**	**150**	**3.0**	**—0.2**	**0.06**	**—4.26**	**739.9**	**63927360**	**64**	**3.2**	**0.0**
Escursione	0.46	0.92	365.9	31613760	1138	3.0	5.5	0.70	0.75	347.2	29998080	4302	3.0	5.3
Numero giorni d'incremento	4	3	3	3	8	5	14	5	5	5	5	16	16	15
» » di decremento	23	20	20	20	22	4	15	20	21	21	21	14	10	14
Rapporto	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	1.2	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.6	1.1

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosa	Ponte Dalo				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.92	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	0.43	—				-0.10	—				—			
Piena ordinaria	1.43	—				2.00	—				—			
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.74	0.56**	000	3.0	7.4	—0.08	—0.05	000	5.0	3.5	0.54	000	5.0	5.4
2	0.72	0.56	000	4.0	7.7	—0.08	—0.05	000	6.0	3.5	0.54	000	3.0	4.4
3	0.76	0.55	000	4.0	7.7	—0.08	—0.05	000	5.0	4.0	0.54	000	4.0	4.4
4	0.73	0.55	000	3.0	8.8	—0.08	—0.05	000	5.0	4.0	0.56	000	3.0	7.0
5	0.70	0.55	000	2.0	7.8	—0.05*	—0.05	000	4.0	5.0	0.53	000	4.0	8.4
6	0.68	0.56	000	0.0	7.2	—0.05	—0.05	000	4.0	6.4	0.56	000	4.0	9.4
7	0.71	0.55	000	0.0	7.2	—0.05	—0.05	000	1.0	4.4	0.56	000	3.0	7.4
8	0.74	0.55	000	2.0	7.4	—0.05	—0.05	000	0.0	3.4	0.55	000	3.0	7.0
9	0.69	0.55	000	3.0	7.7	—0.05	-0.05	000	1.0	3.4	0.55	000	3.0	7.0
10	0.67	0.55	000	3.0	7.7	—0.05	—0.05	000	1.0	3.0	0.54	000	4.0	7.0
Media decadica	**0.71**	**0.55**	**000**	**2.0**	**7.6**	**—0.06**	**—0.05**	**000**	**3.0**	**4.0**	**0.55**	**000**	**4.0**	**6.7**
11	0.70	0.55	000	3.0	7.7	—0.05	—0.05	000	0.0	4.4	0.54	000	4.0	7.4
12	0.69	0.55	000	2.0	7.4	—0.05	—0.05	000	0.0	4.9	0.54	000	3.0	7.0
13	0.66*	0.54	000	3.0	8.4	—0.05	—0.05	000	0.0	5.4	0.53	000	3.0	7.0
14	0.71	0.54	000	3.0	8.4	—0.05	—0.05	000	0.0	4.4	0.52	000	2.0	4.4
15	0.73	0.54	000	3.0	8.4	—0.05	—0.05	000	1.0	4.0	0.52	000	2.0	5.4
16	0.75	0.55	000	3.0	8.4	—0.05	—0.05	000	1.0	4.0	0.52	000	2.0	7.0
17	0.68	0.56	000	3.0	8.4	—0.05	—0.05	000	2.0	4.9	0.52	000	1.0	4.4
18	0.72	0.55	000	2.0	6.8	—0.05	—0.05	000	2.0	5.0	0.53	000	3.0	4.4
19	0.66	0.54	000	2.0	6.8	—0.10**	—0.05	000	1.0	5.0	0.53	000	3.0	7.0
20	0.69	0.53*	000	3.0	6.5	—0.10	—0.04*	000	1.0	5.0	0.52	000	2.0	6.4
Media decadica	**0.70**	**0.54**	**000**	**3.0**	**7.7**	**—0.06**	**—0.05**	**000**	**1.0**	**4.7**	**0.53**	**000**	**2.0**	**6.0**
21	0.72	0.53	000	3.0	7.0	—0.10	—0.05	000	1.0	6.0	0.52	000	2.0	7.0
22	0.68	0.53	000	3.0	7.0	—0.10	—0.05	000	1.0	4.4	0.52	000	2.0	5.6
23	0.71	0.54	000	3.0	6.1	—0.10	—0.05	000	2.0	3.4	0.51*	000	1.0	4.4
24	0.68	0.56	000	3.0	6.5	—0.10	—0.04	000	2.0	5.4	0.51	000	1.0	6.4
25	0.71	0.54	000	2.0	6.8	—0.10	—0.05	000	1.0	5.0	0.56	000	2.0	6.4
26	0.76	0.55	000	2.0	6.8	—0.10	—0.05	000	1.0	3.4	0.58	000	1.0	6.4
27	0.81	0.55	000	1.0	6.8	—0.10	—0.05	000	1.0	3.4	0.58	000	1.0	6.4
28	0.83**	0.54	000	1.0	5.5	—0.10	—0.06**	000	1.0	3.4	0.59	000	1.0	9.0
29	0.79	0.54	000	2.0	5.5	—0.10	—0.06	000	1.0	4.4	0.62**	000	1.0	7.4
30	0.75	0.54	000	0.0	4.2	—0.10	—0.06	000	1.0	4.4	0.58	000	1.0	6.4
31	0.80	0.54	000	1.0	6.5	—0.10	—0.06	000	1.0	4.4	0.58	000	1.0	6.4
Media decadica	**0.75**	**0.54**	**000**	**2.0**	**6.2**	**—0.10**	**—0.05**	**000**	**1.0**	**4.3**	**0.56**	**000**	**1.0**	**6.5**
Media mensile	**0.72**	**0.55**	**000**	**2.0**	**7.2**	**—0.08**	**—0.05**	**000**	**2.0**	**4.3**	**0.54**	**000**	**2.0**	**64**
Media Gennaio 1901-1925	0.72	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.00**	—	—	—	—	**—0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.83**	**0.56**	**000**	**4.0**	**8.8**	**—0.05**	**—0.04**	**000**	**6.0**	**6.4**	**0.62**	**000**	**5.0**	**9.4**
Minima	**0.66**	**0.53**	**000**	**0.0**	**4.2**	**—0.10**	**—0.06**	**000**	**0.0**	**3.0**	**0.51**	**000**	**1.0**	**4.4**
Escursione	0.17	0.03	000	4.0	4.6	0.05	0.02	000	6.0	3.4	0.11	000	4.0	5.0
Numero giorni d'incremento	16	6	—	7	9	1	2	—	5	11	7	—	5	10
» » di decremento	14	8	—	8	8	1	3	—	7	9	8	—	9	11
Rapporto	1.1	0.7	—	0.9	1.0	1.0	0.7	—	0.7	1.2	0.9	—	0.6	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 V	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14** (**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07** (**)	in m. c.	m. c.	**—0.22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.10**	Inaprezzabile	5.0	5.7	0.86**	0.18**	(*)	(*)	0.34**	26.2	2263680	(*)	1.5	3.3
2	0.10	idem	5.0	5.7	0.86	0.16	—	—	0.33	25.7	2220480	—	1.5	3.3
3	0.08	idem	5.0	5.7	0.86	0.17	—	—	0.32	25.2	2177280	—	4.5	5.6
4	0.10	idem	5.0	4.0	0.85	0.17	—	—	0.31	24.6	2125440	—	7.0	7.3
5	0.10	idem	5.0	5.0	0.85	0.17	—	—	0.30	24.1	2082240	—	7.0	7.3
6	0.10	idem	5.0	3.0	0.85	0.16	—	—	0.29	23.6	2039040	—	6.0	5.6
7	0.10	idem	5.0	3.5	0.85	0.16	—	—	0.28	23.1	1995840	—	6.0	5.6
8	0.10	idem	5.0	6.1	0.84	0.15	—	—	0.27	22.6	1952640	—	5.0	5.6
9	0.09	idem	5.0	4.8	0.83	0.16	—	—	0.26	22.1	1909440	—	2.0	4.3
10	0.09	idem	5.0	4 0	0 82	0.17	—	—	0.25	21.6	1866240	—	5.5	5.6
Media decadica	**0.10**	—	**5.0**	**4.8**	**0 83**	**0.17**	—	—	**0.30**	**23.9**	**2063232**	—	**4.6**	**5.4**
11	0.09	idem	5.0	7.5	0.81	0.16	—	—	0.24	21.1	1823040	—	4.0	6.1
12	0.09	idem	5.0	6.5	0.80	0.17	—	—	0.22	20.2	1745280	—	4.5	4.6
13	0.09	idem	5.0	5.6	0 79	0.17	—	—	0.21	19.7	1702080	—	3.5	5.8
14	0.09	idem	5.0	4.8	0.78	0.16	—	—	0.20	19.3	1667520	—	2.5	4.3
15	0.08	idem	5.0	4.8	0.77	0.16	—	—	0.20	19.3	1667520	—	2.0	3.8
16	0.08	idem	5.0	4.8	0.76	0.15	—	—	0.19	18.8	1624320	—	3.5	4.3
17	0.08	idem	5.0	6.5	0.75	0.15	—	—	0.19	18.8	1624320	—	6.0	6.8
18	0.08	idem	5.0	6.5	0.74	0.13	—	—	0.18	18.4	1589760	—	4.5	6.8
19	0.08	idem	5.0	5.6	0.74	0.11	—	—	0.18	18.4	1589760	—	4.0	4.6
20	0.08	idem	5.0	1.6	0.74	0.14	—	—	0.17	18.0	1555200	—	5.0	5.6
Media decadica	**0.08**	—	**5.0**	**5.4**	**0.77**	**0.15**	—	—	**0.20**	**19.2**	**1658880**	—	**4.0**	**5.3**
21	0.08	idem	5.0	5.6	0.73	0.13	—	—	0.16	17.5	1512000	—	4.0	5.3
22	0.08	idem	5.0	5.6	0.73	0.14	—	—	0.16	17.5	1512000	—	2.5	4.8
23	0.08	idem	5.0	6.2	0.72	0.13	—	—	0.15	17.(	1477440	—	2.0	4.1
24	0.05	idem	5.0	5.0	0.71	0.12	—	—	0.15	17.1	1477440	—	3.0	4.6
25	0.04*	idem	5.0	3.7	0.70	0.11	—	—	0.14	16.6	1434240	—0.06	3.5	4.6
26	0.04	idem	5.0	2.5	0.69	0.10*	—	—	0.14	16.6	1434240	—0.12	4.5	5.0
27	0.04	idem	5.0	3.0	0.68	0.11	—	—	0.13	16.2	1399680	—0.18	2.0	5.5
28	0.05	idem	5.0	3.5	0.67	0.12	—	—	0.13	16.2	1399680	—0.24	4.0	5.5
29	0.05	idem	5.0	3.7	0.66*	0 12	—	—	0 13	16.2	1399680	—0.30	3.5	4.6
30	0.05	idem	5.0	3.6	0.66	0.11	—	—	0.13	16.2	1399680	—0.36	3.0	4.8
31	0.05	idem	5.0	6.0	0.66	0.10	—	—	0.12*	15.8	1365120	—0.40	5.0	5.8
Media decadica	**0.06**	—	**5.0**	**4.4**	**0.69**	**0.12**	—	—	**0.14**	**16.6**	**1437382**	—	**3.4**	**5.0**
Media mensile	**0.08**	—	**5 0**	**4 9**	**0.77**	**0.15**	—	—	**0.21**	**19.9**	**1719831**	—	**4.0**	**5.2**
Media Gennaio 1901-1925	(*)	—	—	—	0.74	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.03**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.10**	—	**5.0**	**7.5**	**0.86**	**0.18**	—	—	**0.34**	**26.2**	**2263680**	—	**7.0**	**7.3**
Minima	**0.04**	—	**5.0**	**1.6**	**0.66**	**0.10**	—	—	**0.12**	**15.8**	**1365120**	—	**1.5**	**3.3**
Escursione	0.06	—	0.0	5.9	0.20	0.08	—	—	0.22	10.4	898560	—	5.5	4.0
Numero giorni d'incremento	2	—	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	12	13
» » di decremento	5	—	—	14	21	16	—	—	22	22	22	—	15	10
Rapporto	0.4	—	—	0.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.8	1.3

*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	6598.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	7401	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.35				4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	0.60**	10.0	2.1	—0.21**	0.04**	160.740	13887936	8.7	2.8	—0.98**	0.00	8.0	1.2	—1.38*
2	0.58	10.0	0.1	—0.22	0.03	158.380	13684032	8.4	2.3	—1.00	0.00	8.0	1.3	—1.27
3	0.57	10.0	1.5	—0.23	0.02	156.020	13480128	8.3	5.6	—1.03	0.00	8.0	3.9	—1.35
4	0.55	10.0	3.5	—0.25	0.02	156.020	13480128	8.3	6.6	—1.05	0.00	8.0	6.1	—1.33
5	0.55	10.0	5.0	—0.26	0.01	153.660	13276224	8.2	7.2	—1.07	0.00	8.0	6.0	—1.34
6	0.53	10.0	4.1	—0.27	—0.01	149.120	12883968	8.3	4.3	—1.09	0.00	8.0	3.6	—1.36
7	0.53	10.0	5.1	—0.28	—0.03	144.760	12507264	8.4	5.8	—1.11	0.00	8.0	3.0	—1.32
8	0.52	10.0	3.6	—0.29	—0.04	142.580	12318912	8.4	3.7	—1.12	0.00	8.0	0.2	—1.27
9	0.50	10.0	1.1	—0.30	—0.05	140.400	12130560	8.4	3.1	—1.12	0.00	8.0	0.6	—1.20
10	0.48	10.0	3.6	—0.32	—0.05	140.400	12130560	8.3	4.1	—1.12	0.00	8.0	2.0	—1.23
Media decadica	**0.54**	**10.0**	**3.0**	**—0.26**	**—0.01**	**150.208**	**12977971**	**8.4**	**4.6**	**—1.07**	**0.00**	**8.0**	**2.8**	**—1.32**
11	0.48	10.0	2.6	—0.33	—0.08	133.860	11565504	8.3	4.4	—1.13	0.00	7.0	1.7	—1.24
12	0.47	10.0	2.1	—0.34	—0.09	131.680	11377152	8.1	3.8	—1.14	0.00	7.0	2.0	—1.25
13	0.47	10.0	2.1	—0.36	—0.10	129.500	11188800	8.0	3.3	—1.15	0.00	7.0	—1.2	—1.26
14	0.46	10.0	0.1	—0.37	—0.11	127.590	11023776	8.0	2.4	—1.17	0.00	7.0	—2.8	—1.20
15	0.44	10.0	—0.4	—0.38	—0.12	125.680	10858752	8.0	1.8	—1.19	0.00	7.0	—2.2	—1.17
16	0.43	10.0	1.1	—0.39	—0.12	125.680	10858752	8.0	2.8	—1.20	0.00	6.0	1.0	—1.19
17	0.42	10.0	4.1	—0.40	—0.13	123.770	10693728	8.0	5.6	—1.22	0.00	6.0	2.6	—1.20
18	0.42	10.0	3.1	—0.40	—0.14	121.860	10528704	8.0	4.7	—1.23	0.00	6.0	1.9	—1.09
19	0.41	10.0	2.6	—0.41	—0.15	119.950	10363680	8.0	5.2	—1.24	0.00	6.0	2.8	—1.00
20	0.40	10.0	2.6	—0.41	—0.15	119.950	10363680	7.9	5.0	—1.24	0.00	6.0	1.4	—1.09
Media decadica	**0.44**	**10.0**	**2.0**	**—0.38**	**—0.12**	**125.952**	**10882253**	**8.0**	**3.9**	**—1.19**	**0.00**	**6.5**	**0.7**	**—1.17**
21	0.38	10.0	2.6	—0.42	—0.16	118.040	10198656	7.8	3.5	—1.25	0.00	6.0	1.9	—1.12
22	0.38	10.0	2.1	—0.42	—0.17	116.130	10033632	7.8	3.7	—1.25	0.00	6.0	1.7	—1.10
23	0.38	10.0	0.6	—0.43	—0.18	114.220	9868608	7.8	4.1	—1.25	0.00	6.0	3.3	—1.11
24	0.37	10.0	2.1	—0.44	—0.18	114.220	9868608	7.8	4.1	—1.26	0.00	6.0	0.9	—1.14
25	0.37	10.0	1.6	—0.45	—0.19	112.310	9703584	7.4	2.5	—1.26	0.00	6.0	0.0	—1.15
26	0.36	10.0	2.5	—0.46	—0.20	110.400	9538560	7.5	3.6	—1.26	0.00	6.0	2.2	—1.14
27	0.35	9.0	3.1	—0.46	—0.20	110.400	9538560	7.5	6.1	—1.27	0.00	6.0	4.0	—1.00
28	0.34	9.0	3.5	—0.47	—0.20	110.400	9538560	7.7	4.5	—1.27	0.00	6.0	2.8	—0.99**
29	0.34	9.0	3.0	—0.48	—0.20	110.400	9538560	7.9	6.1	—1.28	0.00	6.0	3.9	—1.00
30	0.34	9.0	3.0	—0.49	—0.21	108.710	9392544	7.0	5.6	—1.28	0.00	6.0	0.5	—1.05
31	0.33*	9.0	3.0	—0.50*	—0.22*	107.030	9246528	7.1	5.3	—1.29*	0.00	6.0	1.0	—1.09
Media decadica	**0.36**	**9.5**	**2.5**	**—0.46**	**—0.19**	**112.023**	**9678764**	**7.6**	**4.5**	**—1.27**	**0.00**	**6.0**	**2.0**	**—1.08**
Media mensile	**0.45**	**9.8**	**2.5**	**—0.37**	**—0.11**	**129.394**	**11179663**	**8.0**	**4.3**	**—1.18**	**000**	**6.8**	**1.8**	**—1.19**
Media Gennaio 1901-1925	(*)	—	—	—0.35	—0.80	—	—	—	—	—0.81	—	—	—	—0.92
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.02**	**0.69**	—	—	—	—	**—0.37**	—	—	—	**—0.27**
Massima	**0.60**	**10.0**	**5.1**	**—0.21**	**0.04**	**160.740**	**13887936**	**8.7**	**7.2**	**—0.98**	**0.00**	**8.0**	**6.1**	**—0.99**
Minima	**0.33**	**9.0**	**—0.4**	**—0.50**	**—0.22**	**107.020**	**9246528**	**7.0**	**1.8**	**—1.29**	**0.00**	**6.0**	**—2.8**	**—1.38**
Escursione	0.27	1.0	5.5	—0.29	0.26	53.720	4641408	1.7	5.4	—0.31	0.00	2.0	8.9	—0.39
Numero giorni d'incremento	—	—	12	—	—	—	—	6	15	—	0	—	17	15
» » di decremento	21	1	14	27	23	23	23	11	15	22	0	2	14	16
Rapporto	—	—	0.9	—	—	—	—	0.5	1	—	0	—	1.2	0.9

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.0**	000	3.0	2.7	—0.50	0.0	4.5	—0.6	0.70	23.970	2071008	0	6.0	0.3
2	1.0	000	3.0	2.3	—0.48	0.0	5.0	—0.9	0.70	23.970	2071008	0	5.0	0.2
3	0.8	000	4.0	2.3	—0.47	0.0	5.0	—0.5	0.69	23.072	1993421	0	4.0	1.9
4	0.8	000	5.0	3.7	—0.46**	0.0	5.0	—0.1	0.70	23.970	2071008	0	5.0	3.4
5	0.5	000	5.0	4.8	—0.48	0.0	5.0	1.0	0.69	23.072	1993421	0	6.0	4.3
6	0.5	000	4.0	3.8	—0.48	0.0	5.0	1.2	0.68	22.190	1917216	0	6.0	3.3
7	0.4	000	3.0	8.8	—0.48	0.0	5.0	2.2	0.69	23.072	1993421	0	5.0	4.3
8	0.4	000	3.0	4.7	—0.50	0.0	4.0	1.1	0.71**	24.884	2149978	0	4.0	5.2
9	0.3*	000	3.0	3.2	—0.50	0.0	4.0	1.1	0.71	24.884	2149978	0	4.0	3.9
10	0.3	000	5.0	4.1	—0.50	0.0	4.0	1.1	0.71	24.884	2149978	0	5.0	4.1
Media decadica	**0.6**	**000**	**3.8**	**4.0**	**—0.49**	**0.0**	**4.7**	**0.6**	**0.70**	**23.797**	**2056044**	**0**	**5.0**	**3.1**
11	0.3	000	4.0	7.0	—0.52*	0.0	4.0	1.5	0.68	22.190	1917216	0	6.0	3.0
12	0.3	000	3.0	4.2	—0.52	0.0	3.0	1.5	0.65*	19.642	1697069	0	5.0	4.2
13	0.3	000	3.0	4.1	—0.52	0.0	3.0	1.5	0.69	23.072	1993421	0	5.0	4.8
14	0.3	000	3.0	2.7	—0.52	0.0	3.0	1.5	0.69	23.072	1993421	0	6.0	5.0
15	0.5	000	2.0	2.7	—0.52	0.0	3.0	1.0	0.69	23.072	1993421	0	5.0	5.4
16	0.5	000	4.0	2.7	—0.52	0.0	3.0	1.5	0.70	23.970	2071008	0	4.0	3.0
17	0.3	000	3.0	5.7	—0.52	0.0	3.0	2.0	0.69	23.072	1993421	0	6.0	3.8
18	0.3	000	3.0	4.7	—0.52	0.0	3.0	2.0	0.68	22.190	1917216	0	5.0	3.3
19	0.3	000	5.0	4.2	—0.52	0.0	3.0	2.5	0.65	19.632	1697069	0	7.0	3.6
20	0.3	000	5.0	4.1	—0.52	0.0	3.0	2.1	0.67	21.325	1842480	0	6.0	4.3
Media decadica	**0.3**	**000**	**3.5**	**4.2**	**—0.52**	**0.0**	**3.1**	**1.7**	**0.68**	**22.125**	**1911574**	**0**	**5.5**	**4.0**
21	0.3	000	3.0	3.7	—0.52	0.0	3.0	2.5	0.67	21.325	1842480	0	7.0	5.3
22	0.3	000	3.0	2.3	—0.52	0.0	3.0	2.0	0.67	21.325	1842480	0	6.0	4.0
23	0.3	000	3.0	2.3	—0.51	0.0	4.0	1.5	0.67	21.325	1842480	0	5.0	3.0
24	0.4	200	5.0	3.2	—0.51	0.0	4.0	2.0	0.67	21.325	1842480	0	5.0	4.4
25	0.4	200	4.0	4.6	—0.51	0.0	4.0	2.5	0.70	23.970	2071008	0	5.0	3.9
26	0.3	100	4.0	3.3	—0.51	0.0	4.0	2.4	0.66	20.475	1769040	0	6.0	4.8
27	0.4	100	3.0	3.4	—0.51	0.0	4.0	1.6	0.69	23.072	1993421	0	5.0	3.3
28	0.4	100	5.0	2.4	—0.52	0.0	4.0	2.2	0.69	23.072	1993421	0	5.0	1.9
29	0.4	000	5.0	2.7	—0.52	0.0	4.0	1.1	0.69	23.072	1993421	0	4.0	2.6
30	0.3	000	5.0	2.7	—0.52	0.0	4.0	1.4	0.69	23.072	1993421	0	6.0	3.2
31	0.3	000	6.0	4.7	—0.52	0.0	4.0	2.0	0.69	23.072	1993421	0	6.0	4.1
Media decadica	**0.3**	**64**	**4.2**	**3.2**	**—0.52**	**0.0**	**3.8**	**1.9**	**0.68**	**22.282**	**1925188**	**0**	**5.5**	**3.7**
Media mensile	**0.4**	**21**	**3.8**	**3.8**	**—0.51**	—	**3.9**	**1.4**	**0.68**	**22.735**	**1964269**	**0**	**5.3**	**3.6**
Media Gennaio 1901-1925	0.1	—	—	—	(*)	--	—	—	0.73	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.3**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.05**	—	—	—	—	—
Massima	**1.0**	**200**	**6.0**	**8.8**	**—0.46**	—	**5.0**	**2.5**	**0.71**	**24.884**	**2149978**	**0**	**7.0**	**5.4**
Minima	**0.3**	**000**	**2.0**	**2.3**	**—0.52**	—	**3.0**	**—0.9**	**0.65**	**19.642**	**1697069**	**0**	**4.0**	**0.2**
Escursione	0.7	200	4.0	6.5	—0.06	—	2.0	3.4	0.06	5.242	452909	0	3.0	5.2
Numero giorni d'incremento	3	1	8	12	4	—	2	15	8	8	8	0	11	20
» » di decremento	7	2	10	14	4	—	2	10	10	10	10	0	13	11
Rapporto	0.4	0.5	0.8	0.9	1	—	1	1.5	0.8	0.8	0.8	0	0.8	1.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.08**	8.0	0.3	0.05**	9.0	3.3	0.06	11.0	3.5	0.23*	132.055	11409552	—1.50**	0.07**	71.929	6214666
2	0.08	8.0	0.2	0.04	9.0	3.2	0.06	11.0	3.5	0.24	133.815	11561616	—1.52	0.04	67.338	5818003
3	0.08	8.0	1.9	0.04	9.0	6.4	0.05	11.0	3.0	0.25	135.584	11714451	—1.52	0.02	64.314	5556730
4	0.06	8.0	3.4	0.03	9.0	8.0	0.03	11.0	4.5	0.26	137.368	11868595	—1.52	0.00	61.320	5298048
5	0.06	7.0	4.3	0.02	9.0	8.0	0.02	10.0	5.0	0.26	137.368	11868595	—1.52	0.00	61.320	5298048
6	0.06	7.0	3.3	0.01	9.0	5.7	0.01*	10.0	4.5	0.27	139.161	12023510	—1.52	0.00	61.320	5298048
7	0.06	7.0	4.3	0.00	9.0	6.4	0.01	11.0	4.5	0.25	135.584	11714451	—1.52	0.00	61.320	5298048
8	0.04	7.0	5.2	—0.01	9.0	3.9	0.01	11.0	4.0	0.26	127.368	11868595	—1.52	—0.01	59.827	5169053
9	0.04	7.0	3.9	—0.03	9.0	2.2	0.03	11.0	4.0	0.27	139.161	12023510	—1.53	—0.01	59.827	5169053
10	0.04	7.0	4.1	—0.05	9.0	6.9	0.05	11.0	4.5	0.29	142.781	12336278	—1.53	—0.01	59.827	5169053
Media decadica	**0.06**	**7.4**	**3.1**	**0.01**	**9.0**	**5.4**	**0.03**	**10.8**	**4.1**	**0.26**	**136.025**	**11838915**	**—1.52**	**0.01**	**62.834**	**5428875**
11	0.02	7.0	3.0	—0.05	9.0	4.3	0.03	11.0	3.5	0.30	144.607	12494044	—1.53	—0.02	58.326	5039366
12	0.02	7.0	4.2	—0.05	9.0	6.1	0.05	11.0	3.0	0.32	148.293	12812515	—1.53	—0.02	58.326	5039366
13	0.00	7.0	4.8	—0.06	9.0	2.7	0.06	10.0	1.0	0.33	150.152	12973132	—1.53	—0.03	56.818	4909075
14	—0.02	7.0	5.0	—0.07	9.0	1.1	0.07	10.0	1.0	0.34	152.022	13134700	—1.53	—0.03	56.818	4909075
15	—0.02	7.0	5.4	—0.07	9.0	2.5	0.07	10.0	—0.5	0.34	152.022	13134700	—1.53	—0.03	56.818	4909075
16	—0.04	7.0	3.0	—0.08	9.0	5.1	0.07	10.0	0.5	0.35	153.903	13297212	—1.53	—0.04	55.302	4778093
17	—0.01	7.0	3.8	—0.09	9.0	7.4	0.07	10.0	4.5	0.33	150.152	12973132	—1.53	—0.04	55.302	4778093
18	—0.06	7.0	3.3	—0.10	9.0	5.8	0.08	10.0	4.5	0.33	150.152	12973132	—1.53	—0.04	55.302	4778093
19	—0.08	7.0	3.6	—0.11	9.0	6.1	0.09	11.0	4.5	0.32	148.293	12812515	—1.53	—0.04	55.302	4778093
20	—0.08	7.0	4.3	—0.11	9.0	6.0	0.09	11.0	3.9	0.33	150.152	12973132	—1.53	—0.05	53.779	4646505
Media decadica	**—0.03**	**7.0**	**4.0**	**—0.08**	**9.0**	**4.7**	**0.07**	**10.4**	**2.6**	**0.33**	**149.975**	**12957822**	**—1.53**	**—0.03**	**56.209**	**4856483**
21	—0.10	7.0	5.3	—0.12	8.0	3.8	0.10	10.0	3.9	0.34	152.022	13134700	—1.53	—0.05	53.779	4646505
22	—0.10	7.0	4.0	—0.18	8.0	3.3	0.12	10.0	3.5	0.34	152.022	13134700	—1.53	—0.05	53.779	4646505
23	—0.10	7.0	3.0	—0.13	8.0	5.3	0.12	10.0	3.5	0.35	153.903	13297219	—1.54	—0.05	53.779	4646505
24	—0.12	7.0	4.4	—0.13	8.0	4.9	0.13	10.0	3.0	0.37	157.697	13625020	—1.54	—0.06*	52.249	4514313
25	—0.12	7.0	3.9	—0.14	8.0	3.7	0.13	10.0	2.5	0.37	157.697	13625020	—1.54	—0.06	52.249	4514313
26	—0.12	8.0	4.8	—0.14	8.0	6.3	0.14	10.0	5.5	0.37	157.697	13625020	—1.54	—0.06	52.249	4514313
27	—0.14	8.0	3.3	—0.14	8.0	5.7	0.14	9.0	5.5	0.38	159.611	13790390	—1.54	—0.04	55.302	4778093
28	—0.14	7.0	1.9	—0.15*	8.0	6.7	0.14	9.0	5.0	0.38	159.611	13790390	—1.54	—0.03	56.818	4909075
29	—0.16*	7.0	2.6	—0.15	8.0	9.4	0.14	10.0	4.5	0.38	159.611	13790390	—1.54	—0.02	58.326	5039366
30	—0.16	7.0	3.2	—0.15	8.0	7.6	0.14	10.0	4.5	0.38	159.611	13790390	—1.55*	—0.03	56.818	4909075
31	—0.16	7.0	4.1	—0.15	8.0	7.0	0.15**	10.0	4.5	0.39**	161.536	13956710	—1.55	—0.03	56.818	4909075
Media decadica	**—0.13**	**7.2**	**3.7**	**—0.14**	**8.0**	**5.8**	**0.13**	**9.8**	**4.2**	**0.37**	**157.365**	**13596359**	**—1.54**	**—0.04**	**54.742**	**4729740**
Media mensile	**—0.03**	**7.2**	**3.6**	**—0.07**	**8.7**	**5.3**	**0.08**	**10.3**	**3.6**	**0.32**	**147.788**	**12797699**	**—1 53**	**0.02**	**57.928**	**5005032**
Media Gennaio 1901-1925	(*)	—	—	—0.07	—	—	—0.01	—	—	—0.18	—	—	(*)	0.23	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**00.0**	—	—	**0.09**	—	—	**0.50**	—	—	—	**—0.25**	—	—
Massima	**0.08**	**8.0**	**5.4**	**0.05**	**9.0**	**9 4**	**0.15**	**11.0**	**5.5**	**0.39**	**161.536**	**13956710**	**—1.50**	**0.07**	**71.929**	**6214666**
Minima	**—0.16**	**7.0**	**0.2**	**—0.15**	**8.0**	**1.1**	**0.01**	**9.0**	**—0.5**	**0.23**	**132.055**	**11409552**	**—1.55**	**—0.06**	**52.249**	**4514313**
Escursione	0.24	1.0	5.2.	0.20	1.0	8.3	0.14	2.0	6.0	0.16	29.481	2547158	—0.05	0.13	19.680	1700353
Numero giorni d'incremento	1	1	20	—	—	14	12	4	6	19	19	19	—	3	3	3
» » di decremento	13	2	11	18	1	16	5	4	12	3	3	3	4	10	10	10
Rapporto	0.1	0.5	1.8	—	—	0.9	2.4	1.0	0.5	6.3	6.3	6.3	—	0.3	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—					—				
Bacino di dominio Kmq.			119.4					777				
Massima piena			—					—				
Massima magra			—					—				
Piena ordinaria	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Magra ordinaria			—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni			1924					1923				
1	0.0	6.0	2.9	0.15**	1.600	138.240	1.0	—9.8	0.25	9.5	820800	inapprezzabile	1.0	3.1
2	0.0	6.0	2.8	0.14	1.530	132.192	1.0	—8.8	0.37	13.7	1183680	idem	1.0	3.5
3	0.0	6.0	4.4	0.14	1.530	132.192	1.0	—2.3	0.38	14.2	1218880	idem	3.0	5.2
4	0.0	7.0	7.3	0.14	1.530	132.192	1.0	—1.2	0.28	10.4	898560	idem	3.0	6.8
5	0.0	7.0	7.3	0.14	1.530	132.192	1.0	—1.9	0.37	13.7	1183680	idem	4.0	9.6
6	0.0	7.0	6.9	0.14	1.530	132.192	0.5	—1.3	0.29	10.8	933120	idem	3.0	4.8
7	0.0	7.0	5.2	0.14	1.530	132.192	0.5	—6.9	0.38	14.2	1218880	idem	2.0	5.2
8	0.0	6.0	2.8	0.14	1.530	132.192	0.5	—3.2	0.40	15.1	1304640	idem	2.0	2.2
9	0.0	6.0	2.2	0.13	1.460	126.144	1.0	—1.1	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	4.0
10	0.0	6.0	1.3	0.13	1.460	126.144	1.0	0.7	0.35	12.9	1114560	idem	3.0	5.5
Media decadica	**0.0**	**6.4**	**4.3**	**0.14**	**1.523**	**131.587**	**0.9**	**—3.6**	**0.38**	**13.0**	**1118144**	—	**2.5**	**5.0**
11	0.0	5.0	1.8	0.13	1.460	126.144	0.5	—7.3	0.28	10.4	898560	idem	2.0	6.9
12	0.0	5.0	2.2	0.13	1.460	126.144	0.0	—3.5	0.39	14.7	1270080	idem	3.0	5.5
13	0.0	5.0	1.6	0.13	1.460	126.144	0.0	—7.6	0.40	15.1	1304640	idem	2.0	5.9
14	0.0	5.0	0.3	0.13	1.460	126.144	0.0	— 9.3	0.42**	16.2	1399680	idem	2.0	4.2
15	0.0	5.0	1.6	0.13	1.460	126.144	0.0	—10.8	0.42	16.2	1399680	idem	1.0	3.0
16	0.0	5.0	—0.1	0.13	1.460	126.144	1.0	0.2	0.42	16.2	1399680	idem	3.0	4.1
17	0.0	6.0	1.8	0.12	1.390	120.096	1.0	0.4	0.40	15.1	1304640	idem	4.0	3 8
18	0.0	6.0	3.2	0.12	1.390	120.096	1.0	—0.7	0.20*	8.0	691200	idem	3.0	6.2
19	0.0	6.0	3.2	0.12	1.390	120.096	1.0	—0.8	0.40	15.1	1304640	idem	4.0	6.2
20	0.0	6.0	2.5	0.12	1.390	120.096	1.0	—1.3	0.41	15.7	1356480	idem	3.0	6.4
Media decadica	**0.0**	**6.4**	**1.8**	**0.13**	**1.432**	**123.725**	**0.6**	**—4.1**	**0.37**	**14.3**	**1232908**	—	**2.7**	**5.2**
21	0.0	6.0	2.2	0.12	1.390	120.096	2.0	—1.4	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	4.2
22	0.0	6.0	2.2	0.12	1.390	120.096	1.5	—2.2	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	3.1
23	0.0	6.0	2.6	0.12	1.390	120.096	1.0	—2.8	0.39	14.7	1270080	idem	3.0	4.0
24	0.0	6.0	2.1	0.12	1.390	120.096	1.0	—1.4	0.38	14.2	1218880	idem	2.0	5.0
25	0.0	6.0	1.3	0.12	1.390	120.096	0.5	—2.4	0.23	8.9	768960	idem	2.0	2.6
26	0.0	6.0	3.4	0.12	1.390	120.096	1.0	—2.2	0.36	13.3	1149120	idem	3.0	2.2
27	0.0	6.0	3.9	0.12	1.390	120.096	1.5	0.8	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	2.6
28	0.0	7.0	4.4	0.12	1.390	120.096	1.0	1.9	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	2.6
29	0.0	7.0	4.4	0.11*	1.320	113.988	1.0	1.6	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	2.6
30	0.0	7.0	4.3	0.11	1.320	113.988	2.0	2.6	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	2.2
31	0.0	7.0	3.9	0.11	1.320	113.988	2.0	0.7	0.40	15.1	1304640	idem	1.0	4.1
Media decadica	**0.0**	**6.4**	**3.2**	**0.12**	**1.371**	**118.430**	**1.3**	**—0.4**	**0.38**	**14.3**	**1230865**	—	**2.9**	**2.3**
Media mensile	**0.0**	**6.4**	**3.1**	**0.13**	**1.442**	**124.588**	**0.9**	**—2.7**	**0.37**	**13.9**	**1190639**	—	**2.7**	**4.2**
Media Gennaio 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.0**	**7.0**	**7.3**	**0.15**	**1.600**	**138.240**	**2.0**	**2.6**	**0.42**	**16.2**	**1399680**	—	**4.0**	**9.6**
Minima	**0.0**	**5.0**	**—0.1**	**0.11**	**1.320**	**113.988**	**0.0**	**—10.8**	**0.20**	**8.0**	**691200**	—	**1.0**	**2.2**
Escursione	0.0	2.0	7.4	0.04	280	24.252	2.0	13.4	0.22	8.2	708480	—	3.0	7.4
Numero giorni d'incremento	—	3	12	—	—	—	7	15	13	13	13	—	9	16
» » di decremento	—	2	14	4	4	4	7	15	11	11	11	—	9	12
Rapporto	—	1.5	0.9	—	—	—	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	—	1.0	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—		—			1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	**2.17**	Acqua	Aria	**2.00**	Acqua	Aria	**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	**- 0.09**	in	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	**0.96**	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—		**0.13**			**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889			1888			1875
1	0.72	inapprezzabile	0.4	2.2	0.22**	9.0	3.2	0.20**	0.20	1.7	0.03**	10.0	8.2	0.72
2	0.68	idem	0.5	3.2	0.21	9.0	3.2	0.18	0.20	1.7	0.02	10.0	7.2	0.70
3	0.72**	idem	0.7	3.7	0.20	9.0	5.8	0.18	0.20	3.1	0.00	9.0	8.8	0.70
4	0.69	idem	0.6	6.4	0.20	9.0	8.4	0.17	0.20	3.5	0.00	9.0	13.6	0.70
5	0.69	idem	0.7	7.4	0.19	9.0	8.4	0.16	0.20	3.1	—0.01	9.0	10.8	0.70
6	0.68	idem	0.8	6.3	0.19	9.0	7.8	0.16	0.15	3.6	—0.01	9.0	9.5	0.70
7	0.66	idem	0.7	4.8	0.18	9.0	5.2	0.14	0.15	3.1	—0.02	9.0	8.3	0.69
8	0.67	idem	0.7	4.7	0.18	9.0	3.7	0.14	0.15	2.2	—0.01	9.0	13 2	0.69
9	0.67	idem	0.7	2.2	0.18	9.0	3.2	0.14	—0.05	3.4	—0.02	9.0	12.2	0.69
10	0.68	idem	0.7	2.2	0.17	9.0	3.2	0.14	—0.05	3.9	—0.02	9 0	9.0	0.69
Media decadica	**0.69**	—	**0.7**	**4.3**	**0.19**	**9.0**	**5.1**	**0.16**	**0.13**	**2.9**	**—0.01**	**9.0**	**10.1**	**0.70**
11	0.66	idem	0.7	3.8	0.17	9.0	3.7	0.13	—0.10	4.0	—0.02	9.0	9.1	0.68
12	0.66	idem	0.6	3.8	0.16*	9.0	3.7	0.13	—0.10	4.4	—0.02	9.0	11.4	0.68
13	0.66	idem	0.6	3.7	0.16	9.0	3.7	0.12	—0.10	4.9	—0.02	9.0	15.5	0.68
14	0.68	idem	0.7	1.3	0.16	9.0	3.1	0.12	—0.10	2.5	—0.02	9.0	12.3	0.68
15	0.68	idem	0.6	1.3	0.16	9.0	2.8	0.12	—0.10	4.9	—0.03*	9.0	11.3	0.68
16	0.68	idem	0.5	1.2	0.16	9.0	2.8	0.12	—0.20	2.5	—0.02	9.0	7.7	0.67
17	0.67	idem	0.4	3.8	0.16	9.0	3.7	0.12	—0.30	3.8	—0.02	9.0	9.7	0.67
18	0.68	idem	0.5	4.7	0.17	9.0	4.7	0.12	—0.30	3.3	—0.02	8.0	13.3	0.65*
19	0.64*	idem	0.6	4.7	0.17	9.0	4.8	0.12	—0.30	2.8	—0.02	8.0	15.1	0.65
20	0.66	idem	0.6	4.7	0.17	9.0	4.7	0.12	—0.30	2.8	—0.01	8.0	16.6	0.65
Media decadica	**0.67**	—	**0.6**	**3 3**	**0.16**	**9.0**	**3.8**	**0.12**	**—0.19**	**3.7**	**—0.02**	**9.0**	**12.2**	**0.67**
21	0 66	idem	0.7	3.2	0.17	9.0	3.2	0.12	—0.30	3.2	—0.01	8.0	12.7	0.65
22	0.66	idem	0.7	3.2	0.17	9.0	2.2	0.12	—0.30	0.8	—0.01	8.0	11.4	0.65
23	0.66	idem	0.6	2.8	0.17	8.0	2.7	0.11*	—0.30	2.3	—0.01	8.0	13.2	0.65
24	0.66	idem	0.7	2.8	0.16	8.0	3.2	0.11	—0.30	2.2	—0.01	8.0	8.5	0.65
25	0.66	idem	0.7	2.8	0.16	8.0	3.7	0.11	—0.30	1.8	—0.02	8.0	11.4	0.66
26	0.64	idem	0.6	2.2	0.16	8.0	3.2	0.11	—0.30	2.2	—0.03	8.0	7.8	0.68
27	0.64	idem	0.7	2.8	0.16	8.0	4.8	0.11	—0.30	1.8	—0.03	8.0	6.9	0.70
28	0.65	idem	0.6	2.8	0.17	8.0	4.8	0.12	—0.30	2.3	—0.02	8.0	6.0	0.77
29	0.66	idem	0.7	3.9	0.18	8.0	4.2	0.12	—0.30	2.3	—0.02	8.0	7.5	0.73**
30	0.66	idem	0.7	3.3	0.18	8.0	4.2	0.14	—0.30	2.3	—0.02	8.0	9.1	0.72
31	0.66	idem	0.7	2.8	0.18	8.0	4.8	0.14	—0.35	1.3	—0.02	8.0	10.1	0.70
Media decadica	**0.66**	—	**0.7**	**3.0**	**0.17**	**8.0**	**3.7**	**0.12**	**—0.30**	**2.0**	**—0.02**	**8.0**	**9.5**	**0.68**
Media mensile	**0.67**	—	**0 7**	**3.5**	**0.17**	**9.0**	**4.2**	**0.13**	**—0.12**	**2.9**	**—0.02**	**9.0**	**10.6**	**0.68**
Media Gennaio 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.23	—	—	0.13	—	—	0.87
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.10**	—	—	**0,15**	—	—	**0.19**
Massima	**0.72**	—	**0.8**	**7.4**	**0.22**	**9.0**	**8.4**	**0.20**	**0.20**	**4.9**	**0.03**	**10.0**	**16.6**	**0.73**
Minima	**0.64**	—	**0.4**	**1.2**	**0.16**	**8.0**	**2.2**	**0.11**	**—0.35**	**0.8**	**—0.03**	**8.0**	**6.0**	**0.68**
Escursi ne	0.08	—	0.4	6.2	0.06	1.0	6.2	0.09	0.55	4.1	0.06	2.0	10.6	0.08
N umero giorni d'incremento	10	—	10	9	3	—	11	2	—	13	4	—	15	5
» » di decremento	10	—	9	13	8	2	12	7	6	14	8	2	16	8
Rapporto	1.0	—	1.1	1.4	0.4	—	0 9	0.3	—	0.9	0.5	—	0.9	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbidità*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro																
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.95**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.10**	81.109	7007852	inapprezzabile	5.0	0.7	—0.31**	6.6	570240	0.42	5.0	3.4	0.67**	0.59**	45.762	3953837
2	1.10	81.109	7007852	idem	5.0	0.4	—0.31	6.6	570240	0.43**	6.0	1.4	0.66	0.59	45.762	3953837
3	1.08	79.646	6881459	idem	6.0	3.8	—0.31	6.6	570240	0.43	5.0	1.9	0.66	0.58	45.084	3895258
4	1.08	79.646	6881459	idem	7.0	4.9	—0.31	6.6	570240	0 12	5.0	3.9	0.65	0.58	45.084	3895258
5	1.07	78.915	6818263	idem	7.0	6.7	—0.31	6.6	570240	0.41	5.0	3.9	0.65	0.57	44.406	3836678
6	1.07	78.915	6818263	idem	9.0	5.9	—0.32	6.4	552960	0.40	5.0	5.0	0.64	0.57	44.406	3836678
7	1.08	79.646	6881459	idem	8.0	3.8	—0.32	6.4	552960	0.40	6.0	4.4	0.64	0.57	44.406	3836678
8	1.05	77.452	6691870	idem	7.0	1.1	—0.32	6.4	552960	0.39	5.0	4.9	0.60	0.56	43.728	3778099
9	1.05	77.452	6691870	idem	5.0	1.9	—0.32	6.4	552960	0.39	5.0	3.9	0.59	0.56	43.728	3778099
10	1.05	77.452	6691870	idem	4.0	—2.3	—0.33	6.2	536800	0.38	4.0	2.9	0.57	0.55	43.050	3719520
Media decadica	**1.07**	**79.134**	**6835222**	—	**6.3**	**2.7**	**--0.32**	**6.5**	**559984**	**0.42**	**5.1**	**3.6**	**0.63**	**0.57**	**44.542**	**3848694**
11	1.05	77.452	6691870	idem	4.0	—3.8	—0.33	6.2	536800	0.38	6.0	5.1	0.56	0.55	43.050	3719520
12	1.04	76.721	6628674	idem	4.0	—1.3	—0.33	6.2	536800	0.38	6.0	4.9	0.55	0.54	42.372	3660941
13	1.03	75.989	6565477	idem	3.0	—2.3	—0.34	6.0	518400	0.37	5.0	2.9	0.53	0.54	42.372	3660941
14	1.02	75.257	6502280	idem	4.0	—1.2	—0.34	6.0	518400	0.37	5.0	3.9	0.51	0.53	41.694	3602362
15	1.02	75.257	6502280	idem	3.0	—1.6	—0.34	6.0	518400	0.35	4.0	5.4	0.48	0.52	41.694	3602362
16	1.01	74.526	6439084	idnm	4.0	—0.6	—0.34	6.0	518400	0.35	5.0	5.4	0.47	0.51	40.480	3495744
17	1.01	74.526	6439084	idem	5.0	0.8	—0.34	6.0	518400	0.33	6.0	5.4	0.46	0.51	40.480	3495744
18	1.00	73.795	6375888	idem	4.0	1.1	—0.35	5.9	509760	0.34	5.0	5.4	0.46	0.50	40.000	3456000
19	1.00	73.795	6375888	idem	4.0	1.1	—0.35	5.9	509760	0.34	5.0	5.4	0.45	0.49	39.540	3416256
20	1.00	73.795	6375888	idem	6.0	2.1	—0.35	5.9	509760	0.33	5.0	5.9	0.45	0.48	39.080	3376512
Media decadica	**1.02**	**75.111**	**6489641**	—	**4.1**	**—0.6**	**—0.34**	**6.0**	**519488**	**0.35**	**5.2**	**5.0**	**0.49**	**0.52**	**41.076**	**3548638**
21	1.00	73.795	6375888	idem	5.0	2.1	—0.35	5.9	509760	0.32	5.0	5.4	0.45	0.48	39.080	3376512
22	1.00	73.795	6375888	idem	5.0	1.1	—0.35	5.9	509760	0.31	4.0	3.9	0.44	0.47	38.620	3336768
23	1.00	73.795	6375888	idem	5.0	2.1	—0.35	5.9	509760	0.30	5.0	4.4	0.44	0.47	38.620	3336768
24	1.00	73.795	6375888	idem	5.0	0.1	—0.35	5.9	509760	0.30	5.0	3.9	0.43	0.46	38.160	3297024
25	0.99*	73.064	6312692	idem	5.0	1.7	—0.36*	5.8	501120	0.30	5.0	2.9	0.43	0.46	38.160	3297024
26	0.99	73.064	6312692	idem	5.0	3.8	—0.36	5.8	501120	0.31	4.0	4.0	0.43	0.45	37.700	3257280
27	1.00	73.795	6375888	idem	6.0	3.4	—0.36	5.8	501120	0.31	5.0	5.0	0.42	0.45	37.700	3257280
28	1.03	75.989	6565477	idem	6.0	3.9	—0.36	5.8	501120	0.31	4.0	5.0	0.42	0.44	37.240	3217536
29	1.03	75.989	6565477	idem	6.0	4.4	—0 36	5.8	501120	0.31	5.0	6.0	0.41	0.44	37.240	3217536
30	1.04	76.721	6628674	idem	8.0	4.8	—0.36	5.8	501120	0.30	5.0	3.4	0.41	0.44	37.240	3217536
31	1.04	76.721	6628674	—	8.0	4.3	—0.36	5.8	501120	0.29*	5.0	3.4	0.40*	0.43*	36.780	3177792
Media decadica	**1.01**	**74.593**	**6444830**	—	**5.8**	**2.9**	**- 0.36**	**5.8**	**504262**	**0.31**	**4.7**	**4.3**	**0.43**	**0.45**	**37.867**	**3271732**
Media mensile	**1.03**	**76.279**	**6589898**	—	**5.4**	**1.7**	**— 0.34**	**6.1**	**527911**	**0.36**	**5.0**	**4.3**	**0.52**	**0.51**	**41.162**	**3596355**
Media Gennaio 1901-1925	1.07	—	—	—	—	—	(*	—	--	(*)	—	—	0.55	0.58	—	—
Scostamento dalla media	**0.04**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.03**	**—0.07**	—	—
Massima	**1.10**	**81.109**	**7007852**	—	**9.0**	**6.7**	**- 0.31**	**6.6**	**570240**	**0.43**	**6.0**	**6.0**	**0.67**	**0.59**	**45.762**	**3953837**
Minima	**0.99**	**73.064**	**6312692**	—	**3.0**	**—3.8**	**- 0.36**	**5.8**	**501120**	**0.29**	**4.0**	**1.4**	**0.40**	**0.43**	**36.780**	**3177792**
Escursione	0.11	8.045	695160.	—	6.0	10.5	0.05	0.8	69120	0.14	2.0	4.6	0.27	0.16	8.982	776045
Numero giorni d'incremento	4	4	4	—	9	16	—	—	—	3	9	12	1	1	1	1
» » di decremento	10	10	10	—	9	13	6	6	6	15	9	12	19	16	16	16
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1.0	1.2	—	—	—	0.2	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1925

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.16**	1.209	104458	0.78**	000	4.0	1.9	0.10	29.875	2581200	000	5.5	0.2
2	0.16	1.209	104458	0.78	000	4.0	1.3	0.11**	31.287	2703197	000	8.0	0.6
3	0.15	1.112	96077	0.78	000	4.0	2.6	0.11	31.287	2703197	000	6.0	4.0
4	0.14	1.025	88560	0.78	000	4.0	3.7	0.10	29.875	2581200	000	7.0	4.3
5	0.14	1.025	88560	0.78	000	4.0	4.2	0.11	31.287	2703197	000	8.0	4.8
6	0.14	1.025	88560	0.78	000	5.0	4.2	0.10	29.875	2581200	000	8.5	4.8
7	0.14	1.025	88560	0.78	000	4.0	2.9	0.10	29.875	2581200	000	8.0	2.5
8	0.13	0.967	85549	0.78	000	4.0	1.6	0.11	31.287	2703197	000	4.5	0.6
9	0.13	0.967	83549	0.78	000	4.0	1.4	0.09	28.787	2487197	000	0.0	—0.2
10	0.13	0.967	83549	0.78	000	4.0	3.7	0.09	28.787	2487197	000	6.5	1.7
Media decadica	**0.14**	**1.053**	**90988**	**0.78**	**000**	**4.0**	**2.7**	**0.10**	**30.222**	**2611198**	**000**	**6.8**	**2.3**
11	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	3.3	0.08	27.700	2393280	000	3.5	1.0
12	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	4.3	0.10	29.875	2581200	000	8.0	1.0
13	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	2.0	0.08	27.700	2393280	000	8.0	—1.0
14	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	2.0	0.09	28.787	2487197	000	6.5	—4.2
15	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	1.5	0.10	29.875	2581200	000	7.0	—2.6
16	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	3.4	0.09	28.787	2487197	000	5.5	0.2
17	0.13	0.967	83549	0.78	000	4.0	5.4	0.08	27.700	2393280	000	8.0	2.5
18	0.13	0.967	83549	0.78	000	4.0	4.1	0.08	27.700	2393280	000	7.0	0.9
19	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	4.8	0.08	27.700	2393280	000	7.0	1.1
20	0.11*	0.866	74822	0.78	000	4.0	4.6	0.08	27.700	2393280	000	7.0	0.9
Media decadica	**0.12**	**0.920**	**79531**	**0.78**	**000**	**4.0**	**3.6**	**0.09**	**28.352**	**2449647**	**000**	**6.7**	**0.0**
21	0.11	0.866	74822	0.78	000	4.0	2.5	0.08	27.700	2393280	000	8.0	1.1
22	0.11	0.866	74822	0.78	000	4.0	2.3	0.08	27.700	2393280	000	4.0	0.8
23	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	3.4	0.07	26.612	2299277	000	7.0	0.1
24	0.12	0.915	79056	0.78	000	4.0	2.6	0.06	25.525	2205360	000	8.0	0.3
25	0.12	0.915	79056	0.77	000	5.0	1.4	0.06	25.525	2205360	000	7.0	—0.5
26	0.13	0.967	83549	0.76	000	6.0	2.6	0.08	27.700	2393280	000	7.0	1.7
27	0.13	0.967	83549	0.75	000	7.0	2.7	0.08	27.700	2393280	000	8.0	1.9
28	0.12	0.915	79056	0.74	000	6.0	3.2	0.08	27.700	2393280	000	9.0	2.7
29	0.12	0.915	79056	0.73	000	5.0	1.6	0.07	26.612	2299277	000	9.0	3.2
30	0.12	0.915	79056	0.72	000	4.0	3.0	0.06	25.525	2205360	000	8.0	0.3
31	0.12	0.915	79056	0.71*	000	4.0	4.4	0. 5*	24.437	2111358	000	7.0	1.1
Media decadica	**0.12**	**0.916**	**79103**	**0.75**	**000**	**5.0**	**2.7**	**0.07**	**26.612**	**2299308**	**000**	**7.5**	**1.2**
Media mensile	**0.13**	**0.961**	**83075**	**0.77**	**000**	**4.0**	**3.0**	**0.09**	**28.338**	**2448414**	**000**	—	**1.2**
Media Gennaio 1901-1925	—	—	—	0.97	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.20**	—	—	—	**—0.06**	—	—	—	—	—
Massima	**0.16**	**1.209**	**104458**	**0.78**	**000**	**7.0**	**5.4**	**0.11**	**31.287**	**2703240**	**000**	**9.0**	**4.8**
Minima	**0.11**	**0.866**	**74822**	**0.71**	**000**	**4.0**	**1.3**	**0.05**	**24.437**	**2111358**	**000**	**3.5**	**—4.2**
Escursione	0.05	0.343	29636	0.07	—	3.0	4.1	0.06	6.850	591882	000	5.5	9.0
Numero giorni d'incremento	3	3	3	0	—	4	14	7	7	7	—	14	15
» » di decremento	7	7	7	7	—	4	14	11	11	11	—	11	13
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.0	—	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	—	1.3	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro					Acqua	Aria					Acqua	Aria	
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8 00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	in	in	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	in	in	**7.50**
Massima magra	**-0.44**	giornaliera	in	in	centigr.	centigr.	—	giornaliera	in	in cm.³	centigr.	centigr.	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.	per m. c.			**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.35**	57.567	4973789	000	3.0	0.1	0.36	(*)	(*)	000	1.0	(*)	1.93
2	0.34	56.430	4875552	000	3.0	1.4	0.34	—	—	000	2.0	—	1.88
3	0.34	56.430	4875552	000	3.0	0.9	0.34	—	—	000	4.0	—	1.85
4	0.32	54.156	4679078	000	4.0	2.1	0.34	—	—	000	5.0	—	1.85
5	0.32	54.156	4679078	000	5.0	4.7	0.34	—	—	000	6.0	—	1.84
6	0.32	54.156	4679078	000	6.0	4.3	0.54**	—	—	000	6.0	—	2.05
7	0.32	54.156	4679078	000	6.0	4.2	0.48	—	—	000	4.0	—	2.09**
8	0.31	53.019	4580842	000	4.0	3.2	0.44	—	—	000	3.0	—	2.01
9	0.30	51.882	4482605	000	4.0	1.8	0.40	—	—	000	2.0	—	1.97
10	0.28	49.608	4286131	000	4.0	0.9	0.34	—	—	000	2.0	—	1.91
Media decadica	**0.32**	**54.156**	**4679078**	**000**	**4.0**	**2.4**	**0.39**	—	—	**000**	**3.0**	—	**1.94**
11	0.26	47.334	4089658	000	4.0	3.0	0.30	—	—	000	1.0	—	1.87
12	0.27	48.471	4187894	000	4.0	2.4	0.28	—	—	000	2.0	—	1.84
13	0.26	47.334	4089658	000	4.0	2.8	0.28	—	—	000	1.0	—	1.80
14	0.25	46.197	3991421	000	3.0	—2.1	0.28	—	—	000	1.0	—	1.79
15	0.27	48.471	4187894	000	2.0	—1.7	0.28	—	—	000	1.0	—	1.77
16	0.24	45.060	3893184	000	2.0	—0.9	0.26	—	—	000	1.0	—	1.77
17	0.24	45.060	3893184	000	3.0	1.9	0.26	—	—	000	3.0	—	1.75
18	0.24	45.060	3893184	000	3.0	2.4	0.26	—	—	000	2.0	—	1.73
19	0.24	45.060	3893184	000	3.0	2.8	0.24	—	—	000	2.0	—	1.73
20	0.24	45.060	3893184	000	4.0	2.8	0.22	—	—	000	3.0	—	1.72
Media decadica	**0.25**	**46.311**	**4001244**	**000**	**3.0**	**1.3**	**0.27**	—	—	**000**	**2.0**	—	**1.78**
21	0.23	44.029	3804106	000	4.0	2.2	0.22	—	—	000	2.0	—	1.72
22	0.23	44.029	3804106	000	4.0	2.4	0.20*	—	—	000	2.0	—	1.72
23	0.22	43.002	3715373	000	4.0	1.8	0.20	—	—	000	2.0	—	1.71
24	0.20	40.948	3537907	000	3.0	2.8	0.20	—	—	000	2.0	—	1.70
25	0.19*	39.921	3449174	000	3.0	1.4	0.20	—	—	000	2.0	—	1.69*
26	0.20	40.948	3537907	000	4.0	0.8	0.20	—	—	000	2.0	—	1.69
27	0.20	40.948	3537907	000	4.0	2.8	0.28	—	—	000	3.0	—	1.69
28	0.20	40.948	3537907	000	4.0	1.8	0.44	—	—	000	4.0	—	1.76
29	0.23	44.029	3804106	000	4.0	2.2	0.48	—	—	400	4.0	—	2.06
30	0.23	44.029	3804106	000	5.0	1.5	0.48	—	—	000	4.0	—	2.03
31	0.22	43.002	3715373	000	5.0	1.5	0.40	—	—	000	5.0	—	1.98
Media decadica	**0.21**	**42.348**	**3658907**	**000**	**4.0**	**1.9**	**0.30**	—	—	**000**	**3.0**	—	**1.80**
Media mensile	**0.26**	**47.435**	**4098426**	**000**	**4.0**	**2.5**	**0.32**	—	—	**000**	**3.0**	—	**1.84**
Media Gennaio 1901-1925	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.03
Scostamento dalla media	**— 0.28**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—1.29**
Massima	**0.35**	**57.567**	**4973789**	**000**	**6.0**	**4.7**	**0.54**	—	—	**000**	**6.0**	—	**2.09**
Minima	**0.19**	**39.921**	**3449174**	**000**	**2.0**	**—2.1**	**0.20**	—	—	**000**	**1.0**	—	**1.69**
Escursione	0.16	17.646	1524615	—	4.0	6.8	0.34	—	—	—	5.0	—	0.40
Numero giorni d'incremento	4	4	4	—	7	13	4	—	—	—	10	—	4
» » di decremento	14	14	14	—	4	15	12	—	—	—	7	—	19
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	1.7	0.9	0.3	—	—	—	1.4	—	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione dalla stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro										Acqua	Aria			
Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400	Media	Giornaliero	313	Coefficiente	1.400	Media	Giornaliero	Giornaliera	in	in	174.482	Media	Giornaliero
Massima piena	-			3.00		6.66						—		
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	centigr.	centigr.	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—			1.60		4.80						—		
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	0.04	per m. c.	1.16	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	0.98	4.802	414893	0.30	600	1.84	25.791	2228342	000	4.0	5.9	0.51	5.005	432432
2	0.94	3.978	343699	0.28	600	1.80	22.990	1986336	000	5.0	3.4	0.53	5.815	502416
3	0.92	3.593	310435	0.25	600	1.70	17.634	1523578	000	6.0	3.3	0.52	5.410	467424
4	0.81	1.927	166493	0.22	600	1.66	15.765	1362096	000	6.0	4.3	0.53	5.815	502416
5	0.80	1.814	156730	0.20	400	1.64	14.833	1281571	000	5.0	4.6	0.55	6.625	572400
6	1.10	7.274	628474	0.40	400	1.62	13.901	1201046	000	4.0	6.2	0.54	6.220	537408
7	1.04	6.038	521683	0.39	400	1.90	29.992	2591309	000	6.0	5.2	0.57	7.435	642384
8	0.93	3.851	332726	0.30	400	1.75	20.312	1754957	2106	5.0	4.9	0.58**	7.840	677376
9	0.92	3.593	310435	0.22	400	1.79	17.634	1523578	000	5.0	1.5	0.56	7.030	607392
10	0.88	2.899	250474	0.19	400	1.60	12.969	1120522	000	3.0	0.0	0.45	1.562	134957
Media decadica	**0.93**	**3.977**	**343604**	**0.27**	**480**	**1.72**	**19.182**	**1657333**	**211**	**5.0**	**3.9**	**0.53**	**5.876**	**507660**
11	0.87	2.742	236909	0.15	400	1.60	12.969	1120522	000	4.0	0.5	0.42	1.065	92016
12	0.86	2.591	223862	0.12	400	1.50	8.994	777082	000	4.0	—1.0	0.41	0.926	80006
13	0.85	2.446	211334	0.10	400	1.50	8.994	777082	000	3.0	0.4	0.40	0.800	69120
14	0.83	2.175	187920	0.07	400	1.48	8.332	719885	000	3.0	—0.9	0.39*	0.686	59270
15	0.82	2.048	176947	0.04	400	1.46	7.676	663206	000	2.0	—2.5	0.40	0.800	69120
16	0.82	2.048	176947	0.03	400	1.47	8.004	691546	000	2.0	—1.8	0.39	0.686	59270
17	0.81	1.927	166493	0.02	400	1.46	7.676	663206	000	3.0	—1.4	0.43	1.217	105149
18	0.80	1.814	156730	0.01	400	1.40	5.708	493171	000	6.0	—0.7	0.47	2.094	180922
19	0.80	1.814	156730	—0.01	400	1.38	5.186	448070	000	6.0	1.0	0.48	2.607	225245
20	0.79	1.706	147398	—0.02	400	1.38	5.186	448070	000	5.0	2.0	0.47	2.094	180922
Media decadica	**0.82**	**2.131**	**184127**	**0.05**	**400**	**1.46**	**7.872**	**680184**	**000**	**4.0**	**—0.4**	**0.43**	**1.297**	**112104**
21	0.78	1.595	137808	—0.03	400	1.34	4.150	358560	000	6.0	4.3	0.46	1.778	153619
22	0.78	1.595	137808	—0.04	400	1.30	3.114	269050	000	5.0	0.0	0.45	1.562	134957
23	0.77	1.508	130291	—0.06	400	1.28*	2.730	235872	000	5.0	1.0	0.45	1.562	134957
24	0.76*	1.419	122602	—0.07*	400	1.30	3.114	269050	000	5.0	0.5	0.46	1.778	153619
25	0.78	1.595	137808	—0.06	400	1.30	3.114	269050	000	4.0	3.3	0.44	1.382	119405
26	0.80	1.814	156730	—0.04	400	1.30	3.114	269050	000	4.0	1.2	0.43	1.217	105149
27	1.06	5.450	557280	—0.03	400	1.30	3.114	269050	000	5.0	0.8	0.43	1.217	105149
28	1.12**	7.686	664070	0.10	400	1.32	3.632	313805	000	6.0	3.4	0.43	1.217	105149
29	1.06	6.450	557280	0.50**	400	1.96**	34.391	2971382	000	6.0	3.8	0.44	1.382	119405
30	0.98	4.802	414893	0.45	400	1.88	28.592	2470349	1482	5.0	3.3	0.45	1.562	134957
31	0.96	4.390	379296	0.30	400	1.74	19.776	1708646	000	6.0	1.6	0.44	1.382	119405
Media decadica	**0.89**	**3.573**	**308715**	**0.09**	**400**	**1.46**	**9.894**	**854897**	**135**	**5.0**	**2.1**	**0.44**	**1.458**	**125979**
Media mensile	**0.88**	**3.238**	**279780**	**0.14**	**426**	**1.54**	**12.238**	**1057389**	**116**	**5.0**	**1.9**	**0.47**	**2.831**	**244633**
Media Gennaio 1901-1925	—	—	—	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.48**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.12**	**7.686**	**664070**	**0.50**	**600**	**1.96**	**34.391**	**2971382**	**2106**	**6.0**	**6.2**	**0.58**	**7.840**	**677376**
Minima	**0.76**	**1.419**	**122602**	**—0.07**	**400**	**1.28**	**2.730**	**235872**	**000**	**2.0**	**—2.5**	**0.39**	**0.686**	**59270**
Escursione	0.36	6.267	541468	0.57	200	0.68	31.661	2735510	2106	4.0	8.7	0.19	7.154	618106
Numero giorni d'incremento	5	5	5	6	0	5	5	5	2	9	15	12	12	12
» » di decremento	22	22	22	24	1	19	19	19	2	11	15	15	15	15
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Reganzole						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.32	2.955	255312	000	4.0	3.4	—0.22	3.036	262310	000	5.0	1.3	-2.22**	8400
2	0.35	3.126	270086	000	4.0	4.4	—0.30	2.396	207014	000	6.0	1.7	-2.12	2200
3	0.30*	2.841	245462	000	4.0	4.4	—0.38	1.804	155865	000	5.0	1.3	-2.06	1600
4	0.30	2.841	245462	000	4.0	4.4	—0.36	1.948	168307	000	5.0	1.4	-1.96	600
5	0.30	2.841	245462	000	4.0	5.4	—0.40	1.661	143510	000	5.0	3.8	-2.04	800
6	0.30	2.841	245462	000	4.0	5.4	—0.38	1.804	155866	000	4.0	2.5	-1.98	400
7	0.60**	7.895	682128	3138	4.0	6.0	0.20**	7.007	610589	000	5.0	3.1	-1.94	400
8	0.58	7.398	639187	2684	4.0	3.4	—0.18	3.370	291168	000	6.0	2.2	-2.10	2200
9	0.45	4.410	381024	1067	3.0	0.0	—0.28	2.556	220838	000	6 0	1.4	-2.00	1600
10	0.38	3.297	284861	399	4.0	—1.8	—0.35	2.020	174528	000	6.0	—0.5	-1.92	400
Media decadica	**0.39**	**4.044**	**349445**	**729**	**4 0**	**1.9**	**—0 26**	**2.766**	**238999**	**000**	**5.0**	**1.8**	**2.03**	**1860**
11	0.35	3.126	270086	54	3.0	0.2	—0.44	1.386	119750	000	7.0	—0.9	-1.98	1800
12	0.34	3.069	265162	000	3.0	—0.7	—0.36	1.948	168307	000	7.0	0.6	1.84*	800
13	0.32	2.955	255312	000	3.0	0.2	—0.60	0.389	33610	000	8.0	0.0	1.84	400
14	0.30	2.841	245462	000	4.0	0.8	—0.64	0.167	14429	000	8.0	0.5	1.84	000
15	0.30	2.841	245462	000	4.0	0.2	—0.66*	0.060	5184	000	8.0	0.0	1.84	000
16	0.30	2.841	245462	000	5.0	0.8	—0.64	0.167	14429	000	7.0	1.0	1.84	000
17	0.30	2.841	245462	000	5.0	0.8	—0.64	0.167	14429	000	6.0	0.4	1.84	000
18	0.32	2.955	255312	000	5.0	0.2	—0.66	0.060	5184	000	6.0	1.0	1.84	000
19	0.32	2.955	255312	000	5.0	—0.7	—0.64	0.167	14429	000	5.0	1.4	1.84	000
20	0.32	2.955	255312	000	5.0	—0.1	—0.64	0.167	14429	000	5.0	1.4	1.84	000
Media decadica	**0.32**	**2.938**	**253834**	**5**	**4.0**	**0.2**	**—0.59**	**0.467**	**40418**	**000**	**7.0**	**0.5**	**1.85**	**300**
21	0.32	2.955	255312	000	5.0	—0.7	—0.62	0.277	23933	000	5.0	2.0	1.84	000
22	0.32	2.955	255312	000	5.0	4.2	—0.64	0.167	14429	000	4.0	2.0	1.84	000
23	0.32	2.955	255312	000	5.0	3.6	—0.64	0.167	14429	000	5.0	3.3	1.84	000
24	0.32	2.955	255312	000	5.0	2.1	—0.66	0.060	5184	000	5.0	3.3	1.84	000
25	0.32	2.955	255312	000	5.0	2.4	—0.66	0.060	5184	000	5.0	2.0	1.84	000
26	0.32	2.955	255312	000	5.0	2.0	—0.64	0.167	14429	000	5.0	2.1	1.84	000
27	0.32	2.955	255312	000	5.0	2.4	—0.64	0.167	14429	000	5.0	1.6	1.84	000
28	0.32	2.955	255312	000	6.0	2.4	—0.66	0.060	5184	000	4.0	1.5	1.84	000
29	0.34	3.069	265162	000	6.0	2.4	—0.64	0.167	14429	000	4.0	1.5	1.84	000
30	0.32	2.955	255312	000	6.0	2.4	—0.62	0.277	23933	000	5.0	1.0	1.84	000
31	0.32	2.955	255312	000	6.0	1.4	—0.64	0.167	14429	000	5.0	2.5	1.84	000
Media decadica	**0.32**	**2.965**	**256207**	**000**	**5.0**	**2.2**	**—0.64**	**0.158**	**13636**	**000**	**5.0**	**2.1**	**1.84**	**000**
Media mensile	**0.34**	**3 305**	**285518**	**237**	**5.0**	**0.9**	**—0 50**	**1.099**	**94973**	**000**	**6.0**	**1.5**	**1.91**	**697**
Media Gennaio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.52	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0 61**	—
Massima	**0.60**	**7.895**	**682128**	**3138**	**6.0**	**6.0**	**0.20**	**7.067**	**610589**	**000**	**8.0**	**3.8**	**2.22**	**8400**
Minima	**0.30**	**2.841**	**245462**	**000**	**3.0**	**—1.8**	**—0.66**	**0.060**	**5184**	**000**	**4.0**	**—0.9**	**1.84**	**000**
Escursione	0.30	5.054	436666	3138	3.0	4.2	0.86	7.007	605405	000	4.0	2.9	0.38	8400
Numero giorni d'incremento	4	4	4	1	4	11	10	10	10	—	7	14	3	3
» » di decremento	9	9	9	5	2	12	15	15	15	—	7	12	8	9
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.2	2.0	0.9	0.6	0.6	0.6	—	1	1.1	0.4	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Compenato		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	960	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	Coefficiente
Massima piena	9.24	giornaliera	in	in	in	in	10.15	10.58	giornaliera	in	in	in	in	9.95	in mc.³
Massima magra	0.90	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-0.98	-1.08	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-1.46	per m. c.
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	1.66**	11.412	985997	591	3.0	0.2	—0.52**	0.38**	5.355	462672	185	4.0	3.9	—0.07**	(1)
2	1.62	10.104	872986	000	3.0	2.3	—0.60	0.28	3.982	344045	69	3.0	3.7	—0.19	—
3	1.54	7.686	664070	000	3.0	1.8	—0.74	0.20	3.166	273542	55	4.0	3.8	—0.23	—
4	1.54	7.686	664070	000	2.0	0.6	—0.75	0.18	3.021	261014	52	4.0	5.7	—0.28	—
5	1.58	8.862	765677	153	3.0	0.3	—0.78	0.12	2.583	223171	45	4.0	4.6	—0.36	—
6	1.48	6.006	518918	000	4.0	3.9	—0.78	0.16	2.875	248400	50	6.0	3.8	—0.31	—
7	1.54	7.686	664070	000	4.0	—1.4	—0.76	0.03	2.132	184205	37	5.0	6.8	—0.34	—
8	1.59	9.156	791078	000	3.0	0.9	—0.71	0.16	2.875	248400	99	5.0	4.2	—0.23	—
9	1.50	6.512	562637	000	2.0	0.5	—0.84	0.12	2.583	223171	89	3.0	1.6	—0.30	—
10	1.56	8.274	714874	000	2.0	—2.8	—0.84	—0.01	1.981	171158	34	3.0	1.2	—0.56	—
Media decadica	**1.56**	**8.338**	**720438**	**74**	**3.0**	**0.6**	**—0.73**	**0.16**	**3.055**	**263979**	**71**	**4.0**	**3.9**	**—0.29**	—
11	1.49	6.259	540778	000	2.0	—2.3	—0.84	0.02	2.088	180403	36	2.0	0.1	—0.46	—
12	1.40	4.121	356054	000	3.0	—1.4	—0.84	—0.04	1.939	167530	33	2.0	1.6	—0.49	—
13	1.36	3.246	280454	000	2.0	—2.8	—0.84	0.00	2.000	172800	34	3.0	1.6	—0.43	—
14	1.33	2.592	223949	000	3.0	—3.2	—0.84	0.00	2.000	172800	34	2.0	0.6	—0.49	—
15	1.32	2.374	205114	000	1.0	—2.3	—0.84	—0.07	1.897	163901	33	2.0	1.2	—0.53	—
16	1.32	2.374	205114	000	2.0	0.7	—0.84	—0.05	1.925	160320	33	2.0	1.2	—0.65	—
17	1.32	2.374	205114	000	2.0	0.8	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	2.0	2.2	—0.63	—
18	1.34	2.810	242784	000	2.0	0.6	—.084	—0.08	1.883	162691	32	2.0	3.7	—0.64	—
19	1.36	3.246	280454	000	2.0	0.0	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	3.0	3.7	—0.70	—
20	1.34	2.810	242784	000	2.0	0.2	—0.84	—0 08	1.883	162691	32	2.0	4.2	—0.65	—
Media decadica	**1.36**	**3.221**	**278260**	**000**	**2.0**	**—1.0**	**—0.84**	**—0.05**	**1.938**	**167452**	**33**	**2.0**	**2.0**	**—0.57**	—
21	1.32	2.374	205114	000	2.0	1.8	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	2.0	3.2	—0.64	—
22	1.32	2.374	205114	000	1.0	—1.4	—0.84	—0.06	1.911	165110	33	2.0	4.8	—0.56	—
23	1.32	2.374	205114	000	2.0	0.1	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	2.0	3.6	—0.62	—
24	1.32	2.374	205114	000	3.0	1.3	—0.84	—0.09	1.869	161482	32	2.0	2.7	—0.62	—
25	1.32	2.374	205114	000	4.0	—1.2	—0.84	—0.10*	1.855	160272	32	2.0	4.8	—0.62	—
26	1.34	2.810	242784	000	4.0	3.4	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	2.0	5.7	—0.70	—
27	1.30	1.938	167443	000	5.0	4.5	—0.85	—0.10	1.855	160272	32	2.0	3.4	—0.72*	—
28	1.29*	1.780	154570	000	5.0	3.3	—0.85	—0.12	1.855	160272	32	2.0	3.9	—0.65	—
29	1.29	1.789	154570	000	6.0	3.4	—0.85	—0.03	1.953	168739	34	2.0	4.4	—0.54	—
30	1.29	1.789	154570	000	5.0	3.2	—0.85	—0.02	1.967	169949	34	2.0	5.9	—0.56	—
31	1.29	1.789	154570	000	5.0	1.9	—0.86*	0.00	2.000	172800	34	2.0	4.7	—0.53	—
Media decadica	**1.31**	**2.161**	**186734**	**000**	**4.0**	**2.0**	**—0.85**	**—0.07**	**1.901**	**164270**	**33**	**2.0**	**4.8**	**—0.61**	—
Media mensile	**1.41**	**4.496**	**388421**	**24**	**3.0**	**0.7**	**—0.81**	**0.01**	**2.285**	**19.7460**	**45**	**3.0**	**3.4**	**—0.49**	—
Media Gennaio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.10	0.64	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.91**	**—0.65**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.66**	**11.412**	**985997**	**591**	**6.0**	**4.5**	**—0.52**	**0.38**	**5.355**	**462672**	**185**	**6.0**	**6.8**	**—0.07**	—
Minima	**1.29**	**1.789**	**154570**	**000**	**1.0**	**—3.2**	**—0.86**	**—0.10**	**1.855**	**160272**	**32**	**2.0**	**0.1**	**—0.72**	—
Escursione	0.37	9.623	831427	591	5.0	1.3	0.34	0.48	3.500	302400	153	4.0	6.7	0.65	—
Numero giorni d'incremento	7	7	7	1	10	15	2	10	10	10	6	4	14	12	—
» » di decremento	13	13	13	2	7	15	7	14	14	14	11	6	13	16	—
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	1.4	1.0	0.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	1.0	0.7	—

(1) Sospese le pubblicazioni.

MISURE DI PORTATA

GENNAIO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	7 gennaio 1925	Molinelle	Becca	—0.16	—	36770	—	La stazione di misura è ubicata a Burrone del Bosco.
» »	12 gennaio 1925	»	Borgoforte	0.00	582.710	63800	0.009	A circa 2 Km. a monte del ponte della ferrovia Modena-Mantova.
» Tanaro	10 gennaio 1925	»	P. Nava	0.13	0.812	137.1	0.006	A valle dello sbocco del Rio di Nava.
» »	10 gennaio 1925	»	Ormea	0.19	1.921	199.7	0.009	A monte della presa della cartiera di Ormea.
» »	12 gennaio 1925	»	Castellino	—	5.471	811.0	0.007	Al ponte sul Tanaro a valle della confluenza col Corsaglio.
» Ellero	12 gennaio 1925	»	S. Lucia	0.25	0.204	90.0	0.002	A circa Km. 2 a monte di Villanova.
» Sesia	27 gennaio 1925	»	P. Rusa	0.59	—	—	—	
» Toce	30 gennaio 1925	»	P. Marone	—0.055	19.233	1150.5	0.017	Circa a 100 m. a monte del ponte.
» Ticino	6 gennaio 1925	»	Pavia Becca	—0.355 —0.016	198.841	7401	0.027	A circa m. 200 a valle del ponte coperto.
» »	13 gennaio 1925	»	Sesto Calende	—0.10	126.115	6598.5	0.019	Misura eseguita con la teleferica.
» »	13 gennaio 1925	»	»	—0.10	127.370	»	0.019	» » in barca a Sesto Calende.
» »	29 gennaio 1925	»	»	—0.205	102.332	»	0.016	» » con la teleferica.
» »	29 gennaio 1925	»	»	—0.205	101.907	»	0.015	» » in barca a Sesto Calende.
» Taro.	17 gennaio 1925	»	Borgotaro	0.02	4.582	293.0	0.016	A circa 4 Km. a monte dell'abitato di Borgotaro.
Torrente Ceno	14 gennaio 1925	»	Raffi	0.57	2.351	176.8	0.013	A monte della centrale di Bardi.
» »	16 gennaio 1925	»	P. Ceno	0 56	0.756	117.3	0.006	A monte del ponte sul Ceno dopo la confluenza coll'Anzola.
» »	24 gennaio 1925	»	Varsi	0.50	7.350	337.0	0.022	In prossimità della passerella sospesa di Varsi.
» »	24 gennaio 1925	»	Varano	—	2.392	535.0	0.004	Di fronte all'abitato di Varano.
Fiume Oglio	8 gennaio 1925	»	P. Sarnico	0.01	25.974	1788	0.015	
» »	9 gennaio 1925	»	Capo di Ponte	0.37	13.634	777	0.018	A m. 100 circa a monte del paese.
» Dezzo	9 gennaio 1925	»	P. della Provin.	0 91	3.600	—	—	
» Sarca	23 gennaio 1925	»	P. Preore	—0.35	5.881	50238	0.012	Circa m. 30 a valle del ponte di Preore.
» Secchia.	26 gennaio 1925	»	Ceredolo	0.10	2.568	419.0	0.006	A monte della confluenza del Dragone.
» »	26 gennaio 1025	»	Cattellarano	0.19	5.786	970.0	0.006	Circa 4 Km. a monte di Castellarano.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

GENNAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		2.°5	2.°9	2.°3
Pioggia media m/m		0.0	0.0	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.05	— 0.03	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bra**	1.55	— 0.01	— 0.02	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Carmagnola**	4.80	— 0.03	— 0.02	— 0.03
Medie		— 0.02	— 0.02	— 0.01

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		2.5	2.°9	2.°3
Pioggia media m/m		0.0	0.0	3.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.11	— 0.04	— 0.02
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.02	0.00	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Crescentino**	1.24	— 0.02	— 0.03	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Trino**	4.17	— 0.08	— 0.08	— 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Casale Monferrato**	3.76	— 0.06	— 0.09	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Caresana**	6.32	— 0.08	— 0.11	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bozzole Monte**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Vercelli**	3.40	— 0.06	— 0.04	— 0.02
Medie		— 0.06	— 0.07	— 0.05

GENNAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			2.°8	0.°7	1.°7
Pioggia media m/m			0.2	0.0	6.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.24	— 0.11	— 0.7
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.13	— 0.11	— 0.7
	Pavia (id.)		— 0.19	— 0.12	— 0.8
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.01	— 0.11	— 0.10	— 0.09
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.36	+ 0.02	+ 0.01	+ 0.05
	Tromello	2.36	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.94	+ 0.02	— 0.04	— 0.03
	Mortara	2.75	— 0.05	— 0.03	— 0.03
	Vigevano	5.60	0.00	— 0.10	0.00
	Novara	3.38	+ 0.01	0.00	+ 0.02
	Galliate	18.44	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.01
	Magenta	2.96	— 0.12	— 0.26	— 0.23
	Castano	23.92	— 0.10	— 0.13	— 0.17
	Pieve del Cairo	2.90	0.00	0.00	0.00
	Medie		— 0 03	— 0.04	— 0.05

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3 °8	2.°0	3.°3
Pioggia media m/m			0.5	0.1	10.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.24	— 0.18	— 0.7
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.8	— 0.4	— 0.1
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.00	0.00	+ 0.03	+ 0.02
	Pieve Porto Morone	2.80	— 0.09	— 0.05	- 0.06
	Orio Litta	10.27	— 0.06	0.00	+ 0.01
	Monticelli Pavese	2.99	— 0.23	— 0.19	— 0.11
	Somaglia	10.31	— 0.12	— 0.01	— 0.12
	S. Rocco al Porto	4.05	— 0.48	— 0.19	— 0.13
	S. Stefano Lodigiano	3.11	— 0.06	— 0.05	— 0.15
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.37	— 0.17	— 0.13	— 0.10
	Spinadesco	6.48	— 0.06	— 0.02	— 0.05
	Cremona	3.69	— 0.15	— 0.28	— 0.14
	Codogno	8.66	— 0.01	— 0.03	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione)	4.51	— 0.02	— 0.02	— 0.01
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.49	+ 0.01	— 0.01	— 0.01
	Bertonico	8.98	— 0.19	— 0.10	— 0.07
	Caviaga	4.26	+ 0.01	— 0.11	— 0.17
	Soltarico	7.57	— 0.08	— 0.15	— 0.02
	Pieve Emanuele	4.07	0.00	— 0.06	0.00
	Melegnano	3.47	0.00	+ 0.03	+ 0.08
	Lodi	9.76	(*)	(*)	(*)
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.72	— 0.10	— 0.01	+ 0.05
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.70	— 0.05	— 0.10	— 0.12
	Romano	3.01	— 0.01	— 0.04	— 0.04
	Vanzago	10.50	— 0.26	— 0.39	— 0.16
	Verdello	15.22	— 0.24	— 0.52	— 0.27
	Legnano	30.65	+ 0.07	+ 0.10	+ 0.08
	Gallarate	19.35	+ 0.23	+ 0.13	+ 0.18
	S. Angelo Lodigiano	10.97	+ 0.01	+ 0.28	— 0.07
	Medie		— 0.08	— 0.07	— 0.05

GENNAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°4	2.°9	3.°9
Pioggia media m/m			7.3	0.1	2.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.26	— 0.29	— 0.13
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.02	— 0.05	+ 0.01
	Peschiera (Mincio)		— 0.3	— 0.6	— 0.4
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.45	— 0.19	— 0.12	— 0.11
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.53	— 0.13	— 0.15	— 0.14
	Pomponesco	2.81	— 0.10	— 0.10	— 0.10
	Cizzolo	2.10	— 0.13	0.00	— 0.03
	Ostiglia	3.46	— 0.20	— 0.20	— 0.26
	Castelnovo Bariano	3.93	— 0.03	+ 0.02	— 0.01
	Massa Superiore	3.60	— 0.26	— 0.26	— 0.07
	Villa Pasquali	2.93	+ 0.13	— 0.06	— 0.01
	San Martino del Lago	1.96	0.00	— 0.02	+ 0.02
	San Giovanni in Croce	3.98	+ 0.02	+ 0.03	0.00
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.25	— 0.06	— 0.06	— 0.51
	Pieve San Giacomo	2.93	— 0.05	— 0.02	0.00
	Colombarolo	4.51	— 0.03	— 0.02	0.00
	Calvatone	3.63	— 0.04	— 0.03	— 0.02
	Castellucchio	5.31	— 0.01	— 0.67	+ 0.66
	Olmeneta	3.65	+ 0.01	— 0.07	+ 0.04
	Asola	2.57	— 0.01	0.00	— 0.02
	Marmirolo	1.74	+ 0.09	+ 0.01	+ 0.07
	Verolanova	6.68	+ 0.08	+ 0.01	+ 0.02
	Ghedi	1.53	— 0.01	— 0.01	— 0.03
	Chiari	17.74	— 0.11	— 0.20	— 0.21
	Rezzato	17.38	(*)	(*)	(*)
	Medie		— 0.05	— 0.09	— 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°2	1.°6	2°.2
Pioggia media m/m			0.3	0.0	5.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.24	— 0.11	— 0.07
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.05	0.00	— 0.03
	Montecastello (id.)		+ 0.10	— 0.07	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	2.50	— 1.36	— 0.79	— 0.54
	Spinetta	6.93	— 0.03	— 0.02	— 0.01
	Tortona	14.48	— 0.01	— 0.03	0.00
	Pontecurone	20.61	+ 0.17	+ 0.08	+ 0.09
	Voghera	(1)	(1)	(1)	(1)
	Bressana	5.12	— 0.01	— 0.07	0.00
	Mezzanino	2.28	— 0.08	— 0.03	— 0.05
	Stradella	8.79	— 0.01	+ 0.01	— 0.05
	Cassine	8.15	— 0.11	— 0.08	— 0.05
	Predosa	3.13	— 0.20	— 0.23	— 0.22
	Pozzolo Formigaro	11.66	+ 0.80	+ 0.12	+ 0.32
	Medie		— 0.08	— 0.10	— 0.05

(1) Pozzo asciutto.

GENNAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°2	0.°6	2.°4
Pioggia media m/m			5.0	0.3	9.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.22	— 0.29	— 0.42
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.09	— 0.26	0.00
	Baganzola (Parma)		+ 0.10	— 0.07	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.27	— 0.06	— 0.03	— 0.03
	Calendasco	4.19	— 0.10	— 0.07	— 0.07
	S. Lazzaro Alberoni	9.83	— 0.07	— 0.55	+ 0.02
	Mezzano (Chitantolo)	5.11	— 0.09	— 0.12	— 0.13
	Zibello	4.72	— 0.38	+ 0.03	+ 0 20
	Roccabianca	3.85	— 0.12	— 0.06	— 0.07
	Colorno	5.13	+ 0.06	— 0.01	+ 0.05
	Brescello	1.43	— 0.15	— 0.12	— 0.12
	Gualtieri	3.98	+ 0.07	— 0.05	— 0.04
	Busseto	7.04	+ 0.06	+ 0.05	— 0.20
	San Secondo Parmense	6.26	— 0.01	— 0.02	0.00
	Cadelbosco sotto	1.84	+ 0.02	— 0.02	— 0.06
	S. Giorgio Piacentino	6.53	+ 0.08	+ 0.11	+ 0.12
	Fiorenzuola d'Arda	14.27	— 0.19	— 0.23	— 0.13
	Borgo San Donnino	6.25	— 0.06	— 0.08	— 0.11
	Castelguelfo	9.15	— 0.05	+ 0.10	+ 0.02
	Collecchio	22.93	— 0.13	— 0.08	— 0.04
	S. Ilario d'Enza	7.78	+ 0.10	+ 0.17	— 0.29
	Reggio Emilia	3.95	+ 0.03	+ 0.16	— 0.08
	Aiseno	12.53	— 0.06	— 0.05	— 0.05
	Medie		— 0.05	— 0.04	— 0.05

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°1	1.°3	3.°8
Pioggia media m/m			4-3	0.1	13.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.20	— 0.29	— 0.15
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.01	— 0.18	— 0.01
	Camposanto (Panaro)		+ 0.13	— 0.28	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 54	— 0.01	— 0.01	+ 0.01
	S. Benedetto Po	5.55	— 0.09	— 0.07	— 0.06
	Revere	5.69	— 0.09	— 0.09	— 0.05
	Sermide	4.78	— 0.21	— 0.17	— 0.17
	Gonzaga	5.37	+ 0.02	0.00	+ 0.03
	Poggio Rusco	4.57	+ 0.15	0.00	+ 0.04
	Bondeno	3.91	— 0.55	+ 0.14	0.00
	Rolo	5.31	0.00	— 0.03	— 0.07
	Concordia	5.63	+ 0.01	— 0.10	— 0.11
	Mirandola	4.92	— 0.02	+ 0.02	0.00
	Novellara	7.66	+ 0.02	+ 0.04	— 0.05
	Rio Saliceto	1.83	— 0.01	+ 0.01	— 0.01
	Camposanto	8.11	— 0.07	— 0.04	+ 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.82	— 0.14	— 0.04	— 0.06
	Correggio	6.29	+ 0.07	+ 0.16	+ 0.07
	Carpi	1.98	+ 0.03	— 0.02	+ 0.07
	Crevalcore	2.26	+ 0.01	+ 0.13	+ 0.16
	Rubiera	3.65	— 0.02	— 0.05	— 0.06
	Modena	1.81	— 0.03	— 0.04	— 0.02
	Castelfranco	1.32	— 0.03	— 0.02	— 0.03
	Scandiano	13.20	— 0.66	— 0.04	— 0.04
	Medie		— 0.08	— 0.01	— 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche – Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^9 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

FEBBRAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	0.9	1.5	2.4	3.4	4.7	3.5	2.2	2.2	3.4	4.4	4.3	5.0	4.6	4.8	5.1	6.2	4.7	5.3	5.8	4.2	3.6	3.4	3.2	4.8	3.5	3.4	4.6	5.6	—	—	—	3.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-8.0	-10.8	-7.9	-7.4	-5.5	-7.6	-9.0	-8.2	-2.9	1.3	-0.8	-6.5	-6.9	-7.1	-5.2	-8.1	-11.3	-8.8	-10.0	-11.7	-13.6	-14.1	-13.4	-11.1	-9.8	-9.8	-8.9	-10.1	—	—	—	-8.5
3	**Aosta**	583	4.4	5.4	3.3	1.9	2.0	1.0	1.3	3.7	1.5	1.7	3.8	4.3	3.9	3.6	5.7	5.2	2.7	4.7	3.7	2.3	0.7	0.3	0.1	2.5	2.3	2.2	3.8	3.2	—	—	—	2.9
4	**Oropa**	1180	1.8	-0.4	-0.1	2.7	1.7	0.2	-0.4	-0.2	-0.2	1.7	2.0	2.2	3.1	1.5	2.2	2.5	1.1	1.1	-0.3	0.9	-1.2	-1.2	-1.5	-1.4	-0.7	-0.6	1.8	-0.5	—	—	—	0.6
5	**Varallo Sesia**	453	2.9	2.5	2.0	4.4	3.7	3.0	2.2	2.0	2.5	3.5	3.4	2.5	2.9	1.9	3.4	4.5	2.7	3.9	3.8	1.7	1.8	1.6	0.6	1.5	1.5	2.3	2.7	3.2	—	—	—	2.7
6	**Domodossola**	277	3.0	6.5	2.2	3.9	4.5	3.2	3.3	5.0	2.0	3.0	4.3	2.7	2.3	1.0	2.5	4.0	2.4	2.3	3.5	2.0	1.7	2.0	1.6	1.3	1.9	2.6	2.2	4.4	—	—	—	2.9
7	**Pavia**	77	1.4	1.8	2.3	2.8	2.5	2.2	4.2	2.9	2.3	4.8	6.1	6.4	5.1	7.3	10.6	7.6	4.7	3.2	6.0	3.8	3.4	4.6	2.7	2.8	3.1	4.5	4.4	6.4	—	—	—	4.3
8	**Milano**	121	2.7	5.7	4.1	4.6	5.4	5.4	5.8	3.5	4.4	6.6	6.7	7.2	6.3	7.9	10.5	7.8	7.0	7.2	7.4	5.2	5.3	4.9	3.5	2.4	4.2	4.7	6.4	7.0	—	—	—	5.7
9	**Sondrio**	298	4.7	3.8	2.7	3.8	5.0	4.2	4.2	3.8	1.9	2.7	4.4	5.7	5.2	4.2	4.4	6.2	4.0	4.8	5.0	4.8	3.7	3.6	2.6	2.9	3.0	3.5	3.0	3.4	—	—	—	4.0
10	**Cremona**	45	2.8	4.8	4.0	4.1	5.3	4.0	4.9	4.3	4.1	2.5	7.0	8.0	6.4	6.1	11.8	8.4	9.7	7.4	8.0	6.6	6.4	5.5	4.3	5.0	4.5	5.4	6.7	6.9	—	—	—	5.9
11	**Salò**	100	4.3	6.7	5.0	4.7	6.0	5.7	5.9	6.0	4.6	5.0	6.3	8.0	7.5	8.3	12.3	7.2	7.1	7.3	4.8	7.3	6.7	7.2	5.6	5.8	6.1	6.6	6.5	7.5	—	—	—	6.5
12	**Desenzano**	64	2.7	4.8	4.7	5.3	6.0	5.3	5.9	5.7	5.1	5.4	5.9	7.7	7.6	8.0	10.0	7.5	6.6	7.1	7.0	7.4	6.0	6.5	4.8	5.1	6.2	6.1	6.6	6.6	—	—	—	6.2
13	**Mantova**	20	3.0	4.8	3.9	3.3	4.6	5.4	4.1	4.5	4.3	4.6	6.2	7.0	7.8	8.4	10.7	7.8	7.3	6.8	7.3	7.3	6.6	6.7	4.5	5.5	5.8	6.6	6.6	6.4	—	—	—	6.0
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	3.2	4.2	4.7	3.9	7.3	4.8	3.3	3.6	3.5	4.2	4.4	3.0	2.9	1.7	3.6	4.5	4.8	3.9	4.3	3.1	2.6	2.7	2.5	3.5	3.3	3.8	3.9	4.6	—	—	—	3.9
15	**Fossano**	376	0.6	3.1	3.9	5.0	5.5	4.5	3.1	3.3	3.1	4.4	3.9	3.2	3.3	2.2	3.3	4.7	4.1	4.4	5.7	4.6	3.3	3.2	2.0	3.2	3.3	3.5	5.2	4.7	—	—	—	3.7
16	**Bra**	290	0.6	1.9	3.2	4.8	5.5	4.2	2.9	3.5	3.0	4.4	5.1	3.6	3.7	1.9	3.7	5.3	4.6	4.9	5.6	4.0	3.4	3.5	1.9	3.4	3.1	3.4	3.9	5.3	—	—	—	3.7
17	**Alessandria**	95	1.8	1.5	2.1	2.1	2.6	2.2	3.5	3.0	2.1	4.3	5.4	5.4	4.5	4.2	6.7	6.2	4.6	5.2	6.6	4.5	3.3	4.4	2.3	3.9	3.4	4.3	3.9	5.0	—	—	—	3.9
18	**Novi Ligure**	200	2.1	1.9	3.7	4.0	4.7	4.9	5.1	5.3	4.1	3.9	6.1	5.7	5.3	7.8	10.2	7.4	7.0	6.7	6.9	5.7	3.7	5.5	6.9	4.6	3.3	4.9	3.6	6.0	—	—	—	5.2
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	1.5	2.7	2.6	2.4	3.2	1.9	3.3	3.7	2.6	4.8	5.6	6.6	6.6	8.4	10.9	7.0	6.1	6.1	6.8	4.8	4.1	4.5	2.9	4.0	3.1	2.5	5.1	5.4	—	—	—	4.6
20	**Parma**	52	0.7	2.2	4.2	3.7	4.2	4.5	5.0	5.2	3.5	4.7	6.0	6.2	7.0	6.2	9.8	10.5	5.8	8.2	7.2	7.2	6.3	5.0	5.2	4.2	4.7	4.7	6.2	5.5	—	—	—	5.5
21	**Correggio**	48	2.6	4.1	3.0	3.1	3.3	3.0	3.7	4.7	3.3	5.2	5.6	6.7	6.9	9.7	10.5	9.3	8.2	8.2	8.2	8.2	7.1	6.8	6.8	5.9	4.4	7.1	7.6	7.9	—	—	—	6.1
22	**Sestola**	1086	4.5	1.0	0.3	3.1	4.9	4.6	2.9	-0.9	1.6	3.0	6.9	4.4	3.4	4.3	5.6	2.7	2.3	1.4	1.2	1.7	-0.4	-0.2	0.4	-0.8	1.4	1.3	4.2	3.8	—	—	—	2.4
23	**Modena**	35	0.7	4.8	3.8	4.3	5.3	5.3	4.3	4.6	4.2	5.4	6.3	7.5	7.9	11.3	14.7	8.5	9.2	8.2	7.3	7.5	5.7	5.4	4.5	5.3	5.5	7.0	8.4	7.0	—	—	—	6.4
24	**Ferrara**	40	2.5	4.2	2.7	3.4	4.9	3.2	3.2	4.5	3.2	4.0	6.5	6.7	8.9	9.6	12.3	7.2	7.8	7.6	7.2	7.4	5.1	5.0	4.9	4.4	5.3	6.6	8.1	7.0	—	—	—	5.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 523		Ceresole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolao 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	4.0	-1.0	-2.5	-2.5	10.0	2.0	16.2	0.4	9.8	2.2	(*)	(*)	6.0	1.0	8.8	2.2	6.7	-2.2	9.0	-2.0	7.0	2.0	7.8	0.6
2	5.0	-4.0	5.0	4.0	6.0	2.0	9.3	-1.3	8.5	2.4	—	—	5.0	1.0	7.3	0.0	5.3	-3.3	10.0	-1.0	8.0	1.0	8.0	2.3
3	1.0	-8.0	0.5	-6.5	4.0	0.5	7.5	-0.9	12.0	0.4	—	—	9.0	-1.0	9.8	-2.0	9.0	-4.2	8.0	1.0	8.0	2.0	8.8	1.6
4	3.0	-7.0	2.0	-3.5	9.0	2.0	8.2	1.2	15.0	2.4	—	—	5.0	1.5	7.0	-0.1	9.5	-2.2	8.0	1.0	10.0	3.0	9.6	0.2
5	3.0	-6.0	4.0	-4.0	9.0	4.0	10.1	-1.1	12.8	5.3	—	—	7.0	2.0	6.3	0.2	8.8	-1.8	9.0	-1.0	11.6	3.0	9.7	3.7
6	3.0	-7.0	1.5	-5.0	7.0	1.5	9.9	-2.0	10.1	2.2	—	—	5.0	-1.0	4.8	-0.2	6.8	-3.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	8.4	1.8
7	2.0	-7.0	0.0	-6.0	5.0	1.0	8.7	-1.8	8.0	1.4	—	—	5.0	-2.0	4.0	-1.8	2.5	-2.5	9.0	1.0	5.0	1.0	5.0	2.0
8	1.0	-6.0	-1.0	-5.5	5.0	3.5	9.2	-2.1	8.1	0.4	—	—	4.0	-2.5	4.1	-2.8	9.0	-6.5	10.0	-2.0	7.0	1.0	6.8	0.2
9	3.0	-7.0	-2.0	-5.0	3.5	-0.5	8.7	-2.3	10.3	-0.7	—	—	8.0	2.5	12.2	2.2	9.0	0.5	10.0	-2.0	7.0	2.0	6.7	-1.0
10	7.0	-1.0	6.0	-4.0	4.0	1.5	8.9	-0.9	12.0	1.6	—	—	12.0	6.0	7.8	1.1	8.4	-0.2	6.0	1.0	9.0	2.0	8.4	0.0
11	9.0	-4.0	4.0	-2.0	7.5	2.0	9.9	2.5	6.0	3.0	—	—	6.0	5.0	6.1	1.5	5.0	-1.2	7.0	2.0	5.0	3.0	5.6	1.5
12	1.0	-3.0	-1.0	-3.0	4.0	1.5	7.2	1.0	5.0	1.4	—	—	4.0	2.5	3.2	1.4	2.3	-1.2	4.0	1.0	4.0	3.0	4.4	3.0
13	1.0	-4.0	-2.0	-5.0	3.0	1.0	6.9	1.2	5.5	1.2	—	—	4.0	2.0	4.2	0.8	3.0	-2.0	3.0	1.0	6.0	3.0	4.3	1.1
14	1.0	-5.0	-2.5	-4.0	3.0	1.0	7.4	0.9	3.6	0.4	—	—	4.0	2.0	2.2	0.8	1.0	-1.5	4.0	1.0	6.0	3.0	7.3	-0.2
15	-1.0	-3.0	-3.5	-5.0	4.0	1.0	8.2	1.1	7.0	1.2	—	—	4.0	1.5	5.6	0.9	2.0	-1.0	2.0	1.0	7.0	4.0	9.0	0.0
16	1.0	-3.0	-4.0	-6.0	7.0	2.5	8.8	1.3	9.0	2.4	—	—	3.5	1.5	6.4	-1.3	5.5	-1.0	4.0	1.0	10.0	2.0	6.8	3.9
17	3.0	-2.0	-4.0	-7.0	7.0	2.0	8.8	0.0	8.8	0.4	—	—	4.0	0.0	5.4	-1.1	5.6	-5.2	4.0	1.0	8.0	2.0	7.0	1.2
18	2.0	-3.0	-4.0	-8.0	6.0	1.0	9.1	-0.9	6.6	0.6	—	—	4.0	0.0	4.2	-1.1	4.8	-3.5	4.0	2.0	6.0	3.0	5.0	1.9
19	2.0	-3.0	-4.0	-9.0	6.0	2.0	10.6	-1.2	9.0	0.4	—	—	4.0	0.0	5.6	-1.0	5.3	-4.5	5.0	1.0	9.0	3.0	7.5	1.4
20	-1.0	-9.0	-4.5	-9.5	6.0	1.0	10.0	-2.1	8.0	0.0	—	—	3.5	0.0	4.3	-1.2	4.5	-6.3	6.0	1.0	6.0	0.0	5.8	1.2
21	-1.0	-12.0	-5.0	-10.0	3.5	-0.5	9.7	-3.8	7.4	-1.4	—	—	2.0	-2.0	2.9	-1.1	3.4	-8.0	7.0	-2.0	7.0	1.0	6.3	0.0
22	-2.0	-7.0	-5.5	-12.0	3.5	0.0	8.4	-2.9	7.9	-1.6	—	—	1.0	-4.0	3.2	-4.8	4.7	-8.0	8.0	-1.0	8.0	1.0	6.7	-1.2
23	-3.0	-10.0	-6.0	-10.5	3.0	-2.0	7.9	-4.1	6.5	-1.6	—	—	1.5	-2.0	2.3	-4.8	3.0	-8.2	10.0	-3.0	7.0	0.0	3.8	-1.0
24	1.0	-6.0	-4.5	-10.5	3.0	-2.0	8.7	-1.5	7.3	-1.6	—	—	2.0	-2.0	4.6	-4.1	4.0	-8.4	10.0	-3.0	7.0	1.0	7.3	-1.6
25	-1.0	-7.0	-6.0	-10.0	4.0	-0.5	9.2	0.9	6.5	-0.6	—	—	1.5	-2.0	3.6	-2.8	3.0	-6.5	7.0	-2.0	4.0	0.0	5.0	-1.0
26	-3.0	-7.0	-5.0	-9.0	5.5	0.0	7.9	0.0	7.2	-0.6	—	—	2.0	-1.0	4.8	-2.3	4.5	-6.0	8.0	-2.0	7.0	2.0	4.6	-0.5
27	0.0	-4.0	-4.0	-8.0	4.0	-1.0	9.0	0.3	5.2	0.4	—	—	2.0	-1.0	4.1	-2.0	4.7	-2.7	8.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	0.6
28	1.0	-4.0	-3.5	-8.5	4.5	0.0	8.7	0.9	9.2	0.3	—	—	2.0	-1.5	4.2	-3.8	6.8	-6.2	7.0	-3.0	8.0	2.0	5.2	1.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	1.5	-5.4	-1.8	-6.3	5.3	0.9	9.0	-0.6	8.3	0.8	(*)	(*)	4.3	0.2	5.3	-1.1	5.3	-3.8	7.0	-0.4	7.2	1.9	6.6	0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1925

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	0.8	-9.2	0.0	-4.6	9.0	-4.0	7.0	3.0	11.0	2.6	7.0	-2.3	8.5	0.5	4.0	3.0	11.0	1.0	9.0	5.0	-0.5	-1.5	9.5	2.7
2	-6.0	-9.6	-2.0	-6.0	1.2	-4.5	7.0	3.0	12.0	3.0	6.5	-2.0	7.0	-1.0	2.0	1.0	7.0	-1.0	8.0	1.5	-1.0	-2.0	7.1	0.1
3	-5.5	-10.5	-1.0	-6.0	9.0	-4.0	7.0	3.0	9.2	1.0	6.7	-4.0	8.0	-2.0	3.0	1.0	6.0	-2.0	5.0	-0.5	-1.5	-2.0	6.4	-0.4
4	-2.0	-7.2	3.0	-3.0	9.0	-2.1	7.0	2.0	10.2	1.2	8.0	-2.4	8.5	-2.0	6.0	4.0	9.0	-2.0	9.5	0.0	0.0	-2.0	.5	0.3
5	0.0	-6.5	3.0	-3.0	12.0	-5.0	7.0	2.0	12.3	5.5	8.8	-1.0	9.5	-2.5	7.0	3.0	10.0	0.0	9.5	3.0	4.0	1.0	9.8	4.0
6	-1.5	-8.0	3.0	-2.0	10.5	-4.0	6.0	2.0	12.0	3.0	9.0	-1.8	9.0	0.0	7.0	2.0	8.0	0.0	9.5	4.5	4.0	1.0	9.5	4.0
7	-1.0	-6.2	0.0	-1.0	5.1	-5.0	7.0	3.0	12.5	3.2	7.0	-0.5	9.0	0.0	5.0	2.0	8.0	-1.0	9.0	4.0	-1.0	-3.0	9.3	4.2
8	-0.5	-12.2	-2.0	-6.0	6.1	-4.9	7.0	3.0	10.2	1.0	7.6	-3.0	6.0	-0.5	6.0	0.0	8.0	0.0	6.5	1.5	-1.5	-3.0	5.0	0.6
9	2.5	-8.6	3.0	-4.0	11.0	-3.5	8.0	1.0	10.0	0.0	7.0	-4.2	6.5	-0.5	4.0	0.0	6.0	-1.0	3.0	2.5	-1.0	-1.5	7.3	-1.0
10	4.6	-4.1	7.0	1.0	16.0	-3.9	8.0	1.0	10.0	1.5	7.3	-3.0	8.0	-1.5	4.0	1.0	8.0	0.0	7.5	2.5	-1.0	-1.5	8.7	1.1
11	-2.5	-9.0	3.0	0.0	6.5	-0.1	7.0	1.0	12.5	2.0	7.0	0.0	11.5	-1.0	6.0	2.0	9.0	-2.0	9.0	5.5	0.0	-3.0	10.4	4.2
12	-2.0	-4.2	2.0	0.0	5.3	0.0	7.0	2.0	5.5	2.5	5.0	1.8	6.5	3.5	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	4.5	4.0	2.0	8.3	4.0
13	-0.5	-4.0	2.0	0.0	2.8	0.0	7.0	3.0	6.0	2.1	5.0	1 0	5.0	3.5	6.0	- 4.0	5.0	1.0	6.0	6.0	4.0	2.0	8.4	5.0
14	-2.2	-5.0	2.0	-1.0	3.0	0.0	7.0	2.0	5.5	2.5	3.5	-1.3	6.0	2.5	10.0	4.0	3.0	1.0	6.0	4.5	4.0	2.0	10.6	6.2
15	-2.0	-6.2	2.0	-1.0	4.0	0.0	5.0	4.0	8.9	4.0	5.5	-2.8	5.0	2.5	5.0	3.0	7.0	4.0	8.0	8.0	4.5	3.5	11.8	8.8
16	-3.6	-11.5	0.0	-2.0	3.0	-5.0	5.0	4.0	9.5	3.5	7.0	0.0	7.5	2.5	4.0	1.0	8.0	2.0	8.0	4.0	3.0	1.0	8.8	5.6
17	-3.5	-7.5	0.0	-6.0	6.5	-6.0	6.0	5.0	6.2	1.2	5.8	-2.0	9.5	8.0	6.0	3.0	7.0	0.0	5.0	3.0	4.0	0.0	9.4	3.9
18	-4.4	-10.2	-1.0	-5.0	4.8	-6.2	6.0	5.0	10.5	1.5	6.0	-1.4	9.0	1.0	5.0	2.0	7.0	-1.0	6.0	3.0	3.0	1.0	8.5	4.8
19	-3.5	-10.5	-1.0	-6.0	7.3	-6.5	7.0	5.0	4.9	1.0	7.6	-0.4	8.0	2.5	6.0	2.0	7.0	1.0	5.5	2.5	-1.0	-3.0	6.4	3.6
20	-3.6	-12.5	-2.0	-6.0	8.1	-7.0	8.0	5.0	11.0	1.3	5.0	-2.0	8.5	1.0	6.0	2.0	6.0	-1.0	3.5	3.0	-0.5	-2.5	8.1	4.0
21	-5.0	-10.8	-2.0	-7.0	8.9	-5.0	5.0	0.0	9.0	-1.2	5.3	-4.5	9.0	1.0	5.0	2.0	6.0	-2.0	6.0	1.0	-1.0	-2.0	4.8	2.3
22	-4.5	-10.5	-3.0	-8.0	4.0	-7.6	5.0	0.0	8.9	-1.0	5.0	-4.0	7.0	1.0	5.0	1.0	4.0	-3.0	2.0	0.5	-2.5	-4.0	6.9	2.0
23	-4.2	-11.0	-3.0	-7.0	5.0	-7.0	5.0	0.0	10.8	-1.0	4.4	-2.8	6.0	0.5	4.0	0.0	6.0	-3.0	6.5	1.0	-3.5	-5.0	5.0	1.8
24	-4.6	-12.6	-3.0	-7.0	6.0	-5.8	4.0	-1.0	2.2	-2.0	5.6	-3.3	7.5	-1.0	6.0	1.0	5.0	-1.0	2.0	0.0	-2.0	-4.0	5.3	1.8
25	-4.5	-10.8	-2.0	-5.0	6.5	-5.5	4.0	-1.0	7.5	-1.0	4.5	-3.0	7.5	-1.0	4.0	1.0	6.0	-1.0	3.5	1.0	-1.5	-2.5	6.2	1.7
26	-5.5	-10.5	-1.0	-5.0	8.0	-4.5	3.0	1.0	3.8	0.0	6.0	-3.4	7.0	1.0	5.0	3.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	-1.0	-2.0	7.8	1.2
27	-4.0	-6.2	0.0	-3.0	3.0	-2.4	4.0	2.0	6.3	-.10	6.8	-1.0	7.5	1.5	5.0	2.0	6.0	0.0	8.0	5.5	-1.0	-2.5	8.1	1.3
28	-0.5	-6.0	2.0	-2.0	7.0	-2.9	4.0	1.0	4.5	0.0	8.0	0.0	6.5	1.0	9.0	3.0	3.0	0.0	8.0	5.0	4.5	3.0	9.7	2.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	-2.5	-8.6	0.3	-3.8	6.7	-4.0	6.1	2.2	8.7	1.3	6.4	-1.9	7.5	0.7	5.4	2.1	6.5	-0.2	6.4	3.4	0.6	-1.2	8.0	2.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

FEBBRAIO 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzole 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	2.7	-0.1	-1.0	-2.5	8.0	2.5	8.0	8.0	10.0	2.0	8.0	-1.0	(*)	(*)	9.2	1.5	10.0	-5.5	7.0	4.0	6.0	2.0
2	0.3	-3.3	-1.5	-2.0	6.0	-1.0	8.0	1.5	6.0	-2.0	4.5	-2.5	--	—	6.2	-0.2	8.0	-3.5	3.0	-5.0	4.0	0.0
3	0.0	-5.5	-2.5	-3.0	5.5	-3.5	4.0	-1.0	5.0	-2.0	6.0	-4.0	—	—	5.0	-2.5	7.0	-5.0	4.0	-5.0	3.0	-2.0
4	3.5	-3.9	-2.5	-3.0	9.0	-1.5	6.0	1.0	8.0	0.0	7.5	-3.5	--	—	7.8	-2.0	10.0	-3.0	7.0	3.0	6.0	-1.0
5	5.0	-1.1	3.0	0.5	10.5	1.0	8.0	4.0	9.0	3.0	8.5	-2.0	—	—	9.5	-1.0	11.0	-2.0	8.0	3.0	6.0	2.0
6	3.9	-0.7	3.0	0.5	11.0	1.5	9.0	4.0	8.0	3.0	8.5	-2.0	—	—	9.5	1.0	11.0	-2.5	8.0	2.0	5.0	2.0
7	2.5	-1.1	-1.5	-4.0	6.5	1.5	9.0	3.0	9.0	2.2	6.0	0.0	—	—	8.1	1.4	10.0	0.0	6.0	2.0	4.0	2.0
8	0.4	-2.2	-2.0	-3.5	1.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	0.0	3.0	-2.5	—	—	4.5	1.0	8.0	0.0	5.0	4.0	4.0	0.0
9	6.2	-7.4	-2.0	-4.0	8.5	-3.0	4.0	-0.5	6.0	-2.0	5.0	-3.5	—	—	5.8	-2.0	7.5	-5.0	7.0	3.0	0.0	-1.0
10	7.5	-2.0	0.0	-2.0	8.5	0.0	6.0	2.0	7.6	2.0	7.5	-2.5	—	—	8.0	-1.0	9.5	-2.0	8.0	0.5	5.0	1.0
11	4.8	-1.8	2.0	0.5	6.5	1.0	8.0	4.0	8.0	2.0	8.0	2.0	—	—	7.8	2.5	9.5	0.0	8.0	1.0	6.0	2.0
12	4.5	1.5	4.0	1.0	9.0	4.0	7.0	4.0	10.0	2.0	10.0	3.0	—	—	9.0	3.0	10.0	2.5	7.0	3.0	7.0	2.0
13	4.7	0.7	3.5	1.5	6.0	3.0	7.0	4.0	8.0	3.0	9.0	3.5	—	—	8.9	4.1	9.0	2.5	7.0	3.0	8.0	5.0
14	4.5	-0.3	-1.5	-3.0	6.0	2.0	7.0	5.0	9.5	4.0	9.5	3.0	—	—	11.0	4.1	11.0	2.5	7.0	3.0	8.0	4.0
15	5.1	0.6	-3.0	-3.5	8.5	5.0	9.0	6.0	10.9	4.0	10.0	2.0	—	-	11.2	5.5	11.5	5.0	7.0	2.0	8.0	5.0
16	4.0	-0.7	-0.5	-2.5	5.0	1.5	8.5	3.0	10.0	4.0	6.0	1.0	—	—	11.2	4.0	10.5	3.5	7.0	2.0	8 0	3.0
17	3.7	-1.6	-1.5	-3.0	4.5	1.0	5.0	2.5	7.0	3.0	5.5	1.0	—	—	8.1	3.0	9.0	2.5	6.0	2.0	7.0	3.0
18	4.5	-1.0	0.0	-2.0	5.0	0.0	5.0	2.0	8.0	3.0	6.5	1.5	—	—	8.2	3.3	8.5	4.5	6.0	2.0	7.0	3.0
19	5.5	-0.5	4.0	2.0	3.5	0.0	5.5	1.0	6.0	2.0	4.0	1.5	—	—	8.0	3.0	8.5	3.5	6.0	2.0	7.0	3.0
20	5.2	-2.1	-1.5	-3.5	7.5	-0.5	4.0	1.0	5.0	2.0	4.5	2.0	—	—	8.0	3.0	9.0	4.0	7 0	2.0	4.0	2.0
21	-0.7	-3.8	-1.5	-3.0	4.0	-1.5	5.0	0.0	2.5	0.0	1.0	0.0	—	—	4.0	2.5	8.0	2.5	7.0	2.0	4.0	1.0
22	3.7	-4.3	-3.0	-4.5	6.5	-2.5	3.0	-1.0	4.5	-1.0	8.0	0.0	---	—	7.0	0.0	7.5	2.0	7.0	2.0	3.0	-1.0
23	4.2	-4.7	-4.0	-1.5	5.0	-1.0	3.5	-1.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0	—	—	6.0	0.1	6.0	3.5	5.0	2.0	4.0	0.0
24	3.4	-4.3	-2.5	-4.5	6.0	-2.0	2.5	-1.0	4.0	-1.0	4.5	-2.0	—	—	5.1	0.9	6.5	2.5	7.0	3.0	3.0	0.0
25	3.0	-4.7	-2.0	-3.0	6.0	-0.5	3.5	-1.0	7.0	-1.0	5.5	-2.0	—	—	6.3	-1.0	7.5	3.5	8.5	3.0	5.0	-1.0
26	4.0	-2.6	-1.5	-2.5	8.0	-2.5	3.0	0.0	7.0	0.0	7.0	0.0	—	—	8.0	1.0	8.5	2.0	8.0	3.0	5.0	0.0
27	3.9	-1.6	-1.5	-2.0	7.0	1.5	8.0	4.0	10.0	2.0	10.0	2.0	—	—	11.0	1.5	9.0	0.0	8.0	2.0	8.0	3.0
28	5.7	1.8	4.5	3.5	8.5	4.0	8.0	5.0	10.0	4.0	10.0	2.0	—	—	9.0	5.0	8.5	3.0	7.0	2.0	8.0	4.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- -	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	---	—	—	—	—	—	—	—	--
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	3.5	-2.2	-0.5	-2.0	6.7	-0.3	6.1	2.1	7.5	1.3	6.6	-0.2	(*)	(*)	7.9	1.8	8.9	0.7	6.7	1.9	5.4	1.5

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

FEBBRAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	67.6	69.8	74.3	74.4	75.1	73.2	67.5	66.2	68.8	71.2	72.4	66.5	60.9	55.4	55.7	56.8	61.6	64.5	62.7	60.3	56.4	53.4	55.4	59.1	61.4	57.2	54.1	55.9	—	—	—	63.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	67.5	66.8	72.6	73.2	73.5	71.7	66.9	64.5	67.7	70.3	71.7	66.9	61.8	57.1	57.8	57.5	60.5	63.4	62.5	58.9	56.6	52.8	54.9	58.3	58.0	56.9	54.1	55.8	—	—	—	62.9
3	**Pavia**	77	64.9	71.1	72.9	73.4	72.6	68.7	62.5	67.0	68.8	71.4	70.0	63.8	57.8	54.5	54.1	55.7	61.1	63.0	60.1	56.9	54.0	52.1	54.6	58.4	56.5	55.5	53.5	55.3	—	—	—	61.8
4	**Milano**	121	67.6	67.6	73.1	73.9	74.6	72.3	66.3	65.0	67.3	70.2	72.1	65.9	60.6	55.4	56.5	55.6	59.7	63.7	61.9	58.7	56.1	51.9	55.0	57.7	57.9	56.8	53.9	55.6	—	—	—	63.6
5	**Salò**	100	67.2	67.0	73.0	73.7	74.9	72.1	66.6	63.2	68.0	70.4	72.4	66.8	60 7	57.9	59.4	55.7	61.1	64.1	61.8	58.5	55.6	51.8	55.2	57.5	58.2	56.3	53.6	55.9	—	—	—	62.7
6	**Mantova**	20	65.0	68.1	72.0	73.1	73.0	70.2	63.7	65.5	67.9	70.8	70.2	63.8	57.3	56.5	55.8	55.2	61.2	63.3	59.9	56.5	53.3	51.8	54.1	58.0	56.4	55.6	52.1	55.6	—	—	—	61.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	65.5	69.3	72.0	73.7	73.7	70.4	64.1	65.8	68.4	71.0	71.1	64.8	58.0	55.4	53.5	57.0	62.0	64.0	60.8	57.3	54.7	52.4	54.5	58.3	56.7	55.4	53.2	55.7	—	—	—	62.0
8	**Alessandria**	95	64.9	68.2	71.9	72.7	62.6	69.8	63.6	64.7	67.4	70.1	69.8	73.6	57.8	53.9	53.0	54.8	59.5	62.5	59.9	56.5	53.5	51.5	54.1	58.4	56.4	55.5	53.1	54.8	—	—	—	60.9
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	67.4	68.5	73.5	74.2	74.9	72.6	66.4	63.2	68.5	70.8	72.0	66.0	60.5	56.1	56.6	56.0	60.9	64.6	61.7	58.5	55.9	52.2	55.3	58.6	58.2	56.9	52.9	56.2	—	—	—	63.5
10	**Parma**	52	66.7	67.2	72.4	73.2	74.4	72.1	65.7	62.5	67.3	69.2	71.3	65.5	59.5	56.0	56.5	54.8	59.6	62.7	61.0	57.6	54.9	51.4	54.2	56.9	57.1	55.7	51.4	54.9	—	—	—	61.9
11	**Modena**	35	66.0	68.0	72.2	72.8	73.0	69.8	63.4	65.3	67.9	70.7	69.5	63.9	57.5	56.2	55.5	55.5	61.3	63.1	60.2	56.5	53.1	51.8	54.1	58.1	55.8	55.7	51.7	55.8	—	—	—	61.5
12	**Ferrara**	40	65.4	68.6	70.6	69.5	73.2	70.1	60.7	65.5	68.3	71.1	68.5	64.8	58.5	58.2	57.1	56.0	62.0	63.7	60.9	57.3	54.1	52.6	54.5	58.5	56.6	56.4	53.2	55.4	—	—	—	61.4

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

FEBBRAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NE.0	Cal.	NE.0	E.1	Cal.	E.0	E.1	NE.0	Cal.	N.1	N.0	N.1	E.0	N.1	N.1	N.1	Cal.	NE.0	Cal.	E.0	NE.1	N.1	N.1	E.0	Cal.	E.1	N.1	E.1	—	—	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	NE.2	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	Cal.	SW.2	SW.2	SW.2	SW.3	SW.5	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.1	Cal.	NE.1	SW.1	NE.1	Cal.	SW.2	SW.1	SW.1	—	—	—
3	Aosta	583	W.1	W.2	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
4	Oropa	1180	Cal.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	NW.	NW.	NW.	W.	NW.	NW.	SE.	SE.	NW.	SE.	SE.	NW.	SE.	NW.	SE.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	—	—	—
5	Varallo Sesia	453	W.	S.1	S.1	S.4	S.4	Cal.	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	0.6	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.0	S.4	Cal.	S.1	N.2	Cal.	Cal.	S.2	—	—	—
6	Domodossola	277	N.1	N.1	NE.0	N.0	S.0	SE.0	N.1	SE.0	N.0	SE.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	SSW.0	E.0	N.0	E.0	SE.0	SE.0	NNW.0	N.0	SE.0	E.0	NW.0	SE.0	NE.0	E.0	—	—	—
7	Pavia	77	Cal.	SW.1	SW.1	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	NE.0	ENE.0	SW.0	ENE.1	E.2	Cal.	N.0	SSW.0	Cal.	SW.0	N.0	SW.0	ESE.1	NW.1	N.0	NSW.1	SSW.1	SW.1	—	—	—
8	Milano	121	NW.0	N.1	SW.0	NE.0	E.0	N.0	SE.0	W.0	SW.0	SW.0	E.1	E.1	W.0	E.2	WE.3	E.1	NE.0	E.1	E.0	SW.0	NE.0	W.0	E.0	W.0	N.0	W.1	N.0	W.1	—	—	—
9	Sondrio	298	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	S.0	SW.0	W.0	W.	E.0	E.0	E.0	W.0	W.0	E.0	NE.0	W.0	E.0	W.0	W.0	S.0	SE.0	—	—	—
10	Cremona	45	NW.0	S.0	W.0	W.0	W.0	W.0	ENE.0	WNW.0	W.0	SSW.0	E.0	E.0	W.0	ESE.1	ENE.2	E.0	ENE.0	ENE.0	SE.	SW.0	N.0	N.1	SE.0	W.0	W.0	W.0	NE.1	SW.0	—	—	—
11	Salò	100	NW.1	NW.2	W.1	NW.2	NW.1	NW.1	SE.1	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	N.1	Cal.	SE.1	E.2	NW.3	W.2	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	W.1	W.1	E.1	—	—	—
12	Desenzano	64	SE.1	SW.2	W.3	S.1	W.1	NW.2	W.1	SE.2	SW.1	W.1	SW.0	W.0	N.2	NE.2	E.3	SW.1	W.1	S.1	NW.1	W.0	SW.1	SW.1	S.0	SW.1	W.1	NW.2	NW.3	SW.1	—	—	—
13	Mantova	20	Cal.	N.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	SE.1	Cal.	ESE.0	E.1	E.2	ENE.1	E.2	ESE.3	W.0	Cal.	SE.0	Cal.	ENE.0	NE.0	SSE.0	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	—	—	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	W.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
15	Fossano	376	S.1	W.1	S.1	S.1	SW.1	SW.2	S.2	SW.1	S.2	Cal.	NW.1	NW.2	SW.1	SW.1	S.1	SW.1	SW.1	S.2	Cal.	S.1	W.1	S.2	N.3	N.1	Cal.	S.1	SW.1	Cal.	—	—	—
16	Bra	290	SW.0	SE.0	SE.0	E.0	SE.0	W.0	NW.0	SE.0	NE.0	NE.0	E.0	W.0	S.0	S.0	SE.0	NW.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	SE.0	NE.0	E.0	—	—	—
17	Alessandria	95	SW.0	W.0	N.1	SW.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	NW.0	SW.2	SW.0	SW.0	SW.1	W.2	SE.3	W.1	N.1	N.0	NW.0	N.0	NE.1	W.0	N.0	NW.0	NW.0	N.1	W.2	NW.0	—	—	—
18	Novi Ligure	200	W.0	N.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	W.0	NE.0	NW.0	N.0	SW.0	WSW.0	S.2	S.2	W.1	N.0	N.0	E.0	ENE.0	NE.0	N.0	NE.0	SW.0	W.0	N.0	SW.2	SW.0	—	—	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NW.1	E.1	W.1	NW.1	NW.1	E.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.2	NW.1	E.1	E.1	W.1	Cal.	E.1	Cal.	W.1	W.1	NW.1	E.1	NW.1	NW.1	E.1	NW.2	SW.2	—	—	—
20	Parma	52	Cal.	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E 1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—	—	—
21	Correggio	48	W.	NW.	W.	NW.	W.	E.	SE.	NE.	W.	SE.	SSE.	S.	W.	SW.	NW.	W.	SW.	SW.	W.	NW.	NE.	NW.	W.	NW.	W.	W.	NW.	W.	—	—	—
22	Sestola	1086	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NSE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.1	SE.2	SE.1	SW.4	SW.4	SE.0	SW.4	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.2	SE.1	—	—	—
23	Modena	35	N.0	NW.1	W.1	W.0	W.0	W.1	W.0	S.1	W.0	WSW.1	NE.0	NE.0	N.0	SE.3	SE.4	W.1	S.1	E.1	S.0	SW.0	NE.0	NW.1	E.0	NW.0	W.0	W.1	NE.3	W.0	—	—	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

FEBBRAIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
3	Aosta	583	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	—	—	—	1/4 cop.
4	Oropa	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
5	Varallo Sesia	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop.	ser.	—	—	—	1/2 cop.
6	Domodossola	277	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
7	Pavia	77	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	3/4 cop.
8	Milano	121	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop	—	—	—	3/4 cop.
9	Sondrio	298	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
10	Cremona	45	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	3/4 cop.
11	Salò	100	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
12	Desenzano	64	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
13	Mantova	20	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	—	—	—	1/4 cop.
15	Fossano	376	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	cop	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	—	—	—	1/4 cop.
16	Bra	290	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
17	Alessandria	95	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
18	Novi Ligure	200	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	-	—	—	3/4 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
20	Parma	52	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
21	Correggio	48	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	—	—	—	1/2 cop.
22	Sestola	1086	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
23	Modena	35	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	—	—	1/2 cop.
24	Ferrara	40	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	—	—	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	17.0	83.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	144.0	4.0	148.0	71
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	12.0	98.0	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	158.5	6.5	165.0	8
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	40.0	140.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0	—	240.0	25
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	9.0	66.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	111.0	16.0	127.0	5
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	26.0	58.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	120.0	5.0	125.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	9.2	19.5	97.8	27.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165.2	—	165.2	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15.0	31.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	13.0	—	—	—	105.0	31.0	136.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.2	5.7	8.9	21.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	46.4	2.8	49.2	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.5	—	—	—	—	37.0	11.0	68.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5	6.0	9.0	19.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	41.6	1.9	43.5	—
Torino (Università	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	4.0	2.0	4.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	26.0	12.0	38.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	46.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	47.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	157.0	8.0	165.0	10
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	10.0	60.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	104.0	6.0	110.0	3
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	70.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	93.0	20.0	113.0	5
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	31.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	81.0	5.0	86.0	5
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	24.0	30.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	119.0	7.0	126.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	2.0	7.6	75.2	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	118.1	3.6	121.7	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	20.5	32.0	70.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	133.5	13.0	146.5	20
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	59.5	10.5	70.0	54
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	60
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	58.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	97.9	5.4	103.3	4
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	20.5	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	98.0	4.0	102.0	3
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	8.2	60.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	111.5	6.0	117.5	5

[1] Pioggia complessiva del 14 e 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	47.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	97.0	5.0	102.0	3
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	45.7	20.0	65.7	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	6.0	68.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	128.0	3.0	131.0	60
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	11.0	67.4	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	123.4	9.3	132.7	40
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	50.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	155.0	15.0	170.0	20
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	7.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	73.0	12.0	85.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	15.0	57.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	125.0	70
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	12.0	70.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	117.0	7.0	124.0	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	13.0	60.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	112.0	4.0	116.0	5
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	89.0	11.0	100.0	5
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	12.0	40.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	107.0	3.0	110.0	18
S. Eusebio Melle	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.1	75.2	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	—	—	—	185.5	40.5	226.0	15
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	35.0	1.0	36.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	22.4	20.2	60.9	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	14.8	15.2	—	—	—	147.5	36.5	184.0	10
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	13.0	85.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	156.0	16.0	172.0	—
S. Michele Prazzo	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	15.0	94.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	158.0	7.0	165.0	61
Celle di Macra	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	23.0	48.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	136.0	5.3	141.3	—
Marmora (Vernetti)	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	15.0	83.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	12.0	—	—	—	163.0	19.0	182.0	17
Pianasso	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	16.0	70.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	134.0	8.0	142.0	0.8
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	18.0	44.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	1.0	—	—	—	74.0	14.0	88.0	2
S. Damiano Macra	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	87.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	156.0	16.0	172.0	2
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	81.1	83.4	40.3	37.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245.1	—	245.1	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	4.5	25.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	43.0	1.0	44.0	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	13.0	24.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	83.0	10.0	93.0	50

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	43.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	132.0	35.0	167.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	12.0	49.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	92.0	1.0	93.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	40.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	86.0	5.0	91.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	55.0	21.0	76.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	10.0	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	75.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.0	5.0	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	105.0	11.0	116.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	6.3	21.2	48.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.4	—	78.4	5.4	83.8	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	15.0	30.2	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	84.9	4.2	89.1	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	39.0	3.0	42.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	8.3	10.0	15.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	41.0	2.5	43.5	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.4	20.3	19.1	18.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	—	—	—	—	80.2	11.7	91.9	—
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	32.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	50.0	9.0	59.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	45.0	45.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	150.0	17.0	167.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.0	25.0	69.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	129.5	15.0	144.5	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	38.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	70.0	8.0	78.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	11.0	**65.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	100.0	2.0	102.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	33.0	1.0	34.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	18.0	**67.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	94.0	11.0	105.0	—
Bussoleno	441	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	**22.0**	15.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	67.0	15.0	102.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.0	3.7	**37.4**	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	79.7	2.3	82.0	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.3	**49.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	89.1	15.0	104.1	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**60.0**	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	—	—	—	132.0	24.0	156.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	16.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	58.1	15.0	73.1	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	24.6	**97.5**	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	140.6	13.1	153.7	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	12.0	**38.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	66.0	11.0	77.0	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	**15.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0[2]	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	0.5	18.0	**52.0**	36.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	11.0	5.0	—	—	—	49.0	—	49.0	—
																																	122.5	26.0	148.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	**61.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	119.0	10.0	129.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	9.0	**58.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	93.0	5.0	98.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	3.0	**38.0**	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	57.9	2.8	60.7	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	10.2	**30.7**	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	54.7	6.1	60.8	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	50.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	170.0	30.0	200.0	—
Val della Torre . . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	10.2	18.5	**47.0**	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.7	—	117.0	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	33.0	**41.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	95.2	7.0	102.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia dell'intero mese registrata dal totalizzatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.3	10.1	50.4	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	106.4	5.3	111.7	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	69.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	145.0	7.0	152.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	12.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	74.0	9.0	83.0	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	11.0	60.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	103.0	29.0	132.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	4.2	7.0	50.3	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	102.9	6.0	108.9	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	30.0	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	120.0	19.0	139.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	24.0	36.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	4.0	104.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	12.1	55.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	86.3	5.0	91.3	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	40.0	200.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	260.0	5.0	265.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	58.0	16.7	—	1.0	—	2.2	—	—	2.8	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	110.9	6.8	117.7	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	18.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	102.0	5.0	107.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.1	8.8	12 8	22.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.1	—	—	—	—	52.7	4.8	57.5	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	35.0	25.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	166.0	10.0	176.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	17.0	54.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	118.0	6.0	124.0	—
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	15.0	63.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	158.0	7.0	165.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	21.9	**45.2**	34.1	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	—	—	—	—	118.4	15.1	133.5	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	**54.0**	31.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—	126.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	33.0	35.0	68.0	50
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	82.0	35.0	117.0	52
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	41.3	20.0	61.3	19
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	9.0	18.0	14.0	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	70.0	26.0	96.0	55
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	3.5	**34.5**	31.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	84.3	27.0	111.3	48
Derby	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	15.0	**95.0**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	124.0	8.0	132.0	30
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	15.0	**68.3**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	107.3	6.2	113.5	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	3.9	3.3	3.4	**26.5**	25.3	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	8.8	1.9	—	—	—	6.2	63.0	36.0	105.2	109
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	13.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.5**	—	—	—	—	35.0	29.5	64.5	31
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	40.0	15.0	55.0	20
Rhême St. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	37.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	79.0	17.0	96.0	20

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	7.0	4.7	—	—	4.3	4.3	9.0	11.5	9.0	—	5.5	—	—	—	—	—	3.6	—	2.0	18.2	—	2.4	—	—	—	21.7	43.6	26.2	91.5	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	26.0	27.0	53.0	35
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	27.9	11.0	38.9	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	73.0	14.0	87.0	10
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	22.0	9.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	35.5	17.0	52.5	23
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.5	1.9	3.3	17.4	26.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	0.3	50.0	19.3	69.6	17.5
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	12.0	53.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	47.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	48.3	8.9	57.2	5
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	21.2	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.9	—	—	—	—	—	49.7	7.1	56.8	19
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	63.0	108.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	16.0	38.0	14.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	72.0	9.0	81.0	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	50.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	83.0	7.5	90.5	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	97.0	9.0	106.0	60
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	47.0	10.0	57.0	20
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	83.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	21.0	20.0	41.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	137.0	16.0	153.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	45.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	82.0	6.0	88.0	8
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	—	76.0	5
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	58.0	5.0	63.0	5
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	12.0	56.0	108.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	177.5	6.0	183.5	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	15.5	64.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	166.5	5.6	172.1	42
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	6.0	9.0	59.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	102.1	4.4	106.5	6.
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	26.0	5.0	31.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	11.0	73.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	124.0	10.0	134.0	85
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	128.0	17.0	145.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	14.0	52.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156.0	—	156.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	23.0	100.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	200.0	5.4	205.4	26
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.3	20.3	85.2	20.2	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	151.1	0.3	151.4	4
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	23.0	73.0	11.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	128.5	7.0	135.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	20.0	85.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.8	—	—	—	—	175.0	9.2	184.2	50

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	11.0	27.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	17.0	—	—	—	—	106.0	20.0	126.0	30
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	12.0	51.0	94.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	168.0	12.0	180.0	15
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	52.0	90.0	92.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	255.0	12.0	267.0	15
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	23.0	151.0	41.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	15.0	4.0	17.0	—	—	—	258.0	38.0	296.0	7
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	17.0	116.0	258.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	407.0	11.0	418.0	26
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	33.0	78.0	266.0	322.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	714.0	20.0	734.0	2
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	43.2	21.3	74.4	191.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	245.7	17.7	263.4	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	14.3	43.2	36.2	158.8	69.9	1.3	0.4	0.3	—	0.3	—	—	7.5	—	—	11.0	7.4	—	—	—	324.7	26.2	350.9	2
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.2	30.0	170.2	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	—	300.4	20.4	320.8	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	43.0	61.0	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	—	—	—	—	165.0	37.5	202.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	23.5	26.8	24.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	26.2	—	—	—	—	86.1	28.9	115.0	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	16.0	32.0	140.0	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	2.0	295.0	16.0	313.0	130
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	38.5	75.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	22.0	—	48.0	—	—	—	34.0	171.5	88.0	293.5	46
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	29.0	139.0	93 0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	3.0	—	—	—	286.0	16.0	302.0	2
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	40.0	125.0	130.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	313.0	14.0	327.0	30
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.8	5.3	18 0	17.0	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	44.4	2.0	46.4	31
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.5	28.0	140.0	150.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	354.0	14.0	368.0	53
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	205.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	235.0	25.0	260.0	40
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	327.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	376.0	21.0	397.0	26
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	345.0[1]	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	348.0	27.0	375.0	6
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	40.0	67.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0	—	195.0	3
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	11.0	16.0	21.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	—	141.0	12

[1] Pioggia dal 12 al 15. — [2] Pioggia dal 14 al 16. — [3] Pioggia dal 14 al 16.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	8	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	**68.0**	41.0	9.0	—	—	—	—	—	—	--	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	166.0	5.0	165.0	2
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	18.6	26.4	10.5	180.5	95.3	—	—	2.4	—	1.6	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	335.0	9.2	344.2	—
S. Giuseppe di Casto .	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	31.0	27.0	105.0	55.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	10.0	—	16.0	—	—	237.0	43.0	280.0	12
Sala Biellese	626	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.1	19.0	**63.0**	10.0	—	—	—	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	115.2	4.0	119.2	4
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	35.0	130.0	60.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	280.0	14.0	294.0	2
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	10.0	17.0	21.5	**41.0**	13.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	22.0	5.0	—	—	—	108.5	35.0	143.5	2
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	50.0	48.0	178.0	—	—	12.0	40.0	—	—	—	5.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	366.0	20.5	386.5	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	18.0	20.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	75.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	18.0	**41.0**	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	112.0	13.0	125.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	22.0	22.0	**45.0**	14.0	—	—	1.5	—	5.0	—	—	1.0	—	—	15.0	1.5	—	—	—	—	5.0	117.5	17.5	140.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	12.5	12.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**17.0**	—	—	—	—	3.5	47.0	26.0	76.5	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Colromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	**23.7**	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2 8	—	—	—	—	29.8	2.8	32.6	—
Montemesma . . .	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	25.0	27.0	175.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	3.0	—	—	—	312.0	48.0	360.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	--	—	--	—	—	—	13.5	27.0	26.0	**53.0**	50.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	--	—	176.5	27.0	203.5	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	26.0	2.0	—	—	—	—	28.0	28.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.5	**24.6**	3.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	5.8	—	22.6	—	—	—	—	34.9	28.4	63.3	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.1	13.4	**18.0**	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	14.0	3.4	—	—	—	49.4	23.8	73.2	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	12.3	1.7	—	—	—	—	9.3	--	—	—	14.5	39.3	21.9	**79.9**	48.1	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	21.1	1.3	8.2	—	—	—	23.3	207.4	25.8	256.5	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	14.2	31.0	55.0	147.7	51.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.2	1.5	6.2	—	—	—	4.6	302.3	21.9	328.8	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	55.5	31.1	164.8	37.0	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.5	3.7	—	—	—	5.0	287.9	30.2	323.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	0.3	6.9	—	—	—	13.2	36.5	29.6	132.5	111.9	—	0.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	12.5	6.3	4.0	—	—	—	7.2	326.9	22.8	356.9	—
Comprovasco	584	—	—	—	—	—	0.1	3.2	—	—	—	3.1	60.0	18.8	73.1	39.2	—	6.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.8	6.4	—	—	—	3.3	200.9	30.2	234.4	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	9.8	65.5	21.9	88.2	51.9	—	3.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	23.8	3.2	6.2	—	—	—	2.1	246.9	33.2	282.2	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	7.1	43.5	27.7	81.7	62.9	—	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	21.5	9.4	16.6	—	—	—	3.5	225.1	47.5	276.1	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	27.7	71.0	78.3	68.4	58.7	—	8.9	17.8	—	4.5	—	3.6	—	—	—	23.0	3.2	17.2	—	—	—	27.5	335.3	47.0	409.8	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	1.8	1.2	—	—	—	7.0	25.9	13.4	83.5	45.8	—	1.2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	13.0	—	—	—	3.0	178.3	33.0	214.3	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	14.6	47.3	26.6	90.2	101.8	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	54.5	30.0	6.2	—	—	—	3.0	282.0	90.7	375.7	—
Grono	335	—	—	—	—	—	1.1	3.8	—	—	—	3.2	36.2	16.5	91.1	76.5	—	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	13.8	9.1	10.7	—	—	—	4.9	225.2	33.6	263.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	1.4	6.1	—	—	—	10.7	67.0	53.5	97.3	118.2	—	1.4	10.5	—	—	—	—	—	—	—	15.2	0.7	—	—	—	—	7.5	353.6	15.9	377.0	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	8.5	31.0	24.6	55.2	73.6	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.9	8.2	10.1	—	—	—	5.4	202.9	32.2	240.5	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	5.7	4.5	—	—	—	19.5	55.5	39.6	186.8	48.2	—	9.7	5.1	—	1.6	—	—	—	—	—	22.6	9.2	22.7	—	—	—	10.2	306.0	54.5	370.7	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	108.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	195.0	20.0	215.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	10.5	53.4	42.0	182.8	121.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.7	10.0	—	—	—	3.6	409.6	31.7	444.9	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	10.0	77.0	35.0	100.0	165.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	4.0	394.0	43.0	441.0	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	9.8	51.1	36.2	103.9	124.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.8	15.1	—	—	—	3.2	335.8	34.9	373.9	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	15.0	76.0	148.0	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	260.0	20.0	280.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	10.0	25.0	40.0	35.0	80.0	125.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	0.5	340.0	25.0	365.5	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	16.0	47.0	55.0	140.0	16.0	—	14.0	16.0	—	—	—	—	12.0	—	—	22.0	—	34.0	—	—	—	8.0	304.0	68.0	380.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	54.0	61.0	169.0	101.0	—	1.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	411.1	14.0	425.1	—
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	56.0	60.0	171.0	105.0	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	412.8	14.0	426.8	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	110.0	120.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	—	—	—	—	295.0	60.0	355.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	32.0	75.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	204.0	14.0	208.0	—
Albogno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	158.0	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	264.0	16.0	280.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rivasco	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	126.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	175.0	9.0	184.0	—
Premia	525	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	35.2	60.0	80.5	60.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	1.5	235.8	11.2	248.5	—
Verampio	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	70.0	8.0	78.0	—
Crodo d'Ossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	20.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	70.0	13.0	83.0	21
Domodossola	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	20.0	23.0	240.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	—	—	332.0	19.3	351.3	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	35.0	285.0	215.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	585.0	25.0	610.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	30.0	63.0	121.0	42.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	1.0	264.0	3.0	268.0	149
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	28.0	35.0	126.0	43.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	1.0	242.0	9.0	252.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	300.0	25.0	325.0	270
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	28.0	27.0	71.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	1.0	178.0	5.0	184.0	68
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	1.2	4.8	—	—	—	10.9	15.6	27.5	56.9	81.7	—	5.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	6.9	2.9	8.4	—	—	—	6.0	199.2	18.2	223.4	—
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	100.0	120
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	109.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	112.5	11.0	123.5	65
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.5	26.5	70.0	94.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.8	3.4	—	—	—	—	220.0	14.0	234.0	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	29.1	32.5	114.5	108.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	301.2	12.0	313.2	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	14.0	114.0	188.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	283.5	23.0	306.5	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	12.0	24.0	98.0	94.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	235.0	18.0	255.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 12 al 15. — [2] Precipitazione complessiva dal 13 al 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	14.8	24.3	110.5	114.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	—	—	—	—	273.4	15.5	288.9	24
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	15.0	110.0	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	264.0	14.0	278.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	19.0	130.0	140.8	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	359.0	18.0	377.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	40.0	36.0	197.0	240.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	528.0	25.0	553.0	40
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.5	72.0	92.0	120.0	80.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	9.0	389.5	40.0	438.5	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	17.0	51.0	26.0	150.0	85.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	331.0	23.0	356.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	46.0	23.8	227.0	67.2	—	—	2.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	2.2	—	—	—	—	394.5	5.7	400.2	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	47.0	181.0	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	351.0	25.0	376.0	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	43.0	24.0	45.0	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	0.5	—	—	6.1	10.9	—	—	—	—	157.5	17.5	175.0	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	21.0	26.0	47.0	90.0	30.0	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	0.5	221.0	22.0	243.5	—
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	39.5	37.0	90.5	72.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.0	—	—	—	—	5.0	250.0	32.0	287.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	39.0	36.0	90.0	72.0	—	—	8 0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	—	—	—	5.0	248.0	31.0	284.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	—	—	—	—	24.0	30.0	54.0	—
Alpino	778	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	47.5	15.0	—	42.0	—	200.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	47.5	—	—	—	25.0	304.5	52.5	382.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	40.0	—	110.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	264.0	13.0	281.0	—
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	47.0	55.0	79.0	82.0	7.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	28.0	13.0	—	—	—	—	289.0	47.0	336.0	—
Scareno	702	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	52.0	50.0	140.0	15.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	31.0	3.0	25.0	—	—	—	1.0	279.0	61.0	341.0	—
Levo	600	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.3	16.0	46.5	42.8	185.0	43.2	—	1.4	5.5	0.1	—	—	—	0.6	—	—	31.0	2.0	—	—	—	0.1	340.8	33.6	474.5	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.5	35.5	36.0	99.5	72.0	8.5	4.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	—	4.0	267.5	30.5	302.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	27.0	47.0	69.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	202.0	42.0	244.0	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.5	14.0	54.0	94.0	110.0	30.0	—	6.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	31.0	10.0	—	—	—	4.0	310.0	42.0	356.0	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	0.4	20.6	40.0	60.0	110.0	43.7	—	5.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	37.2	—	—	—	—	3.4	280.2	37.8	321.4	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	14.0	36.7	34.2	118.0	20.0	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	109.7	31.2	240.9	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	2.4	1.7	—	—	—	6.8	53.4	24.7	105.7	62.1	—	4.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	5.4	19.7	—	—	4.1	267.9	43.3	315.3	—
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	14.0	41.0	53.0	188.0	29.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	40.0	12.0	—	—	—	3.0	275.0	55.0	333.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	4.0	4.6	—	—	—	11.5	60.0	30.2	144.0	35.0	0.5	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	19.6	9.0	19.1	—	—	8.6	299.4	47.7	355.7	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	10.0	30.0	40.0	117.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	18.0	—	—	—	8.0	202.0	63.0	273.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.1	110.0	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	235.1	33.5	268.6	—
Stresa	202	0.3	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.4	13.9	42.4	40.9	150.0	31.8	—	0.7	4.9	—	—	—	—	1.4	—	—	27.1	5.7	—	—	—	0.9	285.0	34.2	320.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	20.0	44.0	40.0	90.0	101.0	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	34.5	—	—	—	—	1.5	296.0	35.0	332.5	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	8.7	40.8	24.5	98.6	51.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.4	20.5	—	—	—	3.5	223.8	54.9	282.2	—
Ponna	870	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.1	60.0	23.1	145.0	77.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	—	—	—	—	2.0	313.7	32.2	347.9	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	12.0	11.5	27.9	72.3	101.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	10.3	232.7	37.0	280.0	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	120.0	131.0	155.0	100.0	26.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	658.0	32.0	690.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	2.0	15.6	61.4	71.2	146.8	43.3	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	4.5	—	—	—	5.6	341.4	37.5	384.5	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	8.0	53.0	31.5	102.2	78.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	22.3	12.2	—	—	—	4.5	274.2	34.5	313.2	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	5.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	48.0	7.0	55.0	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	41.0	27.0	128.0	52.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.3	20.0	—	—	—	255.5	54.3	309.8	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	1.0	3.6	—	—	—	12.9	16.2	39.0	102.8	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	4.6	218.4	45.0	268.0	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.0	45.0	21.0	73.0	34.0	—	—	0.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	11.0	4.4	11.0	—	—	4.0	182.4	26.4	212.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	17.4	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	49.4	11.4	60.8	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	58.1	86.0	22.8	—	1.9	—	—	—	—	—	3.1	—	—	25.1	10.2	28.0	—	—	—	—	214.8	66.4	281.2	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	12.6	46.2	41.4	63.5	41.7	—	1.6	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	208.0	6.0	216.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	32.0	60.0	21.0	14.0	25.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	1.0	152.0	55.0	208.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	34.0	27.0	44.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	33.0	—	—	—	4.0	124.0	74.0	202.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.0	32.4	37.6	53.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	131.5	25.6	157.1	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	5.9	19.8	16.1	25.3	7.4	—	—	—	2.7	—	—	2.4	—	2.1	—	28.0	—	—	—	—	—	78.9	32.5	111.4	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	18.0	15.0	28.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	24.0	6.0	37.5	—	—	—	1.0	71.0	71.0	143.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.0	17.5	12.8	27.5	4.6	—	—	—	—	2.8	—	—	0.5	—	3.0	26.6	3.0	—	—	—	—	66.8	35.9	102.7	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	37.8	18.0	—	—	—	—	13.5	—	—	4.0	—	3.7	18.8	5.5	—	—	—	—	—	85.1	32.0	117.1	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.0	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.0	—	21.0	6.5	10.0	—	—	—	48.0	51.0	99.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	22.0	—	—	—	—	—	42.0	29.0	71.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	1.4	8.0	9.0	12.8	2.3	—	—	—	1.2	—	—	—	3.6	—	7 9	0.3	17.6	—	—	—	—	3.3	34.7	29.4	67.4	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	32.0	24.0	56.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.5	50.0	47.0	**71.0**	19.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	35.0	29.0	—	—	—	210.5	71.0	281.5	—
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	65.0	**81.0**	76.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	22.5	16.0	—	—	—	233.5	41.0	274.5	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	40.0	**75.0**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	7.0	137.0	35.0	179.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	**42.0**	30.0	40.0	—	—	—	—	—	5.5	—	1.0	2.0	—	—	29.0	2.0	—	—	—	—	127.0	39.5	166.5	—
Gorla Minore . . .	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**45.0**	30.0	39.0	21.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	5.0	—	29.0	—	—	—	—	—	153.0	35.0	188 0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	21.0	28.0	49.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	0.1	5.0	4.0	—	0.1	0.1	3.0	25.0	48.0	60.0	**73.0**	—	8.0	—	12.0	—	—	6.0	15.0	—	—	14.0	35.0	—	—	—	9.2	229.1	70.0	308.3	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**60.0**	50.0	50.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	233.0	8.0	241.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	6.0	10.0	10.0	24.0	**26.0**	23.0	10.0	7.0	—	—	2.0	9.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	123.9	17.0	140.9	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**30.0**	40.0	34.0	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	23.0	10.5	—	—	—	149.0	43.5	192.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	14.0	**81.0**	57.0	39.0	—	—	4.0	—	4.0	—	—	5.0	—	39.0	—	22.0	5.0	—	—	—	5.0	202.0	71.0	278.0	—
Lentate	250	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	11.9	51.5	39.8	43.2	12.9	—	—	—	—	1.2	—	—	9.4	—	1.1	32.0	47.0	**52.0**	—	—	—	0.2	160.5	141.5	302.2	—
Monza	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.6**	—	—	2.4	27.0	—	—	—	—	—	16.1	62.0	78.1	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**19.0**	17.0	10.0	10.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	10.0	7.0	—	—	—	—	64.5	30.0	95.5	—
Milano (Brera) . . .	121	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.5	8.8	16.6	18.9	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	14.1	—	2.3	—	**24.3**	—	—	—	—	1.2	52.8	40.7	94.7	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	5.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**16.0**	10.0	4.0	—	—	—	—	—	22.0	40.0	62.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	17.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	**32.0**	12.0	—	—	—	—	51.0	73.0	124.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	**30.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	90.0	20.0	110.0	62

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	3.5	2.5	44.2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	5.0	5.0	—	—	—	1.2	90.2	10.5	101.9	25
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	7.0	30.0	48.0	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	1.0	145.0	15.0	161.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	20.0	82.0	87.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	3.5	12.0	9.0	—	—	—	—	222.0	25.0	247.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	12.0	10.0	47.0	100.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	170.0	12.0	183.0	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	15.0	32.0	43.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	101.0	15.0	116.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.5	16.5	10.5	49.5	45.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.0	—	—	—	0.6	129.3	11.5	141.4	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	52.0	45.0	26.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	169.0	43.0	192.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	10.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	38.0	8.0	46.0	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	116.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.5	—	—	—	1.0	115.0	10.0	126.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	30.5	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	99.5	10.0	109.5	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	—	51.0	—
S. Antonio Valfurva.	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	47.0	20.0	67.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	5.0	2.9	18.0	22.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	—	—	—	0.3	74.9	12.9	88.1	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	58.0	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	146.0	15.0	161.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	13.0	56.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	136.0	13.0	149.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	60.0	35.0	135.0	74.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.0	—	—	—	2.0	304.0	35.0	341.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	15.2	8.1	30.8	35.4	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.7	—	—	—	—	10.2	94.6	14.7	119.5	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.3	6.5	15.9	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	54.2	6.0	60.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	90.0	51.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.6	5.6	—	—	—	—	149.9	20.2	170.1	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	18.4	11.6	55.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	127.1	10.5	137.6	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.5	18.7	19.3	24.6	67.4	—	—	0.4	—	—	—	—	0.5	—	—	7.5	6.0	—	—	—	0.6	130.9	14.0	145.5	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	23.8	14.2	58.5	79.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.8	9.5	—	—	—	—	176.4	16.8	193.2	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	20.0	70.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	180.0	20.0	200.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	11.5	40.1	118.8	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	1.0	—	—	—	—	196.9	24.2	221.1	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	45.0	32.0	26.0	165.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	271.0	29.0	300.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	31.0	15.0	94.0	67.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	10.0	—	—	—	4.0	213.0	19.0	236.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	4.5	28.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	11.5	—	—	—	4.5	57.5	28.5	87.5	276
Scais	1500	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.6	71.0	31.0	141.1	97.0	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	14.0	12.6	—	—	—	5.0	343.7	29.9	378.6	190
Vedello	1060	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.2	17.0	14.0	126.0	124.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	11.5	7.3	—	—	—	1.0	282.2	20.1	203.3	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	25.0	90.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	237.0	35.0	272.0	75
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	32.0	40.0	47.0	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	22.0	—	—	—	—	235.0	60.0	295.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	34.0	19.0	70.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	191.0	18.0	209.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.8	31.2	30.0	71.1	59.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.4	8.4	—	—	—	3.0	197.9	37.8	238.7	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	9.2	28.6	32.6	89.5	69.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	7.6	4.3	—	—	—	2.9	229.6	29.0	261.5	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	15.9	—	62.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	157.0	20.0	178.0	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	20.6	29.7	38.7	80.1	10.7	—	—	—	—	—	—	10.3	43.7	33.9	—	—	19.9	—	—	—	7.3	149.8	107.8	264.9	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	5.5	5.5	32.0	70.0	57.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	171.0	9.0	181.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	40.0	60.0	**90.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	10.0	210.0	50.0	270.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	17.0	49.0	60.0	**70.0**	65.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	7.0	273.0	19.0	299.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	30.0	60.0	85.0	100.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	281.0	30.0	316.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	15.0	80.0	60.0	150.0	30.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	28.0	10.0	—	—	—	12.0	345.0	62.0	419.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	52.0	**79.0**	63.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	6.0	—	—	—	2.0	245.0	42.0	289.0	—
Lirone	857	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	48.0	64.0	101.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	—	—	—	1.0	260.0	40.0	301.0	55
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	44.0	12.0	58.0	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	65.0	25.0	155.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	295.0	35.0	330.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	68.0	46.5	**71.0**	29.5	—	0.5	0.5	—	0.5	—	—	3.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	219.5	23.5	243.0	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	**68.0**	50.0	65.0	37.0	60.0	48.0	—	—	—	—	—	—	68.0	—	35.0	50.0	50.0	—	—	—	37.0	328.0	203.0	568.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	3.0	7.0	28.0	37.0	**79.0**	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	—	2.0	214.0	29.0	245.0	—
Livo	655	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	50.0	35.0	184.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	26.0	—	—	—	3.0	291.0	29.0	323.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	8.0	40.0	34.0	**95.0**	45.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	3.0	223.0	27.0	253.0	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	66.0	54.0	**80.0**	30.0	—	—	0.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	28.0	12.0	31.0	—	—	—	1.0	244.0	73.0	318.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**59.0**	42.0	61.0	23.0	—	—	—	—	1.7	—	—	6.7	—	—	26.0	11.0	30.0	—	—	—	—	207.7	73.7	281.4	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	8.6	57.5	38.5	**70.0**	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	24.0	—	—	—	1.1	203.2	61.0	265.3	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	15.0	25.0	23.0	**90.0**	61.0	20.3	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	25.0	—	—	—	—	2.0	234.3	38.2	274.5	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.5	66.0	27.0	**80.0**	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	16.5	16.5	—	—	—	1.0	226.5	49.5	277.0	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	**96.0**	35.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	224.0	52.0	276.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	52.2	20.0	**60.0**	24.3	—	0.5	0.5	0.1	1.5	—	—	1.3	—	—	18.0	14.5	17.5	—	—	—	—	159.8	51.3	211.1	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	13.1	58.0	50.0	115.0	60.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	11.5	—	—	—	—	—	1.0	296.6	14.0	311.6	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	21.0	189.0	84.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	8.0	12.0	—	—	—	—	289.0	34.0	323.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	1.0	4.3	—	—	1.0	7.2	32.5	26.4	**86.0**	55.3	—	5.2	2.7	1.4	—	—	—	3.2	—	—	23.5	10.1	—	—	—	5.3	217.7	36.8	259.8	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	27.5	44.0	75.0	166.0	29.0	—	3.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	25.0	2.5	—	—	—	1.5	344.5	29.0	375.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	40.0	102.0	92.0	78.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.5	—	—	14.5	10.5	—	—	—	3.0	320.0	29.0	352.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	0.2	20.0	31.7	**70.0**	46.0	29.5	—	2.0	—	0.9	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.5	200.3	32.0	236.8	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**25.0**	13.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	16.0	—	—	2.0	82.0	34.0	118.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	13.0	14.0	24.0	**25.0**	14.0	8.0	2.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	89.0	10.0	102.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	27.0	30.0	**35.0**	24.0	9.0	—	3.5	—	—	—	—	9.5	—	2.0	—	21.0	9.0	—	—	—	3.0	132.5	41.5	177.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	**38.0**	28.0	28.0	24.0	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	1.0	—	25.0	19.0	—	—	—	1.0	129.0	54.0	184.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	—	**50.0**	12.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	112.0	5.0	122.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	3.0	14.0	15.0	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	**26.0**	—	—	—	—	2.0	50.0	41.0	93.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	**12.0**	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	38.0	11.0	49.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.5	7.0	4.2	8.9	—	—	3.0	—	—	—	—	3.7	—	4.6	—	8.1	—	—	—	—	27.8	16.4	44.2	—
Cremona (Attribuita)	45	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.5	2.0	**18.0**	1.1	1.5	2.8	—	0.6	3.3	3.3	0.2	0.2	2.8	—	1.6	0.3	6.3	—	—	—	—	0.5	33.1	11.4	45.0	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	7.0	40.0	**101.0**	93.0	76.0	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	11.0	—	—	—	4.0	321.0	31.0	356.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Caserè	1832	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	37.0	**71.0**	—	43.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	8.0	15.0	—	—	—	3.0	159.0	45.0	207.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	60.0	45.0	54.0	**91.0**	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	5.0	250.0	46.0	301.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	58.0	**62.0**	58.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	24.0	4.0	—	—	—	—	216.0	37.0	253.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	34.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	**79.0**	43.0	49.0	—	—	—	53.0	34.0	—	—	—	116.0	258.0	374.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	95.0	50.0	145.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	71.0	51.0	—	—	242.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	26.0	—	—	—	—	376.0	59.0	435.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	—	—	2.0	7.0	**40.2**	30.2	30.3	13.4	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	20.0	10.0	—	—	—	3.1	127.1	42.0	172.2	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	15.0	38.0	40.0	98.0	116.5	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	0.5	—	25.0	9.0	—	—	—	1.5	310.5	40.5	352.5	—
Mezzoldo	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	45.0	38.0	**75.0**	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	2.0	221.0	36.0	259.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	69.0	30.0	**185.0**	68.0	—	2.0	1.0	—	—	1.0	—	9.0	—	4.0	—	42.0	—	—	—	—	1.0	313.0	56.0	370.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	45.0	25.0	**55.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	21.0	—	—	—	—	167.0	41.0	208.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	75.0	**81.0**	30.0	13.0	—	—	4.0	—	—	15.0	6.0	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	219.0	40.0	259.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	26.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	66.0	31.0	97.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	13.0	50.0	61.0	**62.0**	58.0	—	—	5.0	—	—	3.0	—	30.0	—	10.0	—	27.0	—	—	—	—	11.0	249.0	70.0	330.0	—
Brembilla	417	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	8.0	**60.0**	37.0	50.0	41.0	—	—	4.0	—	1.0	—	—	21.0	—	3.0	20.0	15.0	—	—	—	3.0	200.0	60.0	263.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	65.0	50.0	**72.0**	46.0	—	—	—	—	7.0	—	—	9.0	—	30.0	30.0	12.0	20.0	—	—	—	2.0	251.0	101.0	354.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	40.0	**62.0**	57.0	3.5	—	1.5	—	2.0	3.0	—	3.0	2.0	1.0	—	40.0	4.0	—	—	—	—	223.0	53.0	276.0	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	33.0	48.0	**52.0**	36.0	—	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	41.0	—	—	—	—	2.0	181.0	50.0	233.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	22.0	**39.0**	28.0	36.0	38.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	23.0	12.0	—	—	—	1.0	170.0	41.0	212.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	**23.0**	19.0	8.5	12.7	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	1.7	13.0	9.5	—	—	—	3.0	72.2	35.2	110.4	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	50.0	46.0	110.0	28.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	287.0	13.0	300.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	22.0	21.0	34.0	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	2.0	143.0	8.0	153.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	46.0	65.0	**76.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	203.0	31.0	234.0	—
Selvino	965	—	7.5	9.5	10.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	**27.5**	25.0	16.5	—	—	3.5	7.5	9.5	14.5	8.0	7.5	—	—	13.5	—	—	—	—	27.0	88.5	60.0	175.5	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	35.0	31.0	12.0	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	133.0	32.0	165.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	54.0	45.0	21.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	183.0	40.0	223.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.0	40.0	**50.0**	18.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	32.0	15.0	—	—	—	3.0	156.0	51.0	210.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	25.2	**29.8**	17.8	8.0	15.0	18.5	—	—	—	—	—	2.0	—	4.5	—	—	16.9	10.5	—	—	—	7.4	114.0	33.9	155.3	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	9.0	46.5	38.7	**49.0**	47.3	—	—	1.0	—	0.5	—	—	6.5	—	—	18.0	29.5	—	—	—	1.5	191.5	54.5	247.5	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	**79.0**	50.8	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	24.0	27.7	—	—	—	—	226.7	58.7	285.4	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	45.0	45.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	20.0	—	—	—	—	210.0	62.0	272.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**91.0**	75.0	34.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	204.0	15.0	219.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	**51.0**	40.0	37.0	33.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	1.0	171.0	43.0	215.0	—
Bergamo	366	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	—	—	—	8.6	**32.7**	30.1	19.9	19.6	0.3	1.3	0.5	—	—	—	—	3.2	—	1.3	1.4	2.2	—	—	—	2.8	113.0	8.1	123.9	—
Martinengo	153	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	6.0	**32.0**	5.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	21.0	—	—	—	2.0	64.0	42.0	108.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.6	27.8	**43.6**	40.2	38.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	23.2	—	—	—	4.0	160.7	28.4	193.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	11.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	62.0	7.0	69.0	—
Pezzo	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	21.0	28.0	60.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	136.0	5.0	141.0	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	4.5	50.0	35.0	152.0	100.2	—	—	0.3	—	4.0	—	—	4.0	—	—	5.0	40.0	—	—	—	2.5	342.0	53.0	397.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	10.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	3.0	49.0	22.0	74.0	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	18.0	4.0	21.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	3.0	6.4	—	—	—	—	86.0	10.2	96.2	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	20.5	30.2	30.3	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	15.3	—	—	—	—	101.7	36.8	138.5	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	12.0	35.0	50.0	5.0	—	—	—	1.5	—	—	0.3	5.0	22.4	—	—	—	—	—	—	130.0	29.2	159.2	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	13.0	21.0	20.0	26.0	29.0	53.5	—	—	—	—	7.0	—	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	20.0	—	—	—	1.0	162.5	36.0	199.5	—
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	34.0	57.0	33.0	47.0	21.0	—	1.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	193.0	26.0	235.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	5.0	26.0	24.0	40.0	46.0	—	2.5	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	9.0	25.0	—	—	—	3.5	143.5	39.0	186.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	—	—	—	6.5	12.0	18.0	51.0	50.5	—	—	—	2.5	—	0.5	—	—	—	—	12.0	20.5	—	—	—	3.5	140.5	33.0	177.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	70.0	30.0	70.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	—	—	3.0	201.0	28.0	232.0	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	27.0	13.0	38.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	—	—	—	2.0	109.0	36.0	147.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	28.0	25.0	45.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	21.0	—	—	—	1.0	140.0	34.0	175.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	50.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	128.0	27.0	155.0	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	18.0	33.0	48.0	24.0	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	14.0	136.0	42.0	192.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	5.0	14.0	22.0	28.0	33.0	—	4.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	12.0	19.0	15.0	—	—	—	11.0	109.0	48.0	168.0	15
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	28.0	23.0	75.0	80.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	—	—	12.0	221.0	38.0	271.0	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	9.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196.0	—	196.0	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.5	29.0	29.5	34.0	29.0	9.5	—	2.5	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	2.0	136.0	38.0	176.0	17
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	65.0	43.0	180.0	50.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.5	23.0	—	—	—	—	291.0	48.5	339.5	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	30.0	35.0	40.0	20.0	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	12.0	40.0	—	—	—	3.0	153.0	52.0	208.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	—	42.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	—	135.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	61.0	56.0	55.0	39.0	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	24.0	25.0	—	—	—	3.0	221.0	63.0	287.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	35.0	33.0	21.0	—	6.0	2.0	—	—	2.0	—	—	6.0	—	5.0	51.0	20.0	—	—	—	5.0	155.0	84.0	244.0	—
Zone	690	—	—	—	—	—	—	18.0	32.0	—	61.0	—	30.0	68.0	—	47.0	—	—	42.0	6.0	—	—	46.0	55.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	111.0	193.0	142.0	446.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	35.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	135.0	20.0	155.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	5.0	22.0	30.0	14.0	17.5	—	2.5	1.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	10.0	8.5	—	—	—	8.5	92.0	24.5	125.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	4.0	17.0	18.0	17.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	13.0	—	—	—	9.0	60.0	17.0	86.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	23.0	28.0	24.0	23.0	—	4.5	3.0	—	5.0	—	—	3.0	—	15.0	12.0	9.5	—	—	—	6.0	151.0	44.5	201.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.5	1.5	16.0	2.0	0.8	3.0	—	3.0	3.5	5.5	0.2	—	5.3	—	2.7	—	2.8	—	—	—	—	0.4	36.8	11.0	48.2	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.3	4.2	10.5	2.3	8.2	—	—	9.5	—	7.3	—	—	6.7	—	—	6.2	—	—	—	—	1.2	36.0	20.2	57.4	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	2.0	—	8.0	—	1.0	5.0	—	7.0	—	3.0	1.5	1.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	36.0	17.5	34.5	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	17.5	—	3.5	—	—	—	11.5	—	—	—	6.5	—	—	—	1.5	—	—	—	7.5	32.5	8.0	48.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	13.0	8.0	1.0	3.0	—	4.0	4.0	—	—	1.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	34.0	5.0	45.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	12.0	10.9	—	3.0	—	7.0	7.0	3.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	33.9	5.0	42.4	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	14.0	43.0	38.0	—	2.0	—	—	6.0	—	—	6.0	—	0.5	14.0	17.0	—	—	—	5.0	142.0	43.5	190.5	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	5.5	35.5	35.0	85.5	85.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	10.5	—	—	—	5.0	251.5	29.5	285.0	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	47.0	56.0	70.0	61.0	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	2.0	272.0	29.0	303.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	15.0	47.0	62.0	126.0	—	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.5	260.5	8.0	270.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	17.0	18.0	83.0	25.0	—	15.0	—	15.0	—	—	—	17.0	5.0	4.0	3.0	—	—	—	—	2.0	178.0	29.0	209.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	32.0	41.0	33.0	25.0	—	—	15.0	—	—	1.0	—	10.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	7.0	146.0	26.0	179.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	63.2	45.7	59.4	—	—	4.1	1.3	—	—	1.3	2.1	0.5	—	7.6	15.3	5.4	—	—	—	—	212.0	32.2	244.2	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	50.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	2.0	130.0	20.0	152.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	30.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	50.0	10.0	60.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	60.0	30.0	95.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	26.0	22.9	17.1	3.1	—	—	—	4.4	—	—	—	2.1	2.0	13.0	6.0	—	—	—	—	90.0	27.5	117.5	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	—	—	0.3	9.4	—	—	—	4.3	28.4	32.3	25.0	18.7	—	0.4	3.7	5.2	—	—	—	2.3	—	2.0	14.2	13.5	—	—	—	9.7	118.0	32.0	159.7	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	12.0	19.0	10.0	5.0	7.0	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	71.0	13.0	89.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	3.4	9.1	16.8	9.0	2.0	5.5	0.8	7.1	—	—	—	—	2.3	—	0.8	2.0	3.5	—	—	—	3.4	53.7	8.6	65.7	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	50.0	40.0	50.0	52.0	—	—	—	—	21.0	—	—	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	8.0	197.0	39.0	240.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	**6.2**	5.8	1.7	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	0.1	21.8	2.9	24.8	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	46.0	**82.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193.0	—	193.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	39.0	38.0	**64.0**	33.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	3.0	180.0	30.0	213.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**61.0**	31.0	51.0	3.0	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	18.0	—	—	12.0	—	—	—	10.0	153 0	26.0	189.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.5	30.9	50.2	**90.6**	0.3	—	—	—	0.3	—	—	—	0.4	—	—	20.4	30.3	2.0	—	—	—	0.3	172.8	53.1	226.2	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	38.5	64.2	**80.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	—	—	—	—	186.5	35.4	223.9	—
Serle	495	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	4.1	13.7	**21.8**	13.4	10.0	7.0	—	7.9	—	8.5	—	—	2.0	—	1.0	3.7	5.4	—	—	—	10.0	77.9	20.6	108.5	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	32.7	44.3	**71.4**	59.3	—	—	—	—	—	0.8	0.8	—	—	—	—	23.2	27.4	—	—	—	219.7	52.2	271.9	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**40.0**	35.0	25.0	10.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	12.0	—	—	—	5.0	115.0	36.0	156.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	12.0	**13.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	44.0	19.0	63.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	—	—	4.0	27.0	**27.8**	24.0	25.8	—	1.3	5.8	—	9.0	—	—	—	—	—	26.0	22.4	—	—	—	13.4	115.7	48.4	177.5	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	24.0	**52.0**	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	135.0	31.0	166.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	5.0	25.0	15.0	10.0	—	—	25.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	9.0	125.0	12.0	146.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	3.6	14.8	**21.5**	18.2	9.5	2.2	—	8.5	—	16.4	—	—	3.6	—	—	4.3	4.2	—	—	—	5.8	78.3	28.5	112.6	—
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.5	37.3	34.5	61.1	**74.8**	5.5	—	—	0.8	1.4	—	4.1	2.4	—	—	2.9	17.2	—	—	—	2.5	216.7	27.1	246.3	—
Montagne Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	3.0	75.0	—	76.0	**82.7**	0.3	—	1.3	2.5	—	—	3.0	2.8	—	—	15.0	4.0	—	—	—	1.5	240.8	24.8	267.1	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	10.0	14.0	8.0	**30.0**	15.0	7.0	12.0	—	—	—	6.0	9.0	5.0	—	15.0	17.0	—	—	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	77.0	54.0	38.0	169.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	4.0	28.4	35.0	**68.0**	34.0	1.6	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	24.6	—	—	—	0.4	171.0	28.8	200.2	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	28.0	39.0	42.0	**94.0**	83.0	4.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	1.0	291.0	32.0	324.4	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	48.0	100.0	**117.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	3 5	—	—	16.5	—	—	—	—	—	299.0	25.0	324.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	38.0	42.5	**127.2**	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	9.1	2.3	—	—	—	212.8	16.5	229.3	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	36.0	21.0	**47.0**	—	—	—	—	5.0	—	12.0	5.0	—	—	23.0	15.0	—	—	—	8.0	140.0	60.0	208.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	35.5	115.3	**178.0**	—	—	—	—	31.1	2.0	17.1	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	342.3	91.2	433.5	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	**40.0**	3.0	2.0	—	—	—	2.0	5.0	3.0	6.0	—	1.0	—	1.0	—	10.0	1.0	—	95.0	29.0	124.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	**45.0**	40.3	35.8	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	—	151.8	36.7	188.5	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	27.0	34.0	**38.0**	1.0	1.5	2.5	—	10.0	—	—	3.0	—	—	19.0	12.0	—	—	—	—	141.0	44.0	185.0	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	105.0	20.0	2.0	—	—	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2.0	139.0	30.0	171.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	26.0	48.0	**95.5**	50.0	+7 0	2.0	7.0	2.0	—	16.0	5.0	5.0	4.0	—	—	55.0	5.8	—	—	—	8.0	277.5	90.0	375.5	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	40.0	75.0	**95.0**	—	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	223.0	31.0	254.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	25.0	—	**63.0**	—	17.0	5.0	—	18.0	5.0	16.0	—	3.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	113.0	34.0	156.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	**32.0**	22.0	23.0	9.0	—	2.0	2.0	—	8.0	—	—	3.0	—	—	9.0	17.0	2.0	—	—	4.0	93.0	39.0	136.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	**44.0**	22.0	32.0	3.0	3.0	—	9.0	—	—	13 0	—	2.0	—	—	—	21.0	7.0	—	—	—	6.0	117.0	43.0	166.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	**38.0**	10.4	22.0	24.1	9.0	15.0	—	5.5	—	—	—	—	—	10.0	8.0	12.0	—	14.7	—	—	—	15.0	124.0	44.7	183.7	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	—	—	1.5	13.0	**38.1**	24.3	0.3	11.0	3.0	2.9	5.5	—	9.2	—	1.4	0.7	0.2	—	9.4	—	—	—	—	9.3	99.6	20.9	129.8	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	**24 0**	19.7	2.0	20.0	—	1.9	—	—	16.9	1.5	—	—	—	—	10.8	1.2	—	—	—	3.5	67.6	30.4	101.5	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	1.0	**25.0**	24.0	4.0	9.0	5.0	—	—	—	14.0	—	4.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	70.0	22.0	96.0	—
Riva	80	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.1	**29.7**	29.0	—	10.0	17.4	—	1.3	1.5	12.0	—	—	1.1	—	—	12.5	15.5	—	—	—	2.0	92.0	41.1	135.1	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	2.0	9.0	**22.0**	10.9	0.2	6.1	0.1	—	3.7	0.1	2.5	—	0.2	—	0.3	—	3.2	—	—	—	—	1.3	54.1	6.3	61.6	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	**64.2**	40.0	60.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	—	8.4	16.0	5.0	—	—	—	—	196.7	39.6	236.3	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	1.5	—	**38.5**	1.0	—	8.0	0.5	—	6.8	15.5	—	—	2.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.3	71.8	6.5	84.6	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	19.0	**25.0**	—	6.0	—	—	12.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	69.0	8.0	79.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	1.8	4.5	9.8	2.5	—	—	—	**19.0**	—	9.0	0.3	—	2.1	—	—	—	2.6	0.8	—	—	—	2.7	46.4	10.8	59.9	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.5**	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	9.0	—	20.5	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**20.0**	6.0	10.0	—	—	13.0	—	—	2.0	3.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	49.0	11.0	62.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	—	—	1.8	**15.7**	0.4	—	3.9	0.2	1.6	4.1	4.3	2.2	0.8	1.3	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	2.3	32.0	5.3	39.6	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**9.0**	6.1	—	4.0	—	1.1	6.0	—	2.1	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.2	11.1	51.4	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	9.0	4.3	—	4.1	—	1.0	4.3	0.8	3.7	—	—	**10.0**	—	—	0.1	—	—	—	—	6.2	23.5	13.8	43.5	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	18.0	12.0	21.0	**29.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	81.0	20.0	101.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	16.0	3.0	19.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	51.6	4.5	56.1	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	15.3	—	—	—	—	—	61.0	17.8	78 8	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	120.0	113.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	22.0	—	—	—	—	322.0	48.0	370.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	71.5	82.5	98.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304.0	—	304.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.0	145.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322.0	—	322.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 0	24.0	38.0	118.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	4.0	9.0	—	—	—	202.0	29.0	231.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	84.0	44.5	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	179.9	11.0	190.9	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	50.1	67.1	148.6	41.7	—	—	2.1	—	—	—	0.1	—	—	0.8	12.1	3.8	—	—	—	313.4	16.8	330.2	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	35.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	107.0	3.0	110.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	74.0	54.0	280.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	433.5	27.0	460.5	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	43.0	22.0	110.0	34.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	7.0	—	—	—	221.0	12.5	233.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	58.2	69.7	74.1	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245.1	—	245.1	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	14.5	43.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	100.5	3.5	104.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	75.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	—	111.0	—
Barolo	309	1.0	0.4	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	3.2	10.0	8.2	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	6.0	—	—	—	1.8	48.4	10.5	60.7	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	26.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	68.0	2.0	70.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.0	37.5	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	62.1	0.4	62.5	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	80.0	10.0	90.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	57.0	14.0	71.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.9	4.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	9.1	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.2	30.5	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	11.0	—	—	—	—	62.6	14.7	77.3	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	10.2	14.1	32.1	85.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	8.3	—	—	—	—	142.9	11.5	154.4	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	39.0	34.0	51.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	146.0	5.0	151.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	85.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	176.0	8.0	184.0	—

[1] Pioggia complessiva dall' 11 al 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	42.1	34.2	**87.0**	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	—	—	—	—	—	212.5	7.5	220.0	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	55.0	50.0	**67.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.0	—	204.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	34.0	35.0	**56.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	142.5	3.5	146.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	52.0	37.0	**83.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	208.0	10.0	218.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	30.0	**40.0**	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	5.2	10.0	5.0	—	—	—	127.0	35.2	162.2	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	34.0	35.0	**74.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	169.0	9.0	178.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	**86 0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	153.0	6.0	159.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	39.6	28.1	**63.3**	41 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	176.1	7.2	183.3	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	28.0	**40.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	—	128.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	15.0	2.0	17.0	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	2.0	**43.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	91.0	8.0	99.0	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	37.0	21.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	115.0	15.0	130.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	24.4	20.7	**56.0**	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	126.0	2.6	128.6	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	18.9	8.2	35.6	**50.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	113.8	0.9	114.7	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—		—	—	—	—	—	—	18.0	69.0	50.0	**120.0**	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	23.0	—	—	—	307.0	56.0	363.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	48.0	**110.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	203.0	27.0	230.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	**98.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	166.0	7.0	173.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	**225.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	345.0	60.0	405.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	66.0	55.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	246.0	35.0	281.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	45.0	40.0	30.0	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	202.0	13.0	215.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	41.0	**79.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.0	—	129.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	60.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	41.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	65.0	21.0	—	86.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	12.0	18.2	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	62.2	6.0	—	68.2	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.3	19.3	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	60.0	2.5	—	62.5	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	21.0	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	70.0	1.0	—	71.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	11.2	8.6	26.9	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	3.9	—	—	—	—	74.9	4.5	—	79.4	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	60.0	25.0	—	85.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	35.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	120.0	9.0	—	129.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	20.0	21.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	75.0	13.0	—	88.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	31.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	74.0	9.0	—	83.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	32.0	39.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	—	109.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	63.0	52.0	118.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	278.0	23.0	—	301.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	36.0	37.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	118.0	10.0	—	128.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	41.0	19.0	60.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	153.0	6.0	—	159.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	30.0	10 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	44.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	30.7	43.7	69.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	165.0	11.2	—	176.2	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	19.0	107.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	173.0	9.0	—	182.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	146.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	213.0	13.0	—	226.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	72.2	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	3.0	—	—	—	—	215.2	23.6	238.8	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	27.0	64.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	179.0	3.0	182.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.0	16.0	21.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	—	118.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	156.0	24.0	180.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	27.0	22.0	40 0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	1.0	—	—	—	—	118.0	18.0	136.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.3	19.2	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	7.1	5.0	—	—	—	—	52.6	23.5	76.1	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	100.0	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	—	—	—	—	342.0	27.0	369.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.5	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.5	—	54.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	56.0	72.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	193.0	28.0	221.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	51.0	—	51.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	38.0	82.0	159.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	322.0	7.0	329.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	7.2	9.6	—	—	—	1.7	14.4	68.8	79.8	110.8	84.1	4.1	1.0	9.8	—	—	—	—	1.2	—	14.4	57.8	22.4	—	—	—	16.8	374.5	95.8	487.1	—
Masone	433	—	—	—	6.0	—	2.0	—	10.0	—	—	8.0	41.0	144.0	57.0	—	73.0	—	—	—	—	—	14.0	8.0	10.0	—	—	12.0	—	56.0	—	—	18.0	323.0	100.0	441.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	13.0	40.0	51.0	100.0	104.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	16.0	—	—	—	2.0	318.0	43.0	363.0	—
Belforte Monferrato .	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	18.0	56.0	75.5	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	40.0	—	—	—	—	209.0	52.0	261.0	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	35.0	150.0	80.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	11.0	—	—	—	—	373.0	39.0	412.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	40.0	75.0	54.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	2.0	—	—	—	—	226.0	36.0	262.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	30.0	107.0	57.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	22.0	—	—	—	—	216.5	29.0	245.5	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	—	2.3	30.0	28.2	85.0	52.1	97.0	8.0	22.2	11.0	—	—	—	5.0	1.0	—	31.0	45.2	7.0	—	—	—	33.0	344.8	89.2	467.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	18.0	9.2	—	—	5.0	39.2	30.3	**99.0**	56.2	98.0	12.3	19.1	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	42.2	—	—	—	—	27.2	359.1	70.2	456.5	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	9.3	18.2	—	—	1.8	28.2	50.7	85.3	**122.0**	123.2	—	23.4	8.5	—	—	—	—	5.2	—	18.0	61.2	3.5	—	—	—	27.5	453.1	87.9	568.5	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	14.0	**46.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	97.0	—	129.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	0.8	17.0	—	—	1.2	39.3	27.0	78.4	23.4	**102.4**	1.1	9.2	9.8	—	—	—	—	9.2	—	16.0	33.8	6.9	—	—	—	17.8	291.8	65.9	375.5	—
Castagnola	560	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	5.0	21.0	67.0	99.0	**101.0**	87.0	2.0	—	2.0	—	—	—	7.0	3.0	—	10.0	46.0	—	—	—	—	21.0	384.0	66.0	471.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	11.0	9.0	6.0	4.0	3.0	—	19.0	(21.0	180 0	—	119.0	7.0	9.0	1.0	—	—	—	—	4.0	—	14.0	52.0	4.0	—	—	—	33.0	406.0	74.0	513.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	25.0	**39.0**	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	5.0	—	—	—	—	120.0	38.0	158.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	2.0	22.0	45.0	57.0	45.0	**69.0**	8.0	13.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	18.0	41.0	13.0	36.0	—	—	—	27.0	265.0	113.0	405.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	45.0	50.0	**90.0**	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	5.0	245.0	30.0	280.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	13.1	22.2	**48.7**	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	21.5	—	—	—	—	105.9	29.5	135.4	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	15.5	**24.5**	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	16.5	—	—	—	—	—	70.0	26.0	96.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	30.0	43.0	—	**200.0**	152.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	—	—	—	—	18 0	450.0	56.0	524.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	30.0	35.0	**100.0**	85.0	100.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	15.0	—	—	—	15.0	365.0	63.0	443.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	55.0	50.0	**70.0**	—	—	9.0	—	—	—	4.0	—	—	8.0	22.5	—	—	—	—	—	214.0	34.5	248.5	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	26.0	45.0	**46.0**	31.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	5.0	153.0	37.0	195.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	**118.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	113.0	—	(19.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.7	11.1	**20.0**	19.0	13.5	4.6	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	11.7	14.6	2.0	—	—	—	1.7	73.2	28.3	103.2	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	30.0	**46.0**	37.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	16.0	4.0	—	—	—	—	150.0	34.0	184.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	6.2	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	**30.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	37.2	43.0	80.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	5.0	15.0	30.0	15.0	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**35.0**	—	20.0	—	—	—	—	4.0	70.5	60.0	134.5	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	5.0	10.0	10.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	110.0	110.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	5.3	16.6	18.7	16.2	8.3	—	—	4.6	—	1.4	—	—	3.9	—	7.8	—	**25.2**	9.1	—	—	—	0.6	71.1	46.0	117.7	—
Varzi	409	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	20.0	**42.0**	27.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	15.0	—	18.0	—	—	—	1.0	108.0	34.0	143.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	**15.0**	10.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	62.0	20.0	82.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	17.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	23.5	—	—	—	—	66.7	33.0	99.7	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	16.0	14.8	**20.0**	5.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	12.0	8.0	5.0	—	—	—	3.0	63.8	30.0	96.8	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	8.0	12.0	8.6	3.7	—	0.2	4.0	0.3	0.3	—	3.2	—	—	—	13.7	10.0	2.2	—	—	—	41.0	29.4	70.4	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	10.0	15.4	0.3	—	—	0.7	0.3	0.2	6.0	—	0.3	—	10.8	0.6	12.2	0.9	—	—	—	—	27.5	30.8	58.3	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.7	10.0	—	7.9	3.2	—	—	3.8	—	—	—	—	5.3	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	34.8	20.3	55.1	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	10.0	8.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	—	10.0	9.0	2.0	—	—	—	—	26.0	25.0	51.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	8.6	4.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	27.9	23.0	50.9	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	40.0	28.0	10.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	7.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	130.0	27.0	157.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	15.0	12.0	7.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	2.0	—	7.0	5.0	7.0	—	—	—	—	47.0	23.0	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	55.0	35.0	90.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	7.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	8.3	—	**16.8**	—	7.5	—	—	—	—	20.0	34.6	54.6	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	35.0	30.0	65.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	7.0	5.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	**8.0**	5.5	4.0	6.0	—	—	—	—	21.5	27.5	49.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.8	5.0	4.3	49.7	39.3	67.0	**112.0**	61.7	11.6	20.0	12.4	7.0	—	—	—	3.4	—	12.6	55.0	1.4	—	—	—	29.8	385.0	72.4	487.2	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	65.0	—	—	**210.0**	—	20.0	7.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	57.5	—	—	—	25.0	332.5	65.0	422.5	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	**40.0**	30.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	28.0	—	4.0	—	—	—	—	107.0	35.0	142.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9.0	5.0	51.0	42.0	69.0	**90.0**	62.0	—	29.0	5.0	—	—	—	8.0	—	6.0	12.0	43.0	10.0	—	—	—	17.0	353.0	79.0	449.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	40.0	17.0	—	—	**180.0**	—	10.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	11.0	31.0	—	—	—	—	15.0	252.0	45.0	312.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	19.0	30.0	**39.0**	32.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	121.0	2.0	128.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	—	10.0	16.5	—	—	—	30.0	42.0	52.0	**85.0**	60.0	5.0	13.5	5.0	—	—	—	—	3.5	—	16.0	30.0	3.0	—	—	—	26.5	292.5	52.5	371.5	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	25.0	20.0	40.0	**60.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	20.0	175.0	25.0	220.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	5.3	14.9	—	—	—	43.0	46.4	61.8	**180.0**	80.0	0.7	12.7	7.7	—	—	—	—	2.5	1.0	9.2	25.0	7.8	—	—	—	20.2	382.3	45.5	448 0	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	2.0	73.0	76.0	55.0	**200.0**	92.0	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	17.0	65.0	32.0	—	—	—	25.0	510.0	120.0	655.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	41.0	43.0	72.0	**91.0**	79.0	—	21.0	9.0	—	—	—	—	—	11.0	—	29.0	—	—	—	—	30.0	356.0	40.0	426.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**67.0**	33.0	26.0	6.0	4.0	8.0	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	1.0	144.0	9.0	154.0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	52.0	—	32.0	—	—	40.0	10.0	20.0	40.0	20.0	**140.0**	—	30.0	20.0	—	—	—	5.0	—	11.0	20.0	15.0	—	—	—	—	84.0	320.0	51.0	455.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**50.0**	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	—	—	—	—	123.0	50.0	173.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	10.5	25.0	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	73.0	22.5	95.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	**13.0**	11.0	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—	1.0	6.5	10.0	1.0	—	—	—	—	38.0	21.0	59.0	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	5.6	3.0	1.9	2.4	—	0.3	2.8	4.5	—	—	3.5	—	3.5	—	**6.6**	—	—	—	—	0.2	23.4	13.6	37.2	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	46.0	80.0	88.0	—	**128.0**	—	—	—	94.0	—	—	—	40.0	—	64.0	—	64.0	84.0	—	—	—	24.0	431.0	252.0	707.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	22.0	16.0	51.0	**100.0**	82.0	3.0	15.0	6.0	3.0	—	—	4.0	—	3.0	11.0	33.0	2.0	—	—	—	21.0	298.0	53.0	372.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	42.0	40.0	54.0	84.0	67.0	—	13.5	5.0	—	3.5	—	—	1.5	—	15.0	15.0	—	8.0	—	—	25.0	305.5	43.0	373.5	—
Brugneto	903	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	20.5	17.0	32.5	54.0	32.0	6.5	6.5	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	15.0	6.0	—	—	—	8.5	169.0	33.0	210.5	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	20.0	50.0	30.0	40.0	170.0	50.0	40.0	45.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	80.0	42.0	—	—	—	30.0	446.0	123.0	599.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	24.0	32.0	44.0	68.0	57.0	14.0	6.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	55.0	—	—	—	—	5.0	247.0	60.0	312.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	1.0	40.0	41.0	150.0	65.0	90.0	—	—	—	1.0	11.0	—	12.0	12.0	20.0	80.0	—	—	—	—	—	35.0	388.0	135.0	558.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	—	—	60.0	80.0	100.0	150.0	75.0	—	—	30.0	—	2.0	—	4.0	—	—	3.0	—	130.0	—	—	—	—	37.0	497.0	137.0	671.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	50.0	70.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	225.0	40.0	265.0	—
Grondone	1051	—	—	—	—	—	—	3.5	9.4	—	—	—	16.3	12.4	32.9	34.0	26.5	—	6.2	5.7	—	—	—	—	4.5	—	10.7	12.0	5.2	—	—	—	12.9	134.1	32.4	179.4	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	0.2	16.5	—	—	—	23.8	13.9	65.0	56.0	42.0	—	4.5	5.0	—	—	—	2.5	—	—	15.0	35.0	3.0	—	—	—	16.7	210.2	55.5	282.4	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	13.0	11.0	23.0	38.0	33.0	5.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	24.0	5.0	—	—	—	17.0	128.0	46.0	191.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	12.5	1.0	22.0	20.0	35.0	—	2.5	4.3	—	—	—	—	4.0	—	8.0	10.5	3.5	—	—	—	13.0	97.3	26.0	136.3	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	8.0	20.0	31.0	18.0	—	—	4.0	—	13.0	—	—	6.0	—	9.0	12.0	—	—	—	—	2.0	96.0	40.0	138.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	12.0	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	42.0	16.0	60.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	0.1	4.9	—	—	—	9.0	5.9	20.5	15.0	7.2	—	0.1	3.1	0.9	—	—	—	4.1	—	8.1	4.5	16.2	—	—	—	5.0	61.7	32.9	99.6	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	11.0	26.0	37.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	25.0	15.0	30.0	—	36.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	13.0	15.0	17.0	—	—	—	14.0	114.0	49.0	177.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	17.0	5.0	47.0	23.0	—	35.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	18.0	—	23.0	—	—	—	—	12.0	132.0	46.0	190.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	12.0	6.0	30.0	5.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	**33.0**	—	—	—	23.0	63.0	41.0	127.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	**30.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	22.0	—	—	—	7.0	50.0	30.0	87.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**25.0**	—	—	—	2.0	65.0	45.0	112.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	57.0	**182.0**	127.0	1.0	17.0	—	—	—	—	17.0	—	38.0	46.0	17.0	—	—	—	—	345.0	118.0	463.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	—	0.5	70.0	**85.0**	70.0	40.0	54.0	3.5	27.5	15.0	3.0	—	1.0	1.0	0.5	—	20.0	31.0	1.0	—	—	—	39.0	368.5	54.5	462.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	2.5	27.0	—	—	—	50.0	**85.0**	55.0	48.0	44.0	4.0	16.5	10.0	10.0	—	2.0	—	—	—	12.0	16.5	10.0	—	—	—	29.5	322.5	40.5	392.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**35.0**	10.0	25.0	25.0	25.0	5.0	10.0	2.0	5.0	—	—	5.0	—	—	10.1	10.0	—	—	—	—	5.0	157.0	25.1	187.1	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	27.0	15.0	18.0	35.0	**37.0**	7.0	9.0	15.0	—	—	5.0	3.0	—	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	7.0	163.0	30.0	200.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.5	—	23.5	41.3	25.4	16.2	22.0	—	—	—	—	—	11.4	15.3	21.0	28.6	**47.3**	—	—	—	—	146.3	123.6	271.9	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	1.5	18.0	—	—	—	14.5	12.0	**22.0**	10.7	11.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	19.5	80.7	9.5	109.7	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	**20.0**	10.0	13.0	11.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	91.0	—	96.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	25.0	**35.0**	30.0	1.3	5.0	1.0	3.0	8.9	0.5	0.3	—	—	0.9	—	8.0	2.2	0.3	—	—	—	23.0	109.7	11.7	144.4	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	**140.0**	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	16.0	154.0	51.0	221.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	12.0	11.0	**26.0**	7.0	5.0	—	2.0	6.0	1.0	2.0	—	—	4.0	—	6.0	2.0	10.0	—	—	—	15.0	70.0	24.0	109.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	32.7	20.8	25.7	**68.8**	32.7	2.0	8.5	11.9	—	—	—	0.3	2.5	—	15.6	22.2	17.8	—	—	—	9.9	203.1	58.4	271.4	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	**26.0**	19.0	25.0	4.0	—	—	9.0	6.5	4.0	—	—	0.5	1.0	—	5.5	7.0	—	—	—	—	21.0	93.5	14.0	128.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	3.0	15.0	10.0	31.0	33.0	**45.0**	2.0	4.0	21.0	—	—	—	—	3.0	—	16.0	10.5	3.0	—	—	—	16.0	164.0	32.5	212.5	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	11.0	**39.0**	15.0	2.5	1.8	—	2.0	8.5	0.1	—	1.0	—	—	0.5	—	9.0	1.0	1.0	—	—	—	25.0	79.9	12.5	117.4	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	**29.0**	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.5	—	4.0	—	5.0	—	—	—	14.0	64.0	13.5	91.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	6.0	**17.0**	9.0	4.0	—	—	4.0	—	6.0	—	—	3.0	—	5.0	—	16.0	—	—	—	8.0	49.0	30.0	87.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	7.0	5.0	9.0	80.0	**95.0**	60.0	6.0	4.0	5.0	4.0	—	—	3.0	—	1.0	6.0	8.0	30.0	—	—	—	18.0	275.0	48.0	341.0	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	29.0	20.0	**45.0**	19.0	31.0	1.0	12.0	10.0	—	—	—	3.0	4.0	—	13.0	41.0	—	12.0	—	—	—	18.0	167.0	73.0	258.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	8.0	—	55.0	20.0	**70.0**	50.0	62.0	—	15.0	8.0	—	—	5.2	3.4	4.2	2.0	—	4.0	4.2	—	—	—	—	25.0	280.0	23.0	328.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	10.0	**40.0**	15.0	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	15.0	—	—	—	—	123.0	47.0	170.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	15.0	10.0	35.0	26.0	**33.0**	3.0	8.0	9.0	1.0	2.0	—	—	4.0	—	15.0	25.0	10.0	11.0	—	—	—	22.0	142.0	65.0	229.0	—
Plone	673	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	5.0	—	—	42.0	10.0	**62.0**	40.0	43.0	—	10.0	6.0	—	1.2	1.5	1.3	1.0	1.2	2.1	55.3	5.0	—	—	—	17.0	213.0	68.6	298.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	14.0	22.0	30.0	28.0	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	--	—	—	—	11.0	115.0	32.0	158.0	—
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0[1]	—	—	—	7.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	22.0[3]	—	—	—	—	98.0	22.0	110.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	13.0	17.0	15.0	—	—	7.0	5.0	3.0	—	—	—	4.0	—	5.0	9.0	7.0	—	—	—	6.0	69.0	25.0	100.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	10.0	15.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	55.0	40.0	105.0	—
N. 27. **Bacino del Parma** **Parma**																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	1.0	27.0	—	—	—	16.0	20.0	37.0	12.0	10.0	5.0	13.0	8.0	5.0	2.0	—	—	3.0	11.0	—	5.0	8.0	—	—	—	28.0	126.0	29.0	183.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	--	23.0	46.0	62.0	109.0	62.0	3.0	17.0	11.0	17.0	—	—	—	—	—	20.0	21.0	29.0	—	—	—	45.0	350.0	70.0	465.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	17.0	21.0	36.0	15.0	11.0	8.0	3.0	7.0	4.0	—	5.0	—	—	—	2.0	16.0	4.0	—	—	—	9.0	138.0	27.0	174.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	10.2	7.1	0.7	6.1	3.7	2.4	1.3	0.4	—	—	—	—	—	1.3	2.0	1.0	--	—	—	—	38.0	4.3	42.3	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	23.0	37.0	22.0	5.0	3.0	—	1.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	7.0	103.0	11.0	121.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	—	5.0	15.0	—	—	12.0	5.0	—	--	—	26.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	32.0	49.0	81.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	1.0	38.5	—	—	—	38.0	80.0	70.0	104.0	—	5.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	30.0	28.0	22.0	—	—	—	39.5	3230	80.0	442.5	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	—	25.1	—	—	—	5.1	30.4	16.1	10.6	7.4	1.6	2.2	3.1	4.5	—	1.9	—	—	—	6.2	—	2.1	—	—	—	25.1	81.0	10.2	116.3	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	6.0	36.0	21.0	—	—	5.0	2.0	5.0	—	1.0	1.0	—	2.0	—	1.0	2.0	6.0	—	—	—	21.0	75.0	13.0	109.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	20.0	20.0	—	10.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	--	—	8.0	—	7.0	—	—	—	12.0	56.0	15.0	83.0	—
Parma	52	—	—	--	—	—	—	—	18.0	—	--	—	3.0	24.9	8.0	0.5	1.5	—	1.1	5.1	—	0.5	—	—	1.8	—	3.8	—	0.8	—	—	—	18.0	44.1	6.9	69.0	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	24.0	41.5	20.0	24.0	13.0	2.0	5.5	10.0	1.5	—	—	—	2.5	—	8.0	5.5	—	—	—	—	20.0	141.5	16.0	177.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	21.0	31.0	22.0	2.0	6.0	1.0	2.5	11.0	4.0	—	—	—	3.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	19.0	100.5	18.0	137.5	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	9.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	45.0	12.0	70.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	21.0	15.0	11.0	--	—	5.0	1.0	11.0	15.0	—	5.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	--	79.0	51.0	130.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	6.0	--	—	20.0	15.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	--	—	—	—	—	6.0	49.0	12.0	67.0	—
N. 28. **Bacino dell'Enza** **Enza**																																					
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	15.0	76.0	61.0	70.0	65.0	35.0	—	—	25.0	—	—	—	—	25.0	20.0	—	31.0	—	—	—	25.0	347.0	76.0	438.0	—

[1] Pioggia dall'11 al 16 — [2] Pioggia dal 17 al 20. — [3] Pioggia dal 25 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	**78.0**	16.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155.0	--	155.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	28.0	**34.0**	30.0	17.0	14.0	—	13.0	15.0	—	12.0	—	12.0	—	—	—	15.0	29.0	—	—	—	—	18.0	163.0	56.0	237.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0[1]	—	—	—	—	—	—	107.0[2]	—	—	—	—	30.0	110.0	107.0	247.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	19.0	15.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	23.0	44.0	17.0	84.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	**28.2**	—	—	—	4.2	18.0	25.2	1.4	5.2	0.6	3.2	7.8	3.0	7.4	—	1.0	—	—	16.2	1.0	6.6	—	—	—	28.2	68.6	32.2	129.0	—
Vedriano	590	—	—	—	—	—	—	12.3	6.9	—	—	—	12.3	**18.5**	10.6	3.0	2.9	—	6.7	9.4	1.3	8.6	—	9.3	—	5.0	—	—	—	—	—	—	19.2	64.7	22.9	106.8	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	10.0	25.0	21.0	3.0	10.0	—	—	15.0	—	6.0	5.0	--	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	25.0	90.0	22.0	137.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	26.0	—	7.0	—	—	—	7.0	—	7.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	--	—	29.0	40.0	19.0	88.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	**43.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	48.0	89.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	**31.0**	21.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	31.0	55.0	8.0	94.0	—
Marano.	112	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	2.5	**18.6**	6.4	—	—	2.0	—	—	2.2	2.0	—	1.4	—	—	—	5.2	2.2	—	—	—	—	0.4	33.7	8.8	42.9	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	**24.0**	1.0	—	—	—	10.0	4.5	—	3.5	—	—	4.5	1.5	1.0	—	—	—	—	5.5	—	0.5	4.0	—	—	—	25.0	25.0	10.0	60.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	2.0	**29.0**	9.5	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	27.0	47.5	9.0	83.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	10.0	24.5	—	—	13.5	24.0	65.5	**80.0**	64.0	50.0	13.0	30.0	12.5	10.0	—	—	3.0	—	4.5	12.5	32.5	12.5	—	—	—	34.5	362.5	65.0	462.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo																																					
Crostolo																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	13.0	13.0	—	6.0	—	5.0	5.0	8.0	—	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	38.0	50.0	24.0	112.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	--	10.0	11.0	—	3.0	—	2.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	30.0	31.0	12.0	73.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	15.0	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	25.0	40.0	25.0	90.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	12.0	11.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	4.0	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	30.0	33.0	12.0	75.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	**33.5**	—	—	—	0.1	12.6	—	—	3.0	—	0.2	4.8	9.6	0.1	0.4	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	33.5	30.3	4.2	68.0	—
N. 30. Bacino della Secchia																																					
Secchia																																					
Valico Cerreto	1200	27.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	10.0	**47.0**	38.0	45.0	37.0	16.0	31.0	23.0	28.0	—	—	—	—	6.0	—	16.0	—	26.0	—	—	—	49.0	275.0	48.0	372.0	—

[1] Pioggia dall'11 al 20. — [2] Pioggia dal 21 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	29.0	**36.0**	32.0	19.0	16.0	—	18.0	16.0	—	18.0	—	19.0	—	—	—	18.0	29.0	—	--	--	—	20.0	184.0	56.0	270.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	1.0	**22.0**	13.0	22.0	8.0	—	2.0	13.0	3.0	2.0	—	2.0	—	1.0	—	5.0	4.0	—	—	—	—	9.0	86.0	12.0	107.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	1.0	--	—	—	—	**37.0**	21.0	10.0	31.0	2.0	1.0	—	—	10.0	5.0	—	--	—	—	—	30.0	—	—	—	—	1.0	112.0	35.0	148.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	0.4	**25.1**	11.3	5.2	0.4	—	1.7	8.2	—	3.8	6.3	—	1.3	—	5.5	—	—	—	—	—	16.5	52.3	16.9	85.7	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	—	—	24.0	**40 0**	15.0	27.0	15.0	25.0	10.0	8.0	--	1.0	—	2.0	—	11.0	5.0	--	—	—	—	17.0	164.0	19.0	200.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	10.0	2.0	**42.0**	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	64.0	20.0	96.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	10.0	20.0	**21.0**	—	8.0	—	—	13.0	9.0	—	—	5.0	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	18.0	81.0	17.0	116.0	—
Payullo	689	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	8.0	—	—	5.0	—	—	8.0	—	**16.0**	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	14.0	25.0	35.0	74.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	11.0	11.0	—	5.0	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	—	—	26.0	32.0	22.0	80.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	5.0	**22.0**	—	—	—	2.0	8.0	19.0	—	6.0	1.0	5.0	6.0	2.0	—	5.0	—	2.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	27.0	49.0	16.0	92.0	—
Montebaranzone	500	—	--	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	7.0	--	**8.0**	—	3.0	—	4.0	—	4.0	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	26.0	12.0	49.0	—
Cavola di Toano	484	—	--	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	20.0	**20.0**	—	6.0	—	—	10.0	—	--	4.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	9.0	58.0	10.0	77.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	--	—	—	**15.0**	—	--	—	3.0	15.0	10.0	—	5.0	—	—	6.0	1.0	1.0	10.0	—	—	--	4.0	—	—	—	—	—	15.0	40.0	15.0	70.0	--
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	6.0	6.5	—	4.0	—	—	3.0	1.0	0.6	6.0	—	—	—	2.5	—	—	3.5	—	—	—	21,0	21.1	12.0	54.1	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Pradevena	1550	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	—	—	11.8	61.0	**65.0**	6.2	22.0	—	—	30.0	—	—	—	—	17.0	6.0	14.0	—	23.0	—	—	—	37.0	196.0	60.0	293.0	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	16.0	16.0	**76.0**	16.0	55.0	1.0	6.0	16.0	15.0	—	—	1.0	—	1.0	—	6.0	—	50.0	—	—	—	17.0	217.0	58.0	292.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	2.0	12.5	—	—	—	5.6	26.4	**49.8**	15.7	43.0	11.2	14.5	15.0	2.8	--	3.6	—	—	—	9.4	7.4	2.0	—	—	—	14.5	184.0	22.4	220.9	—
Colle Belfiore	920	—	—	—	—	—	—	5.9	—	8.0	0.4	—	13.6	48.4	121.4	60.0	106.0	6.0	41.8	0.8	6.2	—	2.0	--	3.0	—	5.0	20.8	0.9	—	—	—	14.3	404.2	31.7	450.2	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	--	10.8	6.0	—	—	9.6	18.4	25.8	30.2	**49.0**	3.0	15.0	10 0	26.6	—	—	2.0	--	—	—	10.6	5.2	3.8	—	—	—	16.8	187.6	21.6	226.0	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	1.0	—	—	11.0	52.0	40.0	10.0	**66.0**	10.0	13.0	14.0	6.0	—	7.0	—	1.0	—	7.5	5.0	7.0	—	—	—	18.0	222.0	27.5	267.5	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	18.0	25.0	37.0	**40.0**	20.0	—	—	26.0	—	14.0	—	--	—	—	—	7.0	24.0	—	—	—	—	8.0	180.0	31.0	219.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	23.0	**26.0**	4.0	25.0	5.0	5.0	10.0	2.0	—	3.0	—	2.0	—	10.0	2.0	—	—	—	—	15.0	103.0	17.0	135.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	1.0	—	21.0	31.0	13.0	41.0	36.0	**45.0**	21.0	37.0	15.0	8.0	10.0	6.0	—	—	11.0	37.0	15.0	8.0	—	—	—	28.0	268.0	87.0	383.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	0.3	22.3	0.2	—	0.2	29.4	**87.3**	51.5	64.2	73.2	9.4	19.7	22.1	6.3	1.0	6.9	—	2.5	—	5.6	16.6	37.9	—	—	—	22.8	363.3	70.5	456.6	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	12.0	**47.0**	20.0	—	10.0	44.0	5.0	10.0	12.0	5.0	1.0	7.0	—	1.0	—	3.5	5.5	7.0	—	—	—	16.0	165.0	25.0	206.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	0.0	20.0	—	9.0	53.0	**77.0**	74.0	30.0	61.0	17.0	8.0	10.0	3.0	—	9.0	—	—	11.0	4.0	28.0	17.0	—	—	—	26.0	342.0	69.0	437.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**40.0**	15.0	—	11.0	—	—	—	14.0	—	10.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	5.0	80.0	16.0	101.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**15.0**	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	44.0	31.0	75.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.0	**19.0**	11.0	—	—	8.0	—	9.0	6.0	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	54.0	9.0	70.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	15.0	1.0	—	**20.0**	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	17.0	38.0	11.0	66.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	**21.0**	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	47.0	24.0	82.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	**12.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	12.0	55.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	—	1.0	5.0	2.0	3.0	4.0	1.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	15.0	21.0	11.0	47.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	12.0	—	8.0	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	28.0	27.0	11.5	66.5	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	7.0	7.0	—	4.0	—	—	3.0	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	23.0	8.0	51.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	2.0	—	—	3.0	12.0	5.0	—	2.0	—	—	5.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	22.0	28.0	5.0	55 0	—
Cà de Caroli	168	—	0.8	—	—	—	—	**30.8**	—	—	—	—	7.2	—	6.3	3.3	—	—	3.2	—	—	—	1.7	—	—	2.9	—	—	4.3	—	—	—	31.6	20.0	8.9	60.5	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	8.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	31.0	18.0	4.0	53.0	—
Bonifica Bentivoglio (Destra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	8.0	7.0	—	3.5	—	—	5.0	—	—	—	2.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	23.5	5.5	58.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	6.0	8.0	12.0	—	11.0	—	12.0	**13.0**	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	62.0	8.0	81.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	**9.5**	—	—	4.5	2.0	—	2.5	—	—	—	—	3.5	—	2.5	—	—	—	11.0	16.0	8.5	35.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	**8.0**	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	3.0	—	2.5	3.0	2.0	—	—	—	5.5	—	2.5	—	—	—	—	—	8.0	23.0	8.0	39.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	5.5	**6.0**	2.0	—	—	3.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	8.0	25.5	1.5	35.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	22.5	12.0	—	8.0	—	—	12.5	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	55.0	10.0	102.0	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	**14.5**	—	—	—	—	7.5	6.0	—	2.5	—	1.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.5	—	—	—	14.5	22.0	3.5	40.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Destra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	11.0	—	—	8.0	—	2.5	2.0	3.0	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	39.0	26.5	4.0	69.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	14.0	—	41.0	—
S. Martino in Rio	36	2.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	52.0	—	1.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	123.0	8.0	165.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	7.0	6.0	—	5.0	—	—	4.0	4.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	29.0	1.0	67.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	6.0	3.5	6.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	23.0	20.5	5.1	48.6	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	12.0	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	21.0	12.0	75.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	4.0	5.0	2.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	4.0	42.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	4.0	—	4.5	3.5	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	23.0	5.5	47.5	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	5.0	—	2.0	4.0	4.0	6.0	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	28.0	13.0	57.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	—	—	8.0	20.0	32.0	70.0	57.5	64.0	10.0	34.0	35.0	9.5	—	2.5	—	10.5	—	10.5	14.5	57.5	—	—	—	34.0	340.0	95.5	469.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215.0	—	—	—	—	215.0	215.0	430.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	4.6	18.9	22.7	10.9	24.6	7.8	5.3	3.5	8.5	—	6.7	2.0	—	—	—	2.0	7.4	0.6	—	—	—	12.5	106.8	18.7	138.0	—
S. Anna Pelago	1069	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	33.0	92.0	102.0	61.0	76.0	25.0	26.0	—	—	9.0	—	2.0	—	5.0	—	31.0	44.0	—	—	—	37.0	416.0	91.0	543.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	20.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	92.0	4.0	96.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	13.0	15.0	4.0	48.0	3.0	2.0	8.0	8.0	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	16.0	101.0	23.0	140.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	9.0	10.0	6.0	3.0	6.0	—	—	—	11.0	1.0	10.0	1.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	46.0	16.0	77.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	59.0	68.0	85.0	98.0	3.0	5.0	8.0	2.0	—	—	13.0	22.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	13.0	328.0	63.0	404.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	31.0	47.0	65.0	80.0	76.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	299.0	—	319.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	—	—	1.0	29.0	5.0	—	—	28.0	59.0	68.0	23.0	73.0	10.0	31.0	26.0	18.0	2.0	15.0	—	6.0	—	1.0	17.0	45.0	—	—	—	35.0	336.0	86.0	457.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	4.0	—	3.0	44.0	57.0	73.0	21.0	67.0	13.0	17.0	21.0	6.0	1.0	9.0	7.0	3.0	—	49.0	12.0	—	—	—	—	29.0	322.0	81.0	432.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	10.0	16.0	3.0	19.0	49.0	9.0	5.0	14.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	21.0	125.0	24.0	170.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	13.0	11.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	4.0	—	—	—	—	15.0	57.0	20.0	92.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	26.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	54.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	6.0	2.0	3.2	—	8.4	—	—	—	9.3	—	—	17.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	19.0	28.9	21.3	69.2	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	7.0	6.0	—	7.0	—	—	6.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	33.0	5.0	56.0	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	4.0	6.0	3.0	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	13.0	53.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	6.0	47.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	0.7	17.2	—	—	—	0.6	7.3	—	0.3	7.6	2.8	3.1	2.2	1.7	3.3	4.8	5 4	3.8	7.7	5.2	17.8	24.6	—	—	—	17.9	25.6	72.6	116.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

FEBBRAIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	0.3	0.1	—	—	—	—	1.5	**18.7**	--	—	—	0.5	7.9	—	—	5.4	—	—	3.5	2.2	0.1	2.4	0.3	—	0.1	0.6	—	0.1	—	—	—	20.6	19.5	3.6	43.7	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	**15.0**	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0	40.0	—	45.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	-	24.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	**12.8**	—	—	—	--	4.6	2.0	—	10.0	—	1.2	3.8	2.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	23.6	1.2	37.6	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	5.4	0.6	—	**11.0**	0.4	1.0	3.4	3.0	—	1.2	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	6.2	24.8	2.5	33.5	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	9.0	4.0	—	5.0	1.0	1.0	**10.0**	2.0	2.0	—	—	2.0	--	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	4.0	46.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	10.0	9.0	—	5.0	—	2.0	8.0	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	35.0	6.0	53.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	9.0	11.0	—	—	7.0	—	**12.0**	5.0	7.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	16.0	51.0	12.0	79.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	4.0	**8.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	5.0	25.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	12.0	4.0	—	5.0	—	3.0	4.0	3.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	31.0	7.0	54.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	**13 0**	5.0	4.0	—	—	7.9	—	5.0	0.7	--	—	8.4	—	0.4	0.2	1.5	—	—	—	8.0	34.9	11.2	54.1	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	15.0	**17.0**	—	—	—	6.0	5.0	—	15.5	—	3.0	5.5	4.5	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	44.5	4.0	80.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	7.5	—	7.0	3.0	2.0	4.0	—	—	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	25.5	8.5	43.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	6.4	—	—	**10.6**	—	2.4	4.4	2.2	—	1.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	26.0	4.4	36.6	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	**15.4**	—	—	—	—	—	8.2	6.0	—	—	—	5.3	2.2	—	1.5	2.0	0.3	--	—	—	—	—	—	—	15.4	21.7	3.8	40.9	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	**8.3**	5.1	—	5.2	—	3.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	25.9	—	32.3	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	7.6	—	—	**9.8**	4.8	2.7	1.9	0.6	—	1.3	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	6.9	27.4	2.1	36.4	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	--	—	—	2.2	--	—	2.1	—	—	**3.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.2	5.2	3.1	10.5	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	5.0	8.0	5.0	4.0	5.0	—	4.0	9.0	3.0	—	3.0	5.0	**10.0**	5.0	—	—	—	—	--	—	4.0	44.0	23.0	71.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	22.5	10.0	41.5	—
Ficarolo	10	—	--	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	2.5	—	**10.2**	4.5	2.0	4.0	1.8	—	1.8	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	2.3	38.3	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Paesana	680	140.0	Dronero	619	245.1	Dronero	619	245.1	Grandubbione	1000	0.0
Dora Riparia	Bardonecchia	1360	97.5	Thúres	1703	150.0	Thúres	1703	167.0	Favella	950	34.0
Stura Lanzo	Martassina	1210	69.0	Lanzo	540	170.0	Lanzo	540	200.0	Coassolo	745	60.7
Orco	Sparone	537	200.0	Sparone	537	260.0	Sparone	537	265.0	Fornolosa	771	27.0
Dora Baltea	Verres	390	103.0	Succinto	1170	200.0	Succinto	1170	205.4	Cogne	1534	0.0
Sesia	Vocca	506	322.0	Vocca	506	714.0	Vocca	506	734.0	Rimella	1181	46.4
Agogna - Terdoppio	Montemesma	575	175.0	Montemesma.	575	312.0	Montemesma.	575	360.0	Coiromonte	810	32.6
Ticino	Ornavasso	208	265.0	Ornavasso.	208	585.0	Ornavasso.	208	610.0	Premeno	810	54.0
Olona	Ronago	403	81.0	Ronago.	403	233.5	Olgiate Comasco	407	281.5	Belgioioso	75	49.0
Lambro	Carpesino	302	81.0	Asso	427	233.0	Magreglio	737	308.3	Melegnano	88	62.0
Adda Superiore	Casargo	825	166.0	Pianazzo	1400	345.0	Zebbio	775	568.0	S. Caterina Valfurva	1740	51.0
Adda Inferiore	Valtorta	930	242.0	Valtorta	930	376.0	Valtorta	930	435.0	Codogno	58	44.2
Oglio	Loveno Grumello	1265	152.0	Loveno Grumello	1265	342.0	Loveno Grumello	1265	397.5	Canneto	34	34.5
Garda-Mincio	Tione	565	173.0	Tione	565	342.3	Tione.	565	433.5	Governolo.	16	43.5
Tanaro	Garessio	603	250.0	Garessio	603	433.5	Garessio	603	460.5	Alba	183	9.1
Bormida	Piampaludo	857	159.0	Lavezze.	652	374.5	Lavezze.	652	487.1	Bubbio	224	44.0
Scrivia	Torriglia	764	132.0	Torriglia	764	45.3	Torriglia	764	568.5	Tortona.	120	96.0
Curone	Forotondo.	840	113.0	S. Sebastiano Curone	336	15.0	S. Sebastiano Curone	336	184.0	Montemarzino	468	103.2
Staffora	Varzi.	409	42.0	S. Albano	604	110.0	Varzi.	409	143.0	S. Maria della Versa	216	51.0
Tidone	Colle Penice	1146	40.0	Colle Penice.	1146	130.0	Colle Penice.	1146	157.0	Sarmato	70	49.0
Trebbia	Montebruno	657	200.0	Montebruno	657	510.0	Barbagelata	1122	707.0	S. Lazzaro Alberoni	50	37.2
Nure = Chiavenna	Selva Ferriere	1110	70.0	Selva Ferriere	140	225.0	Cassimoreno	800	282.4	S. Maria del Rivo.	393	37.0
Arda	Morfasso	650	47.0	Morfasso	650	132.0	Morfasso	650	190.0	Villa Alberoni	205	87.0
Taro	Baselica	600	140.0	Cisa	970	368.5	Centocroci	1053	463.0	Salsomaggiore	160	87.0
Parma	Riana	1009	109.0	Riana	1009	350.0	Riana	1009	465.0	Pugnetolo	800	42.0
Enza	Storlo	845	110.0	Rimagna	1001	362.5	Rimagna	1001	462.0	Marano	112	42.9
Crostolo	Canossa.	530	38.0	Canossa.	530	50.0	Canossa	530	112.0	Reggio	60	68.0
Secchia	Colle Belfiore	920	121.4	Colle Belfiore	920	404.0	Piandelagotti	1209	456.6	Gualtieri	22	35.0
Panaro	Tagliole.	1150	215.0	S. Anna Pelago	1069	416.0	S. Anna Pelago.	1069	543.0	S. Felice	19	24.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	17.0	Due Ponti.	23	51.0	Quistello	17	80.5	Pegognaga	22	25.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro — Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Caratteristiche dell'idrometro — Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Caratteristiche dell'idrometro — Massima piena	6.09	3.70	2.85				4.83	6.74				—			
Caratteristiche dell'idrometro — Massima magra	0.03	0.03	-1.02				0.10	-0.62				—			
Caratteristiche dell'idrometro — Piena ordinaria	2.35	—	1.26	Coefficiente	Acqua	Aria	3.45	3.62	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro — Magra ordinaria	0.38	--	-0.44	in grammi per	in	in	0.42	0.17	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Caratteristiche dell'idrometro — Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915	m. c.	centigr.	centigr.	1908	1884	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
1	0.42	0.27	—0.49	0.8	5.0	5.0	0.44	—0.02	(*)	5.0	2.3	—0.98	3.3	4.0	(¹)
2	0.41	0.31	—0.49	0.8	5.0	0.0	0.44	—0.04	—	5.0	1.8	—0.99	1.7	4.0	—
3	0.41	0.27	—0.49	0.8	5.0	3.0	0.43	—0.05	—	6.0	1.3	—0.99	2.5	5.0	—
4	0.41	0.25	—0.49	0.8	5.0	4.2	0.43	—0.06	—	7.0	2.8	—0.99	1.7	5.0	--
5	0.41	0.26	—0.49	0.8	5.0	2.8	0.43	—0.06	—	6.0	3.3	—1.00	1.7	5.0	—
6	0.41	0.26	—0.49	1.7	5.0	3.4	0.43	—0.07*	—	6.0	3.3	—1.02	1.7	5.0	—
7	0.41	0.26	—0.50	1.7	5 0	4.4	0.43	—0.06	—	6.0	3.8	—1.02	1.7	5.0	—
8	0.40*	0.23*	—0.50	2.5	5.0	2.4	0.43	—0.05	—	5.0	2.8	—1.02	1.7	6.0	—
9	0.40	0.25	—0.50	1.7	6.0	3.7	0.43	—0.04	25.8	7.0	3.3	—1.08	2.5	6.0	—
10	0.40	0.27	—0.51*	5.0	6.0	4.3	0.40	—0.06	22.5	7.0	4.4	—1.09	1.7	(*)	—
Media decadica	**0.41**	**0.26**	**—0.49**	**1.7**	**5.0**	**3.3**	**0.43**	**—0.05**	—	**6.0**	**3.0**	**—1.02**	**2.0**	—	—
11	0.40	0.28	—0.51	1.7	6.0	4.7	0.41	—0.05	23.3	7.0	6.0	—1.10*	1.7	—	—
12	0.41	0.29	—0.50	3.3	6.0	1.7	0.42	—0.05	15.0	8.0	7.0	—1.10	1.7	—	—
13	0.41	0.31	—0.48	1.7	6.0	2.6	0.44	0.03	25.0	8.0	6.4	—0.37	126.7	—	—
14	0.43	0.34	—0.46	19.2	6.0	2.6	0.48	0.24	145.8	7.0	5.4	—0.20	146.7	—	—
15	0.97	0.64	—0.09	178.3	6.0	2.6	0.95	0.85	593.3	7 0	8.8	2.10	645.0	—	—
16	1.20**	1.17**	0.27**	346.7	5.0	6.0	1.70**	2.10**	2288.3	6.0	8.4	4.20**	233.3	--	—
17	0.88	0.63	—0.15	225.0	5.0	6.0	1.04	1.05	191.7	6.0	4.8	1.15	203.3	—	—
18	0.88	0.52	—0.26	70.8	6.0	5.0	0.78	0.70	313.3	7.0	4.8	0.90	97.5	9.0	—
19	0.88	0.47	—0.29	11.7	6.0	6.4	0.67	0.50	141.7	8.0	5.8	0.10	70.0	8.0	—
20	0.88	0.44	—0.29	3.3	6.0	5.4	0.60	0.47	492.5	8.0	5.8	0.10	48.3	7.0	—
Media decadica	**0.73**	**0.51**	**—0.28**	**86.2**	**6.0**	**4.3**	**0.75**	**0.58**	—	**7.0**	**6.3**	**0.58**	**157.4**	—	—
21	0.88	0.42	—0.29	6.7	6.0	4.0	0.55	0.35	226.7	8.0	5.3	0.05	36.7	7.0	—
22	0.88	0.42	—0.32	1.7	6.0	4.0	0.49	0.30	100.0	7.0	4.3	—0.15	18.3	7.0	—
23	0.88	0.37	—0.39	1.7	6.0	3.0	0.44	0.23	60.0	7.0	4.8	—0.18	31.7	7.0	—
24	0.49	0.36	—0.41	5.0	6.0	5.6	0.38	0.22	35.8	6.0	4.8	—0.23	16.7	6.0	—
25	0.48	0.37	—0.41	3.3	6.0	4.5	0.37	0.19	61.7	6.0	4.8	—0.28	22.5	6.0	—
26	0.48	0.36	—0.42	2.5	7.0	3.0	0.34*	0.15	23.3	6.0	5.0	—0.24	12.5	6.0	—
27	0.48	0.35	—0.43	2.5	7.0	3.4	0.34	0.14	26.7	6.0	5.0	—0.07	21.7	5.0	—
28	0.48	0.35	—0.44	0.8	7.0	4.0	0.34	0.30	45.8	8.0	6.4	0.21	20.0	6.0	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.63**	**0.37**	**—0.39**	**3.0**	**6 0**	**4.0**	**0.40**	**0.23**	—	**7.0**	**5.0**	**—0.11**	**22.5**	—	—
Media mensile	**0.59**	**0.38**	**—0.39**	—	**7.0**	**3.9**	**0.53**	**0.26**	—	**7.0**	**4.8**	**—0.19**	**60.6**	—	—
Media Febbraio 1901-1925	0.55	0.32	—0.31	—	—	—	0.56	0.40	—	—	—	—0.05	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.04**	**+0.06**	**—0.08**	—	—	—	**—0.03**	**—0.14**	—	—	—	**0.14**	—	—	—
Massima	**1.20**	**1.17**	**0.27**	**346.7**	**7.0**	**6.0**	**1.70**	**2.10**	**2288.3**	**8.0**	**8.8**	**4.20**	**645.0**	—	—
Minima	**0.40**	**0.23**	**—0.51**	**0.8**	**5.0**	**0.0**	**0.34**	**—0.07**	—	**5.0**	**1.3**	**—1.10**	**1.7**	—	—
Escursione	0.80	0.94	0.78	345.9	2.0	6.0	1.36	2.17	—	3.0	7.5	530	643.3	—	—
Numero giorni d'incremento	4	11	5	9	3	13	6	9	—	7	12	7	8	—	—
» » di decremento	5	12	11	11	1	10	12	17	—	6	9	15	13	—	—
Rapporto	0.8	0.9	0.5	0.8	3.0	1.3	0.5	0.5	—	1.1	1.3	0,5	0.6	—	—

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino. — (¹) Causa cattivo funzionamento termometro dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Bocca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770	Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr	Aria in centigr.	42930	Media giornaliera m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	50726	Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima piena	7.47				9.00						5.41			
Massima magra	-1.07				-0.65						-2.30			
Piena ordinaria	4.52				4.88						2.80			
Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	—0.14	163.3	4.0	1.4	0.79	446620	38587968	61.7	5.5	1.7	—1.62	84.2	1.0	11.0
2	—0.16	116.7	4.0	1.8	0.78	443020	38276928	135.0	5.5	3.0	—1.64	116.7	1.0	12.4
3	—0.14	126.7	4.0	2.3	0.75	432740	37388736	367	6.0	3.0	—1.66	65.0	1.0	0.0
4	—0.16	138.3	4.0	2.8	0.74	429300	37091520	167.5	6.0	2.9	—1.69	83.3	1.0	0.0
5	—0.16	110.0	4.0	2.5	0.73	425880	36796032	114.2	6.0	3.4	—1.69	76.7	—2.0	0.4
6	—0.16	122.5	5.0	2.2	0.73	425880	36796032	55.0	6.0	2.9	—1.71	76.7	—1.0	1.0
7	—0.16	125.0	5.0	2.2	0.72	422460	36500544	59.2	6.0	2.9	—1.72	24.2	0.0	8.7
8	—0.16	148.3	6.0	2.9	0.72	422460	36500544	89.2	6.0	3.3	—1.72	40.0	1.0	6.4
9	—0.16	123.3	6.0	2.3	0.72	422460	36500544	203.3	6.0	3.4	—1.73	58.3	1.0	0.0
10	—0.18*	123.3	6.0	4.8	0.71	419070	36207648	71.7	6.0	3 4	—1.75*	54.2	1.0	0.0
Media decadica	**—0.16**	**129.7**	**4.8**	**2.5**	**0.74**	**428989**	**37064650**	**99.4**	**5.9**	**3.0**	**—1.69**	**67.9**	**0.4**	**4.0**
11	—0.18	246.7	6.0	6.1	0.70*	415680	35914752	120.0	6.0	3.7	—1.75	30.0	1.0	5.0
12	—0.16	158.3	6.0	6.4	0.73	425880	36796032	258.3	6.0	4.0	—1.75	26.7	1.0	7.9
13	0.16	443.3	6.0	5.1	1.15	580600	50163840	446.7	6.5	4.5	—1.55	45.0	3.0	8.9
14	1.04	381.7	6.0	7.3	1.60	770830	66599712	761.7	7.0	5.1	—1.18	191.7	3.0	6.9
15	2.88	1481.7	6.0	10.6	3.80	2043650	176571360	3880.0	7.0	7.4	0.45	186.7	4.0	6.9
16	4.36**	976.7	6.0	7.6	4.80	2818000	243476000	1750.0	7.0	5.0	1.55	253.3	4.0	7.4
17	3.58	350.0	6.0	4.7	5.44**	3367000	290908800	1034.2	7.0	5.3	2.48**	175.0	4.0	3.0
18	2.40	1138.3	6.0	3.2	3.94	2143866	185230022	816.7	6.5	4.3	1.85	128.3	4.0	8.9
19	1.90	303.3	6.0	6.0	3.24	1665816	143926502	343.3	6.5	5.1	0.89	20.0	5.0	8.4
20	1.74	450.0	7.0	3.8	2.84	1417924	122508634	461.7	7.0	4.3	0.41	106.7	5.0	4.4
Media decadica	**1.77**	**593.0**	**6.1**	**6.1**	**2.82**	**1564925**	**135209465**	**987.3**	**6.7**	**4.9**	**0.14**	**116.3**	**3.4**	**6.8**
21	1.48	696.7	6.0	3.4	2.53	1242100	107317440	179.2	7.0	4.0	0.18	141.7	5.0	6.9
22	1.28	826.7	7.0	4.6	2.32	1126610	97339104	289.2	7.0	3.8	0.00	15.0	5.0	3.4
23	1.16	476.7	7.0	2.7	2.17	1047340	90490176	263.3	6.5	2.3	—0.14	233.3	5.0	4.0
24	1.04	560.0	7.0	2.8	2.04	980820	84742848	210.8	6.5	2.7	—0.27	103.3	6.0	4.0
25	0.94	436.7	7.0	3.1	1.85	887260	76659264	159.2	6.5	3.0	—0.37	220.0	6.0	3.0
26	0.88	496.7	7.0	4.5	1. 86	892080	77075712	180.8	6.5	2.9	—0.46	10.8	6.0	5.4
27	0.86	455.0	7.0	4.4	1.75	839770	72556128	183.3	6.5	4.2	—0.49	3.3	4.0	5.4
28	1.52	216.7	7.0	6.4	2.55	1253370	108291168	186.7	6.5	6.1	—0.18	27.5	4.0	5.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.14	520.8	7.0	3.9	2.13	1033669	89308080	206.6	6.6	3 6	—0.22	81.9	5.1	4.6
Media mensile	**0.92**	**414.5**	**6.0**	**4.2**	**1.90**	**1009194**	**87194365**	**431.1**	**6.4**	**3 8**	**—0.59**	**88.7**	**3.0**	**5.1**
Media Febbraio 1901-1925	0.67	—	—	—	1.23	—	—	—	—	—	—1.10	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.25**	—	—	—	**0.67**	—	—	—	—	—	**—0.51**	—	—	—
Massima	4.36	1481.7	7.0	10.6	5.44	3367000	290908800	3880.0	7.0	7.4	2.48	253.3	6.0	12.4
Minima	—0.18	110.0	4.0	1.4	0.70	415680	35914752	26.7	5.5	1.7	—1.75	3.3	—2.0	0.0
Escursione	4.54	1371.7	3.0	9.2	4.74	2951320	254994048	3843.3	1.5	5.7	4.23	250.0	8.0	12.4
Numero giorni d'incremento	7	14	5	15	8	8	8	15	4	15	6	13	7	12
» » di decremento	14	13	1	12	17	17	17	13	2	10	19	14	2	11
Rapporto	0.5	1.1	5.0	1.3	0.5	0.5	0.5	1.2	2.0	1.5	0.3	0.9	3.5	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (*)	1875						1851	1807					
1	0.18	0.08*	617.9	53386560	758	3.0	2.5	0.16	—4.13	798.0	68947200	917	5.7	3.9
2	0.16	0.10	625.3	54025920	362	5.0	4.2	0.10	—4.18	775.5	67003200	221	5.9	4.9
3	0.14	0.14	640.5	55339200	371	5.0	2.7	0.09	—4.22	757.7	65465280	275	5.4	3.9
4	0.11	0.16	648.1	55995840	185	5.0	3.4	0.06	—4.25	744.3	64307320	212	5.4	4.1
5	0.09	0.18	655.7	56652480	283	5.0	4.9	0.03	—4.28	731 1	63167040	208	5.3	4.8
6	0.07	0.24	679.1	58674240	340	5.0	3.2	0.01	—4.31	717.9	62026560	204	5.4	4.9
7	0.06	0.26	687.0	59356800	249	5.0	3.2	—0.02	—4.33	709.1	61266240	202	5.3	3.9
8	0.07	0.26	687.0	59356800	297	5.0	4.5	—0.02	—4.33	709.1	61266240	153	5.5	4.0
9	0.12	0.18	655.7	56652480	2504	5.0	3.2	0.02	—4.33	709.1	61266240	459	5.4	4.8
10	0.09	0.24	679.1	58674240	587	6.0	4.0	0.06	—4.34*	704.7	60886080	2843	5.8	5.2
Media decadica	**0.11**	**0.18**	**657.5**	**56811456**	**594**	**4.8**	**3.5**	**0.05**	**—4.27**	**735.6**	**63560160**	**569**	**5.5**	**4.4**
11	0.07	0.26	687.0	59356800	101	7.0	6.5	0.00	—4.28	731.1	63167040	1788	6.2	7.5
12	0.05*	0.26	687.0	59356800	398	7.0	6.7	—0.03*	—4.31	717.9	62026560	825	6.7	7.0
13	0.32	0.28	694.9	60039360	14812	9.0	8.9	0.04	—4.32	713.5	61646400	203	7.2	8.8
14	0.75	0.84	939.6	81181440	24760	9.0	9.6	0.93	—3.68	1005.9	86909760	2677	7.9	9.5
15	2.05	2.12	1670.7	144348480	398402	8.0	12.3	1.69	—3.04	1318.4	113909760	41099	8.0	11.0
16	3.41	3.30	2574.5	222436800	474524	8.0	7.2	3.01	—1.82	1960.0	169344000	27942	7.9	8.0
17	3.93**	4.35	3580.2	309329280	45379	9.0	7.8	4.25	—0.44	2746.3	237280320	100251	7.9	8.0
18	3.86	4.74**	4004.4	345980160	187417	9.0	7.6	4.98**	0.42	3263.5	281966400	92570	7.5	8.0
19	2.81	3.80	3028.9	261696960	47760	8.0	7.2	4.81	0.68**	3423.7	295807680	36976	7.2	7.8
20	2.26	3.30	2574.5	222436800	19841	8.0	7.4	3.85	—0.12	2936.5	253713600	30649	7.2	8.0
Media decadica	**1.95**	**2.32**	**2044.2**	**176616288**	**121339**	**8.2**	**8.1**	**2.35**	**—2.09**	**1881.7**	**162577152**	**33498**	**7.4**	**8.4**
21	1.89	2.50	1936.6	167322240	23425	9.0	5.1	3.14	—0.91	2477.9	214090560	29973	7.7	6.2
22	1.67	2.25	1759.1	151986240	13679	9.0	5.0	2.65	—1.47	2153.6	186071040	13955	7.7	6.5
23	1.49	2.00	1591.3	137488320	5046	7.0	4.9	2.31	—1.90	1916.7	165602880	11046	7.6	6.4
24	1.38	1.58	1331.9	115076160	6329	7.0	4.4	2.06	—2.18	1765.3	152521920	10676	7.2	6.2
25	1.27	1.44	1251.4	108120960	2616	6.0	5.3	1.86	—2.40	1648.1	142395840	4870	7.1	6.1
26	1.17	1.28	1162.9	100474560	6611	6.0	6.6	1.70	—2.58	1553.8	134248320	8498	7.1	7.7
27	1.17	1.22	1130.9	97709760	3254	7.0	8.1	1.59	—2.71	1486.4	128424960	11558	7.9	9.9
28	1.44	1.24	1141.6	98634240	3452	7.0	7.0	1.61	—2.77	1455.5	125755200	18234	7.4	7.2
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.43	1.69	1413.2	122101560	8051	7.2	5.8	2.11	—2.11	1807.2	156138840	13601	7.5	7.0
Media mensile	**1.15**	**1.38**	**1368.7**	**118253211**	**45848**	**6.7**	**5.8**	**1.46**	**—2.88**	**1580.2**	**136527197**	**17024**	**6.7**	**6.6**
Media Febbraio 1901-1925	0.66	0.62	—	—	—	—	—	0.97	—3.50	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.49**	**+0.76**	—	—	—	—	—	**+0.49**	**+0.62**	—	—	—	—	—
Massima	3.93	4.74	4004.4	345980160	474524	9.0	12.3	4.98	0.68	3423.7	295807680	100251	8.0	11.0
Minima	0.05	0.08	617.9	53386560	101	3.0	2.5	—0.03	—4.34	704.7	60886080	153	5.3	3.9
Escursione	3.88	4.66	3386.5	291593600	474423	6.0	9.8	5.01	5.02	2719.0	234921600	100098	2.7	7.1
Numero giorni d'incremento	8	15	15	15	15	7	15	10	7	7	7	9	9	15
» » di decremento	18	11	11	11	12	4	11	16	18	18	18	18	13	10
Rapporto	0.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.7	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	1.5

(*) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosa	Ponte Dalo				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.92	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Massima magra	0.43	—				-0.10	—				—			
Piena ordinaria	1.43	—				2.00	—				—			
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.78	0.54	000	3.0	3.5	—0.10*	—0.06*	000	1.0	6.0	0.58	inapprezabile	3.0	6.0
2	0.77	0.54	000	4.0	3.0	—0.10	—0.06	000	1.0	4.4	0.57	idem	3.0	7.0
3	0.73	0.54	000	2.0	5.4	—0.10	—0.06	000	1.0	5.4	0.58	idem	2.0	6.0
4	0.75	0.54	000	2.0	8.0	—0.10	—0.06	000	1.0	5.3	0.58	idem	2.0	5.4
5	0.76	0.52*	000	1.0	7.5	—0.10	—0.06	000	1.0	6.0	0.54	idem	1.0	6.0
6	0.72	0.52	000	2.0	7.5	—0.10	—0.05	000	1.0	5.5	0.54	idem	1.0	7.0
7	0.70	0.52	000	2.0	7.5	—0.10	—0.05	000	1.0	5.0	0.54	idem	1.0	7.0
8	0.67	0.52	000	1.0	7.0	—0.10	—0.05	000	1.0	5.4	0.53	idem	1.0	7.0
9	0.69	0.52	000	1.0	7.4	—0.10	—0.05	000	1.0	5.4	0.51*	idem	1.0	6.4
10	0.66*	0.53	000	1.0	10.7	—0.10	—0.06	000	1.0	5.4	0.51	idem	1.0	7.4
Media decadica	**0.72**	**0.53**	**000**	**2.0**	**6.7**	**—0.10**	**—0.06**	**000**	**1.0**	**5.4**	**0.55**	—	**2.0**	**6.5**
11	0.68	0.53	000	2.0	10.7	—0.10	—0.05	000	1.0	5.5	0.52	idem	3.0	8.0
12	0.71	0.53	000	2.0	7.7	—0.10	—0.06	000	0.0	5.6	0.54	idem	4.0	9.0
13	0.74	0.54	500	3.0	7.7	—0.10	0.05	000	0.0	5.7	0.86	idem	1.0	7.0
14	0.80	0.60	2000	3.0	8.2	0.80**	0.15	000	0.0	5.7	0.92	idem	1.0	9.5
15	0.82	0.74	1000	4.0	9.0	0.75	0.75**	000	0.0	4.5	2.00	idem	1.0	9.4
16	0.98	0.75**	500	0.0	8.2	0.75	0.55	600	0.0	8.0	2.50**	idem	1.0	9.5
17	0.95	0.74	200	1.0	7.7	0.55	0.15	000	0.0	7.0	1.50	idem	1.0	10.5
18	0.92	0.60	000	1.0	7.7	0.50	0.07	000	0.0	7.7	1.30	idem	3.0	8.9
19	0.86	0.55	000	2.0	7.2	0.30	0.02	000	2.0	6.0	1.34	idem	3.0	9.4
20	0.88	0.55	000	2.0	6.8	0.30	0.00	000	2.0	6.0	1.30	idem	3.0	10.4
Media decadica	**0.83**	**0.61**	**420**	**2.0**	**8.1**	**0.36**	**0.16**	**60**	**0.5**	**6.2**	**1.28**	—	**2.0**	**9.0**
21	0.91	0.54	000	1.0	6.8	0.10	—0.04	000	3.0	5.4	1.30	idem	4.0	8.0
22	0.89	0.55	000	2.0	7.3	0.10	—0.05	000	4.0	5.4	1.10	idem	3.0	7.0
23	0.91	0.54	000	3.0	6.2	0.10	—0.05	000	6.0	5.0	1.00	idem	4.0	8.0
24	0.93	0.54	000	3.0	6.8	0.10	—0.05	000	6.0	4.0	0.94	idem	2.0	7.0
25	0.95	0.54	000	4.0	7.6	0.10	—0.05	000	6.0	0.5	0.90	idem	2.0	8.0
26	0.98	0.53	000	3.0	7.6	0.10	—0.05	000	6.0	3.3	0.86	idem	4.0	7.0
27	1.02**	0.53	000	2.0	7.7	0.10	—0.05	000	6.0	5.5	0.86	idem	2.0	6.0
28	0.99	0.53	000	2.0	7.7	0.10	—0.05	000	7.0	5.0	1.02	idem	2.0	7.4
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.95**	**0.54**	**000**	**2.0**	**7.2**	**0.10**	**—0.05**	**000**	**5.5**	**4.2**	**1.00**	—	**3.0**	**7.3**
Media mensile	**0.83**	**0.56**	**150**	**2.0**	**7.3**	**0.12**	**0.03**	**21**	**2.3**	**5.3**	**0.94**	—	**2.0**	**7.6**
Media Febbraio 1901-1925	0.63	—	—	—	—	0.05	—	--	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.20**	—	—	—	—	**+0.07**	—	—	—	—	--	—	—	-
Massima	**1.02**	**0.75**	**2000**	**4.0**	**10.7**	**0.80**	**0.75**	**600**	**7.0**	**8.0**	**2.50**	—	**4.0**	**10.5**
Minima	**0.66**	**0.52**	**000**	**0.0**	**3.0**	**—0.10**	**—0.06**	**000**	**0.0**	**0.5**	**0.51**	—	**1.0**	**5.4**
Escursione	0.36	0.23	2000	4.0	7.7	0.90	0.81	600	7.0	7.5	1.99	—	3.0	5.1
Numero giorni d'incremento	16	6	2	10	10	1	5	1	5	10	9	—	6	14
» » di decremento	11	7	4	7	9	5	9	1	1	12	12	—	6	11
Rapporto	1.5	0.8	0.5	1.4	1.1	0.2	0.6	1.0	5.0	0.8	0.7	—	1.0	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14**(**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07**(**)	in m. c.	m. c.	**—0.22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.05	Inaprezzabile	5.0	5.7	0.65	0.10*	(*)	(*)	—0.02	10.8	933120	—0.46	2.5	6.2
2	0.05	idem	5.0	6.3	0.64	0.11	—	—	—0.02	10.8	933120	—0.52	8.5	6.9
3	0.05	idem	5.0	7.7	0.63	0.12	—	—	—0.03	10.5	907200	—0.53	5.0	8.0
4	0.04	idem	5.0	8.1	0.63	0.12	—	—	—0.03	10.5	907200	—0.54	6.0	5.4
5	0.04	idem	5.0	8.9	0.62	0.11	—	—	—0.03	10.5	907200	—0.55	7.5	7.1
6	0.04	idem	5.0	6.2	0.61	0.12	—	—	—0.04	10.5	881280	—0.56	7.0	6.9
7	0.03	idem	5.0	6.4	0.60	0.11	—	—	—0.05	9.9	855360	—0.57	4.5	5.6
8	0.00*	idem	5.0	9.2	0.59	0.12	—	—	—0.05	9.9	855360	—0.58	4.5	5.6
9	0.00	idem	5.0	5.8	0.58	0.11	—	—	—0.06*	9.6	829440	—0.58	4.5	5.4
10	0.00	idem	5.0	6.2	0.57	0.11	—	—	—0.06	9.6	829440	—0.59*	4.5	5.1
Media decadica	**0.03**	—	**5.0**	**7.4**	**0.61**	**0.11**	—	—	**—0.04**	**10.2**	**8838720**	**—0.55**	**5.5**	**6.2**
11	0.00	idem	5.0	7.8	0.56	0.10	—	—	—0.06	9.6	8294400	—0.59	6.0	7.6
12	0.00	idem	5.0	4.5	0.55*	0.12	—	—	—0.05	9.9	8553600	—0.59	5.0	7.0
13	0.00	idem	5.0	4.0	0.59	0.15	—	—	0.01	11.7	10108800	—0.50	4.0	5.6
14	0.00	idem	5.0	2.0	0.65	0.27	—	—	0.14	16.6	14342400	—0.40	1.5	5.6
15	0.55	idem	5.0	2.9	0.90	0.90**	—	—	0.50	35.5	30672000	—0.10	7.5	7.9
16	1.00**	idem	5.0	6.4	1.15	0.79	—	—	0.78	54.6	47174400	0.20	6.0	8.1
17	0.50	idem	5.0	7.7	1.20	0.59	—	—	0.84**	58.8	50803200	0.44	4.5	7.7
18	0.40	idem	5.0	8.7	1.22**	0.50	—	—	0.84	58.8	50803200	0.54**	4.0	7.3
19	0.40	idem	5.0	9.2	1.22	0.45	—	—	0.83	58.1	50198400	0.54	5.0	6.6
20	0.30	idem	5.0	7.7	1.19	0.40	—	—	0.81	56.7	48988800	0.50	4.0	6.1
Media decadica	**0.32**	—	**5.0**	**6.1**	**0.92**	**0.43**	—	—	**0.46**	**37.0**	**31993920**	**0.00**	**4.8**	**7.0**
21	0.25	idem	5.0	4.8	1.16	0.32	—	—	0.79	55.3	47779200	0.45	4.5	5.9
22	0.25	idem	5.0	7.7	1.13	0.31	—	—	0.76	53.1	45878400	0 40	4.0	5.1
23	0.20	idem	5.0	6.2	1.09	0.30	—	—	0.73	51.0	44064000	0.35	2.0	4.9
24	0.20	idem	5.0	8.2	1.05	0.28	—	—	0.70	48.8	42163200	0.30	3.5	4.1
25	0.20	idem	5.0	7.7	1.02	0.25	—	—	0.66	46.0	39744000	0.25	4.0	5.1
26	0.20	idem	5.0	8.2	0.99	0.25	—	—	0.63	44.0	38016000	0.22	4.0	4.9
27	0.20	idem	5.0	4.9	0.98	0.27	—	—	0.62	43.4	37497600	0.21	2.0	6.1
28	0.20	idem	5.0	7.3	0.97	0.25	—	—	0.61	42.7	36892800	0.20	4.5	6.6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.21**	—	**5.0**	**6.9**	**1.05**	**0.28**	—	—	**0.69**	**48.0**	**41504400**	**0.30**	**3.6**	**5.3**
Media mensile	**0.19**	—	**5.0**	**6.7**	**0.85**	**0.27**	—	—	**0.37**	**31.7**	**27445680**	**—0.08**	**4.6**	**6.2**
Media Febbraio 1901-1925	(*)	—	—	—	06.3	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.23**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.00**	—	**5.0**	**9.2**	**1.22**	**0.90**	—	—	**0.84**	**58.8**	**50803200**	**0.54**	**7.5**	**8.1**
Minima	**0.00**	—	**5.0**	**2.0**	**0.55**	**0.10**	—	—	**—0.06**	**9.6**	**8294400**	**—0.59**	**1.5**	**4.1**
Escursione	1.00	—	0.0	7.2	0.67	0.80	—	—	0.90	49.2	42508800	1.03	6.0	4.0
Numero giorni d'incremento	2	—	—	17	6	9	—	—	7	7	7	6	10	10
» » di decremento	8	—	—	11	20	14	—	—	14	14	14	18	14	16
Rapporto	0.3	—	—	1.5	0.3	0.6	—	—	0.5	0.5	0.5	0.3	0.7	0.6

*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Solerano
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.35				4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	0.33	9.0	3.1	—0.50	—0.22	107.020	9246528	7.4	5.2	—1.29	0.00	6.0	1.4	—1.15*
2	0.32	9.0	4.1	—0.50	—0.23	105.330	9100512	7.8	4.8	—1.30	0.00	6.0	1.8	—1.20
3	0.32	9.0	4.7	—0.50	—0.23	105.330	9100512	7.8	3.4	—1.31	0.00	6.0	2.3	—1.20
4	0.31	9.0	2.6	—0.51	—0.24	103.640	8954496	7.8	3.0	—1.33	0.00	6.0	2.8	—1.20
5	0.31	9.0	3.6	—0.51	—0.25	101.950	8808480	8.0	5.7	—1.35	0.00	6.0	2.5	—1.30
6	0.30	9.0	3.6	—0.51	—0.25	101.950	8808480	7.8	5.5	—1.36	0.00	6.0	2.2	—1.34
7	0.30	9.0	4.1	—0.52	—0.25	101.950	8808480	7.5	4.6	—1.37	0.00	6.0	2.2	—1.36
8	0.29	9.0	4.1	—0.52	—0.25	101.950	8808480	7.8	5.7	—1.37	0.00	6.0	2.9	—1.40
9	0.29	9.0	4.1	—0.53*	—0.26	100.260	8662464	8.0	4.4	—1.37	0.00	6.0	2.3	—1.39
10	0.28*	9.0	3.1	—0.53	—0.27	98.570	8516448	7.8	6.2	—1.38*	0.00	6.0	4.8	—1.40
Media decadica	**0.31**	**9.0**	**3.7**	**—0.51**	**—0.25**	**102.795**	**8881488**	**7.8**	**4.9**	**—1.34**	**0.00**	**6.0**	**2.5**	**—1.29**
11	0.28	9.0	5.0	—0.53	—0.28*	96.880	8370432	7.5	7.6	—1.36	0.00	6.0	6.1	—1.65
12	0.29	9.0	5.5	—0.50	—0.26	100.260	8662464	7.8	5.5	—1.35	0.00	7.0	6.4	—1.67
13	0.34	9.0	4.5	—0.47	—0.20	110.400	9538560	7.8	5.0	—1.27	0.00	7.0	5.1	—1.68
14	0.38	8.0	4.0	—0.37	—0.11	127.590	11023776	8.0	5.1	—1.08	0.00	7.0	7.3	—1.73
15	0.65	8.0	7.2	—0.02	0.16	190.740	16479936	8.0	7.2	0.40	0.00	7.0	10.6	—1.96
16	1.28	9.0	9.6	0.50	0.75	388.850	33596640	8.0	8.1	1.78**	0.00	7.0	7.6	—2.05
17	1.29	9.0	5.6	0.59**	0.80	407.600	35216640	8.0	6.4	1.35	0.00	7.0	4.7	—2.07
18	1.39	9.0	5.6	0.59	0.82**	415.200	35873280	8.0	6.8	0.45	0.00	7.0	3.2	—2.10**
19	1.40**	9.0	4.1	0.55	0.80	407.600	35216640	8.0	8.1	0.18	0.00	7.0	6.0	—2.05
20	1.31	9.0	4.1	0.51	0.75	388.850	33596640	8.0	6.6	0.09	0.00	7.0	3.8	—2.00
Media decadica	**0.86**	**8.8**	**5.5**	**0.09**	**0.32**	**263.397**	**22757501**	**7.9**	**6.6**	**0.08**	**0.00**	**6.9**	**6.1**	**—1.89**
21	1.29	9.0	4.1	0.47	0.70	370.100	31976640	8.0	5.2	—0.04	0.00	7.0	3.4	—1.97
22	1.21	9.0	3.6	0.42	0.65	351.100	30335040	8.0	5.4	—0.14	0.00	7.0	4.6	—1.95
23	1.18	8.0	3.1	0.37	0.62	339.700	29350080	7.6	3.6	—0.22	0.00	6.0	2.7	—1.96
24	1.11	8.0	3.1	0.32	0.56	316.820	27373248	8.0	4.7	—0.28	0.00	6.0	2.8	—1.90
25	1.09	9.0	3.1	0.28	0.50	296.900	25652160	8.0	3.9	—0.34	0.00	6.0	3.1	—1.94
26	1.04	9.0	2.6	0.26	0.48	290.220	25075008	7.9	3.7	—0.39	0.00	6.0	4.5	—1.95
27	1.04	9.0	5.1	0.22	0.45	280.200	24209280	7.5	4.6	—0.34	0.00	6.0	4.4	—2.00
28	1.01	9.0	4.0	0.20	0.45	280.200	24209280	7.8	6.1	—0.20	0.00	6.0	5.4	—2.04
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.12**	**8.8**	**3.6**	**0.32**	**0.55**	**315.635**	**27272592**	**7.9**	**4.7**	**—0.24**	**0.00**	**6.3**	**3.9**	**—1.96**
Media mensile	**0.76**	**8.9**	**4.3**	**—0.03**	**0.21**	**227.282**	**19091808**	**7.9**	**5.4**	**—0.50**	**000**	**6.4**	**4.2**	**—1.71**
Media Febbraio 1901-1925	(*)	—	—	—0.45	—0.19	—	—	—	—	—0.86	—	—	—	—1.02
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.42**	**0 40**	—	—	—	—	**0.36**	—	—	—	**—0.69**
Massima	1.40	9.0	9.6	0.59	0.82	415.200	35873280	8.0	8.1	1.78	0.00	7.0	10.6	—1.15
Minima	0.28	8 0	2.6	—0.53	— 0.28	96.880	8370432	7.4	3.0	—1.38	0.00	6.0	1.4	—2.10
Escursione	1.12	1.0	7.0	1.12	1.10	318.320	27502848	0.6	5.1	3.16	0.00	1.0	9.2	—0.95
Numero giorni d'incremento	8	2	10	6	7	7	7	9	12	8	0	1	15	7
» » di decremento	13	2	10	13	15	15	15	7	16	17	0	1	12	19
Rapporto	0.6	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.3	0.8	0.5	0	1.0	1.3	0.4

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	2.20	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	4.42	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0.08	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	0.38	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	1.65	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.33	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.10				—				0.76					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	00.3	0.0	5.0	5.7	—0.52	0.0	4.0	2.7	0.66	20.475	1769040	0.0	6.0	5.4
2	0.02*	0.0	4.0	5.7	—0.53	0.0	4.0	3.0	0.66	20.475	1769040	0.0	5.0	4.0
3	0.04	0.0	4.0	5.4	—0.54*	0.0	4.0	2.3	0.66	20.475	1769040	0.0	6.0	4.4
4	0.04	0.0	5.0	5.7	—0.52	0.0	4.0	1.9	0.66	20.475	1769040	0.0	5.0	3.6
5	0.05	0.0	5.0	7.3	—0.53	0.0	4.0	1.9	0.67	21.325	1842480	0.0	7.0	5.0
6	0.05	0.0	5.0	6.1	—0.53	0.0	5.0	1.7	0.67	21.325	1842480	0.0	6.0	4.4
7	0.05	0.0	5.0	5.8	—0.53	0.0	5.0	1.7	0.67	21.325	1842480	0.0	6.0	4.4
8	0.05	0.0	4.0	4.9	—0.52	0.0	5.0	2.4	0.66	20.475	1769040	0.0	5.0	5.9
9	0.04	0.0	4.0	3.7	—0.52	0.0	5.0	1.3	0.65*	19.642	1697069	0.0	5.0	3.2
10	0.04	0.0	4.0	3.2	—0.52	0.0	5.0	1.3	0.65	19.642	1697069	0.0	6.0	4.1
Media decadica	**0.04**	**0.0**	**4.5**	**5.4**	**—0.53**	**0.0**	**4.5**	**2.0**	**0.66**	**20 563**	**1776678**	**0.0**	**5.7**	**4.4**
11	0.03	0.0	5.0	5.2	—0.51	0.0	5.0	2.3	0.66	20.475	1769040	0.0	7.0	4.1
12	0.04	100	5.0	6.4	—0.51	0.0	5.0	3.2	0.67	21.325	1842480	0.0	6.0	5.9
13	0.05	100	4.0	4.8	—0.51	0.0	5.0	1.9	0.78	32.025	2766960	100	6.0	4.9
14	0.40	100	4.0	4.8	—0.30	0.0	5.0	2.4	0.80	33.832	2923085	100	7.0	3.7
15	0.50**	100	4.0	4.4	—0.30	0.0	5.0	1.9	1.29	104.557	9033725	200	5.0	3.7
16	0.50	300	6.0	5.3	—0.25**	0.0	5.0	1.4	1.45**	135.450	11702880	300	6.0	5.9
17	0.50	300	6.0	4.1	—0.40	0.0	5.0	2.4	1.07	68.282	5899565	450	6.0	4.4
18	0.40	200	5.0	4.7	—0.47	0.0	5.0	3.4	0.97	54.210	4683744	400	6.0	5.3
19	0.40	200	5.0	4.7	—0.48	0.0	5.0	3.4	0.92	47.750	4125600	200	5.0	4.6
20	0.30	0.0	4.0	4.7	—0.49	0.0	4.0	3.3	0.89	44.059	3806698	100	6.0	5.2
Media decadica	**0.31**	**140**	**4.8**	**4.9**	**—0.42**	**0.0**	**4.9**	**2.6**	**0.95**	**56.197**	**4855378**	**180**	**6.0**	**4.8**
21	0.20	0.0	4.0	4.7	—0.50	0.0	4.0	2.7	0.85	39.357	3400445	60	6.0	3.6
22	0.10	0.0	4.0	5.3	—0.50	0.0	4.0	1.9	0.83	37.099	3205354	30	4.0	3.6
23	0.10	0.0	4.0	4.7	—0.49	0.0	4.0	2.4	0.81	34.905	3015792	40	5.0	3.7
24	0.10	100	4.0	3.7	—0.49	0.0	4.0	1.9	0.80	33.832	2923085	30	5.0	5.6
25	0.10	0.0	4.0	3.7	—0.49	0.0	4.0	1.9	0.78	32.025	2766960	50	6.0	4.4
26	0.05	0.0	5.0	3.2	—0.51	0.0	4.0	2.3	0.78	32.025	2766960	20	5.0	3.6
27	0.05	0.0	3.0	5.1	—0.50	0.0	4.0	2.7	0.79	32.774	2831674	20	6.0	5.6
28	0.05	0.0	6.0	2.9	—0.51	0.0	4.0	3.0	0.78	32.025	2766960	10	7.0	4.6
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.09**	**13**	**4.3**	**4.2**	**—0.50**	**0.0**	**4.0**	**2.4**	**0.80**	**34.255**	**2959654**	**33**	**5.5**	**4.3**
Media mensile	**0.15**	**51**	**4.5**	**4.8**	**—0.48**	**0.0**	**4.5**	**2.3**	**0.80**	**37.005**	**3214207**	**71**	**5.7**	**4.5**
Media Febbraio 1901-1925	0.10	—	—	—	(*)	--	—	—	0.73	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.05**	—	—	—	—	—	—	—	**0.07**	—	—	—	—	—
Massima	**0.50**	300	**6.0**	**7.3**	**—0.25**	**0.0**	**5.0**	**3.4**	**1.45**	**135.450**	**11702880**	**450**	**7.0**	**5.9**
Minima	**0.02**	**00**	**3.0**	**2.9**	**—0.54**	**0.0**	**4.0**	**1.3**	**0.65**	**19.642**	**1697069**	**0.0**	**4.0**	**3.2**
Escursione	0.48	300	3.0	4.4	—0.29	0.0	1.0	2.1	0.80	115.808	10005811	450	3.0	2.7
Numero giorni d'incremento	6	3	5	9	7	0.0	1	12	8	8	8	6	11	12
» » di decremento	8	3	7	13	10	0.0	1	11	13	13	13	8	9	12
Rapporto	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.0	1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.8	1.2	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	—0.16	7.0	5.4	—0.15	8.0	(*)	0.14	10.0	6.0	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.04	55.302	4778093
2	—0.16	7.0	4.0	—0.15	8.0	—	0.15	10.0	5.5	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.05	53.779	4646505
3	—0.18	7.0	4.4	—0.16	8.0	—	0.16	10.0	5.0	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.07	50.711	4381430
4	—0.18	7.0	3.6	—0.16	8.0	—	0.17	10.0	5.0	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.07	50.711	4381430
5	—0.20*	7.0	5.0	—0.17	8.0	—	0.18	10.0	5.5	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.07	50.711	4381430
6	—0.20	7.0	4.4	—0.18	8.0	—	0.18	10.0	5.5	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.07	50.711	4381430
7	—0.20	7.0	4.4	—0.19	8.0	—	0.18	10.0	5.0	—0.40	43.702	3775852	—1.56**	—0.07	50.711	4381430
8	—0.18	7.0	5.9	—0.19	8.0	—	0.17	10.0	4.5	—0.41	42.767	3695068	—1.56	—0.07	50.711	4381430
9	—0.18	7.0	3.2	—0.20*	8.0	—	0.18	10.0	5.0	—0.42	41.744	3606681	—1.56	—0.07	50.711	4381430
10	—0.18	7.0	4.1	—0.20	8.0	—	0.19	10.0	5.0	—0.43*	40.733	3519331	—1.56	—0.08*	49.165	4247856
Media decadica	**—0.18**	**7.0**	**4.4**	**—0.18**	**8.0**	—	**0.17**	**10.0**	**5.2**	**—0.41**	**43.116**	**3725204**	**—1.55**	**—0.07**	**51.322**	**4434246**
11	—0.18	7.0	4.1	—0.20	8.0	—	0.19	10.0	4.5	—0.42	41.744	3606681	—1.56	—0.08	49.165	4247856
12	—0.18	7.0	5.9	—0.18	8.0	—	0.18	10.0	5.5	—0.40	43.702	3775852	—1.55	—0.07	50.711	4381430
13	—0.10	7.0	4.9	—0.12	8.0	—	0.11	10.0	6.0	—0.31	53.636	4634150	—1.54	—0.05	53.779	4646505
14	0.00	7.0	3.7	0.01	8.0	—	0.02*	9.0	8.5	—0.21	65.678	5674579	—0.90	0.26	102.570	8862048
15	0.20	7.0	3.7	0.31	8.0	—	0.31	10.0	8.5	0.07	105.400	9106560	—0.35*	0.84	212.769	18383242
16	0.50	7.0	5.9	0.58	7.0	—	0.62	10.0	9.0	0.31	146.451	12653798	—0.40	1.13	277.283	23957251
17	0.60**	7.0	4.4	0.63**	7.0	—	0.65**	10.0	8.5	0.39**	161.536	13956710	—0.36	1.30**	318.021	27477014
18	0.20	7.0	5.3	0.63	8.0	—	0.63	9.0	6.5	0.38	159.611	13790390	—0.57	0.86	217.017	18750269
19	0.60	7.0	4.0	0.60	8.0	—	0.61	10.0	7.0	0.35	153.903	13297212	—0.66	0.77	198.137	17119037
20	0.50	7.0	5.2	0.58	8.0	—	0.59	10.0	5.5	0.32	148.293	12812515	—0.70	0.66	175.883	15196291
Media decadica	**0.21**	**7.0**	**4.7**	**0.28**	**7.8**	—	**0.39**	**9.8**	**7.0**	**0.05**	**107.996**	**9330845**	**—0.86**	**0.56**	**165.534**	**14302094**
21	0.50	7.0	3.6	0.56	8.0	—	0.57	10.0	5.5	0.28	140.965	12179376	—0.76	0.59	162.191	14013302
22	0.52	7.0	3.6	0.53	8.0	—	0.54	11.0	5.5	0.24	133.815	11561616	—0.80	0.55	154.531	13351478
23	0.54	7.0	3.7	0.50	8.0	—	0.50	10.0	5.0	0.20	126.841	10959062	—0.84	0.49	143.266	12378182
24	0.52	7.0	5.6	0.47	8.0	—	0.48	10.0	5.5	0.17	121.726	10517126	—0.87	0.47	139.570	12058848
25	0.50	7.0	4.4	0.43	8.0	—	0.45	9.0	5.0	0.14	116.712	10083916	—0.87	0.45	135.905	11742193
26	0.50	7.0	3.6	0.40	8.0	—	0.43	9.0	5.0	0.11	111.793	9658915	—0.84	0.49	143.266	12378182
27	0.52	7.0	5.6	0.39	8.0	—	0.44	8.0	5.0	0.12	113.425	9799920	—0.80	0.47	139.570	12058848
28	0.56	7.0	4.6	0.37	8.0	—	0.42	9.0	5.0	0.12	113.425	9799920	—0.70	0.65	173.904	15025306
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.52**	**7.0**	**4.3**	**0.46**	**8.0**	—	**0.48**	**9.5**	**5.2**	**0.17**	**122.338**	**10569981**	**—0.81**	**0.52**	**149.025**	**12875792**
Media mensile	**0.18**	**7.0**	**4.5**	**0.19**	**7.9**	—	**0.35**	**9.8**	**5.8**	**—0.06**	**91.150**	**7875343**	**—1.07**	**0.34**	**120.027**	**10370348**
Media Febbraio 1901-1925	(*)	—	—	—0.18	—	—	—0.11	—	—	—0.29	—	—	(*)	0.16	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.37**	—	—	**0.46**	—	—	**—0.23**	—	—	—	**0.18**	—	—
Massima	**0.60**	**7.0**	**5.9**	**0.63**	**8.0**	—	**0.65**	**11.0**	**9.0**	**0.39**	**161.536**	**13956710**	**—0.35**	**1.30**	**318.021**	**27477014**
Minima	**—0.20**	**7.0**	**3.2**	**—0.20**	**7.0**	—	**0.02**	**8.0**	**4.5**	**—0.43**	**40.733**	**3519331**	**—1.56**	**—0.08**	**49.165**	**4247856**
Escursione	0.80	0.0	2.7	0.83	1.0	—	0.63	3.0	4.5	0.82	120.803	10437379	—1.21	1.38	268.856	23229158
Numero giorni d'incremento	11	—	12	6	1	—	10	4	9	8	8	8	8	8	8	8
» » di decremento	6	—	12	15	1	—	15	5	10	13	13	13	9	13	13	13
Rapporto	1.8	—	1.0	0.4	1.0	—	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				—					—				
Massima magra				—					—				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Media giornaliera in m. c.		Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Media giornaliera in m. c.		Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	000	7.0	3.9	0.11	1.320	113988	1.5	0.1	0.22*	8.6	743040	inapprezzabile	3.0	3.1
2	000	7.0	3.7	0.11	1.320	113988	1.0	—1.4	0.39	14.7	1270080	idem	3.0	7.1
3	000	7.0	4.0	0.10	1.250	108000	1.5	—1.1	0.40	15.1	1304640	idem	2.0	4.0
4	000	7.0	3.6	0.10	1.250	108000	2.0	2.3	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	4.9
5	009	7.0	3.0	0.10	1.250	108000	2.0	0.9	0.38	14.2	1218880	idem	4.0	5.9
6	000	7.0	3.9	0.10	1.250	108000	1.5	—1.0	0.40	15.1	1304640	idem	4.0	6.3
7	000	7.0	4.6	0.09	1.175	101520	1.5	—1.3	0.40	15.1	1304640	idem	4.0	7.5
8	000	7.0	4.6	0.09	1.175	101520	1.0	—4.2	0.22	8.6	743040	idem	3.0	4.7
9	000	7.0	4.0	0.09	1.175	101520	0.0	0.0	0.36	9.9	855360	idem	6.0	4.4
10	000	7.0	3.4	0.09	1.175	101520	0.5	1.4	0.37	10.1	872640	idem	7.0	4.9
Media decadica	**000**	**7.0**	**3.9**	**0.10**	**1.234**	**106606**	**1.3**	**—0.4**	**0.35**	**12.7**	**1092160**	—	**3.9**	**5.3**
11	000	7.0	7.3	0.08*	1.125	97200	1.0	0.1	0.36	9.9	855360	idem	5.0	6.5
12	000	8.0	7.3	0.09	1.175	101520	2.0	1.5	0.34	9.2	794880	idem	5.0	7.3
13	000	8.0	7.7	0.10	1.250	108000	2.0	1.5	0.41	15.7	1356480	idem	5.0	5.5
14	200	8.0	6.9	0.10	1.250	108000	2.5	1.9	0.41	15.7	1356480	idem	4.0	5.4
15	400	8.0	9.3	0.12**	1.390	120096	2.0	1.5	0.60	30.0	2592000	idem	3.0	5.3
16	800	8.0	10.2	0.12	1.390	120096	2.0	0.0	0.74**	44.5	3844800	idem	4.0	8.1
17	600	8.0	7.2	0.11	1.320	113988	1.5	1.8	0.54	24.5	2116800	idem	4.0	5 8
18	200	8.0	8.2	0.10	1.250	108000	1.0	—0.5	0.49	20.6	1779840	idem	4.0	5.2
19	100	8.0	8.9	0.10	1.256	108000	1.5	2.3	0.45	18.0	1555200	idem	5.0	4.8
20	Inapprezzabile	8 0	7.2	0.10	1.250	108000	2.0	—0.3	0.45	18.0	1555200	idem	3.0	6.0
Media decadica	**230**	**7.9**	**8.0**	**0.10**	**1.265**	**109290**	**1.8**	**1.0**	**0.48**	**20.6**	**1780704**	—	**4.2**	**6.0**
21	Inapprezzabile	8.0	6.7	0.10	1.250	108000	2.5	—0.3	0.44	17.3	1494720	idem	4.0	5.4
22	idem	8.0	5.0	0.10	1.250	108000	2.0	—0.2	0.40	15 1	1304640	idem	4.0	5.4
23	idem	7.0	5.6	0.10	1.250	108000	2.5	—2.7	0.36	13.3	1149120	idem	4.0	5.5
24	idem	7.0	4.9	0.10	1.250	108000	2.5	—0.8	0.36	13.3	1149120	idem	3.0	4.2
25	idem	7.0	5.2	0.09	1.175	101520	2.0	—0.7	0.37	13.7	1183680	idem	4.0	5.0
26	idem	7.0	4.7	0.09	1.175	101520	2.0	—0.2	0.41	15.7	1356480	idem	3.0	3.5
27	idem	7.0	6.3	0.09	1.175	101520	2.5	2.7	0.42	16.2	1399680	idem	3.0	5.6
28	idem	8.0	6.3	0.09	1.175	101520	2.5	2.8	0.44	17.3	1494720	idem	5.0	4.3
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**7.4**	**5.7**	**0.10**	**1.213**	**104760**	**2.3**	**0.1**	**0.40**	**15.2**	**1316520**	—	**3.8**	**4.9**
Media mensile	—	**7.4**	**5.9**	**0.10**	**1.237**	**106885**	**1.8**	**0.2**	**0.41**	**16.2**	**1396461**	—	**4.0**	**5.4**
Media Febbraio 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**8.0**	**10.2**	**0.12**	**1.390**	**120096**	**2.5**	**2.8**	**0.74**	**44.5**	**3844800**	—	**7.0**	**8.1**
Minima	—	**7.0**	**3.0**	**0.08**	**1.125**	**97200**	**0.0**	**—4.2**	**0.22**	**8.6**	**743040**	—	**2.0**	**3.1**
Escursione	—	1.0	7.2	0.04	0.265	22896	2.5	7.0	0.52	35.9	3101760	—	5.0	5.0
Numero giorni d'incremento	—	2	12	3	3	3	11	14	12	12	12	—	9	13
» » di decremento	—	1	12	6	6	6	10	12	11	11	11	—	9	14
Rapporto	—	2.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	—	1.0	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	Aria	**2.00**	Acqua	Aria	**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**- 0.09**	in	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**			**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889			1888			1875
1	0.66	inapprezzabile	7.0	3.7	0.18	8.0	4.7	0.14	(*)	2.1	—0.02*	8.0	11.2	0.70
2	0.64*	idem	8.0	4.2	0.17	8.0	4.7	0.14	—	1.5	0.0	8.0	12.2	0.70
3	0.64	idem	7.0	4.6	0.17	8.0	5.6	0.14	—	1.5	0.0	8.0	15.7	0.70
4	0.64	idem	6.0	2.7	0.17	8.0	3.2	0.14	—	2.1	0.01	8.0	14.4	0.70
5	0.64	idem	5.0	2.7	0.17	8.0	3.6	0.14	—	3.1	0.01	8.0	12.3	0.70
6	0.65	idem	6.0	4.2	0.16*	8.0	5.6	0.13	—	3.6	0.01	8.0	16.5	0.70
7	0.66	idem	6.0	5.4	0.17	8.0	5.2	0.13	—	3.6	0.01	8.0	11.2	0.68
8	0.66	idem	6.0	4.7	0.17	8.0	4.6	0.12*	—	3.1	0.01	8.0	10 1	0.68
9	0.66	idem	7.0	4.7	0.17	8.0	5.7	0.12	—	2.1	0.02	8.0	7.6	0.65*
10	0.65	idem	6.0	3.7	0.17	8.0	4.2	0.13	—	2.5	0.02	7.0	10.9	0.65
Media decadica	**0.65**	—	**6.4**	**4.1**	**0.17**	**8.0**	**4.7**	**0.13**	—	**2.5**	**0.01**	**7.9**	**12.2**	**0.69**
11	0.64	idem	8.0	6.4	0.16	8.0	4.1	0.13	—	2.5	0.02	7.0	15.3	0.65
12	0.66	idem	8.0	6.9	0.16	8.0	7.8	0.14	7.0	2.5	0.01	7.0	10.0	0.70
13	0.74	idem	8.0	6.9	0.18	8.0	6.9	0.20	7.0	3.1	0.01	7.0	10.0	0.70
14	0.77	idem	7.0	6.9	0.24	8.0	8.4	0.43	7.0	4.4	0.08	7.0	10.0	0.95
15	1.10	idem	7.0	7.8	0.32	8.0	9.7	0.44	7.0	5.6	0.16	7.0	11 4	1.48**
16	1.28**	100	8.0	8.7	0.43	8.0	10.2	0.48	7.0	6.1	0.28	7.0	12.3	1.45
17	0.88	0.0	7.0	7.3	0.51	8.0	7.7	0.49**	7.0	6.6	0.33	7.0	10.3	1.40
18	0.82	inapprezzabile	8.0	6.3	0.52**	8.0	7.3	0.48	7.0	6.6	0.34**	7.0	16.8	1.30
19	0.78	idem	7.0	5.8	0.52	8.0	7.3	0.48	7.0	7.1	0.33	8.0	12.5	1.27
20	0.76	idem	8.0	5.8	0.51	8.0	7.3	0.47	7.0	5.2	0.32	8.0	9.7	1.18
Media decadica	**0.84**	—	**7.6**	**6 9**	**0.36**	**8.0**	**7.7**	**0.37**	—	**5.0**	**0.19**	**7.2**	**11.8**	**1.11**
21	0 74	idem	7.0	5.3	0.50	8.0	6.7	0.45	8.0	4.7	0.31	8.0	13.7	1.10
22	0.70	idem	6.0	4.8	0.48	8.0	5.2	0.43	7.0	4.2	0.29	8.0	12.0	1.05
23	0.68	idem	5.0	4.3	0.47	8.0	5.6	0.41	7.0	3.6	0.27	8.0	16.8	1.05
24	0.69	idem	6.0	4.3	0.46	8.0	6.3	0.40	7.0	2.5	0.25	8.0	13.0	1.04
25	0.68	idem	5.0	4.8	0.44	8.0	5.7	0.39	7.0	3.1	0.24	8.0	12.4	1.03
26	0.68	idem	6.0	4.7	0.42	8.0	6.2	0.39	7.5	3.0	0.23	8.0	10.5	1.00
27	0.70	idem	6.0	6.3	0.44	8.0	5.6	0.39	7.0	2.5	0.23	8.0	11.7	1.10
28	0.72	idem	5.0	5.3	0.44	8.0	5.4	0.39	7.5	3.1	0.23	8.0	10.8	1.25
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.70**	—	**5.8**	**5.0**	**0.46**	**8.0**	**5.8**	**0.41**	**7.3**	**3.3**	**0.20**	**8.0**	**12.6**	**1.08**
Media mensile	**0.73**	—	**6 6**	**5.3**	**0.33**	**8.0**	**6.1**	**0.30**	—	**3.6**	**0.15**	**7.7**	**12.2**	**0.96**
Media Febbraio 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.59	—	—	0.28	—	—	0.82
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.29**	—	—	**0.13**	—	—	**0.14**
Massima	**1.28**	—	**8.0**	**8.7**	**0.52**	**8.0**	**10.2**	**0.49**	—	**7.1**	**0.34**	**8.0**	**16.8**	**1.48**
Minima	**0.64**	—	**5.0**	**2.7**	**0.16**	**8.0**	**3.2**	**0.12**	—	**1.5**	**—0.02**	**7.0**	**7.6**	**0.65**
Escursione	0.64	—	3.0	6.0	0.36	0.0	7.0	0.37	—	5.6	0.36	1.0	9.2	0.83
Numero giorni d'incremento	10	—	9	11	8	—	10	7	—	13	8	1	12	5
» » di decremento	11	—	12	11	10	—	14	9	—	10	9	1	14	12
Rapporto	0.9	—	0.8	1.0	0.8	—	0.7	0.8	—	1.3	0.9	1.0	0.9	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva		Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbidu*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—		64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—		—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	**-0.10**	**-0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0 70**						—			—		**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—		1862	1860		
1	1.01	74.526	6439084	inapprezzabile	7.0	4.1	—0.36	5.8	501120	0.29	5.0	3.4	0.40**	0.43	36.780	3177792
2	1.00	73.795	6375888	idem	6.0	2.5	--0.36	5.8	501120	0.29	5.0	3.0	0.40	0.43	36.780	3177792
3	0.99	73.064	6312692	idem	7.0	3.0	—0.37	5.7	492480	0.28	5.0	4.3	0.40	0.42	36.320	3138048
4	0.99	73.064	6312692	idem	7.0	0.4	—0.38	5.6	483840	0.28	5.0	3.7	0.40	0.42	36.320	3138048
5	0.99	73.064	6312692	idem	6.0	1.5	—0.38	5.6	483840	0.28	5.0	4.3	0.41	0.42	36.320	3138048
6	0.98	72.332	6249495	idem	7.0	1.9	—0.38	5.6	483840	0.28	5.0	4.7	0.41	0.41	35.860	3098304
7	0.99	73.064	6312692	idem	6.0	3.0	—0.38	5.6	483840	0.28	5.0	4.7	0.41	0.41	35.860	3098304
8	0.99	73.064	6312692	idem	7.0	4.2	—0.39*	5.5	475200	0.27	4.0	7.6	0.42	0.41	35.860	3098304
9	0.98	72.332	6249495	idem	7.0	1.5	—0.39	5.5	475200	0.26*	5.0	4.7	0.42	0.41	35.860	3098304
10	0.97*	71.600	6186298	idem	7.0	2.4	—0.35	5.9	509760	0.27	4.0	4.3	0.42	0.40*	35.400	3058560
Media decadica	**0.99**	**72.991**	**6306372**	—	**6.7**	**2.5**	**--0.37**	**5.7**	**489024**	**0.28**	**4.8**	**4.5**	**0.41**	**0.42**	**36.136**	**3122150**
11	0.97	71.600	6186298	idem	8.0	6.3	—0.30	6.8	588520	0.27	4.0	7.2	0.42	0.40	35.400	3058560
12	0.98	72.332	6249495	idem	9.0	6.3	—0.30	6.8	588520	0.28	5.0	6.4	0.43	0.40	35.400	3058560
13	1.01	74.526	6439084	idem	9.0	7.9	—0.28	7.4	639360	0.32	4.0	6.9	0.43	0.41	35.860	3098304
14	1.35	99.391	8587763	idem	9.0	6.8	—0.25	8.4	725760	0.34	5.0	6.9	0.43	0.42	36.320	3138048
15	2.16**	173.741	15011260	idem	9.0	10.8	—0.20	10.6	915840	0.38	5.0	7.7	0.43	0.42	36.320	3138048
16	1.81	133.041	11494798	idem	10.0	9.2	0.10**	16.7	1442880	0.38	5.0	10.4	0.44	0.45	37.700	3257280
17	1.98	148.580	12837340	idem	10.0	6.1	0.00	23.0	1987200	0.40	5.0	8.0	0.46	0.48	39.080	3376512
18	1.80	132.310	11431601	idem	9 0	7.6	—0.15	13.6	1175040	0.42	5.0	7.9	0.47	0.51	40.480	3495744
19	1.57	115.487	9978083	idem	10.0	7.3	—0.23	9.1	786240	0.41	5.0	7.2	0.47	0.53	41.694	3602362
20	1.61	118.412	10230869	idem	10.0	8.1	—0.20	10.6	915840	0.42	5.0	7.0	0.47	0.55	43.050	3719520
Media decadica	**1.52**	**113.942**	**9844659**	—	**9.3**	**7.6**	**—0.18**	**11.3**	**976520**	**0.36**	**4.8**	**7.6**	**0.45**	**0.46**	**38.130**	**3294294**
21	1.50	110.367	9535709	idem	9.0	6.6	—0.24	8.8	760320	0.44**	5.0	7.3	0.48	0.55	43.050	3719520
22	1.45	106.710	9219727	idem	9.0	5.7	—0.27	7.7	665280	0.44	5.0	7.2	0.48	0.56	43.728	3778099
23	1.37	100.858	8714155	idem	9.0	6.8	—0.27	7.7	663280	0.44	5.0	7.2	0.49	0.56	43.728	3778099
24	1.40	103.053	8903745	idem	8.0	4.6	—0.29	7.1	613440	0.44	5.0	6.0	0.50	0.56	43.728	3778099
25	1.33	97.932	8461370	idem	8.0	3.4	—0.29	7.1	613440	0.44	5.0	8.2	0.52	0.56	43.728	3778099
26	1.35	99.391	8587763	idem	8.0	4.8	—0.29	7.1	613440	0.44	5.0	5.9	0.53	0.56	43.728	3778099
27	1.34	98.664	8524566	idem	8.0	5.9	—0.28	7.4	639360	0.44	5.0	8.0	0.54	0.57**	44.406	3836678
28	1.38	101.590	8777352	idem	8.0	5.1	—0.28	7.4	639360	0.44	6.0	7.9	0.56*	0.57	44.406	3836678
29	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.39**	**102.321**	**8840548**	—	**8.4**	**5.4**	**—0.28**	**7.5**	**651240**	**0.44**	**5.1**	**7.2**	**0.51**	**0.56**	**43.813**	**3785421**
Media mensile	**1.30**	**96.418**	**8330526**	—	**8.1**	**3.2**	**—0.28**	**8.2**	**705595**	**0.36**	**4.9**	**6.4**	**0.46**	**0.48**	**39.360**	**3400622**
Media Febbraio 1901-1925	1.50	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.46	0.49	—	—
Scostamento dalla media	**0.20**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.00**	**0.01**	—	—
Massima	**2.16**	**173.741**	**15011260**	—	**10.0**	**10.8**	**0.10**	**16.7**	**1442880**	**0.44**	**6.0**	**10.4**	**0.56**	**0.57**	**44.406**	**3836678**
Minima	**0.97**	**71.600**	**6186298**	—	**6.0**	**0 4**	**—0.39**	**5.5**	**475200**	**0.26**	**4.0**	**3.0**	**0.40**	**0.40**	**35.400**	**3058560**
Escursione	1.19	102.141	8824962	—	4.0	10.4	0.49	11.2	967680	0.18	2.0	7.4	0.16	0.17	9.006	778118
Numero giorni d'incremento	10	10	10	—	7	14	8	8	8	9	4	11	13	9	9	9
» » di decremento	14	14	14	—	7	13	9	9	9	4	3	13	—	4	4	4
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	2.3	1.3	0.8	1.3	2.3	2.3	2.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1925

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.10	0.820	70848	0.70	000	4.0	2.0	0.06	25 525	2205360	000	5.0	2.3
2	0.10	0.820	70848	0.70.	000	4.0	1.2	0.05	24.437	2111356	000	9.0	1.4
3	0.09	0.779	67306	0.70	000	5.0	1.8	0.06	25.525	2205360	000	8.0	1.8
4	0.09	0.779	67306	0.69	000	6.0	2.4	0.06	25.525	2205360	000	8.0	2.7
5	0.09	0.779	67306	0.68	000	7.0	2.4	0.05	24.437	2111356	000	8.0	2.7
6	0.08	0.740	63936	0.67	000	6.0	1.2	0.05	24.437	2111356	000	8.5	3.3
7	0.08	0.740	63936	0.66	000	6.0	1.2	0.04	23.350	2017440	000	9.0	3.8
8	0.08	0.740	63936	0.65*	000	5.0	—1.2	0.04	23.350	2017440	000	9.0	3.3
9	0.08	0.740	63936	0.65	000	5.0	—1.0	0.03*	22.262	1923437	000	11.0	3.3
10	0.08	0.740	63936	0.65	000	4.0	0.4	0.03	22.262	1923437	000	11.0	3.8
Media decadica	**0.09**	**0.768**	**66329**	**0.67**	**000**	**5.0**	**1.0**	**0.05**	**24.111**	**2083190**	**000**	**8.6**	**2.8**
11	0.07*	0.715	61776	0.65	000	4.0	0.2	0.03	22.262	1923437	000	12.0	5.8
12	0.07	0.715	61776	0.65	000	4.0	2.6	0.04	23.350	2017440	000	13.0	5.4
13	0.14	1.025	88560	0.75	000	4.0	3.0	0.06	25.525	2205360	000	12.0	5.8
14	0.60	14.567	1258589	1.05	000	4.0	3.0	0.21	45.672	3946061	789	12.0	4.9
15	2.00**	175.567	15168989	2.40**	600	4.0	3.0	0.71	208.153	17984419	10790	15.0	6.8
16	0.90	20.087	1735517	1.30	400	4.0	3.8	1.90**	879.245	75966768	60773	11.0	7.8
17	0.60	14.567	1258589	1.20	200	5.0	3.4	0.85	267.560	23117184	254289	13.0	5.8
18	0.55	12.152	1049933	1.15	000	6.0	3.7	0.54	143.563	12403843	94269	11.0	5.3
19	0.50	9.967	861149	1.10	000	7.0	4.2	0.40	95.720	8270208	8270	10.0	7.3
20	0.40	6.287	543197	1.08	000	7.0	6.2	0.36	83.434	7208698	1442	11.0	4.8
Media decadica	**0.56**	**25.565**	**2208807**	**1.13**	**120**	**5.0**	**3.3**	**0.51**	**179.448**	**13504342**	**43062**	**12.0**	**6.0**
21	0.38	5.661	489110	1.05	000	7.0	5.4	0.31	68.076	5881766	000	13.0	4.7
22	0.38	5.661	489110	1.04	000	7.0	6.2	0.30	65.005	5616432	000	11.5	4.2
23	0.36	5.073	438307	1.04	000	7.0	5.8	0.27	56.777	4905533	000	12.0	4.2
24	0.34	4.521	390614	1.03	000	6.0	5.4	0.26	54.035	4668624	000	12.0	4.8
25	0.32	4.005	346032	1.02	000	5.0	4.6	0.23	49.017	4235069	000	12.5	4.8
26	0.28	3.085	266544	1.01	000	6.0	3.6	0.21	45.672	3946061	000	11.5	4.8
27	0.26	2.681	231638	1.01	000	7.0	3.4	0.20	44.000	3801600	000	12.0	4.3
28	0.22	1.981	171158	1.00	000	7.0	5.2	0.20	44.000	3801600	000	12.0	4.8
29	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—		—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—
Media decadica	**0.32**	**4.083**	**352814**	**1.02**	**000**	**6.0**	**4.9**	**0.25**	**53.323**	**4607085**	**000**	**12.0**	**4.6**
Media mensile	**0.32**	**10.571**	**913353**	**0.94**	**43**	**5.0**	**2.9**	**0.27**	**87.935**	**7597572**	**15379**	**10.8**	**4.4**
Media Febbraio 1901-1925	—	—	—	1.00	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.06**	—	—	—	**+0.10**	—	—	—	—	—
Massima	**2.00**	**175.567**	**15168989**	**2.40**	**600**	**7.0**	**6.2**	**1.90**	**879.245**	**75966768**	**254289**	**15.0**	**7.8**
Minima	**0.07**	**0.715**	**61776**	**0.65**	**000**	**4.0**	**—1.2**	**0.03**	**22.212**	**1923437**	**000**	**5.0**	**1.4**
Escursione	1.93	174.852	15107213	1.75	600	3.0	7.4	1.87	857.033	7404333	254289	10.0	6.4
Numero giorni d'incremento	3	3	3	3	1	8	12	6	6	6	3	13	13
» » di decremento	15	15	15	16	2	5	11	15	15	15	4	7	9
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	1.6	1.0	0.4	0.4	0.4	0.7	1.8	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**						—						**7.50**
Massima magra	**−0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**−0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.22	43.002	3715373	000	5.0	1.9	0.36	(*)	(*)	000	7.0	7.8	1.92
2	0.20	40.948	3537907	060	5.0	0.9	0.34	—	—	000	4.0	5.6	1.91
3	0.23	44.029	3804106	000	5.0	2.8	0.32	—	—	000	2.0	4.1	1.90
4	0.21	41.975	3626640	000	5.0	3.8	0.30	—	—	000	2.0	2.7	1.85
5	0.20	40.948	3537907	000	5.0	4.3	0.28	—	—	000	2.0	3.1	1.82
6	0.22	43.002	3715373	000	4.0	4.8	0.26*	—	—	000	3.0	4.1	1.81
7	0.22	43.002	3715373	000	5.0	4.3	0.26	—	—	000	5.0	6.0	1.79*
8	0.21	41.975	3626640	000	5.0	3.4	0.40	—	—	000	5.0	4.7	1.94
9	0.20	40.948	3537907	000	5.0	4.3	0.36	—	—	000	2.0	2.7	1.90
10	0.17	37.867	3271709	000	5.0	3.8	0.34	—	—	000	3.0	3.7	1.86
Media decadica	**0.21**	**41.770**	**3608893**	**000**	**5.0**	**3.4**	**0.32**	—	—	**000**	**3.0**	**4.4**	**1.87**
11	0.16*	36.840	3182976	000	6.0	4.8	0.34	—	—	000	4.0	6.1	1.84
12	0.18	38.894	3360442	000	7.0	6.0	0.86	—	—	600	5.0	6.4	2.60
13	1.05	156.007	13479005	5391	6.0	5.4	1.40	—	—	400	6.0	6.4	3.90**
14	1.36	209.078	18064339	14451	6.0	4.4	3.90**	—	—	200	6.0	6.4	3.36
15	3.95	814.800	70398720	154877	7.0	5.4	2.10	—	—	600	7.0	9.9	3.68
16	5.44**	1268.600	109607040	986463	7.0	9.3	1.70	—	—	400	7.0	8.7	3.30
17	2.51	444.877	38437373	92250	6.0	4.8	1.10	—	—	200	6.0	7.7	2.64
18	1.80	292.569	25277962	30333	7.0	5.8	0.96	—	—	200	5.0	7.8	2.48
19	1.49	232.825	20116080	10058	6.0	6.4	0.88	—	—	000	5.0	6.9	2.40
20	1.30	198.264	17130010	3426	6.0	6.4	0.80	—	—	000	6.0	5.9	2.28
Media decadica	**1.92**	**369.275**	**31905395**	**155909**	**6.0**	**5.9**	**1.40**	—	—	**260**	**6.0**	**7.2**	**2.85**
21	1.15	172.280	14884992	2977	6.0	5.8	0.72	—	—	000	4.0	4.8	2.23
22	1.06	157.609	13617418	2723	6.0	3.4	0.60	—	—	000	4.0	3.3	2.14
23	0.95	140.325	12124080	2425	6.0	5.3	0.60	—	—	000	4.0	4.2	2.13
24	0.86	126.425	10923120	2185	6.0	4.4	0.56	—	—	000	4.0	3.9	2.14
25	0.82	120.246	10389254	2078	6.0	5.4	0.54	—	—	000	4.0	3.8	2.13
26	0.86	126.425	10923120	2185	6.0	4.4	0.56	—	—	000	4.0	2.9	2.53
27	0.88	129.515	11190096	2238	6.0	3.9	1.70	—	—	2200	5.0	4.9	2.32
28	1.00	148.054	12791866	2558	7.0	5.3	0.98	—	—	400	4.0	3.9	2.30
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.95**	**140.110**	**12105493**	**2421**	**6.0**	**4.7**	**0.78**	—	—	**325**	**4.0**	**3.9**	**2.24**
Media mensile	**1.03**	**186.833**	**16142387**	—	**6.0**	**4.6**	**0.84**	—	—	**186**	**4.0**	**5.3**	**2.32**
Media Febbraio 1901-1925	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.06
Scostamento dalla media	**+0.51**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+1.26**
Massima	**5.44**	**1268.600**	**109607040**	**986463**	**7.0**	**9.3**	**3.90**	—	—	**2200**	**7.0**	**9.9**	**3.90**
Minima	**0.16**	**36.840**	**3182976**	**000**	**4.0**	**0.9**	**0.26**	—	—	**000**	**2.0**	**2.7**	**1.79**
Escursione	5.28	1231.760	106425064	986463	3.0	8.4	3.64	—	—	2200	5.0	7.2	2.11
Numero giorni d'incremento	10	10	10	7	6	14	7	—	—	3	9	10	6
» » di decremento	16	16	16	9	4	12	11	—	—	5	7	15	21
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.8	1.5	1.1	0.6	—	—	0.6	1.3	0.6	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro										Acqua	Aria			
Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400	Media	Giornaliero	313	Coefficiente	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera			174.482	Media	Giornaliero
Massima piena	—	giornaliera	in	3.00	in cm.³	6.66	giornaliera	in	in	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	giornaliera	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	—0.11	per m. c.	1.14	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			1.60		4.80						—		
Magra ordinaria	—			0.04		1.16						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	0.93	3.851	332726	0.25	400	1.60	12.969	1120522	000	6.0	2.1	(*)	(*)	(*)
2	0.90	3.233	279331	0 20	400	1.60	12.969	1120522	000	6.0	2.7	—	—	—
3	0.88	2.899	250474	0.12	400	1.52	9.788	845683	000	5.0	0.6	—	—	—
4	0.86	2.591	223862	0.09	400	1.44	7.020	606528	000	5.0	0.4	—	—	—
5	0.84	2.307	199325	0.06	400	1.44	7.020	606528	000	4.0	1.3	—	—	—
6	0.83*	2.175	187920	0.05	400	1.40	5.708	493171	000	6.0	2.3	—	—	—
7	0.86	2.591	223862	0.04*	400	1.39*	5.445	470448	000	6.0	2.0	—	—	—
8	0.96	4.390	379296	0.45	400	2.06	41.921	3621974	000	6.0	2.9	—	—	—
9	0.90	3.233	279331	0.25	400	1.80	22.990	1986336	14302	5.0	2.4	—	—	—
10	0.88	2.899	250474	0.15	400	1.64	14.833	1281571	769	5.0	2.0	—	—	—
Media decadica	**0.88**	**3.017**	**260660**	**0.17**	**400**	**1.59**	**14.066**	**1215328**	**1507**	**5.0**	**1.9**	—	—	—
11	0.86	2.591	223862	0.10	400	1.58	12.170	1051488	000	6.0	4.0	—	—	—
12	1.24	17.239	1489450	0.80	600	2.72	100.085	8647344	000	7.0	5.7	—	—	—
13	1.42	21.263	1837123	0.90	600	3.38	172.568	14909875	128225	8.0	6.7	—	—	—
14	1.94	58.200	5028480	1.55**	800	4.24	289.087	24977117	359762	8.0	7.3	—	—	—
15	2.40**	107.346	9274694	1.30	800	4.42	316.677	27360893	287289	9.0	7.1	—	—	—
16	1.96	60.012	5185037	1.50	800	5.25**	457.348	39514867	395149	8.0	10.6	—	—	—
17	1.66	35.902	3101933	0.90	800	3.60	199.924	17273434	124369	8.0	7.7	—	—	—
18	1.58	30.547	2639261	0.70	600	3.10	140.115	12105936	24212	9.0	7.4	—	—	—
19	1.54	28.084	2426458	0.80	600	2.86	111.245	9611568	9611	8.0	6.6	—	—	—
20	1.52	26.852	2320013	0.60	600	2.54	82.705	7145712	2858	9.0	8.1	—	—	—
Media decadica	**1.61**	**280.693**	**3352631**	**0.91**	**660**	**3.37**	**188.192**	**16259823**	**123147**	**8.0**	**7.1**	—	—	—
21	1.46	23.442	2025389	0.50	600	2.28	59.647	5153501	000	8.0	7.7	—	—	—
22	1.40	20.173	1742947	0.40	400	2.10	44.986	3886790	000	9.0	5.7	—	—	—
23	1.32	16.375	1414800	0.35	400	2.02	38.856	3357158	000	6.0	5.7	—	—	—
24	1.28	14.614	1262650	0.30	400	1.97	35.124	3034714	000	8.0	4.8	—	—	—
25	1.25	13 397	1157501	0.29	400	1.90	29.992	2591309	000	7.0	4.1	—	—	—
26	1.22	12.180	1052352	0.40	400	2.04	40.388	3489523	000	6.0	4.8	—	—	—
27	1.70	38.552	3339533	0.80	400	2.06	41.921	3621974	000	7.0	5.9	—	—	—
28	1.64	34.528	2983219	0.80	400	2.92	120.548	10415347	000	8.0	5.3	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.41**	**21.670**	**1872299**	**0.48**	**425**	**2.16**	**51.431**	**4443789**	**000**	**7.0**	**5.5**	—	—	—
Media mensile	**1.29**	**21.127**	**1825404**	**0.52**	**500**	**2.38**	**86.930**	**7517922**	**44519**	**7.0**	**4.7**	—	—	—
Media Febbraio 1901-1925	—	—	—	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.13**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.40**	**107.346**	**9274694**	**1.55**	**800**	**5.25**	**457.348**	**39514867**	**395149**	**9.0**	**10.6**	—	—	—
Minima	**0.83**	**2.175**	**187920**	**0.04**	**400**	**1.39**	**5.445**	**470448**	**000**	**4.0**	**0.4**	—	—	—
Escursione	1.57	105.171	9086774	1.51	400	3.86	451.903	39044419	395149	5.0	10.2	—	—	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	8	2	9	9	9	5	11	10	—	—	—
» » di decremento	21	21	21	18	2	16	16	16	7	9	16	—	—	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.4	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	0.6	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Bagnarola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.32	2.955	255312	000	6.0	0.7	—0 60	0.389	33610	000	5.0	0.7	1.84*	000
2	0.32	2.955	255312	000	5.0	2.2	—0.64	0.167	14429	000	5.0	2.2	1.84	000
3	0.32	2.955	255312	000	5.0	4.2	—0.66*	0.060	5184	000	5.0	4.2	1.84	000
4	0.30*	2.841	245462	000	5.0	3.7	—0.64	0.167	14429	000	6.0	3.7	1.84	000
5	0.30	2.841	245462	000	5.0	4.2	—0.66	0.060	5184	000	6.0	4.2	1.84	000
6	0.30	2.841	245462	000	6.0	4.5	—0.66	0.060	5184	000	6.0	4.5	1.84	000
7	0.30	2.841	245462	000	6.0	5.0	—0.62	0.277	23933	000	7.0	5.0	1.84	000
8	0.38	3.297	284861	000	6.0	5.2	—0.60	0.389	33610	000	5.0	5.2	1.84	000
9	0.40	3.411	294710	177	7.0	3.5	—0.22	3.036	262310	210	5.0	3.5	2.08	2800
10	0.40	3.411	294710	177	7.0	4.7	—0.38	1.804	155866	5050	6.0	4.7	1.84	58000
Media decadica	**0.33**	**3.035**	**262206**	**35**	**5.8**	**3.8**	**—0.57**	**0.641**	**55374**	**526**	**5.6**	**3.8**	**1.86**	**6080**
11	0.45	4.410	381024	457	7.0	6.0	—0.48	1.121	96854	000	6.0	6.0	1.84	16400
12	0.52	5.906	510278	1225	7.0	6.2	—0.42	1.524	131674	000	6.0	6.2	1.84	10800
13	3.46**	149.808	12943411	88015	7.0	7.0	2.82	58.647	5067101	000	7.0	7.0	1.86	7200
14	2.35	90.689	7835530	40745	7.0	6.2	2.70	55.286	4776710	000	6.0	6.2	3.82	8400
15	3.00	124.966	10797062	51826	7.0	9.8	2.82	58.647	5067101	000	7.0	9.8	4.50	36400
16	2.18	81.890	7075296	29716	7.0	10.5	3.10**	69.450	6000480	000	6.0	10.5	5.00**	54000
17	1.30	37.089	3204490	8972	7.0	5.8	1.80	33.156	2864678	000	6.0	5.8	3.64	22400
18	1.20	32.102	2773613	2219	7.0	8.2	1.75	32.091	2772662	000	7.0	8.2	3.04	14800
19	1.10	27.136	2344550	1407	7.0	7.2	1.44	25.815	2230157	000	7.0	7.2	2.94	12200
20	1.06	25.179	2175466	1305	7.0	7.2	1.22	21.738	1878163	000	7.0	7.2	2.94	8800
Media decadica	**1.66**	**57.917**	**5004072**	**22589**	**7.0**	**7.4**	**1.67**	**35.747**	**3088558**	**000**	**6.5**	**7.4**	**3.14**	**19140**
21	0.90	17.984	1553818	621	7.0	6.3	0.80	14.861	1283990	000	7.0	6.3	2.66	6400
22	0.86	16.459	1422058	427	6.0	5.0	0.68	13.115	1133136	000	6.0	5.0	2.54	4400
23	0.80	14.172	1224461	000	6.0	5.2	0.54	11.198	967507	000	7.0	5.2	2.50	4200
24	0.75	12.496	1079136	000	6.0	4.2	0.32	8.440	729216	000	7.0	4.2	2.38	2800
25	0.62	8.478	732499	000	6.0	4.7	0.20	7.067	610589	000	6.0	4.7	2.32	2200
26	0.62	8.478	732499	000	6.0	4.7	0.08	5.798	500947	000	6.0	4.7	2.24	1800
27	0.60	7.895	682128	000	6.0	6.2	0.16	6.639	573610	000	7.0	6.2	2.20	1600
28	0.58	7.398	639187	000	6.0	5.5	1.10	19.652	1697933	000	7.0	5.5	2.86	3400
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.72**	**11.669**	**1008223**	**131**	**6.1**	**5.2**	**0.48**	**10.846**	**937116**	**000**	**6.6**	**5.2**	**2.46**	**3350**
Media mensile	**0.92**	**25.103**	**2168878**	**8117**	**6.3**	**5.5**	**0 51**	**16.095**	**1390580**	**188**	**6.2**	**5.5**	**2.49**	**9964**
Media Febbraio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.73	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.24**	—
Massima	**3.46**	**149.808**	**12943411**	**88015**	**7.0**	**10.5**	**3.10**	**69 450**	**6000480**	**5050**	**7.0**	**10.5**	**5.00**	**58000**
Minima	**0.30**	**2.841**	**245462**	**000**	**5.0**	**0.7**	**—0.66**	**0.060**	**5184**	**000**	**5.0**	**0.7**	**1.84**	**000**
Escursione	3.16	146.967	12697949	88015	2.0	9.8	3.76	69.390	5995296	5050	2.0	9.8	3.16	58000
Numero giorni d'incremento	6	6	6	5	2	16	11	11	11	2	8	16	6	6
» » di decremento	14	14	14	9	2	9	15	15	15	1	5	9	11	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.6	1.0	1.8	0.7	0.7	0.7	2.0	1.6	1.8	0.5	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1925

Corso d'acqua	Secchia	Panaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello	Navicello	Bomporto							Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
	Media giornaliera in m. c.		Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.30	1.938	167443	000	5.0	0.7	—0.86*	—0.07	1.897	163901	33	2.0	0.7	—0.67	(1)
2	1.30	1.938	167443	000	6.0	4.8	—0.86	—0.09	1.869	161482	32	2.0	4.8	—0.68	—
3	1.28	1.640	141696	000	3.0	3.8	—0.86	—0.07	1.897	163901	33	2.0	3.8	—0.71*	—
4	1.27	1.491	128822	000	4.0	4.3	—0.84	—0.09	1.869	161482	32	2.0	4.3	—0.68	—
5	1.26*	1.342	115949	000	4.0	5.3	—0.84	—0.10*	1.855	160272	32	2.0	5.3	—0.66	—
6	1.26	1.342	115949	000	4.0	5.3	—0.84	—0.08	1.883	162691	32	2.0	5.3	—0.67	—
7	1.26	1.342	115949	000	6.0	4.3	—0.84	—0.09	1.869	161482	32	3.0	4.3	—0.70	—
8	1.27	1.491	128822	000	5.0	4.6	—0.85	—0.05	1.925	166320	33	3.0	4.6	—0.62	—
9	1.40	4.121	356054	1139	5.0	4.2	—0.85	0.02	2.088	180403	36	3.0	4.2	—0.46	—
10	1.35	3.028	261619	471	5.0	5.4	—0.85	—0.02	1.967	169949	68	4.0	5.4	—0.53	—
Media decadica	**1.29**	**1.967**	**169975**	**161**	**4.7**	**4.3**	**—0.85**	**—0.06**	**1.912**	**165188**	**36**	**2.5**	**4.3**	**—0.64**	—
11	1.33	2.592	223949	179	5.0	6.3	—0.84	—0.06	1.911	165110	396	4.0	6.3	—0.64	—
12	1.33	2.592	223949	000	6.0	7.5	—0.84	—0.07	1.897	163901	33	5.0	7.5	—0.69	—
13	3.01	77.426	6689606	104358	6.0	7.9	0.60	2.65	83.314	7198330	1440	5.0	7.9	1.30	—
14	3.24	92.274	7972474	240769	6.0	11.3	0.60	3.12	105.205	9089712	45448	7.0	11.3	2.63	—
15	3.50	109.847	9490781	347362	6.0	14.7	0.86	3.04	101.357	8757245	28023	7.0	14.7	2.86	—
16	4.27**	167.730	14491872	634744	6.0	8.5	4.10**	5.50**	240.125	20746800	78838	9.0	8.5	4.85**	—
17	2.76	62.543	5403715	49714	6.0	9.2	3.58	2.10	59.723	5160067	138290	7.0	9.2	1.90	—
18	2.46	46.076	3980966	18312	6.0	8.2	0.67	1.39	32.399	2799274	6158	7.0	8.2	0.90	—
19	2.42	43.932	3795725	14424	6.0	7.3	0.59	1.35	30.975	2676240	8029	6.0	7.3	0.82	—
20	2.41	43.396	3749414	7499	5.0	7.5	0.44	1.30	29.195	2522448	1513	7.0	7.5	0.90	—
Media decadica	**2.67**	**64.841**	**5602245**	**141736**	**5.8**	**8.8**	**0.98**	**2.03**	**68.610**	**5927913**	**30817**	**6.4**	**8.8**	**1.48**	—
21	2.15	30.785	2659824	2128	5.0	5.7	—0.10	0.90	16.437	1420157	568	7.0	5.7	0.50	—
22	2.09	28.067	2424989	1940	6.0	5.4	—0.05	1.01	19.778	1708819	342	7.0	5.4	0.52	—
23	2.00	23.990	2072736	1244	6.0	4.5	—0.07	0.80	13.666	1180742	236	8.0	4.5	0.34	—
24	1.92	20.839	1800490	720	5.0	5.3	—0.34	0.53	7.674	663034	265	7.0	5.3	0.11	—
25	1.86	18.544	1602202	000	6.0	5.5	—0.49	0.40	5.647	487901	195	7.0	5.5	—0.08	—
26	1.82	17.037	1471997	000	6.0	7.0	—0.58	0.38	5.355	462672	92	9.0	7.0	—0.02	—
27	1.76	14.781	1277078	000	6.0	8.4	—0.54	0.28	3.982	344045	69	8.0	8.4	—0.20	—
28	2.62	54.652	4721933	73662	6.0	7.0	0.92	2.04	57.263	4947523	989	9.0	7.0	1.50	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.03**	**26.087**	**2253906**	**9962**	**5.7**	**6.1**	**—0.15**	**0.79**	**16.225**	**1401861**	**344**	**8.0**	**6.1**	**0.33**	—
Media mensile	**2.00**	**31.313**	**2705480**	**53524**	**5.4**	**6.4**	**0.00**	**0.93**	**29.822**	**2576639**	**11117**	**5.4**	**6.4**	**0.40**	—
Media Febbraio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.19	0.89	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.19**	**—0.04**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**4.27**	**167.730**	**14491872**	**634744**	**6.0**	**14.7**	**4.10**	**5.50**	**240.125**	**20746800**	**138290**	**9.0**	**14.7**	**4.85**	—
Minima	**1.26**	**1.342**	**115949**	**000**	**3.0**	**0.7**	**—0.86**	**—0.10**	**1.855**	**160272**	**32**	**2.0**	**0.7**	**—0.71**	—
Escursione	3.01	166.388	14375923	634744	3.0	14.0	4.96	5.60	238.270	20586528	138258	7.0	14.0	5.56	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	6	6	16	8	9	9	9	12	8	16	12	—
» » di decremento	17	17	17	12	4	10	10	18	18	18	12	6	10	15	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.5	1.5	1.6	0.8	0.5	0.5	0.5	1.0	1.5	1.6	0.8	—

(1) Sospese le pubblicazioni.

MISURE DI PORTATA

FEBBRAIO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	17 febbraio 1925	Molinello	Becca	3.32	2130.613	36770	—	Vecchio idrometro di Becca.
» Tanaro	6 febbraio 1925	»	Cittadella	0.06	26.062	5357	0.005	La sezione è sistemata poco a valle del ponte della ferrovia di Alessandria.
» »	17 febbraio 1925	»	»	0.795	245.066	5357	0.046	» » » » » » »
» »	17 febbraio 1925	»	»	0.58	150.412	5357	0.028	» » » » » » »
» »	18 febbraio 1925	»	Montecastello	1.50	237.785	7966	0.030	La sezione è sistemata in corrispondenza dell'idrometro.
» Adda	24 febbraio 1925	»	Fuentes	0.80	36.995	2608	—	
Torrente Parma	24 febbraio 1925	»	Carrobbio	—	7.741	174.5	0.043	Di fronte alla frana dt Carrobbio.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

FEBBRAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		2.°3	5.°0	4.°0
Pioggia media m/m		0.0	165.2	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.02	+ 0.25	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.58	+ 0.01	+ 0.09	— 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.88	— 0.03	— 0.01	0.00
Medie		— 0.01	+ 0.04	— 0.03

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		2.3	5.°0	4.°0
Pioggia media m/m		0.5	70.3	14.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.01	+ 0.63	— 0.35
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)		0.00	+ 0.46	— 0.26
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.33	— 0.01	— 0.01	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Trino**	4.38	0.00	+ 0.03	+ 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Monferrato**	4.00	— 0.08	— 0.08	— 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Caresana**	6.55	— 0.01	+ 0.04	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bozzole Monte**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Vercelli**	3.52	— 0.03	+ 0.07	+ 0.06
Medie		— 0.02	+ 0.01	+ 0.06

FEBBRAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			2.°7	6.°1	4.°0
Pioggia media m/m			0.5	45.3	30.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.30	+ 1.13	— 0.62
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.60	+ 0.57	+ 0.23
	Pavia (id.)		— 0.70	+ 0.53	+ 0.57
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.31	+ 0.15	+ 0.46	+ 0.05
	Cava Carbonara (Zinasco)	4.28	— 0.04	— 0.07	+ 0.07
	Tromello	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.99	+ 0.03	+ 0.12	+ 0.04
	Mortara	2.86	— 0.02	+ 0.33	— 0.08
	Vigevano	5.50	+ 0.05	0.00	0.00
	Novara	3.35	+ 0.06	— 0.63	— 0.19
	Galliate	18.41	+ 0.02	+ 0.01	0.00
	Magenta	3.57	— 0.15	— 0.06	— 0.09
	Castano	24.32	— 0.23	— 0.16	— 0.18
	Pieve del Cairo	2.90	0.00	+ 0.08	— 0.03
Medie			— 0 01	+ 0.01	— 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4 °5	7.°6	5.°3
Pioggia media m/m			0.9	46.6	36.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.9	+ 0.83	— 0.37
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.3	+ 0.64	— 0.4
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.95	0.00	+ 0.16	+ 0.31
	Pieve Porto Morone	3.00	+ 0.02	— 0.10	+ 0.08
	Orio Litta	10.32	— 0.02	— 0.04	— 0.03
	Monticelli Pavese	3.52	— 0.09	+ 0.78	+ 0.30
	Somaglia	10.56	— 0.07	— 0.06	— 0.02
	S. Rocco al Porto	4.85	— 0.07	+ 0.32	— 0.29
	S. Stefano Lodigiano	2.97	— 0.05	— 0.19	+ 0.02
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.77	— 0.07	+ 0.30	+ 0.32
	Spinadesco	6.61	— 0.06	— 0.04	— 0.04
	Cremona	4.16	— 0.09	— 0.10	+ 0.33
	Codogno	8.75	— 0.03	— 0.03	— 0.02
	Pizzighettone (Roggione)	4.56	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.02
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.50	— 0.02	— 0.04	— 0.01
	Bertonico	9.24	— 0.03	0.02	— 0.08
	Caviaga	4.53	— 0.14	— 0.13	— 0.01
	Soltarico	7.82	— 0.07	+ 0.17	+ 0.29
	Pieve Emanuele	4.13	0.00	+ 0.17	— 0.36
	Melegnano	3.32	— 0.05	0.00	+ 0.02
	Lodi	(*)	(*)	(*)	(*)
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.88	— 0.09	+ 0.14	0.00
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.79	— 0.10	— 0.06	— 0.07
	Romano	3.10	— 0.04	+ 0.07	+ 0.06
	Vanzago	11.21	— 0.24	— 0.15	— 0.15
	Verdello	16.35	— 0.22	— 0.15	+ 0.22
	Legnano	30.40	+ 0.05	— 0.01	— 0.02
	Gallarate	18.69	+ 0.08	+ 0.06	+ 0.09
	S. Angelo Lodigiano	10.75	— 0.05	+ 0.05	+ 0.15
Medie			— 0.06	+ 0.05	+ 0.04

FEBBRAIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			4.°9	7.°7	6.°3
Pioggia media m/m			3.7	32.8	11.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.06	+ 2.30	— 0.24
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.02	+ 0.54	— 0.14
	Peschiera (Mincio)		— 0.30	+ 0.40	+ 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.87	— 0.05	+ 0.74	— 0.70
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.95	— 0.07	+ 0.53	+ 0.27
	Pomponesco	3.11	+ 0.11	+ 0.08	+ 0.29
	Cizzolo	2.26	0.00	— 0.19	+ 0.03
	Ostiglia	4.02	— 0.06	+ 0.18	+ 0.86
	Castelnovo Bariano	3.95	+ 0.06	+ 0.11	+ 0.11
	Massa Superiore	4.19	— 0.15	— 0.59	+ 0.87
	Villa Pasquali	2.87	+ 0.28	— 0.02	— 0.03
	San Martino del Lago	1.96	— 0.03	+ 0.04	+ 0.06
	San Giovanni in Croce	3.76	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.05
	Cividale	18.22	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.88	+ 0.28	+ 0.18	+ 0.19
	Pieve San Giacomo	3.00	— 0.62	+ 0.09	+ 0.11
	Colombarolo	4.56	0.00	0.00	0.00
	Calvatone	3.72	— 0.03	— 0.02	— 0.01
	Castelluccchio	5.33	+ 0.01	+ 0.04	— 0.06
	Olmeneta	3.67	+ 0.0	+ 0.11	+ 0.09
	Asola	2.60	0.00	— 0.04	+ 0.17
	Marmirolo	1.57	— 0.04	+ 0.11	— 0.03
	Verolanova	6.58	— 0.02	+ 0.04	+ 0.04
	Ghedi	1.58	— 0.04	+ 0.01	+ 0.04
	Chiari	18.26	— 0.25	— 0.34	+ 0.13
	Rezzato	(*)	(*)	(*)	(*)
	Medie		0.00	+ 0.05	+ 0.12

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°2	5.°8	4°.3
Pioggia media m/m			0.0	89.8	18.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.03	+ 1.93	— 0.63
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.08	+ 0.46	— 0.11
	Montecastello (id.)		0.00	+ 1.71	— 0.97
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.19	— 0.45	+ 0.91	+ 0.44
	Spinetta	6.99	— 0.06	+ 0.03	+ 0.04
	Tortona	14.52	— 0.01	+ 0.06	+ 0.07
	Pontecurone	20.27	+ 0.09	+ 0.07	+ 0.33
	Voghera	(1)	(1)	(1)	(1)
	Bressana	5.20	0.00	+ 0.11	+ 0.12
	Mezzanino	2.44	— 0.05	+ 0.09	+ 0.22
	Stradella	8.84	— 0.04	— 0.03	+ 0.01
	Cassine	8.39	+ 0.10	+ 0.84	+ 1.60
	Predosa	3.78	+ 0.17	+ 0.26	+ 0.23
	Pozzolo Formigaro	10.42	— 0.06	+ 0.81	+ 1.02
	Medie		— 0.03	+ 0.31	+ 0.41

(1) Pozzo asciutto.

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°3	7.°1	4.°5
Pioggia media m/m			15.6	32.5	8.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.32	+ 2.14	— 0.63
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.13	+ 1.78	— 1.21
	Baganzola (Parma)		+ 0.01	+ 1.33	— 0.94
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.39	— 0.03	— 0.02	+ 0.08
	Calendasco	4.43	— 0.08	+ 0.13	+ 0.47
	S. Lazzaro Alberoni	10.29	— 0.15	— 0.14	+ 0.16
	Mezzano (Chitantolo)	5.45	— 0.06	+ 0.01	+ 0.20
	Zibello	4.87	+ 0.03	— 0.11	— 0 08
	Roccabianca	4.10	— 0.08	+ 0.05	+ 0.35
	Colorno	5.03	+ 0.13	+ 0.17	+ 0.06
	Brescello	1.82	— 0.03	+ 0.42	+ 0.40
	Gualtieri	4.00	+ 0.05	+ 0.16	+ 0.11
	Busseto	7.13	+ 0.03	+ 0.31	+ 0.30
	San Secondo Parmense	6.29	— 0.05	+ 0.09	+ 0.04
	Cadelbosco sotto	1.90	+ 0.21	+ 0.37	+ 0.12
	S. Giorgio Piacentino	6.22	+ 0.08	+ 0.12	+ 0.12
	Fiorenzuola d'Arda	14.82	— 0.11	— 0.22	— 0.02
	Alseno	12.78	— 0.04	— 0.07	+ 0.05
	Borgo San Donnino	6.18	+ 0.04	+ 0.14	+ 0.28
	Castelguelfo	9.40	— 0.04	— 0.02	— 0.02
	Collecchio	22.95	+ 0.02	— 0.07	+ 0.18
	S. Ilario d'Enza	7.67	— 0.13	+ 0.06	+ 0.34
	Reggio Emilia	4.11	+ 0.11	+ 0.60	+ 0.10
Medie			— 0.05	+ 0.10	+ 0.16

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			3.°9	8.°4	5.°9
Pioggia media m/m			13.8	24.1	3.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.05	+ 2.18	— 0.02
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.02	+ 1.28	— 0.68
	Camposanto (Panaro)		— 0.03	+ 2.12	— 1.15
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 55	0.00	+ 0.08	+ 0.07
	S. Benedetto Po	5.77	— 0.04	+ 0.01	+ 0.31
	Revere	5.92	— 0.01	+ 0.06	+ 0.35
	Sermide	5.33	— 0.12	+ 0.07	+ 0.02
	Gonzaga	5.32	+ 0.21	— 0.09	— 0.07
	Poggio Rusco	4.38	— 0.09	+ 0.06	— 0.10
	Bondeno	4.32	— 0.53	+ 0.46	+ 0.56
	Rolo	5.41	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.07
	Concordia	5.83	— 0.03	+ 0.12	+ 0.25
	Mirandola	4.92	+ 0.27	— 0.20	+ 0.41
	Novellara	7.65	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.16
	Rio Saliceto	1.84	+ 0.06	— 0.06	— 0.04
	Camposanto	8.21	+ 0.05	+ 0.08	+ 0.06
	Pieve Rossa di Bagnolo	4.06	— 0.08	— 0.13	— 0.14
	Correggio	5.99	— 0.09	+ 0.26	+ 0.69
	Carpi	1.90	0.00	— 0.07	+ 0.07
	Crevalcore	1.96	— 0.12	— 0.07	— 0.07
	Rubiera	3.78	+ 0.05	— 0.23	+ 0.08
	Modena	1.90	— 0.08	+ 0.15	+ 0.15
	Castelfranco	1.40	+ 0.05	+ 0.03	0.00
	Scandiano	13.94	— 0.03	+ 0.01	— 0.12
Medie			— 0.02	+ 0.03	+ 0.13

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{9} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte » - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

MARZO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	4.8	5.1	4.6	6.2	6.8	6.2	7.6	7.9	5.2	3.9	5.1	3.4	2.9	2.1	4.5	6.0	3.3	3.8	3.8	4.3	5.6	7.4	4.3	7.6	6.4	7.0	5.8	7.3	8.0	9.1	9.1	5.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-7.8	-9.4	-7.4	-8.5	-8.0	-6.7	-5.6	-4.1	-14.2	-16.7	-15.9	-16.0	-20.1	-10.5	-9.6	-12.3	-9.7	-9.7	-7.8	-7.9	-8.3	-10.5	-9.2	-6.7	-5.9	-5.3	-6.7	-7.6	-7.4	-5.8	-5.8	-9.3
3	**Aosta**	583	4.6	4.5	4.8	4.4	4.4	6.7	6.1	5.6	3.7	1.2	2.3	0.5	-0.5	-0.3	4.8	5.9	2.8	2.8	2.6	2.8	3.4	5.9	7.3	7.5	5.7	3.3	5.2	5.9	8.3	7.9	8.6	4.5
4	**Oropa**	1180	1.1	0.9	2.0	1.6	1.3	2.1	1.9	2.3	0.5	-1.2	-2.6	-4.7	-4.9	-4.0	-1.8	-1.5	-4.0	-3.6	-2.4	-2.0	1.1	-0.2	0.6	0.9	2.2	1.2	2.1	2.7	3.2	2.9	2.2	0.0
5	**Varallo Sesia**	453	2.5	3.0	3.6	4.6	5.3	5.3	5.8	5.5	3.4	0.8	1.2	0.3	0.2	-0.3	2.0	2.9	1.6	1.6	1.5	2.3	3.0	4.0	5.6	4.7	3.9	3.6	3.3	4.3	5.8	7.4	6.1	3.4
6	**Domodossola**	277	2.5	4.3	3.8	4.6	5.3	5.8	5.7	5.0	6.0	5.0	4.0	2.5	1.7	1.0	2.7	5.8	3.8	1.9	1.8	2.8	3.7	6.0	7.4	6.4	5.4	4.3	4.4	5.8	8.6	9.0	8.0	4.7
7	**Pavia**	77	5.5	6.3	6.4	6.8	7.9	7.1	6.9	7.5	6.7	4.8	3.4	1.8	1.3	1.6	2.5	5.5	2.2	3.2	3.9	4.3	4.4	5.4	6.7	7.8	8.6	9.0	8.5	8.0	10.4	11.1	9.6	6.0
8	**Milano**	121	7.0	6.5	7.6	7.1	8.0	5.3	6.7	5.9	8.0	4.6	4.2	3.6	2.9	3.4	5.4	6.3	3.3	4.8	5.3	5.4	5.9	7.4	8.2	8.4	8.7	9.2	8.4	8.7	9.7	10.5	10.9	6.7
9	**Sondrio**	298	3.6	4.5	4.9	5.0	5.5	7.0	6.5	6.7	6.9	1.5	1.7	2.1	0.2	0.7	2.4	5.4	2.8	2.7	4.3	4.5	4.5	5.3	7.5	7.4	8.6	9.7	8.0	8.7	9.0	9.0	9.3	5.4
10	**Cremona**	45	8.9	8.0	8.1	7.9	8.3	7.6	8.4	9.8	6.7	4.3	5.1	3.7	3.8	3.4	5.7	5.8	3.2	4.2	5.5	5.4	5.7	7.3	7.7	9.3	9.4	10.4	9.1	8.8	10.4	11.1	1.9	6.9
11	**Salò**	100	8.3	8.0	9.0	9.0	8.2	7.6	7.5	9.1	6.8	4.9	5.3	4.4	4.4	3.7	5.2	6 4	3.0	4.1	5.6	5.3	6.3	5.9	8.8	9.5	9.3	10.1	8.9	8.6	8.8	10.5	11.2	7.2
12	**Desenzano**	64	8.3	7.5	9.1	8.0	8.3	8.9	8.8	9.6	7.6	4.3	4.3	3.6	4.0	3.9	5.7	6.0	2.4	4.5	5.4	4.9	5.5	5.4	8.3	9.8	9.0	9.9	8.2	8.4	10.1	10.5	10.5	7.1
13	**Mantova**	20	8.5	7.6	8.9	7.8	7.7	7.5	8.3	8.9	4.7	4.2	4.9	3.2	4.0	3.5	4.4	5.3	2.5	4.5	4.8	5.2	4.8	5.3	6.6	8.9	9.3	10.1	9.4	8.1	9.5	9.4	10.3	6.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	3.8	3.2	3.5	4.4	6.7	6.8	7.8	7.9	5.0	1.6	2 5	1.3	0.7	1.2	4.5	5.1	2.0	2.5	3.3	3.2	4.2	4.6	3.6	4.4	3.9	3.3	3.6	5.7	7.9	9.4	8.1	4.3
15	**Fossano**	376	4.2	3.7	3.8	5.5	6.1	5.9	6.6	6.6	6.1	2.8	3.5	2.2	1.4	1.4	5.4	5.4	1.8	3.6	3.3	3.8	4.2	5.6	6.0	5.7	5.7	5.2	5.6	6.1	7.5	9.4	8.1	4.9
16	**Bra**	290	4.7	4.4	3.5	5.9	6.6	6.4	7.3	7.5	5.6	2.6	3.0	2.1	2.3	1.9	4.6	5.2	2.0	3.6	3.4	3.7	4.5	5.8	5.6	5.5	5.7	5.3	5.7	4.7	7.6	9.0	8.3	5.0
17	**Alessandria**	95	4.9	6.1	5.5	6.2	9.0	9.2	7.2	7.4	6.6	4 4	3.3	2.2	2.2	1.7	4.6	4.7	2.4	3.4	5.8	3.7	4.2	5.8	6.6	6.4	7.9	8.7	7.6	7.8	8.2	8.5	9.3	5.8
18	**Novi Ligure**	200	5.6	6.8	6.4	8.0	8.3	8.7	9.0	9.0	7.8	3.9	4.7	3.6	2.6	3.3	6.2	5.8	3.5	3.7	4.1	4.0	4.8	6.1	6.5	6.8	7.3	7.5	7.7	8.1	9.9	10.5	9.6	6.4
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	7.5	6.9	6.3	6.5	7.9	6.0	6.3	9.0	6.8	4.2	3.7	2.1	2.8	2.0	4.2	4.3	1.6	2.6	3.7	3.8	4.0	4.5	5.1	7.4	8.2	8.7	8.1	7.3	8.8	10.4	8.9	5.8
20	**Parma**	52	8.2	7.5	8.5	8.5	9.2	8.5	8.0	8.7	8.5	3.7	4.7	3.0	2.7	1.7	4.5	4.7	2.0	3.0	4.7	4.0	4.5	5.5	5.7	7.5	8.5	8.7	8.7	8.2	10.5	9.7	10.2	6.5
21	**Correggio**	48	8.3	7.4	8.7	8.8	8.5	7.4	8.6	8.8	7.0	3.3	3.1	2.6	3.0	2.3	4.2	4.0	3.1	3.7	3.3	3.2	4.0	5.9	4.7	7.5	8.1	8.8	8.7	7.8	8.3	9.8	10.2	6.2
22	**Sestola**	1086	2.5	2.3	4.1	3.3	3.4	4.2	4.3	4.3	0.3	-3.2	-1.6	-1.5	-4.2	-2.5	-0.1	-1.9	-5.5	-3.3	-3.4	-2.0	-0.1	0.3	1.6	3.0	3.1	2.8	2.3	1.9	3.6	5.5	5.6	0.9
23	**Modena**	35	8.7	8.1	9.0	8.6	8.0	7.9	8.9	9.9	6.1	4.0	4.8	3.3	4.0	2.7	5.2	4.5	2.2	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	5.9	6.2	9.1	9.5	10.4	9.2	11.1	11.1	9.3	6.5
24	**Ferrara**	40	9.3	9.4	8.2	7.3	8.0	6.7	8.6	10.2	5.9	2.9	3.3	2.7	4.0	2.4	4.6	3.6	1.3	1.7	3.2	4.0	4 7	5.1	6.7	8.6	9.4	10.2	10.4	8.7	8.4	9.6	9.8	6.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiaiale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Ceresole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolao 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	-1.0	-5.0	-2.5	-7.5	5.0	-1.0	10.0	1.0	6.5	0.4	(*)	(*)	2.0	0.0	5.6	0.0	2.4	-4.6	7.0	-2.0	4.0	2.0	5.6	1.0
2	0.0	-5.0	-4.0	-8.0	5.0	1.5	9.8	0.4	6.0	1.2	—	—	1.5	0.0	4.3	-1.2	5.5	-3.8	8.0	-2.0	6.0	3.0	5.7	0.0
3	0.0	-4.0	-3.0	-7.5	5.0	1.5	8.4	0.9	7.7	0.4	—	—	2.0	1.0	6.0	0.0	4.5	-4.0	8.0	-2.0	8.0	3.0	7.3	1.0
4	1.0	-4.0	-2.0	-7.0	5.5	2.0	9.9	-0.1	11.9	1.4	—	—	2.5	0.0	6.6	-1.3	8.0	-4.5	5.0	0.0	10.0	3.0	9.6	1.1
5	4.0	-9.0	-3.0	-8.0	7.0	3.0	12.4	0.4	12.8	2.0	—	—	2.5	0.5	6.7	-1.1	9.0	-4.5	5.0	0.0	10.0	3.5	10.2	1.0
6	4.0	-6.0	-2.5	-7.5	9.0	3.0	13.4	0.9	12.2	2.4	—	—	9.0	1.0	10.1	0.2	10.0	-3.8	5.0	-1.0	10.0	3.5	10.0	2.0
7	-4.0	-5.0	-0.5	-6.0	9.5	3.0	14.1	-1.2	12.8	3.3	—	—	9.0	4.0	10.2	1.8	12.0	-2.2	6.0	-1.0	11.0	4.5	10.4	1.8
8	5.0	-4.0	-4.0	-8.0	8.0	3.0	12.8	0.9	12.4	3.5	—	—	6.0	3.0	9.2	1.8	9.0	-2.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	8.0	3.1
9	4.0	-5.0	-5.0	-9.0	8.5	3.0	9.9	1.0	7.2	2.6	—	—	1.0	-1.0	4.2	0.9	5.0	-4.5	5.0	-1.0	8.0	-1.0	6.8	3.8
10	-5.0	-13.0	-7.0	-11.0	4.0	-2.0	8.7	-2.9	6.4	-2.6	—	—	1.0	-3.0	2.1	-3.1	1.3	-11.0	5.0	-1.0	6.0	-1.0	5.8	-1.8
11	-5.0	-12.0	-6.5	-10.5	4.0	-1.0	7.0	-2.3	8.2	-1.7	—	—	2.0	-4.0	3.8	-2.5	3.0	-11.0	6.0	-2.0	7.0	-1.0	5.3	-2.4
12	-3.0	-13.0	-6.0	-12.0	3.0	-3.0	9.2	-3.9	6.4	-3.6	—	—	1.0	-4.0	2.9	-4.7	1.0	-9.8	7.0	-2.0	4.0	-2.0	4.8	-1.6
13	-3.0	-15.0	-7.0	-14.0	2.0	-4.0	9.3	-5.7	5.6	-3.6	—	—	-2.5	-9.0	0.3	-7.7	1.8	-12.8	7.0	-3.0	4.0	-2.0	3.0	-4.0
14	-1.0	-15.0	-7.0	-13.0	2.0	-2.5	8.0	-4.2	6.5	-4.6	—	—	2.0	-3.0	4.1	-5.9	3.7	-11.0	7.0	-4.0	5.0	0.0	4.7	-3.0
15	1.0	-9.0	-6.0	-10.0	4.0	-1.5	10.2	-2.1	10.2	-1.9	—	—	5.0	-2.0	8.1	-2.3	8.8	-6.8	5.0	-3.0	7.5	1.0	7.3	-2.3
16	3.0	-9.0	-6.0	-9.0	5.0	0.5	11.2	-3.5	10.8	0.4	—	—	6.0	-2.5	9.0	-1.8	10.0	-6.2	5.0	-2.0	9.0	-2.0	8.8	0.8
17	2.0	-9.0	-4.0	-9.0	4.0	-4.0	11.9	-2.9	7.8	-2.8	—	—	6.0	-3.0	8.2	-2.9	6.7	-10.3	7.0	-3.0	5.0	-1.5	6.7	-2.0
18	2.0	-9.0	-6.5	-10.0	3.5	-4.0	9.8	-3.2	6.6	-3.3	—	—	4.0	-2.0	5.7	-3.1	7.0	-9.2	8.0	-3.0	7.0	0.0	7.0	-3.2
19	1.0	-10.0	-6.0	-9.5	4.0	-1.5	8.9	-2.1	8.2	-1.0	—	—	2.0	-2.0	5.6	-2.4	4.7	-7.8	8.0	-3.0	6.5	-0.5	7.0	-1.0
20	1.0	-11.0	-7.0	-10.0	4.0	-1.0	9.5	-3.9	8.4	-1.6	—	—	1.5	-2.0	6.1	-2.7	6.4	-8.2	8.0	-2.0	7.0	0.0	7.2	-1.3
21	3.0	-11.0	-6.0	-10.0	4.0	-1.0	10.4	-1.3	8.1	-0.6	—	—	1.5	-2.5	6.7	-2.0	5.2	-6.0	7.0	-2.0	7.0	2.5	8.5	-0.8
22	-1.0	-5.0	-4.0	-9.5	5.0	0.5	9.7	0.0	7.9	0.4	—	—	3.0	-2.0	5.1	-1.9	7.7	-4.3	6.0	-3.0	9.0	3.0	7.7	1.8
23	0.0	-5.0	-3.0	-9.0	5.0	1.0	10.1	0.2	8.7	0.4	—	—	4.0	0.0	6.1	0.2	5.3	-4.8	6.0	-4.0	10.0	4.0	9.8	1.1
24	2.0	-4.0	-3.0	-5.0	7.0	2.5	7.9	1.1	7.9	2.2	—	—	5.0	1.0	7.2	1.3	9.5	-1.8	7.0	-5.0	7.3	4.0	10.8	3.0
25	3.0	-3.0	-3.0	-4.0	6.0	3.0	9.5	2.3	5.4	2.4	—	—	3.0	1.0	5.0	2.1	5.0	-1.0	7.0	-5.0	7.5	4.3	10.8	3.1
26	-3.0	-3.0	-2.0	-4.0	5.0	2.5	8.9	3.7	5.0	2.7	—	—	3.0	1.0	4.8	1.1	3.0	-0.7	6.0	-6.0	7.0	4.0	7.0	3.1
27	1.0	-3.0	-3.0	-6.0	4.0	2.0	8.2	4.4	3.4	0.4	—	—	2.5	1.0	5.2	0.7	6.5	-1.5	6.0	-6.0	7.0	3.0	5.6	3.7
28	2.0	-5.0	-4.0	-4.0	6.0	1.0	9.9	3.2	9.8	0.4	—	—	3.0	0.0	8.2	0.1	10.0	-4.0	7.0	-6.0	9.0	3.0	10.0	1.2
29	7.0	-5.0	-3.0	-4.0	9.0	2.5	10.2	4.5	14.6	2.5	—	—	5.0	1.0	9.2	1.5	12.6	-2.2	8.0	-6.0	11.0	5.0	11.2	2.2
30	7.0	-6.0	-1.0	-4.0	11.0	4.0	10.1	3.2	16.7	3.2	—	—	5.0	1.0	10.3	1.1	14.0	-3.0	8.0	-5.0	12.5	6.0	13.4	3.0
31	7.0	-5.0	2.0	-4.0	10.0	3.5	14.3	1.9	13.2	4.4	—	—	6.0	2.0	9.1	2.1	11.0	-0.2	8.0	-6.0	9.0	6.0	9.0	5.0
Medie . . .	1.1	-7.3	-4.0	-8.1	5.6	0.5	10.1	-0.3	8.9	0.3	(*)	(*)	3.4	-0.8	6.3	-1.0	6.8	-5.4	6.6	-3.0	7.8	2.0	7.9	0.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	-2.2	-5.5	0.0	-4.0	5.5	-7.0	6.0	2.0	8.9	1.0	-5.5	-0.4	9.0	2.0	8.0	3.0	6.0	0.0	7.5	3.5	1.0	-2.0	6.9	2.5
2	-2.0	-10.5	-1.0	-4.0	7.2	-4.0	6.0	2.0	5.5	-0.5	-2.5	-2.5	7.0	1.0	8.0	5.0	7.0	1.0	7.0	3.0	-0.5	-1.5	6.8	3.4
3	-0.5	-6.0	2.0	-1.0	(*)	(*)	6.0	2.0	7.0	0.0	1.0	1.0	8.0	1.5	9.0	5.0	3.0	0.0	5.0	3.5	2.5	1.0	8.7	4.9
4	1.2	-6.5	3.0	-3.0	—	—	5.0	2.0	11.9	3.0	-1.3	-1.3	9.5	2.5	9.0	4.0	5.0	1.0	7.5	3.0	3.0	0.0	9.3	4.2
5	-2.5	-6.6	3.0	-5.0	—	—	6.0	3.0	13.2	4.0	-1.3	-1.3	11.5	1.5	8.0	4.0	6.0	-1.0	6.5	3.0	-1.0	-2.0	10.6	3.7
6	-3.0	-8.9	3.0	-3.0	—	—	5.0	2.0	15.0	4.0	-1.0	-1.0	9.0	1.5	7.0	2.0	7.0	-1.0	10.0	4.0	2.0	1.0	11.2	4.8
7	-4.2	-9.5	3.5	-2.0	—	—	5.0	2.0	12.1	3.8	-1.5	-1.5	10.0	1.0	9.0	4.0	9.0	2.0	8.0	4.0	1.0	0.0	11.0	4.7
8	-3.5	-9.8	1.0	-1.0	—	—	7.0	4.0	15.0	4.0	-1.7	-1.7	9.5	2.5	7.0	3.0	9.0	1.0	8.0	3.5	2.0	1.0	10.3	5.2
9	-8.8	-11.5	-4.0	-5.0	—	—	7.0	4.0	9.0	3.5	-1.4	-1.4	9.0	1.0	0.0	-2.0	8.0	0.0	7.0	4.0	4.5	2.0	8.6	0.2
10	-9.0	-12.5	-5.0	-9.0	—	—	7.0	2.0	6.2	-2.2	-5.5	-5.5	3.5	-0.3	1.0	0.0	6.0	-3.0	5.0	-2.5	-1.0	-5.0	3.0	-1.3
11	-8.8	-10.5	-5.0	-10.0	—	—	6.0	1.0	6.0	-2.0	-5.3	-5.3	5.0	-1.5	5.0	-2.0	3.0	-4.0	1.5	-2.0	-4.0	-6.5	1.3	-1.5
12	-9.0	-12.8	-5.0	-9.0	—	—	6.0	1.0	6.7	-1.8	-6.0	-6.0	5.5	-2.5	6.0	-1.0	3.0	-3.0	1.5	-2.0	-4.5	-7.0	1.4	-1.7
13	-10.0	-16.5	-7.0	-12.0	—	—	2.0	-3.0	5.2	-3.5	-7.5	-7.5	3.0	-2.5	3.0	-3.0	3.0	-3.0	2.5	-4.0	-3.5	-6.0	3.0	-2.5
14	-7.5	-16.8	-5.0	-11.0	—	—	3.0	-3.0	3.9	-3.2	-7.7	-7.7	4.0	-5.0	3.0	-1.0	0.0	-6.0	2.5	-4.5	-5.0	-7.0	4.6	-3.2
15	-2.2	-12.1	-2.0	-8.0	—	—	3.0	-3.0	6.5	-2.5	-6.0	-6.0	5.0	-3.0	4.0	1.0	3.0	-1.0	3.5	-3.5	-3.0	-5.5	6.9	-1.5
16	-5.5	-13.0	-3.0	-8.0	—	—	3.0	-1.0	11.0	1.0	-3.5	-3.5	6.0	0.0	3.0	1.0	7.0	-2.0	6.0	-3.5	-1.5	-3.0	4.2	-0.6
17	-8.0	-14.8	-3.0	-10.0	—	—	3.0	-3.0	10.2	-3.5	-5.3	-5.3	6.5	-4.0	1.0	-2.0	7.0	1.0	6.0	-4.5	-5.0	-3.5	2.5	-3.4
18	-7.5	-13.2	-2.0	-8.0	—	—	2.0	-3.0	7.5	-3.0	-6.8	-6.8	7.5	-2.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0	1.0	-4.0	-5.5	-8.0	4.0	-2.7
19	-6.5	-12.5	-3.0	-7.0	—	—	2.0	-2.0	10.2	-1.8	-5.3	-5.3	5.5	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0	2.5	-4.0	-4.5	-6.0	4.6	-2.8
20	-5.5	-12.2	-1.0	-7.0	—	—	2.0	-1.0	10.5	-1.5	-5.5	-5.5	7.0	-2.5	4.0	-1.0	3.0	0.0	3.5	-2.0	-4.0	-6.0	5.3	-1.4
21	-2.8	-11.5	0.0	-7.0	—	—	2.0	1.0	10.4	0.0	-5.0	-5.0	8.0	-1.0	5.0	2.0	6.0	3.0	4.5	-1.0	2.0	-5.0	7.4	-0.6
22	2.0	-10.2	0.0	-4.0	—	—	2.0	1.0	11.8	1.0	-4.0	-4.0	6.5	0.0	5.0	2.0	6.0	0.0	6.5	0.0	-1.5	-4.0	9.4	0.1
23	3.1	-9.0	0.0	-3.0	—	—	4.0	0.0	9.0	2.0	-3.4	-3.4	10.0	5.0	10.0	3.0	6.0	0.0	2.5	1.0	-2.0	-4.5	7.9	1.2
24	4.0	-4.5	0.0	-3.3	—	—	4.0	2.0	14.2	3.0	2.3	2.3	12.0	4.5	10.0	5.0	5.0	0.0	6.5	2.5	-1.0	-2.0	9.1	3.8
25	5.8	-3.1	2.0	0.0	—	—	6.0	3.0	6.5	-3.1	2.0	2.0	11.0	5.0	12.0	9.0	5.0	1.0	5.5	2.5	3.0	2.0	7.1	5.2
26	3.5	-2.0	3.0	0.0	—	—	7.0	3.0	8.9	4.0	3.0	3.0	12.0	5.0	8.0	4.0	4.0	0.0	5.0	5.5	4.0	2.0	8.5	6.0
27	9.1	-4.5	0.0	-1.0	—	—	8.0	3.0	8.5	3.0	5.0	5.0	8.5	4.5	7.0	3.0	3.0	1.0	7.0	4.0	2.5	1.0	8.8	3.7
28	5.0	-3.8	1.0	-4.0	—	—	9.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.0	7.0	3.0	6.0	-1.0	4.5	2.0	3.5	2.0	7.6	3.0
29	2.5	-5.0	2.0	-4.0	—	—	9.0	2.0	11.9	3.5	-1.0	-1.0	11.0	3.0	9.0	5.0	7.0	-1.0	6.0	2.0	3.0	1.0	11.6	4.0
30	-2.6	-5.5	3.0	-3.0	—	—	10.0	3.0	14.0	5.8	0.0	0.0	11.0	2.5	11.0	6.0	8.0	0.0	7.5	4.0	4.0	2.5	12.4	5.3
31	2.2	-5.0	2.0	-2.0	—	—	10.0	3.0	15.0	6.7	2.8	2.8	12.0	4.0	11.0	5.0	11.0	1.0	11.0	5.0	3.5	2.0	11.4	6.9
Medie	-2.4	-9.2	-0.6	-5.1	(*)	(*)	5.3	1.0	9.6	1.0	-2.5	-2.4	8.2	0.8	6.4	2.1	5.5	-0.5	5.4	0.8	-0.2	-2.2	7.2	1.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MARZO 1925

Giorni	Secchia																		Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	4.4	-1.2	-1.5	-2.0	6.5	1.5	7.0	4.0	9.5	1.5	11.0	3.0	(*)	(*)	9.0	3.0	11.0	2.0	7.0	2.0	6.0	4.0
2	5.0	-1.8	-0.5	-1.0	8.0	1.0	7.0	4.0	7.0	2.0	7.0	2.0	—	—	6.0	4.0	8.0	0.0	7.0	2.0	6.0	2.0
3	7.9	0.1	2.0	0.0	7.5	1.5	6.0	3.0	7.5	3.5	8.0	2.0	—	—	9.5	4.0	10.0	3.0	7.0	2.0	7.0	4.0
4	6.5	-1.4	-0.5	-1.0	8.5	0.0	7.0	3.0	8.0	-2.0	6.5	1.0	—	—	9.8	2.0	12.0	3.5	7.0	2.0	5.0	2.0
5	6.5	-2.8	-1.0	-1.5	10.0	-0.5	7.0	3.0	9.0	2.0	9.0	0.0	—	—	10.0	2.0	12.5	3.5	7.0	1.0	6.0	2.0
6	4.7	-1.4	1.0	0.0	10.5	1.5	8.0	3.5	10.0	4.0	9.0	1.0	—	—	10.5	2.5	12.5	3.0	8.0	2.0	7.0	3.0
7	4.2	-1.8	-0.5	-1.0	11.0	1.0	8.5	4.0	10.5	4.0	11.0	1.5	—	—	10.6	2.6	12.5	4.5	8.0	2.0	7.0	3.0
8	5.1	-0.1	1.5	-0.5	10.0	2.0	9.0	4.0	11.0	4.0	11.0	2.5	—	—	11.5	2.8	12.0	4.0	9.5	3.0	7.0	3.0
9	3.1	-0.2	3.0	1.0	5.5	3.0	7.5	3.5	9.0	0.0	7.0	2.0	—	—	8.9	5.5	11.5	1.5	7.5	-2.0	6.0	0.0
10	-2.8	-7.7	-2.0	-6.0	2.0	-6.5	4.0	-3.0	4.0	-4.0	0.0	-4.5	—	—	3.8	-2.0	4.5	-5.0	4.0	-4.0	0.0	-4.0
11	-1.7	-7.7	-3.0	-5.0	4.0	-4.0	0.0	-2.0	3.3	-2.5	3.0	-5.5	—	—	4.8	-2.0	5.0	-4.0	4.5	-4.0	3.0	-2.0
12	1.0	-9.0	-4.0	-6.5	4.5	-5.0	3.0	-2.0	5.0	-4.0	6.0	-2.0	—	—	5.8	-4.5	6.0	-6.5	5.0	-5.5	0.0	-3.0
13	-2.8	-7.3	-6.0	-7.5	4.0	-5.0	-3.0	-6.0	2.3	-5.0	1.0	-6.0	—	—	5.0	-2.8	4.5	-6.5	2.0	-9.0	0.0	-5.0
14	-3.6	-10.7	-2.0	-4.0	6.0	-8.5	-0.5	-5.0	3.1	-6.2	4.5	-6.0	—	—	5.2	-6.0	6.5	-4.0	3.0	-9.0	0.0	-5.0
15	-1.9	-7.6	-6.5	-10.0	8.0	-4.0	3.5	-2.0	6.0	-2.2	5.0	0.0	—	—	8.0	-3.0	8.0	-5.0	3.0	-8.0	5.0	-2.0
16	0.4	-4.0	-6.0	-10.0	5.5	-1.5	4.0	-1.0	6.0	-2.0	6.5	-1.0	—	—	5.6	0.0	6.5	-3.5	3.0	-8.0	4.0	-1.0
17	-5.3	-10.5	-5.5	-8.0	-0.5	-7.5	1.0	-5.0	1.2	-6.4	0.0	-7.0	—	—	5.2	-4.8	5.5	-2.5	-3.0	-8.0	4.0	-1.0
18	-3.4	-10.1	-3.5	-6.5	1.0	-7.0	-2.0	-6.0	1.7	-6.2	2.0	-6.5	—	—	3.0	-5.5	4.0	-6.5	-3.0	-8.0	1.0	-5.0
19	-1.8	-8.0	-3.0	-5.5	3.0	-4.5	-1.0	-4.0	4.2	-4.1	3.0	-5.0	—	—	4.3	-4.5	4.5	-6.0	-3.0	-5.0	1.0	-3.0
20	-1.3	-7.8	-4.0	-7.0	3.5	-4.0	-1.0	-4.0	4.2	-4.0	5.5	-4.0	—	—	4.8	-4.0	6.0	-5.0	2.0	-4.0	1.0	-4.0
21	2.1	-7.8	-3.0	-6.0	4.0	-5.0	3.0	-2.0	6.5	-3.0	6.5	-3.0	—	—	7.0	-3.5	7.5	-4.5	5.0	-4.0	4.0	-3.0
22	6.7	-4.9	-3.5	-5.0	6.0	1.0	5.0	-1.0	5.0	-1.0	5.0	0.0	—	—	6.0	0.1	6.0	-2.0	5.0	-3.0	2.0	0.0
23	6.9	-2.2	-1.5	-2.5	5.5	3.0	4.0	0.0	7.2	0.0	11.0	0.0	—	—	8.8	-0.8	9.5	-2.5	5.0	-2.0	4.0	0.0
24	6.5	-1.0	2.5	1.0	8.0	-3.5	6.0	3.0	9.0	2.2	10.0	2.0	—	—	10.0	2.8	11.5	5.0	6.0	-2.0	6.0	3.0
25	5.2	0.0	3.0	2.0	8.0	2.5	7.0	3.0	7.0	3.0	10.0	2.5	—	—	8.0	5.2	8.0	4.5	6.0	-2.0	6.0	3.0
26	6.8	1.7	3.0	2.0	11.0	4.0	6.0	4.0	6.5	5.0	9.0	3.0	—	—	9.8	5.8	8.5	5.0	6.0	-2.0	8.0	3.0
27	4.0	0.1	4.0	2.0	6.0	2.0	6.5	3.5	9.8	3.0	9.0	3.0	—	—	8.7	3.1	8.5	2.0	6.0	-2.0	6.0	3.0
28	7.6	-2.0	3.0	1.0	8.0	0.0	6.0	1.5	8.0	3.0	7.5	1.0	—	—	9.0	2.3	11.0	4.5	6.0	-2.0	8.0	3.0
29	4.5	-2.0	3.5	2.0	9.5	0.5	7.0	2.0	11.0	1.0	8.0	0.0	—	—	11.0	1.5	10.0	5.0	8.5	-2.0	5.0	1.0
30	6.3	-0.9	3.0	1.0	15.0	2.0	10.0	6.0	13.0	4.0	13.0	2.0	—	—	13.3	3.0	15.0	9.5	8.0	0.5	7.0	3.0
31	8.2	1.1	4.0	2.0	12.5	2.5	8.5	6.0	12.0	5.0	9.0	2.0	—	—	12.0	4.5	12.0	6.5	8.0	1.0	9.0	4.0
Medie	2.8	-3.8	-0.8	-2.7	6.9	-1.3	4.7	0.6	7.0	0.0	6.9	-0.7	(*)	(*)	7.8	0.5	8.7	0.1	5.0	-2.5	4.5	0.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MARZO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	54.0	58.6	55.6	58.6	61.9	63.3	60.2	60.2	53.0	66.0	65.5	62.6	66.9	66.6	66.8	66.6	68.9	65.6	62 1	68.1	62.5	58.0	58.6	61.2	60.3	50.7	54.3	60.5	62.6	66.0	67.3	61.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	54.9	58.5	56.7	59.2	62.1	60.6	58.8	58.2	57.0	65.1	64.5	61.4	68.2	68.0	64.0	65.3	64.3	64.8	67.4	65.5	60.6	56.4	58.0	62.6	60.0	53.7	56.7	59.8	61.7	64.2	65.7	61.4
3	**Pavia**	77	53.5	57.2	55.7	59.1	61.7	59.4	59.5	57.4	54.5	64.7	63.9	60.6	67.2	67.9	63.4	65.0	64.8	64.7	67.2	64.9	59.4	56.0	57.4	60.7	57.4	50.5	56.0	59.8	61.8	64.0	65.6	60.6
4	**Milano**	121	52.7	57.8	55.7	58.3	60.9	62.2	60.0	60.0	52.2	64.8	66.1	62.1	66.0	71.3	65.9	65.9	68.3	65.3	69.0	67.6	62.3	57.3	58,4	60.8	59.9	51.1	54.8	59.4	62.1	65.1	67.2	61.6
5	**Salò**	100	53.1	58.1	54.5	58.4	61.3	61.8	60.3	59.3	52.2	63.9	64.7	62.3	65 0	71.6	65.5	65.3	67.9	64.8	68.8	67.5	62.6	57.2	57.8	60.7	60.4	52.0	54.2	59.9	61.3	64.5	67.2	61.3
6	**Mantova**	20	53.3	57.4	55.1	58.7	61.8	59.3	58.6	57.5	53.7	63.4	63.4	60.7	67.1	67.6	63.8	65.4	64.7	65.1	67.2	65.3	60.1	56.2	57.1	60.1	57.5	50.7	56.6	59.6	62.0	64.4	65.9	60.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	53.9	57.9	56.8	60.2	62.8	60.6	59.8	57.5	55.4	65.8	64.1	60.7	68.0	68.2	64.4	65.6	64.4	65.2	67.7	65.2	60.4	55.9	58.2	61.4	58.5	51.1	56.2	61.3	62.8	65.3	66.3	61.3
8	**Alessandria**	95	53.0	56.1	55.5	58.5	60.9	59.3	57.3	57.1	51.3	64 8	63.6	59.7	66.8	67.5	63.1	64.5	63.6	65.0	68.0	64.4	59.0	54.7	56.9	60.3	56.4	49.7	54.9	59.4	61.8	64.0	65.3	60.0
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	52.4	58.1	55.6	59.0	61.8	62.1	60.0	59.7	51.4	64.7	65.4	61.7	65.9	71.4	65.7	65.9	65.5	65.1	68.6	67.4	62.1	57.2	58.6	60.8	59.6	50.6	54.9	60.3	62.0	64.9	67.1	61.5
10	**Parma**	52	52.3	57.1	53.5	57.3	60.1	64.5	59.1	58.9	51.1	63.0	63.7	61.7	65.8	69.9	64.7	64.6	66.8	63.9	67.5	66.2	61.4	56.3	57.6	59.7	59.0	50.2	53.9	59.2	60.2	63.7	65.6	60.6
11	**Modena**	35	53.3	56.1	55.0	58.7	61.6	59.9	58.6	56.3	54.1	63.6	63.8	59.9	66.6	68.4	63.6	65.2	64.0	64.6	66.8	64.3	60.1	56.4	57.5	60.1	51.4	50.3	56.3	59.6	61.7	64.3	65.4	59.8
12	**Ferrara**	40	53.6	57.1	57.8	58.9	62.2	60.0	59.5	57.9	54.1	64.3	63.7	60.6	66.3	68.1	63.8	65.4	64.4	64.3	67.2	64.2	60.4	56.5	57.5	60.4	58.1	51.2	57.5	60.0	62.2	64.7	65.9	60.9

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

MARZO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	**Moncalieri**	241	N.0	N.1	SE.1	NE.1	SE.1	SE.0	Cal.	SE.0	N.0	NW.1	N.1	N.0	NW.2	NE.0	NE.0	N.1	N.1	E.1	N.0	Cal.	E.0	NE.1	NE.0	SE.0	N.1	NE.3	N.1	W.1	E.1	E.0	E.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	**Gran S. Bernardo**	2467	SW.1	SW.2	SW.2	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	NE.4	NE.3	SE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.2	NE.2	NE.4	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.3	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1
3	**Aosta**	583	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	W.2	W.2	W.1	W.1	W.1	NE.1	W.4	Cal.	Cal.	E.1	W.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	E.1
4	**Oropa**	1180	SE.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	N.	N.	N.	N.	W.	NW.	NW.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	W.	W.	N.	NW.	NW.	N.	N.	N.	SE.	N.	N.	N.
5	**Varallo Sesia**	453	N.0	N.1	S.2	S.2	S.2	S.2	Cal.	S.5	Cal.	S.2	Cal.	Cal.	S.2	E.0	E.0	S.1	N.2	S.2	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	S.2	S.5	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
6	**Domodossola**	277	N.0	S.0	E.0	NE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	N.1	N.2	N.1	N.1	NW.2	NW.0	N.1	NE.2	SE.1	SE.0	S.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	W.0	SE.0	E.0	NE.0	E.0	S.0
7	**Pavia**	77	N.1	N.1	SSW.0	SW.1	W.1	SW.1	SW.0	E.0	NNW.3	NW.1	N.1	E.0	N.0	NW.0	SW.1	SW.0	NE.1	SE.1	NE.1	ESE.0	NE.0	NNE.1	E.0	SW.1	NE.1	NE.1	NE.0	NW.1	SW.2	SW.2	ENE.1
8	**Milano**	121	S.1	N.0	W.0	W.0	W.0	Cal.	E.0	E.0	N.0	NW.1	N.1	SE.0	SW.1	SE.0	NE.0	SW.0	E.1	SE.0	E.1	E.1	E.1	SE.0	W.0	E.1	E.1	SE.2	E.1	SE.1	W.1	W.1	E.1
9	**Sondrio**	298	SEF.0	NE.0	N.0	NE.0	E.0	NE.0	SW.0	W.0	NE.0	SW.0	N.0	E.0	N.0	E.0	E.0	E.0	W.0	W 0	E.0	SW.0	NEF.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	E.0	W.0	W.0	W.0	E.0	W.0
10	**Cremona**	45	E.1	N.0	WSW.1	SW.0	SW.1	NNW.0	N.0	SW.0	N.0	W.0	NW.2	E.0	W.0	W.0	SSW.0	S.0	NE.0	SE.0	E.0	SE.0	E.0	SE.0	NE.0	E.	ENE.1	NE.3	ENE.0	SE.0	W.0	NW.0	E.0
11	**Salò**	100	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	W.1	E.1	NW.1	NW.1	W.1	SE.1	NW.2	Cal.	E 2	N.1	W.1	E.1	NW.1	W.1	Cal.	N.2	Cal.	S.1	NW.1	E.1	Cal.	E.2	S.1	N.1	SE.1	E.1	SE.1
12	**Desenzano**	64	SE.2	NW.2	SW.0	NW.1	W.1	NW.1	EW.1	W.0	NW.1	W.1	N.4	NE.4	NW.4	NW.2	SE.1	N.4	SW.0	S W.0	SW.0	SW.1	NW.1	S.0	W.1	S.0	N.2	NE.3	W.1	W.0	NW.1	W.1	S.1
13	**Mantova**	20	E.2	ENE.3	ESE.2	Cal.	ENE.0	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	WNW.1	NE.1	ESE.0	WE.0	Cal.	ENE.0	ESE.1	ESE.2	E.1	ENE.2	ENE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.3	ENE.4	W.2	Cal.	WNW.0	E.0	E.2
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	**Cuneo**	536	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	Cal.	Cal.	NW.1	N.0	SW.0	E.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
15	**Fossano**	376	S.1	Cal.	S.2	S.1	S.1	SW.1	S.1	N.2	N.2	W.2	Cal.	NW.1	N.2	S.1	SW.1	N.1	N.3	N.3	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	S.1	N.2	S.1	W.2	N.3	S.2	W.1	N.2
16	**Bra**	290	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SW.0	SE.0	NW.1	NW.0	NE.0	N.0	NW.0	SW.0	SE.0	N.0	N.0	W.0	W.0	SE.0	SE.0	NE.0	W.0	SE.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	SE.0	S.0	NE.0
17	**Alessandria**	95	SW.2	NE.3	SW.1	SW.0	W.0	SE.2	S.0	E.1	W.1	NW.1	Cal.	N.0	NE.	E.0	SW.1	E.2	NE.2	NE.1	Cal.	NE.0	NE.1	SW.0	W.2	SW.1	NE.1	E.2	E.2	S.1	SE.2	S.0	SE.0
18	**Novi Ligure**	200	SW.0	N.1	NW.0	SE.0	N.0	SW.2	S.1	N.0	N.1	N.1	N.1	NE.1	N.1	N.1	S.0	N.1	NE.1	NE.2	N.0	N.1	N.0	N.1	W.0	SW.0	W.0	W.0	SW.0	SE.0	S.1	S.1	N.0
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	W.3	E.3	NW.2	W.0	NW.0	NW.0	S.0	S.0	N.3	NW.3	NW.2	E.0	NW.2	NW.1	W.2	E.2	E.2	E.2	E.2	E.0	E.2	E.1	E.0	NW.1	E.3	E.3	E.0	W.1	NW.1	NW.1	SE.1
20	**Parma**	52	SE.2	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	NW.2	NW.2	Cal.	Cal.	N.1	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	WSW.1	W.2	Cal.	Cal.
21	**Correggio**	48	W.0	SW.0	S.1	NE.1	E.1	NW.1	SW.1	W.1	SSW.1	NW.2	NW.2	NW.2	W.2	SSW.2	NW.2	N.1	W.1	SW.3	SSW.3	SW.3	WSW.3	SW.3	W.3	SE.3	ENE.3	SE.0	E.1	SE.1	W.1	WSW.1	SE.1
22	**Sestola**	1086	SW.1	NW.0	N.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.1	NW.0	NE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.1	SE.1	NW.0	SE.0	NW.0	N.0
23	**Modena**	35	E.1	E.1	NW.1	W.0	N.1	N.0	N.0	NS.0	N.0	N.1	W.1	NE.1	NW.1	W.1	NW.0	NE.2	E.2	N.2	E.1	NE.1	E.1	E.0	SW.0	SW.0	E.1	NE.2	W.1	W.0	SW.0	W.1	E.1
24	**Ferrara**	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATO DEL CIELO

MARZO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 cop.
3	Aosta	583	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
4	Oropa	1180	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
5	Varallo Sesia	453	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
6	Domodossola	277	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
7	Pavia	77	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
8	Milano	121	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
9	Sondrio	298	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
10	Cremona	45	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
11	Salò	100	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
12	Desenzano	64	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
13	Mantova	20	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
15	Fossano	376	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 cop.
16	Bra	290	cop	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
17	Alessandria	95	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	cop.	1/2 cop.
18	Novi Ligure	200	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 cop.
20	Parma	52	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
21	Correggio	48	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
22	Sestola	1086	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	Modena	35	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
24	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	4.0	—	56.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	**63.0**	49.0	7.0	—	—	—	63.0	—	131.0	194.0	92
Oncino	1220	17.0	—	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	7.0	3.0	**75.0**	52.0	16.0	—	—	—	67.0	—	163.0	230.0	115
Paesana	680	—	50.0	**80.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	35.0	20.0	50.0	—	—	—	130.0	—	125.0	255.0	12
Villar Bagnolo	520	16.0	—	53.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	**105.0**	65.0	50.0	—	—	—	71.0	—	234.0	305.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Saluzzo.	395	8.5	95.5	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	29.2	95.5	**97.0**	86.2	11.5	—	—	—	121.2	—	336.9	458.1	—
Cavour.	360	—	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	32.0	**41.0**	21.0	8.0	4.0	—	—	—	55.0	—	112.0	167.0	—
Monte Cappuccini.	297	8.9	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.6	29.6	**32.9**	14.2	—	—	—	29.1	—	87.8	116.9	—
Lombriasco	245	—	45.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.0	**70.0**	15.0	—	—	—	—	7.5	45.5	—	98.0	143.5	—
Moncalieri	241	7.5	—	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.4	7.5	20.8	**38.8**	11.7	—	—	—	34.3	—	80.8	115.1	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello).	238	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	**44.0**	12.0	—	—	—	32.0	—	98.0	130.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	68.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	45.0	**85.0**	54.0	—	—	—	73.0	—	191.0	264.0	32
Rorà.	942	20.0	—	70.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	128.0	**100.0**	56.0	—	—	—	96.0	—	294.0	390.0	5
Prarostino	850	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	120.2	**130.0**	30.0	—	—	—	45.0	—	310.2	355.0	10
Angrogna	782	5.0	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	16.0	21.0	**135.0**	35.0	20.0	—	—	—	46.0	—	297.0	343.0	12
Bobbio Pellice	732	16.0	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	**76.0**	16.0	40.0	5.0	—	—	66.0	—	189.0	255.0	—
Luserna S. Giovanni	476	20.3	—	50.7	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.3	5.0	3.6	**100.8**	77.6	41.6	4.1	—	73.8	—	301.3	375.1	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	3.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	2.0	1.0	36.0	**39.0**	13.5	—	—	8.5	—	95.0	103.5	17
Fenestrelle	1200	—	3.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	10.0	24.0	**30.0**	20.0	—	—	23.5	—	95.0	118.5	105
Grandubbione	1000	25.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	**95.0**	25.0	—	—	—	—	80.0	12.0	120.0	212.0	95
Castel del Bosco	800	8.3	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	8.0	58.5	**65.0**	17.6	—	—	—	54.3	—	149.9	204.2	13
Pramollo	700	12.0	—	40.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.5	8.0	**124.0**	50.0	42.0	—	—	60.0	—	226.7	286.7	4
Perosa Argentina	640	12.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	2.0	**75.0**	55.0	30.0	—	—	50.0	—	167.7	217.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	77.0	99.0	37.0	—	—	—	—	47.0	—	225.0	272.0	—
S. Germano Chisone.	486	40.1	35.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	80.0	50.0	50.0	30.0	15.5	—	—	—	—	80.5	—	231.0	311.5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	12.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	36.0	58.0	24.0	5.0	—	—	40.0	—	135.0	175.0	105
Massello	1185	12.1	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.2	8.0	90.0	58.0	40.0	—	—	—	78.1	—	207.6	285.7	110
Perrero	832	5.0	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	85.0	50.0	—	—	—	—	55.0	—	170.0	225.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	15.0	—	31.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.0	40.0	37.0	13.0	—	—	—	49.0	—	107.0	156.0	153
Bellino	1671	18.5	—	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	6.0	40.0	36.0	20.0	—	—	—	51.5	—	126.0	177.5	157
Casteldelfino	1296	12.0	—	27.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	6.0	4.5	43.0	30.0	5.0	—	—	—	43.0	—	98.5	141.5	45
Gilba	1171	12.0	—	61.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	3.0	67.0	46.0	5.0	—	—	—	76.0	—	137.0	213.0	42
Lemma	1002	—	53.0	3 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	10.0	44.0	13.0	—	—	—	—	56.5	—	83.0	139.5	—
Sampeyre	980	10.0	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	4.0	22.0	28.0	8.0	2.0	—	—	36.0	—	73.0	109.0	17
S. Eusebio Melle	800	5.0	—	56.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	33.0	40.0	3.5	2.0	—	—	64.5	—	98.5	163.0	6
Piasco	472	60.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	30.0	56.0	—	—	—	—	—	105.0	—	166.0	271.0	—
Villanovetta	440	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	17.0	—	—	—	—	22.0	—	45.0	67.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	25.2	18.0	40.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.2	6.0	2.4	68.5	32.5	42.0	—	—	—	95.2	—	164.1	359.3	115
Acceglio Saretto	1540	20.0	—	43.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	15.0	30.0	45.0	30.0	7.0	—	—	—	69.0	—	133.0	202.0	149
S. Michele Prazzo	1358	14.0	—	38.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	9.0	3.0	15.0	7.0	—	—	—	—	61.0	—	41.0	102.0	52
Celle di Macra	1265	17.5	—	28.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.0	—	36.0	—	4.0	—	—	—	57.5	—	60.5	118.0	4
Marmora (Vernetti	1234	—	25.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	10.0	5.0	45.0	30.0	6.0	—	—	—	—	38.0	—	104.0	142.0	2
Pianasso	1150	14.0	—	38.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.5	10.0	5.0	34.5	22.0	6.0	—	—	—	61.0	—	85.0	146.0	4
Stroppo	1080	6.0	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	14.0	28.0	22.0	10.0	—	—	—	17.0	—	100.0	117.0	4
S. Damiano Macra	734	—	45.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	5.0	33.0	26.0	7.0	—	—	—	—	50.0	—	87.0	137.0	1
Dronero	619	7.0	—	28.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.5	45.0	25.0	4.5	—	—	—	57.0	—	97.0	154.0	—
Racconigi	255	13.5	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.0	11.5	39.0	47.0	2.0	—	—	—	63.5	—	104.4	167.9	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	9.0	14.0	23.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	3.0	11.0	14.0	12.0	2.0	—	—	—	56.0	—	53.0	109.0	46

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	10.0	52.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	12.0	25.0	52.0	—	—	—	—	86.0	—	140.0	226.0	—
Centallo	480	13.0	—	23.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	34.0	35.0	—	—	—	—	45.0	—	86.0	131.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	8.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.0	100.0	87.0	25.0	—	—	—	59.0	—	223.0	282.0	—
Pinerolo	377	—	—	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	67.0	40.0	—	—	25.0	—	—	63.0	—	190.0	253.0	—
Cumiana	377	—	—	19.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.0	6.0	—	—	—	55.0	—	65.0	120.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	9.0	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	7.0	89.0	78.0	96.0	—	—	—	—	75.0	—	276.0	351.0	10
Giaveno	530	—	40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	25.2	90.7	70.4	6.9	—	—	—	40.7	—	190.1	239.8	—
Reano	480	7.2	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.0	73.0	62.5	18.6	2.0	—	—	43.2	—	165.5	208.7	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	8.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	30.0	29.0	4.0	—	—	—	24.0	—	90.0	114.0	—
Montaldo Torinese	400	13.6	—	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.0	10.0	15.0	41.0	7.5	—	—	—	47.4	—	95.0	142.4	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	6.9	38.3	—	—	—	—	2.1	—	47.0	49.1	100
Champlas	1707	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	28.0	5.0	—	—	—	—	16.0	—	38.0	54.0	16
Thûres	1703	9.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	4.0	40.0	45.0	25.0	—	—	—	29.0	—	129.0	158.0	150
Fênils	1350	1.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	1.0	38.0	22.5	7.5	—	—	—	18.0	—	76.0	94.0	5
Maffiotto	1324	2.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	40.0	42.0	14.0	—	—	—	19.0	—	101.0	120.0	36

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	2.0	61.0	55.0	15.0	—	—	—	30.0	—	138.0	168.0	—
Favella	950	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	118.0	27.0	17.0	—	—	—	4.0	—	170.0	174.0	—
Susa	501	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	41.0	48.0	9.0	—	—	—	12.0	—	124.0	136.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	34.0	25.0	10.0	—	—	—	—	99.0	99.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	4.5	—	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.1	56.7	48.3	20.5	—	—	—	35.7	—	131.2	166.9	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	10.0	3.0	6.0	41.0	24.5	13.0	—	—	—	25.0	—	100.9	125.9	13
Rochemolles	1597	—	10.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	5.0	16.0	13.0	30.0	28.0	24.0	—	—	—	18.0	2.0	127.0	147.0	45
Melezet (Diga)	1493	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	1.0	2.3	20.0	6.0	11.0	—	—	—	8.0	—	47.3	55.3	—
Bardonecchia . . .	1360	6.6	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	8.2	1.3	1.1	32.6	20.8	15.2	—	—	—	8.7	—	82.9	91.6	4
Château Beaulard . .	1330	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	30.0	44.0	—	—	—	—	—	3.0	—	76.0	79.0	86
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— [2]	36.0 [2]	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	6.0	20.0	25.0	15.0	12.0	—	—	—	14.0	—	87.0	101.0	140
Ferrera Cenisio . .	1450	7.0	—	25.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	8.0	6.0	65.0	65.0	39.0	—	—	35.5	—	194.0	229.5	120

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	55.0	52.0	60.0	—	—	—	—	28.0	—	187.0	215.0	70
Chialamberto . . .	875	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	68.0	64.0	32.0	—	—	—	30.0	—	171.0	201.0	5
Coassolo	745	4.0	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.0	51.4	19.0	14.5	—	—	—	18.4	—	91.3	109.7	3
Ceres	704	3.5	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	15.0	5.0	2.0	88.0	76.5	48.0	—	—	—	46.5	—	221.8	268.3	4
Lanzo	540	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	280.0	—	25.0	—	—	—	50.0	—	300.0	350.0	—
Val della Torre . .	505	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	17.3	64.5	69.2	46.5	1.0	—	—	34.5	—	207.5	242.0	—
Villanova Canavese .	384	3.3	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	80.0	70.0	30.0	10.5	—	—	—	23.5	—	210.5	234.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia dell'intero mese registrata dai totalizzatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	5.0	—	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.0	0.2	5.1	65.2	**85.0**	55.0	—	—	—	35.1	—	215.7	250.8	60
Martassina	1210	5.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	4.0	5.0	**97.0**	72.0	74.0	—	—	—	46.0	—	259.0	305.0	60
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	5.0	20.0	**25.0**	18.0	—	—	—	21.0	—	79.0	100.0	105
Lemie	940	6.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.0	4.0	**128.0**	70.0	60.0	—	—	—	56.0	—	271.0	327.0	30
Viù	785	42.0	—	44.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	40.0	54.0	77.0	—	—	—	126.0	—	231.0	357.0	10
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	5.0	6.0	20.0	95.0	**115.0**	—	—	—	50.0	—	247.0	297.0	72
Sale Castelnuovo	850	—	6.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	**70.0**	50.0	25.0	—	—	—	46.0	—	168.0	214.0	25
Fornolosa	771	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	**75.0**	41.0	—	—	—	16.0	—	166.0	182.0	20
Locana	615	—	3.4	34.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	**86.3**	56.5	54.1	—	—	—	50.3	—	205.5	255.8	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	50.0	**80.0**	15.0	—	—	—	—	—	164.0	164.0	—
Cuorgnè	413	10.5	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	7.0	**70.0**	60.0	12.0	—	—	—	39.5	—	159.0	198.5	—
Castellamonte	343	14.0	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	**94.0**	35.0	7.0	—	—	—	47.0	—	157.0	204.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	15.3	—	27.2	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.1	6.2	39.8	**42.0**	10.7	0.2	—	—	44.1	—	103.4	147.5	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	10 0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	5.0	**45.0**	40.0	35.0	—	—	—	—	40.0	—	134.0	174.0	60
Frassinetto	1047	10.3	—	28.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	7.5	74.8	**93.6**	26.5	—	—	—	38.6	—	204.2	242.8	6
Ronco	950	7.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**73.0**	65.0	30.0	—	—	—	45.0	—	180.0	225.0	4
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	8.4	3.8	36.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	28.1	62.6	71.4	63.2	4.5	—	—	54.5	—	245.0	299.5	—
Pratiglione	601	13.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	46.0	—	—	—	—	7.0	47.0	—	125.0	172.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	9.0	12.0	15.0	5.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	20.0	15.0	5.0	—	2.0	—	—	41.0	31.0	52.0	124.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	2.0	—	—	—	4.0	—	26.0	30.0	18
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	4
St. Nicolas	1196	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	16.0	—	36.0	52.0	2
Prè St. Didier	990	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.0	7.0	—	—	—	2.0	—	32.0	34.0	15
Morgex	920	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	—	0.5	25.0	17.5	—	—	—	—	8.5	—	43.8	52.3	5
Derby	827	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	28.0	25.0	4.0	—	—	—	4.0	—	64.0	68.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	(*)	—
Settimo Vittone	275	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	14.0	95.2	30.0	13.0	—	—	—	19.1	—	156.7	175.8	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	11.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	29.6	8.3	—	—	—	—	4.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.9	5.3	—	30.2	39.1	25.3	--	—	—	—	47.3	—	107.1	154.4	137
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	—	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	48.0	11.0	—	—	—	—	21.7	—	124.0	145.7	100
Valsavaranche	1541	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	—	—	15.0	—	95.0	110.0	45
Rhême St. Georges	1200	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	23.0	—	—	—	—	15.0	—	109.0	124.0	150

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	14.6	—	—	—	3.0	—	14.0	12.0	14.3	—	18.0	—	8.5	7.6	—	6.0	—	—	—	3.0	13.5	7.9	—	33.0	21.8	5.4	—	—	—	—	57.9	40.1	84.6	182.6	—
Cantine	2211	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	25.0	17.0	—	—	—	—	18.0	—	76.0	94.0	200
Oyace	1367	1.0	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	26.0	1.0	—	—	—	8.3	—	28.0	36.3	—
Ollomont	1337	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	29.0	11.0	—	—	—	—	17.0	—	45.0	62.0	12
St. Oyen	1327	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.2	1.0	36.5	15.0	—	—	—	—	9.0	—	56.4	65.4	14
Valpelline	950	2.3	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.7	0.3	1.8	60.2	9.4	1.7	—	—	—	20.1	—	74.6	94.7	2
Roisan	846	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	21.0	—	53.0	74.0	—
Aosta	583	0.9	—	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	87.9	—	—	—	—	19.0	—	88.8	107.8	13
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	4.5	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	1.5	46.0	32.8	3.8	—	—	—	18.9	—	84.7	103.6	29
Nus	535	12.9	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	18.0	—	—	—	—	20.0	—	120.0	140.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.0	—	37.0	23.0	5.0	—	—	—	18.0	—	70.5	88.5	4
La Magdeleine	1645	1.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	52.0	35.0	5.0	—	—	—	18.0	—	96.0	114.0	3
Valtournanche	1524	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	23.0	4.0	3.0	—	—	—	16.0	—	37.0	53.0	22
Torgnon	1500	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	—	—	—	13.0	—	78.0	91.0	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	1.0	16.0	21.0	26.0	26.0	—	—	16.0	7.0	6.0	—	—	—	28.0	118.0	146.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	3.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	--	—	31.0	—	**35.0**	—	—	—	24.0	—	67.0	91.0	—
Brusson	1332	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	**28.0**	8.0	—	—	—	—	18.0	6.0	42.0	66.0	4
Challant St. Anselme	1040	8.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	**41.0**	—	—	—	—	29.0	—	78.0	107.0	12
Verres	390	1.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.3	**57.5**	42.5	5.5	—	—	—	25.0	—	112.3	137.3	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	8.0	—	39.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	2.0	11.0	35.2	**81.0**	51.4	18.0	—	—	—	47.9	—	200.6	248.5	94
Pontbozet	775	9.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	10.5	**86.2**	55.0	18.1	—	—	—	42.0	—	172.2	214.2	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	4.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	**66.0**	23.0	8.0	—	—	—	31.0	—	103.0	134.0	118
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*	—
Issime	940	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**85.0**	35.0	2.0	—	—	—	23.0	—	132.0	155.0	5
Lillianes	667	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	-	120.0	13.0	—	—	—	46.0	—	137.0	183.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	11.0	—	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	30.0	60.0	**71.5**	20.8	—	—	—	46.2	—	192.3	238.5	15
Meugliano	680	0.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	10.0	50.0	**70.0**	20.0	—	—	—	—	5.1	—	150.7	155.8	—
Vistrorio	467	7.0	4.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	**73.0**	68.5	41.5	—	—	—	47.0	—	190.0	237.0	—
N. 6. Bacino della Sesia																																					
Sesia																																					
Alagna	1215	11.2	30.8	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	7.0	**75.6**	61.0	18.8	—	—	—	—	42.0	—	174.4	216.4	93

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	37.0	40.0	27.0	—	—	—	—	20.0	—	135.0	155.0	150
Riva Valdobbia	1117	12.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	3.0	25.0	28.0	28.0	—	—	—	52.0	—	89.0	141.0	35
Campertogno	815	20.0	1.5	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	90.0	53.5	21.3	—	—	—	79.5	—	194.8	274.3	5
Cellio	685	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	65.0	38.0	14.0	—	—	—	—	22.0	—	144.0	166.0	—
Scopa	622	12.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	48.0	99.0	58.0	—	—	—	38.0	—	229.0	267.0	5
Vocca	506	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	108.0	51.0	19.0	—	—	—	—	75.0	—	208.0	283.0	19
Varallo	453	21.5	3.5	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	63.5	81.0	27.9	—	—	—	—	49.6	—	175.9	225.5	—
Doccio	400	23.6	0.5	23.0	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.8	63.2	47.2	10.3	—	—	0.2	47.3	—	152.8	200.1	—
Borgosesia	360	25.0	0.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	20.2	15.4	25.2	30.4	20.2	—	—	—	50.5	—	136.8	187.3	—
Romagnano	266	28.5	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	23.0	24.0	19.0	—	—	—	—	52.0	—	110.0	162.0	—
Rosasco	100	30.2	1.2	52.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	80.4	42.2	—	—	—	—	—	84.0	—	147.6	231.6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	20.0	9.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	25.0	30.0	94.0	13.0	25.0	5.0	—	—	—	—	79.0	—	218.0	297.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	15.0	115.7	33.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	28.5	173.7	202.2	—
Rimasco	905	18.0	8.0	48.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	10.0	80.0	69.0	19.0	—	—	—	76.0	—	183.0	259.0	10
Boccioleto	667	20.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	11.0	95.0	66.8	11.0	—	—	—	67.0	—	195.2	162.1	10
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	17.0	3.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	100.0	55.0	20.0	—	—	—	68.0	—	207.0	275.0	15
Fobello	800	17.0	4.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	88.0	55.0	22.0	—	—	—	66.0	—	192.0	258.0	60
Camasco	752	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	95.0	30.3	—	—	—	—	30.0	—	180.3	210.3	—
Sabbia	726	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.0[1]	—	—	—	60.0	—	195.0	255.0	2
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	30.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.0[2]	—	—	—	45.0	—	210.0	255.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	10.0	31.0	280.0	32.0	—	—	—	20.0	2.0	2.5	335.0	339.5	110
Piedicavallo	1050	8.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	6.0	9.0	2.0	—	—	—	12.0	8.0	31.0	51.0	26

[1] Pioggia complessiva dal 25 al 28. — [2] Pioggia complessiva dal 22 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	40.0	50.0	35.0	26.0	2.0	—	—	—	10.0	154.0	164.0	—
Campiglia Cervo . .	775	14.5	—	22.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	15.2	94.8	54.1	42.2	—	—	—	39.2	—	212.5	251.7	4
S. Giuseppe di Casto .	670	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	65.0	74.0	—	6.0	—	12.0	22.0	—	179.0	201.0	—
Sala Biellese	626	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	62.0	65.0	21.0	—	—	—	12.0	—	160.0	172.0	—
Mosso S. Maria . . .	625	21.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	22.0	70.0	74.0	—	—	—	—	35.0	—	176.0	211.0	—
Zimone	435	23.0	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	60.0	68.0	19.0	—	—	—	49.5	—	163.0	212.5	—
Biella	412	19.0	15.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	65.0	99.0	83.0	5.5	—	—	—	89.0	—	262.5	351.5	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Quaregna	306	23.0	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	34.0	43.0	15.0	—	—	—	42.0	—	109.0	151.0	—
Castelletto Cervo . .	216	1.0	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	45.0	43.0	10.0	—	—	—	—	26.5	—	111.5	138.0	—
Santhià	186	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.5	35.5	34.5	—	—	—	—	—	22.0	—	86.0	108.0	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	13.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0[1]	—	—	—	—	37.0	—	140.0	177.0	—
Montemesma . . .	575	—	32.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	60.0	48.0	30.0	—	—	—	60.0	—	166.0	226.0	—
Borgomanero . . .	306	21.0	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	26.0	32.0	26.0	2.5	—	—	—	45.0	—	92.5	137.5	—
Novara	164	23.0	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	49.0	26.0	9.0	—	—	—	46.0	—	101.0	147.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	9.4	3.0	17.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	14.9	35.7	17.8	—	—	—	—	30.4	—	73.2	103.6	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	16.4	—	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	7.5	10.0	17.0	5.0	—	—	—	37.7	—	41.1	78.8	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	2.9	30.6	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	18.4	—	8.0	—	—	—	1.7	3.2	4.3	4.7	25 7	4.6	2.3	—	—	—	—	42.4	29.2	46.5	118.1	—
Airolo	1143	2.8	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	15.0	10.0	28.0	7.0	16.0	—	—	—	—	41.0	—	79.5	120.5	—
Olivone	893	3.5	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	34.0	15.0	5.0	10.0	—	—	—	—	14.9	—	69.0	83.9	—

[1] Pioggia complessiva dal 24 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	15.4	16.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	15.2	**23.0**	4.5	14.5	—	—	—	—	40.9	—	60.0	100.9	—
Comprovasco	584	5.6	11.5	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	**18.1**	13.7	2.8	7.3	—	—	—	—	28.5	—	49.3	77.8	—
Biasca	300	12.7	18.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	**23.2**	17.0	3.8	4.2	—	—	—	—	34.7	—	56.3	91.0	—
Bellinzona	237	5.4	19.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	**27.3**	3.7	11.6	—	—	—	—	29.9	—	62.6	92.5	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	30.3	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.1	—	—	—	1.7	0.6	29.4	41.1	**43.5**	18.3	41.0	—	—	—	—	48.4	2.3	175.6	226.3	—
Braggio	1313	8.2	**15.0**	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	13.4	5.5	6.2	—	—	—	—	32.8	—	38.0	70.8	—
Mesocco	785	5.2	**24.3**	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.3	16.4	15.2	—	—	—	—	42.9	—	61.9	104.8	—
Grono	335	9.2	**20.9**	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	9.6	20.4	4.6	7.2	—	—	—	—	39.4	—	48.3	87.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	20.5	19.5	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	24.0	**35.2**	8.4	19.2	—	—	—	—	49.4	—	94.8	144.2	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	10.9	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	12.4	13.2	**41.5**	10.4	12.0	—	—	—	—	41.9	—	91.9	133.8	—
Crana Torricella	1010	10.7	24.0	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	16.1	**24.5**	12.0	23.6	—	—	—	4.6	35.6	—	95.9	131.5	—
Craveggia	883	25.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	9.0	2.0	—	—	—	—	55.0	—	16.2	71.2	—
Mosogno	790	16.1	8.5	31.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.1	**43.4**	14.3	8.3	—	—	—	—	57.3	—	96.1	153.4	—
Camedo	610	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**55.0**	17.5	20.5	—	—	—	—	—	46.0	—	122.0	168.0	—
Cevio	430	12.8	22.3	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	10.9	12.6	**54.5**	11.4	18.2	—	—	—	—	47.0	—	107.9	154.9	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	**62.0**	58.0	56.0	57.0	33.0	—	—	—	57.0	—	311.0	368.0	—
Falmenta	662	30.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	**65.0**	50.0	40.0	—	—	—	65.0	—	220.0	285.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	6.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	16.0	22.0	**34.0**	—	—	—	—	41.0	—	114.0	155.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	17.0	29.0	21.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	17.5	**50.0**	24.0	27.0	—	—	—	67.5	—	129.5	197.0	—
Pogallo	750	16.0	**28.0**	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	11.0	9.0	8.0	—	—	—	77.0	—	47.0	124.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino . . .	2153	15.0	10.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	30.0	**80.0**	65.0	—	—	—	—	80.0	—	190.0	270.0	—
Formazza	1270	9.0	2.0	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	8.0	5.0	**65.0**	36.0	14.0	—	—	—	48.0	—	132.8	180.8	—
Albogno	1020	23.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**83.0**	26.5	6.5	—	—	—	58.0	—	126.0	184.0	—
Bognanco (S. Lorenzo).	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rivasco	860	12.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	**43.0**	16.0	—	—	—	—	38.0	—	65.0	103.0	—
Premia	820	13.4	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	12.1	25.6	**49.3**	11.2	—	—	—	42.6	—	100.7	143.3	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0[1]	45.0	—	—	—	—	—	149.0	149.0	—
Crodo d'Ossola . . .	503	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	**40.0**	20.0	—	—	—	35.0	—	105.0	140.0	—
Domodossola	277	12.7	8.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.7	30.5	**52.1**	41.0	1.6	—	—	—	45.7	—	133.1	178.8	—
Ornavasso	208	18.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	22.0	17.0	52.0	40.0	—	—	—	46.0	—	211.0	257.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	10.8	—	28.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	7.0	9.0	**50.0**	20.0	13.0	—	—	—	39.8	2.0	104.0	145.8	210
Devero	1640	10.0	6.0	**31.0**	1.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	10.0	12.0	5.0	26.0	20.0	—	—	—	49.0	2.0	78.0	129.0	—
Agaro	1561	25.0	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0[1]	—	—	—	—	115.0	—	120.0	235.0	250
Goglio	1140	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	12.0	21.0	44.0	—	—	3.0	—	83.0	86.0	60
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino . . .	2240	10.1	29.5	4.5	—	—	—	—	5.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	3.0	12.8	**43.7**	29.5	27.3	—	—	—	—	51.9	—	126.9	178.8	—
Sempione	2000	—	9.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	**19.8**	12.5	—	—	—	—	23.2	—	37.4	60.6	200
Trasquera	1033	—	11.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	44.0	10.0	30.0	12.0	—	—	34.0	—	111.0	145.0	30
Gebbo	1015	8.0	20.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	7.1	**89.2**	25.5	15.5	—	—	—	—	32.0	—	114.3	146.3	—
Varzo	550	8.5	4.3	29.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	**58.0**	25.0	22.6	—	—	—	47.4	—	122.6	170.0	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana . . .	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	20.0	32.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	9.0	12.0	56.0	61.0	**67.0**	—	—	1.0	89.0	—	206.9	295.9	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	15.0	4.0	33.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	9.0	**87.9**	37.0	18.0	—	—	—	56.0	—	160.0	216.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 24 al 27. — [2] Precipitazione complessiva dal 13 al 15.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	7.3	10.2	37.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	**72.5**	36.0	13.0	—	—	—	61.0	—	133.5	194.5	8
Piedimulera	243	15.0	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	**45.0**	24.0	30.0	15.0	—	—	—	47.0	—	130.0	177.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	23.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	31.0	100.0	17.0	27.0	--	—	—	68.0	—	190.0	258.0	—
Forno	892	17.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	15.0	20.0	**90.0**	50.0	30.0	29.0	—	—	42.0	—	234.0	276.0	4
Sambughetto	765	3.0	1.0	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	1.5	7.5	8.0	**9.5**	2.0	--	--	11.0	—	43.5	54.5	—
Loreglia	725	23.0	4.0	25.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	108.0	62.0	33.0	27.0	—	—	—	53.0	—	240.0	293.0	—
Boleto	696	26.5	—	27.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.5	**71.0**	53.5	25.5	—	--	--	53.5	—	178.5	232.0	—
Cesara	500	14.0	23.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	**57.0**	40.0	25.0	—	—	—	37.0	—	145.0	182.0	—
Cireggio	370	21.9	2.9	21.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	**50.0**	35.0	23.5	—	—	—	47.2	—	125.5	172.7	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	23.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	**24.0**	12.0	11.0	10.0	—	—	—	36.5	—	74.0	110.5	—
Monti di Pino	950	**31.0**	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	27.0	17.0	12.0	--	—	—	58.0	—	102.0	160.0	—
Musignano	928	30.0	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**30.0**	27.0	17.0	11.0	—	—	—	57.0	—	101.0	158.0	—
Premeno	810	—	--	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	3.0	2.0	4.0	5.0	—	3.0	4.0	3.0	2.0	—	—	—	5.0	**6.0**	—	17.0	28.0	45.0	--
Alpino	778	10.0	—	37.5	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**95.0**	—	—	55.0	—	10.0	47.5	—	160.0	207.5	—
Trarego	768	—	—	**80.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	31.0	22.0	18.0	—	—	—	—	87.0	—	111.0	198.0	—
Vararo	728	—	43.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	41.0	26.0	22.0	—	—	—	—	75.0	—	121.0	196.0	—
Scareno	702	6.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	**40.0**	25.0	23.0	—	—	—	—	31.0	—	117.0	148.0	—
Levo	600	31.0	—	27.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	26.0	**51.2**	38.2	24.2	—	—	—	59.2	—	140.7	199.9	—
Cadero	370	20.0	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	36.0	35.5	**38.0**	—	—	—	—	33.5	—	127.0	160.5	—
Paruzzaro	334	27.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	17.0	37.0	42.0	**58.0**	—	—	—	43.0	—	167.0	210.0	—
Cuvio	305	20.0	17.0	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	35.0	**39.0**	25.0	17.0	—	—	—	69.5	—	125.5	195.0	—
Mesenzana	305	**40.6**	—	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.8	35.0	30.0	5.4	—	—	—	67.2	—	105.2	172.4	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	15.5	**39.0**	25.0	17.3	—	—	—	0.2	—	102.3	102.5	—
Locarno	239	13.4	25.8	6.2	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	21.2	**33.3**	9.6	17.7	—	—	—	1.0	45.4	—	89.4	134.8	—
Ispra	225	**46.0**	4.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	32.0	29.0	16.0	—	—	—	86.0	—	107.0	193.0	—
Brissago	210	13.5	22.8	6.8	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	15.3	**33.3**	13.6	22.5	—	—	--	2.1	43.1	—	94.0	137.1	—
Luino	210	25.0	7.0	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**25.0**	19.0	5.0	—	—	—	56.2	—	69.0	125.2	—
Intra	209	30.0	12.0	26.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	14.5	45.0	22.8	23.7	—	—	—	68.5	--	111.7	180.2	—
Stresa	202	23.8	8.3	25.2	0.6	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	12.9	43.8	27.5	23.7	--	—	—	57.9	—	113.6	171.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Nazzaro	961	—	21.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**28.0**	10.0	6.5	—	—	—	48.0	—	64.5	112.5	—
Monte Brè	910	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	16.4	**26.6**	13.4	14.4	—	—	—	—	25.0	—	82.0	107.0	—
Ponna	870	31.0	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**34.3**	19 0	12.3	—	—	—	2.3	50.2	—	77.9	128.1	—
Paraviso	809	23.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	35.1	**52.0**	30.5	—	—	—	3.2	48.5	—	148.3	196.8	—
Cuasso al Monte . .	524	9.0	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	121.0	27.0	—	—	—	—	15.6	—	226.0	241.6	—
Marchirolo	505	34.6	—	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	18.9	**40.7**	15.4	25.6	—	—	0.6	63.3	—	110.8	174.1	—
Loggio	380	**20.2**	0.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0	2.5	0.8	1.4	—	—	—	23.4	—	6.5	29.9	—
Bisuschio	344	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	**41.0**	35.0	26.0	10.0	—	—	—	25.0	—	148.0	173.0	—
Porlezza	298	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 2	10.0	19.4	6.0	8.0	—	—	—	25.0	—	52.6	77.6	—
Ponte Tresa	280	24 2	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	**31.6**	17.8	16.2	30.0	—	—	—	—	53.6	—	119.8	173.4	—
Lugano	276	15.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	32.5	20.7	**34.2**	—	—	—	—	35.2	—	101.8	137.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	**12.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	12.2	—
Gavirate	284	—	23.4	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	20.2	**34.1**	21.3	13.2	—	—	—	2.1	27.1	—	99.7	126.8	—
Varano Borghi . . .	245	**66.0**	25.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.3	40.0	36.0	12.0	—	—	—	118.0	—	120.3	238.3	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo . .	286	45.0	—	32.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**55.0**	42.5	7.0	—	—	—	—	92.0	—	117.5	209.5	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	24.0	**28.0**	7.0	—	—	—	—	25.0	—	88.0	113.0	—
Presa Ticino. . . .	187	23.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	18.8	**30.7**	21.0	15.2	—	—	—	46.5	—	100.0	146.5	—
Magenta	138	16.4	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	8.3	**39.2**	19.2	5.2	—	—	—	36.4	—	74.3	110.7	—
Cerano	129	—	22.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	**47.0**	23.0	12.5	—	—	—	—	23.5	—	92.0	115.5	—
Abbiategrasso . . .	122	12.0	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	6.2	**35.4**	17.8	17.5	—	—	—	28.8	—	78.7	107.5	—
Vigevano	116	8.5	—	20.6	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	6.2	**33.8**	21.1	5.6	—	—	—	30.6	—	68.8	99.4	—
Binasco.	101	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**31.0**	19.5	13.5	—	—	—	16.5	—	71.5	88.0	—
Bereguardo	98	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	20.0	**26.0**	—	—	—	—	23.0	—	52.0	78.0	—
Pavia	77	8.8	9.2	5.1	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	11.8	**37.7**	31.7	—	—	—	—	23.6	6.6	83.5	113.7	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	15.0	31.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco	407	—	—	39.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	31.0	17.0	21.0	—	—	—	39.0	—	92.0	131.0	—
Ronago	403	34.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	31.0	14.5	20.0	—	—	—	56.5	—	88.5	145.0	—
Varese	382	25.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	40.0	42.0	—	—	32.0	—	124.0	156.0	—
Gallarate	238	35.5	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	32.5	25.0	10.0	—	—	—	60.5	—	90.5	151.0	—
Gorla Minore	235	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	19.0	14.0	—	—	—	—	50.0	—	80.0	130.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Belgioioso	75	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	19.0	18.0	—	—	—	—	—	22.0	—	48.0	70.0	—
N. 10. Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	30.0	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	10.0	11.0	—	—	—	12.0	30.4	—	69.0	99.4	—
Asso	427	55.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	65.0	—	70.0	135.0	—
Cremella	380	—	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	15.0	7.0	—	—	—	—	32.0	—	42.0	74.0	—
Cantù	360	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	31.0	14.0	19.5	—	—	—	17.5	—	73.5	91.0	—
Carpesino	302	20.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	26.0	21.0	12.0	—	—	7.0	8.0	40.0	—	113.0	153.0	—
Lentate	250	—	27.2	—	—	—	—	—	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	13.6	26.4	47.8	24.6	—	—	—	29.8	—	117.3	147.1	—
Monza	162	—	24.1	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	29.2	—	10.1	—	—	—	25.2	—	40.9	66.1	—
Cernusco Naviglio	134	18.0	2.0	—	21.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.5	15.0	1.5	—	—	—	42.0	—	43.0	85.0	—
Milano (Brera)	121	14.7	2.6	14.1	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	19.0	11.7	20.3	0.6	—	—	—	31.9	—	52.1	84.0	—
Melegnano	88	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	15.0	6.0	—	—	—	—	8.0	4.0	38.0	50.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	30.0	10.0	—	—	—	29.0	1.0	67.0	97.0	—
N. 11. Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[2] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	25.0	35.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 3 al 9. — [2] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	1.0	**10.2**	10.0	4.2	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	1.0	3.8	—	—	—	26.1	—	6.0	32.1	—
Prese d'Adda . . .	944	17.0	**21.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	—	—	—	—	40.0	—	17.0	57.0	—
Teglio	871	7.0	**16.0**	8.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	3.0	11.0	—	—	—	—	35.0	—	23.0	58.0	—
Rogorbello	750	10.0	—	**12.0**	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	0.2	5.0	—	—	—	28.0	—	7.7	35.7	—
Grosio	652	2.0	**15.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	5.0	—	—	—	32.0	—	8.0	40.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.0	5.0	—	—	—	—	—	17.5	17.5	—
Tirano	430	2.5	**11.5**	7.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	27.7	—	6.0	33.7	—
Berbenno	370	16.0	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	11.0	—	—	—	—	53.0	—	25.0	78.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	**10.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	3.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	16.0	36.0	115
Semogo	1500	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.5**	—	—	—	9.5	—	—	—	6.5	—	22.0	28.5	50
Pedenosso	1400	—	12.0	**12.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	5.0	54.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—
S. Antonio Valfurva	1339	2.0	**2.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	5.0	—
Bormio	1225	9.0	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	17.0	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	13.0	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	28.0	—	2.0	30.0	—
Fusino	1160	11.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	23.0	—	1.0	24.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	11.5	8.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	5.0	14.0	—	—	—	—	38.5	—	50.0	88.5	20
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.9**	19.4	11.2	5.1	—	—	—	—	7.3	—	63.6	70.9	—
Cavaglia	1700	0.8	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**15.0**	8.0	10.0	—	—	—	—	2.4	—	46.0	48.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	27.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	27.4	—	4.5	31.9	—
Brusio	755	15.8	10.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.5	—	—	—	—	32.1	—	8.5	40.6	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	1.6	8.7	9.6	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.4	8.8	2.0	1.7	—	—	—	32.7	—	14.3	47.0	—
Prese Val Togno . .	940	3.7	7.6	3.7	7.3	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.8	6.6	2.6	—	—	—	22.7	—	18.6	41.3	—
Torre S. Maria . .	750	8.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.0	4.0	38.0	—
Sondrio	298	27.4	—	30.6	—	—	—	—	4.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	14.0	15.8	—	—	—	—	63.4	—	35.7	91.1	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	35.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	3.0	15.0	—	—	—	57.0	—	40.0	97.0	—
Ruschedo	755	7.5	12.0	9.2	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	6.5	3.2	8.3	—	—	—	36.9	—	21.5	58.4	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	20.5	21.5	40.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	40.0	17.0	12.0	—	—	—	87.0	—	83.0	170.0	270
Scais	1500	14.5	7.3	28.0	3.0	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	28.6	9.0	8.7	—	—	—	54.2	—	60.3	114.5	205
Vedello	1060	15.1	9.3	2.7	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	5.0	22.6	8.5	15.0	—	—	—	58.4	—	52.5	110.9	18
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	30.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	2.0	14.0	—	—	—	57.0	—	56.0	133.0	50
Albaredo	906	39.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	56.0	—	29.0	85.0	—
Morbegno	255	15.0	4.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	3.0	11.0	—	—	—	35.0	—	28.0	63.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	6.2	16.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	5.6	13.4	—	—	—	—	26.7	—	29.5	56.2	—
Vicosoprano	1087	9.8	12.7	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	11.6	6.0	16.4	—	—	—	—	29.4	—	49.8	79.2	—
Codera	824	15.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	20.0	5.0	—	—	—	37.0	—	31.0	68.0	—
Chiavenna	333	20.1	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.9	10.4	—	7.9	—	—	—	—	34.1	—	33.2	67.3	—
Campo	260	19.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	0.5	4.0	8.5	—	—	—	40.0	—	26.0	66.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	10.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	20.0	—	—	—	—	40.0	—	50.0	90.0	—
Stuetta	1850	15.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	**21.0**	20.0	—	—	—	—	32.0	—	69.0	101.0	—
Teggiate	1683	**25.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	45.0	—	35.0	80.0	—
Pianazzo	1400	10.0	2.0	10.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	10.0	11.0	15.0	—	—	—	—	42.0	—	66.0	108.0	—
Campodolcino	1104	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	11.0	14.0	**37.0**	—	—	—	26.0	—	90.0	116.0	—
Lirone	857	16.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	10.0	6.0	12.0	—	—	—	39.0	—	51.0	90.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	25.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	**27.0**	10.0	—	—	—	—	50.0	—	82.0	132.0	—
Brunate	800	30.5	2.5	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	**31.0**	19.0	—	—	—	—	61.0	—	69.0	130.0	—
Zelbio	775	35.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	—	27.0	**36.0**	—	—	57.0	—	100.0	157.0	—
Ballabio Superiore	732	28.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	**34.0**	18.0	9.0	—	—	—	55.0	—	74.0	129.0	—
Livo	655	15.0	8.0	**17.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.0	5.0	16.0	—	—	—	48.0	—	50.0	98.0	—
Bugiallo	620	7.0	8.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**12.0**	10.0	4.0	—	—	—	26.0	—	36.0	62.0	—
Schignano	605	—	**39.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	36.0	11.0	13.0	—	—	—	—	39.0	—	86.0	125.0	—
Albese	418	17.0	**29.0**	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	19.5	21.5	13.5	19.0	—	—	—	—	52.0	—	83.5	135.5	—
Mezzana	335	6.5	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	17.0	**28.0**	17.0	20.0	—	—	—	—	27.0	—	87.6	114.6	—
Loveno	322	**17.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	10.2	8.0	12.0	—	—	—	—	17.5	—	47.7	65.2	—
Villatico	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	**15.0**	4.5	10.0	—	—	—	—	—	36.5	36.5	—
Tonzanico	239	9.5	**20.0**	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	17.5	10.0	12.5	—	—	—	0.5	34.0	—	54.5	88.5	—
Palanzo	215	10.0	35.0	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	97.0	—	75.0	172.0	—
Lecco	212	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**25.9**	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	40.0	61.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	**16.0**	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Dongo	200	25.5	17.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	**25.5**	2.5	12.8	—	—	—	47.0	—	52.8	99.8	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	7.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	16.0	5.0	13.0	—	—	—	—	29.0	—	44.0	73.0	—
Dervio	219	12.3	2.4	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.9	10.1	11.2	12.3	—	—	—	34.7	—	45.7	80.4	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	21.5	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	14.0	12.0	8.5	—	—	—	43.5	—	53.5	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	19.0	6.0	**21.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	21.0	9.0	13.0	—	—	—	49.0	—	51.0	100.0	—
Bellano	204	**23.3**	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.7	12.7	11.0	4.2	—	—	—	45.3	—	48.6	93.9	—
N. 12.																																					
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	8.0	5.0	—	—	—	25.0	—	28.0	53.0	—
Celana	420	**18.0**	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	5.0	14.0	—	—	—	2.0	31.0	—	27.0	58.0	—
Merate	281	**28.0**	15.0	11.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	15.0	2.5	—	—	—	—	65.0	—	31.5	96.5	—
CernuscoLombardone	260	5.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	—	15.0	12.0	—	—	—	38.0	—	61.0	99 0	—
Vimercate	194	18.0	**21.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	11.0	10.0	—	—	—	—	55.0	—	49.0	104.0	—
Vaprio d'Adda	161	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	**35.0**	11.0	10.0	—	—	—	23.0	—	96.0	119.0	—
Paullo	97	16.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**22.0**	20.0	14.0	—	—	—	—	42.0	—	61.0	103.0	—
Lodi	80	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	**21.0**	7.0	—	—	—	23.0	—	59.0	82.0	—
Codogno (Attribuita)	58	14.2	—	9.3	—	—	—	—	—	1.3	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	19.3	**33.4**	1.5	—	—	—	27.7	—	60.3	88.0	—
Cremona (Attribuita)	45	6.4	2.4	6.7	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.7	**28.8**	19.3	—	—	—	—	21.5	—	58.3	79.8	—
Brembo																																					
(Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	18.0	7.0	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	**23.0**	8.0	14.0	—	—	—	51.0	—	56.0	107.0	—
Cà San Marco	1832	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.5	**7.5**	—	—	—	—	3.0	—	16.0	19.0	47
Piano delle Casere	1832	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	**28.0**	10.0	8.0	—	—	—	—	12.0	—	58.0	70.0	—
Foppolo	1520	**70.0**	—	37.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	22.0	24.0	—	—	—	—	142.0	—	86.0	228.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carona	1050	26.0	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	18.0	14.0	3.0	—	—	—	54.0	—	52.0	106.0	—
Cusio	1025	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	8.0	**22.0**	6.0	20.0	18.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	98.0	—	126.0	—
Roncobello	1009	**30.0**	—	16.0	27.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	100.0	—	38.0	138.0	—
Valtorta	930	19.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	27.0	9.0	21.0	19.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	113.0	—	165.0	—
Roncola	915	16.0	4.0	**21.4**	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	10.2	21.1	13.4	7.4	5.0	—	—	44.4	—	61.2	105.6	—
Branzi	837	26.5	—	**31.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	19.0	17.5	—	—	—	1.0	58.5	—	56.5	115.0	—
Mezzoldo	835	15.0	15.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	**17.5**	5.0	10.0	—	—	—	—	—	50.0	—	40.0	90.0	—
Serina	823	22.0	4.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	13.0	10.0	—	—	—	50.0	—	52.0	102.0	—
Vedeseta	817	32.0	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	**35.0**	11.0	19.0	—	—	—	—	57.0	—	94.0	156.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	11.0	20.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	23.0	—	6.0	—	—	61.0	—	60.0	121.0	—
Olda	772	**20.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	7.5	4.0	6.0	—	—	—	22.0	—	37.5	59.5	—
Rotafuori	691	37.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	7.0	3.0	**40.0**	—	2.0	2.0	—	—	—	57.0	3.0	74.0	134.0	—
Piazza Brembana	540	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	14.0	10.0	5.0	—	—	—	32.0	—	49.0	81.0	—
Brembilla	417	20.0	7.0	19.0	—	—	—	—	—	0.3	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	**26.0**	11.0	4.0	—	—	—	47.0	—	57.0	104.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	**20.0**	9.5	20.0	—	—	—	—	—	61.0	61.0	—
S. Pellegrino	355	**29.0**	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	21.0	5.0	18.0	0.6	—	—	45.0	—	51.1	96.1	—
Zogno	334	**21.0**	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	10.0	18.0	—	—	—	—	39.0	—	50.0	89.0	—
Barzana	300	20.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	5.0	**22.0**	—	—	—	58.0	—	48.0	106.0	—
Brembate Sotto	173	12.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.5	14.0	9.0	—	—	—	—	38.2	—	34.0	72.2	—
Serio (Sinistra di Adda)																																				
Val Morta	1780	—	—	13.0	**25.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	17.0	15.0	—	—	—	—	43.0	—	44.0	87.0	—
Lizzola	1235	1.0	4.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	**26.0**	6.9	9.0	—	—	—	32.0	—	65.9	97.9	—
Valcanale	986	16.0	1.0	21.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**41.0**	21.0	26.0	—	—	—	—	39.0	—	94.0	133.0	—
Selvino	965	8.0	7.5	8.5	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**11.0**	—	9.0	—	—	38.0	8.5	27.5	74.0	—
Bondione	890	—	19.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	**47.0**	16.0	1.0	—	—	—	50.0	—	79.0	129.0	—
Forno Cavazzo	810	—	24.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	**50.0**	9.0	—	—	—	—	52.0	—	87.0	139.0	—
Orezzo	730	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	10.0	15.0	10.0	—	—	—	40.0	—	50.0	90.0	—
Gromo	709	**20.9**	15.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.6	8.7	5.6	—	—	—	41.8	—	34.9	76.7	—
Clusone	648	12.5	11.5	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	**26.7**	4.0	—	—	—	—	43.0	—	40.2	83.2	—
Gorno	640	19.2	9.1	14.5	**39.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	11.1	16.0	10.1	15.5	—	—	—	83.8	—	54.8	138.6	—
Gandino	570	15.0	**20.0**	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	55.0	—	40.0	95.0	—
Olera	518	10.0	45.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	13.0	21.0	—	—	—	—	70.0	—	76.0	146.0	—
Vall'Alta	441	**32.0**	—	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	20.0	—	—	—	46.0	—	43.0	89.0	—
Bergamo	366	15.5	5.0	**17.2**	1.6	—	—	—	—	4.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	11.4	14.7	12.5	7.4	—	—	—	50.2	—	47.6	97.8	—
Martinengo	153	8.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**25.0**	15.0	7.0	—	—	—	—	37.0	—	50.0	87.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																				
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																				
Lago d'Avio	1881	**28.2**	17.0	17.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	18.4	6.8	5.6	—	—	—	64.0	—	39.0	103.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	**12.0**	—	(1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	24.0	—	12.0	36.0	—
Pezzo	1557	—	11.0	**16.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	3.0	3.0	—	—	—	34.0	—	12.0	46.0	—
Loveno Grumello	1265	4.0	6.0	5.0	13.9	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.5**	15.0	—	—	5.0	—	30.9	—	37.5	68.4	36
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	1.0	4.0	—
Temù	1160	5.6	**7.6**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	6.0	4.0	4.4	—	—	—	16.2	—	16.0	32.2	—
Vezza d'Oglio	1070	15.3	8.2	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	18.0	5.0	7.0	—	—	—	44.5	—	31.8	76.3	—
Corteno	928	5.0	18.2	**20.5**	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	4.0	—	—	—	59.0	—	13.0	72.0	—
Fraine	850	**16.0**	11.0	15.0	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	11.0	15.0	10.0	—	—	—	60.0	5.0	56.0	121.0	—
Edolo	690	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**17.0**	13.0	—	—	—	—	10.0	—	32.0	42.0	—
Borno (Annunziata)	676	9.0	5.0	9.0	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	6.5	4.0	**11.5**	—	—	—	24.5	—	23.3	47.8	—
Piazze d'Artogne	650	**12.0**	8.0	9.0	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	12.0	10.0	—	—	—	39.0	—	31.5	70.5	—
Lava di Malonno	560	6.5	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	13.0	—	—	—	21.5	—	28.0	49.5	—
Prati di Vezzo	540	—	**17.0**	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	10.0	—	—	—	30.0	—	23.0	53.0	—
Ono S. Pietro	516	4.0	10.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	3.0	10.0	—	—	26.0	—	19.0	45.0	—
Breno	312	—	15.0	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	17.5	48.5	—
Sacca di Esine	250	**43.0**	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	18.0	24.0	—	—	—	—	85.0	—	60.0	145.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	8.0	**16.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	7.0	—	—	—	—	33.0	—	24.0	57.0	10
Lago d'Arno	1800	1.5	1.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	2.0	1.2	—	—	—	9.5	—	5.2	14.7	12
Saviore	1200	—	—	**85.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	4.0	4.0	—	—	—	85.0	—	24.0	109.0	—
Dosso	875	—	—	**29.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	2.5	2.0	—	—	—	29.5	—	10.0	39.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	6.0	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	**22.0**	—	—	—	25.0	—	43.0	68.0	—
Angolo	420	**31.0**	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	14.0	—	28.0	—	—	—	—	59.0	—	62.0	121.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	12.0	4.0	—	33.0	37.0	—
Cerete Basso	520	11.0	14.0	14.0	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	13.0	—	—	—	—	56.0	—	30.0	86.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	16.0	8.0	**22.0**	1.0	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	15.0	15.0	—	—	—	61.0	—	43.0	104.0	—
Zone	690	**47.0**	33.0	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	10.0	—	—	—	—	98.0	2.0	31.0	131.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**12.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	—
Iseo	189	14.0	7.5	22.0	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	20.0	11.0	—	—	—	71.5	—	42.5	114.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	11.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	10.0	4.0	—	—	—	60.0	—	25.0	85.0	—
Adrara S. Martino	335	19.0	10.0	**20.0**	1.0	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	8.0	16.0	9.0	—	—	—	81.0	—	40.0	121.0	—
Ostiano	42	9.2	2.0	2.7	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.0	**26.2**	13.2	—	—	—	27.6	—	46.2	73.8	—
Fontanella	38	7.5	—	4.2	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.2	15.3	**37.5**	—	—	—	—	19.2	—	59.3	78.5	—
Canneto	34	7.0	—	4.5	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	**32.5**	19.0	—	—	—	—	18.5	—	55.0	73.5	—
Viadana	25	—	2.5	11.5	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	**28.5**	—	11.5	7.5	—	—	—	21.5	—	50.0	71.5	—
Casalmaggiore	25	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**25.0**	8.0	—	—	—	—	12.0	1.0	53.0	66.0	—
Gazzuolo	20	1.3	0.8	6.3	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.0	4.5	—	**20.0**	12.0	—	—	—	12.2	—	40.0	52.2	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	15.0	14.0	18.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	5.0	5.0	3.0	—	59.0	—	43.0	102.0	—
Mologno	350	18.0	15.0	15.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.5**	—	25.0	—	—	—	57.0	—	50.5	107.5	—
Cenate di Sopra	330	—	**59.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	45.0	—	—	—	—	89.0	—	77.0	166.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	35.0	**40.0**	5.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	16.0	35.0	—	—	—	115.0	—	67.0	182.0	—
Marmentino	903	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	30.0	—	25.0	55.0	—
Cimmo	773	**30.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	10.0	20.0	—	—	1.0	1.0	65.0	—	59.0	124.0	—
Bovegno	750	25.6	—	20.3	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	14.7	20.3	**29.1**	—	—	—	—	51.7	—	67.3	119.0	—
Lodrino	700	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**45.0**	—	35.0	—	—	—	—	60.0	—	85.0	145.0	—
Brione	621	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**30.0**	—	—	—	—	25.0	—	50.0	75.0	—
Lumezzane Pieve	453	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	—	50.0	—	55.0	105.0	—
Caino	361	**27.0**	6.0	18.2	—	—	—	—	13.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	24.0	11.5	1.0	—	—	78.2	—	50.5	128.7	—
Gardone Valtrompia	326	19.1	6.9	9.3	2.3	—	—	—	—	14.2	**25.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.6	16.3	18.5	13.2	0.5	—	—	77.0	—	53.2	130.2	—
Concesio	230	11.0	—	18.0	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**31.0**	18.0	—	—	—	—	56.0	—	53.0	109.0	—
Brescia	150	13.0	5.7	9.2	—	—	—	—	—	3.3	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	**20.7**	8.6	—	—	—	40.0	—	37.9	77.9	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	**43.0**	10.0	34.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	105.0	—	40.0	145.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	16.7	—	21.5	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.5**	33.0	8.7	—	—	—	—	49.2	1.0	75.2	125 4	—
Roncone	839	5.0	—	**56.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	47.0	14.0	—	—	—	81.0	—	72.0	153.0	—
Bagolino	800	12.0	8.0	18.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	**21.0**	13.0	—	—	—	42 0	3.0	60.0	105.0	—
Ono Degno	790	10.0	**42.0**	—	4.0	3.0	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	3.0	2.0	—	—	—	66.0	7.0	70.0	143.0	—
Forte d'Ampola	755	20.0	4.0	2.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	**27.0**	3.0	—	—	—	—	33.0	—	46.0	79.0	—
Por	721	—	**30.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	36.0	—	25.0	61.0	—
Serle	495	11.6	—	9.5	—	—	—	—	—	7.0	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	**20.6**	7.0	—	—	—	38.8	—	37.0	75.8	—
Condino	420	—	20.3	4.0	22.5	2.2	—	—	—	2.5	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	**24.3**	18.0	9.7	—	—	51.5	9.5	60.7	121.7	—
Preseglie	386	20.0	8.0	20.0	4.0	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	**35.0**	5.0	—	—	75.0	—	58.0	133.0	—
Lavenone	385	—	11.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	9.0	—	—	30.0	—	21.0	51.0	—
Idro	381	23.3	22.0	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	14.0	13.3	11.4	—	—	—	69.3	—	46.9	116.2	—
Degagna	345	19.0	-	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	25.0	—	—	—	—	70.0	—	63.0	133.0	—
Vallio	298	18.0	10.0	15.0	—	7.0	—	10.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	5.0	10.0	**25.0**	11.0	—	—	—	—	82.0	11.0	51.0	144.0	—
Goglione Sotto	160	16.8	0.6	19.2	—	—	—	—	—	2.5	16.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	23.7	**44.7**	6.5	—	—	—	55.6	1.0	79.6	136.2	—
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	3.6	3.5	20.0	3.1	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	4.2	**31.2**	13.6	6.6	—	—	—	31.6	—	58.0	89.6	—
Montagne Saone	1004	10.5	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	**31.6**	12.7	10.0	—	—	—	43.5	—	55.0	98.5	—
Molveno	826	—	15.0	12.0	—	—	9.0	—	—	10.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	14.0	—	—	—	—	—	12.0	**18.0**	—	—	—	46.0	29.0	44.0	119.0	—
Pinzolo	776	—	12.0	14.6	8.4	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	**33.8**	18.2	5.1	—	—	—	39.3	—	59.7	99.0	—
S. Lorenzo	720	8.0	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	6.0	8.0	12.0	—	—	—	—	26.0	—	40.0	66.0	—
Cavrasto	712	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 0	9.0	**16.0**	4.0	—	—	—	12.5	—	36.0	48.5	—
Stenico	668	3.0	—	5.6	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	13.2	**14.0**	4.3	—	—	12.9	—	35.7	48.6	—
Spiazzo Rendena	650	13.0	5.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	13.0	2.0	—	—	—	53.0	—	42.0	95.0	—
Tione	565	—	—	462.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	460.0	2.0	—	462.0	—
Lasino	463	12.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	**27.0**	10.0	—	—	—	—	22.0	8.0	42.0	72.0	—
Vezzano	375	—	12.3	—	11.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	**27.0**	—	—	5.0	—	—	29.3	—	50.7	80.0	—
Dro	126	8.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	**17.0**	—	—	—	—	16.0	—	29.0	45.0	—
Arco	109	10.0	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	22 0	—	45.0	67.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	20.0	—	26.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**27.0**	14.0	—	—	—	—	59.0	—	56.0	115.0	—
Ballino	750	1.0	—	**26.0**	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	8.0	—	—	—	36.0	—	52.0	88.0	—
S. Zeno di Montagna	583	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	25.0	—	—	—	—	31.0	—	55.0	86.0	—
Vesio	550	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	19.0	—	6.0	—	—	25.0	—	38.0	63.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	18.0	9.0	—	—	—	—	28.0	—	47.0	75.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	11.4	**22.0**	19.8	—	—	—	17.0	—	57.7	74.7	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Salò	100	10.7	0.2	**21.0**	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	18.2	16.9	0.1	—	—	—	48.1	—	46.1	94.2	—
Malcesine	90	5.2	—	11.5	—	—	—	—	—	8.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	**35.2**	7.0	—	2.9	—	—	26.7	—	48.3	75.0	—
Lazise	76	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	**32.0**	—	—	—	29.0	—	58.0	87.0	—
Riva	80	7.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	**17.0**	7.0	—	—	—	20.0	—	36.0	56.0	—
Desenzano	64	2.0	—	2.1	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	**5.9**	3.7	3.9	1.0	—	—	—	6.8	—	14.6	21.4	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	6.4	—	14.0	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	8.3	2.8	48.9	9.0	—	—	—	31.6	—	69.1	100.7	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	1.3	3.0	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	**23.5**	5.0	—	—	—	—	15.6	—	33.0	48.6	—
Castiglione Stiviere	110	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	**24.0**	—	—	—	—	16.0	—	40.0	56.0	—
Monzambano	90	0.4	9.2	—	—	—	—	—	1.8	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.2	**18.7**	7.4	—	—	—	—	27.4	—	30.0	57.4	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.2	2.0	**25.5**	4.6	—	—	—	1.3	—	37.3	38.6	—
Marmirolo	50	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	30.0	2.0	30.0	62.0	—
Mantova	20	4.4	1.7	0.7	—	—	—	—	—	20.3	0.9	—	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	22.0	**20.8**	17.0	0.9	—	—	—	28.0	2.0	64.3	91.3	—
Travata	17	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	9.0	**29.0**	12.0	—	—	—	32.0	—	52.0	84.0	—
Governolo	16	0.8	3.3	2.1	—	—	—	—	—	0.5	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	8.5	**29.0**	4.5	—	—	—	35.7	—	45.5	81.2	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	**43.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	11.0	28.0	21.0	—	—	—	47.0	—	70.0	117.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	38.0	36.5	—	—	—	—	--	—	—	0.1	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.5	3.0	12.0	17.3	13.3	—	—	—	74.6	—	45.5	120.1	—
Casale (Attribuita)	113	27.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	20.0	34.2	22.4	—	—	—	—	68.0	—	82.0	150.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	39.0	43.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	17.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	22.0	3.0	8.0	23.0	31.0	—	—	—	—	82.0	30.0	87.0	199.0	—
Viozene	1248	—	—	—	525.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	11.0	31.0	24.0	—	—	—	—	325.0	—	100.0	425.0	12
Case di Nava	933	21.0	--	45.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	41.0	38.0	—	—	—	—	—	—	92.0	—	136.0	228.0	—
Valdarmella	900	—	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	14.0	16.0	13.0	—	—	—	—	21.0	—	63.0	84.0	—
Montezemolo	741	32.0	—	54.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	32.0	37.3	—	—	—	—	—	98.5	—	114.3	212.8	—
Ormea	730	29.8	—	52.8	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	15.6	7.8	31.2	44.3	11.2	—	—	—	101.6	—	113.4	215.0	—
Belvedere Langhe	639	26.0	—	61.0	17.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	57.0	38.0	3.0	—	—	—	105.0	—	131.0	236.0	—
Garessio	603	—	4.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	35.0	32.5	46.0	29.0	—	—	—	—	5.4	—	173.5	178.9	—
Bagnasco	492	28.5	—	72.0	11.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	45.0	33.0	7.5	—	—	—	111.5	—	117.5	229.0	—
Ceva	388	—	19.3	23.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	16.2	—	27.2	31.8	—	—	—	—	—	59.5	—	86.9	146 4	—
Pasco dei Monti	388	—	26.0	—	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	--	85.0	—	—	—	—	98.0	—	105.0	203.0	—
Carrù	364	—	55.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	18.0	—	46.0	54.0	—	—	—	—	74.0	—	118.0	192.0	—
Barolo	309	12.0	22.0	18.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	7.2	24.0	32.0	18.6	--	—	—	—	58.5	—	94.3	152.8	—
Govone	301	21.0	—	50.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	50.0	25.0	4.0	—	—	—	71.0	—	91.0	162.0	—
Bra	290	14.2	24.5	16.9	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	7.1	32.5	27.3	10.8	—	—	—	—	57.4	—	79.8	137.2	—
Mombercelli	231	27.0	5.0	45.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	25.0	32.0	2.0	—	—	—	77.0	—	76.0	153.0	—
Castagnole	229	23.0	1.0	37.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	26.0	2.0	—	—	—	—	63.0	—	64.0	127.0	—
Alba	183	58.0	30.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	47.0	12.0	—	—	—	—	88.0	—	95.0	183.0	—
Alessandria	95	3.6	12.6	15.3	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.6	12.9	12.3	—	—	—	—	34.0	—	43.8	77.8	--
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	12.3	—	25.1	37.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	14.1	36.3	38.5	34.3	—	—	—	79.6	--	152.4	232.0	52
Montaldo Mondovì	790	31.0	—	69.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	29.0	12.0	54.0	27.0	2.0	—	—	113.0	—	127.0	240.0	—
Pamparato	782	30.0	--	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	—	13.0	30.0	44.0	—	—	—	100.0	—	112.0	212.0	--

[1] Pioggia complessiva dall' 1 al 4.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	30.2	—	63.1	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	21.5	11.2	60.3	30.1	2.5	—	—	—	119.6	—	129.4	249.0	25
Prea	850	4.0	76.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	19.0	21.0	20.0	21.0	5.0	—	—	—	110.0	—	101.0	211.0	—
Mondovì	555	15.0	—	60.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	11.0	47.0	26.0	—	—	—	—	90.0	—	108.0	198.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	27.0	108.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	15.0	48.0	52.0	14.0	—	—	—	156.0	—	153.0	309.0	—
S. Giacomo di Boves	800	25.0	10.0	30.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	25.0	35.0	20.0	45.0	20.0	—	—	85.0	10.0	150.0	245.0	10
S. Bartolomeo	775	27.0	—	72.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	11.0	55.0	27.0	2.0	—	—	—	118.0	—	119.0	237.0	2
Boves S. Antonio	700	10.0	15.0	36.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	13.0	45.0	56.0	5.0	—	—	—	82.0	—	176.0	258.0	—
Chiusa di Pesio	580	23.5	6.3	35.7	29.4	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	23.9	30.5	42.1	34.2	1.8	—	—	—	108.5	—	138.2	246.7	—
Margarita	448	19.0	—	51.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	54.0	26.0	—	—	—	—	81.0	—	110.0	191.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	27.6	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.7[2]	—	—	—	—	39.8	—	108.7	148.5	—
Strepesi	1390	—	—	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	24.0	23.0	7.0	—	—	—	55.0	—	89.0	144.0	—
Pietraporzio	1250	1.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	6.0	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	9.0	—	23.0	32.0	120
Vinadio	900	10.0	—	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	7.0	25.0	18.0	2.0	—	—	—	46.0	—	79.0	125.0	80
Festiona	720	—	—	58.0	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	18.0	28.0	12.0	—	—	—	—	89.0	—	78.0	167.0	32
Cuneo	536	15.1	—	61.5	11.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	16.4	8.0	52.3	31.8	0.4	—	—	—	90.9	—	113.7	204.6	—
Fossano	376	17.3	33.4	29.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	33.4	39.5	13.2	—	—	—	—	85.4	—	99.4	184.8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri	1346	59.0	23.0	31.0		—	—	—	—	—	—	—	(1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	15.0	60.0	38.0	3.0	—	—	—	113.0	1.0	151.0	265.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	29.0	72.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31.0	17.0	62.0	22.0	9.0	—	—	—	130.0	—	152.0	282.0	—
Limone	1010	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	63.0	—	75.0	138.0	—
S. Anna Valdieri	990	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	175.0[2]	—	—	—	—	60.0	—	210.0	270.0	—
Entraque	900	21.0	—	160.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	41.0	46.0	20.0	35.0	—	—	—	206.0	—	152.0	358.0	—
Vernante	800	32.0	—	60.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	25.0	15.0	45.0	50.0	—	—	—	117.0	—	175.0	292.0	10
Valdieri	780	17.0	62.0	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	11.0	7.0	6.0	—	—	—	—	150.0	—	38.0	188.0	—

( ) Precipitazione complessiva dal 22 al 27. — [2] Pioggia complessiva dal 24 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	27.0	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	50.0	35.0	19.0	—	—	—	92.5	—	116.0	208.5	—
S. Stefano Roero	388	—	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	41.0	36.0	—	—	—	—	—	49.0	—	89.0	138.0	—
Montechiaro	291	25.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	**35.0**	17.7	0.7	—	—	—	57.0	—	67.2	124.2	—
Roatto	256	28.2	—	**52.8**	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.6	22.4	40.0	5.0	—	—	—	82.5	—	76.5	159.0	—
Tigliole	239	20.0	1.0	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	32.0	21.0	4.0	—	—	—	65.0	—	72.0	137.0	—
Asti	115	23.7	14.6	24.1	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	22.5	**33.7**	8.1	—	—	—	—	63.0	—	69.5	132.5	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	20.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	**35.0**	15.0	—	—	—	—	50.0	—	85.0	135.0	—
S. Libera	402	—	12.0	10.0	**46.0**	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	25.0	—	—	—	—	108.0	—	64.0	172.0	—
Mombaruzzo	320	**23.0**	7.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	16.0	20.0	11.0	—	—	—	—	36.0	—	54.0	90.0	—
Nizza Monferrato	137	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**37.0**	30.0	5.0	—	—	—	—	40.0	—	82.0	122.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	80.0	71.0	60.0	**82.0**	—	—	—	—	30.0	—	326.0	356.0	—
Gottasecca	710	18.0	24.0	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**37.0**	25.0	27.0	—	—	—	—	86.0	—	107.0	193.0	—
Calizzano	647	29.0	—	**69.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	40.0	47.0	8.0	—	—	—	112.0	—	122.0	234.0	—
Millesimo	427	1.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	25.0	**26.0**	20.0	—	—	—	—	—	27.0	—	108.0	135.0	—
Cortemilia	305	31.0	2.0	**64.0**	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	37.0	12.0	—	—	—	—	118.0	—	72.0	190.0	—
Bubbio	224	20.0	20.0	30.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	**30.0**	—	—	—	—	—	99.0	—	44.0	143.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	23.4	16.1	**52.3**	10.7	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	25.3	31.2	12.6	—	—	—	—	102.9	—	78.2	181.1	—
Cagna	600	28.0	—	**68.0**	9.0	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	34.0	27.0	2.0	—	—	0.5	106.5	—	92.5	199.0	—
Pareto	476	24.0	—	—	65.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.5[1]	—	—	—	101.5	—	83.5	185.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 24 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	5.4	82.4	35.0	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	31.0	45.5	58.0	18.2	—	—	—	145.6	—	175.8	321.4	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carcare	343	5.0	6.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	25.0	31.0	25.0	—	—	—	—	18.0	—	87.0	105.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	34.0	46.0	64.0	144.0	—
Acqui	164	24.0	7.0	44.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	34.0	21.0	1.0	—	—	—	81.0	—	75.0	156.0	—
Sezzadio	127	17.3	15.2	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	16.2	8.3	12.0	4.2	—	—	—	—	42.6	—	61.7	104.3	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	20.0	10.5	30.0	21.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	38.0	36.0	17.0	3.0	—	—	—	92.5	—	112.0	204.5	—
Ponzone	610	14.0	5.0	20.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	11.0	3.0	—	—	—	—	42.5	—	27.5	70.0	—
Montenotte Inferiore	580	15.0	60.0	25.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	45.0	75.0	12.0	8.0	—	—	—	125.0	—	180.0	305.0	—
Sassello	385	—	60.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	60.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	90.0	—	160.0	250.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	25.0	—	46.0	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	36.0	27.0	9.0	—	—	—	84.0	1.0	104.0	189.0	—
Lavezze	652	24.8	4.8	23.3	7.4	5.2	—	—	—	2.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	27.7	10.8	27.3	20.7	5.8	—	—	73.7	—	93.9	167.6	—
Masone	433	45.0	38.0	36.0	11.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	38.0	30.0	25.0	8.0	—	—	—	149.0	—	148.0	297.0	—
Lavagnina	335	31.0	6.0	32.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	20.0	33.0	6.0	—	—	—	74.0	—	90.0	164.0	—
Belforte Monferrato	275	35.0	—	54.0	8.5	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	15.0	42.5	9.0	—	—	—	112.5	1.0	91.7	205.2	—
Rossiglione	270	35.0	3.0	32.0	8.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.0	31.0	21.0	8.0	—	—	—	85.0	—	93.0	178.0	—
Gavi	240	34.0	—	24.0	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	12.0	15.0	11.0	—	—	—	—	68.0	—	63.0	131.0	—
Ovada	187	30.5	7.0	40.0	4.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	22.0	24.0	6.0	—	—	—	—	89.5	—	78.0	167.5	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	36.0	9.1	15.0	24.0	—	—	—	—	13.0	5.2	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	22.0	15.1	26.0	19.0	10.0	—	—	102.3	6.0	97.3	205.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	26.2	18.2	27.0	20.2	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	90.0	23.4	16.3	4.2	—	—	101.8	—	155.9	257.7	—
Torriglia	764	18.0	17.0	40.4	8.2	2.8	—	—	—	11.2	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	8.0	30.2	18.0	7.4	—	0.4	102.6	4.0	80.8	187.4	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	52.0	45.0	30.0	17.0	—	—	—	—	—	—	28.0	65.0	—	—	—	—	—	—	165.0	93.0	258.0	—
Sanguinetto	560	23.3	22.6	27.0	11.0	3.5	—	—	—	—	3.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.3	27.8	16.0	0.3	—	—	90.6	1.1	72.4	164.1	—
Castagnola	560	42.0	20.0	16.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	27.0	26.0	—	—	—	85.0	—	75.0	160.0	—
Montoggio	450	7.0	10.0	23.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	11.0	8.0	2.0	—	—	52.0	4.0	41.0	97.0	—
S. Agata Fossili	425	21.0	—	19.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	11.0	8.0	—	—	—	—	41.0	1.0	29.0	71.0	—
Sarissola	400	5.0	21.0	3.0	8.0	—	—	—	2.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	6.0	21.0	25.0	2.0	—	—	—	45.0	1.0	71.0	117.0	—
Variana	300	30.0	32.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	10.0	—	—	—	—	83.0	7.0	40.0	130.0	—
Stazzano	219	35.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	15.0	30.0	10.0	—	—	60.0	—	95.0	155.0	—
Novi Ligure	200	29.6	7.6	16.8	1.5	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	11.0	15.3	11.4	13.2	—	—	—	—	59.7	—	51.5	111.2	—
Tortona	120	17.0	8.5	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	10.5	13.0	—	—	—	—	27.7	—	370	64.7	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	25.0	25.0	9.0	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	8.0	18.0	7.0	—	—	—	69 0	8.0	55.0	132.0	—
Cabella	515	—	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	5.0	—	—	—	29.0	—	22.0	51.0	—
Zebedassi	492	6.0	—	25.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	15.0	10.0	—	—	—	35.0	—	41.0	76.0	—
Borghetto	295	46.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	25.0	30.0	7.0	—	—	—	58.0	—	70.0	128.0	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Forotondo	840	15.0	93.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0[1]	—	—	—	—	—	108.0	—	53.0	161.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	30.0	—	23.0	53.0	—
Montemarzino	468	12.0	—	18.3	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	6.7	15.1	0.8	—	—	—	31.6	—	31.6	63.2	—
S. Sebastiano Curone	336	33.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14 0	10.0	7.0	—	—	—	56.0	—	34.0	90.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	18.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40 0	10.0	—	—	—	—	28.0	15.0	55.0	98.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	10.0	10.0	12.0	—	—	—	11.0	5.0	57.0	73.0	—
S. Albano	604	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**30.0**	20.0	—	—	—	35.0	5.0	80.0	120.0	—
Pizzocorno	478	—	**21.6**	—	1.6	—	—	—	0.8	1.9	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	17.2	3.7	—	—	—	—	25.9	1.8	33.4	61.1	—
Varzi	409	—	7.0	**18.0**	—	1.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	18.0	15.0	15.0	5.0	—	—	29.0	—	72.0	101.0	—
Montesegale	384	7.0	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	20.0	2.0	6.0	—	—	33.0	—	50.0	83.0	—
Rivanazzano	157	12.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**25.0**	15.0	—	—	36.0	—	45.5	81.5	—
Voghera	93	10.0	0.5	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	11.5	12.0	—	—	—	—	—	28.5	1.5	39.5	69.5	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	5.2	0.2	23.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	26.0	**37.0**	3.2	—	—	—	28.9	1.0	72.5	102.4	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**48.5**	11.3	—	—	—	—	0.5	—	71.8	72.3	—
Versa																																					
Canevino	510	7.3	—	28.1	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	**69.5**	2.0	—	—	—	39.7	—	72.3	112.0	—
S. Maria della Versa	216	5.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0[1]	—	—	—	30.0	—	76.0	106.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	7.0	—	16.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	37.0	**40.0**	—	—	—	—	24.5	—	84.5	109.0	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	2.5	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	32.5	**50.0**	—	—	—	—	32.5	8.0	100.5	141.0	—
Zavattarello	560	8.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	**31.0**	2.0	—	—	—	40.0	—	59.0	99.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 25 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	20.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**32.0**	30.0	—	—	15.0	—	—	60.0	—	87.0	147.0	—
Pianello	185	—	18.2	11.3	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	25.4	**65.5**	12.5	—	—	—	32.3	0.2	115.7	148.2	—
Agazzano	184	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	**50.0**	5.0	—	—	—	20.0	—	105.0	125.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	12.0	—	—	—	—	—	0.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	**34.0**	2.0	—	—	—	—	16.2	—	69.0	85.2	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	9.0	7.0	**34.0**	4.0	—	—	—	—	9.4	8.3	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.3	4.7	14.0	3.0	2.0	—	71.7	5.0	43.0	119.7	—
Propata	996	12.5	—	40.5	2.5	—	—	—	—	3.7	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	59.2	2.5	60.0	121.7	—
Pradovera	937	—	1.0	**31.0**	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	22.0	11.0	—	—	—	39.0	10.0	50.0	99.0	—
Alpe di Gorreto	918	17.0	5.0	**28.0**	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	18.0	—	—	—	56.0	7.0	36.0	99.0	—
Zerba	906	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	5.0	—	—	—	40.0	4.0	48.0	92.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	1.0	—	—	—	2.0	3.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	**5.0**	2.0	—	2.0	5.0	—	—	8.0	11.0	14.0	33.0	—
Barchi	800	3.0	8.0	**25.0**	—	4.0	—	—	—	4.5	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	15.0	7.0	3.0	—	—	46.5	3.0	42.0	91.5	—
Cerignale	730	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	25.0	—	24.0	49.0	—
Rovegno	660	10.8	11.4	**29.7**	1.3	1.9	—	—	—	4.0	2.4	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	15.0	11.0	—	—	—	61.5	1.7	44.0	107 2	—
Montebruno	657	16.0	15.0	**30.0**	5.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	17.0	—	—	—	—	74.0	6.0	42.0	122.0	—
Ottone	510	15.0	11.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	25.0	21.0	—	—	—	—	67.0	—	73.0	140.0	—
Brugnello	468	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Ponte Organasco	450	17.0	10.0	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	26.0	—	5.0	3.0	—	—	—	62.0	5.0	53.0	120.0	—
Bobbio	270	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	5.0	—	—	—	34.0	2.0	40.0	76.0	—
Perino	200	—	—	21.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.5**	12.5	—	—	—	—	—	23.5	20.5	43.0	87.0	—
Statto	174	11.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	**48.0**	4.0	—	—	—	36.0	1.0	58.5	95.5	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	9.7	4.5	3.7	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.5	**23.5**	13.8	—	—	—	21.6	—	46.0	67.6	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Stefano	1014	16.0	7.0	**31.0**	3.0	1.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	15.0	10.0	8.0	7.0	—	—	65 0	2.0	57.0	124.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	10.0	11.0	18.5	—	1.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.5	11.5	11.5	—	—	—	10.0	51.5	3.0	52.5	107.0	—
Brugneto	903	7.0	2.0	42.5	—	—	—	—	—	--	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	24.0	21.5	8.0	—	—	—	51.5	10.0	64.5	126.0	—
Priosa	900	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	40.0	20.0	10.0	10.0	—	—	65.0	—	101.0	166.0	—
Castagnola	840	10.0	9.0	37.0	—	—	1.0	--	—	6.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	9.0	5.0	—	—	—	63.0	2.0	59.0	124.0	—
Magnasco	817	2.0	35.0	49.0	1.0	1.0	—	—	—	10.0	1.0	--	—	2.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	20.0	20.0	15.0	—	—	—	90.0	2.0	55.0	147.0	—
Cabanne	812	2.0	—	—	20.0	—	—	20.0	—	50.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	10.0	—	—	—	92.0	1.0	45.0	138.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	14.0	24.0	—	4.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	19.0	8.0	—	8.0	—	62.0	20.0	55.0	137.0	—
Grondone	1051	6.8	2.4	25.4	—	—	—	—	—	2.6	2.7	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	18.0	18.3	8.6	—	—	—	39.9	1.7	51.3	92.9	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	16.0	—	45.4	—	9.0	2.0	—	—	—	1.2	5.2	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.2	11.5	28.0	27.1	17.0	—	—	—	73.6	11.2	85.0	169.8	—
Cerreto Rossi	700	7.0	—	29.0	—	—	—	—	—	3.0	--	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	16.0	10.0	—	—	9.0	39.0	3.0	61.0	103.0	—
Rigolo	700	11.5	4.5	54 0	6.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	68.0	35.0	15.0	—	—	—	86.5	3 0	124.0	213.5	--
Cassano	379	12.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	7.0	33.0	65.0	7.0	4.0	—	—	48.0	4.0	116.0	168.0	--
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	48.0	16.0	4.0	—	—	—	22.0	—	82.0	104.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	1.4	40.5	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	52.0	60.0	9.5	—	—	—	49.2	2.9	122.4	174.5	—
S. Maria del Rivo	393	13.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	41.0	9.0	—	—	—	33.0	2.0	111.0	146.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	2.0	—	40.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	40.0	33.0	18.0	—	—	—	50.0	12.0	102.0	164.0	—
Morfasso	650	10.0	27.0	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	47.0	33.0	11.0	—	—	—	45.0	6.0	98.0	149.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	6.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**65.0**	50.0	40.0	—	—	—	48.0	12.0	160.0	220.0	—
Villa Alberoni	205	—	28.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**55.0**	15.0	—	—	—	—	31.0	1.5	100.0	132.5	—
Fiorenzuola	82	40.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**40.0**	—	1.0	—	—	69.0	1.0	61.0	131.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	11.0	—	12.0	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**22.0**	16.0	7.0	—	—	—	36.0	—	62.0	98.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	21.0	5.0	30.0	—	5.0	—	—	—	12.5	2.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	**35.0**	20.0	1.0	—	—	76.0	5.0	86.0	167.0	5
Berceto	800	20.0	2.0	29.0	—	—	—	—	—	9.0	3.5	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	15.0	**36.0**	—	—	—	63.5	8.0	82.0	153.5	—
Porcigatone	800	20.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	15.0	10.0	—	—	—	50.0	5.0	45.0	100.0	—
Montegroppo	750	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	7.0	5.0	—	—	2.0	49.0	15.0	25.0	89.0	—
S. Maria del Taro	744	**34.3**	28.5	31.1	11.4	—	—	—	—	—	10.1	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	18.7	21.4	3.6	—	—	115.4	6.1	63.7	185.2	—
Prelerna	724	7.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	16.0	**19.7**	1.8	—	—	20.0	9.5	55.0	84.5	—
Valmozzola	710	—	10.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	13.0	—	35.0	—
Boschi di Bardone	608	7.0	1.0	30.0	—	1.0	—	—	—	—	2.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**38.0**	37.0	10.0	2.0	—	—	31.2	6.0	90.0	127.2	—
Baselica	600	—	—	—	—	30.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	38.0	5.0	51.0	94.0	—
Careno	581	7.0	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	**45.0**	20.0	—	—	—	37.0	10.0	93.0	140.0	—
Bedonia	544	9.2	1.8	**22.7**	3.0	—	—	—	—	8.4	3.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	7.5	15.3	11.7	—	—	—	48.3	0.4	44.8	93.5	—
Selva del Bocchetto	539	9.0	—	20.0	—	2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.5**	24.5	11.5	1.0	—	—	32.5	18.0	61.5	112.0	—
Borgotaro	411	8.5	**21.1**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	5.1	2.0	2.2	—	—	—	31.6	10.2	10.9	52.7	—
Neviano Rossi	401	4.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**59.0**	19.0	2.0	—	—	29.5	0.5	96.0	126.0	—
S. Lucia	400	5.5	—	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(10.0)[1]	—	—	—	35.8	11.0	110.0	156.8	—
Salsomaggiore	160	8.0	1.0	33.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**70.0**	45.0	8.0	1.0	—	—	51.0	15.0	128.0	194.0	—
Ceno																																					
(Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	10.0	**35.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	10.0	26.0	—	—	—	68.0	2.0	74.0	144.0	—
Nociveglia	900	7.0	**34.0**	—	2.0	—	—	—	7.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	23.0	10.0	—	—	—	52.0	5.0	70.0	127.0	—
S. Giustina	800	10.0	5.0	20.0	7.0	—	—	—	—	—	20.4	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	62.4	7.0	16.0	85.4	—
Bore di Metti	800	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**33.0**	10.0	4.0	—	—	26.0	3.0	77.0	106.0	—
Cereseto	760	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	15.0	**23.0**	2.0	—	—	—	35.0	5.0	68.0	108.0	—
Pione	673	7.0	3.0	17.5	5.0	—	—	—	—	—	15.2	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**35.0**	—	—	—	2.0	4.0	47.7	5.0	48.0	100.7	—
Bardi	625	9.0	**20.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	10.0	16.0	9.0	—	—	—	38.0	4.0	54.0	96.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 25 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	11.0	—	—	33.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	—	--	—	54.0	—	45.0	8.0	90.0	143.0	—
Vianino	300	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	18.0	9.0	—	—	—	25.0	—	44.0	69.0	—
Varano Melegari	190	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	40.0	—	—	—	—	35.0	10.0	100.0	145.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	12.0	10.0	12.0	—	1.0	--	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	10.0	23.0	2.0	—	—	35.0	12.0	70.0	117.0	—
Riana	1009	17.0	23.0	26.0	—	—	—	—	—	10.0	15.0	--	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	22.0	18.0	16.0	30.0	—	—	91.0	10.0	92.0	193.0	—
Ballone	825	11.0	5.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	8.0	31.0	9.0	—	—	37.0	3.0	71.0	111.0	—
Pugnetolo	800	11.0	30.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	97.0[1]	—	—	50.0	20.0	97.0	167.0	—
Tizzano	795	6.0	1.0	19.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	26.0	20.0	—	—	—	33.0	10.0	99.0	142.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	--	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	9.0	10.0	5.0	—	5.0	—	—	15.0	19.0	18.0	54.0	91.0	—
Bosco di Corniglio	742	21.0	2.0	22.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	15.0	—	—	—	63.0	6.0	55.0	124.0	—
Cozzano	730	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	30.0	24.0	18.0	—	—	—	—	12.0	76.5	88.5	—
Antreola	600	3.6	—	23.4	—	1.9	—	—	—	—	7.1	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	25.3	17.8	8.9	2.8	—	—	36.0	6.3	58.4	100.7	—
Antesica	450	—	—	26.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	47.0	—	—	—	1.0	33.0	7.0	49.0	89.0	—
Pannocchia	175	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	22.0	18.0	—	—	18.0	8.0	85.0	111.0	—
Parma	52	4.5	1.0	11.3	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.8	21.2	25.0	6.8	—	—	—	22.4	8.5	56.3	87.2	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	10.5	—	38.5	—	2.5	—	—	—	2.5	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	9.0	—	—	—	55.0	7.0	69.0	131 0	—
Cassio	813	7.0	—	16.0	—	4.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	20.0	12.0	2.0	—	—	30.0	17.0	61.0	108.0	—
Vallerano	513	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	22.0	—	42.0	64.0	—
Calestano	417	11.0	15.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	15.0	—	—	1.0	1.0	5.0	1.0	42.0	15.0	48.0	105.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	20.0	—	—	—	—	--	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	24.0	13.0	—	—	—	—	22.0	14.0	82.0	118.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	18.0	14.0	25.0	2.0	—	—	—	—	23.0	18.0	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	18.0	55.0	12.0	2.0	—	100.0	16.0	119.0	235.0	58

[1] Pioggia complessiva dal 25 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	(*)	—
Rigoso	1131	20.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	41.0	—	—	—	80.0	—	101.0	181.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—	—	—	10.0	28.0	38.0	—
Ramiseto	850	5.0	2.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	29.0	23.0	18.0	—	—	—	42.0	7.0	100.0	149.0	—
Storlo	845	—	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	47.0	26.0	5.6	20.0	—	—	18.0	7.0	109.0	134.0	—
Leguigno	645	8.0	—	34.0	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	17.0	—	—	—	47.0	9.0	66.0	122.0	—
Sasso	600	14.8	18.2	6.4	—	5.2	—	—	—	0.2	—	—	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.5	25.6	24.8	18.2	3.4	—	—	44.8	17.6	75.8	138.2	—
Vedriano	590	10.0	14.1	3.2	3.8	—	—	—	—	4.3	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.0	14.5	18.3	9.9	10.6	—	—	6.3	35.4	11.5	61.0	107.9	—
Ranzano	540	13.0	—	16.0	—	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	35.0	—	—	5.0	—	—	38.0	10.0	70.0	118.0	—
Neviano Arduini	422	11.0	--	—	—	--	4.0	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	42.0	—	3.0	—	—	—	17.0	10.0	45.0	72.0	—
Vetto	330	—	—	47.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	--	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	57.0	—	58.0	6.0	57.0	121.0	—
Cazzola	296	1.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	36.0	7.0	—	—	—	21.0	1.0	69.0	91.0	—
Marano	112	5.2	15.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	6.2	38.0	18.8	4.2	—	—	—	21.0	10.0	71.4	102.4	—
Montecchio	98	2.0	13.0	—	—	—	—	-	—	2.0	—	—	05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.5	22.5	21.0	6.0	—	—	—	1.0	17.0	0.5	54.0	71.5	—
S. Ilario	64	8.0	8.5	7.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	17.0	24.0	3.0	—	—	—	23.5	5.0	47.0	75.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	22.0	9.0	23.0	5.0	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	12.0	23.0	33.0	—	—	—	89.0	10.0	80.0	179.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	14.0	—	20.0	—	—	--	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	76.0	43.0	15.0	—	—	—	35.0	10.0	143.0	188.0	—
Casina (Cantoniera)	500	6.0	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	31.0	22.0	12.0	—	—	—	—	42.0	18.0	67.0	127.0	—
Regnano	415	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	50.0	—	—	—	—	35.0	—	90.0	125.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	5.0	8.0	22.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	38.0	—	43.0	—	—	—	41.0	11.0	83.0	135.0	—
Reggio	60	4.2	12.8	3.9	—	—	--	—	—	3.1	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	4.5	23.4	14.3	0.2	—	—	—	24.0	1.0	45.0	70.0	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	17.0	16.0	15.0	—	—	—	7.0	16.0	—	22.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	21.0	47.0	—	—	—	93.0	17.0	83.0	193.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	6.0	22.0	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	**29.0**	25.0	19.0	--	--	—	45.0	15.0	104.0	164.0	—
Bismantova	830	5.0	10.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	15.0	13.0	8.0	3.0	—	—	34.0	5.0	42.0	81.0	—
Sologno	805	—	—	**30.0**	—	—	—	—	--	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	--	—	--	1.0	15.0	21.0	20.0	1.0	—	—	31.0	11.0	58.0	100.0	—
Valestra	800	4.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	9.8	—	—	13.0	—	—	0.9	—	—	—	—	3.2	1.4	—	—	1.3	**22.7**	16.9	10.1	3.2	—	—	19.0	13.9	58.8	91.7	—
Collagna	800	20.0	—	14.0	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	8.0	--	—	—	—	--	—	—	—	2.0	2.0	3.0	11.0	14.0	21.0	**25.0**	—	—	—	56.0	8.0	78.0	141.0	—
Carpineti	780	30.0	30.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	24.0	20.0	15.0	—	—	—	98.0	14.0	82.0	194.0	—
Castelnovomonti	730	10.0	13.0	24.0	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	17.0	—	--	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	**25.0**	17.0	15.0	2.0	—	—	57.0	17.0	66.0	140.0	—
Baiso	542	—	21.0	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	**52.0**	—	30.0	2.0	—	—	—	47.0	11.0	86.0	144.0	—
Salcava	530	7.0	15.0	14.0	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	2.0	**27.0**	23.0	12.0	4.0	—	—	54.0	10.0	71.0	135.0	—
Montebaranzone	500	4.0	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	21.0	**31.0**	2.0	—	—	—	35.0	7.0	57.0	99.0	—
Cavola di Toano	484	5.0	11.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	**20.0**	13.0	10.0	—	—	—	36.0	9.0	43.0	88.0	—
Levizzano	189	5.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	**20.0**	11.0	7.0	4.0	—	—	41.0	11.0	48.0	100.0	—
Sassuolo	121	15.0	12.0	—	—	--	—	—	—	5.0	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	1.0	**20.0**	19.0	—	—	—	—	—	32.0	—	46.0	78.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	12.0	—	15.6	—	—	—	—	—	15.8	5.0	—	—	**70.0**	—	—	—	—	--	—	—	—	5.0	—	—	**30.0**	15.0	26.0	19.0	—	—	—	48.4	70.0	95.0	213.4	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	25.0	**65.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	--	—	—	—	6.0	—	16.0	—	26.0	30.0	10.0	—	—	—	130.0	5.0	88.0	223.0	—
Ligonchio	928	12.8	—	17.0	—	1.2	—	—	—	6.8	7.0	—	—	**20.6**	—	—	—	—	—	—	—	--	2.0	0.8	—	5.0	18.8	15.2	18.6	—	—	—	44.8	20.6	60.4	125.8	—
Prese d'Ozola	920	21.4	—	4.8	—	—	—	—	—	8.4	4.4	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	5.6	7.2	20.2	22.7	—	—	—	41.0	35.0	60.1	136.1	—
Piolo	773	**25.0**	—	23.0	—	1.0	—	—	—	7.0	—	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	20.0	20.0	—	21.0	—	—	56.0	19.0	68.0	143.0	—
Cinquecerri	697	15.0	5.5	20.0	—	—	--	—	—	6.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	3.0	--	—	16.8	**23.7**	20.2	18.4	—	—	—	48.5	—	82.1	130.6	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	12.0	2.5	23.0	3.0	1.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	19.0	**24.0**	22.0	0.5	—	—	47.5	16.0	72.5	136.0	—
Quara	720	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**25.0**	6.0	—	—	21.0	8.0	43.0	72.0	—
Razzolo	610	10.0	—	15.0	**23.0**	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	5.0	12.0	16.0	22.0	2.0	—	—	64.0	8.0	61.0	133.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	33.0	—	**39.0**	—	5.0	—	—	—	15.0	5.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	12.0	31.0	1.0	—	—	97.0	26.0	50.0	173.0	—
Piandelagotti	1209	15.2	7.8	**22.3**	3.4	3.7	—	—	—	8.8	10.8	—	—	10.0	1.1	—	1.0	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.9	17.0	16.8	21.0	—	—	—	72.0	12.1	56.4	140.5	—
Frassinoro	1097	7.0	9.0	16.0	—	7.0	—	—	—	1.5	8.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	**17.0**	10.0	16.0	—	—	—	49.0	12.0	47.0	108.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	5.0	13.0	30.0	—	6.0	—	—	—	22.0	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	46.0	20.0	9.0	—	—	86.0	8.0	79.0	173.0	—
Toano	944	—	5.0	35.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	13.0	8.0	1.0	—	—	46.0	17.0	44.0	107.0	—
Montefiorino	797	—	—	23.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	15.0	8.0	—	—	—	31.0	—	45.0	76.0	—
Ceredolo	300	5.0	1.0	26.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	25.0	11.0	4.0	1.0	—	—	41.0	7.0	44.0	92.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	4.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	16.0	15.0	5.0	—	—	—	24.0	6.0	39.0	69.0	—
Polinago	810	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	31.0	—	—	—	16.0	—	25.0	11.0	53.0	89.0	—
Pavullo	682	11.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	15.5	11.0	11.0	—	—	—	35.0	5.0	44.5	84.5	—
Prignano	497	8.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	43.0	10.0	31.0	84.0	—
Gombola	450	10.0	17.0	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	36.0	7.0	31.0	74.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	6.0	19.5	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	8.0	15.0	6.5	—	—	—	—	30.5	10.0	31.0	71.5	—
S. Valentino	300	4.0	19.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	15.0	20.0	23.0	2.0	—	—	39.0	7.0	67.0	113.0	—
Viano	272	5.0	32.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	46.0	20.0	6.0	—	—	—	64.0	10.0	79.0	153 0	—
Cà de Caroli	168	—	12.3	15.9	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	3.3	26.2	—	23.4	—	—	—	1.2	33.5	4.4	69.2	107.1	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	2.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.5	7.5	14.0	7.0	—	—	—	15.5	2.5	33.0	51.0	—
Ponte Alto	26	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	18.0	8.0	—	—	—	14.0	—	38.0	52.0	—
S. Vittoria	22	4.5	3.0	8.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	4.0	—	—	—	20.0	—	32.0	52.0	—
Torrione	22	5.0	4.0	25.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.5	5.0	—	—	—	39.5	2.0	42.5	84.0	—
Gualtieri	22	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.5	—	—	—	—	—	11.0	3.0	13.5	27.5	—
Boretto	20	5.5	—	—	10.7	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	17.5	—	—	—	—	19.2	—	44.7	63.9	—
Capanna	20	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	13.5	27.5	4.5	—	—	—	—	13.5	—	61.5	75.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	4.5	5.5	7.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	45.0	—	9.5	—	—	—	18.5	—	64.5	83.0	—
Campogalliano	43	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	28.0	10.0	—	—	—	—	18.0	—	57.0	75.0	—
S. Martino in Rio	36	12.0	—	22.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	18.0	50.0	—	15.0	—	—	—	—	44.0	—	100.0	144 0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	9.0	**28.0**	—	—	—	—	—	16.0	—	40.0	56.0	—
Carpi	28	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**27.0**	—	16.0	—	—	—	12.0	—	49.0	61.0	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	—	31.5	46.5	—
Novellara	24	9.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	10.0	6.0	—	—	—	—	20.0	—	37.0	57.0	—
Rovereto	23	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	10.0	**20.0**	5.0	—	—	—	18.0	—	40.0	58.0	—
Novi di Modena	21	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	19.0	17.0	1.0	—	—	—	31.0	—	41.0	72.0	—
Mondine	19	4.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	30.0	—	—	—	—	48.0	—	44.0	92.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	25.0	18.0	15.5	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	5.5	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	20.0	5.0	30.0	**35.5**	—	—	—	88.5	7.5	96.0	192.0	—
Barigazzo	1224	—	10.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	12.0	—	20.0	20.0	47.0	87.0	—
Tagliole	1150	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	—	—	45.0	—	85.0	130.0	—
Sestola	1086	17.2	4.8	2.4	0.2	—	—	—	—	1.8	1.8	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0.4	2.5	**22.3**	12.3	3.1	—	—	—	28.2	8.8	44.2	81.2	—
S. Anna Pelago	1069	30.0	18.0	—	—	8.0	—	—	—	10.0	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	16.0	**33.0**	—	—	—	78.0	6.0	71.0	155.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	10.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	42.0	—
Montecreto	868	11.5	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	**23.0**	18.0	18.0	—	—	—	—	25.5	5.0	63.5	94.0	—
Gaiato	800	5.0	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	1.0	**17.0**	—	12.0	3.0	8.0	—	—	31.0	5.0	46.0	82.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	22.0	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	54.0	—	29.0	83.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	**30.0**	—	—	26.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	86.0	10.0	15.0	111.0	—
Ospitale Fanano	936	**25.0**	14.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	8.0	20.0	24.0	22.0	2.0	—	—	69.0	11.0	79.0	149.0	—
Pellicarolo	935	21.0	12.0	13.0	—	1.0	—	—	—	15.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	25.0	24.0	**28.0**	—	—	—	64.0	10.0	84.0	158.0	—
Rocca Corneta	604	12.0	—	28.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	**28.0**	22.0	—	—	—	—	54.0	4.0	72.0	130.0	—
Panaro																																					
Montese	841	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	**31.0**	—	—	—	8.0	10.0	39.0	57.0	—
Ligorzano	737	—	**38.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	15.0	—	46.0	5.0	60.0	111.0	—
Montombraro	729	—	15.0	7.0	—	0.8	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	**38.6**	7.0	3.4	1.5	—	22.8	14.0	60.5	97.3	—
Coscogno	536	10.0	15.0	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**22.0**	10.0	5.0	2.0	—	—	44.0	—	46.0	90.0	—
Giuiglia	483	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**42.0**	—	4.0	2.0	—	—	58.0	8.0	50.0	116.0	—
S. Venanzio	281	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	**34.0**	15.0	—	—	—	—	—	23.0	5.0	62.0	90.0	—
Spilamberto	70	22.6	1.4	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	2.3	**37.7**	12.2	0.7	0.4	—	0.2	38.4	0.4	58.2	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MARZO 1925.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	10.4	1.9	0.4	—	—	—	—	—	7.5	0.4	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	0.2	2.8	19.9	1.9	0.9	—	—	—	20.6	0.1	29.6	50.3	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
S. Felice	19	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	16.0	—	20.0	36.0	—
Finale	15	1.3	7.5	1.4	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6	—	—	7.2	10.5	—	—	—	—	13.0	—	26.6	39.6	—
Bondeno	11	2.2	12.6	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	—	4.9	0.1	—	—	—	—	—	19.8	—	8.4	28.2	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	4.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	18.0	22.0	5.0	—	—	—	37.0	—	46.0	83.0	—
Guastalla	25	5.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	15.0	22.0	6.0	—	—	—	21.0	—	46.0	67.0	—
Due Ponti	23	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	12.0	30.0	32.0	—	—	—	—	43.0	—	79.0	122.0	—
Pegognaga	22	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	1.0	—	—	—	—	15.0	—	16.0	31.0	—
Reggiolo	20	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	18.0	3.0	—	—	—	21.0	—	44.0	65.0	—
Suzzara	20	3.0	3.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	7.0	30.0	9.8	—	—	—	—	14.6	—	51.3	65.9	—
Quistello	17	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	20.0	30.0	—
Moglia	12	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	26.0	—	26.5	52.5	—
Sermide	12	6.0	4.6	1.0	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.8	18.6	7.6	—	—	—	—	24.8	—	33.0	57.8	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	6.8	2.0	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	15.0	23.1	2.1	—	—	—	34.0	—	42.6	76.6	—
Concordia	22	—	15.1	3.2	—	—	—	—	—	—	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	10.2	24.0	5.0	—	—	—	47.5	—	42.3	89.8	—
Stellata	16	1.4	7.4	4.0	—	—	—	—	—	—	6.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	7.4	9.9	—	—	—	—	16.1	2.3	20.8	39.2	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.2	—	2.1	4.3	2.1	—	—	—	—	2.2	—	13.8	16.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	3.0	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	10.0	5.0	—	—	—	—	45.0	—	19.0	54.0	—
Ostiglia	13	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	5.0	—	—	—	—	23.5	—	27.5	51.0	—
Ficarolo	10	2.5	6.3	0.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	20.3	—	32.0	52.3	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Luserna S. Giovanni	476	166.8	Saluzzo	395	336.9	Saluzzo	395	458.1	Villanovetta	440	67.0
Dora Riparia	Favella	950	118.0	Ferrera Cenisio	1450	194.0	Ferrera Cenisio	1450	229.5	Moncenisio (Lago)	1917	36.0
Stura Lanzo	Lanzo	540	250.0	Lanzo	540	300.0	Viù	785	357.0	Usseglio	1265	100.0
Orco	Noasca	1200	115.0	Noasca	1200	247.0	Corio	630	299.5	Chivasso (attribuita)	183	147.5
Dora Baltea	Lillianes	667	120.0	Champorcher	1427	200.6	Champorcher	1427	248.5	Hône	370	20.0
Sesia	Oropa	1180	230.0	Oropa	1180	335.0	Biella	412	351.5	Sostegno	397	10.0
Agogna-Terdoppio	Novara	164	49.0	Montemesma	575	166.0	Montemesma	575	226.0	Pieve del Cairo	79	78.8
Ticino	Cuasso al Monte	524	121.0	Finero	900	311.0	Finero	900	368.0	Azzate	332	12.2
Olona	Varese	382	42.0	Varese	382	124.0	Varese	382	156.0	S. Maria del Monte	881	31.0
Lambro	Asso	427	55.0	Lentate	250	117.3	Carpesino	302	153.0	Melegnano	88	50.0
Adda Superiore	Palanzo	215	52.0	Zelbio	775	100.0	Palanzo	215	172.0	S. Caterina Valfurva	1740	1.0
Adda Inferiore	Foppolo	1520	70.0	Foppolo	1520	142.0	Foppolo	1520	228.0	Ca S. Marco	1832	19.0
Oglio	Saviore	1200	85.0	S. Colombano	960	115.0	S. Colombano	960	182.0	Ponte di Legno	1260	4.0
Garda-Mincio	Tione	565	452.0	Tione	565	162.0	Tione	565	462.0	Desenzano	64	21.4
Tanaro	Entraque	900	160.0	Viozene	1248	325.0	Viozene	1248	425.0	Pietraporzio	1250	32.0
Bormida	Sella (Altare)	473	82.4	Osiglia	715	326.0	Osiglia	715	356.0	Ponzone	610	70.0
Scrivia	Scoffera	678	65.0	Scoffera	678	165.0	Scoffera	678	258.0	Cabella	515	51.0
Curone	Forotondo	840	93.0	Forotondo	840	108.0	Forotondo	840	161.0	Fabbrica	480	53.0
Staffora	Casale Staffora	1070	40.0	S. Albano	604	80.0	S. Albano	604	120.0	Pizzocorno	478	61.1
Tidone	Pianello	185	65.5	Pianello	185	115.7	Pianello	185	148.0	Sarmato	70	85.2
Trebbia	Priosa	900	65.0	Priosa	900	101.0	Priosa	900	166.0	Fontanigorda	820	33.0
Nure = Chiavenna	Rigolo	700	68.0	Rigolo	700	124.0	Rigolo	700	213.5	Grondone	1051	92.9
Arda	Vernasca	495	65.0	Vernasca	495	160.0	Vernasca	495	220.0	Fiorenzuola	82	131.0
Taro	Salsomaggiore	160	70.0	Salsomaggiore	160	128.0	Salsomaggiore	160	194.0	Valmozzola	710	35.0
Parma	Antesica	450	47.0	Tizzano	795	99.0	Riana	1009	193.0	Vallerano	513	64.0
Enza	Rigoso	1131	60.0	Lagastrello	1200	119.0	Lagastrello	1200	235.0	Succiso	911	38.0
Crostolo	Canossa	530	76.0	Canossa	530	143.0	Canossa	530	188.0	Reggio	60	70.0
Secchia	Praderena	1550	70.0	Ospedaletto	1100	130.0	Ospedaletto	1100	223.0	Gualtieri	22	27.5
Panaro	Tagliole	1150	85.0	Boscolungo	1340	96.0	Boscolungo	1340	192.0	Bondeno	11	28.2
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Due Ponti	23	32.0	Due Ponti	23	79.0	Due Ponti	23	122.0	Quistello	17	30.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1925

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola						
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*				
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--						
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—						
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria			
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in			
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.			
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—						
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—						
1	0.48*	0.35	—0.39	33.3	7.0	5.8	0.82*	0.25*	52.7	7.0	10.4	0.30	178.3	5.0	7.7			
2	0.49	0.40	—0.40	108.3	6.0	6.0	0.96	0.70	173.3	6.0	7.3	0.75	66.7	6.0	8.5			
3	1.61	1.48	0.31	1520.0	6.0	6.0	1.45	1.25	163.3	6.0	5.8	1.70	296.7	6.0	9.5			
4	1.11	0.95	0.09	263.3	6.0	6.0	1.45	1.11	513.3	7.0	6.3	1.31	261.7	6.0	7.3			
5	0.88	0.70	—0.12	68.3	6.0	6.0	1.22	0.82	196.7	9.0	6.4	0.93	117.5	9.0	7.6			
6	0.77	0.58	—0.18	50.0	6.0	6.6	1.12	0.74	46.7	9.0	6.8	0.71	80.0	9.0	7.0			
7	0.75	0.51	—0.25	12.5	7.0	7.6	1.07	0.65	205.0	10.0	6.3	0.55	73.3	8.0	8.0			
8	0.65	0.48	—0.27	7.5	7.0	6.6	1.05	0.64	85.0	10.0	7.3	0.43	50.0	7.0	9.0			
9	0.60	0.46	—0.29	3.3	7.0	7.8	1.01	0.60	154.2	8.0	6.4	0.40	48.3	8.0	8.3			
10	0.59	0.42	—0.36	1.7	8.0	5.3	0.99	0.58	110.0	7.0	3.8	0.20	38.3	8.0	9.0			
Media decadica	**0.79**	**0.63**	**—0.19**	**206.8**	**7.0**	**6.4**	**1.11**	**0.73**	**170.0**	**8.0**	**6.7**	**0.73**	**121.1**	**7.0**	**8.2**			
11	0.56	0.41	—0.37	3.3	6.0	4.2	1.00	0.55	35.8	7.0	4.0	0.05	13.3	8.0	2.0			
12	0.55	0.40	—0.40	3.3	6.0	3.2	0.98	0.54	23.3	6.0	2.8	—0.12	12.5	7.0	4.1			
13	0.53	0.38	—0.42	1.7	6.0	3.0	0.96	0.51	18.3	6.0	2.8	—0.22	8.3	0.0	2.1			
14	0.52	0.37	—0.42	1.7	6.0	3.0	0.94	0.47	46.7	5.0	2.8	—0.32	20.0	1.0	1.6			
15	0.52	0.36	—0.43	18.3	6.0	4.0	0.93	0.46	30.0	8.0	3.4	—0.45	8.3	4.0	2.0			
16	0.52	0.35	—0.42	25.0	7.0	4.0	0.92	0.44	31.7	9.0	4.8	—0.54	6.6	8.0	4.6			
17	0.52	0.34	—0.43	13.3	7.0	4.0	0.91	0.42	15.0	8.0	3.3	—0.60	6.6	6.0	6.1			
18	0.52	0.34	—0.44	15.0	7.0	4.0	0.91	0.41	15.0	7.0	3.3	—0.60	3.3	7.0	6.0			
19	0.52	0.33	—0.44	2.5	7.0	3.0	0.90	0.41	25.0	7.0	2.8	—0.61	11.7	6.0	5.2			
20	0.52	0.33	—0.44	1.7	7.0	4.0	0.89	0.40	36.7	7.0	3.8	—0.62	6.6	8.0	4.7			
Media decadica	**0.53**	**0.36**	**—0.42**	**8.6**	**6.0**	**3.6**	**0.93**	**0.46**	**27.7**	**7.0**	**3.4**	**—0.40**	**9.7**	**5.0**	**3.8**			
21	0.52	0.32*	—0.44	1.7	7.0	5.0	0.89	0.39	23.3	8.0	3.8	—0.62	5.0	8.0	4.6			
22	0.52	0.32	—0.45*	1.7	8.0	6.0	0.88	0.39	28.3	8.0	6.3	—0.62	4.2	7.0	6.7			
23	0.51	0.32	—0.45	0.8	8.0	7.3	0.87	0.38	20.0	8.0	6.4	—0.64	5.0	9.0	6.7			
24	0.51	0.37	—0.45	21.7	8.0	8.4	0.88	0.40	65.0	8.0	6.8	—0.64*	5.0	9.0	10.4			
25	0.52	0.39	—0.44	13.3	8.0	8.0	0.91	0.42	41.7	10.0	5.8	—0.55	5.0	9.0	11.3			
26	1.25	1.27	—0.32	500.8	9.0	7.4	1.62	0.47	101.7	9.0	6.3	—0.07	70.8	9.0	9.9			
27	2.20**	2.35**	1.40**	573.3	9.0	7.0	2.90**	2.73**	761.7	9.0	10.4	2.71**	597.5	9.0	15.8			
28	1.57	1.45	0.69	1000.0	9.0	7.3	2.00	2.20	633.3	8.0	7.4	2.40	224.2	7.0	11.9			
29	1.34	1.05	0.35	60.0	9.0	5.2	1.70	1.44	755.0	10.0	8.4	1.28	70.0	8.0	11.8			
30	1.13	0.90	0.09	45.0	9.0	9.0	1.45	1.14	163.3	11.0	7.3	0.90	68.3	9.0	13.9			
31	1.05	0.75	—0.01	33.3	9.0	11.0	1.37	1.00	95.0	11.0	8.4	0.75	50.0	9.0	14.5			
Media decadica	**1.01**	**0.86**	**0.00**	**204.7**	**8.0**	**7.4**	**1.41**	**1.00**	**244.4**	**9.0**	**6.1**	**0.45**	**100.5**	**8.0**	**10.6**			
Media mensile	**0.78**	**0.63**	**—0.20**	**142.1**	**7.0**	**5.8**	**1.16**	**0.74**	**150,5**	**8.0**	**5.4**	**0.26**	**77.8**	**7.0**	**7.5**			
Media Marzo 1901-1925	0.65	0.43	—0.21	—	—	—	1.10	0.81	—	—	—	0.64	—	—	—			
Scostamento dalla media	**+0.13**	**+0.20**	**+0.01**	—	—	—	**+0.06**	**—0.07**	—	—	—	**—0.38**	—	—	—			
Massima	**2.20**	**2.35**	**1.40**	**1520.0**	**9.0**	**11.0**	**2.90**	**2.73**	**761.7**	**11.0**	**10.4**	**2.71**	**597.5**	**9.0**	**15.8**			
Minima	**0.48**	**0.32**	**—0.45**	**0.8**	**6.0**	**3.0**	**0.82**	**0.25**	**15.0**	**5.0**	**2.8**	**—0.64**	**3.3**	**0.0**	**1.6**			
Escursione	1.72	2.03	1.85	1519.2	3.0	8.0	2.08	2.48	746.7	6.0	7.6	3.35	594.2	9.0	14.2			
Numero giorni d'incremento	5	6	5	10	5	13	7	6	13	9	15	5	6	11	16			
» » di decremento	16	20	19	16	2	10	20	22	16	9	11	22	21	8	13			
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.6	2.5	1.3	0.4	0.3	0.8	1	1.3	0.2	0.3	1.4	1.2			

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino. — (*) Causa cattivo funzionamento termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1925

Corso d'acqua			Po													
Denominazione della stazione idrografica			Bocca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi			*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare		54.820				42.225						34.341			
	Bacino di dominio Kmq.		36770	Coefficiente	Acqua	Aria	42930	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	50726	Coefficiente	Acqua	Aria
	Massima piena		**7.47**	in grammi per	in	in	**9.00**	giornaliera	in	in	in	in	**5.41**	in grammi per	in	in
	Massima magra		**—1.07**	m. c.	centigr	centigr.	**—0.65**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**—2.30**	m. c.	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria		**4.52**				**4.88**						**2.80**			
	Magra ordinaria		**0.20**				**0.76**						**—1.15**			
	Anno dell'inizio delle osservazioni		1851				1870						1868			
		1	1.20	343.0	7.0	5.5	2.20	1062.980	91841472	96433	6.5	7.9	0.11	74.0	5.0	9.0
		2	2.06	282.0	8.0	6.3	2.80	1398.250	120808800	250074	6.5	8.5	—0.05	31.0	5.0	8.9
		3	2.16	456.0	8.0	6.4	3.05	1545.755	133553232	1234031	7.5	8.5	0.51	29.0	7.0	9.0
		4	3.00	836.5	8.0	6.8	4.05	2230.200	192689280	1496232	7.5	8.9	0.80	55.0	8.0	6.9
		5	2.28	485.0	8.0	7.9	3.42	1783.330	154079712	828948	7.5	8.9	1.25	47.0	8.0	6.0
		6	1.86	421.0	8.0	7.1	2.95	1484.245	128238768	173122	7.5	6.9	0.72	80.5	9.0	6.4
		7	1.62	626.0	8.0	6.9	2.62	1293.190	111731016	164245	8.0	7.9	0.42	95.0	9.0	5.0
		8	1.46	463.5	8.0	7.5	2.36	1148.200	99204480	113093	8.0	9.4	0.11	76.0	9.0	9.0
		9	1.38	417.0	8.0	6.7	2.30	1115.890	96412896	79058	8.0	9.0	—0.03	63.5	9.0	9.4
		10	1.30	494.5	8.0	4.8	2.18	1052.540	90939456	129134	7.5	4.9	—0.11	102.0	7.0	5.0
Media decadica			**1.83**	**482.5**	**7.9**	**6.6**	**2.79**	**1411.458**	**123649971**	**456437**	**7.5**	**8.1**	**0.37**	**65.3**	**7.6**	**7.8**
		11	1.16	262.5	8.0	3.4	2.04	980.820	84742848	92370	7.5	4.0	—0.24	10.0	6.0	10.0
		12	1.08	472.0	8.0	1.8	1.97	945.840	81720576	218603	7.5	3.0	—0.39	17.5	5.0	2.0
		13	1.04	84.0	8.0	1.3	1.89	906.590	78329376	108486	7.5	0.5	—0.47	4.0	5.0	2.0
		14	0.98	73.0	8.0	1.6	1.82	872.890	75417696	1003006	7.5	—3.0	—0.50	2.5	4.0	0.0
		15	0.92	70.0	8.0	2.5	1.78	853.890	73776096	95009	7.5	3.0	—0.59	6.0	5.0	1.3
		16	0.88	67.0	7.0	5.5	1.76	844.470	72962908	40129	7.5	5.4	—0.56	23.0	5.0	1.4
		17	0.82	165.0	7.0	2.2	1.66	798.080	68954112	44130	7.5	3.0	—0.65	38.0	5.0	0.4
		18	0.76	120.0	7.0	3.2	1.57	757.370	65436768	56276	7.0	4.0	—0.72	69.0	6.0	0.0
		19	0.72	77.5	7.0	3.9	1.52	735.360	63535104	83231	7.5	4.9	—0.79	43.0	5.0	1.4
		20	0.68	86.5	7.0	4.3	1.47	713.310	61629984	58548	7.5	5.9	—0.83	42.0	6.0	3.4
Media decadica			**0.90**	**147.8**	**7.5**	**3.0**	**1.75**	**840.862**	**72650547**	**180069**	**7.5**	**3.1**	**—0.57**	**25.5**	**5.2**	**2.3**
		21	0.64	169.0	7.0	4.4	1.46	708.970	61255008	58192	7.5	5.9	—0.85	36.0	6.0	0.0
		22	0.70	25.0	7.0	5.4	1.41	687.460	59396544	65336	7.5	5.9	—0.90	11.0	6.0	6.0
		23	0.56*	68.0	7.0	6.7	1.39	678.940	58660416	36662	7.5	7.4	—0.95	7.0	7.0	1.4
		24	0.56	112.0	6.0	7.8	1.38*	674.700	58294080	83943	8.0	7.0	—0.97*	15.0	7.0	8.0
		25	0.72	89.0	6.0	8.6	1.45	704.640	60880896	87668	8.0	7.4	—0.97	31.0	8.0	10.9
		26	0.88	83.0	6.0	9.0	1.58	761.851	65823840	83596	8.5	8.9	—0.90	76.0	8.0	10.4
		27	3.36**	495.0	8.0	8.5	2.73	1356.940	117239616	1746870	8.5	9.5	—0.03	66.0	9.0	10.4
		28	2.82	747.0	8.0	8.0	4.78**	2968.000	256435200	2323302	8.0	9.0	1.50	82.0	9.0	6.4
		29	2.15	341.0	8.0	10.4	4.55	2615.000	225936000	1016712	8.0	9.4	1.90**	110.0	9.0	5.4
		30	1.86	393.0	8.0	11.1	3.38	1756.880	151794432	501680	8.5	12.9	1.12	113.0	9.0	8.4
		31	1.68	476.0	8.0	9.6	2.85	1423.900	123388704	397312	9.0	11.9	0.50	36.0	9.0	8.9
Media decadica			**1.45**	**272.5**	**7.2**	**8.1**	**2.45**	**1303.389**	**112645885**	**581934**	**8.1**	**8.7**	**—0.06**	**53.0**	**7.9**	**6.9**
Media mensile			**1.39**	**300.9**	**7.5**	**5.9**	**2.33**	**1185.236**	**102983134**	**406147**	**7.7**	**6.6**	**—0.09**	**47.9**	**6.9**	**5.6**
Media Marzo 1901-1925			1.40	—	—	—	1.91	—	—	—	—	—	—0.34	—	—	—
Scostamento dalla media			**—0.01**	—	—	—	**0.42**	—	—	—	—	—	**0.25**	—	—	—
Massima			**3.36**	**836.5**	**8.0**	**11.1**	**4.78**	**2968.000**	**256435200**	**2323302**	**9.0**	**12.9**	**1.90**	**113.0**	**9.0**	**10.9**
Minima			**0.56**	**25.0**	**6.0**	**1.3**	**1.38**	**674.700**	**58294080**	**36662**	**6.5**	**—3.0**	**—0.97**	**2.5**	**4.0**	**0.0**
Escursione			2.80	811.5	2.0	9.8	3.40	2293.300	198141120	2286640	2.5	15.9	2.87	110.5	5.0	10.9
Numero giorni d'incremento			6	14	2	19	7	7	7	15	7	16	8	15	10	15
» » di decremento			24	16	2	11	24	24	24	16	3	11	22	15	4	15
Rapporto			0.3	0.9	1.0	1.7	0.3	0.3	0.3	0.9	2.3	1.5	0.4	1.0	2.5	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	1.54	1.62	1355.4	117106560	13854	7.0	8.7	2.02	—2.49	1600.8	138309120	35960	7.8	9.2
2	1.67	1.88	1514.5	130852800	11999	7.0	8.1	2.29	—2.21	1749.1	151122240	7299	8.2	9.0
3	2.10	1.84	1489.4	128684160	9432	6.0	9.0	2.34	—2.00	1862.2	160894080	16620	8.2	9.8
4	2.35	2.64	2040.7	176316480	32760	5.0	8.6	2.98	—1.76	1993.0	172195200	9471	8.2	8.1
5	2.94	2.80	2163.2	186900480	31156	5.0	8.0	3.29	—1.24	2283 3	197277120	7062	8.2	9.2
6	2.50	3.14	2438.5	210686400	56885	6.0	7.9	3.69	—0.85	2506.8	216587520	28871	8.3	9.0
7	2.12	2.56	1981.0	171158400	21960	6.0	8.9	3.28	—0.89	2483.7	214591680	32553	8.2	8.8
8	1.87	2.14	1684.2	145514880	9706	8.0	9.9	2.78	—1.36	2215.9	191453760	58719	9.0	9.8
9	1.64	1.86	1501.9	129764160	8863	9.0	6.1	2.40	—1.82	1960.0	169344000	49398	9.2	10.5
10	1.53	1.70	1403.2	121236480	3637	8.0	4.0	2.20	—2.13	1792.0	154828800	33799	8.2	6.9
Media decadica	2.03	2.22	1757.2	151822080	20025	6.7	7.9	2.73	— 1.67	2044.7	176660352	27975	8.3	9.0
11	1.42	1.76	1439.9	124407360	28099	7.0	4.8	2.13	—2.22	1743.8	150664320	8784	8.0	6.2
12	1.32	1.48	1274.1	110082240	4403	6.0	3.3	1.92	—2.36	1669.3	144227520	12504	8.0	5.9
13	1.21	1.32	1184.8	102366720	1535	6.0	4.0	1.74	—2.53	1579.9	136503360	23438	6.6	5.1
14	1.17	1.20	1120.2	96785280	1936	6.0	2.7	1.61	—2.71	1486.4	128424960	21408	6.8	4.8
15	1.11	1.16	1099.4	94988160	2375	6.0	5.2	1.52	—2.81	1435.0	123984000	26656	7.0	5.2
16	1.07	1.06	1047.8	90529920	1059	7.0	4.5	1.40	—2.91	1384.1	119586240	12951	7.2	7.0
17	1.05	1.08	1058.0	91411200	1984	7.0	2.2	1.40	—2.97	1353.6	116951040	4678	7.0	5.1
18	0.97	0.98	1007.6	87056640	1454	7.0	3.9	1.33	—2.98	1348.6	116519040	2913	7.1	6.0
19	0.92	0.88	958.7	82831680	1657	7.0	4.1	1.20	—3.09	1293.3	111741120	14057	7.1	6.2
20	0.87	0.82	930.1	80360640	1342	7.0	4.3	1.12	—3.21	1233.6	106583040	8527	7.2	6.0
Media decadica	1.11	1.17	1112.1	96081984	2064	6.6	3.9	1.54	—2.78	1452.8	125518464	13592	7.2	5.7
21	0.83	0.78	911.3	78736320	1181	7.0	4.5	1.07	—3.87*	916.8	79211520	5545	8.0	7.0
22	0.80	0.70	874.1	75522240	1261	7.0	4.6	1.02	—3.33	1174.5	101476800	4993	7.5	5.2
23	0.77	0.66	856.1	73967040	1235	7.0	5.9	0.97	—3.37	1154.9	99783360	499	8.3	7.1
24	0.74	0.64	847.2	73198080	973	7.0	6.2	0.95	—3.41	1135.5	98107200	8506	8.3	9.2
25	0.73*	0.62*	838.2	72420480	847	9.0	9.1	0.92*	—3.44	1120.9	96845760	8881	8.0	8.1
26	0.85	0.64	847.2	73198080	2071	10.0	9.5	0.93	—3.47	1106.4	95592960	3030	9.2	9.5
27	2.01	1.36	1206.8	104267520	31541	9.0	10.4	1.64	—3.25	1213.8	104872320	2968	10.2	11.8
28	2.94	2.38	1850.2	159857280	97513	9.0	9.2	2.83	—2.04	1840.6	159027840	68652	9.8	10.2
29	3.56**	3.50	2751.0	237686400	125570	8.0	11.1	3.90	—0.96	2443.3	211101120	80915	9.5	10.6
30	3.11	3.86**	3087.2	266734080	84021	8.0	11.1	4.48**	—0.08	2960.4	255778560	127886	9.0	11.2
31	2.36	3.25	2531.7	218738880	30076	9.0	9.3	4.00	—0.06**	2972.4	256815360	100158	9.2	11.2
Media decadica	1.70	1.67	1509.2	130393309	34208	8.2	8.3	2.07	—2.48	1640.0	141692073	37458	8.8	9.2
Media mensile	1.62	1.69	1461.1	126237646	19264	7.2	6.7	2.12	—2.32	1710.1	147754870	26700	8.1	6.0
Media Marzo 1901-1925	1.27	1.46	—	—	—	—	—	1.87	—2.54	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.35	+0.23	—	—	—	—	—	+0.25	+0.22	—	—	—	—	—
Massima	3.56	3.86	3087.2	266734080	125570	10.0	11.1	4.48	—0.06	2972.4	256815360	127886	10.2	11.8
Minima	0.73	0.62	838.2	72420480	847	6.0	2.2	0.92	—3.87	916.8	79211520	499	6.6	4.8
Escursione	2.83	3.24	2249.0	194315600	124723	4.0	8.9	3.56	3.81	2055.6	177603840	127387	3.6	7.0
Numero giorni d'incremento	8	11	11	11	12	6	17	10	11	11	11	13	14	15
» » di decremento	22	19	19	19	18	6	12	29	19	19	19	17	10	14
Rapporto	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	1	1.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	1.4	1.1

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giaconera	Ponte Balo				P. Verolengo	Ponte Arnco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.15**	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.92**	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.43**	—	in cm.³	in	in	**-0.10**	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.43**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.00**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.96	0.53	000	2.0	7.4	0.30	—0.06*	000	6.0	4.0	1.04	inapprezzabile	3.0	9.5
2	0.93	0.53	000	3.0	7.4	0.20*	—0.06	000	6.0	3.2	1.10	idem	3.0	9.0
3	0.91	0.60	000	4.0	7.4	0.40	0.05	000	5.0	5.3	1.30	idem	4.0	9.0
4	0.95	0.54	000	1.0	7.4	0.40	0.05	000	5.0	4.8	1.35	idem	4.0	7.5
5	0.90	0.54	000	3.0	8.0	0.35	0.07	000	7.0	5.4	1.00	idem	2.0	8.0
6	0.92	0.53	000	5.0	7.4	0.35	0.09	000	6.0	6.0	0.96	idem	2.0	9.0
7	0.91	0.54	000	3.0	8.2	0.35	0.10	000	7.0	6.5	0.92	idem	2.0	9.0
8	0.94	0.54	000	1.0	9.8	0.35	0.15	000	5.0	6.0	0.82	idem	3.0	7.5
9	0.93	0.53	000	0.0	10.5	0.35	0.08	000	6.0	3.3	0.80	idem	4.0	8.5
10	0.90	0.53	000	2.0	8.5	0.35	0.08	000	4.0	1.7	0.78	idem	4.0	9.0
Media decadica	**0.92**	**0.54**	**000**	**2.0**	**8.2**	**0.34**	**0.05**	**000**	**6.0**	**4.6**	**1.01**	—	**3.0**	**8.6**
11	0.87	0.53	000	5.0	10.3	0.35	0.08	000	3.0	6.0	0.84	idem	4.0	5.0
12	0.84	0.53	000	4.0	9.3	0.35	0.08	000	4.0	6.8	0.83	idem	4.0	7.0
13	0.86	0.52	000	0.0	5.2	0.35	0.08	000	4.0	4.7	0.80	idem	4.0	9.0
14	0.88	0.52	000	1.0	8.0	0.35	0.08	000	4.0	9.4	0.78	idem	4.0	8.0
15	0.87	0.52	000	0.0	8.4	0.35	0.09	000	5.0	4.7	0.72*	idem	4.0	7.5
16	0.91	0.52	000	0.0	8.4	0.25	0.12	000	5.0	8.0	0.72	idem	2.0	5.0
17	0.88	0.52	000	1.0	8.0	0.25	0.12	000	4.0	12.5	0.76	idem	2.0	8.5
18	0.85	0.51	000	2.0	8.4	0.25	0.12	000	5.0	9.0	0.76	idem	3.0	6.0
19	0.83*	0.51	000	2.0	8.4	0.25	0.14	000	4.0	7.8	0.74	idem	3.0	6.5
20	0.86	0.50*	000	2.0	8.4	0.25	0.15	000	4.0	9.4	0.72	idem	4.0	7.5
Media decadica	**0.86**	**0.52**	**000**	**2.0**	**8.3**	**0.30**	**0.11**	**000**	**4.0**	**7.8**	**0.77**	—	**3.0**	**7.0**
21	0.89	0.51	000	1.0	8.4	0.25	0.16	000	4.0	6.5	0.76	idem	4.0	7.5
22	0.91	0.51	000	1.0	9.0	0.25	0.15	000	4.0	6.9	0.76	idem	4.0	8.0
23	0.95	0.51	000	1.0	9.0	0.25	0.15	000	4.0	8.7	0.76	idem	5.0	7.5
24	1.10	0.52	000	2.0	9.4	0.25	0.15	000	4.0	8.7	0.78	idem	3.0	8.5
25	1.16**	0.56	000	4.0	9.0	0.25	0.19	000	3.0	7.7	0.84	idem	3.0	9.0
26	1.12	0.75**	1000	5.0	9.4	0.30	0.55**	000	3.0	6.0	1.25	idem	3.0	8.0
27	1.14	0.75	500	5.0	9.0	0.60**	0.55	1000	3.0	6.0	2.50**	idem	2.0	11.0
28	1.10	0.65	000	4.0	9.0	0.60	0.45	400	3.0	7.3	1.70	idem	1.0	9.5
29	1.13	0.60	000	3.0	8.5	0.60	0.45	000	3.0	7.3	1.35	—	2.0	9.5
30	1.09	0.61	000	5.0	8.5	0.35	0.42	000	4.0	15.0	1.40	—	1.0	9.0
31	1.04	0.56	000	5.0	9.0	0.35	0.44	000	4.0	16.0	1.36	—	1.0	13.0
Media decadica	**1.06**	**0.59**	**136**	**3.0**	**9.0**	**0.37**	**0.33**	**127**	**4.0**	**8.7**	**1.22**	—	**3.0**	**9.1**
Media mensile	**0.95**	**0.55**	**45**	**2.0**	**8.6**	**0.34**	**0.17**	**45**	**5.0**	**7.0**	**1.01**	—	**3.0**	**8.0**
Media Marzo 1901-1925	0.63	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.32**	—	—	—	—	**+0.10**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.16**	**0.75**	**1000**	**5.0**	**10.5**	**0.60**	**0.55**	**1000**	**7.0**	**16.0**	**2.50**	—	**5.0**	**13.0**
Minima	**0.83**	**0.50**	**000**	**0.0**	**5.2**	**0.20**	**—0.06**	**000**	**3.0**	**4.0**	**0.72**	—	**1.0**	**5.0**
Escursione	0.33	0.25	1000	5.0	5.3	0.40	0.61	1000	4.0	12.0	1.78	—	4.0	8.0
Numero giorni d'incremento	14	6	1	13	12	3	13	1	7	15	11	—	7	14
» » di decremento	16	10	2	10	8	4	4	2	8	12	15	—	6	12
Rapporto	0.9	0.6	0.5	1.3	1.5	0.7	3.2	0.5	0.9	1.2	0.7	—	1.1	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 V	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.20	5.14(**)	Media	Giornaliero	2.82	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	in cm.³	in	in	0.05	—0.07(**)	giornaliera	in	—0.22	giornaliera	in	—	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	1.18	—	in m. c.	m. c.	1.00	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.22	Inaprezzabile	6.0	6.3	0.97**	0.25	(*)	(*)	0.61**	42.7	3689280	0.21	5.0	5.6
2	0.20	idem	6.0	4.1	0.97	0.27	—	—	0.61	42.7	3689280	0.21	4.0	4.6
3	0.29	idem	6.0	4.5	0.97	0.30**	—	—	0.61	42.7	3689280	0.22**	4.5	6.0
4	0.25	idem	6.0	8.2	0.96	0.25	—	—	0.61	42.7	3689280	0.18	6.0	7.1
5	0.23	idem	5.0	8.6	0.96	0.25	—	—	0.60	42.0	3628800	0.16	7.0	8.1
6	0.21	idem	5.0	7.9	0.96	0.26	—	—	0.59	41.3	3568320	0.14	7.0	8.6
7	0.20	idem	5.0	9.4	0.96	0.25	—	—	0.58	40.7	3516480	0.12	8.0	7.6
8	0.20	idem	5.0	8.2	0.95	0.25	—	—	0.56	39.3	3395520	0.10	8.0	7.1
9	0.20	idem	5.0	7.9	0.93	0.25	—	—	0.54	38.0	3283200	0.08	6.5	8.0
10	0.20	idem	5.0	6.1	0.90	0.24	—	—	0.52	36.7	3170880	0.06	4.5	6.1
Media decadica	**0.22**	—	**5.4**	**7.1**	**0.95**	**0.26**	—	—	**0.58**	**40.9**	**3532032**	**0.15**	**6.1**	**6.9**
11	0.18	idem	5.0	10.0	0.89	0.23	—	—	0.50	35.5	3067200	0.04	2.5	3.6
12	0.15	idem	5.0	8.6	0.89	0.21	—	—	0.48	34.3	2963520	0.02	5.0	4.6
13	0.15	idem	5.0	4.9	0.87	0.19	—	—	0.46	33.0	2851200	0.00	4.5	5.1
14	0.15	idem	6.0	7.6	0.86	0.19	—	—	0.44	31.8	2747520	—0.01	3.5	4.1
15	0.15	idem	5.0	7.2	0.83	0.18	—	—	0.42	30.6	2643840	—0.02	5.0	4.1
16	0.10*	idem	5.0	8.6	0.82	0.17	—	—	0.40	29.5	2548800	—0.03	8.0	8.1
17	0.10	idem	5.0	6.2	0.82	0.18	—	—	0.37	27.8	2401920	—0.04	6.0	5.6
18	0.12	idem	5.0	6.6	0.82	0.17	—	—	0.35	26.7	2306880	—0.05	5.5	4.1
19	0.12	idem	5.0	6.2	0.81	0.17	—	—	0.34	26.2	2263680	—0.06	7.0	5.1
20	0.12	idem	5.0	6.6	0.79	0.17	—	—	0.32	25.2	2177280	—0.08	6.5	5.6
Media decadica	**0.13**	—	**5.1**	**7.3**	**0.84**	**0.19**	—	—	**0.41**	**30.1**	**2597184**	**—0.02**	**5.4**	**5.0**
21	0.12	idem	6.0	6.3	0.77	0.17	—	—	0.31	24.6	2125440	—0.10	6.5	5.6
22	0.12	idem	6.0	6.5	0.75	0.16	—	—	0.29	23.6	2039040	—0.12	8.0	8.1
23	0.12	idem	6.0	7.5	0.75	0.15*	—	—	0.28	23.1	1995840	—0.14	9.0	7.6
24	0.12	idem	5.0	7.5	0.74	0.19	—	—	0.27*	22.6	1952640	—0.15*	6.0	9.6
25	0.15	idem	5.0	6.2	0.73*	0.20	—	—	0.28	23.1	1995840	—0.15	4.5	8.0
26	0.55**	idem	6.0	7.0	0.80	0.25	—	—	0.31	24.6	2125440	—0.12	5.0	7.0
27	0.50	idem	6.0	5.4	0.88	0.26	—	—	0.34	26.2	2263680	—0.04	4.5	8.0
28	0.40	idem	6.0	8.7	0.90	0.27	—	—	0.37	27.8	2401920	0.00	8.0	8.6
29	0.30	—	6.0	9.0	0.90	0.24	—	—	0.39	28.9	2496960	0.04	8.5	8.6
30	0.25	—	6.0	10.4	0.90	0.23	—	—	0.38	28.4	2453760	0.06	11.0	10.1
31	0.30	—	6.0	13.2	0.90	0.25	—	—	0.38	28.4	2453760	0.08	11.0	10.1
Media decadica	**0.27**	—	**5.8**	**8.0**	**0.82**	**0.22**	—	—	**0.33**	**25.6**	**2209484**	**—0.06**	**7.5**	**8.3**
Media mensile	**0.21**	—	**5.4**	**7.5**	**0.87**	**0.22**	—	—	**0.44**	**32.2**	**2779567**	**0.02**	**6.3**	**6.7**
Media Marzo 1901-1925	(*)	—	—	—	0.63	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.24**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.55**	—	**6.0**	**13.2**	**0.97**	**0.30**	—	—	**0.61**	**42.7**	**3689280**	**0.22**	**11.0**	**10.1**
Minima	**0.10**	—	**5.0**	**4.1**	**0.73**	**0.15**	—	—	**0.27**	**22.6**	**1952640**	**—0.15**	**2.5**	**3.6**
Escursione	0.45	—	1.0	9.1	0.24	0.15	—	—	0.34	20.1	1736640	0.37	8.5	6.5
Numero giorni d'incremento	6	—	4	16	3	10	—	—	5	5	5	8	15	15
» » di decremento	12	—	3	14	15	13	—	—	21	21	21	21	12	10
Rapporto	0.5	—	1.3	1.1	0.2	0.8	—	—	0.2	0.2	0.2	0.4	1.2	1.5

*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera. - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore							Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia			Solerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.35				4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	1.00	9.0	5.0	0.21**	0.45**	280.200	24209280	8.0	3.7	—0.38	0.00	8.0	5.5	—2.00*
2	1.00	10.0	3.5	0.20	0.43	273.520	23632128	8.0	4.6	—0.07	0.00	8.0	6.3	—2.00
3	1.02	10.0	5.0	0.20	0.45	280.200	24209280	8.0	7.1	0.32	0.00	8.0	6 4	—1.95
4	1.05**	10.0	4.6	0.19	0.43	273.520	23632128	8.2	7.1	0.72	0.00	8.0	6.8	—1.90
5	0.98	9.0	4.6	0.18	0.40	263.500	22766400	8.3	8.1	0.04	0.00	8.0	7.9	—1.85
6	0.96	10.0	5.6	0.15	0.39	260.250	22485600	8.3	7.1	—0.20	0.00	8.0	7.1	—1.89
7	0.94	10.0	5.6	0.12	0.38	257.000	22204800	8.5	7.6	—0.32	0.00	8.0	6.9	—1.60
8	0.93	10.0	6.7	0.11	0.37	253.570	21924000	8.2	7.6	—0.38	0.00	7.0	7.5	—1.45
9	0.91	10.0	7.0	0.10	0.35	247.250	21362400	8.3	7.7	—0.43	0.00	7.0	6.7	—1.47
10	0.88	10.0	5.1	0.08	0.32	237.500	20520000	8.0	6.1	—0.49	0.00	7.0	4.8	—1.46
Media decadica	**0.97**	**9.8**	**5.3**	**0.15**	**0.40**	**262.669**	**22694601**	**8.2**	**6.7**	**—0.12**	**0.00**	**7.7**	**6.6**	**—1.76**
11	0.84	10.0	1.0	0.05	0.32	237.500	20520000	8.0	4.6	—0.57	0.00	7.0	3.4	—1.40
12	0.83	10.0	2.6	0.02	0.29	228.030	19701792	8.0	4.6	—0.56	0.00	7.0	1.8	—1.42
13	0.81	10.0	3.0	0.00	0.29	228.030	19701792	8.0	4.6	—0.54	0.00	7.0	1.3	—1.31
14	0.79	10.0	3.0	—0.02	0.25	216.150	18675360	8.0	3.1	—0.61	0.00	8.0	1.6	—1.28
15	0.78	10.0	2.6	—0.05	0.23	210.210	18162144	8.0	5.1	—0.46	0.00	8.0	2.5	—1.20
16	0.75	10.0	4.7	—0.08	0.20	201.300	17392320	8.2	7.1	—0.52	0.00	8.0	5.5	—1.14**
17	0.74	10.0	5.6	—0.11	0.16	190.740	16479936	8.3	4.1	—0.56	0.00	8.0	2.2	—1.17
18	0.72	10.0	2.7	—0.12	0.15	188.100	16251840	8.2	5.1	—0.60	0.00	8.0	3.2	—1.19
19	0.71	10.0	3.6	—0.13	0.14	185.460	16023744	8.3	4.1	—0.62	0.00	8.0	3.9	—1.18
20	0.69	9.0	3.6	—0.14	0.12	180.180	15567552	8.4	4.6	—0.64	0.00	8.0	4.3	—1.21
Media decadica	**0.77**	**9.9**	**3.2**	**—0.06**	**0.22**	**206.570**	**17847648**	**8.1**	**4.7**	**—0.57**	**0.00**	**7.7**	**3.0**	**—1.25**
21	0.67	10.0	3.6	—0.15	0.11	177.540	15339456	8.5	5.1	—0.66	0.00	8.0	4 4	—1.25
22	0.65	10.0	6.5	—0.16	0.10	174.900	15111360	8.5	7.1	—0.68	0.00	8.0	5.4	—1.29
23	0.64	10.0	6.6	—0.17*	0.10	174.900	15111360	8.5	6.6	—0.69	0.00	8.0	6.7	—1.28
24	0.63*	10.0	8.5	—0.17	0.09*	172.540	14907456	8.3	8 6	—0.71	0.00	8.0	7.8	—1.28
25	0.65	9.0	6.5	—0.13	0.09	172.540	14907456	8.3	6.5	—0.72*	0.00	8.0	8.6	—1.21
26	0.70	9.0	6.0	—0.07	0.17	193.380	16708032	8.1	6.0	—0.48	0.00	8.0	9.0	—1.37
27	0.80	9.0	6.5	0.00	0.22	207.240	17905536	8.0	6.5	1.12	0.00	8.0	8.5	—1.34
28	0.85	9.0	5.5	0.03	0.32	237.500	20520000	8.2	8.1	1.44**	0.00	7.0	8.0	—1.41
29	0.85	10.0	6.0	0.05	0.32	237.500	20520000	8.5	8.6	0.52	0.00	7.0	10.4	—1.40
30	0.86	10.0	8.1	0.06	0.32	237.500	20520000	8.5	10.1	—0.05	0.00	7.0	11.1	—1.42
31	0.86	10.0	10.1	0.06	0.30	231.000	19958400	8.5	8.7	—0.22	0.00	7.0	9.6	—1.45
Media decadica	**0.74**	**9.6**	**6.7**	**—0.06**	**0.19**	**201.504**	**17409914**	**8.4**	**7.4**	**—0.10**	**0.00**	**7.6**	**8.1**	**—1.35**
Media mensile	**0.83**	**9.8**	**5.1**	**0.01**	**0.27**	**223.581**	**19317388**	**8.2**	**6 3**	**—0.26**	**000**	**7.7**	**5.9**	**—1.45**
Media Marzo 1901-1925	(*)	—	—	—0.30	(*)	—	—	—	—	—0.41	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.31**	—	—	—	—	—	**0.15**	—	—	—	—
Massima	**1.05**	**10.0**	**10.1**	**0.21**	**0.45**	**280.200**	**24209280**	**8.5**	**10.1**	**1.44**	**0.00**	**8.0**	**1.11**	**—1.14**
Minima	**0.63**	**9.0**	**1.0**	**—0.17**	**0.09**	**172.540**	**14907456**	**8.0**	**3.1**	**—0.72**	**0.00**	**7.0**	**1.3**	**—2.00**
Escursione	0.42	1.0	9.1	0.38	0.36	107.660	9301824	0.5	7.0	2.16	0.00	1.0	9.8	—0.86
Numero giorni d'incremento	7	4	17	7	4	4	4	11	16	9	0	2	19	16
» » di decremento	21	3	9	21	20	20	20	6	11	22	0	2	11	13
Rapporto	0.3	1.3	1.9	0.3	0.2	0.2	0.2	1.8	1.5	0.4	0	1.0	1.7	1.2

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.20	0.0	4.0	5.8	—0.50**	0.0	4.0	3.9	0.79	32.774	2831674	0.0	6.0	5.7
2	0.20	0.0	4.0	2.3	—0.51*	0.0	4.5	3.9	0.81	34.905	3015792	50	7.0	5.6
3	0.20	0.0	5.0	5.2	—0.50	0.0	4.5	3.9	0.82	36.005	3110832	50	6.0	6.0
4	0.10	0.0	5.0	4.8	—0.51	0.0	5.0	3.9	0.84**	38.220	3302208	40	7.0	5.0
5	0.10	0.0	5.0	6.1	—0.51	0.0	5.0	4.2	0.80	33.832	2923085	30	7.0	5.4
6	0.10	0.0	7.0	7.6	—0.50	0.0	5.5	4.7	0.80	33.832	2923085	30	7.0	8.3
7	0.10	0.0	7.0	7.1	—0.50	0.0	5.5	4.7	0.78	32.025	2766960	50	8.0	7.0
8	0.10	0.0	7.0	7.7	—0.50	0.0	5.5	5.2	0.79	32.774	2831674	40	7.0	6.4
9	0.10	0.0	5.0	7.8	—0.50	0.0	5.0	4.2	0.75	28.701	2479766	30	6.0	7.2
10	0.10	0.0	3.0	3.3	—0.51	0.0	5.0	2.6	0.73	26.761	2312504	20	5.0	3.6
Media decadica	**0.13**	**0.0**	**5.2**	**5.8**	**—0.50**	**0.0**	**5.0**	**4.1**	**0.79**	**32.983**	**2849758**	**34**	**6.6**	**6.0**
11	0.10	0.0	4.0	3.3	—0.51	0.0	5.0	1.4	0.73	26.761	2312504	0.0	7.0	5.6
12	0.05	0.0	4.0	2.8	—0.51	0.0	5.5	0.3	0.72	25.825	2231280	0.0	6.0	4.6
13	0.05	0.0	3.0	2.8	—0.51	0.0	5.5	—0.3	0.73	26.761	2312504	0.0	5.0	3.0
14	0.05	0.0	5.0	1.4	—0.51	0.0	5.5	—1.7	0.71	24.884	2149978	0.0	7.0	3.3
15	0.05	0.0	6.0	3.2	—0.51	0.0	5.0	—0.3	0.71	24.884	2149978	0.0	7.0	3.7
16	0.05	0.0	6.0	4.6	—0.51	0.0	5.0	0.7	0.69	23.072	1993421	0.0	7.0	6.7
17	0.05	0.0	4.0	4.8	—0.51	0.0	5.0	1.6	0.68	22.190	1917216	0.0	7.0	3.9
18	0.05	0.0	4.0	4.6	—0.51	0.0	5.0	1.2	0.70	23.970	2071008	0.0	7.0	4.2
19	0.04*	0.0	6.0	4.6	—0.50	0.0	5.0	2.2	0.70	23.970	2071008	0.0	6.0	4.6
20	0.04	0.0	6.0	3.7	—0.51	0.0	5.0	2.7	0.70	23.970	2071008	0.0	6.0	5.0
Media decadica	**0.05**	**0.0**	**4.8**	**3.6**	**—0.51**	**0.0**	**5.2**	**0.8**	**0.71**	**24.629**	**2127991**	**0.0**	**6.5**	**4.5**
21	0.47**	0.0	7.0	3.7	—0.51	0.0	5.0	2.7	0.70	23.970	2071008	0.0	5.0	4.0
22	0.04	0.0	7.0	5.1	—0.51	0.0	5.5	4.3	0.71	24.884	2149978	0.0	7.0	6.4
23	0.05	0.0	8.0	7.2	—0.51	0.0	5.5	4.3	0.67*	21.325	1842480	0.0	7.0	6.6
24	0.10	0.0	8.0	9.8	—0.50	0.0	5.5	4.7	0.71	24.884	2149978	0.0	6.0	7.6
25	0.10	0.0	7.0	8.8	—0.50	0.0	5.5	5.9	0.71	24.884	2149978	20	7.0	8.7
26	0.10	0.0	7.0	7.8	—0.50	0.0	5.5	5.4	0.75	28.701	2479766	30	7.0	9.7
27	0.20	0.0	7.0	9.2	—0.50	0.0	5.5	6.9	0.78	32.025	2766960	40	8.0	9.3
28	0.15	0.0	7.0	7.3	—0.50	0.0	5.5	8.3	0.77	30.706	2652998	40	7.0	7.2
29	0.10	0.0	9.0	8.1	—0.51	0.0	6.0	7.7	0.73	26.761	2312504	20	7.0	8.0
30	0.10	0.0	9.0	8.2	—0.51	0.0	6.0	7.0	9.74	27.723	2395267	50	8.0	9.3
31	0.10	0.0	6.0	7.4	—0.51	0.0	6.0	7.0	0.74	27.723	2395267	60	9.0	8.9
Media decadica	**0.14**	**0.0**	**7.5**	**7.5**	**—0.51**	**0.0**	**5.6**	**5.8**	**0.73**	**26.690**	**2306017**	**24**	**7.1**	**7.8**
Media mensile	**0.11**	**0.0**	**5.8**	**5.6**	**—0.51**	**0.0**	**5.3**	**3.6**	**0.74**	**28.101**	**2427922**	**19**	**6.7**	**6.1**
Media Marzo 1901-1925	0.07	—	—	—	(*)	--	—	—	0.75	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.04**	—	—	—	—	—	—	—	**0.01**	—	—	—	—	—
Massima	**0.47**	**0.0**	**9.0**	**9.8**	**—0.50**	**0.0**	**6.0**	**8.3**	**0.84**	**38.220**	**3302208**	**60**	**9.0**	**9.7**
Minima	**0.04**	**0.0**	**3.0**	**1.4**	**—0.51**	**0.0**	**4.0**	**—1.7**	**0.67**	**21.325**	**1842480**	**0.0**	**5.0**	**3.0**
Escursione	0.43	0.0	6.0	8.4	—0.01	0.0	2.0	10.0	0.17	16.895	1459728	60	4.0	6.7
Numero giorni d'incremento	5	—	9	15	5	—	6	14	12	12	12	7	10	19
» » di decremento	6	—	7	12	5	—	2	9	11	11	11	8	11	12
Rapporto	0.8	—	1.3	1.3	1.0	—	3.0	1.6	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Mandello			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.58**	7.0	5.7	0.40	8.0	(*)	0.41	9.0	5.6	0.12	113.425	9799920	—0.62	0.66	175.883	15196291
2	0.56	7.0	5.6	0.40	8.0	—	0.41	8.0	5.6	0.11	111.793	9658915	—0.54	0.83	210.657	18200765
3	0.50	7.0	6.0	0.42**	8.0	—	0.42	8.0	6.6	0.14**	116.712	10083917	—0.60	0.74	191.978	16586899
4	0.54	7.0	5.9	0.42	8.0	—	0.43**	8.0	7.6	0.13	115.063	9941443	—0.52**	0.85**	214.889	18566410
5	0.52	7.0	5.4	0.36	8.0	—	0.38	8.0	7.6	0.13	115.063	9941443	—0.62	0.72	187.910	16235424
6	0.50	7.0	8.3	0.35	8.0	—	0.37	9.0	7.6	0.11	111.793	9658915	—0.66	0.65	173.904	15025306
7	0.46	7.0	7.0	0.34	8.0	—	0.36	9.0	5.6	0.08	106.978	9242899	—0.60	0.65	173.904	15025306
8	0.40	7.0	6.4	0.33	7.0	—	0.36	9.0	5.0	0.05	102.269	8836042	—0.70	0.58	160.265	13846896
9	0.38	7.0	7.2	0.32	7.0	—	0.36	8.0	5.0	0.04	100.720	8702208	—0.72	0.55	154.531	13351478
10	0.36	7.0	3.6	0.28	7.0	—	0.31	8.0	4.6	0.02	97.756	8437478	—0.78	0.53	150.746	13024454
Media decadica	**0.48**	**7.0**	**6.0**	**0.36**	**7.7**	—	**0.38**	**8.4**	**6.1**	**0.09**	**109.147**	**9430318**	**—0.64**	**0.68**	**179.467**	**15505923**
11	0.34	7.0	5.6	0.26	7.0	—	0.29	8.0	5.6	0.00	94.637	8176636	—0.80	0.51	146.991	12700022
12	0.32	7.0	4.6	0.23	7.0	—	0.28	8.0	4.6	—0.03	90.192	7792589	—0.84*	0.46	137.734	11900218
13	0.30	7.0	3.0	0.22	7.0	—	0.27	8.0	4.6	—0.06	85.849	7417354	—0.80	0.45	135.905	11742192
14	0.28	7.0	3.3	0.19	7.0	—	0.23	8.0	6.1	—0.09	81.607	7050845	—0.80	0.40	126.871	10961654
15	0.24	7.0	3.7	0.16	7.0	—	0.21	9.0	6.6	—0.10	80.216	6930662	—0.72	0.48	141.414	12218170
16	0.20	7.0	6.7	0.13	7.0	—	0.19	9.0	6.1	—0.10	80.216	6930662	—0.74	0.50	145.125	12538800
17	0.18	7.0	3.9	0.10	7.0	—	0.15	9.0	5.6	—0.11	78.836	6811430	—0.74	0.50	145.125	12538800
18	0.16	7.0	4.2	0.10	8.0	—	0.14	9.0	5.6	—0.11	78.836	6811430	—0.76	0.49	143.266	12368182
19	0.14	7.0	4.6	0.09	8.0	—	0.13	9.0	6.1	—0.12	77.468	6693235	—0.76	0.46	137.734	11900218
20	0.12	7.0	5.0	0.08	8.0	—	0.12	9.0	6.1	—0.14	74.765	6459696	—0.80	0.45	135.905	11742192
Media decadica	**0.23**	**7.0**	**4.5**	**0.16**	**7.3**	—	**0.20**	**8.6**	**5.7**	**—0.09**	**82.262**	**7107454**	**—0.78**	**0.47**	**139.607**	**12061045**
21	0.08	7.0	4.0	0.07	8.0	—	0.10	10.0	5.1	—0.15	73.430	6344352	—0.78	0.45	135.905	11742192
22	0.06	7.0	6.4	0.06	8.0	—	0.08	9.0	7.1	—0.16	72.107	6230045	—0.76	0.44	134.083	11584771
23	0.02*	7.0	6.6	0.05	8.0	—	0.07	8.0	6.6	—0.17*	70.796	6116774	—0.80	0.42	130.462	11271917
24	0.04	7.0	7.6	0.03	8.0	—	0.06*	8.0	6.6	—0.15	73.430	6344352	—0.82	0.39*	125.087	10807517
25	0.06	7.0	8.7	0.02*	9.0	—	0.06	8.9	8.6	—0.14	74.765	6459696	—0.78	0.45	135.905	11742192
26	0.08	7.0	9.7	0.04	9.0	—	0.08	8.6	9.1	—0.13	76.111	6575990	—0.64	0.56	156.435	13515984
27	0.10	7.0	9.3	0.08	9.0	—	0.10	8.0	9.1	—0.09	81.607	7050845	—0.58	0.70	183.871	15886454
28	0.10	7.0	7.2	0.12	9.0	—	0.11	9.0	9.6	—0.07	84.424	7294234	—0.54	0.73	189.940	16410816
29	0.08	7.0	8.0	0.13	9.0	—	0.11	9.0	9.6	—0.07	84.424	7294234	—0.60	0.73	189.940	16410816
30	0.08	7.0	9.3	0.12	9.0	—	0.10	9.0	10.1	—0.06	85.849	7417354	—0.68	0.61	166.066	14348102
31	0.06	7.0	8.9	0.10	9.0	—	0.10	9.0	10.1	—0.07	84.424	7294234	—0.68	0.59	162.191	14013302
Media decadica	**0.07**	**7.0**	**7.8**	**0.07**	**8.6**	—	**0.09**	**8.6**	**8.3**	**—0.11**	**78.306**	**6765646**	**—0.70**	**0.55**	**155.444**	**13430369**
Media mensile	**0.26**	**7.0**	**6.1**	**0.20**	**7.9**	—	**0.22**	**8.5**	**6.7**	**—0.04**	**89.905**	**7767806**	**—0.71**	**0.57**	**158.173**	**13665779**
Media Marzo 1901-1925	(*)	—	—	—0.10	—	—	—0.04	—	—	—0.20	—	—	(*)	0.54	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.30**	—	—	**0.24**	—	—	**—0.16**	—	—	—	**0.03**	—	—
Massima	**0.58**	**7.0**	9.7	**0.42**	**9.0**	—	**0.43**	**10.0**	**10.1**	**0.14**	**116.712**	**10083917**	**—0.52**	**0.85**	**214.889**	**18566410**
Minima	**0.02**	**7.0**	**3.0**	**0.02**	**7.0**	—	**0.06**	**8.0**	**4.6**	**—0.17**	**70.796**	**6116774**	**—0.84**	**0.39**	**125.087**	**10807517**
Escursione	0.56	—	6.7	0.40	2.0	—	0.37	2.0	5.5	0.31	45.916	3967143	—0.32	0.46	89.802	7758893
Numero giorni d'incremento	6	—	19	6	2	—	5	4	11	7	7	7	11	9	8	8
» » di decremento	23	—	12	22	1	—	20	4	8	19	19	19	15	18	18	19
Rapporto	0.3	—	1.6	0.3	2.0	—	0.3	1.0	1.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.	Giornaliera	Acqua	Aria	119.4	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	777	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena				—					—					
Massima magra	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	100	8.0	8.8	0.09	1.175	101520	2.0	1.6	0.34	12.6	1088640	inapprezzabile	4.0	5.2
2	200	8.0	7.8	0.10	1.250	108000	2.5	—0.6	0.41	15.7	1356480	idem	4.0	3.8
3	100	8.0	7.8	0.09	1.175	101520	2.5	3.3	0.45	18.0	1555200	idem	5.0	6.8
4	200	9.0	7.6	0.09	1.175	101520	2.0	2.9	0.46**	18.6	1607040	idem	5.0	6.1
5	100	9.0	7.5	0.10	1.250	108000	2.0	1.4	0.41	15.7	1356480	idem	5.0	9.1
6	inapprezzabile	9.0	8.1	0.09	1.175	101520	2.5	2.1	0.41	16.7	1356480	idem	5.0	8.9
7	idem	9.0	8.1	0.09	1.175	101520	2.5	1.4	0.43	16.7	1442880	idem	5.0	6.6
8	idem	10.0	9.8	0.09	1.175	101520	2.5	1.9	0.34	12.6	1088640	idem	5.0	8.5
9	idem	9.0	9.6	0.09	1.175	101520	3.0	1.4	0.43	16.7	1442880	idem	4.0	8.3
10	idem	8.0	4.5	0.12	1.390	120096	1.0	—4.9	0.44	17.3	1494720	idem	1.0	3.8
Media decadica	**70**	**8.7**	**8.0**	**0.10**	**1.212**	**104674**	**2.3**	**1.1**	**0.41**	**16.0**	**1378944**	—	**4.3**	**6.7**
11	inapprezzabile	7.0	4.1	0.11	1.320	113988	1.5	—3.9	0.42	16.2	1399680	idem	2.0	2.1
12	idem	7.0	4.1	0.12	1.390	120096	1.0	—5.0	0.40	15.1	1304640	idem	0.0	2.2
13	idem	7.0	4.2	0.08*	1.125	97200	1.5	—6.0	0.40	15.1	1304640	idem	—2.0	2.8
14	idem	7.0	2.6	0.13**	1.460	126144	1.0	—4.6	0.37	13.7	1183680	idem	0.0	1.2
15	idem	7.0	4.1	0.09	1.175	101520	1.0	—1.2	0.30*	11.1	959040	idem	2.0	2.1
16	idem	8.0	5.5	0.08	1.125	97200	2.0	—0.6	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	6.1
17	idem	8.0	5.0	0.11	1.320	113988	2.0	—3.6	0.40	15.1	1304640	idem	2.0	3.0
18	idem	8.0	3.6	0.10	1.250	108000	2.0	—1.6	0.40	15.1	1304640	idem	1.0	2.1
19	idem	8.0	4.6	0.10	1.250	108000	1.5	—2.5	0.36	13.3	1149120	idem	3.0	4.0
20	idem	8.0	5.6	0.10	1.250	108000	1.5	—2.6	0.41	15.7	1356480	idem	4.0	4.0
Media decadica	—	**7.5**	**4.3**	**0.10**	**1.267**	**109414**	**1.5**	**—3.2**	**0.39**	**14.6**	**1257120**	—	**1.5**	**3.0**
21	inapprezzabile	8.0	5.1	0.10	1.250	108000	2.0	—1.0	0.41	15.7	1356480	idem	4.0	4.5
22	idem	8.0	7.8	0.09	1.175	101520	2.0	0.1	0.30	11.1	959040	idem	4.0	6.1
23	idem	10.0	6.6	0.08	1.125	97200	2.5	1.4	0.40	15.1	1304640	idem	4.0	5.1
24	idem	10.0	9.2	0.09	1.175	101520	2.5	2.6	0.42	16.2	1399680	idem	6.0	4.6
25	idem	10.0	10.3	0.09	1.175	101520	3.0	4.8	0.42	16.2	1399680	idem	6.0	7.8
26	idem	10.0	9.4	0.13	1.460	126144	3.0	3.9	0.42	16.2	1399680	idem	6.0	8.8
27	100	10.0	9.9	0.10	1.250	108000	3.5	4.7	0.42	16.2	1399680	idem	6.0	6.8
28	100	10.0	9.2	0.10	1.250	108000	4.0	4.6	0.43	16.7	1442880	idem	6.0	6.3
29	100	10.0	8.6	0.10	1.250	108000	4.0	4.1	0.31	11.5	993600	idem	6.0	7.1
30	inapprezzabile	11.0	10.1	0.10	1.250	108000	4.5	4.4	0.44	17.3	1494720	idem	6.0	7.6
31	idem	11.0	12.8	0.10	1.250	108000	4.0	4.1	0.40	15.1	1304640	idem	6.0	11.5
Media decadica	**27**	**9.8**	**9.0**	**0.10**	**1.237**	**106900**	**3.2**	**3.1**	**0.40**	**15.2**	**1314065**	—	**5.5**	**6.9**
Media mensile	—	**8.7**	**7.1**	**0.10**	**1.239**	**106996**	**2.3**	**0.3**	**0.40**	**15.3**	**1316710**	—	**3.8**	**5.5**
Media Marzo 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**200**	**11.0**	**12.8**	**0.13**	**1.460**	**126144**	**4.5**	**4.8**	**0.46**	**18.6**	**1607040**	—	**6.0**	**11.5**
Minima	—	**7.0**	**2.6**	**0.08**	**1.125**	**97200**	**1.0**	**—6.0**	**0.30**	**11.1**	**959040**	—	**—2.0**	**1.2**
Escursione	—	4.0	10.2	0.05	0.335	28944	3.5	10.8	0.16	7.5	648000	—	8.0	10.3
Numero giorni d'incremento	—	5	14	8	8	8	12	15	12	12	12	—	8	16
» » di decremento	—	3	14	10	10	10	7	16	11	11	11	—	7	14
Rapporto	—	1.7	1.0	0.8	0.8	0.8	1.7	0.9	1.1	1.1	1.1	—	1.1	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo				Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*			*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073				185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	1788.0	Acqua	Aria	4112.0
Massima piena	—	in cm.^{3}	in	in	—	in	in	**2.17**	in	in	**2.00**	in	in	**4.40**
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**– 0.09**	centigr.	centigr.	**– 0.17**	centigr.	centigr.	**–0.34**
Piena ordinaria	—				—			**0.96**			**0.83**			**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**			**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889				1888			1875
1	0.70	inapprezzabile	6.0	6.4	0.44	8.0	8.8	0.40	7.0	4.7	0.24	9.0	10.0	1.25
2	0.70	idem	6.0	5.8	0.44	8.0	6.8	0.41	7.0	3.8	0.24	9.0	12.5	1.20
3	0.72	idem	6.0	6.8	0.45	8.0	6.8	0.42	7.0	6.2	0.26	9.0	10.9	1.18
4	0.76**	idem	7.0	7.3	0.46**	8.0	8.1	0.43**	8.0	5.7	0.27	9.0	11.1	1.12
5	0.76	idem	7.0	7.8	0.46	8.0	9.6	0.43	8.0	5.7	0.28**	9.0	13.0	1.15
6	0.74	idem	8.0	8.2	0.45	8.0	7.6	0.42	8.0	5.6	0.26	9.0	16.4	1.18
7	0.72	idem	8.0	7.2	0.45	8.0	7.6	0.41	8.0	8.9	0.26	9.0	12.1	1.22
8	0.70	idem	8.0	7.1	0.44	9.0	7.6	0.40	7.0	8.3	0.26	9.0	14 7	1.35
9	0.74	idem	7.0	7.2	0.44	9.0	9.3	0.40	6.0	8.3	0.27	9.0	12.3	1.44
10	0.70	idem	5.0	4.3	0.44	9.0	6.7	0.40	6.0	4.2	0.26	9.0	7.7	1.55**
Media decadica	**0.72**	—	**6.8**	**6.8**	**0.45**	**8.3**	**7.9**	**0.41**	**7.2**	**6.1**	**0.26**	**9.0**	**12.1**	**1.26**
11	0.70	idem	4.0	3.8	0.43	9.0	7.7	0.39	7.0	3.8	0.25	9.0	12.7	1.47
12	0.70	idem	4.0	3.8	0.42	9.0	7.7	0.38	7.0	2.2	0.24	8.0	11.4	1.35
13	0.70	idem	4.0	3.3	0.41	8.0	7.7	0.37	7.0	3.3	0.22	8.0	10.4	1.33
14	0.70	idem	4.0	2.8	0.40	8.0	3.2	0.36	7.0	0.6	0.21	8.0	8.9	1.30
15	0.66*	idem	6 1	4.1	0.38	8.0	3.6	0.34	7.0	1.7	0.20	8.0	11 4	1.27
16	0.68	100	8.0	4.6	0.36	8.0	4.6	0.33	7.0	2.1	0.18	8.0	12.8	1.22
17	0.68	0.0	9.0	4.6	0.35	8.0	5.6	0.32	6.0	0.4	0.17	9.0	13.7	1.18
18	0.68	inapprezzabile	9.0	4.6	0.35	8.0	4.1	0.31	6.0	2.1	0.15	9.0	15.2	1.10
19	0.68	idem	8.0	4.7	0.34	8.0	4.1	0.30	6.0	1.7	0.15	9.0	13.8	1.00
20	0.68	idem	8.0	4.2	0.33	8.0	5.1	0.29	7.0	1.1	0.14	9.0	12.7	1.00
Media decadica	**0.69**	—	**6.4**	**4.1**	**0.38**	**8.2**	**5.3**	**0.34**	**6.7**	**1.9**	**0.19**	**8.5**	**12.3**	**1.22**
21	0 68	idem	6.0	4.2	0.32	8.0	5.1	0.28	7.0	2.1	0.13	9.0	13.2	0.90
22	0.66	idem	6.0	6.2	0.31	8.0	5.6	0.27	7.0	3.7	0.12	9.0	15.8	0.88
23	0.70	idem	6.0	6.7	0.30*	8.0	5.7	0.26	7.0	3.1	0.11*	9.0	15.3	0.85
24	0.68	idem	6.0	9.4	0.30	9.0	5.3	0.25	7.0	5.7	0.11	9.0	14.8	0.83
25	0.72	idem	5.0	9.4	0.30	9.0	10.3	0.24	7.0	6.7	0.11	9.0	12.8	0.80*
26	0.70	idem	6.0	10.3	0.30	9.0	9.8	0.23*	7.0	7.3	0.12	9.0	13.5	1.00
27	0.71	idem	6.0	8.8	0.31	9.0	10.3	0.24	7.0	5.8	0.13	9.0	12.4	1.30
28	0.71	idem	6.0	8.3	0.34	9.0	10.1	0.25	7.0	5.2	0.15	9.0	9.9	1.50
29	0.68	idem	7.0	7.3	0.35	9.0	9.6	0.26	7.0	5.7	0.15	9.0	10.8	1.45
30	0.68	idem	8.0	7.8	0.35	9.0	9.1	0.28	7.0	5.7	0.15	9.0	13.5	1.37
31	0.68	idem	9.0	7.8	0.34	9.0	7.3	0.30	7.0	5.2	0.15	9.0	17.4	1.20
Media decadica	**0.69**	—	**6.8**	**7.8**	**0.32**	**8.7**	**8.0**	**0.26**	**7.0**	**5.1**	**0.13**	**9.0**	**13.6**	**1.10**
Media mensile	**0.70**	—	**6.6**	**6.3**	**0.38**	**8.4**	**7.1**	**0.34**	**7.0**	**4.4**	**0.19**	**8.8**	**12.7**	**1.19**
Media Marzo 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.26	—	—	0.17	—	—	1.06
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.08**	—	—	**0.02**	—	—	**0.13**
Massima	**0.76**	—	9.0	**10.3**	**0.46**	**9.0**	**10.3**	**0.43**	**8.0**	**8.9**	**0.28**	**9.0**	**17.4**	**1.55**
Minima	**0.66**	—	**4.0**	**2.8**	**0 30**	**8.0**	**3.2**	**0.23**	**6.0**	**0.4**	**0.11**	**8.0**	**7.7**	**0.50**
Escursione	0.10	—	5.0	7.5	0.16	1.0	7.1	0.20	2.0	8.5	0.17	1.0	9.7	0.75
Numero giorni d'incremento	7	—	10	14	5	2	13	9	3	13	8	2	16	9
» » di decremento	10	—	6	11	15	1	11	19	4	15	14	1	15	20
Rapporto	0.7	—	1.7	1.3	0.3	2.0	1.2	0.5	0.8	0.9	0.6	2.0	1.1	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.40	103.053	8903745	inapprezzabile	9.0	9.8	—0.27	7.7	665280	0.44	5.0	8.5	0.57**	0.58	45.084	3895258
2	1.74	127.922	11052423	idem	14.0	7.6	--0.27	7.7	665280	0.44	6.0	6.4	0.57	0.58	45.084	3895238
3	1.70	124.996	10799637	idem	9.0	8.4	—0.20	10 6	915840	0.47**	5.0	8.5	0.55	0.58	45.084	3895258
4	1.89	138.893	12000369	idem	10.0	5.1	—0.22	9.7	838080	0.44	6.0	9.4	0.55	0.60	46.440	4012416
5	1.76	129.384	11178816	idem	10.0	5.6	—0.27	7.7	665280	0.44	6.0	9.8	0.55	0.60	46.440	4012416
6	1.64	120.607	10420459	idem	10.0	5.6	—0.27	7.7	665280	0.46	5.0	8.6	0.57	0.60	46.440	4012416
7	1.51	111.098	9598905	idem	10.0	6.1	—0.27	7.7	665280	0.44	6.0	7.0	0.57	0.60	46.440	4012416
8	1.49	109.635	9472512	idem	9.0	10.2	—0.27	7.7	665280	0.43	6.0	8.4	0.57	0.60	46.440	4012416
9	1.44	105.978	9156530	idem	9.0	12.1	—0.26	8.1	699840	0.46	6.0	9.4	0.57	0.60	46.440	4012416
10	1.79	131.579	11368405	idem	8.0	3.6	—0.26	8.1	699840	0.45	5.0	4.6	0.57	0.62**	47.796	4129574
Media decadica	**1.64**	**120.315**	**10395180**	—	**9.8**	**7.4**	**--0.26**	**8.3**	**714528**	**0.45**	**5.6**	**8.1**	**0.56**	**0.60**	**46.169**	**3988984**
11	1.60	117.681	10167673	idem	7.0	3.1	—0.26	8.1	699840	0.44	5.0	3.8	0.57	0.62	47.796	4129574
12	1.49	109.635	9472512	idem	7.0	1.5	—0.28	7.4	639360	0.44	5.0	3.0	0.57	0.62	47.796	4129574
13	1.45	106.710	9219727	idem	7.0	3.2	—0.28	7.4	639360	0.44	5.0	2.9	0.56	0.61	47.118	4070995
14	1.39	102.321	8840548	idem	7.0	0.1	—0.28	7.4	639360	0.44	5.0	1.2	0.56	0.61	47.118	4070995
15	1.33	97.932	8461370	idem	8.0	3.5	—0.29	7.1	613440	0.42	6.0	2.6	0.55	0.61	47.118	4070995
16	1.30	95.738	8271780	idnm	8.0	5.4	—0.30*	6.8	588520	0.42	6.0	5.4	0.55	0.61	47.118	4070995
17	1.25	92.081	7955798	idem	7.0	— 0.8	—0.30	6.8	588520	0.43	5.0	2.2	0.55	0.58	45.184	3895258
18	1.22	89.887	7766209	idem	7.0	3.9	—0.30	6.8	588520	0.42	6.0	1.5	0.55	0.57	44.406	3836678
19	1.22	89.487	7766209	idem	8.0	4.9	—0.30	6.8	588520	0.42	6.0	3.0	0.54	0.57	44.406	3836678
20	1.18	86.961	7513423	idem	8.0	5.0	—0.30	6.8	588520	0.42	6.0	3.6	0.53	0.56	43.728	3778099
Media decadica	**1.34**	**98.883**	**8543525**	—	**7.4**	**3.0**	**— 0.29**	**7.1**	**617396**	**0.43**	**5.5**	**2.9**	**0.55**	**0.60**	**46.179**	**3988984**
21	1.16	85.498	7387031	idem	8.0	2.5	—0.30	6.8	588520	0.41	6.0	4.2	0.53	0.56	43.728	3778099
22	1.16	85.498	7387031	idem	7.0	5.7	—0.30	6.8	588520	0.40	5.0	4.1	0.52	0.55	43.050	3719520
23	1.13*	83.304	7197441	idem	8.0	4.1	—0.30	6.8	588520	0.40	6.0	6.0	0.52	0.54*	42.372	3660941
24	1.13	83.304	7197441	idem	9.0	8.1	—0.30	6.8	588520	0.39*	6.0	9.4	0.51*	0.54	42.372	3660941
25	1.24	91.350	7892602	idem	10.0	10.8	—0.25	8.4	725760	0.39	6.0	9.7	0.51	0.54	42.372	3660941
26	1.29	95.007	8208584	idem	9.0	7.9	—0.18**	11.7	1010880	0.44	6.0	11.4	0.51	0.55	43.050	3719520
27	1.85	135.967	11747583	idem	10.0	8.8	—0.20	10.6	915840	0.44	6.0	9.7	0.52	0.56	43.728	3778099
28	1.98**	148.580	12837340	idem	10.0	6.2	—0.21	10.2	881280	0.45	7.0	8.6	0.52	0.56	43.728	3778099
29	1.80	132.310	11431601	—	10.0	6.6	—0.21	10.2	881280	0.44	7.0	8.8	0.53	0.56	43.728	3778099
30	1.62	119.144	10294066	—	11.0	8.6	—0.22	9.7	838080	0.44	7.0	9.2	0.55	0.57	44.406	3836678
31	1.52	111.830	9662102	—	11.0	10.6	—0.22	9.7	838080	0.45	6.0	10.2	0.51	0.56	43.728	3778099
Media decadica	**1.44**	**106.527**	**9203893**	—	**9.4**	**7.3**	**—0.24**	**8.9**	**767753**	**0.42**	**6.2**	**8.3**	**0.52**	**0.55**	**43.297**	**3740821**
Media mensile	**1.47**	**108.574**	**9381108**	—	**8.9**	**5.9**	**—0.26**	**8.1**	**699892**	**0.43**	**5.8**	**6.4**	**0.54**	**0.58**	**45.215**	**3905262**
Media Marzo 1901-1925	1.62	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.47	0.50	—	—
Scostamento dalla media	**—0.15**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.07**	**0.08**	—	—
Massima	**1.98**	**148.580**	**12837340**	—	**14.0**	**12.1**	**—0.18**	**11.7**	**1010880**	**0.47**	**7.0**	**11.4**	**0.57**	**0.62**	**47.786**	**4129574**
Minima	**1.13**	**83.304**	**7197441**	—	**7.0**	**— 0 8**	**—0.30**	**6.8**	**688520**	**0.39**	**5.0**	**1.2**	**0.51**	**0.54**	**42.372**	**3060941**
Escursione	0.85	65.276	5639899	—	7.0	12.9	—0.12	4.9	422360	0.08	2.0	10.2	0.06	0.08	5.424	468633
Numero giorni d'increm.	8	8	8	—	10	19	5	5	5	7	7	18	5	6	6	6
» » di decremento	20	20	20	—	7	11	8	8	8	11	7	13	8	7	7	7
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1.4	1.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.4	0.6	0.9	0.9	0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro												
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38				
Bacino di dominio Kmq.	137.080	Media	Giornaliero	3226	Coefficiente	Acqua	Aria	3557	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in-	in	in
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**0.83**	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.02**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.22	1.981	171158	1.00	000	7.0	4.7	0.33	74 219	6412522	000	12.0	4.9
2	0.21	1.830	158112	1.05	000	4.0	4.4	0.30	65.005	5616432	12356	13.0	6.1
3	0.20*	1.685	145584	1.20	000	4.0	3.5	1.05	361.945	31272048	148834	11.0	5.5
4	0.20	1.685	145584	1.30	10200	4.0	5.9	0.64	180.732	15615245	78076	11.5	6.2
5	0.22	1.981	171158	1.25	000	6.0	6.6	0.78	237.189	20493130	45085	7.5	9.0
6	0.22	1.981	171158	1.20	000	7.0	6.4	0.52	136.344	11780122	18848	13.5	9.2
7	0.24	2.258	195091	1.17	000	8.0	7.3	0.44	109.082	9424685	3770	15.0	7.2
8	0.25	2.492	215309	1.15	000	8.0	7.5	0.43	105.741	9136022	1827	12.0	7.4
9	0.26	2.681	231638	1.12	000	6.0	5.6	0.40	95.720	8270208	000	12.0	6.6
10	0.28	3.085	266544	1.08	000	4.0	2.6	0.39	92.648	8004787	000	9.5	4.4
Media decadica	**0.23**	**2.166**	**187134**	**1.15**	**1020**	**6.0**	**5.4**	**0.53**	**145.862**	**12602520**	**27880**	**11.7**	**6.6**
11	0.29	3.302	285290	1.05	000	4.0	3.0	0.33	74.219	6412522	000	9.0	3.3
12	0.27	2.878	248659	1.02	000	4.0	2.1	0.30	65.005	5616432	000	9.0	2.2
13	0.26	2.681	231638	1.02	000	4.0	2.3	0.29	62.262	5379437	000	10.0	2.2
14	0.26	2.681	231638	1.09	000	5.0	1.9	0.27	56.777	4905533	000	10.5	1.7
15	0.24	2.258	195091	1.00	600	6.0	4.6	0.27	56.777	4905533	000	10.0	4.6
16	0.20	1.685	145584	0.98	400	7.0	5.2	0.33	49.017	4235069	000	10.5	4.7
17	0.20	1.685	145584	0.96	200	7.0	2.0	0,22	47.345	4090608	000	10.0	2.4
18	0.20	1.685	145584	0.95	000	7.0	3.6	0.20	44.000	3801600	000	11.0	3.4
19	0.20	1.685	145584	0.94	000	7.0	3.4	0.20	44.000	3801600	000	11.5	5.8
20	0.21	1.830	158112	0.93	000	7.0	3.7	0.19	42.587	3679517	000	10.5	3.7
Media decadica	**0.23**	**2.237**	**193277**	**0.99**	**000**	**6.0**	**3.2**	**0.25**	**54.199**	**4682785**	**000**	**10.2**	**3.4**
21	0.21	1.830	158112	0.92	000	7.0	4.5	0.18*	41.175	3557520	000	10.5	4.2
22	0.22	1.981	171158	0.90*	000	6.0	5.8	0.18	41.175	3557520	000	14.5	5.8
23	0.23	2.142	185069	0.92	000	6.0	5.6	0.18	41.175	3557520	000	11.5	6.6
24	0.24	2.258	195091	1.00	000	6.0	5.5	0.18	41.175	3557520	000	13.0	6.4
25	0.26	2.681	231638	1.25	10200	6.0	5.7	0.22	47.345	4090608	000	13.0	7.9
26	0.28	3.085	266544	1.70**	20400	6.0	5.3	0.45	112.422	9713261	1943	10.0	8.7
27	0.30	3.527	304733	1.56	10200	6.0	5.7	1.20**	438.280	37867392	242351	9.0	7.6
28	0.32	4.005	340032	1.36	000	8.0	4.7	0.85	267.360	23117184	60105	10.5	7.8
29	0.34	4.521	390614	1.24	000	9.0	7.6	0.50	129.125	11156400	4462	14.0	8.2
30	0.34	4.521	390614	1.14	000	10.0	9.0	0.41	99.060	8558784	1712	13.0	8.2
31	0.36**	5.073	438307	1.13	000	11.0	8.3	0.40	95.720	8270208	1654	12.5	9.3
Media decadica	**0.28**	**3.239**	**279810**	**1.19**	**3709**	**7.0**	**6.1**	**0.43**	**123 110**	**10636720**	**28384**	**12.0**	**7.3**
Media mensile	**0.25**	**2.569**	**222000**	**1.12**	—	**6.0**	**5.0**	**0.40**	**108.220**	**9350225**	**19065**	**11.3**	**5.8**
Media Marzo 1901-1925	—	—	—	1.15	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.03**	—	—	—	**+0.06**	—	—	—	—	—
Massima	**0.36**	**5.073**	**438307**	**1.70**	**20400**	**11.0**	**9.0**	**1.20**	**438.280**	**37867392**	**242351**	**15.0**	**9.3**
Minima	**0.20**	**1.685**	**145584**	**0.90**	**000**	**4.0**	**1.9**	**0.18**	**41.175**	**3557520**	**000**	**7.0**	**1.7**
Escursione	0.16	3.388	292723	0.80	20400	7.0	7.1	1.02	397.105	34309872	242351	8.0	7.6
Numero giorni d'incremento	16	16	16	8	3	10	16	5	5	5	4	13	17
» » di decremento	6	6	6	21	3	4	14	20	20	20	10	13	11
Rapporto	2.7	2.7	2.7	0.4	1.0	2.5	1.1	0.2	0.2	0.2	0.4	1	1.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	8 00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	7.50
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.44	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	-0.05
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.07	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	4.10
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.08						—						1.28
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	1.70	272.647	23556701	37691	7.0	5.3	0.84	(*)	(*)	200	5.0	5.4	2.30
2	1.50	234.680	20276352	174377	6.0	5.9	0.80	—	—	000	5.0	6.4	2.25
3	3.15	600.244	51861082	114094	6.0	4.9	1.00**	—	—	600	6.0	6.0	2.52**
4	2.20	375.802	32469293	32469	6.0	6.4	0.88	—	—	200	6.0	5.0	2.30
5	2.20	375.802	32469293	32469	6.0	6.3	0.74	—	—	000	5.0	6.0	2.21
6	1.70	272.647	23356701	14134	7.0	7.8	0.70	—	—	000	5.0	7.4	2.16
7	1.50	234.680	20276352	000	7.0	8.2	0.64	—	—	000	6.0	6.9	2.11
8	1.30	198.264	17130910	000	8.0	9.3	0.60	—	—	000	6.0	7.4	2.05
9	1.20	180.541	15598742	000	8.0	8.9	0.58	—	—	000	4.0	6.4	2.05
10	1.10	164.018	14171155	000	7.0	5.8	0.58	—	—	000	4.0	5.4	2.05
Media decadica	**1.73**	**290.932**	**25136568**	**40523**	**7.0**	**6.9**	**0.74**	—	—	**100**	**5.0**	**6.2**	**2.20**
11	1.05	156.007	13479005	000	7.0	4.3	0.50	—	—	000	2.0	2.4	1.99
12	1.02	151.201	13063766	000	7.0	5.3	0.50	—	—	000	2.0	3.0	1.97
13	0.94	138.785	11991024	000	6.0	2.3	0.48	—	—	000	2.0	3.0	1.95
14	0.90	132.605	11457072	000	6.0	3.3	0.44	—	—	000	1.0	0.4	1.91
15	0.85	124.880	10789632	000	6.0	3.8	0.42	—	—	000	1.0	1.9	1.88
16	0.82	120.246	10389254	000	7.0	5.8	0.42	—	—	000	3.0	3.9	1.87
17	0.75	109.974	9501754	000	7.0	5.7	0.40	—	—	000	2.0	2.4	1.83
18	0.70	102.793	8881315	000	7.0	4.3	0.38	—	—	000	2.0	0.9	1.82
19	0.68	99.920	8633088	000	7.0	4.8	0.36	—	—	000	2.0	1.9	1.80
20	0.65	95.611	8260790	000	8.0	5.3	0.36	—	—	000	3.0	2.4	1.78
Media decadica	**0.84**	**123.202**	**10644070**	**000**	**7.0**	**4.5**	**0.43**	—	—	**000**	**2.0**	**2.2**	**1.88**
21	0.65	95.611	8260790	000	8.0	5.2	0.34*	—	—	000	3.0	2.4	1.76
22	0.60	88.768	7669555	000	8.0	6.3	0.34	—	—	000	4.0	4.4	1.75*
23	0.58*	86.064	7435930	000	8 0	7.8	0.34	—	—	000	3.0	3.9	1.75
24	0.60	88.768	7669555	000	8.0	7.8	0.34	—	—	000	4.0	4.9	1.77
25	0.73	107.102	9253613	1851	8.0	7.4	0.42	—	—	000	6.0	7.0	1.90
26	1.42	219.893	18998755	11399	8.0	8.4	0.56	—	—	000	7.0	6.5	2.10
27	3.25**	625.856	54073958	227111	8.0	7.9	0.68	—	—	1200	8.0	7.5	2.10
28	2.25	386.617	33403709	40084	9.0	8.4	0.64	—	—	1200	8.0	7.5	2.09
29	1.70	272.647	23556701	14134	10.0	9.3	0.62	—	—	200	6.0	6.4	2.09
30	1.38	212.683	18375811	11025	11.0	9.8	0.58	—	—	000	8.0	9.0	2.02
31	1.21	182.193	15741475	3148	11.0	11.8	0.54	—	—	000	7.0	7.0	2.03
Media decadica	**1.31**	**215.018**	**18585441**	**28068**	**9.0**	**8.2**	**0.49**	—	—	**233**	**6.0**	**6.0**	**1.94**
Media mensile	**1.29**	**209.889**	**18137169**	**23032**	**8.0**	**6.6**	**0.55**	—	—	**115**	**4.0**	**4.9**	**2.01**
Media Marzo. 1901-1925	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.86
Scostamento dalla media	**+0.24**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.85**
Massima	**3.25**	**625.856**	**54073958**	**227111**	**11.0**	**11.8**	**1.00**	—	—	**1200**	**8.0**	**9.0**	**2.52**
Minima	**0.58**	**86.064**	**7435930**	**000**	**6.0**	**2.3**	**0.34**	—	—	**000**	**1.0**	**0.4**	**1.75**
Escursione	2.67	539.792	46638028	227111	5.0	9.5	0.66	—	—	1200	7.0	8.6	0.77
Numero giorni d'incremento	5	5	5	4	7	18	4	—	—	2	10	14	6
» » di decremento	23	23	23	8	3	11	19	—	—	5	7	13	19
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.5	2.3	1.6	0.2	—	—	0.4	1.4	1.1	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	-	Media	Giornaliero	**3.00**	Coefficiente	**6.66**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	**-0.11**	in cm.³	**1.14**	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**1.60**	per m. c.	**4.80**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			**0.04**		**1.16**					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	1.50**	29.315	2532816	0.80	600	2.34	64.778	5596819	3358	7.0	7.2	(1)	(1)	(1)
2	1.46	23.442	2025389	0.60	600	2.40	69.976	6045926	6046	8.0	8.7	—	—	—
3	1.48	24.531	2119478	1.10**	800	3.73	217.034	18751738	000	8.0	8.4	—	—	—
4	1.42	21.363	1837123	0.60	600	2.62	90.266	7798982	62392	9.0	6.7	—	—	—
5	1.34	17.324	1496794	0.50	400	2.44	73.575	6356880	2543	9.0	8.7	—	—	—
6	1.30	15.425	1332720	0.40	400	2.18	51.384	4439578	888	8.0	7.2	—	—	—
7	1.26	13.802	1192493	0.35	400	2.02	38.856	3357158	000	7.0	6.2	—	—	—
8	1.24	12.991	1122422	0.30	400	1.98	35.857	3098045	000	7.0	7.7	—	—	—
9	1.28	14.614	1262650	0.35	400	1.92	31.458	2717971	000	8.0	7.6	—	—	—
10	1.26	13.802	1192493	0.30	400	2.00	37.323	3224707	000	6.0	4.8	—	—	—
Media decadica	**1.36**	**18.651**	**1611446**	**0.53**	**500**	**2.36**	**71.051**	**6138780**	**7523**	**7.7**	**7.3**	—	—	—
11	1.22	12.180	1052352	0.28	400	1.92	31.458	2717971	000	7.0	2.5	—	—	—
12	1.20	11.369	982282	0.22	400	1.86	27.191	2349302	000	7.0	2.0	—	—	—
13	1.18	8.922	770861	0.20	400	1.88	28.592	2470349	000	4.0	1.5	—	—	—
14	1.16	8.510	735264	0.18	400	1.82	24.390	2107296	000	5.0	1.7	—	—	—
15	1.15	8.304	717465	0.15	400	1.90	29.992	2591309	000	6.0	1.6	—	—	—
16	1.14	8.098	699667	0.14	400	1.80	22.990	1986336	000	7.0	3.0	—	—	—
17	1.13	7.892	681869	0.12	400	1.76	20.848	1801267	000	5.0	2.0	—	—	—
18	1.12	7.686	664070	0.11	400	1.70	17.634	1523578	000	6.0	0.6	—	—	—
19	1.10	7.274	628474	0.10	400	1.69	17.163	1482883	000	6.0	1.5	—	—	—
20	1.10	7.274	628474	0.09	400	1.67	16.231	1402358	000	7.0	2.4	—	—	—
Media decadica	**1.15**	**8.751**	**756086**	**0.16**	**400**	**1.80**	**23.649**	**2043265**	**000**	**6.0**	**1.9**	—	—	—
21	1.10	7.274	628474	0.09	400	1.58	12.170	1051488	000	5.0	1.0	—	—	—
22	1.10	7.274	628474	0.08	400	1.58	12.170	1051488	000	5.0	5.5	—	—	—
23	1.09	7.068	610675	0.08	400	1.58	12.170	1051488	000	7.0	3.0	—	—	—
24	1.08*	6.862	592877	0.07*	400	1.56*	11.376	982886	000	10.0	4.9	—	—	—
25	1.16	8.510	735264	0.12	400	1.57	11.773	1017187	000	10.0	8.7	—	—	—
26	1.12	7.686	664070	0.18	400	2.72	100.085	8647344	000	9.0	6.9	—	—	—
27	1.26	13.802	1192493	0.40	400	3.76**	220.982	19092845	343671	9.0	8.4	—	—	—
28	1.38	19.223	1660867	0.60	400	3.30	163.105	14092272	33821	8.0	8.1	—	—	—
29	1.31	15.900	1373760	0.40	400	2.83	111.093	9598435	3839	8.0	8.0	—	—	—
30	1.25	13.397	1157501	0.30	400	2.38	68.243	5896195	1179	10.0	9.0	—	—	—
31	1.21	11.774	1017274	0.28	400	2.04	40.388	3489523	000	9.0	10.7	—	—	—
Media decadica	**1.19**	**10.797**	**925861**	**0.24**	**400**	**2.26**	**69.414**	**5997377**	**34774**	**8.2**	**6.7**	—	—	—
Media mensile	**1.23**	**12 671**	**1094774**	**0.31**	**432**	**2.15**	**55.179**	**4767471**	**14766**	**7.3**	**5.3**	—	—	—
Media Marzo 1901-1925	—	—	—	0.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.55**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.56**	**29.315**	**2532816**	**1.10**	**800**	**3.76**	**220.982**	**19092845**	**343671**	**10.0**	**10.7**	—	—	—
Minima	**1.08**	**6.862**	**592877**	**0.07**	**400**	**1.56**	**11.376**	**982886**	**000**	**4.0**	**0.6**	—	—	—
Escursione	0.48	—	1939939	1.03	400	2.20	209.606	18109959	343671	6.0	10.1	—	—	—
Numero giorni d'incremento	5	5	5	6	1	8	8	8	3	12	13	—	—	—
» » di decremento	22	22	22	22	2	20	20	20	8	9	17	—	—	—
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	0.8	—	—	—

(1) Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Ragazzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.95	20.114	1737850	695	7.0	8.2	0.38	9.100	791424	0	6.0	8.0	2.68	18800
2	0.90	17.984	1553818	311	7.0	7.5	1.22	21.738	1878163	0	6.0	7.4	3.14	6400
3	1.20	32.102	2773613	7211	7.0	8.5	1.92	35.800	3093120	80421	7.0	8.6	2.90	26800
4	0.96	20.540	1774656	3904	7.0	8.5	1.12	19.994	1727482	51824	7.0	8.5	3.30	48200
5	0.80	14.172	1224461	979	7.0	9.2	0.92	16.709	1443658	577	8.0	9.0	2.80	16600
6	0.80	14.172	1224461	490	8.0	8.5	0.70	13.396	1157414	0	6.0	8.3	2.57	8400
7	0.80	14.172	1224461	243	8.0	8.0	0.42	9.048	833587	0	7.0	8.1	2.45	4200
8	0.75	12.490	1079136	0	8.0	8.6	0.20	7.067	610589	0	9.0	8.4	2.38	2600
9	0.75	12.490	1079136	0	8.0	4.3	0.08	5.798	500947	0	8 0	4.5	2.35	2200
10	0.70	10.809	933898	0	8.0	3.7	0.18	6.853	592099	0	7.0	3 4	2.41	3200
Media decadica	**0.86**	**16.904**	**1460549**	**1383**	**7.5**	**7.5**	**0 71**	**14.616**	**1262848**	**13282**	**7.1**	**7.4**	**2.70**	**13740**
11	0.70	10.809	933898	0	8.0	4.7	0.08	5.798	500947	0	6.0	4.6	2.44	2200
12	0.58	7.398	639187	0	8.0	3.0	—0.12	3.892	336269	0	6.0	3.0	2.30	2200
13	0.55	6.652	574733	0	8.0	2.7	—0.18	3.370	291168	0	8.0	2.6	2.26	1600
14	0.55	6.652	574733	0	8.0	1.7	—0.16	3.544	306202	0	8.0	1.8	2.24	1200
15	0.54	6.403	553219	0	8.0	4.5	—0.14	3.718	321235	0	8.0	4.3	2.20	1000
16	0.54	6 403	553219	0	8.0	4.7	—0.22	3.036	262310	0	8.0	4.6	2.22	1800
17	0.50	5.409	467338	0	8.0	2.0	—0.22	3.036	262310	0	9.0	2.3	2.20	800
18	0.44	4.210	363744	0	8.0	3.0	—0.22	3.036	262310	0	9.0	3.1	2.18	600
19	0.44	4.210	363744	0	9.0	4.7	—0.24	2.876	248486	0	8.0	4.5	2.12	400
20	0.40	3.411	294710	0	9.0	4.0	—0.26	2.716	234662	0	9.0	4.2	2.10	200
Media decadica	**0.52**	**6.156**	**531852**	**0**	**8.2**	**3.5**	**—0.17**	**3.502**	**302590**	**0**	**7.9**	**3.5**	**2.23**	**1200**
21	0.40	3.411	294710	0	9.0	4.5	—0.34	2.095	181008	0	8.0	4.0	2.08	400
22	0.40	3.411	294710	0	9.0	5.5	—0.40	1.661	143510	0	9.0	5.2	2.06	400
23	0.40	3.411	294710	0	9.0	5.7	—0.46	1.252	108173	0	9.0	5.9	2.06	400
24	0.38*	3.297	284861	0	9.0	7.5	—0.52*	0.868	74995	0	9.0	6.9	2.04	200
25	0.40	3.411	294710	1827	9.0	8.5	—0.50	0.992	85709	0	9.0	8.9	2.02*	200
26	1.70	57.242	4945709	30663	7.0	8.7	—0.24	2.876	248486	0	8.0	8.7	2.04	200
27	1.80**	62.332	5385485	39852	7.0	8.7	2.72**	55.844	4824922	19300	8.0	8.8	4.14**	52000
28	1.50	47.125	4071600	18729	7.0	8.2	1.90	35.348	3054067	73298	9.0	8.3	3.66	16200
29	1.06	25.179	2175466	6091	7.0	10.5	1.64	29.789	2573770	82360	9.0	10.4	3.12	14200
30	0.90	17.984	1553818	1243	8.0	9.7	1.22	21.738	1878163	26294	9 0	10.0	2.76	8600
31	0.80	14.172	1224461	245	8.0	10.2	0.80	14.861	1283990	7704	8.0	10.3	2.56	6400
Media decadica	**0.89**	**21.907**	**1892749**	**8968**	**8.1**	**7.2**	**0.53**	**15.211**	**1314254**	**18996**	**8.6**	**8.0**	**2.59**	**9018**
Media mensile	**0.76**	**15 212**	**1314331**	**3629**	**8.0**	**6.1**	**0 36**	**11.243**	**971328**	**10412**	**7.9**	**6.3**	**2.51**	**8019**
Media Marzo 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.07	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.56**	—
Massima	**1.80**	**62.332**	**5385485**	**39852**	**9.0**	**10.5**	**2.72**	**55 844**	**4824922**	**82360**	**9.0**	**10.4**	**4.14**	**52000**
Minima	**0.38**	**3.297**	**284861**	**0**	**7.0**	**1.7**	**—0.52**	**0.868**	**74995**	**0**	**6.0**	**1.8**	**2.02**	**200**
Escursione	1.42	59.035	5100624	39852	2.0	8.8	3.24	54.976	4749927	82360	3.0	8.6	2.12	51800
Numero giorni d'incremento	4	4	4	4	3	15	7	7	7	4	9	15	7	5
» » di decremento	16	16	16	10	1	12	21	21	21	5	8	15	22	19
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.4	3.0	1.2	0.3	0.3	0.3	0.8	1.1	1.0	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**—0.98**	**—1.08**						**—1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**						**—0.25**	**—0.33**						**—1.00**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero. in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per. m. c.
1	2.12	29.426	2542406	21865	6.0	7.9	0.30	1.28	28.496	2462054	4924	8.0	9.4	0.70	(1)
2	2.92	72.004	6221146	167970	7.0	7.4	1.48	2.66	83.766	7237382	4342	8.0	8.4	2.30**	—
3	2.97	74.994	6479482	215119	7.0	6.9	0.96	1.85	49.691	4293302	12879	8.0	9.9	1.24	—
4	2.55	50.906	4397760	80919	7.0	6.3	0.57	1.62	40.848	3529267	15529	8.0	7.4	1.18	—
5	2.30	37.765	3262896	29366	6.0	6.9	—0.14	0.87	15.605	1348272	809	9.0	8.4	0.40	—
6	2.08	27.674	2385850	8112	6.0	4.9	—0.16	0.72	11.684	1009498	1604	9.0	9.4	0.18	—
7	1.96	22.415	1936656	3486	6.0	8.9	—0.34	0.50	7.104	613786	123	8.0	8.3	0.04	—
8	1.90	20.052	1732493	693	5.0	7.3	—0.38	0.40	5.647	487901	98	8.0	9.9	—0.06	—
9	1.88	19.298	1667347	000	5.0	4.8	—0.44	0.37	5.209	450058	90	9.0	10.4	—0.10	—
10	2.04	25.802	2229293	4904	5.0	2.4	—0.28	0.60	9.000	777600	155	8.0	6.3	0.09	—
Media decadica	**2.27**	**38.027**	**3285533**	**53243**	**6.0**	**6.4**	**0.16**	**1.09**	**25.705**	**2220912**	**4046**	**8.3**	**8.1**	**0.60**	—
11	1.92	20.839	1800490	1440	4.0	0.3	—0.46	0.37	5.209	450058	360	8.0	4.9	—0.14	—
12	1.86	18.544	1602202	000	4.0	3.4	—0.56	0.32	4.479	386986	0	8.0	4.9	—0.22	—
13	1.81	16.661	1439510	000	2.0	0.0	—0.62	0.24	3.574	308794	0	8.0	5.9	—0.27	—
14	1.87	18.921	1634774	000	2.0	1.4	—0.62	0.32	4.479	386980	0	5.0	6.4	—0.28	—
15	1.86	18.544	1602202	000	4.0	3.4	—0.76	0.18	3.021	261014	0	5.0	5.9	—0.41	—
16	1.78	15.533	1342051	000	4.0	1.8	—0.72	0.08	2.352	203213	0	6.0	5.4	—0.39	—
17	1.75	14.437	1247357	000	5.0	0.3	—0.79	0.12	2.583	223171	0	5.0	5.9	—0.38	—
18	1.72	13.407	1158365	000	5.0	3.4	—0.79	0.06	2.264	195610	0	4.0	5.9	—0.50	—
19	1.68	12.066	1042502	006	5.0	1.3	—0.80	0.06	2.264	195610	0	4.0	6.4	—0.48	—
20	1.68	12.066	1042502	000	5.0	0.3	—0.80	0.03	2.132	184205	0	4.0	4.9	—0.50	—
Media decadica	**1.79**	**16.102**	**1391195**	**144**	**4.0**	**1.6**	**—0.69**	**0.18**	**3.236**	**279563**	**36**	**5.7**	**5.7**	**—0.36**	—
21	1.66	11.412	985997	000	5.0	6.4	—0.81	0.02	2.088	180403	0	5.0	5.4	—0.51	—
22	1.62	10.104	872986	000	5.0	2.9	—0.82*	0.00	2.000	172800	0	5.0	6.4	—0.50	—
23	1.63	10.431	901238	000	4.0	7.4	—0.80	—0.02*	1.967	169949	0	6.0	5.4	—0.55	—
24	1.62	10.104	872986	000	6.0	9.4	—0.82	0.01	2.044	176602	0	6.0	5.9	—0.52	—
25	1.60*	9.450	816480	000	6.0	9.5	—0.82	0.02	2.088	180403	0	6.0	9.9	—0.64*	—
26	1.72	13.407	1158365	1853	6.0	9.5	—0.82	0.02	2.088	180403	289	9.0	11.9	—0.30	—
27	3.73**	126.975	10970640	94347	9.0	8.4	2.40**	3.30**	114.000	9849600	84707	9.0	10.9	2.08	—
28	3.09	82.554	7132666	35663	8.0	8.7	1.26	2.16	62.183	5372611	26863	8.0	9.4	1.66	—
29	2.56	51.436	4444070	8888	8.0	7.9	0.27	1.32	29.907	2583965	5168	6.0	8.9	0.81	—
30	2.21	33.514	2895610	2316	8.0	8.4	0.00	0.75	12.428	1073779	752	7.0	9.9	0.21	—
31	2.02	24.896	2151014	860	9.0	10.9	—0.24	0.56	8.244	712282	285	9.0	11.9	0.04	—
Media decadica	**2.13**	**34.935**	**3000186**	**130847**	**6.7**	**8.1**	**—0.11**	**0.74**	**21.731**	**1877527**	**10733**	**7.0**	**8.7**	**0.16**	—
Media mensile	**2.07**	**29.534**	**2638688**	**21864**	**6.0**	**5.4**	**—0.21**	**0.67**	**17.047**	**1472825**	**5125**	**7.0**	**7.5**	**0.13**	—
Media Marzo 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.66	1.28	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.87**	**—0.61**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.73**	**126.975**	**10970640**	**215119**	**9.0**	**10.9**	**2.40**	**3.30**	**114.000**	**9849600**	**84707**	**9.0**	**11.9**	**2.30**	—
Minima	**7.60**	**9.450**	**816480**	**000**	**2.0**	**0.0**	**—0.82**	**—0.02**	**1.967**	**169949**	**0**	**4.0**	**4.9**	**—0.64**	—
Escursione	2.13	123.525	10154160	215119	7.0	10.9	1.58	3.32	112.033	9679651	84707	5.0	7.0	2.94	—
Numero giorni d'incremento	7	7	7	6	6	13	5	7	7	7	7	8	16	9	—
» » di decremento	22	22	22	11	6	16	20	21	21	21	10	7	12	21	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.5	1.0	6.8	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	1.1	1.3	0.4	—

(1) Sospese le pubblicazioni.

MISURE DI PORTATA

MARZO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	4 marzo 1925	Molinello	Roncocorrente	2.88	2106.441	63800.0	0.033	Poco a valle dell'idrometro di Roncocorrente.
» Adda	10 marzo 1925	»	P. S. Lucia	0.28	0.712	245.7	0.003	Presso Bormio a monte dello sfocio del Frodolfo a m. 1200 sul mare.
» »	11 marzo 1925	»	Tirano	0.41	6.103	906.2	0.067	La sezione è ubicata a circa m. 400 a monte del ponte in legno sulla strada di Sernio.
» Oglio	7 marzo 1925	»	Temù	0.09	1.174	119.4	0.010	A valle del ponte della segheria.
» Dezzo	8 marzo 1925	»	altezza d'acqua del canale	0.86	2.645	—	—	Canale delle ferriere Voltri nel tratto a monte della provinciale.
» Oglio	17 marzo 1925	»	P. Sarnico	0.18	38.771	788.0	0.049	La stazione di misura è ubicata a circa 100 m. a monte dello sfocio del torrente Guana e le misure sono riferite agli idrometri di Sarnico, Paratico a monte e Paratico a valle.
» Taro	11 marzo 1925	»	Ponte di Nava	0.29	3.002	137.1	0.022	Appena a valle dello sbocco del Rio di Nava.
» »	11 marzo 1925	Galleggiante	Ormea	0.42	6.115	199.7	0.031	Poco a monte della presa della cartiera.
» »	13 marzo 1825	»	Castellino	—	28.125	811.0	0.035	Al ponte della ferrovia a monte della stazione di Castellino.
» Ellero	12 marzo 1925	Molinello	S. Lucia	0.41	1.641	90.0	0.018	Appena a valle dello sbocco della Lorisia.
Torrente Ceno	23 marzo 1925	»	Varzi	0.79	4.315	337.0	0.013	In prossimità della passerella sospesa.
» »	23 marzo 1925	»	Varano	—	5.790	535.0	0.011	Di fronte all'abitato di Varano.
» Parma	19 marzo 1925	»	Carrobbio	—	3.232	174.0	0.018	Contro la frana di Carrobbio.
» Baganza	20 marzo 1925	»	Marzolara	—	1,660	120.0	0.014	A circa Km. 2 a monte dell'abitato di Marzolara.
» Enza	24 marzo 1925	»	Cerezzola	—	7.709	456.0	0.017	Contro l'abitato di Cerezzola.
Fiume Secchia	25 marzo 1925	»	Casiellarano	0.30	11.806	970.0	0.012	A Km. 5 a monte dell'abitato di Castellarano.
» »	25 marzo 1925	»	Ceredolo	—	4.946	419.0	0.012	A monte della confluenza col Dragone.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

MARZO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		5.°8	3.°9	7.°0
Pioggia media m/m		121.2	0.0	336.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		+ 0.26	— 0.27	+ 0.50
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.54	+ 0.09	— 0.10	+ 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.92	+ 0.10	+ 0.07	+ 0.02
Medie		+ 0.09	— 0.01	+ 0.06

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			5.8	3.°9	7.°0
Pioggia media m/m			40.6	0.0	96.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			+ 0.50	— 0.27	+ 0.54
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)			+ 0.24	— 0.04	+ 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.33	+ 0.13	— 0.02	— 0.01
	Trino	4.31	+ 0.21	— 0.09	+ 0.04
	Casale Monferrato	4.26	+ 0.02	+ 0.05	+ 0.04
	Caresana	6.51	+ 0.07	— 0.14	— 0.09
	Bozzole Monte	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vercelli	3.42	+ 0.15	— 0.17	— 0.05
Medie			+ 0.12	— 0.07	— 0.01

MARZO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			6.°6	3.°0	8.°1
Pioggia media m/m			31.3	0.9	62.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.68	— 0.93	+ 0.55
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.15	— 0.18	— 0.03
	Pavia (id.)		+ 0.12	— 0.45	+ 0.33
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.65	+ 0.60	— 0.82	— 0.20
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.46	— 0.04	— 0.05	— 0.06
	Tromello	2.24	— 0.03	— 0.25	— 0.16
	Borgarello	2.80	+ 0.05	+ 0.11	— 0.32
	Mortara	2.63	+ 0.16	— 0.40	0.00
	Vigevano	5.45	— 0.15	0.00	— 0.10
	Novara	3.01	— 0.32	— 0.79	+ 0.08
	Galliate	18.38	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.02
	Magenta	3.87	— 0.11	— 0.13	— 0.14
	Castano	24.83	— 0.04	— 0.13	— 0.22
	Pieve del Cairo	2.85	+ 0.04	— 0.34	— 0.30
	Medie		— 0 02	— 0.25	— 0.13

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decude
Temperatura media			7 °2	4.°6	8.°5
Pioggia media m/m			29.5	0.4	57.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.60	+ 0.18	+ 0.51
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.16	— 0.21	+ 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.48	0.00	— 0.24	— 0.48
	Pieve Porto Morone	3.00	+ 0.14	+ 0.01	+ 0.01
	Orio Litta	10.41	0.00	— 0.04	— 0.03
	Monticelli Pavese	2.53	+ 0.27	— 0.47	+ 0.16
	Somaglia	10.71	+ 0.01	— 0.04	— 0.07
	S. Rocco al Porto	3.89	+ 0.26	— 0.30	— 0.20
	S. Stefano Lodigiano	3.19	— 0.04	— 0.12	— 0.07
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.22	+ 0.18	— 0.24	— 0.10
	Spinadesco	6.75	+ 0.09	— 0.06	— 0.06
	Cremona	3.82	+ 0.09	+ 0.01	+ 0.01
	Codogno	8.83	— 0.02	— 0.04	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione)	4.50	+ 0.12	— 0.12	+ 0.01
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.55	+ 0.02	+ 0.02	0.00
	Bertonico	9.33	— 0.01	— 0.29	— 0.14
	Caviaga	4.91	— 0.28	— 0.71	— 0.48
	Soltarico	7.43	+ 0.09	— 0.19	— 0.01
	Pieve Emanuele	4.32	+ 0.39	— 0.25	— 0.08
	Melegnano	3.35	— 0.05	— 0.15	— 0.08
	Lodi	(*)	(*)	(*)	(*)
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.83	+ 0.06	+ 0.07	0.03
	Corsico	(*)	(*)	(*)	*)
	Treviglio	8.20	+ 0.05	— 0.05	— 0.05
	Romano	3.01	+ 0.08	— 0.04	— 0.05
	Vanzago	11.75	— 0.07	— 0.05	— 0.13
	Verdello	16.50	+ 0.33	+ 0.37	+ 0.33
	Legnano	30.48	— 0.01	0.00	+ 0.03
	Gallarate	18.46	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.21
	S. Angelo Lodigiano	10.60	(*)	(*)	(*)
	Medie		+ 0.07	— 0.11	— 0.05

MARZO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°6	4.°5	8.°6
Pioggia media m/m			25.6	0.3	46.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.62	— 1.19	+ 0.53
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.25	— 0.30	+ 0.10
	Peschiera (Mincio)		+ 0.02	+ 0.02	— 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.98	+ 0.28	— 0.40	— 0.39
	Gussola	(*)	(*)	(*)	(*)
	Casalmaggiore	(*)	(*)	(*)	(*)
	Viadana	2.22	+ 0.14	— 0.18	+ 0.21
	Pomponesco	2.63	— 0.02	+ 0.01	— 0.01
	Cizzolo	1.41	— 0.47	+ 0.01	+ 0.22
	Ostiglia	3.04	+ 0.05	+ 0.08	— 0.24
	Castelnovo Bariano	3.67	+ 0.03	— 0.06	+ 0.04
	Massa Superiore	3.06	+ 0.06	— 0.31	— 0.07
	Villa Pasquali	2.64	+ 0.18	— 0.03	— 0.03
	San Martino del Lago	1.89	+ 0.05	+ 0.02	+ 0.02
	San Giovanni in Croce	3.60	+ 0.08	+ 0.09	+ 0.19
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.23	+ 0.22	— 0.03	— 0.18
	Pieve San Giacomo	2.82	+ 0.22	— 0.10	— 0.07
	Colombarolo	4.56	+ 0.02	+ 0.04	+ 0.03
	Calvatone	3.78	— 0.02	0.00	— 0.01
	Castellucchio	5.34	+ 0.06	0.00	+ 0.01
	Olmeneta	3.43	+ 0.08	— 0.17	— 0.11
	Asola	2.47	— 0.02	— 0.05	+ 0.02
	Marmirolo	1.53	— 0.06	— 0.02	— 0.06
	Verolanova	6.52	+ 0.08	— 0.02	— 0.04
	Ghedi	1.57	+ 0.03	0.00	— 0.02
	Chiari	18.72	+ 0.33	+ 0.30	+ 0.14
	Rezzato	18.87	— 0.01	+ 0.01	— 0.13
	Medie		+ 0.06	— 0.04	— 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			6.°9	3.°7	7°.5
Pioggia media m/m			60.3	0.0	62.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.03	+ 1.13	— 0.62
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.13	— 0.16	+ 0.20
	Montecastello (id.)		+ 0.78	— 0.89	— 0.47
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.29	+ 1.35	— 1.39	— 0.23
	Spinetta	6.98	+ 0.51	+ 0.08	+ 0.08
	Tortona	14.40	+ 0.16	— 0.09	— 0.04
	Pontecurone	19.78	+ 0.40	+ 0.63	+ 0.48
	Voghera	(1)	(1)	(1)	(1)
	Bressana	4.97	+ 0.15	— 0.02	+ 0.12
	Mezzanino	2.18	+ 0.16	0.00	+ 0.09
	Stradella	8.90	+ 0.20	+ 0.01	+ 0.04
	Cassine	5.85	+ 1.80	+ 0.05	+ 0.07
	Predosa	2.12	— 0.04	— 0.07	+ 0.03
	Pozzolo Formigaro	8.65	+ 1.14	+ 0.31	— 0.09
	Medie		+ 0.58	— 0.04	— 0.06

(1) Pozzo asciutto.

MARZO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°3	3.°3	8.°7
Pioggia media m/m			21.2	6.3	50.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.53	— 1.05	+ 0.50
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 0.20	— 0.56	+ 0.46
	Baganzola (Parma)		+ 0.14	— 0.34	+ 0.37
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.36	+ 0.18	— 0.05	+ 0.10
	Calendasco	3.91	+ 0.18	0.00	— 0.01
	S. Lazzaro Alberoni	10.42	+ 0.20	+ 0.14	+ 0.11
	Mezzano (Chitantolo)	5.30	+ 0.15	+ 0.07	— 0.08
	Zibello	5.03	+ 0.40	+ 0.07	+ 0 05
	Roccabianca	3.78	+ 0.12	+ 0.02	+ 0.07
	Colorno	4.67	— 0.19	— 0.10	+ 0.12
	Brescello	1.03	+ 0.08	— 0.17	— 0.10
	Gualtieri	3.68	— 0.01	— 0.03	+ 0.01
	Busseto	0.49	+ 0.29	— 0.23	+ 0.19
	San Secondo Parmense	6.21	+ 0.13	+ 0.07	— 0.02
	Cadelbosco sotto	1.20	— 0.60	— 0.09	+ 0.20
	S. Giorgio Piacentino	5.90	+ 0.20	+ 0.14	+ 0.16
	Fiorenzuola d'Arda	15.17	— 0.13	— 0.51	+ 0.22
	Alseno	12.84	+ 0.10	+ 0.09	+ 0.18
	Borgo San Donnino	5.72	+ 0.13	+ 0.11	+ 0.29
	Castelguelfo	9.48	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.06
	Collecchio	22.82	— 0.10	— 0.01	— 0.03
	S. Ilario d'Enza	7.40	+ 0.22	+ 0.17	+ 0.19
	Reggio Emilia	3.30	+ 0.06	— 0.11	+ 0.13
Medie			+ 0.07	— 0.03	+ 0.09

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			7.°7	3.°5	8.°3
Pioggia media m/m			20.7	0.1	35.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.44	— 1.11	+ 0.30
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.24	— 0.47	+ 0.36
	Camposanto (Panaro)		+ 0.27	— 0.96	+ 0.52
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 40	+ 0.01	— 0.01	+ 0.07
	S. Benedetto Po	5.49	+ 0.06	+ 0.06	0.00
	Revere	5.52	+ 0.03	+ 0.11	— 0.02
	Sermide	4.36	+ 0.12	0.00	— 0.41
	Gonzaga	5.27	— 0.03	+ 0.02	+ 0.03
	Poggio Rusco	4.51	+ 0.01	— 0.02	+ 0.60
	Bondeno	3.83	— 0.11	+ 0.09	— 0.42
	Rolo	5.25	— 0.07	+ 0.03	+ 0.04
	Concordia	5.49	+ 0.11	+ 0.02	0.00
	Mirandola	4.44	+ 0.31	+ 0.04	— 0.02
	Novellara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Rio Saliceto	1.88	— 0.38	+ 0.22	+ 0.23
	Camposanto	8.02	0.00	— 0.01	— 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	4.41	+ 0.61	— 0.06	+ 0.18
	Correggio	5.13	+ 1.19	— 0.94	+ 0.21
	Carpi	1.90	0.00	+ 0.06	— 0.08
	Crevalcore	2.22	— 0.13	— 0.08	— 0.06
	Rubiera	2.88	+ 0.20	+ 0.01	+ 0.17
	Modena	1.68	0.00	— 0.06	— 0.06
	Castelfranco	1.32	+ 0.03	— 0.05	+ 0.02
	Scandiano	14.08	+ 0.02	— 0.08	— 0.01
Medie			+ 0.10	— 0.03	+ 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^9 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

APRILE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	11.6	11.5	9.1	10.4	11.7	10.7	9.6	7.7	10.5	10.6	11.2	12.5	12.5	13.5	14.6	14.5	15.3	13.4	13.2	12.3	12.3	15.1	12.2	9.5	9.6	9.8	8.6	10.8	13.3	10.9	—	11.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	-5.5	-4.8	-5.2	-5.9	-5.4	-5.3	-5.1	-3.2	-3.0	-2.2	-3.8	-3.6	-2.6	-2.2	-1.4	-4.9	-6.4	-0.1	1.4	-1.3	-2.8	-2.1	-0.5	-4.5	-7.5	-6.2	-8.3	-5.3	-5.4	-2.9	—	-3.9
3	Aosta	583	9.7	10.1	9.2	9.4	10.6	10.7	9.7	8.5	11.4	11.6	11.1	12.2	12.2	14.0	13.9	11.9	11.1	10.6	12.8	10.3	10.4	16.4	11.0	8.0	9.8	10.1	8.8	7.8	11.5	11.5	—	10.9
4	Oropa	1180	3.2	3.3	3.1	3.8	3.7	3.2	4.1	4.6	5.6	5.1	5.7	5.4	5.6	-5.7	6.2	4.6	6.1	5.9	4.8	6.1	7.0	7.0	5.2	4.1	3.6	2.9	3.9	3.7	4.6	6.2	—	4.8
5	Varallo Sesia	453	7.8	8.2	7.5	8.2	8.5	9.0	7.5	7.1	8.6	9.4	9.5	9.9	11.3	11.6	11.2	12.5	10.5	10.7	11.3	10.9	11.6	12.0	10.9	8.3	7.4	7.4	7.4	8.9	11.3	9.9	—	9.5
6	Domodossola	277	9.9	9.3	9.1	10.7	10.5	1.3	8.9	8.9	10.5	12.1	11.2	11.1	10.9	12.8	13.9	13.0	13.5	10.9	12.6	12.0	11.3	13.4	11.4	8.9	9.0	7.9	9.9	10.0	11.8	9.9	—	10.1
7	Pavia	77	10.7	10.5	10.2	11.6	9.8	9.7	11.5	9.2	11.8	11.9	12.2	13.4	14.0	11.8	13.9	15.2	13.2	12.6	13.1	13.1	14.4	13.9	10.8	8.3	8.8	10.2	8.3	12.5	15.0	11.6	—	11.8
8	Milano	121	11.9	11.7	11.2	11.3	11.3	11.6	12.2	10.6	12.7	12.7	10.0	12.9	13.9	13.7	14.5	15.3	14.0	13.7	14.1	14.9	15.0	14.6	12.3	9.6	9.2	9.2	8.0	10.4	14.6	12.8	—	12.3
9	Sondrio	298	11.1	11.3	11.8	11.8	11.1	11.3	11.3	11.9	12.1	12.9	14.0	14.3	14.7	13.6	14.8	13.0	11.0	10.0	15.3	13.2	13.2	13.3	13.6	9.8	6.8	6.7	7.2	9.9	11.9	13.1	—	11.9
10	Cremona	45	12.7	12.0	11.8	12.0	12.2	12.3	11.9	10.6	12.3	13.1	13.2	13.9	14.5	14.9	15.5	16.2	14.2	14.6	14.9	16.2	16.6	14.4	12.0	9.9	9.3	10.8	9.2	11.6	15.2	13.8	—	13.1
11	Salò	100	12.2	11.4	12.1	12.0	10.1	12.0	12.5	11.4	12.0	12.9	14.2	13.3	15.3	15.7	15.7	15.4	13.0	14.6	15.0	15.6	16.1	13.6	9.5	10.0	9.4	9.3	9.2	12.3	15.2	10.2	—	12.7
12	Desenzano	64	11.2	11.0	11.9	11.4	11.2	11.7	11.9	10.7	12.0	12.3	13.0	12.2	14.1	14.9	15.4	15.4	13.9	14.4	15.1	15.5	15.9	13.5	12.0	10.1	8.9	8.2	8.5	9.4	14.3	12.0	—	12.4
13	Mantova	20	11.8	11.7	12.1	10.6	10.4	10.9	11.4	10.4	12.5	13.2	12.5	12.9	14.4	14.5	15.5	16.3	13.5	14.6	15.4	15.6	16.3	13.5	11.4	9.6	9.7	10.5	9.4	12.1	15.1	13.3	—	12.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	8.7	9.8	8.8	8.2	9.6	8.5	5.9	5.1	9.3	8.1	10 1	11.6	11.3	13.4	13.7	14.8	12.8	12.2	11.9	11.4	12.3	15.1	10.3	8.4	7.8	8.5	7.9	11.5	12.0	10.8	—	10.3
15	Fossano	376	10.8	11.0	9.7	9.1	10.0	9.6	7.5	6.1	8.7	8.4	9.1	10.0	9.7	11.8	13.6	14.5	13.5	12.1	12.0	10.1	12.5	15.2	12.2	8.6	8.9	8.4	8.8	10.9	12.2	11.1	—	10.5
16	Bra	290	10.1	10.6	9.4	9.7	10.7	9.6	8.3	6.8	10.6	10.0	10.5	11.9	12.4	13.9	14.0	14.5	13.9	11.9	12.9	12.7	12.7	15.2	11.6	8.0	8.9	10.3	7.7	8.4	12.3	11.4	—	11.0
17	Alessandria	95	10.3	10.3	9.0	10.5	10.7	10.0	10.3	8.8	11.4	11.0	11.5	12.5	12.9	13.7	13.3	15.0	12.1	11.3	13.0	13.3	14.7	13.9	11.7	8.7	9.1	10.0	6.7	8.3	11.7	12.2	—	11.3
18	Novi Ligure	200	10.8	10.4	10.9	10.7	11.2	10.2	10.3	9.0	11.6	11.5	12.5	12.1	12.5	14.2	14.2	15.0	13.5	13.0	13.4	13.7	14.7	14.9	12.4	9.9	9.1	9.2	7.4	6.8	13.1	13.3	—	11.7
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	10.5	10.9	11.3	10.5	10.5	11.0	10.8	8.9	12.1	11.8	12.4	12.4	13.5	13.2	14.9	14.9	12.8	13.7	13.6	14.6	15.5	13.3	11.1	7.6	8.7	9.8	9.5	11.4	13.6	11.6	—	11.9
20	Parma	52	10.2	10.7	11.7	11.8	10.0	9.7	9.0	10.7	9.2	11.8	12.5	12.2	13.5	12.7	13.8	16.2	13.7	13.8	14.8	15.2	16.2	15.8	12.0	11.2	8.2	9.2	10.0	8.5	14.0	12.2	—	12.0
21	Correggio	48	10.4	10.3	10.6	9.8	11.6	10.0	10.8	10.4	11.5	11.2	11.3	10.9	11.7	12.2	12.8	14.0	12.5	13.7	14.5	14.6	16.0	14.3	10.2	9.0	8.6	10.1	10.8	11.6	14.4	13.8	—	11.8
22	Sestola	1086	5.1	5.3	6.1	3.7	2.8	5.4	4.9	4.7	4.8	6.6	6.0	6.6	7.4	9.0	9.2	8.3	7.5	9.4	9.6	9.8	9.7	7.5	6.4	4.3	4.8	4.4	2.3	6.0	7.9	8.2	—	6.4
23	Modena	35	11.1	11.8	11.5	10.0	10.2	11.1	10.9	11.5	11.5	12.5	12.9	13.1	14.6	14.8	15.7	16.7	13.9	14.4	15.6	15.4	17.1	13.8	11.1	9.3	9.3	10.6	10.7	12.9	16.5	14.2	—	12.8
24	Ferrara	40	11.0	11.1	10.9	9.7	10.4	10.6	11.4	11.8	12.5	12.9	12.6	13.3	14.0	13.5	15.9	16.5	13.6	13.7	14.6	14.3	16.9	13.4	10.6	9.3	9.8	10.9	10.5	12.5	15.6	13.4	—	12.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Sapergia 672		Susa 513		Cumsolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	5.0	-4.0	2.0	-3.0	10.0	5.0	14.7	-5.1	12.2	4.4	(*)	(*)	7.0	3.0	11.8	2.8	12.0	-0.4	8.0	-5.0	13.0	6.5	13.4	5.2
2	4.0	-3.0	3.0	-2.0	10.5	5.0	14.8	4.9	13.8	5.4	—	—	6.5	2.0	11.1	3.0	13.7	-0.5	7.0	-5.0	13.5	7.0	11.4	5.0
3	6.0	-3.0	1.5	-1.5	11.0	5.0	13.9	4.1	11.6	3.5	—	—	6.0	2.0	10.3	4.2	7.0	0.3	8.0	-4.0	12.0	6.0	11.6	6.0
4	2.0	-1.0	2.0	-2.0	11.0	4.0	14.0	3.9	13.6	3.4	—	—	8.0	3.0	11.3	2.8	14.5	-2.0	8.0	-4.0	12.5	6.0	13.2	4.8
5	6.0	-5.0	2.0	-4.0	11.0	4.5	12.9	4.0	14.0	3.3	—	—	9.0	4.0	12.0	2.8	12.2	-1.2	7.0	-3.0	14.0	7.0	13.3	5.3
6	6.0	-4.0	4.0	-2.0	12.5	4.5	14.3	3.5	11.1	5.4	—	—	9.0	5.0	10.9	5.0	7.7	-0.7	8.0	-3.0	12.0	6.5	12.0	5.8
7	2.0	0.0	1.0	-2.0	10.0	5.0	13.9	4.8	8.8	3.9	—	—	7.0	3.5	9.3	4.2	8.5	0.3	8.0	-3.0	11.0	6.0	10.1	6.0
8	2.0	-2.0	0.0	-2.0	7.0	3.0	14.2	3.9	8.8	2.4	—	—	6.0	2.0	7.8	3.4	10.0	-0.5	7.0	-3.0	11.5	6.5	13.0	5.5
9	4.0	-4.0	2.0	-1.0	10.0	4.0	14.6	4.1	12.2	3.7	—	—	8.0	3.5	12.6	3.8	12.7	-0.7	7.0	-4.0	13.0	8.0	12.6	5.7
10	6.0	0.0	4.0	-1.0	10.0	4.0	16.3	4.9	12.0	5.0	—	—	7.5	4.5	10.8	4.9	10.5	1.2	7.0	-2.0	13.0	7.5	13.5	6.8
11	3.0	-1.0	4.0	-0.5	13.0	6.0	16.4	5.3	15.0	5.4	—	—	8.0	6.0	13.2	3.9	13.0	1.5	8.0	0.0	15.0	8.0	13.2	7.2
12	3.0	-1.0	4.5	1.5	13.5	6.0	17.2	6.0	16.9	5.5	—	—	9.0	6.0	14.7	5.1	11.5	1.2	8.0	0.0	16.0	9.0	14.7	7.0
13	7.0	0.0	5.0	2.0	14.0	6.5	16.7	6.9	16.1	6.4	—	—	9.0	4.0	12.0	5.2	12.5	1.6	7.0	1.0	16.0	9.0	15.6	7.0
14	6.0	0.0	6.0	-1.0	16.0	7.5	17.3	7.0	18.2	8.0	—	—	10.0	5.0	15.2	6.2	14.2	3.8	7.0	2.0	16.0	8.0	14.6	9.0
15	7.0	0.0	8.0	2.0	16.5	8.0	17.9	7.3	17.7	7.0	—	—	10.0	5.5	15.9	5.1	13.0	2.0	7.0	2.0	16.0	9.0	16.5	7.5
16	8.0	3.0	10.0	3.0	16.0	8.0	18.2	7.9	18.9	7.3	—	—	10.5	6.0	13.1	4.8	10.6	2.4	8.0	4.0	16.0	7.0	16.6	9.6
17	6.0	-2.0	10.0	4.0	16.5	8.0	19.0	7.5	19.5	6.4	—	—	11.0	5.0	13.8	3.8	12.6	-0.2	8.0	3.0	15.0	7.0	15.2	6.0
18	4.0	-2.0	9.0	3.0	16.0	7.5	18.7	5.3	16.2	5.6	—	—	11.0	4.5	14.8	3.2	12.0	-0.3	10.0	3.0	16.0	8.0	16.0	6.0
19	7.0	1.0	10.0	4.0	15.0	6.0	16.5	6.3	15.6	6.4	—	—	9.0	5.0	15.2	5.3	13.0	1.0	11.0	3.0	18.0	10.5	17.6	6.8
20	8.0	3.0	9.0	3.0	14.0	8.0	17.2	4.8	12.2	9.0	—	—	8.5	4.0	10.8	7.1	13.0	3.0	11.0	3.0	12.0	9.5	6.8	9.0
21	4.0	1.0	7.5	2.0	13.0	7.0	18.0	7.7	14.0	5.4	—	—	10.0	6.0	14.4	5.8	11.0	0.8	10.0	3.0	14.0	9.0	13.2	8.8
22	4.0	0.0	10.0	4.0	13.0	7.0	18.2	10.0	18.7	6.0	—	—	12.0	6.0	16.7	5.9	15.8	2.0	8.0	4.0	18.0	7.0	15.6	8.1
23	10.0	2.0	12.0	4.0	15.0	5.0	16.9	7.3	14.2	7.0	—	—	10.0	5.5	14.3	4.2	13.5	0.4	6.0	4.0	15.0	8.0	8.0	6.8
24	8.0	0.0	9.5	2.5	15.0	6.0	17.2	6.9	8.9	6.2	—	—	11.0	4.0	9.7	6.8	(*)	(*)	6.0	4.0	8.5	6.0	9.8	5.0
25	2.0	-4.0	7.5	-1.5	9.0	2.0	18.0	4.1	10.7	2.9	—	—	7.0	3.0	10.2	3.6	4.6	-0.3	4.0	3.0	10.0	5.0	10.0	4.9
26	4.0	-4.0	5.0	-2.0	11.0	6.5	17.3	7.4	12.1	3.7	—	—	8.0	4.0	10.1	3.6	7.7	-1.2	5.0	3.0	10.0	5.0	10.0	3.3
27	5.0	-4.0	2.5	-2.0	9.0	3.0	14.9	4.5	9.0	4.1	—	—	7.0	3.0	8.4	3.6	6.7	-0.3	9.0	3.0	10.0	4.5	14.0	3.8
28	2.0	-3.0	3.0	-1.5	13.0	4.5	12.6	1.9	16.2	4.3	—	—	7.0	2.5	9.3	2.5	10.0	-0.5	10.0	4.0	15.0	7.0	16.0	6.0
29	7.0	-1.0	11.0	2.0	15.0	5.0	17.0	3.9	17.5	5.4	—	—	7.0	2.0	13.7	2.8	12.6	1.3	10.0	3.0	17.0	9.0	9.0	6.7
30	10.0	-1.0	5.0	2.0	15.0	8.0	18.4	6.5	12.0	8.3	—	—	6.0	2.5	11.3	4.1	9.8	1.8	12.0	5.0	12.0	8.5	10.3	6.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	5.3	-1.3	5.7	0.3	12.7	5.7	16.2	5.6	13.9	5.4	(*)	(*)	8.5	4.1	12.2	4.3	(*)	(*)	8.0	0.7	13.7	7.4	12.9	6.4

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1925

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vadriano 580	
1	5.2	-6.0	4.0	-1.0	12.6	1.9	10.0	6.0	17.5	5.0	10.0	2.8	12.0	4.0	10.0	5.0	11.0	1.0	8.5	5.0	4.0	2.0	12.7	5.6
2	5.0	-5.5	4.0	0.0	15.0	-0.1	11.0	7.0	13.5	5.2	9.8	1.0	14.5	4.0	12.0	6.0	12.0	3.0	10.5	5.0	5.0	2.0	13.2	5.9
3	4.1	-6.0	3.0	0.0	15.5	2.0	10.0	6.0	16.5	6.0	7.0	2.0	14.5	4.5	11.0	6.0	11.0	2.0	10.5	5.0	6.0	3.0	11.8	5.4
4	6.0	-6.2	4.0	0.0	14.0	0.2	10.0	7.0	15.2	4.0	9.0	1.4	14.0	4.5	11.0	7.0	12.0	3.0	11.5	5.5	6.5	3.0	8.5	6.0
5	6.5	-5.5	5.0	1.0	15.2	0.1	12.0	7.0	16.3	4.5	9.8	0.5	14.0	5.0	9.0	6.0	10.0	3.0	11.5	5.5	5.0	2.0	8.6	4.8
6	4.5	-2.0	5.0	1.0	16.5	3.0	12.0	7.0	16.8	6.0	9.0	1.6	13.0	6.0	6.0	4.0	12.0	3.0	8.5	5.5	9.0	2.5	12.7	5.0
7	5.5	-0.5	5.0	0.0	14.5	2.0	12.0	6.0	12.5	6.2	8.6	4.0	13.0	7.0	12.0	5.0	11.0	4.0	9.5	6.5	1.1	-4.1	11.8	7.0
8	4.8	-0.8	5.0	2.0	15.0	3.1	12.0	6.0	9.8	4.9	9.5	4.0	13.5	5.5	9.0	7.0	5.0	3.0	9.5	5.0	9.0	2.0	10.5	6.2
9	9.0	-0.5	6.0	0.0	15.2	1.5	12.0	6.0	8.6	5.0	11.8	1.5	14.0	4.0	11.0	5.0	7.0	4.0	11.0	5.0	6.0	1.0	11.7	6.0
10	9.5	-1.5	6.0	2.0	14.8	2.0	12.0	6.0	13.9	5.8	11.4	3.3	15.5	5.5	14.0	7.0	13.0	5.0	11.0	5.0	5.0	1.0	13.3	7.0
11	8.5	-2.0	7.0	2.0	15.1	3.0	10.0	6.0	15.2	7.2	12.0	4.0	16.0	8.0	13.0	9.0	9.0	3.0	11.5	7.0	6.5	2.0	12.7	7.0
12	10.8	-3.1	5.0	1.0	15.0	1.0	12.0	7.0	13.0	7.1	10.5	2.8	15.5	7.5	12.0	9.0	13.0	5.0	11.5	7.0	8.0	3.0	13.9	7.6
13	11.0	-1.8	5.0	2.0	15.5	2.7	12.0	7.0	17.8	7.0	12.0	5.0	16.0	7.0	13.0	10.0	14.0	6.0	13.0	8.0	4.0	1.0	14.5	8.8
14	11.2	-1.5	6.0	2.0	17.5	4.0	12.0	8.0	15.1	8.9	11.3	5.0	16.0	7.0	15.0	11.0	14.0	5.0	13.5	11.0	7.0	4.0	16.2	8.2
15	10.5	-2.0	8.0	3.0	17.0	2.0	13.0	8.0	18.5	8.0	12.7	3.0	15.0	6.5	14.0	10.0	15.0	6.0	11.5	7.5	1.1	-6.0	16.1	8.6
16	10.8	-1.4	6.0	3.0	15.0	4.5	13.0	8.0	19.9	8.2	11.0	6.0	15.0	4.0	15.0	8.0	17.0	6.0	13.5	10.0	-1.2	-6.0	15.7	9.0
17	10.6	-2.0	4.0	-1.0	9.0	2.0	14.0	9.0	17.7	6.0	12.8	7.5	15.0	4.5	13.0	8.0	18.0	4.0	12.0	6.5	8.5	5.5	15.2	8.2
18	11.5	-2.1	6.0	-1.0	15.5	-0.1	14.0	9.0	19.8	8.0	16.0	9.0	16.0	4.0	14.0	9.0	15.0	5.0	13.5	7.5	9.0	5.0	17.1	9.3
19	12.0	-1.5	9.0	2.0	16.0	2.0	14.0	9.0	18.0	7.2	17.5	7.3	16.5	5.0	15.0	9.0	11.0	6.0	13.0	8.0	7.0	5.0	16.5	9.3
20	3.5	1.5	8.0	4.0	18.0	7.0	13.0	8.0	19.5	6.5	15.0	10.5	17.0	4.5	15.0	12.0	13.0	9.0	12.5	9.0	1.0	-4.5	15.7	10.8
21	9.5	-2.2	5.0	3.0	11.0	2.9	12.0	7.0	13.8	7.2	13.8	9.4	17.5	10.0	14.0	11.0	14.0	8.0	14.5	9.0	10.5	6.0	16.8	10.0
22	10.8	-2.0	7.0	3.0	11.5	4.0	14.0	8.0	14.5	7.8	17.5	7.7	16.5	8.9	15.0	11.0	13.0	5.0	13.0	7.0	11.0	6.0	17.0	6.5
23	12.0	-2.1	9.0	3.0	13.0	-1.0	14.0	8.0	19.0	3.9	14.2	4.0	16.0	3.5	13.0	11.0	16.0	7.0	16.0	4.5	8.0	5.5	9.3	6.2
24	5.5	-1.5	3.0	0.0	15.0	2.0	14.0	8.0	18.1	5.2	9.3	7.0	13.5	5.5	8.0	8.0	13.0	5.0	14.5	5.0	9.5	6.0	9.0	6.2
25	-2.0	-5.5	3.0	0.0	6.5	0.1	13.0	7.0	6.0	3.0	10.0	7.6	8.0	5.0	7.0	6.0	9.0	3.0	5.0	4.5	6.0	5.5	8.7	6.2
26	2.5	-5.0	3.5	0.0	5.5	-0.1	12.0	7.0	7.5	2.5	11.4	5.5	8.0	4.0	7.0	5.0	11.0	4.0	6.5	4.0	5.0	4.5	11.7	5.1
27	5.2	-4.8	3.3	0.0	6.0	0.5	11.0	6.0	7.1	2.9	12.0	6.0	10.0	4.5	10.0	5.0	12.0	2.0	8.0	4.0	10.0	1.0	10.8	4.1
28	5.0	-4.5	3.3	2.0	12.0	-0.5	12.0	7.0	7.1	2.8	14.8	4.0	13.0	3.0	12.0	5.0	9.0	2.0	9.0	3.0	11.0	1.5	13.6	6.2
29	5.5	-4.0	4.0	1.0	13.0	0.9	12.0	7.0	18.3	5.5	15.8	6.6	14.0	7.0	15.0	9.0	14.0	5.0	10.0	4.0	9.0	5.0	15.0	9.8
30	5.0	-3.2	3.0	1.0	14.2	1.0	13.0	7.0	19.0	6.7	13.7	7.0	14.5	6.0	12.0	10.0	12.0	6.0	11.0	8.0	11.0	6.0	14.1	9.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	7.3	-2.9	5.2	1.2	13.6	1.8	12.2	7.2	14.9	5.8	12.0	4.9	14.2	5.5	11.9	7.8	12.2	4.4	11.2	6.2	6.6	2.0	13.0	7.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

APRILE 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovamonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	8.5	−0.1	(*)	(*)	14.0	2.0	9.0	5.0	11.0	5.0	10.5	3.0	(*)	(*)	12.5	5.5	13.0	5.5	10.0	2.0	8.0	5.0
2	7.0	0.0	—	—	14.5	3.0	9.0	5.0	12.0	4.6	11.0	3.0	—	—	13.0	4.0	14.5	7.5	10.0	3.0	7.0	5.0
3	6.9	−0.5	—	—	14.0	2.0	9.0	5.0	13.0	4.2	9.0	3.0	—	—	12.0	4.0	14.5	9.0	9.0	3.0	7.0	5.0
4	4.4	0.8	—	—	4.5	3.0	10.5	5.0	8.0	4.0	8.0	2.5	—	—	10.2	6.0	10.5	5.0	9.0	3.0	8.0	5.0
5	5.5	−0.5	—	—	5.0	1.5	9.0	3.0	6.3	4.0	7.5	2.0	—	—	9.5	5.0	10.0	5.0	10.0	3.5	7.0	4.0
6	10.1	−0.5	—	—	11.0	1.5	7.0	5.0	11.0	4.0	10.5	3.5	—	—	12.7	2.8	13.5	9.5	10.0	4.0	7.0	4.0
7	6.6	1.5	—	—	8.5	5.0	8.5	6.0	12.0	6.0	10.0	3.0	—	—	11.9	6.2	13.5	8.0	10.0	4.0	10.0	5.0
8	8.8	0.3	—	—	10.0	2.0	8.0	5.0	11.0	5.0	12.0	4.0	—	—	12.0	5.5	8.0	4.5	11.0	4.0	8.0	5.0
9	9.0	1.8	—	—	9.5	2.0	8.0	4.0	9.0	4.0	10.0	2.5	—	—	11.9	5.1	14.0	9.0	11.0	4.0	9.0	4.0
10	9.7	1.4	—	—	12.0	3.5	10.0	6.0	12.0	5.0	14.0	2.0	—	—	12.9	5.0	14.0	8.5	11.0	4.0	10.0	6.0
11	9.1	2.1	—	—	9.5	4.5	9.0	6.0	11.5	6.0	12.5	4.0	—	—	13.0	6.5	14.0	8.0	13.0	4.5	9.0	7.0
12	9.4	1.4	—	—	13.5	4.0	9.5	6.0	13.0	6.0	14.0	4.5	—	—	13.9	6.6	15.0	9.5	11.0	4.5	11.0	6.0
13	9.7	1.2	—	—	10.5	6.0	10.0	7.0	13.0	6.0	14.5	4.0	—	—	15.1	8.6	16.0	10.0	11.0	5.0	10.0	8.0
14	11.4	1.4	—	—	17.5	5.0	12.0	7.5	18.0	7.0	16.0	5.0	—	—	16.1	7.0	16.5	9.5	12.0	5.0	10.0	7.0
15	12.8	3.6	—	—	17.0	5.5	13.0	7.0	15.0	8.0	14.5	6.0	—	—	16.0	7.0	17.5	10.5	14.0	5.0	10.0	7.5
16	7.5	4.0	—	—	13.0	6.0	10.0	9.0	17.5	9.0	14.0	5.0	—	—	16.0	10.0	15.5	11.0	12.0	5.0	11.0	9.0
17	7.8	2.5	—	—	14.5	4.5	11.5	10.0	13.8	6.0	13.5	5.5	—	—	15.0	7.2	17.0	12.5	12.0	5.0	11.0	9.0
18	9.1	3.1	—	—	16.5	5.5	13.5	8.0	12.0	6.0	16.5	5.0	—	—	16.5	6.9	20.5	12.0	12.0	5.0	11.0	7.0
19	11.3	2.1	—	—	15.0	7.0	14.0	8.0	12.4	8.0	18.0	6.5	—	—	17.0	8.0	18.5	12.5	15.0	5.0	13.0	7.0
20	14.5	4.2	—	—	18.0	7.5	15.0	9.0	14.7	9.0	14.0	6.0	—	—	17.0	10.0	16.0	10.0	13 5	5.0	15.0	9.0
21	10.4	4.7	—	—	13.0	8.0	14.5	9.0	14.7	8.0	15.5	6.5	—	—	15.5	10.0	17.5	10.0	13.5	5.0	12.0	9.0
22	10.7	2.1	—	—	16.5	5.0	12.5	7.5	11.0	5.0	15.0	5.0	—	—	17.0	9.0	16.5	7.5	15.0	5.5	12.0	7.0
23	8.1	2.0	—	—	14.0	2.5	13.5	6.0	11.0	6.0	14.0	2.0	—	—	13.9	4.8	15.0	10.0	15.5	5.5	9.0	5.0
24	8 0	1.4	—	—	5.0	2.5	12.0	9.0	8.0	4.0	10.0	2.0	—	—	11.0	6.0	12.0	6.0	13.0	4.0	9.0	5.0
25	7.4	1.0	—	—	7.5	2.0	7.0	4.0	8.2	4.8	9.0	3.0	—	—	10.3	5.1	14.0	10.0	13.0	4.0	9.0	5.0
26	7.0	2.0	—	—	10.0	2.0	7.0	3.0	10.5	3.9	9.5	2.0	—	—	12.1	4.1	14.0	10.0	11.0	4.0	7.0	3.0
27	5.1	−3.0	—	—	8.0	0.5	7.0	3.0	10.5	3.0	10.0	3.0	—	—	11.3	3.9	9.0	5.0	10.0	3.5	8.0	4.0
28	5.0	−0.4	—	—	12.5	1.0	10.0	3.0	14.0	3.0	12.5	2.0	—	—	14.0	3.5	16.0	8.5	11.0	4.0	6.0	4.0
29	6.4	−2.4	—	—	12.0	6.0	11.0	7.0	15.0	8.0	13.0	4.0	—	—	16.8	4.0	17.5	9.5	11.0	4.0	9.0	6.0
30	6.0	−2.7	—	—	14.0	7.5	10.5	7.0	16.0	8.0	15.0	4.0	—	—	15.2	3.0	17.5	12.5	11.0	4.0	10.0	7.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	8.4	1.2	(*)	(*)	12.0	3.9	10.6	6.2	12.1	5.7	12.4	3.8	(*)	(*)	13.7	6.0	14.7	8.9	11.7	4.2	9.4	6.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

APRILE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	66.5	67.4	64.5	61.9	61.7	61.3	59.4	56.9	62.1	60.6	60.5	60.3	60.2	60.2	63.0	57.8	57.7	62.8	64.0	61.4	58.0	58.0	66.2	60.5	49.8	48.5	51.4	57.4	57.2	61.7	—	60.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	65.4	65.5	63.3	61.2	60.4	61.2	58.9	55.2	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	59.9	62.4	56.5	57.8	61.8	62.4	60.2	57.9	57.6	64.5	59.4	49.9	49.7	50.9	56.3	55.5	60.0	—	59.4
3	**Pavia**	77	64.9	64.8	61.8	60.0	60.7	60.2	57.7	55.8	59.8	59.0	60.1	58.8	57.8	59.4	62.3	54.2	58.2	61.6	63.2	58.7	57.3	59.0	63.4	57.4	48.3	53.5	52.1	56.0	57.2	60.6	—	58.8
4	**Milano**	121	66.2	66.3	64.2	61.3	61.5	61.6	59.6	55.7	59.9	59.8	60.1	60.0	59.3	59.6	63.3	57.4	57.3	62.0	64.0	61.4	57.4	56.6	65.9	61.1	48.2	50.0	51.0	57.2	56.1	61.3	—	59.5
5	**Salò**	100	66.2	66.3	64.2	61.0	61.4	61.6	59.7	54.7	60.4	59.1	59.9	60.0	58.4	59.5	63.0	57.3	56.9	62.5	63.1	61.7	57.9	56.5	65.6	61.8	47.9	49.8	51.0	56.6	55.1	61.8	—	59.3
6	**Mantova**	20	64.9	64.6	61.6	59.7	61.1	60.3	58.1	55.4	59.6	59.1	59.8	58.9	57.0	59.7	62.4	52.6	57.4	61.5	63.3	59.7	57.3	59.2	63.7	56.7	47.5	49.8	51.8	56.1	57.0	60.7	—	58.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	65.7	65.3	62.0	60.7	61.0	61.2	58.5	57.6	60.7	60.0	60.6	59.6	59.1	60.0	62.8	54.5	58.4	61.8	63.2	59.5	56.9	58.7	63.8	57.5	49.0	49.0	52.6	56.0	57.9	60.4	—	59.1
8	**Alessandria**	95	64.4	64.9	62.0	59.5	59.8	59.9	57.5	55.5	59.6	59.0	59.8	59.0	57.8	58.8	62.2	53.5	58.2	61.5	63.0	59.4	56.5	58.1	63.2	57.4	48.1	49.3	52.2	55.8	57.2	60.2	—	58.4
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	66.2	66.6	64.1	60.8	61.4	61.7	59.4	55.1	60.7	60.0	60.5	60.3	58.8	59.6	63.5	56.3	57.4	62.4	64.2	61.1	57.2	57.8	65.7	60.9	48.5	49.6	50.7	57.4	56.4	61.7	—	59.5
10	**Parma**	52	64.9	64.9	62.9	59.6	60.3	60.5	58.5	53.4	59.7	58.8	59.5	59.3	57.7	58.2	64.2	55.8	56.0	61.2	62.9	60.2	56.6	56.2	64.3	59.4	48.1	48.1	50.1	55.9	55.1	59.9	—	58.4
11	**Modena**	35	64.9	64.7	61.8	59.6	61.0	60.2	57.9	54.8	59.7	58.5	59.3	58.6	57.3	59.2	62.3	52.9	57.5	61.2	63.3	59.6	57.2	58.9	63.8	56.5	48.3	59.9	51.5	56.4	57.0	60.5	—	58.0
12	**Ferrara**	40	64.8	64.4	62.4	59.9	61.0	60.7	58.7	55.6	59.8	59.1	59.6	59.1	57.5	59.7	62.7	53.3	58.1	62.0	63.9	59.1	57.7	59.9	64.2	57.2	48.5	55.5	52.0	57.5	57.7	61.2	—	59.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

APRILE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	Cal.	Cal.	NW.2	N.1	N.0	N.1	N.1	N.1	N.2	NE.1	Cal.	N.1	E.1	N.0	E.1	NW.3	N.1	E.1	E.0	N.0	N.0	N.0	NE.1	NE.1	E.1	N.0	E.1	SE.1	E.0	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	SW.1	SW.2	Cal.	SW.2	SW.3	SW.2	NE.1	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.3	SW.1	NE.1	SW.1	—
3	Aosta	583	W.3	E.2	E.2	W.2	E.1	E.3	E.1	Cal.	E.1	E.2	E.3	E.1	Cal.	W.2	W.2	W.3	W.2	E.2	E.3	Cal.	E.1	W.1	N.1	E.3	W.1	W.1	W.2	Cal.	W.1	Cal.	—
4	Oropa	1180	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	NW.	N.	N.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	N.	N.	SE.	SE.	SE.	SE.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	N.	N	—
5	Varallo Sesia	453	Cal.	N.1	N.1	Cal.	N.2	N.2	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	S.2	S.2	S.1	S.2	S.2	S.2	S.3	Cal.	Cal.	S.0	N.3	S.3	N.4	Cal.	Cal.	S.2	N.4	S.2	Cal.	Cal.	—
6	Domodossola	277	S.0	S.0	SE.0	S.0	S.1	SE.0	N.0	S.0	S.0	W.0	SE.0	S.0	E.0	SE.0	SE.0	SNE.2	N.2	S.0	S.0	SE.0	S.0	N.1	E.1	S.0	N.1	S.1	N.2	N.0	NE.1	S.0	—
7	Pavia	77	ENE.0	SW.0	E.0	NE.1	NE.0	NE.0	E.1	N.1	SW.0	N.0	E.1	NE.0	WSW.1	SW.0	N.0	SW.0	SW.2	SW.2	SW.1	N.0	SW.2	SW.2	NE.0	N.1	SW.0	SE.2	S.0	SW.1	N.0	NE.0	—
8	Milano	121	SE.0	E.1	W.0	N.0	W.0	SW.0	SE.0	SW.0	NW.0	NE.0	SE.1	SE.0	NW.1	SW.0	W.0	SW.0	NW.2	SE.0	SW.1	N.0	E.1	W.1	NE.0	SE.2	SW.0	NE.1	N.1	SW.0	W.0	SE.0	—
9	Sondrio	298	E.0	NE.0	SW.0	SW.0	E.0	SE.0	W.0	SW.0	NW.0	W.0	SW.0	NE.0	W.0	SE.0	E.0	SE.0	N.0	W.0	W.0	SW.0	SW.0	N.0	W.0	W.0	E.0	E.0	W.0	NW.0	E.0	SW.0	—
10	Cremona	45	SE.0	SW.0	N.0	ESE.1	N.0	SW.0	E.0	N.1	NW.0	SE.0	N.0	WNW.0	W.0	NW.1	W.0	N.0	W.1	E.0	W.0	NW.0	ESE.0	W.2	NW.0	N.0	W.0	W.0	E.1	WSW.0	W.1	E.0	—
11	Salò	100	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	NW.0	N.0	SE.0	Cal.	E.1	Cal.	NW.1	Cal.	E.1	Cal.	E.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	E.1	E.1	Cal.	NW.1	SE.3	E.1	W.1	E.1	Cal.	—
12	Desenzano	64	S.0	NW.2	W.0	SE.1	S.0	W.0	W.1	NE.2	NW.1	N.1	W.1	W.1	W.1	N.1	NW.2	NW.1	SE.0	W.1	NW.2	S.0	S.1	W.2	NE.0	E.2	N.4	SE.2	NE.2	SW.2	SW.2	N.1	—
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	SE.0	ESE.2	Cal.	Cal.	E.2	ENE.4	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	WNW.0	NNW.0	Cal.	WNW.1	W.1	Cal.	Cal.	ESE.0	WSW.2	W.2	Cal.	E.2	W.1	ENE.0	NW.2	WNW.0	W.0	E.0	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	NE.0	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	Cal.	Cal.	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	W.0	E.0	NE.0	Cal.	NW.0	Cal.	SW.0	Cal.	Cal.	NE.0	NE.0	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	—
15	Fossano	376	W.1	NW.1	Cal.	Cal.	S.1	NW.1	N.2	NW.3	Cal.	NW.1	S.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SE.2	S.2	NW.1	NW.1	NW.1	NE.2	S.1	N.1	W.1	W.1	S.1	N.1	N.1	E.1	W.1	—
16	Bra	290	SW.0	E.0	NW.0	W.0	NE.0	NW.0	W.0	NW.0	E.0	W.0	N.0	E.0	W.0	NE.0	NE.0	NW.0	W.0	SE.0	SE.0	NE.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	N.0	—
17	Alessandria	95	N.0	S.2	SW.0	W.1	E.1	W.0	W.1	NW.2	NE.0	SW.1	NE.1	NE.2	E.2	SE.1	W.0	S.2	Cal.	SE.2	S.2	E.1	S.2	SW.1	SW.0	N.1	N.1	E.1	NW.3	S.3	SE.1	NW.1	—
18	Novi Ligure	200	NE.0	NW.0	S.1	N.1	SW.0	W.1	S.1	NW.1	NE.0	W.0	N.0	NW.0	N.0	S.0	NW.1	SW.2	SW.0	SW.2	S.1	W.1	S.2	S.1	NW.0	N.1	W.0	NE.0	W.1	S.2	S.1	S.1	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	S.1	SW.2	W.1	E.3	E.1	E.1	E.3	E.1	S.1	W.2	E.1	E.2	NW.3	W.1	NW.1	W.4	NW.4	NW.1	N.1	E.1	S.4	NW.4	E.2	N.1	NW.3	W.4	NW.3	SW.4	W.1	E.1	—
20	Parma	52	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NE.2	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	WSW.1	Cal.	WNW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.2	Cal.	Cal.	NW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	NW.2	Cal.	—
21	Correggio	48	WSW.1	W.1	SE.1	E.1	NE.1	SE.1	ESE.	E 2	WNW.2	W.2	ENE.2	NE.2	W.2	W.2	NE.2	W.2	WNW.3	NW.3	NE.3	E.3	SE.3	SE.3	E.4	NE.0	ENE.0	W.0	W.0	W.0	N.0	SW.0	—
22	Sestola	1086	N.0	N.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.1	W.0	N.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.1	SW.3	NW.3	SE.0	SE.0	SE.0	SE.1	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.2	SW.4	N.0	—
23	Modena	35	E.0	SW.1	NE.1	NW.0	N.0	WE.1	E.1	NE.2	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NE.0	NE.1	W.2	W.1	S.1	NE.1	W.1	NE.1	W.1	W.1	W.2	N.1	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—

STATO DEL CIELO

APRILE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
3	**Aosta**	583	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	3/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	—	3/4 cop.
9	**Sondrio**	298	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
11	**Salò**	100	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	3/4 cop.
16	**Bra**	290	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	—	3/4 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	11.0	—	—	9.0	34.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	12.0	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	92.0	—	67.0	159.0	—
Oncino	1220	—	—	—	32.0	5.0	2.0	6.5	41.0	25.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	3.5	—	2.5	13.5	—	0.5	—	—	—	—	129.5	—	61.0	189.5	—
Paesana	680	—	—	10.0	—	—	—	40.0	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	70.0	190.0	—
Villar Bagnolo	520	4.5	—	18.0	—	—	—	—	61.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	31.0	—	—	33.0	—	17.0	—	—	6.0	—	113.5	—	158.0	273.5	—
Martiniana	430	—	—	10.0	19.0	—	—	5.0	80.0	5.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	5.0	1.0	5.0	3.0	15.0	—	—	2.0	—	99.0	3.0	59.0	161.0	—
Saluzzo	395	11.2	13.5	5.0	3.2	—	—	17.5	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	22.8	—	—	11.2	—	14.5	—	—	—	—	—	68.6	17.2	48.2	134.0	—
Cavour	360	—	6.0	13.0	—	—	—	25.0	31.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	83.0	25.0	42.0	150.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	1.9	5.6	—	—	—	38.6	13.9	1.3	—	—	4.6	—	6.0	—	—	—	—	—	17.4	12.5	—	—	6.8	—	16.4	—	—	—	—	58.3	10.6	53.1	122.0	—
Lombriasco	245	—	—	5.3	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	49.5	14.0	26.0	89.5	—
Moncalieri	241	0.5	0.2	0.5	0.2	—	—	0.3	26.0	10.2	0.9	0.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	16.2	11.9	—	—	5.3	—	11.4	—	—	—	—	40.8	1.0	44.8	86.6	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	45.0	24.0	38.0	107.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	24.0	—	—	60.0	30.0	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	15.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	114.0	12.5	94.0	220.5	—
Rorà	942	—	—	20.0	—	—	—	—	78.0	25.0	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	14.0	—	19.0	—	5.0	—	—	—	—	123.0	30.0	143.0	296.0	—
Prarostino	850	—	—	21.0	—	—	—	—	55.0	12.0	11.0	105.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	99.0	105.0	24.0	228.0	—
Angrogna	782	—	—	25.0	—	—	26.0	45.0	21.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	62.0	—	—	16.0	—	—	—	—	6.0	—	128.0	30.0	84.0	222.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	5.0	—	7.0	14.0	30.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	79.0	—	74.0	153.0	—
Luserna S. Giovanni	476	1.0	0.9	26.6	14.2	1.4	—	10.4	69.6	20.1	10.3	1.6	—	3.8	0.8	—	—	—	—	—	—	77.2	24.6	—	—	13.2	1.4	1.9	—	—	—	—	154.5	6.2	118.3	279.0	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	3.0	3.0	—	22.0	0.5	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	37.0	20.0	12.0	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	31.5	6.0	88.0	125.5	4
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	6.5	7.0	10.0	8.0	10.0	8.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	8.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	4.0	—	41.5	16.0	43.0	100.5	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	10.0	—	43.0	53.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	7.4	18.0	—	—	20.0	36.0	26.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.7	15.3	—	—	13.1	—	—	—	1.8	—	—	119.8	—	90.9	210.7	—
Pramollo	700	—	—	40.0	7.5	—	—	19.5	50.0	25.0	16.0	3.0	6.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	90.0	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	158.5	11.5	117.0	287.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	12.0	24.3	—	2.2	20.4	10.0	15.3	10.4	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	60.0	20.5	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	124.6	5.4	94.8	224.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	27.0	18.0	—	—	10.0	20.0	31.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	**98.0**	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	13.0	123.0	23.0	138.0	284.0	—
S. Germano Chisone	486	25.5	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.2**	—	—	—	—	—	40.6	10.7	—	—	—	—	—	38.0	50.2	51.3	139.5	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	0.3	—	—	—	—	—	2.0	**43.0**	26.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	18.0	—	—	11.0	—	—	—	5.0	—	—	71.3	12.3	69.0	152.6	25
Masselio	1185	—	—	5.0	9.0	—	2.4	15.0	17.0	11.8	12.1	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	71.0	—	—	—	11.4	—	—	—	3.8	—	—	92.3	8.4	86.2	186.9	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	10.0	20.0	**50.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	10.0	90.0	190.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	4.0	—	—	3.0	**18.0**	8.0	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	5.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	41.0	4.0	37.0	82.0	48
Bellino	1671	—	—	—	10.0	—	—	8.0	15.0	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**28.0**	7.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	72.0	2.0	58.0	132.0	56
Casteldelfino	1296	—	—	—	11.0	—	—	—	**34.0**	13.0	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	3.2	1.8	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	72.3	—	48.0	120.3	12
Gilba	1171	—	—	3.0	16.0	2.0	—	5.0	40.0	27.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	5.0	10.0	21.0	3.0	—	—	—	—	—	104.0	—	81.0	185.0	—
Lemma	1002	—	—	14.0	12.0	—	—	**38.0**	17.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	9.0	7.0	8.0	—	—	—	2.0	—	81.0	9.0	31.0	121.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	10.0	—	—	4.0	22.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	4.0	—	—	2.0	10.0	2.0	—	—	—	—	61.0	—	42.0	103.0	—
S. Eusebio Melle	800	13.0	—	20.0	—	—	—	2.0	**37.0**	23.0	3.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.5	—	0.5	10.0	18.0	4.0	—	—	—	—	98.5	1.0	52.0	151.5	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	25.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	55.0	9.0	26.0	90.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	3.0	—	1.0	**15.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	26.0	—	14.0	40.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	10.5	**40.0**	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	60.5	—	6.2	66.7	12
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	11.0	1.0	2.0	9.0	12.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	14.0	43.0	17.0	31.0	91.0	16
S. Michele Prazzo	1358	—	—	—	10.0	—	—	3.0	17.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	—	—	18.0	—	—	—	9.0	—	—	41.0	—	46.0	87.0	1
Celle di Macra	1265	—	—	—	11.0	—	—	5.0	26.0	13.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	0.5	—	—	11.0	5.5	4.0	—	5.0	—	—	56.5	—	58.0	114.5	1
Marmora (Vernetti)	1234	—	—	9.0	—	—	—	**21.0**	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	—	—	18.0	1.0	—	—	7.0	—	1.0	—	44.0	19.0	28.0	91.0	—
Pianasso	1150	—	—	—	2.0	—	—	8.0	**21.0**	9.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	3.0	—	4.0	16.0	4.0	—	—	18.0	—	—	42.5	11.0	51.0	104.5	—
Stroppo	1080	—	—	—	11.0	—	—	4.0	9.0	**36.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	2.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	—	63.0	—	38.0	101.0	—
S. Damiano Macra	734	—	—	15.0	2.0	—	4.0	**36.0**	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	4.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	71.0	12.0	21.0	104.0	—
Dronero	619	—	—	4.0	16.0	2.5	—	3.0	**34.0**	16.5	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	8.0	5.5	—	—	—	—	76.0	4.0	31.5	111.5	—
Racconigi	255	—	4.5	—	5.0	—	—	—	**43.5**	10.0	0.5	0.9	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.8	10.6	—	—	22.0	—	6.0	—	—	—	—	63.5	6.9	45.4	115.8	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	12.0	—	—	—	6.0	**18.0**	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	4.0	6.0	6.0	3.0	—	—	—	5.0	—	45.0	20.0	26.0	91.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	31.0	1.0	—	—	12.0	30.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	76.0	12.0	17.0	105.0	—
Centallo	480	—	—	—	7.0	—	—	1.0	42.0	15.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	66.0	3.0	17.0	86.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	15.0	15.0	8.0	—	12.0	40.0	17.0	10.0	6.0	3.0	—	6.0	3.0	5.0	—	—	—	7.0	58.0	20.0	—	15.0	5.0	—	13.0	—	—	—	—	117.0	30.0	111.0	258.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	36.0	40.0	30.0	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	38.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	127.0	60.0	50.0	237.0	—
Cumiana	377	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	13.0	5.0	70.0	88.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	17.0	23.0	—	—	17.0	48.0	36.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	20.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	3.0	—	157.0	117.0	37.0	311.0	—
Giaveno	530	—	2.8	5.1	—	—	—	8.9	22.5	24.8	7.2	0.8	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	53.8	14.5	—	—	12.3	—	—	—	—	13.2	—	71.3	3.1	93.8	168.2	—
Reano	480	0.8	—	0.3	8.2	—	—	2.5	37.5	13.4	5.8	1.9	—	3.9	—	4.8	—	—	—	—	—	50.0	8.9	—	—	12.8	—	6.7	—	—	—	—	68.5	10.6	78.4	157.5	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	6.0	—	—	—	—	—	34.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	—	10.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	48.0	13.0	35.0	96.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	38.8	12.9	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	13.5	49.0	—	—	7.2	—	25.2	—	—	—	—	51.7	1.4	94.9	148.0	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	—	—	—	7.5	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	15.7	—	—	8.5	7.2	—	—	—	15.7	—	—	20.1	20.1	47.1	87.3	50
Champlas	1707	1.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	5.0	18.0	1
Thûres	1703	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	5.0	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	44.0	9.0	22.0	75.0	10
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	1.5	9.0	4.0	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	20.0	1.5	—	1.0	5.5	—	—	—	9.0	—	—	18.0	10.0	37.0	65.0	—
Maffiotto	1324	—	—	—	2.0	1.0	1.0	12.0	10.0	26.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	—	11.0	26.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	52.0	26.0	46.0	124.0	1

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	3.0	—	—	4.0	23.0	—	4.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	10.0	33.0	—	—	2.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	34.0	10.0	42.0	86.0	—
Favella	950	—	—	4.0	19.0	8.0	—	12.0	—	27.0	49.0	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	24.0	—	—	13.0	—	22.0	—	—	—	—	119.0	23.0	96.0	238.0	—
Susa	501	3.0	—	8.0	—	—	—	28.0	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	55.0	—	57.0	112.0	—
Bussoleno	441	5.0	7.0	10.0	—	—	—	—	24.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	61.0	27.0	20.0	108.0	—
Chiusa S. Michele	370	8.6	—	1.9	27.1	—	—	6.1	32.5	7.6	4.3	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	17.6	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	88.1	1.9	65.8	155.8	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga)	1926	—	—	—	4.2	—	—	9.0	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	26.0	—	—	—	6.1	—	—	—	12.0	—	—	28.2	21.0	44.1	93.3	—
Rochemolles	1597	—	—	12.0	—	—	4.0	9.0	7.0	6.0	2.0	3.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	30.0	7.0	—	—	—	8.0	—	—	2.0	9.0	7.0	—	37.0	37.0	33.0	107.0	—
Melezet (Diga)	1493	—	—	—	2.2	—	—	4.5	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	13.0	30.0	—	—	1.2	3.0	—	—	—	—	21.1	—	17.1	21.0	55.3	93.4	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	29.4	0.6	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	4.7	11.0	38.1	53.8	—
Château Beaulard	1330	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	6.0	—	—	17.0	7.0	41.0	65.0	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0[2]	—
Moncenisio (Scala)	1726	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	25.0	20.0	70.0	115.0	40
Ferrera Cenisio	1450	—	—	4.0	12.0	—	1.2	14.7	22.3	4.0	15.0	3.5	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	4.5	—	53.0	—	5.5	0.5	—	—	—	13.0	—	—	73.2	16.0	77.0	166.2	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	12.0	—	—	15.0	18.0	--	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	53.0	22.0	10.0	85.0	—
Chialamberto	875	—	—	4.0	10.0	—	3.0	11.0	16.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	64.0	3.0	53.0	120.0	—
Coassolo	745	—	—	—	0.8	—	—	5.0	15.8	7.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	30.0	4.2	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	35.0	4.2	40.2	79.4	—
Ceres	704	—	—	9.2	23.5	—	—	14.2	18.0	14.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	52.0	2.0	—	2.5	10.3	—	0.3	—	2.6	—	—	79.4	11.2	69.7	160.3	—
Lanzo	540	—	5.0	10.0	—	—	—	25.0	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	70.0	30.0	40.0	140.0	—
Val della Torre	505	—	2.0	—	—	9.0	—	11.0	26.0	28.5	—	12.3	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—	18.5	—	—	24.7	—	—	3.0	—	76.5	22.3	95.2	194.0	—
Villanova Canavese	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	31.0	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	23.0	74.0	33.0	130.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia dell'intero mese registrata dal totalizzatore.

PRECIPITAZIÓNI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	10.0	60.4	40.3	10.4	0.4	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	70.0	—	—	—	10.3	—	—	—	—	10.1	—	121.1	0.5	90.4	212.0	—
Martassina	1210	—	—	4.0	9.0	—	—	17.0	25.0	11.0	9.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	67.0	2.0	—	—	14.0	—	—	—	8.0	—	—	75.0	5.0	91.0	171.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	1.0	—	1.4	—	—	2.0	1.0	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	4.0	—	6.4	6.0	27.0	39.4	8
Lemie	940	—	2.0	3.0	—	—	—	9.0	27.0	7.0	10.0	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	13.0	—	1.0	—	3.0	—	—	58.0	14.0	57.0	126.0	—
Viù	785	—	—	3.0	10.0	—	—	11.0	35.2	10.0	8.6	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	35.2	14.6	—	—	15.2	—	8.0	—	—	—	—	77.8	8.0	73.0	158.8	—
N. 4. **Bacino dell'Orco**																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	5.0	—	43.0	80.0	25.0	148.0	—
Noasca	1200	—	—	7.0	—	—	9.0	10.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	14.0	—	18.0	—	8.0	—	—	9.0	—	61.0	5.0	85.0	151.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	12.0	8.0	23.0	15.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	47.5	90.5	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	6.0	8.0	21.0	1.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	2.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	70.4	—	67.1	137.5	—
Locana	615	—	—	5.1	7.3	2.7	1.0	10.1	27.2	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	75.0	15.0	35.0	125.0	—
Sparone	537	—	—	—	10.0	—	—	25.0	20.0	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	28.3	—	—	14.0	2.0	—	—	—	4.2	—	52.4	4.0	89.8	146.2	—
Cuorgnè	413	—	0.1	5.5	1.0	—	—	8.0	20.0	15.8	2 0	2.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	23.0	15.0	—	12.0	—	—	10.0	—	—	2.0	—	60.0	17.0	62.0	139.0	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	10.0	—	13.0	25.0	11.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	0.9	—	—	6.2	—	15.5	1.0	—	—	—	56.4	5.3	40.3	102.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	0.3	—	0.1	—	0.1	1.8	35.0	19.1	—	—	3.2	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campiglia	1350	—	—	3.0	2.0	5.0	16.0	15.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	42.0	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	62.0	56.0	17.0	135.0	—
Frassinetto	1047	—	—	1.1	6.5	0.7	0.3	9.6	22.3	14.0	6.0	0.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	35.5	8.4	—	0.4	12.0	—	—	1.3	—	—	60.5	6.8	57.6	124.9	—
Ronco	950	—	—	2.0	3.0	—	3.0	14.0	12.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	51.0	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	49.0	2.0	66.0	117.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	2.3	5.2	3.1	4.3	—	—	10.4	5.7	0.4	42.2	4.7	6.2	4.1	4.8	—	—	—	—	—	12.2	37.1	24.4	—	—	14.5	4.1	12.3	—	8.0	—	—	73.6	32.0	93.2	198.8	—
Pratiglione	601	—	2.0	7.0	—	—	6.0	21.0	15.0	—	—	2.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	51.0	23.0	22.0	96.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	10.0	5.0	7.0	—	5.0	—	2.0	4.0	3.0	2.0	55.0	20.0	1.0	—	80.0	25.0	3.0	—	6.0	8.0	7.0	25.0	70.0	—	10.0	—	27.0	167.0	154.0	348.0	—
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	9.0	40.0	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	12.0	28.0	57.0	97.0	3
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	31.0	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	—	—	14.0	35.0	46.0	95.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	14.0	—	—	5.5	—	—	—	17.5	—	—	10.0	41.0	37.0	88.0	5
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	7.0	13.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	13.0	32.0	—	—	—	—	14.0	—	—	29.0	—	—	—	22.0	61.0	43.0	126.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	2.0	0.5	—	—	2.8	—	—	3.0	2.2	—	—	16.2	40.5	—	—	—	6.0	—	—	—	20.5	—	—	9.5	24.2	67.0	100.7	2
Derby	827	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	38.0	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	21.0	—	7.0	15.0	72.0	94.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Settimo Vittone	275	—	—	13.2	—	13.0	—	5.8	10.0	—	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	32.2	5.0	79.2	—
Ivrea	267	10.5	8.5	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	46.0	77.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	1.2	6.4	9.3	5.5	1.6	1.0	—	—	—	—	—	14.1	—	—	6.2	41.3	—	—	—	3.1	—	—	—	14.4	—	5.0	—	25.0	61.6	22.5	109.1	48
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	1.0	—	1.4	—	—	8.0	10.0	9.0	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	44.0	—	—	9.0	—	—	11.0	—	—	—	20.0	—	—	29.4	53.0	40.0	122.4	70
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	40.0	—	—	10.0	—	—	25.0	—	15.0	—	—	10.0	5.0	90.0	105.0	6
Rhême St. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	5.3	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	15.2	—	—	19.3	51.0	24.2	94.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	5.5	—	3.0	—	—	8.5	5.4	28.3	—	9.1	—	—	8.6	—	5.6	28.5	—	—	11.0	39.0	—	--	—	35.8	24.0	12.2	19.5	21.5	--	19.5	—	59.8	92.7	132.5	285.0	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	42.0	—	—	—	4.0	—	—	—	23.0	—	—	—	6.0	62.0	27.0	95.0	20
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.5	—	—	—	6.5	—	—	9.0	—	—	—	1.0	20.0	34.0	55.0	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	22.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	7.0	17.0	30.0	54.0	—
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	1.3	2.9	3.1	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.1	16.3	28.5	—	—	—	1.5	—	—	—	17.0	—	—	7.3	18.4	47.0	72.7	6
Valpelline	950	—	1.4	—	0.3	—	—	1.3	3.5	5.3	0.6	0.4	—	0.6	1.1	—	—	—	—	0.3	16.8	28.4	—	—	0.3	6.2	—	—	—	16.3	—	—	12.4	19.2	51.2	82.8	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	8.0	16.0	45.0	69.0	—
Aosta	583	—	2.7	—	—	—	—	--	—	6.9	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	9.6	—	43.1	52.7	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	0.2	2.5	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.8	—	—	—	10.7	—	—	—	16.5	—	—	9.2	10.0	54.0	73.2	12
Nus	535	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	13.0	—	98.0	111.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	2.0	—	5.0	3.3	3.0	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	7.8	25.0	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	14.8	9.3	48.0	72.1	10
La Magdeleine	1645	—	—	—	1.0	—	—	4.0	4.0	3.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	53.0	23.0	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	13.0	54.0	45.0	112.0	8
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	24.0	27.0	10
Torgnon	1500	—	—	—	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	--
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	6.0	6.0	1.0	6.0	1.0	1.0	6.0	—	—	—	49.0	49.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	30.0	—	—	12.0	—	—	—	12.0	50.0	42.0	104.0	3
Brusson	1332	—	2.0	4.0	2.0	—	—	8.0	4.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	20.0	8.0	—	6.0	—	—	—	32.0	4.0	69.0	105.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	5.0	—	—	4.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	3.0	—	—	27.0	28.0	25.0	80.0	—
Verres	390	—	—	0.3	6.0	—	0.5	2.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	41.5	2.0	—	—	28.0	—	—	—	1.0	—	—	11.0	1.5	72.5	85.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher . . .	1427	—	—	—	1.2	—	7.0	11.9	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	42.5	—	—	—	12.0	—	—	—	0.5	—	—	38.1	3.0	55.0	96.1	—
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	5.0	8.7	7.5	10.2	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	4.2	38.7	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	21.4	5.3	50.0	76.7	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité . .	1628	—	—	—	3.0	—	—	3.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	12.0	3.0	5.0	—	5.0	—	—	21.0	6.0	32.0	59.0	30
Gressoney S. Jean .	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*	—
Issime	940	—	—	4.0	—	2.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	10.0	3.0	—	2.0	4.0	—	—	—	16.0	40.0	19.0	75.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	11.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	58.0	87.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	16.3	—	51.7	—	32.1	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	—	12.0	—	5.2	—	—	—	—	100.1	7.0	50.7	157.8	—
Meugliano	680	0.1	0.4	0.1	0.4	—	10.2	30.0	15.3	—	0.1	0.1	0.1	—	0.4	—	—	—	—	0.7	20.0	20.2	—	—	10.3	—	0.3	—	—	5.0	—	56.6	21.3	35.8	113.7	—
Vistrorio	467	1.0	2.5	—	—	5.5	20.0	31.0	18.5	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	32.0	23.5	—	—	13.0	—	5.5	1.0	—	—	—	78.5	16.0	75.0	169.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	—	30.0	16.0	14.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	—	—	—	15.0	0.8	—	3.2	1.6	—	—	81.0	—	77.0	158.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	2.0	9.0	27.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	60.0	—	—	—	12.0	10.0	2.0	6.0	—	—	—	—	43.0	67.0	30.0	140.0	6
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	70.0	—	—	4.0	10.0	2.0	2.0	—	5.0	—	—	28.0	5.0	93.0	126.0	—
Campertogno	815	—	1.3	6.8	—	—	2.0	16.8	12.3	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	1.8	—	—	39.2	4.1	18.8	62.1	—
Cellio	685	—	1.0	13.0	3.0	15.0	14.0	17.0	—	3.0	—	1.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	31.0	2.5	—	—	15.0	—	7.0	—	—	—	13.0	—	66.0	35.0	37.5	138.5	—
Scopa	622	—	—	9.0	18.0	—	2.0	7.0	16.0	19.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	58.0	—	2.0	—	4.0	—	—	72.0	12.0	131.0	215.0	—
Vocca	506	—	—	11.0	—	2.0	12.0	18.0	13.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	63.0	—	—	—	21.0	—	2.0	—	—	—	4.0	—	56.0	72.0	27.0	155.0	—
Varallo	453	—	—	11.8	0.5	9.6	3.9	16.7	23.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	36.7	—	—	12.8	—	—	3.4	0.8	—	1.6	—	69.6	9.1	55.3	134.0	—
Doccio	400	—	0.2	—	13.2	1.3	10.0	14.4	13.4	18.6	2.4	3.3	0.4	1.3	0.4	—	—	—	—	—	2.0	29.5	5.0	—	—	15.4	—	7.0	—	0.4	—	—	73.5	7.4	57.3	138.2	—
Borgosesia	360	—	—	10.0	10.2	10.4	—	25.1	15.1	20.2	—	0.5	—	—	—	10.2	—	—	—	—	0.3	15.4	—	—	—	10.2	5.3	—	—	—	—	—	91.0	11.0	30.9	132.9	—
Romagnano	266	—	7.0	10.0	—	—	—	21.0	13.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	6.0	2.0	—	—	12.0	13.0	8.0	2.0	—	—	16.5	—	51.0	20.0	53.5	124.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	1.2	—	—	31.2	13.4	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	—	—	26.0	2.3	55.2	20.0	—	—	—	45.8	11.0	107.3	164.1	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	3.0	2.0	—	5.0	2.0	12.0	2.0	5.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	68.0	—	—	8.0	16.0	—	1.0	—	—	—	—	31.0	17.0	93.0	141.0	75
Carcoforo	1304	—	—	—	22.5	8.5	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	11.0	71.0	—	—	—	20.6	—	9.6	—	5.0	13.0	—	—	—	—	—	35.0	82.0	48.2	165.2	—
Rimasco	905	—	—	—	5.0	1.0	—	4.0	16.0	—	—	—	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	4.0	58.0	—	—	—	18.0	—	1.5	—	5.0	—	—	26.0	7.3	82.5	115.8	—
Boccioleto	667	—	—	1.2	5.0	—	3.0	4.0	18.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	68.0	—	—	—	20.0	—	—	—	1.5	—	—	39.9	2.8	89.5	132.2	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	1.3	—	—	0.5	1.2	1.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	8.4	—	—	—	2.0	—	0.3	0.5	—	1.1	—	5.7	0.7	12.3	18.7	—
Fobello	800	—	—	0.5	8.0	—	3.0	9.0	28.0	10.0	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	75.0	—	—	—	18.0	—	1.5	—	1.5	—	—	58.5	19.0	96.0	173.5	—
Camasco	752	10.0	—	10.2	—	15.4	40.1	55.0	15.0	30.0	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	201.0	35.0	40.0	276.0	—
Sabbia	726	—	—	—	14.0	1.0	4.0	—	27.5	12.5	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	4.5	3.0	2.5	—	—	80.0	—	4.0	—	2.0	—	—	59.0	6.5	91.5	157.0	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	21.0	—	20.0	—	31.0	18.0	—	9.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	19.0	12.0	—	1.0	—	10.0	—	90.0	24.0	107.0	221.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	25.0	31.0	12.0	2.0	31.0	44.0	50.0	3.0	5.0	5.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	20.0	45.0	—	—	7.0	5.0	16.0	12.0	—	—	11.0	—	203.0	44.0	96.0	343.0	3
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	3.0	34.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.0	54.0	91.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	--	13.0	3.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	8.0	—	**36.0**	—	—	--	—	—	—	8.0	10.0	12.0	—	48.0	19.0	66.0	133.0	—
Campiglia Cervo . .	775	3.6	—	5.7	8.4	5.8	11.6	8.7	12.5	13.2	—	2.6	0.4	2.5	—	—	—	—	—	—	2.8	**41.0**	1.4	—	—	17.4	—	4.5	—	0.4	—	—	71.5	8.3	64.7	144.5	—
S. Giuseppe di Casto .	670	5.0	—	—	31.0	**35.0**	15.0	12.0	—	6.0	—	6.0	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	4.0	6.0	—	—	12.0	4.0	8.0	4.0	—	14.0	—	104.0	30.0	52.0	186.0	—
Sala Biellese	626	—	4.0	1.0	--	—	—	—	6.0	34.0	7.0	1.0	—	—	--	—	—	—	—	—	5.0	16.0	**45.0**	—	—	16.0	—	10.0	—	—	—	—	52.3	6.1	87.5	145.5	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	15.0	—	—	22.0	18.0	16.0	—	—	7.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	**30.0**	8.0	—	18 0	20.0	—	—	—	1.0	1.0	—	71.0	15.0	78.0	164.0	—
Zimone	435	3.8	—	2.0	—	--	—	—	21.0	**25.0**	—	0.7	—	4.3	0.6	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	13.0	—	14.0	1.3	—	—	—	51.8	5.6	52.3	109.7	—
Biella	412	—	—	—	—	—	5.0	35.5	20.0	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.3	3.0	**57.0**	—	30.0	—	10.0	7.5	—	—	8.8	—	60.5	28.3	143.3	232.1	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	6.0	—	15.0	—	27.0	42.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	17.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	4.0	**22.0**	—	—	—	16.0	—	15.0	2.0	—	—	—	40.0	4.0	55.0	99.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	**28.0**	—	—	—	14.5	—	12.0	5.0	—	—	11.0	—	27.0	33.5	42.5	103.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	**18.5**	16.5	—	—	—	6.0	—	0.5	—	—	—	—	—	11.0	14.5	—	--	—	—	12.0	5.0	—	—	6.5	—	35.0	17.5	38.0	90.5	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	7.0	3.0	—	—	**37.0**	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	16.0	—	—	17.0	—	—	—	—	62.0	31.0	33.0	126.0	—
Montemesma . . .	575	—	—	10.0	2.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**36.0**	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	37.0	14.0	66.0	117.0	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	6.0	--	—	6.5	**24.0**	6 0	—	4.0	6.0	—	1.5	—	—	—	—	—	3.5	23.5	—	—	4.0	9.0	3.0	13.5	—	—	9.0	—	42.5	15.0	62.0	119.5	—
Novara	164	10.0	—	2.0	2.0	—	—	—	18.0	9.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	--	—	—	18.0	1.0	**20.0**	17.0	—	6.0	—	41.0	3.0	65.0	109.0	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	2.0	10.0	—	—	—	1.0	**24.0**	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	4.9	20.0	—	—	1.5	—	37.0	0.7	41.8	79.5	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	0.9	—	—	—	**20.6**	6.5	—	—	0.8	2.0	0.6	—	--	—	—	—	—	0.5	—	—	—	14.0	2.6	15.0	4.2	—	—	—	28.0	3.4	36.3	67.7	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	1.6	—	—	0.3	1.2	0 5	—	—	—	—	--	—	1.8	20.8	1.8	—	—	15.1	—	—	—	**25.2**	9 2	7.2	—	5.3	—	5.6	—	3.6	39.5	52.5	95.6	—
Airolo	1143	—	—	1.5	—	—	—	5.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.5	—	—	**25.2**	2.5	—	--	12.5	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	42.9	35.0	87.9	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	26.0[1]	**22.5**	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	48.5	22.0	70.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 2 al 19.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	1.4	4.0	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	**23.0**	—	—	—	11.8	—	—	—	3.5	—	20.0	—	7.4	33.3	35.3	76.0	—
Comprovasco	584	—	—	2.0	—	—	0.3	0.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	0.1	**20.5**	—	—	—	11.5	—	0.9	—	4.3	—	5.5	—	10.2	22.2	22.3	54.7	—
Biasca	300	—	—	1.6	—	—	0.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	**23.4**	—	—	—	8.0	—	3.2	—	6.4	—	12.3	—	10.6	25.6	29.9	66.1	—
Bellinzona	237	—	—	9.5	—	—	0.8	0.2	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**19.6**	—	—	—	6.1	0.5	6.2	—	7.0	—	11.3	—	20.0	22.1	31.1	73.2	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	2.8	9.0	—	1.6	15.5	0.8	10.5	1.5	—	1.2	—	0.9	1.4	9.1	24.5	—	—	8.8	**59.0**	13.0	—	—	—	—	8.2	—	12.8	—	—	—	41.7	104.9	34.0	180.6	—
Braggio	1313	—	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	**21.9**	0.9	—	—	8.5	—	13.0	—	2.0	—	11.6	—	21.0	37.4	36.0	94.4	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6[1]	—
Grono	335	—	0.2	0.3	—	—	—	0.4	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	**22.2**	1.8	—	—	9.6	—	4.9	—	3.9	—	11.9	—	9.3	26.1	32.1	67.5	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	1.5	13.3	—	0.2	4.8	3.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	3.4	**30.3**	0.7	—	—	1.7	—	—	—	5.0*	—	24.2	—	32.3	36.4	31.6	100.3	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	6.0	0.8	—	4.7	3.6	4.3	—	—	1.0	—	—	—	—	5.3	—	—	3.0	**25.7**	4.2	—	—	14.3	—	—	—	6.5	—	15.8	—	19.4	35.0	40.8	95.2	—
Crana Torricella	1010	—	—	24.4	1.0	5.1	5.6	6.6	17.2	—	—	3.3	4.8	—	—	—	—	—	—	4.1	25.5	7.7	—	—	14.5	—	12.5	—	6.0	—	**38.6**	—	59.9	37.7	79.3	176.9	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	60.0	4.0	104.0	—
Mosogno	790	—	1.1	12.2	1.8	2.2	18.9	9.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	**35.5**	1.5	—	—	15.0	0.2	1.5	—	3.0	—	7.8	—	45.7	37.0	29.0	111.7	—
Camedo	610	—	—	14.5	—	—	—	24.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**58.0**	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	53.5	58.0	18.0	129.5	—
Cevio	430	—	0.7	8.8	—	0.5	2.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**31.9**	1.2	—	—	14.3	—	0.4	—	5.3	—	7.0	—	21.8	48.9	28.2	98.9	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	8.0	—	12.0	15.0	7.0	14.0	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**23.0**	17.0	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	56.0	8.0	52.0	116.0	—
Falmenta	662	—	—	5.0	—	—	10.0	25.0	40.0	—	20.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	**60.0**	15.0	—	—	40.0	—	30.0	—	—	—	—	100.0	45.0	145.0	290.0	—
Cavaglio S. Domnino	494	—	—	6.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	**16.0**	—	—	—	—	—	16.0	14.0	34.0	64.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	6.0	14.5	13.9	—	16.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**36.0**	—	—	—	17.5	—	—	—	7.4	—	—	—	50.9	7.5	60.9	119.3	—
Pogallo	750	—	—	—	9.0	—	5.0	13.0	2.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	3.0	—	—	3.0	1.0	—	47.0	—	27.0	74.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

(1) Totale precipitazione mensile. — * Interpolation.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	8.0	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	25.0	—	—	—	10.0	—	15.0	—	18.0	20.0	50.0	88.0	—
Formazza	1270	—	—	6.0	1.0	—	3.0	7.0	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	8.0	49.0	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	26.0	16.0	72.0	114.0	—
Albogno	1020	—	—	1.0	—	—	6.5	7.5	6.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	18.0	57.0	—	—	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	25.0	22.0	90.0	137.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	85.0	115.0	—	—	1.0	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	55.0	—	—	—	14.0	—	—	—	14.0	—	—	212.0	17.0	83.0	312.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	37.0	74.0	—
Premia	820	—	—	3.6	4.1	—	—	—	8.0	8.1	—	—	1.5	—	—	—	—	1.2	—	—	—	45.1	—	—	—	15.0	—	—	—	7.2	—	—	23.8	2.7	67.3	93.8	—
Verampio	525	—	—	8.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	76.0	114.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	2.0	6.0	—	—	3.0	7.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	48.0	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	—	—	23.0	3.0	60.0	86.0	—
Domodossola	277	—	—	4.1	4.7	—	0.3	4.8	7.0	4.0	—	—	—	2.5	—	0.2	—	—	—	—	13.0	54.0	—	—	14.8	0.2	—	—	—	3.1	1.0	—	24.9	15.7	73.1	113.7	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	1.0	4.0	—	—	4.0	5.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	13.0	—	—	—	74.0	—	—	18.0	18.0	91.0	127.0	148
Devero	1640	—	—	2.0	5.0	—	5.0	5.0	1.0	4.0	—	—	1.0	2.0	—	—	3.0	10.0	—	—	6.0	50.0	—	—	1.0	2.0	—	1.0	—	7.0	—	—	22.0	22.0	61.0	105.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
Goglio	1140	—	—	—	—	—	9.0	19.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	5.0	—	—	—	72.0	—	18.0	90.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	4.3	—	3.2	8.7	5.9	5.5	—	—	—	10.7	3.2	—	2.5	25.2	—	—	3.8	65.2	—	—	—	18.6	—	—	—	54.5	—	7.6	—	27.6	110.6	80.7	218.9	—
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	2.2	—	—	—	4.0	—	—	0.9	22.1	—	—	—	—	17.0	—	12.2	3.2	—	—	8.2	7.1	54.5	69.8	—
Trasquera	1033	—	—	2.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	—	—	19.0	—	68.0	87.0	—
Gebbo	1015	—	—	7.0	—	—	1.5	6.0	6.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	53.5	2.0	—	—	11.0	—	—	—	8.5	—	4.0	—	21.0	58.5	25.5	105.0	—
Varzo	550	—	—	1.0	7.5	—	—	2.0	7.2	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.1	43.5	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	23.7	3.1	58.7	85.5	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	—	—	6.0	—	—	1.0	5.0	7.0	—	—	—	—	0.8	—	—	1.0	—	—	—	3.5	66.0	—	—	—	14.9	0.3	—	2.5	—	—	—	19.0	5.3	82.8	107.1	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	3.0	—	2.0	4.0	9.0	14.0	2.0	—	1.0	—	3.0	1.0	—	1.0	—	—	8.0	46.0	—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	—	—	34.0	14.0	66.0	114.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	—	—	0.5	—	—	1.3	10.8	5.5	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	3.0	**38.5**	—	—	—	20.5	—	—	—	4.0	—	—	18.1	5.3	83.0	106.4	—
Piedimulera	243	—	—	4.0	5.0	—	—	1.5	12.0	3.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	**57.0**	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	72.0	103.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	15.0	42.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**82.0**	30.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	65.0	—	139.0	204.0	—
Forno	892	—	—	—	20.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**62.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	62.0	103.0	—
Sambughetto	765	—	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**6.0**	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	10.0	24.0	—
Loreglia	725	—	—	1.0	10.0	3.0	1.0	1.0	15.0	10.0	—	—	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	**55.0**	—	—	—	16.0	—	—	—	4.0	—	—	41.0	8.0	75.0	124.0	—
Boleto	696	—	—	14.5	10.0	—	6.5	25.0	21.0	23.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**33.5**	—	—	—	16.0	—	8.0	—	—	—	—	100.0	3.0	57.5	160.5	—
Cesara	500	—	—	—	—	5.0	15.0	15.0	10.0	25.0	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	**29.0**	—	—	5.0	10.0	1.0	3.0	1.0	—	—	—	70.0	7.0	49.0	126.0	—
Cireggio	370	—	—	3.5	6.5	1.1	13.1	12.5	16.0	17.0	—	0.5	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—	—	**36.5**	—	—	—	13.0	—	1.5	—	1.7	—	—	69.7	2.4	52.7	124.8	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	—	—	—	2.5	4.5	—	7.5	—	10.0	—	3.0	-	1.0	2.5	1.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	5.0	3.0	10.0	—	—	—	—	24.5	32.5	18.0	75.0	—
Monti di Pino	950	—	—	9.0	3.0	3.0	7.0	18.0	11.0	4.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	5.0	3.0	3.0	6.0	2.0	—	**33.0**	—	55.0	26.0	59.0	140.0	—
Musignano	928	—	—	9.0	3.0	3.0	7.0	17.0	10.0	4.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	—	—	5.0	3.0	3.0	5.0	2.0	—	**32.0**	—	53.0	25.0	57.0	135.0	—
Premeno	810	—	3.0	2.0	3.0	—	4.0	3.0	**7.0**	—	5.0	5.0	3.0	—	6.0	3.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	4.0	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	27.0	23.0	14.0	64.0	—
Alpino	778	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	10.0	—	40.0	20.0	47.0	107.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	23.0	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	73.0	13.0	34.0	120.0	—
Vararo	728	—	—	—	6.0	—	—	13.0	**21.0**	17.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	—	14.0	—	—	—	—	57.0	31.0	32.0	120.0	—
Scareno	702	—	—	4.0	—	8.0	21.0	15.0	13.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	—	**28.0**	—	61.0	31.0	47.0	139.0	—
Levo	600	—	—	0.6	5.5	3.6	0.5	**19.0**	13.5	18.0	—	—	1.8	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	18.8	—	—	—	15.3	—	6.5	—	0.7	—	—	60.7	12.8	41.3	114.8	—
Cadero	370	—	—	13.5	4.0	—	4.5	15.5	11.0	—	—	1.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	—	6.5	4.0	6.0	2.5	1.0	2.0	**21.5**	—	48.5	26.0	46.5	121.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	36.0	42.0	78.0	—
Cuvio	305	1.0	—	4.0	6.0	—	—	—	**30.5**	16.0	—	—	5.0	13.0	—	2.5	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	21.0	—	8.0	—	1.0	—	—	57.5	20.5	50.0	128.0	—
Mesenzana	305	—	—	2.5	12.2	—	—	15.0	6.8	13.5	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	10.0	6.4	2.2	—	—	**15.9**	5.0	5.0	—	0.1	—	—	50.0	25.5	34.6	110.1	—
Villa Lesa	250	0.2	0.1	—	5.1	1.7	—	7.8	12.2	10.8	—	—	2.3	8.8	—	—	—	—	—	—	1.6	9.3	0.3	—	0.9	12.8	—	**18.7**	2.3	1.3	2.5	—	37.9	12.7	45.1	85.7	—
Locarno	239	—	—	14.0	—	2.1	4.3	4.4	11.8	—	—	—	0.5	—	—	0.4	0.1	—	—	1.5	**26.0**	—	—	—	8.4	0.1	4.7	—	5.6	—	14.9	—	36.6	28.5	33.7	98.8	—
Ispra	225	4.0	—	—	9.0	2.0	—	—	**31.0**	12.0	8.0	—	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	5.0	15.0	1.0	—	—	—	66.0	41.0	46.0	153.0	—
Brissago	210	—	—	12.7	—	3.4	8.4	18.5	11.4	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	2.5	**26.4**	—	—	—	11.4	—	4.6	—	1.6	—	24.5	—	54.4	31.3	42.1	127.8	—
Luino	210	—	—	—	**25.0**	—	—	10.0	20.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.4	—	5.0	—	—	—	—	60.0	10.0	26.4	96.4	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	**25.0**	19.2	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	44.2	29.1	15.0	88.3	—
Stresa	202	0.9	—	—	6.0	1.4	0.2	**17.9**	14.1	18.1	—	—	1.1	10.2	0.1	0.4	—	—	—	—	1.5	14.2	0.3	—	—	11.4	0.1	7.1	1.1	0.4	—	—	58.6	13.3	34.6	106.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	1.4	14.4	1.5	1.8	3.6	15.6	15.9	—	—	6.5	25.9	11.1	5.1	—	—	—	—	4.8	23.6	19.1	—	1.4	36.6	32.8	**48.6**	24.0	—	—	43.0	—	54.2	77.0	205.5	336.7	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	6.5	—	1.5	4.5	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	18.5	—	24.0	—	11.5	—	—	23.5	1.0	91.0	115.5	—
Monte Brè	910	—	—	32.7	—	2.7	1.4	5.4	19.5	—	—	2.2	6.4	—	—	—	—	—	—	4.2	22.5	3.7	—	—	19.5	—	13.7	4.7	6.4	—	**41.8**	—	61.7	35.3	89.8	186.8	—
Ponna	870	—	—	11.2	—	—	—	7.1	17.2	—	—	2.1	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.3	5.5	—	—	**24.1**	6 0	11.0	8.0	10.0	—	24.0	—	35.5	29.4	88.6	153.5	—
Paraviso	809	—	—	—	20.0	15.9	17.8	23.3	35.9	—	13.0	19.2	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.1	20.5	—	39.1	**50.0**	—	—	39.1	—	125.9	27.2	183.8	336.9	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	2.0	**55.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.5	43.0	42.0	22.0	33.0	38.5	—	72.0	—	233.0	305.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	18.4	3.6	—	2.5	**33.0**	15.3	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	2.3	20.3	10.2	1.5	17.2	—	16.3	—	—	7.0	—	—	72.8	19.1	72.5	164.4	—
Loggio	380	0.1	—	—	1.6	—	—	—	0.4	1.2	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4	2.0	0.5	—	—	**1.8**	0.3	1.5	0.1	0.3	—	—	3.3	1.0	6.5	10.8	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	—	—	15.0	20.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	**30.0**	—	51.0	81.0	71.0	203.0	—
Porlezza	298	—	—	—	5.6	—	—	—	2.0	11.0	—	1.6	—	—	10.5	—	—	—	—	—	3.3	**21.0**	1.2	—	—	(6.0	6.3	11.0	—	3.0	16.5	—	18.6	15.4	75.0	109.0	—
Ponte Tresa	280	3.6	2.4	1.5	4.4	2.1	3.4	2.8	3.6	8.4	2.6	2.4	6.3	14.6	—	—	6.8	—	—	4.2	**20.0**	16.3	—	—	19.2	—	12.4	—	17.2	—	6.2	—	34.8	54.3	71.3	150.4	—
Lugano	276	—	—	**28.8**	2.0	2.6	2.0	9.4	19.8	—	—	2.8	11.5	0.5	—	—	—	—	—	0.8	6.4	1.8	—	—	8.0	—	7.4	—	1.0	—	17.4	—	64.6	22.0	35.6	122.2	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	8.5	—	—	—	—	—	10.7	—	**22.5**	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	12.8	—	—	—	15.6	18.7	—	—	—	—	18.5	—	41.7	30.3	52.8	124.8	—
Gavirate	284	—	—	5.0	—	—	—	**26.5**	13.2	—	—	6.7	15.0	—	—	—	—	—	—	—	12.8	5.8	—	—	22.3	—	20.6	7.3	—	—	20.1	—	44.7	34.5	76.1	155.3	—
Varano Borghi . . .	245	0.6	—	—	8.4	—	—	—	30.0	—	—	1.5	9.8	—	—	—	—	—	—	—	2.8	5.0	—	—	—	—	**40.0**	5.0	—	—	—	—	39.0	14.1	50.0	103.1	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	1.0	—	—	8.0	—	—	—	**33.0**	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	30.5	2.5	24.0	—	—	3.0	—	42.0	12.0	60.0	114.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	10.0	—	—	—	**28.0**	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	20.0	10.0	—	—	11.0	—	46.0	9.0	65.0	120.0	—
Presa Ticino. . . .	187	—	0.5	—	—	1.0	—	—	**30.3**	7.0	—	—	0.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	10.0	15.0	—	—	—	38.8	7.5	30.0	76.3	—
Magenta	138	—	—	10.2	5.7	—	—	14.0	6.2	—	—	—	0.6	9.7	5.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	12.0	6.4	**17.0**	11.1	—	—	9.1	—	36.1	15.3	57.9	109.3	—
Cerano	129	—	—	5.0	2.0	—	—	15.0	7.0	—	—	3.0	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	16.0	2.0	**21.0**	11.5	—	—	7.0	—	29.0	7.5	58.0	94.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	9.5	2.0	—	13.3	7.2	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	13.6	4.6	**30.0**	5.8	—	—	—	32.0	6.1	56.6	94.7	—
Vigevano	116	—	—	—	5.0	2.0	—	—	16.0	8.7	—	—	0.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	13.5	0.2	**16.3**	6.2	—	—	—	31.7	2.4	43.8	77.9	—
Binasco.	101	—	—	—	12.5	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.5	10.0	**25.0**	20.0	10.0	—	—	—	34.5	3.5	72.5	110.5	—
Bereguardo	98	—	—	4.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	20.0	1.0	**29.0**	—	—	4.0	—	28.0	5.0	68.0	101.0	—
Pavia	77	—	—	2.6	—	—	—	2.5	**30.8**	0.4	—	—	0.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	14.9	9 5	11.1	16.2	—	—	0.2	—	36.3	5.3	54.9	96.5	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	4.0	12.0	10.0	—	—	—	15.0	10.0	—	10.0	**29.0**	—	19.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	1.0	24.0	—	27.0	8.0	1.0	10.0	—	51.0	60.0	80.0	191.0	—
Ronago	403	—	—	—	20.5	—	—	—	13.5	9.5	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	24.5	5.0	10.0	4.0	2.0	—	—	43.5	39.0	55.5	138.0	—
Varese	382	5.0	—	—	3.0	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	51.0	45.0	55.0	151.0	—
Gallarate	238	—	—	1.0	10.0	1.0	—	—	17.0	—	—	2.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.0	**24.5**	—	17.0	10.0	—	—	—	29.0	6.0	58.0	93.0	—
Gorla Minore . . .	235	—	1.0	15.0	5.0	—	—	16.5	7.0	—	—	3.0	3.0	0.8	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	24.3	4.0	**30.0**	27.0	—	—	15.0	—	44.5	12.3	98.3	155.1	—
Rho	155	—	—	—	6.6	11.2	—	—	18.7	4.7	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	4.2	10.1	—	—	12.0	6.6	**23.0**	12.0	—	—	—	41.2	3.5	67.9	112.6	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	27.0	—	—	—	—	—	38.0	5.0	42.0	85.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	12.0	11.0	—	—	7.0	6.0	3.0	1.0	2.0	5.0	4.0	1.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	3.0	8.0	10.0	—	**35.0**	10.0	21.0	18.0	10.0	12.0	—	—	47.0	16.0	124.0	187.0	—
Asso	427	—	—	30.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	12.0	—	—	20.0	20.0	10.0	20.0	—	—	—	—	70.0	36.0	82.0	188.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	10.0	13.4	12.0	—	—	—	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	17.0	**35.0**	15.0	—	—	—	—	10.0	45.4	67.0	122.4	—
Cantù	360	6.0	—	—	4.0	9.5	—	—	7.0	13.0	—	—	5.5	10.5	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**19.0**	5.5	15.5	—	5.5	—	—	39.5	25.0	52.5	117.0	—
Carpesino	302	—	—	6.0	—	17.0	4.0	13.0	11.0	4.0	14.0	9.0	5.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	14.0	9.0	22.0	**37.0**	—	17.0	33.0	—	69.0	41.0	136.0	246.0	—
Lentate	250	4.8	—	4.6	14.0	—	—	18.2	9.0	—	—	3.4	7.8	2.5	2.6	—	—	—	—	—	8.2	17.3	—	—	21.0	5.8	**29.4**	14.8	3.0	—	2.6	—	50.6	24.5	93.9	169.0	—
Monza	162	2.0	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.8	—	—	4.3	12.6	6.8	32.6	—	—	1.6	—	39.0	6.0	68.7	113.7	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	5.0	1.5	4.0	—	—	4.5	6.5	—	—	0.5	0.5	3.0	3.0	—	—	—	—	—	2.4	3.5	—	—	4.2	12.0	7.0	**24.0**	15.0	—	—	21.5	7.0	67.9	96.4	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	—	3.8	2.9	—	8.8	8.3	—	—	—	2.0	11.1	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	6.2	9.3	10.8	**26.9**	—	—	4.1	—	23.8	13.1	61.6	98.5	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	**9.0**	5.0	—	—	—	—	10.0	15.5	25.0	50.5	—
S. Angelo Lodigiano .	75	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	**42.0**	10.0	—	—	—	45.0	20.0	127.0	192.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	45.0	55.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	4.0	0.5	6.7	—	—	5.0	25.0	—	—	—	**31.0**	3.0	2.5	—	4.7	—	—	2.7	16.2	66.2	85.1	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**39.0**	—	—	—	38.0	14.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	51.0	65.0	116.0	—
Teglio	871	—	—	—	1.0	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	24.0	1.0	—	—	**34.0**	26.0	3.0	6.0	6.0	—	—	—	16.0	29.0	76.0	121.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	16.0	1.0	—	—	**25.0**	7.0	4.0	5.0	6.0	—	—	3.0	7.0	64.0	74.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	—	—	—	3.4	1.4	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	20.0	8.0	3.5	2.0	3.1	—	—	17.3	22.5	36.6	76.4	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	1.0	—	—	3.0	17.0	5.0	—	—	**40.0**	7.0	2.0	3.0	6.0	1.0	—	4.0	12.0	81.0	97.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	**37.5**	13.5	20.0	5.0	6.0	—	—	1.6	0.5	104.5	106.6	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	1.3	—	0.5	—	—	2.2	14.0	1.0	—	—	**24.5**	12.5	2.5	3.2	3.8	—	—	3.5	4.0	61.5	69.0	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	14.0	**27.0**	26.0	13.0	—	3.0	—	—	6.0	5.0	91.0	102.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	**12.0**	1.0	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	1.0	—	—	—	24.0	13.0	37.0	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	**34.5**	—	—	—	28.0	—	10.5	—	5.5	—	—	5.0	9.5	78.5	93.0	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	**35.0**	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	65.0	70.0	25
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Antonio Valfurva	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	2.0	—	—	32.0	17.0	49.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	3.5	—	—	—	4.1	7.2	—	—	12.5	14.5	—	6.5	7.5	—	—	—	9.9	48.2	58.1	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	9.0	**21.0**	19.0	—	6.0	—	—	2.0	6.0	73.0	81.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	7.0	**18.0**	17.0	—	2.0	—	—	5.0	5.0	60.0	70.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	**46.0**	22.0	12.0	—	—	20.0	—	20.0	—	143.0	163.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	0.8	—	—	—	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	**17.9**	—	—	—	2.4	0.9	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	20.3	3.9	36.7	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.3	12.9	4.0	—	—	**28.7**	0.8	—	—	0.9	—	—	—	—	14.5	34.4	48.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	20.0	—	—	—	9.5	15.5	—	—	**45.0**	5.3	—	—	—	—	—	—	—	41.5	45.8	87.3	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	4.0	—	3.8	—	—	3.3	18.2	0.2	—	—	**25.7**	8.0	0.8	—	8.2	—	—	—	5.3	29.3	42.9	77.5	—
Maliero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—	—	0.4	—	1.3	0.4	1.6	—	—	0.7	**17.4**	2.5	—	—	12.6	11.4	2.7	1.0	6.3	—	—	2.0	4.4	53.9	60.3	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	—	0.5	—	—	1.2	8.8	2.5	—	—	**28.7**	19.3	9.8	5.4	3.9	—	—	0.7	2.1	78.4	81.2	—
Torre S. Maria . .	750	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**35.0**	10.0	—	—	15.0	—	—	2.0	3.0	75.0	80.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	1.6	—	3.0	—	—	—	—	—	0.4	0.5	—	—	—	6.4	16.0	—	—	10.1	**38.0**	21.8	11.4	—	5.1	—	—	4.6	7.3	102.4	114.3	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	5.0	**47.0**	23.0	4.0	—	—	—	19.0	12.0	105.0	136.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	1.0	—	4.6	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.2	1.0	1.2	—	—	1.3	18.4	2.5	—	3.0	**26.5**	14.2	10.0	2.0	3.0	—	—	8.6	4.7	79.6	92.9	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	1.5	**40.5**	27.0	7.0	20.0	—	—	—	7.0	—	119.0	126.0	—
Scais	1500	—	—	—	—	—	—	0.1	—	10.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.2	26.6	—	—	—	**44.0**	27.4	6.0	15.0	7.0	—	—	10.1	3.6	126.0	139.7	—
Vedello	1060	—	—	—	—	1.0	—	2.4	—	7.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	5.0	40.0	**39.4**	5.0	8.2	5.0	—	—	10.7	2.2	127.6	140.5	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	5.0	**17.0**	—	—	10.0	8.0	14.0	9.0	5.0	—	—	2.0	20.0	68.0	90.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	14.0	11.0	—	15.0	19.0	—	—	—	—	—	86.0	86.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	19.0	1.0	—	—	**35.0**	21.0	9.0	1.0	4.0	—	—	9.0	4.0	90.0	103.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	3.2	—	15.5	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	**27.8**	—	—	—	25.6	—	17.0	—	5.0	—	2.0	—	18.7	34.0	49.6	102.3	—
Vicosoprano	1087	—	—	2.1	—	—	6.6	1.9	11.5	—	—	0.2	—	—	6.0	—	1.2	—	—	1.8	**29.2**	3.3	—	—	23.3	0.3	3.9	—	5.9	—	2.8	—	22.1	38.4	39.5	100.0	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	—	—	—	**30.0**	10.0	—	10.0	—	—	—	10.0	3.0	68.0	81.0	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.4**	20.1	—	—	17.3	16.3	—	—	13.3	—	—	—	9.9	20.4	67.0	97.3	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	3.0	—	10.5	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	3.5	**16.5**	—	—	3.5	14.0	1.5	8.0	—	5.5	—	—	13.5	4.5	49.0	67.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	20.0	33.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.0	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	19.0	18.0	52.0	89.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	9.0	6.0	15.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	4.0	—	—	10.0	—	2.0	—	6.0	—	22.0	—	12.0	40.0	44.0	96.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	6.0	—	15.0	31.0	18.0	64.0	—
Lirone	857	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	4.0	23.0	—	—	3.0	11.0	—	2.0	—	7.0	—	—	11.0	12.0	46.0	69.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	17.0	—	3.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	15.0	1.0	2.0	22.0	7.0	5.0	20.0	—	10.0	—	—	29.0	10.0	82.0	121.0	—
Brunate	800	2.5	—	—	15.0	11.0	—	—	11.5	10.0	—	—	3.5	28.5	—	—	—	—	—	—	3.0	12.5	10.0	—	—	—	5.5	35.0	2.0	6.5	—	—	50.0	35.0	71.5	156.5	—
Zelbio	775	—	—	—	5.0	3.0	7.0	15.0	8.0	—	10.0	6.0	7.0	12.0	—	—	—	11.0	—	—	—	10.0	—	10.0	17.0	38.0	21.0	—	17.0	—	—	—	48.0	36.0	113.0	197.0	—
Ballabio Superiore	732	2.0	—	2.0	2.0	—	—	10.0	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	21.0	26.0	24.0	37.0	—	9.0	—	—	32.0	10.0	120.0	162.0	—
Livo	655	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	3.0	—	—	17.0	2.0	11.0	—	14.0	—	—	14.0	—	81.0	95.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	23.0	3.0	—	—	20.0	8.0	7.0	—	—	5.0	—	14.0	3.0	66.0	83.0	—
Schignano	605	—	—	12.0	—	2.0	—	11.0	20.0	—	—	1.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	3.0	20.0	—	—	—	24.0	—	31.0	—	13.0	—	22.0	—	45.0	44.0	90.0	179.0	—
Albese	418	—	—	5.5	15.0	—	—	13.0	6.0	—	—	9.5	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	10.2	9.5	3.0	20.5	9.0	—	16.0	—	39.5	23.5	83.2	146.2	—
Mezzana	335	—	—	18.5	—	—	—	12.5	9.7	—	—	4.6	28.3	—	—	—	—	—	—	1.5	13.5	1.5	—	—	23.0	2.0	18.0	5.5	1.5	—	13.5	—	40.7	47.9	65.0	153.6	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.5	—	—	20.2	—	17.0	—	—	—	16.6	—	25.2	7.0	77.3	109.5	—
Villatico	300	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	6.0	—	—	—	—	1.1	—	0.1	—	—	—	2.7	30.0	1.8	—	—	22.0	2.0	10.7	—	7.0	—	—	11.0	3.9	73.5	88.4	—
Tonzanico	239	0.5	1.0	4.0	2.0	0.5	3.0	4.0	10.0	—	2.0	1.5	2.0	2.0	—	—	—	0.5	0.5	0.5	19.0	3.5	—	28.0	—	13.0	18.0	3.5	7.5	—	12.5	—	27.0	26.0	86.0	139.0	—
Palanzo	215	—	—	—	10.0	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	25.0	—	25.0	—	—	20.0	15.0	—	45.0	—	140.0	185.0	—
Lecco	212	—	9.5	—	—	3.0	4.5	5.0	11.5	—	—	—	5.0	6.0	0.7	—	—	—	—	—	7.5	9.0	—	—	20.0	17.0	24.0	4.5	4.2	—	4.5	—	33.5	19.2	83.2	135.9	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	13.0	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	13.0	5.0	—	—	15.0	4.0	—	—	15.0	5.0	—	16.0	37.0	57.0	110.0	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	4.2	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	2.0	—	—	22.0	3.5	14.2	—	15.2	—	—	13.2	5.0	96.9	115.1	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	6.0	1.0	12.0	—	—	1.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	28.0	4.0	—	—	31.0	1.0	18.0	7.0	—	8.0	4.0	—	19.0	33.0	73.0	125.0	—
Dervio	219	—	—	1.6	—	—	1.2	4.1	2.8	16.7	—	5.9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.7	30.3	4.8	—	0.2	19.3	2.5	20.3	8.5	10.1	—	—	26.4	12.8	96.0	135.2	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	8.0	11.5	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	25.0	—	—	7.5	21.5	8.5	12.0	—	8.5	—	—	24.5	6.5	83.0	114.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	—	—	5.0	—	—	11.0	4.0	13.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	10.0	—	—	26.0	19.0	13.0	11.0	9.0	—	—	33.0	7.0	110.0	150.0	—
Bellano	204	—	0.1	0.6	—	—	—	6.0	6.7	10.0	2.0	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	26.3	—	—	4.4	18.4	5.0	10.1	—	8.0	3.1	—	25.4	4.6	75.3	105.3	—
N. 12.																																					
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Comsonno	633	—	—	—	—	12.0	12.0	11.0	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	12.0	—	—	40.0	35.0	—	21.0	—	3.0	—	60.0	10.0	111.0	181.0	—
Celana	420	—	1.0	18.0	—	1.0	—	—	18.0	1.0	—	6.0	3.0	1.0	02.0	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	24.0	22.0	13.0	27.0	—	—	2.0	—	39.0	13.0	113.0	165.0	—
Merate	281	2.0	—	6.0	9.0	—	24.0	4.0	8.0	—	—	—	9.0	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	11.0	16.0	21.0	2.0	—	—	53.0	36.0	68.0	157.0	—
CernuscoLombardone	260	5.0	—	—	12.0	6.0	—	18.0	10.0	—	—	2.0	15.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	16.0	22.0	20.0	30.0	—	—	—	—	51.0	41.0	120.0	212.0	—
Vimercate	194	2.0	—	2.0	12.0	10.0	10.0	9.0	7.0	—	2.0	—	1.0	—	2.2	3.0	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	11.0	14.0	18.0	10.0	13.0	—	9.5	—	54.0	15.2	76.8	146.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	5.0	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	19.0	20.0	21.0	3.0	—	—	—	—	17.0	10.0	75.0	102.0	—
Paullo	97	—	—	—	1.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	18.0	9.0	20.0	—	—	1.0	—	11.0	34.0	66.0	111.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	15.0	5.0	17.0	—	—	—	—	30.0	23.0	57.0	110.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	—	—	10.7	20.5	—	—	4.0	—	5.0	—	—	0.2	—	—	—	6.2	—	—	—	21.7	7.0	7.3	1.5	—	—	—	31.2	9.2	43.7	84.1	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	1.7	21.0	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	6.3	22.6	13.3	2.8	—	—	—	—	22.7	0.4	47.3	70.4	—
Brembo																																					
(Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	6.2	—	—	10.0	5.0	16.0	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	11.0	—	—	27.0	19.0	14.0	10.0	9.0	—	—	37.2	10.0	113.0	160.2	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.5	—	2.5	2.5	—	—	—	2.5	20.0	—	—	5.0	2.0	12.0	5.0	—	—	—	—	10.0	20.0	44.0	74.0	—
Piano delle Casere	1832	—	—	1.0	—	—	2.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	26.0	17.0	7.0	11.0	2.0	—	2.0	—	11.0	—	102.0	113.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	32.0	—	—	15.0	30.0	15.0	41.0	19.0	—	—	—	39.0	20.0	152.0	211.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	—	—	8.0	25.0	10.0	20.0	—	7.0	—	—	12.0	4.0	102.0	118.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	0.7	25.0	10.0	15.0	—	—	5.0	—	25.0	40.0	62.0	145.0	—
Roncobello	1009	—	—	14.0	25.0	15.0	—	—	—	—	—	29.0	25.0	—	—	—	13.0	—	—	—	15.0	—	38.0	—	20.0	29.0	—	10.0	—	—	—	—	54.0	82.0	97.0	233.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	11.0	—	—	13.0	—	—	23.0	—	24.0	—	—	—	13.0	22.0	11.0	18.0	—	6.0	—	24.0	47.0	94.0	165.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	8.1	7.1	10.0	29.1	8.1	—	—	1.1	14.1	1.4	1.2	0.1	—	—	—	—	8.1	15.0	—	—	20.3	28.2	19.1	8.2	—	—	—	62.4	17.9	98.9	175.2	—
Branzi	837	—	—	—	1.0	—	1.5	3.5	—	9.0	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	35.5	—	—	13.0	20.5	10.0	24.0	—	—	—	—	15.0	5.5	103.0	123.5	—
Mezzoldo	835	—	—	—	2.0	—	—	5.0	2.5	10.0	—	2.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	2.5	7.5	2.5	—	—	35.0	12.5	5.0	15.0	5.0	—	—	19.5	7.5	82.5	109.5	—
Serina	823	—	—	—	1.0	2.0	—	—	9.0	8.0	13.0	3.0	—	5.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	30.0	0.5	0.6	0.9	—	—	33.0	11.0	98.0	142.0	—
Vedeseta	817	—	8.0	—	2.0	—	7.0	14.0	18.0	—	—	5.0	6.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	23.0	19.0	33.0	9.0	8.0	—	12.0	—	49.0	21.0	132.0	202.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	5.0	4.0	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	--	18.0	—	8.0	—	—	19.0	**32.0**	9.0	—	13.0	—	—	33.0	33.0	81.0	147.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	5.0	10.0	11.0	9.0	—	10.0	7.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	**27.5**	4.0	1.0	3.0	20.0	2.0	21.0	7.5	9.0	—	—	35.0	37.0	95.0	167.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	2.0	10.0	6.0	—	—	36.0	20.0	5.0	**38.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	10.0	2.0	--	—	—	—	—	—	--	18.0	99.0	34.0	151.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	5.0	—	3.0	5.0	—	3.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	20.0	—	—	**29.0**	15.0	11.0	12.0	—	16.0	—	--	18.0	11.0	103.0	132.0	—
Brembilla	417	—	—	4.0	—	4.0	2.0	6.0	12.0	8.0	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	27.0	3.0	—	2.0	20.0	**36.0**	9.0	7.0	2.0	—	—	36.0	7.0	106.0	149.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	10.0	8.0	11.0	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	**30.0**	22.0	9.0	—	—	—	—	—	34.0	33.0	61.0	128.0	—
S. Pellegrino	355	0.5	—	0.2	3.8	—	8.0	8.0	11.0	0.5	--	—	4.0	2.2	2.5	—	—	—	—	—	0.8	**27.0**	—	—	18.0	16.0	26.0	8.5	—	6.0	0.8	—	32.0	9.5	102.3	143.8	—
Zogno	334	—	3.0	1.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	18.0	25.0	10.0	15.0	—	—	8.0	—	29.0	9.0	111.0	149.0	—
Barzana	300	—	3.0	—	—	—	12.0	6.0	14.0	6.0	—	—	6.0	—	21.0	7.0	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	20.0	**37.0**	15.0	11.0	—	—	—	—	41.0	69.0	83.0	193.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	6.0	11.5	1.5	5.7	2.5	—	—	—	1.7	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	5.5	—	2.5	10.0	**23.0**	21.0	1.5	—	—	—	27.2	5.7	73.5	106.4	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	11.0	7.0	19.0	4.0	2.0	—	—	27.0	—	63.0	90.0	—
Lizzola	1235	—	—	1.0	—	—	—	1.0	--	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	**32.0**	2.0	—	—	29.0	16.0	12.0	9.0	7.0	—	—	13.0	3.0	107.0	123.0	—
Valcanale	986	—	—	6.0	—	—	6.0	15.0	11.0	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	—	—	16.0	25.0	—	—	31.0	21.0	16.0	**31.0**	—	—	—	—	38.0	27.0	124.0	189.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	8.0	11.0	—	15.0	6.5	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	5.0	—	—	13.5	**17.0**	11.4	9.0	—	—	—	40.5	12.3	65.3	118.1	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	3.0	**27.0**	—	—	—	16.0	24.0	—	7.0	11.0	—	—	—	14.0	51.0	58.0	123.0	—
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	17.0	—	4.0	9.0	6.0	—	—	18.0	37.0	47.0	102.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	6.0	4.0	3.0	8.0	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	8.0	15.0	34.0	17.0	15.0	10.0	**35.0**	—	21.0	14.0	160.0	195.0	—
Gromo	709	—	—	2.1	3.4	5.1	4.6	6.1	3.8	—	—	—	—	—	2.7	—	—	--	—	—	2.0	**20.5**	—	—	—	—	10.4	—	15.7	—	—	—	24.5	47.0	46.6	75.8	—
Clusone	648	—	—	—	17.0	2.5	—	3.5	2.7	6.0	—	—	—	1.5	—	4.5	2.0	—	—	—	—	23.0	6.3	—	—	19.5	**29.8**	6.0	6.5	8.0	—	—	31.7	8.0	99.1	138.8	—
Gorno	640	—	--	—	—	—	—	81.0	--	—	—	16.0	5.2	—	—	6.0	3.0	—	—	0.3	—	24.7	6.8	4.0	—	27.3	**33.0**	5.0	5.6	10.3	—	—	8.1	30.5	116.7	155.3	—
Gandino	570	—	—	—	15.0	15.0	10.0	10.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	—	—	25.0	**30.0**	5.0	—	5.0	—	—	55.0	10.0	110.0	175.0	—
Olera	518	10.0	—	—	23.0	41.0	17.0	33.0	—	—	—	24.0	15.0	35.0	12.0	—	—	—	—	—	51.0	35.0	—	—	43.0	**51.0**	35.0	7.0	2.0	—	5.0	—	124.0	137.0	178.0	439.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	3.0	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	**31.0**	27.0	6.0	—	—	—	—	20.0	10.0	91.0	121.0	—
Bergamo	366	1.8	—	0.6	—	**38.5**	1.5	1.4	15.5	3.6	—	—	6.5	0.5	0.7	1.2	—	—	—	—	—	12.9	14.7	—	1.5	16.4	37.2	11.3	5.9	—	—	—	62.9	8.9	99.9	171.7	—
Martinengo	153	—	—	—	2.0	9.0	—	4.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	--	—	—	—	20.0	2.0	—	1.0	18.0	**35.0**	12.0	10.0	—	—	7.0	—	15.0	29.0	85.0	129.0	—

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	17.2	8.2	—	—	23.6	**27.6**	7.6	9.8	6.7	—	—	17.4	6.2	100.7	124.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**25.0**	—	—	1.0	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	20.0	46.0	78.0	40
Pezzo	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	**25.0**	10.0	7.0	5.0	15.0	—	—	—	—	77.0	77.0	—
Loveno Grumello	1265	—	—	4.0	6.7	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	—	—	—	19.0	**35.0**	23.0	—	6.0	—	—	16.7	9.0	101.0	126.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**36.0**	—	—	6.0	—	—	—	—	—	49.0	49.0	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	2.6	—	2.2	—	—	3.6	10.6	—	—	—	**27.6**	14.0	6.0	—	5.4	—	—	2.2	8.4	63.6	74.2	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	15.0	13.0	**19.0**	—	3.5	—	—	1.2	5.0	50.5	56.7	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	—	3.1	15.0	2.0	—	—	**32.5**	20.0	2.0	6.0	3.2	—	—	6.5	7.1	80.7	94.3	—
Fraine	850	—	1.0	—	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	3.0	2.0	—	5.0	11.0	—	7.0	—	14.0	5.0	—	4.0	5.0	**15.0**	—	10.0	10.0	3.0	9.0	5.0	3.0	—	24.0	44.0	64.0	132.0	—
Edolo	690	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**25.0**	20.0	13.0	7.0	3.0	—	—	—	19.0	21.0	86.0	126.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	5.0	—	4.0	15.0	**21.0**	3.0	3.0	5.5	—	—	4.0	3.0	68.5	75.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	—	—	—	—	9.5	13.5	—	0.5	**18.0**	12.0	5.0	5.0	—	—	—	10.0	7.5	63.5	81.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	15.5	**25.0**	13.0	2.5	11.0	9.0	—	—	—	2.0	79.0	81.0	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**22.0**	—	—	8.0	21.0	—	—	9.0	—	—	—	2.0	60.0	62.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	12.0	3.0	—	10.0	**20.0**	3.0	17.0	20.0	10.0	2.0	—	2.0	10.0	97.0	109.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	34!0	—	—	23.0	**42.0**	—	22.0	—	3.0	2.0	—	10.0	4.0	126.0	140.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	0.2	0.3	0.5	0.3	—	0.7	1.2	—	—	1.0	4.3	0.6	—	1.2	1.0	—	—	—	—	—	0.7	—	0.9	8.3	3.5	12.7	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	29.4	—	—	—	—	—	4.8	—	—	4.6	6.6	—	—	—	11.4	7.4	—	—	5.0	3.6	10.0	10.0	—	—	—	29.4	16.0	47.4	92.8	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	4.5	11.0	—	—	11.0	**31.0**	8.5	6.5	—	5.0	—	—	8.0	5.0	73.0	86.0	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5	5.5	—	—	19.5	18.0	11.0	12.0	—	**23.5**	—	—	2.0	1.0	89.5	92.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	**32.0**	24.0	4.0	5.0	12.0	—	—	10.0	8.0	96.0	114.0	—
Angolo	420	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	10.0	—	—	2.0	—	6.0	—	—	20.0	**28.0**	10.0	24.0	—	8.0	6.0	—	7.0	18.0	102.0	127.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	20.0	**25.0**	—	—	—	19.0	5.0	72.0	96.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	21.0	**26.0**	8.0	9.0	—	6.0	—	15.0	7.0	92.0	114.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	10.9	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	16.0	**26 0**	1.0	—	—	—	—	30.0	14.0	69.0	113.0	—
Zone	690	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	26.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	17.0	—	7.0	67.0	45.0	119.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	20.0	5.0	40.0	30.0	—	—	15.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	**40.0**	20.0	15.0	16.0	—	—	—	110.0	22.0	115.0	247.0	—
Iseo	189	9.0	—	—	—	—	4.0	1.0	3.0	1.0	—	1.5	1.0	5.5	1.0	4.0	—	—	—	—	—	**22.0**	6.0	—	8.0	12.0	18.0	13.0	5.0	—	—	—	18.0	13.0	84.0	115.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	6.0	—	—	—	5.0	16.0	5.0	9.0	—	—	—	1.0	—	**28.0**	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	5.0	6.0	21.0	5.0	—	—	—	—	41.0	34.0	52.0	127.0	—
Adrara S. Martino	335	14.0	1.5	—	—	3.0	—	9.0	10.0	2.0	—	—	5.0	6.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	7.0	3.0	12.0	**21.0**	5.0	4.0	—	—	—	39.5	25.0	61.0	125.5	—
Ostiano	42	—	0.5	—	—	1.0	—	0.5	11.5	—	—	—	—	2.8	—	—	0.5	—	—	—	—	1.7	—	—	2.5	**24.5**	14.0	11.7	—	—	—	—	13.5	3.3	54.4	71.2	—
Fontanella	38	—	—	—	—	1.5	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	1.6	**30.5**	15.2	2.5	8.0	—	—	—	7.7	—	73.0	80.7	—
Canneto	34	—	—	—	—	1.5	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	24.0	**25.0**	4.2	—	—	—	—	8.5	3.0	69.2	80.7	—
Viadana	25	—	—	—	—	6.5	1.5	—	—	**31.5**	—	—	0.5	1.5	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	11.5	3.5	—	—	—	39.5	23.5	40.5	103.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	5.0	—	15.0	16.0	—	—	—	0.5	0.5	—	—	0.5	—	—	—	5.0	—	—	—	**38.0**	12.0	16.0	1.0	—	—	0.5	—	36.0	6.5	67.5	110.0	—
Gazzuolo	20	—	—	5.0	—	7.5	1.0	—	10.0	12.0	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	0.8	—	**28.0**	26.0	9.0	—	—	—	—	29.0	3.9	74.8	107.6	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	1.0	8.0	3.0	—	—	3.0	2.0	0.2	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	20.0	**25.0**	5.0	5.0	—	1.0	—	17.2	11.0	89.0	117.2	—
Mologno	350	—	—	12.5	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	5.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	1.0	18.5	**31.0**	7.5	3.0	—	—	—	22.5	27.0	61.0	110.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	—	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	23.0	15.0	17.0	17.0	21.0	—	7.0	—	34.0	17.0	137.0	188.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marmentino	903	—	3.0	3.0	3.0	6.0	—	—	13.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	18.0	7.0	**22.0**	5.0	10.0	—	—	—	28.0	17.0	79.0	124.0	—
Cimmo	773	—	—	1.0	7.0	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	20.0	20.0	10.0	10.0	—	—	10.0	—	19.0	28.0	80.0	127.0	—
Bovegno	750	—	0.4	1.7	6.9	4.6	6.1	3.4	5.7	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	20.9	—	—	5.4	**27.2**	—	25.3	5.1	1.7	3.4	—	28.8	3.1	89.0	120.9	—
Lodrino	700	—	—	3.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	0.5	—	—	—	—	f.o	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	—	0.5	—	11.0	1.5	7.5	33.5	—
Brione	621	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	5.0	—	—	10.0	5.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	15.0	—	10.0	10.0	10.0	—	10.0	10.0	—	20.0	40.0	95.0	155.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	5.0	—	15.0	20.0	10.0	10.0	—	—	5.0	—	15.0	25.0	90.0	130.0	—
Caino	361	—	—	2.0	6.0	2.0	3.0	5.2	9.2	3.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	2.0	23.5	**29.0**	8.0	1.0	—	9.0	—	30.2	13.0	81.5	124.7	—
Gardone Valtrompia	326	2.5	0.1	0.1	1.3	3.3	1.7	0.5	7.5	7.0	—	—	0.9	7.2	23.5	1.8	—	—	—	—	—	4.1	4.6	—	0.5	17.5	**29.1**	5.5	6.6	—	—	—	24.0	33.4	67.9	125.3	—
Concesio	230	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	4.0	7.0	**20.0**	7.0	9.0	5.0	—	—	7.0	12.0	54.5	73.5	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.9	—	—	—	—	0.9	12.1	—	—	—	—	—	0.9	0.6	—	3.0	11.2	**20.5**	6.4	6.7	—	—	—	3.2	13.0	49.3	65.5	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**33.0**	—	—	—	—	27.0	63.0	90.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.7	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.7	—	1.4	6.7	1.2	0.6	—	—	—	—	0.7	3.5	10.6	14.8	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	--	30.0	41.0	6.0	4.0	—	5.0	—	—	—	98.0	98.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	2.0	—	—	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	27.0	5.0	7.0	—	—	—	7 0	8.0	74.0	89.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	33.0	24.0	19.0	—	—	—	11.0	18.0	104.0	133.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	2.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	30.0	34.0	9.0	—	—	—	5.0	—	3.0	12.0	81.0	96.0	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	28.0	—	—	5.0	—	—	14.0	10.0	42.0	66.0	—
Serle	495	—	—	—	—	0.3	2.1	—	5.0	2.0	—	—	—	1.2	—	1.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	3.0	21.5	21.0	4.8	4.8	—	—	—	9.4	2.4	56.4	68.2	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	9.4	—	—	—	40.6	27.5	14.2	6.5	3.2	—	—	2.9	6.0	101.4	110.3	—
Preseglie	386	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	--	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	38 0	15.0	10.0	8.0	—	—	—	10.0	18.0	81.0	109.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	9.0	22 0	—	—	—	—	—	41.0	41.0	—
Idro	381	—	—	—	2.0	4.0	0.5	4.3	4.0	—	—	—	0.2	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	—	29 3	26.0	4.2	3.0	—	—	—	14.8	5.2	76.5	96.5	—
Degagna	345	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	14.0	--	—	—	—	13.0	18.0	32.0	63.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	--	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	21.0	13.0	7.0	12.0	8.0	—	15.0	4.0	86.0	105.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	4.3	—	—	—	8.8	5.3	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	--	—	—	—	35.2	32.0	1.8	6.2	—	—	--	18.4	7.6	75.2	101.2	—
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	0.7	1.3	6.2	—	3.0	2.0	—	—	—	0.8	3.5	—	—	—	26.4	17.9	2.9	9.7	13.0	—	—	8.0	14.0	73.4	95.4	—
Montagne Saone	1004	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	1.6	—	0.6	2.5	1.0	1.1	4.6	0.1	0.1	—	—	—	14.0	—	—	—	—	70.0	8.4	5.4	7.2	—	—	1.8	10.0	105.0	116.8	—
Molveno	826	—	—	18.0	12.0	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	16.0	--	8.0	—	15.0	—	17.0	9.0	—	—	—	11.0	—	—	12.0	—	—	20.0	—	62.0	65.0	43.0	170.0	—
Pinzolo	776	—	—	--	—	—	—	—	5.0	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	39.0	17.0	3.6	7.2	16.0	—	—	5.0	13.2	82.8	101.0	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	18.0	21.0	7.0	1.0	—	—	—	—	16.0	61.0	77.0	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5 0	22.0	—	—	—	--	5.0	—	—	7.0	41.0	48.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.2	3.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	23.0	23.8	4.3	3.3	2.1	—	—	—	10.5	66.5	77.0	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	42.0	20.0	6.0	2.0	11.0	—	—	—	5.0	94.0	99.0	—
Tione	565	--	—	—	—	4.2	—	—	—	1.8	—	4.0	—	—	5.0	10.1	0.4	—	—	—	—	18.1	0.5	—	—	75.4	61.5	12.4	—	13.3	—	—	6.0	19.5	181.2	206.8	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	2.0	0.5	0.5	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	13.0	22.0	10.0	—	—	—	—	1.5	5.5	53.0	60.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	22.0	18.0	17.0	—	12.0	—	—	3.0	—	69.0	72.0	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	2.5	—	--	—	—	--	9.0	—	—	7.0	24.0	21.0	11.0	2.0	6.0	—	—	1.9	4.5	80.0	85.5	—
Arco	109	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	42.0	—	10.0	3.0	--	—	—	5.0	63.0	68.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	31.0	2.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	36.0	10.0	9.0	—	2.0	—	46.0	6.5	82.0	134.5	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.3	1.5	1.0	1.0	1.5	—	—	—	1.0	44.3	45.3	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	34.0	38.0	14.0	—	—	6.0	—	3.5	8.0	99.5	111.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	25.0	21.0	6.0	3.0	8.0	—	—	3.0	2.0	70.0	75.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	39.0	13.0	25.0	—	1.0	8.0	—	31.0	—	96.0	127.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	10.4	36.8	18.5	57.8	—	—	—	6.0	—	128.7	134.7	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	0.8	0.8	8.3	—	—	—	—	—	0.1	6.7	—	—	3.2	36.2	9.4	9.3	0.1	—	1.2	—	8.2	10.0	66.1	84.3	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	—	2.5	26.9	7.7	8.4	1.0	—	4.9	—	0.9	1.3	66.1	68.3	—
Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	15.0	29.0	4.0	12.0	—	4.0	—	1.0	2.0	75.0	78.0	—
Riva	80	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	—	—	0.9	0.2	0.8	—	1.1	—	—	—	—	—	7.5	—	—	3.5	24.6	10.0	4.0	1.2	2.8	—	—	0.9	3.0	53.6	57.5	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	0.3	1.9	—	0.8	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	0.5	1.9	0.8	2.4	0.3	—	—	—	2.9	3.0	7.2	13.1	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	2.0	1.8	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	30.0	22.8	4.0	—	—	—	—	5.2	3.8	68.8	77.8	—
Mincio																																					
CasteInuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	3.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	44.5	9.0	10.0	—	5.8	—	3.7	5.0	75.8	84.5	—
Castiglione Stiviere	110	—	1.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	34.0	19.0	11.0	—	—	—	—	15.0	—	76.0	91.0	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	4.1	2.6	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.1	34.4	29.8	4.1	7.6	—	—	—	—	8.5	8.5	85.4	102.4	—
Peschiera	67	—	—	—	—	0.1	—	5.6	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.9	—	—	1.7	22.6	24.0	17.0	14.0	—	—	—	5.7	5.0	80.2	90.9	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	3.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	67.0	82.0	—
Mantova	20	—	—	—	0.2	4.5	—	—	6.7	—	—	6.5	0.4	1.9	—	—	0.3	—	—	—	—	9.5	2.9	—	1.0	27.7	30.8	6.5	—	—	0.3	—	11.4	9.1	78.7	99.2	—
Travata	17	—	—	—	—	10.6	2.0	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	27.0	8.0	8.0	—	—	—	18.0	8.0	53.0	79.0	—
Governolo	16	0.2	—	—	—	—	15.2	0.2	13.8	13.0	—	—	7.8	1.7	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.3	1.7	—	21.0	8.0	0.1	9.3	—	—	—	42.4	10.5	45.4	98.3	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	1.0	32.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	30.0	—	—	5.0	—	38.0	37.0	51.0	126.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	3.5	—	—	—	6.1	18.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	11.5	—	27.0	10.5	—	—	—	40.1	—	49.2	89.3	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	11.5	—	—	48.0	—	—	—	33.0	1.5	61.0	94.5	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	9.0	15.0	19.0	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	26.0	—	112.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	12.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	21.0	—	47.5	—
Case di Nava	933	7.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	11.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19.0	31.0	5.0	55.0	—
Valdarmella	900	—	—	10.0	—	—	—	21.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	42.0	—	41.0	83.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	2.7	4.0	0.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	2.1	10.1	14.5	7.0	—	—	1.0	—	86.7	6.2	38.7	131.6	—
Ormea	730	—	—	—	13.9	—	—	1.2	29.3	0.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.6	—	0.8	7.1	1.0	12.7	—	—	—	—	45.3	0.3	29.3	74.9	—
Belvedere Langhe	639	—	0.5	—	6.0	2.0	—	—	77.0	27.0	—	11.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	—	—	—	—	112.5	18.0	19.0	149.5	—
Garessio	603	—	—	11.0	—	—	—	30.0	39.0	—	8.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	88.0	7.0	33.0	128.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	8.0	—	—	—	51.0	10.0	2.0	4.5	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	17.5	—	18.5	—	—	—	—	71.0	7.5	42.0	120.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	8.2	18.7	12.3	11.6	—	—	—	—	—	—	—	4.2	9.8	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	50.8	14.0	9.4	74.2	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	65.0	—	11.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	4.5	1.0	5.5	—	—	—	—	75.0	23.0	15.0	113.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	40.0	34.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	81.0	—	17.0	98.0	—
Barolo	309	—	—	—	6.5	—	—	12.0	10.0	—	18.0	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	22.5	5.3	11.0	—	—	—	—	—	—	—	46.5	17.0	38.8	102.3	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	45.0	15.0	—	—	1.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	—	7.0	2.0	—	—	—	60.0	15.0	33.0	108.0	—
Bra	290	—	—	—	7.5	—	—	20.3	33.0	1.9	1.5	0.6	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	0.7	1.7	1.8	—	2.2	0.6	0.5	3.5	—	—	—	—	64.2	3.3	10.3	77.8	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	37.0	12.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	15.0	9.0	—	—	—	49.0	9.0	41.0	99.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	36.0	10.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	17.0	—	28.0	4.0	—	—	—	46.0	18.0	51.0	115.0	—
Alba	183	—	—	—	4.0	—	12.0	53.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	6.0	4.0	3.0	9.0	—	—	—	—	73.0	5.0	29.0	107.0	—
Alessandria	95	—	—	1.0	1.2	—	—	10.5	21.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.0	2.2	18.3	—	—	—	—	34.2	1.5	31.7	67.4	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	5.0	1.2	—	10.3	—	—	34.2	27.2	4.3	8.4	—	—	4.0	—	10.1	—	—	—	—	—	2.7	4.0	—	13.0	—	11.3	4.6	—	—	—	—	90.6	14.1	35.6	140.3	—
Montaldo Mondovì	796	—	3.0	—	11.0	3.0	—	2.0	43.0	9.0	11.0	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.5	2.0	—	20.0	—	—	—	—	82.0	18.0	25.5	125.5	—
Pamparato	782	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	15.0	5.0	—	12.0	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	1.0	3.0	9.0	2.0	18.0	—	—	—	—	60.0	22.0	42.0	124.0	—
Mombasiglio	565	—	—	—	8.5	0.6	—	6.6	35.5	10.2	1.0	5.5	3.3	7.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.2	—	8.0	—	—	—	—	62.4	17.8	19.2	99.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	9.8	4.1	—	2.3	**52.4**	17.2	2.1	7.9	0.3	0.2	2.1	4.5	—	—	—	—	—	1.2	9.1	1.3	3.2	5.3	2.1	20.4	—	—	—	—	87.9	15.0	42.6	145.5	—
Prea	850	—	—	—	5.0	7.0	3.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	5.0	—	**11.0**	—	—	—	—	27.0	14.0	26.0	67.0	—
Mondovì	555	—	21.0	—	9.0	6.0	—	—	46.0	13.0	3.0	—	—	—	3.0	6.5	—	—	—	—	—	2.8	4.5	—	1.5	4.2	5.0	5.5	—	—	4.0	—	98.0	9.5	27.5	135.0	—
Villanova Mondovì .	540	20.0	1.0	—	5.0	—	—	**50.0**	—	15.0	5.0	15.0	—	1.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	5.0	15.0	10.0	—	—	—	96.0	22.0	41.0	159.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	12.0	8.0	—	7.0	**54.0**	—	—	14.0	12.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	8.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	81.0	30.0	31.0	142.0	—
S. Giacomo di Boves	800	20.0	25.0	—	20.0	15.0	—	20.0	**35.0**	—	20.0	35.0	13.0	—	20.0	—	—	—	35.0	—	—	—	20.0	—	35.0	—	—	10.0	25.0	30.0	—	—	155.0	105.0	120.0	380.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	15.0	3.0	—	—	41.0	27.0	—	13.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	80.0	22.0	28.0	136.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	17.0	—	—	8.0	**47.0**	26.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	17.0	—	11.0	—	—	—	—	114.0	11.0	28.0	153.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	13.0	5.2	—	0.6	**51.6**	16.8	4.1	22.5	6.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.9	5.4	0.2	9.0	—	—	—	—	91.3	29.5	19.6	140.4	—
Margarita	448	—	11.0	8.0	10.0	2.0	—	—	**38.0**	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	79.0	4.0	14.0	97.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	**20.7**	—	—	—	7.6	—	12.7	—	12.0	9.5	41.0	62.5	—
Strepesi	1390	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	**25.0**	—	—	12.0	—	7.0	6.0	—	24.0	5.0	60.0	89.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	5.2	—	—	—	**17.0**	4.0	0.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	7.2	—	17.0	6.3	—	—	—	—	26.4	0.4	46.5	73.3	—
Festiona	720	—	—	—	12.0	—	—	—	40.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	9.0	17.0	13.0	—	—	9.0	—	52.0	8.0	48.0	108.0	—
Cuneo	536	—	3.6	—	10.5	2.3	—	3.0	**39.4**	16.5	—	5.6	0.3	—	0.9	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	2.1	9.0	0.9	11.7	—	—	—	—	75.3	6.8	27.0	109.1	—
Fossano	376	6.6	—	—	3.7	0.4	—	**32.7**	30.0	7.5	3.5	1.8	—	1.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	1.0	—	3.0	—	84.4	3.9	13.0	101.3	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	13.0	2.0	—	6.0	**42.0**	11.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	1.0	—	6.0	13.0	4.0	4.0	1.0	2.0	—	4.0	—	74.0	16.0	35.0	125.0	—
Colle Tenda (Galleria).	1321	—	—	—	—	9.0	—	—	21.0	—	8.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	19.0	—	**28.0**	—	—	—	—	38.0	35.0	47.0	120.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	50.0	—	35.0	85.0	—
S.ª Anna Valdieri . .	990	—	—	—	15.0	—	—	**55.0**	—	—	—	15.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	70.0	50.0	38.0	158.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	16.0	—	—	—	**65.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	81.0	10.0	36.0	127.0	—
Vernante	800	—	—	—	16.0	—	—	—	30.0	**52.0**	—	15.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	10.0	8.0	10.0	—	—	—	—	98.0	27.0	41.0	166.0	—
Valdieri	780	—	—	—	9.0	—	—	13.0	**37.0**	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	14.0	—	10.0	—	5.0	—	59.0	18.0	41.0	118.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 6 all' 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.5	—	0.5	—	7.5	—	7.0	—	—	—	—	—	12.5	3.0	—	—	12.0	—	16.0	—	--	—	—	63.5	15.0	43.5	122.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	40.0	22.0	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	66.0	7.0	11.0	84.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	10.5	51.0	—	—	—	13.6	—	7.5	—	—	—	—	—	4.3	—	—	17.4	—	—	15.0	13.0	—	—	—	61.5	21.1	49.7	132.3	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	9.7	—	—	13.2	6 6	—	—	—	—	—	4.7	—	5.0	—	10.0	—	17.0	1.2	—	—	—	38.0	29.5	37.9	105.4	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	36.0	—	6.0	—	—	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	15.0	—	15.0	1.0	—	—	—	42.0	6.0	42.0	90.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	17.3	36.4	0.6	—	0.4	9.6	5.1	—	0.5	—	—	—	—	0.1	1.9	—	—	7.2	9.3	0.3	23.5	—	--	—	—	54.3	15.7	42.2	112.2	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	--	—	—	15.0	—	40.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—	30.0	130.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	18.0	—	—	7.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	13.0	—	—	7.0	—	—	—	36.0	19.0	34.0	89.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	4.0	—	—	12.0	30.0	1.0	—	--	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	11.0	3.0	3.0	16.0	—	—	—	—	47.0	2.0	40.0	89.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	5.0	—	—	10.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	6.0	—	17.0	—	—	—	—	48.0	—	35.0	83.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	(*)	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	45.0	39.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	84.0	15.0	20.0	119.0	—
Calizzano	647	—	—	—	11.0	—	—	3.0	47.0	3.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	2.0	10.0	—	3.0	7.0	—	—	—	65.0	4.0	27.0	96.0	—
Millesimo	427	—	—	—	11.0	—	--	21.0	26.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	58.0	15.0	22.0	95.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	5.0	—	—	—	65.0	12.0	—	10.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	5.0	4.0	—	—	—	82.0	14.0	30.0	126.0	—
Bubbio	224	—	—		—	7.0	—	—	47.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	8.0	—	—	—	—	61.0	17.0	25.0	103.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	5.1	—	—	—	30.6	29.3	—	13.1	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	16.0	—	--	7.4	—	—	—	65.0	24.3	29.4	118.7	—
Cagna	600	—	—	1.0	3.5	—	—	0.5	49.0	7.0	—	3.0	0.5	9.0	1.0	—	—	—	—	--	2.0	4.0	—	—	--	19.0	—	5.0	2.0	—	1.0	—	61.0	15.5	31.0	107.5	—
Pareto	476	—	—	—	—	2.5	—	—	—	54.0	—	17.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	18.0	—	—	12.5	—	—	—	56.5	22.5	33.5	112.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	0.2	—	—	—	26.2	43.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	—	—	—	12.0	2.0	—	12.1	—	—	—	70.2	3.2	28.5	101.9	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	35.0	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	81.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0[1]	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	27.0	82.0	—
Acqui :	164	—	—	—	2.0	—	—	1.0	37.0	11.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	3.0	8.0	—	—	—	54.0	2.0	24.0	80.0	—
Sezzadio	127	—	2.1	4.0	7.3	—	—	13.1	15.0	—	5.2	10.0	8.1	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.1	8.3	—	—	—	—	46.7	29.5	24.6	100.8	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	—	—	—	—	—	43.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	1.0	8.0	14.0	—	—	—	55.0	—	46.0	101.0	—
Ponzone	610	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.5	10.0	27.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	90.0	—	20.0	110.0	—
Sassello	385	1.0	1.0	1.0	—	—	—	4.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	3.0	18.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	13.0	—	—	—	52.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	3.0	—	—	18.0	—	—	—	73.0	—	37.0	110.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	29.2	5.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.3	5.6	3.6	1.0	—	1.2	16.1	7.7	23.1	4.1	9.9	—	—	34.6	9.1	66.7	110.4	—
Masone.	433	—	—	—	—	—	—	31.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	19.0	9.0	4.0	—	—	6.0	22.0	18.0	24.0	8.0	6.0	12.0	—	51.0	56.0	100.0	207.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	—	—	—	—	32.0	7.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	28.0	4.0	32.0	5.0	—	—	—	39.0	3.0	74.0	116.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	—	—	—	—	40.0	4.0	—	8.0	18.0	—	6.4	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	18.0	8.0	5.0	5.4	—	—	—	44.0	32.4	39.8	116.2	—
Rossiglione	270	—	—	3.0	1.0	—	—	—	50.0	4.0	—	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	2.0	20.0	2.0	15.0	12.0	—	—	—	58.0	12.0	56.0	126.0	—
Gavi.	240	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	35.0	3.0	5.0	17.0	—	—	—	—	38.0	16.0	60.0	114.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	36.0	12.0	1.0	—	2.0	6.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19.0	2.0	12.0	8.0	—	—	—	—	49.0	15.0	41.0	105.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	2.2	—	—	22.0	—	39.0	8.0	—	—	15.0	2.3	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	3.1	—	—	11.2	8.0	18.0	20.0	4.0	8.0	6.0	—	71.2	29.3	78.3	178.8	—

[1] Precipitazione complessiva dall'1 al 9.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	7.2	—	**36.2**	—	—	—	8.3	12.2	4.0	—	—	—	—	—	2.4	—	—	5.2	10.3	18.4	8.2	—	—	23.2	2.3	—	43.4	26.9	67.6	137.9	—
Torriglia	764	—	—	1.3	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**50.2**	7.0	—	21.2	2.0	—	24.3	10.0	80.4	114.7	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	42.0	**54.0**	15.0	28.0	—	—	12.0	—	—	—	—	25.0	13.0	7.0	—	—	180.0	57.0	237.0	—
Sanguinetto	560	—	—	6.8	—	—	23.3	—	**31.0**	11.3	—	—	16.4	19.4	10.8	—	—	—	—	—	2.3	0.7	2.0	—	6.7	7.3	25.5	8.9	—	15.2	2.6	—	72.4	48.9	68.9	190.2	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	24.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**30.0**	—	26.0	—	—	10.0	—	26.0	—	81.0	108.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	11.0	—	8.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	11.0	14.0	4.0	7.0	3.0	**21.0**	12.0	—	40.0	11.0	75.0	126.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	3.0	—	—	—	28.0	—	—	**29.0**	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	8.0	27.0	1.0	—	—	—	—	60.0	7.0	60.0	127.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	5.0	—	**22.0**	1.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	16.0	9.0	14.0	—	9.0	—	3.0	—	28.0	4.0	52.0	84.0	—
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	37.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	10.0	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	10.0	—	—	—	—	55.0	25.0	65.0	145.0	—
Novi Ligure	200	—	—	1.2	—	—	—	13.4	14.8	1.2	6.0	4.1	1.3	1.7	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	**16.3**	9.5	6.0	13.6	—	—	0.3	—	36.6	8.7	45.7	91.0	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	11.0	**20.0**	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	4.0	12.0	—	—	—	—	31.0	1.5	39.0	71.5	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	8.0	—	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**16.0**	14.0	5.0	2.0	—	—	—	20 0	17.0	52.0	89.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	35.0	—
Zebedassi	492	—	—	7.0	—	—	—	—	**35.0**	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	20.0	—	—	—	—	42.0	20.0	51.0	113.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	**33.0**	—	3.0	30.0	—	—	—	10.0	10.0	76.0	96.0	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Porotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	—	—	—	55.0	35.0	43.0	133.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montemarzino	468	—	—	—	6.0	—	—	—	**23.0**	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	21.2	—	15.9	1.4	—	—	—	37.2	—	42.2	79.4	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	1.0	—	—	—	**30.0**	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	19.0	—	—	—	—	42.0	4.0	40.0	86.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	60.0	45.0	—	—	—	—	40.0	**100.0**	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	295.0	—	60.0	355.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	40.0	--	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	--	60.0	70.0	30.0	160.0	—
S. Albano	604	—	—	—	10.0	—	—	20.0	**40.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	90.0	—	30.0	120.0	—
Pizzocorno	478	—	—	1.2	0.8	—	—	11.0	18.0	—	7.0	—	0.9	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	**22.7**	5.0	11.1	2.0	—	—	—	—	38.0	3.9	42.6	84.5	—
Varzi	409	1.0	1.0	2.0	1.0	—	—	12.0	**18.0**	4.0	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	12.0	9.0	6.0	—	—	—	39.0	12.0	45.0	96.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	8.0	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	2.0	10.0	—	—	—	—	38.0	5.0	37.0	80.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	7.0	—	—	22.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	—	—	29.0	—	49.0	78.0	—
Voghera	93	—	—	0.5	—	—	—	—	**20.0**	20.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	2.0	5.1	—	—	—	—	40.5	9.0	19.8	69.3	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	6.5	—	—	—	22.5	23.0	—	—	2.5	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	0.5	**24.5**	4.5	9.3	1.0	—	—	—	52.0	5.0	41.5	98.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	20.0	**28.7**	—	—	0.8	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	9.7	8.3	—	—	—	—	—	48.7	11.0	35.5	95.2	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	3.0	2.0	1.4	—	—	**30.2**	20.7	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	21.0	11.4	11.5	—	—	—	—	57.3	8.0	50.4	115.7	--
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	23.5	15.6	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**25.0**	—	7.0	—	—	—	—	39.1	8.0	39.0	86.1	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	18.0	**40.0**	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	30.0	—	—	—	—	58.0	30.0	52.5	140.5	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	3.0	**37.0**	20.0	—	2.0	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	4.0	7.0	—	—	—	—	60.0	13.0	40.0	113.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	5.0	3.0	—	—	35.0	**40.0**	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	83.0	35.0	60.0	178.0	—
Pianello	185	—	—	1.1	—	4.2	—	—	10.8	**52.7**	—	—	5.8	4.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	11.3	10.5	7.6	—	—	—	68.8	18.7	49.7	137.2	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	5.0	—	—	—	55.0	—	45.0	100.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	—	3.0	—	—	—	17.0	**21.0**	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.5	19.0	7.0	2.0	3.5	—	—	—	—	41.0	3.5	36.0	80.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	**20.0**	3.2	—	—	—	—	16.4	2.4	—	2.0	1.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	7.7	6.0	5.0	7.4	—	15.7	7.8	1.0	16.8	—	42.0	6.8	67.4	116.2	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0[1]	—	20.2	5.0	60.0	85.2	—
Pradovera	937	—	3.0	—	—	—	—	—	46.0	27.0	—	2.5	3.0	—	21.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	12.0	6.0	—	—	—	76.0	40.5	40.5	157.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	57.0	59.0	—
Zerba	906	—	10.0	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	7.0	**30.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	—	5.0	15.0	—	—	—	3.0	—	22.0	42.0	46.0	110.0	—
Fontanigorda	820	3.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	2.0	4.0	—	—	7.0	6.0	—	5.0	—	8.0	7.0	1.0	—	4.0	—	—	—	**9.0**	—	12.0	30.0	29.0	71.0	—
Barchi	800	—	4.0	5.0	—	2.0	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	15.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17.0	**22.0**	—	—	4.0	—	—	28.0	18.0	45.0	91.0	—
Cerignale	730	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	35.0	35.0	80.0	—
Rovegno	660	—	10.0	3.6	7.0	—	0.6	**16.4**	6.8	—	—	3.7	—	1.2	8.9	0.6	—	—	—	—	—	4.4	0.5	—	6.7	12.0	13.9	11.0	1.0	3.0	—	—	44.4	14.4	52.5	111.3	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	7.0	10.0	15.0	6.0	**17.0**	8.0	7.0	—	15.0	14.0	79.0	108.0	—
Ottone	510	—	21.0	—	—	2.0	—	**39.0**	—	—	—	28.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	20.0	5.0	3.0	—	—	—	62.0	62.0	50.0	174.0	—
Brugnello	468	—	2.0	—	—	—	—	7.0	29.0	—	—	—	—	13.0	**29.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	15.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	48.0	51.0	137.0	—
Ponte Organasco	450	17.0	13.0	18.0	**40.0**	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	5.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	40.0	11.0	—	—	—	—	—	104.0	37.0	83.0	224.0	—
Bobbio	270	—	5.0	—	6.0	—	—	—	20.0	**25.0**	—	—	5.0	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	56.0	23.0	25.0	104.0	—
Perino	200	—	—	2.5	—	—	10.5	16.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	**17.0**	—	10.5	—	—	—	5.5	—	29.0	5.0	40.0	74.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	28.0	**34.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	27.0	7.0	—	—	—	62.5	—	67.0	129.5	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	—	—	—	0.4	0.4	—	1.0	**31.6**	0.4	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	14.0	13.2	8.3	5.5	—	—	—	—	33.8	3.6	47.0	84.4	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	—	64.0	—	—	—	**66.0**	41.0	28.0	—	—	—	31.6	42.0	—	—	22.0	107.0	208.6	337.6	—
S. Stefano	1014	—	—	—	4.0	2.0	4.0	6.0	10.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**19.0**	2.0	—	6.0	19.0	18.0	13.0	2.0	1.0	—	30.0	2.0	85.0	117.0	—

[1] Pioggia complessiva della 3.ª decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	6.0	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	10.5	0.7	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	6.0	—	5.5	17.0	17.0	6.5	3.0	15.0	—	—	28.0	32.2	73.0	133.2	—
Brugneto	903	8.0	—	—	5.0	—	—	—	37.5	17.0	—	6.0	11.0	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	18.0	12.0	5.0	6.0	—	—	—	67.5	58.0	53.5	179.0	—
Priosa	900	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	20.0	10.0	20.0	10.0	30.0	10.0	—	16.0	30.0	145.0	191.0	—
Castagnola	840	2.0	3.0	3.0	—	2.0	—	28.0	9.0	1.5	2.0	—	7.5	25.0	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	7.5	—	12.5	24.0	9.5	10.5	—	8.5	—	—	50.0	35.5	72.5	158.5	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	10.0	15.0	20.0	3.0	2.0	3.0	2.0	—	10.0	25.0	61.0	96.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	32.0	11.0	2.0	2.0	11.0	1.0	2.0	—	40.0	27.0	61.0	128.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	8.0	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	10.0	—	5.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	20.0	—	19.0	5.0	4.0	—	38.0	41.0	83.0	162.0	—
Grondone	1051	—	5.7	—	—	—	4.1	34.2	7.4	—	—	4.8	—	13.4	20.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.6	5.2	4.2	—	—	51.4	47.7	41.0	140.1	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	5.3	0.1	—	4.0	—	—	38.0	12.5	—	6.6	—	1.4	23.0	9.0	2.4	—	—	—	—	1.0	2.0	—	12.8	28.0	9.2	9.0	4.0	—	—	—	59.9	42.4	66.0	168.3	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	4.0	—	—	15.0	19.0	—	8.0	9.0	15.0	31.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	2.0	—	—	—	—	38.0	70.0	34.0	142.0	—
Rigolo	700	—	10.0	—	—	9.0	—	—	62.0	22.0	—	2.0	5.0	2.5	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	33.0	15.0	7.0	9.5	—	—	—	103.0	40.5	72.5	216.0	—
Cassano	379	—	—	—	—	10.0	—	—	19.0	52.0	—	—	6.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	7.0	12.0	8.0	—	—	—	81.0	14.0	60.0	155.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	12.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	28.0	—	—	—	6.0	—	—	—	18.0	20.0	—	—	42.0	44.0	44.0	130.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	6.1	—	—	33.5	39.0	—	—	3.9	—	15.3	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.6	31.0	5.9	3.5	7.5	—	—	—	78.6	19.2	52.1	149.9	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	23.0	—	—	—	—	—	76.0	—	44.0	120.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	1.0	—	—	5.0	6.0	—	61.0	15.0	—	9.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	37.0	21.0	—	5.0	—	—	—	88.0	21.0	69.0	178.0	—
Morfasso	650	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	30.0	23.0	—	6.0	—	41.0	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.0	6.0	7.0	—	—	3.0	—	61.0	62.0	60.0	183.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	10.0	—	—	46.0	**55.0**	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	10.0	—	—	—	—	—	111.0	12.0	58.0	181.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	15.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	85.0	—	58.0	143.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	30.0	5.0	—	—	—	—	—	50.0	—	42.0	92.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	7.0	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	**26.0**	7.0	—	12.0	7.0	—	—	31.0	7.0	69.0	107.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	11.0	12.0	—	—	17.5	21.5	—	5.0	1.0	1.0	—	14.0	1.0	—	—	—	1.0	3.0	4.0	—	2.0	**51.0**	8.0	15.0	1.0	21.0	1.0	—	62.0	23.0	106.0	191.0	—
Berceto	800	—	8.0	—	12.5	—	—	—	19.0	18.0	—	—	4.0	6.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**30.0**	2.0	10.0	4.0	10.0	—	—	57.5	25.0	58.0	140.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	15.0	**25.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	50.0	5.0	35.0	90.0	—
Montegroppo	750	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	18.0	—	7.0	—	—	—	6.0	8.0	11.0	—	—	—	15.0	—	17.0	**22.0**	19.0	—	—	11.0	—	—	—	26.0	32.0	84.0	142.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	26.7	4.3	2.8	—	—	—	6.2	1.4	—	—	—	4.6	—	—	—	4.2	11.1	17.4	14.0	20.1	—	**27.4**	—	—	33.8	12.2	94.2	140.2	—
Prelerna	724	—	1.0	—	12.0	—	—	35.0	21.5	7.0	—	—	7.0	7.0	6.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	3.0	12.0	—	—	—	—	—	76.5	27.0	55.0	158.5	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	8.0	7.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	7.0	—	**15.0**	7.0	—	—	30.0	—	44.0	74.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	7.0	10.0	—	—	**45.0**	16.0	—	—	—	12.0	3.0	1.3	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	36.0	1.0	11.0	5.0	—	—	—	78.0	16.3	58.0	152.3	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	5.0	7.0	27.0	—
Careno	581	—	—	—	10.0	—	—	—	30.0	**35.0**	—	7.0	3.0	6.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	28.0	2.0	10.0	14.0	—	—	—	75.0	26.0	61.0	162.0	—
Bedonia	544	—	3.1	1.0	—	1.5	0.4	—	19.3	5.9	—	—	—	—	4.5	0.4	—	—	—	—	—	—	2.7	—	4.1	**23.2**	11.0	11.8	3.2	1.6	—	—	31.2	4.9	57.6	93.7	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	15.0	5.0	—	38.0	19.5	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.5**	2.0	4.0	—	8.5	—	—	77.5	18.0	57.0	152.5	—
Borgotaro	411	2.0	—	—	—	—	—	8.0	22.2	2.9	4.0	4.1	—	—	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	39.1	5.7	50.0	94.8	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	25.0	—	—	**49.0**	—	16.5	—	3.5	—	6.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	38.5	6.0	3.0	2.5	—	—	—	90.5	14.5	53.0	158.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	**71.0**	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	32.0	—	12.5	—	—	—	88.0	6.5	48.5	143.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	32.0	**82.0**	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	36.0	3.0	5.0	13.0	—	—	—	126.0	10.0	62.0	198.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	10.0	4.0	—	—	4.0	—	—	20.0	7.0	**34.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	7.0	2.0	1.5	—	—	—	45.0	41.0	30.5	116.5	—
Nociveglia	900	3.0	3.0	—	6.0	—	—	**42.0**	6.0	1.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	40.0	12.0	17.0	2.0	1.0	—	—	—	61.0	11.0	86.0	158.0	—
S. Giustina	800	2.0	3.0	1.2	2.0	1.0	5.0	14.0	17.0	24.0	5.0	5.0	8.0	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	14.0	18.1	—	2.0	—	74.2	35.0	59.1	168.3	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	10.0	—	—	31.0	24.0	—	5.0	—	—	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	11.0	3.0	15.0	—	—	—	65.0	46.0	59.0	170.0	—
Cereseto	760	4.0	1.0	—	3.0	1.0	—	**34.0**	9.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	30.0	7.0	12.0	4.0	5.0	—	1.0	—	52.0	9.0	68.0	129.0	—
Pione	673	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	5.0	2.0	17.0	22.0	2.0	3.0	4.0	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**23.0**	10.0	6.0	5.0	—	—	—	56.0	27.0	54.0	137.0	—
Bardi	625	25.0	—	—	—	—	—	21.0	27.0	—	—	6.0	9.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	**29.0**	3.0	9.0	—	—	—	—	73.0	27.0	63.0	163.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	25.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	**55.0**	—	—	—	7.0	—	—	—	33.0	107.0	140.0	—
Vianino	300	—	2.0	—	—	5.0	—	—	18.0	15.0	—	11.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	16.0	9.0	7.0	—	—	—	40.0	23.0	51.0	114.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	16.0	—	—	—	—	**60.0**	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	20.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	43.0	—	119.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	1.0	—	2.0	5.0	14.0	—	—	25.0	**30.0**	—	2.0	3.0	—	25.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	12.0	10.0	4.0	3.0	—	—	—	77.0	31.0	37.0	145.0	—
Riana	1009	—	8.0	2.0	—	11.0	—	—	35.0	17.0	—	—	3.0	8.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	10.0	5.0	6.0	17.0	**47.0**	—	73.0	27.0	99.0	199.0	—
Ballone	825	—	5.0	—	—	9.0	—	—	18.0	7.0	—	9.0	—	—	—	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	18.0	—	7.0	—	—	39.0	29.0	82.0	150.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	21.0[1]	—	—	—	73.0[2]	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0[3]	—	94.0	13.0	62.0	169.0	—
Tizzano	795	3.0	1.0	—	3.0	15.0	8.0	—	41.0	23.0	—	1.0	1.0	10.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	3.0	7.0	5.0	—	—	—	94.0	19.0	62.0	175.0	—
Moragnano	750	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	10.0	20.0	—	5.0	—	—	10.0	**25.0**	—	5.0	—	—	—	40.0	42.0	45.0	127.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	14.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	**33.0**	3.0	—	30.0	20.0	—	—	56.0	23.0	92.0	171.0	—
Cozzano	730	—	—	—	7.0	26.0	2.0	—	**52.0**	18.0	—	—	5.0	10.0	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	105.0	23.0	58.0	186.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	20.4	7.4	—	**40.7**	15.2	4.2	—	1.2	16.8	4.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	2.1	4.1	—	—	—	—	87.9	25.1	43.6	156.6	—
Antesica	450	—	2.0	8.0	—	27.0	1.0	—	**61.0**	16.0	—	1.0	6.0	—	3.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	6.0	6.0	—	—	—	—	115.0	23.0	64.0	202.0	—
Pannocchia	175	3.0	—	—	—	5.0	7.0	—	30.0	**35.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	80.0	4.0	15.0	99.0	—
Parma	52	0.9	—	—	—	15.0	—	—	22.0	18.0	—	—	0.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	**42.5**	4.8	3.8	—	—	—	—	55.9	4.5	56.1	116.5	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	25.0	1.5	—	3.5	3.0	—	4.0	—	13.5	5.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**33.0**	7.5	—	—	—	—	33.0	32.5	42.5	108.0	—
Cassio	813	—	—	—	4.0	22.0	2.0	—	**40.0**	18.0	2.0	8.0	—	16.0	8.0	5.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	33.0	3.0	6.0	7.0	—	—	—	88.0	39.0	51.0	178.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Calestano	417	—	—	—	10.0	5.0	11.0	5.0	5.0	10.0	21.0	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	11.0	—	—	15.0	11.0	21.0	15.0	—	67.0	26.0	98.0	191.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	**18.0**	6.0	—	—	—	22.0	—	45.0	67.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	7.0	4.0	1.0	13.0	4.5	—	34.6	18.0	—	4.0	4.0	5.0	7.0	10.7	—	11.0	—	2.0	1.0	4.0	10.5	—	2.0	47.0	16.5	15.8	3.0	**51.0**	8.2	—	82.1	44.7	158.0	284.8	—

[1] Pioggia complessiva dal 3 al 5. — [2] Pioggia complessiva dal 7 al 9. — [3] Pioggia complessiva dal 26 al 30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	6.0	3.0	1.0	12.0	4.0	34.0	4.5	17.0	—	—	4.0	3.0	4.0	6.0	10.0	—	11.0	—	1.0	1.0	4.0	10.0	—	1.0	46.0	15.5	15.0	3.0	50.0	7.0	—	81.5	40.0	151.5	273.0	—
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	21.0	—	—	—	25.0	--	—	—	--	—	—	1.0	—	—	—	51.0	—	—	27.0	106.0	—	—	43.0	25.0	185.0	253.0	—
Succiso	911	—	—	—	7.0	—	8.0	—	5.0	38.0	—	5.0	8.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	25.0	44.0	—	—	24.0	—	—	58.0	28.0	136.0	222.0	—
Ramiseto	850	—	5.0	1.0	16.0	—	16.0	—	25.0	17.0	—	—	5.0	—	15.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	38.0	—	15.0	—	—	—	80.0	31.0	82.0	193.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	—	—	—	—	23.0	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	7.0	11.0	—	12.0	—	—	31.0	73.0	75.0	179.0	—
Leguigno	645	10.0	—	—	—	41.0	—	—	70.0	4.0	—	10.0	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	54.0	—	10.0	—	—	—	—	125.0	10.0	64.0	199.0	—
Sasso	600	2.2	—	1.4	2.1	30.2	—	3.1	39.2	43.8	—	2.2	—	38.6	13.4	5.8	—	—	—	—	0.6	—	—	—	2.8	44.4	6.2	1.4	—	—	2.2	—	122.0	60.6	57.0	239.6	—
Vedriano	590	—	—	9.9	16.3	10.8	—	12.9	20.8	2.1	6.3	--	15.6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	--	—	18.6	12.7	—	18.7	—	—	2.5	—	78.8	18.9	52.5	150.2	—
Ranzano	540	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	23.0	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	8.0	—	—	—	—	73.0	24.0	43.0	140.0	—
Neviano Arduini	422	—	--	—	28.0	--	10.0	38.0	10.0	18.0	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	5.0	38.0	—	2.0	—	—	3.0	—	104.0	11.0	48.0	163.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	222.0[1]	—
Cazzola	296	7.0	—	—	—	20.0	1.0	—	—	38.0	20.0	—	8.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	13.0	—	—	--	86.0	19.0	28.0	133.0	—
Marano	112	—	—	—	27.2	6.0	—	—	30.2	17.5	—	2.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	44.2	—	—	--	—	0.5	—	80.9	9.4	47.3	137.6	—
Montecchio	98	—	—	—	17.5	1.5	—	19.0	—	—	—	1.5	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	1.5	21.0	3.0	—	0.5	--	—	—	—	38.0	12.5	27.5	78.0	—
S. Ilario	64	4.0	—	—	2.0	24.0	—	--	20.0	11.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	6.0	5.0	—	—	—	—	61.0	10.0	50.0	121.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	5.0	—	7.0	13.0	—	8.0	25.0	14.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	42.0	10.0	21.0	—	54.0	—	—	72.0	25.0	138.0	235.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo Crostolo																																					
Canossa	530	6.0	—	--	10.0	45.0	--	—	75.0	21.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	68.0	21.0	8.0	5.0	—	—	—	157.0	4.0	108.0	269.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	10.0	25.0	4.0	—	30.0	20.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	45.0	9.0	4.0	3.0	—	—	—	109.0	4.0	63.0	176.0	—
Regnano	415	—	—	—	15.0	20.0	10.0	30.0	25.0	20.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	20.0	15.0	—	—	—	—	120.0	20.0	75.0	215.0	—
Boschi di Vezzano	200	15.0	—	—	6.0	26.0	1.0	—	55.0	23.0	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	43.0	5.0	3.0	6.0	—	—	—	126.0	13.0	63.0	202.0	—
Reggio	60	—	—	--	7.4	10.7	--	1.0	22.3	1.0	—	0.1	3.2	2.1	0.4	2.4	—	—	—	—	—	—	1.4	—	6.7	30.5	3.4	4.2	—	—	1.0	—	42.4	8.2	47.2	97.8	—
N. 30. Bacino della Secchia Secchia																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	1.0	5.0	30.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	6.0	—	17.0	27.0	—	13.0	—	46.0	—	—	64.0	24.0	109.0	197.0	—

[1] Pioggia complessiva del mese

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	5.0	2.0	28.0	—	17.0	—	43.0	—	—	—	6.0	—	15.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	36.0	—	15.0	--	--	—	95.0	35.0	80.0	210.0	—
Bismantova	830	—	—	—	12.0	13.0	10.0	—	24.0	31.0	—	6.0	—	10.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	18.0	—	11.0	—	—	—	95.0	26.0	89.0	210.0	—
Sologno	805	—	5.0	5.0	15.0	30.0	10.0	5.0	20.0	—	—	21.0	—	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	5.0	—	--	—	55.0	—	—	—	—	—	—	90.0	48.0	60.0	198.0	—
Valestra	800	—	—	—	3.5	30.1	7.7	42.8	13.8	—	—	8.7	3.8	4.2	--	0.7	—	—	—	—	—	--	2.8	1.7	2.5	43.6	13.1	7.9	8.8	—	1.1	—	97.9	17.4	81.5	196.8	—
Collagna	800	—	1.0	2.0	7.0	11.0	5.0	19.0	5.0	—	—	—	—	11.0	8.0	5.0	—	—	--	—	—	2.0	5.0	—	2.0	5.0	1.0	1.0	—	1.0	—	—	50.0	24.0	17.0	91.0	—
Carpineti	780	—	—	—	20.0	—	30.0	—	—	50.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	17.0	—	14.0	—	—	100.0	22.0	96.0	218.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	10.0	18.0	2.0	—	35.0	27.0	—	—	5.0	20.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	10.0	—	5.0	—	—	—	92.0	35.0	63.0	190.0	—
Baiso	542	—	—	—	8.0	34.0	—	—	55.0	34.0	--	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	51.0	11.0	7.0	6.0	—	—	—	131.0	8.0	80.0	219.0	—
Salcava	530	—	2.0	4.0	9.0	22.0	3.0	—	41.0	34.0	—	6.0	1.0	12.0	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	15.0	7.0	20.0	—	—	—	--	115.0	35.0	94.0	244.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	37.0	—	—	40.0	17.0	—	1.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	19.0	21.0	18.0	4.0	—	—	—	94.0	9.0	66.0	169.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	20.0	10.0	—	31.0	27.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	--	1.0	—	—	51.0	—	12.0	—	—	—	—	88.0	15.0	64.0	167.0	—
Levizzano	189	1.0	—	—	11.0	25.0	1.0	—	44.0	13.0	—	9.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	40.0	11.0	16.0	—	5.0	—	—	95.0	13.0	76.0	184.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	35.0	2.0	—	38.0	8.5	—	0.5	2.0	6.0	--	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	34.0	7.0	10.0	1.0	—	—	1.0	—	84.0	8.5	56.0	148.5	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	3.6	5.4	2.7	11.0	18.5	17.0	7.5	10.0	25.0	—	5.5	9.0	13.0	6.0	3.0	4.2	0.8	--	0.5	3.7	7.3	—	4.0	15.0	44.0	20.0	22.0	14.0	8.0	0.2	—	100.7	45.7	134.5	280.9	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	10.0	—	10.0	15.0	6.0	25.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	--	—	—	—	5.0	6.0	—	1.0	76.0	11.0	15.0	1.0	21.0	—	—	71.0	10.0	136.0	217.0	—
Ligonchio	928	—	—	5.0	3.7	15.8	2.4	—	18.2	10.1	—	0.7	0.8	8.8	1.4	3.2	1.0	—	—	—	—	1.6	4.0	—	2.6	53.0	4.4	11.2	4.6	0.9	—	—	55.2	15.9	82.3	153.4	—
Prese d'Ozola	920	—	2.0	7.4	7.6	20.0	3.8	—	23.0	9.2	—	4.2	4.0	4.0	5.0	3.0	1.6	—	—	—	—	5.2	6.4	—	2.0	53.8	12.0	15.3	6.4	13.2	—	—	73.0	21.8	114.3	209.1	—
Piolo	773	—	5.0	11.0	20.0	28.0	—	—	26.0	—	—	2.0	—	5.0	8.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	60.0	5.0	12.0	5.0	—	—	—	90.0	21.0	89.0	200.0	—
Cinquecerri	697	2.0	4.0	9.0	10.0	3.0	--	29.0	15.6	—	—	—	—	5.0	7.0	19.0	1.5	--	—	—	—	—	—	--	1.6	30.5	3.4	10.2	3.0	—	—	—	72.6	32.5	48.7	153.8	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	15.0	1.5	9.0	18.0	2.5	—	23.0	12.0	—	—	—	4.0	1.5	3.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	45.0	7.0	16.0	7.0	—	—	—	81.0	10.5	81.0	172.5	—
Quara	720	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	30.0	—	—	—	—	—	81.0	—	64.0	145.0	—
Razzolo	610	—	21.0	2.0	6.0	20.0	3.0	—	36.0	25.0	—	2.0	—	2.0	1.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	65.0	15.0	12.0	1.0	—	—	—	113.0	8.0	101.0	222.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	1.0	—	—	—	—	18.0	2.0	—	21.0	15.0	5.0	6.0	1.0	—	1.0	—	--	—	—	11.0	—	—	25.0	36.0	24.0	5.0	1.0	1.0	—	21.0	49.0	103.0	173.0	—
Piandelagotti	1209	—	10.2	—	13.4	—	—	19.1	—	6.2	2.9	0.6	8.0	4.1	6.0	—	4.3	0.4	—	—	0.6	0.8	5.8	—	—	2.0	53.0	10.2	30.4	2.0	3.3	—	51.8	24.0	107.5	183.3	—
Frassinoro	1097	—	3.0	—	3.0	15.0	2.0	18.0	—	7.0	—	10.0	3.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	46.0	6.0	20.0	1.0	—	—	—	48.0	19.0	76.0	143.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	10.0	18.0	5.0	38.0	24.0	1.0	30.0	9.0	10.0	8.0	12.0	20.0	41.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	40.0	26.0	18.0	4.0	1.0	—	22.0	—	145.0	97.0	142.0	384.0	—
Toano	944	—	1.0	—	—	25.0	4.0	—	20.0	33.0	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	10.0	10.0	—	—	—	83.0	19.0	84.0	186.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	25.0	—	22.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	23.0	—	—	—	—	—	47.0	13.0	48.0	108.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	6.0	19.0	2.0	—	37.0	16.0	—	22.0	—	9.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	16.0	9.0	8.0	—	—	—	80.0	36.0	79.0	195.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	4.0	—	—	15.0	2.0	—	28.0	5.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	47.0	5.0	19.0	5.0	—	—	—	54.0	3.0	79.0	136.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	27.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	76.0	—	—	—	33.0	21.0	113.0	167.0	—
Pavullo	682	—	—	—	4.0	9.0	—	5.0	23.0	—	8.0	20.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	37.6	—	19.0	—	—	—	—	49.0	28.0	69.6	146.6	—
Prignano	497	14.0	—	—	—	34.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	11.0	14.0	—	—	—	—	83.0	—	61.0	144.0	—
Gombola	450	—	—	—	20.0	6.0	—	—	25.0	10.0	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	21.0	—	15.0	22.0	—	—	—	61.0	13.0	83.0	157.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	31.5	8.0	—	32.5	12.5	—	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	48.5	—	7.3	—	—	—	—	87.0	5.0	58.3	150.3	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	1.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	46.0	10.0	15.0	71.0	—
Viano	272	—	—	—	11.0	22.0	2.0	—	44.0	—	45.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	8.0	2.0	—	—	—	—	124.0	2.0	47.0	173.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	0.4	12.0	14.1	—	—	43.2	7.3	—	—	4.8	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	37.1	4.2	10.3	10.3	3.4	—	—	—	76.9	7.7	65.3	149.9	—
Bagno	54	—	—	—	32.0	4.0	—	11.0	15.0	—	—	6.0	7.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	11.0	3.0	3.0	—	—	2.0	—	62.0	17.0	45.0	124.0	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	2.0	—	—	—	19.5	—	—	14.0	19.0	—	—	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	32.0	10.0	6.5	—	—	—	—	54.5	5.5	52.0	112.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	11.0	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	10.0	9.0	7.0	—	—	—	—	33.0	10.0	42.0	85.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	11.0	—	—	8.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.5	—	—	—	—	3.0	—	—	—	24.5	—	23.5	48.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	3.5	—	—	—	12.5	—	—	—	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	18.0	5.5	2.5	—	—	—	—	16.0	5.5	27.5	49.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	9.5	7.0	8.5	1.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.1	13.0	1.0	—	—	—	—	26.0	6.0	28.6	60.6	—
Boretto	20	—	—	—	—	18.5	—	—	16.2	—	—	—	6.7	2.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	31.2	13.5	22.0	—	—	—	34.7	16.2	72.7	123.6	—
Capanna	20	—	—	—	15.5	2.5	—	7.0	10.0	—	—	6.5	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	9.0	2.0	—	—	—	1.0	—	35.0	20.0	33.5	88.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	26.0	22.0	—	2.0	14.0	2.0	—	6.0	8.5	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	4.5	27.0	7.5	2.0	—	—	1.5	—	66.0	22.0	50.5	136.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	10.0	16.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	26.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	43.0	2.0	61.0	104.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	—	—	10.5	9.3	—	10.6	—	12.2	—	5.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	10.4	8.5	12.0	0.5	—	—	1.8	—	42.6	8.6	40.6	91.8	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	11.0	7.0	—	6.0	4.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0[1]	—	—	—	—	—	28.0	3.5	57.0	88.5	—
Novellara	24	—	—	—	—	19.0	6.0	—	—	15.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	—	—	—	—	—	40.0	5.0	55.0	100.0	—
Rovereto	23	—	—	1.0	—	19.0	—	—	12.0	5.0	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	27.0	2.5	3.0	1.0	—	—	—	37.0	11.0	40.5	88.5	—
Novi di Modena	21	—	—	—	8.0	17.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	7.0	2.5	31.0	5.0	1.5	—	—	—	—	41.0	2.5	47.0	90.5	—
Mondine	19	—	—	—	—	28.0	3.0	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	24.0	7.0	1.0	4.0	—	—	—	52.0	—	47.0	99.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	5.0	3.0	3.0	—	—	26.0	11.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	10.0	—	3.0	102.0	20.0	28.0	20.0	3.0	—	—	48.0	8.5	186.0	242.5	—
Barigazzo	1224	1.0	2.0	1.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	3.0	2.0	3.0	—	1.0	3.0	2.0	—	1.0	—	—	—	7.0	15.0	12.0	34.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	65.0	—	—	—	—	—	65.0	110.0	175.0	—
Sestola	1086	3.1	1.4	—	4.7	2.0	—	2.8	2.7	—	10.6	1.4	3.4	1.8	13.4	1.6	—	—	—	—	—	—	4.9	—	7.4	45.5	1.1	17.0	—	—	—	34.3	21.6	75.9	131.8	—
S. Anna Pelago	1069	—	8.0	2.0	12.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	1.0	2.0	—	—	—	—	9.0	—	2.0	—	53.0	22.0	28.0	—	3.0	—	—	43.0	22.0	117.0	182.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montecreto	868	3.0	—	—	15.0	—	—	23.0	8.0	2.0	8.0	—	—	9.0	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	60.0	7.0	15.0	7.0	—	—	—	59.0	25.0	93.0	177.0	—
Gaiato	800	—	1.0	—	2.0	7.0	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	—	48.0	4.0	13.0	6.0	—	—	—	18.0	7.0	75.0	100.0	—
Pievepelago	761	17.0	22.0	9.0	—	—	—	36.0	30.0	—	—	—	—	—	—	28.0	10.0	18.0	22.0	—	8.0	—	—	—	67.0	45.0	18.0	18.0	—	—	—	114.0	86.0	148.0	338.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	47.0	—	—	26.0	—	—	—	32.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	56.0	—	—	—	—	73.0	67.0	103.0	243.0	—
Ospitale Fanano	936	—	1.0	—	8.0	22.0	2.0	—	39.0	6.0	—	—	—	5.0	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	2.0	70.0	11.0	12.0	—	—	—	—	78.0	29.0	106.0	213.0	—
Fellicarolo	935	1.0	1.0	—	14.0	12.0	—	—	40.0	—	—	—	5.0	5.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	77.0	5.0	5.0	25.0	—	—	—	68.0	30.0	124.0	222.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	21.0	10.0	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	14.0	10.0	—	—	—	—	60.0	15.0	74.0	149.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	20.0	5.0	30.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	35.0	—	11.0	4.0	—	—	—	55.0	14.0	60.0	129.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	40.0	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	30.0	—	—	—	—	78.0	—	71.0	149.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	27.0	13.8	—	26.0	1.7	—	—	4.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	35.0	3.0	—	10.1	—	—	—	68.5	11.8	52.8	133.1	—
Coscogno	536	—	—	—	7.0	15.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	56.0	104.0	—
Guiglia	483	—	—	10.0	9.0	20.0	—	26.0	1.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	10.0	6.0	40.0	—	—	—	—	66.0	4.0	63.0	133.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	12.0	—	—	41.0	11.0	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	—	21.0	—	—	—	—	64.0	15.0	61.0	140.0	—
Spilamberto	70	—	—	—	19.7	46.2	—	2.8	9.3	—	—	0.6	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	37.6	1.5	1.6	—	—	—	0.8	—	78.0	2.3	45.1	125.4	—

[1] Pioggia complessiva dal 24 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

APRILE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	2.6	—	9.5	5.5	—	1.5	9.1	0.6	—	2.0	2.3	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5.3	**21.2**	0.8	10.6	—	—	1.1	—	28.8	8.1	39.9	76.8	—
Nonantola	24	—	—	—	5.0	15.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**35.0**	—	5.0	—	—	—	—	30.0	10.0	65.0	105.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	**8.0**	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	7.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	12.0	23.0	50.0	—
Finale	15	—	—	—	—	12.7	1.2	—	**15.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	13.3	—	2.5	—	—	—	—	29.3	—	26.8	56.1	—
Bondeno	11	—	—	—	0.8	**19.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.9	1.0	1.1	—	—	—	—	19.9	—	15.0	34.9	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	**25.0**	—	—	11.0	13.0	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	23.0	8.0	—	12.0	—	—	—	49.0	6.0	52.0	107.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	12.0	1.0	—	10.0	8.0	—	—	9.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	20.0	6.0	—	—	—	—	31.0	11.0	52.0	94.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	35.0	9.0	—	5.0	**39.0**	—	—	7.0	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	20.0	31.0	12.0	15.0	—	—	2.0	—	88.0	12.0	87.0	187.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	**17.0**	1.0	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	2.0	—	—	—	—	41.0	—	20.0	61.0	—
Reggiolo	20	—	—	2.0	5.0	19.0	—	27.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	**29.0**	20.0	4.0	—	—	—	—	53.0	5.0	60.0	118.0	—
Suzzara	20	—	—	—	16.0	3.0	—	11.8	**29.0**	—	—	6.5	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	2.8	—	8.5	2.0	20.0	20.3	9.7	1.0	—	—	0.5	—	59.8	14.3	62.0	136.1	—
Quistello	17	—	—	—	7.0	18.0	5.0	—	9.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	20.0	—	**35.0**	—	—	—	—	39.5	5.0	85.0	129.5	—
Moglia	12	—	—	—	—	**52.5**	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	23.0	2.0	—	—	—	—	—	72.5	—	27.0	99.5	—
Sermide	12	—	—	—	13.4	**26.6**	—	—	17.8	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	15.4	—	—	—	—	—	57.8	4.0	22.4	84.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	14.9	0.2	—	8.3	11.1	—	—	4.2	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	6.1	1.2	**25.2**	1.0	—	6.3	—	0.4	—	34.5	5.4	40.2	80.1	—
Concordia	22	—	—	—	—	23.4	—	—	10.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	**26.4**	5.1	—	5.4	—	—	—	38.7	—	45.1	83.8	—
Stellata	16	—	—	—	—	**22.7**	0.3	—	15.5	1.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	12.0	—	2.9	—	—	1.9	—	40.0	1.0	19.3	60.3	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	2.2	2.1	—	—	—	—	—	2.1	—	—	2.2	—	—	3.1	4.1	—	2.2	—	—	—	—	3.1	6.4	11.6	21.1	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	5.0	5.0	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	5.0	2.0	4.0	—	**20.0**	10.5	—	5.0	—	19.0	5.0	50.5	74.5	—
Ostiglia	13	—	—	—	18.0	—	—	15.0	12.0	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	5.0	**22.0**	—	—	14.0	—	45.0	13.0	47.5	105.5	—
Ficarolo	10	—	—	—	**26.0**	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.5	0.6	1.0	—	—	—	—	42.0	—	17.1	59.1	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Rorà	942	105.0	Pramollo	700	158.5	Rorà	942	296.0	Villanovetta	440	40.0
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1450	53.0	Favella	950	119.0	Favella	950	238.0	Champlas	1707	18.0
Stura Lanzo	Balme	1458	70.0	Balme	1458	121.1	Balme	1458	212.0	Coassolo	745	79.4
Orco	Noasca	1200	80.0	Corio	630	93.2	Corio	630	198.8	Fornolosa	771	90.5
Dora Baltea	Piccolo S. Bernardo	2158	80.0	Piccolo S. Bernardo	2158	167.0	Piccolo S. Bernardo	2158	348.0	Valtournanche	1524	27.0
Sesia	Sabbia	726	80.0	Oropa	1180	203.0	Oropa	1180	343.0	Rimella	1181	18.7
Agogna - Terdoppio	Coiromonte	810	37.0	Montemesma	575	66.0	Coiromonte	810	126.0	Pieve del Cairo	79	67.7
Ticino	Bognanco	980	115.0	Cuasso al Monte	524	233.0	Paraviso	809	336.9	Sambughetto	765	24.0
Olona	Varese	382	45.0	Gorla Minore	235	98.3	Olgiate Comasco	407	191.0	Belgioioso	75	85.0
Lambro	S. Angelo Lodigiano	75	42.0	Carpesino	302	136.0	Carpesino	302	246.0	Melegnano	88	50.5
Adda Superiore	S. Martino	927	47.0	Brusio	755	293.0	Zelbio	775	197.0	Teggiate	1683	15.0
Adda Inferiore	Olera	518	51.0	Olera	518	178.0	Olera	518	439.0	Cremona	45	68.1
Oglio	Sacca di Esine	250	42.0	Cenate di Sopra	330	137.0	Lovere	200	247.0	Adamè	2013	12.7
Garda-Mincio	Tione	565	75.4	Tione	565	181.2	Tione	565	206.8	Desenzano	64	13.1
Tanaro	Belvedere Langhe	639	77.0	S. Giacomo di Boves	800	155.0	S. Giacomo di Boves	800	380.0	Viozene	1248	47.5
Bormida	Cortemilia	305	65.0	Masone	433	100.0	Masone	433	207.0	Sassello	385	18.0
Scrivia	Scoffera	678	54.0	Scoffera	678	180.0	Scoffera	678	237.0	Cabella	515	35.0
Curone	Forotondo	840	55.0	Forotondo	840	55.0	Forotondo	840	133.0	Montemarzino	468	79.4
Staffora	Casale Staffora	1070	100.0	Casale Staffora	1070	295.0	Casale Staffora	1070	355.0	Voghera	93	69.3
Tidone	Pianello	185	52.7	Pecorara	479	83.0	Pecorara	479	178.0	Sarmato (Zuccherificio)	70	80.5
Trebbia	Barbagelata	1122	66.0	Barbagelata	1122	208.6	Barbagelata	1122	337.6	Alpe di Gorreto	918	59.0
Nure = Chiavenna	Rigolo	700	62.0	Rigolo	700	103.0	Rigolo	700	216.0	S. Maria del Rivo	393	120.0
Arda	Villa Alberoni	205	70.0	Vernasca	495	111.0	Morfasso	650	183.0	Fiorenzuola	82	92.0
Taro	Salsomaggiore	160	82.0	Salsomaggiore	160	126.0	Salsomaggiore	160	198.0	Baselica	600	27.0
Parma	Antesica	450	61.0	Antesica	450	115.0	Antesica	450	202.0	S. Martino Sinzano	127	67.0
Enza	Rigoso	1131	106.0	Rigoso	1131	185.0	Lagastrello	1200	284.8	Montecchio	98	78.0
Crostolo	Canossa	530	75.0	Canossa	530	157.0	Canossa	530	269.0	Reggio Emilia	60	97.8
Secchia	Ospedaletto	1100	76.0	Civago	1024	145.0	Civago	1024	384.0	S. Vittoria	22	48.0
Panaro	Boscolungo	1340	102.0	Boscolungo	1340	186.0	Pievepelago	761	338.0	Barigazzo	1224	34.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Moglia	12	52.5	Due Ponti	23	88.0	Due Ponti	23	177.0	Pegognaga	22	61.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1925

Corso d'acqua				Po													
Denominazione della stazione idrografica				P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola			
Osservazioni e rilievi				*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare			227.650▽	209.940▽	—			145.040▽	84.570				—			
	Bacino di dominio Kmq.			3830	5210	7408			13090	17012				—			
	Massima piena			**6.09**	**3.70**	**2.85**	Coefficiente	Acqua	**4.83**	**6.74**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
	Massima magra			**0.03**	**0.03**	**-1.02**	in grammi per	in	**0.10**	**-0.62**	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
	Piena ordinaria			**2.35**	—	**1.26**	m. c.	centigr.	**3.45**	**3.62**	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria			**0.38**	—	**-0.44**			**0.42**	**0.17**				—			
	Anno dell'inizio delle osservazioni			1908	1908	1915			1908	1884				—			
	1			0,98	0.68	—0.05	33.3	10.0	11.2	1.32	0.94	51.7	11.0	10.3	0.63*	28.3	10.0	17.0
	2			0.96*	0.65	—0.05	21.7	10.0	11.2	1.28	0.90	13.3	12.0	11.7	0.50	20.8	10.0	13.0
	3			0.97	0.63	—0.07*	7.5	10.0	10.6	1.26	0.85	31.7	11.0	10.7	0.35	20.0	11.0	14.4
	4			1.08	0.76	0.03	10.0	10.0	10.2	1.30	0.84	80.0	11.0	10.7	0.28	19.2	10.0	16.0
	5			1.03	0.72	0.04	55.8	10.0	12.0	1.28	0.86	60.0	12.0	10.8	0.32	33.3	12.0	12.4
	6			1.02	0.62*	—0.01	4.2	10.0	14.4	1.18	0.79	58.3	12.0	10.8	0.23	36.7	10.0	11.8
	7			1.03	0.63	—0.02	14.2	10.0	13.5	1.15	0.77	163.3	13.0	10.8	0.20	40.8	11.0	15.5
	8			1.90	1.50	0.50	1161.7	10.0	9.8	1.55	0.84	77.5	12.0	10.8	0.79	70.0	10.0	12.4
	9			1.96	1.65**	0.74**	1990.0	10.0	8.9	2.07**	1.60**	236.7	12.0	12.3	1.80**	420.0	10.0	16.5
	10			1.46	1.15	0.40	548.3	10.0	11.8	1.55	1.22	188.3	12.0	12.2	1.21	170.0	10.0	15.4
Media decadica				**1.25**	**0.90**	**0.15**	**384.7**	**10.0**	**11.4**	**1.39**	**0.96**	**95.1**	**12.0**	**11.1**	**0.63**	**85.9**	**10.0**	**14.4**
	11			1.63	1.07	0.38	140.0	10.0	12.0	1.45	1.04	55.0	13.0	12.2	0.85	40.0	11.0	16.4
	12			1.50	0.93	0.34	101.7	10.0	12.6	1.28	0.92	53.3	13.0	12.2	0.70	44.2	12.0	16.4
	13			1.33	0.83	0.31	29.3	10.0	13.0	1.15	0.81	66.7	13.0	13.8	0.65	53.3	13.0	17.0
	14			1.20	0.80	0.23	31.7	11.0	13.0	1.08	0.70	48.3	14.0	14.2	0.44	53.3	13.0	15.3
	15			1.20	0.78	0.16	21.7	10.0	15.5	1.10	0.65	17.5	14.0	14.2	0.37	36.7	12.0	15.8
	16			1.21	0.77	0.07	76.7	11.0	14.0	1.08	0.61	33.3	15.0	13.0	0.29	45.8	14.0	18.4
	17			1.25	0.75	0.07	40.0	11.0	13.1	1.07	0.55	70.0	14.0	12.6	0.20	34.2	15.0	14.2
	18			1.25	0.75	0.07	26.7	11.0	13.9	1.02	0.51	25.0	14.0	12.1	0.13	54.2	15.0	16.0
	19			1.20	0.72	0.06	26.7	11.0	14.0	0.97	0.48	31.7	13.0	12.8	0.10	33.3	14.0	17.0
	20			1.23	0.71	0.06	16.7	11.0	12.0	0.93*	0.47*	35.0	13.0	13.3	0.08	28.3	14.0	17.0
Media decadica				**1.29**	**0.81**	**0.17**	**50.5**	**11.0**	**13.3**	**1.11**	**0.67**	**43.6**	**14.0**	**13.0**	**0.38**	**42.3**	**13.0**	**16.3**
	21			2.35**	1.15	0.19	466.7	11.0	10.8	1.63	0.64	58.3	14.0	13.8	0.03	48.3	15.0	18.0
	22			1.77	1.30	0.64	1133.3	11.0	14.2	1.82	1.33	230.0	13.0	14.2	0.87	140.0	15.0	18.0
	23			1.67	1.13	0.57	96.7	11.0	16.4	1.57	1.10	110.0	13.0	14.7	0.60	61.7	13.0	15.3
	24			1.55	1.04	0.39	146.7	10.0	14.1	1.45	0.95	71.7	11.0	11.3	0.37	45.0	12.0	9.5
	25			1.60	1.04	0.40	100.0	9.0	8.3	1.42	0.98	63.3	11.0	9.9	0.58	22.5	12.0	11.4
	26			1.50	0.93	0.26	55.0	10.0	11.1	1.25	0.91	347.5	11.0	10.8	0.63	37.5	11.0	12.0
	27			1.47	0.93	0.22	51.7	10.0	10.7	1.21	0.85	78.3	10.0	12.2	0.65	54.2	10.0	14.4
	28			1.38	0.82	0.20	33.3	10.0	8.3	1.13	1.10	136.7	12.0	10.7	0.87	120.0	9.0	11.8
	29			1.30	0.73	0.11	58.3	10.0	12.5	1.00	0.70	60.0	13.0	9.1	0.73	50.8	16.0	11.2
	30			1.25	0.70	0.09	16.7	10.0	14.5	0.97	0.54	91.7	13.0	9.3	0.55	32.5	13.0	17.0
	31			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica				1.49	0.98	0.31	215.8	10.0	12.1	1.34	0.91	124.7	12.0	11.6	0.59	61.2	13.0	13.9
Media mensile				**1.34**	**0.90**	**0.21**	**217.0**	**10.0**	**12.3**	**1.28**	**0.85**	**87.8**	**13.0**	**12.2**	**0.53**	**63.2**	**12.0**	**14.8**
Media Aprile 1901-1925				0.85	0.60	0.04	—	—	—	10.4	0.81	—	—	—	0.65	—	—	—
Scostamento dalla media				**+0.49**	**+0.30**	**+0.17**	—	—	—	**+0.24**	**+0.04**	—	—	—	**—0.12**	—	—	—
Massima				**2.35**	**1.65**	**0.74**	**1990.0**	**11.0**	**16.4**	**2.07**	**1.60**	**347.5**	**15.0**	**14.7**	**1.80**	**420.0**	**16.0**	**18.4**
Minima				**0.96**	**0.62**	**—0.07**	**4.2**	**9.0**	**8.3**	**0.93**	**0.47**	**13.3**	**10.0**	**9.1**	**0.03**	**19.2**	**9.0**	**9.5**
Escursione				1.09	1.03	0.81	1985.8	2.0	8.1	1.14	1.13	334.2	5.0	5.6	1.77	400.8	7.0	9
Numero giorni d'incremento				11	6	7	11	3	14	6	8	14	9	13	9	14	10	15
» » di decremento				15	20	18	17	3	13	23	21	15	7	9	20	14	11	11
Rapporto				0.7	0.3	0.4	0.6	1.0	1.1	0.3	0.4	0.9	1.3	1.4	0.4	1.0	0.9	1.3

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino. — (1) Causa cattivo funzionamento termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341				
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	7.47				9.00						5.41				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	-1.07				-0.65						-2.30				
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	4.52				4.88						2.80				
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15				
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868				
		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr	Aria in centigr.		Media giornaliera m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	1.68	332.0	9.0	10.7	2.58	1270.360	109759104	162443	10.0	14.2	0 20	2.0	9.0	10.0	
2	1.56	390.0	9.0	10.5	2.46	1203.020	103958208	280687	10.0	14.2	0.03	30.0	9.0	12.4	
3	1.46	368.0	10.0	10.4	2.34	1137.380	98209632	77633	10.5	14.2	—0.07	6.5	9.0	12.9	
4	1.42	130.0	10.0	11.6	2.26	1094.580	94571712	63835	10.5	13.2	—0.15	7·5	11.0	10.5	
5	1.40	93.0	10.0	9.8	2.23	1078.730	93202272	142599	11.0	14.7	—0.22	12.0	12.0	13.5	
6	1.40	174.0	10.0	9.7	2.23	1078.730	93202272	104852	11.5	14.7	—0.24	19.0	12.0	9·5	
7	1.32	91.0	9.0	11.5	2.11	1016.390	87816096	116356	11.5	17·3	—0.26	18.0	12.0	11.5	
8	1.38	99.0	8.0	9.2	2.42	1180.950	102034080	126012	11.5	11.0	—0.32	67.0	13.0	10.0	
9	3.00**	425.0	8.0	11.8	3.00	1514.710	130870944	159662	11.0	13.6	0.30	34.0	13.0	10.0	
10	2.74	385.0	9.0	11.9	3.86**	2085.406	180265478	793168	11.0	12 6	0.56	32.0	13.0	9.9	
Media decadica	1.74	248.7	9.2	10.7	2.55	1266.126	109394980	202725	10.9	14.0	0.02	22.8	11.3	11.0	
11	2.12	550.0	9.0	12.2	3.20	1640.040	141699456	567018	11.5	14.6	0.86**	45.0	14.0	11.5	
12	1.92	398.0	10.0	13.4	2.80	1398.250	120808800	334640	11:5	15.2	0.36	85.0	14.0	11.0	
13	1.70	423.0	10.0	14.0	2.60	1281.750	110743200	277965	12.0	14.7	0.18	21.0	14.0	15.0	
14	1.54	348.0	10.0	11.8	2.50	1225.280	105864192	119097	12.0	15.6	0.03	15.0	15.0	14.5	
15	1.44	122.0	10.0	13.9	2.31	1121.240	96875136	176797	13.0	16.2	0.04	12.0	15.0	13.5	
16	1.36	92.0	11.0	15.2	2.25	1089.290	94114656	77644	14.5	16.2	—0.16	2.0	16.0	14.5	
17	1.28	102.0	11.0	13.2	2.16	1042.150	90041760	216100	15.0	15.2	—0.26	16.0	16.0	10.0	
18	1.24	169.0	11.0	12.6	2.06	990.920	85178304	201872	15.0	15.2	—0.42	43.0	16.0	11.5	
19	0.96	205.0	12.0	13.1	2.02	970.790	83876256	180333	13.0	15.6	—0.47	67.0	16.0	15.5	
20	0.86*	122.5	12.0	13.1	1.77	849.170	73068288	126408	13.5	17.6	—0.61	71.5	16.0	15.0	
Media decadica	1.44	253.2	10.6	13.3	2.37	1160.888	100227005	227787	13.1	15.6	—0.05	37.8	15.2	13.2	
21	0.90	105.0	13.0	14.4	1.72*	825.760	71345664	171943	14.0	17.6	—0.72	24.0	17.0	17.5	
22	2.00	592.0	13.0	13.9	2.15	1037.210	89614944	103057	14.0	17.6	—0.73*	64.0	17.0	13.0	
23	1.94	511.0	13.0	10.8	2.68	1327.790	114721056	495594	14.5	15.6	—0.11	62.0	17.0	9.9	
24	1.74	502.0	12.0	8.3	2.53	1242.100	107317440	473269	14:0	12.2	0.04	65.0	17.0	10.0	
25	1.65	443.0	12.0	8.8	2.48	1214.400	104924160	172075	12.0	11.6	—0.09	91.0	15.0	9.5	
26	1.72	245.0	12.0	10.2	2.57	1264.690	109269216	285192	12.0	11.6	0.03	118.0	16.0	10.0	
27	1.56	359.0	12.0	8.3	2.58	1270.360	109759104	178907	12.5	10.1	0.25	81.0	16.0	10.0	
28	2.12	452.0	13.0	12.5	2.78	1386.390	119784096	227589	12.5	11.2	0.24	200.0	16.0	12.5	
29	1.64	471.0	14.0	15.0	2.97	1496.431	129291638	219795	13.0	14.1	0.46	56.0	16.0	15.0	
30	1.20	210.0	14.0	11.6	2.35	1142.790	98737056	211297	13.0	10.5	0.12	30.0	13.0	18.5	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica	1.65	389.0	12.8	11.4	2.48	1220.792	105476437	253872	13.2	13.2	—0.05	79.1	16.0	12.6	
Media mensile	1.61	297.0	10.9	11.8	2.47	1215.935	105032807	228128	12.4	14 3	—0.05	46.6	14.2	12.3	
Media Aprile 1901-1925	1.51	—	—	—	2.02	—	—	—	—	—	—0.27	—	—	—	
Scostamento dalla media	0.10	—	—	—	0.45	—	—	—	—	—	0.22	—	—	—	
Massima	3.00	592.0	14.0	15.2	3.86	2086.406	180265478	793168	15.0	17.6	0.86	200.0	17.0	18.5	
Minima	0.86	91.0	8.0	8.3	1.72	825.760	71345664	63835	10.0	10.1	—0.73	2.0	9.0	9.5	
Escursione	2.14	501.0	6.0	6.9	2.14	1260.646	108919814	729333	5.0	7·5	1.59	198.0	8.0	9.0	
Numero giorni d'incremento	6	13	9	16	9	9	9	12	14	12	9	16	8	16	
» » di decremento	22	17	3	13	20	20	20	18	5	10	21	14	2	12	
Rapporto	0.3	0.8	3.0	1.2	0.5	0.5	0.5	0.7	2.8	1.2	0.4	1.1	4.0	1.3	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72					
Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71					
Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61					
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	1.88	2.46	1907.7	164825280	27476	9.0	12.0	3.13	—0.86*	2501.0	216086400	39263	9.2	11.0
2	1.69	2.06	1630.8	140901120	7510	11.0	12.5	2.62	—1.54	2115.0	182736000	67612	11.9	12.5
3	1.58	1.86	1501.9	129764160	4970	12.0	10.0	2.33	—1.93	1900.4	164194560	29834	(*)	9.5
4	1.49	1.70	1403.2	121236480	3431	12.0	9.0	2.14	—2.17	1770.7	152988480	23453	—	8.0
5	1.46	1.64	1367.4	118143360	2658	12.0	9.5	2.04	—2.28	1711 8	147899520	44621	—	9.3
6	1.40	1.64	1367.4	118143360	5612	12.0	12.0	2.11	—2.25	1747.8	149281920	26871	—	12.5
7	1.37	1.54	1308.6	113063040	3584	12.0	12.8	1.98	—2.30	1701.1	146975040	50956	—	12.5
8	1.35	1.50	1285.4	111058560	3887	13.0	12.0	1.91	—2.42	1637.6	141488640	26416	—	12.0
9	2.34	2.44	1893.2	163572480	119948	13.0	12.5	2.86	—1.93	1900.4	164194560	43511	—	13.0
10	2.46	2.64	2040.7	176316480	80524	11.0	14.0	3.22	—1.21	2300.4	198754560	158666	—	13.7
Media decadica	**1.70**	**1.95**	**1570.6**	**135702432**	**25960**	**11.7**	**11.6**	**2.43**	**—1.89**	**1926.6**	**166459968**	**51120**	—	**11.4**
11	2.65**	2.86**	2210.5	190987200	55864	12.0	14.8	3.36	—1.18	2317.6	200240640	8350	—	14.5
12	2.17	2.84	2194.8	189630720	29393	12.0	15.5	3.46**	—0.92	2466.4	213096960	93230	—	15.3
13	1.90	2.26	1766.0	152582400	10177	12.0	15.0	2.90	—1.20	2306.1	199247040	129172	—	15.2
14	1.66	2.08	1644.0	142041600	6861	13.0	15.5	2.61	—1.67	2043.0	176515200	95318	—	16.0
15	1.64	1.96	1565.6	135267840	6533	13.0	16.0	2.44	—1.88	1927.0	166492800	56324	15.2	16.3
16	1.54	1.84	1489.4	128684160	7296	14.0	16.5	2.34	—1.97	1878.6	162311040	2139	15.5	18.2
17	1.43	1.68	1391.3	120208320	4808	14.0	16.0	2.13	—2.13	1792.0	154828800	12386	15.2	16.5
18	1.31	1.56	1320.3	114073920	2658	14.0	16.3	2.00	—2.30	1701.1	146975040	24986	15.8	16.0
19	1.22	1.38	1217.8	105217920	3156	14.0	16.2	1.80	—2.48	1606.1	138767040	20121	16.1	16.0
20	1.16	1.30	1173.8	101416320	3042	14.0	16.0	1.67	—2.63	1527.8	132001920	46201	16.0	16.5
Media decadica	**1.67**	**1.98**	**1597.3**	**138011040**	**12979**	**13.2**	**15.8**	**2.47**	**—1.84**	**1956.6**	**168947648**	**48825**	—	**16.0**
21	1.00	1.16	1099.4	94988160	2213	15.0	16.5	1.54	—2.73	1476.1	127535040	13174	16.2	16.7
22	0.95*	1.04*	1037.7	89657280	3434	15.0	16.5	1.39	—2.90	1389.1	120018240	10802	16.2	16.3
23	1.28	1.04	1037.7	89657280	4483	15.0	15.0	1.37*	—3.00**	1338.5	115646400	173851	16.0	14.5
24	1.73	1.58	1337.9	115076160	11128	15.0	14.0	1.81	—2.87	1404.4	121340160	5666	14.8	13.4
25	1.65	1.80	1464.3	126515520	9071	15.0	13.5	2.16	—2.35	1674.6	144685440	53056	14.0	12.5
26	1.78	2.10	1657.2	143182080	28636	14.0	12.0	2.58	—1.82	1960.0	169344000	81285	13.1	12.7
27	1.84	2.12	1670.7	144348480	6250	14.0	13.5	2.67	—1.68	2037.5	176040000	46950	12.8	13.9
28	2.00	2.36	1836.0	158630400	6869	12.0	14.5	2.90	—1.62	2070.5	178891200	43524	12.3	14.9
29	2.08	2.40	1864.3	161075520	6717	12.0	15.0	3.00	—1.38	2204.7	190486080	29373	12.6	14.5
30	2.10	2.48	1922.1	166069440	8719	12.0	14.5	30.2	—1.39	2199.1	190002240	44650	13.5	14.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.64**	**1.81**	**1492.1**	**128920032**	**8752**	**13.9**	**14.5**	**2.24**	**—2.17**	**1775.4**	**153398880**	**50233**	**14.1**	**14.4**
Media mensile	**1.66**	**1.91**	**1553.4**	**134211168**	**15897**	**12.9**	**14.0**	**2.38**	**—1.97**	**1886.2**	**162935498**	**50059**	—	**13.9**
Media Aprile 1901-1925	1.39	1.63	—	—	—	—	—	2.05	—2.35	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.27**	**+0.28**	—	—	—	—	—	**+0.33**	**+0.38**	—	—	—	—	—
Massima	**2.65**	**2.86**	**2210.5**	**190987200**	**119948**	**15.0**	**16.5**	**3.46**	**—0.86**	**2501.0**	**216086400**	**173851**	—	**18.2**
Minima	**0.95**	**1.04**	**1037.7**	**89657280**	**2213**	**9.0**	**9.0**	**1.37**	**—3.00**	**1338.5**	**115646400**	**2159**	—	**8.0**
Escursione	1.70	1.82	1172.8	101329920	117735	6.0	5.5	1.09	2.14	1162.5	100440000	171692	—	10.2
Numero giorni d'incremento	10	10	10	10	11	7	16	12	11	11	11	14	—	15
» » di decremento	19	17	17	17	18	4	12	17	18	18	18	15	—	11
Rapporto	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.7	1.3	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	—	1.4

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia								
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosa	Ponte Dora				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro			Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—				2.92	—				—			
Massima magra	0.43	—				-0.10	—				—			
Piena ordinaria	1.43	—				2.00	—				—			
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.10	0.54*	000	5.0	9.3	0.35	0.39	000	5.0	10.2	1.34	00.0	1.0	11.8
2	1.08	0.56	000	5.0	10.7	0.35	0.41	000	5.0	10.7	1.04	00.0	1.0	12.8
3	1.13	0.57	000	5.0	9.7	0.40	0.41	000	6.0	9.6	1.00	00.0	1.0	12.6
4	1.15	0.57	000	6.0	9.7	0.40	0.43	000	6.0	10.2	1.00	00.0	2.0	12.8
5	1.11	0.60	000	6.0	10.7	0.40	0.46	000	7.0	9.2	1.00	00.0	1.0	11.8
6	1.14	0.59	000	6.0	11.2	0.40	0.49	000	7.0	18.0	1.12	00.0	2.0	13.6
7	1.18	0.58	000	6.0	11.6	0.40	0.49	000	8.0	18.0	1.08	00.0	2.0	13.2
8	1.24**	0.59	000	7.0	11.6	0.45	0.52	000	8.0	10.2	1.15	00.0	2.0	13.4
9	1.20	0.60	000	7.0	12.6	0.50**	0.52	200	10.0	10.6	1.35	00.0	2.0	14.0
10	1.17	0.60	000	7.0	12.6	0.50	0.53	600	10.0	19.4	1.38	00.0	6.0	14.4
Media decadica	**1.15**	**0.58**	**000**	**6.0**	**11.0**	**0.41**	**0.46**	**80**	**7.0**	**12.6**	**1.15**	**00.0**	**2.0**	**13.0**
11	1.15	0.62	000	9.0	13.6	0.50	0.51	000	10.0	11.7	1.28	00.0	6.0	14.2
12	1.19	0.61	000	11.0	14.6	0.50	0.51	000	10.0	12.2	1.20	00.0	7.0	14.2
13	1.18	0.61	000	12.0	14.6	0.50	0.50	000	10.0	21.5	1.14	00.0	7.0	15.6
14	1.15	0.63	000	10.0	15.1	0.50	0.54	000	10.0	15.2	1.12	00.0	10.0	15.6
15	1.17	0.64	000	11.0	15.1	0.40	0.55	200	9.0	15.8	1.12	00.0	12.0	15.6
16	1.13	0.65	000	12.0	16.1	0.25*	0.56	400	9.0	13.6	1.16	00.0	10.0	14.5
17	1.10	0.64	000	12.0	15.3	0.25	0.56	200	9.0	15.7	1.14	00.0	9.0	15.9
18	1.14	0.64	000	13.0	16.1	0.25	0.52	000	10.0	18.6	1.06	00.0	6.0	15.6
19	1.16	0.65	1000	12 0	15.2	0.25	0.52	000	9.0	16.9	1.02	00.0	6.0	15.2
20	1.15	0.66	1800	11.0	15.6	0.50	0.55	000	9.0	21.9	0.96	00.0	7.0	15.2
Media decadica	**1.15**	**0.63**	**280**	**11.0**	**15.2**	**0.39**	**0.53**	**80**	**9.0**	**16.3**	**1.12**	**00.0**	**8.0**	**15.2**
21	1.12	0.90**	1000	10.0	17.6	0.50	1.30**	3400	8.0	21.4	1.10	00.0	6.0	15.9
22	1.08	0.80	600	11.0	15.1	0.50	0.56	1400	8.0	17.8	1.52**	00.0	6.0	16.8
23	1.06	0.81	600	10.0	15.2	0.50	0.52	000	9.0	17.4	1.44	00.0	3.0	15.0
24	1.09	0.82	1000	9.0	14.7	0.50	0.46	000	9.0	13.2	1.42	00.0	3.0	14.2
25	1.11	0.78	000	9.0	14.2	0.50	0.46	000	7.0	8.6	1.42	00.0	4.0	11.0
26	1.14	0.76	000	10.0	13.2	0.50	0.31	000	7.0	8.2	1.26	00.0	1.0	11.3
27	1.08	0.71	000	10.0	11.7	0.50	0.26	000	6.0	8.2	1.10	00.0	1.0	13.2
28	1.05	0.68	000	11.0	11.2	0.35	0.23	000	5.0	10.3	1.30	00.0	1.0	13.2
29	1.03*	0.67	000	10.0	13.2	0.50	0.22*	000	7.0	19.5	0.98	00.0	3.0	16.5
30	1.07	0.66	000	8.0	12.7	0.40	0.23	000	7.0	20.0	0.80*	00.0	1.0	15.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.08**	**0.76**	**320**	**10.0**	**13.9**	**0.47**	**0.45**	**480**	**7.0**	**14.5**	**1.23**	**00.0**	**3.0**	**14.2**
Media mensile	**1.13**	**0.66**	**200**	**9.0**	**13.4**	**0.43**	**0.48**	**213**	**8.0**	**14.5**	**1.17**	**00.0**	**4.0**	**14.1**
Media Aprile 1901-1925	0.90	—	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.23**	—	—	—	—	**+0.21**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.24**	**0.90**	**1800**	**13.0**	**17.6**	**0.50**	**1.30**	**3400**	**10.0**	**21.9**	**1.52**	**00.0**	**12.0**	**16.8**
Minima	**1.03**	**0.54**	**000**	**5.0**	**9.3**	**0.25**	**0.22**	**000**	**5.0**	**8.2**	**0.80**	**00.0**	**1.0**	**11.0**
Escursione	0.21	0.36	1800	8.0	8.3	0.25	1.08	3400	5.0	13.7	0.72	00.0	11.0	5.8
Numero giorni d'incremento	13	14	3	11	14	5	12	5	7	14	9	—	9	13
» » di decremento	16	11	3	8	10	4	10	5	6	13	16	—	8	10
Rapporto	0.8	1.3	1	1.4	1.4	1.2	1.2	1	1.1	1.1	0.6	—	1.1	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.20	5.14(**)	Media	Giornaliero	2.82	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	0.05	—0.07(**)	giornaliera	in	-0.22	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	1.18	—	in m. c.	m. c.	1.00	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.30*	Inaprezzabile	6.0	14.9	0.90*	0.24*	32.0	2764800	0.52*	36.7	3170880	0.07	11.0	10.0
2	0.30	idem	6.0	12.7	0.90	0.26	33.5	2894400	0.52	36.7	3170880	0.06	10.0	10.5
3	0.31	idem	6.0	11.7	0.90	0.26	33.5	2894400	0.53	37.4	3231360	0.04	8.5	10.5
4	0.31	idem	6.0	12.0	0.91	0.28	35.2	3041280	0.53	37.4	3231360	0.03	11.0	11.0
5	0.31	idem	6.0	14.7	0.91	0.28	35.2	3041280	0.53	37.4	3231360	0.04	10.0	10.5
6	0.32	idem	6.0	12.6	0.91	0.31	37.9	3274560	0.53	37.4	3231360	0.04	10.0	10.5
7	0.43	idem	6.0	8.0	0.94	0.33	39.7	3430080	0.54	38.0	3283200	0.06	7.5	10.0
8	0.40	idem	6.0	7.9	0.99	0.33	39.7	3430080	0.54	38.0	3283200	0.10	11.0	11.0
9	0.40	idem	6.0	15.1	1.02	0.36	42.5	3672000	0.54	38.0	3283200	0.16	11.5	11.0
10	0.42	idem	6.0	11.6	1.06	0.36	42.5	3672000	0.55	38.7	3343680	0.17	11.5	11.5
Media decadica	**0.35**	—	**6.0**	**12.1**	**0.94**	**0.30**	**37.2**	**3211488**	**0.53**	**37.6**	**3246048**	**0.08**	**10.2**	**10.7**
11	0.42	idem	6.0	12.1	1.07	0.36	42.5	3672000	0.55	38.7	3343680	0.18	13.5	12.0
12	0.41	idem	6.0	13.5	1.08	0.35	41.6	3594240	0.57	40.0	3456000	0.19	12.0	10.0
13	0.48	idem	6.0	13.1	1.10	0.39	45.4	3922560	0.59	41.3	3568320	0.19	12.0	10.0
14	0.50	idem	6.0	14.5	1.11**	0.43	49.6	4285440	0.59	41.3	3568320	0.16	14.0	12.5
15	0.50	idem	6.0	14.5	1.11	0.44	50.7	4380480	0.58	40.7	3516480	0.18	13.5	12.5
16	0.51	idem	6.0	15.0	1.10	0.47	54.0	4665600	0.58	40.7	3516480	0.20	13.5	14.0
17	0.52	idem	6.0	15.7	1.09	0.44	50.7	4380480	0.57	40.0	3456000	0.22	14.0	14.0
18	0.52	idem	6.0	17.0	1.08	0.41	47.4	4095360	0.57	40.0	3456000	0.24	14.0	14.0
19	0.51	idem	6.0	19.8	1.06	0.44	50.7	4380480	0.56	39.3	3395520	0.26	13.0	13.0
20	0.52	idem	6.0	13.4	1.05	0.55	63.2	5460480	0.56	39.3	3395520	0.28	13.0	14.0
Media decadica	**0.49**	—	**6.0**	**14.9**	**1.09**	**0.43**	**49.6**	**4283712**	**0.57**	**40.1**	**3467232**	**0.21**	**13.3**	**12.6**
21	1.60**	idem	7.0	14.4	1.07	0.78**	93.5	8078400	0.57	40.0	3456000	0.31	10.0	14.0
22	0.88	idem	6.0	16.0	1.07	0.68	79.5	6868800	0.58	40.7	3516480	0.34	13.5	15.0
23	0.80	idem	6.0	15.7	1.07	0.61	70.0	6048000	0.58	40.7	3516480	0.38	8.0	13.0
24	0.80	idem	6.0	12.5	1.09	0.60	69.0	5961600	0.59	41.3	3568320	0.42	8.0	13.0
25	0.70	idem	6.0	8.3	1.09	0.51	58.4	5045760	0.60	42.0	3628800	0.46	10.0	10.5
26	0.68	idem	6.0	10.0	1.11	0.42	48.5	4190400	0.61	42.7	3689280	(*)	8.0	10.0
27	0.61	idem	6.0	9.2	1.11	0.40	46.4	3008960	0.62**	43.4	3749760	—	8.0	10.0
28	0.60	idem	6.0	15.1	1.11	0.36	42.5	3672000	0.62	43.4	3749760	—	7.0	7.0
29	0.56	idem	6.0	16.5	1.11	0.38	44.4	3836160	0.62	43.4	3749760	—	7.0	10.0
30	0.50	idem	6.0	14.9	1.11	0.37	43.5	3758400	0.62	43.4	3749760	—	7.0	11.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.77**	—	**6.1**	**13.3**	**1.09**	**0 51**	**59.5**	5046848	**0.60**	**42.1**	**3637440**	—	**8.7**	**11.4**
Media mensile	**0.54**	—	**6.0**	**13.4**	**1.04**	**0.41**	**48.8**	**4180068**	**0.57**	**39.9**	**3450240**		**10.7**	**11.6**
Media Aprile 1901-1925	(*)	—	—	—	0.79	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.25**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.60**	—	**7.0**	**19.8**	**1.11**	**0.78**	**93.5**	**8078400**	**0.62**	**43.4**	**3749760**	—	**14.0**	**15.0**
Minima	**0.30**	—	**6.0**	**7.9**	**0.90**	**0.24**	**32.0**	2764800	**0.52**	**36.7**	**3170880**	—	**7.0**	**7.0**
Escursione	1.30	—	1.0	11.9	0.21	0.54	61.5	5313600	0.10	6.7	578880	—	7.0	8.0
Numero giorni d'incremento	10	—	1	16	12	13	13	13	11	11	11	—	8	11
» » di decremento	11	—	1	13	5	12	12	12	3	3	3	—	11	9
Rapporto	0.9	—	1.0	1.2	2.4	1.1	1.1	1.1	3.7	3.7	3.7	—	0.7	1.2

*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94					6.35			4.71
Massima magra	-0.39	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.95	-0.65	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-1.45	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39			-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29					-0.90			-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884			1913
1	0.85*	10.0	9.5	0.06*	0.30*	231.000	19958400	9.0	11.0	—0.28	0.00	10.0	—1.44*
2	0.85	10.0	9.5	0.06	0.30	231.000	19958400	9.6	10.0	—0.33	0.00	10.0	—1.42
3	0.85	11.0	10.5	0.06	0.30	231.000	19958400	9.8	10.5	—0.34	0.00	10.0	—1.37
4	0.86	11.0	10.5	0.06	0.30	231.000	19958400	10.0	11.5	—0.35	0.00	10.0	—1.34
5	0.87	12.0	10.0	0.07	0.30	231.000	10958400	10.0	11.0	—0.36	0.00	10.0	9 8 —1.30
6	0.88	12.0	10.0	0.08	0.31	234.250	20239200	9.8	10.0	—0.38	0.00	10.0	9.7 —1.31
7	0.90	10.0	10.0	0.10	0.35	247.250	21362400	9.8	10.0	—0.40	0.00	10.0	11.5 —1.33
8	0.92	10.0	9.0	0.11	0.38	257.000	22204800	9.8	10.0	—0.34	0.00	10.0	9.2 —1.29
9	0.95	11.0	9.0	0.13	0.40	263.500	22766400	10.0	11.0	0.54**	0.00	10.0	11.8 —1.26
10	0.97	11.0	10.0	0.16	0.40	263.500	22766400	10.0	10.5	0.36	0.00	10.0	11.9 —1.25
Media decadica	**0.89**	**10.8**	**9.8**	**0.09**	**0.33**	**242.059**	**20913120**	**9.8**	**10.6**	**—0.19**	**0.00**	**10.0**	**10.7 —1.33**
11	0.97	11.0	10.5	0.18	0.43	273.520	23632128	10.0	10.5	—0.05	0.00	10.0	12.2 —1.27
12	0.98	11.0	10.5	0.18	0.48	290.220	25075008	10.2	13.0	—0.12	0.00	11.0	13.4 —1.28
13	0.99	12.0	12.5	0.19	0.48	290.220	25075008	(*)	(*)	—0.21	0.00	11.0	14.0 —1.29
14	1.01	12.0	12.0	0.19	0.48	290.220	25075008	—	—	—0.25	0.00	11.0	11.8 —1.29
15	1.02	12.0	12.5	0.20	0.49	293.560	25363584	—	—	—0.31	0.00	11.0	13.9 —1.20
16	1.04	11.0	13.0	0.22	0.49	293.560	25363584	10.5	13.0	—0.33	0.00	11.0	15.2 —1.17
17	1.06	11.0	11.5	0.25	0.49	293.560	25363584	10.5	13.0	—0.36	0.00	11.0	13.2 —1.10
18	1.06	12.0	12.5	0.24	0.50	296.600	25652160	11.0	13.0	—0.40	0.00	11.0	12.6 —1.12
19	1.07	12.0	12.0	0.23	0.50	296.900	25652160	11.0	13.0	—0.64	0.00	11.0	13.1 —1.14
20	1.08	12.0	11.0	0.28	0.48	290.220	25075008	11.0	13.0	—0.67	0.00	11.0	13.1 —1.17
Media decadica	**1.03**	**11.6**	**11.8**	**0.22**	**0.48**	**290.888**	**25132723**	—	—	**—0.33**	**0.00**	**10.9**	**13.3 —1.20**
21	1.11	12.0	12.5	0.35	0.56	316.820	27373248	11.0	12.5	—0.72*	0.00	11.0	14.4 —1.10
22	1.15	12.0	12.5	0.43	0.65	351.100	30335040	11.0	15.0	—0.22	0.00	11.0	13.9 —1.05
23	1.24	13.0	12.0	0.46	0.69	366.300	31648320	11.0	11.0	—0.16	0.00	11.0	10.8 —1.01
24	1.26**	12.0	12.0	0.48**	0.70	370.100	31976640	10.5	11.0	—0.31	0.00	11.0	8.3 —0.90
25	1.26	12.0	9.5	0.48	0.73**	381.350	32948640	10.5	10.0	—0.26	0.00	12.0	8.8 —0.86**
26	1.25	12.0	9.0	0.44	0.70	370.100	31976640	(*)	(*)	—0.16	0.00	12.0	10.2 —0.95
27	1.22	11.0	8.5	0.41	0.68	362.500	31320000	—	—	—0.18	0.00	12.0	8.3 —1.04
28	1.19	12.0	8.0	0.39	0.63	343.500	29678400	—	—	0.07	0.00	12.0	12.5 —1.12
29	1.16	12.0	11.5	0.37	0.60	332.100	28693440	—	—	—0.28	0.00	12.0	15.0 —1.19
30	1.14	12.0	11.5	0.35	0.58	323.460	27946944	—	—	—0.45	0.00	12.0	11.6 —1.20
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— —
Media decadica	**1.20**	**12.0**	**10.7**	**0.42**	**0.65**	**351.733**	**30389731**	—	—	**—0.27**	**0.00**	**11.6**	**11.4 —1.04**
Media mensile	**1.04**	**11.5**	**10.8**	**0.24**	**0.49**	**294.890**	**25478525**	—	—	**—0.26**	**000**	**10.8**	**11.8 —1.19**
Media Aprile 1901-1925	(*)	—	—	0.16	0.40	—	—	—	—	—0.17	—	—	— —0.85
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.08**	**0.09**	—	—	—	—	**—0.09**	—	—	— **—0.34**
Massima	**1.26**	**13.0**	**13.0**	**0.48**	**0.73**	**581.350**	**32948640**	—	—	**0.54**	**0.00**	**12.0**	**15.2 —0.86**
Minima	**0.85**	**10 0**	**8.0**	**0.06**	**0.30**	**231.000**	**19958400**	—	—	**—0.72**	**0.00**	**10.0**	**8.3 —1.44**
Escursione	0.41	3.0	5.0	0.42	0.43	150.350	12990240	—	—	1.26	0.00	2.0	6.9 —0.58
Numero giorni d'incremento	19	7	9	16	13	13	13	—	—	7	0	3	16 16
» » di decremento	6	4	12	7	6	6	6	—	—	22	0	—	13 13
Rapporto	3.2	1.8	0.8	2.3	2.2	2.2	2.2	—	—	0.3	0	3	1.2 1.2

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	2.20	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficienre	Acqua	Aria	4.42	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	0 08	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	0.38	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	1.65	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.33	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.10				—				0.76					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.70*	0.00	6.0	9.3	—0.50*	0.00	6.0	6.9	0.73	26.761	2312504	2	8.0	9.7
2	0.70	0.00	6.0	8.4	—0.50	0.00	6.0	7.4	0.76	29.695	2565648	3	7.0	6.6
3	0.70	0.00	7.0	9 4	—0.50	0.00	6.0	7.4	0.76	29.695	2565648	5	8.0	9.5
4	0.75	0.00	10.0	10.2	—0.50	0.00	6.0	7.9	0.77	30.706	2652998	3	8.0	10.6
5	0.75	0.00	10.0	9.4	—0.50	0.00	7.0	8.9	0.75	28.701	2479766	2	10.0	10.5
6	0.80	0.00	7.0	11.2	—0.50	0.00	7.0	9.4	0.72*	25.825	2231280	2	11.0	11.1
7	0.80	0.00	9.0	12.3	—0.50	0.00	7.0	9.1	0.74	27.723	2395267	2	9.0	12.3
8	0.80	0.00	9 0	13.4	—0.48	0.00	7.0	9.5	0.74	27.723	2395267	4	9.0	10.8
9	0.80	0.00	10.0	9.4	—0.48	0.00	8.0	9.5	0.78	32.025	2766960	5	10.0	10.7
10	0.80	0.00	10.0	11.3	—0.46	0.00	8.0	10.0	0.76	29.695	2565648	7	11.0	10.2
Media decadica	**0.76**	**0.00**	**8 4**	**10.4**	**—0.49**	**0.00**	**6.8**	**8.6**	**0.75**	**28.855**	**2493099**	**4**	**9.1**	**10 2**
11	0.80	0.00	10.0	12.2	—0.45	0.00	8.0	10.5	0.78	32.025	2766960	5	11.0	11.6
12	0.80	00.0	10.0	9.4	—0.45	0.00	8.0	11.0	0.78	32.025	2766960	7	12.0	11.6
13	0.80	0.00	11.0	12.2	—0.45	0.00	9 0	10.9	0.79	32.774	2831674	8	13.0	11.7
14	0.85	0.00	8.0	13.7	—0.44	0.00	9.0	11.4	0.81	34.905	3015792	10	12.0	13.2
15	0.80	0.00	10.0	9.4	—0.45	0.00	9.0	11.3	0.81	34.905	3015792	10	9.0	11.1
16	0.80	0.00	9.0	12.7	—0.45	0.00	9.0	10.9	0.80	33.832	2923085	12	11.0	13.7
17	0.80	0.00	10.0	13.3	—0.46	0.00	9.0	12.0	0.83	37.099	3205354	5	12.0	12.6
18	0.80	0.00	11.0	10.6	—0.47	0.00	9.0	11.9	0.82	36.005	3110832	3	11.0	10.5
19	0.85	0.00	11.0	12.2	—0.40	0.00	9.0	12.4	0.85	39.357	3400445	10	10.0	11.6
20	0.85	0.00	9.0	12.7	—0.30	0.00	9.0	12.4	0.90	45.274	3911674	10	11.0	14.3
Media decadica	**0.82**	**0.00**	**9 9**	**11.8**	**—0.43**	**0.00**	**8.8**	**11.5**	**0.82**	**35.820**	**3094857**	**8**	**11.2**	**12.2**
21	1.10**	300	9.0	12.8	—0.20**	0.00	8.0	13.4	1.10**	72.802	6290093	15	10.0	13.4
22	1.00	100	11.0	12.3	—0.25	0.00	8.0	11.9	1.05	65.346	5645894	10	11.0	17.5
23	1.00	100	11.0	15.2	—0.26	0.00	8.0	11.4	1.00	58.271	5034614	30	10.0	11.5
24	1.00	200	7.0	15.2	—0.28	0.00	7.0	9.8	0.99	56.903	4916419	15	9.0	13.1
25	1.00	100	7.0	8.4	—0.20	0.00	7.0	5.5	1.06	66.806	5772038	10	8.0	7.8
26	1.00	100	7.0	9.4	—0.25	0.00	7.0	4.6	1.04	63.900	5520960	30	11.0	7.9
27	0.90	0.00	7.0	8.8	—0.31	0.00	7.0	6.5	0.97	54.210	4683744	35	8.0	8.8
28	0.80	0.00	10.0	9.4	—0.33	0.00	8.0	8.3	0.95	51.580	4456512	30	9.0	10.2
29	0.80	0.00	11.0	9.4	—0.35	0.00	8.0	9.2	0.96	52.888	4569523	45	10.0	11.7
30	0.80	0.00	8.0	9.4	—0.35	0.00	8.0	9.2	0.96	52.888	4569523	40	9.0	12.1
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.94	90	8.8	10.2	—0.28	0 00	7.6	9 0	1.01	59 559	5145932	26	9.5	11.4
Media mensile	**0.84**	**300**	**9.0**	**10.8**	**—0.40**	**0.00**	**7.7**	**9.7**	**0.86**	**41.412**	**3577963**	**13**	**9.9**	**11.3**
Media Aprile 1901-1925	0.16	—	—	—	(*)	--	—	—	0.90	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.68**	—	—	—	—	—	—	—	**0.04**	—	—	—	—	—
Massima	1.10	300	11.0	13.7	—0.20	0.00	9.0	13.4	1.10	72.802	6290093	45	13.0	17.5
Minima	0.70	000	6.0	8.4	—0.50	0.00	6.0	4.6	0.72	25.825	2231280	2	7.0	6.6
Escursione	0.40	300	5.0	5.3	—0.30	0.00	3.0	8.8	0.38	46.977	4058813	43	6.0	10.9
Numero giorni d'incremento	6	2	11	17	9	—	4	15	13	13	13	15	14	18
» » di decremento	4	3	6	10	10	—	2	11	12	12	12	11	13	11
Rapporto	1.5	0.7	1.8	1.7	0.9	—	2.0	1.4	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4300	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	5988.7	7775	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.
Massima piena	—			3.25			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—			−0.60			−0.45			−0.53			−1.66	−0.18		
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			−0.26			−0.22			−0.31			−1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.04	7.0	9.7	0.07	9.0	11.4	0.09	10.0	10.5	−0.08	83.010	7172064	−0.68	0.56	156.435	13515984
2	0.06	7.0	6.6	0.05	9.0	11.4	0.08	10.0	11.0	−0.09	81.607	7050845	−0.70	0.53	150.746	13024454
3	0.08	7.0	9.5	0.04	9.0	8.9	0.08	10.0	12.0	−0.10*	80.216	6930662	−0.72	0.53	150.746	13024454
4	0.08	7.0	10.6	0.02	9.0	7.4	0.08	10.0	12.0	−0.10	80.216	6930662	−0.74	0.53	150.746	13024454
5	0.08	7.0	10.5	0.01	9.0	10.4	0.07*	11.0	10.5	−0.10	80.216	6930662	−0.84	0.46	137.734	11900218
6	0.06	7.0	11.1	0.01	9.0	9.9	0.07	12.0	10.0	−0.10	80.216	6930692	−0.86	0.40	126.871	10961654
7	0.06	7.0	12.3	0.00*	9.0	11.5	0.07	10.0	10.5	−0.10	80.216	6930662	−0.86	0.40	126.871	10961654
8	0.04	7.0	10.8	0.02	10.0	10.5	0.07	9.0	11.5	−0.10	80.216	6930662	−0.80	0.40	126.871	10961654
9	0.04	7.0	10.7	0.05	10.0	10.9	0.09	10.0	11.5	−0.07	84.424	7294234	−0.84	0.49	143.266	12368182
10	0.04	7.0	10.2	0.06	10.0	11.4	0.09	9.0	12.0	−0.07	84.424	7294234	−0.88	0.44	134.083	11584771
Media decadica	**0.06**	**7.0**	**10.2**	**0.03**	**9.3**	**10.4**	**0.08**	**10.1**	**11.2**	**−0.09**	**81.476**	**7039535**	**−0.79**	**0.47**	**140.437**	**12132748**
11	0.02	8.0	11.6	0.07	10.0	10.5	0.09	10.0	13.0	−0.07	84.424	7294234	−0.92	0.38	123.310	10653984
12	0.02	8.0	11.6	0.07	10.0	12.4	0.09	10.0	14.5	−0.07	84.424	7294234	−0.94	0.34	116.277	10046333
13	0.02	8.0	11.7	0.08	10.0	12.0	0.10	10.0	13.5	−0.06	85.849	7417354	−0.82	0.32	112.806	9746438
14	0.02	8.0	13.2	0.08	10.0	12.4	0.10	10.0	14.0	−0.05	87.286	7541510	−0.82	0.38	123.310	10653984
15	0.00*	8.0	11.1	0.08	10.0	12.9	0.10	10.0	14.0	−0.05	87.286	7541510	−0.96	0.37	121.541	10501142
16	0.00	8.0	13.7	0.09	10.0	16.4	0.11	11.0	12.5	−0.04	88.733	7666531	−0.86	0.35	118.024	10197274
17	0.00	9.0	12.6	0.10	11.0	8.3	0.12	10.0	14.5	−0.03	90.192	7792589	−1.08	0.23	97.553	8428579
18	0.00	9.0	10.5	0.10	11.0	13.4	0.12	11.0	15.0	−0.04	88.733	7666531	−1.08	0.16	86.108	7439731
19	0.00	9.0	11.6	0.11	11.0	16.4	0.11	13.0	12.5	−0.04	88.733	7666531	−1.18	0.11	78.156	6752678
20	0.02	9.0	14.3	0.12	11.0	12.5	0.12	12.0	15.0	−0.05	87.286	7541510	−1.20	0.10	76.589	6617290
Media decadica	**0.01**	**8.4**	**12.2**	**0.09**	**10.4**	**12.7**	**0.11**	**10.7**	**13.9**	**−0.05**	**87.293**	**7542253**	**−0.99**	**0.27**	**105.367**	**9103743**
21	0.10	9.0	13.4	0.16	11.0	13.5	0.17	11.0	15.9	−0.03	90.192	7792589	−1.24*	0.08*	73.475	6348240
22	0.14	9.0	17.5	0.19	11.0	13.9	0.23	11.0	12.0	0.06	103.827	8970653	−0.94	0.27	104.257	9007805
23	0.16	9.0	11.5	0.21	11.0	11.4	0.24	13.0	8.5	0.08	106.978	9242899	−1.04	0.30	109.364	9449050
24	0.20	9.0	13.1	0.22	11.0	11.5	0.24	11.0	8.0	0.08	106.978	9242899	−1.08	0.20	92.603	8000899
25	0.26	9.0	7.8	0.26	11.0	9.0	0.29	10.0	8.5	0.13	115.063	9941443	−1.00	0.25	100.890	8716896
26	0.30	9.0	7.9	0.27	11.0	10.4	0.30	10.0	8.5	0.14	116.712	10083917	−0.80	0.54	152.635	13187664
27	0.34	9.0	8.8	0.29	11.0	6.9	0.32	9.0	12.0	0.16	120.044	10371802	−0.66**	0.82**	208.551	18018806
28	0.40**	9.0	10.2	0.31	11.0	8.9	0.33	11.0	12.0	0.17	121.726	10517126	−0.74	0.80	204.363	17656963
29	0.36	9.0	11.7	0.33	11.0	12.4	0.36	11.0	12.0	0.19	125.125	10818800	−0.90	0.59	162.191	14013302
30	0.34	9.0	12.1	0.34**	11.0	11.5	0.37**	10.0	10.0	0.21**	128.568	11108275	−0.96	0.49	143.266	12368182
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.26**	**9.0**	**11.4**	**0.26**	**11.0**	**10.9**	**0.29**	**10.7**	**10.7**	**0.12**	**113.521**	**9808240**	**−0.94**	**0.43**	**135.160**	**11876781**
Media mensile	**0.11**	**8.1**	**11.3**	**0.13**	**10.2**	**11.3**	**0.16**	**10.5**	**11.9**	**0.00**	**94.097**	**8130009**	**−0 91**	**0.39**	**126.988**	**11037757**
Media Aprile 1901-1925	(*)	—	—	0.15	—	—	0.23	—	—	(*)	—	—	(*)	0.54	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.02**	—	—	**0.07**	—	—	—	—	—	—	**0.15**	—	—
Massima	**0.40**	**9.0**	**17.5**	**0.34**	**11.0**	**16.4**	**0.37**	**13.0**	**15.0**	**0.21**	**128.568**	**11108275**	**−0.66**	**0.82**	**208.551**	**18018806**
Minima	**0.00**	**7.0**	**6.6**	**0.00**	**9.0**	**6.9**	**0.07**	**9.0**	**8.0**	**−0.10**	**80.216**	**6930662**	**−1.24**	**0.08**	**73.475**	**6348240**
Escursione	0.40	2.0	10.9	0.34	2.0	9.5	0.30	4.0	7.0	0.31	48.352	4177613	−0.58	0.74	135.076	11670566
Numero giorni d'incremento	11	2	18	19	2	17	14	10	14	14	14	14	7	7	7	7
» » di decremento	7	—	11	6	—	12	4	10	9	5	5	5	18	19	19	19
Rapporto	1.6	2	1.6	3.2	2	1.4	3.5	1.0	2.0	2.8	2.8	2.8	0.4	0.4	0.4	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù						Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria				—					—					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	inapprezzabile	11.0	12.4	0.10*	1.250	108000	4.0	7.2	0.42	16.2	1399680	0.00	7.0	9.8
2	idem	12.0	12.8	0.12	1.390	120096	4.5	6.2	0.42	16.2	1399680	0.00	7.0	7.8
3	idem	12.0	13.8	0.12	1.390	120096	4.5	5.7	0.42	17.3	1399680	0.00	6.0	9.6
4	idem	12.0	12.8	0.12	1.390	120096	5.0	6.6	0.44	11.1	1494720	0.00	7.0	9.6
5	idem	12.0	12.4	0.13	1.460	126144	5.0	6.2	0.30*	16.7	959040	0.00	7.0	6.9
6	idem	12.0	12.9	0.14	1.530	132192	5.5	5.6	0.43	16.7	1442880	0.00	7.0	10.7
7	idem	13.0	12.8	0.14	1.530	132192	5.0	5.8	0.43	17.3	1442880	0.00	7.0	10.8
8	idem	12.0	12.3	0.15	1.600	138240	5.0	7.3	0.44	18.0	1494720	0.00	7.0	10.8
9	idem	12.0	12.9	0.14	1.530	132192	5.0	8.2	0.45	18.0	1555200	0.00	8.0	10.8
10	idem	13.0	12.4	0.15	1.600	138240	5.5	6.6	0.45	18.0	1555200	0.00	8.0	11.7
Media decadica	—	**12.1**	**12.8**	**0.13**	**1.467**	**126749**	**4.9**	**6.5**	**0.42**	**16.4**	**1414368**	**0.00**	**7.1**	**10.1**
11	inapprezzabile	13.0	13.3	0.16	1.675	144720	6.0	7.2	0.45	18.0	1555200	0.00	8.0	13.2
12	idem	15.0	13.3	0.16	1.675	144720	6.5	6.6	0.36	13.3	1149120	0.00	8.0	11.2
13	idem	14.0	12.2	0.16	1.675	144720	6.0	6.7	0.40	15.1	1304640	0.00	8.0	12.8
14	idem	14.0	12.7	0.16	1.675	144720	6.0	7.8	0.45	18.0	1555200	0.00	9.0	13.2
15	idem	14.0	13.7	0.17	1.765	152496	6.0	5.7	0.42	16.2	1399680	0.00	9.0	10.7
16	idem	14.0	12.6	0.17	1.765	152496	6.0	6.7	0.46	18.6	1607040	0.00	8.0	13.2
17	idem	14.0	14.7	0.18	1.865	161136	5.5	6.2	0.48	19.9	1719360	0.00	7.0	10.7
18	idem	14.0	13.8	0.17	1.765	152946	6.0	7.1	0.49	20.6	1779840	0.00	6.0	11.2
19	idem	14.0	13.2	0.19	1.965	169776	6.0	7.6	0.46	18.6	1607040	0.00	7.0	12.6
20	idem	14.0	12.2	0.25	2.850	244240	5.5	9.4	0.53	23.7	2047680	0.00	9.0	15.2
Media decadica	—	**13.8**	**13.2**	**0.18**	**1.868**	**161197**	**6.0**	**7.1**	**0.45**	**18.2**	**1572480**	**0.00**	**7.9**	**12.4**
21	inapprezzabile	14.0	16.4	0.30**	4.000	345600	4.5	8.8	0.58	28.1	2427840	0.00	8.0	13.8
22	idem	15.0	16.3	0.25	2.850	244240	4.5	8.2	0.48	19.9	1719360	0.00	8.0	12.2
23	idem	14.0	14.2	0.24	2.770	239328	5.0	7.6	0.57	27.2	2350080	0.00	8.0	11.1
24	idem	13.0	12.8	0.25	2.850	244240	5.0	3.9	0.56	26.3	2272320	0.00	7.0	11.6
25	idem	11.0	9.4	0.25	2.850	244240	5.0	3.8	0.64**	34.1	2946240	0.00	6.0	12.6
26	idem	11.0	10.9	0.24	2.770	239328	4.5	7.3	0.50	21.3	1840320	0.00	11.0	7.8
27	400	11.0	11.4	0.24	2.770	239328	5.0	7.8	0.50	21.3	1840320	0.00	11.0	7.8
28	300	11.0	9.8	0.23	2.550	220320	4.0	8.3	0.53	23.7	2047680	0.00	8.0	8.6
29	100	14.0	14.3	0.22	2.400	207360	4.0	7.7	0.60	30.0	2592000	0.00	9.0	12.2
30	inapprezzabile	14.0	14.7	0.22	2.400	207360	3.5	5.6	0.56	26.3	2272320	0.00	9.0	13.6
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**80**	**12.8**	**13.0**	**0.24**	**2.821**	**243134**	**4.5**	**6.9**	**0.55**	**25.8**	**2230848**	**0.00**	**8.5**	**11.1**
Media mensile	—	**12.9**	**13.0**	**0.18**	**2.052**	**177027**	**5.1**	**6.8**	**0.47**	**20.1**	**1739232**	**0.00**	**7.8**	**11.2**
Media Aprile 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**15.0**	**16.4**	**0.30**	**4.000**	**345600**	**6.5**	**9.4**	**0.64**	**34.1**	**2946240**	—	**11.0**	**15.2**
Minima	—	**11.0**	**9.4**	**0.10**	**1.250**	**108000**	**3.5**	**3.8**	**0.30**	**11.1**	**959040**	—	**6.0**	**7.8**
Escursione	—	4.0	7.0	0.20	2.750	237600	3.0	5.6	0.34	23.0	1987200	—	5.0	7.4
Numero giorni d'incremento	—	6	13	12	12	12	9	15	16	16	16	—	8	16
» » di decremento	—	4	16	7	7	7	8	15	8	8	8	—	8	9
Rapporto	—	1.5	0.8	1.7	1.7	1.7	1.1	1.0	2.0	2.0	2.0	—	1.0	2.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo				Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente in cm.² per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Acqua in centigr.	—	Acqua in centigr.	1788.0	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4112.0
Massima piena	—				—		2.17		2.00			4.40
Massima magra	—				—		- 0.09		- 0.17			-0.34
Piena ordinaria	—				—		0.96		0.83			2.75
Magra ordinaria	—				—		0.13		0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889		1888			1875
1	0.68	inapprezzabile	9.0	10.4	0.34	9.0	10.8	0.30*	10.0	6.8	0.15*	9.0	15.8	1.18
2	0.66*	idem	9.0	10.3	0.34	9.0	10.8	0.30	10.0	8.8	0.15	9.0	14.7	1.14
3	0.71	idem	9.0	9.8	0.33*	10.0	11.2	0.30	10.0	9.8	0.15	9.0	17.1	1.10
4	0.71	idem	8.0	10.3	0.33	10.0	10.2	0.30	10.0	9.3	0.15	9.0	19.5	1.08
5	0.68	idem	9.0	10.3	0.33	10.0	10.2	0.30	10.0	8.4	0.15	9.0	14.2	1.00
6	0.72	idem	9.0	10.3	0.33	10.0	9.8	0.30	10.0	8.8	0.15	9.0	15.2	1.00
7	0.72	idem	9.0	10.3	0.33	10.0	8.3	0.31	10.0	8.8	0.15	10.0	16.3	0.90*
8	0.74	idem	9.0	11.3	0.34	10.0	8.3	0.32	9.0	9.4	0.17	10.0	14.9	0.95
9	0.75	idem	10.0	11.3	0.35	10.0	10.7	0.32	11.0	8.8	0.17	10.0	11.5	0.95
10	0.75	idem	10.0	11.3	0.35	11.0	13.1	0.32	12.0	10.2	0.17	10.0	17.7	0.95
Media decadica	**0.71**	—	**9.1**	**10.6**	**0.34**	**9.9**	**10.3**	**0.31**	**10.2**	**8.9**	**0.16**	**9.4**	**15.7**	**1.03**
11	0.76	idem	10.0	11.8	0.35	11.0	13.2	0.33	11.0	9.8	0.17	10.0	17.2	0.95
12	0.76	idem	11.0	11.3	0.36	12.0	12.7	0.33	10.0	10.3	0.17	11.0	18.1	0.94
13	0.76	idem	12.0	12.3	0.37	11.0	14.8	0.33	11.0	11.8	0.18	11.0	18.7	0.93
14	0.78	idem	12.0	12.3	0.37	11.0	12.8	0.33	12.0	12.8	0.18	11.0	16.8	0.93
15	0.80	idem	12.0	13.3	0.37	11.0	13.2	0.34	13.0	9.8	0.18	11.0	18.1	1.10
16	0.82	idem	12.0	13.4	0.38	11.0	16.7	0.34	13.0	12.2	0.19	11.0	22.6	1.10
17	0.82	idem	12.0	13.4	0.39	12.0	16.0	0.36	13.0	11.2	0.21	11.0	17.6	1.15
18	0.82	idem	12.0	13.8	0.39	12.0	15.6	0.36	13.0	11.3	0.20	11.0	21.5	1.10
19	0.83	idem	13.0	14.4	0.40	12.0	14.6	0.37	13.0	12.2	0.20	11.0	19.7	1.08
20	0.90	idem	13.0	14.4	0.41	12.0	15.1	0.37	13.0	12.2	0.22	11.0	18.7	1.05
Media decadica	**0.81**	—	**11.9**	**13.0**	**0.38**	**11.5**	**14.5**	**0.35**	**12.2**	**11.4**	**0.19**	**10.9**	**18.9**	**1.03**
21	1.00	idem	12.0	13.3	0.43	12.0	16.1	0.40	10.0	11.7	0.25	11.0	20.2	1.05
22	1.05**	idem	13.0	13.3	0.48	12.0	13.3	0.44	11.0	11.7	0.30	12.0	17.9	1.00
23	0.97	idem	12.0	12.2	0.50	12.0	16.1	0.47	11.0	11.7	0.31	12.0	19.9	1.00
24	0.96	idem	12.0	11.3	0.52	12.0	16.5	0.48	10.0	11.2	0.32	12.0	20.5	1.00
25	0.98	idem	10.0	11.8	0.54	12.0	9.9	0.50	10.0	7.9	0.36	12.0	12.0	1.00
26	1.00	idem	10.0	9.8	0.58	12.0	9.9	0.54	10.0	8.4	0.39	12.0	10.9	1.20
27	0.94	idem	9.0	8.4	0.59**	12.0	10.4	0.56	10.0	8.4	0.40	12.0	12.9	1.30
28	0.92	idem	9.0	9.4	0.59	12.0	9.7	0.57	12.0	11.8	0.40	12.0	12.3	1.55
29	0.96	idem	8.0	9.7	0.59	12.0	13.9	0.58	13.0	10.7	0.41**	12.0	16.4	1.59**
30	0.94	idem	9.0	10.2	0.59	12.0	15.3	0.59**	12.0	10.7	0.41	12.0	17.7	1.57
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.97**	—	**10.4**	**10.9**	**0.54**	**12.0**	**13.5**	**0.51**	**10.9**	**10.4**	**0.36**	**11.9**	**16.1**	**1.23**
Media mensile	**0.83**	—	**10.5**	**11.5**	**0.42**	**11.1**	**12.8**	**0.39**	**11.1**	**10.2**	**0.24**	**10.7**	**16.9**	**1.10**
Media Aprile 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.41	—	—	0.30	—	—	1.16
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.02**	—	—	**—0.06**	—	—	**—0.06**
Massima	**1.05**	—	**13.0**	**14.4**	**0.59**	**12.0**	**16.7**	**0.59**	**13.0**	**12.8**	**0.41**	**12.0**	**22.6**	**1.59**
Minima	**0.66**	—	**8.0**	**8.4**	**0.33**	**9.0**	**8.3**	**0.30**	**9.0**	**6.8**	**0.15**	**9.0**	**10.9**	**0.90**
Escursione	0.39	—	5.0	6.0	0.26	3.0	8.4	0.29	4.0	6.0	0.26	3.0	11.7	0.69
Numero giorni d'incremento	15	—	7	13	15	4	15	16	9	14	13	3	16	7
» » di decremento	7	—	6	9	1	1	11	—	6	9	1	—	14	13
Rapporto	2.1	—	1.2	1.4	15.0	4.0	1.4	16	1.5	1.6	13.0	3.0	1.1	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**-0.10**	**-0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.44	105.978	9156530	inapprezzabile	12.0	10.8	—0.22*	9.7	838080	0.45	7.0	10.8	0.55	0.57*	44.406	3836678
2	1.40	103.053	8903745	idem	13.0	10.1	—0.22	9.7	838080	0.44	8.0	12.3	0.55	0.57	44.406	3836678
3	1.39	102.321	8840548	idem	13.0	11.1	—0.22	9.7	838080	0.45	8.0	11.8	0.55	0.58	45.084	3895258
4	1.37	100.858	8714155	idem	12.0	11.3	—0.22	9.7	838080	0.44	9.0	11.3	0.55	0.58	45.084	3895258
5	1.32	97.201	8398173	idem	13.0	10.4	—0.22	9.7	838080	0.44	7.0	11.3	0.55	0.58	45.084	3895258
6	1.34	98.664	8524566	idem	13.0	11.6	—0.22	9.7	838080	0.45	7.0	12.8	0.56	0.58	45.084	3895258
7	1.34	98.664	8524566	idem	12.0	12.3	—0.20	10.6	915840	0.44	8.0	12.4	0.56	0.58	45.084	3895258
8	1.34	98.664	8524566	idem	13.0	9.4	—0.17	12.3	1062720	0.50	7.0	12.9	0.56	0.58	45.084	3895258
9	1.47	108.172	9346120	idem	13.0	16.1	—0.15	13.6	1175040	0.45	9.0	12.3	0.56	0.58	45.084	3895258
10	1.41	103.784	8966941	idem	13.0	11.8	—0.12	15.4	1330560	0.44	8.0	13.3	0.56	0.59	45.762	3953837
Media decadica	**1.38**	**101.736**	**8789993**	—	**12.7**	**11.5**	**—0.20**	**11.0**	**951264**	**0.45**	**7.8**	**12.1**	**0.56**	**0.58**	**45.016**	**3889400**
11	1.35	99.391	8587763	idem	14.0	12.2	—0.12	15.4	1330560	0.40*	9.0	14.4	0.57**	0.59	45.762	3953837
12	1.32	97.201	8398173	idem	14.0	10.8	—0.11	16.0	1376640	0.45	8.0	13.8	0.57	0.60	46.440	4012416
13	1.30	95.738	8271780	idem	15.0	15.7	—0.11	16.0	1376640	0.46	9.0	16.3	0.57	0.60	46.440	4012416
14	1.30	95.738	8271780	idem	15.0	14.1	—0.08	18.0	1548720	0.46	9.0	16.8	0.57	0.60	46.440	4012416
15	1.35	99.391	8587763	idem	15.0	15.6	—0.07	18.6	1600560	0.48	8.0	15.3	0.57	0.59	45.962	3953837
16	1.45	106.710	9219727	idnm	15.0	15.6	—0.07	18.6	1600560	0.46	8.0	15.3	0.57	0.59	45.762	3953837
17	1.39	102.321	8840548	idem	15.0	14.0	—0.05	19.8	1710720	0.45	8.0	12.2	0.57	0.59	45.762	3953837
18	1.31	96.470	8334977	idem	14 0	14.5	—0.05	19.8	1710720	0.46	9.0	13.8	0.56	0.60	46.440	4012416
19	1.19	87.692	7576620	idem	15.0	13.2	—0.05	19.8	1710720	0.47	9.0	13.8	0.56	0.59	45.762	3953837
20	1.20	88.424	7639816	idem	15.0	15.7	—0.05	19.8	1710720	0.49	9.0	16.4	0.54	0.59	45.762	3953837
Media decadica	**1.32**	**96.908**	**8372895**	—	**14.7**	**14.1**	**— 0.08**	**18.2**	**1567656**	**0.46**	**8.6**	**14.8**	**0.57**	**0.59**	**46.033**	**3977269**
21	1.12*	82.572	7134245	idem	15.0	21.1	0.20**	35.5	3067200	0.47	8.0	16.4	0.54*	0.58	45.084	3895258
22	1.19	87.692	7576620	idem	16.0	17.0	0.10	29.3	2531520	0.48	8.0	14.3	0.54	0.58	45.084	3895258
23	1.23	90.618	7829405	idem	16.0	6.7	0.07	27.4	2367360	0.45	10.0	12.2	0.54	0.59	45.762	3953837
24	1.22	89.887	7766209	idem	13.0	8.8	0.10	29.3	2531520	0.46	8.0	12.3	0.54	0.60	46.440	4012416
25	1.39	102.321	8840548	idem	11.0	7.9	0.15	32.4	2799360	0.51	7.0	9.4	0.54	0.60	46.440	4012416
26	1.97	147.182	12716566	idem	12.0	11.2	0.08	28.0	2419200	0.53	6.0	8.9	0.54	0.62	47.796	4129574
27	2.50	221.268	19117555	idem	11.0	11.2	0.00	23.0	1987200	0.56	6.0	9.4	0.55	0.62	47.796	4129574
28	2.64**	240.838	20808382	idem	11.0	10.6	0.00	23.0	1987200	0.54	9.0	10.7	0.56	0.65	49.830	4305312
29	2.44	212.881	18392914	idem	14.0	20.6	0.00	23.0	1987200	0.57**	8.0	14.3	0.56	0.66**	50.508	4363891
30	2.15	172.343	14890487	idem	14.0	11.7	0.00	23.0	1987200	0.56	9.0	13.8	0.56	0.66	50.508	3363891
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.79**	**144.760**	**12507293**	—	**13.1**	**12.7**	**0.07**	**27.4**	**2366496**	**0.51**	**7.9**	**12.2**	**0.55**	**0.62**	**47.525**	**4106143**
Media mensile	**1.50**	**114.468**	**9890060**	—	**13.5**	**12.8**	**—0.07**	**18.9**	**1628472**	**0.47**	**8.1**	**13.0**	**0.56**	**0.60**	**46.191**	**3990937**
Media Aprile 1901-1925	1.50	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.59	0.62	—	—
Scostamento dalla media	**0.00**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.03**	**0.02**	—	—
Massima	**2.64**	**240.838**	**20808382**	—	**16.0**	**21.1**	**0.20**	**35.5**	**3067200**	**0.57**	**10.0**	**16.8**	**0.57**	**0.66**	**50.508**	**4363891**
Minima	**1.12**	**82.572**	**7134245**	—	**11.0**	**6.7**	**—0.22**	**9.7**	**838080**	**0.40**	**6.0**	**8.9**	**0.54**	**0.57**	**44.406**	**3836678**
Escursione	1.52	158.266	1367.4137	—	5.0	14.4	0.42	25.8	2229120	0.17	4.0	7.9	0.03	0.09	6.102	527213
Numero giorni d'incremento	11	11	11	—	10	15	11	11	11	15	11	14	5	10	10	10
» » di decremento	16	16	16	—	6	13	4	4	4	12	9	12	2	3	3	3
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	1.7	1.1	2.7	2.7	2.7	1.3	1.2	1.2	2.5	3.3	3.3	3.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica.. .. ..

Osservazioni e rilievi .. ..

Caratteristiche dell'idrometro		Ponte di Nava			Pollenza				Cittadella					
		Idrometro	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
	Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
	Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
	Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
	Massima magra	—	Media	Giornaliero	**0.45**	Coefficiente	Acqua	Aria	**-0.97**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
	Piena ordinaria	—	giornaliera	in	**2.20**	in cm. ³	in	in	**1.48**	giornaliera	in	in	in	in
	Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**0.83**	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.02**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1924			1901				1904					
	1	0.28*	3.085	266544	1.12	000	12.0	10.1	0.38	89.577	7739453	000	11.0	10.3
	2	0.29	3.302	285293	1.12	000	12.0	10.6	0.37*	86.505	7474032	000	13.5	10.3
	3	0.30	3.527	304733	1.12	000	12.0	9 4	0.38	89.577	7739453	000	15.0	9.0
	4	0.36	5.073	438307	1.12	000	12.0	9.7	0.38	89.577	7739453	000	14.0	10.5
	5	0.37	5.362	463277	1.11*	000	12.0	10.7	0.50	129.125	11156400	000	13.5	10.7
	6	0.40	6.287	543197	1.11	000	10.0	9.6	0.43	105.741	9136022	1827	14.0	10.0
	7	0.40	6.287	543197	1.50	000	7.0	8.3	0.40	95.720	8270208	000	17.0	10.3
	8	0.40	6.287	543197	1.90**	400	7.0	6.8	0.60	165.220	14275008	5710	14.0	8.8
	9	0.38	5.661	489110	1.49	200	7.0	10.6	1.20**	438.280	37867392	30294	11.0	11.4
	10	0.38	5.661	489110	1.38	000	7.0	10.0	0.75	224.745	19417968	73788	13.0	11.0
Media decadica		**0.36**	**5.053**	**436596**	**1.30**	**60**	**10.0**	**9.6**	**0.54**	**151.407**	**13081539**	**11162**	**13.6**	**10.2**
	11	0.40	6.287	543197	1.32	000	7.0	10.5	0.80	245.480	21209472	16967	12.0	11.5
	12	0.42	6.949	600394	1.30	000	7.0	11.9	0.60	165.230	14275008	2855	13.5	12.5
	13	0.46	8.385	724464	1.28	000	8.0	12.4	0.60	165.220	14275008	2855	14.0	12.9
	14	0.48	9.157	791165	1.27	000	9.0	13.9	0.60	165.220	14275008	14275	15.0	13.7
	15	0.50	9.967	861149	1.27	000	10 0	14.0	0.56	150.782	13027565	7816	15.5	13.3
	16	0.52	10.813	934243	1.26	000	10.0	14.5	0.52	130.344	11780122	2356	17.0	15.0
	17	0.54	11.697	1010621	1.29	000	10.0	13.9	0.60	165.220	14275008	000	14.5	12.1
	18	0.54	11.697	1010621	1.35	000	10.0	11.9	0.65	184.610	15950304	6380	13.0	11.3
	19	0.56	12.617	1090109	1.40	000	10.0	12.9	0.52	136.344	11780122	2356	19.5	13.0
	20	0.56	12.617	1090109	1.40	000	10.0	12.7	0.52	136.344	11780122	000	14.0	13.3
Media decadica		**0.50**	**10.019**	**865607**	**1.31**	**000**	**9.0**	**12.9**	**0.60**	**165.078**	**14262774**	**5586**	**14.8**	**12.9**
	21	0.57	13.060	1128384	1.38	000	9.0	12.7	0.60	165.220	14275008	000	14.5	14.7
	22	0.57	13.060	1128384	1.36	000	9.0	15.2	0.70	204.005	17626032	7050	14.5	13.9
	23	0.58	13.573	1172707	1.34	000	9.0	11.6	0.60	165.220	14275008	2855	14.5	11.7
	24	0.58	13.573	1172707	1.33	000	9.0	8.0	0.63	176.854	15280186	1528	14.0	8.7
	25	0.60**	14.567	1258589	1.32	000	7.0	8.9	0.61	169.098	14610067	000	15.0	9.1
	26	0.60	14.567	1258589	1.30	000	7.0	10.3	0.57	154.391	13339382	2668	12.0	10.0
	27	0.56	12.617	1090109	1.28	000	7.0	7.7	0.50	129.125	11156400	000	12.5	6.7
	28	0.54	11.697	1010621	1.28	000	8.0	8.4	0.52	136.344	11780122	000	14.0	8.3
	29	0.54	11.697	1010621	1.27	000	8.0	12.3	0.47	119.103	10290499	000	14.0	11.7
	30	0.52	10.813	934243	1.27	000	9.0	11.4	0.42	102.401	8847446	000	15.0	12.2
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica		**0.57**	**12.922**	**1116496**	**1.31**	—	**8.0**	**10.6**	**0.56**	**152.176**	**13148015**	**1410**	**14.0**	**10.7**
Media mensile		**0.47**	**27.994**	**2418700**	**1.31**	**20.0**	**9.0**	**11.0**	**0.56**	**156.220**	**13497442**	**6053**	**14.1**	**11.3**
Media Aprile 1901-1925..		—	—	—	—	—	—	—	0.58	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	**0.00**	—	—	—	**-0.02**	—	—	—	—	—
Massima		**0.60**	**14.567**	**1258589**	**1.90**	**400**	**12.0**	**15.2**	**1.20**	**438.280**	**37867392**	**73788**	**19 5**	**15.0**
Minima		**0.28**	**3.085**	**266544**	**1.11**	**000**	**7.0**	**6.8**	**0.37**	**86.505**	**7474032**	**000**	**11.0**	**6.7**
Escursione..		0.32	11.482	992045	0.79	400	5	8.4	0,83	351.775	30393360	73788	8.5	8.3
Numero giorni d'incremento		16	16	16	5	1	5	16	11	11	11	8	16	17
» » di decremento..		4	4	4	16	2	4	12	14	14	14	12	10	11
Rapporto		4	4	4	0.3	0.5	1.2	1.3	0.8	0.8	0.8	0.7	1.6	1.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	**8 00**						—						**7.50**
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	**-0.44**						—						**-0.05**
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	**3.07**						—						**4.10**
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	1.20	180.541	15598742	3120	12.0	10.7	0.50	(*)	(*)	000	7.0	8.6	1.97
2	1.11	165.670	14313888	2863	12.0	11.6	0.50	—	—	000	7.0	9.1	1.98
3	1.10	164.018	14171155	2834	12.0	13.1	0.48	—	—	000	7.0	9.2	1.96
4	1.07	159.212	13755917	000	12.0	12.7	0.48	—	—	000	7.0	9.6	1.94
5	1.06*	157.609	13617418	000	12.0	11.2	0.46*	—	—	000	8.0	9.6	1.93
6	1.06	157.609	13617418	000	12.0	12.2	0.46	—	—	000	7.0	9.2	1.92
7	1.06	157.609	13617418	2723	11.0	11.8	0.46	—	—	000	7.0	9.2	1.90*
8	1.88	308.681	26670038	10668	10.0	11.8	0.76	—	—	1600	8.0	10.1	2.32**
9	2.75**	502.193	43389475	164880	10.0	9.4	0.62	—	—	000	9.0	9.0	2.12
10	1.95	323.081	27914198	27914	11.0	13.2	0.56	—	—	000	9.0	10.1	2.08
Media decadica	**1.42**	**227.622**	**19666567**	**21500**	**11.0**	**11.8**	**0.53**	—	—	**160**	**8.0**	**9.4**	**2.01**
11	1.88	308.681	26670038	16002	11.0	13.2	0.54	—	—	000	9.0	10.6	2.03
12	1.75	282.499	24407914	14645	12.0	13.2	0.54	—	—	000	9.0	10.6	2.02
13	1.55	243.955	21077712	12647	12.0	15.7	0.54	—	—	000	10.0	11.1	2.03
14	1.48	230.970	19955808	7982	12.0	14.2	0.80**	—	—	600	10.0	11.1	2.14
15	1.42	219.893	18998755	7599	13.0	14.6	0.62	—	—	000	10.0	12.2	2.13
16	1.40	216.288	18687283	3737	13.0	14.0	0.58	—	—	000	9.0	11.2	2.06
17	1.40	216.288	18687283	3737	13.0	13.6	0.60	—	—	000	10.0	12.7	2.06
18	1.38	212.683	18375811	3675	13.0	14.2	0.56	—	—	000	10.0	11.7	2.00
19	1.31	200.066	17285702	3457	13.0	13.8	0.54	—	—	000	10.0	11.7	1.98
20	1.23	185.647	16039901	3208	13.0	13.8	0.52	—	—	000	12.0	12.6	1.97
Media decadica	**1.48**	**231.697**	**20018021**	**7669**	**12.0**	**14.0**	**0.58**	—	—	**60**	**10.0**	**11.5**	**2.04**
21	1.40	216.288	18687283	3737	13.0	13.3	0.52	—	—	000	12.0	13.6	1.97
22	1.42	219.893	18998755	3800	14.0	14.2	0.50	—	—	000	12.0	13.6	1.98
23	1.36	209.078	18064339	3613	14.0	14.6	0.48	—	—	000	12.0	12.7	1.97
24	1.34	205.473	17752867	3550	14.0	13.7	0.48	—	—	000	10.0	11.2	1.93
25	1.31	200.066	17285702	3457	14.0	8.4	0.64	—	—	000	9.0	8.6	2.12
26	1.30	198.264	17130010	3426	14.0	11.2	0.62	—	—	000	9.0	8.1	2.10
27	1.32	201.639	17421610	6969	14.0	5.3	0.72	—	—	000	9.0	9.1	2.19
28	1.28	194.659	16818538	3364	13.0	11.7	0.66	—	—	000	6.0	6.6	2.12
29	1.21	182.193	15741475	3148	14.0	15.2	0.80	—	—	000	8.0	7.6	2.27
30	1.10	164.018	14171155	2834	14.0	15.2	0.72	—	—	000	12.0	13.6	2.17
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.30**	**199.157**	**17207173**	**3790**	**14.0**	**12.3**	**0.61**	—	—	**000**	**10.0**	**10.5**	**2.08**
Media mensile	**1.40**	**219.492**	**18964120**	**10986**	**13.0**	**12.7**	**0.58**	—	—	**73**	**9.0**	**10.5**	**2.05**
Media Aprile 1901-1925	1.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.92
Scostamento dalla media	**+0.01**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.87**
Massima	**2.75**	**502.193**	**43389475**	**164880**	**14.0**	**15.7**	**0.80**	—	—	**1600**	**12.0**	**13.6**	**2.32**
Minima	**1.06**	**157.609**	**13617418**	**000**	**10.0**	**5.3**	**0.46**	—	—	**000**	**7.0**	**6.6**	**1.90**
Escursione	1.69	344.584	29772057	164880	4.0	10.4	0.34	—	—	1600	5.0	7.0	0.42
Numero giorni d'incremento	5	5	5	6	5	12	6	—	—	2	8	14	8
» » di decremento	21	21	21	20	3	12	15	—	—	2	5	9	19
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	1.6	1.0	0.4	—	—	1.0	1.6	1.6	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Piau di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	–			**3.00**		**6.66**					—		
Massima magra	—	Media	Giornaliero	**-0.11**	Coefficiente	**1.14**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Piena ordinaria	—	giornaliera	in	**1.60**	in cm.³	**4.80**	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Magra ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**0.04**	per m. c.	**1.16**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	1.19	(*)	(*)	0.22	400	1.96	34.391	2971382	000	12.0	9.9	(1)	(1)	(1)
2	1.17	—	—	0.20	400	1.94	32.924	2844634	000	11.0	9.8	—	—	—
3	1.14*	—	—	0.18	400	1.90	29.942	2591309	000	13.0	9.8	—	—	—
4	1.16	—	—	0.17*	400	1.80*	22.990	1986336	000	10.0	9.4	—	—	—
5	1.15	—	—	0.19	400	2.00	37.323	3224707	000	10.0	9.3	—	—	—
6	1.16	—	—	0.20	400	1.92	31.458	2717971	1630	11.0	9.4	—	—	—
7	1.40	20.173	—	0.18	400	1.86	27.191	2349302	000	12.0	11.4	—	—	—
8	1.33	16.849	—	0.68	600	3.82**	229.013	19786723	000	11.0	13.8	—	—	—
9	1.26	13.802	—	0.55	600	2.56	84.570	7306848	27766	11.0	9.9	—	—	—
10	1.23	12.586	—	0.40	400	2.50	78.973	6823267	31834	12.0	10.4	—	—	—
Media decadica	**1.22**	—	—	**0.30**	**440**	**2.23**	**60.882**	**5260248**	**6123**	**11.3**	**10.3**	—	—	—
11	1.24	12.991	—	0.30	400	2.26	57.981	5009558	3006	12.0	12.4	—	—	—
12	1.22	12.180	—	0.28	400	2.15	48.984	4232218	2539	12.0	11.4	—	—	—
13	1.23	12.586	—	0.27	400	2.16	49.784	4301338	1720	13.0	12.9	—	—	—
14	1.22	12.180	—	0.30	400	2.18	51.384	4439578	4439	12.0	13.4	—	—	—
15	1.21	11.774	—	0.28	400	2.20	52.983	4577731	11902	13.0	12.4	—	—	—
16	1.19	—	—	0.25	400	1.98	35.857	3098045	1859	14.0	14.4	—	—	—
17	1.18	—	—	0.24	400	2.06	41.921	3621974	1449	12.0	12.3	—	—	—
18	1.18	—	—	0.22	400	2.02	38.856	3357158	000	13.0	9.8	—	—	—
19	1.20	—	—	0.20	400	1.90	29.992	2591309	000	14.0	11.2	—	—	—
20	1.17	—	—	0.19	400	1.98	35.857	3098045	000	13.0	13.9	—	—	—
Media decadica	**1.20**	—	—	**0.25**	**400**	**2.09**	**44.360**	**3832695**	**2691**	**12.8**	**12.5**	—	—	—
21	1.20	—	—	0.18	400	1.90	29.992	2591309	000	16.0	16.3	—	—	—
22	1.17	—	—	0.20	400	1.90	29.992	2591309	000	15.0	14.4	—	—	—
23	1.18	—	—	0.18	400	1.86	27.191	2349302	000	15.0	10.4	—	—	—
24	1.30	15.425	—	0.17	400	1.82	24.390	2107296	000	14.0	10.3	—	—	—
25	1.25	13 397	—	0.90**	800	3.54	192.427	16625693	000	10.0	8.9	—	—	—
26	1.34	17.324	—	0.50	600	2.36	66.511	5746550	12642	11.0	11.8	—	—	—
27	1.35	17.799	—	0.90	800	2.28	59.647	5153501	4123	11.0	10.4	—	—	—
28	1.74**	41.690	—	0.50	800	2.50	78.973	6823267	000	12.0	8.4	—	—	—
29	1.46	23.442	—	0.85	800	2.20	52.983	4577731	2747	12.0	10.4	—	—	—
30	1.40	20.173	—	0.60	600	2.30	61.313	5297443	2119	12.0	12.9	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.34**	—	—	**0.50**	**600**	**2.27**	**62.342**	**5386340**	**2163**	**12.8**	**11.4**	—	—	—
Media mensile	**1.25**	—	—	**0.35**	**467**	**2.19**	**55.861**	**4826427**	**3659**	**12.3**	**11.4**	—	—	—
Media Aprile 1901-1925	—	—	—	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.02**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.74**	41.690	—	**0.90**	**800**	**3.82**	**229.013**	**19786723**	**31834**	**16.0**	**16.3**	—	—	—
Minima	**1.14**	—	—	**0.17**	**400**	**1.80**	**22.990**	**1986336**	**000**	**10 0**	**8.4**	—	—	—
Escursione	0.60	—	—	0.73	400	2.02	206.023	17800387	31834	6.0	7.9	—	—	—
Numero giorni d'incremento	12	—	—	8	3	10	10	10	7	12	14	—	—	—
» » di decremento	16	—	—	21	3	18	18	18	10	9	14	—	—	—
Rapporto	0.8	—	—	0.4	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	1.0	—	—	—

[1] Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Reganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	5.84	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	8.80	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.13	Coefficienti
Massima magra	0.00	giornaliera	in	in	in	in	-0.90	giornaliera	in	in	in	in	1.15	in c. m.^{3}
Piena ordinaria	2.70	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.40	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	per m. c.
Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.75*	12.490	1079136	000	9.0	10.0	0.76	14.273	1233187	4933	12.0	9.8	2.46	4400
2	0.75	12.490	1079136	000	10.0	10.5	0.62	12.275	1060560	16969	13.0	9.8	2.34	2600
3	0.75	12.490	1079136	000	11.0	12.0	0.38	9.100	791424	4748	11.0	11.2	2.34	6200
4	0.75	12.490	1079136	000	11.0	11.8	0.30	8.200	708480	000	10.0	11.8	2.32*	4200
5	1.00	22.244	1921882	4997	10.0	10.0	1.62	29.377	2538173	000	11.0	11.8	2.55	4600
6	0.90	17.984	1553818	1243	11.0	9.7	1.12	19.994	1727482	41459	12.0	9.2	3.42	38400
7	0.85	16.078	1389139	278	11.0	9.2	0.64	12.555	1084752	13017	12.0	12.8	2.80	7600
8	5.20**	247.448	21379507	132553	9.0	10.5	4.75**	196.472	1697181	67901	11.0	12.9	3.12	8200
9	2.00	72.572	6270221	26335	9.0	9.0	3.62	101.913	8805283	281769	12.0	13.9	4.62**	54000
10	1.60	52.173	4507747	3606	10.0	11.7	1.92	35.800	3093120	105166	11.0	8.4	3.58	22400
Media decadica	**1.45**	**478.459**	**41338858**	**16901**	**10.1**	**10.4**	**1 57**	**44.002**	**3801764**	**53596**	**11.5**	**11.2**	**2.95**	**15260**
11	0.98	21.392	1848269	739	11.0	12.4	1.60	28.905	2502576	10010	10.0	12.3	3.24	16200
12	0.92	18.836	1627430	10090	11.0	12.3	1.12	19.994	1727482	3455	12.0	12.3	3.06	10400
13	1.02	23.222	2006381	401	10.0	13.6	1.20	21.382	1847405	14779	11.0	12.8	2.86	8200
14	1.00	22.244	1921882	4997	10.0	12.7	1.12	19.994	1727482	20730	10.0	13.8	2.98	6200
15	0.96	20.540	1774656	1420	11.0	13.8	1.30	23.178	2002579	12015	11.0	13.3	2.96	7400
16	0.94	19.688	1701043	340	11.0	16.4	1.10	19.652	1697933	3396	12.0	16.8	2.86	2800
17	0.90	17.984	1553818	000	11.0	13.7	1.20	21.382	1847405	7390	11.0	13.2	2.80	2000
18	0.90	17.984	1553818	000	11.0	13.8	0.90	16.391	1416182	2832	13.0	10.7	2.78	2800
19	0.88	17.222	1487981	000	11.0	14.7	0.40	9.400	812160	000	13.0	12.8	2.66	2400
20	0.86	16.459	1422058	000	11.0	15.0	0.36	8.920	770688	000	13.0	14.8	2.60	2800
Media decadica	**0.94**	**19.557**	**1689734**	**1799**	**10.8**	**13.8**	**1.03**	**18.926**	**1635189**	**7461**	**11.6**	**13.3**	**2.88**	**6120**
21	0.86	16.459	1422058	000	12.0	16.0	0.32	8.440	729216	000	12.0	15.3	2.72	2800
22	0.86	16.459	1422058	000	12.0	15.5	0.40	9.490	812160	000	12.0	14.3	2.74	3200
23	0.86	16.459	1422058	000	12.0	12.0	0.28	7.970	688608	000	10.0	12.2	2.70	2200
24	0.80	14.172	1224461	000	12.0	11.0	0.18*	6.853	592099	000	11.0	6.9	2.60	2200
25	2.00	72.572	6270221	38875	9.0	8.4	2.20	42.327	3657053	000	13.0	9.4	2.56	2200
26	1.00	22.244	1921882	7687	10.0	9.0	1.62	29.377	2538173	35534	13.0	10.4	4.50	58000
27	0.88	17.222	1487981	1190	11.0	10.2	0.90	16.391	1416182	39653	12.0	11.3	3.56	13200
28	0.80	14.172	1224461	7592	12.0	8.7	0.85	15.626	1350086	13501	13.0	11.8	4.10	28400
29	0.78	13.499	1166314	000	12.0	14.0	0.75	14.126	1220486	4882	12.0	10.2	3.36	10200
30	1.00	22.244	1921882	384	13.0	12.5	1.62	29.377	2538173	5076	13.0	13.2	3.20	6400
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.98**	**22.550**	**1948338**	**5573**	**11.5**	**11.7**	**0.91**	**17.988**	**1554224**	**9865**	**12.1**	**11.5**	**3.20**	**12880**
Media mensile	**1.11**	**183.324**	**1499231**	**8091**	**10.8**	**12.00**	**1.17**	**26.972**	**2330392**	**23640**	**11.7**	**12.0**	**3.01**	**11420**
Media Aprile 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.18	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.17	—
Massima	**5.20**	**247.448**	**21379507**	**132553**	**13.0**	**16.4**	**4.75**	**196 472**	**16975181**	**281769**	**13.0**	**16.8**	**4.62**	**58000**
Minima	**0.75**	**12.490**	**1079136**	**000**	**9.0**	**8.4**	**0.18**	**6.853**	**592099**	**000**	**10.0**	**6.9**	**2.32**	**2000**
Escursione	4.50	234958	20300371	132553	4.0	8.0	4.57	189.619	16383082	281769	3.0	9.9	2.30	56000
Numero giorni d'incremento	5	5	5	7	11	15	8	8	8	10	12	17	9	11
» » di decremento	17	17	17	12	4	14	21	21	21	12	12	9	19	15
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.6	2.7	1.1	0.4	0.4	0.4	0.8	1.0	1.9	0.5	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Secchia	Panaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello	Navicello	Bomporto							Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58						9.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.90						−0.98	−1.08						−1.46	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						−0.25	−0.33						−1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.97	22.809	1970698	394	8.0	9.0	−0.32	0.42	5.939	513130	3079	10.0	13.0	0.03	(1)
2	1.92	20.839	1800490	360	8.0	9.0	−0.38	0.42	5.939	513130	1026	11.0	12.6	−0.17	—
3	1.87	18.921	1634774	000	9.0	7.0	−0.30	0.46	6.523	563587	1127	11.0	11.6	−0.10	—
4	1.86*	18.544	1602201	000	9.0	9.5	−0.38	0.33*	4.625	399600	799	12.0	12.1	−0.25*	—
5	2.82	66.024	5704474	37649	9.0	9.1	−0.42*	1.92	52.456	4532198	9064	9.0	12.6	0.82	—
6	2.62	54.652	4721933	16909	9.0	11.1	1.06	1.40	32.756	2830118	30565	10.0	10.6	1.13	—
7	2.35	40.310	3482784	4876	9.0	13.0	0.50	0.87	15.605	1348272	1079	10.0	11.1	0.32	—
8	4.92**	222.601	19232726	1484766	10.0	12.6	−0.02	4.00**	150.367	12991702	2598	11.0	11.1	2.00**	—
9	3.70	124.068	10719475	424491	10.0	10.6	3.74	2.10	59.723	5160067	258003	11.0	12.1	1.96	—
10	2.72	60.243	5204995	64021	9.0	13.1	1.20	1.10	22.285	1925424	4236	12.0	12.1	0.67	—
Media decadica	**2.67**	**64.901**	**5607455**	**203356**	**9.0**	**10.4**	**0.47**	**1.30**	**35.620**	**3077723**	**31157**	**11.0**	**12.0**	**0.64**	—
11	2.74	61.393	5304355	37130	10.0	12.1	0.52	1.14	23.653	2043619	817	12.0	12.1	0.50	—
12	2.43	44.468	3842035	15831	11.0	14.1	0.40	0.90	16.437	1420157	284	13.0	12.1	0.38	—
13	2.56	51.436	4444070	55995	12.0	12.1	0.22	1.00	19.500	1684800	337	14.0	14.1	0.32	—
14	2.45	45.540	3934656	13378	12.0	14.6	0.28	0.96	18.273	1578787	316	15.0	13.1	0.28	—
15	2.50	48.220	4166208	20831	12.0	15.6	0.47	1.18	25.021	2161814	432	15.0	13.1	0.32	—
16	2.40	42.860	3703104	9628	12.0	12.8	0.38	1.08	21.724	1876954	751	15.0	13.6	0.30	—
17	2.41	43.396	3749414	5999	13.0	10.2	0.66	1.32	29.907	2583965	517	14.0	13.1	0.60	—
18	2.24	34.918	3016915	1810	13.0	9.1	0.24	0.98	18.885	1631664	326	15.0	13.1	0.42	—
19	2.17	31.691	2738102	548	13.0	13.6	0.07	0.78	13.172	1138061	228	16.0	13.1	0.22	—
20	2.18	32.144	2777242	000	14.0	12.7	0.32	0.95	17.967	1552349	310	16.0	16.1	0.22	—
Media decadica	**2.41**	**43.607**	**3767610**	**150150**	**12.0**	**12.7**	**0.36**	**1.03**	**20.454**	**1767217**	**432**	**14.0**	**13.4**	**0.36**	—
21	2.32	38.783	3350851	7372	14.0	14.1	0.58	1.26	27.798	2401747	480	17.0	15.1	0.64	—
22	2.28	36.790	3178656	3814	14.0	10.2	0.58	1.34	30.619	2645482	529	17.0	15.1	0.73	—
23	2.21	33.514	2895610	1737	12.0	10.1	0.34	1.06	21.168	1828915	366	18.0	12.1	0.50	—
24	2.12	29.426	2542406	000	13.0	9.6	0.08	0.88	15.882	1372205	274	17.0	13.7	0.20	—
25	2.22	32.982	2936045	4110	9.0	10.1	5.50**	1.10	22.285	1925424	385	15.0	10.6	1.50	—
26	3.72	125.522	10845101	136648	10.0	12.1	2.42	3.36	116.970	10106208	2021	15.0	11.1	3.00	—
27	2.87	69.014	5962810	31007	9.0	11.2	1.50	1.88	50.876	4395686	89672	15.0	11.6	1.38	—
28	3.36	100.302	8666093	159456	9.0	14.1	1.36	2.30	68.018	5876755	117535	15.0	10.1	1.90	—
29	2.79	64.268	5552755	43311	10.0	13.2	0.76	1.48	35.692	3083789	64143	13.0	12.1	1.90	—
30	2.76	62.543	5403715	11888	10.0	15.1	0.52	1.30	29.195	2522448	50449	14.0	13.6	0.66	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.66**	**59.414**	**5133404**	**39934**	**11.0**	**12.0**	**1.36**	**1.60**	**41.850**	**3615866**	**32585**	**16.0**	**12.5**	**1.24**	—
Media mensile	**2.58**	**55.974**	**4836156**	**134147**	**11.0**	**11.7**	**0.73**	**1.31**	**32.64**	**2853602**	**21391**	**14.0**	**12.6**	**0.75**	—
Media Aprile 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.45	1.50	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+0.28**	**−0.19**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**4.92**	**222.601**	**19232726**	**1484766**	**14.0**	**15.6**	**5.50**	**4.00**	**150.367**	**12991709**	**258003**	**18.0**	**16.1**	**2.00**	—
Minima	**1.86**	**18.544**	**1602201**	**000**	**8.0**	**7.0**	**−0.42**	**0 33**	**4.625**	**399600**	**228**	**9.0**	**10.1**	**−0.25**	—
Escursione	3.06	204.057	17630525	1484766	6.0	8.6	5.92	4.33	145.742	12592109	257775	9.0	6.0	2.25	—
Numero giorni d'increm.	11	11	11	8	10	13	9	14	14	14	15	14	12	11	—
» » di decremento	18	18	18	21	4	15	19	14	14	14	14	5	9	16	—
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.4	2.5	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	1.3	0.7	—

(1) Sospese le pubblicazioni.

MISURE DI PORTATA

APRILE 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	15 aprile 1925	Molinello	Roncocorrente	2.16	1570.771	63800.0	—	La sezione è situata a valle dell'Idrometro di Roncocorrente
Torrente Baganza	22 aprile 1925	»	Marzolara	—	3.960	120.0	—	» » » » » a circa Km. 2 a monte dell'abitato

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

APRILE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		10.°3	13.°3	11.°3
Pioggia media m/m		68.6	17.2	48.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		+ 0.04	— 0.09	+ 0.17
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bra**	1.45	— 0.03	+ 0.05	— 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Carmagnola**	4.73	+ 0.21	+ 0.09	+ 0.03
Medie		+ 0.09	+ 0.07	— 0.035

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		10.3	13.°3	11.°3
Pioggia media m/m		40.0	14.9	49.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.04	— 0.29	+ 0.24
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)		+ 0.04	— 0.02	+ 0.08
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Crescentino**	1.23	+ 0.03	0.00	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Trino**	4.15	+ 0.02	— 0.01	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Casale Monferrato**	4.15	+ 0.04	+ 0.07	+ 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Caresana**	6.67	+ 0.04	+ 0.06	+ 0.30
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bozzole Monte**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Vercelli**	3.49	— 0.03	— 0.05	+ 0.08
Medie		+ 0.02	+ 0.014	+ 0.09

APRILE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°7	13.°3	11.°4
Pioggia media m/m			34.6	5.4	55.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.28	— 0.29	+ 0.20
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.14	+ 0.15	+ 0.17
	Pavia (id.)		+ 0.07	— 0.16	+ 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	4.07	+ 0.45	+ 0.05	— 0.20
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.66	— 0.17	— 0.19	— 0.07
	Tromello	2.68	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.96	— 0.14	— 0.05	+ 0.30
	Mortara	2.87	— 0.01	0.00	+ 0.23
	Vigevano	5.70	0.00	0.00	— 0.10
	Novara	4.04	+ 0.10	+ 0.33	+ 0.05
	Galliate	18.32	+ 0.02	+ 0.02	+ 0.02
	Magenta	4.25	— 0.04	+ 0.02	+ 0.02
	Castano	25.22	+ 0.35	+ 0.04	+ 0.08
	Pieve del Cairo	3.45	— 0.23	— 0.15	+ 0.03
Medie			+ 0 03	+ 0.01	+ 0.04

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°9	14.°2	11.°4
Pioggia media m/m			26.3	14.6	66.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.09	— 0.09	0.00
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.08	— 0.20	+ 0.16
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.20	0.00	+ 0.07	+ 0.13
	Pieve Porto Morone	2.84	— 1.78	+ 0.06	— 0.06
	Orio Litta	10.48	— 0.03	— 0.04	0.00
	Monticelli Pavese	2.47	+ 0.17	+ 0.10	— 0.11
	Somaglia	10.81	+ 0.06	+ 0.02	+ 0.01
	S. Rocco al Porto	4.13	+ 0.48	— 0.12	— 0.03
	S. Stefano Lodigiano	3.42	— 0.01	+ 0.02	— 0.01
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.38	+ 0.32	— 0.04	+ 0.06
	Spinadesco	6.78	— 0.03	+ 0.01	0.00
	Cremona	3.71	+ 0.05	+ 0.03	— 0.08
	Codogno	8.92	— 0.01	— 0.03	+ 0.09
	Pizzighettone (Roggione)	4.49	0.00	— 0.06	+ 0.02
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.51	0.00	+ 0.03	+ 0.02
	Bertonico	9.77	— 0.21	— 0.09	— 0.14
	Caviaga	6.28	— 0.40	— 0.07	+ 0.20
	Soltarico	7.54	— 0.05	— 0.14	— 0.08
	Pieve Emanuele	4.26	— 0.06	+ 0.07	+ 0.24
	Melegnano	3.63	+ 0.05	— 0.02	+ 0.43
	Lodi	(*)	(*)	(*)	(*)
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.67	+ 0.24	— 0.67	— 0.12
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	8.25	— 0.10	— 0.18	— 0.27
	Romano	3.01	— 0.02	— 0.03	+ 0.30
	Vanzago	11.90	(*)	(*)	(*)
	Verdello	15.47	+ 0.22	+ 0.15	+ 0.08
	Legnano	30.46	+ 0.09	+ 0.10	+ 0.05
	Gallarate	18.09	+ 0.19	+ 0.25	+ 0.22
	S. Angelo Lodigiano	(*)	(*)	(*)	(*)
Medie			+ 0.07	— 0.02	+ 0.9

APRILE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°7	14.°3	11.°8
Pioggia media m/m			24.9	6.2	56.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.36	+ 0.04	— 0.23
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.06	— 0.06	+ 0.49
	Peschiera (Mincio)		+ 0.03	+ 0.01	+ 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.49	+ 0.63	+ 0.12	— 0.22
	Gussola	1.74	+ 0.14	+ 0 02	— 0.01
	Casalmaggiore	1.94	+ 0.32	+ 0.09	— 0.08
	Viadana	2.05	+ 0.12	0.00	+ 0.11
	Pomponesco	2.65	+ 0.20	+ 0.11	— 0.04
	Cizzolo	1.65	+ 0.10	+ 0.10	+ 0.37
	Ostiglia	3.15	+ 0.38	+ 0.26	— 0.13
	Castelnovo Bariano	3.66	0.00	+ 0.03	+ 0.01
	Massa Superiore	3.38	+ 0,46	— 0.01	+ 0.86
	Villa Pasquali	2.52	+ 0.15	+ 0.04	+ 0.03
	San Martino del Lago	1.80	+ 0.02	+ 0.15	+ 0.02
	San Giovanni in Croce	3.24	+ 0.02	+ 0.09	+ 0.09
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	2.87	+ 0.03	— 0.19	— 0.10
	Pieve San Giacomo	2.77	+ 0.15	— 0.04	— 0.09
	Colombarolo	4.45	+ 0.04	+ 0.04	+ 0.02
	Calvatone	3.81	0.00	0.00	+ 0.04
	Castellucchio	5.27	— 0.03	+ 0.04	+ 0.11
	Olmeneta	3.63	+ 0.06	+ 0.02	— 0.01
	Asola	2.52	+ 0.03	— 0.06	+ 0.12
	Marmirolo	1.66	0.00	+ 0.01	+ 0.11
	Verolanova	6.50	+ 0.01	— 0.02	+ 0.02
	Ghedi	1.56	— 0.03	— 0.01	+ 0.03
	Chiari	17.95	+ 0.07	— 0.10	— 0.02
	Rezzato	19.00	+ 0.35	+ 0.35	— 0.03
	Medie		+ 0.13	+ 0.04	+ 0.05

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°4	13.°1	10°.9
Pioggia media m/m			46.3	7.9	38.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.28	— 0.29	+ 0.20
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.11	+ 0.01	0.00
	Montecastello (id.)		+ 0.11	+ 0.06	— 0.18
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.46	+ 0.25	+ 0.45	— 0.67
	Spinetta	6.31	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.06
	Tortona	14.37	— 0.01	0.00	+ 0.01
	Pontecurone	18.27	+ 0.54	+ 0.44	+ 0.45
	Voghera	19.81	+ 0.24	+ 0.35	+ 0.38
	Bressana	4.72	+ 0.16	+ 0.07	— 0.10
	Mezzanino	1.93	+ 0.12	+ 0.06	— 0.11
	Stradella	8.65	+ 1.00	+ 0.13	— 0.17
	Cassine	3.93	+ 0.16	+ 0.38	+ 0.05
	Predosa	2.20	+ 0.03	— 0.01	— 0.11
	Pozzolo Formigaro	7.29	+ 0.10	+ 0.10	— 0.04
	Medie		+ 0.24	+ 0.18	— 0.02

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°6	13.°7	11.°4
Pioggia media m/m			40.2	8.4	42.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.28	+ 0.03	— 0.17
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.03	— 0.14	+ 0.18
	Baganzola (Parma)		+ 0.56	— 0.51	+ 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.13	— 0.48	+ 0.71	— 0.03
	Calendasco	3.74	+ 0.22	+ 0.16	— 0.07
	S. Lazzaro Alberoni	9.37	+ 0.31	+ 0.37	+ 0.05
	Mezzano (Chitantolo)	5.16	+ 0.19	+ 0.05	— 0.01
	Zibello	4.51	+ 0.31	0.00	— 0 05
	Roccabianca	3.57	+ 0.33	+ 0.04	— 0.08
	Colorno	4.84	+ 0.53	— 0.04	+ 0.36
	Brescello	1.22	+ 0.35	+ 0.11	— 0.09
	Gualtieri	3.71	+ 0.47	+ 0.25	+ 0.13
	Busseto	6.24	+ 0.67	+ 0.06	— 0.26
	San Secondo Parmense	6.03	+ 0.16	+ 0.10	+ 0.06
	Cadelbosco sotto	1.69	+ 0.75	+ 0.04	— 0.08
	S. Giorgio Piacentino	5.40	+ 0.13	— 0.11	— 0.09
	Fiorenzuola d'Arda	15.59	+ 1.38	— 0.29	— 0.73
	Aiseno	12.47	+ 0.34	+ 0.83	+ 0.27
	Borgo San Donnino	5.19	+ 0.28	+ 0.17	+ 0.12
	Castelguelfo	9.40	+ 0.15	+ 0.13	+ 0.23
	Collecchio	22.96	+ 0.04	— 0.05	+ 0.17
	S. Ilario d'Enza	6.82	+ 0.	+ 0.37	+ 0.26
	Reggio Emilia	3.22	+ 0.33	— 0.20	— 0.13
	Medie		+ 0.34	+ 0.16	+ 0.01

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°2	14.°4	12.°4
Pioggia media m/m			41.8	4.9	40.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.59	+ 0.05	— 0.33
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.36	— 0.07	+ 0.32
	Camposanto (Panaro)		+ 0.48	— 0.28	+ 0.88
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 33	+ 0.09	+ 0.20	+ 0.18
	S. Benedetto Po	5.37	+ 0.26	+ 0.16	— 0.06
	Revere	5.40	+ 0.14	+ 0.26	+ 0.02
	Sermide	4.65	+ 0.78	+ 0.19	— 0.32
	Gonzaga	5.25	+ 0.19	+ 0.10	+ 0.17
	Poggio Rusco	3.92	+ 0.76	+ 0.03	+ 0.08
	Bondeno	4.27	+ 0.27	+ 0.30	— 0.05
	Rolo	5.25	— 0.07	+ 0.18	— 0.18
	Concordia	5.36	+ 0.13	+ 0.09	+ 0.13
	Mirandola	4.11	+ 0.01	— 0.11	+ 0.03
	Novellara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Rio Saliceto	1.81	+ 0.30	— 0.06	+ 0.05
	Camposanto	8.04	— 0.01	+ 0.02	— 0.02
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.68	+ 0.61	+ 0.32	— 0.04
	Correggio	4.67	+ 1.34	+ 0.77	— 0.25
	Carpi	1.92	— 0.01	+ 0.05	0.00
	Crevalcore	2.49	— 0.09	— 0.12	— 0.10
	Rubiera	2.50	+ 0.57	+ 0.46	+ 0.11
	Modena	1.79	0.00	— 0.07	— 0.04
	Castelfranco	1.32	+ 0.03	— 0.07	+ 0.08
	Scandiano	14.15	+ 0.01	+ 0.06	+ 0.12
	Medie		+ 0.26	+ 0.14	— 0.004

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

MAGGIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	14.0	11.9	13.7	14.5	12.8	12.8	14.3	15.0	13.8	15.0	13.7	15.5	18.7	22.0	21.7	22.2	21.4	20.8	17.6	13.1	18.7	19.6	15.4	16.1	14.2	15.1	16.1	15.8	14.3	17.9	20.8	16.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-5.2	-8.7	-3.6	1.6	-1.4	-1.5	-1.4	-1.4	-1.6	-1.3	-2.3	0.3	4.3	5.0	5.3	5.1	3.1	2.1	2.6	3.6	5.6	1.7	0.6	-0.3	-1.0	0.1	1.9	1.3	0.7	4.1	7.2	0.9
3	**Aosta**	583	12.4	10.1	12.6	13.8	12.8	12.7	15.2	14.1	14.1	15.3	14.0	15.5	17.6	19.2	19.3	19.8	17.8	17.6	17.7	15.2	17.4	16.9	16.0	16.1	14.1	15.9	15.9	16.5	17.2	16.9	19.2	15.3
4	**Oropa**	1180	6.1	6.6	6.0	6.9	7.3	5.8	6.1	6.5	8.1	7.4	8.6	10.7	12.5	13.3	14.6	14.5	14.1	13.1	12.0	10.6	11.0	10.5	8.1	6.5	6.0	8.5	10.0	10.7	9.3	8.8	14.1	9.5
5	**Varallo Sesia**	453	10.1	11.0	11.5	12.9	10.9	9.2	10.1	11.3	11.4	11.9	12.2	13.3	16.1	16.1	18.4	18.2	18.0	16.5	17.2	14.7	15.8	15.4	12.5	13.1	12.0	11.5	13.4	16.2	17.7	15.0	18.2	13.9
6	**Domodossola**	277	10.5	12.4	12.0	12.9	11.3	14.6	10.8	12.5	12.6	13.5	13.6	14.0	16.2	17.9	18.4	18.5	18.0	17.0	17.2	15.0	16.4	15.8	13.7	11.7	12.7	12.9	15.0	14.8	13.8	16.6	19.1	14.6
7	**Pavia**	77	12.3	13.6	12.8	13.9	12.0	13.9	14.2	16.3	15.1	15.5	13.6	15.7	19.8	19.4	20.6	20.7	19.4	19.2	18.5	15.5	17.4	17.3	15.9	18.7	15.8	15.9	16.7	16.4	16.1	19.1	21.4	16.5
8	**Milano**	121	11.0	18.9	14.5	15.5	14.0	13.5	13.8	15.0	15.5	16.2	15.3	16.5	19.6	21.0	22.0	21.8	20.9	20.5	20.5	16.7	18.5	18.8	18.4	18.4	16.0	15.5	16.9	18.3	16.4	20.0	22.3	17.5
9	**Sondrio**	298	12.4	9.4	11.4	15.4	14.1	12.9	13.4	13.9	14.9	15.0	14.3	15.6	19.1	20.1	22.0	22.6	22.7	21.1	19.8	17.0	18.7	18.9	16.1	14.7	14.1	13.7	15.4	16.2	14.8	16.4	16.5	16.2
10	**Cremona**	45	13.7	12.6	14.6	16.9	14.0	15.5	15.2	17.2	15.0	17.5	15.0	17.7	20.6	21.4	22.8	22.9	20.5	24.6	21.0	17.4	18.9	19.4	18.9	19.2	17.5	16.8	17.6	18.3	17.5	21.1	24.4	18.3
11	**Salò**	100	13.2	11.9	14.5	14.4	14.7	14.7	14.2	15.5	17.0	16.4	15.4	17.0	20.4	20.6	21.7	22.0	21.4	20.1	20.5	16.6	18.2	19.3	17.1	17.1	15.4	15.4	15.7	16.9	16.4	19.4	21.7	17.3
12	**Desenzano**	64	12.5	11.7	14.4	15.4	13.8	15.0	13.2	15.6	16.2	15.8	14.6	15.8	19.9	20.4	20.6	19.6	20.0	18.5	19.0	16.0	18.2	19.2	17.0	16.7	14.6	14.6	13.9	16.7	16.5	19.0	21.8	16.7
13	**Mantova**	20	13.0	11.1	14.2	15.8	15.4	15.7	15.0	15.8	17.2	16.5	14.9	17.0	19.4	21.3	22.5	22.9	22.0	20.5	20.0	16.2	18.6	20.7	19.2	17.7	16.7	16.0	15.6	18.4	16.6	22.2	22.5	17.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	12.1	12.6	12.6	15.1	11.8	12.1	12.4	13.3	12.9	12.4	13.9	14.2	18.3	20.1	19.8	19.8	16.8	16.5	13.3	13.0	14.5	16.1	15.0	16.0	13.3	13.2	16.1	14.2	12.8	17.8	20.4	14.9
15	**Fossano**	376	11.5	12.3	12.8	13.8	12.7	12.3	14.0	14.2	12.9	13.3	13.2	14.5	17.0	19.6	19.1	19.4	16.9	16.7	14.4	13.1	14.4	16.1	15.5	16.6	14.1	13.6	14.7	14.7	13.6	17.4	19.8	14.6
16	**Bra**	290	12.8	12.8	13.0	14.3	12.2	12.9	13.2	15.0	14.0	13.8	13.0	15.8	19.0	19.6	20.0	20.8	18.2	17.2	16.1	14.7	16.4	16.4	16.0	16.6	14.3	13.8	16.3	15.7	13.7	18.4	21.4	15.7
17	**Alessandria**	95	12.5	11.6	11.5	12.9	13.2	14.4	14.4	15.1	15.7	16.0	13.4	15.6	18.2	19.6	20.3	20.6	20.6	18.5	18.3	16.4	17.8	17.6	16.5	17.4	15.1	15.8	16.4	17.1	16.6	19.0	21.0	16.4
18	**Novi Ligure**	200	13.0	12.5	13.5	14.4	14.0	14.1	14.6	15.3	16.5	15.7	14.1	15.8	18.4	19.8	20.5	19.9	20.5	19.5	19.0	17.0	18.2	18.4	16.5	17.4	16.1	15.5	16.9	16.6	16.8	18.6	20.8	16.7
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	12.8	11.4	13.8	15.2	12.6	14.2	13.4	15.6	16.0	15.6	13.7	15.8	19.1	19.4	21.3	21.2	19.1	19.7	17.7	15.1	17.9	17.5	17.6	18.0	16.3	15.1	15.8	11.4	13.6	11.6	22.0	16.6
20	**Parma**	52	13.5	12.5	11.2	14.8	16.5	13.8	15.2	13.1	17.0	16.5	16.2	13.5	17.0	19.2	20.5	21.2	22.0	18.0	18.2	17.5	15.7	18.0	18.8	17.7	18.2	16.0	15.8	16.9	17.2	17.3	21.0	16.7
21	**Correggio**	48	12.2	11.8	12.1	13.4	13.5	14.4	15.2	16.2	16.1	15.1	13.8	15.6	16.6	18.2	19.1	19.2	19.0	19.1	19.0	16.9	18.2	18.3	19.0	18.2	17.1	16.9	15.5	15.5	17.8	18.3	21.0	16.5
22	**Sestola**	1086	8.8	3.3	7.5	11.1	10.8	9.6	10.2	10.7	11.2	10.4	7.0	9.7	11.9	13.6	14.3	14.8	14.9	14.1	12.7	9.9	11.5	13.4	10.6	11.4	11.7	10.7	8.3	11.7	12.0	13.3	17.1	11.2
23	**Modena**	35	15.2	9.5	13.6	16.0	15.2	15.8	15.4	16.5	17.4	15.8	14.2	15.9	19.0	20.3	20.7	21.3	20.7	19.8	18.6	15.9	18.3	19.2	19.1	18.2	18.3	16.4	15.2	17.5	16.9	18.9	22.6	17.3
24	**Ferrara**	40	14.5	8.5	12.6	15.6	15.5	15.6	15.3	16.3	16.6	15.6	14.9	16.4	18.5	19.8	20.7	21.3	21.4	19.4	18.7	15.8	14.8	19.3	19.6	18.1	18.2	15.8	14.4	16.4	15.6	19.4	22.6	17.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Condove 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	6.0	-2.0	5.0	-2.0	13.5	7.0	17.4	7.2	14.0	6.0	(*)	(*)	6.0	1.0	13.0	6.2	10.6	3.2	10.0	7.0	12.0	6.0	11.6	7.0
2	5.0	-4.0	4.0	-2.0	14.0	5.5	16.9	6.9	17.5	6.4	—	—	8.0	5.0	11.4	4.4	10.7	-0.2	11.0	7.0	15.0	7.0	14.3	6.8
3	10.0	2.0	9.0	-1.5	16.0	6.0	18.0	7.4	18.0	4.4	—	—	10.0	5.0	15.3	2.8	16.3	-0.6	12.0	7.0	17.0	9.0	17.8	6.0
4	3.0	-1.0	12.0	1.5	18.0	9.0	18.9	6.7	19.6	8.0	—	—	9.0	6.0	17.1	6.4	17.0	2.8	13.0	6.0	18.0	11.0	19.0	7.5
5	9.0	3.0	4.0	2.0	17.0	8.0	19.7	9.9	13.0	9.4	—	—	10.0	6.5	10.3	9.1	13.7	5.4	13.0	5.0	12.5	10.0	13.4	9.4
6	7.0	2.0	4.5	2.5	14.0	8.0	17.3	10.0	12.0	7.4	—	—	9.0	6.5	11.4	6.8	9.0	3.5	14.0	7.0	14.0	10.0	13.2	8.9
7	8.0	5.0	5.0	3.0	10.5	4.0	16.9	8.3	12.9	8.4	—	—	10.5	7.0	13.0	6.2	9.5	2.8	15.0	7.0	12.0	10.0	13.6	8.9
8	9.0	2.0	5.0	2.0	15.0	8.5	17.6	8.9	14.8	8.3	—	—	9.0	6.0	15.8	6.2	10.7	4.0	16.0	8.0	16.0	10.0	14.0	8.1
9	8.0	2.0	5.0	2.0	15.0	9.0	17.8	9.8	15.3	8.8	—	—	8.5	7.0	13.6	6.8	11.4	4.2	16.0	8.0	17.0	10.0	14.0	8.2
10	6.0	3.0	4.5	1.0	14.5	8.0	18.4	10.2	18.0	7.4	—	—	9.0	7.0	14.3	6.2	12.4	3.2	16.0	8.0	17.0	11.0	17.5	8.5
11	6.0	2.0	6.0	2.0	17.0	9.5	18.2	7.9	17.2	8.3	—	—	11.0	8.0	16.9	6.1	15.0	4.0	17.0	5.0	16.5	10.5	16.0	10.0
12	7.0	4.0	7.0	3.0	18.0	10.0	20.1	9.4	22.2	9.4	—	—	11.5	7.0	15.9	7.5	17.0	5.0	17.0	5.0	19.0	12.0	20.0	9.4
13	6.0	3.0	11.0	5.0	20.0	11.5	23.7	12.1	24.0	11.2	—	—	13.0	8.0	20.3	9.0	19.7	6.0	17.0	6.0	21.0	14.0	23.1	10.4
14	13.0	5.0	15.0	6.0	23.0	13.0	22.0	12.2	24.0	13.3	—	—	14.0	11.0	22.1	11.0	20.0	7.0	18.0	7.0	22.0	15.0	24.0	12.5
15	15.0	6.0	16.0	7.0	22.0	13.0	23.1	11.7	23.8	11.6	—	—	18.0	11.5	21.5	11.4	20.8	7.5	17.0	9.0	23.0	16.0	24.2	14.9
16	13.0	6.0	15.0	8.0	25.0	15.0	22.9	12.0	25.0	15.2	—	—	19.0	12.0	17.2	11.5	21.0	8.0	18.0	6.0	24.0	16.0	25.2	14.8
17	15.0	5.0	16.0	6.0	19.0	13.5	23.6	13.2	21.7	13.5	—	—	16.0	12.0	19.0	10.8	16.2	9.5	18.0	6.0	24.0	15.0	21.8	13.8
18	14.0	6.0	12.0	5.5	19.5	12.0	22.7	14.4	21.2	10.3	—	—	16.5	13.0	17.4	10.9	16.0	6.7	20.0	4.0	23.0	15.0	21.0	13.4
19	13.0	5.0	12.0	5.0	19.0	11.5	21.4	13.2	21.0	11.2	—	—	14.0	12.0	16.5	11.5	15.7	7.2	16.0	10.0	21.0	12.0	21.8	13.2
20	10.0	5.0	11.0	4.5	20.0	9.5	20.7	11.3	15.6	10.0	—	—	15.0	10.0	19.1	9.8	14.5	5.8	16.0	10.0	18.0	12.5	21.3	13.0
21	13.0	5.0	12.5	5.0	20.0	10.0	22.2	12.7	19.0	9.4	—	—	15.5	10.5	17.9	10.3	16.6	5.9	15.0	10.0	20.0	14.0	21.0	12.0
22	14.0	4.0	11.5	6.5	20.5	11.0	21.6	10.2	17.1	11.4	—	—	15.5	7.0	18.8	11.1	13.8	6.8	15.0	10.0	20.5	13.0	18.5	12.0
23	11.0	5.0	10.5	7.0	17.0	11.0	23.5	11.9	14.7	10.1	—	—	13.5	8.0	15.9	10.6	12.5	5.0	16.0	10.0	18.0	12.0	18.0	11.4
24	12.0	5.0	10.0	7.0	18.0	11.0	22.1	9.6	14.5	9.6	—	—	16.0	10.0	15.6	9.4	11.3	6.2	18.0	9.0	19.0	11.0	15.5	10.8
25	11.0	3.0	11.0	6.0	18.0	8.5	20.9	7.9	15.2	8.2	—	—	12.0	6.0	17.1	8.8	10.8	4.6	19.0	9.0	16.0	10.0	14.3	9.0
26	8.0	4.0	10.0	5.0	16.0	8.0	19.4	7.9	14.0	9.3	—	—	17.5	10.0	15.5	8.6	11.0	4.6	19.0	9.0	16.0	10.0	12.2	9.0
27	9.0	3.0	10.0	4.5	20.0	9.0	20.6	7.0	20.0	7.4	—	—	18.0	12.0	19.2	7.8	17.5	3.2	18.0	10.0	20.0	12.0	18.6	8.4
28	14.0	5.0	8.5	5.0	21.0	12.0	20.0	6.4	16.0	11.4	—	—	10.0	7.0	15.0	11.1	13.8	7.5	20.0	9.0	17.0	12.0	16.5	8.6
29	10.0	5.0	7.5	4.5	17.0	10.0	21.2	11.2	13.9	9.4	—	—	12.0	8.0	14.5	10.3	10.0	6.0	20.0	9.0	18.0	12.0	14.6	10.7
30	8.0	4.0	8.0	4.5	21.0	10.0	21.9	10.0	22.0	8.4	—	—	12.5	9.0	19.7	8.8	19.0	4.8	20.0	7.0	22.0	15.0	21.2	10.8
31	15.0	6.0	14.0	7.0	23.0	13.5	23.4	12.1	25.0	13.4	—	—	19.0	12.0	23.7	11.4	22.4	7.8	21.0	9.0	23.0	16.0	24.2	13.0
Medie . . .	9.9	3.5	9.4	4.0	18.1	9.9	20.5	10.0	18.1	9.6	(*)	(*)	12.9	8.4	16.6	8.7	14.7	5.1	16.5	7.7	18.4	11.9	18.1	10.3

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1925

Giorni	Adda e Lario										Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	2.2	−0.5	5.0	2.0	12.0	0.0	14.0	10.0	20.0	6.8	12.0	6.0	15.5	5.0	10.0	10.0	12.0	6.0	10.0	8.5	6.0	4.0	14.7	7.9
2	1.5	−5.2	3.0	−3.0	10.1	0.1	14.0	12.0	9.8	2.5	10.0	0.1	12.5	4.0	12.0	7.0	15.0	7.0	12.0	2.0	5.0	2.0	11.2	5.2
3	1.0	−7.5	4.0	−3.0	13.5	0.0	12.0	8.0	15.2	7.0	11.8	1.8	12.0	4.5	15.0	7.0	14.0	4.0	12.0	3.0	8.0	5.0	15.1	6.9
4	11.0	−5.0	6.0	1.0	18.0	4.6	13.0	5.0	22.2	9.5	14.0	3.7	12.5	5.0	17.0	10.0	16.0	6.0	16.0	8.0	7.5	5.0	17.8	9.8
5	7.2	−0.5	6.0	3.0	15.5	5.2	13.0	5.0	23.5	10.2	15.0	5.0	14.0	5.5	16.0	11.0	17.0	7.0	17.5	9.5	8.0	5.0	17.4	10.2
6	8.0	2.5	5.0	3.0	14.2	6.0	12.0	4.0	12.5	7.8	12.6	6.5	17.0	7.5	14.0	11.0	17.0	7.0	12.5	8.0	14.0	5.0	17.7	9.8
7	9.0	3.0	6.0	4.0	14.5	3.5	14.0	8.0	11.9	7.9	10.3	5.2	17.5	7.5	13.0	11.0	17.0	8.0	15.0	9.0	15.0	6.0	15.7	11.3
8	8.5	0.0	7.0	4.0	15.7	5.0	13.0	10.0	11.2	7.5	12.0	5.8	16.5	10.0	15.0	11.0	17.0	6.0	12.5	9.0	13.0	6.0	17.7	11.3
9	9.0	0.0	8.0	4.0	17.0	4.0	13.0	8.0	15.2	8.5	12.7	5.0	14.5	9.5	15.0	12.0	16.0	7.0	16.0	9.5	13.0	6.0	18.3	11.5
10	11.0	1.0	8.0	5.0	19.0	7.0	13.0	8.0	15.5	8.5	13.0	4.3	13.0	8.5	15.0	10.0	15.0	7.0	18.0	9.5	13.0	6.0	17.4	11.0
11	7.0	0.5	8.0	4.0	18.4	7.1	12.0	9.0	22.0	10.0	11.4	7.0	18.0	11.5	15.0	12.0	14.0	5.0	15.0	10.0	11.0	5.0	14.0	10.7
12	7.5	0.6	12.0	5.0	20.0	7.2	13.0	10.0	14.0	9.8	14.8	7.0	19.0	9.5	19.0	12.0	15.0	7.0	20.0	9.5	12.0	7.0	14.6	11.1
13	12.0	1.0	13.0	5.0	22.0	8.0	14.0	10.0	(*)	(*)	17.0	8.4	19.5	8.0	21.0	14.0	15.0	8.0	18.0	9.0	11.0	6.0	19.1	12.5
14	12.5	2.0	14.0	6.0	19.4	6.8	15.0	7.0	—	—	17.8	8.6	20.5	10.0	21.0	16.0	20.0	10.0	20.0	10.0	15.0	10.0	20.7	14.1
15	12.5	2.0	15.0	7.0	22.2	6.3	16.0	8.0	—	—	19.0	9.3	22.0	10.5	22.0	17.0	22.0	10.0	21.0	14.5	16.0	10.0	21.4	14.9
16	12.4	2.1	14.0	7.0	25.0	8.1	18.0	9.0	—	—	19.5	9.5	24.5	11.0	22.0	17.0	21.0	11.0	21.0	15.5	17.0	11.0	21.6	15.1
17	12.5	2.0	13.0	6.0	26.0	8.8	18.0	9.0	—	—	18.0	9.0	24.5	13.0	22.0	17.0	22.0	12.0	22.0	15.0	17.0	11.0	21.3	14.9
18	12.5	3.8	11.0	6.0	23.0	7.1	19.0	9.0	—	—	17.8	9.0	23.5	12.0	21.0	16.0	19.0	11.0	17.5	13.5	17.5	11.0	20.1	14.0
19	12.0	2.5	10.0	6.0	19.0	8.2	20.0	9.0	—	—	17.0	10.0	23.0	13.0	20.0	16.0	18.0	9.0	20.0	12.0	12.0	8.0	17.4	13.8
20	12.1	2.2	6.0	4.0	22.0	8.5	20.0	9.0	—	—	12.0	8.5	22.0	13.5	15.0	13.0	19.0	9.0	18.0	10.5	16.0	10.0	15.6	10.8
21	12.5	1.5	10.0	4.0	19.0	5.5	21.0	10.0	—	—	16.6	8.0	22.5	12.0	18.0	13.0	18.0	10.0	17.5	11.5	16.0	10.0	18.8	12.1
22	10.5	1.2	11.0	5.0	21.0	8.5	20.0	10.0	—	—	15.5	7.3	22.0	9.5	19.0	13.0	17.0	9.0	18.0	11.0	15.0	9.0	20.4	13.3
23	7.5	1.0	7.0	5.0	15.5	7.0	22.0	13.0	—	—	14.8	10.0	22.5	10.0	17.0	15.0	18.0	10.0	18.0	11.0	14.0	8.0	18.6	13.9
24	7.0	0.8	7.0	5.0	14.3	6.3	22.0	13.0	—	—	14.6	8.2	23.0	9.5	12.0	12.0	17.0	11.0	15.0	10.0	13.5	7.0	17.8	12.6
25	6.5	0.1	7.0	4.0	16.0	6.0	21.0	12.0	—	—	13.0	7.0	24.0	11.0	14.0	12.0	18.0	8.0	16.5	10.0	12.0	7.0	16.6	11.8
26	6.0	1.2	6.0	4.0	18.0	5.0	21.0	12.0	—	—	12.0	7.0	21.0	12.0	14.0	11.0	17.0	7.0	12.0	8.0	11.0	6.0	16.5	11.2
27	9.5	2.0	8.0	4.0	19.0	8.5	16.0	13.0	—	—	13.5	4.3	20.0	9.0	13.0	11.0	16.0	7.0	15.5	10.0	13.5	8.0	16.4	11.2
28	7.0	3.0	9.0	6.0	16.5	8.5	16.0	13.0	—	—	14.0	8.0	21.0	9.5	15.0	12.0	18.0	9.0	18.0	11.0	13.0	8.0	18.5	10.1
29	7.2	1.5	7.0	5.0	11.2	4.5	20.0	8.0	—	—	14.2	9.0	23.0	10.5	17.0	12.0	17.0	11.0	17.0	11.5	15.0	9.0	17.3	12.1
30	12.0	1.5	7.0	3.0	23.0	8.5	20.0	11.0	—	—	16.5	6.8	23.5	10.0	19.0	13.0	15.0	10.0	18.0	12.5	15.0	10.0	19.3	13.5
31	(*)	3.2	15.0	7.0	25.0	9.8	22.0	13.0	—	—	19.0	7.0	24.0	12.0	22.0	15.0	21.0	9.0	21.0	13.5	16.0	11.0	23.6	14.5
Medie . . .	(*)	0.8	8.6	4.1	18.2	6.1	16.6	9.5	(*)	(*)	14.5	6.7	19.6	9.5	16.8	12.5	10.7	8.3	16.7	10.2	12.9	7.5	18.4	12.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

MAGGIO 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligenchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	6.0	−0.2	(*)	(*)	18.0	4.5	13.0	7.0	14.0	8.0	16.5	4.0	190	6.0	17.0	8.3	19.5	11.0	12.0	4.0	11.0	7.0
2	7.5	−0.7	—	—	9.5	−0.5	9.0	1.5	11.0	3.0	11.0	2.0	13.5	3.0	13.8	4.2	13.5	8.5	8.0	3.0	11.0	3.0
3	9.2	−0.7	—	—	15.0	2.5	12.0	5.0	14.0	3.1	16.5	4.5	15.5	3.5	14.0	5.0	18.5	12.0	11.0	4.0	8.0	5.0
4	12.1	2.7	—	—	22.0	5.5	15.0	8.0	12.5	7.0	18.0	6.0	23.5	10.0	18.5	6.7	21.5	15.0	11.0	4.0	10.0	7.0
5	13.8	4.2	—	—	19.5	8.0	16.0	10.0	18.0	8.0	15.0	5.0	20.0	7.5	19.0	9.0	18.0	12.5	10.0	4.0	12.0	9.0
6	10.9	4.8	—	—	17.5	6.5	14.0	8.0	17.0	8.0	17.0	6.0	18.5	6.5	17.8	9.2	21.5	12.5	11.0	4.0	11.0	8.0
7	8.5	6.3	—	—	18.5	9.0	14.0	9.0	16.9	8.0	17.5	6.0	18.5	9.0	17.8	10.9	17.5	14.0	12.0	4.0	14.0	9.0
8	14.5	5.3	—	—	16.0	8.5	14.0	9.0	17.5	9.0	18.0	7.5	17.5	7.5	19.3	9.5	22.0	16.5	14.0	4.0	13.0	9.0
9	16.4	4.0	—	—	19.5	8.0	15.0	10.0	18.5	10.0	18.0	6.0	20.5	8.5	18.7	10.2	23.0	17.0	18.0	5.0	15.0	11.0
10	13.9	5.5	—	—	17.0	8.0	15.0	10.0	17.1	9.0	13.5	5.0	20.0	8.0	18.5	10.5	21.5	11.5	18.0	5.0	13.0	9.0
11	9.8	5.7	—	—	10.0	8.0	14.0	9.5	11.5	9.0	15.0	4.5	13.0	8.5	14.6	9.9	13.5	10.0	15.0	6.0	13.0	11.0
12	10.5	6.2	—	—	12.0	8.5	11.0	9.0	13.5	9.0	15.5	5.0	14.5	8.5	15.5	10.4	16.0	13.0	14.0	6.0	11.0	9.5
13	13.8	6.8	—	—	17.5	10.0	16.5	10.0	18.0	11.0	18.5	6.0	17.5	10.5	19.0	11.5	21.0	14.5	11.0	7.0	12.0	11.0
14	15.1	8.1	—	—	19.5	11.0	16.0	11.0	20.0	13.0	18.5	7.0	21.0	12.0	20.5	12.5	26.0	14.0	19.0	8.0	14.0	12.0
15	11.3	9.0	—	—	20.0	11.0	17.0	13.0	23.0	14.0	21.5	9.0	22.5	11.5	21.0	11.0	24.0	15.0	19.0	8.0	16.0	13.0
16	15.6	9.6	—	—	20.0	11.5	18.0	14.0	24.0	14.0	22.0	9.5	23.5	12.5	22.8	14.0	24.5	18.5	20.0	8.0	17.0	14.0
17	16.0	9.3	—	—	21.0	12.0	18.5	14.5	21.0	14.0	18.5	8.5	22.0	12.0	23.8	14.0	19.0	13.0	19.0	8.0	16.0	14.0
18	14.5	7.7	—	—	19.5	11.0	17.5	14.0	21.0	13.0	18.5	7.5	22.0	11.5	21.9	13.0	19.5	14.5	18.0	8.0	17.0	13.0
19	13.0	8.6	—	—	16.0	10.5	16.5	12.0	13.0	9.0	15.0	8.0	19.0	11.5	18.8	13.5	19.0	15.0	18.0	8.0	17.0	13.0
20	11.5	5.6	—	—	13.5	7.5	18.0	13.0	14.0	10.0	17.5	7.0	15.5	8.5	17.5	10.8	20.5	11.5	18.0	8.0	16.0	11.0
21	11.6	6.5	—	—	17.5	9.0	16.5	10.0	17.3	10.0	20.5	8.0	19.0	9.5	19.8	11.1	23.0	16.5	21.0	8.5	14.0	9.0
22	15.8	6.6	—	—	18.5	10.0	16.0	12.0	20.0	10.0	21.5	9.0	20.0	11.0	22.0	11.0	24.5	15.0	21.0	9.0	15.0	9.0
23	13.1	7.2	—	—	17.0	10.0	17.0	12.0	19.5	10.0	20.0	9.0	19.0	11.0	21.1	12.2	23.5	15.0	17.0	7.0	15.0	10.0
24	12.7	8.7	—	—	14.5	11.0	14.0	11.5	20.0	11.0	18.5	8.5	16.0	11.5	19.2	13.2	21.5	13.0	17.0	7.0	16.0	10.0
25	12.3	6.0	—	—	15.0	9.5	14.5	10.5	20.5	11.0	18.0	7.5	17.5	10.0	19.7	12.1	22.5	13.5	19.0	8.5	14.0	9.0
26	12.3	5.2	—	—	14.0	8.5	15.0	11.0	17.0	10.5	17.5	7.0	16.0	9.0	18.4	11.1	20.0	13.0	20.0	9.0	13.0	11.0
27	10.7	5.3	—	—	13.0	8.0	14.0	9.0	14.0	9.0	18.5	7.0	14.5	8.5	16.9	10.8	17.5	13.0	20.0	9.0	14.0	9.0
28	15.0	4.8	—	—	17.5	7.5	15.0	9.0	18.0	9.0	18.0	8.0	19.5	8.0	21.0	9.0	22.5	15.0	20.0	9.0	12.0	9.0
29	14.5	5.5	—	—	17.5	7.5	15.0	11.0	17.5	11.0	15.0	7.0	19.0	9.0	19.9	12.2	21.0	14.0	19.5	9.5	16.0	11.0
30	16.7	7.3	—	—	16.5	9.0	15.0	12.0	19.0	12.0	18.0	8.5	18.5	11.0	20.0	13.2	22.5	16.5	19.5	9.0	17.0	12.0
31	17.6	9.6	—	—	23.0	11.5	20.0	13.0	22.0	13.0	22.0	8.5	24.0	12.5	23.0	13.0	26.5	18.5	19.5	9.0	16.0	13.0
Medie	12.7	5.8	(*)	(*)	16.9	8.5	15.5	10.3	17.4	9.9	17.7	6.8	18.7	9.3	19.0	10.7	21.0	13.9	16.4	6.8	13.8	10.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

MAGGIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	57.6	55.1	62.4	63.5	61.3	59.7	59.0	59.9	61.0	59.8	56.4	59.5	61.7	61.6	60.6	58.9	59.8	59.1	60.0	60.6	61.8	60.2	60.3	56.3	59.0	60.6	59.6	59.4	57.4	67.8	69.7	60.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	57.8	55.7	60.7	61.6	59.8	58.8	58.5	58.9	60.5	59.1	55.4	57.4	60.9	60.8	60.2	59.8	58.9	58.9	59.7	59.4	60.5	59.3	59.6	56.5	59.6	59.8	58.7	58.5	57.8	66.3	68.4	59.6
3	**Pavia**	77	54.5	55.7	59.9	60.4	59.9	58.4	57.5	58.9	59.6	57.6	55.1	59.3	60.3	59.6	58.1	57.5	57.7	57.1	57.6	57.5	59.9	59.1	58.9	56.4	59.3	59.4	58.2	57.2	60.0	66.8	66,5	58.8
4	**Milano**	121	57.7	54.4	60.8	62.0	60.7	59.6	58.8	59.7	61.2	59.1	55.1	59.1	61.4	60.8	59.3	58.4	58.6	58.3	59.4	60.5	61.2	60.0	60.0	57.2	59.5	60.3	58.8	58.6	58.3	66.4	68.5	59.8
5	**Salò**	100	58.3	54.9	60.6	61.8	60.6	59.5	59.2	60.1	61.3	58.7	55.8	59.2	61.3	61.3	59.8	58.6	59.1	59.0	59.1	60.9	61.1	60.1	60.8	58.7	61.0	61.2	59.5	59.0	59.2	67.2	69.1	60.2
6	**Mantova**	20	54.7	56.1	59.5	60.3	59.7	58.4	57.7	54.3	59.7	57.4	54.8	58.9	59.9	59.6	57.8	57.3	57.5	57.5	57.6	59.9	59.7	59.0	59.0	57.8	60.1	59.3	59.1	57.3	60.1	66.8	66.4	58.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	54.7	57.2	60.5	60.9	60.2	58.6	57.8	59.0	60.2	58.0	56.3	60.7	61.7	60.6	59.2	58.4	55.6	58.1	59.0	60.0	60.7	59.3	58.3	55.8	59.3	59.9	58.4	57.2	60.5	67.7	67.8	59.4
8	**Alessandria**	95	57.3	56.2	60.0	60.2	59.7	58.5	57.2	58.5	59.3	56.8	51.9	59.0	59.8	59.2	58.0	57.2	57.4	60.9	57.6	59.2	59.8	59.1	58.4	55.8	59.2	59.0	58.0	57.0	59.8	66.7	66.5	58.2
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	57.8	55.1	60.9	61.9	60.7	59.6	58.8	60.0	61.0	59.1	55.8	59.1	61.3	60.8	59.6	58.3	58.9	58.4	59.7	60.0	61.3	60.2	59.9	56.9	59.6	60.2	59.1	58.8	58.2	66.9	68.5	59.9
10	**Parma**	52	57.0	54.2	59.5	60.5	59.0	58.1	57.1	58.4	59.6	57.7	54.2	57.2	59.6	59.6	58.2	57.0	57.5	57.6	58.4	58.9	60.3	59.3	59.3	56.5	58.7	59.5	58.0	57.5	57.7	65.4	66.8	58.6
11	**Modena**	35	54.3	56.3	59.7	60.2	59.5	58.3	57.6	59.0	59.5	57.2	54.7	58.7	59.9	59.5	57.9	57.2	57.7	59.3	57.6	59.8	59.8	59.0	59.1	57.3	59.5	59.2	58.9	57.2	59.9	66.8	66.5	58.9
12	**Ferrara**	40	55.3	56.9	59.7	60.8	60.0	59.1	58.2	59.4	60.3	57.9	55.6	59.1	60.6	59.4	58.5	58.1	58.3	58.0	58.9	60.7	61.2	59.2	60.2	58.7	59.8	60.1	59.4	58.2	60.0	67.1	68.4	59.6

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

MAGGIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	H.o	NW.5	H.o	NE.o	H.1	NE.o	NE.o	H.1	Cal.	H.1	NE.1	Cal.	E.1	E.1	H.1	S.o	S.1	H.1	H.2	H.1	Cal.	E.1	H.o	NE.o	H.o	NW.1	HE.o	H.2	NE.1	H.1	NE.o
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	NE.3	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	SW.2	SW.3	SW.3	NE.1	NE.3	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	SW.2	SW.2	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.3	NE.1	SW.2	NE.2	NE.1	NE.1	SW.2	SW.1	Cal.
3	Aosta	583	W.4	W.3	Cal.	E.1	E.1	Cal.	E.2	E.3	E.2	E.1	W.2	Cal.	E.1	W.1	E.1	E.2	W.1	Cal.	Cal.	E.2	E.3	E.2	E.3	E.1	E.2	E.2	E.2	E.1	E.2	E.2	E.2
4	Oropa	1180	NW.1	NW.2	H.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.o	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	H.o	H.o	H.o	H.o	NW.1	E.o	E.o	SE.o	SE.1
5	Varallo Sesia	453	H.2	S.2	S.4	S.3	H.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	H.3	S.2	H.5	S.5	S.3	S.5	S.3	S.2	S.2	H.2	H.2	Cal.	Cal.	H.2	Cal.	Cal.	S.o	Cal.	Cal.	S.2	H.1
6	Domodossola	277	NW.o	NE.2	SE.1	SE.o	E.o	S.o	NE.o	S.o	SE.o	NW.1	H.o	E.o	SE.o	E.1	H.o	SE.o	SE.o	S.o	NW.o	E.2	SW.o	SE.o	NE.o	NE.o	S.o	W.o	SE.o	SE.1	SE.o	SE.o	SE.1
7	Pavia	77	ESE.o	NW.1	SW.o	SW.1	SW.o	NE.o	NE.o	SW.o	NE.o	H.o	SW.o	H.o	S.o	SE.1	SW.o	NE.o	W.o	E.o	E.o	HE.1	SW.o	E.o	E.o	E.1	H.o	E.o	SE.1	Cal.	NE.1	Cal.	SW.o
8	Milano	121	WE.1	NW.1	NW.o	Cal.	W.1	Cal.	E.1	E.1	SW.o	W.o	Cal.	SW.o	S.o	SE.o	NW.o	SE.o	S.o	S.o	SH.o	SE.1	SH.o	SH.o	SE.o	SE.2	SE.1	SE.1	SH.o	SE.o	SE.1	NW.o	S.o
9	Sondrio	298	SWE.o	NE.o	E.o	NE.o	W.o	W.o	W.o	S.o	SW.o	SW.o	SWF.o	W.o	W.o	W.o	W.o	NE.o	E o	SW.o	SW.o	SW.o	SWF.o	W.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	E.o	E.o
10	Cremona	45	E.o	SE.o	NW.o	H.o	W.o	W.o	E.o	SE.o	SE.o	H.o	NW.o	NW.o	NW.o	SSW.o	W.o	W.o	WWWo	E.o	S.o	SE.o	NW.o	NW.o	SSE.o	NE.1	NE.o	E.1	NW.o	E.o	E.o	W.o	SW.o
11	Salò	100	Cal.	W.1	W.1	E.1	W.o	E.o	Cal.	E.o	E.o	Cal.	W.o	NW.1	NW.1	E.o	E.o	E.o	NE.o	E.o	E.o	Cal.	E.1	E.1	E.o	E.o	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	E.o	Cal.
12	Desenzano	64	W.o	SW.1	NW.1	NW.1	W.o	SH.o	SH.1	SW.o	SE.1	NW.1	W.o	W.o	W.1	NW.2	NW.3	NW.2	NW.1	NW.1	NW.1	SE.1	W.1	NW.1	W.o	SE.1	N.1	NW.2	NW.o	SE.o	SW.1	NW.2	NW.1
13	Mantova	20	E.1	Cal.	W.o	Cal.	NNW.o	Cal.	E.1	Cal.	ESE.1	Cal.	SSS.o	ENE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.o	SE.1	ENE.1	Cal.	Cal.	SSE.o	ENE.1	Cal.	ENE.o	Cal.	Cal.	NNE.o	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	W.o	Cal.	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	SW.o	SW.1	SW.o	Cal.	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.o	W.o	Cal.	Cal.	N.o	SW.o	SW.o
15	Fossano	376	N.1	Cal.	S. 2	N.1	SW.1	Cal.	NW.1	N.1	W.1	NW.2	NE.1	N.1	S.1	W.1	Cal.	N.2	SW.2	N.1	Cal.	NW.1	Cal.	S.1	N.1	Cal.	N.1	N.2	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.
16	Bra	290	NW.1	NW.o	NE.o	W.o	W.o	N.o	NE.o	N.o	N.o	W.o	W.o	S.o	NE.o	NW.o	W.o	SE.o	W.o	NW.o	NW.o	W.o	E.o	NW.o	NE.o	W.o	NW.o	NW.o	E.o	NW.o	W.o	SE.o	N.o
17	Alessandria	95	SE.1	W.1	NW.1	SE.1	S.1	N.o	SE.o	S.3	SE.1	N.o	W.1	NW.o	NW.1	NW.o	W.1	W.o	Cal.	E.1	W.1	E.1	S.2	S.2	SE.2	S.2	S.2	S.1	SW.o	W.2	NW.o	SW.o	W.o
18	Novi Ligure	200	S.1	N.2	N.1	S.1	S,1	NW.o	S.1	S.1	S.1	S.1	NE.o	NE.1	N.1	NE.1	N.1	S.1	S.o	W.o	N.o	N.o	S.2	S.2	S.1	S.2	S.1	E.o	N.1	S.1	N.1	NE.1	N.o
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.4	W.2	W.2	W.1	NW.1	NW.1	E.1	E.1	E.1	S.1	NW.2	NW.1	NW.2	SE.1	SW.1	SW.1	SW.2	E.1	E.1	E.2	NW.1	W.1	S.1	S.3	SW.3	E.1	E.1	S.1	E.1	N.1	NW.1
20	Parma	52	Cal.	WNW1	NW.1	WNW1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	NW.2	Cal.	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	WNW1	Cal.	NN.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.
21	Correggio	48	SE.1	NE.1	SW.1	W.1	N.1	W.1	SE.1	W.2	W.2	W.2	NW.2	E.2	N.2	NE.2	E.2	SW.2	W.2	NW.2	W.2	SE.2	W.2	NW.2	N.2	NW.2	N.2	N.2	SE.2	E.2	E.2	W.2	NW.2
22	Sestola	1086	SH.4	SE.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	N.o	WE.o	NW.1	NNW.o	NW.o	NE.1	NW.o	NW.o	NW.o	SW.2	SE.1	SE.1	SE.o	N.o	NW.o	SE.o	SE.o	NW.o	W.1
23	Modena	35	NE.1	W.1	W.1	SW.o	NW.o	EW.o	NW.o	E.o	E.o	N.1	NW.1	N.1	N.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.o	E.1	E.1	SE.1	SE.o	S.1	SE.1	N.o	N.o	SW.1	E.o	W.1	W.o	SW.o
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—

STATO DEL CIELO

MAGGIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	3/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 cop.
6	**Domodossola**	277	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 cop.
7	**Pavia**	77	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
10	**Cremona**	45	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
11	**Salò**	100	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 cop.
16	**Bra**	290	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	2/3 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 cop.
20	**Parma**	52	cop	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	4.0	—	—	—	5.0	6.0	4.0	—	—	6.0	—	11.0	—	—	20.0	—	23.0	9.0	22.0	12.0	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	**20.0**	12.0	—	250.0	97.0	61.0	183.0	—
Oncino	1220	—	—	—	—	4.0	4.5	3.0	—	—	—	1.5	5.0	—	—	—	**38.0**	26.5	4.0	23.5	11.0	—	—	3.0	—	8.0	8.0	14.0	—	24.5	—	14.0	11.5	109.5	71.5	192.5	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	20.0	—	—	—	20.0	—	—	—	**30.0**	20.0	—	—	—	30.0	20.0	—	—	30.0	10.0	20.0	—	—	—	22.0	70.0	110.0	202.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	21.0	17.0	14.0	13.0	—	—	3.0	11.0	9.0	29.0	15.0	19.0	27.0	**37.0**	—	10.0	72.0	150.0	232.0	—
Martiniana	430	1.0	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	6.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	20.0	6.0	40.0	8.0	12.0	—	—	6.0	16.0	27.0	—	—	10.0	**44.0**	—	13.0	79.0	115.0	207.0	—
Saluzzo.	395	18.5	—	11.2	—	—	—	—	—	24.2	—	—	—	—	—	—	—	48.2	—	45.5	44.5	10.2	12.0	2.5	66.5	98.5	78.2	—	85.5	**98.5**	—	—	53.9	138.2	451.9	644.0	—
Cavour.	360	—	—	—	—	8.0	—	1.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	11.0	—	—	—	12.0	**21.0**	12.0	17.0	—	9.0	15.0	—	—	12.0	32.0	86.0	130.0	—
Monte Cappuccini.	297	1.1	—	—	—	—	4.4	2.9	11.4	6.3	4.0	4.8	2.7	—	—	—	—	—	—	5.3	1.6	—	—	8.7	15.8	—	—	5.0	—	**21.1**	14.9	—	30.1	14.4	65.5	110.0	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	5.0	—	9.0	1.0	—	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	10.0	**17.0**	—	—	12.0	13.0	—	—	—	25.0	10.5	32.0	87.5	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	4.3	1.1	2.7	5.0	7.6	1.5	4.0	3.0	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	**25.0**	0.7	—	4.0	13.3	—	9.5	21.0	—	22.2	8.6	73.5	10.4	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello).	238	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**24.0**	—	—	24.0	26.0	42.0	90.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	7.0	—	—	8.0	6.0	—	10.0	—	—	9.0	—	36.0	—	—	15.0	17.0	—	14.0	55.0	—	—	65.0	—	27.0	69.0	166.0	262.0	—
Rorà	942	6.0	—	—	—	—	7.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	30.0	30.0	—	—	—	15.0	20.0	—	15.0	25.0	**40.0**	24.0	—	—	33.0	90.0	139.0	262.0	—
Prarostino	850	—	—	—	5.0	—	10.0	—	5.0	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	17.0	—	25.0	6.0	25.0	—	—	**44.0**	—	—	35.0	24.0	117.0	176.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.0	—	30.0	6.0	—	—	31.0	—	16.0	17.0	—	—	**51.0**	—	—	11.0	68.0	115.0	194.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	16.0	19.0	15.0	—	—	—	9.0	—	—	8.0	12.0	**31.0**	—	—	16.0	53.0	70.0	139.0	—
Luserna S. Giovanni	476	5.9	—	—	—	1.8	1.4	—	0.4	1.2	6.6	0.3	1.6	—	—	10.2	—	5.4	**43.2**	8.0	7.6	0.3	—	0.9	35.0	28.5	10.2	0.3	—	29.1	22.8	—	17.3	76.3	127.1	220.7	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	2.0	—	—	—	6.0	7.0	7.0	—	7.5	—	—	2.5	—	4.0	—	3.0	15.0	5.0	—	—	—	4.0	3.5	2.3	4.0	9.0	—	**23.0**	5.0	—	—	29.5	29.5	50.8	109.8	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	10.0	6.0	5.5	3.0	12.0	—	3.0	—	—	—	14.0	15.0	30.0	10.0	6.0	4.0	—	20.0	15.0	10.0	17.0	14.0	—	**29.0**	8.0	—	—	36.5	82.0	113.0	231.5	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	20.0	25.6	18.0	40.0	5.0	9.0	4.0	—	—	—	—	24.0	18.0	22.0	—	**40.0**	—	—	—	16.0	—	—	48.0	101.0	120.0	269.0	—
Castel del Bosco	800	1.3	—	—	—	—	8.3	4.2	—	—	4.2	0.8	3.6	—	—	11.5	—	9.3	20.4	—	12.6	—	—	3.7	10.1	—	0.5	8.8	—	**30.2**	11.2	—	18.0	58.2	64.5	140.7	—
Pramollo	700	3.5	—	—	—	—	9.0	9.5	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	6.5	—	8.0	20.5	24.0	7.0	—	—	5.0	32.0	1.5	12.0	**61.0**	—	35.0	—	—	32.0	73.0	146.5	251.5	—
Perosa Argentina	640	2.0	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	25.4	14.5	4.3	—	—	4.3	12.0	3.2	8.4	14.0	—	**30.0**	14.8	—	10.3	71.2	86.7	168.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	—	—	12.0	—	—	17.0	11.0	28.0	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	29.0	22.0	13.0	—	3.0	19.0	23.0	—	20.0	**43.0**	—	—	68.0	52.0	143.0	263.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	20.5	—	40.2	—	—	—	—	—	—	—	15.1	—	12.7	5.0	30.5	—	—	7.0	**60.5**	—	—	40.0	—	20.2	—	—	—	60.7	63.3	190.7	314.7	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	2.0	—	—	—	—	0.5	10.0	2.5	—	—	6.5	8.0	—	—	14.0	—	16.0	20.0	7.0	11.0	0.6	—	1.4	6.7	—	6.0	—	11.0	**25.0**	11.0	—	15.0	82.5	61.7	159.2	—
Massello	1185	—	—	—	—	4.3	6.1	3.8	—	—	4.0	—	—	—	—	12.4	—	19.8	5.0	—	7.0	—	—	5.0	—	—	10.7	5.6	7.0	**26.0**	—	—	18.2	44.2	54.3	116.7	—
Perrero	832	—	—	—	—	25.0	**40.0**	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	35.0	—	20.0	25.0	15.0	—	—	15.0	20.0	—	30.0	15.0	—	20.0	35.0	—	—	100.0	95.0	135.0	330.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	11.0	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	—	20.0	—	16.0	7.0	14.0	6.0	—	—	—	9.0	—	7.0	8.0	—	**28.0**	7.0	—	30.0	79.0	59.0	168.0	—
Bellino	1671	2.0	—	2.0	—	—	10.0	6.0	—	0.5	—	4.0	6.0	1.5	—	**32.0**	—	22.0	10.0	13.0	2.5	—	—	—	9.0	—	9.0	10.5	—	25.0	11.0	—	20.5	91.0	64.5	176.0	—
Casteldelfino	1296	1.0	—	—	—	5.0	4.5	4.0	1.0	—	—	—	11.8	—	—	19.0	—	21.0	—	**35.0**	—	4.0	—	3.0	3.5	5.0	8.0	10.0	—	22.5	6.5	—	15.5	86.8	62.5	164.8	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	5.0	1.5	4.0	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	16.0	10.0	38.0	15.0	—	—	2.0	4.0	—	10.0	**42.0**	—	18.0	35.0	—	10.5	91.0	111.0	212.5	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	5.5	—	—	—	—	16.0	**37.0**	—	—	20.0	19.0	—	13.0	30.5	92.0	135.5	—
Sampeyre	980	—	—	—	1.0	5.0	1.0	1.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	18.0	20.0	22.0	—	—	—	—	7.0	—	8.0	**24.0**	15.0	11.0	7.0	—	—	12.0	65.0	72.0	149.0	—
S. Eusebio Melle	800	1.5	—	—	—	1.5	2.0	0.5	7.0	1.5	—	6.0	5.0	0.5	—	0.5	—	13.0	10.0	**35.0**	10.0	—	—	15.0	—	—	10.0	24.5	—	15.0	20.0	—	14.0	80.0	84.5	178.5	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.0	4.0	—	—	2.0	—	—	12.0	—	19.0	—	—	1.0	—	—	9.0	18.0	3.0	9.0	**23.0**	—	—	16.0	37.0	63.0	116.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	6.0	**10.0**	—	1.0	16.0	26.0	43.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	4.0	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	3.2	—	—	**20.2**	—	—	15.0	7.0	1.0	—	—	—	10.0	—	5.7	—	2.3	18.2	4.5	—	9.3	46.4	40.7	96.4	—
Acceglio Saretto	1540	3.0	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	1.0	2.0	**20.0**	—	1.0	13.0	1.0	8.0	—	—	—	—	5.0	8.0	5.0	—	13.0	10.0	—	—	—	16.0	46.0	41.0	103.0	—
S. Michele Prazzo	1358	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	2.0	—	4.0	—	5.5	—	—	**19.0**	8.0	7.0	2.0	—	—	5.0	—	—	6.0	7.3	—	16.0	10.0	—	11.0	45.5	44.3	100.8	—
Celle di Macra	1265	1.0	—	—	—	—	4.5	2.0	2.5	—	2.5	6.5	3.0	1.0	—	10.5	—	**24.0**	5.0	10.0	5.0	0.5	—	—	3.5	—	9.0	14.5	—	13.0	13.5	—	12.5	65.0	54.0	131.5	—
Marmora (Vernetti)	1234	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	4.0	3.0	5.0	—	—	4.0	4.0	10.0	14.0	3.0	6.0	—	—	—	4.0	—	8.0	14.0	—	**15.0**	12.0	—	—	15.0	46.0	53.0	114.0	—
Pianasso	1150	1.0	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	—	1.0	1.0	5.0	—	—	11.0	—	10.0	8.0	4.0	—	—	1.0	—	5.0	—	5.0	12.0	—	**15.0**	10.0	—	12.0	39.0	48.0	99.0	—
Stroppo	1080	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	6.0	2.0	—	12.0	2.0	**40.0**	9.0	3.0	5.0	—	—	—	6.0	—	4.0	21.0	—	12.0	10.0	—	10.0	84.0	53.0	147.0	—
S. Damiano Macra	734	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	**30.0**	13.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	18.0	—	17.0	13.0	—	—	7.0	55.0	54.0	116.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	2.6	—	—	—	—	14.0	4.0	22.0	12.0	1.5	—	—	—	—	9.0	**33.0**	—	19.5	12.5	—	9.7	63.7	75.5	148.9	—
Racconigi	255	6.0	—	—	—	—	2.5	—	3.0	3.4	—	7.2	1.0	—	—	—	—	3.0	0.3	7.5	7.0	—	—	1.5	0.2	4.5	12.5	**21.5**	—	12.0	—	—	14.9	26.0	52.2	93.1	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Casteimagno	1262	—	—	—	4.0	6.0	9.0	4.0	—	—	5.0	6.0	9.0	—	17.0	—	15.0	**18.0**	8.0	3.0	2.0	5.0	—	3.0	—	12.0	8.0	—	10.0	—	—	—	28.0	78.0	38.0	144.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	20.0	25.0	5.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	**26.0**	—	—	53.0	40.0	93.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	17.0	13.0	—	—	—	1.0	—	17.0	**20.0**	—	8.0	10.0	—	—	40.0	56.0	96.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	5.0	—	—	—	—	10.0	—	7.0	14.0	10.0	12.0	—	—	—	5.0	—	—	22.0	18.0	7.0	—	—	24.0	19.0	6.0	13.0	23.0	5.0	**38.0**	28.0	—	46.0	64.0	156.0	266.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	26.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	**38.0**	—	—	21.0	—	37.0	13.0	52.0	—	30.0	35.0	12.0	—	—	38.0	68.0	200.0	306.0	—
Cumiana	377	—	—	7.0	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	11.0	—	—	—	3.0	5.0	—	17.0	15.0	—	6.0	8.0	10.0	—	18.0	**41.0**	—	18.0	32.0	115.0	165.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	7.0	10.0	3.0	—	—	21.0	—	—	28.0	27.0	6.0	—	—	2.0	35.0	6.0	17.0	13.0	—	19.0	**54.0**	—	—	34.0	85.0	146.0	265.0	—
Giaveno	530	—	—	—	2.8	3.4	—	0.4	1.9	0.5	25.3	0.3	1.9	—	—	7.7	—	—	18.9	12.7	8.1	—	—	—	33.6	4.9	4.2	14.6	—	12.8	**43.1**	—	34.3	49.6	113.2	197.1	—
Reano	480	9.1	—	—	—	—	5.2	1.3	0.8	3.2	11.0	1.1	2.7	—	—	4.3	—	0.7	20.4	19.2	5.1	—	—	7.3	15.7	13.4	2.7	8.2	—	**32.6**	15.9	—	30.6	53.5	95.8	179.9	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	5.0	7.0	3.0	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	11.0	—	—	—	6.0	—	2.0	9.0	7.0	—	—	**28.0**	—	—	26.0	21.0	52.0	99.0	—
Montaldo Torinese	400	2.3	2.1	—	—	1.8	1.2	2.8	3.0	2.9	1.9	6.5	3.2	—	—	—	—	4.7	—	19.5	—	—	—	**33.0**	3.5	—	22.0	11.0	—	10.5	7.2	—	18.0	33.9	87.2	139.1	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	2800	—	—	—	—	5.2	4.2	—	—	2.4	7.5	3.1	—	—	—	2.0	—	—	—	0.9	—	—	3.1	—	—	14.5	8.8	—	1.4	**35.3**	4.1	—	19.2	6.0	67.2	92.4	—
Champlas	1707	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**7.0**	5.0	—	—	11.0	6.0	15.0	32.0	—
Thûres	1703	15.0	—	—	—	8.0	5.0	10.0	10.0	—	10.0	5.0	20.0	2.0	—	—	—	5.0	6.0	2.0	3.0	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	**30.0**	8.0	—	58.0	43.0	49.0	150.0	—
Fênils	1350	2.0	—	—	—	9.0	6.0	7.5	—	—	8.0	4.0	1.0	—	—	2.0	—	1.0	3.0	1.5	1.0	—	—	1.5	2.0	—	5.0	0.5	—	**28.0**	3.0	—	32.5	13.5	40.0	86.0	—
Maffiotto	1324	6.0	—	—	—	—	13.0	6.0	10.0	9.0	6.0	5.0	6.0	—	—	7.0	—	10.0	11.0	5.0	12.0	1.5	5.0	2.0	8.0	—	6.0	7.0	—	**27.0**	9.0	—	50.0	56.0	65.5	171.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	1.0	—	—	—	—	10.0	6.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	2.0	—	5.0	3.0	—	**30.0**	4.0	—	23.0	6.0	44.0	73.0	—
Favella	950	17.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	**89.0**	—	8.0	4.0	7.0	8.0	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	65.0	23.0	—	26.0	116.0	123.0	265.0	—
Susa	501	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	9.0	4.0	—	—	—	5.0	—	4.0	3.0	—	—	**26.0**	—	—	19.0	16.0	38.0	73.0	—
Bussoleno	441	5.0	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	5.0	5.0	—	10.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	10.0	5.0	—	12.0	**15.0**	—	—	25.0	22.0	49.0	96.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	2.7	—	—	—	—	3.8	1.2	1.1	6.1	14.7	—	—	—	—	**44.5**	—	—	32.6	7.1	1.8	—	—	8.2	14.4	2.4	1.3	—	—	26.3	15.2	—	29.6	86.0	57.8	183.4	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	6.0	—	—	—	6.4	7.0	7.0	7.0	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	6.7	—	—	—	—	—	2.4	—	4.4	—	—	**24.5**	—	—	33.4	23.7	31.3	88.4	—
Rochemolles	1597	—	4.0	—	10.0	3.0	4.0	1.0	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	9.0	**12.0**	—	—	33.0	19.0	28.0	80.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	10.0	—	—	—	6.2	8.5	6.0	—	—	10.0	8.2	—	—	—	1.7	—	—	6.1	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	**21.0**	—	—	40.7	16.0	33.0	89.7	—
Bardonecchia . . .	1360	3.7	—	—	**2.3**	10.8	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	9.8	—	0.4	—	—	—	2.6	—	8.0	—	—	21.5	3.2	—	16.8	16.6	35.3	68.7	—
Château Beaulard . .	1330	4.0	—	—	—	8.0	6.0	7.0	—	1.0	12.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	2.0	—	7.0	—	—	**30.0**	3.0	—	38.0	20.0	42.0	100.0	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0[2]	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	10.0	20.0	15.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	8.0	—	—	—	30.0	5.0	—	30.0	—	—	**40.0**	2.0	15.0	—	65.0	23.0	122.0	210.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	8.0	—	—	—	5.0	10.0	10.0	8.0	1.5	12.0	3.5	3.0	—	—	6.5	—	6.5	17.5	3.0	3.0	2.3	0.5	5.5	12.0	1.0	6.0	14.0	—	**38.0**	18.0	—	54.5	43.0	97.3	194.8	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	3.0	—	—	4.0	3.0	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	25.0	—	4.0	8.0	—	—	25.0	10.5	—	15.0	—	**32.5**	8.0	—	—	15.0	41.0	91.0	147.0	—
Chialamberto . . .	875	—	12.0	—	—	4.0	—	7.0	1.0	6.0	11.0	2.0	1.0	—	—	13.0	—	9.0	**51.0**	12.0	3.0	—	—	—	40.0	2.0	10.0	14.0	—	27.0	9.0	—	41.0	91.0	102.0	234.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	2.2	—	4.0	1.5	3.0	5.5	—	2.0	—	—	11.4	—	—	10.2	2.8	4.6	—	—	7.4	**30.5**	—	8.0	—	3.5	30.0	2.2	—	16.2	31.0	81.6	128.8	—
Ceres	704	—	—	—	—	2.0	2.2	24.0	3.0	4.0	11.0	2.0	1.5	—	—	12.0	—	3.8	**55.0**	5.2	5.5	—	—	8.5	26.0	4.2	7.0	8.5	—	36.0	13.0	—	46.2	85.0	103.2	234.4	—
Lanzo	540	—	—	—	0.5	0.5	—	15.0	10.0	15.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	0.5	—	10.0	—	—	25.0	**35.0**	—	25.0	10.0	—	10.0	20.0	—	—	50.0	40.5	125.0	215.5	—
Val della Torre . .	505	5.2	—	—	—	2.0	12.0	9.0	10.5	37.5	4.3	—	13.0	—	—	26.5	3.0	10.5	—	7.0	—	—	—	3.5	—	5.0	17.2	16.0	7.0	**38.0**	27.5	—	80.5	60.0	114.2	254.7	—
Villanova Canavese .	384	20.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	13.0	—	13.0	12.0	11.0	9.0	15.0	7.0	8.0	10.0	—	—	68.0	38.0	85.0	191.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile. — [2] Pioggia dell'intero mese registrata dal totalizzatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	10.3	—	—	—	0.2	0.2	10.0	0.3	0.4	0.3	0.4	—	—	—	10.1	5.0	0.4	10.2	5.3	5.2	—	—	5.1	20.0	5.0	10.2	5.0	—	**40.0**	5.3	—	21.7	36.6	90.6	148.9	—
Martassina	1210	4.0	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	—	5.0	1.0	2.0	—	10.0	—	—	7.0	17.0	7.0	7.0	1.0	1.0	1.0	31.0	2.0	10.0	10.0	—	**37.0**	9.0	—	24.0	47.0	102.0	173.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	3.0	2.5	2.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	9.0	15.0	9.0	4.0	—	—	2.0	19.0	2.0	9.0	5.0	—	**30.4**	9.0	—	7.5	44.0	76.4	127.9	—
Lemie	940	2.0	—	—	—	3.0	1.0	3.0	4.0	1.0	5.0	4.0	3.0	—	—	17.0	—	3.0	15.0	15.0	4.0	1.0	1.0	1.0	5.0	4.0	9.0	10.0	—	**30.0**	4.0	—	19.0	61.0	65.0	145.0	—
Viù	785	3.0	—	—	—	—	2.2	3.0	7.3	—	--	—	11.3	—	—	28.4	—	—	27.2	7.0	—	—	—	7.0	—	10.0	**30.4**	12.2	—	30.3	—	—	15.5	73.9	89.9	179.3	—
N. 4. **Bacino dell'Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	(*)	—
Noasca	1200	—	—	—	—	3.0	5.0	5.0	2.0	6.5	5.0	4.5	—	—	4.5	—	4.0	25.0	3.0	1.0	8.0	—	2.0	30.0	4.0	6.5	7.5	—	**30.0**	5.0	—	—	26.5	50.0	85.0	161.5	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	20.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	30.0	8.0	—	8.0	—	—	40.0	**48.0**	5.0	20.0	40.0	15.0	—	—	—	73.0	66.0	168.0	307.0	—
Fornolosa	771	9.0	—	—	—	1.0	—	—	6.0	12.0	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	11.0	30.0	—	10.0	2.0	—	—	**40.0**	--	—	27.0	16.0	16.0	23.0	1.0	33.0	58.0	125.0	216.0	—
Locana	615	—	—	14.1	3.2	—	—	7.5	—	7.1	—	6.0	—	—	—	9.1	8.2	—	32.9	12.1	7.2	—	6.6	**50.0**	3.1	7.1	6.5	—	26.9	17.5	—	—	21.9	75.5	117.7	215.1	—
Sparone	537	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	4.0	—	—	15.0	—	—	10.0	—	5.0	—	40.0	40.0	**90.0**	20.0	5.0	—	15.0	8.0	—	--	15.0	48.0	218.0	281.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	19.0	19.0	1.8	5.0	—	—	7.2	25.0	30.0	40.0	18.0	4.7	—	—	29.0	55.0	1.0	20.0	1.0	—	**67.0**	6.4	—	60.0	131.7	179.4	371.1	—
Castellamonte	343	1.5	—	—	—	—	3.0	19.0	6.0	7.0	3.5	3.0	—	—	5.0	—	1.0	3.0	—	13.0	—	—	28.0	21.0	14.0	9.0	7.0	—	—	**62.0**	—	—	40.0	25.0	141.0	206.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	4.0	—	—	—	1.4	0.9	4.5	8.5	12.7	11.7	—	1.4	—	—	—	—	—	—	12.1	1.0	0.2	—	10.2	4.1	3.4	**22.5**	0.1	—	15.8	11.3	—	43.7	14.5	67.6	125.8	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	--	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	2.0	5.0	15.0	25.0	5.0	6.0	10.0	3.0	—	2.0	—	—	2.0	18.0	9.0	3.0	—	—	18.0	**94.0**	5.0	12.0	8.0	—	26.0	6.0	—	58.0	47.0	169.0	274.0	—
Frassinetto	1047	5.1	—	—	—	0.9	1.8	9.8	0.6	3.8	7.8	4.4	3.8	—	—	24.6	—	11.5	22.9	4.7	6.0	—	0.2	10.4	108.8	10.0	11.6	3.8	—	52.3	13.7	—	29.8	77.9	205.3	313.0	—
Ronco	950	—	7.0	—	—	—	3.0	4.0	15.0	5.0	9.0	—	9.0	—	—	6.0	—	13.0	22.0	15.0	6.0	—	—	15.0	6.0	4.0	10.0	9.0	—	**25.0**	7.0	—	43.0	71.0	76.0	190.0	—
Ingria	827	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	2.5	4.1	7.2	3.5	1.4	2.5	2.1	0.3	4.1	—	3.2	5.1	—	—	21.2	—	—	10.1	11.5	5.1	1.3	11.5	18.1	15.9	6.2	**39.1**	16.2	—	31.3	23.2	—	27.7	56.2	162.8	246.7	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	6.0	2.0	8.0	17.0	—	5.0	—	—	12.0	—	—	8.0	7.0	—	3.0	—	36.0	**54.0**	—	22.0	12.0	—	15.0	31.0	—	—	33.0	35.0	170.0	238.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	0.7	10.0	3.0	7.0	5.0	4.0	9.5	0.9	—	—	—	—	0.2	0.6	—	—	—	6.1	2.2	1.3	0.4	3.4	0.3	1.0	**15.2**	1.8	—	—	41.2	1.7	31.7	74.6	1
Choulet [1]	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	11.0	14.0	—	—	—	2.0	10.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	—	**18.0**	3.0	—	54.0	2.0	29.0	85.0	—
La Saxe	1300	10.0	2.0	—	—	—	**25.0**	—	1.0	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	20.0	11.0	—	40.0	10.0	45.0	95.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	**21.5**	—	18.0	10.5	32.5	61.0	—
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Morgex	920	13.5	—	—	—	—	6.8	5.8	2.0	1.5	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.8	1.2	3.5	4.0	5.2	—	0.5	**21.0**	3.0	—	35.8	6.2	40.2	82.2	—
Derby	827	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	1.0	**29.0**	—	—	21.0	—	42.0	63.0	—
Caluso	303	15.0	—	—	—	12.0	17.0	5.0	—	15.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	20.0	4.0	—	—	—	5.0	—	15.0	—	18.0	**70.0**	—	—	74.0	31.0	108.0	213.0	—
Settimo Vittone	275	5.8	—	—	—	—	2.2	—	43.9	—	—	—	13.7	—	12.7	—	15.3	—	8.0	12.0	—	—	8.5	**57.3**	19.2	11.2	—	—	47.8	—	—	—	51.9	61.7	144.0	257.6	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	20.0	—	—	26.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	17.0	9.0	**38.0**	—	—	—	—	—	46.0	8.0	103.0	157.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	6.7	—	—	—	5.2	7.4	—	1.2	2.6	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.2	1.4	4.4	2.1	—	**12.8**	7.3	—	—	28.1	0.4	35.0	63.0	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	9.0	—	—	—	11.0	12.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	**15.0**	—	4.0	13.0	—	—	32.0	22.0	35.0	89.0	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	**15.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	9.0	—	5.0	5.0	—	10.0	—	20.0	19.0	39.0	78.0	—
Rhême St. Georges	1200	9.0	—	—	—	—	5.2	5.3	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	5.5	—	1.0	**15.0**	3.0	—	20.5	5.0	35.5	61.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	0.5	—	0.3	—	—	—	1.0	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.3	0.3	—	—	2.0	2.8	1.1	5.9	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2477	12.0	—	—	—	10.5	14.5	4.2	3.1	10.9	21.9	7.8	—	—	—	—	0.8	2.6	—	—	12.1	2.6	10.7	8.2	11.1	4.2	0.3	27.3	10.0	—	—	—	83.1	23.3	74.4	180.8	—
Cantine	2211	—	—	18.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	—	3.0	20.0	—	22.0	20.0	13.0	—	38.0	10.0	98.0	146.0	—
Oyace	1367	7.5	—	—	—	4.3	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—	—	—	15.0	2.3	4.2	—	—	12.5	—	—	18.3	23.3	34.0	75.6	—
Ollomont	1337	1.0	—	—	—	—	6.0	9.0	2.0	5.0	5.0	—	—	—	2.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	1.0	6.0	—	—	17.0	—	—	28.0	5.0	34.0	67.0	—
St. Oyen	1327	10.4	—	—	—	—	7.6	9.4	3.0	3.2	3.4	2.6	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	2.0	10.0	3.4	5.5	—	—	24.5	1.0	—	37.0	4.2	46.4	87.6	—
Valpelline	950	8.8	—	—	—	—	6.5	6.4	8.3	3.6	3.4	—	—	—	—	—	—	14.3	4.1	—	—	—	1.8	—	11.6	2.1	10.2	—	0.3	15.8	0.3	—	37.0	19.8	42.1	98.9	—
Roisan	846	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	17.0	—	—	10.0	—	26.0	8.0	28.0	62.0	—
Aosta	583	5.5	—	—	—	—	1.1	3.1	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.8	3.0	—	—	—	0.8	—	12.2	—	3.6	—	0.7	7.5	—	—	12.2	3.8	24.8	40.8	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	5.7	—	—	—	0.5	1.5	2.2	1.3	—	1.8	—	0.6	—	—	—	—	0.8	3.8	0.2	0.1	—	—	—	13.0	0.4	3.8	5.3	—	5.7	0.8	—	13.0	5.5	29.0	47.5	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	6.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	8.0	—	10.0	2.0	—	—	19.5	4.0	51.0	74.5	—
La Magdeleine	1645	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.5	35.0	—	5.0	—	—	15.0	—	—	15.0	1.5	55.5	72.0	—
Valtournanche	1524	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	10.0	1.0	—	10.0	—	—	27.0	1.0	42.0	70.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	6.0	16.0	1.0	16.0	6.0	6.0	1.0	6.0	1.0	1.0	16.0	1.0	7.0	16.0	6.0	6.0	7.0	16.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	61.0	45.0	157.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	11.0	—	—	**52.0**	—	21.0	—	8.0	—	—	2.0	—	11.0	—	11.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	5.0	13.0	17.0	1.0	—	92.0	27.0	48.0	167.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	12.0	8.0	6.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	6.0	4.0	8.0	6.0	**35.0**	4.0	5.0	4.0	—	—	8.0	—	37.0	24.0	74.0	135.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	**50.0**	—	5.0	10.0	—	13.0	—	—	—	9.0	10.0	88.0	107.0	—
Verres	390	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	0.5	2.0	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	2.0	—	—	1.8	1.0	2.0	**89.0**	0.5	5.5	2.0	—	16.0	2.0	—	7.5	7.0	119.0	134.3	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	3.0	—	—	—	—	3.0	8.0	—	4.0	5.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	14.0	7.8	—	—	—	5.9	**47.0**	3.0	6.0	3.0	—	22.4	5.0	—	23.0	36.8	92.3	152.1	—
Pontbozet	775	—	6.5	—	—	—	—	7.3	—	1.2	—	8.5	—	—	—	—	—	10.0	6.0	2.6	4.1	—	—	—	**86.7**	—	0.6	2.1	—	31.7	5.0	—	15.0	31.2	126.1	172.3	—
Hône	370	3.0	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	5.0	10.0	20.0	10.0	—	—	11.0	**100.0**	10.0	—	—	—	20.0	—	—	15.0	56.0	141.0	212.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	6.0	—	—	—	2.0	2.0	3.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	11.0	**27.0**	1.0	13.0	—	—	10.0	1.0	—	14.0	13.0	63.0	90.0	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	4.0	—	—	—	3.0	6.0	8.0	11.0	9.0	—	8.0	—	3.0	—	—	7.0	5.0	8.0	4.0	—	—	—	23.0	**52.0**	—	9.0	—	5.0	20.0	—	—	41.0	35.0	109.0	185.0	—
Lillianes	667	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	24.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	3.0	8.0	—	—	—	17.0	**57.0**	11.0	4.0	—	—	23.0	—	—	42.0	25.0	112.0	179.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	1.0	2.0	—	6.0	—	12.9	—	18.0	5.0	—	—	—	—	8.0	7.5	—	—	—	—	—	27.0	**160.1**	23.2	8.5	—	—	69.5	—	—	39.9	20.5	288.3	348.7	—
Meugliano	680	0.1	—	—	—	20.2	10.0	15.1	15.0	0.1	0.1	0.3	—	—	20.3	—	0.2	0.2	10.0	0.2	—	—	30.4	40.4	5.0	20.5	—	—	**60.0**	10.8	—	—	60.6	31.2	167.1	258.9	—
Vistrorio	467	12.0	—	—	—	—	—	16.0	11.0	8.0	14.0	3.0	4.0	—	—	10.0	—	—	4.0	21.0	7.0	—	—	25.0	35.5	8.0	32.5	1.5	—	**52.5**	11.0	—	61.0	49.0	166.0	276.0	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	5.0	—	—	—	—	5.0	10.2	1.2	—	7.2	—	—	—	—	—	—	4.0	10.3	2.8	—	—	—	3.6	**51.2**	7.0	13.0	2.0	15.0	6.6	—	—	28.6	17.1	98.4	144.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	11.0	3.0	9.0	—	—	2.0	—	1.0	17.0	7.0	3.0	—	2.0	5.0	125.0	7.0	26.0	8.0	7.0	3.0	18.0	—	—	38.0	39.0	201.0	278.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	2.0	—	—	—	3.0	13.0	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	6.0	7.0	59.0	15.0	14.0	—	—	24.0	—	—	22.0	29.0	125.0	176.0	—
Campertogno	815	2.5	—	—	—	—	3.0	12.5	—	0.5	13.0	3.0	3.5	—	—	—	1.0	30.0	10.0	5.0	—	—	—	15.0	100.0	16.0	17.0	—	—	22.0	3.0	—	31.5	52.5	173.0	257.0	—
Cellio	685	2.0	—	—	—	1.5	31.0	11.0	31.0	14.0	—	—	—	—	4.0	—	9.0	17.0	6.0	1.5	—	—	20.0	46.0	3.0	22.0	3.0	2.0	51.0	11.0	—	—	90.5	37.5	158.0	286.0	—
Scopa	622	2.0	—	—	—	—	3.0	14.0	8.0	17.0	4.0	6.0	4.0	—	—	—	—	2.0	13.0	7.0	4.0	3.0	—	14.0	188.0	21.0	8.0	7.0	13.0	28.0	—	—	48.0	36.0	277.0	361.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	4.0	19.0	4.0	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	—	—	16.0	117.0	62.0	21.0	6.0	—	29.0	11.0	—	—	58.0	46.0	262.0	366.0	—
Varallo	453	9.0	—	—	—	1.4	8.4	20.2	16.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	3.2	7.0	4.4	0.6	—	26.5	42.3	98.1	20.9	19.1	—	6.4	43.8	—	—	64.6	15.2	257.1	336.9	—
Doccio	400	9.0	1.0	—	—	—	1.4	27.0	15.0	35.6	18.9	0.6	2.2	0.4	—	3.7	—	5.2	3.0	2.7	0.9	—	—	15.0	75.5	15.6	19.9	7.2	0.6	52.5	14.3	—	107.9	25.7	200.7	334.3	—
Borgosesia	360	20.4	—	—	—	—	—	30.0	10.0	30.2	25.0	—	0.5	—	10.2	—	—	15.2	—	—	—	—	—	25.3	30.2	20.2	25.0	—	0.3	25.3	10.1	—	115.6	25.9	136.4	277.9	—
Romagnano	266	0.5	—	—	—	1.5	40.0	14.5	10.0	10.0	1.5	—	—	—	1.0	—	—	2.0	2.0	—	3.0	—	3.0	4.0	—	16.0	1.0	—	40.0	11.0	—	—	77.0	8.0	75.0	160.0	—
Rosasco	100	2.5	2.0	—	—	—	—	5.0	12.5	—	27.2	—	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	14.0	—	—	—	2.2	—	4.3	—	49.2	22.0	20.5	91.7	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	7.0	1.0	—	—	10.0	2.0	45.0	77.0	1.0	8.0	3.0	10.0	—	—	35.0	17.0	156.0	208.0	—
Carcoforo	1304	7.0	6.3	19.1	2.7	—	15.3	2.0	5.0	—	—	—	—	3.0	10.0	6.0	—	—	—	19.0	65.5	20.4	26.0	—	—	30.2	7.5	—	—	13.5	—	—	57.4	103.5	97.6	258.5	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	3.0	13.0	3.0	4.0	10.0	—	6.0	—	—	—	—	27.5	6.0	6.5	1.5	—	—	16.0	—	75.0	14.0	14.5	8.0	20.0	5.0	—	33.0	47.5	152.5	233.0	—
Boccioleto	667	5.2	—	—	—	—	2.7	10.5	4.0	3.0	13.5	—	4.3	—	—	—	—	—	7.3	10.0	1.0	—	—	21.0	118.8	18.3	11.5	—	—	25.7	7.0	—	38.9	22.6	201.8	263.3	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	1.2	—	—	—	0.1	6.0	2.0	1.0	0.3	2.2	—	0.5	—	—	—	—	1.8	—	1.5	—	—	—	2.3	15.8	3.8	2.0	—	—	3.8	0.4	—	12.8	3.8	28.1	44.7	—
Fobello	800	7.0	—	—	—	—	3.0	18.0	4.0	5.0	11.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	2.0	5.0	—	14.0	157.0	21.0	12.0	5.0	—	22.0	—	—	48.0	20.0	236.0	304.0	—
Camasco	752	—	5.3	—	10.0	25.2	40.0	10.0	5.0	15.0	10.2	10.0	30.0	15.0	5.0	—	—	—	20.0	35.0	15.0	45.0	45.0	55.0	80.0	40.0	75.0	30.2	10.3	50.0	—	—	120.7	130.0	430.5	681.2	—
Sabbia	726	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	23.0	21.0	1.0	1.0	—	—	—	—	2.5	20.0	6.0	2.0	—	—	26.0	—	238.0	—	30.0	—	—	44.0	—	79.0	32.5	338.0	449.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	13.0	1.0	—	—	—	39.0	—	—	31.0	37.0	2.0	—	—	—	5.0	4.0	2.0	15.0	2.0	—	—	—	—	112.0	13.0	23.0	—	—	75.0	—	—	121.0	30.0	223.0	374.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	4.0	—	—	—	10.0	33.0	22.0	35.0	38.0	20.0	14.0	—	—	4.0	—	13.0	10.0	13.0	14.0	—	8.0	4.0	80.0	100.0	18.0	38.0	—	10.0	92.0	95.0	—	162.0	68.0	445.0	675.0	—
Piedicavallo	1050	8.0	—	—	—	—	6.0	—	8.0	—	4.0	—	—	12.0	—	—	3.0	—	9.0	8.0	7.0	—	15.0	32.0	12.0	25.0	—	40.0	—	8.0	23.0	7.0	26.0	39.0	162.0	227.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	21.0	—	—	—	11.0	8.0	15.0	6.0	—	—	12.0	—	11.0	7.0	8.0	15.0	5.0	—	10.0	—	—	23.0	32.0	**48.0**	41.0	10.0	42.0	30.0	12.0	—	61.0	68.0	238.0	367.0	—
Campiglia Cervo . .	775	8.5	1.8	—	—	—	1.5	20.2	4.4	11.3	3.2	5.2	4.0	—	—	4.7	—	9.8	14.2	16.0	3.2	—	—	15.4	164.0	66.5	17.3	8.0	—	51.0	13.2	—	51.1	57.1	335.4	443.6	—
S. Giuseppe di Casto .	670	5.0	28.0	—	—	—	8.0	12.0	10.0	12.0	13.0	6.0	8.0	—	—	21.0	—	22.0	7.0	27.0	3.0	—	—	9.0	**68.0**	28.0	27.0	22.0	—	39.0	32.0	—	88.0	94.0	225.0	407.0	—
Sala Biellese	626	6.0	—	—	—	—	—	29.0	5.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	13.0	6.0	—	—	1.0	**56.0**	9.0	23.0	5.0	—	33.0	18.0	—	72.0	49.0	145.0	266.0	—
Mosso S. Maria . .	625	10.0	—	—	—	1.0	8.0	36.0	—	18.0	32.0	5.0	—	—	—	31.0	—	7.0	18.0	9.0	—	—	—	18.0	**60.0**	28.0	34.0	—	—	55.0	—	—	105.0	70.0	195.0	370.0	—
Zimone	435	20.0	—	—	—	—	1.0	25.5	0.5	0.5	20.0	—	4.0	—	—	1.0	0.3	—	22.0	11.0	0.3	—	—	5.0	25.0	7.3	20.0	5.3	—	**35.0**	25.0	—	73.5	38.6	122.6	234.7	—
Biella	412	7.5	—	—	—	8.0	26.0	20.0	14.0	20.0	—	16.0	—	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	5.5	80.0	20.0	5.0	51.0	—	—	**100.0**	—	—	95.5	35.0	261.5	392.0	—
Sostegno	397	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	6.0	4.0	13.0	23.0	—
Quaregna	306	12.0	—	—	—	—	—	24.0	6.0	20.0	10.0	—	3.0	—	—	4.0	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	15.0	24.0	1.0	26.0	1.0	—	**40.0**	16.0	—	72.0	20.0	123.0	215.0	—
Castelletto Cervo . .	216	9.0	—	—	—	0.5	17.0	5.0	11.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	6.5	3.5	1.0	20.0	—	—	21.0	3.5	0.8	18.0	—	—	**35.0**	11.5	—	—	52.5	34.0	89.8	176.3	—
Santhià	186	6.7	—	—	—	0.4	8.5	10.2	1.3	4.1	—	2.4	—	—	—	2.2	0.8	0.7	5.0	1.0	—	—	25.6	4.0	—	19.4	0.2	—	11.2	11.8	—	—	31.2	12.1	72.2	115.5	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	0.3	—	—	—	—	—	5.0	—	3.8	—	0.5	—	—	—	—	—	2.5	0.9	—	—	—	—	—	**9.1**	—	2.5	—	—	4.3	—	—	9.1	3.9	15.9	28.9	—
Montemesma . . .	575	15.0	—	—	—	—	5.0	40.0	20.0	32.0	20.0	—	4.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	8.0	—	**45.0**	14.0	9.0	28.0	—	—	25.0	25.0	—	132.0	34.0	154.0	320.0	—
Borgomanero . . .	306	9.5	—	—	—	1.0	14.0	32.0	10.0	12.0	—	2.5	—	—	18.5	—	4.0	—	1.0	6.0	1.0	—	14.0	0.5	15.0	10.0	11.0	—	—	**47.5**	—	—	78.5	33.0	98.0	209.5	—
Novara	164	—	8.0	—	—	—	3.0	11.0	**16.0**	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	3.0	1.0	2.0	4.0	5.0	5.5	4.8	—	—	44.0	12.0	27.3	83.3	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	4.6	—	—	—	1.0	2.2	3.1	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	**13.5**	—	3.4	5.0	—	—	2.4	—	—	10.9	10.0	24.3	45.2	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	2.4	—	—	—	1.4	—	5.4	1.1	—	2.0	5.0	0.5	—	—	—	4.6	—	0.8	—	—	—	—	**28.4**	—	1.9	4.9	—	0.8	0.9	—	10.3	12.9	36.9	60.1	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	15.8	—	—	—	—	8.7	4.5	4.3	5.5	7.5	7.5	—	—	—	—	—	2.8	1.8	—	—	—	6.6	**46.4**	25.1	8.8	4.4	—	19.3	1.5	—	—	46.3	12.1	112.1	170.5	—
Airolo	1143	13.8	—	—	—	3.0	13.0	12.7	5.0	10.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	7.0	**57.5**	35.0	14.7	5.6	—	16.5	2.5	—	—	60.5	2.8	138.8	202.1	—
Olivone	893	—	—	—	—	10.0	14.0	8.0	5.0[1]	22.7	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	21.5	23.3	**35.0**	15.0	4.2	11.5	5.0[1]	2.4	—	—	59.7	2.5	117.9	180.1	—

[1] Interpolazioni.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	8.8	—	—	—	0.1	12.3	7.8	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.5	25.2	**63.3**	7.0	8.6	0.2	8.0	—	—	—	37.7	1.0	112.8	151.5	—
Comprovasco	584	11.4	—	—	—	1.3	10.0	7.1	7.8	9.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1	—	—	1.4	16.2	30.9	**38.0**	5.7	13.2	0.4	8.2	1.2	—	—	47.4	0.7	115.2	163.3	—
Biasca	300	19.7	—	—	—	1.1	16.2	7.7	9.4	10.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	—	—	—	7.0	16.1	**42.5**	7.6	10.3	—	16.1	6.0	—	—	64.5	3.4	105.6	173.5	—
Bellinzona	237	18.4	—	—	—	0.6	15.5	1.1	2.7	—	2.3	1.9	—	—	—	—	—	18.5	1.6	—	—	—	32.3	**33.1**	22.4	3.1	3.7	—	1.5	6.3	—	—	40.6	22.0	102.4	165.0	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	7.9	30.2	17.0	27.0	20.8	3.8	4.4	—	—	—	—	—	4.4	3.1	—	—	—	18.4	**84.6**	64.7	21.9	12.4	0.6	17.5	8.8	—	—	106.7	11.9	228.9	347.5	—
Braggio	1313	18.5	—	—	—	4.2	15.5	8.8	12.4	13.5	—	2.1	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	**29.0**	25.4	33.0	10.0	7.5	0.2	12.8	6.5	—	—	72.9	8.6	124.4	205.9	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295.8[1]	—
Grono	335	14.1	—	—	—	0.6	9.3	6.3	6.9	9.5	4.8	—	—	—	—	—	3.1	8.6	—	—	—	—	13.4	15.5	**31.2**	7.5	3.1	—	8.3	4.5	—	—	51.5	11.7	83.5	146.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	12.5	—	—	—	2.9	12.5	11.4	16.2	14.5	—	1.3	—	—	—	—	—	6.7	1.7	—	—	—	18.2	**66.2**	43.0	13.4	12.1	—	22.6	15.4	—	—	70.0	9.7	190.9	270.6	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	5.0	—	—	—	3.1	10.9	14.7	9.4	16.8	3.4	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.2	**69.5**	47.6	16.2	8.5	1.2	17.3	1.5	—	—	62.5	6.0	175.0	243.5	—
Crana Torricella	1010	32.2	—	—	—	1.1	18.8	21.4	13.1	17.3	2.2	5.2	—	—	—	—	12.2	1.4	4.4	—	0.1	—	9.4	32.9	17.5	17.6	18.9	0.4	**36.5**	29.3	—	—	106.1	23.3	102.5	291.9	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	40.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	0.1	30.5	10.0	**220.0**	20.0	2.0	—	—	1.2	—	—	67.0	3.0	284.6	354.6	—
Mosogno	790	7.6	—	—	—	1.0	11.3	10.2	6.0	16.2	1.8	—	—	—	—	—	11.8	—	2.3	—	—	—	18.0	**166.0**	116.4	17.3	13.0	—	12.2	10.0	—	—	54.1	14.1	352.9	421.1	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	14.8	20.0	4.5	17.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	28.0	17.9	11.8	21.0	—	20.0[2]	**30.0**	—	—	56.3	8.0	128.7	193.0	—
Cevio	430	6.8	—	—	—	0.6	14.1	5.1	6.1	19.5	—	—	—	—	—	—	0.8	—	1.0	—	—	—	19.2	**112.4**	46.5	14.8	7.6	—	14.9	4.8	—	—	52.2	1.8	220.2	274.2	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	27.0	53.0	—	—	—	11.0	8.0	15.0	33.0	6.0	—	13.0	—	—	—	—	—	23.0	8.0	—	—	—	37.0	58.0	**112.0**	75.0	57.0	—	—	—	—	153.0	44.0	339.0	536.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cavaglio S. Donnino	494	38.0	10.0	—	—	4.0	16.0	25.0	18.0	24.0	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	4.0	—	**78.0**	60.0	55.0	15.0	—	26.0	2.0	—	—	135.0	23.0	240.0	398.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	6.0	—	—	—	—	0.5	21.6	19.0	17.5	13.0	—	1.3	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	30.0	77.5	**168.0**	31.5	8.4	—	40.0	6.0	—	77.6	18.3	356.4	452.3	—
Pogallo	750	8.0	2.0	—	—	2.0	—	—	26.0	20.0	18.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	10.0	45.0	**188.0**	52.0	67.0	—	47.0	9.0	—	—	76.0	12.0	365.0	453.0	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Misure irregolari. — [2] Interpolazioni.

(*) Dati di Falmenta arrivati in ritardo.

	662	60.0	25.0	—	—	—	—	70.0	60.0	85.0	50.0	—	20.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	30.0	210.0	**280.0**	110.0	40.0	—	30.0	25.0	—	350.0	45.0	705.0	1100.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino . . .	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	—	—	—	5.0	68.0	73.0	30
Formazza	1270	10.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	10.0	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	9.0	**51.0**	34.0	8.0	6.0	—	20.0	1.0	—	51.0	25.0	129.0	205.0	—
Albogno	1020	17.0	—	—	—	0.5	—	13.0	—	50.0	—	—	2.5	—	—	—	1.5	4.0	2.0	—	—	—	—	33.0	**88.0**	15.0	42.0	—	—	16.0	—	—	80.5	10.0	194.0	284.5	—
Bognanco (S. Lorenzo).	980	15.0	—	—	—	—	2.0	14.0	13.0	11.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	4.0	—	—	—	12.0	**61.0**	18.0	12.0	11.0	20.0	—	—	—	67.0	11.0	134.0	212.0	—
Rivasco	860	11.0	—	—	—	—	—	21.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	**42.0**	15.0	—	—	16.0	—	—	52.0	—	99.0	151.0	—
Premia	820	11.1	—	—	—	—	1.2	18.0	10.0	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	3.7	1.2	—	0.2	—	—	9.8	**40.0**	20.1	18.1	17.0	—	22.3	2.1	—	55.8	5.1	129.4	190.3	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**39.0**	14.0	18.0	—	—	—	18.0	—	—	27.0	3.0	89.0	119.0	—
Crodo d'Ossola . . .	503	9.0	1.0	—	—	—	—	13.0	6.0	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	10.0	**65.0**	60.0	20.0	—	4.0	17.0	1.0	—	42.0	2.0	177.0	221.0	—
Domodossola	277	8.4	—	—	—	1.0	3.4	23.2	1.2	12.1	2.3	—	1.5	—	—	—	3.8	7.6	4.5	1.6	—	—	8.5	20.7	**82.6**	8.6	11.3	—	0.1	24.5	—	—	51.6	19.0	156.3	226.9	—
Ornavasso	208	15.0	—	—	—	—	—	22.0	15.0	18.0	—	16.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	19.0	**160.0**	75.0	25.0	—	—	35.0	—	—	70.0	19.0	314.0	403.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	22.0	—	—	—	—	2.0	12.0	10.0	5.0	13.0	2.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	2.0	—	—	—	1.0	**57.0**	25.0	8.0	7.0	—	18.0	3.0	—	64.0	9.0	119.0	192.0	150
Devero	1640	10.0	101.0	—	—	1.0	2.0	**108.0**	10.0	8.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	3.0	—	—	—	14.0	70.0	27.0	11.0	10.0	—	—	30.0	3.0	255.0	14.0	165.0	434.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	110
Goglio	1140	7.0	—	—	—	27.0	2.0	5.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**62.0**	21.0	16.0	9.0	15.0	13.0	3.0	—	50.0	2.0	154.0	206.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino . . .	2240	6.7	—	—	—	—	14.5	3.3	14.3	13.2	—	5.2	—	—	—	—	14.0	—	17.0	—	—	1.5	6.7	**44.8**	24.8	9.6	13.6	—	14.0	2.1	—	—	52.0	36.2	117.1	205.3	30
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	9.1	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	13.4	—	—	7.3	—	—	7.2	10.3	47.7	65.2	160
Trasquera	1033	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	13.0	2.0	20.0	**31.0**	23.5	21.5	—	—	15.0	—	—	30.0	23.0	126.0	179.0	—
Gebbo	1015	3.7	—	—	—	—	8.3	16.2	3.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**54.0**	37.0	10.5	13.8	—	14.7	4.5	—	—	45.0	—	146.5	191.5	—
Varzo	550	11.8	7.8	—	—	0.5	—	15.0	7.5	3.6	13.5	—	0.6	—	—	—	—	—	2.7	15.0	—	—	—	8.7	**69.5**	19.7	10.0	8.0	—	17.0	2.5	—	59.7	18.3	135.9	213.9	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana . . .	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	9.0	—	—	—	—	1.0	14.0	6.0	7.0	9.0	1.5	—	—	—	—	—	5.2	9.0	2.0	0.3	—	9.6	**89.0**	22.1	13.0	5.0	—	31.0	4.0	—	—	46.0	18.0	173.7	237.7	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	14.0	3.0	—	—	—	4.0	13.0	5.0	1.0	9.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.0	—	—	5.0	**44.0**	10.0	14.0	7.0	—	21.0	5.0	—	49.0	14.0	106.0	169.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	6.5	2.0	—	—	—	2.3	3.0	11.0	3.0	10.5	—	3.2	—	—	—	—	—	1.3	9.0	1.5	—	—	8.5	104.0	16.3	13.0	9.0	—	19.5	3.0	—	38.3	15.0	173.3	226.6	—
Piedimulera	243	2.0	—	—	—	—	0.5	12.3	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	12.0	86.0	21.0	7.0	2.0	—	22.0	—	—	25.0	6.0	150.0	181.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	8.0	—	—	—	4.0	5.0	22.0	17.0	13.0	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	9.0	10.0	—	—	7.0	14.0	219.0	17.0	20.0	—	—	34.0	—	—	69.0	24.0	311.0	404.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	15.0	30.0	13.0	18.0	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	25.0	3.0	—	—	27.0	180.0	47.0	17.0	15.0	35.0	12.0	—	—	96.0	46.0	283.0	425.0	—
Sambughetto	765	1.0	—	—	—	2.0	2.0	3.5	2.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	2.0	13.0	6.0	3.5	3.0	4.5	4.5	2.0	3.0	17.0	3.0	42.5	62.5	—
Loreglia	725	15.0	7.0	—	—	—	3.0	27.0	16.0	40.0	17.0	—	2.0	—	—	—	—	10.0	8.0	5.0	1.0	—	—	20.0	180.0	35.0	30.0	10.0	45.0	11.0	—	—	125.0	26.0	301.0	452.0	—
Boleto	696	22.0	1.2	—	—	—	—	42.6	13.2	38.5	15.5	—	3.0	—	—	1.2	—	12.3	6.8	13.7	1.0	—	—	29.0	57.0	7.4	32.3	—	—	53.3	15.5	—	133.0	38.0	194.5	365.5	—
Cesara	500	15.0	—	—	—	—	—	35.0	30.0	10.0	22.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	10.0	—	—	—	25.0	67.0	22.0	30.0	5.0	—	53.0	12.0	—	112.0	22.0	214.0	348.0	—
Cireggio	370	12.0	3.5	—	—	—	—	24.0	37.0	0.5	19.0	0.1	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	29.0	59.0	21.0	25.5	7.0	—	45.0	0.6	—	96.0	5.6	192.5	294.1	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	8.5	1.0	—	—	6.0	—	85.0	22.0	12.0	16.0	10.0	-	—	—	—	12.0	7.5	11.0	6.0	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	16.0	10.0	18.0	—	95.5	46.5	86.0	228.0	—
Monti di Pino	950	37.0	—	—	—	1.0	10.0	30.0	16.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	30.0	32.0	36.0	7.0	15.0	—	6.0	39.5	—	—	101.0	4.0	165.5	270.5	—
Musignano	928	37.0	—	—	—	1.0	10.0	29.0	16.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	29.0	32.0	35.0	7.0	15.0	—	6.0	39.0	—	—	100.0	4.0	163.0	267.0	—
Premeno	810	3.0	4.0	5.0	2.0	3.0	5.0	7.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	8.0	19.0	15.0	16.0	32.0	9.0	8.0	6.0	12.0	—	—	43.0	27.0	125.0	195.0	—
Alpino	778	—	—	10.0	—	5.0	20.0	25.0	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	5.0	—	—	5.0	15.0	4.0	25.0	20.0	20.0	25.0	30.0	25.0	20.0	—	115.0	30.0	225.0	370.0	—
Trarego	768	—	12.0	—	25.0	—	—	42.0	30.0	27.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	—	34.0	27.0	—	—	—	42.0	—	136.0	9.0	175.0	320.0	—
Vararo	728	41.0	16.0	—	—	—	—	—	41.0	44.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	8.0	—	2.0	18.0	21.0	6.0	5.0	21.0	19.0	21.0	12.0	—	147.0	39.0	125.0	311.0	—
Scareno	702	11.0	—	—	—	—	27.0	2.0	20.0	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	21.0	62.0	59.0	30.0	8.0	1.0	28.0	1.0	—	—	74.0	7.0	210.0	291.0	—
Levo	600	31.0	4.5	—	—	—	1.1	36.3	20.6	18.5	8.6	2.1	—	—	—	—	—	3.0	1.5	6.0	—	—	—	17.0	67.5	17.0	30.0	14.0	—	31.0	13.0	—	120.6	12.6	189.5	322.7	—
Cadero	370	37.0	—	—	—	—	10.0	25.5	11.0	10.0	4.5	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.5	—	—	21.5	23.5	36.5	10.0	19.5	—	—	38.5	—	—	98.0	8.5	149.5	256.0	—
Paruzzaro	334	10.0	7.0	—	—	8.0	31.0	21.0	23.0	12.0	—	—	—	—	7.0	10.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	27.0	—	5.0	36.0	—	—	35.0	—	—	112.0	25.0	103.0	240.0	—
Cuvio	305	25.0	9.0	—	—	1.5	30.0	15.0	9.5	15.0	8.0	2.5	6.0	—	—	2.0	—	—	7.0	12.0	—	—	—	14.0	16.0	2.0	2.0	16.5	—	20.0	20.5	—	113.0	29.5	91.0	233.5	—
Mesenzana	305	35.0	22.3	—	—	—	1.1	—	33.3	35.0	—	5.6	—	—	—	—	—	12.0	18.0	6.0	—	—	—	20.0	20.6	—	20.0	8.1	0.3	36.0	5.2	—	126.7	41.6	110.2	278.5	—
Villa Lesa	250	21.8	0.5	—	8.0	—	11.5	7.5	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	13.5	5.2	5.5	4.7	—	—	—	26.8	25.0	8.5	6.0	13.0	8.0	35.4	—	—	66.3	28.9	122.7	217.9	—
Locarno	239	16.7	—	—	—	0.4	16.2	13.0	16.6	9.4	1.6	1.1	—	—	—	—	3.6	0.3	0.1	—	—	—	22.5	34.4	43.5	9.7	8.4	28.0	—	5.6	—	—	73.9	5.1	152.1	231.1	—
Ispra	225	29.0	8.0	—	—	—	3.0	44.0	13.0	18.0	8.0	—	4.0	—	—	2.0	—	—	21.0	26.0	3.0	—	—	9.0	21.0	6.0	19.0	9.0	—	24.0	11.0	—	123.0	56.0	99.0	278.0	—
Brissago	210	22.4	—	—	—	—	15.4	29.5	5.0*	14.5	—	1.6	—	—	—	—	17.6	—	3.3	—	—	—	20.0	62.5	41.2	18.2	11.3	—	26.6	9.1	—	—	86.8	22.5	188.9	298.2	—
Luino	210	30.1	10.4	—	—	—	2.0	28.0	10.1	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	50.0	10.0	9.0	10.0	—	30.0	8.0	—	93.1	—	133.0	226.1	—
Intra	209	20.0	18.5	—	—	—	15.0	16.0	10.0	15.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	30.7	18.0	15.7	20.0	15.0	5.3	—	125.0	—	174.7	299.7	—
Stresa	202	30.9	7.1	—	—	—	1.1	31.8	22.8	18.5	10.3	—	—	1.9	0.1	—	—	—	1.3	0.9	9.1	—	—	—	28.3	42.2	13.1	21.3	13.9	—	29.8	10.8	122.5	13.3	159.4	295.2	—

* Interpolazione.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	35.2	—	--	—	25.6	21.4	**53.2**	23.2	33.2	2.0	9.4	—	—	2.0	—	—	5.9	3.1	1.4	—	—	6.4	21.1	26.4	29.2	21.0	1.4	30.1	14.0	—	—	193.8	21.8	149.6	365.2	—
S. Nazzaro	961	30.0	**43.5**	—	—	—	17.0	11.0	19.0	17.0	14.0	—	15.5	—	—	—	—	14.0	12.5	—	—	—	—	35.0	33.5	35.0	22.5	5.0	3.0	26.0	—	—	151.5	42.0	160.0	353.5	—
Monte Brè	910	**32.5**	—	—	2.4	12.0	24.4	19.4	21.6	—	—	—	—	—	18.1	—	2.2	4.5	2.5	—	—	—	2.8	12.4	22.5	14.7	14.5	2.2	18.5	14.3	—	—	112.3	27.3	101.9	241.5	—
Ponna	870	26.3	--	—	—	2.0	14.0	13.0	15.0	20.2	9.0	15.0	—	—	—	—	5.5	5.0	—	—	--	—	12.0	11.0	**28.2**	20.0	11.0	2.3	19.0	6.2	—	—	99.5	25.5	109.7	234.7	—
Paraviso	809	73.2	—	--	7.1	5.9	3.5	7.9	15.1	29.8	3.0	3.5	—	12.0	32.5	25.0	15.0	27.0	12.3	—	—	—	31.0	7.3	22.0	12.3	57.0	13.8	2.0	170.0	—	—	145.5	127.3	115.4	588.2	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	31.0	22.5	23.0	28.0	**34.5**	4.0	18.0	—	—	—	—	—	8.0	10.5	—	—	—	24.0	30.0	8.0	17.0	24.0	31.0	9.0	15.0	—	—	143.0	36.5	161.0	340.5	—
Marchirolo	505	23.0	15.9	—	—	—	1.7	30.2	16.8	12.3	8.8	—	5.0	—	—	—	6.2	12.3	8.2	5.3	—	—	—	10.5	23.5	—	—	9.5	—	**38.4**	11.2	—	108.7	37.0	93.1	238.8	—
Loggio	380	2.5	2.7	—	—	—	0.2	1.1	1.8	1.2	1.2	0.6	0.4	—	—	0.5	—	—	1.1	0.1	—	—	—	1.4	1.5	**2.7**	1.2	0.9	0.2	2.1	0.8	—	10.7	2.7	10.8	24.2	—
Bisuschio	344	30.0	5.0	5.0	1.0	20.0	10.0	6.0	11.0	1.0	20.0	6.0	1.0	0.5	6.0	—	31.0	5.0	—	10.0	—	11.0	5.0	20.0	—	31.0	**40.0**	5.0	6.0	20.0	—	—	109.0	59.5	138.0	306.0	—
Porlezza	298	—	9.4	—	—	—	1.4	9.6	20.0	15.3	11.0	6.2	8.2	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	13.0	9.6	**24.0**	18.8	3.7	0.4	12.4	—	—	66.7	26.7	81.9	175.3	—
Ponte Tresa	280	14.6	—	4.2	—	3.1	5.0[1]	19.3	27.4	6.8	—	18.4	—	—	0.3	—	**34.2**	39.6	2.1	—	8.4	—	12.9	4.6	10.4	21.3	3.8	6.4	30.2	14.2	—	—	80.4	103.0	103.8	287.2	—
Lugano	276	—	—	--	—	0.8	4.8	20.5	7.6	13.4	—	4.5	—	—	—	—	—	—	--	1.2	—	—	1.4	8.8	21.2	17.0	15.0	—	**28.0**	11.5	—	—	47.1	5.7	102.9	155.7	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	11.3	--	--	—	--	15.5	18.7	20.7	—	—	—	—	—	12.7	—	**27.5**	—	20.0	—	—	—	—	19.6	15.5	21.3	—	16.2	—	19.9	—	—	74.2	60.2	92.5	226.9	—
Gavirate	284	11.3	—	—	—	1.6	**31.0**	24.0	7.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.1	—	—	—	8.6	12.0	2.9	9.8	—	—	20.0	2.7	—	—	79.6	6.7	56.0	142.3	—
Varano Borghi . . .	245	19.6	13.2	—	—	—	0.1	**39.6**	31.2	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	21.2	7.4	—	—	—	—	15.0	14.0	5.0	—	10.0	23.0	—	115.0	41.4	67.0	223.4	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	17.0	1.0	0.5	—	—	—	—	**63.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	15.0	—	—	81.5	6.0	48.0	135.5	—
Vizzola Ticino . . .	221	3.0	—	—	—	—	15.0	**42.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	3.0	—	—	—	6.0	—	—	27.0	—	—	12.0	9.0	—	—	60.0	24.0	54.0	138.0	—
Presa Ticino	187	11.5	—	—	—	—	1.7	13.3	**30.0**	—	6.0	—	2.5	--	—	—	—	2.0	4.0	—	0.5	—	3.0	—	8.0	1.0	15.0	3.0	--	8.0	14.0	—	62.5	9.0	52.0	123.5	—
Magenta	138	3.4	—	—	--	—	4.8	2.3	7.4	**14.6**	—	3.7	—	—	—	—	—	2.9	1.8	—	2.0	—	—	—	7.1	0.7	6.9	2.1	--	5.3	—	—	32.5	10.4	22.1	65.0	—
Cerano	129	7.0	—	—	—	4.0	2.5	**20.0**	3.0	5.0	—	4.5	—	—	—	—	5.0	—	8.0	7.0	—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	—	3.0	3.0	—	—	41.5	24.5	18.0	84.0	—
Abbiategrasso . . .	122	3.5	5.3	—	—	—	1.7	1.3	4.6	—	6.0	—	3.6	—	—	--	2.6	—	—	7.5	0.8	—	—	—	**8.6**	—	2.8	—	—	1.4	0.8	—	22.4	14.5	13.6	50.5	—
Vigevano	116	1.8	1.8	—	--	—	0.3	1.7	7.6	—	2.5	—	4.3	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	--	9.9	—	2.1	**27.4**	—	1.0	1.3	—	15.7	14.9	41.7	72.3	—
Binasco	101	—	4.5	—	--	0.5	--	0.3	10.4	0.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	0.4	—	—	—	7.0	—	**14.0**	—	—	—	—	—	16.2	17.4	21.0	54.6	—
Bereguardo	98	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	—	3.0	2.0	2.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	14.0	24.0	11.0	49.0	—
Pavia	77	0.9	1.3	—	—	—	—	—	**17.1**	0.5	3.0	9.2	0.7	0.6	—	—	12.0	—	—	16.0	10.4	—	—	15.5	0.4	0.7	3.0	6.9	—	2.2	—	—	22.8	48.9	28.7	100.4	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	0.5	—	2.2	—	3.8	8.3	—	—	—	—	20.0	**35.0**	7.0	15.0	22.0	—	—	—	25.0	18.7	99.0	142.7	—

[1] Interpolazioni.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	10.0	18.0	—	—	—	5.0	8.0	**37.0**	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	30.0	9.0	29.0	1.0	—	—	7.0	6.0	21.0	20.0	—	22.0	2.0	—	—	102.0	69.0	88.0	259.0	—
Ronago	403	15.0	21.0	—	—	—	—	11.0	**30.0**	13.0	13.0	—	5.0	—	—	4.0	—	14.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	8.0	21.5	13.0	—	22.0	5.0	—	103.0	33.0	79.5	215.5	—
Varese	382	20.0	—	—	—	35.0	1.0	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	**40.0**	10.0	—	—	35.0	—	—	106.0	14.0	90.0	210.0	—
Gallarate	238	14.0	10.0	—	—	—	—	14.5	**34.5**	4.0	5.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	15.0	14.5	—	—	—	4.0	—	6.5	29.5	5.0	—	11.0	9.0	—	82.0	39.5	65.0	186.5	—
Gorla Minore . . .	235	20.0	—	—	—	—	12.0	**43.0**	12.0	6.5	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	15.5	—	3.0	—	—	7.0	5.0	30.0	—	—	—	12.5	—	—	93.5	26.5	54.5	174.5	—
Rho	155	5.9	10.7	—	—	—	2.1	3.9	**15.0**	7.9	8.0	10.2	5.4	—	—	—	—	6.8	—	1.4	1.0	—	—	—	4.6	1.0	10.5	7.4	—	1.8	2.0	—	53.5	24.8	27.3	105.6	—
Belgioioso	75	6.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	**41.0**	—	—	—	12.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	10.0	57.0	21.0	88.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	25.0	30.0	—	—	—	11.0	25.0	30.0	**38.0**	2.0	—	—	—	1.0	—	—	1.4	2.3	22.0	4.0	—	7.0	22.0	5.0	12.0	14.0	8.0	26.0	10.0	—	—	161.0	30.7	104.0	295.7	—
Asso	427	—	**43.0**	—	10.0	10.0	2.0	20.0	10.0	20.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	115.0	48.0	40.0	203.0	—
Cremella	380	**35.0**	—	—	—	17.0	12.0	13.0	—	19.0	—	10.0	2.0	—	—	—	1.5	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	15.0	5.0	—	5.0	—	—	—	96.0	77.0	55.0	228.0	—
Cantù	360	10.5	10.5	—	—	—	1.5	10.0	**30.0**	22.0	16.5	5.5	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	9.5	—	10.0	—	—	101.0	24.0	43.5	168.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	8.0	12.0	24.0	31.0	74.0	5.0	6.0	—	—	9.0	18.0	11.0	9.0	**98.0**	4.0	—	—	8.0	27.0	4.0	11.0	14.0	—	—	—	—	—	154.0	155.0	64.0	373.0	—
Lentate	250	28.2	—	—	—	—	0.2	**45.8**	29.0	9.2	—	9.6	—	—	0.8	—	10.0	0.8	—	—	8.5	—	—	6.0	3.8	7.0	27.2	—	6.4	3.2	—	—	118.4	29.7	53.6	201.7	—
Monza	162	—	—	—	—	—	1.6	3.2	9.6	13.5	—	7.7	0.2	—	—	—	—	—	0.1	0.1	8.6	—	—	3.0	17.0	**18.9**	3.2	2.0	—	—	—	—	27.9	16.7	45.7	90.3	—
Cernusco Naviglio .	134	4.4	1.4	—	—	—	1.5	1.0	**15.0**	8.0	2.4	5.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	6.0	7.0	6.0	13.5	7.0	—	2.5	1.5	—	33.7	7.0	49.5	90.2	—
Milano (Brera) . . .	121	7.0	0.4	—	—	—	2.3	0.8	7.4	11.3	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.8	—	—	2.2	1.1	**11.8**	2.9	—	—	3.2	—	—	29.2	16.2	21.2	66.6	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	9.0	7.0	**16.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	32.0	5.0	20.0	57.0	—
S. Angelo Lodigiano .	75	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	**30.0**	—	25.0	10.0	—	15.0	—	—	—	9.0	15.0	80.0	104.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. o del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	10.0	10.0	**15.0**	5.0	—	—	20.0	10.0	55.0	85.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	0.5	10.0	—	—	—	2.2	5.0	6.3	5.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	0.3	1.7	2.7	—	—	—	1.0	**20.0**	13.0	1.5	0.5	—	5.7	2.8	—	31.0	4.7	44.5	80.2	—
Prese d'Adda . . .	944	14.0	—	—	—	—	8.0	17.0	6.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	3.0	22.0	**27.0**	15.0	—	—	—	14.0	—	—	55.0	11.0	81.0	147.0	—
Teglio	871	6.0	--	—	—	1.0	3.0	12.0	3.0	11.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	--	3.0	**15.0**	13.0	5.0	1.0	—	3.0	3.0	—	—	42.0	13.0	43.0	98.0	—
Rogorbello	750	—	5.0	—	—	—	1.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	1.0	—	--	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	2.0	**15.0**	6.0	4.0	—	—	3.0	3.0	—	15.0	9.0	33.0	57.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	15.0	—	—	—	0.4	3.1	7.5	4.0	9.4	6.3	3.2	—	--	—	—	2.5	0.7	7.7	—	—	—	3.1	**25.2**	13.5	4.9	1.5	—	0.2	4.0	—	39.4	20.4	52.4	112.2	—
Grosio	652	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	7.0	2.0	3.0	—	—	--	—	—	—	2.0	2.0	—	--	—	4.0	**16.0**	9.0	6.0	1.0	—	5.0	2.0	—	21.0	7.0	43.0	71.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	10.0	—	—	—	—	3.5	10.0	4.0	9.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	**14.0**	12.0	11.0	3.0	—	4.0	—	—	36.5	15.0	46.0	97.5	—
Tirano	430	—	4.0	—	—	—	0.6	1.5	3.7	4.2	3.6	4.7	2.0	--	—	—	—	—	1.2	1.5	—	—	—	1.3	**11.2**	7.0	1.7	0.3	—	—	4.5	—	17.6	9.4	26.0	53.0	—
Berbenno	370	8.0	**21.0**	—	—	1.0	1.0	7.0	11.0	1.0	8.0	7.0	—	--	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	12.0	17.0	9.0	6.0	1.0	7.0	—	—	—	58.0	13.0	52.0	123.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	1.0	--	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**15.0**	—	—	2.0	5.0	23.0	30.0	40
Semogo	1500	—	—	5.5	—	--	4.0	20.5	17.0	4.5	3 5	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	9.5	**23.0**	1.5	8.0	—	5.0	—	—	55.0	14.5	47.0	116.5	—
Pedenosso.	1400	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	2.0	—	—	--	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	**10.0**	—	—	12.0	8.0	25.0	45.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Antonio Valfurva.	1339	--	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	**27.0**	—	12.0	--	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	27.0	29.0	56.0	—
Bormio	1225	6.2	—	—	—	1.2	—	3.8	8.0	3.1	1.3	2.0	—	—	—	—	3.2	8.0	1.0	—	—	--	—	—	**21.0**	—	10.0	—	—	8.0	—	—	23.6	14.2	39.0	76.8	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	4.0	—	—	—	3.0	—	2.0	8.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**28.0**	5.0	4.0	—	—	—	—	—	23.0	—	42.0	65.0	—
Fusino	1160	6.0	—	—	—	2.0	—	3.0	7.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	4.0	**27.0**	4.0	3.0	—	—	—	—	—	26.0	—	38.0	64.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	5.5	48.0	—	—	—	—	12.5	22.5	8.0	18.0	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	**85.0**	40.0	30.0	2.0	—	—	—	—	114.5	16.0	175.0	205.5	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	0.8	—	—	—	10.3	—	4.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	13.2	4 7	2.4	—	—	—	—	--	22.6	—	39.2	61.8	—
Cavaglia	1700	0.3	—	—	—	0.2	3.0	0.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	13.3	5.4	3.4	—	—	—	—	—	6.9	—	40.8	47.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	10.9	—	—	—	4.5	—	—	8.7	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	**26.0**	4.4	—	—	—	2.2	—	—	34.9	—	42.2	77.1	—
Brusio	755	3.2	—	—	—	2.8	3.8	—	11.1	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	5.2	**11.5**	10.9	3.9	—	—	—	7.1	—	—	24.0	9.8	38.6	72.4	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	0.8	7.4	—	—	—	2.5	11.3	7.6	1.4	12.8	—	2.8	—	—	—	—	0.8	2.4	4.7	—	—	—	3.6	**13.4**	7.7	4.7	2.4	—	5.7	6.4	—	43.8	10.7	43.9	98.4	2
Prese Val Togno . .	940	0.8	8.6	—	—	—	1.5	2.6	2.9	1.3	7.5	0.8	6.4	—	—	—	—	0.8	—	2.6	—	—	—	2.4	**12.9**	8.7	5.6	1.7	—	5.3	4.5	—	25.2	10.6	41.1	76.9	4
Torre S. Maria. . .	750	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	**20.0**	8.0	8.0	—	—	9.0	4.0	—	35.0	10.0	61.0	106.0	—
Sondrio	298	16.4	—	—	—	1.2	0.6	8.1	7.6	1.0	**18.6**	6.2	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	17.4	8.4	6.9	7.2	—	—	8.2	—	—	53.5	14.6	48.0	116.2	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	**56.0**	—	—	—	10.0	35.0	42.0	12.0	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	18.0	15.0	8.0	10.0	15.0	10.0	—	170.0	3.0	136.0	309.0	—
Ruschedo	755	3.5	8.6	—	—	2.0	5.0	5.0	12.0	4.5	**13.0**	4.0	3.4	—	—	—	—	0.6	0.4	3.0	—	—	—	8.4	11.5	4.0	10.4	5.3	4.5	—	5.4	—	53.6	11.4	50.0	115.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	25.0	—	—	—	2.0	7.0	10.0	4.0	13.0	4.5	7.0	—	—	—	—	2.0	7.0	2.0	—	—	—	12.0	17.0	23.0	**27.0**	11.5	—	9.0	7.0	—	61.0	22.5	107.5	191.0	165
Scais.	1500	17.6	—	—	—	—	1.2	—	14.4	5.0	16.5	10.0	3.0	—	—	—	—	0.3	2.1	8.3	—	—	—	3.4	**53.0**	25.4	11.0	2.0	12.2	1.0	—	—	54.7	23.7	108.0	186.4	—
Vedello	1060	0.3	**21.4**	—	—	—	0.4	3.2	8.4	2.0	15.0	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	1.5	17.1	17.4	8.1	3.0	5.3	10.1	—	—	50.7	17.2	62.5	130.4	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1351	2.0	**23.0**	—	—	—	1.0	5.0	10.0	7.0	5.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	12.0	2.0	—	—	11.0	20.0	7.0	8.0	3.0	—	10.0	3.0	—	53.0	33.0	62.0	148.0	10
Albaredo	906	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	11.0	15.0	20.0	16.0	9.0	6.0	6.0	8.0	5.0	—	—	47.0	40.0	96.0	183.0	—
Morbegno	255	1.0	**25.0**	—	—	—	1.0	7.0	10.0	9.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	9.0	4.0	8.0	4.0	—	3.0	3.0	—	64.0	6.0	41.0	111.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	23.5	—	—	—	3.5	17.2	12.4	12.2	6.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	**25.4**	12.4	7.9	3.0	—	11.2	8.8	—	76.3	—	86.3	162.6	—
Vicosoprano	1087	18.2	—	—	—	3.4	13.3	17.9	11.3	9.2	—	1.2	—	—	—	—	—	0.9	0.3	0.8	—	—	—	9.7	**19.8**	10.2	8.6	3.4	—	13.3	9.9	—	73.3	3.2	74.9	151.4	—
Codera	824	**47.0**	—	—	—	3.0	5.0	10.0	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	20.0	20.0	10.0	6.0	—	18.0	5.0	—	100.0	10.0	76.0	186.0	—
Chiavenna	333	**40.3**	—	—	—	—	25.3	20.4	23.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	29.4	18.1	—	—	—	14.9	7.1	—	105.0	—	90.7	195.7	—
Campo	260	3.5	**34.0**	—	—	—	2.5	10.0	13.5	11.5	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	23.0	16.0	12.0	4.5	5.0	—	23.0	4.5	—	80.0	3.0	88.0	171.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	**20.0**	—	—	--	20.0	15.0	—	—	20.0	—	82.0	102.0	30
Stuetta	1850	22.0	—	—	—	14.0	8.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	**35.0**	11.0	7.0	2.0	21.0	—	—	—	72.0	—	119.0	191.0	—
Teggiate	1683	2.0	—	—	—	15.0	14.0	15.0	13.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	5.0	—	—	3.0	1.0	—	—	80.0	—	27.0	107.0	8
Pianazzo	1400	22.0	—	—	—	3.0	16.0	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**45.0**	35.0	13.0	7.0	—	13.0	8.0	—	—	63.0	—	132.0	195.0	7
Campodolcino	1104	**58.0**	—	—	—	29.0	37.0	34.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	24.0	17.0	21.0	9.0	—	—	—	—	—	176.0	—	96.0	272.0	—
Lirone	857	13.0	**36.0**	—	—	—	5.0	24.0	14.0	13.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	---	—	21.0	34.0	26.0	7.0	3.0	—	15.0	5.0	--	114.0	1.0	111.0	226.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	15.0	**35.0**	—	—	—	—	25.0	15.0	13.0	13.0	3.0	5.0	—	—	—	--	—	—	—	5.0	—	3.0	3.0	15.0	20.0	25.0	—	—	20.0	5.0	—	116.0	13.0	91.0	220.0	—
Brunate	800	15.0	13.0	—	—	—	0.5	10.0	45.0	10.5	—	—	17.0	—	—	28.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	**105.0**	--	—	—	—	—	94.0	48.5	105.0	247.5	—
Zelbio	775	—	7.0	—	—	—	21.0	**28.0**	27.0	23.0	7.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	22.0	22.0	11.0	—	—	—	7.0	117.0	24.0	93.0	234.0	—
Ballabio Superiore	732	16.0	25.0	—	—	—	8.0	17.0	12.0	11.0	10.0	9.0	—	—	2.0	—	1.0	—	**50.0**	—	—	—	—	7.0	27.0	0.9	25.0	11.0	—	0.3	—	—	99.0	62.0	82.0	243.0	—
Livo	655	20.0	**41.0**	—	—	—	4.0	32.0	15.0	22.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	21.0	30.0	35.0	10.0	7.0	—	18.0	9.0	—	147.0	18.0	130.0	295.0	—
Bugiallo	620	2.0	**50.0**	—	—	—	15.0	3.0	10.0	13.0	10.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	21.0	18.0	16.0	7.0	6.0	—	4.0	6.0	—	103.0	10.0	78.0	191.0	—
Schignano	605	**56.0**	—	—	—	—	17.0	23.0	17.0	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	4.0	11.0	30.0	30.0	—	—	20.0	—	—	—	125.0	31.0	95.0	251.0	—
Albese	418	30.0	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	18.0	8.0	—	**34.0**	—	—	1.5	8.5	2.5	6.5	7.0	—	11.0	1.5	—	—	87.7	65.5	48.5	201.7	—
Mezzana	335	19.0	—	—	—	—	20.0	29.3	10.5	21.5	—	5.3	—	—	6.8	—	20.0	**30.0**	—	1.3	—	—	1.1	7.5	5.5	23.0	9.5	—	20.0	7.5	—	—	100.3	63.4	74.1	237.8	—
Loveno	322	**28.0**	—	—	—	3.1	15.0	18.0	12.5	17.5	—	8.0	—	—	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	12.8	22.2	15.0	—	—	—	27.0	23.0	—	—	94.1	24.0	100.0	218.1	—
Villatico	300	7.3	20.0	—	—	—	2.0	8.4	17.0	13.0	10.7	2.5	3.4	—	—	—	—	—	5.0	0.2	—	—	—	**25.7**	20.0	31.1	8.6	5.0	—	0.7	10.5	—	78.4	11.1	101.6	191.1	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	7.0	21.0	27.0	18.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	15.0	12.0	3.0	17.5	9.0	—	16.0	1.5	—	—	85.0	35.0	74.0	194.0	—
Palanzo	215	30.0	25.0	—	—	20.0	—	25.0	45.0	30.0	**65.0**	20.0	—	30.0	—	—	25.0	—	—	15.0	—	—	25.0	—	30.0	--	40.0	35.0	40.0	45.0	—	—	240.0	90.0	215.0	545.0	—
Lecco	212	20.0	—	—	—	—	11.5	—	**39.0**	11.0	—	17.0	—	—	5.0	—	---	27.0	—	24.0	—	—	—	20.0	4.0	24.0	6.0	—	9.0	—	—	—	81.5	73.0	63.0	217.5	—
Como	200	16.0	11.0	—	--	—	—	10.0	35.8	10.2	10.0	—	4.0	—	—	3.0	11.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	5.0	5.2	**37.1**	10.2	—	14.0	3.0	—	93.0	27.0	74.5	194.5	—
Dongo	200	23.4	**45.0**	—	—	—	3.2	37.2	22.1	23.3	14.5	17.4	--	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	--	25.8	—	34.0	32.0	13.4	8.0	—	22.5	—	164.7	30.4	135.7	330.8	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	20.0	—	—	—	1.0	8.0	18.0	15.0	17.0	4.0	7.0	—	—	—	—	1.0	**21.0**	4.0	1.0	—	--	10.0	17.0	15.0	13.0	10.0	—	10.0	8.0	—	—	83.0	34.0	83.0	200.0	—
Dervio	219	12.3	22.4	—	—	—	1.9	16.5	20.2	15.6	12.5	3.3	6.4	—	—	—	—	—	20.2	4.2	—	—	—	**46.0**	22.4	23.5	10.1	4.5	5.5	15.6	11.2	—	101.4	34.1	138.8	274.3	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	10.5	**22.5**	—	1.0	1.0	2.0	12.5	16.5	14.0	14.0	9.0	—	—	—	—	1.5	21.0	1.0	—	—	—	4.0	8.0	10.0	17.0	15.0	—	1.0	17.0	—	—	94.0	32.5	72.0	198.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	13.0	**31.0**	—	—	—	4.0	14.0	19.0	23.0	15.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	14.0	17.0	10.0	19.0	15.0	13.0	4.0	—	—	119.0	38.0	92.0	249.0	—
Bellano	204	16.4	21.5	—	—	0.8	10.0	11.2	20.1	16.2	9.9	8.1	—	—	—	—	—	15.1	10.0	—	—	—	—	13.0	**21.5**	11.0	20.0	—	—	20.0	—	—	106.1	33.2	88.5	227.8	—
N. 12.																																					
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	30.0	10.0	—	—	6.0	8.0	**37.0**	32.0	—	—	16.0	—	—	—	—	2.0	5.0	8.0	—	—	—	5.0	2.0	2.0	—	—	15.0	—	—	25.0	123.0	31.0	49.0	203.0	—
Celana	420	20.0	—	—	—	—	—	3.0	19.0	12.0	—	—	6.0	2.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	11.0	—	3.0	5.0	—	—	54.0	12.0	46.0	112.0	—
Merate	281	**26.0**	—	—	—	—	10.0	22.0	7.0	21.0	—	7.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	9.0	20.0	16.0	—	8.0	—	—	—	86.0	8.5	65.0	159.5	—
CernuscoLombardone	260	25.0	—	—	—	—	6.0	35.0	—	20.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	**75.0**	2.0	—	—	10.0	—	—	86.0	4.0	105.0	195.0	—
Vimercate	194	10.0	—	—	—	—	1.0	2.0	18.0	—	—	20.0	8.5	—	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	2.0	—	1.0	**25.0**	5.0	3.0	—	2.0	—	—	31.0	35.1	38.0	104.1	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	15.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	6.0	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	42.0	45.0	17.0	104.0	—
Paullo	97	4.0	—	—	—	—	1.0	12.0	4.0	**33.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	—	—	—	6.0	—	7.0	1.0	—	—	1.0	—	—	54.0	37.0	15.0	106.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	**9.0**	5.0	3.0	3.0	—	—	—	3.0	14.0	27.0	44.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	5.2	—	—	—	0.2	4.2	2.3	—	—	—	**21.5**	—	—	—	—	—	—	0.2	3.2	—	—	—	6.0	—	2.5	16.2	—	0.8	1.0	—	11.9	24.9	26.5	63.3	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	**27.1**	3.3	—	1.9	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.3	3.4	0.2	2.0	3.2	—	4.6	—	—	8.7	32.6	16.7	58.0	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	16.0	**34.0**	—	—	—	6.0	17.0	21.0	26.0	18.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	16.0	20.0	11.0	22.0	17.0	16.0	5.0	—	—	138.0	40.0	107.0	285.0	—
Cà San Marco	1832	20.0	**50.0**	—	—	—	17.5	17.5	5.0	—	12.0	14.0	13.0	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0	35.0	—	(*)	390
Piano delle Casere	1832	19.0	—	—	—	—	2.0	12.0	16.0	19.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	17.0	—	10.0	—	—	—	6.0	**33.0**	16.0	21.0	5.0	—	12.0	4.0	—	77.0	31.0	97.0	205.0	—
Foppolo	1520	30.0	17.0	—	—	—	4.0	19.0	22.0	5.0	30.0	11.0	—	—	—	—	16.0	25.0	—	11.0	—	—	—	24.0	**49.0**	15.0	12.0	—	8.0	33.0	—	—	127.0	63.0	141.0	331.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carona	1050	17.0	11.0	—	—	—	3.0	14.0	15.0	5.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	—	—	4.0	19.0	20.0	18.0	15.0	—	—	13.0	—	—	81.0	61.0	89.0	231.0	5
Cusio	1025	15.0	—	—	—	—	5.0	7.0	10.0	18.0	**45.0**	—	—	—	—	14.0	4.0	10.0	5.0	5.0	5.0	—	13.0	10.0	20.0	21.0	20.0	—	5.0	8.0	—	—	100.0	43.0	91.0	240.0	—
Roncobello	1009	7.0	—	—	—	2.0	—	4.0	6.0	—	12.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	**14.0**	6.0	8.0	—	—	9.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	31.0	41.0	22.0	94.0	8
Valtorta	930	—	17.0	—	—	—	20.0	19.0	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	19.0	23.0	11.0	—	—	—	—	**38.0**	24.0	33.0	—	—	—	26.0	—	93.0	83.0	121.0	297.0	—
Roncola	915	12.2	15.4	—	—	—	1.2	17.2	8.1	1.4	29.1	—	**28.1**	2.0	—	—	5.0	3.2	2.0	—	—	—	—	2.4	8.2	25.3	25.1	7.0	5.0	5.3	1.2	—	84.6	40.3	79.5	204.4	—
Branzi	837	25.0	**30.0**	—	—	—	3.0	17.0	16.5	5.0	18.0	19.0	—	—	—	—	0.5	6.0	13.0	4.5	0.5	—	3.0	16.0	21.0	22.5	15.0	—	0.5	23.5	—	—	114.5	44.5	101.5	260.5	—
Mezzoldo	835	10.0	10.0	—	—	—	2.5	10.0	15.0	15.0	10.0	10.0	7.5	—	—	—	—	7.5	12.5	2.5	—	—	—	15.0	**55.0**	15.0	30.0	7.5	15.0	—	2.5	—	72.5	40.0	140.0	252.5	—
Serina	823	12.0	25.0	—	—	—	1.0	24.0	10.0	4.0	26.0	13.0	6.0	—	—	—	4.0	9.0	**38.0**	2.0	27.0	—	1.0	5.0	19.0	22.0	25.0	12.0	—	6.0	1.0	—	102.0	99.0	91.0	292.0	—
Vedeseta	817	34.0	—	—	—	1.0	15.0	23.0	11.0	18.0	1.0	6.0	—	—	—	—	3.0	32.0	4.0	7.0	—	—	14.0	23.0	7.0	**38.0**	13.0	—	14.0	3.0	—	—	103.0	52.0	112.0	267.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	10.0	**35.0**	—	—	—	—	23.0	21.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	21.0	—	—	—	—	25.0	25.0	23.0	15.0	—	—	—	—	114.0	57.0	88.0	259.0	—
Olda	772	17.5	31.0	—	2.0	21.0	25.0	4.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	5.0	19.0	—	—	15.0	48.0	21.0	**51.0**	14.0	15.0	7.0	—	—	122.5	55.0	171.0	348.5	—
Rotafuori	691	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	20.0	21.0	25.0	—	—	36.0	7.0	5.0	—	37.0	**38.0**	10.0	—	—	—	—	6.0	83.0	133.0	222.0	—
Piazza Brembana	540	**43.0**	—	—	—	—	1.0	21.0	30.0	1.0	—	23.0	—	—	—	—	1.0	4.0	19.0	1.0	—	—	10.0	20.0	21.0	41.0	1.0	—	16.0	—	—	—	96.0	48.0	109.0	253.0	—
Brembilla	417	12.0	20.0	—	—	—	2.0	15.0	25.0	2.0	8.0	—	4.0	—	—	—	—	10.0	12.0	9.0	11.0	—	—	12.0	24.0	29.0	**45.0**	11.0	—	5.0	3.0	—	84.0	46.0	129.0	259.0	—
S. Giovanni Bianco	400	**37.0**	—	—	—	1.0	19.0	20.0	26.0	12.0	—	4.0	—	—	—	—	5.0	7.0	8.0	16.0	3.0	2.0	5.0	27.0	14.0	23.0	12.0	7.0	—	—	—	—	95.0	43.0	90.0	228.0	—
S. Pellegrino	355	**39.0**	—	—	—	—	6.0	21.0	20.0	37.0	—	5.0	—	—	2.6	2.8	11.0	21.0	8.5	15.5	—	—	11.0	29.0	38.0	21.0	20.0	—	—	9.0	—	—	123.0	66.4	128.0	317.4	—
Zogno	334	40.0	—	—	—	—	16.0	13.0	7.0	47.0	—	2.0	—	—	—	—	7.0	**46.0**	26.0	13.0	—	—	8.0	10.0	38.0	8.0	27.0	—	—	—	7.0	—	123.0	94.0	98.0	315.0	—
Barzana	300	—	40.0	—	—	—	—	—	**43.0**	—	41.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	10.0	8.0	16.0	20.0	7.0	—	—	—	124.0	16.0	67.0	207.0	—
Brembate Sotto	173	1.5	13.0	—	—	—	1.5	8.0	1.0	3.5	**19.5**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	13.5	—	—	—	7.0	5.0	9.0	12.0	—	—	—	—	48.0	17.5	33.0	98.5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	5.0	—	—	—	—	16.0	25.0	30.0	22.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	—	20.0	25.0	**50.0**	20.0	—	24.0	20.0	—	—	114.0	43.0	159.0	316.0	—
Lizzola	1235	6.0	—	—	—	—	15.0	18.0	24.0	17.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	20.0	23.0	**40.0**	18.0	20.0	—	25.0	—	—	95.0	45.0	146.0	286.0	—
Valcanale	986	71.0	—	—	6.0	5.0	11.0	36.0	11.0	31.0	20.0	16.0	—	—	—	—	11.0	5.0	5.0	21.0	—	—	—	11.0	**106.0**	36.0	25.0	—	1.0	31.0	—	—	191.0	58.0	210.0	459.0	—
Selvino	965	8.5	15.0	—	—	—	—	17.4	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	9.5	—	—	22.0	17.3	8.6	11.7	18.5	13.4	—	—	9.8	—	62.4	40.5	101.3	204.2	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	10.0	18.0	23.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	24.0	—	—	—	40.0	42.0	**48.0**	18.0	—	20.0	7.0	—	—	75.0	38.0	175.0	288.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	9.0	16.0	21.0	18.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	—	—	—	35.0	31.0	**45.0**	15.0	—	19.0	5.0	—	—	73.0	33.0	150.0	256.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	4.0	5.0	12.0	33.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	23.0	11.0	13.0	—	—	17.0	—	9.0	**37.0**	—	—	7.0	—	—	54.0	54.0	70.0	178.0	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.4	**48.0**	20.6	28.0	25.6	30.5	20.4	—	—	—	—	226.5	(*)	—
Clusone	648	10.0	**40.0**	—	—	—	6.5	9.5	5.0	4.8	10.0	39.8	20.5	—	—	—	—	21.0	26.0	16.0	22.7	—	—	—	28.5	21.5	19.0	8.5	—	—	—	—	85.8	146.0	77.5	309.3	—
Gorno	640	12.8	**45.0**	—	—	—	—	23.0	14.0	14.0	—	33.0	6.9	—	—	—	—	1.9	7.0	7.8	12.0	—	—	6.0	24.2	11.1	26.5	—	—	10.0	2.0	—	108.8	68.6	79.8	257.2	—
Gandino	570	10.0	**40.0**	—	—	—	—	15.0	10.0	10.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	20.0	—	—	—	20.0	—	25.0	—	—	—	15.0	—	110.0	60.0	60.0	230.0	—
Olera	518	31.0	—	—	—	—	—	14.0	**52.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	27.0	30.0	3.0	—	—	—	14.0	47.0	28.0	13.0	—	2.0	2.0	—	—	97.0	63.0	106.0	266.0	—
Vall'Alta	441	**43.0**	—	—	—	—	1.0	17.0	--	11.0	30.0	—	11.0	—	—	—	—	—	13.0	15.0	8.0	—	—	—	17.0	—	10.0	22.0	—	—	—	—	102.0	47.0	49.0	198.0	—
Bergamo	366	14.3	11.1	—	—	—	0.6	6.6	15.7	1.8	11.8	—	6.8	—	—	—	—	—	0.8	6.8	4.9	—	—	0.8	**50.0**	44.0	25.3	8.8	—	0.9	1.5	—	61.8	19.3	131.3	212.4	—
Martinengo	153	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	14.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	**33.0**	—	—	—	—	—	28.0	11.0	—	—	1.0	—	—	30.0	50.0	40.0	120.0	—

N. 13.

Bacino dell'Oglio

Oglio Superiore

(Lago di Iseo)

Lago d'Avio	1881	—	14.6	—	—	—	—	**30.0**	10.2	—	6.0	—	14.2	—	—	—	—	3.2	4.6	3.4	—	—	—	6.0	20.6	6.2	8.8	6.2	—	4.6	5.8	—	60.8	25.4	58.2	144.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	15.0	12.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	11.0	11.0	—	7.0	—	—	10.0	—	—	37.0	63.0	139.0	78.0	—
Pezzo	1557	—	**21.0**	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	15.0	—	—	3.0	15.0	5.0	—	—	—	7.0	—	32.0	16.0	45.0	93.0	—
Loveno Grumello	1265	21.0	33.0	—	—	—	6.0	15.0	8.0	6.5	9.7	7.6	15.2	4.0	—	—	—	6.4	9.0	10.0	10.5	3.0	—	4.0	**72.0**	13.0	20.0	3.0	5.0	13.0	2.3	—	99.2	62.7	135.3	297.2	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**18.0**	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	27.0	26.0	53.0	—
Temù	1160	—	**18.8**	—	—	—	0.3	2.4	4.4	1.6	3.4	8.6	1.0	—	—	—	—	10.8	1.6	1.8	—	—	—	2.4	14.4	3.4	2.4	2.0	—	6.0	1.2	—	30.9	23.8	31.8	86.5	—
Vezza d'Oglio	1070	3.5	**16.0**	—	—	—	1.5	5.5	6.0	3.5	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	2.5	2.0	—	2.2	—	—	3.0	15.0	10.0	3.0	2.2	5.0	2.6	—	—	39.0	14.7	40.8	94.5	—
Corteno	928	—	13.0	—	—	—	5.0	3.0	12.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	—	—	—	**24.0**	6.0	4.1	6.1	7.0	2.0	—	—	33.0	13.5	49.2	95.7	—
Fraine	850	5.0	—	—	—	10.0	5.0	19.0	10.0	21.0	3.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	**30.0**	—	—	1.0	24.0	—	15.0	10.5	—	8.0	—	—	73.0	65.0	58.5	196.5	—
Edolo	690	**17.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	7.0	—	—	—	—	13.0	8.0	2.0	—	—	—	—	11.0	9.0	2.0	7.0	1.0	—	—	4.0	—	—	37.0	23.0	34.0	94.0	—
Borno (Annunziata)	676	5.0	18.0	—	—	—	1.0	5.0	6.5	7.0	13.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	—	**23.0**	—	10.0	5.0	—	14.0	1.5	—	55.5	41.0	53.5	150.0	—
Piazze d'Artogne	650	8.0	17.5	—	—	—	4.5	6.5	5.5	4.5	17.0	10.0	3.5	—	—	—	—	—	10.0	**20.5**	—	—	—	2.0	10.5	—	12.0	10.0	0.5	12.0	1.0	—	63.5	44.0	48.0	155.5	—
Lava di Malonno	560	—	14.0	—	—	—	0.5	3.0	2.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.5	7.0	10.0	2.5	—	8.5	**26.0**	1.5	1.5	—	—	—	—	—	31.5	45.5	40.0	117.0	—
Prati di Veno	540	—	**23.0**	—	—	—	—	—	9.0	7.6	14.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	6.0	18.0	—	8.0	5.0	—	15.0	6.0	—	—	53.0	9.0	81.0	143.0	—
Ono S. Pietro	516	12.0	10.0	—	—	—	—	3.0	6.0	10.0	11.0	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	1.0	—	—	5.0	**25.0**	1.0	7.0	5.0	4.0	6.0	11.0	—	52.0	28.0	64.0	144.0	—
Breno	312	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	4.0	—	6.0	—	—	45.0	5.0	18.0	68.0	—
Sacca di Esine	250	22.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	24.0	5.0	28.0	—	—	—	12.0	—	—	28.0	—	**38.0**	—	—	—	42.0	89.0	78.0	209.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	1.0	2.7	1.4	3.6	7.5	—	0.6	—	—	—	4.2	2.1	1.2	—	—	—	3.5	**11.8**	2.4	1.5	1.8	—	5.5	2.7	—	—	16.2	8.1	29.2	53.5	—
Lago d'Arno	1800	4.0	2.2	—	—	—	2.4	3.4	7.0	6.6	7.0	12.8	5.4	—	—	—	—	7.6	4.6	7.2	1.0	—	—	15.2	**22.0**	16.2	8.2	5.4	1.0	11.0	3.4	—	32.6	38.6	82.4	153.6	—
Saviore	1200	**20.5**	13.5	—	1.0	—	5.0	1.0	5.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	7.5	—	1.0	—	10.0	—	—	9.0	16.0	4.0	—	—	1.5	13.5	—	—	48.0	28.5	44.0	120.5	—
Dosso	875	—	—	—	—	0.5	1.0	4.5	9.0	4.5	2.0	12.0	8.0	—	—	—	4.5	—	2.0	4.5	—	—	0.5	2.5	4.0	3.5	8.5	—	0.5	**16.5**	—	—	21.5	31.0	36.0	88.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**23.0**	—	3.0	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	4.0	3.0	11.5	5.0	—	—	11.0	—	40.0	43.0	34.5	117.5	—
Angolo	420	21.0	3.0	—	7.0	16.0	4.0	17.0	11.0	20.0	8.0	—	—	—	8.0	—	—	7.0	12.0	8.0	—	—	5.0	16.0	—	8.0	11.0	14.0	15.0	**31.0**	4.0	—	97.0	41.0	104.0	242.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	17.0	25.0	—	—	—	15.0	33.0	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	35.0	—	—	—	—	90.0	92.0	55.0	237.0	—
Cerete Basso	520	—	**42.0**	—	—	—	—	7.0	15.0	—	12.0	11.0	3.0	—	—	—	12.0	6.0	13.0	5.0	2.0	—	—	1.0	25.0	—	—	7.0	—	13.0	12.0	—	76.0	52.0	58.0	186.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	16.0	5.0	—	—	—	—	6.0	11.0	13.0	23.0	—	13.0	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	**30.0**	—	—	—	11.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	74.0	57.0	31.0	162.0	—
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	37.0	—	**41.0**	—	—	36.0	—	27.0	—	17.0	—	—	40.0	37.0	—	—	31.0	15.0	—	—	—	156.0	140.0	296.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	20.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	19.0	—	—	12.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	54.0	26.0	150.0	—
Iseo	189	7.0	—	—	—	—	—	5.0	11.5	11.0	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	31.0	6.5	15.0	—	—	—	6.5	—	8.0	4.5	—	1.0	—	—	49.5	58.5	20.0	128.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	6.0	15.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	23.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	2.0	—	2.0	13.0	—	1.0	1.0	—	69.0	42.0	19.0	130.0	—
Adrara S. Martino	335	15.0	19.0	—	—	—	—	4.0	13.0	17.0	32.0	2.0	4.0	0.5	—	—	—	—	26.0	18.0	25.0	—	—	—	3.0	—	14.5	4.5	2.0	1.0	—	—	100.0	76.5	25.0	201.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	0.5	—	15.0	—	—	—	33.5	1.0	1.3	—	—	1.0	1.5	—	—	6.0	—	11.0	0.8	2.0	1.0	2.0	—	6.5	—	—	—	15.5	44.3	23.3	83.1	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	6.0	11.6	4.0	—	11.5	36.4	—	1.3	—	—	—	7.2	—	4.8	—	—	1.7	3.8	—	—	—	1.7	—	7.0	—	21.6	61.2	14.2	97.0	—
Canneto	34	—	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	38.5	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	—	2.2	—	7.0	—	—	20.0	45.5	12.7	78.2	—
Viadana	25	—	1.5	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.5	5.5	1.5	—	—	—	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.5	—	—	4.5	27.5	4.0	36.0	—
Casalmaggiore	25	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	5.0	1.0	9.0	1.0	—	—	10.0	17.5	17.5	45.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.5	—	—	5.8	1.5	5.2	—	—	1.0	27.1	20.2	48.3	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	10.0	40.0	—	—	—	2.0	13.0	15.0	15.0	27.0	7.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	27.0	—	—	—	25.0	5.0	17.0	5.0	8.0	7.0	2.0	—	122.0	42.0	69.0	233.0	—
Mologno	350	10.5	48.0	—	—	—	—	—	13.0	18.0	20.0	—	8.5	—	—	—	—	—	22.5	7.0	—	—	—	—	15.0	—	17.5	7.0	—	6.0	—	—	109.5	37.0	45.5	191.0	—
Cenate di Sopra	330	7.0	68.0	—	—	—	7.0	28.0	41.0	6.0	—	21.0	13.0	—	—	—	—	—	21.0	17.0	—	—	7.0	—	1.0	11.0	25.0	11.0	—	—	—	—	157.0	72.0	55.0	284.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	13.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	1.0	1.0	5.0	8.0	7.0	19.0	24.0	17.0	—	23.0	52.0	82.0	157.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	11.0	7.0	10.0	5.0	—	—	—	11.0	12.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	37.0	55.0	14.0	106.0	—
Cimmo	773	10.0	6.0	—	—	10.0	10.0	10.0	—	34.0	—	15.0	—	—	—	—	—	14.0	1.0	—	—	—	—	13.0	14.0	15.0	11.0	5.0	—	10.0	—	—	80.0	30.0	68.0	178.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	7.1	4.1	8.7	10.6	56.4	7.7	0.6	—	1.3	—	—	7.1	10.7	—	—	—	—	4.1	18.5	11.7	19.5	3.2	7.3	5.4	—	—	86.9	27.4	69.7	184.0	—
Lodrino	700	10.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	55.0	25.0	13.0	93.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	35.0	—	5.0	—	—	—	55.0	75.0	130.0	—
Lumezzane Pieve	453	5.0	5.0	—	—	—	—	15.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	15.0	5.0	5.0	20.0	5.0	—	5.0	—	—	—	50.0	15.0	55.0	120.0	—
Caino	361	—	6.0	—	—	11.0	3.0	4.0	10.0	6.0	15.0	7.0	10.0	—	—	—	48.0	—	—	15.1	6.0	—	—	—	6.0	5.0	3.0	22.0	5.0	7.0	—	—	55.0	86.1	48.0	189.1	—
Gardone Valtrompia	326	8.7	6.0	—	—	—	0.2	5.1	12.2	10.0	18.3	1.2	6.1	1.0	0.5	0.1	21.2	—	84.4	8.3	5.2	—	—	7.5	14.0	—	10.5	7.5	1.4	5.9	—	—	60.5	128.0	46.8	235.3	—
Concesio	230	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	5.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	45.0	5.0	2.0	—	—	2.0	5.0	—	7.0	3.0	—	—	—	—	24.0	57.0	17.0	98.0	—
Brescia	150	1.4	—	—	—	—	—	2.2	4.2	8.8	10.0	1.0	10.5	0.3	—	—	—	1.4	5.6	1.2	12.8	—	—	0.8	2.4	—	4.2	2.5	—	1.1	0.2	—	26.6	32.8	11.2	70.6	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	14.0	—	—	—	23.0	8.0	8.0	6.0	2.0	18.0	1.0	—	—	69.0	66.0	135.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	2.4	—	—	—	—	2.4	16.8	3.2	7.6	—	16.5	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	—	—	2.4	11.7	8.4	3.2	12.0	1.4	—	**19.0**	—	—	32.4	34.0	58.1	124.5	—
Roncone	839	4.0	**30.0**	—	—	—	—	4.0	15.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	9.0	11.0	—	—	9.0	—	—	7.0	20.0	15.0	11.0	16.0	6.0	—	—	63.0	27.0	84.0	174.0	—
Bagolino	800	5.0	25.0	—	—	—	—	6.0	7.0	9.0	7 0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	2.0	**30.0**	9.0	9.0	12.0	8.0	—	—	—	59 0	25.0	70.0	154.0	—
Ono Degno	790	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	**23.0**	21.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	13.0	17.0	9.0	13.0	21.0	—	8.0	—	—	65.0	13.0	81.0	159.0	—
Forte d'Ampola	755	**27.0**	—	—	7.0	1.0	22.0	14.0	5.0	3.0	4.0	12.0	—	—	—	—	5.0	11.0	4.0	—	—	8.0	3.0	17.0	—	3.0	8.0	5.0	17.0	2.0	—	—	83.0	32.0	63.0	178.0	—
Por	721	—	3.0	—	—	—	—	—	5.1	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	**21.0**	20.0	10.0	13.0	—	—	—	—	8.1	31.0	64.0	103.1	—
Serle	495	5.4	**30.0**	—	—	—	—	3.1	3.1	—	—	3.2	6.0	—	—	—	—	—	—	1.2	22.8	—	—	0.2	25.0	10.8	5.0	0.5	1.2	3.7	2.1	—	41.6	33.2	48.5	123.3	—
Condino	420	5.3	—	27.4	—	—	—	6.4	6.6	3.4	—	8.7	2.6	—	—	—	—	—	12.1	6.3	—	—	—	—	**43.4**	8.3	5.2	5.0	—	22.7	—	—	49.1	29.7	85.6	164.4	—
Preseglie	386	7.0	10.0	—	—	—	—	10.0	—	10.0	35.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	**40.0**	2.0	—	10.0	2.0	10.0	—	—	72.0	49.0	64.0	185.0	—
Lavenone	385	—	12.0	—	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	11.0	**20.0**	15.0	4.0	1.0	—	4.0	—	23.0	14.0	55.0	92.0	—
Idro	381	7.2	13.0	—	—	—	—	4.5	8.3	5.0	4.2	**18.0**	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	9.0	—	5.0	10.2	11.3	9.2	4.2	—	12.0	13.3	—	42.2	38 0	74.2	154.4	—
Degagna	345	—	8.0	12.0	—	—	**19.0**	11.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	50.0	24.0	18.0	92.0	—
Vallio	298	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	15.0	—	9.0	**23.0**	10.0	5.0	4.0	9.0	3.0	2.0	—	—	9.0	49.0	65.0	120.0	—
Goglione Sotto	160	3.5	1.4	—	—	—	—	5.2	4.8	—	3.2	10.8	7.0	—	—	—	—	—	—	2.3	**54.2**	—	—	—	36.4	—	6.0	1.0	—	11.7	—	—	18.1	74.3	55.1	147.5	—

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca

(Lago di Garda)

Madonna Campiglio	1553	2.8	**22.0**	—	—	—	2.0	3.3	4.6	6.0	2.8	10.8	7.6	—	—	—	—	—	3.3	14.4	—	—	—	2.4	22.0	2.8	2.8	5.2	0.3	5.6	3.1	—	43.5	36.1	44.2	123.8	—
Montagne Saone	1004	1.5	18.4	—	—	—	—	10.0	—	6.0	2.0	5.0	7.0	—	—	—	—	3.0	12.6	2.3	—	—	0.4	0.2	**31.5**	—	3.5	2.0	2.0	13.5	0.1	—	37.9	29.9	53.2	121.0	—
Molveno	826	—	**30.0**	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	12.0	—	11 0	—	5.0	8.0	25.0	12.0	22.0	—	—	13.5	—	48.0	35.0	96.5	179.5	—
Pinzolo	776	3.6	10.8	—	—	—	1.0	—	2.8	3.5	1.2	6.0	3.0	—	—	—	—	1.6	5.8	3.2	—	—	—	1.2	**24.0**	1.0	3.6	2.5	—	9.8	1.2	—	22.9	19.6	43.3	85.8	—
S. Lorenzo	720	5.0	12.0	6.0	—	—	—	10.0	3.0	14.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	4.0	17.0	21.0	**28.0**	14.0	—	—	—	—	50.0	17.0	95.0	162.0	—
Cavrasto	712	—	**31.0**	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	1.0	—	—	—	28.0	—	5.0	—	—	17.0	—	—	44.0	22.0	50.0	116.0	—
Stenico	668	—	2.4	—	—	—	—	3.2	3.8	6.5	1.3	7.2	5.6	—	—	—	—	—	6.5	5.0	1.0	—	4.1	3.0	**15.2**	5.7	4.7	5.0	0.7	—	0.7	—	17.2	25.3	39.1	81.6	—
Spiazzo Rendena	650	—	16.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	4.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	**18.0**	17.0	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	5.0	—	6.0	—	32.0	39.0	26.0	97.0	—
Tione	565	4.6	36.1	—	—	—	0.4	4.1	9.8	7.1	3.4	11.8	11.4	—	—	—	—	18.4	28.1	1.2	—	—	—	—	**60.3**	6.5	6.3	1.0	0.1	16.0	10.1	—	65.5	70.9	100.3	236.7	—
Lasino	463	2.0	**22.0**	—	—	—	1.0	2.0	2.0	2.5	7.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	3.5	—	16.0	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	38.5	31.5	28.0	98.0	—
Vezzano	375	—	15.0	—	—	—	—	—	10.5	4.0	18.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.2	9.0	—	**22.0**	10.0	—	10.3	10.0	—	10.4	—	47.5	15.3	78.9	141.7	—
Dro	126	10.0	7.0	—	—	—	8.0	2.0	6.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	17.0	—	—	0.5	**17.0**	15.0	4.0	—	10.0	11.0	—	—	36.0	25.5	57.5	119.0	—
Arco	109	16.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	6.0	9.0	—	—	—	—	**70.0**	—	10.0	—	—	13.0	—	—	32.0	36.0	93.0	161.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	12.0	—	—	—	—	10.0	25.0	—	17.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10.0	—	12:0	—	22.0	10.0	5.0	11.0	—	**30.0**	—	—	79.0	52.0	90.0	221.0	—
Ballino	750	0.5	**39.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	12.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	9.0	—	4.0	1.0	—	14.0	—	52.5	4.0	44.0	100.5	—
S. Zeno di Montagna	583	3.0	—	—	—	—	—	13.0	5.0	3.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	19.0	6.0	2.5	3.5	—	**16.5**	—	—	24.0	32.0	47.5	103.5	—
Vesio	550	—	8.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	32.0	**95.0**	5.0	5.0	—	17.0	—	—	16.0	17.0	154.0	187.0	—
Sasso di Gargnano	534	16.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**31.0**	2.0	7.0	5.0	3.0	23.0	—	—	—	50.0	5.0	71.0	126.0	—
Piovere di Tignale	410	—	12.0	—	—	—	—	9.5	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	20.6	9.5	—	—	**32.0**	5.3	8.5	30.0	—	7.0	2.0	—	45.5	29.4	94.3	169.2	—
Villa Salò	165	—	2.5	—	—	—	1.2	9.0	1.1	5.3	2.0	10.1	2.2	—	—	—	—	0.1	6.2	12.1	—	—	—	0.1	**13.1**	10.0	0.9	6.6	2.9	10.0	—	—	21.1	30.7	43.6	95.4	—
Salò	100	7.6	—	—	—	0.5	0.2	8.7	4.4	2.7	9.0	8.2	2.1	—	—	—	—	—	3.2	—	9.0	—	—	**15.0**	6.8	3.5	4.4	3.7	—	11.5	—	—	33.1	22.5	44.9	100.5	—
Malcesine	90	2.6	14.1	—	—	—	—	7.8	—	3.0	3.3	14.8	0.4	—	—	—	—	—	6.9	2.1	1.0	—	—	3.9	**15.2**	—	9.8	4.5	—	11.4	—	—	30.8	25.2	44.8	100.8	—
Lazise	70	—	—	—	—	4.0	--	—	14.0	5.0	4.0	8.0	4.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	**36 0**	9.0	4.0	—	—	—	—	27.0	19.0	53.0	99.0	—
Riva	80	3.5	10.0	--	—	—	0.1	3.0	4.5	2.5	4.0	11.1	0.3	—	—	—	—	—	4.5	1.0	7 3	—	—	4.3	14.7	**78.0**	3.0	4.8	—	13.5	—	—	27.6	24.2	118.3	170.1	—
Desenzano	64	0.2	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	6.3	**12.0**	1.6	0.2	—	—	—	3.2	1.6	—	3.0	—	—	4.8	5.3	7.2	1.4	6.6	—	11.6	—	—	7.5	21.6	36.9	66.0	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	0.1	**40.3**	—	—	—	1.0	5.0	4.0	22.5	4.2	18.0	3.1	—	—	—	—	—	11.0	0.1	6.2	—	—	19.0	21.0	32.2	5.0	4.9	0.1	15.5	—	—	77.3	38.4	97.7	213.4	—
Mincio																																					
CasteInuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	7.3	20.5	0.3	2.0	—	13.5	1.8	—	—	—	—	**29.8**	21.8	—	—	—	9.5	—	8.3	—	—	3.3	—	8.0	—	30.1	46.9	29.1	106.1	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	11.3	**19.8**	8.1	12.5	7.4	6.9	2.2	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	0.9	3.7	—	8.0	6.0	4.4	—	—	—	—	59.1	23.1	23.0	105.2	—
Peschiera	67	2.0	—	—	—	—	0.1	5.1	15.0	9.0	2.1	7.5	7.1	1.3	—	—	—	—	—	2.6	2.0	—	—	—	**15.0**	—	3.0	2.2	1.1	8.2	—	—	33.3	20.9	29.5	83.7	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	1.0	—	—	**40.0**	1.0	—	—	4.0	—	—	—	2.0	--	—	8.0	—	—	1.0	—	8.0	1.0	3.0	2.0	3.0	6.0	—	—	42.0	14.0	24.0	80.0	—
Mantova	20	1.1	—	—	—	—	—	5.1	0.2	—	—	**34.1**	3.2	—	—	—	—	—	2.9	0.5	—	—	—	—	1.0	0.4	11.2	4.7	—	7.2	—	—	6.4	40.7	24.5	71.6	—
Travata	17	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**53.0**	14.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	2.0	—	1.0	77.0	24.0	103.0	5
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	1.0	10.7	—	—	9.0	**44.5**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.4	0.1	—	16.8	6.0	8.0	1.1	—	11.7	63.5	33.4	108.6	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	7.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	5.0	3.0	7.0	—	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0	—	—	3.0	—	2.0	**7.0**	3.0	—	6.0	4.0	—	—	25.0	15.0	25.0	65.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	16.0	—	—	—	—	7.0	10.5	8.0	—	—	—	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	0.5	8.0	6.0	9.0	5.5	—	—	41.5	16.5	29.0	87.0	—
Casale (Attribuita)	113	5.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.2	—	—	10.5	0.8	7.7	19.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	26.0	—	35.0	29.0	15.0	—	—	—	17.0	10.0	—	—	12.0	41.0	—	9.0	—	29.0	31.0	--	—	—	36.0	32.0	—	—	—	—	105.0	89.0	128.0	322.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	3.5	4.0	5.0	3.0	2.5	31.0	2.5	1.5	11.0	32.0	—	12.5	—	—	7.0	—	5.0	—	4.0	3.0	12.0	—	—	18.5	101.0	31.0	150.5	—
Case di Nava	933	—	--	—	—	—	--	—	—	25.0	28.0	5.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	--	—	—	3.0	2.0	—	12.0	—	8.0	—	—	53.0	30.0	25.0	108.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	12.0	8.0	23.0	10.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	12.0	—	8.0	9.0	—	—	31.0	53.0	42.0	126.0	—
Montezemolo	741	0.1	—	—	—	2.2	—	1.0	—	—	2.5	1.0	6.8	—	0.9	—	1.1	5.7	5.3	0.1	0.1	—	—	—	—	12.2	0.1	—	2.0	11.5	—	—	5.8	21.0	25.8	52.6	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	5.3	0.7	1.3	—	13.0	17.8	7.4	2.6	—	0.1	—	10.8	—	--	—	—	—	—	1.3	—	17.1	—	—	0.8	5.1	—	20.3	38.7	24.3	83.3	—
Belvedere Langhe	639	—	11.0	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	41.0	4.5	1.5	—	—	—	2.0	7.0	—	29.0	—	—	1.5	—	—	6.0	—	—	1.0	8.0	—	16.0	85.0	16.5	117.5	—
Garessio	603	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	--	--	—	5.0	13.0	5.0	--	—	—	—	—	12.0	19.0	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	31.0	38.0	89.0	—
Bagnasco	492	—	4.0	—	—	--	3.0	—	—	—	—	11.0	11.0	4.0	—	—	3.0	17.5	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	1.5	8.0	—	7.0	47.5	23.5	78.0	—
Ceva	388	—	18.3	6.8	—	—	—	14.8	24.2	7.6	—	—	—	—	15.3	—	—	—	9.7	13.2	—	—	—	—	—	—	28.2	21.7	32.6	—	—	—	71.7	38.2	82.5	192.4	—
Pasco dei Monti	388	4.5	—	—	—	—	1.5	—	4.0	—	—	—	4.5	—	1.0	—	—	13.0	5.0	—	8.0	0.5	—	—	1.5	—	6.0	4.0	—	—	16.0	—	10.0	31.5	28.0	69.5	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	--	—	—	—	—	6.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	2.2	26.0	15.0	43.2	—
Barolo	309	10.5	3.0	16.5	9.3	8.0	6.2	7.5	0.2	18.0	9.0	—	—	—	--	—	—	—	8.0	0.1	9.0	4.0	4.0	5.0	3.0	4.2	—	5.0	5.0	4.0	—	—	88.2	17.1	34.2	139.5	—
Govone	301	—	—	—	--	—	2.0	7.0	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	4.0	15.0	—	—	15.0	—	9.0	9.0	37.0	55.0	—
Bra	290	1.3	—	—	—	1.6	0.7	—	1.8	11.2	—	0.6	—	—	—	—	—	3.9	3.1	8.6	—	—	—	0.4	0.5	8.8	8.6	—	—	11.8	—	—	16.6	16.2	30.1	62.9	—
Mombercelli	231	—	4.0	--	—	--	—	3.0	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	--	—	—	2.0	29.0	—	—	4.0	—	7.0	8.0	35.0	50.0	—
Castagnole	229	—	3.0	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	1.0	—	5.0	1.0	—	12.0	6.0	11.0	29.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	--	—	12.0	—	—	5.0	6.0	32.0	43.0	—
Alessandria	95	2.1	1.6	—	—	0.2	—	2.4	—	—	--	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	—	—	17.0	1.5	3.3	1.4	—	—	0.6	—	—	6.3	6.7	23.8	36.8	--
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	8.3	—	47.3	—	2.0	2.5	8.3	7.4	1.0	—	1.4	—	—	—	—	10.2	3.1	—	4.1	5.4	—	--	12.4	69.9	22.8	105.1	—
Montaldo Mondovì	796	2.5	—	—	--	—	—	2.0	1.0	—	2.5	5.0	8.0	—	—	—	—	25.0	1.0	17.0	5.0	—	—	2.0	—	—	9.0	3.0	—	4.5	10.0	—	8.0	61.0	28.5	97.5	—
Pamparato	782	—	--	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	2.0	31.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	1.0	7.0	1.0	8.0	1.0	—	—	2.0	53.0	21.0	76.0	--
Mombasiglio	565	2.5	—	—	—	—	0.6	—	5.0	—	5.0	—	5.0	—	—	3.2	—	42.0	0.3	2.5	0.8	0.7	5.5	—	—	—	5.0	1.0	—	3.0	30.0	—	13.1	53.8	45.2	112.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	1.2	—	—	—	—	2.3	1.8	—	—	—	6.2	12.4	13.5	2.1	0.6	1.8	**23.5**	0.1	0.8	2.1	0.3	—	0.8	0.5	0.1	8.3	6.2	—	3.5	7.2	—	5.3	63.1	26.9	95.3	—
Prea	850	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	7.0	**20.0**	12.0	—	—	—	17.0	—	14.0	6.0	—	1.0	—	—	—	10.0	11.0	2.0	3.0	—	—	3.0	70.0	27.0	106.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	2.5	3.0	4.5	—	—	5.0	2.0	9.0	**17.0**	6.0	5.0	—	—	2.0	—	10.0	4.5	—	3.0	16.0	—	2.5	67.0	40.5	110.0	—
Villanova Mondovì .	540	1.0	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	1.0	6.0	11.0	—	—	5.0	—	**20.0**	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	5.0	15.0	—	14.0	67.0	41.0	122.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	5.0	—	—	—	—	7.0	3.0	—	—	2.0	8.0	15.0	3.0	—	2.0	—	**20.0**	4.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	8.0	18.0	—	17.0	62.0	44.0	123.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	20.0	—	—	—	35.0	—	—	—	25.0	—	20.0	—	—	**45.0**	—	—	30.0	—	30.0	—	—	20.0	10.0	—	25.0	—	—	20.0	35.0	10.0	80.0	125.0	120.0	325.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	3.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	3.0	15.0	14.0	—	—	—	**17.0**	3.0	4.0	5.0	—	—	—	3.0	—	11.0	9.0	—	3.0	6.0	—	7.0	61.0	32.0	100.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	10.0	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	15.0	—	11.0	**25.0**	—	—	—	—	5.0	18.0	—	25.0	1.0	—	—	22.0	62.0	49.0	133.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	5.0	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	5.0	0.9	15.0	—	—	—	21.4	—	**17.1**	6.9	5.2	—	—	2.1	—	9.0	7.9	—	3.4	14.9	—	9.9	66.3	42.5	118.7	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	2.0	1.0	10.0	—	—	8.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	2.0	12.0	—	13.0	42.0	32.0	87.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	8.6	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—	—	28.0	—	—	**55.6**	—	11.5	—	17.8	—	—	—	—	—	29.1	—	—	—	13.8	—	—	31.9	112.9	42.9	187.7	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	12.0	6.0	7.0	—	3.0	—	4.0	—	—	8.0	4.0	—	9.0	7.0	3.0	—	4.0	—	4.0	—	**15.0**	—	—	15.0	7.0	—	28.0	35.0	45.0	108.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	—	6.1	—	7.0	—	12.3	—	—	—	9.0	—	7.3	0.4	6.2	—	0.3	—	6.0	—	0.3	0.4	—	—	**17.0**	9.0	—	7.0	13.3	—	25.4	29.2	47.0	101.6	—
Festiona	720	—	—	—	—	2.0	9.0	3.0	16.0	—	14.0	—	17.0	8.0	—	—	—	13.0	8.0	1.0	17.0	—	—	—	—	2.0	**19.0**	—	—	15.0	8.0	—	44.0	64.0	44.0	152.0	—
Cuneo	536	0.8	—	—	—	0.3	4.7	2.8	7.6	—	1.1	4.0	6.5	2.0	—	0.6	—	15.0	1.2	21.3	4.9	—	—	—	1.9	—	7.7	13.6	—	7.4	**24.2**	—	17.3	55.5	54.8	127.6	—
Fossano	376	2.0	—	—	—	1.0	—	0.4	—	—	0.4	2.2	—	—	—	—	0.5	13.5	—	**16.7**	—	—	4.5	—	—	9.0	8.6	0.6	3.0	11.4	—	—	3.8	32.9	37.1	73.8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	—	—	—	4.0	17.0	10.0	1.0	1.0	2.0	5.0	28.0	14.0	—	8.0	4.0	17.0	—	4.0	5.0	—	—	—	26.0	—	**29.0**	5.0	18.0	17.0	14.0	1.0	—	40.0	80.0	110.0	230.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	11.0	21.0	7.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	31.0	—	**47.0**	—	—	19.0	32.0	—	39.0	56.0	129.0	224.0	—
Limone	1010	—	—	—	12.0	—	25.0	—	—	—	5.0	—	25.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	10.0	—	15.0	10.0	—	—	12.0	—	22.0	—	—	—	42.0	65.0	59.0	166.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	21.0	13.0	—	—	—	19.0	20.0	61.0	62.0	143.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	1.0	—	16.0	—	1.0	5.0	—	—	—	10.0	—	20.0	15.0	—	10.0	17.0	—	20.0	49.0	72.0	141.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	27.0	**30.0**	—	—	12.0	13.0	5.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	5.0	—	—	6.0	97.0	27.0	130.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	30.0	30.0	10.0	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	12.5	—	—	—	—	—	7.5	3.0	6.0	12.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	16.5	17.0	—	8.0	7.0	—	29.0	16.5	65.5	111.0	—
S. Stefano Roero . .	388	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	14.0	—	—	15.0	19.0	46.0	80.0	—
Montechiaro	291	—	—	0.4	8.0	1.6	—	—	12.5	1.0	11.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	16.2	—	—	17.2	—	—	34.5	23.0	34.0	91.5	—
Roatto	256	2.3	1.3	—	0.4	0.6	—	4.0	5.0	—	6.4	—	3.0	—	—	—	—	2.7	—	1.3	5.0	—	—	1.7	—	0.3	22.0	8.0	—	7.2	6.0	—	20.0	12.0	45.2	77.2	—
Tigliole	239	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	10.0	1.0	—	7.0	9.0	25.0	41.0	—
Asti	115	0.9	—	—	—	—	2.7	2.4	0.6	—	—	3.6	0.6	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	3.2	—	2.1	2.3	0.4	—	6.9	—	—	6.6	7.5	14.9	29.0	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	20.0	—	16.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	10.0	61.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	8.0	—	7.5	12.5	23.0	43.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	7.0	12.0	24.0	—
Nizza Monferrato . .	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	13.0	15.0	28.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	10.0	2.0	5.0	1.0	10.0	2.0	1.0	—	—	—	—	10.0	40.0	2.0	5.0	1.0	5.0	11.0	—	31.0	74.0	105.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	11.0	9.0	—	—	4.5	8.0	28.5	41.0	—
Calizzano	647	—	1.0	—	—	—	3.0	—	--	—	1.0	1.0	11.0	—	—	1.0	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	—	—	9.0	—	5.0	30.0	27.0	62.0	—
Millesimo	427	11.0	—	—	—	—	--	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	--	—	6.0	--	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	11.0	21.0	17.0	49.0	—
Cortemilia	305	—	2.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	15.0	—	7 0	34.0	28.0	69.0	—
Bubbio	224	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	15.0	29.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	2.0	—	—	4.7	2.3	1.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	8.3	9.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	--	—	9.0	11.4	—	10.0	23.5	35.7	69.2	—
Cagna	600	—	2.0	—	—	1.0	4.0	4.0	2.0	—	—	4.0	3.0	0.5	0.5	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	7.0	--	8.0	1.0	1.0	2.0	21.0	—	13.0	22.0	40.0	75.0	—
Pareto	476	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.0	—	—	—	--	—	75.0	13.0	—	8.0	3.5	—	—	38 0	—	5.0	6.5	137.5	149.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	5.1	—	—	—	3.1	14.9	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	97.1	14.0	—	—	—	—	10.0	—	23.1	5.2	131.6	159.9	—
Dego (Castello) . . .	400	—	3.5	—	—	—	1.5	3.5	—	—	—	—	4.5	1.0	0.5	—	—	6.0	—	0.5	—	—	—	—	19.0	—	10.5	—	—	—	42.0	—	8.5	12.5	71.5	92.5	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	15.0	—	—	—	26.0	—	—	—	63.0	63.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	113.0	125.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	32.0	—	2.0	18.0	—	1.0	9.0	—	—	11.0	62.0	73.0	—
Sezzadio	127	8.0	—	—	—	12.1	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	7.3	—	15.1	—	—	—	—	—	—	25.3	10.0	22.4	57.7	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	3.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	165.0	—	—	17.0	—	1.0	—	—	—	13.5	8.0	183.0	204.5	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	—	—	—	—	14.0	6.5	—	3.5	—	—	5.0	—	—	—	9.5	29.0	38.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240.0	15.0	10.0	10.0	50.0	—	—	—	—	325.0	325.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	140.0	180.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	3.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	117.0	—	28.0	—	—	—	4.0	—	16.0	22.0	149.0	187.0	—
Lavezze	652	5.6	7.9	—	—	—	1.2	3.4	17.8	2.3	—	2.9	1.3	—	—	—	—	5.3	4.3	2.3	—	—	3.1	4.0	62.2	5.7	29.9	5.0	—	1.6	4.2	—	38.2	16.1	115.7	170.0	—
Masone	433	22.0	—	—	7.0	11.0	15.0	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	11.0	158.0	29.0	16.0	58.0	4.0	—	—	—	—	71.0	10.0	276.0	357.0	—
Lavagnina.	335	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	148.0	—	21.0	2.0	—	—	1.0	—	5.0	23.0	172.0	200.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	2.4	—	—	—	—	—	8.5	—	—	2.0	2.0	—	1.2	—	—	6.0	8.0	2.0	—	—	—	—	159.0	—	12.0	—	—	2.0	—	—	10.9	21.2	173.0	205.1	—
Rossiglione	270	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	37.0	240.0	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	292.0	312.0	—
Gavi	240	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	118.0	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	10.0	3.0	141.0	154.0	—
Ovada	187	2.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	107.0	7.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	7.5	6.0	120.0	133.5	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	3.0	8.0	—	—	—	2.2	1.0	7.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	6.2	—	3.0	—	10.0	14.1	25.0	20.0	33.3	38.0	—	2.1	—	1.0	22.2	19.2	143.5	184.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	24.0	9.2	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	2.0	—	—	—	14.0	4.0	19.4	—	**27.2**	7.3	—	—	—	—	43.6	28.2	71.9	143.7	—
Torriglia	764	17.3	—	—	—	—	—	1.2	16.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	6.4	—	4.2	**75.4**	8.6	31.8	—	4.8	1.0	—	—	34.5	15.0	132.2	181.7	—
Crocefieschin	742	—	7.0	—	—	1.0	1.0	3.0	8.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	2.0	—	1.0	—	—	8.0	4.0	**13.0**	—	—	—	—	—	29.0	14.0	26.0	69.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	23.0	45.0	—	—	—	—	32.0	—	18.0	12.0	49.0	—	24.0	25.0	41.0	38.0	—	—	21.0	52.0	45.0	**58.0**	—	—	—	68.0	160.0	255.0	483.0	—
Sanguinetto	560	2.6	7.8	—	—	—	1.5	1.2	13.0	0.5	—	0.3	—	—	—	—	—	13.9	—	—	—	0.2	11.3	2.2	19.5	2.2	**22.0**	11.6	0.7	—	—	—	26.6	14.2	69.7	110.5	—
Castagnola	560	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	55.0	93.0	—
Montoggio	450	—	22.0	14.0	—	—	7.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.0	—	—	12.0	—	17.0	7.0	24.0	**28.0**	—	—	—	—	47.0	20.0	88.0	155.0	—
S. Agata Fossili	425	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	14.0	—	**21.0**	2.0	—	—	—	—	—	7.0	30.0	37.0	74.0	—
Sarissola	400	8.0	—	—	—	1.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	2.0	—	—	—	—	1.0	10.0	3.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	17.0	43.0	37.0	97.0	—
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	9.0	—	—	**55.0**	3.0	—	7.0	—	—	4.0	16.0	74.0	94.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**70.0**	—	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0	115.0	145.0	—
Novi Ligure	200	—	3.0	—	—	—	0.3	1.2	2.3	—	—	8.3	5.2	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	2.2	**53.4**	—	8.2	1.7	—	0.4	0.7	—	6.8	14.2	66.6	87.6	—
Tortona	120	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5[1]	—	—	14.0	6.0	66.5	86.5	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	15.0	—	—	2.0	—	3.0	1.0	—	3.0	3.0	4.0	—	—	—	10.0	5.0	6.0	2.0	3.0	—	1.0	**50.0**	5.0	25.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	24.0	33.0	85.0	142.0	—
Cabella	515	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**22.0**	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	18.0	32.0	10.0	60.0	—
Zebedassi	492	—	—	15.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	12.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	**20.0**	—	15.0	—	—	—	—	—	26.0	37.0	35.0	98.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	**62.0**	—	32.0	5.0	1.0	—	—	—	8.0	14.0	100.0	122.0	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	35.0	—
Fabbrica	480	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	11.0	—	—	—	11.0	—	—	1.0	—	11.0	26.0	23.0	60.0	—
Montemarzino	468	—	8.8	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	**34.0**	—	13.6	8.3	—	—	2.6	—	9.4	14.1	58.5	82.0	—
S. Sebastiano Curone	336	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	2.0	—	—	—	**30.0**	—	12.0	17.0	—	—	—	—	13.0	17.0	59.0	89.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	40.0	55.0	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	**100.0**	—	20.0	90.0	—	—	—	—	—	20.0	140.0	210.0	370.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 23 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	6.0	—	--	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	3.0	—	5.0	3.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	23.0	52.0	—
S. Albano	604	—	—	10.0	5.0	5.0	—	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	**10.0**	10.0	—	5.0	—	5.0	—	—	10.0	5.0	10.0	10.0	5.0	40.0	50.0	50.0	140.0	—
Pizzocorno	478	7.6	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.8	1.6	0.3	0.5	5.0	—	—	18.5	—	0.2	**31.5**	—	—	1.4	—	—	11.9	24.2	51.6	87.7	—
Varzi	409	1.0	4.0	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	5.0	2.0	—	—	7.0	—	3.0	—	5.0	—	—	—	16.0	20.0	17.0	53.0	—
Montesegale	384	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	4.0	—	—	—	19.0	—	5.0	**24.0**	—	—	1.0	—	5.0	18.0	49.0	72.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	--	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**36.0**	—	9.0	5.5	—	—	—	—	20.0	14.0	53.5	87.5	—
Voghera	93	1.0	—	—	—	—	0.2	1.4	1.5	—	—	3.8	0.3	—	—	—	—	2.0	—	2.8	3.0	—	0.5	35.0	8.0	—	6.8	**14.0**	—	—	—	—	4.1	11.9	64.3	80.3	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	5.0	—	—	—	—	0.5	1.5	3.0	—	—	—	8.3	—	—	—	5.0	3.0	—	8.0	4.6	—	—	**17.5**	—	—	2.0	8.5	1.0	1.0	—	—	9.8	28.9	30.0	68.7	—
S. Giuletta	250	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	**12.5**	0.8	10.6	—	—	--	0.9	0.7	—	—	—	—	—	12.5	13.9	12.2	38.6	—
Versa																																					
Canevino	510	—	3.4	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	2.3	5.6	3.8	—	—	—	9.0	—	2.8	**12.8**	—	—	1.8	—	7.9	18.7	26.4	53.0	--
S. Maria della Versa	216	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	10.0	**15.0**	—	--	—	9.0	—	0.5	12.0	—	—	0.5	—	5.0	30.0	22.0	57.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	11.0	—	—	—	—	—	15.0	2.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	**52.0**	6.0	—	—	—	11.0	—	2.0	13.5	—	1.0	1.0	—	28.5	70.0	28.5	127.0	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	20.0	53.0	18.0	91.0	—
Zavattarello	560	1.0	7.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	5.0	7.0	5.0	—	—	—	7.0	17.0	—	—	—	2.0	—	—	13.0	35.0	26.0	74.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	25.0	50.0	65.0	140.0	—
Pianello	185	—	13.5	—	—	—	—	—	12.0	—	0.5	—	—	10.5	—	—	—	—	21.3	10.2	—	—	--	—	10.4	—	—	43.2	—	2.5	1.3	—	26.0	42.0	57.4	125.4	—
Agazzano	184	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	10.0	—	10.0	—	—	20.0	5.0	5.0	—	—	20.0	40.0	50.0	110.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	11.0	—	—	—	1.0	2.5	24.0	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	2.0	36.0	—	4.5	—	—	6.0	—	1.5	8.0	—	0.7	3.0	—	—	38.5	53.0	19.2	110.7	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	5.0	—	-	—	8.0	3.0	—	—	—	5.0	4.0	—	2.0	—	9.0	8.0	4.0	2.0	—	—	12.0	14.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	16.0	34.0	42.0	92.0	—
Rondanina	1000	6.7	5.8	—	—	—	2.8	4.6	7.6	—	—	0.1	3.0	0.2	—	—	—	9.0	3.0	—	1.2	—	—	3.8	4.0	55.0	4.5	27.6	10.0	1.0	—	—	27.5	16.5	105.9	149.9	—
Propata	996	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0[1]	—	—	—	—	15.0	20.7	105.0	140.7	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	20.0	—	—	—	18.0	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	80.0	23.0	103.0	—
Alpe di Gorreto	918	8.0	—	—	—	—	6.0	10.0	3.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	63.0	5.0	29.0	—	—	—	—	—	27.0	19.0	99.0	145.0	—
Zerba	906	—	15.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	8.0	2.0	2.0	—	—	—	27.0	2.0	17.0	—	—	—	—	—	20.0	26.0	46.0	92.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	4.0	2.0	5.0	6.0	—	7.0	5.0	3.0	8.0	2.0	1.0	3.0	1.0	—	3.0	9.0	2.0	—	10.0	4.0	5.0	—	1.0	—	2.0	2.0	17.0	33.0	35.0	85.0	—
Barchi	800	5.0	7.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	18.0	1.0	—	—	1.0	42.0	2.5	20.0	4.0	—	—	—	—	20.0	29.0	69.5	118.5	—
Cerignale	730	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	15.0	28.0	35.0	78.0	—
Rovegno	660	4.9	5.1	—	—	—	2.0	2.3	5.0	—	—	6.8	5.8	0.4	0.8	—	—	4.8	—	2.0	—	—	2.4	—	53.3	5.0	21.5	4.0	—	—	—	—	19.3	20.6	86.2	126.1	—
Montebruno	657	5.0	6.0	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	8.0	78.0	—	—	—	—	31.0	10.0	—	—	20.0	27.0	127.0	174.0	—
Ottone	510	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	9.0	24.0	—	—	—	—	—	4.0	20.0	71.0	95.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	—	1.0	20.0	1.3	2.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	14.0	8.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	4.0	36.3	44.0	84.3	—
Ponte Organasco	450	18.0	12.0	9.0	—	—	—	—	—	18.0	—	30.0	13.0	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	43.0	—	—	—	—	57.0	76.0	78.0	211.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	45.0	27.0	82.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	10.0	0.4	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	35.4	10.0	45.4	—
Statto	174	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.5	5.0	—	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	—	8.5	27.5	38.5	74.5	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	1.5	4.0	—	—	—	0.3	5.2	—	—	—	10.0	1.5	—	0.8	—	3.1	0.4	—	29.0	0.6	—	2.0	1.6	0.5	—	2.0	12.5	—	4.5	0.2	—	11.0	45.4	23.3	79.7	—
Aveto																																					
(Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	31.0	20.0	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.2	45.0	41.0	—	—	—	—	—	—	81.2	—	—	—	107.0	—	—	—	—	—	116.0	147.2	188.2	451.4	—
S. Stefano	1014	—	1.0	—	—	—	1.0	—	7.0	1.0	—	2.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.0	4.0	15.0	4.0	3.0	—	—	10.0	12.0	48.0	70.0	—

[1] Precipitazione complessiva dal 21 al 27.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	3.5	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	2.0	3.0	**75.0**	0.5	24.0	10.0	4.0	—	—	—	19.5	16.0	118.5	154.0	—
Brugneto	903	6.0	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	2.0	10.0	1.0	—	—	—	4.0	10.5	—	4.0	1.0	—	—	—	**23.0**	—	8.0	6.5	—	—	—	2.5	12.0	30.5	40.0	82.5	—
Priosa	900	—	5.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	43.0	5.0	10.0	**48.0**	35.0	15.0	—	—	17.0	20.0	208.0	245.0	—
Castagnola	840	5.0	4.5	—	—	0.5	—	1.0	—	—	1.0	12.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**65.5**	13.0	15.5	6.5	—	—	—	—	12.0	29.5	100.5	142.0	—
Magnasco	817	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**35.0**	21.0	35.0	15.0	10.0	—	—	—	12.0	1.0	122.0	135.0	—
Cabanne	812	6.0	—	—	—	—	55.0	**80.0**	45.0	—	35.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	35.0	55.0	10.0	35.0	42.0	15.0	17.0	—	—	—	221.0	48.0	274.0	543.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	20.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	**40.0**	10.0	—	—	—	—	10.0	50.0	85.0	145.0	—
Grondone	1057	—	10.4	—	—	—	—	2.3	1.6	—	—	6.6	13.3	5.0	—	—	—	4.4	**30.5**	3.5	5.3	—	—	—	28.3	—	7.0	3.5	—	—	—	—	14.3	68.6	38.8	121.7	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	6.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	12.0	14.0	3.2	—	—	0.3	0.4	6.0	20.5	—	—	—	—	**32.1**	—	—	10.0	3.3	—	—	—	9.7	56.4	45.4	111.5	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	**16.0**	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	38.0	24.0	62.0	—
Rigolo	700	1.0	7.0	—	—	—	—	3.0	3.5	—	—	2.5	28.0	10.5	—	—	—	—	**30.0**	10.0	—	—	—	—	8.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	14.5	81.0	19.0	114.5	—
Cassano	379	—	8.0	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	37.0	8.0	12.0	10.0	—	—	—	9.0	—	4.0	**42.0**	—	3.0	—	—	21.0	87.0	58.0	166.0	—
Bettola	309	12.0	—	20.0	—	—	30.0	—	10.0	—	—	10.0	40.0	4.0	4.0	—	6.0	10.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	**42.0**	15.0	20.0	25.0	—	72.0	84.0	120.0	276.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	2.7	1.5	—	—	—	—	0.9	—	10.2	0.5	—	**21.8**	5.7	—	—	—	—	—	5.3	15.1	—	—	—	5.9	—	—	19.2	—	3.9	—	—	15.8	47.9	29.0	92.7	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	22.0	—	4.0	—	—	—	42.0	26.0	68.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	16.0	—	—	—	—	17.0	15.0	4.0	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	84.0	21.0	105.0	—
Morfasso	650	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	22.0	10.0	—	—	—	—	**31.0**	—	14.0	6.0	—	—	5.0	10.0	6.0	—	5.0	—	1.0	—	—	22.0	83.0	27.0	132.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	10.0	—	—	7.0	5.0	—	10.0	—	—	13.0	**23.0**	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	10.0	—	3.0	—	—	32.0	69.0	26.0	127.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	5.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	10.0	99.0	18.0	127.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	7.0	3.0	—	—	—	10.0	20.0	7.0	—	—	—	—	4.0	**40.0**	—	—	7.0	—	—	—	5.0	54.0	51.0	110.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	**42.0**	6.0	7.0	2.0	—	—	—	13.0	12.0	84.0	109.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	4.0	3.5	—	—	—	—	2.5	3.0	—	—	13.0	34.0	3.5	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	1.0	**46.0**	4.0	12.5	2.0	—	—	—	—	13.0	71.5	65.5	150.0	—
Berceto	800	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	9.0	—	—	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	**28.0**	1.0	9.0	2.0	—	—	—	—	5.0	87.0	40.0	132.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	25.0	60.0	—
Montegroppo	750	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	17.0	22.0	12.0	7.0	—	—	9.0	15.0	—	12.0	7.0	20.0	6.0	8.0	**23.0**	19.0	—	—	5.0	—	—	19.0	94.0	88.0	201.0	—
S. Maria del Taro	744	4.4	—	—	—	2.2	—	—	11.5	—	1.7	—	5.5	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	14.7	10.0	**20.2**	4.6	—	3.7	—	—	19.8	14.9	53.2	87.9	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	60.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**16.0**	3.0	—	—	—	—	8.0	7.0	10.0	—	—	—	—	15.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	59.0	32.0	91.0	—
Boschi di Bardone	608	1.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	**31.0**	1.0	—	—	—	—	5.0	29.0	—	—	—	—	7.0	3.0	1.0	1.0	—	1.0	2.4	—	5.0	83.0	15.4	103.4	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	7.0	19.0	25.0	51.0	—
Careno	581	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	24.0	15.0	—	—	—	—	13.0	**26.0**	15.0	—	—	—	4.0	—	2.0	1.0	—	2.0	2.0	—	3.0	93.0	11.0	107.0	—
Bedonia	544	0.6	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	**28.7**	2.2	17.3	0.1	—	0.4	1.2	—	0.9	6.3	49.9	57.1	—
Selva del Bocchetto	539	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	**39.5**	7.0	—	—	—	—	6.5	17.0	4.0	—	—	—	6.5	11.0	7.5	—	—	—	—	—	3.0	75.5	25.0	103.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	12.1	2.5	—	—	—	—	**80.0**	5.2	—	—	—	—	15.5	4.2	5.3	4.5	—	—	—	—	—	100.2	29.5	129.7	—
Neviano Rossi	401	2.0	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	—	17.5	**37.0**	0.5	—	—	—	—	3.0	36.0	—	—	—	—	14.0	—	2.0	3.5	—	—	6.0	—	9.0	94.0	25.5	128.5	—
S. Lucia	400	2.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	—	—	5.5	—	5.0	71.0	13.5	89.5	—
Salsomaggiore	160	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	4.0	1.0	—	7.0	79.0	13.0	99.0	—
Ceno																																					
(Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	1.0	5.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**58.0**	10.0	1.5	10.0	—	5.0	1.0	—	8.5	21.0	85.5	115.0	—
Nociveglia	900	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	20.0	3.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	**24.0**	4.0	13.0	2.0	—	—	—	—	4.0	38.0	43.0	85.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	**61.0**	13.0	8.0	—	—	—	—	9.0	—	45.0	92.0	137.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	2.0	**55.0**	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	85.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**28.0**	2.0	15.0	—	—	—	—	—	14.0	17.0	45.0	76.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	—	—	—	—	13.0	2.0	5.0	—	—	—	—	**45.0**	7.0	6.0	3.0	—	—	—	5.0	—	47.0	66.0	113.0	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	**24.0**	—	—	—	—	13.0	10.0	17.0	—	—	—	11.0	14.0	7.0	13.0	—	—	1.0	—	—	5.0	79.0	46.0	130.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	1.0	11.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	79.0	8.0	87.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	6.0	8.0	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	37.0	10.0	47.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	90.0	—
N. 27. Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	—	5.0	10.0	10.0	10.0	2.0	2.0	—	—	10.0	60.0	39.0	109.0	—
Riana	1009	—	—	7.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	5.0	28.0	7.0	—	—	—	2.0	20.0	10.0	—	—	—	—	57.0	9.0	3.0	19.0	—	—	—	1.0	37.0	72.0	89.0	198.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	21.0	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	—	—	48.0	7.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	82.0	79.0	161.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	13.0	21.0	18.0	—	—	—	5.0	30.0	47.0	—	—	—	—	12.0	2.0	5.0	9.0	—	1.0	3.0	—	—	134.0	32.0	169.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	25.0	—	35.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	50.0	125.0	—
Bosco di Corniglio	742	2.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	17.0	6.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	55.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	9.0	32.0	73.0	114.0	—
Cozzano	730	3.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	27.0	7.0	—	—	—	—	19.0	26.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	3.0	—	1.0	4.0	—	10.0	88.0	24.0	122.0	—
Antreola	600	2.6	1.0	—	—	—	2.1	—	9.0	—	—	10.1	20.7	1.1	—	—	—	—	7.6	34.6	1.3	—	—	—	3.2	4.6	1.1	5.7	3.1	—	11.9	—	14.7	74.9	29.6	119.2	—
Antesica	450	—	3.0	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	6.0	22.0	11.0	—	—	—	—	16.0	35.0	7.0	5.0	—	3.0	—	—	7.0	6.0	—	3.0	6.0	—	9.0	97.0	30.0	136.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	36.0	24.0	60.0	—
Parma	52	1.8	0.8	—	—	—	0.5	1.5	0.8	—	—	4.0	16.0	5.0	—	—	—	—	2.7	20.0	1.0	—	—	—	1.6	0.9	2.0	1.7	0.3	4.3	—	—	5.4	48.7	10.8	64.9	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	34.0	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	—	—	—	13.5	1.5	3.0	1.0	0.5	1.5	0.5	—	5.0	70.5	21.5	97 0	—
Cassio	813	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	34.0	14.0	—	—	—	—	11.0	18.0	5.0	—	—	—	9.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	94.0	13.0	115.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Calestano	417	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	16.0	15.0	—	—	—	—	21.0	5.0	11.0	—	—	—	15.0	6.0	11.0	5.0	—	10.0	6.0	11.0	—	17.0	68.0	64.0	149.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	100.0	6.0	106.0	—
N. 28. Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rigoso	1131	13.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	11.0	—	—	—	34.0	30.0	132.0	196.0	—
Succiso	911	30.0	—	43.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.0	38.0	—	—	—	—	23.0	20.0	—	—	—	—	31.0	45.0	13.0	20.0	—	—	—	—	79.0	102.0	109.0	290.0	—
Ramiseto	850	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	68.0	—	—	—	—	12.0	17.0	—	—	—	—	10.0	12.0	20.0	—	12.0	4.0	—	—	7.0	134.0	53.0	199.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	13.0	17.0	52.0	—	—	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	27.0	28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	112.0	55.0	172.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	20.0	32.0	—	—	—	—	—	32.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.0	—	—	6.0	114.0	19.0	139.0	—
Sasso	600	—	2.6	—	—	—	—	3.2	—	—	—	20.6	19.4	—	—	—	—	—	9.2	24.6	—	—	—	5.6	—	4.2	7.6	14.2	—	—	21.2	—	5.8	73.8	52.8	132.4	—
Vedriano	590	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	5.0	13.1	15.2	2.0	—	—	—	9.5	5.0	21.6	—	—	—	—	—	2.6	1.1	3.0	—	1.8	—	—	11.6	66.4	8.5	86.5	—
Ranzano	540	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	15.0	3.0	—	13.0	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	9.0	13.0	6.0	3.0	—	5.0	4.0	—	9.0	69.0	40.0	118.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	11.0	—	—	—	—	3.0	38.0	31.0	72.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	21.0	—	—	101.0	38.0	139.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	7.0	—	—	—	—	5.0	18.0	3.0	—	—	—	6.0	10.0	15.0	10.0	—	—	4.2	—	—	58.0	45.2	103.2	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	10.6	—	—	—	—	5.4	16.0	99.0	—	—	—	4.6	2.5	—	—	—	—	2.4	—	—	—	155.8	9.5	165.3	—
Montecchio	98	1.0	—	—	—	0.5	—	1.0	0.5	—	6.0	15.5	4.5	—	—	—	—	2.5	37.5	—	—	—	2.5	1.0	—	0.5	2.5	—	3.0	5.0	—	—	9.0	80.0	14.5	103.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	15.0	8.0	—	—	—	—	3.0	48.0	—	—	—	4.0	5.0	2.0	1.0	5.0	—	3.5	4.0	—	—	81.5	24.5	106.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	18.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	10.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	25.0	32.0	25.0	—	—	—	—	—	28.0	75.0	82.0	185.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	26.0	39.0	3.0	—	—	—	—	23.0	47.0	—	—	—	—	4.0	3.0	—	7.0	—	1.0	—	—	8.0	138.0	15.0	161.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	20.0	31.0	—	—	—	—	—	15.0	69.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	9.0	—	1.0	—	—	8.0	135.0	14.0	157.0	—
Regnano	415	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	13.0	—	—	—	18.0	27.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	17.0	8.0	—	15.0	113.0	67.0	195.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	22.0	1.0	—	—	—	—	10.0	43.0	—	—	—	—	3.0	—	—	14.0	—	2.0	—	—	4.0	91.0	19.0	114.0	—
Reggio	60	0.2	1.0	—	—	0.2	—	0.6	—	—	1.0	14.7	14.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	7.0	—	1.0	—	4.0	17.9	—	2.6	0.2	—	3.0	34.2	32.7	69.9	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	—	20.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	7.0	40.0	—	—	—	—	6.0	17.0	7.0	—	—	—	26.0	16.0	12.0	12.0	20.0	—	—	—	—	31.0	77.0	86.0	194.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	2.0	—	—	—	—	—	--	—	—	38.0	—	69.0	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	—	10.0	13.0	20.0	—	14.0	5.0	--	—	2.0	138.0	62.0	202.0	—
Bismantova	830	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	39.0	—	—	—	—	52.2	5.0	10.0	1.0	—	—	—	10.0	—	3.0	18.0	—	2.0	—	—	10.0	119.0	33.0	162.0	—
Sologno	805	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	23.0	30.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	13.0	—	5.0	11.0	—	—	10.0	—	8.0	65.0	39.0	112.0	—
Valestra	800	6.8	—	2.0	—	—	—	2.3	—	—	2.7	9.8	33.2	3.1	--	—	—	—	9.4	15.0	3.8	--	—	—	5.6	2.8	—	29.8	4.2	1.2	0.3	—	13.8	74.3	43.9	132.0	—
Collagna	800	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	24.0	--	15.0	4.0	—	—	—	18.0	5.0	10.0	8.0	—	—	—	—	3.0	71.0	41.0	115.0	—
Carpineti	780	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	16.0	6.0	—	—	—	17.0	60.0	36.0	113.0	—
Castelnovomonti	730	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	10.0	4.0	5.0	7.0	—	—	—	—	11.0	69.0	25.0	106.0	—
Baiso	542	—	8.0	—	—	—	—	3.0	—	—	--	19.0	25.0	—	—	—	—	—	20.0	11.0	—	—	—	—	14.0	—	—	41.0	—	1.0	—	—	11.0	75.0	56.0	142.0	—
Salcava	530	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	22.0	29.0	1.0	--	—	—	—	19.0	6.0	1.0	—	—	—	10.0	—	2.0	11.0	1.0	3.0	1.0	—	12.0	78.0	28.0	118.0	—
Montebaranzone	500	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	5.0	9.0	—	72.0	20.0	2.0	—	—	—	65.0	108.0	173.0	—
Cavola di Toano	484	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	35.0	1.0	--	—	—	—	5.0	—	50.0	—	—	—	—	10.0	76.0	55.0	141.0	—
Levizzano	189	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	26.0	—	—	—	—	—	10.0	6.0	2.0	—	—	—	7.0	—	—	43.0	—	2.0	—	—	9.0	61.0	52.0	122.0	—
Sassuolo	121	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	2.0	--	—	—	—	0.5	20.5	1.0	—	—	—	5.0	2.5	—	50.0	9.0	1.5	10.0	—	—	22.5	45.0	78.0	145.5	—
Ozola (Destra di Secchia)																																				
Praderena	1550	4.0	24.0	—	—	—	7.7	41.0	10.0	0.9	—	49.3	30.8	16.8	—	—	—	—	15.2	8.8	—	—	—	7.4	48.6	5.8	32.8	5.0	2.0	5.5	—	4.0	87.6	120.9	111.1	319.6	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	20.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	26.0	7.0	—	—	—	--	20.0	1.0	10.0	—	—	—	55.0	30.0	45.0	6.0	—	15.0	—	—	26.0	79.0	151.0	256.0	—
Ligonchio	928	—	13.1	—	—	—	—	—	3.2	—	—	27.0	39.2	—	—	0.2	—	—	4.3	6.0	3.2	—	—	21.4	2.2	11.0	5.8	--	—	—	1.0	—	16.3	79.9	41.4	137.6	—
Prese d'Ozola	920	—	18.0	—	—	—	—	—	5.2	—	—	19.0	50.0	1.2	—	—	—	—	4.2	4.0	2.0	—	—	—	56.0	3.6	21.0	7.2	—	1.4	—	—	23.2	80.4	89.2	192.8	—
Piolo	773	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	35.0	65.0	—	—	—	--	—	8.0	13.0	8.0	--	30.0	2.0	10.0	—	13.0	—	—	—	—	18.0	121.0	63.0	202.0	—
Cinquecerri	697	—	9.0	—	—	—	--	—	3.4	—	—	22.0	35.4	—	—	—	—	7.8	—	1.8	2.2	—	—	--	19.4	1.8	10.5	8.2	—	—	—	—	12.4	69.2	39.9	121.5	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																				
Castione d'Asta	920	—	21.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	17.0	52.5	—	—	—	2.0	11.0	2.0	11.0	—	—	—	31.5	—	7.0	17.0	—	—	6.0	—	21.0	95.5	61.5	178.0	—
Quara	720	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	--	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	18.0	—	—	—	—	—	27.0	51.0	38.0	116.0	—
Razzolo	610	1.0	17.0	—	—	—	—	—	4.0	--	1.0	20.0	33.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	1.0	—	—	—	16.0	—	3.0	20.0	—	—	1.0	—	23.0	69.0	40.0	132.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																				
Radici	1520	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	41.0	15.0	—	—	—	5.0	36.0	18.0	27.0	—	---	—	44.0	10.0	6.0	35.0	—	—	—	—	51.0	177.0	188.0	416.0	—
Piandelagotti	1209	12.3	12.8	4.2	—	—	—	0.8	—	—	—	16.1	36.0	2.8	—	—	1.4	28.1	5.1	5.2	—	—	—	—	38.6	38.4	5.1	19.5	3.8	0.8	0.8	—	30.1	94.7	107.0	231.8	—
Frassinoro	1097	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	2.0	—	—	—	—	13.0	3.0	—	—	—	—	18.0	10.0	2.0	30.0	10.0	—	—	—	14.0	68.0	70.0	152.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	5.0	8.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	45.0	**54.0**	29.0	—	—	—	11.0	30.0	28.0	—	—	—	21.0	50.0	11.0	36.0	35.0	10.0	9.0	—	—	27.0	197.0	172.0	396.0	—
Toano	944	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	2.0	—	—	—	—	10.0	10.0	5.5	—	—	—	—	10.0	—	**55.0**	—	—	—	—	15.0	67.5	65.0	147.5	—
Montefiorino	797	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	24.0	26.0	4.0	—	—	—	—	24.0	22.0	—	—	—	—	15.0	—	20.0	**50.0**	15.0	—	—	—	5.0	100.0	100.0	205.0	—
Ceredolo	300	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	19.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	5.0	—	—	—	15.0	—	—	**41.0**	—	—	—	—	5.0	60.0	56.0	121.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	**50.0**	5.0	—	3.0	—	—	40.0	76.0	116.0	—
Polinago	810	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	21.0	—	—	—	—	—	26.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**102.0**	—	—	27.0	63.0	102.0	192.0	—
Pavullo	682	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	19.0	—	—	—	—	22.0	8.0	8.0	—	—	—	1.0	13.0	—	5.0	**86.5**	—	—	—	—	19.0	85.0	105.5	209.5	—
Prignano	497	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	15.0	54.0	50.0	119.0	—
Gombola	450	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	—	—	35.0	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	**35.0**	25.0	—	2.0	—	10.0	66.0	68.0	144.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	25.0	—	24.0	—	—	—	—	6.0	—	—	12.5	—	3.5	—	—	—	89.0	22.0	111.0	—
S. Valentino	300	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	21.0	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	**32.0**	—	—	—	8.0	2.0	54.0	45.0	101.0	—
Viano	272	—	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	14.0	11.0	4.0	—	—	—	—	10.0	12.0	6.0	—	—	—	14.0	2.0	—	**28.0**	—	3.0	3.0	—	10.0	56.0	50.0	116.0	—
Cà de Caroli	168	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	16.6	—	—	—	3.1	—	**32.9**	—	—	—	—	10.0	—	—	18.9	—	—	3.9	—	3.7	69.9	32.8	106.4	—
Bagno	54	2.0	1.0	—	—	1.0	—	3.0	—	—	8.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	12.0	1.0	1.0	2.0	**25.0**	15.0	—	4.0	—	—	15.0	25.0	60.0	100.0	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	1.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	16.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	1.5	—	—	**19.0**	3.0	4.0	—	—	4.0	28.0	27.5	59.5	—
Ponte Alto	26	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	3.0	18.0	7.0	28.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	8.0	—	—	7.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.0	**10.0**	8.0	5.0	—	8.0	—	—	19.5	3.0	40.0	62.5	—
Torrione	22	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.5	**10.0**	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.5	—	—	2.0	21.0	5.5	28.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**5.0**	4.0	—	—	—	2.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	—	3.0	—	—	16.5	10.5	27.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	17.0	34.5	23.0	74.5	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	**13.5**	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.5	5.0	6.0	—	—	—	14.0	23.5	21.5	59.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	2.5	—	—	—	1.5	—	3.5	—	—	**22.5**	8.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.5	—	2.0	—	7.5	19.5	—	6.5	—	—	7.5	31.0	37.0	75.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	—	7.0	—	—	—	47.0	30.0	77.0	—
S. Martino in Rio	36	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**39.0**	—	9.0	—	—	6.0	30.0	73.0	109.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	4.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	3.0	18.0	4.5	—	—	—	4.0	18.5	31.0	53.5	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	34.0	31.0	65.0	—
Novellara	24	6.0	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	15.0	35.0	27.0	77.0	—
Rovereto	23	1.5	1.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	22.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	13.0	10.0	5.0	1.0	—	8.0	41.0	34.0	83.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	10.0	—	—	—	—	—	1.5	8.5	—	—	—	—	5.5	—	—	19.0	1.0	6.0	1.0	—	—	46.5	32.5	79.0	—
Mondine	19	2.0	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	4.0	—	23.0	6.0	5.0	2.0	—	7.0	42.0	40.0	89.0	—
N. 31. Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	13.0	17.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	10.0	19.0	1.5	2.5	—	—	—	4.0	13.5	5.0	—	—	—	108.0	43.5	—	26.5	4.5	—	—	—	37.0	55.5	182.5	275.0	—
Barigazzo	1224	7.0	—	—	1.0	—	—	2.0	—	3.0	—	3.0	—	—	2.0	—	—	3.0	3.0	—	—	9.0	—	—	3.0	17.0	16.0	16.0	—	—	—	—	13.0	11.0	61.0	85.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	65.0	130.0	205.0	—
Sestola	1086	—	11.0	—	—	—	—	0.3	—	—	—	20.0	15.6	—	—	—	1.1	7.9	7.0	6.7	—	—	—	8.8	48.3	4.7	1.4	36.8	—	0.9	—	—	11.3	58.3	100.9	170.5	—
S. Anna Pelago	1069	3.0	10.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	21.0	1.0	—	—	—	10.0	—	7.0	—	—	—	—	43.0	16.0	—	21.0	1.0	—	—	—	20.0	50.0	81.0	151.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montecreto	868	—	3.5	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	13.0	—	1.0	19.0	—	—	31.0	—	4.0	—	—	—	30.5	50.0	55.0	135.5	—
Gaiato	800	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	21.0	1.0	—	—	—	4.0	8.0	2.0	7.0	—	—	—	15.0	8.0	—	39.0	7.0	—	1.0	—	24.0	57.0	70.0	151.0	—
Pievepelago	761	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	42.0	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	19.0	58.0	22.0	9.0	—	7.0	11.0	—	35.0	104.0	126.0	265.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	66.0	36.0	—	15.0	—	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	26.0	15.0	25.0	32.0	21.0	—	—	—	46.0	129.0	119.0	294.0	—
Ospitale Fanano	936	3.0	15.0	10.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	31.0	45.0	9.0	—	—	4.0	12.0	8.0	33.0	—	—	—	—	50.0	18.0	—	35.0	9.0	—	—	—	32.0	142.0	112.0	286.0	—
Pellicarolo	935	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	15.0	1.0	—	—	—	15.0	6.0	31.0	—	—	—	62.0	83.0	—	28.0	5.0	—	—	—	18.0	104.0	178.0	300.0	—
Rocca Corneta	604	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	15.0	45.0	30.0	—	—	—	—	—	21.0	—	22.0	—	—	—	—	—	18.0	110.0	43.0	171.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	5.0	23.0	2.0	—	5.0	10.0	5.0	—	—	35.0	20.0	10.0	5.0	—	23.0	70.0	90.0	183.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	80.0	—	—	—	—	80.0	125.0	205.0	—
Montombraro	729	—	11.0	7.6	—	—	—	—	—	—	4.7	—	47.2	—	—	2.2	—	—	5.6	3.5	7.6	—	17.0	—	—	14.1	—	26.5	—	—	—	—	23.3	66.1	57.7	147.1	—
Coscogno	536	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	—	—	—	—	1.0	10.0	11.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	68.0	—	1.0	—	40.0	76.0	79.0	195.0	—
Guiglia	483	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	—	—	—	—	3.0	4.0	3.0	—	—	10.0	2.0	—	—	10.0	62.0	—	—	—	—	11.0	52.0	84.0	147.0	—
S. Venanzio	281	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	19.0	28.0	—	—	—	—	—	22.0	18.0	—	—	—	—	—	12.0	—	63.0	—	—	—	—	5.0	87.0	75.0	167.0	—
Spilamberto	70	—	10.4	—	—	—	0.6	2.4	—	—	12.7	30.4	0.9	—	—	—	—	0.6	—	0.4	—	—	—	—	6.1	—	—	39.3	—	0.8	0.9	—	26.1	32.3	47.1	105.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 24 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

MAGGIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	2.4	—	—	—	—	3.2	—	—	1.7	**21.3**	9.2	—	—	—	—	—	1.3	0.3	—	—	4.9	1.5	3.3	—	0.4	19.8	—	3.3	—	—	7.3	32.1	33.2	72.6	—
Nonantola	24	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	**30.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	25.0	—	5.0	—	—	15.0	35.0	45.0	95.0	—
S. Felice	19	—	6.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	6.0	—	**8.0**	—	6.0	—	—	10.0	10.0	32.0	52.0	—
Finale	15	1.8	4.8	2.0	—	—	—	—	—	3.4	—	11.5	**16.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.8	—	—	15.0	—	3.3	—	—	12.0	27.9	27.0	66.9	—
Bondeno	11	0.4	5.5	—	—	—	0.3	1.0	1.2	—	—	**17.0**	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	1.0	0.6	15.0	10.0	4.0	1.4	—	8.4	17.7	46.0	72.1	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	10.0	**20.0**	—	—	—	—	-	—	16.0	20.0	—	—	—	2.0	1.0	—	7.0	12.0	5.0	2.0	—	20.0	66.0	29.0	115.0	—
Guastalla	25	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**11.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	1.0	1.5	9.0	10.0	—	—	1.0	20.0	23.5	44.5	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	1.0	—	8.0	—	—	8.0	31.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	6.0	1.0	9.0	**32.0**	—	24.0	—	—	17.0	40.0	72.0	129.0	—
Pegognaga	22	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	3.0	7.0	11.0	21.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	39.0	16.0	55.0	—
Suzzara	20	2.3	—	—	—	2.3	—	4.0	—	—	3.0	**17.7**	0.5	—	—	—	—	3.0	1.5	7.5	—	—	—	3.0	—	1.0	5.5	4.0	—	9.0	—	—	11.6	30.2	22.5	64.3	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	**48.5**	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	48.5	55.0	15.5	119.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	19.0	**24.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	—	5.0	5.0	3.0	—	—	2.5	43.5	25.5	71.5	—
Sermide	12	3.0	1.4	—	—	—	—	14.2	—	—	—	**22.2**	9.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.4	8.0	—	—	7.8	—	3.2	—	—	18.6	33.6	20.4	72.6	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	2.2	—	—	0.3	—	32.1	—	—	**23.7**	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.2	—	16.1	7.2	5.1	—	—	34.6	48.7	33.9	117.2	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	**22.2**	9.0	3.1	4.2	—	—	29.3	44.7	74.0	—
Stellata	16	—	8.5	4.4	—	—	0.6	—	5.0	1.9	4.1	—	**18.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	3.2	—	14.1	9.7	—	3.9	0.9	24.5	18.9	36.6	80.0	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	11.0	—	**32.0**	—	22.0	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	65.0	31.0	21.0	117.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	10.0	2.0	—	—	—	8.0	—	**34.0**	2.0	—	—	2.0	—	3.0	—	5.0	30.0	20.0	30.0	10.0	8.0	61.0	100.0	169.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	5.0	3.8	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	22.5	12.0	8.5	—	—	8.8	41.0	48.0	97.8	—
Ficarolo	10	1.0	**26.0**	4.3	—	—	0.5	—	24.0	1.5	—	4.0	24.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.5	2.0	2.2	1.0	12.0	6.0	3.8	1.5	—	57.3	34.0	31.0	122.3	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri.	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Saluzzo	395	98.5	Saluzzo	395	451.0	Saluzzo	395	644.0	Villanovetta	440	43.0
Dora Riparia	Favella	950	89.0	Favella	950	123.0	Favella	950	265.0	Champlas	1707	32.0
Stura Lanzo	Ceres	704	55.0	Val della Torre	505	114.2	Val della Torre	505	254.7	Usseglio	1265	127.9
Orco	Frassinetto	1047	103.3	Sparone	537	218.0	Cuorgnè	413	371.1	Chivasso	183	125.8
Dora Baltea	Succinto	1170	160.1	Succinto	1170	288.3	Succinto	1170	348.7	Cogne	1534	5.9
Sesia	Sabbia	726	238.0	Oropa	1180	445.0	Oropa	1180	675.0	Sostegno	397	23.0
Agogna-Terdoppio	Borgomanero	306	47.5	Montemesma	575	154.0	Montemesma	575	320.0	Coiromonte	810	27.9
Ticino	Palmenta	662	260.0	Palmenta	662	705.0	Palmenta	662	1100.0	Loggio	380	24.2
Olona	Gorla Minore	235	43.0	Varese	382	106.0	Olgiate Comasco	407	259.0	Belgioioso	75	88.0
Lambro	Carpesino	302	98.0	Magreglio	737	161.0	Carpesino	302	373.0	Melegnano	88	57.0
Adda Superiore	Brunate	800	105.0	Palanzo	215	240.0	Palanzo	215	545.0	Passo di Foscogno	2291	30.0
Adda Inferiore	Valcanale	986	106.0	Gromo	709	226.5	Valcanale	986	459.0	Lodi	80	44.0
Oglio	Gardone Valtrompia	326	84.4	Cenate di Sopra	330	157.0	Loveno Grumello	1265	297.2	Viadana	25	36.0
Garda-Mincio	Vesio	550	95.0	Vesio	550	154.0	Tione	565	236.7	Desenzano	64	66.0
Tanaro	Colle Maddalena	1990	55.6	Colle Tenda	1321	129.0	S. Giacomo Boves	800	325.0	Mombaruzzo	320	24.0
Bormida	Montenotte Inf.	580	240.0	Rossiglione	270	292.0	Masone	433	357.0	Bubbio	224	29.0
Scrivia	Torriglia	764	75.4	Scoffera	678	255.0	Scoffera	678	483.0	Cabella	515	60.0
Curone	Montemarzino	468	34.0	S. Sebastiano Curone	336	59.0	S. Sebastiano Curone	336	89.0	Forotondo	840	35.0
Staffora	Casale Staffora	1070	100.0	Casale Staffora	1070	210.0	Casale Staffora	1070	370.0	Pregola	1005	52.0
Tidone	Pecorara	479	45.0	Pecorara	479	65.0	Pecorara	479	140.0	Zavatterello	560	74.0
Trebbia	Barbagelata	1122	107.0	Cabanne	812	274.0	Cabanne	812	543.0	Perino	200	45.4
Nure = Chiavenna	Cassano	379	42.0	Bettola	309	120.0	Bettola	309	276.0	Cerreto Rossi	700	62.0
Arda	Villa Alberoni	205	70.0	Villa Alberoni	205	99.0	Morfasso	650	132.0	Pelizzone	1022	105.0
Taro	Borgotaro	411	80.0	Borgotaro	411	100.2	Montegroppo	750	201.0	Vianino	300	47.0
Parma	S. Martino Sinzano	127	85.0	Tizzano	795	134.0	Riana	1009	198.0	Pannocchia	175	60.0
Enza	Rigoso	1131	121.0	Marano	112	155.8	Succiso	911	290.0	Neviano Arduini	422	72.0
Crostolo	Casina (Cantoniera)	500	69.0	Canossa	330	138.0	Regnano	415	195.0	Reggio	60	69.9
Secchia	Pavullo	682	86.5	Civago	1024	197.0	Radici	1520	416.0	Torrione	22	28.5
Panaro	Boscolungo	1340	108.0	Boscolungo	1340	182.5	Fellicarolo	935	300.0	S. Felice	19	52.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	48.5	Castel d'Ario	23	100.0	Castel d'Ario	23	169.0	Pegognaga	22	21.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.38	—	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	1.20	0.72	0.09	55.0	10.0	11.0	0.96	0.53	66.7	14.0	13.3	(*)	48.3	15.0	15.0
2	1.19	0.70	0.07	23.3	11.0	11.6	0.95	0.60	26.7	14.0	14.3	—	25.0	14.0	17.4
3	1.15	0.67	0.05	23.3	11.0	14.2	0.93	0.55	26.7	15.0	13.2	—	26.7	15.0	15.0
4	1.15	0.62*	0.02*	45.0	11.0	15.2	0.87*	0.49	126.7	16.0	12.0	—	20.8	16.0	13.6
5	1.05	0.64	0.03	60.8	11.0	16.1	0.90	0.46*	37.5	16.0	17.2	—	25.8	15.0	17.3
6	1.15	0.69	0.03	30.0	11.0	13.6	1.05	0.53	45.0	15.0	13.4	—	25.8	14.0	17.0
7	1.10*	0.69	0.03	35.0	11.0	13.6	1.00	0.64	23.3	14.0	13.4	—	18.3	15.0	17.0
8	1.10	0.70	0.04	70.7	12.0	15.1	1.03	0.85	46.7	15.0	14.3	—	58.3	16.0	17.3
9	1.10	0.68	0.07	78.3	12.0	15.6	1.06	0.91	37.7	16.0	14.8	—	31.7	16.0	20.0
10	1.10	0.70	0.12	105.0	12.0	15.1	1.18	1.11	73.3	16.0	15.3	—	66.7	17.0	19.5
Media decadica	**1.12**	**0.68**	**0.05**	**52.7**	**11.0**	**14.1**	**0.99**	**0.67**	**51.0**	**15.0**	**14.1**	—	**34.7**	**15.0**	**17.0**
11	1.12	0.70	0.11	51.7	12.0	15.6	1.14	0.97	54.2	16.0	15.8	—	41.7	15.0	19.3
12	1.10	0.70	0.12	95.0	13.0	14.6	1.14	0.88	44.2	16.0	13.3	—	26.7	16.0	16.0
13	1.12	0.73	0.10	68.3	13.0	16.1	1.17	0.85	51.7	17.0	16.2	—	26.7	18.0	19.3
14	1.15	0.73	0.13	85.0	13.0	16.1	1.33	0.90	41.7	19.0	19.6	—	37.5	18.0	17.4
15	1.35	0.81	0.39	146.7	13.0	18.6	1.70	1.04	270.0	20.0	20.2	—	45.8	20.0	21.2
16	1.50	0.91	0.37	206.7	13.0	22.1	1.70	1.12	75.0	19.0	19.7	—	71.7	20.0	22.1
17	1.47	0.87	0.39	470.8	13.0	21.6	1.82	1.23	80.0	19.0	19.7	—	70.0	20.0	21.1
18	1.65	1.06	0.42	296.7	13.0	20.1	1.82	1.20	125.0	18.0	18.7	—	76.7	20.0	20.6
19	1.78	1.16	0.55	371.7	12.0	19.6	1.93	1.34	145.8	17.0	18.3	—	128.3	19.0	20.1
20	2.02	1.32	0.60	433.3	12.0	18.6	1.97	1.38	76.7	16.0	16.8	—	85.0	17.0	22.3
Media decadica	**1.41**	**0.90**	**0.32**	**222.6**	**13.0**	**18.2**	**1.87**	**1.09**	**96.4**	**18.0**	**17.9**	—	**61.0**	**18.0**	**20.0**
21	1.85	1.23	0.61	246.7	12.0	17.6	1.98	1.27	45.0	16.0	15.8	—	83.3	19.0	21.0
22	1.80	1.17	0.60	160.0	12.0	17.1	1.95	1.25	233.3	16.0	15.8	—	170.0	18.0	19.1
23	1.77	1.17	0.54	116.7	13.0	18.6	1.90	1.30	111.7	15.0	16.2	—	371.7	17.0	20.4
24	1.75	1.15	0.70	241.7	13.0	15.6	2.65**	1.72	53.3	15.0	16.8	—	153.3	17.0	19.3
25	1.60	1.09	0.51	158.3	13.0	16.1	2.12	2.23	706.7	14.0	15.7	—	261.7	16.0	20.3
26	1.63	1.11	0.52	68.3	13.0	15.6	1.96	1.70	410.0	14.0	15.8	—	75.0	16.0	19.4
27	1.95	1.48	0.72	418.3	12.0	14.6	2.05	1.65	135.0	16.0	15.7	—	88.3	17.0	18.3
28	1.65	1.17	0.53	160.0	13.0	19.1	1.86	1.46	220.8	16.0	16.8	—	135.0	18.0	18.7
29	1.76	1.20	0.76	213.3	13.0	16.6	2.22	1.35	156.7	16.0	17.8	—	56.7	16.0	19.8
30	2.50**	1.85**	1.07**	653.3	13.0	13.1	2.50	2.36**	585.0	15.0	17.7	—	150.0	18.0	18.8
31	2.03	1.43	0.92	496.7	14.0	20.1	2.21	1.74	148.0	18.0	17.7	—	100.0	20.0	17.8
Media decadica	**1.85**	**1.28**	**0.68**	**266.7**	**13.0**	**16.7**	**2.13**	**1.64**	**255.0**	**16.0**	**16.5**	—	**149.8**	**17.0**	**19.3**
Media mensile	**1.48**	**0.96**	**0.36**	**183.4**	**13.0**	**16.3**	**1.58**	**1.15**	**138.1**	**16.0**	**16.2**	—	**83.9**	**17.0**	**18.7**
Media Maggio 1901-1925	1.15	0.86	0.24	—	—	—	1.47	1.24	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.33**	**+0.10**	**+0.12**	—	—	—	**+0.11**	**—0.09**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.55**	**1.85**	**1.07**	**653.3**	**14.0**	**22.1**	**2.65**	**2.36**	**706.7**	**20.0**	**20.2**	—	**371.7**	**20.0**	**22.3**
Minima	**1.10**	**0.62**	**0.02**	**23.3**	**10.0**	**11.0**	**0.87**	**0.46**	**23.3**	**14.0**	**12.0**	—	**18.3**	**14.0**	**13.6**
Escursione	1.45	1.23	1.05	630.0	4.0	11.1	1.78	1.90	683.4	6.0	8.2	—	353.4	6.0	8.7
Numero giorni d'incremento	10	14	17	17	6	14	16	16	13	9	14	—	15	13	12
» » di decremento	10	11	11	12	2	14	11	14	16	9	12	—	13	10	16
Rapporto	1.0	1.4	1.5	1.4	3.0	1.0	1.5	1.1	0.8	1.0	1.2	—	1.2	1.3	0.7

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino. — (*) Causa cattivo funzionamento termometro i dati non sono attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1925

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza							Cremona				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*			*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225							34.341				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	36770				42930							50726				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria		5.41	Coefficiente	Acqua	Aria	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	−1.07	in grammi per	in	in	−0.65	giornaliera	in	in	in	in		−2.30	in grammi per	in	in	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.		2.80	m. c.	centigr.	centigr.	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.20				0.76							−1.15				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870							1868				
1	1.06	580.0	14.0	12.3	2.08	1001.070	86492448	333.3	13.5	15.1		—0.23	29.2	13.0	19.0	
2	1.14	283.3	14.0	13.6	2.06	990.920	85615488	138.3	13.5	14.2		—0.36	28.3	13.0	10.0	
3	1.12	265.0	14.0	12.8	2.06	990.920	85615488	265.0	14.0	14.2		—0.11	66.7	13.0	11.0	
4	1.04	411.7	14.0	13.9	2.05	985.860	85178304	285.0	14.0	14.7		—0.24	36.7	13.0	12.5	
5	0.88*	430.0	14.0	12.0	1.85	887.260	76659264	416.7	14.0	13.7		—0.40	23.3	14.0	15.5	
6	0.90	435.0	14.0	13.9	1.80*	863.360	74594304	311.7	14.5	17.2		—0.51	26.7	14.0	15.5	
7	1.04	395.0	15.0	14.2	1.85	887.260	76659264	283.3	15.0	17.8		—0.55*	75.0	15.0	14.5	
8	1.34	370.0	15.0	16.3	2.03	975.790	84308256	241.7	15.0	19.7		—0.45	38.3	15.0	16.0	
9	1.60	505.8	15.0	15.1	2.38	1159.070	100143648	286.7	15.0	20.2		—0.15	101.7	15.0	15.0	
10	1.72	345.0	15.0	15.5	2.50	1225.280	105864192	294.2	15.0	20.2		—0.06	71.7	15.0	17.5	
Media decadica	**1.18**	**402.1**	**14.4**	**14.0**	**2.07**	**996.679**	**86113066**	**285.6**	**14.4**	**16.7**		**—0.31**	**49.8**	**14.0**	**14.7**	
11	1.92	305.0	15.0	13.6	2.72	1351.090	116734176	283.3	15.5	18.7		0.25	189.2	15.0	18.0	
12	1.75	351.7	15.0	15.7	2.65	1310.440	113222016	200.0	15.0	17.2		0.36	148.3	15.0	15.0	
13	1.68	348.3	16.0	19.8	2.56	1259.020	108779328	348.3	15.5	18.7		0.32	155.0	16.0	19.0	
14	1.84	310.0	16.0	19.4	2.56	1259.020	108779328	218.3	15.0	18.8		0.21	130.0	17.0	19.5	
15	1.90	283.3	16.0	20.6	2.64	1304.680	112724352	370.0	15.5	19.8		0.26	180.8	18.0	20.5	
16	2.12	475.0	16.0	20.7	2.72	1351.090	116734176	118.3	16.0	21.3		0.30	108.3	18.0	19.5	
17	2.14	510.0	16.0	19.4	2.86	1429.876	123541286	273.3	15.5	19.2		0.43	90.0	20.0	20.5	
18	2.30	395.0	16.0	19.2	3.02	1527.128	131943859	318.3	16.0	19.8		0.48	131.7	21.0	19.5	
19	2.44	593.3	16.0	18.5	3.16	1614.744	139513882	248.3	17.0	19.7		0.61	83.3	21.0	20.0	
20	2.50	846.7	16.0	15.5	3.36	1743.770	150661728	503.3	17.5	19.2		0.88	58.3	21.0	20.0	
Media decadica	**2.06**	**441.8**	**15.8**	**18.2**	**2.83**	**1415.086**	**122363413**	**288.1**	**15.9**	**19.2**		**0.41**	**127.5**	**18.2**	**19.2**	
21	2.54	743.3	16.0	17.4	3.38	1756.880	151794432	230.0	17.5	19.2		0.95	120.0	21.0	20.5	
22	2.44	446.7	16.0	17.3	3.25	1672.260	144483264	661.7	17.5	19.7		0.90	60.0	22.0	21.0	
23	2.34	440.0	16.0	15.9	3.14	1602.096	138421094	886.7	17.0	19.7		0.80	28.3	17.0	21.0	
24	2.36	685.0	16.0	18.7	3.30	1704.440	147263616	231.7	17.0	19.7		0.78	47.5	17.0	21.5	
25	3.98	893.3	16.0	15.8	4.22	(*)	(*)	500.0	16.5	18.7		1.40	550.0	17.0	16.0	
26	3.44	618.3	16.0	15.9	4.89**	—	—	738.3	16.0	18.7		1.98	131.7	16.0	15.5	
27	3.42	451.7	16.0	16.7	4.58	—	—	451.7	16.0	18.2		2.04**	191.7	16.0	15.0	
28	3.24	404.2	16.0	16.4	4.45	—	—	316.7	15.5	18.2		1.89	66.7	15.0	15.0	
29	2.90	405.0	16.0	16.1	4.15	—	—	668.3	15.0	18.7		1.69	26.7	16.0	15.0	
30	3.46	426.7	16.0	19.1	3.91	2122.149	183353673	351.7	15.0	19.7		1.40	58.3	16.0	16.0	
31	5.54**	566.7	16.0	21.4	4.72	(*)	(*)	576.7	15.0	21.4		1.66	65.0	17.0	19.5	
Media decadica	**3.25**	**552.8**	**16.0**	**17.3**	**4.00**	—	—	**518.5**	**16.2**	**19.3**		**1.41**	**122.4**	**17.3**	**17.8**	
Media mensile	**2.16**	**465.6**	**15.4**	**16.5**	**2.97**	—	—	**364.1**	**15.5**	**18.4**		**0.50**	**99.9**	**16.5**	**17.2**	
Media Maggio 1901-1925	2.12	—	—	—	2.57	—	—	—	—	—		0.30	—	—	—	
Scostamento dalla media	**+0.04**	—	—	—	**+0.40**	—	—	—	—	—		**0.20**	—	—	—	
Massima	**5.54**	**893.3**	**16.0**	**21.4**	**4.89**	—	—	**886.7**	**17.5**	**21.4**		**2.04**	**550.0**	**22.0**	**21.5**	
Minima	**0.88**	**265.0**	**14.0**	**12.3**	**1.80**	—	—	**118.3**	**13.5**	**13.7**		**−0.55**	**23.3**	**13.0**	**10.0**	
Escursione	4.66	628.3	2.0	9.1	3.09	—	—	768.4	4.0	7.7		2.59	526.7	9.0	11.5	
Numero giorni d'incremento	19	14	2	15	16	—	—	16	11	15		17	14	10	17	
» » di decremento	12	17	—	14	12	—	—	15	9	9		14	17	3	9	
Rapporto	1.6	0.8	2.0	1.1	1.3	—	—	1.1	1.2	1.7		1.2	0.8	3.0	1.9	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1925

Corso d'acqua																
		Po														
Denominazione della stazione idrografica		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro						
	Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489						
	Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091						
	Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72						
	Massima magra	-0.70	-1.02	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	-1.67	-5.71	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	
	Piena ordinaria	3.90	4.70	giornaliera	in	in	in	in	5.03	0.61	giornaliera	in	in	in	in	
	Magra ordinaria	0.13	-0.19	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	-0.09	-4.35	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807						
	1	1.57	2.20	1724.6	149005440	4723	13.0	14.5	2.78	—1.38	2204.7	190486080	(*)	(*)	14.0	
	2	1.35	1.72	1415.4	122290560	3877	13.0	14.0	2.25	—1.85	1942.5	167832000	—	—	13.0	
	3	1.40	1.56	1320.3	114073920	2567	13.0	14.8	2.02	—2.24	1733.1	149739840	43919	14.8	15.0	
	4	1.45	1.68	1391.3	120208320	3510	13.0	16.2	2.11	—2.32	1690.5	146059200	3286	15.0	16.5	
	5	1.35	1.66	1379.3	119171520	2479	13.0	15.0	2.06	—2.29	1706 4	147432960	11544	16.0	14.5	
	6	1.19	1.50	1285.4	111058560	2410	13.0	16.0	1.89	—2.40	1648.1	142395840	10438	16.0	16.0	
	7	1.14*	1.34	1195.8	103317120	1891	14.0	16.5	1.70	—2.58	1553.8	134248320	3020	15.0	16.5	
	8	1.17	1.30*	1173.8	101416320	1856	14.0	17.5	1.64*	—2.70*	1491.6	128874240	2358	17.0	18.0	
	9	1.34	1.38	1217.8	105217920	2630	15.0	17.0	1.74	—2.70	1491.6	128874240	1830	17.5	16.5	
	10	1.66	1.64	1367.4	118143360	2953	15.0	17.5	1.94	—2.54	1574.6	136045440	1591	17.0	17.5	
Media decadica		**1.36**	**1.60**	**1347.1**	**116390304**	**2890**	**13.6**	**15.9**	**2.01**	**—2.30**	**1703.7**	**147198816**	—	—	**15.7**	
	11	1.81	1.90	1527.0	131932800	3734	15.0	15.2	2.26	—2.25	1727.8	149281920	3359	16.0	15.0	
	12	2.02	2.18	1711.1	147839040	7643	15.0	16.3	2.60	—1.92	1905.8	164661120	31829	17.0	16.0	
	13	2.08	2.46	1907.7	164825280	15790	15.0	18.5	3.03	—1.44	2170.4	187522560	3432	17.5	18.0	
	14	1.90	2.36	1836.0	158630400	5155	16.0	20.0	2.97	—1.28	2260.5	195307200	60701	18.0	20.5	
	15	1.86	2.16	1697.6	146672640	4400	17.0	21.5	2.74	—1.49	2142.4	185103360	6793	19.0	21.5	
	16	1.91	2.15	1690.9	146093760	3404	19.0	22.0	2.67	—1.65	2054.0	177465600	4738	20.0	22.2	
	17	1.96	2.16	1697.6	146672640	3916	19.0	22.0	2.67	—1.69	2032.0	175564800	16977	21.0	22.3	
	18	2.10	2.25	1759.1	151986240	2538	19.0	21.5	2.74	—1.65	2054.0	177465600	18332	21.0	21.7	
	19	2.20	2.40	1864.3	161075520	5766	19.0	20.8	2.91	—1.48	2148.0	185587200	3099	20.0	21.5	
	20	2.50	2.86	2210.5	190987200	37242	17.0	20.0	2.28	—1.34	2227.1	192421440	11872	19.0	19.0	
Media decadica		**2.03**	**2.29**	**1790.2**	**154671552**	**8959**	**17.1**	**19.8**	**2.79**	**—1.62**	**2072.2**	**179038080**	**16113**	**18.8**	**19.8**	
	21	2.52	2.90	2242.1	193717440	13889	17.0	19.0	3.43	—0.96	2443.3	211101120	210404	19.0	18.3	
	22	2.52	2.94	2274.3	196499520	14089	17.0	20.5	3.48	—0.93	2460.6	212595840	27637	20.0	20.0	
	23	2.39	2.90	2242.1	193717440	11294	18.0	20.0	3.43	—0.93	2460.6	212595840	5315	19.0	19.5	
	24	2.34	2.75	2124.6	183565440	9949	18.0	19.5	3.29	—1.03	2403.2	207636480	2076	18.0	19.0	
	25	2.73	2.78	2147.8	185569920	12841	16.0	19.0	3.29	—0.98	2431.8	210107520	63915	20.0	19.5	
	26	3.38	3.36	2626.9	226964160	65071	16.0	18.5	3.83	—0.79	2541.9	219620160	31471	18.0	18.8	
	27	3.68**	4.04	3262.9	281914560	67659	15.0	17.0	4.53	—0.13	2930.5	253195200	111406	16.0	17.0	
	28	3.53	4.30**	3527.6	304784640	48247	14.0	17.0	5.08**	0.74**	3458.3	298797120	102189	17.0	17.5	
	29	3.33	4.12	3343.0	288835200	36104	15.0	18.0	4.92	0.71	3438.7	297103680	246299	16.0	18.5	
	30	3.04	3.86	3087.2	266734080	16457	15.0	20.5	4.63	0.45	3279.5	283348800	17000	18.0	20.0	
	31	2.98	3.56	2805.5	242395200	10908	15.0	21.5	4.29	0.10	3066.7	264962880	44514	19.0	21.5	
Media decadica		**2.95**	**3.41**	**2698.5**	**23315432**	**27864**	**16.0**	**19.1**	**4.02**	**—0.34**	**2810.4**	**242824058**	**78384**	**18.2**	**19.1**	
Media mensile		2.14	2.46	1969.6	170171489	13709	15.6	18.3	2.97	—1.39	2195.4	189686985	—	—	18.2	
Media Maggio 1901-1925		1.76	2.04	—	—	—	—	—	2.41	—2.00	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media		+0.38	+0.42	—	—	—	—	—	+0.56	+0.51	—	—	—	—	—	
Massima		3.68	4.30	3527.6	304784640	67659	19.0	22.0	5.08	0.74	3458.3	298797120	—	—	22.3	
Minima		1.14	1.30	1173.8	101416320	1856	13.0	14.0	1.64	—2.70	1491.6	128874240	—	—	13.0	
Escursione		2.54	3.00	2353.8	203368320	65803	6.0	8.0	3.44	3.44	1966.7	169922880	—	—	9.3	
Numero giorni d'incremento		17	16	16	16	13	7	15	14	15	15	15	—	—	18	
» » di decremento		12	14	14	14	17	4	13	14	13	13	13	—	—	11	
Rapporto		1.4	1.1	1.1	1.1	0.8	1.7	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	—	—	1.6	

(**) La serie attendibile risale al 1861

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua		Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica		P. Giacosa	Ponte Dato				P. Verolengo	Ponte Ranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
	Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
	Massima piena	2.15	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	2.92	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	0.43	—				-0.10	—				—			
	Piena ordinaria	1.43	—				2.00	—				—			
	Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
	1	1.07*	0.65	000	8.0	13.1	0.20	0.25*	000	7.0	10.6	0.82	000	2.0	13.3
	2	1.11	0.64*	000	9.0	15.1	0.20	0.27	000	6.0	9.6	1.05	000	1.0	14.8
	3	1.09	0.66	000	10.0	14.6	0.20	0.28	000	8.0	17.7	0.92	000	3.0	15.3
	4	1.12	0.65	000	10.0	15.1	0.20	0.29	000	8.0	15.7	0.80*	000	3.0	15.8
	5	1.16	0.65	000	9.0	15.1	0.15*	0.22	000	8.0	15.1	0.86	000	6.0	15.8
	6	1.13	0.70	000	9.0	14.1	0.15	0.30	000	8.0	13.1	0.95	000	7.0	16.4
	7	1.15	0.82	800	8.0	14.0	0.40	0.31	000	8.0	14.0	1.00	000	12.0	15.9
	8	1.21	0.75	1200	8.0	14.0	0.40	0.35	000	7.0	11.5	1.52	000	13.0	16.4
	9	1.19	0.80	1000	8.0	15.1	0.40	0.35	200	7.0	13.6	1.58	1400	12.0	17.8
	10	1.17	0.78	600	9.0	15.1	0.30	0.45	000	7.0	14.1	1.50	1400	13.0	17.8
Media decadica		1.14	0.71	360	9.0	14.8	0.26	0.32	000	7.0	13.5	1.10	280	7.0	15.9
	11	1.22	0.80	000	11.0	17.6	0.30	0.40	000	8.0	14.6	1.40	000	12.0	18.3
	12	1.19	0.79	400	13.0	20.1	0.30	0.39	000	8.0	14.1	1.40	000	11.0	17.8
	13	1.23	1.10	2000	9.0	18.1	0.50	0.42	000	8.0	15.1	1.35	000	12.0	18.8
	14	1.25	1.05	1600	8.0	19.1	0.80	0.52	000	8.0	17.6	1.39	000	10.0	17.9
	15	1.21	1.15	2000	9.0	20.1	0.85	0.54	200	8.0	18.1	1.40	000	10.0	20.3
	16	1.26	1.20	3000	9.0	20.1	0.85	0.52	400	9.0	19.6	1.42	000	10.0	20.4
	17	1.24	1.15	2000	8.0	20.6	0.80	0.54	200	9.0	20.1	1.60	000	10.0	22.8
	18	1.23	1.12	2000	8.0	20.1	0.40	0.52	000	9.0	20.1	1.45	000	10.0	19.4
	19	1.27	1.25	1200	9.0	20.6	0.30	0.51	000	9.0	18.1	1.46	000	9.0	19.4
	20	1.25	1.20	1600	9.0	20.6	0.40	0.50	000	9.0	18.1	1.41	000	11.0	18.9
Media decadica		1.23	1.08	1580	9.0	19.7	0.55	0.49	000	9.0	17.6	1.43	000	10.0	19.4
	21	1.22	1.20	1000	10.0	20.6	0.85	0.48	000	9.0	16.1	1.35	000	10.0	19.8
	22	1.20	1.25	2000	10.0	20.6	0.85	0.46	000	9.0	16.6	1.22	000	9.0	22.9
	23	1.24	1.28	3400	9.0	20.1	1.65**	0.47	000	8.0	17.1	1.36	000	11.0	17.9
	24	1.27	2.30**	4000	9.0	20.1	1.40	2.90**	000	8.0	14.6	2.05	1200	10.0	19.4
	25	1.25	1.80	2200	9.0	16.0	1.25	0.90	3000	9.0	14.6	2.50**	1400	8.0	23.1
	26	1.23	1.30	1600	10.0	15.6	1.00	0.62	1000	8.0	14.1	2.50	1200	7.0	22.2
	27	1.26	1.25	000	10.0	16.6	1.00	0.52	000	8.0	14.6	1.84	1200	7.0	16.8
	28	1.28	1.20	1000	9.0	17.6	1.00	0.40	000	8.0	16.1	1.45	000	7.0	17.8
	29	1.29**	1.30	2600	8.0	16.6	1.00	0.55	000	8.0	12.0	1.40	000	7.0	19.8
	30	1.24	1.20	1400	7.0	18.6	1.30	0.51	000	9.0	11.0	2.25	000	7.0	18.4
	31	1.26	1.80	4000	7.0	19.6	1.30	0.41	000	10.0	16.6	1.60	000	7.0	18.4
Media decadica		1.25	1.44	2109	9.0	18.4	1.14	0.75	363.6	9.0	14.9	1.77	454.5	8.0	19.7
Media mensile		1.21	1.09	1374	9.0	17.5	0.67	0.52	129.00	8.0	15.3	1.45	251.9	9.0	18.3
Media Maggio 1901-1925		1.24	—	—	—	—	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—0.03	—	—	—	—	+0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		1.29	2.30	4000	10.0	20.6	1.65	2.90	3000	10.0	20.1	2.50	1400	13.0	23.1
Minima		1.07	0.64	000	7.0	13.1	0.15	0.25	1000	6.0	9.6	0.80	1200	1.0	13.3
Escursione		0.22	1.66	4000	3.0	7.5	1.50	2.65	2000	4.0	10.5	1.70	200	12.0	9.8
Numero giorni d'incremento		15	14	13	9	13	8	14	1	6	15	15	3	9	18
» » di decremento		15	14	11	9	9	8	15	1	4	12	13	3	11	8
Rapporto		1.0	1.0	1.2	1.0	1.4	1.0	0.9	1.0	1.5	1.2	1.2	1.0	0.8	2.35

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sui mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14**(**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07**(**)	in m. c.	m. c.	**-0·22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.51	Inaprezzabile	6.0	10.9	1.13	0.48	55.1	4760640	0.53*	37.4	3231360	0.36	7.5	12.9
2	0.51	idem	6.0	14.5	1.13	0.52	59.6	5149440	0.61	42.7	3689280	0.34	11.5	12.9
3	0.50	idem	6.0	17.5	1.11	0.45*	51.8	4475520	0.62	43.4	3749760	0.32	9.0	13.4
4	0.50	idem	6.0	17.1	1.10	0.45	51.8	4475520	0.62	43.4	3749760	0.30	13.5	13.4
5	0.50	idem	6.0	14.6	1.09	0.48	55.1	4760640	0.62	43.4	3749760	0.29*	10.5	13.4
6	0.49*	idem	6.0	12.3	1.08	0.47	54.0	4665600	0.62	43.4	3749760	0.29	11.5	13.0
7	0.55	idem	5.0	12.4	1.10	0.63	72.5	6264000	0.63	44.0	3801600	0.32	9.0	12.0
8	0.61	idem	5.0	12.7	1.12	0.66	76.5	6609600	0.66	46.0	3974400	0.38	10.5	12.0
9	0.71	idem	5.0	12.8	1.16	0.75	89.2	7706880	0.69	48.1	4155840	0.44	10.5	12.5
10	0.79	idem	8.0	12.7	1.21**	0.78	93.5	8078400	0.72	50.3	4345920	0.54	11.5	14.4
Media decadica	**0.57**	—	**5.9**	**13.8**	**1.12**	**0.57**	**65.9**	**5694624**	**0.63**	**44.2**	**3819744**	**0.36**	**10.5**	**13.0**
11	0.72	idem	8.0	14.6	1.20	0.76	90.7	7836480	0.75	52.4	4527360	0.57	11.5	14.4
12	0.72	idem	10.0	14.5	1.17	0.73	86.4	7464960	0.77	53.9	4656960	0.60	13.0	12.0
13	0.80	idem	9.0	18.9	1.15	0.89	112.0	9676800	0.77	53.9	4656960	0.63	17.0	16.9
14	0.91	idem	11.0	19.0	1.13	1.00	132.0	11404800	0.76	53.1	4587840	0.66	17.0	16.9
15	1.00	idem	13.0	18.9	1.10	1.06	141.0	12182400	0.75	52.4	4527360	0.68	16.5	17.9
16	1.05	idem	13.0	18.8	1.06	1.13	154.0	13305600	0.74	51.7	4466880	0.73	17.0	20.9
17	1.20	idem	14.0	22.7	1.03	1.24	174.0	15033600	0.74	51.7	4466880	0.78	17.0	18.9
18	1.25	idem	12.0	21.8	1.00	1.26	178.0	15379200	0.73	51.0	4406400	0.83	17.0	18.9
19	1.25	idem	11.0	20.0	0.97	1.17	161.0	13910400	0.72	50.3	4345920	0.88	16.0	18.9
20	1.20	idem	10.0	18.8	0.96*	1.19	165.0	14256000	0.69	48.1	4155840	0.87	17.5	18.0
Media decadica	**1.01**	—	**11.1**	**18.8**	**1.08**	**1.04**	**139.4**	**12045024**	**0.74**	**51.9**	**4479840**	**0.72**	**16.0**	**17.4**
21	1.20	idem	10.0	17.8	0.96	1.22	170.0	14688000	0.67	46.7	4034880	0.87	16.5	18.9
22	1.25	idem	11.0	19.4	0.96	1.17	161.0	13910400	0.65	45.4	3922560	0 90	16.0	18.9
23	1.25	idem	11.0	13.8	1.00	1.38	202.0	17452800	0.64	44.7	3862080	0.94	12.5	21.9
24	2.80**	idem	9.0	13.8	1.01	1.92**	313.0	27043200	0.64	44.7	3862080	1.24	11.0	15.5
25	1.50	idem	8.0	12.3	1.06	1.62	250.0	21600000	0.67	46.7	4034880	1.50	10.0	13.5
26	1.25	idem	8.0	13.8	1.07	1.32	190.0	16416000	0.70	48.8	4216320	1.68**	10.5	13.5
27	1.15	idem	6.0	24.6	1.10	1.17	161.0	13910400	0.73	51.0	4406400	1.64	14.0	15.4
28	1.10	idem	8.0	17.5	1.12	1.08	145.0	12528000	0.73	51.0	4406400	1.60	14.0	17.0
29	1.40	idem	8.0	14.5	1.12	1.30	186.0	16070400	0.76	53.1	4587840	1.62	13.5	16.9
30	1.15	idem	8.0	19.6	1.15	1.22	170.0	14688000	0.79**	55.3	4777920	1.58	14.0	17.9
31	1.10	idem	8.0	24.6	1.13	1.27	180.0	14688000	0.79	55 3	4777920	1.52	15.0	19.9
Media decadica	**1.38**	—	**8.6**	**17.4**	**1.06**	**1.33**	**193.5**	**16635927**	**0.71**	**49.3**	**4262661**	**1.37**	**13.4**	**17.2**
Media mensile	**0.99**	—	**8.5**	**16.7**	**1.09**	**0.98**	**132.9**	**11458520**	**0.69**	**48.5**	**4187415**	**0.82**	**13.3**	**15.8**
Media Maggio 1901-1925	(*)	—	—	—	0.82	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.27**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.80**	—	**14.0**	**24.6**	**1.21**	**1.92**	**313.0**	**27043200**	**0.79**	**55.3**	**4777920**	**1.68**	**17.5**	**21.9**
Minima	**0.49**	—	**5.0**	**10.9**	**0.96**	**0.45**	**51.8**	4475520	**0.53**	**37.4**	**3231360**	**0.29**	**7.5**	**12 0**
Escursione	2.31	—	9.0	13.7	0.25	1.47	261.2	22567680	0.26	17.9	1546560	1.39	10.0	9.9
Numero giorni d'incremento	14	—	7	14	12	19	19	19	14	14	14	20	14	13
» » di decremento	10	—	8	16	15	11	11	11	9	9	9	11	11	8
Rapporto	1.4	—	0.9	0.9	0.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.3	1.7

*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore							Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	6598.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr. / Aria in centigr.	7401	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr. / Aria in centigr.	1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.35			4.71
Massima magra	—0.39			—0.95	—0.65				—1.45			—1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39			—1.00
Magra ordinaria	0.00			—0.51	—0.29				—0.90			—1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884			1913
1	1.14	12.0	10.0	0.33	0.52*	303.540	26225856	(*)	(*)	—0.51	0.00	12.0	12.3	—1.19
2	1.16	13.0	9.9	0.36	0.54	310.180	26799552	—	—	—0.48	0.00	12.0	13.6	—1.15
3	1.13	13.0	10.4	0.34	0.54	310.180	26799552	—	—	—0.46	0.00	12.0	12.8	—1.15
4	1.11	13.0	10.9	0.32	0.55	313.500	27086400	—	—	—0.54	0.00	14.0	13.9	—1.17
5	1.10*	12.0	13.5	0.31	0.57	320.140	27660096	12.2	12.4	—0.60	0.00	14.0	12.0	—1.19
6	1.15	12.0	12.0	0.30*	0.55	313.500	27086400	11.0	12.0	—0.62*	0.00	14.0	13.9	—1.21*
7	1.20	12.0	12.0	0.30	0.60	332.100	28693440	11.0	11.0	—0.57	0.00	14.0	14.2	—1.20
8	1.23	12.0	11.5	0.30	0.64	347.300	30006720	11.1	12.9	—0.41	0.00	14.0	16.3	—1.09
9	1.23	12.0	12.0	0.36	0.70	370.100	31976640	11.2	13.4	—0.30	0.00	14.0	15.1	0.60**
10	1.30	13.0	12.5	0.45	0.75	388.850	33596640	11.5	14.9	—0.21	0.00	14.0	15.5	0.30
Media decadica	**1.18**	**12.4**	**11.5**	**0.34**	**0.60**	**330.939**	**28593130**	—	—	**—0.47**	**0.00**	**13.4**	**14.0**	**—0.85**
11	1.35	13.0	12.5	0.54	0.78	400.100	34568640	11.3	13.9	—0.12	0.00	14.0	13.6	0.29
12	1.38	13.0	12.5	0.56	0.80	407.600	35216640	11.7	14.4	—0.08	0.00	15.0	15.7	0.19
13	1.40	14.0	13.9	0.58	0.83	419.000	36201600	12.0	15.8	—0.09	0.00	15.0	19.8	0.10
14	1.45	15.0	15.9	0.62	0.86	430.400	37186560	12.8	16.8	—0.04	0.00	15.0	19.4	—0.04
15	1.50	15.0	17.4	0.69	0.89	441.800	38171520	13.0	18.4	0.06	0.00	15.0	20.6	—0.12
16	1.55	16.0	17.9	0.74	0.95	465.050	40180320	13.5	19.4	0.15	0.00	15.0	20.7	—0.19
17	1.60	16.0	19.4	0.81	1.02	492.100	42517440	13.9	18.4	0.19	0.00	15.0	19.4	—0.22
18	1.67	17.0	17.9	0.86	1.10	522.500	45144000	14.5	18.4	0.34	0.00	16.0	19.2	—0.29
19	1.69	17.0	18.5	0.88	1.12	530.400	45826560	15.5	17.4	0.46	0.00	16.0	18.5	—0.32
20	1.71	17.0	17.5	0.90	1.13	534.350	46167840	15.5	17.9	0.54	0.00	16.0	15.5	—0.37
Media decadica	**1.53**	**15.3**	**16.3**	**0.72**	**0.95**	**464.330**	**40118112**	**13.4**	**17.1**	**0.14**	**0.00**	**15.2**	**18.2**	**—0.10**
21	1.72	18.0	16.0	0.92	1.14	538.300	46509120	14.0	17.9	0.58	0.00	16.0	17.4	—0.39
22	1.73	17.0	17.5	0.91	1.13	534.350	46167840	12.8	16.4	0.50	0.00	16.0	17.3	—0.45
23	1.75	18.0	17.5	0.97	1.15	542.250	46850400	14.2	16.5	0.48	0.00	17.0	15.9	—0.47
24	2.25	16.0	15.0	1.48	1.55	702.000	60652800	14.0	16.9	1.08	0.00	17.0	18.7	—0.54
25	2.50	15.0	13.5	1.72	1.90	847.000	73180800	14.0	14.9	1.78**	0.00	18.0	15.8	—0.60
26	2.55**	14.0	13.0	1.74**	1.92**	855.100	73932480	14.5	18.9	1.62	0.00	18.0	15.9	—0.65
27	2.50	16.0	12.5	1.70	1.89	842.800	72817920	15.0	14.4	1.58	0.00	18.0	16.7	—0.77
28	2.45	16.0	15.5	1.62	1.80	805.000	69552000	14.5	15.9	1.52	0.00	18.0	16.4	—0.84
29	2.43	15.0	15.0	1.61	1.78	796.700	68834880	14.3	19.4	1.35	0.00	19.0	16.1	—0.89
30	2.40	16.0	14.0	1.60	1.78	796.700	68834880	15.0	19.4	1.68	0.00	19.0	19.1	—0.93
31	2.38	19.0	16.5	1.54	1.75	784.250	67759200	15.1	18.8	1.55	0.00	19.0	21.4	—0.98
Media decadica	**2.24**	**16.4**	**15.1**	**1.44**	**1.62**	**731.312**	**63190211**	**14.3**	**17.2**	**1.23**	**0.00**	**17.7**	**17.3**	**—0.68**
Media mensile	**1.65**	**14.7**	**14.3**	**0.83**	**1.06**	**508.527**	**43967151**	—	—	**0.31**	**000**	**15.4**	**16.5**	**—0.54**
Media Maggio 1901-1925	(*)	—	—	0.73	1.00	—	—	—	—	0.51	—	—	—	—0.69
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.11**	**+0.06**	—	—	—	—	**—0.20**	—	—	—	**+0.15**
Massima	**2.55**	**19.0**	**19.4**	**1.74**	**1.92**	**855.100**	**73932480**	—	—	**1.78**	**0.00**	**19.0**	**21.4**	**0.60**
Minima	**1.10**	**12.0**	**9.9**	**0.30**	**0.52**	**303.540**	**26225856**	—	—	**—0.62**	**0.00**	**12.0**	**12.3**	**—1.21**
Escursione	1.45	7.0	9.5	1.44	1.40	551.560	47706624	—	—	2.40	0.00	7.0	9.1	1.81
Numero giorni d'incremento	21	11	14	18	22	22	22	—	—	19	0	6	16	5
» » di decremento	8	6	13	11	7	7	7	—	—	12	0	—	14	25
Rapporto	2.6	2.0	1.1	1.6	3.1	3.1	3.1	—	—	1.6	0	6	1.1	0.2

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.00	200	8.0	10.8	—0.35*	0.00	7.0	9.6	0.95*	51.580	4456512	30	11.0	11.9
2	1.00	000	8.0	7.3	—0.35	0.00	6.0	8.6	1.04	63.900	5520960	48	9.0	14.5
3	0.90*	000	9.0	6.8	—0.35	0.00	6.0	9.6	0.98	55.559	4800298	30	10.0	11.4
4	0.90	000	11.0	10.8	—0.35	0.00	8.0	11.9	0.95	51.580	4456512	40	11.0	12.7
5	0.90	000	10.0	13.2	—0.35	0.00	8.0	12.5	0.99	56.903	4916419	60	10.0	12.3
6	0.90	000	9.0	11.9	—0.35	0.00	8.0	12.1	0.98	55.559	4800298	40	9.0	11.4
7	1.00	000	8.0	11.9	—0.35	0.00	10.0	12.7	1.06	66.806	5772038	45	8.0	13.5
8	1.00	000	11.0	11.4	—0.30	0.00	10.0	11.7	1.15	80.633	6966691	55	10.0	11.9
9	1.00	000	10.0	12.3	—0.25	0.00	10.0	11.7	1.17	83.871	7246454	50	9.0	12.4
10	0.90	000	12.0	12.8	—0.20	0.00	10.0	10.7	1.22	92.229	7968586	53	10.0	13.9
Media decadica	**0.95**	**020**	**9.6**	**10.9**	**—0.32**	**0.00**	**8.3**	**11.1**	**1.05**	**65.862**	**5690477**	**45**	**9.7**	**12.6**
11	0.90	000	9.0	14.7	—0.15	0.00	10.0	14.2	1.24	95.677	8266493	40	11.0	13.9
12	0.90	000	12.0	14.8	0.00	0.00	10.0	14.2	1.23	93.946	8116034	60	12.0	14.9
13	1.20	000	14.0	18.3	0.00	0.00	10.0	15.2	1.30	106.380	9191232	80	13.0	17.2
14	1.30	300	14.0	18.8	0.08	0.00	10.0	16.1	1.39	123.420	10663488	100	11.0	17.6
15	1.30	300	14.0	19.2	0.13	0.00	10.0	17.6	1.44	133.410	11526624	60	14.0	18.7
16	1.30	300	14.0	20.2	0.15	0.00	10.0	17.1	1.52	150.140	12972096	80	13.0	20.6
17	1.30	300	14.0	20.1	0.20	0.00	10.0	18.1	1.60	167.800	14497920	60	11.0	18.7
18	1.40	300	13.0	20.2	0.25**	0.00	10.0	17.6	1.67	184.010	15898464	85	11.0	19.4
19	1.50	300	14.0	21.6	0.25	0.00	10.0	18.1	1.71	193.590	16726176	80	10.0	18.4
20	1.40	200	9.0	22.1	0.25	0.00	10.0	17.6	1.74	200.920	17359488	90	10.0	18.8
Media decadica	**1.25**	**200**	**12.7**	**19.0**	**0.12**	**0.00**	**10.0**	**16.6**	**1.48**	**151.516**	**13090939**	**74**	**11.6**	**17.8**
21	1.40	200	12.0	15.4	0.23	0.00	10.0	15.7	1.70	191.170	16517088	95	12.0	14.9
22	1.40	200	12.0	17.8	0.23	0.00	10.0	15.7	1.65	179.310	15492384	120	11.0	16.9
23	1.50	300	9.0	17.7	0.23	0.00	10.0	16.3	1.68	186.380	16103232	90	10.0	16.4
24	1.80**	300	9.0	14.8	0.25	0.00	10.0	14.8	1.90**	242.190	20925216	120	10.0	16.4
25	1.50	300	8.0	14.3	0.20	0.00	10.0	14.8	1.69	188.770	16309728	110	11.0	14.9
26	1.50	200	8.0	13.4	0.10	0.00	10.5	14.8	1.56	158.860	13725504	140	10.0	13.9
27	1.40	200	12.0	13.3	0.08	0.00	10.5	14.4	1.50	145.870	12603168	150	12.0	14.7
28	1.40	100	10.0	16.1	0.05	0.00	10.5	16.2	1.47	139.570	12058848	130	11.0	16.9
29	1.50	100	9.0	20.6	0.05	0.00	10.5	14.8	1.55	156.660	13535424	150	9.0	15.9
30	1.40	100	12.0	10.5	0.15	0.00	10.5	14.3	1.60	167.800	14497920	130	12.0	16.7
31	1.40	100	14.0	16.1	0.18	—	10.5	18.5	1.66	181.650	15694560	150	13.0	19.2
Media decadica	**1.47**	**191**	**10.5**	**15.5**	**0.16**	**0.00**	**10.3**	**15.5**	**1.63**	**176.203**	**15223916**	**126**	**11.1**	**16.1**
Media mensile	**1.22**	**137**	**10.9**	**15.1**	**—0.01**	**0.00**	**9.5**	**14.4**	**1.39**	**131.194**	**11335118**	**82**	**10.8**	**15.5**
Media Maggio 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	--	—	—	1.35	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.04	—	—	—	—	—
Massima	**1.80**	**300**	**14.0**	**22.1**	**—0.25**	**0.00**	**10.5**	**18.5**	**1.90**	**242.190**	**20925216**	**150**	**14.0**	**20.6**
Minima	**0.90**	**000**	**8.0**	**6.8**	**—0.35**	**0.00**	**6.0**	**8.6**	**0.95**	**51.580**	**4456512**	**30**	**8.0**	**11.4**
Escursione	0.90	300	6.0	15.3	—0.60	0.00	4.5	9.9	0.95	190.610	16468704	120	6.0	9.2
Numero giorni d'incremento	9	3	11	18	13	—	3	14	20	20	20	19	14	17
» » di decremento	6	4	11	12	5	—	2	12	11	11	11	12	14	12
Rapporto	1.5	0.8	1.0	1.5	2.6	—	1.5	1.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.0	1.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.25	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.97	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	3.68	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	3.30	4.73	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.
Massima magra	—			-0.60			-0.45			-0.53			-1.66	-0.18		
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.34	9.0	11.9	0.36*	11.0	11.9	0.38*	10.0	9.0	0.21*	128.568	11108275	—0.98*	0.48	141.414	12218170
2	0.32*	8.0	14.5	0.42	11.0	11.8	0.46	10.0	13.5	0.27	139.161	12023510	—0.52	0.53	150.746	13024454
3	0.32	8.0	11.4	0.43	11.0	8.6	0.45	11.0	15.0	0.29	142.781	12336278	—0.76	0.84	212.769	18383242
4	0.34	9.0	12.7	0.43	11.0	13.3	0.45	11.0	15.0	0.28	140.965	12179376	—0.84	0.63	170.011	14688950
5	0.38	9.0	12.3	0.45	11.0	12.4	0.45	11.0	12.0	0.28	140.965	12179376	—0.96	0.50	145.125	12538800
6	0.40	10.0	11.4	0.46	11.0	12.4	0.45	11.0	13.0	0.27	139.161	12023510	—0.98	0.47	139.570	12058842
7	0.44	10.0	13.5	0.48	11.0	12.4	0.46	11.0	13.0	0.29	142.781	12336278	—0.62	0.41*	128.663	11116483
8	0.50	10.0	11.9	0.50	11.0	12.9	0.52	11.0	13.5	0.33	132.055	11409552	—0.70	0.54	152.635	13187664
9	0.56	10.0	12.4	0.56	12.0	12.4	0.58	11.0	15.0	0.40	163.472	14123980	—0.66	0.84	212.769	18382242
10	0.60	11.0	13.9	0.64	12.0	15.3	0.65	12.0	12.5	0.46	175.312	15146957	—0.30	0.82	208.551	18018806
Media decadica	**0.42**	**9.4**	**12.6**	**0.47**	**11.2**	**12.3**	**0.49**	**10.9**	**13.2**	**0.31**	**144.522**	**12486709**	**—0.73**	**0.61**	**166.225**	**14361865**
11	0.68	11.0	13.9	0.67	12.0	13.4	0.70	11.0	18.5	0.52	187.551	16204406	—0.52	1.00	247.588	21391517
12	0.70	11.0	14.9	0.70	13.0	14.3	0.73	12.0	20.0	0.54	191.716	16564262	—0.52	0.98	243.130	21006432
13	0.76	11.0	17.2	0.73	13.0	16.3	0.76	13.0	20.5	0.56	195.925	16927920	—0.56	0.94	234.306	20244038
14	0.80	12.0	17.6	0.76	14.0	16.8	0.78	14.0	21.0	0.58	200.172	17294861	—0.56	0.90	225.602	19492013
15	0.82	12.0	18.7	0.79	14.0	17.8	0.82	13.0	20.5	0.61	206.636	17853350	—0.54	0.89	222.745	19245168
16	0.84	12.0	20.6	0.82	15.0	22.2	0.86	14.0	24.5	0.66	217.618	18802195	—0.50	0.89	222.745	19245168
17	0.86	12.0	18.7	0.90	15.0	11.0	0.90	14.0	19.0	0.71	228.865	19773936	—0.52	0.97	240.913	20814883
18	0.90	13.0	19.4	0.98	15.0	17.4	0.99	14.0	20.0	0.76	240.382	20769004	—0.34	0.99	245.355	21198672
19	0.92	13.0	18.4	1.02	15.0	18.8	1.04	14.0	20.5	0.82	254.556	21993638	—0.26	1.12	274.954	23756026
20	0.96	14.0	18.8	1.06	15.0	16.9	1.08	12.0	20.5	0.86	264.219	22828522	-0.24	1.17	286.675	24768720
Media decadica	**0.82**	**12.1**	**17.8**	**0.84**	**14.1**	**16.5**	**0.87**	**13.1**	**20.5**	**0.66**	**218.764**	**18901209**	**—0.46**	**0.99**	**244.401**	**21116264**
21	0.96	14.0	14.9	1.10	15.0	18.3	1.13	14.0	20.5	0.90	274.051	23678006	—0.26	1.21	296.185	25590384
22	0.98	14.0	16.9	1.12	15.0	16.8	1.15	16.0	19.5	0.95	286.582	24760685	—0.28	1.15	281.964	24361690
23	1.00	14.0	16.4	1.16	16.0	17.4	1.19	14.0	20.0	0.98	294.227	25421212	—0.24	1.14	279.620	24159168
24	1.10	14.0	16.4	1.22	16.0	16.8	1.25	14.0	14.0	1.02	304.569	26314761	—0.10	1.21	296.185	25590384
25	1.20	14.0	14.9	1.34	16.0	15.4	1.35	13.0	14.5	1.07	317.735	27452304	0.25	1.58	389.818	33680275
26	1.24	14.0	13.9	1.37	17.0	14.4	1.38	13.0	15.5	1.12	331.164	28612570	0.50**	1.70	422.379	36493545
27	1.28	14.0	14.7	1.37	17.0	14.8	1.40**	14.0	15.5	1.15**	339.348	29319667	0.40	1.88**	473.237	40896317
28	1.30	14.0	16.9	1.37	18.0	15.9	1.36	15.0	17.5	1.13	333.958	28853971	0.15	1.69	419.625	36255600
29	1.34	14.0	15.9	1.37	18.0	15.4	1.36	14.0	17.5	1.11	328.457	28378684	0.05	1.48	363.504	31406746
30	1.40	14.0	16.7	1.37	19.0	17.2	1.37	16.0	20.0	1.11	328.457	28378684	0.05	1.42	348.074	29573594
31	1.44**	15.0	19.2	1.38**	19.0	19.8	1.37	16.0	24.0	1.12	331.164	28612570	—0.04	1.38	337.937	29197757
Media decadica	**1.20**	**14.1**	**16.1**	**1.29**	**16.9**	**16.6**	**1.30**	**14.5**	**18.0**	**1.06**	**315.428**	**27253019**	**0.04**	**1.44**	**355.321**	**30655042**
Media mensile	**0.81**	**11.9**	**15.5**	**0.87**	**14.1**	**15.1**	**0.89**	**12.8**	**17.2**	**0.68**	**226.238**	**19546979**	**—0.38**	**1.01**	**255.316**	**22044054**
Media Maggio 1901-1925	(*)	—	—	0.74	—	—	0.80	—	—	0.58	—	—	(*)	0.82	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.13**	—	—	**+0.09**	—	—	**+0.10**	—	—	—	**+0.19**	—	—
Massima	**1.44**	**15.0**	**20.6**	**1.38**	**19.0**	**22.2**	**1.40**	**16.0**	**24.5**	**1.15**	**339.348**	**29319667**	**0.50**	**1.88**	**473.237**	**40896317**
Minima	**0.32**	**8.0**	**11.4**	**0.36**	**11.0**	**8.6**	**0.38**	**10.0**	**9.0**	**0.21**	**128.568**	**11108275**	**—0.98**	**0.41**	**128.663**	**11116483**
Escursione	1.12	7.0	9.2	1.02	8.0	13.6	1.02	6.0	15.5	0.94	210.780	18211392	1.48	1.47	344.574	29779834
Numero giorni d'incremento	27	7	17	27	8	16	24	11	18	24	24	24	13	14	14	14
» » di decremento	1	1	12	—	—	12	2	6	6	4	4	4	15	16	16	16
Rapporto	27.0	7.0	1.4	27.0	8.0	1.3	12.0	1.8	3.0	6.0	6.0	6.0	0.9	0.9	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				—					—				
Massima magra				—					—				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	inapprezzabile	14.0	11.7	0.22*	2.400	207360	4.0	6.4	0.57	27.2	2350080	inapprezzabile	8.0	12.5
2	idem	13.0	14.2	0.23	2.550	220320	4.5	5.4	0.57	27.2	2350080	idem	8.0	12.5
3	200	14.0	14.2	0.22	2.400	207360	5.0	6.8	0.53*	23.7	2047680	idem	9.0	11.4
4	100	14.0	12.7	0.23	2.550	220320	5.5	9.3	0.56	26.3	2272320	idem	7.0	14.4
5	inapprezzabile	14.0	15.7	0.24	2.770	239328	6.0	7.9	0.60	30.0	2592000	idem	8.0	15.9
6	idem	14.0	15.4	0.24	2.770	239328	6.0	8.0	0.60	30.0	2592000	idem	8.0	13.0
7	idem	14.0	16.4	0.25	2.850	244240	6.5	11.4	0.62	32.0	2764800	idem	8.0	13.0
8	idem	14.0	16.4	0.27	3.250	280800	6.5	9.9	0.68	38.2	3300480	idem	9.0	13.9
9	100	15.0	17.8	0.28	3.500	302400	6.0	9.4	0.70	40.2	3473280	idem	9.0	14.2
10	inapprezzabile	15.0	16.8	0.31	4.330	374112	6.5	9.9	0.70	40.2	3473280	idem	9.0	14.9
Media decadica	**40**	**14.1**	**15.1**	**0.25**	**2.937**	**253557**	**5.7**	**8.4**	**0.61**	**31.5**	**2721600**	—	**8.3**	**13.6**
11	200	14.0	17.4	0.36	5.980	516672	6.5	7.4	0.78	48.8	4216320	idem	8.0	15.9
12	200	14.0	15.9	0.35	5.650	488160	6.5	12.4	0.79	49.9	4311360	idem	8.0	14.4
13	100	14.0	17.8	0.36	5.980	516672	7.0	12.4	0.80	51.0	4306400	idem	10.0	15.9
14	100	16.0	20.2	0.37	6.310	545184	7.5	12.9	0.80	51.0	4306400	idem	10.0	18.4
15	100	16.0	19.8	0.38	6.640	573696	7.5	13.8	0.84	55.2	4769280	idem	10.0	15.9
16	100	17.0	21.4	0.39	6.970	593568	8.0	15.4	0.86	57.2	4942080	idem	10.0	20.9
17	100	17.0	22.8	0.41	7.670	662688	8.0	13.9	0.88	59.3	5123520	idem	10.0	20.8
18	100	17.0	20.3	0.45	9.150	790560	8.5	12.9	0.93	64.5	5572800	idem	9.0	18.9
19	100	16.0	20.8	0.47	10.050	868320	8.0	12.9	0.99	70.8	6117120	idem	10.0	18.4
20	100	16.0	19.8	0.48	10.500	907200	8.0	11.9	1,00	71.8	6203520	idem	9.0	18.9
Media decadica	**120**	**15.7**	**19.6**	**0.40**	**7.490**	**646272**	**7.6**	**12.6**	**0.77**	**58.0**	**4986880**	—	**9.4**	**17.8**
21	100	15.0	19.3	0.47	10.050	868320	8.5	12.4	0.92	63.5	5486400	idem	9.0	17.9
22	100	16.0	18.3	0.46	9.600	829440	8.0	10.9	0.85	56.2	4855680	idem	9.0	16.4
23	100	16.0	19.3	0.47	10.050	868320	8.0	12.5	0.90	61.4	5304960	idem	10.0	18.9
24	100	15.0	18.8	0.49**	10.950	946080	8.0	11.9	1.12**	84.2	7274880	idem	8.0	16.4
25	200	14.0	18.3	0.45	9 150	790560	8.0	8.9	0.96	67.6	5840640	idem	8.0	16.9
26	300	14.0	17.8	0.44	8.780	758592	8.0	6.9	0.88	59.3	5123520	idem	8.0	14.4
27	300	14.0	17.8	0.43	8.410	726624	8.0	9.9	0.84	55.2	4769280	idem	9.0	17.3
28	200	15.0	18.3	0.44	8.780	758592	7.5	11.9	0.83	54.1	4674240	idem	9.0	17.4
29	200	15.0	18.4	0.44	8.780	758592	8.0	14.4	0.86	57.2	4942080	idem	9.0	15.4
30	200	15.0	18.4	0.44	8.780	758592	8.0	14.3	0.85	56.2	4855680	idem	10.0	15.4
31	100	16.0	21.3	0.47	10.050	868320	8.5	15.8	0.82	53.1	4587840	idem	10.0	18.9
Media decadica	**173**	**15.0**	**18.7**	**0.45**	**9.398**	**812003**	**8.0**	**11.8**	**0.89**	**60.7**	**5246836**	—	**9.0**	**16.8**
Media mensile	**111**	**14 9**	**17.8**	**0.37**	**6.608**	**570611**	**7.1**	**10.9**	**0.76**	**50.7**	**4318439**	—	**8.9**	**16.1**
Media Maggio 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**300**	**17.9**	**22.8**	**0.49**	**10.950**	**946080**	**8.5**	**15.8**	**1.12**	**84.2**	**7274880**	—	**10.0**	**20.9**
Minima	**100**	**13.0**	**11.7**	**0.22**	**2.400**	**207360**	**4.0**	**5.4**	**0.53**	**23.7**	**2047680**	—	**7.0**	**11.4**
Escursione	200	4.0	11.1	0.27	8.550	738720	4.5	10.4	0.59	60.5	5227200	—	3.0	9.5
Numero giorni d'incremento	3	7	14	20	20	20	14	16	18	18	18	—	8	15
» » di decremento	4	6	13	7	7	7	4	13	9	9	9	—	6	13
Rapporto	0.8	1.2	1.1	3.0	3.0	3.0	3.5	1.2	2.0	2.0	2.0	—	1.3	2.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—			1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	Aria	**2.00**	Acqua	Aria	**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**– 0.09**	in	in	**– 0.17**	in	in	**–0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**			**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889			1888			1875
1	0.92*	inapprezzabile	10.0	12.0	0.59*	12.0	13.4	0.57	13.0	10.9	0.41*	12.0	15.5	1.40
2	1.06	idem	10.0	11.4	0.60	12.0	14.9	0.59	11.0	10.4	0.44	12.0	14.5	1.38
3	0.98	idem	12.0	12.9	0.61	12.0	16.4	0.59	12.0	10.9	0.43	12.0	18.0	1.35
4	0.97	idem	13.0	13.9	0.62	12.0	16.8	0.58	13.0	11.4	0.42	12.0	17.9	1.33
5	0.98	idem	14.0	14.4	0.61	12.0	18.8	0.58	12.0	11.9	0.42	12.0	19.9	1.30*
6	0.96	idem	14.0	13.5	0.61	12.0	14.5	0.56	12.0	10.9	0.42	12.0	16.0	1.30
7	1.02	idem	15.0	14.5	0.61	12.0	15.4	0.55*	11.0	10.9	0.42	12.0	14.5	1.30
8	1.08	idem	15.0	14.5	0.61	12.0	15.5	0.57	13.0	10.9	0.42	12.0	18.9	1.35
9	1.16	idem	15.0	14.9	0.64	12.0	16.9	0.58	13.0	12.9	0.45	12.0	19.9	1.38
10	1.24	idem	14.0	14.9	0.69	13.0	16.4	0.69	12.0	12.9	0.50	12.0	19.4	1.49
Media decadica	**1.04**	—	**13.2**	**13.7**	**0.62**	**12.1**	**15.9**	**0.59**	**12.2**	**11.4**	**0.43**	**12.0**	**17.5**	**1.36**
11	1.25	idem	12.0	14.9	0.72	13.0	16.9	0.69	12.0	13.9	0.52	13.0	20.9	1.70
12	1.27	idem	11.0	15.0	0.74	13.0	17.9	0.71	14.0	13.4	0.53	13.0	18.0	1.75**
13	1.30	idem	13.0	16.4	0.76	13.0	19.4	0.72	15.0	15.9	0.55	13.0	20.9	1.70
14	1.34	idem	14.0	17.4	0.77	13.0	16.4	0.72	16.0	15.9	0.57	14.0	22.4	1.68
15	1.32	idem	15.0	18.4	0.78	13.0	16.0	0.73	15.0	16.4	0.58	14.0	23.4	1.65
16	1.38	idem	15.0	19.4	0.79	13.0	22.3	0.76	16.0	16.9	0.59	14.0	24.9	1.60
17	1.36	idem	16.0	19.4	0.81	15.0	19.4	0.81	13.0	17.4	0.61	14.0	24.9	1.56
18	1.44	idem	15.0	19.4	0.85	15.0	18.9	0.82	15.0	18.9	0.64	15.0	24.4	1.50
19	1.50	idem	15.0	18.5	0.89	15.0	22.9	0.86	16.0	15.9	0.68	15.0	23.9	1.48
20	1.52	idem	13.0	17.9	0.94	14.0	22.4	0.91	15.0	15.4	0.71	15.0	22.9	1.48
Media decadica	**1.37**	—	**13.9**	**17.7**	**0.81**	**13.7**	**19.3**	**0.77**	**14.7**	**16.0**	**0.60**	**14.0**	**22.7**	**1.61**
21	1.38	idem	16.0	16.9	0.97	14.0	16.0	0.92	15.0	16.4	0.73	16.0	21.9	1.75
22	1.37	idem	16.0	16.9	0.98	14.0	21.8	0.92	17.0	16.4	0.72	16.0	20.4	1.68
23	1.32	idem	15.0	18.0	0.97	14.0	21.4	0.92	17.0	15.4	0.71	16.0	21.9	1.68
24	1.64**	idem	14.0	16.9	0.97	14.0	17.9	0.94	16.0	14.9	0.71	17.0	20.4	1.70
25	1.40	idem	13.0	16.9	1.01	14.0	18.4	0.96	15.0	14.9	0.78**	17.0	21.9	1.68
26	1.40	idem	13.0	14.9	1.02**	14.0	18.4	0.98**	14.0	14.4	0.78	17.0	19.0	1.69
27	1.30	idem	13.0	14.9	1.01	14.0	17.9	0.96	15.0	14.4	0.78	17.0	21.9	1.68
28	1.26	idem	13.0	14.9	0.99	14.0	17.9	0.95	16.0	13.9	0.76	17.0	22.4	1.65
29	1.36	idem	14.0	16.0	0.98	14.0	19.9	0.97	15.0	13.9	0.74	18.0	20.5	1.55
30	1.32	idem	14.0	16.4	0.97	14.0	17.9	0.93	17.0	15.4	0.74	18.0	21.4	1.48
31	1.30	idem	15.0	20.9	0.95	18.0	22 4	0.90	18.0	15.4	0.72	18.0	23.4	1.45
Media decadica	**1.37**	—	**14.2**	**16.7**	**0.98**	**14.4**	**19.1**	**0.94**	**15.9**	**15.0**	**0.74**	**17.0**	**21.4**	**1.64**
Media mensile	**1.26**	—	**13.8**	**16.0**	**0.80**	**13.4**	**18.1**	**0.77**	**14.3**	**14.1**	**0.59**	**14.3**	**20.5**	**1.54**
Media Maggio 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.66	—	—	0.53	—	—	1.16
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.11**	—	—	**+0.06**	—	—	**+0.38**
Massima	**1.64**	—	**16.0**	**20.9**	**1.02**	**18.0**	**22.9**	**0.98**	**18.0**	**18.9**	**0.78**	**18.0**	**24.9**	**1.75**
Minima	**0.92**	—	**10.0**	**11.4**	**0.59**	**12.0**	**13.4**	**0.55**	**11.0**	**10.4**	**0.41**	**12.0**	**14.5**	**1.30**
Escursione	0.72	—	6.0	9.5	0.43	6.0	9.5	0.43	7.0	8.5	0.37	6.0	10.4	0.45
Numero giorni d'incremento	16	—	12	15	19	3	16	17	15	13	14	6	15	8
» » di decremento	14	—	8	7	7	1	13	8	11	8	8	—	15	19
Rapporto	1.1	—	1.5	2.1	2.7	3.0	1.2	2.1	1.4	1.6	1.8	6.0	1.0	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	2.03	155.570	13441207	inapprezzabile	14.0	13.5	—0.01*	22.4	1935360	0.58	8.0	14.8	0.67*	0.68*	51.864	4481050
2	1.96	145.785	12595793	idem	13.0	14.0	—0.01	22.4	1935360	0.57*	8.0	12.3	0.68	0.69	52.542	4539629
3	2.04	156.967	13561980	idem	14.0	12.1	0.00	23.0	1987200	0.58	7.0	16.3	0.68	0.70	53.220	4598208
4	2.03	155.570	13441207	idem	15.0	14.0	0.00	23.0	1987200	0.58	9.0	14.0	0.68	0.70	53.220	4598208
5	1.93	141.819	12253155	idem	15.0	15.1	0.00	23.0	1987200	0.59	8.0	15.1	0.69	0.70	53.220	4598208
6	1.89	138.893	12000369	idem	15.0	14.5	0.01	23.0	2039040	0.58	9.0	15.2	0.70	0.71	53.898	4656787
7	1.78	130.847	11305208	idem	15.0	16.0	0.06	26.8	2315520	0.60	9.0	14.3	0.71	0.71	53.898	4656787
8	1.84	135.236	11684390	idem	16.0	16.5	0.10	29.3	2531520	0.61	9.0	14.3	0.71	0.73	55.254	4773946
9	1.83	134.504	11621191	idem	17.0	16.5	0.10	29.3	2531520	0.63	10.0	17.5	0.72	0.74	55.932	4832525
10	1.78	130.847	11305208	idem	17.0	17.0	0.10	29.3	2531520	0.64	12.0	16.6	0.74	0.73	55.254	4773946
Media decadica	**1.91**	**142.604**	**12320969**	—	**15.1**	**14.9**	**0.04**	**25.2**	**2113344**	**0.60**	**8.9**	**15.0**	**0.70**	**0.71**	**53.830**	**4650929**
11	1.96	145.875	12595793	idem	17.0	17.5	0.20	35.5	3067200	0.68	10.0	17.2	0.75	0.73	55.254	4773946
12	2.22	182.128	15735901	idem	16.0	15.0	0.30	41.5	3585600	0.68	9.0	17.2	0.77	0.75	56.610	4891104
13	2.16	173.741	15011260	idem	13.0	16.5	0.35	44.0	3801600	0.69	11.0	18.1	0.78	0.79	59.322	5125421
14	2.05	158.365	13682753	idem	15.0	17.5	0.38	46.0	3974400	0.68	10.0	20.6	0.79	0.80	60.000	5184000
15	1.95	144.386	12475020	idem	15.0	18.5	0.35	44.0	3801600	0.69	12.0	18.7	0.80	0.81	61.678	5242579
16	1.90	139.624	12063515	idnm	16.0	20.0	0.50	53.3	4605120	0.70	12.0	20.7	0.81	0.82	61.356	5301158
17	1.88	138.161	11937173	idem	16.0	19.5	0.47	51.3	4432320	0.71	12.0	19.7	0.82	0.84	62.712	5418317
18	1.77*	130.115	11242012	idem	20.0	20.0	0.50	53.3	4605120	0.71	11.0	19.8	0.83	0.85	63.390	5476896
19	1.84	135.236	11684390	idem	20.0	19.0	0.45	50.0	4320000	0.75	11.0	20.7	0.85	0.85	63.390	5476896
20	2.05	158.365	13682753	idem	18.0	19.0	0.50	53.3	4605120	0.77	9.0	19.2	0.88	0.85	63.390	5476896
Media decadica	**1.98**	**150.591**	**13011057**	—	**16.7**	**18.3**	**0.40**	**47.2**	**4079808**	**0.71**	**10.7**	**19.2**	**0.81**	**0.81**	**60.610**	**5236721**
21	2.38	204.494	17668275	idem	17.0	19.0	0.47	51.3	4432320	0.78	10.0	18.6	0.89	0.86	64.068	5535475
22	2.32	196.107	16943634	idem	19.0	17.5	0.40	47.3	4086720	0.80	11.0	18.6	0.90	0.89	66.102	5711213
23	2.18	176.537	15252807	idem	19.0	17.0	0.45	50.0	4320000	0.84	12.0	18.6	0.92	0.90	66.780	5769792
24	2.19	177.935	15373581	idem	18.0	19.5	0.55**	56.2	4855680	0.83	12.0	17.2	0.93	0.91	67.458	5828371
25	2.28	190.515	16460541	idem	17.0	17.0	0.40	47.3	4086720	0.85	12.0	16.1	0.94	0.95	70.170	6062688
26	2.28	190.515	16460541	idem	16.0	16.0	0.36	44.8	3870720	0.84	11.0	15.7	0.94	0.96	70.848	6121267
27	2.44	212.881	18392914	idem	16.0	15.0	0.25	38.0	3283200	0.87	11.0	15.8	0.96	0.97	71.526	6179846
28	2.46**	215.676	18634462	idem	17.0	16.5	0.25	38.0	3283200	0.88	12.0	18.6	0.96	0.97	71.526	6179846
29	2.33	197.505	17064408	idem	18.0	17.5	0.35	44.0	3801600	0.87	11.0	16.2	0.97	0.97	71.526	6179846
30	2.29	191.913	16581314	idem	18.0	18.5	0.32	42.3	3654720	0.88	13.0	17.6	0.99**	1.00**	73.560	6355584
31	2.11	166.752	14407393	—	20.0	18.5	0 32	42.3	3654720	0.90**	14.0	20.6	0.99	1.00	73.560	6355584
Media decadica	**2.30**	**192.803**	**16658151**	—	**17.7**	**17.5**	**0.37**	**45.6**	**3939055**	**0.85**	**11.7**	**17.6**	**0.94**	**0.94**	**69.739**	**6025410**
Media mensile	**2.06**	**161.999**	**13996725**	—	**16.5**	**16.9**	**—0.27**	**39.7**	**3377402**	**0.72**	**10.4**	**17.3**	**0.82**	**0.82**	**61.393**	**5304353**
Media Maggio 1901-1925	1.79	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.78	0.80	—	—
Scostamento dalla media	**+0.27**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.04**	**+0.02**	—	—
Massima	**2.46**	**215.676**	**18634462**	—	**20.0**	**20.0**	**0.55**	**56.2**	**4855680**	**0.90**	**14.0**	**20.7**	**0.99**	**1.00**	**73.560**	**6355584**
Minima	**1.77**	**130.115**	**11242012**	—	**13.0**	**12.1**	**—0.01**	**22.4**	**1935360**	**0.57**	**7.0**	**12.3**	**0.67**	**0.68**	**51.864**	**4481050**
Escursione	0.69	85.561	7392450	—	7.0	7.9	0.56	33.8	2920320	0.33	7.0	8.4	0.32	0.32	21.696	1874534
Numero giorni d'incremento	12	12	12	—	12	17	14	14	14	22	12	15	25	21	21	21
» » di decremento	18	18	18	—	8	10	9	9	9	6	9	12	—	1	1	1
Rapporto	0.7	0.7	0.7	—	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	3.7	1.3	1.2	—	2.1	2.1	2.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1925

Corso d'acqua .. .. **Tamaro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.52	10.813	934243	1.27*	000	12.0	12.8	0.50	129.125	11156400	000	14.0	12.5
2	0.52	10.813	934243	1.27	000	12.0	12.8	0.48	122.444	10579162	000	14.0	11.6
3	0.50*	9.967	861149	1.27	000	12.0	13.0	0.48	122.444	10579162	000	15.0	11.5
4	0.50	9.967	861149	1.27	000	11.0	14.3	0.45	112.422	9713261	000	15.0	12.9
5	0.54	11.697	1010621	1.27	000	11.0	12.2	0.40*	95.720	8270208	000	16.0	13.2
6	0.56	12.617	1090109	1.27	000	11.0	12.9	0.48	122.444	10579162	000	15.0	14.4
7	0.60	14.567	1258589	1.27	000	11.0	13.2	0.50	129.125	11156400	4462	13.0	14.4
8	0.58	13.573	1172707	1.27	400	12.0	15.0	0.53	105.741	9136022	000	17.0	15.1
9	0.56	12.617	1090109	1.27	200	12.0	14.0	0.50	129.125	11156400	000	17.0	15.7
10	0.56	12.617	1090109	1.27	000	11.0	13.8	0.50	129.125	11156400	000	16.0	16.0
Media decadica	**0.54**	**11.925**	**1030303**	**1.27**	**000**	**11.0**	**13.4**	**0.48**	**119.771**	**10348288**	**446**	**15.0**	**13.7**
11	0.58	13.573	1172707	1.30	000	12.0	13.0	0.52	136.344	11780122	000	11.5	13.4
12	0.68	18.909	1633738	1.32	000	12.0	15.8	0.52	136.344	11780122	000	12.0	15.6
13	0.70	20.087	1735517	1.35	000	14.0	19.0	0.62	172.976	14945126	000	16.0	18.2
14	0.70	20.087	1735517	1.40	000	14.0	19.6	0.67	192 366	16620422	3224	18.0	19.6
15	0.74	22.553	1948579	1.42	000	15.0	20.0	0.62	172.976	14945126	8967	19.0	20.5
16	0.78	25.165	2174256	1.45**	000	15.0	20.8	0.70	204.005	17626032	3525	19.0	20.6
17	0.80**	26.651	2302646	1.45	000	14.0	18.2	0.67	192.366	16620422	000	18.0	20.6
18	0.76	23.841	2059862	1.45	000	14.0	17.2	0.76**	228.893	19776355	11865	18.5	18.5
19	0.76	23.841	2059862	1.44	000	14.0	16.1	0.75	224.745	19417968	7767	16.0	18.3
20	0.70	20.087	1735517	1.43	000	14.0	14.7	0.70	204.005	17626032	3525	15.0	16.4
Media decadica	**0.72**	**21.479**	**1855820**	**1.40**	**000**	**14.0**	**17.5**	**0.65**	**186.502**	**16113773**	**3887**	**16.3**	**18.2**
21	0.66	17.769	1535242	1.42	000	14.0	16.4	0.65	184.610	15950304	3190	14.0	17.8
22	0.68	18.909	1633738	1.40	000	14.0	16.4	0.65	184.610	15950304	3190	16.5	17.6
23	0.68	18.909	1633738	1.39	000	15.0	16.0	0.62	172.976	14945126	000	15.0	16.5
24	0.64	16.665	1439856	1.37	000	15.0	16.6	0.60	165.220	14275008	000	16.0	17.4
25	0.64	16.665	1439856	1.35	000	14.0	14.3	0.60	165.220	14275008	000	15.5	15.1
26	0.62	15.597	1347581	1.33	000	14.0	13.8	0.58	158.001	13651286	000	15.5	15.8
27	0.60	14.567	1258589	1.31	000	15.0	16.3	0.63	176.854	15280186	3056	16.0	16.4
28	0.60	14.567	1258589	1.30	000	15.0	15.7	0.50	129.125	11156400	6694	16.5	17.1
29	0.62	15.597	1347581	1.31	000	15.0	13.7	0.50	129.125	11156400	2231	16.0	16.6
30	0.62	15.597	1347581	1.32	000	17.0	18.4	0.62	172.976	14945126	000	16.0	19.0
31	0.62	15.597	1347581	1.33	000	17.0	21.4	0.60	0165.220	14275008	000	15.5	21.0
Media decadica	**0.63**	**18.044**	**1558993**	**1.35**	—	**15.0**	**16.9**	**0.60**	**163.994**	**14169105**	**1669**	**15.7**	**17.3**
Media mensile	**0.63**	**16.596**	**1433908**	**1.34**	**000**	**13.0**	**15.7**	**0.58**	**156.989**	**13563886**	**1990**	**15.7**	**16.4**
Media Maggio 1901-1925	—	—	—	1.34	—	—	—	0.60	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.00**	—	—	—	**—00.2**	—	—	—	—	—
Massima	**0.80**	**26.651**	**2302646**	**1.45**	**000**	**17.0**	**21.4**	**0.76**	**228.893**	**19776355**	**11865**	**19 0**	**21.0**
Minima	**0.50**	**9.967**	**861149**	**1.27**	**000**	**11.0**	**12.2**	**0.40**	**95.720**	**8270208**	**000**	**11.5**	**11.5**
Escursione	0.30	16.684	1441497	0.18	000	6	9.2	0.36	133.173	11506147	11865	7.5	9.5
Numero giorni d'incremento	11	11	11	9	—	7	15	10	10	10	6	12	18
» » di decremento	9	9	9	10	—	4	13	14	14	14	8	12	10
Rapporto	1.2	1.2	1.2	0.9	—	1.7	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**7.50**
Massima magra	**-0.44**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.^{3}	in	in	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	1.16	173.932	15027725	3005	14.0	13.8	0.66	(*)	(*)	000	10.0	10.1	2.12
2	1.22	183.845	15884208	3177	14.0	12.6	0.64	—	—	000	8.0	8.1	2.13
3	1.15	172.280	14884992	2977	15.0	12.1	0.60	—	—	000	8.0	8.1	2.04
4	1.01*	149.599	12925354	2585	15.0	13.1	0.56	—	—	000	10.0	11.7	2.02
5	1.06	151.609	13617418	5447	15.0	15.2	0.54	—	—	000	12.0	14.2	1.99
6	1.07	159.212	13755917	2751	14.0	13.8	0.50	—	—	000	12.0	12.1	1.91
7	1.08	160.814	13894330	2779	14.0	14.8	0.48	—	—	000	12.0	13.6	1.94
8	1.16	173.932	15027725	3005	15.0	15.3	0.50	—	—	000	12.0	13.6	1.96
9	1.12	167.323	14456707	2891	15.0	15.8	0.48	—	—	000	12.0	13.6	1.94
10	1.13	168.975	14599440	2910	16.0	15.3	0.46	—	—	000	12.0	14.1	1.92
Media decadica	**1.12**	**166.752**	**14407382**	**3153**	**15.0**	**14.2**	**0.54**	—	—	**000**	**11.0**	**11.9**	**2.00**
11	1.08	160.814	13894330	2779	16.0	15.6	0.46	—	—	000	10.0	14.1	1.90
12	1.08	160.814	13894330	2779	16.0	15.3	0.48	—	—	000	10.0	12.1	1.91
13	1.44	223.550	19314720	7726	16.0	16.3	0.48	—	—	000	11.0	14.1	1.90
14	1.38	212.683	18375811	7350	16.0	19.7	0.46	—	—	000	12.0	16.7	1.89
15	1.36	209.078	18064339	7226	16.0	20.7	0.44	—	—	000	12.0	18.2	1.89
16	1.32	201.689	17425930	6970	16.0	20.7	0.42	—	—	000	14.0	18.1	1.88
17	1.32	201.689	17425930	6970	16.0	21.7	0.40	—	—	000	16.0	21.6	1.87
18	1.54	242.100	20917440	8367	15.0	19.2	0.40	—	—	000	14.0	16.6	1.86
19	1.44	223.550	19314720	7726	15.0	20.2	0.42	—	—	000	14.0	16.6	1.85
20	1.48	230.970	19955808	7982	15.0	17.2	0.40	—	—	000	13.0	17.1	1.81
Media decadica	**1.34**	**206.694**	**17858330**	**6587**	**16.0**	**18.7**	**0.44**	—	—	**000**	**13.0**	**16.5**	**1.88**
21	1.36	209.078	18064339	7226	15.0	16.8	0.36	—	—	000	14.0	19.6	1.89
22	1.34	205.473	17752867	7101	15.0	17.2	0.34	—	—	000	15.0	16.6	1.77
23	1.32	201.689	17425930	6970	15.0	17.3	0.32*	—	—	000	14.0	17.1	1.77*
24	2.10**	354.172	30600461	36720	15.0	14.9	0.90**	—	—	800	12.0	16.6	2.12
25	1.62	257.119	22215082	13329	15.0	15.3	0.70	—	—	400	14.0	17.6	2.30**
26	1.70	272.647	23556701	9422	16.0	15.8	0.90	—	—	400	13.0	16.1	2,23
27	1.36	209.078	18064339	7226	16.0	14.8	0.86	—	—	200	11.0	15.1	2.16
28	1.30	198.264	17130010	6852	16.0	16.8	0.66	—	—	000	12.0	18.1	2.03
29	1.26	191.054	16507066	3301	16.0	16.9	0.60	—	—	000	12.0	16.1	1.98
30	1.56	245.810	21237984	4247	17.0	16.3	0.54	—	—	000	11.0	15.6	1.91
31	1.42	219.893	18998755	3800	17.0	18.8	0.46	—	—	000	13.0	17.6	1.90
Media decadica	**1.48**	**233.116**	**20141230**	**9654**	**16.0**	**16.4**	**0.60**	—	—	**164**	**13.0**	**16.9**	**2.01**
Media mensile	**1.32**	**170.926**	**1755584**	**6568**	**15.0**	**16.4**	**0.53**	—	—	**58**	**12.0**	**15.2**	**1.96**
Media Maggio 1901-1925	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.05**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.10**	**354.172**	**23556701**	**36720**	**17.0**	**21.7**	**0.90**	—	—	**800**	**16.0**	**21.6**	**2.30**
Minima	**1.01**	**149.599**	**12925354**	**2585**	**14.0**	**12.1**	**0.32**	—	—	**000**	**8.0**	**8.1**	**1.77**
Escursione	1.09	204.573	10631347	34135	3.0	9.6	0.58	—	—	800	8.0	13.5	0.53
Numero giorni d'incremento	12	12	12	10	5	18	5	—	—	1	11	14	7
» » di decremento	16	16	16	18	2	11	22	—	—	3	9	11	21
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.6	2.5	1.6	0.2	—	—	0.3	1.2	1.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	—	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.³	11.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		11.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1910					1924		
1	1.36	18.651	1611446	0.45	200	2.04	40.388	3489523	000	12.0	13.4	(1)	(1)	(1)
2	1.31	15.900	1373760	0.42	200	2.02	38.856	3357158	000	11.0	12.9	—	—	—
3	1.26	13.802	1192493	0.35	200	2.00	37.323	3224707	000	12.0	12.9	—	—	—
4	1.21	11.774	1017274	0.25	200	1.90	29.992	2591309	000	12.0	11.4	—	—	—
5	1.20	11.369	982282	0.22	200	1.85	26.491	2288822	000	13.0	13.9	—	—	—
6	1.20	11.369	982282	0.22	200	1.82	24.390	2107296	000	14.0	11.4	—	—	—
7	1.18	9.922	770861	0.20	200	1.79	22.454	1940026	000	15.0	13.4	—	—	—
8	1.17	8.716	753062	0.19	200	1.74	19.776	1708646	000	15.0	12.9	—	—	—
9	1.18	8.922	770861	0.18	200	1.76	20.848	1801267	000	17.0	18.0	—	—	—
10	1.16	8.510	735264	0.17	200	1.74	19.776	1708646	000	18.0	14.9	—	—	—
Media decadica	1.22	11.893	1011958	0.26	200	1.87	28.029	2421740	000	12.9	13.5	—	—	—
11	1.16	8.510	735264	0.17	200	1.74	19.776	1708646	000	16.0	16.4	—	—	—
12	1.17	8.716	753062	0.20	200	1.92	31.458	2717971	000	15.0	15.5	—	—	—
13	1.16	8.510	735264	0.20	200	2.10	44.986	3886790	5441	18.0	16.9	—	—	—
14	1.14	8.098	699667	0.21	200	1.88	28.592	2470349	2470	19.0	18.9	—	—	—
15	1.14	8.098	699667	0.19	200	1.80	22.990	1986336	000	20.0	18.9	—	—	—
16	1.13	7.892	681869	0.19	200	1.70	17.634	1523578	000	23.0	18.9	—	—	—
17	1.12	7.686	664070	0.18	200	1.75	20.312	1754957	000	22.0	18.4	—	—	—
18	1.10	7.274	628474	0.17	200	1.93	32.191	2781302	000	23.0	20.4	—	—	—
19	1.10	7.274	628474	0.16	200	2.54	82.705	7145712	8575	19.0	19.4	—	—	—
20	1.09	7.068	610675	0.15	200	1.97	35.124	3034714	3035	17.0	18.9	—	—	—
Media decadica	1.13	7.913	683348	0.18	200	1.93	33.577	2901036	1952	19.2	18.3	—	—	—
21	1.07*	6.656	575078	0.14	200	1.80	22.990	1986336	1986	19.0	17.5	—	—	—
22	1.10	7.274	688474	0.13	200	1.73	19.241	1662422	166	18.0	18.4	—	—	—
23	1.08	6.862	592877	0.12*	200	1.66*	15.765	1362096	000	19.0	19.4	—	—	—
24	1.36	18.651	1611446	0.20	200	1.66	15.765	1362096	000	19.0	17.9	—	—	—
25	1.20	11.369	982282	0.22	200	2.02	38.856	3357158	000	17.0	17.9	—	—	—
26	1.48**	24.531	2119478	0.50	200	2.36	66.511	5746550	000	17.0	16.9	—	—	—
27	1.35	17.937	1549757	0.50**	200	2.62**	90.266	7798982	000	17.0	16.4	—	—	—
28	1.28	14.614	1262650	0.40	200	2.45	74.474	6434554	000	18.0	16.4	—	—	—
29	1.22	12.180	1052352	0.28	200	2.22	54.649	4721674	000	18.0	17.4	—	—	—
30	1.17	8.716	753062	0.24	200	2.00	37.323	3224707	000	19.0	17.4	—	—	—
31	1.15	8.304	717465	0.22	200	2.00	37.323	3224707	000	21.0	17.4	—	—	—
Media decadica	1.22	12.436	1082329	0.27	200	2.05	43.015	3716480	196	18.3	17.5	—	—	—
Media mensile	1.19	10.489	933189	0.24	200	1.95	35.136	3035775	699	16.9	16.4	—	—	—
Media Maggio 1901-1925	—	—	—	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	1.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.48	24.531	2119478	0.50	200	2.62	90.266	7798982	8575	23.0	19.4	—	—	—
Minima	1.07	6.656	575078	0.12	200	1.66	15.765	1362096	000	11 0	11.4	—	—	—
Escursione	0.41	17.875	1544400	0.38	000	0.96	74.501	6436886	8575	12.0	8.0	—	—	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	5	—	9	9	9	2	16	11	—	—	—
» » di decremento	20	26	20	19	—	18	18	18	6	8	12	—	—	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.3	—	0.5	0.5	0.5	0.3	2.0	0.9	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Beganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.038						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.90	17.984	1553818	932	15.0	20.0	0.90	16.391	1416182	1133	10.0	16.0	3.02	4200
2	0.80	14.172	1224461	490	18.0	20.5	0.68	13.115	1133136	453	11.0	17.4	2.86	2800
3	0.70*	10.809	933898	187	18.0	20.0	0.52	10.932	944525	000	12.0	13.0	3.10	4200
4	0.74	12.154	1050106	000	18.0	20.5	0.46	10.156	877473	000	10.0	11.4	2.70	3200
5	0.74	12.154	1050106	000	18.0	20.1	0.36	8.920	770688	000	10.0	12.8	2.64	2200
6	0.70	10.809	933898	000	18.0	18.4	0.32	8.440	729216	000	11.0	13.0	2.55	1500
7	0.70	10.809	933898	000	18.0	20.7	0.20	7.067	610589	000	11.0	15.0	2.50*	1200
8	0.78	13.499	1166314	000	18.0	18.3	0.38	9.160	791424	000	11.0	15.4	2.52	1800
9	0.73	11.818	1021075	000	19.0	20.4	0.18	6.853	592099	000	12.0	14.0	2.50	1600
10	0.70	10.809	933898	000	19.0	20.0	0.10*	6.000	518400	000	11.0	16.4	2.50	1200
Media decadica	**0.75**	**12.502**	**1080147**	**161**	**17.9**	**19.9**	**0 41**	**9.703**	**838374**	**159**	**11.0**	**14.4**	**2.69**	**2390**
11	0.70	10.809	933898	000	19.0	20.3	0.18	6.853	592099	000	10.0	15.4	2.52	1800
12	0.80	14.172	1224461	000	19.0	20.5	1.12	19.994	1727482	000	12.0	11.4	3.14	8400
13	1.96	70.520	6092928	29246	16.0	18.5	1.30	23.178	2002579	4406	16.0	14.0	4.40**	32200
14	1.08	26.158	2260051	5876	16.0	20.7	1.22	21.738	1878163	5259	16.0	17.4	3.60	18200
15	0.94	19.688	1701043	1361	17.0	20.6	1.08	19.318	1669075	1669	17.0	19.4	3.30	12800
16	0.80	14.172	1224461	245	17.0	21.6	0.78	14.567	1258589	503	18.0	21.0	3.06	8400
17	0.78	13.499	1166314	000	18.0	20.3	0.50	10.666	921542	000	18.0	21.0	2.89	6200
18	0.84	15.697	1356221	000	18.0	21.2	0.92	16.709	1443658	000	17.0	19.4	3.74	26800
19	2.20**	82.935	7165584	44427	16.0	20.3	0.50	10.666	921542	2212	15.0	20.4	3.44	19200
20	0.86	16.459	1422058	1138	16.0	19.0	1.30	23.178	2002579	6809	14.0	19.6	3.30	32200
Media decadica	**1.10**	**28.411**	**2454702**	**8229**	**17.2**	**20.3**	**0.89**	**16.687**	**1441731**	**2086**	**15.0**	**17.9**	**3.34**	**16620**
21	0.78	13.499	1166314	233	17.0	18.2	0.80	14.861	1283990	1797	15.0	17.4	2.90	10200
22	0.78	13.499	1166314	000	17.0	20.3	0.68	13.115	1133136	453	16.0	16.6	2.72	6200
23	0.76	12.827	1108253	000	18.0	18.3	0.50	10.666	921542	000	16.0	18.4	2.50	2800
24	0.90	17.984	1553818	000	18.0	17.8	0.58	11.730	1013472	000	15.0	19.4	2.50	2200
25	1.10	27.136	2344550	9876	16.0	16.6	0.70	13.396	1157414	000	15.0	18.6	3.74	8600
26	0.96	20.540	1774656	1065	16.0	15.6	1.22	21.738	1878163	4132	16.0	18.0	2.80	12400
27	0.98	21.392	1848269	370	16.0	17.2	1.46**	26.198	2263507	1358	15.0	17.4	2.98	6600
28	0.78	13.499	1166314	000	17.0	17.0	1.20	21.382	1847405	1108	14.0	15.4	4.16	56000
29	0.72	11.482	992045	000	18.0	16.0	1.12	19.994	1727482	345	16.0	18.0	3.20	12800
30	0.72	11.482	992045	000	19.0	14.8	1.28	22.814	1971130	000	16.0	18.4	2.96	10400
31	0.70	10.809	933898	000	20.0	16.0	1.14	20.338	1757203	1054	17.0	18.0	2.79	6800
Media decadica	**0.83**	**15.832**	**1367861**	**1049**	**17.5**	**17.1**	**0.97**	**17.839**	**1541313**	**932**	**16.0**	**17.8**	**3.02**	**12273**
Media mensile	**0.89**	**18.815**	**1625644**	**3045**	**17.5**	**19.0**	**0.76**	**14.843**	**1282435**	**1055**	**14.0**	**16.7**	**3.02**	**10487**
Media Maggio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.85	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.17	—
Massima	**2.20**	**82.935**	**7165584**	**29246**	**20.0**	**20.5**	**1.46**	**26.198**	**2263507**	**6809**	**18.0**	**21.0**	**4.40**	**56000**
Minima	**0.70**	**10.809**	**933898**	**000**	**15.0**	**14.8**	**0.10**	**6.000**	**518400**	**000**	**10.0**	**11.4**	**2.50**	**1200**
Escursione	1.50	72.126	6231686	29246	5.0	5.7	1.36	20.198	1745107	6809	8.0	9.6	1.90	54800
Numero giorni d'incremento	9	9	9	5	10	13	11	11	11	6	13	15	9	10
» » di decremento	16	16	16	10	3	18	19	19	19	12	9	14	19	20
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.5	3.3	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	1.4	1.0	0.5	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Bavicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	960	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	Coefficiente
Massima piena	9.24	giornaliera	in	in	in	in	10.15	10.58	giornaliera	in	in	in	in	9.95	in mc.³
Massima magra	0.90	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-0.98	-1.08	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-1.46	per m. c.
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48						5.18	
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	2.56	51.436	4444070	7110	11.0	14.6	0.32	0.98	18.885	1631664	979	14.0	15.2	0.50	(1)
2	2.47	46.612	4027277	1611	13.0	11.4	0.32	1.02	20.056	1732838	346	13.0	14.0	0.39	—
3	2.62	54.652	4721933	10388	14.0	10.1	0.60	1.46	34.958	3020371	604	14.0	11.0	1.00	—
4	2.32	33.783	3350851	3351	14.0	13.0	0.20	1.05	20.890	1804896	1083	15.0	12.3	0.46	—
5	2.17	31.691	2738102	1095	14.0	13.0	0.02	0.92	17.049	1473034	589	16.0	12.4	0.38	—
6	2.10	28.520	2464128	2464	14.0	18.0	—0.02*	0.86*	15.328	1324339	530	16.0	14.3	0.36	—
7	2.09	28.067	2424989	000	15.0	14.3	0.06	0.89	16.159	1396138	279	15.0	14.0	0.36	—
8	2.11	28.973	2503267	000	15.0	15.3	0.52	1.12	22.969	1984522	397	15.0	15.4	0.60	—
9	2.07*	27.161	2346710	000	15.0	17.1	0.22	1.02	20.056	1732838	693	15.0	13.6	0.62	—
10	2.10	28.520	2464128	000	14.0	18.5	0.42	1.19	25.363	2191363	438	16.0	16.3	0.62	—
Media decadica	**2.26**	**36.441**	**3148545**	**2602**	**14.0**	**14.5**	**0.27**	**1.05**	**21.171**	**1829200**	**594**	**15.0**	**13.8**	**0.53**	—
11	2.16	31.238	2698963	000	14.0	13.0	0.56	1.38	32.043	2768515	47618	17.0	16.2	0.64	—
12	3.90	138.880	11999232	316780	15.0	15.2	3.20	2.36	70.580	6098112	2439	16.0	14.6	3.40	—
13	3.29	95.619	8261482	140445	15.0	17.6	1.84	2.92	95.705	8268912	62844	16.0	16.2	2.24	—
14	2.90	70.808	6117811	2447	16.0	18.6	1.48	2.32	68.872	5950541	16661	18.0	17.3	1.78	—
15	2.70	59.093	5105635	13275	18.0	21.0	1.24	2.28	67.175	5803920	6965	18.0	18.3	1.60	—
16	2.50	48.220	4166208	4990	18.0	22.0	0.82	1.75	45.794	3956602	1583	17.0	19.4	1.16	—
17	2.40	42.860	3703104	741	16.0	20.0	0.66	1.63	41.225	3561840	712	18.0	21.0	0.90	—
18	2.76	62.543	5403715	127528	15.0	20.0	0.16	2.22	64.655	5586192	3352	18.0	21.0	1.90	—
19	2.68	57.943	5006275	62078	15.0	19.5	0.88	1.92	52.456	4532198	61338	19.0	20.2	1.60	—
20	2.66	56.793	4906915	46125	16.0	14.6	0.92	1.70	43.869	3790382	102338	19.0	19.7	1.50	—
Media decadica	**2.79**	**66.400**	**5736934**	**71442**	**16.0**	**18.2**	**1.18**	**2.05**	**58.237**	**5031711**	**30585**	**18.0**	**18.4**	**1.67**	—
21	2.36	40.819	3526762	7759	17.0	18.2	0.40	1.24	27.100	2341440	10302	19.0	16.3	0.82	—
22	2.22	33.982	2936045	3523	16.0	20.1	0.24	0.88	15.882	1372205	549	21.0	18.2	0.50	—
23	2.04	25.802	2229293	892	16.0	18.1	0.06	0.87	15.605	1348272	270	20.0	18.3	0.40	—
24	3.06	80.611	6964790	87756	14.0	18.5	0.40	1.14	23.653	2043619	1226	21.0	18.9	0.29*	—
25	2.68	57.943	5006275	21026	15.0	17.0	2.10	3.52	125.035	10803024	2160	21.0	17.7	3.73**	—
26	2.25	35.386	3057350	4892	15.0	19.0	1.00	1.92	52.456	4532198	44415	20.0	17.3	1.42	—
27	4.00**	146.604	12666586	149466	14.0	15.0	4.00**	4.48**	177.346	15322694	6129	20.0	17.8	2.78	—
28	3.18	88.323	7631107	71732	14.0	19.5	1.90	3.06	102.319	8840362	442018	19.0	17.0	3.00	—
29	2.58	52.508	4536691	10888	15.0	18.0	1.02	1.74	45.409	3923338	118485	22.0	17.4	1.32	—
30	2.39	42.346	3658694	5854	17.0	18.0	0.62	1.42	33.490	2893536	2893	20.0	17.2	0.96	—
31	2.28	36.790	3178656	1271	17.0	20.6	0.34	1.14	23.653	2043619	817	19.0	18.2	0.68	—
Media decadica	**2.64**	**58.283**	**5035658**	**33187**	**15.0**	**18.3**	**1.10**	**1.95**	**58.363**	**5042210**	**57200**	**20.0**	**17.7**	**1.45**	—
Media mensile	**2.57**	**53.701**	**4640379**	**35744**	**15.0**	**17.0**	**0.85**	**1.69**	**45.923**	**3967707**	**29459**	**18.0**	**16.6**	**1.22**	—
Media Maggio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.51	1.21	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**+0.34**	**+0.48**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	4.00	146.604	12666275	316780	18.0	22.0	4.00	4.48	177.346	15322694	442018	21.0	21.0	3.73	—
Minima	2.07	27.161	2346710	000	11.0	10.0	—0.02	0.86	15.328	1324339	270	13.0	11.0	0.29	—
Escursione	1.93	119.443	10319565	316780	7.0	12.0	4.02	3.62	162.018	14998355	441748	8.0	10.0	3.44	—
Numero giorni d'incremento	8	8	8	8	11	16	11	12	12	12	13	11	15	9	—
» » di decremento	22	22	22	18	6	11	18	18	18	18	17	9	14	19	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	1.8	1.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2	1.0	0.5	—

(1) Scarse le pubblicazioni

MISURE DI PORTATA

MAGGIO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portata m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Oglio	22 maggio 1925	»	Temù	+ 0.48	10.077	119.4	0.084	A valle del Ponte della Segheria.
» Ticino	30 maggio 1925	»	Sesto Calende	+ 1.78	925.079	6598.5	0.140	Misura eseguita con la teleferica.
» Borbera	16 maggio 1925	»	Ponte Carmine	0.205	3.754	193.6	0.0194	La sezione è sistemata in corrispondenza della strotta di Ponte Carmine.
» Tresinaro	25 maggio 1925	»	Jano	—	0.588	144.0	0.0041	» » » di fronte all'abitato di Jano.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

MAGGIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.°8	18.°7	16.°8
Pioggia media m/m			53.9	138.2	451.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.30	+ 0.22	+ 0.38
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.53	— 0.01	0.00	+ 0.01
	Carmagnola	4.40	— 0.01	— 0.01	— 0.02
Medie			— 0.01	+ 0.005	— 0.005

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			13.8	18.°7	16.°8
Pioggia media m/m			41.4	20.6	68.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.24	+ 0.42	+ 0.55
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)			— 0.21	+ 0.29	+ 0.59
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.22	+ 0.01	— 0.02	— 0.01
	Trino	4.16	+ 0 09	+ 0.04	+ 0.67
	Casale Monferrato	3.97	+ 0.09	+ 0.11	+ 0.11
	Caresana	6.27	+ 0.75	+ 0.58	+ 0.08
	Bozzole Monte	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vercelli	3.49	+ 0.06	+ 0.07	0.00
Medie			+ 0.20	+ 0.15	+ 0.17

MAGGIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°0	18.°2	17.°3
Pioggia media m/m			23.2	19.2	24.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.46	+ 0.88	+ 1.18
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.05	+ 0.35	+ 0.67
	Pavia (id.)		— 0.20	+ 0.61	+ 1.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.75	+ 0.08	+ 0.40	+ 0.74
	Cava Carbonara (Zinasco)	15.09	+ 0.04	+ 0.15	+ 0.13
	Tromello	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.85	+ 0.05	+ 0.02	0.00
	Mortara	2.65	+ 0.04	— 0.06	+ 0.03
	Vigevano	5.80	+ 0.20	0.00	— 0.03
	Novara	3.56	+ 0.12	+ 0.02	— 0.24
	Galliate	18.26	+ 0.08	+ 0.05	+ 0.08
	Magenta	4.25	+ 0.23	+ 0.31	+ 0.44
	Castano	24.75	— 0.03	+ 0.09	+ 0.16
	Pieve del Cairo	3.80	+ 0.42	+ 0.24	+ 0.06
	Medie		+ 0.12	+ 0.12	+ 0.14

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°0	20.°0	18.°7
Pioggia media m/m			27.1	25.4	31.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.26	+ 0.72	+ 0.98
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			+ 0.18	+ 0.38	+ 0.45
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.00	0.00	— 0.07	— 0.16
	Pieve Porto Morone	4.68	+ 0.02	— 0.03	+ 0.15
	Orio Litta	10.55	+ 0.02	— 0.06	0.00
	Monticelli Pavese	2.31	— 0.25	+ 0.38	+ 0.76
	Somaglia	10.72	+ 0.06	+ 0.05	+ 0.10
	S. Rocco al Porto	3.75	— 0.13	+ 0.08	+ 0.28
	S. Stefano Lodigiano	3.42	0.00	+ 0.09	+ 0.06
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.04	— 0.03	+ 0.18	+ 0.43
	Spinadesco	6.80	+ 0.02	— 0.02	— 0.02
	Cremona	3.61	+ 0.09	+ 0.11	+ 0.08
	Codogno	8.87	+ 0.01	+ 0.04	+ 0.09
	Pizzighettone (Roggione)	4.53	+ 0.01	— 0.03	— 0.07
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.46	— 0.03	— 0.02	— 0.03
	Bertonico	10.21	+ 0.15	+ 0.08	+ 0.43
	Caviaga	6.55	+ 0.29	+ 0.41	+ 0.40
	Soltarico	7.81	+ 0.76	— 0.33	+ 0.30
	Pieve Emanuele	4.01	+ 0.20	+ 0.02	0.00
	Melegnano	3.17	+ 0.40	0.00	— 0.03
	Lodi	(*)	(*)	(*)	(*)
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	5.22	+ 0.19	0.00	0.00
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	8.80	+ 0.97	+ 0.33	+ 0.30
	Romano	2.76	— 0.19	— 0.07	+ 0.07
	Vanzago	(*)	(*)	(*)	(*)
	Verdello	15.02	— 0.13	+ 0.05	+ 0.15
	Legnano	30.22	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.02
	Gallarate	17.43	+ 0.31	+ 0.23	+ 0.27
	S. Angelo Lodigiano	10.02	— 0.08	+ 0.18	+ 0.17
	Medie		+ 0.11	+ 0.07	+ 0.15

MAGGIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°8	19.°6	18.°1
Pioggia media m/m			15.5	41.7	28.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.23	+ 0.78	+ 1.23
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.10	+ 0.07	+ 0.32
	Peschiera (Mincio)		+ 0.09	+ 0.10	+ 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.96	— 0.06	+ 0.29	+ 0.57
	Gussola	1.59	+ 0.01	— 0 05	— 0.09
	Casalmaggiore	1.61	+ 0.05	— 0.06	+ 0.08
	Viadana	1.82	— 0.19	0.00	+ 0.25
	Pomponesco	(*)	(*)	(*)	(*)
	Cizzolo	1.08	— 0.05	— 0.12	— 0.17
	Ostiglia	2.64	+ 0.02	+ 0.13	+ 0.16
	Castelnovo Bariano	3.62	— 0.06	— 0.05	— 0.06
	Massa Superiore	3.07	0.00	+ 0.06	+ 0.25
	Villa Pasquali	2.40	+ 0.13	— 0.05	— 0.05
	San Martino del Lago	1.61	+ 0.04	— 0.02	— 0.04
	San Giovanni in Croce	3.04	+ 0.14	— 0.09	— 0.20
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.13	— 0.10	+ 0.13	— 0.01
	Pieve San Giacomo	2.75	— 0.12	+ 0.22	— 0.12
	Colombarolo	4.35	+ 0.04	+ 0.08	+ 0.08
	Calvatone	3.77	+ 0.03	+ 0.03	+ 0.04
	Castellucchio	5.15	+ 0.11	+ 0.02	+ 0.66
	Olmeneta	3.66	— 0.02	+ 0.13	— 0.16
	Asola	2.43	— 0.01	— 0.01	— 0.06
	Marmirolo	1.44	— 0.07	— 0.05	— 0.04
	Verolanova	6.49	0.00	— 0.03	— 0.07
	Ghedi	1.57	0.00	+ 0.01	(*)
	Chiari	(*)	(*)	(*)	(*)
	Rezzato	19.67	+ 0.14	+ 0.23	+ 0.23
	Medie		0.00	+ 0.04	+ 0.06

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°0	18.°2	17.°3
Pioggia media m/m			7.7	7.7	54.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.46	+ 0.88	+ 1.18
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.04	+ 0.13	— 0.05
	Montecastello (id.)		— 0.18	+ 0.22	+ 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.43	— 0.02	— 0.66	+ 0.03
	Spinetta	6.16	+ 0.07	+ 0.09	+ 0.03
	Tortona	14.37	— 0.03	0.00	+ 0.13
	Pontecurone	16.84	+ 0.28	+ 0.28	+ 0.19
	Voghera	18.84	+ 0.28	+ 0.15	+ 0.10
	Bressana	4.59	— 0.01	— 0.08	— 0.05
	Mezzanino	1.86	— 0.07	— 0.17	+ 0.12
	Stradella	7.69	— 0.12	— 0.15	+ 1.14
	Cassine	3.34	— 0.07	— 0.19	+ 0.50
	Predosa	2.29	— 0.14	— 0.10	+ 0.18
	Pozzolo Formigaro	7.13	— 0.08	— 0.16	— 0.05
	Medie		+ 0.01	— 0.09	+ 0.21

MAGGIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°2	18.°2	17.°4
Pioggia media m/m			8.5	44.2	19.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Roncocorrente			— 0.21	+ 0.69	+ 1.12
Id. id. agli idrometri di	S. Quirico (Taro)		— 0.40	+ 0.06	+ 0.12
	Baganzola (Parma)		— 0.23	+ 0.35	— 0.27
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Sarmato	9.93	+ 0.23	+ 0.04	+ 0.10
	Calendasco	3.43	— 0.03	+ 0.10	+ 0.22
	S. Lazzaro Alberoni	9.24	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.28
	Mezzano (Chitantolo)	4.93	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.14
	Zibello	4.25	— 0.01	+ 0.06	+ 0 29
	Roccabianca	3.28	0.00	+ 0.06	+ 0.04
	Colorno	3.99	+ 0.15	— 0.10	— 0.21
	Brescello	0.85	— 0.03	— 0.01	— 0.24
	Gualtieri	2.86	+ 0.16	+ 0.24	+ 0.01
	Busseto	5.77	+ 0.29	+ 0.03	— 0.15
	San Secondo Parmense	5.71	— 0.01	— 0.02	0.00
	Cadelbosco sotto	0.98	— 0.12	+ 0.03	— 0.26
	S. Giorgio Piacentino	5.47	— 0.07	— 0.07	— 0.08
	Fiorenzuola d'Arda	15.23	+ 1.25	+ 0.47	— 0.62
	Alseno	11.03	+ 0.11	+ 0.13	+ 0.08
	Borgo San Donnino	4.62	— 0.11	— 0.29	— 0.12
	Castelguelfo	8.89	+ 0.42	+ 0.06	— 0.13
	Collecchio	22.80	+ 0.02	— 0.17	+ 0.06
	S. Ilario d'Enza	5.93	+ 0.18	+ 0.14	+ 0.14
	Reggio Emilia	2.82	— 0.10	— 0.22	— 0.03
Medie			+ 0.11	+ 0.03	— 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			14.°8	18.°6	17.°7
Pioggia media m/m			16.7	32.9	32.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Pontelagoscuro			— 0.13	+ 0.68	+ 1.28
Id. id. agli idrometri di	Concordia (Secchia)		— 0.51	+ 0.65	— 0.32
	Camposanto (Panaro)		— 0.71	+ 1.14	— 0.22
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Suzzara	1 86	— 0.10	— 0.11	— 0.06
	S. Benedetto Po	5.01	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.06
	Revere	4.98	+ 0.16	— 0.01	+ 0.17
	Sermide	4.05	+ 0.12	+ 0.04	+ 0.33
	Gonzaga	4.80	+ 0.61	— 0.64	— 0.17
	Poggio Rusco	3.05	— 0.04	— 0.10	— 0.02
	Bondeno	3.75	+ 0.08	+ 0.53	+ 0.34
	Rolo	5.31	+ 0.09	— 0.20	+ 0.06
	Concordia	5.01	+ 0.09	+ 0.05	+ 0.07
	Mirandola	4.18	— 0.01	+ 0.08	+ 0.13
	Novellara	5.67	+ 0.14	— 0.08	— 0.37
	Rio Saliceto	1.52	— 0.15	— 0.08	+ 0.07
	Camposanto	8.05	— 0.12	— 0.21	— 0.09
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.79	— 0.04	— 0.07	— 0.14
	Correggio	2.81	— 0.32	+ 0.77	— 0.47
	Carpi	1.88	0.00	0.00	+ 0.03
	Crevalcore	2.80	+ 0.04	+ 0.11	+ 0.09
	Rubiera	1.36	— 0.07	+ 0.07	— 0.12
	Modena	1.90	+ 0.06	— 0.09	— 0.19
	Castelfranco	1.28	— 0.02	— 0.02	— 0.04
	Scandiano	13.96	+ 0.09	+ 0.11	+ 0.25
Medie			+ 0.03	+ 0.01	0.00

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. = Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

GIUGNO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	22.9	22.7	24.1	24.3	24.2	24.7	23.0	23.0	24.5	24.4	25.7	25.7	25.8	24.7	25.8	24.0	25.9	25.2	24.6	22.5	22.3	24.3	21.2	20.3	17.1	16.2	17.0	17.1	20.3	20.3	—	22.8
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	7.7	5.8	6.9	8.2	10.2	8.4	8.2	7.4	6.7	7.8	10.1	10.3	6.3	5.9	6.6	9.3	8.9	6.7	3.3	4.8	5.0	2.2	2.9	0.6	−1.2	0.0	0.8	−0.5	2.6	5.4	—	5.6
3	**Aosta**	583	20.3	21.8	21.3	19.6	19.6	22.3	21.2	20.3	21 4	23.4	22.7	22.1	22.8	21.4	23.8	21.1	23.5	22.0	22.6	18.5	19.5	20.2	18.2	17.5	15.7	18.9	16.4	18.9	16.5	18.2	—	20.4
4	**Oropa**	1180	15.5	14.6	16.6	16.1	15.9	16.7	14.6	15.0	16.2	16.4	18.0	18.8	17.3	18.3	17.4	16.1	17.0	18.2	16.0	15.0	14.8	13.0	11.5	11.6	11.9	9.7	11.4	9.9	12.5	14.0	—	15.0
5	**Varallo Sesia**	453	19.7	19.8	21.1	20.1	20.2	20.5	19.6	19.4	20.8	21.3	23.5	23.0	21.5	20.5	21.2	21.2	22.0	22.6	20.7	20.3	19.2	19.3	18.9	16.3	14.5	15.0	13.8	14.4	16.0	17.5	—	19.5
6	**Domodossola**	277	18.7	20.2	21.8	19.2	21.1	21.1	21.1	21.0	22.1	21:8	23.2	23.0	22.9	20.3	21.3	20.7	23.4	22.1	22.6	20.0	20.2	19.5	17.0	17.1	14.7	17.2	14.6	15.4	18.1	18.1	—	20.0
7	**Pavia**	77	28.1	22.4	23.7	21.4	20.9	20.1	20.8	20.9	21.5	21.9	24.2	22.2	23.8	22.8	24.5	22.7	24.3	24.7	22.5	21.6	20.8	20.5	20.0	18.0	16.1	16.4	17.1	17.6	19.7	20.5	—	21.4
8	**Milano**	121	24.1	24.9	24.9	23.9	23.0	23.2	23.2	22.9	23.9	24.3	25.6	24.7	24.8	23.5	25.3	24.6	25.2	24.9	23.6	23.0	23.4	21.6	21.3	19.2	16.4	16.5	17.2	16.7	19.6	21.4	—	22.6
9	**Sondrio**	298	21.7	22.8	24.2	22.2	22.5	22.9	22.3	22.4	22.7	23.2	24.7	24.4	24.6	23.9	24.7	24.3	25.3	25.5	24.9	21.4	23.0	19.3	19.3	19.1	16.9	15.4	16.1	16.8	19.1	20.6	—	21.9
10	**Cremona**	45	25.4	25.2	25.6	24.6	23.2	23.2	23.3	22.8	23.7	24.6	25.7	24.8	25.3	25.7	25.6	25.6	25.3	25.9	24.0	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	23.7	23.7	24.5	22.4	22.9	22.8	22.0	21.9	22.7	23.0	23.6	23.5	23.6	21.8	23.2	23.5	24.7	24.9	23.7	22.2	21.8	20.4	19.6	19.3	17.0	16.1	18.3	17.6	20.3	21.7	—	21.9
12	**Desenzano**	64	23.0	23.7	23.6	22.0	21.4	21.5	21.4	21.0	22.0	23.0	23.7	24.0	22.9	22.1	21.8	23.1	23.9	25.1	23.0	21.1	20.6	19.8	18.9	17.4	18.0	15.7	16.8	17.1	19.5	21.6	—	21.3
13	**Mantova**	20	23.9	25.7	25.4	23.2	21.5	21.8	21.2	21.1	22.8	23.0	22.5	24.9	24.1	22.4	23.9	23.2	24.5	25.1	22.1	22.3	22.2	19.8	19.5	18.7	18.5	16.5	17.9	18.3	20.3	22.4	—	22.0
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	21.0	21.8	23.5	22.1	20.9	21.5	18.6	20.2	21.5	22.0	24 2	23.3	23.0	22.1	23.6	23.2	23.3	23.4	21.3	20.4	20.8	21.7	18.3	17.2	13.5	16.1	15.9	13.6	18.6	20.5	—	20.5
15	**Fossano**	376	21.2	21.3	22.5	21.8	22.0	22.2	19.5	21.4	21.8	22.3	24.8	22.1	23.6	22.6	23.7	23.0	23.9	25.3	23.6	21.5	21.6	21.6	18.6	18.0	14.5	16.8	15.5	13.9	18.4	19.4	—	20.8
16	**Bra**	290	21.2	21.4	23.3	22.5	22.4	23.0	21.0	22.5	23.2	22.8	24.9	23.7	24.4	23.7	24.6	23.1	24.4	24.9	22.5	21.8	22.1	22.0	20.1	18.3	14.7	15.8	16.2	16.4	19.3	20.7	—	21.5
17	**Alessandria**	95	21.2	22.5	24.3	22.3	21.4	21.8	22.1	21.4	23.0	23 0	24.0	22.7	23.9	23.5	24.0	23.5	24.0	24.7	23.2	22.1	21.9	22.7	19.5	17.9	16.1	15.8	16.1	16.5	19.1	20.9	—	21.1
18	**Novi Ligure**	200	22.4	22.7	23.7	22.2	21.1	21.3	21.1	21.8	22.9	22.5	24.8	22.9	23.7	23.3	24.0	23.6	24.1	24.1	23.3	21.6	22.0	22.4	19.8	18.7	15.9	17.2	17.7	16.8	18.6	19.8	—	21.6
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	22.5	23.1	24.5	21.4	20.2	30.8	20.9	20.6	21.0	22.3	22.9	22.9	24.5	23.2	23.5	22.0	23.7	23.9	20.3	20.6	21.0	19.0	19.1	17.9	14.9	16.0	18.1	15.9	19.7	21.3	—	21.2
20	**Parma**	52	24.5	23.0	24.0	24.5	21.0	20.5	21.7	20.0	20.7	22.0	23.3	21.5	24.5	21.8	23.7	23.7	22.3	25.2	23.3	19.8	20.3	21.2	18.3	17.8	16.5	15.5	17.0	17.9	16.0	20.7	—	21.0
21	**Correggio**	48	22.1	22.6	22.9	22.3	21.1	20.9	21.3	21.5	21.8	22.7	23.4	24.0	22.8	22.2	23.1	23.5	23.4	24.5	22.6	22.9	21.5	19.2	19.8	18.8	18.3	18.1	19.1	17.8	19.2	20.5	—	21.4
22	**Sestola**	1086	17.9	18.4	20.3	15.9	16.7	16.8	16.1	16.6	17.0	17.2	19.2	19.2	20.0	18.2	19.2	19.2	20.2	20.2	16.4	16.1	15.6	15.5	12.9	13.2	11.3	10.3	12.0	11.7	12.6	15.7	—	16.3
23	**Modena**	35	23.9	24.3	21.7	22.1	20.5	20.4	20.3	20.0	21.4	22.6	23.0	23.5	23.8	22.4	24.9	22.3	24.8	25.5	20.4	21.0	21.1	20.7	19.1	17.0	16.8	16.3	18.7	17.3	19.9	22.2	—	21.2
24	**Ferrara**	40	22.8	23.7	23.6	21.4	24.2	21.8	19.9	20.1	21.5	21.9	21.8	23.7	21.4	21.9	23.2	21.8	23.8	25.1	20.5	20.5	20.7	19.5	17.1	16.8	16.4	14.9	17.4	17.1	19.4	21.3	—	20.9

(1) Ammalato l'osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Ceresole 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolao 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	18.0	8.0	18.0	7.5	27.0	13.5	22.7	11.3	24.0	15.4	(*)	(*)	19.0	12.5	24.0	13.1	20.0	9.8	21.0	9.0	24.0	17.5	25.2	15.5
2	17.0	7.0	15.0	8.0	24.0	16.0	25.3	13.7	26.7	15.2	—	—	19.5	14.5	24.0	14.8	19.6	11.4	21.0	11.0	24.0	18.0	23.6	16.0
3	18.0	10.0	18.0	9.0	28.0	16.0	26.9	14.0	28.0	15.4	—	—	22.0	12.5	25.0	13.0	23.6	9.4	22.0	16.0	26.0	17.0	26.4	16.0
4	20.0	10.0	18.0	9.5	27.5	16.0	27.5	14.9	25.5	16.4	—	—	20.5	14.0	23.3	13.1	21.8	8.5	22.0	16.0	24.0	18.0	25.2	14.9
5	18.0	9.0	15.0	10.0	26.0	16.5	28.0	15.5	23.4	16.4	—	—	19.5	13.0	23.8	12.8	21.6	9.4	21.0	17.0	23.0	18.0	25.4	15.4
6	18.0	9.0	17.0	10.0	26.0	16.0	27.8	16.0	25.2	16.0	—	—	19.5	14.0	24.1	15.5	22.2	12.0	21.0	17.0	24.0	17.0	24.6	17.9
7	19.0	10.0	15.0	9.0	26.0	14.5	26.9	15.4	20.5	15.0	—	—	18.5	15.0	23.3	15.9	19.0	10.0	21.0	18.0	24.0	17.0	24.3	17.1
8	18.0	7.0	14.0	8.0	25.0	16.0	27.0	16.5	21.6	15.4	—	—	18.0	14.0	21.4	15.1	20.0	12.0	23.0	18.0	24.0	18.0	23.2	17.6
9	18.0	7.0	17.0	10.0	26.0	16.0	27.2	16.9	25.2	15.4	—	—	20.0	13.0	23.2	13.3	22.8	10.5	22.0	17.0	23.0	18.0	26.0	17.9
10	19.0	9.0	18.0	10.0	27.0	16.5	28.4	17.5	26.0	16.4	—	—	20.0	13.0	24.0	15.3	23.0	12.0	23.0	16.0	26.0	18.0	26.0	16.8
11	19.0	9.0	19.0	10.5	28.0	19.0	28.1	16.0	30.9	18.4	—	—	22.0	16.5	25.0	15.7	27.7	10.0	23.0	17.0	27.0	20.0	30.0	19.5
12	20.0	10.0	20.0	11.0	28.5	15.0	29.9	17.1	27.0	18.4	—	—	21.5	14.0	25.0	15.3	24.5	11.0	24.0	17.0	27.0	20.0	27.4	19.8
13	21.0	11.0	19.5	10.0	29.0	19.5	30.0	17.6	27.0	17.5	—	—	22.5	16.0	26.4	16.4	23.5	11.5	24.0	17.0	25.0	17.0	27.0	18.6
14	21.0	10.0	20.0	9.0	25.0	17.0	29.4	16.4	26.0	16.4	—	—	21.5	14.0	24.8	14.8	22.5	9.8	23.0	15.0	26.0	19.0	28.2	17.8
15	20.0	9.0	19.0	11.0	29.0	18.0	27.9	15.0	26.9	16.4	—	—	24.0	16.0	25.7	15.8	23.7	10.0	22.0	15.0	27.0	20.0	28.4	17.8
16	20.0	10.0	19.5	10.5	29.0	17.0	29.8	16.8	24.8	17.5	—	—	21.5	16.0	27.5	15.2	23.0	10.7	22.0	15.0	26.0	20.0	28.0	18.1
17	19.0	11.0	20.0	11.5	29.0	18.5	30.1	17.9	27.4	16.1	—	—	24.5	16.0	25.6	14.2	24.0	10.5	24.0	14.0	27.0	20.5	27.8	19.0
18	22.0	12.0	20.5	11.0	29.0	18.0	31.4	18.1	27.9	16.3	—	—	23.5	16.5	27.2	15.9	24.6	10.8	23.0	16.0	27.0	19.0	28.4	18.6
19	23.0	12.0	22.0	12.0	29.0	18.5	30.3	16.9	26.2	16.2	—	—	21.0	14.0	26.1	13.9	20.0	9.0	22.0	16.0	25.0	17.5	28.3	19.0
20	18.0	7.0	19.0	10.0	24.5	14.5	30.0	17.2	23.9	14.4	—	—	20.0	14.0	23.2	12.9	17.8	9.2	23.0	15.0	23.0	16.0	25.0	15.8
21	15.0	6.0	19.0	10.0	26.5	16.0	28.2	16.6	24.3	14.4	—	—	21.0	14.0	24.3	12.7	19.0	7.5	19.0	13.0	25.0	18.0	24.3	16.6
22	16.0	9.0	19.0	11.0	26.0	16.0	27.8	13.4	26.0	14.6	—	—	18.5	14.0	24.4	14.1	19.0	8.5	20.0	14.0	25.0	14.5	23.6	16.0
23	18.0	6.0	18.0	9.5	25.0	14.0	27.4	13.8	21.2	13.0	—	—	19.0	11.0	22.0	10.9	17.7	5.6	18.0	12.0	22.0	13.0	23.2	13.3
24	13.0	7.0	15.0	7.0	26.0	13.0	25.0	17.4	22.0	11.9	—	—	18.5	9.0	19.8	11.3	16.0	6.6	17.0	11.0	21.0	10.0	23.0	9.5
25	15.0	4.0	15.0	5.0	19.0	10.0	24.9	17.6	18.8	10.6	—	—	16.0	10.0	19.5	9.0	14.4	4.0	18.0	9.0	21.0	11.0	19.3	9.6
26	8.0	3.0	10.0	5.0	18.0	9.5	25.4	12.1	22.0	8.2	—	—	17.0	8.5	21.4	9.8	18.0	3.7	17.0	9.0	21.0	11.5	17.4	9.0
27	14.0	4.0	11.0	6.0	19.0	10.0	27.2	17.4	19.9	9.9	—	—	16.0	8.5	19.4	9.2	13.6	4.4	19.0	9.0	21.0	11.0	19.2	9.0
28	13.0	4.0	12.5	5.0	19.0	10.5	26.9	15.7	18.5	10.4	—	—	18.5	10.0	17.6	11.1	15.0	4.8	19.0	9.0	21.0	12.0	18.3	12.1
29	7.0	3.0	9.0	4.0	21.0	13.0	24.0	10.5	23.2	10.4	—	—	19.0	9.5	21.9	9.9	19.7	5.2	18.0	10.0	22.0	13.0	23.2	12.0
30	15.0	5.0	15.0	5.0	26.0	15.5	25.4	14.4	25.5	13.4	—	—	21.0	12.5	22.5	11.6	20.2	7.2	18.0	9.0	23.0	16.0	24.6	12.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	17.3	7.9	16.9	8.8	25.6	15.3	27.6	15.6	24.5	14.7	(*)	(*)	20.1	13.7	23.5	13.4	20.6	8.8	21.0	13.9	24.1	16.5	24.8	15.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Poppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	12.5	3.2	14.0	8.0	26.5	10.2	23.0	11.0	26.5	13.0	20.0	11.4	24.5	13.0	23.0	19.0	23.0	12.0	24.0	16.5	16.0	10.0	24.5	16.9
2	14.6	4.0	13.0	8.0	26.5	10.6	23.0	12.0	24.2	12.5	21.4	11.5	26.0	14.0	24.0	19.0	24.0	11.0	24.5	16.5	16.0	10.0	24.7	17.5
3	14.2	4.5	15.0	8.0	29.0	11.2	24.0	13.0	27.0	14.2	22.8	12.6	26.5	14.5	25.0	20.0	23.0	11.0	24.5	17.0	18.0	8.0	26.3	18.2
4	14.5	0.8	12.0	6.0	25.0	8.6	21.0	16.0	25.5	11.5	20.0	8.4	27.0	12.5	22.0	17.0	25.0	11.0	24.0	15.5	20.0	12.0	22.7	17.0
5	15.0	2.5	15.0	9.0	24.0	13.6	22.0	16.0	24.4	13.5	20.5	12.0	23.0	14.0	21.0	18.0	24.0	11.0	24.0	15.5	20.0	12.0	23.4	15.2
6	15.2	3.0	14.0	10.0	23.5	12.0	23.0	15.0	27.0	14.0	22.0	14.6	23.5	15.5	22.0	17.0	24.0	14.0	24.0	16.0	19.5	12.0	24.2	15.2
7	15.5	5.0	13.0	9.0	23.5	12.5	24.0	15.0	24.3	16.0	20.0	14.0	24.0	15.0	20.0	17.0	24.0	14.0	24.5	15.5	20.0	12.0	22.3	16.7
8	16.0	6.0	12.0	9.0	22.5	10.0	23.0	14.0	23.5	15.0	21.6	13.4	24.0	15.5	21.0	16.0	22.0	14.0	23.0	15.0	21.0	12.0	23.5	16.3
9	14.2	6.0	13.0	8.0	27.0	10.7	23.0	14.0	23.2	15.9	22.4	15.0	23.5	14.5	22.0	17.0	24.0	13.0	23.0	15.0	18.0	13.0	23.8	16.0
10	14.0	5.2	16.0	9.0	20.0	13.0	26.0	15.0	22.4	16.0	23.0	14.8	24.0	15.0	22.0	17.0	25.0	14.0	24.5	15.5	19.0	11.0	23.8	17.3
11	16.1	9.0	17.0	10.0	28.0	10.9	28.0	17.0	25.5	16.2	25.0	14.6	25.0	14.0	24.0	19.0	25.0	13.0	24.5	18.5	19.0	12.0	26.2	19.3
12	17.0	7.1	15.0	10.0	27.1	11.3	28.0	18.0	26.2	14.8	24.8	15.0	25.5	15.0	24.0	18.0	26.0	14.0	27.0	18.0	18.0	12.0	26.4	18.5
13	16.5	7.2	14.0	9.0	27.0	10.7	26.0	16.0	27.0	16.2	23.0	17.0	26.0	16.0	24.0	20.0	26.0	15.0	22.0	17.0	17.0	11.0	26.8	20.2
14	12.0	4.0	14.0	8.0	28.5	11.0	27.0	16.0	27.3	15.0	23.4	17.4	25.0	12.0	22.0	17.0	24.0	15.0	22.0	17.0	20.0	13.0	25.8	17.8
15	17.5	4.0	18.0	9.0	27.0	10.0	27.0	16.0	27.9	15.2	23.0	15.0	25.0	13.0	24.0	18.0	25.0	15.0	22.0	16.5	17.0	10.0	26.4	18.0
16	19.1	6.5	18.0	9.0	29.2	10.2	28.0	18.0	27.5	16.0	23.0	14.3	26.0	14.0	23.0	20.0	24.0	13.0	26.0	17.0	17.0	10.0	24.7	19.6
17	17.2	5.2	17.0	11.0	28.5	12.0	25.0	18.0	27.8	15.9	24.8	14.8	26.5	14.5	24.0	19.0	26.0	14.0	24.0	18.5	18.0	11.0	26.7	18.0
18	16.0	5.0	19.0	11.0	27.0	10.0	26.0	17.0	28.0	16.5	25.0	16.0	27.0	16.0	25.0	20.0	25.0	15.0	23.0	17.5	18.0	11.0	26.8	20.6
19	12.2	5.0	17.0	11.0	27.0	7.0	24.0	18.0	26.9	17.5	22.0	15.0	26.0	16.5	23.0	20.0	24.0	17.0	22.5	17.5	18.0	12.0	22.5	16.3
20	12.5	4.1	13.0	7.0	23.8	12.0	23.0	17.0	27.2	16.8	20.4	13.6	21.0	13.5	22.0	16.0	25.0	14.0	20.5	14.0	18.0	12.0	22.7	15.7
21	11.0	3.5	13.0	7.0	23.0	8.0	22.0	17.0	26.9	17.2	21.3	11.0	22.5	13.0	20.0	12.0	23.0	12.0	22.0	15.0	16.0	10.0	24.8	15.9
22	10.5	3.0	12.0	6.0	19.0	7.1	23.0	17.0	25.0	14.0	21.0	13.8	22.0	12.0	19.0	15.0	23.0	13.0	20.5	15.5	15.0	10.0	23.4	16.0
23	8.5	2.1	11.0	5.0	22.0	6.0	21.0	15.0	24.0	12.9	19.7	10.6	22.5	12.0	19.0	13.0	21.0	14.0	21.0	13.0	16.0	8.0	19.0	15.1
24	7.0	2.0	10.0	5.0	19.0	5.1	20.0	15.0	23.2	11.9	18.5	9.8	19.5	11.5	17.0	12.0	20.0	11.0	19.0	10.0	11.0	11.0	18.2	11.8
25	6.5	1.5	8.0	4.0	18.0	6.0	19.0	11.0	20.9	9.0	17.0	7.5	19.0	10.5	17.0	12.0	18.0	9.0	17.0	9.0	11.0	6.0	17.7	10.8
26	10.0	0.5	8.0	3.0	15.0	4.8	17.0	11.0	17.2	8.9	17.0	7.0	20.5	9.5	15.0	11.0	15.0	6.0	17.0	9.0	11.0	6.0	18.5	11.7
27	8.2	2.0	8.0	4.0	16.5	7.5	17.0	11.0	17.0	10.2	16.5	7.4	19.0	19.0	17.0	12.0	18.0	8.0	18.5	11.0	12.0	8.0	20.0	12.1
28	9.5	2.5	8.0	4.0	16.5	9.9	17.0	13.0	19.0	10.0	19.5	9.3	18.5	10.5	18.0	13.0	19.0	8.0	18.5	11.5	13.0	8.0	19.8	12.9
29	9.8	2.2	11.0	4.0	20.0	7.0	16.0	14.0	20.8	10.0	20.6	8.8	21.0	9.0	20.0	13.0	17.0	11.0	15.5	9.5	16.0	10.0	19.1	12.0
30	10.0	2.5	14.0	7.0	21.4	6.0	18.0	14.0	22.9	11.2	20.8	11.0	22.5	8.5	21.0	15.0	21.0	10.0	19.5	13.0	16.0	10.0	23.4	16.4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie . . .	13.1	3.9	13.4	7.6	23.7	9.5	22.7	15.0	24.5	13.9	21.3	12.6	23.5	13.2	21.3	16.4	22.7	12.4	22.6	14.8	17.1	10.4	20.4	13.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

GIUGNO 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	18.5	11.9	(*)	(*)	22.5	12.5	21.0	17.0	22.9	11.5	23.0	10.0	24.0	16.0	24 0	15.0	30.0	20.0	21.0	10.0	21.0	16.0
2	19.3	11.8	—	—	23.0	13.5	21.0	17.0	22.0	14.0	23.0	10.5	25.0	15.0	26.3	16.5	29.0	19.5	21.0	10.0	19.0	16.0
3	20.2	11.8	—	—	24.0	14.0	22.0	17.0	24.0	15.0	25.0	11.0	25.5	15.5	27.6	16.1	30.0	20.0	22.0	10.0	21.0	17.0
4	17.6	10.3	—	—	21.0	13.0	23.0	16.0	24.0	15.0	24.5	10.0	23.5	15.0	25.9	16.5	23.5	14.0	22.0	10.0	20.0	15.0
5	18.5	9.9	—	—	21.0	12.5	20.0	15.0	23.0	14.7	23.0	10.5	22.5	16.0	24.5	14.5	22.5	16.5	22.0	10.0	22.0	14.0
6	18.0	10.3	—	—	21.0	12.5	20.0	16.0	23.5	15.0	21.5	9.0	24.5	16.5	24.9	14.5	26.0	17.5	22.0	10.0	20.0	15.0
7	18.5	11.9	—	—	19.0	14.5	20.0	16.0	21.0	14.0	22.5	10.0	24.5	18.0	25.0	17.0	27.0	17.0	22.5	10.0	18.0	15.0
8	18.1	10.5	—	—	21.0	13.0	19.0	17.0	21.0	14.0	23.5	10.5	24.5	17.0	24.1	15.1	26.5	17.5	22.5	10.0	18.0	15.0
9	17.6	11.2	—	—	21.0	13.0	20.0	16.0	23.0	15.0	24.0	11.0	25 0	17.0	25.0	15.0	27.5	18.0	23.0	10.0	18.0	15.0
10	17.5	10.8	—	—	20.5	13.5	19.5	16.0	23.0	16.0	24.0	11.0	25.0	18.5	25 2	16.5	26.5	18.5	23.0	10.0	18.0	15.0
11	19.6	12.9	—	—	26.0	16.0	22.0	18.0	24.0	18.2	25.0	11.5	22.0	19.0	27.0	17.0	29.0	20.0	24 0	12.0	20.0	17.0
12	22.3	13.5	—	—	24.0	16.0	23.0	18.0	25.0	18.0	25.0	10.0	23.5	17.0	27.0	17.5	28.5	21.0	24.0	13.0	20.0	17.0
13	19.5	14.1	—	—	22.0	18.5	23.0	18.0	27.0	18.0	25.0	10.0	22.0	20.5	28.6	18.0	30.0	21.0	22.0	13.0	22.0	18.0
14	19.5	13.2	—	—	22.5	16.0	21.0	17.0	25.0	17.0	25.5	11.5	26.0	19.0	26.9	18.1	28.0	18.5	25.0	13.0	20.0	17.0
15	19.5	11.8	—	—	23.0	15.0	21.0	17.0	22.7	16.5	25.0	11.0	26.0	18.0	26.8	16.5	27.0	19.5	25.0	13.0	20.0	17.0
16	19.9	12.0	—	—	22.5	15.0	22.0	18.0	22.0	18.0	23.0	10.0	26.0	19.0	26.0	17.0	26.5	19.5	23.0	13.0	22 0	17.0
17	19.5	13.1	—	—	23.0	16.0	22.5	18.0	24.0	17.0	24.5	10.5	27.0	19.0	27.9	16.9	31.5	20.5	23.5	13.0	21.0	18.0
18	19.9	13.2	—	—	21.0	17.0	23.0	19.0	25.0	17.0	22.0	11.5	26.5	19.5	28.0	19.5	30.0	20.0	23.0	13.5	22.0	18.0
19	19.4	13.4	—	—	21.0	15.0	21.5	18.0	22.0	16.0	21.0	10.0	26.0	19.5	24.9	18.0	24.5	15.0	24.0	13.5	21.0	17.0
20	16.8	9.9	—	—	17.0	13.0	20.0	16.0	21.5	14.0	22.0	10.0	24.5	16.5	22.9	15.0	26.0	17.0	24 0	13.0	18.0	14.0
21	19.0	10.7	—	—	21.0	12.5	19.0	15.0	21.8	15.0	21.5	11.0	25.0	16.5	24.3	14.8	26.5	17.5	24.0	13.5	17.0	12.0
22	17.2	10.1	—	—	18.5	14.0	19.0	15.0	24.0	14.0	21.0	10.0	24.5	16.5	24.7	14.0	26.0	15.0	22.0	13.5	19.0	15.0
23	17.1	9.9	—	—	19.0	11.5	18.0	12.5	19.0	13.0	20.0	9.0	23.0	15.0	21.0	13.5	21.0	14.5	15.5	10.5	19.0	14.0
24	15 5	8.0	—	—	16.0	9.0	16.0	11.0	17.8	10.4	11.0	7.0	20.5	13.0	18.5	11.5	21.5	12.5	17.0	12.0	16.0	12.0
25	14.1	7.8	—	—	14.0	9.0	15.0	10.5	16.7	10.5	15.0	8.5	19.0	12.0	19.0	10.5	18.5	12.0	19.0	12.0	14.0	11.0
26	13.6	4.8	—	—	14.0	7.0	14.5	9.5	17.2	9.0	17.0	8.0	19.0	11.5	18.7	10.8	18.5	12.0	22.0	12.0	15.0	11.0
27	15.2	5.4	—	—	15.5	8.0	15.0	10.0	19.8	9.5	16.0	8.5	20.0	12.5	21.0	10.2	24.0	15.0	23.0	13.0	16.0	12.0
28	14.0	7.1	—	—	16.0	8.0	14.5	12.0	18.5	10.0	15.0	8.0	20.0	14.0	18.8	12.0	24.0	12.5	23.0	13.0	16.0	11.0
29	15.3	6.5	—	—	17.0	8.5	15.5	11.0	21.5	10.0	16.0	9.5	21.0	13.0	22.2	11.0	25.0	15.5	23.0	13.0	17.0	11.0
30	16.4	8.1	—	—	19.0	8.5	18.0	13.0	21.0	13.5	19.5	11.0	23.0	14.5	25.0	12.5	26.0	16.0	23.0	13.5	16.0	13.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	17.9	10.1	(*)	(*)	20.2	12.8	19.6	15.3	22.1	14.3	21.4	10.0	23.6	16.3	24.2	15.0	26.0	17.1	22.3	11.9	18.9	14.8

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

GIUGNO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	65.1	64.9	63.6	66.1	64.7	63.8	65.3	65.0	64.4	65.6	62.6	66.9	60.9	58.1	57.9	62.7	62.0	57.9	55.0	60.3	59.6	55.1	59.4	56.0	55.0	55.4	58.3	59.2	61.2	60.7	—	60.4
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	65.1	63.5	63.1	65.0	64.2	63.2	64.0	63.9	63.4	64.4	61.9	65.4	60.0	57.3	57.0	62.3	60.8	56.5	54.7	58.9	57.7	54.6	58.4	54.3	53.9	54.1	57.1	58.8	60.3	60.3	—	60.1
3	**Pavia**	77	63.1	61.3	61.6	63.8	63.1	61.4	63.1	63.4	63.3	63.7	61.9	63.8	57.1	56.0	57.0	61.5	59.4	54.7	54.8	58.3	56.4	54.6	56.0	53.0	53.4	56.9	57.5	59.8	59.8	59.3	—	59.3
4	**Milano**	121	64.8	62.7	62.6	65.5	64.8	63.8	64.8	65.2	64.3	65.8	61.3	66.3	61.0	57.9	57.1	62.9	61.4	57.5	56.1	60.1	58.8	55.5	59.3	55.8	55.0	55.0	57.6	59.6	60.5	60.6	—	60.8
5	**Salò**	100	65.3	62.8	63.0	65.7	65.6	64.0	65.4	65.4	64.4	66.3	61.7	66.2	60 9	57.9	57.8	63.6	61.9	57.4	55.5	60.2	59.3	55.6	59.3	55.8	54.5	55.3	57.9	58.6	60.5	61.2	—	61.0
6	**Mantova**	20	63.3	60.8	61.5	64.2	64.1	62.5	63.9	63.8	63.5	63.1	62.4	63.2	58.4	56.5	57.2	62.3	59.2	54.5	55.9	58.7	56.7	54.8	57.4	53.9	53.3	55.6	57.1	58.6	59.3	59.3	—	59.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	63.4	61.1	62.2	64.5	63.3	61.6	63.9	63.5	63.1	64.6	61.8	63.4	58.4	56.0	57.2	61.8	59.6	54.6	54.3	58.6	56.4	53.7	57.0	59.9	53.9	55.8	57.1	60.0	60.3	59.8	—	59.6
8	**Alessandria**	95	61.6	61.8	61.7	63.6	63.0	61.2	61.5	63.3	62.8	63.7	61.2	63.7	58.5	56.4	56.8	61.7	59.9	55.0	54.8	58.0	56.3	54.0	56.5	52.8	53.3	55.3	60.0	58.8	59.8	60.0	—	59.2
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	65.3	62.5	63.1	65.4	65.0	63.5	64.4	65.1	64.6	65.0	61.6	66.4	60.9	58.0	57.7	63.0	62.0	57.6	56.1	60.0	59.3	55.3	59.2	55.5	55.0	55.1	57.8	59.1	60.6	60.9	—	60.8
10	**Parma**	52	63.8	61.5	64.5	64.9	63.8	63.3	63.1	63.5	63.7	64.7	60.8	65.0	60.4	57.7	56.8	61.9	60.7	56.8	55.2	58.9	58.1	54.3	57.9	54.9	54.2	54.4	56.3	57.6	59.6	59.6	—	59.6
11	**Modena**	35	62.8	60.8	61.3	64.2	63.4	62.0	63.4	63.7	63.2	63.1	61.6	63.1	58.9	58.1	56.9	62.1	59.2	54.8	55.9	58.7	56.6	55.6	57.4	54.5	53.3	56.1	56.8	58.4	59.9	59.6	—	59.5
12	**Ferrara**	40	63.3	63.2	62.1	65.1	64.5	62.7	64.5	64.5	64.4	61.5	62.3	64.1	63.6	57.3	58.2	62.5	62.2	54.8	56.6	59.1	57.6	55.2	56.5	50.0	53.3	55.4	56.8	58.8	59.9	60.1	—	60.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

GIUGNO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	N.0	N.1	N.3	N.1	N.1	N.1	N.0	NE.1	NW.0	Cal.	NE.0	E.1	NE.0	E.0	N.1	NE.0	N.0	NE.1	N.1	E.1	NW.2	N.1	N.0	0.0	NE.1	E.0	NE.1	E.0	SE.0	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	NE.4	NE.2	NE.1	NE.1	NE.2	Cal.	—
3	Aosta	583	E.3	E.2	W.1	E.2	E.2	E.2	E.3	E.3	E.3	E.3	E.2	E.2	W.4	W.2	E.1	E.3	W.2	NE.2	W.3	E.2	E.1	W.3	E.3	W.2	W.2	W.1	NE.2	Cal.	NE.3	E.2	—
4	Oropa	1180	NW.1	NW.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.1	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	—
5	Varallo Sesia	453	S.3	S.3	S.2	NW.3	NW.2	N.2	Cal.	N.0	N.4	N.3	S.2	N.2	N.2	N.2	S.2	N.4	N.3	S.3	S.4	N.2	N.2	Cal.	W.2	S.2	S.4	S.2	S.1	N.2	S.4	Cal.	—
6	Domodossola	277	S.0	S.0	S.0	S.1	SE.0	S.0	S.1	S.1	S.1	SE.0	S.0	N.1	S.0	S.0	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	S.1	S.1	S.1	SW.1	E.0	NE.1	SE.0	E.0	NW.0	S.1	S.1	—
7	Pavia	77	NE.0	Cal.	N.0	E.1	E.0	E.0	ENE.0	NE.0	E.0	SE.0	SE.0	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	NE.1	SW.1	SW.1	NE.1	E.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	ESE.1	ESE.1	N.0	NE.0	SW.0	SW.0	—
8	Milano	121	SE.0	E.1	W.0	SE.1	E.1	SE.0	SE.2	SE.1	SE.1	E.1	E.0	S.0	SW.1	W.1-	W.1	E.1	SE.0	SW.1	SE.2	SE.1	SE.0	E.1	SE.1	SE.0	NE.0	SW.0	SE.0	W.0	SW.0	S.0	—
9	Sondrio	298	WE.0	E.0	WE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	NE.0	W.0	WF.0	W.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	W.0	N.0	E.0	E.0	EF.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	E.0	NE.0	—
10	Cremona	45	ENE.0	WSW.0	W.0	E.1	E.0	E.0	ENE.1	E.1	E.0	E.0	E.1	NSW.0	NW.0	S.0	SW.0	E.1	ENE.0	NW.0	E.1	E.1	ENE.1	NE.1	ENE.1	SE.0	E.0	WNW0	SW.0	WNW0	—	(1)	—
11	Salò	100	Cal.	E.0	E.1	W.0	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.	SE.0	E.0	E.1	E.0	E.1	SE.0	SE.0	SE.0	E.1	E.1	E.0	SE.1	W.0	NW.0	SE.1	SE.1	SE.1	SE.1	Cal.	Cal.	E.1	SE.1	—
12	Desenzano	64	W.1	NW.1	NW.1	NW.2	N.0	W.1	SS.2	NW.1	NW.1	W.1	SE.1	SE.0	SW.1	NW.0	SW.1	SE.2	E.1	SW.1	NW.1	NW.2	NE.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.1	W.2	SW.1	NW.2	—
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	Cal.	ESE.0	ENE.2	SE.0	Cal.	Cal.	ESE.0	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	ENE.2	E.0	Cal.	ENE.1	E.1	ENE.0	WNW1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW0	Cal.	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.	Cal.	Cal.	NE.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.	SW.	SW.	SW.	Cal.	SW.	Cal.	SW.	Cal.	Cal.	Cal.	W.	NE.	SW.	N.E	Cal.	NE.	NW.	S.	Cal.	SW.	NE.	Cal.	—
15	Fossano	376	Cal.	N.1	S.1	N.2	N.1	N.1	N.2	N.2	Cal.	N.1	SW.1	N.1	SE.0	S.1	SE.2	NW.2	Cal.	SE.1	N.1	N.1	NE.2	SE.1	N.1	N.2	N.1	S.1	NW.1	E.1	SW.1	N.1	—
16	Bra	290	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	NE.0	NE.0	W.0	S.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	NE.0	SE.0	SE.0	N.0	NW.0	SE.0	SE.0	NE.0	NW.0	W.0	SE.0	SE.0	SW.0	E.0	SE.0	—
17	Alessandria	95	N.1	SW.	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	E.0	NE.0	NW.0	SE.0	SE.1	S.3	SE.1	SW.1	NE.1	S.3	S.3	NW.1	E.1	S.1	S.2	E.0	E.2	SE.2	E.1	NW.1	SE.0	S.0	S.1	—
18	Novi Ligure	200	S.0	N.0	S.2	NE.1	W.1	N.0	N.0	NE.0	W.1	W.1	NW.1	SW.1	S.1	S.1	S.1	N.0	S.1	S.2	N.0	NE.0	S.0	S.1	N.1	SW.0	N.1	S.1	S.1	NE.0	NE.0	S.1	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SW.1	W.1	NW.1	E.3	E 2	E.2	E.3	E.1	E.1	W.1	E.3	NW.1	E.1	SW.3	E.1	E.2	NW.1	E.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.1	E.2	E.1	E.3	NW.1	SW.2	NW.2	NW.1	—
20	Parma	52	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	SE.	N.	NE.	ENE.	NE.	SSE.	NW.	NE.	NW.	E.	S.	W.	NW.	NW.	W.	E.	NE.	W.	NE.	W.	NE.	E.	NE.	S.	NE.	NW.	W.	NW.	W.	NW.	—
22	Sestola	1086	NN.0	NNW.0	NW.0	NW.1	E.0	SE.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.2	SE.2	SE.0	SE.0	NW.1	SW.1	NW.0	E.0	NW.0	NW.1	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.0	SE.0	NW.0	—
23	Modena	35	NE.0	W.0	W.1	E.1	E.1	E.1	E.2	E.1	E.1	EW.1	NE.1	NE.0	W.1	SW.1	W.0	E.1	W.1	W.1	NE.1	E.1	E.0	W.1	NE.1	E.1	E.1	W.1	SW.0	NW.0	W.1	W.0	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Ammalato l'osservatore.

STATO DEL CIELO

GIUGNO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
8	**Milano**	121	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	—	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
18	**Novi Ligure**	200	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	—	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	—	—	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/4 cop.

(1) Ammalate l'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	3.0	11.0	—	—	18.0	6.0	38.0	62.0	—
Oncino	1220	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	0.5	3.5	—	4.5	—	20.0	1.0	28.5	49.5	—
Paesana	680	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	5.0	**20.0**	—	—	45.0	5.0	35.0	85.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	2.0	—	—	0.5	6.0	—	—	15.5	—	—	—	4.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**31.0**	—	—	28.0	—	—	24.0	7.5	60.0	91.5	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**20.0**	16.0	—	—	20.0	—	—	7.0	—	63.0	70.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cavour	360	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	26.0	2.0	8.0	36.0	—
Monte Cappuccini	297	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	**22.6**	10.2	—	—	—	—	—	4.0	4.0	32.8	40.8	—
Lombriasco	245	—	6.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	1.0	—	—	—	—	12.5	—	25.0	37.5	—
Moncalieri	241	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	—	—	—	—	1.9	—	—	0.5	4.9	9.7	11.6	—	—	—	—	—	0.1	3.8	26.7	30.6	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	10.0	4.5	10.0	—	—	21.0	17.0	45.5	83.5	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	23.0	—	—	19.0	6.0	46.0	71.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	10.0	28.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	5.0	20.0	—	—	—	39.0	—	53.0	92.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	4.0	14.0	13.0	31.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	0.7	—	—	—	1.6	20.6	—	—	4.2	—	—	—	5.1	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	**27.6**	—	—	2.2	27.6	—	—	27.1	5.7	57.4	90.2	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**2.5**	—	—	—	2.0	1.5	3.5	7.0	—
Fenestrelle	1200	—	3.0	3.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	20.0	0.0	10.0	30.0	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	17.0	17.0	46.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.5	7.0	—	—	12.0	1.5	18.5	32.0	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	**41.0**	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	54.0	14.0	6.0	74.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	25.0	—	6.0	31.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	8.0	9.0	7.0	24.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	20.5	—	30.5	45.2	—	—	—	15.5	—	104.4	119.9	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	12.0	—	—	—	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	25.0	12.5	12.0	49.5	—
Massello	1185	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	—	—	14.6	2.3	15.0	31.9	—
Perrero.	832	10.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	5.0	35.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.0	10.0	—	—	8.0	12.0	29.0	49.0	—
Bellino	1671	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	—	—	7.9	6.0	19.0	32.0	—
Casteldelfino	1296	—	6.7	0.1	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	11.5	—	—	—	11.5	—	26.0	37.5	—
Gilba	1171	7.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	11.0	—	—	—	—	9 0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	3.0	19.0	—	24.0	15.0	—	—	50.0	9.0	70.0	129.0	—
Lemma	1002	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	26.0	—	—	—	25.0	—	—	24.0	—	—	18.0	6.0	75.0	99.0	—
Sampeyre	980	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	7.0	—	5.0	5.0	—	—	5.0	2.0	20.0	27.0	—
S. Eusebio Melle	800	—	8.0	9.0	—	—	1.0	23.0	—	—	1.5	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	8.0	3.0	11.0	—	12.0	8.0	—	—	42.5	6.0	45.0	93.5	—
Piasco	472	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	34.0	—	—	—	9.0	2.0	66.0	77.0	—
Villanovetta	440	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	6.0	—	—	5.0	—	20.0	25.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	2.1	1.2	—	—	—	—	16.2	—	31.7	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	9.2	—	—	5.6	—	73.4	—	26.3	99.7	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	4.0	—	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	10.0	—	—	—	29.0	—	22.0	51.0	—
S. Michele Prazzo.	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.3	1.0	—	6.0	2.0	—	3.0	14.0	15.3	32.3	—
Celle di Macra	1265	—	3.0	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	0.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	18.5	5.5	5.0	11.0	—	—	13.5	7.0	40.0	60.5	—
Marmora (Vernetti)	1234	3.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	13.0	—	—	—	9.0	7.0	28.0	44.0	—
Pianasso	1150	—	—	—	—	—	19.0	—	5.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	8.5	1.0	—	—	29.0	—	13.0	42.0	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	4.0	3.0	37.0	8.0	—	10.0	7.0	61.0	78.0	—
S. Damiano Macra	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	25.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	26.0	—	24.0	11.0	—	—	3.0	—	72.0	75.0	—
Racconigi	255	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	1.7	—	11.1	—	32.7	43.8	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	5.0	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	5.0	2.0	4.0	5.0	—	—	—	12.0	7.0	20.0	39.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	-	—	—	25.0	—	—	—	50.0	—	55.0	105.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	3.0	16.0	—	23.0	7.0	—	—	13.0	1.0	53.0	67.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	—	6.0	23.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	12.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	15.0	57.0	111.0	—
Cumiana	377	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	13.5	—	37.0	50.5	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	7.0	6.0	—	—	—	2.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	1.0	2.0	10.0	—	—	—	28.0	13.0	24.0	65.0	—
Giaveno	530	—	1.4	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	—	—	—	12.0	—	0.4	12.4	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	9.5	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	27.5	3.9	—	—	—	—	—	—	43.4	43.4	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	4.1	—
Champlas	1707	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	2.0	3.0	10.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	17.0	—	5.0	22.0	—
Fênils	1350	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	—	5.5	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—	21.0	6.0	17.0	44.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	24.0	—	2.0	26.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Bussoleno	441	—	—	5.0	10.0	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	25.0	5.0	14.0	44.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	5.9	—	—	4.6	—	12.4	17.0	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	2.0	1.0	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	0.9	—	8.5	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	11.0	7.0	9.0	27.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	--	1.0	—	0.8	1.8	—
Bardonecchia . . .	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Château Beaulard . .	1330	—	1.0	—	—	—	—	--	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	1.0	18.0	—
Bardonecchia . . .	1275	--	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	--	—	—	1.2	—	0.9	2.1	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	1.5	—	—	—	3.5	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	2.5	—	—	5.5	—	—	11.5	—	8.0	19.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	14.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	1.0	—	--	8.0	—	14.0	22.0	—
Coassolo	745	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	6.0	—	—	1.2	3.5	—	—	—	1.0	—	10.7	11.7	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	2.0	4.5	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.5	10.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	50.5	50.5	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	5.0	6.2	—	19.0	—	--	8.0	29.5	41.7	79.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d' Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	0.4	—	—	0.4	—	5.8	6.2	—
Martassina	1210	1.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	7.0	—	9.0	16.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	4.0	11.0	—
Lemie	940	—	8.0	2.0	—	—	—	18.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	30.0	4.0	13.0	47.0	—
Viù	785	—	10.2	8.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	5.2	—	—	—	23.2	5.0	19.2	47.4	—
N. 4. **Bacino dell' Orco**																																					
Orco																																					
Ceresole Reale . . .	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	6.0	—	—	—	2.5	—	8.5	11.0	—
Sale Castelnuovo . .	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	10.0	—	8.0	—	—	5.0	—	—	15.0	28.0	43.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Locana	615	—	1.2	1.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	5.0	10.1	6.0	21.1	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	0.5	7.5	16.0	24.0	—
Castellamonte . . .	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	40.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.0	63.0	—
Chivasso (Attribuita) .	183	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	0.9	1.7	8.3	13.1	—	—	—	0.9	0.5	31.4	32.8	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	8.0	—	15.0	23.0	—
Frassinetto	1047	—	1.2	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	1.7	—	2.8	—	—	1.7	—	—	—	—	2.9	2.8	6.2	11.9	—
Ronco	950	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	1.0	—	11.0	12.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	12.1	—	—	6.2	—	—	—	—	3.1	1.7	—	—	3.5	—	—	0.3	48.8	8.3	57.4	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo .	2158	1.3	6.0	—	—	--	—	1.4	2.1	—	—	1.2	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	0.3	2.1	0.5	1.1	0.9	—	—	—	10.8	3.3	5.8	19.9	—
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Thuile	1441	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	--	21.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	—	--	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—
Prè St. Didier . . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Morgex	920	—	—	5.0	—	—	—	1.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	--
Derby	827	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	9.0	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Settimo Vittone . .	275	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.1	3.5	—	—	—	—	—	5.1	20.1	25.2	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	1.0	3.7	—	—	—	—	—	6.3	—	—	3.3	1.2	—	—	—	—	—	--	—	—	—	0.2	—	—	1.9	—	--	0.4	—	—	—	11.0	4.5	2.5	18.0	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame .	1731.	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	—	1.0	17.0	—
Valsavaranche . . .	1541	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	5.0	30.0	—
Rhême St. Georges .	1200	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	1.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	1.2	—	7.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	--	1.0	2.3	3.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo. .	2477	—	4.5	—	—	—	—	6.0	2.8	—	—	—	3.5	7.0	—	—	—	--	—	—	—	—	5.0	10.1	—	13.5	—	2.5	12.5	--	—	—	13.3	10.5	43.6	67.4	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Oyace	1367	—	—	4.0	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	10.2	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	—
St. Oyen	1327	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.2	—	9.5	—
Valpelline	950	—	—	2.3	—	—	—	—	9.7	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	—	—	33.5	—
Roisan	846	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	—
Aosta	583	—	—	2.9	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.8	—	4.4	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	6.8	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	7.1	—	2.4	9.5	—
Nus	535	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	21.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	8.0	—	1.5	9.5	—
La Magdeleine . . .	1645	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	6.5	—	4.0	10.5	—
Valtournanche . . .	1524	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	1.0	8.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz . . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	26.0	6.0	—	—	—	—	54.0	54.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	12.0	—	21.0	33.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.7	1.9	2.9	—	—	—	—	1.2	7.5	8.7	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	24.0	—	—	—	7.0	—	25.0	32.0	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	2.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	14.0	—	—	—	10.0	—	30.0	40.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	7.0	—	—	—	4.0	—	26.0	30.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	7.8	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	11.1	3.8	—	—	9.9	6.0	30.9	46.8	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	9.0	0.4	0.2	5.2	0.7	0.1	—	—	—	—	6.6	15.6	22.2	—
Vistrorio	467	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	6.0	—	1.5	11.5	11.0	3.5	0.5	3.5	3.5	0.5	—	—	3.0	12.0	35.5	50.5	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	23.4	—	—	—	1.4	3.2	27.6	32.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa . . .	1139	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	35.0	—	—	—	4.0	4.0	60.0	68.0	—
Riva Valdobbia . . .	1117	—	—	—	—	—	.	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	25.0	5.0	—	—	2.0	3.0	37.0	42.0	—
Campertogno . . .	815	—	3.8	—	—	—	4.0	—	—	—	4.5	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	2.0	31.0	1.5	—	—	12.3	2.0	37.0	51.3	—
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	37.0	5.0	2.0	23.0	1.0	—	—	—	—	2.0	78.0	80.0	—
Scopa	622	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	3.0	1.0	4.0	3.0	7.0	42.0	6.0	—	—	15.0	20.0	74.0	109.0	—
Vocca	506	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	6.0	18.0	15.0	62.0	2.0	—	—	—	19.0	16.0	135.0	170.0	—
Varallo	453	0.4	8.2	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	9.5	10.4	5.4	7.0	16.9	—	—	—	9.4	0.5	55.8	65.7	—
Doccio	400	—	4.9	0.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	18.3	9.9	0.8	—	—	—	—	5.3	2.7	39.0	47.0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.4	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	45.4	55.4	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	20.5	5.0	5.0	6.0	4.0	16.0	—	—	—	—	—	12.0	56.5	68.5	—
Rozasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.2	—	4.0	—	—	—	—	9.2	9.2	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	3.0	20.0	2.0	—	—	5.0	—	—	3.0	0.5	32.0	35.5	—
Carcoforo	1304	—	—	10.5	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	23.5	13.0	—	—	—	10.5	20.0	68.0	—	27.1	16.0	140.0	183.1	—
Rimasco	905	5.0	3.0	2.0	—	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	4.0	1.5	4.0	22.0	—	—	—	15.5	8.5	37.5	61.5	—
Bocciofeto	667	19.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	5.3	—	6.5	36.0	0.5	—	—	21.5	1.4	52.7	75.6	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	3.8	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.4	0.3	0.3	1.5	—	—	—	4.0	0.3	3.2	7.5	—
Fobello	800	—	35.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	8.0	2.0	1.5	6.0	15.0	—	—	—	36.0	10.5	34.0	80.5	—
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	45.0	15.0	25.0	5.0	75.3	—	—	—	—	15.0	185.3	200.3	—
Sabbia	726	—	31.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.5	—	7.0	4.5	24.0	—	—	—	34.0	2.5	49.0	85.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	10.0	4.0	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	20.0	—	—	—	—	25.0	8.0	53.0	86.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	8.0	5.0	—	—	—	11.0	—	27.0	38.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 7.																																						
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																						
Agogna e Terdoppio																																						
Coiromonte	810	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.8	1.1	—	1.5	—	—	—	0.6	0.2	5.5	6.3	—
Montemesma	575	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	32.0	18.0	12.0	10.0	23.0	—	—	—	12.0	11.0	95.0	118.0	—
Borgomanero	306	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	1.0	5.0	24.0	2.0	6.0	18.0	8.0	—	—	—	1.6	3.5	64.0	69.1	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	1.0	10.0	12.0	2.0	—	1.0	—	—	—	1.0	40.0	41.0	—
Borgo S. Siro	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	16.9	—	1.5	4.3	10.0	—	—	—	—	—	43.3	43.3	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	10.5	11.6	—	—	10.5	—	—	—	—	48.1	48.1	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	1.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	12.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	2.9	—	6.0	3.5	—	—	—	6.4	14.3	16.7	37.4	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	0.3	7.8	8.1	—
Campiglia Cervo	775	—	21.0	—	—	—	—	2.4	—	—	3.2	—	—	0.4	1.0	—	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	13.5	3.8	16.6	3.5	—	—	26.6	2.9	37.9	67.4	—
S. Giuseppe di Casto	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	17.0	3.0	24.0	14.0	18.0	7.0	16.0	—	18.0	—	32.0	—	33.0	36.0	—	—	—	96.0	142.0	238.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	12.0	—	19.0	—	—	—	—	—	48.0	48.0	—
Mosso S. Maria	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Zimone	435	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.7	—	—	1.5	5.3	—	—	—	0.3	4.0	8.5	12.8	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	4.0	—	—	5.5	—	—	25.5	2.2	10.0	—	15.0	20.0	—	—	—	—	53.5	72.7	126.2	—
Sostegno	396	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Castelletto Cervo	216	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	21.5	4.0	3.5	—	2.0	—	—	—	—	3.0	38.0	31.0	72.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	27.7	33.9	16.0	0.3	4.0	—	—	—	—	9.3	81.9	91.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.5	2.2	—
Comprovasco	584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.7	—	3.1	7.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	13.5	14.0	—
Bellinzona	237	0.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	6.1	6.3	8.2	—	—	0.3	—	—	—	1.6	—	21.2	22.8	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	1.0	1.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	10.8	1.0	1.8	—	5.1	—	—	—	—	2.5	—	19.1	21.6	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.0	4.1	7.6	—	0.9	—	—	—	—	—	0.2	15.0	15.2	—
Mesocco	785	—	—	12.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	14.2	6.9	—	—	—	—	—	—	18.6	—	33.4	52.0	—
Grono	335	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	—	0.1	2.5	9.1	—	8.9	—	—	—	—	0.2	2.5	23.4	26.1	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.5	0.6	1.4	7.5	—
Crana Torricella	1010	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	7.4	9.9	—	2.8	—	—	—	—	4.9	6.3	24.0	35.2	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Mosogno	790	3.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	3.3	—	—	—	—	4.0	2.8	5.6	12.4	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	14.8	—
Cevio	430	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.9	—	0.6	—	4.6	—	—	—	—	3.0	1.0	6.1	10.1	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	38.0	—	95.0	133.0	—
Falmenta	662	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	0.5	—	10.0	—	—	—	25.0	20.0	30.0	75.0	—
Cavaglio S. Domnino	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	17.0	10.0	35.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	6.8	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	0.8	0.5	—	—	—	—	0.8	1.8	2.6	—
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

(*) Morto l'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino . . .	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	5.0	10.0	
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	9.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Albogno	1020	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	8.5	—	—	—	—	3.5	—	9.3	12.8	—
Bognanco (S. Lorenzo).	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	—
Premia	820	—	6.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	15.4	—	—	—	6.4	—	16.9	23.3	—
Verampio	525	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	8.0	15.0	—
Crodo d'Ossola . . .	503	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	—	8.0	13.0	—
Domodossola	277	0.1	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.2	0.6	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.9	2.0	10.0	12.9	—
Ornavasso	208	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	9.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	7.0	8.0	20.0	—
Devero	1640	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	2.0	5.0	13.0	20.0	—
Agaro	1561	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	3.1	—	13.8	16.9	—
Goglio	1140	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	120.0	—	—	30.0	50.0	150.0	230.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino . . .	2240	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	—	—	—	—	9.0	13.5	20.7	43.2	15
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	—	—	3.0	19.9	22.9	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana . . .	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Montescheno	709	0.5	—	0.7	—	—	0.1	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.5	0.3	10.0	—	—	—	1.3	26.0	12.0	39.3	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	3.0	—	—	—	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	15.0	—	—	—	4.5	1.0	18.5	24.0	—

(1) Morto l' Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	—	—	—	—	2.2	0.3	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	14.8	—	—	—	2.5	15.6	15.8	33.9	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	—	3.0	17.0	—	—	—	15.0	—	31.0	46.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Sambughetto	765	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	0.5	1.0	—	1.5	2.5	4.0	8.0	—
Loreglia	725	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	1.0	101.0	3.0	—	—	2.0	26.0	108.0	136.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	10.0	3.2	2.3	—	25.0	—	—	—	—	1.2	47.1	48.3	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	10.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	5.5	43.0	48.5	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	0.8	12.0	—	—	—	—	—	—	20.3	20.3	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	16.0	6.0	19.0	41.0	—
Monti di Pino	950	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	10.0	2.0	15.0	—
Musignano	928	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	8.0	2.0	13.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	12.5	5.0	7.0	18.0	16.0	15.0	9.0	—	—	8.0	21.0	12.0	6.0	—	12.0	11.0	9.0	—	—	6.0	12.0	16.0	—	—	24.0	105.0	66.0	195.0	—
Alpino	778	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—
Trarego	768	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	17.0	—
Vararo	728	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	3.0	15.0	22.0	40.0	—
Scareno	702	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	21.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—	9.0	31.5	10.5	51.0	—
Levo	600	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	—	6.0	15.0	15.0	0.4	—	—	9.6	3.7	44.9	58.2	—
Cadero	370	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.5	11.5	24.5	40.5	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	27.0	—	15.0	17.0	20.0	—	—	—	—	5.0	116.0	121.0	—
Cuvio	305	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.5	10.2	—	3.5	0.5	—	—	18.0	3.5	19.2	40.7	—
Mesenzana	305	—	5.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.3	3.2	—	—	—	5.2	1.1	14.5	20.8	—
Villa Lesa	250	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.8	9.1	0.2	—	27.6	22.3	10.9	0.5	—	—	7.7	5.0	73.4	86.1	—
Locarno	239	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	1.0	—	2.3	—	—	—	—	0.9	1.0	4.2	6.1	—
Ispra	225	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	8.0	19.0	9.0	21.0	10.0	—	—	—	8.0	5.0	96.0	109.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	3.2	0.7	3.9	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	5.0	—	—	—	—	15.1	15.1	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	27.7	27.7	—
Stresa	202	—	4.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	3.1	0.1	3.9	24.5	17.2	0.8	—	—	7.4	4.3	50.1	61.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	20.0	6.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	28.9	28.0	11.0	7.2	3.6	—	—	—	26.4	13.2	79.3	118.9	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	12.5	—	20.5	18.5	—	—	1.5	—	—	—	4.0	54.5	58.5	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	11.2	13.4	—	3.3	2.7	—	—	—	—	8.3	30.6	38.9	—
Ponna	870	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	22.0	33.0	—	1.7	—	—	—	—	2.2	22.1	56.7	81.0	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	55.0	29.0	49.5	15.0	9.5	—	—	—	—	—	66.1	158.0	224.1	—
Cuasso al Monte . .	524	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	8.0	15.0	—
Marchirolo	505	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	10.0	2.4	8.2	—	—	—	16.6	0.6	26.1	43.3	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.0	2.8	0.1	0.1	—	—	—	—	3.9	4.8	6.7	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	11.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.5	—	21.0	20.0	—	1.2	—	—	—	—	11.4	47.2	58.6	—
Ponte Tresa	280	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	18.2	—	3.4	—	—	—	—	17.3	4.6	32.0	53.9	—
Lugano	276	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.6	—	1.4	—	—	—	—	8.0	1.8	33.0	42.8	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	18.5	13.7	15.8	—	—	—	—	—	—	19.5	60.7	80.2	—
Gavirate	284	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	36.6	1.0	6.6	8.6	6.6	6.2	—	—	—	—	10.0	—	84.0	94.0	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.9	8.2	33.4	26.5	10.0	—	11.6	—	—	—	6.0	95.6	101.6	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	10.0	23.0	30.0	13.0	—	—	—	—	—	—	81.0	81.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	33.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	66.0	—
Presa Ticino. . . .	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7.0	22.0	2.0	7.3	—	—	—	—	—	—	39.7	39.7	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.7	0.7	—	—	5.7	7.7	0.6	—	—	—	—	—	17.0	17.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.0	9.5	—	3.0	4.0	2.5	—	—	—	—	—	29.5	29.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.0	—	2.8	10.0	4.0	—	—	—	—	24.2	24.2	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	25.2	—	—	—	—	—	43.2	43.2	—
Binasco.	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	7.5	3.5	4.5	—	20.5	1.5	—	—	—	1.5	38.5	40.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	13.1	9.8	—	—	17.4	0.1	—	—	—	—	50.9	50.9	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	0.7	27.7	10.0	—	—	5.0	—	—	—	21.5	10.0	59.9	91.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	1.0	20.0	23.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	3.0	72.0	75.0	—
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	—	16.5	28.0	2.0	2.5	—	—	—	—	3.5	106.0	109.5	—
Varese	382	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	15.0	**22.0**	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	51.0	58.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	**30.0**	27.0	—	4.5	2.5	—	—	—	—	72.0	72.0	—
Goria Minore	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	**33.0**	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	64.0	64.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**9.4**	—	—	3.8	—	—	—	—	—	18.2	18.2	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**15.0**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	33.0	33.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	—	—	—	0.3	2.0	—	—	0.2	0.3	7.0	**12.0**	3.0	4.0	6.0	3.0	4.0	—	—	4.4	39.5	43.9	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	**40.0**	—	—	—	40.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	60.0	79.0	139.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**17.0**	14.0	5.0	7.6	9.0	7.0	—	—	—	—	12.0	74.6	86.6	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**34.5**	—	—	25.0	—	—	1.5	8.0	—	—	—	7.5	71.5	79.0	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	14.0	17.0	11.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	19.0	88.0	107.0	—
Lentate	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	18.3	0.2	0.3	**23.2**	0.4	—	—	—	—	—	42.6	42.6	—
Monza	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	**37.6**	22.2	6.2	—	—	3.0	—	—	—	—	2.4	74.6	77.0	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.6	—	—	—	—	**34.0**	15.0	—	33.0	—	2.5	—	—	—	—	12.6	84.5	97.1	—
Milano (Brera)	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	2.7	—	0.6	**11.2**	—	8.1	8.0	—	—	—	—	3.2	30.6	33.8	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**10.0**	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	55.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	1.8	**10.2**	7.0	—	8.0	—	—	—	2.0	—	29.5	31.5	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	**21.0**	6.0	—	12.0	—	—	—	—	3.0	4.0	50.0	57.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	2.0	**25.0**	5.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	10.0	41.0	51.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	**30.0**	6.0	—	3.0	—	—	—	—	5.0	45.0	50.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.0	—	**21.2**	4.2	—	—	0.9	—	—	—	13.0	33.4	46.4	—
Grosio	652	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	2.0	**16.0**	7.0	—	2.0	—	—	—	9.0	—	35.0	44.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	**19.0**	6.3	—	—	—	—	—	—	5.0	33.3	38.3	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	2.9	1.4	**33.3**	3.2	0.1	3.2	0.1	—	—	—	—	1.2	46.0	47.2	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	**16.0**	15.5	—	1.0	—	—	—	—	—	43.5	43.5	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**11.0**	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	14.0	15.0	—
Semogo	1500	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	**9.5**	3.5	—	4.5	—	—	—	4.5	—	23.5	28.0	—
Pedenosso	1400	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	**10.0**	—	—	—	—	5.0	—	13.0	18.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
S. Antonio Valfurva.	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	5.0	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Bormio	1225	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	—	**5.0**	4.0	1.7	—	—	—	—	—	1.8	—	12.5	14.3	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**20.0**	11.0	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	45.0	47.0	—
Fusino	1160	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**18.0**	11.0	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	—	39.0	40.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	**30.0**	—	2.0	2.0	—	—	—	5.0	1.5	70.0	76.5	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**2.3**	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.2	4.0	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.0	6.5	5.2	—	**12.2**	—	—	—	—	—	—	30.5	30.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0[1]	7.5	20.0	—	9.4	2.1	—	—	—	—	—	48.5	48.5	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	6.5	5.7	17.6	12.5	—	3.1	—	—	32.0	—	0.5	—	77.8	78.3	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.7	6.4	17.0	11.6	0.5	1.4	1.8	—	—	—	0.7	41.0	41.7	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	3.5	18.8	12.7	—	1.3	0.3	—	—	—	0.8	44.2	45.0	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	9.0	11.0	8.0	5.0	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	1.5	28.8	5.2	—	—	—	—	—	—	2.3	41.1	43.4	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.0	15.0	12.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	58.0	63.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	4.0	6.7	1.6	0.7	11.4	9.6	—	2.0	1.0	—	—	0.5	1.7	37.0	39.2	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	2.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	8.5	9.0	12.0	8.0	4.5	3.5	3.0	—	—	5.5	2.0	61.0	68.5	—
Scais	1500	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	1.3	18.0	11.5	—	1.0	—	—	—	0.3	0.4	38.8	39.5	—
Vodello	1060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.1	2.2	25.1	7.2	—	3.4	1.0	—	—	—	1.4	52.0	53.4	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	17.0	22.0	—	6.0	1.0	—	—	0.5	1.5	55.0	57.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	14.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	9.0	36.0	45.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	10.0	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	3.2	2.6	12.2	—	3.0	8.0	—	—	—	4.6	27.8	32.4	—
Vicosoprano	1087	2.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.5	5.1	1.5	15.6	—	3.4	1.2	—	—	—	2.8	0.7	22.4	25.9	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	6.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	19.3	—	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.2	51.2	—
Campo	260	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	11.0	—	—	—	—	—	5.5	6.0	20.5	32.0	—

[1] Interpolazione.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	3.0	1.0	2.0	4.0	2.0	1.0	—	—	—	27.0	27.0	—
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	21.0	23.0	—
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Lirone	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	—	16.0	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	1.0	27.0	28.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Pigra	900	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	40.0	22.0	5.0	5.0	—	—	—	2.0	25.0	74.0	101.0	—
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	34.5	13.0	—	7.0	—	—	—	—	5.0	89.5	94.5	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	3.0	11.0	—	—	—	15.0	31.0	46.0	—
Ballabio Superiore	732	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.0	38.0	23.0	1.0	—	1.0	—	—	19.0	11.0	76.0	106.0	—
Livo	655	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	11.0	2.0	12.0	18.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	49.0	50.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	13.0	—	1.0	—	—	—	—	—	39.0	39.0	—
Schignano	605	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	36.0	23.0	3.0	2.0	—	—	—	—	2.0	26.0	64.0	92.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	41.0	4.5	—	5.5	—	—	—	—	—	6.0	72.0	78.0	—
Mezzana	335	4.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	2.4	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.5	—	19.5	20.5	7.5	7.2	—	—	—	—	5.0	4.2	68.2	77.4	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	9.2	—	—	—	—	27.4	27.4	—
Villatico	300	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	—	2.4	—	11.4	20.0	—	0.2	0.4	—	—	10.0	0.1	34.5	44.6	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.5	—	45.5	28.5	—	1.0	3.5	—	—	—	—	7.5	88.0	95.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	4.0	63.0	67.0	—
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	3.0	—	28.3	4.2	—	1.0	2.0	—	—	—	—	55.9	55.9	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	48.5	48.5	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	24.0	40.0	—	2.0	2.0	—	—	—	19.0	2.0	86.0	107.0	—
Dervio	219	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.4	—	27.9	33.6	—	—	—	—	—	1.1	1.2	63.1	65.4	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	21.0	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	13.0	16.0	20.0	—	2.0	—	—	—	—	—	38.5	1.0	53.5	93.0	—

(1) Stazione da riattivare.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	3.0	**23.0**	19.0	—	3.0	5.0	—	—	12.0	—	70.0	82.0	—
Beliano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	1.2	**35.6**	12.7	1.1	0.5	—	—	—	—	—	61.9	61.9	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	20.0	14.0	5.0	—	—	—	—	18.0	17.0	62.0	97.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	**22.0**	4.0	—	—	8.0	—	—	—	—	17.0	59.0	76.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	28.0	7.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	29.0	78.0	107.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	**26.0**	19.0	13.0	—	14.0	10.0	—	—	—	—	16.0	96.0	112.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	**16.0**	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	67.0	67.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**22.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	—	42.0	42.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	**5.0**	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	15.0	0.3	—	**28.3**	—	—	—	—	49.6	49.6	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.8**	—	11.9	10.1	1.0	0.5	15.8	—	—	—	—	—	58.1	58.1	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	6.0	20.0	**23.0**	—	2.0	6.0	—	—	15.0	—	74.0	89.0	7
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	17.0	5.0	**20.0**	10.0	2.0	6.0	3.0	—	—	5.0	2.5	63.5	71.0	—
Foppolo	1520	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	**31.0**	22.0	—	10.0	16.0	—	—	—	20.0	15.0	93.0	128.0	—
Zambla	1180	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	1.2	10.0	2.0	1.5	10.0	**10.5**	—	—	—	10.0	1.5	36.7	48.2	—
Carona	1050	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	8.0	**31.0**	—	20.0	3.0	—	—	—	8.0	5.0	73.0	86.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	**20.0**	14.0	—	5.0	10.0	—	—	—	—	2.0	53.0	55.0	—
Roncobello	1009	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	**12.0**	14.0	6.0	9.0	8.0	—	—	—	7.0	8.0	62.0	77.0	—
Valtorta	930	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	**16.0**	—	—	—	11.0	—	11.0	3.0	46.0	60.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	0.3	1.3	1.0	6.0	**11.1**	0.2	1.0	0.2	—	—	—	—	4.4	21.1	25.5	—
Branzi	837	3.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.5	9.0	**17.0**	5.0	6.5	3.5	—	—	—	4.0	12.5	56.0	72.5	—
Mezzoldo	835	—	**2.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	**20.0**	1.0	9.0	—	—	—	—	—	9.0	49.0	58.0	—
Vedeseta	817	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	**17.0**	6.0	4.0	14.0	6.0	—	—	—	16.0	—	56.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	27.0	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	68.0	68.0	—
Olda	772	—	—	14.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**21.0**	—	4.0	5.0	9.0	—	—	31.0	—	49.0	80.0	—
Rotafuori	691	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	1.0	—	4.0	5.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	**18.5**	1.0	—	18.0	5.0	—	—	—	—	1.0	52.0	53.0	—
Brembilla	417	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	3.0	5.0	**26.0**	8.0	—	9.0	4.5	—	—	5.0	3.0	61.5	69.5	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**27.0**	14.0	4.0	8.0	—	—	—	—	—	58.0	58.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	5.0	12.0	**25.0**	24.5	—	8.0	6.5	—	—	—	8.5	1.2	81.0	90.7	—
Zogno	334	10.0	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	17.0	**32.0**	5.0	—	8.0	—	—	—	—	18.0	9.0	62.0	89.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	79.0	79.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	22.0	—	8.0	**22.5**	18.5	1.0	18.0	1.5	—	—	—	2.5	91.5	94.0	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	9.0	15.0	**28.0**	3.0	1.0	6.0	—	—	—	5.0	—	74.0	79.0	—
Lizzola	1235	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	11.0	**14.0**	1.0	2.0	9.0	2.0	—	—	3.0	1.0	43.0	47.0	—
Valcanale	986	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	11.0	**16.0**	6.0	5.0	10.0	6.0	5.0	—	5.0	12.0	64.0	81.6	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	7.6	5.8	**11.0**	—	8.5	8.0	10.0	—	—	—	—	60.4	60.4	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	**15.0**	3.0	—	4.0	1.0	—	—	4.0	—	31.0	35.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	3.0	**11.0**	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	17.0	20.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	**17.0**	9.0	3.0	—	—	—	8.0	—	—	18.0	60.0	78.0	—
Gromo	709	—	—	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	15.0	**20.6**	—	15.1	10.8	—	5.0	—	—	20.3	1.5	77.0	98.8	—
Clusone	648	—	**27.0**	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	9.0	16.5	—	—	6.0	13.5	—	—	35.5	4.5	46.0	86.0	—
Gorno	640	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.9	—	4.5	2.5	8.9	**16.7**	1.9	1.5	2.0	3.1	—	—	3.5	6.9	41.1	51.5	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	15.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	65.0	65.0	—
Olera	518	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	35.0	**37.0**	13.0	—	2.0	6.0	—	—	—	7.0	6.0	113.0	126.0	—
Vall'Alta	441	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	2.0	**20.0**	—	—	—	—	—	12.0	6.0	38.0	56.0	—
Bergamo	366	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	1.4	0.8	11.0	14.0	**15.7**	—	1.8	7.0	—	—	4.6	12.0	51.7	68.3	—
Martinengo	153	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	5.0	22.0	**41.0**	2.0	11.0	4.0	—	—	—	4.0	1.0	103.0	108.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.8	**26.2**	12.4	—	8.2	2.4	—	—	—	—	59.1	59.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	**26.0**	16.0	—	6.0	5.0	—	—	—	10.0	78.0	88.0	—
Pezzo	1557	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	**14.0**	13.0	—	5.0	3.0	—	—	3.0	—	47.0	50.0	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	0.6	13.0	5.5	**13.0**	5.0	—	4.5	2.0	—	—	3.0	—	53.1	56.1	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	23.0	34.0	—
Temù	1160	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.6	2.8	**19.6**	10.0	0.8	4.2	0.6	—	—	2.2	—	51.6	53.8	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1	5.0	**22.0**	—	10.0	7.5	5.0	3.0	—	2.0	—	56.4	58.4	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.3**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.4	16.5	4.0	—	—	—	—	25.3	37.9	63.2	—
Praine	850	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	30.0	2.0	8.0	5.0	5.0	—	—	14.5	38.0	59.0	111.5	—
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**8.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	13.0	19.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	**22.5**	15.0	1.5	—	10.0	—	—	—	14.0	8.0	52.0	74.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	21.5	—	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.5	9.0	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	9.0	20.0	1.5	0.5	**24.0**	1.0	—	—	39.5	9.5	60.5	109.5	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	**11.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	26.5	36.5	—
Prati di Vezo	540	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	**22.0**	9.0	—	—	21.0	—	—	—	5.0	4.0	69.0	78.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	2.0	**14.0**	1.0	12.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	39.0	41.0	—
Breno	312	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	**20.5**	18.0	—	5.5	1.5	0.2	4.5	—	—	—	—	10.0	10.5	60.2	80.7	—
Sacca di Esine	250	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	9.0	—	—	13.0	—	—	14.0	—	3.0	22.0	4.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	21.0	59.0	44.0	124.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	3.2	**25.0**	12.0	1.0	7.2	2.2	—	—	—	5.5	8.4	62.3	76.2	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	6.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.6	—	—	—	—	8.8	**12.6**	7.0	11.2	7.0	1.6	4.6	—	—	—	7.2	2.6	52.8	62.6	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	10.0	2.0	4.5	**11.5**	5.0	1.5	2.6	—	—	—	—	9.5	36.5	46.0	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**16.0**	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	6.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	6.5	6.0	**11.0**	3.5	1.0	2.5	1.5	—	—	12.0	1.0	41.0	54.0	—
Angolo	420	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	4.0	18.0	—	**20.0**	12.0	—	—	—	—	7.0	24.0	60.0	91.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**25.0**	21.0	—	17.0	—	—	—	20.0	—	78.0	98.0	—
Cerete Basso	520	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	2.0	2.0	—	8.0	**29.0**	2.0	—	5.0	4.0	13.0	—	10.0	13.0	65.0	88.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	**36.0**	23.0	5.0	—	—	6.0	11.0	—	7.0	28.0	81.0	116.0	—
Zone	690	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	20.0	—	2.0	10.0	50.0	62.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**30.0**	—	—	24.0	—	—	—	—	35.0	28.0	66.0	129.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	**25.5**	14.0	15.0	2.0	12.0	5.0	—	—	5.0	16.0	76.5	97.5	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	**73.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	31.0	24.0	16.0	6.0	4.0	—	—	7.0	81.0	103.0	191.0	—
Adrara S. Martino	335	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	19.5	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	**31.0**	18.5	17.0	3.0	3.0	5.0	6.5	—	17.5	24.5	89.0	131.0	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	9.0	5.5	1.0	4.2	3.5	—	—	—	—	5.8	23.5	29.3	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	1.5	—	—	—	**21.0**	—	—	—	8.0	32.7	40.7	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.2	11.4	—	—	**21.5**	—	—	—	—	7.2	49.1	56.3	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	**21.0**	8.5	1.5	—	—	—	—	—	—	17.5	34.5	52.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	**15.0**	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	60.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	9.0	13.5	26.0	5.0	1.0	3.8	—	—	—	29.0	62.1	91.1	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	15.0	**21.0**	2.0	4.0	—	2.0	10.0	—	7.0	8.0	64.0	79.0	—
Mologno	350	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**40.0**	25.0	15.0	—	—	8.0	—	—	3.0	16.0	98.0	117.0	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	11.0	—	6.0	—	20.0	6.0	7.0	—	15.0	—	12.0	7.0	**31.0**	—	—	—	8.0	44.0	78.0	130.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	11.0	1.0	2.0	6.0	15.0	1.0	13.0	**27.0**	5.0	5.0	—	15.0	3.0	86.0	104.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	16.0	—	—	—	7.0	**23.0**	—	9.0	5.0	—	—	—	15.0	60.0	75.0	—
Cimmo	773	4.0	—	14.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	**24.0**	20.0	—	—	17.0	5.0	—	—	28.0	26.0	68.0	122.0	—
Bovegno	750	—	—	3.5	5.2	—	—	—	—	—	6.5	—	—	3.6	—	—	—	—	1.6	—	—	2.2	—	11.5	**15.3**	—	—	3.6	—	14.6	1.2	—	15.2	5.2	48.4	68.8	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	4.0	—	**15.0**	5.0	—	—	—	2.0	—	—	18.0	36.0	54.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**30.0**	—	20.0	—	5.0	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	1.0	55.0	50.0	106.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	5.0	10.0	1.0	10.0	5.0	—	—	—	15.0	61.0	76.0	—
Caino	361	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	35.0	15.0	2.5	22.1	4.1	9.0	0.4	—	8.2	36.5	107.4	152.1	—
Gardone Valtrompia	326	—	25.3	—	3.0	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	**50.0**	0.2	—	—	—	—	—	—	6.1	9.4	31.0	25.5	7.3	9.0	3.7	4.9	22.7	—	37.1	50.2	111.5	198.8	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	**52.0**	17.0	17.0	11.0	5.0	—	20.0	—	—	—	30.0	157.0	187.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.4**	4.0	10.8	11.3	—	4.0	5.7	0.3	—	—	4.8	48.5	53.3	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	12.0	14.0	20.0	18.0	6.0	4.0	**20.0**	2.0	—	—	—	—	21.0	96.0	117.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	--	—	—	—	2.0	—	0.5	2.0	6.0	**25.0**	7.0	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	55.5	62.5	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	7.0	3.0	5.0	—	4.0	**9.0**	—	5.0	3.0	7.0	—	—	—	15.0	36.0	51.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	**17.0**	11.0	1.0	1.0	—	9.0	—	6.0	—	—	5.0	56.0	61.0	—
Ono Degno	790	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	**49.0**	5.0	—	—	—	—	—	11.0	6.0	58.0	75.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Por	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**18.0**	8.0	--	—	4.0	—	—	—	--	40.0	40.0	—
Serle	495	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	--	15.9	**20.5**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	8.0	18.8	8.0	4.8	3.6	3.1	2.4	—	0.7	36.4	68.7	105 8	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	5.6	6.3	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.5	3.4	**22.6**	—	12.3	—	—	9.2	10.4	—	—	—	13.6	59.4	73.0	—
Preseglie	386	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	--	—	—	2.0	—	40.0	7.0	—	20.0	25.0	12.0	8.0	—	—	7.0	—	—	2.0	62.0	79.0	143.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	**15.0**	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	33.0	33.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	5.6	14.1	22.0	**34.0**	4.0	—	--	—	3.2	—	—	21 0	90.9	111.9	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	11.0	—	**17.0**	7.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	4.0	3.0	2.0	8.0	—	7.2	8.0	9.0	7.0	5.0	6.0	—	—	16.0	120.0	136.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	**19.5**	—	—	—	—	—	--	—	6.5	10.5	5.5	14.0	1.0	9.0	13.5	—	--	—	33.0	60.0	93.0	—
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	1.0	—	0.6	--	—	11.0	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	2.4	3.0	5.9	4.5	11.8	**36.1**	6.7	1.0	10.0	2.0	—	—	12.6	6.5	80.0	99.1	—
Montagne Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.8	—	12.7	5.1	10.0	5.0	**15.0**	1.0	3.0	5.0	—	—	0.2	6.8	56.8	63.8	—
Molveno	826	9.0	—	8.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	10.0	14.0	—	**16.0**	—	29.0	15.0	49.0	93.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	3.3	—	--	—	-	2.1	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.6	1.6	13.0	**17.5**	15.7	0.5	—	—	—	—	5.4	3.5	54.1	63.0	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	10.0	2.0	11.0	2.0	8.0	12.0	3.0	—	—	—	25.0	51.0	76.0	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	22.0	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	58.0	50.0	108.0	—
Stenico	668	—	—	—	7.5	—	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	**58.6**	—	—	—	—	—	6.0	2.2	6.0	4.5	12.0	12.2	4.0	1.0	3.0	10.5	—	—	8 3	64.6	55.4	128.3	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	21.0	11.0	—	—	—	13.0	18.0	1.0	3.0	2.0	—	—	2.0	52.0	37.0	91.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	9.5	—	5.5	5.5	16.5	**32 5**	16.0	8.0	14.0	6.5	—	—	—	47.5	104.5	152.0	—
Lasino	463	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**40.0**	—	—	—	—	—	19.0	—	—	17.0	—	22.0	2.5	—	—	12.0	—	—	6.0	77.0	53.5	136.0	—
Vezzano	375	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	4.0	6.0	8.0	—	14.0	—	—	—	10.0	38.0	34.0	82.0	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	13.0	11.0	4.0	4.0	2.0	1.0	—	—	—	34.0	49.0	83.0	—
Arco	109	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	6.0	11.0	7.0	3.0	5.0	6.0	—	—	—	2.0	12.0	58.0	72.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	32.0	—	11.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	11.0	35.0	75.0	121.0	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	13.0	7.0	2.5	1.0	1.0	5.0	—	—	—	53.0	45.5	98.5	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	16.0	**30.0**	5.0	10.0	—	3.0	16.0	—	—	—	—	15.0	80.0	95.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	18.0	9.0	—	3.0	3.0	—	—	—	—	33.0	37.0	70.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	**32.0**	13.0	7.0	**13.0**	29.0	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	35.0	69.0	104.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	25.4	6.0	—	23.6	19.7	—	—	—	—	—	—	32.0	74.7	106.7	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.2	0.7	—	—	—	1.2	—	0.5	13.8	—	**100.8**	6.8	9.7	1.2	5.0	1.2	—	—	—	3.2	138.5	141.7	—
Salò	100	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	—	0.2	—	—	4.5	—	0.4	21.8	2.5	**63.7**	1.9	6.3	—	4.2	0.1	—	—	0.1	7.5	100.9	108.5	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.9	—	**23.9**	10.8	4.1	5.9	1.1	—	—	—	—	20.5	50.7	71.2	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	22.0	14.0	9.0	11.0	**27.0**	7.0	6.0	—	—	—	—	9.0	96.0	105.0	—
Riva	80	—	—	—	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	0.7	12.2	4.3	—	—	—	—	—	1.1	0.9	3.1	3.0	**12.8**	5.5	2.4	2.3	5.4	4.0	—	—	1.0	17.3	39.4	57.7	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.8	—	—	—	—	—	—	5.1	**24.2**	—	0.9	16.2	21.6	—	10.5	—	—	—	—	5.5	78.5	84.0	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	0.5	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	5.5	—	2.0	16.0	**17.0**	13.0	2.8	—	3.0	8.0	—	—	13.7	21.0	61.8	96.5	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.5	—	—	—	—	—	2.5	—	15.0	2.5	**31.0**	11.0	1.0	10.3	1.0	—	—	—	21.0	71.8	92.8	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	10.5	—	13.9	—	**21.1**	12.5	4.9	5.3	10.0	—	—	—	25.7	67.7	93.4	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.1	—	—	—	—	—	12.0	—	24.0	2.3	**26.7**	16.9	0.4	0.8	0.5	—	—	—	10.2	83.9	94.1	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	4.0	18.0	—	3.0	—	—	—	—	23.0	40.0	63.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**17.4**	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	6.8	15.6	4.1	0.2	15.7	—	—	—	—	30.6	43.6	74.2	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	7.0	**35.1**	4.1	—	—	—	—	—	22.1	57.2	79.3	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.5**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	8.1	6.6	3.3	—	—	—	—	—	27.9	31.5	59.4	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	7.0	**22.0**	3.0	2.0	—	—	—	—	3.0	34.0	37.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	18.0	—	—	—	—	—	44.5	44.5	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	8.0	—	3.0	—	11.0	0.3	—	—	—	—	0.1	22.3	22.4	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	39.0	40.0	—	56.0	37.0	22.0	62.0	39.0	27.0	31.0	36.0	40.0	—	19.0	124.0	350.0	493.0	—
Viozene	1248	—	19.0	11.0	—	—	—	—	—	9.0	7.0	11.0	—	15.0	8.0	7.0	3.0	18.0	—	9.0	—	—	13.0	7.0	5.0	4.0	12.0	6.0	2.0	10.0	—	—	46.0	71.0	59.0	176.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	15.0	8.0	17.0	13.0	7.0	45.0	—	6.0	—	—	—	—	—	33.0	96.0	129.0	—
Valdarmella	900	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	4.0	—	10.0	—	11.0	5.0	—	—	—	7.0	17.0	35.0	59.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.3	—	2.3	—	0.4	20.2	2.1	0.1	5.3	—	—	—	—	1.3	30.4	31.7	—
Ormea	730	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	5.8	—	—	0.1	—	—	10.3	3.4	2.2	—	0.6	22.9	24.8	0.4	22.3	—	—	—	5.6	16.2	76.6	98.4	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	22.0	6.0	2.8	14.0	—	—	1.5	—	50.8	52.3	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	9.0	16.0	12.0	5.0	—	—	—	—	2.0	52.0	54.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.5	—	7.0	25.5	—	8.0	—	—	—	—	4.0	52.0	56.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	4.7	—	19.6	14.1	7.2	—	—	—	54.9	54.9	—
Pasco dei Monti	388	—	—	0.5	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22.5	10.0	—	17.0	—	—	17.5	—	59.5	77.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	3.0	16.0	3.0	8.0	—	—	—	14.0	6.0	33.0	53.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	6.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10.5	8.0	43.2	61.7	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	12.0	5.0	—	2.0	15.0	—	—	—	—	54.0	54.0	—
Bra	290	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	1.0	8.3	1.1	0.7	10.9	—	—	—	3.0	—	28.2	31.2	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	25.0	—	—	9.0	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	35.0	1.0	20.0	—	—	—	—	—	61.0	61.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	26.6	59.2	—	—	4.2	—	—	—	—	—	107.4	107.4	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	—	4.3	—	—	20.0	—	—	25.1	4.2	—	—	12.1	9.0	38.4	1.5	13.1	9.1	—	—	—	8.5	53.6	83.2	145.3	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	6.0	2.0	3.0	28.0	2.0	11.0	3.0	—	—	1.5	5.5	56.0	63.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	5.0	20.0	—	—	10.0	10.0	—	—	3.0	22.0	55.0	80.0	—
Mombasiglio	565	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	1.4	—	2.0	23.0	2.2	3.0	11.0	—	—	5.0	8.0	42.6	55.6	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	—	11.2	—	—	—	—	4.1	—	3.8	—	—	—	0.2	—	—	2.2	—	—	**56.3**	0.6	—	9.1	5.2	3.4	28.1	3.2	48.6	2.3	—	—	19.1	58.7	100.5	178.3	—
Prea	850	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	19.0	—	7.0	8.0	4.0	7.0	—	8.0	**23.0**	7.0	—	—	6.0	25.0	64.0	95.0	—
Mondovì	555	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0[1]	—	—	—	2.0	—	44.0	46.0	—
Villanova Mondovì .	540	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	10.0	5.0	1.0	**21.0**	—	21.0	—	—	—	5.0	6.0	58.0	69.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	7.0	—	—	4.0	—	16.0	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	22.0	3.0	8.0	—	10.0	8.0	11.0	21.0	**29.0**	28.0	—	—	27.0	38.0	118.0	183.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	15.0	15.0	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	15.0	20.0	—	25.0	30.0	—	25.0	**45.0**	20.0	—	—	—	—	60.0	80.0	145.0	285.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	2.0	—	34.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**36.0**	3.0	6.0	12.0	1.0	2.0	20.6	5.0	25.0	35.0	—	—	41.0	40.0	109.0	190.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	17.0	—	5.0	—	17.0	—	6.0	—	**25.0**	—	7.0	15.0	70.0	92.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	0.3	—	**40.6**	2.1	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	22.4	—	—	9.4	6.1	5.3	—	—	0.6	32.9	—	—	43.0	26.5	54.3	123.8	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	2.0	—	—	15.0	4.0	**30.0**	3.0	—	—	—	4.0	56.0	60.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	5.4	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	**11.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	9.1	3.9	—	—	—	14.1	11.6	19.4	45.1	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	7.0	9.0	16.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	**7.0**	—	—	—	—	7.4	7.4	—
Festiona	720	—	9.0	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	9.0	**26.0**	8.0	17.0	—	—	22.0	13.0	60.0	95.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	5.5	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	5.5	0.1	—	**16.2**	4.2	4.6	8.2	1.2	6.6	10.5	—	—	13.6	8.6	51.6	73.8	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.3	**21.4**	10.1	1.2	6.4	—	—	—	—	—	46.4	46.4	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . . .	1346	6.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	9.0	6.0	3.0	4.0	5.0	—	—	15.0	19.0	27.0	61.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	20.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	**47.0**	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	20.0	47.0	—	—	34.0	71.0	98.0	203.0	—
Limone	1010	15.0	—	10.0	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	22.0	—	**45.0**	30.0	27.0	25.0	—	21.0	—	80.0	55.0	200.0	335.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	28.0	53.0	—
Entraque	900	—	1.0	—	—	—	—	**56.0**	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	10.0	13.0	—	—	68.0	—	41.0	109.0	—
Vernante	800	—	—	3.0	4.0	—	—	—	10.0	(2.0	**30.0**	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	4.0	6.0	10.0	5.0	10.0	21.0	—	—	59.0	5.0	61.0	125.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	13.0	**27.0**	—	—	15.0	15.0	45.0	75.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	3.0	0.5	17.5	6.0	2.0	—	—	—	6.0	6.5	29.0	41.5	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	26.0	26.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	15.5	2.7	—	0.3	—	—	—	—	33.5	33.5	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	9.3	—	0.7	—	—	—	0.8	4.0	13.0	17.8	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	11.0	—	4.0	—	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	13.8	—	10.9	13.4	—	2.1	0.9	—	—	—	2.6	0.3	41.1	44.0	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	23.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	2.0	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	27.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	6.0	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	11.0	—	2.0	15.0	1.0	6.0	—	—	—	22.0	35.0	57.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	15.0	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	6.0	42.0	53.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Bubbio	224	7.0	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	24.0	—	—	—	—	7.0	—	39.0	46.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.2	—	1.6	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	18.0	7.0	—	2.0	—	—	—	1.0	28.0	29.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.5	1.0	—	—	17.0	5.0	—	6.0	—	—	—	9.0	32.5	41.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	3.7	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	20.0	6.1	26.1	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	1.0	—	1.0	21.0	4.0	—	5.0	—	—	—	12.0	32.0	44.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	21.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	35.0	6.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	67.0	67.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	22.0	17.0	—	1.0	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	—	—	5.1	—	—	—	—	—	20.3	20.3	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	2.0	—	—	81.0	4.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	101.0	106.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.5	14.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	26.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	10.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	36.0	—	—	8.0	—	—	18.0	32.0	44.0	94.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	2.8	6.1	24.7	1.9	3.0	5.6	1.0	7.4	—	—	—	1.8	52.5	54.3	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	8.0	28.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	31.0	53.0	84.0	—
Lavagnina	335	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	4.0	1.0	—	18.0	7.0	—	16.0	—	—	1.0	19.0	46.0	66.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	—	25.5	2.0	—	40.0	19.5	—	19.0	—	—	30.5	106.0	136.5	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	2.0	51.0	6.0	6.0	16.0	—	—	—	—	117.0	117.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	2.0	4.0	20.0	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	18.0	52.0	70.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	19.0	2.0	—	42.0	15.0	—	9.5	—	—	—	—	12.0	87.5	99.5	—
N. 18. Bacino della Scrivia																																					
Scrivia																																					
Montebano	935	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	25.2	—	—	22.1	29.0	19.0	23.0	10.2	2.0	30.0	—	—	11.0	29.2	135.3	175.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.2	24.4	—	**28.3**	12.0	—	7.2	—	—	4.2	4.0	78.1	86.3	—
Torriglia	764	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	2.0	10.0	11.2	7.0	3.0	**27.4**	3.0	—	—	—	8.0	10.0	63.6	81.6	—
Crocefieschin	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	**27.0**	8.0	—	—	—	—	—	9.0	38.0	47.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	41.0	45.0	37.0	—	—	—	—	31.0	—	18.0	**51.0**	24.0	35.0	—	—	12.0	—	—	—	—	179.0	140.0	319.0	—
Sanguinetto	560	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	3.6	—	—	13.5	7.1	6.0	**40.4**	7.0	—	39.5	—	—	8.8	5.0	113.5	127.3	—
Castagnola	560	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	11.0	4.0	2.0	3.0	2.0	—	—	—	—	10.0	22.0	22.0	54.0	—
Montoggio	450	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	9.0	4.0	**27.0**	—	23.0	12.0	—	—	5.0	27.0	75.0	107.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	3.0	**15.0**	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	**16.0**	1.0	12.0	4.0	1.0	3.0	—	—	—	—	10.0	41.0	51.0	—
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	5.0	—	**15.0**	—	8.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	**25.0**	—	—	10.0	—	—	—	10.0	45.0	55.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	6.5	0.3	**20.1**	10.6	0.8	1.4	—	—	—	—	52.9	52.9	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.5	8.5	—	**23.0**	9.0	—	—	—	—	—	59.0	59.0	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	5.0	8.0	**12.0**	1.0	—	9.0	1.0	—	—	—	12.0	6.0	36.0	54.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—
Zebedassi	492	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	3.0	22.0	**45.0**	—	7.0	—	—	1.0	—	91.0	92.0	—
Borghetto	295	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	4.0	1.0	**32.0**	25.0	—	5.0	—	—	6.0	2.0	73.0	81.0	—
N. 19. **Bacino del Curone** **Curone**																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	20.0	—	**40.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	85.0	90.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	20.0	**40.0**	20.0	—	—	—	—	—	105.0	105.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	11.1	—	19.3	4.7	—	—	—	—	56.1	56.1	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	23.0	**32.0**	4.0	10.0	—	—	—	—	93.0	93.0	—
N. 20. **Bacino della Staffora** **Staffora**																																					
Casale Staffora	1070	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	25.0	50.0	80.0	**105.0**	20.0	80.0	36.0	—	—	—	25.0	—	456.0	481.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	17.0	7.0	17.0	14.0	26.0	4.0	—	—	—	7.0	—	111.0	118.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0[1]	—	—	—	—	—	140.0	140.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.7	8.6	15.0	2.2	23.0	11.5	2.0	—	—	—	—	84.0	84.0	—
Varzi	409	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	18.0	15.0	15.0	20.0	15.0	—	—	0.1	—	105.0	105.1	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	8.0	—	22.0	17.0	—	—	—	—	73.0	73.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	42.0	42.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	3.0	14.0	2.0	1.5	4.5	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	11.0	1.5	13.0	—	0.2	8.8	—	—	—	—	64.5	64.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	29.5	34.7	39.2	—	12.7	15.2	10.0	—	—	—	—	160.0	160.0	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	8.5	0.4	13.9	—	—	14.0	—	—	—	—	75.6	75.6	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	0.5	11.0	—	—	15.0	—	—	—	—	63.5	63.5	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	15.3	—	9.0	8.0	—	—	—	—	60.3	60.3	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	20.0	25.0	30.0	15.0	20.0	—	—	—	—	138.0	138.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	4.0	30.0	2.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	78.0	78.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 28.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**35.0**	20.0	20.0	35.0	—	35.0	—	—	—	—	—	160.0	160.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	13.8	9.7	8.3	4.5	—	—	**34.0**	—	—	—	—	70.3	70.3	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	5.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.5	0.5	**19.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	48.0	48.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	10.0	—	9.0	**65.0**	5.0	—	—	—	—	8.0	16.0	91.0	115.0	—
Rondanina	1000	—	2.0	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.7	15.6	16.3	1.0	**18.0**	15.0	6.0	5.5	—	—	15.4	3.0	83.1	101.5	—
Propata	996	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.8**	—	20.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	72.5	77.5	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	17.0	—	7.0	11.0	7.0	**30.0**	29.0	11.0	—	12.0	—	—	—	37.0	107.0	144.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	5.0	**17.0**	8.0	9.0	14.0	5.0	10.0	8.0	—	—	12.0	5.0	79.0	96.0	—
Zerba	906	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	10.0	**15.0**	8.0	5.0	—	9.0	—	—	--	8.0	—	72.0	80.0	—
Fontanigorda	820	4.0	3.0	—	—	—	6.0	4.0	2.0	3.0	—	2.0	—	1.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**7.0**	2.0	—	5.0	—	—	3.0	1.0	—	22.0	12.0	18.0	52.0	—
Barchi	800	**30.0**	10.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	5.0	10.0	5.0	15.0	5.0	6.0	3.0	4.0	3.0	—	—	45.0	20.0	56.0	121.0	—
Cerignale	730	—	**40.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	10.0	—	20.0	20.0	15.0	10.0	12.0	10.0	--	50.0	10.0	112.0	172.0	—
Rovegno	660	—	**20.9**	4.9	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	10.0	7.4	9.0	14.0	7.0	5.7	8.3	4.3	4.5	—	—	48.8	2.6	70.2	121.6	—
Montebruno	657	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	3.0	17.0	**19.0**	—	5.0	—	—	19.0	—	60.0	79.0	—
Ottone	510	12.0	23.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	5.0	**36.0**	35.0	8.0	6.0	5.0	5.0	2.0	14.0	5.0	—	—	39.0	9.0	116.0	164.0	—
Brugnello	468	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	14.0	—	**18.0**	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	52.0	58.0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**60.0**	15.0	—	—	—	—	104.0	104.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**25.0**	—	15.0	20.0	25.0	—	—	—	—	95.0	95.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	**30.5**	10.5	5.0	25.0	—	—	18.0	—	—	—	—	5.0	92.5	97.5	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	**13.0**	20.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	49.5	49.5	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	—	**16.0**	10.8	—	—	6.2	—	—	—	—	—	43.6	43.6	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	**88.0**	23.0	65.0	40.0	41.0	24.0	—	—	—	—	—	351.0	351.0	—
S. Stefano	1014	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	1.0	6.0	11.0	6.0	**38.0**	17.0	10.0	13.0	12.0	6.0	2.0	—	10.0	18.0	121.0	149.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	13.0	—	—	25.0	5.0	10.0	7.0	14.0	10.0	**35.0**	1.5	—	—	12.2	16.5	107.5	136.2	—
Brugneto	903	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	3.5	3.5	**11.5**	14.0	—	12.0	1.0	7.0	—	—	6.0	7.5	52.5	66.0	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	17.0	5.0	30.0	**26.0**	—	—	—	—	—	26.0	51.0	103.0	180.0	—
Castagnola	840	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	6.5	5.5	—	**17.0**	10.5	5.5	6.5	—	9.5	—	—	6.0	17.0	61.0	84.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	**15.0**	10.0	10.0	5.0	15.0	6.0	—	—	1.0	—	81.0	82.0	—
Cabanne	812	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	—	11.0	12.0	—	**23.0**	11.0	6.0	16.0	4.0	—	—	8.0	14.0	83.0	105.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	17.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	62.0	2.0	5.0	17.0	10.0	5.0	20.0	10.0	**25.0**	—	—	—	29.0	72.0	94.0	195.0	—
Grondone	1051	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	14.3	4.5	14.4	12.3	**23.1**	—	11.3	10.3	—	—	4.6	11.0	90.2	105.8	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	14.0	—	8.2	6.0	14.8	8.0	**22.0**	—	7.0	13.1	1.1	—	2.5	23.4	80.2	106.1	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	**20.0**	5.0	6.0	12.0	11.0	—	10.0	3.0	—	—	—	20.0	77.0	97.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	5.0	—	3.0	23.0	**34.0**	16.0	11.0	—	10.0	16.0	—	—	—	27.0	113.0	140.0	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	17.0	—	18.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	70.0	70.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	22.0	36.0	—	—	—	—	36.0	96.0	132.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.5**	15.8	1.7	7.5	4.9	—	—	—	—	—	—	61.4	61.4	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	15.0	10.0	—	14.0	12.0	—	—	—	—	—	86.0	86.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	42.0	—	—	—	**30.0**	10.0	8.0	—	10.0	22.0	—	—	—	54.0	80.0	134.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	25.0	**28.0**	11.0	—	6.0	7.0	17.0	—	—	—	—	4.0	94.0	98.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	18.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	73.0	73.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	5 0	—	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	51.0	51.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	7.0	—	6.0	2.0	—	—	—	7.0	---	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	6.0	**46.0**	17.0	21.0	37.0	7.0	6.0	1.0	6.0	—	—	22.0	18.0	147.0	187.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	**87.0**	1.0	0.5	5.0	17.0	26.0	12.0	—	4.0	4.0	—	—	14.0	87.0	69.5	170.5	—
Berceto	800	—	4.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	**36.0**	—	—	2.0	—	13.5	9.0	20.0	—	—	12.0	2.0	—	8.0	36.0	58.5	102.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	15.0	4.0	**50.0**	40.0	--	—	—	—	40.0	113.0	153.0	—
Montegroppo	750	27.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	12.0	17.0	29.0	**42.0**	19.0	12.0	10.0	18.0	—	—	—	30.0	20.0	159.0	209.0	—
S. Maria del Taro	744	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	4.1	8.3	**11.6**	—	7.2	6.3	8.0	9.3	—	—	16.3	—	66.2	82.5	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**22.0**	3.0	11.0	21.0	18.0	5.0	—	12.0	11.0	6.0	—	—	—	27.0	87.0	114.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	5.5	**18.0**	10.0	10.0	11.0	2.0	8.0	—	—	10.0	72.5	82.5	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	4.3	**20.0**	8.0	2.5	1.0	4.0	17.0	0.4	—	—	6.0	58.7	64.7	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	51.0	50.0	101.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	**22.0**	—	2.0	1.0	1.0	21.0	—	—	—	15.0	52.0	67.0	—
Bedonia	544	—	13.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	4.1	1.5	8.2	20.0	8.7	—	1.5	**30.4**	1.8	—	16.0	0.4	76.5	92.9	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	7.5	12.0	12.0	9.5	4.0	4.5	6.0	**13.0**	—	—	9.0	71.5	80.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.2	4.3	—	**25.0**	20.0	15.5	—	—	—	5.2	—	—	10.0	73.2	83.2	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	--	—	1.0	—	—	7.0	**15.0**	6.0	2.0	—	1.0	3.5	—	—	—	1.0	34.5	35.5	--
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	**20.0**	—	—	5.0	—	—	18.0	—	—	7.0	—	--	—	20.0	30.0	50.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	23.0	3.0	3.0	—	—	23.0	—	—	—	—	97.0	97.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	5.0	—	**38.0**	—	—	9.0	--	10.0	13.0	21.0	32.0	10.0	7.0	5.0	16.0	4.0	—	13.5	52.0	118.0	183.5	—
Nociveglia	900	9.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	3.0	—	—	15.0	—	—	7.0	10.0	**17.0**	14.0	12.0	1.0	1.0	17.0	2.0	—	—	9.0	32.0	81.0	122.0	—
S. Giustina	800	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	34.0	62.0	7.0	14.0	**82.0**	—	8.0	15.0	31.0	45.0	—	—	—	—	--	—	—	4.0	214.0	100.0	318.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	**38.0**	4.0	2.0	6.0	—	21 0	—	—	—	1.0	73.0	74.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	4.0	2.0	**15.0**	8.0	4.0	—	2.0	2.0	1.0	—	—	—	16.0	38.0	54.0	—
Pione	673	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	33.0	—	3.0	32.0	—	5.0	12.0	23.0	15.0	8.0	7.0	17.0	**35.0**	6.0	—	3.0	69.0	128.0	200.0	--
Bardi	625	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	10.0	12.0	14.0	29.0	—	—	8.0	9.0	—	—	—	28.0	82.0	110.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	--	127.0[1]	—	—	—	11.0	139.0	150.0	—
Vianino	300	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	6.0	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	5.0	—	—	—	**20.0**	—	—	16.0	5.0	—	—	13.0	2.0	—	20.0	14.0	56.0	90.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	20.0	10.0	10.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	85.0	85.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	**20.0**	10.0	10.0	2.0	10.0	—	—	4.0	—	—	3.0	63.0	66.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	1.0	—	5.0	7.0	12.0	26.0	32.0	**49.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	128.0	150.0	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	12.0	20.0	41.0	19.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	21.0	99.0	120.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.0	4.0	**16.0**	7.0	14.0	1.0	3.0	2.0	2.0	—	—	1.0	53.0	54.0	—
Moragnano	750	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	20.0	—	—	5.0	10.0	—	—	20.0	10.0	20.0	5.0	—	—	5.0	10.0	—	5.0	5.0	—	30.0	90.0	60.0	180.0	—
Bosco di Cornigilio	742	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	9.0	5.0	5.0	14.0	9.0	16.0	13.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	39.0	59.0	102.0	—
Cozzano	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	4.0	**16.0**	15.0	9.0	2.0	5.0	12.0	—	—	—	4.0	67.0	71.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	8.3	5.2	**14.8**	6.1	—	7.1	8.0	—	—	—	2.2	49.5	51.7	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	12.0	**23.0**	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0	—	—	3.0	49.0	52.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	12.8	0.8	2.9	—	—	4.8	—	—	—	—	41.8	41.8	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	8.0	6.0	—	14.0	5.0	**14.5**	0.5	—	12.5	2.0	—	—	16.0	62.5	78 5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	7.0	19.0	19.0	8.0	4.0	5.0	**22.0**	3.0	—	—	7.0	89.0	96.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**41.0**	8.0	15.0	—	10.0	15.0	10.0	—	—	—	—	5.0	99.0	**104.0**	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	1.0	5.0	15.0	10.0	15.0	5.0	**16.0**	—	—	—	26.0	67.0	93.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia complessiva dal 24 al 29.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	100.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	200.0	200.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	17.0	50.0	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	81.0	90.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	13.0	25.0	9.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	24.0	79.0	103.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	120.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	45.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	73.0	78.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.4	—	7.6	13.2	29.4	3.2	2.8	5.6	5.2	3.8	—	—	2.6	76.2	78.8	—
Vedriano	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	—	19.5	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	23.8	23.8	—
Ranzano	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	10.0	—	13.0	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	48.0	81.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	—	40.0	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	70.0	80.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	2.0	—	2.0	—	1.5	—	—	—	—	30.5	30.5	—
Marano.	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	1.6	—	6.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	41.2	41.2	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	4.0	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	42.5	42.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	48.0	48.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	14.0	—	34.0	63.0	45.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	166.0	176.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo																																					
Crostolo																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	9.0	35.0	20.0	—	—	8.0	17.0	—	—	—	3.0	92.0	95.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	3.0	15.0	30.0	—	—	—	3.0	—	—	—	14.0	55.0	69.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	25.0	—	—	10.0	25.0	—	—	—	15.0	65.0	80.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	6.0	16.0	7.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	2.0	49.0	51.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	34.0	—	10.1	8.2	0.1	1.5	4.1	—	—	—	—	0.7	58.0	58.7	—
N. 30. Bacino della Secchia																																					
Secchia																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	82.0	101.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	22.0	—	217.0	239.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	14.0	—	14.0	**25.0**	14.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	25.0	67.0	92.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**30.0**	7.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	87.0	94.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	10.0	—	**28.0**	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	14.0	63.0	77.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	3.7	—	2.9	9.8	**16.2**	10.8	0.9	3.6	15.1	—	—	—	—	12.5	59.3	71.8	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	2.0	1.0	2.0	30.0	**62.0**	15.0	1.0	—	7.0	—	—	—	—	5.0	118.0	123.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	10.0	10.0	**25.0**	19.0	—	—	20.0	20.0	—	—	—	2.0	104.0	106.0	—
Casteinovomonti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**60.0**	5.0	39.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	116.0	121.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	**22.0**	21.0	—	5.0	—	10.0	—	—	—	26.0	68.0	94.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	**49.0**	8.0	31.0	16.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	3.0	108.0	111.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	**29.0**	1.0	3.0	1.0	13.0	—	—	—	—	65.0	65.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	10.0	**16.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	47.0	71.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	12.0	11.0	**22.0**	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	8.0	52.0	60.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.5	5.0	10.0	9.0	1.0	—	—	**15.0**	—	—	—	—	1.5	40.5	42.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	—	—	5.1	—	—	—	—	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	13.9	—	—	10.5	36.1	—	**59.2**	16.0	—	—	1.8	8.0	—	—	8.3	17.4	131.6	157.3	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	5.0	30.0	30.0	**40.0**	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	135.0	150.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.6	—	—	0.6	1.0	1.0	21.6	**42.0**	5.8	—	—	8.2	2.0	—	—	—	3.7	81.6	85.3	—
Prese d'Ozola	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.4	—	—	—	1.0	—	18.4	**52.2**	5.8	—	2.0	12.3	—	—	—	—	11.4	93.7	105.1	—
Piolo	773	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	13.0	37.0	**45.0**	12.0	—	—	—	11.0	—	1.0	5.0	126.0	132.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.5	1.8	20.0	21.4	**45.0**	8.0	—	—	0.0	2.6	—	—	—	7.5	104.8	112.3	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	17.0	—	—	5.0	—	13.0	10.0	**42.0**	3.0	—	—	—	7.0	—	—	1.5	26.0	75.0	102.5	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	18.0	—	15.0	18.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	28.0	52.0	80.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	35.0	16.0	**40.0**	3.0	—	—	5.0	10.0	1.0	—	—	20.0	110.0	130.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	15.0	—	—	—	—	40.0	34.0	25.0	**42.0**	35.0	—	—	5.0	—	—	1.0	21.0	181.0	203.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	14.1	—	—	2.6	0.8	7.0	—	**38.1**	26.5	14.7	0.2	0.7	10.7	3.5	—	—	1.1	32.2	101.4	134.7	—
Frassinoro	1097	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	—	—	8.0	—	16.0	20.0	24.0	2.0	—	—	—	**27.0**	—	—	3.0	16.0	89.0	108.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	31.0	28.0	—	20.0	29.0	8.0	7.0	48.0	31.0	26.0	**49.0**	10.0	16.0	—	—	—	—	157.0	195.0	352.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	—	—	—	2.5	—	10.0	15.0	12.0	11.5	—	—	—	12.0	—	—	—	39.5	60.5	100.0	—
Montefiorino	797	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	18.0	7.0	11.0	**35.0**	—	—	5.0	32.0	—	—	—	8.0	22.0	108.0	138.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	3.0	—	10.0	12.0	**20.0**	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	50.0	56.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	6.0	—	5.0	—	—	12.0	15.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	62.0	80.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.0	—	25.0	—	—	—	—	**67.0**	—	—	—	20.0	—	—	57.0	87.0	144.0	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	7.0	**22.6**	3.0	1.5	—	—	6.0	—	—	—	1.0	68.1	69.1	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**25.0**	12.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	46.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	15.0	—	**22.0**	21.0	1.5	—	—	—	—	—	—	19.0	59.5	78.5	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	13.0	19.0	—	—	**23.0**	—	—	—	—	64.0	64.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	2.0	**21.0**	13.0	4.0	—	—	5.0	—	—	11.0	47.0	58.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	5.5	—	**18.8**	—	3.0	—	—	—	—	8.0	27.3	35.3	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	5.0	2.0	—	—	—	**21.0**	—	—	3.5	43.5	47.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	27.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**11.0**	10.0	4.5	—	3.0	—	5.0	—	—	—	10.0	33.5	43.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	27.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.5	**8.0**	—	1.0	—	—	—	—	7.5	19.5	27.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	**10.0**	—	—	—	1.5	1.7	—	13.5	22.4	35.9	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**9.0**	2.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	18.5	27.5	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.5**	—	5.5	11.0	1.5	2.0	13.0	—	—	—	1.0	46.5	47.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	16.0	—	8.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	7.0	54.0	61.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	**10.0**	7.0	9.0	9.0	—	—	—	10.0	49.0	59.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	9.0	1.0	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	34.0	39.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	9.0	4.0	7.5	3.0	5.0	8.0	—	—	—	—	16.0	36.5	52.5	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	21.0	—	—	—	—	9.0	2.5	5.0	—	—	—	28.0	37.5	65.5	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	21.0	—	20.0	14.0	—	7.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	33.0	47.0	80.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	7.0	—	5.0	1.0	—	2.0	—	—	—	20.0	22.0	42.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	12.0	20.0	5.0	2.0	—	—	—	—	24.0	48.0	72.0	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	20.0	7.0	5.0	—	2.0	—	—	—	8.0	45.0	53.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	10.0	23.0	3.5	27.0	3.0	—	5.5	—	—	—	5.0	3.0	72.0	80.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	16.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	3.0	22.0	26.0	51.0	—
Tagliole	1150	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	20.0	—	65.0	85.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	9.0	—	—	17.6	—	8.1	4.5	34.1	—	2.8	1.7	—	5.0	—	—	—	—	48.6	56.2	104.8	—
S. Anna Pelago	1069	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	1.0	—	—	—	5.0	1.0	11.0	1.0	6.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	9.0	25.0	35.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	12.0	23.0	11.0	4.0	—	6.0	—	—	31.0	2.0	—	—	11.0	89.0	100.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	20.0	—	—	21.0	—	10.0	11.0	15.0	—	—	12.0	—	—	11.0	—	—	—	68.0	59.0	127.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	9.0	—	19.0	19.0	28.0	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	13.0	97.0	110.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	68.0	84.0	—
Lee																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	17.0	1.0	28.0	1.0	10.0	26.0	13.0	5.0	31.0	—	4.0	48.0	—	—	—	—	83.0	137.0	220.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	19.0	—	20.0	21.0	19.0	24.0	2.0	—	—	21.0	—	—	—	31.0	107.0	138.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	14.0	18.0	11.0	17.0	6.0	—	10.0	2.0	1.0	—	—	13.0	79.0	92.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	—	—	23.0	—	13.0	30.0	—	20.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	34.0	82.0	116.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	23.0	—	25.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	15.0	98.0	113.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	38.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5.7	4.7	—	2.2	11.2	—	8.2	—	—	—	44.3	44.3	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	—
Giuiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.2	0.5	4.0	13.0	6.0	2.6	0.1	1.8	19.0	—	—	—	—	2.2	47.0	49.2	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	—	16.6	4.7	2.4	1.6	3.8	1.7	—	—	—	—	1.2	31.0	32.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

GIUGNO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	34.5	—	9.2	7.2	0.2	0.8	2.9	—	—	—	—	0.9	54.8	55.7	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	6.0	6.0	4.0	6.0	—	—	—	—	6.0	34.0	40.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	1.2	—	6.6	4.8	7.0	—	—	—	—	5.0	33.9	38.9	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.2	0.5	9.6	12.0	0.2	1.1	—	—	—	12.0	46.6	58.6	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	17.0	29.0	46.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	29.0	44.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	4.0	11.0	31.0	22.0	5.0	4.0	—	—	—	13.0	84.0	97.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	36.0	9.0	—	4.0	—	—	—	8.0	58.0	66.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	11.0	11.0	20.5	0.5	—	4.0	—	—	—	15.0	55.3	70.3	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	26.5	14.5	—	—	—	—	—	16.0	71.0	87.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	4.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	33.0	33.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.6	1.6	7.0	12.2	—	—	—	—	—	15.2	33.4	48.6	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	2.8	—	—	7.2	—	3.1	2.9	0.8	—	8.0	—	—	—	7.7	22.0	29.7	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.5	13.2	—	9.2	—	—	—	—	—	8.3	40.1	48.4	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	0.4	—	—	—	—	0.4	—	—	7.5	6.0	1.5	6.1	6.0	3.8	2.8	—	—	—	12.2	33.7	45.9	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	4.0	3.0	10.0	5.0	—	—	—	—	51.0	30.0	81.0	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	7.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	34.0	44.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	2.0	8.5	6.0	2.0	4.0	—	—	—	16.0	34.0	50.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Pinerolo	377	57.0	S. Germano Chisone	486	104.4	Giiba	1171	129.0	Reano	480	9.5
Dora Riparia	Favella	950	24.0	Bussoleno	441	25.0	Bussoleno	441	44.0	Susa	501	0.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	29.5	Lanzo	540	50.5	Val della Torre	505	79.2	Balme	1458	6.2
Orco	Castellamonte	343	40.0	Corio	630	48.8	Castellamonte	343	63.0	Formolosa	771	0.0
Dora Baltea	Champdepraz	450	26.0	Champdepraz	450	54.0	Champdepraz	450	54.0	Hône	370	0.0
Sesia	Camasco	752	75.3	Camasco	750	185.3	S. Giuseppe di Casto	670	238.0	Rimella	1181	7.5
Agogna-Terdoppio	Montemesma	572	32.0	Borgomanero	306	64.0	Montemesma	572	118.0	Coiromonte	810	6.3
Ticino	Finero	900	58.0	Paraviso	809	158.0	Paraviso	809	224.1	Rivasco	860	2.0
Olona	Ronago	403	57.0	Ronago	403	106.0	Ronago	403	109.5	Rhò	155	18.2
Lambro	Asso	427	40.0	Carpesino	302	88.0	Asso	427	139.0	Melegnano	88	27.0
Adda Superiore	Tartano	1140	50.0	Brunate	800	89.5	Premana	942	107.0	S. Caterina Valfurva	1740	3.0
Adda Inferiore	Barzana	300	46.0	Olera	518	113.0	Foppolo	1520	128.0	Mezzoldo	835	2.5
Oglio	Gandosso	487	73.0	Concesio	230	157.0	Gardone Valtrompia	326	198.8	Edolo	690	19.0
Garda-Mincio	Villa Salò	165	103.0	Villa Salò	165	138.5	Tione	565	152.0	Pinzolo	776	63.0
Tanaro	Piaggia	1600	62.0	Piaggia	1600	350.0	Piaggia	1600	493.0	Vinadio	900	7.4
Bormida	Plancastagna	732	81.0	Rossiglione	270	117.0	Belforte Monferrato	275	136.5	Sassello	385	10.0
Scrivia	Scoffera	678	51.0	Scoffera	678	179.0	Scoffera	678	319.0	Crocefieschi	742	47.0
Curone	Forotondo	840	40.0	Fabbrica	480	105.0	Fabbrica	480	105.0	Montemarzino	468	56.1
Staffora	Casale Staffora	1070	105.0	Casale Staffora	1070	456.0	Casale Staffora	1070	481.0	Voghera	93	40.0
Tidone	Pecorara	479	35.0	Pecorara	479	160.0	Pecorara	479	160.0	Sarmato	70	48.0
Trebbia	Barbagelata	1122	88.0	Barbagelata	1122	351.0	Barbagelata	1122	351.0	S. Lazzaro Alberoni	50	43.6
Nure=Chiavenna	Bettola	309	38.0	Rigolo	700	113.0	Selva Ferriere	1110	195.0	Castellana	434	61.4
Arda	Vernasca	495	37.0	Morfasso	650	94.0	Pellizzone	1022	134.0	Fiorenzuola d'Arda	82	40.0
Taro	Cisa	970	87.0	Montegroppo	750	159.0	Montegroppo	750	209.0	Santa Lucia	400	50.0
Parma	Riana	1009	49.0	Riana	1009	128.0	Moragnano	750	180.0	Pannocchia	175	27.0
Enza	Rigoso	1131	100.0	Rigoso	1131	200.0	Rigoso	1131	200.0	Vedriano	590	23.0
Crostolo	Canossa	530	35.0	Canossa	530	92.0	Canossa	530	95.0	Boschi di Vezzano	200	51.0
Secchia	Valico Cerreto	1200	101.0	Valico Cerreto	1200	217.0	Civago	1024	352.0	Gualtieri	22	27.0
Panaro	Tagliole	1150	65.0	Madonna dell'Acero	1180	137.0	Madonna dell'Acero	1180	220.0	S. Venanzio	281	29.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	36.0	Due Ponti	23	84.0	Due Ponti	23	27.0	S. Martino Spino	10	21.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.38	—	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	1.95	1.30	0.73**	591.7	14.0	22.6	2.19	1.59**	111.7	19.0	20.3	1.25**	(1)	21.0	22.6
2	2.05**	1.40**	0.71	680.8	15.0	23.1	2.20	1.57	316.7	20.0	21.3	1.10	—	21.0	23.6
3	2.00	1.31	0.68	265.0	15.0	22.6	2.28	1.54	170.8	20.0	19.7	1.02	98.3	21.0	24.1
4	1.95	1.25	0.65	304.2	15.0	24.1	2.31**	1.56	105.0	19.0	21.3	1.20	93.3	21.0	28.0
5	1.90	1.21	0.61	785.0	15.0	23.6	2.25	1.48	200.0	19.0	20.8	1.15	113.3	21.0	22.2
6	1.75	1.17	0.60	843.3	15.0	24.1	2.27	1.50	238.3	18.0	19.8	1.09	133.3	20.0	21.4
7	1.75	1.14	0.58	545.0	15 0	24.1	2.30	1.55	175.8	18.0	20.9	1.00	200.0	20.0	25.4
8	1.70	1.08	0.51	398.3	15.0	23.6	2.25	1.46	93.3	19.0	20.3	10.0	150.0	20.0	21.2
9	1.65	1.01	0.49	462.5	15.0	22.6	2.10	1.34	60.0	20.0	20.3	0.90	166.7	21.0	25.0
10	1.60	0.92	0.45	387.5	15.0	25.1	2.10	1.30	378.3	20.0	20.3	0.81	106.7	21.0	23.2
Media decadica	1.83	1.18	0.60	526.3	15.0	23.5	2.22	1.49	185.0	19.0	20.5	1.05	—	21.0	23 7
11	1.60	0.92	0.43	366.7	16.0	25.6	2.07	1.28	480.0	21.0	22.8	0.75	120.0	20.0	26.0
12	1.55	0.84	0.33	320.0	16.0	27.2	1.98	1.22	125.0	20.0	23.3	0.71	101.7	19.0	22.0
13	1.50	0.81	0.34	216.7	16.0	25.6	1.99	1.20	170.0	20.0	22.4	0.68	105.8	20.0	23.2
14	1.50	0.81	0.33	265.0	16.0	23.1	1.98	1.19	103.3	20.0	22.3	0.63	106.7	20.0	25.1
15	1.45	0.76	0.25	811.7	16.0	23.1	1.80	1.21	108.3	19 0	23.3	0.58	71.7	21.0	24.6
16	1.35	0.70	0.23	585.0	16.0	24.1	1.73	1.02	61.7	19.0	21.8	0.52	63.3	21.0	26.5
17	1.35	0.67	0.17	265.0	16.0	23.6	1.70	0.97	83.3	20.0	21.3	0.48	53.3	21.0	24.4
18	1.35	0.66	0.16	133.3	16.0	24.2	1.72	0.98	43.3	20.0	22.8	0.46	56.7	21.0	28.0
19	1.25	0.60	0.04	93.3	16.0	24.7	1.64	0.93	110.0	21.0	23.4	0.35	65.0	21.0	26.4
20	1.20	0.54	—0.01	116.7	16.0	23.1	1.45	0.83	85.0	20.0	16.8	0.27	66.7	21.0	24.5
Media decadica	1.41	0.73	0.23	317.3	16.0	24.4	1.81	1.08	137.0	20.0	22.0	0.54	81.1	20.0	25.0
21	1.15	0.48	—0.03	116.7	16.0	22.6	1.32	0.74	33.3	19.0	19.3	0.19	38.3	22.0	24.9
22	1.05	0.45	—0.05	201.7	16.0	23.1	1.22	0.63	60.0	19.0	20.9	0.05	51.7	20.0	26.0
23	0.90	0.41	—0.08	236.7	16.0	22.1	1.11	0.57	30.0	20.0	22.3	0.02	28.3	20.0	24.0
24	0.85	0.38	—0.20	113.3	16.0	20.1	1.03	0.54	161.7	18.0	18.4	—0.07	45.0	20.0	20.2
25	0.75*	0.38	—0.19	278.3	16.0	19.6	0.98	0.52	37.5	19.0	17.9	—0.10*	31.7	20.0	21.2
26	1.10	0.51	—0.16	391.7	13.0	14.6	0.94	0.67	36.7	19.0	16.8	0.09	238.3	20.0	19.0
27	0 95	0.42	—0.20	65.0	13.0	18.7	0.85	0.65	98.3	18.0	15.8	0.13	76.7	19.0	20.0
28	0.90	0.39	—0.20	265.0	13.0	20.1	0.76	0.57	20 0	18.0	14.3	0.12	60.0	19.0	21.0
29	0.97	0.46	—0.21	233.3	13.0	18.1	0.75	0.39	17.5	19.0	14.3	0.15	28.3	21.0	20.0
30	0.95	0.40	—0.23*	58.3	13.0	20.1	0.65*	0.35*	60.0	21.0	16.8	0.13	45.8	22.0	23.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.96	0.43	—0.15	196.0	14.0	19.9	0.96	0.56	55.5	19.0	17.7	0.07	64 4	20.0	22.0
Media mensile	1.40	0.78	0.23	346.6	15.0	22.6	1.67	1.04	125.8	19.0	20.1	0.56	—	20.0	23.6
Media Giugno 1901-1925	—	—	0.12	—	—	—	—	1.41	—	—	—	1.18	—	--	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.10	—	—	—	—	—0.37	—	—	—	—0.62	—	—	—
Massima	2.05	1.40	0.73	843.3	16.0	27.2	2.31	1.59	480.0	21.0	23.4	1.25	—	22.0	28.0
Minima	0.75	0.38	—0.23	58.3	13.0	14.6	0.65	0.35	17.5	18.0	14.3	—0.10	—	19.0	19.0
Escursione	1.30	1.02	0.96	785.0	3.0	12.6	1.66	1.24	462.5	3.0	9.1	1.35	—	3.0	9.0
Numero giorni d'incremento	3	3	3	13	2	13	7	6	13	10	12	4	—	6	16
» » di decremento	21	24	25	15	1	14	21	23	16	8	14	24	—	5	13
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.9	1.9	0.9	0.3	0.2	0.8	1.2	0.9	0.2	—	1.2	1.2

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino. — (1) Non eseguiti i prelevamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.47				9.00						5.41			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-1.07				-0.65						-2.30			
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	4.52				4.88						2.80			
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	3.08**	747.7	17.0	21.8	2.42	1180.950	102034080	380.0	19.0	24.2	1.90**	90.7	17.0	20.5
2	2.94	432.7	18.0	22.4	2.30	1115.890	96412896	460.0	19.0	24.2	1.50	68.3	17.0	20.0
3	2.90	583.0	18.0	23.7	2.21	1068.210	92293344	361.7	19.0	24.2	1.32	128.8	18.0	22.5
4	2.84	229.7	18.0	21.4	2.19	1057.750	91389600	566.7	20.0	23.7	1.25	45.7	20.0	23.0
5	2.82	369.8	18.0	20.9	2.06	990.920	85615488	265.0	20.0	23.1	1.22	110.5	21.0	23.0
6	2.72	396.3	18.0	20.1	2.03	975.790	84308256	435.8	20.0	22.7	1.16	146.0	21.0	20.0
7	2.70	480.0	18.0	20.8	2.02	970.790	83876256	303.3	20.0	23.1	1.10	26.3	20.0	22.9
8	2.68	493.8	18.0	20.9	1.78	853.890	73776096	310.0	20.0	23.2	1.02	43.8	20.0	20.0
9	2.60	533.0	19.0	21.5	1.63	784.400	67772160	321.7	20.0	22.7	1.02	25.5	20.0	20.0
10	2.46	531.0	19.0	21.9	1.58	761.851	65823840	298.3	20.0	24.1	0.99	28.5	21.0	23.5
Media decadica	**2.77**	**479.7**	**18.1**	**21.5**	**2.02**	**976.044**	**84330202**	**370.3**	**19.7**	**23.5**	**1.25**	**71.4**	**19.5**	**21.5**
11	2.34	378.8	19.0	24.2	1.53	739.600	63901440	388.3	20.0	23.6	0.86	32.2	21.0	24.5
12	2.36	643.8	19.0	22.2	1.40	683.350	59041440	320.0	20.0	20.5	0.80	81.3	20.0	24.5
13	2.28	444.2	20.0	23.8	1.48	717.660	62005824	323.3	19.0	19.2	0.79	104.2	21.0	25.0
14	2.26	631.3	20.0	22.8	2.11	1016.390	87816096	288.3	19.0	19.7	0.68	118.8	21.0	23.5
15	2.22	468.8	20.0	24.5	1.94	931.040	80441856	795.0	20.0	21.6	0.69	26.0	21.0	23.5
16	2.04	368.8	20.0	22.7	1.68	807.260	69747264	258.3	20.0	22.1	0.68	92.2	21.0	20.0
17	1.92	329.7	20.0	24.3	1.45	704.640	60880896	301.7	20.0	22.7	0.50	109.5	21.0	24.5
18	1.84	353.8	21.0	24.7	1.28	632.980	54689472	158.3	20.0	23.7	0.40	85.7	22.0	23.9
19	1.72	336.3	21.0	22.5	1.17	588.530	50848992	428.3	20.0	24.2	0.36	120.3	22.0	22.3
20	1.64	319.8	21.0	21.6	2.12*	568.820	49146048	406.7	20.0	22.6	0.30	95.3	22.0	20.0
Media decadica	**2.06**	**427.8**	**20.1**	**23.3**	**15.2**	**739.027**	**63851933**	**366.8**	**19.8**	**22.0**	**0.61**	**86.6**	**21.2**	**23.2**
21	1.46	399.5	21.0	20.8	1.30	641.190	55398816	191.8	20.0	20.1	0.20	159.7	22.0	20.0
22	1.34	302.2	22.0	20.5	2.52	1236.480	106831872	333.3	19.0	19.5	0.08	110.7	22.0	20.5
23	1.16	362.2	22.0	20.0	3.25	1672.260	144483264	203.3	19.0	19.1	—0.06	116.0	22.0	18.4
24	1.00	349.0	22.0	18.6	3.50	1836.690	158690016	228.3	19.0	20.1	—0.13	170.5	20.0	18.4
25	0.96	212.0	21.0	16.1	3.75**	2008.585	173541744	855.0	19.0	23.7	—0.20	95.8	20.0	17.0
26	1.00	216.8	21.0	16.4	3.60	1904.530	164551392	270.0	19.0	24.1	—0.19	221.0	20.0	15.5
27	1.12	423.8	21.0	17.1	2.92	1465.966	126659462	261.7	20.0	24.7	—0.11	77.3	20.0	15.5
28	0.92	597.5	21.0	17.6	2.53	1242.100	107317440	708.3	20.0	25.7	—0.10	99.8	20.0	18.9
29	0.84	249.0	21.0	19.7	2.36	1148.200	99204480	336.7	20.0	23.7	—0.16	60.2	18.0	16.0
30	0.74*	282.5	22.0	20.5	2.26	1094.580	94571712	485.0	21.0	24.1	—0.24*	31.5	20.0	18.4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.05**	**339.5**	**21.4**	**18.7**	**2.80**	**1425.058**	**123125020**	**396.3**	**19.6**	**22.5**	**- 0.09**	**114.9**	**20.4**	**17.9**
Media mensile	**1.96**	**415.6**	**19.9**	**21.2**	**2.11**	**1046.710**	**90435718**	**377.8**	**19.7**	**22 7**	**0.59**	**91.0**	**20.4**	**20.9**
Media Giugno 1901-1925	2.31	—	—	—	2.88	—	—	—	—	—	0.76	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.35**	—	—	—	**0.77**	—	—	—	—	—	**0.17**	—	—	—
Massima	**3.08**	**747.7**	**22.0**	**24.7**	**3.75**	**2008.585**	**173541744**	**855.0**	**21.0**	**25.7**	**1.90**	**221.0**	**22.0**	**25.0**
Minima	**0.74**	**212.0**	**17.0**	**16.1**	**1.12**	**568.820**	**49146048**	**158.3**	**19.0**	**19.1**	**—0.24**	**26.0**	**17.0**	**15.5**
Escursione	2.34	535.7	5.0	8.6	2.63	1439.765	124395696	696.7	2.0	6.6	2.14	195.0	5.0	9.5
Numero giorni d'incremento	3	16	7	16	7	7	7	15	5	16	5	18	7	11
» » di decremento	27	14	1	13	23	23	23	15	2	12	24	12	4	11
Rapporto	0.1	1.2	7.0	1.2	3.0	3.0	3.0	1.0	2.5	1.3	0.2	1.5	1.8	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72				
Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71				
Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61				
Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807				
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	3.40**	3.68	2916.0	251942400	20155	17.0	23.5	4.25	—0.12	2936.5	253713600	6774	21.0	23.8
2	3.26	3.90**	3126.0	270086400	18906	17.0	24.6	4.52**	0.11*	3072.8	265489920	61063	21.0	24.4
3	2.89	3.56	2805.5	242395200	14132	18.0	25.8	4.25	0.08	3054.6	263917440	48825	22.0	25.6
4	2.77	3.30	2574.5	222436800	14080	18.0	24.0	3.93	—0.28	2841.0	245462400	27811	22.0	23.8
5	2.71	3.16	2455.3	212137920	14680	19.0	23.5	3.75	—0.52	2699.2	233210880	12430	22.0	23.8
6	2.65	3.08	2388.4	206357760	10669	18.0	22.6	3.63	—0.67	2611.3	225616320	13153	22.0	23.3
7	2.57	2.96	2290.4	197890560	12526	19.0	22.0	3.53	—0.78	2547.3	220086720	11004	21.0	22.4
8	2.50	2.86	2210.5	190987200	11134	19.0	22.5	3.42	—0.91	2472.1	213589440	32743	21.0	22.4
9	2.48	2.84	2194.8	189630720	12004	20.0	22.7	3.32	—1.00	2420.3	209113920	6441	22.0	22.4
10	2.44	2.80	2163.2	186900480	10279	20.0	24.0	3.28	—1.07	2380.1	205640640	2920	22 0	23.8
Media decadica	**2.77**	**3.21**	**2512.5**	**217076544**	**13856**	**18.5**	**23.5**	**3.79**	**—0.52**	**2703.5**	**233584128**	**22316**	**22.0**	**23.6**
11	2.36	2.74	2116.9	182900160	9913	20.0	24.0	3.22	—1.12	2351 8	203195520	11176	23.0	23.9
12	2.26	2.58	1995.7	172428480	7190	20.0	24.5	3.07	—1.25	2277.6	196784640	26231	23.0	24.4
13	2.24	2.52	1951.4	168600960	5058	21.0	24.5	2.98	—1.37	2210.3	190969920	27366	23.5	24.4
14	2.18	2.48	1922.1	166069440	9134	21.0	24.0	2.95	—1.43	2176.0	188006400	9551	23.0	23.8
15	2.13	2.38	1850.2	159857280	9380	21.0	24.0	2.84	—1.50	2137.2	184654080	13849	23.5	24.4
16	2.13	2.35	1828.9	158016960	6321	22.0	25.0	2.83	—1.55	2109.5	182260800	13069	23.0	25.2
17	2.01	2.34	1821.9	157412160	7351	22.0	25.8	2.78	—1.57	2098.3	181293120	31128	24.0	25.4
18	1.88	2.18	1711.1	147839040	7141	22.0	26.3	2.61	—1.69	2032.0	175564800	8199	24.0	26.6
19	1.83	2.06	1630.8	140901120	5875	23.0	25.8	2.46	—1.86	1938.0	167443200	22052	22.0	25.9
20	1.75	1.98	1578.4	136373760	7269	23.0	25.0	2.38	—1.99	1867.7	161369280	8601	23.0	24.7
Media decadica	**2.08**	**2.36**	**1840.7**	**159039936**	**7457**	**21.5**	**24.9**	**2.81**	**—1.53**	**2119.8**	**183154176**	**17122**	**20.8**	**24.9**
21	1.70	1.88	1514.5	130852800	5012	21.0	24.0	2.29	—2.09	1813.5	156686400	21670	23.0	23.4
22	1.59	1.78	1452.1	125461440	4604	21.0	23.5	2.17	—2.17	1770.7	152988480	11214	24.0	22.8
23	1.47	1.68	1391.3	120208320	3606	20.0	23.0	2.04	—2.30	1701.1	146975040	2205	22.0	23.3
24	1.39	1.56	1320.3	114073920	3799	20.0	22.5	1.93*	—2.39	1653.4	142853760	6900	22.0	22.3
25	1.38	1.56	1320.3	114073920	3799	20.0	22.8	1.95	—2.48	1606.1	138767040	14806	21.0	20.8
26	1.32*	1.54*	1308.6	113063040	3765	20.0	20.0	1.94	—2.36	1669.3	144227520	32927	20.0	16.1
27	1.40	1.56	1320.3	114073920	3799	20.0	16.5	1.93	—2.48**	1606.1	138767040	30182	20.5	18.8
28	1.46	1.62	1355.4	117106560	2635	20.0	19.0	1.99	—2.44	1627.1	140581440	5511	20.0	19.2
29	1.42	1.64	1367.4	118143360	3544	20.0	20.5	2.01	—2.39	1653.4	142853760	8457	20.5	19.9
30	1.34	1.56	1320.3	114073920	3799	20.0	23.0	1.99	—2.40	1648.1	142395840	8544	21.5	22.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.45**	**1.64**	**1367.0**	**118113120**	**3836**	**20.2**	**21.5**	**2.02**	**—2.35**	**1674.9**	**144709632**	**14242**	**21.4**	**20.9**
Media mensile	**2.10**	**2.40**	**1906.7**	**164743200**	**8383**	**20.1**	**23.3**	**2.87**	**—1.47**	**2166.0**	**187149312**	**17893**	**21.4**	**23.1**
Media Giugno 1901-1925	2.14	2.51	—	—	—	—	—	2.94	—1.50	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.04**	**—0.11**	—	—	—	—	—	**—0.07**	**+0.03**	—	—	—	—	—
Massima	3.40	3.90	3126.0	270086400	20155	23.0	26.3	4.52	0.11	3072.8	265489920	61063	24.0	26.6
Minima	1.32	1.54	1308.6	113063040	2635	17.0	16.5	1.93	—2.48	1606.1	138767040	2205	20.0	16.1
Escursione	2.08	2.36	1817.4	157023360	7520	6.0	9.8	2.59	2.59	1466.7	126722880	58858	4.0	10.5
Numero giorni d'incremento	2	4	4	4	11	8	13	4	4	4	4	15	11	14
» » di decremento	26	24	24	24	17	2	13	25	25	25	25	14	8	11
Rapporto	0.02	0.2	0.2	0.2	0.6	4.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.4	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia								
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosera	Ponte Dato					P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura			Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—					—	—				—				
Bacino di dominio Kmq.	1032	—					4012.5	—				—				
Massima piena	2.15	—	Coefficiente	Acqua	Aria		2.92	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria	
Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in		-0.10	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	
Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.		2.00	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	
Magra ordinaria	0.82	—					0.10	—				—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924					1905	—				—				
1	1.28	1.50	3000	7.0	19.4		1.35	0.46	000	10.0	19.9	1.52	000	7.0	22.8	
2	1.25	1.60	1000	9.0	18.9		1.45	0.47**	000	10.0	21.9	1.58**	000	10.0	23.8	
3	1.29	2.00**	3000	10.0	19.9		1.50	0.41	000	10.0	21.9	1.48	000	10.0	24.8	
4	1.24	1.90	2000	12.0	20.4		1.60	0.42	000	11.0	23.4	1.47	000	16.0	25.8	
5	1.26	1.60	2000	13.0	20.4		1.60	0.42	000	12.0	19.9	1.46	000	15.0	23.2	
6	1.30	1.75	2600	14.0	20.9		1.65	0.41	000	12.0	21.2	1.40	000	16.0	23.2	
7	1.28	1.80	2000	12.0	21.4		1.60	0.37	000	12.0	21.9	1.30	000	12.0	25.3	
8	1.31	1.82	1200	13.0	20.9		1.70	0.31	000	12.0	20.9	1.30	000	13.0	24.8	
9	1.29	1.76	1000	13.0	10.9		1.65	0.25	200	12.0	20.2	1.28	000	13.0	23.8	
10	1.27	1.75	400	13.0	20.9		1.80	0.30	000	12.0	20.9	1.24	000	14.0	24.3	
Media decadica	1.28	1.75	1840	12.0	20.4		1.59	0.38	000	11.0	21.3	1.40	000	13.0	25.0	
11	1.32	1.80	800	14.0	21.9		1.85**	0.28	000	13.0	22.9	1.18	000	15.0	24.8	
12	1.35*	1.65	000	14.0	21.4		1.85	0.25	000	13.0	24.9	1.03	000	14.0	26.3	
13	1.30	1.90	2400	15.0	23.9		1.85	0.20	000	13.0	23.4	1.00	000	13.0	25.3	
14	1.32	1.80	2000	15.0	22.9		1.85	0.26	000	13.0	23.9	0.95	000	13.0	25.8	
15	1.29	1.55	1400	16.0	23.9		1.85	0.22	200	13.0	23.9	0.94	000	13.0	26.3	
16	1.31	1 55	1000	17.0	23.9		1.85	0.19	400	14.0	22.4	0.90	000	12.0	26.3	
17	1.33	1.58	1000	15.0	23.4		1.65	0.23	200	14.0	22.9	0.62	000	15.0	24.8	
18	1.30	1.60	1200	14.0	22.4		1.65	0.23	000	14.0	23.4	0.92	000	15.0	26.3	
19	1.28	1.55	800	13.0	21.9		1.60	0.20	000	14.0	22.9	0.84	000	14.0	25.8	
20	1.26	1.40	200	13.0	23.4		1.60	0.14	000	13.0	21.9	0.93	000	15.0	24.8	
Media decadica	1.31	1.64	1080	15.0	22.9		1.76	0.23	000	13.0	23.2	0.96	000	14.0	25.6	
21	1.29	1.35	000	14.0	20.4		1.60	0.10	000	13.0	19.9	0.84	000	16.0	24.3	
22	1.27	1.30	000	13.0	19.4		1.50	0.03	000	13.0	20.9	0.83	000	17.0	24.3	
23	1.24	1.25	000	12.0	19.4		1.50	0.09	000	12.0	18.4	0.82	000	17.0	23.8	
24	1.26	1.12	000	12.0	18.4		1.30	0.06	000	12.0	18.4	0.76	000	10.0	22.3	
25	1.23	1.06	000	11.0	18.4		1.00	0.03	000	12.0	16.4	0.72	000	10.0	20.0	
26	1.20	0.93	000	13.0	17.9		1.00	0.00	000	11.0	15.9	0.98	000	8.0	19.8	
27	1.22	1.00	000	13.0	16.9		0.90	—0.04*	000	11.0	15.9	0.94	000	7.0	17.4	
28	1.18	0.92	000	14.0	17.9		0.90	—0.02	000	11.0	16.9	0.76	000	9.0	16.9	
29	1.15	0.90*	000	14.0	18.4		0.90	—0.03	000	12.0	17.4	0.72	000	9.0	21.3	
30	1.13**	0.90	000	15.0	18.4		0.55*	0.00	000	12.0	18.9	0.71*	000	10.0	21.8	
31	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica	1.22	1.07	000	13.0	18.5		1.11	0.02	000	12.0	17.9	0.81	000	11.0	21.1	
Media mensile	**1.27**	**1.49**	**973**	**13.0**	**20.6**		**1.49**	**0.21**	**000**	**12.0**	**20.8**	**1.06**	**000**	**13.0**	**23.9**	
Media Giugno 1901-1925	1.20	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	+0.07	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	1.33	2.00	3000	17.0	23.9		1.85	0.47	000	14.0	24.9	1.58	000	17.0	29.2	
Minima	1.13	0.90	000	7.0	16.9		0.55	—0.04	000	10.0	15.9	0.71	000	7.0	16.9	
Escursione	0.22	1.10	3000	10.0	7.0		1.30	0.51	—	4.0	9.0	0.87	—	10 0	12.3	
Numero giorni d'incremento	12	10	5	14	10		7	8	—	5	14	4	—	12	13	
» » di decremento	17	17	13	7	12		9	19	—	3	11	22	—	10	14	
Rapporto	0.7	0.6	0.4	2.0	0.8		0.8	0.4	—	1.6	1.3	0.2	—	1.2	0.9	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Giugno 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14** (**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07** (**)	in m. c.	m. c.	**—0.22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	1.20	Inapprezzabile	8.0	20.1	1.09**	1.37	200.0	17280000	0.78**	54.6	4717440	1.48**	18.5	20.9
2	1.30	idem	8.0	19.5	1.07	1.37	200.0	17280000	0.78	54.6	4717440	1.47	20.0	21.3
3	1.25	idem	12.0	24.0	1.07	1.42	209.0	18057600	0.76	53.1	4587840	1.46	20.0	21.3
4	1.30	idem	13.0	22.7	1.07	1.41	207.0	17884800	0.73	51.0	4406400	1.44	21.0	21.3
5	1.30	idem	13.0	22.4	1.07	1.34	194.0	16761600	0.70	48.8	4216320	1.42	20.5	21.8
6	1.50	idem	13.0	23.0	1.07	1.42	209.0	18057600	0.67	46.7	4034880	1.40	17.0	22.4
7	1.50	idem	14.0	22.0	1.07	1.47**	219.0	18921600	0.64	44.7	3862080	1.38	23.0	22.4
8	1.45	idem	13.0	21.2	1.07	1.42	209.0	18057600	0.62	43.4	3749760	1.36	21.5	22.4
9	1.40	idem	13.0	22.5	1.07	1.38	202.0	17452800	0.59	41.3	3568320	1.34	22.0	23 3
10	1.40	idem	13.0	23 4	1.07	1.32	190.0	16416000	0.57	40.0	3456000	1.28	25.0	23.3
Media decadica	**1 36**	—	**12.0**	**22.1**	**1.07**	**1.39**	**203.9**	**17616960**	**0.68**	**47.8**	**4131648**	**1.40**	**20.9**	**22.0**
11	1.40	idem	14.0	23.4	1.07	1.42	209.0	18057600	0.54	38.0	3283200	1.24	25.0	23.3
12	1.35	idem	14.0	24.1	1.05	1.44	213.0	18393200	0.51	36.1	3119040	1.22	25.0	23.3
13	1.45	idem	14.0	24.3	1.02	1.40	205.0	17712000	0.50	35.5	3067200	1.20	25.0	22.8
14	1.45	idem	14.0	23.3	1.00	1.30	186.0	16070400	0.48	34.3	2963520	1.17	25.0	22.8
15	1.30	idem	15.0	25.6	0.99	1.18	163.0	14083200	0.46	33.0	2851200	1.14	25.0	22.8
16	1.70**	idem	16.0	22.8	0.99	1.15	157.0	13564800	0.43	31.2	2695680	1.08	23.5	22.3
17	1.25	idem	16.0	24.5	0.98	1.14	155.0	13392000	0.41	30.0	2592000	1.02	23.5	24.4
18	1.30	idem	17.0	24.8	0.98	1.16	159.0	13737600	0.38	28.4	2453760	0.96	24.0	23.8
19	1.30	idem	18.0	26.6	0.97	1.08	145.0	12528000	0.36	27.2	2350080	0.90	24.0	23.8
20	1.20	idem	16.0	21.9	0.96	0.96	125.0	10800000	0.34	26.2	2263680	0.86	23.0	22.3
Media decadica	**1.37**	—	**15.4**	**24.1**	**1.00**	**1.22**	**171.7**	**14833880**	**0.44**	**32.0**	**2763936**	**1.08**	**24.3**	**23.2**
21	1.10	idem	14.0	21.4	0.95	0.88	110.0	9504000	0.31	24.6	2125440	0.80	23.0	22.3
22	0.90	idem	15.0	20.5	0.94	0.86	108.0	9331200	0.29	23.6	2039040	0.76	22.0	25.2
23	0.88	idem	14.0	19.4	0.94	0.82	101.0	8726400	0.27	22.6	1952640	0.70	26.5	20.2
24	0.80	idem	14.0	19.0	0.94	0.79	95.0	8208000	0.26	22.1	1909440	0.64	21.5	20.2
25	0.75	idem	13.0	17.9	0.94	0.74	87.8	7585920	0.26	22.1	1909440	0.58	21.5	20.2
26	0.68	idem	16.0	21.4	0.94	0.69	80.8	6981120	0.25	21.6	1866240	0.54	20.0	17.8
27	0.60	idem	14.0	17.8	0.94	0.63	72.5	6264000	0.25	21.6	1866240	0.50	18.5	18.3
28	0.60	idem	14.0	19.5	0.94	0.60	69.0	5961600	0.24	21.1	1823040	0.46	20.0	18.8
29	0.58*	idem	14.0	21.0	0.93*	0.58*	66.6	5754240	0.23	20.6	1779840	0.40	19.0	20.2
30	0.58	idem	14.0	20.7	0.93	0.58	66.6	5754240	0.21*	19.7	1702080	0.34*	19.0	20.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.75**	—	**14.2**	**19.9**	**0.94**	**0.72**	**85.7**	**7407072**	**0.26**	**22.0**	**1897344**	**0.57**	**21.1**	**20.3**
Media mensile	**1.16**	—	**13.9**	**22 0**	**1.00**	**1.11**	**153.8**	**13285970**	**0.46**	**33.9**	**2930976**	**1.02**	**22.1**	**21.8**
Media Giugno 1901-1925	(*)	—	—	—	0.94	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.06**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	—	**18.0**	**26.6**	**1.09**	**1.47**	**219.0**	**18921600**	**0.78**	**54 6**	**4717440**	**1.48**	**26.5**	**25.2**
Minima	**0.58**	—	**8.0**	**17.8**	**0.93**	**0.58**	**66.6**	**5754240**	**0.21**	**19.7**	**1702080**	**0.34**	**17.0**	**17 8**
Escursione	1.12	—	10.0	8.8	0.16	0.89	152.4	13167360	0.57	34.9	3015360	1.14	9.5	7.4
Numero giorni d'incremento	7	—	10	13	—	7	7	7	—	—	—	—	9	9
» » di decremento	15	—	6	16	12	21	21	21	27	27	27	30	10	6
Rapporto	0.5	—	1.7	0.8	—	0.3	0.3	0.3	—	—	—	—	0.9	1.5

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Giugno 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore							Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia			Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434			66.55 ▽
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401			1882.5
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	4.71
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	−0.39			−0.95	−0.65			Aria in centigr.	−1.45		Aria in centigr.	−1.72
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39			−1.00
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.00			−0.51	−0.29				−0.90			−1.34
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884			1913
1	2.32**	19.0	18.9	1.51**	1.70**	763.500	65966400	15.1	18.8	1.32**	0.00	19.0	21.8	−0.99
2	2.30	19.0	19.9	1.48	1.67	754.110	64895904	16.0	20.8	1.26	0.00	19.0	22.4	−1.05
3	2.28	20.0	19.4	1.46	1.65	742.850	64182240	17.0	21.3	1.21	0.00	19.0	23 7	−1.10
4	2.26	20.0	20.4	1.42	1.63	734.590	63468576	17.0	20 3	1.24	0.00	16.0	21.4	−1.09
5	2.23	20.0	20.4	1.40	1.58	714.120	61699968	17.0	19.8	1.17	0.00	19.0	20 9	−1.11
6	2.19	20.0	21.9	1.38	1.55	702.000	60652800	16.8	21.4	1.12	0.00	19.0	20.1	−1.13
7	2.18	18.0	21.9	1.35	1.53	693.920	59954688	16.5	21.4	1.05	0.00	19.0	20.8	−1.15
8	2.15	18.0	21.4	1.33	1.50	681.800	58907520	16.5	19.9	0.94	0.00	19.0	20.9	−1.19
9	2.10	20.0	21.4	1.30	1.50	681.800	57907520	16.0	21.3	0.92	0.00	19.0	21.5	−1.23
10	2.08	22.0	21.4	1.27	1.48	673.680	58205952	15.8	21.3	0.85	0.00	19.0	21.9	−1.22
Media decadica	2.21	19.6	20.7	1.39	1.58	713.937	61684157	16.3	20.6	1.11	0.00	19.0	21.5	−1.13
11	2.06	21.0	22.4	1.24	1.45	661.500	57153600	15.5	23.8	0.83	0.00	19.0	24.2	−1.20
12	2.04	22.0	24.4	1.21	1.43	653.380	56452032	15.5	24.4	0.80	0.00	19 0	22.2	−1.18
13	2.02	22.0	23.4	1.19	1.40	641.200	55399680	15.5	22.9	0.76	0.00	19.0	23.8	−1.19
14	2.00	22.0	22.9	1.17	1.37	629.260	54368064	16.2	22.8	0.70	0.00	19.0	22.8	−1.21
15	1.95	24.0	22.4	1.14	1.35	621.300	53630320	18.5	23.3	0.68	0.00	19.0	24.5	−1.23
16	1.89	24.0	22.4	1.05	1.30	601.400	51960960	18.6	22.3	0.60	0.00	19.0	22.7	−1.25
17	1.85	24.0	23.9	1.02	1.25	581.700	50258880	19.0	23.8	0.54	0.00	19.0	24.3	−1.28
18	1.80	24.0	22.9	0.97	1.20	562.000	48556800	19.6	23.8	0.43	0.00	19.0	24.7	−1.31
19	1.76	23.0	21.8	0.92	1.15	542.250	46850400	21.0	22.8	0.37	0.00	19.0	22.5	−1.30
20	1.70	23.0	21.4	0.88	1.12	530.400	45826560	21.5	21.8	0.28	0.00	19.0	21.6	−1.30
Media decadica	1.91	22.9	22.8	1.08	1.30	602.439	52045730	18.8	23.2	0.60	0.00	19.0	23.3	−1.25
21	1.65	23.0	20.9	0.82	1.05	503.500	43502400	21.0	19.8	0.15	0.00	19.0	20.8	−1.28
22	1.58	23.0	20.9	0.76	1.00	484.500	41860800	18.2	21.4	0.08	0.00	20.0	20.5	−1.25
23	1.50	23.0	19.9	0.70	0.93	457.270	39508128	15.2	20.4	0.05	0.00	20.0	20.0	−1.27
24	1.48	23.0	18.9	0.65	0.88	438.000	37843200	16.0	18 8	−0.04	0.00	20.0	18.6	−1.20
25	1.41	21.0	18.4	0.59	0.79	403.850	34892640	17.0	17.9	−0.09	0.00	20.0	16.1	−1.00
26	1.36	21.0	19.4	0.55	0.77	396.350	34244640	18.0	15.4	−0.15	0.00	20.0	16.4	−0.85
27	1.32	21.0	15.4	0.49	0.73	381.350	32948640	19.0	13.8	−0.22	0.00	20.0	17.1	−0.80
28	1.28	21.0	15.9	0.43	0.70	370.100	31976640	20.0	16.4	−0.29	0.00	20.0	17.6	−0.82
29	1.20	21.0	15.9	0.39	0.63	343.500	29678400	20.5	18.3	−0.34	0.00	20.0	19.7	−0.78
30	1.15*	22.0	17.4	0.34*	0.59*	326.780	28233792	20.5	19.3	−0.42*	0.00	20.0	20.5	−0.83
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.39	21.8	18.3	0.57	0.81	410.520	35468928	18.5	18.2	−0.13	0.00	19.9	18 7	−1.01
Media mensile	1.84	21.4	20.6	1.01	1.23	575.632	49732938	17.6	20.7	0.53	000	19.3	21.2	−1.13
Media Giugno 1901-1925	(*)	—	—	0.93	1.18	—	—	—	—	0.87	—	—	—	−0.69
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.08	+0.05	—	—	—	—	−0.34	—	—	—	−0.44
Massima	2.32	24.0	24.4	1.51	1.70	763.500	65966400	21.5	24.4	1.32	0.00	20.0	24.7	−0.78
Minima	1.15	18 0	15.4	0.34	0.59	326.780	28233792	15.1	13 8	−0.42	0.00	19.0	16.1	−1.31
Escursione	1.17	6.0	9.0	1.17	1.11	436.720	37732608	6.4	10.6	1.74	0.00	1.0	8.6	0.53
Numero giorni d'incremento	—	6	10	—	—	—	—	16	12	1	0	1	16	12
» » di decremento	30	5	13	30	29	29	29	8	14	29	0	—	13	16
Rapporto	—	1.2	0.8	—	—	—	—	2.0	0.9	0.0	0	1	1.2	0.8

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficienre	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Gornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.50	200	14.0	19.6	0.24	0.00	9.0	18.4	1.83	223.690	19326816	80	13.0	18.8
2	1.50	200	14.0	20.6	0.29	0.00	9.0	17.9	1.88	236.840	20462936	80	12.0	19.1
3	1.60	200	14.0	20.7	0.40	0.00	9.0	18.4	1.92	247.400	21375360	75	14.0	20.2
4	1.60	200	14.0	21.6	0.45	0.00	9.0	18.4	1.98	264.190	22826016	90	11.0	20.1
5	1.60	200	14.0	19.7	0.47	0.00	9.0	16.9	1.88	236.840	20462976	85	13.0	19.7
6	1.60	200	14.0	20.8	0.49	0.00	9.0	17.4	1.97	261.450	22589280	80	12.0	20.8
7	1.60	300	13.0	23.2	0.50**	0.00	9.0	19.5	2.03	278.390	24052896	100	13.0	22.4
8	1.60	300	13.0	21.8	0.40	0.00	10.0	17.0	2.01	272.060	23557824	90	12.0	20.8
9	1.60	200	13.0	21.8	0.42	0.00	10.0	17.6	2.00	269.820	23312448	85	13.0	22.9
10	1.70**	200	13.0	22.2	0.45	0.00	10.0	15.7	1.93	250.340	21629376	120	12.0	21.2
Media decadica	**1.59**	**230**	**13.6**	**21.2**	**0.41**	**0.00**	**9.3**	**17.7**	**1.94**	**254.162**	**21959597**	**89**	**12.5**	**20.6**
11	1.70	300	14.0	22.2	0.45	0.00	10.0	19 9	1.92	247.400	21375360	100	14.0	22.8
12	1.70	300	14.0	25.2	0.50	0.00	10.0	20.3	2.03	278.390	24052896	130	13.0	23.8
13	1.70	300	14.0	23.8	0.50	0.00	10 0	21.8	2.04**	281.270	24301728	100	14.0	24.3
14	1.70	300	13.0	23.2	0.50	0.00	11.0	19.9	1.98	264.190	22826016	120	13.0	22.2
15	1.70	300	14.0	22.8	0.35	0.00	11.0	20.4	1.88	236.840	20462976	130	12.0	22.3
16	1.60	300	12.0	23.3	0.30	0.00	11.0	20.8	1.79	212.940	18400016	130	12.0	21.8
17	1.60	300	12.0	22.7	0.40	0.00	11.0	20.4	1.83	223.690	19326816	120	12.0	23.8
18	1.58	300	12.0	24.3	0.35	0.00	11.0	22.0	1.84	226.900	19604160	120	14.0	23.2
19	1.40	200	10.0	23.7	0.29	0.00	10.0	20.9	1.75	203.400	17573760	110	13.0	24.3
20	1.40	200	12.0	19.6	0.27	0.00	10.0	19.4	1.63	174.660	15090624	090	14.0	22.8
Media decadica	**1.61**	**280**	**12.7**	**23.1**	**0.39**	**0.00**	**10.5**	**20.6**	**1.87**	**234.968**	**20301435**	**115**	**13.1**	**23.1**
21	1.30	200	12.0	20.6	0.21	0.00	10.0	18.4	1.53	152.300	13158720	110	13.0	22.9
22	1.30	200	12.0	20.2	0.15	0.00	10.0	17.4	1.53	152.300	13158720	115	12.0	19.8
23	1.20	200	12.0	17.2	0.12	0.00	10.0	15.4	1.45	135.450	11702880	130	13.0	17.2
24	1.20	200	12.0	17.2	0.09	0.00	9.5	15.0	1.39	123.420	10663488	85	14.0	18.1
25	1.20	200	11.0	16.7	0.08	0.00	9.5	14.9	1.41	127.370	11004768	65	12.0	13.6
26	1.20	200	11.0	16.2	0.05	0.00	9.5	14.4	1.35	115.700	9996480	40	11.0	16.3
27	1.10	200	11.0	15.7	0.00	0.00	9.5	14.4	1.27	100.960	8722944	40	12.0	15.7
28	1.10	100	11.0	16.7	0.00	0.00	9.5	14.9	1.22	92.229	7968586	35	12.0	16.8
29	1.00*	100	11.0	16.8	—0.05*	0.00	9.5	14.4	1.20	88.841	7675862	30	11.0	19.4
30	1.00	100	12.0	19.2	—0.05	0.00	9.5	14.4	1.17*	83.871	7246454	25	12.0	20.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.16**	**170**	**11.5**	**17.7**	**0.06**	**0.00**	**9.7**	**15.4**	**1.35**	**117.244**	**10129890**	**68**	**12.2**	**18.1**
Media mensile	**1.45**	**227**	**12.6**	**20.7**	**0.29**	**0.00**	**9.8**	**17.9**	**1.72**	**202.125**	**1746364!**	**91**	**12.6**	**20.6**
Media Giugno 1901-1925	0.57	—	—	—	(*)	—	—	—	1.72	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.88**	—	—	—	—	—	—	—	**0.00**	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	**300**	**14.0**	**25.2**	**0.50**	**0 00**	**11.0**	**22.0**	**2.04**	**281.270**	**24301728**	**130**	**14.0**	**24.3**
Minima	**1.00**	**100**	**11.0**	**15.7**	**—0.05**	**0.00**	**9.0**	**14.4**	**1.17**	**83.871**	**7246454**	**25**	**11.0**	**13.6**
Escursione	0.70	200	3.0	9.5	0.55	0.00	2.0	7.6	0.87	197.399	17055274	105	3.0	10.7
Numero giorni d'incremento	3	3	4	15	11	—	2	11	11	11	11	9	12	17
» » di decremento	7	3	5	14	14	—	3	16	18	18	18	17	14	13
Rapporto	0.4	1.0	0.8	1.1	0.8	—	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—			3.25			3.97			3.68			3.30	4.73		
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—	centigr.	centigr.	-0.26	centigr.	centigr.	-0.22	centigr.	centigr.	-0.31	in m. c.	m. c.	-1.25	0.20	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	1.46	15.0	18.8	1.38	19.0	22.7	1.37	18.0	24.1	1.14	336.609	29083018	—0.06	1.29**	315.564	27264730
2	1.48	15.0	19.1	1.40	19.0	24.8	1.41	17.0	24.6	1.16	342.096	29557094	—0.06	1.23	300.985	26005104
3	1.50	15.0	20.2	1.44	19.0	24.2	1.45	19.0	24.6	1.19	350.406	30275078	—0.06	1.17	286.675	24768720
4	1.52	16.0	20.1	1.48	19.0	23.7	1.48	20.0	24.6	1.23	362.633	31245091	—0.06	1.14	279.620	24159168
5	1.54	16.0	19.7	1.49	19.0	23.8	1.49	19.0	23.6	1.26	370.162	31981998	—0.06	1.14	279.620	24159168
6	1.56	16.0	20.8	1.50	19.0	23.8	1.50	19.0	22.6	1.31	384.588	33228403	—0.08	1.14	279.620	24159168
7	1.58	16.0	22.4	1.51	19.0	23.4	1.52	16.0	23.6	1.32	387.513	33481123	—0.08	1.10	270.319	23355562
8	1.60	17.0	20.8	1.53	19.0	22.8	1.55	15.0	24.6	1.32	387.513	33481123	—0.06	1.12	274.954	23756026
9	1.60	17.0	22.9	1.54	19.0	23.8	1.56	18.0	24.1	1.32	387.513	33481123	—0.02	1.12	274.954	23756026
10	1.62	17.0	21.2	1.56	19.0	22.3	1.58	18.0	25.6	1.31	384.588	33228403	—0.02	1.12	274.954	23756026
Media decadica	**1.55**	**16.0**	**20.6**	**1.48**	**19.0**	**23.5**	**1.49**	**17.9**	**24.2**	**1.26**	**369.362**	**31904245**	**—0.06**	**1.16**	**283.727**	**24513970**
11	1.62	18.0	22.8	1.57	19.0	25.8	1.59	17.0	26.1	1.32	387.513	33481123	0.00**	1.13	277.283	23957251
12	1.64	18.0	23.8	1.57	19.0	25.3	1.58	20.0	25.1	1.31	384.588	33228403	0.00	1.17	286.675	24768720
13	1.66**	18.0	24.3	1.57	20.0	24.3	1.60	20.0	25.1	1.31	384.588	33228403	—0.02	1.16	284.316	24564902
14	1.66	18.0	22.2	1.58**	20.0	23.3	1.61**	19.0	26.1	1.34**	393.369	33987082	0.00	1.16	284.316	24564902
15	1.60	18.0	22.3	1.58	21.0	25.2	1.59	20.0	25.6	1.34	393.369	33987082	—0.02	1.16	284.316	24564902
16	1.56	18.0	21.8	1.55	22.0	24.2	1.56	21.0	26.6	1.29	378.786	32727110	—0.02	1.12	274.954	23756026
17	1.50	18.0	23.8	1.50	22.0	24.8	1.51	23.0	26.6	1.25	367.309	31735498	—0.04	1.12	274.954	23756026
18	1.50	18.0	23.2	1.48	22.0	24.8	1.49	23.0	26.6	1.22	358.810	31001184	—0.04	1.10	270.319	23355562
19	1.44	18.0	24.3	1.45	22.0	23.8	1.48	21.0	26.6	1.19	350.406	30275078	—0.14	1.04	256.590	22169376
20	1.40	18.0	22.8	1.40	22.0	20.8	1.42	21.0	24.1	1.15	339.348	29319667	-0.16	1.07	249.827	21585053
Media decadica	**1.56**	**18.0**	**23.1**	**1.53**	**20.9**	**24.2**	**1.54**	**20.5**	**25.9**	**1.27**	**373.809**	**32297063**	**—0.04**	**1.12**	**274.355**	**23704272**
21	1.34	18.0	22.9	1.36	22.0	22.2	1.37	21.0	23.6	1.12	331.164	28612571	—0.24	0.96	238.704	20624026
22	1.30	18.0	19.8	1.30	22.0	20.8	1.31	21.0	24.1	1.08	320.400	27682560	—0.34	0.91	227.767	19679069
23	1.24	18.0	17.2	1.25	22.0	19.4	1.27	21.0	23.6	1.04	309.804	26767066	—0.36	0.86	217.017	18750269
24	1.20	18.0	18.1	1.21	22.0	19.3	1.22	20.0	22.1	0.99	296.797	25643261	—0.42	0.84	212.769	18383242
25	1.16	18.0	13.6	1.17	22.0	15.8	1.18	20.0	17.1	0.97	291.668	25200115	—0.44	0.84	212.769	18383242
26	1.10	18.0	16.3	1.13	22.0	15.3	1.15	20.0	17.6	0.93	281.538	24324883	—0.42	0.98	243.130	21006432
27	1.06	18.0	15.7	1.10	22.0	16.8	1.10	19.0	17.6	0.89	271.577	23464253	—0.46	0.98	243.130	21006432
28	1.04	18.0	16.8	1.05	22.0	15.9	1.04	18.0	19.6	0.84	259.366	22409222	—0.50	0.88	221.295	19119888
29	1.00	18.0	19.4	0.99	22.0	18.7	0.98	20.0	22.1	0.79	247.421	21377174	—0.58	0.89	222.745	19245168
30	0.90*	18.0	20.5	0.92*	22.0	20.7	0.93*	20.0	22.1	0.74*	235.743	20368195	—0.66*	0.79*	202.280	17476992
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.13	18.0	18.1	1.15	22.0	18.5	1.16	20.0	21.0	0.94	284.548	24584930	—0.44	0.89	224.161	19367476
Media mensile	**1.41**	**17.3**	**20.6**	**1.39**	**20.6**	**22.1**	**1.40**	**19.5**	**23.7**	**1.16**	**342.573**	**29595413**	**—0.18**	**1.06**	**260.748**	**22528573**
Media Giugno 1901-1925	(*)	—	—	1.27	—	—	1.33	—	—	1.06	—	—	(*)	1.29	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**0.12**	—	—	**0.07**	—	—	**0.10**	—	—	—	**0.23**	—	—
Massima	**1.66**	**18.0**	**24.3**	**1.58**	**22.0**	**25.8**	**1.61**	**23.0**	**26.6**	**1.34**	**393.369**	**33987082**	**0.00**	**1.29**	**315.564**	**27264730**
Minima	**0.90**	**15.0**	**13.6**	**0.92**	**19.0**	**15.3**	**0.93**	**15.0**	**17.1**	**0.74**	**235.743**	**20368195**	**—0.66**	**0.79**	**202.280**	**11476992**
Escursione	0.76	3.0	10.7	0.66	3.0	10.5	0.68	8.0	9.5	0.60	157.626	13618887	—0.66	0.50	113.284	9787738
Numero giorni d'incremento	11	3	17	11	3	10	12	9	11	9	9	9	5	5	5	5
» » di decremento	15	—	13	15	—	17	17	10	10	17	17	17	16	16	16	16
Rapporto	0.7	3.0	1.3	0.7	3.0	0.6	0.7	0.9	1.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena	—			—					—				
Massima magra	—			—					—				
Piena ordinaria	—			—					—				
Magra ordinaria	—			—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1924					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	100	17.0	21.7	0.53	12.720	1099008	9.0	16.7	0.93	64.5	5572800	inapprezzabile	12.0	20.7
2	100	17.0	25.5	0.54**	13.160	1137024	9.5	16.7	0.95	66.6	5754240	idem	11.0	21.7
3	100	17.0	25.6	0.51	11.840	1022976	10.0	16.2	0.95	66.6	5754240	idem	12.0	21.6
4	100	18.0	24.7	0.53	12.720	1099008	10.5	14.6	0.99	70.8	6117120	idem	10.0	20.7
5	100	18.0	23.7	0.52	12.280	1060992	10.0	13.7	0.96	67.6	5840640	idem	11.0	20.2
6	100	18.0	23.2	0.54	13.160	1137024	11.0	21.2	0.98	69.7	6022080	idem	11.0	21.8
7	100	17.0	23.8	0.54	13.160	1137024	11.0	17.8	0.91	62.4	5391360	idem	11.0	22.3
8	100	17.0	22.3	0.52	12.280	1060992	11.0	16.3	0.97	68.7	5935680	idem	11.0	20.4
9	100	17.0	21.3	0.52	12.280	1060992	11.0	14.7	0.96	67.6	5840640	idem	11.0	21.4
10	100	17.0	23.8	0.52	12.280	1060992	11.0	14.2	0.95	66.6	5754240	idem	11.0	20.8
Media decadica	**100**	**17.3**	**23.6**	**0.53**	**12.588**	**1087603**	**10.4**	**15.2**	**0.96**	**67.1**	**5798304**	—	**11.1**	**21.2**
11	100	17.0	24.8	0.53	12.720	1099008	11.5	18.7	0.90	61.4	5304960	idem	12.0	22.2
12	100	17.0	25.1	0.52	12.280	1060992	10.5	15.7	0.96	67.6	5840640	idem	12.0	24.2
13	100	17.0	24.8	0.54	13.160	1137024	10.0	17.8	1.02**	73.9	6384960	idem	12.0	23.8
14	100	18.0	24.7	0.52	12.280	1060992	10.5	15.7	0.87	58.3	5037120	idem	12.0	22.2
15	100	18.0	24.1	0.47	10.050	868320	10.0	17.7	0.86	57.2	4942080	idem	12.0	21.8
16	100	18.0	25.2	0.49	10.950	946080	9.0	14.2	0.86	57.2	4942080	idem	12.0	21.2
17	inapprezzabile	18.0	25.2	0.51	11.840	1022976	9.0	18.3	0.86	57.2	4942080	idem	13.0	23.4
18	idem	20.0	25.7	0.52	12.280	1060992	9.5	18.2	0.86	57.2	4942080	idem	12.0	23.3
19	idem	20.0	25.7	0.51	11.840	1022976	9.5	15.7	0.85	56.2	4855680	idem	12.0	22.8
20	idem	19.0	23.8	0.48	10.500	907200	9.0	16.2	0.81	52.0	4492800	idem	11.0	20.8
Media decadica	—	**18.2**	**24.9**	**0.51**	**11.790**	**1018656**	**9.9**	**16.8**	**0.89**	**59.8**	**5168448**	—	**12.0**	**22.6**
21	idem	19.0	23.1	0.48	10.500	907200	9.0	16.8	0.69	39.2	3386880	idem	11.0	17.8
22	idem	19.0	23.8	0.48	10.500	907200	9.0	17.9	0.77	47 8	4129920	idem	10.0	20.3
23	idem	18.0	21.8	0.45	9.150	790560	9.0	11.2	0.75	45.6	3939840	idem	11.0	14.8
24	idem	18.0	21.8	0.42	8.040	694656	8.5	11.8	0.72	42.4	3663360	idem	11.0	16.8
25	idem	18.0	20.1	0.42	8 040	694656	8.5	10.8	0.70	40.2	3473280	idem	12.0	15.8
26	idem	17.0	17.7	0.40	7.300	630720	8.5	12.2	0.74	44.5	3844800	idem	10.0	15.3
27	idem	17.0	19.7	0.39	6.970	593568	8.0	9.3	0.69	39.2	3386880	idem	10.0	13.4
28	idem	18.0	20.2	0.37	6.310	545184	8.5	12.8	0.60	30.0	2592000	idem	11.0	19.2
29	idem	18.0	20.2	0.36*	5.980	516672	8.5	12.7	0.59*	29.0	2505600	idem	10.0	15.3
30	idem	19.0	21.1	0.36	5.980	516672	8.5	14.2	0.65	35.1	3032640	idem	11.0	19.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**18.1**	**21.0**	**0.41**	**7.877**	**679709**	**8.6**	**13.0**	**0.69**	**39.3**	**3395520**	—	**10.7**	**16.8**
Media mensile	—	**18 2**	**23.2**	**0.48**	**10.752**	**928656**	**9.6**	**15.0**	**0.85**	**55.4**	**4787424**	—	**11.3**	**20.2**
Media Giugno 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**20.0**	**25.7**	**0.54**	**13.160**	**1137024**	**11.5**	**21.2**	**1.02**	**73.9**	**6384960**	—	**13.0**	**24.2**
Minima	—	**17.0**	**17.7**	**0.36**	**5.980**	**516672**	**8.5**	**9.3**	**0.59**	**29.0**	**2505600**	—	**10.0**	**13.4**
Escursione	—	3.0	8.0	0.18	7.180	620352	3.0	11.9	0.43	44.9	3879360	—	3.0	10.8
Numero giorni d'incremento	—	6	13	9	9	9	8	13	10	10	10	—	9	12
» » di decremento	—	4	13	14	14	14	7	16	16	16	16	—	7	18
Rapporto	—	1.5	1.0	0.6	0.6	0.6	1.1	0,8	0.6	0.6	0.6	—	1.3	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo						Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo			Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073			185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	1788.0	Acqua	Aria	4112.0
Massima piena	—				—			**2.17**			**2.00**			**4.46**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**- 0.09**	in	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**			**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889			1888			1875
1	1.40	inapprezzabile	16.0	19.8	0.94**	18.0	23.7	0.90**	20.0	18.8	0.71**	19.0	25.8	1.70**
2	1.40	idem	16.0	21.8	0.94	18.0	23.2	0.90	18.0	19.8	0.71	19.0	27.3	1.65
3	1.38	idem	17.0	21.8	0.92	18.0	25.2	0.89	20.0	20.3	0.71	20.0	26.3	1.60
4	1.42**	idem	17.0	21.8	0.93	20.0	24.2	0.90	20.0	19.8	0.71	20.0	25.8	1.55
5	1.36	idem	17.0	21.4	0.94	20.0	26.2	0.90	21.0	18.8	0.71	20.0	26.4	1.48
6	1.40	idem	17.0	21.4	0.93	21.0	23.4	0.88	21.0	18.8	0.69	20.0	25.4	1.40
7	1.36	idem	17.0	21.4	0.92	20.0	25.3	0.87	20.0	17.8	0.68	20.0	27.4	1.10
8	1.37	idem	16.0	20.9	0.91	20.0	25.2	0.86	18.0	18.3	0.67	21.0	24 4	1.00
9	1.32	idem	17.0	20.9	0.90	20.0	23.8	0.85	22.0	18.8	0.66	21.0	25.9	0.83
10	1.32	idem	17.0	20.9	0.88	20.0	23.8	0.83	18.0	18.8	0.64	21.0	26.4	0.70
Media decadica	**1.37**	—	**16.7**	**21.2**	**0.92**	**19.5**	**24.4**	**0.87**	**19.8**	**19.0**	**0.69**	**20.1**	**26.1**	**1 30**
11	1.28	idem	18.0	22.4	0.87	20.0	25.7	0.81	23.0	19.3	0.63	21.0	25.9	0.65
12	1.34	idem	18.0	22.4	0.86	21.0	25.7	0.80	24.0	20.3	0.62	21.0	28.4	0.60
13	1.32	idem	18.0	21.8	0.85	21.0	26.2	0.80	23.0	20.3	0.61	21.0	27.9	0.60
14	1.30	idem	17.0	22.4	0.87	20.0	22.8	0.80	21.0	20.8	0.63	21.0	26.4	0.60
15	1.22	idem	18.0	22.4	0.85	20.0	23.8	0.80	22.0	19.8	0.61	22.0	25.4	0.60
16	1.20	idem	18.0	21.9	0.83	20.0	26.2	0.78	22.0	20.8	0.59	22.0	26.9	0.58*
17	1.20	idem	19.0	23.4	0.81	21.0	27.2	0.75	21.0	20.3	0.55	22.0	26.4	0.58
18	1.20	idem	18.0	24.4	0.78	21.0	27.3	0.73	22.0	20.8	0.53	22.0	27.4	0.58
19	1.18	idem	17.0	22.9	0.76	21.0	25 3	0.73	21.0	18.3	0.52	22.0	26.4	0.58
20	1.15	idem	18.0	21.9	0.75	21.0	24.2	0.72	20.0	20.3	0.51	22.0	25.4	0.58
Media decadica	**1.24**	—	**17.9**	**22.6**	**0.82**	**20.6**	**25.4**	**0.77**	**21.9**	**20.1**	**0.58**	**21.6**	**26.7**	**0.60**
21	1 18	idem	18.0	20.4	0.78	21.0	24.2	0.69	21.0	18.3	0.45	22.0	24.8	0.58
22	1.18	idem	18.0	20.4	0.68	21.0	24.7	0.65	20.0	18.3	0.43	22.0	25.8	0.58
23	1.06	idem	19.0	18.9	0.66	21.0	21.7	0.62	21.0	17.8	0.41	22.0	22.4	0.65
24	1.05	idem	18.0	18.4	0.66	20.0	23.2	0.62	21.0	17.8	0.42	22.0	22.3	0.68
25	1.08	idem	16.0	17.3	0.64	20.0	22.2	0.60	20.0	14.8	0.42	22.0	21.8	0.93
26	1.08	idem	16.0	16.8	0.64	20.0	17.8	0.61	19.0	15.3	0.40	22.0	21.4	1.05
27	1.07	idem	15.0	15.4	0.62	20.0	17.3	0.59*	19.0	14.8	0.35	22.0	20.4	1.10
28	1.02	idem	16.0	16.9	0.60	18.0	21.3	0.60	20.0	14.4	0.34	22.0	20.9	1.08
29	0.97	idem	16.0	17.4	0.58	18.0	16.8	0.60	21.0	15.8	0.34	22.0	20.8	1.04
30	0.96*	idem	16.0	18.4	0.56*	18.0	23.2	0.59	22.0	15.8	0.33*	22.0	23.4	1.00
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.07**	—	**16.8**	**18.0**	**0.64**	**19.7**	**21.2**	**0.62**	**20.4**	**16.3**	**0.39**	**22.0**	**22.4**	**0.87**
Media mensile	**1.23**	—	**17.1**	**20.6**	**0.79**	**19.9**	**23.7**	**0.76**	**20.7**	**18.5**	**0.55**	**21.2**	**25.1**	**0.92**
Media Giugno 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.75	—	—	0.63	—	—	1.14
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.01**	—	—	**—0.08**	—	—	**—0.22**
Massima	**1.42**	—	**19.0**	**24.4**	**0.94**	**21.0**	**27.3**	**0.90**	**24.0**	**20.8**	**0.71**	**22.0**	**28.4**	**1.70**
Minima	**0.96**	—	**15.0**	**15.4**	**0.56**	**18.0**	**16.8**	**0.59**	**18.0**	**14.4**	**0.33**	**19.0**	**20.4**	**0.58**
Escursione	0.46	—	4.0	9.0	0.38	3.0	10.5	0.31	6.0	6.4	0.38	3.0	8.0	1.12
Numero giorni d'incremento	7	—	9	8	4	4	14	3	13	13	2	4	12	6
» » di decremento	17	—	7	13	23	4	13	18	12	11	22	—	18	15
Rapporto	0.4	—	1.3	0.6	0.2	1.0	1.1	0.2	1.1	1.2	0.1	4.0	0.7	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pregno			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro																
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**						--			—			**2.16**	**2.17**		
Massima magra	**0.19**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**- 0.10**	**- 0.29**	Media	Giornaliero
Piena ordinaria	**3.03**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**1.05**	**1.07**	giornaliera	in
Magra ordinaria	**0.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**0.50**	**0.50**	in m. c.	m. c.
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.95**	144.386	12475020	inapprezzabile	21.0	20.4	0.40	(*)	(*)	0.91*	14.0	18.6	0.92*	1.01*	74.238	6414163
2	1.77	130.115	11242012	idem	22.0	20.9	0.35	—	—	0.92	14.0	21.7	0.92	1.01	74.238	6414163
3	1.66	122.070	10546851	idem	22.0	21.4	0.33	—	—	0.92	14.0	22.7	0.93	1.04	76.272	6589901
4	1.57	115.487	9978083	idem	22.0	21.3	0.35	—	—	0.96	14.0	20.7	0.94	1.04	76.272	6589901
5	1.48	108.904	9409316	idem	21.0	19.9	0.30*	—	—	0.96	11.0	21.2	0.96	1.03	75.594	6531322
6	1.46	107.441	9282923	idem	21.0	18.9	0.30	—	—	0.98	13.0	20.8	0.96	1.06	77.628	6707059
7	1.40	103.053	8903745	idem	20.0	21.4	0.30	—	—	0.98	14.0	21.3	0.98	1.07	78.306	6765638
8	1.38	101.590	8777352	idem	20.0	17.9	0.30	—	—	0.99	14.0	18.7	1.00	1.08	78.984	6824218
9	1.37	100.858	8714155	idem	20.0	18.9	0.31	—	—	1.00	16.0	21.6	1.02	1.09	79.662	6882797
10	1.25	92.081	7955798	idem	21.0	19.9	0.33	—	—	1.00	16.0	19.7	1.03	1.10	80.340	6941376
Media decadica	**1.53**	**112.599**	**9728526**	—	**21.0**	**20.1**	**0.33**	—	—	**0.96**	**14.0**	**20.7**	**0.97**	**1.05**	**77.153**	**6666054**
11	1.14	84.035	7260638	idem	22.0	20.4	0.35	—	—	1.02	16.0	20.8	1.04	1.09	79.662	6882797
12	1.08	79.646	6881459	idem	22.0	20.9	0.40	—	—	1.00	17.0	21.3	1.03	1.10	80.340	6941376
13	1.00	73.795	6375888	idem	23.0	23.4	0.80**	—	—	1.00	17.0	23.3	1.03	1.10	80.340	6941376
14	0.99	73.064	6312692	idem	23.0	21.9	0.73	—	—	1.02	17.0	20.7	1.00	1.12	81.696	7058534
15	1.18	86.961	7513423	idem	22.0	20.9	0.60	—	—	1.04	17.0	20.3	1.00	1.12	81.696	7058534
16	1.23	90.618	7829405	idnm	22.0	23.9	0.60	—	—	1.04	18.0	21.3	1.03	1.12	81.696	7058534
17	1.14	84.035	7260638	idem	23.0	21.4	0.60	—	—	1.06	18.0	22.8	1.04	1.14	83.052	7175693
18	1.04	76.721	6628674	idem	24.0	21.4	0.60	—	—	1.05	19.0	23.3	1.06	1.15	83.730	7234272
19	0.98	72.332	6249495	idem	23.0	21.9	0.60	—	—	1.05	20.0	22.8	1.07	1.16	84.408	7292851
20	0.91	67.212	5807120	idem	22.0	19.9	0.45	—	—	1.07	19.0	20.7	1.08	1.16	84.408	7292851
Media decadica	**1.07**	**78.842**	**6811943**	—	**22.6**	**21.6**	**0.57**	--	—	**1.04**	**17.8**	**21.7**	**1.04**	**1.13**	82.103	**7093682**
21	0.82	60.629	5238352	idem	22.0	18.9	0.30	—	—	1.06	19.0	19.7	1.10	1.16	84.408	7292851
22	0.73*	54.046	4669585	idem	22.0	20.4	0.30	—	—	1.07	19.0	20.8	1.12	1.15	83.730	7234272
23	0.73	54.046	4669585	idem	21.0	18.4	0.30	—	—	1.10**	18.0	18.2	1.15	1.16	84.408	7292851
24	0.77	56.972	4922370	idem	21.0	16.9	0.55	—	—	1.08	17.0	18.2	1.19	1.20	87.120	7527168
25	0.88	65.018	5617531	idem	20.0	17.4	0.60	—	—	1.10	15.0	17.7	1.20	1.20	87.120	7527168
26	1.13	83.304	7197441	idem	18.0	14.9	0.43	--	--	1.08	14.0	17.1	1.20	1.21	87.788	7585747
27	1.42	104.515	9030137	idem	19.0	15.4	0.38	—	—	1.07	15.0	16.7	1.21**	1.21	87.798	7585747
28	1.43	105.247	9093334	idem	18.0	16.9	0.30	—	—	1.08	13.0	17.3	1.21	1.22**	88.476	7644326
29	1.44	105.948	9156530	idem	19.0	17.3	0.30	—	—	1.07	13.0	15.6	1.21	1.22	88.476	7644326
30	1.48	108.904	9409316	idem	20.0	17.9	0.30	—	—	1.07	15.0	19.1	1.21	1.21	87.798	7585747
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.08**	**79.866**	**6900418**	—	**20.0**	**17.4**	**0.38**	—	—	**1.08**	**15.8**	**18.0**	**1.18**	**1.19**	**86.713**	**7492020**
Media mensile	**1.23**	**90.436**	**7813629**	—	**21.2**	**19.7**	**—0.43**	—	—	**1.03**	**15.9**	**20.1**	**1.06**	**1.12**	**81.990**	**7083919**
Media Giugno 1901-1925	1.72	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	1.02	1.03	—	—
Scostamento dalla media	**—0.49**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.04**	**0.09**	—	—
Massima	**1.95**	**144.386**	**12475020**	—	**24.0**	**23.9**	**0.80**	—	—	**1.10**	**20.0**	**23.3**	**1.21**	**1.22**	**88.476**	**7644326**
Minima	**0.73**	**54.046**	**4669585**	—	**18.0**	**14.9**	**0.30**	—	—	**0.91**	**11.0**	**15.6**	**0.92**	**1.01**	**74.238**	**6414163**
Escursione	1.22	90.340	7805435	—	6.0	9.0	0.50	—	—	0.19	9.0	7.7	0.29	0.21	14.238	1230163
Numero giorni d'incremento	9	9	9	—	10	12	9	—	—	15	9	14	19	16	16	16
» » di decremento	20	20	20	—	9	12	10	—	—	7	7	15	3	4	4	4
Rapporto	0.5	0.5	0.5	—	1.1	1.4	0.9	—	—	2.1	1.3	0.9	6.3	4.0	4.0	4.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1925

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica.. .. ..

	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—			**0.45**				**—0.97**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni..	1924			1901				1904					
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.		Coefficiente in cm. ³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.64	16.665	1439856	1.34	000	17.0	21.2	0.55	147.172	12715661	000	19.0	21.2
2	0.65	17.212	1487117	1.35	000	17.0	21.4	0.60**	165.220	14275008	000	20.0	22.5
3	0.66	17.769	1535242	1.37	000	17.0	23.3	0.60	165.220	14275008	000	20.0	24.3
4	0.68**	18.909	1633738	1.39	000	17.0	22.5	0.60	165.220	14275008	000	20.0	22.3
5	0.68	18.909	1633738	1.40**	000	17.0	22.4	0.60	165.220	14275008	000	20.0	21.4
6	0.64	16.665	1439856	1.38	000	18.0	23.0	0.58	158.001	13651286	000	20.0	21.8
7	0.64	16.665	1439856	1.36	000	18.0	21.0	0.55	147.172	12715661	000	20.0	22.1
8	0.62	15.597	1347581	1.34	000	18.0	22.5	0.60	165.220	14275008	000	19.0	21.4
9	0.60	14.567	1258589	1.32	000	18.0	23.2	0.50	129.125	11156400	000	20.0	23.0
10	0.60	14.567	1258589	1.30	000	18.0	22.8	0.50	129.125	11156400	000	21.0	23.0
Media decadica	**0.64**	**16.752**	**1447416**	**1.35**	**000**	**18.0**	**22.3**	**0.57**	**153.669**	**13277045**	**000**	**20.0**	**22.3**
11	0.60	14.567	1258589	1.28	000	19.0	24.9	0.50	129.125	11156400	000	23.0	24.0
12	0.60	14.567	1258589	1.26	000	19.0	23.7	0.49	125.784	10867738	000	25.0	22.7
13	0.58	13.573	1172707	1.23	000	19.0	24.4	0.48	122.444	10579162	000	24.0	23.9
14	0.56	12.617	1090109	1.20	000	20.0	23.7	0.45	112 422	9713261	000	22.0	23.5
15	0.56	12.617	1090109	1.18	000	20.0	24.6	0.45	112.422	9713261	000	22.0	24.0
16	0.54	11.697	1010621	1.16	000	20.0	23.1	0.42	102.401	8847446	000	17.0	23.5
17	0.50	9.967	861149	1.15	000	20.0	24.4	0.40	95.720	8270208	000	23.0	24.0
18	0.48	9.157	791165	1.15	000	20.0	24.9	0.38	89.577	7739453	000	24.0	24.7
19	0.46	8.385	724464	1.14	000	20.0	22.5	0.37	86.505	7474032	000	19.0	23.2
20	0.42	6.949	600394	1.14	000	19.0	21.8	0.33	74.219	6412522	000	23.0	22.1
Media decadica	**0.53**	**11.410**	**985790**	**1.19**	**000**	**20.0**	**23 8**	**0.43**	**105.062**	**9077348**	**000**	**22.0**	**23.6**
21	0.40	6.287	543197	1.12	000	19.0	22.1	0.37	86.505	7474032	000	23.0	21.9
22	0.40	6.287	543197	1.11	000	19.0	22.0	0.30	65.005	5616432	000	23.0	22.7
23	0.40	6.287	543197	1.10	000	18.0	20.1	0.31	68.076	5881766	3529	22.0	19.5
24	0.40	6.287	543197	1.09	000	18.0	18.3	0.29*	62.262	5379437	1076	22.0	17.9
25	0.38*	5.661	489110	1.08*	000	18.0	14.7	0.35	80.362	6943277	1389	21.0	16.1
26	0.38	5.661	489110	1.09	000	18.0	15.8	0.31	68.076	5881766	1176	20.0	15.8
27	0.44	7.649	660874	1.10	000	18.0	16.2	0.35	80.362	6943277	16664	19.0	16.1
28	0.46	8.385	724464	1.10	000	18.0	16.4	0.29	62.262	5379437	3228	19.0	16.5
29	0.48	9.157	791165	1.10	000	18.0	19.3	0.37	86.505	7474032	5979	20.0	19.1
30	0.48	9.157	791165	1.09	000	18.0	20.7	0.33	74.219	6412522	000	20.0	20.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.42**	**7.082**	**611868**	**1.10**	**000**	**18.0**	**18.6**	**0.33**	**73.363**	**6338598**	**3304**	**21.0**	**18.6**
Media mensile	**0.53**	**11.747**	**1015024**	**1.21**	**000**	**19.0**	**21.5**	**0.44**	**110.698**	**9564330**	**1101**	**21.0**	**21.5**
Media Giugno 1901-1925	—	—	—	1.29	—	—	—	0.45	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	**—0.01**	—	—	—	—	—
Massima	**0.68**	**18.909**	**1633738**	**1.40**	**000**	**20.0**	**24.9**	**0.60**	**165.220**	**14275008**	**16664**	**25.0**	**24.7**
Minima	**0.38**	**5.661**	**489110**	**1.08**	**000**	**17.0**	**14.7**	**0.29**	**62.262**	**5379437**	**000**	**17.0**	**15.8**
Escursione..	0.30	14.248	1144628	0.32	000	3.0	10.2	0.31	102.958	8895571	16664	8.0	8.9
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	—	3	16	7	7	7	4	10	16
» » di decremento..	12	12	12	19	—	2	14	17	17	17	4	9	13
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.4	—	1.5	0.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.1	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Massima piena	8.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	7.50
Massima magra	-0.44	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.²	in	in	-0.05
Piena ordinaria	3.07	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	4.10
Magra ordinaria	0.08						—						1.28
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	1.26	191.054	16507066	3301	18.0	20.3	0.44	(*)	(*)	000	14.0	18.6	1.87
2	1.31	200.066	17285702	3457	19.0	21.3	0.49	—	—	600	14.0	19.2	1.90
3	1.36**	209.078	18064339	3613	20.0	21.8	0.50**	—	—	800	14.0	18.6	1.90
4	1.30	198.264	17130010	3426	21.0	22.8	0.42	—	—	000	16.0	19.1	1.83
5	1.26	191.054	16507066	3301	21.0	22.3	0.40	—	—	000	16.0	21.8	1.79
6	1.25	189.252	16351373	3270	20.0	21.3	0.38	—	—	000	15.0	20.2	1.77
7	1.21	182.103	15741475	3148	20.0	21.4	0.36	—	—	000	14.0	19.6	1.75
8	1.16	173.932	15027725	3005	20.0	21.4	0.34	—	—	000	14.0	19.6	1.73
9	1.13	168.975	14599440	2920	20.0	21.4	0.34	—	—	000	14.0	20.6	1.73
10	0.96	141.874	12257914	2451	20.0	21.8	0.32	—	—	000	14.0	20.1	1.74
Media decadica	**1.22**	**184.574**	**15947211**	**3189**	**20.0**	**21.7**	**0.40**	—	—	**140**	**14.0**	**19.7**	**1.80**
11	1.00	148.054	12791866	2558	21.0	21.8	0.30	—	—	000	15.0	21.2	1.71
12	1.00	148.054	12791866	2558	21.0	23.3	0.28	—	—	000	16.0	23.1	1.69
13	1.01	149.599	12925354	2585	22.0	23.4	0.28	—	—	000	16.0	22.6	1.67
14	0.95	140.325	12124080	2425	22.0	22.8	0.26	—	—	000	16.0	22.2	1.65
15	0.92	135.695	11724048	2345	22.0	22.8	0.26	—	—	000	15.0	22.6	1.63
16	0.88	129.515	11190096	2238	22.0	23.3	0.26	—	—	000	16.0	22.6	1.62
17	0.82	120.246	10389254	2078	22.0	23.8	0.26	—	—	000	16.0	23.1	1.63
18	0.80	117.156	10122278	2024	22.0	23.8	0.25	—	—	000	16.0	22.2	1.61
19	0.80	117.156	10122278	2024	22.0	24.8	0.24*	—	—	000	16.0	22.2	1.60*
20	0.78	114.283	9874051	1975	22.0	22.3	0.27	—	—	000	15.0	21.2	1.60
Media decadica	**0.90**	**132.008**	**11405517**	**2281**	**22.0**	**23.2**	**0.27**	—	—	**000**	**16.0**	**22.3**	**1.64**
21	0.70	102.793	8881315	1776	22.0	21.3	0.33	—	—	000	14.0	20.1	1.62
22	0.70	102.793	8881315	1776	22.0	22.3	0.32	—	—	000	13.0	20.1	1.70
23	0.68	99 920	8633088	1727	21.0	19.3	0.30	—	—	000	13.0	18.6	1.73
24	0.65*	95.611	8260790	1652	21.0	17.8	0.32	—	—	600	13.0	19.1	1.67
25	0.80	117.156	10122278	2024	20.0	15.8	0.38	—	—	1400	14.0	18.6	1.73
26	0.86	126.425	10923120	26215	19.0	19.2	0.48	—	—	600	14.0	16.1	1.73
27	0.80	117.156	10122278	8098	19.0	17.4	0.42	—	—	000	14.0	15.6	1.91**
28	0.78	114.283	9874051	3950	20.0	17.3	0.40	—	—	000	14.0	15.6	1.83
29	0.74	108.538	9377683	7502	20.0	17.9	0.37	—	—	000	15.0	16.1	1.81
30	1.86	126.425	10923120	4369	20.0	18.8	0.35	—	—	000	15.0	16.6	1.77
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.76**	**111.110**	**9599904**	**5909**	**20.0**	**18.7**	**0.37**	—	—	**260**	**14.0**	**17.7**	**1.75**
Media mensile	**0.96**	**142.564**	**12317544**	**3793**	**21.0**	**21.2**	**0.34**	—	—	**133**	**15.0**	**19.9**	**1.73**
Media Giugno 1901-1925	1.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.28
Scostamento dalla media	**—0.06**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.55**
Massima	**1.36**	**209.078**	**18064339**	**26215**	**22.0**	**24.8**	**0.50**	—	—	**1400**	**16.0**	**23.1**	**1.91**
Minima	**0.65**	**95.611**	**8260790**	**1652**	**18.0**	**17.3**	**0.24**	—	—	**000**	**13.0**	**15.6**	**1.60**
Escursione	0.71	113.467	9803549	24563	4.0	7.5	0.26	—	—	1400	3.0	7.5	0.31
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	7	15	7	—	—	4	6	11	7
» » di decremento	20	20	20	20	4	10	17	—	—	3	6	13	18
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.3	1.7	1.5	0.4	—	—	1.3	1.0	0.8	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
										Acqua in centigr.	Aria in centigr.			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400						174.482		
Massima piena	-			**3.00**		**6.66**						—		
Massima magra	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	**-0.11**	Coefficiente in cm.³ per m. c.	**1.14**	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.			—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.
Piena ordinaria	—			**1.60**		**4.80**						—		
Magra ordinaria	—			**0.04**		**1.16**						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	1.14	(*)	(*)	0.20	400	2.30**	61.313	5297443	000	24.0	24.5	(1)	(1)	(1)
2	1.16**	—	—	0.19	400	2.06	41.921	3621974	000	24.0	23.2	—	—	—
3	1.15	—	—	0.16	400	1.83	25.091	2167862	000	24.0	24.1	—	—	—
4	1.12	—	—	0.14	400	1.76	20.848	1801267	000	25.0	24.2	—	—	—
5	1.10	—	—	0.12	400	1.70	17.634	1523578	000	24.0	21.0	—	—	—
6	1.10	—	—	0.11	400	1.62	13.901	1201046	000	25.0	20.6	—	—	—
7	1.09	—	—	0.09	400	1.58	12.170	1051488	000	24.0	21.8	—	—	—
8	1.08	—	—	0.08	400	1.50	8.994	777082	000	24.0	20.1	—	—	—
9	1.10	—	—	0.07	400	1.42	6.364	549850	000	24.0	20.5	—	—	—
10	1.09	—	—	0.06	400	1.46	7.676	663206	000	24.0	22.0	—	—	—
Media decadica	**1.11**	—	—	**0.12**	**400**	**1.72**	**21.591**	**1865480**	**000**	**24.2**	**22.2**	—	—	—
11	1.08	—	—	0.05*	400	1.38	5.186	448070	000	25.0	23.2	—	—	—
12	1.07	—	—	0.05	400	1.32	3.632	313805	000	25.0	21.4	—	—	—
13	1.07	—	—	0.04	400	1.28	2.730	235872	000	24.0	24.6	—	—	—
14	1.06	—	—	0.03	400	1.25	2.160	186624	000	25.0	21.9	—	—	—
15	1.04	—	—	0.01	400	1.27	2.540	219456	000	25.0	23.8	—	—	—
16	1.03	—	—	—0.01	400	1.28	2.730	235872	000	28.0	22.0	—	—	—
17	1.02*	—	—	—0.02	400	1.25	2.160	186624	000	25.0	25.0	—	—	—
18	1.02	—	—	—0.03	400	1.28	2.730	235872	000	28.0	24.8	—	—	—
19	1.03	—	—	—0.04	400	1.22	1.590	137376	000	25.0	23.0	—	—	—
20	1.04	—	—	—0.05	400	1.66	15.765	1362096	000	23.0	19.2	—	—	—
Media decadica	**1.05**	—	—	**0.00**	**400**	**1.32**	**4.122**	**356167**	**000**	**25.3**	**23.1**	—	—	—
21	1.05	—	—	0.01	400	1.44	7.020	606528	4367	24.0	20.4	—	—	—
22	1.05	—	—	0.04	400	1.38	5.186	448070	4122	23.0	21.3	—	—	—
23	1.07	—	—	0.02	400	1.48	8.332	719885	1438	22.0	18.8	—	—	—
24	1.10	—	—	0.90**	600	1.58	12.170	1051488	1051	23.0	17.4	—	—	—
25	1.16	—	—	0.50	600	2.00	37.323	3224707	645	18.0	16.3	—	—	—
26	1.12	—	—	0.85	600	1.81	23.690	2046816	14328	20.0	15.2	—	—	—
27	1.13	—	—	0.25	600	1.17*	0.741	64022	141	23.0	17.1	—	—	—
28	1.10	—	—	0.20	600	1.60	12.969	1120522	000	22.0	17.2	—	—	—
29	1.11	—	—	0.18	400	2.00	37.323	3224707	000	23.0	16.8	—	—	—
30	1.09	—	—	0.16	400	1.74	19.776	1708646	2050	21.0	20.2	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.10**	—	—	**0.31**	**500**	**1.62**	**16.453**	**1421539**	**2814**	**21.9**	**18.0**	—	—	—
Media mensile	**1.09**	—	—	**0.13**	**433**	**1.55**	**14.055**	**1214395**	**938**	**23.8**	**21.1**	—	—	—
Media Giugno 1901-1925	—	—	—	**0.34**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.21**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.16**	—	—	**0.90**	**600**	**2.30**	**61.313**	**5297443**	**14328**	**28.0**	**25.0**	—	—	—
Minima	**1.02**	—	—	**—0.05**	**400**	**1.17**	**0.741**	**64022**	**000**	**18.0**	**15.2**	—	—	—
Escursione	0.14	—	—	0.95	200	1.13	60.572	5233421	14328	10.0	9.8	—	—	—
Numero giorni d'incremento	10	—	—	4	1	10	10	10	3	11	14	—	—	—
» » di decremento	15	—	—	24	1	19	19	19	6	11	15	—	—	—
Rapporto	0.7	—	—	0.2	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.9	—	—	—

[1] Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**	Media	Giorn. allerg.	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.70**	10.809	933898	280	15.0	24.5	1.15	20.512	1772237	000	17.0	19.9	2.66**	5200
2	0.68	10.226	883526	265	15.0	23.1	1.00	17.989	1554250	000	17.0	22.9	2.60	3400
3	0.62	8.478	732499	146	14.0	24.1	0.80	14.861	1283990	000	18.0	22.4	2.50	2200
4	0.60	7.895	682128	136	13.0	24.2	0.58	11.730	1013472	000	18.0	23.9	2.44	2000
5	0.52	5.906	510278	102	13.0	21.2	0.42	9.648	835587	000	17.0	21.9	2.38	1800
6	0.38	3.297	284861	000	12.0	20.8	0.42	9.648	833587	000	13.0	19.9	2.31	1600
7	0.27	2.205	190512	000	10.0	21.7	0.34	8.680	749952	000	14.0	19.9	2.28	1600
8	0.24	1.568	135475	000	10.0	20.1	0.28	7.970	688608	000	14.0	20.3	2.18	1200
9	0.20	0.720	62208	000	10.0	20.7	0.20	7.067	610589	000	15 0	18.9	2.10	1000
10	0.15	0.383	33091	000	9.0	21.8	0.14	6.425	555120	000	15.0	20.4	2.00	600
Media decadica	**0.44**	**5.149**	**444848**	**93**	**12.1**	**22.2**	**0 53**	**11.453**	**989539**	**000**	**16.0**	**21.0**	**2.34**	**2060**
11	0.10	0.048	4147	000	8.0	23.3	0.10	0.000	518400	000	16.0	20.8	1.96	400
12	0.08	0.000	000	000	8.0	21.3	0.08	5.798	500947	000	16.0	20.3	1.85	200
13	0.08	0.000	000	000	8.0	24.5	0.06	5.596	483494	000	16.0	21.3	1.85	000
14	0.06	0.000	000	000	7.0	23.0	0.06	5.596	483494	000	17.0	23.9	1.84*	000
15	0.04	0.000	000	000	5.0	23.5	1.00	17.989	1554250	000	16.0	22.4	1.84	000
16	0.04	0.000	000	000	5.0	23.5	1.08	19.318	1669075	000	15.0	23.9	1.84	000
17	0.04	0.000	000	000	5.0	22.5	1.04	18.653	1611619	000	15.0	23.4	1.84	000
18	0.04	0.000	000	000	5.0	25.0	—0.92	0.000	000	000	16.0	22.9	1.84	000
19	0.04	0.000	000	000	5.0	23.1	—1.00*	0.000	000	000	17.0	23.9	1.84	000
20	0.04	0.000	000	000	5.0	20.2	—0.95	0.000	000	000	15.0	19.4	1.84	000
Media decadica	**0.06**	**0.005**	**415**	**000**	**6.1**	**23.0**	**0.05**	**7.895**	**682128**	**000**	**16.0**	**22.2**	**1.85**	**60**
21	0.02	0.000	000	000	4.0	20.1	—0.90	0.000	000	000	16.0	21.9	1.84	000
22	0.00*	0.000	000	000	4.0	21.2	—0.82	0.000	000	000	15.0	20.4	1.84	000
23	0.26	1.993	172195	34	10.0	18.4	—0.80	0.000	000	000	15.0	20.4	2.00	1200
24	0.26	1.993	172195	34	10.0	17.9	—0.74	0.000	000	000	14.0	18.9	2.04	2800
25	0.64	9.061	782870	470	14.0	16.8	1.72**	31.452	2717453	000	13.0	17.4	2.12	22600
26	0.60	7.895	682128	409	13.0	15.3	0.22	7.289	629770	3023	14.0	17.4	2.40	10200
27	0.60	7.895	682128	273	13.0	17.0	0.08	5.798	500947	1202	15.0	17.4	2.16	4400
28	0.54	6.403	553219	332	16.0	17.2	1.00	17.989	1554250	000	15.0	17.4	2.06	3600
29	0.40	3.411	294710	118	15.0	16.3	—0.06	4.438	383443	000	15.0	17.9	2.16	4200
30	0.26	1.993	172195	34	19.0	20.1	—0.24	2.876	248486	000	16.0	19.4	2.16	6800
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.36**	**4.064**	**351164**	**170**	**11.8**	**18.0**	**—0.05**	**6.984**	**603434**	**422**	**15.0**	**18.8**	**2.08**	**5580**
Media mensile	**0.28**	**3.073**	**265442**	**088**	**10.0**	**21.1**	**0.18**	**8.777**	**758367**	**141**	**16.0**	**20.7**	**2.09**	**2567**
Media Giugno 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.60**	—
Massima	**0.70**	**10.809**	**933898**	**470**	**19.0**	**25.0**	**1.72**	**31.452**	**2717453**	**3023**	**18.0**	**23.9**	**2.66**	**22600**
Minima	**0.00**	**0.000**	**000**	**000**	**4.0**	**15.3**	**—1.00**	**0.000**	**000**	**000**	**13.0**	**17.4**	**1.84**	**000**
Escursione	0.70	10.809	933898	470	15.0	9.7	2.72	31.452	2717453	3023	5.0	6.5	0.82	22600
Numero giorni d'incremento	2	2	2	3	4	13	9	9	9	1	11	12	4	4
» » di decremento	19	19	19	9	11	15	18	18	18	2	8	12	15	15
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	1.4	1.0	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Campanato	
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	9.24	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.15	10.58	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.95	Coefficiente
Massima magra	0.90	giornaliera	in	in	in	in	-0.98	-1.08	giornaliera	in	in	in	in	-1.46	in mc.³
Piena ordinaria	5.30	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	5.20	5.48	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	5.18	per m. c.
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33						-1.00	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
1	2.17	31.691	2738102	548	20.0	22.0	—0.24	0.91	16.437	1420157	284	21.0	21.2	0.45	000
2	2.12	29.426	2542406	000	24.0	22.6	—0.14	0.80	13.666	1180742	236	22.0	21.2	0.38	000
3	2.06	26.708	2307571	000	24.0	22.6	—0.18	1.00	19.500	1684800	336	21.0	23.4	0.42	000
4	1.98	23.203	2004739	000	26.0	19.1	—0.06**	0.78	13.172	1138061	228	21.0	23.4	0.33	000
5	1.91	20.445	1766448	000	22.0	18.6	—0.16	0.66	10.314	891130	178	22.0	21.4	0.17	000
6	1.86	18.544	1602202	000	22.0	21.9	—0.27	0.53	7.674	663033	133	23.0	20.3	0.07	000
7	1.76	14.781	1277078	000	21.0	19.1	—0.36	0.51	7.294	630202	126	22.0	20.9	—0.33	000
8	1.74	14.093	1217635	000	22.0	18.6	—0.43	0.41	5.793	500515	100	22.0	19.7	—0.12	000
9	1.62	10.104	872986	000	21.0	21.5	—0.48	0.36	5.063	437443	87	23.0	20.3	—0.06	000
10	1.56	8.274	714874	000	22.0	19.7	—0.57	0.26	3.778	326419	65	23.0	20.4	—0.26	000
Media decadica	1.88	19.727	1704404	55	22.0	20.6	—0.29	0.62	10.269	887250	177	22.0	21.2	0.10	000
11	1.40	4.121	356054	000	23.0	20.7	—0.68	0.12	2.583	223171	45	23.0	21.2	—0.49	000
12	1.41	4.340	374976	000	25.0	23.6	—0.67	0.16	2.875	248400	50	25.0	22.4	—0.34	000
13	1.40	4.121	356054	000	27.0	24.6	—0.70	0.11	2.510	216864	43	24.0	24.4	—0.53	000
14	1.38	3.683	318211	000	28.0	23.6	—0.76	0.02	2.088	180403	36	25.0	24.9	—0.59*	000
15	1.39	3.902	337133	000	28.0	23.9	—0.61	0.10	2.437	210557	42	24.0	23.4	—0.45	000
16	1.38	3.683	318211	000	27.0	22.9	—0.76	0.02	2.088	180403	36	24.0	22.4	—0.57	000
17	1.38	3.683	318211	000	27.0	22.7	—0.78*	0.07	2.308	199411	40	24.0	23.4	—0.58	000
18	1.38	3.683	318211	000	29.0	23.6	—0.77	—0.03	1.953	168739	34	24.0	23.3	—0.58	000
19	1.36	3.246	280454	000	25.0	18.5	—0.78	0.10	2.437	210557	42	22.0	23.3	—0.58	000
20	1.37	3.464	299290	000	23.0	19.1	—0.46	0.17	2.948	254707	51	22.0	20.3	—0.58	000
Media decadica	1.38	3.793	327680	000	26.0	22.3	—0.70	0.08	2.423	209321	42	24.0	22.9	—0.53	000
21	1.36	3.246	280454	000	25.0	19.6	—0.77	—0.06*	1.911	165110	33	22.0	19.3	—0.57	000
22	1.35*	3.028	261619	000	25.0	22.1	—0.66	0.08	2.352	203213	81	22.0	20.3	—0.59	000
23	1.57	8.568	740275	1184	24.0	20.5	—0.78	0.12	2.583	223171	89	21.0	19.4	—0.14	000
24	1.56	8.274	714874	33170	23.0	17.9	—0.24	1.16**	24.337	2102717	1051	21.0	18.4	0.61**	000
25	2.26**	35.854	3097786	74347	23.0	17.9	—0.38	0.70	11.188	966643	14693	21.0	17.4	0.29	000
26	1.88	19.298	1667347	10671	21.0	13.9	—0.38	0.50	7.104	613786	491	20.0	16.3	0.19	000
27	1.68	12.066	1042502	1876	18.0	20.4	—0.56	0.31	4.333	374371	150	21.0	17.4	—0.11	000
28	1.60	9.450	816480	326	16.0	19.1	—0.62	0.28	3.982	344045	69	21.0	17.2	—0.23	000
29	1.94	21.627	1868573	13827	17.0	19.9	—0.30	0.30	4.187	361757	72	23.0	17.4	—0.17	000
30	1.62	10.104	872986	2270	19.0	19.6	—0.68	0.19	3.094	267322	107	21.0	15.2	—0.26	000
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.68	13.151	1136290	13767	21.0	19.1	—0.54	0.36	6.507	562213	1684	21.0	17.8	—0.10	000
Media mensile	1.65	12.224	1056125	4607	23.0	20.6	—0.51	0.35	6.400	552928	634	22.0	20.6	—0.17	000
Media Giugno 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.02	0.45	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—0.53	—0.10	—	—	—	—	—	—	—
Massima	2.26	35.854	3097786	74347	29.0	24.6	—0.06	1.16	24.337	2102717	14693	25.0	24.9	0.61	—
Minima	1.35	3.028	261619	000	16.0	13.9	—0.78	—0.06	1.911	165110	33	20.0	15.2	—0.59	—
Escursione	0.91	32.826	2836167	74347	13.0	10.7	0.72	1.22	22.426	1937607	14660	5.0	9.7	1.20	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	4	12	13	9	10	10	10	12	9	12	9	—
» » di decremento	21	21	21	5	11	14	19	19	19	19	17	8	14	17	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.8	1.1	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.1	0.9	0.5	—

MISURE DI PORTATA

GIUGNO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³.	Annotazioni
Fiume Borbera	12 giugno 1925	Molinello	Ponte Carmine	0.145	2.188	193.6	0.011	La Sezione è sistemata alla stretta di Ponte Carmine.
» Trebbia	20 giugno 1925	»	Valsigiara	--	2.457	—	—	» » contro l'abitato di Valsigiaro.
» »	20 giugno 1925	»	Ponte Lenzino	0.15	3.523	337.0	0.010	» » a monte del Ponte della strada naz. di Genova.
» »	20 giugno 1925	»	S. Salvatore	0.27	7.030	618.0	0.011	» » a Km. 5 a monte di Bobbio.
» »	20 giugno 1925	»	P. di Barberino	1.61	8.308	721.3	0.011	» » al ponte della strada nazionale.
» »	20 giugno 1925	»	Perino	0.45	7.845	750.0	0.010	» » di fronte all'abitato di Perino.
Torrente Taro	13 giugno 1925	»	Pian di Carniglia	0.90	1.346	89.4	0.015	» » a monte del ponte della strada provinciale.
» »	12 giugno 1925	»	Borgotaro	0.00	3.434	293.0	0.012	» » a valle dello sbocco del Tarodine.
» »	19 giugno 1925	»	Citerna	—	6.151	654.9	0.009	» » di fronte alla stazione ferroviaria.
» Lecca	9 giugno 1925	»	Gravani	--	0.768	37.1	0.021	» » poco o monte dello sbocco nel Ceno.
» Ceno	10 giugno 1925	»	Raffi	0.60	2.669	176.8	0.015	» » a monte della centrale di Bardi.
» »	13 giugno 1925	»	Ponte Ceno	0.64	1.042	117.3	0.009	» » a monte del ponte sul Ceno (strada per Anzola).
» »	16 giugno 1925	»	Varsi	—	4.315	337.0	0.013	» » a valle della passerella sospesa.
» »	16 giugno 1925	»	Fornovo	—	2.809	540.6	0.005	» » a monte del ponte Vittorio Veneto.
» Anzola	13 giugno 1925	»	Anzola	—	0.416	17.1	0.024	» » poco a monte dello sbocco nel Ceno.
» Gotra	16 giugno 1925	»	Albareto	—	0.486	36.0	0.013	» » contro la Chiesa di Albareto.
» Stirone	9 giugno 1925	»	Vigoleno	—	0.290	88.2	0.003	» » al guado Salsomaggiore-Vigoleno.
» Parma	4 giugno 1925	»	Carrobio	—	5.835	174.5	0.033	» » di fronte all'abitato di Carrobio.
» Parmussa	4 giugno 1915	»	Capoponte	—	0.563	56.6	0.010	» « a valle del molino di Orzale.
» Baganza	3 giugno 1925	»	Calestano	—	1.675	98.4	0.017	« » a monte 2 Km. dall'abitato di Calestano.
» »	3 giugno 1925	»	Marzolara	—	1.867	120.0	0.015	» » » » » » » Marzolara.
» Enza	5 giugno 1925	»	Vetto	—	10.926	424.0	0.026	» » a valle del ponte Pomello.
» »	5 giugno 1925	»	Cerezzola	—	7.675	456.0	0.017	» » di fronte all'abitato di Cerezzola.
» Crostolo	25 giugno 1925	»	Puianello	—	0.231	825.0	0.003	« » a circa Km. 2 a monte di Puianello.
» Scoltenna	26 giugno 1925	»	Gaisto	—	5.287	46.7	0.113	» » a monte dello conf.za col Leo.
Fiume Panaro	26 giugno 1925	»	Osteria Vecchia	—	15.599	699.0	0.019	» » a valle dello sbocco del Rio Torto.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

GIUGNO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°8	25.°0	19.°7
Pioggia media m/m			26.0	2.0	8.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**			— 0.10	— 0.45	— 0.30
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Bra**	1.53	— 0.01	+ 0.01	0.00
	Carmagnola	4.44	+ 0.04	— 0.04	— 0.06
Medie			— 0.015	— 0.015	— 0.03

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.8	25.°0	19.°7
Pioggia media m/m			0.1	2.2	28.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.15	— 0.41	— 0.52
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)			+ 0.45	+ 0.17	— 0.65
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.24	+ 0.02	— 0.01	— 0.01
	Trino	3.36	— 0 25	— 0.08	— 0.07
	Casale Monferrato	(*)	(*)	(*)	(*)
	Caresana	3.66	— 0.22	+ 0.10	+ 0.14
	Bozzole Monte	4.86	— 0.01	— 0.08	— 0.02
	Vercelli	3.36	— 0.03	+ 0.32	+ 0.19
Medie			— 0.10	+ 0.05	+ 0.05

GIUGNO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°5	23.°3	18.°7
Pioggia mèdia m/m			0.0	0.0	34.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.54	— 0.71	— 1.01
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.04	— 0.28	— 0.49
	Pavia (id.)		— 0.14	— 0.51	— 0.73
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	2.53	— 0.10	+ 0.37	+ 0.48
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.77	— 0.13	— 0.19	— 0.21
	Tromello	2.58	— 0.01	— 0.03	— 0.01
	Borgarello	2.78	— 0.08	— 0.08	— 0.03
	Mortara	2.64	+ 0.04	+ 0.04	— 0.04
	Vigevano	5.63	— 0.08	0.00	+ 0.05
	Novara	3.66	+ 0.09	+ 0.06	+ 0.05
	Galliate	18.05	— 0.04	— 0.02	— 0.02
	Magenta	3.27	— 0.17	— 0.07	— 0.04
	Castano	24.47	— 0.25	— 0.25	— 0.15
	Pieve del Cairo	3.08	+ 0.06	+ 0.02	— 0.06
	Medie		— 0 05	— 0.01	0.00

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°0	24.°8	(*)
Pioggia media m/m			0.0	1.6	47.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.14	— 0.64	— 0.46
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.28	— 0.04	— 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.23	— 0.03	— 0.13	— 0.07
	Pieve Porto Morone	2.48	— 0.04	+ 0.10	— 0.03
	Orio Litta	10.59	+ 0.01	— 0.04	— 0.04
	Monticelli Pavese	1.42	— 0.06	+ 0.53	+ 0.51
	Somaglia	10.51	— 0.09	— 0.08	— 0.03
	S. Rocco al Porto	3.52	— 0.42	+ 0.17	+ 0.35
	S. Stefano Lodigiano	3.27	— 0.11	— 0.11	— 0.13
	Castelnovo Bocca d'Adda	7.46	— 0.34	+ 0.24	+ 0.35
	Spinadesco	6.82	0.00	— 0.09	— 0.12
	Cremona	3.33	— 0.08	+ 0.05	+ 0.15
	Codogno	8.73	— 0.10	— 0.07	— 0.05
	Pizzighettone (Roggione)	4.62	+ 0.04	— 0.05	— 0.01
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.54	+ 0.01	— 0.03	— 0.10
	Bertonico	9.55	— 0.60	— 0.20	— 0.19
	Caviaga	5.45	— 0.23	— 0.17	— 0.19
	Soltarico	7.08	— 0.28	— 0.15	+ 0.17
	Pieve Emanuele	3.79	+ 0.07	+ 0.03	0.00
	Melegnano	2.80	— 0.05	+ 0.02	+ 0.08
	Lodi	(*)	(*)	(*)	(*)
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	5.03	— 0.63	+ 0.02	+ 0.11
	Corsico	(*)	(*)	(*)	*)
	Treviglio	7.20	+ 0.03	— 0.30	— 0.33
	Romano	2.95	+ 0.02	— 0.02	— 0.18
	Vanzago	9.80	— 0.80	— 0.60	— 0.50
	Verdello	14.95	— 0.20	— 0.15	— 0.15
	Legnano	30.13	— 0.16	— 0.14	— 0.08
	Gallarate	16.62	— 0.12	— 0.15	— 0.10
	S. Angelo Lodigiano	9.80	+ 0.13	+ 0.30	+ 0.32
	Medie		— 0.16	— 0.04	— 0.01

GIUGNO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°0	23.°5	19.°1
Pioggia media m/m			00.0	18.7	40.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.23	— 0.98	— 0.79
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.23	— 1.46	+ 0.01
	Peschiera (Mincio)		+ 0.11	+ 0.08	+ 0.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.16	— 0.07	+ 0.40	+ 0.39
	Gussola	1.72	+ 0.05	+ 0 04	+ 0.02
	Casalmaggiore	1.54	— 0.14	+ 0.13	+ 0.24
	Viadana	1.76	— 0.21	+ 0.23	+ 0.13
	Pomponesco	(*)	(*)	(*)	(*)
	Cizzolo	1.42	+ 0.38	— 0.17	— 0.14
	Ostiglia	2.33	— 0.39	+ 0.22	+ 0.31
	Castelnovo Bariano	3.79	+ 0.02	+ 0.09	+ 0.09
	Massa Superiore	2.76	— 0.15	+ 0.23	+ 0.25
	Villa Pasquali	2.37	+ 0.01	+ 0.10	+ 0.14
	San Martino del Lago	1.63	+ 0.05	— 0.13	— 0.04
	San Giovanni in Croce	3.19	+ 0.16	+ 0.25	+ 0.06
	Cividale	(*)	(*)	(*)	(*)
	Malagnino	3.11	— 0.19	— 0.36	— 0.20
	Pieve San Giacomo	2.77	+ 0.23	+ 0.07	— 0.09
	Colombarolo	4.15	— 0.05	0.00	— 0.02
	Calvatone	3.67	— 0.02	— 0.03	+ 0.01
	Castelliucchio	4.36	+ 0.66	+ 0.03	+ 0.03
	Olmeneta	3.71	+ 0.10	— 0.08	+ 0.01
	Asola	2.51	+ 0.01	— 0.06	+ 0.01
	Marmirolo	1.60	— 0.04	— 0.02	— 0.16
	Verolanova	6.59	0.00	+ 0.05	+ 0.05
	Ghedi	1.54	+ 0.04	+ 0.01	+ 0.01
	Chiari	(*)	(*)	(*)	(*)
	Rezzato	19.07	— 0.15	— 0.35	— 0.52
	Medie		+ 0.01	+ 0.03	+ 0.03

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°2	23.°5	18.°7
Pioggia media m/m			0.4	2.0	62.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.54	— 0.71	— 1.01
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		0.00	— 0.16	— 0.09
	Montecastello (id.)		— 0.26	— 0.32	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.08	— 0.21	+ 1.72	— 0.60
	Spinetta	5.97	+ 0.01	+ 0.01	+ 0.04
	Tortona	14.27	+ 0.05	+ 0.10	+ 0.08
	Pontecurone	16.09	+ 0.12	— 0.10	— 0.16
	Voghera	18.31	— 0.06	— 0.23	— 0.38
	Bressana	4.73	+ 0.05	— 0.16	— 0.07
	Mezzanino	1.98	+ 0.07	— 0.13	— 0.13
	Stradella	6.82	— 0.16	— 0.41	— 0.44
	Cassine	3.10	— 0.17	— 0.14	— 0.09
	Predosa	2.35	— 0.18	— 0.28	— 0.23
	Pozzolo Formigaro	7.42	— 0.38	— 0.08	+ 0.03
	Medie		— 0.08	+ 0.03	— 0.18

GIUGNO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°4	22.°8	18.°6
Pioggia media m/m			0.0	4.9	35.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.20	— 0.85	— 0.72
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.33	— 0.40	+ 0.30
	Baganzola (Parma)		— 0.39	— 0.38	+ 0.30
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.77	+ 0.06	— 0.16	+ 0.02
	Calendasco	3.14	+ 0.18	— 0.11	— 0.17
	S. Lazzaro Alberoni	8.80	+ 0.24	— 0.08	+ 0.01
	Mezzano (Chitantolo)	4.75	+ 0.27	+ 0.03	— 0.10
	Zibello	3.91	+ 0.07	— 0.13	— 0 16
	Roccabianca	3.30	+ 0.09	— 0.09	— 0.12
	Colorno	4.15	— 0.16	— 0.17	— 0.09
	Brescello	0.65	+ 0.10	— 0.21	— 0.15
	Gualtieri	2.45	— 0.12	— 0.14	0.00
	Busseto	5.60	+ 0.03	+ 0.06	— 0.26
	San Secondo Parmense	5.74	+ 0.01	— 0.02	0.00
	Cadelbosco sotto	1.33	— 0.59	— 0.22	— 0.11
	S. Giorgio Piacentino	5.69	+ 0.02	+ 0.06	+ 0.06
	Fiorenzuola d'Arda	14.13	+ 0.41	— 0.27	+ 0.59
	Alseno	10.71	0.00	— 0.09	— 0.11
	Borgo San Donnino	5.14	— 0.18	— 0.24	+ 0.06
	Castelguelfo	8.54	— 0.06	+ 0.14	+ 0.08
	Collecchio	22.89	+ 0.01	— 0.07	+ 0.30
	S. Ilario d'Enza	5.47	+ 0.10	— 0.09	— 0.19
	Reggio Emilia	3.17	+ 0.10	+ 0.29	— 0.02
	Medie		+ 0.03	— 0.07	— 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°9	22.°8	18.°5
Pioggia media m/m			0.0	8.8	45.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.18	— 1.01	— 0.82
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.68	— 0.49	+ 0.23
	Camposanto (Panaro)		— 0.35	— 0.63	+ 0.43
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 13	— 0.07	— 0.10	0.00
	S. Benedetto Po	4.86	+ 0.08	— 0.14	— 0.13
	Revere	4.66	+ 0.18	— 0.13	— 0.18
	Sermide	3.56	+ 0.33	— 0.24	— 0.42
	Gonzaga	5.00	— 0.07	— 0.05	— 0.08
	Poggio Rusco	3.21	— 0.14	— 0.98	+ 0.45
	Bondeno	2.80	— 1.09	— 0.67	+ 1.50
	Rolo	5.36	— 0.09	+ 0.04	— 0.01
	Concordia	4.80	— 0.07	— 0.18	— 0.13
	Mirandola	3.98	+ 0.07	+ 0.24	+ 0.21
	Novellara	4.98	— 0.48	— 0.25	+ 0.33
	Rio Saliceto	1.68	— 0.33	+ 0.27	— 0.41
	Camposanto	8.47	— 0.10	— 0.12	— 0.15
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.04	— 0.26	+ 0.57	+ 0.03
	Correggio	2.83	— 0.59	+ 0.59	+ 0.40
	Carpi	1.85	— 0.03	+ 0.03	— 0.12
	Crevalcore	2.56	— 0.65	— 0.08	— 0.04
	Rubiera	1.48	— 0.22	— 0.13	0.00
	Modena	2.12	+ 0.06	— 0.26	— 0.03
	Castelfranco	1.36	+ 0.02	— 0.01	+ 0.07
	Scandiano	13.51	— 0.43	+ 0.45	+ 0.13
	Medie		— 0.16	— 0.05	+ 0.07

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^9 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

LUGLIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	23.8	19.8	17.6	18.6	20.3	22.7	23.1	24.0	20.7	20.0	22.1	22.2	23.1	20.6	22.7	21.5	23.8	24 4	23.4	22.3	23.8	26.9	26.3	23.1	21.1	23.2	23.5	23.2	23.8	24.6	23.5	22.6
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	6.7	4.5	2.4	3.1	4.3	3.5	6.4	6.3	2.7	0.5	3.3	5.3	7.0	6.3	4.3	5.5	5.9	6.9	7.9	8.0	10.1	12.1	8.2	7.0	4.4	7.8	6.3	7.5	10.4	6.2	7.6	6.1
3	**Aosta**	583	19.3	20.1	17.5	18.2	20.8	19.5	21.2	22.0	18 9	20.4	18.5	18.7	20.9	20.1	19.0	18.3	20.8	20.6	21.7	21.9	22.1	22.4	23.8	20.5	21.5	19.9	21.4	19.1	19.3	20.9	20.6	20.3
4	**Oropa**	1180	15.1	13.0	12.6	12.6	12.2	14.5	16.0	16.4	13.9	13.5	14.0	15.0	15.5	15.4	13.5	15.0	16.1	15.8	14.7	15.1	15.6	18.7	19.9	16.5	15.9	14.4	14.5	14.1	14.7	15.5	15.9	15.2
5	**Varallo Sesia**	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
6	**Domodossola**	277	20.1	17.3	15.6	16.7	17.3	19.4	18.9	20.7	16.7	18.4	17.2	18.6	19.9	19.2	18.2	20.2	20.7	19.9	21.5	21.4	21.7	22.4	20.6	19.0	18.8	18.8	20.6	18.3	19.5	18.8	19.2	19.2
7	**Pavia**	77	21.1	20.8	20.7	21.9	21.5	21.2	22.0	22.4	19.0	17.8	20.4	21.6	22.1	20.4	19.7	19.8	21.4	22.3	22.1	23.4	24.0	25.1	24.3	23.1	22.3	22.2	22.4	21.7	21.7	23.1	21.8	21.7
8	**Milano**	121	21.8	21.8	20.3	20.9	22.3	21.7	22.6	24.6	20.5	17.8	21.4	23.1	23.7	22.0	21.5	21.4	22.8	23.8	24.6	25.7	25.9	27.5	26.4	23.7	22.8	25.3	25.5	23.8	23.8	24.1	23.5	23.1
9	**Sondrio**	298	22.7	21.2	19.4	18.6	19.3	21.8	22.3	23.1	16.7	18.1	20.1	21.5	21.7	21.7	19.4	20.2	21.9	23.6	24.3	23.5	25.1	25.7	24.4	22.2	22.1	22.4	21.9	22.2	22.6	22.4	21.2	21.7
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	22.4	21.3	21.2	22.4	23.0	21.7	21.8	22.9	21.2	18.6	21.7	22.2	21.6	21.7	21.2	21.0	23.0	22.6	23.8	25.6	25.1	25.3	27.1	24.5	21.9	23.1	22.8	23.8	23.5	23.7	22.7	22.7
12	**Desenzano**	64	23.5	20.8	19.9	23.8	22.2	21.9	21.7	22.9	21.5	18.1	21.1	21.5	22.6	21.4	21.8	19.9	20.9	21.6	23.4	25.0	25.1	26.9	27.2	24.3	21.7	22.6	23.1	23.7	24.1	23.8	22.3	22.6
13	**Mantova**	20	22.8	22.4	22.2	23.0	23.5	21.9	23.2	23.6	22.3	18.4	22.0	23.0	21.9	22.7	24.2	20.1	23.3	21.7	23.9	25.8	26.6	27.8	27.8	25.8	23.0	23.4	24.5	24.4	25.1	24.8	24.4	23.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	20.4	17.8	16.2	18.4	17.9	20.2	22.1	22.3	17.8	18.4	20 4	21.2	20.4	17.3	17.0	19.8	20.3	20.5	21.4	21.8	23.3	23.9	23.6	21.2	20.5	21.1	22.7	21.2	21.9	22.3	22.6	20.5
15	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	**Bra**	290	21.0	19.3	18.0	19.1	19.9	21.3	22.4	22.9	17.4	18.0	20.5	21.6	21.7	19.3	19.0	20.0	20.5	21.7	22.3	22.9	23.9	25.4	24.3	22.0	21.6	22.7	23.0	22.5	23.0	23.1	22.6	21.4
17	**Alessandria**	95	21.1	21.7	18.6	18.6	18.2	20.6	19.6	24.2	23.6	19.2	19.2	20.6	22.7	22.6	21.2	20.6	20.1	22.5	23.1	23.6	23.6	23.6	24.6	24.2	22.6	23.1	22.6	21.7	21.1	23.2	21.6	21.7
18	**Novi Ligure**	200	20.5	20.1	19.6	19.9	20.9	20.2	21.8	22.5	20.4	18.8	20.5	21.8	22.3	20.9	20.3	20.3	21.8	22.3	23.0	23.2	24.4	25.5	24.3	23.0	22.5	23.4	22.8	22.8	23.1	23.2	23.2	21.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	21.2	21.0	21.4	21.7	21.6	20.4	22.4	22.3	20.4	17.6	20.1	21.6	20.7	19.6	19.7	19.2	21.7	22.5	29.0	24.7	25.3	26.8	25.0	22.7	22.2	22.7	23.4	22.9	23.3	22.9	22.7	22.2
20	**Parma**	52	21.5	21.2	21.3	22.2	22.5	22.0	20.2	23.7	22.5	19.7	17.7	20.7	21.2	21.0	20.7	20.0	21.5	23.2	21.7	23.8	24.5	26.0	27.2	25.0	22.7	22.3	24.2	23.8	22.7	23.5	22.8	22.3
21	**Correggio**	48	21.5	20.7	19.8	20.4	22.2	21.6	21.6	21.2	20.8	20.3	21.1	22.0	22.1	22.6	22.0	21.3	22.5	23.9	25.4	25.5	25.9	26.7	25.8	23.3	23.3	24.5	23.2	23.5	23.5	23.1	22.3	22.7
22	**Sestola**	1086	17.3	16.3	16.2	16.3	17.0	15.9	17.5	18.4	16.6	12.2	12.7	16.3	17.1	16.7	16.0	14.6	17.7	17.9	18.9	20.6	20.8	22.2	20.9	18.5	17.1	17.9	18.3	18.2	18.5	20.0	20.4	17.6
23	**Modena**	35	23.0	21.3	22.4	23.8	24.1	21.7	23.6	23.4	21.5	18.7	20.2	22.3	21.3	24.3	21.6	20.9	23.8	23.4	24.5	25.2	26.5	27.6	27.4	24.9	24.0	23.6	24.8	24.8	24.2	25.7	24.8	23.5
24	**Ferrara**	40	22.3	21.3	23.3	23.8	23.9	21.2	22.4	22.1	22.9	18.4	19.2	21.7	20.9	21.4	22.7	19.1	22.5	22.6	22.5	25.5	25.5	27.3	28.4	23.9	21.4	22.7	24.4	25.0	23.9	24.0	23.7	22.9

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cesana 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Callio 685		Marchirolo 505	
1	17.0	7.0	16.0	8.5	27.0	16.5	27.3	14.0	25.8	14.5	(*)	(*)	17.0	11.0	24.2	12.8	22.0	9.0	18.0	10.0	24.0	16.0	25.0	14.6
2	18.0	8.0	17.0	9.0	25.5	13.0	26.9	13.2	20.8	12.5	—	—	16.0	9.0	21.0	13.7	16.8	9.3	19.0	9.0	23.0	16.0	23.4	14.8
3	13.0	8.0	14.0	6.0	24.0	14.0	25.4	15.1	16.3	13.3	—	—	16.0	10.5	17.1	14.2	12.5	8.5	19.0	11.0	19.0	11.0	18.9	14.0
4	8.0	5.0	12.0	7.0	20.0	12.5	19.2	13.5	20.8	10.4	—	—	16.0	9.5	20.7	11.1	17.0	6.5	18.0	11.0	21.0	16.0	21.8	10.8
5	13.0	7.0	15.5	7.5	22.0	13.0	23.9	13.8	24.5	13.1	—	—	19.0	9.5	20.7	13.1	15.0	7.8	19.0	13.0	20 5	15.0	20.4	13.0
6	15.0	8.0	16.0	8.0	25.0	15.0	25.1	14.9	23.4	13.4	—	—	20.0	13.0	22.9	13.1	18.0	7.5	19.0	15.0	22.0	16.0	23.0	14.0
7	18.0	8.0	17.0	9.0	27.0	16.5	26.9	14.0	25.8	13.5	—	—	24.0	13.5	23.1	12.5	21.3	7.3	20.0	16.0	24.0	18.0	25.6	14.9
8	19.0	9.0	18.0	10.0	28.5	18.0	28.5	16.4	26.5	16.2	—	—	21.0	17.0	24.8	13.2	22.0	10.2	21.0	11.0	25.0	17.0	26.2	17.0
9	18.0	9.0	15.0	6.0	26.0	13.5	27.6	16.5	19.0	15.3	—	—	18.0	14.0	20.3	14.0	17.0	9.8	21.0	14.0	20 0	15.0	17.6	13.9
10	15.0	5.0	13 0	7.0	23.0	13.0	28.3	17.0	22.0	11.7	—	—	20.0	16.0	21.3	11.4	20.6	8.2	21.0	13.0	22.0	16.0	23.0	13.0
11	14.0	6.0	16.0	8.0	23.0	14.0	25.9	11.5	23.9	11.7	—	—	21.0	16.5	23.0	10.9	21.3	7.0	19.0	14.0	24.0	17.0	23.6	13.9
12	18.0	8.0	17.0	9.0	26.5	17.0	26.0	13.9	25.0	15.0	—	—	20.0	15.0	23.5	12.9	21.7	12.3	21.0	17.0	24.5	17.5	25.3	14.0
13	18.0	10.0	18.0	11.0	26.0	15.0	27.8	17.5	24.8	15.2	—	—	19.0	16.0	23.2	15.1	19.8	11.3	21.0	11.0	23.5	16.0	24.4	16.0
14	16.0	10.0	14.0	9.0	25.0	13.5	26.4	15.3	24.5	15.0	—	—	18.0	15.0	22.0	15.0	16.8	10.0	20.0	18.0	22.0	15.5	24.2	15.4
15	13.0	8.0	15.0	8.0	24.0	15.0	26.1	15.9	24.6	15.0	—	—	17.0	14.0	22.8	13.1	17.0	8.3	21.0	12.0	22.0	16.0	22.6	15.1
16	14.0	6.0	16.0	7.0	21.0	13.5	26.6	14.3	24.7	15.2	—	—	19.0	15.0	22.8	11.8	20.3	8.0	18.0	13.0	23.0	17.0	23.8	15.0
17	16.0	7.0	16.5	8.5	25.0	15.0	25.9	15.9	24.8	15.4	—	—	20.0	15.0	24.6	13.3	19.1	10.6	20.0	12.0	24.0	17.5	25.2	14.7
18	16.0	7.0	17.0	9.0	25.0	16.5	27.2	15.4	25.0	16.0	—	—	21.0	16.5	23.2	14.0	19.0	10.2	19.0	12.0	25.0	18.0	24.6	14.9
19	15.0	8.0	18.0	9.0	25.5	17.6	27.5	16.6	25.0	16.6	—	—	20.0	15.5	24.6	14.9	21.5	10.3	17.0	14.0	25.0	18.0	29.9	17.0
20	16.0	11.0	17.0	10.0	25.0	14.0	28.0	17.2	25.1	16.4	—	—	20.0	14.5	24.4	15.3	21.0	10.0	19.0	15.0	26.0	19.0	26.4	17.9
21	16.0	10.0	17.0	9.0	26.0	15.5	29.2	16.9	26.8	16.4	—	—	21.5	16.5	25.0	10.2	24.5	10.8	20.0	14.0	27.0	20.0	27.9	18.4
22	19.0	10.0	18.0	10.0	27.0	16.0	29.5	18.2	29.8	17.7	—	—	24.5	17.0	26.6	15.9	25.6	12.2	22.0	17.0	28.0	20.0	29.2	19.5
23	20.0	12.0	17.0	10.0	27.0	16.0	29.8	19.0	27.0	19.4	—	—	22.0	17.5	24.2	18.3	22.0	14.8	21.0	15.0	25.5	18.0	27.1	20.0
24	20.0	9.0	18.0	9.0	28.0	17.5	29.1	17.8	24.2	16.7	—	—	20.0	15.0	24.5	15.8	18.3	10.6	22.0	16.0	26.0	17.0	24.9	16.0
25	18.0	10.0	16.0	8.0	23.0	15.0	28.5	15.3	24.6	14.0	—	—	20.0	15.0	24.4	14.2	20.0	10.0	20.0	12.0	23.0	17.0	25.6	14.0
26	18.0	11.0	16.0	8.5	25.0	17.0	28.0	16.2	25.9	15.4	—	—	20.0	14.0	24.2	13.4	25.0	9.0	20.0	14.0	25.0	18.0	24.3	15.8
27	17.0	11.0	17.0	9.0	25.0	16.5	27.5	16.0	24.3	16.4	—	—	21.0	15.0	23.8	14.5	20.0	11.3	22.0	14.0	22.0	17.0	24.2	17.0
28	20.0	11.0	18.0	10.0	26.5	16.0	28.5	15.8	24.6	14.5	—	—	22.0	16.0	24.3	14.0	20.3	7.5	23.0	12.0	25.0	18.0	25.0	16.6
29	20.0	11.0	18.0	10.0	26.5	18.0	28.9	16.2	25.8	16.3	—	—	22.5	16.5	24.5	13.8	21.8	9.5	24.0	13.0	25.0	19.0	27.6	16.9
30	21.0	12.0	18.5	11.0	26.0	17.5	27.5	19.4	25.0	17.5	—	—	19.0	14.5	23.2	15.3	19.8	12.2	23.0	13.0	25 0	17.0	23.6	18.1
31	20.0	11.0	18.0	10.5	26.0	16.0	29.4	16.5	24.1	15.4	—	—	18.5	13.5	23.0	14.1	20.6	9.9	23.0	15.0	25.0	18.0	23.4	15.0
Medie . . .	16.8	8.8	16.4	8.8	25.2	15.4	27.2	15.7	24.3	15.0	(*)	(*)	19.8	14.4	23.2	13.9	19.9	9.7	20.3	13.4	23.7	17.0	24.5	15.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	14.5	6.5	14.0	7.0	26.7	9.1	19.0	16.0	24.2	14.9	22.4	12.6	26.0	14.0	22.0	17.0	22.0	12.0	20.0	14.0	14.0	8.0	25 5	15.2
2	9.2	6.0	12.0	8.0	22.0	8.6	21.0	16.0	23.5	13.8	22.0	12.5	26.5	16.0	22.0	17.0	21.0	13.0	20.5	14.0	14.0	8.0	23.7	16.2
3	8.0	4.5	11.0	8.0	21.7	9.1	18.0	16.0	19.2	14.0	23.0	12.7	26.5	13.0	21.0	15.0	19.0	13.0	19.0	13.5	11.5	5.5	23.5	16.8
4	10.0	4.1	10.0	8.0	18.0	10.0	18.0	14.0	18.9	8.2	22.0	13.0	22.0	13.5	21.0	16.0	23.0	11.0	20.5	14.5	15.0	8.5	23.7	16.7
5	10.1	5.0	11.0	8.0	17.0	9.0	18.0	14.0	20.5	12.0	23.5	12.5	22.5	15.0	22.0	16.0	21.0	10.0	20.0	15.0	13.0	9.0	24.9	16.9
6	10.5	4.8	12.0	8.0	24.0	11.0	18.0	14.0	21.0	14.3	21.0	12.3	23.0	17.0	18.0	16.0	22.0	11.0	21.0	15.0	8.0	6.0	23.8	17.3
7	11.0	5.1	15.0	9.0	24.6	11.1	20.0	16.0	21.4	14.5	22.8	11.0	22.0	11.5	21.0	13.0	21.0	11.0	20.0	15.0	7.0	4.0	25.6	16.5
8	10.5	7.0	15.0	10.0	26.0	10.9	22.0	18.0	25.3	17.5	22.5	12.0	25.0	14.0	23.0	17.0	23.0	14.0	24.0	15.5	8.0	4.0	26.3	17.1
9	8.2	4.5	10.0	7.0	27.0	6.8	22.0	16.0	25.5	13.2	21.4	14.5	25.5	12.5	20.0	18.0	23.0	15.0	22.0	15.5	8.0	5.0	21.6	17.0
10	7.5	1.5	11.0	7.0	18.0	8.8	20.0	14.0	16.5	12.2	19.5	12.4	24.0	14.0	19.0	15.0	20.0	13.0	18.0	13.5	8.5	6.0	19.0	14.8
11	8.2	2.5	14.0	6.0	23.1	9.1	19.0	12.0	19.3	13.0	20.8	11.0	20.0	14.0	20.0	14.0	20.0	12.0	15.5	12.5	9.0	6.0	20.7	14.1
12	9.5	5.5	15.0	8.0	24.0	8.4	20.0	15.0	23.0	14.7	22.0	10.6	23.0	13.0	21.0	15.0	23.0	12.0	22.0	14.5	14.0	8.0	23.3	15.0
13	11.2	4.0	14.0	8.0	25.0	9.1	22.0	15.0	24.5	16.0	21.3	14.0	22.5	12.5	21 0	16.0	23.0	14.0	22.5	16.0	14.0	9.0	22.6	17.2
14	10.5	2.5	13.0	8.0	22.0	9.9	22.0	15.0	21.5	14.0	21.0	12.0	21.5	14.0	19.0	14.0	22.0	14.0	22.5	15.0	11.0	10.0	22.8	16.0
15	10.0	2.2	13.0	7.0	21.0	8.7	22.0	15.0	22.6	14.6	21.5	13.5	22.5	13.5	22.0	16.0	20.0	14.0	21.0	15.0	11.0	8.0	22.6	15.2
16	11.5	2.5	14.0	7.0	17.0	8.1	20.0	16.0	19.8	14.0	21.0	12.5	21.5	13.0	20.0	16.0	20.0	11.0	22.0	15.0	12.0	9.0	26.2	15.8
17	13.0	2.8	14.0	7.0	23.0	8.2	21.0	17.0	21.6	14.5	22.8	11.6	22.0	12.0	22.0	17.0	21.0	12.0	20.5	14.5	11.0	10.0	23.8	15.0
18	14.5	3.0	13.0	8.0	24.5	10.0	22.0	15.0	22.7	15.3	23.0	14.0	22.5	12.5	23.0	17.0	22.0	13.0	23.0	16.0	15.0	8.5	24.0	18.0
19	15.5	6.5	14 0	8.0	25.0	11.6	23.0	15.0	21.3	16.5	22.0	12.8	24.0	13.5	23.0	18.0	23.0	13.0	23.5	16.5	11.0	11.0	24.5	17.0
20	16.0	9.5	14.0	8.0	24.5	12.1	23.0	18.0	25.4	17.2	24.0	15.0	25.0	14.0	24.0	19.0	23.0	14.0	25.0	17.5	16.0	9.0	26.1	17.8
21	19.2	10.2	15.0	8.0	28.1	13.3	23.0	18.0	25.3	18.5	26.0	15.8	25.0	18.0	28.0	19.0	23.0	14.0	25.0	18.0	22.0	13.0	27.1	19.7
22	19.5	10.5	18.0	9.0	30.0	14.0	23.0	19.0	25.9	19.2	26.8	16.5	27.0	19.5	27.0	21.0	25.0	15.0	27.5	19.5	23.0	17.0	29.2	21.3
23	12.0	10.0	15.0	9.0	28.3	12.6	24.0	17.0	28.0	20.0	25.5	18.0	27.0	18.5	26.0	22.0	27.0	15.0	28.5	20.5	21.0	12.0	28.4	22.0
24	11.2	8 0	15.0	8.0	27.5	10.0	29.0	20.0	26.5	16.4	22.7	13.0	24.0	15.5	25.0	19.0	25.0	14.0	24.5	16.5	22.0	13.0	25.6	19.3
25	12.5	6.2	11.0	8.0	24.0	10.0	24.0	20.0	23.0	14.8	21.0	14.5	24.5	15.9	25.0	18.0	23.0	15.0	21.5	16.5	19.0	11.0	23.8	17.9
26	11.0	6.5	11.0	7.0	25.0	12.0	28.0	18.0	23.5	14.8	22.3	13.0	23.0	15.5	23.0	17.0	24.0	14.0	21.5	16.0	20.0	13.0	24.5	17.2
27	11.5	5.2	12.0	8.0	21.0	8.0	27.0	19.0	23.8	16.2	22.8	15.0	23.5	16.5	23.0	18.0	24.0	13.0	21.0	16.5	21.0	14.0	24.3	18.2
28	12.8	5.0	14.0	9.0	23.1	9.1	27.0	18.0	21.7	15.6	22.5	12.8	24.0	15.0	24.0	17.0	24.0	11.0	20.0	15.0	25.0	16.0	24.7	19.1
29	16.0	7.5	15.0	9.0	25.0	12.0	24.0	17.0	24.5	16.5	23.5	13.3	24.5	15.0	24.0	18.0	23.0	13.0	21.0	15.0	24.0	16.0	25.9	18.2
30	15.5	8.5	13.0	8.0	22.0	9.5	23.0	16.0	24.7	17.0	24.3	16.0	26.0	17.0	25.0	19.0	24.0	14.0	24.0	17.0	24.0	16.0	27.0	18.8
31	15.8	9.0	14.0	9.0	21.0	9.5	23.0	17.0	23.3	15.6	23.5	12.8	22.0	13.5	23.0	17.0	25.0	15.0	24.5	17.5	24.5	16.5	26.5	19.7
Medie	12.1	5.7	13.2	8.0	23.4	10 0	22.1	16.3	22.8	15.1	22.6	13.3	23.8	14.6	22.5	17.0	22.5	13.6	22.0	15.7	15.4	10.0	24.5	17.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

LUGLIO 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovamonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	16.8	9.0	(*)	(*)	21.5	12.5	20.0	14.0	24.0	13.0	22.0	9.5	23.0	15.0	24 3	13.5	27.0	16.0	23.0	14.0	18.0	14.0
2	17.0	10.1	—	—	20.0	12.0	21.0	16.0	23.0	14.0	23.5	11.0	22.5	16.5	24.4	15.3	26.0	15.5	24.0	14.0	18.0	15.0
3	17.4	10.1	—	—	17.0	8.5	18.5	15.0	23.0	14.0	20.0	11.0	22.5	15.0	23.9	15.0	27.5	17.0	26.0	14.0	18.0	13.0
4	17.3	11.2	—	—	19.0	13.0	19.0	15.0	23.0	15.0	22.0	12.5	23.0	16.0	24.0	16.0	26.0	16.0	25.0	14.0	20.0	16.0
5	17.3	11.5	—	—	19 0	14.0	19.5	15.0	25.0	16.7	23.5	12.0	24.5	15.0	24.8	16.0	28.0	16.5	24.0	14.0	20.0	15.0
6	18.0	11.0	—	—	20.0	13.0	20.5	16.0	25.0	16.0	24.0	11.5	24.0	17.0	26.0	16.0	27.0	14.5	23.0	14.0	22.0	15.0
7	19.1	10.8	—	—	23.0	13.0	21.5	16.0	25.0	16.0	25.0	12.0	25.0	16.5	26.4	15.0	30.5	19.5	22.0	13.0	22.0	16.0
8	21.3	10.2	—	—	22.0	14.0	21.5	17.0	24.0	11.5	25.0	12.0	26.5	18.0	27.0	16.1	28.5	16.0	22.0	13.0	22.0	17.0
9	17.2	11.1	—	—	22.0	15.0	23.0	16.5	23.5	15.0	25.0	12.0	23 0	16.0	25.0	15.0	26.0	15.5	22.0	13.5	20.0	16.0
10	15.6	9.4	—	—	16.0	11.0	19.0	14.0	23.0	13.2	19.0	11.0	21.0	15.0	20 0	14.9	20.0	12.5	22.0	13.0	19.0	13.0
11	15.4	8.3	—	—	16.5	10.0	15.5	12.5	23.5	12.5	20.5	11.5	21.5	14.5	21.2	13.2	26.5	15.5	18.0	12.0	17.0	12.0
12	18.5	8.8	—	—	20.0	11.5	19.0	13.0	24.0	13.0	21.0	10.0	24.5	15.5	24.0	19.9	28.5	16.0	21.0	13.0	17.0	14.0
13	16.7	11.7	—	—	17.0	10.5	19.0	16 0	24.7	14.2	23.0	12.0	25.0	15.5	24.2	15.8	27.0	17.0	23.0	13.0	19.0	15.0
14	17.2	10.0	—	—	19.0	11.5	19.0	14.0	24.0	14.4	22.5	12.0	23.0	17.0	23.8	15.0	27.5	17.0	23.0	13.0	18.0	15.0
15	17.6	10.4	—	—	18.0	12.0	18.0	15.0	21.6	14.6	20.5	12.0	22.5	17.5	23.8	14.5	24.0	15.5	23.5	13.0	18.0	15.0
16	16.0	10.0	—	—	18.0	12.0	18.0	14.0	21.7	14.0	20.0	12.0	21.0	16.5	21.8	12.8	24 0	16.5	23.5	13.0	17.0	14.0
17	19.6	8.9	—	—	19.5	12.0	20.0	14.0	24.0	16.0	23.0	13.0	22.5	15.5	24.9	13.1	23.5	16.5	23.5	13.0	17.0	13.0
18	19.5	11.5	—	—	21.0	12.0	20.0	16.0	24.0	16.0	23.5	14.0	24.5	17.5	25.1	16.3	27.5	15.0	24.0	13.0	19.0	14.0
19	20.7	11.0	—	—	21.0	13.5	20.0	16.0	23.0	16.0	22.0	14.0	24.5	17.5	25.0	17.0	28.5	17.0	24.0	13.0	18.0	16.0
20	21.7	12.5	—	—	21.5	15.0	21.0	17.0	22.0	16.0	24.0	14.5	25.5	18.5	26.4	16 0	30.5	20.5	24.0	13.0	18.0	21.0
21	22.7	14.1	—	—	24.5	16.0	23.0	18.0	27.0	16.0	26.5	14.5	27.0	20.0	28.1	17.9	31.5	23.5	24.0	13.5	21.0	18.0
22	24.4	15.5	—	—	25.0	17.0	24.0	20.0	28.0	16.0	27.0	14.0	27.0	20.2	29.5	19.9	31.5	25.0	24.0	14.0	23.0	20.0
23	21.4	15.3	—	—	27.0	19.0	25 0	20.0	29.0	19.0	23.0	13.0	28.5	22.5	29.6	20.1	29.5	20.0	24.5	14.0	23.0	20.0
24	19 7	12.2	—	—	25.3	15.5	24.0	18.0	27.0	17.5	22.0	12.0	27.0	19.0	27.5	16.8	30.5	16.5	24.5	14.0	22.0	19.0
25	16.9	11.4	—	—	24.5	13.3	22.0	17.0	24.8	18.0	20.0	12.0	23.5	18.5	24.0	17.5	26.5	16.5	24.5	14.0	22.0	17.0
26	18.5	11.5	—	—	23.5	18.2	21.0	16.0	26.0	16.0	23.0	12.5	22.5	17.5	24.5	15 5	28.0	18.0	24.5	14.0	22.0	17.0
27	17.5	10.8	—	—	20.0	15.0	18.0	14.0	26.0	16.0	23.5	12.0	23.5	18.5	25.0	15.8	30.0	19.0	24.5	14.0	22.0	16.0
28	17.9	11.2	—	—	20.0	16.0	21.0	16.0	26.0	16.5	26.0	12.0	23.5	19.5	25.1	16.2	27.0	19.0	25.0	14.0	21.0	16.0
29	20.3	10.4	—	—	21.0	14.0	22.0	17.0	26.3	17.2	27.0	12.5	24.5	17.5	26.8	15.0	29.5	21.5	25.0	14.0	22.0	16.0
30	21.4	13.3	—	—	24.5	14.5	22.0	18.5	26.0	18.0	27.0	12.0	26.0	19.0	27.2	17.2	29.0	22.5	25.0	14.0	22.0	18.0
31	21.3	14.3	—	—	24.0	18.0	24.0	18.0	26.0	18.0	26.0	13.0	26.0	21.0	27.1	18.0	30.5	21.5	25.0	14.0	22.0	18.0
Medie . .	18.8	11.2	(*)	(*)	21.0	13.6	20.6	15.9	24.6	15.9	23.2	12.2	24.1	17.3	25.1	16.0	27.6	17.6	23.8	13.5	19.9	15.9

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

LUGLIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	59.6	57.5	54.9	57.9	61.0	61.7	66.0	63.4	60.1	61.1	63.0	62.6	61.3	63.0	61.2	61.7	60.7	59.3	59.5	63.5	65.3	66.3	60.2	57.9	57.5	58.8	59.7	60.6	64.1	64.0	60.8	60.8
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	58.9	55.9	54.7	57.8	60.8	60.9	64.3	63.0	58.9	59.3	62.5	61.9	62.0	61.9	60.9	61.1	60.1	59.1	59.7	62.4	63.2	65.1	60.8	57.6	57.5	58.0	58.4	60.0	62.7	63.6	60.2	60.4
3	**Pavia**	77	57.4	55.0	54.5	58.8	60.1	61.5	63.8	61.5	57.5	59.9	62.1	61.2	60.4	61.1	60.4	60.3	58.9	58.1	60.1	62.3	64.2	63.8	58.1	57.4	56.4	57.8	58.3	60.3	62.9	61.9	58.8	59.8
4	**Milano**	121	59.4	56 8	55.2	58.5	60.9	61.2	64.9	63.2	60.0	59.4	62.9	62.4	62.3	62.4	61.3	60.1	60.7	59.4	60.6	62.6	64.7	65.1	60.2	58.0	57.4	58.9	59.6	60.6	63.7	63.8	60.9	60.9
5	**Salò**	100	59.6	56.6	55.6	58.4	61.5	61.2	65.4	63.3	60.1	59.4	63.0	62.8	63.0	62.4	61.7	61.8	60.8	59.6	60.8	62.7	64.8	65.6	61.1	57.7	57.1	59.2	59.9	60.6	63.5	64.2	60.9	61.1
6	**Mantova**	20	57.1	54.9	55.0	59.0	59.9	61.9	63.6	61.7	57.6	59.8	62.2	61.3	61.6	61.0	60.1	60.1	58.7	58.3	60.4	62.0	64.1	63.6	57.9	57.0	56.8	58.2	58.8	60.1	62.8	62.4	58.7	59.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	57.8	55.5	54.2	58.6	60.6	61.8	64.3	61.1	57.3	60.2	62.1	61.4	61.1	61.5	61.5	61.1	59.1	58.8	59.8	62.7	64.9	64.3	58.3	57.1	56.6	57.2	57.8	60.3	63.1	62.1	58.4	60.0
8	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	59.6	56.6	55.3	58.0	60.7	61.5	65.1	63.3	59.9	59.7	63.0	62.6	62.1	62.4	61.2	61.8	60.9	59.5	60.6	62.8	65.2	65.9	60.2	58.3	57.4	59.2	59.5	60.6	64.0	64.2	60.8	61.0
10	**Parma**	52	58.6	55.9	54.8	55.5	59.9	60.3	63.9	61.9	58.9	58.2	61.7	61.6	60.9	61.0	60.1	60.0	59.4	58.2	59.3	61.1	63.6	64.2	59.4	56.8	56.6	57.9	58.4	59.0	62.3	62.7	59.2	59.7
11	**Modena**	35	57.2	55.2	54.8	58.8	59.6	61.3	63.7	61.3	57.9	59.7	62.2	61.3	61.2	60.9	60.1	59.9	59.1	58.1	59.9	62.7	64.0	63.4	58.1	57.0	56.7	58.0	58.3	60.1	62.7	61.9	58.8	59.9
12	**Ferrara**	40	58.0	55.9	56.2	58.4	60.1	61.9	60.8	02.1	54.3	60.0	62.6	62.3	62.3	61.4	60.5	60.5	59.3	58.7	60.7	61.6	64.6	64.0	58.8	57.8	57.6	58.8	59.5	60.7	63.1	62.3	59.2	60.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

LUGLIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	E.1	E.0	N.1	E.0	N.0	E.0	SE.1	SE.0	NE.1	E.1	NE.0	Cal.	N.1	N.0	NE.0	Cal.	SW.0	NE.1	NW.2	NW.0	N.0	Cal.	SE.0	E.1	NW.1	E.0	NE.0	N.0	E.1	E.0	NE.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.3	NE.1	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	SW.2	Cal.	SW.2	Cal.	Cal.
3	Aosta	583	E.2	Cal.	E.3	E.3	E.2	W.1	E.2	E.3	Cal.	NE.3	E.2	E.2	E.3	E.2	E.2	E.2	E.2	E.2	W.2	E.2	Cal.	E.3	E.2	E.1	W.2	E.2	W.3	W.3	E.3	Cal.	W.3
4	Oropa	1180	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0
5	Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Domodossola	277	SW.1	SSE.0	NNE.1	SW.0	S.0	S.0	S.0	SW.0	SE.0	N.1	N.0	SENE.0	S.0	S.0	N.0	S.0	W.0	SW.0	S.0	S.0	SE.0	SE.0	S.0	S.0	SE.0	S.0	N.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0
7	Pavia	77	SW.1	SW.1	N.0	SW.1	SW.0	SW.1	NW.0	E.0	SW.1	SE.1	SE.0	E.0	NE.0	E.0	SE.0	ENE.0	E.0	E.0	SE.0	S.0	W.0	E.0	NNE.0	SW.1	S.0	SE.0	SE.0	Cal.	NE.0	NW.0	NE.0
8	Milano	121	SW.1	SW.0	NE.0	N.1	S.1	SW.1	SE.0	SW.0	SE.1	SW.0	SW.1	SE.0	SE.1	N.0	Cal.	NW.0	S.0	E.0	W.1	E.0	SW.0	SW.0	SE.1	S.1	SW.0	S.0	W.0	SW.0	SW.0	W.1	W.0
9	Sondrio	298	NE.0	SE.0	SE.0	W.0	W.0	W.0	SW.0	NE.0	SW.0	E.0	E.0	E.0	N.0	NE.0	SW.0	W.0	W.1	NE.0	E.0	W.0	E.0	E.0	SE.0	SW.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	SE.0	NE.0
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	ESE.0	NW.0	SE.0	ESE.0	SE.1	NW.1	Cal.	Cal.	WNW.0	SSE.0	Cal.	SSW.0	ESE.0	ESE.0	Cal.	WNW.2	SSE.0	SSE.1	ESE.0	ESE.1	ESE.0	ESE.0	Cal.	WNW.1	WNW.0	ESE.0	SSE.0	SSE.0	WNW.0	ENE.0	WNW.0
12	Desenzano	64	S.1	NW.1	SW.1	SW.1	NW.0	SW.0	S.1	SW.1	NE.2	SE.0	SE.0	W.1	W.1	NW.2	SW.0	SW.1	NW.2	SW.1	W.1	W.1	W.0	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	NE.1	SE.0	W.0	NE.0	NW.0	NW.0
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WSW.1	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	N.0	SW.0	SE.0	N.0	SW.0	Cal.	SW.0	N.0	SW.0	SW.0	SE.0	E.0	SW.0	N.0	N.0	NW.0	NE.0	NE.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0
15	Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Bra	290	S.0	N.0	N.0	N.0	SE.0	SE.0	NE.0	E.0	NW.0	NE.0	SE.0	E.0	W.0	W.0	N.0	NE.0	S.0	S.0	SE.0	SE.0	SE.0	NE.0	E.0	SE.0	W.0	E.0	E.0	SE.0	SE.0	E.0	NW.0
17	Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Novi Ligure	200	S.0	S.2	S.1	S.2	S.1	S.1	S.1	S.0	S.1	S.0	N.0	N.0	E.1	W.1	SE.1	W.0	SE.1	W.0	SW.1	W.0	E.0	N.1	S.2	S.2	S.1	S.1	SW.1	S.1	W.1	W.1	S.1
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NW.1	SE.2	W.1	N.1	NW.2	W.1	E.1	E.3	W.2	E.1	E.1	E.2	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	NW.1	W.1	NE.1	E.4	SW.4	W.1	W.1	W.1	E.2	E.1	N.1	N.1
20	Parma	52	WSW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	W.1	NW.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	WNW1	NW.1	Cal.
21	Correggio	48	W.	SW.	W.	NW.	W.	NW.	WNW.	W.	SE.	W.	E.	SE.	W.	E.	NE.	E.	NW.	E.0	NW.	NW.	NW.	W.	WNW.	NW.	W.	W.	NW.	NW.	NE.	W.	W.
22	Sestola	1086	SE.0	SE.0	SE.1	N.4	NW.1	SE.1	NW.0	S.1	S.3	SE.2	NW.0	NW.0	NE.0	SE.0	NW.0	W.0	N.0	SE.0	SE.0	NW.0	E.0	NW.0	SE.4	S.1	SSW.2	NW.0	SE.4	W.2	NW.0	NW.0	NW.1
23	Modena	35	SW.0	W.0	E.0	N.1	W.0	W.0	N.0	W.0	S.0	W.0	NE.1	E.0	E.1	E.0	SW.1	W.1	SW.0	S.0	W.0	W.0	N.0	E.0	SW.1	W.1	S.0	S.0	W.1	N.1	W.1	W.1	W.0
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

LUGLIO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	243	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	**Domodossola**	277	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	**Bra**	290	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 cop.
20	**Parma**	52	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	16.0	6.0	29.0	—	--	3.0	—	4.0	7.0	—	—	5.0	12.0	—	6.0	—	9.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	37.0	1.0	103.0	—
Oncino	1220	—	23.0	6.0	—	24.0	—	1.0	—	—	10.5	—	—	11.0	6.5	1.0	7.0	—	2.5	2.0	8.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	64.5	38.5	3.5	106.5	—
Paesana	680	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	60.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	16.0	27.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	32.0	—	11.0	—	—	—	6.5	4.0	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	0.5	62.0	49.5	16.0	127.5	—
Martiniana	430	—	15.0	5.0	25.0	—	—	—	—	13.0	12.0	—	—	—	27.0	5.0	9.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	72.0	—	142.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cavour	360	42.0	—	37.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	66.0	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	124.0	89.0	12.0	225.0	—
Monte Cappuccini	297	--	—	—	32.8	—	—	—	—	—	27.8	—	—	—	—	3.8	24.5	—	—	5.0	7.3	—	—	—	—	21.9	—	—	—	—	—	4.2	60.6	40.6	26.1	127.3	—
Lombriasco	245	2.0	—	12.0	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	—	—	5.0	17.5	—	—	—	—	10.5	—	5.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	47.0	33.0	8.5	88.5	—
Moncalieri	241	—	2.8	0.3	14.5	0.2	—	—	—	0.4	32.0	—	—	—	5.0	—	1.4	—	14.5	—	2.3	—	—	—	15.5	17.0	—	—	—	—	3.6	50.2	23.2	36.1	109.5	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello)	238	—	—	20.0	—	—	—	--	15.0	12.0	--	—	—	—	6.0	—	18.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	47.0	30.0	20.0	97.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	17.5	—	45.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.5	—	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	83.5	32.5	12.0	128.0	—
Rorà	942	—	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	32.0	—	40.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	92.0	—	139.0	—
Prarostino	850	40.0	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	31.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	69.0	36.0	25.0	130.0	—
Angrogna	782	—	31.0	28.0	—	—	—	—	12.0	16.0	—	—	—	21.0	45.0	26.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	87.0	98.0	6.0	191.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	20.0	--	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	31.0	13.0	68.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	1.6	21.0	1.2	—	—	—	9.2	10.0	—	—	4.6	26.4	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	2.0	0.4	43.0	74.0	2.4	119.4	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	1.0	5.5	12.0	6.0	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	0.5	—	—	5.0	—	4.0	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	—	27.5	21.0	6.0	54.5	—
Fenestrelle	1200	8.0	6.0	12.0	14.0	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	10.0	4.0	4.0	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	40.0	28.0	15.0	83.0	—
Grandubbione	1000	—	8.0	42.0	9.0	—	15.0	—	—	18.0	—	—	—	25.0	16.0	32.0	12.0	15.0	—	19.0	22.0	12.0	8.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	92.0	141.0	47.0	280.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	17.6	34.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	30.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	3.3	59.6	34.0	23.3	116.9	—
Pramollo	700	—	22.5	—	—	—	27.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	8.5	--	2.0	—	19.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	69.5	45.5	7.0	122.0	—
Perosa Argentina	640	—	8.0	10.0	35.0	—	—	—	—	16.4	3.2	—	—	—	7.4	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	72.6	33.0	6.3	111.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	8.0	—	59.0	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	18.0	2.0	—	—	8.0	19.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	89.0	59.0	3.0	151.0	—
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	5.0	—	—	15.2	10.4	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	81.1	12.2	93.3	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	2.0	6.0	14.0	16.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	3.0	—	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	43.0	13.5	6.7	63.2	—
Massello	1185	—	28.4	8.0	18.7	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	0.2	1.3	—	4.8	2.2	—	2.0	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	3.0	57.1	19.5	9.1	85.7	—
Perrero	832	—	5.0	10.0	—	—	5.0	10.0	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	20.0	—	60.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	5.0	5.0	28.0	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	2.0	3.0	5.0	3.0	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	44.0	26.0	8.0	78.0	—
Bellino	1671	—	—	8.0	28.0	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	1.0	20.0	0.5	2.5	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	45.0	38.0	7.0	90.0	—
Casteldelfino	1296	—	4.0	4.0	25.0	—	—	—	—	2.5	9.0	—	—	—	5.0	2.0	2.0	—	5.0	—	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	44.5	19.0	2.6	66.1	—
Gilba	1171	—	—	6.0	29.0	—	4.5	—	—	—	25.0	—	—	—	8.0	—	13.0	—	1.0	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	64.5	36.0	5.0	105.5	—
Lemma	1002	—	—	29.0	23.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	21.0	—	10.5	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	66.5	—	127.5	—
Sampeyre	980	—	—	3.0	26.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	41.0	8.0	5.0	54.0	—
S. Eusebio Melle	800	—	8.0	5.0	33.0	—	—	—	—	13.5	10.0	—	—	—	13.0	0.5	7.0	—	—	5.0	8.0	—	0.5	—	—	20.0	—	—	—	—	0.5	69.5	33.5	21.0	124.0	—
Piasco	472	—	6.0	29.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	50.0	28.0	13.0	101.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	14.0	9.0	8.0	31.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	3.6	12.2	19.7	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	10.9	18.7	—	10.2	—	—	6.8	—	4.6	—	—	—	—	—	—	2.5	—	38.7	46.6	7.1	92.4	—
Acceglio Saretto	1540	—	3.0	23.0	7.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	2.0	—	8.0	—	2.0	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	15.0	2.0	61.0	—
S. Michele Prazzo	1358	—	2.0	2.5	25.6	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	4.5	—	—	—	8.0	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	39.1	17.5	6.0	62.6	—
Celle di Macra	1265	—	6.0	16.0	28.5	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	5.0	4.0	—	2.0	—	0.5	—	10.0	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	60.5	21.5	3.5	85.5	—
Marmora (Vernetti)	1234	4.0	4.0	30.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	1.0	7.0	—	6.0	—	6.0	3.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	24.0	2.0	75.0	—
Pianasso	1150	—	1.5	23.0	6.0	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	5.0	13.0	—	3.0	—	8.0	1.5	3.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	44.5	33.5	12.0	90.0	—
Stroppo	1080	—	2.0	3.0	26.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	8.0	5.0	—	3.0	—	2.0	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	41.0	18.0	11.0	70.0	—
S. Damiano Macra	734	—	7.0	33.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	49.0	13.0	2.0	64.0	—
Dronero	619	—	11.0	—	42.0	—	—	9.5	—	—	15.0	—	—	—	9.5	—	7.5	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	43.0	—	120.5	—
Racconigi	255	—	—	—	16.0	—	—	—	—	10.0	30.2	—	—	—	1.8	2.0	12.4	—	1.0	—	—	0.1	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	56.2	17.2	20.1	93.5	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	10.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	1.0	35.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	119.0	—	150.0	—
Centallo	480	—	3.0	1.0	24.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	--	9.0	2.0	10.0	—	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	47.0	—	99.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	41.0	—	40.0	5.0	10.0	—	—	12.0	8.0	—	—	20.0	40.0	—	10.0	--	—	4.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	--	--	5.0	—	116.0	76.0	15.0	207.0	—
Pinerolo	377	—	—	38.0	45.0	60.0	--	—	51.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194.0	37.0	—	231.0	—
Cumiana	377	—	14.0	49.0	4.0	—	—	18.0	—	—	—	13.0	—	—	14.0	—	1.8	—	—	—	—	13.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	--	9.0	85.0	28.8	33.0	146.8	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	15.0	1.0	62.0	—	—	—	—	2.0	61.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	30.0	2.0	5.0	1.0	—	42.0	—	--	—	—	—	10.0	—	141.0	45.0	58.0	244.0	—
Giaveno	530	—	17.6	32.6	25.2	2.7	—	—	—	10.2	27.6	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	2.3	—	--	0.9	9.3	14.7	—	0.6	—	—	--	7.7	115.9	18.6	33.2	167.7	—
Reano	480	—	11.3	25.0	8.0	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	29.0	—	0.4	—	—	—	5.7	1.5	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	6.7	67.8	35.1	36.2	139.1	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	7.0	22.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	6.0	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	62.0	19.5	18.0	99.5	—
Montaldo Torinese	400	—	2.0	6.8	14.3	7.8	—	—	—	—	48.0	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	6.4	78.9	6.0	76.1	161.0	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	1800	—	4.3	12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	5.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	—	—	—	0.8	2.1	25.1	6.5	18.9	50.5	—
Champlas	1707	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	5.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	--	—	15.0	9.0	2.0	26.0	—
Thûres	1703	—	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	6.0	10.0	48.0	—
Fênils	1350	—	9.0	4.5	19.5	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.0	0.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.5	1.5	40.0	8.0	7.5	55.5	—
Maffiotto	1324	—	11.0	17.0	36.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	—	6.0	80.0	11.0	23.0	114.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	1.0	5.0	13.0	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	4.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	28.0	3.0	19.0	50.0	—
Favella	950	—	32.0	25.0	47.0	2.0	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	137.0	22.0	35.0	194.0	—
Susa	501	4.0	2.0	23.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	12.0	46.0	—
Bussoleno	441	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	15.0	10.0	43.0	—
Chiusa S. Michele	370	—	28.0	24.0	16.3	—	—	—	—	—	26.1	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	94.4	8.3	9.4	112.1	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga)	1926	—	3.0	24.6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.3	—	3.8	2.8	2.4	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.5	2.8	0.8	36.6	10.3	15.1	62.0	—
Rochemolles	1597	—	3.0	19.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	8.0	—	13.0	—	—	—	—	—	17.0	—	38.0	18.0	38.0	94.0	—
Melezet (Diga)	1493	—	—	2.0	35.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	7.0	57.0	7.0	11.5	75.5	—
Bardonecchia	1360	—	—	4.8	26.2	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.6	—	—	39.6	0.4	1.8	41.8	—
Château Beaulard	1330	—	—	10.0	24.0	—	—	—	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	8.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	50.0	11.0	4.0	65.0	—
Bardonecchia	1275	—	—	4.5	23.2	—	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	1.0	—	2.2	—	—	—	—	—	3.4	38.8	3.8	6.6	48.7	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—
Moncenisio (Scala)	1726	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	—
Ferrera Cenisio	1450	—	1.0	8.2	14.2	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	44.4	3.0	9.0	56.4	—
Bacino della Stura di Lanzo																																					
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	20.5	5.5	17.0	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	16.0	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	59.0	29.0	17.0	105.0	—
Chialamberto	875	—	20.0	12.0	28.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	16.0	—	—	7.0	—	—	—	1.0	13.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	75.0	23.0	43.0	141.0	—
Coassolo	745	—	8.0	32.0	24.5	—	—	—	—	11.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.2	83.5	6.5	13.2	103.2	—
Ceres	704	—	32.0	9.0	32.5	0.5	—	—	10.3	—	26.0	—	—	—	13.0	—	1.5	—	0.5	—	2.0	3.0	1.5	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	110.3	17.0	13.5	140.8	—
Lanzo	540	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	15.0	—	—	10.0	—	10.0	10.0	10.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	55.0	60.0	45.0	160.0	—
Val della Torre	505	—	29.5	14.0	45.7	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	19.5	—	1.7	—	6.0	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	120.2	27.2	15.2	162.6	—
Villanova Canavese	384	—	—	—	15.0	—	24.0	—	—	—	11.0	—	11.0	—	—	—	15.0	—	—	23.3	18.0	—	—	7.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	50.0	67.3	21.0	138.3	—

N. 3.

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	10.4	15.0	**20.0**	—	—	—	—	0.3	5.1	—	—	—	5.2	—	0.2	—	0.4	—	5.1	—	0.2	0.4	—	0.3	—	—	—	—	—	—	50.8	10.9	0.9	62.6	—
Martassina	1210	—	16.0	18.0	**26.0**	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	2.0	2.0	2.0	11.0	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	78.0	9.0	18.0	105.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	12.5	2.5	**36.0**	1.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	35.0	—	1.0	—	0.4	—	5.9	5.0	—	0.2	—	10.0	—	—	—	—	0.2	—	82.0	41.4	15.4	138.8	—
Lemie	940	—	15.0	15.0	21.0	1.0	—	—	—	**35.0**	9.0	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	6.0	—	—	2.0	5.0	4.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	96.0	17.0	29.0	142.0	—
Viù	785	—	—	**30.4**	31.2	—	—	—	—	25.0	28.4	—	—	—	20.2	—	5.0	—	10.2	3.0	8.4	6.0	—	4.0	2.0	7.5	—	—	—	—	—	3.4	115.0	46.8	22.9	184.7	—
N. 4. **Bacino dell'Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	11.0	5.0	**27.0**	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	9.0	—	6.0	1.0	4.0	5.0	—	—	—	—	0.8	5.0	—	54.0	21.0	21.8	96.8	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	35.0	**40.0**	—	5.0	—	—	15.0	12.0	—	—	—	—	—	18.0	—	12.0	18.0	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	107.0	48.0	28.0	183.0	—
Fornolosa	771	—	—	25.0	**45.0**	2.0	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	41.0	—	—	—	—	12.0	—	98.0	—	59.0	157.0	—
Locana	615	—	10.5	15.2	**30.1**	2.0	—	—	—	23.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	3.8	8.2	1.3	22.9	—	—	—	—	—	—	94.8	5.1	36.2	136.1	—
Sparone	537	—	30.0	40.0	**60.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	145.0	—	49.0	194.0	—
Cuorgnè	413	—	5.3	**65.0**	51.2	—	1.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	3.3	—	2.5	—	35.5	—	—	—	—	10.5	2.5	9.0	—	—	—	5.0	—	158.5	41.3	27.0	226.8	—
Castellamonte	343	5.0	—	**70.0**	5.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	3.0	—	16.0	10.0	8.0	—	—	—	—	37.0	—	6.0	—	—	—	3.0	—	105.0	37.0	46.0	188.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	0.9	—	33.1	4.7	4.2	—	—	0.3	**34.9**	—	—	—	1.2	—	0.2	—	6.5	—	0.2	4.2	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	1.0	78.1	8.1	12.8	99.0	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Campiglia	1350	—	55.0	—	**56.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	3.0	—	2.0	—	2.0	12.0	—	—	—	3.0	10.0	5.0	—	—	126.0	15.0	32.0	173.0	—
Prassinetto	1047	—	**76.4**	20.3	45.0	—	—	—	—	15.5	17.3	—	—	—	—	—	3.1	—	0.7	0.3	3.9	8.1	0.8	1.6	0.7	16.4	—	—	—	—	—	—	174.5	8.0	27.6	210.1	—
Ronco	950	—	19.0	14.0	**37.0**	1.0	—	4.0	—	29.0	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	5.0	1.0	9.0	23.0	2.0	3.0	—	1.0	—	—	—	12.0	119.0	9.0	51.0	179.0	—
Ingria	827	—	18.0	15.0	**28.0**	4.0	—	5.0	—	27.0	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	6.0	1.0	8.0	24.0	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	111.0	12.0	44.0	167.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	28.1	21.5	57.2	—	—	—	—	3.1	18.3	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	2.1	9.2	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	128.2	1.1	13.8	143.1	—
Pratiglione	601	—	12.0	56.0	1.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	4.0	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	100.0	22 0	14.0	136.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	—	0.3	0.9	7.2	2.6	—	—	—	13.0	8.8	0.4	—	—	—	0.9	—	0.1	1.8	6.9	—	2.6	0.4	—	16.5	0.3	0.8	—	—	4.1	—	7.0	32.8	10.1	31.7	74.6	—
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	3.0	—	—	1.0	—	—	7.0	12.0	4.0	13.0	29.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	6.0	1.0	30.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	0.5	1.0	—	—	—	7.5	—	10.5	—	1.00	20.5	—
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Morgex	920	—	2.0	7.0	5.2	0.4	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	—	—	—	0.8	—	—	—	3.5	7.8	23.6	1.0	14.5	39.1	—
Derby	827	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	26.0	—	16.0	42.0	—
Caluso	303	—	4.0	—	30.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	4.0	61.0	15.0	22.0	98.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ivrea	267	—	7.0	—	82.0	22.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.5	—	8.0	—	—	—	166.0	8.0	35.5	209.5	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	5.1	10.3	1.1	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	1.4	—	3.2	2.3	2.7	0.2	0.1	—	2.4	1.9	—	0.8	—	—	3.8	11.4	9.6	20.4	9.8	30.0	60.2	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	—	7.2	13.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	27.2	11.0	31.0	69.2	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	13.0	5.0	20.0	—	—	5.0	—	10.0	5.0	8.0	15.0	20.0	66.0	101.0	—
Rhême St. Georges	1200	—	2.0	4.3	12.0	—	—	—	—	4.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.2	6.3	29.3	—	12.5	41.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	5.0	5.0	15.0	—	0.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	40.5	4.0	9.0	53.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2477	—	6.8	14.0	4.1	2.0	—	—	—	43.5	1.0	—	—	—	—	6.2	—	2.9	—	2.0	4.5	—	—	2.4	14.2	—	—	—	—	1.5	20.0	11.5	71.4	15.6	49.6	136.6	—
Cantine	2211	—	—	—	10.0	5.0	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	4.0	2.0	5.0	10.0	1.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	33.0	26.0	19.0	78.0	—
Oyace	1367	—	10.0	—	6.0	5.0	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	9.3	29.3	2.6	10.6	42.5	—
Ollomont	1337	—	3.0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	12.0	21.0	5.0	20.0	46.0	—
St. Oyen	1327	—	—	3.0	6.1	1.8	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.2	—	7.1	—	1.4	—	—	3.3	—	3.8	—	—	—	—	—	11.0	18.9	11.7	18.1	48.7	—
Valpelline	950	—	6.2	1.8	9.8	1.2	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	0.6	—	7.5	1.8	—	—	1.4	0.3	0.2	1.6	—	—	—	—	—	9.3	27.1	9.9	12.8	49.8	—
Roisan	846	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	16.0	3.0	9.0	29.0	—
Aosta	583	—	8.2	6.4	1.8	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.5	0.5	1.1	—	—	0.7	3.0	0.8	—	—	—	—	8.1	0.1	24.2	2.5	12.7	39.4	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	12.8	5.0	10.8	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.2	—	—	0.2	—	1.0	6.5	—	—	—	—	2.5	4.5	37.4	7.3	14.7	59.4	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	15.0	10.0	19.0	—	2.0	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	5.5	—	—	5.3	—	—	—	—	—	11.5	—	65.5	6.0	22.3	93.8	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valtournanche	1524	—	11.0	12.0	18.0	—	8.0	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	6.0	—	11.0	—	—	—	—	2.0	15.0	69.0	13.0	34.0	116.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	16.0	**20.0**	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	61.0	6.0	12.0	79.0	—
Brusson	1332	—	35.0	10.0	**55.0**	—	—	—	—	6.0	22.0	—	4.0	6.0	5.0	—	12.0	—	10.0	4.0	—	—	8.0	6.0	—	4.0	—	—	12.0	18 0	8.0	—	128.0	41.0	56.0	225.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	13.0	**43.0**	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	—	5.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	81.0	7.0	40.0	128.0	—
Verres	390	—	10.5	15.0	**45.2**	6.0	—	—	—	6.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	2.0	—	12.5	—	9.0	1.0	1.5	—	—	—	1.5	—	104.7	6.5	25.5	136.7	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	10.0	16.6	5.0	12.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	5.2	1.0	—	**20.1**	14.9	—	10.3	—	—	—	—	1.0	0.9	63.6	21.2	47.2	132.0	—
Pontbozet	775	—	14.1	15.0	**38.0**	—	—	—	—	20.6	11.3	—	—	—	—	—	2.7	—	18.1	—	3.5	—	14.1	10.3	15.2	—	—	—	—	—	—	4.6	99.0	24.3	34.2	157.5	—
Hône	370	—	—	110.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	—	—	130.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)						0																															
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*	—
Issime	940	—	20.0	**86.0**	—	—	—	—	—	30.0	—	4.0	—	—	—	—	6.0	4.0	2.0	4.0	—	2.0	8.0	7.0	5.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	136.0	20.0	35.0	191.0	—
Lillianes	667	—	22.0	40.0	34.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	2.0	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0	129.0	15.0	36.0	180.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	40.0	39.6	**68.0**	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	—	5.0	—	4.0	10.0	—	—	3.1	—	17.0	—	—	—	—	—	10.0	182.0	23.0	30.1	235.1	—
Meugliano	680	20.0	50.4	**70.9**	—	0.4	0.2	—	5.0	20.2	—	—	—	—	0.5	0.2	—	6.0	0.1	1.1	—	—	0.2	30.1	10.0	10.2	—	—	—	—	20.7	—	167.1	7.9	71.2	246.2	—
Vistrorio	467	—	5.0	34.0	**95.0**	—	1.5	2.0	—	5.0	34.5	—	—	—	—	—	5.0	—	24.0	3.0	12.0	—	—	4.0	50.0	40.0	—	5.0	—	—	—	5.0	177.0	44.0	104.0	325.0	—
N. 6. Bacino della Sesia																																					
Sesia																																					
Alagna	1215	16.2	20.8	**38.2**	5.6	—	3.0	1.0	9.2	20.0	—	—	—	—	—	8.8	5.6	—	—	3.0	3.4	1.2	0.6	8.2	—	8.4	—	—	—	—	—	14.0	114.2	20.8	32.4	167.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	28.0	37.0	74.0	2.0	3.0	5.0	—	—	31.0	—	—	—	8.0	—	5.0	—	17.0	2.0	6.0	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	4.0	—	180.0	38.0	28.0	246.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	19.0	25.0	—	—	4.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	6.0	2.0	—	8.0	—	9.0	—	—	—	—	12.0	—	77.0	24.0	31.0	132.0	—
Campertogno	815	—	22.0	23.0	81.0	1.0	1.5	4.0	1.0	—	21.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	8.5	—	3.5	—	—	8.3	3.5	4.5	—	—	—	—	—	5.5	154.5	19.0	21.8	195.3	—
Ceilio	685	10.0	8.0	66.0	22.0	—	—	—	24.0	33.5	—	—	—	3.0	6.0	5.5	—	5.0	2.0	1.5	—	—	—	14.0	8.0	—	5.0	3.0	—	—	18.0	—	163.5	23.0	48.0	234.5	—
Scopa	622	—	19.0	23.0	163.0	3.0	2.0	—	—	10.0	26.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	16.0	1.0	2.0	1.0	1.0	18.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	13.0	246.0	25.0	39.0	310.0	—
Vocca	506	30.0	25.0	224.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	12.0	—	—	19.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	334.0	24.0	55.0	413.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Doccio	400	—	21.3	11.9	145.8	15.0	2.7	—	—	22.4	31.7	—	—	—	2.0	7.7	—	0.3	0.7	—	5.5	0.2	—	5.4	2.7	—	0.3	1.0	3.7	—	19.0	—	250.8	16.2	32.3	299.3	—
Borgosesia	360	—	20.2	—	100.2	—	25.0	20.0	30.2	25.4	25.2	—	—	—	0.5	—	0.4	—	—	0.4	—	—	—	0.3	—	0.5	—	10.2	—	—	—	15.2	246.2	1.3	26.2	273.7	—
Romagnano	266	2.0	—	41.8	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	12.0	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	49.5	38.0	4.0	91.5	—
Rosasco	100	—	—	—	15.0	—	10.4	—	—	—	38.4	—	—	—	—	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	56.8	26.0	1.0	83.8	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	12.0	30.0	30.0	25.0	—	—	15.0	10.0	—	—	—	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0	5.0	2.0	—	5.0	9.0	9.0	5.0	—	—	—	—	2.0	3.0	122.0	30.0	33.0	185.0	—
Carcoforo	1304	12.0	9.5	—	—	40.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	16.0	—	6.5	10.0	5.0	5.0	—	16.5	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	61.5	57.5	30.5	149.5	—
Rimasco	905	2.0	18.0	21.0	71.0	—	12.0	2.0	—	11.0	21.0	—	—	—	2.0	9.0	1.0	—	1.0	—	6.0	2.0	—	8.0	8.0	14.0	—	—	—	—	—	10.0	158.0	19.0	42.0	219.0	—
Boccioleto	667	—	21.3	17.3	90.0	—	5.0	3.5	1.0	94.0	22.0	—	—	—	0.8	5.5	—	—	3.2	—	9.2	—	—	5.0	17.3	4.3	—	—	—	—	—	—	254.1	18.7	26.6	299.4	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	1.8	2.2	—	—	13.0	0.3	5.3	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.6	—	0.8	1.1	0.5	—	0.8	2.8	1.4	—	—	—	—	—	—	22.6	5.2	5.5	33.3	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Camasco	752	—	55.0	60.4	85.3	—	—	—	—	80.0	35.0	—	—	—	10.3	5.0	5.2	5.4	5.0	10.0	15.0	—	—	35.0	30.3	45.0	30.2	—	10.0	5.0	—	—	315.7	55.9	155.5	527.1	—
Sabbia	726	—	—	—	293.0[1]	—	12.0	2.0	—	—	61.0	—	—	—	5.0	5.0	0.5	—	3.0	—	12.0	—	—	20.0	19.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	368.0	25.5	50.0	443.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	140.0	—	—	—	—	—	128.0	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	44.0	—	268.0	23.0	59.0	350.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	26.0	186.0	53.0	—	4.0	—	—	—	58.0	—	—	—	—	3.0	7.0	4.0	10.0	45.0	22.0	12.0	—	5.0	5.0	20.0	—	—	8.0	3.0	—	10.0	—	327.0	103.0	51.0	481.0	—
Piedicavallo	1050	—	30.0	—	70.0	—	—	—	—	17.0	22.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	4.0	139.0	9.0	17.0	165.0	—

[1] Pioggia complessiva dall'1 al 4.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Craglia (Santuario) . .	812	—	22.0	34.0	**95.0**	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	30.0	—	—	4.0	—	—	—	—	40.0	—	—	1.0	8.0	184.0	32.0	53.0	269.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	27.8	23.5	170.2	2.0	3.1	0.8	—	18.2	16.0	—	—	—	—	2.5	2.2	0.4	—	6.8	23.0	1.2	1.0	3.4	—	10.4	3.0	—	0.2	—	0.4	27.7	261.6	34.9	47.3	343.8	—
S. Giuseppe di Casto .	670	24.0	—	—	17.0	—	12.0	18.0	—	—	14.0	—	11.0	—	13.0	—	16.0	—	8.0	—	—	18.0	—	—	10.0	12.0	—	15.0	—	8.0	—	14.0	85.0	48.0	77.0	210.0	—
Sala Biellese	626	—	8.0	14.0	**75.0**	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	31.0	—	5.0	4.0	—	—	13.0	145.0	1.0	54.0	200.0	—
Mosso S. Maria . . .	625	18.0	—	72.0	5.0	17.0	—	—	180.0	—	5.0	1.0	—	—	5.0	—	—	3.0	2.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	—	—	—	247.0	20.0	36.0	303.0	—
Zimone	435	—	1.0	0.5	**82.0**	5.0	—	—	—	—	44.0	4.0	—	—	—	—	3.0	0.7	—	4.0	—	—	0.5	—	—	50.5	—	2.3	—	—	—	3.5	132.5	11.7	56.8	201.0	—
Biella	412	—	—	**120.0**	25.0	5.5	—	45.0	—	90.0	—	—	4.0	—	4.5	—	2.0	5.0	—	1.6	—	—	—	1.4	0.8	15.0	65.5	—	—	1.0	—	—	385.0	17.1	83.7	486.3	—
Sostegno	397	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	18.0	—	44.0	—
Quaregna	306	—	10.0	—	**32.0**	15.0	—	3.0	—	4.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	—	9.0	95.0	—	35.0	130.0	—
Castelletto Cervo . .	216	6.0	—	23.0	1.0	—	—	—	7.0	31.0	11.0	—	—	—	—	30.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	**37.0**	—	5.0	5.5	—	—	15.0	—	79.0	30.7	69.5	172.2	—
Santhià	186	—	0.8	—	24.0	1.3	—	—	—	—	**28.6**	1.8	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	2.6	54.7	2.0	6.6	63.3	—
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	8.2	1.4	—	—	—	—	7.7	—	—	—	1.3	0.2	—	—	0.4	—	0.5	—	—	—	—	4.8	—	1.0	—	—	—	0.3	—	17.3	2.4	6.1	25.8	—
Montemesma . . .	575	—	10.0	20.0	104.2	—	6.0	—	—	30.4	44.4	—	—	—	12.5	4.0	1.5	—	2.0	1.4	—	—	—	7.6	2.3	19.0	2.0	3.4	1.2	—	—	3.0	215.0	21.4	38.5	274.9	—
Borgomanero . . .	306	—	—	19.5	**53.0**	—	—	—	—	53.0	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	14.0	10.0	—	—	17.0	—	—	34.0	—	125.5	6.5	75.0	207.0	—
Novara	164	—	—	—	12.0	—	—	21.0	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	13.0	—	—	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	8.5	—	—	3.0	—	—	20.5	5.3	—	—	—	—	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	37.3	24.8	0.8	62.9	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	13.0	—	0.5	—	—	—	**47.5**	—	—	—	—	6.7	12.6	—	4.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.5	61.0	23.8	9.0	93.8	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	4.3	**59.0**	4.3	2.4	2.0	3.3	10.1	41.8	1.3	—	—	—	6.6	—	—	10.5	—	30.8	—	0.8	0.4	9.0	6.9	1.1	3.5	—	—	—	12.3	2.1	128.5	47.9	36.1	212.5	—
Airolo	1143	1.0	—	**86.5**	7.5	1.7	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	4.3	—	2.0	—	13.0	—	—	—	8.5	6.5	—	4.5	—	—	—	8.5	—	130.7	19.3	28.0	178.0	—
Olivone	893	3.9	11.5	28.6	18.7	1.8	—	—	21.5	**36.0**	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	11.5	4.3	—	—	22.2	—	—	35.0	15.2	—	—	—	—	122.0	19.0	72.4	213.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	8.0	70.3	7.2	—	—	—	6.5	29.0	—	—	—	—	—	6.0	—	0.5	3.1	2.2	—	—	—	21.5	2.6	—	12.4	—	—	—	12.6	—	121.0	11.8	49.1	181.9	—
Comprovasco	584	0.5	8.0	35.6	15.5	2.5	0.2	—	12.2	38.8	—	—	—	—	0.5	2.0	0.4	0.1	—	5.0	—	—	—	14.5	—	9.0	7.9	8.8	0.1	—	3.7	—	113.3	8.0	44.0	165.3	--
Biasca	300	—	—	36.8	18.4	11.2	—	—	26.6	29.8	—	—	—	2.7	—	1.2	—	—	—	10.6	—	—	—	14.8	4.3	2.3	11.8	14.5	—	—	3.6	—	122.8	14.5	51.3	188.6	—
Bellinzona	237	3.2	—	42.7	32.6	—	—	—	36.1	32.3	—	—	—	—	0.5	3.7	1.9	—	—	19.7	—	—	—	16.4	19.3	2.3	34.4	—	—	—	4.1	0.8	146.9	25.8	77.3	250.0	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	--	4.5	71.2	20.2	9.8	—	—	28.8	57.1	—	—	—	—	7.4	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	11.5	8.8	1.8	23.4	18.2	—	—	3.4	—	191.6	13.4	67.1	272.1	—
Braggio	1313	—	—	31.1	37.3	10.1	—	20.4	13.3	38.5	—	—	—	—	6.2	—	0.6	22.5	0.3	19.7	—	—	—	12.3	4.6	0.6	43.8	32.0	—	—	13.1	—	150.7	49.3	106.1	306.1	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	403.4	—
Grono	335	—	4.5	26.9	38.5	37.0	—	—	22.0	37.2	—	—	—	—	2.5	1.3	—	2.6	—	13.9	0.9	—	—	7.9	9.6	1.8	23.4	0.8	—	—	5.6	—	166.1	21.2	49.1	236.4	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	9.7	3.1	34.5	23.8	9.0	—	—	10.1	36.4	—	—	—	—	8.3	—	0.2	—	—	4.4	—	—	—	50.2	—	—	12.7	5.1	—	—	3.9	—	126.6	12.9	71.9	211.4	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	2.0	1.8	80.4	14.0	—	—	--	20.0	33.2	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	2.5	—	—	--	12.0	13.2	—	10.0	22.0	—	—	9.5	—	151.4	14.1	66.7	232.2	—
Crana Torricella	1010	21.2	0.2	47.9	20.1	14.2	—	—	23.3	47.7	—	—	—	—	2.8	—	6.8	9.8	4.2	51.8	1.4	—	—	8.3	16.1	0.8	8.2	8.9	—	—	3.9	—	174.6	76.8	46.2	297.6	—
Craveggia	883	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	160.0	25.0	—	185.0	—
Mosogno	790	12.0	2.5	120.0	19.1	13.0	—	—	14.1	45 6	—	—	—	2.5	—	1.2	—	1.7	—	13.5	—	—	—	83.5	—	—	7.0	0.5	—	—	3.5	—	226.3	18.9	94.5	339.7	—
Camedo	610	13.4	20.0	140.0	23.0	16.0	—	—	20.0	50.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	18.0	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	282.4	28.0	40.5	350.9	—
Cevio	430	17.6	7.5	101.2	6.4	2.8	—	—	1.9	32.8	—	—	—	--	2.4	0.9	—	3.1	0.4	15.0	—	—	0.3	15.8	6.8	6.6	—	7.4	—	—	6.1	—	170.2	21.8	43.0	235.0	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	63.0	57.0	96.0	43.0	—	—	—	26.0	43.0	—	37.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	328.0	89.0	417.0	—
Falmenta	662	—	10.0	—	110.0	30.0	—	—	—	95.0	60.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	60.0	—	—	30.0	—	20.0	—	40.0	15.0	—	10.0	25 0	305.0	85.0	140.0	530.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	42.0	8.0	102.0	30.0	16.0	2.0	—	38.0	54.0	—	—	—	—	--	—	—	11.0	14.0	48.0	—	—	—	33.0	10.0	8.0	12.0	10.0	8.0	—	—	—	292.0	73.0	81.0	446.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	33.2	37.0	144.0	8.0	—	—	—	56.0	24.0	—	—	—	3.0	4.5	—	—	1.0	1.5	57.0	—	—	20.0	0.9	0.4	—	11.0	—	—	—	—	302.2	67.0	44.0	413.2	—
Pogallo	750	—	—	18.0	57.0	23.0	—	—	—	—	—	17.0	48.0	—	—	2.0	—	—	20.0	28.0	15.0	—	—	65.0	10.0	--	8.0	12.0	—	—	7.0	—	98.0	130.0	102.0	330.0	—
Miazzina	721	—	5.0	28.0	240.0	17.0	5.0	4.0	5.0	145.0	8.0	—	—	19.0	—	35.0	—	—	2.0	68.0	—	—	—	41.0	7.0	7 0	2.0	—	—	—	5.0	—	457.0	124.0	62.0	643.0	—

(1) Misure giornaliere irregolari.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	23.0	—	—	5.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	11.0	15.0	—	—	—	11.0	—	—	49.0	3.0	42.0	94.0	
Formazza	1270	—	12.0	11.0	105.0	5.0	—	—	—	12.0	31.0	—	—	—	—	8.0	5.0	—	4.0	5.0	7.0	—	—	5.0	6.0	15.0	—	21.0	14.0	—	—	15.0	176.0	29.0	76.0	281.0	—
Albogno	1020	—	25.5	52.5	65.5	18.0	—	—	—	52.3	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.5	—	—	45.5	8.5	3.0	—	—	—	—	6.0	—	213.8	18.5	63.0	295.3	—
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	5.1	31.0	77.0	10.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	2.0	3.1	1.5	—	1.1	—	4.5	1.0	—	5.0	24.0	3.0	—	13.5	—	—	—	11.0	158.1	12.2	57.5	227.8	—
Rivasco	860	—	30.0	52.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	11.0	—	—	15.0	—	—	6.0	17.0	—	11.0	—	5.0	117.0	19.0	54.0	190.0	—
Premia	820	—	13.1	3.0	97.0	3.1	—	—	—	4.5	30.5	—	—	—	0.5	2.5	0.5	—	0.7	—	—	7.1	—	6.4	5.1	6.0	—	10.7	1.1	—	—	12.0	151.2	4.2	48.4	203.8	—
Verampio	525	—	12.0	3.0	67.0	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	14.0	—	93.0	6.0	22.0	121.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	3.0	1.0	100.0	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.0	2.0	20.0	—	—	—	—	—	137.0	3.0	42.0	182.0	—
Domodossola	277	—	3.0	68.0	101.0	3.0	—	—	—	40.8	—	—	—	—	3.5	2.3	1.0	—	—	—	6.0	—	—	25.9	4.0	—	—	2.8	—	—	6.5	0.2	215.8	12.8	39.4	268.0	—
Ornavasso	208	—	17.0	20.0	125.0	11.0	—	5.0	—	46.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	38.0	7.0	—	—	6.0	—	—	—	—	264.0	22.0	51.0	337.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	4.0	19.0	95.0	8.0	2.0	18.0	—	29.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	8.0	—	—	22.0	—	5.0	8.0	3.0	2.0	—	4.0	1.0	—	12.0	17.0	175.0	46.0	52.0	273.0	—
Devero	1640	—	2.0	15.0	91.0	10.0	—	—	—	6.0	37.0	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	2.0	28.0	—	—	—	5.0	4.0	13.0	—	4.0	4.0	—	1.0	16.0	161.0	36.0	47.0	244.0	—
Agaro	1561	—	—	23.0	108.0	7.4	—	—	—	—	42.2	—	—	—	—	4.9	—	—	2.9	21.1	—	—	—	—	19.0	18.0	—	11.0	12.8	—	—	13.8	175.6	28.9	74.6	279.1	—
Goglio	1140	—	10.0	12.0	—	50.0	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	1.0	—	94.0	—	6.0	100.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	20.0	73.5	14.1	11.1	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	13.0	—	18.8	—	6.2	1.8	—	7.5	4.9	9.8	—	2.2	—	—	—	29.9	157.7	38.0	56.1	251.8	—
Sempione	2000	—	—	14.4	46.0	—	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.2	—	—	—	—	—	20.4	73.8	5.1	32.2	111.1	—
Trasquera	1033	—	14.0	16.0	95.0	12.0	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	10.0	3.0	—	—	17.0	—	—	3.0	9.0	168.0	23.0	42.0	233.0	—
Gebbo	1015	12.3	15.2	85.5	—	—	—	—	12.5	31.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	26.0	—	—	—	15.0	6.5	—	—	—	—	14.0	—	157.0	30.0	35.5	222.5	—
Varzo	550	—	14.5	12.5	35.0	16.2	—	—	—	4.5	33.5	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	29.0	—	—	8.5	6.0	11.5	—	15.2	—	—	11.8	—	216.2	31.5	53.0	300.7	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	40.0	2.0	30.0	109.0	2.0	—	—	5.5	41.0	—	—	—	6.0	—	10.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	4.0	5.0	9.0	1.0	2.0	—	—	6.5	—	229.5	21.0	27.5	278.0	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	3.0	12.0	44.0	7.0	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	19.0	—	5.0	—	9.0	8.0	5.0	10.0	—	2.0	—	—	2.0	17.0	96.0	32.0	53.0	181.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	9.3	39.5	102.0	4.8	—	—	—	1.3	36.5	—	—	—	1.5	6.5	—	9.0	—	—	4.5	5.5	4.3	3.2	3.0	4.8	—	9.0	—	—	—	18.0	193.4	21.5	47.8	262.7	—
Piedimulera	243	—	4.0	50.0	110.0	1.0	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	0.5	—	7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	201.5	7.0	16.5	225.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	7.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	59.0	—	129.0	30.0	—	—	—	—	—	—	18.0	54.0	218.0	290.0	—
Forno	892	—	37.0	15.0	1.0	—	11.0	—	—	42.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	45.0	10.0	--	20.0	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	130.0	60.0	62.0	252.0	—
Sambughetto	765	—	2.0	3.0	13.5	2.0	3.0	1.0	6.0	—	6.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	3.0	2.5	2.5	1.0	—	—	--	—	36.5	4.0	11.0	51.5	—
Loreglia	725	—	22.0	17.0	26.0	16.0	5.0	52.0	50.0	—	—	—	—	—	25.0	1.0	1.0	--	—	7.0	15.0	—	—	20.0	44.0	14.0	—	7.0	1.0	—	—	8.0	188.0	49.0	94.0	331.0	—
Boleto	696	—	--	22.0	38.0	18.0	—	--	—	—	81.5	26.2	—	—	—	—	7.0	8.0	—	50.0	10.0	—	—	16.5	10.5	7.0	6.0	—	1.1	—	—	7.0	129.5	101.2	48.1	278.8	—
Cesara	500	—	21.0	20.0	66.0	11.0	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	45.0	—	—	—	11.0	—	12.5	—	—	25.0	2.0	4.5	7.0	5.0	1.0	3.0	1.0	—	148.0	58.5	48.5	265.0	—
Cireggio	370	—	5.0	7.0	68.0	13.5	2.5	—	—	62.0	17.5	—	—	—	24.1	—	—	15.0	—	0.1	10.5	—	—	25.0	9.5	2.5	—	11.0	—	—	3.0	—	175.5	49.7	51.0	276.2	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	12.0	26.0	38.0	—	—	—	—	—	—	28.0	16.0	69.0	113.0	—
Monti di Pino	950	—	17.0	63.0	25.0	20.0	—	—	—	77.0	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	46.0	—	—	34.0	6.0	—	35.0	11.0	—	2.0	—	—	202.0	58.0	88.0	348.0	—
Musignano	928	—	17.0	63.0	25.0	20.0	—	—	—	76.0	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	—	45.0	—	—	34.0	6.0	—	35.0	11.0	—	2.0	—	—	201.0	57.0	88.0	346.0	—
Premeno	810	16.0	15.0	8.0	12.0	18.0	22.0	—	—	32.0	10.0	58.0	—	18.0	—	—	14.0	—	12.0	—	12.0	—	—	8.0	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	133.0	114.0	26.0	273.0	—
Alpino	778	—	—	—	13.5	15.0	—	—	15.0	17.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.5	—	1.5	88.5	—	13.0	101.5	—
Trarego	768	—	19.0	—	78.0	20.0	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	27.0	25.0	—	17.0	35.0	--	—	—	207.0	20.0	104.0	331.0	—
Vararo	728	—	8.0	—	68.0	17.0	3.0	—	—	57.0	53.0	--	—	—	—	23.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	31.0	9.0	8.0	2.0	—	—	—	8.0	206.0	34.0	58.0	298.0	—
Scareno	702	23.0	8.0	82.0	15.0	5.0	—	—	35.0	55.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	2.0	—	68.0	—	—	24.0	5.0	15.0	—	20.0	0.5	—	—	8.0	—	223.0	78.0	72.5	373.5	—
Levo	600	—	10.2	4.0	70.0	13.8	0.3	—	—	20.0	81.3	—	—	—	10.6	1.5	0.6	—	—	—	29.5	—	—	5.2	7.0	4.9	—	62.0	—	—	—	8.5	199.6	42.2	87.6	329.4	—
Cadero	370	—	39.5	40.0	19.0	10.0	—	—	—	68.5	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	44.0	—	—	11.0	16.0	1.0	13.0	8.0	—	—	2.5	—	177.0	47.0	51.5	275.5	—
Paruzzaro	334	—	—	42.0	35.0	10.0	—	—	--	46.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	11.0	—	154.0	37.0	56.0	247.0	—
Cuvio	305	—	3.5	—	52.2	22.0	—	0.5	80.0	28.0	—	—	—	—	19.5	1.0	15.0	—	22.0	—	12.2	—	—	—	18.0	26.0	—	7.5	4.5	—	—	7.5	186.2	69.7	63.5	319.4	—
Mesenzana	305	—	4.5	7.1	59.0	17.3	—	—	—	60.0	55.0	—	—	—	12.0	—	3.1	—	6.0	—	21.3	—	—	4.1	—	20.0	—	1.7	—	—	—	12.3	202.9	42.4	38.1	283.4	—
Villa Lesa	250	1.8	11.1	37.5	6.4	0.1	8.4	—	49.1	41.3	0.1	—	—	6.2	1.0	0.9	—	—	5.4	2.7	—	7.2	—	4.3	14.5	17.6	—	5.7	2.7	0.2	0.1	4.4	155.8	16.2	56.7	228.7	—
Locarno	239	5.2	0.2	43.0	15.3	8.0	—	—	42.5	52.8	—	—	—	—	0.2	0.2	3.3	0.1	—	17.3	0.2	—	1.0	31.9	7.6	—	16.2	2.2	—	—	5.6	—	167.0	21.3	64.5	252.8	—
Ispra	225	—	3.0	—	46.0	36.0	—	2.0	—	42.0	47.0	—	—	—	11.0	4.0	—	—	3.0	—	12.0	—	—	9.0	8.0	48.0	—	7.0	—	—	1.0	8.0	176.0	30.0	81.0	287.0	—
Brissago	210	8.8	6.1	83.9	36.6	6.5	—	—	18.8	49.8	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	--	37.4	2.8	—	6.6	8.8	—	—	4.3	—	210.5	0.9	59.9	271.3	—
Luino	210	—	40.0	—	50.0	15.0	—	—	--	30.0	40.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.3	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	175.0	19.0	17.3	211.3	—
Intra	209	—	28.0	35.0	55.2	10.0	5.6	—	—	60.0	50.0	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	33.0	—	—	7.0	5.0	—	—	11.5	—	—	—	—	243.8	45.2	23.5	312.5	—
Stresa	202	—	9.8	6.7	54.4	8.2	0.4	1.8	—	50.0	52.8	—	—	--	11.2	1.1	0.8	—	0.3	2.9	18.0	—	—	4.1	5.1	5.7	—	40.4	1.6	—	—	12.6	184.1	34.3	69.5	287.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	5.0	5.9	44.1	54.5	2.2	5.0	—	88.0	57.0	—	—	—	—	3.2	9.5	10.4	4.2	2.0	13.0	1.4	—	—	4.4	45.1	—	9.0	2.4	—	--	10.0	—	231.7	43.7	70.9	346.3	—
S. Nazzaro	961	—	4.0	3.5	43.0	75.5	—	—	—	31.0	41.0	—	—	—	9.0	—	1.0	20.5	—	—	14.0	—	—	—	8.5	17.0	—	10.5	7.5	—	—	4.0	198.0	44.5	47.5	290.0	—
Monte Bre	910	4.7	--	60.4	45.4	2.2	—	—	57.6	69.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.4	—	43.7	—	—	—	2.2	31.4	—	8.4	—	—	—	4.7	—	239.8	52.8	46.7	339.3	—
Ponna	870	1.8	1.9	31.5	45.0	0.6	—	—	39.0	41.2	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	—	22.1	—	—	—	5.5	10.0	—	10.4	—	—	—	7.0	—	161.0	58.1	32.9	252.0	—
Paraviso	809	—	—	27.2	23.0	97.0	43.5	30.1	—	120.0	—	—	—	—	—	28.5	25.0	33.1	45.0	12.0	35.0	21.0	—	—	--	29.5	11.0	15.9	19.8	27.0	10.0	12.0	355.8	178.6	137.2	671.6	—
Cuasso al Monte . .	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marchirolo	505	—	3.5	16.4	41.3	29.0	—	—	—	55.3	28.2	—	—	—	2.3	—	9.2	—	6.6	—	9.0	—	—	1.8	16.3	—	—	6.1	—	—	—	12.6	173.7	27.1	36.8	237.6	—
Loggio	380	—	4.0	5.0	42.0	37.0	—	—	—	42.0	33 0	—	—	—	—	1.0	—	14.0	7.0	—	14.0	—	—	—	7.0	10.0	21.0	—	—	—	—	3.0	163.0	36.0	41.0	240.0	—
Bisuschio	344	—	—	—	51.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	31.0	—	10.0	5.0	—	—	20.0	—	71.0	23.0	66.0	160.0	—
Porlezza	298	—	—	1.0	34.0	12.0	0.3	—	—	29.0	30.0	—	--	—	—	0.7	--	10.0	4.0	—	20.0	—	—	—	12.0	17.4	3.8	14.0	0.8	—	—	—	106.3	34.7	48.0	189.0	—
Ponte Tresa	280	—	—	24.6	18.9	—	—	3.8	30.4	39.6	—	4.6	—	—	16.4	12.4	3.2	2.4	4.1	4.2	2.6	1.6	—	2.3	4.6	1.2	2.7	3 1	2.6	—	12.4	—	117.3	49.9	30.5	197.7	—
Lugano	276	4.0	0.2	32.0	53.0	—	2.0	—	38.0	17.6	—	—	--	—	1.2	—	1.5	6.0	--	15.5	—	—	—	4.5	22.5	0.7	0.6	—	—	—	4.2	—	146.8	24.2	32.5	203.5	—
Lago di Varese																																					
Azzate	432	—	--	--	—	--	22.6	20.5	19.3	28.4	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	19.0	10.5	—	10.0	—	—	—	11.8	—	90.8	—	51.3	142.1	—
Gavirate	284	1.6	—	36.0	37.5	—	3.1	—	61.3	55.2	—	—	—	5.1	1.1	2.7	—	12.9	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	1.1	—	—	10.0	—	214.7	21.8	49.1	285.6	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	5.0	18.0	24.0	—	11.0	—	48.6	44.8	—	—	—	6.0	4.3	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	8.0	—	—	—	10.0	151.4	11.3	44.0	206.7	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	286	—	—	—	27.0	—	1.5	—	—	45.0	—	—	—	—	35.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	43.0	—	16.0	—	—	73.5	70.0	69.0	212.5	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	27.0	3.0	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	12.0	—	59.0	6 0	21.0	86.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	35.4	—	—	—	—	—	33.0	—	—	--	0.7	5.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	—	0.3	29.0	—	—	11.0	68.4	3.8	43.6	115.8	—
Magenta	138	—	—	—	12.9	8.0	—	—	—	22.0	0.5	—	—	—	1.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.9	—	—	0.9	—	43.4	14.3	3.2	60.9	—
Cerano	129	—	—	12.5	—	2.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	33.0	30.0	12.0	75.0	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	1.2	5.4	—	—	—	6.3	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	46.0	12.9	16.0	74.9	—
Vigevano	116	—	—	—	12.2	4.2	—	--	—	20.0	2.5	—	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	30.7	—	69.6	—
Binasco	101	—	—	—	8.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	4.0	—	—	--	—	—	—	8.0	28.0	4.0	40.0	—
Bereguardo	98	—	—	11.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	28.0	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	68.0	—	116.0	—
Pavia	77	—	—	1.1	9.7	—	—	—	—	17.5	4.4	—	—	—	0.2	22.1	—	—	—	19.1	—	—	--	—	—	—	—	—	--	0.2	—	32.7	41.4	0.2	74.3	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	70.0	30.0	—	—	—	—	50.0	30.0	—	—	—	8.5	0.5	3.1	2.3	5.8	—	—	—	—	100.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	180.0	20.2	110.5	310.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	18.0	31.0	—	—	32.0	—	68.0	39.0	—	—	1.0	2.0	1.0	8.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	6.0	188.0	15.0	12.0	215.0	—
Ronago	403	—	—	16.0	23.0	9.0	7.5	3.0	—	82.0	29.5	—	—	—	—	2.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	7.0	170.0	8.0	13.5	191.5	—
Varese	382	—	—	5.0	17.0	7.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	7.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	—	—	—	7.0	29.0	33.0	21.0	83.0	—
Gallarate	238	—	2.0	—	34.0	—	—	2.0	—	2.0	50.0	—	—	—	4.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	70.0	—	—	33.0	90.0	11.0	105.0	206.0	—
Gorla Minore . . .	235	—	30.0	26.0	5.0	—	2.0	—	—	39.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	28.0	—	102.0	15.0	42.0	159.0	—
Rho	155	—	—	—	15.0	—	—	7.4	—	—	32.9	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	4.0	—	59.3	—
Belgioioso	75	—	—	18.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	26.0	12.0	9.0	47.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	35.0	21.5	19.3	9.0	8.0	2.0	21.0	60.9	71.0	—	—	—	0.1	—	—	9.0	—	0.1	0.2	0.1	0.3	—	—	8.0	0.1	0.1	2.0	0.4	—	4.5	22.0	247.7	9.5	37.4	294.6	—
Asso	427	—	11.0	—	12.0	—	20.0	—	—	69.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	70.0	168.0	11.0	90.0	269.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	15.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	60.0	—	19.0	79.0	—
Cantù	360	—	—	6.5	13.5	—	—	13.5	—	7.5	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	64.0	—	6.5	70.5	—
Carpesino	302	—	16.0	8.0	—	2.0	—	—	20.0	91.0	—	—	—	—	17.0	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	25.0	—	137.0	37.0	27.0	201.0	—
Lentate	250	—	56.0	9.9	—	5.1	10.0	—	—	37.2	—	—	—	1.3	—	20.6	0.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	118.2	23.4	9.2	150.8	—
Monza	162	—	10.2	9.3	6.3	—	2.0	—	—	—	20.8	—	—	—	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	9.1	—	48.6	3.8	9.6	62.0	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	2.0	3.5	2.7	4.0	5.0	—	5.0	17.2	—	—	—	—	4.5	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	39.4	21.5	1.0	61.9	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	3.1	1.1	—	1.2	—	—	14.5	—	—	—	—	—	14.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	17.8	—	37.7	—
Melegnano	88	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	12.0	10.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	17.0	—	46.0	—
S. Angelo Lodigiano.	75	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	43.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	10.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	35.0	10.0	55.0	100.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	5.5	5.0	25.5	5.0	3.0	—	—	2.7	33.0	—	—	—	—	5.7	1.5	1.3	5.0	3.7	0.3	—	—	—	13.5	10.0	1.0	7.0	7.0	—	—	4.0	72.5	17.5	42.5	132.5	—
Prese d'Adda	944	12.0	9.0	28.0	4.6	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	—	12.0	3.0	4.0	12.0	3.0	—	—	—	—	18.0	14.0	—	11.0	3.0	—	—	6.0	1.0	83.0	34.0	53.0	170.0	—
Teglio	871	10.0	9.0	21.0	2.0	—	—	—	7.0	34.0	—	—	—	—	1.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	1.0	4.0	3.0	—	13.0	—	—	83.0	9.0	40.0	132.0	—
Rogorbello	750	—	40.0	3.0	20.0	3.0	1.0	4.0	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	5.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	15.0	11.0	2.0	3.0	—	—	—	5.0	101.0	18.0	36.0	155.0	—
Castello dell'Acqua	662	—	2.8	5.5	26.0	2.0	0.2	0.5	—	10.3	45.0	—	—	—	—	1.1	6.9	2.2	2.1	0.9	1.8	—	—	—	10.0	7.0	0.8	3.5	—	—	—	12.0	92.3	15.0	33.0	140.3	—
Grosio	652	—	21.0	4.0	22.0	—	—	—	—	1.0	32.0	—	—	—	—	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	—	—	—	—	11.0	7.0	6.0	5.0	2.0	—	—	3.0	80.0	13.0	34.0	127.0	—
Ponte Valtellina	500	3.0	1.5	—	20.0	—	2.0	—	—	5.0	49.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	4.0	—	—	—	—	80.5	8.0	22.0	110.5	—
Tirano	430	6.7	0.5	16.7	2.8	—	—	—	—	4.3	23.8	—	—	—	3.3	3.7	0.5	—	—	—	—	—	—	18.3	8.0	—	4.4	0.6	—	—	5.4	—	64.8	7.5	36.7	109.0	—
Berbenno	370	—	28.0	6.0	22.0	5.0	—	—	—	48.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	112.0	5.0	12.0	129.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno	2291	16.0	7.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	9.0	—	48.0	14.0	26.0	88.0	—
Semogo	1500	—	2.5	7.0	20.0	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	1.5	5.0	3.0	3.5	2.5	—	—	—	—	9.5	3.5	6.0	2.5	5.5	—	—	5.0	65.0	15.5	32.0	112.5	—
Pedenosso	1400	—	3.0	—	10.0	15.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	2.0	—	—	2.0	48.0	11.0	19.0	78.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	10.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	14.0	—
S. Antonio Valfurva	1339	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	6.0	—	5.0	5.0	11.0	—	3.0	—	—	—	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	15.0	30.0	23.0	68.0	—
Bormio	1225	2.2	4.0	18.0	—	—	—	—	0.5	8.3	27.0	—	—	—	—	4.5	2.0	8.1	5.0	—	—	—	—	—	19.0	—	8.0	2.0	—	—	2.0	12.0	60.0	19.6	32.2	111.8	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	4.0	3.0	28.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	8.0	—	2.0	1.0	—	2.0	—	—	—	7.0	—	9.0	4.0	3.0	—	—	—	4.0	72.0	13.0	27.0	112.0	—
Fusino	1160	8.0	4.0	30.0	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	6.0	—	1.0	1.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	2.0	11.0	3.0	—	—	—	3.0	86.0	9.0	25.0	120.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	35.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.5	63.0	50.0	7.5	120.5	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	3.7	1.2	24.5	10.3	—	—	—	—	18.1	—	—	—	—	13.4	5.6	9.4	2.3	—	10.9	—	—	—	11.0	15.0	—	4.6	10.3	—	7.5	9.4	—	57.8	41.6	57.8	157.2	—
Cavaglia	1700	4.1	2.3	16.3	9.9	—	—	—	7.1	30.3	—	—	—	—	8.2	5.6	—	2.8	—	3.1	—	—	—	4.1	16.2	—	1.3	4.1	—	—	3.0	—	70.0	19.7	28.7	118.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	10.4	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	5.5	10.5	—	—	—	12.5	—	—	—	10.6	8.4	—	4.5	—	—	—	4.2	—	56.4	28.5	27.7	112.6	—
Brusio	755	—	0.6	13.1	—	—	—	—	—	38.5	—	—	—	—	5.5	7.3	7.0	—	—	0.3	—	—	—	5.8	4.0	5.3	3.0	4.2	—	—	6.1	—	52.2	20.1	28.4	100.7	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	1.5	1.8	17.7	9.6	0.7	—	—	7.0	31.4	—	—	—	—	2.4	4.4	0.7	1.3	—	—	—	—	—	2.6	13.4	1.3	2.4	2.7	—	—	6.0	69.7	8.8	28.4	106.9	—
Prese Val Togno . .	940	—	9 8	5.5	14.6	3.7	0.2	0.8	—	5.9	25.0	—	—	—	—	1.4	6.6	3.2	—	—	0.3	—	—	—	1.7	10.4	0.8	1.2	—	—	—	6.6	65.5	11.5	20.7	97.7	—
Torre S. Maria . . .	750	—	2.0	3.0	8.0	10.0	3.0	7.0	6.0	4.0	27.0	—	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	4.0	1.0	—	—	—	3.0	70.0	8.0	29.0	107.0	—
Sondrio	298	—	5.7	6.2	18.0	1.5	—	—	—	31.4	5.4	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	3.6	11.2	0.6	—	0.6	—	—	6.4	—	68.2	9.5	22.4	100.1	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	5.0	—	40.0	36.0	15.0	—	—	—	65.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	18.0	6.0	7.0	8.0	—	—	9.0	161.0	13.0	63.0	237.0	—
Ruschedo	755	—	2.6	27.3	36.0	3.5	—	—	—	12.0	36.2	—	—	—	—	1.3	1.5	4.0	—	—	7.0	—	—	—	1.2	14.0	3.0	1.5	5.5	—	—	3.7	117.6	10.8	28.9	157.3	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	2.0	2.5	3.9	—	1.0	4.5	1.5	7.0	55.6	—	—	—	—	2.5	9.0	0.5	10.0	2.0	2.0	—	—	—	9.0	9.5	2.5	6.0	7.5	—	—	30.0	78.0	26.0	64.5	168.5	—
Scais	1500	—	1.6	4.0	70.0	12.0	0.5	—	—	25.0	55.0	—	—	—	1.5	8.6	11.4	1.0	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	1.0	4.4	—	—	—	13.5	168.1	22.5	27.1	317.7	—
Vedello	1060	—	1.3	6.1	35.2	20.3	1 5	—	—	11.1	46.3	—	—	—	—	2.3	9.1	0.3	—	—	0.3	—	—	—	3.4	10.4	0.3	5.3	0.2	—	—	5.1	121.8	12.0	24.7	158.5	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	4.0	0.1	5.0	60.0	—	—	—	43.0	81.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	31.0	—	193.1	11.5	47.0	251.6	—
Albaredo	906	—	—	—	56.0	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	27.0	—	—	10.0	12.0	14.0	—	—	—	34.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	116.0	63.0	46.0	225.0	—
Morbegno	255	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	26.0	50.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	—	2.0	—	—	—	3.0	98.0	2.0	16.0	116.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	2.6	3.4	44.4	40.8	1.0	—	—	19.0	26.5	—	—	—	—	2.0	1.2	2.2	9.4	7.6	12.0	2.4	—	—	23.6	14.4	—	27.5	13.4	—	—	16.8	—	137.7	36.8	95.7	270.2	—
Vicosoprano	1087	4.5	3.7	39.1	24.4	1.6	—	—	17.2	39.0	—	—	—	—	1.2	4.3	2.6	0.6	4.0	9.7	—	—	—	14.2	24.8	3.7	17.0	17.3	—	—	5.4	—	129.5	22.4	82.4	234.3	—
Codera	824	—	5.0	27.0	30.0	—	—	—	—	58.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	10.0	—	11.0	—	—	—	13.0	6.0	—	7.0	—	—	—	6.0	—	120.0	23.0	32.0	175.0	—
Chiavenna	333	—	16.3	20.1	19.9	12.1	—	—	39.1	26.2	—	—	—	—	17.3	2.1	—	9.3	—	6.6	—	—	—	11.0	9.9	45.1	14.1	—	—	—	6.2	—	133.7	35.1	86.3	255.1	—
Campo	260	—	3.0	—	40.5	31.5	—	—	—	27.0	24.0	—	—	—	—	1.5	0.5	0.5	1.5	—	4.5	—	—	2.5	17.0	8.5	—	6.0	2.0	—	—	6.5	126.0	8.5	42.5	177.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	5.0	—	20.0	—	**55.0**	—	—	30.0	50.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	35.0	—	5.0	—	—	160.0	23.0	62.0	245.0	—
Stuetta	1850	—	—	37.0	29.0	—	—	—	**58.0**	77.0	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	—	—	17.0	—	—	22.0	10.0	4.0	—	31.0	7.0	—	—	7.0	141.0	40.0	81.0	262.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	31.0	—	—	37.0	48.0	—	—	31.0	—	—	—	—	49.0	60.0	116.0	225.0	—
Pianazzo	1400	2.0	1.0	43.0	32.0	5.0	—	—	27.0	**43.0**	—	—	—	—	10.0	16.0	—	1.0	—	—	12.0	—	—	16.0	10.0	2.0	22.0	17.0	—	—	3.0	1.0	153.0	39.0	71.0	263.0	—
Campodolcino	1104	13.0	49.0	59.0	52.0	43.0	—	—	38.0	54.0	—	—	—	—	27.0	11.0	—	16.0	—	13.0	—	—	—	41.0	23.0	9.0	47.0	**61.0**	—	42.0	—	—	318.0	67.0	223.0	608.0	—
Lirone	857	—	—	4.0	37.0	37.0	2.0	—	—	**48.0**	28.0	—	—	—	—	15.0	1.0	1.0	1.0	11.0	11.0	3.0	—	13.0	12.0	10.0	1.0	28.0	23.0	—	—	3.0	156.0	40.0	93.0	289.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Pigra	900	—	5.0	5.0	25.0	10.0	7.0	—	—	**50.0**	45.0	—	—	—	—	2.0	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	3.0	5.0	2.0	12.0	2.0	1.0	1.0	5.0	147.0	32.0	31.0	210.0	—
Brunate	800	—	1.5	29.5	28.0	—	—	12.0	—	23.0	**53.5**	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	12.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	0.5	—	—	10.5	147.5	20.0	16.5	184.0	—
Zelbio	775	—	12.0	**38.0**	26.0	20.0	7.0	10.0	3.0	10.0	20.0	11.0	20.0	12.0	8.0	2.0	2.0	—	21.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	10.0	—	7.0	—	—	146.0	76.0	34.0	256.0	—
Ballabio Superiore	732	—	11.0	4.0	32.0	1.0	—	—	—	**58.0**	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	25.0	—	3.0	—	—	—	5.0	143.0	7.0	41.0	191.0	—
Livo	655	—	—	—	33.0	**70.0**	—	—	—	30.0	46.0	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	8.0	—	—	—	2.0	8.0	—	25.0	—	—	—	9.0	179.0	16.0	44.0	239.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	31.0	**57.0**	1.0	—	—	20.0	32.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	7.0	(2)	—	—
Schignano	605	—	9.0	42.0	10.0	—	—	—	**56.0**	51.0	—	—	—	1.0	—	5.0	13.0	—	—	27.0	—	—	—	1.0	8.0	—	8.0	—	—	—	11.0	—	168.0	46.0	28.0	242.0	—
Albese	418	—	**61.5**	15.5	—	—	7.0	—	20.5	52.5	—	—	—	—	1.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	22.0	—	157.0	4.0	26.5	187.5	—
Mezzana	335	—	21.4	45.0	3.6	4.0	0.5	—	**59.4**	37.6	—	—	—	2.0	3.1	2.0	5.0	2.8	—	1.4	—	—	—	10.0	—	0.5	—	—	—	—	4.0	—	171.5	16.3	14.5	202.3	—
Loveno	322	20.0	43.0	30.0	—	53.0	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	216.0	20.0	30.5	266.5	—
Villatico	300	—	0.5	1.5	**50.0**	40.6	0.1	—	—	31.0	42.0	—	—	—	—	0.5	5.0	0.5	0.1	0.2	8.0	—	—	—	2.1	10.9	2.0	2.0	1.0	—	—	4.5	165.7	14.3	22.5	202.5	—
Tonzanico	239	6.0	2.0	10.0	45.0	40.0	—	—	**67.0**	65.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	14.0	—	—	—	12.0	23.0	7.0	26.0	—	—	3.0	8.0	2.0	235.0	31.0	81.0	347.0	—
Paianzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lecco	212	11.0	7.0	10.0	—	—	3.0	—	31.0	**50.0**	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	112.0	4.0	20.0	136.0	—
Como	200	—	0.2	13.3	28.0	—	—	22.1	—	**42.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	10.0	—	105.6	1.0	10.1	116.7	—
Dongo	200	—	—	—	44.2	**85.0**	—	2.0	—	35.2	48.5	—	—	—	—	12.5	—	8.5	—	—	18.4	—	—	—	—	11.1	6.5	6.2	—	—	—	4.5	214.9	39.4	28.3	282.6	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	2.0	52.0	22.0	13.0	—	—	—	28.0	**56.0**	—	—	—	3.0	10.0	3.0	12.0	1.0	3.0	—	—	—	—	1.0	8.0	4.0	5.0	—	—	—	6.0	—	173.0	32.0	24.0	229.0	—
Dervio	219	—	12.3	4.6	14.5	**60.6**	0.8	—	—	34.7	40.4	—	—	—	—	2.6	0.7	9.8	1.2	—	1.8	13.4	—	4.4	—	8.7	2.1	6.3	—	—	—	2.2	167.9	16.1	37.1	221.1	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	8.5	—	21.5	—	—	—	—	**110.0**	1.5	—	—	—	—	2.5	15.0	4.5	—	6.5	5.0	—	—	—	10.0	2.0	—	12.5	—	—	14.0	—	141.5	33.5	38.5	213.5	—

(1) Stazione da riattivare. — (2) Assente l'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	20.0	4.0	52.0	2.0	2.0	—	—	30.0	70.0	—	—	—	—	2.0	1.0	8.0	4.0	—	10.0	—	—	—	25.0	19.0	—	9.0	3.0	—	—	11.0	180.0	25.0	67.0	272.0	—
Bellano	204	—	32.0	0.1	27.9	10.0	1.1	—	—	92.0	0.9	—	—	—	—	0.8	—	34.2	—	—	17.1	—	—	2.0	10.0	3.0	5.7	—	—	—	—	—	164.9	52.1	20.7	237.2	—
N. 12.																																					
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	10.0	13.0	3.0	—	—	20.0	12.0	—	40.0	—	—	—	10.0	10.0	3.0	4.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	—	—	98.0	33.0	29.0	160.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	32.0	45.0	42.0	119.0	—
Merate	281	—	11.0	6.0	—	—	6.0	—	27.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	67.0	5.0	8.0	80.0	—
CermuscoLombardone	260	—	22.0	4.0	—	—	8.0	—	—	28.0	9.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	71.0	10.0	6.0	87.0	—
Vimercate	194	—	21.0	4.0	6.5	3.0	3.0	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	12.5	—	63.5	—	13.0	76.5	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	9.0	—	—	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	31.0	—	15.0	46.0	—
Paullo	97	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	36.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	51.0	6.0	2.0	59.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	7.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	24.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	4.2	—	1.8	—	—	—	0.7	10.1	—	—	—	9.7	—	4.7	—	—	—	—	—	—	24.0	1.2	2.2	—	—	—	—	6.7	24.5	27.4	58.6	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Brembo																																					
(Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	20.0	3.0	50.0	7.0	2.0	—	—	30.0	55.0	—	—	—	—	10.0	13.0	2.0	4.0	—	5.0	—	—	—	25.0	18.0	—	9.0	4.0	—	—	16.0	167.0	34.0	72.0	273.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Casere	1832	—	6.0	8.0	46.0	4.0	4.0	—	—	3.0	90.0	—	—	—	—	11.0	26.0	—	—	11.0	10.0	—	—	—	20.0	11.0	—	5.0	5.0	—	—	23.0	161.0	58.0	64.0	283.0	—
Foppolo	1520	—	35.0	10.0	32.0	12.0	—	—	—	75.0	—	—	—	—	35.0	—	5.0	7.0	—	8.0	—	—	—	15.0	27.0	—	20.0	26.0	—	—	38.0	—	164.0	55.0	126.0	345.0	—
Zambla	1180	—	12.0	16.0	24.0	20.0	5.0	5.0	—	22.0	62.0	—	—	11.0	—	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	19.0	7.0	—	—	20.0	—	—	—	166.0	37.0	46.0	249.0	—
Carona	1050	—	8.0	5.0	39.0	2.0	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	14.0	7.0	2.0	16.0	—	—	15.0	—	125.0	31.0	56.0	212.0	—
Cusio	1025	—	12.0	40.0	48.0	—	—	—	40.0	50.0	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	18.0	—	—	11.0	—	—	22.0	—	190.0	14.0	55.0	259.0	—
Roncobello	1009	8.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	12.0	—	—	7.0	—	—	—	8.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	6.0	—	—	31.0	38.0	19.0	88.0	—
Valtorta	930	—	11.0	52.0	—	—	—	—	—	71.0	65.0	—	—	—	—	2.0	2.0	4.0	5.0	8.0	6.0	5.0	11.0	10.0	—	9.0	—	18.0	—	—	4.0	—	199.0	27.0	57.0	283.0	—
Roncola	915	—	0.3	0.4	1.3	1.4	0.1	8.0	0.2	0.4	31.0	6.2	—	—	—	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	—	—	—	—	0.3	0.1	—	0.2	0.2	—	—	1.0	43.1	7.3	1.8	52.2	—
Branzi	837	6.0	20.0	5.0	33.0	—	2.0	—	18.0	87.5	—	—	—	4.5	—	26.0	0.5	0.5	—	8.0	0.5	—	—	2.5	15.5	—	3.0	14.0	—	—	29.0	—	171.5	40.0	64.0	275.5	—
Mezzoldo	835	—	25.0	5.0	40.0	12.5	2.5	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	2.5	5.0	2.5	12.5	2.5	2.5	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	12.5	140.0	27.5	42.5	210.0	—
Serina	823	—	8.0	15.0	25.0	4.0	—	14.0	—	—	71.0	—	—	14.0	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	17.0	—	15.0	—	—	—	3.0	137.0	23.0	37.0	197.0	—
Vedeseta	817	—	10.0	38.0	5.0	3.0	—	—	9.0	57.0	—	—	—	—	4.0	1.0	3.0	—	1.0	4.0	2.0	—	—	2.0	26.0	—	5.0	6.0	—	—	5.0	—	122.0	15.0	44.0	181.0	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	35.0	26.0	—	—	—	—	—	—	**55.0**	9.0	—	—	9.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	—	—	—	10.0	116.0	32.0	32.0	180.0	—
Olda	772	—	9.5	34.0	—	—	3.0	—	—	4.0	**65.0**	—	—	—	—	4.0	2.0	—	4.0	—	11.0	—	—	7.0	—	3.5	—	11.0	2.0	—	4.0	—	115.5	21.0	27.5	164.0	—
Rotafuori	691	—	—	2.0	10.0	7.0	**21.0**	—	—	—	16.0	10.0	6.0	21.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	56.0	45.0	11.0	112.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	17.0	29.0	—	16.0	—	3.0	**71.0**	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	3.0	5.0	—	—	16.0	14.0	4.5	10.0	11.5	—	—	5.0	—	136.0	28.0	61.0	225.0	—
Brembilla	417	—	2.0	5.0	17.0	9.0	1.0	16.0	—	**52.0**	50.0	1.0	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	18.0	—	—	4.0	—	—	—	7.0	159.0	13.5	29.0	201.5	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	**28.0**	2.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	60.0	16.0	11.0	87.0	—
S. Pellegrino	355	7.0	7.0	7.0	27.0	—	18.5	—	18.0	**67.0**	0.5	—	—	0.8	—	3.0	1.5	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	0.1	18.0	—	—	8.0	—	152.0	73.0	30.1	189.4	—
Zogno	334	—	55.0	8.0	5.0	—	2.0	—	22.0	**80.0**	14.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	5.0	6.0	—	—	9.0	—	186.0	6.0	23.0	215.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	—	35.0	40.0	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	17.0	82.0	64.0	43.0	189.0	—
Brembate Sotto	173	—	9.0	—	6.0	—	—	15.2	—	—	**27.0**	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	5.0	57.2	8.5	18.5	84.2	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	3.0	11.0	4.0	46.0	17.0	1.0	—	2.0	**57.0**	13.0	—	—	—	7.6	2.0	9.0	4.0	—	21.0	—	—	—	—	8.0	34.0	—	3.0	—	—	—	1.0	154.0	43.0	46.0	243.0	—
Lizzola	1235	—	8.0	2.0	38.0	3.0	2.0	—	2.0	**60.0**	—	—	—	—	6.0	4.0	5.0	4.0	1.0	10.0	—	—	—	—	11.0	22.0	8.0	2.0	—	—	5.0	5.0	115.0	30.0	53.0	198.0	—
Valcanale	986	5.0	6.0	11.0	5.0	—	5.0	—	—	**81.0**	—	—	—	11.0	—	15.0	11.0	—	5.0	6.0	—	—	—	10.0	21.0	—	6.0	11.0	—	—	11.0	—	113.0	48.0	59.0	220.0	—
Selvino	965	—	12.7	6.4	8.5	5.0	—	9.6	—	14.0	8.5	—	—	13.4	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	10.4	—	14.2	—	—	—	9.3	64.7	28.9	51.9	145.5	—
Bondione	890	1.0	—	5.0	19.0	11.0	—	2.0	1.0	**48.0**	7.0	—	2.0	—	1.0	5.0	3.0	—	7.0	14.0	1.0	—	—	—	6.0	16.0	8.0	4.0	—	—	—	—	94.0	33.0	34.0	161.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	7.0	21.0	8.0	—	4.0	1.0	**51.0**	3.0	—	1.0	—	2.0	3.0	8.0	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	95.0	37.0	17.0	149.0	—
Orezzo	730	—	26.0	—	32.0	—	—	5.0	3.0	7.0	**50.0**	—	—	—	—	—	16.0	—	19.0	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	15.0	—	—	—	18.0	123.0	35.0	47.0	205.0	—
Gromo	709	—	—	8.0	10.0	—	5.8	—	—	**30.5**	—	16.8	8.5	—	—	6.0	3.5	2.0	3.5	—	—	—	—	—	9.8	5.1	28.0	2.0	—	—	10.5	18.5	54.3	40.3	73.9	168.5	—
Clusone	648	—	21.0	2.0	56.5	—	—	1.5	—	—	**58.0**	—	—	—	29.5	—	9.0	—	8.0	3.0	3.5	—	—	—	54.5	19.0	—	14.5	—	—	—	1.5	139.0	53.0	89.5	281.5	—
Gorno	640	—	23.1	24.2	38.8	—	—	2.4	—	—	**50.0**	—	—	—	—	0.7	4.3	—	—	—	22.0	—	—	—	23.0	2.5	—	6.0	—	—	—	—	138.5	27.0	31.5	197.0	—
Gandino	570	—	—	10.0	45.0	—	—	—	—	—	**65.0**	—	—	—	20.0	—	35.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	5.0	10.0	—	—	—	120.0	75.0	40.0	235.0	—
Olera	518	—	—	21.0	3.0	2.0	—	—	1.0	**81.0**	5.0	—	—	—	3.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	22.0	—	—	—	15.0	—	113.0	51.0	42.0	206.0	—
Vall'Alta	441	—	30.0	—	50.0	—	2.0	2.0	—	—	**52.0**	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	7.0	18.0	—	—	—	12.0	136.0	33.0	63.0	232.0	—
Bergamo	366	—	—	7.0	9.5	1.8	—	18.0	—	—	**84.1**	35.3	—	—	0.7	—	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	20.3	—	—	—	12.0	120.4	69.9	33.0	223.3	—
Martinengo	153	—	—	30.0	—	—	32.0	—	—	**57.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	128.0	—	3.0	131.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	20.8	4.2	18.6	2.3	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	2.4	—	2.4	—	—	15.2	14.4	4.6	—	3.6	—	—	1.8	74.3	31.4	42.0	147.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	10.0	47.0	5.0	—	6.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	7.0	—	—	—	12.0	88.0	50.0	35.0	173.0	—
Pezzo	1557	—	19.0	5.0	—	17.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	17.0	7.0	6.0	—	—	7.0	9.0	—	1.0	7.0	—	—	6.0	68.0	26.0	36.0	130.0	—
Loveno Grumello	1265	—	6.5	4.0	27.0	24.5	4.5	0.5	—	3.0	59.0	—	—	—	11.0	4.0	5.5	3.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	10.0	10 5	3.4	—	—	23.0	129.0	43.5	58.9	231.4	—
Ponte di Legno	1260	—	6.0	4.0	7.0	—	—	3.0	11.0	9.0	6.0	12.0	7.0	9 0	6.0	—	—	—	12.0	4.0	—	—	13.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	46.0	50.0	23.0	119.0	—
Temù	1160	—	13.8	1.4	18.0	1.2	—	1.2	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.6	0.6	—	—	—	7.2	9.2	0.8	—	—	—	—	—	57.2	15.0	17.2	89.4	—
Vezza d'Oglio	1070	12.0	5.0	7.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	1.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	7.5	18.4	0.3	—	0.5	—	—	35.0	44.5	26.7	106.7	—
Corteno	928	22.8	—	—	22.5	5.0	—	—	—	—	32.2	—	—	—	5.0	2.5	—	21.1	—	9.5	—	—	—	—	8.0	5.5	—	—	7.0	6.0	—	12.1	82.5	29.1	38.6	150.2	—
Fraine	850	—	2.0	16.0	35.0	—	—	1.0	10.0	15.0	10.0	15.0	—	—	—	12.5	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	2.5	11.0	—	1.0	—	—	—	10.0	89.0	40.5	24.5	154.0	—
Edolo	690	3.0	8.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	14.0	—	18.0	23.0	22.0	63.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	25.0	6.0	42.0	1.0	—	—	—	—	40.0	—	—	33.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	2.0	—	—	—	4.0	—	114.0	38.0	16.0	168.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	4.0	10.0	36.5	—	—	3.5	—	—	40.5	1.0	—	—	12.5	—	3.0	1.0	4.5	2.0	—	—	—	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	6.5	94.5	24.0	9.5	128.0	—
Lava di Malonno	560	—	18.0	—	31.0	3.0	—	—	—	—	33.5	—	—	—	3 0	2.0	—	3.0	5.0	3.5	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—	—	3.0	—	85.5	16.5	9.0	111.0	—
Prati di Veno	540	—	25.0	9.0	31.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	31.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	9.0	6.0	—	—	—	—	110.0	44.0	20.0	174.0	—
Ono S. Pietro	516	—	55.0	1.0	13.0	22.0	5.0	—	6.0	7.0	27.0	1.0	—	—	20.0	1.0	3.0	—	26.0	—	—	7.0	—	1.0	5.0	—	17.0	11.0	5.0	—	—	3.0	136.0	51.0	49.0	236.0	—
Breno	312	25.0	8.0	33.0	0.5	—	0.2	—	0.8	33.1	0.2	—	—	17.5	—	3.5	0.1	2.5	—	—	—	—	—	19.0	0.5	12.0	4.0	—	—	—	0.1	2.0	100.8	23.6	37.6	162.0	—
Sacca di Esine	250	9.0	2.0	3.0	21.0	—	7.0	—	—	34.0	—	—	—	12.0	—	13.0	—	28.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	7.0	2.0	—	—	—	4.0	—	76.0	53.0	18.0	147.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	6.8	25.0	39.0	0.7	—	9.6	—	—	58.4	1.2	—	—	4.4	1.5	4.8	0.3	13.6	1.3	1.8	—	—	—	6 6	7.5	2.0	3.2	20.0	—	—	45.2	0.7	140.7	27.7	85.2	253.6	—
Lago d'Arno	1800	—	6.8	7.0	34.8	5.0	—	—	—	17.2	53.8	0.8	—	—	7.4	—	2.2	—	23.8	14.0	1.6	—	—	—	13.8	5.8	1.0	3.8	7.6	—	—	9.8	124.6	49.8	41.8	216.2	—
Saviore	1200	—	18.5	2.0	24.0	—	2.5	—	—	22.5	13.5	—	—	—	—	5 5	4.0	—	15.0	—	—	—	—	10.5	14.5	—	—	17.0	—	—	50.0	1.0	83.0	24.5	93.0	200.5	—
Dosso	875	—	8.0	3.5	24.0	—	—	—	8.0	0.5	29.5	—	—	—	7.0	—	4.5	9.5	7.5	—	—	—	—	4.5	5.0	4.5	—	3.5	—	—	14.5	—	73.5	28.5	32.0	134.0	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	10.0	43.0	6.0	—	—	—	—	44.0	—	—	—	7.0	4.0	10.0	14.0	10.0	2.0	—	—	—	—	22.0	12.0	3.0	38.0	—	—	—	7.0	103.0	47.0	82.0	232.0	—
Angolo	420	15.0	5.0	—	2.0	—	—	8.0	4.0	18.0	—	7.0	—	10.0	3.0	5.0	2.0	4.0	—	4.0	—	—	6.0	3.0	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	52.0	33.0	17.0	102.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	10.0	—	25.0	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	30.0	—	—	—	—	65.0	30.0	51.0	146.0	—
Cerete Basso	520	—	11.0	—	47.0	13.0	—	—	—	8.0	84.0	—	—	—	14.0	—	6.0	3.0	—	12.0	6.0	—	—	—	24.0	3.0	—	—	2.0	—	—	7.0	163.0	41.0	36.0	240.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	12.0	—	30.0	—	—	13.0	—	—	71.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	11.0	2.0	—	—	—	2.0	13.0	126.0	38.0	30.0	194.0	—
Zone	690	—	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	50.0	30.0	20.0	100.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	29.0	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	17.0	—	—	30.0	—	—	—	31.0	—	47.0	53.0	78.0	178.0	—
Iseo	189	—	15.0	15.0	26.5	—	—	7.5	—	—	54.0	4.0	—	—	2.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	118.0	10.5	20.0	148.5	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	11.0	42.0	—	—	27.0	—	—	48.0	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	128.0	10.0	25.0	163.0	—
Adrara S. Martino	335	—	1.0	—	26.0	—	—	2.5	—	—	63.0	1.0	—	—	2.5	—	20.0	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	7.0	—	—	—	12.0	92.5	27.0	32.5	151.0	—
Ostiano	42	—	30.0	1.0	—	0.6	—	—	—	5.5	25.0	—	—	—	—	1.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	0.1	—	62.1	13.5	1.9	77.5	—
Fontanella	38	—	—	28.0	0.2	—	—	—	—	—	22.6	3.2	—	—	—	—	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	1.3	—	50.8	20.9	9.1	80.8	—
Canneto	34	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	2.5	31.5	—	2.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	46.0	11.0	4.0	61.0	—
Viadana	25	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	—	11.5	—
Casalmaggiore	25	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	22.0	16.0	5.0	43.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	13.5	11.0	0.9	25.4	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	8.0	—	37.0	—	—	6.0	—	—	75.0	5.0	—	—	7.0	—	43.0	5.0	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	126.0	75.0	20.0	221.0	—
Mologno	350	—	9.0	—	42.0	—	—	—	—	5.0	82.0	1.0	—	—	5.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	—	—	138.0	17.0	20.0	175.0	—
Cenate di Sopra	330	—	21.0	11.0	—	—	5.0	10.0	—	11.0	32.0	58.0	—	—	1.0	7.0	1.0	—	—	28.0	—	2.0	—	1.0	—	6.0	10.0	11.0	5.0	—	6.0	3.0	90.0	95.0	44.0	229.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	40.0	57.0	—	—	25.0	—	7.0	45.0	4.0	—	—	25.0	—	5.0	7.0	4.0	5.0	10.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	8.0	174.0	60.0	15.0	249.0	—
Marmentino	903	—	1.0	10.0	20.0	—	—	5.0	—	8.0	12.0	4.0	—	—	7.0	—	3.0	3.0	4.0	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	6.0	56.0	23.0	16.0	95.0	—
Cimmo	773	—	21.0	31.0	—	—	18.0	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	3.0	5.0	—	40.0	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	5.0	—	—	15.0	—	81.0	53.0	29.0	163.0	—
Bovegno	750	—	33.2	2.7	33.7	—	1.3	—	—	30.9	34.9	2.1	—	—	11.8	—	—	3.9	—	3.6	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	21.6	136.7	20.4	31.5	188.6	—
Lodrino	700	—	—	35.0	20.0	—	—	25.0	—	35.0	45.0	5.0	—	—	—	—	20.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	46.0	10.0	72.0	—
Brione	621	—	—	20.0	11.0	—	—	—	—	15.0	40.0	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	25.0	—	111.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	15.0	85.0	—	—	5.0	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	5.0	—	126.0	—
Caino	361	—	—	42.5	14.0	—	—	33.2	—	3.0	26.5	4.8	—	2.5	2.2	1.0	15.8	6.0	10.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	119.2	50.4	3.0	172.6	—
Gardone Valtrompia	326	—	12.3	49.7	24.3	0.2	—	4.1	—	—	43.4	7.6	—	—	10.0	—	17.4	—	21.0	0.5	—	—	—	—	—	2.0	1.8	0.5	—	—	—	—	134.0	56.5	16.0	206.5	—
Concesio	230	—	—	—	10.0	6.0	—	2.0	—	2.0	56.0	—	5.0	—	5.0	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	76.0	18.0	2.0	96.0	—
Brescia	150	—	—	24.0	7.0	—	—	4.0	—	—	25.8	4.8	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	60.8	7.0	4.6	72.4	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	16.0	—	41.0	—	38.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	95.0	36.0	17.0	148.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strafe di neve cm.
Pracul	915	0.8	0.4	4.3	0.2	—	0.8	—	—	4.8	1.2	—	—	0.5	0.6	1.8	0.5	0.7	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	0.6	—	—	1.2	—	12.5	4.1	2.3	18.9	—
Roncone	839	—	—	—	7.0	—	16.0	—	—	—	34.0	3.0	—	—	2 0	3.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	—	—	—	—	6.0	57.0	26.0	24.0	107.0	—
Bagolino	800	6.0	—	5.0	28.0	4.0	—	11.0	—	7.0	43.0	2.0	—	—	23.0	—	—	6.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	1.0	—	9.0	—	103.0	36.0	19.0	158.0	—
Ono Degno	790	—	—	10.0	—	33.0	—	65.0	—	15.0	39.0	2.0	—	—	—	—	—	29.0	3.0	5.0	21.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	8.0	162.0	58.0	26.0	246.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	20.0	—	—	3.0	—	5.0	31.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	69.0	14.0	12.0	95.0	—
Por	721	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	20.0	3.1	12.0	—	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	5.0	—	—	—	9.0	35.1	26.0	28.0	89.1	—
Serle	495	—	3.7	1.2	1.4	1.3	—	2.2	—	—	2.8	—	1.1	—	3.0	—	1.2	0.8	1.1	0.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	—	—	—	4.3	12.6	7.6	8.5	28.7	—
Condino	420	—	6.3	—	8.4	—	—	9.2	—	0.7	32.2	1.4	—	—	4.0	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	55.8	11.7	11.0	78.5	—
Preseglie	386	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	10.0	35.0	8.0	—	—	10.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	75.0	35.0	12.0	122.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	20.0	1.0	—	—	5.0	—	—	31.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	82.0	12.0	134.0	—
Idro	381	—	—	31.0	12.0	8.0	50.0	—	—	—	28.0	3.2	—	—	—	—	—	53.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.3	129.0	88.2	10.3	227.5	—
Degagna	345	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	15.0	40.0	—
Vallio	298	6.0	4.0	7.0	11.0	4.0	—	7.0	2.0	5.0	3.0	7.0	4.0	2.0	4.0	—	9.0	11.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.0	—	—	8.0	49.0	54.0	20.0	123.0	—
Gogliono Sotto	160	—	—	22.6	28.3	—	—	—	—	0.7	26.0	8.5	3.5	—	—	0.8	0.7	4.5	59.7	—	—	—	—	—	—	1.8	—	0.7	—	—	—	7.0	77.6	77.7	9.5	164.8	—

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca

(Lago di Garda)

Madonna Campiglio	1553	—	9.6	2.8	20.6	2.6	7.1	—	—	1.2	38.2	—	1.0	—	1.6	0.2	3.1	—	6.0	—	0.1	—	3.9	—	6.2	6.1	9.0	0.6	5.5	—	—	6.2	82.1	12.0	37.5	131.6	—
Montagne Saone	1004	—	2.5	1.6	18.3	—	—	5.8	—	52.3	—	—	—	5.0	—	—	0.3	5.0	2.5	—	—	—	—	0.7	—	9 0	0.2	3.5	0.3	—	—	5.0	80.5	12.8	18.7	112.0	—
Molveno	826	—	—	11.0	—	12.0	—	—	5.0	—	35 0	—	—	25.0	—	—	—	28.0	3.0	6.0	8.0	—	—	15.0	—	—	—	41.0	—	—	7.0	60.0	73.0	70.0	123.0	266.0	—
Pinzolo	776	—	8.6	5.6	10.0	0.2	—	2.2	—	12.0	46.0	—	—	—	4.1	—	4.0	8.3	4.2	—	—	—	3.2	—	—	4.0	—	0.6	8.0	—	—	7.6	84.6	20.6	23.4	128.6	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	6.0	—	—	29.0	39.0	14.0	54.0	107.0	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	8.0	13.0	—	—	—	28.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	49.0	13.0	20.0	82.0	—
Stenico	668	—	—	—	12.0	0.6	—	—	—	—	27.1	1.3	—	—	19.2	—	—	6.5	0.1	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.4	—	—	13.8	39 7	27.1	26.2	93.0	—
Spiazzo Rendena	650	—	8.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	51.0	—	—	—	—	6.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	7.0	—	—	—	21.0	75.0	13.0	44.0	132.0	—
Tione	565	—	4.1	6.3	28.0	1.2	7.5	—	—	—	87.0	0.8	3.0	—	—	—	3.5	3.2	11.1	—	—	—	—	—	15.5	1.0	1.4	0.4	—	—	—	—	134.1	21.6	25.3	181.0	—
Lasino	463	—	—	—	1.5	—	—	8.0	3.0	19.0	—	—	—	—	15.0	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	1.0	—	—	3.0	31.5	21.5	17.0	70.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	26.0	—	—	26.0	16.0	48.0	90.0	—
Dro	126	—	—	—	1.0	—	—	6.0	—	4.0	22.0	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	1.0	—	4.0	33.0	8.0	26.0	67.0	—
Arco	109	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	40.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	6.0	—	—	6.0	—	53.0	4.0	31.0	88.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	5.0	—	10.0	—	—	**30.0**	2.0	25.0	13.0	1.0	—	—	—	10.0	—	19.0	10.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	—	--	—	—	10.0	—	85.0	54.0	11.0	150.0	--
Ballino	750	—	5.0	1.0	12.0	—	—	10.0	—	1.0	**29.0**	1.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	2.0	58.0	12.0	7.0	77.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	3.0	3.5	—	7.5	—	—	**26.0**	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	10.0	—	49.0	16.0	29.0	94.0	—
Vesio	550	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	1.0	**22.0**	10.0	—	--	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	5.0	—	—	—	37.0	14.0	21.0	72.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	6.0	—	—	7.0	—	5.0	**29.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	54.0	—	7.0	61.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	**17.0**	5.0	2.0	—	13.4	10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	5.0	47.9	11.9	7.5	67.3	—
Villa Salò	165	—	7.7	0.6	—	4.0	—	—	—	20.0	19.5	1.2	—	4.9	1.8	—	9.0	0.5	**21.0**	—	—	—	—	—	--	0.3	—	—	—	—	7.0	—	51.8	38.4	7.3	97.5	—
Salò	100	—	5.8	6.2	0.2	—	12.9	—	—	**26.4**	9.4	—	—	4.5	0.9	—	1.6	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	—	—	—	6.7	—	60.9	7.6	9.3	77.8	—
Malcesine	90	—	—	—	3.9	—	5.1	—	—	8.1	**20.2**	1.2	—	—	1.9	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	0.1	—	37.3	6.4	1.4	45.1	—
Lazise	70	—	2.0	—	4.0	—	8.0	—	—	24.0	12.0	42.0	—	—	--	—	**45.0**	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	16.0	—	50.0	121.0	47.0	218.0	—
Riva	80	—	—	--	4.8	0.9	2.4	4.0	—	2.3	**35.5**	6.2	0.1	—	6.5	—	1.1	1.2	—	—	—	—	—	--	11.2	5.9	0.7	4.9	—	—	5.5	—	49.9	15.1	28.2	93.2	—
Desenzano	64	—	13.1	7.2	1.3	—	5.3	—	—	11.9	6.4	—	—	—	—	—	**15.8**	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	12.2	0.5	45.2	31.1	14.1	90.4	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	23.8	3.0	12.0	—	5.5	—	—	8.8	**24.2**	5.8	—	—	7.0	—	—	5.0	0.2	—	--	—	—	—	5.1	—	0.1	20.0	—	—	--	10.0	77.3	18.0	35.2	130.5	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	2.5	9.0	—	1.0	—	—	**38.3**	9.0	—	5.0	—	—	—	18.0	21.8	—	—	--	—	—	—	—	3.3	—	—	—	8.3	—	57.8	44.8	11.6	114.2	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Monzambano	90	—	5.0	6.6	—	—	2.0	—	4.0	30.2	7.9	—	—	—	—	—	28.0	**44.5**	—	—	—	—	--	—	—	4.4	2.4	—	—	—	6.8	55.7	72.5	14.6	142.8	—
Peschiera	67	—	—	3.0	3.0	—	—	0.1	—	—	21.3	7.1	—	1.1	—	—	—	11.5	46.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.4	66.3	9.0	102.7	—
Marmirolo	50	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	--	**15.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	19.0	15.0	6.0	40.0	—
Mantova	20	—	—	1.0	—	—	—	—	1.3	14.6	4.6	0.2	--	—	—	—	8.4	—	5.7	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	**26.7**	—	22.8	14.3	26.8	63.9	—
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	—	—	—	13.0	—	—	10.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	32.2	2.0	38.2	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.8	**8.2**	—	—	—	—	6.0	5.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.8	20.2	1.5	24.5	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	5.0	8.0	—	**47.0**	1.0	—	—	—	32.0	5.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	93.0	15.0	5.0	113.0	—

(1) Stazione da riattivare.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	10.5	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	11.5	26.0	21.5	59.0	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	17.0	—	10.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	41.0	31.0	5.0	77.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	22.0	30.0	—	—	—	46.0	29.0	—	—	56.0	—	22.0	—	—	46.0	—	29.0	—	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.0	97.0	56.0	341.0	—
Viozene	1248	—	—	—	14.0	21.0	7.0	—	16.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	81.0	—
Case di Nava	933	—	35.0	140.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190.0	48.0	—	238.0	—
Valdarmella	900	—	24.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	26.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	54.0	—	121.0	—
Montezemolo	741	—	39.1	95.0	—	—	4.0	—	—	4.0	5.1	—	1.0	5.0	18.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	—	—	—	—	—	—	147.2	24.4	25.0	196.6	—
Ormea	730	—	—	3.8	100.8	—	9.7	1.3	—	—	0.1	0.1	—	—	15.2	—	19.2	—	0.4	1.3	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	115.7	36.2	0.3	152.2	—
Belvedere Langhe	639	—	—	5.0	27.0	—	—	27.5	—	—	34.5	—	—	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	94.0	12.0	4.0	110.0	—
Garessio	603	—	40.0	180.0	—	15.0	9.0	—	—	—	7.0	7.0	—	—	10.0	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251.0	31.0	—	282.0	—
Bagnasco	492	—	—	32.5	84.0	—	2.0	17.5	—	—	18.0	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	154.0	12.0	10.5	176.5	—
Ceva	388	—	—	11.8	—	—	3.4	8.6	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	2.6	—	26.4	—
Pasco dei Monti	388	—	3.0	—	26.0	—	—	10.0	—	2.0	31.0	—	—	—	10.0	20.0	—	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	72.0	33.0	6.0	111.0	—
Carrù	364	—	—	5.0	30.0	3.0	3.0	8.0	—	—	5.5	24.0	—	—	4.0	6.0	4.0	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	54.5	70.0	3.0	127.5	—
Barolo	309	22.0	14.0	—	—	—	6.5	6.2	9.0	18.0	12.0	—	—	—	10.0	25.8	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	7.5	—	—	—	—	4.2	—	87.7	35.8	20.0	143.5	—
Govone	301	—	—	—	20.0	—	—	6.0	—	—	50.0	2.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	76.0	6.0	25.0	107.0	—
Bra	290	—	—	12.2	—	—	—	—	20.3	9.6	—	—	—	—	0.6	17.4	—	—	—	3.3	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	44.1	21.3	4.1	69.5	—
Mombercelli	231	—	—	—	29.0	—	—	8.0	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	102.0	—	8.0	110.0	—
Castagnole	229	—	2.0	—	13.0	—	—	6.0	—	20.0	41.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	1.0	82.0	5.0	8.0	95.0	—
Alba	183	—	—	23.0	—	—	—	—	—	16.0	80.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	25.0	—	144.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa-Fontane	957	—	8.4	56.1	—	10.2	4.0	—	—	—	17.1	—	—	—	26.1	30.2	8.0	22.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	99.3	—	195.1	—
Montaldo Mondovì	796	—	2.0	—	30.0	—	14.0	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	5.0	23.0	—	4.0	—	1.5	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	64.0	43.5	16.0	123.5	—
Pamparato	782	—	6.0	10.0	37.0	—	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	20.0	1.0	15.0	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	52.0	—	122.0	—
Mombasiglio	565	—	13.0	—	23.0	18.0	4.0	8.0	—	15.0	30.0	—	—	—	20.0	13.0	8.5	—	0.8	—	—	0.1	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	111.0	42.3	5.2	158.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana . .	890	—	8.2	5.1	22.3	—	35.2	0.4	—	—	23.5	0.8	—	—	41.5	5.3	12.1	—	14.5	4.1	3.2	—	—	0.5	—	7.4	—	—	—	—	—	—	94.7	81.5	7.9	184.1	—
Prea	850	—	10.0	3.0	—	—	30.0	8.0	—	—	—	29.0	—	—	22.0	—	11.0	—	23.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	126.0	—	177.0	—
Mondovì	555	—	—	6.0	26.5	—	4.5	3.5	—	—	26.0	—	—	—	12.5	2.0	18.0	22.0	18.0	—	7.3	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	66.5	79.8	4.0	150.3	—
Villanova Mondovì .	540	—	31.0	21.0	21.0	—	—	—	10.0	—	21.0	—	—	—	45.0	11.0	5.0	—	41.0	1.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	104.0	103.0	15.0	222.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	12.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	42.0	4.5	—	—	16.0	—	15.0	—	14.0	13.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	99.0	82.5	5.0	166.5	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	35.0	50.0	—	—	—	—	10.0	45.0	25.0	—	—	20.0	30.0	45.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	135.0	—	275.0	—
S. Bartolomeo . . .	775	—	10.0	18.0	26.0	—	3.0	—	—	—	15.0	18.0	—	—	20.0	4.0	24.0	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	72.0	92.0	1.0	165.0	—
Boves S. Antonio . .	700	—	—	17.0	—	25.0	25.0	—	11.0	12.0	12.0	—	—	—	17.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	102.0	42.0	23.0	167.0	—
Chiusa di Pesio . .	580	—	15.0	3.2	30.2	0.2	—	—	—	3.8	37.7	—	—	—	26.6	13.9	12.8	—	22.5	31.2	20.0	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	127.0	8.6	225.7	—
Margarita	448	—	18.0	—	30.0	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	30.0	10.0	8.0	—	53.0	—	23.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	88.0	124.0	3.0	215.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena . .	1990	—	6.9	—	49.8	4.0	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	83.6	10.2	8.0	101.8	—
Strepesi	1390	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	3.0	3.0	—	—	—	4.0	5.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	16.0	25.0	16.0	57.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	0.2	—	28.2	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	0.4	7.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	12.6	—	46.0	—
Festiona	720	—	3.0	19.0	25.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	27.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	42.0	—	97.0	—
Cuneo	536	—	1.6	0.6	26.9	—	0.5	0.2	—	—	8.9	0.7	—	—	24.1	0.9	5.2	—	—	—	3.1	—	—	0.2	—	2.3	—	—	—	—	—	—	38.7	34.0	2.5	75.2	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri . .	1346	—	5.0	63.0	—	—	5.0	—	2.0	24.0	—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	1.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	29.0	—	127.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	56.0	—	27.0	—	—	—	10.0	47.0	—	—	25.0	21.0	35.0	—	15.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	170.0	—	263.0	—
Limone	1010	18.0	20.0	25.0	—	15.0	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	123.0	20.0	15.0	158.0	—
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	50.0	—	105.0	—
Entraque	900	—	6.0	—	40.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	47.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	59.0	—	130.0	—
Vernante	800	—	10.0	11.0	30.0	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	1.0	1.0	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	23.0	—	126.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	20.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	16.0	1.0	8.0	—	—	—	30.0	1.5	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	55.0	31.0	19.0	105.0	—
S. Stefano Roero	388	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	8.0	—	66.0	9.0	31.0	106.0	—
Montechiaro	291	—	—	31.2	—	—	15.3	—	—	—	22.9	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	7.0	69.4	1.2	18.0	88.6	—
Roatto	256	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	32.3	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	6.0	47.3	2.3	23.5	73.1	—
Tigliole	239	—	—	4.0	16.0	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0		—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	65.0	1.0	18.0	84.0	—
Asti	115	—	31.8	21.7	—	—	18.5	—	—	9.9	32.8	—	—	—	—	—	1.1	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2	0.2	—	—	—	—	3.6	—	114.7	1.3	7.0	123.0	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	30.0	10.0	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	17.0	5.0	94.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	55.0	20.0	100.0	—
S. Libera	402	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	42.0	4.0	9.0	55.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	42.0	—	—	—	—	—	8.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	78.0	—	4.0	82.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	35.0	—	—	—	—	—	13.0	36.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	4.0	—	88.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gottasecca	710	—	—	12.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	43.0	—	76.0	—
Calizzano	647	—	—	8.0	155.0	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	170.0	14.0	4.0	188.0	—
Millesimo	427	—	21.0	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	31.0	—	—	—	—	—	—	77.0	21.0	37.0	135.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	83.0	19.0	13.0	115.0	—
Bubbio	224	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50 0	10.0	—	60.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	86.2	—	—	4.1	—	—	14.8	—	—	—	—	2.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	105.1	14.8	7.4	127.3	—
Cagna	600	—	—	4.0	135.0	—	—	0.5	—	—	8.0	—	—	—	—	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	147.5	32.0	2.0	181.5	—
Pareto	476	—	—	4.0	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	22.0	12.0	25.0	59.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	14.2	46.6	81.4	2.1	—	—	—	—	10.1	—	—	—	31.7	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.4	43.9	—	198.3	—
Dego (Castello) . . .	400	—	—	12.0	27.0	—	1.0	—	—	—	2.5	—	—	—	9.0	8.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	112.5	27.5	10.5	150.5	—
Carcare	343	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	61.0	7.0	16.0	84.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	6.5	5.0	38.5	—
Acqui	164	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	6.0	69.0	—	9.0	78.0	—
Sezzadio	127	—	—	18.1	—	—	4.0	—	—	10.3	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	8.0	—	40.4	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	—	—	3.5	43.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	6.0	8.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	15.0	0.5	—	—	—	—	—	60.5	17.0	15.5	93.0	—
Ponzone	610	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	14.0	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	45.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	117.0	12.0	18.0	147.0	—
Sassello	385	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	—	45.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	10.0	17.0	87.0	—	—	—	—	—	58.0	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	172.0	20.0	17.0	209.0	—
Lavezze	652	—	2.3	10.8	55.2	—	—	1.5	—	—	46.5	2.6	—	—	—	5.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	101.8	—	—	—	—	—	—	116.3	11.1	101.3	228.7	—
Masone	433	5.0	21.0	92.0	—	—	—	—	12.0	58.0	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	—	—	—	—	—	188.0	19.0	115.0	322.0	—
Lavagnina.	335	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	101.0	13.0	26.0	140.0	—
Belforte Monferrato.	275	—	—	—	47.5	—	—	9.4	—	—	8.5	—	—	—	—	22.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	—	—	—	—	0.5	65.4	26.0	20.5	111.9	—
Rossiglione	270	—	3.0	—	77.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	108.0	13.0	13.0	134.0	—
Gavi	240	—	—	51.0	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	61.0	3.0	12.0	76.0	—
Ovada	187	—	—	33.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	12.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.0	—	—	41.0	18.5	6.5	66.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	8.0	15.1	60.0	—	—	—	—	—	23.1	—	—	1.0	9.0	13.0	5.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	53.1	2.0	—	—	—	—	106.2	57.0	83.1	246.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	7.1	—	40.2	16.0	—	—	6.2	—	—	—	—	—	12.0	5.2	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	31.4	—	*100.9	—
Torriglia	764	—	—	2.3	40.8	—	—	—	—	—	27.7	—	—	—	2.7	3.0	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.4	—	—	—	—	1.4	70.8	14.7	18.8	104.3	—
Crocefieschin	742	—	12.0	1.0	27.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	16.0	69.0	132.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	11.0	48.0	32.0	46.0	21.0	—	—	—	—	34.0	—	41.0	47.0	56.0	—	—	—	—	49.0	67 0	—	—	25.0	31.0	53.0	41.0	158.0	178.0	266.0	602.0	—
Sanguinetto	560	—	0.2	8.0	17.3	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	0.7	26.3	—	—	—	—	—	—	—	18.6	57.2	—	—	—	—	—	35.5	32.0	75.8	143.3	—
Castagnola	560	—	—	11.0	30.0	—	—	—	—	89.0	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	100.0	5.0	36.0	141.0	—
Montoggio	450	—	—	7.0	21.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	6.0	8.0	4.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	46.0	27.0	31.0	104.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	50.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	67.0	21.0	1.0	89.0	—
Sarissola	400	4.0	2.0	22.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	3.0	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	81.0	124.0	—
°**Variana**	300	—	—	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	—	—	—	—	8 0	—	27.0	7.0	34.0	68.0	—
Stazzano	219	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	100.0	10.0	15.0	125.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	0.4	1.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	18.5	10.8	0.8	30.1	—
Tortona	120	—	—	10.0	5.5	—	15.0	—	—	2.0	10.2	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	2.0	—	44.7	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	32.0	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	4.0	4.0	3.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	1.0	—	45 0	22.0	53.0	120.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	25.0	26.0	—
Zebedassi	492	—	—	2.0	27.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	6 0	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	2.0	36.0	10.0	17.5	63.5	—
Borghetto	295	—	—	—	39.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	60.0	—	5.0	65.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	35.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	36.0	42.0	21.0	99.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	16.0	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	—	39.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	38.2	—	—	2.7	—	—	25.0	0.2	—	—	1.1	0.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.4	65.9	3.0	6.4	75.3	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	34.0	—	—	22.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	68.0	8.0	13.0	89.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	20.0	—	—	25.0	—	—	40.0	35.0	—	—	—	50.0	76.0	—	80.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	266.0	—	386.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	--	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.0	—	**15.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	14.0	—	—	—	13.0	31.0	14.0	58.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	65.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0[3]	—	30.0	65.0	35.0	130.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	16.5	—	11.7	—	—	1.7	9.7	—	—	—	3.7	**22.2**	—	3.6	0.2	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	3.2	—	—	39.6	29.7	9.6	78.9	—
Varzi	409	—	—	—	14.0	—	—	4.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.9	**54.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	0.2	—	—	—	—	5.0	18.7	64.9	19.2	102.8	—
Montesegale	384	—	—	—	15.0	—	—	20.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	19.0	57.0	42.0	24.0	123.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	20.0	—	—	**30.0**	—	4.0	11.0	--	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	65.0	6.0	18.0	89.0	—
Voghera	93	—	—	18.0	12.5	—	1.5	—	—	4.5	—	—	—	—	1.0	**27.0**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.0	36.5	29.5	10.2	76.2	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	21.0	—	3.0	—	—	—	7.7	1.6	—	—	—	**23.0**	7.0	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	31.7	33.8	6.2	71.7	—
S. Giuletta	250	—	—	11.0	—	—	9.0	—	—	**17.0**	—	—	—	—	16.2	10.6	—	10.7	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	0.2	37.0	43.5	6.2	86.7	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	7.0	11.5	—	—	0.8	—	—	5.9	2.1	—	—	—	8.1	11.1	—	3.5	3.5	—	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	**14.5**	25.2	28.3	25.6	79.1	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	13.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**35.0**	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	42.0	8.0	71.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	8.6	11.5	—	—	1.5	—	—	4.0	3.9	—	—	—	**15.5**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.4	25.6	22.4	4.4	52.4	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	15.0	35.0	35.0	33.0	103.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	**14.0**	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	20.0	30.0	19.0	69.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 6 al 9. — [2] Pioggia complessiva dal 14-15-17. — [3] Pioggia complessiva dal 25-26-30.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	23.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	65.0	50.0	35.0	150.0	—
Pianello	185	—	—	2.4	3.2	—	—	2.2	—	—	2.3	5.1	—	—	10.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	10.3	10.1	20.9	14.1	45.1	—
Agazzano	184	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	25.0	20.0	55.0	—
Sarmato (Zuccherificio)	70	—	10.0	4.5	—	—	0.5	—	—	3.0	7.0	—	—	—	18.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	—	—	—	—	—	1.5	—	25.0	19.5	5.5	50.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	18.0	11.0	9.0	38.0	—
Rondanina	1000	—	—	1.0	58.5	5.5	—	—	—	—	34.3	1.3	—	—	0.3	5.0	3.0	0.3	2.0	10.3	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	4.0	92.3	21.2	16.4	129.9	—
Propata	996	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	7.5	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	67.5	17.5	15.0	100.0	—
Pradovera	937	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	31.0	—	15.0	1.0	1.0	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	12.0	6.0	74.0	27.0	107.0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	4.0	32.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	76.0	43.0	50.0	169.0	—
Zerba	906	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	10.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	—	37.0	21.0	10.0	68.0	—
Fontanigorda	820	4.0	—	20.0	3.0	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	32.0	13.0	7.0	52.0	—
Barchi	800	—	—	—	30.0	14.0	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	61.0	41.0	45.0	147.0	—
Cerignale	730	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	25.0	10.0	55.0	—
Rovegno	660	—	—	3.7	70.0	—	3.5	—	—	4.0	3.7	2.3	—	—	—	3.0	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	20.5	4.0	—	—	—	—	84.9	16.3	24.5	125.7	—
Montebruno	657	—	—	—	140.0[1]	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	165.0	—	25.0	190.0	—
Ottone	510	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	12.0	—	19.0	31.0	—
Brugnello	468	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	7.0	18.0	19.0	24.0	61.0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	45.0	25.0	31.0	101.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	7.0	15.0	45.0	22.0	82.0	—
Perino	200	—	—	12.0	—	—	25.0	—	—	9.0	25.0	—	—	—	—	35.0	20.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	20.0	—	71.0	67.0	23.0	161.0	—
Statto	174	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	22.5	4.0	—	28.5	32.5	—
S. Lazzaro (Attribuita)	50	—	—	1.2	1.8	—	—	—	—	0.5	8.5	—	—	—	—	7.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.0	—	12.0	10.0	12.5	34.5	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	28.0	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	—	78.0	68.0	146.0	—
S. Stefano	1014	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	4.0	33.0	19.0	10.0	62.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 2 al 4.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	4.0	0.5	0.3	7.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	4.0	41.2	27.8	13.0	82.0	—
Brugneto	903	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	10.0	5.0	—	2.5	8.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	17.5	25.5	13.0	56.0	—
Priosa	900	—	—	16.0	7.0	16.0	25.0	25.0	—	37.0	36.0	—	—	—	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	—	—	—	—	—	162.0	36.0	67.0	265.0	—
Castagnola	840	—	—	—	23.0	—	—	—	—	25.0	4.0	—	—	—	5.5	2.0	2.5	38.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	3.0	—	52.0	48.0	24.0	124.0	—
Magnasco	817	—	5.0	5.0	20.0	—	—	1.0	—	—	35.0	5.0	—	—	—	1.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	66.0	9.0	1.0	76.0	—
Cabanne	812	—	15.0	65.0	—	—	15.0	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	150.0	11.0	35.0	196.0	—
N. 24. Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	10.0	—	8.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	27.0	78.0	7.0	112.0	—
Grondone	1051	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	4.0	2.7	—	—	—	12.5	9.2	—	3.0	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	12.6	27.4	21.9	61.9	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	10.5	—	—	—	—	11.0	2.4	8.0	—	—	—	21.6	29.0	—	—	10.7	—	—	—	—	—	6.5	0.4	—	—	—	—	2 2	23.9	69.3	9.1	102.3	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	21.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	52.0	15.0	77.0	—
Rigolo	700	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	4.5	77.0	25.0	106.5	—
Cassano	379	—	—	—	3.0	—	—	18.0	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	4.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	19.0	21.0	31.0	27.0	79.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	40.0	35.0	75.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	0.9	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	4.6	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	9.2	33.4	14.7	13.4	61.5	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	12.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	46.0	18.0	76.0	—
N. 25. Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	—	40.0	16.0	56.0	—
Morfasso	650	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	6.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	56.0	20.0	97.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	15.0	—	42.0	18.0	60.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	—	29.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	4.0	54.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	12.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	50.0	—	12.0	62.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	75.0	22.0	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	—	—	—	—	—	102.0	59.0	7.0	168.0	—
Berceto	800	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	39.0	9.0	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	21.0	—	87.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	15.0	5.0	5.0	25.0	—
Montegroppo	750	—	25.0	7.0	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	29.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	53.0	42.0	2.0	97.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	3.6	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	3.1	10.1	—	—	—	—	—	27.4	17.1	13.2	57.7	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	19.0	—	41.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	18.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	14.0	—	21.4	—
Basilica	600	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	22.0	—	57.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	12.0	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	44.0	11.0	55.0	—
Bedonia	544	—	—	1.3	7.3	—	—	—	—	—	22.0	1.4	—	—	—	2.0	1.2	0.1	1.1	2.4	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	2.0	30.6	8.2	7.3	46.1	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.5	10.0	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	13.5	—	26.0	—
Borgotaro	411	—	—	3.4	—	5.0	—	—	—	—	5.2	10.0	—	—	—	—	5.0	4.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	—	13.6	26.1	3.7	43.4	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	3.0	5.5	10.5	3.5	19.5	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	24.5	5.5	30.0	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	9.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	18.0	10.0	32.0	—
Ceno																																					
(Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	18.0	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	1.0	—	23.5	—	5.0	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	1.0	19.0	44.5	10.5	74.0	—
Nociveglia	900	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	9.0	1.0	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	2.0	—	24.0	15.0	5.0	44.0	—
S. Giustina	800	—	—	10.0	25.0	—	—	8.0	—	5.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6 0	55.0	19.0	11.0	85.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	12.0	4.0	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	46.0	11.0	57.0	—
Cereseto	760	—	—	2.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	13.0	1.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	22.0	23.0	4.0	49.0	—
Pione	673	—	—	7.0	3.0	5.0	—	—	—	3.0	7.0	5.0	—	—	—	2.0	4.0	7.0	0.4	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	25.0	24.4	7.0	56.4	—
Bardi	625	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	7.0	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	29.0	6.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—
Vianino	300	—	3.0	2.0	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	22.0	3.0	12.0	37.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	20.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	3.0	2.0	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	18.0	33.0	6.0	57.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[1]45.0	—
Ballone	825	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	5.0	—	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	19.0	31.0	15.0	65.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	9.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	7.0	22.0	3.0	32.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	20.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	50.0	23.0	33.0	106.0	—
Cozzano	730	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	1.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	25 0	—
Antreola	600	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	5.1	1.1	—	5.1	1.9	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	1.1	12.2	16.1	1.9	30.2	—
Antesica	450	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	1.0	—	—	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	—	38.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	9.0	—
Parma	52	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	14.8	—	—	—	0.5	—	—	52.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	4.1	3.0	67.8	4.6	75.4	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	16.0	13.0	—	—	—	8.5	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	5.0	31.0	45.5	5.5	82 0	—
Cassio	813	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	13.0	46.0	2.0	61.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	24.0	—
Calestano	417	11.0	5.0	11.0	15.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	57.0	20.0	5.0	82.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	23.0	3.0	31.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	14.5	—	—	1.0	—	—	37.0	16.0	2.0	6.0	1.0	12.0	0.2	16.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.9	1.8	—	—	—	—	52.5	53.2	6.7	182.4	—
Rigoso	1131	—	—	—	5.0	—	—	—	—	70.0	—	10.0	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	30.0	—	105.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	9.0	45.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	27.0	—	—	—	9.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	66.0	—	79.0	—
Storlo	845	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	11.0	8.0	8.0	21.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	21.0	88.0	12.0	121.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	12.0	—	2.0	—	—	5.0	27.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	19.0	46.0	4.0	69.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vedriano	590	—	—	8.6	—	—	—	—	10.8	3.1	—	1.3	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	1.5	—	—	22.5	3.8	2.8	29.1	—
Ranzano	540	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	23.0	10.0	43.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	2.0	17.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	28.0	—
Cazzola	296	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	4.2	3.5	10.5	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	21.6	5.2	0.8	27.6	—
Montecchio	98	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	4.5	—	1.5	6.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	30.0	6.0	2.0	38.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	34.0	—	—	12.0	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	41.0	—	110.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	8.0	—	8.0	—	2.0	2.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	11.0	50.0	4.0	65.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	7.0	6.0	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	15.0	19.0	9.0	43.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	19.0	2.0	23.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	0.5	—	2.0	0.5	3.0	1.4	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.3	6.0	4.6	1.4	12.0	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	37.0	8.0	4.0	—	3.0	13.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	48.0	35.0	75.0	158.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	--	—	13.0	**28.0**	—	—	—	9.0	—	—	--	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	13.0	68.0	—	81.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	3.0	—	—	—	25.0	5.0	10.0	—	—	—	5.0	—	5.0	**35.0**	—	23.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	33.0	78.0	6.0	117.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	—	17.0	—	—	—	—	—	--	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	24.0	51.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.4**	6.8	3.9	—	0.4	—	3.8	0.9	1.7	—	12.2	4.3	---	—	—	—	—	11.9	—	—	—	—	0.7	34.2	27.2	12.6	74.0	—
Collagna	800	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	4.0	—	3.0	—	16.0	—	10.0	1.0	—	--	--	—	—	—	**31.0**	1.0	—	—	—	—	—	35.0	34.0	32.0	101.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	8.0	—	—	8.0	—	10.0	10.0	10.0	**40.0**	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	10.0	96.0	20.0	126.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	14.0	10.0	—	—	—	7.0	—	19.0	25.0	—	**26.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	33.0	87.0	7.0	127.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	5.0	—	—	—	—	10.0	—	1.0	**20.0**	2.0	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	9.0	38.0	22.0	69.0	—
Salcava	530	—	—	--	3.0	—	—	—	—	**33.0**	3.0	6.0	—	—	—	5.0	2.0	2.0	7.0	8.0	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	39.0	52.0	7.0	98.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	6.0	—	—	2.0	—	—	—	--	**22.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	30.0	6.0	46.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	8.0	**10.0**	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	26.0	5.0	49.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	1.0	—	3.0	—	2.0	—	—	**18.0**	—	—	—	—	5.0	—	—	—	--	—	—	16.0	33.0	5.0	54.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	15.0	—	4.0	1.0	3.0	—	—	--	—	**15.0**	—	—	14.0	--	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	23.0	29.0	3.0	55.0	--
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	—	—	6.5	12.0	—	—	—	—	12.1	26.0	—	48.3	—	—	21.8	3.9	2.8	3.1	2.0	—	—	—	--	—	59.4	11.1	1.5	—	—	—	—	56.6	81.9	72.0	210.5	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	15.0	25.0	10.0	—	1.0	—	6.0	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**61.0**	—	—	—	—	—	55.0	23.0	61.0	139.0	—
Ligonchio	928	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	10.6	6.9	—	0.2	—	3.2	1.0	3.2	—	0.3	—	—	—	—	—	**31.4**	—	—	—	—	—	—	14.2	14.8	31.4	60.4	—
Prese d'Ozola	920	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**40.3**	13.0	—	—	—	3.8	3.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	20.8	—	4.6	—	—	—	—	47.3	22.4	25.4	95.1	—
Piolo	773	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	**17.0**	—	15.0	—	—	5.0	1.0	--	4.0	—	—	—	—	--	—	—	15.0	--	—	—	—	—	22.0	25.0	15.0	62.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.4	8.0	—	—	2.0	—	11.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	**28.2**	2.1	—	—	—	—	—	17.4	23.7	30.3	71.4	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	**13.0**	—	---	—	2.0	7.0	—	3.5	7.0	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	19.0	34.5	9.0	62.5	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	14.0	**28.0**	—	20.0	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	37.0	73.0	15.0	125.0	—
Razzolo	610	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	14.0	3.0	—	—	—	10.0	—	28.0	—	—	**35.0**	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	25.0	76.0	17.0	118.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	15.0	**42.0**	25.0	—	5.0	1.0	6.0	10.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	60.0	72.0	1.0	133.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	**21.0**	12.5	—	0.3	1.1	7.2	1.2	—	10.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	—	—	—	—	—	23.6	32.6	9.6	65.8	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	2 0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	79.0	—	88.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	14.0	30.0	—	7.0	—	26.0	6.0	1.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	27.0	88.0	38.0	153.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.5	8.0	8.0	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	17.0	54.0	8.0	79.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	30.0	12.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	36.0	19.0	15.0	70.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	—	4.0	—	2.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	8.0	32.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	1.0	—	—	—	—	21.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	60.0	—	89.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	31.3	—	—	26.4	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	3.0	58.7	2.5	64.2	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	48.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	3.0	7.0	10.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	46.0	5.0	53.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	5.0	—	2.0	—	2.0	—	15.0	6.0	11.5	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	12.0	41.5	10.0	63.5	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	13.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.0	—	47.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	5.0	35.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	4.9	—	—	—	2.7	—	—	1.4	6.0	—	—	—	5.6	1.3	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	9.0	16.2	1.8	27.0	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.5	—	12.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	8.0	—	24.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.5	4.0	20.5	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	—	5.5	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	15.2	1.5	16.7	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	8.5	7.0	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	18.0	2.5	14.5	35.0	—
Campogalliano	43	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	22.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	41.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	44.0	—	4.0	48.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	14.5	—	0.3	2.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	19.6	—	5.8	25.4	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	—
Novellara	24	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	16.0	4.0	3.0	23.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.5	4.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	20.0	7.5	36.5	—
Novi di Modena	21	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	50.0	10.0	7.0	67.0	—
Mondine	19	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	8.0	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	26.0	6.0	48.0	—
N. 31. Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	38.5	19.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.5	—	—	—	—	—	42.5	22.5	34.5	99.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	6.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	12.0	38.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	60.0	21.0	81.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	0.2	18.5	—	28.4	2.6	—	—	—	3.5	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	47.1	9.6	7.9	64.6	—
S. Anna Pelago	1069	—	—	3.0	—	—	—	—	—	24.0	—	6.0	2.0	1.0	1.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	13.0	58.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	17.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	27.0	37.0	64.0	—
Montecreto	868	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	15.0	5.0	—	6.0	—	2.0	6.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	54.0	—	93.0	—
Galato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	7.0	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	22.0	3.0	32.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	37.0	29.0	7.0	9.0	—	—	11.0	7.0	9.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	52.0	—	125.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	13.0	1.0	37.0	—	8.0	—	—	19.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	17.0	—	—	33.0	98.0	65.0	196.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	34.0	43.0	—	—	—	—	—	11.0	42.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	38.0	96.0	19.0	153.0	—
Pellicarolo	935	—	—	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	4.0	9.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	28.0	38.0	1.0	87.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	1.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	36.0	12.0	10.0	58.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	26.0	—	—	—	—	15.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	21.0	49.0	5.0	75.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	42.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	24.8	—	—	—	12.6	15.0	—	8.6	2.2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.3	63.2	0.3	67.8	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—
Giuiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	3.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	8.0	44.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.0	9.0	—
Vignola	125	—	—	0.7	0.6	—	—	6.5	—	—	6.2	35.0	—	—	—	—	3.5	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	0.6	14.0	41.0	4.1	59.1	—
Spilamberto	70	—	1.4	—	0.6	—	—	16.8	0.9	0.8	2.6	1.9	—	—	—	6.4	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	23.1	8.7	4.6	36.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

LUGLIO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	0.8	—	—	—	0.1	—	1.4	—	4.2	3.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	6.5	3.3	2.2	12.0	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	14.0	10.0	4.0	28.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.6	6.4	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.8	33.9	4.0	53.7	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.1	1.4	12.0	—	—	—	—	27.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.1	44.5	4.0	50.6	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	19.0	9.0	30.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.0	21.0	1.0	40.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	10.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	14.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31.0	22.0	11.0	64.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	1.3	12.0	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	18.8	3.3	0.5	22.6	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	12.0	—	18.0	7.5	20.0	45.5	—
Moglia	12	—	—	42.5	—	—	—	17.5	—	—	0.5	2.2	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.5	4.2	—	64.7	—
Sermide	12	—	—	37.0	—	—	4.8	—	—	—	9.2	1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	14.0	—	65.0	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	5.0	—	—	—	0.4	—	8.2	4.7	3.5	—	—	—	—	2.2	0.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	18.3	11.0	4.9	34.2	—
Concordia	22	—	—	4.3	—	—	—	—	—	11.2	—	6.1	—	—	—	—	16.2	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	15.5	46.6	5.2	67.3	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	6.7	3.4	—	—	—	—	7.7	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.0	13.5	3.5	26.0	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	—	53.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	8.0	—	16.0	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	11.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	29.0	31.0	10.5	70.5	—
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40.0	34.0	3.0	77.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	7.5	4.0	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.5	25.0	4.0	55.5	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Cavour	360	66.0	Pinerolo	377	194.0	Grandubbione	1000	280.0	Villanovetta	440	31.0
Dora Riparia	Favella	950	47.0	Favella	950	137.0	Favella	950	194.0	Champlas	1707	26.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	45.7	Val della Torre	505	120.2	Viú	785	184.0	Balme	1458	62.6
Orco	Frassineto	1047	76.4	Frassineto	1047	174.5	Cuorgné	413	226.8	Noasca	1200	96.8
Dora Baltea	Hône	370	110.0	Ivrea	267	166.0	Vistrorio	467	325.0	S. Nicolas	1196	20.5
Sesia	Biella	412	220.0	Biella	412	385.0	Camasco	752	527.1	Rimella	1181	33.3
Agogna-Terdoppio	Montemesma	575	104.2	Montemesma	575	215.0	Montemesma	575	274.9	Colromonte	810	25.8
Ticino	Miazzina	721	240.0	Miazzina	721	457.0	Paraviso	809	671.6	Binasco	101	40.0
Olona	S. Maria del Monte	881	100.5	Olgiate Comasco	407	188.0	S. Maria del Monte	881	310.7	Belgioioso	75	47.0
Lambro	Carpesino	302	91.0	Magreglio	737	247.7	Magreglio	737	294.6	Milano	121	37.7
Adda Superiore	Casargo	825	110.0	Campodolcino	1104	318.0	Campodolcino	1104	608.0	S. Caterina Valfurva	1740	14.0
Adda Inferiore	Piano delle Casere	1832	90.0	Valtorta	930	199.0	Foppolo	1520	345.0	Lodi	80	24.0
Oglio	Lumezzane Pieve	453	85.0	S. Colombano	960	174.0	Adamè	2013	253.6	Viadana	25	11.5
Garda-Mincio	Tione	565	87.0	Molveno	826	123.0	Molveno	826	266.0	Governolo	16	24.5
Tanaro	Garessio	603	180.0	Garessio	603	251.0	Piaggia	1600	341.0	Valdieri	990	20.0
Bormida	Masone	433	115.0	Masone	433	188.0	Masone	433	322.0	Ponzone	610	14.0
Scrivia	Stazzano	219	90.0	Scoffera	678	266.0	Scoffera	678	602.0	Cabella	515	26.0
Curone	Montemarzino	468	38.2	S. Sebastiano	336	68.0	Forotondo	840	99.0	Fabbrica	480	39.0
Staffora	Casale Staffora	1070	80.0	Casale Staffora	1070	266.0	Casale Staffora	1070	386.0	Pregola	1005	58.0
Tidone	Pecorara	479	30.0	Pecorara	479	65.0	Pecorara	479	150.0	Pianello	185	45.1
Trebbia	Rovegno	660	70.0	Montebruno	657	165.0	Priosa	900	265.0	Ottone	510	31.0
Nure = Chiavenna	Rigolo	700	56.0	Selva Ferriere	1110	78.0	Selva Ferriere	1110	112.0	Castellana	434	61.5
Arda	Morfasso	650	50.0	Morfasso	650	56.0	Morfasso	650	97.0	Villa Alberoni	205	29.0
Taro	Cisa (Roncazzi)	970	75.0	Cisa (Roncazzi)	970	102.0	Cisa (Roncazzi)	970	168.0	Valmozzola	710	18.0
Parma	Parma	52	52.5	Parma	52	67.8	Riana	1009	145.0	Pannocchia	175	9.0
Enza	Rigoso	1131	70.0	Storlo	845	88.0	Paduli	1160	182.4	Montecchio	98	6.0
Crostolo	Canossa	530	30.0	Canossa	530	50.0	Canossa	530	65.0	Reggio Emilia	60	12.0
Secchia	Valico Cerreto	1200	75.0	Carpineti	780	96.0	Praderena	1550	210.5	Gualtieri	22	3.0
Panaro	Tagliole	1150	60.0	Madonna dell'Acero	1180	98.0	Madonna dell'Acero	1180	196.0	Coscogno	536	1.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	22.0	Moglia	12	60.5	Sermide	12	65.0	Pegognaga	22	10.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1925

Corso d'acqua	Po															
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				O Ponte Gerola					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**6.09**	**3.70**	**2.85**	Coefficiente	Acqua	Aria	**4.83**	**6.74**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.03**	**0.03**	**-1.02**	in grammi per	in	in	**0.10**	**-0.62**	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.35**	—	**1.26**	m. c.	centigr.	centigr.	**3.45**	**3.62**	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.38**	—	**-0.44**				**0.42**	**0.17**				—				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—				
1	0.90	0.37	—0.28	10.8	14.0	23.1	0.56*	0.24	18.3	20.0	18.2	—0.22	20.0	(*)	(*)	
2	0.87	0.37	—0.29	23.3	15.0	23.1	0.62	0.22*	19.2	21.0	19.2	—0.35	12.0	—	—	
3	0.85	0.47	—0.24	101.7	16.0	21.1	0.98	0.43	55.0	21.0	16.7	—0.35	15.0	—	—	
4	0.82	0.79	0.22**	220.9	16.0	16.1	2.04**	2.40**	711.7	16.0	19.3	1.58	786.7	—	—	
5	1.35	0.65	0.07	90.0	16.0	20.1	1.47	1.44	288.3	19.0	18.2	2.10**	328.3	—	—	
6	1.04	0.55	—0.01	43.3	16.0	21.1	1.28	1.07	23.3	20.0	19.7	0.55	90.0	—	—	
7	0.95	0.52	— 0.04	36.7	16.0	21.6	1.15	0.88	36.7	21.0	20.2	0.43	75.8	—	—	
8	0.90	0.44	—0.12	16.7	17.0	24.7	1.06	0.71	58.3	21.0	20.8	0.20	33.3	—	—	
9	0.85	0.44	—0.14	33.3	17.0	24.6	1.02	0.64	45.0	19.0	20.2	0.10	90.0	—	—	
10	0.80	0.78	0.09	120.0	16.0	19.6	1.49	1.45	270.0	19.0	18.4	1.03	136.7	—	—	
Media decadica	**0.93**	**0.54**	**—0.07**	**69.7**	**16.0**	**21.5**	**1.17**	**0.98**	**152.6**	**20.0**	**19.2**	**0.51**	**158.8**	—	—	
11	0.75	0.63	0.05	85.0	16.0	20.2	1.29	1.05	340.0	20.0	19.2	0.70	301.7	—	—	
12	0 80	0.50	—0.06	85.0	17.0	23.1	1.12	0.83	83.3	20.0	19.7	0.38	103.3	—	—	
13	0.75	0.43	—0.15	26.7	18.0	25.1	1.04	0.70	136.7	22.0	19.7	0.20	28.3	—	—	
14	0.90	0.48	—0.17	38.3	18.0	23.1	1.05	0.62	45.0	22.0	19.8	0.02	31.7	—	—	
15	0.90	0.56	—0.05	88.3	17.0	22.6	1.16	0.71	103.3	21.0	19.8	0.10	33.3	—	—	
16	1.46**	0.83**	—0.01	286.7	17.0	20.6	1.15	0.73	80.0	19.0	18.3	—0.12	28.3	—	—	
17	1.05	0.64	—0.04	133.3	17.0	23.1	1.07	0.72	33.3	19.0	19.8	—0.18	130.0	—	—	
18	1.09	0.58	—0.06	80.0	17.0	23.3	1.08	0.60	13.3	22.0	20.8	—0.20	35.8	—	—	
19	0.95	0.52	—0.09	71.7	17.0	24.6	1.02	0.58	16.7	22.0	20.8	—0.25	45.0	—	—	
20	1.01	0.49	—0.14	51.2	18.0	24.6	1.10	0.54	63.3	21.0	21.8	—0.27	23.3	—	—	
Media decadica	**0.97**	**0.57**	**—0.07**	**94.6**	**17.0**	**23.0**	**1.11**	**0.71**	**91.5**	**21.0**	**20.0**	**0.04**	**76.1**	—	—	
21	0.89	0.54	—0.14	112.5	18.0	24.6	1.15	0.61	55.0	23.0	21.8	—0.29	26.7	—	—	
22	0.82	0.45	—0.15	43.3	18.0	24.6	1.15	0.59	23.3	23.0	23.8	—0.35	25.0	—	—	
23	0.73	0.40	—0.18	13.3	18.0	28.1	1.16	0.57	40.0	22.0	23.8	—0.20	16.7	—	—	
24	0.70	0.32	—0.25	61.7	18.0	25.6	1.19	0.62	9.2	21.0	21.8	—0.22	25.0	—	—	
25	0.85	0.47	—0.15	33.3	18.0	23.1	1.17	0.61	6.7	21.0	20.8	—0.20	20.0	—	—	
26	0.69	0.37	—0.20	13.3	18.0	23.3	1.05	0.60	23.3	21.0	21.3	—0.10	28.3	—	—	
27	0 63	0.32	—0.26	45.0	18.0	24.1	0.93	0.57	35.0	20.0	19.7	—0.23	18.3	—	—	
28	0.55	0.29	—0.28	11.7	18.0	23.1	0.86	0.45	18.3	22.0	19.7	—0.26	11.7	—	—	
29	0.51	0.25	—0.31	78.3	18.0	23.7	0.73	0.39	8.3	22.0	21.2	—0.29	12.5	—	—	
30	0.47	0.22	—0.32	40.0	18.0	25.1	0.70	0.28	41.7	23.0	22.2	—0.32	11.7	—	—	
31	0.44*	0.20*	—0.38*	26.7	18.0	24.6	0.87	0.32	3.3	22.0	21.2	—0.40*	8.3	—	—	
Media decadica	**0.66**	**0.35**	**—0.24**	**53.4**	**18 0**	**24.5**	**1.00**	**0.51**	**24.0**	**22.0**	**21.6**	**—0.26**	**18.6**	—	—	
Media mensile	**0.85**	**0.48**	**—0.14**	**72.0**	**17.0**	**23.0**	**1.09**	**0.72**	**87.3**	**21.0**	**19.9**	**0.10**	**84.5**	—	—	
Media Luglio 1901-1925	0.55	0.45	—0.25	—	—	—	1.00	0.84	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	**0.30**	**0.03**	**+0.11**	—	—	—	**+0.09**	**—0.12**	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	**1.46**	**0.83**	**0.22**	**286.7**	**18.0**	**35.0**	**2.04**	**2.40**	**711.7**	**23.0**	**28.0**	**2.10**	786.7	—	—	
Minima	**0.44**	**0.20**	**—0.38**	**10.8**	**14.0**	**12.0**	**0.56**	**0.22**	**3.3**	**16.0**	**12.0**	**—0.40**	8.3	—	—	
Escursione	1.02	0.63	0.60	275.9	4.0	23.0	1.48	0.18	708.4	7.0	16.0	2.50	778.4	—	—	
Numero giorni d'incremento	7	8	6	12	6	14	11	8.	16	10	15	7	14	—	—	
» » di decremento	22	20	23	17	2	11	18	22	14	9	9	23	17	—	—	
Rapporto	0.3	0.4	0.3	0.7	3.0	1.3	0.6	0.4	1.1	1.1	1.7	0.3	0.8	—	—	

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — O Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Battolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Boccadadda				Piacenza						Cremona				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341				
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726				
Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria	
Massima magra	−1.07	in grammi per	in	in	−0.65	giornaliera	in	in	in	in	−2.30	in grammi per	in	in	
Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr.	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.	
Magra ordinaria	0.20				0.76						−1.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868				
1	0.54	200.5	22.0	21.1	1.77	849.170	73068288	191.7	20.5	21.7	—0.40	49.3	20.0	20.0	
2	0.34	227.2	22.0	20.8	1.56	752.910	65051424	254.3	21.0	22.2	—0.56	10.7	21.0	21.9	
3	0.26*	214.3	22.0	20.7	1.44*	700.330	60508512	344.7	21.0	23.2	—0.73	10.0	22.0	21.9	
4	1.00	1017.8	21.0	21.9	1.56	752.910	65051424	245.0	21.0	22.6	—0.77*	15.3	22.0	20.9	
5	3.30**	929.2	21.0	21.5	3.82**	2057.902	177802733	2165.3	21.5	23.2	0.03	30.8	22.0	21.5	
6	2.30	513.8	22.0	21.2	3.75	2008.585	173539744	709.2	21.5	22.6	1.33**	42.2	21.0	22.9	
7	1.96	757.3	22.0	22.0	3.07	1555.173	134366947	341.3	21.5	22.2	0.72	77.8	20.0	23.4	
8	1.62	215.5	22.0	22.4	2.76	1374.580	118763712	348.7	21.0	23.6	0.40	50.2	21.0	21.9	
9	1.34	244.7	22.0	19.0	2.43	1186.720	102532608	304.7	20.0	22.6	0.54	64.8	21.0	22.5	
10	1.90	302.2	22.0	17.8	2.37	1153.630	99673632	279.5	20.0	20.1	—0.04	39.5	20.0	18.5	
Media decadica	**1.46**	**462.3**	**21.8**	**20.8**	**2.45**	**1239.191**	**107035902**	**518.4**	**20.9**	**22.4**	**1.01**	**41.1**	**21.0**	**21.5**	
11	2.48	822.3	21.0	20.4	3.40	1169.990	101087136	403.0	19.0	19.1	0.72	23.5	18.0	18.4	
12	2.02	524.2	22.0	21.6	3.25	1672.260	144483264	864.8	19.0	20.2	1.02	56.0	18.0	20.5	
13	1.72	268.5	22.0	22.1	2.78	1386.390	119784096	240.0	19.0	20.2	0.64	20.5	18.0	23.0	
14	1.42	417.0	22.0	20.4	2.49	1219.970	105405408	243.3	19.0	20.1	0.30	24.7	20.0	21.4	
15	1.40	548.5	22.0	19.7	2.32	1126.610	97339104	222.5	19.0	21.1	0.11	43.5	22.0	23.5	
16	1.58	466.7	23.0	19.8	2.47	1208.570	104420448	157.0	19.5	19.6	0.05	40.7	20.0	16.9	
17	1.50	437.2	23.0	21.4	2.53	1242.100	107317440	208.3	20.0	21.2	0.24	17.3	21.0	20.0	
18	1.32	370.5	24.0	22.3	2.42	1180.950	102034080	313.3	20.0	23.2	0.15	16.5	21.0	23.5	
19	1.18	219.7	24.0	22.1	2.17	1047.340	9049176	383.3	20.5	24.2	—0.03	10.8	22.0	24.5	
20	1.06	225.3	24.0	23.4	2.10	1011.270	87373728	460.2	21.5	25.7	—0.17	12.3	23.0	25.0	
Media decadica	**1.57**	**430.0**	**22.7**	**21.3**	**2.59**	**1226.545**	**105973488**	**349.6**	**19.7**	**21.5**	**0.30**	**26.6**	**20.3**	**21.7**	
21	1.04	265.3	24.0	24.0	1.98	950.800	82149120	217.2	22.0	26.2	—0.30	40.3	24.0	25.9	
22	1.00	256.0	25.0	25.1	1.98	950.800	82149120	150.0	23.0	26.7	—0.34	11.7	24.0	25.9	
23	0.90	237.2	25.0	24.3	1.89	906.590	78329376	192.5	23.0	25.6	—0.40	22.3	24.0	26.9	
24	0.89	307.5	25.0	23.1	1.79	858.620	74184768	232.2	22.5	24.2	—0.49	12.5	25.0	23.0	
25	0.94	385.5	26.0	22.3	1.83	877.660	75827232	167.7	22.5	24.2	—0.52	80.8	25.0	22.0	
26	0.88	262.3	26.0	22.2	1.87	896.900	77492160	175.0	22.5	24.2	—0.47	128.0	25.0	22.0	
27	0.84	222.8	26.0	22.4	1.86	892.080	77075712	190.7	22.5	24.2	—0.40	39.0	25.0	25.0	
28	0.70	297.2	26.0	21.7	1.68	807.260	69747264	132.8	22.5	23.6	—0.50	107.0	26.0	26.5	
29	0.68	215.7	26.0	21.7	1.63	784.400	67772160	113.8	23.0	24.2	—0.61	144.0	26.0	24.0	
30	0.48	280.3	26.0	23.1	1.56	752.910	65051424	173.3	23.0	24.2	—0.64	104.5	26.0	23.9	
31	0.40	238.2	26.0	21.8	1.45	704.640	60880896	172.5	23.0	24.2	—0.75	123.3	26.0	25.0	
Media decadica	**0.80**	**269.8**	**25.5**	**22.9**	**1.77**	**852.969**	**73696294**	**178.0**	**22.7**	**24.7**	**−0.49**	**73.9**	**25.1**	**24.6**	
Media mensile	**1.27**	**387.4**	**23.3**	**21.6**	**2.27**	**1106.235**	**95568561**	**348.7**	**21.1**	**22.9**	**−0.06**	**47.2**	**22.1**	**22.6**	
Media Luglio 1901-1925	1.30	—	—	—	1.82	—	—	—	—	—	−0.26	—	—	—	
Scostamento dalla media	**0.03**	—	—	—	**+0.45**	—	—	—	—	—	**+0.20**	—	—	—	
Massima	**3.30**	**1017.8**	**26.0**	**25.1**	**3.82**	**2057.902**	**177802733**	**2165.3**	**23.0**	**26.7**	**1.33**	**144.0**	**26.0**	**26.9**	
Minima	**0.26**	**200.5**	**21.0**	**17.8**	**1.44**	**700.330**	**60508512**	**113.8**	**19.0**	**19.1**	**−0.77**	**10.0**	**18.0**	**16.9**	
Escursione	3.04	817.3	5.0	7.3	2.38	1357.572	117294221	2051.5	4.0	7.6	2.10	134.0	8.0	10.0	
Numero giorni d'incremento	6	14	6	15	7	7	7	16	8	13	7	17	11	18	
» » di decremento	25	17	2	15	23	23	23	15	5	12	24	14	5	10	
Rapporto	0.2	0.8	3.0	1.0	0.3	0.3	0.3	1.1	1.5	1.1	0.3	1.2	2.2	1.8	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71				
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61				
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35				
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807				
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	1.20	1.40	1228.8	106168320	3365	20.0	20.0	1.83	—2.50	1595.6	137859840	11952	22.0	23.0
2	1.01	1.22	1130.9	97709760	2443	21.0	21.4	1.62	—2.71	1486.4	128424960	4769	22.5	23.5
3	0.86	1.00	1017.4	87903360	1907	22.0	20.0	1.38	—2.93	1373.9	118704960	3561	23.5	24.5
4	0.75*	0.88	958.7	82831680	2137	22.0	22.4	1.24	—3.11	1283.3	110877120	5078	24.0	25.5
5	0.87	0.78*	911.3	78736320	1118	22.0	19.5	1.16	—3.21	1233.6	106583040	2684	24.0	25.0
6	2.70**	1.80	1464.3	126515520	13499	22.0	22.0	1.99	—3.08	1298.3	112173120	6080	24.0	23.4
7	2.46	2.86**	2210.5	190987200	54756	20.0	21.0	3.22	—1.64	2059.5	177940800	43008	23.5	22.5
8	2.05	2.46	1907.7	164825280	25268	20.0	22.0	2.99	—1.27	2266.2	195799680	71134	22.0	24.5
9	1.74	2.04	1617.7	139769280	13739	21.0	22.9	2.54	—1.66	2048.5	176990400	39823	23.0	24.0
10	1.50	1.74	1427.6	123344640	5550	21.0	21.4	2.20	—2.03	1846.0	159494400	58614	21 5	21.4
Media decadica	**1.51**	**1.62**	**1387.5**	**119879136**	**12378**	**21.1**	**21.3**	**2.02**	**—2.41**	**1649.1**	**142484832**	**25668**	**23.0**	**23.4**
11	1.96	1.70	1403.2	121236480	10090	20.0	19.0	2.14	—2.28	1711 8	147899520	2706	22.0	22.0
12	2.57	2.44	1893.2	163572480	20986	20.0	20.1	2.82	—1.94	1894.9	163719360	12279	23.0	23.0
13	2.24	2.75	2124.6	183365440	29058	20.0	22.2	3.25**	—1.27	2266.2	195799680	25121	23.0	23.3
14	1.95	2.36	1836.0	158630400	37008	21.0	21.9	2.94	—1.26**	2271.9	196292160	32722	22.0	24.0
15	1.74	1.98	1578.4	136373760	6478	21.0	22.4	2.50	—1.64	2059.5	177940800	5925	24.0	24.0
16	1.60	1.72	1415.4	122290560	4684	21.0	21.0	2.20	—2.10	1808.1	156219840	14841	22.5	22.3
17	1.80	1.68	1391.3	120208320	3005	21.0	19.8	2.14	—2.29	1706.4	147432960	44849	23.0	25.0
18	1.75	1.86	1501.9	129764160	3244	22.0	22.9	2.29	—2.17	1770.7	152988480	19766	24.0	24.1
19	1.61	1.76	1439.9	124407360	5909	22.0	22.5	2.23	—2.15	1781.4	153912960	1277	24.0	24.5
20	1.39	1.56	1320.3	114073920	5601	22.0	22.8	2.02	—2.26	1722.4	148815360	1369	25.0	26.5
Media decadica	**1.86**	**1.98**	**1590.4**	**137412288**	**12606**	**21.0**	**21.5**	**2.45**	**—1.94**	**1899.3**	**164102112**	**16085**	**23.2**	**24.0**
21	1.29	1.42	1240.1	107144640	4286	22.0	24.0	1.84	—2.48	1606.1	138767040	20357	26.0	26.4
22	1.18	1.26	1152.2	99550080	1662	24.0	25.0	1.65	—2.65	1517.4	131103360	3710	26.5	28.4
23	1.15	1.18	1109.8	95886720	1361	24.0	26.8	1.54	—2.81	1435.0	123984000	18598	27.0	29.0
24	1.04	1.08	1058.0	91411200	1526	24.0	25.0	1.44	—2.93	1373.9	118704960	2576	26.0	25.5
25	0.97	0.98	1007.6	87056640	1454	24.0	23.5	1.32	—3.05	1313.4	113477760	2360	25.0	24.4
26	1.02	0.96	997.7	86201280	2655	24.0	22.5	1.26	—3.16	1258.4	108725760	6708	26.0	24.0
27	1.06	0.98	1007.6	87056640	1811	24.0	22.8	1.30	—3.15	1263.4	109157760	9824	26.0	25.5
28	1.04	1.06	1047.8	90529920	2417	24.0	22.0	1.36	—3.10	1288.3	111309120	924	26.0	26.0
29	0.93	0.94	987.9	85354560	1989	24.0	22.8	1.26	—3.10	1288.3	111309120	17809	25.0	24.6
30	0.88	0.84	939.6	81181440	1218	24.0	24.0	1.15	—3.22	1228.7	106159680	11677	25.0	26.0
31	0.80	0.80	920.6	79539840	1726	24.0	23.9	1.11*	—3.29*	1194.1	103170240	3951	25.0	25.4
Media decadica	**1.03**	**1.05**	**1042.6**	**90082996**	**2010**	**23.8**	**23.8**	**1.38**	**—2.99**	**1342.5**	**115988073**	**8954**	**25.8**	**26.0**
Media mensile	**1.44**	**1.53**	**1330.6**	**114962168**	**8773**	**22.0**	**22.2**	**1.93**	**—2.47**	**1621,0**	**140056072**	**16646**	**24.0**	**24.5**
Media Luglio 1901-1925	1.13	1.22	—	—	—	—	—	1.60	—2.85	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.31**	**+0.31**	—	—	—	—	—	**+0.33**	**+0.38**	—	—	—	—	—
Massima	**2.70**	**2.86**	**2210.5**	**190987200**	**54756**	**24.0**	**26.8**	**3.25**	**—1.26**	**2271.9**	**196292160**	**71134**	**27.0**	**29.0**
Minima	**0.75**	**0.78**	**911.3**	**78736320**	**1118**	**20.0**	**19.0**	**1.11**	**—3.29**	**1194.1**	**103170240**	**924**	**21.5**	**21.4**
Escursione	1.95	2.08	1299.2	112250880	53638	4.0	7.8	2.14	2.03	1077.8	93121920	70210	5.5	7.6
Numero giorni d'incremento	7	7	7	7	13	6	15	7	10	10	10	16	14	15
» » di decremento	23	23	23	23	17	2	15	23	19	19	19	14	8	12
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	3.0	1.0	0.3	0.5	0.5	0.5	1.1	1.7	1.2

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacomera	Ponte Nole				P. Verolengo	Ponte Arnaco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
Massima piena	2.15	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.92	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	0.82	—				0.10	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	1.10**	0.96*	000	13.0	19.4	0.40*	0.03*	000	12.0	19.9	0.66	000	12.0	23.4
2	1.06	1.19	000	12.0	18.4	0.40	0.23	000	11.0	20.9	0.64	000	11.0	23.9
3	1.04	1.10	000	12.0	18.0	0.65	0.20	000	12.0	17.9	0.60*	000	9.0	21.0
4	1.00	1.25	1000	11.0	18.4	1.65**	1.70**	2000	11.0	15.4	3.80**	000	10.0	22.4
5	1.08	1.26	000	12.0	19.0	1.00	0.43	1000	11.0	18.4	1.92	3000	9.0	20.0
6	1.04	1.06	000	12.0	19.0	1.00	0.24	000	12.0	18.4	1.30	1000	7.0	22.9
7	1.01	1.06	000	11.0	18.4	1.00	0.15	000	13.0	19.4	1.30	000	12.0	21.0
8	0.99	1.16	000	11.0	18.4	1.00	0.14	000	14.0	20.9	1.18	000	12.0	23.9
9	1.02	1.24	1000	12.0	19.0	0.90	0.13	000	13.0	20.9	1.08	000	17.0	24.9
10	1.00	1.24	400	12.0	19.4	0.90	0.35	1000	12.0	17.5	2.00	000	12.0	21.4
Media decadica	**1.03**	**1.15**	**240**	**12.0**	**18.7**	**0.89**	**0.36**	**400**	**12.0**	**19.0**	**1.45**	**400**	**11.0**	**22.5**
11	0.98	1.10	000	13.0	20.4	0.95	0.16	000	12.0	18.9	1.30	000	17.0	21.9
12	1.05	1.06	000	13.0	20.4	0.95	0.15	000	12.0	20.4	1.15	000	12.0	24.4
13	1.02	1.20	600	13.0	21.4	0.95	0.10	000	13.0	20.9	1.10	000	12.0	25.4
14	0.99	1.20	200	14.0	22.9	0.95	0.09	000	13.0	20.9	0.98	000	11.0	23.9
15	0.96	1.16	000	14.0	22.9	0.95	0.08	000	12.0	19.4	0.97	000	11.0	23.9
16	0.98	1.05	000	13.0	21.4	0.95	0.07	000	13.0	19.4	0.98	000	12.0	22.9
17	0.95	1.02	000	14.0	20.9	0.95	0.06	000	13.0	19.4	0.96	000	12.0	23.9
18	0.97	1.04	000	14.0	21.4	0.95	0.13	000	13.0	20.9	0.96	000	10.0	24.9
19	1.00	1.06	000	15 0	19.9	0.95	0.10	000	14.0	20.9	0.90	000	11.0	25.9
20	0.99	1.20	000	14.0	21.9	1.05	0.14	000	14.0	22.9	0.84	000	13.0	26.4
Media decadica	**0.99**	**1.11**	**80**	**14.0**	**21.4**	**0.96**	**0.11**	**000**	**13.0**	**20.4**	**1.01**	**000**	**12.0**	**24.4**
21	0.95	1.22	400	14.0	23.4	1.20	0.12	000	14.0	22.9	0.80	000	12.0	27.4
22	0.98	1.22	1000	12.0	25.4	1.30	0.14	000	15.0	23.9	0.80	000	16.0	27.4
23	0.93	1.36**	1800	14.0	23.9	1.30	0.16	000	15.0	24.4	0.79	000	17.0	26.9
24	0.95	1.30	1200	14.0	22.9	1.30	0.17	000	14.0	21.9	0.78	000	18.0	26.4
25	0.92	1.24	600	14.0	22.4	1.25	0.18	000	13.0	17.4	0.89	000	15.0	24.9
26	0.90	1.14	000	13.0	21.9	1.25	0.20	000	14.0	19.9	0.88	000	17.0	24.9
27	0.91	1.15	000	14.0	21.9	1.00	0.08	000	14.0	20.9	0.87	000	17.0	25.4
28	0.88	1.22	400	14.0	22.9	1.00	0.08	000	14.0	21.9	0.98	000	12.0	24.9
29	0.86*	1.12	000	14.0	22.4	0.85	0.06	000	13.0	21.9	0.94	000	17.0	23.3
30	0.90	1.22	800	14.0	23.9	0.85	0.05	000	13.0	21.9	0.90	000	16.0	24.4
31	0.87	1.26	600	14.0	21.9	0.85	0.11	000	13.0	20.9	0.86	000	17.0	24.9
Media decadica	**0.91**	**1.22**	**618**	**14.0**	**23.0**	**1.10**	**0.12**	**000**	**14.0**	**21.7**	**0.87**	**000**	**16.0**	**25.7**
Media mensile	**0.98**	**1.16**	**323**	**13.0**	**21.0**	**0.99**	**0.19**	**1.29**	**13.0**	**20.4**	**1.10**	**129**	**13.0**	**24.2**
Media Luglio 1901-1925	1.07	—	—	—	—	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.09**	—	—	—	—	**+0.42**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.10**	**1.36**	**1800**	**14.0**	**23.4**	**1.65**	**1.70**	**2000**	**15.0**	**24.4**	**3.80**	**3000**	**18.0**	**27.4**
Minima	**0.86**	**0.96**	**000**	**11.0**	**18.0**	**0.40**	**0.03**	**000**	**11.0**	**15.4**	**0.60**	**000**	**7.0**	**20.0**
Escursione	0.24	0.40	1800	3.0	7.4	1.25	1.67	2000	4.0	9.0	3.20	3000	11.0	7.4
Numero giorni d'incremento	10	15	8	8	13	6	12	2	9	14	5	1	13	16
» » di decremento	20	11	10	7	12	5	17	3	9	7	22	2	12	11
Rapporto	0.5	1.4	0.8	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	1.0	2.0	0.4	0.5	1.1	1.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (°)			270.10(°°°)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.20**	**5.14**(°°)	Media	Giornaliero	**2.82**	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	**0.05**	**—0.07**(°°)	giornaliera	in	**-0.22**	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.18**	—	in m. c.	m. c.	**1.00**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.57*	Inaprezzabile	14.0	22.1	0.93	0.65*	75.0	6480000	0.19	18.8	1624320	0.30*	20.0	21.3
2	0.58	idem	13.0	21.7	0.92*	0.72	85.0	7344000	0.18*	18.4	1589760	0.36	17.0	20.9
3	1.15	idem	12.0	10.4	0.93	0.77	92.1	7957440	0.18	18.4	1589760	0.51	17.0	20.9
4	2.30**	idem	12.0	21.0	1.00	1.52	229.0	19785600	0.21	19.7	1702080	0.78	18.0	18.8
5	1.30	idem	12.0	24.9	1.02	1.28	182.0	15724800	0.25	21.6	1866240	0.80	17.0	19.4
6	1.10	idem	13.0	20.5	1.02	1.03	137.0	11836800	0.27	22.6	1952640	0.82	22.0	20.8
7	0.90	idem	13.0	23.4	1.02	0.88	110.0	9504000	0.26	22.1	1909440	0.81	22.5	20.8
8	0.88	idem	13.0	23.5	1.02	0.83	103.0	8899200	0.25	21.6	1866240	0.80	22.0	20.8
9	0.88	idem	12.0	21.6	1.02	1.53**	240.0	20736000	0.31	24.6	2125440	0.86	15.0	19.8
10	1.20	idem	13.0	23.9	1.12**	1.48	220.0	19008000	0.41**	30.0	2592000	1.00**	18.0	19.8
Media decadica	**1.09**	—	**12.7**	**21.9**	**1.00**	**1.07**	**147.3**	**12727584**	**0.25**	**21.8**	**1881792**	**0.70**	**18.9**	**20.3**
11	0.91	idem	13.0	20.5	1.12	0.99	130.0	11232000	0.41	30.0	2592000	0.95	20.0	19.3
12	0.89	idem	13.0	21.5	1.10	0.86	108.0	9331200	0.41	30.0	2592000	0.90	21.0	20.8
13	0.85	idem	13.0	21.5	1.09	0.80	97.5	8424000	0.39	28.9	2496960	0.85	21.0	20.8
14	0.80	idem	12.0	19 6	1.09	0.76	90.7	7836480	0.38	28.4	2453760	0.80	21.0	20.8
15	0.80	idem	13.0	22.6	1.09	0.74	87.8	7585920	0.36	27.2	2350080	0.74	19.5	20.9
16	0.78	idem	12.0	22.6	1.09	0.72	85.0	7344000	0.34	26.2	2263680	0.68	21.0	21.4
17	0.77	idem	12.0	22.6	1.09	0.74	87.8	7585920	0.34	26.2	2263680	0.62	22.5	22.3
18	0.77	idem	13.0	24.5	1.09	0.74	87.8	7585920	0.33	25.7	2220480	0.60	23.0	21.9
19	0.77	idem	13.0	24.5	1.08	0.75	89.2	7706880	0.32	25.2	2177280	0.58	22.0	23.3
20	0.78	idem	12.0	26.5	1.08	0.89	112.0	9676800	0.32	25.2	2177280	0.56	21.0	22.3
Media decadica	**0.81**	—	**12.6**	**22.6**	**1.09**	**0.80**	**97.6**	**8430912**	**0.36**	**27.3**	**2358720**	**0.73**	**21.2**	**21.4**
21	0.78	idem	12.0	24.5	1.07	0.82	101.0	8726400	0.31	24.6	2125440	0.53	23.0	22.8
22	0.80	idem	12.0	25.5	1.06	0.80	97.5	8424000	0.30	24.1	2082240	0.50	24.0	23.8
23	0.82	idem	13.0	24.2	1.05	0.93	119.0	10281600	0.29	23.5	2039040	0.51	22.0	23.4
24	1.00	idem	13.0	22.6	1.05	0.90	114.0	9849600	0.29	23.6	2039040	0.52	19.0	22.8
25	0.80	idem	12.0	19.7	1.05	0.83	103.0	8899200	0.29	23.6	2039040	0.53	20.5	19.9
26	0.80	idem	12.0	22.6	1.05	0.74	87.8	7585920	0.28	23.1	1995840	0.54	21.0	21.8
27	0.76	idem	12.0	22.1	1.05	1.16	159.0	13737600	0.28	23.1	1995840	0.53	21.0	22.9
28	0.76	idem	12.0	22.1	1.04	1.05	140.0	12096000	0.27	22.6	1952640	0.52	22.0	22.4
29	0.76	idem	12.0	22.5	1.03	0.83	103.0	8899200	0.26	22.1	1909440	0.51	23.0	22.8
30	0.78	idem	12.0	21.7	1.01	0.79	95.0	8208000	0.25	21.6	1866240	0.49	20.5	22.4
31	0.69	idem	12.0	23.5	1.00	0.73	86.4	7464960	0.24	21.1	1909440	0.48	22.5	21.8
Media decadica	**0.80**	—	**12.2**	**22.8**	**1.04**	**0.87**	**109.6**	**9470225**	**0.28**	**23.0**	**1995840**	**0.51**	**21.7**	**22.3**
Media mensile	**0.90**	—	**12.5**	**22.4**	**1.04**	**0.91**	**118.2**	**10209573**	**0.30**	**24.1**	**2078784**	**0.65**	**20.6**	**21.4**
Media Luglio 1901-1925	(*)	—	—	—	0.91	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**+0.13**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.30**	—	**14.0**	**26.5**	**1.12**	**1.53**	**240.0**	**20736000**	**0.41**	**30.0**	**2592000**	**1.00**	**24.0**	**23.8**
Minima	**0.57**	—	**12.0**	**16.4**	**0.92**	**0.65**	**75.0**	**6480000**	**0.18**	**18.4**	**1589760**	**0.30**	**15.0**	**18 8**
Escursione	1.73	—	2.0	10.1	0.20	0.88	165.0	14256000	0.23	11.6	1002240	0.70	9.0	5.0
Numero giorni d'incremento	8	—	5	15	4	10	10	10	5	5	5	11	17	16
» » di decremento	14	—	7	11	11	20	20	20	18	18	18	20	10	13
Rapporto	0.6	—	0.7	1.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	1.7	1.1

(°) Livellazione svizzera. — (°°) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (°°°) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94					6.35				4.71
Massima magra	-0.39	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-0.95	-0.65	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-1.45	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29					-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	1.20	22.0	19.4	0.32	0.55	313.500	27086400	21.0	19.8	—0.56	0.00	20.0	21.1	—0.91
2	1.10*	22.0	20.9	0.29*	0.52*	303.540	26225856	20.0	19.3	—0.63*	0.00	20.0	20.8	—0.97
3	1.20	22.0	19.9	0.41	0.53	306.870	26512704	19.0	19.4	—0.62	0.00	20.0	20.7	—0.99
4	1.55	21.0	16.4	0.70	0.90	445.600	38499840	20.5	18.8	—0.51	0.00	20.0	21.9	—1.03
5	1.64	22.0	17.4	0.94	1.05	503.500	43502400	21.0	20.4	1.04**	0.00	20.0	21.5	—1.09
6	1.70	23.0	16.4	0.85	1.10	522.500	45144000	20.5	19.8	0.55	0.00	21.0	21.2	—1.12
7	1.65	23.0	16.4	0.82	1.05	503.500	43502400	21.0	21.3	0.31	0.00	21.0	22.0	—1.00
8	1.55	24.0	19.9	0.78	1.00	484.500	41860800	21.0	22.3	0.14	0.00	21.0	22.4	—1.04
9	1.75	21.0	20.9	0.79	1.00	484.500	41860800	19.5	20.8	—0.02	0.00	21.0	19.0	—1.10
10	1.85**	21.0	16.9	0.97	1.23**	573.820	49578048	20.5	18.8	0.40	0.00	21.0	17.8	—1.15
Media decadica	1.52	22.1	18.4	0.69	0.89	444.182	38377325	20.4	20.1	0.01	0.00	20.5	20.8	—1.04
11	1.82	22.0	17.4	1.00**	1.23	573.820	49578048	21.0	19.3	0.68	0.00	21.0	20.6	—1.00
12	1.75	23.0	19.4	0.94	1.15	542.250	46850400	21.5	20.8	0.22	0.00	21.0	21.6	—0.90
13	1.70	23.0	19.4	0.87	1.10	522.500	45144000	19.5	21.9	0.32	0.00	21.0	22.1	—0.75**
14	1.63	23.0	20.4	0.80	1.05	503.500	43502400	20.5	21.4	0.20	0.00	21.0	20.4	—0.80
15	1.58	22.0	19.4	0.76	0.96	468.940	40916416	20.0	20.9	0.15	0.00	21.0	19.7	—0.85
16	1.50	22.0	18.9	0.70	0.93	457.270	39508128	21.0	20.8	0.24	0.00	21.0	19.8	—0.94
17	1.45	23.0	19.9	0.64	0.88	438.000	37843200	21.5	21.4	0.08	0.00	21.0	21.4	—1.00
18	1.40	23.0	20.9	0.58	0.83	419.000	36201600	21.5	22.3	—0.06	0.00	21.0	22.3	—1.03
19	1.38	23.0	22.4	0.58	0.80	407.600	35216640	21.5	22.8	—0.19	0.00	21.0	22.1	—1.09
20	1.36	23.0	21.4	0.57	0.80	407.600	35216640	22.0	23.4	—0.22	0.00	21.0	23.4	—1.12
Media decadica	1.56	22.7	19.9	0.74	0.97	474.048	40997747	21.0	21.5	0.14	0.00	21.0	21.3	—0.95
21	1.33	24.0	21.4	0.55	0.78	400.100	34568640	22.0	23.4	—0.25	0.00	21.0	24.0	—1.15
22	1.31	24.0	22.4	0.52	0.76	392.600	33920640	22.5	25.3	—0.29	0.00	21.0	25.1	—1.21
23	1.31	24.0	23.4	0.54	0.78	400.100	34568640	22.0	24.9	—0.37	0.00	21.0	24.3	—1.04
24	1.34	24.0	20.9	0.58	0.76	392.600	33920640	22.5	22.8	—0.30	0.00	21.0	23.1	—0.80
25	1.35	23.0	19.4	0.57	0.80	407.600	35216640	22.0	21.4	—0.28	0.00	21.0	22.3	—0.78
26	1.35	24.0	19.4	0.58	0.79	403.850	34892640	22.5	21.8	—0.26	0.00	21.0	22.2	—0.83
27	1.34	23.0	20.9	0.57	0.77	396.350	34244640	23.0	21.4	—0.30	0.00	21.0	22.4	—0.99
28	1.34	23.0	19.4	0.56	0.80	407.600	35216640	23.0	20.8	—0.31	0.00	21.0	21.7	—1.08
29	1.34	24.0	19.9	0.53	0.75	388.850	33596640	23.0	21.3	—0.28	0.00	21.0	21.7	—1.39
30	1.32	24.0	21.4	0.50	0.70	370.100	31976640	22.5	21.4	—0.36	0.00	21.0	23.1	—1.45
31	1.30	24.0	19.9	0.47	0.65	351.100	30335040	23.0	21.4	—0.39	000	21.0	21.8	—1.55*
Media decadica	1.33	23.7	20.8	0.54	0.76	391.895	33859767	22.5	22.4	—0.31	0.00	21.0	22.9	—1.12
Media mensile	1.47	22.8	19.7	0.66	0.87	436.708	37744946	21.3	21.3	—0.05	000	20.8	21.6	—1.04
Media Luglio 1901-1925	(*)	—	—	0.60	0.84	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—0.98
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.06	+0.03	—	—	—	—	—0.22	—	—	—	—0.06
Massima	1.85	24.0	23.4	1.00	1.23	573.820	49578048	23.0	25.3	1.04	0.00	21.0	25.1	—0.75
Minima	1.10	21.0	16.4	0.29	0.52	303.540	26225856	19.0	18.8	—0.63	0.00	20.0	17.8	—1.55
Escursione	0.75	3.0	7.0	0.71	0.71	270.280	23352192	4.0	6.5	1.67	0.00	1.0	7.3	—0.80
Numero giorni d'incremento	9	9	17	9	8	8	8	16	15	11	0	1	15	7
» » di decremento	18	5	11	21	20	20	20	9	15	20	0	—	15	24
Rapporto	0.5	1.8	1.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.8	1.0	0.6	0	1.0	1.0	0.3

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore								
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023				
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608				
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.90*	000	15.0	20.6	0.05*	0.00	9.5	17.6	1.20*	88.841	7675862	100	15.0	21.1
2	0.90	000	15.0	18.8	0.15	0.00	9.5	19.6	1.35	115.700	9996480	100	14.0	22.2
3	0.90	000	14.0	15.9	0.18	0.00	10.0	17.2	1.39	123.420	10663488	800	12.0	20.2
4	1.70**	300	12.0	18.8	0.30**	0.00	10.0	16.7	2.09**	295.890	25564896	600	12.0	19.8
5	1.70	300	11.0	17.3	0.09	0.00	10.0	17.2	1.82	221.110	19103904	800	12.0	19.7
6	1.50	300	12.0	16.3	0.13	0.00	10.0	17.6	1.50	145.870	12603168	600	13.0	19.2
7	1.40	200	12.0	18.7	0.15	0.00	10.0	19.1	1.45	135.450	11702880	200	14.0	21.2
8	1.40	200	13.0	20.7	0.15	0.00	10.0	18.1	1.43	131.380	11351232	200	13.0	21.7
9	1.70	400	10.0	22.2	0.24	0.00	10.0	18.5	1.70	191.170	16517088	200	12.0	19.8
10	1.50	200	12.0	15.8	0.18	0.00	11.0	16.2	1.98	264.190	22826016	400	12.0	20.2
Media decadica	**1.36**	**190**	**12.6**	**18.5**	**0.17**	**0.00**	**10.0**	**17.8**	**1.59**	**171.302**	**14800501**	**400**	**12.9**	**20.5**
11	1.20	200	13.0	18.3	0.15	0.00	11.0	14.6	1.64	176.980	15291072	600	12.0	20.6
12	1.20	200	13.0	19.2	0.15	0.00	11.0	16.1	1.54	154.470	13346208	400	13.0	22.6
13	1.20	100	12.0	19.7	0.12	0.00	11.0	16.1	1.50	145.870	12603168	400	13.0	21.1
14	1.10	000	12.0	19.7	0.10	0.00	11.0	16.5	1.44	133.410	11526624	300	15.0	21.7
15	1.10	000	11.0	19.8	0.05	0.00	12.0	17.1	1.42	129.370	11177568	200	13.0	21.2
16	1.10	000	12.0	17.8	0.12	0.00	12.0	17.6	1.41	127.370	11004768	150	15.0	22.1
17	1.10	000	12.0	20.2	0.15	0.00	12.0	17.6	1.42	129.370	11177568	100	15.0	22.1
18	1.00	000	14.0	20.2	0.15	0.00	12.0	17.6	1.42	129.370	11177568	150	14.0	22.7
19	1.00	000	14.0	21.2	0.20	0.00	12.0	17.6	1.44	133.410	11526624	100	14.0	23.3
20	1.10	100	12.0	22.8	0.20	0.00	12.0	19.1	1.47	139.570	12058848	800	15.0	22.4
Media decadica	**1.11**	**60**	**12.5**	**19.9**	**0.14**	**0.00**	**11.6**	**17.0**	**1.47**	**139.919**	**12089002**	**310**	**13.9**	**22.0**
21	1.10	100	14.0	22.3	0.20	0.00	12.0	19.6	1.44	133.410	11526624	600	13.0	20.8
22	1.10	100	14.0	23.7	0.18	0.00	12.0	21.1	1.48	141.660	12239424	900	15.0	22.8
23	1.10	200	14.0	24.2	0.22	0.00	12.0	22.6	1.52	150.140	12972096	900	16.0	23.8
24	1.20	300	11.0	21.6	0.25	0.00	12.0	21.1	1.52	150.140	12972096	800	14.0	20.8
25	1.30	300	12.0	20.7	0.18	0.00	12.0	18.6	1.55	156.660	13535424	1100	13.0	20.4
26	1.30	300	12.0	17.8	0.15	0.00	12.0	17.1	1.49	143.760	12420864	1200	14.0	20.3
27	1.70	200	12.0	20.2	0.15	0.00	12.0	17.6	1.42	129.370	11177568	900	14.0	22.2
28	1.50	100	14.0	17.2	0.15	0.00	12.0	19.1	1.45	135.450	11702880	1000	15.0	20.6
29	1.30	100	15.0	20.2	0.15	0.00	12.0	17.1	1.37	119.530	10327392	800	13.0	21.2
30	1.30	300	12.0	20.8	0.15	0.00	12.0	18.6	1.38	121.470	10495008	900	14.0	19.2
31	1.20	200	13.0	18.8	0.13	0.00	12.0	17.6	1.39	123.420	10663488	1200	14.0	19.4
Media decadica	**1.28**	**200**	**13.0**	**20.7**	**0.17**	**0.00**	**12.0**	**19.0**	**1.46**	**136.819**	**11821169**	**940**	**14.1**	**21.0**
Media mensile	**1.25**	**150**	**12.7**	**19.7**	**0.16**	**0.00**	**11.2**	**17.9**	**1.51**	**149.347**	**12903557**	**550**	**13.6**	**21.2**
Media Luglio 1901-1925	0.54	—	—	—	(*)	—	—	—	1.59	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.71	—	—	—	—	—	—	—	−0.08	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	**400**	**15.0**	**24.2**	**0.30**	**0.00**	**12.0**	**22.6**	**2.09**	**295.890**	**25564896**	**1200**	**16.0**	**23.8**
Minima	**0.90**	**000**	**10.0**	**15.8**	**0.05**	**0.00**	**9.0**	**14.6**	**1.20**	**88.841**	**7675862**	**100**	**12.0**	**19.2**
Escursione	0.80	400	5.0	8.4	0.25	0.00	3.0	8.0	0.89	207.049	17889034	1100	4.0	4.6
Numero giorni d'incremento	6	6	11	18	12	—	3	17	15	15	15	12	12	16
» » di decremento	11	8	9	12	9	—	—	10	14	14	14	14	10	14
Rapporto	0.5	0.8	1.2	1.5	1.3	—	3.0	1.7	1.1	1.1	1.1	0.9	1.2	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore								
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperaiura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456				
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775				
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero		
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in		
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20				
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844				
1	0.86	18.0	21.1	0.82	22.0	21.2	0.88	23.0	22.6	0.69	224.333	19382371	—0.72	0.65	173.904	15025306		
2	0.82	18.0	22.2	0.80	22.0	20.4	0.85	21.0	22.1	0.64	213.191	18419702	—0.76*	0.58	160.265	13846896		
3	0.80*	18.0	20.2	0.79*	22.0	18.9	0.84*	20.0	19.6	0.62*	208.810	18041184	—0.76	0.55	154.531	13351478		
4	0.82	17.0	19.8	0.85	22.0	18.8	0.89	20.0	19.6	0.69	224.333	19382371	—0.76	0.60	164.125	14180400		
5	0.90	17.0	19.7	0.97	22.0	19.4	1.00	20.0	21.1	0.77	242.720	20971008	—0.52	0.98	243.130	21006432		
6	0.94	17.0	19.2	1.01	22.0	20.3	1.04	22.0	23.6	0.82	254.556	21993638	—0.62	0.82	208.551	18018806		
7	0.92	17.0	21.2	0.99	22.0	21.2	1.03	22.0	24.1	0.82	254.556	21993638	—0.62	0.80	204.363	17656963		
8	0.90	17.0	21.7	0.98	22.0	21,8	1.01	22.0	19.0	0.79	247.421	21377174	—0.62	0.73	189.940	16410816		
9	0.98	17.0	19.8	1.10	22.0	17.4	1.08	18.0	17.6	0.86	264.219	22828523	—0.60	0.65	173.904	15025306		
10	1.04	17.0	20.2	1.30	22.0	17.8	1.32	21.0	19.6	1.08	320.400	27682560	0.55**	1.32	322.955	27903312		
Media decadica	0.90	17.3	20.5	0.96	22.0	19.7	0.99	20.9	20.9	0.78	245.454	21207217	—0.54	0.77	199.567	17242572		
11	1.10	17.0	20.6	1.32**	22.0	19.7	1.36**	21.0	21.1	1.12**	331.164	28612571	0.00	1.68**	416.878	36018259		
12	1.20	18.0	22.6	1.30	22.0	20.8	1.34	21.0	21.1	1.10	325.760	28145664	—0.14	1.36	332.913	28763683		
13	1.30**	18.0	21.1	1.28	22.0	22.8	1.30	21.0	21.1	1.06	315.073	27222307	—0.20	1.21	296.185	25590384		
14	1.30	18.0	21.7	1.25	22.0	21.8	1.26	20.0	22.6	1.01	301.968	26090035	—0.32	1.10	270.319	23355562		
15	1.16	19.0	21.2	1.21	22.0	19.4	1.22	20.0	22.1	0.96	289.786	25037510	—0.40	0.96	238.704	20624026		
16	1.22	19.0	22.1	1.16	22.0	17.7	1.16	19.0	21.6	0.93	281.538	24324883	—0.38	0.99	245.355	21198672		
17	1.18	19.0	22.1	1.13	22.0	20.3	1.14	21.0	21.6	0.90	274.051	23678006	—0.46	0.99	245.355	21198672		
18	1.10	19.0	22.7	1.10	22.0	20.8	1.12	22.0	22.6	0.87	266.660	23039424	—0.52	0.87	219.152	18934733		
19	1.06	19.0	23.3	1.06	22.0	21.8	1.08	21.0	24.1	0.84	259.366	22409222	—0.62	0.77	198.137	17119037		
20	1.00	19.0	22.4	1.05	22.0	24.3	1.08	21.0	24.1	0.84	259.366	22409222	—0.64	0.65	173.904	15025306		
Media decadica	1.16	18.5	22.0	1.19	22.0	20.9	1.21	20.7	22.2	0.96	290.473	25096884	—0.37	1.06	263.690	22782833		
21	1.00	20.0	20.8	1.02	22.0	24.3	1.06	22.0	24.6	0.80	250.089	21607690	—0.66	0.57	158.346	13681094		
22	1.10	20.0	22.8	1.00	22.0	26.7	1.04	22.0	23.6	0.78	245.064	21173530	—0.68	0.51	146.991	12700022		
23	1.20	20.0	23.8	0.97	22.0	25.8	1.00	22.0	24.1	0.78	245.064	21173530	—0.70	0.46	137.734	11900218		
24	1.16	21.0	20.8	0.97	23.0	22.3	1.02	22.0	22.1	0.79	247.421	21377174	—0.72	0.42*	130.462	11271917		
25	1.14	21.0	20.4	0.99	23.0	26.6	1.04	21.0	23.6	0.80	250.089	21607690	—0.68	0.45	135.905	11742192		
26	1.10	21.0	20.3	1.00	23.0	23.3	1.02	23.0	22.1	0.79	247.421	21377174	—0.68	0.54	152.635	13187664		
27	1.08	22.0	22.2	1.00	23.0	21.8	1.00	22.0	22.1	0.78	245.064	21173530	—0.68	0.52	148.865	12861936		
28	1.06	22.0	20.6	1.00	23.0	22.8	1.01	22.0	22.6	0.78	245.064	21173530	—0.68	0.54	152.635	13187664		
29	1.04	22.0	21.2	1.00	23.0	23.2	1.00	24.0	22.1	0.76	240.382	20769005	—0.72	0.51	146.991	12700022		
30	1.00	22.0	19.2	0 98	23.0	22.8	0.98	23.0	22.1	0.74	235.743	20368195	—0.74	0.48	141.414	12218170		
31	0.96	22.0	19.4	0.97	23.0	22.8	0.98	23.0	23.1	0.74	235.743	20368195	—0.72	0.46	137.734	11900218		
Media decadica	1.08	21.0	21.0	0.99	22.7	23.9	1.06	22.4	22.9	0.78	244.286	21106295	—0.70	0.50	144.520	12486465		
Media mensile	1.05	19.0	21.2	1.05	22.2	21.5	1.07	21.3	22.0	0.84	260.071	22470132	—0.54	0.78	202.592	17503923		
Media Luglio 1901-1925	(*)	—	—	1.07	—	—	1.13	—	—	0.88	—	—	(*)	0.92	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	—0.02	—	—	—0.06	—	—	—0.04	—	—	—	—0.14	—	—		
Massima	1.30	22.0	23.8	1.32	23.0	26.7	1.36	24.0	24.6	1.12	231.164	28612571	0.55	1.68	416.878	36018259		
Minima	0.80	17.0	19.2	0.79	22.0	17.4	0.84	18.0	17.6	0.62	208.810	18041184	—0.76	0.42	130.462	11271917		
Escursione	0.50	5.0	4.6	0.53	1.0	9.3	0.52	6.0	7.0	0.50	22.354	10571387	1.31	1.26	286.416	24746342		
Numero giorni d'incremento	11	5	16	8	1	17	9	8	14	8	8	8	6	8	8	8		
» » di decremento	18	1	14	19	—	12	20	9	10	18	18	18	18	22	22	22		
Rapporto	0.6	5.0	1.1	0.4	1.0	1.4	0.5	0.9	1.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte						
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare			—					—					
Bacino di dominio Kmq.			119.4					777					
Massima piena	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	in	in	—	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria			—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni			1924					1923					
1	inapprezzabile	19.0	22.1	0.36*	5.980	516672	8.5	14.7	0.66*	36.1	3119040	inapprezzabile	12.0	20.2
2	idem	19.0	23.1	0.44	8.780	758592	8.5	15.8	0.76	46.7	4034880	idem	12.0	20.8
3	idem	19.0	22.8	0.44	8.780	758592	8.5	12.3	0.76	46.7	4034880	idem	11.0	19.8
4	idem	19.0	22.8	0.51**	11.840	1022976	9.0	16.3	1.10**	82.2	7102080	idem	11.0	17.9
5	200	19.0	22.2	0.44	8.780	758592	9.5	16.2	0.82	53.1	4587840	100	11.0	19.3
6	100	19.0	23.2	0.43	8.410	726624	9.5	15.7	0.76	46.7	4034880	100	12.0	18.8
7	inapprezzabile	20.0	21.7	0.42	8.040	694456	10.0	15.2	0.74	44.5	3844800	inapprezzabile	12.0	18.3
8	idem	20.0	24.2	0.42	8.040	694456	10.0	16.3	0.75	45.6	3939840	idem	12.0	21.3
9	idem	20.0	23.6	0.43	8.410	726624	9.5	14.4	0.76	46.7	4034880	idem	12.0	20.3
10	100	18.0	20.8	0.46	9.600	829440	8.5	15.8	0.91	62.4	5391360	idem	11.0	20.2
Media decadica	—	**19.2**	**22.7**	**0.44**	**8.666**	**748702**	**9.2**	**15.3**	**0.80**	**51.1**	**4412448**	—	**11.6**	**19.7**
11	200	17.0	19.3	0.43	8.410	726624	8.5	14.2	0.80	51.0	4306400	idem	12.0	17.3
12	200	19.0	21.7	0.42	8.040	694456	9.0	15.7	0.70	40.2	3473280	idem	11.0	19.8
13	100	19.0	22.2	0.42	8.040	694456	10.0	14.7	0.72	42.4	3663360	idem	12.0	20.3
14	100	19.0	23.2	0.41	7.670	662688	10.0	14.3	0.71	41.3	3568320	idem	11.0	20.3
15	inapprezzabile	18.0	21.8	0.39	6.970	593568	9.5	16.8	0.70	40.2	3473280	idem	11.0	20.3
16	idem	18.0	20.8	0.39	6.970	593568	9.0	14.2	0.72	42.4	3663360	idem	11.0	19.2
17	idem	19.0	20.8	0.39	6.970	593568	9.0	16.2	0.72	42.4	3663360	idem	12.0	18.8
18	idem	20.0	22.3	0.45	9.150	790560	9.0	15.2	0.80	51.0	4306400	idem	12.0	20.3
19	idem	21.0	22.7	0.43	8.410	726624	9.5	15.7	0.70	40.2	3473280	idem	12.0	22.3
20	idem	21.0	24.8	0.44	8.780	758592	9.5	17.2	0.76	46.7	4034880	idem	12.0	21.8
Media decadica	—	**19.1**	**22.0**	**0.42**	**7.941**	**683470**	**9.3**	**15.4**	**0.73**	**43.8**	**3762592**	—	**11.6**	**20.0**
21	idem	21.0	24.2	0.45	9.150	790560	9.5	18.2	0.77	47.8	4129920	idem	12.0	22.8
22	idem	22.0	25.3	0.45	9.150	790560	10.0	19.8	0.76	46.7	4034880	idem	13.0	23.8
23	idem	22.0	27.8	0.46	9.600	829440	10.5	19.3	0.76	46.7	4034880	idem	14.0	25.2
24	idem	21.0	25.1	0.45	9.150	790560	9.5	15.8	0.76	46.7	4034880	idem	12.0	19.3
25	idem	21.0	23.8	0.45	9.150	790560	10.0	15.8	0.77	47.8	4129920	idem	12.0	21.8
26	idem	21.0	24.3	0.43	8.410	726624	10.0	13.8	0.64	34.1	2946240	idem	12.0	18.3
27	idem	21.0	25.3	0.45	9.150	790560	10.0	16.8	0.73	43.4	3749760	idem	12.0	20.3
28	idem	21.0	25.3	0.43	8.410	726624	10.5	14.2	0.72	42.4	3663360	idem	12.0	18.8
29	idem	21.0	24.8	0.41	7.670	662688	11.0	15.7	0.71	41.3	3568320	idem	12.0	20.8
30	idem	21.0	24.8	0.42	8.040	694656	11.0	17.2	0.71	41.3	3568320	idem	12.0	22.3
31	idem	21.0	24.8	0.42	8.040	694656	10.0	15.2	0.77	47.8	4129920	idem	12.0	20.8
Media decadica	—	**21.2**	**25.0**	**0.44**	**8.720**	**753408**	**10.2**	**16.5**	**0.74**	**44.2**	**3817309**	—	**12.3**	**21.3**
Media mensile	—	**19.8**	**23.2**	**0.43**	**8.376**	**728527**	**9.6**	**15.7**	**0.76**	**46.4**	**3997450**	—	**11.8**	**20.3**
Media Luglio 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**22.0**	**27.8**	**0.51**	**11.840**	**1022976**	**11.0**	**19.8**	**1.10**	**82.2**	**7102080**	—	**14.0**	**25.2**
Minima	—	**17.0**	**19.3**	**0.36**	**5.980**	**516672**	**8.5**	**12.3**	**0.66**	**36.1**	**3119040**	—	**11.0**	**17.3**
Escursione	—	5.0	8.5	0.15	5.860	506304	2.5	7.5	4.4	46.1	3983040	—	3.0	7.9
Numero giorni d'incremento	—	6	14	10	10	10	11	15	14	14	14	—	7	15
» » di decremento	—	4	12	12	12	12	5	15	12	12	12	—	5	14
Rapporto	—	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	2.2	1.0	1.2	1.2	1.2	—	1.4	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	**2.00**	Acqua	Aria	**4.40**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**− 0.09**	in	**− 0.17**	in	in	**−0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	**0.83**	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.87*	inapprezzabile	16.0	18.8	0.54*	18.0	23.2	0.90**	20.0	17.8	0.32	22.0	24.4	0.95
2	1.08	idem	17.0	20.4	0.54	18.0	24.7	0.90	18.0	17.8	0.30*	22.0	25.4	1.00
3	1.10	idem	17.0	18.9	0.54	19.0	21.8	0.89	20.0	17.3	0.30	22.0	23.9	1.15
4	1.62	idem	17.0	18.9	0.58	19.0	21.3	0.90	20.0	16.8	0.34	22.0	24.4	1.20
5	1.46	idem	16.0	19.4	0.62	18.0	23.2	0.90	21.0	18.3	0.41	22.0	24.9	1.28
6	1.15	idem	17.0	20.4	0.67	18.0	24.7	0.88	21.0	18.3	0.42	22.0	23.4	1.30
7	1.08	idem	17.0	19.9	0.67	17.0	20.8	0.87	20.0	17.8	0.42	22.0	24.4	1.35
8	1.04	idem	16.0	20.3	0.66	17.0	24.6	0.86	18.0	20.3	0.41	22.0	26.9	1.47
9	1.04	idem	16.0	20.3	0.65	18.0	22.8	0.85	22.0	17.3	0.40	22.0	24.4	1.55**
10	1.40	idem	16.0	18.9	0.76	19.0	19.8	0.83	18.0	15.9	0.53	22.0	22.9	1.48
Media decadica	**1.18**	—	**16.5**	**19.6**	**0.62**	**18.1**	**22.7**	**0.88**	**19.8**	**17.8**	**0.39**	**22.0**	**24.5**	**1.27**
11	1.16	idem	16.0	18.9	0.81**	18.0	19.3	0.81	23.0	17.3	0.56**	22.0	22.4	1.38
12	1.08	idem	16.0	20.4	0.81	17.0	24.2	0.80	24.0	17.8	0.55	22.0	24.4	1.30
13	1.02	idem	17.0	19.9	0.78	17.0	24.7	0.80	23.0	18.8	0.53	22.0	24.9	1.30
14	1.16	idem	16.0	20.4	0.76	17.0	22.8	0.80	21.0	18.3	0.52	22.0	25.9	1.30
15	1.02	idem	17.0	20.4	0.74	18.0	25.7	0.80	22.0	18.4	0.50	22.0	25.4	1.28
16	1.06	idem	17.0	20.8	0.74	18.0	20.8	0.78	22.0	18.3	0.50	22.0	24.9	1.25
17	1.04	idem	17.0	19.9	0.73	18.0	21.3	0.75	21.0	18.8	0.49	22.0	24.4	1.10
18	1.14	idem	17.0	20.4	0.73	18.0	24.2	0.73	20.0	19.3	0.49	22.0	26.3	0.94
19	1.08	idem	17.0	21.4	0.73	17.0	24.7	0.73	21.0	19.3	0.48	22.0	26.9	0.85
20	1.10	idem	18.0	22.8	0.72	16.0	25.3	0.72	20.0	20.3	0.48	22.0	27.4	0.75
Media decadica	**1.09**	—	**16.8**	**20.5**	**0.76**	**17.4**	**23.3**	**0.77**	**21.7**	**18.7**	**0.51**	**22.0**	**25.3**	**1.15**
21	1.04	idem	18.0	23.4	0.71	16.0	27.2	0.69	21.0	21.3	0.46	23.0	27.9	0.65
22	1.04	idem	18.0	24.4	0.70	16.0	25.8	0.65	20.0	21.4	0.44	23.0	28.4	0.58
23	1.04	idem	18.0	23.8	0.69	17.0	28.2	0.62	21.0	20.4	0.43	23.0	29.4	0.55
24	1.06	idem	17.0	22.3	0.67	17.0	23.7	0.62	21.0	19.4	0.42	23.0	28.8	0.50
25	1.10	idem	18.0	22.4	0.68	17.0	24.8	0.60	20.0	19.4	0.42	23.0	27.8	0.48
26	1.02	idem	18.0	21.4	0.68	17.0	24.7	0.61	19.0	19.3	0.42	23.0	31.2	0.48
27	1.02	idem	18.0	20.9	0.68	16.0	24.3	0.59*	19.0	19.4	0.42	23.0	28.3	0.48
28	1.02	idem	18.0	20.4	0.66	17.0	23.8	0.60	20.0	18.8	0.43	23.0	26.4	0.46
29	1.07	idem	19.0	22.4	0.66	17.0	23.8	0.60	21.0	19.8	0.42	23.0	25.9	0.44
30	1.96**	idem	18.0	22.4	0.65	18.0	25.2	0.62	24.0	18.9	0.42	23.0	26.9	0.42
31	1.05	idem	19.0	20.8	0.66	17.0	21.3	0.63	22.0	21.0	0.43	23.0	26.4	0.38*
Media decadica	**1.13**	—	**18.1**	**22.2**	**0.68**	**16.8**	**24.8**	**0.62**	**20.7**	**19.9**	**0.43**	**23.0**	**27.9**	**0.53**
Media mensile	**1.13**	—	**17.1**	**20.8**	**0.69**	**17.4**	**23.6**	**0.76**	**20.7**	**18 8**	**0:44**	**22.3**	**25.9**	**0.98**
Media Luglio 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.61	—	—	0.47	—	—	0.62
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.15**	—	—	**—0.03**	—	—	**0.36**
Massima	**1.96**	—	**19.0**	**24.4**	**0.81**	**19.0**	**28.2**	**0.90**	**24.0**	**21.4**	**0.56**	**23.0**	**31.2**	**1.55**
Minima	**0.87**	—	**16.0**	**18 8**	**0.54**	**16.0**	**19.3**	**0.59**	**18.0**	**16.8**	**0.30**	**22.0**	**22.4**	**0.38**
Escursione	1.09	—	3.0	5.6	0.27	3.0	8.9	0.31	6.0	4.6	0.26	1.0	8.8	1.17
Numero giorni d'incremento	12	—	8	15	7	7	15	6	12	15	7	1	17	8
» » di decremento	14	—	5	11	14	8	14	17	14	12	15	—	14	18
Rapporto	0.9	—	1.6	1.4	0.5	0.9	1.1	0.4	0.9	1.3	0.5	1.0	1.2	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Preore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbidità*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
					Acqua	Aria					Acqua	Aria				
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera			--	Media	Giornaliero	—			**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.25	92.081	7955798	inapprezzabile	21.0	17.9	0.20	35.5	3060720	1.07	14.0	19.3	1.20	1.20	87.120	7527168
2	1.05	77.452	6691870	idem	22.0	19.9	0.28	39.8	3438720	1.06	16.0	21.8	1.19	1.19*	86.446	7468589
3	1.09	80.378	6944656	idem	21.0	18.9	0.35	(*)	(*)	1.06	16.0	20.7	1.18	1.20	87.120	7527168
4	1.28	94.275	8145388	idem	22.0	20.9	0.75**	—	—	1.10	16.0	22.7	1.18	1.21	87.798	7585747
5	1.31	96.470	8334977	300	22.0	20.4	0.50	—	—	1.09	17.0	21.6	1.18	1.20	87.120	7527168
6	1.24	91.350	7892602	200	21.0	19.9	0.36	—	—	1.07	18.0	19.8	1.19	1.21	87.798	7585747
7	1.18	86.961	7513423	inapprezzabile	22.0	18.4	0.28	39.8	3438720	1.08	19.0	19.7	1.20	1.21	87.798	7585747
8	1.18	86.961	7513423	idem	22.0	21.4	0.30	41.0	3542400	1.06	18.0	21.8	1.20	1.20	87.120	7527168
9	1.00	73.795	6375888	idem	22.0	21.4	0.55	(*)	(*)	1.07	18.0	20.4	1.21	1.19	86.442	7468589
10	1.18	86.961	7513423	idem	19.0	19.4	0.48	—	—	1.08	17.0	19.4	1.22	1.20	87.120	7527168
Media decadica	**1.18**	**84.668**	**7488146**	—	**21.4**	**19.9**	**0.41**	—	—	**1.07**	**16.9**	**20.7**	**1.20**	**1.20**	**87.188**	**75322826**
11	2.20**	179.333	15494354	idem	21.0	18.9	0.40	—	—	1.10	15.0	18.8	1.22	1.24	89.832	7761485
12	1.89	138.893	12000369	800	21.0	20.4	0.37	—	—	1.11**	17.0	20.3	1.22	1.23	89.154	7702906
13	1.69	124.264	10736441	inapprezzabile	22.0	21.4	0.32	—	—	1.09	17.0	22.7	1.23**	1.24	89.832	7761485
14	1.48	108.904	9409316	idem	21.0	20.9	0.20	35.5	3067200	1.10	17.0	22.2	1.23	1.24	89.832	7761485
15	1.28	94.275	8145388	idem	21.0	19.4	0.20	35.5	3067200	1.09	18.0	21.6	1.23	1.24	89.832	7761485
16	1.17	86.229	7450227	idem	20.0	20.4	0.22	36.5	3153600	1.07	16.0	19.8	1.23	1.22	88.476	7644326
17	1.37	100.858	**8714155**	idem	22.0	18.9	0.26	38.6	3335040	1.07	16.0	22.7	1.23	1.23	89.154	7702906
18	1.26	92.812	8018995	idem	22.0	21.4	0.35	(*)	(*)	1.09	17.0	22.2	1.22	1.24	89.832	7761485
19	1.13	83.304	7197441	idem	23.0	20.4	0.29	40.4	3490560	1.09	17.0	21.3	1.21	1.22	88.476	7644326
20	1.04	76.721	6628674	idem	24.0	22.4	0.25	38.0	3283200	1.07	18.0	22.3	1.20	1.23	89.154	7702906
Media decadica	**1.45**	**108.559**	**9379536**	—	**21.7**	**20.5**	**0.29**	--	—	**1.09**	**16.8**	**21.4**	**1.22**	**1.23**	**89.357**	**7520480**
21	0.88	65.018	5617531	idem	25.0	22.4	0.25	38.0	3283200	1.08	19.0	23.3	1.18	1.22	88.476	7644326
22	0.78	57.703	4985567	idem	25.0	23.9	0.30	41.0	3542400	1.08	20.0	23.8	1.18	1.24	89.832	7761485
23	0.67	49.657	4290406	idem	25.0	24.9	0.30	41.0	3542400	1.09	21.0	24.8	1.18	1.25**	90.510	7820064
24	0.66	48.926	4227210	idem	24.0	22.9	0.30	41.0	3542400	1.06	20.0	23.2	1.18	1.22	88.476	7644326
25	0.62	46.000	3974424	idem	23.0	22.9	0.30	41.0	3542400	1.09	20.0	22.8	1.18	1.21	87.798	7585747
26	0.63	46.732	4032620	idem	24.0	20.9	0.30	41.0	3542400	1.06	20.0	21.2	1.18	1.22	88.476	7644326
27	0.65	48.195	4164013	idem	25.0	21.9	0.28	39.8	3438720	1.08	19.0	22.7	1.18	1.21	87.798	7585747
28	0.64	47.463	4100817	idem	25.0	21.9	0.18	34.3	2963520	1.07	20.0	20.8	1.17*	1.20	87.120	7527168
29	0.59	43.806	3784835	idem	25.0	20.4	0.15*	32.4	2799360	1.05	20.0	21.3	1.17	1.20	87.120	7527168
30	0.56	41.612	3595246	idem	25.0	21.9	0.32	(*)	(*)	1.04*	20.0	22.8	1.17	1.19	86.442	7468589
31	0.53*	39.417	3405656	idem	25.0	21.4	0.28	39.8	3438720	1.05	20.0	21.8	1.17	1.20	87.120	7527168
Media decadica	**0.66**	**48.594**	**4198030**	—	**24.6**	**22.3**	**0.27**	—	—	**1.07**	**19.9**	**22.6**	**1.18**	**1.21**	**87.197**	**7612374**
Media mensile	**1.10**	**80.607**	**7021904**	—	**22.6**	**20.9**	**0.32**	—	—	**1.08**	**17.9**	**21.6**	**1.20**	**1.21**	**87.914**	**7555227**
Media Luglio 1901-1925	1.09	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	1.06	1.08	—	—
Scostamento dalla media	**+0.01**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.14**	**+0.13**	—	—
Massima	**2.20**	**179.333**	**15494354**	—	**25.0**	**24.9**	**0.75**	—	—	**1.11**	**21.0**	**24.8**	**1.23**	**1.25**	**90.510**	**7820064**
Minima	**0.53**	**39.417**	**3405656**	—	**19.0**	**17.9**	**0.15**	—	—	**1.04**	**14.0**	**18.0**	**1.17**	**1.19**	**86.442**	**7468589**
Escursione	1.67	139.916	12088698	—	6.0	7.0	0.60	—	—	0.07	7.0	6.8	0.06	0.06	4.068	351475
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	12	12	10	—	—	13	12	14	5	13	13	13
» » di decremento	22	22	22	—	7	14	15	—	—	13	7	17	8	14	14	14
Rapporto	0.4	0.4	0.4	—	1.7	1.9	0.7	—	—	1.0	1.7	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1925

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.50	9.967	861149	1.09	000	21.0	21 0	0.28	59.520	5142528	000	22.0	21.1
2	0.52	10.813	934243	1.09	000	21.0	19.3	0.29	62.262	5379437	000	22.0	21.7
3	1.70**	125.887	10876637	1.90**	000	21.0	18.0	0.29	62.262	5379437	3228	21.0	18.6
4	1.50	97.367	8412509	1.70	100	21.0	19.1	0.80	245.480	21209472	46661	21.0	18.6
5	1.40	84.487	7299677	1.30	000	21.0	19.9	0.85**	267.560	23117184	23117	17.0	18.2
6	1.20	61.487	5312477	1.20	000	21.0	21.3	0.55	147.172	12715661	22888	20.0	20.6
7	1.00	42.167	3643229	1.15	000	21.0	22.4	0.50	129.125	11156400	11156	19.0	19.6
8	0.80	26.651	2302646	1.12	000	21.0	22.9	0.45	112.422	9713261	9713	21.0	24.2
9	0.76	23.841	2059862	1.18	000	19.0	17.4	0.38	89.577	7739453	000	21.5	23.6
10	0.74	22.553	1948579	1.50	100	20.0	18.0	0.72	212.301	18342806	7337	19.5	19.2
Media decadica	**1.01**	**30.822**	**4365101**	**1.32**	**20**	**21.0**	**19.9**	**0.51**	**138.768**	**11989564**	**12410**	**20.4**	**20.5**
11	0.70	20.087	1735517	1.22	000	23.0	20.5	0.50	129.125	11156400	58013	20.5	19.2
12	0.60	14.567	1258589	1.22	000	23.0	21.6	0.40	95.720	8270208	100896	22.0	20.6
13	0.58	13.573	1172707	1.22	000	23.0	21.7	0.35	80.362	6943277	6943	22.0	22.7
14	0.54	11.697	1010621	1.21	000	23.0	19.3	0.32	71 148	6147187	2459	22.5	22.6
15	0.54	11.697	1010621	1.20	000	23.0	19.0	0.40	95.720	8270208	000	22.0	21.2
16	0.50	9.967	861149	1.33	000	19.0	20.0	0.49	125.784	10867738	6521	24.5	20.6
17	0.48	9.157	791165	1.19	000	19.0	20.5	0.45	112.422	9713261	1943	22.5	20.1
18	0.44	7.649	660874	1.33	100	19.0	21.7	0.40	95.720	8270208	1654	22.5	22.5
19	0.42	6.949	600394	1.19	000	19.0	22.3	0.45	112.422	9713261	21369	23.0	23.1
20	0.42	6.949	600394	1.19	000	19.0	22.9	0.41	99.060	8558784	000	23.0	23.6
Media decadica	**0.52**	**11.229**	**970203**	**1.23**	**10**	**21.0**	**20 9**	**0.42**	**101.748**	**8791053**	**19980**	**22.4**	**21.6**
21	0.40	6.287	543197	1.12	000	20.0	23.9	0.37	86.505	7474032	000	22.0	23.6
22	0.40	6.287	543197	1.07	000	20.0	25.4	0.33	74.219	6412522	000	22.5	23.6
23	0.38	5.661	489110	1.05	000	21.0	24.3	0.31	68.076	5881766	000	24.5	24.6
24	0.36	5.073	438307	1.02	000	21.0	22.0	0.30	65.005	5616432	000	24.0	24.2
25	0.34	4.521	390614	1.03	000	18.0	21.6	0.29	62.262	5379437	000	24.0	22.6
26	0.32	4.005	346032	1.00	000	20.0	22.7	0.26	54.035	4668624	000	25.5	23.1
27	0.30	3.527	304733	0.96	000	21.0	23.0	0.22	47.345	4090608	000	24.0	22.6
28	0.28	3.085	266544	0.91	000	21.0	22.5	0.18	41.175	3557520	000	24.5	21.7
29	0.26	2.681	231638	0.86	000	21.0	23.0	0.17	39.762	3435437	000	24.5	21.1
30	0.26	2.681	231638	0.80	000	21.0	23.1	0.15	36.937	3191357	000	25.5	23.2
31	0.24*	2.258	195091	0.75*	000	21.0	22.6	0.13*	34.112	2947277	000	26.0	21.6
Media decadica	**0.32**	**4.188**	**361828**	**0.96**	**000**	**20.0**	**23.1**	**0.25**	**55.403**	**4786819**	**000**	**23.5**	**22.9**
Media mensile	**0.61**	**21.406**	**1849456**	**1.16**	**10**	**21.0**	**21.4**	**0.38**	**97.245**	**8401974**	**10448**	**22.2**	**21.7**
Media Luglio 1901-1925	—	—	—	0.98	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.18**	—	—	—	**+0.23**	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	**125.887**	**10876637**	**1.90**	**100**	**23.0**	**25.4**	**0.85**	**267.560**	**23117184**	**100896**	**26.0**	**24.6**
Minima	**0.24**	**2.258**	**195091**	**0.75**	**000**	**19.0**	**17.4**	**0.13**	**34.112**	**2947277**	**000**	**17.0**	**18.2**
Escursione	1.46	123.629	10681546	1.15	100	4.0	8.0	0.72	233.448	20169907	100896	9.0	6.4
Numero giorni d'incremento	3	3	3	5	3	7	21	7	7	7	7	15	12
» » di decremento	24	24	24	21	3	3	10	23	23	23	11	9	15
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	2.3	2.1	0.3	0.3	0.3	0.6	1.7	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.70	102.793	8881315	5329	21.0	20.7	0.30	(*)	(*)	000	14.0	17.6	1.67
2	0.64	94.175	8136720	1627	21.0	20.8	0.28	—	—	000	14.0	18.1	1.65
3	0.75	109.974	9501754	13302	20.0	20.8	0.27	—	—	000	14.0	18.1	1.63
4	2.75**	502.193	43389475	95457	20.0	18.8	1.15**	—	—	2400	15.0	18.6	2.50**
5	1.68	268.765	23221296	37154	20.0	19.8	0.55	—	—	000	14.0	18.1	1.98
6	1.48	230.970	19955808	23947	20.0	19.8	0.44	—	—	000	14.0	20.0	1.84
7	1.32	201.689	17425930	31367	20.0	20.2	0.38	—	—	000	14.0	19.6	1.76
8	1.16	173.932	15027725	18033	21.0	21.2	0.32	—	—	000	14.0	19.1	1.71
9	1.20	180.541	15598742	12479	21.0	21.8	0.52	—	—	400	13.0	19.6	1.68
10	1.62	257.119	22215082	66645	21.0	17.8	0.45	—	—	000	13.0	18.1	1.99
Media decadica	**1.33**	**212.215**	**18335385**	**30534**	**21.0**	**20.2**	**0.47**	—	—	**280**	**14.0**	**18.7**	**1.84**
11	1.32	201.689	17425930	20911	21.0	17.9	0.40	—	—	000	14.0	17.6	1.82
12	1.10	164.018	14171155	11337	21.0	19.3	0.36	—	—	000	14.0	19.1	1.74
13	0.88	129.515	11190096	4476	22.0	21.3	0.34	—	—	000	14.0	20.1	1.70
14	0.80	117.156	10122278	4049	22.0	21.8	0.32	—	—	000	14.0	20.1	1.69
15	1.00	148.054	12791866	5117	22.0	19.8	0.32	—	—	000	13.0	19.0	1.69
16	1.05	156.307	13479005	10783	21.0	19.3	0.32	—	—	800	13.0	19.1	1.71
17	1.12	167.323	14456707	20239	21.0	19.8	0.32	—	—	000	13.0	18.1	1.65
18	0.94	138.785	11991024	11991	22.0	20.8	0.32	—	—	000	14.0	18.1	1.70
19	0.94	138.785	11991024	11991	22.0	21.3	0.33	—	—	000	12.0	19.6	1.73
20	0.92	135.695	11724048	7034	23.0	22.8	0.30	—	—	000	15.0	20.1	1.65
Media decadica	**1.01**	**149.703**	**12934313**	**10793**	**22.0**	**20.4**	**0.33**	—	—	**80**	**14.0**	**19.1**	**1.71**
21	0.86	126.425	10923120	4369	24.0	22.8	0.26	—	—	000	16.0	21.6	1.62
22	0.78	114.283	9874051	1975	24.0	23.2	0.25	—	—	000	16.0	21.1	1.60
23	0.75	109.974	9501754	1900	24.0	24.2	0.24	—	—	000	17.0	22.6	1.57
24	0.70	102.793	8881315	1776	24.0	23.3	0.22*	—	—	000	17.0	23.6	1.56
25	1.00	148.054	12791866	12792	24.0	22.8	0.40	—	—	600	15.0	21.1	1.78
26	0.66	97.048	8384947	5031	24.0	22.8	0.32	—	—	000	15.0	20.6	1.66
27	0.52	77.954	6735226	2694	24.0	22.8	0.28	—	—	000	16.0	21.6	1.61
28	0.46	70.539	6094570	1219	24.0	21.2	0.25	—	—	000	16.0	21.0	1.59
29	0.40	63.264	5466010	1093	24.0	22.2	0.24	—	—	000	16.0	20.6	1.57
30	0.35	57.567	4973789	000	24.0	22.2	0.22	—	—	000	16.0	21.0	1.56
31	0.32*	54.156	4679078	000	24.0	22.7	0.22	—	—	000	16.0	22.6	1.55*
Media decadica	**0.62**	**94.914**	**8027793**	**2986**	**24.0**	**22.7**	**0.20**	—	—	**55**	**16.0**	**21.6**	**1.61**
Media mensile	**0.97**	**149.717**	**12935571**	**14391**	**22.0**	**21.1**	**0.35**	—	—	**135**	**15.0**	**19.8**	**1.71**
Media Luglio 1901-1925	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.61
Scostamento dalla media	**+0.14**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**+0.10**
Massima	**2.75**	**502.193**	**43389475**	**95457**	**24.0**	**24.2**	**1.15**	—	—	**2400**	**17.0**	**23.6**	**2.50**
Minima	**0.32**	**54.156**	**4679078**	**000**	**20.0**	**17.8**	**0.22**	—	—	**000**	**12.0**	**17.6**	**1.55**
Escursione	2.43	448.037	38710397	95457	4.0	6.4	0.93	—	—	2400	5.0	6.0	1.05
Numero giorni d'incremento	8	8	8	8	5	19	4	—	—	4	7	15	6
» » di decremento	21	21	21	20	2	7	21	—	—	4	5	12	23
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	2.5	2.7	0.2	—	—	1.0	1.4	1.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carabbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	-	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	1.08	6.862	592877	0.25	200	1.60	12.969	1120522	2241	23.0	19.8	(1)	(1)	(1)
2	1.09	7.068	610675	0.20	200	1.50	8.994	777082	000	22.0	21.3	—	—	—
3	1.10	7.274	628474	0.30**	200	1.26	2.350	203040	000	23.0	19.8	—	—	—
4	1.35**	12.439	1074730	0.25	200	1.41	6.036	521510	000	22.0	22.4	—	—	—
5	1.16	8.510	735264	0.20	200	1.58	12.170	1051488	000	23.0	19.4	—	—	—
6	1.14	8098	699667	0.19	200	1.76**	20.848	1801267	000	24.0	21.8	—	—	—
7	1.10	7.274	628474	0.18	200	1.40	5.708	493171	000	24.0	20.9	—	—	—
8	1.07	6.656	575078	0.17	200	1.39	5.445	470448	000	24.0	21.8	—	—	—
9	1.08	6.862	592877	0.15	200	1.38	5.186	448070	000	24.0	22.8	—	—	—
10	1.07	6.656	575078	0.20	200	1.28	2.730	235872	000	23.0	21.3	—	—	—
Media decadica	**1.12**	**7.770**	**671029**	**0.21**	**200**	**1.46**	**8.244**	**712247**	**224**	**23.2**	**21.1**	—	—	—
11	1.13	7.892	681869	0.12	200	1.62	13.901	1201046	000	21.0	18.9	—	—	—
12	1.12	7.686	664070	0.10	200	1.58	12.170	1051488	3154	23.0	19.9	—	—	—
13	1.10	7.274	628474	0.09	200	1.41	6.036	521510	521	25.0	22.2	—	—	—
14	1.08	6.862	592877	0.07	200	1.38	5.186	448070	000	25.0	21.8	—	—	—
15	1.06	6.450	557280	0.06	200	1.40	5.708	493171	000	24.0	21.3	—	—	—
16	1.07	6.656	575078	0.05	200	1.56	11.376	982886	000	24.0	20.9	—	—	—
17	1.05	6.244	539482	0.03	200	1.47	8.004	691546	000	24.0	19.4	—	—	—
18	1.06	6.450	557280	0.02	200	1.36	4.660	403315	444	25.0	22.8	—	—	—
19	1.08	6.862	592877	0.01	200	1.50	8.994	777082	000	24.0	22.3	—	—	—
20	1.05	6.244	539482	0.01	200	1.41	6.036	521510	104	25.0	22.9	—	—	—
Media decadica	**1.08**	**6.462**	**592877**	**0.06**	**200**	**1.47**	**8.208**	**709162**	**422**	**24.0**	**21.2**	—	—	—
21	1.06	6.450	557280	—0.01	200	1.33	3.891	336182	672	26.0	23.8	—	—	—
22	1.04	6.038	521683	—0.02	200	1.30	3.114	269050	54	27.0	24.8	—	—	—
23	1.03	5.832	503885	—0.02	200	1.27	2.540	219456	000	26.0	26.9	—	—	—
24	1.01	5.420	468238	—0.03	200	1.26	2.350	203040	000	26.0	24.3	—	—	—
25	1.04	6.038	521683	—0.03	200	1.26	2.350	203040	000	26.0	22.4	—	—	—
26	1.06	6.450	557280	—0.04	200	1.26	2.350	203040	000	26.0	22.4	—	—	—
27	1.04	6.038	521683	—0.05	200	1.24*	1.970	170208	000	25.0	22.8	—	—	—
28	1.00	5.214	450490	—0.06	200	1.24	1.970	170208	000	27.0	21.9	—	—	—
29	0.98	4.802	414893	—0.07	200	1.26	2.350	203040	000	26.0	22.8	—	—	—
30	0.96*	4.390	379290	—0.08	200	1.26	2.350	203040	000	27.0	23.8	—	—	—
31	0.96	4.390	379296	—0.09*	200	1.25	2.160	186624	000	27.0	23 8	—	—	—
Media decadica	**1.01**	**5.550**	**479614**	**—0.05**	**200**	**1.27**	**2.490**	**215175**	**66.0**	**26.3**	**23.6**	—	—	—
Media mensile	**1.07**	**6.561**	**573897**	**0.07**	**200**	**1.39**	**6.191**	**534872**	**232**	**24.5**	**22.0**	—	—	—
Media Luglio 1901-1925	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.04**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.35**	**12.439**	**1074730**	**0.30**	**200**	**1.76**	**20.848**	**1801267**	**3154**	**27.0**	**26.9**	—	—	—
Minima	**0.96**	**4.390**	**379296**	**—0.09**	**200**	**1.24**	**1.970**	**170208**	**000**	**21 0**	**18.9**	—	—	—
Escursione	0.39	8.049	695434	0.21	000	0.52	18.878	1631059	3154	6.0	8.0	—	—	—
Numero giorni d'incremento	12	12	12	2	—	8	8	8	4	11	15	—	—	—
» » di decremento	18	18	18	25	—	18	18	18	6	9	13	—	—	—
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.04	—	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	1.2	—	—	—

(1) Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**—0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	per m. c.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.20	0.720	62208	000	24.0	20.0	—0 32	2.245	193968	000	17.0	20.2	1.95	4200
2	0.20	0.720	62208	000	24.0	21.2	—0.44	1.386	119750	000	18.0	21.7	1.92	7100
3	0.20	0.720	62208	000	24.0	19.7	—0.52	0.868	74995	000	16.0	21.2	1.86	800
4	0.24	1.568	135475	000	24.0	22.4	—0.54	0.744	64282	000	17.0	22.2	1.86	200
5	0.20	0.720	62208	000	24.0	19.5	—0.56	0.624	53914	000	16.0	21.7	1.85*	200
6	0.20	0.720	62208	000	24.0	21.7	0.20	7.067	610589	000	17.0	22.2	1.85	000
7	0.18	0.584	50458	000	24.0	20.8	0.08	5.798	500947	000	17.0	21.8	1.85	000
8	0.18	0.584	50458	000	24.0	21.9	—0.12	3.892	336269	000	16.0	21.2	1.85	000
9	0.18	0.584	50458	000	24.0	22.7	—0.22	3.036	262310	000	16.0	22.7	1.85	000
10	0.75	12.490	1079136	4532	22.0	21.3	—0.30	2.396	207014	000	16.0	22.7	1.85	000
Media decadica	**0.25**	**1.941**	**167702**	**453**	**23.8**	**21.1**	**—0.27**	**2.806**	**242404**	**000**	**17.0**	**21.8**	**1.87**	**1250**
11	0.48	5.009	432778	346	24.0	19.0	—0.20	3.198	276307	000	14.0	18.4	1.85	000
12	0.30	2.841	245462	49	24.0	19.9	0.10	6.000	518400	000	13.0	19.3	1.85	000
13	0.22	1.144	98842	000	24.0	22.3	0.08	5.798	500947	000	13.0	20.7	1.85	000
14	0.20	0.720	62208	000	24.0	21.5	1.00**	17.989	1554250	000	14.0	22.3	1.85	000
15	0.20	0.720	62208	000	24.0	21.5	—0.10	4.066	351302	000	15.0	20.2	1.85	000
16	0.90**	17.984	1553818	9634	20.0	21.0	— 0.20	3.198	276307	000	14.0	20.3	1.85	000
17	0.50	5.409	467338	1028	22.0	19.4	—0.16	3.544	306202	000	15.0	20.3	1.85	000
18	0.60	7.895	682128	546	22.0	22.3	—0.24	2.876	248486	000	14.0	20.7	1.85	000
19	0.40	3.411	294710	59	24.0	22.4	—0.28	2.556	220838	000	15.0	21.8	1.85	000
20	0.28	2.417	208829	42	24.0	22.9	—0.34	2.095	181008	000	17.0	22.3	1.85	000
Media decadica	**0.41**	**4.755**	**410832**	**1170**	**23.2**	**21.2**	**—0.03**	**5.132**	**443405**	**000**	**14.0**	**20.6**	**1.85**	**000**
21	0.20	0.720	62208	000	25.0	23.9	—0.45	1.318	113875	000	17.0	22.8	2.00**	12400
22	0.15	0.383	33091	000	25.0	24.9	—0.48	1.121	96854	000	18.0	24.8	1.85	4100
23	0.15	0.383	33091	000	25.0	27.0	—0.52	0.868	74995	000	18.0	26.3	1.85	2400
24	0.10	0.048	4147	000	25.0	24.4	—0.50	0.992	85709	000	17.0	23.7	18.5	900
25	0.10	0.048	4147	000	26.0	22.5	—0.54	0.744	64282	000	16.0	22.2	1.85	600
26	0.10	0.048	4147	000	26.0	22.9	—0.56	0.624	53914	000	16.0	22.2	1.85	400
27	0.06	0.000	000	000	26.0	22.0	—0.52	0.868	74995	000	17.0	22.3	1.85	200
28	0.00*	0.000	000	000	26.0	22.7	—0.56	0.624	53914	000	16.0	22.3	1.85	100
29	0.00	0.000	000	000	26.0	22.8	—0.60	0.389	33610	000	15.0	22.2	1.85	000
30	0.00	0.000	000	000	26.0	23.8	—0.62	0.277	23933	000	16.0	21.7	1.85	000
31	0.00	0.000	000	000	25.0	23.9	—0.64*	0.167	14429	000	16.0	23.2	1.85	000
Media decadica	**0.08**	**0.148**	**12803**	**000**	**25.6**	**23.7**	**—0.54**	**0.727**	**62774**	**000**	**17.0**	**23.0**	**1.86**	**1918**
Media mensile	**0.24**	**2.213**	**191167**	**524**	**24.2**	**22.1**	**—0.29**	**2.818**	**243503**	**000**	**16.0**	**21.8**	**1.86**	**1084**
Media Luglio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.05	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.19**	—
Massima	**0.90**	**17.984**	**1553818**	**9634**	**26.0**	**27.0**	**1.00**	**17.989**	**1554250**	**000**	**18.0**	**26.3**	**2.00**	**12400**
Minima	**0.00**	**0.000**	**000**	**000**	**20.0**	**19.0**	**—0.64**	**0.167**	**14429**	**000**	**13.0**	**18.4**	**1.85**	**000**
Escursione	0.90	17.984	1553818	9634	6.0	8.0	1.64	17.822	1539821	000	5.0	7.9	0.15	12400
Numero giorni d'incremento	4	4	4	2	5	18	8	8	8	0	11	15	1	2
» » di decremento	14	14	14	8	3	11	22	22	22	0	11	11	4	11
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.2	1.6	1.6	0.4	0.4	0.4	0.0	1.0	1.3	0.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Campesanto		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.20**	**5.48**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.18**	Coefficiente
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.25**	**-0.33**	giornaliera	in	in	in	in	**-1.00**	in mc.³
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	1897	1903	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	1887	per m. c.
1	1.55	7.980	689472	414	21.0	21.2	—0.76	0.02	2.088	180403	360	24.0	19.3	—0.38	000
2	1.48	6.006	518918	000	23.0	21.2	—0.77	—0.06	1.911	165110	66	24.0	19.9	—0.48	000
3	1.46	5.501	475286	000	22.0	22.2	—0.78	—0.08	1.883	162691	33	24.0	20.8	—0.54	000
4	1.43	4.778	412819	000	22.0	21.2	—0.77	—0.07	1.897	163901	32	24.0	20.4	—0.54	000
5	1.40	4.121	356054	000	22.0	20.8	—0.77	—0.10	1.855	160272	32	24.0	21.0	—0.55	000
6	1.38	3.683	318211	000	22.0	19.7	—0.78	—0.10	1.855	160272	32	24.0	20.4	—0.55	000
7	1.35	3.028	261619	000	20.0	20.3	—0.78	—0.10	1.855	160272	32	22.0	22.4	—0.55	000
8	1.34	2.810	242784	000	22.0	22.4	—0.78	—0.10	1.855	160272	32	21.0	19.4	—0.54	000
9	1.32	2.374	205114	000	21.0	23.2	—0.78	—0.10	1.855	160272	32	22.0	20.3	—0.56	000
10	1.34	2.810	242784	000	20.0	20.0	—0.82**	—0.12	1.703	147139	29	22.0	21.4	—0.57	000
Media decadica	**1.40**	**4.309**	**372306**	**41**	**21.0**	**21.2**	**—0.78**	**—0.08**	**1.876**	**162060**	**68**	**23.0**	**20.5**	**—0.48**	**000**
11	1.44	4.997	431741	000	22.0	20.5	—0.24*	0.70**	11.188	966643	193	21.0	19.4	—0.10	000
12	1.40	4.121	356054	000	24.0	21.1	—0.60	0.48	6.815	588816	1884	23.0	20.0	—0.02*	000
13	1.38	3.683	318211	000	24.0	20.8	—0.78	0.05	2.220	191808	38	23.0	20.4	—0.35	000
14	1.33	2.592	223949	000	25.0	21.0	—0.78	—0.02	1.967	169949	34	23.0	21.4	—0.56	000
15	1.32	2.374	205114	000	27.0	22.2	—0.78	—0.10	1.855	160272	32	22.0	20.4	—0.58**	000
16	1.30	1.938	167443	000	26.0	18.6	—0.78	—0.07	1.897	163901	32	23.0	19.8	—0.58	000
17	1.36	3.246	280454	000	25.0	20.3	—0.72	0.22	3.370	291168	58	25.0	23.7	—0.38	000
18	1.36	3.246	280454	000	25.0	20.7	—0.80	0.07	2.308	199411	40	25.0	18.7	—0.57	000
19	1.32	2.374	205114	000	25.0	19.7	—0.72	0.33	4.625	399600	3280	25.0	18.7	—0.20	000
20	1.78**	15.533	1342051	8052	26.0	23.1	—0.78	—0.03	1.953	168739	676	28.0	21.8	—0.55	000
Media decadica	**1.40**	**4.410**	**381058**	**805**	**25.0**	**20.8**	**—0.70**	**0.16**	**3.820**	**330031**	**627**	**24.0**	**20.4**	**—0.40**	**000**
21	1.40	4.121	356054	641	27.0	24.2	—0.78	—0.08	1.883	162691	651	27.0	23.3	—0.52	000
22	1.33	2.592	223949	134	27.0	25.7	—0.78	—0.20	1.095	94608	378	32.0	23.3	—0.55	000
23	1.30	1.938	167443	33	29.0	24.6	—0.78	—0.19	1.171	101174	61	31.0	25.8	—0.54	000
24	1.30	1.938	167443	000	28.0	23.1	—0.78	—0.20	1.095	94608	38	31.0	23.2	—0.54	000
25	1.30	1.938	167443	000	27.0	21.6	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	32.0	23.8	—0.54	000
26	1.29	1.789	154569	000	26.0	21.3	—0.78	—0.29*	0.411	35510	7	30.0	23.8	—0.55	000
27	1.29	1.789	154569	000	25.0	22.0	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	29.0	23.3	—0.56	000
28	1.29	1.789	154569	000	25.0	20.8	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	30.0	21.8	—0.55	000
29	1.30	1.938	167443	000	23.0	23.1	—0.78	—0.26	0.639	55210	11	32.0	21.3	(*)	000
30	1.28*	1.640	141696	000	23.0	23.3	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	32.0	21.3	—	000
31	1.28	1.640	141696	000	24.0	23.7	—0.78	—0.25	0.715	61776	12	32.0	20.8	—	000
Media decadica	**1.30**	**2.101**	**181534**	**73**	**26.0**	**23.0**	**—0.78**	**—0.24**	**0.816**	**70353**	**108**	**31.0**	**22.8**	—	**000**
Media mensile	**1.37**	**3.558**	**307436**	**303**	**24.0**	**21.6**	**—0.75**	**—0.06**	**2.126**	**183703**	**268**	**26.0**	**21.2**	**—**	**000**
Media Luglio 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—0.44	—0.17	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.31**	**+0.11**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.78**	**15.533**	**1342031**	**8052**	**29.0**	**25.7**	**—0.82**	**0.70**	**11.188**	**966643**	**3280**	**32.0**	**25.8**	**—0.58**	**000**
Minima	**1.28**	**1.640**	**141696**	**000**	**20.0**	**18.6**	**—0.24**	**—0.29**	**0.411**	**35510**	**7**	**21.0**	**18.7**	**—0.02**	**000**
Escursione	0.50	13.893	200355	8052	9.0	7.1	0.58	0.99	10.777	931133	3273	11.0	7.1	1.56	000
Numero giorni d'incremento	5	5	5	1	10	17	4	8	8	8	7	9	14	—	—
» » di decremento	19	19	19	5	11	12	8	17	17	17	16	8	12	—	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.2	0.9	1.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	1.1	1.1	—	—

MISURE DI PORTATA

LUGLIO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Po	24 luglio 1925	Molinello	Becca	+0.89	558.166	36770	0.015	Riferentesi al vecchio idrometrografo.
»	17 luglio 1925	»	Pontelagoscuro	—2.32	1793.980	70091.00	0.025	
Dora Baltea	15 luglio 1925	»	Ponte Baio	1.18	216.704	3362.4	0.064	
Sesia	17 luglio 1925	»	Ponte Aranco	0.07	26.225	694.8	0.038	
»	18 luglio 1925	»	P. Campertogno	1.83	10.093	170.3	0.059	
Ticino	23 luglio 1925	»	Pavia	—0.37	259.142	7401.0	0.035	Idrometro a valle del Ponte Coperto.
Sarca	2 luglio 1925	»	Ponte Preore	+0.21	38.616	502.380	0.077	Circa m. 30 a valle del ponte di Preore.
Sarca di Campiglio	1 luglio 1925	»	Ponte della Plaza	+0.39	2.140	67.8	0.032	A monte della confluenza della Sarca di Valagola.
Tanaro	22 luglio 1925	»	Ponte di Nava	0.40	4.631	137.08	0.034	
»	22 luglio 1925	»	Ormea	0.50	11.317	199.70	0.057	
»	21 luglio 1925	»	Pollengo	1.10	99.643	3226.00	0.031	
»	24 luglio 1925	»	Castellino	0.89	16.219	811.00	0.020	
Corsaglia (*Tanaro*)	23 luglio 1925	»	Torre	0.10	4.354	140.20	0.031	
Casotto (*Tanaro*)	23 luglio 1925	»	Torre	0.20	1.743	77.80	0.022	
Ellero (*Tanaro*)	23 luglio 1925	»	S. Lucia	0.50	3.353	90.0	0.037	
Borbera (*Scrivia*)	7 luglio 1925	»	Ponte Carmine	0.17	2.073	193.6	0.011	
Trebbia	4 luglio 1925	»	S. Salvatore	0.54	23.398	618.00	0.038	
»	28 luglio 1925	»	Perino	0.48	6.608	750.00	0.009	
Taro	6 luglio 1915	»	Citerna	—	7.158	654.90	0.011	
Ceno (*Taro*)	15 luglio 1925	»	Raffi	—	2.502	176.80	0.014	
»	3 luglio 1925	»	Varsi	—	3.821	337.00	0.020	
»	3 luglio 1925	»	Fornovo	—	4.079	540.62	0.008	
Lecca (*Ceno*)	15 luglio 1925	»	Ponte Ceno	—	1.023	37.10	0.027	
Parma	24 luglio 1925	»	Carrobbio	—	2.455	174.48	0.014	
Baganza (*Parma*)	6 luglio 1925	»	Calestano	—	0.631	98.40	0.005	
» (*Parma*)	6 luglio 1925	»	Marzolara	—	0.994	118.40	0.008	
Enza	7 luglio 1925	»	Vetto	—	2.993	424.00	0.007	
»	7 luglio 1925	»	Cerezzola	—	3.149	456.00	0.007	
Secchia	28 luglio 1925	»	Castellarano	0.18	5.070	970.00	0.005	
»	28 luglio 1925	»	Ceredolo	—	3.376	419.00	0.008	A monte confluenza Dolo-Dragone.
»	28 luglio 1925	»	Ceredolo	—	4.412	151.37	0.029	A valle » » »
Dolo-Dragone (*Secchia*)	28 luglio 1925	»	Ceredolo	—	1.036	267.63	0.004	Prima della confluenza in Secchia.
Penero	11 luglio 1925	»	Osteria Vecchia	—	21.287	699.2	0.030	
Scoltenna (*Panaro*)	1 luglio 1925	»	Riolunato	—	7.169	140.40	0.051	

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

LUGLIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°8	21.°3	22.°9
Pioggia media m/m			41.9	29.3	2.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.41	+ 0.11	— 0.77
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		+ 0.08	+ 0.08	— 0.21
	Pavia (id.)		+ 0.14	+ 0.13	— 0.45
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.28	+ 0.13	+ 0.03	— 0.41
	Cava Carbonara (Zinasco)	14.24	+ 0.12	+ 0.09	+ 0.08
	Tromello	2.53	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.59	— 0.11	+ 0.09	0.00
	Mortara	2.68	(*)	(*)	(*)
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	0.00
	Novara	3.86	+ 0.06	+ 0.10	+ 0.08
	Galliate	17.97	— 0.04	+ 0.02	— 0.01
	Magenta	2.99	+ 1.07	+ 0.12	+ 0.14
	Castano	23.82	+ 0.10	+ 0.17	+ 0.12
	Pieve del Cairo	3.10	— 0.08	+ 0.05	— 0.09
	Medie		+ 0.14	+ 0.07	— 0.01

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°4	23.°0	27°.2
Pioggia media m/m			39.1	11.2	8.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			+ 0.10	+ 0.29	— 0.71
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.12	+ 0.29	— 0.56
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	3.00	0.00	+ 0.03	+ 0.07
	Pieve Porto Morone	2.59	+ 0.01	+ 0.01	— 0.03
	Orio Litta	10.52	+ 0.05	+ 0.06	+ 0.01
	Monticelli Pavese	2.40	+ 0.08	+ 0.13	— 0.43
	Somaglia	10.31	+ 0.07	+ 0.05	+ 0.02
	S. Rocco al Porto	3.62	— 0.19	+ 0.12	— 0.29
	S. Stefano Lodigiano	2.92	— 0.01	+ 0.12	+ 0.04
	Castelnovo Bocca d'Adda	7.71	— 0.15	+ 0.16	— 0.31
	Spinadesco	6.61	+ 0.17	+ 0.09	+ 0.17
	Cremona	3.45	— 0.10	— 0.04	+ 0.01
	Codogno	8.51	+ 0.07	+ 0.04	+ 0.09
	Pizzighettone (Roggione)	4.60	+ 0.06	+ 0.09	— 0.03
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.42	+ 0.05	+ 0.04	+ 0.01
	Bertonico	8.55	+ 0.03	+ 0.06	— 0.09
	Caviaga	4.86	+ 0.26	+ 0.23	+ 0.17
	Soltarico	6.77	— 0.20	+ 0.20	— 0.16
	Pieve Emanuele	3.83	+ 0.06	0.00	+ 0.04
	Melegnano	2.85	+ 0.02	+ 0.01	— 0.03
	Lodi	10.20	+ 0.10	+ 00.9	+ 0.08
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.53	+ 0.43	— 0.20	+ 0.17
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.60	+ 0.07	— 0.22	— 0.15
	Romano	2.77	— 0.08	— 0.07	+ 0.01
	Vanzago	7.90	+ 0.50	+ 0.50	+ 0.37
	Verdello	14.45	+ 0.20	+ 0.15	+ 0.15
	Legnano	29.75	— 0.25	— 0.23	— 0.14
	Gallarate	16.26	+ 0.06	+ 0.02	+ 0.02
	S. Angelo Lodigiano	10.65	— 0.07	+ 0.96	+ 0.02
	Medie		+ 0.05	+ 0.09	— 0.01

LUGLIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°1	22.°6	23.°9
Pioggia media m/m			(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Torino			+ 0.11	+ 0.03	— 0.22
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Bra	1.53	— 0.01	+ 0.05	— 0.05
	Carmagnola	4.50	+ 0.10	+ 0.06	+ 0.03
Medie			— 0.04	+ 0.05	— 0.01

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°1	22.°6	23.°9
Pioggia media m/m			78.6	15.0	12.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Valenza			+ 0.39	— 0.24	— 0.20
Id. id. all'idrometro del Ponte prov. Verolengo-Crescentino (Dora Baltea)			— 0.22	+ 0.07	+ 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Crescentino	1.24	+ 0.01	0.00	+ 0.02
	Trino	3.76	— 0.05	— 0.02	— 0.03
	Casale Monferrato	(*)	(*)	(*)	(*)
	Caresana	3.64	+ 0.17	+ 0.12	+ 0.18
	Bozzole Monte	4.97	— 0.03	+ 0.02	— 0.06
	Vercelli	2.88	— 0.14	— 0.05	+ 0.26
Medie			— 0.01	+ 0.01	+ 0.05

LUGLIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°0	22.°7	24.°6
Pioggia media m/m			26.5	19.2	5.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			0.00	+ 0.43	— 0.07
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.10	+ 0.27	— 0.79
	Peschiera (Mincio)		+ 0.01	+ 0.03	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	2.88	— 0.10	+ 0.35	— 0.51
	Gussola	1.83	+ 0.02	— 0 03	— 0.03
	Casalmaggiore	1.67	— 0.11	— 0.02	— 0.16
	Viadana	1.91	— 0.15	+ 0.08	— 0.28
	Pomponesco	2.25	— 0.20	— 0.01	— 0.15
	Cizzolo	1.49	— 0.15	— 0.24	— 0.23
	Ostiglia	2.47	— 0.20	— 0.04	— 0.19
	Castelnovo Bariano	3.99	— 0.15	— 0.23	— 0.09
	Massa Superiore	3.09	— 0.15	+ 0.21	— 0.30
	Villa Pasquali	2.62	— 0.03	— 0.09	— 0.08
	San Martino del Lago	1.51	— 0.01	— 0.02	— 0.04
	San Giovanni in Croce	3.66	— 0.05	— 0.07	— 0.11
	Cividale	5.60	+ 0.02	— 0.01	— 0.03
	Malagnino	2.36	— 0.07	+ 0.27	— 0.16
	Pieve San Giacomo	2.98	+ 0.08	+ 0.11	+ 0.02
	Colombarolo	4.08	+ 0.01	0.00	0.00
	Calvatone	3.63	+ 0.10	+ 0.03	+ 0.01
	Castellucchio	5.08	— 0.03	+ 0.01	— 0.01
	Olmeneta	3.74	+ 0.14	— 0.01	0.00
	Asola	2.46	+ 0.09	+ 0.04	— 0.10
	Marmirolo	1.38	— 0.11	— 0.04	+ 0.10
	Verolanova	6.69	— 0.04	— 0.06	— 0.01
	Ghedi	1.50	— 0.02	— 0.01	— 0.01
	Chiari	17.55	+ 0.38	+ 0.37	+ 0.22
	Rezzato	18.05	+ 0.25	+ 0.17	+ 0.23
	Brancese	3.32	— 0.09	— 0.10	+ 0.06
	Medie		— 0.02	+ 0.02	— 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°5	21.°6	23.°2
Pioggia media m/m			67.2	11.5	2.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			+ 0.41	+ 0.11	— 0.77
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.22	— 0.09	— 0.27
	Montecastello (id.)		+ 0.57	— 0.32	— 0.39
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.17	— 0.05	+ 0.62	— 0.82
	Spinetta	5.91	+ 0.03	+ 0.01	— 0.02
	Tortona	14.04	— 0.19	— 0.07	+ 0.13
	Pontecurone	16.23	— 0.27	— 0.34	— 0.14
	Voghera	18.98	— 0.21	— 0.12	— 0.17
	Bressana	4.91	— 0.03	0.00	+ 0.01
	Mezzanino	2.17	— 0.11	+ 0.08	— 0.10
	Stradella	7.83	— 0.11	— 0.16	— 0.20
	Cassino	3.50	— 0.07	— 0.06	— 0.11
	Predosa	3.04	— 0.24	— 0.19	— 0.42
	Pozzolo Formigaro	7.85	— 0.09	— 0.25	— 0.40
	Medie		— 0.12	— 0.04	— 0.20

LUGLIO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			21.°3	21.°5	23.°8
Pioggia media m/m			9.8	11.4	2.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.02	+ 0.36	— 0.93
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.16	+ 0.01	— 0.20
	Bagarizzola (Parma)		— 0.13	+ 0.16	— 0.33
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.85	+ 0.05	— 0.01	— 0.10
	Calendasco	3.24	— 0.13	+ 0.09	— 0.17
	S. Lazzaro Alberoni	8.63	+ 0.06	— 0.13	— 0.20
	Mezzano (Chitantolo)	4.55	— 0.10	0.00	— 0.06
	Zibello	4.13	— 0.22	— 0.02	— 0 11
	Roccabianca	3.42	— 0.08	— 0.03	— 0.13
	Colorno	4.57	— 0.46	— 0.38	— 0.50
	Broscello	0.91	— 0.18	+ 0.18	— 0.25
	Gualtieri	2.71	— 0.71	— 0.08	— 0.17
	Busseto	5.77	— 0.92	— 0.10	— 0.08
	Samboseto	2.08	— 0.20	— 0.35	— 0.67
	San Secondo Parmense	5.75	— 0.03	— 0.11	— 0.09
	Cadelbosco sotto	2.25	— 0.85	— 0.30	— 0.19
	S. Giorgio Piacentino	5.55	+ 0.03	0.00	0.00
	Fiorenzuola d'Arda	13.30	+ 0.04	— 0.71	— 0.48
	Aiseno	10.91	— 0.09	— 0.08	— 0.09
	Borgo San Donnino	5.50	+ 0.24	— 0.29	— 0.36
	Castelguelfo	8.38	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.09
	Collecchio	22.65	— 0.22	+ 0.24	— 0.17
	S. Ilario d'Enza	5.65	+ 0.01	— 0.17	— 0.26
	Reggio Emilia	3.00	— 0.23	— 0.30	+ 0.12
Medie			— 0.19	— 0.12	— 0.18

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°2	22.°2	24.°9
Pioggia media m/m			14.6	15.7	4.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.00	+ 0.47	— 0.05
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.21	— 0.02	+ 0.01
	Camposanto (Panaro)		(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 30	— 0.10	— 0.09	0.15
	S. Benedetto Po	5.05	— 0.09	0.00	— 0.10
	Revere	4.79	— 0.19	— 0.36	+ 0.25
	Sermide	3.89	— 0.28	+ 0.15	— 0.34
	Gonzaga	5.20	0.00	0.00	0.00
	Poggio Rusco	3.88	— 0.36	0.00	— 0.11
	Bondeno	3.06	— 0.30	— 0.50	— 0.35
	Rolo	5.42	+ 0.12	+ 0.03	— 0.12
	Concordia	5.18	— 0.05	— 0.10	— 0.08
	Mirandola	3.46	— 0.12	0.00	0.00
	Novellara	5.38	— 0.12	— 0.25	— 0.95
	Rio Saliceto	2.15	+ 0.03	+ 0.07	— 0.16
	Camposanto	8.84	— 0.03	— 0.02	— 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.70	+ 0.08	— 0.03	+ 0.01
	Correggio	2.43	— 1.18	+ 0.86	— 0.86
	Carpi	1.97	+ 0.42	+ 0.03	— 0.04
	Crevalcore	2.73	+ 0.03	— 0.11	— 0.15
	Rubiera	1.83	— 0.13	— 0.11	— 0.18
	Modena	2.35	+ 0.09	— 0.08	— 0.13
	Castelfranco	1.28	— 0.03	— 0.04	0.00
	Scandiano	13.36	+ 0.14	+ 0.13	— 0.02
Medie			— 0.10	— 0.02	— 0.17

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica . . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po . . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

AGOSTO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	24.7	22.7	23.7	21.3	21.4	21.8	23.7	25.3	26.3	22.5	27.6	25.2	22.8	23.6	25.5	26.4	24.2	24.0	23.1	21.4	20.8	19.6	16.6	17.9	18.1	18.6	19.7	20.5	21.5	22.7	23.1	24.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
3	**Aosta**	583	23.0	17.6	19.9	17.1	18.6	20.5	20.7	20.2	21.7	23.0	23.5	19.4	18.0	20.1	21.5	23.3	19.9	20.1	21.5	20.1	20.8	16.4	15.7	15.3	14.9	20.0	19.9	18.9	18.7	20.7	20.0	19.6
4	**Oropa**	1180	18.4	16.5	16.5	16.0	16.0	17.6	18.2	19.4	21.4	21.7	20.3	16.5	15.1	15.8	17.4	18.3	16.1	16.3	16.0	16.5	13.7	11.5	12.2	11.2	12.0	13.0	13.6	15.4	15.6	16.9	17.1	15.4
5	**Varallo Sesia**	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
6	**Domodossola**	277	19.7	18.5	18.7	17.6	18.8	18.7	19.3	21.1	21.8	22.5	22.0	18.7	17.4	19.5	21.5	20.4	19.8	21.7	19.0	19.3	17.2	16.4	16.2	14.6	15.9	19.8	18.2	17.4	18.0	30.0	18.1	19.0
7	**Pavia**	77	23.2	22.2	19.6	19.9	22.0	22.3	22.1	22.6	23.8	24.9	24.8	22.6	20.5	22.0	23.2	23.6	20.9	21.4	21.9	22.0	20.7	20.0	19.5	20.2	16.7	19.7	20.6	19.6	20.0	21.8	22.2	21.5
8	**Milano**	121	25.3	22.9	22.5	22.5	23.0	23.6	23.8	25.4	26.1	27.3	28.9	23.3	23.8	24.8	25.4	24.9	23.7	23.8	23.5	22.2	20.9	21.3	20.0	20.6	17.1	20.1	22.9	22.3	22.8	23.7	23.9	23.3
9	**Sondrio**	298	22.7	21.3	20.2	20.8	20.8	21.5	22.6	23.7	22.9	25.5	25.4	23.3	21.6	23.2	24.3	24.9	24.4	23.0	22.8	20.0	19.3	20.1	19.3	13.7	16.2	18.1	19.1	19.6	21.4	22.1	21.6	21.5
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	23.6	21.2	20.4	21.7	22.9	23.4	22.6	24.0	25.0	25.5	27.2	26.1	23.2	24.5	25.7	24.9	21.9	22.9	24.3	23.2	20.8	22.0	21.3	22.1	18.8	20.7	22.1	21.8	22.3	23.3	23.6	23.0
12	**Desenzano**	64	14.4	21.9	21.8	21.7	23.2	23.3	22.7	24.2	25.6	26.8	22.8	20.1	22.9	24.6	25.0	24.8	22.4	22.7	23.5	20.3	20.5	21.0	21.1	21.1	17.6	19.5	22.0	22.0	22.9	23.6	23.6	22.3
13	**Mantova**	20	25.5	22.7	22.1	22.9	24.5	24.3	24.3	24.5	25.5	26.8	27.4	25.9	24.1	26.9	26.2	25.4	22.8	23.9	23.9	23.0	22.8	22.1	23.3	21.7	18.4	20.4	22.4	22.6	23.6	24.2	23.0	23.8
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	22.5	21.6	20.1	19.6	20.3	21.1	21.8	22.9	23.3	24.6	23 9	21.6	20.9	22.6	—	—	20.9	21.5	21.8	20.3	20.3	—	—	—	—	19.5	21.4	21.1	21.7	21.8	21.8	—
15	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	**Bra**	290	23.2	21.9	20.9	20.2	21.0	21.7	23.4	24.0	25.0	26.2	24.3	22.5	22.0	23.2	24.3	24.9	21.6	23.2	21.8	21.0	20.9	18.6	16.8	17.4	15.9	18.9	19.9	20.2	21.3	22.3	22.3	21.6
17	**Alessandria**	95	23.1	24.1	19.4	19.4	21.0	21.0	22.0	23.6	25.6	24 6	25.1	19.8	19.9	21.0	22.9	23.4	23.8	21.0	22.6	23.0	22.1	22.7	20.5	20.6	21.5	17.6	20.2	19.9	20.9	18.7	19.8	21.6
18	**Novi Ligure**	200	23.1	23.5	21.6	21.3	22.4	22.4	23.1	23.3	24.5	25.1	25.2	23.8	22.5	23.2	24.3	24.4	21.8	23.1	23.1	22.4	21.4	22.2	21.1	20.3	19.3	20.2	21.0	21.4	21.6	22.5	22.4	22.5
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	24.3	23.4	21.3	21.4	22.9	23.0	23.2	23.7	24.7	25.5	26.3	24.7	22.8	23.7	24.9	24.4	21.0	21.8	22.1	20.5	21.9	20.8	20.6	20.3	16.7	19.9	21.5	21.3	21.7	22.7	22.2	22.7
20	**Parma**	52	24.7	24.2	21.7	22.5	23.3	23.8	21.7	23.8	26.0	26.2	27.2	27.7	21.2	23.7	24.5	25.2	23.5	19.3	22.8	22.2	21.3	22.5	21.0	19.5	17.2	20.7	21.0	21.5	23.0	22.7	23.7	22.5
21	**Correggio**	48	22.4	21.5	22.6	23.3	23.9	25.0	24.1	24.8	25.8	25.5	25.1	25.1	24.0	24.5	25.4	25.5	22.5	23.2	23.7	23.2	20.1	21.1	21.5	20.2	18.6	19.6	21.1	22.4	23.9	24.1	24.3	23.2
22	**Sestola**	1086	20.1	17.8	15.9	18.3	17.9	18.4	18.5	20.1	21.5	22.7	23.3	20.6	17.6	19.0	21.2	21.0	17.4	19.8	20.4	17.2	18.1	18.2	17.6	17.8	14.6	16.2	17.9	18.8	18.8	19.8	18.5	18.1
23	**Modena**	35	25.6	24.3	23.7	23.5	24.0	24.7	24.3	24.4	26.2	27.5	27.5	25.9	23.3	25.0	27.0	25.6	21.6	23.5	23.6	23.2	22.5	22.8	22.8	21.6	19.0	21.4	22.9	23.1	23.2	24.2	23.1	23.7
24	**Ferrara**	40	23.3	23.2	22.1	22.8	23.2	24.0	23.1	23.7	25.1	26.5	26.6	25.7	22.6	24.3	25.8	24.9	21.9	23.6	23.2	22.2	22.5	22.4	23.7	21.3	18.8	20.8	22.1	21.5	23.4	24.5	22.7	23.1

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Sperga 672		Susa 513		Coazzolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	21.0	11.0	20.0	11.0	26.0	18.0	27.2	16.1	27.0	15.9	(*)	(*)	21.5	14.0	25.3	14.8	23.0	10.0	24.0	14.0	26.0	19.0	26.8	17.2
2	22.0	12.0	17.0	9.0	27.0	18.5	23.0	15.4	24.4	16.4	—	—	18.0	11.5	19.7	13.0	20.0	10.0	24.0	14.0	24.0	14.0	24.6	17.0
3	14.0	7.0	20.0	10.0	23.0	15.0	26.6	14.0	24.6	14.4	—	—	18.5	12.0	24.6	9.5	20.4	5.5	23.0	16.0	24.0	16.0	23.8	14.3
4	18.0	7.0	19.0	9.0	26.5	16.0	27.1	12.9	24.9	14.0	—	—	17.5	9.0	22.0	11.2	20.5	7.4	23.0	16.0	23.0	17.5	24.3	14.2
5	18.0	7.0	18.0	8.0	25.0	15.0	27.2	13.6	23.9	14.0	—	—	18.0	8.0	19.1	12.9	19.0	11.0	22.0	15.0	23.0	17.0	24.0	14.8
6	19.0	9.0	18.0	8.0	25.0	15.0	28.7	14.4	26.5	14.2	—	—	20.0	15.0	23.6	13.3	21.8	8.0	22.0	13.0	25.0	18.0	25.0	15.9
7	18.0	8.0	19.0	9.0	27.0	18.0	31.2	15.0	26.5	15.4	—	—	21.0	14.5	23.3	13.4	22.3	8.8	21.0	13.0	25.0	19.0	25.4	16.3
8	20.0	9.0	20.0	10.0	28.0	18.0	30.4	16.7	27.1	17.5	—	—	21.5	16.0	23.3	13.8	22.6	10.7	22.0	15.0	25.0	19.0	26.5	17.5
9	20.0	11.0	19.0	11.0	28.5	19.0	32.0	17.2	28.3	17.3	—	—	22.0	17.0	25.2	14.9	26.0	11.0	24.0	17.0	27.0	21.0	28.6	18.8
10	22.0	11.0	21.0	11.0	30.0	21.0	30.9	19.6	29.0	18.8	—	—	24.0	19.0	26.0	16.4	26.0	12.5	24.0	16.0	27.5	22.0	29.2	20.0
11	22.0	11.0	19.0	11.0	30.5	21.0	31.0	20.4	26.4	20.4	—	—	21.0	19.0	24.0	18.8	23.5	15.6	24.0	18.0	26.5	18.5	28.0	21.2
12	20.0	9.0	20.0	10.5	29.0	19.0	29.3	17.6	26.0	16.4	—	—	21.5	18.0	20.3	11.1	21.8	8.2	22.0	16.0	24.5	17.5	25.0	17.0
13	20.0	8.0	19.0	10.0	27.0	17.0	28.4	16.9	26.2	14.8	—	—	23.0	17.5	22.1	11.0	21.5	8.0	22.0	16.0	24.0	18.0	25.3	15.8
14	19.0	9.0	18.0	9.0	27.0	19.0	29.0	17.1	27.6	16.3	—	—	24.0	15.0	23.5	13.8	23.8	8.2	23.0	15.0	26.0	19.0	26.9	17.5
15	20.0	10.0	21.0	8.5	29.0	20.0	28.9	18.4	29.0	17.6	—	—	23.5	15.5	25.6	14.8	25.0	12.2	23.0	14.0	27.0	20.0	28.8	18.0
16	22.0	15.0	22.0	8.5	30.0	20.0	30.1	18.6	29.2	17.2	—	—	25.0	17.0	25.7	15.3	23.5	12.0	23.0	14.0	27.5	19.5	29.4	19.0
17	23.0	12.0	17.5	8.0	28.0	15.5	27.9	17.9	22.0	16.4	—	—	24.0	17.0	23.4	14.5	20.0	11.8	22.0	11.0	25.0	19.0	27.6	18.2
18	18.0	11.0	17.0	9.0	25.0	18.0	28.3	18.6	26.0	15.4	—	—	19.0	15.0	23.3	13.2	23.8	10.0	19.0	11.0	24.0	19.0	26.8	16.7
19	20.0	12.0	19.0	10.0	26.0	18.0	27.6	17.0	23.3	18.3	—	—	21.0	15.0	20.9	16.2	19.8	13.6	22.0	17.0	22.0	18.0	24.3	18.8
20	18.0	8.0	18.5	9.5	24.0	16.0	26.4	16.4	23.4	16.4	—	—	18.0	13.0	21.0	13.8	19.8	9.8	21.0	16.0	22.0	16.0	22.1	14.5
21	17.0	12.0	15.5	9.5	24.5	14.0	28.9	17.0	24.9	12.3	—	—	19.0	14.0	23.0	13.0	19.7	7.1	19.0	13.0	23.0	18.0	23.4	14.5
22	18.0	11.0	14.0	8.0	24.5	14.0	24.3	14.1	18.4	15.4	—	—	17.0	11.0	17.4	14.4	15.5	10.8	19.0	15.0	20.0	14.5	20.3	15.0
23	11.0	6.0	12.0	6.5	23.0	13.0	21.7	12.8	19.9	10.4	—	—	17.0	12.0	19.2	10.3	18.0	6.5	19.0	12.0	21.5	14.5	20.2	12.0
24	14.0	6.0	13.5	6.0	22.0	12.0	22.2	14.4	18.0	12.4	—	—	16.0	6.0	15.4	12.1	14.3	8.7	19.0	11.0	18.0	15.0	17.6	14.0
25	11.0	7.0	13.0	6.5	24.5	13.0	21.4	13.9	18.4	11.8	—	—	14.5	11.5	16.0	11.1	15.3	7.4	15.0	12.0	20.0	13.0	16.2	13.0
26	11.0	6.0	14.5	7.0	24.0	15.0	21.0	12.4	26.4	10.5	—	—	18.0	11.0	19.4	11.4	22.0	6.7	15.0	12.0	22.0	15.5	23.0	12.5
27	16.0	6.0	16.5	8.5	25.0	15.5	26.8	12.6	26.0	13.3	—	—	19.0	14.0	22.2	10.1	22.6	7.0	16.0	13.0	23.0	17.0	25.3	13.8
28	18.0	7.0	17.5	9.0	26.0	15.0	25.8	11.6	26.7	15.6	—	—	21.0	16.0	22.5	12.5	22.0	9.6	16.0	13.0	24.0	17.0	24.2	15.4
29	19.0	8.0	18.0	9.0	26.0	15.5	26.2	13.4	26.0	15.4	—	—	21.5	17.0	21.9	13.1	22.3	9.3	16.0	14.0	24.0	18.0	25.3	15.2
30	19.0	10.0	19.5	9.5	26.0	12.2	26.4	13.2	27.4	16.4	—	—	23.0	15.0	24.5	13.8	25.0	10.2	17.0	13.0	24.0	17.0	25.9	17.0
31	21.0	10.0	18.0	9.0	26.0	16.5	27.0	14.2	26.7	17.1	—	—	20.0	9.0	24.0	13.5	23.0	10.7	17.0	14.0	25.0	18.0	26.2	16.0
Medie . . .	18.4	9.2	17.9	9.0	26.2	16.5	27.2	15.6	25.2	15.4	(*)	(*)	20.3	14.0	22.2	13.3	21.7	9.6	20.6	14.2	23.8	17.6	24.7	15.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Hermie 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	15.5	7.5	16.0	9.0	27.0	11.0	22.0	17.0	24.5	17.4	24.8	14.5	27.0	12.0	24.0	18.0	24.0	14.0	23.0	17.5	22.0	16.0	26 8	18.8
2	9.5	7.0	12.0	8.0	17.0	7.0	22.0	18.0	25.6	14.7	23.0	14.7	27.0	15.0	20.0	18.0	23.0	15.0	25.5	17.5	18.0	13.0	23.6	20.2
3	10.4	1.5	12.0	6.0	18.9	5.0	19.0	16.0	21.5	14.0	23.0	10.0	24.0	9.0	21.0	13.0	25.0	15.0	21.0	15.0	15.5	12.0	24.5	20.0
4	15.0	5.5	15.0	7.0	24 9	4.9	20.0	15.0	22.0	15.5	22.4	10.8	21.0	10.0	22.0	14.0	23.0	12.0	21.5	15.5	17.0	11.0	25.3	19.6
5	15.5	6.0	15.0	9.0	23.0	9.0	21.0	15.0	23.6	15.5	23.5	14.5	21.0	12.0	22.0	18.0	22.0	12.0	23.5	17.5	19.0	13.0	26.8	19.3
6	14.8	7.2	14.0	8.0	24.0	10.4	20.0	15.0	23.7	15.5	22.3	13.0	24.0	15.0	23.0	17.0	23.0	12.0	23.5	16.5	20.0	13.5	27.3	18.8
7	16.0	8.0	14.0	8.0	26.3	11.2	21.0	18.0	22.8	15.6	23.4	12.5	24.0	12.5	23.0	17.0	23.0	12.0	23.5	16.5	22.5	15.0	25.9	19.5
8	17.2	8.5	17.0	9.0	28.0	9.8	22.0	18.0	24 2	16.0	24.8	15.0	25.0	14.0	24.0	18.0	25.0	13.0	25.0	18.0	23.0	17.5	26.6	18.7
9	19.0	8.6	19.0	10.0	28.1	12.8	23.0	20.0	25.5	18.0	26.2	16.0	25.5	15.5	25.0	19.0	25.0	15.0	26.5	23.5	23.0	17.0	27.3	17.9
10	20.5	11.0	20.0	12.0	29.5	14.8	24.0	19.0	27.3	19.4	28.0	17.8	27.0	16.0	26.0	20.0	25.0	16.0	23.0	20.0	28.0	17.5	29.0	19.8
11	16.8	9.5	18.0	13.0	29.0	10.1	24.0	19.0	27.5	20.0	27.3	18.0	27.0	16.0	27.0	21.0	27.0	16.0	28.0	21.5	28.0	18.0	30.0	21.3
12	6.8	2.5	16.0	13.0	21.0	8.0	28.0	21.0	26 3	17.4	27.0	18.0	26.0	15.5	25.0	22.0	27.0	13.0	27.0	19.5	27.0	18.0	28.6	19.5
13	14.0	3.0	14.0	8.0	25.0	10.5	27.0	19.0	22.5	15.9	24.4	13.6	24.5	14.5	24.0	19.0	24.0	13.0	25.0	16.5	29.0	18.0	27.2	17.5
14	18.5	6.0	18.0	10.0	27.0	12.1	24.0	18.0	24.6	15.8	25.8	14.0	26.5	15.5	25.0	18.0	23.0	12.0	24.5	17.5	28.0	18.0	27.3	17.0
15	19.0	6.5	17.0	11.0	27.0	13.4	24.0	18.0	26.5	17.8	26.0	14.6	27.0	16.0	25.0	20.0	25.0	14.0	26.5	19.0	29.0	20.0	26.6	21.7
16	18.2	5.0	19.0	11.0	21.0	8.2	23.0	17.0	26.7	19.0	26.5	15.5	24.0	15.5	25.0	20.0	25.0	15.0	27.5	20.5	29.0	21.0	25.3	20.0
17	19.5	5.2	20.0	12.0	23.0	13.8	24.0	19.0	27.3	16.2	24.8	16.0	22.0	14.0	22.0	17.0	26.0	17.0	27.0	21.0	26.0	19.5	25.1	16.2
18	19.8	7.5	21.0	12.0	27.0	8.5	24.0	18.0	21.5	16.2	23.4	13.5	23.0	13.0	24.0	16.0	23.0	14.0	23.5	16.0	26.0	19.0	27.6	15.9
19	16.2	10.0	20 0	11.0	23.2	11.0	22.0	18.0	25.0	16.5	24.0	16.0	24.0	15.0	25.0	18.0	25.0	16.0	27.0	17.0	25.5	18.5	26.7	18.2
20	12.5	9.5	14.0	10.0	16.0	7.8	21.0	17.0	22.3	15.0	21.0	13.8	24.0	15.5	24.0	19.0	24.0	14.0	—	—	24.0	17.0	24.2	18.3
21	15.5	6.0	13.0	6.0	23.0	9.0	22.0	17.0	21.4	13.0	21.8	12.0	22.0	14.0	20.0	13.0	27.0	11.0	—	—	22.0	16.0	26.1	14.8
22	10.5	5.5	13.0	9.0	22.0	8.1	21.0	17.0	23.5	15.5	21.4	13.7	23.0	13.5	20.0	17.0	23.0	13.0	—	—	20.0	16.0	24.3	16.4
23	12.0	4.5	11.0	7.0	21.0	9.2	20.0	14.0	19.8	12.4	20.7	11.0	24.0	13.0	21.0	16.0	21.0	10.0	23.0	16.0	20.0	15.0	24.5	15.7
24	8.2	5 2	10.0	7.0	18.0	9.0	20.0	13.0	19.7	13.8	20.0	14.6	23.5	14.0	22.0	17.0	21.0	13.0	20.5	15.5	17.0	14.0	24.7	16.3
25	9.5	5.0	11.0	8.0	22.0	8.9	20.0	11.0	17.2	12.4	16.0	13.0	22.0	12.5	17.0	16.0	20.0	12.0	21.0	16.0	15.5	12.0	18.8	13.9
26	7.5	5.5	13.0	6.0	19.0	8.8	19.0	11.0	17.8	11.3	22.4	10.0	21.5	12.0	20.0	13.0	17.0	9.0	11.5	11.5	16.0	12.5	23.2	16.5
27	10.5	4.0	14.0	7.0	21.0	9.0	19.0	11.0	23.4	16.0	22.6	12.8	23.0	11.0	22.0	16.0	22.0	10.0	22.0	15.0	16.0	12.0	25.0	15.8
28	12.0	6.2	15.0	9.0	24.0	10.0	20.0	12.0	24.4	16.8	22.3	12.5	22.5	12.0	22.0	17.0	22.0	11.0	22.5	16.0	16.5	13.0	25.8	16.6
29	12.5	6.5	16.0	9.0	24.5	14.0	21.0	12.0	22.5	15.9	23.2	12.6	23.5	12.0	22.0	17.0	23.0	11.0	24.0	17.0	17.5	14.0	26.0	18.8
30	13.8	6.0	18.0	11.0	25.5	11.0	22.0	16.0	23.7	16.6	23.8	15.0	23.0	13.0	23.0	18.0	24.0	13.0	24.0	17.0	18.0	14.5	28.5	17.2
31	14.5	6.8	17.0	11.0	26.0	9.5	22.0	16.0	24.3	17.8	23.0	14.7	23.5	14.0	23.0	18.0	23.0	15.0	24.0	18.0	18.0	14.0	24.3	18.2
Medie . . .	14.2	6.3	15.6	9.2	23.6	9 9	22.0	16.3	23.5	15.9	23.5	14.0	24.0	13.6	22.8	17.4	23.5	13.2	—	—	21.8	15.7	25.9	18.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

AGOSTO 1925

Giorni	Secchia																		Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovemonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembraro 729	
1	18.2	13.3	(*)	(*)	24.5	15.5	23.0	18.0	27.0	18.0	28.0	12.0	26.5	19.5	28 I	17.0	29.5	21.0	24.5	14.0	22.0	18.0
2	17.5	13.2	—	—	22.8	16.0	23.0	17.0	25.9	17.7	27.0	12.5	26.5	10.5	26.8	17.8	29.5	16.5	24.5	14.0	21.0	18.0
3	18.0	9.2	—	—	21.2	13.0	19.0	15.0	22.7	16.0	26.5	11.0	22.5	16.5	24.1	15.0	26.5	21.0	25.0	14.0	20.0	15.0
4	19.5	9.4	—	—	22.5	12.8	21.0	15.0	26.5	14.0	26.0	11.0	24.5	15.5	26.5	13.0	27.0	19.5	25.0	14.0	22.0	15.0
5	18.0	12.1	—	—	23 0	13.0	22.0	16.0	23.0	17.0	25.0	11.0	24.5	19.5	26.9	16.5	28.5	19.5	25.0	14.0	21.0	17.0
6	19.7	10.1	—	—	22.5	15.5	21.0	17.0	22.0	18.0	25.0	11.0	24.5	18.5	27.9	17.0	29.5	19.0	26.0	14.0	20.0	16.0
7	20.1	12.0	—	—	22.5	15.2	23.0	18.0	24.4	17.5	25.5	11.5	25.0	19.5	26.8	16.8	28.5	21.5	26.0	14.0	20.0	16.0
8	21.3	13.4	—	—	25.0	15.5	22.0	18.5	27.0	18.0	26.0	12.0	27.0	20.0	27.8	17.5	28.0	23.0	26.0	14.0	23.0	17.0
9	24.1	13.4	—	—	25.5	16.0	24.0	19.0	27.7	18.0	27.5	13.0	27 0	20.0	28.9	18.0	30.0	25.0	26.0	14.0	23.0	18.0
10	23.8	15.6	—	—	26.2	16.1	25.0	20.5	27.9	18.0	28.0	13.0	28.0	21.0	29.9	19.0	31.0	24.5	28.0	14.5	23.5	20.0
11	24.0	15.6	—	—	28.0	19.5	27.0	21.0	27.7	19.0	30.0	14.0	29.0	22.0	30.9	19.9	31.5	24.5	28.0	14.5	24.0	21.0
12	21.0	15.5	—	—	23.8	18.5	27.0	20.5	27.9	19.0	20.0	13.0	27.5	22.5	29.0	21.0	30.5	18.0	28.0	14.5	23.0	21.0
13	19.3	10.9	—	—	24.5	16.5	24.0	17 0	25.0	18.0	25.5	13.0	26.5	17.5	25.9	15.5	26.0	21.5	28.5	14.0	23.0	18.0
14	20.0	11.1	—	—	25.8	14.3	21.5	17.5	24.0	17.0	27.0	14.5	24.5	18.5	26.2	16.0	27.0	19.5	29.0	14.0	23.0	17.0
15	22.0	13.0	—	—	27.0	14.0	24.0	19.0	25.8	18.0	27.5	14.0	26.5	19.5	27.0	18.0	28.5	21.5	29.0	14.0	23.0	18.0
16	22.7	14.9	—	—	27.0	14.2	25.0	20.0	26.9	18.0	26.0	13.0	28.0	21.0	29.0	18.5	29.0	22.0	29.0	14.5	24 0	18.0
17	18.5	11.8	—	—	25.0	14.0	24.5	17.0	24.0	15.0	25.0	13.0	28.5	18.5	27.8	17.0	21.0	18.0	29.0	14.5	23.0	17.0
18	21.8	11.0	—	—	25.0	14.2	22.0	17.0	25.0	16.9	26.0	13.5	24.5	17.5	26.7	15.5	27.5	21.0	29.5	14.5	23.0	18.0
19	22.6	14.0	—	—	25.5	14.0	23.0	18.0	26.0	20.0	24.0	12.5	26.0	20.0	28.2	17.2	30.5	23.0	27.0	13.0	22.0	17.0
20	20.0	14.6	—	—	25.5	15.0	24.0	18.0	24.0	18.0	23.0	12.0	27.5	19.5	24.0	19 1	25.5	18.5	24.5	13.0	21.0	18.0
21	18.4	11.5	—	—	21.0	15.0	20.0	16.0	24.0	18.0	23.5	12.5	26.5	18.5	26.9	16.0	24.0	19.5	25.0	13.0	21.0	16.0
22	18.8	11.8	—	—	21.5	15.0	22.0	17.0	24.0	17.0	22.0	12.0	23.5	18.5	26.0	16.0	26.5	18.5	27.0	13.0	21.0	16.0
23	17.9	12.6	—	—	20.0	16.0	20.0	16.0	24.5	17.0	22.0	12.0	23.5	19.0	24.8	17.0	27.0	17.5	27.0	13.0	20.0	15.0
24	18.0	11.5	—	—	20.5	14.5	20.0	16.0	24.9	17.0	23.5	11.5	24.0	17.5	26.4	16.0	28.5	16.0	25.0	12.0	22.0	16.0
25	14.7	10.9	—	—	21.0	11.5	20.0	14.0	19.0	12.0	20.0	10.0	24 0	16.0	21.0	15.0	20.5	14.0	23.5	12.0	19.0	14.0
26	17.9	17.5	—	—	20.0	10.0	19.0	12.0	21.0	12.0	21.0	11.0	21.5	14.0	23.3	12 3	25.5	17.0	22.5	12.0	18.0	13.0
27	18.3	12.0	—	—	21.0	14.0	20.0	16.0	22.0	11.0	22.0	12.0	22.5	17.0	23.9	14.8	26.0	21.0	22.5	12.0	19.5	15.0
28	20.1	11.4	—	—	22.0	16.0	21.0	16.0	24.0	15.0	22.5	12.5	24.5	16.5	25.8	14.9	26.5	18.5	22.5	12.0	20.0	17.0
29	19.5	11.9	—	—	23.0	15.0	22.0	17.5	24.0	16.0	22.5	12.0	24.5	18.0	25.8	16.0	27.5	19.0	22.5	12.5	21.0	17.0
30	19.8	12.9	—	—	24.5	15.5	22.0	18.0	25.0	17.0	24.0	12.0	25.0	19.0	27.0	16.5	28.0	21.5	22.0	12.5	22.0	17.5
31	19.6	12.8	—	—	25.0	16.0	23.0	18.5	26.0	17.0	24.5	12.5	25.0	19.0	25.2	17.2	28.5	19.5	22.0	12.5	22.0	18 0
Medie	19.8	12.3	(*)	(*)	23.6	14.8	22.3	17.3	24.8	16.8	24.7	12.3	25.4	18.7	26.6	16.7	21.1	20.0	25.8	13.5	21.6	17.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

AGOSTO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	58.2	53.0	61.7	61.8	59.4	59.2	64.8	67.8	66.4	65.6	62.4	61.9	64.5	65.0	63.6	60.5	66.6	64.0	60.9	58.3	57.3	59.6	61.0	57.4	53.6	57.9	63.3	65.5	66.9	65.8	66.4	61.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	56.2	54.1	62.6	60.6	57.2	57.7	63.9	66.0	65.0	63.9	62.3	62.2	63.5	63.8	62.4	60.8	63.8	62.1	59.9	58.1	57.1	59.8	58.6	56.3	53.5	58.7	62.7	64.7	64.4	64.0	65.1	61.0
3	**Pavia**	77	56.4	52.4	61.1	60.6	56.5	57.9	64.3	66.1	63.3	63.6	60.6	60.2	62.8	63.2	61.1	60.0	64.4	62.0	59.5	57.1	56.4	58.3	58.1	55.6	53.1	56.8	62.0	64.5	65.3	63.8	64.8	60.4
4	**Milano**	121	57.9	53.6	60.7	62.9	57.7	57.3	63.3	67.4	65.9	66.1	62.3	60.5	63.3	64.7	62.8	60.3	65.9	63.7	61.6	58.3	56.5	59.6	59.3	57.2	52.6	53.9	61.6	65.0	66.6	65.7	66.2	61.3
5	**Salò**	100	58.2	53.4	60.3	63.5	57.7	57.8	65.0	67.9	66.5	65.4	62.3	60.5	63 8	64.9	63.2	60.1	66.8	64.3	61.7	58.9	56.8	60.1	59.2	58.4	52.3	55.3	61.3	65.2	66.5	65.6	65.9	61.6
6	**Mantova**	20	55.8	52.2	60.7	60.7	56.3	58.5	64.6	66.5	65.4	63.5	60.4	60.0	63.2	63.1	61.3	60.7	64.0	62.0	59.7	56.6	56.8	58.7	58.6	55.2	52.5	55.7	61.8	64.1	65.2	59.6	64.8	60.3
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	56.1	54.5	61.5	60.1	56.8	58.1	64.4	66.9	65.3	64.0	60.7	60.9	63.1	63.4	—	—	64.5	62.2	59.1	56.0	56.5	—	—	—	—	58.9	63.3	64.6	65.7	63.9	64.9	—
8	**Alessandria**	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	58.2	53.2	60.5	63.1	57.9	58.1	64.7	67.8	66.4	65.4	62.4	61.0	63.1	64.7	63.1	60.3	65.3	64.3	61.3	57.9	57.1	59.5	59.6	57.5	52.8	55.8	61.8	65 1	65.4	65.7	66.1	62.4
10	**Parma**	52	56.8	52.8	58.8	61.3	56.7	56.7	62.6	65.7	64.8	64.0	61.3	59.4	62.1	63.3	61.8	59.5	64.7	62,8	60.2	57.7	56.0	58.8	58.1	56.8	51.4	55.3	60.3	63.2	65.0	64.3	63.9	60.2
11	**Modena**	35	55.8	51.8	60.9	60.3	56.2	57.7	64.3	65.7	66.4	63.3	60.3	59.9	62.6	63.0	60.6	59.6	64.5	62.4	59.6	57.1	56.4	58.6	58.3	55.4	52.8	56.8	61.8	63.9	65.2	63.4	64.4	60.2
12	**Ferrara**	40	57.1	53.0	60.9	61.3	57.1	58.5	64.9	66.6	65.4	63.9	61.2	60.3	63.5	63.5	61.4	60.7	64.8	62.4	59.9	57.4	57.2	59.0	58.6	56.7	53.7	56.1	61.9	64.5	65.4	63.6	65.4	60.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

AGOSTO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	E.1	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	Cal.	Cal.	E.0	N.0	NW.3	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	SE.0	E.1	NW.1	E.0	NE.0	N.0	E.1	E.0	NE.0
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	NE.1	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	SW.1	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	SW.1	SW.3	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.1	NE.2	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	Cal.
3	Aosta	583	W.3	W.3	W.1	E.1	Cal.	W.2	E.2	E.2	E.2	E.2	Cal.	W.3	E.2	E.1	E.2	W.3	E.2	E.2	Cal.	E.2	E.2	W.1	E.1	Cal.	W.2	W.2	E.1	E.1	E.1	W.3	E.1
4	Oropa	1180	NW.0	NW.2	NW.1	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	N.0	NW.1	NW.1	NW.0	S.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.1	N.1	NW.0	NW.1	NW.0	NW.1
5	Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
6	Domodossola	277	S.0	NNW.1	N.2	SW.1	SE.0	S.0	E.0	S.0	S.0	S.0	NE.0	N.2	N.1	SE.0	SE.0	S.0	SE.0	S.0	NE.0	SNW.0	SNE.0	SE.0	SN.0	NW.0	NW.1	N.2	S.0	E.0	S.0	SNW.0	SE.0
7	Pavia	77	NE.0	SW.1	NW.1	NNE.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	NSW.0	WSW.1	NE.0	NE.0	N.0	SW.0	NE.0	N.0	NE.0	E.0	W.0	E.0	NNW.0	W.2	Cal.	NW.2	SW.0	Cal.	N.0	N.0	Cal.
8	Milano	121	S.0	SE.0	W.2	SE.1	NW.1	S.0	SE.1	SW.0	E.0	NE.0	SW.0	SW.0	N.1	E.0	E.0	Cal.	SE.2	E.0	NE.0	SE.0	SW.1	E.1	SW.0	NE.1	W.0	W.2	NW.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0
9	Sondrio	298	EF.0	SE.0	SW.0	SW.0	SW.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SE.0	SW.0	SW.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	SW.0	SE.0	WF.0	N.0	SE.0	SW.0	SE.0	E.0	N.0	SW.0	E.0	NE.0	E.0
10	Cremona	45	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	Cal.	SSE.1	Cal.	ESE.0	Cal.	S.1	WNW.0	SSE.0	ESE.0	ESE.0	SSE.0	SSW.1	ESE.1	SSE.0	S.0	SSE.1	ESE.1	SSE.0	S.0	ESE.1	SSE.0	E.0	SSE.0	SE.1	ESE.0	W.0	W.0	W.0	ENE.0	N.0	ESE.0
12	Desenzano	64	NW.0	NE.0	NW.2	NW.1	S.0	SW.0	NW.0	W.0	NE.0	SW.1	NW.0	SW.2	SW.1	SW.1	NW.1	NE.1	NE.0	SW.0	W.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	E.0	NW.2	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0
13	Mantova	20	Cal.	N.1	W.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	ESE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.0	Cal.	ESE.2	Cal.	W.1	NNW.0	E.0	Cal.	Cal.	ENE.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	NE.0	W.1	W.0	NE.0	NE.0	N.0	NE.0	NE.0	SW.0	SW.0	W.0	E.0	E.0	SE.0	—	—	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	W.0	—	—	—	—	SW.0	SW.0	W.0	NE.0	SW.0	SW.0
15	Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	Bra	290	E.0	W.1	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	NE.0	SE.0	E.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	E.0	NE.0	N.0	NW.0	NW.0	NE.0	SE.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	N.0	SE.0	NE.0	E.0	NE.0	E.2
17	Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Novi Ligure	200	SW.0	S.0	NE.0	W.0	S.0	S.0	N.0	W.0	SW.0	S.0	S,0	N.0	N.0	N.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	S.2	S.0	S.0	S.0	SSW.0	W.0	NW.0	W.0	N.0	N.0	N.0	S.1	NW.1
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	N.3	NW.3	N.1	NW.1	NE.1	E.1	E.1	NW.1	NW.1	NE.1	W.4	NE.1	E.1	NW.1	NW.3	E.1	NW.1	NE.1	Cal.	W.1	E.3	NW.1	E.4	SW.1	NW.4	NW.1	NW.1	N.1	N.1	E.1
20	Parma	52	W.1	Cal.	NW.2	WNW.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	WNW.1	WNW.1	N.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	NNW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	NW.0	W.1	SW.1	W.1	NW.1	NW.1	NE.1	W.1	NW.1	NW.1	W.0	NW.1	NE.1	NW.1	W.1	W.1	NE.1	NW.1	SW.1	NW.1	W.1	SW.1	NW.1	W.1	NW.1	NW.1	N.1	NW.1	NE.1	NW.1	NW.1
22	Sestola	1086	SE.0	SW.4	NW.0	SE.1	SE.1	SE.1	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.1	NW.0	SE.0	NW.1	NW.0	SE.1	SE.0	SW.3	SW.1	SE.1	NE.1	SE.2	E.1	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.0
23	Modena	35	W.0	NE.1	W.2	N.1	N.0	N.0	E.1	ENE.0	NE.0	NW.0	ENE.0	N.1	NE.1	W.0	N.0	N.1	E.1	WE.1	NE.0	S.0	S.0	SSE.0	S.0	E.1	S.0	S.2	S.1	NS.0	N.0	N.0	NE.0
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

AGOSTO 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	Moncalieri	241	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	Gran S. Bernardo	2467	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 cop.
3	Aosta	583	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 cop.
4	Oropa	1180	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.
5	Varallo Sesia	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
6	Domodossola	277	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
7	Pavia	77	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
8	Milano	121	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 cop.
9	Sondrio	298	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
12	Desenzano	64	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
13	Mantova	20	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	Cuneo	536	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	—	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	—	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	—
15	Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	Bra	290	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.
17	Alessandria	95	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
18	Novi Ligure	200	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 cop.
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
20	Parma	52	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
21	Correggio	48	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
22	Sestola	1086	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
23	Modena	35	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 cop.
24	Ferrara	40	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	80.0	82.0	—
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	21.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	76.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	15.0	45.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	35 5	20.0	17.0	2.5	—	—	—	—	—	—	4.5	75.0	79.5	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	45.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	75.0	84.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	58.0	27.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	96.0	110.0	—
Monte Cappuccini.	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	24.0	—	37.4	1.2	—	—	—	—	—	15.7	62.6	78.3	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	108.0	108.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	20.3	6.2	28.8	18.5	—	—	—	—	—	25.2	73.8	99.0	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	24.0	—	30.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	54.0	70.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	44.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	12.0	86.0	98.0	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	42.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	92.0	97.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	41.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	76.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	84.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	15.0	24.0	1.9	—	—	—	—	—	—	1.6	81.6	83.2	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	16.0	—	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.5	11.0	54.0	67.5	—
Fenestrelle	1200	8.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	35.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	105.0	129.0	—
Grandubbione	1000	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	12.0	28.0	26.0	66.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	31.0	24.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	7.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	52.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	8.0	52.0	14.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.3	94.0	95.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	78.0	83.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.7	77.7	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	0.6	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	38.5	9.0	40.0	—	—	—	—	—	—	3.8	—	88.0	91.8	—
Massello	1185	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.7	4.0	0.8	—	32.3	33.0	8.6	—	—	—	—	—	—	1.2	5.2	74.7	81.1	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	45.0	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	115.0	130.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	2.0	—	37.0	28.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	89.0	92.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	1.5	—	34.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	76.5	87.0	—
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	27.7	21.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	66.7	72.0	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	35.0	6.0	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	68.0	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	29.0	27.5	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	63.5	66.5	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	30.0	10.0	21.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	65.0	68.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	6.0	—	36.0	3.5	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	69.5	74.5	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	40.0	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	67.0	82.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	7.9	—	—	9.2	18.5	—	—	—	—	—	—	4.6	15.1	35.6	55.3	—
Acceglio Saretto . .	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	36.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	73.0	84.0	—
S. Michele Prazzo. .	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	25.2	12.1	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	57.3	63.0	—
Celle di Macra . . .	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	2.0	1.5	15.0	11.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.5	59.5	67.0	—
Marmora (Vernetti) .	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	—	25.0	7.0	19.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	54.0	71.0	—
Pianasso.	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.0	—	28.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	58.0	64.0	—
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	35.0	22.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	67.0	71.0	—
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	32.0	3.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	67.0	76.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.0	—	—	24.0	—	15.0	32.0	—	—	—	—	—	—	12.3	71.0	83.3	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	2.9	10.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	86.7	87.7	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	1.0	—	14.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	105.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	37.0	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	66.0	81.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	12.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	72.0	72.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	15.0	—	40.0	—	36.0	28.0	—	—	—	—	—	—	23.0	119.0	142.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	63.0	67.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	33.0	20.0	27.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	81.0	90.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	—	—	20.3	0.8	54.2	3.4	—	—	—	—	—	—	1.6	78.7	80.3	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	16.4	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	72.2	72.2	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	38.0	49.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	32.4	—	30.2	2.3	—	—	—	—	—	—	8.0	64.9	72.9	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	—	17.1	38.4	27.2	—	—	—	—	—	—	21.4	82.7	104.1	—
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	18.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	40.0	55.0	2.0	—	—	—	—	—	—	25.0	97.0	122.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	0.5	13.0	0.5	—	41.0	37.0	18.0	—	—	—	—	—	2.5	16.0	96.5	115.0	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.0	58.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	107.0	118.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	44.0	52.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	96.0	111.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	36.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	43.0	55.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	34.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	71.0	85.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	28.0	14.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	77.0	82.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.0	—	30.3	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	52.5	57.7	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	—	—	2.0	5.4	0.5	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.2	—	28.8	8.0	34.5	3.1	—	—	—	—	—	—	7.9	9.9	74.4	92.2	4
Rochemolles	1597	—	4.0	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	18.0	2.0	29.0	25.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	52.0	84.0	149.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	1.2	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.5	—	41.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	16.6	90.5	112.3	—
Bardonecchia . . .	1360	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	34.3	20.1	24.8	—	—	—	—	—	—	1.3	17.3	79.2	97.8	—
Château Beaulard . .	1330	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	42.0	—	56.0	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	98.0	115.0	—
Bardonecchia . . .	1275	0.6	—	—	—	2.4	1.1	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	1.5	—	39.2	27.2	26.2	—	—	—	—	—	—	4.1	14.7	94.1	112.9	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	70.0	78.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	5.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	7.0	7.0	42.5	27.0	26.5	—	—	—	—	—	—	8.0	14.5	110.0	132.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	10.0	25.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	60.0	63.0	—
Chialamberto . . .	875	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	7.0	23.0	6.0	28.0	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	64.0	88.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.8	—	—	—	3.5	—	10.0	5.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	24.7	26.5	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	15.3	25.5	—	30.0	22.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	17.8	93.0	110.8	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	55.0	90.0	—
Val della Torre . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	39.2	17.0	12.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	86.2	86.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	0.4	0.3	0.2	**30.3**	3.9	15.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	50.1	61.1	—
Martassina	1210	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	**33.0**	22.0	12.0	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	67.0	83.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	3.0	—	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.0	53.0	64.0	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	6.0	1.0	**25.0**	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	64.0	78.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	**30.2**	25.6	—	—	—	—	—	—	—	12.0	76.2	88.2	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	—	**30.0**	16.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	66.0	96.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	—	30.0	30.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	155.0	175.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	77.0	98.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.5	—	**23.2**	10.5	22.4	—	—	—	—	—	—	19.1	12.0	66.6	97.7	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	**60.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	110.0	126.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	29.0	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.7	67.0	85.7	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.5	—	23.0	—	**39.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	64.0	70.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.0	—	**32.1**	6.9	20.0	4.1	—	—	—	—	—	2.8	11.6	67.1	81.5	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	1550	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	25.0	—	31.0	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	56.0	58.0	125.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	3.0	5.0	19.0	18.0	**34.0**	6.0	—	—	—	—	—	20.0	85.0	105.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	13.0	—	**58.0**	15.6	27.7	—	—	—	—	—	—	—	18.5	114.3	132.8	—
Ronco	950	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.0	4.0	23.0	22.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	85.0	112.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	5.0	—	—	108.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	113.0	147.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	12.8	**62.6**	—	16.4	—	—	—	—	7.6	91.8	99.4	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	25.0	—	**37 0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12 0	66.0	78.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	15.0	0.4	5.6	—	17.2	3.6	0.5	—	—	—	0.4	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	11.6	—	17.2	20.5	**26.3**	11.7	0.5	—	—	—	—	42.3	18.4	87.8	148.5	—
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	14.0	41.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	25.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	**65.0**	8.0	—	—	—	—	—	26.0	15.0	88.0	129.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	21.0	4.0	—	—	20.0	**31.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	12.5	29.5	71.0	113.0	—
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	**34.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	23.0	9.0	47.0	79.0	—
Morgex	920	2.5	—	3.5	—	8.5	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	0.5	6.2	—	—	18.0	13.2	**39.0**	—	—	—	—	—	—	14.5	12.2	70.2	96.9	—
Derby	827	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	—	20.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	65.0	91.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	1.0	**25.0**	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	46.0	63.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	29.0	—	32.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	50.0	144.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	7.2	—	9.5	0.4	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	1.3	0.8	2.2	—	14.8	8.2	**34.6**	2.3	—	—	—	—	—	—	17.1	9.7	59.9	86.7	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4 3	9.0	—	12.0	15.0	—	**37.0**	—	—	—	—	—	—	19.0	18.3	64.0	101.3	—
Valsavaranche	1541	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	18.0	—	**36.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	54.0	97.0	—
Rhême St. Georges	1200	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	15.3	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	54.0	68.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	15.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	26.0	34.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2477	—	47.6	—	10.5	—	2.0	—	—	—	0.6	42.8	—	—	—	—	—	—	2.9	9.8	8.5	—	19.3	21.0	34.0	27.5	4.4	—	—	—	—	—	60.7	64.0	106.2	230.9	—
Cantine	2211	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	21.0	10.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	72.0	114.0	—
Oyace	1367	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.5	—	—	—	56.5	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	29.5	57.3	87.6	—
Ollomont	1337	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2.0	—	3.0	12.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	49.0	81.0	—
St. Oyen	1327	2.0	—	5.0	—	8.1	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	0.8	8.0	1.0	—	12.0	27.0	28.6	1.3	—	—	—	—	—	15.1	16.2	69.9	101.2	—
Valpelline	950	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	1.2	10.8	—	0.9	17.1	—	36.4	—	—	—	—	—	—	10.4	28.3	54.4	93.1	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.0	—	41.0	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	57.0	78.0	—
Aosta	583	—	0.3	—	—	6.0	0.2	—	—	—	—	0.2	6.4	—	—	—	—	—	0.5	7.4	0.5	—	—	14.8	30.1	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	15.0	45.1	66.6	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	0.2	—	1.5	—	2.7	3.8	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	0.2	8.8	2.0	—	11.9	8.2	17.8	—	—	—	—	—	—	8.2	16.8	39.9	64.9	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	25.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	75.0	115.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	1.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	13.8	1.5	—	13.0	13.5	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	23.3	42.0	74.3	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valtournanche	1524	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	—	18.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	46.0	75.0	137.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	12.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	26.0	72.0	—
Brusson	1332	—	—	2.0	5.0	8.0	4.0	6.0	8.0	—	—	10.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	12.0	—	—	6.0	25.0	10.0	**28.0**	8.0	—	—	—	—	—	33.0	32.0	77.0	142.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	12.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	35.0	62.0	—
Verres	390	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	6.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	1.0	**25.0**	12.0	24.0	—	—	—	—	—	—	1.8	19.0	65.5	85.8	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	21.0	1.4	15.0	29.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	24.5	96.4	122.9	—
Pontbozet	775	—	—	—	—	0.5	1.6	—	—	—	—	10.2	19.1	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.1	3.3	**32.7**	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	2.1	28.3	74.1	104.5	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*	—
Issime	940	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	8.0	8.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	58.0	79.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	31.0	**32.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	32.0	73.0	105.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	6.5	2.5	—	—	—	—	**43.1**	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	40.0	10.0	37.5	34.0	—	—	—	—	—	—	9.0	80.1	121.5	210.6	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7	25.2	—	**30.1**	20.4	25.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	26.6	75.9	102.5	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	6.0	21.0	—	24.0	21.5	**25.0**	3.5	—	—	—	—	—	9.0	95.0	104.0	—

N. 6.

Bacino della Sesia

Sesia

Alagna	1215	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.8	—	**27.0**	—	25.6	—	—	—	6.0	—	—	2.0	22.6	66.4	91.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	7.0	22.0	19.0	21.0	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	52.0	75.0	127.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	29.0	—	19.0	12.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	25.0	77.0	102.0	—
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	7.0	—	50.0	20.0	27.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	16.5	107.0	126.0	—
Ceilio	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	42.0	4.0	—	120.0	—	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	168.0	216.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	1.0	—	10.0	—	—	—	10.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	18.0	61.0	17.0	36.0	13.0	—	—	—	—	—	11.0	44.0	157.0	212.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	30.0	32.0	26.0	52.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	147.0	208.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	13.4	—	—	—	—	0.6	—	—	48.5	—	—	60.9	29.2	18.6	44.3	—	—	—	—	—	0.5	62.5	153.0	216 0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.3	—	—	80.0	—	15.2	10.2	—	—	—	—	—	—	45.3	105.4	150.7	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	55.0	63.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	118.5	127.5	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	27.2	—	30.4	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	78.6	79.6	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	8.0	—	—	—	2.0	—	0.5	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	6.0	30.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.5	57.0	78.0	145.5	—
Carcoforo	1304	2.5	—	7.0	—	—	—	—	29.5	—	—	—	—	—	—	6.5	29.5	20.3	17.5	27.0	22.0	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	122.8	21.2	183.0	—
Rimasco	905	—	—	—	—	1.0	—	3.5	—	—	—	4.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	16.0	31.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	4.5	31.0	101.0	136.5	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	13.0	48.5	17.0	25.0	7.5	—	—	—	—	—	2.8	6.8	143.0	152.6	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.6	7.8	7.3	0.6	—	—	—	—	—	—	1.4	3.9	21.6	26.9	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	31.0	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	17.0	30.0	62.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	39.0	121.0	161.0	—
Camasco	752	15.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	55.0	40.0	—	80.0	—	65.0	15.3	—	—	—	—	—	—	50.0	130.0	160.3	340.3	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	19.5	—	42.0	—	53.0	21.0	—	—	—	—	—	—	35.0	135.5	170.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	28.0	—	72.0	—	61.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	92.0	151.0	243.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	64.0	—	35.0	—	42.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	89.0	87.0	176.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	21.0	13.0	44.0	40.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	147.0	176.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.0	—	—	5.0	25.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	29.0	75.0	105.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	16.5	50.4	15.0	37.6	**53.5**	14.0	4.6	—	—	—	—	—	—	32.5	175.1	207.6	—
S. Giuseppe di Casto .	670	—	—	—	—	—	7.0	—	16.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	12.0	—	14.0	—	—	—	**18.0**	—	16.0	—	8.0	—	—	—	—	23.0	44.0	42.0	109.0	—
Sala Biellese	626	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	**50.0**	18.0	19.0	14.0	—	—	—	—	—	2.0	8.0	117.0	127.0	—
Mosso S. Maria . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	40.0	—	**61.0**	21.0	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	17.0	155.0	172.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	14.0	**60.0**	—	20.0	—	47.0	45.0	—	—	—	—	—	—	14.7	172.0	186.7	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	**90.0**	—	80.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	185.0	210.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	**48.0**	12.0	25.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	102.0	122.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	—	34.0	10.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	76.0	126.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	8.0	—	**24.0**	8.5	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	6.9	69.5	76.4	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	10.0	0.8	—	**13.0**	1.9	2.3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.2	29.2	—
Montemesma . . .	575	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2	—	—	38.5	11.3	—	**188.5**	18.2	31.8	5.4	—	—	—	—	—	2.0	39.5	205.2	246.7	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**52.5**	13.5	41.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.5	107.3	112.8	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	16.5	**19.1**	6.4	—	—	—	—	—	—	4.8	42.0	46.8	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**11.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	24.5	24.5	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	10.6	—	2.3	5.7	2.2	—	—	—	0.2	**93.1**	6.8	—	—	—	—	—	4.6	32.4	25.7	1.1	46.5	21.3	25.3	13.2	7.3	—	—	—	—	—	21.0	162.6	114.7	298.3	—
Airolo	1143	—	1.5	—	2.5	—	1.0	—	—	—	—	**73.5**	—	—	—	—	—	—	7.0	26.0	12.0	0.5	57.5	18.0	39.5	1.5	1.0	—	—	—	—	—	5.0	118.5	118.0	241.5	—
Olivone	893	—	9.0	—	1.7	1.3	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	20.8	17.3	1.0	**58.7**	10.6	22.5	3.1	—	—	—	—	—	—	12.0	56.1	95.9	164.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	0.3	—	0.8	1.0	—	—	—	—	—	38.5	1.3	—	—	—	—	—	—	28.2	12.8	2.1	**62.4**	13.0	23.1	1.2	—	—	—	—	—	—	2.1	80.8	101.8	184.7	—
Comprovasco	584	—	1.1	—	0.3	1.1	1.8	—	—	—	—	14.4	0.4	—	—	—	—	—	—	16.2	17.1	1.1	**58.9**	5.5	31.5	—	—	—	—	—	—	—	4.3	48.1	97.0	149.4	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.0	—	—	—	—	—	—	22.3	12.1	—	16.2	26.0	**45.2**	9.6	—	—	—	—	—	—	—	78.4	97.0	175.4	—
Bellinzona	237	—	4.8	—	2.1	1.4	0.6	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	**81.9**	17.3	0.6	72.2	9.5	53.6	8.3	—	—	—	—	—	—	8.9	107.7	144.2	260.8	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	9.2	—	3.8	—	—	—	—	—	—	35.6	12.6	—	—	—	—	—	—	**65.9**	24.3	—	23.2	—	60.2	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	138.4	93.4	244.8	—
Braggio	1313	—	6.8	—	2.5	2.1	8.0	—	—	—	—	11.7	3.6	—	—	—	—	—	—	**65.8**	24.3	—	51.6	11.8	54.3	6.4	—	—	—	—	—	—	19.4	105.4	124.1	248.9	—
Mesocco	785	—	16.3	—	—	—	19.2	—	—	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	58.2	**59.8**	—	49.6	39.4	23.5	—	—	—	—	—	—	—	35.5	133.4	212.5	281.4	—
Grono	335	—	1.5	—	—	—	1.2	—	—	—	—	16.1	2.3	—	—	—	—	—	—	**58.5**	23.0	—	52.5	4.0	31.2	2.6	—	—	—	—	—	—	2.7	99.9	90.3	192.9	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	5.2	**93.2**	—	—	—	—	—	—	24.3	1.7	—	3.4	1.7	44.5	4.3	—	—	—	—	—	—	4.1	124.4	53.9	182.4	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	24.7	3.0	**67.2**	10.3	29.0	1.8	—	—	—	—	—	—	1.8	85.7	111.3	198.8	—
Crana Torricella	1010	—	4.0	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.6	2.3	—	—	—	—	—	—	86.7	46.9	—	**100.7**	10.3	61.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	136.5	172.0	315.3	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	**67.0**	—	—	—	—	—	—	—	28.5	67.0	95.5	—
Mosogno	790	—	—	—	12.3	2.8	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	3.0	127.1	—	39.0	6.7	—	—	—	—	—	—	15.1	40.8	175.8	231.7	—
Camedo	610	—	17.5	—	5.2	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.0	—	**78.0**	58.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	22.7	65.0	144.0	231.7	—
Cevio	430	—	1.2	—	1.0	1.3	—	—	—	—	—	36.5	5.7	—	—	—	—	—	0.1	23.9	10.9	3.0	**96.8**	17.2	29.3	2.6	—	—	—	—	—	—	3.5	77.1	148.9	229.5	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	113.0	—	—	—	—	—	26.0	91.0	**120.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	230.0	120.0	367.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	—	70.0	**260.0**	45.0	90.0	30.0	—	—	—	—	—	15.0	85.0	495.0	595.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	10.0	**96.0**	29.0	57.0	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	60.0	206.0	280.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.5	—	7.0	16.5	10.0	5.0	**101.0**	30.0	23.5	0.3	—	—	—	—	—	—	34.0	169.8	203.8	—
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	3.0	0.2	—	—	—	4.0	2.2	—	**5.1**	1.8	—	—	—	—	—	—	4.1	13.1	17.2	—
Miazzina	721	2.0	4.0	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	25.0	14.0	6.0	**106.0**	65.0	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	43.0	206.0	258.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	15.0	30.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	80.0	155.0	—
Formazza	1270	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**73.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	8.0	45.0	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	4.0	86.0	110.0	200.0	—
Albogno	1020	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.5	50.5	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	6.0	**62.0**	18.0	38.5	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	76.0	132.5	218.5	—
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	14.0	7.0	11.0	45.0	35.0	30.0	—	—	—	—	—	—	3.5	74.0	128.0	205.5	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	**43.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	101.0	156.0	—
Premia	820	—	—	—	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—	49.2	—	—	—	—	—	—	1.0	8.1	9.1	—	**50.2**	16.0	22.5	—	—	—	—	—	—	3.1	58.3	97.8	159.2	—
Verampio	525	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	9.0	28.0	17.0	—	13.0	**29.0**	27.0	25.0	—	—	—	—	—	—	9.0	72.0	94.0	175.0	—
Crodo d'Ossola	503	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	25.0	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	53.0	75.0	135.0	—
Domodossola	277	—	6.3	—	—	1.7	—	—	—	—	—	5.2	24.0	—	—	—	—	—	—	2.1	17.5	—	**56.2**	12.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	48.8	111.2	168.0	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	117.0	100.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	264.0	290.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**87.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	2.0	—	47.0	20.0	31.0	10.0	1.0	—	—	—	—	12.0	118.0	111.0	141.0	—
Devero	1640	1.0	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	**81.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	10.0	5.0	37.0	21.0	29.0	—	—	—	—	—	—	7.0	115.0	102.0	224.0	—
Agaro	1561	—	0.7	—	—	2.9	—	—	—	—	—	6.5	**71.0**	—	—	—	—	—	—	—	19.0	21.1	4.4	44.1	18.4	27.0	0.7	—	—	—	—	—	3.6	96.5	115.7	215.8	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	28.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	61.0	67.0	128.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	8.2	11.5	—	—	4.9	0.5	—	—	—	—	—	**51.3**	—	—	—	—	—	—	9.8	22.0	16.0	—	35.5	11.0	27.2	—	—	—	—	—	—	25.1	83.1	89.7	197.9	—
Sempione	2000	5.5	—	9.1	—	4.8	—	1.0	—	—	—	—	**33.2**	—	—	—	—	—	—	—	6.5	9.9	—	16.0	—	15.8	0.5	—	—	—	—	—	20.4	39.7	42.2	102.3	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	—	**45.0**	—	44.0	—	—	—	—	—	—	3.0	73.0	89.0	165.0	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62.5**	—	—	—	—	—	—	4.6	17.5	14.6	—	35.5	12.5	32.0	—	—	—	—	—	—	—	99.2	80.0	179.2	—
Varzo	550	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	41.5	17.5	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	4.2	**57.5**	—	23.0	43.2	—	—	—	—	—	—	1.6	86.0	127.9	215.5	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	
Montescheno	709	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	6.0	—	32.0	7.0	**51.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	66.0	92.0	160.0	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	1.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	**29.0**	—	—	—	—	—	19.0	10.0	2.0	27.0	24.0	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	49.0	74.0	129.0	—

(1) Stazione da riattivare.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	—	1.5	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	29.5	—	—	—	—	—	—	2.5	22.8	9.0	11.0	**42.8**	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—	2.0	56.3	105.8	164.1	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	6.0	6.0	**60.0**	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	122.0	178.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	7.0	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	59.0	—	**129.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	18.0	54.0	218.0	290.0	—
Forno	892	—	—	17.0	—	—	40.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	80.0	14.0	**100.0**	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	57.0	34.0	244.0	335.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Loreglia	725	—	—	5.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	20.0	2.0	**70.0**	34.0	27.0	2.0	—	—	—	—	9.0	31.0	155.0	195.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.2	—	—	77.6	9.5	—	**125.7**	21.7	22.1	7.2	—	—	—	—	—	—	80.0	186.2	266.2	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	24.0	38.0	1.0	**106.0**	22.0	23.0	3.5	—	—	—	—	—	—	27.0	193.5	220.5	—
Cireggio	370	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	6.0	—	**98.5**	42.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	146.5	179.5	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	—	—	—	—	—	—	—	35.0	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	—	82.0	164.0	—
Monti di Pino	950	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	68.0	30.0	—	**160.0**	—	41.0	15.0	—	—	—	—	—	—	3.0	109.0	216.0	328.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	67.0	30.0	—	**158.0**	—	41.0	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	106.0	213.0	321.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	40.0	30.0	45.0	45.0	—	**57.0**	44.0	—	—	—	—	—	—	—	95.0	191.0	286.0	—
Alpino	778	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**350.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	350.0	365.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	—	—	—	**97.0**	—	36.0	20.0	—	—	—	—	—	—	83.0	147.0	230.0	—
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	**200.0**	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	257.0	279.0	—
Scaremo	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	40.0	9.0	1.5	**100.0**	10.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	150.5	205.5	—
Levo	600	1.2	—	15.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	1.5	—	—	121.0	12.2	0.1	**155.0**	24.0	26.2	6.0	—	—	—	—	—	16.7	124.3	223.5	364.5	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	15.0	85.0	—	**155.0**	5.5	33.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	102.5	200.5	303.0	—
Paruzzaro	334	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	**117.0**	—	36.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	36.0	163.0	202.0	—
Cuvio	305	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	**180.0**	16.0	27.5	3.5	—	—	—	—	—	9.0	30.0	207.0	246.0	—
Mesenzana	305	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	66.0	19.3	1.1	**114.5**	13.3	24.6	3.3	—	—	—	—	—	0.2	67.5	176.1	243.8	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**34.9**	5.1	—	—	—	—	—	—	—	0.6	55.0	55.6	—
Locarno	239	—	8.4	—	1.7	2.1	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	—	—	51.6	20.2	3.3	**72.8**	7.5	36.7	9.7	—	—	—	—	—	—	12.2	85.6	130.0	227.8	—
Ispra	225	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	16.0	—	**92.0**	19.0	32.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	24.0	162.0	190.0	—
Brissago	210	—	—	—	4.6	2.2	—	—	—	—	—	7.2	2.8	—	—	—	—	—	—	29.8	7.6	3.4	**91.8**	15.6	57.0	6.7	—	—	—	—	—	—	6.8	47.4	174.5	228.7	—
Luino	210	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	140.0	60.0	55.0	—	52.0	20.0	2.3	—	—	—	—	—	5.0	143.0	189.3	237.3	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	60.0	40.0	—	**127.0**	—	41.5	3.2	—	—	—	—	—	—	82.5	211.7	294.2	—
Stresa	202	0.9	0.7	29.0	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.2	—	92.6	9.5	—	**147.1**	17.1	30.2	6.0	—	—	—	—	—	31.2	93.7	209.9	334.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso . .	1610	—	12.0	--	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.9	—	—	36.4	45.0	—	105.0	9.0	87.3	16.8	—	—	—	--	—	—	12.0	83.5	218.1	316.6	—
S. Nazzaro	961	—	—	41.0	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	23.5	—	90.0	8.0	57.0	16.0	—	—	—	—	--	47.0	62.0	194.5	303.5	—
Monte Brè	910	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	72.5	91.5	—	88.5	11.7	44.7	42.5	—	—	—	—	—	—	—	166.4	187.4	353.8	—
Ponna	870	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	—	60.5	—	83.4	11.0	—	—	—	—	—	—	6.0	87.0	154.9	247.9	—
Paraviso	809	—	7.2	3.5	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	75.3	—	—	70.3	--	43.0	175.0	—	—	—	—	—	10.7	95.3	288.3	394.5	—
Cuasso al Monte . .	524	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	38.0	—	54.0	—	45.0	31.0	—	—	—	—	—	—	17.0	74.0	130.0	221.0	—
Marchirolo	505	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	12.2	—	100.5	11.2	25.0	5.5	—	—	—	—	—	1.2	62.3	154.4	217.9	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1	—	6.4	2.3	4.2	1.3	—	—	—	—	—	0.9	3.7	17.3	21.9	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Poriezza	298	—	—	2.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	21.0	—	51.0	24.0	47.0	9.3	—	—	—	—	—	12.5	29.8	152.3	194.6	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	20.4	23.6	9.4	—	—	—	—	—	—	2.3	—	64.0	66.3	—
Lugano	276	—	0.6	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.4	--	—	—	—	—	—	--	53.0	18.5	—	54.0	8.0	31.0	17.5	—	—	—	—	—	—	1.6	77.9	110.5	190.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	25.9	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	23.0	—	—	165.5	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	42.5	165.5	233.9	—
Gavirate	284	--	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	25.6	—	180.4	13.9	29.0	—	—	—	—	—	—	—	12.3	50.5	173.3	236.1	—
Varano Borghi . . .	245	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	63.0	—	56.4	4.6	28.0	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	152.0	179.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo .	386	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	28.0	—	21.0	25.0	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	15.0	58.0	80.0	153.0	—
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	—	32.0	5.0	16.0	—	—	—	--	—	—	—	31.0	53.0	84.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	--	—	—	—	—	—	—	—	13.4	29.4	—	37.2	4.3	13.2	2.5	—	—	—	—	—	16.7	86.6	103.3	—
Magenta	138	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	20.7	—	16.8	16.9	—	—	—	—	—	—	6.7	10.9	60.4	78.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	27.5	--	18.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	49.5	60.5	—
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	17.5	—	25.0	13.8	—	—	—	—	—	—	—	66.8	66.8	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	12.0	—	10.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	27.0	28.5	—
Binasco.	101	—	—	—	--	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	19.0	12.0	18.0	20.0	—	--	—	—	—	—	--	74.0	74.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	21.0	16.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	74.0	75.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	4.2	4.8	13.9	17.1	—	—	—	--	—	—	—	0.1	40.2	40.3	—
N. 9.																																					
Bacino dell' Olona																																					
Olona																																					
S. Maria del Monte .	881	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.2	—	60.0	10.0	22.0	3.5	—	—	--	—	—	23.0	—	205.7	228.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco	407	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	40.0	—	41.0	4.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	55.0	118.0	175.0	—
Ronago	403	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	45.0	—	51.0	2.0	31.5	18.5	—	—	—	—	—	22.5	55 0	148.0	225.5	—
Varese	382	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	12.0	70.0	65.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	176.0	183.0	—
Gallarate	238	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	71.0	—	4.0	—	31.5	2.0	—	—	—	—	—	1.0	14.0	108.5	123.5	—
Goria Minore	235	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	5.0	30.0	4.0	34.0	—	—	—	—	—	—	31.0	18 0	73.0	122 0	—
Rho	155	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	—	19.0	—	23.6	16.2	—	—	—	—	—	6.4	—	82.2	88.6	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.0	—	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	29.0	30.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	22.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	10.0	62.0	32.0	14.0	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	118.0	228.0	—
Asso	427	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	48.0	50.0	20.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	50.0	160.0	243.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	50.0	30.0	65.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	170.0	260.0	—
Cantù [1]	360	—	1.5	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	57.0	—	32.5	—	29.0	45.0	—	—	—	—	—	47.5	50.0	163.5	216.0	—
Carpesino	302	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	30.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	27.0	40.0	83.0	150.0	—
Lentate	250	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	—	30.0	—	82.0	21.9	—	—	—	—	—	—	40.0	104.0	133.9	277.9	—
Monza	162	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	38.8	—	18.0	—	17.0	24.0	—	—	—	—	—	—	12.2	39.0	59.0	110.2	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	21.5	18.0	—	30.9	—	—	—	—	—	—	37.0	70.4	107.4	—
Milano (Brera)	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	14.7	5.7	14.9	28 3	—	—	—	—	—	—	6.9	63.6	70.5	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	71.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio [1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	25.0	50.0	75.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	2.3	3.7	13.0	--	—	5.0	2.8	—	—	—	—	7.7	3.3	—	—	—	—	—	—	23.2	**35.3**	—	25.0	1.7	15.5	7.0	—	—	—	—	—	26.8	34.2	84.5	145.5	—
Prese d'Adda . . .	944	4.0	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	--	—	—	4.0	27.0	**38.0**	—	34.0	—	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	24.0	96.0	67.0	187.0	—
Teglio	871	7.0	15.0	—	—	—	--	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	**36.0**	—	35.0	3.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	81.0	57.0	160.0	—
Rogorbello	750	—	—	16.0	—	1.0	—	8.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	20.0	—	**28.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	--	25.0	41.0	68.0	134.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	28.9	--	31.0	3.0	18.1	4.9	—	—	—	—	—	17.6	69.0	85.9	172.5	—
Grosio	652	1.0	5.0	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	5.0	--	—	—	—	—	—	23.0	33.0	--	**28.0**	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	19.0	33.0	78.0	130.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	--	20.0	22.0	—	**30.0**	—	17.0	4.0	--	—	—	—	—	10.0	36.0	73.0	119.0	—
Tirano	430	6.0	10.3	—	—	0.6	12.5	--	--	0.1	6.6	0.8	—	--	—	—	—	—	5.0	5.9	**26.6**	24.0	—	1.5	7.8	6.1	—	-	—	—	—	0.1	36.1	38.3	39.5	113.9	—
Berbenno	370	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	—	21.0	29.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	49.0	72.0	143.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	—	—	5.0	25.0	25.0	55.0	—
Semogo	1500	—	12.5	—	—	--	—	3.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	--	**39.0**	2.5	5.5	—	6.5	30.0	9.5	—	—	—	—	—	16.0	54.0	54.0	124.0	—
Pedenosso	1400	—	2.0	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	**33.0**	—	20.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	--	27.0	27 0	59.0	113.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20 0**	5.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	36.0	76.0	—
S. Antonio Valfurva.	1339	--	15.0	17.0	—	—	--	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	--	5.0	10.0	10.0	15.0	15.0	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	32.0	27 0	80.0	139.0	—
Bormio	1225	—	18.0	--	—	17.0	0.3	—	—	—	—	—	2.5	7.9	—	—	--	—	—	11.0	**46.0**	—	22.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	35.3	67.4	49.0	151.7	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	10.6	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	--	—	—	**28.0**	21.0	19.0	—	—	21.0	—	8.0	—	—	—	—	13.0	32.0	69.0	114.0	—
Fusino	1160	—	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	20.0	17.0	—	—	20.0	—	6.0	—	—	—	—	10.0	29.0	63.0	102.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	--	36.0	40.0	4.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	71.0	104.0	195.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	17.4	20.1	—	10.4	—	**35.7**	7.9	—	—	—	—	—	--	20.0	42.0	54.0	116.0	—
Cavaglia	1700	--	19.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	—	20.2	25.5	—	**30.2**	2.3	16.3	2.6	—	—	—	—	—	—	21.0	58.9	51.4	131.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	27.2	13.4	—	28.5	—	19.8	—	—	—	—	—	—	—	21.8	49.6	48.3	119.7	—
Brusio	755	—	14.3	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.2	—	21.1	—	14.0	4.3	—	—	—	—	—	—	14.7	46.7	39.4	100.8	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	15.7	19.6	—	31.4	1.5	19.7	2.8	—	—	—	—	—	29.0	18.3	75.0	122.3	—
Prese Val Togno . .	940	—	0.4	6.5	—	—	—	21.4	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	12.9	23.7	—	30.5	3.5	9.2	4.9	—	—	—	—	—	28.3	25.7	71.8	125.8	—
Torre S. Maria . .	750	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	20.0	17.0	—	16.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	27.0	60.0	55.0	142.0	—
Sondrio	298	—	—	15.4	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	20.4	19.4	—	18.4	22.2	4.5	2.4	—	—	—	—	—	15.4	31.8	66.9	114.1	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	42.0	—	35.0	—	61.0	6.0	—	—	—	—	—	65.0	40.0	144.0	249.0	—
Ruschedo	755	—	7.5	32.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	4.2	5.5	—	—	—	—	—	—	13.0	31.0	—	—	3.0	22.5	3.0	—	—	—	—	—	45.5	22.7	59.5	127.7	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	15.0	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.0	—	51.0	3.5	7.5	36.0	—	—	—	—	—	27.0	22.5	136.0	185.5	—
Scais	1500	—	10.3	11.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	—	25.3	28.5	—	62.0	6.4	29.0	8.0	—	—	—	—	—	32.3	46.5	133.9	212.7	—
Vedello	1060	—	17.2	8.4	—	—	—	3.4	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	18.4	26.0	—	42.8	3.4	21.3	3.2	—	—	—	—	—	29.0	34.6	96.2	159.8	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	10.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	75.0	—	10.0	—	24.0	1.0	—	—	—	—	—	16.0	55.0	110.0	181.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	47.0	—	58.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	168.0	168.0	—
Morbegno	255	—	14.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	29.0	—	40.0	8.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	39.0	20.0	99.0	158.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	1.5	4.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.3	3.2	—	—	—	—	—	—	53.5	22.3	—	41.2	4.3	39.2	1.4	—	—	—	—	—	—	7.7	81.3	86.1	175.1	—
Vicosoprano	1087	0.2	6.2	—	0.8	0.3	0.6	—	—	—	—	25.6	4.8	—	—	—	—	—	—	40.8	31.7	—	35.3	6.7	35.1	2.6	—	—	—	—	—	—	8.1	102.9	79.7	190.7	—
Codera	824	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	22.0	12.0	32.0	22.0	40.0	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	128.0	203.0	—
Chiavenna	333	—	8.9	—	1.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	—	—	—	54.0	21.3	—	55.6	—	76.0	—	—	—	—	—	—	—	11.4	110.0	131.6	253.0	—
Campo	260	—	26.0	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	13.0	44.5	—	7.0	36.0	1.0	—	—	—	—	—	35.0	45.0	101.5	181.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	—	—	—	—	—	—	45.0	55.0	15.0	43.0	—	45.0	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	155.0	128.0	293.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	19.0	49.0	8.0	39.0	—	37.0	27.0	—	—	—	—	—	—	5.0	114.0	111.0	230.0	—
Teggiate	1683	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	—	35.0	—	20.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	37.0	115.0	105.0	257.0	—
Pianazzo	1400	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	46.0	7.0	—	—	—	—	—	45.0	15.0	—	51.0	11.0	48.0	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	113.0	118.0	236.0	—
Campodolcino	1104	—	21.0	—	6.0	13.0	—	—	—	—	—	94.0	16.0	—	—	—	—	—	—	61.0	38.0	—	41.0	26.0	78.0	45.0	—	—	—	—	—	—	40.0	209.0	190.0	439.0	—
Lirone	857	—	5.0	1.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	10.0	—	31.0	11.0	37.0	—	—	—	—	—	—	10.0	92.0	89.0	191.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	25.0	2.0	51.0	15.0	60.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	80.0	158.0	248.0	—
Brunate	800	—	22.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	23.0	27.5	0.5	44.0	4.0	35.0	38.0	—	—	—	—	—	35.0	25.5	149.0	209.5	—
Zelbio	775	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	21.0	38.0	22.0	36.0	30.0	26.0	20.0	—	—	—	—	—	18.0	78.0	172.0	268.0	—
Ballabio Superiore	732	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	—	64.0	—	34.0	17.0	—	—	—	—	—	5.0	31.0	151.0	187.0	—
Livo	655	—	—	23.0	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	50.0	21.0	—	83.0	20.0	93.0	2.0	—	—	—	—	—	28.0	53.0	119.0	300.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Schignano	605	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	34.0	—	53.0	10.0	98.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	107.0	165.0	282.0	—
Albese	418	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	48.5	30.5	—	40.5	—	29.5	62.5	—	—	—	—	—	—	22.5	79.5	132.5	234.5	—
Mezzana	335	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	57.0	42.0	—	54.7	4.0	31.0	23.0	—	—	—	—	—	—	5.0	99.7	112.7	217.4	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.5	—	5.0	50.0	33.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	15.5	118.0	133.5	—
Villatico	300	—	—	44.0	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	50.0	24.1	—	60.0	33.0	30.0	—	—	—	—	—	—	51.0	57.0	147.1	255.1	—
Tonzanico	239	6.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	37.0	—	72.0	—	31.5	35.0	—	—	—	—	—	—	13.5	76.0	138.5	228.0	—
Palanzo	215	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	25.0	—	—	—	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	45.0	66.0	60.0	171.0	—
Lecco	212	3.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	45.0	60.0	5.0	—	—	64.0	—	—	—	—	—	27.0	32.0	174.0	233.0	—
Como	200	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	22.0	1.0	—	—	45.0	7.0	—	—	—	—	34.0	43.0	75.0	152.0	—
Dongo	200	—	—	12.0	48.0	—	—	1.0	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	46.5	—	10.0	95.5	105.5	5.0	—	—	—	—	—	76.3	55.4	262.5	394.2	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	8.0	12.0	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	51.0	—	47.0	—	35.0	6.0	—	—	—	—	—	—	30.0	83.0	88.0	201.0	—
Dervio	219	—	—	21.3	—	—	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	35.8	—	83.2	17.8	60.6	3.8	—	—	—	—	—	27.1	40.4	201.2	268.7	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	22.0	—	—	2.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	31.0	57.0	—	24.0	5.5	—	—	—	—	—	—	33.0	40.5	117.5	191.0	—

(1) Stazione da riattivare.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	4.5	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	38.0	—	**81.0**	5.0	23.0	14.0	—	—	—	—	—	52.5	40.5	131.0	224.0	—
Bellano	204	—	18.0	—	—	—	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	**91.1**	21.1	36.0	—	—	—	—	—	—	26.0	57.0	148.2	231.2	—
N. 12.																																					
Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**80.0**	—	—	—	40.0	—	30.0	20.0	—	—	—	—	3.0	60.0	90.0	153.0	—
Celana	420	—	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	23.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	35.0	38.0	32.0	105.0	—
Merate	281	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	23.0	—	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	40.0	17.0	61.0	118.0	—
CernuscoLombardone	260	—	**65.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	—	18.0	40.0	—	—	—	—	—	—	65.0	26.0	84.0	175 0	—
Vimercate	194	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.0**	—	22.0	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	16.0	36.0	44.0	96.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	20.0	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	14.0	31.0	71.0	116.0	—
Paullo	97	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	17.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	52.0	85.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	—	**75.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	95.0	97.5	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	7.5	—	4.7	**35.5**	—	—	—	—	—	—	—	47.9	47.9	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Brembo																																					
(Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	10.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	42.0	—	**52.0**	5.0	14.0	2.0	—	—	—	—	—	35.0	44.0	115.0	194.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Casere	1832	—	6.0	36.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	29.0	—	**61.0**	5.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	46.0	59.0	116.0	221.0	—
Foppolo	1520	—	41.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	56.0	—	**65.0**	—	25.0	9.0	—	—	—	—	—	—	49.0	126.0	99.0	274.0	—
Zambla	1180	3.0	—	27.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**129.0**	27.0	—	87.0	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	32.0	129.0	141.0	302.0	—
Carona	1050	—	50.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	25.0	—	**55.0**	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	108.0	218.0	—
Cusio	1025	—	**50.0**	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	30.0	35.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	60.0	75.0	105.0	240.0	—
Roncobello	1009	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**14.0**	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	33.0	48.0	—
Valtorta	930	—	**78.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	49.0	—	38.0	27.0	35.0	—	—	—	—	—	—	78.0	61.0	149.0	288.0	—
Roncola	915	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	23.1	—	**38.2**	12.2	15.1	—	—	—	—	—	—	2.1	14.4	88.6	105.1	—
Branzi	837	—	**68.0**	—	—	—	—	21.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	22.0	4.0	43.0	21.0	6.5	—	—	—	—	—	—	89.0	68.0	96.5	253.5	—
Mezzoldo	835	17.5	—	17.5	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	32.5	7.5	10.0	2.5	—	—	—	—	—	42.5	—	92.5	135.0	—
Serina	823	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	12.0	60.0	—	5.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	80.0	93.0	184.0	—
Vedeseta	817	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	46.0	**65.0**	4.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	79.0	96.0	199.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	**80.0**	—	56.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	27.0	29.0	152.0	208.0	—
Olda	772	—	32.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	1.5	**70.0**	7.0	—	4.0	2.5	—	—	—	—	36.0	10.0	85.0	131.0	—
Rotafuori	691	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	**45.0**	22.0	—	16.0	7.0	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	17.0	106.0	53.0	176.0	—
Piazza Brembana	540	—	58.3	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	**106.0**	—	55.5	5.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	59.8	120.2	90.5	270.5	—
Brembilla	417	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	46.0	—	57.0	1.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	11.0	85.0	126.0	222.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	17.0	7.0	—	—	—	14.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	22.0	**24.0**	7.0	9.0	—	—	—	1.0	—	—	38.0	3.0	63.0	104.0	—
S. Pellegrino	355	—	19.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	110.0	—	43.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	23.0	136.0	62.0	221.0	—
Zogno	334	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	—	**51.0**	10.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	30.0	54.0	78.0	162.0	—
Barzana	300	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	32.0	—	**48.0**	—	16.0	14.0	—	—	—	—	—	13.0	30.0	110.0	153.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	27.0	—	20.0	**27.5**	—	—	—	—	—	10.0	—	99.5	109.5	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	**62.0**	40.0	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	151.0	165.0	—
Lizzola	1235	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	**62.0**	40.0	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	141.0	148.0	—
Valcanale	986	—	45.0	—	—	—	21.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.0	45.0	81.0	—	21.0	36.0	—	—	—	—	—	—	71.0	191.0	183.0	445.0	—
Selvino	965	—	8.4	8.5	—	—	—	**15.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	10.2	13.5	—	11.3	—	10.8	—	—	—	—	—	32.6	9.8	45.8	88.2	—
Bondione	890	—	26.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	**53.0**	20.0	25.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	38.0	41.0	104.0	183.0	—
Forno Cavazzo	810	—	29.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	**50.0**	30.0	—	25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	39.0	40.0	108.0	187.0	—
Orezzo	730	—	20.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	38.0	—	13.0	14.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	27.0	33.0	105.0	165.0	—
Gromo	709	28.6	**45.7**	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	38.5	1.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.8	53.5	6.3	143.6	—
Clusone	648	—	17.0	16.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	**58.5**	—	26.0	—	12.5	33.0	—	—	—	—	—	37.0	52.0	130.0	219.0	—
Gorno	640	—	33.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	47.9	**82.0**	—	42.0	0.5	12.0	17.0	—	—	—	—	—	34.0	48.4	153.5	235.9	—
Gandino	570	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	30.0	**45.0**	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	10.0	115.0	145.0	—
Olera	518	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	**44.0**	—	24.0	32.0	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	100.0	158.0	—
Vall'Alta	441	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	**62.0**	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	171.0	188.0	—
Bergamo	366	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	12.0	—	**27.6**	26.0	—	—	—	—	—	11.5	—	90.1	101.6	—
Martinengo	153	0.4	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	23.0	—	5.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	24.4	25.0	58.0	107.4	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	32.4	—	2.0	—	11.2	—	—	—	—	**35.5**	3.2	—	—	—	—	—	—	19.5	29.0	—	35.5	—	16.0	8.2	—	—	—	—	—	—	45.6	87.2	59.7	192.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	23.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	21.0	—	**32.0**	22.0	26.0	—	—	—	—	—	—	34.0	43.0	101.0	178.0	—
Pezzo	1557	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	**40.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	29.0	1.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	22.0	58.0	73.0	153.0	—
Loveno Grumello	1265	—	6.0	34.0	—	0.5	—	6.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	37.0	—	**46.2**	—	20.0	11.0	—	—	—	—	—	46.5	44.0	114.2	204.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vezza d'Oglio	1070	5.3	20.2	20.2	—	—	—	5.3	—	—	—	—	**35.0**	5.2	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—	30.0	—	15.1	5.0	—	—	—	—	—	51.0	70.2	80.1	201.3	—
Corteno	928	—	2.0	24.6	—	1.0	—	1.2	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	24.5	**30.0**	—	30.0	—	13.5	5.0	—	—	—	—	—	28.8	34.7	78.5	142.0	—
Fraine	850	—	—	**45.0**	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	32.5	—	20.0	26.0	30.0	22.0	—	—	—	—	—	56.0	20.0	136.5	206.5	--
Edolo	690	—	27.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	34.0	**58.0**	—	23.0	14.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	30.0	111.0	44.0	185.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	30.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	22.0	22.0	—	**42.0**	—	17.0	11.0	—	—	—	—	—	50.0	22.0	92.0	164.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	1.5	31.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	35.5	—	**55.5**	—	12.0	24.0	—	—	—	—	—	44.5	10.0	127.0	181.5	—
Lava di Malonno	560	2.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	17.5	—	—	**26.0**	—	3.5	—	—	—	—	—	12.0	23.0	47.0	82.0	—
Prati di Veno	540	—	—	27.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	**35.0**	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	37.0	17.0	88.0	142.0	—
Ono S. Pietro	516	1.0	2.0	**46.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	-	—	23.0	36.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	30.0	74.0	153.0	—
Breno	312	—	21.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	27.5	13.0	—	24.0	—	13.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	27.0	41.0	69.0	137.0	—
Sacca di Esine	250	—	24.0	30.0	—	8.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	24.0	—	23.0	30.0	—	—	—	—	—	—	94.0	31.0	77.0	202.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	1.4	27.0	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	**30.8**	—	26.8	—	17.6	13.0	—	—	—	—	—	—	33.6	44.2	57.4	135.2	—
Lago d'Arno	1800	—	—	27.4	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.4	—	**53.0**	—	17.4	9.6	—	—	—	—	—	32.0	18.0	102.4	152.4	—
Saviore	1200	—	49.0	—	—	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	1.0	29.0	14.5	—	8.5	—	—	—	—	—	54.5	33.0	53.0	140.5	—
Dosso	875	—	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	42.0	—	9.5	10.5	—	—	—	—	—	—	47.0	12.5	62.0	121.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	3.0	50.0	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	44.0	—	**64.0**	—	16.0	7.0	—	—	—	—	—	66.0	53.0	131.0	250.0	—
Angolo	420	--	22.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	23.0	—	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	34.0	28.0	53.0	115.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	—	24 0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	36.0	—	97.0	133.0	—
Cerete Basso	520	—	—	**67.0**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	--	—	—	24.0	36.0	—	58.0	—	15.0	13.0	—	—	—	—	—	69.0	25.0	122.0	216.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	**43.0**	--	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	98.0	113.0	—
Zone	690	—	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**47.0**	—	36.0	—	45.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	128.5	138.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	36.0	—	30.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	35.0	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	86.0	45.0	64.0	195.0	—
Iseo	189	—	—	12.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	32.0	—	12.0	39.0	—	—	—	—	—	16.0	—	126.0	142.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	47.0	—	17.0	41.0	—	—	—	—	—	22.0	—	133.0	155.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	7.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	55.0	—	17.5	48.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	160.5	174.0	—
Ostiano	42	—	7.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.5	—	11.0	31.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.2	45.5	56.7	—
Fontanella	38	—	7.7	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	3.8	—	29.3	14.6	—	—	—	—	—	12.7	0.7	56.7	70.1	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.1	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	50.1	—
Viadana	25	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.0	—	7.5	11.5	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	20.0	23.0	—
Casalmaggiore	25	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	15.0	24.0	—
Gazzuolo	20	—	—	12.0	—	0.4	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	—	6.5	20.0	—	—	—	—	—	17.2	—	27.0	44.2	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.0	85.0	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	202.0	214.0	—
Mologno	350	17.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	17.5	85.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	27.0	—	171.5	198.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	31.0	—	13.0	38.0	—	—	—	—	—	7.0	—	109.0	116.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	5.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	30.0	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	36.0	10.0	78.0	124.0	—
Marmentino	903	—	—	29.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	26.0	—	42.0	—	52.0	15.0	—	—	—	—	—	44.0	22.0	135.0	201.0	—
Cimmo	773	—	65.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	65.0	—	26.0	27.0	—	—	—	—	—	—	90.0	45.0	118.0	253.0	—
Bovegno	750	—	30.1	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	19.9	—	18.3	—	23.7	21.4	—	—	—	—	—	58.4	15.7	83.3	157.4	—
Lodrino	700	—	19.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	36.0	10.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	35.0	14.0	55.0	104.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	—	25.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	135.0	135.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	45.0	75.0	—
Caino	361	—	17.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	25.0	47.0	—
Gardone Valtrompia	326	6.8	8.2	—	—	0.1	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	48.6	—	14.0	27.5	—	—	—	—	—	20.4	—	111.1	131.5	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	12.0	—	61.0	73.0	—
Brescia	150	—	0.1	20.3	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	6.0	3.0	6.7	8.2	—	—	—	—	—	22.5	—	43.3	65.8	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	25.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	28.0	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	33.0	—	82.0	115.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	—	18.5	—	4.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	35.5	**39.0**	—	22.0	19.0	—	—	—	—	—	29.4	14.6	115.5	159.5	—
Roncone	839	—	—	32.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	65.0	101.0	—
Bagolino	800	—	**63.0**	—	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	29.0	—	56.0	—	14.0	18.0	—	—	—	—	88.0	9.0	117.0	214.0	—
Ono Degno	790	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	22.0	—	21.0	23.0	—	—	—	—	27.0	12.0	88.0	127.0	—
Forte d'Ampola	755	3.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	53.0	—	56.0	109.0	—
Por	721	—	—	41.1	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	14.1	—	15.0	—	22.0	24.0	—	—	—	—	56.1	9.0	75.1	140.2	—
Serle	495	—	—	2.6	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	13.9	—	10.4	**62.2**	—	—	—	—	4.9	—	97.9	102.8	—
Condino	420	—	18.4	30.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	19.6	**36.5**	—	27.2	20.0	—	—	—	—	55.9	3.7	103.3	162.9	—
Preseglie	386	—	2.0	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	42.0	—	65.0	107.0	—
Lavenone	385	—	—	29.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	**35.0**	—	23.0	21.0	—	—	—	—	31.0	—	96.0	127.0	—
Idro	381	—	—	22.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**58.0**	—	35.6	—	16.0	22.5	—	—	—	—	22.4	—	132.1	154.5	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	15.0	**19.0**	—	18.0	—	54.0	72.0	—
Vallio	298	—	—	28.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	**48.0**	—	—	—	—	—	35.0	—	64.0	99.0	—
Goglione Sotto	160	—	5.2	12.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	1.3	—	12.1	34.0	—	—	—	—	18.0	—	63.7	81.7	—

N. 14.

Bacino del Garda o del Mincio

Sarca

(Lago di Garda)

Madonna Campiglio	1553	1.0	—	25.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**29.0**	—	15.0	—	16.0	16.0	—	—	—	—	31.0	10.0	76.0	117.0	—
Montagne Saone	1004	—	0.5	**38.5**	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	10.5	30.6	—	25.0	—	16 0	16.0	—	—	—	—	42.0	10.6	87.6	140.2	—
Molveno	826	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	—	—	35.0	44.0	35.0	114.0	—
Pinzolo	776	—	—	18.0	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	—	**30.5**	—	15.0	—	17.0	—	—	—	21.8	12.0	83.5	117.3	—
S. Lorenzo	720	—	11.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	**23.0**	—	19.0	—	16.0	—	—	—	24.0	—	83.0	107.0	—
Cavrasto	712	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	**39.0**	—	17.0	—	—	—	—	—	28.5	21.0	56.0	105.5	—
Stenico	668	—	—	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	14.2	**26.0**	—	—	—	—	—	—	24.3	13.5	40.2	78.0	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	21.0	—	20.0	—	**31.0**	20.0	—	—	—	—	11.0	14.0	92.0	117.0	—
Tione	565	—	—	54.2	—	2.1	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**64.0**	—	—	51.5	—	29.5	42.0	—	—	—	—	62.8	89.0	123.0	274.8	—
Lasino	463	—	4.0	**41.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	9.0	—	—	—	—	—	45.0	15.0	25.0	85.0	—
Vezzano	375	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	18.0	35.0	20.0	73.0	—
Dro	126	—	—	**21.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	—	20.0	—	—	—	—	—	31.0	—	32.0	65.0	—
Arco	109	—	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	16.0	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	53.0	15.0	53.0	121.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	46.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	10.0	—	28.0	12.0	—	--	—	—	—	—	52.0	15.0	51.0	118.0	--
Ballino	750	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	14.0	17.0	5.0	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	34.0	6.0	68.0	108.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	64.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	35.0	—	19.0	47.0	—	—	—	—	—	—	64.0	25.0	101.0	190.0	—
Vesio	550	—	—	18.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	43.0	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	8.0	71.0	99.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	2.0	—	12.0	22.0	—	—	—	—	—	—	28.0	35.0	36.0	99.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	24.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	2.5	—	24.2	21.0	—	—	—	—	31.5	2.0	79.7	113.2	—
Villa Salò	165	—	6.2	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.8	—	1.0	6.0	21.7	--	—	—	—	—	—	—	6.4	53.8	28.7	88.9	—
Salò	100	—	6.9	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	1.2	—	1.2	6.3	22.7	—	0.5	—	—	—	—	7.4	39.2	31.9	78.5	—
Malcesine	90	—	29.1	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	2.0	—	27.9	26.9	2.4	—	—	—	—	—	33.5	—	78.8	112.3	—
Lazise	76	24.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	12.0	28.0	35.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	112.0	155.0	—
Riva	80	—	16.7	28.0	—	0.5	2.3	—	—	—	--	—	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	16.3	9.0	—	8.9		13.0	21.1	—	—	—	—	—	47.5	16.7	52.0	116.2	—
Desenzano	64	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	1.3	12.1	20.0	19.4	42.4	—	—	—	—	—	—	10.3	39.7	95.2	145.2	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	20.0	28.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	11.0	—	25.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	69.0	19.0	53.0	141.0	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	6.5	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	7.5	—	17.0	24.0	—	—	—	—	—	—	26.9	19.0	48.5	94.4	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	(*)	—
Monzambano	90	12.8	13.7	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	—	--	—	18.0	23.3	—	—	—	—	—	—	27.6	21.4	41.3	90.3	—
Peschiera	67	—	5.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	—	3.2	—	16.8	27.8	—	—	—	—	—	16.7	—	86.9	103.6	—
Marmirolo	50	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	3.0	—	15.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	9.0	1.0	35.0	45.0	—
Mantova	20	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	0.5	11.7	17.1	—	—	—	—	—	—	7.3	4.9	29.3	41.5	—
Travata	17	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	9.0	—	31.0	40.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	8.6	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	21.0	—	42.0	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	35.0	68.0	110.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	—	8.0	6.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	24.2	26.7	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	32.0	—	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	53.0	55.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	27.0	22.0	80.0	129.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	13.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	71.0	71.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	12.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	40.0	48.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	13.0	24.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	58.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	1.0	2.0	9.2	24.5	—	—	—	—	—	—	0.2	26.5	36.7	63.4	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	22.3	26.0	—	—	—	—	—	—	2.9	59.9	62.8	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	18.0	—	34.5	31.0	—	—	—	—	—	—	0.5	83.5	84.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	58.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	7.2	—	10.3	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	62.0	67.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	18.5	0.2	10.4	19.0	—	—	—	—	—	0.1	—	11.7	48.2	59.9	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	78.0	80.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	27.5	10.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	46.2	48.0	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	25.0	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	58.0	58.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	20.0	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	38.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	7.5	1.3	10.6	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	19.8	20.3	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Pontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	4.2	—	15.2	12.1	27.3	—	—	—	—	—	—	—	8.2	54.6	62.8	—
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	19.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	53.0	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Mombasiglio	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.8	—	14.0	27.0	—	—	—	—	—	—	1.0	46.8	47.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	—	10.1	—	14.9	**27.2**	—	—	—	—	—	2.1	2.7	52.2	57.0	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	10.0	—	13.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	53.0	57.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	15.0	—	7.4	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	53.4	53.4	—
Villanova Mondovì	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	20.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	56.0	66.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.5	—	7.0	11.0	—	17.0	3.0	3.5	—	—	—	—	1.5	2.0	41.5	45.0	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—
S. Bartolomeo	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	14.0	—	15.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	44.0	46.0	—
Boves S. Antonio	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	21.0	—	15.0	**31.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	67.0	73.0	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	18.0	—	12.8	**23.2**	—	—	—	—	—	—	0.8	54.0	54.8	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**19.0**	—	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	21.3	—	—	**61.8**	—	—	—	—	—	—	12.2	83.1	95.3	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	**13.5**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	22.5	39.5	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	—	20.0	**25.2**	—	—	—	—	—	—	—	69.6	69.6	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**19.0**	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.9	—	—	25.2	—	5.8	10.5	—	—	—	—	0.2	49.4	49.6	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	34.0	—	23.0	24.0	—	—	—	—	—	—	3.0	81.0	84.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51.0**	33.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	133.0	133.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	65.0	—
S. Anna Valdieri	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	16.0	—	19.0	—	—	—	—	26.0	35.0	61.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	**20.0**	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	51.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	15.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	46.0	46.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	37.0	22.0	26.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	99.5	99.5	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	22.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	81.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	1.5	—	42.2	6.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	23.7	76.7	100.4	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	—	—	—	43.0	24.5	29.5	—	—	—	—	—	1.2	26.5	97.0	124.7	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0		—	43.0	20.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	2.0	87.0	89.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	27.3	0.7	15.9	41.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	85.1	86.9	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	52.0	8.0	60.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	55.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	15.0	—	14.0	25.0	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	28.0	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	33.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	—	79.0	79.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	35.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	82.0	82.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	22.0	25.0	—	—	—	—	—	3.0	55.0	58.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	6.0	—	10.0	36.0	—	—	—	—	—	—	26.0	52.0	78.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	13.0	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	13.5	24.5	38.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	9.8	—	23.2	21.6	—	—	—	—	—	18.0	60.6	78.6	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	14.0	40.0	—	—	—	—	—	—	81.0	81.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	12.0	32.0	—	—	—	—	—	4.0	45.0	49.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	48.0	12.1	—	—	—	—	—	—	—	62.1	62.1	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.0	—	9.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	26.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	12.4	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	20.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.5	63.5	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	17.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	26.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	5.0	8.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	—
Lavezze	652	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	78.0	6.7	21.5	—	78.4	14.1	—	—	—	—	—	1.2	24.7	198.7	224.6	—
Masone	433	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	16.0	8.0	10.0	29.0	—	—	—	—	—	—	8.0	58.0	63.0	129.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	39.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	19.2	13.5	—	—	—	—	—	—	—	37.9	37.9	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	32.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	53.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	16.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	35.1	—	78.0	183.0	—	—	—	—	—	3.0	—	253.1	256.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	35.0	—	—	105.0	180.0	—	—	—	—	—	—	—	290.2	290.2	—
Torriglia	764	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	13.5	—	73.5	33.0	—	—	—	—	—	2.0	—	130.7	132.7	—
Crocefieschim	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	—	17.0	36.0	13.0	—	—	—	—	—	—	8.0	88.0	96.0	—
Scoffera	678	21.0	48.0	27.0	54.0	39.0	31.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	41.0	58.0	54.0	27.0	42.0	66 0	—	—	—	—	—	238.0	79.0	247.0	594.0	—
Sanguinetto	560	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	25.0	—	80.3	118.4	—	—	—	—	—	3.0	—	224.1	227.1	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	37.0	—	35.0	—	79.0	26.0	—	—	—	—	—	—	56.0	177.0	233.0	—
Montoggio	450	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	89.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	105.0	107.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	36.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	57.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	46.0	—	16.0	50.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	83.0	136.0	—
Variana	300	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	26.0	48.0	—
Stazzano	219	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	65.0	70.0	—
Novi Ligure	200	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.2	—	18.0	3.5	—	—	—	—	—	1.6	0.6	24.7	26.9	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	7.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	19.7	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	5.0	—	—	36.0	31.0	—	—	—	—	—	12 0	18.0	72.0	102.0	—
Cabella	515	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	18.0	10.0	45.0	—	—	—	—	—	—	14.0	20.0	123.0	157.0	—
Zebedassi	492	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	20.0	—	40.0	50.0	—	—	—	—	—	1.0	4.0	117 0	122.0	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	63.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	129.0	135.0	—
N. 19. Bacino del Curone **Curone**																																					
Forotondo	840	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	67 0[1]	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	67.0	97.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	20.0	—	15.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	84.0	84.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.2	—	23.0	3.2	—	—	—	—	—	0.1	—	44.4	44.5	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	16.0	—	38.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	84.0	84.0	—
N. 20. Bacino della Staffora **Staffora**																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	30.0	40.0	—	80.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	205.0	290.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	24.0	19.0	—	—	—	**26.0**	14.0	—	—	—	—	7.0	83.0	90.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**20.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	50.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	**16.5**	—	16.2	13.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	52.3	53.8	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	14.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**18.0**	—	17.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	31.0	—
Voghera	93	0.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.8	**12.0**	5.2	0.8	—	—	—	—	—	0.7	0.7	18.8	20.2	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	12.0	—	15.5	**23.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	52.0	53.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	**22.6**	—	—	—	—	—	—	0.1	—	41.1	41.2	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	10.7	—	12.6	**13.7**	—	—	—	—	—	—	0.9	—	39.9	40.8	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**10.0**	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	8.5	—	5.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	—	28.0	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	118.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	--	5.0	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	45.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	9.7	32.2	—	—	—	—	—	—	—	44.1	44.1	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	32.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	19.0	—	--	—	—	—	—	4.0	—	53.0	57.0	—
Rondanina	1000	—	—	0.2	--	0.7	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	15.7	—	50.8	24.0	—	—	—	—	—	0.9	—	100.1	101.0	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	--	55.0	55.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	11.0	—	17.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	73.0	73.0	—
Alpe di Gorreto . .	918	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	50.0	22.0	—	—	—	—	—	6.0	—	83.0	89.0	—
Zerba	906	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	4.0	4.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	50.0	79.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	19.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—
Barchi	800	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	11.0	—	14.0	—	40.0	21.0	—	—	—	—	—	7.0	—	86.0	93.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	12.0	40.0	52.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	32.8	—	44.0	21.9	—	—	—	—	—	—	—	112.2	112.2	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	43.0	—	100.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	193.0	193.0	—
Ottone	510	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	27.0	25.0	—	—	—	—	—	2.0	—	64.0	66.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	20.0	—	7.0	—	—	18.0	—	—	—	—	--	—	—	45.0	45.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	5.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	40.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	—	45.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	95.0	95.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	10.0	—	—	73.0	—	—	—	—	8.0	88.0	96.0	—
Statto	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	3.0	9.0	20.0	0.7	—	—	—	—	—	1.6	0.5	33.1	35.2	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	70.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	183.0	183.0	—
S. Stefano	1014	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	15.0	—	66.0	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	100.0	106.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	4.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	37.0	—	58.0	32.2	—	—	—	—	—	5.0	—	137.2	142.2	—
Brugneto	903	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	11.0	—	31.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	—	74.0	75.0	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	188.0	—	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	194.0	230.0	—
Castagnola	840	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	7.5	—	24.0	20.0	22.5	—	—	—	—	—	1.5	3.5	74.0	79.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	26.0	—	21.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	88.0	—
Cabanne	812	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	60.0	80.0	5.0	125.0	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	270.0	288.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	25.0	39.0	—	—	—	—	—	7.0	—	89.0	96.0	—
Grondone	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	12.0	27.8	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	75.9	75.9	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	10.0	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	2.1	—	65.5	67.6	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	63.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	125.0	126.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	16.0	—	35.0	14.0	—	—	—	—	—	2.5	—	86.0	88.5	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.0	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	49.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	60.0	28.0	—	—	—	—	—	5.0	—	133.0	138.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	5.1	7.9	—	9.1	31.5	—	—	—	—	—	—	—	63.5	63.5	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	22.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	51.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	28.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	7.0	—	10.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	47.0	51.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	10.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	74.0	74.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	—
N. 26. **Bacino del Taro** **Taro**																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	38.0	67.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0	160.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	—	63.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	89.0	89.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.5	—	43.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	63.5	63.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	25.0	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	86.0	86.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	46.0	—	47.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	124.0	134.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	—	29.4	8.3	—	36.7	17.5	—	—	—	—	—	—	18.1	91.9	110.0	—
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	31.0	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	58.0	62.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	25.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	33.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	56.0	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	11.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—	8.0	64.0	72.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	14.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	42.0	47.0	—
Bedonia	544	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	—	21.5	—	48.1	20.0	—	—	—	—	—	2.6	—	103.5	106.1	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.5	26.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	45.5	45.5	—
Borgotaro	411	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.8	10.1	—	36.0	29.2	—	—	—	—	—	3.2	—	85.2	88.4	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	—	31.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	6.0	48.0	65.0	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.5	5.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	48.5	48.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	4.0	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	39.0	40.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	2.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	22.0	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	2.5	—	100.0	102.5	—
Nociveglia	900	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	27.0	—	26.0	36.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	89.0	101.0	—
S. Giustina	800	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	32.0	68.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	110.0	113.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	44.0	49.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	40.0	17.0	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	71.0	74.0	—
Pione	673	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	—	51.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	77.0	80.0	—
Bardi	625	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	9.0	29.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	52.0	55.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	7.0	—	11.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	—	6.0	—	18.0	24.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	10.0	70.0	—
N. 27. Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0[1]	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	9.0	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0[1]	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	2.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	55.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	20.0	—	—	23.0	30.0	14.0	—	—	—	—	—	1.0	87.0	88.0	—
Cozzano	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	3.1	—	4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	14.1	14.1	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	8.0	7.0	4.0	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	14.0	44.0	58.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.1	—	21.8	13.2	—	—	—	—	—	—	37.6	37.6	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.5	—	9.0	31.0	—	—	—	—	—	—	47.5	47.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	43.0	11.0	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	18.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	28.0	—
N. 28. Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia complessiva del mese. — [2] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	18.0	—	—	98.0	—	—	—	—	—	—	—	143.0	143.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	42.0	—	22.0	—	—	—	—	—	8.0	64.0	72.0	—
Ramiseto	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	22.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	43.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	13.0	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	60.0	95.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vedriano	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.5	—	6.8	11.5	—	—	—	—	—	—	—	1.2	19.8	21.0	—
Ramzano	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	7.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	32.0	34.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	16.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	14.0	24.0	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	4.0	9.4	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	35.5	—
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	2.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	19.0	20.5	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	10.0	—	60.0	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	99.0	114.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	1.0	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	30.0	3.0	—	24.0	3.0	—	—	—	—	—	42.0	1.0	62.0	105.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	16.0	2.0	—	—	—	—	—	14.0	—	21.0	35.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	23.0	29.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.0	—	0.1	9.6	—	—	—	—	—	—	—	0.9	10.7	11.6	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	12.0	—	67.0	—	10.0	—	—	—	—	—	47.0	89.0	136.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	29.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	31.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	22.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	14.2	—	10.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	31.3	31.3	—
Collagna	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	51.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	66.0	81.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	15.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	8.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	29.0	39.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	2.0	—	18.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	24.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	12.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	47.0	59.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	1.0	—	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	25.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	29.2	—	—	47.1	—	57.2	37.4	—	—	—	221.4	221.4	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	21.0	16.0	—	34.0	—	—	—	6.0	—	—	35.0	77.0	112.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	5.0	—	20.5	20.5	—	—	—	—	—	—	9.2	46.0	55.2	—
Prese d'Ozola	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	10.8	—	40.8	11.8	—	—	—	—	—	—	27.0	63.4	90.4	—
Piolo	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	17.0	65.0	82.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	4.0	—	26.1	1.0	—	—	—	—	—	—	9.0	31.1	40.1	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	10.0	—	34.0	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	49.0	63.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	17.0	35.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	7.0	—	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	31.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	85.0	62.0	—	—	—	—	—	—	15.0	173.0	188.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	10.5	1.1	—	—	25.0	25.2	—	—	—	—	—	—	5.1	61.8	66.9	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	5.0	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	32.0	20.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	16.0	—	—	—	78.0	49.0	—	—	—	—	—	—	31.0	143.0	174.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	27.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	17.0	18.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	18.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	104.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	104.0	124.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	37.0	43.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	22.5	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	29.0	32.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	13.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	55.0	65.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	3.3	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.3	18.6	21.9	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
Torrione	22	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.5	—	—	—	—	—	2.5	—	10.5	13.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	13.5	—
Boretto	20	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	17.5	21.5	—
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	24.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	—	—	—	—	7.5	—	13.2	20.7	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	13.0	16.0	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	17.0	20.0	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	—
N. 31. Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	32.0	23.0	—	—	—	—	—	—	20.0	85.0	105.0	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	23.0	19.0	—	—	25.0	58.0	83.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	—	—	—	6.8	17.3	24.1	—
S. Anna Pelago	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	42.0	52.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	37.0	54.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	5.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	32.0	18.0	—	—	—	—	—	18.0	22.0	50.0	90.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	3.0	43.0	29.0	—	—	—	—	—	—	50.0	75.0	125.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	—	—	—	48.0	22.0	—	—	—	—	—	—	12.0	105.0	117.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	—	—	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	60.0	66.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	30.0	52.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	43.0	10.0	53.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	0.3	0.4	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	12.5	3.8	11.7	28.0	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	17.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	33.0	37.0	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	22.0	29.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	6.5	—	8.7	0.8	—	—	—	—	—	0.5	—	18.0	18.5	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	4.3	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	14.4	16.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 24 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

AGOSTO 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	1.3	—	0.9	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.0	15.3	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	12.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	24.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	26.4	26.4	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	10.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.1	10.5	11.6	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	56.0	60.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	31.0	—
Due Ponti	23	—	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	34.0	—	—	—	—	—	8.0	2.0	51.0	61.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—
Suzzara	20	—	7.3	—	0.2	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	10.2	13.0	—	—	—	—	—	8.8	4.0	23.2	36.0	—
Quistello	17	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	15.0	5.0	20.0	40.0	—
Moglia	12	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	7.0	—	20.0	27.0	—
Sermide	12	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	—	—	—	—	—	6.6	—	26.2	32.8	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	1.5	—	—	—	13.1	3.8	—	—	—	—	—	0.4	6.8	18.4	25.6	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	12.4	16.7	—
Stellata	16	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	16.9	—	—	—	—	—	—	0.4	—	18.3	18.7	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	30.1	20.2	15.0	—	—	—	—	—	—	10.1	12.2	65.3	87.6	—
Ostiglia	13	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	—	37.0	40.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	16.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	18.5	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Racconigi	255	73.0	Pinerolo	377	119.0	Pinerolo	377	142.0	Villanovetta	440	14.0
Dora Riparia	Château Beaulard.	1330	56.0	Ferrera Cenisio	1450	110.0	Rochemolles	1597	149.0	Champlas	1707	18.0
Stura Lanzo	Usseglio	1265	50.0	Cerres	704	93.0	Cerres	704	110.8	Villanova Canavese	384	6.2
Orco	Corio	630	62.6	Sale Castelnuovo	850	155.0	Sale Castelnuovo	850	175.0	Castellamonte	343	70.0
Dora Baltea	La Saxe	1300	65.0	Succinto	1170	121.5	Succinto	1170	210.6	Cogne	1534	34.5
Sesia	Ceilio	685	120.0	Biella	412	185.0	Camasco	752	340.3	Sostegno	397	24.0
Agogna - Terdoppio	Montemesma.	575	138.5	Montemesma.	575	205.2	Montemesma.	575	246.7	Pieve del Cairo.	79	24.5
Ticino	Falmenta	662	260.0	Falmenta	662	495.0	Falmenta	662	595.0	Sambughetto	765	12.5
Olona	S. Maria del Monte	881	100.2	S. Maria del Monte	881	205.7	S. Maria del Monte	881	228.7	Belgioioso	75	30.0
Lambro	Lentate.	250	104.0	Cramella	380	170.0	Lentate.	250	277.9	Melegnano	88	47.0
Adda Superiore	Dongo	200	105.5	Dongo	200	262.5	Campodolcino	1104	439.0	Passo di Foscagno	2291	55.0
Adda Inferiore	Valcanale	986	191.0	Valcanale	936	191.0	Valcanale	986	445.0	Lodi	80	30.0
Oglio	Mologno	350	85.0	Endine	400	202.0	Cimmo	773	253.0	Viadana.	25	23.0
Garda-Mincio	Tione	565	64.0	Tione	565	123.0	Tione	565	274.8	Drò	126	6.3
Tanaro	Colle Maddalena	1990	61.8	Colle Tenda (Galleria)	1321	133.0	Colle Tenda (Galleria)	1321	133.0	Ceva.	388	10.3
Bormida	Lavezze	652	78.4	Lavezze	652	198.7	Lavezze.	652	224.0	Sassello.	385	8.0
Scrivia	Montebano	935	132.0	Noci	776	290.2	Scoffera	678	494.0	Tortona	120	19.7
Curone	S. Sebastiano	336	38.0	Fabbrica	480	84.0	Forotondo.	840	97.0	Montemarzino	468	44.5
Staffora	Casale Staffora.	1070	85.0	Casale Staffora.	1070	205.0	Casale Staffora.	1070	290.0	Voghera	95	20.2
Tidone	Colle Penice.	1146	60.0	Colle Penice.	1146	118.0	Colle Penice.	1146	118.0	Sarmato	70	32.5
Trebbia	Priosa	900	138.0	Cabanne	812	270.0	Cabanne	812	288.0	Brugneto	903	75.0
Nure = Chiavenna	Cerreto Rossi	700	63.0	Bettola	309	133.0	Bettola	309	138.0	Cassano	379	49.0
Arda	Vernasca	495	45.0	Varnasca	495	74.0	Vernasca	495	74.0	Pelizzone	1022	28.0
Taro	Santa Giustina.	800	68.0	Centocroci	1053	160.0	Centocroci	1053	160.0	Vianino.	300	24.0
Parma	Cassio	813	43.0	Bosco di Corniglio	472	87.0	Bosco di Corniglio	472	88.0	Antreola	600	14.1
Enza	Rigoso	1131	98.0	Rigoso	1131	143.0	Rigoso	1131	143.0	Neviano Arduini	422	16.0
Crostolo	Canossa	530	30.0	Canossa.	530	62.0	Canossa.	530	105.0	Reggio Emilia	60	11.6
Secchia	Radici	1520	85.0	Praderena.	1550	221.4	Praderena.	1550	221.4	Campogalliano	36	3.0
Panaro	Madonna dell'Acero	1180	50.0	Ospitale Fanano	936	105.0	Madonna dell'Acero	1180	125.0	San Venanzio	281	3.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Botte Sotto Secchia	29	45.0	Botte Sotto Secchia	29	56.0	Due Ponti.	23	61.0	Pegognaga	22	4.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza			O Ponte Gerola					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Massima piena	6.09	3.70	2.85				4.83	6.74				—			
Massima magra	0.03	0.03	-1.02				0.10	-0.62				—			
Piena ordinaria	2.35	—	1.26				3.45	3.62				—			
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
				Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.38	0.17	—0.40	6.7	18.0	24.0	0.70	0.39	7.5	23.0	21.6	—0.48	(*)	24.0	27.0
2	0.35	0.10	—0.43	8.3	18.0	23.5	0.76	0.34	4.2	23.0	20.5	—0.55	—	23.0	28.0
3	0.29	0.08	—0.44	20.0	18.0	20.0	0.66	0.28	6.7	21.0	18.9	—0.60	—	23.0	22.6
4	0.25	0.07	—0.46	10.0	18.0	21.0	0.34	0.10	13.3	21.0	17.5	—0.71	—	22.0	21.6
5	0.24	0.07	—0.49	20.0	18.0	22.5	0.17	0.03	6.7	21.0	19.6	—0.78	—	23.0	22.1
6	0.24	0.07	—0.63	6.7	18.0	21.5	0.28	—0.04	5.0	22.0	20.6	—0.83	—	23.0	24.8
7	0.23	0.07	—0.64	6.7	18 0	22.5	0.16	—0.03	3.3	23.0	19.7	—0.85	—	23.0	23.1
8	0.22	0.05	—0.67	5.0	18.0	25.0	0.15*	—0.07	3.3	23.0	22.1	—0.87	—	24.0	26.8
9	0.23	0.04	—0.67	3.3	18.0	25.0	0.15	—0.10	10.0	24.0	22.1	—0.91	—	24.0	25.3
10	0.22	0.04	—0.67	3.3	18.0	26.5	0.15	—0.12*	12.5	24.0	22.1	—1.03	—	24.0	26.4
Media decadica	0.26	0.08	—0.55	9.0	18.0	23.2	0.35	0.08	7.2	22.0	20.5	—0.76	—	23.3	24.8
11	0.22	0.05	—0.67	3.3	18.0	26.5	0.49	0.00	5.0	25.0	24.1	—1.09*	—	25.0	25.8
12	0.22	0.04	—0.68	3.3	18.0	26.0	0.65	0.18	1.7	25.0	22.6	—0.98	—	24.0	29.5
13	0.21	0.03	—0.68	0.8	18.0	22.5	0.40	0.11	1.7	22.0	19.1	—0.99	—	23.0	26.5
14	0.20	0.03	—0.69	2.5	18.0	25.5	0.31	0.00	4.2	21.0	19.1	—0.99	—	23.0	26.0
15	0.12*	0.02	—0.70	1.7	18.0	27.5	0.33	—0.07	13.3	24.0	20.1	—0.99	—	22.0	23.2
16	0.12	0.02	—0.74	3.3	18.0	26.5	0.35	—0.08	10.0	22.0	21.5	—0.99	—	23.0	25.8
17	0.13	0.03	—0.75	2.5	18.0	26.5	0.29	—0.08	11.7	21.0	20.0	—1.00	—	23.0	23.9
18	0.12	0.03	—0.76*	18.3	18.0	27.0	0.37	—0.09	29.2	22.0	20.0	—1.02	—	23.0	21.8
19	0.12	0.01*	—0.76	15.0	18.0	25.0	0.36	—0.05	41.7	22.0	21.2	—1.03	—	23.0	25.5
20	0.12	0.03	—0.68	10.0	18.0	22.5	0.58	—0.03	15.0	22.0	21.7	—1.03	—	24.0	25.3
Media decadica	0.16	0.03	—0.71	6.1	18.0	25.6	0.41	—0.01	13.3	23.0	20.9	—1.01	—	23.3	25.3
21	0.21	0.03	—0.69	5.0	18.0	21.0	0.63	0.38	51.7	21.0	21.7	—0.89	—	22.0	22.1
22	0.24	0.02	—0.69	21.7	19.0	24.0	0.36	0.21	75.0	21.0	19.8	—0.86	—	22.0	22.7
23	0.70	0.33	—0.22	186.7	18.0	22.0	1.20	1.03	485.0	21.0	21.2	—0.39	—	20.0	25.0
24	0.58	0.30	—0.08	175.0	18.0	20.0	0.92	0.82	308.3	19.0	18.8	0.07	—	19.0	25.0
25	0.90**	0.62**	0.11**	500.0	18.0	18.0	1.62**	1.70**	771.7	19.0	17.3	0.60**	—	17.0	19.8
26	0.80	0.52	0.04	246.7	18.0	16.5	1.27	1.21	408.3	18.0	15.7	0.47	—	20.0	19.2
27	0 69	0.43	—0.19	125.0	18.0	21.5	1.05	0.92	304.2	20.0	16.1	0.20	—	20.0	21.8
28	0.64	0.38	—0.23	78.3	18.0	22.5	0.88	0.68	46.7	20.0	16.7	—0.17	—	20.0	20.6
29	0.58	0.35	—0.37	286.7	18.0	23.0	0.82	0.57	126.7	20.0	18.1	—0.20	—	22.0	25.9
30	0.54	0.30	—0.38	66.7	18.0	24.0	0.76	0.48	39.2	21.0	17.8	—0.22	—	22.0	23.3
31	0.50	0.27	—0.40	113.3	19.0	24.5	0.72	0.43	50.0	21.0	18.7	—0.27	—	22.0	23.1
Media decadica	0.58	0.32	—0.28	164.1	18 0	21.5	0.93	0.77	242.4	20.0	18.4	—0.15	—	20.5	22.6
Media mensile	**0.34**	**0.15**	**—0.51**	**63.1**	**18.0**	**23.4**	**0.58**	**0.29**	**92.7**	**22.0**	**19.9**	**—0.64**	—	**22.4**	**24.2**
Media Agosto 1901-1925	0.39	0.19	—0.48	—	—	—	0.76	0.70	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.05**	**—0.04**	**—0.03**	—	—	—	**—0.18**	**—0.41**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	0.90	0.62	0.11	500.0	19.0	27.5	1.62	1.70	771.7	22.0	24.8	0.60	—	25.0	29.5
Minima	0.12	0.01	—0.76	0.8	18.0	16.5	0.18	—0.12	1.7	18.0	15.7	—1.09	—	17.0	19.2
Escursione	0.78	0.61	0.87	499.2	1.0	11.0	0.47	1.82	770.0	7.0	8.4	1.69	—	8.0	10.3
Numero giorni d'incremento	6	5	4	11	1	14	11	10	16	9	13	6	—	7	—
» » di decremento	19	17	22	16	2	13	18	20	13	8	12	21	—	9	—
Rapporto	0.3	0.3	0.2	0.7	0.5	1.1	0.6	0.5	1.2	1.1	1.1	0.3	—	0.8	—

▽ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — O Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Bocca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	7.47	Coefficiente	Acqua	Aria	9.00	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	5.41	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	-1.07	in grammi per	in	in	-0.65	giornaliera	in	in	in	in	-2.30	in grammi per	in	in
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	4.52	m. c.	centigr.	centigr.	4.88	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	2.80	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	0.50	208.3	26.0	23.2	1.43	696.030	60136992	24584	23.0	25.1	—0.80	95.5	26.0	27.0
2	0.40	234.7	24.0	22.2	1.45	704.640	60880896	11129	23.0	25.6	—0.80	118.3	26.0	24.0
3	0.34	211.7	25.0	19.6	1.41	687.460	59396544	19999	23.0	23.6	—0.85	104.7	25.0	18.5
4	0.16	164.8	24.0	19.9	1.32	649.270	56096928	7948	23.0	23.1	—0.81	159.3	25.0	22.0
5	0.04	200.0	25.0	22.0	1.16	584.560	50505984	5934	23.0	23.6	—0.96	14.0	25.0	20.5
6	—0.04	190.0	25.0	22.3	1.09	557.140	48136896	16222	23.0	23.6	—1.08	9.5	25.0	20.0
7	—0.14	127.3	25.0	22.1	1.03	534.130	46148832	5238	23.0	24.1	—1.17	7.0	22.0	23.0
8	—0.22	222.3	25 0	22.6	0.99	519.040	44845056	6377	23.0	25.1	—1.21	2.8	22.0	25.0
9	—0.28	416.8	25.0	23.8	0.91	489.460	42289344	14408	23.5	25.6	—1.28	10.0	22.0	24.5
10	—0.32	206.7	26.0	24.9	0.88	478.580	41349312	11111	23.5	26 6	—1.35	17.3	22.0	24.0
Media decadica	00.4	218.2	25.0	22.3	1.17	590.031	50978678	12295	23.1	24.6	—1.03	53.8	24.0	22.9
11	—0.32	213.3	26.0	24.8	0.85	467.810	40418784	27578	23.5	26.6	—1.40	28.3	22.0	25.0
12	—0.36	145.0	25.0	22.6	0.84	464.240	40110336	10970	23.5	24.6	—1.44	10.0	22.0	25.0
13	— 0.22	224.5	25.0	20.5	0.87	474.980	41038272	17913	23.5	23.6	—1.45	29.5	21.0	20.0
14	—0.26	140.3	25.0	22.0	0.94	500.460	43239744	9284	23.5	25.1	—1.41	38.8	21.0	23.5
15	—0.38	207.5	25.0	23.9	0.85	467.810	40418784	21636	23.5	24.6	—1.43	35.2	22.0	25.5
16	—0.40	143.7	25.0	23.6	0.80	450.120	38890368	5297	23.5	24.1	—1.50	20.0	22.0	25.5
17	—0.42	363.3	25.0	20.9	0.78	443.020	38276928	7923	23.5	24.1	—1.51	101.2	22.0	23.5
18	—0.50	270.0	25.0	21.4	0.76	436.190	37686816	31156	23.5	23.6	—1.53	116.5	22.0	20.0
19	—0.52*	201.7	25.0	21.9	0.74*	429.300	37091520	14911	23.5	23.6	—1.58	161.0	23.0	22.0
20	—0.48	144.0	24.0	22.0	0.77	439.650	37985760	9922	23.5	22.6	—1.60*	120.5	22.0	24.5
Media decadica	—0.39	205.3	25.0	22.3	0.82	457.358	39515731	15659	23.5	24.3	—1.49	66.1	21.8	23.6
21	—0.24	258.8	24.0	20.7	0.80	450.120	38890368	5767	23.5	22.1	—1.59	70.2	21.0	19.8
22	0.14	189.0	24.0	20.0	1.00	522.790	45169056	12498	22.5	21.6	—1.15	72.5	21.0	21.0
23	0.18	270.8	22.0	19.5	1.10	561.020	48472128	8444	21.0	21.1	—1.05	40.8	20.0	20.0
24	1.54	276.2	22.0	20.2	1.72	825.760	71345664	14826	20.0	21.6	—0.65	45.0	23.0	20.0
25	1.64	612.7	22.0	16.7	2.34	1137.380	98269632	74321	19.0	20.6	0.05	56.7	21.0	19.0
26	2.50**	736.8	24.0	19.7	3.56**	1877.394	162206842	78946	18.0	20.1	0.58	58.8	19.0	15.0
27	2.20	590.0	24.0	20.6	3.55	1870.610	161620704	115914	18.5	20.1	1.18**	31.7	19.0	19.0
28	1.78	1052.0	24.0	19.6	3.00	1514.710	130870944	51328	19.0	21.1	0.89	29.0	19.0	19.0
29	1.46	491.7	24.0	20.0	2.60	1281.750	110743200	25471	20.0	22.1	0.50	19.2	19.0	20.0
30	1.20	393.7	24.0	21.8	2.32	1126.610	97339104	14747	21.0	22.6	0.22	67.8	19.0	20.0
31	1.06	365.0	24.0	22.2	2.10	1011.270	87373728	11795	21.0	22.1	0.00	98.3	19.0	21.5
Media decadica	1.22	476.1	23.5	20.1	2.19	1107.219	95663761	37642	20.3	21.4	— 0.09	53.6	20.0	19.5
Media mensile	**0.22**	**299.9**	**24.5**	**21.6**	**1.39**	**718.203**	**62052723**	**21865**	**22.3**	**23.4**	**—0.87**	**57.8**	**21.9**	**22.0**
Media Agosto 1901-1925	0.85	—	—	—	1.33	—	—	—	—	—	—0.80	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.63**	—	—	—	**0.06**	—	—	—	—	—	**0.07**	—	—	—
Massima	2.80	1052.0	26.0	24.9	3.56	1877.394	162206842	115914	23.5	26.6	1.18	161.0	26.0	27.0
Minima	—0.52	127.3	22.0	16.7	0.74	429.300	37091520	5238	18.0	20.1	—1.60	2.8	19.0	15.0
Escursione	3.02	924.7	4.0	8.2	2.82	1448.094	125115322	110676	5.5	6.5	2.78	158.2	7.0	12.0
Numero giorni d'incremento	9	15	4	19	10	10	10	14	5	13	9	17	2	13
» » di decremento	21	16	5	12	21	21	21	17	5	13	21	14	7	13
Rapporto	0.4	0.9	0.8	1.6	0.5	0.5	0.5	0.8	1.0	1.0	0.4	1.2	0.3	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	6.54	8.89						9.38	3.72				
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02						-1.67	-5.71				
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70						5.03	0.61				
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35				
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807				
			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.71	-0.68	865.1	74744640	1495	24.0	24.0	1.01	—3.35	1164.7	100630080	7718	26.0	26.3
2	0.71	0.62	838.2	72420480	1448	24.0	23.5	0.91	—3.45	1116.0	96422400	4821	26.0	24.8
3	0.68	0.60	829.2	71642880	1433	24.0	21.5	0.89	—3.49	1096.7	94754880	313	24.0	23.0
4	0.72	0.58	820.5	70891200	943	25.0	20.0	0.88	—3.53	1077.7	93113280	307	24.0	23.4
5	0.62	0.62	838.2	72420480	847	24.0	20.8	0.93	—3.48	1101.5	95169600	314	24.0	25.3
6	0.58	0.48	777.3	67158720	839	24.0	21.1	0.78	—3.52	1082.2	93502080	2496	25.0	25.4
7	0.38	0.36	727.2	62830080	892	24.0	22.0	0.63	—3.67	1010.6	87315840	288	25.0	25.4
8	0.30	0.24	679.1	58674240	194	24.0	21.8	0.50	—3.80	949.4	82028160	11074	25.0	25.0
9	0.26	0.18	655.7	56652480	379	24.0	22.5	0.41	—3.90	902.9	78010560	523	27.0	26.4
10	0.19	0.10	625.3	54025920	178	25.0	24.5	0.34	—3.90	902.9	78010560	523	27 0	27.8
Media decadica	**0.51**	**0.45**	**765.6**	**66146112**	**865**	**24.2**	**22.2**	**0.73**	**—3.61**	**1040.5**	**89895744**	**2838**	**25.0**	**25.3**
11	0.14	-0.02	595.9	51485760	129	26.0	24.5	0.24	—4.00	856 9	74036160	244	27.0	28.4
12	0.10	—0.04	574.7	49654080	124	26.0	25.5	0.19	—4.09	816.1	70511040	120	27.0	27.2
13	0.08	—0.08	561.0	48470400	160	26.0	21.5	0.13	—4.13	798.0	68947200	117	26.0	24.8
14	0.10	—0.10	554.1	47874240	81	26.0	21.5	0.11	—4.13	798.0	68947200	117	26.0	24.4
15	0.13	—0.08	561.0	48470400	82	26.0	22.1	0.15	—4.16	784.5	67780800	115	27.0	25.0
16	0.06	—0.10	554.1	47874240	81	26.0	23.5	0.14	—4.13	798.0	68947200	117	26.5	26.4
17	0.00	—0.18	526.8	45515520	114	26.0	24.0	0.06	—4.19	771.1	66623040	113	25.0	23.8
18	—0.02	—0.22	513.2	44340480	297	25.0	20.0	0.02	—4.24	748.8	64696320	110	25.5	24.4
19	—0.05	—0.24	506.4	43752960	109	25.0	22.2	—0.01	—4.26	739.9	63927360	109	26.0	24.7
20	—0.09	—0.28	492.9	42586560	72	25.0	23.2	—0.07	—4.32	713.5	61646400	1233	24.0	23.7
Media decadica	**0.04**	**—0.13**	**544.0**	**47002464**	**1259**	**25.7**	**22.8**	**0.11**	**—4.16**	**782.5**	**67606272**	**239**	**26.0**	**25.3**
21	—0.10*	—0.32*	479.3	41411520	207	22.0	22.1	—0.09*	—4.34	704.7	60886080	152	24.0	23.7
22	0.26	—0.28	492.9	42586560	72	22.0	21.5	—0.04	—4.36*	695.9	60125760	102	25.0	24.4
23	0.43	0.14	640.5	55339200	1566	21.0	22.5	0.33	—4.19	771.1	66623040	2445	24.0	24.4
24	0.60	0.30	702.8	60721920	1014	21.0	21.1	0.55	—3.92	893.7	77215680	255	23.0	23.3
25	1.47	0.66	856.1	73967040	3757	21.0	23.5	0.88	—3.74	977.6	84464640	279	22.0	21.7
26	1.93	1.50	1285.4	111058560	17769	20.0	18.0	1.73	—3.12	1278.3	110445120	740	22.0	21.8
27	2.76**	2.32	1807.7	156185280	24990	19.0	21.5	2.62	—2.31	1695.8	146517120	31985	23.0	22.7
28	2.55	2.94**	2274.3	196499520	50756	19.0	17.5	3.30**	—1.37	2210.3	190969920	42338	24.0	23.4
29	2.17	2.56	1981.0	171158400	14839	19.0	20.0	3.15	—1.13**	2346.1	202703040	128372	23.0	22.7
30	1.87	2.24	1752.2	151390080	19938	19.0	22.0	2.73	—1.47	2153.6	186071040	1861	23.5	24.4
31	1.63	-1.90	1527.0	131932800	8800	19.0	23.5	2.36	—1.84	1949.0	168393600	27229	23.5	25.3
Media decadica	**1.42**	**1.27**	**1254.5**	**108382844**	**13064**	**20.2**	**21.2**	**1.59**	**—2.89**	**1425.1**	**123128640**	**21433**	**23.4**	**23.4**
Media mensile	**0.68**	**0.55**	**864.3**	**74957969**	**4955**	**23.3**	**22,0**	**0.83**	**—3.53**	**1093.7**	**94497910**	**8598**	**24.8**	**24.6**
Media Agosto 1901-1925	0.68	0.59	—	—	—	—	—	0.92	—3.51	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.00**	**—0.04**	—	—	—	—	—	**— 0.09**	**—0.02**	—	—	—	—	—
Massima	**2.76**	**2.94**	**2274.3**	**196499520**	**50756**	**26.0**	**25.5**	**3.30**	**—1.13**	**2346.1**	**202703040**	**128372**	**27.0**	**28.4**
Minima	—0.10	—0.32	**479.3**	**41411520**	**72**	**19.0**	**17.5**	—0.09	**—4.36**	**695.9**	**60125760**	**102**	**22.0**	**21.7**
Escursione	2.86	3.26	1795.0	55088000	50684	7.0	8.0	3.39	—3.23	1650.2	142577280	128270	5.0	6.7
Numero giorni d'incremento	9	9	9	9	13	3	17	9	9	9	9	13	10	16
» » di decremento	21	22	22	22	18	6	11	22	20	20	20	16	9	11
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	1.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.1	1.4

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia								
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosera	Ponte Baio				P. Verolengo		Ponte Arance				Ponte Vercelli				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—		—				—				
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5		—				—				
Massima piena	2.15	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.92		—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria	
Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10		—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in	
Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00		—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.	
Magra ordinaria	0.82	—				0.10		—				—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905		—				—				
1	0.84**	1.28	1000	13.0	21.5	0.90		0.07	000	14.0	21.0	0.84	000	18.0	25.1	
2	0.82	1.24	600	12.0	22.0	0.90		0.05	000	14.0	22.5	0.84	000	17.0	25.6	
3	0.80	1.10	000	12.0	22.5	0.30		0.00	000	16.0	18.0	0.72	000	12.0	23.1	
4	0.76	0.98	000	13.0	22.0	0.30		—0.02	000	15.0	17.5	0.64	000	10.0	22.6	
5	0.74	1.10	000	13.0	21.0	0.15*		—0.02	000	16.0	20.0	0.63	000	13.0	22.1	
6	0.75	0.98	000	12.0	21.0	0.15		—0.03*	000	16.0	20.0	0.58	000	12.0	23.6	
7	0.77	0.98	800	13.0	23.5	0.15		—0.02	000	16.0	22.0	0.56	000	11.0	23.6	
8	0.74	1.00	1000	13.0	25.5	0.15		—0.02	000	16.0	22.0	0.54	000	15.0	22.6	
9	0.76	1.04	400	14.0	24.0	0.15		—0.01	000	17.0	23.5	0.54	000	15.0	25.6	
10	0.77	1.14	1000	15.0	24.0	0.15		0.04	000	18.0	22.5	0.52	000	13.0	26.1	
Media decadica	**0.77**	**1.08**	**480**	**13.0**	**22.7**	**0.33**		**0.00**	**000**	**16 0**	**20.8**	**0.64**	**000**	**14.0**	**24.0**	
11	0.75	1.24	000	14.0	23.5	0.90		0.08	000	18.0	25.0	0.44	000	18.0	27.1	
12	0.79	1.22	000	14.0	24.0	1.00		0.32	000	19.0	25.0	0.42	000	19.0	26.1	
13	0.76	1.08	000	13.0	24.0	0.35		0.11	000	19.0	22.0	0.54	000	18.0	24.1	
14	0.78	1.10	800	13.0	23.5	0.25		0.07	000	20.0	23.0	0.54	000	18.0	24.1	
15	0.82	1.14	1000	12.0	24.0	0.25		0.07	000	20.0	22.0	0.45	000	17.0	24.1	
16	0.79	1.10	800	14.0	24.0	0.25		0.08	000	20.0	23.5	0.42	000	16.0	25.6	
17	0.74	1.12	800	13.0	23.5	0.25		0.04	000	21.0	25.5	0.42	000	12.0	25.1	
18	0.72	1.12	600	13.0	22.0	0.25		0.08	000	20.0	21.5	0.41*	000	14.0	24.6	
19	0.69	1.12	400	13.0	21.5	0.35		0.11	000	21.0	23.5	0.41	000	15.0	25.1	
20	0.71	1.16	300	14.0	21.0	0.35		0.18	000	20.0	19.5	0.41	000	18.0	24.6	
Media decadica	**0.75**	**1.14**	**470**	**13.0**	**23.1**	**0.42**		**0.11**	**000**	**20.0**	**23.0**	**0 45**	**000**	**16.0**	**25.0**	
21	0.68	1.08	400	13.0	21.0	0.45		0.29	000	18.0	19.0	0.82	000	10.0	23.1	
22	0.73	1.02	600	14.0	20.5	0.45		0.15	000	17.0	19.0	0.80	000	10.0	22.6	
23	0.69	1.06	1000	14.0	21.0	0.45		0.45**	1500	15.0	18.5	1.95	000	10.0	22.1	
24	0.75	1.37**	800	14.0	20.5	0.45		0.25	000	15.0	17.5	1.10	2000	9.0	22.1	
25	0.71	1.22	000	14.0	20.5	0.65		0.45	1000	14.0	20.0	2.05**	000	12.0	21.1	
26	0.66	1.04	000	14.0	20.0	1.10**		0.30	000	14.0	17.0	1.50	2000	11.0	20.1	
27	0.69	1.00	000	13.0	22.5	1.10		0.18	000	14.0	19.0	1.15	000	9.0	20.6	
28	0.72	0.95	000	13.0	20.0	0.70		0.14	000	14.0	19.0	1.02	000	9.0	22.6	
29	0.68	0.94*	000	14.0	20.5	0.50		0.11	000	15.0	20.5	0.98	000	8.0	22.1	
30	0.65*	0.96	000	13.0	20.0	0.20		0.10	000	16.0	20.0	0.98	000	9.0	21.1	
31	0.68	0.98	000	13.0	20.0	0.20		0.10	000	16.0	21.0	0.90	000	10.0	20.6	
Media decadica	**0.69**	**1.06**	**255**	**14.0**	**20.6**	**0.57**		**0.23**	**227**	**18.0**	**19.1**	**1.20**	**364**	**10.0**	**21.6**	
Media mensile	**0.74**	**1.09**	**397**	**13.0**	**22.1**	**0.44**		**0.12**	**81**	**17.0**	**21.0**	**0.78**	**129**	**13.0**	**23.5**	
Media Agosto 1901-1925	0.84	—	—	—	—	0.38		—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	**0.10**	—	—	—	—	**0.06**		—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	**0.84**	**1.37**	**1000**	**15.0**	**23.5**	**1.10**		**0.45**	**1500**	**21.0**	**25.5**	**2.05**	**2000**	**19.0**	**27.1**	
Minima	**0.65**	**0.94**	**000**	**12.0**	**20.0**	**0.15**		**—0.03**	**000**	**14.0**	**17.0**	**0.41**	**000**	**8.0**	**20.1**	
Escursione	0.19	0.43	1000	3.0	5.5	0.95		0.48	1500	7.0	8.5	1.64	2000	11.0	6.0	
Numero giorni d'incremento	13	14	9	8	9	7		12	2	11	12	4	2	11	9	
» » di decremento	18	14	10	10	14	7		15	2	7	10	20	2	15	17	
Rapporto	0.7	1.0	0.9	0.8	0.6	1.0		0.8	1.0	1.6	1.2	0.2	1.0	0.7	0.5	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Toce	L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone	Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10(*)			270.10(***)			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14**(**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07**(**)	in m. c.	m. c.	**-0.22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.69	Inaprezzabile	13.0	22.2	0.93	0.69	80.8	6981120	0.24	21.1	1823040	0.44	24.5	24.6
2	0.67	idem	14.0	21.4	0.94	0.69	80.8	6981120	0.23	20.6	1779840	0.40	22.0	22.6
3	0.59	idem	14.0	23.0	0.96	0.63	72.5	6264000	0.22	20.2	1745280	0.36	23.0	21.6
4	0.59	idem	14.0	22.1	0.95	0.57	65.5	5659200	0.20	19.3	1667520	0.32	21.0	20.6
5	0.50	idem	14.0	23.0	0.93	0.56	64.4	5564160	0.18	18.4	1589760	0.27	22.0	22.6
6	0.50	idem	14.0	21.8	0.92	0.55	63.2	5460480	0.17	18.0	1555200	0.23	22.0	22.6
7	0.50	idem	14.0	20.9	0.91	0.54	62.0	5356800	0.16	17.5	1512000	0.20	20.5	22.1
8	0.48*	idem	13.0	22.3	0.91	0.53	60.8	5253120	0.15	17.1	1477440	0.18	22.5	22.8
9	0.48	idem	14.0	23.8	0.91	0.53	60.8	5253120	0.14	16.6	1434240	0.16	23.0	23.8
10	0.48	idem	14.0	24.4	0.91	0.54	62.0	5356800	0.12	15.8	1365120	0.14	23.0	23.8
Media decadica	**0.55**	—	**13.8**	**22.5**	**0.93**	**0.58**	**67.3**	**5812992**	**0.18**	**18.5**	**1594944**	**0.27**	**22.4**	**22.6**
11	0.55	idem	14.0	24.5	0.91	0.62	71.2	6151680	0.11	15.4	1330560	0.12	23.5	24.6
12	0.60	idem	12.0	21.8	0.90	0.82	101.0	8726400	0.10	15.0	1296000	0.10	21.0	21.6
13	0.50	idem	13.0	21.8	0.90	0.63	72.5	6264000	0.09	14.7	1270080	0.08	23.5	23.1
14	0.55	idem	13.0	21.8	0.89	0.55	63.2	5460480	0.07	13.9	1200960	0.06	21.5	23.1
15	0.53	idem	14.0	23.8	0.88	0.52	59.0	5097600	0.06	13.6	1175040	0.04	23.0	23.9
16	0.53	idem	14.0	24.7	0.87	0.51	58.4	5045760	0.05	13.2	1140480	0.02	23.0	23.9
17	0.53	idem	14.0	22.9	0.86	0.50*	57.3	4950720	0.03	12.5	1080000	0.00	22.0	23.6
18	0.53	idem	14.0	22.1	0.81*	0.50	57.3	4950720	0.02*	12.1	1045440	—0.02	23.5	23.3
19	0.53	idem	13.0	21.6	0.86	0.54	62.0	5356800	0.02	12.1	1045440	—0.04*	21.0	23.1
20	0.53	idem	12.0	19.6	0.90	1.13	154.0	13305600	0.10	15.0	1296000	0.10	20.0	20.0
Media decadica	**0.54**	—	**13.3**	**22.5**	**0.88**	**0.63**	**75.6**	**6530976**	**0.07**	**13.8**	**1188000**	**0.05**	**22.2**	**23.0**
21	0.53	idem	12.0	22.1	0.90	1.00	132.0	11404800	0.15	17.1	1477440	0.16	18.5	20.1
22	1.20**	idem	13.0	20.5	0.95	0.99	137.0	11836800	0.18	18.4	1589760	0.66	18.0	20.1
23	0.90	idem	13.0	22.0	0.98**	1.70	271.0	23414400	0.33	25.7	2220480	0.81	18.0	20.1
24	1.00	idem	12.0	21.0	0.95	1.57	244.0	21081600	0.40	29.5	2548800	0.96	15.0	18.8
25	1.20	idem	12.0	14.9	0.95	1.94**	317.0	27388800	0.53	37.4	3231360	1.08**	14.0	17.5
26	0.90	idem	13.0	21.6	0.95	1.31	188.0	16243200	0.62	43.4	3749760	1.02	16.0	19.1
27	0.80	idem	13.0	21.9	0.95	0.99	130.0	11232000	0.63**	44.0	3801600	0.96	18.5	20.3
28	0.70	idem	13.0	21.2	0.95	0.83	103.0	8899200	0.63	44.0	3801600	0.90	19.0	20.6
29	0.70	idem	13.0	23.6	0.95	0.75	89.2	7706880	0.62	43.4	3749760	0.84	18.5	20.1
30	0.65	idem	12.0	22.3	0.95	0.70	82.2	7102080	0.60	42.0	3628800	0.78	20.0	21.1
31	0.60	idem	13.0	23.7	0.95	0.65	75.0	6480000	0.57	40.0	3456000	0.72	19.5	20.6
Media decadica	**0.83**	—	**12.6**	**21.3**	**0.95**	**1.13**	**160.8**	**13889978**	**0.48**	**35.0**	**3023215**	**0.81**	**17.7**	**19.9**
Media mensile	**0.64**	—	**13.2**	**22.1**	**0.92**	**0.78**	**101.2**	**8744649**	**0.24**	**22.4**	**1935386**	**0.37**	**20.8**	**21.8**
Media Agosto 1901-1925	(*)	—	—	—	0.78	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.14**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.20**	—	**14.0**	**24.7**	**0.98**	**1.94**	**317.0**	**27388800**	**0.63**	**44.0**	**3801600**	**1.08**	**24.5**	**24.6**
Minima	**0.48**	—	**12.0**	**14.9**	**0.81**	**0.50**	**57.3**	**4950720**	**0.02**	**12.1**	**1045440**	**—0.04**	**14.0**	**17.5**
Escursione	0.72	—	2.0	9.8	0.17	1.44	259.7	22438080	0.61	31.9	2756160	1.12	10.5	7.1
Numero giorni d'incremento	6	—	8	15	6	7	7	7	8	8	8	6	13	12
» » di decremento	13	—	6	14	12	21	21	21	20	20	20	25	14	12
Rapporto	0.5	—	1.3	1.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.9	1.0

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende					Pavia			Sulerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864					57.434			66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5					7401			1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65					-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78					2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.31	-0.29					-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868					1884				1913
1	1.25	24.0	21.0	0.43	0.67	358.700	30991680	22.5	22.6	—0.43	0.00	21.0	23.2	—1.48*
2	1.23	24.0	22.0	0.41	0.64	347.300	30006720	22.5	22.1	—0.47	0.00	21.0	22.3	—1.40
3	1.19	23.0	18.6	0.38	0.60	332.100	28693440	23.0	20.7	—0.51	0.00	21.0	19 6	—1.43
4	1.15	24.0	19.1	0.34	0.52	303.540	26225856	23.0	20.6	—0.56	0.00	21.0	19.9	—1.35
5	1.10	24.0	20.1	0.30	0.50	296.900	25652160	23.0	21.6	—0.61	0.00	21.0	22.0	—1.28
6	1.05	24.0	20.1	0.25	0.48	290.220	25075008	23.0	21.1	—0.68	0.00	21.0	22.3	—1.30
7	1.01	24.0	20.1	0.20	0.45	280.200	24209280	23.2	22.1	—0.73	0.00	21.0	22.1	—1.30
8	0.98	24.0	22.0	0.18	0.44	276.860	23920704	23.2	23.1	—0.78	0.00	21.0	22.6	—1.33
9	0.96	24.0	22.6	0.15	0.40	263.500	22766400	23.2	23.6	—0.82	0.00	21.0	23.8	—1.35
10	0.94	25.0	23.6	0.12	0.37	253.750	21924000	23.3	24.6	—0.85	0.00	21.0	24.9	—1.38
Media decadica	1.09	24.0	20.9	0.28	0.511	300.307	25946525	23.0	22.2	—0.64	0.00	21.0	22.3	—1.36
11	0.92	26.0	24.6	0.10	0.35	247.250	21362400	23.2	25.1	—0.87	0.00	21.0	24.8	—1.39
12	0.90	24.0	22.6	0.15	0.40	263.500	22766400	23.1	24.6	—0.93	0.00	21.0	22.6	—1.43
13	0.94	23.0	20.1	0.14	0.40	263.500	22766400	22.0	23.6	—0.92	0.00	21.0	20.5	—1.40
14	0.92	23.0	22.1	0.10	0.37	253.750	21924000	22.5	24.1	—0.94	0.00	21.0	22.0	—1.41
15	0.91	23.0	20.1	0.08	0.37	253.750	21924000	22.5	23.6	—0.96	0.00	22.0	23.2	—1.37
16	0.90	23.0	21.6	0.06	0.34	244.000	21081600	22.5	23.6	—0.97	0.00	22.0	23.6	—1.34
17	0.88	23.0	22.1	0.05	0.31	234.250	20239200	22.5	24.1	—0.98	0.00	22.0	20.9	—1.30
18	0.85	23.0	23.1	0.04	0.29	228.030	19701792	21.5	23.6	—1.02	0.00	22.0	21.4	—1.31
19	0.83*	22.0	22.0	0.03*	0.27*	222.090	19188576	19.5	22.6	—1.07	0.00	22.0	21.9	—1.33
20	0.90	22.0	20.0	0.11	0.35	247.250	21362400	20.0	21.1	—1.08*	0.00	22.0	22.0	—1.29
Media decadica	0.90	23.2	21.8	0.09	0.35	245.737	21231677	21.9	23.6	—0.97	0.00	21.6	22.3	—1.36
21	0.99	22.0	18.6	0.19	0.43	273.520	23632128	21.0	20.7	—0.90	0.00	21.0	20.7	—1.20
22	1.00	22.0	20.0	0.23	0.43	273.520	23632128	21.5	20.6	—0.84	0.00	21.0	20.0	—1.18**
23	1.45	20.0	17.0	0.45	0.87	434.200	37514880	21.0	18.6	—0.55	0.00	21.0	19.5	—1.21
24	1.52	21.0	18.0	0.70	1.00	484.500	41860800	20.5	18.6	0.05	0.00	20.0	20.2	—1.24
25	1.82	20.0	16.5	1.02	1.20	562.000	48556800	20.5	17.5	0.32	0.00	20.0	16.7	—1.27
26	1.85	21.0	17.1	1.10**	1.30**	601.400	51960960	21.0	19.2	0.86**	0.00	20.0	19.7	—1.30
27	1.90**	21.0	17.6	1.05	1.28	593.520	51280128	21.0	21.6	0.72	0.00	20.0	20.6	—1.34
28	1.85	22.0	19.1	1.00	1.20	562.000	48556800	21.0	19.6	0.55	0.00	20.0	19.6	—1.36
29	1.75	22.0	19.1	0.90	1.13	534.350	46167840	21.0	21.1	0.43	0.00	20.0	20.0	—1.39
30	1.68	22.0	20.6	0.83	1.05	503.500	43502400	20.7	22.1	0.28	0.00	20.0	21.8	—1.42
31	1.55	22.0	21.1	0.74	0.98	476.720	41188608	20.5	21.6	0.12	000	20.0	22.2	—1.47
Media decadica	1.58	21.4	18.6	0.75	0.99	481.748	41623043	20.9	20.0	0.09	0.00	20.3	20.1	—1.31
Media mensile	1.19	22.9	20.4	0.37	0.62	342.597	29600415	21.9	21.9	—0.50	000	21.0	21.6	— 1.34
Media Agosto 1901-1925	(*)	—	—	0.34	0.59	—	—	—	—	—0.25	—	—	—	—0.93
Scostamento dalla media	—	—	—	0.03	0.03	—	—	—	—	—0.25	—	—	—	—0.41
Massima	1.90	26.0	24.6	1.10	1.30	601.400	51960960	23.2	25.1	0.86	0.00	22.0	24.9	—1.18
Minima	0.83	20.0	17.0	0.03	0.27	222.090	19188576	19.5	17.5	—1.08	0.00	20.0	16.7	—1.48
Escursione	1.07	6.0	7.6	1.07	1.03	379.310	32772384	3.7	7.6	1.94	0.00	2.0	8.2	—0.30
Numero giorni d'incremento	9	6	19	8	8	8	8	8	13	7	0	1	19	11
» » di decremento	22	6	9	23	20	20	20	10	16	24	0	2	12	19
Rapporto	0.4	1.0	2.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.3	0.0	0.5	1.6	0.6

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5	Coefficiente	Acqua	Aria	906.2	Coefficiente	Acqua	Aria	2608	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	2.20	in cm.³	in	in	—	in grammi per	in	in	4.42	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.08	per m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	0.38	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	1.65				—				2.33					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.10				—				0.76					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.20	200	15.0	20.0	0.14	40.0	12.0	18.2	1.47	139.570	12058848	1100	14.0	21.8
2	1.10	200	11.0	18.5	0.13	60.0	12.0	18.2	1.44	133.410	11526624	900	13.0	22.3
3	1.10	200	14.0	19.0	0.11	20.0	12.0	15.8	1.42	129.370	11177568	700	13.0	20.8
4	1.00*	200	14.0	16.5	0.10	00.0	12.0	15.7	1.31	108.210	9349344	700	14.0	19.3
5	1.00	100	12.0	18.5	0.05	00.0	12.0	16.7	1.28	102.751	8877686	600	14.0	19.4
6	1.00	100	14.0	19.0	0.07	00.0	12.0	16.7	1.29	104.557	9033725	300	15.0	21.4
7	1.00	100	14.0	21.0	0.08	00.0	12.0	17.2	1.25	97.423	8417347	500	14.0	19.8
8	1.10	100	15.0	21.5	0.10	0.00	12.0	17.8	1.25	97.423	8417347	300	14.0	22.4
9	1.00	100	15.0	22.5	0.12	0.00	12.0	17.7	1.27	100.960	8722944	600	15.0	20.9
10	1.00	200	15.0	23.0	0.15	140.0	12.0	20.2	1.31	108.210	9349344	900	16.0	22.9
Media decadica	**1.05**	**150**	**13.9**	**20.0**	**0.11**	**26.0**	**12.0**	**17.4**	**1.33**	**112.188**	**9693078**	**660**	**14.2**	**21.1**
11	1.00	200	14.0	24.5	0.15	180.0	12.0	21.2	1.33	111.930	9670752	700	15.0	25.3
12	1.00	200	10.0	17.5	0.15	200.0	13.0	21.8	1.41	127.370	11004768	900	13.0	22.9
13	1.00	200	12.0	18.0	0.13	80.0	13.0	18.2	1.31	108.210	9349344	800	14.0	20.4
14	1.10	200	12.0	20.5	0.12	60.0	13.0	16.7	1.23	93.946	8116934	900	14.0	21.4
15	1.10	200	14.0	21.0	0.13	40.0	13.0	17.7	1.25	97.423	8417347	800	13.0	20.4
16	1.10	200	14.0	22.5	0.12	20.0	13.0	17.7	1.27	100.960	8722944	600	15.0	23.8
17	1.10	200	13.0	21.5	0.10	20.0	13.0	18.2	1.26	99.184	8569498	700	13.0	22.3
18	1.10	200	13.0	21.0	0.12	20.0	13.0	18.2	1.24	95.677	8266492	800	14.0	23.2
19	1.10	200	12.0	21.5	0.13	20.0	13.0	18.8	1.20*	88.841	7675862	900	14.0	21.8
20	1.10	200	11.0	19.0	0.20	20.0	13.0	19.8	1.41	127.370	11004768	400	13.0	18.0
Media decadica	**1.07**	**200**	**12.5**	**20.7**	**0.14**	**66.0**	**12.9**	**18.8**	**1.29**	**105.091**	**9079871**	**750**	**13.8**	**22.0**
21	1.30	100	12.0	17.0	0.25	240.0	12.0	17.2	1.62	172.360	14891904	700	13.0	17.9
22	1.30	100	11.0	19.0	0.05	20.0	12.0	17.2	1.35	115.700	9996480	900	14.0	19.9
23	1.20	100	12.0	16.5	0.18	00.0	12.0	16.7	1.98**	264.190	22826016	1100	13.0	18.4
24	1.60	100	11.0	17.5	0.20	00.0	12.0	17.2	1.60	167.800	14497920	900	12.0	18.9
25	1.70**	300	10.0	16.0	0.30**	00.0	12.0	16.7	1.87	234.180	20233152	800	12.0	21.8
26	1.40	200	10.0	16.0	0.15	00.0	12.0	16.7	1.61	170.070	14891904	900	13.0	22.5
27	1.20	200	13.0	20.0	0.13	00.0	11.0	17.2	1.44	133.410	11526624	600	14.0	20.4
28	1.20	100	13.0	19.0	0.12	00.0	11.0	17.2	1.38	121.470	10495008	500	13.0	17.9
29	1.10	100	13.0	20.0	0.08	00.0	11.0	17.2	1.31	108.210	9349344	700	14.0	19.4
30	1.10	100	12.0	19.5	0.05	00.0	11.0	17.2	1.29	104.557	9033725	800	13.0	20.4
31	1.10	100	13.0	20.0	0.00*	00.0	11.0	17.2	1.25	97.423	8417347	400	13.0	19.9
Media decadica	**1.29**	**136**	**11.8**	**18.2**	**0.14**	**24.0**	**11.5**	**17.0**	**1.52**	**153.579**	**13278129**	**755**	**13.1**	**19.8**
Media mensile	**1.14**	**162**	**12.7**	**19.6**	**0.13**	**39.0**	**12.1**	**17.7**	**1.38**	**123.619**	**10683693**	**722**	**13.7**	**21.0**
Media Agosto 1901-1925	0.48	—	—	—	(*)	--	—	—	1.40	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.66**	—	—	—	—	—	—	—	**0.02**	—	—	—	—	—
Massima	**1.70**	**300**	**15.0**	**24.5**	**0.30**	**240.0**	**13.0**	**21.8**	**1.98**	**264.190**	**22826016**	**1100**	**16.0**	**25.3**
Minima	**1.00**	**100**	**10.0**	**16.0**	**0.00**	**00.0**	**11.0**	**15.7**	**1.20**	**88.841**	**7675862**	**300**	**12.0**	**17.9**
Escursione	0.70	200	5.0	8.5	0.30	240.0	2.0	6.1	0.78	175.349	15150154	800	4.0	7.4
Numero giorni d'incremento	5	2	10	19	14	6	1	13	11	11	11	14	11	16
» » di decremento	7	4	11	11	15	8	2	8	19	19	19	15	11	15
Rapporto	0.7	0.5	0.9	1.7	0.9	0.8	0.5	1.6	0.6	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456			
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775			
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero	
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in	
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.	
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20			
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844			
1	0.90	22.0	21.8	0.96	24.0	18.0	0.95	23.0	20.0	0.72	231.147	19971101	—0.74	0.46	137.734	11900218	
2	0.88	22.0	22.3	0.94	24.0	29.0	0.96	22.0	19.1	0.70	226.593	19577635	—0.82	0.39	125.087	10807517	
3	0.84	22.0	20.8	0.92	24.0	21.8	0.98	21.0	21.7	0.74	235.743	20368195	—0.56	0.55	154.531	13351478	
4	0.82	22.0	19.3	0.90	24.0	21.2	0.94	21.0	22.2	0.73	233.440	20169216	—0.70	0.59	162.191	14013302	
5	0.80	22.0	19.4	0.87	24.0	23.2	0.89	22.0	23.7	0.70	226.593	19577635	—0.76	0.50	145.125	12538800	
6	0.78	21.0	21.4	0.84	24.0	22.2	0.87	22.0	23.7	0.67	219.844	18994523	—0.82	0.41	128.663	11116483	
7	0.74	21.0	19.8	0.80	24.0	22.2	0.85	23.0	23.2	0.63	210.995	18229968	—0.86	0.34	116.277	10046333	
8	0.72	21.0	22.4	0.77	24.0	19.0	0.81	23.0	23.2	0.60	204.472	17666382	—0.88	0.31	111.081	9597398	
9	0.70	20.0	20.9	0.75	24.0	31.0	0.80	23.0	24.2	0.57	198.045	17111088	—0.92	0.27	104.257	9007805	
10	0.70	20.0	22.9	0.73	24.0	25.2	0.77	24.0	26.1	0.54	191.716	16564262	—1.00	0.24	99.218	8572435	
Media decadica	0.79	21.3	21.1	0.85	24.0	23.3	0.88	22.4	—	0.66	217.859	18823001	—0.81	0.41	128.416	11095177	
11	0.68	20.0	25.3	0.72	24.0	26.6	0.76	23.0	26.6	0.52	187.551	16204406	—1.02	0.22	95.896	8285414	
12	0.68	20.0	22.9	0.72	24.0	22.2	0.75	22.0	26.1	0.51	185.912	16062797	—1.06	0.19	90.968	7859635	
13	0.68	20.0	20.4	0.72	24.0	23.2	0.75	22.0	24.7	0.51	185.912	16062797	—1.06	0.14	82.905	7162992	
14	0.66	20.0	21.4	0.69	24.0	24.2	0.73	22.0	24.7	0.50	183.007	15811806	—1.08	0.12	79.731	6888758	
15	0.66	20.0	20.4	0.68	24.0	19.0	0.70	22.0	24.7	0.48	179.351	15495926	—1.10	0.10	76.589	6617290	
16	0.66	20.0	23.8	0.66	24.0	29.7	0.68	22.0	23.1	0.46	175.312	15146958	—1.18	0.09	75.028	6482419	
17	0.64	20.0	22.3	0.64	24.0	22.2	0.66	23.0	22.6	0.44	171.324	14802394	—1.18	0.10	76.589	6617290	
18	0.64	20.0	23.2	0.61	24.0	22.2	0.64	23.0	22.6	0.42	167.376	14461286	—1.20	0.08	73.475	6348240	
19	0.62*	20.0	21.8	0.59*	24.0	21.2	0.62*	23.0	21.6	0.40*	163.472	14123981	—1.28	0.06	70.391	6081782	
20	0.66	19.0	18.0	0.68	24.0	20.1	0.69	20.0	20.6	0.49	181.384	15671579	—1.30*	0.04*	67.338	5818003	
Media decadica	0.66	19.9	22.0	0.67	24.0	23.1	0.70	22.2	—	0.47	178.060	15384393	—1.15	0.11	78.891	6816182	
21	0.70	19.0	17.9	0.75	23 0	20.2	0.79	22.0	(*)	0.59	208.319	17480363	—0.44	0.63	170.011	14688950	
22	0.72	18.0	19.9	0.80	24.0	17.0	0.82	21.0	—	0.60	204.472	17666382	—0.72	0.67	177.869	15367882	
23	0.76	18.0	18.4	1.00	24.0	23.0	1.02	21.0	—	0.70	226.593	19577635	—0.25**	0.58	160.265	13846896	
24	0.90	18.0	18.9	1.10	23.0	17.1	1.10	20.0	—	0.78	245.064	21173530	—0.26	1.25	305.815	26422416	
25	1.10	18.0	21.8	1.28	23.0	15.5	1.30	19.0	—	1.04	309.804	26767066	—0.12	1.16	284.316	24564902	
26	1.30	18.0	22.5	1.39**	23.0	19.3	1.42**	21.0	—	1.14	336.609	29083018	—0.20	1.61**	397.857	34374845	
27	1.40**	18.0	20.4	1.39	23.0	24.6	1.42	20.0	—	1.15**	339.348	29319667	—0.10	1.53	376.568	32535475	
28	1.36	18.0	17.9	1.33	23.0	20.7	1.36	20.0	—	1.11	328.457	28378685	—0.08	1.36	332.913	28763683	
29	1.30	18.0	19.4	1.27	23.0	16.0	1.30	21.0	—	1.06	315.073	27222307	—0.18	1.25	305.815	26422416	
30	1.26	18.0	20.4	1 24	23.0	28.0	1.24	21.0	—	1.01	301.968	26090035	—0.26	1.14	279.620	24159168	
31	1.20	18.0	19.9	1.19	23.0	22.7	1.18	20.0	—	0.96	289.786	25037519	—0.34	1.05	258.860	22365504	
Media decadica	1.09	18.1	19.8	1.16	23.2	20.4	1.18	20.5	—	0.92	282.318	24345109	—0.17	1.11	277.264	23955649	
Media mensile	0.85	19.8	21.0	0.89	23.7	22.3	0.92	21.7	—	0.68	226.079	19517501	—0 71	0.54	161.524	13955669	
Media Agosto 1901-1925	(*)	—	—	0.84	—	—	0.89	—	—	0.84	—	—	(*)	0.67	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	+0.05	—	—	+0.03	—	—	—0.16	—	—	—	—0.13	—	—	
Massima	1.40	22.0	25.3	1.39	24.0	31.0	1.42	24.0	—	1.15	339.348	29319667	—0.25	1.61	397.857	34374845	
Minima	0.62	18.0	17.9	0.59	23.0	16.0	0.62	19.0	—	0.40	163.472	14123981	—1.30	0.04	67.338	5818003	
Escursione	0.78	4.0	7.4	0.80	1.0	15.0	0.80	5.0	—	0.75	275.876	15195686	1.55	1.57	330.519	28556842	
Numero giorni d'incremento	8	—	16	7	2	12	9	7	—	9	9	9	5	6	6	6	
» » di decremento	17	4	15	21	2	17	20	10	—	20	20	20	24	24	24	24	
Rapporto	0.5	—	1.1	0.3	1.0	0.7	0.5	0.7	—	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore											
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte						
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—					—					
Piena ordinaria	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	inapprezzabile	21.0	25.4	0.44	8.780	758592	9.5	17.2	0.73	43.4	3749760	inapprezzabile	12.0	20.8
2	idem	21.0	25.8	0.48**	10.500	907200	9.0	16.3	0.72	42.4	3663360	idem	13.0	22.8
3	idem	20.0	22.2	0.41	7.670	662688	7.0	12.7	0.77	47.8	4129920	200	11.0	15.8
4	idem	20.0	22.8	0.37	6.310	545184	7.0	12.2	0.75	45.6	3939840	inapprezzabile	11.0	18.3
5	idem	21.0	23.3	0.39	6.970	593568	8.0	12.7	0.74	44.5	3844800	idem	12.0	21.3
6	idem	21.0	23.8	0.38	6.640	573696	8.5	15.2	0.70	40.2	3473280	idem	12.0	19.7
7	idem	21.0	24.4	0.38	6.640	573696	9.5	14.7	0.70	40.2	3473280	idem	12.0	18.7
8	ooo	21.0	24.8	0.37	6.310	545184	10.0	16.2	0.66	36.1	3119040	idem	12.0	20.8
9	ooo	21.0	25.9	0.38	6.640	573696	10.0	17.2	0.59	29.0	2505600	idem	13.0	21.8
10	ooo	21.0	26.4	0.40	7.300	630720	10.5	18.2	0.62	32.0	2764800	idem	14.0	23.8
Media decadica	(*)	**20.8**	**24.5**	**0.40**	**7.376**	**636422**	**8.9**	**15.3**	**0.70**	**40.1**	**3466368**	—	**12.2**	**20.4**
11	ooo	21.0	27.3	0.41	7.670	662688	11.0	20.8	0.66	36.1	3119040	idem	14.0	24.2
12	ooo	21.0	26.3	0.43	8.410	726624	10.5	17.8	0.71	41.3	3568320	idem	14.0	24.2
13	ooo	20.0	23.8	0.38	6.640	573696	10.0	14.7	0.66	36.1	3119040	idem	11.0	21.8
14	ooo	20.0	24.3	0.38	6.640	573696	10.5	15.2	0.64	34.1	2946240	idem	12.0	20.8
15	ooo	20.0	24.3	0.37	6.310	545184	11.0	16.2	0.58	28.1	2427840	idem	13.0	19.8
16	ooo	21.0	25.8	0.37	6.310	545184	11.0	16.3	0.50*	21.3	1840320	idem	13.0	22.7
17	ooo	20.0	25.3	0.36	5.980	516672	11.5	13.7	0.60	30.0	2592000	idem	12.0	21 7
18	ooo	20.0	22.2	0.37	6.310	545184	10.5	15.7	0.62	32.0	2764800	idem	12.0	20.2
19	ooo	20.0	24.4	0.38	6.640	573696	11.0	17.3	0.61	31.0	2678400	idem	13.0	22.8
20	ooo	20.0	24.8	0.43	8.410	726624	11.0	19.2	0.70	40.2	3473280	idem	12.0	20.8
Media decadica	—	**20.3**	**24.9**	**0.39**	**6.932**	**598925**	**10.8**	**16.7**	**0.63**	**33.0**	**2852928**	—	**12.6**	**21.9**
21	300	19.0	21.8	0.41	7.670	662688	10.5	15.7	0.84	55.2	4769280	100	13.0	18.3
22	200	19.0	22.8	0.37	6.310	545184	10.0	15.3	0.72	43 4	3663360	100	12.0	20.3
23	100	18.0	21.8	0.46	9.600	829440	9.5	13.8	0.96**	67.6	5836600	inapprezzabile	12.0	18.8
24	300	18.0	22.4	0.41	7.670	662688	9.0	13.3	0.82	53.1	4587840	idem	12.0	19.3
25	200	18.0	21.8	0.42	8.040	694656	8.5	13.8	0.85	56.2	4855680	idem	12.0	18.8
26	300	17.0	17.9	0.40	7.300	630720	8.5	14.8	0.80	51.0	4306400	idem	12.0	15.4
27	200	18.0	20.8	0.37	6.310	545184	9.5	14.7	0.75	45.6	3939840	idem	11.0	20.8
28	200	18.0	21.8	0.36	5.980	516672	9.5	14.7	0.70	40.2	3473280	idem	12.0	20.7
29	100	18.0	22.8	0.35*	5.650	488160	10.0	15.2	0.68	38.2	3300480	idem	11.0	19.7
30	100	19.0	22.8	0.36	5.980	516672	10.0	15.2	0.59	29.0	2505600	idem	12.0	21.2
31	100	19.0	23.8	0.37	6.310	545184	10.0	15.2	0.66	36.1	3119040	idem	11.0	20.2
Media decadica	**191**	**18.3**	**21.9**	**0.39**	**6.984**	**603386**	**9.5**	**14.7**	**0.76**	**46.8**	**4032491**	—	**11.8**	**19.4**
Media mensile	(*)	**19.8**	**23.8**	**0.39**	**7.097**	**612911**	**9.7**	**15.6**	**0.70**	**40.0**	**3450596**	—	**12.2**	**20.6**
Media Agosto 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**21.0**	**27.3**	**0.48**	**10.500**	**907200**	**11.5**	**20.8**	**0.96**	**67.6**	**5836600**	—	**14.0**	**24.2**
Minima	—	**17.0**	**17.9**	**0.35**	**5.650**	**488160**	**7.0**	**12.2**	**0.50**	**21.3**	**1840320**	—	**11.0**	**15.4**
Escursione	—	4.0	9.4	0.13	4.850	419040	4.5	8.6	0.46	46.3	3996280	—	3.0	8.8
Numero giorni d'incremento	—	4	20	14	14	14	12	16	11	11	11	—	10	13
» » di decremento	—	6	9	14	14	14	11	12	19	19	19	—	8	16
Rapporto	—	0.7	2.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	0.6	0.6	0.6	—	1.3	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura	Idrometro	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	2.17	Acqua	2.00	Acqua	Aria	4.40
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	− 0.09	in	− 0.17	in	in	−0.34
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	0.96	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	2.75
Magra ordinaria	—				—			0.13		0.03			0.16
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.96	inapprezzabile	19.0	22.3	0.66	17.0	23.7	0.64	24.0	18.3	0.43	23.0	26.4	0.38
2	1.00	idem	17.0	22.8	0.68	17.0	23.2	0.66	22.0	16.8	0.42	23.0	27.9	0.38
3	1.16	idem	15.0	19.2	0.70	17.0	22.7	0.67	23.0	15.8	0.46	23.0	26.4	0.38
4	1.04	idem	16.0	18.4	0.70	17.0	22.1	0.66	23.0	17.8	0.47	23.0	24.3	0.38
5	1.00	idem	16.0	18.4	0.69	17.0	22.1	0.67	23.0	18.3	0.46	23.0	25.3	0.38
6	0.96	idem	16.0	20.4	0.68	16.0	23.2	0.64	22.0	19.3	0.45	23.0	25.8	0.38
7	0.96	idem	16.0	20.4	0.67	16.0	22.7	0.64	23.0	18.8	0.45	23.0	25.9	0.35
8	0.94	idem	16.0	20.3	0.66	16.0	20.8	0.63	23.0	19.3	0.44	23.0	26 4	0.35
9	0.92	idem	16.0	20.8	0.64	16.0	24.7	0.60	24.0	19.8	0.42	23.0	27.4	0.32
10	0.90	idem	17.0	23.9	0.62	16.0	24.7	0.58	25.0	20.8	0.40	23.0	29.4	0.32
Media decadica	**0.98**	—	**16.4**	**20.7**	**0.67**	**16.5**	**23.0**	**0.64**	**23.1**	**18.5**	**0.44**	**23.0**	**26.5**	**0.36**
11	0.90	idem	18.0	25.4	0.61	16.0	24.8	0.56	25.0	22.3	0.39	23.0	30.4	0.32
12	0.90	idem	18.0	25.8	0.59	16.0	27.7	0.55	24.0	21.3	0.38	23.0	29.4	0.32
13	0.88	idem	18.0	24.3	0.57	17.0	25.2	0.54	24.0	19.4	0.36	23.0	27.9	0.30
14	0.86	idem	19.0	23.8	0.55	16.0	24.2	0.53	24.0	19.8	0.35	23.0	26.8	0.30
15	0.86	idem	19.0	23.4	0.53	16.0	24.2	0.52	24.0	20.3	0.33	23.0	28 4	0.30
16	0.84*	idem	18.0	22.9	0.52	16.0	23.7	0.52	23.0	20.8	0.31	23.0	28.4	0.30
17	0.84	idem	18.0	22.9	0.50	15.0	24.2	0.51	22.0	20.8	0.29	23.0	26.3	0.30
18	0.84	idem	19.0	21.4	0.48	15.0	24.2	0.50	22.0	19.3	0.27	23.0	27.4	0.24
19	0.84	idem	19.0	21.4	0.47*	15.0	24 6	0.45	22.0	19.8	0.26*	23.0	26.9	0.22
20	1.12	idem	18.0	21.9	0.48	15.0	22.6	0.43*	22.0	19.4	0.27	23.0	27.4	0.22
Media decadica	**0.89**	—	**18.4**	**23.3**	**0.53**	**15.7**	**24.5**	**0.51**	**23.2**	**20.3**	**0.32**	**23.0**	**27.9**	**0.28**
21	1.16	idem	17.0	20.3	0.55	15.0	22.7	0.54	23.0	18.3	0.36	23.0	22.4	0.20*
22	1.00	idem	17.0	20.3	0.59	14.0	23.2	0.57	22.0	18.4	0.38	24.0	25.9	0.20
23	1.50**	idem	16.0	18.9	0.69	13.0	22.7	0.59	22.0	17.8	0.51	24.0	26.9	0.50
24	1.15	idem	17.0	18.9	0.76	13.0	21.8	0.64	21.0	17.8	0.56	24.0	25.9	0.60
25	1.20	idem	16.0	18.8	0.80	13.0	20.8	0.72	22.0	15.4	0.57	24.0	23.8	0.92
26	1.20	idem	16.0	18.8	0.85**	13.0	16.9	0.82**	22.0	15.8	0.62**	24.0	20.4	1.98**
27	1.10	idem	16.0	19.8	0.83	13.0	21.7	0.80	21.0	19.4	0.61	24.0	25.8	1.90
28	1.02	idem	17.0	19.8	0.80	13.0	22.2	0.77	22.0	19.4	0.57	24.0	25.3	1.60
29	0.98	idem	18.0	19.8	0.77	13.0	21.2	0.74	23.0	18.3	0.53	24.0	24.8	1.44
30	0.96	idem	18.0	20.9	0.73	13.0	24.2	0.67	22.0	18.3	0.50	24.0	26.4	1.38
31	1.08	idem	18.0	20.9	0.69	13.0	22.3	0.65	23.0	19.3	0.46	24.0	26.4	1.27
Media decadica	**1.12**	—	**16.9**	**19.7**	**0.73**	**13.3**	**21.8**	**0.68**	**22.1**	**18.0**	**0.52**	**23.9**	**24.9**	**1.09**
Media mensile	**1.00**	—	**17.2**	**21.2**	**0.64**	**15.2**	**23.1**	**0.61**	**22.8**	**18 9**	**0.43**	**23.3**	**26.4**	**0.58**
Media Agosto 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.52	—	—	0.36	—	—	0.53
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.09**	—	—	**0.07**	—	—	**0.05**
Massima	**1.50**	—	**19.0**	**25.8**	**0.85**	**17.0**	**27.7**	**0.82**	**25.0**	**22.3**	**0.62**	**24.0**	**30.4**	**1.98**
Minima	**0.84**	—	**15.0**	**18 4**	**0.47**	**13.0**	**16.9**	**0.43**	**21.0**	**15.4**	**0.26**	**23.0**	**20.4**	**0.20**
Escursione	0.66	—	4.0	7.4	0.38	4.0	10.8	0.39	4.0	6.9	0.36	1.0	10.0	1.78
Numero giorni d'incremento	7	—	8	10	9	1	12	10	10	15	9	1	15	4
» » di decremento	16	—	7	11	20	5	15	19	9	12	20	—	13	11
Rapporto	0.4	—	1.1	0.9	0.5	0.2	0.8	0.7	1.1	1.3	0.5	1.0	1.2	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pregno			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi / Caratteristiche dell'idrometro	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**-0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	0.56	41.612	3595246	inapprezzabile	25.0	22.1	0.29	40.4	3490560	1.04**	20.0	21.9	1.16**	1.18	85.764	7410010
2	0.53	39.417	3405656	idem	24.0	23.6	0.37	(*)	(*)	1.04	19.0	23.9	1.15	1.18	85.764	7410010
3	0.53	39.417	3405656	idem	23.0	19.7	0.31	—	—	1.02	18.0	19.3	1.15	1.21**	87.798	7585747
4	0.71	52.583	4543192	idem	23.0	17.2	0.15	32.4	2799360	1.02	14.0	19.8	1.15	1.20	87.120	7527168
5	0.63	46.732	4032620	idem	23.0	21.1	0.28	39.8	3438720	1.02	15.0	20.4	1.14	1.19	86.442	7468589
6	0.60	44.537	3848031	idem	24.0	20.1	0.19	34.9	3015360	1.01	18.0	21.8	1.14	1.19	86.442	7468589
7	0.56	41.612	3595246	idem	24.0	21.6	0.16	33.0	2851200	1.01	19.0	21.4	1.14	1.20	87.120	7527168
8	0.53	39.417	3405656	idem	23.0	21.1	0.12	30.5	2617920	1.02	19.0	22.9	1.12	1.18	85.764	7410010
9	0.51	37.954	3279264	idem	24.0	23.1	0.21	36.0	3110400	0.99	19.0	22.4	1.12	1.19	86.442	7468589
10	0.48	35.760	3089674	idem	25.0	24.1	0.32	(*)	(*)	1.00	22.0	23.9	1.12	1.18	85.764	7410010
Media decadica	**0.56**	**41.904**	**3620024**	—	**23.8**	**21.4**	**0.24**	—	—	**1.02**	**18.3**	**21.8**	**1.14**	**1.19**	**86.442**	**7468589**
11	0.47	35.028	3026478	idem	26.0	25.1	0.27	39.2	3386880	1.00	22.0	24.4	1.12	1.16	84.408	7292851
12	0.47	35.028	3026478	idem	25.0	26.6	0.23	37.0	3196800	1.00	23.0	23.9	1.11	1.17	85.086	7351430
13	0.43	32.103	2773692	idem	24.0	21.1	0.25	38.0	3283200	0.95	20.0	22.8	1.11	1.18	85.764	7410010
14	0.44	32.834	2836889	idem	24.0	22.1	0.22	36.5	3153600	1.01	18.0	22.8	1.11	1.14	83.052	7175693
15	0.41	30.640	2647299	idem	24.0	22.7	0.05*	26.1	2255040	0.98	21.0	23.3	1.10	1.13	82.374	7117114
16	0.39*	29.177	2520907	idnm	25.0	24.6	0.14	31.8	2747520	0.98	21.0	23.8	1.09	1.11	81.018	6999955
17	0.41	30.640	2647299	idem	23.0	23.7	0.18	34.3	2963520	0.98	19.0	22.8	1.09	1.10	80.340	6941376
18	0.45	33.566	2900085	idem	23.0	20.2	0.17	33.6	2903040	0.95	19.0	20.3	1.09	1.10	80.340	6941376
19	0.42	31.371	2710496	idem	23.0	22.6	0.20	35.5	3067200	0.96	19.0	21.4	1.09	1.09	79.662	6882797
20	0.42	31.371	2710496	idem	23.0	22.1	0.21	36.0	3110400	0.92*	20.0	22.4	1.08	1.09	79.662	6882797
Media decadica	**0.43**	**32.176**	**2780012**	—	**24.0**	**23.1**	**0.19**	**35.8**	**3006720**	**0.97**	**20.2**	**22.8**	**1.10**	**1.13**	**82.171**	**7099540**
21	0.46	34.297	2963282	idem	22.0	20.1	0.40	(*)	(*)	0.95	(*)	19.8	1.09	1.10	80.340	6941376
22	0.67	49.657	4290406	idem	22.0	22.1	0.31	—	—	0.95	—	20.4	1.09	1.09	79.662	6882797
23	0.71	52.583	4543192	idem	22.0	20.1	0.35	—	—	0.98	—	19.4	1.08	1.09	79.662	6882797
24	1.00	73.795	6375888	idem	21.0	20.6	0.35	—	—	0.95	—	20.4	1.07	1.09	79.662	6882797
25	1.21	89.155	7703013	idem	19.0	20.1	0.42**	—	—	0.98	—	19.4	1.07	1.07*	78.306	6765638
26	2.22	182.128	15735901	idem	19.0	16.6	0.23	37.0	3196800	0.98	—	18.8	1.07	1.12	81.696	7058534
27	2.35**	200.300	17305954	400	20.0	20.1	0.22	36.5	3153600	0.95	—	19.8	1.08	1.14	83.052	7175693
28	2.03	155.570	13441207	200	20.0	20.1	0.23	37.0	3196800	0.97	—	20.8	1.08	1.12	81.696	7058534
29	1.88	138.161	11937173	inapprezzabile	21.0	21.6	0.16	33.0	2851200	0.97	—	20.4	1.07	1.10	80.340	6941376
30	1.77	130.115	11242012	idem	21.0	22.1	0.06	26.8	2315520	0.96	—	21.4	1.06*	1.10	80.340	6941376
31	1.61	118.412	10230869	idem	21.0	23.1	0.05	26.1	2255040	0.94	—	21.4	1.06	1.09	79.662	6882797
Media decadica	**1.45**	**111.288**	**9615354**	—	**20.7**	**20.6**	**0.25**	—	—	**0.96**	—	**20.2**	**1.07**	**1.10**	**80.402**	**6946701**
Media mensile	**0.81**	**61.789**	**5338463**	—	**22.8**	**21.7**	**0.23**	—	—	**0.98**	—	**21.6**	**1.10**	**1.14**	**83.002**	**7171610**
Media Agosto 1901-1925	1.00	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.95	0.98	—	—
Scostamento dalla media	**--0.19**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.15**	**0.16**	—	—
Massima	**2.35**	**200.300**	**17305954**	—	**26.0**	**26.6**	**0.42**	—	—	**1.04**	—	**24.4**	**1.16**	**1.21**	**87.798**	**7585747**
Minima	**0.39**	**29.177**	**2520907**	—	**19.0**	**16.6**	**0.05**	—	—	**0.92**	—	**18.8**	**1.06**	**1.07**	**78.306**	**6765638**
Escursione	1.96	171.123	14785947	—	7.0	10.0	0.37	—	—	0.12	—	5.6	0.10	0.14	9.492	820109
Numero giorni d'incremento	12	12	12	—	7	18	14	—	—	8	—	17	2	8	8	8
» » di decremento	16	16	16	—	9	12	15	—	—	12	—	12	12	16	16	16
Rapporto	0.8	0.8	0.8	--	0.8	1.5	0.9	—	—	0.7	—	1.4	0.2	0.5	0.5	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Agosto 1925

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—	Media	Giornaliero	5.65	Coefficiente	Acqua	Aria	2.30	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	—	giornaliera	in	0.45	in cm. ^{3}	in	in	—0.97	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	2.20	per m. c.	centigr.	centigr.	1.48	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—			0.83				0.02					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
1	0.22	1.981	171158	0.72	000	24.0	23.2	0.10	29.875	2581200	000	25.0	23.1
2	0.20	1.685	145584	0.69	000	24.0	21.9	0.08	27.700	2393280	000	26.0	24.1
3	0.20	1.685	145584	0.66	000	24.0	20.9	0.05	24.437	2111356	000	23.5	19.4
4	0.18	1.429	123466	0.65	000	24.0	20.2	0.03	22.262	1923437	000	23.5	19.4
5	0.18	1.429	123466	0.64*	000	24.0	21.0	0.02	21.175	1829520	000	23.0	21.0
6	0.18	1.429	123466	0.75	000	21.0	21.7	0.03	22.262	1923437	000	23.5	21.0
7	0.18	1.429	123466	0.72	000	24.0	23.4	0.00	19.000	1641600	000	24.0	22.0
8	0.16	1.209	104458	0.75	000	25.0	24.0	0.00	19.000	1641600	000	25.0	23.6
9	0.16	1.209	104458	0.75	000	25.0	25.0	—0.02	17.475	1509840	000	26.0	25.6
10	0.16	1.209	104458	0.76	000	25.0	26.2	—0.07	13.662	1180397	000	27.0	24.6
Media decadica	**0.18**	**1.469**	**126956**	**0.71**	**000**	**24.0**	**22.7**	**0.02**	**21.685**	**1873567**	**000**	**24.6**	**22.4**
11	0.16	1.209	104458	0.76	000	26.0	24.3	—0.04	15.950	1378080	000	28.0	25.1
12	0.16	1.209	104458	0.77	000	25.0	22.5	—0.04	15.950	1378080	000	22.0	19.8
13	0.14	1.025	88560	0.77	000	24.0	22.0	—0.03	16.712	1443917	000	26.5	19.9
14	0.12	0.915	79056	0.77	000	24.0	23.2	—0.07	13.662	1180397	000	25.5	21.0
15	0.12	0.915	79056	0.75	000	24.0	24.3	—0.04	15.950	1378080	000	26.5	22.9
16	0.12	0.915	79056	0.75	000	24.0	24.9	—0.13*	10.062	869357	000	27.0	23.4
17	0.12	0.915	79056	0.74	000	24.0	21.6	—0.10	11.375	982800	000	27.0	23.8
18	0.12	0.915	79056	0.74	000	24.0	23.2	—0.09	12.137	1048637	000	26.5	21.0
19	0.10*	0.820	70848	0.73	000	24.0	21.8	—0.04	15.950	1378080	000	26.0	22.6
20	0.10	0.820	70848	0.73	000	23.0	21.0	—0.05	15.187	1312157	000	25.5	23.0
Media decadica	**0.13**	**0.966**	**83445**	**0.75**	**000**	**24.0**	**22.9**	**—0.06**	**14.293**	**1234958**	**000**	**26.0**	**22.2**
21	0.10	0.820	70848	0.72	000	23.0	20.9	—0.05	15.187	1312157	000	24.5	22.1
22	0.10	0.820	70848	0.72	000	22.0	18.6	—0.05	15.187	1312157	000	24.5	22.7
23	0.10	0.820	70848	0.80	000	22.0	16.8	—0.05	15.187	1312157	000	23.5	20.5
24	0.10	0.820	70848	0.90	000	20.0	17.4	0.04	23.350	2017440	000	23.0	20.6
25	0.20	1.685	145584	0.96	000	18.0	15.9	0.11	31.287	2703197	000	20.5	21.5
26	0.48**	9.157	791165	1.10**	100	18.0	18.9	0.25	52.362	4524077	2714	20.5	17.6
27	0.40	6.287	543197	1.00	000	19.0	19.9	0.29**	62.262	5379437	7531	21.0	20.2
28	0.24	2.258	195091	0.97	000	20.0	20.2	0.21	45.672	3946061	7892	22.5	19.9
29	0.20	1.685	145584	0.95	000	21.0	21.3	0.17	39.762	3435437	2061	21.5	20.9
30	0.18	1.429	123466	0.93	000	22.0	22.3	0.13	34.112	2947277	000	23.0	18.7
31	0.18	1.429	123466	0.90	000	22.0	22.3	0.13	34.112	2947277	000	24.0	19.8
Media decadica	0.21	2.474	213722	0.90	9	21.0	19.5	0.11	33.498	2894243	1836	22.6	20.4
Media mensile	**0.17**	**1.663**	**143708**	**0.79**	**3**	**23.0**	**21.6**	**0.02**	**23.492**	**2029740**	**652**	**24.4**	**21.6**
Media Agosto 1901-1925	—	—	—	0.83	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.04**	—	—	—	**—0.02**	—	—	—	—	—
Massima	0.48	9.157	791165	1.10	100	26.0	26.2	0.29	62.262	5379437	7892	28.0	25.6
Minima	0.10	0.820	70848	0.64	000	18.0	15.9	—0.13	10.062	869357	000	20.5	17.6
Escursione	0.38	8.337	720317	0.46	100	8.0	10.3	0.42	52.200	4510080	7892	7.5	8.0
Numero giorni d'incremento	2	2	2	8	1	8	17	11	11	11	3	14	20
» » di decremento	11	11	11	15	1	7	13	14	14	14	2	13	9
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.5	1.0	1.1	1.4	0.8	0.8	0.8	1.5	1.1	2.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**7.50**
Massima magra	**-0.44**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**						—						**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.25	46.197	3991421	798	25.0	21.7	0.22	(*)	(*)	000	17.0	22.0	1.54
2	0.20	40.948	3537907	707	26.0	23.1	0.20	—	—	000	16.0	21.5	1.53
3	0.12	32.892	2841869	568	26.0	21.0	0.19	—	—	000	16.0	20.1	1.52
4	0.10	31.000	2678400	000	26.0	19.4	0.19	—	—	000	15.0	19.1	1.50
5	0.10	31.000	2678400	000	26.0	21.6	0.18	—	—	000	16.0	21.1	1.49
6	0.10	31.000	2678400	000	26.0	21.6	0.18	—	—	000	16.0	22.0	1.49
7	0.07	28.162	2433197	000	26.0	21.6	0.18	—	—	000	16.0	21.5	1.48
8	0.05	26.845	2319408	000	26.0	22.6	0.17	—	—	000	16.0	20.5	1.48
9	—0.01	24.207	2099261	000	26.0	23.1	0.16	—	—	000	16.0	23.1	1.47
10	—0.02	23.603	2039299	000	26.0	24.1	0.15	—	—	000	17.0	23.1	1.45
Media decadica	**0.10**	**31.594**	**2729756**	**207**	**26.0**	**22.0**	**0.18**	—	—	**000**	**16.0**	**21.4**	**1.49**
11	—0.02	23.603	2039299	000	26.0	24.6	0.15	—	—	000	17.0	23.5	1.43
12	—0.02	23.603	2039299	000	25.0	24.5	0.15	—	—	000	17.0	23.5	1.42
13	—0.02	23.603	2039299	000	25.0	21.5	0.15	—	—	000	16.0	21.6	1.41
14	—0.02	23.603	2039299	000	25.0	21.5	0.14	—	—	000	16.0	21.1	1.41
15	—0.02	23.603	2039299	000	25.0	23.1	0.14	—	—	000	17.0	21.6	1.41
16	—0.03	22.909	1979338	000	25.0	24.1	0.13*	—	—	000	16.0	21.5	1.40*
17	—0.05	21.521	1859414	000	25.0	24.1	0.13	—	—	000	16.0	21.5	1.41
18	—0.06*	20 827	1799453	000	25.0	21.6	0.13	—	—	000	16.0	20.5	1.41
19	—0.06	20.827	1799453	000	24.0	23.2	0.13	—	—	000	16.0	21.6	1.41
20	—0.04	22.215	1919376	000	24.0	22.7	0.13	—	—	000	15.0	22.0	1.41
Media decadica	**—0.03**	**22.631**	**1955353**	**000**	**25.0**	**23.1**	**0.14**	—	—	**000**	**16.0**	**21.8**	**1.41**
21	0.10	31.000	2678400	536	24.0	20.6	0.20	—	—	800	15.0	20.5	1.52
22	0.00	25.000	2160000	000	23.0	22.7	0.16	—	—	000	15.0	20.5	1.46
23	—0.02	23.603	2039299	000	22.0	20.7	0.32	—	—	2400	15.0	19.5	1.81
24	0.10	31.000	2678400	000	22.0	20.8	0.28	—	—	400	15.0	19.5	1.61
25	0.25	46.197	3991421	000	22.0	20.7	0.42	—	—	800	15.0	19.1	1.85
26	0.91**	134.150	11590560	18545	21.0	16.2	0.90**	—	—	2600	14.0	17.5	2.24**
27	0.65	95.611	8260790	18174	21.0	20.1	0.50	—	—	000	14.0	17.0	1.93
28	0.50	75.389	6513610	10422	21.0	20.1	0.38	—	—	000	14.0	17.5	1.79
29	0.40	63.264	5466010	2186	22.0	21.6	0.31	—	—	000	14.0	18.0	1.71
30	0.35	57.567	4973789	995	22.0	22.1	0.28	—	—	000	14.0	19.5	1.64
31	0.30	51.882	4482605	896	22.0	23.1	0.26	—	—	000	14.0	20.5	1.61
Media decadica	**0.32**	**57.697**	**4984989**	**1669**	**22.0**	**20.8**	**0.36**	—	—	**636**	**14.0**	**19.0**	**1.74**
Media mensile	**0.13**	**37.965**	**3280193**	**1736**	**24.0**	**21.9**	**0.23**	—	—	**226**	**16.0**	**20.7**	**1.56**
Media Agosto 1901-1925	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.31
Scostamento dalla media	**+0.03**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.75**
Massima	**0.91**	**134.150**	**11590560**	**18545**	**26.0**	**24.6**	**0.90**	—	—	**2600**	**17.0**	**23.5**	**2.24**
Minima	**0.06**	**20.827**	**1799453**	**000**	**21.0**	**16.2**	**0.13**	—	—	**000**	**14.0**	**17.0**	**1.40**
Escursione	0.97	113.323	9791107	18545	5.0	8.4	0.77	—	—	2600	3.0	6.5	0.84
Numero giorni d'incremento	5	5	5	3	3	15	4	—	—	4	4	11	5
» » di decremento	18	18	18	9	5	11	15	—	—	3	6	14	19
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	1.4	0.3	—	—	1.3	0.6	0.8	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	-	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	6.66	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	-0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	0.95	4.184	361498	0.01	100	1.25*	2.160	186624	000	27.0	23.4	(1)	(1)	(1)
2	0.94	3.978	343699	—0.02	100	1.25	2.160	186624	000	26.0	23.4	—	—	—
3	1.00	5.214	450490	—0.04	100	1.26	2.350	203040	000	23.0	21.4	—	—	—
4	0.98	4.802	414893	— 0.07	100	1 26	2.350	203040	000	24.0	19.9	—	—	—
5	0.94	3.978	343699	—0.09	100	1.26	2.350	203040	000	24.0	20.9	—	—	—
6	0.93	3.851	332726	—0.12	100	1.26	2.350	203040	000	26.0	20.9	—	—	—
7	0.92	3.593	310435	—0.16	100	1.26	2.350	203040	000	27.0	21.9	—	—	—
8	0.92	3.593	310435	—0.20	100	1.26	2.350	203040	000	26.0	21.9	—	—	—
9	0.90	3.233	279331	—0.22	100	1.26	2.350	203040	000	26.0	22.4	—	—	—
10	0.89	3.063	264643	—0.23	100	1.26	2.350	203040	000	25.0	24.4	—	—	—
Media decadica	0.94	3.949	341185	—0.18	100	1.26	2.312	199757	000	25.4	22.0	—	—	—
11	0.92	3.593	310435	—0.24	100	1.26	2.350	203040	000	26.0	24.4	—	—	—
12	0.90	3.233	279331	—0.24	100	1.26	2.350	203040	000	27.0	25.4	—	—	—
13	0.89	3.063	264643	—0.23	100	1.25	2.160	186624	000	26.0	21.4	—	—	—
14	0.92	3.593	310435	—0.30*	300	1.25	2.160	186624	000	27.0	21.4	—	—	—
15	0.90	3.233	279331	0.02	300	1.25	2.160	186624	000	27.0	21.9	—	—	—
16	0.88*	2.899	250474	0.04	300	1.25	2.160	186624	000	27.0	23.4	—	—	—
17	0.89	3.063	264643	0.20**	200	1.25	2.160	186624	000	26.0	23.9	—	—	—
18	0.90	3.233	279331	—0.03	100	1.25	2.160	186624	000	27.0	19.9	—	—	—
19	0.88	2.899	250474	—0.05	100	1.25	2.160	186624	000	26.0	21.9	—	—	—
20	0.89	3.063	264643	—0.11	100	1.25	2.160	186624	000	26.0	23.4	—	—	—
Media decadica	0.90	3.187	275374	—0.10	170	1.25	2.198	189907	000	26.5	22.7	—	—	—
21	0.96	4.390	379296	—0.10	100	1.26	2.350	203040	000	24.0	20.9	—	—	—
22	0.90	3.233	279331	—0.12	100	1.26	2.350	203040	000	26.0	21.4	—	—	—
23	1.02	5.626	486086	—0.15	100	1.26	2.350	203040	000	24.0	22.4	—	—	—
24	0.99	5.008	432691	—0.16	100	1.26	2.350	203040	000	24.0	20.9	—	—	—
25	1.08	6 862	592877	—0.17	100	1.26	2.350	203040	000	20.0	23.4	—	—	—
26	1.36**	12.646	1092610	—0.18	100	2.10**	44.986	3886790	000	20.0	17.9	—	—	—
27	1.16	8.510	735264	—0.19	100	1.78	21.919	1893802	51511	21.0	21.4	—	—	—
28	1.08	6.862	592877	—0.20	100	1.53	10.185	879984	1496	22.0	17.0	—	—	—
29	1.06	6.450	557280	—0.22	100	1.48	8.332	719885	216	29.0	19.9	—	—	—
30	1.04	6.038	521683	—0.23	100	1.26	2.350	203040	000	28.0	21.9	—	—	—
31	1.02	5.626	486086	—0.24	100	1.26	2.350	203040	000	25.0	23 4	—	—	—
Media decadica	1.06	6.477	559189	—0.18	100	1.43	9.261	800158	4838	24.0	21.0	—	—	—
Media mensile	0.97	4.600	397312	—0.13	123	1.32	4.741	409625	1717	25.2	21.9	—	—	—
Media Agosto 1901-1925	—	—	—	—0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	1.36	12.646	1092610	0.20	300	2.10	44.986	3886790	51511	29.0	25.4	—	—	—
Minima	0.88	2.899	250474	—0.30	100	1.25	2.160	186624	000	20.0	17.0	—	—	—
Escursione	0.48	9.747	842136	0.50	200	0.85	42.826	3700166	51511	9.0	8.4	—	—	—
Numero giorni d'incremento	10	10	10	5	1	3	3	3	1	11	17	—	—	—
» » di decremento	20	20	20	25	3	5	5	5	3	12	9	—	—	—
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3	0.9	1.9	—	—	—

(1) Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.00*	0.00	000	000	28.0	23.0	—0.64	0.167	14429	000	16.0	23.3	1.85	000
2	0.00	0.00	000	000	28.0	23.5	—0.66**	0.060	5184	000	15.0	22.0	1.85	000
3	0.00	0.00	000	000	28.0	21.7	—0.66	0.060	5184	000	14.0	21.0	1.85	000
4	0.00	0.00	000	000	28.0	20.0	—0.58	0.506	43718	000	13.0	21.0	1.85	000
5	0.00	0.00	000	000	28.0	20.9	—0.60	0.389	33610	000	12.0	19.3	1.85*	000
6	0.00	0.00	000	000	28.0	21.0	—0.62	0.277	23933	000	13.0	20.3	1.85	000
7	0.00	0.00	000	000	28.0	22.0	—0.60	0.389	33610	000	12.0	19.8	1.85	000
8	0.00	0.00	000	000	28.0	22.0	—0.64	0.167	14429	000	11.0	19.3	1.85	000
9	0.00	0.00	000	000	28.0	22.4	—0.66	0.060	5184	000	13.0	21.4	1.85	000
10	0.00	0.00	000	000	28.0	24.5	—0.66	0.060	5184	000	15.0	23.4	1.85	000
Media decadica	**0.00**	**0.00**	**000**	**000**	**28.0**	**22.1**	**—0.63**	**0.213**	**18446**	**000**	**13.0**	**21.0**	**1.85**	**000**
11	0.00	0.00	000	000	29.0	24.5	—0.62	0.277	23933	000	17.0	25.0	1.85	000
12	0.00	0.00	000	000	29.0	25.5	—0.64	0.167	14429	000	18.0	26.0	1.85	000
13	0.00	0.00	000	000	29.0	21.3	—0.66	0.060	5184	000	16.0	21.0	1.85	000
14	0.00	0.00	000	000	29.0	21.5	—0.64	0.167	14429	000	17.0	21.3	1.85	000
15	0.00	0.00	000	000	29.0	22.0	—0.62	0.277	23933	000	17.0	22.0	1.85	000
16	0.00	0.00	000	000	29.0	23.4	—0.64	0.167	14429	000	18.0	23.0	1.85	000
17	0.00	0.00	000	000	29.0	24.0	—0.64	0.167	14429	000	16.0	23.4	1.85	000
18	0.00	0.00	000	000	29.0	20.0	—0.66	0.060	5184	000	15.0	20.4	1.85	000
19	0.00	0.00	000	000	29.0	22.0	—0.62	0.277	23933	000	15.0	21.4	1.85	000
20	0.00	0.00	000	000	29.0	23.5	—0.64	0.167	14429	000	14.0	23.0	1.85	000
Media decadica	**0.00**	**0.00**	**000**	**000**	**29.0**	**22.8**	**—0.64**	**0.179**	**15431**	**000**	**16.0**	**22.6**	**1.85**	**000**
21	0.00	0.00	000	000	29.0	21.0	—0.60	0.389	33610	000	14.0	21.0	1.85**	000
22	0.00	0.00	000	000	29.0	21.5	—0.66	0.060	5184	000	15.0	21.0	1.85	000
23	0.00	0.00	000	000	29.0	22.5	—0.64	0.167	14429	000	16.0	21.4	1.85	000
24	0.00	0.00	000	000	29.0	21.0	—0.60	0.389	33610	000	15.0	21.0	18.5	000
25	0.30	2.841	245462	1522	26.0	23.2	—0.56	0.624	53914	000	14.0	20.5	1.85	000
26	0.40**	3.411	294710	1768	26.0	18.0	—0.10	4.066	351302	000	12.0	17.4	1.85	000
27	0.34	3.069	265162	1114	26.0	21.3	0.20*	7.067	610589	488	13.0	16.0	1.85	000
28	0.28	2.417	208829	418	26.0	17.2	0.12	6.212	536717	000	15.0	21.0	1.85	000
29	0.20	0.720	62208	12	27.0	20.0	0.06	5.596	483494	000	14.0	21.4	1.85	000
30	0.18	0.584	50458	000	27.0	21.0	—0.10	4.066	351302	000	13.0	21.4	1.85	000
31	0.15	0.383	33091	000	28.0	23.5	—0.22	3.036	262310	000	13.0	22.4	1.85	000
Media decadica	**0.17**	**1.220**	**105447**	**439**	**27.3**	**20.9**	**—0.28**	**2.879**	**248769**	**44**	**14.0**	**20.4**	**1.85**	**000**
Media mensile	**0.06**	**0.433**	**37417**	**156**	**28.1**	**21.9**	**—0.51**	**1.148**	**99201**	**15**	**15.0**	**21.3**	**1.85**	**000**
Media Agosto 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.94	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.09**	—
Massima	**0.40**	**3.411**	**294710**	**1768**	**29.0**	**25.5**	**0.20**	**7.067**	**610589**	**488**	**18.0**	**26.0**	**1.85**	**000**
Minima	**0.00**	**0.00**	**000**	**000**	**26.0**	**17.2**	**—0.66**	**0.060**	**5184**	**000**	**10.0**	**16.0**	**1.85**	**000**
Escursione	0.40	3.411	294710	1768	3.0	8.3	0.86	7.007	605405	488	8.0	10.0	0.00	000
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	4	20	12	12	12	1	12	15.0	0	0
» » di decremento	5	5	5	4	1	9	15	15	15	1	14	12	0	00
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.5	4.0	2.2	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.2	0.0	0.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Agosto 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59		
Bacino di dominio Kmq.	1250	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	960	960	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	960	Coefficiente	
Massima piena	9.24	giornaliera	in	in	in	in	10.15	10.58	giornaliera	in	in	in	9.95	in mc.³	
Massima magra	0.90	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	-0.98	-1.08	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	-1.46	per m. c.	
Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48					5.18		
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33					-1.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887		
1	1.28	1.640	141696	000	24.0	23.0	—0.78	—0.27	0.563	48643	9	32.0	21.8	—1.14*	000
2	1.29	1.789	154570	000	23.0	22.0	—0.78	—0.27	0.563	48643	9	31.0	20.4	—1.14	000
3	1.29	1.789	154570	000	22.0	17.0	—0.77*	—0.27	0.563	48643	9	30.0	22.3	—1.08	000
4	1.28	1.640	141696	000	22.0	21.0	—0.78	—0.31	0.259	22378	4	32.0	20.4	—1.08	000
5	1.28	1.640	141696	000	22.0	22.0	—0.77	—0.30	0.335	28944	6	30.0	20.8	—1.08	000
6	1.28	1.640	141696	000	20.0	20.4	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	27.0	21.5	—1.12	000
7	1.26	1.342	115949	000	18.0	20.5	—0.78	—0.30	0.335	28944	6	28.0	23.7	—0.98	000
8	1.26	1.342	115949	000	19.0	22.0	—0.78	—0.30	0.335	28944	6	29.0	22.3	—0.98	000
9	1.26	1.342	115949	000	21.0	23.4	—0.78	—0.32	0.183	15811	3	28.0	23.2	—0.89	000
10	1.25	1.193	103075	000	23.0	24.5	—0.77	—0.30	0.335	28944	6	27.0	23.7	—1.10	000
Media decadica	**1.27**	**1.536**	**132684**	**000**	**21.0**	**21.6**	**—0.78**	**—0.29**	**0.396**	**34197**	**7**	**29.0**	**22.0**	**—1.06**	**000**
11	1.28	1.640	141696	000	23.0	26.0	—0.78	—0.33	0.335	28944	6	27.0	26.2	—1.09	000
12	1.27	1.491	128822	000	23.0	21.0	—0.77	—0.30	0.335	28944	6	27.0	26.2	—1.09	000
13	1.27	1.491	128822	000	23.0	20.0	—0.77	—0.29	0.411	35510	7	27.0	23.8	—1.06	000
14	1.28	1.640	141696	000	23.0	22.0	—0.77	—0.30	0.335	28944	6	28.0	22.4	—1.10	000
15	1.28	1.640	141696	000	23.0	24.0	—0.77	—0.32	0.183	15811	3	28.0	22.3	—1.11	000
16	1.28	1.640	141696	000	23.0	23.0	—0.78	—0.32	0.183	15811	3	28.0	23.7	—1.12	000
17	1.28	1.640	141696	000	21.0	18.0	—0.78	—0.29	0.411	35510	7	28.0	23.7	—1.08	000
18	1.28	1.640	141696	000	21.0	20.5	—0.78	—0.31	0.259	22378	4	27.0	20.8	—1.00	000
19	1.29	1.789	154570	000	22.0	23.4	—0.78	—0.31	0.259	22378	4	27.0	20.3	—0.92	000
20	1.26	1.342	115949	000	21.0	20.0	—0.78	—0.32	0.183	15811	3	26.0	23.2	—0.93	000
Media decadica	**1.28**	**1.595**	**137834**	**000**	**22.0**	**21.8**	**—0.78**	**—0.31**	**0.289**	**25004**	**5**	**27.0**	**23.3**	**—1.05**	**000**
21	1.28	1.640	141696	000	21.0	20.4	—0.78	—0.29	0.411	35510	7	26.0	20.8	—1.10	000
22	1.28	1.640	141696	000	21.0	21.4	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	27.0	21.3	—1.11	000
23	1.26	1.342	115949	000	21.0	21.0	—0.79**	—0.34*	0.031	2678	50	26.0	21.2	—1.11	000
24	1.28	1.640	141696	000	20.0	20.4	—0.77	—0.26	0.639	55210	11	25.0	20.8	—1.10	000
25	1.24*	1.044	90202	000	18.0	17.5	—0.78	—0.32	0.183	15811	3	24.0	20.2	—0.94	000
26	1.28	1.640	141696	000	18.0	20.4	—0.78	—0.14	1.551	134006	27	25.0	21.4	—0.48**	000
27	1.31**	2.156	186278	000	19.0	19.0	—0.77	—0.12**	1.703	147139	29	25.0	18.5	—0.84	000
28	1.27	1.491	128822	000	20.0	21.0	—0.77	—0.24	0.791	68342	13	25.0	20.3	—1.36	000
29	1.27	1.491	128822	000	19.0	21.8	—0.78	—0.24	0.791	68342	13	24.0	21.2	—1.08	000
30	1.27	1.491	128822	000	19.0	23.4	—0.78	—0.28	0.487	42077	8	25.0	22.2	—1.08	000
31	1.27	1.491	128822	000	19.0	21.4	—0.78	—0.18	1.247	107741	20	25.0	22.7	—1.10	000
Media decadica	**1.27**	**1.551**	**134046**	**000**	**20.0**	**20.7**	**—0.78**	**—0.24**	**0.756**	**65357**	**126**	**25.0**	**21.0**	**—1.03**	**000**
Media mensile	**1.27**	**1.561**	**134829**	**000**	**21.0**	**21.3**	**—0.78**	**—0.28**	**0.480**	**41519**	**82**	**27.0**	**22.1**	**—1.05**	**000**
Media Agosto 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—0.70	—0.35	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.08**	**+0.07**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.31**	**2.156**	**186278**	**000**	**24.0**	**26.0**	**—0.79**	**—0.12**	**1.703**	**147139**	**29**	**32.0**	**26.2**	**—0.48**	**000**
Minima	**1.24**	**1.044**	**90202**	**000**	**18.0**	**17.0**	**—0.77**	**—0.34**	**0.031**	**2678**	**50**	**24.0**	**18.5**	**—1.14**	**000**
Escursione	0.07	1.112	96076	000	6.0	9.0	0.02	0.22	1.672	144461	285	8.0	7.7	0.66	000
Numero giorni d'incremento	8	8	8	—	6	17	6	11	11	11	11	7	14	12	—
» » di decremento	8	8	8	—	9	13	7	12	12	12	10	12	14	11	—
Rapporto	1.0	1.0	1.0	—	0.7	1.3	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.6	1.0	1.1	—

MISURE DI PORTATA

AGOSTO 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Tanaro	25 agosto 1925	Molinello	Pollenzo	0.96	45.618	3226.0	0.014	La sezione è sistemata a monte del Ponte sospeso di Pollenzo.
»	26 agosto 1925	»	Ponte di Nava	0.48	6.846	137.1	0.050	» » » » subito a valle dello sbocco del Rio di Nava.
»	28 agosto 1925	»	Castellino	0.79	8.447	811.0	0.010	» » » » al Ponte prima della galleria di Castellino.
Corsaglia (*Tanaro*)	27 agosto 1925	»	Torre	0.15	2.257	140.2	0.016	» » » » a monte dello sbocco del Casotto.
Casotto (*Tanaro*)	27 agosto 1925	»	Torre	0.08	0.555	77.8	0.007	» » » » » » della confluenza del Corsaglia.
Ellero (*Tanaro*)	27 agosto 1925	»	S. Lucia	0.44	1.165	90.0	0.013	» » » » subito a valle dello sbocco del Lorisia.
Borbera (*Scrivia*)	22 agosto 1925	»	Ponte Carmine	0.23	1.169	193.6	0.006	» » » » in corrispondenza dello stretto di Ponte Carmine.
Trebbia	29 agosto 1925	»	Valsigiara	—	2.936	223.0	0.013	» » » » a m. 200 a monte del Ponte di Losso.
»	29 agosto 1925	»	S. Salvatore	0.31	8.787	618.0	0.014	» » » » a monte dell'abitato di S. Salvatore.
»	30 agosto 1925	»	Ponte Barberino	1.64	9.212	721.3	0.013	» » » » a valle di Ponte Barberino.
»	30 agosto 1925	»	Perino	0.49	10.366	750.0	0.014	» » » » di fronte all'abitato di Perino.
»	5 agosto 1925	»	Perino	0.35	5.058	750.0	0.007	» » » » » » »
Aveto	29 agosto 1925	»	Groppo	—	5.557	247.0	0.022	» » » » in corrispondenza dello stretto di Ponte Groppo.
Taro	13 agosto 1925	»	Pian di Carniglia	0.90	0.742	89.4	0.008	» » » » a circa 30 m. a valle del Ponte di Corniglio.
»	13 agosto 1925	»	Borgotaro	—	1.283	293.0	0.004	» » » » » 1 Km. » » di Borgotaro.
Lecca (*Ceno*)	13 agosto 1925	»	Ponte Gravani	—	0.493	37.1	0.013	» » » » poco a monte dello sbocco sul Ceno.
Ceno (*Taro*)	13 agosto 1925	»	Raffi	0.43	0.882	176.8	0.005	» » » » a monte della Centrale di Bardi.
» (*Taro*)	20 agosto 1925	»	Varsi	—	1.291	337.0	0.004	» » » » subito a valle della passerella sospeso.
» (*Taro*)	21 agocto 1925	»	Fornovo	—0.04	1.071	540.6	0.002	» » » » poco a monte del Ponte Vittorio Veneto.
» (*Taro*)	13 agosto 1925	»	Ponte Ceno	—	0.382	117.3	0.003	» » » » a circa 300 m. a monte del Ponte sul Ceno.
Parma	11 agosto 1925	»	Carrobbio	—	1.203	174.5	0.006	» » » » di fronte all'abitato di Carrobbio.
»	31 agosto 1925	»	Carrobio	0.12	0.662	174.5	0.004	» » » » » » »
Baganza (*Parma*)	1 agosto 1925	»	Calestano	—	0.362	98.4	0.004	» » » » a circa Km. 2 a monte di Calestano.
» (*Parma*)	1 agosto 1925	»	Marzolara	—	0.588	118.4	0.005	» » » » » » 2 a valle di Calestano.
Enza	3 agosto 1925	»	Vetto	0.01	2.546	424.0	0.006	» » » » poco a valle del Ponte Pomello.
»	3 agosto 1925	»	Cerezzola	—	2.949	430.0	0.007	» » » » » » di Cerezzolo.
Secchia	8 agosto 1925	»	Ponte Bacchello	1.26	0.909	1250.0	0.001	» » » » a circa 2 Km. a valle del Ponte del Bocchello.
Panaro	8 agosto 1925	»	Bomporto	—0.30	0.384	960.0	0.000	» » » » » 1 » a monte del Ponte di Bomporto.
»	18 agosto 1925	»	Osteria Vecchia	—	3.427	699.2	0.005	» » » » subito a valle dello sbocco del Rio Torto.
Scoltenna (*Panaro*)	18 agosto 1925	»	Riolunato	—	1.221	140.4	0.009	» » » » a circa Km. 0.5 a monte dell'abitato di Riolunato.

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

AGOSTO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		23.°3	24.°4	19.°9
Pioggia media m/m		(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.28	— 0.04	+ 0.29
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bra**	1.54	— 0.02	— 0.01	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Carmagnola**	4.31	+ 0.01	— 0.10	— 0.04
Medie		+ 0.005	— 0.05	— 0.02

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		23.°3	24.°4	19.°9
Pioggia media m/m		1.4	28.1	57.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.43	— 0.09	+ 0.78
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.77	+ 0.09	+ 0.15
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Crescentino**	1.21	— 0.01	— 0.02	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Trino**	3.86	+ 0.03	+ 0.05	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Casale Monferrato**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Caresana**	3.17	+ 0.11	+ 0.10	+ 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Bozzole Monte**	5.04	— 0.02	— 0.04	+ 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di: **Vercelli**	2.81	— 0.04	+ 0.06	+ 0.04
Medie		+ 0.015	+ 0.03	+ 0.06

AGOSTO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°3	22.°3	20.°1
Pioggia media m/m			1.1	3.0	61.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Becca			— 0.76	— 0.42	+ 1.60
Id. id. agli idrometri di	Sesto Calende (Ticino)		— 0.25	— 0.16	+ 0.64
	Pavia (id.)		— 0.33	— 0.33	+ 1.06
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Travaccò Siccomario	3.53	— 0.06	— 0.15	+ 0.49
	Cava Carbonara (Zinasco)	13.95	+ 0.16	+ 0.02	+ 0.02
	Tromello	2.49	+ 0.03	+ 0.01	— 0.01
	Borgarello	2.61	+ 0.03	— 0.03	+ 0.05
	Mortara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vigevano	5.60	0.00	0.00	0.00
	Novara	3.62	— 0.19	— 0.21	+ 0.52
	Galliate	18.00	— 0.01	— 0.01	+ 0.01
	Magenta	1.66	+ 0.09	+ 0.07	+ 0.08
	Castano	23.43	+ 0.18	+ 0.13	+ 0.09
	Pieve del Cairo	3.22	— 0.03	— 0.02	+ 0.02
	Medie		+ 0.02	— 0.02	+ 0.13

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			(*)	(*)	(*)
Pioggia media m/m			6.2	11.7	57.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di Cremona			— 0.54	— 0.45	+ 1.39
Id. id. all'idrometro di Pizzighettone (Adda)			— 0.09	— 0.30	+ 1.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	Belgioioso	2.90	0.00	+ 0.02	+ 0.03
	Pieve Porto Morone	2.60	— 0.07	— 0.04	0.00
	Orio Litta	10.40	+ 0.08	+ 0.08	+ 0.05
	Monticelli Pavese	2.62	— 0.43	— 0.38	+ 0.52
	Somaglia	10.17	+ 0.04	— 0.03	0.00
	S. Rocco al Porto	3.98	— 0.34	+ 0.17	— 0.47
	S. Stefano Lodigiano	2.77	+ 0.04	+ 0.05	+ 0.02
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.01	— 0.23	— 0.14	+ 0.12
	Spinadesco	6.18	+ 0.06	— 0.01	— 0.02
	Cremona	3.58	— 0.17	— 0.20	— 0.14
	Codogno	8.31	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.07
	Pizzighettone (Roggione)	4.48	0.00	— 0.04	0.00
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.32	+ 0.02	+ 0.01	— 0.05
	Bertonico	8.55	+ 0.03	+ 0.07	— 0.07
	Caviaga	4.20	+ 0.22	+ 0.12	+ 0.08
	Soltarico	6.93	— 0.08	— 0.21	+ 0.32
	Pieve Emanuele	3.73	— 0.02	— 0.04	+ 0.12
	Melegnano	2.85	0.00	— 0.10	+ 0.15
	Lodi	9.93	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.05
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.13	— 0.04	— 0.06	+ 0.06
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.90	+ 0.77	+ 0.43	+ 0.23
	Romano	2.91	+ 0.03	— 0.02	+ 0.10
	Vanzago	6.53	+ 0.48	+ 0.35	+ 0.30
	Verdello	13.95	— 0.10	— 0.22	— 0.25
	Legnano	30.37	— 0.08	+ 0.08	+ 0.17
	Gallarate	16.16	+ 0.04	+ 0.03	— 0.02
	S. Angelo Lodigiano	9.74	— 0.02	+ 0.08	+ 0.06
	Medie		+ 0.01	0.00	+ 0.05

AGOSTO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°7	24.°7	22.°0
Pioggia media m/m			6.7	1.8	34.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.65	— 0.62	— 1.48
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.10	— 0.13	+ 1.02
	Peschiera (Mincio)		— 0.02	— 0.06	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.14	— 0.32	— 0.35	+ 0.46
	Gussola	2.03	— 0.15	— 0.11	— 0.01
	Casalmaggiore	1.96	— 0.25	— 0.27	0.00
	Viadana	2.26	— 0.25	— 0.29	+ 0.02
	Pomponesco	2.61	— 0.23	— 0.24	— 0.13
	Cizzolo	2.11	— 0.24	— 0.36	— 0.34
	Ostiglia	2.90	— 0.30	— 0.40	— 0.09
	Castelnovo Bariano	4.46	— 0.07	— 0.06	— 0.07
	Massa Superiore	3.33	— 0.39	— 0.37	+ 0.09
	Villa Pasquali	2.82	— 0.20	— 0.12	— 0.04
	San Martino del Lago	1.58	(*)	(*)	(*)
	San Giovanni in Croce	3.91	— 0.14	— 0.10	— 0.09
	Cividale	5.62	— 0.14	+ 0.02	0.00
	Malagnino	2.32	+ 0.14	— 0.10	— 0.04
	Pieve San Giacomo	2.77	— 0.03	+ 0.02	— 0.10
	Colombarolo	4.07	0.00	— 0.04	— 0.12
	Calvatone	3.49	+ 0.02	0.00	+ 0.01
	Castellucchio	5.11	— 0.09	— 0.02	— 0.07
	Olmeneta	3.61	— 0.16	— 0.13	+ 0.29
	Asola	2.43	— 0.04	+ 0.03	+ 0.02
	Marmirolo	1.43	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.02
	Verolanova	6.80	+ 0.01	+ 0.03	— 0.03
	Ghedi	1.54	— 0.01	— 0.01	— 0.02
	Chiari	16.58	+ 0.27	+ 0.22	+ 0.15
	Rezzato	17.40	+ 0.22	+ 0.55	+ 0.45
	Brancese	3.45	— 0.08	— 0.13	— 0.12
	Medie		— 0.09	— 0.09	+ 0.01

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			22.°7	22.°8	20.°8
Pioggia media m/m			0.3	1.0	36.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.76	— 0.42	+ 1.60
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.25	+ 0.04	+ 0.15
	Montecastello (id.)		— 0.52	— 0.13	+ 0.36
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.42	— 1.45	+ 1.49	— 0.82
	Spinetta	5.89	+ 0.01	0.00	+ 0.01
	Tortona	14.17	+ 0.02	— 0.07	— 0.04
	Pontecurone	16.98	— 0.31	— 0.29	— 0.23
	Voghera	19.48	— 0.15	— 0.21	— 0.18
	Bressana	4.93	— 0.11	— 0.11	— 0.07
	Mezzanino	2.30	— 0.17	— 0.21	— 0.09
	Stradella	8.30	— 0.13	— 0.15	— 0.02
	Cassine	3.74	— 0.18	— 0.16	— 0.09
	Predosa	3.89	— 0.47	— 0.41	— 0.41
	Pozzolo Formigaro	8.59	— 0.27	— 0.59	— 0.42
	Medie		— 0.29	— 0.06	— 0.21

AGOSTO 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			23.°5	23.°4	21.°1
Pioggia media m/m			0.5	0.7	2.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.60	— 0.58	+ 1.40
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.01	— 0.01	+ 0.18
	Baganzola (Parma)		— 0.08	0.00	+ 0.17
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	9.91	— 0.08	— 0.18	— 0.04
	Calendasco	3.45	— 0.26	— 0.30	— 0.09
	S. Lazzaro Alberoni	8.90	— 0.18	— 0.39	— 0.10
	Mezzano (Chitantolo)	4.71	— 0.14	— 0.22	— 0.12
	Zibello	4.48	— 0.18	— 0.20	— 0 14
	Roccabianca	3.66	— 0.19	— 0.17	— 0.12
	Colorno	5.91	— 0.55	— 0.63	+ 0.02
	Broscello	1.16	— 0.28	— 0.28	+ 0.04
	Gualtieri	3.67	— 0.46	— 0.68	+ 0.38
	Busseto	6.87	— 0.11	— 0.18	+ 0.02
	Samboseto	3.30	— 0.59	— 0.29	0.00
	San Secondo Parmense	5.98	— 0.10	— 0.08	— 0.17
	Cadelbosco sotto	3.59	+ 0.64	— 0.09	+ 0.01
	S. Giorgio Piacentino	5.52	— 0.05	— 0.09	— 0.06
	Fiorenzuola d'Arda	13.49	+ 0.03	+ 0.23	— 0.63
	Alseno	11.17	— 0.18	— 0.14	— 0.13
	Borgo San Donnino	5.91	— 0.47	— 0.38	— 0.29
	Castelguelfo	8.25	+ 0.01	— 0.01	— 0.02
	Collecchio	22.80	— 0.17	+ 0.28	— 0.07
	S. Ilario d'Enza	6.07	— 0.33	— 0.22	— 0.15
	Reggio Emilia	3.41	+ 0.09	— 0.21	+ 0.13
Medie			— 0.17	— 0.20	— 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			24.°2	22.°8	22.°3
Pioggia media m/m			2.8	1.2	19.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.02	— 0.55	+ 1.27
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.01	0.00	0.00
	Camposanto (Panaro)		— 0.51	+ 0.01	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 64	— 0.15	— 0.15	— 0.04
	S. Benedetto Po	5.33	— 0.15	— 0.17	— 0.11
	Revere	5.09	— 0.23	— 0.21	— 0.13
	Sermide	4.36	— 0.45	— 0.29	— 0.12
	Gonzaga	5.20	— 0.20	— 0.18	— 0.12
	Poggio Rusco	4.35	— 0.22	— 0.25	+ 0.42
	Bondeno	4.21	— 0.49	— 0.22	— 0.16
	Rolo	5.39	— 0.08	— 0.10	— 0.07
	Concordia	5.41	— 0.12	— 0.14	— 0.07
	Mirandola	3.34	+ 0.06	— 0.02	— 0.02
	Novellara	6.70	+ 0.35	— 1.09	— 1.08
	Rio Saliceto	2.21	— 0.18	— 0.02	— 0.09
	Camposanto	8.90	+ 0.02	+ 0.02	— 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	2.64	— 0.54	— 0.37	— 0.12
	Correggio	3.61	— 1.04	— 0.78	— 0.49
	Carpi	1.60	+ 0.02	— 0.06	— 0.03
	Crevalcore	2.96	— 0.25	— 0.21	— 0.32
	Rubiera	2.25	— 0.29	— 0.52	— 0.36
	Modena	2.47	— 0.13	— 0.08	— 0.07
	Castelfranco	1.35	— 0.03	— 0.01	+ 0.17
	Scandiano	13.11	+ 0.04	+ 0.01	— 0.05
Medie			— 0.19	— 0.23	— 0.14

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica. . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po. . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{8} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

SETTEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	23.5	24.4	22.6	22.0	20.2	18.1	17.7	17.3	17.5	16.7	19.2	17.5	14.4	13.4	14.0	14.1	15.0	15.7	15.9	19.7	19.2	19.0	19.2	18.9	15.8	15.3	14.3	13.1	11.8	12.0	—	17.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
3	**Aosta**	583	19.4	19.7	18.5	19.4	17.2	13.8	17.0	12.5	13.8	14.4	15.0	14.2	12.4	10.6	10.7	11.0	11.1	11.7	16.0	18.3	17.7	18.1	18.6	16.1	13.5	10.6	11.1	11.5	9.1	7.8	—	14.6
4	**Oropa**	1180	17.6	16.3	14.7	14.1	11.6	8.5	9.9	9.1	9.2	9.2	9.8	8.6	8.2	6.8	6.4	7.3	7.5	9.5	10.5	11.3	11.2	8.7	8.1	6.8	8.0	6.9	8.0	7.1	7.2	6.7	—	9.5
5	**Varallo Sesia**	453	20.0	21.1	20.0	18.0	16.3	14.5	15.0	14.4	14.6	14.2	15.2	12.7	11.9	11.5	11.0	11.8	12.8	14.6	13.8	15.8	16.4	16.5	16.2	15.9	12.1	11.5	12.2	11.5	9.8	8.6	—	14.3
6	**Domodossola**	277	16.4	20.7	17.4	17.7	16.6	12.4	14.9	12.9	15.9	14.9	14.9	15.6	13.7	12.9	11.7	11.9	11.4	15.0	14.7	15.7	16.6	16.5	16.5	15.1	13.5	10.7	12.2	11.9	10.5	8.7	—	14.3
7	**Pavia**	77	21.3	22.2	20.5	21.4	17.4	16.4	17.5	16.0	16.3	17.2	17.8	14.3	12.9	12.7	12.6	14.9	15.0	16.4	19.2	18.2	18.3	19.9	19.9	17.4	15.4	15.1	14.8	14.8	13.1	12.5	—	16.7
8	**Milano**	121	24.4	23.6	22.4	21.6	19.2	18.4	18.7	18.2	19.2	18.1	18.8	15.5	14.1	13.9	14.1	14.5	15.6	17.1	19.6	19.8	18.8	19.7	20.5	19.3	16.0	16.4	15.6	15.0	13.9	13.4	—	17.8
9	**Sondrio**	298	21.6	22.0	20.5	20.2	19.5	17.5	16.7	14.9	16.4	16.9	16.8	12.5	14.0	13.1	13.0	13.5	13.7	15.9	17.0	16.9	15.9	15.5	16.2	16.1	13.8	13.4	13.1	12.1	10.0	11.0	—	15.7
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	23.1	22.8	22.2	22.0	19.4	17.4	17.5	17.8	18.1	18.2	19.4	15.2	16.0	15.5	15.3	15.4	16.2	17.8	21.0	20.6	18.4	19.9	21.4	19.8	16.6	16.1	16.1	15.0	14.4	15.2	—	18.1
12	**Desenzano**	64	23.3	23.0	22.8	21.4	19.6	17.1	18.1	17.4	18.4	18.7	18.7	14.7	14.2	16.1	14.6	15.3	15.6	17.8	19.0	20.4	18.7	19.1	19.8	20.3	15.8	15.8	16.0	15.4	14.4	14.0	—	19.9
13	**Mantova**	20	24.4	24.3	23.9	21.8	18.4	18.0	18.2	18.0	22.5	19.9	19.9	15.9	15.1	15.6	15.4	15.5	16.4	17.3	20.4	20.0	18.4	19.9	20.3	20.4	17.5	17.4	16.9	15.1	14.2	14.6	—	18.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	22.0	21.7	20.5	20.0	17.5	16.0	15.7	13.7	15.5	15.0	16.4	15.1	12.0	11.2	13.1	12.8	13.7	15.3	16.8	17.8	17.0	17.0	17.6	18.4	14.8	13.5	14.2	12.8	11.5	10.2	—	15.6
15	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	**Bra**	290	22.3	23.1	22.1	20.7	17.8	16.3	17.1	15.6	16.4	16.3	17.0	16.3	12.2	12.6	13.0	13.6	14.3	16.4	18.2	19.3	18.2	18.7	18.6	17.5	14.9	14.9	14.5	12.7	11.5	11.4	—	16.4
17	**Alessandria**	95	22.5	23.0	21.2	21.1	17.9	17.0	18.2	17.4	17.8	14.3	18.1	15.3	13.8	13.1	12.8	14.0	15.8	16.8	18.4	18.2	19.4	19.7	19.6	20.3	15.7	15.4	14.0	13.4	13.6	12.7	—	17.0
18	**Novi Ligure**	200	22.9	23.2	22.5	21.8	18.9	18.0	17.4	16.5	18.2	18.0	18.8	16.4	14.4	14.5	14.4	15.0	16.1	17.7	18.6	19.8	19.9	19.5	21.1	19.2	16.4	15.8	16.3	14.2	13.2	12.6	—	17.7
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	23.0	22.7	21.5	21.5	17.2	17.0	18.3	15.7	18.0	18.2	17.2	13.8	12.5	13.3	13.0	14.2	15.2	18.3	19.3	19.3	17.2	18.4	20.0	18.8	16.7	15.7	15.0	14.3	13.7	12.4	—	16.9
20	**Parma**	52	23.5	24.0	23.5	21.5	17.5	17.2	18.0	17.0	18.7	19.0	19.2	16.0	12.7	13.0	13.7	14.7	15.5	18.7	19.7	20.7	18.0	19.5	20.0	19.0	16.2	16.0	15.2	14.2	13.5	12.5	—	17.3
21	**Correggio**	48	23.4	23.5	23.2	22.5	18.8	18.3	17.4	17.0	17.3	16.9	16.1	16.0	14.5	13.3	14.2	12.8	14.5	17.0	19.4	19.6	19.6	19.4	19.4	18.9	16.0	15.8	15.6	14.4	13.4	12.9	—	17.3
22	**Sestola**	1086	19.5	19.7	17.9	16.6	13.8	13.2	13.6	15.1	14.2	14.9	13.7	10.9	9.8	6.9	8.4	10.4	12.2	13.2	13.7	16.0	15.1	16.2	15.4	13.5	11.9	12.0	10.7	7.9	5.8	9.1	—	13.4
23	**Modena**	35	24.0	25.1	24.0	22.2	17.8	17.9	18.1	17.6	19.5	18.8	20.0	11.4	14.7	14.5	15.1	15.8	16.7	19.0	20.4	20.9	18.5	20.2	18.6	20.8	17.0	16.8	16.2	14.5	13.8	13.5	—	18.1
24	**Ferrara**	40	24.0	25.2	24.2	23.7	17.3	17.0	17.4	17.0	18.1	18.7	19.6	13.8	14.9	14.7	14.8	15.2	15.9	18.8	20.0	20.1	18.8	20.1	20.9	19.9	17.3	16.5	15.5	14.4	14.0	15.0	—	18.1

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cumiana 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Bianchirolo 505	
1	19.0	9.0	18.5	9.0	26.5	17.0	25.1	16.4	25.3	16.4	(*)	(*)	23.0	16.0	23.9	13.1	24.0	9.5	18.0	14.0	24.5	19.0	25.6	16.2
2	20.0	10.0	20.0	9.5	26.0	18.0	28.3	17.9	25.5	18.4	—	—	18.0	10.0	24.1	13.9	22.7	13.0	18.0	17.0	25.0	18.0	25.6	17.9
3	16.0	10.0	19.5	9.0	25.0	17.5	28.9	16.2	24.3	16.6	—	—	17.0	9.0	23.8	11.1	21.0	9.0	20.0	11.0	24.0	16.0	24.1	16.5
4	18.0	8.0	16.0	8.0	24.0	16.0	26.3	12.8	23.0	14.3	—	—	16.0	9.0	23.7	10.2	19.0	7.2	22.0	12.0	23.0	13.0	23.4	16.0
5	16.0	5.0	14.0	7.0	22.0	11.5	25.7	11.9	20.5	11.2	—	—	16.0	8.5	18.7	9.5	15.6	5.5	21.0	12.0	20.0	13.0	22.3	12.9
6	13.0	3.0	15.0	6.0	21.0	11.0	26.0	12.1	19.5	12.2	—	—	16.0	9.0	17.6	7.9	16.0	4.7	22.0	13.0	20.0	13.0	19.8	10.9
7	13.0	5.0	14.5	6.5	20.0	13.0	24.3	12.0	20.0	10.2	—	—	17.0	9.0	18.1	8.0	16.2	4.5	20.0	11.0	19.5	13.0	19.2	10.3
8	14.0	5.0	14.0	5.0	19.0	11.0	23.4	11.7	18.8	10.3	—	—	17.0	9.5	16.8	7.4	15.8	4.2	19.0	10.0	20.0	13.0	18.6	10.3
9	13.0	3.0	13.0	4.0	19.5	13.0	23.7	12.1	20.2	10.6	—	—	15.0	8.0	17.3	8.0	16.7	6.3	15.0	9.0	20.0	14.0	19.0	10.2
10	13.0	3.0	12.5	4.5	20.0	13.0	22.0	12.4	18.5	11.4	—	—	14.0	6.0	16.1	7.0	16.0	6.7	15.0	9.0	20.0	13.0	18.5	11.0
11	12.0	2.0	11.0	4.0	19.0	12.5	20.9	10.9	21.0	10.5	—	—	14.0	6.0	17.8	10.1	18.8	5.0	15.0	8.0	20.0	11.0	18.8	11.0
12	10.0	3.0	10.5	3.0	20.0	12.0	20.7	11.0	19.0	8.5	—	—	12.5	9.5	15.8	5.5	14.7	2.3	16.0	10.0	18.0	11.0	18.0	11.2
13	6.0	2.0	9.5	2.0	18.0	10.0	21.3	11.4	16.0	8.4	—	—	12.0	9.0	14.8	6.5	13.6	2.5	16.0	8.0	16.5	8.0	17.8	9.8
14	5.0	1.0	9.0	1.5	17.0	9.0	19.4	5.9	16.5	7.3	—	—	11.0	6.0	14.3	5.4	12.3	1.5	13.0	9.0	17.0	8.5	17.6	8.8
15	7.0	2.0	8.0	0.0	16.0	8.5	21.9	6.0	17.5	6.6	—	—	11.5	6.5	14.8	4.8	14.0	0.8	13.0	10.0	16.0	9.0	16.0	7.7
16	9.0	5.0	9.0	-0.5	16.5	9.0	23.0	5.7	18.0	7.9	—	—	12.0	6.0	18.3	5.1	16.2	1.7	13.0	10.0	16.0	11.0	17.8	7.9
17	10.0	7.0	10.0	3.0	16.5	11.0	20.2	7.4	17.0	9.6	—	—	12.0	8.5	13.3	7.5	13.2	4.8	15.0	7.0	17.0	11.0	16.4	10.0
18	16.0	8.0	8.5	4.0	18.0	13.0	21.8	9.7	20.9	10.0	—	—	19.0	8.5	14.8	9.8	21.0	6.2	15.0	7.0	20.0	15.0	18.4	10.0
19	18.0	7.0	12.0	5.5	17.5	13.0	20.4	9.9	17.9	13.6	—	—	15.0	9.0	17.2	11.1	14.7	9.8	16.0	7.0	18.0	10.0	17.0	14.1
20	15.0	7.0	11.0	6.5	20.0	15.0	21.7	10.0	18.5	13.4	—	—	14.5	8.5	16.1	12.8	14.5	9.0	17.0	8.0	18.0	10.0	17.4	14.8
21	13.0	7.0	13.0	8.0	19.0	14.0	22.9	13.4	20.0	13.4	—	—	14.0	10.0	16.1	12.2	15.0	10.0	17.0	10.0	19.0	11.0	17.9	14.6
22	13.0	8.0	12.5	7.0	19.0	14.0	22.1	12.4	18.5	13.4	—	—	13.5	11.5	18.2	12.2	18.0	9.5	17.0	10.0	18.0	11.0	16.3	14.6
23	14.0	8.0	10.0	8.0	20.0	14.5	23.2	15.9	18.2	14.0	—	—	13.5	12.0	16.5	12.9	13.8	11.0	17.0	13.0	19.0	10.5	16.2	15.0
24	12.0	7.0	11.0	7.0	20.0	14.0	23.8	14.2	18.0	12.4	—	—	14.0	13.5	16.4	11.1	14.0	8.6	16.0	13.0	18.0	10.0	19.1	14.8
25	11.0	2.0	8.5	3.0	19.0	10.0	22.9	13.4	17.7	6.5	—	—	13.0	8.0	15.0	6.5	14.8	2.7	16.0	13.0	17.5	11.0	17.8	8.7
26	12.0	2.0	8.5	3.0	16.0	11.0	22.8	11.6	17.0	9.4	—	—	12.0	7.0	13.6	7.0	11.4	3.0	15.0	14.0	16.5	10.5	15.6	8.8
27	10.0	4.0	8.0	4.5	15.5	10.5	23.0	11.9	18.6	8.5	—	—	12.5	7.5	15.0	7.3	15.3	3.5	16.0	14.0	16.5	10.0	16.6	8.8
28	12.0	1.0	7.0	2.5	17.0	10.0	21.2	9.9	17.8	7.4	—	—	11.5	6.5	13.7	5.1	14.0	1.5	14.0	14.0	16.0	10.5	16.2	8.1
29	6.0	1.0	9.0	2.5	16.0	9.0	20.4	8.7	13.3	6.8	—	—	11.0	5.0	11.2	4.7	10.0	0.8	13.0	13.0	14.0	10.0	15.0	8.0
30	5.0	1.0	11.0	3.0	15.0	7.0	18.9	8.6	13.0	7.5	—	—	10.0	6.0	11.2	5.3	9.6	3.8	13.0	12.0	16.0	11.0	12.5	7.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	12.7	4.8	11.8	4.9	19.3	13.1	22.8	11.4	19.0	10.4	(*)	(*)	14.2	8.6	16.8	8.6	15.7	5.6	16.4	10.9	18.8	11.8	18.5	11.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramisete 850		Vedriano 580	
1	18.5	8.5	16.0	10.0	25.0	12.0	22.0	19.0	23.6	17.0	23.7	14.0	23.0	13.5	23.0	18.0	24.0	12.0	24.0	17.0	16.0	11.0	26 3	16.8
2	14.2	8.0	15.0	9.0	25.5	8.0	22.0	19.0	24.2	17.3	23.0	14.0	22.5	14.5	23.0	19.0	24.0	14.0	25.0	17.5	16.0	12.0	26.5	18.4
3	12.5	6.5	14.0	9.0	22.0	9.4	23.0	18.0	23.7	15.9	23.0	13.3	23.5	14.5	22.0	17.0	23.0	16.0	21.5	16.5	15.5	12.0	26.2	16.8
4	12.2	4.2	13.0	7.0	21.0	5.0	23.0	18.0	23.4	15.4	23.3	14.0	22.5	15.5	22.0	17.0	23.0	12.0	22.0	16.0	14.5	10.0	23.3	16.8
5	9.5	1.0	11.0	5.0	20.1	4.8	23.0	16.0	22.0	11.5	20.0	11.6	21.5	12.0	19.0	13.0	18.0	11.0	21.5	14.5	14.0	10.0	20.4	13.2
6	7.2	0.5	9.0	4.0	18.0	4.6	20.0	14.0	19.2	10.4	18.0	7.0	22.0	11.0	16.0	11.0	18.0	9.0	16.0	12.0	15.0	11.0	18.3	11.3
7	4.0	0.5	10.0	4.0	19.0	4.0	20.0	12.0	18.8	10.9	19.0	10.0	20.0	12.0	18.0	13.0	19.0	9.0	18.0	12.5	14.5	10.5	19.5	13.0
8	5.5	1.2	8.0	3.0	20.0	0.9	20.0	11.0	17.8	11.0	18.5	7.6	19.0	11.5	18.0	12.0	19.0	10.0	17.5	12.0	15.0	12.0	18.8	11.2
9	5.8	2.0	9.0	4.0	19.4	3.8	20.0	11.0	18.2	11.5	19.6	8.3	19.5	12.5	18.0	13.0	19.0	8.0	19.0	12.5	14.5	12.0	20.8	15.0
10	8.8	3.5	11.0	5.0	20.0	4.9	18.0	12.0	19.5	12.5	19.0	8.6	20.0	13.0	18.0	13.0	19.0	9.0	18.0	13.0	13.5	12.5	19.0	14.6
11	6.2	1.5	10.0	6.0	12.8	1.1	17.0	11.0	17.5	12.0	18.0	8.8	19.0	10.0	17.0	14.0	19.0	10.0	17.5	14.5	13.0	8.5	18.3	14.5
12	4.5	2.5	5.0	1.0	13.0	3.0	16.0	11.0	18.4	10.0	15.3	7.5	17.0	5.0	14.0	11.0	20.0	8.0	17.0	11.5	13.0	8.0	15.2	9.8
13	8.4	1.5	5.0	0.0	16.0	2.0	16.0	11.0	16.0	8.8	13.8	5.0	19.0	7.0	14.0	9.0	18.0	8.0	14.0	9.5	12.5	7.5	14.0	9.8
14	8.5	2.0	6.0	0.0	15.0	0.6	17.0	11.0	16.2	7.6	13.4	4.0	19.0	8.0	16.0	10.0	12.0	6.0	14.0	7.5	12.0	7.0	15.5	7.6
15	8.2	3.2	8.0	0.1	17.0	1.0	15.0	10.0	14.0	8.0	13.0	4.8	20.0	10.0	15.0	9.0	16.0	4.0	14.0	7.5	12.0	7.0	20.3	8.4
16	9.3	1.5	7.0	0.1	18.1	1.5	15.0	11.0	16.2	9.0	14.4	4.8	15.0	5.0	15.0	10.0	15.0	5.0	15.5	8.5	13.0	7.0	17.7	9.5
17	9.5	0.5	8.0	1.0	19.0	1.8	17.0	12.0	17.0	9.0	14.0	7.0	15.5	6.5	15.0	11.0	17.0	6.0	17.5	11.0	14.0	7.0	19.6	10.8
18	10.3	2.0	12.0	5.0	22.0	8.0	16.0	10.0	14.6	10.2	17.0	7.5	16.0	9.0	17.0	11.0	17.0	8.0	18.0	15.0	14.0	7.5	19.6	11.8
19	8.0	1.5	11.0	8,0	19.0	10.0	17.0	11.0	16.8	12.1	18.5	12.0	17.0	10.0	19.0	12.0	20.0	13.0	18.0	15.0	14.5	8.0	21.6	15.0
20	7.5	6.0	11.0	8.0	20.0	10.2	17.0	11.0	17.3	12.4	21.0	13.0	20.0	11.0	19.0	15.0	20.0	10.0	19.0	14.5	14.0	9.0	22.5	14.9
21	8.0	6.5	11.0	9.0	13.0	9.0	17.0	11.0	19.8	14.0	16.0	13.7	16.0	13.0	17.0	17.0	20.0	8.0	22.0	17.0	12.0	7.0	23.5	16.5
22	7.8	6.2	11.0	8.0	16.0	10.9	16.0	12.0	16.5	13.9	17.4	13.0	14.0	11.0	19.0	15.0	18.0	13.0	19.0	15.5	12.0	7.5	21.3	15.7
23	7.5	7.0	12.0	8.0	15.0	10.6	16.0	12.0	16.8	14.2	19.0	13.8	12.5	9.0	20.0	16.0	20.0	13.0	20.5	16.5	11.5	7.0	23.2	15.8
24	6.0	5 9	11.0	8.0	16.0	3.9	16.0	13.0	18.8	13.7	19.8	14.0	12.0	7.0	20.0	17.0	20.0	13.0	20.5	16.0	11.0	7.0	20.3	13.2
25	3.0	1.2	10.0	5.0	16.5	4.0	16.0	13.0	19.8	9.2	17.0	9.6	14.5	6.5	16.0	11.0	19.0	7.0	16.5	11.0	12.0	7.5	18.7	11.7
26	4.5	1.0	8.0	3.0	15.4	5.2	16.0	13.0	17.7	10.7	17.8	8.0	15.0	7.0	16.0	11.0	18.0	7.0	16.0	10.5	11.0	6.5	22.0	10.2
27	2.5	1.2	8.0	1.0	17.0	4.6	16.0	13.0	14.7	9.8	15.4	6.5	16.5	8.0	16.0	10.0	17.0	8.0	16.0	11.0	11.0	6.5	17.8	10.6
28	1.5	1.2	9.0	2.0	12.0	3.6	17.0	13.0	17.0	8.0	16.0	4.4	16.0	8.5	15.0	9.0	17.0	11.0	16.0	8.5	11.0	6.5	15.2	9.3
29	2.0	1.0	7.0	2.0	11.9	4.0	17.0	13.0	15.5	8.9	14.0	6.0	18.0	8.5	14.0	11.0	14.0	9.0	16.0	8.5	11.5	6.0	12.0	9.9
30	3.5	1.1	11.0	4.0	13.0	3.8	16.0	12.0	13.9	8.0	16.3	6.5	20.0	9.0	14.0	11.0	12.0	8.0	12.5	9.0	12.0	6.0	14.8	9.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	7.5	3.0	9.9	4.6	17.6	5.2	17.9	12.8	18.2	11.4	17.8	9.3	18.2	10.0	17.5	12.9	18.5	9.5	18.0	12.6	13.1	8.6	19.7	12.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

SETTEMBRE 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Rezzole 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montembrano 729	
1	20.6	12.0	(*)	(*)	24.0	15.0	21.5	18.0	24.0	18.0	24.0	12.5	25.0	18.5	26 8	16.0	27.5	21.5	22.0	12.0	22.0	17.0
2	18.5	11.6	—	—	24.0	18.0	22.0	17.5	24.0	18.0	24.5	11.0	24.0	19.0	25.0	17.0	26.5	19.5	22.0	12.0	23.0	18.0
3	17.7	11.5	—	—	22.0	15.0	22.0	18.0	24.0	17.0	23.0	11.5	23.5	18.3	25.5	16.5	27.0	20.0	22.0	12.0	22.0	16.0
4	19.9	11.5	—	—	22.5	15.0	22.0	16.0	24.0	12.0	23.5	10.5	23.5	18.0	23.9	17.4	27.5	16.0	21.0	11.0	20.0	16.0
5	17.2	9.9	—	—	20.0	13.0	20.0	14.0	17.7	12.0	20.0	10.0	21.5	15.5	20.5	14.5	20.0	12.5	19.0	9.0	18.0	16.0
6	14.6	8.9	—	—	25.0	10.0	12.0	8.0	17.5	12.0	19.0	10.0	19.5	14.0	20.6	12.1	18.0	11.5	21.0	10.0	17.0	14.0
7	14.8	6.6	—	—	18.0	10.0	16.0	11.0	17.0	12.0	19.5	9.0	19.5	14.0	20.0	11.8	22.0	14.5	21.0	10.0	17.0	11.0
8	14.7	6.1	—	—	19.0	12.0	12.5	11.0	21.0	12.0	20.0	9.0	19.0	12.0	21.0	9.5	22.0	14.0	20.0	10.0	17.0	11.0
9	15.2	6.7	—	—	19.0	11.0	18.0	12.0	21.0	11.0	20.0	9.0	19.5	14.0	20.0	10.5	22.5	16.0	18.0	9.0	15.0	11.0
10	15.7	8.0	—	—	21.0	13.5	18.0	12.5	19.0	13.5	18.0	8.5	19.5	14.5	21.0	11.2	21.0	16.5	18.0	9.0	16.0	11.0
11	13.3	9.7	—	—	21.0	14.5	19.0	14.0	20.0	13.5	17.0	8.0	20.5	16.5	21.1	14.1	22.5	14.0	17.0	8.0	17.0	11.0
12	12.4	7.4	—	—	12.0	11.0	14.0	11.0	19.0	13.0	15.0	8.0	20.5	14.5	17.2	12.9	16.0	12.0	15.0	6.0	16.0	13.0
13	12.5	3.9	—	—	15.0	12.0	13.0	10.0	16.7	9.0	10.0	7.0	16.5	10.0	16.5	7.5	15.0	16.5	13.0	6.0	16.0	11.0
14	8.8	3.2	—	—	10.0	6.0	13.0	8.0	14.0	9.0	12.0	6.0	15.0	10.5	18.5	8.0	17.0	9.5	16.0	7.0	15.0	10.0
15	9.1	2.3	—	—	11.0	6.0	10.5	8.0	15.3	8.0	14.0	7.5	13.0	9.0	15.0	7.0	18.0	10.0	16.0	7.0	12.0	8.0
16	11.7	2.9	—	—	12.0	6.0	13.0	8.0	17.0	8.0	16.5	6.0	14.5	10.5	17.0	6.2	21.5	14.5	18.0	8.0	12.0	7.0
17	12.5	3.5	—	—	15.0	6.0	14.0	9.0	18.0	9.3	17.5	7.5	16.5	10.5	18.0	7.3	22.5	16.0	18.0	8.0	15.0	8.0
18	14.1	6.4	—	—	15.0	7.0	16.0	11.0	18.0	11.4	18.0	8.0	18.5	13.5	21.0	11.0	25.0	16.0	16.0	8.0	17.0	11.0
19	16.0	9.0	—	—	19.0	11.0	17.0	14.0	17.0	11.0	20.5	9.5	19.5	15.0	22.5	13.9	26.0	16.5	17.0	9.0	18.0	14.0
20	15.8	10.1	—	—	18.5	13.0	18.0	14.0	21.7	13.6	22.0	10.0	21.5	15.0	23.0	13.1	27.5	17.0	18.0	9.0	18.0	13.0
21	15.0	10.1	—	—	20.0	13.0	19.0	16.0	21.0	16.0	22.0	10.0	21.5	17.5	22.0	15.5	25.0	17.5	17.0	8.0	19.0	15.0
22	16.4	11.9	—	—	18.0	13.0	19.0	15.0	20.0	15.0	22.5	10.0	22.0	17.0	21.8	15.1	24.0	16.5	17.0	8.0	17.0	14.0
23	15.5	11.2	—	—	18.0	15.0	18.0	15.0	22.4	16.0	22.0	11.5	20.0	17.0	21.8	14.2	25.5	17.5	16.0	7.5	16.0	14.0
24	14.0	12.3	—	—	18.0	14.0	18.0	15.0	22.4	12.0	21.5	10.0	21.5	17.5	20.9	15.0	21.5	14.0	17.0	7.5	16.0	14.0
25	12.7	5.8	—	—	15.0	9.0	16.0	11.0	18.0	12.0	20.0	10.0	17 5	12.5	18.9	10.5	21.5	12.0	17.0	7.5	16.0	11.0
26	12.0	4.9	—	—	18.0	8.0	16.0	10.0	17.7	10.0	19.0	9.0	17.5	11.0	19.2	13.5	21.0	11.5	17.0	7.5	15.0	10.0
27	13.0	5.7	—	—	16.0	7.5	15.0	11.0	17.0	11.0	18.5	8.5	17.5	12.0	18.0	9.5	11.0	10.0	15.0	7.0	14.0	10.0
28	11.2	4.4	—	—	15.0	6.0	15.0	8.5	14.0	8.0	16.0	8.0	17.5	11.0	13.8	9.0	11.5	9.0	13.0	7.0	13.0	8.0
29	7.4	2.7	—	—	12.0	5.0	11.0	6.0	12.0	8.0	14.0	7.0	19.0	14.0	12.0	8:0	13.0	10.0	12.0	7.0	14.0	7.0
30	11.4	3.3	—	—	9.0	5.5	11.0	7.0	13.9	9.9	14.0	7.0	12.5	10.0	15.1	9.0	18.5	14.5	12.0	7.0	14.0	8.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	14.1	7.5	(*)	(*)	17.4	10.7	17.1	12.0	18.8	12.4	18.8	9.0	19.2	14.1	19.9	11.9	21.2	14.5	27.3	8.4	16.5	11.9

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

SETTEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	67.0	62.1	59.4	56.1	59.0	61.4	61.8	65.2	63.5	61.3	56.5	58.1	64.9	68.1	63.3	68.3	67.2	62.5	64.2	66.3	64.5	62.2	59.5	53.3	64.0	66.9	64.2	64.3	62.4	64.2	—	62.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	66.3	61.6	59.5	56.4	58.6	62.2	61.8	63.4	62.3	60.8	59.0	57.7	65.6	68.4	70.2	67.9	66.7	64.8	65.0	65.0	63.0	63.8	59.6	53.4	64.7	65.9	64.1	62.9	64.1	61.9	—	62.9
3	**Pavia**	77	64.8	59.9	56.9	55.0	58.7	60.1	60.9	63.1	61.4	68.1	54.6	58.3	64.7	66.4	66.3	66.2	64.6	61.1	63.6	65.5	59.9	60.9	56.9	54.5	63.7	65.0	61.7	61.5	61.7	65.1	—	61.7
4	**Milano**	121	66.6	62.0	59.6	54.9	59.2	61.2	60.9	64.5	62.8	61.2	55.9	57.5	64.5	67.5	67.6	67.6	66.6	61.0	63.9	66.9	61.1	61.6	59.5	53.5	63.3	66.4	63.5	64.0	62.1	63.6	—	62.4
5	**Salò**	100	66.6	62.1	59.6	54.3	59.2	61.0	60.2	64.8	62.9	60.9	56.7	58.2	64.4	67.5	67.8	67.5	66.8	61.7	64.5	66.8	63.2	62.3	60.6	54.4	63.1	66.7	63.2	62.9	62.0	63.3	—	62.5
6	**Mantova**	20	64.6	60.0	56.6	55.2	59.3	60.3	61.6	62.9	61.5	58.3	54.8	58.1	64.6	66.3	66.5	66.3	64.1	61.2	63.7	65.7	61.1	60.7	57.8	55.1	63.5	65.2	60.7	61.8	61.5	64.5	—	61.5
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	64.9	59.4	56.4	55.0	58.6	60.0	59.4	62.7	62.1	58.3	54.8	58.2	61.0	67.5	67.2	67.1	66.2	62.0	64.9	65.4	60.5	61.3	56.7	53.3	61.5	65.0	62.3	61.7	62.7	65.9	—	59.7
8	**Alessandria**	95	65.0	61.0	59.0	54.8	58.1	59.9	60.9	59.9	61.6	59.0	51.1	58.0	61.5	66.3	66.0	67.0	66.0	61.2	63.8	65.0	59.4	59.8	63.3	54.7	63.2	65.0	62.9	60.9	61.3	64.4	—	61.0
9	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	66.7	62.2	60.0	55.1	59.4	61.3	60.6	64.7	63.2	60.8	56.3	58.3	64.3	67.4	68.0	67.7	66.7	61.6	64.1	66.5	62.1	61.7	59.6	53.7	63.4	66.7	63.6	63.3	62.0	63.4	—	62.5
10	**Parma**	52	65.2	60.7	58.9	54.0	58.3	60.3	59.4	63.1	61.8	60.0	55.2	56.3	62.3	65.4	66.4	66.1	65.5	60.4	62.6	65.1	61.5	60.1	58.6	53.3	61.8	64.6	62.1	61.6	60.7	61.6	—	61.1
11	**Modena**	35	64.3	60.0	56.5	55.1	58.9	60.4	60.8	62.6	61.4	58.0	55.0	58.0	64.0	66.0	66.4	66.4	65.3	60.9	63.3	65.3	60.9	60.7	57.3	55.2	63.6	65.0	61.9	61.1	61.2	64.3	—	61.3
12	**Ferrara**	40	65.3	60.2	57.0	55.5	59.7	60.6	62.1	63.1	61.9	58.6	55.9	58.6	64.3	66.1	66.4	66.6	64.3	61.6	63.9	65.9	61.8	61.2	58.3	58.1	63.7	65.2	61.9	61.1	60.9	63.8	—	61.8

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

SETTEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	N.o	Cal.	E.1	NW.1	NW.o	NW.1	NW.o	N.1	E.o	Cal.	Cal.	N.1	N.o	E.o	N.1	W.1	Cal.	E.o	E.o	Cal.	NW.1	NW.o	Cal.	Cal.	W.1	N.o	N.o	N.1	NW.1	NW.1	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	NE.1	Cal.	NE.2	NE.1	Cal.	NE.1	SW.1	SW.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.o	SW.4	NE.2	NE.1	SW.1	NE.1	NE.3	SW.1	SW.1	—
3	Aosta	583	E.1	W.2	E.1	W.2	E.2	E.2	Cal.	E.2	E.2	Cal.	W.1	W.2	E.3	E.3	E.2	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	E.2	E.2	Cal.	Cal.	W.3	W.2	Cal.	Cal.	—
4	Oropa	1180	N.o	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.0	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	N.o	NW.1	NW.1	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	N.o	N.o	N.o	N.o	N.o	NW.o	NW.1	NW.o	NW.o	N.o	N.1	—
5	Varallo Sesia	453	Cal.	S.2	S.o	S.2	W.1	N.2	S.2	S.o	Cal.	Cal.	S.2	S.4	S.4	S.4	S.2	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	N.3	S.5	N.2	N.3	N.2	N.2	N.2	—
6	Domodossola	277	S.o	SNW.o	EN.1	S.1	SW.1	SE.o	S.o	SE.o	SW.o	NE.o	N.1	N.2	NE.o	E.o	N.o	N.o	N.o	SE.o	SSE.o	NE.o	NNE.o	N.o	SSE.o	W.1	NNE.o	NE.o	NE.1	N.1	NW.o	NW.o	—
7	Pavia	77	Cal.	SW.1	Cal.	NW.o	NW.1	SE.o	NW.1	Cal.	NW.o	Cal.	W.o	E.1	SW.o	ESE.o	SE.o	SW.o	N.o	S.o	Cal.	N.o	E.o	NE.o	NE.o	SSW.2	NW.o	Cal.	N.0	E.o	N.o	NW.o	—
8	Milano	121	SE.o	SW.1	W.o	NW.1	SE.1	E.1	SW.1	SW.o	SE.o	E.o	NE.o	E.1	NE.o	NE.o	SE.o	NE.o	SW.o	Cal.	NE.1	E.o	SE.2	SE.o	E.1	SE.2	SW.o	E.o	SW.o	NE.o	NE.o	Cal.	—
9	Sondrio	298	EF.o	E.o	SE.o	W.o	SW.o	SW.o	NE.o	E.o	E.o	W.o	E.o	E.0	E.o	SW.o	E.o	E.o	SW.o	NE.o	SW.o	SW.o	E.o	SW.o	E.o	SE.o	E.o	SW.o	E.o	E.o	E.o	W.o	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
11	Salò	100	ESE.o	NW.1	NW.o	ESE.1	ESE.1	N.o	NW.1	ESE.o	Cal.	Cal.	WNW.o	WNW.1	SE.o	WNW.o	WNW.1	ESE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.o	ESE.o	E.o	S.o	WNW.1	NW.1	NW.1	—
12	Desenzano	64	NW.o	S.o	W.1	NW.o	SE.o	W.o	S.o	NW.1	NW.1	SW.1	SE.o	W.2	SE.o	NE.1	SW.o	SW.1	SW.o	SW.o	SE.o	S.o	SE.1	NE.1	SW.o	S.o	SW.1	S.o	W.1	S.o	S.o	W.1	—
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.2	SE.1	Cal.	ESE.o	ENE.o	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	NE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	E.o	E.3	Cal.	E.o	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	NE.1	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	N.o	Cal.	NE.o	NE.o	SW.o	Cal.	SW.o	SW.o	NE.o	SW.o	SW.o	W.o	Cal.	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	N.o	Cal.	E.o	SW.o	SW.o	NE.o	SW.o	NE.o	SW.o	NW.o	—
15	Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
16	Bra	290	NE.o	SE.o	SE.o	E.o	NE.o	E.o	E.o	W.o	S.o	E.o	NE.o	N.o	NW.o	NW.o	NE.o	SE.o	N.o	NE.o	NE.o	E.o	NW.o	SE.o	NW.o	N.o	SE.o	NW.o	NE.o	N.o	W.o	NW.o	—
17	Alessandria	95	Cal.	Cal.	S.o	Cal.	SW.1	NE.o	Cal.	SW.o	SW.1	Cal.	SW.1	NW.o	NW.1	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	NW.o	Cal.	Cal.	NW.o	NE.o	E.2	E.1	Cal.	Cal.	NW.o	Cal.	Cal.	Cal.	—
18	Novi Ligure	200	W.o	S.1	S.1	S.1	N.o	S.o	NE.o	SW.o	S.1	SW.o	S.2	N.o	N.o	N.1	NE.o	S.1	S.1	W.o	W.o	S.1	SW.1	S.1	S.1	S.3	S.o	S.1	NW.1	NE.o	W.o	N.o	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	N.1	NW.2	SW.1	W.3	E.3	E.1	W.3	E.1	NW.1	E.1	NW.1	E.2	SW.3	SW.1	S.1	N.1	E.1	NW.1	E.1	E.o	E 3	E.1	E.3	S.3	W.1	E.1	NW.2	NE.1	Cal.	NW.1	—
20	Parma	52	Cal.	WNW.2	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	—
21	Correggio	48	W.	W.	SW.	NE.	SE.	W.	NNW.	W.	NW.	NW.	W.	SE.	E.	SE.	W.	NW.	SW.	SW.	E.	E.	SE.	ENE.	NE.	EW.	SSW.	SW.	NE.	NW.	NW.	NE.	—
22	Sestola	1086	NW.o	SE.1	SE.2	NE.3	SE.o	NW.o	NW.o	SE.1	SE.o	SE.1	SW.4	W.o	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	E.1	SE.o	SE.o	SE.1	SE.o	SE.1	SE.3	NW.o	sE.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.1	—
23	Modena	35	SN.o	S.1	S.o	S.1	NE.o	NE.o	N.o	NE.o	W.o	S.o	S.1	NE.1	W.1	W.1	S.o	SW.o	W.o	NW.o	N.o	NS.o	NE.1	N.o	NE.o	S.1	S.o	W.o	W.o	W.1	N.1	W.1	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

SETTEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	—	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	—	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	—	1/2 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	—	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
13	**Mantova**	20	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)
16	**Bra**	290	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	3/4 c.	—	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	—	1/2 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	14.0	18.0	—
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.5	1.0	—	—	—	—	—	13.0	2.0	1.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	38.0	48.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	40.0	60.0	—
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	25.0	39.0	—
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	10.0	11.3	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	—	22.2	—	—	—	—	20.5	5.2	—	—	7.2	—	100.1	107.3	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	17.0	29.0	—
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	9.9	11.7	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	8.0	7.0	15.0	—
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.5	2.4	2.9	—
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	17.5	—	—	—	—	—	25.5	—	—	12.5	68.0	80.5	—
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	42.0	67.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	24.0	22.0	46.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	16.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	15.0	52.0	67.0	—
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	46.0	—
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	12.4	—	—	—	—	—	7.6	11.8	1.2	0.8	11.4	1.1	—	—	—	3.2	—	—	22.9	29.5	52.4	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	11.5	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	0.5	12.5	24.0	37.0	—
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	37.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	62.0	67.0	—
Grandubbione	1000	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	38.0	—	—	8.0	69.0	77.0	—
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	31.5	33.8	—
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	15.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	35.0	40.0	—
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	22.4	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	39.7	39.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	4.0	—	—	17.0	—	8.0	—	—	11.0	37.0	48.0	—
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	20.2	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	66.2	78.7	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5	3.0	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	—	18.0	—	—	—	—	4.0	8.4	—	—	8.0	50.4	58.4	—
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.4	—	19.0	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	40.2	40.2	—
Perrero	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	—	10.0	5.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	50.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	19.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	7.0	58.0	65.0	—
Bellino	1671	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	17.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	24.0	44.0	68.0	—
Casteldelfino	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.5	26.0	35.5	—
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	29.0	—
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	26.0	26.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	25.0	—
S. Eusebio Melle	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	8.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0	25.0	26.0	—
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	33.0	33.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	20.0	—	—	—	—	8.4	—	—	14.2	12.7	—	—	—	—	2.3	—	—	32.6	29.2	61.8	—
Acceglio Saretto	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	15.0	—	1.0	25.0	53.0	79.0	—
S. Michele Prazzo	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	23.0	45.0	—
Celle di Macra	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	8.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21.0	27.5	48.5	—
Marmora (Vernetti)	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	2.0	5.0	44.0	—	2.0	28.0	74.0	104.0	—
Pianasso	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	9.0	—	—	—	1.0	—	19.0	—	1.0	33.0	42.0	76.0	—
Stroppo	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	15.0	27.0	42.0	—
S. Damiano Macra	734	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	14.0	26.0	42.0	—
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.0	18.5	23.5	—
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.1	0.4	—	3.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	9.7	14.7	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	28.0	43.0	—
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	4.0	19.0	23.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	4.0	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	51.0	59.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	20.0	—
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	28.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	17.0	56.0	73.0	—
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	16.6	—	—	—	—	—	—	—	0.1	27.9	28.0	—
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	1.8	—	—	—	0.1	—	—	1.2	21.9	23.1	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.3	—	—	—	—	—	14.6	—	—	—	4.4	—	—	—	0.6	—	—	6.3	19.6	25.9	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	9.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	0.8	24.5	25.3	—
Champlas	1707	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	12.0	13.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	46.0	49.0	—
Fênils	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	25.0	—	—	—	19.5	—	—	—	—	2.0	—	2.0	32.0	21.5	55.5	—
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	15.0	—	—	—	—	8.0	10.0	—	8.0	50.0	58.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	46.0	47.0	—
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	11.0	—	—	4.0	56.0	60.0	—
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	20.0	14.0	34.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	**24.1**	—	—	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	45.8	63.3	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) . .	1926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.2	—	—	—	17.0	5.0	—	18.0	2.0	—	**25.0**	—	—	—	—	—	3.7	—	5.0	41.2	30.7	76.9	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	9.0	**24.0**	—	9.0	1.0	—	—	—	—	18.0	—	4.0	10.0	52.0	66.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	22.0	—	—	**30.0**	2.5	—	—	—	—	—	—	—	24.5	32.5	57.0	—
Bardonecchia	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	18.2	3.0	—	**26.4**	—	—	—	—	—	—	—	5.0	47.6	52.6	—
Château Beaulard . .	1330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	**34.0**	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	58.0	61.0	—
Bardonecchia	1275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	27.6	—	—	**28.9**	0.4	—	—	—	—	—	—	—	30.2	29.3	59.5	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	26.0	35.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	45.0	—	—	**46.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	91.0	107.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	6.5	—	5.0	6.0	—	—	—	26.0	20.0	—	**36.0**	—	—	—	—	—	28.0	—	5.0	48.5	84.0	137.5	—
Chialamberto	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	**39.0**	—	2.0	68.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	123.0	128.0	—
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	**22.2**	4.0	—	—	—	0.5	2.2	—	—	—	40.9	40.9	—
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	—	—	32.0	8.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	78.0	78.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	15.0	15.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	5.0	65.0	70.0	—
Val della Torre . . .	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.2	1.5	—	—	—	**7.0**	—	—	—	—	—	—	—	5.7	8.5	14.2	—
Villanova Canavese .	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	2.0	—	—	—	**3.8**	—	—	—	—	—	10.5	10.5	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	5.4	—	—	—	—	0.1	—	—	2.3	—	0.1	20.4	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.5	22.8	28.4	—
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	2.0	—	—	26.0	—	1.0	—	55.0	—	—	—	—	4.0	—	—	6.0	86.0	92.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—	—	0.5	—	—	9.0	—	—	27.5	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	1.5	58.5	60.0	—
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	24.0	—	—	31.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	56.0	60.0	—
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	36.4	—
N. 4. **Bacino dell' Orco** **Orco**																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	95.0	0.8	—	—	—	—	20.0	—	—	26.0	115.8	141.8	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	25.0	—	—	35.0	77.0	112.0	—
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	—	—	99.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	139.5	139.5	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	66.5	—
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	70.0	60.0	—	—	—	—	7.0	—	—	5.0	197.0	202.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	19.5	12.3	2.5	—	—	—	—	11.0	—	—	17.0	67.3	84.3	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	11.0	13.0	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	20.0	63.0	83.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	0.4	2.0	3.0	—	—	—	—	2.8	—	—	5.2	25.9	31.1	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	2550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	3.0	—	—	5.0	—	2.0	32.0	10.0	1.0	25.0	58.0	—	—	—	—	—	45.0	—	5.0	44.0	136.0	185.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	70.0	8.0	10.0	72.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	163.0	174.0	—
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	2.7	42.9	—	0.7	38.3	25.3	—	—	—	—	2.4	—	—	4.1	109.6	113.7	—
Ronco	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	1.0	60.0	—	6.0	93.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	168.0	174.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	37.0	—	—	7.0	116.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	160.0	163.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	14.5	3.1	28.5	—	—	—	—	—	2.1	—	1.5	—	65.0	66.5	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	2.0	—	10.0	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	15.0	41.0	56.0	—
N. 5.																																					
Bacino della Dora Baltea																																					
Dora Baltea																																					
Piccolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	12.3	1.8	—	—	—	—	—	16 3	28.1	0.4	2.5	12.8	4.7	1.3	10.2	—	0.6	—	—	0.4	—	—	13.0	49.1	30.0	92.1	—
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	42.0	23.0	69.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	—	20.0	—	—	21.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	41.0	44.0	85.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	13.0	0.5	—	—	14.0	—	10.5	3.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	5.5	13.5	32.5	51.5	—
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	23.0	7.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	27.0	47.0	88.0	—
Morgex	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	29.0	0.4	—	—	4.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	31.0	64.4	—
Derby	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	11.0	14.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	44.0	75.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	5.0	—	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	21.0	26.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0	16.0	32.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	6.3	0.2	0.1	—	—	—	—	23.2	—	—	4.3	14.8	0.1	9.8	0.2	—	0.1	—	—	—	1.2	—	6.4	27.8	26.2	60.4	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	33.3	65.3	—
Valsavaranche	1541	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	55.0	—
Rhême St. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	14.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	32.0	46.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.5	6.0	—	0.5	12.0	—	5.0	**20.0**	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	8.0	43.0	51.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo.	2477	—	—	—	8.5	—	8.5	—	—	—	13.5	6.8	—	2.0	—	—	—	36.0	1.3	—	16.8	2.6	4.5	**47.5**	17.8	—	13.2	3.1	1.4	—	5.0	—	30.5	62.9	95.1	188.5	—
Cantine	2211	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	11.0	8.0	4.0	—	—	—	—	10.0	**21.0**	—	4.0	6.0	54.0	64.0	—
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	**16.1**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	19.1	25.4	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	**13.0**	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	27.0	36.0	—
St. Oyen	1327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	16.6	—	—	15.0	0.6	—	**36.0**	0.9	—	—	—	—	—	—	—	18.4	52.5	70.9	—
Valpelline	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	0.7	—	—	6.3	—	—	**16.4**	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	31.9	41.0	—
Roisan	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	14.0	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	38.0	—
Aosta	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	**10.6**	0.4	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	20.8	28.5	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	13.7	—	—	**31.0**	4.3	—	—	—	—	—	—	—	7.2	49.0	56.2	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	18.0	—	—	**42.0**	6.5	—	—	—	—	10.0	—	—	6.5	76.5	83.0	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	18.0	—	—	**32.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	62.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	22.0	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	67.0	77.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châtillon	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	10.0	**40.0**	—	—	—	—	—	2.5	—	—	7.5	52.5	60.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	37.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	78.0	85.0	—
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	22.0	—	12.0	18.0	22.0	—	—	—	—	4.0	—	8.0	6.0	78.0	92.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	22.5	—	17.0	20.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	2.0	72.5	74.5	—
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	25.0	—	1.0	34.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	77.0	78.5	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	29.3	—	4.5	75.1	—	4.6	—	—	—	—	—	—	35.0	113.5	148.5	—
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	8.2	72.3	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.7	94.5	97.2	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	2.0	106.0	—	—	—	—	—	—	—	—	173.0	173.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	31.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	40.0	105.0	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	45.0	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	22.0	—	2.0	11.0	102.0	115.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	—	5.0	28.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.2	—	16.0	42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	133.7	133.7	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	50.1	—	40.1	30.6	10.3	—	—	—	—	0.2	10.3	—	—	50.8	91.5	142.3	—
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	14.0	18.0	23.0	7.0	18.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	71.5	90.5	—

N: 6.

Bacino della Sesia

Sesia

Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	40.4	—	—	80.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	136.4	139.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	69.0	—	27.0	**71.0**	6.0	—	2.0	—	—	—	—	33.0	—	79.0	139.0	218.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	47.0	—	15.0	**92.0**	16.0	—	—	—	—	19.0	—	—	9.0	189.0	198.0	—
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	2.0	—	—	**73.3**	—	11.0	70.0	21.8	—	—	—	—	—	—	—	6.0	176.1	182.1	—
Cellio	685	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	—	12.5	2.0	—	—	—	1.5	4.5	100.0	2.0	10.0	21.0	5.0	—	—	—	—	11.0	—	5.5	123.5	49.0	178.0	—
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	18.0	**77.0**	—	9.0	49.0	73.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	208.0	231.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	140.0	2.0	125.0	122.0	59.0	—	—	—	—	19.0	—	—	154.0	327.0	481.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	1.0	5.6	—	—	—	—	1.6	6.4	118.5	8.4	21.4	53.6	13.3	6.6	—	—	—	3.4	—	—	19.8	220.2	240.0	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	0.5	15.2	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	126.0	—
Romagnano	266	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	48.0	10.5	8.0	—	—	7.5	—	—	6.0	—	—	5.0	15.0	80.0	100.0	—
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	—	9.0	—	3.0	0.5	—	—	12.0	—	2.0	5.0	55.0	—	21.0	112.0	19.0	—	—	—	—	1.0	—	10.0	31.5	208.0	249.5	—
Carcoforo	1304	—	5.5	5.8	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	60.0	—	17.7	120.0	19.8	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	22.8	202.7	41.3	266.8	—
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	1.3	—	—	2.5	—	15.0	55.3	—	11.0	108.0	28.0	0.3	—	—	—	—	—	—	29.8	200.6	230.4	—
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	—	4.0	85.0	0.3	7.0	35.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	161.3	165.7	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	12.8	3.1	10.1	4.9	—	—	—	—	—	—	1.0	—	31.9	32.9	—
Fobello	800	—	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	—	—	5.0	—	9.0	121.0	—	21.0	70.0	30.5	—	—	—	—	—	—	9.0	34.0	242.5	285.5	—
Camasco	752	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	90.0	35.0	40.0	—	5.0	—	—	—	85.0	—	55.0	—	375.0	430.0	—
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.5	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	178.0	1.0	—	—	142.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	316.0	324.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	108.0	—	22.0	—	65.0	—	4.0	—	—	14.0	—	—	4.0	213.0	217.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	53.0	120.0	—	7.0	46.0	42.0	—	—	2.0	—	19.0	—	—	57.0	236.0	293.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	5.0	20.0	80.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	258.0	258.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	64.0	42.0	21.0	18.0	15.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	168.0	171.0	—
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.8	—	—	1.0	—	13.2	158.6	1.8	14.6	32.4	37.5	—	0.5	—	—	3.2	—	—	15.2	243.5	258.7	—
S. Giuseppe di Casto .	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	34.0	16.0	14.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	78.0	88.0	—
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	—	6.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	83.0	—
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	85.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	90.0	95.0	—
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	11.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	37.0	38.0	—
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	—	—	35.0	40.0	8.0	5.5	45.0	—	—	—	—	15.0	—	—	37.0	113.5	150.5	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	11.0	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	77.0	77.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	50.0	4.0	10.0	6.0	4.0	—	—	—	—	17.0	—	—	51.0	35.0	86.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	19.5	14.4	6.5	11.0	—	—	—	—	9.2	—	—	1.0	60.6	61.6	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	7.0	5.0	—	—	—	—	1.1	—	0.2	0.3	21.8	22.3	—
Montemesma	575	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	1.5	—	—	1.4	7.1	—	—	—	3.2	—	80.0	7.3	39.2	43.0	33.2	—	—	—	—	—	—	5.0	13.2	202.7	220.9	—
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	2.5	63.5	6.5	20.0	14.0	4.5	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	117.5	124.5	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	17.0	28.0	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	1.2	6.1	—	7.1	—	—	—	13.2	0.6	3.2	1.2	—	—	—	10.1	—	4.5	66.4	17.5	56.3	116.8	67.6	—	—	5.6	2.1	—	—	—	27.6	86.0	265.4	379.0	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	8.5	—	5.5	80.5	40.0	28.0	111.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	94.5	244.0	344.0	—
Olivone	893	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	51.1	28.0	14.3	41.8	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	54.4	104.1	163.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	2.9	—	3.6	128.2	17.3	32.2	190.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	3.1	134.7	279.5	417.3	—
Comprovasco	584	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	1.4	—	0.6	36.6	36.7	7.0	41.6	22.1	—	0.5	—	—	—	—	3.6	38.8	107.9	150.3	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	14.5	40.7	56.8	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	130.4	179.1	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.6	—	—	—	—	—	8.3	—	4.1	23.9	28.3	11.8	33.3	15.3	—	—	—	—	—	0.6	—	2.3	36.9	89.3	128.5	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	13.7	—	—	—	4.3	0.9	—	1.8	—	—	—	1.8	—	7.2	91.2	37.4	52.4	108.8	45.6	0.8	—	—	—	—	—	18.0	102.9	239.8	360.7	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.3	—	1.5	—	—	—	0.3	0.3	1.3	39.2	17.7	25.9	49.2	34.3	—	—	—	—	—	—	—	1.1	45.9	127.1	174.1	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	20.4	36.3	16.5	19.6	38.2	26.8	19.4	—	—	—	—	—	—	—	75.0	120.5	195.5	—
Grono	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.1	15.5	9.7	43.5	28.2	—	—	—	—	—	0.3	—	2.2	18.3	97.2	117.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	57.5	25.0	29.3	107.8	26.9	—	—	—	—	—	—	—	2.7	66.9	188.8	258.4	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	4.0	80.3	26.0	35.4	102.8	59.2	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	223.4	314.1	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	0.1	2.9	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.5	46.1	36.6	68.3	62.1	21.1	—	—	—	—	2.5	—	7.2	52.5	190.6	250.3	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	25.5	50.0	—	—	—	—	—	—	1.5	—	225.5	227.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	6.0	132.0	24.2	21.1	157.5	81.3	—	—	—	—	—	2.0	—	—	138.8	286.1	424.9	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	16.5	34.0	147.0	58.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	158.0	258.5	419.5	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	5.8	103.7	22.2	20.3	106.2	59.7	—	—	—	—	0.3	—	1.5	110.6	208.7	320.8	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	58.0	98.0	110.0	77.0	148.0	117.0	—	—	—	16.0	—	—	78.0	566.0	644.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	60.0	180.0	145.0	210.0	120.0	95.0	—	—	—	—	—	—	105.0	750.0	855.0	—
Cavaglio S. Donnino	494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	9.0	—	—	—	—	2.0	18.0	166.0	40.0	52.0	68.0	90.0	—	—	—	—	8.0	—	4.0	198.0	258.0	460.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.5	—	—	5.6	—	—	—	1.0	—	15.0	165.0	45.0	75.0	121.0	156.0	—	—	—	11.0	—	1.0	24.1	573.0	598.1	—
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.6	0.3	1.5	13.2	3.0	6.8	15.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	2.6	47.0	49.6	—
Miazzina	721	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	152.0	20.0	70.0	105.0	78.0	—	—	—	—	—	—	7.0	13.0	425.0	445.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	66.0	73.0	44.0	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	248.0	263.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	55.0	16.0	81.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	207.0	215.0	—
Albogno	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	116.0	9.0	16.0	186.0	4.0	—	—	—	—	8.5	—	—	3.0	339.5	342.5	—
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	89.0	—	42.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	231.0	249.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	55.0	—	—	118.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	173.0	178.0	—
Premia	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.1	0.5	2.5	55.2	7.1	15.0	59.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	10.6	151.8	162.4	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	56.0	27.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.0	133.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	2.0	50.0	8.0	5.0	47.0	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	115.0	125.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	1.0	—	4.0	16.0	5.5	41.6	5.0	—	—	—	—	7.4	—	2.0	6.0	79.5	87.5	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	180.0	37.0	110.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	297.0	315.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	4.0	45.0	108.0	30.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	231.0	247.0	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	5.0	59.0	5.0	20.0	105.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	219.0	240.0	—
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	1.5	—	—	—	7.1	—	—	38.0	8.3	—	88.0	22.1	—	—	—	—	—	—	—	12.4	156.4	168.8	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	6.0	33.0	13.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0	128.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	42.0	17.0	23.8	151.3	38.5	—	—	—	—	—	—	—	25.5	272.6	298.1	—
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	20.3	—	—	26.4	15.1	—	—	—	—	9.8	—	4.7	21.0	71.6	97.3	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	75.0	10.5	50.0	65.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	239.5	246.5	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	2.5	42.5	16.3	37.5	85.0	35.0	—	—	—	—	6.3	—	—	55.5	180.1	235.6	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	4.5	82.5	20.0	22.0	91.5	42.5	—	—	—	—	5.0	—	2.5	10.7	263.5	276.7	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	88.0	4.0	3.0	61.0	82.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	238.0	246.0	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	2.0	37.0	2.0	14.0	92.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	161.0	178.0	—

(1) Stazione da riattivare.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	4.0	**77.0**	12.3	11.5	**102.5**	58.3	—	—	—	—	—	—	—	14.7	261.6	276.3	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**105.0**	1.5	6.0	77.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	189.5	190.5	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	28.0	**220.0**	29.0	43.0	127.0	—	—	—	—	—	55.0	—	12.0	32.0	474.0	518.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**222.0**	15.0	40.0	140.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	462.0	474.0	—
Sambughetto	765	—	1.0	0.5	—	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	25.0	20.0	20.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	94.0	97.5	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	9.0	1.0	—	—	1.0	6.0	23.0	**170.0**	20.0	30.0	55.0	87.0	—	—	—	—	—	—	3.0	50.0	362.0	415.0	—
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.2	—	—	13.2	0.2	—	—	—	—	3.4	**101.6**	9.5	19.5	32.5	20.0	—	—	—	—	—	—	3.5	18.0	183.1	204.6	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	**145.0**	25.0	14.0	43.5	25.0	—	—	2.0	5.0	6.0	—	5.0	15.0	265.5	285.5	—
Cireggio	370	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.1	3.0	2.5	2.5	15.5	—	0.5	18.5	—	8.0	**116.0**	18.0	30.0	60.0	52.0	—	—	—	—	—	—	1.0	50.6	276.0	327.6	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	14.0	—	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	—	—	—	36.0	**38.0**	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	—	57.0	74.0	57.0	188.0	—
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9.0	31.0	78.0	45.0	140.0	18.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	46.0	285.0	339.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	9.0	30.0	75.0	45.0	185.0	18.0	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	44.0	277.0	329.0	—
Premeno	810	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	11.0	7.0	—	18.0	—	37.0	55.0	—
Alpino	778	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	**130.0**	—	—	35.0	—	45.0	—	—	—	—	5.0	20.0	200.0	225.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	95.0	15.0	75.0	**100.0**	—	—	—	—	—	—	—	20.0	285.0	305.0	—
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	**58.0**	34.0	28.0	22.0	—	—	—	—	—	55.0	23.0	161.0	239.0	—
Scareno	702	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	—	3.0	1.0	—	—	0.5	5.0	17.0	**130.0**	13.0	44.0	31.0	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	159.0	118.0	278.0	—
Levo	600	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	11.0	3.1	—	0.7	—	—	—	0.5	3.6	1.9	**73.2**	33.0	32.8	42.8	65.0	—	—	—	—	—	—	5.0	20.8	246.8	272.6	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	4.5	9.0	73.5	7.0	**95.0**	29.0	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	16.0	207.5	226.5	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**48.0**	32.0	10.0	25.0	37.0	—	—	—	—	5.0	—	—	46.0	68.0	109.0	223.0	—
Cuvio	305	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	25.0	—	—	9.5	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	33.0	**29.5**	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	47.0	14.5	115.5	177.0	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	45.2	11.5	—	—	—	13.0	—	—	3.8	—	—	—	—	—	2.0	**46.8**	17.6	31.1	31.4	14.2	—	—	—	—	5.6	—	56.7	18.8	146.7	222.2	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	3.2	0.1	—	—	**49.0**	0.2	—	—	2.8	0.1	—	0.7	0.4	3.2	10.8	41.4	0.3	5.8	15.1	16.2	21.3	—	0.1	2.2	7.3	—	52.3	18.2	109.7	180.2	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	3.0	—	—	—	2.5	1.7	3.2	54.0	48.7	32.6	**80.8**	26.8	—	—	—	—	—	1.0	—	1.2	64.4	189.9	255.5	—
Ispra	225	—	—	—	3.0	—	12.0	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	1.0	—	**47.0**	14.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	84.0	113.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	2.2	16.5	82.2	96.8	51.0	**102.0**	27.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	101.3	277.3	380.4	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	40.0	28.0	**70.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	40.0	166.0	206.0	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	44.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	89.0	119.0	—
Stresa	202	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	16.4	1.9	—	1.0	—	—	—	0.6	2.0	0.8	60.0	**43.0**	28.4	23.6	38.1	—	—	—	—	—	—	19.0	22.7	193.1	234.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	2.2	10.4	—	—	—	32.8	—	—	11.4	—	—	—	—	2.1	5.7	27.8	56.4	35.3	**60.5**	9.2	—	—	—	—	8.0	—	45.4	47.0	169.4	261.8	—
S. Nazzaro	961	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—	—	—	6.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	13.5	35.0	31.5	41.0	**47.0**	19.5	—	—	—	—	—	7.0	20.0	174.0	201.0	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	19.5	—	—	2.7	—	—	—	—	—	3.8	19.4	34.5	24.3	**37.5**	11.5	—	—	—	—	3.2	—	25.0	25.9	111.0	161.9	—
Ponna	870	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**44.0**	22.1	22.0	12.0	—	—	—	—	2.0	—	22.5	20.0	102.1	144.6	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	3.9	17.2	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	7.1	21.5	37.9	15.5	29.1	**43.0**	12.3	—	—	—	5.3	4.1	—	21.1	65.6	147.2	233.9	—
Cuasso al Monte	524	—	—	—	—	1.8	24.5	—	—	—	28.5	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	13.2	51.7	17.2	61.1	**72.7**	—	—	—	—	10.1	—	54.8	30.4	212.8	298.0	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	21.0	—	11.0	—	—	—	18.0	—	0.5	—	—	—	—	—	0.4	—	41.3	30.8	30.2	**48.8**	10.2	—	—	—	—	5.0	—	32.0	18.9	166.3	217.2	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	2.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.3	2.1	2.7	2.1	3.1	0.9	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	10.9	13.6	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**30.0**	11.0	27.0	13.0	10.2	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	91.2	119.2[2]	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	7.2	9.6	—	—	1.2	3.8	—	—	—	0.4	5.2	—	2.1	6.2	2.4	29.4	9.6	52.2	**57.6**	4.6	—	0.2	—	—	4.4	—	21.8	45.7	128.6	196.1	—
Lugano	276	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	10.4	—	—	0.4	—	—	—	—	1.0	5.0	23.8	30.0	25.2	**66.4**	8.4	—	—	—	—	1.0	—	20.4	30.2	131.0	181.6	—
Lago di Varese																																					
Azzate	532	—	—	—	18.0	25.5	—	—	—	—	—	23.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	29.7	15.2	**30.6**	17.6	8.6	—	—	—	—	—	—	43.5	71.7	71.0	186.2	—
Gavirate	284	—	—	—	—	22.6	—	—	—	—	3.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**32.0**	15.0	12.0	10.5	—	—	—	—	6.0	—	25.6	27.1	75.5	128.2	—
Varano Borghi	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	1.0	—	—	6.0	20.0	**22.0**	14.4	—	—	—	—	—	—	—	5.6	62.4	68.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	**32.0**	2.0	21.0	19.0	—	—	—	—	10.0	—	—	2.0	32.0	84.0	118.0	—
Vizzola Ticino	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	**21.0**	16.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	66.0	74.0	—
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	3.0	**24.0**	—	9.0	14.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.2	51.0	52.2	—
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	13.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	**23.3**	2.0	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	14.6	26.2	47.5	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**26.0**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	8.0	—	7.0	35.0	20.0	62.0	—
Abbiategrasso	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**16.5**	—	2.4	0.2	—	—	—	—	4.0	—	—	17.2	28.1	45.3	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.7**	—	—	1.5	8.7	10.2	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**10.5**	—	—	—	19.0	19.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**7.0**	—	—	—	15.0	15.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	**14.9**	—	—	1.5	0.4	—	—	—	—	6.0	—	3.9	9.6	22.8	36.3	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	—	6.6	20.5	—	—	—	0.8	—	—	2.5	8.0	—	—	—	6.2	1.0	14.0	28.0	15.0	**33.0**	14.1	—	—	—	—	—	—	27.1	18.5	104.1	149.7	—

(1) Da riattivare. — [2] Dati incerti perchè assente l'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	29.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	7.0	15.0	20.0	10.0	2 0	—	—	—	—	10.0	—	38.0	4.0	64.0	106.0	—
Ronago	403	—	—	—	16.0	—	8.5	11.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	1.5	—	—	—	—	4.5	24.0	1.5	7.0	15.5	2.5	—	—	—	—	—	—	35.5	11.0	50.5	97.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	24.0	45.0	22 0	35.0	25.0	—	—	—	—	—	12.0	—	42.0	76.0	139.0	257.0	—
Gallarate	238	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	--	—	—	—	—	—	2.0	21.0	11.0	—	3.0	11.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	4.0	47.0	52.0	—
Goria Minore . . .	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	14.0	2.0	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	6.0	10.0	50.0	66.0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6 9	17.0	—	2.3	—	—	--	—	—	—	9.6	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	33.4	59.6	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	9.0	—	—	8.0	27.0	35.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	50.0	45.0	40.0	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	9.0	17.0	139.0	165.0	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	7.0	64.0	107.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	2.0	7.0	10.0	20.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	55.0	114.0	—
Cantù	360	—	—	—	16.5	—	5.0	—	—	—	—	4.5	5.0	—	2.5	—	—	—	—	3.5	—	5.0	7.5	—	22.0	—	—	—	—	—	5.0	—	21.5	15.5	39.5	76.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	35.0	20.0	—	--	—	9.0	17.0	23.0	—	--	—	—	—	—	—	2.0	12.0	27.0	34.0	10.0	4.0	--	—	—	—	8.0	—	64.0	42.0	95.0	201.0	—
Lentate	250	—	—	--	—	9.5	—	—	—	—	15.0	9.5	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	11.0	12.0	13.0	7.0	0.5	—	—	—	—	—	4.0	—	15.5	35.5	36.5	87.5	—
Monza	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.6	—	5.2	0.7	—	—	—	—	—	9.6	—	—	11.1	18.1	29.2	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18 0	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	--	10.0	—	—	20.6	30.0	50.6	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	7.8	10.7	—	—	—	—	—	—	—	18.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	1.7	18.5	29.4	49.6	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	27.0	37.0	—
S. Angelo Lodigiano.	75	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	82.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	45.0	—	12.0	82.0	80.0	174.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	—	--	—	—	—	—	—	10.0	20.0	40.0	70.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	2.1	—	3.3	4.7	—	—	—	3.1	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**24.0**	4.0	8.5	9.0	—	—	—	—	—	—	10.1	20.8	51.5	82.4	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	14.0	**33.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	23.0	7.0	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	23.0	44.0	70.0	137.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	**23.0**	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	7.0	12.0	3.0	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	12.0	33.0	41.0	86.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	6.0	**21.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	13.0	2.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	34.0	64.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	—	—	—	—	0.3	4.1	—	—	—	9.7	**31.4**	—	0.4	—	—	—	0.8	—	—	16.0	7.0	8.2	19.4	4.9	—	—	—	—	—	—	4.4	42.3	55.5	102.2	—
Grosio	652	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	4.0	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	3.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	32.0	62.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	8.0	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	44.0	81.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	5.8	—	**16.3**	6.2	0.3	—	—	—	0.3	0.1	5.9	10.8	1.7	1.7	7.7	4.5	0.8	—	—	—	—	—	7.0	29.1	27.2	63.3	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	**22.5**	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	64.5	83.5	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	40.0	48.0	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	**18.0**	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	36.0	54.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Antonio Valfurva.	1339	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	**25.0**	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	70.0	88.0	—
Bormio	1225	—	—	1.1	—	—	5.7	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**24.0**	3.0	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	6.8	14.0	46.5	67.3	—
Reasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**29.0**	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	50.0	77.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**27.0**	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	24.0	47.0	74.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	19.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**46.0**	1.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0	110.0	152.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	14.6	—	4.2	—	—	—	6.8	—	—	15.9	34.2	20.4	**54.9**	16.4	—	—	—	—	—	—	—	4.9	41.5	125.9	172.3	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	**36.2**	7.1	20.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—	4.3	14.6	74.8	93.7	—

(1) Morto l'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	2.6	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	**35.2**	3.6	19.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	9.2	19.9	65.4	94.5	—
Brusio	755	—	—	1.8	—	—	1.0	—	—	—	4.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	**19.8**	2.9	13.3	12.8	—	—	—	—	—	—	—	7.3	12.8	48.8	68.9	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.7	11.6	—	—	—	—	—	1.6	—	—	10.7	**24.8**	7.3	20.8	13.6	—	—	—	—	—	—	0.8	14.9	77.2	92.9	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	6.5	12.7	—	0.5	0.3	—	—	1.8	—	—	8.6	18.8	3.8	**19.2**	10.5	—	—	—	—	—	—	2.6	21.8	60.9	85.3	—
Torre S. Maria . .	750	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	20.0	23.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	—	94.0	99.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	0.6	1.2	—	—	—	11.8	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	**30.0**	6.8	0.2	24.9	—	—	—	—	—	—	13.6	21.6	61.9	97.1	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	25.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	33.0	26.0	33.0	**46.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	34.0	20.0	159.0	213.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	**31.0**	12.0	23.0	22.0	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	102.0	123.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	3.5	2.5	—	—	—	11.0	38.0	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	18.0	20.0	8.0	**51.0**	14.0	—	—	—	—	—	—	6.0	52.0	111.0	169.0	—
Scais	1500	—	—	—	—	—	2.3	2.0	—	—	9.0	36.0	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	33.3	21.1	6.0	**55.3**	18.0	—	—	—	—	—	—	13.3	36.6	133.7	183.6	—
Vedello	1060	—	—	—	—	—	1.3	1.4	—	—	5.3	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	16.3	4.4	**54.0**	14.2	—	—	—	—	—	—	8.0	29.2	105.3	142.5	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	10.5	0.5	—	30.0	26.0	12.5	**60.0**	17.0	—	—	—	—	0.1	—	4.0	32.0	145.6	181.6	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	17.0	34.0	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	143.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	6.0	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	76.0	93.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	28.6	20.4	**51.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	2.5	30.2	127.0	159.7	—
Vicosoprano	1087	—	—	1.3	—	0.2	2.4	—	—	—	2.2	9.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	19.1	23.9	14.0	**65.7**	26.7	—	—	—	—	—	0.1	—	6.1	29.1	130.4	165.6	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	27.0	32.0	**41.0**	10.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	10.0	123.0	134.0	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	19.9	37.5	27.1	**39.9**	17.9	—	—	—	—	—	—	—	2.3	28.3	122.4	153.0	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.5	3.0	**34.0**	8.0	—	—	—	—	0.5	—	2.5	14.0	97.0	113.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	10.0	—	12.0	18.0	23.0	50.0	70.0	**80.0**	—	20.0	—	—	—	—	—	4.0	55.0	243.0	302.0	—
Stuetta	1850	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	62.0	21.0	25.0	**77.0**	27.0	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	212.0	239.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	32.0	25.0	41.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	116.0	190.0	—
Pianazzo	1400	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	36.0	22.0	**88.0**	42.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	57.0	188.0	256.0	—
Campodolcino	1104	—	—	15.0	—	—	—	—	9.0	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	38.0	73.0	58.0	**96.0**	89.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	55.0	316.0	407.0	—
Lirone	857	—	—	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	47.0	22.0	27.0	**39.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	164.0	190.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	20.0	15.0	15.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	34.0	65.0	103.0	—
Brunate	800	—	—	—	**24.5**	—	12.5	10.0	—	—	—	0.5	4.0	—	5.5	—	—	—	—	3.0	1.5	9.0	12.5	12.0	5.5	4.0	—	—	—	—	0.5	—	47.0	14.5	43.5	105.0	—
Zelbio	775	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	15.0	**27.0**	11.0	16.0	—	3.0	—	—	2.0	—	27.0	17.0	90.0	134.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	22.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	**34.0**	16.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	34.0	40.0	63.0	137.0	—
Livo	655	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	35.0	**66.0**	43.0	45.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	209.0	217.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Schignano	605	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	13.0	**31.0**	19.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	70.0	125.0	—
Albese	418	—	—	17.5	—	7.5	4.0	—	—	—	8.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.5	9.7	16.0	**19.5**	—	—	—	—	—	7.0	—	37.5	23.5	52.2	113.2	—
Mezzana	335	—	—	3.0	—	4.2	10.0	—	—	—	4.2	—	—	2.0	—	—	—	—	2.6	—	7.0	15.0	15.5	**16.3**	3.2	—	—	—	—	3.0	—	21.4	11.6	53.0	86.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	**60.0**	50.0	17.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	155.0	188.0	—
Villatico	300	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**55.0**	22.2	24.1	7.4	—	—	—	—	—	—	10.3	0.1	128.7	139.1	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	2.0	3.5	—	—	—	3.5	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.5	13.0	16.5	**21.0**	15.0	3.5	—	—	—	—	1.0	—	9.0	27.5	57.0	93.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	30.0	**40.0**	—	25.0	15.0	25.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	95.0	95.0	190.0	—
Lecco	212	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	9.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	**25.0**	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	27.0	33.0	31.5	91.5	—
Como	200	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	10.0	9.0	10.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	22.0	6.5	34.0	62.5	—
Dongo	200	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	44.0	**68.0**	65.8	44.0	21.0	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	242.8	251.8	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	14.0	24.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	84.0	126.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	4.3	6.4	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.3	20.0	**55.7**	33.9	20.5	12.3	—	—	—	—	—	—	10.7	12.5	142.4	165.6	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	4.5	3.5	—	—	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.5	3.5	**33.5**	1.5	—	—	—	—	0.5	—	8.0	16.0	85.5	109.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	13.0	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	24.0	31.0	18.0	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	111.0	143.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	11.1	—	0.1	—	—	—	—	—	0.4	0.7	52.0	18.2	11.5	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	12.3	104.7	122.4	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																					
Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	30.0	—	29.0	—	15.0	—	—	—	3.0	5.0	14.0	—	22.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	66.0	24.0	128.0	—
Celana	420	—	—	13.0	—	17.0	—	6.0	—	—	11.0	16.0	18.0	28.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	47.0	58.0	13.0	118.0	—
Merate	281	—	—	15.0	—	12.0	—	—	—	—	7.0	—	3.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	27.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15.0	44.0	93.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	12.0	—	16.0	—	—	—	—	11.0	33.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	31.0	10.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	47.0	53.0	139.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	9.6	6.0	—	—	—	—	—	4.0	6.0	1.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	22.0	30.0	22.0	74.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	30.0	45.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	13.0	—	1.0	9.0	43.0	53.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.5	15.5	27.5	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	—	—	—	1.0	2.7	—	—	—	1.5	2.0	—	11.9	—	—	—	—	—	—	1.3	2.9	—	0.3	—	—	—	—	—	4.8	—	3.7	15.4	9.3	28.4	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	12.0	9.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	25.0	28.0	20.0	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	116.0	158.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	13.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	44.0	21.0	47.0	20.0	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	139.0	181.0	—
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	12.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	25.0	28.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	32.0	158.0	206.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	13.0	11.0	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	43.0	20.0	—	23.0	—	—	—	—	—	—	42.0	46.0	86.0	174.0	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	10.0	39.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	14.0	8.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	51.0	100.0	164.0	—
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	40.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	7.0	140.0	177.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	11.0	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	—	18.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	23.0	36.0	61.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	40.0	41.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	178.0	211.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	0.2	9.2	4.1	6.2	—	—	—	—	0.2	1.0	9.3	27.2	7.4	2.0	—	—	—	—	—	2.4	—	1.1	20.9	48.3	70.3	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	9.0	—	24.0	1.5	—	—	—	0.5	—	—	—	35.0	14.0	6.5	29.0	1.5	—	—	—	—	—	—	36.0	26.0	86.0	148.0	—
Mezzoldo	835	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	—	—	2.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	25.0	27.5	22.5	25.0	—	—	—	—	—	—	12.5	25.0	102.5	140.0	—
Serina	823	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	10.0	17.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	17.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	38.0	36.0	63.0	137.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	24.0	22.0	—	1.0	1.0	—	—	1.0	—	2.0	24.0	15.0	27.0	16.0	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	44.0	51.0	69.0	164.0	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	14.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	22.0	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	70.0	34.0	60.0	164.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	22.0	2.0	—	—	—	—	0.5	—	2.5	—	9.0	21.0	26.0	**29 0**	—	—	6.0	—	2.0	—	—	36.0	27.0	93.0	156.0	—
Rotafuori	690	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	0.5	31.0	17.0	—	11.0	10.0	5.5	**41.0**	28.0	16.0	10.0	20.0	—	—	—	—	22.0	—	25.0	75.0	137.0	237.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**51.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	25.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	53.0	91.0	174.0	—
Brembilla	417	—	—	2.0	—	21.0	—	—	—	—	8.0	**34.0**	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	14.0	28.0	15.0	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	58.0	63.0	152.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**96.0**	94.0	—	59.0	—	18.0	6.0	—	—	—	—	—	—	43.0	190.0	83.0	316.0	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	10.0	4.0	11.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	35.0	23.0	1.0	9.0	—	—	—	—	1.0	—	—	52.0	24.0	69.0	145.0	—
Zogno	334	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	8.0	15.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	27.0	24.0	91.0	—
Barzana	300	—	—	—	7.0	3.0	9.0	—	—	—	—	15.0	**26.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	51.0	29.0	99.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	**11.5**	—	—	2.5	—	—	—	—	—	10.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	14.0	21.0	42.0	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	4.0	15.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	110.0	152.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	3.0	11.0	3.0	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	**52.0**	19.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	91.0	119.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	31.0	—	—	11.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**36.0**	—	21.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	42.0	52.0	88.0	182.0	—
Selvino	965	—	—	—	13.7	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	9.0	8.5	—	—	7.4	12.5	—	—	—	—	—	—	29.7	19.5	28.4	77.6	—
Bondione	890	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	1.0	6.0	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	14.0	45.0	40.0	**55.0**	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	32.0	148.0	195.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	41.0	36.0	**50.0**	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	24.0	134.0	173.0	—
Orezzo	730	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	16.0	**33.0**	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	30.0	16.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	16.6	61.0	66.0	143.5	—
Gromo	709	—	—	—	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	8.5	**18.6**	25.0	6.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—	12.8	12.5	65.1	90.4	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	34.5	—	—	—	—	18.5	31.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.5	19.0	—	—	—	—	—	0.5	—	34.5	51.0	68.0	153.5	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	36.5	—	—	—	—	—	27.6	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	47.7	11.0	10.8	—	—	—	—	—	0.9	—	36.5	32.3	70.4	139.2	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	30.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	80.0	60.0	155.0	—
Olera	518	—	—	5.0	—	27.0	1.0	—	—	—	17.0	32.0	—	14.0	1.0	—	—	—	—	—	11.0	**32.0**	6.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	50.0	58.0	50.0	158.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	13.0	—	**42.0**	—	2.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	33.0	44.0	33.0	110.0	—
Bergamo	366	—	—	—	1.5	—	10.6	—	—	—	—	18.9	19.3	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	8.2	**23.8**	9.2	6.0	1.1	—	—	—	—	—	—	12.0	40.7	48.3	101.0	—
Martinengo	153	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	18.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	20.0	50.4	—
N. 13. Bacino dell'Oglio																																					
Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	33.6	8.2	—	—	—	2.4	—	—	3.2	46.8	7.6	—	21.2	13.1	0.2	—	—	—	2.8	—	—	60.2	91.7	151.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.0	20.0	20.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	40.0	86.0	126.0	—
Pezzo	1557	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	34.0	39.0	74.5	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	36.0	29.0	—	—	—	—	—	1.6	1.0	4.6	—	27.3	53.1	0.6	—	—	—	—	—	11.0	—	6.5	72.2	92.0	170.7	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	28.0	35.0	—
Temù	1160	—	—	—	1.2	—	0.8	1.4	—	—	—	6.0	36.4	2.6	0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	16.4	2.6	17.8	7.6	—	—	—	—	—	—	3.4	45.8	50.8	100.0	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	7.5	30.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	3.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.7	40.5	85.2	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	0.5	4.5	—	—	—	7.0	30.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	15.0	4.6	6.5	3.2	—	—	—	—	—	—	5.0	38.5	29.3	72.8	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	41.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	61.0	57.0	128.0	—
Edolo	690	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	27.0	12.0	35.0	8.0	—	—	—	—	—	19.0	—	25.0	21.0	101.0	147.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	12.0	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	50.0	43.0	110.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	40.0	2.5	1.0	—	—	—	0.5	—	—	5.0	30.0	5.5	9.0	5.0	—	—	1.5	—	1.0	—	14.0	54.0	57.0	125.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	39.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	23.0	8.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	42.0	45.0	90.0	—
Prati di Vezzo	540	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	28.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	37.0	13.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	37.0	69.0	114.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	7.0	41.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	11.0	5.0	8.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	56.0	79.0	136.0	—
Breno	312	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	3.5	15.0	35.0	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	31.0	7.0	6.5	7.2	—	—	—	—	1.0	—	—	26.5	56.0	52.7	135.2	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	20.0	—	4.0	—	—	7.0	34.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	21.0	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	31.0	82.0	63.0	176.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	0.7	1.2	—	4.4	0.5	—	—	—	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	34.0	30.0	5.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	14.8	27.0	72.0	113.8	37
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	6.2	1.8	—	—	—	4.4	17.2	13.0	3.0	—	—	—	0.8	—	—	13.0	50.8	19.2	23.8	16.4	—	—	—	—	2.2	—	8.0	38.4	125.4	171.8	7
Saviore	1200	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.0	10.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	59.0	64.5	116.5	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	—	—	—	—	1.0	—	—	0.5	21.0	20.5	3.5	3.0	—	—	—	—	4.5	3.0	—	—	36.5	55.5	92.0	—	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.0	41.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	50.0	15.0	25.0	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	49.0	121.0	183.0	—
Angolo	420	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	14.0	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	10.0	22.0	11.0	18.0	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	47.0	67.0	120.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	36.0	40.0	79.0	155.0	—
Cerete Basso	520	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	12.0	45.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	31.0	8.0	—	23.0	—	—	—	11.0	—	—	30.0	63.0	86.0	179.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.0	20.0	21.0	—	—	—	—	2.0	—	—	22.0	13.0	12.0	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	55.0	71.0	137.0	—
Zone	690	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	56.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	1.0	—	—	26.0	58.0	41.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	—	—	22.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	26.0	—	15.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	51.0	36.0	32.0	119.0	—
Iseo	189	—	—	—	3.5	—	19.5	—	—	—	—	4.0	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	34.0	31.0	88.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	5.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	33.0	23.0	64.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	3.5	—	11.5	—	—	—	—	4.0	49.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	1.0	10.0	11.0	4.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	62.0	31.5	108.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	0.3	—	2.5	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	0.5	—	—	—	—	—	16.2	—	6.1	0.2	22.4	28.7	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	1.9	3.0	26.7	30.7	—
Canneto	34	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	—	6.0	—	48.6	54.6	—
Viadana	25	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	—	—	—	—	3.5	—	11.5	—	5.5	3.5	20.0	29.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	7.0	—	30.0	37.0	—
Gazzuolo	20	—	—	—	—	—	2.5	1.1	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	3.6	2.0	11.2	16.8	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	42.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	66.0	43.0	119.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	20.0	40.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	12.5	3.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.5	61.0	28.0	96.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	43.0	13.0	69.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	46.0	32.0	29.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	140.0	167.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	16.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	46.0	—	6.0	—	—	—	7.0	—	9.0	—	12.0	32.0	78.0	122.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	35.0	59.0	112.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	22.1	—	1.6	0.2	—	—	—	—	—	41.9	19.4	18.9	—	—	—	—	—	6.8	—	—	39.6	87.0	126.6	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	8.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	15.0	51.0	66.0	—
Brione	621	—	—	—	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	26.0	15.0	61.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	15.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	40.0	5.0	35.0	80.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	6.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	7.0	—	64.0	28.0	33.0	125.0	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	1.3	1.0	12.2	—	—	—	—	11.0	13.8	9.9	—	0.3	—	—	0.1	0.1	0.6	5.7	20.0	7.0	2.5	—	—	—	—	—	3.9	—	14.5	35.8	39.1	89.4	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	31.0	29.0	13.0	73.0	—
Brescia	150	—	—	—	—	2.5	—	0.1	—	—	—	0.7	8.4	1.4	—	—	—	—	—	0.1	—	2.4	6.7	—	0.4	—	—	—	—	0.2	5.0	—	2.6	10.6	14.7	27.9	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	900	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	42.0	50.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	**45.0**	4.0	3.0	41.5	—	—	11.5	—	—	7.0	—	42.0	37.0	112.0	191.0	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	7.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	124.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	3.0	9.0	—	—	—	—	2.0	5.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	46.0	**54.0**	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	31.0	117.0	160.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	32.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	**45.0**	13.0	11.0	—	—	—	4.0	—	4.0	—	6.0	54.0	97.0	157.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	**16.0**	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	12.0	37.0	60.0	—
Por	721	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	11.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	16.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	23.0	47.0	65.0	—
Serle	495	—	—	0.1	—	4.0	**21.3**	—	—	—	—	1.6	2.7	5.0	—	—	—	—	0.1	—	—	1.7	19.0	—	0.7	—	—	—	—	—	6.0	—	25.4	9.4	27.4	62.2	—
Condino	420	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	1.2	—	15.1	4.2	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	**41.2**	8.0	7.0	0.5	—	—	2.0	—	1.3	—	7.4	21.0	66.7	95.1	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	**45.0**	—	—	—	—	20.0	30.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	45.0	54.0	55.0	154.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	**53.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	53.0	53.0	110.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	16.0	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	**18.7**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.3	44.2	74.5	—
Degagna	345	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	14.0	30.0	9.0	53.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	10.0	7.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	27.0	46.0	73.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	29.1	4.2	—	—	—	1.0	3.0	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	1.6	12.2	—	1.3	—	—	—	—	—	7.8	—	33.3	15.6	22.9	71.1	—
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Madonna Campiglio	1553	—	—	—	—	—	4.5	0.8	—	—	—	1.7	22.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	**30.4**	1.4	14.7	22.0	—	—	—	—	2.1	—	5.3	25.7	73.7	104.7	—
Montagne Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	4.0	**32.5**	1.0	—	—	2.6	—	2.5	—	—	24.2	69.6	93.8	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	—	**37.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	65.0	11.0	117.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	7.2	**33.0**	0.8	2.2	—	—	—	—	—	3.2	—	—	25.6	46.4	72.0	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	21.0	55.0	76.0	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	12.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	45.0	77.0	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	3.7	—	—	—	—	—	7.5	—	—	19.0	32.2	51.2	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**31.0**	1.0	24.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	57.0	82.0	—
Tione	565	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	39.5	**57.3**	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	47.3	7.5	43.0	50.1	—	—	0.5	—	4.4	—	0.9	97.8	159.8	258.5	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	4.0	31.0	35.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**21.0**	14.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	49.0	74.0	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	26.0	32.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	36.0	57.0	—
Ballino	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	2.0	1.0	—	—	—	—	1.4	—	—	12.0	29.4	41.4	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	12.0	29.0	54.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	11.0	55.0	74.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	5.0	55.0	87.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	12.5	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	5.8	4.9	—	—	—	—	—	—	7.0	36.5	46.7	90.2	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	1.2	16.0	—	—	—	2.0	—	5.0	1.5	—	—	—	0.1	—	—	—	43.0	7.4	—	—	2.6	—	—	—	—	6.3	—	19.2	6.6	59.3	85.1	—
Salò	100	—	—	0.6	0.5	1.5	16.2	—	—	—	3.6	—	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	40.4	4.4	—	3.4	—	—	—	—	—	4.9	—	22.4	6.0	53.1	81.5	—
Malcesine	90	—	—	0.4	—	—	6.8	—	—	—	1.2	—	9.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	—	—	1.5	—	—	—	—	2.1	—	8.4	11.6	50.7	70.7	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	11.0	10.0	34.0	55.0	—
Riva	80	—	—	—	—	0.2	2.5	—	—	—	—	1.5	3.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	8.9	10.0	2.2	2.2	1.5	—	—	0.1	—	1.1	—	2.7	5.4	26.0	34.1	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	6.4	5.8	—	—	0.7	—	1.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.6	—	0.7	—	—	—	—	7.8	—	—	12.9	3.7	42.1	58.7	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	0.5	5.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	3.6	8.1	8.5	—	—	1.7	—	5.2	—	3.1	7.3	53.6	64.0	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	—	—	21.3	1.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	20.0	0.5	—	—	—	—	—	12.0	—	26.3	5.0	42.0	73.3	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Monzambano	90	—	—	—	—	25.0	8.9	—	—	—	2.7	—	2.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	9.1	0.7	—	36.6	2.6	18.4	57.6	—
Peschiera	67	—	—	—	—	—	30.0	3.4	—	—	—	3.1	2.0	0.2	0.1	—	—	—	0.5	0.3	—	0.6	8.5	10.7	—	—	—	—	—	—	10.0	—	33.4	6.2	29.8	69.4	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	9.0	4.0	25.0	38.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	0.3	—	2.6	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	19.5	—	9.3	—	5.6	—	34.3	39.9	—
Travata	17	—	—	—	4.0	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	9.0	3.0	24.0	36.0	—
Governolo	16	—	—	—	—	2.0	4.0	0.4	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	0.4	—	—	—	3.5	—	10.2	—	6.4	3.7	25.1	35.2	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	36.0	39.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	2.5	3.5	—	—	—	—	2.5	—	—	0.5	9.0	9.5	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	2.0	4.5	—	—	—	8.0	—	—	1.0	1.5	23.5	26.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	41.0	28.0	—	12.0	7.0	14.0	—	—	—	—	—	17.0	102.0	119.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	22.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	—	—	108.0	89.0	197.0	—
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	26.0	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	12.0	39.0	41.0	92.0	—
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	16.1	—	2.2	2.7	41.8	46.7	—
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	5.6	2.9	—	—	—	—	—	28.5	14.4	—	4.9	—	—	—	—	—	7.5	—	—	2.8	55.3	65.1	—
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.5	2.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.5	21.5	30.0	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	38.0	44.0	82.0	—
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	2.0	14.0	14.5	30.5	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	4.2	18.1	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	4.0	32.5	36.5	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	16.0	—	4.0	2.0	37.0	43.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0[1]	—
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	17.0	—
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	3.5	—	—	—	—	—	8.6	—	—	2.7	17.8	20.5	—
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	18.0	18.0	—
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	19.0	20.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	21.0	21.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	0.2	5.0	17.4	22.6	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	22.1	4.5	—	—	—	—	—	—	27.1	—	—	5.2	—	—	—	—	—	32.4	—	4.2	26.6	64.7	95.5	—
Montaldo Mondovì	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	18.5	11.0	29.5	—
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	3.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	27.0	24.0	51.0	—
Mombasiglio	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	22.0	44.7	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	47.3	8.1	—	—	—	—	—	6.1	1.2	—	3.2	—	—	—	—	—	8.1	—	—	58.3	18.6	76.9	—
Prea	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	47.0	14.0	61.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	1.5	4.6	5.3	—	—	—	—	—	7.5	—	—	5.5	—	—	—	—	—	24.0	—	—	16.1	37.0	53.1	—
Villanova Mondovì	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	20.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	35.0	60.0	95.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	37.0	4.5	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	47.5	27.0	74.5	—
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	25.0	45.0	—	—	—	80.0	105.0	185.0	—
S. Bartolomeo	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	42.0	21.0	63.0	—
Boves S. Antonio	700	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	12.0	—	—	—	—	11.0	—	6.0	26.0	50.0	82.0	—
Chiusa di Pesio	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	31.3	2.7	—	—	—	—	—	5.7	—	—	2.8	—	—	—	—	—	3.4	—	—	37.2	11.9	49.1	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	27.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	6.8	13.1	—	—	—	—	—	—	—	25.5	13.1	—	—	—	—	—	—	58.6	—	10.5	19.9	97.2	127.6	—
Strepesi	1390	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	12.0	17.0	37.0	66.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	9.2	11.4	—	—	—	—	—	—	12.0	7.3	—	—	—	5.2	—	0.4	—	—	27.6	24.9	52.5	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	—	—	—	—	—	3.0	19.0	26.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	26.0	60.0	86.0	—
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	5.6	2.8	—	3.3	—	—	—	—	—	1.8	—	—	11.0	13.5	24.5	—
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri	1346	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	13.0	37.0	9.0	—	—	—	—	—	—	12.0	51.0	—	10.0	31.0	109.0	150.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	13.0	—	—	—	—	—	—	44.0	—	—	31.0	—	—	—	—	27.0	—	—	50.0	102.0	152.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	35.0	73.0	—
S. Anna Valdieri	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	23.0	97.0	120.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	31.0	77.0	108.0	—
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	22.0	43.0	65.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	23.0	31.0	—	—	—	—	—	15.0	7.0	28.0	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	37.0	54.0	64.0	155.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	18.0	—
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	--	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	16.0	25.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.5	14.5	—
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	--	—	—	—	—	—	4.3	1.4	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	13.7	15.7	—
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	18.0	23.0	41.0	—
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	3.7	—	—	—	—	9.8	—	—	—	1.1	19.8	20.9	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	23.0	5.0	25.0	53.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	7.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	14.5	17.2	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.0	—	15.0	16.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	77.0	77.0	—
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	43.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	14.0	57.0	71.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	11.0	21.0	47.0	79.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	7.0	30.0	—
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	--	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	4.2	26.9	31.1	—
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	46.0	50.0	—
Pareto	476	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	45.0	47.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.5	—	—	—	—	—	2.8	24.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.3	34.4	46.2	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	11.0	—	2.0	72.5	74.5	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	42.0	42.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	9.0	25.0	34.0	—
Acqui	164	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	21.0	24.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	12.2	23.1	35.3	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	4.0	17.5	25.5	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.5	9.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	5.0	8.0	—	—	5.0	8.0	5.0	—	—	—	—	28.0	37.0	65.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	45.0	57.0	—
Lavezze	652	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.9	14.9	28.4	2.4	43.2	—	—	—	—	—	1.3	—	3.9	12.1	90.2	106.2	—
Masone	433	—	—	28.0	—	—	8.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	10.0	14.0	—	—	—	—	61.0[1]	—	—	—	11.0	—	62.0	37.0	72.0	171.0	—
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	18.0	21.0	—
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.5	6.2	17.4	25.1	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	50.0	54.0	—
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	6.0	10.0	22.0	—
Ovada	187	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.5	4.5	22.0	30.0	—
N. 18. Bacino della Scrivia																																					
Scrivia																																					
Montebano	935	—	—	2.0	—	—	22.1	3.0	—	—	—	39.0	28.0	1.3	20.0	—	12.0	—	5.2	8.0	3.1	7.0	80.0	9.3	13.0	—	—	—	—	—	5.0	—	27.1	116.6	84.3	228.0	—

(1) Pioggia complessiva dal 21 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	7.2	—	—	—	—	—	—	5.4	—	20.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	29.0	70.8	—
Torriglia	764	—	—	—	4.0	—	18.0	1.0	—	—	—	21.0	12.5	—	15.0	—	—	—	—	—	—	4.0	40.2	2.7	11.8	1.0	—	—	—	—	3.0	—	23.0	48.5	62.7	134.2	—
Crocefieschin	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	45.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Sanguinetto	560	—	—	—	0.6	—	8.8	—	—	—	—	38 0	25.3	0.6	8.9	—	—	—	1.4	—	1.3	11.5	2.5	0.3	4.4	—	—	—	—	—	2.0	—	9.4	75.5	20.7	105.6	—
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—
Montoggio	450	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	11.0	17.0	6.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	7.0	41.0	59.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	6.0	13.0	25.0	—
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	10.0	21.0	46.0	—
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	18.0	15.0	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	35.0	34.0	79.0	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	15.0	45.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.6	2.8	—	2.8	—	—	—	—	4.4	—	—	4.6	12.6	17.2	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	—	—	0.5	—	—	—	—	4.9	—	1.8	11.7	25.3	38.8	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	21.0	—	—	—	—	5.0	—	17 0	28.0	48.0	93.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	10.5	9.0	24.5	—
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	9.0	21.0	33.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Porotondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	47.0	4.0	51.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	2.5	8.2	—	1.8	—	—	—	—	—	0.9	6.8	0.4	—	4.5	—	—	—	—	9.1	5.0	—	0.8	13.4	25.8	40.0	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	10.0	36.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	51.0	—	—	—	—	55.0	—	25.0	15.0	126.0	166.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	13.0	19.0	6.0	38.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	10.0	30.0	40.0	—
Pizzocorno	478	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	3.8	—	1.7	5.5	—	—	—	—	—	—	2.2	0.4	—	6.7	—	—	—	—	—	1.5	3.3	—	6.0	9.4	11.9	27.3	—
Varzi	409	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	0.3	—	0.2	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.0	9.5	0.7	12.2	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	13.0	13.0	26.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	7.0	—	—	—	2.0	—	5.0	—	2.0	11.0	25.0	38.0	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	1.5	—	1.0	—	0.8	—	—	—	5.3	—	—	8.5	26.4	34.9	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.5	3.5	0.2	—	3.5	—	—	—	—	—	5.5	—	—	11.5	12.7	24.2	—
S. Giuletta	250	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.4	—	—	—	—	—	10.5	—	0.2	0.3	11.7	12.2	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.3	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	—	14.7	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	11.0	10.5	21.5	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.0	16.5	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	18.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	48.0	—	63.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.0	21.0	9.0	32.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	8.0	15.0	23.0	46.0	—
Pianello	185	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	5.4	2.3	—	**13.2**	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	4.2	20.9	2.8	27.9	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	—	38.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	**8.0**	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.0	4.5	—	2.0	13.0	10.0	25.0	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	4.0	**21.0**	9.0	—	14.0	6.0	8.0	—	—	—	--	—	—	—	—	6.0	34.0	28.0	68.0	—
Rondanina	1000	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	12.5	—	**52.0**	—	17.3	—	0.2	2.2	2.0	—	18.0	34.4	2.0	12.7	—	1.0	—	—	—	5.0	—	6.4	86.2	73.1	165.7	—
Propata	996	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0[1]	—	—	—	—	—	5.0	20.0	50.0	75.0	—
Pradovera	937	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	25.0	61 0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	12.0	4.0	—	24.0	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	51.0	40.0	63.0	154.0	—
Zerba	906	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	9.0	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	24.0	35.0	69.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	2.0	—	7.0	11.0	—	—	**15.0**	1.0	2.0	12.0	—	—	6.0	2.0	—	—	3.0	2.0	—	1.0	4.0	—	—	10.0	48.0	18.0	76.0	—
Barchi	800	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	**15.0**	1.0	15.0	—	—	—	—	1.5	—	—	2.0	10.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	32.5	26.0	65.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	80.0	—
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.7**	—	—	16.4	—	—	—	1.4	—	—	20.0	23.0	0.8	22.4	—	—	—	—	0.9	4.0	—	—	42.5	71.1	113.6	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**34.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	42.0	40.0	82.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	11.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	21.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	32.0	76.0	117.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	28.0	29.0	57 0	—
Ponte Organasco	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	15.0	21.0	46.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	**25.0**	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	10.0	75.0	—
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	**60.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	75.0	50.0	155.0	—
Statto	174	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	4.0	3.5	13.0	20.5	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	**13.1**	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	3.4	13.1	15.4	31.9	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	**72.0**	20.0	—	--	—	—	—	28.0	—	—	101.0	120.0	221.0	—
S. Stefano	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**90.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	56.0	140.0	196.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Aipepiana	934	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	20.0	—	3.5	6.2	—	—	—	2.0	—	—	10.0	81.0	—	14.3	—	—	—	—	5.0	7.5	—	5.0	31.7	117.8	154.5	—
Brugneto	903	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	—	7.0	—	—	—	—	1.5	9.0	—	7.0	32.5	43.5	83.0	—
Priosa	900	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	22.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	56.0	—	25.0	—	—	—	52.0	15.0	—	26.0	85.0	148.0	259.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	1.0	9.0	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	43.0	79.0	122.0	—
Magnasco	817	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	96.0	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	26.0	98.0	125.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	40.0	45.0	12.0	—	—	—	—	—	21.0	—	8.0	34.0	16.0	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	54.0	86.0	68.0	208.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	128.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	154.0	193.0	—
Grondone	1057	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	4.4	—	—	—	—	10.7	—	—	11.0	27.0	35.5	35.5	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	66.0	—	6.0	0.3	—	—	—	3.6	11.5	—	7.0	28.0	103.4	138.4	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	15.0	36.0	48.0	99.0	—
Rigolo	700	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	17.0	26.0	26.0	69.0	—
Cassano	379	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	1.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	26.0	15.0	52.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	46.0	—	—	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	5.0	104.0	22.0	131.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	—	—	—	35.2	—	—	—	7.1	—	8.4	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	35.2	25.6	4.9	65.7	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	6.0	60.0	—	7.0	—	—	—	—	15.0	—	12.0	32.0	88.0	132.0	—
Morfasso	650	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	9.0	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	19.0	51.0	100.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	16.0	53.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	7.5	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	12.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	12.0	43.0	82.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	—	13.0	**33.0**	—	—	—	—	4.0	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	14.0	32.0	3.0	26.0	—	—	—	—	13.0	13.0	—	46.0	16.0	101.0	163.0	—
Berceto	800	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	4.5	0.5	1.5	18.0	—	—	—	—	—	—	4.5	18.0	0.5	14.0	0.5	—	—	—	9.0	14.5	—	32.0	24.5	61.0	117.5	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	3.0	10.0	39.0	52.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	10.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	38.0	51.0	—
S. Maria del Taro	744	—	5.2	—	—	—	21.4	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	11.1	5.3	—	—	—	—	—	13.4	—	26.6	7.5	49.8	83.9	—
Prelerna	724	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	**17.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	24.0	50.0	76.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	6.0	3.0	—	—	—	—	2.0	—	8.0	10.0	28.0	46.0	—
Boschi di Bardone	608	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	14.0	—	4.0	20.0	33.0	57.0	—
Baselica	600	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	**38.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	38.0	53.0	—
Careno	581	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	4.0	—	3.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	11.0	31.0	19.0	61.0	—
Bedonia	544	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.1	**37.2**	0.2	7.3	—	—	—	—	—	6.6	—	4.0	23.0	62.4	89.4	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	2.5	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	13.0	1.0	—	—	—	—	15.0	—	3.5	21.5	33.5	58.5	—
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.1**	0.5	0.7	—	—	—	—	—	8.0	—	5.3	5.2	39.3	49.8	—
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	4.5	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.5	—	—	—	—	—	16.0	—	2.5	22.5	29.5	54.5	—
S. Lucia	400	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	3.5	18.0	22.0	43.5	—
Salsomaggiore	160	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	5.0	—	1.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	**29.0**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	32.0	70.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	18.0	3.5	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	—	—	12.0	—	—	—	7.0	10.0	—	6.0	31.5	81.0	118.5	—
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	2.0	14.0	—	—	—	—	—	—	12.0	**40.0**	1.0	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	17.0	28.0	48.0	97.0	—
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	—	4.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	40.0	55.0	95.0	—
Bore di Metti	800	—	—	—	—	—	15.0	2.0	—	—	—	6.0	—	1.0	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	**45.0**	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	17.0	23.0	64.0	104.0	—
Cereseto	760	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	17.0	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**37.0**	6.0	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	19.0	17.0	62.0	98.0	—
Pione	673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	5.5	12.2	—	—	—	—	—	—	3.0	**35.0**	—	4.0	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	35.7	47.0	82.7	—
Bardi	625	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.0	—	2.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	**14.0**	12.0	—	5.0	—	—	—	5.0	7.0	—	—	12.0	15.0	43.0	70.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Varsi	412	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	--	1.0	13.0	—	9.0	15.0	26.0	50.0	—
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	12.0	3.0	—	—	—	3.0	11.0	—	—	19.0	42.0	61.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	1.0	5.0	—	—	—	—	5.0	15.0	—	24.0	11.0	81.0	116.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161.0[1]	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	22.0	—	6.0	8.0	85.0	99.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0[2]	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	21.0	9.0	51.0	81.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	87.0	—	—	—	—	23.0	—	4.0	13.0	—	15.0	15.0	143.0	173.0	—
Cozzano	730	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	2.0	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	3.0	—	—	—	—	19.0	—	12.0	13.0	48.0	73.0	—
Antreola	600	—	—	—	—	—	—	12.5	—	1.1	—	0.4	0.6	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	17.1	--	13.6	12.1	39.2	64.9	—
Antesica	450	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	12.0	—	40.0	52.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	30.0	43.0	—
Parma	52	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	0.6	28.0	—	—	—	—	—	—	0.8	15.7	—	1.2	--	—	—	—	—	11.8	—	3.0	27.6	29.5	60.1	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	--	—	6.0	—	—	—	2.0	14.0	—	15.0	14.0	32.5	61.5	—
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	13.0	—	23.0	36.0	—
Valferano	513	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	25.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	11.0	17.0	28.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	15.0	—
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia complessiva del mese. — [2] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	105.0	—	7.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	15.0	132.0	147.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	7.0	—	—	—	—	11.0	13.0	—	—	5.0	72.0	77.0	—
Ramiseto	850	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	19.0	—	5.0	8.0	53.0	66.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	11.0	33.0	62.0	106.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	12.0	—	33.0	45.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vedriano	590	—	—	—	—	12.6	1.8	4.0	—	—	5.4	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	23.8	1.2	23.7	48.7	—
Ranzano	540	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	13.0	15.0	28.0	56.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	11.0	18.0	37.0	66.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	10.0	—	30.0	40.0	—
Cazzola	296	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.5	—	0.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	0.7	—	—	—	—	0.3	15.0	—	5.0	17.5	33.0	55.5	—
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	28.4	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	23.6	—	—	33.0	29.8	62.8	—
Montecchio	98	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	—	—	—	—	14.0	2.0	—	7.5	1.5	29.0	38.0	—
S. Ilario	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	7.0	23.5	30.5	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	13.0	9.0	—	—	—	—	8.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	80.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	22.0	29.0	130.0	181.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	16.0	4.0	37.0	57.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	11.0	4.0	29.0	44.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	11.0	3.0	27.0	41.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.1	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	5.0	—	—	—	—	—	6.2	—	18.4	—	3.6	0.2	30.7	34.5	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	1.0	—	6.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	2.0	—	17.0	—	—	4.0	—	—	17.0	58.0	—	10.0	—	—	—	2.0	15.0	6.0	—	10.0	26.0	108.0	144.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	**19.0**	—	5.0	8.0	54.0	67.0	—
Bismantova	830	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	3.0	5.0	28.0	36.0	—
Sologno	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	17.0	43.0	60.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	**21.9**	—	6.8	10.1	26.2	43.1	—
Collagna	800	—	—	—	1.0	1.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	**46.0**	—	10.0	—	—	—	1.0	5.0	21.0	—	5.0	23.0	86.0	114.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	7.0	6.0	30.0	43.0	—
Casteinovomonti	730	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	8.0	6.0	31.0	45.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	7.0	5.0	19.0	31.0	—
Salcava	530	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	**21.0**	—	5.0	10.0	32.0	47.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	4.0	2.0	30.0	36.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	8.0	32.0	40.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	—	1.0	10.0	27.0	38.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	1.0	—	—	—	0.5	—	**23.0**	1.0	—	3.0	—	31.5	34.5	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	—	—	—	6.4	—	15.1	—	8.3	—	—	15.4	—	10.0	19.8	—	—	—	—	—	—	10.5	**35.0**	—	14.5	—	—	—	—	22.1	10.0	—	29.8	45.2	92.1	167.1	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	65.0	50.0	—	15.0	—	—	—	—	26.0	30.0	—	30.0	75.0	121.0	226.0	—
Ligonchio	928	—	—	—	—	5.0	2.2	—	—	—	—	3.5	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	5.6	**35.0**	—	—	—	—	—	—	9.9	22.2	—	7.2	20.3	72.7	100.2	—
Prese d'Ozola	920	—	—	—	—	1.8	7.2	—	—	—	—	4.2	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	16.4	**38.8**	—	13.0	—	—	—	2.8	17.8	21.6	—	9.0	30.2	110.4	149.6	—
Piolo	773	—	—	—	—	5.0	15.0	—	12.0	—	—	12.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	25.0	23.0	—	15.0	—	—	—	—	20.0	**28.0**	—	32.0	42.0	111.0	185.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	4.2	2.4	—	5.3	—	—	—	—	2.2	**19.0**	—	4.0	18.0	33.1	55.1	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	11.0	**26.0**	—	5.0	—	—	—	1.0	12.0	22.0	—	5.0	13.0	77.0	95.0	—
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	—	—	—	—	**29.0**	—	—	—	50.0	50.0	—
Razzolo	610	—	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	7.0	**20.0**	—	7.0	20.0	47.0	74.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	45.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	42.0	26.0	**55.0**	—	—	—	—	25.0	15.0	—	7.0	51.0	188.0	246.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	—	—	—	4.6	2.5	—	—	—	3.5	5.2	—	15.0	1.4	—	—	—	—	—	10.7	**31.9**	7.8	1.1	—	—	—	0.2	8.2	26.7	—	7.1	25.1	86.6	118.8	—
Frassinoro	1097	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	0.5	—	—	—	—	—	4.0	**29.0**	—	3.0	—	—	—	6.0	20.0	15.0	—	14.0	17.5	77.0	108.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	36.0	23.0	18.0	—	—	—	—	—	30.0	53.0	—	—	—	—	—	—	68.0	36.0	—	—	105.0	187.0	292.0	—
Toano	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	15.0	5.0	35.0	55.0	—
Montefiorino	797	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	4.0	—	—	—	25.0	—	—	5.0	26.0	41.0	72.0	—
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	—	9.0	39.0	48.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	1.0	10.0	20.0	—	7.0	18.0	49.0	74.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavullo	682	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.9	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.5	3.0	—	—	—	2.0	6.0	25.0	—	2.0	16.9	45.5	64.4	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	35.0	35.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	12.0	11.0	35.0	58.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	22.5	2.5	23.0	48.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6.0	2.0	29.0	37.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	14.0	7.0	24.0	45.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	0.3	7.0	—	—	—	—	1.8	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	9.1	3.3	10.8	23.2	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.5	—	15.0	—	—	7.5	32.5	40.0	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	4.0	—	17.0	21.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	7.0	15.0	26.0	—
Torrione	22	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	2.0	—	5.5	—	1.5	5.5	12.0	19.0	—
Gualtieri	22	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	2.5	9.0	21.5	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	13.5	—	21.2	—	7.0	2.5	52.7	62.2	—
Capanna	20	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	10.4	7.0	—	4.5	7.0	24.9	36.4	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	30.5	—	13.0	—	40.5	53.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	4.0	35.0	39.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	8.0	26.0	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	5.0	—	15.0	6.0	—	—	7.0	2.0	41.0	50.0	—
Carpi	28	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	23.5	—	14.8	2.0	29.1	45.9	—
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	16.0	12.0	46.0	74.0	—
Rovereto	23	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.5	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	14.5	15.0	39.5	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6.0	12.0	31.0	49.0	—
N. 31. Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	13.0	41.0	—	26.0	45.0	—	—	—	18.5	36.0	—	—	31.0	179.5	210.5	—
Barigazzo	1224	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	19.0	34.0	19.0	9.0	—	—	—	24.0	13.0	—	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	28.0	81.0	72.0	181.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	125.0	125.0	—
Sestola	1086	—	—	—	—	—	2.3	—	2.0	—	—	—	2.0	7.1	5.6	—	—	—	—	—	—	10.4	—	2.2	4.1	—	—	—	3.6	12.9	25.3	—	4.3	14.7	58.5	77.5	—
S. Anna Pelago	1069	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	17.0	3.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	11.0	38.0	11.0	6.0	—	—	10.0	6.0	10.0	25.0	—	34.0	24.0	117.0	175.0	—
Fiumalbo	943	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	43.0	—	—	45.0	—	—	17.0	—	7.0	10.0	139.0	156.0	—
Montecreto	868	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	6.0	1.0	—	—	12.0	5.0	28.0	6.0	—	5.0	5.0	79.0	89.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	1.0	4.0	19.0	—	10.0	15.0	29.0	54.0	—
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	21.0	12.0	35.0	28.0	—	—	64.0	128.0	192.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	36.0	17.0	—	—	—	—	12.0	51.0	—	—	40.0	155.0	195.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	12.0	39.0	—	14.0	—	—	—	6.0	20.0	48.0	—	—	15.0	139.0	154.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	45.0	2.0	25.0	—	—	—	—	10.0	41.0	—	2.0	26.0	124.0	152.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	10.0	44.0	54.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	4.0	20.0	47.0	71.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	15.0	26.0	41.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	33.7	—	0.4	—	37.4	37.8	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	—	—	—	—	12.0	21.0	—	1.5	6.0	38.5	46.0	—
Guiglia	483	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	7.0	2.0	29.0	38.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	2.0	—	12.0	14.0	—
Vignola	125	—	—	—	—	13.2	3.2	1.0	—	—	—	1.2	—	—	4.5	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.3	—	—	—	9.2	1.0	17.3	—	17.4	5.9	32.8	56.1	—
Spilamberto	70	—	—	—	11.3	2.2	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	7.2	—	1.3	0.6	—	—	0.8	—	1.3	4.4	—	15.8	0.3	15.6	31.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

SETTEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	—	—	11.0	4.8	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.7	7.5	—	—	—	—	—	5.8	—	**21.0**	—	17.4	0.2	36.0	53.6	—
Nonantola	24	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	**25.0**	—	20.0	—	45.0	65.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	6.0	—	10.0	16.0	—
Finale	15	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.5**	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	5.7	1.8	21.5	29.0	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	**15.0**	—	3.0	1.0	27.0	31.0	—
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	4.0	1.0	6.0	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	**13.0**	—	11.0	7.0	23.0	41.0	—
Guastalla	25	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	10.0	—	**11.0**	—	15.0	5.0	32.0	52.0	—
Due Ponti	23	—	—	2.0	5.0	**21.0**	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	14.0	—	39.0	14.0	49.0	102.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Reggiolo	20	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	**22.0**	—	7.0	4.0	42.0	53.0	—
Suzzara	20	—	—	—	—	9.7	2.0	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	18.5	4.5	—	—	—	—	—	15.6	11.3	—	16.7	3.0	49.9	69.6	—
Quistello	17	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	—	20.0	—	35.0	55.0	—
Moglia	12	—	—	—	—	2.5	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	—	12.5	17.5	13.0	43.0	—
Sermide	12	—	—	—	—	7.8	5.2	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	18.4	—	24.0	42.4	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	—	0.4	—	5.1	—	—	—	—	3.5	—	—	5.1	1.0	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	**9.7**	—	5.5	9.6	12.5	27.6	—
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.4**	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	38.4	27.3	65.7	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	0.9	—	—	—	—	—	**11.0**	—	3.0	2.2	19.9	25.1	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	2.2	2.1	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.1**	—	2.1	6.4	3.1	11.6	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	3.0	7.0	16.4	26.4	—
Ostiglia	13	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**11.0**	—	14.0	1.0	23.5	38.5	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	**10.0**	—	4.0	—	20.0	24.0	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Marmora	1234	44.0	Saluzzo	395	100.1	Saluzzo	395	107.3	Moncalieri	241	2.9
Dora Riparia	Ferrera Cenisio	1450	46.0	Ferrera Cenisio	1450	91.0	Ferrera Cenisio	1450	107.5	Champlas	1707	13.0
Stura Lanzo	Chialamberto	875	39.0	Chialamberto	875	123.0	Forno Alpi Graie	1226	137.5	Villanova Canavese	384	10.5
Orco	Ingria	827	116.0	Sparone	537	197.0	Sparone	537	202.0	Chivasso	183	31.1
Dora Baltea	Hône	370	106.0	Hône	370	173.0	Hône	370	173.0	Oyace	1367	25.4
Sesia	Sabbia	726	173.0	Comasco	752	375.0	Vocca	506	481.0	Rimella	1181	32.9
Agogna-Terdoppio	Montemesma	575	80.0	Montemesma	575	202.7	Montemesma	575	220.9	Borgo S. Siro	98	18.0
Ticino	Forno	892	222.0	Falmenta	662	750.0	Falmenta	662	855.0	Vigevano	116	10.2
Olona	Varese	382	52.0	Varese	382	139.0	Varese	382	257.0	Belgioioso	75	35.0
Lambro	S. Angelo Lodigiano	75	82.0	Magreglio	737	139.0	Carpesino	302	201.0	Monza	162	29.2
Adda Superiore	Campodolcino	1104	96.0	Campodolcino	1104	316.0	Campodolcino	1104	407.0	Passo di Foscagno	2291	48.0
Adda Inferiore	S. Giovanni Bianco	400	96.0	S. Giovanni Bianco	400	190.0	S. Giovanni Bianco	400	316.0	Lodi	80	27.5
Oglio	Caino	361	64.0	S. Colombano	960	140.0	Pracul	915	191.0	Gazzuolo	20	16.8
Garda-Mincio	Tione	565	57.3	Tione	565	159.8	Tione	565	258.5	Arco	109	32.0
Tanaro	Case di Nava	933	75.0	Terme Valdieri	1346	109.0	Case di Nava	933	197.0	Bossolasco	770	0.0
Bormida	Dego	400	59.0	Lavezze	652	90.2	Masone	433	171.0	Bubbio	224	4.0
Scrivia	Castagnola	560	55.0	Montebano	935	116.6	Montebano	935	228.0	Novi Ligure	200	17.2
Curone	Forotondo	840	47.0	Forotondo	840	47.0	Forotondo	840	51.0	Fabbrica	480	10.0
Staffora	Casale Staffora	1070	55.0	Casale Staffora	1070	126.0	Casale Staffora	1070	166.0	Varzi	409	12.2
Tidone	Colle Penice	1146	30.0	Colle Penice	1146	48.0	Colle Penice	1146	63.0	Sarmato	70	25.0
Trebbia	Magnasco	817	96.0	Priosa	900	148.0	Priosa	900	259.0	Statto	174	20.5
Nure=Chiavenna	Selva Ferriere	1110	129.0	Selva Ferriere	1110	154.0	Selva Ferriere	1110	193.0	S. Maria del Rivo	393	10.0
Arda	Pelizzone	1022	60.0	Pelizzone	1022	88.0	Pelizzone	1022	132.0	Villa Alberoni	205	7.5
Taro	S. Giustina	800	47.0	Cisa	970	101.0	Cisa	970	163.0	Varano Melegari	190	15.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	87.0	Bosco di Corniglio	742	143.0	Bosco di Corniglio	742	173.0	S. Martino Sinzano	127	15.0
Enza	Rigoso	1131	105.0	Rigoso	1131	132.0	Rimagna	1001	181.0	S. Ilario	64	30.5
Crostolo	Canossa	530	26.0	Regnano	415	47.0	Canossa	530	57.0	Reggio Emilia	60	34.5
Secchia	Civago	1024	68.0	Radici	1520	188.0	Civago	1024	292.0	Torrione	22	19.0
Panaro	Tagliole	1150	50.0	Boscolungo	1340	179.5	Boscolungo	1340	216.5	San Venanzio	281	14.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Reggiolo	20	32.0	Suzzara	20	49.9	Due Ponti	23	102.0	Botte Sotto Secchia	29	41.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—			145.040▽	84.570				--				
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408			13090	17012				—				
Massima piena	**6.09**	**3.70**	**2.85**	Coefficiente	Acqua	**4.83**	**6.74**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria	
Massima magra	**0.03**	**0.03**	**-1.02**	in grammi per	in	**0.10**	**-0.62**	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in	
Piena ordinaria	**2.35**	—	**1.26**	m. c.	centigr.	**3.45**	**3.62**	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	
Magra ordinaria	**0.38**	--	**-0.44**			**0.42**	**0.17**				—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915			1908	1884				—				
1	0.49**	0.25**	—0.42	36.7	18.0	24.0	0.64	0.38	20.0	22.0	20.0	—0.35	3.3	22.0	23.0
2	0.47	0.25	—0.45	16.7	18.0	25.9	0.64	0.32	58.3	22.0	20.0	—0.42	3.3	23.0	23.0
3	0.45	0.23	—0.46	13.3	18.0	24.1	0.62	0.34	73.3	21.0	19.0	—0.49	2.5	22.0	23.4
4	0.43	0.21	—0.50	3.3	17.0	23.5	0.55	0.31	28.3	20.0	19.0	—0.58	1.7	21.0	26.0
5	0.38	0.16	—0.55	6.7	17.0	22.5	0.48	0.29	24.2	20.0	17.4	—0.61	1.7	20.0	23.9
6	0.35	0.11	—0.61	3.3	17.0	19.5	0.32	0.27	26.7	19.0	15.4	—0.63	2.5	20.0	18.2
7	0.32	0.12	—0.61	1.7	17.0	19.5	0.30	0.19	12.5	18.0	16.5	—0.65	1.7	20.0	16.9
8	0.30	0.09	—0.62	5.0	17.0	19.0	0.38	0.23	6.7	18.0	15.8	—0.67	1.7	18.0	17.2
9	0.29	0.10	—0.64	0.8	16.0	18.6	0.52	0.22	25.0	17.0	15.0	—0.70	1.7	19.0	17.7
10	0.28	0.09	—0.65	6.7	15.0	19.1	0.35	0.24	38.3	17.0	15.5	—0.70	1.7	18.0	19.7
Media decadica	**0.38**	**0.16**	**—0.55**	**9.4**	**17.0**	**21.6**	**0.48**	**0.28**	**31.3**	**19.0**	**17.4**	**—0.58**	**2.2**	**20.3**	**20.9**
11	0.27	0.07	—0.66	0.8	15.0	19.1	0.34	0.25	16.7	18.0	16.5	—0.71	1.7	19.0	18.9
12	0.26	0.07	—0.67	1.7	14.0	19.0	0.24	0.28	16.7	16.0	16.5	—0.71	1.7	18.0	19.7
13	0.25*	0.03*	—0.68	1.7	14.0	18.5	0.20	0.25	16.7	16.0	15.5	—0.60	1.7	19.0	15.7
14	0.32	0.07	—0.69	0.8	13.0	14.1	0.18*	0.19	20.8	17.0	12.8	—0.57	5.8	19.0	15.9
15	0.34	0.10	—0.63	2.5	11.0	13.0	0.19	0.17	20.8	15.0	10.8	—0.65	1.7	17.0	15.9
16	0.34	0.07	—0.60*	1.7	11.0	14.5	0.23	0.16	45.0	13.0	8.6	—0.68	1.7	18.0	16.9
17	0.33	0.13	—0.61	0.8	11.0	15.5	0.31	0.16	25.0	14.0	13.4	—0.70	1.7	17.0	18.3
18	0.35	0.13	—0.61	1.7	13.0	17.1	0.35	0.12*	45.8	14.0	14.8	—0.70	1.7	18.0	17.2
19	0.36	0.17	—0.59	3.3	13.0	19.6	0.55	0.12	13.3	15.0	15.4	—0.70	2.5	19.0	19.3
20	0.36	0.15	—0.60	6.7	14.0	19.7	0.53	0.19	15.0	16.0	18.1	—0.72*	2.5	17.0	18.3
Media decadica	**0.32**	**0.10**	**—0.63**	**2.2**	**13.0**	**17.0**	**0.31**	**0.19**	**23.6**	**15.0**	**14.2**	**—0.67**	**2.3**	**18.1**	**17.6**
21	0.37	0.19	—0.57	1.7	14.0	18.1	0.63	0.18	19.2	16.0	17.2	—0.66	3.3	18.0	19.3
22	0.42	0.20	—0.52	1.7	14.0	21.7	1.03	0.92	78.3	18.0	19.2	0.25	58.3	20.0	20.9
23	0.45	0.25	—0.49	16.7	15.0	12.7	0.88	0.65	50.0	18.0	18.1	—0.22	33.3	20.0	23.9
24	0.45	0.25	—0.47	58.3	15.0	20.7	2.05**	0.74	76.7	17.0	18.5	—0.38	22.5	19.0	23.2
25	0.44	0.25	—0.32**	6.7	14.0	16.5	1.58	1.60**	125.0	15.0	18.8	1.27**	145.0	17.0	17.6
26	0.43	0.24	—0.41	10.0	14.0	19.0	1.22	0.99	66.7	15.0	18.3	0.45	50.0	16.0	14.9
27	0.43	0.24	—0.43	1.7	12.0	16.1	1.07	0.80	33.3	14.0	16.1	0.10	17.5	17.0	21.0
28	0.42	0.24	—0.47	5.0	11.0	15.0	0.93	0.64	21.7	13.0	14.6	—0.21	13.3	16.0	16.7
29	0.41	0.22	—0.49	8.3	11.0	15.0	0.84	0.55	38.3	13.0	12.4	—0.25	6.7	15.0	16.9
30	0.43	0.24	—0.50	8.3	11.0	14.7	0.81	0.47	28.3	13.0	12.5	—0.27	8.3	14.0	15.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.42**	**0.23**	**—0.47**	**11.8**	**13.0**	**17.8**	**1.10**	**0.75**	**53.7**	**15.0**	**16.6**	**0.01**	**35.5**	**17.2**	**18.9**
Media mensile	**0.37**	**0.16**	**—0.55**	**7.8**	**14.0**	**18.8**	**0.63**	**0.41**	**36.2**	**17.0**	**16.1**	**—0.35**	**13.3**	**18.5**	**19.1**
Media Settembre 1901-1925	0.50	0.28	—0.38	—	—	—	0.80	0.77	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.13**	**—0.12**	**—0.17**	—	—	—	**—0.17**	**—0.36**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.49**	**0.25**	**—0.32**	**58.3**	**18.0**	**25.9**	**2.05**	**1.60**	**125.0**	**22.0**	**20.0**	**1.27**	**145.0**	**23.0**	**26.0**
Minima	**0.25**	**0.03**	**—0.60**	**0.8**	**11.0**	**13.0**	**0.18**	**0.12**	**6.7**	**13.0**	**8.6**	**—0.72**	**1.7**	**14.0**	**14.9**
Escursione	0.24	0.22	0.38	57.5	7.0	12.9	1.87	1.48	118.3	9.0	11.4	1.99	143.3	9.0	11.1
Numero giorni d'incremento	8	10	9	13	3	9	10	9	14	7	11	5	6	10	15
» » di decremento	18	12	19	14	10	16	19	19	13	12	15	21	11	15	13
Rapporto	0.4	0.8	0.5	0.9	0.3	0.6	0.5	0.5	1.1	0.6	0.7	0.2	0.5	0.7	1.2

△ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po — Settembre 1925

Corso d'acqua	Po														
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770	Coefficiente	Acqua	Aria	42930	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	50726	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima piena	7.47	in grammi per	in	in	9.00	giornaliera	in	in	in	in	5.41	in grammi per	in	in
Massima magra	-1.07	m. c.	centigr.	centigr.	-0.65	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	-2.30	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	4.52				4.88						2.80			
Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	0.88	229.2	24.0	21.3	1.96	940.890	81292896	2317	22.0	22.5	—0.15	90.0	20.0	22.0
2	0.72	126.2	23.0	22.2	1.82	872.890	75417696	14103	22.0	22.5	—0.30	194.0	20.0	21.9
3	0.60	133.3	23.0	20.5	1.72	825.760	71345664	18108	23.0	23.5	—0.42	86.7	20.0	22.4
4	0.52	205.8	22.0	21.4	1.54	744.020	64283328	6480	21.0	21.5	—0.56	48.3	19.0	19.5
5	0.42	167.0	21.0	17.4	1.54	744.020	64283328	6859	20.0	20.0	—0.64	83.7	18.0	16.5
6	0.34	245.0	20.0	16.4	1.45	704.640	60880896	4639	19.5	19.5	—0.76	131.5	18.0	15.5
7	0.28	353.7	20.0	17.5	1.37	670.480	57929472	9182	19.0	17.5	—0.82	72.3	20.0	17.0
8	0.14	215.5	20.0	16.0	1.28	632.980	54689472	6634	19.0	17.5	—0.86	145.0	20.0	17.0
9	0.18	246.2	20.0	16.3	1.23	612.590	52927776	8193	19.0	18.0	—0.97	88.7	20.0	15.5
10	0.12	224.2	20.0	17.2	1.25	620.710	53629344	15000	18.0	17.5	—0.99	67.0	20.0	18.9
Media decadica	**0.42**	**214.6**	**21.3**	**18.6**	**1.52**	**736.898**	**63667987**	**9152**	**20.3**	**20.0**	**—0.65**	**100.7**	**19.5**	**18.6**
11	0.14	322.7	19.0	17.8	1.25	620.710	53629344	8806	18.0	19.0	—1.01	73.3	20.0	15.0
12	0.18	126.5	19.0	14.3	1.25	620.710	53629344	8994	17.5	16.5	—1.00	67.3	19.0	14.0
13	0.20	194.2	19.0	12.9	1.33	653.560	56467584	9724	17.0	15.0	—0.88	52.7	19.0	14.5
14	0.18	161.8	19.0	12.7	1.34	657.510	56808864	9220	17.0	14.5	—0.81	43.3	18.0	12.5
15	0.08	143.0	19.0	12.6	1.20	600.500	51883200	6708	17.0	14.0	—0.85	78.0	18.0	15.0
16	0.08	614.0	19.0	14.9	1.23	612.590	52927776	11697	16.5	14.0	—0.94	74.2	18.0	12.0
17	0.05	180.8	18.0	15.0	1.21	604.220	52204608	10441	16.5	17.0	—1.00	87.5	18.0	12.9
18	0.02	168.3	18.0	10.4	1.17	588.530	50848992	8812	16.5	19.0	—1.02	131.7	17.0	15.5
19	0.00*	332.8	18.0	19.2	1.16	584.560	50505984	12111	16.5	20.0	—1.06	115.3	17.0	17.9
20	0.10	225.0	18.0	18.2	1.11*	564.910	48808224	11973	16.5	21.0	—1.09*	178.3	17.0	17.9
Media decadica	**0.10**	**246.9**	**18.6**	**15.4**	**1.23**	**610.780**	**52771392**	**9849**	**16.9**	**17.0**	**—0.97**	**90.2**	**18.1**	**14.7**
21	0.16	381.0	16.0	18.3	1.16	584.560	50505984	10455	16.5	19.0	—1.07	117.3	17.0	18.5
22	1.12	288.8	15.0	19.9	1.45	704.640	60880896	13351	16.5	20.0	—0.94	96.3	17.0	18.5
23	1.34	155.0	15.0	19.9	2.32	1126.610	97803936	41078	16.5	20.5	—0.35	92.2	16.0	19.5
24	1.44	506.7	15.0	17.4	2.20	1062.980	91841472	43671	16.0	17.0	—0.01	65.3	18.0	19.0
25	3.00**	282.8	14.0	15.4	2.76	1374.580	118763712	65771	16.0	16.5	0.00	121.0	18.0	13.0
26	2.90	157.5	14.0	15.1	3.98**	2172.822	187731821	76163	16.0	16.0	1.13	109.0	18.0	16.5
27	2.74	350.3	14.0	14.8	3.70	1973.520	170512128	88104	16.0	15.5	1.28**	65.7	17.0	13.9
28	2.42	523.5	15.0	14.8	3.46	1810.010	156384864	40269	16.0	16.0	1.03	66.8	17.0	13.9
29	2.24	207.3	15.0	13.1	3.24	1665.816	143926502	42890	16.0	16.0	0.85	76.0	17.0	14.8
30	1.96	255.3	15.0	12.5	3.02	1527.128	131943859	38765	16.0	16.0	0.66	78.0	17.0	13.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.93**	**310.8**	**14.8**	**16.1**	**2.73**	**1400.267**	**121029517**	**46052**	**16.2**	**17.3**	**0.26**	**88.8**	**17.2**	**16.1**
Media mensile	**0.82**	**257.4**	**18.2**	**16.7**	**1.83**	**915.982**	**79156299**	**21684**	**17.8**	**18.1**	**—0.45**	**93.2**	**18.3**	**16.5**
Media Settembre 1901-1925	1.15	—	—	—	1.68	—	—	—	—	—	—0.38	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.33**	—	—	—	**+0.15**	—	—	—	—	—	**—0.07**	—	—	—
Massima	**3.00**	**614.0**	**24.0**	**22.2**	**3.98**	**2172.822**	**187731821**	**88104**	**23.0**	**23.5**	**1.28**	**194.0**	**20.0**	**22.4**
Minima	**0.00**	**126.2**	**14.0**	**12.5**	**1.11**	**564.910**	**48808224**	**2317**	**16.0**	**14.0**	**—1.09**	**43.3**	**16.0**	**12.0**
Escursione	3.00	487.8	10.0	9.7	2.87	1607.912	138923597	85787	7.0	9.5	1.37	150.7	4.0	10.4
Numero giorni d'incremento	10	13	1	12	9	9	9	17	3	11	10	13	3	13
» » di decremento	19	17	9	16	18	18	18	13	8	14	20	17	7	13
Rapporto	0.5	0.8	0.1	0.8	0.5	0.5	0.5	1.3	0.4	0.8	0.5	0.8	0.4	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.54	8.89	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	9.38	3.72	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.70	-1.02	giornaliera	in	in	in	in	-1.67	-5.71	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.90	4.70	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	5.03	0.61	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.13	-0.19						-0.09	-4.35					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	1.47	1.66	1379.3	119171520	5160	20.0	24.4	2.06	—2.18	1759.9	152055360	15966	25.0	24.4
2	1.30	1.44	1251.4	108120960	3784	21.0	24.2	1.83	—2.45	1621.8	140123520	26862	24.0	24.5
3	1.15	1.24	1141.6	98634240	2939	21.0	23.9	1.61	—2.67	1507.1	130213440	7162	24.0	25.0
4	1.05	1.08	1058.0	91411200	3958	21.0	21.8	1.42	—2.88	1394.2	120458880	9239	24.0	24.0
5	0.95	0.94	987.9	85354560	2706	21.0	18.4	1.26	—3.06	1308.3	113037120	1888	22.0	20.5
6	0.84	0.84	939.6	81181440	2167	21.0	18.0	1.12	—3.18	1248.5	107870400	12049	21.0	19.5
7	0.76	0.68	865.1	74744640	1664	21.0	18.2	0.97	—3.33	1174.5	101476800	3805	20.0	20.0
8	0.70	0.62	838.2	72420480	1318	20.0	17.9	0.90	—3.44	1120.9	96845760	804	20.0	19.0
9	0.61	0.58	820.5	70891200	1184	20.0	19.9	0.82	—3.50	1091.9	94340160	21698	20.0	19.5
10	0.57	0.46	768.8	66424320	664	20.0	19.9	0.72	—3.59	1048.7	90607680	380	20.0	19.0
Media decadica	**0.94**	**0.95**	**1005.0**	**86835456**	**2556**	**20.6**	**20.7**	**1.27**	**—3.03**	**1327.6**	**114702912**	**9985**	**22.6**	**21.5**
11	0.56	0.44	760.4	65698560	657	19.0	19.8	0.69	—3.65	1020.1	88136640	2494	22.0	19.0
12	0.58	0.42	751.9	64964160	864	19.0	16.1	0.66	—3.67	1010.6	87315840	3204	19.0	19.5
13	0.62	0.48	777.3	67158720	1121	18.0	15.1	0.68	—3.68	1005.9	86909760	1017	19.0	15.5
14	0.79	0.60	829.2	71642880	1433	18.0	15.6	0.79	—3.66	1015.4	87730560	1097	12.0	17.0
15	0.75	0.72	883.4	76325760	1656	16.0	15.4	0.93	—3.48	1101.5	95169600	314	11.0	17.0
16	0.68	0.66	856.1	73967040	865	15.0	15.5	0.90	—3.46	1111.2	96007680	480	12.0	16.0
17	0.62	0.58	820.5	70891200	829	13.0	16.4	0.81	—3.48	1101.5	95169600	9517	12.0	16.5
18	0.59	0.50	785.7	67884480	903	12.0	17.3	0.71	—3.59	1048.7	90607680	607	12.0	19.0
19	0.56	0.46	768.8	66424320	1215	12.0	20.3	0.68	—3.66	1015.4	87730560	23977	14.0	21.5
20	0.54	0.42	751.9	64964160	539	13.0	20.0	0.64	—3.68	1005.9	86909760	287	20.0	22.5
Media decadica	**0.63**	**0.53**	**798.5**	**68992128**	**1008**	**15.5**	**17.1**	**0.75**	**—3.60**	**1043.6**	**90168768**	**4299**	**15.0**	**18.3**
21	0.52*	0.38*	735.4	63538560	527	17.0	18.7	0.60*	—3.72	987.0	85276800	571	19.0	21.5
22	0.60	0.40	743.5	64238400	694	17.0	19.4	0.61	—3.73**	982.3	84870720	4812	21.0	22.0
23	1.00	0.58	820.5	70891200	1063	17.0	20.3	0.75	—3.69	1001.1	86495040	285	20.0	21.5
24	1.63	1.06	1047.8	90529920	10411	17.0	20.4	1.22	—3.40	1140.3	98521920	414	21.0	21.5
25	1.60	1.54	1308.6	113063040	5845	18.0	17.5	1.73	—2.86	1409.5	121780800	10449	19.0	18.0
26	2.37	1.58	1331.9	115076160	11508	18.0	17.4	1.82	—2.58	1553.8	134248320	17895	18.0	17.0
27	2.90**	2.66	2055.8	177621120	34050	18.0	16.9	2.76	—2.16	1776.0	153446400	69312	18.0	16.5
28	2.70	2.98**	2306.5	199281600	27561	17.0	15.1	3.31**	—1.25	2277.6	196784640	2952	12.0	16.5
29	2.46	2.76	2132.3	184230720	15973	17.0	14.2	3.22	—1.05*	2391.8	206651520	5848	16.0	16.0
30	2.31	2.56	1981.0	171158400	8267	15.0	14.6	3.00	—1.24	2283.3	197277120	51292	17.0	17.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.81**	**1.65**	**1446.3**	**124962912**	**11590**	**17.1**	**17.4**	**1.90**	**—2.57**	**1580.3**	**136535328**	**16383**	**18.0**	**18.7**
Media mensile	**1.13**	**1.04**	**1083.3**	**93596832**	**5051**	**17.7**	**18.4**	**1.31**	**—3.07**	**1317.2**	**113802336**	**10223**	**18.0**	**19.5**
Media Settembre 1901-1925	1.01	0.96	—	—	—	—	—	1.26	—3.21	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+012**	**+0.08**	—	—	—	—	—	**+0.05**	**+0.14**	—	—	—	—	—
Massima	**2.90**	**2.98**	**2306.5**	**199281600**	**34050**	**21.0**	**24.4**	**3.31**	**—1.05**	**2391.8**	**206651520**	**69312**	**25.0**	**25.0**
Minima	**0.52**	**0.38**	**735.4**	**63538560**	**527**	**12.0**	**14.2**	**0.60**	**—3.73**	**982.3**	**84870720**	**285**	**11.0**	**15.5**
Escursione	2.38	2.60	1571.1	135743040	33523	9.0	10.2	2.71	—2.68	1409.5	121780800	69027	14.0	9.5
Numero giorni d'incremento	8	10	10	10	12	5	12	10	10	10	10	18	9	12
» » di decremento	22	20	20	20	18	9	17	20	20	20	20	12	12	13
Rapporto	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.7	0.8

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Settembre 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea						Sesia							
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosa	Ponte Dalle				P. Verolengo		Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—		—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5		—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima piena	2.15	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.92		—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'Idrometro: Massima magra	0.43	—	in cm.³	in	in	-0.10		—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Caratteristiche dell'Idrometro: Piena ordinaria	1.43	—	per m. c.	centigr.	centigr.	2.00		—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'Idrometro: Magra ordinaria	0.82	—				0.10		—				—			
Caratteristiche dell'Idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905		—				—			
1	0.67	0.90	000	14.0	20.9	0.20		0.10	000	15.0	20.4	(1)	(1)	(1)	(1)
2	0.69	1.02	000	15.0	19.9	0.20		0.10	000	16.0	21.4	—	—	—	—
3	0.67	0.90	000	13.0	19.9	0.20		0.10	000	16.0	20.9	—	—	—	—
4	0.71	0.98	000	13.0	19.4	0.20		0.11	000	16.0	19.4	—	—	—	—
5	0.73	0.90	000	12.0	19.9	0.20		0.09	000	15.0	18.9	—	—	—	—
6	0.69	0.86	000	12.0	19.9	0.20		0.07	000	15.0	16.4	—	—	—	—
7	0.72	0.85	000	12.0	18.9	0.15		0.05	000	15.0	15.9	—	—	—	—
8	0.70	0.82	000	12.0	18.9	0.15		0.02	000	15.0	16.4	—	—	—	—
9	0.68	0.84	000	13.0	19.9	0.10		0.02	000	16.0	15.4	—	—	—	—
10	0.79	0.84	000	12.0	19.9	0.10		0.01	000	15.0	16.4	—	—	—	—
Media decadica	**0.70**	**0.89**	**000**	**13.0**	**19.8**	**0.17**		**0.07**	**000**	**15 0**	**18.1**	—	—	—	—
11	0.75	0.80	000	12.0	19.9	0.11		0.04	000	14.0	16.9	—	—	—	—
12	0.70	0.74	000	12.0	19.4	0.05		0.01	000	16.0	15.9	—	—	—	—
13	0.68	0.68	000	13.0	18.4	0.05		—0.02	000	15.0	14.9	—	—	—	—
14	0.74	0.68	000	12.0	17.9	—0.05*		0.02	000	13.0	12.4	—	—	—	—
15	0.72	0.70	000	13.0	16.9	—0.05		0.00	000	12.0	12.9	—	—	—	—
16	0.70	0 67*	000	13.0	16.9	—0.05		—0.02	000	12.0	11.9	—	—	—	—
17	0.67	0.70	000	13.0	17.4	—0.05		—0.04	000	11.0	12.9	—	—	—	—
18	0.65*	0.86	600	12.0	16.4	—0.05		—0.05*	000	11.0	13.4	—	—	—	—
19	0.69	0.83	600	12 0	16.4	—0.05		—0.02	000	12.0	14.9	—	—	—	—
20	0.71	0.78	1000	11.0	15.9	—0.05		—0.03	000	11.0	17.5	—	—	—	—
Media decadica	**0.70**	**0.74**	**220**	**12.0**	**17.5**	**—0.01**		**—0.01**	**000**	**13.0**	**14.4**	—	—	—	—
21	0.68	1.16	1200	11.0	15.9	0.10		0.02	1.700	11.0	18.0	—	—	—	—
22	0.66	0.90	1000	12.0	16.9	0.40		0.22	300	12.0	18.0	—	—	—	—
23	0.74	0.94	600	11.0	14.9	0.40		0.11	000	12.0	18.5	—	—	—	—
24	0.76	2.00**	1400	10.0	15.9	1.30**		1.90**	1000	12.0	18.0	—	—	—	—
25	0.79	1.80	800	10.0	15.4	1.30		0.80	000	10.0	14.4	—	—	—	—
26	0.81	0.96	000	8.0	15.3	1.10		0.35	000	10.0	16.4	—	—	—	—
27	0.78	0.94	000	9.0	15.9	1.10		0.17	000	10.0	13.4	—	—	—	—
28	0.83	0.86	000	8.0	16.4	1.10		0.08	000	10.0	12.4	—	—	—	—
29	0.85	0.85	000	8.0	17.4	1.10		0.01	000	10.0	19.9	—	—	—	—
30	0.88**	1.00	000	8.0	15.9	1.10		0.00	000	10.0	11.9	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.78**	**1.14**	**500**	**9.0**	**16.1**	**0.50**		**0.37**	**300**	**11.0**	**15.5**	—	—	—	—
Media mensile	**0.73**	**0.92**	**240**	**11.0**	**17.8**	**0.22**		**0.14**	**100**	**13.0**	**16.0**	—	—	—	—
Media Settembre 1901-1925	0.87	—	—	—	—	0.28		—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.14**	—	—	—	—	**—0.06**		—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.88**	**2.00**	**1400**	**14.0**	**20.9**	**1.30**		**1.90**	**1700**	**16.0**	**21.4**	—	—	—	—
Minima	**0.65**	**0.67**	**000**	**8.0**	**14.9**	**—0.05**		**—0.05**	**000**	**10.0**	**11.9**	—	—	—	—
Escursione	0.23	1.33	1400	6.0	6.0	1.35		1.95	1700	6.0	9.5	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	16	9	4	6	8	4		7	2	5	13	—	—	—	—
» » di decremento	14	19	4	10	12	6		19	3	10	15	—	—	—	—
Rapporto	1.1	0.5	1.0	0.6	0.7	0.7		0.4	0.7	0.5	0.9	—	—	—	—

[1] Mancano i dati.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (°)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	2,20	5.14 (**)	giornaliera	in	2.82	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	0.05	—0.07 (**)	in m. c.	m. c.	-0.22	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				1.18	—			1.00			—		
Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.58	Inaprezzabile	13.0	20.7	0.94	0.61	70.0	6048000	0.55**	38.7	3343680	0.66	19.5	19.9
2	0.55	idem	12.0	23.1	0.93	0.59	67.8	5857920	0.53	37.4	3231360	0.60	21.5	20.0
3	0.55	idem	12.0	21.7	0.93	0.57	65.5	5659200	0.50	35.5	3067200	0.54	19.5	20.4
4	0.49	idem	13.0	23.2	0.92	0.53	60.8	5253120	0.47	33.7	2911680	0.48	20.0	20.4
5	0.49	idem	12.0	21.2	0.92	0.50	57.3	4950720	0.44	31.8	2747520	0.40	20.5	19.4
6	0.40	idem	12.0	19.7	0.91	0.47	54.0	4665600	0.41	30.0	2592000	0.36	17.5	16.9
7	0.35	idem	12.0	19.8	0.90	0.46	52.9	4570560	0.40	29.5	2548800	0.30	18.5	17.4
8	0.30	idem	12.0	17.6	0.89	0.43	49.6	4285440	0.38	28.4	2453760	0.24	17.5	16.4
9	0.30	idem	12.0	17.7	0.88	0.41	47.4	4095360	0.35	26.7	2306880	0.18	18.0	16.9
10	0.30	idem	11.0	18.3	0.86	0.39	45.4	3922560	0.33	25.7	2220480	0.14	17.0	16.9
Media decadica	**0.43**	—	**12.1**	**20.3**	**0.91**	**0.50**	**57.1**	**4930848**	**0.44**	**31.7**	**2742336**	**0.39**	**19.0**	**18.5**
11	0.29	idem	11.0	18.4	0.86	0.39	45.4	3922560	0.33	25.7	2220480	0.10	17.5	16.5
12	0.25*	idem	11.0	19.2	0.85	0.37	43.5	3758400	0.31	24.6	2125440	0.06	18.0	17.5
13	0.28	idem	11.0	15.7	0.84	0.36	42.5	3672000	0.29	23.6	2039040	0.02	14.0	14.9
14	0.28	idem	10.0	17.8	0.82	0.36	42.5	3672000	0.27	22.6	1952640	—0.02	13.5	14.4
15	0.28	idem	10.0	14.2	0.80	0.34	40.6	3507840	0.25	21.6	1866240	—0.04	13.0	18.0
16	0.28	idem	10.0	15.8	0.78	0.32	38.8	3352320	0.24	21.1	1823040	—0.06	12.0	13.9
17	0.28	idem	10.0	13.1	0.77	0.32	38.8	3352320	0.22	20.2	1745280	—0.08	13.5	14.5
18	0.28	idem	10.0	17.4	0.75	0.31	37.9	3274560	0.21	19.7	1702080	—0.10	14.0	14.5
19	0.25	idem	10.0	17.3	0.75	0.30*	37.0	3196800	0.19	18.8	1624320	—0.12*	15.0	17.0
20	0.25	idem	10.0	15.4	0.74*	0.31	37.9	3274560	0.18*	18.4	1589760	—0.08	15.0	17.0
Media decadica	**0.27**	—	**10.3**	**16.4**	**0.80**	**0.34**	**40.5**	**3498336**	**0.25**	**21.6**	**1868832**	**—0.03**	**14.6**	**15.8**
21	1.50	idem	9.0	14.8	0.86	1.70	275.0	23760000	0.21	19.7	1702080	0.00	16.0	17.0
22	1.30	idem	9.0	15.2	0.89	1.04	138.0	11923200	0.23	20.6	1779840	0.40	17.0	18.0
23	1.40	idem	9.0	14.2	1.03	1.86	300.0	25920000	0.28	23.1	1995840	0.82	16.0	17.5
24	3.40**	idem	9.0	16.4	1.07	3.39**	706.0	60998400	0.39	28.9	2496960	1.32	18.0	19.0
25	1.85	idem	9.0	15.6	1.12**	1.94	317.0	27388800	0.45	32.4	2799360	2.30**	15.0	18.5
26	0.95	idem	8.0	15.8	1.10	1.29	184.0	15897600	0.48	34.3	2963520	2.13	13.0	13.9
27	0.95	idem	8.0	16.4	1.10	1.03	137.0	11836800	0.48	34.3	2963520	1.96	12.5	12.9
28	0.75	idem	9.0	17.8	1.10	0.86	108.0	9331200	0.48	34.3	2963520	1.78	15.0	13.4
29	0.63	idem	9.0	13.7	1.09	0.76	90.7	7836480	0.46	33.0	2851200	1.60	16.0	13.9
30	0.63	idem	9.0	9.6	1.07	0.71	83.6	7223040	0.44	31.8	2747520	1.42	12.0	13.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	1.34	—	8.8	15.0	1.04	1.46	233.9	20211552	0.39	29.2	2526336	1.37	15.1	15.8
Media mensile	**0.68**	—	**10.4**	**17.2**	**0.92**	**0.77**	**110.5**	**9546922**	**0.36**	**27.5**	**2379168**	**0.58**	**16.2**	**16.7**
Media Settembre 1901-1925	(*)	—	—	—	0.78	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.40**	—	**13.0**	**23.2**	**1.12**	**3.39**	**706.0**	**60998400**	**0.55**	**38.7**	**3343680**	**2.30**	**21.5**	**20.4**
Minima	**0.25**	—	**8.0**	**13.1**	**0.74**	**0.30**	**37.0**	**3274560**	**0.18**	**18.4**	**1589760**	**—0.12**	**12.0**	**12.9**
Escursione	3.15	—	5.0	10.1	0.38	3.09	669.0	57723840	0.37	20.3	1753920	2.42	9.5	7.5
Numero giorni d'incremento	5	—	2	15	5	4	4	4	6	6	6	6	15	12
» » di decremento	13	—	6	15	19	23	23	23	21	21	21	24	13	13
Rapporto	0.4	—	0.3	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	0.9

(°) Livellazione svizzera. — (°°) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (°°°) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Settembre 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	6598.5	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	7401	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.35				4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	1.48	22.0	19.9	0.66	0.90	445.600	38499840	20.5	21.9	0.02	0.00	18.0	21.3	—1.46*
2	1.44	22.0	22.0	0.60	0.83	419.000	36201600	20.5	21.9	—0.14	0.00	18.0	22.2	—1.40
3	1.35	23.0	20.4	0.53	0.76	392.600	33920640	20.5	20.9	—0.24	0.00	18.0	20.5	—1.32
4	1.30	22.0	19.9	0.46	0.73	381.350	32948640	20.5	20.9	—0.30	0.00	18.0	21.4	—1.30
5	1.24	21.0	18.4	0.40	0.66	354.900	30663360	20.5	18.9	—0.35	0.00	18.0	17.4	—1.31
6	1.20	21.0	16.9	0.34	0.60	332.100	28693440	20.5	16.4	—0.45	0.00	18.0	16.4	—1.29
7	1.10	21.0	15.5	0.30	0.55	313.500	27086400	20.5	18.9	—0.52	0.00	17.0	17.5	—1.27
8	1.05	22.0	15.9	0.27	0.50	296.900	25652160	20.5	17.4	—0.61	0.00	17.0	16.0	—1.26**
9	1.00	22.0	15.5	0.19	0.45	280.200	24209280	20.5	17.9	—0.63	0.00	17.0	16.3	—1.29
10	0.97	22.0	16.5	0.15	0.40	263.500	22766400	20.5	16.9	—0.67	0.00	17.0	17.2	—1.31
Media decadica	**1.21**	**21.8**	**18.1**	**0.39**	**0.64**	**347.965**	**30064176**	**20.5**	**19.2**	**—0.39**	**0.00**	**17.6**	**18.6**	**—1.32**
11	0.94	22.0	16.0	0.11	0.36	250.500	21643200	20.5	18.4	—0.72	0.00	17.0	17.8	—1.30
12	0.91	21.0	15.4	0.09	0.35	247.250	21362400	20.5	17.4	—0.75	0.00	16.0	14.3	—1.33
13	0.89	21.0	13.9	0.05	0.30	231.000	19958400	20.5	16.5	—0.79	0.00	16.0	12.9	—1.34
14	0.85	20.0	12.4	0.02	0.26	219.120	18931968	20.0	14.4	—0.83	0.00	16.0	12.7	—1.37
15	0.82	20.0	12.9	0.00	0.25	216.150	18675360	20.0	13.9	—0.87	0.00	16.0	12.6	—1.40
16	0.80	20.0	14.5	—0.03	0.21	204.270	17648928	19.5	14.4	—0.94	0.00	16.0	14.9	—1.39
17	0.74	20.0	14.0	—0.07	0.18	196.020	16936128	19.5	13.4	—0.97	0.00	16.0	15.0	—1.38
18	0.72	20.0	17.0	—0.10*	0.15	188.100	16251840	19.5	15.9	—1.02	0.00	16.0	16.4	—1.35
19	0.70	20.0	17.0	—0.10	0.13	182.820	15795648	19.5	17.5	—1.06*	0.00	16.0	19.2	—1.29
20	0.68*	20.0	17.0	—0.10	0.12*	180.180	15567552	19.0	18.0	—1.02	0.00	16.0	18.2	—1.31
Media decadica	**0.81**	**20.4**	**15.0**	**—0.01**	**0.23**	**211.541**	**18277142**	**19.9**	**15.9**	**—0.90**	**0.00**	**16.1**	**15.4**	**—1.35**
21	0.88	19.0	17.0	0.33	0.31	234.250	20239200	19.0	17.5	—0.91	0.00	16.0	18.3	—1.33
22	1.35	19.0	18.0	0.61	0.80	407.600	35216640	19.0	18.0	—0.38	0.00	16.0	19.9	—1.37
23	1.61	19.0	18.5	0.90	1.00	484.500	41860800	18.0	18.5	0.05	0.00	15.0	19.9	—1.38
24	2.80	19.0	18.0	1.78	1.90	847.000	73180800	17.5	18.4	0.32	0.00	15.0	17.4	—1.36
25	3.10**	19.0	14.4	2.27**	2.41**	1073.670	92765088	17.0	16.4	1.51	0.00	15.0	15.4	—1.35
26	3.00	19.0	14.4	2.17	2.30	1024.000	88473600	17.0	14.9	1.75**	0.00	15.0	15.1	—1.39
27	2.80	19.0	14.2	2.01	2.15	957.150	82697760	17.0	15.4	1.68	0.00	15.0	14.8	—1.42
28	2.70	18.0	11.9	1.80	1.98	881.800	76187520	16.5	15.4	1.52	0.00	15.0	14.8	—1.45
29	2.40	18.0	11.9	1.60	1.75	784.250	67759200	16.0	13.9	1.34	0.00	14.0	13.1	—1.40
30	2.20	18.0	11.9	1.43	1.58	714.120	61699968	16.0	12.5	1.12	0.00	14.0	12.5	—1.37
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**2.28**	**18.7**	**15.0**	**1.49**	**1.62**	**740.834**	**64008058**	**17.3**	**16.1**	**0.80**	**0.00**	**15.0**	**16.1**	**—1.38**
Media mensile	**1.43**	**20.3**	**16.0**	**0.62**	**0.83**	**433.437**	**37449792**	**19.2**	**17.1**	**—0.16**	**000**	**16.2**	**16.7**	**—1.35**
Media Settembre 1901-1925	(*)	—	—	0.32	0.57	—	—	—	—	—0.11	—	—	—	—0.73
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.30**	**+0.26**	—	—	—	—	**—0.05**	—	—	—	**—0.62**
Massima	3.10	23.0	22.0	2.27	2.41	1073.670	92765088	20.5	21.9	1.75	0.00	18.0	22.2	—1.26
Minima	0.68	18.0	12.4	—0.10	0.12	180.180	15567552	16.0	12.5	—1.06	0.00	14.0	12.5	—1.46
Escursione	2.42	5.0	9.6	2.37	2.29	893.490	77197536	4.5	9.4	2.81	0.00	4.0	9.7	—0.20
Numero giorni d'incremento	5	2	8	5	5	5	5	—	11	7	0	—	12	16
» » di decremento	25	6	14	23	25	25	25	8	16	23	0	5	16	14
Rapporto	0.2	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	—	0.7	0.3	0.0	—	0.8	1.1

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5	Coefficiente	Acqua	Aria	906.2	Coefficiente	Acqua	Aria	2608	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima piena	2.20	in cm.³	in	in	—	in grammi per	in	in	4.42	giornaliera	in	in	in	in
Massima magra	0.08	per m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	0.38	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	1.65				—				2.33					
Magra ordinaria	0.10				—				0.76					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	1.10	Inapprezzabile	12.0	18.9	0.00	0.00	12.0	17.0	1.22	92.229	7968586	600	13.0	21.0
2	1.10	idem	12.0	19.9	0.00	0.00	12.0	19.5	1.22	92.229	7968586	400	14.0	20.0
3	1.00	idem	12.0	19.4	0.00	0.00	12.0	16.0	1.19	87.192	7533389	500	12.0	19.5
4	1.00	idem	12.0	20.5	0.00	0.00	11.0	16.0	1.15	80.633	6966691	700	14.0	22.0
5	1.00	idem	12.0	18.4	—0.05	0.00	11.0	16.0	1.11	74.337	6422717	500	13.0	20.0
6	1.00	idem	10.0	15.4	—0.08	0.00	11.0	14.5	1.09	71.379	6158506	450	14.0	19.5
7	0.90	idem	10.0	15.9	—0.12	0.00	11.0	14.0	1.07	68.282	5899565	400	13.0	19.5
8	0.90	idem	10.0	13.9	—0.15	0.00	11.0	13.5	1.01	59.656	5154278	300	12.0	15.5
9	0.90	idem	10.0	14.9	—0.15	0.00	11.0	13.5	1.00	58.271	5034614	400	13.0	16.0
10	0.90	idem	10.0	16.4	—0.13	0.00	11.0	13.0	0.99	56.903	4916419	600	12.0	16.0
Media decadica	**0.98**	—	**11.0**	**17.4**	**—0.07**	**0.00**	**11.3**	**15.3**	**1.11**	**74.101**	**6402335**	**485**	**13.0**	**18.9**
11	0.80	idem	9.0	15.9	—0.13	0.00	11.0	15.0	1.00	58.271	5034614	500	13.0	16.5
12	0.80	idem	9.0	15.9	—0.14	0.200	10.0	13.0	1.06	66.806	5772038	400	12.0	15.0
13	0.80	idem	9.0	14.4	—0.15	0.800	10.0	9.5	0.99	56.903	4916419	300	13.0	16.0
14	0.80	idem	10.0	13.9	—0.15	0.600	10.0	10.0	0.98	55.559	4800298	200	11.0	15.0
15	0.70*	idem	10.0	12.9	—0.20*	0.200	10.0	10.5	0.96	52.888	4569523	300	13.0	12.5
16	0.70	idem	10.0	11.9	—0.20	0.00	10.0	9.5	0.94	50.288	4344883	400	13.0	12.0
17	0.70	idem	10.0	12.4	—0.20	0.00	10.0	10.5	0.94	50.288	4344883	300	12.0	13.5
18	0.70	idem	10.0	12.9	—0.18	0.00	10.0	11.0	0.94	50.288	4344883	200	12.0	15.0
19	0.70	idem	10.0	14.9	—0.15	0.00	10.0	12.5	0.92	47.750	4125600	300	11.0	16.0
20	0.70	idem	11.0	16.0	—0.18	0.00	10.0	15.5	0.89*	44.059	3806698	400	12.0	17.5
Media decadica	**0.74**	—	**9.8**	**14.1**	**—0.17**	**0.200**	**10.1**	**11.7**	**0.96**	**53.310**	**4605984**	**330**	**12.2**	**14.9**
21	1.60	300	10.0	16.5	—0.20	0.00	9.0	17.0	1.06	66.806	5772038	500	13.0	17.5
22	1.70	300	10.0	16.0	—0.10	0.00	9.0	15.0	1.53	152.300	13158720	700	11.0	15.5
23	1.70	300	9.0	16.5	0.00	0.00	9.0	14.0	1.61	170.070	14694048	800	12.0	15.5
24	2.50**	800	9.0	15.5	0.50**	0.80	9.0	15.0	2.24**	341.840	29534976	1100	13.0	17.0
25	1.10	400	10.0	13.4	0.30	0.00	9.0	12.0	1.77	208.380	18004032	900	14.0	17.0
26	1.00	200	10.0	13.4	0.18	0.00	9.0	11.5	1.46	137.500	11880000	800	13.0	16.0
27	1.00	200	10.0	12.4	0.05	0.00	9.0	11.0	1.32	110.060	9509184	600	14.0	14.0
28	0.90	100	9.0	13.9	0.00	0.00	8.0	10.0	1.21	90.528	7821619	400	12.0	15.5
29	0.90	100	9.0	13.4	0.00	0.00	8.0	10.0	1.15	80.633	6966691	300	13.0	14.0
30	0.90	100	10.0	12.4	—0.12	0.00	8.0	8.5	1.11	74.337	6422717	400	11.0	13.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.13**	**280**	**9.6**	**14.3**	**0.06**	**0.00**	**8.7**	**12.4**	**1.45**	**143.245**	**12376403**	**650**	**12.6**	**15.5**
Media mensile	**0.95**	—	**10.1**	**15.3**	**—0.06**	**0.00**	**10.0**	**13.1**	**1.17**	**90.219**	**7794907**	**488**	**12.6**	**16.4**
Media Settembre 1901-1925	0.40	—	—	—	(*)	--	—	—	1.21	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**+0.55**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.04**	—	—	—	—	—
Massima	**2.50**	—	**12.0**	**20.5**	**0.50**	**0.00**	**12.0**	**19.5**	**2.24**	**341.840**	**29534976**	**1100**	**14.0**	**22.0**
Minima	**0.70**	—	**9.0**	**11.9**	**—0.20**	**00.0**	**8.0**	**8.5**	**0.89**	**44.059**	**3806698**	**200**	**11.0**	**12.0**
Escursione	1.80	—	3.0	8.6	0.70	0.00	4.0	11.0	1.35	297.781	25728278	900	3.0	10.0
Numero giorni d'incremento	3	—	4	12	6	—	1	10	6	6	6	14	14	11
» » di decremento	7	—	6	16	14	—	4	16	21	21	21	16	13	14
Rapporto	0.3	—	0.7	0.8	0.4	—	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	1.1	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore								
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperaiura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*		
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456				
Bacino di dominio Kmq.	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero		
Massima piena	—	in	in	3.25	in	in	3.97	in	in	3.68	giornaliera	in	3.30	4.73	giornaliera	in		
Massima magra	—	centigr.	centigr.	-0.60	centigr.	centigr.	-0.45	centigr.	centigr.	-0.53	in m. c.	m. c.	-1.66	-0.18	in m. c.	m. c.		
Piena ordinaria	—			1.52			1.59			1.29			0.75	3.20				
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20				
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844				
1	1.18**	17.0	21.0	1.10**	22.0	21.9	1.12**	21.0	22.1	0.90**	274.051	23678006	—0.46	0.90	225.602	19492013		
2	1.10	17.0	20.0	1.04	22.0	21.9	1.06	22.0	22.1	0.85	261.787	22618398	—0.54	0.81	206.454	17837626		
3	1.06	17.0	19.5	0.98	21.0	20.4	1.00	21.0	22.1	0.79	247.421	21377174	—0.62	0.72	187.910	16235424		
4	1.02	17.0	22.0	0.95	21.0	19.4	0.96	21.0	21.6	0.74	235.743	20368195	—0.70	0.67	177.869	15367882		
5	0.98	17.0	20.0	0.88	21.0	16.9	0.88	20.0	17.6	0.69	224.333	19382371	—0.76	0.57	158.346	13681094		
6	0.96	17.0	19.5	0.84	21.0	12.9	0.85	20.0	17.6	0.64	213.399	18610475	—0.76	0.50	145.125	12538800		
7	0.90	17.0	19.5	0.79	20.0	13.0	0.82	19.0	17.6	0.59	208.319	17480363	—0.84	0.52	148.865	12861936		
8	0.84	17.0	15.5	0.73	20.0	22.2	0.76	19.0	18.6	0.54	191.716	16564262	—0.88	0.43	132.269	11428042		
9	0.80	16.0	16.0	0.68	20.0	16.9	0.71	21.0	18.6	0.49	181.384	15671579	—0.92	0.41	128.663	11116483		
10	0.76	16.0	16.0	0.64	20.0	17.4	0.66	20.0	18.6	0.43	169.345	14631408	—0.98	0.35	118.024	10197274		
Media decadica	**0.96**	**16.8**	**18.9**	**0.86**	**20.8**	**18.3**	**0.88**	**20.4**	**19.7**	**0.67**	**220.750**	**19038223**	**—0.76**	**0.59**	**162.913**	**14275657**		
11	0.70	16.0	16.5	0.60	19.0	16.9	0.63	20.0	17.6	0.43	169.345	14631408	—1.00	0.30	109.364	9449050		
12	0.66	15.0	15.0	0.56	19.0	14.4	0.60	20.0	17.1	0.41	165.457	14295486	—0.94	0.30	109.364	9449050		
13	0.60	15.0	16.0	0.52	19.0	19.2	0.55	20.0	17.1	0.37	157.697	13625021	—0.92	0.62	168.014	14516410		
14	0.56	15.0	15.0	0.49	19.0	12.9	0.51	18.0	15.6	0.33	150.152	12973133	—1.00	0.50	145.125	12538800		
15	0.50	15.0	12.5	0.46	18.0	7.6	0.48	18.0	15.1	0.29	142.781	12336278	—1.04	0.48	141.414	12218170		
16	0.48	15.0	12.0	0.42	18.0	19.0	0.44	18.0	15.1	0.25	135.584	11714452	—1.10	0.37	121.541	10501142		
17	0.42	15.0	13.5	0.39	18.0	12.9	0.41	18.0	17.0	0.21	128.568	11108275	—1.14	0.34	116.277	10046333		
18	0.40	15.0	15.0	0.36	18.0	15.9	0.38	18.0	18.1	0.18	123.420	10663488	—1.16*	0.30	109.364	9449050		
19	0.38	15.0	16.0	0.33	18.0	15.6	0.36	18.0	18.1	0.17*	121.726	10517126	—1.16	0.28*	105.952	9154253		
20	0.38	15.0	17.5	0.30*	18.0	21.2	0.34*	18.0	18.1	0.17	121.726	10517126	—0.96	0.28	105.952	9154253		
Media decadica	**0.51**	**15.1**	**14.9**	**0.44**	**18.4**	**15.6**	**0.47**	**18.6**	**16.9**	**0.28**	**141.646**	**12218179**	**—1.04**	**0.38**	**123.237**	**10607241**		
21	0.36*	15.0	17.5	0.32	18.0	19.9	0.35	18.0	18.1	0.18	123.420	10663488	—0.96	0.38	123.310	10653984		
22	0.40	14.0	15.5	0.42	18.0	16.5	0.47	17.0	18.1	0.29	142.781	12336278	—0.76	0.57	158.346	13681094		
23	0.60	14.0	15.5	0.52	18.0	18.0	0.58	17.0	17.6	0.37	157.697	13625021	—0.60	0.80	204.363	17656963		
24	0.80	14.0	17.0	0.71	18.0	19.0	0.74	17.0	17.1	0.55	153.903	13297219	—0.22	0.87	219.152	18934733		
25	1.00	14.0	17.0	1.00	18.0	15.9	1.03	17.0	15.6	0.82	254.556	21993638	—0.14**	1.15	281.964	24361690		
26	1.10	14.0	16.0	1.08	18.0	11.8	1.09	17.0	15.6	0.87	266.660	23039424	—0.24	1.16**	284.316	24564902		
27	1.06	14.0	14.0	1.06	18.0	19.2	1.08	17.0	16.1	0.86	264.219	22828523	—0.30	1.16	284.316	24564902		
28	1.00	14.0	15.5	1.02	17.0	13.4	1.05	17.0	16.1	0.82	254.556	21993638	—0.34	1.02	252.074	21779194		
29	0.90	14.0	14.0	0.96	17.0	14.0	0.99	17.0	15.6	0.77	242.720	20971008	—0.36	0.98	243.130	21006432		
30	0.70	14.0	13.0	0.89	17.0	12.4	0.93	16.0	15.6	0.72	231.147	19971100	—0.42	0.92	229.939	18866730		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	**0.79**	**14.1**	**15.5**	**0.80**	**17.7**	**16.0**	**0.83**	**17.0**	**16.6**	**0.63**	**209.166**	**18061934**	**—0.43**	**0.90**	**228.091**	**19607062**		
Media mensile	**0.75**	**15.3**	**16.4**	**0.70**	**19.0**	**16.6**	**0.73**	**18.7**	**17.7**	**0.53**	**190.521**	**16439445**	**—0.74**	**0.62**	**171.414**	**14829987**		
Media Settembre 1901-1925	(*)	—	—	0.62	—	—	0.68	—	—	0.46	—	—	(*)	0.67	—	—		
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.08**	—	—	**+0.05**	—	—	**+0.07**	—	—	—	**—0.05**	—	—		
Massima	1.18	17.0	22.0	1.10	22.0	22.2	1.12	22.0	22.1	0.90	274.051	23678006	—0.14	1.16	284.316	24564902		
Minima	0.36	14.0	12.0	0.30	17.0	7.6	0.34	16.0	15.1	0.17	121.726	10517126	—1.16	0.28	105.952	9154253		
Escursione	0.82	3.0	10.0	0.80	5.0	14.6	0.78	6.0	7.0	0.73	152.325	13160880	1.02	0.88	178.364	15410649		
Numero giorni d'incremento	5	—	11	6	—	11	6	3	4	6	6	6	7	7	7	7		
» » di decremento	24	4	14	24	6	18	24	7	1.1	22	22	22	20	20	20	20		
Rapporto	0.2	—	0.8	0.3	—	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4		

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
1	100	20.0	23.6	0.35	5.650	488160	10.0	16.2	0.62	32.0	2764800	inapprezzabile	12.0	20.2
2	100	20.0	23.6	0.35	5.650	488160	10.0	17.8	0.62	32.0	2764800	idem	12.0	22.8
3	100	20.0	23.1	0.35	5.650	488160	9.5	13.2	0.62	32.0	2764800	idem	11.0	19.7
4	inapprezzabile	20.0	23.1	0.34	5.220	451008	9.5	14.8	0.62	32.0	2764800	idem	12.0	18.8
5	idem	19.0	20.5	0.33	4.990	430636	9.0	13.3	0.60	30.0	2592000	idem	12.0	18.7
6	idem	18.0	20.2	0.32	4.660	402624	9.0	10.3	0.60	30.0	2592000	idem	10.0	16.2
7	idem	18.0	19.8	0.31	4.330	374112	8.5	12.3	0.60	30.0	2592000	idem	11.0	17.3
8	idem	18.0	18.1	0.29	3.750	324000	7.5	9.2	0.58	28.1	2427840	idem	10.0	14.8
9	idem	18.0	19.2	0.28	3.500	302400	7.0	11.8	0.58	28.1	2427840	idem	10.0	13.8
10	idem	18.0	19.2	0.27	3.250	280800	8.0	11.8	0.58	28.1	2427840	idem	11.0	16.3
Media decadica	—	**18.9**	**21.0**	**0.32**	**4.665**	**403006**	**8.8**	**13.1**	**0.60**	**30.2**	**2611872**	—	**11.1**	**17.9**
11	idem	18.0	19.2	0.28	3.500	302400	7.5	11.3	0.58	28.1	2427840	idem	11.0	16.3
12	idem	17.0	17.5	0.30	4.000	345600	6.5	6.8	0.70	40.2	3473280	idem	9.0	13.8
13	idem	16.0	15.5	0.28	3.500	302400	7.0	8.7	0.50	21.3	1840320	idem	8.0	11.7
14	idem	16.0	15.5	0.27	3.250	280800	6.5	7.2	0.56	26.3	2272320	idem	9.0	11.2
15	idem	16.0	14.5	0.26	3.050	263520	6.0	9.2	0.57	27.2	2350080	idem	8.0	12.2
16	idem	16.0	13.5	0.26	3.050	263520	6.5	8.7	0.56	26.3	2272320	idem	8.0	12.7
17	idem	16.0	15.5	0.26	3.050	263520	6.0	9.2	0.56	26.3	2272320	idem	9.0	14.2
18	idem	16.0	17.1	0.25*	2.850	244240	6.0	13.2	0.56	26.3	2272320	idem	10.0	13.3
19	idem	17.0	18.8	0.25	2.850	244240	7.0	15.8	0.56	26.3	2272320	idem	11.0	18.8
20	idem	17.0	19.6	0.25	2.850	244240	7.0	15.4	0.40*	15.1	1304640	idem	10.0	16.4
Media decadica	—	**16.5**	**16.7**	**0.27**	**3.195**	**275448**	**6.6**	**10.6**	**0.56**	**26.3**	**2275776**	—	**9.3**	**14.1**
21	idem	17.0	21.2	0.34	5.220	451008	7.0	12.0	0.56	26.3	2272320	idem	11.0	17.9
22	idem	17.0	20.3	0.37	6.310	545184	8.0	13.4	0.78	48.8	4216320	idem	10.0	15.4
23	idem	17.0	21.2	0.37	6.310	545184	8.0	12.5	0.76	46.7	4034880	idem	10.0	16.0
24	idem	17.0	21.8	0.53**	12.720	1099008	7.5	13.9	0.98**	69.7	6022080	idem	12.0	16.4
25	200	17.0	18.4	0.41	7.670	662688	7.5	10.3	0.82	53.1	4587840	idem	11.0	15.8
26	200	17.0	16.1	0.36	5.980	516672	7.0	10.8	0.74	44.5	3844800	idem	10.0	14.8
27	200	16.0	16.6	0.34	5.220	451008	6.5	8.8	0.62	32.0	2764800	idem	9.0	13.3
28	100	16.0	16.1	0.33	4.990	430636	6.5	7.3	0.65	35.1	3032640	idem	8.0	13.2
29	100	16.0	16.2	0.31	4.330	374112	6.5	7.2	0.64	34.1	2946240	idem	8.0	12.4
30	100	15.0	15.2	0.32	4.660	402624	6.0	9.3	0.61	31.0	2678400	idem	9.0	9.9
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**16.5**	**18.3**	**0.37**	**6.341**	**547812**	**7.1**	**10.6**	**0.72**	**45.5**	**3640032**	—	**9.8**	**14.5**
Media mensile	—	**17,3**	**18.7**	**0.32**	**4.734**	**408755**	**7.5**	**11.4**	**0.63**	**34.0**	**2842560**	—	**10.1**	**15.5**
Media Settembre 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**20.0**	**23.6**	**0.53**	**12.720**	**1099008**	**10.0**	**17.8**	**0.98**	**69.7**	**6022080**	—	**12.0**	**22.8**
Minima	—	**15.0**	**13.5**	**0.25**	**2.850**	**244240**	**6.0**	**6.8**	**0.40**	**15.1**	**1304640**	—	**8.0**	**11.2**
Escursione	—	5.0	10.1	0.28	9.870	854768	4.0	11.0	0.58	54.6	4717440	—	4.0	11.6
Numero giorni d'incremento	—	2	10	6	6	6	5	14	7	7	7	—	11	10
» » di decremento	—	6	15	17	17	17	14	15	12	12	12	—	12	18
Rapporto	—	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	0.6	0.6	—	0.9	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	**2.00**	Acqua	Aria	**4.40**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**- 0.09**	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	0.83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.92	inapprezzabile	19.0	21.4	0.65	13.0	22.8	0.61**	23.0	18.8	0.43**	23.0	26.9	1.20**
2	0.92	idem	19.0	21.4	0.62**	13.0	23.3	0.58	23.0	18.8	0.39	23.0	26.9	1.10
3	0.88	idem	18.0	20.4	0.59	13.0	21.8	0.55	22.0	18.4	0.36	23.0	25.4	1.08
4	0.88	idem	18.0	20.4	0.56	13.0	22.8	0.52	22.0	17.8	0.33	23.0	24.9	1.00
5	0.88	idem	18.0	20.4	0.53	12.0	22.3	0.50	21.0	14.8	0.31	23.0	25.9	1.00
6	0.86	idem	17.0	18.8	0.51	11.0	18.3	0.48	22.0	15.3	0.29	23.0	24.3	0.90
7	0.86	idem	16.0	17.8	0.48	11.0	19.8	0.45	22.0	14.8	0.26	22.0	25.8	0.85
8	0.84	idem	16.0	17.8	0.45	11.0	20.2	0.42	20.0	13.8	0.24	22.0	21.8	0.70
9	0.82	idem	16.0	17.8	0.43	11.0	19.2	0.42	22.0	15.8	0.21	23.0	21.9	0.62
10	0.84	idem	16.0	17.8	0.41	10.0	17.3	0.39	20.0	15.8	0.20	22.0	21.9	0.62
Media decadica	**0.87**	—	**17.3**	**19.4**	**0.52**	**11.8**	**20.8**	**0.49**	**21.7**	**16.4**	**0.30**	**22.6**	**24.6**	**0.91**
11	0.84	idem	15.0	18.3	0.40	10.0	17.8	0.36	18.0	15.8	0.19	22.0	22.9	0.60*
12	0.84	idem	15.0	18.3	0.38	10.0	16.2	0.38	20.0	10.9	0.22	21.0	19.8	0.60
13	0.84	idem	15.0	14.8	0.42	9.0	15.7	0.38	19.0	11.8	0.21	21.0	20.3	0.90
14	0.86	idem	14.0	13.8	0.40	9.0	12.8	0.38	19.0	12.3	0.19	20.0	18.4	0.88
15	0.82	idem	15.0	12.4	0.38	9.0	12.8	0.36	18.0	11.8	0.18	20.0	17.8	0.85
16	0.82	idem	15.0	12.4	0.37	8.0	14.7	0.35	18.0	11.8	0.17	19.0	17.4	0.85
17	0.82	idem	15.0	12.4	0.36	8.0	14.7	0.34	19.0	11.8	0.15	19.0	18.4	0.88
18	0.82	idem	16.0	13.4	0.35	8.0	14.8	0.32	19.0	13.3	0.14	18.0	21.3	0.89
19	0.82	idem	16.0	17.2	0.34	9.0	15.8	0.30	21.0	14.3	0.13	18.0	21.3	1.00
20	0.80*	idem	16.0	18.9	0.33	9.0	18.9	0.29*	19.0	16.3	0.12*	18.0	22.8	1.10
Media decadica	**0.83**	—	**15.2**	**15.2**	**0.37**	**8.9**	**15.4**	**0.35**	**19.0**	**13.0**	**0.17**	**19.6**	**20.0**	**0.86**
21	0.86	idem	15.0	18.9	0.32*	9.0	19.4	0.30	20.0	16.8	0.12	18.0	23.9	1.20
22	1.06	idem	16.0	20.8	0.39	9.0	17.9	0.38	19.0	16.8	0.19	18.0	22.0	1.15
23	1.12	idem	15.0	20.3	0.44	9.0	18.4	0.41	19.0	16.8	0.24	18.0	23.5	1.10
24	1.26**	idem	15.0	18.4	0.47	9.0	19.4	0.45	19.0	13.3	0.27	19.0	24.0	1.08
25	1.14	idem	15.0	18.4	0.56	8.0	18.8	0.53	18.0	13.8	0.34	19.0	22.4	1.05
26	1.05	idem	15.0	14.8	0.58	8.0	18.2	0.55	17.0	12.8	0.37	19.0	20.4	1.00
27	1.02	idem	15.0	15.3	0.58	8.0	15.3	0.54	18.0	13.4	0.37	19.0	19.4	1.00
28	0.96	idem	15.0	13.4	0.56	8.0	14.8	0.53	18.0	11.3	0.36	19.0	18.4	1.00
29	0.92	idem	16.0	13.4	0.55	8.0	14.3	0.52	17.0	10.9	0.33	18.0	17.9	0.98
30	0.92	idem	16.0	13.8	0.53	8.0	14.3	0.49	18.0	11.8	0.32	18.0	16.5	1.00
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.03**	—	**15.3**	**16.8**	**0.50**	**8.4**	**17.1**	**0.47**	**18.4**	**13.8**	**0.29**	**18.5**	**20.8**	**1.06**
Media mensile	**0.91**	—	**15.9**	**17.1**	**0.46**	**9.7**	**17.8**	**0.44**	**19.7**	**14.4**	**0.25**	**20.2**	**21.5**	**0.94**
Media Settembre 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.43	—	—	0.28	—	—	0.81
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**+0.01**	—	—	**—0.03**	—	—	**+0.13**
Massima	**1.26**	—	**19.0**	**21.4**	**0.62**	**13.0**	**23.3**	**0.61**	**23.0**	**18.8**	**0.43**	**23.0**	**26.9**	**1.20**
Minima	**0.80**	—	**14.0**	**12.4**	**0.32**	8.0	**12.8**	**0.29**	**17.0**	**10.9**	**0.52**	**18.0**	**16.5**	**0.60**
Escursione	0.46	—	5.0	9.0	0.30	5.0	10.5	0.32	6.0	7.9	0.31	5.0	10.4	0.60
Numero giorni d'incremento	6	—	5	8	6	1	13	7	7	10	6	1	12	5
» » di decremento	12	—	7	10	23	6	14	20	11	13	22	7	15	18
Rapporto	0.5	—	0.7	0.8	0.3	0.2	0.9	0.4	0.6	0.8	0.3	0.1	0.8	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pregre			Riva		Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—		64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—		—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	**-0.10**	**-0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—		**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—		1862	1860		
1	1.43**	105.247	9093334	inapprezzabile	21.0	21.2	0.05	26.1	2255040	0.98**	19.0	21.8	1.06**	1.09**	79.662	6882797
2	1.25	92.081	7955798	idem	21.0	21.8	0.08	28.0	2419200	0.96	19.0	22.4	1.06	1.08	78.984	6824218
3	1.14	84.035	7260638	idem	22.0	22.3	0.12	30.5	2617920	0.95	19.0	21.2	1.05	1.07	78.306	6765638
4	1.05	77.452	6691870	idem	21.0	21.8	0.09	28.7	2479080	0.96	20.0	22.4	1.05	1.07	78.306	6765638
5	0.95	70.138	6059905	idem	20.0	18.8	—0.02	21.7	1874880	0.93	19.0	21.3	1.04	1.05	76.950	6648480
6	0.84*	62.092	5364745	idem	19.0	17.3	—0.05	19.8	1710720	0.93	18.0	18.3	1.04	1.05	76.950	6648480
7	0.85	62.823	5427942	idem	19.0	17.3	—0.05	19.8	1710720	0.90	18.0	18.3	1.03	1.05	76.950	6648480
8	0.99	73.064	6312692	idem	19.0	16.2	—0.11	16.0	1376640	0.90	18.0	18.3	1.02	1.04	76.272	6589901
9	0.89	65.749	5680727	idem	19.0	17.9	—0.13	14.8	1278720	0.90	18.0	18.3	1.00	1.04	76.272	6589901
10	0.93	68.674	5933513	idem	20.0	17.3	—0.14	14.2	1226880	0.90	18.0	17.8	0.99	1.03	75.594	6531322
Media decadica	**1.03**	**76.135**	**6578117**	—	**20.1**	**19.2**	**—0.02**	**22.0**	**1895040**	**0.93**	**18.6**	**20.0**	**1.03**	**1.06**	**77.425**	**6689486**
11	0.93	68.674	5933513	idem	19.0	16.4	—0.11	16.0	1376640	0.91	19.0	18.4	0.98	1.03	75.594	6531322
12	1.02	75.257	6502280	idem	17.0	17.2	—0.10	16.7	1442880	0.89	17.0	15.2	0.97	1.02	74.916	6472742
13	1.15	84.767	7323834	idem	16.0	11.8	—0.13	14.8	1278720	0.93	14.0	13.7	0.96	1.01	74.238	6414163
14	1.42	104.515	9030137	idem	16.0	14.8	—0.14	14.2	1226880	0.94	15.0	15.2	0.95	1.00	73.560	6355584
15	1.36	100.127	8650959	idem	15.0	13.2	—0.16	12.9	1114560	0.94	14.0	14.2	0.94	0.99	72.882	6297005
16	1.31	96.470	8334977	idnm	15.0	11.2	—0.16	12.9	1114560	0.80	15.0	13.6	0.92	0.96	70.848	6121267
17	1.24	91.350	7892602	idem	16.5	13.7	—0.15	13.6	1175040	0.81	15.0	15.7	0.91	0.93	68.814	5945530
18	1.22	89.887	7766209	idem	17.0	15.4	—0.16	12.9	1114560	0.80	16.0	17.2	0.91	0.93	68.814	5945530
19	1.21	89.155	7703013	idem	18.0	13.7	—0.17*	12.3	1062720	0.78	17.0	19.4	0.90	0.92	68.136	5886950
20	1.13	83.304	7197441	idem	19.0	17.8	—0.17	12.3	1062720	0.79	17.0	19.4	0.90	0.92	68.136	5886950
Media decadica	**1.20**	**88.351**	**7633497**	—	**16.8**	**14.2**	**--0.15**	**13.9**	**1196928**	**0.86**	**15.9**	**16.2**	**0.93**	**0.97**	**71.594**	**6185704**
21	1.10	81.109	7007852	idem	19.0	20.3	0.50	(*)	(*)	0.81	16.0	19.8	0.91	0.91*	67.458	5828371
22	1.20	88.424	7639816	idem	19.0	17.9	0.41	—	—	0.80	16.0	19.4	0.91	0.93	68.814	5945530
23	1.26	92.812	8018995	idem	20.0	19.8	0.05	26.1	2255040	0.81	17.0	19.9	0.92	0.94	69.492	6004109
24	1.32	97.201	8398173	idem	19.0	20.8	1.20**	(*)	(*)	0.82	16.0	19.8	0.92	0.94	69.492	6004109
25	1.32	97.201	8398173	idem	18.0	16.7	0.46	—	—	0.82	16.0	17.2	0.92	0.96	70.848	6121267
26	1.34	98.664	8524566	idem	17.0	14.2	0.15	32.4	2799360	0.80	16.0	16.7	0.91	0.95	70.170	6062688
27	1.37	100.858	8714155	idem	16.0	14.4	—0.02	21.7	1874880	0.80	16.0	15.7	0.90	0.94	69.492	6004109
28	1.41	103.784	8966941	idem	16.0	16.3	—0.03	21.1	1823040	0.76	16.0	15.7	0.89	0.94	69.492	6004109
29	1.33	97.932	8461370	idem	15.0	16.4	—0.03	21.1	1823040	0.76	15.0	17.8	0.88*	0.93	68.814	5945530
30	1.33	97.932	8461370	idem	14.0	12.4	—0.07	18.6	1600560	0.75*	13.0	14.9	0.88	0.95	70.170	6062688
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.30**	**95.592**	**8259141**	—	**17.3**	**16.9**	**0.26**	(*)	(*)	**0.79**	**15.7**	**17.7**	**0.90**	**0.94**	**69.424**	**5998251**
Media mensile	**1.18**	**86.693**	**7490585**	—	**18.1**	**16.8**	**0.03**	—	—	**0.86**	**16.7**	**18.0**	**0.95**	**0.99**	**72.814**	**6291147**
Media Settembre 1901-1925	1.27	—	—	—	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—	0.79	0.84	—	—
Scostamento dalla media	**--0.09**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.16**	**0.15**	—	—
Massima	**1.43**	**105.247**	**9093334**	—	**22.0**	**22.3**	**1.20**	—	—	**0.98**	**20.0**	**22.4**	**1.06**	**1.09**	**79.662**	**6882797**
Minima	**0.84**	**62.092**	**5364745**	—	**14.0**	**11.2**	**—0.17**	—	—	**0.75**	**13.0**	**13.6**	**0.88**	**0.91**	**67.458**	**5828371**
Escursione	0.59	43.155	3728589	—	8.0	11.1	1.37	—	—	0.23	7.0	8.8	0.18	0.18	12.204	1054426
Numero giorni d'incremento	12	12	12	—	7	14	7	—	—	10	7	11	2	4	4	4
» » di decremento	15	15	15	—	13	15	18	—	—	12	10	14	18	17	17	17
Rapporto	0.8	0.8	0.8	--	0.5	0.9	0.4	—	—	0.8	0.7	0.8	0.1	0.2	0.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Tanaro											
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38				
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557				
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**				
Massima magra	—			**0.45**				**-0.97**				
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**				
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904				
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.		Coefficiente in cm. ^{3} per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.16	1.209	104458	0.87	000	22.0	22.3	0.10	29.875	2581200	000	25.0	22.5
2	0.14	1.025	88560	0.85	000	22.0	23.1	0.10	29.875	2581200	000	25.0	23.0
3	0.14	1.025	88560	0.82	000	21.0	22.1	0.08	27.700	2393280	000	24.5	21.2
4	0.12	0.915	79056	0.80	000	21.0	20.7	0.06	25.525	2205360	000	23.5	21.1
5	0.12	0.915	79056	0.78*	000	20.0	17.8	0.03	22.262	1923437	000	23.0	17.9
6	0.12	0.915	79056	0.78	000	20.0	16.3	0.00	19.000	1641600	000	21.0	17.0
7	0.10*	0.820	70848	0.78	000	20.0	17.1	0.00	19.000	1641600	000	22.5	18.2
8	0.10	0.820	70848	0.78	000	19.0	15.6	—0.01*	18.237	1575677	000	21.5	17.4
9	0.10	0.820	70848	0.78	000	19.0	16.4	—0.01	18.237	1575677	000	20.5	17.8
10	0.10	0.820	70848	0.78	000	18.0	16.3	—0.01	18.237	1575677	000	20.0	14.3
Media decadica	**0.12**	**0.928**	**80214**	**0.80**	**000**	**20.0**	**18.8**	**0.03**	**22.795**	**1969471**	**000**	**22.6**	**19.0**
11	0.10	0.820	70848	0.78	000	18.0	17.0	0.02	21.175	1829520	000	20.0	18.1
12	0.10	0.820	70848	0.78	000	18.0	16.3	0.02	21.175	1829520	000	19.5	15.3
13	0.12	0.915	79056	0.78	000	18.0	12.2	0.02	21.175	1829520	000	18.5	13.8
14	0.12	0.915	79056	0.88	000	18.0	12.6	0.02	21.175	1829520	000	18.5	13.1
15	0.12	0.915	79056	0.82	000	18.0	13.0	0.09	28.787	2487197	000	17.0	12.8
16	0.10	0.820	70848	0.82	000	14.0	13.6	0.08	27.700	2393280	000	17.0	14.0
17	0.10	0.820	70848	0.82	000	14.0	14.3	0.06	25.525	2205360	000	16.0	15.8
18	0.10	0.820	70848	0.82	000	15.0	16.4	0.06	25.525	2205360	000	13.0	16.8
19	0.10	0.820	70848	0.82	000	16.0	18.2	0.06	25.525	2205360	000	14.0	18.4
20	0.10	0.820	70848	0.85	000	17.0	19.3	0.06	25.525	2205360	000	19.5	18.2
Media decadica	**0.11**	**0.848**	**73310**	**0.82**	**000**	**17.0**	**15.3**	**0.05**	**24.329**	**2101100**	**000**	**17.3**	**15.6**
21	0.40**	6.287	543197	0.85	000	18.0	18.2	0.05	24.437	2111357	000	19.0	19.4
22	0.38	5.661	489110	0.85	000	19.0	18.7	0.07	26.612	2299277	000	20.0	19.7
23	0.34	4.521	390614	0.90**	000	20.0	18.6	0.07	26.612	2299277	000	20.0	19.6
24	0.22	1.981	171158	0.90	000	20.0	17.5	0.09	28.787	2487197	000	20.5	20.3
25	0.22	1.981	171158	0.88	000	19.0	14.9	0.12**	32.700	2825280	000	19.0	15.7
26	0.20	1.685	145584	0.86	100	18.0	14.9	0.11	31.287	2703197	000	19.0	15.4
27	0.20	1.685	145584	0.85	000	16.0	14.5	0.10	29.875	2581200	000	18.0	14.0
28	0.18	1.429	123466	0.84	000	16.0	12.7	0.10	29.875	2581200	000	12.0	13.4
29	0.16	1.209	104458	0.84	000	15.0	11.5	0.10	29.875	2581200	000	11.0	13.6
30	0.14	1.025	88560	0.84	000	15.0	11.4	0.09	28.787	2487197	000	15.0	12.7
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.24**	**2.746**	**237289**	**0.86**	**000**	**18.0**	**15.3**	**0.09**	**28.885**	**2495638**	**000**	**17.3**	**16.4**
Media mensile	**0.16**	**1.508**	**130271**	**0.83**	**000**	**18.0**	**16.4**	**0.06**	**25.336**	**2189036**	**000**	**19.1**	**17.0**
Media Settembre 1901-1925	—	—	—	0.91	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	**—0.10**	—	—	—	—	—
Massima	**0.40**	**6.287**	**543197**	**0.90**	—	**22.0**	**23.1**	**0.12**	**32.700**	**2825280**	—	**25.0**	**23.0**
Minima	**0.10**	**0.820**	**70848**	**0.78**	—	**14.0**	**11.4**	**—0.01**	**18.237**	**1575677**	—	**17.0**	**12.7**
Escursione	0.30	5.467	472349	0.12	—	8.0	11.7	0.13	14.463	1250603	—	8.0	10.3
Numero giorni d'incremento	2	2	2	3	—	6	13	5	5	5	—	7	13
» » di decremento	12	12	12	10	—	9	16	12	12	12	—	17	16
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	—	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4	—	0.4	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Massima piena	8.00						—						7.50
Massima magra	-0.44						—						-0.05
Piena ordinaria	3.07	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	4.10
Magra ordinaria	0.08	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	1.28
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	1923	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	1918
1	0.20	40.948	3537907	1415	22.0	22.0	0.24	(*)	(*)	000	14.0	20.0	1.61
2	0.15	35.813	3094243	000	22.0	22.5	0.23	—	—	000	14.0	20.5	1.58
3	0.12	32.892	2841869	000	22.0	21.9	0.22	—	—	000	15.0	22.5	1.55
4	0.10	31.000	2678400	000	22.0	21.5	0.20	—	—	000	14.0	20.5	1.53
5	0.09	30.054	2596666	000	21.0	20.8	0.19	—	—	000	14.0	20.5	1.53
6	0.06	27.216	2351462	000	21.0	18.0	0.20	—	—	000	14.0	17.5	1.53
7	0.02	25.738	2223763	000	20.0	17.1	0.18	—	—	000	13.0	17.0	1.52
8	—0.01*	24.297	2099261	000	20.0	17.8	0.16	—	—	000	14.0	17.5	1.50
9	—0.01	204.297	2099261	000	20.0	16.5	0.15*	—	—	000	13.0	17.0	1.48*
10	0.02	25.738	2223763	000	20.0	18.4	0.17	—	—	000	14.0	17.5	1.48
Media decadica	**0.07**	**29.799**	**2574659**	**1415**	**21.0**	**19.6**	**0.19**	—	—	**000**	**14.0**	**19.0**	**1.53**
11	0.04	26.476	2287526	000	21.0	17.6	0.28	—	—	000	13.0	16.5	1.56
12	0.06	27.216	2351462	000	21.0	16.4	0.20	—	—	000	13.0	18.0	1.54
13	0.06	27.216	2351462	000	21.0	14.5	0.18	—	—	000	13.0	16.0	1.53
14	0.06	27.216	2351462	000	20.0	12.1	0.25	—	—	000	13.0	13.5	1.63
15	0.11	31.946	2760134	000	18.0	12.8	0.20	—	—	000	11.0	13.5	1.56
16	0.12	32.892	2841869	000	18.0	12.3	0.18	—	—	000	12.0	22.5	1.51
17	0.14	34.986	3022790	000	18.0	14.8	0.16	—	—	000	12.0	13.0	1.50
18	0.12	32.892	2841869	000	19.0	15.6	0.16	—	—	000	12.0	13.0	1.48
19	0.12	32.892	2841869	000	19.0	17.2	0.16	—	—	000	14.0	16.5	1.48
20	0.12	32.892	2841869	000	19.0	18.2	0.16	—	—	000	15.0	17.5	1.48
Media decadica	**0.09**	**30.662**	**2649231**	**000**	**19.0**	**15.1**	**0.19**	—	—	**000**	**13.0**	**15.0**	**1.53**
21	0.13	33.838	2923603	000	19.0	18.8	0.16	—	—	000	16.0	17.5	1.47
22	0.24	45.060	3893184	000	20.0	18.8	0.80**	—	—	3400	16.0	18.0	2.14**
23	0.34**	56.430	4875552	000	20.0	19.2	0.52	—	—	600	15.0	19.0	1.96
24	0.30	51.882	4482605	000	20.0	19.2	0.50	—	—	000	16.0	18.5	1.86
25	0.30	51.882	4482605	000	19.0	16.8	0.44	—	—	000	15.0	16.5	1.85
26	0.26	47.334	4089658	000	19.0	16.0	0.36	—	—	000	14.0	16.0	1.77
27	0.23	44.029	3804106	000	18.0	15.0	0.32	—	—	000	14.0	15.0	1.73
28	0.21	41.975	3626640	000	18.0	15.0	0.30	—	—	000	13.0	14.0	1.69
29	0.20	40.948	3537907	000	18.0	14.5	0.30	—	—	000	12.0	12.5	1.60
30	0.18	38.894	3360442	000	17.0	13.8	0.28	—	—	000	12.0	13.5	1.65
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.24**	**45.227**	**3907630**	**000**	**19.0**	**16.7**	**0.40**	—	—	**400**	**14.0**	**16.1**	**1.77**
Media mensile	**0.14**	**35.230**	**3043840**	**046**	**20.0**	**17.2**	**0.26**	—	—	**000**	**13.7**	**16.7**	**1.61**
Media Settembre 1901-1925	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.54
Scostamento dalla media	**—0.47**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.93**
Massima	**0.34**	**56.430**	**4875552**	**1415**	**22.0**	**22.5**	**0.80**	—	—	**3400**	**16.0**	**22.5**	**2.14**
Minima	**—0.01**	**24.297**	**2099261**	**000**	**17.0**	**12.1**	**0.15**	—	—	**000**	**11.0**	**12.5**	**1.48**
Escursione	0.35	31.133	2776291	1415	5.0	1.04	0.65	—	—	3400	5.0	10.0	0.66
Numero giorni d'incremento	9	9	9	1	3	10	5	—	—	6	8	11	4
» » di decremento	15	15	15	1	7	17	20	—	—	1	11	14	19
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.1	0.4	0.6	0.2	—	—	1.0	0.7	0.8	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra — Settembre 1925

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'Idrometro										Acqua	Aria			
Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400	Media	Giornaliero	313	Coefficiente	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	in	in	174.482	Media	Giornaliero
Massima piena	—	giornaliera	in	**3.00**	in cm.³	**8.60**	giornaliera	in	in	centigr.	centigr.	—	giornaliera	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	**-0.11**	per m. c.	**1.14**	in m. c.	m. c.	m. c.			—	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			**1.60**		4.80						—		
Magra ordinaria	—			**0.04**		**1.16**						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1910						1924		
1	1.00	5.214	450490	—0.04	200	1.26	2.350	203040	000	25.0	21.4	(1)	(1)	(1)
2	0.99	5.008	432691	—0.04	200	1.25*	2.160	186624	000	26.0	22.1	—	—	—
3	0.98	4.802	414893	—0.05	200	1.25	2.160	186624	000	24.0	21.8	—	—	—
4	0.98	4.802	414893	— 0.04	200	1.25	2.160	186624	000	25.0	21.8	—	—	—
5	0.97	4.596	397094	—0.06	200	1.26	2.350	203040	000	25.0	19.6	—	—	—
6	1.02	5.626	486086	— 0.07	200	1.25	2.160	186624	000	22.0	20.6	—	—	—
7	1.00	5.214	450490	—0.07	200	1.25	2.160	186624	000	22.0	20.4	—	—	—
8	0.98	4.802	414893	—0.07	200	1.25	2.160	186624	000	23.0	15.6	—	—	—
9	0.97	4.596	397094	—0.08	200	1.25	2.160	186624	000	22.0	16.1	—	—	—
10	0.96	4.390	379296	—0.08	200	1.25	2.160	186624	000	21.0	18.3	—	—	—
Media decadica	**0.98**	**4.905**	**423792**	**—0.06**	**200**	**1.25**	**2.198**	**189907**	**000**	**23.5**	**19.8**	—	—	—
11	0.96	4.390	379296	—0.09	200	1.25	2.160	186624	000	20.0	16.2	—	—	—
12	0.97	4.596	397094	—0.09	200	1.25	2.160	186624	000	19.0	17.7	—	—	—
13	0.95	4.184	361498	—0.09	200	1.25	2.160	186624	000	18.0	17.8	—	—	—
14	0.98	4.802	414893	—0.10	200	1.25	2.160	186624	000	18.0	13.6	—	—	—
15	0.96	4.390	379296	—0.10	200	1.25	2.160	186624	000	18.0	12.6	—	—	—
16	0.95	4.184	361498	—0.11	200	1.25	2.160	186624	000	17.0	11.1	—	—	—
17	0.98	4.802	414893	—0.11	200	1.25	2.160	186624	000	17.0	12.6	—	—	—
18	0.94	3.978	343699	—0.12	200	1.25	2.160	186624	000	19.0	14.2	—	—	—
19	0.96	4.390	379296	—0.12	200	1.25	2.160	186624	000	18.0	17.2	—	—	—
20	0.94	3.978	343699	—0.13*	200	1.25	2.160	186624	000	19.0	18.7	—	—	—
Media decadica	**0.96**	**4.369**	**377516**	**—0.11**	**200**	**1.25**	**2.160**	**186624**	**000**	**18.3**	**15.2**	—	—	—
21	0.93*	3.851	332726	0.56**	300	1.25	2.160	186624	000	21.0	18.7	—	—	—
22	1.64**	34.528	2983219	0.30	300	1.70	17.634	1523578	000	20.0	19.1	—	—	—
23	1.24	12.991	1122422	0.10	300	1.66	15.765	1362096	000	21.0	20.2	—	—	—
24	1.18	8.922	770861	0.04	300	1.45	7.348	634867	635	21.0	20.2	—	—	—
25	1.08	6.862	592877	0.01	300	1.48	8.332	719885	000	20.0	16.7	—	—	—
26	1.03	5.832	503885	—0.02	200	1.48	8.332	719885	8854	17.0	14.1	—	—	—
27	1.01	5.420	468288	—0.04	200	1.82**	24.390	2107296	6322	18.0	14.1	—	—	—
28	1.00	5.626	486086	—0.06	200	1.74	19.776	1708646	1709	17.0	14.1	—	—	—
29	1.00	5.214	450490	—0.10	200	1.41	6.036	521510	000	17.0	13.8	—	—	—
30	0.99	5.008	432691	—0.11	200	1.30	3.114	269050	000	16.0	14.4	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.11**	**10.425**	**814362**	**0.07**	**250**	**1.53**	**11.289**	**975344**	**1752**	**18.8**	**16.5**	—	—	—
Media mensile	**1.02**	**6.567**	**538557**	**—0.03**	**217**	**1.34**	**5.216**	**450625**	**584**	**20.2**	**17.2**	—	—	—
Media Settembre 1901-1925	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.20**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.64**	**34.528**	**2983219**	**0.56**	**300**	**1.82**	**24.390**	**2107296**	**8854**	**26.0**	**22.1**	—	—	—
Minima	**0.93**	**3.851**	**332726**	**—0.13**	**200**	**1.25**	**2.160**	**186624**	**000**	**16 0**	**11.1**	—	—	—
Escursione	0.71	30.677	2650493	0.69	100	0.57	22.230	1920672	8854	10.0	11.0	—	—	—
Numero giorni d'incremento	7	7	7	2	2	4	4	4	2	8	13	—	—	—
» » di decremento	21	21	21	18	2	7	7	7	4	14	11	—	—	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.1	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1.2	—	—	—

(1) Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Baganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**-0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.10	0.048	4147	000	27.0	20.2	—0.28	2.556	220838	000	13.0	20.0	1.85**	(*)
2	0.06	0.041	3542	000	27.0	20.0	—0.32	2.245	193968	000	13.0	20.1	1.85*	—
3	0.00*	0.00	000	000	27.0	21.0	—0.38	1.804	155866	000	14.0	21.0	1.85	—
4	0.00	0.00	000	000	27.0	18.3	—0.40	1.661	143510	000	14.0	18.5	1.85	—
5	0.00	0.00	000	000	25.0	16.7	—0.42	1.524	131674	000	13.0	16.8	1.85	—
6	0.00	0.00	000	000	25.0	16.9	—0.45	1.318	113875	000	13.0	17.0	1.85	—
7	0.00	0.00	000	000	24.0	21.2	—0.48	1.121	96854	000	12.0	21.0	1.85	—
8	0.00	0.00	000	000	24.0	17.0	—0.44	1.386	119750	000	11.0	18.0	1.85	—
9	0.00	0.00	000	000	24.0	17.4	—0.50	0.992	85709	000	10.0	17.0	1.85	—
10	0.00	0.00	000	000	24.0	18.2	—0.52	0.868	74995	000	10.0	18.0	1.85	—
Media decadica	**0.02**	**0.009**	**769**	**000**	**25.4**	**18.7**	**—0.42**	**1.547**	**133704**	**000**	**12.3**	**18.7**	**1.85**	—
11	0.00	0.00	000	000	24.0	17.3	—0.52	0.868	74995	000	11.0	17.5	1.85	—
12	0.00	0.00	000	000	24.0	20.4	—0.54	0.744	64282	000	10.0	20.2	1.85	—
13	0.00	0.00	000	000	24.0	17.2	—0.52	0.868	74995	000	9.0	17.5	1.85	—
14	0.00	0.00	000	000	24.0	19.2	—0.56	0.624	53914	000	8.0	19.0	1.85	—
15	0.00	0.00	000	000	24.0	18.6	—0.54	0.744	64282	000	8.0	18.5	1.85	—
16	0.00	0.00	000	000	24.0	18.2	—0.56	0.624	53914	000	7.0	18.5	1.85	—
17	0.00	0.00	000	000	24.0	17.2	—0.52	0.868	74995	000	7.0	17.6	1.85	—
18	0.00	0.00	000	000	24.0	20.6	—0.54	0.744	64282	000	8.0	20.6	1.85	—
19	0.00	0.00	000	000	24.0	20.0	—0.52	0.868	74995	000	7.0	20.5	1.85	—
20	0.00	0.00	000	000	24.0	22.4	—0.56	0.624	53914	000	6.0	22.5	1.85	—
Media decadica	**0.00**	**0.000**	**000**	**000**	**24.0**	**19.1**	**—0.54**	**0.758**	**65457**	**000**	**8.1**	**19.3**	**1.85**	—
21	0.00	0.00	000	000	24.0	21.0	—0.60*	0.389	33610	000	6.0	21.0	1.85	—
22	1.50**	47.125	4071600	25244	18.0	19.4	—0.60	0.389	33610	000	7.0	20.5	1.85	—
23	0.40	3.411	294710	1768	18.0	20.4	—0.25	2.796	241574	000	7.0	20.5	1.85	—
24	0.40	3.411	294710	177	20.0	21.0	—0.34	2.095	181008	362	8.0	21.0	18.5	—
25	0.36	3.183	275011	110	20.0	20.0	—0.30	2.396	207014	166	7.0	20.0	1.85	—
26	0.34	3.069	265162	106	22.0	17.6	—0.12	3.892	336269	000	6.0	18.0	1.85	—
27	0.30	2.841	245462	49	22.0	18.0	0.30**	8.200	708480	000	6.0	18.0	1.85	—
28	0.30	2.841	245462	49	22.0	15.6	0.24	7.512	649037	000	7.0	16.0	1.85	—
29	0.30	2.841	245462	49	22.0	13.4	0.14	6.425	555120	000	8.0	14.0	1.85	—
30	0.30	2.841	245462	49	22.0	14.0	0.00	5.000	432000	000	6.0	14.0	1.85	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.42**	**7.156**	**618304**	**2509**	**21.0**	**18.0**	**—0.15**	**3.909**	**337772**	**53**	**6.8**	**18.3**	**1.85**	—
Media mensile	**0.15**	**2.288**	**206357**	**890**	**23.5**	**18.6**	**—0.37**	**2.071**	**178978**	**18**	**9.1**	**18.8**	**1.85**	—
Media Settembre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.03	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.18**	—
Massima	**1.50**	**47.125**	**4071600**	**25244**	**27.0**	**22.4**	**0.30**	**8.200**	**708480**	**362**	**14.0**	**25.5**	**1.85**	—
Minima	**0.00**	**0.00**	**000**	**000**	**18.0**	**13.4**	**—0.60**	**0.389**	**33610**	**000**	**6.0**	**14.0**	**1.85**	—
Escursione	1.50	47.125	4071600	25244	9.0	9.0	0.90	7.811	674870	362	8.0	11.5	0.00	—
Numero giorni d'incremento	1	1	1	1	2	13	9	9	9	1	7	10	—	—
» » di decremento	7	7	7	5	4	17	19	19	19	1	14	16	—	—
Rapporto	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6	0.0	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59		
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960		
Massima piena	9.24	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.15	10.58	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	9.95	Coefficiente	
Massima magra	0.90	giornaliera	in	in	in	in	-0.98	-1.08	giornaliera	in	in	in	-1.46	in mc.³	
Piena ordinaria	5.30	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	5.20	5.48	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	5.18	per m. c.	
Magra ordinaria	1.26						-0.25	-0.33					-1.00		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887		
1	1.26*	1.342	115949	000	19.0	21.5	—0.78*	—0.29	0.411	35510	Inapprezzabile	24.0	22.0	—1.23*	(*)
2	1.26	1.342	115949	000	19.0	21.5	—0.77	—0.28	0.487	42077	idem	14.0	22.5	—1.20	—
3	1.26	1.342	115949	000	19.0	21.0	—0.77	—0.29	0.411	35510	idem	25.0	22.0	—1.21	—
4	1.28	1.640	141696	000	19.0	19.5	—0.77	—0.25	0.715	61776	idem	25.0	21.5	—1.16	—
5	1.27	1.491	128822	000	18.0	18.5	—0.77	—0.26	0.639	55210	idem	25.0	20.0	—1.13	—
6	1.27	1.491	128822	000	19.0	15.0	—0.78	—0.28	0.487	42077	idem	24.0	21.0	—1.19	—
7	1.26	1.342	115949	000	19.0	15.0	—0.78	—0.30*	0.335	28944	idem	25.0	18.0	—1.14	—
8	1.27	1.491	128822	000	19.0	15.0	—0.76**	—0.28	0.487	42077	idem	25.0	18.0	—1.15	—
9	1.28	1.640	141696	000	18.0	16.0	—0.76	—0.23	0.867	74909	idem	25.0	17.0	—1.05	—
10	1.30	1.938	167443	000	18.0	16.5	—0.76	—0.21	1.019	88042	idem	24.0	18.0	—1.08	—
Media decadica	**1.27**	**1.506**	**130110**	**000**	**19.0**	**18.0**	**—0.77**	**—0.27**	**0.586**	**50613**	—	**25.0**	**20.0**	**—1.15**	—
11	1.28	1.640	141696	000	17.0	16.5	—0.76	—0.25	0.715	61776	idem	25.0	18.5	—1.01	—
12	1.28	1.640	141696	000	17.0	11.0	—0.76	—0.26	0.639	55210	idem	24.0	18.0	—1.03	—
13	1.28	1.640	141696	000	15.0	15.0	—0.76	0.31**	4.333	374371	idem	24.0	15.5	—0.84	—
14	1.29	1.789	154570	000	15.0	13.0	—0.76	—0.25	0.715	61776	idem	23.0	14.5	—1.07	—
15	1.30	1.938	167443	000	15.0	11.0	—0.78	—0.09	1.869	161482	idem	21.0	14.0	—0.90	—
16	1.28	1.640	141696	000	15.0	11.5	—0.78	—0.20	1.095	94608	idem	20.0	13.5	—0.93	—
17	1.28	1.640	141696	000	16.0	12.5	—0.78	—0.25	0.715	61776	idem	17.0	13.5	—1.02	—
18	1.29	1.789	154570	000	16.0	16.5	—0.78	—0.16	1.399	120874	idem	17.0	13.5	—0.90	—
19	1.28	1.640	141696	000	16.0	17.5	—0.78	—0.24	0.791	68342	idem	18.0	17.5	—0.95	—
20	1.27	1.491	128822	000	18.0	19.5	—0.78	—0.30	0.335	28944	idem	18.0	18.5	—1.07	—
Media decadica	**1.28**	**1.685**	**145558**	**000**	**16.0**	**14.4**	**—0.77**	**—0.17**	**1.261**	**108916**	—	**21.0**	**15.7**	**—0.97**	—
21	1.29	1.789	154570	000	14.0	18.5	—0.78	—0.30	0.335	28944	idem	18.0	19.0	—1.10	—
22	1.29	1.789	154570	000	14.0	18.5	—0.78	—0.24	0.791	68342	idem	18.0	19.5	—0.76	—
23	1.31**	2.156	186278	000	14.0	19.5	—0.78	—0.07	1.897	163901	idem	18.0	19.5	—0.60**	—
24	1.30	1.938	167443	000	16.0	16.5	—0.78	—0.13	1.627	140573	idem	19.0	20.0	—0.88	—
25	1.28	1.640	141696	000	15.0	14.0	—0.76	—0.14	1.551	134006	idem	19.0	16.5	—0.83	—
26	1.28	1.640	141696	000	15.0	14.0	—0.76	—0.10	1.855	160272	idem	20.0	15.0	—0.69	—
27	1.29	1.789	154570	000	14.0	14.0	—0.76	—0.19	1.171	101174	idem	20.0	15.5	—0.82	—
28	1.29	1.789	154570	000	15.0	9.6	—0.77	—0.08	1.883	162691	idem	19.0	16.0	—0.72	—
29	1.29	1.789	154570	000	15.0	13.5	—0.77	—0.09	1.869	161482	idem	17.0	18.0	—0.80	—
30	1.28	1.640	141696	000	15.0	12.5	—0.76	—0.14	1.551	134006	idem	16.0	17.5	—0.74	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.29**	**1.796**	**155166**	**000**	**15.0**	**15.0**	**—0.77**	**—0.15**	**1.453**	**125539**	—	**18.0**	**17.6**	**—0.79**	—
Media mensile	**1.28**	**1.662**	**143611**	**000**	**16.0**	**15.8**	**—0.77**	**—0.19**	**1.100**	**95023**	—	**21.0**	**17.7**	**—0.97**	—
Media Settembre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—0.39	—0.10	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.38**	**—0.09**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.31**	**2.156**	**186278**	**000**	**19.0**	**21.5**	**—0.76**	**0.31**	**4.333**	**374371**	—	**25.0**	**22.5**	**—0.60**	—
Minima	**1.26**	**1.342**	**115949**	**000**	**14.0**	**9.6**	**—0.78**	**—0.30**	**0.335**	**28944**	—	**16.0**	**13.5**	**—1.23**	—
Escursione	0.05	0.814	70329	000	5.0	11.9	0.02	0.61	4.008	345427	—	9.0	9.0	0.63	—
Numero giorni d'incremento	10	10	10	—	5	10	4	12	12	12	—	6	12	15	—
» » di decremento	10	10	10	—	7	12	3	17	17	17	—	11	13	15	—
Rapporto	1.0	1.0	1.0	—	0.7	0.7	1.3	0.7	0.7	0.7	—	0.5	0.9	1.0	—

MISURE DI PORTATA

SETTEMBRE 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze	H	Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Po	17 settembre 1925	Molinello	Becca	+0.05	340.272	36770.0	0.009	
» **Adda** (*Lanterna*)	5 settembre 1925	»	Lanzada	+0.58	10.463	117.4	0.089	
» **Ticino**	23 settembre 1925	»	Pavia	+0.65	333.694	7401.0	0.045	
» »	18 settembre 1925	»	Sesto Calende	+0.15	203.932	6598.5	0.031	
» »	29 settembre 1925	»	Sesto Calende	+1.76	321.709	6598.5	0.049	
» **Toce**	19 settembre 1925	»	Ponte Masone	+0.25	36.483	1150.521	0.031	
Tanaro	26 settembre 1925	»	Ponte di Nava	0.16	1.691	137.1	0.012	
»	26 settembre 1925	»	Ormea	0.32	3.112	199.7	0.015	
»	26 settembre 1925	»	Castellino	0.71	6.513	811.0	0.008	
»	29 settembre 1925	»	Pollenzo	0.84	34.929	3226.0	0.011	
Corsaglia (*Tanaro*)	27 settembre 1925	»	Torre	0.155	1.318	140.20	0.009	
Casotto (*Tanaro*)	27 settembre 1925	»	Torre	—0.03	0.464	77.8	0.006	
Ellero (*Tanaro*)	27 settembre 1925	»	S. Lucia	0.27	0.426	90.0	0.005	
Borbera (*Scrivia*)	29 settembre 1925	»	Ponte Carmine	0.20	0.913	193.6	0.005	In corrispondenza dello stretto di Ponte Carmine.
» (*Scrivia*)	30 settembre 1925	»	Ponte Carmine	0.20	0.952	193.6	0.005	» » » » »
Trebbia	19 settembre 1925	»	Perino	0.35	4.323	750.0	0.006	
Lecca (*Ceno*)	11 settembre 1925	»	Ponte Ceno	—	0.558	37.1	0.015	Misura a monte confluenza in Ceno.
Ceno (*Taro*)	4 settembre 1925	»	Varsi	—	1.215	337.0	0.004	Misura a valle passerella sospesa.
» (*Taro*)	11 settembre 1925	»	Raffi	0.40	1.344	176.8	0.008	
» (*Taro*)	4 settembre 1925	»	Ponte V. Veneto	—0.02	1.102	540.6	0.002	Misura a monte circa m. 100 dal Ponte Vittorio Veneto.
Baganza (*Parma*)	21 settembre 1925	»	Marzolara	—	0.213	118.4	0.002	
Parma	14 settembre 1925	»	Carrobio	—	0.970	174.5	0.006	
»	23 settembre 1925	»	Carrobio	—	6.748	174.5	0.039	
Enza	5 settembre 1925	»	Vetto	0.07	8.215	424.0	0.019	Misura a valle Ponte Rio Rossigneto.
»	26 settembre 1925	»	Vetto	0.02	2.246	424.0	0.005	
»	26 settembre 1925	»	Cerezzola	—	2.425	430.0	0.006	
Secchia	8 settembre 1925	»	Castellarano	0.13	2.568	970.0	0.003	

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

SETTEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		19.°1	15.°5	15.°8
Pioggia media m/m		7.2	0.6	100.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.16	— 0.06	+ 0.13
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.57	+ 0.03	— 0.01	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.44	— 0.02	— 0.03	+ 0.08
Medie		0.005	— 0.02	0.045

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		19.°1	15.°5	15.°8
Pioggia media m/m		0.7	4.8	4.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.49	— 0.09	+ 0.56
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo** - **Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.40	— 0.18	+ 0.51
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.22	0.00	— 0.02	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Trino**	3.77	— 0.04	— 0.09	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Monferrato**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Caresana**	2.87	+ 0.08	+ 0.01	— 0.09
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bozzole Monte**	4.96	— 0.08	— 0.18	— 0.44
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Vercelli**	2.75	— 0.13	— 0.05	— 0.10
Medie		— 0.03	— 0.06	— 0.15

SETTEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			18.°6	15.°4	16.°1
Pioggia media m/m			2.0	7.0	21.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.80	— 0.32	+ 1.83
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.35	— 0.41	+ 1.39
	Pavia (id.)		— 0.48	— 0.51	+ 1.70
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.25	— 0.24	— 0.16	+ 0.14
	Cava Carbonara (Zinasco)	17.75	(*)	(*)	(*)
	Tromello	2.46	— 0.02	— 0.01	+ 0.01
	Borgarello	2.56	— 0.02	— 0.12	— 0.06
	Mortara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vigevano	5.60	+ 0.30	— 0.30	0.00
	Novara	3.50	— 0.47	— 0.11	+ 0.11
	Galliate	18.01	+ 1.91	— 0.07	— 0.11
	Magenta	1.42	— 0.09	— 0.20	— 0.27
	Castano	23.03	+ 0.13	+ 0.08	— 0.01
	Pieve del Cairo	3.25	+ 0.01	+ 0.03	— 0.01
	Medie		+ 0.17	— 0.09	— 0.02

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			(*)	(*)	(*)
Pioggia media m/m			1.6	19.7	29.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.56	— 0.32	+ 1.23
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.59	— 0.21	+ 0.52
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.85	0.00	— 0.02	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.71	— 0.09	— 0.04	— 0.09
	Orio Litta	10.19	+ 0.05	0.00	+ 0.02
	Monticelli Pavese	2.91	— 0.07	— 0.28	— 0.37
	Somaglia	10.10	— 0.03	+ 0.10	+ 0.01
	S. Rocco al Porto	4.62	+ 0.15	— 0.14	+ 0.24
	S. Stefano Lodigiano	2.66	— 0.04	— 0.02	— 0.07
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.26	+ 0.05	— 0.14	+ 0.22
	Spinadesco	6.15	+ 0.03	+ 0.02	+ 0.08
	Cremona	4.09	+ 0.18	— 0.08	— 0.09
	Codogno	8.20	+ 0.05	0.00	— 0.08
	Pizzighettone (Roggione)	4.52	+ 0.02	+ 0.01	— 0.06
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.34	— 0.05	+ 0.01	— 0.03
	Bertonico	8.52	+ 0.10	+ 0.12	+ 0.07
	Caviaga	3.78	+ 0.13	+ 0.09	+ 0.06
	Soltarico	6.90	+ 0.16	— 0.35	+ 0.17
	Pieve Emanuele	3.67	— 0.06	+ 0.03	— 0.06
	Melegnano	2.80	— 0.12	— 0.03	— 0.13
	Lodi	9.73	+ 0.02	+ 0.01	— 0.04
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.17	— 0.03	— 0.13	+ 0.03
	Corsico	(*)	(*)	(*)	*)
	Treviglio	5.47	— 0.28	— 0.40	— 0.35
	Romano	2.80	— 0.08	+ 0.02	+ 0.01
	Vanzago	5.40	+ 0.10	— 0.12	— 0.58
	Verdello	14.52	— 0.26	+ 0.10	+ 0.20
	Legnano	30.20	+ 0.30	0.00	+ 0.04
	Gallarate	16.11	— 1.86	0.00	+ 0.03
	S. Angelo Lodigiano	9.62	— 0.06	+ 0.02	+ 0.01
	Medie		— 0.06	— 0.05	— 0.03

SETTEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°4	17.°2	17.°4
Pioggia media m/m			6.2	2.1	17.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.32	— 0.52	+ 1.15
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.42	+ 0.17	+ 0.10
	Peschiera (Mincio)		— 0.04	— 0.09	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.35	+ 0.03	— 0.22	+ 0.40
	Gussola	2.30	— 0.02	— 0 04	— 0.01
	Casalmaggiore	2.48	+ 0.13	— 0.14	+ 0.17
	Viadana	2.78	+ 0.20	— 0.20	+ 0.24
	Pomponesco	3.21	+ 0.10	— 0.10	+ 0.01
	Cizzolo	3.03	+ 0.04	+ 0.03	+ 0.05
	Ostiglia	3.69	+ 0.18	— 0.14	— 0.11
	Castelnovo Bariano	4.66	— 0.05	— 0.05	+ 0.02
	Massa Superiore	4.00	+ 0.49	— 0.44	+ 0.36
	Villa Pasquali	3.18	— 0.07	— 0.05	— 0.03
	San Martino del Lago	(*)	(*)	(*)	(*)
	San Giovanni in Croce	4.24	— 0.05	— 0.02	— 0.01
	Cividale	5.74	+ 0.01	+ 0.03	— 0.01
	Malagnino	2.32	(*)	(*)	(*)
	Pieve San Giacomo	2.88	+ 0.10	0.00	+ 0.01
	Colombarolo	4.23	— 0.08	— 0.02	— 0.02
	Calvatone	3.46	0.00	+ 0.02	0.00
	Castellucchio	5.29	— 0.02	0.00	— 0.01
	Olmeneta	3.61	— 0.10	— 0.12	— 0.16
	Asola	2.42	— 0.01	— 0.05	— 0.01
	Marmirolo	1.34	— 0.14	— 0.07	+ 0.01
	Verolanova	6.79	0.00	— 0.02	+ 0.01
	Ghedi	1.58	— 0.01	0.00	0.00
	Chiari	15.94	+ 0.15	— 0.07	— 0.14
	Rezzato	16.18	+ 0.35	+ 0.05	— 0.32
	Brancese	3.78	+ 0.01	+ 0.05	— 0.07
	Medie		+ 0.05	— 0.06	+ 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			19.°3	16.°1	16.°6
Pioggia media m/m			0.9	4.5	19.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.80	— 0.32	+ 1.83
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.10	+ 0.02	+ 0.04
	Montecastello (id.)		— 0.25	+ 0.02	+ 0.15
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.20	— 0.79	+ 2.33	— 1.25
	Spinetta	5.87	0.00	— 0.03	— 0.02
	Tortona	14.26	— 0.01	— 0.03	— 0.05
	Pontecurone	17.81	— 0.19	— 0.25	— 0.24
	Voghera	20.02	— 0.09	— 0.11	— 0.13
	Bressana	5.22	— 0.03	— 0.06	— 0.02
	Mezzanino	2.77	— 0.14	— 0.13	— 0.05
	Stradella	8.60	— 0.22	— 0.02	0.00
	Cassine	4.17	— 0.12	— 0.09	— 0.06
	Predosa	5.18	— 0.35	— 0.31	— 0.27
	Pozzolo Formigaro	9.87	— 0.49	— 0.31	+ 0.20
	Medie		— 0.22	+ 0.09	— 0.17

SETTEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			19.°6	16.°0	16.°3
Pioggia media m/m			4.4	8.8	24.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.32	— 0.42	+ 1.12
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.18	0.00	+ 0.28
	Baganzola (Parma)		— 0.15	— 0.02	+ 0.42
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.21	+ 0.02	+ 0.07	— 0.06
	Calendasco	4.10	+ 0.08	— 0.18	0.00
	S. Lazzaro Alberoni	9.57	+ 0.05	— 0.07	0.00
	Mezzano (Chitantolo)	5.19	+ 0.10	— 0.09	— 0.02
	Zibello	5.00	+ 0.05	— 0.07	— 0 03
	Roccabianca	4.14	+ 0.04	— 0.09	0.00
	Colorno	7.07	— 0.65	— 0.81	— 0.28
	Brescello	1.68	+ 0.19	— 0.12	+ 0.15
	Gualtieri	4.43	— 0.04	— 0.10	— 0.07
	Busseto	7.14	— 0.19	— 0.07	+ 0.02
	Samboseto	4.18	+ 0.07	— 0.19	+ 0.13
	San Secondo Parmense	6.33	— 0.03	— 0.06	— 0.04
	Cadelbosco sotto	3.03	+ 0.25	+ 0.21	+ 0.19
	S. Giorgio Piacentino	5.72	— 0.27	— 0.20	— 0.18
	Fiorenzuola d'Arda	13.86	— 0.28	+ 0.11	+ 0.41
	Alseno	11.62	— 0.17	— 0.13	— 0.07
	Borgo San Donnino	7.05	— 0.13	+ 0.08	+ 0.16
	Castelguelfo	8.27	— 0.02	— 0.01	— 0.07
	Collecchio	22.76	— 0.20	0.00	+ 0.05
	S. Ilario d'Enza	6.77	— 0.18	— 0.13	— 0.14
	Reggio Emilia	3.40	— 0.04	— 0.43	+ 0.25
	Medie		— 0.06	— 0.11	— 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			20.°4	16.°8	17.°1
Pioggia media m/m			10.6	5.7	25.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.14	— 0.57	+ 1.03
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		0.00	0.00	0.00
	Camposanto (Panaro)		— 0.09	+ 0.18	+ 0.18
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2.98	— 0.11	— 0.03	0.00
	S. Benedetto Po	5.76	— 0.03	— 0.10	— 0.04
	Revere	5.66	+ 0.01	— 0.14	— 0.06
	Sermide	5.22	+ 0.40	— 0.32	— 0.04
	Gonzaga	5.70	0.00	0.00	0.00
	Poggio Rusco	4.40	— 0.18	— 0.20	— 0.12
	Bondeno	5.08	+ 0.34	— 0.21	— 0.11
	Rolo	5.64	— 0.10	+ 0.09	— 0.02
	Concordia	5.74	— 0.06	— 0.04	— 0.01
	Mirandola	3.32	— 0.01	— 0.01	— 0.01
	Novellara	9.52	— 0.50	— 0.06	— 0.01
	Rio Saliceto	2.50	+ 0.38	+ 0.07	— 0.16
	Camposanto	8.87	— 0.01	0.00	— 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.67	— 0.14	— 0.24	— 0.09
	Correggio	5.92	— 0.23	— 0.08	+ 0.03
	Carpi	1.67	— 0.11	0.00	— 0.10
	Crevalcore	3.74	— 0.12	+ 0.04	+ 0.09
	Rubiera	3.42	— 0.26	— 0.18	— 0.14
	Modena	2.75	— 0.01	— 0.05	— 0.10
	Castelfranco	1.22	— 0.11	— 0.09	— 0.01
	Scandiano	13.11	— 0.06	— 0.11	— 0.15
	Medie		— 0.045	— 0.08	— 0.05

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica. . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. = Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. = Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po. . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^9 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

OTTOBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	15.1	17.5	18.2	18.3	17.1	18.8	18.4	18.3	14.3	14.4	12.7	12.7	14.2	12.4	12.3	12.4	9.2	10.7	10.9	13.2	10.8	12.4	12.9	12.0	8.8	10.4	9.7	9.7	9.8	11.3	13.0	13.3
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	3.3	3.6	4.9	6.3	6.8	6.1	4.5	2.0	1.9	1.7	1.2	0.8	-0.5	-0.2	-7.0	-3.8	-2.1	2.8	-0.4	1.9	4.2	-0.6	-1.7	-3.6	-3.9	-3.2	-1.8	-0.6	1.0	0.9	-0.1	0.7
3	**Aosta**	583	11.4	12.6	14.6	14.6	14.2	14.1	15.2	13.8	15.0	13.1	11.3	12.3	11.3	11.6	10.2	8.2	12.4	10.7	12.2	17.9	11.5	12.9	13.3	10.3	9.3	8.5	7.5	8.5	8.5	9.1	11.2	11.8
4	**Oropa**	1180	9.4	10.0	12.5	12.9	13.4	12.6	11.4	11.1	10.2	8.8	8.0	8.2	8.5	8.1	6.6	3.6	4.4	8.0	7.3	7.4	8.3	6.9	8.0	6.0	6.0	5.3	6.0	5.6	6.6	9.0	8.3	8.3
5	**Varallo Sesia**	453	13.0	14.4	16.0	16.0	17.7	16.9	17.6	16.7	14.2	13.8	11.8	13.1	12.0	13.5	9.9	9.1	9.0	10.5	11.6	12.3	10.2	10.9	11.3	9.0	8.7	10.2	10.1	10.2	11.4	12.9	12.5	12.1
6	**Domodossola**	277	11.8	10.2	14.6	13.3	13.6	16.5	15.6	14.7	13.9	15.7	11.1	13.6	11.4	13.4	9.0	7.9	7.5	8.5	10.2	12.3	11.5	10.9	11.4	7.7	7.0	8.7	8.2	8.5	8.8	11.4	12.0	11.3
7	**Pavia**	77	15.1	16.8	18.3	17.3	15.4	16.5	16.1	15.9	14.7	12.5	11.5	12.6	12.2	13.3	11.1	10.1	8.6	10.9	12.0	12.0	10.3	11.2	10.7	9.6	9.4	11.6	9.4	11.1	10.7	11.7	13.6	12.7
8	**Milano**	121	15.5	17.6	18.9	18.5	18.7	19.0	18.0	17.9	16.4	14.8	13.9	14.2	15.1	14.8	12.8	10.2	10.1	12.5	13.4	12.3	11.3	11.7	12.3	10.3	9.3	11.0	11.4	12.5	11.5	13.2	14.4	14.0
9	**Sondrio**	298	12.8	15.6	15.8	15.9	16.5	16.0	17.4	16.3	15.2	14.6	12.6	14.1	14.3	14.0	9.9	9.6	9.8	10.8	11.8	12.5	11.7	12.2	11.3	9.6	8.4	9.0	8.9	10.1	9.9	10.3	10.6	12.5
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	17.1	18.1	20.0	18.8	19.4	19.1	18.2	18.1	17.4	14.5	14.5	14.4	15.5	16.1	12.9	11.5	11.4	12.0	13.4	14.3	12.5	13.0	13.0	12.2	12.1	12.8	12.4	13.3	13.6	14.3	14.8	14.9
12	**Desenzano**	64	17.3	18.6	20.3	19.4	19.3	18.8	18.2	17.6	15.4	13.9	14.4	14.4	14.9	15.0	12.2	9.4	9.4	11.3	13.9	13.5	11.7	12.7	13.7	12.4	11.7	14.7	14.1	13.9	14.8	14.9	15.1	14.7
13	**Mantova**	20	15.6	18.1	20.6	19.5	19.1	18.2	18.4	17.2	15.6	14.7	14.2	14.4	13.5	14.3	11.6	10.7	11.6	11.6	13.4	12.6	12.3	13.0	13.8	12.1	11.5	12.6	12.9	12.9	13.3	12.9	13.9	14.4
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	13.9	14.8	15.3	19.0	17.3	17.3	17.4	17.6	15.2	13.0	13.4	12.6	13.9	13.2	10.9	9.4	10.4	12.2	13.2	13.6	10.2	10.2	12.2	10.3	9.3	10.9	10.8	11.0	11.9	12.7	11.6	13.0
15	**Fossano**	376	14.6	14.5	15.8	17.3	17.2	17.4	17.3	18.4	13.5	13.7	12.7	13.3	14.1	12.8	12.1	9.8	10.3	11.5	11.3	14.8	11.8	12.0	12.6	11.3	10.0	10.5	10.3	10.0	11.3	12.6	12.4	13.1
16	**Bra**	290	15.0	16.2	17.0	17.1	16.3	17.0	17.1	17.7	14.0	13.6	13.0	13.5	13.6	12.6	11.5	10.1	9.9	11.7	12.2	14.1	11.1	11.4	12.2	10.7	8.7	10.6	10.4	10.7	11.5	12.9	12.7	13.1
17	**Alessandria**	95	14.5	15.9	16.9	14.1	16.9	16.7	16.2	15.7	15.1	14.0	12.1	13.8	13.8	13.0	11.7	9.0	8.1	11.0	12.5	12.9	10.7	11.9	12.4	10.1	8.4	11.4	10.0	10.4	10.4	12.0	13.3	12.7
18	**Novi Ligure**	200	15.4	15.6	16.5	18.2	17.1	17.9	18.1	18.0	15.9	13.5	14.5	16.7	15.0	14.6	12.8	9.7	10.9	13.3	14.5	14.8	11.4	12.2	12.7	10.6	9.7	11.9	11.1	11.6	12.5	12.8	12.8	13.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	14.5	16.7	18.4	17.8	17.1	16.4	15.9	16.2	13.9	12.0	12.5	13.1	13.8	12.9	11.1	8.3	8.9	11.3	12.0	12.4	11.0	11.0	11.4	10.0	10.2	11.3	9.7	9.5	11.4	12.0	12.2	12.7
20	**Parma**	52	15.0	16.7	19.0	19.2	18.0	16.7	17.2	16.5	15.7	13.7	14.0	13.2	14.0	14.5	11.0	9.2	9.7	12.2	13.2	12.2	11.4	12.5	12.0	12.2	11.0	12.2	11.5	11.5	12.0	12.5	13.0	13.6
21	**Correggio**	48	17.2	16.5	17.2	17.1	15.9	16.4	15.8	14.8	14.0	12.7	11.8	11.8	12.0	11.4	12.7	9.4	7.6	10.2	10.1	10.4	11.1	12.0	14.8	12.6	11.0	11.7	10.2	11.0	11.2	10.9	11.3	12.7
22	**Sestola**	1086	10.7	11.8	12.0	14.7	15.2	14.0	14.0	13.6	11.5	8.8	10.5	10.7	9.1	11.2	7.8	5.5	7.9	11.0	11.3	11.8	10.3	11.5	12.3	9.3	9.4	7.2	8.7	8.5	10.0	10.8	10.7	10.7
23	**Modena**	35	16.6	18.1	19.1	19.2	18.5	17.1	17.4	17.0	15.6	13.2	13.8	14.0	14.4	15.1	11.8	9.6	10.1	12.6	13.6	13.4	11.9	13.2	16.1	14.4	12.0	13.1	11.9	12.7	13.4	14.0	14.5	14.4
24	**Ferrara**	40	15.3	17.8	18.7	19.0	17.9	16.9	17.0	16.0	15.3	12.5	12.9	14.1	14.5	14.4	11.2	10.1	10.0	11.7	13.4	12.5	11.7	13.1	15.7	11.5	11.2	13.2	12.3	12.6	13.3	13.6	13.8	14.0

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Supergа 672		Susa 513		Cassale 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Cellio 685		Marchirolo 505	
1	5.0	3.0	5.0	2.0	17.5	11.0	20.9	12.4	22.2	9.0	(*)	(*)	11.5	7.0	14.8	6.6	10.0	4.0	16.0	10.0	18.0	12.0	18.3	9.0
2	8.0	4.0	8.5	3.5	18.0	13.5	22.3	11.9	22.9	12.0	—	—	13.0	9.0	16.0	7.3	10.7	5.5	18.0	8.0	19.0	14.0	20.0	10.1
3	10.0	5.0	11.0	6.0	19.0	14.0	25.0	13.2	22.8	13.1	—	—	14.0	10.0	15.7	8.9	19.0	7.2	18.0	10.0	20.0	13.0	20.2	12.0
4	8.0	5.0	9.0	5.0	20.0	14.0	23.7	14.2	26.0	13.4	—	—	15.0	10.0	17.9	9.0	22.5	7.3	17.0	12.0	20.0	14.0	21.6	11.9
5	13.0	5.0	14.5	5.0	21.0	14.5	22.6	13.1	23.2	14.0	—	—	15.0	12.0	18.0	10.1	21.0	8.0	17.0	12.0	20 5	16.0	20.7	12.6
6	14.0	5.0	13.5	4.5	20.0	14.0	23.9	14.0	21.2	14.6	—	—	15.0	11.0	17.2	9.4	19.0	6.8	18.0	11.0	19.0	15.0	19.8	13.8
7	13.0	5.0	14.5	5.0	19.0	12.0	24.0	13.7	21.5	13.8	—	—	15.0	11.5	18.2	10.3	20.0	6.8	18.0	12.0	20.0	15.0	20.6	14.0
8	14.0	4.0	13.5	5.0	19.0	14.0	22.7	12.4	21.7	12.4	—	—	15.0	12.5	18.2	10.1	18.4	7.0	17.0	12.0	19.0	14.0	20.0	13.0
9	10.0	5.0	11.0	4.0	18.0	11.0	20.9	10.9	15.8	10.6	—	—	12.5	11.0	14.7	9.2	14.6	7.8	17.0	11.0	17.0	11.0	16.0	11.5
10	17.0	5.0	7.0	5.0	15.0	11.0	20.6	11.0	15.6	9.6	—	—	12.0	9.5	15.0	9.8	12.0	6.5	16.0	11.0	16.0	11.0	16.5	12.0
11	10.0	2.0	7.5	4.5	15.0	11.0	20.3	10.4	18.0	8.0	—	—	12.5	7.0	15.2	7.1	16.7	4.0	16.0	11.0	16.0	12.0	16.4	9.0
12	10.0	2.0	7.0	3.5	15.0	11.0	19.1	9.1	14.2	9.0	—	—	12.0	8.0	13.9	7.3	10.4	7.0	15.0	11.0	16.0	10.0	15.5	10.0
13	8.0	3.0	8.0	2.5	15.0	10.5	14.4	8.9	18.0	7.5	—	—	13.0	8.0	15.0	6.4	16.5	2.3	14.0	10.0	16.0	11.0	16.3	8.9
14	10.0	5.0	9.5	2.0	15.0	10.0	18.7	9.5	18.9	9.3	—	—	13.0	8.0	16.2	7.4	15.0	2.6	14.0	8.0	17.0	9.0	16.0	10.6
15	11.0	2.0	7.0	1.0	14.0	9.0	18.3	8.7	14.8	7.2	—	—	11.5	5.0	13.6	5.0	10.4	1.8	15.0	7.0	14.0	7.0	15.0	7.6
16	7.0	-1.0	6.0	0.5	13.0	6.0	15.6	11.4	13.0	7.4	—	—	11.0	5.0	10.8	3.4	10.5	0.6	14.0	7.0	12.0	7.0	12.6	5.7
17	7.0	2.0	8.0	4.0	13.0	8.0	14.0	9.1	15.0	5.8	—	—	14.0	7.0	14.9	4.1	14.0	2.3	14.0	8.0	13.0	8.0	13.0	4.0
18	10.0	4.0	10.0	5.0	14.0	8.5	15.3	8.3	18.7	7.0	—	—	18.0	14.0	16.0	7.7	17.8	4.4	15.0	7.0	14.0	9.0	15.4	4.9
19	12.0	7.0	15.0	6.0	15.0	9.0	16.9	8.2	18.0	8.4	—	—	16.0	12.0	18.7	7.8	17.0	3.0	14.0	7.0	15.0	10.0	16.3	7.8
20	12.0	7.0	14.0	7.0	16.0	11.5	17.6	7.6	22.2	10.5	—	—	17.0	10.0	17.6	9.3	18.2	5.6	14.0	7.0	17.0	9.0	16.6	10.0
21	12.0	4.0	10.0	4.0	16.0	7.0	20.1	8.3	11.8	9.2	—	—	14.0	7.0	11.1	9.1	10.8	5.5	15.0	9.0	12.0	10.0	12.8	9.9
22	10.0	3.0	8.0	3.5	12.0	9.5	19.4	7.6	13.7	8.4	—	—	12.0	6.5	11.2	8.2	9.0	5.5	15.0	8.0	12.0	10.0	12.0	9.9
23	8.0	4.0	7.0	3.0	12.0	7.0	18.5	8.3	15.0	7.9	—	—	11.0	6.0	13.6	8.2	14.7	4.3	14.0	6.0	14.0	10.0	11.6	9.8
24	7.0	3.0	6.5	3.5	13.0	7.5	18.4	8.5	14.0	7.5	—	—	9.0	4.0	11.4	6.1	9.0	0.0	13.0	6.0	12.0	7.0	8.2	6.7
25	5.0	1.0	8.0	2.5	12.0	7.0	17.4	8.9	14.0	5.4	—	—	10.0	6.5	10.8	4.8	10.4	0.8	13.0	6.0	14.5	8.0	12.0	4.8
26	7.0	0.0	7.5	1.0	12.0	7.0	17.2	9.4	16.0	5.4	—	—	10.0	5.0	10.7	4.3	11.7	0.3	13.0	6.0	16.0	8.0	13.3	6.5
27	7.0	0.0	7.0	0.5	13.0	6.0	15.0	9.8	16.0	7.3	—	—	10.0	6.0	9.9	4.0	11.5	1.5	14.0	6.0	16.0	9.0	13.2	7.0
28	6.0	1.0	7.0	0.0	12.5	5.5	15.4	7.3	15.0	7.0	—	—	10.0	6.5	11.4	4.7	12.0	2.2	15.0	5.0	15.0	9.0	14.4	7.4
29	7.0	3.0	6.0	0.0	13.0	6.0	14.9	5.3	18.5	7.6	—	—	10.0	6.5	10.7	4.3	15.0	2.3	15.0	6.0	16.0	11.0	15.0	7.3
30	7.0	4.0	7.0	2.0	12.0	5.0	14.5	6.2	16.0	10.5	—	—	10.0	6.5	13.0	5.0	14.5	7.0	14.0	6.0	15.5	11.0	16.0	8.8
31	6.0	4.0	7.5	3.0	12.5	5.0	16.0	5.9	13.9	9.4	—	—	10.0	7.5	11.7	7.4	11.3	5.6	13.0	6.0	17.0	12.0	15.6	10.1
Medie . . .	9.1	3.4	9.1	3.2	15.2	9.5	18.8	9.8	17.6	9.3	(*)	(*)	12.6	8.2	14.3	7.2	14.3	4.4	15.2	8.5	16.1	10.7	15.8	9.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cessio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	9.5	0.8	12.0	5.0	19.0	3.3	16.0	12.0	13.9	7.9	18.0	7.7	21.0	7.0	17.0	11.0	12.0	8.0	15.5	10.5	8.5	5.5	16 3	11.0
2	10.5	2.0	11.0	5.0	21.0	5.2	16.0	12.0	19.5	12.0	18.8	9.0	18.5	9.5	19.0	14.0	17.0	14.0	15.5	10.5	8.0	5.0	18.2	12.6
3	12.0	3.1	13.0	8.0	23.0	6.1	16.0	12.0	19.8	9.5	19.5	12.0	19.5	10.0	20.0	15.0	18.0	14.0	16.0	14.0	8.0	5.0	18.3	13.9
4	14.0	4.2	15.0	8.0	23.2	8.0	16.0	12.0	20.6	15.0	20.0	10.2	18.5	10.5	20.0	15.0	17.0	10.0	13.0	14.0	8.0	5.0	19.8	13.0
5	14.5	4.5	14.0	8.0	22.5	6.1	17.0	12.0	21.5	15.3	19.8	11.0	21.0	11.0	20.0	14.0	22.0	9.0	19.0	15.0	8.0	5.0	19.7	13.9
6	12.5	4.8	13.0	8.0	22.0	6.8	18.0	13.0	20.6	14.5	20.0	11.4	21.5	11.0	19.0	14.0	21.0	8.0	20.0	13.5	8.0	5.0	19.1	14.0
7	12.8	4.0	12.0	7.0	21.9	7.0	18.0	13.0	19.3	13.7	19.6	11.6	20.5	10.5	19.0	14.0	19.0	8.0	20.5	11.5	8.0	5.5	18.5	11.5
8	10.5	3.5	11.0	7.0	22.0	7.1	18.0	13.0	20.0	13.5	18.8	9.5	21.0	10.0	18.0	14.0	19.0	9.0	19.5	12.5	8.5	5.5	18.1	12.0
9	11.2	4.0	9.0	6.0	18.2	6.0	18.0	13.0	18.8	11.2	16.6	11.0	19.0	10.5	16.0	13.0	19.0	10.0	18.5	13.0	8.5	5.5	17.1	10.5
10	12.0	4.2	9.0	6.0	15.0	3.1	17.0	13.0	14.5	8.6	15.5	9.8	18.0	9.5	14.0	10.0	17.0	11.0	17.0	9.0	8.0	5.0	15.0	8.9
11	13.2	4.0	10.0	5.0	17.0	4.1	18.0	13.0	15.3	8.9	15.5	6.0	19.0	10.0	15.0	9.0	15.0	6.0	13.5	8.0	8.5	5.5	15.2	8.0
12	10.0	0.2	9.0	4.0	17.6	3.5	18.0	13.0	15.6	9.6	16.2	9.4	19.5	11.5	15.0	10.0	16.0	9.0	16.5	9.5	8.0	5.0	14.7	8.9
13	9.8	−2.0	8.0	3.0	19.9	4.1	17.0	14.0	15.2	9.0	15.8	10.0	15.0	9.0	16.0	11.0	14.0	9.0	16.0	9.0	8.0	5.0	13.6	10.2
14	6.5	−2.5	10.0	4.0	14.3	−1.0	19.0	12.0	15.4	9.5	16.5	9.0	16.0	8.0	13.0	11.0	16.0	7.0	13.0	10.5	8.5	5.5	16.2	9.8
15	2.0	−6.5	5.0	0.0	17.0	−3.0	19.0	12.0	15.2	8.9	13.0	6.0	15.5	6.0	13.0	9.0	16.0	7.0	16.0	8.0	8.5	5.5	11.8	7.9
16	0.1	−6.0	5.0	−1.0	12.0	−1.5	19.0	13.0	16.0	8.2	12.0	3.8	12.0	3.0	12.0	6.0	15.0	6.0	15.0	5.0	8.5	5.0	9.5	4.2
17	2.0	−2.2	6.0	0.0	15.3	2.6	19.0	13.0	16.4	4.9	11.8	4.0	12.0	4.0	12.0	6.0	11.0	3.0	11.0	5.5	7.5	5.5	11.5	4.9
18	5.5	1.0	9.0	2.0	20.5	2.6	18.0	12.0	12.9	5.6	14.0	4.3	13.0	4.5	12.0	6.0	15.0	5.0	13.0	8.0	7.0	5.0	14.3	7.0
19	5.8	1.2	8.0	3.0	15.0	5.1	19.0	12.0	13.2	6.4	14.8	4.0	14.5	4.5	13.0	8.0	14.0	7.0	15.0	9.0	8.0	5.0	16.2	7.3
20	4.8	1.2	9.0	3.0	13.2	7.6	19.0	12.0	12.7	5.9	14.5	6.0	15.0	5.0	14.0	9.0	15.0	7.0	14.0	9.0	8.0	5.0	12.3	6.9
21	4.0	1.0	7.0	3.0	16.0	5.5	19.0	11.0	13.0	6.1	14.0	7.8	14.5	4.5	12.0	9.0	16.0	8.0	15.0	8.0	7.0	5.0	13.5	8.2
22	3.5	3.5	7.0	4.0	15.0	5.0	18.0	10.0	11.4	6.3	12.8	9.0	15.0	4.0	14.0	8.0	11.0	9.0	17.0	8.5	7.0	5.0	17.3	8.6
23	4.0	4.0	6.0	3.0	7.0	3.0	17.0	8.0	11.9	8.5	11.6	8.4	12.0	6.0	13.0	9.0	17.0	11.0	16.0	13.0	7.5	4.5	16.5	12.4
24	3.5	3.5	3.0	1.0	5.8	0.0	16.0	7.0	11.2	8.6	10.0	5.7	12.5	5.0	12.0	9.0	14.0	8.0	16.0	11.5	8.0	4.5	15.0	9.5
25	4.2	−4.2	4.0	−1.0	12.0	0.0	16.0	7.0	14.3	7.9	12.5	3.0	13.0	5.5	12.0	6.0	12.0	5.0	14.0	9.0	7.5	5.0	15.5	8.5
26	5.1	−5.1	5.0	0.0	14.0	0.0	16.0	8.0	14.9	8.3	12.0	5.0	14.5	6.0	12.0	6.0	13.0	7.0	14.0	8.5	8.0	4.0	13.0	8.7
27	5.0	−5.0	5.0	1.0	15.0	1.0	16.0	9.0	15.3	8.9	12.3	4.5	15.5	5.5	13.0	8.0	14.0	3.0	14.0	7.0	7.0	4.0	13.4	7.9
28	4.8	−4.8	7.0	1.0	17.0	0.5	16.0	9.0	17.2	7.0	14.3	5.4	16.5	6.0	13.0	9.0	14.0	4.0	14.0	8.5	6.0	3.5	14.1	7.4
29	5.1	−5.1	9.0	2.0	17.5	2.6	16.0	8.0	18.0	7.5	16.0	5.5	17.0	6.5	15.0	10.0	14.0	5.0	14.5	9.0	6.0	4.0	14.8	8.0
30	4.5	4.5	8.0	1.0	17.5	2.9	16.0	8.0	11.5	9.0	16.5	5.8	15.5	8.5	15.0	11.0	15.0	6.0	15.5	9.0	7.0	4.0	15.3	8.8
31	3.0	3.0	8.0	5.0	12.0	3.0	16.0	9.0	14.0	8.2	14.6	9.0	15.5	8.0	15.0	11.0	13.0	8.0	14.5	9.5	7.5	4.0	15.7	10.5
Medie	7.3	0.6	8.6	3.6	16.7	3.4	17.3	11.1	15.8	9.2	15.4	7.6	16.5	7.4	14.9	10.2	12.3	7.8	15.5	9.9	7.7	4.9	15.4	9.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

OTTOBRE 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Pinadelagatti 1209		Sparavalle 970		Ligonchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	10.8	6.0	(*)	(*)	11.5	9.0	12.0	10.0	15.6	10.5	14.5	7.0	16.5	12.5	16 5	11.0	18.5	14.5	13.5	7.5	13.0	10.0
2	12.0	8.1	—	—	12.5	5.0	13.0	10.0	17.0	12.0	17.0	8.0	16.5	14.5	17.0	12.5	16.5	13.0	13.5	7.5	15.0	11.0
3	11.7	8.1	—	—	13.0	7.0	13.0	12.0	17.0	13.0	19.5	9.0	16.5	15.0	17.5	14.0	18.5	14.5	15.0	8.0	15.0	12.0
4	12.8	9.4	—	—	13.0	6.0	17.0	12.0	20.0	13.0	19.5	9.0	18.5	14.0	19.5	12.0	22.5	16.0	20.0	8.0	15.0	12.0
5	14.9	9.6	—	—	19 0	11.0	18.0	13.0	20.3	13.1	20.0	8.0	18.5	13.5	19.0	11.2	22.0	17.5	22.5	9.0	15.0	12.0
6	14.8	7.5	—	—	19.0	12.0	18.0	14.0	18.0	13.0	20.0	9.0	19.5	15.5	18.0	11.0	22.5	15.0	22.0	9.0	15.5	10.0
7	15.2	6.4	—	—	18.0	14.5	17.0	13.0	19.0	10.0	20.0	8.0	18.5	12.5	18.5	10.0	21.5	15.0	22.0	9.0	15.5	10.0
8	13.4	7.8	—	—	18.5	15.0	17.0	12.0	18.2	11.2	17.5	8.0	18.5	12.0	18.0	10.0	20.5	14.5	20.0	8.0	15.0	10.0
9	11.5	8.0	—	—	17.0	15.1	16.0	12.0	17.7	10.0	18.5	7.0	18.5	13.5	15.0	11.5	20.0	14.0	18.0	8.0	15.0	11.0
10	10.7	5.2	—	—	19.0	7.0	14.0	9.0	16.0	10.0	18.0	8.0	16.5	11.5	14 0	11.0	19.0	15.0	18.0	8.0	11.0	8.0
11	12.9	4.0	—	—	21.0	8.5	13.0	9.0	14.0	7.0	17.0	7.0	14.5	9.5	15.0	7.0	20.0	16.5	18.0	8.0	12.0	7.0
12	12.5	4.1	—	—	30.0	6.0	13.5	10.0	15.0	8.0	12.0	6.5	14.5	9.5	15.0	9.0	18.0	12.0	18.0	8.0	12.0	9.0
13	11.5	6.8	—	—	18.5	7.5	13.0	10.0	15.1	9.0	11.0	6.0	15.5	12.0	12.7	10.5	14.0	10.0	17.0	8.0	11.0	10.0
14	11.6	5.2	—	—	14.0	8.0	13.0	9.0	16.0	9.0	10.0	5.0	14.0	11.0	15.2	7.5	17.5	12.5	17.0	8.0	10.0	9.0
15	9.5	6.0	—	—	14.5	8.5	12.0	8.0	13.0	7.0	8.0	4.0	14.5	11.5	13.5	9.5	14.0	8.0	17.0	8.0	9.0	7.0
16	7.5	0.1	—	—	11.0	3.5	10.0	5.5	11.9	5.0	11.5	3.0	13.5	6.5	12.7	6.2	11.5	6.5	17.0	9.0	7.0	4.0
17	9.5	0.7	—	—	10.5	4.0	9.0	6.0	12.0	5.0	13.0	4.5	10.0	6.0	11.8	3.2	14.0	8.0	17.0	8.0	8.0	5.0
18	11.0	4.0	—	—	16.5	8.5	14.0	8.0	13.0	6.0	14.0	5.0	14.5	8.5	15.8	9.9	18.5	12.0	16.0	7.0	9.0	6.0
19	11.9	7.0	—	—	15.0	11.5	14.0	10.0	17.0	7.2	14.0	5.0	15.5	13.0	16.5	8.0	19.0	13.5	13.0	5.0	11.0	8.0
20	11.3	7.0	—	—	16.5	10.5	14.0	9.0	16.5	10.5	17.0	6.0	16.5	12.0	15.8	9.0	17.5	10.0	13.0	5.0	11.0	9.0
21	12.2	5.7	—	—	14.5	7.5	14.0	9.0	14.0	7.1	16.0	5.5	16.5	11.5	13.5	10.0	14.5	9.0	14.0	5.0	10.0	8.0
22	12.5	7.7	—	—	15.0	11.0	14.0	10.0	17.3	10.0	17.0	7.0	16.0	12.0	16.0	8.9	18.0	11.5	13.0	5.0	10.0	9.0
23	11.0	5.9	—	—	15.0	11.0	14.0	12.0	11.2	11.0	15.0	8.0	16.0	14.5	16.0	13.0	20.0	12.0	12.0	4.0	11.0	8.0
24	8 6	4.0	—	—	15.0	8.5	14.0	10.0	15.0	8.0	14.0	6.0	15.5	12.5	15.0	15.0	16.5	10.0	12.0	4.0	12.0	10.0
25	9.5	4.0	—	—	11.0	7.0	12.0	9.0	14.0	7.0	13.0	7.0	14.5	10.5	14.5	7.9	17.0	10.0	14.0	4.0	12.0	10.0
26	9.5	3.0	—	—	11.0	7.0	12.0	8.0	14.0	7.0	11.0	6.0	13.5	10.5	11.5	9 0	16.5	10.0	15.0	4.5	10.0	8.0
27	9.0	2.4	—	—	11.5	5.0	11.0	7.5	14.0	7.0	13.0	6.0	12.5	8.5	13.0	7.8	14.5	10.5	14.0	4.5	9.0	7.0
28	10.3	2.4	—	—	7.0	6.0	11.0	7.5	14.0	7.0	14.0	5.5	12.5	8.5	13.2	6.0	15.5	9.0	14.0	4.5	9.0	7.0
29	11.0	4.8	—	—	13.0	7.5	11.0	9.0	14.0	8.0	13.5	5.5	16.0	11.0	14.3	8.5	18.0	10.5	14.0	5.0	10.0	8.0
30	13.5	5.3	—	—	13.5	7.5	13.0	10.0	15.0	8.0	14.0	6.0	14.5	10.0	14.5	6.5	17.0	9.0	14.0	5.0	10.0	9.0
31	13.3	7.3	—	—	13.5	9.0	14.0	10.0	16.0	8.0	13.0	6.0	14.5	10.0	15.0	9.4	17.5	11.5	13.0	5.0	10.0	8.0
Medie	11.5	5.6	(*)	(*)	15.1	8.5	13.6	9.8	15.5	8.9	15.0	6.5	15.6	11.4	15.3	9.5	17.7	11.9	16.0	6.6	11.5	8.8

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

OTTOBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	67.9	67.2	67.7	66.7	67.2	69.3	67.2	63.9	66.3	69.2	63.1	59.7	55.0	56.1	61.2	65.6	67.0	63.9	60.7	60.5	68.4	65.2	52.4	47.4	53.7	65.9	67.6	68.0	66.9	65.4	63.2	63.5
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	67.9	68.0	66.6	66.0	67.1	68.5	67.2	64.3	64.2	68.4	62.8	59.6	56.9	55.9	60.5	64.7	62.5	62.2	60.3	61.0	67.0	64.5	52.2	48.2	51.6	63.6	65.8	65.7	65.5	64.5	64.0	62.8
3	**Pavia**	77	66.4	65.9	65.6	64.2	66.0	67.8	64.4	61.6	66.1	66.1	60.1	57.0	54.3	53.3	60.3	63.0	64.6	60.3	58.3	63.1	66.6	62.5	49.9	47.1	54.5	64.6	65.3	65.3	64.5	63.8	63.3	61.8
4	**Milano**	121	67.9	67.1	66.5	65.6	67.3	68.6	66.8	63.7	65.6	68.8	62.7	59.3	55.3	55.1	60.4	65.0	65.8	63.3	59.9	61.3	68.1	65.4	51.8	48.2	52.5	64.7	66.5	66.1	66.2	64.9	64.4	63.1
5	**Salò**	100	67.4	67.4	66.7	65.5	67.0	68.6	66.6	63.8	65.5	68.5	62.2	59.6	54.7	55.0	59.4	64.9	66.0	62.9	59.5	62.0	68.0	65.5	53.8	50.1	52.6	64.7	66.4	65.9	65.9	65.1	64.6	63.1
6	**Mantova**	20	66.2	65.4	65.0	64.3	66.0	68.0	64.3	62.0	66.3	66.3	60.4	56.9	54.0	52.8	61.0	62.9	64.7	61.0	58.8	64.3	66.9	62.5	49.9	47.0	54.5	64.4	65.3	65.0	64.3	63.9	63.5	61.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	67.9	67.4	67.7	65.7	66.9	68.3	63.6	61.2	66.6	66.5	60.4	56.8	54.4	53.7	60.4	63.2	64.8	62.2	59.2	63.2	66.5	62.8	50.7	47.6	55.5	65.5	66.0	66.4	66.0	65.0	64.7	62.5
8	**Alessandria**	95	67.5	67.0	67.4	66.0	67.0	68.5	63.7	60.9	64.9	65.8	59.3	58.3	53.8	52.7	59.7	62.7	64.1	59.8	57.9	61.7	66.0	62.2	49.4	46.6	54.1	64.1	64.5	65.0	64.3	63.5	63.3	61.7
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	67.4	69.4	66.7	65.6	67.1	69.1	66.8	64.0	65.3	68.7	62.6	59.3	55.3	55.3	60.4	65.4	65.9	63.0	59.9	61.9	68.0	65.4	52.4	47.9	52.7	64.7	66.6	66.3	65.9	65.4	64.7	63.2
10	**Parma**	52	65.9	65.9	65.0	64.1	65.5	67.4	65.6	62.6	63.6	67.3	61.7	58.8	54.0	54.1	58.1	62.7	63.8	61.5	58.2	59.5	65.5	63.6	52.1	48.3	50.9	62.1	65.6	65.5	64.5	63.3	63.2	61.6
11	**Modena**	35	66.3	65.3	64.8	63.6	65.7	67.9	64.4	61.7	65.8	66.0	59.8	57.0	54.4	52.9	60.5	63.4	64.6	60.5	58.1	63.9	66.3	62.3	49.8	47.3	54.5	64.1	65.6	65.0	64.2	63.8	63.0	61.7
12	**Ferrara**	40	65.9	65.2	64.8	64.1	61.0	67.8	64.7	62.4	62.3	65.9	60.4	57.5	54.6	53.6	60.9	62.9	64.5	60.9	58.1	64.8	65.9	62.6	50.9	48.0	54.9	63.8	64.8	64.9	64.2	63.9	63.6	61.7

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

OTTOBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NW.0	N.0	NE.1	E.1	E.0	E.1	E.0	E.0	N.2	Cal.	Cal.	S.1	N.0	E.0	Cal.	N.0	SE.0	NE.0	N.0	W.0	Cal.	Cal.	N.0	NE.1	NE.1	NE.1	E.0	N.1	NE.1	S.0	Cal.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	SW.1	Cal.	NE.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	Cal.	SW.1	SW.2	SW.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.1	SW.0	SW.1	SW.2	SW.0
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.2	E.2	E.1	E.1	E.1	W.3	W.1	Cal.	E.1	SW.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	Cal.
4	Oropa	1180	NW.1	NW.1	N.1	N.1	N.0	N.0	NW.0	NW.1	SE.0	SE.0	NW.0	Cal.	NW.0	N.1	N.0	Cal.	N.0	N.0	N.0	NW.0	Cal.	NW.0	NW.0	N.0	N.0	N.0	NW.1	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0
5	Varallo Sesia	453	S.5	S.4	S.3	S.4	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	S.2	N.0	S.2	N.2	S.2	N.1	S.2	S.3	Cal.	Cal.	Cal.	S.5	Cal.	S.4	S.1	S.2	S.2	Cal.	Cal.
6	Domodossola	277	N.0	SE.0	SW.0	SW.0	SE.0	E.0	SE.0	SE.0	S.0	SE.0	S.0	S.0	S.0	NW.2	S.0	SE.0	S.0	SE.0	SW.0	SSE.0	SE.1	SE.0	NW.0	NW.0	N.0	SE.0	N.0	N.0	N.0	E.0	NE.0
7	Pavia	77	N.0	SW.0	NE.0	SSW.0	NE.0	NE.0	Cal.	E.0	NE.0	E.0	Cal.	E.0	SSW.0	NW.0	ENE.1	E.0	Cal.	SW.1	WSW.0	ENE.1	Cal.	Cal.	NSW.1	SE.0	N.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	Cal.	SSW.0
8	Milano	121	SW.0	N.0	Cal.	W.0	E.0	NE.0	SW.0	Cal.	NE.1	NE.0	SW.0	E.0	Cal.	NE.0	E.1	NE.0	E.0	NW.0	NE.0	N.0	NE.0	N.0	NE.2	NE.1	NE.1	Cal.	NE.0	SW.0	SW.0	N.0	W.0
9	Sondrio	298	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	E.0	SW.0	W.0	SW.0	W.0	SW.0	SW.0	N.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	W.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	SW.0
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	Salò	100	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	WNW.0	WNW.0	W.0	NW.0	NW.1	Cal.	WNW.0	NW.0	SW.0	NW.1	NW.0	NW.0	NW.0	WNW.0	W.0	NW.0	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	WNW.0	E.0	Cal.	WNW.1	WNW.0	Cal.
12	Desenzano	64	N.2	W.2	W.2	NW.2	SW.1	S.0	S.0	S.0	NE.2	SE.0	E.1	SE.0	S.0	E.1	NE.2	S.2	SW.0	SE.1	S.0	E.1	SE.1	SE.0	NW.2	NW.1	NW.3	NW.2	NW.3	NW.3	NW.3	W.2	SW.2
13	Mantova	20	Cal.	ENE.0	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	ENE.2	E.2	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.0	SW.0	SW.1	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	N.0	NE.0	Cal.	S.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	N.0	Cal.	SW.0	NW.0	Cal.	Cal.	SW.0	NE.0	N.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0
15	Fossano	376	Cal.	SW.1	S.1	SW.1	Cal.	SW.1	S.1	Cal.	N.2	N.1	NW.1	NW.1	Cal.	S.1	N.1	N.1	Cal.	SW.1	SE.1	S.1	Cal.	N.2	NW.1	NW.1	SE.1	Cal.	S.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.
16	Bra	290	N.0	S.0	NW.0	SE.0	SE.0	NE.0	NE.0	NE.0	NW.0	NW.0	W.0	W.0	NE.0	W.0	NW.0	W.0	W.0	W.0	N.0	NE.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	NE.0	W.0	W.0	W.0	SE.0	W.0	NE.0
17	Alessandria	95	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	NW.0	Cal.	NE.1	N.0	Cal.	Cal.	SE.0	NW.1	NE.2	E.0	NE.0	S.1	NW.0	E.0	Cal.	Cal.	W.0	NE.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
18	Novi Ligure	200	N.0	SE.0	N.0	S.0	NE.0	Cal.	NW.0	N.0	NW.0	NE.1	SW.0	N.0	S.0	S.1	NW.1	SW.0	NE.1	S.1	NE.0	NE.0	NE.0	N.0	W.1	S.1	S.0	N.0	W.0	W.0	W.0	N.0	W.0
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	E.1	W.1	NW.1	E.1	E.1	NW.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	E.1	S.1	W.1	E.3	E.1	SE.1	W.1	W.1	E.3	NW.1	NE.1	E.1	S.3	E.1	NW.1	E.1	W.1	W.1	W.0	W.1
20	Parma	52	N.1	N.1	N.1	N.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	N.1	Cal.	N.1
21	Correggio	48	W.	N.	W.	W.	NE.	E.	NW.	SW.	SE.	NW.	WNW.	NW.	NE.	NE.	SE.	NE.	NE.	E.	NE.	NE.	W.0	E.0	SW.0	NW.0	N.0	NW.0	W.	NW.	NW.	W.	NW.
22	Sestola	1086	SE.0	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.1	NW.0	NW.1	NW.0	NW.0	SE.2	SE.1	NE.0	NW.0	NW.1	SE.0	SE.0	NW.0	SE.2	SW.4	SW.5	SSE.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0
23	Modena	35	WN.0	W.0	W.0	SW.1	NE.0	NEN.0	W.0	W.0	NE.1	NW.0	SW.0	W.0	SE.0	SE.0	NE.1	N.1	SWE.0	SW.0	S.0	NE.0	NW.0	W.0	SE.0	E.2	NE.1	W.1	WE.0	WSW.1	W.1	N.0	W.1
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

OTTOBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	7/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	7/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	7/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	2/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	7/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	1/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	7/2 c.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	7/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	7/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	7/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	7/2 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 cop.
16	**Bra**	290	1/2 c.	1/2 c.	7/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	7/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	7/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	1/2 c.	cop.	7/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	7/2 c.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	2/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	7/4 c.	cop.	7/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	7/2 c.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	7/2 c.	cop.	1/2 cop.
20	**Parma**	52	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	2/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	7/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	7/2 cop.
24	**Ferrara**	40	7/2 c.	7/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	7/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	7/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	4/2 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'ossevatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	**30.0**	—	20.0	16.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	77.0	—	22.0	99.0	—
Oncino	1220	**25.5**	1.0	25.5	4.0	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	5.0	5.0	—	—	—	—	4.0	66.5	—	34.0	100.5	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	10.0	—	—	15.0	**40.0**	20.0	30.0	95.0	145.0	—
Villar Bagnolo	520	15.0	—	5.0	3.5	—	—	—	—	**40.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	10.0	16.0	—	9.0	—	—	—	—	4.5	83.5	—	47.0	130.5	—
Martiniana	430	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	11.0	—	—	—	—	—	40.0	2.0	44.0	86.0	—
Saluzzo	395	11.5	5.2	**78.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	13.0	12.0	3.5	—	—	—	—	—	16.5	95.5	—	62.2	157.7	—
Cavour	360	—	—	9.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	26.0	7.0	—	—	—	—	—	**29.0**	34.0	—	69.0	103.0	—
Monte Cappuccini	297	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	**6.3**	5.8	—	—	—	—	—	10.4	—	18.2	28.6	—
Lombriasco	245	—	—	**50.0**	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	15.0	—	—	65.0	—	29.0	94.0	—
Moncalieri	241	—	4.7	—	—	—	—	—	—	**9.7**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	8.7	1.6	2.1	—	—	—	—	5.2	16.4	—	21.2	37.6	—
Torino (Università)	238	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	—	12.0	**17.0**	—	—	—	—	—	10.0	7.0	2.0	45.0	54.0	—
Torino (Castello)	238	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	**16.0**	19.0	—	40.0	59.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	8.0	—	13.5	—	—	—	—	—	30.0	—	37.0	67.0	—
Rorà	942	**30.0**	10.0	—	—	—	—	—	26.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	18.0	—	10.0	—	—	—	—	15.0	81.0	—	60.0	141.0	—
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	**71.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	5.0	71.0	—	45.0	116.0	—
Angrogna	782	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	**64.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	46.0	74.0	—	84.0	158.0	—
Bobbio Pellice	732	**31.0**	—	—	13.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—	—	—	—	9.0	—	—	56.0	—	32.0	88.0	—
Luserna S. Giovanni	476	12.9	0.1	3.6	0.2	—	—	—	—	**60.2**	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	4.3	21.0	1.2	4.8	—	—	—	1.3	3.7	89.4	—	41.9	131.3	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	10.0	4.5	—	—	—	—	—	1.0	10.0	8.0	—	36.5	44.5	—
Fenestrelle	1200	**20.0**	2.5	2.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	36.5	—	38.0	74.5	—
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**48.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	76.0	121.0	—
Castel del Bosco	800	28.0	—	5.3	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	10.0	—	3.4	—	—	—	—	7.5	38.3	—	26.5	64.8	—
Pramollo	700	—	19.5	2.0	—	—	—	—	—	**40.0**	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	5.0	27.0	—	—	—	—	10.0	75.0	—	51.5	126.5	—
Perosa Argentina	640	**17.4**	—	6.3	—	—	—	—	—	8.5	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	10.0	—	6.7	—	—	—	—	12.8	47.9	—	41.9	89.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Perosa . . .	590	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	12.0	69.0	17.0	43.0	129.0	—
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.2	10.2	6.0	—	—	—	—	0.5	**31.0**	15.3	10.0	52.9	78.2	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																					
Praly	1372	—	3.0	4.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	14.0	—	3.8	—	—	—	6.5	**34.5**	10.6	—	74.8	85.4	—
Massello	1185	**28.5**	3.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	0.8	1.6	—	—	—	—	10.0	42.7	—	40.4	83.1	—
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	25.0	**45.0**	20.0	—	105.0	125.0	—
Varaita (Destra di Po)																																					
Chianale	1800	**20.0**	2.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	1.0	1.0	—	—	—	—	3.0	53.0	—	31.0	84.0	—
Bellino.	1671	17.0	1.0	**31.0**	3.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	1.5	—	—	—	—	1.0	57.0	—	30.5	87.5	—
Casteldelfino . . .	1296	20.5	2.0	**31.5**	4.5	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	62.5	—	25.0	87.5	—
Gilba	1171	**49.0**	2.0	14.0	10.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	1.0	10.0	—	—	—	—	2.0	89.0	—	26.0	115.0	—
Lemma	1002	—	16.0	11.0	—	—	—	—	—	**21.0**	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	60.0	—	21.0	81.0	—
Sampeyre	980	**22.0**	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	52.0	—	19.0	71.0	—
S. Eusebio Melle . .	800	15.0	1.0	12.0	2.0	—	—	—	—	**50.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	1.5	8.0	—	—	—	—	2.0	91.5	—	28.5	120.0	—
Piasco	472	—	—	10.0	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	16.0	42.0	—	31.0	73.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Maira (Destra di Po)																																					
Chiappera.	1650	**28.5**	—	25.2	15.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	69.2	14.5	10.2	93.9	—
Acceglio Saretto . .	1540	7.0	5.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	45.0	6.0	34.0	85.0	—
S. Michele Prazzo. .	1358	**24.5**	4.0	20.0	5.5	—	—	—	—	1.0	3.2	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	58.2	1.2	22.5	81.9	—
Celle di Macra . . .	1265	**15.0**	3.0	10.0	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	4.0	—	—	—	2.0	0.5	42.0	3.0	26.5	71.5	—
Marmora (Vernetti). .	1234	5.0	**25.0**	17.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	2.0	3.0	—	—	—	1.0	18.0	53.0	2.0	46.0	101.0	—
Pianasso.	1150	5.0	4.0	**25.0**	10.0	—	—	—	—	3.5	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	5.5	12.0	49.5	2.0	41.5	93.0	—
Stroppo.	1080	18.0	4.0	2.0	**25.0**	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	2.0	4.0	—	—	—	—	3.0	57.0	—	33.0	90.0	—
S. Damiano Macra .	734	**22.0**	6.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	2.0	—	—	—	2.0	19.0	36.0	—	45.0	81.0	—
Dronero	619	**23.0**	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	9.4	—	—	—	—	—	—	7.0	47.5	—	23.9	71.4	—
Racconigi	255	8.6	0.5	4.5	—	—	—	—	—	**13.0**	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.1	0.2	1.1	—	—	—	—	0.9	30.6	—	9.6	40.2	—
Grana (Destra di Maira)																																					
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	21.0	**27.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	26.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	88.0	2.0	34.0	124.0	—
Centallo	480	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	11.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	61.0	—	19.0	80.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	**17.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	16.0	—	—	—	5.0	1.0	6.0	44.0	—	56.0	100.0	—
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	**18.0**	—	7.5	—	—	—	—	5.0	—	—	35.5	35.5	—
Cumiana	377	12.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**16.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	4.0	—	—	—	—	—	37.0	—	29.0	66.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	11.0	**27.0**	25.0	—	116.0	141.0	—
Giaveno	530	2.5	—	—	—	—	—	—	—	**17.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	15.7	—	5.2	—	—	—	—	8.5	20.1	—	39.2	59.3	—
Reano	480	10.0	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	10.0	4.6	2.9	—	—	—	—	4.6	42.9	—	26.4	69.3	—
Banna Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**7.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.5	—
Montaldo Torinese	400	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**10.1**	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	—	17.6	19.8	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	1800	**14.1**	5.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	—	3.2	32.3	—
Champlas	1707	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	1.0	14.0	—
Thûres	1703	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	18.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	38.0	63.0	—
Fênils	1350	18.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	22.0	—	38.5	60.5	—
Maffiotto	1324	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	**13.0**	6.0	11.0	—	—	—	—	1.0	7.0	13.0	—	39.0	52.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	32.0	52.0	—
Favella	950	22.0	—	—	—	—	—	—	—	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.0	—	11.0	—	—	—	—	4.0	54.0	—	39.0	93.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.5	—	—	—	—	—	—	**19.5**	3.5	—	44.0	47.5	—
Bussoleno	441	—	5.0	4.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**45.0**	17.0	9.0	59.0	85.0	—
Chiusa S. Michele . .	370	10.6	—	—	—	—	—	—	—	**23.6**	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	10.0	6.8	—	—	—	—	2.3	35.9	—	27.2	63.1	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga) .	1926	—	0.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.3	**11.0**	—	—	—	—	—	3.5	1.0	2.3	—	36.8	39.1	—
Rochemolles	1597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	30.0	30.0	—
Melezet (Diga) . . .	1493	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	35.0	50.0	—
Bardonecchia . . .	1360	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.6**	12.2	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	27.8	32.9	—
Château Beaulard . .	1330	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	36.0	44.0	—
Bardonecchia . . .	1275	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.8**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	41.8	49.8	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1] .	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	—
Moncenisio (Scala) . .	1726	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	9.0	—	22.0	31.0	—
Ferrera Cenisio . .	1450	23.0	—	4.0	—	—	—	—	—	4.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	20.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	41.5	—	67.0	108.5	—

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo

Forno (Alpi Graje) . .	1226	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	5.0	6.0	3.0	—	—	**12.0**	8.0	—	—	12.5	—	48.0	60.5	—
Chialamberto . . .	875	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	28.0	53.0	—
Coassolo	745	5.4	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	5.5	—	1.0	—	—	—	—	2.5	16.4	—	18.6	35.0	—
Ceres	704	16.0	—	—	—	—	—	—	—	**19.5**	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	19.0	7.5	—	—	—	—	—	—	4.0	41.0	—	32.0	73.0	—
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	40.0	55.0	—
Val della Torre . .	505	4.5	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.5	4.0	11.2	—	—	—	1.0	3.5	31.5	—	37.4	68.9	—
Villanova Canavese .	384	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**7.0**	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	26.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	3.1	—	0.2	—	—	—	—	—	0.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.4	—	—	—	—	—	0.1	10.1	9.0	—	40.6	49.6	—
Martassina	1210	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	26.0	—	30.0	56.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	27.5	31.5	—
Lemie	940	23.0	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	—	53.0	69.0	—
Viù	785	16.6	—	—	—	—	—	—	14.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	13.0	5.2	—	—	—	—	—	6.0	38.8	—	39.6	78.4	—
N. 4.																																					
Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	45.0	56.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	28.0	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	56.0	81.0	—
Fornolosa	771	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	10.0	19.0	—	54.0	73.0	—
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	3.0	—	5.4	—	28.0	33.4	—
Sparone	537	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	36.0	46.0	—
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	18.3	16.0	1.5	—	—	—	—	—	—	6.2	—	38.1	44.3	—
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	12.5	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	44.5	47.5	—
Chivasso (Attribuita)	183	3.8	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.7	1.0	9.1	—	—	—	—	9.6	3.9	—	34.4	38.3	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	2550	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	21.0	1.0	—	—	—	—	15.0	13.0	16.0	—	72.0	88.0	—
Campiglia	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.0	10.0	13.0	—	18.0	2.0	5.0	—	52.0	57.0	—
Frassinetto	1047	11.7	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	14.5	14.4	2.8	—	—	—	—	—	11.8	23.8	—	44.9	68.7	—
Ronco	950	17.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	36.0	—	38.0	74.0	—
Ingria	827	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	6.0	25.0	—	38.0	63.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	14.2	—	—	0.5	—	—	—	—	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	—	—	—	—	—	—	—	10.8	5.4	30.8	—	37.8	68.6	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	12.0	6.0	16.0	2.0	—	—	—	6.6	9.0	35.0	4 0	51.0	90.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea**																																					
Dora Baltea																																					
Picolo S. Bernardo	2158	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.5	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	14.9	16.1	—
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20 0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—
St. Nicolas	1196	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	26.0	28.0	—
Prè St. Didier	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	25.0	25.0	—
Morgex	920	2.8	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	—	—	—	4.3	—	22.0	26.3	—
Derby	827	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	43.0	45.0	—
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	29.0	23.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	2.1	15.6	9.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	27.1	27.5	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rhême Notre Dame	1731	10.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	—	17.8	—	23.0	40.8	—
Valsavaranche	1541	5.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	19.0	25.0	—
Rhême St. Georges	1200	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	19.0	20.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	9.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	15.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	40.2	52.0	—
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	—
Oyace	1367	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	18.5	—
Ollomont	1337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	—
St. Oyen	1327	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	24.0	28.0	—
Valpelline	950	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	20.0	22.9	—
Roisan	846	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	17.0	23.0	—
Aosta	583	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	—	—	—	—	—	—	0.1	6.1	—	16.5	22.6	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignam	1628	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	2.2	—	—	—	—	—	—	6.8	—	13.9	20.7	—
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	15.0	15.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.5	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.5	18.5	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	10.0	10.0	—
Valtournanche	1524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.0	22.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	—
Châtillon	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	13.0	25.0	—
Brusson	1332	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	24.0	—	—	—	—	—	8.0	20.0	—	52.0	72.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Verres	390	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	4.5	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	27.5	34.5	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	7.5	3.0	—	—	—	—	—	7.5	18.0	—	37.0	55.0	—
Pontbozet	775	14.4	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	17.1	3.5	—	—	—	—	—	3.1	23.3	—	37.2	60.5	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	42.0	—
Lillianes	667	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	17.0	—	41.0	58.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	17.5	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	21.1	—	—	—	—	—	—	20.0	22.5	—	61.4	83.9	—
Meugliano	680	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	20.0	20.0	7.1	10.1	—	—	—	—	5.0	5.5	0.5	0.2	67.7	68.4	—
Vistrorio	467	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	13.0	10.5	15.0	—	—	—	—	—	7.0	29.0	—	47.0	76.0	—
N. 6. Bacino della Sesia																																					
Sesia																																					
Alagna	1215	19.0	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.4	10.0	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	39.4	60.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	55.0	55.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	40.0	45.0	—
Campertogno	815	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	28.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	3.0	17.5	—	54.0	71.5	—
Ceilio	685	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	37.0	28.0	19.0	5.0	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	93.0	100.0	—
Scopa	622	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	17.0	6.0	—	—	—	—	—	19.0	34.0	—	70.0	104.0	—
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	48.0	2.0	—	—	—	—	4.0	1.0	--	—	105.0	105.0	—
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	31.8	—	—	—	—	—	—	4.6	17.4	—	89.4	106.8	—
Doccio	400	9.6	—	—	—	—	—	—	—	12.6	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5	1.6	46.2	28.5	16.6	3.6	—	—	—	—	3.2	26.2	1.3	100.2	127.7	—
Borgosesia	360	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.4	20.1	25.3	—	—	—	—	—	15.9	—	95.8	111.7	—
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	40.0	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	84.5	86.5	—
Rosasco	100	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	25.0	20.2	12.0	—	—	—	—	5.2	15.2	—	67.0	82.2	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	56.0	86.0	—
Carcoforo	1304	—	—	—	—	1.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	11.5	46.0	12.5	70.0	—
Rimasco	905	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	21.0	—	—	—	—	3.0	2.0	18.5	—	52.0	70.5	—
Boccioleto	667	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	14.2	—	—	—	—	—	—	27.5	18.5	—	79.7	98.2	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.0	5.9	2.3	—	—	—	—	—	—	2.5	—	10.7	13.2	—
Fobello	800	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	22.0	—	—	—	—	—	—	31.0	16.5	—	84.0	100.5	—
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.3	105.3	—
Sabbia	726	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	111.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	112.0	124.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	10.0	—	—	—	—	—	7.0	35.0	—	87.0	122.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	40.0	39.0	40.0	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	126.0	132.0	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	3.0	12.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	39.0	39.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Oraglia (Santuario) . .	812	2.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	32.0	12.0	—	—	—	—	—	—	11.0	62.0	—	70.0	132.0	—
Campiglia Cervo . .	775	18.4	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	36.5	24.0	1.6	—	—	—	—	—	0.2	4.6	20.1	0.2	68.3	88.6	—
S. Giuseppe di Casto .	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	18.0	37.0	18.0	9.0	—	27.0	—	18.0	9.0	—	18.0	136.0	154.0	—
Sala Biellese	626	11.0	—	—	—	—	—	9.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	14.0	4.0	—	—	—	—	—	4.0	44.0	—	28.0	72.0	—
Mosso S. Maria . . .	625	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	42.0	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	77.0	94.0	—
Zimone	435	12.6	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	30.5	6.0	—	—	—	—	—	4.7	19.1	—	64.2	83.3	—
Biella	412	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	35.0	54.0	0.5	—	—	—	—	—	8.5	19.0	10.0	98.0	127.0	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	10.4	—
Quaregna	306	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	42.0	62.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	51.0	55.0	—
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	21.5	0.8	—	—	—	—	8.0	1.5	4.0	—	42.3	46.3	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	0.4	—	—	—	—	—	0.5	0.5	—	14.6	15.1	—
Montemesma . . .	575	8.0	—	—	—	—	—	—	—	19.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.2	65.3	30.0	74.0	—	—	—	—	—	1.3	36.5	—	172.8	209.3	—
Borgomanero . . .	306	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	95.0	103.0	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.5	4.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	17.0	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	26.5	3.9	—	—	—	—	—	2.1	—	—	38.8	38.8	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	9.0	0.8	—	74.7	21.4	69.8	—	—	—	—	—	1.4	3.0	0.6	13.3	170.3	184.2	—
Airolo	1143	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	46.0	29.8	32.5	—	—	—	—	—	—	6.1	0.5	2.0	114.4	116.9	—
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	33.2	35.8	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	90.8	90.8	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.7	51.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	64.3	—
Comprovasco	584	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	27.0	27.8	41.4	0.2	—	—	—	—	0.4	1.2	—	0.2	98.0	98.2	—
Biasca	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	38.5	33.4	38.8	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	128.2	128.2	—
Bellinzona	237	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	44.8	46.3	2.3	—	—	—	—	0.2	—	4.7	—	121.8	126.5	—
Mesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	68.6	56.5	56.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.4	182.0	183.4	—
Braggio	1313	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	20.0	45.5	3.1	—	—	—	—	—	4.1	0.7	—	104.8	105.5	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	20.4	13.6	19.2	—	—	—	—	—	21.4	—	—	92.9	92.9	—
Grono	335	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	21.0	17.8	57.5	2.7	—	—	—	—	0.7	2.4	0.4	0.2	102.1	102.7	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	33.5	27.6	13.2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	78.1	78.1	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	30.1	36.0	38.0	—	—	—	—	—	0.6	2.5	—	0.5	107.2	107.7	—
Crana Torricella	1010	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.0	61.5	51.2	55.5	1.1	—	—	—	—	1.2	1.6	9.1	0.9	175.1	185.1	—
Craveggia	883	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	81.0	161.0	—
Mosogno	790	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	36.6	81.7	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	2.8	0.5	120.2	123.5	—
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	68.0	22.5	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	148.5	164.5	—
Cevio	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	31.1	—	—	—	—	—	—	9.2	1.2	—	—	74.5	74.5	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Pinero	900	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	52.0	58.0	—	—	—	—	—	12.0	90.0	—	148.0	238.0	—
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	25.0	—	100.0	125.0	—
Cavaglio S. Domnino	494	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	86.0	46.0	50.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	18.0	—	203.0	221.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	112.0	34.0	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	166.0	170.0	—
Pogallo	750	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	0.4	1.5	—	14.4	15.9	—
Miazzina	721	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	98.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	165.0	182.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	16.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	85.0	85.0	—
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	34.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	72.0	—
Albogno	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	47.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	92.0	95.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	980	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	25.0	21.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	93.0	103.0	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	—
Premia	820	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	29.2	30.0	19.3	—	—	—	—	—	2.0	6.5	—	82.5	89.0	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	32.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	71.0	71.0	—
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	45.0	39.0	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	88.4	89.4	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	73.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	107.3	135.3	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	20.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	81.0	81.0	—
Devero	1640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	23.0	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.5	79.5	—
Agaro	1561	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	36.0	—	—	—	—	—	—	5.8	—	90.0	95.8	—
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	52.5	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	20.0	30.5	—	—	—	—	—	4.5	2.6	—	82.5	85.1	—
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	28.8	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	37.0	38.6	—
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.5	30.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	98.8	98.8	—
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	20.5	25.5	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	81.0	81.0	—
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	30.0	31.0	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	115.5	116.0	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Montescheno	709	11.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	31.0	6.0	—	—	—	—	—	2.0	28.0	2.0	55.0	85.0	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	16.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	50.0	71.0	—

(1) Stazione da riattivare.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	13.5	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.8**	19.5	26.8	—	—	—	—	—	3.0	20.3	—	76.1	96.4	—
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	24.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	82.0	83.0	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	25.0	**49.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	120.0	128.0	—
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.0	106.0	—
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	10.0	**34.0**	23.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	70.0	73.5	—
Loreglia	725	17.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**62.0**	27.0	26.0	—	—	—	—	—	3.0	41.0	—	120.0	161.0	—
Boleto	696	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	**60.0**	49.3	6.2	6.0	—	—	—	—	1.5	20.0	—	127.5	147.5	—
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**58.0**	26.0	33.5	—	—	—	—	—	—	8.0	—	121.5	129.5	—
Cireggio	370	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	13.1	27.5	—	—	—	—	—	3.0	20.5	—	118.6	139.1	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.0	26.5	**35.0**	15.5	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	102.1	102.1	—
Monti di Pino	950	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**58.0**	54.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	137.0	144.0	—
Musignano	928	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**58.0**	53.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	136.0	143.0	—
Premeno	810	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	**50.0**	50.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	140.0	145.0	—
Alpino	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	**100.0**	—	65.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	175.0	175.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	60.0	**63.0**	—	—	—	—	—	—	17.0	—	155.0	172.0	—
Vararo	728	11.0	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**72.0**	59.0	41.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	172.0	222.0	—
Scareno	702	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	**70.0**	32.0	65.0	—	—	—	—	—	1.5	1.5	5.0	1.0	171.0	177.0	—
Levo	600	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.0	**71.7**	35.0	50.0	3.5	—	—	—	—	3.5	13.1	—	165.8	178.9	—
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	**80.0**	57.5	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	146.0	152.0	—
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	43.0	**79.0**	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	158 0	194.0	—
Cuvio	305	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.5	**58.0**	38.0	57.5	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	158.0	179 0	—
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**77.0**	30.0	24.0	—	—	—	—	—	—	7.2	—	134.0	141.2	—
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	**22.0**	19.8	26.7	0.2	—	—	—	—	0.2	—	6.5	20.0	78.9	105.4	—
Locarno	239	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	33.6	31.2	**42.2**	0.3	—	—	—	—	0.1	—	8.9	—	108.0	116.9	—
Ispra	225	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	63.0	**76.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	—	155.0	178.0	—
Brissago	210	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	**72.8**	41.5	47.6	0.2	—	—	—	—	—	0.7	9.5	—	164.7	174.2	—
Luino	210	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**35.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	56.0	62.0	—
Intra	209	—	50.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	50.0	**60.0**	15.1	—	—	—	—	—	80.0	—	145.1	225.1	—
Stresa	202	9.7	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.6	**66.4**	30.0	59.5	3.6	—	—	—	—	2.1	11.9	—	164.1	176.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.6	59.2	48.1	53.1	6.5	—	—	—	3.7	6.0	17.0	0.8	178.2	196.0	—
S. Nazzaro	961	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	45.5	60.0	15.0	—	—	—	—	—	8.5	—	143.5	152.0	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	8.0	29.3	22.5	54.7	—	—	—	—	—	4.7	11.5	2.2	119.4	133.1	—
Ponna	870	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	62.5	30.0	5.0	—	—	—	—	6.5	15.0	—	149.0	164.0	—
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	29.8	55.0	39.5	9.0	—	—	—	—	—	32.5	—	156.8	189.3	—
Cuasso al Monte	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.3	36.2	35.0	—	—	—	—	2.0	8.0	—	150.5	158.5	—
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bisuschio	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	22.4	23.2	41.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	89.2	89.2	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	42.0	28.0	4.0	—	—	—	—	11.0	—	109.5	120.5	—
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	17.6	1.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	128.8	—	—	—	—	—	0.5	1.0	18.8	0.2	130.0	149.0	—
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	42.8	28.0	49.6	0.6	—	—	—	1.4	0.6	1.0	—	124.0	125.0	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	10.2	—	18.7	—
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	31.0	51.2	61.0	—	—	—	—	—	1.4	22.0	—	146.5	168.5	—
Varano Borghi	245	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	6.5	0.2	—	—	—	—	17.4	—	12.5	29.9	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	28.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	104.5	104.5	—
Vizzola Ticino	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	82.0	—
Presa Ticino	187	11.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	23.3	39.0	—	—	—	—	—	12.0	—	86.3	98.3	—
Magenta	138	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	—	10.1	20.8	5.9	—	—	—	—	10.1	—	47.9	58.0	—
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	19.0	3.0	—	—	—	7.0	2.0	1.0	—	40.0	41.0	—
Abbiategrasso	122	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	28.5	—	6.8	—	—	—	8.0	5.5	—	52.7	58.2	—
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	19.0	11.0	6.0	—	—	—	—	2.5	—	46.5	49.0	—
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—
Pavia	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	25.1	20.5	0.3	—	—	—	—	3.4	—	—	49.4	49.4	—
N. 9. **Bacino dell' Olona** **Olona**																																					
S. Maria del Monte	881	11.5	—	—	—	—	—	—	—	18.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	—	10.0	68.6	—	—	—	—	1.5	31.5	—	122.2	153.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39 0	29.0	**72 0**	4.0	—	—	—	—	—	6.0	—	144.0	150.0	—
Ronago	403	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	24.5	**69.0**	—	—	—	—	—	5.0	13.5	—	125.5	139.0	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	62.0	74.0	—
Gallarate	238	9.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	13.5	**32.5**	2.0	—	—	—	—	2.0	9.5	—	66.5	76.0	—
Gorla Minore . . .	235	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	33.0	**65.0**	10.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	130.0	145 0	—
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**28.5**	17.7	—	—	—	—	4.0	9.0	—	59.2	68.2	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	49.0	49.0	—
N. 10. **Bacino del Lambro** **Lambro**																																					
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 1	0.2	0.2	60.0	**85.0**	31.0	6.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	0.3	193.2	193.5	—
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**52.0**	35.0	40.0	35.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	162.0	193.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	40.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	148.0	—
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.5	**58.5**	11.5	—	—	—	—	—	9.0	—	111.5	120.5	—
Carpesino	302	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**82.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	29.0	—	89.0	118.0	—
Lentate	250	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	**58.2**	19.8	—	—	—	—	5.2	—	13.0	—	105.0	118.0	—
Monza	162	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.3	34.0	**46.7**	—	—	—	—	—	—	30.8	—	101.0	131.8	—
Cernusco Naviglio .	134	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	**27.8**	3.5	35.0	—	—	—	—	—	6.0	—	84.2	90.2	—
Milano (Brera) . . .	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.3	**24.1**	12.2	—	—	—	—	—	2.0	—	—	52.1	52.1	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	35.0	39.0	—
S. Angelo Lodigiano.	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	—
N. 11. **Bacino dell'Adda Sup. e del Lario** **Adda Superiore** (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**20 0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	1071	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.8	**28.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	82.3	82.3	—
Prese d'Adda . . .	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	17.0	39.0	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	98.0	100.0	—
Teglio	871	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	34.0	**47.0**	—	—	—	—	—	—	—	12.9	—	115.0	127.0	—
Rogorbello	750	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	—	83.0	85.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	30.6	25.7	—	—	—	—	—	—	11.0	—	97.1	108.1	—
Grosio	652	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**20.0**	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	49.0	51.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	**44.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	72.0	80.0	—
Tirano	430	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	14.5	**35.5**	—	—	—	—	—	—	1.5	—	73.0	74.5	—
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**30.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	51.0	52.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	28.0	—
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Pedenosso	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Antonio Valfurva	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	46.0	—
Bormio	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	24.0	**27.5**	—	—	—	—	—	—	—	0.1	64.0	64.1	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	67.0	—
Fusino	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**34.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	64.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**63.0**	45.0	35.0	—	—	—	—	—	—	25.0	—	135.0	160.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**36.4**	42.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.1	79.1	—
Cavaglia	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	31.3	**32.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	76.3	—

(1) Morto l'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	23.1	**50.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.8	89.8	—
Brusio	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	19.7	**42.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.1	78.1	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.8	0.5	13.6	19.6	**41.4**	0.7	—	—	—	0.5	0.7	0.6	77.1	78.4	—
Prese Val Togno	940	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	17.8	23.5	**40.5**	1.5	—	—	—	—	4.0	—	84.1	88.1	—
Torre S. Maria	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**13.0**	17.0	0.5	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	42.0	—
Sondrio	298	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37.5**	37.2	9.0	1.0	—	—	—	—	11.8	—	85.2	97.0	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	**95.0**	—	—	—	—	—	7.0	—	151.0	158.0	—
Ruschedo	755	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	23.2	**35.0**	—	—	—	—	—	7.3	—	86.2	93.5	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	15.0	**51.0**	8.5	—	—	—	—	1.0	6.0	—	122.5	128.5	3
Scais	1500	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**75.0**	45.0	48.0	2.0	—	—	—	—	—	11.0	—	170.0	181.0	—
Vedello	1060	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	36.0	34.0	**49.2**	3.4	—	—	—	—	0.2	5.3	—	123.8	129.1	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	45.0	45.0	9.0	—	—	—	—	—	6.0	—	164.0	170.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.0	109.0	—
Morbegno	255	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	1.0	—	88.0	89.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**50.0**	25.5	45.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	121.6	121.6	—
Vicosoprano	1087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7	—	30.2	22.7	**33.7**	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.9	86.9	87.8	—
Codera	824	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.5	**45.0**	—	13.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	104.5	109.5	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**67.1**	42.6	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.1	133.1	—
Campo	260	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	**42.0**	7.5	3.5	—	—	—	—	2.3	4.0	—	97.3	101.3	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	45.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	55.0	55.0	50
Stuetta	1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	39.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	107.0	107.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	40.0	1.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	101.0	101.0	20
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	36.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	101.0	5
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	89.0	90.0	3
Lirone	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	70.0	48.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	140.0	140.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	70.0	45.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	215.0	230.0	—
Brunate	800	3.5	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.5	25.0	59.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	114.5	126.5	—
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	41.0	57.0	47.0	35.0	—	—	—	—	17.0	—	218.0	235.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	55.0	40.0	39.0	6.0	—	—	—	—	1.0	23.0	—	142.0	165.0	—
Livo	655	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	70.0	50.0	42.0	9.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	185.0	187.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	37.0	43.0	18.0	—	—	—	—	8.0	—	18.0	—	177.0	195.0	—
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	85.0	25.0	—	—	—	—	6.0	21.5	—	172.0	193.5	—
Mezzana	335	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	36.5	27.7	57.5	4.0	—	—	—	—	1.8	—	4.0	—	129.0	133.0	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	72.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	147.0	157.0	—
Villatico	300	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	41.6	38.0	7.4	—	—	—	—	1.2	2.4	—	141.2	143.4	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	35.5	67.5	32.5	—	—	—	—	2.0	3.0	57.0	—	178.5	235.5	—
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	113.0	113.0	—
Lecco	212	—	—	3.0	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	21.0	21.0	—	—	—	—	—	—	69.0	—	92.0	161.0	—
Como	200	2.6	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	59.0	0.8	—	—	—	0.6	—	6.1	—	105.4	111.5	—
Dongo	200	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	86.0	63.0	56.2	12.5	—	—	—	—	—	4.0	—	220.7	224.7	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	24.0	52.0	12.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	134.0	146.0	—
Dervio	219	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	45.9	38.1	50.5	15.6	—	—	—	—	—	4.2	—	157.6	161.8	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	51.5	54.0	—	14.0	—	—	—	—	4.5	7.5	—	126.5	134.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	61.0	32.0	14.0	—	—	—	—	—	18.0	—	156.0	174.0	—
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	60.2	35.1	1.9	18.0	—	—	—	—	—	3.2	—	118.7	121.9	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer. Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	15.0	—	—	—	—	—	45.0	—	80.0	125.0	—
Celana	420	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	31.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	33.0	—	67.0	100.0	—
Merate	281	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	48.0	45.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	115.0	131.0	—
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	47.0	38.0	—	—	—	—	—	3.0	19.0	—	110.0	129.0	—
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	27.0	26.0	40.0	—	—	—	—	2.0	2.0	32.0	—	114.0	146.0	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	86.0	—
Paullo	97	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	25.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	65.0	67.0	—
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Codogno (Attribuita)	58	16.7	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	12.9	0.8	—	—	—	—	1.2	26.9	—	44.1	71.0	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	52.0	18.0	14.0	—	—	—	—	2.0	18.0	—	133.0	151.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Casere	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	36.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	95.0	97.0	15
Foppolo	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	95.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	167.0	182.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	60.0	30.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	145.0	181.0	—
Carona	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	49.0	—	2.0	—	—	—	—	—	16.0	—	107.0	123.0	—
Cusio	1025	—	—	31.0	55.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0	7.0	—	—	—	—	—	—	117.0	—	207.0	324.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	11.0	20.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	86.0	—	—	—	—	—	1.0	13.0	—	169.0	182.0	—
Roncola	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	17.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	25.5	—
Branzi	837	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	59.0	52.0	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	122.0	148.0	—
Mezzoldo	835	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	12.5	25.0	27.5	22.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	40.0	20.0	12.5	—	—	—	—	—	12.5	112.5	132.5	257.5	—
Serina	823	1.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	29.0	—	30.0	—	—	—	—	—	58.0	—	102.0	160.0	—
Vedeseta	817	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	77.0	62.0	24.0	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	178.0	199.0	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	33.0	10.0	**58.0**	—	—	—	—	—	—	33.0	—	101.0	134.0	—
Olda	772	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**91.0**	60.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	157.0	—
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	40 0	30.0	**67.0**	—	—	40.0	—	—	16.0	10.0	—	196.0	206.0	—
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	**70.0**	50.0	—	—	—	—	—	--	52.0	—	137.0	189.0	—
Brembilla	417	—	2.0	—	—	—	—	—	—	**55.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	25.0	34.0	25.0	—	—	—	—	2.0	57.0	—	125.0	182.0	—
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	40 5	24.0	9.0	—	—	—	—	—	—	28.0	—	115.5	143.5	—
S. Pellegrino	355	—	—	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	36.0	**58.0**	4.0	—	—	—	—	—	0.7	46.0	—	103.4	149.4	—
Zogno	334	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	32.0	**44.0**	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	80.0	91.0	—
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	**32.0**	18.0	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	82.0	87.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	27.0	41.0	—
Lizzola	1235	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	49.0	**55.0**	—	—	—	—	—	—	14.0	—	116.0	130.0	—
Valcanale	986	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	**121.0**	106.0	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	278.0	304.0	—
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	18.4	27.3	**29.6**	6.5	—	—	—	—	—	—	7.5	81.8	89.3	—
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	18.0	**55.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	148.0	159.0	—
Forno Gavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	20.0	**60.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	151.0	162.0	—
Orezzo	730	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**46.5**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	66.5	91.5	—
Gromo	709	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**30.8**	26.0	8.4	2.5	—	—	—	—	—	6.5	—	70.2	76.7	—
Clusone	648	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**43.5**	31.0	42.0	—	—	—	—	—	—	9.5	—	116.5	126.0	—
Gorno	640	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**76.0**	40.0	29.0	1.0	—	—	—	—	—	6.9	—	146.0	152.9	—
Gandino	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	**50.0**	—	—	—	—	—	—	30.0	—	115.0	145.0	—
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**94.0**	15.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	110.0	110.0	—
Vall'Alta	441	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**33.0**	47.0	20.0	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	103.0	115.0	—
Bergamo	366	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	17.2	**32.8**	4.5	—	—	—	—	3.0	5.8	—	76.0	81.8	—
Martinengo	153	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	30.0	**32.0**	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	92.0	92.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	4.6	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	33.8	**54.0**	31.4	--	—	—	—	—	6.4	14.8	2.1	125.6	142.5	20

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	21.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	114.0	—
Pezzo	1557	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	63.5	—	—	—	—	—	—	11.5	—	130.5	142.0	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	37.0	24.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	95.0	95.0	—
Temù	1160	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	30.0	24.6	—	—	—	—	—	—	8.0	—	78.2	86.2	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	33.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	89.0	99.0	—
Corteno	928	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	—	52.0	38.0	40.2	—	—	—	—	—	—	3.1	0.5	130.8	134.4	—
Fraine	850	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	25.0	25.0	4.0	—	—	—	—	—	39.0	—	78.0	117.0	—
Edolo	690	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	46.0	24.0	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	9.0	91.0	117.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	39.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	111.0	145.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	54.0	48.0	3.0	—	—	—	—	2.0	20.0	—	121.0	141.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	75.0	83.0	—
Prati di Veno	540	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	28.0	29.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	69.0	84.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	28.0	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	—	84.0	100.0	—
Breno	312	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	18.0	30.0	5.5	—	—	—	—	1.5	—	25.0	—	99.0	124.0	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	39.0	38.0	—	—	—	—	—	3.0	—	28.0	—	108.0	136.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	40.1	49.9	22
Lago d'Arno	1800	3.4	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	53.2	24.2	—	—	—	—	—	—	33.4	—	108.6	142.0	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	83.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	153.5	161.5	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	52.0	51.0	6.0	—	—	—	—	—	—	18.5	—	130.0	148.5	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	70.0	43.0	2.0	—	—	—	—	0.5	26.0	—	205.5	231.5	—
Angolo	420	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	30.0	28.0	—	—	—	—	5.0	—	—	6.0	—	71.0	77.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	37.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	82.0	112.0	—
Cerete Basso	520	23.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	39.0	—	4.0	—	—	—	—	—	35.0	—	94.0	129.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	31.0	42.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	84.0	86.0	—
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	65.0	80.0	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	151.0	152.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	34.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	88.0	—
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	46.0	45.0	—	—	—	—	—	1.5	35.5	—	112.5	148.0	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	68.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	30.0	46.0	2.5	—	—	—	—	0.5	4.5	—	103.0	107.5	—
Ostiano	42	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.8	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	—	20.6	23.6	—
Fontanella	38	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	6.3	4.0	2.2	—	—	—	—	—	—	14.2	—	22.7	36.9	—
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	—	2.5	—	—	—	—	—	17.5	—	19.0	36.5	—
Viadana	25	—	2.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	10.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	18.0	21.0	—
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	34.0	53.0	—
Gazzuolo	20	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	18.0	2.3	—	—	—	—	1.0	36.5	1.8	26.8	65.1	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	37.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	122.0	127.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	23.0	20.0	21.0	—	—	—	—	—	1.5	—	114.0	115.5	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	28.0	13.0	—	—	—	—	—	6.0	—	80.0	86.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	100.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	120.5	120.5	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	26.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	78.0	88.0	—
Cimmo	773	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	70.0	55.0	6.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	151.0	168.0	—
Bovegno	750	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	96.6	37.9	26.8	—	—	—	—	—	3.4	16.4	—	164.9	181.3	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	20.0	70.0	—	—	—	—	—	—	24.0	—	184.0	208.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	55.0	75.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	40.0	60.0	—
Caino	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	45.0	80.0	30.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	159.0	162.0	—
Gardone Valtrompia	326	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	56.3	20.1	—	20.1	—	—	—	—	—	28.5	—	115.7	144.2	—
Concesio	230	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	25.0	4.0	—	104.0	108.0	—
Brescia	150	0.7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.2	22.6	—	—	—	—	—	4.8	4.9	—	82.6	87.5	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	74.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	144.0	146.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 14.																																					
Bacino del Garda e del Mincio																																					
Sarca (Lago di Garda)																																					
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Roncone	839	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	**56.0**	36.0	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	114.0	123.0	—
Bagolino	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**82.0**	37.0	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	151.0	157.0	—
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	40.0	**77.0**	48.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	175.0	175.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**92.0**	71.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	164.0	167.0	—
Por	721	2.1	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.1**	40.2	—	—	—	—	—	—	8.1	—	100.3	108 4	—
Serle	495	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	58.0	**60.0**	0.6	—	—	—	—	1.6	5.2	—	145.5	150.7	—
Condino	420	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	**52.2**	—	29.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	121,6	123.6	—
Preseglie	386	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**45.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	75.0	105.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**124.0**	46.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	170.0	182.0	—
Idro	381	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	**79.5**	37.0	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	156.5	168.5	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**285.0**	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335.0	335.0	—
Vallio	298	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	**108.0**	—	—	—	—	—	—	12.0	—	188.0	200.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	37.6	**45.3**	—	—	—	—	—	2.8	9.5	—	109.3	110.8	—
Madonna Campiglio	1553	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	13.9	**46.9**	37.1	—	—	—	—	—	—	8.0	0.2	97.9	106.1	—
Montagne Saone	1004	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	40.1	34.8	—	—	—	—	—	—	6.5	0.3	116.9	123.7	—
Molveno	826	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	**42.0**	31.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	38.0	—	—	—	—	—	—	12.0	73.0	63.0	148.0	—
Pinzolo	776	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	4.1	36.0	1.6	—	—	—	—	—	8.0	—	109.2	117.2	—
S. Lorenzo	720	21.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	12.0	**36.0**	28.0	31.0	16.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	125.0	11.0	163.0	—
Cavrasto	712	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**67.0**	36.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	2.5	—	125.0	127.5	—
Stenico	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	**46.8**	32.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	102.0	102.0	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	**43.0**	27.0	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	107.0	118.0	—
Tione	565	1.1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	**130.5**	67.0	7.0	—	—	—	—	—	5.2	—	205.9	211.1	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	**52.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	100.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.0	67.0	—
Arco	109	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**95.0**	28.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	123.0	125.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	155.0	159.0	—
Ballino	750	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	185.0	82.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	232.0	238.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	32.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	111.5	113.5	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	57.0	18.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	138.0	138.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	28.0	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	145.0	148.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	75.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	105.5	105.5	—
Villa Salò	165	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	35.3	—	—	—	—	—	—	1.6	2.6	—	121.9	124.5	—
Salò	100	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	34.0	—	—	—	—	—	—	2.6	0.9	0.9	90.1	91.9	—
Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	79.0	79.0	—
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	37.0	43.0	—
Riva	80	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	42.5	22.0	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	—	115.4	116.1	—
Desenzano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	21.8	—	—	—	—	—	—	0.2	36.6	—	62.4	99.0	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	20.0	40.0	—	—	—	—	—	—	2.4	3.5	—	133.1	136.6	—
Mincio																																					
CasteInuovoVeronese	130	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	23.3	31.1	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	13.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	21.8	—
Peschiera	67	0.6	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	15.3	6.5	—	—	—	—	—	—	7.8	—	33.0	40.8	—
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	35.0	—
Mantova	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	22.9	—
Travata	17	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	28.0	30.0	—
Governolo	16	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	11.0	4.6	—	—	—	—	—	2.3	0.7	24.1	27.1	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	—	—	—	6.0	3.0	2.0	—	30.0	32.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**11.5**	—	—	—	—	—	3.0	4.5	—	17.0	21.5	—
Casale (Attribuita)	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**13.0**	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	24.5	24.5	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	**39.0**	—	—	—	—	26.0	—	—	18.0	35.0	—	—	—	—	26.0	—	32.0	11.0	65.0	111.0	187.0	—
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**35.0**	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	44.0	39.0	83.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**63.0**	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	120.0	155.0	—
Valdarmella	900	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	12.0	43.0	72.0	—
Montezemolo	741	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	**15.0**	15.0	—	1.1	—	—	—	0.2	1.8	3.0	6.3	34.2	43.5	—
Ormea	730	9.7	—	1.3	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	**53.4**	0.1	11.4	—	—	—	—	3.0	11.9	—	96.2	108.1	—
Belvedere Langhe	639	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**9.0**	1.5	5.0	—	—	—	—	1.0	21.0	3.0	17.0	41.0	—
Garessio	603	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**65.0**	35.0	—	—	—	—	7.0	11.0	12.0	8.0	138.0	158.0	—
Bagnasco	492	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	18.0	—	—	—	—	—	—	4.5	44.5	6.0	48.5	99.0	—
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	8.3	14.6	—	—	—	—	—	**17.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	6.2	40.1	5.8	52.1	—
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	1.0	—	—	—	—	1.0	23.0	5.0	16.0	44.0	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	3.0	—	23.0	—
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5[1]	—
Govone	301	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	**15.0**	12.0	—	26.0	38.0	—
Bra	290	—	3.1	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.0	—	—	—	—	—	0.3	1.2	6.8	—	10.1	16.9	—
Mombercelli	231	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	7.0	9.0	—
Castagnole	229	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.0	—	—	—	—	4.0	2.0	—	13.0	15.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**19.7**	—	—	—	—	—	1.2	15.0	—	—	42.9	42.9	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	8.2	—	14.1	—	—	—	—	—	5.1	—	—	15.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	14.0	—	—	—	—	—	3.1	4.0	27.4	20.3	44.3	92.0	—
Montaldo Mondovì	796	10.0	—	2.5	—	—	—	—	—	**25.0**	8.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	45.5	6.0	20.5	72.0	—
Pamparato	782	**13.0**	—	1.0	8.0	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2.0	—	39.0	—
Mombasiglio	565	24.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.5**	1.8	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	5.0	56.3	4.0	21.7	82.0	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	32.1	—	3.2	1.4	—	—	—	—	12.2	14.5	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	11.3	10.4	1.1	3.2	—	—	—	0.2	5.1	63.4	11.4	31.9	106.7	—
Prea	850	23.0	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	56.0	15.0	40.0	111.0	—
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	—	0.8	—	—	—	—	2.7	20.5	—	16.0	36.5	—
Villanova Mondovì	540	—	—	5.0	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	10.0	1.0	—	—	—	—	1.0	21.0	5.0	27.0	53.0	—
Pesio, Colla, Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	21.0	6.0	—	10.0	—	—	—	—	14.0	35.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	86.0	12.0	26.0	124.0	—
S. Giacomo di Boves	800	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	10.0	—	—	30.0	—	—	25.0	55.0	45.0	100.0	200.0	—
S. Bartolomeo	775	33.0	—	14.0	16.0	—	—	—	—	10.0	20.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	93.0	22.0	27.0	142.0	—
Boves S. Antonio	700	—	—	4.0	—	—	—	—	—	18.0	11.0	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	—	—	—	—	8.0	17.0	33.0	19.0	52.0	104.0	—
Chiusa di Pesio	580	35.0	—	2.1	2.9	—	—	—	—	23.2	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.8	75.1	—	15.8	90.9	—
Margarita	448	16.0	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	60.0	6.0	16.0	82.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	12.4	—	31.3	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—	—	—	6.2	43.7	18.3	29.5	91.5	—
Strepesi	1390	—	—	12.0	—	—	8.0	6.0	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	31.0	4.0	15.0	50.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	35.0	—	5.1	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.2	—	—	—	—	—	5.0	75.1	12.0	33.6	120.7	—
Festiona	720	—	2.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	11.0	—	—	—	—	1.0	19.0	21.0	22.0	59.0	102.0	—
Cuneo	536	30.1	0.4	1.8	2.4	—	—	—	—	22.9	6.4	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.6	10.1	2.5	1.3	—	—	—	1.6	64.0	1.7	23.6	89.3	—
Fossano	376	5.0	—	—	—	—	—	—	—	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.1	1.1	—	—	—	—	—	45.1	—	12.7	57.8	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri	1346	11.0	37.0	27.0	—	—	—	—	2.0	22.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	27.0	7.0	—	—	—	5.0	—	12.0	108.0	—	76.0	184.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	49.0	—	38.0	66.0	—	—	—	—	—	29.0	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	47.0	47.0	—	—	—	—	—	182.0	39.0	129.0	350.9	—
Limone	1010	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	—	28.0	—	—	—	—	—	40.0	45.0	35.0	118.0	198.0	—
S. Anna Valdieri	990	—	—	26.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	46.0	8.0	75.0	129.0	—
Entraque	900	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	35.0	—	—	—	—	—	—	16.0	67.0	10.0	67.0	144.0	—
Vernante	800	20.0	5.0	20.0	22.0	—	—	—	—	8.0	30.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	7.0	105.0	10.0	36.0	151.0	—
Valdieri	780	19.0	33.0	21.0	11.0	—	—	—	17.0	9.0	13.0	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	11.0	—	—	—	7.0	11.0	123.0	12.0	41.0	176.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.5	—	—	—	—	—	15.0	—	11.5	26.5	—
S. Stefano Roero	388	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	10.0	5.0	—	24.0	29.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	5.0	5.4	19.3	—
Roatto	256	5.3	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.0	1.2	—	—	—	—	—	3.8	13.7	—	12.3	26.0	—
Tigliole	239	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	12.0	15.0	—
Asti	115	0.2	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	9.0	—	—	—	—	—	0.7	2.2	6.5	—	12.4	18.9	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	17.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
S. Libera	402	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	13.0	—
Mombaruzzo	320	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.5	—	1.3	—	—	—	—	12.0	16.5	—	26.3	42.8	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	25.0	—
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	—	—	—	46.0	62.0	27.0	—	—	—	148.0	148.0	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	35.0	7.0	42.0	—
Calizzano	647	20.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	62.0	6.0	4.0	2.0	—	—	—	2.0	22.0	10.0	108.0	140.0	—
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	6.0	10.6	16.0	—	22.0	48.0	70.0	—
Cortemilia	305	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	22.0	32.0	—
Bubbio	224	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	20.0	26.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	15.3	—	9.3	—	—	—	—	3.2	6.3	—	36.9	43.2	—
Cagna	600	5.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	5.5	2.0	35.0	42.5	—
Pareto	476	2.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	90.0	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.0	134.0	140.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.1	—	—	—	—	—	8.2	—	12.8	—	141.3	154.1	—
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.0[1]	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	5.0	130.0	135.0	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	65.0	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	81.0	87.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	45.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	101.0	101.0	—
Acqui	164	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	54.0	6.0	15.0	—	—	—	—	10.0	2.0	—	107.0	109.0	—
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	11.0	18.1	—	—	22.4	—	—	—	67.8	67.8	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna	732	10.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	80.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	10.5	1.0	196.0	207.5	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	26.5	—	—	—	—	—	5.0	—	—	34.5	34.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	8.0	70.0	65.0	5.0	8.0	5.0	—	—	—	—	18.0	172.0	190.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	120.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.0	129.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	256.0	271.0	—
Lavezze	652	2.5	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	114.6	44.2	91.4	13.2	—	—	—	—	6.8	11.8	264.8	283.4	—
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	168.0	—	135.0	—	17.0	—	—	—	—	3.0	17.0	336.0	356.0	—
Lavagnina	335	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	108.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	6.0	8.0	256.0	270.0	—
Belforte Monferrato	275	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	98.5	39.3	—	4.2	—	—	—	2.5	5.8	2.2	224.5	232.5	—
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	98.0	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	18.0	192.0	210.0	—
Gavi	240	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	97.0	78.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	187.0	192.0	—
Ovada	187	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	97.0	—	—	—	—	—	8.0	—	2.5	3.0	198.0	203.5	—
N. 18. Bacino della Scrivia																																					
Scrivia																																					
Montebano	935	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.2	18.0	75.0	53.0	5.3	—	—	—	—	11.0	6.0	11.0	176.5	193.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 23 al 24.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	**97.0**	7.2	—	—	—	—	—	—	5.2	8.0	180.2	193.4	—
Torriglia	764	1.0	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	57.7	48.2	**77.4**	4.5	—	—	—	—	—	6.6	—	189.6	196.2	—
Crocefieschin	742	9.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	19.0	**49.0**	37.0	—	—	—	—	—	28.0	8.0	111.0	147.0	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	34.0	—	**59.0**	43.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	123.0	184.0	—
Sanguinetto	560	1.2	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	49.0	37.3	**58.5**	11.5	—	—	—	3.1	1.9	5.2	160.5	167.6	—
Castagnola	560	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	135.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	231.0	253.0	—
Montoggio	450	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	42.0	47.0	**61.0**	—	—	—	—	2.0	5.0	8.0	155.0	168.0	—
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	43.0	**47.0**	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	139.0	139.0	—
Sarissola	400	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	43.0	33.0	**65.0**	10.0	—	—	—	—	5.0	3.0	14.0	157.0	174.0	—
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**100.0**	50.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	165.0	172.0	—
Stazzano	219	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**115.0**	55.0	—	5.0	—	—	—	—	15.0	5.0	175.0	195.0	—
Novi Ligure	200	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	**80.9**	12.5	—	—	—	—	2.2	1.2	—	135.3	136.5	—
Tortona	120	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	**33.5**	23.0	—	—	—	—	—	1.0	—	0.2	—	58.0	58.2	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**90.0**	—	67.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.0	157.0	173.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**65.0**	55.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	120.0	142.0	—
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	20.0	**52.5**	1.5	—	—	—	4.0	—	10.5	129.0	139.5	—
Borghetto	295	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	120.0	50.0	80.0	—	—	—	—	7.0	1.5	—	258.5	260.0	—
N. 19. Bacino del Curone																																					
Curone																																					
Foretondo	840	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**73.0**	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	9.0	78.0	97.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	70.0	—
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	**79.0**	25.2	—	1.2	—	—	—	1.9	—	—	108.0	108.0	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**86.0**	41.0	—	—	—	—	—	—	4.0	127.0	131.0	—
N. 20. Bacino della Staffora																																					
Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	**180.0**	—	—	—	—	—	—	—	35.0	311.0	346.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	16.0	11.0	17.0	51.0	79.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**[1]	—	—	—	—	—	—	—	80.0	80.0	—
Pizzocorno	478	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.5**	20.5	0.6	—	—	—	—	—	4.5	0.1	1.2	71.1	72.4	—
Varzi	409	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**25.0**	15.0	—	—	—	—	—	0.9	0.1	—	60.9	61.0	—
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**45.0**	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	73.0	73.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	84.0	84.0	—
Voghera	93	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	**30.5**	18.0	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	—	51.2	51.7	—
N. 21.																																					
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.5**	19.5	12.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	53.5	54.5	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	**10.6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	15.5	—
Versa																																					
Canevino	510	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	11.4	11.0	—	—	—	—	—	—	8.4	—	40.9	49.3	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	26.0	28.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	**19.6**	15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	41.1	49.1	—
N. 22.																																					
Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	20.0	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	65.0	85.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	**15.0**	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	43.0	46.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 23 al 26.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	**25.0**	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	40.0	40.0	—
Pianello	185	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	--	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	**34.7**	10.1	—	—	—	—	—	—	16.7	—	44.8	61.5	—
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	45.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	41.0	44.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rondanina	1000	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	140.0	44.2	0.2	—	—	—	—	4.7	9.2	213.4	227.3	—
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.0[1]	—	—	—	—	—	—	0.2	170.0	170.2	—
Pradovera	937	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	13.0	10.0	21.0	44 0	—
Alpe di Gorreto	918	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**85.0**	45.0	50.0	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	186.0	196.0	—
Zerba	906	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	40.0	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	7.0	87.0	97.0	—
Fontanigorda	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**22.0**	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	—
Barchi	800	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	50.0	**65.0**	30.0	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	146.0	164.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	18.0	70.0	88.0	—
Rovegno	660	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**68.0**	29.0	25.0	—	—	—	—	—	—	9.9	6.5	124.5	140.9	—
Montebruno	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**120.0**	36.0	7.0	—	—	—	—	—	—	16.0	163.0	179.0	—
Ottone	510	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**49.0**	26.0	24.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	99.0	114.0	—
Brugnello	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**34.0**	12.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	56.0	56.0	—
Ponte Organasco	450	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	**90.0**	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	170.0	185.0	—
Bobbio	270	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**30.0**	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	55.0	81.0	—
Perino	200	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	17.0	40.0	77.0	—
Statto	174	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	6.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	20.5	33.0	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	—	0.6	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.9**	11.7	—	1.3	—	—	—	—	2.3	3.6	0.5	32.2	36.3	—
Aveto (Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	45.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	115.0	153.0	—
S. Stefano	1014	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**60.0**	40.0	34.0	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	136.0	149.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 22 al 25.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	**80.0**	32.5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	172.5	184.5	—
Brugneto	903	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	9.5	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	51.5	67.5	—
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	—	—	46.0	57.0	—	—	—	—	—	—	11.0	249.0	260.0	—
Castagnola	840	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.0**	33.0	4.0	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	76.0	95.0	—
Magnasco	817	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**60.0**	21.0	15.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	116.0	118.0	—
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	25.0	75.0	180.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	295.0	338.0	—
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferrière	1110	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**35.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	25.0	11.0	85.0	121.0	—
Grondone	1057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**27.0**	12.0	16.2	—	—	—	—	—	—	9.7	7.0	55.2	71.9	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	0.3	—	7.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**24.0**	10.0	14.0	0.4	—	—	—	—	0.6	8.3	12.8	49.0	70.1	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55.0**	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	88.0	—
Rigolo	700	—	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	32.0	69.0	—
Cassano	379	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**13.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	21.0	41.0	—
Bettola	309	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	40.0	82.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	4.2	1.7	**14.6**	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.1	—	—	—	—	—	—	29.0	—	4.0	33.0	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	21.0	43.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	37.0	61.0	—
Morfasso	650	—	**21.0**	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	27.0	10.0	32.0	69.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	15.0	—	7.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	45.0	5.0	20.0	70.0	—
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	7.0	37.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—
N. 26.																																					
Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	188.0	102.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	290.0	309.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	24.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	148.0	164.5	—
Giarlette	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	118.0	—
Berceto	800	0.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	30.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	1.5	4.5	83.0	89.0	—
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	38.0	55.0	—
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	44.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	74.7	84.0	—
Prelerna	724	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	31.0	49.0	—
Valmozzola	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	24.0	26.0	—
Boschi di Bardone	608	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	5.0	24.0	40.0	—
Baselica	600	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	36.0	—
Careno	581	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	4.0	26.0	29.0	—
Albareto	550	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	69.0	81.0	—
Bedonia	544	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	21.3	15.7	—	—	—	—	—	—	6.7	8.7	72.5	87.9	—
Selva del Bocchetto	539	—	—	7.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	0.5	—	—	—	—	—	7.5	4.5	11.5	23.5	—
Borgotaro	411	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	—	—	—	—	—	—	10.6	5.3	55.0	70.9	—
Neviano Rossi	401	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.5	1.0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	12.5	26.5	—
S. Lucia	400	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	26.0	4.0	15.5	45.5	—
Salsomaggiore	160	11.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	41.0	5.0	19.0	65.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	45.0	0.5	—	—	—	—	—	10.0	9.5	80.5	100.0	—
Nociveglia	900	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	58.0	64.0	—
S. Giustina	800	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.0	67.0	90.0	—
Bore di Metti	800	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	32.0	65.0	—
Cereseto	760	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	29.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	71.0	89.0	—
Pione	673	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	27.0	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	59.0	78.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	19.0	42.0	—
Varsi	412	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	10.0	11.0	4.0	25.0	—
Vianino	300	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	6.0	2.0	—	—	—	5.0	—	9.0	5.0	38.0	52.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	45.0	65.0	—
N. 27. Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	10.0	7.0	48.0	65.0	—
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0[1]	—
Ballone	825	3.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	52.0	61.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	30.0	34.0	—
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	50.0	—	72.0	—
Bosco di Corniglio	742	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	40.0	70.0	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	180.0	193.0	—
Cozzano	730	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	3.0	7.0	30.0	40.0	—
Antreola	600	1.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.8	—	4.1	2.2	—	—	—	—	3.1	9.1	14.2	26.4	—
Antesica	450	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	21.0	31.0	—
Pannocchia	175	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	11.0	—	—	—	—	25.0	3.0	27.0	55.0	—
Parma	52	5.0	—	13.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	8.0	2.5	—	—	—	—	0.5	19.2	1.8	16.2	37.2	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	14.0	—	5.5	—	—	—	—	—	5.0	3.5	34.0	42.5	—
Cassio	813	2.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	18.0	6.0	26.0	50.0	—
Vallerano	513	39.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	88.0	7.0	20.0	115.0	—
Calestano	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	42.0	47.0	—
S. Martino Sinzano	127	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	15.0	34.0	—
N. 28. Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rigoso	1131	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	60.0	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	130.0	163.0	—
Succiso	911	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	9.0	8.0	44.0	61.0	—
Ramiseto	850	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	17.0	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	16.0	41.0	72.0	—
Storlo	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	59.0	—
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	27.0	—
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vedriano	590	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	6.3	—	1.7	—	—	—	—	—	1.5	19.3	11.1	31.9	—
Ranzano	540	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	2.0	3.0	32.0	37.0	—
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	8.0	31.0	—
Vetto	330	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	15.0	—	9.0	24.0	—
Cazzola	296	0.8	—	6.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	4.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	2.1	—	1.1	—	—	—	—	8.5	4.8	11.2	24.5	—
Marano	112	—	—	0.6	—	—	1.0	—	—	24.6	—	—	5.2	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	9.4	—	3.0	—	—	—	—	—	26.2	15.7	19.7	61.6	—
Montecchio	98	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.5	2.0	0.5	—	—	—	—	—	6.5	3.5	10.5	20.5	—
S. Ilario	64	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	27.0	39.0	—
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	100.0	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	13.0	157.0	184.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	5.0	11.0	—	—	—	—	—	14.0	3.0	30.0	47.0	—
Casina (Cantoniera)	500	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	1.0	6.0	15.0	22.0	—
Regnano	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	—	—	—	10.0	—	—	—	21.0	21.0	—
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	16.0	22.0	—
Reggio	60	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	1.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.4	—	6.4	—	—	—	—	—	2.3	3.4	16.0	21.7	—
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	26.0	29.0	—	21.0	—	—	—	—	—	20.0	31.0	76.0	127.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bismantova	830	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	10.0	22.0	42.0	—
Sologno	805	—	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	30.0	70.0	—
Valestra	800	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	**7.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.2	6.8	5.7	—	—	—	—	2.0	1.3	7.8	22.3	31.4	—
Collagna	800	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**33.0**	14.0	3.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	65.0	87.0	—
Carpineti	780	—	**20.0**	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	26.0	7.0	16.0	49.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	29.0	51.0	—
Baiso	542	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	5.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	5.0	22.0	30.0	—
Salcava	530	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	6.0	6.0	—	—	—	—	—	3.0	8.0	22.0	33.0	—
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	**9.0**	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	27.0	—
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**10.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—
Levizzano	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	22.0	—
Sassuolo	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	9.5	21.5	31.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	—	11.3	—	18.1	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**98.4**	28.1	40.8	10.0	4.1	—	—	—	—	28.9	—	181.4	210.3	—
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	**45.0**	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	31.0	85.0	123.0	—
Ligonchio	928	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.8**	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.8	10.0	2.8	—	—	—	—	—	5.0	15.8	36.6	57.4	—
Prese d'Ozola	920	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	23.3	34.4	—	**34.8**	—	—	—	—	—	3.6	16.8	92.5	112.9	—
Piolo	773	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	**33.0**	15.0	—	—	—	—	—	10.0	23.0	63.0	96.0	—
Cinquecerri	697	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**18.5**	15.0	4.0	—	—	—	—	—	8.5	12.3	52.5	73.3	—
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**30.0**	13.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	18.0	57.0	79.0	—
Quara	720	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	39.0	—	40.0	—
Razzolo	610	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	**20.0**	7.0	9.0	—	—	—	—	—	5.0	12.0	38.0	55.0	—
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**95.0**	81.0	55.0	15.0	1.0	—	—	—	—	1.0	25.0	247.0	273.0	—
Piandelagotti	1209	0.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	**52.7**	37.3	5.1	0.7	—	—	—	—	6.6	10.7	130.5	147.8	—
Frassinoro	1097	5.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	18.0	15.0	3.0	1.0	—	—	—	—	7.0	6.5	45.0	58.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.0	50.0	26.0	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	145.0	184.0	—
Toano	944	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	23.0	35.0	—
Montefiorino	797	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	12.0	7.0	—	—	—	—	15.0	12.0	32.0	59.0	—
Coredolo	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	19.0	—
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	5.0	—	—	—	—	4.0	8.0	21.0	33.0	—
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavullo	682	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	5.5	—	—	—	—	—	3.0	7.0	12.5	22.5	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	—
Gombola	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	12.0	14.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.5	—	4.0	—	—	—	—	—	2.5	6.0	17.5	26.0	—
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	27.0	—
Viano	272	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	12.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	19.0	28.0	—
Cà de Caroli	168	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	3.1	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	—	6.7	—	—	—	—	—	0.9	4.4	16.1	21.4	—
Bagno	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	3.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	14.5	21.5	—
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	—
S. Vittoria	22	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	19.0	31.0	—
Torrione	22	2.5	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	3.5	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	21.0	—
Gualtieri	22	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	—	—	—	—	7.0	—	15.5	22.5	—
Boretto	20	11.0	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.2	11.7	—	—	—	—	—	29.2	—	36.9	66.1	—
Capanna	20	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.5	14.5	—	—	—	—	—	—	3.5	—	28.5	32.0	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	15.5	23.5	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	31.0	33.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0	8.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	18.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	29.0	39.0	—
Carpi	28	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	—	3.5	—	—	—	—	—	1.7	4.5	15.5	21.7	—
Rio Saliceto	26	—	15.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.5	—	7.0	—	—	—	—	—	24.0	19.0	19.5	62.5	—
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	28.0	—
Rovereto	23	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	19.0	5.0	20.0	44.0	—
Novi di Modena	21	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	27.0	30.0	—
Mondine	19	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	14.0	—	—	—	—	—	12.0	3.0	50.0	65.0	—
N. 31. Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	2.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	46.0	49.0	5.5	—	—	—	—	—	—	22.5	122.5	145.0	—
Barigazzo	1224	17.0	—	17.0	7.0	—	—	—	—	18.0	28.0	28.0	—	—	—	28.0	9.0	—	—	9.0	18.0	—	—	—	9.0	29.0	—	9.0	—	—	—	17.0	87.0	92.0	64.0	243.0	—
Tagliole	1150	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30.0	55.0	—
Sestola	1086	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	12.9	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	17.6	10.2	—	3.2	—	—	—	0.3	—	3.5	16.1	31.3	50.9	—
S. Anna Pelago	1069	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	60.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	137.0	155.0	—
Piumalbo	943	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	83.0	111.0	—
Montecreto	868	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	32.0	47.0	—
Gaiato	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	10.0	18.0	—
Pievepelago	761	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	—	—	38.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	49.0	86.0	—
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	37.0	1.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	87.0	108.0	—
Ospitale Fanano	936	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	60.0	51.0	36.0	37.0	7.0	—	—	—	—	10.0	25.0	191.0	226.0	—
Fellicarolo	935	—	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	30.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	25.0	86.0	122.0	—
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	35.0	46.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	23.0	—
Montombraro	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	—	2.2	—	—	—	—	7.2	16.3	23.5	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	15.0	21.0	—
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	17.0	—
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	6.0	—
Vignola	125	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	1.1	4.8	13.0	18.9	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	10.2	—	—	—	—	—	—	1.2	13.5	14.7	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

OTTOBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.3	—	6.7	—	—	—	—	—	—	2.5	18.0	20.5	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	8.0	—	—	—	—	—	6.0	—	38.0	44.0	—
Finale	15	4.8	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.4	29.7	—	—	—	—	—	6.0	2.4	42.4	50.8	—
Bondeno	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	16.0	—	—	—	—	—	0.3	1.2	29.0	30.5	—
N. 32.																																					
Baçino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	13.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	39.0	50.0	—
Guastalla	25	15.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	11.0	—	—	—	—	—	19.0	—	32.0	51.0	—
Due Ponti	23	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	3.0	17.0	—	—	—	—	—	15.0	3.0	48.0	66.0	—
Pegognaga	22	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	18.0	19.0	—
Reggiolo	20	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	22.0	—	—	—	—	—	13.0	—	39.0	52.0	—
Suzzara	20	—	—	5.7	—	—	—	—	—	8.8	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	15.5	15.0	—	—	—	—	—	14.5	3.2	39.1	56.8	—
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	34.0	—
Moglia	12	3.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	18.0	—	—	—	—	—	10.5	—	48.0	58.5	—
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	2.2	43.0	45.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	16.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.8	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	5.7	—	—	—	—	—	19.6	3.9	21.2	44.7	—
Concordia	22	14.2	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	8.1	14.2	—	—	—	—	—	19.2	—	34.6	53.8	—
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	11.2	27.0	—	—	—	—	—	1.0	1.9	44.5	47.4	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	4.1	—	3.1	—	—	—	—	—	2.1	9.4	11.5	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	31.3	—
Ostiglia	13	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.5	—	9.0	—	—	—	—	—	9.5	1.0	31.5	42.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	14.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	42.2	42.2	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Saluzzo	395	78.8	Forno Coazze	950	116.0	Angrogna	782	158.0	Superga	672	12.5
Dora Riparia	Bussoleno	441	45.0	Ferrera Cenisio	1450	67.0	Ferrera Cenisio	1450	108.5	Champias	1707	14.0
Stura Lanzo	Val della Torre	505	27.0	Lemie	940	53.0	Viù	785	78.4	Villanova Canavese	384	26.0
Orco	Pratiglione	601	35.0	Plamprato	2350	72.0	Plamprato	2350	88.0	Locana	615	33.4
Dora Baltea	Hône	370	60.0	Meugliano	680	67.7	Succinto	1170	83.9	Ivrea	267	8.0
Sesia	Camasco	752	80.0	S. Giuseppe di Casto	670	136.0	S. Giuseppe di Casto	670	154.0	Quaregna	306	10.4
Agogna-Terdoppio	Montemesma	575	74.0	Montemesma	575	172.8	Montemesma	575	209.3	Colromonte	810	15.1
Ticino	Ponte Tresa	280	128.5	Cavaglio S. Donnino	494	203.0	Finero	900	238.0	Pogallo	750	15.9
Olona	Olgiate Comasco	407	72.0	Olgiate Comasco	407	144.0	S. Maria del Monte	881	153.7	Belgioioso	75	49.0
Lambro	Magreglio	737	85.0	Magreglio	737	193.2	Magreglio	737	193.5	Melegnano	88	39.0
Adda Superiore	S. Martino	927	95.0	Dongo	200	220.7	Tonzanico	239	235.5	Passo Foscagno	2291	28.0
Adda Inferiore	Valcanale	986	121.0	Valcanale	986	278.0	Cusio	1025	324.0	Roncobello	1009	20.0
Oglio	Degagna	345	285.0	Degagna	345	335.0	Degagna	345	335.0	Viadana	25	21.0
Garda-Mincio	Ballino	750	135.0	Ballino	750	232.0	Ballino	750	238.0	Monzambano	90	21.8
Tanaro	Colle Tenda	1321	66.0	Colle Tenda	1321	182.0	Colle Tenda	1321	350.0	Bossolasco	770	0.0
Bormida	Masone	433	168.0	Masone	433	336.0	Masone	433	356.0	Bubbio	224	26.0
Scrivia	Castagnola	560	135.0	Borghetto	295	258.5	Borghetto	295	260.0	Tortona	120	58.5
Curone	S. Sebastiano	336	86.0	S. Sebastiano	336	127.0	S. Sebastiano	336	131.0	Fabbrica	480	70.0
Staffora	Casale Staffora	1070	186.0	Casale Staffora	1070	311.0	Casale Staffora	1070	346.0	Voghera	93	51.7
Tidone	Pianello	185	34.7	Colle Penice	1146	65.0	Colle Penice	1146	85.0	Pecorara	479	40.0
Trebbia	Cabanne	812	180.0	Cabanne	812	295.0	Cabanne	812	338.0	Statto	174	33.0
Nure = Chiavenna	Cerreto Rossi	700	55.0	Cerreto Rossi	700	88.0	Selva Ferriere	1110	121.0	Castellana	434	33.0
Arda	Villa Alberoni	205	30.0	Vernasca	495	45.0	Vernasca	495	70.0	Fiorenzuola	82	7.0
Taro	Centocroci	1053	188.0	Centocroci	1053	290.0	Centocroci	1053	309.0	Selva del Bocchetto	539	23.5
Parma	Bosco di Corniglio	742	70.0	Bosco di Corniglio	742	180.0	Bosco di Corniglio	742	193.0	Antreola	600	26.4
Enza	Rimagna	1001	100.0	Rimagna	1001	157.0	Rimagna	1001	184.0	Montecchio	98	20.5
Crostolo	Canossa	530	12.0	Canossa	530	30.0	Canossa	530	47.0	Regnano	415	21.0
Secchia	Praderena	1550	98.4	Radici	1520	247.0	Radici	1520	273.0	S. Martino in Rio	36	8.0
Panaro	Ospitale Fanano	936	60.0	Ospitale Fanano	936	191.0	Barigazzo	1224	243.0	San Venanzio	281	6.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Quistello	17	25.5	Due Ponti	23	48.0	Due Ponti	23	66.0	Pegognaga	22	19.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\ (t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza			○ Ponte Gerola				
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--			
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—			
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—			
1	0.48*	0.27*	—0.45	10.0	12.0	14.0	0.88	0.49	16.7	14.0	10.5	—0.30	inapprezzabile	16.0	17.4
2	0.49	0.28	—0.44	22.5	12.0	17.7	0.86	0.73**	16.7	15.0	13.7	—0.32	idem	17.0	18.3
3	0.49	0.28	—0.45	22.5	12.0	19.7	0.82	0.47	6.7	16.0	15.2	—0.30	idem	17.0	21.4
4	0.60	0.31	—0.45	22.5	12.0	18.6	0.79	0.41	15.0	16.0	15.6	—0.30	idem	16.0	21.4
5	0.53	0.31	—0.41	13.3	12.0	17.9	0.80	0.36	41.7	16.0	16.2	—0.21	idem	16.0	18.3
6	0.54	0.31	—0.42	26.7	12.0	19.7	0.75	0.34	13.3	16.0	17.1	—0.25	idem	16.0	18.2
7	0.52	0.30	—0.45	19.2	13.0	19.7	0.70	0.31	4.2	15.0	15.6	—0.30	idem	18.0	19.3
8	0.52	0.29	—0.47*	13.3	13.0	19.2	0.68	0.29	4.2	15.0	14.5	—0.33	idem	18.0	17.7
9	0.65	0.32	—0.45	8.3	13.0	19.7	0.65	0.27	5.8	16.0	15.6	—0.39	idem	16.0	18.3
10	0.80**	0.57**	—0.18**	191.7	13.0	16.4	0.92**	0.30	8.3	14.0	14.3	—0.45	idem	16.0	16.4
Media decadica	**0.56**	**0.32**	**—0.42**	**35.0**	**12.0**	**18.3**	**0.78**	**0.40**	**13.3**	**15.0**	**14.8**	**—0.32**	—	**16.6**	**18.7**
11	0.68	0.43	—0.32	159.2	11.0	14.4	0.80	0.41	10.0	15.0	12.9	—0.48	idem	16.0	15.9
12	0.58	0.37	—0.40	6.7	11.0	15.2	0.79	0.32	28.3	15.0	9.3	—0.52	idem	15.0	15.9
13	0.59	0.36	—0.40	10.0	11.0	13.8	0.78	0.30	20.0	15.0	11.6	—0.52	idem	15.0	16.9
14	0.57	0.34	—0.41	3.3	11.0	14.6	0.82	0.27	15.0	15.0	11.6	—0.52	idem	16.0	17.4
15	0.55	0.33	—0.42	1.7	11.0	14.0	0.68	0.22	11.7	14.0	9.5	—0.52	idem	14.0	15.4
16	0.54	0.31	—0.43	0.8	11.0	13.7	0.63	0.20	10.8	14.0	8.4	—0.53	idem	14.0	9.3
17	0.54	0.30	—0.43	1.7	11.0	10.6	0.58	0.19	10.0	13.0	6.5	—0.54	idem	13.0	8.0
18	0.53	0.29	—0.43	3.3	11.0	10.2	0.58	0.17	20.0	13.0	8.5	—0.54	idem	14.0	14.9
19	0.49	0.30	—0.46	1.7	11.0	13.6	0.63	0.17	30.8	14.0	11.3	—0.60	idem	14.0	16.4
20	0.50	0.30	—0.46	3.3	10.0	13.6	0.50	0.10*	13.3	14.0	12.5	—0.65	idem	15.0	17.4
Media decadica	**0.56**	**0.33**	**—0.42**	**19.2**	**11.0**	**13.4**	**0.68**	**0.23**	**17.0**	**14.0**	**10.2**	**—0.54**	—	**14.6**	**14.8**
21	0.50	0.28	—0.46	3.3	11.0	14.5	0.50	0.11	25.0	13.0	11.5	—0.70	idem	13.0	15.3
22	0.50	0.29	—0.47	1.7	11.0	14.1	0.47*	0.10	26.7	13.0	11.5	—0.72*	idem	13.0	11.4
23	0.51	0.29	—0.47	3.3	12.0	14.1	0.48	0.10	16.7	13.0	13.3	—0.72	idem	12.0	11.4
24	0.52	0.32	—0.44	0.8	11.0	14.8	0.58	0.20	73.3	12.0	11.7	—0.25	idem	12.0	12.4
25	0.53	0.33	—0.40	5.0	11.0	11.6	0.67	0.69	63.3	12.0	11.7	0.65**	idem	10.0	8.4
26	0.50	0.31	—0.43	6.7	11.0	11.3	0.59	0.48	105.0	12.0	9.9	0.25	idem	13.0	15.4
27	0 50	0.31	—0.45	13.3	10.0	12.0	0.57	0.32	11.7	13.0	9.9	0.10	idem	12.0	14.4
28	0.49	0.30	—0.44	8.3	10.0	12.1	0.54	0.29	75.0	13.0	8.4	—0.23	idem	12.0	13.4
29	0.48	0.29	—0.45	3.3	10.0	11.6	0.51	0.24	10.0	13.0	9.5	—0.38	idem	13.0	12.7
30	0.48	0.28	—0.45	3.3	11.0	14.3	0.49	0.20	25.0	13.0	11.1	—0.48	idem	14.0	15.4
31	0.48	0.28	—0.43	3.5	11.0	14.4	0.54	0.19	10.0	14.0	12.9	—0.52	idem	14.0	16.0
Media decadica	**0.50**	**0.30**	**—0.44**	**4.8**	**11.0**	**13.2**	**0.54**	**0.27**	**40.2**	**13.0**	**11.0**	**—0.27**	—	**12.5**	**13.3**
Media mensile	**0.54**	**0.32**	**—0.41**	**19.2**	**11.0**	**14.8**	**0.66**	**0.30**	**24.0**	**14.0**	**12.0**	**—0.38**	—	**14.6**	**15.6**
Media Ottobre 1901-1925	0.72	0.45	—0.12	—	—	—	0.99	0.93	—	—	—	(*)	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.18**	**—0.13**	**—0.29**	—	—	—	**—0.33**	**—0.63**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.80**	**0.57**	**—0.18**	**191.7**	**13.0**	**19.7**	**0.92**	**0.73**	**105.0**	**16.0**	**17.1**	**0.65**	—	**18.0**	**21.4**
Minima	**0.48**	**0.27**	**—0.47**	**0.8**	**10.0**	**10.2**	**0.47**	**0.10**	**4.2**	**12.0**	**6.5**	**—0.72**	—	**10.0**	**8.0**
Escursione	0.32	0.30	0.29	190.9	3.0	9.5	0.45	0.63	100.8	4.0	10.6	1.37	—	8.0	13.4
Numero giorni d'incremento	11	9	9	12	5	13	9	7	14	8	14	4	—	9	14
» » di decremento	12	15	14	14	4	14	20	22	15	6	12	21	—	9	14
Rapporto	0.9	0.6	0.6	0.9	1.2	—	0.4	0.3	0.9	1.3	1.2	0.2	—	1.0	1.0

△ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Po													
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona			
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341			
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726			
Massima piena	**7.47**	Coefficiente	Acqua	Aria	**9.00**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**5.41**	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	**-1.07**	in grammi per	in	in	**-0.65**	giornaliera	in	in	in	in	**-2.30**	in grammi per	in	in
Piena ordinaria	**4.52**	m. c.	centigr.	centigr.	**4.88**	m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**2.80**	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.20**				**0.76**						**-1.15**			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868			
1	1.82	186.7	15.0	15.1	2.89	1447.804	125090266	39253	16.0	15.7	0.55	68.0	16.0	15.9
2	1.72	117.5	15.0	16.8	2.74	1362.816	117746784	18639	16.0	16.7	0.41	81.7	16.0	14.0
3	1.62	166.8	15.0	18.3	2.62	1293.190	111731616	23497	16.0	16.7	0.30	62.5	16.0	19.9
4	1.50	160.0	15.0	17.3	2.45	1197.490	103463136	20413	16.0	18.7	0.15	74.8	16.0	18.5
5	1.44	209.2	16.0	15.4	2.31	1121.240	96875136	12032	16.0	18.2	0.03	45.0	15.0	19.0
6	1.34	152.3	16.0	16.5	2.35	1142.790	98737056	20073	16.0	18.2	—0.01	17.0	17.0	15.5
7	1.20	146.2	16.0	16.1	2.19	1057.750	91389600	18296	15.5	17.2	—0.09	21.7	16.0	13.9
8	1.06	114.5	16.0	15.9	2.06	990.920	85615488	13810	15.5	17.2	—0.21	56.7	16.0	14.9
9	0.94	158.8	16.0	14.7	1.94	931.040	80441856	18301	15.5	15.8	—0.31	59.0	17.0	16.0
10	0.88	135.2	15.0	12.5	1.85	887.260	76659264	21886	15.0	14.7	—0.36	45.3	17.0	12.0
Media decadica	**1.35**	**154.7**	**15.5**	**15.9**	**2.34**	**1143.229**	**98775020**	**20620**	**15.7**	**17.0**	**0.05**	**53.2**	**16.3**	**16.0**
11	0.90	231.5	15.0	11.5	1.82	872.890	75417696	17572	15.0	13.1	—0.43	62.2	16.0	10.0
12	0.84	205.3	15.0	12.6	1.85	887.260	76659264	27467	15.0	13.7	—0.45	66.3	15.0	10.5
13	0.74	176.0	15.0	12.2	1.74	835.090	72151776	28911	15.0	14.7	—0.51	86.7	15.0	11.0
14	0.64	296.7	15.0	13.3	1.65	793.510	68559264	8892	15.0	13.6	—0.59	39.5	15.0	9.5
15	0.64	200.0	14.0	11.1	1.60	770.830	66599712	12874	15.0	13.1	—0.65	55.7	15.0	10.9
16	0.60	143.2	14.0	10.1	1.55	748.460	64666944	22879	15.0	11.1	—0.71	62.5	14.0	11.7
17	0.52	164.0	14.0	8.6	1.47	713.310	61629984	17669	15.0	10.1	—0.75	51.0	14.0	5.5
18	0.42	220.0	14.0	10.9	1.41	687.460	59396544	13441	14.0	10.6	—0.82	24.0	14.0	9.0
19	0.40	192.5	14.0	12.0	1.35	661.870	57185568	11008	14.0	11.6	—0.89	22.5	9.0	9.5
20	0.38	112.7	14.0	12.0	1.33	653.560	56467584	8487	14.0	12.6	—0.94	30.0	9.0	10.0
Media decadica	**0.61**	**194.2**	**14.4**	**11.4**	**1.58**	**762.424**	**65873434**	**16920**	**14.8**	**11.4**	**—0.67**	**50.0**	**13.7**	**9.8**
21	0.30	145.5	13.0	10.3	1.27	628.880	54335232	23402	14.0	12.1	—0.97	31.3	8.0	11.0
22	0.28	104.0	13.0	11.2	1.24*	616.640	53277696	17688	14.0	10.6	—1.02	52.2	8.0	11.5
23	0.26*	165.0	13.0	10.7	1.25	620.710	53629344	37685	13.0	12.2	—1.05*	31.8	8.0	12.9
24	1.08	345.3	13.0	9.6	2.14	1031.810	89148384	77452	13.0	11.3	—0.71	81.0	7.0	10.5
25	2.38**	575.0	13.0	9.4	2.90**	1453.780	125606592	144536	12.0	9.1	0.05	77.7	5.0	7.5
26	1.50	508.0	13.0	11.6	2.90	1453.780	125606592	146997	12.0	11.1	0.95**	85.8	4.0	13.3
27	1.24	617.8	12.0	9.4	2.40	1169.990	101087136	32095	12.0	9.7	0.30	105.0	4.0	10.5
28	1.04	193.8	13.0	11.1	2.10	1011.270	87373728	30380	12.0	9.7	—0.01	215.0	4.0	9.9
29	0.94	229.0	13.0	10.7	1.93	926.120	80016768	16900	12.0	9.7	—0.22	242.7	4.0	9.0
30	0.82	183.8	13.0	11.7	1.86	892.080	77075712	17920	12.0	9.7	—0.35	53.5	4.0	8.9
31	0.74	274.0	13.0	13.6	1.76	844.470	72962908	8245	12.0	10.2	—0 44	212.8	4.0	10.0
Media decadica	**0.96**	**303.8**	**12.9**	**10.9**	**1.97**	**968.139**	**83647281**	**50305**	**12.5**	**10.5**	**—0.31**	**108.1**	**6.0**	**10.5**
Media mensile	**0.97**	**217.6**	**14.3**	**12.7**	**1.94**	**957.931**	**82765245**	**29282**	**14.5**	**13 0**	**—0.31**	**70.4**	**12.0**	**12.1**
Media Ottobre 1901-1925	1.63	—	—	—	2.24	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.62**	—	—	—	**—0.30**	—	—	—	—	—	**0.37**	—	—	—
Massima	**2.38**	**617.8**	**16.0**	**18.7**	**2.90**	**1453.780**	**125606592**	**146997**	**16.0**	**18.7**	**0.95**	**242.7**	**17.0**	**19.9**
Minima	**0.26**	**104.0**	**12.0**	**8.6**	**1.24**	**616.640**	**53277696**	**8245**	**12.0**	**9.1**	**—1.05**	**17.0**	**4.0**	**5.5**
Escursione	2.12	513.8	4.0	9.7	1.66	837.140	72328896	138752	4.0	9.6	2.00	225.7	13.0	14.4
Numero giorni d'incremento	2	15	2	10	5	5	5	12	—	10	3	20	2	17
» » di decremento	28	16	4	21	25	25	25	17	5	15	28	11	11	14
Rapporto	0.1	0.9	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.8	—	0.7	0.1	1.8	0.2	1.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po											
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
Massima piena	**6.54**	**8.89**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**9.38**	**3.72**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**-0.70**	**-1.02**	giornaliera	in	in	in	in	**-1.67**	**-5.71**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**3.90**	**4.70**	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**5.03**	**0.61**	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	2.13**	2.38	1850.2	159857280	9320	15.0	15.6	-2.82	—1.43**	2176.0	188006400	10961	17.0	17.5
2	2.00	2.26	1766.0	152582400	5598	15.0	18.1	-2.61	—1.63	2065.0	178416000	11597	18.0	18.5
3	1.87	2.10	1657.2	143182080	4295	15.0	20.6	-2.45	—1.83	1954.5	168868800	5066	19.0	19.5
4	1.78	1.96	1565.6	135267840	2259	15.0	19.8	-2.30	—1.99	1867.7	161369280	3631	17.0	20.5
5	1.64	1.82	1476.8	127595520	3292	14.0	19.0	-2.14	—2.15	1781 4	153912960	51557	18.5	19.5
6	1.53	1.68	1391.3	120208320	4303	14.0	18.2	-1.98	—2.26	1722.4	148815360	16623	19.0	18.5
7	1.54	1.56	1320.3	114073920	3799	14.0	18.4	-1.86	—2.47	1611.3	139216320	30391	19.0	17.3
8	1.40	1.52	1297.2	112078080	4203	14.0	17.1	-1.82	—2.51	1590.4	137410560	37211	17.0	17.5
9	1.31	1.36	1206.8	104267520	2263	14.0	15.6	-1.66	—2.65	1517.4	131103360	36276	17.0	18.0
10	1.22	1.26	1152.2	99550080	2658	14.0	14.7	-1.52	—2.78	1450.4	125314560	22456	16 0	14.5
Media decadica	**1.64**	**1.79**	**1468.4**	**126866304**	**4199**	**14.4**	**17.7**	**2.12**	**—2.17**	**1773.6**	**153243360**	**22577**	**17.7**	**18.1**
11	1.18	1.20	1120.2	96785280	2903	14.0	14.2	-1.43	—2.89	1394.2	120458880	2614	16.0	14.0
12	1.13	1.12	1078.5	93182400	2795	14.0	14.4	-1.36	—2.97	1353.6	116951040	1263	16.0	14.5
13	1.12	1.06	1047.8	90529920	2788	14.0	15.2	-1.30	—3.04	1318.4	113909760	478	16.0	16.0
14	1.04	1.02	1027.5	88776000	1926	14.0	14.3	-1.25	—3.06	1308.3	113037120	2826	16.0	13.0
15	0.97	0.92	978.0	84499200	2814	14.0	11.6	-1.16	—3.16	1258.4	108725760	2087	15.0	13.5
16	0.91	0.82	930.1	80360640	1671	13.0	10.7	-1.05	—3.23	1223.7	105727680	3351	14.5	11.5
17	0.87	0.76	902.0	77932800	1036	13.0	11.5	-0.97	—3.32	1179.4	101900160	1274	14.0	12.0
18	0.83	0.74	892.7	77129280	2183	13.0	11.5	-0.91	—3.39	1145.2	98945280	24241	13.5	12.5
19	0.76	0.64	847.2	73198080	1222	13.0	13.3	-0.82	—3.42	1130.6	97683840	811	14.0	11.5
20	0.71	0.56	811.8	70139520	645	13.0	12.5	-0.75	—3.54	1072.6	92672640	306	14.0	13.0
Media decadica	**0.95**	**0.88**	**963.6**	**83253312**	**1998**	**13.5**	**12.9**	**1.10**	**—3.20**	**1238.4**	**107001216**	**3925**	**14.9**	**13.2**
21	0.68	0.48	777.3	67158720	893	13.0	12.8	0.68	—3.60	1043.9	90192960	5484	13.0	13.5
22	0.64	0.48	777.3	67158720	1457	13.0	13.0	0.65	—3.63	1029.6	88957440	5631	14.0	14.0
23	0.61*	0.42*	751.9	64964160	1085	13.0	14.0	0.59	—3.68	1005.9	86909760	6666	14.0	17.0
24	0.86	0.44	760.4	63698560	1918	13.0	12.1	0.58*	—3.72*	987.0	85276800	998	13.0	13.5
25	1.48	1.08	1058.0	91411200	5786	13.0	11.5	1.20	—3.38	1150.1	99368640	1739	13.0	14.0
26	1.48	1.86	1501.9	129764160	35789	13.0	12.6	2.05	—2.72	1481.3	127984320	40097	15.0	12.5
27	2.05	2.60**	2010.5	173707200	165595	13.0	12.7	2.86**	—1.80	1971.1	170303040	81183	14.0	13.0
28	1.70	2.10	1657.2	143182080	42955	13.0	12.9	2.48	—1.64	2059.5	177940800	334380	13.0	15.0
29	1.47	1.70	1403.2	121236480	6571	13.0	13.2	2.05	—2.06	1829.8	158094720	77988	13.5	14.0
30	1.31	1.46	1262.8	109105920	5913	13.0	12.9	1.76	—2.45	1621.8	140123520	20318	13.5	14.0
31	1.22	1.32	1184.8	102366720	2733	13.0	13.9	1.57	—2.68	1501.9	129764160	1518	14.0	14.5
Media decadica	**1.23**	**1.27**	**1195.0**	**103230356**	**24609**	**13.0**	**12.9**	**1.50**	**—2.85**	**1425.6**	**123174196**	**52364**	**13.6**	**14.0**
Media mensile	**1.27**	**1.31**	**1208.5**	**104417745**	**10731**	**13.6**	**14.4**	**1.57**	**—2.74**	**1477.5**	**127656836**	**27130**	**15.4**	**15.1**
Media Ottobre 1901-1925	1.57	1.69	—	—	—	—	—	2.07	—2.04	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.30**	**—0.38**	—	—	—	—	—	**—0.50**	**—0.70**	—	—	—	—	—
Massima	**2.13**	**2.60**	**2010.5**	**173707200**	**165595**	**15.0**	**20.6**	**2.86**	**—1.43**	**2167.0**	**188006400**	**334386**	**19.0**	**20.5**
Minima	**0.61**	**0.42**	**751.9**	**64964160**	**645**	**13.0**	**10.7**	**0.58**	**—3.72**	**987.0**	**85276800**	**306**	**13.0**	**11.5**
Escursione	1.52	2.18	1268.6	185743040	164950	2.0	9.9	2.28	—2.29	1189.0	102729600	334080	6.0	9.0
Numero giorni d'incremento	4	4	4	10	14	—	16	3	4	4	4	14	9	18
» » di decremento	26	26	26	20	17	2	14	28	27	27	27	17	11	11
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.5	0.8	2	1.1	0.1	0.1	1	1	0.8	0.8	1.6

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia						
Denominazione della stazione idrografica	P. Giacosa	Ponte Dora				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—		
Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—		
Massima piena	**2.15**	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.92**	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria
Massima magra	**0.43**	—	in cm.³	in	in	**-0.10**	—	in cm.³	in	in	—	in cm.³	in	in
Piena ordinaria	**1.43**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**2.00**	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	per m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
1	0.93	0.80	(*)	8.0	15.4	0.30**	0.10	(*)	12.0	11.5	(*)	(*)	(*)	(*)
2	0.90	0.84	—	10.0	15.9	0.25	0.01	—	12.0	14.9	—	—	—	—
3	0.87	0.84	—	11.0	16.9	0.25	0.01	—	12.0	16.9	—	—	—	—
4	0.89	0.75	—	12.0	17.9	0.20	0.05	—	12.0	16.9	—	—	—	—
5	0.90	0.76	—	11.0	17.4	0.20	—0.04	—	12.0	16.9	—	—	—	—
6	0.93	0.84	—	11.0	17.4	0.20	—0.03	—	13.0	16.9	—	—	—	—
7	0.91	0.84	—	10.0	16.4	0.15	—0.04	—	13.0	17.4	—	—	—	—
8	0.94	0.85**	—	10.0	16.4	0.15	—0.04	—	13.0	17.4	—	—	—	—
9	0.96	0.80	—	9.0	17.4	0.15	—0.03	—	13.0	17.4	—	—	—	—
10	0.93	0.75	—	10.0	17.4	0.10	—0.05*	—	13.0	15.0	—	—	—	—
Media decadica	**0.92**	**0.81**	—	**10.0**	**17.0**	**0.19**	**—0.01**	—	**13.0**	**16.1**	—	—	—	—
11	0.92	0.76	—	11.0	17.4	0.10	—0.05	—	13.0	11.9	—	—	—	—
12	0.89	0.76	—	11.0	16.4	0.10	—0.05	—	12.0	12.9	—	—	—	—
13	0.86*	0.75	—	10.0	16.4	0.10	—0.02	—	12.0	12.4	—	—	—	—
14	0.88	0.70	—	10.0	16.9	0.10	—0.02	—	12.0	12.4	—	—	—	—
15	0.90	0.70	—	10.0	13.4	0.10	0.07	—	12.0	13.4	—	—	—	—
16	0.87	0.74	—	11.0	13.9	0.10	—0.01	—	11.0	9.9	—	—	—	—
17	0.91	0.70	—	9.0	12.4	0.10	—0.01	—	11.0	8.4	—	—	—	—
18	0.94	0.66	—	9.0	12.9	0.10	—0.01	—	10.0	8.4	—	—	—	—
19	0.92	0.66	—	9.0	12.9	0.05*	—0.04	—	10.0	10.9	0.68	—	5.0	15.0
20	0.89	0.64	—	10.0	12.9	0.05	—0.03	—	11.0	12.9	0.68	—	7.0	14.5
Media decadica	**0.90**	**0.71**	—	**10.0**	**14.6**	**0.09**	**—0.02**	—	**11.0**	**11.3**	—	—	—	—
21	0.93	0.65	—	9.0	13.4	0.05	—0.04	—	11.0	13.4	0.69	—	6.0	14.5
22	0.96	0.64	—	9.0	13.9	0.05	—0.02	—	11.0	11.5	0.70	—	7.0	14.5
23	1.00**	0.67	—	8.0	12.9	0.05	0.27	—	10.0	11.5	0.70	—	8.0	15.0
24	0.98	0.70	—	8.0	12.9	0.05	0.28	—	10.0	11.9	0.85	—	8.0	15.0
25	0.99	0.64	—	7.0	12.4	0.05	0.40**	—	9.0	7.4	1.48	—	5.0	13.5
26	0.95	0.65	—	8.0	12.9	0.10	0.27	—	9.0	9.4	1.05	—	3.0	9.5
27	0.91	0.60	—	8.0	12.9	0.10	0.24	—	9.0	10.4	0.95	—	4.0	14.0
28	0.92	0.59	—	8.0	12.9	0.10	0.22	—	9.0	11.4	0.96	—	3.0	10.0
29	0.89	0.58	—	9.0	12.4	0.10	0.21	—	8.0	11.4	0.95	—	3.0	15.0
30	0.93	0.58	—	8.0	12.4	0.10	0.19	—	8.0	13.4	0.88	—	4.0	14.0
31	0.95	0.56*	—	8.0	12.4	0.10	0.18	—	8.0	13.4	0.90	—	3.0	14.0
Media decadica	**0.95**	**0.62**	—	**8.0**	**12.9**	**0.08**	**0.20**	—	**9.0**	**11.4**	**0.92**	—	**5.0**	**13.8**
Media mensile	**0.92**	**0.71**	—	**9.0**	**14.8**	**0.12**	**0.06**	—	**11.0**	**12.9**	—	—	—	—
Media Ottobre 1901-1925	0.92	—	—	—	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.00**	—	—	—	—	**—0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.00**	**0.85**	—	**12.0**	**17.9**	**0.30**	**0.40**	—	**13.0**	**17.4**	—	—	—	—
Minima	**0.86**	**0.56**	—	**8.0**	**12.4**	**0.05**	**—0.05**	—	**8.0**	**7.0**	—	—	—	—
Escursione	0.14	0.29	—	4.0	5.5	0.25	0.45	—	5.0	10.0	—	—	—	—
Numero giorni d'incremento	17	10	—	9	10	2	11	—	3	130	—	—	—	—
» » di decremento	14	15	—	9	8	5	13	—	6	7	—	—	—	—
Rapporto	1.2	0.7	—	1.0	1.2	0.4	0.8	—	0.5	1.9	—	—	—	—

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.20	5.14 (**)	Media	Giornaliero	2.82	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima magra	—	in cm.³	in	in	0.05	—0.07 (**)	giornaliera	in	—0.22	giornaliera	in	—	in	in
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	1.18	—	in m. c.	m. c.	1.00	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.63**	Inaprezzabile	9.0	11.6	1.05**	0.66	76.5	6609600	0.42	30.6	2643840	1.28**	13.5	13.4
2	0.63	idem	9.0	17.2	1.03	0.61	70.0	6048000	0.41	30.0	2592000	1.14	13.0	13.9
3	0.50	idem	9.0	17.6	1.01	0.58	66.6	5754240	0.40	29.5	2548800	1.00	15.0	15.9
4	0.50	idem	9.0	18.0	0.99	0.55	63.2	5460480	0.38	28.4	2453760	0.90	14.9	14.9
5	0.49	idem	9.0	17.2	0.98	0.52	59.6	5149440	0.36	27.2	2350080	0.80	15.0	15.4
6	0.41	idem	9.0	18.2	0.97	0.50	57.3	4950720	0.34	26.2	2263080	0.70	17.0	15.9
7	0.40	idem	9.0	17.2	0.96	0.49	56.2	4855680	0.33	25.7	2220480	0.64	16.0	16.4
8	0.32	idem	9.0	17.6	0.92	0.46	52.9	4570560	0.32	25.2	2177280	0.58	16.0	16.9
9	0.30	idem	9.0	16.2	0.91	0.45	51.8	4475520	0.30	24.1	2082240	0.52	15.0	15.9
10	0.31	idem	9.0	17.8	0.98	0.44	50.7	4380480	0.30	24.1	2082240	0.46	15.0	15.4
Media decadica	**0.45**	—	**9.0**	**16.9**	**0.98**	**0.53**	**60.5**	**5225472**	**0.36**	**27.1**	**2341440**	**0.80**	**14.9**	**15.4**
11	0.31	idem	9.0	14.2	0.89	0.43	48.6	4285440	0.28	23.1	1995840	0.40	14.0	13.4
12	0.31	idem	9.0	14.4	0.87	0.42	48.5	4190400	0.27	22.6	1952640	0.34	14.0	13.4
13	0.30	idem	9.0	15.0	0.85	0.41	47.4	4095360	0.25	21.6	1866240	0.28	13.0	13.4
14	0.30	idem	9.0	14.0	0.83	0.40	46.4	4008960	0.24	21.1	1823040	0.20	14.0	14.4
15	0.25	idem	8.0	14.0	0.84	0.39	45.4	3922560	0.22	20.2	1745280	0.12	13.0	13.4
16	0.22	idem	8.0	13.2	0.82	0.36	42.5	3672000	0.20	19.3	1667520	0.06	11.0	11.3
17	0.20	idem	8.0	12.2	0.81	0.34	40.6	3507840	0.19	18.8	1624320	0.04	11.5	10.4
18	0.18*	idem	8.0	12.2	0.80	0.33	39.7	3430080	0.18	18.4	1589760	0.02	11.0	9.9
19	0.18	idem	8.0	12.2	0.79	0.33	39.7	3430080	0.17	18.0	1555200	0.00	12.5	11.9
20	0.18	idem	9.0	12.8	0.78	0.32*	38.8	3352320	0.16	17.5	1512000	—0.02	12.5	11.9
Media decadica	**0.24**	—	**8.5**	**13.4**	**0.83**	**0.37**	**43.9**	**3789504**	**0.22**	**20.1**	**1733184**	**0.14**	**12.7**	**12.3**
21	0.20	idem	8.0	12.2	0.77*	0.32	38.8	3352320	0.15	17.1	1477440	—0.04	11.0	13.4
22	0.20	idem	8.0	13.0	0.78	0.32	38.8	3352320	0.14*	16.6	1434240	—0.06	11.0	12.5
23	0.52	idem	8.0	11.0	0.80	1.02**	141.0	12182400	0.19	18.8	1624320	—0.08*	9.0	11.4
24	0.70	idem	8.0	12.8	0.86	0.96	125.0	10800000	0.29	23.6	2039040	0.20	10.5	12.0
25	0.50	idem	8.0	10.0	0.91	0.72	85.0	7344000	0.41	30.0	2592000	0.40	8.0	8.4
26	0.40	idem	8.0	12.8	0.92	0.57	65.5	5659200	0.44	31.8	2747520	0.38	10.5	10.9
27	0.40	idem	9.0	12.8	0.92	0.50	57.3	4950720	0.45**	32.4	2799360	0.36	10.5	10.9
28	0.35	idem	9.0	13.2	0.92	0.49	56.2	4855680	0.45	32.4	2799360	0.34	11.0	10.9
29	0.35	idem	8.0	13.2	0.93	0.47	54.0	4665600	0.45	32.4	2799360	0.32	12.0	10.9
30	0.28	idem	8.0	12.4	0.93	0.46	52.9	4570560	0.44	31.8	2747520	0.30	12.0	11.9
31	0.29	idem	9.0	12.4	0.93	0.46	52.9	4570560	0.43	31.2	2695680	0.28	12.0	13.0
Media decadica	**0.38**	—	**8.3**	**12.3**	**0.88**	**0.57**	**69.8**	**6027578**	**0.35**	**27.1**	**2341258**	**0.23**	**10.7**	**11.5**
Media mensile	**0.36**	—	**8.6**	**14.2**	**0.90**	**0.49**	**58.1**	**5014185**	**0.31**	**24.8**	**2138627**	**0.39**	**12.8**	**13.1**
Media Ottobre 1901-1925	(*)	—	—	—	0.83	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.07**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.63**	—	**9.0**	**18.2**	**1.05**	**1.02**	**141.0**	**12182400**	**0.45**	**32.4**	**2799360**	**1.28**	**17.0**	**16.9**
Minima	**0.18**	—	**8.0**	**10.0**	**0.77**	**0.32**	**38.8**	**3352320**	**0.14**	**16.6**	**1434240**	**—0.08**	**9.0**	**8.4**
Escursione	0.45	—	1.0	8.2	0.28	0.70	102.2	8830080	0.31	15.8	1365120	1.36	8.0	8.5
Numero giorni d'incremento	5	—	2	14	8	2	2	2	5	5	5	2	11	13
» » di decremento	15	—	3	11	19	25	25	25	23	23	23	29	12	12
Rapporto	0.3	—	0.7	1.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.9	1.1

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Sulerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.35	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	−0.39			−0.95	−0.65				−1.45				−1.72
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				−1.00
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.00			−0.51	−0.29				−0.90				−1.34
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	2.05**	18.0	11.4	1.27**	1.47**	669.620	57855168	16.2	14.8	0.98**	0.00	14.0	15.1	−1.37
2	1.95	18.0	11.0	1.11	1.35	621.300	53630320	16.3	16.3	0.88	0.00	14.0	16.8	−1.36
3	1.85	18.0	14.9	1.00	1.20	562.000	48556800	16.5	17.8	0.73	0.00	14.0	18.3	−1.45
4	1.70	18.0	15.9	0.86	1.15	542.250	46850400	16.5	16.3	0.55	0.00	14.0	17.3	−1.46*
5	1.65	18.0	14.9	0.77	1.00	484.500	41860800	17.0	16.8	0.41	0.00	14.0	15.4	−1.40
6	1.51	18.0	16.4	0.67	0.94	461.160	39844224	17.0	17.8	0.33	0.00	15.0	16.5	−1.41
7	1.44	18.0	17.4	0.60	0.84	422.800	36529920	17.0	18.3	0.19	0.00	15.0	16.1	−0.39
8	1.35	18.0	16.4	0.53	0.76	392.600	33920640	17.0	17.8	0.11	0.00	15.0	15.9	−0.36
9	1.30	18.0	16.9	0.48	0.69	366.300	31648320	16.8	16.9	−0.04	0.00	15.0	14.7	−0.38
10	1.24	18.0	15.0	0.41	0.64	347.300	30006720	17.0	15.8	−0.12	0.00	15.0	12.7	−0.45
Media decadica	1.60	18.0	15.0	0.77	1.00	486.983	42070331	16.7	16.9	0.40	0.00	14.5	15.9	−1.00
11	1.15	18.0	12.9	0.36	0.60	332.100	28693440	17.0	13.8	−0.16	0.00	15.0	11.5	−0.50
12	1.11	18.0	13.9	0.29	0.55	313.500	27086400	16.5	14.9	−0.23	0.00	14.0	12.6	−0.59
13	1.06	18.0	13.4	0.24	0.50	296.900	25652160	16.5	14.4	−0.34	0.00	14.0	12.2	−0.70
14	1.02	18.0	13.4	0.20	0.45	280.200	24209280	16.5	15.4	−0.41	0.00	14.0	13.3	−0.78
15	0.98	18.0	12.4	0.15	0.40	263.500	22766400	16.5	13.3	−0.45	0.00	14.0	11.1	−0.84
16	0.94	17.0	10.9	0.10	0.30	231.000	19701792	16.3	10.3	−0.52	0.00	14.0	10.1	−0.88
17	0.91	17.0	8.9	0.07	0.28	225.060	19445184	16.0	9.3	−0.56	0.00	14.0	8.6	−0.99
18	0.88	16.0	9.8	0.05	0.29	228.030	19701792	16.0	11.3	−0.60	0.00	14.0	10.9	−0.94
19	0.85	16.0	9.8	0.00	0.26	219.120	18931968	15.5	12.3	−0.64	0.00	14.0	12.0	−0.98
20	0.83	16.0	11.4	−0.04	0.25	216.150	18675360	15.5	11.8	−0.66	0.00	14.0	12.0	−1.00
Media decadica	0.97	17.2	11.7	0.15	0.39	260.556	22486378	16.2	12.7	−0.46	0.00	14.1	11.4	−0.81
21	0.80	16.0	13.4	0.05*	0.21	204.270	17648928	15.0	12.9	−0.70	0.00	14.0	10.3	−0.90
22	0.78*	16.0	12.0	−0.05	0.20*	201.300	17392320	15.0	11.4	−0.74	0.00	14.0	11.2	−0.83
23	0.83	15.0	13.4	0.01	0.25	216.150	18675360	14.5	12.4	−0.75*	0.00	14.0	10.7	1.15
24	1.00	15.0	11.4	0.21	0.48	290.220	25075008	14.5	10.4	−0.48	0.00	14.0	9.6	1.25**
25	1.21	15.0	7.9	0.39	0.65	351.100	30335040	14.0	8.8	0.18	0.00	14.0	9.4	1.08
26	1.21	15.0	9.9	0.40	0.65	351.100	30335040	14.5	11.3	0.08	0.20	14.0	11.6	0.90
27	1.20	15.0	9.9	0.40	0.60	332.100	28693440	14.5	11.3	−0.12	0.00	14.0	9.4	0.20
28	1.18	15.0	9.9	0.36	0.60	332.100	28693440	14.5	16.3	−0.17	0.00	14.0	11.1	0.10
29	1.15	15.0	10.9	0.38	0.55	313.500	27086400	14.5	11.8	−0.21	0.00	14.0	10.7	−0.90
30	1.10	15.0	9.9	0.30	0.53	306.860	26512704	14.5	12.8	−0.27	0.00	14.0	11.7	−0.60
31	1.08	15.0	12.4	0.25	0.51	300.220	25939008	14.0	13.9	−0.30	000	14.0	13.6	−1.93
Media decadica	1.05	15.2	11.0	0.23	0.48	290.811	25126063	14.5	12.1	−0.30	0.00	14.0	10.9	−0.04
Media mensile	1.21	16.8	12.6	0.38	0.62	348.117	29894257	15.8	13.9	−0.12	000	14.2	12.7	−0.62
Media Ottobre 1901-1925	(*)	—	—	0.44	0.67	—	—	—	—	−0.07	—	—	—	−0.61
Scostamento dalla media	—	—	—	−0.06	−0.05	—	—	—	—	−0.05	—	—	—	−0.01
Massima	2.05	18.0	17.4	1.27	1.47	669.620	57855168	17.0	18.3	0.98	0.00	15.0	18.3	−1.25
Minima	0.78	15.0	7.9	−0.05	0.20	201.300	17392320	14.0	8.8	−0.75	0.00	14.0	8.6	−1.46
Escursione	1.27	3.0	9.5	1.37	1.27	468.320	40462848	3.0	9.5	1.73	0.00	1.0	9.7	−2.71
Numero giorni d'incremento	3	—	13	4	4	4	4	6	16	2	0	1	10	8
» » di decremento	27	3	13	25	25	25	25	9	14	29	0	1	21	22
Rapporto	0.1	—	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	1.1	0.1	0.0	1.0	0.5	0.4

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in grammi per	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.80**	Inapprezzabile	10.0	12.2	—0.12**	0.00	8.0	10.1	1.09	71.279	6158506	400	13.0	14.3
2	0.70	idem	10.0	13.1	—0.16	0.00	7.0	10.5	1.06	66.806	5772038	300	12.0	11.5
3	0.70	idem	10.0	14.7	—0.20	0.00	7.0	11.4	1.02	61.055	5275152	200	12.0	14.3
4	0.50	idem	11.0	15.1	—0.20	0.00	7.0	11.4	1.01	59.656	5154278	400	14.0	15.7
5	0.50	idem	12.0	15.1	—0.20	0.00	7.0	12.3	1.00	58.271	5034614	600	13.0	14.3
6	0.50	idem	12.0	15.1	—0.20	0.00	7.0	12.9	0.99	56.903	4916419	500	14.0	15.7
7	0.40	idem	12.0	15.7	—0.20	0.00	7.0	13.4	0.98	55.559	4800298	700	12.0	16.7
8	0.40	idem	11.0	14.7	—0.20	0.00	7.0	13.4	0.97	54.210	4683744	500	12.0	15.2
9	0.30	idem	12.0	14.7	—0.20	0.00	7.0	11.9	0.96	52.888	4569523	400	13.0	13.7
10	0.30	idem	12.0	14.8	—0.20	0.00	7.0	11.0	0.95	51.580	4456512	300	14.0	16.8
Media decadica	**0.51**	—	**11.2**	**14.5**	**—0.19**	**0.00**	**7.1**	**11.8**	**1.00**	**58.821**	**5082108**	**430**	**12.9**	**14.8**
11	0.30	idem	12.0	11.7	—0.20	0.00	6.0	11.0	0.95	51.580	4456512	500	11.0	12.3
12	0.30	idem	11.0	12.2	—0.20	0.00	6.0	11.0	0.94	50.288	4344883	250	13.0	13.9
13	0.30	idem	10.0	12.2	—0.20	0.00	6.0	11.0	0.93	49.011	4234550	300	12.0	13.8
14	0.30	idem	10.0	12.8	—0.20	0.00	6.0	9.4	0.91	46.504	4017946	200	14.0	15.7
15	0.30	idem	9.0	12.1	—0.23	0.00	6.0	8.9	0.89	44.059	3806698	200	13.0	14.2
16	0.30	idem	9.0	8.6	—0.23	0.00	6.0	7.3	0.89	44.059	3806698	150	10.0	10.7
17	0.30	idem	9.0	8.2	—0.25	0.00	6.0	6.9	0.89	44.059	3806698	100	10.0	9.3
18	0.30	idem	9.0	8.7	—0.26	0.00	6.0	6.9	0.86	40.509	3499978	150	11.0	10.7
19	0.20*	idem	9.0	10.8	—0.26	0.00	6.0	7.9	0.84*	38.220	3302208	200	12.0	12.3
20	0.20	idem	9.0	10.5	—0.26	0.00	6.0	9.4	0.84	38.220	3302208	200	11.0	11.7
Media decadica	**0.28**	—	**9.7**	**10.8**	**—0.23**	**0.00**	**6.0**	**9.0**	**0.89**	**44.651**	**3857838**	**225**	**11.7**	**12.5**
21	0.20	idem	9.0	14.3	—0.27*	0.00	6.0	9.4	0.84	38.220	3302208	150	12.0	14.3
22	0.20	idem	9.0	11.9	—0.27	0.00	6.0	10.3	0.85	39.357	3400445	300	10.0	11.8
23	0.60	200	9.0	11.9	—0.20	0.00	7.0	9.2	1.38**	121.470	10495008	400	9.0	9.8
24	0.70	200	8.0	10.3	—0.23	0.00	7.0	9.6	1.27	100.960	8722944	600	9.0	10.9
25	0.50	100	9.0	7.2	—0.25	0.00	7.0	8.1	1.25	97.423	8417347	800	9.0	9.3
26	0.50	100	9.0	9.2	—0.27	0.00	8.0	7.5	1.11	74.337	6422717	700	12.0	11.8
27	0.40	100	9.0	8.7	—0.25	0.00	8.0	9.1	1.05	65.346	5645894	400	10.0	9.3
28	0.30	inapprezzabile	9.0	9.8	—0.24	0.00	8.0	9.6	1.01	59.656	5154278	500	11.0	11.3
29	0.30	idem	9.0	9.1	—0.23	0.00	8.0	9.6	0.98	55.559	4800298	300	10.0	11.3
30	0.30	idem	10.0	10.7	—0.24	0.00	9.0	9.6	0.97	54.210	4683744	400	12.0	12.3
31	0.30	idem	10.0	11.2	—0.25	000	9.0	9.6	0.97	54.210	4683744	250	10.0	11.8
Media decadica	**0.39**	—	**9.1**	**10.4**	**—0.25**	**0.00**	**7.5**	**9.2**	**1.06**	**69.159**	**5975330**	**436**	**10.4**	**11.3**
Media mensile	**0.39**	—	**10.0**	**11.9**	**—0.22**	**0.00**	**6.9**	**10.0**	**0.98**	**57.544**	**4971759**	**364**	**11.7**	**12.9**
Media Ottobre 1901-1925	0.32	—	—	—	(*)	--	—	—	1.12	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**0.07**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.14**	—	—	—	—	—
Massima	**0.80**	—	**12.0**	**15.1**	**—0.12**	**0.00**	**9.0**	**13.4**	**1.38**	**121.470**	**10495008**	**800**	**14.0**	**16.8**
Minima	**0.20**	—	**8.0**	**7.2**	**—0.27**	**00.0**	**6.0**	**6.9**	**0.84**	**38.220**	**3302208**	**100**	**9.0**	**9.3**
Escursione	0.60	—	4.0	7.9	0.15	0.00	3.0	6.5	0.54	83.250	7192800	700	5.0	7.5
Numero giorni d'incremento	2	—	5	14	4	—	3	12	2	2	2	13	13	15
» » di decremento	9	—	5	12	11	—	2	9	23	23	23	15	13	15
Rapporto	0.2	—	1.0	1.2	0.4	—	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore						
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malgesso			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775		
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero
Massima magra	—	in	in	−0.60	in	in	−0.45	in	in	−0.53	giornaliera	in	−1.66	−0.18	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			−0.26			−0.22			−0.31			−1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.60**	13.0	14.3	0.86**	17.0	15.2	0.90**	17.0	15.4	0.65**	222.083	19187971	—0.48	0.94	234.306	20244018
2	0.50	13.0	11.5	0.82	17.0	16.2	0.86	17.0	16.6	0.64	213.191	18419702	—0.52	0.87	219.152	18934733
3	0.46	13.0	14.3	0.78	17.0	15.3	0.80	17.0	18.6	0.60	204.472	17666382	—0.62	0.78	200.205	17297712
4	0.44	13.0	15.7	0.73	17.0	23.2	0.76	17.0	18.6	0.56	195.925	16927920	—0.64	0.74	191.978	16586899
5	0.40	13.0	14.3	0.68	17.0	12.6	0.70	18.0	18.6	0.52	187.551	16204406	—0.72	0.68	179.862	15540077
6	0.36	12.0	15.7	0.64	17.0	21.4	0.66	18.0	19.0	0.48	179.351	15495926	—0.78	0.63	170.011	14688950
7	0.32	12.0	16.7	0.60	17.0	18.3	0.62	19.0	19.0	0.44	171.324	14802394	—0.80	0.58	160.265	13846896
8	0.30	12.0	15.2	0.56	17.0	17.8	0.58	19.0	15.0	0.40	163.472	14123981	—0.84	0.50	145.125	12538800
9	0.30	12.0	13.7	0.53	17.0	14.9	0.56	17.0	14.1	0.37	157.697	13625021	—0.78	0.48	141.414	12218170
10	0.28	12.0	16.8	0.50	17.0	14.8	0.53	17.0	14.1	0.34	152.022	13134701	—0.80	0.61	166.066	14348102
Media decadica	**0.40**	**12.5**	**14.8**	**0.67**	**17.0**	**17.0**	**0.70**	**17.7**	**16.9**	**0.50**	**184.709**	**15958840**	**—0.70**	**0.68**	**180.838**	**15624438**
11	0.28	12.0	12.3	0.47	17.0	12.7	0.50	17.0	14.1	0.32	148.293	12812515	—0.88	0.49	143.266	12368182
12	0.26	12.0	13.9	0.44	17.0	13.3	0.46	17.0	14.1	0.29	142.781	12336278	—0.92	0.42	130.462	11271917
13	0.26	11.0	13.8	0.41	17.0	13.8	0.44	17.0	13.3	0.27	139.161	12023510	—0.96	0.37	121.541	10501142
14	0.24	11.0	15.7	0.39	17.0	14.4	0.40	17.0	15.5	0.24	133.815	11561616	—1.02	0.32	112.806	9746438
15	0.24	11.0	14.2	0.37	17.0	12.9	0.38	16.0	15.0	0.20	126.841	10959062	—1.08	0.28	105.952	9154253
16	0.24	11.0	10.7	0.33	17.0	8.3	0.34	17.0	11.1	0.17	121.726	10517126	—1.10	0.27	104.257	9007805
17	0.22	11.0	9.3	0.30	17.0	4.5	0.31	17.0	11.1	0.14	116.712	10083917	—1.14	0.24	99.218	8572435
18	0.22	11.0	10.7	0.27	17.0	17.0	0.29	16.0	12.1	0.12	113.425	9799920	—1.18	0.22	95.896	8285414
19	0.20	11.0	12.3	0.25	17.0	12.3	0.27	16.0	13.3	0.10	110.181	9519638	—1.20	0.20	92.603	8000899
20	0.20	11.0	11.7	0.22	17.0	11.8	0.24	16.0	13.3	0.08	106.978	9242899	—1.22	0.17	87.720	7579008
Media decadica	**0.24**	**11.2**	**12.5**	**0.35**	**17.0**	**12.1**	**0.36**	**16.6**	**13.3**	**0.19**	**125.991**	**10885648**	**—1.07**	**0.30**	**109.372**	**9448749**
21	0.18*	11.0	14.3	0.20	17.0	9.9	0.21*	15.0	13.3	0.06	103.827	8970653	—1.24*	0.17	87.720	7579008
22	0.18	11.0	11.8	0.19*	16.0	10.5	0.21	14.0	13.0	0.04*	100.720	8702208	—1.24	0.15*	84.503	7301059
23	0.22	11.0	9.8	0.30	16.0	11.9	0.28	14.0	12.3	0.12	113.425	9799920	—1.16	0.21	94.245	8142768
24	0.30	11.0	10.9	0.47	16.0	9.9	0.48	14.0	11.5	0.27	139.161	12023510	—0.60	0.90	225.602	19492013
25	0.36	11.0	9.3	0.63	16.0	8.3	0.62	14.0	13.0	0.42	167.376	14461286	—0.16**	1.41**	345.529	29853706
26	0.42	11.0	11.8	0.69	16.0	9.8	0.67	14.0	14.1	0.47	177.332	15323485	—0.42	1.10	270.319	23355562
27	0.44	11.0	9.3	0.67	16.0	9.8	0.67	14.0	13.0	0.45	173.315	14974416	—0.50	0.94	234.306	20244038
28	0.46	11.0	11.3	0.65	16.0	10.8	0.66	15.0	13.0	0.43	169.345	14631408	—0.62	0.79	202.280	17476992
29	0.46	11.0	11.3	0.62	16.0	10.4	0.64	14.0	13.0	0.42	167.376	14461286	—0.66	0.70	183.871	15886454
30	0.48	11.0	12.3	0.58	16.0	11.8	0.61	14.0	13.0	0.40	163.472	14123981	—0.72	0.67	177.869	15367882
31	0.48	11.0	11.8	0.56	16.0	11.4	0.59	14.0	13.1	0.38	159.611	13790390	—0.78	0.58	160.265	13846896
Media decadica	**0.36**	**11.0**	**11.3**	**0.51**	**16.1**	**10.4**	**0.51**	**14.2**	**12.9**	**0.31**	**148.633**	**12842049**	**—0.74**	**0.69**	**187.864**	**16231489**
Media mensile	**0.32**	**11.6**	**12.9**	**0.51**	**16.7**	**13.2**	**0.52**	**16.2**	**14.4**	**0.33**	**153.111**	**13228846**	**—0.84**	**0.52**	**159.358**	**13768226**
Media Ottobre 1901-1925	(*)	—	—	0.53	—	—	0.59	—	—	0.39	—	—	(*)	0.86	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**−0.02**	—	—	**−0.07**	—	—	**−0.04**	—	—	—	**−0.34**	—	—
Massima	**0.60**	**13.0**	**16.8**	**0.86**	**17.0**	**23.2**	**0.90**	**19.0**	**19.0**	**0.68**	**222.083**	**19187971**	**—0.16**	**1.41**	**345.529**	**29853706**
Minima	**0.18**	**11.0**	**9.3**	**0.19**	**16.0**	**4.5**	**0.21**	**14.0**	**11.1**	**0.04**	**100.720**	**8702208**	**—1.24**	**0.15**	**84.503**	**7301059**
Escursione	0.42	2.0	7.5	0.67	1.0	18.7	0.69	5.0	7.9	0.64	121.363	10485763	1.08	1.26	261.026	22552647
Numero giorni d'incremento	7	—	15	4	—	13	4	5	10	4	4	4	4	5	5	5
» » di decremento	14	3	15	27	1	16	25	6	9	27	27	27	26	25	25	25
Rordduto	0.5	—	1.0	0.1	—	0.8	0.2	0.8	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—					—					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	100	16.0	15.2	0.30	4.000	345600	6.0	9.8	0.60	30.0	2592000	inapprezzabile	10.0	12.5
2	inapprezzabile	16.0	16.1	0.29	3.750	324000	6.5	11.3	0.60	30.0	2592000	idem	10.0	15.3
3	idem	17.0	19.2	0.30	4.000	345600	7.5	14.0	0.54	24.5	2116800	idem	11.0	17.5
4	idem	17.0	19.1	0.30	4.000	345600	7.0	12.2	0.46	18.6	1607040	idem	10.0	15.9
5	idem	17.0	19.1	0.28	3.500	302400	7.0	12.7	0.56	26.3	2272320	idem	10.0	16.8
6	idem	17.0	18.5	0.27	3.250	280800	6.5	11.9	0.58	28.1	2427840	idem	10.0	16.8
7	idem	16.0	17.1	0.27	3.250	280800	6.5	12.4	0.58	28.1	2427840	idem	11.0	17.0
8	idem	16.0	16.5	0.26	3.050	263520	6.5	10.9	0.57	27.2	2350080	idem	11.0	16.4
9	idem	16.0	18.2	0.26	3.050	263520	6.5	9.8	0.60	30.0	2592000	idem	11.0	17.0
10	idem	15.0	14.8	0.25	2.850	244240	6.5	8.3	0.56	26.3	2272320	idem	11.0	18.8
Media decadica	—	**16.3**	**17.4**	**0.28**	**3.470**	**299608**	**6.6**	**11.3**	**0.57**	**26.9**	**2325024**	—	**10.5**	**16.4**
11	idem	15.0	13.1	0.25	2.850	244240	6.0	7.7	0.42	16.2	1399680	idem	9.0	12.4
12	idem	15.0	13.6	0.24	2.770	239328	6.0	7.1	0.50	21.3	1840320	idem	9.0	12.9
13	idem	15.0	14.2	0.24	2.770	239328	6.0	8.5	0.55	25.4	2194560	idem	10.0	11.4
14	idem	15.0	14.1	0.23	2.550	220320	6.0	7.5	0.55	25.4	2194560	idem	10.0	14.5
15	idem	15.0	14.1	0.23	2.550	220320	5.0	4.3	0.54	24.5	2116800	idem	8.0	12.4
16	idem	13.0	10.9	0.23	2.550	220320	5.0	4.3	0.53	23.7	2047680	idem	8.0	11.3
17	000	12.0	9.1	0.23	2.550	220320	5.5	4.4	0.50	21.3	1840320	idem	7.0	8.9
18	000	12.0	10.9	0.22*	2.400	207360	5.0	6.4	0.40*	15.1	1304640	idem	7.0	8.9
19	000	13.0	10.3	0.22	2.400	207360	5.5	7.9	0.50	21.3	1840320	idem	9.0	7.9
20	000	13 0	13.5	0.22	2.400	207360	6.0	7.6	0.51	22.1	1909440	idem	8.0	7.8
Media decadica	—	**13.8**	**12.4**	**0.23**	**2.569**	**222624**	**6.0**	**6.6**	**0.50**	**21.6**	**1868832**	—	**7.5**	**10.8**
21	000	13.0	12.2	0.22	2.400	207360	6.0	7.8	0.50	21.3	1840320	idem	8.0	13.2
22	000	13.0	13.3	0.22	2.400	207360	6.0	9.2	0.51	22.1	1909440	idem	10.0	12.3
23	000	13.0	12.8	0.35**	5.650	488160	5.5	7.0	0.84**	55.2	4769280	idem	10.0	12.9
24	200	13.0	13.3	0.31	4.330	374112	5.0	4.8	0.76	46.7	4034880	idem	9.0	9.8
25	300	12.0	10.1	0.26	3.050	263520	4.5	5.4	0.73	43.4	3749760	idem	8.0	9.2
26	200	12.0	12.8	0.25	2.850	244240	4.5	6.3	0.66	36.1	3119040	idem	7.0	10.9
27	100	12.0	11.1	0.23	2.550	220320	5.0	5.9	0.64	34.1	2946240	idem	7.0	10.8
28	100	12.0	11.1	0.22	2.400	207360	4.5	6.4	0.62	32.0	2764800	idem	7.0	11.3
29	inapprezzabile	13.0	11.6	0.22	2.400	207360	4.0	7.2	0.61	31.0	2678400	idem	7.0	11.3
30	idem	13.0	12.1	0.23	2.550	220320	4.5	7.9	0.60	30.0	2592000	idem	8.0	12.8
31	idem	14.0	13.8	0.23	2.550	220320	4.5	9.5	0.58	28.1	2427840	idem	8.0	11.8
Media decadica	—	**12.7**	**12.2**	**0.25**	**3.313**	**260039**	**4.9**	**7.0**	**0.64**	**34.5**	**2984727**	—	**8.1**	**11.5**
Media mensile	—	**14.3**	**14.0**	**0.25**	**3.517**	**260756**	**5.8**	**8.3**	**0.57**	**27.7**	**2392861**	—	**8.7**	**12.9**
Media Ottobre 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**17.0**	**19.2**	**0.35**	**5.650**	**488160**	**7.5**	**14.0**	**0.84**	**55.2**	**4769280**	—	**11.0**	**18.8**
Minima	—	**12.0**	**9.1**	**0.22**	**2.400**	**207360**	**4.0**	**4.3**	**0.40**	**15.1**	**1304640**	—	**7.0**	**7.8**
Escursione	—	5.0	10.1	0.13	3.250	280800	3.5	9.7	0.44	40.1	3464640	—	4.0	11.0
Numero giorni d'incremento	—	5	13	3	3	3	7	17	9	9	9	—	7	14
» » di decremento	—	5	14	14	14	14	10	13	18	18	18	—	8	14
Rapporto	—	1.0	0.9	0.2	0.2	0.2	0.7	1.3	0.5	0.5	0.5	—	0.9	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'Idrometro			Acqua	Aria		Acqua	Aria		Acqua		Acqua	Aria	
Quota dello zero sul mare	—		in	in	—	in	in	185.073	in	185 147	in	in	25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	—	centigr.	1788.0	centigr.	centigr.	4112.0
Massima piena	—	in cm.³			—			**2.17**		**2.00**			**4.46**
Massima magra	—	per m. c.			—			**— 0.09**		**— 0.17**			**—0.34**
Piena ordinaria	—				—			**0.96**		0.83			**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.92	inapprezzabile	16.0	14.7	0.51	8.0	14.1	0.31	18.0	13.1	0.31	19.0	19.3	1.10
2	0.89	idem	16.0	14.7	0.49	8.0	15.5	0.36	18.0	14.6	0.30	19.0	20.6	1.15
3	0.88	idem	16.0	17.3	0.47	8.0	17.1	0.34	19.0	16.6	0.28	19.0	23.7	1.10
4	0.85	idem	16.0	18.4	0.45	9.0	17.5	0.40	18.0	15.1	0.26	19.0	23.1	1.10
5	0.84	idem	16.0	16.2	0.42	9.0	16.5	0.39	20.0	14.1	0.23	19.0	24.1	1.10
6	0.82	idem	15.0	16.2	0.41	9.0	18.0	0.37	20.0	15.2	0.22	20.0	23.7	1.08
7	0.82	idem	15.0	16.7	0.40	10.0	17.6	0.35	18.0	15.2	0.20	20.0	22.3	1.08
8	0.81	idem	15.0	16.7	0.39	11.0	17.7	0.37	18.0	14.6	0.18	20.0	22.3	1.08
9	0.90	idem	15.0	16.7	0.40	10.0	18.2	0.36	17.0	12.7	0.19	19.0	21.7	1.07
10	0.82	idem	15.0	16.7	0.39	10.0	16.3	0.33	17.0	12.2	0.18	19.0	17.2	1.04
Media decadica	**0.86**	—	**15.5**	**16.4**	**0.43**	**9.2**	**17.0**	**0.36**	**18.3**	**14.3**	**0.24**	**19.3**	**21.8**	**1.09**
11	0.80	idem	16.0	16.7	0.38	10.0	13.1	0.32	18.0	10.5	0.17	18.0	18.2	1.02
12	0.80	idem	16.0	15.3	0.36	10.0	13.1	0.30	17.0	10.1	0.15	18.0	18.2	0.96
13	0.78	idem	15.0	14.8	0.35	10.0	13.5	0.31	15.0	11.1	0.15	17.0	17.7	0.94
14	0.78	idem	15.0	14.8	0.34	10.0	15.2	0.34	15.0	10.6	0.13	17.0	18.3	0.90
15	0.76	idem	15.0	15.4	0.32	10.0	15.6	0.39	16.0	11.8	0.14	16.0	18.2	0.88
16	0.76	idem	15.0	15.4	0.31	9.0	11.6	0.36	16.0	10.2	0.13	16.0	15.1	0.85
17	0.77	idem	15.0	15.4	0.31	9.0	9.1	0.28	15.0	10.2	0.12	16.0	14.6	0.82
18	0.78	idem	15.0	9.2	0.31	9.0	10.1	0.27	15.0	9.1	0.12	16.0	16.1	0.80
19	0.78	idem	14.0	9.6	0.30*	10.0	11.2	0.26	16.0	11.2	0.10*	16.0	15.1	0.79
20	0.78	idem	13.0	11.2	0.30	10.0	12.1	0.26	16.0	11.0	0.11	15.0	17.6	0.78
Media decadica	**0.78**	—	**14.9**	**13.8**	**0.32**	**9.7**	**12.5**	**0.31**	**15.9**	**10.6**	**0.13**	**16.5**	**16.9**	**0.87**
21	0.76	idem	13.0	11.2	0.30	9.0	12.6	0.25	16.0	10.3	0.10	15.0	17.2	0.78
22	0.75*	idem	12.0	12.2	0.30	9.0	12.8	0.24*	15.0	9.3	0.10	15.0	15.0	0.75*
23	1.40**	idem	12.0	12.2	0.31	9.0	13.4	0.35	15.0	9.3	0.15	15.0	15.0	1.00
24	1.22	idem	12.0	10.2	0.52	9.0	11.8	0.55	14.0	9.8	0.34	15.0	15.0	1.40
25	1.30	idem	12.0	11.0	0.72	9.0	10.2	0.65	15.0	8.6	0.52	15.0	15.8	1.60
26	1.12	idem	12.0	9.6	0.75**	9.0	11.2	0.71	15.0	9.6	0.55**	15.0	15.5	1.68**
27	1.04	idem	13.0	10.2	0.75	9.0	10.6	0.72**	15.0	9.6	0.55	15.0	16.6	1.60
28	0.98	idem	12.0	9.6	0.74	9.0	10.6	0.71	15.0	9.6	0.54	15.0	16.6	1.45
29	0.94	idem	13.0	10.2	0.72	9.0	11.2	0.70	14.0	9.6	0.53	15.0	14.1	1.34
30	0.92	idem	12.0	10.2	0.70	9.0	11.2	0.66	15.0	10.6	0.51	15.0	17.6	1.28
31	0.92	idem	13.0	10.2	0.68	9.0	12.6	0.65	17.0	11.2	0.49	15.0	19.7	1.10
Media decadica	**1.03**	—	**12.4**	**10.6**	**0.59**	**9.0**	**11.7**	**0.56**	**15.1**	**9.8**	**0.40**	**15.0**	**16.2**	**1.27**
Media mensile	**0.89**	—	**14.3**	**13.6**	**0.45**	**9.3**	**13.7**	**0.41**	**16.4**	**11.6**	**0.26**	**16.9**	**18.3**	**1.08**
Media Ottobre 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.44	—	—	0.35	—	—	1.00
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.03**	—	—	**—0.09**	—	—	**0.08**
Massima	**1.40**	—	**16.0**	**18.4**	**0.75**	**11.0**	**18.2**	**0.72**	**20.0**	**16.6**	**0.55**	**20.0**	**24.1**	**1.68**
Minima	**0.75**	—	**12.0**	**9.2**	**0.30**	**8.0**	**9.1**	**0.24**	**14.0**	**8.6**	**0.10**	**15.0**	**14.6**	**0.75**
Escursione	0.65	—	4.0	9.2	0.45	3.0	9.1	0.48	6.0	8.0	0.45	5.0	9.5	9.3
Numero giorni d'incremento	5	—	4	11	5	4	18	11	8	11	7	2	12	6
» » di decremento	18	—	7	7	20	3	10	19	9	14	20	5	14	20
Rapporto	0.3	—	0.6	1.6	0.3	1.3	1.8	0.6	0.9	0.8	0.4	0.4	0.9	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda			Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Presore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Caratteristiche dell'idrometro — Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
					Acqua	*Aria*					*Acqua*	*Aria*				
Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera			--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.47	108.172	9346120	inapprezzabile	15.0	15.2	—0.10	16.7	1442880	0.74	14.0	15.6	0.88**	0.93	68.814	5945530
2	1.47	108.172	9346120	idem	12.0	15.2	—0.11	16.0	1376640	0.74	15.0	17.1	0.87	0.94**	69.492	6004109
3	1.44	105.978	9219727	idem	18.0	18.2	—0.12	15.4	1330560	0.74	15.0	19.7	0.86	0.90	66.780	5769792
4	1.42	104.515	9030137	idem	18.0	17.2	—0.13	14.8	1278720	0.74	15.0	18.5	0.86	0.89	66.102	5711213
5	1.38	101.590	8777352	idem	18.0	17.1	—0.16	12.9	1114560	0.75**	15.0	18.5	0.85	0.88	65.424	5652634
6	1.35	99.391	8587763	idem	17.0	17.1	—0.16	12.9	1114560	0.74	15.0	19.1	0.84	0.87	64.746	5594054
7	1.32	97.201	8398173	idem	17.0	16.6	—0.16	12.9	1114560	0.75	15.0	17.8	0.83	0.86	64.068	5535475
8	1.26	92.812	8018995	idem	16.0	16.1	—0.16	12.9	1114560	0.73	16.0	19.3	0.82	0.86	64.068	5535475
9	1.28	94.275	8145388	idem	16.0	15.8	—0.17	12.3	1062720	0.73	15.0	18.3	0.81	0.87	64.746	5594054
10	1.28	94.275	8145388	idem	16.0	15.8	—0.18	11.7	1010880	0.70	15.0	16.8	0.80	0.85	63.390	5476896
Media decadica	**1.37**	**100.638**	**8701516**	—	**16.3**	**16.4**	**—0.15**	**13.9**	**1196064**	**0.74**	**15.0**	**18.1**	**0.84**	**0.89**	**65.763**	**5681923**
11	1.29	95.007	8208584	idem	15.0	14.5	—0.18	11.7	1010880	0.71	15.0	16.8	0.80	0.85	63.390	5476896
12	1.25	92.081	7955798	idem	15.0	15.8	—0.18	11.7	1010880	0.70	15.0	15.2	0.79	0.84	62.712	5418317
13	1.20	88.424	7639816	idem	15.0	16.9	—0.21	10.2	881280	0.71	15.0	15.9	0.79	0.83	62.034	5359738
14	1.19	87.692	7576620	idem	15.0	11.6	—0.21	10.2	881280	0.66	15.0	15.2	0.79	0.82	61.356	5301158
15	1.15	84.767	7323834	idem	14.0	16.4	—0.23	9.1	786240	0.66	15.0	12.2	0.78	0.82	61.356	5301158
16	1.12	82.572	7134245	idnm	16.0	16.9	—0.24	8.8	760320	0.65	14.0	11.1	0.76	0.80	60.000	5184000
17	1.09	80.378	6944656	idem	12.0	7.6	—0.24	8.8	760320	0.63	12.0	10.6	0.75	0.78	58.644	5066842
18	1.06	78.184	6755066	idem	12.0	8.6	—0.24	8.8	760320	0.63	12.0	12.2	0.75	0.76	57.288	4949683
19	1.03	75.989	6565477	idem	13.0	10.6	—0.24	8.8	760320	0.64	13.0	12.7	0.75	0.77	57.966	5008262
20	1.02	75.257	6502280	idem	14.0	12.2	—0.24	8.8	760320	0.62*	13.0	13.8	0.74*	0.75	56.610	4891104
Media decadica	**1.14**	**84.035**	**7260638**	—	**14.1**	**13.1**	**—0.22**	**9.7**	**837216**	**0.66**	**13.9**	**13.6**	**0.74**	**0.80**	**60.136**	**5195716**
21	0.98*	72.332	6249495	idem	14.0	12.7	—0.25*	8.4	725760	0.62	13.0	13.8	0.74	0.76	57.288	4949683
22	0.99	73.064	6312692	idem	14.0	12.2	—0.25	8.4	725760	0.63	13.0	13.3	0.74	0.74*	55.932	4832325
23	1.00	73.795	6375888	idem	14.0	12.2	0.00	23.0	1987200	0.65	12.0	13.4	0.76	0.75	56.610	4891104
24	2.07	161.161	13924300	idem	13.0	10.4	0.25**	38.0	3283200	0.68	12.0	10.8	0.78	0.78	58.644	5066842
25	2.39**	205.892	17789048	200	12.0	8.2	0.09	28.7	2479680	0.69	13.0	11.1	0.80	0.84	62.712	5418317
26	2.30	193.311	16702088	200	13.0	10.7	0.07	27.4	2367360	0.67	11.0	11.1	0.80	0.85	63.390	5476896
27	1.84	135.236	11684390	inapprezzabile	13.0	13.3	—0.05	19.8	1710720	0.67	10.0	10.6	0.81	0.86	64.068	5535475
28	1.74	127.922	11052423	idem	13.0	11.6	—0.07	18.6	1600560	0.65	11.0	11.(	0.79	0.85	63.390	5476896
29	1.66	122.070	10546851	idem	13.0	11.6	—0.10	16.7	1442880	0.65	10.0	11.1	0.79	0.83	62.034	5359738
30	1.60	117.681	10167673	idem	13.0	11.6	—0.13	14.8	1278720	0.67	10.0	12.6	0.78	0.82	61.356	5301158
31	1.53	112.561	9725298	idem	14.0	11.2	—0.12	15.4	1330560	0.65	11.0	13.7	0.78	0.82	61.356	5301158
Media decadica	**1.65**	**126.822**	**10957286**	—	**13.3**	**11.4**	**—0.05**	**19.9**	**1721127**	**0.66**	**11.5**	**12.1**	**0.78**	**0.81**	**60.616**	**5237254**
Media mensile	**1.39**	**103.832**	**8973147**	—	**14.6**	**13.6**	**0.14**	**14.5**	**1251469**	**0.69**	**13.5**	**14.6**	**0.79**	**0.83**	**62.171**	**5371631**
Media Ottobre 1901-1925	1.67	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.70	0.75	—	—
Scostamento dalla media	**—0.28**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.09**	**0.08**	—	—
Massima	**2.39**	**205.892**	**17789048**	—	**18.0**	**18.2**	**0.25**	**38.0**	**3283200**	**0.75**	**16.0**	**19.7**	**0.88**	**0.94**	**69.492**	**6004109**
Minima	**0.98**	**72.332**	**6249495**	—	**12.0**	**7.6**	**—0.25**	**8.4**	**725760**	**0.62**	**10.0**	**10.6**	**0.74**	**0.74**	**55.932**	**4832525**
Escursione	1.41	133.560	11539553	—	6.0	10.6	0.50	29.6	2557440	0.13	6.0	9.1	0.14	0.20	13.560	1171584
Numero giorni d'incremento	6	6	6	—	7	12	3	3	3	10	7	14	4	9	9	9
» » di decremento	23	23	23	—	8	12	17	17	17	12	7	12	15	18	18	18
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	0.9	1.0	0.2	0.2	0.2	0.8	1.0	1.2	0.3	0.5	0.5	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Tanaro										
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Massima magra	—			**0.45**				**-0.97**					
Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.		Coefficiente in cm. ³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.16	1.209	104458	0.84*	000	15.0	15.0	0.11	31.287	2703197	000	16.0	14.5
2	0.18	1.429	123466	0.95	000	15.0	16.2	0.09*	28.787	2487197	000	16.0	15.9
3	0.30	3.527	304733	1.00	000	15.0	17.0	0.17	39.762	3435437	000	17.5	16.9
4	0.50	9.967	861149	1.15	000	12.0	17.1	0.23	49.017	4235069	000	17.0	14.1
5	0.48	9.157	791165	1.10	000	12.0	16.3	0.27	56.777	4905533	000	15.5	16.9
6	0.40	6.287	543197	1.06	000	13.0	17.0	0.23	49.017	4235069	000	17.0	16.7
7	0.36	5.073	438307	1.01	000	14.0	17.1	0.28**	59.520	5142528	000	17.0	16.2
8	0.24	2.258	195091	1.98**	000	15.0	17.7	0.23	49.017	4235069	000	16.5	15.7
9	0.20	1.685	145584	1.15	000	15.0	14.0	0.20	44.000	3801600	000	17.5	15.1
10	0.18	1.429	123466	1.12	000	15.0	13.6	0.25	52.362	4524077	000	16.0	14.0
Media decadica	**0.30**	**4.202**	**363062**	**1.14**	**000**	**14.0**	**16.1**	**0.21**	**45.955**	**3970478**	**000**	**16 6**	**15.6**
11	0.18	1.429	123466	1.10	000	15.0	13.0	0.20	44.000	3801600	000	16.0	12.1
12	0.18	1.429	123466	1.05	000	15.0	13.5	0.20	44.000	3801600	000	16.0	13.8
13	0.18	1.429	123466	1.00	000	15.0	13.6	0.20	44.000	3801600	000	16.0	13.8
14	0.20	1.685	145584	0.96	000	14.0	12.6	0.19	42.587	3679519	000	15.5	13.0
15	0.20	1.685	145584	0.92	000	14.0	11.5	0.19	42.587	3679519	000	16.0	11.7
16	0.20	1.685	145584	0.90	000	13.0	10.1	0.20	44.000	3801600	000	15.0	9.0
17	0.18	1.429	123466	0.89	000	13.0	9.9	0.15	36.937	3191357	000	13.5	8.1
18	0.14	1.025	88560	0.89	000	13.0	11.7	0.15	36.937	3191357	000	14.0	11.0
19	0.14	1.025	88560	0.88	000	13.0	12.2	0.15	36.937	3191357	000	13.0	12.5
20	0.12*	0.915	79056	0.88	000	13.0	14.1	0.14	35.525	3069360	000	13.5	12.9
Media decadica	**0.17**	**1.374**	**118679**	**0.95**	**000**	**14.0**	**12.2**	**0.18**	**40.751**	**3520887**	**000**	**14.8**	**11.8**
21	0.12	0.915	79056	0.87	000	13.0	11.1	0.17	39.762	343543?	000	14.5	10.7
22	0.12	0.915	79056	0.87	000	13.0	11.4	0.14	35.525	3069360	000	13.5	11.9
23	0.14	1.025	88560	0.86	000	13.0	12.2	0.13	34.112	2947277	000	13.5	12.4
24	0.16	1.209	104458	0.86	000	13.0	10.7	0.13	34.112	2947277	000	13.0	10.1
25	0.60**	14.567	1258589	1.08	000	12.0	8.7	0.25	52.362	4524077	000	12.5	8.4
26	0.40	6.287	543197	1.05	100	12.0	10.6	0.27	56.777	4905533	000	13.0	11.4
27	0.38	5.661	489110	1.00	000	12.0	10.4	0.24	50.690	4379616	000	13.0	10.0
28	0.34	4.521	390614	1.02	000	12.0	10.7	0.21	45.672	3946060	000	12.0	10.4
29	0.30	3.527	304733	1.02	000	12.0	11.5	0.20	44.000	3801600	000	12.0	10.4
30	0.29	3.302	285293	1.02	000	12.0	12.9	0.19	42.587	3679519	000	13.5	12.0
31	0.29	3.302	285293	1.02	000	12.0	12.7	0.19	42.587	3679519	000	14.0	13.3
Media decadica	**0.29**	**4.112**	**355269**	**0.97**	**000**	**12.0**	**11.2**	**0.19**	**43.471**	**3755934**	**000**	**13.1**	**11.0**
Media mensile	**0.25**	**3.258**	**281463**	**1.02**	**000**	**13.0**	**13.1**	**0.19**	**43.395**	**3749320**	**000**	**14.8**	**12.7**
Media Ottobre 1901-1925	—	—	—	1.09	—	—	—	0.26	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.07**	—	—	—	**—0.05**	—	—	—	—	—
Massima	**0.60**	**14.567**	**1258589**	**1.98**	—	**15.0**	**17.7**	**0.28**	**59.520**	**5142528**	—	**17.5**	**16.9**
Minima	**0.12**	**0.915**	**79056**	**0.84**	—	**12.0**	**8.7**	**0.09**	**28.787**	**2487197**	—	**12.0**	**8.1**
Escursione	0.48	13.652	1179533	1.14	—	3.0	9.0	0.19	30.733	2655331	—	5.5	8.8
Numero giorni d'incremento	8	8	8	7	—	3	18	10	10	10	—	11	14
» » di decremento	14	14	14	16	—	4	13	14	14	14	—	12	15
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.4	—	0.7	1.4	0.7	0.7	0.7	—	0.9	0.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barbarino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	8.00						—						7.50
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	-0.44						—						-0.05
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	3.07						—						4.10
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.08						—						1.28
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Coefficiente in cm.² per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
1	0.21*	41.975	3626640	000	17.0	12.9	9.27	(*)	(*)	000	12.0	13.9	1.65
2	0.27	48.471	4187894	000	16.0	16.1	0.27	—	—	000	13.0	13.4	1.62
3	0.30	51.882	4482605	000	16.0	17.1	0.28	—	—	000	13.0	13.4	1.65
4	0.36	58.704	5072026	000	17.0	14.8	0.26	—	—	000	13.0	14.8	1.63
5	1.00	148.054	12791866	33259	17.0	14.7	0.24	—	—	000	14.0	15.8	1.59
6	0.68	99.920	8633088	13813	17.0	16.5	0.22	—	—	000	15.0	15.8	1.58
7	0.55	82.009	7085578	5668	17.0	16.6	0.20	—	—	000	16.0	15.8	1.56
8	0.45	69.327	5989853	2396	17.0	16.0	0.19	—	—	000	14.0	14.8	1.55
9	0.39	62.115	5366736	1073	17.0	16.0	0.19	—	—	000	14.0	14.4	1.53
10	0.41	64.476	5570726	1114	17.0	15.1	0.18	—	—	000	12.0	13.2	1.52
Media decadica	**0.46**	**72.693**	**6280701**	**5732**	**16.8**	**15.6**	**0.23**	—	—	**000**	**14.0**	**14.5**	**1.59**
11	0.44	68.114	5885050	000	17.0	12.0	0.18	—	—	000	10.0	9.8	1.52
12	0.40	63.264	5466010	000	17.0	13.0	0.16	—	—	000	9.0	8.9	1.53
13	0.36	58.704	5072026	000	17.0	14.1	0.16	—	—	000	13.0	14.8	1.53
14	0.36	58.704	5072026	000	16.0	12.5	0.16	—	—	000	12.0	11.4	1.54
15	0.36	58.704	5072026	000	16.0	13.9	0.16	—	—	000	12.0	11.9	1.52
16	0.34	56.430	4875552	000	15.0	10.9	0.16	—	—	000	10.0	9.4	1.52
17	0.30	51.882	4482605	000	14.0	8.9	0.16	—	—	000	10.0	10.3	1.51
18	0.29	50.745	4384368	000	13.0	9.5	0.15	—	—	000	10.0	8.8	1.50
19	0.28	49.608	4286131	000	13.0	12.0	0.15	—	—	000	12.0	11.7	1.49*
20	0.27	48.471	4187894	000	14.0	12.5	0.15	—	—	000	12.0	13.8	1.49
Media decadica	**0.34**	**56.463**	**4878369**	**000**	**15.2**	**11.9**	**0.16**	—	—	**000**	**11.0**	**11.1**	**1.51**
21	0.25	46.197	3991421	000	14.0	14.5	0.15	—	—	000	13.0	14.6	1.49
22	0.21	41.975	3626640	000	13.0	10.9	0.14*	—	—	000	12.0	14.1	1.49
23	0.22	43.002	3715373	000	13.0	11.9	0.85	—	—	2800	12.0	11.3	1.75
24	0.81	118.701	10255766	22563	13.0	12.2	1.15**	—	—	600	13.0	11.8	2.32
25	1.16**	173.932	15027725	27050	12.0	7.6	1.10	—	—	400	12.0	12.9	2.39**
26	1.00	148.054	12791866	12792	12.0	8.1	0.70	—	—	000	10.0	11.3	2.10
27	0.82	120.246	10389254	16623	12.0	10.0	0.56	—	—	000	9.0	6.4	2.02
28	0.70	102.793	8881315	7105	12.0	10.6	0.47	—	—	000	9.0	6.9	1.93
29	0.65	95.611	8260790	3304	12.0	10.1	0.42	—	—	000	9.0	8.9	1.85
30	0.62	91.471	7903094	3161	12.0	11.1	0.36	—	—	000	9.0	8.5	1.80
31	0.60	88.768	7669555	3068	13.0	13.1	0.34	—	—	000	9.0	12.3	1.77
Media decadica	**0.64**	**97.341**	**8410254**	**8697**	**12.5**	**10.9**	**0.57**	—	—	**345**	**11.0**	**10.1**	**1.90**
Media mensile	**0.49**	**76.204**	**6583984**	**4935**	**14.8**	**12.7**	**0.33**	—	—	**123**	**12.0**	**12.1**	**1.68**
Media Ottobre 1901-1925	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.81
Scostamento dalla media	**—0.17**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—1.13**
Massima	**1.16**	**173.932**	**15027725**	**33259**	**17.0**	**17.1**	**1.15**	—	—	**2800**	**16.0**	**15.8**	**2.39**
Minima	**0.21**	**41.975**	**3626640**	**000**	**12.0**	**7.6**	**0.14**	—	—	**000**	**9.0**	**6.4**	**1.49**
Escursione	0.95	131.957	11401085	33259	5.0	9.5	1.01	—	—	2800	7.0	9.4	0.90
Numero giorni d'incremento	10	10	10	5	3	18	3	—	—	1	8	13	7
» » di decremento	19	19	19	10	7	12	17	—	—	3	10	14	17
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	1.5	0.2	—	—	0.3	0.8	0.9	0.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carafiglio			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400					174.482		
Massima piena	–	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	8.60	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	–0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919					1924		
1	0.99	5.008	432691	—0.11	200	1.27	2.540	219456	000	17.0	12.4	(1)	(1)	(1)
2	1.00	5.214	450490	—0.11	200	1.26	2.350	203040	000	18.0	13.8	—	—	—
3	1.02	5.626	486086	—0.12	200	1.26	2.350	203040	000	18.0	17.2	—	—	—
4	1.00	5.214	450490	—0.12	200	1.26	2.350	203040	000	19.0	17.2	—	—	—
5	1.00	5.214	450490	—0.12	200	1.26	2.350	203040	000	18.0	17.2	—	—	—
6	0.99	5.008	432691	—0.12	200	1.26	2.250	203040	000	18.0	16.1	—	—	—
7	0.98	4.802	414893	—0.13	200	1.26	2.350	203040	000	19.0	14.6	—	—	—
8	0.97	4.596	397094	—0.14	200	1.26	2.350	203040	000	19.0	13.6	—	—	—
9	0.96	4.390	379296	—0.11	200	1.25*	2.160	136624	000	18.0	15.8	—	—	—
10	0.96	4.390	379296	—0.10	200	1.25	2.160	186624	000	18.0	15.8	—	—	—
Media decadica	**0.99**	**4.946**	**427352**	**—0.12**	**200**	**1.26**	**2.331**	**201398**	**000**	**18.2**	**15.4**	—	—	—
11	0.97	4.596	397094	—0.12	200	1.25	2.160	186624	000	16.0	12.5	—	—	—
12	1.00	5.214	450490	—0.12	200	1.25	2.160	186624	000	16.0	12.0	—	—	—
13	0.98	4.802	414893	—0.12	200	1.25	2.160	186624	000	17.0	11.6	—	—	—
14	0.97	4.596	397094	—0.13	200	1.25	2.160	186624	000	16.0	11.8	—	—	—
15	0.96	4.390	379296	—0.13	200	1.25	2.160	186624	000	17.0	11.8	—	—	—
16	0.96	4.390	379296	—0.12	200	1.25	2.160	186624	000	16.0	10.6	—	—	—
17	0.95	4.184	361498	—0.14	200	1.25	2.160	186624	000	13.0	7.1	—	—	—
18	0.94	3.978	343699	—0.14	200	1.25	2.160	186624	000	13.0	6.7	—	—	—
19	0.94	3.978	343699	—0.14	200	1.25	2.160	186624	000	13.0	10.3	—	—	—
20	0.95	4.184	361498	—0.15	200	1.25	2.160	186624	000	16.0	11.6	—	—	—
Media decadica	**0.96**	**4.431**	**382856**	**—0.13**	**200**	**1.25**	**2.160**	**186624**	**000**	**15.3**	**10.6**	—	—	—
21	0.94	3.978	343699	—0.16*	200	1.25	2.160	186624	000	14.0	12.2	—	—	—
22	0.93*	3.851	332726	—0.16	200	1.25	2.160	186624	000	13.0	14.8	—	—	—
23	1.00	5.214	450490	—0.16	200	1.25	2.160	186624	000	12.0	14.8	—	—	—
24	1.34	17.324	1496791	0.80**	200	2.10	44.986	3886790	000	13.0	10.3	—	—	—
25	1.36**	18.274	1578874	0.17	200	2.14**	48.185	4163184	4163	12.0	10.2	—	—	—
26	1.26	13.802	1192493	0.18	200	1.80	22.990	1986336	1986	13.0	10.1	—	—	—
27	1.18	8.922	770861	0.15	200	1.70	17.654	1523578	30	13.0	10.2	—	—	—
28	1.16	8.510	735264	0.12	200	1.60	12.969	1120522	000	13.0	11.2	—	—	—
29	1.13	7.892	681869	0.09	200	1.50	8.994	777082	000	14.0	11.8	—	—	—
30	1.10	7.274	628474	0.05	200	1.45	7.348	634867	000	14.0	10.8	—	—	—
31	1.06	6.450	557280	0.02	200	1.42	6.364	549850	000	13.0	12.3	—	—	—
Media decadica	**1.13**	**9.226**	**797166**	**0.10**	**200**	**1.58**	**15.995**	**1382007**	**562**	**13.1**	**11.7**	—	—	—
Media mensile	**1.03**	**6.299**	**544222**	**—0.04**	**200**	**1.37**	**7.125**	**615558**	**199**	**15.4**	**12.5**	—	—	—
Media Ottobre 1901-1925	—	—	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.48**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**1.36**	**12.646**	**1092610**	**0.80**	**200**	**2.14**	**48.185**	**4163184**	**4163**	**19.0**	**17.2**	—	—	—
Minima	**0.93**	**3.851**	**332726**	**—0.16**	**200**	**1.25**	**2.160**	**186624**	**000**	**12.0**	**6.7**	—	—	—
Escursione	0.43	8.795	359884	0.96	000	0.89	46.025	3976560	4163	7.0	10.5	—	—	—
Numero giorni d'incremento	8	8	8	5	—	2	2	2	1	10	12	—	—	—
» » di decremento	18	18	18	14	—	9	9	9	3	11	14	—	—	—
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.4	—	0.2	0.2	0.2	0.3	0.9	0.8	—	—	—

(1) Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Reganzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**—0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.^{3}
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.30	1.842	159149	32	20.0	17.1	0.06	5.596	483494	000	7.0	15.0	1.85	000
2	0.30	1.842	159149	32	20.0	17.1	—0.08	4.252	367373	000	8.0	16.7	1.82	900
3	0.32	2.120	183168	37	20.0	18.2	—0.14	3.718	321235	000	9.0	19.0	1.88	400
4	0.32	2.120	183168	87	20.0	17.1	—0.18	3.370	291168	000	8.0	19.2	1.85	200
5	0.32	2.120	183168	37	20.0	17.1	—0.24	2.876	248486	000	7.0	18.0	1.85	000
6	0.32	2.120	183168	37	20.0	16.2	—0.26	2.716	234662	000	7.0	16.7	1.85	000
7	0.26	1.340	115776	23	20.0	16.2	—0.30	2.396	207014	000	6.0	17.2	1.85	000
8	0.16	0.398	34387	000	20.0	16.1	—0.34	2.095	181008	000	6.0	16.5	1.85	000
9	0.16	0.398	34387	000	20.0	16.1	—0.34	2.095	181008	000	6.0	15.7	1.85	000
10	0.12	0.146	12614	000	18.0	14.8	—0.38	1.804	155866	000	5.0	13.7	1.85	000
Media decadica	**0.26**	**1.445**	**124813**	**23**	**19.8**	**16.6**	**—0.22**	**3.092**	**267131**	**000**	**7.9**	**17.8**	**1.85**	**150**
11	0.12	0.146	12614	000	18.0	14.8	—0.40	1.661	143510	000	5.0	14.0	1.85	000
12	0.12	0.146	12614	000	18.0	16.3	—0.46	1.252	108173	000	5.0	13.2	1.85	000
13	0.10	0.048	4147	000	18.0	16.3	—0.48	1.121	96854	000	6.0	14.0	1.65*	000
14	0.10	0.048	4147	000	18.0	16.3	—0.50	0.992	85709	000	5.0	14.5	1.65	000
15	0.10	0.048	4147	000	16.0	18.4	—0.52	0.868	74995	000	5.0	11.0	1.65	000
16	0.09	0.00	000	000	16.0	18.4	—0.52	0.868	74995	000	4.0	9.2	1.65	000
17	0.00*	0.00	000	000	16.0	16.3	—0.54	0.744	64282	000	3.0	9.7	1.65	000
18	0.00	0.00	000	000	14.0	16.8	—0.54	0.744	64282	000	4.0	12.2	1.65	000
19	0.00	0.00	000	000	14.0	18.4	—0.56	0.624	53914	000	4.0	13.2	1.67	000
20	0.00	0.00	000	000	14.0	18.4	—0.60*	0.389	33610	000	3.0	12.2	1.65	000
Media decadica	**0.06**	**0.044**	**3767**	**000**	**16.2**	**17.0**	**—0.51**	**0.926**	**80032**	**000**	**4.4**	**12.3**	**1.69**	**000**
21	0.00	0.00	000	000	16.0	16.3	—0.56	0.624	53914	000	6.0	14.4	1.65	000
22	0.00	0.00	000	000	16.0	16.4	—0.58	0.506	43718	000	6.0	12.5	1.65	000
23	0.00	0.00	000	000	16.0	16.4	—0.54	0.744	64282	000	5.0	12.0	1.65	000
24	0.94**	19.634	1696378	11857	12.0	13.2	0.40	9.400	812160	000	6.0	12.2	1.65	000
25	0.60	7.895	682128	2865	12.0	12.4	0.62**	12.275	1060560	3818	5.0	11.0	1.96	10200
26	0.50	5.429	469066	1219	12.0	11.4	0.36	8.920	770688	1233	5.0	12.2	2.20**	6000
27	0.30	1.842	159149	64	13.0	11.4	0.22	7.289	629770	504	5.0	11.5	2.06	4100
28	0.25	1.225	105840	21	13.0	11.6	—0.08	4.252	367373	000	5.0	11.5	1.94	2300
29	0.25	1.225	105840	21	14.0	11.4	—0.22	3.036	262310	000	6.0	12.0	1.80	800
30	0.18	0.550	47520	000	14.0	10.4	—0.30	2.396	207014	000	6.0	12.5	1.76	600
31	0.14	0.263	22723	000	14.0	10.3	—0.36	1.948	168307	000	5.0	13.0	1.76	200
Media decadica	**0.29**	**3.460**	**298968**	**1368**	**13.8**	**12.8**	**—0.09**	**4.672**	**403645**	**505**	**5.4**	**12.2**	**1.83**	**2200**
Media mensile	**0.21**	**1.708**	**147563**	**493**	**16.6**	**15.4**	**—0.27**	**2.954**	**255217**	**179**	**5.6**	**13.6**	**1.79**	**829**
Media Ottobre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.29	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.50**	—
Massima	**0.94**	**19.634**	**1696378**	**11857**	**20.0**	**18.4**	**0.62**	**12.275**	**1060560**	**3818**	**9.0**	**19.2**	**2.20**	**10200**
Minima	**0.00**	**0.00**	**000**	**000**	**12.0**	**10.4**	**—0.60**	**0.389**	**33610**	**000**	**3.0**	**9.2**	**1.65**	**000**
Escursione	0.94	19.634	1696378	11857	8.0	0.80	1.22	11.886	1026950	3818	6.0	10.0	0.55	10200
Numero giorni d'incremento	2	2	2	2	3	7	5	5	5	1	8	16	4	2
» » di decremento	12	12	12	7	4	12	23	23	23	3	11	14	8	9
Rapporto	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.7	1.2	0.5	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro								
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto						Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro															
Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43						14.59	
Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960						960	
Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**						**9.95**	
Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**						**-1.46**	
Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**						**5.18**	
Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**						**-1.00**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903						1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.^{3} per m. c.
1	1.56	8.274	714874	009	12.0	15.5	—0.77	0.44	6.231	538358	108	15.0	(*)	0.06	(*)
2	1.52	7.098	613267	000	12.0	16.0	—0.76	0.02	2.088	180403	36	15.0	—	—0.04	—
3	1.40	4.121	356054	000	14.0	17.0	—0.77	—0.10	1.855	160272	64	16.0	—	—0.70	—
4	1.38	3.683	318211	000	14.0	17.5	—0.44	—0.13	1.627	140573	28	16.0	—	—0.76	—
5	1.30	1.938	167443	000	14.0	15.0	—0.77	—0.04	1.939	167530	33	15.0	—	—0.60	—
6	1.29	1.789	154570	000	14.0	13.0	—0.77	—0.04	1.939	167530	33	15.0	—	—0.68	—
7	1.28	1.640	141696	000	15.0	13.0	—0.77	—0.08	1.883	162691	32	16.0	—	—0.66	—
8	1.28	1.640	141696	000	15.0	14.0	—0.79	—0.08	1.883	162691	32	15.0	—	—0.64	—
9	1.28	1.640	141696	000	15.0	12.0	—0.80	—0.14	1.551	134002	27	15.0	—	—0.80	—
10	1.27	1.491	128822	000	14.0	9.0	—0.80	—0.15	1.475	127440	25	15.0	—	—0.82	—
Media decadica	**1.36**	**3.331**	**287833**	**000**	**14.0**	**14.2**	**—0.74**	**—0.03**	**2.247**	**194149**	**42**	**15.0**	—	**—0.56**	—
11	1.28	1.640	141696	000	15.0	11.0	—0.78	—0.25*	0.715	61776	12	15.0	—	—0.86	—
12	1.28	1.640	141696	000	15.0	11.0	—0.78	—0.15	1.475	127440	25	15.0	—	—0.84	—
13	1.26*	1.342	115949	000	14.0	11.0	—0.78	—0.16	1.399	120874	24	14.0	—	—0.88	—
14	1.28	1.640	141696	000	15.0	11.0	—0.96	—0.17	1.323	114307	23	14.0	—	—0.80	—
15	1.28	1.640	141696	000	13.0	11.5	—0.93	—0.09	1.869	161482	32	13.0	—	—0.72	—
16	1.32	2.374	205114	000	13.0	9.0	—0.93	—0.07	1.897	163901	33	11.0	—	—0.76	—
17	1.30	1.938	167443	000	14.0	7.0	—0.93	—0.05	1.925	166320	33	10.0	—	—0.70	—
18	1.30	1.938	167443	000	14.0	6.5	—0.93	—0.10	1.855	160272	32	10.0	—	—0.72	—
19	1.29	1.789	154570	000	14.0	9.0	—1.02	—0.09	1.869	161482	32	11.0	—	—0.84	—
20	1.25	1.193	103075	000	14.0	10.5	—1.02	—0.20	1.095	94608	19	12.0	—	—0.96*	—
Media decadica	**1.28**	**1.713**	**148038**	**000**	**14.0**	**9.7**	**—0.91**	**—0.13**	**1.542**	**133246**	**26**	**12.0**	—	**—0.81**	—
21	1.26	1.342	115949	000	13.0	9.5	—1.03*	—0.18	1.247	107741	21	12.0	—	—0.81	—
22	1.26	1.342	115949	000	13.0	15.5	—1.02	—0.19	1.171	101174	20	12.0	—	—0.85	—
23	1.28	1.640	141696	000	12.0	12.5	—0.99	—0.12	1.703	147139	89	13.0	—	—0.72	—
24	2.02	24.896	2151014	20219	12.0	10.0	0.12	1.70	43.869	3790282	758	13.0	—	1.10	—
25	2.29**	37.256	3218918	44421	12.0	11.0	0.40**	1.81**	48.111	4156790	83136	13.0	—	1.30**	—
26	1.74	14.093	1217635	8280	12.0	9.0	—0.25	0.42	5.939	513130	10468	14.0	—	—0.02	—
27	1.55	7.980	689472	2482	13.0	9.5	—0.51	0.25	3.676	317606	318	14.0	—	—0.18	—
28	1.44	4.997	431741	518	12.0	11.0	—0.70	0.07	2.308	199411	80	14.0	—	—0.36	—
29	1.41	4.340	374976	150	12.0	9.5	—0.78	0.00	2.000	172800	34	14.0	—	—0.46	—
30	1.34	2.810	242784	000	12.0	11.5	—1.01	—0.08	1.883	162691	32	15.0	—	—0.62	—
31	1.36	3.246	280454	000	12.0	11.5	—1.00	—0.06	1.911	165110	33	15.0	—	—0.54	—
Media decadica	**1.54**	**9.449**	**816417**	**6915**	**12.0**	**11.0**	**—0.62**	**0.33**	**10.347**	**893989**	**8635**	**14.0**	—	**—0.19**	—
Media mensile	**1.40**	**4.890**	**430300**	**2454**	**13.0**	**3.5**	**—0.75**	**0.06**	**4.894**	**422833**	**3086**	**14.0**	—	**—0.51**	—
Media Ottobre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.01	0.44	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.76**	**—0.38**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**2.29**	**37.256**	**3218918**	**44421**	**15.0**	**17.5**	**0.40**	**1.81**	**43.869**	**4156790**	**83136**	**16.0**	—	**1.30**	—
Minima	**1.26**	**1.342**	**115949**	**000**	**12.0**	**6.5**	**—1.03**	**—0.25**	**0.715**	**61776**	**12**	**10.0**	—	**—0.88**	—
Escursione	1.03	35.914	3102969	44421	3.0	11.0	1.43	2.06	43.154	4095014	83126	6.0	—	2.18	—
Numero giorni d'incremento	9	9	9	2	6	13	9	12	12	12	11	7	—	13	—
» » di decremento	16	16	16	5	7	12	13	17	17	17	16	7	—	18	—
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.4	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	—	0.7	—

MISURE DI PORTATA

OTTOBRE 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Lys	24 ottobre 1925	Molinello	Gressoney S. Jean	0.07	1.501	90.6	0.017	La stazione trovasi a circa 1 Km. a monte di Grossoney.
Sesia	30 ottobre 1925	»	Ponte Rusa	0.755	2.205	147.9	0.018	A circa 1 Km. a monte dello sbocco del torrente Artogna.
»	29 ottobre 1925	»	P. Campertogno	1.54	2.341	170.3	0.014	Subito a valle del ponte.
»	31 ottobre 1925	»	Ponte Aranco	0.16	12.894	694.8	0.019	A circa 150 metri a valle del ponte.
Fiume Oglio	16 ottobre 1925	»	Darfo	+0.78	28.120	1323.5	0.021	
» **Frodolfo**	20 ottobre 1925	»	S. Caterina	—0.22	1.583	105.6	0.015	A quota 1733 sul mare, emissario dei ghiacciai nel versante Nord del Gruppo Ortler - Cevedale.
» **Adda**	21 ottobre 1925	»	S. Lucia	+0.49	3.721	245.7	0.015	Presso Bormio a monte dello sfocio del Frodolfo a m. 1200 sul mare.
» »	22 ottobre 1925	»	Tirano	—0.28	15.984	906.2	0.017	La sezione è ubicata a circa m. 400 a monte del ponte di legno nella strada di Sernio.
Tanaro	27 ottobre 1925	»	Pollenzo	1.00	59.060	3226.0	0.018	
»	29 ottobre 1925	»	Castellino	0.84	11.660	811.0	0.014	
»	29 ottobre 1925	»	Ponte di Nava	0.30	3.772	1370.8	0.027	
Casotto (*Tanaro*)	28 ottobre 1925	»	Torre	0.10	1.222	77.8	0.016	
Corsaglia (*Tanaro*)	28 ottobre 1925	»	Torre	0.20	3.509	140.2	0.025	
Ellero (*Tanaro*)	28 ottobre 1925	»	S. Lucia	0.35	0.887	90.0	0.010	
Ceno (*Taro*)	5 ottobre 1925	»	Varsi	—	1.576	337.0	0.005	
» (*Taro*)	5 ottobre 1925	»	Fornovo	0.04	1.849	540.6	0.003	
» (*Taro*)	16 ottobre 1925	»	Raffi	0.40	1.336	176.8	0.007	
Lecca (*Ceno*)	16 ottobre 1925	»	Ponte Ceno	—	0.452	37.1	0.012	
Parma	10 ottobre 1925	»	Carrobio	—	1.574	174.5	0.009	
Baganza (*Parma*)	21 ottobre 1925	»	Calestano	—	0.093	98.4	0.001	
» (*Parma*)	21 ottobre 1925	»	Marzolara	—	0.150	118.4	0.001	
Secchia	14 ottobre 1925	»	Castellarano	0.13	3.274	970.0	0.003	
Panaro	13 ottobre 1925	»	Osteria Vecchia	—	2.844	699.2	0.004	
Scoltenna (*Panaro*)	13 ottobre 1925	»	Riolunato	—	2.130	140.4	0.015	
» (*Panaro*)	14 ottobre 1925	»	Gaiato	—	1.700	46.7	0.036	
Leo (*Panaro*)	14 ottobre 1925	»	Molino del Leo	—	1.681	173.6	0.010	

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

OTTOBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		16.°6	11.°7	11.°0
Pioggia media m/m		95.5	0.0	62.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		+ 0.09	+ 0.01	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.54	0.00	0.00	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.41	— 0.02	— 0.03	— 0.05
Medie		— 0.001	— 0.015	— 0.03

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		16.°6	11.°7	11.°0
Pioggia media m/m		3.6	0.0	33.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.37	— 0.15	+ 0.04
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo -Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.31	— 0.10	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.24	+ 0.02	— 0.02	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Trino**	4.02	— 0.06	— 0.05	— 0.10
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Monferrato**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Caresana**	2.87	— 0.08	— 0.11	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bozzole Monte**	5.66	— 0.26	— 0.20	— 0.14
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Vercelli**	3.03	— 0.15	— 0.09	— 0.07
Medie		— 0.11	— 0.09	— 0.09

OTTOBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			15.°9	11.°4	11.°9
Pioggia media m/m			2.6	0.0	121.5
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.58	— 0.74	+ 0.45
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.62	— 0.61	+ 0.09
	Pavia (id.)		— 0.40	— 0.86	— 0.16
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.51	+ 0.41	— 0.62	— 0.10
	Cava Carbonara (Zinasco)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Tromello	2.48	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.76	— 0.18	— 0.01	+ 0.18
	Mortara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vigevano	5.60	+ 0.07	+ 0.03	— 0.07
	Novara	3.97	+ 0.68	— 0.49	— 0.03
	Galliate	16.28	— 1.67	+ 0.01	+ 0.03
	Magenta	1.98	— 0.14	— 0.06	— 0.08
	Castano	22.83	+ 0.05	— 0.05	— 0.10
	Pieve del Cairo	3.22	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.03
Medie			— 0.10	+ 0.14	— 0.02

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17°.5	12°.9	11°.7
Pioggia media m/m			6.8	0.0	65.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.21	— 0.72	— 0.35
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.22	— 0.38	+ 0.39
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.90	+ 0.05	+ 0.12	+ 0.23
	Pieve Porto Morone	2.93	— 0.07	— 0.05	— 0.02
	Orio Litta	10.12	0.00	— 0.03	— 0.01
	Monticelli Pavese	2.63	+ 0.11	— 0.37	+ 0.08
	Somaglia	10.02	+ 0.02	— 0.04	— 0.05
	S. Rocco al Porto	4.37	+ 0.35	— 0.24	— 0.07
	S. Stefano Lodigiano	2.79	— 0.02	— 0.05	— 0.01
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.13	+ 0.14	— 0.21	— 0.01
	Spinadesco	6.02	— 0.02	— 0.08	— 0.13
	Cremona	4.08	+ 0.30	+ 0.07	— 0.09
	Codogno	8.23	— 0.03	— 0.05	— 0.08
	Pizzighettone (Roggione)	4.55	+ 0.01	— 0.04	+ 0.11
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.41	+ 0.01	+ 0.02	+ 0.01
	Bertonico	8.23	— 0.10	— 0.07	— 0.13
	Caviaga	3.50	— 0.04	— 0.06	— 0.08
	Soltarico	6.92	+ 0.17	— 0.30	0.00
	Pieve Emanuele	3.76	— 0.09	— 0.15	+ 0.08
	Melegnano	3.08	— 0.09	— 0.13	— 0.13
	Lodi	9.74	— 0.07	— 0.02	— 0.02
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	4.30	— 0.43	— 0.17	— 0.10
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	6.50	— 0.47	— 0.43	— 0.40
	Romano	2.87	— 0.10	— 0.07	+ 0.03
	Vanzago	6.00	— 0.70	— 0.70	— 0.60
	Verdello	14.48	— 0.07	— 0.14	— 0.04
	Legnano	29.86	— 0.08	+ 0.08	+ 0.03
	Gallarate	17.97	+ 1.67	— 0.14	— 0.10
	S. Angelo Lodigiano	9.65	— 0.07	— 0.06	— 0.09
Medie			+ 0.02	— 0.12	— 0.06

OTTOBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			17.°9	13.°0	13.°0
Pioggia media m/m			7.8	0.5	27.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.22	— 1.02	+ 0.40
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		+ 0.07	— 0.23	+ 0.67
	Peschiera (Mincio)		— 0.10	— 0.04	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.14	+ 0.29	— 0.38	+ 0.11
	Gussola	2.37	+ 0.01	— 0.06	+ 0.05
	Casalmaggiore	2.32	+ 0.29	— 0.15	— 0.08
	Viadana	2.54	+ 0.24	— 0.28	+ 0.25
	Pomponesco	3.20	+ 0.20	— 0.02	— 0.07
	Cizzolo	2.91	— 0.01	+ 0.08	+ 0.20
	Ostiglia	3.76	+ 0.42	— 0.02	— 0.20
	Castelnovo Bariano	4.74	+ 0.09	+ 0.02	— 0.03
	Massa Superiore	3.59	+ 0.32	— 0.32	— 0.10
	Villa Pasquali	3.33	+ 0.02	— 0.01	— 0.02
	San Martino del Lago	1.84	+ 0.07	— 0.25	— 0.13
	San Giovanni in Croce	4.32	— 0.01	+ 0.03	+ 0.02
	Cividale	5.71	+ 0.09	— 0.42	+ 0.34
	Malagnino	(*)	(*)	(*)	(*)
	Pieve San Giacomo	2.87	+ 0.05	— 0.17	— 0.16
	Colombarolo	4.35	— 0.02	— 0.05	— 0.10
	Calvatone	3.44	0.00	— 0.05	— 0.02
	Castelluccchio	5.32	(*)	(*)	(*)
	Olmeneta	3.99	0.00	— 0.20	+ 0.24
	Asola	2.49	— 0.03	— 0.03	+ 0.04
	Marmirolo	1.54	+ 0.03	— 0.10	+ 0.01
	Verolanova	6.80	0.00	0.00	0.00
	Ghedi	1.59	— 0.01	— 0.13	+ 0.12
	Chiari	16.00	— 0.25	— 0.29	— 0.30
	Rezzato	16.10	— 0.38	— 0.42	— 0.63
	Brancese	3.79	— 0.01	+ 0.02	— 0.06
	Medie		+ 0.05	— 0.13	— 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°1	12.°7	11.°4
Pioggia media m/m			1.7	0.5	76.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.58	— 0.74	+ 0.46
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.28	— 0.19	+ 0.02
	Montecastello (id.)		+ 0.22	— 0.12	+ 0.30
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	4.91	— 0.59	— 0.30	+ 0.25
	Spinetta	5.92	— 0.01	— 0.02	+ 0.01
	Tortona	14.35	0.00	— 0.04	+ 0.02
	Pontecurone	18.49	— 0.22	— 0.25	— 0.18
	Voghera	(*)	(*)	(*)	(*)
	Bressana	5.33	— 0.03	— 0.02	+ 0.01
	Mezzanino	3.09	+ 0.16	— 0.14	+ 0.14
	Stradella	8.84	+ 0.14	— 0.17	+ 0.02
	Cassine	4.44	— 0.10	— 0.09	— 0.06
	Predosa	6.11	— 0.17	— 0.11	+ 0.18
	Pozzolo Formigaro	10.47	— 0.47	+ 0.11	+ 0.28
	Medie		— 0.13	— 0.01	+ 0.07

OTTOBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°4	11.°9	11.°4
Pioggia media m/m			10.0	2.4	22.1
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.14	— 0.91	+ 0.39
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.27	— 0.01	+ 0.33
	Baganzola (Parma)		— 0.16	— 0.20	+ 0.23
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.18	+ 0.06	— 0.05	— 0.02
	Calendasco	4.20	+ 0.23	— 0.14	— 0.19
	S. Lazzaro Alberoni	9.59	+ 0.09	— 0.06	— 0.14
	Mezzano (Chitantolo)	5.20	+ 0.13	+ 0.05	— 0.03
	Zibello	5.05	+ 0.26	— 0.06	— 0 08
	Roccabianca	4.19	+ 0.01	+ 0.14	+ 0.04
	Colorno	8.81	+ 1.65	+ 0.60	+ 0.28
	Brescello	1.46	+ 0.33	— 0.21	— 0.02
	Gualtieri	4.64	+ 0.31	— 0.32	— 0.04
	Busseto	7.38	— 0.03	— 0.05	— 0.01
	Samboseto	4.17	+ 0.29	— 0.01	— 0.07
	San Secondo Parmense	6.46	— 0.04	0.00	+ 0.02
	Cadelbosco sotto	2.38	+ 0.34	+ 0.06	— 0.15
	S. Giorgio Piacentino	6.37	— 0.27	— 0.21	— 0.13
	Fiorenzuola d'Arda	13.62	— 0.27	— 0.50	— 0.53
	Alseno	11.99	— 0.12	— 0.13	— 0.13
	Borgo San Donnino	6.99	— 0.16	+ 0.12	+ 0.07
	Castelguelfo	8.37	— 0.09	— 0.08	— 0.08
	Collecchio	22.91	+ 0.01	— 0.17	+ 0.05
	S. Ilario d'Enza	7.22	— 0.09	— 0.07	— 0.17
	Reggio Emilia	3.62	— 0.34	— 0.11	— 0.17
	Medie		+ 0.12	— 0.06	— 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			16.°9	12.°6	13.°1
Pioggia media m/m			5.2	1.7	30.8
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.40	— 1.03	+ 0.35
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		0.00	— 0.16	+ 0.14
	Camposanto (Panaro)		+ 0.23	— 0.25	+ 0.62
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	3 12	+ 0.08	+ 0.07	+ 0.03
	S. Benedetto Po	5.93	+ 0.03	+ 0.03	0.00
	Revere	5.85	+ 0.06	— 0.07	— 0.08
	Sermide	5.17	+ 0.60	— 0.26	— 0.23
	Gonzaga	5.70	+ 0.02	— 0.02	+ 0.07
	Poggio Rusco	4.90	+ 0.03	— 0.11	— 0.02
	Bondeno	5.06	+ 0.60	— 0.22	+ 0.31
	Rolo	5.67	0.00	— 0.01	+ 0.02
	Concordia	5.85	— 0.02	— 0.05	— 0.01
	Mirandola	3.33	+ 0.03	— 0.01	+ 0.01
	Novellara	10.03	+ 0.02	— 0.01	+ 0.05
	Rio Saliceto	2.21	+ 0.35	— 0.36	— 0.28
	Camposanto	(*)	(*)	(*)	(*)
	Pieve Rossa di Bagnolo	4.14	+ 0.05	— 0.03	+ 0.30
	Correggio	6.20	+ 0.41	— 0.24	+ 0.09
	Carpi	1,88	+ 0.03	— 0.07	+ 0.11
	Crevalcore	3.73	— 0.04	+ 0.07	+ 0.17
	Rubiera	4.00	— 0.11	— 0.11	— 0.11
	Modena	2.91	+ 0.15	0.00	+ 0.10
	Castelfranco	1.43	+ 0.09	— 0.08	— 0.01
	Scandiano	13.43	— 0.17	— 0.11	— 0.07
	Medie		— 0.11	— 0.08	+ 0.02

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1925

PARMA

PREMIATE TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI

1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica. . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po, ... Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^{9} + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-36
4. - Forte - Velocità oraria . . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

NOVEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	13.7	11.1	12.1	11.2	10.8	11.2	6.0	7.3	8.6	7.7	9.0	8.1	9.1	8.2	7.3	8.3	6.8	6.8	8.2	5.1	2.8	3.4	6.2	5.3	5.6	4.7	1.5	1.9	1.4	1.3	—	7.2
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	1.4	-0.8	-0.8	4.0	1.0	-6.2	-6.6	-3.7	-6.5	-11.0	-8.3	-5.8	-7.5	-4.9	-5.9	-6.8	-4.9	-1.8	-0.8	-1.5	-0.2	-3.4	-5.8	-7.9	-11.7	-18.1	11.2	-17.0	-17.7	-16.0	—	-6.1
3	**Aosta**	583	13.0	10.9	8.2	7.6	10.3	10.2	4.1	5.1	7.7	6.2	3.8	3.6	4.0	5.7	4.3	5.1	4.6	3.5	6.5	4.8	2.2	2.3	2.7	6.1	2.4	1.1	-2.7	-1.5	-0.1	-0.3	—	4.7
4	**Oropa**	1180	8.8	8.2	5.3	5.2	5.3	5.1	1.9	1.5	1.6	2.0	0.9	2.8	2.3	2.2	3.1	3.3	3.2	3.2	2.7	2.6	3.2	3.6	1.6	2.4	0.7	-3.7	-4.9	-4.6	-4.9	-4.8	—	2.0
5	**Varallo Sesia**	453	13.5	11.3	10.6	9.8	10.3	9.6	6.0	6.5	6.4	5.0	5.4	6.2	7.1	6.6	6.7	7.8	7.1	7.2	6.9	6.5	4.6	4.5	4.0	4.9	3.7	1.6	0.0	0.2	-1.9	-1.3	—	5.9
6	**Domodossola**	277	12.8	11.4	9.6	9.9	10.0	10.6	6.1	7.3	7.1	7.0	5.8	6.1	8.1	6.5	7.5	8.0	6.4	7.2	7.8	7.6	4.4	3.8	2.9	5.7	5.4	2.7	0.6	0.9	1.8	0.0	—	6.4
7	**Pavia**	77	13.4	11.3	12.5	11.5	13.6	11.4	9.4	9.5	8.8	7.5	6.8	9.0	8.9	9.2	8.1	7.1	5.5	5.8	7.4	4.3	0.5	2.3	6.4	6.7	5.1	5.1	1.5	2.3	0.5	1.5	—	7.1
8	**Milano**	121	13.8	13.4	13.7	11.9	13.4	12.2	9.7	9.5	9.6	8.6	7.6	8.6	9.3	9.2	9.1	6.4	5.6	7.5	7.7	6.1	3.4	2.6	6.1	5.9	5.4	4.6	2.5	4.1	2.6	1.6	—	7.7
9	**Sondrio**	298	11.5	10.1	11.9	11.2	11.7	10.3	7.1	7.0	6.5	5.4	5.7	5.4	5.9	7.0	6.9	10.3	4.8	5.5	4.8	4.6	3.3	3.2	4.2	4.4	4.2	3.1	0.0	0.9	-1.6	-2.2	—	5.8
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	15.0	14.0	14.1	13.0	13.2	13.1	10.9	9.5	9.7	10.1	9.5	10.3	10.5	10.9	10.0	9.3	8.7	8.9	8.7	6.4	6.0	7.1	7.6	7.8	6.1	5.6	4.8	4.6	2.8	2.3	—	9.0
12	**Desenzano**	64	15.2	14.2	13.8	12.6	12.9	12.1	9.8	9.0	9.4	10.5	10.3	9.1	9.9	11.0	9.9	9.6	6.4	7.9	8.9	6.6	5.9	3.9	7.3	7.5	4.7	4.5	4.4	2.5	2.8	2.2	—	8.5
13	**Mantova**	20	13.3	12.0	13.2	11.0	11.6	11.6	10.6	9.3	9.5	10.3	9.5	9.3	9.5	10.6	9.4	7.8	6.8	8.4	7.9	6.5	2.7	3.4	5.4	5.9	4.7	4.8	3.2	0.5	-0.9	-0.5	—	7.6
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	12.5	10.9	11.3	11.0	10.9	9.7	7.0	6.9	7.7	6.9	6.1	7.9	7.5	6.9	5.7	6.7	9.8	7.2	5.5	5.6	6.4	6.7	6.4	7.2	4.0	2.7	0.2	0.6	0.3	0.5	—	6.4
15	**Fossano**	376	12.6	11.2	12.2	11.0	11.3	10.6	6.8	7.8	8.7	7.1	6.4	8.6	9.2	8.6	7.2	7.5	8.1	7.4	7.3	6.9	6.5	6.7	6.1	6.9	4.9	2.2	1.0	1.8	1.7	1.8	—	7.2
16	**Bra**	290	13.4	11.1	12.3	10.9	11.5	10.6	7.3	8.2	9.0	8.2	6.6	9.0	8.9	8.2	7.0	7.6	6.9	6.3	7.5	5.9	4.3	5.4	6.6	5.8	4.7	3.6	0.7	1.2	0.4	0.9	—	7.0
17	**Alessandria**	95	13.7	11.5	13.1	9.8	12.6	12.1	8.1	9.4	9.4	8.2	6.8	9.1	8.9	9.1	8.9	6.2	5.4	6.5	8.2	5.4	2.1	2.8	5.7	5.1	4.8	3.2	-0.2	1.8	0.0	0.2	—	6.9
18	**Novi Ligure**	200	14.2	12.7	13.0	12.0	13.4	12.4	9.2	9.9	9.5	9.1	7.9	9.5	9.0	9.0	9.1	9.2	6.3	6.0	8.3	6.6	4.7	4.4	6.9	6.9	5.4	3.6	2.0	2.5	1.7	2.6	—	7.9
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	12.8	10.0	11.7	10.9	13.0	11.5	9.6	8.3	8.4	8.8	7.0	8.6	8.0	8.9	7.6	7.4	5.1	5.5	7.9	4.1	1.1	1.5	5.2	5.3	4.0	4.0	2.1	2.0	1.1	1.7	—	7.1
20	**Parma**	52	13.5	11.5	12.5	12.0	12.7	11.5	9.7	8.7	8.7	9.7	8.0	8.7	8.5	9.0	9.5	6.5	5.0	5.2	7.5	5.7	4.2	1.2	4.0	6.5	4.0	4.2	2.7	1.0	0.0	0.5	—	7.1
21	**Correggio**	48	12.2	11.4	11.6	11.2	11.9	12.8	10.5	8.8	8.1	7.8	8.1	8.2	8.3	9.0	10.3	8.0	5.8	5.6	6.9	3.3	2.0	2.7	5.2	5.1	3.6	3.1	2.7	0.5	-1.0	-1.8	—	6.7
22	**Sestola**	1086	10.5	9.7	9.1	9.9	10.6	6.5	4.6	6.0	6.8	6.2	5.4	4.7	4.7	5.4	6.4	5.6	5.7	5.3	2.8	3.0	4.9	3.7	3.7	3.4	0.8	-3.0	-0.1	-0.7	-3.9	-1.4	—	4.5
23	**Modena**	35	14.4	12.8	13.3	13.1	12.3	11.4	10.2	9.4	9.8	10.1	8.9	9.4	9.5	9.7	10.4	8.4	6.1	6.3	8.2	6.0	5.4	2.9	6.2	6.9	4.4	4.1	3.6	0.7	0.3	0.2	—	7.8
24	**Ferrara**	40	11.6	11.2	12.9	11.0	11.4	10.6	9.3	8.9	9.7	10.4	9.8	9.2	9.6	10.3	10.6	8.3	6.9	7.5	6.8	4.9	4.7	2.0	5.7	6.7	4.6	4.2	2.8	0.9	0.0	-0.7	—	7.3

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1925

Giorni	Alto Pò						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chianale 1800		Fenestrelle 1200		Superga 672		Susa 513		Cassuolo 745		Lago Gabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Alagna 1205		Piedicavallo 1050		Collie 685		Marchirolo 505	
1	6.0	3.0	5.0	2.0	12.0	6.0	16.0	8.4	17.2	9.4	(*)	(*)	10.0	9.0	13.3	8.3	14.6	5.4	13.0	5.0	17.0	11.0	16.4	12.2
2	7.0	2.0	5.5	2.5	12.5	5.0	15.7	8.3	13.3	9.2	—	—	11.0	9.0	11.2	8.0	11.4	4.5	13.0	5.0	13.0	10.0	15.2	9.8
3	6.0	1.0	6.0	1.0	11.0	4.0	14.6	9.9	14.9	7.4	—	—	11.0	8.0	11.4	5.0	12.0	3.0	11.0	7.0	13.0	10.0	15.3	8.6
4	9.0	4.0	7.0	0.5	12.5	6.0	13.9	9.0	15.6	8.4	—	—	11.0	8.5	11.4	5.1	10.8	3.8	10.0	8.0	15.0	10.0	12.2	9.0
5	11.0	7.0	7.0	0.5	11.0	5.0	14.8	9.2	13.0	8.4	—	—	10.0	7.0	9.3	5.8	9.4	3.8	10.0	7.0	12.0	10.0	12.5	8.2
6	10.0	4.0	7.5	1.0	13.0	7.0	15.5	8.9	14.0	7.6	—	—	9.0	3.0	10.5	6.1	10.3	3.5	11.0	7.0	12.0	8.0	12.0	5.6
7	5.0	-1.0	7.0	0.5	12.0	6.0	14.5	7.3	9.5	4.4	—	—	7.0	3.0	6.7	2.6	7.2	0.5	11.0	6.0	10.0	6.0	11.0	5.1
8	11.0	-1.0	6.5	-2.0	12.5	6.0	13.6	6.9	9.0	4.0	—	—	6.5	1.0	6.6	1.2	4.0	-0.8	11.0	4.0	9.5	6.0	10.1	5.8
9	3.0	-2.0	7.0	-2.0	13.0	5.5	13.7	4.3	9.4	4.3	—	—	6.0	1.5	7.0	5.9	5.8	0.3	10.0	4.0	8.0	4.0	10.0	5.6
10	1.0	-3.0	3.5	-2.5	11.0	5.0	14.0	5.2	9.0	3.8	—	—	4.0	1.0	6.6	1.1	4.0	-2.0	9.0	4.0	8.0	5.0	8.0	1.8
11	1.0	-3.0	2.0	-3.0	11.0	4.0	13.1	1.3	8.9	2.2	—	—	5.0	0.0	6.1	0.0	6.4	-3.0	7.0	2.0	7.0	5.5	5.6	3.3
12	1.0	-3.0	1.5	-3.0	10.0	4.0	12.4	2.0	12.1	3.3	—	—	5.5	1.5	5.6	0.4	5.5	-1.3	6.0	2.0	9.0	6.0	8.2	4.0
13	2.0	-1.0	2.5	-2.5	10.0	5.0	12.9	2.1	11.6	5.4	—	—	6.0	2.0	6.2	1.4	6.4	0.0	6.0	2.0	10.0	6.5	10.0	4.8
14	2.0	-2.0	1.0	-2.0	9.5	5.0	11.7	1.7	8.8	4.5	—	—	6.0	2.0	5.7	2.2	3.5	-0.2	7.0	2.0	7.5	5.0	7.2	5.0
15	1.0	-2.0	1.5	-1.5	9.5	4.0	10.7	2.4	11.0	3.9	—	—	5.5	2.0	6.3	1.3	6.0	0.0	7.0	3.0	8.0	6.0	8.5	5.1
16	2.0	-3.0	3.0	-2.0	10.0	5.0	10.4	1.8	11.8	4.4	—	—	5.0	2.0	6.4	1.2	7.8	-1.2	7.0	3.0	9.0	6.0	10.0	4.5
17	2.0	-3.0	1.5	-1.5	10.5	6.0	12.1	0.9	12.4	5.2	—	—	5.0	2.0	7.0	1.4	10.3	-0.2	8.0	2.0	10.0	7.0	9.6	4.0
18	3.0	-2.0	1.0	-1.0	9.0	6.0	12.0	1.7	9.1	6.0	—	—	5.5	3.0	5.7	1.8	7.8	2.2	8.0	3.0	9.0	6.0	9.6	5.7
19	2.0	-1.0	0.5	-0.5	9.5	5.0	11.5	1.0	8.0	5.4	—	—	6.0	3.0	3.8	3.3	8.0	1.7	7.0	3.0	9.0	5.0	8.6	3.3
20	2.0	-4.0	0.5	-5.0	9.0	3.5	12.4	0.9	12.0	3.7	—	—	6.5	1.5	5.8	2.1	11.3	-1.2	7.0	2.0	9.0	4.0	9.0	4.3
21	1.0	-3.0	1.0	-4.0	8.0	4.0	13.7	1.2	13.0	4.1	—	—	5.0	3.0	6.8	1.1	12.0	2.5	7.0	2.0	9.0	5.0	9.2	1.8
22	1.0	-3.0	2.0	-3.0	8.0	4.5	9.8	1.4	12.7	4.6	—	—	5.0	3.0	5.9	1.8	9.7	1.3	8.0	2.0	8.0	4.0	9.0	2.3
23	2.0	-1.0	1.5	-2.5	8.0	4.0	10.0	1.9	9.7	3.3	—	—	6.0	1.5	5.5	0.8	5.3	-1.8	8.0	2.0	7.0	4.0	9.4	3.0
24	3.0	-6.0	0.5	-2.0	9.0	5.0	11.1	0.8	13.3	3.5	—	—	7.0	4.0	9.2	1.2	8.5	-0.5	6.0	3.0	8.0	4.0	9.0	2.4
25	1.0	-8.0	-2.0	-4.0	7.0	2.0	10.4	2.9	5.3	3.1	—	—	5.0	0.5	5.0	0.1	6.7	-4.3	8.0	2.6	4.0	0.0	5.2	3.0
26	-1.0	-9.0	-8.0	-8.0	4.0	0.0	9.4	-4.3	4.0	0.4	—	—	0.0	-4.0	2.1	-1.8	-2.6	-4.0	2.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	1.1
27	-2.0	-8.0	-6.0	-9.0	3.5	-2.0	7.9	-2.1	5.6	-2.7	—	—	0.0	-5.0	0.4	-4.1	-0.6	-8.0	0.0	-3.0	3.0	-1.0	3.6	-2.8
28	0.0	-7.0	-8.0	-10.0	4.0	-2.0	5.4	-2.9	5.5	-2.7	—	—	-2.5	-5.5	0.8	-4.7	1.5	-1.4	0.0	-3.0	2.0	-2.0	4.2	-0.8
29	-4.0	-12.0	-7.0	-12.0	3.5	-2.5	4.1	-3.0	4.5	-3.4	—	—	-5.0	-7.0	-0.5	-5.6	-1.0	-10.2	0.0	-3.0	1.0	-2.0	3.0	-3.0
30	-8.0	-10.0	-8.0	-10.0	3.0	-1.0	6.2	-2.9	5.5	-2.6	—	—	-1.0	-5.0	-0.6	-5.6	-0.5	-8.2	1.0	-3.0	1.5	-1.0	3.6	-4.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	2.4	-2.6	1.4	-2.8	9.2	3.8	11.8	2.9	10.3	3.9	(*)	(*)	5.4	1.8	6.2	1.6	6.7	-0.5	7.3	2.7	8.4	3.9	8.9	3.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Brunen 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	6.0	1.0	8.0	3.0	17.2	3.0	16.0	10.0	13.0	9.2	14.5	7.8	15.0	7.5	15.0	11.0	12.0	9.0	12.5	10.0	6.0	4.0	14.2	9.9
2	4.5	1.2	8.0	4.0	16.0	3.0	16.0	10.0	12.0	8.5	15.2	7.5	14.0	6.0	14.0	10.0	14.0	6.0	11.5	8.5	6.0	4.0	15.5	8.8
3	5.0	2.0	10.0	5.0	16.5	3.1	17.0	11.0	11.0	6.2	17.0	7.5	14.5	5.0	14.0	10.0	13.0	5.0	14.0	10.0	7.0	3.5	13.7	9.8
4	5.8	2.0	11.0	6.0	17.0	3.5	17.0	10.0	11.2	6.5	14.0	5.7	12.0	4.0	14.0	9.0	14.0	6.0	12.0	9.5	6.5	4.0	14.4	8.7
5	4.0	1.1	7.0	3.0	9.0	4.0	16.0	10.0	10.5	7.5	12.0	10.0	10.0	4.5	12.0	10.0	13.0	7.0	14.5	10.0	6.0	4.0	15.5	9.1
6	0.2	-1.2	6.0	3.0	7.0	-0.8	15.0	9.0	11.0	6.0	11.0	7.7	10.5	4.5	11.0	10.0	13.0	8.0	13.0	9.5	6.0	3.5	12.8	6.9
7	-1.1	-5.2	3.0	0.0	7.0	0.8	12.0	9.0	9.5	3.2	10.2	4.0	9.5	5.5	10.0	6.0	9.0	4.0	8.0	5.0	5.5	3.0	9.6	5.8
8	-0.8	-5.2	3.0	0.0	3.0	-0.8	12.0	8.0	9.5	3.0	10.0	4.5	9.0	4.0	10.0	4.0	10.0	5.0	7.5	5.0	6.0	3.0	8.7	5.6
9	-0.5	-4.5	2.0	0.0	3.0	0.5	11.0	7.0	9.7	3.1	7.8	4.8	7.5	3.0	11.0	5.0	9.0	4.0	8.0	5.0	6.0	3.5	9.8	6.6
10	-4.5	-6.2	3.0	0.0	3.0	-3.5	10.0	6.0	6.5	1.0	8.6	3.5	6.0	2.5	10.0	5.0	8.0	5.0	8.5	5.0	5.5	3.0	10.6	6.8
11	-2.2	-6.5	2.0	-1.0	5.0	0.6	11.0	7.0	7.5	4.0	9.0	3.0	4.5	3.0	11.0	6.0	9.0	1.0	8.5	5.5	5.0	3.0	7.4	5.5
12	-0.1	-8.5	3.0	0.0	5.5	-1.1	10.0	6.0	7.4	4.0	9.4	4.0	3.5	3.5	11.0	6.0	8.0	3.0	6.0	4.5	5.5	3.0	10.5	5.7
13	-2.5	-6.2	4.0	0.0	7.3	-0.5	11.0	8.0	7.2	3.2	9.2	4.0	4.0	4.0	10.0	5.0	4.0	1.0	7.5	5.5	5.5	3.0	7.7	5.5
14	-1.2	-5.2	3.0	0.0	9.0	-1.0	11.0	7.0	7.6	3.1	9.0	3.0	4.5	3.5	9.0	6.0	10.0	5.0	6.0	5.5	6.0	2.0	11.5	6.2
15	-1.0	-5.0	5.0	1.0	9.5	-3.0	11.0	7.0	6.7	3.0	9.5	4.8	4.0	3.0	9.0	6.0	7.0	1.0	6.0	6.0	5.5	2.0	11.4	5.5
16	0.0	-5.2	5.0	-1.0	9.0	-3.0	9.0	6.0	10.0	3.2	10.0	1.0	10.5	2.0	9.0	5.0	10.0	0.0	10.0	5.0	6.0	2.5	8.8	3.8
17	2.2	-5.0	5.0	-2.0	10.1	-2.4	9.0	6.0	7.0	3.0	9.8	0.0	11.0	1.5	11.0	4.0	9.0	3.0	10.0	4.0	6.0	3.0	9.8	3.3
18	2.0	-2.2	4.0	-1.0	13.0	-1.2	9.0	6.0	8.0	3.5	9.0	3.0	10.5	2.5	11.0	6.0	11.0	2.0	7.5	5.0	6.0	2.0	6.7	4.7
19	3.2	-2.0	5.0	0.0	11.8	-2.5	10.0	6.0	6.3	2.0	7.4	2.3	9.0	3.0	8.0	5.0	8.0	6.0	6.0	4.5	6.0	3.0	8.1	3.9
20	4.0	-1.5	5.0	-2.0	12.0	-1.5	10.0	7.0	6.0	1.0	8.8	0.0	9.0	3.5	6.0	3.0	8.0	5.0	7.0	2.0	5.5	2.0	6.5	2.4
21	2.5	-2.5	5.0	-2.0	12.6	-2.0	10.0	7.0	6.4	1.0	8.4	0.5	8.5	2.5	6.0	3.0	10.0	1.0	7.0	4.0	4.0	-1.0	8.2	3.7
22	1.5	-4.0	4.0	-3.0	13.0	-2.0	10.0	6.0	7.5	2.2	8.0	0.7	9.0	2.0	7.0	5.0	11.0	5.0	8.5	3.5	3.5	-1.0	8.0	2.5
23	-0.8	-6.0	3.0	-2.0	6.0	-1.2	9.0	6.0	6.5	2.5	7.3	0.8	8.0	1.0	11.0	5.0	11.0	5.0	7.5	3.5	3.0	-1.0	8.1	1.9
24	-4.5	-3.5	2.0	-2.0	8.8	-2.0	8.0	6.0	7.0	2.0	7.8	2.0	7.0	1.0	6.0	5.0	8.0	0.0	6.0	4.5	3.0	-1.0	9.0	3.5
25	-6.2	-9.0	0.0	-2.0	2.0	-4.0	6.0	4.0	3.0	0.8	5.0	0.0	6.0	1.5	3.0	2.0	10.0	1.0	8.0	2.0	2.5	-1.5	3.8	1.9
26	-9.8	-11.2	-5.0	-7.0	-2.0	-8.0	4.0	1.0	2.2	-1.0	4.0	-2.0	6.0	5.0	4.0	1.0	4.0	0.0	2.5	1.0	1.0	-3.0	0.1	-0.1
27	-6.2	-15.0	-3.0	-7.0	4.0	-7.8	2.0	0.0	1.3	-3.5	2.0	-5.0	5.5	0.0	3.0	0.0	3.0	-4.0	0.0	-1.0	-1.0	-5.0	8.9	-0.8
28	-8.5	-13.2	-2.0	-6.0	2.0	-9.0	3.0	1.0	1.0	-3.0	5.0	-2.3	4.0	-5.0	2.0	0.0	5.0	-3.0	3.0	1.5	-1.0	-4.0	3.4	-1.0
29	-9.2	-15.5	-6.0	-11.0	0.5	-8.5	2.0	2.0	5.0	-1.0	3.0	-6.0	4.5	-1.0	2.0	-1.0	2.0	-2.0	0.0	-3.5	-1.5	-5.0	5.2	-0.1
30	-11.0	-15.8	-5.0	-10.0	2.0	-8.1	1.0	1.0	4.5	1.0	2.2	-6.6	4.0	-2.0	2.0	-1.0	2.0	-5.0	-0.5	-3.5	-1.0	-5.0	6.3	-0.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	-1.0	-5.2	3.2	-1.1	8.0	-1.8	9.9	6.3	7.4	2.8	8.8	2.3	8.0	2.7	8.7	5.0	8.8	2.8	7.5	4.5	4.3	1.1	9.0	4.5

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

NOVEMBRE 1925

Giorni	Secchia																Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavello 970		Ligenchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcava 530		Pievepelago 761		Montombraro 729	
1	12.5	6.7	(*)	(*)	13.0	7.5	14.0	9.0	14.0	8.1	12.0	6.0	14.5	12.0	14.0	11.0	17.5	10.0	15.0	4.5	10.0	8.0
2	12.4	5.0	—	—	13.0	7.0	11.0	9.0	13.9	8.2	11.5	5.0	13.5	9.5	14.0	7.1	16.5	11.5	14.0	4.0	11.0	8.0
3	11.6	5.2	—	—	13.5	8.0	12.0	10.0	13.8	8.3	12.0	5.5	13.5	9.5	12.1	10.2	16.5	10.0	14.0	4.0	11.0	9.0
4	11.7	4.8	—	—	14.5	7.0	12.0	9.0	14.0	8.0	12.0	5.0	13.5	9.5	14.4	7.0	16.0	8.0	13.0	4.0	10.0	8.0
5	11.3	5.7	—	—	15.0	6.0	13.0	9.0	15.6	8.0	11.0	5.0	14.5	11.5	14.0	8.5	17.0	10.5	12.0	4.0	11.0	8.0
6	11.0	6.9	—	—	13.0	8.0	13.0	6.5	12.0	7.0	10.0	4.0	14.0	11.5	12.0	6.8	15.0	8.0	11.0	3.0	10.0	9.0
7	10.4	0.0	—	—	9.0	2.0	9.0	4.0	11.0	5.0	9.0	3.0	11.5	6.5	11.0	5.0	11.5	7.5	12.0	3.5	9.5	8.0
8	9.5	1.6	—	—	9.0	3.0	9.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	10.0	7.0	11.1	5.9	12.0	7.0	10.0	2.0	8.0	4.0
9	7.5	2.5	—	—	7.0	4.0	9.0	6.0	9.5	4.0	10.0	4.5	10.5	8.5	9.8	7.0	11.5	6.5	9.0	2.0	9.0	6.0
10	6.3	2.6	—	—	9.0	4.0	8.0	5.0	9.8	5.0	10.0	4.0	10.5	8.0	10.5	6.0	12.5	6.5	9.0	2.5	9.0	6.0
11	4.2	1.4	—	—	8.0	4.5	9.0	6.0	9.0	4.0	10.5	5.0	9.5	8.5	8.0	6.0	9.5	6.0	9.0	2.5	8.0	5.0
12	6.6	0.5	—	—	6.0	2.5	6.0	4.0	9.0	4.0	9.0	4.0	8.5	7.0	8.6	6.0	10.5	6.0	9.0	3.0	6.0	4.0
13	6.0	1.2	—	—	7.0	3.5	7.0	5.0	7.0	4.2	9.0	5.0	8.5	6.5	7.1	5.0	10.0	7.5	9.0	3.0	7.0	5.0
14	6.7	2.4	—	—	6.0	4.0	6.5	5.0	8.0	5.0	8.0	4.0	8.0	7.0	9.2	7.0	10.5	6.0	9.0	3.0	7.0	5.0
15	7.2	2.8	—	—	10.5	4.5	8.0	5.5	9.0	5.0	10.0	5.0	9.5	8.5	10.0	5.0	11.0	6.0	9.0	3.0	7.0	5.0
16	5.5	0.1	—	—	10.5	2.0	5.5	5.0	9.0	3.0	11.0	4.0	10.5	6.0	9.0	5.0	10.0	5.0	9.0	3.0	7.0	4.0
17	6.5	-0.6	—	—	11.5	1.5	8.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	9.0	5.0	8.0	4.5	11.5	6.5	8.0	3.0	6.5	3.5
18	4.3	2.5	—	—	8.5	3.5	8.0	5.0	9.0	4.0	9.0	2.5	8.5	6.0	6.5	4.0	8.0	4.0	7.0	3.0	6.0	3.5
19	3.1	1.0	—	—	5.0	2.5	6.5	4.0	9.0	4.0	9.0	3.0	7.5	6.5	7.0	4.5	9.5	6.5	7.0	2.5	5.0	2.0
20	4.0	-1.9	—	—	6.0	0.0	5.0	2.0	7.0	3.0	8.5	3.0	7.5	4.5	6.5	2.2	9.5	6.0	7.0	2.5	5.0	1.0
21	5.5	0.0	—	—	10.0	2.0	7.0	4.0	8.0	3.0	10.0	2.0	7.5	5.0	8.0	1.8	11.0	6.5	6.0	2.0	4.0	2.0
22	6.3	-0.2	—	—	10.2	2.0	8.0	4.0	7.2	3.5	10.5	1.5	8.5	4.5	6.0	1.1	8.5	3.5	6.0	2.0	5.0	2.0
23	4.5	-1.8	—	—	6.0	1.5	5.5	3.0	7.0	3.0	10.0	3.0	6.5	5.5	6.9	3.5	8.0	3.5	7.0	2.0	5.0	2.0
24	5.5	1.4	—	—	6.0	2.0	5.5	3.0	7.2	3.0	8.0	3.0	7.5	5.5	7.0	3.5	10.5	4.0	6.5	1.5	5.0	3.0
25	5.5	-0.5	—	—	3.0	0.0	6.0	2.0	6.0	3.0	7.0	1.0	7.5	4.5	6.0	2.5	6.0	2.5	3.5	1.5	3.0	1.0
26	-0.1	-9.8	—	—	3.5	-2.5	4.0	-2.0	-1.0	-3.0	0.0	-2.0	7.0	0.7	3.0	0.0	5.0	3.0	0.5	0.0	1.0	-1.0
27	-1.3	-6.8	—	—	4.0	-5.0	2.0	-2.0	4.0	-3.0	2.0	-4.0	5.0	-0.3	3.8	-3.0	6.0	-2.0	2.0	-5.0	0.0	-1.0
28	1.4	-2.9	—	—	4.5	-2.0	4.0	-2.0	3.0	-6.0	3.0	-5.0	5.5	-1.0	7.8	-1.0	-2.0	-7.5	3.0	-9.0	0.0	-2.0
29	-0.3	-8.1	—	—	0.0	-6.5	0.5	-2.0	4.1	-5.2	5.0	-4.5	2.5	-4.0	1.5	-4.5	-3.0	-9.5	2.5	-8.0	-1.0	-4.0
30	-0.7	-9.3	—	—	4.0	-7.5	-1.0	-5.0	5.0	-4.0	5.0	-3.0	5.5	-5.0	0.0	-5.8	-3.5	-8.0	-1.5	-11.0	-1.0	-4.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medie	6.1	4.1	(*)	(*)	8.2	2.3	7.4	4.0	8.6	3.3	8.7	2.5	9.0	5.8	8.4	4.1	9.7	4.7	7.9	1.2	6.1	3.5

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

NOVEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	64.8	63.6	65.1	67.9	65.8	55.7	56.8	42.5	42.9	51.9	62.8	58.2	63.4	61.9	65.3	69.4	68.3	66.8	71.3	73.7	68.3	63.8	62.0	55.9	57.2	52.4	61.7	48.5	52.5	62.2	—	60.7
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	63.6	61.4	64.0	66.3	65.0	56.1	55.1	47.1	41.5	53.2	60.8	56.0	62.0	60.5	62.6	68.2	67.3	65.5	69.4	71.6	67.6	63.0	60.1	55.1	54.4	51.2	59.2	48.4	48.7	58.7	—	59.5
3	**Pavia**	77	62.4	61.5	64.9	66.5	61.7	53.0	51.6	40.4	43.8	54.4	60.6	59.6	60.8	60.4	63.7	68.6	66.1	66.7	70.8	70.2	65.6	61.7	57.1	54.8	53.0	53.6	57.5	44.6	50.9	61.1	—	58.8
4	**Milano**	121	63.7	62.5	64.5	67.7	64.8	55.2	55.8	41.6	42.0	51.3	61.4	58.0	62.9	61.4	64.5	70.0	67.9	66.5	71.1	72.6	67.4	63.6	59.8	54.8	56.6	50.4	59.4	47.1	49.8	60.5	—	59.8
5	**Salò**	100	63.3	62.9	64.3	67.1	64.7	55.3	55.5	41.2	43.0	52.2	61.1	57.3	62.8	61.7	64.7	69.3	67.5	66.4	70.7	72.7	67.2	63.9	58.9	54.8	56.8	48.1	59.6	46.6	48.9	59.6	—	59.6
6	**Mantova**	20	62.3	62.0	64.7	66.8	62.2	54.1	51.6	40.5	43.6	54.4	60.0	60.1	60.5	60.2	66.0	68.7	65.9	66.7	71.0	70.4	65.3	61.5	57.0	55.1	52.9	50.9	57.3	44.0	50.5	61.7	—	58.9
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	62.6	62.1	64.6	67.1	63.0	54.6	51.6	42.1	44.2	54.7	61.4	59.9	62.0	61.3	66.1	69.5	66.6	67.8	71.9	70.9	65.8	62.4	58.0	54.9	53.0	55.5	57.8	46.1	52.4	61.8	—	59.7
8	**Alessandria**	95	62.1	61.2	62.0	65.9	61.7	53.6	51.0	39.8	42.7	54.3	60.6	58.8	60.8	60.0	65.2	68.2	65.9	65.8	70.2	70.2	65.3	61.3	56.7	54.2	52.5	53.6	57.3	44.6	51.4	60.8	—	58.6
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	63.7	62.7	64.7	67.4	65.0	55.1	55.3	43.7	42.6	51.6	61.3	57.9	63.0	61.2	64.7	70.3	67.8	66.4	71.0	72.8	67.8	63.6	60.0	55.2	56.6	49.6	60.0	47.4	49.6	60.5	—	59.9
10	**Parma**	52	62.1	61.4	63.0	65.8	62.7	54.8	55.1	41.3	41.6	49.9	60.0	56.0	61.0	59.7	62.4	68.2	66.4	65.2	68.8	71.2	66.3	62.5	58.9	53.5	55.4	47.4	58.9	47.6	48.7	58.9	—	58.5
11	**Modena**	35	62.3	61.1	64.6	66.4	62.1	53.7	50.9	40.4	43.5	54.1	60.1	60.0	60.5	60.2	65.9	68.6	65.9	66.0	70.9	70.3	65.3	61.4	57.2	54.9	53.0	50.7	57.3	44.2	50.5	61.5	—	58.7
12	**Ferrara**	40	62.6	61.6	64.5	66.8	62.4	53.9	51.6	41.0	44.4	54.4	59.2	59.9	60.8	59.9	66.1	68.4	65.6	65.6	70.8	70.2	70.2	61.8	57.2	55.1	52.9	49.8	57.4	44.2	50.5	61.7	—	59.0

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

NOVEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	Cal.	E.1	E.1	E.o	E.o	E.o	E.2	Cal.	NE.1	E.1	NE.1	E.o	N.o	N.1	NE.1	NE.o	Cal.	NE.1	Cal.	NE.o	NE.1	N.1	Cal.	NE.1	Cal.	N.5	Cal.	N.1	NE.1	NE.1	—
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	SW.1	SW.2	Cal.	SW.1	SW.2	NE.3	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.2	SW.1	SW.1	SW.2	Cal.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NE.4	SW.1	NE.4	NE.4	SW.1	—
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.3	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	W.1	Cal.	W.3	W.1	Cal.	—
4	Oropa	1180	N.o	N.o	N.o	N.o	Cal.	N.o	N.o	Cal.	Cal.	N.o	NW.o	N.o	W.o	Cal.	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	Cal.	N.2	N.1	NW.1	N.2	N.1	—
5	Varallo Sesia	453	N.1	E.o	Cal.	E.o	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	S.o	E.o	S.2	S.1	Cal.	Cal.	S.o	S.1	S.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	Cal.	S.2	Cal.	S.1	—
6	Domodossola	277	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	N.1	SE.o	S.o	S.o	N.o	S.o	SE.o	SE.o	N.o	E.o	N.o	SE.o	NE.o	S.o	SE.o	SE.o	E.o	SE.o	SE.o	SE.o	NNW.2	S.o	N.2	N.2	SE.o	—
7	Pavia	77	S.o	E.o	S.o	Cal.	E.o	E.1	NE.1	N.1	S.o	N.o	N.o	E.o	N.o	NW.o	NE.o	S.o	SW.o	S.o	NE.1	SW.o	Cal.	N.o	SW.o	NE.o	NE.1	NW.2	Cal.	S.1	SSW.1	Cal.	—
8	Milano	121	SE.o	NE.o	W.o	SW.o	W.o	NE.o	NE.o	SW.o	NE.1	SE.1	Cal.	SW.o	W.o	NE.1	NW.o	SW.o	W.o	NE.o	N.o	N.o	SW.o	W.o	SW.o	Cal.	SE.1	W.2	W.o	W.1	N.1	W.1	—
9	Sondrio	298	E.o	SW.o	SW.o	NE.o	SW.o	E.o	E.o	SW.o	SE.o	E.o	E.o	SW.o	NE.o	SW.o	E.o	E.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	SW.o	E.o	E.o	E.o	E.	E.o	SE.o	SE.o	SE.o	E.o	—
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
11	Salò	100	E.o	NNW.o	Cal.	WNW.o	NW.o	E.o	NW.o	N.o	NW.o	ESE.o	NW.o	WNW.1	WNW.o	NNW.o	NW.o	N.o	Cal.	NNW.o	WNW.o	WNW.o	WNW.o	NW.o	NW.o	Cal.	NW.o	NW.o	NW.1	SE.o	W.1	ESE.o	—
12	Desenzano	64	W.o	NW.1	S.o	E.o	N.o	W.1	W.1	NW.1	SW.1	SW.1	SE.2	NW.2	NW.1	SW.o	NW.o	W.1	SW.o	NW.o	SW.1	SW.1	NW.o	SW.o	SW.o	SW.o	W.2	SW.o	N.3	SW.o	NW.3	SE.o	—
13	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	ENE.2	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	ENE.2	WNW.2	WNE.1	Cal.	Cal.	Cal.	—
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	Cal.	Cal.	Cal.	N.o	SW.o	NW.o	NE.o	SW.o	SW.o	S.o	SW.o	SW.1	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	NW.o	SW.o	SW.1	NE.o	N.o	SE.o	SW.1	SW.o	—
15	Fossano	376	SW.2	SW.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	W.1	W.1	SW.3	W.2	S.2	W.1	NW.1	Cal.	W.1	W.2	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	Cal.	W.1	SW.1	N.1	NW.3	Cal.	SW.1	SW.1	S.2	—
16	Bra	290	NE.	NE.	E.	S.	NW.	NW.	NW.	W.	W.	NE.	E.	NE.	NW.	NW.	E.	NW.	SE.	NW.	NW.	SE.	E.	NE.	NE.	N.	E.	NW.	NE.	N.	W.	SE.	—
17	Alessandria	95	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	N.o	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.2	N.o	W.o	W.o	W.o	—
18	Novi Ligure	200	W.o	NW.o	SW.o	NE.o	N.o	N.1	W.o	W.o	W.o	N.o	N.o	SW.o	NE.o	W.o	NNW.o	NNW.o	SW.o	N.o	N.1	NW.o	N.o	NE.o	NE.o	NE.o	SW.o	NW.2	NW.o	SW.1	SW.o	SW.1	—
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.o	E.1	W.1	E.1	E.1	E.1	E.1	NW.1	E.o	W.2	NW.1	E.1	SW.1	Cal.	SE.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	S.1	NW.1	Cal.	Cal.	E.1	E.1	W.4	SW.1	SW.2	W.3	E.1	—
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.2	W.1	—
21	Correggio	48	NW.o	W.o	E.o	NW.o	E.o	S.o	E.o	NE.o	ENE.o	E.o	E.o	NE.o	ENE.o	NW.o	W.o	NW.o	NW.o	NE.o	E.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	E.o	ENE.o	NE.o	W.o	W.o	WNW.o	—
22	Sestola	1086	NE.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.2	SE.1	NE.1	SW.3	SE.2	SW.4	SE.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o	ESE.o	SE.o	SE.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	N.o	SE.o	NE.o	NW.1	E.1	NW.o	NW.o	S.1	—
23	Modena	35	W.1	SW.o	W.o	NE.o	NE.o	E.1	S.o	W.1	E.1	C.1	W.1	W.1	W.o	W.o	W.o	W.o	W.1	W.1	N.1	W.o	SW.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.2	W.1	W.1	W.1	NE.1	—
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

NOVEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	—	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	—	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	0 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	—	1/2 cop.
8	**Milano**	121	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	ser.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
16	**Bra**	290	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	—	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	3/4 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	1/2 c.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	—	1/2 cop.
20	**Parma**	52	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	—	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	ser.	ser.	cop.	ser.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	cop.	3/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	—	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	2/3 c.	1/2 c.	1/2 c.	—	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	—	0 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
N. 1.																																					
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																					
Po																																					
Crissolo	1410	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	36.0	—	60.0	—
Oncino	1220	28.0	0.5	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	1.0	2.0	—	—	—	42.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	49.5	—	79.0	—
Paesana	680	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	12.0	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	44.0	—	64.0	—
Villar Bagnolo	520	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	11.0	6.5	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	45.5	—	89.5	—
Martiniana	430	37.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	33.0	—	76.0	—
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	31.5	7.2	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	19.2	54.2	8.2	81.6	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	—	28.0	—
Monte Cappuccini	297	15.9	—	1.3	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	7.2	—	24.9	—
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—
Moncalieri	241	10.2	—	1.1	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.1	2.3	—	—	—	5.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	10.5	—	22.9	—
Torino (Università)	238	—	4.0	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	18.0	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	12.0	—
Pellice (Sinistra di Po)																																					
Prà del Torno	980	56.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	39.0	—	101.0	—
Rorà	942	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	6.0	—	3.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	44.0	—	107.0	—
Prarostino	850	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	10.0	—	73.0	—
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	—	41.0	—
Bobbio Pellice	732	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	41.0	—	71.0	—
Luserna S. Giovanni	476	51.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.9	—	8.5	5.5	—	—	—	—	15.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	34.9	—	86.6	—
Chisone (Sinistra di Pellice)																																					
Pragelato	1524	—	2.0	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	14.0	—	19.5	—
Fenestrelle	1200	10.0	—	2.5	—	—	—	5.0	—	—	2.5	2.5	—	—	4.5	2.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	34.0	—	54.0	—
Grandubbione	1000	25.5	33.0	—	—	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	81.5	33.0	12.0	126.5	—
Castel del Bosco	800	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	30.5	—	62.5	—
Pramollo	700	50.0	—	0.5	—	—	0.5	—	0.3	—	—	8.0	—	7.0	—	3.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	34.0	—	85.3	—
Perosa Argentina	640	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	9.2	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	38.9	—	78.9	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Villar Pérosa	590	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	38.0	—
S. Germano Chisone	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Germagnasca (Destra di Chisone)																																				
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	0.6	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.6	—	13.1	—
Massello	1185	38.8	—	1.6	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	28.0	0.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	43.9	33.8	0.1	77.8	—
Perrero	832	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.0	—	50.0	—
Varaita (Destra di Po)																																				
Chianale	1800	13.0	—	1.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	21.0	16.0	3.0	40.0	—
Bellino	1671	30.0	—	1.0	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	26.0	—	60.5	—
Casteldelfino	1296	22.0	—	0.3	—	—	—	—	3.0	—	0.5	—	—	—	0.5	—	—	—	30.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	31.0	—	56.8	—
Gilba	1171	25.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	1.0	—	—	—	53.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	59.0	—	90.0	—
Lemma	1002	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	27.0	—	62.0	—
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	—
S. Eusebio Melle	800	25.0	—	—	—	—	—	20.5	—	3.0	1.0	—	—	1.0	1.0	2.0	—	—	—	31.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.5	36.5	—	86.0	—
Piasco	472	9.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	21.0	40.0	2.0	63.0	—
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Maira (Destra di Po)																																				
Chiappera	1650	15.1	2.0	—	—	—	—	1.3	6.0	1.2	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	25.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	56.6	—	82.2	—
Acceglio Saretto	1540	20.0	1.0	—	—	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	20.0	—	58.0	—
S. Michele Prazzo	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	54.0	—
Celle di Macra	1265	22.5	—	0.5	—	—	—	7.0	1.0	0.3	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	37.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	45.0	—	76.3	—
Marmora (Vernetti)	1234	—	1.0	—	—	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	34.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	42.0	—	49.0	—
Pianasso	1150	6.0	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	29.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	37.0	—	51.0	—
Stroppo	1080	19.0	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	31.0	—	55.0	—
S. Damiano Macra	734	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	3.0	1.0	1.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	45.0	—	59.0	—
Dronero	619	25.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	39.5	—	70.0	—
Racconigi	255	11.1	—	0.3	—	—	—	0.5	—	0.1	0.3	—	—	—	1.8	0.1	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	12.3	13.1	0.1	25.5	—
Grana (Destra di Maira)																																				
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Valgrana	640	22.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	45.0	—	71.0	—
Centallo	480	19.0	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	36.5	—	57.0	—
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																					
Talucco	786	41.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	4.0	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	29.0	—	80.0	—
Pinerolo	377	25.0	—	—	—	—	0.3	0.3	—	0.2	—	20.0	—	35.0	20.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	127.0	—	152.8	—
Cumiana	377	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	33.0	11.0	2.0	46.0	—
Sangone (Sinistra di Po)																																					
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	—	21.0	—
Giaveno	530	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	12.5	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	27.7	—	48.3	—
Reano	480	13.5	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.2	—	0.5	—	—	—	1.9	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	7.4	—	21.6	—
Banna (Destra di Po)																																					
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	6.5	—
Montaldo Torinese	400	—	12.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.4	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.6	—	21.9	—
VERSANTE DI SINISTRA																																					
N. 2.																																					
Bacino della Dora Riparia																																					
Fiume Dora Riparia																																					
Clavières	1800	15.5	—	—	—	—	3.0	4.3	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	0.9	—	—	—	—	4.3	—	0.4	—	—	—	26.0	6.0	4.7	36.7	—
Champlas	1707	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—
Thûres	1703	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	—	40.0	—
Fênils	1350	4.0	—	1.5	—	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	9.0	14.0	0.5	23.5	—
Maffiotto	1324	—	17.0	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	18.0	—	59.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Salbertrand	1031	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	**23.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	26.0	—	43.0	—
Pavelia	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21.0**	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	28.0	—
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	—
Bussoleno	441	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	—	42.0	—
Chiusa S. Michele	370	**18.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	5.5	—	23.8	—
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Rochemolles (Diga)	1926	—	6.0	—	—	—	—	**17.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	25.0	9.5	3.0	37.5	—
Rochemolles	1597	**22.0**	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	22.5	—
Melezet (Diga)	1493	—	7.1	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	10.0	—	27.1	—
Bardonecchia	1360	**10.1**	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	10.5	—	29.2	—
Château Beaulard	1330	6.0	1.0	—	—	—	2.0	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	28.0	—
Bardonecchia	1275	—	6.4	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	12.7	—	28.1	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																					
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	—
Moncenisio (Scala)	1726	—	—	—	—	—	—	**4.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	7.0	—
Ferrera Cenisio	1450	14.0	0.1	—	—	—	4.0	—	8.0	2.0	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	**17.5**	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	27.0	—	55.1	—
N. 3. **Bacino della Stura di Lanzo** **Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo**																																					
Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	**11.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	22.0	—
Chialamberto	875	**10.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.0	—	27.0	—
Coassolo	745	**7.8**	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	4.1	—	12.5	—
Ceres	704	**14.0**	—	5.5	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	2.0	2.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	10.0	—	30.5	—
Lanzo	540	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	30.0	35.0	10.0	75.0	—
Val della Torre	505	**15.5**	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	9.0	—	25.7	—
Villanova Canavese	384	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	48.0	—	58.0	—

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Balme	1458	10.4	—	0.4	—	—	0.1	—	—	0.3	—	0.2	—	0.3	0.3	—	—	—	—	20.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	21.1	—	33.3	—
Martassina	1210	19.0	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	4.0	3.0	1.0	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	29.0	22.0	1.0	52.0	—
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																					
Usseglio	1265	15.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	4.0	—	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	20.0	—	39.0	—
Lemie	940	25.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	3.0	2.0	2.0	—	3.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	21.0	—	49.0	—
Viù	785	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	32.0	—
N. 4. Bacino dell'Orco																																					
Orco																																					
Alpe Tresenta Sup. [1]	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—
Gran Piano di Noasca [1]	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Noasca	1200	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	—	19.0	—
Sale Castelnuovo	850	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	18.0	16.0	8.0	42.0	—
Fornolosa	771	—	1.0	14.0	—	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	24.0	—
Locana	615	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	3.2	2.1	18.1	—
Sparone	537	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	11.0	—
Cuorgnè	413	17.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	0.7	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	20.8	4.7	2.0	27.5	—
Castellamonte	343	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	6.0	5.0	19.0	—
Chivasso (Attribuita)	183	6.1	—	3.4	—	—	—	—	—	0.9	0.1	—	—	—	2.8	1.3	0.2	—	—	2.8	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	10.5	7.1	0.3	17.9	—
Soana (Sinistra di Orco)																																					
Piamprato	2550	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	24.0	—
Campiglia	1350	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	3.0	31.0	—
Frassinetto	1047	9.8	—	3.8	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.3	—	1.2	3.6	—	—	—	1.0	0.7	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	14.6	7.8	0.6	23.0	—
Ronco Canavese	950	8.0	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.0	—	23.0	—
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	10.0	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Malone (Destra d' Orco)																																					
Corio	630	2.1	--	17.4	—	—	—	—	—	0.4	1.1	—	—	—	0.5	—	—	—	2.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.2	—	28.2	—
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	—	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	1.0	18.0	—
N. 5. **Bacino della Dora Baltea** **Dora Baltea**																																					
Laures	2545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Picolo S. Bernardo	2158	—	2.4	1.4	—	1.1	1.0	6.8	7.0	3.6	1.0	—	0.6	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	2.7	0.8	0.4	0.5	2.1	—	24.3	0.8	6.7	31.8	—
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Robbio	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
La Thuile	1441	—	—	4.0	—	—	1.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
La Saxe	1300	—	—	—	--	—	—	—	30.0	10.0	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
St. Nicolas	1196	—	0.5	—	—	6.5	—	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	—	28.5	—
Prè St. Didier	990	—	--	18.0	—	—	—	—	14.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	38.0	--
Morgex	920	—	—	2.8	—	--	3.8	—	28.0	2.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	—	—	38.7	—
Derby	827	—	4.0	—	—	3.0	—	5.0	10.0	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	—
Caluso	303	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	11.0	—
Settimo Vittone	275	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																					
Valgrisanche	1664	—	2.0	—	—	4.9	—	16.9	—	7.0	—	—	2.2	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	9.1	4.9	--	1.1	2.2	13.7	—	30.8	3.2	31.0	65.0	—
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																					
Rifugio Vittorio Em. [1]	2775	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
Rhême Notre Dame	1731	—	9.0	—	—	5.0	—	15.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	--	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	42.0	2.0	1.0	45.0	—
Valsavaranche	1545	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	13.0	—
Rhême St. Georges	1200	—	—	4.5	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	--	22.5	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																					
Casotto Herbetet [1]	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—
Cogne	1534	—	1.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	2.5	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Gran S. Bernardo	2467	—	12.8	—	—	30.7	7.7	17.5	7.4	12.8	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	17.8	11.2	—	11.4	16.3	5.3	—	88.9	2.5	69.2	160.6	—
Cantine	2211	—	10.0	—	—	—	—	21.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	39.0	—	27.0	66.0	—
Oyace	1367	—	—	2.0	—	—	6.5	6.1	—	2.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	0.5	5.5	22.6	—
Ollomont	1337	—	—	5.0	—	—	3.0	—	14.0	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	—	28.0	—
St. Oyen	1327	—	—	5.0	—	—	4.0	—	18.0	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	1.0	—	31.0	—
Valpelline	950	—	—	4.5	—	—	4.9	—	15.5	3.9	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	2.4	—	31.2	—
Roisan	846	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	—
Aosta	583	—	—	2.6	—	—	2.2	—	14.3	3.5	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	0.3	—	22.9	—
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lignan	1628	—	—	3.0	—	—	2.8	—	11.9	0.9	0.2	—	—	3.9	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	5.2	—	24.0	—
Nus	535	—	—	9.0	3.0	—	—	—	13.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	42.0	—
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Chamois	1811	—	—	10.0	—	—	3.5	—	4.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	17.5	10.0	7.3	34.8	—
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Valtournanche	1524	—	—	7.0	—	—	3.0	—	4.0	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.0	—	21.0	—
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	16.0	—
Châtillon	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																					
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Champoluc	1570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	18.0	—
Brusson	1332	4.0	2.0	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	30.0	—
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—
Verres	390	2.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	—	8.8	—
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																					
Champorcher	1427	6.2	—	3.1	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	2.0	—	14.3	—
Pontbozet	775	—	—	11.5	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	0.8	—	13.9	—
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																					
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gressoney Trinité	1628	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	0.5	3.5	—
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Issime	940	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	4.0	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	17.0	—
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	—
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																					
Succinto	1170	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	19.0	—
Meugliano	680	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	2.5	0.5	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	4.5	1.0	13.0	—
Vistrorio	467	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	23.0	—
N. 6. **Bacino della Sesia** **Sesia**																																					
Alagna	1215	—	—	3.0	—	—	1.6	—	4.4	—	2.6	0.8	—	5.0	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	11.6	11.2	2.2	25.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Piana di Rassa	1139	—	7.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	**11.0**	2.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	5.0	35.0	—
Riva Valdobbia	1117	—	—	7.0	—	4.0	—	4.0	—	2.0	—	—	7.0	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.0	—	33.0	—
Campertogno	815	3.0	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	1.0	4.0	4.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	—	—	10.5	15.0	2.0	27.5	—
Cellio	685	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	**14.0**	—	2.0	5.0	7.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	20.0	8.0	59.0	—
Scopa	622	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	3.0	12.0	6.0	2.b	4.0	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	28.0	28.0	9.0	65.0	—
Vocca	506	—	9.0	—	—	—	3.0	9.0	—	**12.0**	—	2.0	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	18.0	11.0	62.0	—
Varallo	453	—	4.7	—	—	—	—	3.6	2.0	7.3	8.8	—	—	—	**13.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	13.8	—	40.2	—
Doccio	400	0.4	—	5.4	—	—	—	—	2.9	7.2	10.3	5.4	—	6.6	5.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.2**	1.4	—	—	—	—	—	26.2	22.3	12.6	61.1	—
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	10.4	—	—	—	**15.2**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.2	—	41.2	—
Romagnano	266	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	3.0	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	20.0	13.0	4.0	37.0	—
Rosasco	100	3.0	—	2.2	—	—	2.4	—	—	—	8.2	—	3.2	2.0	**10.5**	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	24.0	—	39.8	—
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																					
Rima	1417	—	—	8.0	—	1.0	5.0	1.0	1.0	4.0	6.0	6.0	3.0	**8.0**	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	28.0	4.0	58.0	—
Carcoforo	1304	—	9.5	—	—	7.5	10.8	10.8	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	38.6	20.0	18.0	76.6	—
Rimasco	905	2.0	—	5.0	—	—	—	9.0	2.0	3.0	5.0	1.0	4.0	—	1.0	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	5.0	47.0	—
Boccioleto	667	5.3	—	7.3	—	—	—	—	2.0	1.5	10.0	—	—	5.0	2.0	**12.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	26.1	19.8	3.2	49.1	—
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																					
Rimella	1181	—	**1.9**	—	—	—	—	0.6	—	0.7	0.6	0.2	—	0.6	0.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.9	—	6.7	—
Fobello	800	—	—	**15.0**	—	—	1.5	—	—	2.0	2.0	2.5	1.0	—	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	20.5	21.5	6.0	48.0	—
Camasco	752	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	**30.3**	10.0	15.4	5.0	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	45.3	55.7	10.3	111.3	—
Sabbia	726	10.0	—	4.5	—	—	—	—	3.0	—	—	15.5	2.0	5.0	—	**18.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	17.5	40.5	1.5	59.5	—
Sessera (Destra di Sesia)																																					
Coggiola	468	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	**19.0**	—	4.0	2.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	34.0	19.0	10.0	63.0	—
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																					
Oropa	1180	5.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	0.3	0.2	—	**9.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	12.0	9.5	0.8	22.3	—
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—
Campiglia Cervo . .	775	3.8	—	3.2	—	—	0.5	—	0.4	1.2	0.8	—	3.2	4.0	1.2	7.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	4.8	0.8	—	—	—	—	—	9.9	15.8	5.6	31.3	—
S. Giuseppe di Casto .	670	14.0	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	4.0	12.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	42.0	24.0	2.0	68.0	—
Sala Biellese	626	5.0	--	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	7.0	9.0	3.0	19.0	—
Mosso S. Maria . . .	625	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	7.0	3.0	23.0	—
Zimone	435	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	1.8	3.0	—	—	2.3	3.0	1.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	10.8	7.3	2.2	20.3	—
Biella	412	7.5	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	31.0	5.5	4.8	5.0	0.3	—	1.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	19.1	—	64.6	—
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Quaregna	306	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	24.0	—
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	—	—	1.0	1.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	1.5	20.5	—
Santhià	186	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.7	1.3	0.5	—	3.6	3.0	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	8.8	—	12.0	—
N. 7.																																					
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																					
Agogna e Terdoppio																																					
Colmonte	810	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	0.5	6.1	0.9	7.5	—
Montemesma . . .	575	1.0	0.5	5.3	—	—	0.4	—	—	13.2	9.3	—	7.3	4.2	10.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.3	—	—	—	—	—	29.7	25.1	5.3	60.1	—
Borgomanero . . .	306	1.5	5.0	—	—	0.5	—	—	—	8.5	7.0	2.0	4.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	22.5	17.0	2.0	41.5	—
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	1.6	—	—	1.8	3.3	—	—	4.3	0.4	4.3	2.5	4.5	11.5	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	27.7	—	39.1	—
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	1.5	—	—	0.5	6.0	0.3	—	0.1	1.0	7.0	0.8	14.0	—	—	—	—	10.1	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	32.9	1.4	42.7	—
N. 8.																																					
Bacino del Ticino																																					
Alto Ticino e Brenno																																					
S. Gottardo	2103	—	20.7	—	—	8.4	8.8	7.3	6.3	10.2	14.3	6.8	—	10.1	9.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2.6	9.9	14.2	—	4.8	3.2	2.3	—	76.0	33.3	45.6	154.9	—
Airolo	1143	—	20.0	—	—	7.5	—	4.0	2.0	5.0	—	4.5	1.0	—	19.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	38.5	29.5	2.0	70.0	—
Olivone	893	—	—	—	15.5	—	0.6	—	3.2	5.5	—	5.0	—	13.2	5.2	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	24.8	25.6	2.0	52.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Faido	759	—	9.3	—	—	4.8	—	0.7	4.2	—	—	18.0	1.6	2.9	11.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	19.0	39.2	0.5	58.7	—
Comprovasco	584	—	10.7	—	—	2.0	—	1.7	0.4	7.3	0.5	4.4	0.4	3.6	7.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	22.6	18.7	1.5	42.8	—
Biasca	300	—	2.2	—	—	3.3	—	—	2.1	6.3	1.2	6.9	0.6	6.9	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	15.1	18.2	3.3	36.6	—
Bellinzona	237	—	24.4	—	—	1.6	—	—	—	6.1	7.5	7.1	2.0	10.5	7.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	0.2	—	39.6	27.6	1.7	68.9	—
Moesa (Sinistra di Ticino)																																					
S. Bernardino	2073	—	14.7	—	—	12.9	0.2	—	6.2	24.4	6.2	4.8	13.0	7.8	21.0	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	—	—	—	—	1.6	—	64.6	71.3	2.6	138.5	—
Braggio	1313	—	11.3	—	—	4.1	—	0.3	0.2	—	15.4	6.6	—	10.0	4.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	31.3	21.0	6.0	58.3	—
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Grono	335	—	11.3	—	—	3.1	—	—	—	10.2	11.1	5.9	0.5	8.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	1.5	—	35.7	21.0	2.8	59.5	—
Verzasca (Lago Maggiore)																																					
Sonogno	900	—	15.9	—	—	4.5	0.5	—	6.1	6.3	—	5.2	4.8	9.2	18.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	40.9	—	74.2	—
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																					
Fusio	1285	—	13.5	—	—	5.0	—	3.8	2.7	5.0	—	2.8	2.0	7.0	23.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.3	0.6	—	30.0	39.2	4.5	73.7	—
Crana Torricella	1010	—	12.0	—	—	1.7	—	—	2.5	7.8	6.8	12.8	5.4	8.5	21.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.1	—	—	—	—	0.4	—	30.8	50.3	3.6	84.7	—
Craveggia	883	—	—	20.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	30.0	—	69.0	—
Mosogno	790	—	11.0	—	—	2.0	—	0.8	7.0	7.0	0.5	4.5	1.0	10.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28.3	34.0	3.0	65.3	—
Camedo	610	—	16.0	—	—	5.5	—	—	—	20.0	—	5.0	2.0	8.0	12.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	41.5	29.5	5.8	76.8	—
Cevio	430	—	12.1	—	—	4.4	—	1.0	3.0	5.8	0.9	1.8	0.4	7.1	18.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	27.3	28.6	0.1	56.0	—
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Finero	900	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	6.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	16.0	—	26.0	—
Falmenta	662	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	15.0	40.0	—	5.0	25.0	10.0	45.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	80.0	100.0	20.0	200.0	—
Cavaglio S. Domnino	494	—	—	—	—	—	6.0	—	8.0	22.0	—	6.0	4.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	—	36.0	30.0	18.0	84.0	—
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																					
Cicogna	770	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	13.0	18.0	24.0	55.0	—
Pogallo	750	0.3	—	0.2	—	—	0.1	—	—	1.4	1.0	—	0.7	0.8	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	0.7	7.7	—
Miazzina	721	—	12.0	—	—	—	45.5	—	1.0	—	28.5	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	87.0	27.5	0.5	115.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																					
Lago Vannino	2153	—	4.0	—	18.0	—	—	3.0	—	8.0	4.0	6.0	2.0	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	4.0	—	37.0	32.0	6.0	75.0	25
Formazza	1270	—	—	11.0	—	—	3.0	—	5.0	8.0	4.0	—	5.0	—	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	29.0	—	60.0	8
Albogno	1020	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	1.0	—	6.0	—	28.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	4.0	71.0	—
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	—	40.0	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	5.0	15.0	19.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	41.0	—	95.0	—
Rivasco	860	—	6.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	—	44.0	—
Premia	820	—	—	6.2	—	—	—	—	2.1	6.0	2.0	—	2.5	0.5	6.1	15.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	16.3	24.7	1.5	42.5	—
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	—
Crodo d'Ossola	503	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	6.0	—	1.0	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	19.0	—	31.0	—
Domodossola	277	0.3	4.0	6.0	—	—	2.2	—	0.3	8.2	1.5	—	1.8	1.8	15.6	6.3	0.3	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	22.5	25.8	6.3	54.6	—
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	26.0	10.0	66.0	—
Devero (Destra di Toce)																																					
Codelago	1846	—	3.0	19.0	—	—	3.0	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	6.0	—	40.0	32.0	8.0	80.0	25
Devero	1640	5.0	31.0	—	—	3.0	—	—	7.0	5.0	5.0	—	4.0	—	8.0	18.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	56.0	33.0	1.0	90.0	—
Agaro	1561	6.0	—	12.1	—	—	1.1	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	31.2	30.0	8.0	69.2	—
Goglio	1140	—	39.0	—	—	—	—	4.0	6.0	3.0	2.0	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	54.0	25.0	1.0	80.0	—
Diveria (Destra di Toce)																																					
Lago d'Avino	2240	—	13.7	—	—	3.7	2.1	8.6	2.2	3.3	—	5.3	—	1.3	9.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	—	—	3.1	—	—	33.6	25.9	16.7	76.2	23
Sempione	2000	2.0	—	9.0	—	—	2.2	—	2.8	—	—	1.2	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	16.0	10.2	6.1	32.3	20
Trasquera	1033	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	15.0	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	22.0	—	54.7	—
Gebbo	1015	—	19.0	—	—	—	—	3.8	3.2	4.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	30.0	20.0	8.3	58.3	5
Varzo	550	—	29.0	—	—	1.0	—	—	—	5.5	1.0	—	4.0	1.5	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	36.5	9.5	18.5	64.5	—
Ovesca (Destra di Toce)																																					
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Montescheno	709	2.0	—	2.0	—	—	—	4.0	—	1.5	9.0	—	4.0	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	18.5	15.0	10.0	43.5	—
Anza (Destra di Toce)																																					
Macugnaga	1200	1.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	0.5	1.0	1.0	4.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	13.5	17.0	9.0	39.5	11

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Anzino	687	1.5	—	5.2	—	—	3.8	—	1.3	3.1	6.0	—	—	6.0	6.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	20.9	22.8	9.0	52.7	—
Piedimulera	243	—	—	19.0	—	—	0.5	—	—	6.0	2.0	—	1.0	1.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	27.5	11.0	10.0	48.5	—
Strona e Lago d'Orta																																					
Campello Monti	1300	2.0	10.0	—	—	—	6.0	—	3.0	7.0	9.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	37.0	2.0	4.0	43.0	—
Forno	892	—	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	6.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	43.0	49.0	5.6	97.0	—
Sambughetto	765	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	19.9	—
Loreglia	725	—	—	9.0	—	—	—	—	1.0	10.0	9.0	—	4.0	10.0	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	29.0	30.0	9.0	68.0	—
Boleto	696	1.3	—	7.7	—	—	—	—	—	14.1	3.0	4.0	3.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	—	26.1	21.0	8.1	55.2	—
Cesara	500	—	3.6	8.0	—	—	—	—	—	4.0	25.0	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	—	—	—	—	40.0	22.0	8.0	70.9	—
Cireggio	370	—	—	6.5	—	—	0.5	—	0.2	—	19.0	—	—	7.0	6.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	26.2	20.1	9.0	55.3	—
Lago Maggiore																																					
Mottarone	1491	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	16.0	6.0	10.0	13.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	38.0	44.0	8.0	90.0	—
Monti di Pino	950	—	6.0	3.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	7.0	5.0	—	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	42.0	5.0	67.0	—
Musignano	928	—	6.0	3.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	7.0	5.0	—	29.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	42.0	5.0	67.0	—
Premeno	810	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	10.0	45.0	—
Alpino	778	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	45.0	10.0	—	15.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	80.0	50.0	5.0	135.0	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	52.0	—	72.0	—
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	7.0	5.0	7.0	4.0	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	47.0	—	80.0	—
Scareno	702	—	5.0	—	—	1.0	—	2.0	13.0	8.0	1.0	5.0	4.0	13.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	41.0	10.0	81.0	—
Levo	600	1.1	—	3.2	—	—	0.4	—	—	18.2	11.3	—	6.3	5.9	10.2	15.0	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	7.2	0.1	—	—	—	—	—	34.2	39.1	7.3	80.6	—
Cadero	370	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	10.0	2.0	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	16.0	34.5	4.0	54.5	—
Paruzzaro	334	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	25.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	52.0	—	76.0	—
Cuvio	305	1.0	5.0	—	—	—	1.0	—	9.0	—	10.0	10.0	9.5	1.5	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	26.0	56.0	5.5	87.5	—
Mesenzana	305	—	—	8.0	—	—	—	—	—	16.0	3.7	—	10.2	2.6	17.0	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	27.7	45.6	4.0	77.3	—
Villa Lesa	250	0.1	—	0.3	—	—	8.1	—	—	2.9	6.0	3.4	4.8	2.9	6.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	17.4	30.0	6.0	53.4	—
Locarno	239	—	9.1	—	—	1.8	—	—	2.5	5.2	2.5	8.1	2.7	9.9	15.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	0.6	—	21.1	40.8	4.8	66.7	—
Ispra	225	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	4.0	12.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	10.0	62.0	—
Brissago	210	0.3	8.1	—	—	1.9	—	—	4.7	9.0	0.2	6.8	2.0	8.4	19.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	24.2	40.0	4.6	68.8	—
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.3	—	2.0	19.3	—
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	—	20.0	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	28.0	37.3	7.3	72.6	—
Stresa	202	0.8	—	2.1	—	—	0.7	—	—	14.2	9.1	0.8	5.7	2.6	7.6	15.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.3	—	—	—	—	—	26.9	33.8	7.5	68.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Lugano																																					
Monte Generoso	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Nazzaro	961	8.0	20.0	—	—	—	—	7.0	—	1.5	10.0	12.0	10.0	4.5	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	46.5	54.0	6.0	106.5	—
Monte Brè	910	—	—	—	—	9.5	—	—	—	7.4	8.7	13.5	5.2	8.5	19.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	25.0	51.5	4.6	81.7	—
Ponna	870	—	7.3	—	—	6.0	—	—	—	18.0	13.0	13.4	0.2	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	44.3	43.6	3.0	90.9	—
Paraviso	809	—	—	—	30.5	—	—	—	—	15.9	29.5	—	9.5	—	50.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	75.9	64.7	7.5	148.1	—
Cuasso al Monte	524	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	19.5	22.0	49.3	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	3.8	95.3	4.1	103.2	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.3	17.2	3.2	6.1	2.1	24.6	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	30.0	58.0	4.3	92.3	—
Luggio	380	0.2	—	0.7	—	—	0.4	—	—	0.4	1.1	0.9	1.1	0.8	0.6	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6	0.6	8.0	—
Biasuschio (Viggiù)	344	2.0	2.6	—	3.3	—	3.3	—	1.7	15.1	7.9	—	8.0	19.5	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	35.9	29.7	3.5	69.3	—
Porlezza	298	—	—	5.0	—	—	5.2	—	—	4.3	4.0	6.0	9.4	1.7	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	18.5	27.7	0.2	46.4	—
Ponte Tresa	280	—	0.7	—	—	—	—	—	—	14.9	4.6	18.4	4.6	10.0	20.4	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1	—	—	—	—	—	—	20.2	55.6	3.2	81.0	—
Lugano	276	—	7.7	—	—	2.8	—	—	2.0	9.0	3.2	21.0	6.2	12.0	18.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	24.7	58.2	2.0	84.9	—
Lago di Varese																																					
Azzate	332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	12.5	—
Gavirate	284	—	7.7	—	—	1.0	—	—	11.5	11.2	5.0	6.2	—	3.9	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	36.4	28.5	8.2	73.1	—
Varano Borghi	245	—	—	3.5	—	—	—	—	—	9.4	10.2	—	14.2	2.7	11.6	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	43.9	—	67.0	—
Basso Ticino																																					
Somma Lombardo	286	—	—	4.0	—	5.0	—	—	—	—	30.0	—	—	20.0	7.0	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	39.0	28.1	2.0	69.1	—
Vizzola Ticino	221	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	15.0	2.0	10.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	34.0	5.0	52.0	—
Presa Ticino	187	1.2	—	1.0	—	—	3.0	—	—	2.0	9.0	4.5	7.0	2.5	10.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	—	—	—	—	—	16.2	29.2	5.2	50.6	—
Magenta	138	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	2.1	8.9	—	2.2	10.1	1.9	—	—	—	—	—	—	1.9	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.1	2.8	33.9	—
Cerano	129	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	2.0	9.0	2.0	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	25.0	—	31.5	—
Abbiategrasso	122	—	3.0	3.0	—	0.5	—	—	1.0	0.6	4.8	1.6	10.0	2.6	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	12.9	27.0	1.8	41.7	—
Vigevano	116	1.5	—	1.5	—	4.0	—	—	1.2	—	0.5	0.4	5.9	1.6	9.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	17.9	2.3	28.9	—
Binasco	101	—	—	6.5	—	3.0	4.0	5.0	—	5.0	—	—	19.5	—	11.5	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	35.5	—	59.0	—
Beregnardo	98	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	6.0	7.0	10.0	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	31.0	2.0	48.0	—
Pavia	77	—	1.0	8.8	—	—	10.9	0.5	7.9	2.4	6.9	6.0	7.2	0.2	14.7	2.0	0.3	—	4.0	—	—	—	0.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	34.4	2.8	75.6	—

N. 9.

Bacino dell' Olona

Olona

S. Maria del Monte	881	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	32.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	87.0	—	117.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Olgiate Comasco	407	—	—	4.0	—	—	9.0	—	—	11.0	**34.0**	—	11.0	—	19.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	39.0	—	87.0	—
Ronago	403	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	**25.0**	12.5	1.5	0.5	14.0	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.5	—	—	—	—	—	38.0	40.0	7.5	85.5	—
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	7.0	**32.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	27.0	44.0	7.0	78.0	—
Gallarate	238	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	3.0	5.0	9.5	10.0	3.0	**12.5**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.0	—	—	—	—	—	15.0	40.0	13.0	68.0	—
Goria Minore	235	—	—	—	—	13.0	—	**33.0**	—	—	2.0	12.0	5.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	48.0	33.0	3.0	84.0	—
Rho	155	—	—	3.5	—	—	10.5	—	—	—	8.4	6.5	10.6	—	**12.0**	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	1.5	—	—	—	—	—	—	22.4	32.0	2.2	56.6	—
Belgioioso	75	—	9.0	—	—	—	**23.0**	15.0	—	8.0	—	—	18.0	—	11.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	31.0	2.0	88.0	—
N. 10.																																					
Bacino del Lambro																																					
Lambro																																					
Magreglio	737	—	7.0	—	—	—	11.0	1.0	2.0	25.0	—	—	22.0	**29.0**	5.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	5.0	—	5.0	4.0	—	0.1	—	1.0	—	46.0	59.0	15.1	120.1	—
Asso	427	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	10.0	4.0	—	**30.0**	—	—	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	40.0	53.0	15.0	108.0	—
Cremella	380	—	—	—	—	25.0	17.0	**28.0**	13.0	20.0	—	—	3.0	—	—	—	13.0	17.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	55.0	—	158.0	—
Cantù	360	—	—	8.5	—	—	**19.0**	—	—	—	16.5	10.0	9.5	—	14.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	44.0	43.5	4.5	92.0	—
Carpesino	302	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	**56.0**	7.0	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	6.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	31.0	101.0	18.0	150.0	—
Lentate	250	—	10.2	—	—	14.1	—	—	—	—	4.8	5.2	0.8	**19.7**	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	29.1	30.5	14.0	73.6	—
Monza	162	4.0	—	0.6	12.3	—	8.0	2.4	3.2	5.0	—	9.9	1.3	**18.5**	4.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	35.5	34.2	3.8	73.5	—
Cernusco Naviglio	134	—	—	—	7.8	**21.0**	2.5	3.5	15.0	3.5	2.0	1.4	10.5	2.4	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	55.3	38.3	3.5	97.1	—
Milano (Brera)	121	—	1.8	2.5	—	4.7	9.5	—	2.3	1.4	3.2	7.9	2.9	—	**12.6**	1.8	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	0.5	—	—	—	—	—	—	25.4	25.2	2.2	52.8	—
Melegnano	88	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	10.0	6.0	5.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	48.0	—
S. Angelo Lodigiano	75	—	4.0	—	—	—	**42.0**	10.0	25.0	8.0	10.0	24.0	4.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	51.0	—	150.0	—
N. 11.																																					
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																					
Adda Superiore (Lago di Como)																																					
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	15.0	—	

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
S. Antonio Morignone	107.1	—	—	9.7	—	—	13.0	—	7.5	2.0	7.5	10.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.7	10.5	—	50.2	—
Prese d'Adda . . .	944	—	3.0	—	—	18.0	—	12.0	—	3.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	45.0	—	3.0	48.0	2
Teglio	871	—	11.0	—	—	13.0	—	8.0	1.0	5.0	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	53.0	1.0	4.0	58.0	—
Rogorbello	750	—	—	13.0	—	—	11.0	—	—	11.0	—	11.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	15.0	1.0	51.0	—
Castello dell'Acqua .	662	—	—	11.5	0.5	—	1.4	1.2	17.6	1.5	4.8	15.0	2.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.8	1.6	—	—	—	—	38.5	18.3	5.3	62.1	—
Grosio	652	—	—	11.0	—	—	12.0	—	10.0	4.0	—	14.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	37.0	17.0	2.0	56.0	—
Ponte Valtellina . .	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tirano	430	—	10.2	—	—	—	9.4	—	7.0	0.5	4.5	9.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	10.3	—	42.0	—
Berbenno	370	—	—	11.0	—	—	—	13.0	34.0	4.0	29.0	3.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	91.0	6.0	7.0	104.0	—
Viola (Destra di Adda)																																					
Passo di Foscagno .	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	2.0	51
Semogo	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—
Pedenosso.	1400	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	5.0	4.0	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	30.0	—	51.0	—
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																					
S. Caterina Valfurva.	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
S. Antonio Valfurva.	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—
Bormio.	1225	—	—	8.0	—	—	12.0	—	7.0	9.1	8.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	6.2	—	50.7	—
Roasco (Destra di Adda)																																					
Ortesedo	1700	—	10.0	—	—	13.0	—	10.0	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	4.0	2.0	53.0	—
Fusino	1160	—	11.0	—	—	12.0	—	8.0	—	18.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	3.0	1.0	53.0	—
Tartano (Sinistra di Adda)																																					
Tartano	1140	—	—	—	—	—	28.0	—	4.5	—	28.0	9.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	60.5	16.5	4.0	81.0	—
Poschiavino (Destra di Adda)																																					
Bernina	2230	—	—	—	—	—	0.8	15.4	—	28.7	30.2	5.9	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.1	16.0	—	91.1	—
Cavaglia	1700	—	4.9	—	—	15.5	—	10.1	—	15.3	20.2	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	3.1	—	69.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Prese Poschiavo . .	960	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	18.6	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	15.2	—	54.2	—
Brusio	755	—	8.9	—	—	12.8	—	7.5	—	—	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	52.0	—
Mallero (Destra di Adda)																																					
Lanzada	983	0.5	—	6.0	—	—	12.4	—	5.7	—	12.5	9.6	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—	37.1	10.4	1.7	49.2	—
Prese Val Togno . .	940	—	—	8.6	—	—	12.7	—	8.3	2.5	6.0	13.7	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	2.0	0.3	—	—	—	—	—	38.1	15.5	8.3	61.9	—
Torre S. Maria . . .	750	—	—	3.0	—	5.0	—	8.0	10.0	20.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	3.0	—	61.0	—
Sondrio	298	5.2	—	7.4	—	8.4	9.2	—	7.2	2.4	24.9	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	3.0	—	—	—	—	—	—	64.7	2.7	8.9	76.3	—
Masino (Destra di Adda)																																					
S. Martino	927	—	—	11.0	—	—	13.0	—	5.0	2.0	—	21.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	31.0	35.0	1.0	67.0	—
Ruschedo	755	—	—	8.0	—	—	10.0	—	2.0	8.0	2.0	14.5	0.5	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	30.0	24.0	8.0	62.0	—
Venina (Sinistra di Adda)																																					
Lago Venina	1800	—	—	16.0	—	—	15.0	3.0	8.0	—	6.0	16.0	10.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	15.0	1.0	—	—	—	—	—	48.0	44.0	22.0	114.0	—
Scais	1500	—	—	11.7	—	—	12.0	2.5	5.0	1.4	18.0	16.4	—	—	10.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.4	0.4	4.7	0.5	—	—	—	—	—	50.6	27.0	9.0	86.6	—
Vedello	1060	—	—	10.2	—	—	12.3	0.4	5.1	0.3	10.3	14.4	0.2	—	5.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.4	5.2	0.4	—	—	—	—	—	38.6	20.0	10.1	68.7	—
Bitto (Sinistra di Adda)																																					
Gerola Alta	1051	—	—	7.0	—	—	12.0	—	2.0	9.0	2.0	20.0	5.0	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	32.0	38.0	7.0	77.0	—
Albaredo	906	—	—	—	—	12.0	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	14.0	49.0	—
Morbegno	255	—	—	10.0	—	—	9.0	—	1.0	1.0	9.0	8.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	30.0	13.0	5.0	48.0	—
Mera (Lago di Como)																																					
Soglio	1090	—	11.2	—	—	8.1	—	1.8	—	4.6	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	25.7	3.3	1.1	30.1	—
Vicosoprano	1087	—	8.8	—	0.2	9.7	—	1.5	1.7	5.2	4.1	—	0.1	1.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	31.2	2.1	2.6	35.9	—
Codera	824	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	2.0	5.0	34.0	—
Chiavenna	333	—	—	—	—	—	—	10.3	10.9	8.8	19.9	—	—	4.9	9.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	16.1	—	66.0	—
Campo	260	—	—	12.5	—	14.0	—	—	—	1.0	9.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	36.5	2.5	2.0	41.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Liro (Destra di Mera)																																					
Montespluga	1908	—	—	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	40.0	—
Stuetta	1850	—	—	16.0	—	—	9.0	—	—	11.0	6.0	1.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	16.0	—	58.0	—
Teggiate	1683	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	11.0	4
Pianazzo	1400	—	13.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	10
Campodolcino	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	18.0	19.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	30.0	—	63.0	—
Lirone	857	—	—	8.0	—	—	7.0	—	1.0	3.0	4.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	8.0	—	31.0	—
Lago di Como																																					
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pigra	900	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	40.0	45.0	20.0	105.0	—
Brunate	800	1.0	—	3.5	—	—	12.0	—	1.0	5.0	45.0	60.5	10.0	1.0	20.5	13.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	1.0	—	—	—	—	—	67.5	105.0	12.0	184.5	—
Zelbio	775	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	38.0	7.0	17.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	11.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	94.0	40.0	164.0	—
Ballabio Superiore	732	—	—	20.0	—	—	32.0	—	—	7.0	16.0	5.0	1.0	—	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	75.0	48.0	11.0	134.0	—
Livo	655	—	—	16.0	—	—	6.0	—	—	5.0	9.0	7.0	1.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	20.0	4.0	60.0	—
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Schignano	605	—	6.0	—	—	8.0	—	—	—	20.0	20.0	13.0	4.0	15.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	56.0	9.0	119.0	—
Albese	418	—	—	—	—	20.0	—	10.0	11.0	11.2	18.0	5.0	20.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	70.2	40.0	12.0	122.2	—
Mezzana	335	—	2.0	—	—	17.4	—	—	3.4	24.2	4.8	8.2	1.4	6.4	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.8	—	—	—	—	—	—	51.8	28.0	6.2	86.0	—
Loveno	322	—	12.0	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	12.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	38.0	25.0	5.0	68.0	—
Villatico	300	—	—	14.0	—	—	8.0	—	—	1.0	7.0	7.0	1.0	0.8	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	30.0	16.8	5.2	52.0	—
Tonzanico	239	—	16.0	—	—	14.0	—	—	3.0	15.0	8.0	5.0	2.0	11.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	36.5	12.0	104.5	—
Palanzo	215	—	—	—	36.0	—	—	22.0	—	—	40.0	21.0	—	20.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	76.0	—	174.0	—
Lecco	212	—	19.0	—	—	26.0	—	—	3.0	15.0	6.0	2.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	69.0	25.0	13.0	107.0	—
Como	200	—	—	0.3	—	—	10.0	—	—	2.0	32.0	8.0	7.0	—	16.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	44.3	39.5	9.0	92.8	—
Dongo	200	3.0	—	24.0	—	—	10.9	—	—	4.5	10.0	7.5	—	5.0	7.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	52.4	28.6	5.0	86.0	—
Varrone (Lago di Como)																																					
Premana	942	—	9.0	—	—	12.0	1.0	1.0	—	20.0	11.0	2.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	54.0	17.0	13.0	84.0	—
Dervio	219	—	—	19.0	—	—	9.6	—	1.3	2.4	9.8	3.8	5.4	3.2	1.2	10.3	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	3.8	—	—	—	—	—	—	42.1	23.9	8.4	74.4	—
Pioverna (Lago di Como)																																					
Casargo	825	—	—	10.5	—	—	11.5	—	—	9.5	21.5	2.0	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	8.0	—	—	—	—	—	—	53.0	16.0	12.5	81.5	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Introbio	600	2.0	—	12.0	—	—	**17.0**	—	12.0	—	14.0	—	13.0	2.0	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	—	57.0	35.0	18.0	110.0	—
Bellano	204	—	—	16.4	—	0.4	10.0	—	—	5.0	5.1	2.7	0.1	1.1	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	5.0	+	—	—	—	—	—	36.9	25.9	7.7	70.5	—
N. 12. Bacino dell'Adda Infer. Adda Inferiore																																					
Consonno	633	—	—	—	—	—	**40.0**	20.0	—	9.0	**30.0**	—	25.0	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	51.0	—	150.0	—
Celana	420	—	5.0	10.0	—	3.0	**22.0**	—	6.0	7.0	10.0	4.0	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	63.0	21.0	12.0	96.0	—
Merate	281	—	—	—	—	22.0	15.0	**26.0**	15.0	18.0	—	7.0	4.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	96.0	32.0	7.0	135.0	—
CernuscoLombardone	260	—	9.0	—	—	18.0	8.0	—	—	12.0	12.0	7.0	—	—	**31.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	59.0	38.0	14.0	111.0	—
Vimercate	194	—	4.0	—	—	10.0	3.0	—	—	4.0	7.0	9.0	1.0	10.0	**29.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	28.0	49.0	4.5	81.5	—
Vaprio d'Adda	161	3.0	—	—	—	10.0	**25.0**	—	—	12.0	2.0	12.0	10.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	52.0	43.0	7.0	102.0	—
Paullo	97	—	2.0	—	—	—	**26.0**	6.0	—	10.0	4.0	15.0	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	48.0	34.0	2.0	84.0	—
Lodi	80	—	5.0	—	—	7.0	**16.0**	9.8	5.7	—	5.3	10.6	1.1	5.1	2.4	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	19.2	3.0	71.0	—
Codogno (Attribuita)	58	—	—	12.2	—	—	5.5	16.0	**17.9**	—	15.3	—	12.7	0.5	5.0	8.8	—	—	—	0.3	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	66.9	27.3	5.4	99.6	—
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																					
Camisolo	2000	3.0	—	12.0	—	—	**19.0**	—	13.0	7.0	4.0	6.0	8.0	2.0	13.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	6.0	—	—	—	—	—	58.0	36.0	17.0	111.0	—
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Piano delle Casere	1832	—	—	11.0	—	—	**26.0**	—	8.0	2.0	2.0	15.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	49.0	30.0	17.0	96.0	—
Fóppolo	1520	—	15.0	—	—	16.0	8.0	23.0	—	**45.0**	—	8.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	107.0	43.0	43.0	193.0	—
Zambla	1180	—	—	—	—	—	**35.0**	20.0	—	19.0	17.0	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	91.0	16.0	18.0	125.0	—
Carona	1050	—	13.0	—	—	5.0	**23.0**	—	5.0	6.0	12.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	64.0	13.0	20.0	97.0	—
Cusio	1025	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	**20.0**	15.0	10.0	1.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	53.0	41.0	25.0	119.0	—
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	39.0	31.0	—	—	—	—	28.0	**45.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	70.0	73.0	41.0	184.0	—
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Roncola	915	—	—	1.0	—	—	3.0	11.0	5.2	**24.0**	16.2	14.0	1.0	11.4	10.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	10.2	5.2	5.0	5.4	—	—	—	—	—	60.4	44.6	25.8	130.8	—
Branzi	837	—	11.0	—	—	0.5	**24.0**	—	6.0	3.0	17.0	1.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	61.5	13.0	18.0	92.5	—
Mezzoldo	835	2.5	2.5	—	—	2.5	22.5	5.0	5.0	**25.0**	5.0	15.0	—	2.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	12.5	—	—	—	—	—	—	70.0	22.5	17.5	110.0	—
Serina	823	—	—	19.0	—	—	**30.0**	8.0	3.0	2.0	12.0	12.0	13.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	13.0	—	—	—	—	—	—	74.0	40.0	18.0	132.0	—
Vedeseta	817	—	12.0	—	—	**27.0**	2.0	—	—	21.0	12.0	4.0	1.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	74.0	22.0	5.0	101.0	—

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Costa Serina	807	—	—	**25.0**	—	—	23.0	16.0	15.0	10.0	11.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	100.0	17.0	6.0	123.0	—
Olda	772	—	—	—	15.0	—	**25.0**	3.0	3.5	2.5	22.0	20.0	3.0	—	13.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	71.0	46.0	6.0	123.0	—
Rotafuori	691	—	10.0	—	—	1.0	25.0	12.0	5.0	**30.0**	8.0	—	—	—	—	—	16.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.0	27.0	—	118.0	—
Piazza Brembana	540	—	**20.0**	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	12.0	—	47.0	—
Brembilla	417	—	—	**25.0**	—	—	23.0	8.0	4.0	3.0	23.0	20.0	1.0	0.5	11.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	4.0	—	—	—	—	—	—	86.0	37.0	7.7	130.7	—
S. Giovanni Bianco	400	—	3.0	8.0	—	30.0	—	—	**34.0**	5.0	9.0	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	89.0	16.0	23.0	128.0	—
S. Pellegrino	355	—	10.0	—	—	**21.0**	11.0	0.3	2.5	16.5	19.0	—	1.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	80.3	13.0	22.0	115.3	—
Zogno	334	—	15.0	—	—	13.0	20.0	—	8.0	—	**24.0**	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	80.0	14.0	17.0	111.0	—
Barzana	300	—	—	15.0	—	—	**30.0**	5.0	6.0	8.0	26.0	2.0	10.0	—	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	90.0	40.0	18.0	148.0	—
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	5.0	**19.0**	8.0	5.2	2.6	15.2	2.5	3.0	—	10.0	3.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	18.7	12.0	85.7	—
Serio (Sinistra di Adda)																																					
Val Morta	1780	—	—	—	**7.0**	5.0	—	3.0	4.0	9.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	3.0	8.0	43.0	6
Lizzola	1235	—	1.0	—	—	—	**23.0**	—	11.0	2.0	19.0	4.0	5.0	—	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	56.0	31.0	7.0	94.0	20
Valcanale	986	—	—	5.0	—	**61.0**	—	—	21.0	31.0	21.0	11.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	139.0	32.0	17.0	188.0	—
Selvino	965	—	—	11.3	8.5	9.0	13.5	**17.0**	12.5	9.5	10.5	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	—	—	—	—	91.8	10.5	18.0	120.3	—
Bondione	890	—	17.0	—	—	13.0	2.0	—	—	**60.0**	20.0	—	5.0	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	112.0	16.0	8.0	136.0	20
Forno Gavazzo	810	—	14.0	—	—	11.0	1.0	—	—	**51.0**	17.0	—	3.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	94.0	10.0	6.0	110.0	18
Orezzo	730	—	—	—	—	—	**40.0**	—	35.0	10.0	9.0	6.0	—	1.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	94.0	14.5	17.5	126.0	—
Gromo	709	2.6	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	2.1	5.6	—	4.7	—	18.1	22.8	—
Clusone	648	—	—	3.5	—	—	**28.0**	8.5	13.0	12.0	14.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	79.5	6.0	14.5	100.0	—
Gorno	640	15.5	—	—	—	—	**29.0**	9.0	9.9	4.1	2.5	1.5	0.5	1.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	4.5	—	—	0.2	—	—	70.0	9.1	25.4	104.5	—
Gandino	570	—	—	**40.0**	—	—	20.0	15.0	5.0	5.0	10.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	95.0	20.0	20.0	135.0	—
Olera	518	—	7.0	3.0	—	11.0	**38.0**	5.0	2.0	16.0	8.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	—	—	—	—	0.5	—	90.0	1.0	16.5	107.5	—
Vall'Alta	441	—	—	10.0	—	—	—	**36.0**	—	2.0	23.0	10.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	71.0	21.0	15.0	107.0	—
Bergamo	366	—	—	**16.0**	—	—	16.0	12.5	6.0	3.0	8.5	7.8	2.1	0.5	11.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.5	4.5	—	—	—	—	—	62.0	27.9	12.2	102.1	—
Martinengo	153	—	6.0	—	—	12.0	**25.0**	8.0	—	18.0	2.0	2.0	—	9.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	71.0	12.0	10.0	93.0	—
N. 13. Bacino dell'Oglio Oglio Superiore (Lago di Iseo)																																					
Lago d'Avio	1881	—	—	6.0	—	—	14.6	8.4	10.4	2.4	9.2	8.6	1.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	6.8	—	—	—	—	—	51.0	11.6	7.6	70.2	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Passo Tonale	1777	—	—	—	—	25.0	—	—	15.0	13.0	15.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	68.0	11.0	10.0	89.0	—
Pezzo	1557	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	37.0	23.0	5.0	65.0	—
Loveno Grumello	1265	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	2.3	45.0	4.7	14.5	—	—	—	—	—	7.0	14.0	66.5	87.5	—
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.0	14.0	—
Temù	1160	—	—	9.6	—	—	13.4	1.8	8.8	1.6	11.0	3.4	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.6	2.0	—	—	—	—	—	46.2	39.4	4.2	89.8	—
Vezza d'Oglio	1070	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	10.0	10.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	40.0	12.0	4.0	56.0	—
Corteno	928	—	—	16.5	—	—	13.2	—	9.0	0.6	8.7	10.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—	48.0	11.2	2.9	62.1	—
Fraine	850	—	—	15.0	—	19.0	10.0	2.0	10.0	20.0	11.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	87.5	5.0	11.0	103.5	—
Edolo	690	—	9.0	—	—	4.0	7.0	12.0	2.0	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	11.0	—	4.0	—	—	—	—	37.0	13.0	33.0	83.0	—
Borno (Annunziata)	676	—	—	12.0	—	—	33.0	10.0	—	3.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	5.0	—	—	—	—	—	79.0	—	29.0	108.0	—
Piazze d'Artogne	650	—	—	10.0	—	—	21.0	11.5	9.0	11.5	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	18.5	—	—	—	2.0	—	75.0	3.0	24.0	102.0	—
Lava di Malonno	560	—	—	—	—	—	51.0	2.0	3.0	5.0	25.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	86.0	3.0	16.0	105.0	—
Prati di Veno	540	—	—	11.0	—	—	27.0	19.0	13.0	14.0	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	14.0	—	—	—	—	—	101.0	13.0	26.0	140.0	—
Ono S. Pietro	516	—	—	8.0	—	30.0	—	—	18.0	5.0	20.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	—	—	81.0	6.0	17.0	104.0	—
Breno	312	—	11.5	—	—	26.0	10.0	2.5	10.0	15.2	3.0	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	16.5	0.4	—	—	—	—	18.0	—	78.2	2.5	35.4	116.1	—
Sacca di Esine	250	—	18.0	—	—	4.0	22.0	11.0	13.0	20.0	28.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	116.0	13.0	31.0	160.0	—
Poja (Sinistra di Oglio)																																					
Adamè	2013	—	6.9	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	—
Lago d'Arno	1800	—	—	6.8	—	—	26.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	—	—	37.8	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	28.0	—	—	22.0	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	—	—	68.5	15
Dosso	875	—	—	—	—	3.0	29.0	—	16.0	3.5	18.5	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	2.0	—	72.0	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																					
Vilminore	1018	—	—	12.0	—	20.0	—	—	4.0	10.0	3.0	10.0	27.0	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	49.0	40.5	5.0	94.5	—
Angolo	420	—	11.0	—	—	14.0	22.0	8.0	4.0	21.0	21.0	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	20.0	17.0	127.0	—
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																					
Dorga	950	—	—	—	10.0	—	—	22.0	—	30.0	25.0	—	—	30.0	35.0	32.0	—	—	—	33.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	130.0	40.0	257.0	—
Cerete Basso	520	—	—	16.0	—	—	21.0	22.0	—	8.0	18.0	7.0	9.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	85.0	20.0	26.0	131.0	—
Lago d'Iseo																																					
Parzanica	753	—	—	15.0	—	11.0	21.0	2.0	21.0	17.0	11.0	—	11.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	98.0	20.0	3.0	121.0	—
Zone	690	—	—	8.0	—	—	25.0	—	35.0	15.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	93.0	5.0	5.0	103.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lovere	200	—	—	—	—	18.0	56.0	16.0	45.0	15.0	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	150.0	32.0	60.0	242.0	—
Iseo	189	—	—	10.0	—	—	15.0	14.0	10.0	**27.0**	2.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.5	—	—	—	—	—	78.0	7.0	15.5	100.5	—
Oglio inferiore																																					
Gandosso	487	—	—	7.0	—	—	2.0	**31.0**	16.0	—	14.0	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	16.0	—	86.0	—
Adrara S. Martino	335	—	—	7.5	—	—	12.0	**24.0**	8.0	2.0	18.5	2.0	—	1.5	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	72.0	10.0	15.0	97.0	—
Ostiano	42	—	4.7	1.5	—	2.5	**37.0**	1.0	22.0	12.0	6.0	4.0	3.5	0.6	20.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	86.7	29.1	1.8	117.6	—
Fontanella	38	—	—	5.3	—	—	**26.2**	14.3	18.0	3.1	10.2	4.2	3.3	1.5	2.6	13.2	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	77.1	24.8	2.6	104.5	—
Canneto	34	—	6.2	—	—	—	**39.0**	—	33.5	10.0	8.0	3.0	3.0	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	96.7	20.0	7.0	123.7	—
Viadana	25	4.5	—	—	—	—	**27.5**	8.5	—	—	3.5	4.5	—	6.5	7.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	—	—	—	44.0	20.0	2.0	66.0	—
Casalmaggiore	25	—	4.0	—	—	23.0	**25.0**	20.0	3.0	20.0	—	5.0	—	2.0	18.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	95.0	26.5	9.0	130.5	—
Gazzuolo	20	—	—	4.0	—	—	22.0	**30.2**	17.0	5.6	17.0	0.2	5.2	1.2	3.0	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	95.8	19.5	6.0	121.3	—
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																					
Endine	400	—	—	12.0	—	—	**20.0**	12.0	8.0	5.0	15.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	5.0	—	—	—	72.0	6.0	16.0	94.0	—
Mologno	350	—	—	—	—	—	**27.0**	16.0	8.0	5.0	14.0	2.0	2.0	—	7.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	70.0	12.0	12.0	94.0	—
Cenate di Sopra	330	—	—	—	—	11.0	**35.0**	11.0	25.0	28.0	10.0	17.0	8.0	20.0	15.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	120.0	68.0	12.0	200.0	—
Mella (Sinistra di Oglio)																																					
S. Colombano	960	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.0	11.0	**17.0**	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	—	—	—	—	39.0	1.0	6.0	46.0	—
Marmentino	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	—	—	—	8.0	—	—	—	—	25.0	25.0	—
Cimmo	773	—	—	—	6.0	20.0	**33.0**	10.0	—	25.0	32.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	126.0	10.0	15.0	151.0	—
Bovegno	750	—	—	7.6	—	—	12.2	19.6	—	**30.1**	15.2	6.3	—	2.2	3.7	—	0.6	—	—	—	—	—	—	7.2	10.1	—	—	—	—	—	—	—	84.7	12.8	17.3	114.8	—
Lodrino	700	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	—	**44.0**	—	2.0	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	72.0	14.0	25.0	111.0	—
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	—	—	—	10.0	20.0	20.0	50.0	—
Lumezzane Pieve	453	—	—	—	—	—	**25.0**	10.0	20.0	15.0	5.0	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	75.0	6.0	1.0	82.0	—
Caino	361	—	—	—	10.0	—	**21.0**	2.0	4.3	15.0	—	5.0	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	13.0	5.0	—	5.0	—	—	—	52.3	14.0	23.0	89.3	—
Gardone Valtrompia	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26.0**	25.0	10.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	66.1	66.1	—
Concesio	230	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**40.0**	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	3.0	—	2.0	—	—	—	42.0	42.0	21.0	105.0	—
Brescia	150	—	—	8.0	—	1.0	10.0	**21.1**	14.0	4.0	7.5	3.0	4.0	—	6.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	2.5	3.3	—	—	—	—	—	62.6	14.7	7.4	84.7	—
Chiese (Sinistra di Oglio)																																					
Capovalle	960	—	—	—	5.0	—	—	**32.0**	17.0	19.0	15.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	88.0	20.0	13.0	121.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pracul	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	12.0	11.0	**23.0**	7.0	—	20.0	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	26.0	—	79.0	—
Bagolino	800	—	6.0	—	—	—	22.0	—	13.0	7.0	**26.0**	1.0	1.0	1.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	74.0	15.0	10.0	99.0	—
Ono Degno	790	—	—	6.0	—	—	21.0	28.0	10.0	—	**29.0**	—	3.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	94.0	10.0	21.0	125.0	—
Forte d'Ampola	755	—	—	3.0	—	—	**31.0**	—	—	23.0	**31.0**	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	88.0	2.0	11.0	101.0	—
Por	721	—	—	6.0	—	—	—	**25.0**	—	1.0	5.0	15.0	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	37.0	27.0	2.0	66.0	—
Serle	495	—	—	7.3	—	—	**30.0**	21.3	8.0	1.7	15.0	—	4.3	1.2	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.8	2.3	—	—	—	—	—	83.3	10.1	10.1	103.5	—
Condino	420	—	—	—	4.2	—	21.7	12.4	16.3	3.7	**22.3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	4.0	—	—	—	—	—	80.6	—	19.7	100.3	—
Preseglie	386	—	—	14.0	—	—	**32.0**	25.0	15.0	3.0	10.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	99.0	5.0	10.0	114.0	—
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**71.0**	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	106.0	20.0	20.0	146.0	—
Idro	381	—	—	—	—	—	25.0	**29.5**	—	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	73.5	—	15.0	88.5	—
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	10.0	45.0	—
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	5.0	7.0	3.0	15.0	9.0	**49.0**	20.0	27.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	29.0	125.0	19.0	173.0	—
Goglione Sotto	160	—	—	5.2	—	—	17.4	**23.5**	8.8	9.7	17.6	—	15.2	—	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.0	1.8	2.8	—	—	—	—	—	82.2	23.4	10.9	116.5	—

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca

(Lago di Garda)

Madonna Campiglio	1553	—	—	6.0	—	—	10.1	7.8	8.0	1.7	**18.2**	4.0	0.7	2.8	6.1	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.8	—	—	—	—	—	51.8	16.3	3.1	71.2	—
Montagne Saone	1004	—	15.0	—	—	—	—	13.5	16.0	0.4	**20.1**	5.0	1.2	2.7	11.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	65.0	20.8	7.5	93.3	—
Molveno	826	—	—	—	20.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	**40.0**	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	32.0	75.0	5.0	112.0	—
Pinzolo	776	—	—	7.5	—	—	6.0	—	12.6	2.5	**23.2**	2.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.8	—	—	—	—	—	51.8	8.3	4.3	64.4	—
S. Lorenzo	720	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	14.0	23.0	**24.0**	8.0	13.0	21.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	83.0	—	137.0	—
Cavrasto	712	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	—	**22.0**	—	—	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	53.0	14.0	14.0	81.0	—
Stenico	668	—	—	3.3	—	—	7.0	5.1	13.2	2.1	**21.3**	1.1	—	—	10.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	—	0.5	—	—	—	52.0	16.0	7.1	75.1	—
Spiazzo Rendena	650	—	—	11.0	—	—	10.0	8.0	2.0	—	**40.0**	12.0	5.0	21.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	49.0	—	120.0	15
Tione	565	—	—	13.1	—	—	13.0	19.1	30.2	3.1	**45.0**	0.9	1.1	2.9	21.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	—	0.8	—	—	—	123.5	27.1	14.6	165.2	—
Lasino	463	—	—	—	—	—	13.0	9.0	**20.0**	18.0	—	4.0	—	5.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	60.0	16.0	7.0	83.0	—
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Dro	126	—	—	—	—	—	6.0	—	14.0	8.0	**14.0**	1.0	2.0	4.0	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	14.0	—	—	—	—	—	42.0	11.0	21.0	74.0	—
Arco	109	—	—	—	—	—	20.0	21.0	—	**36.0**	2.0	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	79.0	9.0	6.0	94.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Lago di Garda																																					
Magasa	972	—	—	—	—	—	46.0	—	25.0	20.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	6.0	—	—	—	—	—	107.0	—	32.0	139.0	9
Ballino	750	—	—	—	—	—	30.0	23.0	15.0	35.0	20.0	2.0	1.0	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	2.0	—	—	—	—	123.0	19.0	17.0	159.0	—
S. Zeno di Montagna	583	—	—	3.5	—	—	43.0	—	22.0	—	37.0	4.0	2.0	2.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	105.5	17.5	22.0	145.0	—
Vesio	550	—	—	—	—	—	23.0	8.0	18.0	5.0	40.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	94.0	7.0	15.0	116.0	—
Sasso di Gargnano	534	—	—	—	—	34.0	14.0	15.0	7.0	42.0	—	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	112.0	9.0	19.0	140.0	—
Piovere di Tignale	410	—	—	—	—	—	9.5	18.9	39.0	8.0	27.0	10.5	—	8.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	102.4	33.2	15.0	150.6	—
Villa Salò	165	—	—	3.2	—	—	41.0	—	18.0	19.0	19.2	—	1.8	2.3	0.4	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	9.1	—	109.5	—
Salò	100	—	—	3.4	—	0.3	35.3	—	15.6	19.5	13.6	1.3	2.1	1.0	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	87.7	8.3	12.5	108.5	—
Malcesine	90	—	—	0.5	—	—	31.5	—	—	29.5	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	81.5	2.0	10.0	93.5	—
Lazise	76	—	—	2.0	—	—	—	16.0	38.0	12.0	25.0	—	21.0	7.0	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	—	—	—	—	—	—	93.0	60.0	23.0	176.0	—
Riva	80	—	—	0.9	—	—	13.0	4.2	16.1	7.2	30.0	0.5	5.0	2.5	3.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.0	—	0.5	—	—	—	71.4	16.3	9.1	96.8	—
Desenzano	64	—	—	2.2	—	—	27.6	0.2	18.3	8.0	20.5	1.8	3.3	1.6	5.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	3.4	—	—	—	—	—	—	76.6	17.8	7.5	101.9	—
Ponale (Lago di Garda)																																					
Bezzecca	698	—	—	7.5	—	15.0	8.0	—	5.0	25.0	20.7	—	2.0	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	81.2	10.5	2.3	94.0	—
Mincio																																					
CastelnuovoVeronese	130	—	—	2.3	—	—	30.0	—	20.0	17.0	—	—	5.0	4.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	69.3	15.5	6.5	91.3	—
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Monzambano	90	—	3.3	—	—	4.4	9.8	6.8	8.7	21.2	—	14.7	4.2	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	54.2	26.6	8.0	88.8	—
Peschiera	67	—	—	3.2	—	—	14.2	11.8	19.2	2.3	23.1	—	4.0	2.4	2.0	6.9	0.3	—	—	—	—	—	—	2.8	—	2.4	1.0	—	—	—	—	—	73.8	15.6	6.2	95.6	—
Marmirolo	50	—	—	3.0	—	—	25.0	10.0	—	10.0	7.0	3.0	12.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	55.0	28.0	5.0	88.0	—
Mantova	20	—	—	2.9	0.8	—	47.2	—	17.8	10.6	6.9	1.7	7.1	2.3	7.5	1.9	0.5	—	—	1.7	—	—	0.6	0.3	—	—	—	—	7.1	—	—	—	86.2	22.7	8.0	116.9	—
Travata	17	—	—	3.0	—	—	30.0	14.1	19.0	2.1	21.0	—	9.1	6.0	4.1	7.0	—	—	1.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	89.2	27.3	9.1	125.6	—
Governolo	16	—	—	3.0	—	—	28.1	17.6	15.2	5.0	21.2	—	8.6	6.2	2.0	10.5	—	—	—	1.8	—	—	—	0.4	—	—	0.1	—	2.0	10.0	—	—	90.1	29.1	12.5	131.7	—
VERSANTE DI DESTRA																																					
N. 15.																																					
Bacino della Stura																																					
Stura																																					
Moncalvo	325	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	2.0	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	—	34.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Mombello	294	1.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.5	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	31.0	—
Casale (Attribuita)	113	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	26.0	—	38.0	—
N. 16.																																					
Bacino del Tanaro																																					
Tanaro																																					
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	45.0	37.0	22.0	—	—	—	—	—	—	49.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	76.0	—	180.0	—
Viozene	1248	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	13.0	—	17.0	—
Valdarmella	900	—	—	3.0	—	—	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	19.0	—	54.0	—
Montezemolo	741	1.0	4.1	—	—	—	11.0	—	1.9	—	—	—	4.9	—	11.4	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	53.3	—	71.3	—
Ormea	730	18.8	0.1	0.4	—	—	0.9	6.7	0.5	1.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	5.6	—	34.7	—
Belvedere Langhe	639	13.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	1.0	7.5	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	42.5	—	61.5	—
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	—	28.0	—
Bagnasco	492	—	—	11.0	—	—	—	9.5	2.0	—	—	—	3.0	—	6.0	—	—	—	—	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	45.0	—	67.5	—
Ceva	388	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	9.2	—	—	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	28.5	—	36.3	—
Pasco dei Monti	388	9.0	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	36.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	44.0	—	61.5	—
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	65.0	—
Barolo	309	—	10.5	3.0	6.0	5.2	9.0	—	7.4	—	0.2	—	—	15.8	12.0	—	8.2	11.7	—	—	—	4.0	5.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	41.3	47.7	19.0	108.0	—
Govone	301	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	10.0	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	36.0	—	44.0	—
Bra	290	5.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.5	—	3.8	—	—	—	7.5	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	21.3	—	29.9	—
Mombercelli	231	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	34.0	—	37.0	—
Castagnole	229	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	28.0	—	31.0	—
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	9.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	—
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	15.0	—	—	—	11.9	1.8	—	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	1.7	34.0	—
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																					
Frabosa Fontane	957	21.1	2.0	—	—	—	9.1	2.3	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	18.4	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	43.7	—	78.2	—
Montaldo Mondovì	796	15.0	—	—	—	—	—	9.0	2.0	1.0	—	—	2.0	—	—	6.0	—	—	—	42.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	53.0	—	80.0	—
Pamparato	782	10.0	—	1.0	—	—	—	10.0	1.0	—	1.0	—	1.0	1.0	4.0	—	—	—	—	35.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	42.0	—	65.0	—
Mombasiglio	565	9.0	—	0.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.6	—	1.0	—	—	—	—	18.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	37.6	—	53.1	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																					
Frabosa Soprana	890	21.4	0.5	1.2	—	—	0.5	8.1	1.0	0.8	—	—	—	0.5	3.1	2.3	—	—	—	41.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	52.5	—	86.0	—
Prea	850	6.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	38.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	47.0	—	67.0	—
Mondovì	555	—	—	1.8	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	1.5	—	3.5	1.0	—	—	—	42.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	54.0	—	59.8	—
Villanova Mondovì	540	—	—	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	65.0	—	71.0	—
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																					
Pradeboni	900	10.0	—	16.0	—	—	—	—	12.0	3.5	—	—	—	0.5	2.5	—	—	—	6.0	39.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	54.0	—	95.5	—
S. Giacomo di Boves	800	10.0	25.0	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	35.0	40.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	60.0	120.0	15.0	195.0	—
S. Bartolomeo	775	29.0	2.0	—	—	—	1.0	8.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	44.0	—	86.0	—
Boves S. Antonio	700	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	6.0	—	—	17.0	15.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	70.0	—	104.0	—
Chiusa di Pesio	580	16.2	—	—	—	—	0.5	5.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	44.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	50.7	—	72.4	—
Margarita	448	—	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	40.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	51.0	—	69.0	—
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																					
Colle Maddalena	1990	—	—	12.0	—	—	—	19.2	5.4	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	36.6	11.5	3.8	51.9	—
Strepesi	1390	—	15.0	—	—	—	8.0	6.0	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	33.0	13.0	17.0	63.0	—
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vinadio	900	—	—	0.4	—	—	5.2	8.0	7.0	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	35.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	51.6	—	72.2	—
Festiona	720	—	—	—	—	—	1.0	14.0	—	19.0	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	19.0	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	53.0	—	87.0	—
Cuneo	536	20.9	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	—	39.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	45.9	—	67.5	—
Fossano	376	8.9	10.0	—	—	—	0.2	—	—	—	10.2	—	—	—	3.3	—	—	—	10.3	28.2	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	29.3	41.8	0.4	71.5	—
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																					
Terme Valdieri	1346	—	—	—	—	7.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	35.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	39.0	—	65.0	—
Colle Tenda (Galleria)	1321	53.0	—	—	—	—	—	48.0	—	17.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.0	37.0	—	155.0	—
Limone	1010	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	45.0	—
S. Anna Valdieri	990	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	35.0	—	55.0	—
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	50.0	—	90.0	—
Vernante	800	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	50.0	3.0	90.0	—
Valdieri	780	—	—	—	—	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	26.0	—	44.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																					
Cocconato	495	10.0	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	3.5	—	7.5	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	16.5	—	33.5	—
S. Stefano Roero	388	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	23.0	—	28.0	—
Montechiaro	291	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	—	7.5	—
Roatto	256	9.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	6.7	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.3	—	29.3	—
Tigliole	239	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	9.0	—	—	—	9.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	29.0	—	40.0	—
Asti	115	3.5	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	1.0	12.1	—	—	—	0.4	7.6	2.7	—	0.1	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	24.3	0.5	29.9	—
Belbo (Destra di Tanaro)																																					
Mombarcaro	896	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	38.0	5.0	45.0	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	—
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	23.0	—
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	1.2	—	1.5	0.5	—	0.5	1.0	5.3	—	20.0	—	—	—	—	16.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	42.8	3.0	49.5	—
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	—
N. 17.																																					
Bacino della Bormida																																					
Bormida di Millesimo (Destra di Tanaro)																																					
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Gottasecca	710	28.0	—	15.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	71.0	—	131.0	—
Calizzano	647	10.0	—	1.0	—	—	—	7.0	3.0	—	1.0	—	2.0	—	5.0	2.0	—	—	—	22.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	37.0	—	59.0	—
Millesimo	427	—	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	52.0	—	59.0	—
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	42.0	—	62.0	—
Bubbio	224	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	38.0	—	44.0	—
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																					
Roccaverano	764	9.1	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	6.2	—	12.0	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	40.5	—	54.8	—
Cagna	600	10.0	—	1.0	—	1.0	—	6.0	1.0	—	—	—	3.0	—	14.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	37.0	—	56.0	—
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	1.0	28.0	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	83.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.1	40.1	—	138.2	—
Dego (Castello) . . .	400	5.0	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	18.5	—	35.5	—
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	11.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	1.0	5.0	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	19.0	—	32.0	—
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																					
Cassinelle.	387	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	14.0	—	13.0	—	26.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	32.0	57.0	2.0	91.0	—
Acqui	164	2.0	—	—	—	—	2.0	—	5.0	1.0	—	1.0	5.0	—	20.0	1.0	—	—	1.0	30.0	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	60.0	3.0	73.0	—
Sezzadio	127	14.0	—	—	7.0	11.4	22.3	—	10.1	8.0	15.5	—	—	21.1	5.0	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.3	38.3	—	126.6	—
Erro (Destra di Bormida)																																					
Piancastagna . . .	732	1.0	—	1.0	—	—	22.0	—	6.0	5.0	—	1.0	9.0	1.0	25.0	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	58.0	4.0	97.0	—
Ponzone	610	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.5	—	6.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.5	14.0	4.0	24.5	—
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	—	48.0	—
Sassello	385	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	—	30.0	—
Orba (Destra di Bormida)																																					
Piampaludo	857	—	11.0	15.0	—	21.0	—	—	13.0	—	—	—	17.0	—	28.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	82.0	7.0	149.0	—
Lavezze	652	2.7	—	5.0	—	1.4	35.7	8.9	13.7	6.5	5.7	—	8.6	—	26.1	1.8	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	79.6	46.1	2.1	127.8	—
Masone.	433	—	—	—	11.0	32.0	13.0	—	9.0	10.0	6.0	7.0	—	—	35.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	3.0	—	—	—	81.0	47.0	26.0	154.0	—
Lavagnina.	335	—	—	2.0	—	—	8.0	11.0	14.0	1.0	8.0	2.0	8.0	—	23.0	2.0	—	—	2.0	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	52.0	1.0	97.0	—
Belforte Monferrato.	275	3.0	—	—	—	—	—	22.5	9.5	2.7	2.8	—	8.0	4.0	10.0	22.0	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	72.4	—	112.9	—
Rossiglione	270	—	—	3.0	—	—	—	15.0	7.0	18.0	2.0	3.0	2.0	14.0	16.0	14.0	—	3.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	45.0	71.0	1.0	117.0	—
Gavi	240	—	—	3.0	—	—	14.0	16.0	—	9.0	—	8.0	—	—	22.0	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	40.0	2.0	84.0	—
Ovada	187	—	2.0	—	—	1.0	25.0	—	5.0	2.0	3.0	3.5	2.5	—	27.0	—	—	—	18.0	2.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	53.0	1.5	92.5	—
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																					
Montebano	935	—	—	8.0	—	7.2	72.1	30.0	33.0	25.3	36.1	28.0	10.0	3.3	21.0	19.0	—	—	—	22.0	—	—	—	3.0	—	16.1	—	—	5.3	—	—	—	211.7	103.3	24.4	339.4	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Noci	776	—	—	—	—	—	81.2	40.3	25.0	14.0	2.4	18.2	3.0	6.2	5.4	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	162.9	47.8	18.0	228.7	—
Torriglia	764	—	—	4.0	—	2.0	81.0	10.0	32.3	27.0	30.2	5.8	4.8	—	12.0	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	4.7	—	—	—	186.5	44.6	9.5	240.6	—
Crocefieschin	742	—	—	24.0	—	—	18.0	7.0	29.0	31.0	13.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	13.0	—	—	—	—	—	122.0	18.0	34.0	174.0	—
Scoffera	678	—	—	—	67.0	78.0	41.0	—	—	—	—	—	35.0	42.0	—	46.0	—	—	—	—	—	51.0	37.0	45.0	64.0	—	—	38.0	—	—	—	—	186.0	123.0	235.0	544.0	—
Sanguinetto	560	—	—	5.1	—	1.5	61.3	15.5	26.0	—	10.5	24.5	8.0	—	17.5	5.3	—	—	0.7	13.5	—	—	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	119.9	69.5	15.6	205.0	—
Castagnola	560	—	—	—	—	35.0	21.0	10.0	15.0	20.0	13.0	—	5.0	10.0	23.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	48.0	—	162.0	—
Montoggio	450	—	—	9.0	—	—	11.0	97.0	31.0	23.0	8.0	13.0	3.0	—	19.0	2.0	—	—	7.0	12.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	17.0	—	—	179.0	56.0	30.0	265.0	—
S. Agata Fossili	425	5.0	—	—	—	—	1.0	1.0	4.0	1.0	—	11.0	6.0	3.0	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	43.0	—	55.0	—
Sarissola	400	—	12.0	—	—	35.0	3.0	25.0	18.0	4.0	—	9.0	—	16.0	1.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	—	97.0	32.0	4.0	133.0	—
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	8.0	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	18.0	55.0	—
Stazzano	219	—	—	8.0	—	—	12.0	—	20.0	7.0	6.0	2.0	3.0	2.0	18.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	37.0	2.0	92.0	—
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	4.9	24.7	7.5	1.2	3.5	—	5.9	—	1.8	1.8	—	—	2.7	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	23.5	—	65.3	—
Tortona	120	—	1.0	—	—	18.0	—	7.0	1.0	1.0	—	1.0	2.0	1.0	15.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	35.5	—	63.5	—
Borbera (Destra di Scrivia)																																					
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	60.0	—	—	13.0	38.0	17.0	—	16.0	—	32.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	128.0	60.0	2.0	190.0	—
Cabella	515	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	49.0[1]	—	28.0	—	32.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	66.0	—	170.0	—
Zebedassi	492	—	—	5.0	—	—	30.0	15.0	30.0	15.0	15.0	4.0	16.5	—	12.0	5.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	47.5	1.5	159.0	—
Borghetto	295	—	—	4.5	—	—	10.0	11.0	20.0	5.0	—	10.0	7.0	6.0	—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.5	43.0	—	93.5	—
N. 19. Bacino del Curone Curone																																					
Forotondo	840	—	—	—	—	—	55.0	—	—	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	75.0	25.0	15.0	115.0	—
Fabbrica	480	—	—	—	—	33.0	—	—	32.0	11.0	8.0	—	30.0	—	20.0	2.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	57.0	—	141.0	—
Montemarzino	468	1.9	—	2.0	—	—	13.0	—	13.4	2.1	4.0	3.4	4.1	—	10.9	—	—	—	3.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	25.2	—	61.6	—
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	34.0	23.0	—	21.0	4.0	7.0	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	32.0	—	110.0	—
N. 20. Bacino della Staffora Staffora																																					
Casale Staffora	1070	—	—	—	—	—	65.0	—	—	51.0	—	70.0	20.0	50.0	80.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	255.0	—	371.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 7 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pregola	1005	—	—	—	—	—	16.0	23.0	28.0	28.0	19.0	17.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.0	—	114.0	31.0	17.0	162.0	—
S. Albano	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	100.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.0	100.0	—	250.0	—
Pizzocorno	478	—	8.8	—	—	3.6	32.6	3.7	—	18.1	1.5	17.8	1.2	10.0	8.2	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.3	45.0	—	113.3	—
Varzi	409	—	—	8.0	—	—	7.0	40.0	8.0	10.0	12.0	5.0	25.0	10.0	2.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	44.0	—	129.0	—
Montesegalé	384	—	—	2.0	—	—	10.0	9.0	20.0	—	6.0	8.0	10.0	2.0	5.0	11.0	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	42.0	1.0	90.0	—
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Voghera	93	—	—	—	—	—	21.5	—	10.5	2.0	5.5	12.0	6.5	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.5	37.5	—	77.0	—
N. 21. Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																					
Scuropasso																																					
Montalto Pavese	466	—	—	5.5	—	—	8.5	18.5	—	16.5	17.0	2.0	13.0	—	10.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	66.0	34.0	1.0	101.0	—
S. Giuletta	250	—	—	—	—	18.4	9.6	—	5.9	12.6	23.4	22.0	19.6	15.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	69.9	58.1	0.7	128.7	—
Versa																																					
Canevino	510	—	—	5.0	—	—	—	26.6	16.8	—	18.3	—	14.2	—	9.5	3.1	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	30.8	—	97.5	—
S. Maria della Versa	216	—	—	—	7.0	—	—	23.0	12.0	—	6.0	3.0	14.0	2.0	14.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	36.0	—	84.0	—
Bardonezza																																					
Luzzano	220	—	—	5.6	—	—	3.0	17.0	9.0	8.5	9.0	16.0	17.0	0.6	11.0	—	—	—	—	3.6	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	52.1	48.2	—	101.5	—
N. 22. Bacino del Tidone																																					
Tidone																																					
Colle Penice	1146	—	—	18.0	—	—	20.0	50.0	—	38.0	15.0	—	25.0	—	30.0	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	83.0	—	224.0	—
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	30.0	20.0	22.0	—	16.0	4.0	15.0	—	8.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	40.0	—	122.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 1. al 10. — [2] Pioggia complessiva dall'11 al 18.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Pecorara	479	—	—	—	27.0	20.0	15.0	—	—	35.0	23.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	40.0	—	160.0	—
Pianello	185	—	—	3.8	—	—	18.7	27.6	15.2	—	24.5	—	17.5	—	18.3	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.8	41.0	—	130.8	—
Agazzano	184	—	—	—	—	10.0	15.0	10.0	40.0	10.0	10.0	—	—	5.0	7.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	32.0	—	127.0	—
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	13.0	—	—	—	24.0	—	8.0	10.0	11.0	11.5	—	—	9.5	—	—	—	4.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	25.0	1.5	92.5	—
N. 23.																																					
Bacino della Trebbia																																					
Trebbia																																					
S. Maria del Porto .	1040	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	3.0	4.0	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	20.0	17.0	11.0	48.0	10
Rondanina	1000	6.4	—	4.0	—	1.4	79.2	19.5	31.7	15.8	22.2	9.5	7.0	3.0	13.0	24.3	—	—	1.8	6.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3.0	—	—	180.2	64.6	5.5	250.3	3
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	115.0[1]	—	50.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	165.0	50.0	5.0	220.0	—
Pradovera	937	—	6.0	—	—	22.0	52.0	11.0	30.0	—	61.0	8.0	16.0	—	3.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	182.0	35.0	2.0	219 0	2
Alpe di Gorreto . .	918	—	—	—	2.0	—	65.0	38.0	30.0	10.0	10.0	9.0	7.0	2.0	17.0	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	155.0	56.0	4.0	215.0	2
Zerba	906	—	—	3.0	—	40.0	—	—	30.0	17.0	10.0	—	20.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	—	100.0	60.0	10.0	170.0	—
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	27.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	52.0	7.0	3.0	62.0	5
Barchi	800	7.0	—	2.5	—	—	50.0	31.0	30.0	11.5	20.0	—	2.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	152.0	32.0	10.0	194.0	—
Cerignale	730	—	—	—	—	10.0	8.0	75.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	10.0	—	103.0	—
Rovegno	660	—	5.5	—	—	1.0	53.0	12.5	28.6	12.3	16.0	3.5	5.0	0.2	12.5	16.8	—	—	1.4	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	10.0	—	—	—	128.9	44.4	13.0	186.3	5
Montebruno	657	5.0	—	—	—	6.0	67.0	—	—	30.0	20.0	4.0	7.0	—	25.0	20.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	128.0	68.0	7.0	203.0	—
Ottone	510	—	—	—	—	—	47.0	39.0	43.0	7.0	15.0	5.0	—	—	37.0	11.5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	64.5	—	215.5	—
Brugnello	468	1.0	—	—	—	—	19.0	8.0	11.0	7.0	6.0	3.0	—	4.0	7.0	3.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	29.0	—	81.0	—
Ponte Organasco . .	450	—	—	6.0	—	—	17.0	45.0	11.0	12.0	35.0	45.0	20.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	1.0	—	126.0	77.0	6.0	209.0	—
Bobbio	270	—	—	—	—	—	—	50.0	—	10.0	27.0	20.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	35.0	—	122.0	—
Perino	200	—	—	15.0	—	—	50.0	—	40.0	20.0	5.0	—	10.0	30.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.0	45.0	—	175.0	—
Statto	174	—	—	6.0	—	—	6.5	25.0	26.5	—	—	6.5	12.0	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	34.5	—	98.5	—
S. Lazzaro (Attribuita).	50	—	8.2	3.5	—	—	41.5	—	22.2	4.5	4.2	2.0	5.7	0.3	4.8	1.8	0.3	—	2.3	0.3	—	0.3	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	17.5	0.9	102.5	—
Aveto																																					
(Destra di Trebbia)																																					
Barbagelata	1122	—	—	—	—	—	30.0	—	60.0	—	—	—	88.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	86.0	—	—	—	—	90.0	88.0	151.0	329.0	—
S. Stefano	1014	—	—	3.0	—	4.0	38.0	11.0	50.0	22.0	19.0	5.0	6.0	—	10.0	5.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	147.0	34.0	6.0	187.0	—

[1] Pioggia complessiva dal 2 all' 8.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1.	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Alpepiana	934	—	—	3.0	—	1.2	38.0	11.0	**50.0**	21.5	19.0	4.2	6.0	0.5	10.0	5.0	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	4.7	—	—	—	143.7	33.7	6.2	183.6	5
Brugneto	903	—	—	18.0	—	—	**26.0**	25.0	18.0	11.0	6.0	7.0	15.0	—	12.0	—	—	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	104.0	47.5	2.5	154.0	—
Priosa	900	—	—	10.0	—	—	36.0	25.0	12.0	75.0	**87.0**	26.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	245.0	52.0	3.0	300.0	—
Castagnola	840	—	—	—	—	5.0	**47.5**	9.0	41.0	27.0	9.0	12.0	9.0	2.5	10.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	0.5	—	—	—	138.5	46.0	2.5	187.0	—
Magnasco	817	—	—	1.0	—	—	40.0	**55.0**	35.0	5.0	10.0	5.0	1.0	5.0	10.0	5.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	146.0	28.0	1.0	175.0	10
Cabanne	812	—	—	6.0	—	—	8.0	7.0	11.0	15.0	16.0	—	47.0	148.0	100.0	—	—	—	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	63.0	321.0	2.0	386.0	15
N. 24.																																					
Bacino del Nure e del Chiavenna																																					
Nure																																					
Selva Ferriere	1110	—	—	10.0	—	—	43.0	40.0	34.0	34.0	25.0	5.0	14.0	—	17.0	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	186.0	64.0	7.0	257.0	5
Grondone	1051	—	—	0.3	—	—	25.0	**28.7**	25.0	4.4	10.0	7.2	12.0	1.2	10.9	0.8	—	—	—	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.4	43.8	—	137.2	—
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cassimoreno	800	1.8	—	2.5	—	—	29.8	27.6	22.4	12.2	13.5	—	15.0	2.0	22.3	2.1	—	—	1.0	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.8	—	—	—	110.0	55.4	4.8	170.2	—
Cerreto Rossi	700	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	**18.0**	7.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	5.0	—	—	—	23.0	46.0	29.0	98.0	5
Rigolo	700	2.0	—	—	—	—	27.0	**56.0**	31.0	4.5	13.0	—	15.0	—	21.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	133.5	48.0	2.0	183.5	—
Cassano	379	—	—	5.0	—	—	26.0	**41.0**	30.0	5.0	3.0	—	12.0	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	25.0	—	135.0	—
Bettola	309	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	18.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	38.0	—	66.0	—
Chiavenna																																					
Castellana	434	—	—	—	4.2	—	—	48.6	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.3	—	—	84.7	—	2.2	86.9	—
S. Maria del Rivo	393	—	—	15.0	—	—	20.0	**42.0**	26.0	—	—	12.0	14.0	—	—	18.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	68.0	—	171.0	—
N. 25.																																					
Bacino dell'Arda																																					
Arda																																					
Pelizzone	1022	—	—	—	—	—	35.0	**50.0**	35.0	—	26.0	—	21.0	—	20.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	146.0	52.0	7.0	205.0	10
Morfasso	650	—	—	3.0	—	—	34.0	30.0	25.0	7.0	8.0	14.0	5.0	15.0	3.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	107.0	47.0	4.0	158.0	3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Vernasca	495	—	—	—	20.0	—	27.0	40.0	22.0	7.0	—	—	22.0	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	38.0	—	154.0	8
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	50.0	—	10.0	6.0	—	8.0	15.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	66.0	45.0	2.0	113.0	—
Fiorenzuola	82	—	—	—	—	—	3.0	35.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	53.0	—	2.0	55.0	—
N. 26. Bacino del Taro																																					
Taro																																					
Centocroci	1053	—	—	—	—	—	28.0	12.0	17.0	68.0	88.0	46.0	57.0	26.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	6.0	—	213.0	141.0	30.0	384.0	—
Cisa (Roncazzi)	970	—	—	—	—	—	80.0	30.0	76.0	45.0	16.0	—	8.0	13.0	6.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	21.0	—	—	—	247.0	32.5	26.0	305.5	—
Giarlette	900	—	—	—	—	25.0	46.0	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.0	—	—	83.0	21.0	31.0	135.0	—
Berceto	800	—	—	5.0	—	—	37.0	30.0	50.0	29.0	15.0	—	9.0	—	4.5	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	5.0	—	—	166.0	22.5	24.0	212.5	17
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	40.0	22.0	50.0	—	38.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	20.0	—	—	—	150.0	38.0	22.0	210.0	10
Montegroppo	750	—	—	—	—	—	17.0	—	16.0	11.0	—	10.0	—	7.0	6.0	—	—	—	9.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	44.0	35.0	4.0	83.0	—
S. Maria del Taro	744	—	—	—	—	15.7	20.2	32.5	23.6	18.4	16.1	3.2	2.2	4.1	52.3	11.1	—	—	14.4	11.2	—	—	—	—	—	9.6	—	—	8.3	6.2	5.4	—	126.5	98.5	29.5	254.5	—
Prelerna	724	3.0	—	—	—	—	50.0	44.0	27.0	—	—	—	14.0	14.0	11.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	124.0	53.0	10.0	187.0	12
Valmozzola	710	—	—	—	—	8.0	14.0	—	—	—	—	—	10.0	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	—	16.0	—	—	—	—	22.0	37.0	29.0	88.0	12
Boschi di Bardone	608	1.8	—	4.0	—	—	35.0	38.0	22.0	15.0	23.0	—	16.0	1.8	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	138.8	32.8	18.0	189.6	20
Baselica	600	—	—	—	—	—	—	—	—	197.0[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	197.0	42.0	20.0	257.0	20
Careno	581	—	—	7.0	—	—	40.0	38.0	26.0	6.0	16.0	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	133.0	17.0	9.0	159.0	5
Albareto	550	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	36.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.0	72.0	—	242.0	—
Bedonia	544	—	—	1.1	—	0.1	45.1	13.9	38.0	32.2	12.9	0.2	10.8	—	15.0	5.4	—	—	0.2	12.7	—	—	—	—	—	3.5	—	—	18.4	—	—	—	143.3	44.3	21.9	209.5	13
Selva del Bocchetto	539	—	—	1.0	—	—	41.0	25.0	30.0	16.5	11.0	—	2.0	9.5	4.0	1.5	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.5	—	—	124.5	29.0	19.0	172.5	10
Borgotaro	411	—	—	—	—	—	30.1	35.3	0.7	24.0	15.6	8.8	9.4	7.1	6.4	3.5	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	—	—	105.7	45.3	23.0	174.0	20
Neviano Rossi	401	—	—	—	—	—	37.0	13.0	41.0	15.0	16.0	—	13.0	—	6.0	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	122.0	31.0	3.0	156.0	10
S. Lucia	400	—	—	13.0	—	—	—	68.0	27.0	—	23.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	131.0	15.0	10.0	156.0	8
Salsomaggiore	160	—	—	7.0	—	—	—	77.0	28.0	—	15.0	—	16.0	17.0	4.0	5.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	127.0	50.0	9.0	186.0	—
Ceno (Sinistra di Taro)																																					
Drusco	920	8.0	4.0	—	—	—	20.0	18.0	19.5	34.0	12.5	7.0	41.0	34.0	27.4	3.6	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	116.0	132.0	11.0	259.0	15
Nociveglia	900	—	—	—	—	12.0	16.0	32.0	32.0	8.0	1.0	17.0	23.0	3.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8.0	—	101.0	55.0	20.0	176.0	17
S. Giustina	800	—	—	—	—	—	12.0	67.0	5.0	24.0	5.0	—	15.0	16.0	—	18.0	25.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	25.0	18.0	—	113.0	74.0	55.0	242.0	—
Bore di Metti	800	—	—	4.0	—	—	45.0	31.0	20.0	9.0	20.0	—	15.0	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	129.0	40.0	3.0	172.0	6
Cereseto	760	—	4.0	—	—	34.0	24.0	34.0	37.0	16.0	—	12.0	—	22.0	5.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	9.0	5.0	—	149.0	51.0	26.0	226.0	25
Pione	673	—	—	—	—	—	10.0	55.5	3.0	22.0	3.0	12.0	14.0	15.0	22.0	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	93.5	67.0	4.0	164.5	—

[1] Pioggia complessiva dal 6 al 10.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bardi	625	—	—	—	—	2.0	11.0	**18.0**	12.0	5.0	—	9.0	—	16.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	48.0	36.0	4.0	88.0	10
Varsi	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	215.0	17.0	232.0[1]	—
Vianino	300	—	—	—	—	3.0	19.0	7.0	**25.0**	9.0	5.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	15.0	—	68.0	20.0	31.0	119.0	—
Varano Melegari	190	—	—	—	—	—	40.0	—	40.0	**60.0**	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	140.0	20.0	30.0	190.0	—
N. 27.																																					
Bacino del Parma																																					
Parma																																					
Musiara Superiore	1050	—	—	3.0	—	—	30.0	**48.0**	30.0	40.0	21.0	10.0	6.0	2.0	2.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	—	—	172.0	39.0	17.0	228.0	10
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0[1]	—
Ballone	825	—	—	—	—	—	11.0	36.0	**60.0**	41.0	26.0	—	19.0	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	1.0	—	—	174.0	33.0	9.0	216.0	—
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	15.0	**49.0**	25.0	16.0	13.0	—	18.0	1.0	8.0	2.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	118.0	48.0	5.0	171.0	15
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	50.0	15.0	65.0	10
Bosco di Corniglio	742	5.0	—	—	—	21.0	**61.0**	31.0	52.0	50.0	36.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	23.0	5.0	—	—	256.0	31.0	33.0	320.0	25
Cozzano	730	—	—	4.0	—	—	25.0	**44.0**	22.0	10.0	20.0	—	—	17.0	6.0	2.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	14.0	5.0	—	125.0	37.0	22.0	184.0	16
Antreola	600	—	—	3.9	—	—	**20.1**	—	18.9	9.0	18.1	—	10.0	—	5.5	3.7	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.1	—	—	70.0	30.4	11.1	111.5	10
Antesica	450	—	—	5.0	—	—	19.0	**43.0**	23.0	14.0	18.0	—	20.0	—	5.0	4.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	10.0	6.0	—	—	122.0	39.0	18.0	179.0	—
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	31.0	**33.0**	25.0	12.0	13.0	—	—	15.0	4.0	6.0	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	114.0	34.0	5.0	153.0	—
Parma	52	—	—	4.7	—	—	**48.2**	33.8	22.9	10.0	13.4	—	13.7	1.0	1.9	10.2	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	133.0	32.4	12.0	177.4	—
Baganza (Sinistra di Parma)																																					
Casaselvatica	850	—	—	5.0	—	—	2.0	3.0	**28.0**	14.0	15.0	—	14.0	2.0	4.5	0.5	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	17.0	—	—	—	67.0	32.0	19.0	118.0	20
Cassio	813	—	—	4.0	—	—	25.0	**42.0**	21.0	12.0	19.0	—	15.0	2.0	5.0	3.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	16.0	5.0	—	—	123.0	42.0	22.0	187.0	15
Vallerano	513	—	—	—	—	**51.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	51.0	2.0	8.0	61.0	—
Calestano	417	—	—	15.0	—	—	11.0	—	—	5.0	—	21.0	25.0	—	**26.0**	10.0	15.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	31.0	113.0	16.0	160.0	10
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	7.0	18.0	24.0	—	25.0	8.0	4.0	**32.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	15.0	—	—	—	50.0	93.0	20.0	163.0	15
N. 28.																																					
Bacino dell'Enza																																					
Enza																																					
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	125.0	155.0	93.0	34.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	407.0	22.0	30.0	459.0	—
Succiso	911	—	—	—	—	—	44.0	—	64.0	41.0	—	13.0	14.0	—	5.0	—	—	—	6.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	149.0	50.0	11.0	210.0	20
Ramiseto	850	—	—	—	—	22.0	8.0	25.0	—	—	—	14.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	55.0	40.0	28.0	123.0	14
Storlo	845	—	—	—	—	55.0	72.0	—	—	30.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	182.0	87.0	7.0	276.0	30
Leguigno	645	—	—	—	—	—	4.0	70.0	14.0	35.0	—	4.0	25.0	—	—	9.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	123.0	52.0	17.0	192.0	10
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Vedriano	590	—	14.1	—	—	11.6	40.0	—	8.6	25.4	—	27.1	21.3	11.5	8.2	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.6	—	—	—	99.7	78.1	3.1	180.9	10
Ranzano	540	—	—	—	—	—	25.0	30.0	22.0	11.0	22.0	—	15.0	—	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	—	—	—	110.0	39.0	25.0	174.0	10
Neviano Arduini	422	—	—	—	—	—	47.0	—	45.0	—	29.0	3.0	16.0	—	—	15.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	121.0	44.0	15.0	180.0	—
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.0[1]	20
Cazzola	296	—	—	2.5	—	—	18.0	34.0	19.0	7.0	19.0	—	19.2	0.6	3.0	4.5	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	10.5	—	—	—	99.5	36.3	11.0	146.8	11
Marano	112	—	—	—	—	—	54.6	2.0	38.4	2.4	24.6	22.0	6.2	2.0	18.6	4.2	0.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	36.5	—	—	—	122.0	56.4	38.5	216.9	15
Montecchio	98	—	2.0	—	—	20.0	24.0	15.5	8.0	13.5	—	14.0	2.5	1.0	6.5	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	83.0	32.5	18.0	133.5	10
S. Ilario	64	—	3.0	—	—	—	27.0	36.0	16.0	2.0	20.0	—	16.0	8.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	104.0	30.0	11.0	145.0	15
Cedra (Sinistra di Enza)																																					
Rimagna	1001	—	—	—	—	—	122.0	50.0	85.0	74.0	40.0	—	—	10.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	25.0	—	—	—	371.0	35.0	35.0	441.0	—
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
N. 29. Bacino del Crostolo **Crostolo**																																					
Canossa	530	—	—	—	7.0	—	45.0	49.0	37.0	26.0	9.0	2.0	30.0	10.0	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	173.0	73.0	10.0	256.0	15
Casina (Cantoniera)	500	—	—	4.0	—	—	29.0	39.0	17.0	20.0	10.0	—	31.0	2.0	7.0	5.0	—	—	—	11.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	10.0	2.0	—	—	119.0	56.0	16.0	191.0	14
Regnano	415	—	—	5.0	—	—	18.0	10.0	20.0	15.0	30.0	—	12.0	5.0	10.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	—	15.0	—	—	—	—	—	98.0	35.6	25.0	158.0	20
Boschi di Vezzano	200	—	—	4.0	—	—	29.0	34.0	23.0	25.0	10.0	—	24.0	2.0	6.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	2.0	—	2.0	—	—	—	10.0	1.0	—	—	125.0	45.0	15.0	185.0	4
Reggio	60	—	1.1	2.4	—	—	50.7	4.0	18.0	13.0	7.8	2.7	12.2	4.8	4.8	—	—	—	3.7	2.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	14.9	—	—	—	97.0	30.7	15.7	143.4	15
N. 30. Bacino della Secchia **Secchia**																																					
Valico Cerreto	1200	—	—	—	2.0	26.0	65.0	31.0	91.0	111.0	12.0	—	17.0	11.0	—	15.0	—	—	12.0	21.0	—	—	—	6.0	—	16.0	—	—	42.0	—	—	—	338.0	76.0	64.0	478.0	—

(1) Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bismantova	830	—	—	—	—	—	40.0	32.0	10.0	10.0	10.0	4.0	—	3.0	1.0	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	—	—	—	102.0	21.0	24.0	147.0	20
Sologno	805	—	—	—	—	—	30.0	10.0	30.0	—	—	28.0	20.0	—	—	10.0	—	—	15.0	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	70.0	88.0	20.0	178.0	11
Valestra	800	—	—	2.8	—	—	22.7	52.1	17.3	18.2	9.1	0.9	24.2	3.6	2.7	6.3	—	—	16.8	0.4	—	—	—	4.7	1.3	4.2	1.8	—	9.7	2.3	—	—	122.2	54.9	24.0	201.1	4
Collagna	800	—	—	4.0	—	—	53.0	41.0	69.0	51.0	10.0	2.0	12.0	1.0	5.0	3.0	—	—	9.0	20.0	—	—	—	4.0	—	11.0	—	—	34.0	3.0	—	—	228.0	52.0	52.0	332.0	—
Carpineti	780	—	—	—	—	—	50.0	30.0	20.0	30.0	—	20.0	—	10.0	9.0	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	7.0	—	—	6.0	—	—	37.0	—	—	130.0	55.0	50.0	235.0	—
Castelnovomonti	730	—	—	5.0	—	—	35.0	40.0	30.0	23.0	17.0	4.0	17.0	4.0	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	19.0	—	—	—	150.0	35.0	31.0	216.0	—
Baiso	542	—	—	—	—	—	32.0	42.0	20.0	32.0	4.0	—	32.0	5.0	—	7.0	—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	10.0	—	—	—	130.0	58.0	19.0	207.0	10
Salcava	530	—	—	3.0	—	—	32.0	40.0	23.0	25.0	11.0	1.0	23.0	3.0	2.0	6.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	4.0	—	5.0	—	—	17.0	—	—	—	134.0	51.0	26.0	211.0	9
Montebaranzone	500	—	—	—	—	—	17.0	49.0	18.0	20.0	5.0	—	40.0	6.0	1.0	14.0	—	—	—	12.0	—	—	—	4.0	6.0	—	2.0	—	—	—	6.0	—	109.0	73.0	18.0	200.0	5
Cavola di Toano	484	—	—	3.0	—	—	25.0	44.0	20.0	20.0	10.0	—	25.0	—	—	9.0	—	—	—	19.0	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	6.0	—	—	—	122.0	53.0	16.0	191.0	5
Levizzano	189	—	—	5.0	—	—	30.0	42.0	17.0	15.0	4.0	—	28.0	5.0	1.0	6.0	—	—	—	14.0	—	—	—	6.0	—	3.0	—	—	10.0	3.0	—	—	113.0	54.0	22.0	189.0	6
Sassuolo	121	4.0	—	13.0	—	—	47.0	12.0	10.0	3.0	—	25.0	8.0	1.0	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	3.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	89.0	50.0	5.0	144.0	—
Ozola (Destra di Secchia)																																					
Praderena	1550	—	—	—	—	30.0	98.5	45.2	79.8	87.4	34.1	10.0	14.8	50.0	—	—	—	—	13.0	68.8	—	—	—	22.1	74.0	40.0	—	—	18.0	—	—	—	375.0	156.6	154.1	685.7	47
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Ospedaletto	1100	—	—	15.0	—	—	20.0	80.0	15.0	71.0	71.0	26.0	16.0	1.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	5.0	5.0	—	—	272.0	98.0	16.0	386.0	40
Ligonchio	928	—	—	2.8	—	—	40.0	3.0	54.0	30.5	15.0	5.2	34.0	—	5.2	4.8	—	—	5.0	22.2	—	—	—	3.8	—	16.2	—	—	26.6	3.6	—	—	145.3	76.4	50.2	271.9	22
Prese d'Ozola	920	—	—	2.6	—	—	—	68.2	38.4	71.2	70.4	28.0	3.4	21.0	7.0	—	6.4	—	7.3	40.4	—	—	—	1.8	—	15.2	—	—	33.0	5.0	—	—	250.8	113.5	55.0	419.3	30
Piolo	773	—	—	—	—	—	53.0	60.0	59.0	52.0	20.0	15.0	23.0	—	6.0	5.0	—	—	6.0	30.0	—	—	—	5.0	—	17.0	—	—	—	25.0	—	—	244.0	85.0	47.0	376.0	20
Cinquecerri	697	—	—	—	—	—	35.5	45.0	17.0	30.5	3.5	4.3	—	15.5	—	—	8.5	—	—	39.4	—	—	32.0	—	—	13.2	—	—	20.2	3.5	—	—	131.5	67.7	68.9	268.1	18
Secchiello (Destra di Secchia)																																					
Castione d'Asta	920	—	—	5.0	—	—	62.0	58.0	44.0	53.0	8.0	5.0	19.0	2.0	6.0	7.0	—	—	12.0	32.0	—	—	—	6.0	—	12.0	2.0	—	22.0	5.0	—	—	230.0	83.0	47.0	360.0	16
Quara	720	—	—	—	—	—	100.0	75.0	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	10.0	—	—	—	206.0	13.0	22.0	241.0	20
Razzolo	610	—	—	6.0	—	1.0	52.0	35.0	30.0	31.0	8.0	2.0	30.0	2.0	6.0	10.0	—	—	10.0	27.0	—	—	—	4.0	—	8.0	1.0	—	20.0	1.0	—	—	163.0	87.0	34.0	284.0	12
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																					
Radici	1520	—	—	—	—	—	55.0	82.0	35.0	45.0	15.0	1.0	5.0	15.0	5.0	5.0	—	—	—	17.0	—	—	—	15.0	1.0	35.0	17.0	—	4.0	—	—	—	232.0	48.0	72.0	352.0	—
Piandelagotti	1209	—	—	5.7	—	—	69.4	46.6	46.3	89.0	27.2	5.1	15.6	5.9	2.3	6.1	—	—	0.4	31.2	0.8	—	—	4.2	1.4	17.6	6.5	—	19.7	7.2	—	—	284.2	67.4	56.6	408.2	38
Frassinoro	1097	—	—	7.0	—	—	30.0	53.0	36.0	32.0	—	—	2.0	30.0	4.0	8.0	—	—	—	35.0	—	—	—	5.0	—	2.0	8.0	—	19.0	6.0	—	—	158.0	79.0	40.0	277.0	20

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Civago	1024	—	—	1.0	—	—	43.0	26.0	39.0	11.0	45.0	32.0	18.0	21.0	5.0	10.0	1.0	—	10.0	50.0	—	—	10.0	26.0	5.0	23.0	—	5.0	21.0	5.0	—	—	165.0	147.0	95.0	407.0	40
Toano	944	—	—	5.0	—	—	35.0	45.0	18.0	17.0	9.0	—	30.0	2.0	—	10.5	—	—	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	129.0	67.5	15.0	211.5	10
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	17.0	8.0	2.0	7.0	22.0	—	29.0	10.0	8.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	56.0	54.0	10.0	120.0	10
Ceredolo	300	—	—	—	—	—	35.0	37.0	15.0	23.0	—	2.0	30.0	4.0	7.0	4.0	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	—	6.0	—	—	11.0	—	—	—	110.0	58.0	25.0	193.0	6
Rossenna (Destra di Secchia)																																					
Lama Mocogno	812	—	—	5.0	—	—	42.0	41.0	18.0	28.0	8.0	22.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	5.0	1.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	142.0	63.0	15.0	220.0	2
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Pavullo	682	—	—	2.5	—	—	44.8	19.5	13.5	24.5	1.5	21.0	18.5	7.0	4.5	3.3	—	—	1.6	0.6	—	—	—	4.0	—	5.8	—	—	—	4.7	2.0	—	106.0	56.5	16.5	179.0	—
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	67.0	16.0	20.0	—	—	30.0	--	6.0	8.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	—	--	103.0	55.0	28.0	186.0	8
Gombola	450	—	—	2.0	—	—	15.0	40.0	13.0	23.0	—	—	24.0	5.0	9.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	--	6.0	—	—	—	2.0	--	—	—	93.0	51.0	8.0	152.0	—
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																					
Marola	717	—	2.5	—	—	—	—	66.0[1]	18.0	30.0	--	—	—	25.0[2]	—	8.5	—	—	15.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	17.0	—	—	—	116.5	48.5	20.5	185.5	—
S. Valentino	300	—	3.0	—	—	—	23.0	37.0	12.0	10.0	6.0	—	26.0	7.0	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	91.0	53.0	18.0	162.0	—
Viano	272	—	—	—	—	—	45.0	39.0	23.0	27.0	7.0	42.0	32.0	26.0	—	10.0	—	—	—	18.0	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	11.0	3.0	—	—	141.0	128.0	33.0	302.0	4
Cà de Caroli	168	—	—	1.7	—	—	—	64.9	13.8	16.2	4.1	—	19.7	6.6	6.6	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	2.9	—	1.1	—	—	12.6	—	—	--	100.7	52.9	16.6	170.2	8
Bagno	54	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																					
Campegine	34	—	—	3.0	—	—	22.0	35.0	13.0	7.5	20.0	—	9.5	5.0	2.0	5.0	—	—	—	4.0	--	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	7.0	6.5	—	100.5	25.5	16.5	142.5	20
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	29.0	10.0	9.0	7.0	—	—	7.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	55.0	12.0	12.0	79.0	—
S. Vittoria	22	—	—	—	—	11.0	28.0	10.0	10.0	10.0	8.0	—	—	—	5.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	71.0	12.0	15.0	98.0	—
Torrione	22	—	—	2.5	—	—	10.5	15.0	8.5	5.0	7.5	—	4.5	3.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—	—	—	49.0	15.0	4.5	68.5	--
Gualtieri	22	—	—	1.0	—	—	7.5	—	9.0	5.0	3.0	4.0	3.5	2.0	4.0	5.0	3.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	23.5	24.5	7.0	57.0	—
Boretto	20	—	—	—	—	—	31.2	6.5	17.5	5.5	6.3	—	7.7	—	—	10.7	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	67.0	23.6	15.0	105.6	—
Capanna	20	—	4.0	—	—	23.5	42.5	25.2	7.5	9.5	—	9.0	2.5	2.5	3.0	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	112.2	20.5	2.0	134.7	—
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																					
Correggio	48	—	—	—	—	—	32.0	8.0	21.5	11.5	—	3.5	42.0	6.0	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	9.5	—	—	—	73 0	56.0	12.0	141.0	—
Campogalliano	43	—	—	—	—	20.0	43.0	17.0	16.0	—	10.0	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	5.0	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	106.0	37.0	17.0	160.0	—
S. Martino in Rio	36	—	—	—	3.0	—	12.0	14.0	8.0	14.0	—	16.0	4.0	8.0	6.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	51.0	52.0	8.0	111.0	—

(1) Pioggia complessiva dal 5 al 7. — (2) Pioggia complessiva dall' 11 al 13.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Bagnolo in Piano	32	—	6.0	—	—	20.0	25.0	14.0	8.0	8.0	—	14.0	4.0	2.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	81.0	30.0	8.0	119.0	—
Carpi	28	—	4.2	—	—	22.0	23.5	6.0	22.0	—	—	12.7	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.8	—	—	17.5	—	—	—	77.7	21.7	24.8	124.2	—
Rio Saliceto	26	—	—	5.5	—	—	17.0	32.0	19.0	7.0	6.5	—	—	19.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	87.0	28.0	5.0	120.0	—
Novellara	24	—	8.0	—	—	—	—	22.0	34.0	21.0	22.0	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	107.0	20.0	23.0	150.0	—
Rovereto	23	—	—	8.0	—	—	7.0	42.0	8.0	16.0	11.0	2.0	8.0	8.0	1.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	2.0	11.0	—	92.0	23.5	15.0	130.5	—
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	30.0	30.0	18.0	10.0	15.0	—	10.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	103.0	23.0	25.0	151.0	—
Mondine	19	—	—	3.0	—	—	24.0	28.0	17.0	11.0	14.0	—	11.0	7.0	2.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	97.0	32.0	6.0	135.0	—
N. 31.																																					
Bacino del Panaro																																					
Scoltenna																																					
Boscolungo	1340	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	38.5	19.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.5	—	—	—	—	—	42.5	22.5	34.5	99.5	—
Barigazzo	1224	—	—	18.0	—	9.0	—	—	19.0	—	18.0	—	—	18.0	—	17.0	—	—	18.0	—	19.0	—	—	18.0	9.0	—	18.0	—	17.0	16.0	17.0	—	64.0	72.0	95.0	231.0	—
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	125.0[1]	—	—	190.0[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0[3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	315.0	75.0	30.0	420.0	30
Sestola	1086	—	—	2.8	—	—	63.1	18.0	18.5	23.9	—	4.7	11.1	4.8	5.7	1.8	—	—	22.1	4.3	—	—	—	1.2	11.8	0.2	—	12.3	—	3.6	—	—	126.3	54.5	29.1	209.9	—
S. Anna Pelago	1069	—	—	—	—	—	75.0	41.0	43.0	66.0	31.0	4.0	17.0	2.0	7.0	7.0	—	—	25.0	5.0	—	—	—	6.0	—	15.0	8.0	—	15.0	5.0	—	—	256.0	67.0	49.0	372.0	—
Fiumalbo	943	—	—	7.0	—	—	—	68.0	14.0	40.0	30.5	5.0	19.0	15.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	4.0	—	1.0	22.0	—	—	11.0	—	—	—	159.5	69.0	38.0	266.5	—
Montecreto	868	—	—	—	—	19.0	45.0	13.0	27.0	13.0	—	23.0	4.0	—	—	17.0	—	—	34.0	—	—	—	—	4.0	—	15.0	—	8.0	6.0	—	—	—	117.0	78.0	33.0	228.0	—
Gaiato	800	—	—	1.0	—	—	23.0	8.0	11.0	15.0	6.0	—	17.0	7.0	5.0	8.0	—	—	—	14.0	—	—	—	4.0	1.0	6.0	3.0	—	—	7.0	—	—	64.0	51.0	21.0	136.0	4
Pievepelago	761	—	—	—	—	—	51.0	—	57.0	—	—	21.0	30.0	36.0	18.0	—	—	—	28.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	108.0	165.0	10.0	183.0	10
Leo																																					
Madonna dell'Acero	1180	—	—	—	—	—	64.0	37.0	54.0	79.0	58.0	50.0	47.0	50.0	54.0	—	—	32.0	25.0	—	—	—	30.0	20.0	10.0	—	—	—	20.0	40.0	—	—	292.0	258.0	120.0	670.0	—
Ospitale Fanano	936	—	—	9.0	—	—	58.0	87.0	58.0	51.0	34.0	2.0	39.0	6.0	5.0	15.0	—	4.0	3.0	45.0	1.0	—	—	2.0	4.0	18.0	42.0	—	8.0	18.0	—	—	297.0	120.0	92.0	509.0	—
Fellicarolo	935	—	—	—	—	—	65.0	52.0	45.0	41.0	2.0	—	53.0	10.0	5.0	—	—	—	—	20.0	27.0	—	—	5.0	1.0	1.0	—	—	35.0	—	—	—	205.0	115.0	42.0	362.0	10
Rocca Corneta	604	—	—	—	—	—	—	—	50.0	35.0	23.0	—	41.0	25.0	2.0	—	—	—	8.0	—	—	29.0	—	16.0	—	20.0	—	10.0	25.0	4.0	—	—	108.0	76.0	104.0	288.0	—
Panaro																																					
Montese	841	—	—	—	—	—	45.0	46.0	—	—	33.0	—	38.0	8.0	5.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	124.0	68.0	3.0	195.0	8
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	30.0	25.0	40.0	10.0	30.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	3.0	—	—	—	95.0	58.0	25.0	178.0	—
Montombraro	729	—	—	9.4	—	—	—	67.0	11.0	—	6.0	—	34.5	—	4.8	6.2	—	—	—	8.1	—	—	—	—	4.8	—	4.1	—	4.0	—	6.0	—	93.4	53.6	18.9	165.9	10
Coscogno	536	—	—	—	—	—	37.0	42.0	14.0	27.0	11.0	15.0	5.0	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	231.0	41.0	16.0	188.0	—
Guiglia	483	—	4.0	5.0	—	—	70.0	—	7.4	1.5	2.2	1.4	40.0	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	90.4	58.4	8.0	156.8	—
S. Venanzio	281	—	—	1.0	—	—	—	29.0	—	23.0	—	—	33.0	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	3.0	—	53.0	53.0	8.0	114.0	5
Vignola	125	—	—	4.0	—	—	19.5	37.0	18.0	17.5	4.0	2.0	25.0	9.5	—	5.0	—	—	—	8.1	—	—	—	—	4.2	—	0.5	—	0.2	5.0	—	—	100.0	49.6	9.9	159.5	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	57.4	14.7	1.5	21.4	3.8	29.6	16.7	4.9	5.7	2.9	—	—	8.8	3.7	—	—	—	8.6	—	9.3	—	—	4.2	0.6	—	—	98.8	72.3	22.7	193.8	—

[1] Precipitazione complessiva dal 5 al 7. — [2] Precipitazione complessiva dall' 8 al 10. — [3] Precipitazione complessiva dal 17 al 19.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

NOVEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.
Modena	35	—	1.2	1.0	—	—	41.3	1.6	10.8	12.5	1.5	10.2	5.8	7.2	4.5	—	—	—	—	4.8	0.6	—	0.1	5.1	—	1.1	—	—	11.0	—	—	—	69.9	33.1	17.3	120.3	—
Nonantola	24	—	—	—	—	—	60.0	—	20.0	10.0	—	5.0	10.0	15.0	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	45.0	5.0	140.0	—
S. Felice	19	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	6.0	—	4.0	5.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	78.9	25.1	15.2	119.2	10
Finale	15	—	—	—	—	—	20.0	27.0	12.8	11.7	7.4	1.3	11.9	6.6	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	1.6	—	8.4	—	—	—	73.7	22.7	21.4	117.8	5
Bondeno	11	—	—	3.6	0.2	—	15.0	27 0	16.5	6.4	5.0	0.6	8.2	4.0	—	7.5	—	—	—	2.4	—	—	—	5.0	—	2.0	0.4	—	12.0	2.0	—	—	73.7	22.7	21.4	117.8	5
N. 32.																																					
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																					
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																					
Botte Sotto Secchia	29	—	—	4.0	—	—	26.0	17.0	15.0	5.0	19.0	3.0	11.0	9.0	2.0	17.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	86.0	44.0	7.0	137.0	—
Guastalla	25	—	—	2.0	—	—	14.0	19.0	11.0	6.0	13.0	—	6.0	5.0	2.0	10.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	65.0	26.0	2.0	93.0	—
Due Ponti	23	—	—	—	—	5.0	39.0	4.0	22.0	8.0	12.0	16.0	11.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	12.0	—	—	—	30.0	44.0	21.0	155.0	—
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	12.0	—	6.0	—	12.0	—	4.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	30.0	15.0	4.0	49.0	—
Reggiolo	20	—	—	6.0	—	31.0	21.0	—	20.0	14.0	15.0	—	14.0	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	107.0	25.0	10.0	142.0	—
Suzzara	20	—	4.0	—	—	2.5	20.0	20.9	12.0	10.0	—	9.0	5.0	4.0	1.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	69.4	22.0	0.7	92.1	—
Quistello	17	—	—	8.0	—	—	34.5	12.0	8.0	15.5	18.0	17.0	17.0	16.0	8.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	96.0	63.5	5.0	163.5	—
Moglia	12	—	—	2.0	—	—	25.0	15.5	22.0	7.5	7.0	3.5	10.3	8.0	—	13.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	79.0	36.8	2.0	117.8	—
Sermide	12	—	—	1.8	—	—	40.0	13.6	20.2	6.8	4.2	3.8	12.6	2.6	1.8	10.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	1.2	—	—	6.0	9.2	—	—	86.6	31.0	20.6	138.2	—
N. 33.																																					
Fuori Bacino																																					
Canale di Burana (Po di Volano)																																					
Cavezzo	24	—	—	2.4	—	—	—	43.2	14.3	9.7	10.3	4.0	11.7	6.3	0.2	4.2	—	—	—	2.2	—	—	—	2.2	—	2.1	—	15.3	—	—	—	—	79.9	28.6	19.6	128.1	—
Concordia	22	—	4.5	—	—	—	17.2	25.1	15.2	8.4	14.2	—	12.2	4.6	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	84.6	23.1	10.1	117.8	—
Stellata	16	—	—	3.2	—	—	23.7	29.3	14.7	7.4	4.1	—	8.5	4.9	0.8	8.3	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.8	—	1.9	—	10.6	5.8	—	—	82.4	24.5	25.1	132.0	—
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Tartaro																																					
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	5.0	15.0	26.0	20.3	10.2	25.0	—	15.2	10.5	5.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	101.5	42.9	3.0	147.4	—
Ostiglia	13	—	2.5	—	—	—	19.5	—	20.0	14.0	22.0	1.0	1.0	6.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	10.0	—	—	—	78.0	16.5	12.5	107.0	—
Ficarolo	10	—	—	—	10.0	—	24.0	28.0	13.0	8.5	4.0	1.0	8.8	6.0	0.6	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.3	—	1.5	—	10.0	6.0	—	—	87.5	28.4	23.8	139.7	—

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Rorà	942	60.0	Pinerolo	377	127.0	Pinerolo	377	152.8	Superga	672	6.5
Dora Riparia	Thûres	1703	25.0	Thûres	1703	30.0	Ferrera Cenisio	1450	55.1	Champlas	1707	4.0
Stura Lanzo	Villanova Canavese	384	48.0	Villanova Canavese	384	48.0	Lanzo	540	75.0	Coassolo	745	12.5
Orco	Cuorgnè	413	17.7	Corio	630	21.0	Sale Castelnuovo	850	42.0	Ingria	827	10.0
Dora Baltea	La Thuile	1441	35.0	Rhême Notre Dame	1731	42.0	Cantine	2211	66.0	Cogne	1534	2.5
Sesia	Biella	412	31.0	Camasco	752	55.7	Camasco	752	111.3	Rimella	1181	6.7
Agogna-Terdoppio	Pieve del Cairo	79	14.0	Pieve del Cairo	79	32.9	Montemesma	575	60.1	Coiromonte	810	7.5
Ticino	Paraviso	809	50.2	Falmenta	662	100.0	Falmenta	662	200.0	Pogallo	750	7.7
Olona	Olgiate Comasco	407	34.0	S. Maria del Monte	881	87.0	S. Maria del Monte	881	117.0	Rhô	155	56.6
Lambro	Carpesino	302	56.0	Cremella	380	103.0	Cremella	380	158.0	Melegnano	88	48.0
Adda Superiore	Brunate	800	60.5	Brunate	800	105.0	Brunate	800	184.5	Semogo	1500	1.0
Adda Inferiore	Valcanale	986	61.0	Valcanale	986	139.0	Foppolo	1520	193.0	Gromo	709	22.8
Oglio	Lavenone	385	71.0	Lovere	200	150.0	Dorga	950	257.0	Ponte di Legno	1260	14.0
Garda-Mincio	Mantova	20	47.2	Tione	565	123.5	Lazise	70	176.0	Pinzolo	776	64.4
Tanaro	Entraque	900	50.0	S. Giacomo di Boves.	800	120.0	S. Giacomo di Boves.	800	195.0	Viozene	1248	7.0
Bormida	Sella (Altare)	473	83.1	Sella (Altare)	473	98.1	Masone	433	154.0	Ponzone	610	24.5
Scrivia	Montoggio	450	97.0	Scoffera	678	235.0	Scoffera	678	544.0	Variana	300	55.0
Curone	Forotondo	840	55.0	Fabbrica	480	84.0	Fabbrica	480	141.0	Montemarzino	468	61.6
Staffora	Casale Staffora	1070	80.0	Casale Staffora	1070	255.0	Casale Staffora	1070	371.0	Voghera	93	77.0
Tidone	Colle Penice	1146	50.0	Colle Penice	1146	141.0	Colle Penice	1146	224.0	Sarmato	70	92.5
Trebbia	Cabanne	812	143.0	Cabanne	812	321.0	Cabanne	812	386.0	S. Maria del Porto	1040	48.0
Nure = Chiavenna	Rigolo	700	56.0	Selva Ferriere	1110	186.0	Selva Ferriere	1110	257.0	Bettola	309	66.0
Arda	Pelizzone	1022	50.0	Pelizzone	1022	146.0	Pelizzone	1022	205.0	Fiorenzuola	82	55.0
Taro	Centocroci	1053	88.0	Cisa	970	247.0	Centocroci	1053	384.0	Montegroppo	750	83.0
Parma	Bosco di Corniglio	742	61.0	Bosco di Corniglio	742	256.0	Bosco di Corniglio	742	320.0	Vallerano	513	61.0
Enza	Rigoso	1131	155.0	Rigoso	1131	40.7	Rigoso	1131	459.0	Ramiseto	850	123.0
Crostolo	Reggio	60	50.7	Canossa	530	173.0	Canossa	530	256.0	Reggio	60	143.4
Secchia	Valico Cerreto	1200	111.0	Praderena	1550	375.0	Praderena	1550	685.7	Gualtieri	22	57.0
Panaro	Ospitale Fanano	9360	87.0	Tagliole	1150	315.0	Madonna dell'Acero	1180	670.0	S. Felice	19	40.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Sermide	120	40.0	Reggiolo	20	107.0	Quistello	17	163.5	Pegognaga	22	49.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K\,(t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1925

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese			P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola						
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—			145.040▽	84.570				--						
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408			13090	17012				—						
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria		
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in		
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.		
Magra ordinaria	0.38	—	-0.44				0.42	0.17				—					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915				1908	1884				—					
1	0.57	0.29*	—0.40	11.7	11.0	15.5	0.77**	0.18	7.5	16.0	12.0	—0.55	inapprezzabile	13.0	15.9		
2	0.67**	0.47**	—0.21**	83.3	11.0	14.7	0.51	0.20	15.0	16.0	12.8	—0.57	idem	12.0	13.3		
3	0.62	0.38	—0.31	7.5	11.0	14.6	0.68	0.28**	19.2	15.0	12.5	—0.40	idem	13.0	15.9		
4	0.60	0.37	—0.38	4.2	10.0	12.7	0.62	0.21	38.3	14.0	8.8	—0.45	idem	12.0	14.7		
5	0.57	0.34	—0.39	5.8	10.0	12.4	0.58	0.20	35.8	13.0	11.5	—0.47	idem	12.0	13.9		
6	0.58	0.34	—0.41	3.3	10.0	14.6	0.55	0.14	35.0	13.0	13.0	—0.47	idem	13.0	13.4		
7	0.57	0.33	—0.40	9.2	9.0	10.0	0.55	0.15	2.5	11.0	8.6	—0.40	idem	12.0	12.4		
8	0.57	0.32	—0.41	4.2	10.0	9.4	0.54	0.13	30.0	11.0	6.7	—0.15**	idem	11.0	12.0		
9	0.54	0.32	—0.40	2.5	10.0	9.4	0.52	0.11	36.7	11.0	7.3	—0.26	idem	11.0	11.9		
10	0.55	0.35	—0.42	5.8	10.0	10.0	0.49	0.10	31.7	11.0	7.3	—0.29	idem	10.0	9.0		
Media decadica	**0.58**	**0.35**	**—0.37**	**13.7**	**10.0**	**12.3**	**0.58**	**0.17**	**25.2**	**13.0**	**5.7**	**—0.40**	—	**11.9**	**13.2**		
11	0.55	0.35	—0.42	3.3	10.0	8.8	0.48	0.12	25.0	9.0	6.3	—0.29	idem	9.0	8.9		
12	0.54	0.35	—0.42	2.5	10.0	9.4	0.48	0.12	40.0	10.0	8.8	—0.27	idem	9.0	10.0		
13	0.53	0.34	—0.43	3.3	10.0	10.4	0.47	0.10	35.0	10.0	9.8°	—0.45	idem	9.0	11.0		
14	0.53	0.35	—0.44	1.7	11.0	11.4	0.45	0.09	23.3	10.0	9.8	—0.46	idem	9.0	11.0		
15	0.53	0.34	—0.46	3.3	10.0	8.3	0.45	0.12	20.8	11.0	7.7	—0.66	idem	9.0	11.4		
16	0.49*	0.33	—0.47	3.3	10.0	9.4	0.45	0.10	33.3	10.0	7.3	—0.48	idem	9.0	11.0		
17	0.53	0.34	—0.48	3.3	9.0	7.6	0.43	0.09	12.5	11.0	6.8	—0.54	idem	8.0	9.0		
18	0.51	0.34	—0.49	3.3	10.0	12.8	0.42	0.06	36.7	10.0	6.8	—0.57	idem	8.0	7.0		
19	0.56	0.35	—0.49	3.3	10.0	8.3	0.43	0.05	20.0	10.0	8.3	—0.56	idem	7.0	10.3		
20	0.63	0.43	—0.50*	0.8	10.0	7.7	0.52	0.04	6.7	10.0	8.3	—0.56	idem	7.0	6.0		
Media decadica	**0.54**	**0.35**	**—0.46**	**2.8**	**10.0**	**9.4**	**0.46**	**0.09**	**25.3**	**10.0**	**10.0**	**—0.48**	—	**8.4**	**9.6**		
21	0.59	0.39	—0.45	2.5	6.0	6.2	0.50	0.09	48.3	8.0	5.5	—0.56	idem	6.0	4.7		
22	0.55	0.38	—0.46	1.7	5.0	5.8	0.45	0.05	43.3	8.0	3.3	—0.57	idem	6.0	4.0		
23	0.53	0.36	—0.47	0.8	5.0	8.0	0.42	0.03	36.7	7.0	5.3	—0.60	idem	7.0	8.3		
24	0.54	0.35	—0.50	0.8	5.0	6.3	0.41*	0.01	16.7	7.0	5.3	—0.64	idem	8.0	9.4		
25	0.53	0.35	—0.50	0.8	6.0	7.4	0.42	0.00	45.0	6.0	4.1	—0.66	idem	6.0	6.4		
26	0.52	0.35	—0.50	0.8	4.0	4.4	0.44	0.00	6.7	5.0	3.7	—0.68	idem	6.0	5.4		
27	0.51	0.33	—0.49	0.8	3.0	4.6	0.41	—0.02	13.3	5.0	5.0	—0.69	idem	0.0	0.2		
28	0.50	0.34	—0.50	0.8	4.0	4.6	0.42	—0.04	22.5	5.0	2.8	—0.70	idem	0.0	2.4		
29	0.50	0.32	—0.50	0.8	4.0	4.7	0.50	—0.05	19.2	4.0	2.8	—0.70	idem	0.0	0.3		
30	0.49	0.35	—0.50	0.8	4.0	4.7	0.50	—0.06*	6.7	4.0	3.3	—0.73*	idem	—1.0	0.2		
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Media decadica	**0.53**	**0.35**	**—0.49**	**1.1**	**5.0**	**5.7**	**0.45**	**0.00**	**25.8**	**6.0**	**8.0**	**—0.65**	—	**3.8**	**4.1**		
Media mensile	**0.55**	**0.35**	**—0.43**	**5.7**	**8.0**	**9.1**	**0.50**	**0.09**	**25.4**	**10.0**	**7.9**	**—0.51**	—	**8.0**	**9.0**		
Media Novembre 1901-1925	0.73	0.44	—0.14	—	—	—	0.86	0.78	—	—	—	(*)	—	—	—		
Scostamento dalla media	**—0.18**	**—0.09**	**—0.29**	—	—	—	**—0.36**	**—0.69**	—	—	—	—	—	—	—		
Massima	**0.67**	**0.47**	**—0.21**	**83.3**	**11.0**	**15.5**	**0.77**	**0.28**	**48.3**	**16.0**	**13.0**	**0.15**	—	**13.0**	**15.9**		
Minima	**0.49**	**0.29**	**—0.50**	**0.8**	**4.0**	**4.4**	**0.41**	**—0.06**	**2.5**	**4.0**	**2.8**	**—0.73**	—	**—1.0**	**0.2**		
Escursione	0.18	0.18	0.29	82.5	7.0	11.1	0.37	0.34	45.8	12.0	10.2	0.58	—	14.0	15.7		
Numero giorni d'incremento	8	8	5	9	5	11	8	6	12	4	10	6	—	4	8		
» » di decremento	17	14	17	10	8	15	17	22	18	12	14	19	—	13	21		
Rapporto	0.5	0.6	0.3	0.9	0.6	0.7	0.5	0.3	0.6	0.3	0.7	0.3	—	0.3	0.4		

(*) Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua	Po																	
Denominazione della stazione idrografica	Becca				Piacenza						Cremona							
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*					
Caratteristiche dell'idrometro		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in grammi per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.				
Quota dello zero sul mare	54.820				42.225						34.341							
Bacino di dominio Kmq.	36770				42930						50726							
Massima piena	7.47				9.00						5.41							
Massima magra	-1.07				-0.65						-2.30							
Piena ordinaria	4.52				4.88						2.80							
Magra ordinaria	0.20				0.76						-1.15							
Anno dell'inizio delle osservazioni	1851				1870						1868							
1	0.70	50.0	10.0	13.4	1.72	825.760	71345664	12250	13.0	10.4	—0.52	150.1	3.0	12.0				
2	0.68	131.7	9.0	11.3	1.67	802.660	69349824	10347	13.5	11.3	—0.55	257.7	3.0	10.0				
3	0.76**	153.3	9.0	12.5	1.65	793.510	68559264	11038	13.0	13.4	—0.61	64.7	3.0	12.4				
4	0.70	109.3	9.0	11.5	1.70	816.490	70544736	17721	13.0	12.8	—0.58	103.7	3.0	10.0				
5	0.62	87.0	9.0	13.6	1.63	784.400	67772160	14320	13.0	13.4	—0.61	185.0	3.0	12.8				
6	0.58	148.8	8.0	11.4	1.60	770.830	66599712	11435	13.0	11.9	—0.65	127.7	3.0	12.0				
7	0.82	74.0	8.0	9.4	2.04**	980.820	84742848	13915	12.5	11.4	—0.24	161.2	3.0	9.0				
8	0.66	84.0	8.0	9.5	1.87	896.900	77492160	14271	12.5	9.4	—0.20	30.5	3.0	9.3				
9	0.70	114.3	8.0	8.8	1.95	935.960	80866944	19004	12.5	9.4	—0.13**	7.5	3.0	9.4				
10	0.64	98.7	8.0	7.5	1.90	911.460	78750144	14175	12.0	10.4	—0.22	16.7	3.0	10.0				
Media decadica	**0.69**	**105.1**	**8.6**	**10.9**	**1.77**	**851.879**	**73602346**	**13848**	**12.8**	**11.4**	**—0.43**	**110.5**	**3.0**	**10.7**				
11	0.62	94.5	7.0	6.8	1.80	863.360	74594304	17664	12.0	8.8	—0.35	416.7	3.0	10.3				
12	0.74	93.5	7.0	9.0	1.85	887.260	76659264	15638	12.0	9.4	—0.36	112.8	3.0	8.0				
13	0.56	77.2	7.0	8.9	1.77	849.170	73068288	10251	12.0	9.4	—0.35	4.7	3.0	9.4				
14	0.54	171.8	7.0	9.2	1.64	788.950	68165280	9727	12.0	9.9	—0.49	12.5	2.0	11.0				
15	0.76	114.3	6.0	8.1	1.87	896.900	77492160	16994	12.0	8.4	—0.48	10.3	2.0	6.8				
16	0.60	(*)	6.0	7.1	1.77	849.170	73068288	7621	11.0	7.4	—0.32	35.0	2.0	7.4				
17	0.52	—	6.0	5.5	1.65	793.510	68559264	8261	11.0	6.9	—0.50	42.7	2.0	6.0				
18	0.48	—	6.0	5.8	1.55	748.460	64666944	11349	11.0	6.9	—0.61	64.8	2.0	6.0				
19	0.48	—	6.0	7.4	1.50	726.400	62760960	8598	10.0	6.4	—0.69	65.5	2.0	7.4				
20	0.46	—	6.0	4.3	1.48	717.660	62005824	7856	9.5	4.9	—0.72	47.5	1.0	3.0				
Media decadica	**0.58**	—	**6.4**	**7.2**	**1.69**	**812.084**	**70108058**	**11396**	**11.3**	**7.8**	**—0.49**	**81.2**	**2.2**	**7.5**				
21	0.48	—	5.0	0.5	1.49	722.020	62382528	4042	9.0	1.9	—0.75	63.3	1.0	0.0				
22	0.42	—	5.0	2.3	1.49	722.020	62382528	8964	8.5	1.9	—0.78	93.3	1.0	1.4				
23	0.38	—	5.0	6.4	1.40	683.350	59041440	8815	8.5	5.4	—0.81	11.2	1.0	4.0				
24	0.32	—	5.0	6.7	1.34	657.510	56808864	6857	8.5	4.4	—0.86	14.0	3.0	3.8				
25	0.24	—	5.0	5.1	1.28	632.980	54689472	9614	8.0	4.9	—0.92	36.2	3.0	5.0				
26	0.20	—	4.0	5.1	1.27	628.880	54335232	5472	8.0	3.4	—0.99	26.3	3.0	5.0				
27	0.18	—	4.0	1.5	1.19	596.490	51536736	6478	8.0	3.4	—1.04	19.3	2.0	3.4				
28	0.12	—	4.0	2.3	1.16	584.560	50848992	7821	8.0	1.9	—1.06	38.0	1.0	0.4				
29	0.10	—	4.0	0.5	1.12	568.820	49146048	5814	8.0	1.4	—1.10	14.2	1.0	0.4				
30	0.06*	—	4.0	1.5	1.07*	549.420	47469888	5103	5.0	1.4	—1.13*	26.3	1.0	0.3				
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Media decadica	**0.25**	—	**4.5**	**3.2**	**1.28**	**634.605**	**54864173**	**6898**	**8.0**	**2.9**	**—0.94**	**34.2**	**1.7**	**2.4**				
Media mensile	**0.51**	—	**6.5**	**7.1**	**1.58**	**766.189**	**66191256**	**10714**	**10.7**	**7.4**	**—0.62**	**75.3**	**2.3**	**6.9**				
Media Novembre 1901-1925	1.63	—	—	—	2.21	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—				
Scostamento dalla media	**—1.12**	—	—	—	**—0.63**	—	—	—	—	—	**—0.62**	—	—	—				
Massima	**0.76**	—	**10.0**	**13.6**	**2.04**	**980.820**	**84742848**	**19004**	**13.5**	**13.4**	**—0.13**	**416.7**	**3.0**	**12.8**				
Minima	**0.06**	—	**4.0**	**0.5**	**1.07**	**549.420**	**47469888**	**5103**	**5.0**	**1.4**	**—1.13**	**4.7**	**1.0**	**0.0**				
Escursione	0.70	—	6.0	13.1	0.97	431.400	37272960	13901	8.5	12.0	—1.00	412.0	2.0	12.8				
Numero giorni d'incremento	6	—	—	13	6	6	6	13	2	9	7	18	1	14				
» » di decremento	23	—	7	16	23	23	23	17	10	16	23	12	5	13				
Rapporto	0.3	—	—	0.8	0.3	0.3	0.3	0.8	0.2	0.6	0.3	1.5	0.2	1.1				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1925

Corso d'acqua .. .. **Po**

Caratteristiche dell'idrometro		Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro					
Denominazione della stazione idrografica															
Osservazioni e rilievi		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
	Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489					
	Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091					
	Massima piena	**6.54**	**8.89**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**9.38**	**3.72**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
	Massima magra	**—0.70**	**—1.02**	giornaliera	in	in	in	in	**—1.67**	**—5.71**	giornaliera	in	in	in	in
	Piena ordinaria	**3.90**	**4.70**	in m. c.	m c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**5.03**	**0.61**	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	**0.13**	**—0.19**						**—0.09**	**—4.35**					
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
	1	1.13	1.22	1130.9	97709760	3908	13.0	13.2	1.43	—2.85	1414.6	122221440	403	13.5	14.8
	2	1.08	1.10	1068.1	92283840	2842	13.0	12.0	1.32	—2.97	1353.6	116951040	292	13.0	13.8
	3	1.04	1.06	1047.8	90529920	2870	13.0	13.3	1.26	—3.05	1313.4	113477760	6048	13.5	13.5
	4	1.04	0.98	1007.6	87056640	2176	13.0	11.0	1.20	—3.04	1318.4	113909760	945	13.5	13.0
	5	1.06	0.98	1007.6	87056640	2324	13.0	11.6	1.20	—3.16	1258 4	108725760	5795	13.5	12.5
	6	1.02	1.04	1037.7	89657280	1793	13.0	11.6	1.24	—3.10	1288.3	111309120	38402	13.5	12.5
	7	1.50	1.20	1120.2	96785280	17905	13.0	10.3	1.44	—2.96	1358.7	117391680	3434	12.5	11.0
	8	1.64	1.80	1464.3	126515520	17497	13.0	9.1	2.16	—2.28	1711.8	147899520	201883	12.0	11.5
	9	1.74**	2.10	1657.2	143182080	55841	13.0	9.5	2.58	—1.85	1943.5	167918400	251878	12.0	10.0
	10	1.72	2.20**	1724.6	149005440	36253	13.0	10.3	2.80**	—1.42**	2181.6	188490240	262001	11 5	12.0
Media decadica		**1.30**	**1.37**	**1226.6**	**105978240**	**14341**	**13.0**	**11.2**	**1.66**	**—2.67**	**1514.2**	**130829472**	**77078**	**12.8**	**12.3**
	11	1.52	2.10	1657.2	143182080	9063	13.0	9.4	2.60	—1.52	2126.1	183695040	177578	11.0	11.0
	12	1.39	1.72	1415.4	122290560	5711	13.0	9.1	2.22	—1.88	1927.0	166492800	63817	10.5	11.0
	13	1.40	1.70	1403.2	121236480	2825	13.0	9.3	2.11	—2.07	1824.4	157628160	42827	11.0	11.0
	14	1.28	1.60	1343.5	116078400	2902	13.0	10.5	1.95	—2.23	1738.4	150197760	39307	11.0	11.5
	15	1.28	1.46	1262.8	109105920	2542	12.0	9.4	1.77	—2.41	1642.9	141946560	2178	11.0	12.5
	16	1.39	1.50	1285.4	111058560	3520	11.0	7.8	1.80	—2.49	1600.8	138309120	1383	10.0	11.0
	17	1.26	1.56	1320.3	114073920	3799	11.0	6.8	1.86	—2.48	1606.1	138767040	1152	10.0	9.5
	18	1.12	1.36	1206.8	104267520	2607	10.0	8.4	1.66	—2.53	1579.9	136503360	24120	10.0	10.0
	19	1.04	1.18	1109.8	95886720	2887	10.0	7.8	1.45	—2.75	1465.8	126645120	4331	10.0	7.5
	20	1.01	1.12	1078.5	93182400	2404	9.0	6.5	1.44	—2.81	1435.0	123984000	2070	9.0	6.5
Media decadica		**1.27**	**1.53**	**1308.3**	**113036256**	**3825**	**11.0**	**8.5**	**1.89**	**—2.32**	**1694.6**	**146416896**	**35776**	**10.3**	**10.1**
	21	0.96	1.04	1037.7	89657280	2985	8.0	2.6	1.32	—2.88	1399.3	120899520	36270	8.0	6.0
	22	0.93	0.94	987.9	85354560	1707	8.0	3.4	1.20	—3.03	1323.4	114341760	949	6.0	5.5
	23	0.92	0.90	968.2	83652480	1255	8.0	5.3	1.15	—3.03	1323.4	114341760	5145	7.5	4.5
	24	0.87	0.84	939.6	81181440	1762	8.0	5.9	1.09	—3.14	1268.4	109589760	4022	8.5	7.0
	25	0.80	0.76	902.0	77932800	1426	8.0	4.7	1.00	—3.24	1218.8	105304320	15796	7.0	6.5
	26	0.75	0.70	874.1	75522240	1639	8.0	4.8	0.92	—3.33	1174.5	101476800	2029	7.0	6.0
	27	0.70	0.68	865.1	74744640	1622	7.0	3.2	0.87	—3.36	1159.8	100206720	832	6.5	3.5
	28	0.66	0.60	829.2	71642880	1555	4.0	0.5	0.79	—3.42	1130.6	97683840	2032	5.0	3.0
	29	0.64	0.54	803.1	69387840	1041	4.0	—0.9	0.72	—3.48	1101.5	95169600	952	4.0	2.5
	30	0.61*	0.50*	785.7	67884480	903	4.0	—0.5	0.68*	—3.54*	1072.6	92672640	1927	3.5	0.5
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica		**0.78**	**0.75**	**899.3**	**77696064**	**1589**	**7.0**	**2.9**	**0.97**	**—3.24**	**1217.2**	**105168672**	**6995**	**6.3**	**4.8**
Media mensile		**1.12**	**1.22**	**1144.7**	**98903520**	**6585**	**10.0**	**7.5**	**1.51**	**—2.74**	**1475.4**	**127471680**	**39950**	**9.8**	**9.0**
Media Novembre 1901-1925		1.54	1.66	—	—	—	—	—	2.15	—2.15	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		**—0.42**	**—0.44**	—	—	—	—	—	**—0.64**	**—0.59**	—	—	—	—	—
Massima		**1.74**	**2.20**	**1724.6**	**149005440**	**35841**	**13.0**	**13.3**	**2.80**	**—1.42**	**2181.6**	**188490240**	**262001**	**13.5**	**14.8**
Minima		**0.61**	**0.50**	**785.7**	**67884480**	**903**	**4.0**	**—0.9**	**0.68**	**—3.54**	**1072.6**	**92672640**	**292**	**4.0**	**0.5**
Escursione		1.13	1.70	938.9	81120960	54938	9.0	14.4	2.12	—2.12	1109.0	95817600	261709	9.5	14.3
Numero giorni d'incremento		6	7	7	7	12	0	11	7	7	7	7	13	4	6
» » di decremento		22	22	22	22	18	7	18	22	22	22	22	17	16	20
Rapporto		0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	7.0	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3

(**) La serie attendibile risale al 1851.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua		Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica		P. Giacomora	Ponte Bailo				P. Verolengo	Ponte Aranco				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
	Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
	Massima piena	**2.15**	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.92**	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—			
	Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—			
	Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
	1	0.95**	0.56	(*)	8.0	12.9	—0.10	0.21	0.00	9.0	12.4	0.82**	(*)	6.0	13.9
	2	0.92	0.54*	—	8.0	12.4	—0.10	0.19	0.00	9.0	13.9	0.80	—	5.0	16.9
	3	0.89	0.53	—	7.0	12.9	—0.10	0.42	0.00	9.0	12.4	0.78	—	4.0	16.9
	4	0.86	0.62**	—	7.0	13.4	—0.10	0.22	0.00	9.0	10.9	0.76	—	5.0	14.9
	5	0.84	0.60	—	7.0	12.9	—0.10	0.18	0.00	9.0	10.9	0.76	—	4.0	14.9
	6	0.88	0.58	—	8.0	13.4	—0.10	0.17	0.00	8.0	11.0	0.75	—	5.0	14.9
	7	0.86	0.58	—	7.0	12.9	—0.10	0.16	0.00	8.0	7.9	0.73	—	4.0	13.4
	8	0.89	0.60	—	7.0	12.9	—0.10	0.14	0.00	8.0	6.9	0.72	—	4.0	9.4
	9	0.87	0.60	—	8.0	11.9	—0.05**	0.16	0.00	7.0	8.4	0.70	—	2.0	11.0
	10	0.85	0.60	—	8.0	11.4	—0.05	0.16	0.00	7.0	8.4	0.70	—	3.0	10.5
Media decadica		**0.88**	**0.58**	—	**8.0**	**12.7**	**—0.09**	**0.18**	—	**8.0**	**10.3**	**0.75**	—	**4.0**	**13.7**
	11	0.83	0.58	—	8.0	10.4	—0.05	0.16	0.00	7.0	7.4	0.68	—	1.0	8.5
	12	0.86	0.60	—	7.0	10.9	—0.05	0.15	0.00	7.0	7.0	0.70	—	1.0	7.0
	13	0.88	0.58	—	7.0	10.4	—0.05	0.15	0.00	7.0	8.0	0.64	—	3.0	9.5
	14	0.84	0.56	—	7.0	10.4	—0.05	0.15	0.00	7.0	9.4	0.65	—	2.0	10.5
	15	0.82	0.54	—	7.0	10.0	—0.05	0.24**	0.00	7.0	7.4	0.64	—	2.0	13.9
	16	0.80	0 56	—	7.0	10.0	—0.05	0.20	0.00	7.0	7.4	0.65	—	1.0	8.9
	17	0.78	0.56	—	7.0	8.9	—0.05	0.18	0.00	6.0	8.4	0.62	—	2.0	10.9
	18	0.83	0.56	—	8.0	9.0	—0.05	0.16	0.00	6.0	7.9	0.62	—	2.0	9.9
	19	0.85	0.56	—	7 0	8.4	—0.05	0.15	0.00	6.0	7.4	0.58	—	4.0	8.9
	20	0.81	0.56	—	6.0	7.9	—0.05	0.15	0.00	6.0	7.4	0.58	—	1.0	9.5
Media decadica		**0.83**	**0.57**	—	**7.0**	**9.6**	**—0.05**	**0.17**	—	**7.0**	**7.8**	**0.64**	—	**2.0**	**9.7**
	21	0.79	0.54	—	6.0	6.9	—0.05	0.13	0.00	6.0	6.0	0.58	—	—2.0	6.9
	22	0.76	0.56	—	6.0	7.4	—0.10	0.10	0.00	5.0	5.0	0.56	—	—3.0	6.4
	23	0.74	0.56	—	5.0	6.9	—0.10	0.10	0.00	5.0	5.0	0.57	—	3.0	6.4
	24	0.77	0.56	—	5.0	6.9	—0.10	0.09	0.00	4.0	4.0	0.56	—	3.0	8.4
	25	0.73	0.54	—	4.0	6.9	—0.10	0.11	0.00	3.0	3.0	0.54	—	2.0	8.4
	26	0.70*	0.56	—	3.0	7.4	—0.10	0.10	0.00	2.0	2.0	0.54	—	2.0	8.4
	27	0.73	0.58	—	2.0	5.9	—0.10	0.06	0.00	0.0	0.0	0.53	—	—4.0	4.9
	28	0.75	0.56	—	2.0	6.9	—0.10	0.05	0.00	0.0	0.0	0.52	—	—2.0	5.4
	29	0.72	0.57	—	2.0	4.4	—0.10	0.02	0.00	0.0	0.0	0.50*	—	—4.0	5.4
	30	0.74	0.57	—	1.0	5.5	—0.15*	0.01*	0.00	0.0	0.0	0.50	—	—5.0	3.9
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica		**0.74**	**0.56**	—	**4.0**	**6.5**	**—0.09**	**0.08**	—	**2.0**	**4.2**	**0.54**	—	**—0.1**	**6.5**
Media mensile		**0.82**	**0.57**	—	**6.0**	**9.6**	**—0.08**	**0.14**	—	**6.0**	**7.4**	**0.64**	—	**6.0**	**10.0**
Media Novembre 1901-1925		0.85	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—	—	—0.5	—
Scostamento dalla media		**—0.03**	—	—	—	—	**—0.26**	—	—	—	—	—	—	**11.0**	—
Massima		**0.95**	**0.62**	—	**8.0**	**13.4**	**—0.05**	**0.24**	—	**9.0**	**13.9**	**0.82**	—	**6.0**	**16.9**
Minima		**0.70**	**0.54**	—	**1.0**	**4.4**	**—0.15**	**0.01**	—	**0.0**	**2.0**	**0.50**	—	**—5.0**	**3.9**
Escursione		0.25	0.08	—	7.0	9.0	0.10	0.23	—	9.0	11.9	0.32	—	0.11	13.0
Numero giorni d'incremento		10	8	—	3	9	1	5	—	1	8	4	—	9	9
» » di decremento		19	11	—	10	15	2	18	—	8	14	19	—	15	13
Rapporto		0.5	0.7	—	0.3	0.6	0.5	0.3	—	1.2	0.6	0.2	—	0.6	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10 (***)			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1150,5				115	1515			614.5			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	2.20	5.14 (**)	Media	Giornaliero	2.82	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—	in cm.³	in	in	0.05	—0.07 (**)	giornaliera	in	—0.22	giornaliera	in	—	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	1.18	—	in m. c.	m. c.	1.00	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—				0.51	—			0.11			—		
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.27	Inaprezzabile	8.0	16.5	0.94*	0.46	52.9	4570560	0.42**	30.6	2643840	0.25**	12.0	13.5
2	0.26	idem	8.0	13.4	0.95	0.46	52.9	4570560	0.41	30.0	2592000	0.22	12.0	13.0
3	0.22	idem	8.0	14.6	0.96	0.53**	60.8	5253120	0.40	29.5	2548800	0.19	11.0	13.0
4	0.22	idem	8.0	14.5	0.95	0.47	54.0	4665600	0.38	28.4	2453760	0.17	10.5	11.5
5	0.28**	idem	7.0	12.0	0.95	0.45	51.8	4475520	0.37	27.8	2401920	0.15	10.5	11.5
6	0.27	idem	7.0	10.2	0.95	0.47	54.0	4665600	0.35	26.7	2306880	0.12	11.0	12.0
7	0.27	idem	6.0	8.9	0.95	0.43	49.6	4285440	0.34	26.2	2263680	0.10	9.0	9.9
8	0.27	idem	7.0	9.9	0.96	0.41	47.4	4095360	0.33	25.7	2220480	0.08	9.0	12.0
9	0.20	idem	7.0	7.7	0.97	0.39	45.4	3922560	0.32	25.2	2177280	0.07	8.0	10.0
10	0.20	idem	7.0	7.7	0.97	0.39	45.4	3922560	0.32	25.2	2177280	0.06	6.0	8.5
Media decadica	**0.25**	—	**7.3**	**11.5**	**0.96**	**0.45**	**51.4**	**4442688**	**0.36**	**27.5**	**2378592**	**0.14**	**9.9**	**11.5**
11	0.18	idem	7.0	8.3	0.97	0.39	45.4	3922560	0.32	25.2	2177280	0.05	6.0	8.5
12	0.20	idem	7.0	7.2	0.97	0.38	44.4	3836160	0.32	25.2	2177280	0.04	8.0	8.0
13	0.18	idem	6.0	9.4	0.97	0.37	43.5	3758400	0.32	35.2	2177280	0.03	9.0	9.5
14	0.17	idem	7.0	9.4	0.97	0.36	42.5	3672000	0.33	25.7	2220480	0.02	6.0	10.0
15	0.22	idem	8.0	6.9	0.99**	0.35	41.6	3594240	0.37	27.8	2401920	0.01	7.0	9.0
16	0.22	idem	8.0	8.2	0.99	0.35	41.6	3594240	0.37	27.8	2401920	0.00	6.5	8.5
17	0.25	idem	7.0	7.4	0.99	0.35	41.6	3594240	0.37	27.8	2401920	—0.01	6.5	8.5
18	0.22	idem	7.0	8.0	0.99	0.34	40.6	3507840	0.37	27.8	2401920	—0.02	8.0	9.5
19	0.17	idem	7.0	8.6	0.99	0.33	39.7	3430080	0.36	27.2	2350080	—0.03	8.0	11.9
20	0.15	idem	7.0	10.2	0.99	0.32	38.8	3352320	0.35	26.7	2306880	—0.04	8.0	9.0
Media decadica	**0.20**	—	**7.1**	**8.4**	**0.98**	**0.35**	**42.0**	**3626208**	**0.35**	**26.6**	**2301696**	**0.01**	**7.3**	**9.2**
21	0.15	idem	7.0	7.9	0.99	0.32	38.8	3352320	0.34	26.2	2263680	—0.05	7.0	6.9
22	0.15	idem	7.0	7.0	0.99	0.30	37.0	3196800	0.33	25.7	2220480	—0.06	6.0	6.9
23	0.15	idem	7.0	7.0	0.99	0.28	35.2	3041280	0.32	25.2	2177280	—0.07	6.5	5.9
24	0.15	idem	7.0	7.0	0.98	0.27	34.3	2963520	0.31	24.6	2125440	—0.08	7.0	6.4
25	0.15	idem	7.0	7.5	0.98	0.26	33.5	2894400	0.30	24.1	2082240	—0.09	7.5	7.4
26	0.15	idem	7.0	7.4	0.99	0.25	32.7	2825280	0.28	23.1	1995840	—0.10	5.0	5.9
27	0.12	idem	7.0	6.5	0.99	0.24	32.0	2764800	0.27	22.6	1952640	—0.12	4.5	4.4
28	0.12	idem	7.0	7.2	0.98	0.22	30.4	2626560	0.25	21.6	1866240	—0.14	3.0	4.4
29	0.12	idem	7.0	5.7	0.98	0.19	28.3	2445120	0.25	21.6	1866240	—0.16	3.0	4.4
30	0.11*	idem	7.0	6.2	0.98	0.16*	26.5	2289600	0.23*	20.6	1779840	—0.18*	2.0	3.4
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.14**	—	**7.0**	**6.8**	**0.99**	**0.25**	**32.9**	**2839968**	**0.29**	**23.5**	**2032992**	**—0.11**	**5.2**	**5.6**
Media mensile	**0.19**	—	**7.1**	**8.9**	**0.98**	**0 35**	**42.1**	**3636288**	**0.33**	**25:9**	**2237760**	**0.01**	**7.5**	**8.8**
Media Novembre 1901-1925	(*)	—	—	—	0.89	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.09**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.28**	—	**8.0**	**16.5**	**0.99**	**0.53**	**60.8**	**5253120**	**0.42**	**30.6**	**2643840**	**0.25**	**12.0**	**13.5**
Minima	**0.11**	—	**6.0**	**5.7**	**0.94**	**0.16**	**26.5**	**2289600**	**0.23**	**20.6**	**1779840**	**—0.18**	**2.0**	**3 4**
Escursione	0.17	—	2.0	10.8	0.05	0.37	34.3	2963520	0.19	10.0	864000	0.43	10.0	10.1
Numero giorni d'incremento	4	—	3	12	7	2	2	2	2	2	2	—	8	9
» » di decremento	13	—	5	14	3	21	21	21	20	20	20	30	13	14
Rapporto	0.3	—	0.6	0.9	2.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.6	0.6

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a circa 90 metri più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra — Novembre 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'Idrometro		Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864								66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				57.434 7401				1882.5
Massima piena	7.60			7.25	6.94				6.35				4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	1.05**	15.0	13.0	0.22**	0.48**	290.220	25075008	14.5	15.4	—0.34**	0.00	14.0	13.4	—0.95
2	1.04	15.0	13.5	0.20	0.46	283.540	24497856	14.2	13.5	—0.38	0.00	14.0	11.3	—0.96
3	1.02	15.0	12.5	0.19	0.46	283.540	24497856	14.5	13.9	—0.41	0.00	13.0	12.5	—0.98
4	1.01	15.0	10.9	0.18	0.44	276.860	23920704	14.5	11.4	—0.44	0.00	13.0	11.5	—1.00
5	1.00	15.0	12.0	0.17	0.40	263.500	22766400	14.0	11.5	—0.46	0.00	13.0	13.6	—1.04
6	0.98	15.0	11.0	0.15	0.38	257.000	22204800	13.8	12.5	—0.48	0.00	13.0	11.4	—1.09
7	0.96	15.0	9.5	0.13	0.37	253.750	21924000	13.5	9.4	—0.49	0.00	13.0	9.4	—1.12
8	0.94	15.0	8.5	0.12	0.32	237.500	20520000	13.3	9.5	—0.52	0.00	12.0	9.5	—1.10
9	0.92	14.0	8.5	0.10	0.30	231.000	19958400	13.2	8.5	—0.55	0.00	12.0	8.8	—1.06
10	0.90	14.0	7.5	0.09	0.35	247.250	21362400	13.0	8.5	—0.53	0.00	12.0	7.5	—1.04
Media decadica	0.98	14.8	10.7	0.16	0.40	262.416	22672742	13.9	11.4	—0.46	0.00	12.9	10.9	—1.03
11	0.89	13.0	6.5	0.07	0.34	244.000	21081600	13.0	7.5	—0.50	0.00	12.0	6.8	—1.09
12	0.88	13.0	7.0	0.05	0.31	234.250	20239200	13.0	8.5	—0.51	0.00	11.0	9.0	—1.12
13	0.87	13.0	8.5	0.04	0.28	225.060	19445184	13.0	10.0	—0.55	0.00	11.0	8.9	—1.15
14	0.85	13.0	9.0	0.04	0.30	231.000	19958400	13.0	9.0	—0.58	0.00	11.0	9.2	—1.18
15	0.85	13.0	8.0	0.03	0.31	234.250	20239200	13.0	9.0	—0.56	0.00	11.0	8.1	—1.25
16	0.85	13.0	9.0	0.02	0.30	231.000	19958400	13.0	9.9	—0.59	0.00	10.0	7.1	—1.26
17	0.86	13.0	8.5	0.02	0.28	225.060	19445184	13.0	6.9	—0.61	0.00	10.0	5.5	—1.26
18	0.85	13.0	6.5	—0.01	0.27	222.090	19188576	13.0	7.9	—0.64	0.00	10.0	5.8	—1.10
19	0.84	13.0	8.0	—0.02	0.26	219.120	18931968	12.8	8.5	—0.66	0.00	10.0	7.4	—1.01
20	0.83	13.0	8.0	—0.03	0.24	213.180	18418752	12.7	8.9	—0.68	0.00	10.0	4.3	—0.90
Media decadica	0.86	13.0	7.9	0.02	0.29	227.901	19610646	13.0	8.6	—0.59	0.00	10.6	7.2	—1.13
21	0.81	13.0	6.9	—0.03	0.23	210.210	18162144	12.6	6.4	—0.71	0.00	9.0	0.5	—0.80**
22	0.79	13.0	6.4	—0.03	0.22	207.240	17905536	12.6	5.9	—0.72	0.00	9.0	2.3	—0.85
23	0.78	13.0	5.0	—0.04	0.20	201.300	17392320	12.5	6.4	—0.74	0.00	9.0	6.4	—0.90
24	0.76	13.0	4.0	—0.07	0.19	198.660	17164224	12.5	6.4	—0.76	0.00	9.0	6.7	—0.98
25	0.75	13.0	5.0	0.10	0.18	196.020	16936128	12.0	5.5	—0.82	0.00	8.0	5.1	—1.03
26	0.74	13.0	4.5	—0.12	0.18	196.020	16936128	11.5	5.0	—0.86	0.00	8.0	5.1	—1.07
27	0.72	12.0	2.9	—0.14	0.14	185.460	16023744	11.3	2.9	—0.90	0.00	8.0	1.5	—1.18
28	0.70	12.0	2.0	—0.16	0.13	182.820	15795648	11.0	3.9	—0.92	0.00	7.0	2.3	—1.24
29	0.68	12.0	2.4	—0.18	0.10	174.900	15111360	11.0	2.9	—0.96	0.00	7.0	0.5	—1.30
30	0.65*	12.0	2.4	—0.20*	0.09*	172.540	14907456	11.0	2.4	—1.01*	0.00	7.0	1.5	—1.35*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	0.74	12.6	4.2	—0.11	0.17	192.517	16633469	11.8	4.8	—0.84	0.00	8.1	3.2	—1.07
Media mensile	0.86	13.5	7.6	0.02	0.28	227.611	19658952	12.9	8.3	—0.63	000	10.5	7.1	—1.08
Media Novembre 1901-1925	(*)	—	—	0.27	0.51	—	—	—	—	—0.16	—	—	—	(*)
Scostamento dalla media	—	—	—	—0.25	0.23	—	—	—	—	—0.47	—	—	—	—
Massima	1.05	15.0	13.5	0.22	0.48	290.220	25075008	14.5	15.4	—0.34	—	14.0	13.6	—0.80
Minima	0.65	12.0	2.0	—0.20	0.09	172.540	14907456	11.0	2.4	—1.01	—	7.0	0.5	—1.35
Escursione	0.40	3.0	11.5	0.42	0.39	117.680	10167552	3.5	13.0	0.67	—	7.0	13.1	—0.55
Numero giorni d'incremento	1	—	10	—	3	3	3	2	13	2	—	—	13	7
» » di decremento	27	3	17	26	26	26	26	15	14	28	—	7	16	22
Rapporto	0.0	—	0.6	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	—	—	0.8	0.3

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Mera				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**2.20**	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficiente	Acqua	Aria	**4.42**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.08**	in cm.³	in	in	—	in grammi per	in	in	**0.38**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**1.65**	per m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	**2.33**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.10**				—				**0.76**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1901				1919				1888					
1	0.30	Inaprezzabile	10.0	11.3	—0.25	0.00	8.0	9.4	0.95	51.580	4456812	200	10.0	11.2
2	0.30	idem	9.0	11.2	—0.24	0.00	7.0	9.4	0.95	51.580	4456512	200	11.0	10.7
3	0.30	idem	9.0	10.8	—0.23	0.00	7.0	9.4	0.99	56.903	4916419	150	10.0	11.7
4	0.30	idem	9.0	10.2	—0.23**	0.00	7.0	9.4	0.95	51.580	4456512	100	9.0	10.7
5	0.30	idem	9.0	11.3	—0.27	0.00	7.0	8.9	0.94	50.288	4344883	150	10.0	9.7
6	0.30	idem	8.0	10.3	—0.28	0.00	6.0	8.6	1.03**	62.470	5397408	200	10.0	10.6
7	0.30	idem	8.0	9.6	—0.26	0.00	6.0	8.4	0.97	54.210	4683744	200	9.0	8.7
8	0.30	idem	8.0	8.8	—0.27	0.00	6.0	7.4	0.95	51.580	4456512	150	8.0	8.3
9	0.40**	idem	8.0	8.3	—0.27	0.00	6.0	8.6	0.93	49.011	4234550	100	8.0	9.7
10	0.40	idem	8.0	6.8	—0.27	0.00	6.0	7.6	0.96	52.888	4569523	200	9.0	9.3
Media decadica	**0.32**	—	**8.6**	**9.9**	**—0.26**	**0.00**	**6.6**	**8.7**	**0.96**	**53.209**	**4597258**	**165**	**9.4**	**10.1**
11	0.40	idem	8.0	4.8	—0.28	0.00	5.0	4.4	0.95	51.580	4456512	100	8.0	8.3
12	0.30	idem	8.0	4.8	—0.30	0.00	5.0	4.1	0.93	49.011	4234550	200	10.0	7.3
13	0.30	idem	8.0	6.3	—0.30	0.00	5.0	5.6	0.93	49.011	4234550	100	9.0	8.7
14	0.30	idem	8.0	6.8	—0.30	0.00	5.0	5.7	0.94	50.288	4344883	200	10.0	8.9
15	0.30	idem	7.0	6.3	—0.32	0.00	5.0	5.0	0.92	47.750	4125600	100	8.0	7.3
16	0.20	idem	7.0	5.8	—0.32	0.00	5.0	4.4	0.89	44.059	3806698	100	9.0	7.4
17	0.20	idem	7.0	5.7	—0.35	0.00	5.0	3.9	0.89	44.059	3806698	100	8.0	8.3
18	0.20	idem	7.0	5.7	—0.35	0.00	5.0	3.3	0.88	42.860	3703104	80	9.0	8.0
19	0.20	idem	7.0	5.2	—0.33	0.00	5.0	3.3	0.87	41.677	3600893	80	9.0	7.9
20	0.20	idem	7.0	5.3	—0.34	0.00	5.0	2.9	0.87	41.677	3600893	90	7.0	6.9
Media decadica	**0.26**	—	**7.4**	**5.7**	**—0.32**	**0.00**	**5.0**	**4.3**	**0.91**	**46.197**	**3991438**	**115.0**	**8.7**	**7.9**
21	0.20	idem	7.0	4.7	—0.35	0.00	5.0	2.9	0.86	40.509	3499978	80	8.0	7.2
22	0.20	idem	7.0	2.8	—0.35	0.00	5.0	3.3	0.85	39.357	3400445	80	7.0	4.6
23	0.20	idem	7.0	3.2	—0.35	0.00	5.5	2.3	0.84	38.220	3302208	50	6.0	4.3
24	0.10*	idem	6.0	4.8	—0.35	0.00	6.0	2.3	0.82	36.005	3110832	60	8.0	4.2
25	0.10	idem	6.0	7.7	—0.35	0.00	6.0	1.3	0.81	34.905	3015792	80	6.0	6.2
26	0.10	idem	5.0	4.8	—0.35	0.00	6.0	1.3	0.81	34.905	3015792	60	8.0	7.3
27	0.10	idem	5.0	1.8	—0.35	0.00	6.0	1.3	0.79	32.774	2831674	00	7.0	4.7
28	0.10	idem	3.0	2.3	—0.35	0.00	6.0	1.3	0.79	32.774	2831674	00	5.0	3.2
29	0.10	idem	3.0	2.8	—0.35	0.00	6.0	—0.6	0.79	32.774	2831674	00	8.0	2.7
30	0.10	idem	3.0	1.8	—0.38*	0.00	6.0	—2.6	0.77*	30.706	2652998	00	3.0	4.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.13**	—	**5.2**	**3.7**	**—0.35**	**0.00**	**5.8**	**1.3**	**0.81**	**35.293**	**3049307**	**41**	**6.6**	**4.9**
Media mensile	**0.24**	—	**7.1**	**6.4**	**—0.31**	**0.00**	**5.8**	**4.8**	**0.89**	**44.900**	**3879331**	**107**	**8.2**	**7.6**
Media Novembre 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	--	—	—	0.97	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	—	—
Massima	**0.40**	—	**10.0**	**11.3**	**—0.23**	—	**8.0**	**9.4**	**1.03**	**62.470**	**5397408**	**200**	**11.0**	**11.7**
Minima	**0.10**	—	**3.0**	**1.8**	**—0.38**	—	**5.0**	**—2.6**	**0.77**	**30.706**	**2652998**	**000**	**3.0**	**2.7**
Escursione	0.30	—	7.0	9.5	0.15	—	3.0	12.0	0.26	31.764	2744410	200	8.0	9.0
Numero giorni d'incremento	1	—	—	10	4	—	2	4	4	4	4	8	11	11
» » di decremento	3	—	5	18	10	—	4	16	19	19	19	13	15	19
Rapporto	0.3	—	—	0.5	0.4	—	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.8	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone			
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Temperaiura		Idrometro	Tempeiratura		Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456			
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300			5988.7	7775			
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	Media	Giornaliero	3.30	4.73	Media	Giornaliero	
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	giornaliera	in	-1.66	-0.18	giornaliera	in	
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29	in m. c.	m. c.	0.75	3.20	in m. c.	m. c.	
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20			
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844			
1	0.46	11.0	11.2	0.53**	15.0	14.5	0.57**	15.0	12.6	0.35**	153.903	13297219	—0.82	0.57	158.346	13681094	
2	0.46	11.0	10.7	0.50	15.0	12.0	0.54	15.0	13.6	0.31	146.456	12653798	—0.86	0.48	141.414	12218170	
3	0.44	11.0	11.7	0.49	15.0	12.0	0.54	14.0	13.6	0.29	142.781	12336278	—0.86	0.48	141.414	12218170	
4	0.40	11:0	10.7	0.46	15.0	11.4	0.52	14.0	13.0	0.27	139.161	12023510	—0.88	0.47	139.570	12058842	
5	0.40	11.0	9.7	0.45	15.0	11.5	0.50	14.0	11.5	0.25	135.584	11714452	—0.92	0.42	130.462	11271917	
6	0.36	11.0	10.6	0.44	14.0	12.0	0.49	14.0	11.0	0.22	130.306	11258438	—0.70**	0.40	126.871	10961654	
7	0.34	11.0	8.7	0.44	14.0	8.5	0.48	14.0	10.5	0.20	126.841	10959062	—0.72	0.87**	219.152	18934733	
8	0.32	11.0	8.3	0.44	14.0	8.5	0.48	14.0	10.5	0.17	121.726	10517126	—0.84	0.69	181.863	15712963	
9	0.32	11.0	9.7	0.43	13.0	8.0	0.46	14.0	10.5	0.15	118.372	10227341	—0.92	0.60	164.125	14180400	
10	0.40	11.0	9.3	0.47	13.0	7.0	0.48	13.0	6.5	0.16	120.044	10371802	—0.86	0.66	175.883	15196291	
Media decadica	**0.39**	**11.0**	**10.1**	**0.47**	**14.0**	**10.5**	**0.51**	**14.0**	**11.3**	**0.24**	**133.517**	**11535903**	**—0.84**	**0.56**	**157.910**	**13643423**	
11	0.52	11.0	8.3	0.50	13.0	6.0	0.48	12.0	7.0	0.16	120.044	10371802	—0.74	0.77	198.137	17119037	
12	0.58	11.0	7.3	0.48	13.0	7.5	0.48	14.0	8.5	0.15	118.372	10227341	—0.80	0.72	187.910	16235424	
13	0.60**	11.0	8.7	0.47	13.0	7.5	0.48	13.0	9.0	0.13	115.063	9941443	—0.86	0.63	170.011	14688950	
14	0.56	11.0	8.9	0.48	13.0	8.5	0.48	13.0	9.0	0.11	111.793	9658915	—0.94	0.54	152.635	13187664	
15	0.56	11.0	7.3	0.52	13.0	9.0	0.50	13.0	9.0	0.15	118.372	10227341	—0.76	0.60	164.125	14180400	
16	0.52	11.0	7.4	0.52	13.0	7.5	0.51	13.0	8.0	0.13	115.063	9941443	—0.90	0.60	164.125	14180400	
17	0.50	11.0	8.3	0.50	13.0	5.9	0.49	13.0	10.0	0.11	111.793	9658915	—1.00	0.49	143.266	12368182	
18	0.48	11.0	8.0	0.48	13.0	6.5	0.48	13.0	8.0	0.09	108.577	9381053	—1.04	0.42	130.462	11271917	
19	0.44	11.0	7.9	0.46	13.0	5.5	0.46	13.0	6.6	0.08	106.978	9242899	—1.10	0.33	114.538	9896083	
20	0.48	11.0	6.9	0.44	13.0	6.4	0.45	13.0	6.6	0.06	103.827	8970653	—1.14	0.29	107.654	9201306	
Media decadica	**0.52**	**11.0**	**7.9**	**0.49**	**13.0**	**7.0**	**0.48**	**13.0**	**8.2**	**0.12**	**112.988**	**9762181**	**—0.93**	**0.54**	**153.286**	**13232936**	
21	0.48	11.0	7.2	0.42	12.0	4.4	0.44	13.0	5.5	0.06	103.827	8970653	—1.18	0.23	97.553	8428579	
22	0.46	10.0	4.6	0.40	12.0	4.9	0.43	12.0	7.0	0.05	102.269	8836042	—1.22	0.19	90.968	7859635	
23	0.44	10.0	4.3	0.39	12.0	5.9	0.42	12.0	6.5	0.04	100.720	8702208	—1.26	0.19	90.968	7859635	
24	0.40	10.0	4.2	0.38	12.0	6.5	0.40	12.0	6.5	0.03	99.183	8569411	—1.26	0.19	90.968	7859635	
25	0.38	10.0	6.2	0.38	11.0	5.5	0.40	11.0	6.0	0.01	96.141	8306582	—1.28	0.18	89.341	7719062	
26	0.36	10.0	7.3	0.37	11.0	4.5	0.40	11.0	5.0	0.00	94.637	8176636	—1.32	0.18	89.341	7719062	
27	0.32	9.0	4.7	0.35	11.0	5.4	0.37	11.0	6.0	—0.01	93.144	8047642	—1.36*	0.16	86.108	7439731	
28	0.30	8.0	3.2	0.32	11.0	2.9	0.34	11.0	4.5	—0.04	88.733	7666531	—1.32	0.18	89.341	7719062	
29	0.28	8.0	2.7	0.30	11.0	3.5	0.33	11.0	4.0	—0.06	85.849	7417354	—1.32	0.16	86.108	7439731	
30	0.26*	8.0	4.2	0.29*	11.0	1.5	0.31*	11.0	4.0	—0.07*	84.424	7294234	—1.32	0.15*	84.503	7301059	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica	**0.37**	**9.4**	**4.9**	**0.36**	**11.4**	**4.5**	**0.38**	**11.5**	**5.5**	**0.00**	**94.893**	**8198729**	**—1.28**	**0.18**	**89.520**	**7734519**	
Media mensile	**0.43**	**10.5**	**7.6**	**0.44**	**12.8**	**7.3**	**0.46**	**12.8**	**8.3**	**0.12**	**113.799**	**9832271**	**—1.02**	**0.43**	**133.572**	**11536959**	
Media Novembre 1901-1925	(*)	—	—	0.51	—	—	0.47	—	—	0.26	—	—	(*)	0.76	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.07**	—	—	**—0.01**	—	—	**—0.14**	—	—	—	**—0.33**	—	—	
Massima	0.60	11.0	11.7	0.53	15.0	14.5	0.57	15.0	13.6	0.35	153.903	13297219	—0.70	0.87	219.152	18934733	
Minima	0.26	8.0	2.7	0.29	11.0	1.5	0.31	11.0	4.0	—0.07	84.424	7294234	—1.36	0.15	84.503	7301059	
Escursione	0.34	3.0	9.0	0.24	4.0	13.0	0.26	4.0	9.6	0.42	69.479	6002985	—0.66	0.72	134.649	11633674	
Numero giorni d'incremento	5	—	11	4	—	13	3	2	8	2	2	2	5	5	5	5	
» » di decremento	20	3	19	22	5	14	19	6	14	26	26	26	21	20	20	20	
Rordd.to	0.3	—	0.6	0.2	—	0.9	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore	Oglio Superiore										
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone	Temù					Capo di Ponte					
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—					
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777					
Massima piena				—					—					
Massima magra				—					—					
Piena ordinaria				—					—					
Magra ordinaria				—					—					
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923					
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	inapprezzabile	14.0	14.3	0.23	2.550	220320	5.0	9.5	0.50	21.3	1840320	inapprezzabile	8.0	13.0
2	idem	14.0	13.5	0.23	2.550	220320	5.0	7.0	0.54	24.5	2116800	idem	8.0	13.4
3	idem	14.0	13.8	0.24	2.770	239328	5.0	7.1	0.58	28.1	2427840	idem	9.0	13.5
4	idem	13.0	11.9	0.23	2.550	220320	5.5	7.5	0.48	19.9	1719360	idem	8.0	11.4
5	idem	13.0	14.3	0.23	2.550	220320	5.5	6.2	0.54	24.5	2116800	idem	8.0	13.1
6	idem	13.0	13.8	0.27	3.250	280800	5.0	5.4	0.61**	31.0	2678400	idem	8.0	11.8
7	idem	13.0	12.3	0.24	2.770	239328	5.0	1.7	0.56	26.3	2272320	idem	7.0	9.7
8	idem	12.0	11.7	0.33**	4.990	430636	4.5	2.8	0.52	22.9	1978560	idem	6.0	8.3
9	idem	12.0	10.8	0.32	4.660	402624	4.0	2.8	0.58	28.1	2427840	idem	7.0	8.3
10	idem	12.0	11.4	0.28	3.500	302400	4.0	3.4	0.60	30.0	2592000	idem	7.0	7.4
Media decadica	—	**13.0**	**12.8**	**0.26**	**3.214**	**277640**	**4.9**	**5.3**	**0.55**	**25.7**	**2217024**	—	**7.6**	**11.0**
11	idem	11.0	10.7	0.23	2.550	220320	3.5	2.2	0.54	24.5	2116800	idem	6.0	7.3
12	idem	11.0	8.8	0.23	2.550	220320	3.5	4.2	0.56	26.3	2272320	idem	6.0	7.3
13	idem	11.0	10.3	0.23	2.550	220320	3.5	2.7	0.54	24.5	2116800	idem	7.0	8.4
14	idem	11.0	10.8	0.23	2.550	220320	4.0	5.1	0.54	24.5	2116800	idem	7.0	8.3
15	idem	11.0	9.7	0.23	2.550	220320	3.5	2.6	0.44	17.3	1494720	idem	7.0	8.8
16	idem	11.0	9.3	0.23	2.550	220320	3.5	1.2	0.49	20.6	1779840	idem	5.0	8.0
17	idem	10.0	8.7	0.23	2.550	220320	3.0	1.1	0.49	20.6	1779840	idem	5.0	6.9
18	idem	10.0	7.8	0.22	2.400	207360	2.5	3.2	0.50	21.3	1840320	idem	6.0	7.5
19	idem	10.0	8.3	0.22	2.400	207360	2.0	0.7	0.49	20.6	1779840	idem	6.0	7.5
20	idem	9.0	6.4	0.22	2.400	207360	2.0	0.5	0.47	19.3	1667520	idem	6.0	6.5
Media decadica	—	**10.5**	**9.1**	**0.23**	**2.505**	**216432**	**3.1**	**2.4**	**0.51**	**22.0**	**1896480**	—	**6.1**	**7.7**
21	idem	9.0	5.2	0.22	2 400	207360	3.0	1.7	0.48	19.9	1719360	idem	5.0	6.3
22	idem	9.0	6.8	0.21	2.250	194400	3.0	1.8	0.41*	15.7	1356480	idem	4.0	5.0
23	idem	9.0	7.5	0.21	2.250	194400	3.0	1.7	0.47	19.3	1667520	idem	6.0	7.0
24	idem	9.0	8.2	0.21	2.250	194400	2.5	2.2	0.48	19.9	1719360	idem	6.0	5.7
25	idem	9.0	8.1	0.20	2.100	181440	2.5	0.4	0.46	18.6	1607040	idem	6.0	5.6
26	idem	7.0	5.9	0.20	2.100	181440	2.0	—5.4	0.45	18.0	1555200	idem	5.0	4.3
27	idem	6.0	3.7	0.19*	1.965	169776	1.5	—12.2	0.46	18.6	1607040	idem	3.0	2.6
28	idem	6.0	2.8	0.19	1.965	169776	1.5	—12.1	0.47	19.3	1667520	idem	4.0	4.2
29	idem	6.0	3.5	0.19	1.965	169776	1.5	—14.1	0.41	15.7	1356480	idem	3.0	3.5
30	idem	5.0	3.5	0.19	1.965	169776	1.0	—15.5	0.42	16.2	1399680	idem	6.0	2.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	**7.5**	**5.5**	**0.20**	**2.121**	**183254**	**2.2**	**—5.2**	**0.45**	**17.1**	**1625568**	—	**4.8**	**4.6**
Media mensile	—	**10.3**	**9.1**	**0.23**	**2.613**	**225775**	**3.4**	**0.8**	**0.50**	**21.6**	**1913024**	—	**6.2**	**7.8**
Media Novembre 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**14.0**	**14.3**	**0.33**	**4.990**	**430636**	**5.5**	**9.5**	**0.61**	**31.0**	**2678400**	—	**9.0**	**13.5**
Minima	—	**5.0**	**2.8**	**0.19**	**1.965**	**169776**	**1.0**	**15.5**	**0.41**	**15.7**	**1356480**	—	**3.0**	**2.0**
Escursione	—	9.0	11.5	0.14	3.025	260860	4.5	25.0	0.20	15.3	1321920	—	6.0	11.5
Numero giorni d'incremento	—	—	11	3	3	3	4	11	15	15	15	—	7	9
» » di decremento	—	8	18	9	9	9	12	17	13	13	13	—	10	18
Rapporto	—	—	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.2	1.2	—	0.7	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo					Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne			Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—			185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5				—			—		1788.0			4112.0
Massima piena	—	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria	**2.17**	Acqua	**2.00**	Acqua	Aria	**4.40**
Massima magra	—	in cm.³	in	in	—	in	in	**- 0.09**	in	**- 0.17**	in	in	**-0.34**
Piena ordinaria	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.	**0.96**	centigr.	0,83	centigr.	centigr.	**2.75**
Magra ordinaria	—				—			**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—			1889		1888			1875
1	0.90	inapprezzabile	13.0	12.3	0.66**	9.0	14.2	0.60**	12.0	11.2	0.46**	15.0	21.1	1.08
2	0.92	idem	13.0	12.3	0.64	10.0	13.2	0.59	11.0	11.1	0.44	15.0	18.2	1.10
3	0.96	idem	(*)	(*)	0.62	10.0	13.7	0.59	16.0	12.2	0.42	14.0	18.6	1.15
4	0.88	idem	—	—	0.60	10.0	12.1	0.55	15.0	10.1	0.41	14.0	18.2	1.15
5	0.88	idem	—	—	0.58	10.0	11.7	0.53	14.0	9.7	0.41	14.0	18.3	1.16
6	1.08**	idem	—	—	0.58	10.0	13.4	0.55	14.0	9.8	0.40	14.0	16.5	1.17
7	0.98	idem	—	—	0.56	10.0	11.8	0.58	14.0	7.7	0.40	14.0	12.9	1.30
8	0.98	idem	—	—	0.60	9.0	10.7	0.57	14.0	7.3	0.40	14.0	13.9	1.45
9	0.99	idem	—	—	0.59	9.0	10.3	0.58	14.0	6.8	0.39	14.0	13.5	1.65
10	1.00	idem	—	—	0.62	9.0	8.9	0.59	14.0	8.2	0.39	14.0	14.5	1.90**
Media decadica	**0.96**	—	—	—	**0.61**	**9.6**	**12.0**	**0.57**	**13.8**	**9.4**	**0.41**	**14.2**	**16.6**	**1.31**
11	0.98	idem	10.0	10.6	0.62	9.0	9.3	0.59	14.0	7.3	0.40	14.0	13.3	1.85
12	0.90	idem	10.0	10.6	0.62	9.0	9.7	0.57	14.0	6.7	0.41	14.0	12.0	1.80
13	0.90	idem	10.0	9.2	0.61	9.0	9.8	0.57	14.0	6.7	0.41	14.0	11.5	1.61
14	0.88	idem	10.0	7.7	0.60	9.0	11.7	0.56	15.0	7.7	0.40	14.0	13.0	1.41
15	0.88	idem	9.0	7.7	0.58	10.0	10.3	0.54	14.0	8.6	0.38	14.0	13.7	1.27
16	0.85	idem	8.0	5.7	0.56	10.0	9.1	0.51	15.0	6.7	0.37	13.0	10.9	1.17
17	0.84	idem	8.0	6.9	0.56	10.0	7.6	0.50	13.0	4.5	0.37	13.0	11.9	1.15
18	0.84	idem	8.0	6.9	0.52	10.0	6.6	0.48	14.0	5.6	0.34	13.0	12.0	1.10
19	0.82	idem	8.0	7.3	0.48	10.0	6.2	0.46	12.0	5.2	0.32	13.0	11.0	1.10
20	0.82	idem	8.0	5.7	0.46	10.0	8.9	0.45	14.0	3.6	0.29	13.0	13.9	1.10
Media decadica	**0.87**	—	**8.9**	**7.8**	**0.56**	**9.6**	**8.9**	**0.52**	**13.9**	**6.3**	**0.37**	**13.5**	**12.3**	**1.36**
21	0.82	idem	7.0	5.2	0.43	10.0	7.8	0.45	12.0	4.0	0.28	13.0	13.8	1.10
22	0.82	idem	6.0	4.7	0.40	10.0	5.8	0.41	12.0	4.2	0.27	13.0	14.4	1.08
23	0.81	idem	6.0	4.7	0.39	10.0	6.8	0.39	12.0	3.5	0.24	13.0	15.4	1.07
24	0.82	idem	5.0	6.3	0.41	9.0	7.3	0.37	13.0	3.5	0.21	13.0	11.0	1.07
25	0.80	idem	5.0	6.3	0.41	9.0	7.7	0.36	12.0	1.7	0.20	12.0	13.8	1.07
26	0.79	idem	4.0	6.3	0.41	9.0	5.4	0.35	10.0	1.6	0.19	12.0	14.0	1.05
27	0.78	idem	4.0	5.3	0.38	9.0	4.7	0.35	10.0	1.6	0.19	11.0	15.0	1.05
28	0.78	idem	4.0	5.3	0.37	9.0	4.4	0.33	10.0	3.4	0.18	11.0	13.5	1.03
29	0.76	idem	3.0	2.6	0.35	8.0	3.8	0.32	10.0	3.5	0.16	10.0	10.0	1.03
30	0.75*	idem	7.0	2.1	0.33*	8.0	2.7	0.29*	10.0	4.5	0.14*	10.0	10.9	1.00*
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.79**	—	**5.1**	**4.9**	**0.39**	**9.1**	**5.6**	**0.36**	**11.1**	**3.2**	**0.21**	**11.8**	**13.2**	**1.06**
Media mensile	**0.87**	—	(*)	(*)	**0.52**	**9.4**	**8.8**	**0.48**	**12.9**	**6.3**	**0.33**	**13.2**	**14.0**	**1.24**
Media Novembre 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.45	—	—	0.37	—	—	1.24
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**0.03**	—	—	**—0.04**	—	—	**0.00**
Massima	**1.08**	—	—	—	**0.66**	**10.0**	**14.2**	**0.60**	**16.0**	**12.2**	**0.46**	**15.0**	**21.1**	**1.90**
Minima	**0.75**	—	—	—	**0.33**	**8.0**	**2.7**	**0.29**	**10.0**	**1.6**	**0.14**	**10.0**	**10.0**	**1.00**
Escursione	0.33	—	—	—	0.33	2.0	11.5	0.31	6.0	10.6	0.32	5.0	11.1	0.90
Numero giorni d'incremento	6	—	—	—	3	2	10	4	6	11	2	—	16	8
» » di decremento	15	—	—	—	21	3	20	21	10	15	21	5	14	14
Rapporto	0.4	—	—	—	0.1	0.7	0.5	0.2	0.6	0.7	0.1	—	1.1	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Oglio Inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Presore			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'Idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**- 0.10**	**- 0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.50	110.367	9535709	inapprezzabile	14.0	11.1	—0.12	15.4	1330560	0.67	11.0	13.9	0.78	0.81	66.678	5242579
2	1.44	105.978	9156530	idem	14.0	11.1	—0.12	15.4	1330560	0.67	11.0	14.4	0.78	0.81	60.678	5242579
3	1.43	105.247	9093334	idem	14.0	10.9	—0.13	14.8	1278720	0.67	12.0	15.9	0.78	0.80	60.000	5184000
4	1.42	104.515	9030137	idem	13.0	9.7	—0.13	14.8	1278720	0.66	12.0	14.4	0.77	0.78	58.644	5066842
5	1.41	103.784	8966941	idem	13.0	12.8	—0.13	14.8	1278720	0.66	11.0	15.5	0.77	0.78	58.644	5066842
6	1.42	104.515	9030137	idem	13.0	9.7	—0.08**	18.0	1548720	0.66	11.0	13.5	0.76	0.78	58.644	5066842
7	1.83	134.504	11684390	idem	13.0	9.3	—0.11	16.0	1376640	0.71**	11.0	12.0	0.76	0.81	60.678	5242579
8	2.01	152.773	13199660	idem	14.0	8.8	—0.10	16.7	1442880	0.66	11.0	10.5	0.77	0.83	62.034	5359738
9	2.20	179.333	15494354	idem	14.0	8.3	—0.10	16.7	1442880	0.69	11.0	9.0	0.79	0.81	60.678	5242579
10	2.16	173.741	15132034	idem	12.0	8.9	—0.11	16.0	1376640	0.68	9.0	9.0	0.80	0.85	63.390	5476896
Media decadica	**1.68**	**127.476**	**11032323**	—	**13.4**	**10.1**	**—0.11**	**15.9**	**1368504**	**06.7**	**11.0**	**12.8**	**0.78**	**0.81**	**60.407**	**5219148**
11	2.47**	217.074	18755235	idem	12.0	7.3	—0.13	14.8	1278720	0.68	9.0	7.9	0.80	0.84	62.712	5418317
12	2.15	172.343	14890487	idem	12.0	7.8	—0.13	14.8	1278720	0.70	8.0	9.5	0.81**	0.85	63.390	5476896
13	2.01	152.773	13199660	idem	12.0	8.8	—0.12	15.4	1330560	0.69	9.0	9.0	0.81	0.84	62.712	5418317
14	1.89	138.893	12000369	idem	12.0	9.8	—0.12	15.4	1330560	0.71	9.0	9.5	0.81	0.85	63.390	5476896
15	2.14	170.945	14769714	idem	12.0	8.3	—0.11	16.0	1376640	0.70	8.0	10.9	0.80	0.86**	64.068	5535475
16	2.04	156.967	13561980	idnm	11.0	7.1	—0.11	16.0	1376640	0.68	7.0	10.4	0.80	0.84	62.712	5418317
17	1.84	135.236	11684390	idem	11.0	5.3	—0.12	15.4	1330560	0.68	9.0	8.9	0.80	0.85	63.390	5476896
18	1.73	127.190	10989226	idem	11.0	6.2	—0.14	14.2	1226880	0.69	9.0	8.5	0.79	0.83	62.034	5359738
19	1.70	124.996	10799637	idem	11.0	7.8	—0.15	13.6	1175040	0.68	8.0	8.4	0.79	0.82	61.356	5301158
20	1.63	119.876	10357262	idem	10.0	6.0	—0.15	13.6	1175040	0.68	8.0	8.4	0.78	0.82	61.356	5301158
Media decadica	**1.95**	**151.629**	**13100796**	—	**11.4**	**7.4**	**—0.13**	**14.9**	**1287936**	**0.69**	**8.4**	**9.1**	**0.80**	**0.84**	**62.712**	**5418317**
21	1.55	114.024	9851691	idem	9.0	4.0	—0.15	13.6	1175040	0.67	8.0	5.9	0.78	0.81	60.678	5242579
22	1.50	110.367	9535709	idem	9.0	1.2	—0.16	12.9	1114560	0.65	8.0	5.4	0.78	0.80	60.000	5184000
23	1.50	110.367	9535709	idem	9.0	3.3	—0.16	12.9	1114560	0.65	8.0	7.4	0.77	0.80	60.000	5184000
24	1.46	107.441	9282923	idem	10.0	3.8	—0.18	11.7	1010880	0.64	8.0	6.4	0.76	0.79	59.322	5125421
25	1.44	105.978	9156530	idem	10.0	5.7	—0.19	11.2	967680	0.65	8.0	6.4	0.76	0.80	60.000	5184000
26	1.42	104.515	9030137	idem	9.0	4.7	—0.20	10.6	915840	0.63	7.0	5.9	0.75	0.78	58.644	5066842
27	1.35	99.391	8587763	idem	5.0	2.6	—0.20	10.6	915840	0.62	7.0	4.4	0.74	0.78	58.644	5066842
28	1.33*	97.932	8461370	idem	5.0	2.2	—0.21	10.2	881280	0.60	5.0	4.4	0.73	0.78	58.644	5066842
29	1.33	97.932	8461370	idem	2.0	—2.2	—0.21	10.2	881280	0.59*	6.0	2.9	0.72*	0.77	57.966	5008262
30	1.33	97.932	8461370	idem	2.0	—0.5	—0.23*	9.1	786240	0.60	5.0	1.4	0.72	0.75*	56.610	4891104
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.42**	**104.588**	**9036457**	—	**7.0**	**2.5**	**—0.19**	**11.3**	**976320**	**0.63**	**7.0**	**5.1**	**0.75**	**0.79**	**59.051**	**5101989**
Media mensile	**1.68**	**127.898**	**11056525**	—	**10.6**	**6.7**	**0.14**	**14.0**	**1210920**	**0.66**	**8.8**	**9.0**	**0.79**	**0.81**	**60.723**	**5246485**
Media Novembre 1901-1925	1.83	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.74	0.75	—	—
Scostamento dalla media	**—0.15**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**0.04**	**0.06**	—	—
Massima	**2.47**	**217.074**	**18755235**	—	**14.0**	**12.8**	**—0.08**	**18.0**	**1548720**	**0.71**	**12.0**	**15.9**	**0.81**	**0.86**	**64.068**	**5535475**
Minima	**1.33**	**97.932**	**8461370**	—	**2.0**	**—2.2**	**—0.23**	**9.1**	**786240**	**0.59**	**5.0**	**1.4**	**0.72**	**0.75**	**56.610**	**4891104**
Escursione	1.14	119.142	10293865	—	12.0	15.0	0.15	8.9	762480	0.12	7.0	14.5	0.09	0.11	7.458	644371
Numero giorni d'incremento	6	6	6	—	2	11	4	4	4	8	4	8	4	8	8	8
» » di decremento	21	21	21	—	8	18	13	13	13	14	9	18	11	15	15	15
Rapporto	0.3	0.3	0.3	—	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua	Tanaro													
Denominazione della stazione idrografica	Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella						
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	—			**5.65**				**2.30**					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	—			**0.45**				**—0.97**					
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	—			**2.20**				**1.48**					
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	—			**0.83**				**0.02**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1901				1904					
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.		Coefficiente in cm. 3 per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	0.28	3.085	266544	1.15**	000	11.0	13.4	0.19	42.587	3679517	000	14.0	13.7
2	0.50**	9.967	861149	1.08	000	11.0	11.1	0.21	45.672	3946061	000	14.0	11.5
3	0.48	9.157	791165	1.06	000	11.0	12.3	0.28	59.520	5142528	000	14.0	13.1
4	0.48	9.157	791165	1.04	000	11.0	10.9	0.20	44.000	3801600	000	13.0	9.8
5	0.46	8.385	724464	1.02	000	11.0	11.5	0.20	44.000	3801600	000	13.5	12.6
6	0.44	7.649	660874	1.00	000	10.0	10.6	0.20	44.000	3801600	000	13.0	12.1
7	0.40	6.287	543197	0.99	000	10.0	7.3	0.19	42.587	3679517	000	15.0	8.1
8	0.38	5.661	489110	0.98	000	10.0	8.2	0.20	44.000	3801600	000	12.5	9.4
9	0.38	5.661	489110	0.98	000	10.0	9.0	0.20	44.000	3801600	000	13.0	9.4
10	0.34	4.521	390614	0.98	000	10.0	8.2	0.19	42.587	3679517	000	13.5	8.2
Media decadica	**0.41**	**6.953**	**600739**	**1.03**	**000**	**11.0**	**10.2**	**0.21**	**45.295**	**3913514**	**000**	**13.5**	**10.8**
11	0.32	4.005	346032	0.98	000	10.0	6.6	0.19	42.587	3679517	000	11.0	6.8
12	0.32	4.005	346032	0.98	000	10.0	9.0	0.19	42.587	3679517	000	12.5	9.1
13	0.28	3.085	266544	1.00	000	10.0	8.9	0.19	42.587	3679517	000	11.5	8.9
14	0.24	2.258	195091	0.92	000	10.0	8.2	0.19	42.587	3679517	000	12.0	9.1
15	0.22	1.981	171158	0.88	000	10.0	7.0	0.17	39.762	3435437	000	12.0	8.9
16	0.22	1.981	171158	0.88	000	10.0	7.6	0.17	39.762	3435437	000	11.5	6.2
17	0.22	1.981	171158	0.88	000	9.0	6.9	0.17	39.762	3435437	000	10.0	5.4
18	0.22	1.981	171158	0.94	000	9.0	6.3	0.14	35.525	3069360	000	10.0	6.5
19	0.20	1.685	145584	1.04	000	8.0	7.5	0.14	35.525	3069360	000	10.0	8.2
20	0.20	1.685	145584	1.10	000	8.0	5.9	0.30**	65.005	5616432	000	14.0	5.4
Media decadica	**0.24**	**2.465**	**212950**	**0.96**	**000**	**9.0**	**7.4**	**0.18**	**42.569**	**3677953**	**000**	**11.4**	**7.4**
21	0.20	1.685	145584	1.07	000	7.0	4.3	0.24	50.690	4379616	000	11.5	2.1
22	0.19	1.573	135907	1.04	000	7.0	5.4	0.21	45.672	3946061	000	9.0	2.8
23	0.18	1.429	123466	1.02	000	6.0	6.6	0.18	41.175	3557520	000	8.6	5.7
24	0.18	1.429	123466	1.00	000	6.0	5.8	0.18	41.175	3557520	000	8.0	5.1
25	0.14	1.025	88560	0.98	000	4.0	4.7	0.16	38.350	3313440	000	7.5	4.8
26	0.14	1.025	88560	0.96	100	4.0	3.6	0.15	36.937	3191357	000	8.0	3.2
27	0.14	1.025	88560	0.90	000	3.0	0.7	0.13	34.112	2947277	000	7.0	—0.2
28	0.12*	0.915	79056	0.89	000	3.0	1.2	0.13	34.112	2947277	000	4.5	1.8
29	0.12	0.915	79056	0.88	000	3.0	0.4	0.12	32.700	2825280	000	4.0	0.0
30	0.12	0.915	79056	0.87*	000	3.0	0.9	0.11*	31.287	2703197	000	4.0	0.2
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.15**	**1.194**	**103127**	**0.96**	**000**	**5.0**	**3.4**	**0.16**	**38.621**	**3336854**	**000**	**7.1**	**2.5**
Media mensile	**0.27**	**3.537**	**305605**	**0.98**	**000**	**8.0**	**7.0**	**0.18**	**42.162**	**3642774**	**000**	**10.7**	**6.9**
Media Novembre 1901-1925	—	—	—	1.16	—	—	—	0.29	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.18**	—	—	—	**—0.11**	—	—	—	—	—
Massima	**0.50**	**9.967**	**861149**	**1.15**	—	**11.0**	**13.4**	**0.30**	**65.005**	**5616432**	—	**15.0**	**13.7**
Minima	**0.12**	**0.915**	**79056**	**0.87**	—	**3.0**	**0.4**	**0.11**	**31.287**	**2703197**	—	**4.0**	**—0.2**
Escursione	0.38	9.052	782093	0.28	—	8.0	13.0	0.19	33.718	2913235	—	11.0	13.9
Numero giorni d'incremento	1	1	1	4	—	0	12	4	4	4	—	8	12
» » di decremento	16	16	16	20	—	7	18	13	13	13	—	15	17
Rapporto	0.06	0.06	0.06	0.2	—	0.0	0.7	0.3	0.3	0.3	—	0.5	0.7

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro													
Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	**7966**						618.6						721
Massima piena	**8.00**						—						**7.50**
Massima magra	**-0.44**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	**-0.05**
Piena ordinaria	**3.07**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	**4.10**
Magra ordinaria	**0.08**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.28**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904						1923						1918
1	0.59	87.416	7552742	3021	14.0	13.4	0.34	(*)	(*)	000	9.0	9.5	1.69
2	0.60	88.768	7669555	3068	14.0	12.8	0.32	—	—	000	8.0	9.5	1.72
3	0.66	97.048	838494?	3354	13.0	12.4	0.30	—	—	000	11.0	12.3	1.72
4	0.58	86.064	7435930	2974	13.0	12.1	0.28	—	—	000	10.0	8.5	1.70
5	0.56	83.361	7202390	2881	13.0	10.3	0.26*	—	—	000	11.0	12.4	1.68*
6	0.54	80.657	6968765	2787	13.0	12.9	1.20	—	—	800	12.0	13.4	2.84
7	0.64	94.175	8136720	3255	13.0	10.8	0.92	—	—	400	13.0	13.9	2.32
8	0.59	87.416	7552742	3021	12.0	8.8	1.30**	—	—	600	13.0	13.4	2.98**
9	0.58	86.064	7435930	2974	12.0	9.8	0.96	—	—	400	9.0	8.9	2.48
10	0.56	83.361	7202390	2881	11.0	11.7	1.04	—	—	200	10.0	10.9	2.30
Media decadica	**0.59**	**87.433**	**7554211**	**3022**	**13.0**	**11.5**	**0.69**	—	—	**240**	**11.0**	**11.3**	**2.14**
11	0.56	83.361	7202390	2881	10.0	8.3	0.80	—	—	000	9.0	11.9	2.30
12	0.52	77.954	6735226	2694	10.0	6.9	0.72	—	—	000	10.0	11.9	2.19
13	0.53	79.305	6851952	2741	10.0	9.3	0.65	—	—	000	8.0	7.8	2.09
14	0.84**	123.336	10656230	4262	11.0	9.4	0.76	—	—	000	8.0	9.4	2.10
15	0.67	98.484	8509018	3404	11.0	7.8	0.72	—	—	000	6.0	7.3	2.22
16	0.58	86.064	7435930	2974	11.0	8.2	0.68	—	—	000	7.0	4.4	2.09
17	0.51	76.602	6618413	2647	10.0	8.3	0.57	—	—	000	6.0	3.4	2.04
18	0.49	74.177	6408893	2563	10.0	5.4	0.52	—	—	000	6.0	5.3	1.99
19	0.55	82.009	7085578	2834	9.0	6.8	0.50	—	—	000	6.0	6.4	1.97
20	0.80	117.156	10122278	4049	8.0	4.8	0.47	—	—	000	4.0	4.8	1.92
Media decadica	**0.60**	**89.845**	**7762591**	**3105**	**10.0**	**7.8**	**0.64**	—	—	**000**	**7.0**	**7.3**	**2.09**
21	0.69	101.356	8757158	000	8.0	5.1	0.44	—	—	000	4.0	3.9	1.87
22	0.58	86.064	7435930	000	7.0	2.8	0.40	—	—	000	4.0	3.4	1.84
23	0.51	76.602	6618413	000	7.0	2.9	0.37	—	—	000	5.0	3.9	1.84
24	0.51	76.602	6618413	000	8.0	6.2	0.36	—	—	000	6.0	4.4	1.83
25	0.50	75.389	6513610	000	8.0	6.2	0.34	—	—	000	6.0	5.4	1.83
26	0.50	75.389	6513610	000	7.0	3.8	0.32	—	—	000	6.0	4.5	1.83
27	0.46	70.539	6094570	000	6.0	3.1	0.30	—	—	000	3.0	0.5	1.83
28	0.42	65.689	5675530	000	5.0	2.3	0.28	—	—	000	3.0	0.5	1.83
29	0.40	63.264	5466010	000	5.0	1.7	0.27	—	—	000	2.0	2.0	1.82
30	0.36*	58.704	5072026	000	4.0	1.1	0.26	—	—	000	2.0	1.9	1.82
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.49**	**74.960**	**6476527**	**000**	**6.0**	**3.5**	**0.33**	—	—	**000**	**4.0**	**3.0**	**1.83**
Media mensile	**0.56**	**84.079**	**7264443**	**2042**	**10.0**	**7.5**	**0.55**	—	—	**80**	**7.0**	**7.2**	**2.02**
Media Novembre 1901-1925	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.95
Scostamento dalla media	**—0.09**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.93**
Massima	**0.84**	**123.336**	**10656230**	**4262**	**14.0**	**13.4**	**1.30**	—	—	**800**	**13.0**	**13.9**	**2.98**
Minima	**0.36**	**58.704**	**5072026**	**000**	**4.0**	**1.1**	**0.26**	—	—	**000**	**2.0**	**0.5**	**1.68**
Escursione	0.48	64.632	5584204	4262	10.0	12.3	1.04	—	—	800	11.0	13.4	1.30
Numero giorni d'incremento	7	7	7	8	3	12	4	—	—	2	9	13	5
» » di decremento	20	20	20	11	12	17	25	—	—	4	9	14	17
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	0.7	0.2	—	—	0.5	1.0	0.9	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Taro										Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico					Carobbio		
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Portata	Deflusso
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—			—		—					—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400	Media	Giornaliero	313	Coefficiente	1400	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	174.482	Media	Giornaliero
Massima piena	—	giornaliera	in	3.00	in cm.³	8.60	giornaliera	in	in	in	—	giornaliera	in
Massima magra	—	in m. c.	m. c.	—0.11	per m. c.	1.14	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—			1.60		4.80				Aria in centigr.	—		
Magra ordinaria	—			0.04		1.16					—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1910					1924		
1	(*)	(*)	(*)	—0.01	200	1.36	4.668	403315	000	13.0	9.5	(1)	(1)	(1)
2	—	—	—	—0.02	200	1.40	5.708	493171	000	14.0	8.9	—	—	—
3	—	—	—	—0.04	200	1.34	4.150	358560	000	14.0	10.2	—	—	—
4	—	—	—	—0.05*	200	1.28	2.730	235872	000	15.0	8.2	—	—	—
5	—	—	—	—0.05	400	1.28	2.730	235872	000	15.0	11.5	—	—	—
6	—	—	—	1.20	300	1.22	1.590	137376	000	14.0	12.2	—	—	—
7	—	—	—	0.70	300	1.20	1.210	104544	000	14.0	10.8	—	—	—
8	—	—	—	1.60**	300	1.20	1.210	104544	000	16.0	12.2	—	—	—
9	—	—	—	1.50	300	1.20	1.210	104544	000	16.0	8.5	—	—	—
10	—	—	—	0.60	300	1.18	0.896	77414	000	12.0	7.9	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.54**	**270**	**1.27**	**2.610**	**225521**	**000**	**14.0**	**10.0**	—	—	—
11	—	—	—	0.60	300	1.18	0.896	77414	000	14.0	8.6	—	—	—
12	—	—	—	0.64	300	1.17	0.741	64022	000	14.0	9.6	—	—	—
13	—	—	—	0.60	200	1.16*	0.586	50630	000	11.0	7.6	—	—	—
14	—	—	—	0.50	300	1.16	0.586	50630	000	13.0	5.9	—	—	—
15	—	—	—	0.55	300	1.16	0.586	50630	000	12.0	4.1	—	—	—
16	—	—	—	0.40	200	1.16	0.586	50630	000	12.0	3.2	—	—	—
17	—	—	—	0.36	200	1.16	0.586	50630	000	11.0	3.6	—	—	—
18	—	—	—	0.33	200	1.16	0.586	50630	000	6.0	3.2	—	—	—
19	—	—	—	0.30	200	1.16	0.586	50630	000	6.0	3.6	—	—	—
20	—	—	—	0.28	200	1.16	0.586	50630	000	4.0	2.8	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.46**	**240**	**1.16**	**0.632**	**54648**	**000**	**10.0**	**5.2**	—	—	—
21	—	—	—	0.25	200	1.16	0.586	50630	000	4.0	4.0	—	—	—
22	—	—	—	0.23	200	1.16	0.586	50630	000	5.0	4.4	—	—	—
23	—	—	—	0.27	200	1.16	0.586	50630	000	5.0	4.6	—	—	—
24	—	—	—	0.30	200	1.16	0.586	50630	000	5.0	4.6	—	—	—
25	—	—	—	0.32	200	1.16	0.586	50630	000	4.0	5.0	—	—	—
26	—	—	—	0.30	200	1.16	0.586	50360	000	6.0	4.1	—	—	—
27	—	—	—	0.20	200	1.16	0.586	50630	000	6.0	4.2	—	—	—
28	—	—	—	0.20	200	1.16	0.586	50630	000	8.0	6.2	—	—	—
29	—	—	—	0.15	200	2.12**	46.585	4024944	000	9.0	6.6	—	—	—
30	—	—	—	0.12	200	1.84	25.791	2228342	5348	12.0	6.0	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.23**	**200**	**1.32**	**7.706**	**665833**	**535**	**6.0**	**5.0**	—	—	—
Media mensile	—	—	—	**0.41**	**237**	**1.25**	**3.650**	**315334**	**178**	**10.0**	**6.7**	—	—	—
Media Novembre 1901-1925	—	—	—	0.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.32**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	1.60	400	2.12	46.585	4024944	5348	16.0	12.2	—	—	—
Minima	—	—	—	—0.05	200	1.16	0.586	50630	000	4 0	2.8	—	—	—
Escursione	—	—	—	1.65	200	0.96	45.999	3974314	5348	12.0	9.4	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	—	—	7	2	2	2	2	1	10	15	—	—	—
» » di decremento	—	—	—	20	3	9	9	9	0	8	14	—	—	—
Rapporto	—	—	—	0.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	1.2	1.1	—	—	—

[1] Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Ragazzola						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	**5.84**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**8.80**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**10.13**	Coefficienti
Massima magra	**0.00**	giornaliera	in	in	in	in	**—0.90**	giornaliera	in	in	in	in	**1.15**	in c. m.³
Piena ordinaria	**2.70**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**4.40**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	**6.36**	per m. c.
Magra ordinaria	**0.00**						**0.07**						**1.95**	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.12	0.146	12614	000	14.0	9.4	—0.42	1.524	131674	000	6.0	(1)	1.76	200
2	0.10*	0.048	4147	000	14.0	8.4	—0.48	1.121	96854	000	5.0	—	1.78	000
3	0.22	0.905	78538	000	14.0	9.9	—0.50	0.992	85709	000	5.0	—	1.78	000
4	0.20	0.721	62294	000	14.0	8.4	—0.52	0.868	74995	000	6.0	—	1.76	000
5	0.28	1.582	136685	000	12.0	10.9	—0.56*	0.624	53914	000	5.0	—	1.76	200
6	0.50	5.429	469066	000	12.0	12.3	—0.34	2.095	181008	000	5.0	—	1.76*	200
7	1.32	38.083	3290371	15136	10.0	11.0	2.48	49.383	4266691	000	14.0	—	4.50	46200
8	1.20	32.096	2773094	6655	10.0	12.0	1.10	19.652	1697933	11546	13.0	—	3.14	25600
9	2.50**	98.506	8510918	52768	10.0	8.9	2.60	52.561	4541270	18165	10.0	—	4.10	42400
10	2.00	72.560	6269184	7523	10.0	8.2	3.30**	81.410	7033824	50643	9.0	—	4.80**	38200
Media decadica	**0.84**	**25.008**	**2160691**	**82082**	**12.0**	**9.9**	**0.67**	**21.023**	**1816387**	**8035**	**8.8**	—	**2.71**	**15300**
11	1.02	23.221	2006294	5216	10.0	8.5	1.28	22.814	1971130	8673	8.0	—	3.45	24300
12	1.10	27.131	2344118	5626	8.0	9.6	2.12	40.412	3491597	6983	7.0	—	3.08	18100
13	0.90	17.984	1553818	621	8.0	8.7	1.28	22.814	1971130	3154	6.0	—	3.32	12300
14	1.30	37.082	3203885	640	8.0	6.4	0.70	13.396	1157414	1389	6.0	—	2.88	10100
15	1.00	22.244	1921882	384	8.0	5.2	0.92	16.709	1443658	1155	5.0	—	2.72	8400
16	0.68	10.191	880502	176	6.0	4.3	0.44	9.902	855533	342	6.0	—	2.62	4100
17	0.66	9.590	828576	000	6.0	3.9	0.18	6.853	592099	000	5.0	—	2.48	2200
18	0.66	9.590	828576	000	6.0	3.6	0.12	6.212	536717	000	5.0	—	2.32	200
19	0.60	7.895	682128	000	6.0	3.5	0.28	7.970	688608	000	5.0	—	2.28	200
20	0.60	7.895	682128	000	6.0	2.4	0.20	7.067	610589	488	4.0	—	3.14	1200
Media decadica	**0.85**	**17.282**	**1493190**	**12663**	**7.0**	**5.6**	**0.75**	**15.415**	**1331847**	**2218**	**6.0**	—	**2.82**	**8110**
21	0.60	7.895	682128	000	4.0	4.6	0.10	6.000	518400	207	5.0	—	2.64	6100
22	0.60	7.895	682128	000	4.0	4.4	0.04	5.395	466128	000	5.0	—	2.46	4200
23	0.56	6.855	592272	000	4.0	4.8	—0.06	4.438	383443	000	6.0	—	2.32	2200
24	0.56	6.855	592272	000	4.0	4.8	—0.10	4.066	351302	000	6.0	—	2.36	4100
25	0.40	3.411	294710	000	4.0	5.2	—0.12	3.892	336269	000	6.0	—	2.28	2300
26	0.25	1.225	105840	000	4.0	4.2	—0.10	4.066	351302	000	5.0	—	2.34	2100
27	0.25	1.225	105840	000	4.0	4.3	—0.16	3.544	306202	000	4.0	—	2.32	2000
28	0.25	1.225	105840	000	4.0	6.0	—0.22	3.036	262310	000	4.0	—	2.28	800
29	0.25	1.225	105840	000	2.0	6.8	—0.30	2.306	207014	000	3.0	—	2.26	600
30	0.25	1.225	105840	000	2.0	6.4	—0.34	2.095	181008	000	4.0	—	2.26	600
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**0.40**	**3.904**	**337271**	**000**	**4.0**	**5.1**	**—0.13**	**3.893**	**336338**	**21**	**5.0**	—	**2.35**	**2500**
Media mensile	**0.70**	**15.398**	**1330384**	**3158**	**8.0**	**6.9**	**—0.43**	**13.444**	**1161524**	**3425**	**6.0**	—	**2.63**	**8637**
Media Novembre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.83	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.20**	—
Massima	**2.50**	**98.506**	**8510918**	**52768**	**14.0**	**12.3**	**3.30**	**81.410**	**7033738**	**50643**	**14.0**	—	**4.80**	**46200**
Minima	**0.10**	**0.048**	**4147**	**000**	**2.0**	**2.4**	**—0.56**	**0.624**	**53914**	**000**	**3.0**	—	**1.76**	**000**
Escursione	2.40	98.458	8506771	52768	12.0	9.9	3.86	80.786	6979824	**50643**	11.0	—	3.04	46200
Numero giorni d'incremento	7	7	7	4	0.0	12	8	8	8	4	7	—	8	6
» » di decremento	14	14	14	6	7	17	22	22	22	9	14	—	17	18
Rapporto	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	—	0.5	0.3

(1) Dati non attendibili.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Campesano	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**9.24**						**10.15**	**10.58**					**9.95**	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**0.90**						**-0.98**	**-1.08**					**-1.46**	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**5.30**						**5.20**	**5.48**					**5.18**	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**1.26**						**-0.25**	**-0.33**					**-1.00**	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.40	4.121	356054	000	13.0	11.0	—1.00	—0.21	1.019	88042	18	15.0	13.0	0.71	(*)
2	1.42	4.559	393898	000	12.0	11.0	—1.00	—0.22*	0.943	81475	16	16.0	11.5	—0.70	—
3	1.35	3.028	261619	000	12.0	9.0	—0.11	—0.11	1.779	153706	31	16.0	11.0	—0.70	—
4	1.30*	1.938	167443	000	12.0	11.5	—0.80	—0.17	1.323	114307	23	16.0	11.5	—0.13	—
5	1.30	1.938	167443	000	12.0	8.0	—0.96	—0.12	1.703	147139	29	16.0	12.0	—0.80*	—
6	1.30	1.938	167443	000	12.0	9.5	—1.04*	—0.17	1.323	114307	23	16.0	11.0	—0.78	—
7	3.50	109.847	9490781	248658	14.0	10.5	—1.02	4.82**	197.455	17060112	3412	16.0	13.0	4.48**	—
8	2.40	42.860	3703104	46659	13.0	8.0	3.36	1.82	48.506	4190918	121566	16.0	10.0	1.60	—
9	3.80**	131.407	11353565	379209	13.0	9.0	4.50**	3.42	119.964	10364890	26949	10.0	10.5	1.90	—
10	3.74	126.988	10971763	313792	11.0	9.5	3.00	3.97	148.735	12850704	25701	10.0	12.0	1.48	—
Media decadica	**2.15**	**42.862**	**3703311**	**98832**	**12.0**	**9.7**	**0.49**	**1.20**	**52.274**	**4516560**	**17777**	**15.0**	**11.6**	**0.80**	—
11	2.76	62.543	5403715	152385	10.0	9.0	4.21	1.92	52.456	4532198	9064	10.0	10.5	1.23	—
12	3.39	102.309	8839498	415456	8.0	9.5	1.00	3.62	130.178	11247379	29243	11.0	11.0	1.63	—
13	2.56	51.436	4444070	148432	8.0	10.0	3.00	1.82	48.506	4190918	117346	10.0	10.5	1.44	—
14	2.32	38.783	3550851	69027	7.0	7.5	0.90	1.47	35.225	3043440	1217	10.0	10.0	0.93	—
15	2.34	39.801	3438806	53645	7.0	9.5	0.62	1.52	37.160	3210624	1284	10.0	9.5	1.25	—
16	2.14	30.332	2620685	17821	7.0	9.0	0.86	1.15	23.995	2073168	829	11.0	10.5	0.63	—
17	1.84	17.790	1537056	5226	6.0	6.0	0.32	0.85	15.051	1300406	260	10.0	7.5	0.56	—
18	1.88	19.298	1667347	1000	6.0	8.5	0.03	0.55	8.054	695866	139	11.0	7.5	0.23	—
19	2.86	68.416	5911142	59111	4.0	7.0	—0.26	2.46	74.920	6473088	1295	9.0	10.0	1.76	—
20	2.32	38.783	3550851	2345	4.0	6.5	1.74	1.51	36.793	3178915	22888	8.0	6.5	1.04	—
Media decadica	**2.44**	**46.949**	**4056402**	**92445**	**7.0**	**8.2**	**1.24**	**1.69**	**46.234**	**3994600**	**18356**	**10.0**	**9.3**	**1.09**	—
21	2.06	26.708	2307571	8307	4.0	(1)	0.50	0.97	18.579	1605226	1605	8.0	5.5	0.64	—
22	1.97	22.809	1970698	4335	3.0	—	0.08	0.56	8.244	712282	285	8.0	7.5	0.34	—
23	1.86	18.544	1602202	2243	3.0	—	—0.16	0.44	6.231	538358	108	7.0	9.5	0.03	—
24	1.86	18.544	1602202	861	3.0	—	—0.32	0.54	7.864	679450	136	7.0	6.5	0.18	—
25	1.85	18.167	1569629	000	4.0	—	—0.32	0.96	5.063	437443	87	7.0	6.5	—0.04	—
26	1.99	23.597	2038781	9378	4.0	—	—0.48	0.88	15.882	1372205	549	8.0	6.5	0.46	—
27	1.86	18.544	1602202	3525	4.0	—	—0.02	0.46	6.523	563587	2592	6.0	5.0	0.07	—
28	1.80	16.285	1407024	1407	2.0	—	—0.36	0.27	3.880	335232	134	6.0	4.0	—0.20	—
29	1.82	17.037	1471997	297	0.0	—	—0.04	0.56	8.244	712282	142	5.0	2.0	0.17	—
30	1.76	14.781	1277078	000	0.0	—	—0.32	0.32	4.479	386986	77	5.0	2.0	0.00	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	**1.88**	**19.502**	**1684938**	**3035**	**3.0**	—	**—0.14**	**0.54**	**8.499**	**734305**	**571**	**6.0**	**5.5**	**0.16**	—
Media mensile	**2.15**	**36.438**	**3148217**	**64770**	**7.0**	—	**0.52**	**1.14**	**35.669**	**3081822**	**12235**	**10.0**	**8.8**	**0.68**	—
Media Novembre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.53	1.08	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.01**	**+0.06**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**3.80**	**131.407**	**11353565**	**415456**	**13.0**	—	**4.50**	**4.82**	**197.455**	**17060112**	**121566**	**16.0**	**13.0**	**4.48**	—
Minima	**1.30**	**1.938**	**167443**	**000**	**0.0**	—	**—1.04**	**—0.22**	**0.943**	**81475**	**16**	**5.0**	**2.0**	**—0.80**	—
Escursione	2.50	129.469	11186122	415456	13.0	—	5.54	5.04	196.512	17978637	121550	11.0	11.0	5.28	—
Numero giorni d'incremento	10	10	10	6	3	—	10	11	11	11	13	6	11	12	—
» » di decremento	17	17	17	18	11	—	17	19	19	19	16	8	14	17	—
Rapporto	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	—	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	—

(1) Non misurato causa guasto dell'apparecchio

MISURE DI PORTATA

NOVEMBRE 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo q Km.² m.³	Annotazioni
Dora Baltea	27 novembre 1925	Molinello	Ponte Baio	0.57	34.830	3362.4	0.010	
Sarca	25 novembre 1925	»	Ponte Preore	—0.195	11.990	502.38	0.024	Al ponte di Preore.
» (*Val Genova*)	25 novembre 1925	»	S. Lorenzo	+0.11	1.258	149.00	0.008	A valle della confluenza della Val Senicinga.
» (*Mambron*)	26 novembre 1925	»	Pian di Mambron	+1.01	0.338	33.7	0.010	Al piano di Mambron.
» (*Campiglio*)	27 novembre 1925	»	Ponte della Plaza	+0.26	1.071	67.8	0.016	A monte della confluenza della Sarca di Valagola.
Fiume Oglio	11 novembre 1925	»	Darfo	+0.96	56.793	1326.5	0.043	
» **Adda**	19 novembre 1925	»	Fortilizio	+0.09	114.988	4300.0	0.026	Presso Lecco all'incile dell'Adda emissario del lago di Como.
Tanaro	19 novembre 1925	»	Pollenzo	1.10	77.406	3226.0	0.024	
»	21 novembre 1925	»	Castellino	0.80	9.034	811.0	0.011	
»	22 novembre 1925	»	Ponte di Nava	0.19	1.909	137.08	0.014	
»	22 novembre 1925	»	Ormea	0.37	2.827	199.7	0.014	
Corsaglia (*Tanaro*)	20 novembre 1925	»	Torre	0.22	3.464	140.2	0.025	
Casotto (*Tanaro*)	20 novembre 1925	»	Torre	0.22	1.883	77.8	0.024	
Ellero (*Tanaro*)	20 novembre 1925	»	S. Lucia	0.41	2.146	90.0	0.024	
Taro	24 novembre 1925	»	Pian di Carmiglia	1.18	3.758	89.4	0.042	
»	24 novembre 1925	»	Ponte Ceno	0.75	1.933	117.3	0.016	
Anzola (*Taro*)	24 novembre 1925	»	Anzola	—	0.378	17.1	0.022	
Gotra (*Taro*)	24 novembre 1925	»	Albareto	—	2.040	36.0	0.057	
Lecca (*Ceno*)	14 novembre 1925	»	Ponte Ceno	—	4.185	37.1	0.113	
Parmuzza (*Parma*)	10 novembre 1925	»	Orzale	—	3.500	56.6	0.062	

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

NOVEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		10.°0	7.°7	3.°4
Pioggia media m/m		19.2	54.2	8.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		+ 0.05	0.00	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Bra**	1.55	0.00	0.00	+ 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di — **Carmagnola**	4.51	— 0.04	— 0.03	— 0.02
Medie		— 0.02	— 0.015	— 0.005

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°6	7.°7	3.°4
Pioggia media m/m			8.1	9.8	0.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**			— 0.10	— 0.08	— 0.09
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo - Crescentino** (Dora Baltea)			— 0.17	+ 0.04	— 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Crescentino**	1.25	— 0.01	— 0.02	— 0.02
	Trino	4.23	— 0.05	— 0.05	— 0.03
	Casale Monferrato	(*)	(*)	(*)	(*)
	Caresana	3.18	— 0.09	— 0.13	— 0.14
	Bozzole Monte	6.26	— 0.11	— 0.09	— 0.06
	Vercelli	3.34	— 0.02	+ 0.01	— 0.01
Medie			— 0.05	— 0.05	— 0.05

NOVEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°9	7.°2	3.°2
Pioggia media m/m			15.7	26.9	2.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.27	— 0.11	— 0.33
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.08	— 0.11	— 0.12
	Pavia (id.)		— 0.16	— 0.13	— 0.25
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.82	— 0.09	0.00	— 0.08
	Cava Carbonara (Zinasco)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Tromello	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.77	— 0.16	+ 0.11	— 0.07
	Mortara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vigevano	5.57	+ 0.17	— 0.10	0.00
	Novara	3.81	— 0.18	+ 0.01	+ 0.48
	Galliate	17.91	0.00	+ 0.01	+ 0.01
	Magenta	2.26	— 0.08	— 0.08	— 0.09
	Castano	22.93	— 0.07	— 0.12	— 0.05
	Pieve del Cairo	3.09	+ 0.02	+ 0.04	— 0.06
	Medie		— 0.05	— 0.02	+ 0.02

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11°.6	7°.7	3°.9
Pioggia media m/m			47.9	31.6	3.2
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.11	— 0.06	— 0.45
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.13	— 0.02	— 0.36
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.50	0.00	— 0.07	— 0.13
	Pieve Porto Morone	3.07	+ 0.02	+ 0.28	— 0.01
	Orio Litta	10.16	— 0.04	+ 0.03	— 0.01
	Monticelli Pavese	2.81	— 0.07	— 0.05	— 0.19
	Somaglia	10.09	— 0.02	— 0.02	0.00
	S. Rocco al Porto	4.33	+ 0.03	+ 0.05	— 0.20
	S. Stefano Lodigiano	2.87	— 0.04	— 0.03	— 0.13
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.21	— 0.04	— 0.02	— 0.13
	Spinadesco	6.25	— 0.07	0.00	+ 0.01
	Cremona	3.80	— 0.03	0.00	+ 0.05
	Codogno	8.39	— 0.07	— 0.03	— 0.03
	Pizzighettone (Roggione)	4.47	+ 0.02	+ 0.26	— 0.21
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.37	+ 0.05	— 0.07	+ 0.02
	Bertonico	8.53	— 0.23	— 0.07	0.00
	Caviaga	3.68	— 0.23	— 0.11	— 0.10
	Soltarico	7.05	+ 0.06	— 0.11	— 0.24
	Pieve Emanuele	3.92	— 0.04	+ 0.08	— 0.15
	Melegnano	3.43	+ 0.01	+ 0.14	+ 0.05
	Lodi	9.85	+ 0.01	— 0.03	— 0.01
	Crema (S. Bernardino)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Soresina	5.00	0.00	+ 0.10	+ 0.17
	Corsico	(*)	(*)	(*)	(*)
	Treviglio	7.80	— 0.22	— 0.15	— 0.18
	Romano	3.01	+ 0.05	+ 0.16	— 0.08
	Vanzago	8.00	— 0.45	— 0.53	— 0.39
	Verdello	14.73	+ 0.07	— 0.08	+ 0.13
	Legnano	29.67	+ 0.17	+ 0.03	+ 0.02
	Gallarate	16.54	— 0.01	— 0.14	— 0.12
	S. Angelo Lodigiano	9.87	— 0.08	+ 0.03	+ 0.10
	Medie		— 0.04	— 0.01	— 0.07

NOVEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°8	8.°9	4.°3
Pioggia media m/m			84.8	25.8	7.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			+ 0.16	+ 0.23	— 0.92
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.13	+ 0.28	— 0.54
	Peschiera (Mincio)		0.00	+ 0.03	— 0.05
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.14	0.00	+ 0.03	— 0.23
	Gussola	2.25	+ 0.07	+ 0.11	+ 0.42
	Casalmaggiore	2.26	+ 0.04	+ 0.35	— 0.06
	Viadana	2.33	— 0.10	+ 0.12	— 0.05
	Pomponesco	3.09	+ 0.42	— 0.17	— 0.02
	Cizzolo	2.64	+ 0.16	— 0.03	+ 0.18
	Ostiglia	3.66	+ 0.21	+ 0.30	— 0.15
	Castelnovo Bariano	4.66	+ 0.02	+ 0.08	+ 0.15
	Massa Superiore	3.69	+ 0.27	+ 0.20	— 0.27
	Villa Pasquali	3.34	+ 0.09	+ 0.15	+ 0.12
	San Martino del Lago	2.15	— 0.03	+ 0.13	+ 0.05
	San Giovanni in Croce	4.28	+ 0.08	+ 0.15	+ 0.15
	Cividale	5.88	+ 0.11	— 0.06	+ 0.03
	Malagnino	3.15	+ 0.15	+ 0.84	— 0.21
	Pieve San Giacomo	3.02	+ 0.14	+ 0.76	— 0.25
	Colombarolo	4.52	— 0.12	— 0.06	+ 0.06
	Calvatone	3.51	— 0.04	+ 0.08	— 0.01
	Castellucchio	(*)	(*)	(*)	(*)
	Olmeneta	3.86	+ 0.18	+ 0.23	— 0.13
	Asola	2.51	+ 0.12	+ 0.16	— 0.19
	Marmirolo	1.60	+ 0.13	+ 0.13	— 0.01
	Verolanova	6.80	0.00	+ 0.02	— 0.01
	Ghedi	1.61	0.00	+ 0.01	+ 0.03
	Chiari	16.84	— 0.30	— 0.29	— 0.20
	Rezzato	17.27	— 0.30	+ 0.07	0.00
	Brancese	3.84	+ 0.03	— 0.04	— 0.02
	Medie		+ 0.05	+ 0.13	— 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°1	7.°7	3.°3
Pioggia media m/m			18.8	34.4	0.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.27	— 0.11	— 0.33
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		+ 0.06	— 0.07	0.00
	Montecastello (id.)		— 0.05	+ 0.01	— 0.11
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.55	+ 0.15	+ 0.03	+ 0.06
	Spinetta	5.94	— 0.02	— 0.03	+ 0.03
	Tortona	14.37	— 0.09	+ 0.02	0.00
	Pontecurone	19.14	— 0.18	+ 0.01	+ 0.11
	Voghera	(*)	(*)	(*)	(*)
	Bressana	5.37	+ 0.09	+ 0.06	+ 0.03
	Mezzanino	2.93	+ 0.10	+ 0.28	+ 0.05
	Stradella	8.85	+ 0.09	— 0.04	— 0.07
	Cassine	4.69	— 0.06	0.00	+ 0.06
	Predosa	6.21	+ 1.82	+ 0.61	+ 0.01
	Pozzolo Formigaro	10.65	+ 0.30	+ 0.35	+ 0.57
	Medie		+ 0.22	+ 0.13	+ 0.085

NOVEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			10.°7	7.°2	2.°8
Pioggia media m/m			82.1	25.6	11.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			+ 0.10	+ 0.16	— 0.78
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		— 0.31	— 0.11	+ 0.16
	Baganzola (Parma)		+ 0.55	+ 0.01	— 0.45
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.19	+ 0.04	+ 0.04	— 0.05
	Calendasco	4.30	+ 0.09	+ 0.10	+ 0.01
	S. Lazzaro Alberoni	9.70	— 0.05	+ 0.09	— 0.01
	Mezzano (Chitantolo)	5.05	0.00	+ 0.01	— 0.07
	Zibello	4.93	+ 0.17	+ 0.02	— 0.09
	Roccabianca	4.10	+ 0.07	+ 0.19	— 0.04
	Colorno	6.28	+ 0.06	+ 0.01	+ 0.16
	Brescello	1.36	+ 0.21	+ 0.16	— 0.22
	Gualtieri	4.69	+ 0.73	+ 0.68	— 0.80
	Busseto	7.45	+ 0.31	+ 0.72	— 0.42
	Samboseto	3.96	+ 0.37	+ 1.28	— 0.65
	San Secondo Parmense	6.48	+ 0.01	+ 0.03	+ 0.14
	Cadelbosco sotto	2.13	+ 0.19	+ 0.41	+ 0.04
	S. Giorgio Piacentino	6.98	+ 0.09	+ 0.24	+ 0.16
	Fiorenzuola d'Arda	14.92	— 0.25	— 0.52	— 0.32
	Alseno	12.37	— 0.06	— 0.02	— 0.03
	Borgo San Donnino	6.59	+ 0.06	+ 0.04	+ 0.07
	Castelguelfo	8.62	— 0.04	— 0.01	— 0.01
	Collecchio	23.2	+ 0.12	— 0.04	+ 0.09
	S. Ilario d'Enza	7.55	— 0.02	+ 0.29	+ 0.23
	Reggio Emilia	4.24	+ 0.22	+ 0.98	+ 0.22
	Medie		+ 0.11	+ 0.22	— 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			11.°2	8.°3	3.°3
Pioggia media m/m			76.4	37.8	15.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			+ 0.18	+ 0.35	— 0.92
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		+ 0.88	+ 0.11	— 0.47
	Camposanto (Panaro)		+ 0.99	+ 0.29	— 0.93
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 94	+ 0.18	+ 0.23	— 0.04
	S. Benedetto Po	5.87	+ 0.08	+ 0.17	+ 0.04
	Revere	(*)	(*)	(*)	(*)
	Sermide	5.07	+ 0.23	+ 0.31	— 0.19
	Gonzaga	5.63	+ 0.23	+ 0.23	— 0.13
	Poggio Rusco	5.00	+ 0.34	+ 0.13	+ 0.04
	Bondeno	4.37	+ 0.87	+ 0.84	— 0.26
	Rolo	5.66	— 0.10	+ 0.18	+ 0.07
	Concordia	5.93	+ 0.09	+ 0.42	+ 0.14
	Mirandola	3.30	+ 0.16	+ 0.11	— 0.14
	Novellara	9.97	+ 0.01	— 0.03	+ 0.03
	Rio Saliceto	2.50	— 0.35	0.00	+ 0.62
	Camposanto	(*)	(*)	(*)	(*)
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.82	+ 0.32	+ 0.25	— 0.12
	Correggio	5.94	+ 0.31	+ 0.68	— 0.15
	Carpi	1.81	— 0.09	— 0.02	0.00
	Crevalcore	3.53	+ 0.12	+ 0.18	+ 0.21
	Rubiera	4.33	+ 0.04	— 0.09	+ 0.11
	Modena	2.69	+ 0.19	+ 0.50	+ 0.20
	Castelfranco	1.43	+ 0.12	+ 0.12	— 0.05
	Scandiano	13.78	+ 0.12	— 0.09	— 0.09
	Medie		+ 0.15	+ 0.22	+ 0.15

Ministero dei Lavori Pubblici

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO

PARMA

Direttore Ing. M. GIANDOTTI Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1925

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

INDICE

A. - Meteorologia.

Temperatura media . . . . . Pag. 7

Temperatura massima e minima . . . . . » 8

Pressione barometrica. . . . . » 11

Direzione e forza del vento . . . . . » 12

Stato del cielo . . . . . » 13

Precipitazioni meteoriche — Alto Po . . . . . » 14

» » — Versante di sinistra . . . . . » 16

» » — » » destra . . . . . » 37

Precipitazioni massime e minime . . . . . » 53

B. - Potamologia e limnologia.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po . . . . Pag. 57

» » » » degli affluenti di sinistra . » 60

» » » » » » » destra . » 68

Misure di portata . . . . . » 73

C. - Geoidrologia.

Variazioni freatiche — Alto Po. . . . . Pag. 77

» » — Sinistra di Po . . . . . » 77

» » — Destra di Po . . . . . » 79

A. - METEOROLOGIA

ANNOTAZIONI.

Le temperature medie sono calcolate con la formola: $\frac{t^8 + t^{max} + t^{min} + t^{21}}{4}$

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma - Velocità oraria . . . . . Km. 0-7
1 - Debole - » » . . . . . » 7-14
2 - Moderato - Velocità oraria . . . Km. 14-29
3 - Quasi forte - » » . . . . » 29-30
4. - Forte - Velocità oraria . . . Km. 36-50
5. - Tempesta - » » . . . . » 50-83
6. - Uragano - Velocità oraria . . . . Km. 83-108 ed oltre.

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

TEMPERATURA MEDIA

DICEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	0.5	0.2	0.2	-0.6	-3.1	-4.0	-3.1	-1.2	1.0	1.0	-0.7	-1.5	-2.4	-1.1	-2.6	-1.7	-5.8	-7.5	-4.9	-2.0	-1.7	-1.4	1.5	1.1	-0.1	0.4	0.1	3.8	2.2	2.0	3.7	-0.9
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	-12.2	-14.9	-18.4	-19.1	-8.4	-6.4	-4.7	-4.5	-4.4	-5.0	-8.9	-12.4	-13.9	-15.0	-15.1	-17.6	-13.8	-6.8	-10.0	-9.0	-4.4	-5.1	-10.0	-9.8	-6.9	-3.6	-1.8	-6.3	-1.6	-1.9	-4.1	-8.8
3	**Aosta**	583	-1.8	-0.8	-2.3	-5.5	-9.4	-9.1	-7.0	-4.0	-1.7	-3.1	-4.4	-2.9	-4.8	-1.9	-4.1	-7.0	-7.7	-5.9	-4.9	-2.5	0.5	1.7	4.3	3.6	3.5	6.0	4.3	6.7	10.1	5.6	9.8	-1.1
4	**Oropa**	1180	-5.1	-1.4	-4.4	-7.9	-10.0	-8.1	-6.8	-2.9	-1.2	-1.8	-3.3	-2.9	-4.6	-4.9	-6.0	-5.7	-8.0	-4.9	-4.8	-2.7	-1.4	-0.8	0.2	0.8	-1.2	8.3	3.9	4.5	3.8	3.4	2.6	-2.4
5	**Varallo Sesia**	453	-0.5	0.2	-1.9	-4.0	-5.4	-5.7	-3.9	-0.8	-0.5	-1.2	-1.2	-1.6	-1.5	-2.0	-2.9	-2.6	-4.8	-4.3	-1.9	-1.0	1.1	2.0	2.7	0.7	0.9	3.3	3.5	4.0	4.5	3.3	4.5	-0.5
6	**Domodossola**	277	0.5	1.6	0.5	0.5	-4.7	-5.1	-2.7	-0.2	1.0	-0.6	-1.0	0.6	0.1	0.4	-2.2	-1.4	-3.4	-2.8	-0.8	0.4	1.4	1.5	4.2	1.6	-0.2	5.7	2.8	5.3	5.2	3.8	5.8	0.6
7	**Pavia**	77	-0.1	-0.7	-1.3	-0.9	-4.6	-5.0	-3.2	-1.3	1.9	1.6	1.8	1.4	-0.5	-0.2	-2.9	-0.5	-5.4	-4.6	-1.6	-0.8	1.4	1.8	2.8	0.4	0.1	2.3	0.9	4.7	1.8	1.3	4.2	-0.2
8	**Milano**	121	1.2	0.7	1.1	0.9	-1.6	-2.3	-2.6	-0.1	2.5	2.7	1.9	2.0	1.3	0.5	0.2	0.6	-0.8	-2.6	-0.1	-0.2	1.2	1.9	4.8	2.8	1.2	2.7	3.2	4.6	3.7	3.2	4.6	1.3
9	**Sondrio**	298	-1.3	-3.7	-5.0	-4.8	-7.2	-8.1	-8.1	-7.1	-2.6	-2.7	-3.2	-2.7	-2.9	-5.0	-5.5	-5.7	-7.4	-7.1	-4.0	-1.9	0.7	2.7	3.0	-0.1	-1.3	-0.8	0.1	1.5	1.8	2.1	1.9	-2.7
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	2.4	1.8	0.8	0.1	-2.0	1.8	0.2	1.9	2.2	2.5	3.4	3.6	3.3	2.5	1.7	1.9	0.4	-0.1	0.1	3.0	5.3	6.5	7.1	4.5	3.5	3.8	4.1	5.6	4.3	4.9	6.4	2.6
12	**Desenzano**	64	1.4	1.7	1.8	2.1	-1.1	2.3	0.9	2.8	3.0	2.3	1.6	4.3	5.7	3.4	2.0	4.7	-0.9	2.7	1.0	2.7	3.1	4.7	4.8	5.3	4.5	3.1	4.7	5.8	3.5	5.1	5.3	2.6
13	**Mantova**	20	0.7	0.4	0.5	0.2	-2.0	2.6	2.5	1.1	0.1	0.5	0.9	2.1	0.2	0.7	0.6	0.8	-1.7	-2.6	-1.7	-0.5	1.8	2.5	3.4	3.6	1.5	1.8	2.6	4.2	0.7	2.0	3.7	0.7
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	-1.2	1.7	1.5	-2.3	-4.6	-5.2	-1.9	2.9	2.2	0.7	1.2	1.5	1.6	0.7	-1.6	-0.2	-3.3	-2.5	-0.8	-1.1	1.3	3.3	3.3	5.7	3.9	8.1	7.0	9.3	7.6	5.5	6.5	1.6
15	**Fossano**	376	0.8	1.5	1.2	-1.0	-3.7	-3.5	-2.0	-2.2	3.6	1.5	1.9	2.4	1.8	1.0	0.3	-1.1	-4.0	-4.6	-1.8	-1.1	-0.1	1.7	3.9	3.9	1.8	3.5	2.1	6.4	6.9	4.1	5.6	1.1
16	**Bra**	290	-0.4	0.8	0.0	-1.0	-4.0	4.7	-3.2	0.1	1.8	1.1	1.1	1.0	0.3	0.0	-2.0	-1.3	-4.9	-4.8	-2.5	-1.6	-0.2	0.1	4.7	1.2	0.5	3.2	1.6	5.6	4.8	2.3	5.2	0.3
17	**Alessandria**	95	-0.8	-1.4	-2.0	-1.4	-5.1	-5.2	-5.2	-3.0	0.4	0.7	1.4	1.3	-2.1	-0.8	-2.8	-2.5	-8.0	-7.4	-2.4	-0.9	0.4	-1.1	2.5	-0.3	-0.6	0.6	0.7	3.3	2.3	1.1	3.9	-1.0
18	**Novi Ligure**	200	1.5	0.9	1.1	0.6	-2.9	-3.2	-1.4	-0.3	2.2	2.2	2.6	2.7	1.4	1.9	-0.7	0.3	-2.5	-2.8	-0.3	-0.6	2.6	2.6	5.5	3.4	2.4	4.0	2.6	5.8	5.1	2.5	4.9	1.4
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	-0.2	0.0	-0.7	-1.4	-4.0	-4.8	-3.6	-1.6	0.9	1.2	1.9	1.7	-0.3	0.1	-1.9	-0.9	-5.2	-4.1	-1.9	-0.8	2.0	1.4	3.2	2.3	0.5	2.3	1.2	6.0	1.6	1.1	4.5	0.1
20	**Parma**	52	0.5	-1.0	-0.7	-3.0	-4.2	-5.2	-4.7	-2.2	0.3	1.2	1.0	1.5	1.3	0.0	0.5	-3.0	-2.0	-3.2	-2.0	-0.7	0.5	2.0	2.5	5.7	3.8	2.2	3.5	3.0	6.2	2.3	2.3	0.4
21	**Correggio**	48	-0.4	-0.8	-1.5	-0.7	-2.7	-3.8	-2.9	-2.7	-1.4	0.7	1.1	1.6	-0.1	-0.6	-1.3	0.2	-2.6	-3.0	-0.7	-0.8	-0.3	0.5	2.2	2.8	2.0	2.5	2.4	3.2	-0.7	-0.7	3.1	-0.2
22	**Sestola**	1086	0.9	1.2	-2.0	-6.2	-7.3	-6.0	0.0	3.4	1.7	2.4	3.0	1.7	-0.2	-1.7	-1.6	-4.2	-5.0	-0.2	0.6	3.8	8.0	8.0	5.3	4.4	3.7	9.7	8.0	7.5	8.2	7.8	8.6	2.2
23	**Modena**	35	-0.2	0.7	0.2	-0.5	-3.6	-3.8	-2.1	-0.3	0.4	1.2	1.1	2.2	1.9	1.2	-0.5	1.1	-2.9	-2.8	-2.2	-0.7	1.9	1.6	4.0	5.2	2.7	3.4	2.5	5.0	0.2	-0.6	3.9	0.6
24	**Ferrara**	40	1.4	-0.1	-1.0	-0.5	-2.7	-4.1	-2.3	-0.9	-1.3	1.3	1.0	1.6	0.8	2.2	0.5	1.8	-2.6	-3.2	-1.4	0.0	1.9	2.5	3.0	4.8	2.5	2.4	2.5	2.9	0.4	0.5	3.2	0.6

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1925

Giorni	Alto Po						Dora Riparia		Stura di Lanzo		Dora Baltea						Sesia						Ticino	
	Chiamale 1800		Fenestrelle 1200		Sagerga 672		Susa 513		Cassasolo 745		Lago Rabiet 2340		S. Nicolas 1196		Valpelline 950		Glagna 1205		Piedicavallo 1050		Collio 685		Marchirolo 505	
1	-6.0	-10.0	-7.0	-10.0	3.0	-3.0	6.1	-3.1	2.8	-3.5	(*)	(*)	-1.9	-5.0	-0.9	-4.3	-3.3	-7.8	1.0	-3.0	1.0	1.0	1.6	-1.8
2	-4.0	-8.0	-6.5	-9.0	4.0	-2.5	5.7	-4.9	5.9	-2.8	—	—	-1.5	-4.0	-0.6	-4.9	-7.8	-8.0	1.0	-2.0	3.0	-2.0	4.3	-3.0
3	-5.0	-11.0	-5.5	-10.0	4.0	-1.5	4.8	-5.5	6.8	-1.8	—	—	-2.0	-5.0	-0.1	-6.1	-0.5	-7.0	2.0	-2.0	1.0	-3.0	3.2	-3.0
4	-7.0	-14.0	-8.5	-12.0	2.0	-4.5	5.2	-9.2	2.8	-4.6	—	—	-2.0	-9.0	-0.2	-8.8	-3.0	-11.2	1.0	-4.0	0.0	-5.0	0.0	-4.2
5	-9.0	-15.0	-10.0	-15.0	2.0	-6.0	4.8	-9.4	0.5	-6.6	—	—	-2.0	-8.0	-2.9	-10.8	-4.5	-13.0	-2.0	-2.0	-2.0	-5.8	-1.6	-7.1
6	-9.0	-8.0	-12.0	-15.0	1.0	-7.0	1.0	-9.9	1.8	-7.6	—	—	-2.5	-6.0	-4.7	-10.3	-2.7	-12.0	-2.0	-3.0	-2.0	-5.0	-1.4	-6.8
7	-4.0	-6.0	-6.5	-8.0	1.0	-6.6	-0.8	-10.1	5.0	-5.7	—	—	0.0	-5.0	0.0	-8.9	6.6	-8.5	-2.0	-7.0	2.0	-1.0	0.3	-7.0
8	-3.0	-4.0	-5.5	-7.5	4.0	-1.0	6.9	-4.8	11.0	1.0	—	—	1.0	-1.0	1.2	-4.9	7.5	-1.6	-2.0	-5.0	3.0	0.0	4.8	-3.0
9	1.0	-5.0	-6.5	-8.5	4.5	0.0	4.1	-3.6	9.5	0.5	—	—	4.0	-1.0	1.7	-3.0	5.0	-3.4	2.0	-3.0	2.0	0.0	5.0	-1.4
10	4.0	-2.0	-6.5	-8.5	4.0	0.0	4.7	-3.1	9.0	0.0	—	—	3.0	-1.0	1.8	-3.6	2.2	-4.7	4.0	-3.0	2.0	-1.0	3.3	-1.3
11	5.0	3.0	-7.0	-9.0	4.0	-1.0	4.3	-6.6	9.0	-1.0	—	—	5.0	2.0	1.8	-3.3	4.4	-4.7	3.0	-2.0	2.5	0.5	3.0	-2.0
12	5.0	0.0	-7.5	-9.5	4.5	0.0	5.1	-5.4	7.8	-0.6	—	—	5.0	2.0	1.3	-4.7	3.5	-4.8	3.0	-2.0	2.0	0.0	3.5	-3.7
13	2.0	-8.0	-6.5	-9.5	4.5	0.0	4.9	-5.1	6.3	0.0	—	—	2.0	-1.0	-1.0	-5.5	3.0	-5.6	3.0	-4.0	2.5	-1.0	3.0	-1.3
14	-3.0	-10.0	-8.0	-10.0	3.0	-1.0	3.7	-6.1	6.5	-2.6	—	—	-1.0	-4.0	0.7	-6.5	2.0	-8.0	2.0	-4.0	2.0	-2.0	4.2	-2.8
15	-5.0	-11.0	-8.5	-10.5	2.5	-3.0	4.3	-6.8	7.0	-2.8	—	—	-1.0	-4.0	-2.7	-6.1	-2.5	-9.2	2.0	-4.0	1.0	-1.0	1.0	-4.2
16	-7.0	-13.0	-9.0	-11.5	1.0	-4.5	-0.9	-6.2	6.2	-3.8	—	—	-1.0	-5.0	-1.8	-6.8	-1.0	-9.2	-2.0	-4.0	1.0	-3.5	2.6	-3.2
17	-9.0	-14.0	-10.5	-14.0	1.5	-4.5	-0.8	-11.3	1.7	-4.9	—	—	-1.0	-5.0	-3.6	-8.9	-2.4	-11.0	-2.0	-6.0	-2.0	-4.0	0.0	-5.0
18	-7.0	-10.0	-10.5	-14.0	0.5	-5.5	0.0	-10.4	6.0	-5.6	—	—	-1.0	-5.5	0.2	-7.4	4.0	-8.4	-2.0	-6.0	0.5	-4.0	1.6	-6.7
19	1.0	-6.0	-8.0	-10.0	3.0	-3.0	-0.9	-7.7	2.5	-1.6	—	—	-1.5	-2.0	-1.7	-5.6	0.7	-7.2	0.0	-6.0	2.0	-1.0	1.4	-3.0
20	-1.0	-7.0	-8.0	-10.0	1.0	-4.0	0.0	-2.4	1.2	-1.6	—	—	-1.0	-2.5	-2.1	-5.0	-2.2	-5.5	0.0	-4.0	3.0	0.0	0.2	-1.8
21	3.0	-6.0	-5.5	-8.5	3.5	-3.0	1.0	-3.4	6.5	-0.4	—	—	2.0	1.5	1.9	-4.1	3.0	-4.0	0.0	-2.0	5.0	2.0	2.0	-0.2
22	4.0	1.0	-4.5	-9.0	4.0	0.0	8.1	-2.4	4.6	1.4	—	—	4.0	1.0	3.8	-2.0	2.7	-3.5	2.0	0.0	4.0	2.0	2.8	2.0
23	3.0	-3.0	-1.5	-5.5	7.0	0.5	6.5	-5.2	9.1	1.5	—	—	2.0	0.0	2.7	-0.5	7.0	-3.0	5.0	1.0	5.0	1.0	2.7	1.0
24	-2.0	-5.0	-2.5	-4.5	7.0	1.0	9.4	-0.2	8.4	1.3	—	—	9.0	1.0	3.2	-1.2	6.7	-6.0	5.0	1.0	4.0	1.0	4.0	-0.2
25	-2.0	-4.0	4.0	-1.5	6.0	1.0	8.9	0.9	3.0	1.4	—	—	2.0	1.0	3.2	-0.7	2.5	-5.0	6.0	1.0	4.5	1.5	3.2	-0.5
26	4.0	-3.0	5.0	0.0	11.0	3.0	13.4	9.7	17.6	0.7	—	—	5.0	3.0	4.8	0.0	6.7	-3.4	6.0	3.0	7.0	4.0	6.5	0.0
27	6.0	2.0	7.0	4.0	12.0	3.0	12.1	4.9	15.0	3.4	—	—	10.0	5.0	6.7	2.4	10.0	1.5	5.0	2.0	6.0	3.0	6.0	2.8
28	7.0	2.0	8.0	5.0	11.5	2.0	13.3	7.4	14.2	2.6	—	—	5.0	2.0	5.6	1.2	9.5	-1.2	5.0	2.0	8.0	4.0	8.4	2.0
29	5.0	3.0	8.0	3.0	12.0	3.0	11.9	6.6	14.0	5.4	—	—	11.0	6.0	10.0	1.3	11.5	-0.7	6.0	2.0	7.0	3.5	7.3	2.7
30	7.0	5.0	9.0	4.0	9.5	4.0	10.0	5.5	9.0	4.5	—	—	6.0	3.0	7.6	3.8	11.4	1.0	6.0	1.0	6.0	4.0	6.0	2.0
31	9.0	7.0	8.0	0.5	8.0	3.5	9.1	3.4	14.0	5.0	—	—	10.0	6.0	9.6	2.2	7.0	0.0	5.0	1.0	7.0	3.0	8.1	4.2
Medie . . .	-0.5	-5.2	-4.8	-7.2	4.7	-1.3	5.4	-6.6	7.2	-0.9	(*)	(*)	2.2	-1.3	1.5	4.0	3.0	-5.6	2.0	-2.1	2.8	-0.3	3.1	-1.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1925

Giorni	Adda e Lario												Garda e Mincio				Tanaro		Parma		Enza			
	Montespluga 1908		Foppolo 1520		Bormio 1225		Pigra 900		Brunate 800		Clusone 648		S. Lorenzo 756		Sasso 534		Ormea 730		Cassio 813		Ramiseto 850		Vedriano 580	
1	-8.5	-14.2	-5.0	-9.0	-3.0	-9.0	1.0	0.0	3.5	1.0	4.5	-4.6	3.0	-2.0	2.0	0.0	2.0	-4.0	2.0	-2.0	2.5	-3.0	3.7	-0.2
2	-8.0	-12.0	-6.0	-11.0	3.0	-11.5	3.0	0.0	5.0	-2.5	2.0	-6.3	2.5	-2.5	2.0	-1.0	0.0	-4.0	2.0	-2.0	4.5	-3.5	4.0	-1.3
3	-10.1	-14.0	-5.0	-10.0	4.0	-10.5	5.0	1.0	3.0	-2.0	0.0	-7.0	1.0	-4.0	1.0	-1.0	4.0	-4.0	3.5	-2.5	1.5	-5.0	3.1	-3.6
4	-16.0	-18.5	-8.0	-12.0	-6.0	-15.5	4.0	1.0	2.5	-6.0	0.0	-7.6	0.0	-6.5	-2.0	-3.0	2.0	-4.0	1.0	-5.5	3.5	-6.5	-1.5	-6.2
5	-4.0	-18.2	-8.0	-13.0	-1.0	-14.9	2.0	1.0	2.0	-8.0	3.0	-10.8	-1.0	-9.0	-3.0	-6.0	-2.0	-3.0	-2.5	-7.0	-1.5	-7.0	-3.3	-6.4
6	-2.0	-12.6	-7.0	-12.0	1.5	-9.5	2.0	1.0	6.0	-8.0	1.0	-11.0	-0.5	-9.5	-2.0	-7.0	-3.0	-8.0	-3.5	-7.0	-1.5	-7.5	-3.1	-8.0
7	-0.2	-8.2	-5.0	-11.0	8.5	-5.7	2.0	1.0	5.4	-9.0	3.0	-8.5	0.0	-7.0	2.0	-6.0	-3.0	-8.0	-4.5	-7.0	-2.0	-8.5	-3.3	-7.2
8	0.0	-8.0	-2.0	-7.0	10.0	-5.9	2.0	1.0	4.0	-5.0	4.5	-4.0	2.0	-2.5	3.0	-2.0	2.0	-5.0	3.0	-3.5	-2.0	-10.0	2.5	-3.0
9	0.0	-5.0	-2.0	-6.0	9.5	-6.0	2.0	-5.0	2.5	-2.5	4.6	-4.0	4.0	-3.0	2.0	0.0	2.0	-1.0	6.0	1.5	-2.0	-10.0	3.6	-1.2
10	-1.0	-5.3	-1.0	-6.0	9.0	-6.9	2.0	-5.0	2.0	-2.5	4.8	-4.0	1.5	-3.5	2.0	0.0	3.0	0.0	3.5	4.0	-2.0	-9.0	2.3	0.2
11	-1.5	-7.2	-2.0	-7.0	6.0	-7.9	2.0	-4.0	2.0	-1.0	4.0	-3.5	2.5	-0.5	2.0	0.0	3.0	0.0	3.5	3.5	-1.0	-9.5	2.4	-0.1
12	-2.0	-8.5	-2.0	-6.0	7.0	-9.0	2.0	-4.0	1.5	-1.0	3.5	-3.0	3.5	-2.0	3.0	0.0	3.0	-2.0	4.0	2.0	-1.0	-8.0	4.3	0.1
13	-4.2	-9.0	-4.0	-8.0	3.0	-9.6	4.0	-4.0	2.0	-1.0	4.5	-5.0	4.0	-3.5	3.0	1.0	3.0	-4.0	3.5	0.0	-1.0	-7.0	3.6	-0.9
14	-8.8	-14.0	-4.0	-8.0	1.5	-11.3	3.0	2.0	2.0	-3.5	2.0	-7.0	2.0	-5.0	2.0	0.0	3.0	-6.0	3.5	-2.5	-1.0	-7.0	3.3	-2.7
15	-10.0	-14.5	-6.0	-10.0	1.7	-11.2	2.0	3.0	2.0	-5.0	1.0	-7.0	3.0	-6.5	2.0	-1.0	3.0	-5.0	1.5	-1.5	-2.0	-10.5	2.1	-3.2
16	-14.0	-15.0	-6.0	-11.0	-2.5	-10.1	2.0	3.0	1.0	-3.5	-2.0	-8.5	1.0	-6.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	1.5	-2.5	-3.0	-10.5	0.6	-1.8
17	-14.2	-17.8	-7.0	-12.0	1.5	-9.1	2.0	2.0	1.5	-7.0	-2.3	-8.7	1.0	-7.5	-1.0	-4.0	1.0	-6.0	0.0	-5.5	-3.0	-9.5	-2.1	-6.2
18	-12.2	-17.5	-4.0	-8.0	7.8	-9.0	2.0	2.0	-1.0	-7.5	-2.4	-8.6	1.5	-7.5	-1.0	-4.0	-1.0	-5.0	-1.5	-5.0	-1.5	-9.0	-0.6	-6.1
19	-8.5	-12.2	-4.0	-7.0	6.0	-10.4	1.0	1.0	0.0	-4.5	3.0	-5.0	5.0	-6.0	2.0	-3.0	2.0	-4.0	2.5	0.5	-1.0	-8.5	0.7	-3.1
20	-5.8	-12.0	-3.0	-6.0	4.0	-10.0	1.0	1.0	0.0	-4.5	4.6	-2.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0	2.5	0.5	-1.0	-7.0	-1.2	-3.1
21	-1.2	-6.0	1.0	-2.0	2.1	-1.2	3.0	2.0	0.0	-4.0	4.0	0.0	4.0	1.0	7.0	1.0	0.0	-1.0	7.5	-1.0	5.5	3.0	6.5	-1.3
22	-1.5	-2.5	2.0	0.0	2.6	-1.0	3.0	2.0	4.0	0.0	5.5	1.0	4.5	-2.0	9.0	3.0	7.0	5.0	8.5	8.0	5.5	3.0	12.3	0.6
23	-2.5	-8.5	0.0	-4.0	2.9	-8.0	3.0	2.0	2.5	0.0	6.0	1.5	3.0	0.5	7.0	3.0	8.0	1.0	8.5	7.5	5.0	2.0	11.3	6.7
24	-5.1	-12.0	-3.0	-6.0	8.2	-8.0	7.0	5.0	6.0	0.0	6.8	2.4	5.5	-2.5	5.0	3.0	8.0	0.0	8.5	4.5	6.0	2.5	8.5	4.2
25	-5.0	-10.2	-4.0	-6.0	1.0	-6.0	6.0	4.0	5.0	0.5	6.5	2.6	4.5	-1.5	3.0	1.0	5.0	-1.0	7.0	3.5	6.0	2.5	7.1	2.8
26	2.0	-7.0	5.0	0.0	6.0	-1.6	7.0	5.0	4.8	-0.5	6.7	1.0	5.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	2.0	6.5	5.0	6.0	3.0	11.5	5.3
27	0.5	-6.0	5.0	1.0	6.0	-3.1	7.0	5.0	9.4	-1.5	8.8	0.5	4.0	-2.0	6.0	2.0	8.0	2.0	10.0	7.0	6.0	1.5	12.8	6.0
28	1.5	-5.0	4.0	0.0	7.5	-2.8	7.0	5.0	6.0	-1.0	10.0	0.5	3.5	-1.5	7.0	3.0	8.0	2.0	9.5	7.0	5.0	1.5	12.9	6.3
29	2.0	-4.5	3.0	-1.0	10.7	0.8	8.0	6.0	7.0	-1.0	8.5	0.5	3.0	-2.5	5.0	3.0	12.0	2.0	10.5	6.0	5.5	2.0	11.3	4.8
30	2.1	-0.5	4.0	1.0	8.0	-0.9	8.0	6.0	9.0	-2.5	8.0	1.0	3.5	-3.5	6.0	3.0	8.0	3.0	10.0	9.0	5.5	2.0	11.8	4.7
31	2.0	-0.2	5.0	-2.0	8.0	-3.0	8.0	6.0	8.0	-1.0	9.5	3.0	2.5	-3.0	8.0	3.0	9.0	2.0	10.0	9.0	6.0	2.0	12.6	5.2
Medie	-4.4	-9.9	-2.2	-6.7	4.3	-7.3	3.6	1.4	3.5	-3.0	4.0	-3.6	2.6	-3.6	2.9	-0.4	3.4	-1.9	4.1	0.7	1.5	-4.2	4.2	-0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano al di sopra di 500 metri

DICEMBRE 1925

Giorni	Secchia																		Panaro			
	Piandelagotti 1209		Sparavalle 970		Ligenchio 928		Asta 920		Carpineti 780		Castelnovomonti 720		Cinquecerri 697		Razzolo 610		Salcuva 530		Pievepelago 761		Montembraro 729	
1	-0.5	-7.3	(*)	(*)	3.5	-3.5	3.0	-2.0	6.0	4.5	7.5	0.0	5.5	-1.5	5.0	-3.8	-4.2	-8.5	2.0	-3.0	4.0	-1.0
2	0.5	-6.2	—	—	5.0	-3.5	3.0	-2.0	4.0	-4.0	3.0	-2.0	7.0	-1.5	2.2	-3.3	-0.5	-3.5	1.0	-3.0	0.0	-3.0
3	-3.0	-7.4	—	—	7.5	-5.5	2.0	-3.0	0.0	-3.0	-0.5	-5.0	9.0	-3.0	0.0	-5.0	-1.0	-4.0	2.5	-5.0	1.0	-4.0
4	-3.0	-9.5	—	—	2.5	-7.5	-1.0	-7.0	-2.0	-7.0	-1.0	-8.5	6.0	-5.0	-3.0	-5.0	-2.0	-6.5	-2.0	6.0	-4.0	-6.0
5	-3.8	-12.3	—	—	-3.5	-9.5	-4.0	-8.0	-4.0	-10.0	-2.5	-9.0	-1.5	-6.5	-4.0	-9.0	-4.5	-8.0	-3.0	8.0	-3.0	-7.0
6	-2.0	-12.7	—	—	-1.0	-10.0	-5.0	-9.0	-3.0	-10.0	-1.0	-8.0	0.0	-6.0	-3.5	-10.0	-3.0	-8.5	-2.0	11.0	-7.0	-9.0
7	1.0	-10.1	—	—	6.5	-8.5	0.5	-6.5	-2.0	-10.0	0.0	-7.5	8.0	-5.0	-2.0	-9.0	-3.5	-6.0	1.5	7.0	-1.0	-8.0
8	3.6	-4.7	—	—	10.0	-1.5	6.0	-1.0	6.0	-3.0	2.5	-5.0	11.0	1.5	2.8	-5.0	-3.0	-6.0	4.0	6.0	0.0	-6.0
9	4.0	2.7	—	—	10.0	-2.0	6.0	0.5	6.0	0.0	8.5	-4.0	11.5	0.0	4.0	-3.5	7.5	2.0	6.0	6.0	0.0	-4.0
10	3.8	1.2	—	—	8.5	0.0	6.0	2.0	5.0	-1.5	9.0	0.0	9.5	2.0	4.0	-2.0	7.5	-2.0	6.5	5.0	1.0	-3.0
11	4.0	1.1	—	—	7.5	4.5	5.0	1.0	4.8	1.0	6.5	0.0	8.0	6.0	4.5	-1.5	5.0	-2.5	6.0	5.0	1.0	-3.0
12	2.8	-0.4	—	—	7.0	-1.0	4.0	1.0	5.2	0.0	7.0	1.0	8.5	1.0	4.0	-1.0	7.5	-2.5	5.5	5.0	1.0	-3.0
13	1.5	-0.5	—	—	6.0	-2.5	4.0	0.0	4.0	-2.0	5.0	-2.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	4.5	4.0	5.5	5.0	2.0	-3.0
14	-0.2	-2.0	—	—	3.5	-5.0	3.0	-3.0	4.0	-3.5	6.0	-3.5	5.0	-3.0	2.5	-3.0	4.5	-6.0	5.5	3.0	0.0	-3.0
15	-0.1	-3.5	—	—	3.5	-4.5	2.0	-2.0	4.0	-4.2	5.5	-4.0	5.0	-1.5	0.0	-5.0	-2.0	-6.5	6.0	3.0	-2.0	-3.0
16	-0.8	-7.7	—	—	2.5	-5.0	0.0	-4.0	0.0	-8.0	4.0	-4.5	4.0	-2.5	0.5	-2.0	-2.0	-5.0	2.5	3.0	0.0	-5.0
17	-0.7	-11.3	—	—	-0.5	-9.0	-2.0	-5.0	-1.0	-7.0	2.0	-4.0	-2.5	-6.0	-2.5	-7.0	-3.0	-8.5	7.0	4.0	-4.0	-7.0
18	-0.7	-8.7	—	—	6.0	-9.5	0.5	-6.0	-2.0	-2.4	4.0	-4.0	8.0	-6.0	-1.0	-8.5	4.5	-6.5	6.0	3.0	-4.0	-7.0
19	1.0	-11.5	—	—	6.5	0.0	2.0	-1.5	1.5	-2.0	6.0	0.0	8.2	3.0	4.0	-5.0	5.0	-4.0	8.0	1.0	0.0	-4.0
20	6.6	-1.3	—	—	6.0	-0.5	4.0	1.0	5.0	-2.0	5.0	-1.0	7.5	2.5	1.8	-2.0	2.5	-4.0	8.0	1.0	4.0	-2.0
21	5.5	0.6	—	—	10.	-0.5	10.0	2.2	10.0	-2.2	9.0	3.5	11.0	1.5	11.0	-2.0	9.0	6.0	8.5	2.0	7.0	-3.0
22	6.5	3.8	—	—	10.0	-6.5	11.0	7.0	12.0	6.5	9.0	3.0	10.5	-4.0	12.0	6.0	12.0	7.5	9.0	3.0	9.0	4.0
23	3.0	2.6	—	—	11.0	6.0	8.0	6.0	12.0	4.0	7.0	4.0	11.0	7.0	11.0	7.0	12.5	6.0	10.0	7.0	9.0	6.0
24	3.1	-0.5	—	—	11.5	6.5	7.5	6.0	11.0	4.0	7.0	3.5	12.0	7.5	8.0	4.0	9.5	4.5	7.0	6.0	6.0	4.0
25	3.5	-1.2	—	—	12.0	4.0	7.0	4.0	8.0	2.0	6.0	2.5	13.5	6.0	7.5	3.2	8.0	2.0	6.0	4.0	6.0	3.0
26	7.4	-1.8	—	—	13.0	5.0	11.0	4.0	10.0	2.0	9.5	3.5	14.0	7.5	7.0	3.0	12.5	6.0	9.0	4.0	8.0	4.0
27	7.2	3.0	—	—	14.0	1.5	12.0	7.0	12.0	4.0	8.0	4.0	14.0	3.5	11.0	5.0	14.0	7.5	7.0	5.0	6.0	4.0
28	7.5	2.6	—	—	12.0	6.5	11.0	6.0	12.5	5.0	10.5	4.0	13.5	8.0	11.0	3.5	13.5	8.5	11.0	7.0	7.0	5.0
29	6.2	2.3	—	—	12.5	6.5	11.0	7.0	11.7	6.0	10.0	2.0	12.0	3.5	10.2	4.5	13.5	8.5	10.0	7.0	6.0	4.0
30	7.7	2.4	—	—	13.5	3.0	10.0	7.0	13.0	5.0	11.0	4.0	14.6	5.0	10.5	4.8	13.5	9.5	10.0	6.5	5.0	3.0
31	7.3	4.3	—	—	13.0	7.0	11.5	8.0	13.0	4.0	10.0	4.0	15.0	9.0	10.0	8.0	12.0	8.0	9.5	6.5	6.0	3.0
Medie	2.5	-3.0	(*)	(*)	7.4	-1.4	4.4	0.3	5.3	-1.0	5.6	-1.0	8.8	0.8	1.7	-1.5	4.7	-0.6	5.5	4.5	2.0	1.7

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE — (700 +)

DICEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	64.0	62.0	60.1	72.0	79.7	79.2	74.0	69.1	64.8	65.5	60.8	57.1	61.2	58.0	60.3	62.1	71.8	72.9	67.1	56.1	48.5	59.0	53.5	64.0	61.4	58.6	63.5	60.4	63.4	69.3	65.2	64.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Domodossola**	277	61.9	59.5	62.7	70.0	77.8	77.6	73.6	68.4	64.3	64.3	60.6	56.6	58.6	55.9	59.5	60.8	69.3	71.1	66.6	56.6	47.0	53.9	49.2	62.0	60.7	57.5	61.5	57.9	61.4	66.8	63.3	62.5
3	**Pavia**	77	60.0	60.6	62.8	72.7	78.6	75.9	70.8	65.8	63.9	62.9	58.9	55.4	58.0	56.6	59.5	63.1	70.4	69.2	63.3	51.2	49.1	51.4	54.9	61.3	59.6	57.5	61.7	58.7	63.3	67.2	63.9	62.2
4	**Milano**	121	62.6	60.5	63.0	70.8	79.0	78.0	72.6	68.2	64.2	64.9	60.9	56.0	58.9	56.6	59.6	60.8	70.8	71.2	66.5	55.8	47.8	53.5	51.8	62.5	61.4	57.9	62.6	58.3	62.9	68.1	64.7	63.0
5	**Salò**	100	62.5	60.5	63.5	70.5	79.7	78.2	71.5	67.8	64.5	64.9	61.1	55.9	58.6	56.5	59.8	61.2	71.0	70.2	66.5	55.4	46.8	54.6	50.0	62.5	61.2	57.6	63.3	58.0	62.5	68.4	64.2	62.9
6	**Mantova**	20	59.2	60.6	62.5	73.0	78.7	75.8	70.5	65.9	64.2	62.9	58.9	55.0	58.0	56.8	59.4	63.4	70.5	69.3	63.6	50.5	48.7	51.7	53.9	61.1	59.3	58.1	61.5	58.6	63.6	67.1	63.6	62.1
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
7	**Cuneo**	536	60.5	61.9	63.5	73.6	78.6	76.0	71.4	66.9	64.5	64.1	59.6	56.5	59.2	56.9	60.3	63.9	70.7	69.5	63.9	51.7	49.6	52.5	58.1	62.2	59.7	58.1	62.1	60.4	63.7	67.4	64.2	62.9
8	**Alessandria**	95	59.5	60.5	62.5	72.0	78.1	75.5	70.9	65.1	63.3	62.7	58.4	54.7	57.7	55.8	58.7	62.6	69.9	68.8	62.9	51.1	52.3	51.5	54.7	61.0	58.7	57.1	61.5	59.0	62.6	66.9	63.1	61.9
9	**Piacenza** (S. Lazzaro)	50	62.2	60.8	63.4	70.6	79.3	78.5	72.6	68.3	64.7	64.9	60.9	56.1	59.4	56.4	59.7	61.4	70.8	71.3	66.7	55.8	47.9	53.4	51.6	62.2	61.5	57.9	63.0	58.0	62.8	69.0	64.5	65.3
10	**Parma**	52	61.0	59.2	61.7	67.3	77.6	77.6	71.5	66.2	63.3	63.4	59.9	55.2	58.1	55.3	58.1	60.0	68.5	69.6	65.7	55.5	46.1	53.5	49.7	61.0	60.0	56.1	61.4	56.9	61.0	67.3	63.8	61.6
11	**Modena**	35	59.2	60.7	62.4	72.8	78.9	75.9	70.1	66.1	64.1	62.6	59.0	55.2	57.9	56.5	59.1	62.9	70.5	69.5	63.4	60.7	48.8	52.1	54.3	61.0	59.0	58.0	61.4	58.6	63.6	67.2	63.4	62.4
12	**Ferrara**	40	58.7	60.3	61.6	71.9	75.1	74.9	69.3	65.3	60.5	62.1	58.5	55.1	57.5	56.6	59.3	62.7	70.8	69.6	69.8	55.6	48.9	52.6	54.0	61.7	59.5	58.4	62.1	59.1	63.6	67.7	63.8	62.1

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

DICEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ALTO PO.																																
1	Moncalieri	241	NE.1	NE.2	N.1	Cal.	Cal.	E.o	E.o	E.o	Cal.	E.1	E.o	E.o	Cal.	NE.1	NE.1	NW.o	N.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.o	NE.1	E.o	NE.1	N.o	E.2	E.o	NE.1	N.1
	VERSANTE DI SINISTRA.																																
2	Gran S. Bernardo	2467	Cal.	NE.1	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	SW.1	Cal.	Cal.	NE.2	NE.2	Cal.	Cal.	SW.1	NE.1	NE.1	NE.1	SW.1	SW.2	SW.2	SW.1	SW.2	Cal.	NE.1	Cal.	NE.1	NE.1	NE.2	NE.1	NE.2
3	Aosta	583	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	W.3
4	Oropa	1180	N.1	N.1	N.2	N.2	N.1	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.o	NW.1	NW.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.2	NW.1	NW.2	SE.1	SE.o	NW.o
5	Varallo Sesia	453	E.o	S.1	S.2	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.2	S.1	N.2	S.1	S.1	Cal.	Cal.	S.2	S.1	Cal.	S.1	S.2	S.2	S.2	N.1	Cal.	S.2	Cal.	Cal.
6	Domodossola	277	N.o	N.1	N.1	NW.1	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	SE.o	NE.o	SE.o	N.o	NW.o	NW.1	N.o	NW.o	sE.o	SE.o	E.o	NE.o	W.o	SE.o	NW.1	NW.o	NW.o	NNW.1	NNW.1	N.o	E.o	NNW.1	NNW.1
7	Pavia	77	NW.o	WNW.o	SW.o	NE.o	NE.o	N.o	SSW.o	Cal.	S.o	NE.o	S.o	SW.1	S.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SSW.o	NE.o	SW.o	SW.o	SSW.o	NW.o	SSW.o	N.o	Cal.	Cal.	SSW.1	SSW.o	SSW.o	SSW.o
8	Milano	121	SE.o	SW.1	NE.1	NW.2	NE.1	SE.o	SW.1	SW.o	SW.o	E.o	SW.o	SW.o	N.o	SW.o	NE.o	W.o	E.o	W.o	NE.o	NE.o	W.o	S.1	W.1	NW.o	W.o	W.1	E.o	SW.1	NE.1	N.o	W.1
9	Sondrio	298	S.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	NE.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	E.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	NE.o	E.o	E.o	E.o	E.o	SE.o	SE.o	(1)
10	Cremona	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Salò	100	Cal.	WNW.o	NW.o	ESE.0	WNW.o	WNW.1	WNW.o	NW.o	NW.o	Cal.	NW.o	NW.o	Cal.	W.o	W.o	NW.o	NW.1	WNW.o	Cal.	W.o	NW.o	N.o	W.o	WNW.o	Cal.	W.o	W.o	SW.o	WNW.o	NW.o	W.o
12	Desenzano	64	N.2	S.1	NW.3	N.4	NW.2	SW.o	SW.1	NE.1	SW.o	SW.o	SW.o	NW.1	NW.2	NW.3	S.o	N.3	S.o	SW.1	S.o	SW.o	SW.	SE.o	SW.2	SE.2	SW.1	S.o	W.o	SW.1	SW.o	W.o	SW.o
13	Mantova	20	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.o	NNE.o	ENE.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	ESE.2	W.1	SSW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.o	Cal.	Cal.	Cal.
	VERSANTE DI DESTRA.																																
14	Cuneo	536	W.o	SW.1	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	NE.o	W.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.1	SW.o	W.o	SW.o	SW.o	SW.o	SW.1	SW.1	W.o	SW.o	NE.o	SW.1	SW.o	SW.3	SW.o
15	Fossano	376	Cal.	S.1	NW.2	Cal.	Cal.	Cal.	SW.1	S.1	NW.1	W.1	SW.2	Cal.	W.1	S.1	W.1	SW.1	SW.1	W.2	W.2	Cal.	SW.1	SW.1	N.3	NW.3	W.1	S.2	N.1	Cal.	SW.1	NW.o	N.1
16	Bra	290	SE.	NW.	SE.	NE.	NE.	SE.	SE.	SE.	E.	E.	NE.	NW.	NW.	SE.	W.	W.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	E.	W.	SE.	NW.	E.	NW.	SE.	NW.	NW.	N.
17	Alessandria	95	Cal.	Cal.	Cal.	NE.o	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.o	W.o	W.o	W.o	Cal.	Cal.	W.1	SW.1	W.o	W.o	Cal.	S.o	S.o	SE.1	SE.o	E.1
18	Novi Ligure	200	N.o	NE.o	N.o	NE.1	NE.1	NW.o	NE.o	W.o	W.o	SW.o	SE.o	S.o	N.o	W.o	SW.o	NE.o	NE.o	NE.o	S.o	NE.o	NW.o	W.o	W.1	S.o	SW.o	NE.o	W.o	SW.o	NE.o	SW.o	SW.o
19	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.3	NW.1	W.1	W.1	E.1	W.1	NW.1	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	W.1	W.1	W.1	SW.1	SW.1	Cal.	NW.1	W.1	E.1	W.2	W.1	W.1	SE.1	NW.1	W.3	E.1	E.1	W.1
20	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
21	Correggio	48	NW.	NW.	W.	SW.	NW.	W.	W.	NW.	W.	SW.	W.	NW.	NW.	NNW.	NW.	W.	ESE.	W.	W.	W.	W.	E.	SW.	W.	NW.	W.	NW.	NW.	W.	NW.	W.
22	Sestola	1086	SW.o	NW.o	NW.o	NW.1	NW.o	NW.o	W.o	SE.o	SE.o	SE.1	SE.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.1	NW.o	SE.o	SE.o	SE.2	SE.3	SE.4	NW.3	SW.4	NW.1	NW.1	SE.1	SE.o	SE.o	SE.1	NW.o
23	Modena	35	W.1	W.1	W.o	N.o	W.o	NW.1	SW.1	SWW.o	W.o	W.o	S.o	W.o	W.o	W.1	W.1	W.1	W.o	SW.o	SE.o	W.1	W.1	W.1	W.1	SEW.1	W.o	S.o	NE.o	W.1	N.o	W.o	W.o
24	Ferrara	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

STATO DEL CIELO

DICEMBRE 1925

N. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
	ALTO PO.																																	
1	**Moncalieri**	241	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	1/4 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 cop.
	VERSANTE DI SINISTRA.																																	
2	**Gran S. Bernardo**	2467	cop.	3/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	cop.	1/4 c.	3/4 c.	1/2 cop.
3	**Aosta**	583	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	3/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
4	**Oropa**	1180	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 cop.
5	**Varallo Sesia**	453	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
6	**Domodossola**	277	cop.	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/4 c.	3/4 t.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	1/4 c.	cop.	1/4 c.	1/4 cop.
7	**Pavia**	77	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
8	**Milano**	121	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
9	**Sondrio**	298	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	1/4 cop.
10	**Cremona**	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)
11	**Salò**	100	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	1/4 cop.
12	**Desenzano**	64	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	1/4 cop.
13	**Mantova**	20	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/4 cop.
	VERSANTE DI DESTRA.																																	
14	**Cuneo**	536	1/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	ser.	3/4 c.	3/4 c.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	ser.	3/4 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
15	**Fossano**	376	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
16	**Bra**	290	1/2 c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	ser.	cop.	ser.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	cop.	ser.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.
17	**Alessandria**	95	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	cop.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	cop.	1/4 c.	1/4 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
18	**Novi Ligure**	200	3/4 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	3/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	cop.	3/4 c.	1/2 c.	1/4 c.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/4 c.	ser.	1/4 c.	ser.	cop.	1/4 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 cop.
19	**Piacenza** (S. Lazzaro) . . .	50	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	3/4 c.	3/4 c.	ser.	3/4 c.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 cop.
20	**Parma**	52	cop.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	cop.	1/4 c.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/4 c.	cop.	ser.	ser.	1/2 c.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	3/4 c.	ser.	ser.	1/2 cop.
21	**Correggio**	48	1/2 c.	ser.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	3/4 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	1/4 cop.
22	**Sestola**	1086	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 cop.
23	**Modena**	35	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	cop.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	1/2 c.	cop.	1/2 c.	ser.	1/4 c.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	cop.	1/2 cop.
24	**Ferrara**	40	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 c.	ser.	1/2 c.	1/2 c.	1/2 c.	cop.	cop.	1/2 c.	1/2 cop.

(1) Mancano le osservazioni causa morte dell'osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
N. 1.																																							
Bacino dell'Alto Po (Fino all'idrometrografo di Torino-Ponte Margherita)																																						
Po																																						
Crissolo	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	4.0	**21.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	32.0	—	1140.0
Oncino	1220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	14.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	29.0	1	1265.5
Paesana	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	16.0	2	1362.0
Villar Bagnolo	520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	25.0	—	1481.0
Martiniana	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	3.0	50.0	53.0	—	1180.3
Saluzzo	395	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Cavour	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	3.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	10.0	—	1124.0
Monte Cappuccini	297	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	12.9	—	722.6
Lombriasco	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.0	3.7	—	746.2
Moncalieri	241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	1.2	7.0	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	0.6	—	5.6	8.3	13.9	—	574.4
Torino (Università)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Torino (Castello)	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	—	658.0
Pellice (Sinistra di Po)																																						
Prà del Torno	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.5	17.5	—	1487.0
Rorà	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	24.0	28.0	—	1708.0
Prarostino	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	12.0	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	8.5	23.0	—	1364.0
Angrogna	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	25.0	—	1503.0
Bobbio Pellice	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	—	1044.0
Luserna S. Giovanni	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	8.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	14	1577.6
Chisone (Sinistra di Pellice)																																						
Pragelato	1524	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.8	**21.0**	6.0	14.8	0.3	6.0	2.0	—	—	—	—	0.8	5.8	50.1	56.7	—	773.0
Fenestrelle	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	9.0	**18.0**	—	—	—	10.0	5.0	—	4.0	—	—	—	10.5	37.0	47.5	—	1005.5
Grandubbione	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	—	1282.5
Castel del Bosco	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.5	14.4	—	**20.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	34.6	38.1	—	1067.0
Pramollo	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	**20.0**	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	30.0	32.5	—	1459.5
Perosa Argentina	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	17.0	—	1191.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Villar Perosa . . .	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	7.0	8.0	—	27.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	36.0	52.0	—	1446.0
S. Germano Chisone.	486	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	25.5	—	1359.7
Germagnasca (Destra di Chisone)																																						
Praly	1372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	22.0	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	39.0	43.0	4	1022.2
Massello	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	3.8	18.2	17.5	1.0	—	—	6.0	0.7	—	—	—	—	6.5	43.4	49.9	—	1171.7
Perrero.	832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	25.0	—	15.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	46.0	—	1411.0
Varaita (Destra di Po)																																						
Chianale	1800	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	3.0	29.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	48.0	60.0	15	960.0
Bellino	1671	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	2.0	30.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	43.0	50.0	4	1086.0
Casteldelfino . . .	1296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	4.0	16.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	30.0	—	937.0
Gilba	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	14.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	26.0	—	1289.0
Lemma	1002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	24.0	—	982.0
Sampeyre	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	12.0	—	760.0
S. Eusebio Melle . .	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	2.5	12.5	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	20.5	26.0	—	1269.0
Piasco	472	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	1166.0
Villanovetta	440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—
Maira (Destra di Po)																																						
Chiappera	1650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	25.8	15.9	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	41.9	80.2	17	1287.1
Acceglio Saretto . .	1540	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	26.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	51.0	71.0	6	1059.0
S. Michele Prazzo. .	1358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	6.5	24.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.5	42.5	—	837.9
Celle di Macra . . .	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	4.5	15.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.5	29.5	—	944.6
Marmora (Vernetti) .	1234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	19.0	9.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	19.0	47.0	—	1021.0
Pianasso.	1150	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	24.0	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	40.0	53.0	—	963.5
Stroppo.	1080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	10.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	30.0	—	889.0
S. Damiano Macra .	734	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	18.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	10.0	34.0	—	911.0
Dronero	619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	27.0	—	1130.2
Racconigi	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	0.8	6.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	16.3	1	742.5
Grana (Destra di Maira)																																						
Castelmagno	1262	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	17.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	42.0	59.0	—	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annui
Valgrana	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**8.0**	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.0	20.0	—	1209.0
Centallo	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	**16.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	23.0	3	836.0
Lemina e Chisola (Sinistra di Po)																																						
Talucco	786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	**13.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	30.0	—	1468.0
Pinerolo	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	**30.0**	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	12.5	47.7	—	1612.0
Cumiana	377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	1.0	**7.2**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	13.2	15.6	—	867.9
Sangone (Sinistra di Po)																																						
Forno di Coazze	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.0	—	**23.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	23.0	38.0	—	1715.0
Giaveno	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	1.2	—	—	**9.6**	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	12.6	15.2	—	1100.1
Reano	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	3.2	**5.2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	11.5	—	981.5
Banna Destra di Po)																																						
Superga (Attribuita)	672	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	**9.0**	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	12.5	18.3	—	613.8
Montaldo Torinese	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.6	—	—	—	**7.6**	2.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	13.1	19.7	—	839.6
VERSANTE DI SINISTRA																																						
N. 2.																																						
Bacino della Dora Riparia																																						
Fiume Dora Riparia																																						
Clavières	1800	**12.5**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	7.5	10.3	3.2	8.6	7.5	3.0	5.2	9.5	—	—	—	—	17.5	23.7	37.0	78.2	60	653.5
Champlas	1707	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	**14.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	14.0	33.0	—	—
Thûres	1703	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	10.0	**25.0**	10.0	15.0	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	10.0	27.0	78.0	115.0	10	1011.0
Fênils	1350	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	6.0	**35.0**	10.0	20.5	1.0	—	2.5	1.0	3.0	—	—	—	6.0	10.0	73.0	89.0	11	796.5
Maffiotto	1324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11.0**	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	21.0	21.0	—	959.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	Somma decadiche 2	Somma decadiche 3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Salbertrand	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	**28.0**	10.0	15.0	—	—	7.0	5.0	2.0	—	—	—	—	5.0	67.0	72.0	—	830.0
Favella	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**17.0**	4.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	33.0	—	1200.0
Susa	501	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	**16.0**	8.0	6.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	33.0	37.0	—	702.5
Bussoleno	441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**15.0**	5.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	25.0	—	760.0
Chiusa S. Michele	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	14.6	—	939.7
Bardonecchia (Sinistra di Dora Riparia)																																						
Rochemolles (Diga)	1926	**13.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	2.0	3.0	10.0	6.0	2.0	4.0	12.0	—	—	—	—	13.5	10.6	39.0	63.1	—	794.2
Rochemolles	1597	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	**50.0**	12.0	—	—	25.0	18.0	—	—	—	—	—	10.0	3.0	105.0	118.0	—	1000.5
Melezet (Diga)	1493	**13.5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	10.0	12.5	—	—	11.6	—	7.5	—	—	—	13.5	1.0	52.6	67.1	—	704.6
Bardonecchia	1360	1.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	9.2	**26.8**	8.8	15.6	4.2	—	14.0	13.9	2.3	—	—	—	4.8	11.1	86.2	102.1	—	730.2
Château Beaulard	1330	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	4.0	**24.0**	2.0	22.0	—	—	9.0	4.0	2.0	—	—	—	1.0	6.0	63.0	70.0	5	724.0
Bardonecchia	1275	**15.4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	7.8	7.4	11.2	—	—	10.6	—	5.4	—	—	—	15.4	0.8	42.4	58.6	13	—
Cenischia (Sinistra di Dora Riparia)																																						
Moncenisio (Lago) [1]	1917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	723.0
Moncenisio (Scala)	1726	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	3.0	7.0	—	—	—	10.0	**15.0**	—	—	—	1.0	11.0	35.0	47.0	5	703.0
Ferrera Cenisio	1450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	6.7	14.5	0.5	—	**40.0**	17.5	14.5	4.5	1.0	2.5	—	3.0	123.7	126.7	—	1347.2
Stura di Valle Grande e Stura di Lanzo																																						
Forno (Alpi Graje)	1226	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	13.0	—	8.0	—	—	**16.0**	12.0	—	—	—	—	—	19.0	36.0	55.0	—	1035.0
Chialamberto	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	3.0	**12.0**	—	10.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.5	30.0	33.5	—	1145.5
Coassolo	745	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	1.4	6.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	9.2	11.4	—	619.8
Ceres	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	5.5	**21.0**	2.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	34.5	42.5	—	1214.9
Lanzo	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	1431.0
Val della Torre	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	4.7	—	**11.0**	1.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.3	27.3	—	1181.8
Villanova Canavese	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	22.0	15.0	—	35.0	—	—	**60.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	112.0	66.0	172.0	—	1108.2

N. 3.

Bacino della Stura di Lanzo

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Stura d'Ala (Destra di Stura di Lanzo)																																						
Balme	1458	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.3	10.0	0.3	—	—	5.2	10.3	5.0	0.2	0.3	—	0.1	—	0.4	31.4	31.8	—	996.4
Martassina	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	15.0	5.0	9.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	37.0	44.0	—	1249.0
Stura di Viù (Destra di Stura di Lanzo)																																						
Usseglio	1265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	23.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	35.0	—	706.6
Lemie	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	16.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	31.0	—	1206.0
Viù	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	11.0	—	1282.1
N. 4. **Bacino dell'Orco** **Orco**																																						
Alpe Tresenta Sup. [1]	2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Gran Piano di Noasca [1]	2200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Ceresole Reale	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Noasca	1200	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	10.0	—	5.0	—	—	17.0	7.0	8.0	—	—	5.0	—	8.0	18.0	42.0	68.0	—	1239.1
Sale Castelnuovo	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	35.0	38.0	—	1451.0
Fornolosa	771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	1062.0
Locana	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	5.0	0.5	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	5.5	7.4	12.9	—	1088.5
Sparone	537	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	20.0	—	1456.0
Cuorgnè	413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	20.0	11.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	40.5	41.5	—	1369.6
Castellamonte	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	—	1164.5
Chivasso (Attribuita)	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	3.6	10.0	1.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.8	16.8	23.6	—	760.0
Soana (Sinistra di Orco)																																						
Piamprato	2550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	22.0	20.0	42.0	8	—	
Campiglia	1350	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	3.0	—	—	—	5.0	3.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	23.0	31.0	6	1353.0
Frassinetto	1047	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	3.2	16.2	0.6	9.7	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.7	27.5	33.2	—	1399.1
Ronco Canavese	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	16.0	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0	28.0	33.0	—	1305.9
Ingria	827	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	28.0	33.0	—	—	

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Malone (Destra d' Orco)																																						
Corio	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	16.2	8.1	3.2	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	28.7	46.7	—	1388.9
Pratiglione	601	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	32.0	—	1065.0
N. 5.																																						
Bacino della Dora Baltea																																						
Dora Baltea																																						
Laures	2545	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Piccolo S. Bernardo	2158	7.8	2.0	1.1	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	—	—	0.4	2.8	1.9	1.3	40.4	—	—	—	0.2	7.8	5.0	1.4	0.8	13.9	4.6	58.8	77.3	330	1006.9
Choulet	1825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Robbio	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
La Thuile	1441	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	55.0	15.0	6.0	—	—	35.0	17.0	24.0	3.0	—	17.0	24.0	4.0	172.0	200.0	36	717.0
La Saxe	1300	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	31.0	—	—	40.0	20.0	10.0	25.0	5.0	—	3.0	35.0	5.0	184.0	224.0	47	917.0
St. Nicolas	1196	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	39.0	17.0	—	—	—	—	21.5	—	97.0	118.5	8	628.8
Prè St. Didier	990	19.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	12.0	8.0	6.0	17.0	23.0	19.0	11.0	—	—	—	35.0	18.0	112.0	165.0	—	797.0
Morgex	920	23.5	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	43.0	9.0	16.5	1.5	—	23.5	15.0	13.0	1.5	—	4.0	41.5	6.0	127.0	174.5	23	804.4
Derby	827	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	9.0	10.0	5.0	—	5.0	5.0	5.0	8.0	1.0	—	5.0	25.0	17.0	53.0	95.0	13	733.0
Caluso	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	10.5	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	25.0	—	649.0
Settimo Vittone	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	15.0	—	9.0	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	5.3	25.3	30.6	—	—
Ivrea	267	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	35.0	—	787.5
Dora di Valgrisanche (Destra di Dora Baltea)																																						
Valgrisanche	1664	17.3	1.0	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	3.2	21.7	10.3	7.9	10.1	4.3	17.5	14.4	15.6	4.2	7.6	12.1	4.0	20.4	27.3	108.0	155.7	103	918.1
Dora di Rhême e Valsavaranche (Destra di Dora Baltea)																																						
Rifugio Vittorio Em. [1]	2775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Rhême Notre Dame	1731	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	27.6	5.5	—	4.0	—	10.0	8.0	13.0	16.0	—	—	12.0	2.0	84.1	98.1	45	863.3
Valsavaranche	1545	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	15.0	5.0	25.0	10.0	20.0	—	—	9.0	15.0	80.0	104.0	10	773.0
Rhême St. Georges	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	2.0	—	—	—	—	50.0	3.0	—	—	2.5	—	—	92.0	92.5	—	676.7

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Grand' Eyvia (Destra di Dora Baltea)																																						
Casotto Herbetet [1]	2419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Cogne	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	2.0	5.0	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	14.0	26.0	22	—
Buthier (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Gran S. Bernardo	2467	23.8	4.4	16.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	4.5	12.3	—	—	9.4	34.5	17.5	33.0	19.0	6.2	28.7	27.8	24.2	38.0	9.2	7.3	9.4	—	—	47.7	60.7	220.3	328.7	—	1832.8
Cantine	2211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	21.0	24.0	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	26.0	55.0	81.0	—	827.0
Oyace	1367	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	25.0	25.0	9.0	—	0.5	—	12.0	—	65.5	77.5	—	494.6
Ollomont	1337	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	31.0	—	12.0	11.0	10.0	13.0	12.0	12.0	3.0	—	2.0	18.0	5.0	106.0	129.0	26	641.0
St. Oyen	1327	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	35.0	6.0	17.0	1.0	1.0	19.0	6.0	13.0	3.0	—	4.0	19.0	8.0	105.0	132.0	21	707.4
Valpelline	950	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	34.0	3.2	14.7	0.5	—	32.8	3.2	10.2	0.5	—	0.9	18.8	0.5	100.0	119.3	—	741.9
Roisan	846	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	13.0	—	—	—	33.0	9.0	—	—	—	17.0	—	92.0	109.0	—	581.0
Aosta	583	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	28.0	8.8	5.2	0.4	—	16.8	3.7	8.9	—	—	0.3	10.4	0.4	72.1	82.9	6	527.5
St. Barthelemy (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Lignan	1628	3.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	1.3	23.0	1.2	5.1	1.9	—	24.8	5.4	6.9	—	—	1.2	9.9	2.2	69.5	81.6	12	601.1
Nus	535	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	756.0
Marmore (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Chamois	1811	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	25.0	1.8	—	—	—	—	—	3.3	46.8	50.1	22	684.6
La Magdeleine	1645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	781.0
Valtournanche	1524	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	27.0	—	9.0	—	—	35.0	13.0	4.0	—	—	—	12.0	3.0	88.0	103.0	20	743.5
Torgnon	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	19.0	17.0	—	—	—	—	20.0	30.0	—	2.0	—	—	—	23.0	69.0	92.0	—	—
Châtillon	551	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	5.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	2.0	—	51.0	53.0	—	—
Châlame (Destra di Dora Baltea)																																						
Chevrère	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Champdepraz	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—

[1] Pioggia registrata dal pluviometro totalizzatore durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Evançon (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Champoluc	1570	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	**26.0**	—	—	—	—	—	3.0	—	28.0	31.0	—	795.0
Brusson	1332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.6	8.0	4.0	2.0	—	14.0	**22.0**	12.0	—	—	—	—	4.0	74.0	78.0	8	1035.0
Challant St. Anselme	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	15.0	**28.0**	—	—	—	—	—	5.0	58.0	63.0	—	710.5
Verres	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**11.0**	2.5	7.0	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	26.0	—	910.4
Ayasse (Destra di Dora Baltea)																																						
Champorcher	1427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	6.0	**17.0**	—	7.0	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	8.0	33.0	41.0	15	1190.5
Pontbozet	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	**12.0**	—	7.5	—	—	3.8	—	1.6	—	—	—	—	0.6	24.9	31.5	—	1043.5
Hône	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**12.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	21.0	—	833.0
Lys (Sinistra di Dora Baltea)																																						
Lago Gabiet	2340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Gressoney Trinité	1628	6.0	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	—	—	6.0	20.0	—	5.0	—	—	**40.0**	6.0	—	—	—	2.0	6.0	9.5	73.0	88.5	40	906.0
Gressoney S. Jean	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Gaby	1031	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Issime	940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	—	24.0	5.0	6.0	15.0	3.0	2.0	—	—	—	—	25.0	55.0	80.0	—	1124.0
Lillianes	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	—	—	—	—	—	—	—	42.0	42.0	—	1112.0
Chiusella (Destra di Dora Baltea)																																						
Succinto	1170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	9.0	**16.2**	—	9.2	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	11.6	26.3	37.9	—	1717.8
Meugliano	686	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**20.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—	1299.4
Vistrorio	467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	**20.0**	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	32.0	35.0	—	1523.0

N. 6.

Bacino della Sesia

Sesia

Alagna	1215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	4.2	**16.0**	—	8.0	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	6.8	38.4	45.2	10	1266.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Piana di Rassa	1139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	15.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	5.0	27.0	—	1479.0
Riva Valdobbia	1117	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	2.0	5.0	—	35.0	4.0	3.0	—	—	2.0	2.0	52.0	56.0	—	1232.0
Campertogno	815	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	6.5	21.0	—	13.2	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	7.7	37.7	45.4	—	1571.2
Cellio	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	4.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	17.0	45.0	2	1801.0
Scopa	622	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	17.0	—	13.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	31.0	32.0	5	2326.0
Vocca	506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	31.0	6	3011.0
Varallo	453	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	21.5	—	1954.0
Doccio	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	21.2	6.9	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	38.1	45.5	—	2063.7
Borgosesia	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	15.9	16.7	—	1694.3
Romagnano	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	62.0	—	1222.5
Rosasco	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	20.0	6.2	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	38.4	38.4	—	1032.4
Sermenza (Sinistra di Sesia)																																						
Rima	1417	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	4.0	20.0	27.0	12	748.0
Carcoforo	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	15.0	62.5	—	1916.9
Rimasco	905	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	19.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	29.0	36.0	—	1711.7
Boccioleto	667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	18.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	19.5	26.7	12	1755.1
Mastellone (Sinistra di Sesia)																																						
Rimella	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.2	—	1.8	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.2	1.0	4.8	6.0	—	506.0
Fobello	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	11.0	21.0	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.5	41.0	52.5	18	2192.5
Camasco	752	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	20.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—	3201.8
Sabbia	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	36.0	—	19.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	57.5	58.5	10	2529.5
Sessera (Destra di Sesia)																																						
Coggiola	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—	2324.0
Cervo ed Elvo (Destra di Sesia)																																						
Oropa	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	2.6	6.6	3.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.9	10.0	12.9	—	2755.7
Piedicavallo	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	11.0	3	1206.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Graglia (Santuario) . .	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	11.0	—	1575.0
Campiglia Cervo . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	7.4	13.2	1.8	8.2	0.4	—	2.8	—	—	—	—	—	—	7.8	26.4	34.2	—	2117.2
S. Giuseppe di Casto .	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	48.0	—	2005.0
Sala Biellese	626	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	12.0	18.0	—	1270.1
Mosso S. Maria . . .	625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	1263.5
Zimone	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	14.0	26.3	2.8	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	41.4	56.4	5	1300.5
Biella	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	1.8	0.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	47.8	57.8	—	2587.0
Sostegno	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Quaregna	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	—	1089.0
Castelletto Cervo . .	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.5	9.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	30.5	43.5	—	1136.0
Santhià	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	769.3
N. 7.																																						
Bacino dell'Agogna e Terdoppio																																						
Agogna e Terdoppio																																						
Coiromonte	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.6	6.4	—	477.6
Montemesma	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	29.0	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	62.0	82.0	—	2235.4
Borgomanero	306	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	—	1349.9
Novara	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Borgo S. Siro . . .	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	12.2	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	13.4	24.8	38.2	—	583.7
Pieve del Cairo (Attr.)	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.5	2.5	—	544.5
N. 8.																																						
Bacino del Ticino																																						
Alto Ticino e Brenno																																						
S. Gottardo	2103	7.6	5.6	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	2.1	7.2	2.9	—	—	7.5	7.2	6.2	18.6	4.2	2.1	27.4	16.8	5.4	7.2	1.9	4.0	3.0	21.5	33.8	96.8	152.1	—	2101.3
Airolo	1143	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	23.0	—	16.0	6.5	5.0	48.5	—	6.4	5.0	2.0	5.5	0.2	5.0	43.0	95.1	143.1	—	1846.0
Olivone	893	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.2	3.0	24.0	—	—	—	18.8	—	4.3	—	—	—	—	25.2	50.1	75.3	—	1431.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE.

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Faido	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	4.5	—	**21.8**	—	—	20.0	7.2	2.5	9.3	2.4	—	—	—	23.8	63.2	87.0	—	1686.7
Comprovasco	584	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	**21.7**	2.6	15.6	—	—	12.4	5.0	—	2.0	0.7	—	—	1.2	27.2	38.3	66.7	--	1213.0
Biasca	300	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	22.9	4.2	**29.9**	—	—	—	1.2	7.1	1.2	—	—	—	2.1	35.1	43.6	80.8	—	1421.3
Bellinzona	237	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	**21.4**	7.3	0.4	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.2	33.7	10.7	47.6	—	1519.1
Moesa (Sinistra di Ticino)																																						
S. Bernardino	2073	12.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	24.2	13.4	**68.2**	0.6	—	23.2	—	—	6.8	1.3	3.8	—	12.5	47.4	117.3	177.2	—	2601.7
Braggio	1313	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.8	2.7	**24.5**	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	4.0	29.8	32.7	66.5	—	1569.6
Mesocco	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	23.5	—	**31.2**	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	36.4	37.7	74.1	—	2170.7
Grono	335	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	**27.2**	—	31.2	—	—	—	3.1	—	—	—	—	4.5	3.0	34.9	38.8	76.7	—	13842
Verzasca (Lago Maggiore)																																						
Sonogno	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	10.2	—	14.1	—	—	**16.0**	—	—	7.1	—	0.9	—	—	24.0	38.1	62.1	—	1769.8
Maggia (Destra di Lago Maggiore)																																						
Fusio	1285	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	21.8	—	28.8	—	—	**29.5**	9.4	—	5.2	3.0	—	1.2	2.0	30.1	77.1	109.2	—	1759.6
Crana Torricella	1010	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	28.5	—	**36.0**	—	—	3.5	—	—	—	—	4.1	—	0.2	43.7	43.6	87.5	—	2235.2
Craveggia	883	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.0**	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.5	6.5	—	—
Mosogno	790	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	19.0	4.0	—	—	—	**24.0**	—	1.5	—	—	—	—	0.6	31.5	29.5	61.6	—	2193.2
Camedo	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	2254.7
Cevio	430	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.5	4.7	—	—	—	**30.1**	4.4	—	3.7	0.9	0.5	—	0.1	30.5	44.3	74.9	—	1905.4
Cannobbino (Destra di Lago Maggiore)																																						
Finero	900	7.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**28.0**	—	6.0	—	—	1.0	—	—	—	7.0	—	35.0	5.0	42.0	82.0	—	3208.0
Falmenta	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25.0**	15.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—	4475.5
Cavaglio S. Donnino	494	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	—	18.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	3.0	35.0	24.0	62.0	—	2597.0
S. Bernardino (Destra di Lago Maggiore)																																						
Cicogna	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	**32.0**	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	2.0	62.0	64.0	—	2711.3
Pogallo	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	—	15075
Miazzina	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**57.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	57.0	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Toce (Destra di Lago Maggiore)																																						
Lago Vannino	2153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	1483.0
Formazza	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	1.0	19.0	3.0	—	**24.0**	13.0	2.0	9.0	3.0	3.0	—	5.0	91.0	96.0	21	1650.8
Albogno	1020	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	7.0	12.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	1.5	28.0	31.0	60.5	—	1981.3
Bognanco (S. Lorenzo)	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**25.0**	—	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	41.0	61.0	—	—
Rivasco	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	8.0	—	17.0	**20.0**	—	4.0	3.0	—	—	—	15.0	52.0	67.0	—	1219.0
Premia	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16.0**	10.0	—	15.0	—	—	10.0	12.0	4.0	3.0	0.5	0.2	—	16.0	54.7	70.7	—	1428.0
Verampio	525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	**25.0**	—	13.0	—	—	—	—	—	41.0	41.0	—	1054.0
Crodo d'Ossola	503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	5.0	—	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—	1127.0
Domodossola	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**80.0**	—	5.0	—	—	2.0	12.0	—	—	—	1.0	—	—	80.0	20.0	100.0	—	1651.1
Ornavasso	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**35.0**	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	65.0	—	—
Devero (Destra di Toce)																																						
Codelago	1846	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**19.0**	3.0	12.0	—	—	2.0	2.0	—	2.0	2.0	2.0	—	7.0	44.0	53.0	68	1654.8
Devero	1640	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	6.0	8.0	2.0	**27.0**	1.0	5.0	10.0	—	1.0	—	—	94.0	95.0	60	1914.5
Agaro	1561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**89.2**	3.1	—	—	92.3	92.3	60	1497.9
Goglio	1140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	—	**22.0**	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	65.0	72.0	10	1360.5
Diveria (Destra di Toce)																																						
Lago d'Avino	2240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	18.6	1.4	12.6	6.7	4.8	**26.6**	11.0	10.3	13.2	4.4	4.8	—	—	22.9	95.8	118.7	5	1917.1
Sempione	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	9.4	—	—	20.2	—	**22.4**	—	—	—	—	—	56.6	56.6	110	759.1
Trasquera	1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	**23.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	53.0	53.0	—	1401.5
Gebbo	1015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	20.0	—	18.5	—	—	**25.0**	8.2	—	2.2	—	—	—	—	29.7	53.9	83.6	—	1547.0
Varzo	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	**22.0**	4.0	19.5	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	15.5	59.5	75.0	—	1843.0
Ovesca (Destra di Toce)																																						
Antronapiana	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Montescheno	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	11.0	—	5.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	48.0	—	1848.3
Anza (Destra di Toce)																																						
Macugnaga	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	**18.0**	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	28.0	59.0	—	1438.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Anzino	687	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	19.0	—	14.8	—	—	6.5	3.0	—	—	—	—	0.3	8.0	43.3	51.6	—	1757.1
Piedimulera	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	1.5	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	34.5	44.5	—	1515.6
Strona e Lago d'Orta																																						
Campello Monti	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	63.0	63.0	—	2625.0
Forno	892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	36.0	—	2679.0
Sambughetto	765	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	20.0	38.0	—	—
Loreglia	725	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	15.0	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	48.0	—	2582.0
Boleto	696	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	18.3	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	38.3	51.6	—	2215.7
Cesara	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	31.0	33.0	—	2090.0
Cireggio	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	52.0	—	1812.1
Lago Maggiore																																						
Mottarone	1491	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	11.0	36.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	53.0	18.0	71.0	—	1430.1
Monti di Pino	950	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	30.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	3.0	37.0	44.0	84.0	—	2191.0
Musignano	928	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	30.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	35.0	43.0	81.0	—	2151.5
Premeno	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	60.0	—	1528.0
Alpino	778	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	45.0	—	—
Trarego	768	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—	2142.0
Vararo	728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	28.0	12.0	16.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	59.0	84.0	—	2213.0
Scareno	702	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	6.0	21.0	—	—	2.0	—	—	—	—	1.0	—	0.3	31.0	30.0	61.3	—	2251.3
Levo	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	9.0	20.0	5.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	9.1	47.6	56.7	—	2458.6
Cadero	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	27.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	33.0	72.0	—	1972.0
Paruzzaro	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	48.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	48.0	75.0	—	19150
Cuvio	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	22.5	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	52.5	70 5	—	2041.1
Mesenzana	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	14.5	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	36.7	61.0	—	1946.1
Villa Lesa	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	24.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	63.4	—	1402.6
Locarno	239	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	24.2	0.9	27.7	1.1	—	3.9	—	—	—	—	—	—	2.2	34.9	33.6	70.7	—	1781.2
Ispra	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	61.0	—	1965.0
Brissago	210	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	0.8	29.0	—	—	3.6	—	—	—	—	0.5	—	1.0	39.0	33.9	73.9	—	2124.9
Luino	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	38.0	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	51.0	71.0	—	1559.9
Intra	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	63.0	63.0	—	1950.9
Stresa	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—	7.3	23.7	1.2	22.6	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	7.9	47.8	55.7	—	2119.3

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Lago di Lugano																																						
Monte Generoso . .	1610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
S. Nazzaro	961	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	35.0	15.0	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.5	45.0	30.0	76.5	—	2110.0
Monte Brè	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	—	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	26.7	56.7	—	1995.7
Ponna	870	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	11.5	38.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	50.0	83.0	—	1936.6
Paraviso	809	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	62.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	62.5	72.5	—	3337.9
Cuasso al Monte . .	524	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	40.0	6.0	34.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	41.5	45.5	87.5	—	—
Marchirolo	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	2.0	19.0	—	—	3.0	—	—	—	—	0.5	—	10.0	36.5	46.5	—	1983.1
Loggio	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.4	0.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.0	5.6	6.6	—	—
Bisuschio (Viggiù) . .	344	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.6	58.6	—	—
Porlezza	298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	4.6	4.6	22.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	31.0	32.5	63.5	—	1471.7
Ponte Tresa	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	19.4	24.6	11.2	7.9	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	20.3	44.3	64.6	—	1691.1
Lugano	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	17.0	44.0	—	1500.7
Lago di Varese																																						
Azzate	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	1098.3
Gavirate	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	14.6	21.8	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	18.4	40.9	59.3	—	1756.3
Varano Borghi . . .	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	36.0	0.7	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	75.0	85.0	—	1527.0
Basso Ticino																																						
Somma Lombardo .	286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	1473.1
Vizzola Ticino . . .	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	32.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	47.0	47.0	—	1070.0
Presa Ticino	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.4	35.4	—	1002.9
Magenta	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	23.8	1.2	16.0	—	—	—	2.1	—	—	—	5.0	—	7.3	47.8	55.1	—	753.5
Cerano	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.0	—	14.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	19.0	49.0	—	795.5
Abbiategrasso . . .	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	22.0	0.5	15.0	—	—	—	—	0.3	—	7.0	—	—	10.5	44.8	55.3	—	729.8
Vigevano	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	35.6	35.6	—	—
Binasco	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.5	31.5	—	678.6
Bereguardo	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	4.0	4.0	—	618.0
Pavia	77	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	0.3	—	—	3.0	15.7	3.0	4.6	0.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.7	19.0	9.0	29.7	—	747.3
N. 9.																																						
Bacino dell' Olona																																						
Olona																																						
S. Maria del Monte .	881	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	23.0	24.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	25.0	49.2	74.2	—	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Olgiate Comasco . .	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	1691.5
Ronago	403	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	81.0	—	1712.0
Varese	382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	27.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	44.0	51.0	—	1502.0
Gallarate	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	30.0	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	13.5	55.5	69.0	—	1268.5
Goria Minore . . .	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	60.0	80.0	—	1377.6
Rho	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	2.0	18.3	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	61.2	61.2	—	—
Belgioioso	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	9.0	28.0	—	619.0
N. 10.																																						
Bacino del Lambro																																						
Lambro																																						
Magreglio	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	6 6	22.0	32.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	28.7	46.0	74.7	—	1922.6
Asso	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—	1924.0
Cremella	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	63.0	70.0	—	1480.9
Cantù	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10 0	22.5	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	54.5	64.5	—	1298.5
Carpesino	302	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	58.0	19.0	92.0	—	2086.0
Lentate	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	14.5	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	17.2	44.2	—	1625.3
Monza	162	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	29.0	—	25.4	—	—	—	—	—	—	6.1	—	0.6	39.0	31.5	71.1	—	914.0
Cernusco Naviglio .	134	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	41.0	—	921.9
Milano (Brera) . . .	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	14.8	17.3	9.8	1.4	—	—	—	—	0.3	—	0.4	6.4	—	16.1	35.6	51.7	—	702.9
Melegnano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	476.5
S. Angelo Lodigiano.	75	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	26.0	—	1105.0
N. 11.																																						
Bacino dell'Adda Sup. e del Lario																																						
Adda Superiore (Lago di Como)																																						
Stelvio[1] (3ª Cantoniera)	2328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Aprica	1181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	40.0	30	690.5

[1] Nivometro totalizzatore a lettura mensile.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Antonio Morignone	1071	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	—	28.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	1.0	61.0	68.0	15	904.8
Prese d'Adda	944	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	27.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	20.0	32.0	56.0	—	1243.0
Teglio	871	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	2.0	31.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	36.0	66.0	—	1212.0
Rogorbello	750	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	50.0	60.0	—	955.7
Castello dell'Acqua	662	38.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	27.4	4.9	30.5	—	—	2.0	—	—	—	—	—	48.0	6.8	64.8	119.6	—	—
Grosio	652	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	35.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	9.0	—	63.0	72.0	2	873.0
Ponte Valtellina	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Tirano	430	—	2.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	16.6	22.6	0.1	—	1.6	—	—	—	—	—	5.0	—	47.5	52.5	—	804.4
Berbenno	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	1072.0
Viola (Destra di Adda)																																						
Passo di Foscagno	2291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	13.0	63	443.0
Semogo	1500	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.0	9.5	2.4	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	36.4	38.4	—	—
Pedenosso	1400	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	32.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	69.0	83.0	—	753.5
Frodolfo (Sinistra di Adda)																																						
S. Caterina Valfurva	1740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
S. Antonio Valfurva	1339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	3.0	5.0	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	48.0	48.0	—	615.0
Bormio	1225	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	28.5	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	6.5	18.0	43.7	68.2	30	780.5
Roasco (Destra di Adda)																																						
Ortesedo	1700	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	37.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	11.0	24.0	50.0	85.0	—	921.0
Fusino	1160	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	41.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	21.0	48.0	79.0	—	859.0
Tartano (Sinistra di Adda)																																						
Tartano	1140	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	33.0	3.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	38.5	56.5	—	1450.5
Poschiavino (Destra di Adda)																																						
Bernina	2230	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	46.5	38.3	65.0	17.2	—	4.8	—	—	—	10.3	—	—	14.2	55.9	135.6	205.7	—	1200.4
Cavaglia	1700	40.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	15.3	—	43.2	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	40.3	25.7	48.6	114.6	—	854.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Prese Poschiavo . .	960	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	—	**27.1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	25.6	27.1	61.6	—	968.4
Brusio	755	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	**25.4**	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	5.5	20.2	27.4	53.1	—	869.2
Mallero (Destra di Adda)																																						
Lanzada	983	1.4	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	12.6	—	**19.5**	2.4	—	1.8	—	—	—	—	—	13.8	2.3	36.3	52.4	—	901.1
Prese Val Togno . .	940	1.2	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	19.0	4.2	**28.2**	—	—	2.7	—	—	—	—	—	4.9	3.5	54.1	62.5	—	970.0
Torre S. Maria . .	750	2.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	5.0	**27.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	10.0	7.0	55.0	72.0	4	1007.0
Sondrio	298	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	**37.1**	14.4	—	—	2.8	—	—	—	—	—	2.8	—	71.7	74.5	—	1159.4
Masino (Destra di Adda)																																						
S. Martino	927	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**51.0**	23.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	105.0	128.0	—	1984.0
Ruschedo	755	2.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	12.5	**34.5**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	57.0	68.0	9	1291.0
Venina (Sinistra di Adda)																																						
Lago Venina	1800	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	**25.0**	2.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	45.0	61.0	69	1482.5
Scais	1500	2.3	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	25.2	2.3	**33.0**	—	—	2.0	—	—	—	—	—	6.3	6.3	62.5	75.1	60	1823.7
Vedello	1060	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	23.0	6.1	**23.2**	—	—	2.1	—	—	—	—	—	0.6	1.2	54.4	56.2	17	1362.9
Bitto (Sinistra di Adda)																																						
Gerola Alta	1051	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**24.0**	—	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	47.0	62.0	—	1633.2
Albaredo	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	**37.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	53.0	—	1478.0
Morbegno	255	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	21.0	3.0	**23.0**	—	—	7.0	—	—	—	—	—	6.0	9.0	54.0	69.0	—	1102.0
Mera (Lago di Como)																																						
Soglio	1090	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.2	—	**34.1**	—	—	6.4	—	—	—	—	—	6.0	34.2	40.5	80.7	—	1453.4
Vicosoprano	1087	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	**26.8**	3.0	36.9	—	—	8.5	—	—	—	—	—	10.0	40.0	48.4	98.4	—	1687.3
Codera	824	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**42.0**	25.0	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	12.0	—	85.0	97.0	—	1314.0
Chiavenna	333	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	18.4	**40.2**	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	10.0	30.0	46.1	86.1	—	1633.5
Campo	260	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	**17.5**	9.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	5.0	11.0	29.5	45.5	—	1190.8

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Liro (Destra di Mera)																																						
Montespluga	1908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	2.0	4	1502.0
Stuetta	1850	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	10.0	16.0	4.0	—	6.0	—	—	—	7.0	—	—	15.0	18.0	43.0	76.0	—	1687.0
Teggiate	1683	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	15.0	5.0	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	15.0	35.0	55.0	10	1399.0
Pianazzo	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	—	1755.0
Campodolcino	1104	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	—	29.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	14.0	24.0	34.0	72.0	—	2448.0
Lirone	857	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	21.0	20.0	26.0	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	6.0	19.0	72.0	97.0	—	1671.0
Lago di Como																																						
Esino Inferiore	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Pigra	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	40.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	90.0	—	1900.0
Brunate	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	40.5	—	1736.0
Zelbio	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	36.0	54.0	—	2319.0
Ballabio Superiore	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	16.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	42.0	44.0	—	1744.0
Livo	655	—	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	40.0	11.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	—	88.0	94.0	—	1969.0
Bugiallo	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Schignano	605	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	44.0	75.0	—	2014.0
Albese	418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	60.0	6.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	2.2	—	130.0	45.2	175.2	—	1885.9
Mezzana	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Loveno	322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	24.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	24.5	74.5	—	1684.7
Villatico	300	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	28.3	10.0	27.6	—	0.4	—	—	—	—	0.1	3.0	10.7	66.4	80.1	—	—
Tonzanico	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	34.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	1.0	75.0	—	1885.5
Palanzo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	—	—
Lecco	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	32.0	59.0	—	1388.0
Como	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	47.8	10	—
Dongo	200	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	8.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	100.0	108.4	—	2266.5
Varrone (Lago di Como)																																						
Premana	942	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	29.0	33.0	66.0	—	1688.0
Dervio	219	3.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	3.0	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	75.9	84.7	—	1799.4
Pioverna (Lago di Como)																																						
Casargo	825	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	19.0	31.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	9.0	61.0	72.0	—	1686.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Intrebio	600	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	30.0	10.5	21.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	12.5	62.5	78.0	—	1944.0
Bellano	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	14.0	31.8	9.9	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	22.5	56.0	78.5	—	1596.1
N. 12. Bacino dell'Adda Infer.																																						
Adda Inferiore																																						
Consonno	633	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	25.0	71.0	99.0	—	1467.0
Celana	420	—	4.0	18.0	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	19.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	46.0	88.0	—	1148.0
Merate	281	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	6.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	22.0	18.0	42.0	—	1266.0
CernuscoLombardone	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	83.0	—	1533.0
Vimercate	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaprio d'Adda	161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	32.0	—	950.0
Paullo	97	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	8.0	11.0	20.0	—	835.0
Lodi	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—
Codogno (Attribuita)	58	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.5	—	12.2	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.1	14.1	16.1	—	661.0
Cremona (Attribuita)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—
Brembo (Sinistra di Adda)																																						
Camisolo	2000	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	32.0	9.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	15.0	62.0	82.0	—	1980.2
Cà San Marco	1832	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Piano delle Casere	1832	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.0	32.0	30.0	70.0	—	1626.0
Foppolo	1520	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	25.0	—	128.0	153.3	—	2584.3
Zambla	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	48.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	99.0	99.0	—	—
Carona	1050	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	52.0	75.0	—	1693.0
Cusio	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	41.0	76.0	—	2135.0
Roncobello	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	20	1103.0
Valtorta	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	23.0	—	—
Roncola	915	0.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	12.4	36.4	51.2	—	1126.5
Branzi	837	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	27.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	8.0	15.0	60.5	83.5	—	1937.5
Mezzoldo	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	95.0	—	—
Serina	823	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	24.0	3.0	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.0	61.0	72.0	—	1738.0
Vedeseta	817	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	108.0	113.0	—	2041.0

(1) Mancano i dati causa morte dell'Osservatore.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Costa Serina	807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	32.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	88.0	100.0	—	1733.0
Olda	772	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	11.0	55.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	—	127.0	130.0	—	1779.0
Rotafuori	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	59.0	106.0	—	1575.0
Piazza Brembana	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	37.0	—	1792.5
Brembilla	417	0.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	60.0	5.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	9.0	91.0	101.5	—	1845.2
S. Giovanni Bianco	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	18.0	44.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	27.0	67.0	94.0	—	1712.5
S. Pellegrino	355	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	34.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	—	65.8	67.3	—	1720.4
Zogno	334	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	44.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	12.0	67.0	82.0	—	1637.0
Barzana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	40.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	79.0	—	1584.0
Brembate Sotto	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	37.5	—	—
Serio (Sinistra di Adda)																																						
Val Morta	1780	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	105.0	—	115.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	48.0	227.0	270.0	93	1820.0
Lizzola	1235	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	56.0	60.0	—	1457.9
Valcanale	986	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	105.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	156.0	176.0	—	2622.0
Selvino	965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	13.4	16.0	2.5	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	52.5	61.0	—	1237.4
Bondione	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	68.0	—	1650.0
Forno Cavazzo	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	61.0	—	1593.0
Orezzo	730	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	30.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	57.0	87.0	—	1580.0
Gromo	709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	6.0	18.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	27.3	43.0	—	—
Clusone	648	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	42.0	8.5	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.5	84.5	91.5	—	1838.0
Gorne	640	3.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	10.0	4.5	55.3	—	—	—	—	—	—	—	2.2	6.4	12.5	72.0	90.9	—	1817.9
Gandino	570	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	15.0	20.0	—	1675.0
Olera	518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	1940.5
Vall'Alta	441	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	27.0	28.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	70.0	92.0	—	1533.0
Bergamo	366	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	24.0	6.8	21.8	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.4	11.0	53.6	66.0	—	1361.9
Martinengo	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	19.0	—	1052.8
N. 13. Bacino dell'Oglio **Oglio Superiore** (Lago di Iseo)																																						
Lago d'Avio	1881	—	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	23.8	3.1	21.6	—	—	4.6	—	—	—	—	—	9.8	5.4	53.1	68.3	104	—

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Passo Tonale	1777	11.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	5.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	27.0	61.0	45	1106.0
Pezzo	1557	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	20.0	—	64.0	84.0	35	997.5
Loveno Grumello	1265	3.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.0	21.0	42.0	—	1839.7
Ponte di Legno	1260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	19.0	2.0	21.0	—	—
Temù	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	—	23.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	44.0	44.0	28	—
Vezza d'Oglio	1070	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	3.0	—	—	4.0	15.0	3.0	—	5.3	—	12.0	—	62.3	74.8	31	1054.1
Corteno	928	1.1	1.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	36.5	2.8	14.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	11.8	3.5	54.3	69.6	—	1117.6
Eraine	850	1.0	13.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	12.0	15.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	9.0	42.0	66.0	—	1547.5
Edolo	690	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	21.0	46.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	31.0	27.0	70.0	128.0	—	1247.0
Borno (Annunziata)	676	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	84.0	96.0	—	1334.3
Piazze d'Artogne	650	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	37.0	57.0	—	1340.0
Lava di Malonno	560	4.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	19.0	45.0	83.0	—	1075.0
Prati di Veno	540	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	8.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	74.0	99.0	—	1244.0
Ono S. Pietro	516	1.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	53.0	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	89.0	103.0	—	1356.0
Breno	312	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	39.0	35.0	4.5	78.5	—	—
Sacca di Esine	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	8.0	39.0	47.0	—	1723.0
Poja (Sinistra di Oglio)																																						
Adamè	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
Lago d'Arno	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	—
Saviore	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	30	—	—
Dosso	875	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	21.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	25	—	—
Dezzo (Destra di Oglio)																																						
Vilminore	1018	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	59.0	57.0	134.0	—	1827.5
Angolo	420	4.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	—	50.0	66.0	—	1418.0
Borlezza (Destra di Lago d'Iseo)																																						
Dorga	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	47.0	—	1453.0
Cerete Basso	520	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	26.0	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	90.0	106.0	—	1775.0
Lago d'Iseo																																						
Parzanica	753	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	35.0	44.0	—	1452.0
Zone	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	1680.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Lovere	200	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	--	19.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	43.0	98.0	—	1645.0
Iseo	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	8.0	**22.0**	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	44.0	52.0	—	1272.5
Oglio inferiore																																						
Gandosso	487	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	-	—	—	—	—	—	8.0	18.0	—	**26.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	44.0	67.0	—	1235.0
Adrara S. Martino	335	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	**22.0**	2.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	46.0	53.5	—	1485.5
Ostiano	42	1.0	—	—	—	—	—	—	—	--	1.3	—	—	—	—	--	—	—	—	0.3	**19.0**	9.0	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	19.3	11.3	32.9	—	657.9
Fontanella	38	—	—	—	--	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	**2.8**	1.5	2.8	—	—	—	—	--	—	—	—	1.8	2.5	7.1	11.4	—	703.1
Canneto	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	667.1
Viadana	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2.5**	—	2.0	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.0	4.5	—	481.0
Casalmaggiore	25	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	639.5
Gazzuolo	20	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9.5**	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.5	14.1	22.1	—	655.9
Lago di Endine e Cherio (Destra di Oglio)																																						
Endine	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	53.0	—	1560.7
Mologno	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**30.0**	15.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	67.0	72.0	—	1576.5
Cenate di Sopra	330	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**28.0**	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	—	1810.0
Mella (Sinistra di Oglio)																																						
S. Colombano	960	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	25.0	**36.0**	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	72.0	86.0	—	—
Marmentino	903	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**18.0**	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	8.0	—	—	7.0	30.0	20.0	57.0	—	1162.0
Cimmo	773	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	**40.0**	32.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	20.0	74.0	99.0	—	1686.0
Bovegno	750	11.3	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	**26.9**	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	26.9	14.2	52.4	—	1565.0
Lodrino	700	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	72.0	76.0	—	1124.5
Brione	621	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.0	**25.0**	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	—	999.0
Lumezzane Pieve	453	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**20.0**	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	--	1.0	2.0	20.0	31.0	53.0	—	1013.0
Caino	361	3.5	—	—	—	—	--	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	**40.3**	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.5	16.5	56.3	76.3	—	1391.3
Gardone Valtrompia	326	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	3.0	—	1504.2
Concesio	230	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**15.0**	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	23.0	37.0	—	1059.5
Brescia	150	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	35.0	—	40.0	—	734.1
Chiese (Sinistra di Oglio)																																						
Capovalle	960	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**37.0**	20.0	18.0	--	-	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	75.0	87.0	—	1404.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pracul	915	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	**42.5**	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	13.4	49.7	79.6	—	—
Roncone	839	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	**70.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	98.0	—	1301.0
Bagolino	800	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	**45.0**	4.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	85.0	104.0	—	1524.0
Ono Degno	790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	**46.0**	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.0	111.0	—	1656.0
Forte d'Ampola	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	13.0	**24.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	37.0	61.0	23	—
Por	721	—	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	**23.8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	—	28.8	40.0	19	1007.9
Serle	495	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	**23.8**	6.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.4	35.2	47.6	—	988.4
Condino	420	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**39.3**	2.7	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	80.4	84.1	—	1397.0
Preseglie	386	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	**30.0**	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	25.0	48.0	98.0	—	1441.0
Lavenone	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	**25.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	40.0	—	1031.0
Idro	381	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**86.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.0	86.0	—	1481.3
Degagna	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	**30.0**	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	16.0	56.0	—	1112.0
Vallio	298	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	7.0	**29.0**	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	40.0	61.0	8.0	109.0	—	1452.0
Goglione Sotto	160	4.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	1.5	**35.4**	4.7	11.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.5	51.3	64.0	—	1210.4

N. 14.

Bacino del Garda e del Mincio

Sarca
(Lago di Garda)

Madonna Campiglio	1553	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	**45.4**	1.7	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	12.0	83.3	106.3	41	1305.3
Montagne Saone	1004	3.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	**38.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	19.0	58.0	85.5	25	1321.4
Molveno	826	—	15.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	1.0	39.0	95.0	25	1596.5
Pinzolo	776	2.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	**38.4**	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.6	70.4	98.0	37	1156.5
S. Lorenzo	720	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**22.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	22.0	31.0	18	1331.4
Cavrasto	712	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	**42.0**	12.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	73.0	87.0	—	1208.5
Stenico	668	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	**41.0**	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.3	63.0	74.6	—	1040.7
Spiazzo Rendena	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	**45.0**	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	95.0	43	1254.0
Tione	565	4.2	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	**92.1**	6.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	14.2	102.5	132.3	40	2730.9
Lasino	463	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	**37.0**	18.0	—	6.0	—	12.0	—	—	—	—	11.0	—	82.0	93.0	—	963.0
Vezzano	375	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Dro	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**41.0**	25.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.0	84.0	8	959.5
Arco	109	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	54.0	44.0	109.0	—	1118.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Lago di Garda																																							
Magasa	972	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	36.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	31.0	76.0	129.0	30	1737.0
Ballino	750	8.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	2.0	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	35.0	62.0	119.0	15	1332.7
S. Zeno di Montagna	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	12.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	36.0	56.0	12	1223.0
Vesio	550	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	50.0	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	97.0	113.0	20	1153.0
Sasso di Gargnano	534	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	32.0	52.0	—	1204.0
Piovere di Tignale	410	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.5	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	34.3	47.3	—	1257.3
Villa Salò	165	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	22.0	11.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	24.0	38.0	66.6	—	—
Salò	100	7.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	10.1	15.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	25.8	26.6	60.2	—	1029.0
Malcesine	90	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	—	—	25.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	37.4	27.6	66.8	6	893.9
Lazise	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	32.0	33.0	3	1152.0
Riva	80	5.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	50.0	11.0	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	9.0	93.2	113.6	23	1129.4
Desenzano	64	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	7.6	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	19.6	15.1	40.8	—	791.8
Ponale (Lago di Garda)																																						
Bezzecca	698	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	46.1	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	81.3	95.8	—	1394.8
Mincio																																						
CastelnuovoVeronese	130	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	30.5	6.0	40.3	—	872.0
Castiglione Stiviere	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Monzambano	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	19.2	3.3	23.3	—	858.7
Peschiera	67	0.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	26.8	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	31.9	40.9	—	791.8
Marmirolo	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	5.0	—	619.0
Mantova	20	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	9.5	6.5	1.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	9.8	8.8	19.3	—	703.2
Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	13.0	—	706.3
Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.5	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	12.8	16.3	—	663.2
VERSANTE DI DESTRA																																						
N. 15.																																						
Bacino della Stura																																						
Stura																																						
Moncalvo	325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	13.0	—	790.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somme mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Mombello	294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	3.0	3.5	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	24.0	26.5	—	571.2
Casale (Attribuita) [1]	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	—	647.4
N. 16.																																						
Bacino del Tanaro																																						
Tanaro																																						
Piaggia	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	21.0	58.0	79.0	—	2537.0
Viozene	1248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	11.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	27.0	65.0	—	1539.0
Case di Nava	933	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	36.0	62.0	—	1562.6
Valdarmella	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	26.0	—	1011.0
Montezemolo	741	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	7.2	11.8	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	15.5	31.8	—	1075.5
Ormea	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	16.9	26.8	7.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	35.9	52.9	—	1282.5
Belvedere Langhe	639	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	23.0	—	897.3
Garessio	603	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	55.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	70.0	78.0	—	1598.9
Bagnasco	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	18.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	25.0	37.0	2	1174.0
Ceva	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	8.9	—	865.1
Pasco dei Monti	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.0	20.0	—	906.5
Carrù	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	—	802.7
Barolo	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.5	—	—	0.7	5.3	—	7.2	—	—	—	—	2.3	—	—	2.5	2.0	—	6.7	14.0	20.7	—	1035.6
Govone	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	7.0	—	743.0
Bra	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	8.1	—	567.5
Mombercelli	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	12.0	—	666.0
Castagnole	229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	5.0	9.0	14.0	—	641.0
Alba	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	21.0	—	724.0
Alessandria	95	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	4.5	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.2	0.5	8.9	—	600.8
Corsaglia e Casotto (Destra di Tanaro)																																						
Frabosa Fontane	957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	5.4	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	27.0	35.5	8	1337.5
Montaldo Mondovì	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	12.0	25.0	—	1067.0
Pamparato	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	5	1007.0
Mombasiglio	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.5	20.5	—	—

[1] Pioggia complessiva durante l'intero mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Ellero (Sinistra di Tanaro)																																						
Frabosa Soprana . .	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	4.5	13.2	3.1	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	17.5	29.6	5	1428.9
Prea.	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	29.0	—	1185.0
Mondovì	555	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	2.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	17.0	—	1007.6
Villanova Mondovì .	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	20.0	—	—
Pesio Colla e Brobbio (Sinistra di Tanaro)																																						
Pradeboni	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	19.0	—	1500.0
S. Giacomo di Boves	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	6	2385.2
S. Bartolomeo . . .	775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	17.0	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	35.0	7	1378.0
Boves S. Antonio . .	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	—	1347.0
Chiusa di Pesio . .	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	0.2	—	14.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	22.1	23.8	—	1329.6
Margarita	448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	14.0	—	945.0
Stura di Demonte (Sinistra di Tanaro)																																						
Colle Maddalena . .	1990	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	20.7	—	10.5	—	—	—	2.5	—	—	—	3.8	4.7	33.7	42.2	—	1121.8
Strepesi	1390	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	13.0	21.0	—	823.5
Pietraporzio	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Vinadio	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	16.0	—	785.5
Festiona	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	16.0	—	1086.0
Cuneo	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	2.1	10.3	2.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	16.4	23.0	—	972.9
Fossano	376	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	15.5	—	811.1
Gesso e Vermenagna (Destra di Stura di Demonte)																																						
Terme Valdieri . . .	1346	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	40.0	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	73.0	38.0	117.0	—	1776.0
Colle Tenda (Galleria).	1321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	48.0	62.0	—	2179.0
Limone	1010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	48.0	—	1484.0
S. Anna Valdieri . .	990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	45.0	70.0	—	1569.0
Entraque	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	27.0	—	1566.0
Vernante	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	43.0	55.0	6	1482.0
Valdieri	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	24.0	—	1045.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Borbore e Triversa (Sinistra di Tanaro)																																						
Cocconato	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	13.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	7.5	19.5	27.0	—	855.5
S. Stefano Roero	388	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	4.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	14.0	—	697.0
Montechiaro	291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	24.0	—	704.0
Roatto	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	22.0	—	712.7
Tigliole	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	2.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	8.0	23.0	—	660.0
Asti	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	5.8	1.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	3.6	19.2	—	699.3
Belbo (Destra di Tanaro)																																						
Mombarcaro	896	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	27.2	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	27.5	1.1	29.1	—	—
Bossolasco	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	32.0	—	698.0
S. Libera	402	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	6.0	—	621.0
Mombaruzzo	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	8.0	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	14.5	6.0	22.0	—	593.5
Nizza Monferrato	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	14.0	—	560.0
N. 17. **Bacino della Bormida** **Bormida di Millesimo** (Destra di Tanaro)																																						
Osiglia	715	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	21.0	33.0	—	—
Gottasecca	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	28.0	47.0	—	948.0
Calizzano	647	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	18.0	24.0	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	34.0	58.5	—	1330.5
Millesimo	427	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	52.0	—	934.0
Cortemilia	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.0	14.0	—	850.0
Bubbio	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—	535.0
Bormida di Spigno (Destra di Tanaro)																																						
Roccaverano	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	6.0	—	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	16.2	21.5	—	922.7
Cagna	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	1.0	6.0	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	18.0	—	1024.0
Pareto	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	12.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	52.0	—	1093.5

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925.

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Sella (Altare)	473	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	8.2	16.3	24.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	45.6	59.0	—	1506.0
Dego (Castello)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	19.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.5	31.5	—	1066.5
Carcare	343	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	9.0	—	653.0
Bormida Inferiore (Destra di Tanaro)																																						
Cassinelle	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0[1]	—	942.5
Acqui	164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	2.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	21.0	—	836.0
Sezzadio	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	5.1	—	646.8
Erro (Destra di Bormida)																																						
Piancastagna	732	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	10.0	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	26.0	52.0	—	1523.5
Ponzone	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	34.0	—	343.0
Montenotte Inferiore	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	35.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	47.0	55.0	—	1524.0
Sassello	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	—	759.0
Orba (Destra di Bormida)																																						
Piampaludo	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	19.0	—	—	—	9.0	42.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	68.0	97.0	—	1778.0
Lavezze	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	41.7	10.1	49.4	—	—	—	—	1.2	—	—	10.8	17.5	23.8	113.2	154.5	—	1993.1
Masone	433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	64.0	—	86.0	—	—	—	2.0	—	—	38.0	—	—	13.0	190.0	203.0	—	2767.0
Lavagnina	335	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	13.0	32.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	63.0	78.0	—	1354.0
Belforte Monferrato	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	6.0	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.2	8.2	30.4	—	1486.7
Rossiglione	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	10.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	52.0	68.0	—	1787.0
Gavi	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	28.0	44.0	—	1220.0
Ovada	187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	14.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	23.0	8.0	37.0	—	1217.0
N. 18. **Bacino della Scrivia** **Scrivia**																																						
Montebano	935	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10.1	22.0	8.0	—	—	—	—	23.0	—	—	20.0	50.1	85.0	33.3	19.0	—	—	—	—	2.1	—	3.0	29.1	48.1	102.1	171.5	321.7	—	2945.5

[1] Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Noci	776	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.2	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	64.2	87.0	50.0	8.4	—	—	—	—	—	15.0	35.2	10.4	15.2	73.2	206.0	294.4	—	2409.7
Torriglia	764	8.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10.8	3.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	51.0	82.0	50.4	37.0	—	—	—	—	2.0	—	—	21.8	24.3	59.0	193.2	276.5	—	2315.4
Crocefieschin	742	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	9.0	—	—	11.0	18.0	13.0	17.0	18.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	8.0	57.0	53.0	118.0	—	—
Scoffera	678	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	59.0	37.0	61.0	52.0	—	—	—	49.0	—	36.0	45.0	—	41.0	146.0	280.0	467.0	—	4406.0
Sanguinetto	560	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	16.7	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	50.3	33.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	19.5	17.3	33.0	109.4	159.7	—	2077.8
Castagnola	560	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	16.0	—	25.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	18.0	43.0	92.0	—	1877.0
Montoggio	450	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	15.0	61.0	35.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	16.0	25.0	126.0	167.0	—	1926.0
S. Agata Fossili	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	13.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	10.0	32.0	—	909.0
Sarissola	400	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	—	—	44.0	68.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	18.0	7.0	126.0	151.0	—	1571.0
Variana	300	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	3.0	26.0	—	—
Stazzano	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	5.0	10.0	20.0	—	1352.0
Novi Ligure	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	—	—	—	3.5	12.1	3.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	17.9	33.6	—	797.9
Tortona	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	6.5	—	618.1
Borbera (Destra di Scrivia)																																						
Carrega Ligure	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	138.0	—	1787.0
Cabella	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	125.0	—	1379.0
Zebedassi	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.5	—	—	—	20.0	20.0	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	30.5	65.0	—	1217.0
Borghetto	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	1238.5
N. 19. Bacino del Curone																																						
Curone																																						
Foretondo	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	3.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	26.0	—	1025.0
Fabbrica	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	817.0
Montemarzino	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.5	7.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	8.0	15.0	23.0	—	752.3
S. Sebastiano Curone	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	12.0	—	1021.0
N. 20. Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora	1070	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	25.0	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	55.0	115.0	—	3083.2

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pregola	1005	—	—	--	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	75.0	—	1046.5
S. Albano	604	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	2.0	3.0	10.0	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	30.0	15.0	51.0	—	1286.0
Pizzocorno	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	10.5	19.5	1.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	5.6	40.3	—	848.4
Varzi	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	28.0	—	878.1
Montesegale	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	13.0	32.0	—	794.0
Rivanazzano	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	25.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	12.0	50.0	—	776.7
Voghera	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	0.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	638.6
N. 21.																																						
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese	466	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.5	—	—	0.5	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	9.0	16.5	25.7	—	747.9
S. Giuletta	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	7.5	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	16.7	21.5	—	752.0
Versa																																						
Canevino	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	2.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	4.2	22.2	—	722.1
S. Maria della Versa	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	9.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	20.0	—	655.5
Bardonezza																																						
Luzzano	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	6.5	—	704.7
N. 22.																																						
Bacino del Tidone																																						
Tidone																																						
Colle Penice	1146	3.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	10.0	8.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	18.0	47.0	—	1315.5
Zavattarello	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	19.0	—	781.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Pecorara	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	—	1196.0
Pianello	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.3	3.1	—	859.9
Agazzano	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	—	781.0
Sarmato (Zuccherificio).	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0	9.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	1.0	14.5	—	652.9
S. Maria del Porto .	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	8.0	—	18.0	24.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.0	—	8.0	17.0	58.0	83.0	—	—
Rondanina	1000	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.2	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.3	—	25.0	86.0	34.0	70.0	—	—	—	—	—	—	13.0	16.2	36.3	203.0	255.5	—	2182.7
Propata	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	140.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	165.0	215.0	—	1757.8
Pradovera	937	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	33.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	41.0	—	1203.0
Alpe di Gorreto . .	918	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	4.0	45.0	82.0	14.0	58.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	67.0	159.0	239.0	—	1977.0
Zerba	906	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	15.0	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	38.0	37.0	83.0	—	1280.0
Fontanigorda . . .	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	5.0	3.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	17.0	13.0	30.0	—	683.0
Barchi	800	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	85.0	15.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	9.0	162.0	188.5	—	1692.5
Cerignale	730	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	26.0	—	32.0	—	1045.0
Rovegno	660	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	0.3	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	6.0	3.4	25.0	37.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.9	13.3	69.9	90.1	—	1729.8
Montebruno	657	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	50.0	76.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.0	61.0	118.0	196.0	—	2247.0
Ottone	510	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	15.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	63.0	72.0	—	1668.5
Brugnello	468	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	5.0	19.0	—	799.3
Ponte Organasco . .	450	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	16.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	38.0	31.0	70.0	—	1772.0
Bobbio	270	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	20.0	26.0	—	1026.0
Perino	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	1149.4
Statto	174	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	10.5	16.5	—	664.0
S. Lazzaro (Attribuita).	50	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.2	9.2	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.2	9.7	12.4	—	582.6
Barbagelata	1122	26.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	64.0	45.0	60.0	25.0	—	—	—	—	—	42.0	24.0	62.0	107.0	196.0	365.0	—	3614.0
S. Stefano	1014	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	17.0	23.0	31.0	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	48.0	106.0	165.0	—	1736.0

N. 23.

Bacino della Trebbia

Trebbia

Aveto
(Destra di Trebbia)

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Alpepiana	934	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.5	30.0	**65.0**	20.0	20.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	11.2	97.0	78.5	186.7	—	1895.9
Brugneto	903	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	12.0	**30.0**	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.5	42.0	64.5	—	1187.5
Priosa	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	26.0	15.0	—	—	12.0	—	—	—	46.0	**88.0**	82.0	36.0	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	17.0	99.0	240.0	356.0	—	3166.0
Castagnola	840	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	10.0	**39.0**	33.0	32.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	56.0	98.0	160.0	—	1608.5
Magnasco	817	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	15.0	61.0	71.0	**77.0**	70.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	78.0	223.0	307.0	—	1981.0
Cabanne	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	85.0	95.0	**155.0**	75.0	—	—	—	—	15.0	—	—	12.0	23.0	—	182.0	280.0	462.0	—	3566.0
N. 24.																																						
Bacino del Nure e del Chiavenna																																						
Nure																																						
Selva Ferriere	1110	7.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	6.0	34.0	10.0	**43.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	36.0	87.0	144.0	—	1867.0
Grondone	1051	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	5.0	**30.1**	—	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	14.7	46.9	68.9	—	1147.5
Rocca Ferriere	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Cassimoreno	800	5.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	20.3	**39.2**	6.5	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	32.3	56.9	95.8	—	1514.4
Cerreto Rossi	700	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.0	15.0	**50.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	75.0	103.0	—	1206.0
Rigolo	700	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	10.0	**16.0**	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	17.0	24.0	41.2	—	1403.5
Cassano	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	**15.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	26.0	30.0	—	1 1140
Bettola	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	1231.0
Chiavenna																																						
Castellana	434	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	**5.3**	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.1	8.2	12.7	—	938.3
S. Maria del Rivo	393	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	11.0	—	841.0
N. 25.																																						
Bacino dell'Arda																																						
Arda																																						
Pelizzone	1022	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	**55.0**	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.0	76.0	100.0	—	1362.0
Morfasso	650	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	17.0	**18.0**	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	25.0	56.0	—	1304.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Vernasca	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	10.0	17.0	—	1163.2
Villa Alberoni	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	8.0	—	816.0
Fiorenzuola	82	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	2.0	—	765.0
N. 26. Bacino del Taro																																						
Taro																																						
Centocroci	1053	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	17.0	12.0	11.0	6.0	11.0	87.0	37.0	196.0	—	—	—	7.0	—	—	8.0	6.0	12.0	63.0	341.0	416.0	—	2498.0
Cisa (Roncazzi)	970	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1.5	—	—	—	—	5.0	—	—	—	26.0	42.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	32.5	43.0	100.5	—	2250.0
Ciarlette	900	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	20.0	61.0	76.0	30.0	15.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	102.0	123.0	236.0	—	—
Berceto	800	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	20.0	88.0	11.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	24.0	119.0	150.0	—	1691.5
Porcigatone	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	20.0	—	18.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	36.0	20.0	56.0	—	1106.1
Montegroppo	750	11.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	13.0	19.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	24.0	46.0	84.0	—	1350.0
S. Maria del Taro	744	8.4	—	—	—	—	—	—	—	9.4	13.3	—	—	—	—	—	—	—	16.3	20.1	48.0	70.3	52.6	—	—	—	—	2.4	—	—	24.0	31.1	84.4	149.3	264.8	—	1690.4
Prelerna	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	8.0	66.0	—	1033.2
Valmozzola	710	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	4.0	5.0	18.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	16.0	25.0	59.0	—	661.5
Boschi di Bardone	608	—	5.0	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	10.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	16.6	28.0	50.0	—	1029.5
Baselica	600	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	42.0	10.0	93.0	145.0	—	1123.0
Careno	581	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	35.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	16.0	41.0	63.0	—	1035.0
Albareto	550	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	70.0	10.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	80.0	55.0	180.0	—	—
Bedonia	544	12.6	2.0	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	10.1	—	—	—	14.5	13.0	63.3	60.0	—	—	—	—	—	—	—	1.3	15.4	24.6	137.6	177.6	—	1372.5
Selva del Bocchetto	539	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	26.0	22.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	7.0	50.5	68.0	—	1004.0
Borgotaro	411	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	29.0	—	47.0	—	1080.9
Neviano Rossi	401	5.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	16.0	—	922.0
S. Lucia	400	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	40.0	48.0	—	918.8
Salsomaggiore	160	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	13.0	19.0	—	1111.0
Ceno (Sinistra di Taro)																																						
Drusco	920	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	10.0	54.0	69.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	26.0	152.0	194.0	—	10825
Nociveglia	900	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	9.0	23.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	17.0	49.0	67.0	—	1353.0
S. Giustina	800	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	92.0	—	45.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	127.0	88.0	219.0	—	1933.7
Bore di Metti	800	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	30.0	4.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	44.0	72.0	—	11370
Cereseto	760	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	28.0	70.0	5.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	109.0	41.0	152.0	—	13360
Pione	673	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	60.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	20.0	110.0	133.0	—	14844

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Bardi	625	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	**70.0**	2.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	78.0	25.0	110.0	—	1088.0
Varsi	412	—	**30.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	30 0	29.0	21.0	80.0	—	1113.0
Vianino	300	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	13.0	7.0	9.0	—	—	5.0	—	11.0	—	—	**18.0**	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	45.0	27.0	81.0	—	817.0
Varano Melegari	190	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	**30.0**	—	—	—	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	100.0	—	115.0	—	1059.0
N. 27. **Bacino del Parma** **Parma**																																						
Musiara Superiore	1050	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	**18.0**	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	43.0	56.0	—	1187.0
Riana	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.0[1]	—	2064.0
Ballone	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	8.0	13.0	**36.0**	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	70.0	80.0	—	1319.0
Pugnetolo	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3[2]	4.8[3]	9.1	—	—
Tizzano	795	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	2.0	3.0	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	16.0	—	1020.0
Moragnano	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	**15.0**	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	—	38.0	—	927.0
Bosco di Corniglio	742	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	6.0	**32.0**	25.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	80.0	128.0	—	2022.0
Cozzano	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	**16.0**	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	34.0	—	—
Antreola	600	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	0.1	**17.1**	3.7	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	6.4	22.6	31.6	—	837.6
Antesica	450	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	**17.0**	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	25.0	38.0	—	960.0
Pannocchia	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	—	715.0
Parma	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	**10.1**	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.1	18.1	—	799.5
Baganza (Sinistra di Parma)																																						
Casaselvatica	850	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	12.0	**53.0**	8.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	17.0	67.5	89.5	—	1054.5
Cassio	813	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	**42.0**	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	47.0	68.0	—	1113.0
Vallerano	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	19.0	**25.0**	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	64.0	74.0	—	905.0
Calestano	417	11.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	**16.0**	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	5.0	47.0	—	1073.0
S. Martino Sinzano	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	658.0
N. 28. **Bacino dell'Enza** **Enza**																																						
Lagastrello	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—

[1] Pioggia complessiva del mese — [2] Neve fusa della II decade — [3] Pioggia complessiva della III decade.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Paduli	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Rigoso	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	15.0	—	--	—	—	185.0	46.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	15.0	292.0	307.0	—	2717.0
Succiso	911	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	46.0	—	—	—	34.0	120.0	92.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	80.0	255.0	341.0	—	1623.0
Ramiseto	850	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	6.0	—	—	17.0	47.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	78.0	111.0	—	1388.0
Storlo	845	3.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	65.0	42.0	31.0	--	—	—	—	—	—	—	—	3.0	45.0	138.0	186.0	—	1741.0
Leguigno	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	8.0	—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	36.0	—	1027.0
Sasso	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Vedriano	590	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	0.9	—	0.0	3.1	—	—	—	11.3	28.9	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	15.9	38.0	54.2	—	865.6
Ranzano	540	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	17.0	—	—	—	35.0	13.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	53.0	43.0	131.0	—	1092.0
Neviano Arduini	422	—	--	—	—	--	—	—	—	—	—	--	—	—	--	—	5.0	—	—	—	—	40.0	--	—	—	—	--	—	—	--	--	—	—	5.0	40.0	45.0	—	838.0
Vetto	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	35.0	44.0	—	882.0
Cazzola	296	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.5	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	9.3	17.1	—	711.1
Marano	112	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	1.8	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	4.3	7.0	11.7	—	918.5
Montecchio	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	7.5	—	594.0
S. Ilario	64	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	3.0	13.0	—	745.5
Cedra (Sinistra di Enza)																																						
Rimagna	1001	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	9.0	—	—	—	35.0	140.0	66.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	15.0	64.0	277.0	356.0	—	2715.0
Palanzano	691	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
N. 29. Bacino del Crostolo																																						
Crostolo																																						
Canossa	530	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	7.0	—	1389.0
Casina (Cantoniera)	500	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	9.0	—	—	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	16.0	31.0	—	981.0
Regnano	415	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	5.0	20.0	—	1068.5
Boschi di Vezzano	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	14.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	23.0	—	917.0
Reggio	60	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	3.8	2.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.9	3.5	9.9	—	607.3
N. 30. Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Valico Cerreto	1200	—	26.0	—	1.0	—	—	—	—	2.0	16.0	7.0	—	10.0	—	26.0	—	—	—	17.0	26.0	67.0	41.0	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	6.0	45.0	86.0	132.0	263.0	—	2590.6

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Sparavalle	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	1451.0
Bismantova	830	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	—	—	—	4.0	8.0	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	20.0	45.0	—	1077.0
Sologno	805	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	4.0	—	—	—	40.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	45.0	50.0	105.0	—	1162.0
Valestra	800	—	6.2	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	11.2	—	—	—	—	—	13.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	20.5	42.5	—	1007.5
Collagna	800	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	6.0	—	10.0	—	—	7.0	3.0	71.0	44.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	13.0	39.0	29.0	136.0	204.0	—	1638.0
Carpineti	780	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	—	39.0	—	1252.0
Castelnovomonti	730	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	1.0	33.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	50.0	66.0	—	1221.0
Baiso	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	4.0	27.0	—	1095.0
Salcava	530	—	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	11.0	—	—	—	3.0	18.0	10.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	34.0	54.0	—	1178.0
Montebaranzone	500	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	—	12.0	—	949.0
Cavola di Toano	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.0	24.0	—	883.0
Levizzano	189	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	1.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	13.0	31.0	—	896.0
Sassuolo	121	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	2.0	11.0	—	777.1
Ozola (Destra di Secchia)																																						
Praderena	1550	41.9	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	20.8	8.0	—	—	12.0	—	25.0	—	48.5	87.1	71.4	68.8	15.0	10.2	—	—	—	—	—	14.0	67.1	53.5	201.4	246.5	501.4	—	3306.6
Colle Belfiore	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	—
Ospedaletto	1100	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	6.0	1.0	—	—	—	1.0	35.0	50.0	—	30.0	—	—	—	—	—	11.0	—	27.0	43.0	91.0	161.0	—	2365.0
Ligonchio	928	4.0	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	15.5	—	—	—	10.0	9.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	25.5	124.0	172.0	—	1465.9
Prese d'Ozola	920	2.8	32.2	—	1.4	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	2.8	—	11.0	3.0	100.0	73.0	5.0	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	38.4	198.8	8.6	245.8	—	2248.4
Piolo	773	15.0	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	15.0	105.0	72.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	30.0	182.0	244.0	—	1997.0
Cinquecerri	697	3.5	10.0	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	80.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	105.0	141.0	—	1411.2
Secchiello (Destra di Secchia)																																						
Castione d'Asta	920	6.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	13.0	—	—	—	12.0	80.0	48.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	170.0	212.0	—	1745.0
Quara	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	85.0	100.0	—	1228.0
Razzolo	610	3.0	11.0	—	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	13.0	—	—	—	5.0	50.0	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	25.0	70.0	111.0	—	1437.0
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																						
Radici	1520	55.0	1.0	—	15.0	—	—	—	—	1.0	15.0	25.0	1.0	—	—	—	17.0	—	—	45.0	23.0	105.0	98.0	136.0	—	8.0	25.0	—	—	—	—	7.0	87.0	111.0	279.0	477.0	—	3037.0
Piandelagotti	1209	5.4	17.7	—	2.8	—	—	—	—	1.4	1.7	7.2	0.8	—	3.0	—	—	—	—	—	23.0	118.6	32.6	74.2	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	29.0	34.0	222.6	285.6	—	2298.4
Frassinoro	1097	5.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	40.0	30.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	109.0	125.0	—	1440.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Civago	1024	9.0	5.0	--	1.0	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	10.0	—	5.0	15.0	68.0	**74.0**	55.0	23.0	—	—	--	—	1.0	—	20.0	—	—	15.0	172.0	99.0	286.0	—	3300.0
Toano	944	—	15.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	16.0	—	**19.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	35.0	71.0	—	1118.0
Montefiorino	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	**25.0**	—	—	—	12.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	15.0	56.0	—	1006.0
Ceredolo	300	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	**18.0**	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	3.0	20.0	15.0	38.0	—	883.0
Rossenna (Destra di Secchia)																																						
Lama Mocogno	812	15.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	**27.0**	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	--	—	23.0	10.0	39.0	72.0	—	977.0
Polinago	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	(*)	—	—
Pavullo	682	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	20.0	10.0	20.0	—	**75.0**	35.0	45.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	205.0	50.0	275.0	—	1318.0
Prignano	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	17.5	—	—	—	**30.0**	17.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	62.0	109.5	—	899.5
Gombola	450	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	20.0	**25.0**	--	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	18.0	45.0	66.0	—	832.0
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																						
Marola	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	**28.0**	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	3.0	47.0	—	878.3
S. Valentino	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12.0**	—	—	—	—	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	22.0	—	737.0
Viano	272	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	9.0	—	1051.0
Cà de Caroli	168	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	**7.1**	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	12.1	1.5	14.9	—	755.0
Bagno	54	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5.0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																						
Campegine	34	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	--	5.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	6.5	12.5	—	593.0
Ponte Alto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	452.0
S. Vittoria	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	443.0
Torrione	22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	363.0
Gualtieri	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	307.6
Boretto	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	16.2	—	649.2
Capanna	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	9.0	—	544.6
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																						
Correggio	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	6.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.5	7.5	—	695.0
Campogalliano	43	4.0	1.0	—	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	—	—	3.0	4.0	2.0	3.0	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	4.0	32.0	—	658.0
S. Martino in Rio	36	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	--	—	6.0	—	—	6.0	—	750.0

PRECIPITAZIONI METEORICHE

DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
Bagnolo in Piano	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	29.0	—	645.0
Carpi	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	8.8	—	571.0
Rio Saliceto	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(*)	—	659.1
Novellara	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	14.0	5.0	19.0	—	715.0
Rovereto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.0	7.0	—	602.0
Novi di Modena	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	703.0
Mondine	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	6.0	7.0	—	741.0
N. 31.																																						
Bacino del Panaro																																						
Scoltenna																																						
Boscolungo	1340	17.0	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	3.0	—	—	6.0	3.0	—	—	3.0	46.0	233.0	57.0	100.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	43.5	84.0	398.0	525.5	—	2979.5
Barigazzo	1224	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	19.0	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	57.0	74.0	—	1432.0
Tagliole	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	302.0[1]	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	332.0	370.0	—	2201.0
Sestola	1086	7.5	—	—	2.3	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.6	—	13.5	—	—	—	30.7	21.1	15.9	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	46.9	45.9	103.5	—	1172.1
S. Anna Pelago	1069	21.0	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	16.0	161.0	60.0	65.0	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	42.0	32.0	295.0	369.0	—	2315.0
Fiumalbo	943	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	7.0	—	—	0.7	30.0	90.0	—	90.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	38.7	180.0	230.7	—	1457.2
Montecreto	868	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	14.0	—	—	—	5.0	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	43.0	5.0	57.0	—	1203.5
Gaiato	800	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	6.0	—	—	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.0	8.0	27.0	—	816.0
Pievepelago	761	—	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	17.0	26.0	58.0	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	53.0	120.0	186.0	—	2105.0
Leo																																						
Madonna dell'Acero	1180	45.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	50.0	—	—	30.0	—	40.0	—	—	40.0	52.0	75.0	88.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	95.0	207.0	262.0	564.0	—	30850
Ospitale Fanano	936	7.0	22.0	—	3.0	2.0	—	—	—	1.0	20.0	4.0	—	—	6.0	—	13.0	—	—	—	66.0	125.0	33.0	82.0	2.0	2.0	8.0	—	—	—	—	—	55.0	89.0	252.0	396.0	—	2858.0
Fellicarolo	935	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	75.0	100.0	40.0	57.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	78.0	197.0	301.0	10	2326.0
Rocca Corneta	604	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	—	—	10.0	61.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	87.0	45.0	136.0	—	1381.0
Panaro																																						
Montese	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	18.0	—	—	—	—	—	60.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	60.5	83.5	—	1075.5
Ligorzano	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	896.0
Montombraro	729	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	13.0	—	24.2	—	852.2
Rosola	690	—	3.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	11.0	—	—	—	1.0	5.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.5	6.3	~~28.8~~	—	—
Verica	580	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	11.0	~~37.0~~	—	—
Coscogno	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	12.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	~~17.0~~	—	809.0
Guiglia	483	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	5.0	—	—	1.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	4.0	14.0	—	789.8

[1] Pioggia complessiva dal 21 al 22.

PRECIPITAZIONI METEORICHE
DICEMBRE 1925

STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche 1	2	3	Somma mensile	Strato di neve cm.	Totali annuali
S. Venanzio	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	—	623.0
Savignano	194	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	0.2	2.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	10.2	2.8	19.2	—	—
Vignola	125	—	5.4	—	0.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	3.8	17.4	—	—
Spilamberto	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	2.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.6	10.8	—	784.1
Modena	35	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.7	0.1	1.3	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.6	3.5	1.9	6.0	—	538.5
Nonantola	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	605.0
S. Felice	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	358.0
Finale	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	1.1	—	536.5
Bondeno	11	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	1.2	2.4	—	488.7
N. 32.																																						
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																						
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																						
Botte Sotto Secchia	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	17.0	—	760.0
Guastalla	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	589.5
Due Ponti	23	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	23.0	12.0	43.0	—	1110.0
Pegognaga	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	256.0
Reggiolo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	12.0	—	727.0
Suzzara	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	691.9
Quistello	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	811.0
Moglia	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	—	648.0
Sermide	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	3.4	4.8	—	647.4
N. 33.																																						
Fuori Bacino																																						
Canale di Burana (Po di Volano)																																						
Cavezzo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	—	613.6
Concordia	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	—	679.3
Stellata	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	3.4	5.0	—	539.2
S. Martino Spino	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	4.4	—	4167
Tartaro																																						
Castel d'Ario	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	833.7
Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	1.5	21.0	—	690.3
Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.7	1.7	—	628.6

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

BACINI	Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Alto Po	Bellino	1671	30.0	Acceglio Saretto	1540	51.0	Chiappera	1650	80.2	Lombriasco	245	3.7
Dora Riparia	Rochemolles	1597	50.0	Rochemolles	1597	105.0	Ferrera Cenisio	1450	126.7	Chiusa S. Michele	370	14.6
Stura Lanzo	Villanova Canavese	384	60.0	Villanova Canavese	384	112.0	Villanova Canavese	384	172.0	Viù	785	11.0
Orco	Castellamonte	343	37.0	Noasca	1200	42.0	Noasca	1200	68.0	Locana	615	12.9
Dora Baltea	La Thuile	1441	55.0	La Saxe	1300	184.0	La Saxe	1300	224.0	Hône	370	21.0
Sesia	Carcoforo	1304	47.5	Camasco	752	60.0	Carcoforo	1304	62.5	Rimella	1181	6.0
Agogna - Terdoppio	Montemesma	575	30.0	Montemesma	575	62.0	Montemesma	575	82.0	Pievè del Cairo	79	2.5
Ticino	Trarego	768	90.0	S. Bernardino	2073	117.3	S. Bernardino	2073	177.2	Pogallo	750	2.7
Olona	Gorla Minore	235	60.0	Rhô	155	61.2	Ronago	403	81.0	Olgiate Comasco	407	12.0
Lambro	Asso	427	70.0	Asso	427	90.0	Carpesino	302	92.0	Melegnano	88	10.0
Adda Superiore	Albese	418	70.0	Bernina	2230	135.6	Bernina	2230	205.7	Montespluga	1908	2.0
Adda Inferiore	Val Morta	1780	115.0	Val Morta	1780	227.0	Val Morta	1780	277.0	Lodi	80	1.0
Oglio	Idro	381	86.0	Ono Degno	790	111.0	Vilminore	1018	134.0	Gardone Valtrompia	326	3.0
Garda-Mincio	Tione	565	92.1	Tione	565	102.5	Tione	565	132.3	Marmirolo	50	5.0
Tanaro	Garessio	603	55.0	Terme Valdieri	1346	73.0	Terme Valdieri	1346	117.0	S. Libera	402	6.0
Bormida	Masone	433	86.0	Masone	433	190.0	Masone	433	203.0	Sezzadio	385	5.1
Scrivia	Carrega	955	95.0	Scoffera	678	28.0	Scoffera	678	467.0	Tortona	120	6.5
Curone	Fabbrica	480	45.0	Fabbrica	480	50.0	Fabbrica	480	50.0	S. Sebastiano	336	12.0
Staffora	Casale Staffora	1070	55.0	Casale Staffora	1070	55.0	Casale Staffora	1070	115.0	Voghera	93	7.0
Tidone	Pecorara	479	15.0	Pecorara	479	25.0	Colle Penice	1146	47.0	Pianello	185	3.1
Trebbia	Cabanne	812	155.0	Cabanne	812	280.0	Cabanne	812	462.0	S. Lazzaro (Attribuita)	50	12.4
Nure = Chiavenna	Cerreto Rossi	700	50.0	Selva Ferriere	1110	87.0	Selva Ferriere	1110	144.0	Bettola	309	10.0
Arda	Pelizzone	1022	55.0	Pelizzone	1022	76.0	Pelizzone	1100	100.0	Fiorenzuola	82	2.0
Taro	Centocroci	1053	106.0	Centocroci	1053	341.0	Centocroci	1053	416.0	Neviano Rossi	401	16.0
Parma	Casaselvatica	850	53.0	Bosco di Corniglio	742	80.0	Riana	1009	160.0	Pannocchia	175	7.0
Enza	Rigoso	1131	185.0	Rigoso	1131	292.0	Rimagna	1001	356.0	Montecchio	98	7.5
Crostolo	Casina (Cantoniera)	500	16.0	Boschi di Vezzano	200	18.0	Casina (Cantoniera)	500	31.0	Canossa	530	7.0
Secchia	Radici	1520	136.0	Radici	1520	279.0	Praderena	1550	501.4	Torrione	22	1.0
Panaro	Boscolungo	1340	233.0	Boscolungo	1340	398.0	Madonna dell'Acero	1180	564.0	Ligorzano	737	0.0
Po (fra Crostolo, Secchia e Panaro)	Due Ponti	23	17.0	Due Ponti	23	23.0	Due Ponti	23	43.0	Pegognaga	22	0.0

B. - POTAMOLOGIA E LIMNOLOGIA

ANNOTAZIONI.

La piena e la magra ordinaria sono detratte per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbide e temperature delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. la minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz: $t^{min} + K.(t^{max} - t^{min})$.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

ERRATA-CORRIGE.

Nel Bollettino del Novembre 1925, a **pag. 57** alla Stazione di **Ponte Gerola,** nella colonna *Torbida,* al posto di inapprezzabile vanno sostituiti i seguenti dati:

	I dec.	II dec.	III dec.
	2.5	0.8	1.7
	2.5	0.8	2.5
	8.3	0.8	1.7
	9.2	0.8	1.7
	3.3	1.7	1.7
	2.5	1.7	1.7
	16.7	1.7	0.5
	3.3	0.5	0.5
	3.3	1.7	0.8
	1.7	1.7	0.5
Media dec.	**5.3**	**1.2**	**1.3**

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Po																
Denominazione della stazione idrografica	P. Carmagnola	Torino	S. Mauro Torinese				P. Crescentino	Ponte Valenza				○ Ponte Gerola					
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*			
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	227.650▽	209.940▽	—				145.040▽	84.570				--					
Bacino di dominio Kmq.	3830	5210	7408				13090	17012				—					
Massima piena	6.09	3.70	2.85	Coefficiente	Acqua	Aria	4.83	6.74	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Coefficiente	Acqua	Aria		
Massima magra	0.03	0.03	-1.02	in grammi per	in	in	0.10	-0.62	in grammi per	in	in	—	in grammi per	in	in		
Piena ordinaria	2.35	—	1.26	m. c.	centigr.	centigr.	3.45	3.62	m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.		
Magra ordinaria	0.38	--	-0.44				0.42	0.17				—					
Anno dell'inizio delle osservazioni	1908	1908	1915	✕			1908	1884	✕			—	✕				
1	0.50**	0.33**	—0.50**	0.8	4.0	4.8	0.51	—0.08**	17.5	4.0	2.6	—0.77	0.8	3.0	2.8		
2	0.50	0.33	—0.50	6.7	4.0	4.8	0.53	—0.09	6.7	3.0	3.1	—0.79	0.8	—1.0	—0.7		
3	0.50	0.33	—0.51	0.8	4.0	4.8	0.53	—0.07	12.5	4.0	2.2	—0.82	0.8	—1.0	0.4		
4	0.46	0.32	—0.52	0.8	4.0	4.8	0.53	—0.10	4.2	2.0	2.2	—0.85	0.5	—1.0	—1.3		
5	0.45	0.30	—0.53	0.8	4.0	5.0	0.53	—0.10	19.2	2.0	1.6	—0.90	0.8	—1.0	—2.1		
6	0.43	0.29	—0.54	0.8	4.0	5.0	0.52	—0.12	5.8	1.0	0.3	—0.92	10.0	—2.0	—5.3		
7	0.42*	0.28	—0.55	5.0	3.0	5.0	0.52	—0.13	30.0	1.0	0.3	—0.93	0.8	—2.0	—5.3		
8	0.42	0.29	—0.55	0.8	3.0	5.0	0.52	—0.15	21.7	3.0	2.1	—0.98	2.5	— 1.0	—3.0		
9	0.42	0.28	—0.55	0.8	4.0	5.0	0.59**	—0.12	7.5	3.0	2.1	—1.03	3.3	—1.0	1.0		
10	0.43	0.28	—0.56	0.8	4.0	5.0	0.57	—0.13	29.2	4.0	1.8	—1.05	1.7	0.0	8.0		
Media decadica	**0.45**	**0.30**	**—0.53**	**1.8**	**4.0**	**4.9**	**0.53**	**—0.11**	**14.4**	**3.0**	**1.8**	**—0.90**	**2.2**	**—0.7**	**—1.1**		
11	0.43	0.29	—0.56	0.8	5.0	3.4	0.54	—0.14	18.3	7.0	3.6	—1.07*	0.8	2.0	2.4		
12	0 43	0.29	—0.56	6.7	5.0	3.9	0.53	—0.15	1.7	1.0	2.6	—1.05	0.8	2.0	3.4		
13	0.44	0.29	—0.56	1.7	5.0	3.9	0.52	—0.14	1.7	9.0	2.2	—1.05	0.8	2.0	0.1		
14	0.45	0.28	—0.56	1.7	5.0	3.9	0.52	—0.14	15.0	9.0	3.9	—0.98	0.5	0.0	—0.7		
15	0.45	0.28	—0.56	2.5	5.0	3.9	0.51	—0.15	30.7	2 0	3.5	—1.00	0.5	0.0	—0.9		
16	0.45	0.29	—0.56	0.8	4.0	4.0	0.52	—0.14	1.7	4.0	1.3	—1.02	0.5	—1.0	—1.0		
17	0.44	0.28	—0.56	0.5	3.0	2.2	0.52	—0.14	1.7	2.0	1.3	—1.02	0.5	—2.0	—3.1		
18	0.43	0.27	—0.56	0.8	3.0	2.2	0.52	—0.17	1.7	2.0	—0.1	—1.05	0.5	—1.0	—6.0		
19	0.42	0.27	—0.56	0.8	4.0	3.7	0.51	—0.16	2.5	2.0	0.4	—1.06	0.5	—1.0	—0.7		
20	0.42	0.27	—0.57	0.8	5.0	4.0	0.51	—0.19*	0.8	3.0	1.3	—1.06	10.0	0.0	—0.7		
Media decadica	**0.44**	**0.28**	**—0.56**	**1.7**	**4.0**	**3.5**	**0.52**	**—0.15**	**8.2**	**4.0**	**2.0**	**—1.04**	**1.5**	**0.1**	**—0.2**		
21	0.43	0.26*	—0.58	3.3	6.0	2.6	0.51	—0.18	10.8	3.0	1.3	—1.03	86.7	0.0	1.4		
22	0.42	0.27	—0.59*	0.8	6.0	2.7	0.50*	—0.16	8.3	4.0	1.9	—0.93	45.8	0.0	2.4		
23	0.44	0.28	—0.59	0.8	4.0	2.7	0.50	—0.12	25.0	5.0	2.2	—0.30**	120.8	3.0	3.0		
24	0.43	0.28	—0.59	0.8	4.0	2.7	0.50	—0.11	6.7	5.0	3.5	—0.79	5.0	0.0	2.7		
25	0.43	0.27	—0.59	0.8	4.0	2.7	0.51	—0.10	36.7	4.0	3.1	—0.89	3.3	0.0	1.1		
26	0.42	0.27	—0.59	0.8	4.0	2.7	0.51	—0.11	31.7	4.0	3.1	—0.80	1.7	0.0	2.8		
27	0.42	0.27	—0.59	0.8	4.0	2.1	0.52	—0.12	20.8	5.0	2.6	—0.82	1.7	0.0	2.3		
28	0.43	0.27	—0.59	0.8	4.0	2.1	0.52	—0.12	16.7	5.0	3.5	—0.82	1.7	5.0	4.0		
29	0.43	0.27	—0.59	0.5	4.0	2.1	0.53	—0.13	13.3	5.0	4.0	—0.75	1.7	4.0	3.7		
30	0.43	0.27	—0.59	0.8	4.0	2.1	0.53	—0.11	(*)	6.0	3.1	—0.77	0.8	3.4	3.8		
31	0.43	0.27	—0.59	0.8	4.0	2.1	0.53	—0.10	—	6.0	4.6	—0.80	0.8	4.0	4.0		
Media decadica	**0.43**	**0.27**	**—0.59**	**1.0**	**4.0**	**2.4**	**0.51**	**—0.12**	**18.9**	**5.0**	**3.0**	**—0.79**	**24.5**	**1.7**	**3.0**		
Media mènsile	**0.44**	**0.28**	**—0.56**	**1.5**	**4.0**	**3.6**	**0.52**	**—0.13**	**13.7**	**4.0**	**2.3**	**—0.91**	**9.4**	**0.9**	**0.6**		
Media Dicembre 1901-1925	0.64	0.41	—0.22	—	—	—	0.63	0:52	—	—	—	(*)	—	—	—		
Scostamento dalla media	**—0.20**	**—0.13**	**—0.34**	—	—	—	**—0.11**	**—0.65**	—	—	—	—	—	—	—		
Massima	**0.50**	**0.33**	**—0.50**	**6.7**	**6.0**	**5.0**	**0.59**	**0.08**	**36.7**	**9.0**	**4.6**	**--0.30**	**120.8**	**5.0**	**4.0**		
Minima	**0.42**	**0.26**	**—0.59**	**0.5**	**3.0**	**2.1**	**0.50**	**—0.19**	**0.8**	**1.0**	**—0.1**	**—1.07**	**0.5**	**—2.0**	**—5.3**		
Escursione	0.08	0.07	0.09	6.2	3.0	2.9	0.09	0.11	35.9	8.0	4.7	—0.77	120.3	7.0	9.3		
Numero giorni d'incremento	7	6	0	7	5	6	7	12	12	11	12	7	7	8	14		
» » di decremento	10	10	9	7	4	4	8	15	14	7	12	20	10	8	15		
Rapporto	0.7	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	0.9	0.8	0.8	1.6	1.0	0.4	0.7	1.0	0.9		

△ Le quote così contrassegnate sono provvisorie essendo in corso la livellazione geometrica di precisione. — ○ Le altezze idrometriche sono riferite all'idrometro di Bettolino. — (*) Mancano le osservazioni. La calcolazione è fatta per 29 giorni.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1925

Corso d'acqua .. .. **Po**

Denominazione della stazione idrografica .. .. **Becca** | **Piacenza** | **Cremona**

Osservazioni e rilievi.. .. ..

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Po												
Denominazione della stazione idrografica	Casalmaggiore	Roncocorrente						Ostiglia	Pontelagoscuro				
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	23.454	15.264						9.64	8.489				
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	54560	63800						69600	70091				
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	**6.54**	**8.89**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	**9.38**	**3.72**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	**-0.70**	**-1.02**	giornaliera	in	in	in	in	**-1.67**	**-5.71**	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	**3.90**	**4.70**	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.	**5.03**	**0.61**	in m. c.	m. c.	tonnellate	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	**0.13**	**-0.19**						**-0.09**	**-4.35**					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1824 (**)	1875						1851	1807					
1	0.56	0.44	760.4	65698560	1097	4.0	0.7	0.63	—3.59	1048.7	90607680	5137	3.0	0.5
2	0.53	0.38	735.4	63538560	1163	4.0	0.3	0.57	—3.66	1015.4	87730560	1026	3.0	1.5
3	0.52	0.40	743.5	64238400	1394	4.0	0.4	0.60	—3.67	1010.6	87315840	9753	3.0	1.0
4	0.48	0.36	727.2	62830080	628	4.0	0.2	0.52	—3.68	1005.9	86909760	8839	2.0	0.0
5	0.44	0.30	702.8	60721920	1014	3.0	—2.0	0.43	—3.76	968 1	83643840	1112	2.0	—1.0
6	0.39	0.24	679.1	58674240	587	2.0	—2.6	0.36	—3.86	921.4	79608960	1329	2.0	—2.2
7	0.35	0.18	655.7	56652480	379	1.0	—2.5	0.30	—3.92	893.7	77215680	1027	1.0	—1.7
8	0.31	0.14	640.5	55339200	924	1.0	—1.1	0.25	—3.95	879.9	76023360	16094	3.0	—0.5
9	0.30	0.12	632.9	54682560	727	1.0	—0.1	2.20	—3.99	861.5	74433600	3848	3.0	—1.5
10	0.27	0.08	617.9	53386560	625	2.0	0.5	0.19	—4.01	852.4	73647360	7674	3.0	1.0
Media decadica	**0.41**	**0.26**	**689.5**	**59576256**	**854**	**3.0**	**—0.6**	**0.40**	**—3.81**	**945.8**	**81713664**	**5584**	**3.0**	**—0.3**
11	0.31	0.12	632.9	54682560	547	3.0	0.9	0.17	—4.05	834.1	72066240	483	3.0	1.5
12	0.35	0.14	640.5	55339200	553	3.0	2.0	0.19	—4.06	829.6	71677440	480	3.0	2.0
13	0.36	0.16	648.1	55995840	560	4.0	0.2	0.25	—4.09	816.1	70511040	705	3.0	2.0
14	0.32	0.16	648.1	55995840	560	4.0	0.7	0.23	—3.97	870.7	75228480	3701	3.0	2.5
15	0.29	0.10	625.3	54025920	497	3.0	2.4	0.19	—3.99	861.5	74433600	3349	2.0	2.2
16	0.26	0.06	610.6	52755840	570	3.0	0.8	0.15	—4.03	843.2	72852480	1821	3.0	2.5
17	0.23	0.04	603.2	52116480	563	3.0	—1.7	0.12	—4.07	825.1	71288640	2017	2.0	—0.5
18	0.21	0.02*	595.9	51485760	257	2.0	—2.6	0.08	—4.10	811.5	70113600	11919	2.0	—2.0
19	0.17	0.04	603.2	52116480	391	2.0	—1.7	0.03	—4.15	789.0	68169600	566	1.0	1.0
20	0.15*	0.06	610.6	52755840	791	1.0	—0.5	0.02*	—4.20	766.6	66234240	550	1.0	0.0
Media decadica	**0.26**	**0.09**	**621.8**	**53726976**	**529**	**3.0**	**0.1**	**0.14**	**—4.07**	**824.7**	**71257536**	**2559**	**2.0**	**1.1**
21	1.26	0.06	610.6	52755840	1187	3.0	1.8	0.05	—4.21*	762.1	65845440	549	3.0	2.0
22	1.14	1.40	1228.8	106168320	55207	2.0	2.4	1.75	—2.62	1533.0	132451200	78583	2.0	2.5
23	1.40	1.30	1173.8	101416320	87218	4.0	3.4	1.80	—2.29	1706.4	147432960	479894	3.0	4.0
24	1.44**	1.60**	1343.5	116078400	34046	4.0	3.4	1.96**	—2.14**	1786.7	154370880	81554	4.0	4.0
25	1.31	1.50	1285.4	111058560	12960	4.0	1.5	1.75	—2.40	1648.1	142395840	75940	3.0	2.5
26	0.96	1.16	1099.4	94988160	10762	4.0	1.8	1.46	—2.68	1501.9	129764160	19893	3.0	3.0
27	0.75	0.76	902.0	77932800	3639	4.0	2.6	1.06	—3.05	1313.4	113477760	6241	3.0	2.0
28	0.61	0.54	803.1	69387840	1159	4.0	4.2	0.80	—3.35	1164.7	100630080	16775	3.0	3.5
29	0.53	0.40	743.5	64238400	1497	4.0	0.7	0.66	—3.57	1058.3	91437120	30933	3.0	2.5
30	0.50	0.28	694.9	60039360	798	5.0	2.0	0.52	—3.69	1001.1	86495040	23933	3.0	2.0
31	0.48	0.26	687.0	59356800	1039	5.0	3.6	0.45	—3.80	949.4	82028160	20097	4.0	4.0
Media decadica	**0.94**	**0.84**	**961.1**	**83038255**	**19047**	**4.0**	**2.5**	**1.31**	**—3.07**	**1311.3**	**113302604**	**75854**	**3.0**	**3.2**
Media mensile	**0.55**	**0.41**	**764.1**	**66014617**	**7204**	**3.0**	**0.7**	**0.57**	**—3.63**	**1036.5**	**89549698**	**29543**	**3.0**	**4.0**
Media Dicembre 1901-1925	1.03	1.14	—	—	—	—	—	1.58	—2.79	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.48**	**—0.73**	—	—	—	—	—	**—1.01**	**—0.84**	—	—	—	—	—
Massima	**1.44**	**1.60**	**1343.5**	**116078400**	**87218**	**5.0**	**4.2**	**1.96**	**—2.14**	**1786.7**	**154370880**	**479894**	**4.0**	**4.0**
Minima	**0.15**	**0.02**	**595.9**	**51485760**	**257**	**1.0**	**—2.6**	**0.02**	**—4.21**	**762.1**	**65845440**	**480**	**1.0**	**—2.2**
Escursione	1.29	1.58	747.6	64592640	86961	4.0	6.8	1.94	—2.07	1024.6	88525440	479414	3.0	6.2
Numero giorni d'incremento	6	8	8	8	15	6	20	7	4	4	4	13	6	14
» » di decremento	25	21	21	21	15	7	10	23	27	27	27	18	8	14
Rapporto	0.2	0.4	0.4	0.4	1.0	0.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	1.0

(**) La serie attendibile risale al 1852.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua		Dora Rip.	Dora Baltea					Sesia							
Denominazione della stazione idrografica		P. Giacosa	Ponte Baio				P. Verolengo	Ponte Arance				Ponte Vercelli			
Osservazioni e rilievi		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	389.62 ▽	—				—	—				—			
	Bacino di dominio Kmq.	1032	—				4012.5	—				—			
	Massima piena	**2.15**	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	**2.92**	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	—	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	**0.43**	—				**-0.10**	—				—			
	Piena ordinaria	**1.43**	—				**2.00**	—				—			
	Magra ordinaria	**0.82**	—				**0.10**	—				—			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1911	1924				1905	—				—			
	1	0.76	0.57	(*)	—1.0	3.0	—0.15**	0.00**	0.00	—1.0	3.5	0.50	(*)	—5.0	14.0
	2	0.73	0.50*	—	0.0	3.1	—0.15	—0.65	0.00	0.0	0.1	0.49	—	—5.0	4.0
	3	0.71	0.52	—	0.0	2.5	—0.15	—0.04	0.00	0.0	0.1	0.49	—	—5.0	3.5
	4	0.69	0.54	—	1.0	2.6	—0.15	—0.05	0.00	0.0	0.1	0.48	—	—4.0	4.5
	5	0.72	0.56	—	0.0	2.6	—0.15	0.00	0.00	—1.0	3.6	0.46	—	—5.0	2.5
	6	0.70	0.56	—	—4.0	—2.9	—0.15	0.00	0.00	0.0	0.7	0.44	—	—5.0	0.5
	7	0.68	0.58	—	—2.0	—2.9	—0.10*	0.00	0.00	—1.0	—1.4	0.44	—	—5.0	0.5
	8	0.65	0.57	—	—1.0	0.1	—0.10	0.00	0.00	0.0	1.5	0.43	—	—5.0	0.5
	9	0.63*	0.56	—	0.0	0.1	—0.10	—0.03	0.00	0.0	1.1	0.42	—	—4.0	1.5
	10	0.66	0.56	—	1.0	0.1	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.5	0.42	—	—5.0	2.0
Media decadica		**0.69**	**0.55**	—	**—1.0**	**0.8**	**—0.13**	**—0.02**	—	**0.0**	**1.0**	**0.46**	—	**—5.0**	**2.3**
	11	0.64	0.50	—	1.0	2.6	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.6	0.42	—	—4.0	2.0
	12	0.67	0.54	—	2.0	3.1	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.6	0.41	—	—5.0	1.5
	13	0.65	0.56	—	0.0	4.1	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.0	0.40	—	—4.0	3.5
	14	0.69	0.56	—	2.0	5.1	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.6	0.40	—	—4.0	3.0
	15	0.66	0.54	—	—1.0	4.1	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.1	0.40	—	—5.0	2.5
	16	0.68	0.52	—	0.0	5.1	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.6	0.40	—	—5.0	1.5
	17	0.70	0.50	—	—1.0	4.6	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.6	0.39	—	—5.0	3.5
	18	0.72	0.51	—	—1.0	4.2	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.1	0.38	—	—5.0	3.5
	19	0.69	0.50	—	—1.0	3.6	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.0	0.38	—	—5.0	3.0
	20	0.71	0.51	—	0.0	3.6	—0.10	—0.05	0.00	0.0	0.0	0.38	—	—5.0	1.0
Media decadica		**0.68**	**0.52**	—	**0.0**	**4.0**	**—0.10**	**—0.05**	—	**0.0**	**0.3**	**0.40**	—	**—5.0**	**2.5**
	21	0.73	0.53	—	0.0	2.2	—0.15	—0.05	0.00	—1.0	0.0	0.37*	—	—5.0	1.5
	22	0.68	0.54	—	1.0	1.6	—0.15	—0.05	0.00	0.0	0.1	0.38	—	—4.0	1.0
	23	0.74	0.56	—	1.0	2.1	—0.15	—0.03	0.00	1.0	0.0	0.39	—	—4.0	2.0
	24	0.70	0.56	—	—1.0	—2.0	—0.15	—0.06	0.00	0.0	0.0	0.40	—	—5.0	3.5
	25	0.67	0.50	—	—2.0	—2.4	—0.15	—0.05	0.00	1.0	—0.5	0.40	—	—5.0	2.0
	26	0.72	0.55	—	—2.0	—1.9	—0.15	—0.06	0.00	1.0	—0.5	0.44	—	—5.0	0.5
	27	0.70	0.60**	—	—2.0	—2.4	—0.15	—0.18*	0.00	1.0	0.0	0.46	—	—5.0	1.0
	28	0.75	0.58	—	0.0	1.5	—0.10	0.00	0.00	1.0	0.0	0.47	—	—4.0	1.0
	29	0.78**	0.59	—	0.0	5.6	—0.10	—0.04	0.00	1.0	—0.5	0.48	—	—4.0	3.0
	30	0.76	0.59	—	0.0	6.6	—0.10	—0.05	0.00	1.0	—0.5	0.48	—	—4.0	3.0
	31	0.74	0.58	—	1.0	6.6	—0.10	—0.05	0.00	1.0	0.1	0.52**	—	—4.0	2.5
Media decadica		**0.72**	**0.56**	—	**0.0**	**1.5**	**—0.13**	**—0.06**	—	**1.0**	**—0.2**	**—0.44**	—	**—4.0**	**1.9**
Media mensile		**0.70**	**0.55**	—	**0.0**	**2.1**	**—0.12**	**—0.04**	—	**0.0**	**0.4**	**0.43**	—	**—4.0**	**2.2**
Media Dicembre 1901-1925		0.84	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—4.0	—
Scostamento dalla media		**—0.14**	—	—	—	—	**—0.18**	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		**0.78**	**0.60**	—	**2.0**	**6.6**	**—0.10**	**0.00**	—	**1.0**	**3.6**	**0.52**	—	**—4.0**	**4.5**
Minima		**0.63**	**0.50**	—	**—0.4**	**—2.9**	**—0.15**	**—0.18**	—	**—1.0**	**—1.4**	**0.37**	—	**—5.0**	**0.5**
Escursione		0.15	0.10	—	6.0	9.5	0.05	0.18	—	2.0	5.0	0.15	—	1.0	4.0
Numero giorni d'incremento		14	14	—	13	13	2	5	—	6	7	8	—	6	10
» » di decremento		17	11	—	8	11	1	10	—	5	12	11	—	5	13
Rapporto		0.8	1.3	—	1.6	1.2	2.0	0.5	—	1.2	0.6	0.7	—	1.2	0.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Toce				L. d'Orta	Ticino Superiore			Lago Ceresio			Lago Maggiore		
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Masone				Omegna	Bellinzona			Ponte Tresa			Luino		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				292 ▽	219.10 (*)			270.10(***)			—		
Bacino di dominio Kmq.	1150,5	Coefficiente	Acqua	Aria	115	1515	Media	Giornaliero	614.5	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria
Massima piena	—	in cm.³	in	in	**2.20**	**5.14**(**)	giornaliera	in	**2.82**	giornaliera	in	—	in	in
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	**0.05**	**—0.07**(**)	in m. c.	m. c.	**-0.22**	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.
Piena ordinaria	—				**1.18**	—			**1.00**			—		
Magra ordinaria	—				**0.51**	—			**0.11**			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1918				1908	1867			1867			—		
1	0.07	Inaprezzabile	7.0	6.2	0.97**	0.16**	26.5	2289600	0.22**	20.2	1745280	—0.20**	1.0	4.0
2	0.07	idem	7.0	7.7	0.97	0.16	26.5	2289600	0.21	19.7	1702080	—0.22	2.0	5.0
3	0.07	idem	7.0	6.8	0.96	0.15	25.8	2229120	0.20	19.3	1667520	—0.24	3.0	4.6
4	0.10**	idem	7.0	6.7	0.96	0.14	25.2	2177280	0.18	18.4	1589760	—0.26	3.0	4.6
5	0.10	idem	7.0	6.3	0.94	0.14	25.2	2177280	0.18	18.4	1589760	—0.28	—1.0	2.1
6	0.10	idem	7.0	5.4	0.92	0.13	24.6	2125440	0.17	18.0	1555200	—0.30	—2.0	2.1
7	0.06	idem	6.0	6.4	0.91	0.13	24.6	2125440	0.16	17.5	1512000	—0.32	—2.0	—1.1
8	0.05	idem	6.0	6.3	0.90	0.13	24.6	2125440	0.15	17.1	1477440	—0.34	—1.0	0.6
9	0.07	idem	7.0	5.5	0.89	0.13	24.6	2125440	0.15	17.1	1477440	—0.34	4.0	3.1
10	0.06	idem	6.0	5.0	0.89	0.13	24.6	2125440	0.14	16.6	1434240	—0.35	4.0	3.1
Media decadica	**0.08**	—	**6.7**	**6.2**	**0.93**	**0.14**	**25.2**	**2179008**	**0.18**	**18.2**	**1575072**	**—0.29**	**1.1**	**2.8**
11	0.05	idem	6.0	7.1	0.88	0.12	24.0	2073600	0.12	15.8	1365120	—0.35	3.0	2.6
12	0.08	idem	7.0	6.2	0.87	0.12	24.0	2073600	0.10	15.0	1296000	—0.36	2.0	3.1
13	0.08	idem	7.0	7.4	0.86	0.11*	23.5	2030400	0.09	14.7	1270080	—0.37	2.0	2.5
14	0.08	idem	7.0	8.0	0.85	0.11	23.5	2030400	0.09	14.7	1270080	—0.38	2.0	2.1
15	0.05	idem	6.0	6.6	0.84	0.12	24.0	2073600	0.08	14.3	1235520	—0.38	2.0	2.1
16	0.05	idem	6.0	7.1	0.80	0.12	24.0	2073600	0.07	13.9	1200960	—0.39	2.0	3.1
17	0.05	idem	6.0	6.9	0.79	0.12	24.0	2073600	0.06	13.6	1175040	—0.39	0.0	3.1
18	0.05	idem	6.0	6.0	0.78	0.12	24.0	2073600	0.05	13.2	1140480	—0.40	0.0	3.6
19	0 05	idem	6.0	5.0	0.78	0.12	24.0	2073600	0.04*	12.8	1105920	—0.40	2.0	3.6
20	0.05	idem	7.0	2.9	0.78	0.11	23.5	2030400	0.04	12.8	1105920	—0.41*	1.0	3.0
Media decadica	**0.06**	—	**6.4**	**6.3**	**0.82**	**0.12**	**23.9**	**2060640**	**0.07**	**14.1**	**1216512**	**—0.38**	**1.6**	**2.9**
21	0.05	idem	7.0	2.9	0.80	0.11	23.5	2030400	0.06	13.6	1175040	—0.40	4.0	4.0
22	0.07	idem	7.0	3.5	0.80	0.12	24.0	2073600	0.07	13.9	1200960	—0.39	3.0	5.5
23	0.10	idem	7.0	4.4	0.80	0.14	25.2	2177280	0.10	15.0	1296000	—0.38	6.0	6.6
24	0.05	idem	7.0	5.7	0.79	0.14	25.2	2177280	0.10	15.0	1296000	—0.37	4.0	7.1
25	0.05	idem	7.0	8.4	0.79	0.13	24.6	2125440	0.10	15.0	1296000	—0.37	3.0	3.6
26	0.05	idem	6.0	6.0	0.79	0.14	25.2	2177280	0.10	15.0	1296000	—0.38	3.0	2.5
27	0.00*	idem	7.0	8.2	0.78	0.13	24.6	2125440	0.10	15.0	1296000	—0.38	5.0	4.5
28	0.01	idem	7.0	5.4	0.78	0.12	24.0	2073600	0.10	15.0	1296000	—0.39	6.0	5.6
29	0.00	idem	7.0	7.7	0.77*	0.12	24.0	2073600	0.10	15.0	1296000	—0.39	6.0	8.0
30	0.00	idem	7.0	5.4	0 77	0.12	24.0	2073600	0.10	15.0	1296000	—0.40	6.0	6.6
31	0.00	idem	7.0	4.8	0.77	0.12	24.0	2073600	0.09	14.7	1270080	—0.40	7.0	7.1
Media decadica	**0.03**	—	**6.9**	**5.7**	**0.79**	**0.13**	**24.3**	**2107373**	**0.09**	**14.7**	**1274007**	**—0.39**	**4.8**	**5.6**
Media mensile	**0.06**	—	**6.7**	**6.1**	**0.85**	**0.13**	**24.5**	**2115407**	**0.12**	**15.7**	**1352578**	**— 0.35**	**2.6**	**3.8**
Media Dicembre 1901-1925	(*)	—	—	—	0.79	(*)	—	—	(*)	—	—	(*)	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	**0.06**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**0.10**	—	**7.0**	**8.4**	**0.97**	**0.16**	**26.5**	**2289600**	**0.22**	**20.2**	**1745280**	**—0.20**	**7.0**	**8.0**
Minima	**0.00**	—	**6.0**	**2.9**	**0.77**	**0.11**	**23.5**	**2030400**	**0.04**	**12.8**	**1105920**	**—0.41**	**—2.0**	**—1.1**
Escursione	0.10	—	1.0	5.5	0.20	0.05	3.0	259200	0.18	7.4	639360	0.21	9.0	9.1
Numero giorni d'incremento	6	—	4	11	1	4	4	4	3	3	3	4	10	15
» » di decremento	8	—	4	17	18	9	9	9	16	16	16	18	10	9
Rapporto	0.8	—	1.0	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.7

(*) Livellazione svizzera. — (**) Verificate dopo la correzione del Ticino. — (***) Livellazione svizzera - Le caratteristiche si riferiscono all'idrometro in ferro al pontile Svizzero e le osservazioni al limnigrafo recentemente impiantato a metri 90 circa più a valle.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Lago Maggiore				Ticino Inferiore								Lambro
Denominazione della stazione idrografica	Pallanza			Angera	Sesto Calende				Pavia				Salerano
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	(*)			192.91 ▽	192.864				57.434				66.55 ▽
Bacino di dominio Kmq.	—			—	6598.5				7401				1882.5
Massima piena	7.60	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	7.25	6.94	Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	6.38	Coefficiente in cm.³ per m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	4.71
Massima magra	-0.39			-0.95	-0.65				-1.45				-1.72
Piena ordinaria	2.10			1.68	1.78				2.39				-1.00
Magra ordinaria	0.00			-0.51	-0.29				-0.90				-1.34
Anno dell'inizio delle osservazioni	1869			1908	1868				1884				1913
1	0.63**	11.0	2.5	—0.21*	0.06**	165.460	14295744	10.5	2.5	—1.02**	0.00	7.0	—0.1	—1.30
2	0.61	11.0	2.1	—0.22	0.05	163.100	14091840	10.0	2.1	—1.03	0.00	7.0	—0.7	—1.31
3	0.60	11.0	2.6	—0.23	0.04	160.740	13887936	10.0	2.6	—1.05	0.00	7.0	—1.3	—1.33
4	0.60	11.0	4.6	—0.24	0.01	153.660	13276224	9.5	2.6	—1.06	0.00	7.0	—0.9	—1.29
5	0.58	11.0	0.1	—0.25	0.00	151.300	13072320	9.5	—2.6	—1.09	0.00	7.0	—4.6	—1.28
6	0.57	11.0	—3.1	—0.26	—0.02	146.940	12695616	9.5	—2.1	—1.12	0.00	7.0	—5.0	—1.20
7	0.55	11.0	—2.6	—0.27	—0.04	142.580	12318912	9.5	—2.7	—1.13	0.00	7.0	—3.2	—1.19
8	0.53	11.0	—2.6	—0.28	—0.05	140.400	12130560	9.0	—0.7	—1.14	0.00	7.0	—1.3	—1.15
9	0.50	10.0	0.0	—0.30	—0.07	136.040	11753856	9.0	1.6	—1.14	0.00	7.0	1.9	—1.10
10	0.49	10.0	1.0	—0.30	—0.08	133.860	11565504	9.0	1.1	—1.15	0.00	7.0	1.6	—1.09
Media decadica	**0.57**	**10.8**	**0.5**	**—0.26**	**—0.01**	**149.408**	**12908851**	**9.6**	**0.4**	**—1.09**	**0.00**	**7.0**	**—1.4**	**—1.22**
11	0.49	10.0	0.0	—0.34	—0.09	131.680	11377152	9.0	0.1	—1.15	0.00	6.0	1.8	—1.08
12	0.49	10.0	—0.4	—0.35	—0.09	131.680	11377152	9.0	1.1	—1.14	0.00	6.0	1.4	—1.04**
13	0.45	10.0	0.5	—0.37	—0.10	129.500	11188800	8.5	0.6	—1.17	0.00	6.0	—0.5	—1.06
14	0.47	10.0	0.1	—0.39	—0.11	127.590	11023776	8.5	2.1	—1.18	0.00	6.0	—0.2	—1.10
15	0.46	10.0	—0.9	—0.40	—0.12	125.680	10858752	8.5	—0.9	—1.20	0.00	6.0	—2.9	—1.12
16	0.45	10.0	0.1	—0.40	—0.13	123.770	10693728	8.5	2.6	—1.22	0.00	6.0	—0.5	—1.14
17	0.43	10.0	0.1	—0.41**	—0.15	119.950	10363680	8.0	—0.4	—1.24	0.00	6.0	—5.4	—1.16
18	0.43	9.0	—2.4	—0.41	—0.16*	118.040	10198656	8.0	—1.9	—1.25	0.00	6.0	—4.6	—1.17
19	0.42	9.0	—0.9	—0.42	—0.16	118.040	10198656	8.0	0.1	—1.26*	0.00	6.0	—1.6	—1.21
20	0.42	9.0	—1.0	—0.41	—0.16	118.040	10198656	8.0	0.0	—1.20	0.00	6.0	—0.8	—1.24
Media decadica	**0.45**	**9.7**	**—0.5**	**—0.39**	**—0.13**	**124.397**	**10747901**	**8.4**	**0.3**	**—1.20**	**0.00**	**6.0**	**—1.3**	**—1.13**
21	0.42	9.0	2.0	—0.40	—0.15	119.950	10363680	8.0	3.6	—1.18	0.00	6.0	1.4	—1.25
22	0.42	9.0	2.5	—0.39	—0.10	129.500	11188800	8.0	5.6	—1.14	0.00	5.0	1.8	—1.28
23	0.41*	9.0	4.0	—0.38	—0.12	125.680	10858752	8.0	7.1	—1.08	0.00	5.0	2.8	—1.31
24	0.42	9.0	3.1	—0.37	—0.13	123.770	10693728	8.0	3.6	—1.11	0.00	5.0	0.4	—1.35
25	0.42	10.0	2.6	—0.38	—0.13	123.770	10693728	8.0	2.1	—1.13	0.00	5.0	0.1	—1.36
26	0.44	10.0	4.6	—0.38	—0.14	121.860	10528704	8.0	5.1	—1.16	0.00	5.0	2.3	—1.36
27	0.44	10.0	3.6	—0.39	—0.14	121.860	10528704	8.0	3.1	—1.18	0.00	5.0	0.9	—1.34
28	0.41	10.0	4.6	—0.40	—0.14	121.860	10528704	8.0	6.1	—1.20	0.00	5.0	4.7	—1.36
29	0.44	10.0	5.6	—0.41	—0.15	119.950	10363680	8.0	5.6	—1.21	0.00	5.0	1.8	—1.38
30	0.44	10.0	4.0	—0.41	—0.15	119.950	10363680	8.0	4.6	—1.19	0.00	5.0	1.3	—1.41*
31	0.44	10.0	5.0	—0.41	—0.15	119.950	10363680	8.0	6.6	—1.17	0.00	5.0	4.2	—1.40
Media decadica	**0.43**	**9.6**	**3.8**	**—0.39**	**—0.14**	**122.555**	**10588712**	**8.0**	**4.8**	**—1.16**	**0.00**	**5.6**	**2.0**	**—1.34**
Media mensile	**0.48**	**10.0**	**1.3**	**—0.35**	**—0.09**	**131.811**	**11388495**	**8.6**	**1.9**	**—1.15**	**000**	**6.2**	**—0.2**	**—1.23**
Media Dicembre 1901-1925	(*)	—	—	0.13	0.12	—	—	—	—	—0.52	—	—	—	—0.55
Scostamento dalla media	—	—	—	**—0.48**	**0.21**	—	—	—	—	**0.63**	—	—	—	**—0.68**
Massima	**0.63**	**11.0**	**5.6**	**—0.21**	**0.06**	**165.460**	**14091840**	**10.5**	**7.1**	**—1.02**	—	**7.0**	**4.7**	**—1.04**
Minima	**0.41**	**9.0**	**—3.1**	**—0.41**	**—0.16**	**118.040**	**10198656**	**8.0**	**—2.7**	**—1.26**	—	**5.0**	**—3.4**	**—1.41**
Escursione	0.22	2.0	8.7	—0.20	0.22	47.420	3893184	2.5	9.8	0.24	—	2.0	10.1	—0.37
Numero giorni d'incremento	4	1	16	4	2	2	2	—	15	7	—	—	15	12
» » di decremento	16	3	12	20	21	21	21	6	15	22	—	2	15	18
Rapporto	0.2	0.3	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	—	1.0	0.3	—	—	1.0	0.7

(*) La spiaggia sulla quale è situato l'idrometro va soggetta ad abbassamenti.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Mèra				Adda Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Mese				Tirano				Fuentes					
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	269.954▽				430.778				198.023					
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	460.5				906.2				2608					
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	2.20	Coefficiente	Acqua	Aria	--	Coefficiente	Acqua	Aria	4.42	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.08	in cm.³	in	in	—	in grammi per	in	in	0.38	giornaliera	in	in	in	in
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	1.65	per m. c.	centigr.	centigr.	—	m. c.	centigr.	centigr.	2.33	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	0.10				—				0.76					
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1901	✕			1919	✕			1888	⚷		⟨		
1	0.10**	Inapprezzabile	2.0	1.4	—0.40	0.00	4.0	—4.3	0.76	29.695	2565648	000	4.0	0.6
2	0.10	idem	2.0	0.5	—0.43	0.00	2.0	—4.9	0.76	29.695	2565648	000	3.0	—0.7
3	0.10	idem	2.0	2.8	—0.45	0.00	1.0	—4.5	0.76	29.695	2565648	000	3.0	—2.2
4	0.10	idem	2.0	1.4	—0.46	0.00	0.0	— 4.9	0.75	28.701	2479766	000	2.0	—1.2
5	0.10	idem	1.0	0.0	—0.47	0.00	0.0	— 7.5	0.75	28.701	2479766	000	1.0	—4.1
6	0.10	idem	1.0	0.0	—0.47	0.00	0.0	—9.3	0.75	28.701	2479766	000	2.0	—5.5
7	0.10	idem	1.0	0.0	—0.49	0.00	1.0	—7.7	0.75	28.701	2479766	000	1.0	— 5.6
8	0.10	idem	2.0	0.0	—0.50*	0.00	1.0	—5.5	0.74	27.723	2395267	000	2.0	—3.6
9	0.10	idem	4.0	1.4	—0.50	0.00	1.0	—4.1	0.74	27.723	2395267	000	3.0	— 4.1
10	0.10	idem	4.0	1.8	—0.50	0.00	1.0	— 3.3	0.75	28.701	2479766	000	4.0	— 2.4
Media decadica	**0.10**	—	**2.1**	**0.9**	**—0.47**	**0.00**	**1.1**	**—5.6**	**0.75**	**28.804**	**2488631**	**000**	**2.5**	**—2.9**
11	0.10	idem	3.0	0.9	—0.49	0.00	2.0	—4.3	0.74	27.723	2395267	000	3.0	—1.6
12	0.10	idem	2.0	1.4	—0.49	0.00	2.0	—4.7	0.75	28.701	2479766	000	2.0	—3.2
13	0.10	idem	2.0	3.2	—0.50	0.00	3.0	—4.3	0.75	28.701	2479766	000	4.0	—3.6
14	0.10	idem	2.0	1.4	—0.50	0.00	3.0	—4.3	0.74	27.723	2395267	000	3.0	— 2.2
15	0.10	idem	2.0	2.8	—0.50	0.00	3.0	—4.3	0.75	28.701	2479766	000	5.0	—1.8
16	0.10	idem	2.0	1.8	—0.50	0.00	3.0	—5.3	0.73	26.761	2312504	000	4.0	—2.1
17	0.05*	idem	2.0	1.4	—0.50	0.00	4.0	—5.9	0.72	25.825	2231280	000	3.0	—3.0
18	0.05	idem	2.0	0.0	—0.50	0.00	4.0	—5.9	0.72	25.825	2231280	000	4.0	—2.4
19	0.05	idem	4.0	0.5	—0.50	0.00	4.0	—3.7	0.71*	24.884	2149978	000	8.0	—2.2
20	0.05	idem	3.0	0.9	—0.48	0.00	4.0	—3.1	0.71	24.884	2149978	000	5.0	0.4
Media decadica	**0.08**	—	**2.4**	**1.4**	**—0.50**	**0.00**	**3.2**	**—4.6**	**0.73**	**26.973**	**2330485**	**000**	**4.1**	**— 2.1**
21	0.05	idem	2.0	0.5	—0.46	0.00	4.0	—1.5	0.71	24.884	2149978	000	6.0	1.4
22	0.10	idem	2.0	1.9	—0.40	0.00	5.0	1.2	0.73	26.761	2312504	000	7.0	2.8
23	0.10	idem	1.0	2.4	—0.38**	0.00	5.0	—0.4	0.81**	34.905	3015792	000	5.0	2.8
24	0.05	idem	3.0	3.2	—0.40	0.00	5.0	—0.9	0.75	28.701	2479766	50	6.0	2.1
25	0.10	idem	3.0	0.0	—0.44	0.00	5.0	—1.1	0.71	24.884	2149978	000	4.0	1.4
26	0.10	idem	3.0	1.8	—0.46	0.00	5.0	—1.7	0.71	24.884	2149978	000	5.0	2.4
27	0.10	idem	5.0	1.9	—0.49	0.00	5.0	—0.1	0.71	24.884	2149978	000	6.0	2.8
28	0.05	idem	5.0	2.8	—0.48	0.00	5.0	1.3	0.71	24.884	2149978	000	5.0	2.4
29	0.05	idem	5.0	4.7	—0.47	0.00	4.0	1.3	0.71	24.884	2149978	000	5.0	2.8
30	0.05	idem	5.0	4.2	—0.49	0.00	4.0	1.9	0.71	24.884	2149978	000	4.0	2.6
31	0.05	idem	3.0	4.4	—0.48	0.00	4.0	2.6	0.71	24.884	2149978	000	5.0	2.8
Media decadica	0.07	—	3.6	2.5	—0.45	0.00	4.6	0.2	0.72	26.313	2273444	4.5	5.3	2.4
Media mensile	**0.08**	—	**2.7**	**1.7**	**—0.46**	**0.00**	**3.1**	**—3.2**	**0.73**	**27.329**	**2361260**	**1.6**	**4.0**	**—0.9**
Media Dicembre 1901-1925	0.14	—	—	—	(*)	--	—	—	0.81	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	**—0.06**	—	—	—	—	—	—	—	**—0.08**	—	—	—	—	—
Massima	0.10	—	5.0	4.7	—0.38	—	5.0	2.6	0.81	34.905	3015792	50.0	8.0	2.8
Minima	0.05	—	1.0	0.0	—0.50	—	0.0	—9.3	0.71	24.884	2149978	000	1.0	—5.6
Escursione	0.05	—	4.0	4.7	— 0.12	---	5.0	11.9	0.10	10.021	865814	50	7.0	8.4
Numero giorni d'incremento	2	—	5	16	8	—	5	14	5	5	5	1	15	15
» » di decremento	3	—	8	12	13	—	5	13	10	10	10	1	14	15
Rapporto	0.7	—	0.6	1.3	0.6	—	1.0	1.1	0.5	0.5	0.5	1.0	1.1	1.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Lago di Como									Adda Inferiore							
Denominazione della stazione idrografica	Colico			Como			Malpensata			Ponte di Lecco			Lodi	Pizzighettone		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperaiura*		*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	197.394			197.26			197.366			197.167▽			64.72	40.456		
Bacino di dominio Kmq.	—			—			—			4300	Media	Giornaliero	5988.7	7775	Media	Giornaliero
Massima piena	—	Acqua	Aria	3.25	Acqua	Aria	3.97	Acqua	Aria	3.68	giornaliera	in	3.30	4.73	giornaliera	in
Massima magra	—	in	in	-0.60	in	in	-0.45	in	in	-0.53	in m. c.	m. c.	-1.66	-0.18	in m. c.	m. c.
Piena ordinaria	—	centigr.	centigr.	1.52	centigr.	centigr.	1.59	centigr.	centigr.	1.29			0.75	3.20		
Magra ordinaria	—			-0.26			-0.22			-0.31			-1.25	0.20		
Anno dell'inizio delle osservazioni	—			1851			1851			1851			1901	1844		
1	0.24	9.0	0.6	0.28**	10.0	2.0	0.29**	9.0	4.0	—0.09	81.607	7050845	—1.34	0.14	82.905	7162992
2	0.24	9.0	—0.7	0.27	10.0	2.8	0.28	10.0	4.0	—0.09	81.607	7050845	—1.36	0.13	81.314	7025530
3	0.26**	8.0	—2.2	0.26	10.0	2.1	0.27	10.0	3.5	—0.08**	83.010	7172064	—1.36	0.12	79.731	6888758
4	0.26	8.0	—1.2	0.24	10.0	—0.3	0.26	9.0	0.0	—0.08	83.010	7172064	—1.36	0.12	79.731	6888758
5	0.24	8.0	—4.1	0.22	10.0	—1.8	0.22	9.0	—1.0	—0.13	76.111	6575990	—1.38	0.10	76.589	6617290
6	0.24	8.0	—5.5	0.20	10.0	—3.4	0.21	9.0	—0.4	—0.14	74.765	6459696	—1.38	0.08	73.475	6348240
7	0.22	8.0	—5.6	0.17	10.0	—0.9	0.20	9.0	1.0	—0.18	69.656	6018878	—1.38	0.07	71.929	6214666
8	0.20	8.0	—3.6	0.15	10.0	1.1	0.18	9.0	1.0	—0.19	68.207	5893085	—1.40	0.07	71.929	6214666
9	0.20	8.0	—4.1	0.13	10.0	1.8	0.16	9.0	1.0	—0.20	66.929	5782666	—1.40	0.06	70.391	6081182
10	0.20	8.0	—2.4	0.12	10.0	1.2	0.16	9.0	0.5	—0.21	65.678	5674579	—1.40	0.04	67.338	5818003
Media decadica	**0.23**	**8.2**	**—2.9**	**0.20**	**10.0**	**0.5**	**0.22**	**9.2**	**1.4**	—0.14	**75.058**	**6485071**	**—1.38**	**0.09**	**75.533**	**6526069**
11	0.18	7.0	—1.6	0.11	10.0	1.2	0.15	9.0	1.5	—0.22	64.409	5564938	—1.42	0.03	65.822	5687021
12	0.18	7.0	—3.2	0.11	10.0	1.7	0.15	9.0	2.0	—0.23	63.166	5457542	—1.42	0.03	65.822	5687021
13	0.18	7.0	—3.6	0.10	9.0	1.9	0.14	9.0	2.0	—0.23	63.166	5457542	—1.44	0.02	64.314	5556730
14	0.16	7.0	—2.2	0.09	9.0	1.6	0.12*	9.0	1.0	—0.24	61.934	5351098	—1.44	0.01	62.847	5429981
15	0.14	7.0	—1.8	0.08	9.0	—0.8	0.12	8.0	2.0	—0.24	61.934	5351098	—1.46	0.01	62.847	5429981
16	0.12	7.0	—2.1	0.07	9.0	1.4	0.12	8.0	1.1	—0.25	60.714	5245690	—1.46	0.01	62.847	5429981
17	0.10	7.0	—2.0	0.06*	9.0	—1.0	0.09	8.0	0.6	—0.27	58.295	5036688	—1.46	0.00	61.320	5298048
18	0.08	7.0	—2.4	0.06	9.0	—0.2	0.10	8.0	0.6	—0.28*	57.123	4935427	—1.48*	—0.02	58.326	5039366
19	0.06	7.0	—2.2	0.06	9.0	0.3	0.10	8.0	0.6	—0.28	57.123	4935427	—1.48	—0.03*	56.818	4909075
20	0.04*	8.0	0.4	0.07	9.0	0.3	0.10	7.0	0.6	—0.28	57.123	4935427	—1.48	—0.02	58.326	5039366
Media decadica	**0.12**	**7.1**	**—2.1**	**0.08**	**9.2**	**0.6**	**0.12**	**8.3**	**1.2**	**—0.25**	**60.499**	**5227088**	**—1.45**	**0.01**	**61.929**	**5350657**
21	0.04	8.0	1.4	0.08	9.0	3.4	0.12	7.0	1.6	—0.28	57.123	4935427	—1.48	0.01	62.847	5429981
22	0.08	8.0	2.8	0.08	9.0	3.3	0.12	7.0	3.0	—0.24	61.934	5351098	—1.46	0.03	65.822	5687021
23	0.10	8.0	2.8	0.10	9.0	5.8	0.16	8.0	2.5	—0.22	64.409	5564938	—0.90**	0.06	70.391	6081782
24	0.10	8.0	2.1	0.10	9.0	4.8	0.16	8.0	3.5	—0.19	68.207	5893085	—1.08	0.31**	111.081	9597398
25	0.12	8.0	1.4	0.11	9.0	3.0	0.16	8.0	2.1	—0.20	66.929	5782666	—1.30	0.20	92.603	8000899
26	0.12	8.0	2.4	0.12	9.0	5.1	0.17	8.0	2.5	—0.21	65.678	5674579	—1.36	0.09	75.028	6482419
27	0.12	8.0	2.8	0.13	9.0	3.1	0.17	8.0	6.1	—0.23	63.166	5457542	—1.38	0.07	71.992	6214666
28	0.14	8.0	2.4	0.14	9.0	7.8	0.17	8.0	6.1	—0.23	63.166	5457542	—1.42	0.05	68.861	5949590
29	0.14	8.0	2.8	0.14	9.0	5.8	0.15	8.0	6.1	—0.23	63.166	5457542	—1.44	0.05	68.861	5949590
30	0.16	8.0	2.6	0.13	9.0	(*)	0.15	8.0	5.6	—0.24	61.934	5351098	—1.44	0.03	65.822	6587021
31	0.16	8.0	2.8	0.13	8.5	—	0.15	8.0	5.6	—0.24	61.934	5351098	—1.44	0.03	65.822	5687021
Media decadica	**0.12**	**8.0**	**2.4**	**0.11**	**9.0**	—	**0.15**	**7.8**	**4.5**	**—0.23**	**63.422**	**5479692**	**—1.34**	**0.08**	**74.461**	**6433363**
Media mensile	**0.16**	**7.7**	**—0.9**	**0.13**	**9.4**	—	**0.16**	**8.4**	**2.3**	**—0.21**	**66.233**	**5722522**	**—1.39**	**0.06**	**70.764**	**6114007**
Media Dicembre 1901-1925	(*)	—	—	0.12	—	—	0.18	—	—	0.05	—	—	(*)	0.43	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**+0.01**	—	—	**—0.02**	—	—	**—0.16**	—	—	—	**—0.37**	—	—
Massima	**0.26**	**9.0**	**2.8**	**0.28**	**10.0**	—	**0.29**	**10.0**	**6.1**	**—0.08**	**83.010**	**7172064**	**—0.90**	**0.31**	**111.081**	**9597398**
Minima	**0.04**	**7.0**	**—5.6**	**0.06**	**8.5**	—	**0.09**	**7.0**	**—1.0**	**—0.28**	**57.123**	**4935427**	**—1.48**	**—0.03**	**56.818**	**4909075**
Escursione	0.22	2.0	8.4	0.22	1.5	—	0.20	3.0	7.1	0.20	25.887	2236637	—0.58	0.34	54.263	4688323
Numero giorni d'incremento	6	2	15	7	—	—	4	2	10	4	4	4	2	5	5	5
» » di decremento	12	2	15	17	2	—	14	3	10	17	17	17	13	19	19	19
Rordduto	0.5	1.0	1.0	0.4	—	—	0.3	0.7	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Adda Inferiore			Oglio Superiore									
Denominazione della stazione idrografica	Pizzighettone			Temù					Capo di Ponte				
Osservazioni e rilievi	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare				—					—				
Bacino di dominio Kmq.				119.4					777				
Massima piena				—					—				
Massima magra				—					—				
Piena ordinaria				—					—				
Magra ordinaria				—					—				
Anno dell'inizio delle osservazioni				1924					1923				
	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in tonnellate ×	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
1	inapprezzabile	5.0	4.4	0.19	1.965	169776	1.0	—12.6	0.45	18.0	1555200	inapprezzabile	2.0	3.1
2	idem	5.0	0.9	0.19	1.965	169776	1.0	—12.3	0.44	17.3	1494720	idem	1.0	0.4
3	idem	5.0	1.6	0.25	2.850	244240	1.5	—17.6	0.45	18.0	1555200	idem	1.0	2.1
4	idem	5.0	1.6	0.24	2.770	239328	1.5	—17.2	0.46	18.6	1607040	idem	—1.0	0.4
5	idem	4.0	0.4	0.26**	3.050	263520	1.5	—21.5	0.42	16.2	1399680	idem	—2.0	—4.6
6	idem	3.0	—0.6	0.20	2.100	181440	1.0	—19.1	0.41	15.7	1356480	idem	—2.0	—4.1
7	idem	3.0	—1.0	0.20	2.100	181440	1.0	—12.7	0.41	15.7	1356480	idem	—1.0	—3.5
8	idem	3.0	—0.4	0.19	1.965	169776	1.5	—9.3	0.40	15.1	1304640	idem	—1.0	—0.6
9	idem	4.0	1.2	0.19	1.965	169776	1.0	—3.4	0.42	16.2	1399680	idem	1.0	2.9
10	idem	6.0	—0.3	0.18	1.865	161136	1.5	—3.4	0.44	17.3	1494720	idem	3.0	1.6
Media decadica	—	**4.3**	**0.8**	**0.21**	**2.260**	**195021**	**1.3**	**—13.4**	**0.43**	**16.8**	**1442384**	—	**0.1**	**—0.2**
11	idem	6.0	1.9	0.18	1.865	161136	1.0	—10.3	0.44	17.3	1494720	idem	3.0	0.5
12	idem	6.0	—0.3	0.18	1.865	161136	0.5	—11.3	0.45	18.0	1555200	idem	2.0	—0.4
13	idem	5.0	1.3	0.17	1.765	152496	0.5	—16.6	0.40	15.1	1304640	idem	2.0	3.0
14	idem	5.0	0.9	0.17	1.765	152496	0.5	—17.4	0.45	18.0	1555200	idem	0.0	0.5
15	idem	4.0	2.4	0.20	2.100	181440	0.5	—19.4	0.43	16.7	1442880	idem	0.0	1.1
16	idem	4.0	1.7	0.19	1.965	169776	0.5	—12.4	0.44	17.3	1494720	idem	1.0	0.1
17	idem	4.0	1.4	0.20	2.100	181440	0.0	—16.8	0.43	16.7	1442880	idem	—2.0	—1.1
18	idem	3.0	0.1	0.17	1.765	152496	0.5	—17.5	0.41	15.7	1356480	idem	—1.0	—2.5
19	idem	3.0	0.7	0.17	1.765	152496	1.0	—4.9	0.43	16.7	1442880	idem	1.0	—0.5
20	idem	4.0	0.0	0.16*	1.675	144720	1.5	—2.4	0.33	12.1	1045440	idem	3.0	1.8
Media decadica	—	**4.4**	**1.0**	**0.18**	**1.863**	**160963**	**0.7**	**—12.9**	**0.42**	**16.4**	**1454285**	—	**0.9**	**0.3**
21	idem	4.0	1.4	0.16	1.675	144720	1.0	1.5	0.41	15.7	1356480	idem	3.0	1.9
22	idem	4.0	2.9	0.16	1.675	144720	1.0	1.2	0.45	18.0	1555200	idem	4.0	4.3
23	idem	4.0	2.4	0.17	1.765	152496	0.5	—0.3	0.56**	26.3	2272320	idem	4.0	3.9
24	idem	5.0	2.9	0.17	1.765	152496	0.5	—2.9	0.49	20.6	1779840	idem	2.0	3.8
25	idem	5.0	4.6	0.17	1.765	152496	0.5	—15.5	0.33	12.1	1045440	idem	3.0	5.1
26	idem	4.0	4.2	0.17	1.765	152496	0.5	—5.4	0.39	14.7	1270080	idem	2.0	4.7
27	idem	5.0	4.2	0.16	1.675	144720	1.0	—1.4	0.32*	11.8	1019520	idem	3.0	5.1
28	idem	6.0	4.3	0.16	1.675	144720	1.0	—1.5	0.40	15.1	1304640	idem	3.0	2.3
29	idem	6.0	5.9	0.16	1.675	144720	0.5	0.6	0.41	15.7	1356480	idem	4.0	6.1
30	idem	6.0	4.2	0.16	1.675	144720	2.0	1.7	0.43	16.7	1442880	idem	4.0	6.6
31	idem	7.0	4.4	0.16	1.675	144720	1.0	1.2	0.42	16.2	1399680	idem	6.0	6.2
Media decadica	—	**5.0**	**3.8**	**0.16**	**1.708**	**147548**	**0.9**	**—1.9**	**0.42**	**16.6**	**1436596**	—	**3.5**	**4.5**
Media mensile	—	**4.6**	**1.9**	**0.18**	**1.936**	**167188**	**0.9**	**—9.4**	**0.42**	**16.6**	**1444169**	—	**1.5**	**1.5**
Media Dicembre 1901-1925	—	—	—	(*)	—	—	—	—	(*)	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	**7.0**	**5.9**	**0.26**	**3.050**	**263520**	**2.0**	**1.7**	**0.56**	**26.3**	**2272320**	—	**6.0**	**6.6**
Minima	—	**3.0**	**—1.0**	**0.16**	**1.675**	**144720**	**0.0**	**—21.5**	**0.32**	**11.8**	**1019520**	—	**—2.0**	**—4.6**
Escursione	—	4.0	6.9	0.10	1.375	118800	2.0	23.2	0.24	14.5	1252800	—	8.0	11.2
Numero giorni d'incremento	—	7	15	5	5	5	9	15	16	16	16	—	12	16
» di decremento	—	6	14	8	8	8	7	15	13	13	13	—	9	15
Rapporto	—	1.2	1.1	0.6	0.6	0.0	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	—	1.3	1.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Oglio Superiore				Lago d'Iseo				Oglio Inferiore			
Denominazione della stazione idrografica	Darfo				Pisogne		Iseo		Sarnico			Canneto
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—				—		185.073		185 147			25.096
Bacino di dominio Kmq.	1326.5	Coefficiente	Acqua	Aria	—	Acqua	—	Acqua	1788.0	Acqua	Aria	4112.0
Massima piena	—	in cm.³	in	in	—	in	**2.17**	in	**2.00**	in	in	**4.46**
Massima magra	—	per m. c.	centigr.	centigr.	—	centigr.	**— 0.09**	centigr.	**— 0.17**	centigr.	centigr.	**— 0.34**
Piena ordinaria	—				—		**0.96**		0.83			**2.75**
Magra ordinaria	—				—		**0.13**		**0.03**			**0.16**
Anno dell'inizio delle osservazioni	1923				—		1889		1888			1875
1	0.74	inapprezzabile	3.0	0.2	0.32**	8.0	1.7	0.27	10.0	—0.4	0.12	10.0	8.6	0.90
2	0.74	idem	3.0	0.2	0.30	8.0	1.7	0.26	11.0	—0.4	0.10	10.0	5.2	0.90
3	0.74	idem	2.0	0.8	0.29	8.0	1.7	0.25	11.0	—0.4	0.09	9.0	8.1	0.90
4	0.72	idem	1.0	—1.8	0.28	8.0	1.3	0.24	9.0	—9.5	0.08	9.0	7.1	6.90
5	0.71	idem	2.0	—2.9	0.26	8.0	—2.4	0.22	9.0	—3.8	0.07	9.0	4.4	0.90
6	0.70	idem	2.0	—3.3	0.25	8.0	—3.4	0.20	9.0	—4.4	0.06	9.0	1.6	0.88
7	0.68	idem	2.0	—2.9	0.23	8.0	—3.9	0.19	9.0	—3.0	0.04	9.0	4.0	0.88
8	0.68	idem	1.0	—1.2	0.22	8.0	—2.8	0.19	9.0	—1.5	0.03	9.0	8.5	0.88
9	0.70	idem	1.0	—1.2	0.21	8.0	0.6	0.18	9.0	—0.8	0.02	9.0	9.0	0.85
10	0.72	idem	2.0	—0.2	0.21	8.0	1.7	0.18	9.0	—0.8	0.01	8.0	7.6	0.85
Media decadica	**0.71**	—	**1.9**	**—1.2**	**0.26**	**8.0**	**—0.4**	**0.22**	**9.5**	**—1.9**	**0.06**	**9.1**	**6.4**	**0.88**
11	0.70	idem	2.0	—0.2	0.21	10.0	1.7	0.17	9.0	—0.4	0.01	8.0	4.4	0.85
12	0.68	idem	1.0	—0.1	0.20	9.0	2.3	0.17	9.0	0.6	0.01	8.0	5.4	0.82
13	0.68	idem	2.0	0.8	0.20	10.0	2.3	0.16	10.0	0.6	0.00	8.0	6.2	0.82
14	0.68	idem	1.0	0.2	0.19	10.0	1.7	0.15	9.0	0.2	—0.01	8.0	7.0	0.80
15	0.68	idem	2.0	0.7	0.18	9.0	0.2	0.15	5.0	0.1	—0.01	7.0	6.2	0.80
16	0.68	idem	1.0	0.1	0.18	9.0	0.2	0.14	9.0	—0.4	—0.01	7.0	5.2	0.80
17	0.71	idem	1.0	0.5	0.18	9.0	—0.5	0.14	9.0	—3.3	—0.01	7.0	6.1	0.80
18	0.68	idem	2.0	1.0	0.17*	9.0	—2.7	0.13	9.0	—2.5	—0.01	7.0	3.2	0.78*
19	0.68	idem	1.0	—0.7	0.17	9.0	—1.4	0.12*	9.0	—2.4	—0.02*	7.0	4.7	0.78
20	0.67*	idem	2.0	0.3	0.17	9.0	2.4	0.14	9.0	—0.8	—0.01	7.0	2.0	0.78
Media decadica	**0.68**	—	**1.5**	**0.2**	**0.19**	**9.3**	**0.6**	**0.15**	**8.7**	**—0.8**	**—0.01**	**7.4**	**5.1**	**0.80**
21	0.75	idem	2.0	2.3	0.21	8.0	3.4	0.19	9.0	1.5	0.02	7.0	4.0	0.78
22	0.80	idem	4.0	5.8	0.23	8.0	4.4	0.19	9.0	5.0	0.04	7.0	6.5	1.48
23	0.94**	idem	4.0	5.8	0.27	8.0	4.8	0.25	9.0	2.3	0.10	7.0	8.7	1.55
24	0.84	idem	4.0	5.3	0.31	8.0	5.2	0.29**	4.0	1.2	0.12	8.0	9.1	1.60**
25	0.82	idem	5.0	4.2	0.32	9.0	3.3	0.27	9.0	0.6	0.13**	8.0	10.0	1.47
26	0.80	idem	5.0	4.2	0.31	10.0	3.3	0.28	8.0	2.1	0.12	8.0	8.2	1.40
27	0.74	idem	5.0	3.8	0.30	10.0	4.7	0.26	8.0	0.6	0.11	8.0	8.2	1.35
28	0.72	idem	6.0	3.8	0.30	10.0	3.8	0.25	8.0	2.1	0.10	8.0	8.6	1.30
29	0.72	idem	5.0	3.8	0.29	9.0	4.3	0.24	9.0	1.6	0.09	8.0	9.5	1.20
30	0.72	idem	6.0	3.8	0.28	9.0	4.7	0.22	9.0	2.5	0.08	8.0	9.1	1.10
31	0.73	idem	6.0	5.4	0.28	9.0	5.2	0.22	9.0	4.7	0.08	7.0	8.9	1.02
Media decadica	**0.78**	—	**4.7**	**4.4**	**0.28**	**8.9**	**4.3**	**0.24**	**8.3**	**2.2**	**0.09**	**7.6**	**8.3**	**1.30**
Media mensile	**0.73**	—	**2.8**	**1.2**	**0.24**	**8.7**	**1.5**	**0.21**	**8.8**	**—0.2**	**0.05**	**8.0**	**6.6**	**1.00**
Media Dicembre 1901-1925	(*)	—	—	—	(*)	—	—	0.39	—	—	0.27	—	—	1.08
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	**—0.18**	—	—	**—0.22**	—	—	**—0.08**
Massima	**0.94**	—	**6.0**	**5.8**	**0.32**	**10.0**	**5.2**	**0.29**	**11.0**	**5.0**	**0.13**	**10.0**	**10.0**	**1.60**
Minima	**0.67**	—	**1.0**	**—3.3**	**0.17**	**8.0**	**—3.9**	**0.12**	**4.0**	**—4.4**	**—0.02**	**7.0**	**2.0**	**0.78**
Escursione	0.27	—	5.0	9.1	0.15	2.0	9.1	0.17	7.0	9.4	0.15	3.0	8.0	0.82
Numero giorni d'incremento	8	—	10	13	5	4	13	5	6	14	6	1	16	5
» » di decremento	13	—	9	10	17	4	11	19	5	13	17	4	13	13
	0.6	—	1.1	1.3	0.3	1.0	1.2	0.3	1.2	1.1	0.4	0.3	1.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di sinistra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Oglio inferiore						Sarca			Lago di Garda				Mincio		
Denominazione della stazione idrografica	Marcaria						Pracra			Riva			Desenzano	Peschiera		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbidi*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	19.98						—			—			64.08	64.029		
Bacino di dominio Kmq.	5681.6						502.380			—			—	2260.0		
Massima piena	**6.09**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	--	Media	Giornaliero	—	Acqua	Aria	**2.16**	**2.17**	Media	Giornaliero
Massima magra	**0.19**	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	—	in	in	**-0.10**	**-0.29**	giornaliera	in
Piena ordinaria	**3.03**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.	—	centigr.	centigr.	**1.05**	**1.07**	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	**0.70**						—			—			**0.50**	**0.50**		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						—			—			1862	1860		
1	1.30	95.738	8271780	inapprezzabile	5.0	1.6	—0.24**	8.8	760320	0.58**	5.0	2.4	0.72**	0.74**	55.932	4832525
2	1.30	95.738	8271780	idem	3.0	—1.2	—0.24	8.8	760320	0.55	6.0	—0.7	0.71	0.73	55.254	4773946
3	1.27	93.543	8082191	idem	3.0	—0.8	—0.25	8.4	725760	0.53	5.0	—0.7	0.70	0.73	55.254	4773946
4	1.24	91.350	7892602	idem	4.0	0.2	—0.27	7.7	665280	0.54	5.0	—0.6	0.70	0.75	56.610	4891104
5	1.21	89.155	7703013	idem	3.0	—1.5	—0.28	7.4	639360	0.54	3.0	—2.7	0.69	0.71	53.898	4656787
6	1.21	89.155	7703013	idem	2.0	—2.9	—0.28	7.4	639360	0.54	3.0	—4.8	0.68	0.70	53.220	4598208
7	1.18	86.961	7513423	idem	2.0	—3.4	—0.28	7.4	639360	0.52	3.0	—2.7	0.68	0.68	51.864	4481050
8	1.18	86.961	7513423	idem	2.0	—2.3	—0.28	7.4	639360	0.51	5.0	0.3	0.65	0.67	51.186	4422470
9	1.18	86.961	7513423	idem	3.0	1.1	—0.28	7.4	639360	0.51	5.0	0.8	0.64	0.67	51.186	4422470
10	1.18	86.961	7513423	idem	4.0	0.4	—0.29*	7.1	613440	0.51	6.0	—1.1	0.63	0.67	51.186	4422470
Media decadica	**1.23**	**90.252**	**7797807**	—	**3.1**	**—0.9**	**—0.27**	**7.8**	**672192**	**0.53**	**4.6**	**—1.0**	**0.68**	**0.71**	**53.559**	**4627498**
11	1.18	86.961	7513423	idem	4.0	—0.1	—0.29	7.1	613440	0.50	7.0	2.4	0.62	0.65	49.830	4305312
12	1.17	86.229	7450227	idem	6.0	1.4	—0.29	7.1	613440	0.47	6.0	1.4	0.61	0.65	49.830	4305312
13	1.15	84.767	7323834	idem	5.0	—0.8	—0.29	7.1	613440	0.47	6.0	0.4	0.59	0.63	48.474	4188154
14	1.12	82.572	7134245	idem	4.0	—1.2	—0.29	7.1	613440	0.46	6.0	—0.2	0.58	0.63	48.474	4188154
15	1.12	82.572	7134245	idem	4.0	—0.9	—0.29	7.1	613440	0.42	6.0	—0.2	0.57	0.63	48.474	4188154
16	1.12	82.572	7134245	idnm	4.0	1.8	—0.29	7.1	613440	0.45	5.0	0.3	0.57	0.62	47.796	4129574
17	1.11	81.841	7071049	idem	4.0	1.1	—0.29	7.1	613440	0.40*	6.0	—0.2	0.56	0.61	47.118	4070995
18	1.10*	81.109	7007852	idem	4.0	—1.9	—0.29	7.1	613440	0.44	5.0	—2.2	0.55*	0.60	46.440	4012416
19	1.10	81.109	7007852	idem	4.0	0.8	—0.28	7.4	639360	0.43	5.0	—0.1	0.55	0.60	46.440	4012416
20	1.10	81.109	7007852	idem	4.0	—1.5	—0.28	7.4	639360	0.43	6.0	0.0	0.55	0.60	46.440	4012416
Media decadica	**1.13**	**83.084**	**7178482**	—	**4.3**	**—0.1**	**—0.29**	**7.2**	**618624**	**0.45**	**5.8**	**0.2**	**0.58**	**0.62**	**47.932**	**4141290**
21	1.24	91.350	7892602	idem	4.0	—0.1	—0.26	8.1	699840	0.45	6.0	2.4	0.55	0.63	48.474	4188154
22	1.51	111.098	9598905	idem	5.0	1.3	—0.25	8.4	725760	0.45	6.0	3.0	0.56	0.63	48.474	4188154
23	1.74**	127.922	11052423	idem	5.0	1.8	—0.25	8.4	725760	0.45	6.0	4.9	0.56	0.63	48.474	4188154
24	1.69	124.264	10736441	idem	6.0	4.2	—0.26	8.1	699840	0.47	5.0	4.3	0.56	0.64	49.152	4246733
25	1.53	112.561	9725298	idem	6.0	0.8	—0.26	8.1	699840	0.48	5.0	2.8	0.56	0.63	48.474	4188154
26	1.44	105.798	9156530	idem	5.0	1.8	—0.27	7.7	665280	0.49	5.0	3.4	0.57	0.62	47.796	4129574
27	1.34	98.664	8524566	idem	5.0	2.2	—0.27	7.7	665280	0.45	6.0	2.9	0.58	0.61	47.118	4070995
28	1.30	95.738	8271780	idem	5.0	2.4	—0.27	7.7	665280	0.49	6.0	4.3	0.58	0.60	46.440	4012416
29	1.27	93.543	8082191	idem	6.0	4.1	—0.27	7.7	665280	0.48	6.0	4.8	0.58	0.59	45.762	3953837
30	1.24	91.350	7892602	idem	6.0	—0.1	—0.28	7.4	639360	0.48	6.0	4.8	0.58	0.58	45.084	3895258
31	1.24	91.350	7892602	idem	6.0	3.8	—0.28	7.4	639360	0.48	6.0	5.9	0.58	0.57*	44.406	3836678
Media decadica	**1.41**	**103.983**	**8984176**	—	**5.4**	**1.7**	**—0.27**	**7.9**	**680989**	**0.47**	**5.7**	**4.0**	**0.57**	**0.61**	**47.241**	**4081646**
Media mensile	**1.26**	**92.812**	**8018994**	—	**4.3**	**0.2**	**— 0.27**	**7.6**	**658033**	**0.48**	**5.4**	**1.1**	**0.61**	**0.65**	**49.502**	**4276964**
Media Dicembre 1901-1925	1.67	—	—	—	—	—	(*)	—	--	(*)	—	—	0.67	0.71	—	—
Scostamento dalla media	**—0.41**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**—0.06**	**—0.06**	—	—
Massima	**1.74**	**127.922**	**11052423**	—	**6.0**	**4.2**	**—0.24**	**8.8**	**760320**	**0.58**	**6.0**	**5.9**	**0.72**	**0.74**	**55.932**	**4832525**
Minima	**1.10**	**81.109**	**7007852**	—	**2.0**	**—3.4**	**—0.29**	**7.1**	**613440**	**0.40**	**3.0**	**—4.8**	**0.55**	**0.57**	**44.406**	**3836678**
Escursione	0.64	46.813	4044571	—	4.0	7.6	—0.05	1.7	146880	0.18	3.0	10.7	0.17	0.17	11.526	995847
Numero giorni d'incremento	3	3	3	—	8	18	3	3	3	8	7	16	3	3	3	3
» » di decremento	17	17	17	—	6	13	8	8	8	13	6	12	14	18	18	18
Rapporto	0.2	0.2	0.2	—	1.3	1.4	0.4	0.4	0.4	0.6	1.2	1.3	0.2	0.2	0.2	0.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1925

Corso d'acqua .. .. **Tanaro**

Denominazione della stazione idrografica .. ..

		Ponte di Nava			Pollenzo				Cittadella					
	Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—			183.86				87.38					
	Bacino di dominio Kmq.	137.080			3226				3557					
	Massima piena	—	Media	Giornaliero	**5.65**	Coefficiente	Acqua	Aria	**2.30**	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria
	Massima magra	—	giornaliera	in	**0.45**	in cm. ^{3}	in	in	**-0.97**	giornaliera	in	in	in	in
	Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	**2.20**	per m. c.	centigr.	centigr.	**1.48**	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—			**0.83**	×			**0.02**					
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1924			1901				1904					
	1	0.12	0.915	79056	0.85	000	2.0	—0.4	0.12	32.700	2825280	000	3.5	—0.8
	2	0.12	0.915	79056	0.84	000	2.0	0.8	0.10	29.875	2581200	000	4.0	—1.4
	3	0.12	0.915	79056	0.83	000	2.0	0.0	0.10	29.875	2581200	000	2.0	—2.0
	4	0.11	0.866	74822	0.82	000	2.0	—1.0	0.12	32.700	2825280	000	6.0	—1.4
	5	0.11	0.866	74822	0.81	000	2.0	—4.0	0.06	25.525	2205360	000	7.0	—5.1
	6	0.10*	0.820	70848	0.80	000	0.0	—4.7	0.09	28.787	2487197	000	4.5	—5.2
	7	0.10	0.820	70848	0.79	000	0.0	—3.2	0.01	20.087	1735517	000	9.0	—5.2
	8	0.10	0.820	70848	0.78	000	0.0	0.1	0.02	21.175	1829520	000	7.0	—3.0
	9	0.10	0.820	70848	0.77	000	0.0	1.8	0.09	28.787	2487197	000	10.0	0.4
	10	0.14	1.025	88560	0.76	000	2.0	1.1	0.10	29.875	2581200	000	7.0	0.7
Media decadica		**0.11**	**0.878**	**75876**	**0.80**	**000**	**1.0**	**—0.9**	**0.08**	**27.939**	**2413895**	**000**	**6.0**	**—2.3**
	11	0.14	1.025	88560	0.75	000	2.0	1.1	0.10	29.875	2581200	000	14.0	1.4
	12	0.14	1.025	88560	0.74	000	2.0	1.0	0.10	29.875	2581200	000	10.0	1.3
	13	0.12	0.915	79056	0.73*	000	2.0	0.3	0.10	29.875	2581200	000	-14.0	—2.1
	14	0.12	0.915	79056	0.73	000	3.0	0.0	0.08	27.700	2393280	000	14.5	—0.8
	15	0.12	0.915	79056	0.73	000	3.0	—2.0	0.09	28.787	2487197	000	10.0	—2.8
	16	0.12	0.915	79056	0.75	000	3.0	—1.3	0.08	27.700	2393280	000	9.0	—2.5
	17	0.12	0.915	79056	0.77	000	4.0	—4.9	0.02	21.175	1829520	000	9.5	—8.0
	18	0.12	0.915	79056	0.80	000	4.0	—4.8	0.00*	19.000	1641600	000	5.0	—7.4
	19	0.10	0.820	70848	0.82	000	4.0	—2.5	0.03	22.262	1923437	000	7.0	—2.4
	20	0.12	0.915	79056	0.88	000	3.0	—1.6	0.09	28.787	2487197	000	9.0	—0.9
Media decadica		**0.12**	**0.927**	**80136**	**0.77**	**000**	**3.0**	**—1.5**	**0.07**	**26.504**	**2289911**	**000**	**10.2**	**—2.5**
	21	0.16	1.209	104458	0.88	000	4.0	—0.2	0.10	29.875	2581200	000	9.0	0.4
	22	0.54**	11.697	1010621	0.90	000	4.0	0.1	0.10	29.875	2581200	000	9.0	1.1
	23	0.40	6.287	543197	0.95**	000	4.0	4.7	0.11	31.287	2703197	000	9.0	2.5
	24	0.30	3.527	304733	0.90	000	4.0	1.2	0.15	36.937	3191357	000	9.0	—0.3
	25	0.24	2.258	195091	0.92	000	4.0	0.5	0.17**	39.762	3435437	000	9.0	—0.6
	26	0.22	1.981	171158	0.90	100	5.0	3.2	0.10	29.875	2581200	000	8.0	0.6
	27	0.20	1.685	145584	0.85	000	5.0	1.6	0.10	29.875	2581200	000	8.0	0.7
	28	0.18	1.429	123466	0.88	000	5.0	5.6	0.11	31.287	2703197	000	11.5	3.3
	29	0.16	1.209	104458	0.90	000	5.0	4.8	0.10	29.875	2581200	000	8.0	2.3
	30	0.16	1.209	104458	0.92	000	5.0	2.3	0.11	31.287	2703197	000	11.0	1.1
	31	0.16	1.209	104458	0.93	000	6.0	5.2	0.10	29.875	2581200	000	13.0	3.9
Media decadica		**0.25**	**3.063**	**264698**	**0.90**	**000**	**5.0**	**2.6**	**0.11**	**31.801**	**2747598**	**000**	**9.5**	**1.4**
Media mensile		**0.16**	**1.670**	**144252**	**0.83**	**000**	**3.0**	**0.2**	**0.09**	**28.846**	**2492311**	**000**	**8.6**	**—1.1**
Media Dicembre 1901-1925		—	—	—	1.04	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	**—0.21**	—	—	—	**—0.11**	—	—	—	—	—
Massima		**0.54**	**11.697**	**1010621**	**0.95**	—	**6.0**	**5.6**	**0.17**	**39.762**	**3435437**	—	**14.5**	**3.9**
Minima		**0.10**	**0.820**	**70848**	**0.73**	—	**0.0**	**—4.9**	**0.00**	**19.000**	**1641600**	—	**2.0**	**—8.0**
Escursione..		0.44	10.877	939773	0.22	—	6.0	10.5	0.17	20.762	1793837	—	12.3	11.9
Numero giorni d'incremento		4	4	4	12	—	6	14	15	15	15	—	14	17
» » di decremento..		11	11	11	16	—	3	16	10	10	10	—	11	13
Rapporto		0.4	0.4	0.4	0.7	—	2.0	0.9	1.5	1.5	1.5	—	1.3	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Tanaro						Trebbia						
Denominazione della stazione idrografica	Montecastello						S. Salvatore						P. Barberino
Osservazioni e rilievi	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	80.00						—						—
Bacino di dominio Kmq.	7966						618.6						721
Massima piena	8.00						—						7.50
Massima magra	−0.44						—						−0.05
Piena ordinaria	3.07	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero	Coefficiente	Acqua	Aria	4.10
Magra ordinaria	0.08	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in	in cm.³	in	in	1.28
Anno dell'inizio delle osservazioni	1904	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	1923	in m. c.	m. c.	per m. c.	centigr.	centigr.	1918
1	0.35	57.567	4973789	000	4.0	1.5	0.27	(*)	(*)	000	3.0	2.3	1.81
2	0.34	56.430	4875552	000	4.0	−1.4	0.27	—	—	000	3.0	−1.1	1.81
3	0.35	57.567	4973789	000	4.0	0.1	0.26	—	—	000	2.0	−1.1	1.80
4	0.32	54.156	4679078	000	3.0	−0.5	0.25	—	—	000	2.0	−1.6	1.83
5	0.30	51.882	4482605	000	1.0	−2.7	0.24	—	—	000	3.0	−1.2	1.83
6	0.24	45.060	3893184	000	1.0	−4.0	0.23	—	—	000	3.0	−3.3	1.85
7	0.21	41.975	3626640	000	1.0	−4.5	0.22	—	—	000	0.0	−0.8	1.85
8	0.21	41.975	3626640	000	1.0	−3.9	0.21	—	—	000	2.0	0.9	1.86
9	0.24	45.060	3893184	000	1.0	1.2	0.22	—	—	000	4.0	1.9	1.86
10	0.32	54.156	4679078	000	1.0	1.2	0.22	—	—	000	5.0	2.9	1.84
Media decadica	**0.29**	**50.583**	**4370354**	**000**	**2.0**	**−1.3**	**0.24**	—	—	**000**	**3.0**	**−0.1**	**1.83**
11	0.30	51.882	4482605	000	2.0	0.9	0.24	—	—	000	4.0	0.9	1.84
12	0.28	49.608	4286131	000	2.0	2.3	0.26	—	—	000	6.0	3.9	1.85
13	0.24	45.060	3893184	000	2.0	0.1	0.24	—	—	000	4.0	2.3	1.86
14	0.21	41.975	3626640	000	2.0	0.2	0.22	—	—	000	4.0	1.4	1.84
15	0.21	41.975	3626640	000	2.0	0.0	0.22	—	—	000	4.0	2.4	1.80
16	0.22	43.002	375373	000	2.0	−1.8	0.20	—	—	000	4.0	−0.2	1.71
17	0.12	32.892	2841869	000	1.0	−4.7	0.18	—	—	000	3.0	−1.7	1.73
18	0.08*	29.108	2514931	000	1.0	−6.5	0.18	—	—	000	2.0	−0.3	1.59
19	0.13	33.838	2923603	000	1.0	−5.9	0.16*	—	—	000	3.0	−2.2	1.58*
20	0.15	35.813	3094243	000	1.0	−1.7	0.26	—	—	000	3.0	−2.7	1.65
Media decadica	**0.19**	**40.515**	**3500522**	**000**	**2.0**	**−1.7**	**0.22**	—	—	**000**	**4.0**	**0.4**	**1.74**
21	0.22	43.002	3715373	000	1.0	−0.7	1.52**	—	—	2.600	4.0	2.8	3.00**
22	0.30	51.882	4482605	000	2.0	−1.1	1.24	—	—	800	6.0	6.8	2.66
23	0.72**	105.665	9129456	3652	2.0	1.3	1.40	—	—	400	6.0	6.7	2.98
24	0.58	86.064	7435930	2974	2.0	2.4	0.90	—	—	000	6.0	6.7	2.37
25	0.48	72.964	6304090	2522	2.0	1.5	0.75	—	—	000	5.0	7.8	2.20
26	0.38	60.978	5268499	000	2.0	1.6	0.60	—	—	000	4.0	5.3	2.10
27	0.38	60.978	5268499	000	2.0	2.6	0.54	—	—	000	6.0	8.8	2.02
28	0.34	56.430	4875552	000	2.0	1.3	0.54	—	—	000	5.0	8.8	1.99
29	0.35	57.567	4973789	000	3.0	4.0	0.47	—	—	000	5.0	8.8	1.93
30	0.38	60.978	5268499	000	3.0	3.1	0.44	—	—	000	6.0	10.8	1.89
31	0.37	59.841	5170262	000	4.0	1.3	0.50	—	—	000	5.0	8.4	1.89
Media decadica	**0.41**	**65.123**	**5626596**	**832**	**2.0**	**1.6**	**0.81**	—	—	**345**	**5.0**	**7.4**	**2.28**
Media mensile	**0.30**	**52.495**	**4535526**	**295**	**2.0**	**−0.4**	**0.43**	—	—	**123**	**4.0**	**2.7**	**1.96**
Media Dicembre 1901-1925	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.05
Scostamento dalla media	**−0.45**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**−1.09**
Massima	**0.72**	**105.665**	**9129456**	**3651**	**4.0**	**4.0**	**1.52**	—	—	**2600**	**6.0**	**10.8**	**3.00**
Minima	**0.08**	**29.108**	**2514931**	**000**	**1.0**	**−6.5**	**0.16**	—	—	**000**	**0.0**	**−3.3**	**1.58**
Escursione	0.64	76.557	6614525	3651	3.0	10.5	1.36	—	—	2600	6.0	14.1	1.42
Numero giorni d'incremento	11	11	11	1	4	14	7	—	—	1	10	13	9
» » di decremento	17	17	17	4	3	16	18	—	—	3	10	14	16
Rapporto	0.7	0.7	0.7	0.2	1.3	0.9	0.4	—	—	0.3	1.0	0.9	0.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Taro											Parma		
Denominazione della stazione idrografica	Pian di Carniglia			Borgotaro		S. Quirico						Carobbio		
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Idrometro*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*
Caratteristiche dell'idrometro														
Quota dello zero sul mare	—			—		—						—		
Bacino di dominio Kmq.	89.400			313		1400						174.482		
Massima piena	—	Media	Giornaliero	3.00	Coefficiente	8.60	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	—	Media	Giornaliero
Massima magra	—	giornaliera	in	−0.11	in cm.³	1.14	giornaliera	in	in	in	in	—	giornaliera	in
Piena ordinaria	—	in m. c.	m. c.	1.60	per m. c.	4.80	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	—	in m. c.	m. c.
Magra ordinaria	—			0.04		1.16						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni	1924			1919		1919						1924		
1	(*)	(*)	(*)	0.40	200	1.68	16.697	1442621	1154	12.0	0.4	(1)	(1)	(1)
2	—	—	—	0.30	200	3.82	229.013	19786723	000	10.0	−0.6	—	—	—
3	—	—	—	0.20	200	3.10	140.115	12105936	193695	11.0	−0.7	—	—	—
4	—	—	—	0.15	200	5.38**	481.751	41623286	707596	9.0	−0.4	—	—	—
5	—	—	—	0.10	200	2.92	120.548	10415347	124984	10.0	−1.2	—	—	—
6	—	—	—	0.05*	200	2.52	80.839	6984490	4191	10.0	−5.4	—	—	—
7	—	—	—	0.06	200	2.10	44.986	3886790	000	10.0	−4.0	—	—	—
8	—	—	—	0.06	200	1.92	31.458	2717971	000	8.0	−2.0	—	—	—
9	—	—	—	0.07	200	1.88	28.592	2470349	000	7.0	0.2	—	—	—
10	—	—	—	0.07	200	1.80	22.990	1986336	000	7.0	0.4	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.15**	**200**	**2.71**	**119.699**	**10341985**	**103162**	**9.0**	**−1.3**	—	—	—
11	—	—	—	0.08	200	1.76	20.848	1801267	000	6.0	2.0	—	—	—
12	—	—	—	0.09	200	1.76	20.848	1801267	000	5.0	0.4	—	—	—
13	—	—	—	0.10	200	1.74	19.776	1708646	000	4.0	1.2	—	—	—
14	—	—	—	0.11	200	1.60	12.969	1120522	000	4.0	0.8	—	—	—
15	—	—	—	0.11	200	1.58	12.170	1051488	000	6.0	0.8	—	—	—
16	—	—	—	0.12	200	1.56	11.376	982886	000	8.0	−2.8	—	—	—
17	—	—	—	0.12	200	1.54	10.582	914285	000	9.0	−2.6	—	—	—
18	—	—	—	0.13	200	1.50	8.994	777082	000	8.0	−2.2	—	—	—
19	—	—	—	0.20	200	1.48	8.332	719885	000	7.0	−0.8	—	—	—
20	—	—	—	0.60	300	1.44	7.020	606528	000	5.0	−0.6	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.17**	**210**	**1.60**	**13.291**	**1148386**	**000**	**6.0**	**−0.4**	—	—	—
21	—	—	—	1.60**	400	1.44	7.020	606528	000	5.0	0.2	—	—	—
22	—	—	—	0.90	300	1.40	5.708	493171	000	4.0	2.8	—	—	—
23	—	—	—	0.80	200	1.38	5.186	448070	000	4.0	2.6	—	—	—
24	—	—	—	0.75	200	1.37	4.927	425693	000	4.0	5.6	—	—	—
25	—	—	—	0.70	200	1.32	3.632	313805	000	4.0	3.2	—	—	—
26	—	—	—	0.68	200	1.30	3.114	269050	000	5.0	3.6	—	—	—
27	—	—	—	0.52	200	1.28*	2.730	235872	000	5.0	4.2	—	—	—
28	—	—	—	0.47	200	1.28	2.730	235872	000	4.0	3.8	—	—	—
29	—	—	—	0.40	200	3.02	131.185	11334384	000	6.0	2.8	—	—	—
30	—	—	—	0.38	200	2.18	51.384	4439578	000	4.0	3.0	—	—	—
31	—	—	—	0.35	200	1.94	32.924	2844634	000	5.0	3.6	—	—	—
Media decadica	—	—	—	**0.69**	**227**	**1.63**	**22.776**	**1967877**	**000**	**5.0**	**3.2**	—	—	—
Media mensile	—	—	—	**0.34**	**213**	**1.97**	**50.982**	**4404850**	**33278**	**7.0**	**0.6**	—	—	—
Media Dicembre 1901-1925	—	—	—	0.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	**−0.38**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	—	—	—	**1.60**	**400**	**8.28**	**481.751**	**41623286**	**707596**	**12.0**	**5.6**	—	—	—
Minima	—	—	—	**0.05**	**200**	**1.28**	**2.730**	**235872**	**000**	**4.0**	**−5.4**	—	—	—
Escursione	—	—	—	1.55	200	4.10	479.021	41387414	707596	8.0	11.0	—	—	—
Numero giorni d'incremento	—	—	—	12	2	3	3	3	2	7	18	—	—	—
» » di decremento	—	—	—	15	2	25	25	25	5	14	12	—	—	—
Rapporto	—	—	—	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	1.5	—	—	—

(1) Asportato dalla piena.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Parma						Enza						Secchia	
Denominazione della stazione idrografica	Beguzzole						Lentigione						Concordia	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	—						23.028						15.75	
Bacino di dominio Kmq.	604						644.49						1250	
Massima piena	5.84	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	8.80	Media	Giornaliero	Giornaliera	Acqua	Aria	10.13	Coefficienti
Massima magra	0.00	giornaliera	in	in	in	in	-0.90	giornaliera	in	in	in	in	1.15	in c. m.³
Piena ordinaria	2.70	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	4.40	in m. c.	m. c.	m. c.	centigr.	centigr.	6.36	per m. c.
Magra ordinaria	0.00						0.07						1.95	
Anno dell'inizio delle osservazioni	1919						1884						1901	
1	0.25	1.225	105840	000	3.0	0.6	—0 32	2.245	193968	000	5.0	—2.5	2.15	600
2	0.30	1.842	159149	000	3.0	—1.0	0.12	6.212	536717	000	5.0	—2.0	2.12*	600
3	0.30	1.842	159149	000	3.0	—0.8	—0.10	4.066	351302	1405	6.0	— 2.5	2.40	6400
4	0.30	1.842	159149	000	3.0	—3.2	—0.18	3.370	291168	000	5.0	—2.5	2.32	4200
5	0.30	1.842	159149	000	3.0	—4.4	—0.24	2.876	248486	000	6.0	—5.5	2.28	2400
6	0.30	1.842	159149	000	3.0	—5.0	—0.30	2.396	207014	000	4.0	—4.5	2.26	2100
7	0.30	1.842	159149	000	3.0	—4.1	—0.36	1.948	168307	000	5.0	—3.5	2.26	2000
8	0.25	1.225	105840	000	3.0	—2.3	—0.34	2.095	181008	000	6.0	—4.0	2.26	900
9	0.25	1.225	105840	000	3.0	0.6	—0.36	1.948	168307	000	5.0	—3.0	2.26	700
10	0.25	1.225	105840	000	2.0	1.4	—0.32	2.245	193968	000	5.0	—2.5	2.24	500
Media decadica	**0.28**	**1.595**	**137825**	**000**	**3.0**	**—1.8**	**—0.24**	**2.940**	**254025**	**140**	**5.0**	**—3.3**	**2.25**	**2040**
11	0.25	1.225	105840	000	2.0	1.0	—0.30	2.396	207014	000	6.0	0.0	2.24	200
12	0.25	1.225	105840	000	2.0	1.6	—0.14	3.718	321235	000	6.0	1.0	2.24	200
13	0.25	1.225	105840	000	2.0	1.4	—0.22	3.036	262310	157	5.0	0.0	2.20	4100
14	0.20*	0.721	62294	000	2.0	0.2	— 0.30	2.396	207014	000	5.0	0.0	2.12	2300
15	0.20	0.721	62294	000	2.0	0.5	—0.34	2.095	181008	000	4.0	—2.0	2.12	2000
16	0.20	0.721	62294	000	2.0	—2.0	—0.40*	1.661	143510	000	5.0	—1.5	2.12	900
17	0.20	0.721	62294	000	2.0	—3.4	—0.34	2.095	181008	000	6.0	—3.0	2.12	600
18	0.20	0.721	62294	000	2.0	—2.0	—0.40	1.661	143510	000	6.0	—2.5	2.12	200
19	0.25	1.225	105840	000	2.0	— 0.7	—0.48	1.121	96854	000	6.0	—2.5	2.12	200
20	0.30	1.842	159149	000	3.0	0.7	—0.40*	1.661	143510	000	7.0	—0.5	2.12	000
Media decadica	**0.23**	**1.035**	**89398**	**000**	**2.0**	**—0.3**	**— 0.33**	**2.184**	**188697**	**16**	**6.0**	**—1.1**	**2.15**	**1070**
21	4.40**	201.767	17432669	111569	4.0	0.5	6.80**	442.438	38226643	000	8.0	—0.5	6.00**	50600
22	1.80	62.319	5384362	22614	4.0	2.8	3.60	100.321	8667734	242696	7.0	0.5	5.78	48200
23	1.28	36.085	3117744	12471	4.0	2.6	3.86	120.189	10384330	332298	7.0	1.5	5.40	40100
24	1.20	32.096	2773094	6101	4.0	5.8	2.20	42.327	3657053	80455	6.0	2.5	4.20	28600
25	1.00	23.244	1921882	3844	4.0	3.9	1.70	31.026	2680646	21445	5.0	2.0	3.40	22400
26	0.85	16.012	1383437	830	4.0	2.4	1.42	25.426	2196806	4394	5.0	1.0	3.06	10100
27	0.70	10.810	933984	187	3.0	3.6	0.92	16.709	1443658	2887	6.0	1.5	2.86	6100
28	0.60	7.895	682128	136	3.0	3.0	0.50	10.666	921542	000	5.0	2.0	2.72	4000
29	0.54	6.362	549677	110	3.0	5.8	0.62	12.275	1060560	000	6.0	3.5	2.64	2500
30	0.54	6.362	549677	110	3.0	3.4	0.78	14.567	1258589	000	6.0	0.5	2.56	2200
31	0.50	5.429	469066	94	3.0	2.2	0.86	15.779	1363306	000	5.0	1.5	2.50	2100
Media decadica	**1.23**	**37.035**	**3199793**	**14370**	**4.0**	**3.3**	**2.11**	**75.611**	**6532806**	**62198**	**6.0**	**1.5**	**3.74**	**19718**
Media mensile	**0.60**	**13.990**	**1208708**	**5099**	**3.0**	**0.5**	**0.56**	**26.912**	**2325176**	**22121**	**6.0**	**—2.9**	**2.75**	**8000**
Media Dicembre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.71	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.04	—
Massima	4.40	201.767	17432669	111569	4.0	5.8	6.80	—	—	332298	8.0	3.5	6.00	50600
Minima	0.20	0.721	62294	000	2.0	—5.0	—0.48	1.121	96854	000	4.0	—5.5	2.12	000
Escursione	4.20	201.046	17370375	111569	2.0	10.8	7.28	—	—	332298	4.0	9.0	3.88	50600
Numero giorni d'incremento	4	4	4	1	3.0	14	13	13	13	4	12	18	2	3
» » di decremento	11	11	11	9	2	17	18	18	18	7	19	7	18	24
Rapporto	0.4	0.4	0.4	0.1	1.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	1.2	2.5	1.1	1.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1925

Corso d'acqua	Secchia						Panaro							
Denominazione della stazione idrografica	Ponte Bacchello						Navicello	Bomporto					Camposanto	
Osservazioni e rilievi	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*		*Idrometro*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura*	*Idrometro*	*Torbida*
Caratteristiche dell'idrometro: Quota dello zero sul mare	21.47						21.02	18.43					14.59	
Caratteristiche dell'idrometro: Bacino di dominio Kmq.	1250						960	960					960	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima piena	9.24						10.15	10.58					9.95	
Caratteristiche dell'idrometro: Massima magra	0.00						—0.98	—1.08					—1.46	
Caratteristiche dell'idrometro: Piena ordinaria	5.30						5.20	5.48					5.18	
Caratteristiche dell'idrometro: Magra ordinaria	1.26						—0.25	—0.33					—1.00	
Caratteristiche dell'idrometro: Anno dell'inizio delle osservazioni	1897						1897	1903					1887	
		Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.			Media giornaliera in m. c.	Giornaliero in m. c.	Giornaliera in m. c.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.		Coefficiente in mc.³ per m. c.
1	1.73	13.750	1188000	000	0.0	2.0	—0.50	0.23	3.472	299981	60	1.0	0.5	—0.24	(*)
2	2.06	26.708	2307571	000	0.0	—3.5	—0.58	0.58	8.624	745114	149	2.0	1.5	0.02	—
3	1.84	17.790	1537056	000	0.0	—3.5	—0.19	0.42	5.939	513130	103	1.0	1.0	0.11	—
4	1.74	14.093	1217635	000	0.0	—5.0	—0.14	0.27	3.880	335232	67	1.0	0.5	—0.08	—
5	1.68	12.066	1042502	000	0.0	—6.0	—0.36	0.15	2.802	242093	48	2.0	—1.0	—0.43	—
6	1.62	10.104	872986	000	0.0	—5.5	—0.62	0.14	2.729	235786	47	1.0	—1.0	—0.43	—
7	1.62	10.104	872986	000	1.0	—4.0	—0.62	0.14	2.729	235786	47	0.0	—1.5	—0.26	—
8	1.63	10.431	901238	000	1.0	—3.5	—0.65	0.13	2.656	229478	46	0.0	—0.5	—0.34	—
9	1.62	10.104	872986	000	1.0	—4.0	—0.65	0.13	2.656	229478	46	1.0	0.0	—0.32	—
10	1.59	9.156	791078	000	1.0	0.0	—0.65	0.21	3.268	282355	56	0.0	0.5	—0.22	—
Media decadica	**1.71**	~~12.431~~	**1160404**	**000**	**0.0**	**—3.3**	**—0.50**	**0.24**	**3.875**	**334843**	**67**	**1.0**	**0.0**	**—0.22**	—
11	1.82	17.037	1471997	000	1.0	2.0	—0.66	0.06	2.264	195610	39	2.0	1.5	—0.28	—
12	1.72	13.407	1158365	000	1.0	0.0	—0.84	0.48	6.815	588816	118	3.0	3.0	0.02	—
13	1.62	10.104	872986	000	1.0	0.0	—0.35	0.30	4.187	361757	148	3.0	2.5	0.02	—
14	1.56	8.274	714874	000	1.0	—1.5	—0.58	0.16	2.875	248400	50	4.0	1.5	—0.10	—
15	1.50	6.512	562637	000	2.0	—1.5	—0.68	0.13	2.656	229478	46	4.0	2.5	—0.31	—
16	1.52	7.098	613267	000	2.0	—3.0	—0.72	0.03	2.132	184205	37	2.0	3.0	—0.40	—
17	1.45	5.249	453514	000	1.0	—3.0	—0.84	0.08	2.352	203213	41	2.0	1.0	—0.46	—
18	1.44	4.997	431741	000	1.0	—2.5	—0.82	0.02	2.088	180403	36	1.0	0.5	—0.49*	—
19	1.43*	4.778	412819	000	0.0	—0.5	—0.82	—0.02*	1.967	169949	34	1.0	—1.0	—0.49*	—
20	1.43	4.778	412819	000	0.0	0.0	—0.82	—0.02	1.967	169949	34	1.0	1.0	—0.47	—
Media decadica	**1.55**	~~8.223~~	**710502**	**000**	**1.0**	**—1.0**	**—0.71**	**0.12**	**2.930**	**253178**	**58**	**2.0**	**1.5**	**—0.30**	—
21	5.72**	296.890	25651336	1780203	5.0	1.0	5.50**	7.35**	372.885	32217264	6443	3.0	2.0	6.00**	—
22	4.12	155.820	13462848	576216	5.0	1.0	2.70	5.08	213.354	18433786	822147	3.0	3.0	4.90	—
23	4.58	193.395	16709328	621574	5.0	0.5	3.34	5.40	233.643	20186755	569266	3.0	3.0	(*)	—
24	3.04	79.349	6855754	112434	4.0	2.5	1.78	3.05	101.838	8798803	38715	3.0	4.0	2.80	—
25	2.60	53.580	4629312	35183	4.0	2.0	0.10	1.85	49.691	4293302	17173	3.0	4.0	1.45	—
26	2.46	46.076	3980966	11147	3.0	2.5	0.48	1.22	26.462	2281133	9124	4.0	4.0	0.88	—
27	2.32	38.782	3350852	4691	3.0	3.0	0.78	1.08	21.724	1876954	3003	5.0	4.5	0.60	—
28	2.22	33.982	2936045	1762	3.0	3.0	—1.06	0.66	10.314	891130	891	6.0	3.5	0.25	—
29	2.08	27.614	2385850	000	3.0	2.0	—1.14	0.70	11.188	966643	387	5.0	3.5	0.19	—
30	2.02	24.896	2151014	000	3.0	1.5	—1.28	0.58	8.624	745114	149	5.0	3.0	0.07	—
31	1.96	22.415	1936656	000	4.0	—1.0	—1.38*	0.52	7.484	646618	129	6.0	1.5	0.04	—
Media decadica	**3.01**	~~86.486~~	**7640905**	**285746**	**4.0**	**1.6**	**0.89**	**2.50**	**96.104**	**8303336**	**133402**	**4.0**	**3.2**	**1.72**	—
Media mensile	**2.12**	**36.690**	**3170600**	**95248**	**2.0**	**2.7**	**—0.08**	**1.00**	**34.30**	**3130452**	**44509**	**3.0**	**1.6**	**0.39**	—
Media Dicembre 1901-1925	—	—	—	—	—	—	0.35	1.02	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	**—0.43**	**—0.02**	—	—	—	—	—	—	—
Massima	**5.72**	**296.890**	**25651336**	**1780203**	**5.0**	**3.0**	**5.50**	**7.35**	**372.885**	**32217264**	**822147**	**6.0**	**4.5**	**6.00**	—
Minima	**1.43**	**4.778**	**412819**	**000**	**0.0**	**—6.0**	**—1.38**	**—0.02**	**1.967**	**169949**	**34**	**0.0**	**—1.5**	**—0.49**	—
Escursione	4.29	292.112	25238517	1780203	5.0	9.0	48.8	7.37	370.918	32047315	822113	6.0	6	6.49	—
Numero giorni d'incremento	6	6	6	2	4	12	9	7	7	7	7	11.0	13	8	—
» » di decremento	23	23	23	7	4	12	17	21	21	21	29	8	12	19	—
Rapporto	0.3	0.3	0.3	0.2	1.0	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	1.4	1.0	0.4	—

MISURE DI PORTATA

DICEMBRE 1925

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Idrometro di riferimento ed altezze H		Portate m.³	Bacino contribuente Km.²	Contributo a Km.² m.³	Annotazioni
Fiume Lambro	24 dicembre 1925	Molinello	Asso	+0.21	1.325	29.700	0.045	Altezze riferite all'Idrometro di Asso. Allo stramazzo posto al Ponte di Asso.
» »	31 dicembre 1925	»	Caslino	+0.12	1.256	53.600	0.023	A circa 100 metri a monte del ponte della rotabile per Caslino.
» »	31 dicembre 1925	»	Ponte Lambro	+0.12	1.099	63.000	0.017	A circa 10 metri a valle del ponte nell'abitato di Ponte Lambro.
Oglio	3 dicembre 1925	»	Acqualunga	+1.00	19.564	—	—	Senza portata della molinara.
» » (*Strona*)	4 dicembre 1925	»	P. Verolanuova	+0.65	7.286	—	—	A circa 50 metri a monte della ruotabile Acqualunga Castelvisconti. Al Ponte della ruotabile Verolanuova-Pontevico.
» » (*Mella*)	4 dicembre 1925	»	P. Canale di Verolanuova (Manubio)	+0.39	8.660	—	—	A valle del Ponte Canale sul Seriola.
Po	8 dicembre 1925	»	Pontelagoscuro	−3.95	765.633	70091.0	0.011	In corrispondenza dell'Idrometro di Garofalo.
Borbera (*Scrivia*)	4 dicembre 1925	»	Ponte Carmine	0.14	2.251	196.6	0.011	
Trebbia	17 dicembre 1925	»	Perino	—	—	750.0	—	
»	18 dicembre 1925	»	Valsigiara	0.08	2.009	223.0	0.009	
»	18 dicembre 1925	»	San Salvatore	0.16	6.126	618.0	0.010	
Aveto (*Trebbia*)	18 dicembre 1925	»	Groppo	0.60	2.761	247.0	0.011	
Taro	14 dicembre 1925	»	San Quirico	1.64	10.358	1393.0	0.007	
»	22 dicembre 1925	Gallegiante	San Quirico	3.50	126.179	1393.0	0.090	
Ceno (*Taro*)	5 dicembre 1925	Molinello	Varsi	0.16	2.343	337.0	0.007	
» (*Taro*)	5 dicembre 1925	»	Varano	0.16	4.354	535.0	0.008	
Parma	12 dicembre 1925	»	Carrobio	—	3.420	174.5	0.019	
Parmuzza (*Parma*)	12 dicembre 1925	»	Orzale	—	0.250	56.6	0.004	
Enza	3 dicembre 1925	»	Lentigione	−0.12	4.594	645.0	0.007	
»	4 dicembre 1925	»	Vetto	0.53	6.332	424.0	0.015	

C. - GEOIDROLOGIA

ANNOTAZIONI

Le osservazioni freatiche vengono effettuate alle ore 8 nei giorni 2 - 5 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22 - 25 - 28 di ogni mese.

Le stazioni sono elencate in relazione alla progressiva distanza dall'asse del Po.

Il segno (*) indica che mancano le osservazioni.

DICEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Alto Po

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		0.°9	— 3.°0	+ 1.°0
Pioggia media m/m		0.0	35.0	22.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Torino**		— 0.05	— 0.02	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bra**	1.54	— 0.02	— 0.01	+ 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Carmagnola**	4.60	(*)	(*)	(*)
Medie		— 0.01	— 0.005	+ 0.001

Sinistra di Po - Bacini principali: Dora-Sesia

INDICAZIONI	Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
	Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media		—0.°9	— 3.°0	+ 1.°0
Pioggia media m/m		0.0	6.3	10.6
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Valenza**		— 0.11	— 0.04	+ 0.03
Id. id. all'idrometro del **Ponte prov. Verolengo** «**Crescentino** (Dora Baltea)		— 0.04	+ 0.03	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Crescentino**	1.30	— 0.02	— 0.02	0.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Trino**	4.36	— 0.06	— 0.05	— 0.03
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Casale Monferrato**	(*)	(*)	(*)	(*)
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Caresana**	3.54	— 0.11	— 0.13	— 0.12
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Bozzole Monte**	6.52	— 0.05	— 0.04	— 0.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di **Vercelli**	3.36	— 0.05	— 0.02	— 0.04
Medie		— 0.06	— 0.05	— 0.04

DICEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacino principale: Ticino

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 1.°3	— 1.°3	+ 2.°2
Pioggia media m/m			0.3	8.4	27.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.33	— 0.07	+ 0.36
Id. id. agli idrometri di	**Sesto Calende** (Ticino)		— 0.18	— 0.12	— 0.01
	Pavia (id.)		— 0.25	— 0.11	+ 0.04
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Travaccò Siccomario**	3.99	— 0.15	— 0.11	+ 0.03
	Cava Carbonara (Zinasco)	(*)	(*)	(*)	(*)
	Tromello	(*)	(*)	(*)	(*)
	Borgarello	2.89	— 0.07	+ 0.10	— 0.02
	Mortara	(*)	(*)	(*)	(*)
	Vigevano	5.50	0.00	0.00	0.00
	Novara	3.50	+ 0.18	— 0.03	+ 0.15
	Galliate	17.89	+ 0.04	+ 0.02	+ 0.01
	Magenta	2.51	— 0.16	— 0.26	— 0.27
	Castano	23.17	+ 0.05	+ 0.12	— 0.07
	Pieve del Cairo	3.09	0.00	+ 0.05	+ 0.04
	Medie		— 0.01	— 0.01	— 0.02

Sinistra di Po - Bacino principale: Adda

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			+ 0°.2	+ 0°.3	+ 3°.1
Pioggia media m/m			0.3	11.9	19.3
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Cremona**			— 0.39	— 0.17	+ 0.41
Id. id. all'idrometro di **Pizzighettone** (Adda)			— 0.09	— 0.08	+ 0.07
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Belgioioso**	2.70	— 0.08	+ 0.03	— 0.03
	Pieve Porto Morone	2.78	— 0.11	— 0.07	— 0.04
	Orio Litta	10.18	— 0.03	— 0.02	— 0.06
	Monticelli Pavese	3.12	— 0.28	— 0.17	+ 0.07
	Somaglia	10.13	— 0.11	— 0.06	— 0.11
	S. Rocco al Porto	4.45	— 0.18	— 0.19	+ 0.04
	S. Stefano Lodigiano	3.07	— 0.07	— 0.07	— 0.04
	Castelnovo Bocca d'Adda	8.40	— 0.05	— 0.17	— 0.03
	Spinadesco	6.31	— 0.05	— 0.05	— 0.07
	Cremona	3.78	— 0.14	+ 0.01	— 0.15
	Codogno	8.52	— 0.08	— 0.08	0.00
	Pizzighettone (Roggione)	4.40	— 0.10	— 0.03	+ 0.12
	Casc. Valentino 2° (Pizz.)	2.37	(*)	(*)	(*)
	Bertonico	8.83	— 0.19	— 0.11	— 0.15
	Caviaga	4.12	— 0.08	— 0.10	— 0.12
	Soltarico	7.34	— 0.18	— 0.15	— 0.05
	Pieve Emanuele	4.03	— 0.07	— 0.02	+ 0.08
	Melegnano	3.23	— 0.02	— 0.25	— 0.03
	Lodi	9.88	— 0.06	— 0.05	— 0.01
	Crema (S. Bernardino)	6.67	+ 0.03	+ 0.01	+ 0.08
	Soresina	4.73	— 0.07	0.00	0.00
	Corsico	2.64	— 0.09	+ 0.03	+ 0.05
	Treviglio	8.35	+ 0.32	+ 0.36	+ 0.27
	Romano	2.88	— 0.09	— 0.08	+ 0.08
	Vanzago	9.37	— 0.28	— 0.08	— 0.27
	Verdello	14.75	— 0.17	— 0.18	— 0.20
	Legnano	29.45	— 0.07	— 0.03	— 0.04
	Gallarate	16.81	+ 0.14	— 0.26	— 0.02
	S. Angelo Lodigiano	9.82	+ 0.10	+ 1.12	— 0.04
	Medie		— 0.08	— 0.02	— 0.02

DICEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Sinistra di Po - Bacini principali: Oglio-Mincio

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			+ 0.°4	+ 0.°9	+ 3.°8
Pioggia media m/m			2.1	3.9	5.9
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Ostiglia**			— 0.57	— 0.26	+ 0.97
Id. id. agli idrometri di	**Marcaria** (Oglio)		— 0.19	— 0.10	+ 0.28
	Peschiera (Mincio)		— 0.08	— 0.09	— 0.01
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Isola Pescaroli**	3.34	— 0.26	— 0.16	+ 0.23
	Gussola	1.65	— 0.30	+ 0 03	+ 0.02
	Casalmaggiore	1.93	— 0.21	— 0.19	+ 0.05
	Viadana	2.36	+ 0.08	— 0.18	— 0.11
	Pomponesco	2.86	— 0.12	— 0.07	— 0.07
	Cizzolo	2.33	+ 0.05	— 0.09	— 0.13
	Ostiglia	3.30	— 0.28	— 0.17	+ 0.01
	Castelnovo Bariano	4.41	+ 0.07	+ 0.06	+ 0.05
	Massa Superiore	3.49	— 0.35	— 0.25	+ 0.21
	Villa Pasquali	2.98	+ 0.12	+ 0.03	+ 0.03
	San Martino del Lago	2.00	— 0.09	— 0.05	— 0.05
	San Giovanni in Croce	3.90	+ 0.13	0.00	— 0.04
	Cividale	5.80	— 0.08	0.00	+ 0.05
	Malagnino	2.37	— 0.47	— 0.26	— 0.05
	Pieve San Giacomo	2.37	— 0.20	— 0.11	+ 0.06
	Colombarolo	4.64	+ 0.14	0.00	0.00
	Calvatone	3.48	— 0.04	— 0.02	— 0.03
	Castellucchio	5.24	+ 0.03	+ 0.02	0.00
	Olmeneta	3.58	— 0.15	— 0.05	+ 0.25
	Asola	2.42	— 0.08	— 0.05	+ 0.07
	Marmirolo	1.35	— 0.30	+ 0.02	+ 0.13
	Verolanova	6.79	0.00	+ 0.04	+ 0.02
	Ghedi	1.57	+ 0.02	— 0.01	— 0.02
	Chiari	17.63	— 0.19	— 0.03	+ 0.07
	Rezzato	17.50	— 0.25	— 0.30	— 0.25
	Brancese	3.87	— 0.01	+ 0.04	+ 0.03
	Medie		— 0.11	— 0.07	+ 0.02

Destra di Po - Bacini principali: Tanaro-Scrivia

INDICAZIONI		Livelli medi	Indicazioni idrografiche		
		Decade precedente	I decade	II decade	III decade
Temperatura media			— 1.°1	— 1.°1	— 2.°6
Pioggia media m/m			1.0	14.0	6.0
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Becca**			— 0.33	— 0.07	+ 0.36
Id. id. agli idrometri di	**Pollenzo** (Tanaro)		— 0.16	— 0.03	+ 0.13
	Montecastello (id.)		— 0.20	— 0.10	+ 0.22
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Castellazzo** (Gamalero)	5.31	— 0.39	— 0.34	— 0.13
	Spinetta	5.96	— 0.02	— 0.06	— 0.08
	Tortona	14.44	— 0.04	— 0.01	+ 0.01
	Pontecurone	19.20	+ 0.11	+ 0.09	+ 0.11
	Voghera	(*)	(*)	(*)	(*)
	Bressana	5.19	— 0.04	— 0.01	— 0.01
	Mezzanino	2.50	— 0.12	— 0.12	— 0.08
	Stradella	8.87	— 0.05	— 0.04	— 0.03
	Cassine	4.69	— 0.04	— 0.04	+ 0.05
	Predosa	3.77	— 0.26	— 0.34	— 0.12
	Pozzolo Formigaro	9.43	— 1.90	— 0.02	+ 0.17
	Medie		— 0.27	— 0.09	— 0.01

DICEMBRE 1925

Variazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: Trebbia-Taro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			—1.°6	— 1.°3	+ 2.°7
Pioggia media m/m			0.8	3.5	5.7
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Roncocorrente**			— 0.49	— 0.17	+ 0.75
Id. id. agli idrometri di	**S. Quirico** (Taro)		+ 1.39	— 1.11	+ 0.03
	Baganzola (Parma)		— 0.12	— 0.05	+ 1.00
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Sarmato**	10.16	— 0.06	— 0.06	— 0.02
	Calendasco	4.10	— 0.10	— 0.07	— 0.01
	S. Lazzaro Alberoni	9.67	— 0.10	— 0.17	— 0.15
	Mezzano (Chitantolo)	5.11	— 0.07	— 0.14	— 0.07
	Zibello	4.83	— 0.11	— 0.11	— 0 02
	Roccabianca	3.88	— 0.14	— 0.07	+ 0.01
	Colorno	6.05	+ 0.09	— 0.16	— 0.12
	Brescello	1.21	— 0.29	— 0.12	+ 0.22
	Gualtieri	3.58	— 0.22	— 0.03	+ 0.14
	Busseto	6.84	— 0.30	— 0.04	+ 0.35
	Samboseto	2.96	— 0.26	— 0.03	+ 0.23
	San Secondo Parmense	6.30	+ 0.03	— 0.01	+ 0.05
	Cadelbosco sotto	1.49	— 0.19	+ 0.03	+ 0.05
	S. Giorgio Piacentino	6.49	+ 0.18	+ 0.15	+ 0.14
	Fiorenzuola d'Arda	16.11	+ 0.41	+ 0.39	+ 0.39
	Alseno	12.48	— 0.06	— 0.09	— 0.13
	Borgo San Donnino	(*)	(*)	(*)	(*)
	Castelguelfo	8.68	0.00	— 0.01	— 0.01
	Collecchio	22.85	— 0.12	+ 0.05	+ 0.10
	S. Ilario d'Enza	6.95	+ 0.15	+ 0.10	+ 0.17
	Reggio Emilia	3.26	— 0.29	— 0.05	+ 0.05
	Medie		— 0.07	— 0.02	+ 0.07

Destra di Po - Bacini principali: Secchia-Panaro

INDICAZIONI		Livelli medi (Decade precedente)	Indicazioni idrografiche I decade	II decade	III decade
Temperatura media			—0.°9	0.°0	+ 2.°5
Pioggia media m/m			1.3	3.3	4.4
Variazioni nelle medie idrometr. decadiche all'Idrometro regolatore di **Pontelagoscuro**			— 0.57	— 0.26	+ 1.00
Id. id. agli idrometri di	**Concordia** (Secchia)		— 0.10	— 0.10	+ 1.59
	Camposanto (Panaro)		— 0.38	— 0.08	+ 2.02
Variazioni nelle medie decadiche del livello freatico alle Stazioni di	**Suzzara**	2 57	— 0.04	+ 0.03	+ 0.02
	S. Benedetto Po	5.58	— 0.08	— 0.07	+ 0.03
	Revere	(*)	(*)	(*)	(*)
	Sermide	4.72	— 0.34	— 0.22	+ 0.23
	Gonzaga	5.30	— 0.10	+ 0.05	0.00
	Poggio Rusco	4.49	+ 0.01	— 0.01	+ 0.03
	Bondeno	2.92	— 0.10	— 1.00	— 0.74
	Rolo	5.51	+ 0.03	+ 0.14	+ 0.01
	Concordia	5.32	— 0.04	— 0.13	+ 0.08
	Mirandola	3.17	— 0.30	— 0.01	+ 0.08
	Novellara	9.96	— 0.05	0.00	— 0.01
	Rio Saliceto	2.23	— 0.96	+ 0.46	+ 0.05
	Camposanto	8.57	+ 0.06	0.00	+ 0.01
	Pieve Rossa di Bagnolo	3.37	— 0.11	— 0.09	+ 0.01
	Correggio	5.10	— 0.16	— 0.13	+ 0.03
	Carpi	1.92	— 0.03	+ 0.08	— 0.01
	Crevalcore	3.02	+ 0.28	+ 0.17	+ 0.16
	Rubiera	3.27	— 0.12	+ 0.02	+ 0.68
	Modena	1.80	0.00	— 0.08	+ 0.01
	Castelfranco	1.24	— 0.08	— 0.03	— 0.02
	Scandiano	14.08	— 0.05	— 0.04	— 0.03
	Medie		— 0.11	— 0.04	+ 0.03

Errata corrige - Stazione di San Quirico - Anno 1925

Giorni	Novembre						Dicembre					
	Idrometro	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura* Acqua	*Temperatura* Aria	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura* Acqua	*Temperatura* Aria
1	1.42	6.360	549504	0	12.0	13.5	1.50	8.990	776736	0	4.0	0.5
2	1.36	4.670	403488	6	13.0	11.5	2.00	37.300	3222720	0	6.0	—1.0
3	1.32	3.630	313632	0	14.0	12.5	1.70	17.600	1520640	0	5.0	—0.7
4	1.30	3.110	268704	0	13.0	12.0	1.60	13.000	1123200	0	4.0	—3.0
5	1.28*	2.730	235872	0	14.0	12.7	1.54	10.600	915840	0	0.0	—4.2
6	1.46	7.680	663552	0	13.0	11.5	1.52	9.790	845856	0	0.0	—5.2
7	3.06	136.000	11750400	0	11.0	9.7	1.54	10.600	915840	0	0.0	—4.7
8	3.02	130.000	11232000	35696	11.0	8.7	1.53	10.200	881280	0	0.0	—2.2
9	3.60**	200.000	17280000	34560	10.0	8.7	1.51	9.390	811296	0	0.0	0.3
10	3.68	210.000	18144000	72576	11.0	9.7	1.51	9.390	811296	0	0.0	1.2
	2.15	**70.118**	**6094411**	**14083**	**12.2**	**11.0**	**1.60**	**13.686**	**1182470**	**0**	**1.9**	**—1.9**
11	2.40	70.000	6048000	362880	10.0	8.0	1.70	17.600	1520640	0	0.0	1.0
12	2.32	63.000	5443200	272160	11.0	8.7	1.73	19.200	1658880	0	0.0	1.5
13	2.14	48.200	4147200	182477	10.0	8.5	1.70	17.600	1520640	0	0.0	1.3
14	2.20	53.000	4579200	0	10.0	9.0	1.64	14.800	1278720	0	3.0	0.0
15	2.10	45.000	3888000	0	11.0	9.5	1.60	13.000	1123200	0	1.0	0.5
16	2.10	45.000	3888000	23328	11.0	6.5	1.56	11.400	984960	0	1.0	—2.0
17	1.92	31.400	2712960	0	11.0	5.0	1.48	8.330	719712	0	1.0	—2.0
18	1.88	28.600	2471040	0	12.0	5.2	1.48	8.330	719712	0	0.0	—3.2
19	2.04	40.400	3490560	0	10.0	7.5	1.46*	7.680	663552	0	0.0	—2.0
20	1.90	30.000	2592000	5184	11.0	5.7	1.75	20.300	1753920	0	0.0	—0.7
	2.10	**45.440**	**3926016**	**84603**	**10.7**	**7.4**	**1.61**	**13.824**	**1194394**	**0**	**0.6**	**—0.5**
21	1.86	27.200	2350080	0	10.0	4.2	5.82**	567.000	48988800	0	2.0	0.5
22	1.80	23.000	1987200	0	9.0	1.2	3.80	226.000	19526400	242127	1.0	2.0
23	1.78	21.900	1892160	0	8.0	4.0	4.10	268.000	23155200	231552	3.0	2.5
24	1.70	17.600	1520640	0	8.0	6.5	2.73	101.000	8726400	17453	4.0	5.7
25	1.67	16.200	1399680	0	10.0	4.0	2.30	61.300	5296320	5296	2.0	3.8
26	1.65	15.300	1321920	0	10.0	4.2	2.15	49.000	4233600	4234	3.0	2.2
27	1.61	13.400	1157760	0	9.0	2.7	2.04	40.400	3490560	3490	2.0	3.5
28	1.58	12.200	1054080	0	9.0	1.0	1.98	35.800	3093120	0	5.0	3.0
29	1.67	16.200	1399680	0	9.0	0.0	1.90	30.000	2592000	0	4.0	6.2
30	1.56	11.400	984960	0	3.0	0.5	1.86	27.200	2350080	0	5.0	2.3
31	—	—	—	—	—	—	1.84	25.800	2229120	0	5.0	2.3
	1.69	**17.440**	**1506816**	**0**	**8.3**	**2.8**	**2.77**	**130.136**	**11243782**	**45832**	**3.3**	**3.1**
	1.98	**44.333**	**3842315**	**12895**	**10.4**	**7.1**	**2.02**	**55.051**	**4756459**	**16263**	**2.0**	**—0.5**
	1.72	—	—	—	—	—	1.97	—	—	—	—	—
	+0.26	—	—	—	—	—	**+0.05**	—	—	—	—	—
	3.68	**210.000**	**18144000**	**72576**	**14.0**	**13.7**	**5.82**	**567.000**	**48988800**	**242127**	**6.0**	**6.2**
	1.28	**2.730**	**235872**	**0**	**3.0**	**0.0**	**1.46**	**7.680**	**663552**	**0**	**0.0**	**5.2**
	2.40	207.270	17908128	72576	11.0	13.7	4.36	559.320	48325248	242127	6.0	11.4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Errata corrige - Stazione di Piacenza - Anno 1925

Giorni	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio			Giugno						Luglio		Settembre
	Torbida	*Torbida*	*Torbida*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Idrometro*	*Portata*	*Deflusso*	*Torbida*	*Temperatura* Acqua	*Temperatura* Aria	*Deflusso*	*Torbida*	*Torbida*
1	2381	16072	27077			28228	4.41**	2505.100	216440640	82247	15.5	22.5		14007	9617
2	5167	41679	46781			11841	4.03	2209.020	190859328	87795	16.0	23.1		16542	
3	1372	205672	12942			22688	3.91	2122.149	183353673	63257	17.0	24.5		20857	
4	6213	249378	10639			24276	3.85	2079.280	179649792	101861	18.0	21.4		15937	
5	4202	138163	23766			31944	3.85	2079.280	179649792	47607	18.0	20.2		384996	
6	2024	28854	17475			23251	3.66	1945.924	168127834	70446	19.0	20.8		123074	
7	2161	27374	19390			21717	3.56	1877.300	162198720	49146	19.0	20.9		45859	
8	3256	18849	20999			20377	3.50	1836.690	158673600	49189	19.0	20.6		41413	
9	7420	13180	26606			28711	3.50	1836.690	158690016	51098	19.5	21.0		31242	
10	2596	21525	132189			31145	3.38	1756.880	151794432	45235	19.5	22.3		27859	
	3679	**77075**	**33786**			**24418**	**3.76**	**2024.831**	**174945398**	**64788**	**18.0**	**21.7**		**72179**	**9882**
11	4310	15398	95179			33031	3.25	1672.260	144483264	56348	18.5	22.9		40738	
12	9504	36022	55777			22644	3.17	1621.068	140060275	44819	19.5	22.9		124949	
13	22408	18078	46324			37888	3.11	1583.124	136781914	44181	19.5	24.5		28748	
14	50729	16720	19849			23746	3.00	1514.710	130870944	37691	19.5	23.2		25645	
15	685097	15987	29469			41708	3.03	1533.337	132480317	105322	19.5	23.5		21658	
16	426083	6691	129408			13810	2.91	1459.873	126133027	32542	19.5	22.0		16394	
17	300858	7357	360167			33764	2.72	1351.090	116734176	35254	19.5	23.7		22354	
18	151277	9377	336454			41998	2.65	1310.440	113222016	16889	20.0	23.9		31967	
19	49410	13870	300529			34641	2.57	1264.690	109262216	46764	20.0	20.3	94490176	34685	
20	56562	9756	210656			75828	2.52	1236.480	106832872	64848	20.0	20.6		40209	
	175623	**14928**	**158381**			**35910**	**2.89**	**1453.707**	**125600285**	**48466**	**19.5**	**22.7**		**38735**	
21	19231	9697	28659			34913	2.36	1148.200	99204480	18948	20.5	21.0		17843	
22	28150	10887	17179			95604	2.18	1052.540	90939456	30283	20.0	19.0		12322	
23	23826	6112	82599			122738	2.08	1001.070	86492448	17558	20.0	19.1		15078	
24	17864	6558	78878			34121	2.02	970.790	83876256	19124	19.5	17.9		17226	
25	12204	14611	28676	2359.000	203817600	120252	1.97	945.840	81720576	69871	20.0	14.9		12716	
26	13935	13935	47532	2892.200	249886080	184491	2.01	965.750	83440800	22529	20.0	16.0		13561	
27	3294	291141	29821	2639.200	228026880	102999	2.19	1057.750	91389600	23944	20.0	18.1		14698	
28	20218	387217	37936	2536.400	219144960	69403	2.13	1026.783	88714051	70350	20.5	15.9		9262	
29	—	169452	36628	2311.600	199722240	133474	2.02	970.790	83876256	28266	20.5	19.7		7712	
30	—	835 02	35219	2122.149	183353673	64485	1.93*	926.120	80096768	38847	20.5	21.3		11273	
31	—	66223	—	2752.100	237781440	137128	—	—	—	—	—	—		10502	
	18590	**96303**	**42313**	**2213.480**	**191244672**	**99964**	**2.09**	**1006.563**	**86967043**	**33972**	**20.2**	**18.3**		**12927**	
	69348	**63850**	**78160**	**1563.030**	**135045792**	**54932**	**2.92**	**1471.700**	**127154880**	**49075**	**19.2**	**21.2**		**40365**	**21928**
	—	—	—	—	—	—	2.88	—	—	—	—	—		—	
	—	—	—	—	—	—	+0.04	—	—	—	—	—		—	
	685097	**387217**	**360167**	**2892.200**	**249886080**	**137128**	**4.41**	**2505.100**	**216440640**	**105322**	**20.5**	**24.5**		**384996**	
	1372	**6112**	**10639**	**863.360**	**74594304**	**11841**	**1.93**	**926.120**	**80096768**	**16889**	**15.0**	**14.9**		**7712**	
	683725	381105	349528	2028.840	175291776	115287	2.48	1578.980	136343872	88433	5.0	9.6		377284	
	15	13	12	16	16	18	3	3	3	16	10	19		14	
	13	18	18	12	12	13	25	25	25	14	3	10		17	
	1.2	0.7	0.7	1.3	1.3	1.4	0.1	0.1	0.1	1.2	3.0	1.9		0.8	