

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL PO
SEZIONE DI PARMA PER IL PO E PER L' EMILIA

ANNALI IDROLOGICI
= 1928 =

Parte I. — OSSERVAZIONI



ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1929 - ANNO VIII.

SEGNi CONVENZIONALI

- » Mancano le osservazioni.
[] Dato interpolato.
? Dato incerto.

ANNOTAZIONI

A) Meteorologia.

Le temperature medie sono calcolate con la formula: $\frac{t^0 + t_{\max} + t_{\min} + t^{24}}{4}$
e sono stampati rispettivamente in grassetto e in corsivo il valore massimo e minimo della temperatura media giornaliera nel mese.

La forza del vento è indicata secondo la scala:

0 - Calma	-	Velocità oraria	Km. 0-7
1 - Debole	-	»	» 7-14
2 - Moderato	-	»	» 14-29
3 - Quasi forte	-	»	» 29-36
4 - Forte	-	»	» 36-50
5 - Tempesta	-	»	» 50-83
6 - Uragano	-	»	» 83-108

Le osservazioni pluviometriche, espresse in millimetri, sono effettuate alle ore 9 del mattino e assegnate al giorno stesso. Esse comprendono pioggia e neve fusa. — Le quantità di pioggia segnate in grassetto sono le massime giornaliere.

Nella colonna « strato di neve » viene segnata l'altezza dello strato nevoso sul suolo alla fine del mese.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata eguale o superiore ad un millimetro.

B) Potamologia.

I valori di piena e di magra ordinaria sono calcolati per ciascuna serie idrometrica basandosi sul criterio di frequenza, ammettendo come ordinarietà dell'evento la frequenza del 75 per cento.

Le osservazioni idrometriche e quelle di torbida e temperatura delle acque sono effettuate alle ore 12 o ricavate per quell'ora dai diagrammi degli idrometrografi.

Il segno ** indica la massima altezza idrometrica.

id. * id. minima id. id.

Le temperature dell'aria sono calcolate con la formula di Kämtz:

$$t_{\min} + K (t_{\max} - t_{\min}).$$

Le medie di riferimento indicate come aventi per origine l'anno 1901 sono tali per le osservazioni idrometriche iniziate in quell'anno o anteriormente: in tutti gli altri casi si riferiscono al periodo che ha origine con l'anno indicato nella testata per l'inizio delle osservazioni.

C) Geoidrologia.

Le indicazioni « livello massimo » e « livello minimo » nella testata corrispondono rispettivamente alle profondità minima e massima sinora riscontrate.

GENNAIO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	0.7	-1.3	-1.0	-1.1	-1.0	-0.3	3.4	3.1	2.9	2.2	2.7	3.1	2.6	1.5	2.7	2.7	2.2	2.0	1.4	2.3	-0.9	-1.1	0.8	0.7	1.8	2.1	1.8	2.0	1.3	3.2	6.1	1.6
2	Alessandria	95	0.4	-0.9	-1.1	-0.2	0.6	-0.4	2.1	2.3	3.8	3.7	2.5	4.5	2.1	3.3	4.4	3.3	2.9	1.5	1.0	0.6	-0.1	-0.9	1.2	1.7	3.3	3.1	2.1	3.0	3.2	5.4	6.2	2.1
3	Novi Ligure	200	1.0	-1.0	-0.9	0.7	1.8	1.5	4.5	4.1	5.0	4.6	4.6	5.1	4.5	4.5	4.9	2.2	3.8	2.9	2.5	2.5	0.9	1.2	1.9	2.5	3.4	2.5	2.5	3.1	3.0	4.8	6.3	2.9
4	Pavia	77	-2.1	-1.9	-2.0	0.3	0.5	0.1	5.3	2.2	3.0	4.5	2.4	2.1	2.9	3.1	4.7	2.7	3.9	1.9	1.2	-1.5	-1.8	-1.8	1.3	0.9	2.6	3.6	1.5	2.8	2.8	6.2	6.5	1.9
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	-2.7	-2.5	-1.9	-0.1	-0.4	-0.5	5.7	1.3	2.2	4.0	2.2	2.8	2.1	2.9	3.1	3.4	4.1	2.2	1.8	-0.8	-2.1	-2.8	0.6	0.5	2.5	3.4	1.3	2.5	3.6	5.4	6.1	1.6
6	Parma	52	-2.0	0.2	0.2	-1.0	0.0	0.2	2.5	4.5	3.5	4.0	4.2	3.8	4.8	3.2	4.2	4.0	5.7	6.0	4.5	3.0	2.0	1.0	0.2	1.5	0.2	3.3	4.0	3.2	4.3	6.2	6.8	2.8
7	Correggio	48	-2.5	-2.3	-2.1	-0.2	-0.6	-0.6	2.7	1.3	1.8	2.2	2.9	3.4	1.6	1.5	3.5	3.8	3.5	2.8	1.5	1.9	2.5	-2.5	-0.2	-1.8	1.3	3.0	2.7	2.6	3.8	5.8	6.0	1.7
8	Mantova	20	1.7	0.9	1.1	0.2	0.4	0.8	1.6	0.2	3.2	4.5	1.1	4.6	2.6	1.3	3.4	4.8	5.5	4.1	2.0	2.9	1.4	1.8	1.2	0.4	2.1	4.5	4.1	3.9	4.6	7.3	6.9	2.7
9	Sestola	1086	-3.6	-5.4	-6.2	-2.1	1.3	5.1	7.7	5.8	3.8	3.1	2.8	3.8	3.4	3.1	2.8	2.7	0.8	0.4	0.4	-1.8	-0.8	0.3	-0.4	1.5	1.5	-0.2	0.1	0.3	2.2	0.5	1.2	1.1
10	Modena	35	-1.1	-0.4	-1.1	0.4	0.3	1.5	2.5	2.7	2.7	5.2	4.1	4.8	3.9	4.5	4.1	4.7	5.6	5.1	3.4	3.2	2.7	0.5	1.6	0.5	2.4	4.5	4.0	3.9	5.0	6.9	6.9	3.1
11	Ferrara	40	0.1	-0.4	-1.1	-0.3	-0.1	0.1	3.2	1.9	4.2	5.5	5.7	4.6	3.0	2.7	3.4	5.9	5.8	5.4	3.1	4.2	3.2	-1.6	2.1	0.3	2.3	5.0	4.4	4.2	5.4	7.4	6.0	3.1

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	72.8	75.4	70.3	74.9	69.5	68.8	64.6	66.2	66.3	67.6	67.0	65.3	67.3	63.0	62.9	58.0	56.3	63.9	67.6	68.8	73.6	67.4	67.1	74.9	74.4	79.9	69.0	71.1	67.0	61.5	56.7	67.7
2	Alessandria	95	69.8	73.1	69.0	73.3	67.8	66.9	62.9	63.6	64.7	64.9	65.1	63.0	65.4	61.2	61.4	55.5	54.5	62.0	64.8	67.4	71.9	65.5	65.5	73.6	74.2	77.7	67.3	69.4	64.7	59.6	65.7	66.2
3	Pavia	77	72.4	72.6	69.6	72.4	66.7	64.5	62.2	63.8	64.8	66.2	63.8	64.3	63.7	61.3	60.7	54.5	56.5	63.2	65.7	69.4	71.8	64.5	68.6	73.4	74.2	74.9	67.4	69.1	64.4	56.7	58.3	65.8
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	72.1	74.4	70.1	73.4	68.7	69.9	62.1	65.1	65.4	66.5	66.0	64.1	66.2	62.0	62.1	56.4	55.7	62.6	66.7	68.6	72.7	66.8	67.1	74.1	73.6	78.1	68.3	70.2	64.7	60.7	56.5	66.8
5	Parma	52	69.3	73.6	69.3	72.5	68.4	67.4	60.7	64.0	64.7	64.8	64.2	62.9	64.6	60.6	60.8	55.5	52.1	60.9	65.1	67.0	71.6	66.5	65.7	73.1	72.5	77.1	67.6	69.5	65.5	58.7	55.7	65.5
6	Mantova	20	72.5	72.7	69.7	72.2	66.9	64.4	62.0	63.8	64.8	65.6	63.3	64.2	63.4	61.6	60.7	53.2	56.5	62.5	65.6	68.8	70.7	64.6	68.5	73.1	74.4	74.3	66.5	68.4	64.2	56.2	58.4	65.3
7	Modena	35	71.9	72.5	69.5	72.3	66.6	64.4	61.8	63.4	64.8	66.0	63.8	64.4	63.7	61.5	60.5	53.0	56.3	63.0	65.2	68.3	71.3	64.3	68.2	73.2	74.1	74.2	66.7	69.2	64.3	56.2	58.5	65.5
8	Ferrara	40	71.7	72.6	69.7	72.7	67.1	66.7	62.3	64.9	64.9	65.8	63.4	64.6	63.3	62.1	61.0	53.8	56.5	63.4	66.0	69.3	71.6	65.1	68.7	73.7	74.8	74.3	66.6	69.0	64.3	56.2	58.7	65.9

GENNAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma				Enza											
	Grondone 1051		Castellana 434		Berceto 800	Noviano Rossi 401	Cassio 813		Reco di Corniglio 742		Storlo 845		Legnago 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Noviano Arduini 422			
1	-3.0	-7.5	0.0	-2.0	3.0	-4.0	3.0	-3.0	-1.5	-4.0	-4.0	-9.0	4.0	-6.0	0.0	-3.0	0.9	-4.0	1.0	-4.0	2.0	-4.0
2	-3.0	-10.0	-0.5	-3.0	1.0	-5.0	3.0	-4.0	-3.0	-5.0	-6.0	-11.0	2.0	-10.0	-2.0	-4.0	1.2	-5.0	1.0	-4.0	1.0	-2.0
3	-1.0	-10.0	-1.0	-3.0	-2.0	-6.0	3.0	-3.0	-3.5	-5.5	-4.0	-9.0	1.0	-10.0	-3.0	-4.0	-1.2	-4.5	0.0	-4.0	0.0	-4.0
4	5.0	-8.0	0.0	-3.0	-2.0	-5.0	4.0	-2.0	-4.0	-5.5	-3.0	-7.0	3.0	-6.0	0.0	-5.0	4.9	-4.2	4.0	-3.0	0.0	-4.0
5	7.0	-1.0	0.0	-2.0	5.0	-3.0	5.0	-2.0	3.0	-5.5	4.0	1.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0	4.8	-3.2	4.0	-3.0	3.0	-4.0
6	8.0	0.0	1.0	0.5	5.0	0.0	5.0	-3.0	4.0	-3.0	5.0	0.0	3.0	-4.0	5.0	1.0	9.0	-1.0	4.0	-3.0	3.0	-3.0
7	10.0	0.0	5.0	-0.0	7.0	3.0	12.0	4.0	7.5	3.5	6.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	11.4	5.0	10.0	-1.0	4.0	-4.0
8	8.0	2.0	10.0	5.0	11.0	4.0	14.0	6.0	10.5	5.0	8.0	0.0	7.0	-2.0	18.0	4.0	9.5	3.3	10.0	-1.0	12.0	-4.0
9	9.0	2.0	8.5	5.0	8.0	3.0	10.0	3.0	8.0	5.0	7.0	0.0	6.0	-2.0	9.0	4.0	9.7	2.7	12.0	4.0	-1.0	-3.0
10	9.0	1.0	6.0	4.0	8.0	4.0	10.0	3.0	7.0	4.0	3.0	-2.0	5.0	1.0	8.0	4.0	8.0	3.0	13.0	4.0	0.0	-1.0
11	6.0	2.0	6.0	5.0	5.0	2.0	11.0	4.0	4.0	3.0	9.0	-1.0	7.0	3.0	6.0	3.0	6.0	3.0	11.0	4.0	0.0	1.0
12	8.0	0.0	8.0	4.0	7.0	1.0	11.0	3.0	7.5	3.5	9.0	0.0	6.0	2.0	6.0	3.0	8.0	2.8	10.0	4.0	2.0	1.0
13	8.0	0.0	8.0	3.0	8.0	0.0	10.0	2.0	9.5	2.0	8.0	0.0	7.0	2.0	7.0	3.0	8.0	2.0	9.0	1.0	2.0	-1.0
14	8.0	2.0	8.0	4.0	8.0	1.0	10.0	3.0	7.0	4.0	9.0	0.0	7.0	2.0	6.0	-4.0	6.9	2.2	8.0	1.0	3.0	0.0
15	8.0	2.0	8.5	4.0	8.0	2.0	10.0	4.0	8.0	3.5	9.0	0.0	4.0	-3.0	7.0	3.0	7.0	2.0	8.0	1.0	2.0	-1.0
16	8.0	2.0	7.5	3.0	6.0	3.0	8.0	3.0	6.5	4.5	7.0	-1.0	4.0	-7.0	7.0	-4.0	1.9	1.1	8.0	1.0	2.0	-1.0
17	7.0	1.0	2.0	0.5	11.0	1.0	8.0	2.0	4.5	0.5	7.0	0.0	5.0	-2.0	3.0	1.0	5.0	1.2	8.0	1.0	3.0	-2.0
18	3.0	-3.0	8.0	2.0	6.0	-1.0	10.0	1.0	3.0	1.5	6.0	-2.0	4.0	-6.0	6.0	2.0	5.4	1.0	9.0	2.0	4.0	-1.0
19	7.0	-3.0	6.5	1.5	6.0	-1.0	9.0	1.0	5.0	1.0	5.0	-2.0	2.0	-7.0	6.0	2.0	6.0	1.0	8.0	0.0	4.0	-2.0
20	7.0	-4.0	6.0	1.5	6.0	-2.0	8.0	1.0	4.0	-0.5	6.0	-1.0	2.0	-10.0	5.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	3.0	-2.0
21	4.5	-4.0	5.0	1.0	3.0	-2.0	9.0	2.0	3.5	0.0	9.0	2.0	4.0	-8.0	3.0	0.0	5.0	-1.1	6.0	0.0	3.0	-2.0
22	7.0	-4.0	5.0	-0.0	5.0	-1.0	6.0	-2.0	3.0	-2.5	11.0	4.0	4.0	-7.0	3.0	-1.0	3.8	-2.9	4.0	0.0	4.0	-4.0
23	5.0	-2.0	3.5	0.5	4.0	-1.0	5.0	-2.0	4.5	-2.5	9.0	1.0	5.0	-10.0	5.0	0.0	2.9	-0.1	4.0	-2.0	5.0	-4.0
24	6.5	-2.5	1.5	-2.0	3.0	-2.0	7.0	-1.0	0.0	-2.0	8.0	1.0	6.0	-8.0	3.0	-1.0	4.0	-2.0	4.0	-2.0	4.0	-3.0
25	7.0	-2.0	4.0	3.0	8.0	-1.0	6.0	-2.0	5.5	-1.0	4.0	0.0	4.0	-6.0	5.0	3.0	5.8	1.3	4.0	0.0	4.0	0.0
26	3.0	-2.0	5.0	1.0	4.0	0.0	5.0	2.0	4.5	1.0	5.0	0.0	5.0	-4.0	4.0	2.0	3.0	1.2	4.0	0.0	3.0	1.0
27	5.0	-2.0	2.0	1.0	5.0	-1.0	4.0	0.0	4.5	-1.0	1.0	-3.0	7.0	-6.0	2.0	1.0	4.5	0.0	4.0	0.0	5.0	0.0
28	7.0	-2.0	3.0	0.5	3.0	-1.0	8.0	0.0	1.0	-1.0	2.0	-3.0	6.0	-7.0	2.0	-1.0	3.4	-0.4	4.0	0.0	6.0	0.0
29	7.0	-2.0	4.0	2.0	6.0	0.0	4.0	2.0	1.5	0.5	4.0	-2.0	7.0	-6.0	3.0	1.0	4.8	0.5	5.0	1.0	5.0	2.0
30	9.0	-2.0	4.0	2.5	6.0	1.0	4.0	3.0	2.0	1.5	4.0	-1.0	4.0	-6.0	3.0	2.0	4.9	2.0	6.0	1.0	4.0	1.0
31	7.0	-1.0	4.0	1.5	5.0	1.0	6.0	4.0	2.5	1.5	8.0	-1.0	5.0	-6.0	5.0	2.0	7.0	2.0	7.0	2.0	5.0	-1.0
Medie . . .	6.0	-1.9	4.4	1.3	5.4	-0.3	7.3	1.1	3.8	0.2	5.0	-1.5	4.7	-4.6	4.6	0.5	5.4	0.3	6.3	0.2	3.2	-1.6

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		~~Canossa~~ 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		~~Piandelagatti~~ 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Prato d'Ozola 920		Castione d'Asta 920	
1	0.0	-7.0	-1.0	-3.0	9.0	-6.0	1.5	-3.0	2.0	-5.0	-3.4	-8.0	-5.0	-6.0	6.0	1.0	2.5	-5.0	2.0	-6.0	0.0	-5.0
2	0.0	-5.5	2.0	-2.5	1.0	-4.0	1.0	-1.8	2.0	-5.0	-6.3	-8.9	-5.5	-9.0	6.0	2.0	2.0	-6.0	3.0	-6.5	-2.5	-2.5
3	-1.0	-6.0	2.0	-2.0	1.0	-3.0	1.5	-2.0	1.0	-4.0	-1.7	-9.0	-6.0	-9.0	5.0	1.0	0.5	-6.5	0.0	-8.0	-3.0	-3.5
4	2.0	-4.0	2.0	-7.0	4.0	-4.0	4.0	-2.0	6.0	-4.0	4.0	-8.4	2.0	-7.0	6.0	0.0	5.0	-3.5	4.5	-5.0	-2.0	-6.0
5	1.5	-5.2	3.0	-5.0	3.0	-5.0	2.4	-1.0	2.0	-4.0	2.1	-1.5	2.0	1.0	5.0	2.0	5.0	5.0	6.0	4.0	2.0	-2.5
6	2.2	-6.0	6.0	-8.0	6.0	-4.0	11.0	-0.3	5.0	-4.0	5.7	-2.2	3.0	-2.0	5.0	2.0	6.0	1.0	6.5	-2.0	5.0	0.0
7	9.0	-2.0	10.0	2.0	11.0	0.0	12.4	1.0	14.0	0.0	6.0	-0.7	6.5	2.5	5.0	1.0	10.0	2.0	10.0	3.0	9.5	9.5
8	10.0	-8.5	10.0	-2.0	9.0	0.0	9.5	3.5	9.0	0.0	6.2	0.8	7.5	1.0	6.0	0.0	11.5	4.0	9.5	3.0	10.0	5.0
9	8.6	-1.0	9.0	-3.0	8.0	1.0	6.0	4.0	6.0	0.0	7.2	1.7	6.0	2.0	6.0	0.0	13.5	3.0	12.0	2.5	8.0	4.0
10	6.0	0.5	8.0	0.0	6.0	1.0	6.8	5.0	6.0	5.0	4.4	2.0	5.0	3.0	5.0	1.0	14.5	4.0	13.0	3.0	8.0	4.0
11	5.0	-1.2	7.5	-1.5	7.0	1.0	8.5	5.2	9.0	2.0	4.6	1.4	2.5	1.5	5.0	0.0	5.0	3.5	6.0	4.0	6.0	3.0
12	6.2	-2.0	9.0	-2.0	7.0	-1.0	8.5	4.0	9.0	0.0	3.6	-0.5	3.5	-1.0	6.0	2.0	8.5	3.5	8.0	3.0	6.5	2.5
13	6.0	-3.8	7.0	-0.0	7.0	-1.0	7.5	3.0	7.0	-2.0	4.0	-1.5	4.0	-2.5	6.0	3.0	10.0	1.0	9.0	1.5	7.0	2.0
14	5.0	-2.4	8.0	-1.0	7.0	-1.0	7.6	3.5	8.0	-1.0	3.7	0.3	4.0	-2.0	5.0	1.0	13.5	4.0	12.0	4.5	7.0	2.0
15	5.0	-2.2	8.0	-1.0	6.0	0.0	6.2	4.0	6.0	0.0	3.5	0.2	4.0	-1.0	5.0	0.0	14.0	3.0	8.0	6.0	7.0	2.0
16	4.5	-1.0	4.0	-0.0	5.0	2.0	5.5	4.0	4.0	2.0	4.1	-1.5	3.0	-2.0	6.0	2.0	10.0	2.0	11.0	4.0	7.0	4.0
17	5.0	0.0	3.5	0.0	5.0	2.0	7.2	3.0	4.0	2.0	2.6	-1.3	2.0	-1.0	6.0	2.0	7.0	2.5	9.0	2.0	7.0	1.0
18	6.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	1.0	7.0	3.8	8.0	1.0	0.5	-0.5	0.5	-0.5	4.0	-1.0	10.0	1.5	7.0	4.0	9.0	2.0
19	5.0	-8.2	6.0	1.0	5.0	-2.0	6.3	4.0	6.0	-2.0	2.5	-3.9	1.5	1.5	5.0	1.0	10.0	-1.0	9.0	3.0	4.0	-2.0
20	6.5	0.0	4.0	2.0	5.0	-1.0	6.2	2.5	5.0	-1.0	-1.7	-3.9	1.0	1.0	5.0	0.0	3.5	-1.0	2.0	-8.0	3.0	-3.0
21	4.8	-4.0	4.0	-1.0	4.0	-3.0	5.4	2.0	5.0	-3.0	0.6	-4.7	0.0	-6.0	4.0	-1.0	6.0	-2.0	4.0	-4.0	3.0	-2.0
22	5.2	-6.0	5.0	-3.0	4.0	-4.0	4.4	-1.0	4.0	-5.0	0.1	-6.1	-0.5	-6.5	5.0	-2.0	7.6	-2.5	4.0	-5.0	2.0	-2.5
23	4.6	-4.0	2.0	-1.0	3.0	-1.0	4.0	0.0	3.0	-1.0	3.1	-2.4	0.5	-1.5	6.0	0.0	9.0	0.0	6.0	-1.0	3.0	-1.0
24	6.0	-2.0	5.0	-3.0	4.0	-1.0	3.5	0.2	4.0	-1.0	2.2	-4.6	2.0	-3.0	6.0	0.0	10.0	-2.0	8.0	-2.0	4.0	-2.0
25	4.8	0.0	3.0	-1.0	5.0	0.0	4.5	0.0	3.0	-1.0	3.3	-1.0	3.0	1.0	4.0	-2.0	10.0	3.5	9.0	3.0	10.0	2.0
26	5.0	0.0	5.0	3.0	4.0	2.0	5.5	2.8	5.0	2.0	1.0	-1.7	1.0	-0.5	5.0	-2.0	5.0	0.5	6.0	0.0	4.0	0.0
27	2.6	-0.8	3.0	1.0	3.0	1.0	4.6	2.4	3.0	1.0	3.5	-1.8	0.0	-1.5	4.0	-1.0	1.5	0.0	3.0	-1.0	1.5	-1.0
28	4.2	0.0	4.0	1.5	3.0	1.0	6.0	1.0	5.0	0.0	5.6	-5.2	2.0	4.0	5.0	0.0	1.5	0.0	3.0	-2.0	2.0	-1.0
29	5.0	0.5	4.0	0.0	5.0	1.0	7.8	3.0	5.0	3.0	6.0	-3.2	2.0	-2.0	6.0	-1.0	5.0	0.0	4.0	-1.0	3.0	0.0
30	6.0	1.0	4.0	0.5	4.0	3.0	8.2	4.2	7.0	3.0	1.5	-1.1	3.0	-1.0	4.0	-2.0	2.0	0.0	6.0	0.0	3.0	1.0
31	7.0	2.0	7.0	-1.0	7.0	6.0	10.0	5.0	8.0	4.0	5.0	-0.7	-0.5	-1.0	5.0	1.0	3.0	0.5	7.0	0.0	3.5	0.5
Medie . . .	4.8	2.2	5.1	-1.2	5.9	-0.6	6.1	1.9	5.5	-0.6	2.7	-2.5	1.7	-1.8	5.2	4.8	7.2	0.5	6.7	0.0	4.4	0.3

GENNAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinoti		Piolo		Castellavomenti		Quara		Marola		Cinquacerri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	0.0	-6.0	4.0	-2.0	0.5	-4.5	2.0	1.0	0.0	-6.0	0.0	-6.0	-4.0	-7.5	1.0	-2.0	-1.0	-3.0	3.5	-3.0	2.4	0.0
2	-5.0	-8.0	5.0	-3.0	-1.0	-5.0	3.0	2.0	-2.0	-6.0	-2.0	-8.0	-4.0	-8.0	3.0	-1.0	-2.5	-4.5	3.0	-4.5	2.0	-2.2
3	-2.0	-5.0	5.0	2.0	-1.0	-5.0	4.5	3.5	-2.0	-6.0	0.0	-4.0	-5.5	-7.5	0.0	-2.0	-3.8	-5.0	1.5	-5.0	2.0	-1.0
4	-2.0	-4.0	3.0	2.0	-2.0	-5.5	1.5	0.5	3.5	0.0	1.0	0.0	0.0	-4.0	5.0	4.0	1.0	-5.0	6.0	-1.0	6.0	-2.0
5	2.8	-2.0	4.0	1.0	2.0	-4.0	3.0	2.0	3.8	0.0	5.0	-2.0	6.5	0.0	6.5	4.0	3.5	-1.0	7.0	6.0	0.0	-1.0
6	5.0	-2.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	4.0	3.0	7.0	0.0	6.0	0.0	5.5	1.5	5.5	4.0	6.0	0.5	7.0	0.0	0.0	-1.0
7	6.0	1.0	3.0	-1.0	7.0	3.0	10.0	9.0	9.0	0.0	9.0	5.0	9.0	2.0	6.0	5.0	10.5	4.5	10.5	3.5	1.0	0.0
8	7.5	2.0	4.0	-2.0	10.0	3.0	7.0	6.0	9.0	3.0	10.0	5.0	8.0	2.0	7.0	4.0	9.5	5.5	12.0	4.5	1.0	-2.0
9	3.8	1.0	6.0	-3.0	10.0	2.0	7.5	6.5	9.0	3.0	10.0	3.0	9.0	2.0	7.0	3.0	8.5	4.8	13.5	4.0	1.0	-2.0
10	3.5	1.0	7.0	-5.0	10.0	2.0	5.0	4.0	9.0	3.0	8.0	4.0	9.5	1.5	7.0	5.0	7.0	4.5	15.0	5.0	1.0	-4.0
11	5.0	1.0	6.0	-5.0	10.0	1.0	6.0	5.0	8.0	3.0	5.0	2.0	8.0	2.0	6.5	4.0	6.5	4.0	6.0	4.0	2.0	-6.0
12	4.8	0.0	5.0	-4.0	8.0	1.0	6.5	6.5	6.0	2.0	6.0	1.0	9.5	1.0	5.0	4.5	9.0	3.9	9.5	4.5	8.0	1.0
13	5.7	0.5	6.0	-3.0	12.0	1.0	8.0	7.0	6.0	1.5	7.0	0.0	10.0	0.5	5.0	3.0	8.5	4.0	11.0	3.0	7.8	0.0
14	5.1	1.0	5.0	-4.0	11.0	1.0	5.5	4.5	7.0	2.0	8.0	4.0	8.0	-2.0	7.0	3.0	8.0	4.5	13.0	6.0	7.7	1.0
15	5.2	1.0	6.0	-3.0	12.0	2.0	5.5	4.5	7.0	2.0	9.0	3.0	9.0	-1.0	7.0	3.0	6.0	4.0	14.5	4.5	7.7	2.5
16	3.0	-1.0	5.0	-5.0	13.0	4.0	6.0	5.0	7.0	1.0	8.0	1.0	8.5	1.5	7.0	3.0	6.0	1.5	10.5	3.0	6.2	2.0
17	2.4	-2.0	4.0	-2.0	9.0	2.0	3.0	2.0	5.0	0.0	5.0	0.0	8.0	2.0	7.0	3.0	3.0	1.0	8.5	3.0	3.0	0.0
18	3.0	-2.1	6.0	-3.0	9.0	1.0	5.3	4.5	6.0	1.0	8.0	-3.0	8.0	-1.0	7.0	3.0	6.0	2.0	8.5	2.5	5.0	-2.0
19	5.0	-2.5	4.0	-2.0	10.0	1.0	4.0	3.0	5.0	1.0	7.0	-3.0	9.0	-1.5	5.0	3.0	4.0	1.2	10.0	-0.5	3.0	-1.0
20	2.0	-3.0	5.0	-2.0	8.0	-2.0	1.0	0.0	5.0	-2.0	5.0	-4.0	3.0	-2.0	5.0	0.0	3.0	0.0	4.0	-0.5	2.0	1.0
21	2.0	-4.0	3.0	0.0	6.0	-3.0	3.0	2.0	4.0	-2.5	9.0	0.0	4.0	-3.0	3.0	0.0	2.5	0.0	6.5	-1.0	2.0	-3.8
22	1.0	-4.7	4.0	-1.0	5.0	-4.0	3.0	2.0	4.0	-3.0	8.0	-1.0	7.0	-3.0	3.5	-1.0	4.5	-1.0	8.0	-1.0	5.0	-5.0
23	2.0	-3.0	3.0	0.0	3.0	-6.0	1.0	0.0	3.0	-2.0	8.0	-1.0	5.5	-2.5	3.0	-2.0	3.0	0.5	10.0	0.5	4.0	-3.0
24	3.0	-4.0	2.0	0.0	7.0	-2.0	5.5	4.5	4.6	-1.0	7.0	-2.0	6.0	-2.0	4.0	-1.0	5.5	0.0	10.5	-0.5	6.0	0.0
25	3.1	-1.8	4.0	-1.0	4.0	-1.0	4.5	3.5	4.2	1.7	6.0	-3.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.8	2.0	11.0	4.0	4.0	0.0
26	2.0	-3.0	4.0	-2.0	3.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0	5.0	-4.0	3.5	1.0	3.5	0.0	3.9	0.8	6.0	1.0	3.0	-1.5
27	2.7	-3.0	3.0	-1.0	3.0	0.0	1.0	0.0	2.0	-2.0	9.0	-3.0	1.5	0.0	3.0	-1.5	2.0	0.0	3.0	1.5	2.2	0.0
28	2.9	-3.0	3.0	-2.0	3.0	0.0	1.0	0.0	2.5	-2.0	7.0	-2.0	3.5	0.0	3.0	1.0	2.0	-1.0	2.5	2.0	1.6	1.2
29	3.0	2.9	3.0	-1.0	4.0	0.0	2.5	1.5	2.5	-2.0	8.0	-1.0	4.0	0.0	4.0	2.0	3.0	0.0	7.0	2.5	3.0	0.0
30	3.3	-1.0	4.0	-2.0	4.0	1.0	2.5	1.5	4.0	0.0	6.0	-3.0	3.5	0.0	4.0	3.0	3.0	1.0	4.0	1.0	3.6	-1.0
31	4.0	-2.0	3.0	-2.0	4.0	0.0	3.5	2.5	5.2	0.0	7.0	-2.0	4.0	-1.0	5.0	3.0	5.5	1.0	5.0	1.5	4.0	1.0
Medie . . .	2.6	-1.8	4.2	-1.9	6.1	-0.5	4.1	3.1	4.5	-0.3	6.3	-0.8	5.2	-0.9	4.8	1.9	4.5	1.0	8.0	1.6	3.5	-0.9

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		~~Raice~~ 542		Salcava 530		Caroleo 300		Levizzano 189		~~Pievepelago~~ 761		Montombraro 729		Spilamberto 70		Nonantola 0 24		S. Felice 19	
1	1.0	0.0	1.5	-2.0	-2.5	-9.5	3.0	2.0	0.0	-5.0	2.0	-7.0	1.0	-3.8	8.2	-1.7	3.0	-2.0	6.0	-4.0
2	-1.8	-4.5	2.0	-4.0	-4.5	-8.0	2.0	2.0	0.0	-5.0	2.0	-6.0	-2.0	-5.0	6.6	-1.4	3.0	-2.0	5.0	-4.6
3	-1.3	-3.5	-4.0	-6.0	-3.5	-7.5	6.0	2.0	0.0	-4.0	2.0	-6.0	-4.0	-5.2	0.2	-2.3	3.0	-1.0	7.0	-3.0
4	4.0	-3.8	7.0	-4.0	-2.5	-6.0	6.0	2.0	0.0	-6.0	3.0	-5.0	7.0	-5.0	9.1	-5.0	3.0	-1.0	8.0	-4.0
5	4.8	-3.2	2.0	-2.0	6.0	-3.5	6.0	0.0	3.0	-7.0	3.0	-5.0	3.0	-3.0	4.3	-5.1	4.0	-2.0	7.0	-4.5
6	7.8	-1.0	4.0	-2.0	9.5	-4.5	11.0	1.0	5.0	-5.0	4.0	-5.0	4.5	1.2	7.5	-3.4	4.0	-2.0	4.8	-4.1
7	10.0	3.0	12.5	3.6	12.5	4.0	11.0	5.0	7.0	-3.0	5.0	-5.0	9.5	1.0	15.1	-1.9	7.0	1.0	8.2	-4.0
8	9.5	2.8	12.5	5.0	10.5	3.5	12.0	4.0	9.0	-2.0	5.0	-3.0	9.8	3.5	11.6	-2.9	10.0	-2.0	10.0	-4.0
9	10.0	2.5	10.0	5.2	12.0	6.0	9.0	5.0	10.0	0.0	5.0	-3.0	9.8	3.2	10.4	-2.0	7.0	0.0	9.0	-3.0
10	9.0	5.2	9.7	4.3	9.5	4.0	9.0	8.0	8.0	2.0	5.0	-3.0	4.5	4.0	10.2	0.9	7.0	3.0	8.0	2.0
11	8.5	5.0	7.0	4.0	0.5	3.5	11.0	8.0	5.0	1.0	5.0	-3.0	8.0	3.0	10.3	0.2	8.0	2.0	8.0	2.4
12	9.0	2.0	8.8	5.0	9.0	4.0	10.0	5.0	7.0	-1.0	6.0	-1.5	8.5	3.0	12.4	-0.2	5.0	2.0	7.0	1.2
13	7.8	2.0	9.0	3.5	10.0	3.5	10.0	3.0	8.0	-1.0	6.0	-1.5	8.0	1.0	15.2	-2.7	10.0	1.0	8.2	-0.1
14	7.9	2.0	8.0	4.0	10.5	4.0	10.0	4.0	6.0	-3.0	6.0	-1.0	8.5	1.5	14.7	-2.0	9.0	2.0	9.0	-0.1
15	7.5	1.2	7.8	3.0	9.9	3.5	10.0	4.0	7.0	-2.0	6.0	-1.0	7.5	3.0	10.2	-0.3	9.0	2.0	8.0	-0.1
16	6.0	4.0	7.5	3.0	8.5	2.0	9.0	4.0	6.0	-3.0	4.0	-2.0	6.0	2.5	5.1	-1.4	8.0	5.0	7.0	2.0
17	6.2	5.2	5.5	2.0	10.0	3.5	10.0	7.0	5.0	2.0	4.0	-3.0	7.0	3.2	6.4	-2.0	8.0	4.0	7.0	1.0
18	5.0	4.2	6.5	2.0	6.5	2.0	8.0	8.0	5.0	2.0	4.0	-4.0	5.8	1.5	8.6	1.3	8.0	3.0	8.0	-1.0
19	4.2	0.0	5.0	0.0	6.6	2.0	8.0	3.0	6.0	-2.0	3.0	-4.0	4.5	0.0	9.9	-2.2	10.0	1.0	8.0	-4.0
20	6.0	1.0	3.0	1.0	6.0	-3.5	7.0	5.0	5.0	-2.0	0.0	-5.0	1.8	-2.0	6.2	0.2	7.0	2.0	8.0	-1.0
21	5.2	-1.5	4.0	1.0	5.5	-6.5	8.0	4.0	3.0	-4.0	1.0	-5.0	4.0	-2.2	7.4	-1.3	8.0	1.0	7.0	-4.2
22	4.5	2.0	4.0	1.0	7.0	1.0	6.0	1.0	3.0	-5.0	3.0	-7.0	3.0	-1.0	5.6	-5.8	8.0	-3.0	7.0	-4.5
23	4.0	1.0	4.0	0.0	4.5	-2.5	6.0	4.0	3.0	-2.0	3.0	-4.0	1.5	-0.5	7.8	-4.3	6.0	0.0	6.4	-4.2
24	6.0	1.2	3.5	1.0	6.0	-2.0	8.0	3.0	3.0	-2.0	3.0	-4.0	4.0	-1.5	8.9	-1.8	6.0	-1.0	6.8	-2.4
25	5.5	1.7	5.0	3.0	5.0	-1.5	7.0	4.0	4.0	-3.0	3.0	-3.0	3.5	1.0	6.2	0.2	5.0	1.0	7.0	-2.8
26	4.0	3.0	5.0	2.0	4.0	1.0	8.0	5.0	5.0	3.0	3.0	-3.0	1.5	0.0	5.4	1.3	6.0	3.0	7.0	1.0
27	6.5	1.5	3.0	0.0	4.5	-1.5	8.0	6.0	4.0	1.0	2.0	-2.0	1.0	-1.0	5.7	3.2	6.0	5.0	6.9	2.0
28	4.5	1.5	3.0	3.0	4.5	-1.5	8.0	7.0	5.0	1.0	2.0	-2.0	1.5	-0.5	6.2	3.1	7.0	2.0	6.4	1.5
29	5.8	2.0	3.0	1.0	3.5	-1.0	8.0	8.0	5.0	0.0	2.0	-2.0	1.5	-1.0	6.5	3.3	8.0	7.0	8.0	2.0
30	7.5	3.0	4.5	2.5	4.0	3.5	9.0	8.0	5.0	3.0	1.5	-1.0	3.0	1.0	8.8	2.9	9.0	6.0	10.0	5.0
31	5.0	2.2	6.0	2.5	8.5	4.0	11.0	8.0	5.0	2.0	1.5	-1.0	4.0	0.5	10.4	3.3	10.0	5.0	10.0	2.0
Medie . . .	5.8	1.3	5.5	1.4	6.1	0.3	8.2	4.5	4.7	-1.7	3.4	-3.6	4.4	0.2	8.4	-1.0	5.9	1.4	7.5	-2.1

GENNAIO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	NE.0	NE.0	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	NE.1	Cal.	Cal.	NE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.
2	Alessandria	95	W.1	NE.0	NW.0	S.1	NW.0	W.1	W.1	W.0	W.0	W.0	SE.0	N.0	NW.0	SW.0	W.0	W.1	NW.1	S.1	S.1	E.0	W.0	W.0	W.0	E.1	SE.1	SW.1	W.1	W.0	W.1	W.2	S.0	
3	Novi Ligure	200	NW.	NW.	NW.1	SW.	SW.	SW.1	SW.	SW.	SW.	W.1	SW.3	SW.1	SW.1	SW.1	NW.1	NW.	NW.	N.1	NW.1	SW	S.	NW.	SE.	S.	S.	SW.	S.	SW.	S.	SW.	NE.	
4	Pavia	77	Cal.	E.0	Cal.	SW.1	SW.0	Cal.	SW.1	ENE.1	Cal.	SW.2	SW.1	S.0	SW.0	W.0	Cal.	E.0	SSW.1	SW.0	Cal.	E.0	SW.0	SW.0	Cal.	SW.0	SSW.0	N.0	E.1	SW.0	SSW.0	N.1	N.2	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SW.1	E.1	Cal.	NW.1	W.1	SW.1	W.3	W.1	W.1	W.2	W.1	S.1	W.1	W.1	SW.1	W.3	SW.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	W.1	W.1	Cal.	W.1	NW.1	W.1	Cal.	W.1	E.1	
6	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.2	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.1	NW.1	S.1	Cal.	ESE.1	WNW.1	SW.1	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	S.1	
7	Correggio	48	NW.	NW.	E.	NNW.	W.	W.	E.	SE.	SE.	E.	N.	N.	NNW.	NW.	NW.	ESE.1	NW.	NNW.	S.	N.	W.	W.	E.	NW.	NNW.	W.	E.	NW.	NW.	E.	NW.	
8	Mantova	20	NW.1	E.1	NNW.1	W.1	Cal.	W.0	NW.0	Cal.	Cal.	NNW.0	WNW.1	NW.1	WNW.1	Cal.	Cal.	ENE.1	WNW.1	Cal.	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	WNW.2	Cal.	WNW.0	ENE.3	WNW.1	ESE.1	E.2	Cal.	
9	Sestola	1086	NW.0	SE.0	NE.0	NW.0	SE.2	SE.1	NW.0	SE.0	E.0	NW.0	SE.0	NW.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.1	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	W.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	NW.0	
10	Modena	35	W.0	W.0	W.0	W.0	S.0	W.0	W.1	N.0	NE.0	NE.1	W.1	W.1	W.1	W.0	W.0	W.1	W.1	W.1	S.0	W.1	W.0	W.0	SE.0	W.1	W.0	W.1	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	
11	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
2	Alessandria	95	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.	
3	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.	
6	Parma	52	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
7	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
9	Sestola	1086	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
10	Modena	35	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.		

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
					1	2	3																												1	2	3					
N. 1.																																										
Bacino della Scrivia																																										
Scrivia																																										
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	58.0	—	—	—	—	—	19.0	10.0	—	—	35.3	28.0	6.0	17.0	—	—	86.0	115.3	201.3	8		
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	20.0	—	—	—	—	52.0	32.0	84.0	5		
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	50.0	73.4	—	—	—	—	—	9.2	1.2	4.0	—	22.8	14.0	2.0	5.2	—	0.6	123.4	58.4	182.4	9	16	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	38.0	19.0	—	—	—	8.0	35.0	68.0	111.0	6	30	
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	30.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	16.5	6.5	—	3.5	—	—	55.5	36.5	92.0	6	10	
Scoffera	P	678	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	27.0	52.0	2		
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	28.0	42.0	—	—	—	—	3.8	10.6	—	—	15.0	25.0	2.4	—	—	8.0	70.0	56.8	134.8	8		
Castagnola	P	560	10.0	—	20.0	5.0	15.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	80.0	22.0	4.0	106.0	10	20	
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	31.0	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	40.0	—	—	5.5	—	—	81.0	60.5	141.5	6	8
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	28.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	43.0	22.0	65.0	5		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	6.0	—	—	—	—	—	—	40.0	5.0	2.0	6.0	19.0	8.0	4.0	2.0	—	—	46.0	86.0	132.0	10	
Variana	P	300	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	8.0	7.0	12.0	—	—	8.0	19.0	41.0	68.0	7		
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	19.0	—	9.0	—	—	—	22.0	35.0	57.0	4		
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	5.5	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	1.9	20.7	4.0	—	—	—	51.4	34.4	85.8	6	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	3.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	2.5	11.5	—	2.5	1.0	—	—	27.5	27.5	55.0	7	
Borbera																																										
(Destra di Scrivia)																																										
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	4.0	5.0	—	—	148.0	70.0	218.0	4	40	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	55.0	42.0	97.0	2		
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	67.0	29.0	96.0	5	24
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	20.0	16.0	36.0	3	
N. 2.																																										
Bacino del Curone																																										
Curone																																										
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	37.0 ¹	42.0	—		

(1) Pioggia complessiva della 3^a Decade

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The del altitudine	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	37.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	2.0	—	22.0	13.0	—	—	—	—	—	67.0	44.0	111.0	6	20
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	30.0	34.0	64.0	2	10
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	35.5	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	23.0	5.0	23.0	—	—	—	—	50.5	57.5	108.0	6	16
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	90.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	30.0	32.0	—	8.0	—	—	—	110.0	90.0	200.0	7	8
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	40.0	3.0	43.0	3	5
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	6.0	3	
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	17.0	5.0	—	—	—	5.0	17.0	27.0	49.0	5		
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	2.0	—	—	8.0	9.0	17.0	4	
Perino	P	200	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	7.0	—	—	10.0	—	—	4.0	15.0	20.0	39.0	7		
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	4.0	2.5	10.0	11.0	1.5	7.0	1.5	—	38.0	38.0	76.0	8		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	1.8	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	—	1.7	1.6	16.7	1.0	0.5	1.5	—	—	24.6	23.8	48.4	7	
Aveto (Destra di Trebbia)																																								
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	42.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	55.0	—	80.0	135.0	5		
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	32.0	15.0	—	—	—	1.0	42.0	56.0	99.0	6	44
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	17.0	—	—	—	—	65.0	51.0	116.0	5	10	
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.0	15.5	—	—	—	—	—	56.0	33.5	89.5	5	34
Priosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	7.0	—	50.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	57.0	56.0	—	—	—	—	—	125.0	133.0	258.0	8	8	
Castagnola	Pn	840	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	1.0	65.0	63.0	129.0	4	15
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	45.0	11.0	1.0	—	—	—	1.0	96.0	72.0	169.0	7	25	
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	118.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	6.0	2.0	—	11.0	—	—	—	160.0	39.0	199.0	7	15	
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavonna Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	13.0	—	—	—	—	50.0	34.0	84.0	5	2	
Grondone	Pn	1057	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	17.9	10.9	—	—	—	—	51.3	36.1	87.4	4	31
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	30.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	46.0	32.0	78.0	5	12
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	—	10.0	8.0	—	—	7.0	—	—	41.0	30.0	71.0	6	
Cassimoreno	P	800	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	48.0	—	—	—	—	—	—	3.5	0.3	2.0	1.0	28.0	14.4	—	4.7	—	1.0	68.0	53.9	122.9	9	26	

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	15.0	20.0	—	—	—	5.0	45.0	42.0	92.0	6	21	
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	43.0	—	—	—	—	—	3.0	—	2.0	1.0	16.0	8.0	2.0	8.0	8.0	—	50.0	48.0	98.0	10	12	
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	11.0	15.0	10.0	—	—	—	45.0	40.0	85.0	6		
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	16.0	20.0	36.0	4		
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.5	3.0	—	—	46.0	23.5	69.5	5		
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	5.0	—	—	50.0	30.0	80.0	5	10	
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	—	—	—	—	—	2.9	—	—	3.5	10.2	—	3.8	0.5	0.2	—	37.9	21.1	59.0	5		
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	35.0	44.0	15.0	—	—	—	19.0	115.0	134.0	5		
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	9.0	—	4.0	—	—	—	25.0	25.0	3		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	7.0	11.0	3.0	—	—	—	32.0	32.0	5		
N. 8.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	47.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	22.0	11.0	—	7.0	—	—	57.0	50.0	107.0	7	28
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	35.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	4.0	22.0	6.0	2.0	6.0	2.0	—	48.0	48.0	96.0	10	18
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	23.0	8.0	—	28.0	46.0	74.0	5	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	14.0	—	11.0	10.0	—	—	27.0	50.0	77.0	7	
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	5.0	—	—	—	28.0	17.5	45.5	4	
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.4	12.0	9.0	—	3.0	—	—	—	26.9	26.9	4	
N. 9.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	17.0	—	—	—	—	—	12.0	6.0	27.0	—	42.0	—	6.0	—	36.0	43.0	93.0	172.0	8		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	30.0	33.5	—	—	—	—	—	1.0	—	3.5	2.0	10.0	13.0	2.0	4.0	—	10.0	63.5	35.5	98.0	11	23	
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	137.0	62.0	214.0	7	25	
Berceto.	Pn	800	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	10.0	—	—	10.0	7.0	45.0	31.0	83.0	6	5

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'altitudine	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Porcigatone	Pn	800	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	1.0	47.0	70.0	118.0	5	3		
Strinabecco	P	800	3.0	14.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	66.0	32.0	—	—	2.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	10.0	4.0	—	—	94.0	37.0	26.0	157.0	13			
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	60.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	25.0	20.0	5.0	7.0	5.0	12.0	71.0	75.0	158.0	11			
S. Maria del Taro . .	Pn	744	—	—	—	10.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.0	—	—	—	—	—	7.1	5.3	—	19.0	12.0	20.0	19.2	31.4	8.1	20.4	94.0	122.1	236.5	11	5		
S. Maria Valderna . .	Pn	731	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	49.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	35.5	33.0	13.5	—	—	7.5	62.5	89.5	159.5	8	24	
Preleria	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	52.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	1.0	1.0	14.0	53.0	6.0	8.0	2.0	—	—	66.0	83.0	154.0	11			
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Boschi di Bardone . .	Pn	608	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	10.0	1.0	2.0	5.0	6.0	4.0	27.0	26.0	57.0	11		
Baselica	P	600	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	60.0	—	72.0	2			
Casale di Parma . . .	Pn	600	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0	39.0	16.0	6.0	5.0	1.0	1.0	92.0	67.0	160.0	10		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	4.0	16.0	5.0	—	9.0	5.0	—	34.0	43.0	77.0	10	
Albareto	P	550	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.0	10.0	47.0	72.0	129.0	4	12	
Bedonia	Pn	544	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	35.0	17.5	1.0	—	—	30.0	50.0	61.5	145.1	11	10	
Selva del Bocchetto .	P	539	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.0	3.0	5.0	6.0	5.0	0.5	33.5	39.0	6			
Bergotto	Pn	500	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	51.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	0.8	1.2	14.9	14.8	6.0	0.8	2.2	11.5	64.9	43.6	120.0	10	
Borgotaro	P	411	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.8	1.1	—	—	75.0	—	—	—	2.4	60.2	81.7	144.3	7	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	6.0	8.0	—	1.0	6.0	—	3.0	18.0	25.0	46.0	10	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.5	25.0	5.0	31.5	4		
S. Vittore	P	360	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.5	7.0	8.0	6.5	7.0	8.5	2.5	5.0	41.5	49.0	9		
Oriano	P	260	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	3.0	5.0	8.0	5.0	8.0	34.0	47.0	8			
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	4.0	9.0	—	6.0	—	—	39.0	23.0	62.0	7	
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	12.5	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	2.5	0.5	12.0	13.0	0.5	3.0	—	—	15.5	32.5	48.0	8	
Ceno																																									
(Sinistra di Taro)																																									
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	68.0	59.0	127.0	3	14
Spola	Pn	900	—	—	—	—	120.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	71.0	191.0	2		
Nociveglia	Pn	900	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	47.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	16.0	3.0	5.0	—	—	2.0	72.0	42.0	116.0	8	24	
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	39.0	15.0	54.0	4	17	
Cereseto	Pn	760	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	2.0	24.0	17.0	3.0	6.0	2.0	—	3.0	52.0	63.0	118.0	11	20
Pione	P	673	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	19.0	7.0	—	—	39.0	10.0	32.0	71.0	113.0	8	10

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'aghiacchio	Altezza sul mare	Gior.																															Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. 11. Bacino dell' Enza Enza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

¹ Pioggia complessiva del mese.

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apertezza	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	5.0	6.0	13.0	2.0	7.0	15.0	5.0	19.0	50.0	74.0	11		
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	2.0	8.0	6.0	11.0	—	—	—	—	—	35.0	35.0	6		
Roncole	P	275	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	2.7	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	8.0	2.4	1.6	9.8	6.0	3.0	38.7	31.8	73.5	10		
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	4.0	—	—	—	—	2.0	4.0	7.0	4.0	2.0	8.0	10.0	4.0	16.0	37.0	57.0	11		
Reggio Emilia	P	60	—	—	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	1.5	7.3	1.4	0.3	11.8	2.2	1.3	7.4	24.5	33.2	9		
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	8.0	—	—	8.0	—	—	—	1.0	28.0	17.0	11.0	26.0	7.0	—	—	18.0	29.0	45.0	108.6	182.0	11	16
Bismantova	P	830	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	16.0	14.0	18.0	10.0	17.0	54.0	81.0	9	9	
Sologno	P	805	13.0	13.0	20.0	20.0	19.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	1.0	2.0	3.0	—	100.0	8.0	8.0	116.0	14		
Valestra	Pn	800	—	—	—	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.0	—	3.2	—	—	—	—	—	7.3	6.2	2.8	2.2	7.5	15.0	4.9	14.6	41.0	60.5	11		
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	40.0	—	30.0	27.0	47.0	104.0	5	3
Carpineti	P	780	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	3.0	3.0	—	—	—	10.0	—	10.0	21.0	19.0	50.0	8	
Castelnovomonti	P	730	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	5.0	13.0	5.0	7.0	14.0	17.0	16.0	19.0	69.0	104.0	11		
Baiso	P	542	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Salcava	P	530	5.0	5.0	10.0	6.0	9.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	2.0	—	7.0	20.0	3.0	16.0	49.0	68.0	7		
Montebaranzzone	P	500	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.0	—	5.0	—	—	—	2.0	—	10.0	3.0	2.0	7.0	17.0	43.0	24.0	42.0	109.0	18			
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	3.0	2.0	3.0	3.0	—	6.0	3.0	7.0	15.0	20.0	42.0	9		
Levizzano	P	189	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	8.0	4.0	2.0	2.0	6.0	17.0	6.0	14.0	41.0	61.0	11		
Sassuolo	P	121	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	6.0	4.0	2.0	—	8.0	10.0	—	3.5	12.0	30.0	45.5	8		
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	85.0	1.0	87.0	4	50	
Ligonchio	P	928	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	27.0	—	—	3.5	—	—	—	—	2.0	4.0	14.0	12.0	—	9.0	7.0	13.0	37.7	48.0	98.7	10	20	
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	29.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	4.0	3.0	14.0	9.0	2.0	15.0	14.0	15.0	59.0	61.0	135.0	12	24	
Piolo	P	773	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	8.0	—	5.0	9.0	—	—	—	—	15.0	25.0	20.0	15.0	—	5.0	14.0	9.0	45.0	94.0	148.0	12	15	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	—	—	5.0	—	—	—	1.0	—	1.5	3.2	10.0	8.0	—	10.0	9.4	15.0	39.0	43.1	97.1	11	3

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	3.0	—	8.0	—	—	—	—	1.0	5.0	16.0	7.0	5.0	6.0	16.0	6.0	42.0	56.0	104.0	12	28	
Quara	P	720	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	9.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	12.0	—	8.0	30.0	27.0	65.0	7	
Razzolo	P	610	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	22.0	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	5.0	10.0	5.0	2.0	6.0	21.0	6.0	31.0	51.0	88.0	11		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	36.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	31.0	45.0	—	15.0	25.0	—	—	—	1.0	6.0	25.0	21.0	6.0	35.0	41.0	37.0	116.0	160.0	313.0	13	140	
Piandefagotti	Pn	1209	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	35.7	1.7	—	10.7	2.7	—	0.3	—	0.3	6.1	12.0	12.1	6.6	2.6	18.6	12.8	59.4	61.3	133.5	12	33	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	5.0	6.0	5.0	2.0	2.0	23.0	9.0	26.0	45.0	80.0	10	23	
Civago	Pn	1024	11.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	59.0	16.0	—	19.0	—	—	2.0	—	11.0	—	—	1.0	7.0	—	—	39.0	154.0	21.0	214.0	10	5	
Toano	Pn	944	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3.0	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	12.0	—	20.0	11.0	20.0	45.0	76.0	8	5	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	4.0	16.0	1.5	21.5	4	6	
Ceredolo	P	300	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	5.0	—	—	—	2.0	6.0	2.0	—	—	—	5.0	11.0	5.0	16.0	26.0	47.0	9		
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno	Pn	812	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	9.0	15.0	12.0	18.0	39.0	69.0	8	5	
Polinago	Pn	810	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0	—	5.0	15.0	1.0	5.0	18.0	35.0	58.0	9		
Pavullo	P	682	—	—	1.5	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	0.4	0.7	0.1	0.1	1.3	0.2	3.1	1.9	3.3	8.3	4	4	
Prignano	P	497	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	15.0	—	—	—	—	7.5	—	4.5	—	—	9.0	—	6.0	18.0	21.0	45.0	6		
Gombola	P	450	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	—	2.0	3.0	10.0	5.0	12.0	26.0	43.0	9	2	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.5	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	11.0	—	7.2	15.0	17.0	25.0	38.4	80.4	9		
S. Valentino	P	300	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	4.0	2.0	—	10.0	15.0	3.0	8.0	38.0	49.0	7		
Cà de Caroli	P	168	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.1	—	—	5.2	—	—	—	—	4.0	5.0	2.1	—	8.9	10.5	—	3.1	11.4	30.5	45.0	9		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	2.0	4.0	8.0	—	7.0	15.0	—	15.0	53.0	68.0	9	

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.0	6.0	10.0	—	5.0	7.0	24.0	36.0	6	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	5.0	8.0	3.0	8.0	5.0	3.0	4.0	40.0	47.0	9	
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	8.0	9.0	—	—	30.0	5.0	10.0	59.0	74.0	7
Torrigione	P	22	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	—	—	12.5	—	—	—	—	—	5.5	7.5	4.0	2.5	3.2	2.5	—	2.0	19.0	25.2	44.2	10	
Gualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	7.5	4.5	2.5	3.0	2.5	—	—	27.0	27.0	7	
Boretto.	P	20	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.0	7.3	3.7	7.3	3.4	2.3	—	0.5	8.0	32.2	40.7	8
Capanna	P	20	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.5	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	4.0	1.5	—	5.0	—	2.0	9.5	22.0	33.5	7
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	8.5	—	—	3.5	—	—	—	—	—	2.5	1.5	6.0	—	3.0	4.0	3.0	2.0	17.5	20.0	39.5	10	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	16.0	3	
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	13.0	7.0	6.0	—	—	14.0	36.0	50.0	7	
Bagnolo in Piano	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	1.5	5.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	1.5	3.0	6.0	5.5	0.5	5.0	4.0	—	2.5	11.5	25.5	39.5	11
Carpi.	P	28	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	8.1	3.9	—	4.5	7.2	—	3.0	11.3	23.7	38.0	7	
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	5.0	1.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.0	1.0	4.0	9.0	2.0	11.5	30.0	43.5	11	
Novellara	P	24	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	6.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	7.0	7.0	2.0	4.0	3.0	25.0	10.5	29.0	42.0	12	
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.0	1.0	5.0	4.0	—	14.0	31.0	45.0	9	
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.5	—	9.0	3.0	2.0	15.5	26.5	44.0	8	
Ponte Testa	P	21	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.5	0.5	—	2.0	—	—	—	—	0.5	1.0	3.0	5.0	6.0	2.5	3.0	3.5	1.0	14.0	24.5	39.5	11	
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.5	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.5	5.0	—	4.0	5.5	1.5	15.5	26.0	43.0	10	
Mondine	P	19	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.0	10.0	2.0	—	2.5	—	—	—	—	—	1.0	3.5	5.0	3.0	1.5	3.0	4.0	2.2	17.1	21.0	40.3	12	
S. Siro	P	18	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.2	3.0	—	2.8	—	—	—	—	—	2.0	2.5	3.0	2.8	2.5	—	2.5	1.5	19.8	15.3	36.6	11	
Botte S. Prospero.	P	18	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	9.9	1.7	—	2.6	—	—	—	—	—	1.5	3.0	5.0	3.8	2.0	2.5	3.9	1.5	16.9	21.7	40.1	12	
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	36.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	22.0	22.0	10.0	—	12.0	41.0	18.0	74.0	133.0	10	

GENNAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	5.0	11.0	6.0	7.0	17.0	30.0	54.0	10		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	20.0	—	—	20.0	50.0	61.0	62.0	173.0	6	23	
Sestola	Pr	1086	—	—	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	4.8	3.0	11.5	4.2	2.4	20.0	4.0	7.0	38.1	49.9	95.0	12	3	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	42.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	22.0	12.0	10.0	5.0	14.0	11.0	53.0	65.0	129.0	9	25	
Flumalbo	P	943	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	—	30.0	—	5.0	—	12.0	7.0	52.0	53.0	112.0	7	10	
Montecreto	Pn	868	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	3.0	1.0	—	—	—	—	2.0	8.0	4.0	1.0	15.0	—	—	7.0	18.0	30.0	55.0	11	5	
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	6.5	4.0	6.0	2.3	3.5	14.0	—	16.5	36.3	52.8	8		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	31.0	37.0	68.0	3		
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	8.0	8.0	4.0	2.0	2.0	12.0	—	—	18.0	36.0	54.0	8		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	12.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	—	20.0	42.0	7.0	37.0	86.0	7		
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	10.0	—	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	50.0	2.0	—	2.0	11.0	—	—	—	—	9.0	13.0	10.0	8.0	5.0	29.0	15.0	57.0	85.0	157.0	14		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	40.0	2.0	42.0	3		
Fanano	Pn	640	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	1.0	1.5	2.5	1.5	3.0	7.5	12.0	7		
Rocca Corneta	Pn	604	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	17.0	3.0	9.0	3.0	—	18.0	3.0	29.0	50.0	82.0	8		
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	2.0	—	—	60.0	39.0	99.0	4	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	6.0	—	—	13.0	28.0	41.0	5		
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	—	—	2.3	—	—	—	—	—	5.5	4.3	5.0	1.2	5.0	10.0	1.0	—	13.9	32.0	45.9	10	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	4.0	6.0	—	3.0	—	—	38.0	38.0	5		
Verica	Pn	580	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	2.0	5.0	16.0	5.0	12.0	43.0	60.0	8		
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	7.0	1.0	5.0	15.0	9.0	9.0	39.0	57.0	9		
Guiglia	P	483	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	15.0	10.0	19.0	6.0	—	50.0	56.0	6		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	3.0	1.5	8.0	8.0	4.0	10.0	23.5	37.5	10		
Savignano	P	194	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	1.0	1.0	2.0	10.0	15.0	5.0	4.0	46.0	55.0	9		
Vignola	P	125	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	4.8	—	—	—	—	—	2.0	5.0	3.0	0.3	2.0	—	12.0	4.5	9.3	24.3	38.1	8	
Spilamberto	P	70	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.9	1.8	1.6	1.2	—	8.6	23.3	4.0	5.0	39.4	48.4	9	
Modena	P	35	—	—	1.4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.2	2.8	—	8.3	—	—	—	—	—	2.8	1.6	3.5	0.8	0.4	10.6	5.5	2.2	13.6	25.2	41.0	9	
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	—	—	20.0	10.0	—	5.0	50.0	55.0	5	
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	6.0	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	3		
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1.6	—	3.4	8.9	—	14.2	20.5	34.7	7	
Bondeno	P	11	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.3	—	—	10.2	—	—	—	—	4.0	—	7.3	—	1.9	2.0	10.2	—	1.1	18.4	25.4	44.9	9	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

GENNAIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scivia	Scivia	Torriglia	764	73.4	Torriglia	764	123.0	Montebano	935	201.3	Scoffera	678	52.0
	Borbera	Carrega Ligure . . .	955	148.0	Carrega Ligure . . .	955	148.0	Carrega Ligure . . .	955	218.0	Borghetto Borbera . .	295	36.0
Curone		Montemarzino	468	15.9	Forotondo	840	37.0	Montemarzino	468	44.5	S. Sebastiano Curone .	336	28.0
Staffora		Casale Staffora . . .	1070	47.0	Pregola	1005	52.0	Casale Staffora . . .	1070	94.0	Rivanazzano	157	22.0
Bacino fra Staffora e	Tidone	S. Maria della Versa .	216	51.0	S. Maria della Versa .	216	65.0	S. Maria della Versa .	216	90.5	Montaldo Pavese . . .	466	53.5
Tidone		Sarmato	70	42.0	Agazzano	184	48.0	Agazzano	184	82.0	Pianello	185	33.5
Trebbia	Trebbia	Montebruno	657	90.0	Montebruno	657	90.0	Montebruno	657	200.0	Brugnello	468	6.0
	Aveto	Cabanne	812	118.0	Priosa	900	133.0	Priosa	900	258.0	Brugneto	903	89.5
Nure		Grondone	1051	51.3	Cassimoreno	800	68.0	Cassimoreno	800	122.9	Bettola	309	36.0
Chiavenna		S. Maria del Rivo . . .	393	44.0	S. Maria del Rivo . . .	393	115.0	S. Maria del Rivo . . .	393	134.0	S. Giorgio Piacentino .	104	25.0
Arda		Pelizzone	1022	47.0	Pelizzone	1022	57.0	Pelizzone	1022	107.0	Villanova d'Arda . . .	43	26.9
Taro	Taro	Giariette	900	116.0	Giariette	900	137.0	S. Maria del Taro . . .	744	236.5	S. Lucia	400	31.5
	Ceno	Spora	900	120.0	Spora	900	120.0	Spora	900	191.0	Bore di Metti	800	54.0
Parma	Parma	Riana	1009	33.0	Riana	1009	55.0	Riana	1009	106.0	Ballone	825	25.0
	Baganza	Cassio	813	23.0	Calestano	417	98.0	Calestano	417	158.0	S. Martino Sinzano . .	127	43.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	37.0	Rigoso	1131	109.0	Rigoso	1131	166.0	Succiso	911	24.0
	Cedra	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	63.0	Rimagna	1001	103.0	Isola di Palanzano . .	575	31.0
Croscolo		Roncolo	275	33.0	Canossa	530	59.0	Canossa	530	83.0	Reggio Emilia	60	33.2
Secchia	Secchia	Collagna	800	40.0	Valico Cerreto	1200	108.0	Valico Cerreto	1200	182.0	Cavola di Teano	487	42.0
	Ozola	Ospedaletto	1100	80.0	Piolo	773	94.0	Piolo	773	148.0	Ospedaletto	1100	87.0
	Secchiello	Razzolo	610	22.0	Castione d'Asta	920	56.0	Castione d'Asta	920	104.0	Quara	720	65.0
	Dragone e Dolo	Radici	1520	45.0	Radici	1520	160.0	Radici	1520	313.0	Montefiorino	797	21.5
	Rossenna	Lama Mocogno	812	15.0	Lama Mocogno	812	39.0	Lama Mocogno	812	69.0	Pavullo	682	8.3
	Tresinaro	Marola	717	15.0	Bagno	54	53.0	Marola	717	80.4	Cà de Caroli	168	45.0
	Bonifica Bentivoglio . .	S. Vittoria	22	30.0	S. Vittoria	22	59.0	S. Vittoria	22	74.0	Guaitieri	22	27.0
	Bonif. Parmig. Moglia . .	Novellara	24	25.0	S. Martino in Rio . . .	36	36.0	S. Martino in Rio . . .	36	50.0	Campegalliano	43	16.0
Panaro	Panaro	Montese	841	55.0	Montese	841	60.0	Montese	841	99.0	S. Felice	19	15.0
	Scotenna	Tagliole	1150	61.0	Boscolungo	1340	74.0	Tagliole	1150	173.0	Galato	800	52.8
	Leo	Ospitale	936	50.0	Ospitale	936	85.0	Ospitale	936	157.0	Fanano	640	11.0
Bacino fra Croscolo e	Panaro	Moglia	12	32.0	Due Ponti	23	48.0	Due Ponti	23	70.0	Pegognaga	22	30.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri				Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Certificati dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (°)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (°)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(°)
Anno dell'inizio delle osservazion		1909	1914						1909				1915			
	1	0.87**	0.30**	137.0	11800	600	»	0.7	0.73**	5.0	7.0	-2.7	0.60**	10.0	5.0	-2.7
	2	0.85	0.20	121.0	10500	400	»	-1.3	0.65	8.3	7.0	-3.5	0.60	2.5	5.0	-3.5
	3	0.78	0.10	105.0	9070	200	»	-1.0	0.62	8.3	6.0	-1.5	0.60	5.0	5.0	-1.5
	4	0.72	0.05	97.0	8380	—	»	-1.1	0.58	3.3	8.0	-0.5	0.55	5.8	5.0	-0.5
	5	0.67	0.05	97.0	8380	—	»	-1.0	0.55	13.3	6.0	-1.0	0.55	5.0	5.0	-1.0
	6	0.60	0.00	89.0	7690	—	»	-0.3	0.53	8.3	6.0	-1.8	0.55	3.3	5.0	-1.8
	7	0.59	-0.06	79.1	6860	—	»	3.4	0.52	5.0	6.0	-1.0	0.55	5.8	5.0	-1.0
	8	0.57	-0.06	79.1	6860	—	»	3.1	0.50	8.3	7.0	-0.5	0.55	1.7	5.0	-0.5
	9	0.55	-0.06	79.1	6860	—	»	2.9	0.48	8.3	6.0	-0.7	0.55	1.7	5.0	-0.7
	10	0.55	-0.10	73.0	6310	—	»	2.2	0.47	43.3	7.0	0.2	0.55	2.5	6.0	-0.2
Media decadica		0.67	0.04	95.6	8270	120	»	0.8	0.56	11.1	6.6	-1.3	0.56	4.3	5.1	-1.3
	11	0.54	-0.10	73.0	6310	—	»	2.7	0.47	43.3	7.0	-0.5	0.55	1.7	6.0	-0.5
	12	0.53	-0.10	73.0	6310	—	»	3.1	0.47	15.0	7.0	0.5	0.55	5.8	6.0	0.5
	13	0.53	-0.10	73.0	6310	—	»	2.6	0.46	3.3	7.0	0.0	0.50*	5.8	6.0	0.0
	14	0.52	-0.10	73.0	6310	—	»	1.5	0.46	3.3	7.0	-1.2	0.50	1.7	6.0	-1.2
	15	0.51	-0.10	73.0	6310	—	»	2.7	0.45	15.8	7.0	-0.2	0.50	8.3	6.0	-0.2
	16	0.51	-0.10	73.0	6310	—	»	2.7	0.46	5.0	7.0	-1.8	0.50	45.0	6.0	-1.8
	17	0.60	0.06	98.0	8520	—	»	2.2	0.61	20.0	7.0	-2.2	0.60	26.7	5.0	-2.2
	18	0.56	0.00\	89.0	7690	200	»	2.0	0.52	11.7	6.0	-0.7	0.55	16.7	5.0	-0.7
	19	0.54	-0.10	73.0	6310	200	»	1.4	0.47	33.3	6.0	-0.8	0.50	1.7	5.0	-0.8
	20	0.53	-0.10	73.0	6310	—	»	2.3	0.47	16.7	6.0	-0.1	0.50	20.8	5.0	-0.1
Media decadica		0.54	-0.07	77.2	6670	40	»	2.3	0.48	16.7	6.7	-0.7	0.52	13.4	5.6	-0.7
	21	0.52	-0.10	73.0	6310	—	»	-0.9	0.45	8.3	6.0	-1.0	0.50	3.3	5.0	-1.0
	22	0.51	-0.10	73.0	6310	—	»	-1.1	0.44*	4.2	7.0	-1.8	0.50	1.7	5.0	-1.8
	23	0.50	-0.08	76.2	6580	—	»	0.8	0.45	11.7	7.0	-1.0	0.50	0.8	5.0	-1.0
	24	0.49*	-0.12*	69.8	6030	—	»	0.7	0.45	5.0	7.0	-1.0	0.50	2.5	6.0	-1.0
	25	0.49	-0.12	69.8	6030	—	»	1.8	0.46	5.0	7.0	-0.7	0.50	1.7	6.0	-0.7
	26	0.49	-0.12	69.8	6030	—	»	2.1	0.45	5.0	7.0	0.0	0.50	1.7	6.0	0.0
	27	0.49	-0.10	73.0	6310	—	»	1.8	0.46	16.7	7.0	0.3	0.50	1.7	6.0	0.3
	28	0.50	-0.10	73.0	6310	—	»	2.0	0.52	30.0	7.0	-0.8	0.60	5.0	6.0	-0.8
	29	0.50	-0.10	73.0	6310	200	»	1.3	0.45	5.0	7.0	-0.5	0.55	2.5	6.0	-0.5
	30	0.53	-0.06	79.1	6860	200	»	3.2	0.45	5.0	7.0	0.5	0.55	4.2	6.0	0.5
	31	0.63	0.00	89.0	7690	200	»	6.1	0.60	15.0	6.0	0.2	0.60	31.7	6.0	0.2
Media decadica		0.51	-0.09	74.4	6430	55	»	1.6	0.47	10.1	6.8	0.5	0.51	5.2	5.7	-0.5
Media mensile		0.57	-0.04	82.2	7120	72	—	1.6	0.50	12.6	6.7	-0.9	0.53	7.6	5.5	-0.9
Media Gennaio 1901-1928		0.60	0.10	—	—	—	—	—	0.39	—	—	—	0.59	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.03	-0.14	—	—	—	—	—	+0.11	—	—	—	-0.06	—	—	—
Massima		0.87	0.30	137.0	11800	600	»	6.1	0.73	43.3	8.0	0.5	0.60	45.0	6.0	0.5
Minima		0.49	-0.12	69.8	6030	—	»	-1.3	0.44	3.3	6.0	-3.5	0.50	0.8	5.0	-3.5
Escursione		0.38	0.42	67.2	5770	600	»	7.4	0.29	40.0	2.0	4.0	0.10	44.2	1.0	4.0

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Garola			Becca				
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	36770	Torbidità	Acqua		
	Massima piena.. .. .	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	in	—	specifici	in	7.88	specifici	in		
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	-1.60	grammi	in		
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.		4.38	per mc.	centigr.		
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906		1909	1884			1928			1851				
	1	1.10**	(1)	0.92**	0.59	»	5.0	0.7	»	38.7	5.0	-0.3	1.20**	40.0	5.0	-2.1
	2	1.08	»	0.80	0.57	»	4.0	-0.1	»	28.0	4.0	-0.9	1.06	318.5	5.0	-1.9
	3	0.98	»	0.76	0.35	»	4.0	-0.6	»	10.0	4.0	-0.9	0.98	410.1	6.0	-2.0
	4	0.96	»	0.73	0.30	»	4.0	-0.3	»	16.5	4.0	1.0	0.86	50.5	6.0	0.3
	5	0.95	»	0.67	0.25	»	4.0	0.7	»	12.0	4.0	2.0	0.82	99.0	6.0	0.5
	6	0.90	»	0.64	0.22	»	3.0	-0.5	»	7.5	4.0	1.0	0.78	40.5	6.0	0.1
	7	0.89	»	0.62	0.20	»	5.0	1.9	»	7.5	4.0	2.3	0.72	71.5	6.0	5.3
	8	0.88	»	0.61	0.18	»	6.0	3.4	»	4.2	5.0	2.7	0.68	60.3	6.0	2.2
	9	0.86	»	0.56	0.14	»	6.0	4.9	»	4.8	5.0	4.0	0.66	30.8	6.0	3.0
	10	0.87	»	0.54	0.13	»	7.0	3.7	»	7.5	6.0	4.0	0.64	25.0	7.0	4.5
Media decadica.. .. .		0.95	»	0.68	0.29	»	5.0	1.4	»	13.7	4.5	1.5	0.84	114.6	5.9	1.0
	11	0.87	»	0.52	0.11	»	6.0	2.4	»	4.8	6.0	2.8	0.62	47.7	5.0	2.4
	12	0.85	»	0.52	0.10	»	5.0	2.6	»	3.7	6.0	2.7	0.60	58.5	5.0	2.1
	13	0.83	»	0.50	0.10	»	5.0	1.6	»	3.7	6.0	1.5	0.58	24.0	5.0	2.9
	14	0.83	»	0.49	0.09	»	4.0	2.7	»	4.6	6.0	4.0	0.56	53.0	5.0	3.1
	15	0.82	»	0.48	0.07	»	4.0	4.9	»	5.2	6.0	4.4	0.54	39.5	5.0	4.7
	16	0.82	»	0.50	0.09	»	5.0	4.7	»	6.7	6.0	3.8	0.54	62.0	5.0	2.7
	17	0.95	»	0.80	0.67**	31.7	5.0	3.4	»	7.5	6.0	3.4	1.06	131.5	5.0	3.9
	18	0.92	»	0.63	0.36	45.0	5.0	2.2	»	64.5	6.0	3.2	1.12	163.5	5.0	1.9
	19	0.88	»	0.56	0.29	48.3	4.0	2.4	»	19.0	5.0	1.8	0.80	119.5	5.0	1.2
	20	0.86	»	0.52	0.16	35.0	4.0	2.4	»	7.0	4.0	-0.7	0.70	172.8	5.0	-1.5
Media decadica.. .. .		0.86	»	0.55	0.20	—	5.0	2.9	»	12.6	5.7	2.7	0.71	87.2	5.0	2.3
	21	0.82	»	0.50	0.13	18.3	4.0	1.8	»	4.0	4.0	-0.7	0.64	31.0	5.0	-1.8
	22	0.75*	»	0.50	0.11	1.7	3.0	-1.9	»	3.0	4.0	-0.2	0.58	36.8	5.0	-1.8
	23	0.78	»	0.50	0.07	116.7	5.0	1.7	»	3.5	4.0	-0.2	0.54	44.0	5.0	1.3
	24	0.75	»	0.44	0.06	8.3	5.0	2.1	»	1.2	5.0	3.4	0.52	36.0	5.0	0.9
	25	0.75	»	0.44	0.05	12.5	6.0	3.3	»	3.2	6.0	4.3	0.50*	51.0	5.0	2.6
	26	0.75	»	0.43	0.04*	9.2	5.0	3.1	»	4.0	6.0	3.3	0.50	43.5	5.0	3.6
	27	0.76	»	0.43	0.04	10.8	5.0	2.4	»	3.7	6.0	2.3	0.52	38.6	5.0	1.5
	28	0.77	»	0.42*	0.20	78.3	5.0	4.1	»	5.2	6.0	5.7	0.74	41.5	5.0	2.8
	29	0.76	»	0.42	0.14	45.8	6.0	4.1	»	7.5	6.0	5.0	0.70	36.0	5.0	2.8
	30	0.85	»	0.50	0.13	72.5	6.0	4.7	»	1.0	6.0	5.3	0.66	41.8	5.0	6.2
	31	0.88	»	0.55	0.21	76.7	8.0	7.5	»	4.2	7.0	8.8	0.70	5.7	5.0	6.5
Media decadica.. .. .		0.79	»	0.47	0.11	41.0	5.0	3.3	»	3.7	5.4	3.4	0.60	36.9	5.0	2.2
Media mensile		0.86	»	0.56	0.20	»	5.0	2.5	»	9.8	5.2	2.5	0.71	78.2	5.3	1.9
Media Gennaio 1901-1928		—	—	0.62	0.37	—	—	—	—	—	—	—	0.67	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	-0.06	-0.17	—	—	—	—	—	—	—	+0.04	—	—	—
Massima		1.10	»	0.92	0.67	»	8.0	7.5	»	64.5	7.0	8.8	1.20	410.1	7.0	6.5
Minima		0.75	»	0.42	0.04	»	3.0	-1.9	»	1.0	4.0	-0.9	0.50	5.7	5.0	-2.1
Escursione		0.45	»	0.50	0.63	»	5.0	9.4	»	63.5	3.0	9.7	0.70	404.4	2.0	8.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Kmq.	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	in	specific	in	in	-2.45	specific	in	in	-0.99	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
	1	2.26	1090	94200	»	5.0	-2.7	-0.55	2.5	4.0	-0.2	1.73**	331.7	5.0	1.5
	2	1.98	940	81200	»	5.0	-2.5	-0.75	1.0	4.0	-0.7	1.25	118.3	3.0	1.0
	3	1.79	847	73200	»	5.0	-1.9	-0.95	1.5	4.0	-0.2	1.01	125.0	4.0	1.2
	4	1.67	792	68400	»	5.0	-0.1	-1.10	1.2	4.0	0.1	0.84	66.7	4.0	0.2
	5	1.59	757	65400	»	5.0	-0.4	-1.19	0.5	4.0	0.0	0.74	86.7	4.0	0.4
	6	1.54	735	63500	»	6.0	-0.5	-1.27	1.2	4.0	0.1	0.69	95.0	3.0	0.6
	7	1.46	701	60600	136	6.0	5.7	-1.30	6.0	4.0	3.5	0.63	86.7	3.0	1.8
	8	1.38	667	57600	170	6.0	1.3	-1.37	1.7	4.0	0.8	0.56	75.8	3.0	0.4
	9	1.37	663	57300	204	6.0	2.2	-1.40	3.0	4.0	2.6	0.48	120.8	4.0	3.0
	10	1.33	647	55900	155	6.0	4.0	-1.44	0.8	4.0	4.4	0.44	70.0	5.0	4.8
Media decadica		1.64	784	67700	»	5.5	0.5	-1.12	1.9	4.0	1.0	0.84	117.7	3.8	1.5
	11	1.33	647	55900	725	6.0	2.2	-1.38	2.5	4.0	1.8	0.39	79.2	5.0	1.0
	12	1.31	639	55200	140	6.0	2.8	-1.41	2.5	4.0	3.6	0.38	70.7	5.0	4.5
	13	1.29	631	54500	»	6.0	2.1	-1.43	3.8	4.0	2.3	0.35	75.0	5.0	2.5
	14	1.25	615	53100	»	6.0	2.9	-1.46	4.7	4.0	2.0	0.32	121.7	5.5	1.0
	15	1.23*	608	52500	153	5.0	3.1	-1.47*	66.2	5.0	3.0	0.28	60.0	5.0	3.0
	16	1.25	615	53100	181	5.0	3.4	-1.47	3.7	5.0	4.0	0.26*	66.7	5.0	4.5
	17	2.13	1020	88100	198	5.0	4.1	-1.17	3.2	5.0	4.7	0.78	270.0	5.0	5.5
	18	2.32**	1120	96800	183	5.0	2.2	-0.52**	3.3	5.0	3.1	1.31	256.7	5.0	4.0
	19	1.73	820	70800	177	5.0	1.8	-0.70	4.2	5.0	1.9	1.36	166.7	5.0	2.0
	20	1.60	751	64900	101	5.0	-0.8	-1.10	13.3	4.0	1.4	0.90	176.7	5.0	3.0
Media decadica		1.54	747	64500	»	5.4	2.4	-1.21	10.8	4.5	2.8	0.63	134.9	5.0	3.1
	21	1.46	701	60600	117	5.0	-2.1	-1.14	15.5	4.0	-0.2	0.67	103.3	4.5	1.5
	22	1.38	667	57600	»	5.0	-2.8	-1.18	33.0	4.0	-0.4	0.54	75.0	5.0	2.0
	23	1.32	643	55500	146	5.0	0.6	-1.22	90.2	4.0	0.8	0.42	81.7	3.0	1.0
	24	1.25	615	53100	307	6.0	0.5	-1.28	18.7	4.0	0.5	0.37	53.3	3.0	0.5
	25	1.23	608	52500	222	6.0	2.5	-1.33	15.8	4.0	2.3	0.32	60.0	3.0	2.0
	26	1.23	608	52500	198	6.0	3.4	-1.34	27.2	4.0	4.0	0.30	81.7	6.0	4.5
	27	1.35	655	56600	173	6.0	1.3	-1.33	64.7	4.0	2.8	0.34	66.7	6.0	4.0
	28	1.65	783	67600	100	6.0	2.5	-1.10	11.3	4.0	3.3	0.60	88.3	6.0	4.0
	29	1.52	727	62800	151	6.0	3.6	-0.90	194.0	4.0	4.0	0.90	166.7	5.0	4.5
	30	1.49	714	61700	125	6.0	5.3	-0.95	120.0	4.0	6.4	0.82	120.0	6.0	7.5
	31	1.51	722	62400	148	6.0	6.1	-1.60	38.3	4.0	6.5	0.83	100.0	7.0	7.0
Media decadica		1.40	677	58400	»	5.7	1.9	-1.16	67.1	4.0	2.7	0.56	90.6	5.0	3.5
Media mensile		1.52	734	63400	»	5.5	1.6	-1.17	24.4	4.0	2.2	0.67	113.6	4.6	2.7
Media Gennaio 1901-1928		1.30	—	—	—	—	—	-1.03	—	—	—	0.62	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.22	—	—	—	—	—	-0.14	—	—	—	+0.05	—	—	—
Massima		2.32	1120	96800	»	6.0	6.1	-0.55	194.0	5.0	6.5	1.73	331.7	7.0	7.5
Minima		1.23	608	52500	»	5.0	-2.8	-1.47	0.5	4.0	-0.7	0.26	53.3	3.0	0.2
Escursione		1.09	512	44300	»	1.0	8.9	0.92	193.5	1.0	7.2	1.47	278.4	4.0	7.3

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Gennaio 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncocrete					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specifica	in	in	-1.67	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	in	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
1		2.46**	1820	157000	68.3	5.0	1.7	2.91**	221.7	5.5	2.2	-1.55**	2100	181000	710.0	4.5	0.1
2		2.06	1580	136000	20.0	4.0	0.9	2.56	128.3	5.0	0.7	-1.60	2080	180000	345.0	4.0	-0.4
3		1.68	1370	118000	18.3	4.0	1.1	2.13	226.6	5.0	-0.2	-2.09	1810	156000	1505.0	4.0	-11.0
4		1.44	1250	108000	18.3	4.0	0.2	1.87	126.7	5.0	0.5	-2.44	1620	140000	151.7	3.5	-0.3
5		1.25	1150	99400	13.3	4.0	0.4	1.68	73.3	4.5	2.0	-2.68	1500	130000	141.7	3.0	-0.1
6		1.14	1100	95000	15.0	4.0	0.8	1.54	110.0	4.5	0.0	-2.83	1420	123000	173.3	3.0	0.1
7		1.08	1070	92400	15.0	4.0	1.6	1.46	80.0	4.0	1.7	-2.93	1370	118000	138.3	3.5	3.2
8		1.02	1040	89800	5.8	4.0	0.2	1.38	39.2	4.0	1.0	-3.02	1330	115000	138.3	3.5	1.9
9		0.95	1010	87300	2.5	5.0	3.2	1.30	78.3	4.5	2.0	-3.09	1290	111000	136.7	3.5	4.2
10		0.88	977	84400	8.3	5.0	4.5	1.21	51.7	4.0	2.7	-3.18	1250	108000	123.3	4.5	5.5
Media decadica		1.40	1240	107000	18.5	4.3	1.5	1.80	113.6	4.6	1.3	-2.54	1580	136000	356.3	3.7	0.3
11		0.84	958	82800	11.7	6.0	1.1	1.17	31.7	4.0	7.0	-3.24	1220	105000	106.7	5.0	5.7
12		0.78	931	80400	13.3	6.0	4.6	1.12	86.7	3.5	4.2	-3.28	1200	104000	130.0	5.5	4.6
13		0.76	922	79700	11.7	6.0	2.6	1.08	78.3	3.5	3.0	-3.31	1180	102000	122.5	5.0	3.0
14		0.72	903	78000	10.0	6.0	1.3	1.04	61.7	3.5	2.2	-3.35	1160	100000	111.7	5.0	2.7
15		0.68	885	76500	10.0	6.0	3.4	1.00	56.7	4.0	3.7	-3.40	1140	98500	101.7	5.0	3.4
16		0.64*	868	75000	10.0	6.0	4.8	0.91*	76.7	4.0	4.0	-3.45	1110	95900	91.7	5.5	5.9
17		0.64	868	75000	16.7	6.0	5.5	0.97	53.3	4.5	5.7	-3.47*	1100	95000	111.7	6.0	5.8
18		1.36	1210	104000	61.7	6.0	4.1	1.70	51.7	5.0	5.0	-3.02	1330	115000	253.3	5.5	5.4
19		1.94	1520	131000	29.2	6.0	2.0	2.19	226.7	5.0	5.2	-2.41	1630	141000	620.0	5.5	3.1
20		1.78	1430	123000	33.3	5.0	2.9	2.08	252.5	5.5	3.5	-2.23	1730	149000	335.0	5.5	4.2
Media decadica		1.01	1050	90500	20.8	6.0	3.2	1.33	97.6	4.2	4.3	-3.12	1280	110000	198.4	5.3	4.4
21		1.30	1180	102000	12.5	5.0	1.4	1.66	81.7	5.5	2.5	-2.54	1570	136000	211.7	5.0	3.2
22		1.08	1070	92400	11.7	4.0	1.8	1.39	95.0	6.0	2.5	-2.89	1390	120000	225.0	4.0	-1.6
23		0.90	986	85200	11.7	4.0	1.2	1.23	143.3	6.0	2.5	-3.10	1290	111000	116.7	3.5	2.1
24		0.78	931	80400	15.0	4.0	0.4	1.10	45.0	5.5	1.5	-3.24	1220	105000	110.0	4.0	0.3
25		0.74	912	78800	6.7	4.0	2.1	1.02	95.0	6.0	2.5	-3.33	1170	101000	113.3	4.5	2.3
26		0.68	885	76500	6.7	5.0	4.5	0.95	52.5	6.0	4.5	-3.40	1140	98500	126.7	5.0	5.0
27		0.68	885	76500	14.2	5.0	4.1	0.96	140.0	6.5	5.2	-3.45	1110	95900	103.3	5.0	4.4
28		0.78	931	80400	14.2	6.0	3.9	1.05	54.2	6.5	4.7	-3.38	1150	99400	98.3	4.5	4.2
29		1.10	1080	93300	11.7	6.0	4.6	1.38	87.5	7.0	5.0	-3.26	1210	104000	38.3	4.5	5.4
30		1.32	1190	103000	11.7	6.0	7.3	1.56	68.3	7.0	6.0	-2.91	1380	119000	130.0	5.0	7.4
31		1.28	1170	101000	6.7	7.0	6.9	1.54	58.3	7.0	7.5	-2.83	1420	123000	245.0	6.0	6.0
Media decadica		0.97	1020	88100	11.2	5.1	3.5	1.26	83.7	6.3	4.0	-3.12	1280	110000	138.0	4.6	3.5
Media mensile		1.12	1100	94900	16.6	5.1	2.7	1.46	97.8	5.1	3.2	-2.93	1370	119000	228.0	4.5	2.7
Media Gennaio 1901-1928		0.77	—	—	—	—	—	1.15	—	—	—	-3.26	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		+0.35	—	—	—	—	—	+0.31	—	—	—	+0.33	—	—	—	—	—
Massima		2.46	1820	157000	68.3	7.0	7.3	2.91	252.5	7.0	7.8	-1.55	2100	181000	1505.0	6.0	7.4
Minima... .. .		0.64	868	75000	2.5	4.0	0.2	0.91	31.7	3.5	-0.2	-3.47	1100	95000	38.3	3.0	-11.0
Escursione		1.82	952	82000	65.8	3.0	7.1	2.00	220.8	3.5	7.7	1.92	1000	86000	1466.7	3.0	18.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valigiana				P. Lenzino	S. Salvatore				P. Barberino				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificata	in	in	—	—	giornaliera	in	specificata	in	in	—	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
	Magra ordinaria	—				—	—						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	0.08	—	1.0	—4.3	0.07	0.52	20.600	1780	—	2.0	—4.2	2.11	»	0.4
	2	0.05	—	1.0	—4.1	0.06	0.46	15.500	1340	—	2.0	—1.3	2.08	»	1.0
	3	0.02	—	0.0	—3.5	0.05	0.44	14.100	1220	—	0.0	—1.8	2.05	»	—0.3
	4	0.00	—	2.0	—1.7	0.04	0.40	11.400	985	—	2.0	—1.8	2.05	»	1.0
	5	—0.02	—	1.0	—2.0	0.03	0.38	10.300	890	—	3.0	0.0	2.04	»	0.5
	6	—0.04	—	1.0	—2.1	0.01	0.34	8.230	711	—	2.0	—1.0	2.03	»	0.4
	7	—0.06	—	3.0	4.1	0.00	0.32	7.340	634	—	4.0	5.3	2.03	»	0.5
	8	—0.07	—	4.0	—0.3	—0.02	0.30	6.540	565	—	6.0	6.0	2.01	»	0.4
	9	—0.08	—	5.0	0.6	—0.04	0.26	5.780	499	—	6.0	7.8	2.00*	»	0.4
	10	—0.09	—	5.0	2.4	—0.05	0.26	5.780	499	—	6.0	5.9	2.15	»	0.3
Media decadica		—0.02	—	2.0	—1.1	0.01	0.37	~~10.860~~	912	—	3.0	1.6	2.05	»	0.5
	11	—0.09	—	6.0	0.6	—0.05	0.24	5.420	468	—	7.0	7.3	2.08	»	—0.3
	12	—0.10	—	4.0	1.2	—0.06	0.24	5.420	468	—	4.0	6.9	2.08	»	—0.2
	13	—0.11	—	3.0	0.5	—0.06	0.22	5.070	438	—	4.0	4.6	2.06	»	0.4
	14	—0.12*	—	3.0	1.3	—0.07*	0.22	5.070	438	—	4.0	3.8	2.07	»	0.3
	15	—0.12	—	4.0	1.5	—0.07	0.20*	4.730	400	—	6.0	5.5	2.07	»	0.4
	16	—0.04	—	5.0	1.8	0.54**	0.32	7.340	634	—	6.0	5.3	2.05	»	—0.2
	17	0.48**	200	4.0	2.5	0.31	1.00**	89.100	7700	—	4.0	3.3	2.08	»	0.3
	18	0.19	—	3.0	0.6	0.20	0.70	40.100	3460	—	2.0	0.0	2.10	»	—0.2
	19	0.11	—	2.0	0.2	0.12	0.56	24.400	2110	—	5.0	4.0	2.11	»	1.2
	20	0.07	—	1.0	—2.4	0.12	0.40	11.400	985	—	4.0	1.9	2.11	»	2.2
Media decadica		0.03	20	3.0	0.8	0.10	0.41	~~29.800~~	1710	—	5.0	4.3	2.08	»	0.4
	21	0.04	—	1.0	—3.7	0.10	0.46	15.500	1340	—	3.0	0.9	2.12	»	0.3
	22	0.01	—	1.0	—4.4	0.10	0.42	12.700	1100	—	4.0	1.3	2.15	»	0.2
	23	0.00	—	2.0	—1.0	0.15	0.44	14.100	1220	—	4.0	1.8	2.16	»	2.2
	24	—0.02	—	2.0	—1.1	0.12	0.44	14.100	1220	—	4.0	1.3	2.42**	»	2.2
	25	0.00	—	3.0	0.9	0.12	0.42	12.700	1100	—	6.0	3.3	2.20	»	3.2
	26	0.00	—	4.0	1.8	0.10	0.46	15.500	1340	—	6.0	4.4	2.08	»	1.7
	27	0.08	—	3.0	—0.3	0.10	0.52	20.600	1780	—	4.0	2.9	2.05	»	3.2
	28	0.03	—	4.0	0.9	0.09	0.48	17.000	1470	—	4.0	3.3	2.03	»	2.2
	29	0.03	—	5.0	2.0	0.25	0.48	17.000	1470	—	5.0	4.9	2.03	»	1.2
	30	0.03	—	5.0	3.8	0.22	0.46	15.500	1340	—	5.0	4.9	2.02	»	2.2
	31	0.11	—	6.0	4.5	0.20	0.60	28.200	2440	—	7.0	7.2	2.28	»	3.2
Media decadica		0.03	—	3.0	0.3	0.14	0.47	~~26.630~~	1440	—	5.0	3.2	2.14	»	2.0
Media mensile		0.01	6	3.0	0.0	0.09	0.42	15.690	1360	—	4.0	3.0	2.09	»	1.0
Media Gennaio 1901-1928		0.14	—	—	—	0.25	0.47	—	—	—	—	—	2.08	—	—
Scostamento dalla media		—0.13	—	—	—	—0.16	—0.05	—	—	—	—	—	+0.01	—	—
Massima		0.48	200	6.0	4.5	0.54	1.00	89.100	7700	—	7.0	7.8	2.42	»	3.2
Minima		—0.12	—	0.0	—4.4	—0.07	0.20	4.730	400	—	0.0	—4.2	2.00	»	—0.3
Escursione		0.60	200	6.0	8.9	0.61	0.80	84.3700	7300	—	7.0	12.0	0.42	»	3.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Ceno
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Otina	Forruovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..			—		—		—		—					
	Bacino di dominio Kmq.. ..	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima piena.. ..	specific	specific	1.95	specific	3.00	in	2.70	specific	8.90	giornaliera	in	specific	in	specific
	Massima magra.. ..	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria.. ..	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	per mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	—	1919	1928	1920	1928	1910	—	—	—	—	1928
1		—	—	0.48	—	0.60	-1.3	0.59	200	2.26	58.000	5010	300	3.0	-0.8
2		—	—	0.45	—	0.57	0.0	0.50	200	2.17	50.600	4370	—	1.0	-0.4
3		—	—	0.42	—	0.50	-2.6	0.48	—	1.99	36.600	3160	—	1.0	0.2
4		—	—	0.40	—	0.52	0.7	0.46	—	1.96	34.400	2970	—	1.0	-2.2
5		—	—	0.39	—	0.49	1.2	0.46	—	2.05	41.100	3550	—	1.0	-1.4
6		—	—	0.40	—	0.48	0.9	0.44	—	2.04	40.400	3490	—	1.0	-1.8
7		—	—	0.38	—	0.48	3.3	0.45	—	2.02	38.800	3350	—	0.0	1.2
8		—	—	0.37	—	0.42	7.7	0.44	—	2.02	38.800	3350	—	0.0	3.4
9		—	—	0.37	—	0.42	6.3	0.40	—	1.98	35.800	3090	—	3.0	0.2
10		—	—	0.35	—	0.42	1.2	0.38	—	1.96	34.400	2970	—	3.0	1.6
Media decadica.. ..		—	—	0.40	—	0.49	1.7	0.46	40	2.04	40.890	3530	30	1.0	0.0
11		—	—	0.34	—	0.41	1.2	0.36	—	1.96	34.400	2970	—	2.0	2.2
12		—	—	0.34	—	0.40	3.7	0.35	—	1.96	34.400	2970	—	1.0	2.6
13		—	—	0.33	—	0.39*	4.3	0.33	—	1.85	26.500	2290	—	1.0	1.1
14		—	—	0.32*	—	0.39	7.8	0.32	—	1.84	25.800	2230	—	1.0	0.1
15		—	—	0.33	—	0.39	5.2	0.30**	—	1.77*	21.400	1850	—	2.0	2.8
16	126000	—	—	0.75**	600	0.41	4.1	0.84**	—	1.77	21.400	1850	—	2.0	3.3
17	3800	—	—	0.65	—	0.95**	4.1	0.82	2200	3.30**	163.000	14100	—	1.0	3.9
18	—	—	—	0.57	—	0.75	4.1	0.78	400	2.55	83.600	7220	2000	1.0	2.1
19	—	—	—	0.49	—	0.63	2.8	0.68	200	2.32	63.000	5440	1000	3.0	1.6
20	—	—	—	0.45	—	0.58	0.8	0.65	—	2.13	47.400	4090	300	3.0	0.6
Media decadica.. ..		1640	—	0.46	60	0.53	3.8	0.54	280	2.14	52.090	4500	330	2.0	2.0
21	—	—	—	0.43	—	0.53	2.1	0.52	—	2.10	45.000	3890	—	3.0	0.0
22	—	—	—	0.41	—	0.51	0.8	0.50	—	2.02	38.800	3350	—	2.0	-0.6
23	—	—	—	0.41	—	0.50	0.8	0.48	—	2.02	38.800	3350	—	3.0	-1.2
24	—	—	—	0.39	—	0.48	1.7	0.46	—	2.00	37.300	3220	—	2.0	-0.4
25	—	—	—	0.41	—	0.55	2.7	0.60	—	1.98	35.800	3090	—	3.0	0.8
26	—	—	—	0.43	—	0.57	2.9	0.50	—	2.10	45.000	3890	—	3.0	1.2
27	—	—	—	0.42	—	0.59	2.9	0.48	400	2.14	48.200	4160	—	5.0	2.9
28	—	—	—	0.41	—	0.58	3.9	0.50	2800	2.20	53.000	4580	2000	4.0	3.3
29	—	—	—	0.42	—	0.57	4.3	0.52	3000	2.10	45.000	3890	1000	4.0	3.9
30	1200	—	—	0.44	—	0.64	4.9	0.68	3000	2.36	66.500	5740	1000	5.0	4.9
31	—	—	—	0.54	—	0.78	3.2	0.66	10000	2.68	96.200	8310	200	5.0	5.4
Media decadica.. ..		109	—	0.43	—	0.57	2.7	0.54	1740	2.15	49.960	4310	380	4.0	1.8
Media mensile		570	—	0.43	—	0.53	2.8	0.61	723	2.12	46.800	4120	250	2.0	1.3
Media Gennaio 1907-1928		—	—	—	—	0.86	—	—	—	1.96	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	-0.33	—	—	—	+0.16	—	—	—	—	—
Massima.. ..		12600	—	0.75	—	0.95	7.8	0.84	10000	3.30	163.000	14100	2000	5.0	5.4
Minima.. ..		—	—	0.32	—	0.39	-2.6	0.30	—	1.77	21.400	1850	—	0.0	-2.2
Escursione		12600	—	0.43	—	0.56	10.4	0.54	10000	1.53	141.600	12250	2000	5.0	7.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a		E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		B a g a n z o l a					Colorao	Calastano	San Polo	Lentigione						Ponte Portine			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—		
	Bacino di dominio Kmq.	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità	
	Massima piena	6.00	giornaliera	in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03	giornaliera	in	specific	in	in	7.55	specific	
	Massima magra	0.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	0.00	cm. ³	
	Piena ordinaria	2.70		di mc.	per mc.			—	per mc.	per mc.	4.40		di mc.	per mc.			5.60	per mc.	
	Magra ordinaria	0.00						—			0.07						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919						1887	1928	1928	1884						1871		
	1	1.00	22.200	1920	600	3.0	0.4	1.56**	—	—	1.10	19.600	1700	—	1.0	-4.2	0.44	—	
	2	0.90	18.000	1550	200	2.0	0.4	1.39	—	—	0.80	14.900	1290	—	2.0	-3.8	0.28	—	
	3	0.80	14.200	1230	—	2.0	-0.9	1.30	—	—	0.62	12.300	1060	—	2.0	0.1	0.14	—	
	4	0.75	12.400	1070	—	2.0	-1.4	1.27	—	—	0.52	10.900	942	—	2.0	-0.8	0.10	—	
	5	0.72	11.400	985	—	2.0	-1.4	1.22	—	—	0.38	9.160	791	—	3.0	-1.9	0.20	—	
	6	0.65	9.300	803	—	2.0	0.6	1.17	—	—	0.38	9.160	791	—	2.0	-2.0	0.22	—	
	7	0.60	7.890	682	—	2.0	0.4	1.14	—	—	0.38	9.160	791	—	8.0	1.0	0.32	—	
	8	0.60	7.890	682	—	2.0	0.7	1.10	—	—	0.38	9.160	791	—	4.0	-0.5	0.38	—	
	9	0.60	7.890	682	—	2.0	0.7	1.04	—	—	0.28	7.970	689	—	4.0	1.0	0.30	—	
	10	0.60	7.890	682	—	2.0	4.3	1.00	—	—	0.28	7.970	689	—	5.0	3.3	0.32	—	
Media decadica		0.72	11.910	1030	80	2.0	0.4	1.22	—	—	0.51	11.030	953	—	3.0	0.8	0.27	—	
	11	0.60	7.890	682	—	3.0	1.3	0.98	—	—	0.24	7.510	650	—	4.0	1.2	0.30	—	
	12	0.60	7.890	682	—	3.0	1.0	0.97	—	—	0.20	7.070	611	—	5.0	1.1	0.27	—	
	13	0.60	7.890	682	—	3.0	1.0	0.95	—	—	0.22	7.290	630	—	4.0	-0.8	0.14	—	
	14	0.60	7.890	682	—	3.0	-0.4	0.94	—	—	0.06	5.600	484	—	4.0	-0.8	0.09	—	
	15	0.60	7.890	682	—	3.0	-0.4	0.93	—	—	-0.06	4.440	384	—	4.0	-0.8	0.08	—	
	16	0.55	6.600	570	—	3.0	3.0	1.00	—	—	-0.10*	4.070	352	—	5.0	3.1	0.40	—	
	17	1.20**	32.100	2770	4200	2.0	2.8	1.47	—	7000	1.50**	27.000	2330	17000	5.0	2.8	0.52	2400	
	18	0.80	14.200	1230	2200	2.0	2.7	1.45	—	—	0.70	13.400	1160	—	5.0	2.9	0.38	—	
	19	0.63	8.720	753	200	2.0	-0.6	1.20	—	—	0.40	9.400	812	—	4.0	-0.5	0.25	—	
	20	0.50	5.420	468	—	2.0	0.6	1.04	—	—	0.24	7.510	649	—	4.0	0.6	0.42	—	
Media decadica		0.67	10.650	920	660	3.0	1.1	1.09	—	700	0.34	9.330	806	1700	4.0	-0.9	0.28	240	
	21	0.50	5.420	468	—	2.0	-0.6	1.00	—	—	0.20	7.070	611	—	4.0	-0.6	0.20	—	
	22	0.45	4.360	377	—	2.0	-4.0	0.97	—	—	0.12	6.210	536	—	2.0	-5.4	0.12	—	
	23	0.45	4.360	377	—	2.0	-2.0	0.95	—	—	0.06	5.600	484	—	4.0	-1.2	0.00*	—	
	24	0.45	4.360	377	—	2.0	-1.8	0.94	—	—	0.00	5.000	432	—	3.0	-1.8	0.00	—	
	25	0.45	4.360	377	—	2.0	2.4	0.92	—	—	0.00	5.000	432	—	5.0	2.2	0.12	—	
	26	0.45	4.360	377	—	2.0	2.4	0.91*	—	—	0.06	5.600	484	—	5.0	3.6	0.58	—	
	27	0.45	4.360	377	—	2.0	2.3	0.92	—	—	0.28	7.970	689	—	5.0	2.4	0.42	3600	
	28	0.40*	3.410	295	—	2.0	2.4	0.94	—	—	0.56	11.500	994	2400	5.0	2.3	0.50	2900	
	29	0.40	3.410	295	—	3.0	2.9	0.96	—	—	0.26	7.740	669	—	5.0	2.9	0.35	2400	
	30	0.40	3.410	295	—	3.0	3.5	1.00	14200	—	0.40	9.400	812	—	6.0	3.4	0.78	2200	
	31	0.40	3.410	295	—	3.0	6.6	1.09	—	—	1.48	26.600	2300	9800	6.0	6.6	1.62**	36800	
Media decadica		0.44	4.110	355	—	2.0	1.3	0.96	1290	—	0.31	8.880	767	1110	5.0	1.3	0.43	4350	
Media mensile		0.60	8.730	755	240	2.0	0.9	1.09	460	—	0.39	9.720	840	942	4.0	1.0	0.33	1620	
Media Gennaio 1901-1928		0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media		-0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima		1.20	32.100	2770	4200	3.0	6.6	1.56	14200	7000	1.50	27.000	2330	17000	8.0	6.6	1.62	36800	
Minima		0.40	3.410	295	—	2.0	-4.0	0.91	—	—	-0.10	4.070	352	—	1.0	-5.4	0.00	—	
Escursione		0.80	28.690	2475	4200	1.0	10.6	0.65	14200	7000	1.60	22.930	1978	17000	7.0	12.0	1.62	36800	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Anno	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	10.22	specific	in	in	9.48	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
	1	2.66	—	2.0	—1.0	3.04	8800	2.0	0.0	2.08	27.600	2380	3200	3.0	—2.5
	2	2.62	—	3.0	—1.0	2.86	6200	0.0	1.0	2.01	24.400	2110	1800	3.0	—2.3
	3	2.60*	—	2.0	—2.0	2.78	4200	4.0	2.0	2.02	24.900	2150	400	3.0	—2.1
	4	2.60	—	2.0	—0.5	2.70	3200	5.0	3.0	2.03	25.300	2180	—	3.0	—0.2
	5	2.64	—	2.0	0.5	2.64	2200	4.0	3.0	2.00	24.000	2070	—	2.0	—0.6
	6	2.66	—	3.0	1.5	2.58	1800	4.0	3.0	1.98	93.200	8050	—	2.0	—0.6
	7	2.68	—	5.0	4.5	2.54	1200	4.0	4.0	1.92	20.800	1800	—	2.0	2.7
	8	2.68	—	5.0	4.5	2.52	2800	4.0	4.0	2.00	24.000	2070	—	2.0	1.3
	9	2.68	—	4.0	5.5	2.52	2600	5.0	4.5	1.92	20.800	1800	—	2.0	1.8
	10	2.68	—	6.0	6.5	2.54	1200	5.0	4.5	1.90	20.000	1730	—	2.0	2.2
Media decadica		2.65	—	3.0	1.8	2.67	3420	4.0	2.9	1.99	30.500	2630	540	2.0	—0.03
	11	2.66	—	6.0	5.5	2.56	1000	6.0	5.5	1.93	21.200	1830	—	2.0	2.9
	12	2.66	—	5.0	4.5	2.52	500	5.0	4.5	1.92	20.800	1800	—	2.0	3.4
	13	2.66	—	3.0	4.0	2.50	800	4.0	3.5	1.88	19.300	1670	—	2.0	1.6
	14	2.64	—	4.0	3.5	2.46	—	5.0	4.0	1.85	18.200	1570	—	2.0	1.5
	15	2.64	—	4.0	3.0	2.42*	—	5.0	4.5	1.84	17.800	1540	—	2.0	3.5
	16	2.64	—	5.0	4.5	2.42	—	4.0	3.5	1.80	16.300	1410	—	2.0	3.8
	17	2.60	—	5.0	5.0	3.16**	18400	5.0	4.0	1.79	15.900	1370	—	3.0	3.5
	18	2.60	—	6.0	4.0	2.94	10800	5.0	4.5	1.80	16.300	1410	—	3.0	2.8
	19	2.60	—	4.0	3.5	2.68	6400	5.0	4.0	1.78	15.500	1340	—	3.0	1.5
	20	2.60	—	4.0	2.5	2.50	4200	4.0	1.5	1.78	15.500	1340	—	3.0	1.9
Media decadica		2.63	—	5.0	4.0	2.62	4210	5.0	3.9	1.84	17.600	1530	—	2.0	2.6
	21	2.60	—	3.0	1.0	2.50	—	4.0	1.0	1.76	14.800	1280	—	2.0	2.5
	22	2.60	—	2.0	1.0	2.46	—	4.0	1.5	1.73	13.700	1180	—	2.0	—2.5
	23	2.60	—	4.0	1.5	2.42	—	4.0	2.5	1.76	14.800	1280	—	3.0	—0.2
	24	2.64	—	4.0	2.5	2.42	—	4.0	1.5	1.74	14.100	1220	—	3.0	—1.8
	25	2.68	—	4.0	3.0	2.42	—	5.0	2.5	1.70*	12.700	1100	—	3.0	1.3
	26	2.70	—	5.0	3.0	2.42	—	6.0	2.5	1.74	14.100	1220	—	3.0	3.0
	27	2.74	—	5.0	1.5	2.42	—	5.0	3.5	1.74	14.100	1220	—	3.0	2.7
	28	2.74	—	5.0	1.5	2.44	800	6.0	4.5	1.91	20.400	1760	—	3.0	2.6
	29	2.76	—	5.0	2.0	2.48	1200	6.0	5.0	1.84	17.800	1540	—	3.0	3.8
	30	2.76	—	6.0	2.0	2.44	1200	6.0	5.0	2.12	22.400	1930	—	3.0	5.8
	31	2.90**	—	5.0	3.5	2.98	12200	5.0	4.5	2.60**	53.600	4630	—	3.0	6.0
Media decadica		2.70	—	4.0	2.0	2.49	1400	5.0	3.1	1.88	19.300	1670	—	3.0	2.3
Media mensile		2.66	—	4.0	2.6	2.59	2960	5.0	3.3	1.90	22.400	1930	170	3.0	1.6
Media Gennaio 1901-1928		—	—	—	—	2.54	—	—	—	2.03	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	+0.05	—	—	—	—0.13	—	—	—	—	—
Massima		2.90	—	6.0	6.5	3.16	18400	6.0	5.5	2.60	53.600	4630	3200	3.0	6.0
Minima		2.60	—	2.0	—2.0	2.42	—	0.0	0.0	1.70	12.700	1100	—	2.0	—2.5
Escursione		0.30	—	4.0	8.5	0.74	18000	6.0	5.5	0.90	40.900	3530	3200	1.0	8.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Gennaio 1928

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casena di Murano	Navicello.				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Anno	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960	Torbidità			960		Giornaliero				960	Torbidità		
	Massima piena	—	10.05	specific	Acqua	Aria	10.58	Media	in				9.95	specific	Acqua	Aria
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	in	in	-1.07	giornaliera	in	specific	in	in	-1.47	cm. ³	in	in
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.	centigr.	centigr.	5.48	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	5.18	per mc.	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—	-0.25				-0.33		di mc.				-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				1903						1887			
1	(¹)	0.66	600	3.0	-1.1	1.49	36.000	3110	200	3.0	1.0	0.94	800	5.0	2.0	
2	»	0.66	400	2.0	-0.4	1.20	25.700	3220	200	2.0	0.5	0.64	200	5.0	1.5	
3	»	0.70	200	2.0	-1.1	1.11	22.600	1950	200	2.0	1.5	0.58	200	6.0	4.5	
4	»	0.69	200	3.0	-0.3	0.96	18.200	1570	200	3.0	1.0	0.48	200	6.0	3.5	
5	»	0.70	200	3.0	-0.1	0.91	16.700	1440	200	3.0	1.0	0.42	200	6.0	3.0	
6	»	0.68	200	2.0	-0.1	0.92	17.000	1470	200	2.0	1.0	0.40	200	5.0	4.5	
7	»	0.66	200	3.0	3.2	0.90	16.400	1420	200	2.0	1.0	0.40	400	6.0	3.0	
8	»	0.66	200	3.0	1.9	1.07	21.400	1850	200	2.0	2.0	0.40	600	6.0	2.5	
9	»	0.61	200	3.0	4.2	0.90	16.400	1420	200	2.0	2.5	0.38	400	5.0	3.5	
10	»	0.62	200	6.0	5.5	0.90	16.400	1420	200	4.0	5.5	0.36	200	6.0	5.5	
Media decadica	»	0.66	260	3.0	1.2	1.04	20.680	1800	200	2.5	1.7	0.50	340	6.0	3.3	
11	»	0.62	200	6.0	4.1	1.02	20.000	1730	200	4.0	3.5	0.48	200	5.0	4.5	
12	»	0.59	200	6.0	4.8	0.96	18.200	1570	200	4.0	4.0	0.46	200	6.0	5.5	
13	»	0.58*	200	5.0	3.9	0.79	13.400	1160	200	3.0	5.0	0.26	200	6.0	6.5	
14	»	0.59	200	5.0	4.5	0.64	9.880	850	200	3.0	3.5	0.16	200	5.0	5.5	
15	»	0.59	200	6.0	4.1	0.56	8.240	712	200	4.0	4.0	0.02	0	6.0	6.5	
16	»	0.58	200	6.0	4.7	0.46*	6.520	563	200	4.0	6.0	0.08	0	6.0	7.5	
17	»	2.10	200	7.0	5.6	3.13	106.000	9160	200	4.0	5.5	0.00*	1000	6.0	8.5	
18	»	0.72	2000	7.0	5.1	1.71	44.200	3820	9400	4.0	5.0	1.24	1000	6.0	9.0	
19	»	0.70	600	7.0	3.4	1.30	22.200	1920	2000	4.0	4.0	0.56	600	5.0	6.5	
20	»	0.70	400	7.0	3.2	0.95	18.000	1550	1000	4.0	5.0	0.41	400	6.0	8.0	
Media decadica	»	0.78	340	6.0	4.3	1.15	26.660	2310	1380	3.8	4.5	0.37	380	6.0	6.8	
21	»	0.69	400	4.0	2.7	0.72	11.700	1010	200	3.0	3.5	0.36	200	8.0	6.0	
22	»	0.69	400	4.0	0.5	0.78	13.200	1140	200	3.0	1.5	0.16	0	7.0	5.0	
23	»	0.66	200	4.0	1.6	0.62	9.440	779	200	3.0	3.0	0.08	0	6.0	4.5	
24	»	0.65	200	4.0	0.5	0.60	9.000	778	200	5.0	2.0	0.04	0	7.0	5.0	
25	»	0.64	200	5.0	2.4	0.51	7.290	630	200	5.0	2.0	0.00	0	8.0	6.5	
26	»	0.62	200	5.0	4.5	0.81	13.900	1200	200	4.0	4.5	0.03	0	9.0	7.0	
27	»	0.60	200	6.0	4.0	1.03	20.300	1750	200	4.0	4.5	0.44	0	9.0	7.5	
28	»	0.60	600	6.0	3.9	1.48	35.700	3080	800	4.0	4.5	0.84	0	9.0	7.0	
29	»	0.60	1000	6.0	5.0	1.15	24.000	2070	200	5.0	5.5	0.68	200	9.0	7.5	
30	»	0.60	400	6.0	6.9	1.25	27.400	2380	200	5.0	5.0	0.10	400	9.0	7.5	
31	»	2.55**	400	6.0	6.9	3.50**	124.000	10700	200	5.0	6.5	2.40**	200	8.0	7.0	
Media decadica	»	0.81	380	5.0	3.5	1.13	26.900	2310	280	4.1	3.9	0.46	90	8.0	6.4	
Media mensile	—	0.75	330	5.0	3.0	1.11	24.800	2140	—	3.4	3.4	0.44	265	7.0	5.5	
Media Gennaio 1901-1928	—	0.13	—	—	—	0.74	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	+0.62	—	—	—	+0.37	—	—	—	—	—	+0.19	—	—	—	
Massima	—	2.55	2000	7.0	6.9	3.50	124.000	10700	9400	5.0	6.5	2.40	1000	9.0	9.0	
Minima	—	0.58	200	2.0	-1.1	0.46	6.520	563	—	2.0	0.5	0.00	—	5.0	1.5	
Escursione.. .. .	—	1.97	1800	5.0	8.0	3.04	117.480	10137	9400	3.0	6.0	2.40	1000	4.0	7.5	

(¹) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Becca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento.	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna.	»	»	»	»	»	»	»			—	—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55			—	—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10		mm.	—	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.35	16.82	(1)	4.60	2.03	8.78	9.60					
» » » . . . 5	14.37	16.72	»	4.59	2.04	8.74	9.45					
» » » . . . 8	14.38	16.61	»	4.62	2.09	8.70	9.35					
Media I decade	14.37	16.72	—	4.60	2.05	8.74	9.47	2.01	1.4	0.84	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.38	16.48	»	4.68	2.12	8.65	9.08					
» » » . . . 15	14.37	16.36	»	4.65	2.15	8.70	8.90					
» » » . . . 18	14.37	16.25	»	4.46	1.86	8.60	8.80					
Media II decade	14.37	16.36	—	4.60	2.04	8.65	8.93	3.07	68.5	0.71	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.36	16.09	»	4.45	1.95	8.52	8.70					
» » » . . . 25	14.36	16.05	»	4.50	2.02	7.95	8.10					
» » » . . . 28	14.38	16.00	»	4.35	1.78	7.80	8.00					
Media III decade	14.37	16.05	—	4.43	1.92	8.09	8.27	2.09	54.1	0.60	—	—
Media mensile	14.37	16.38	—	4.54	2.00	8.49	8.89					
Media Gennaio 1915-1928	—	—	—	—	—	7.80	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.69	—					
Valori estremi { massimo	14.35	16.00	—	4.35	1.78	7.80	8.00					
minimo.	14.38	16.82	—	4.68	2.15	8.78	9.60					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

(1) Pozzo in riparazione.

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Roccamanca	Colomo	Brescello	Gualtieri	Busseto	Sambeseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	6.04	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.72	2.55	0.72 ^a	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (asciutto)	11.55	6.47	5.64 (asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (asciutto)	3.60	9.15 (asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.65	4.43	7.13	4.85	4.27	3.15	2.10	0.84	2.45	5.00	1.65	5.45	1.45	5.35	13.05
» » » . . . 5	9.66	4.52	7.10	4.87	4.32	3.10	2.12	1.05	2.47	5.10	1.57	5.42	1.58	5.39	13.04
» » » . . . 8	9.67	4.58	7.10	4.89	4.36	3.10	2.20	1.11	2.49	5.28	1.67	5.48	1.77	5.42	12.83
Media I decade	9.66	4.51	7.11	4.87	4.32	3.12	2.14	1.00	2.47	5.13	1.63	5.45	1.60	5.39	12.97
Profondità misurata il giorno . . 12	9.67	3.65	7.13	4.94	4.41	3.30	2.48	1.27	2.50	5.40	1.68	5.49	1.97	5.48	12.60
» » » . . . 15	9.60	3.69	7.13	4.97	4.50	3.30	2.87	1.30	2.50	5.45	1.77	5.50	2.35	5.54	12.58
» » » . . . 18	9.55	3.53	7.14	4.95	4.51	3.30	2.69	1.33	2.54	4.76	1.48	5.48	2.41	5.58	12.56
Media II decade	9.61	3.62	7.13	4.95	4.47	3.30	2.68	1.30	2.51	5.20	1.64	5.49	2.24	5.53	12.58
Profondità misurata il giorno . . 22	9.50	3.58	7.08	4.94	4.50	3.26	2.67	1.35	2.50	4.80	1.50	5.46	2.54	5.60	12.34
» » » . . . 25	9.54	3.65	7.14	4.95	4.53	3.30	2.58	1.40	2.41	5.10	1.56	5.42	2.49	5.64	12.30
» » » . . . 28	9.44	3.55	7.13	4.91	4.43	3.30	2.45	1.37	2.30	4.50	1.22	5.40	2.38	5.60	12.29
Media III decade	9.49	3.59	7.12	4.93	4.49	3.29	2.57	1.37	2.40	4.80	1.43	5.43	2.47	5.61	12.31
Media mensile	9.59	3.91	7.12	4.92	4.43	3.24	2.46	1.22	2.46	5.04	1.57	5.46	2.10	5.51	12.62
Media Gennaio 1915-1928	9.34	—	8.89	5.02	—	3.42	2.97	1.24	2.54	4.82	—	—	1.35	—	—
Scostamento dalla media	-0.25	—	+1.77	+0.10	—	+0.18	+0.51	+0.02	+0.08	-0.22	—	—	-0.75	—	—
Valori estremi { massimo	9.44	3.53	7.08	4.85	4.27	3.10	2.10	0.84	2.30	4.50	1.22	5.40	1.45	5.31	12.29
» » » » » { minimo .	9.67	4.58	7.14	4.97	4.53	3.30	2.87	1.40	2.54	5.45	1.77	5.50	2.54	5.64	13.05

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Suzzano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavallo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	5.65	3.80	10.10	3.00	3.58	14.00	5.71	5.38	2.96
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.04	4.30	10.60	3.20	3.76	14.10	6.04	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . 2	10.80	6.36	7.62	23.50	5.22	3.82	5.78	3.80	10.10	3.00	3.58	14.07	5.71	5.38	3.25
» » » . . . 5	10.74	6.33	7.62	23.30	5.14	2.91	5.65	3.95	10.10	3.05	3.64	14.05	5.71	5.50	3.25
» » » . . . 8	10.70	6.25	7.62	23.00	5.13	3.00	5.70	4.00	10.25	3.08	3.67	14.05	5.74	5.48	3.29
Media I decade	10.75	6.31	7.62	23.27	5.16	2.91	5.71	3.92	10.15	3.04	3.63	14.06	5.72	5.45	3.26
Profondità misurata il giorno . . 12	10.65	6.17	7.60	22.95	5.13	3.18	5.70	4.20	10.30	3.13	3.74	14.10	5.80	5.50	3.30
» » » . . . 15	10.56	6.12	7.60	22.95	5.12	3.18	5.80	4.20	10.40	3.16	3.76	14.05	5.85	5.50	3.28
» » » . . . 18	10.47	6.05	7.59	23.10	5.14	3.18	5.90	4.25	10.55	3.20	3.60	14.05	5.90	5.52	3.27
Media II decade	10.56	6.11	7.60	23.00	5.13	3.18	5.80	4.22	10.42	3.16	3.70	14.07	5.85	5.51	3.28
Profondità misurata il giorno . . 22	10.38	5.98	7.59	23.20	5.13	3.25	6.00	4.30	10.58	3.20	3.70	14.03	5.96	5.54	3.25
» » » . . . 25	10.29	5.94	7.59	23.20	5.15	3.25	6.04	4.30	10.55	3.10	3.69	14.05	6.00	5.57	3.27
» » » . . . 28	10.20	5.91	7.58	23.20	5.13	3.11	6.00	4.30	10.60	3.00	3.66	14.00	6.04	5.56	2.96
Media III decade	10.29	5.94	7.59	23.20	5.14	3.20	6.01	4.30	10.58	3.10	3.68	14.03	6.00	5.56	3.16
Media mensile	10.53	6.12	7.60	23.16	5.14	3.10	5.84	4.15	10.38	3.10	3.67	14.05	5.86	5.51	3.23
Media Gennaio 1915-1928	—	—	8.17	22.01	5.63	3.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.57	-1.15	+0.49	+0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi	10.20	5.91	7.58	22.95	5.12	2.82	5.65	3.80	10.10	3.00	3.58	14.00	5.71	5.38	2.96
» » » » { minimo	10.80	6.36	7.62	23.50	5.22	3.25	6.04	4.30	10.60	3.20	3.76	14.10	6.04	5.57	3.30

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Criste	Villa Cadè	Villa Ospizio	Polegara Taro	Fraore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Mazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncorrenti (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.40	5.72	2.68	10.38	7.78	6.10	9.30	3.61	3.85	2.86	12.63					
» minimo . . .	1.50	5.93	2.95	10.66	7.85	6.30	9.35	4.08	4.09	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.40	5.88	2.68	10.66	7.85	6.30	9.35	3.61	4.02	2.86	12.63					
» » » . . 5	1.42	5.93	2.68	10.60	7.84	6.25	9.35	3.70	3.95	2.87	12.63					
» » » . . 8	1.44	5.79	2.80	10.52	7.83	6.20	9.35	3.72	4.00	2.92	12.63					
Media I decade	1.42	5.87	2.72	10.59	7.84	6.25	9.35	3.68	3.99	2.88	12.63	0.07	2.2	1.40	2.04	0.72
Profondità misurata il giorno . . 12	1.46	5.76	2.95	10.49	7.83	6.18	9.35	3.96	4.05	2.90	12.63					
» » » . . 15	1.48	5.76	2.82	10.45	7.82	6.18	9.35	4.07	4.09	3.93	12.63					
» » » . . 18	1.49	5.72	2.90	10.43	7.82	6.16	9.35	3.92	4.00	3.94	12.64					
Media II decade	1.48	5.75	2.89	10.46	7.82	6.17	9.35	3.98	4.05	3.59	12.63	3.03	11.9	1.01	2.14	0.67
Profondità misurata il giorno . . 22	1.49	5.72	2.90	10.40	7.81	6.10	9.35	4.02	3.88	3.90	12.64					
» » » . . 25	1.50	5.72	2.90	10.40	7.80	6.10	9.32	4.08	3.88	2.99	12.65					
» » » . . 28	1.49	5.72	2.90	10.38	7.78	6.10	9.30	4.07	3.85	2.97	12.65					
Media III decade	1.49	5.72	2.90	10.39	7.80	6.10	9.32	4.06	3.87	3.29	12.65	2.06	30.2	0.97	2.15	0.44
Media mensile . . .	1.46	5.78	2.84	10.48	7.82	6.17	9.34	3.91	3.97	3.25	12.64					
Media Gennaio 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	1.40	5.72	2.68	10.38	7.78	6.10	9.30	3.61	3.85	2.86	12.63					
» » » . . . { minimo.	1.50	5.93	2.95	10.66	7.85	6.30	9.35	4.08	4.09	3.94	12.65					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrione B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Sermide	Gonzaga	Poggia Rasco	Bondeno	Rolo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.10	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	2.19	5.26	5.20	3.81	5.25	4.72	3.05	5.47	4.80	4.60	3.86	2.20	8.08	2.60	3.67
» » » . . . 5	2.17	5.24	5.18	3.86	5.25	4.68	3.00	5.46	4.84	4.58	3.96	2.30	8.10	2.65	3.30
» » » . . . 8	2.20	5.21	5.19	4.16	5.25	4.55	3.00	5.45	4.86	4.55	4.10	2.41	8.13	2.70	3.51
Media I decade	2.19	5.24	5.19	3.98	5.25	4.65	3.02	5.46	4.83	4.58	3.97	2.30	8.10	2.65	3.49
Profondità misurata il giorno . . 12	2.16	5.26	5.26	4.37	5.30	4.52	2.80	5.46	4.90	4.56	4.14	2.50	8.18	2.78	3.80
» » » . . . 15	2.11	5.31	5.31	4.48	5.30	4.59	2.78	5.45	4.92	4.50	4.25	2.42	8.21	2.80	3.98
» » » . . . 18	2.15	5.34	5.34	4.55	5.30	4.80	2.50	5.45	4.95	4.57	4.19	2.39	8.23	2.81	4.10
Media II decade	2.14	5.30	5.30	4.47	5.30	4.64	2.69	5.45	4.92	4.54	4.19	2.44	8.21	2.80	3.96
Profondità misurata il giorno . . 22	2.20	5.35	5.29	4.37	5.30	4.75	2.46	5.46	4.96	4.57	4.40	2.40	8.45	2.85	4.08
» » » . . . 25	2.13	5.36	5.32	4.52	5.30	4.65	2.46	5.45	4.98	4.52	4.35	2.05	8.27	2.85	4.10
» » » . . . 28	2.03	5.38	5.31	4.58	5.30	4.81	2.55	5.43	5.06	4.50	4.24	2.05	8.30	2.71	4.13
Media III decade	2.12	5.36	5.31	4.49	5.30	4.74	2.49	5.45	5.00	4.53	4.33	2.17	8.34	2.80	4.10
Media mensile	2.15	5.30	5.27	4.31	5.28	4.68	2.73	5.45	4.92	4.55	4.16	2.30	8.22	2.75	3.85
Media Gennaio 1915-1928	2.09	—	5.42	—	4.52	4.05	3.92	4.12	4.87	—	4.29	1.89	7.36	—	3.78
Scostamento dalla media	-0.06	—	+0.15	—	-0.76	-0.63	+1.19	-1.33	-0.05	—	+0.13	-0.41	-0.86	—	-0.07
Valori estremi { massimo	2.03	5.21	5.18	3.81	5.25	4.52	2.46	5.43	4.80	4.50	3.86	2.05	8.08	2.60	3.30
» » » » » { minimo.	2.20	5.38	5.34	4.58	5.30	4.81	3.05	5.47	5.06	4.60	4.40	2.50	8.45	2.85	4.13

GENNAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche.

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Carpi	Cravallone	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camporotondo (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	4.35	25.10	4.20	1.83	5.65					
» minimo	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.50	4.60	25.28	4.90	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.55	2.40	1.36	2.95	1.23	14.00	4.60	25.25	4.20	1.83	5.84					
» » » . . 5	1.52	2.47	1.37	2.00	1.22	13.95	4.44	25.20	4.36	1.85	5.80					
» » » . . 8	1.58	2.52	1.41	2.00	1.22	13.90	4.44	25.14	4.45	1.90	5.72					
Media I decade	1.55	2.46	1.38	2.32	1.22	13.95	4.49	25.20	4.34	1.86	5.79	1.02	1.5	- 2.54	2.67	0.50
Profondità misurata il giorno . . 12	1.60	2.60	1.49	1.95	1.21	13.85	4.40	25.10	4.60	1.91	5.65					
» » » . . 15	1.55	2.56	1.53	2.00	1.22	13.80	4.42	25.12	4.55	1.95	5.76					
» » » . . 18	1.58	2.50	1.50	2.00	1.20	13.77	4.43	25.10	4.83	1.91	5.70					
Media III decade	1.58	2.55	1.51	1.98	1.21	13.81	4.42	25.11	4.66	1.92	5.70	4.03	16.0	- 3.12	2.62	0.37
Profondità misurata il giorno . . 22	1.60	2.58	1.51	1.95	1.21	13.74	4.38	25.15	4.90	1.86	5.65					
» » » . . 25	1.55	2.66	1.53	1.92	1.20	13.70	4.36	25.22	4.50	2.03	5.82					
» » » . . 28	1.57	2.74	1.40	1.85	1.22	13.67	4.35	25.28	4.46	2.86	6.12					
Media III decade	1.57	2.66	1.48	1.91	1.21	13.70	4.36	25.22	4.62	2.25	5.86	3.08	25.8	- 3.12	2.49	0.46
Media mensile	1.57	2.56	1.46	2.07	1.21	13.82	4.42	25.18	4.54	2.01	5.78					
Media Gennaio 1915-1928	2.88	2.03	1.90	1.57	1.33	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.31	-0.53	+0.44	-0.50	+0.12	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.52	2.40	1.36	1.85	1.20	13.67	4.35	25.10	4.20	1.83	5.65					
» » » » » { minimo.	1.60	2.74	1.53	2.95	1.23	14.00	4.60	25.28	4.90	2.86	6.12					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

FEBBRAIO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	4.2	3.4	3.0	4.3	2.9	2.7	3.9	3.1	3.0	2.3	3.3	6.1	7.0	8.9	11.0	9.5	8.5	8.4	6.6	7.0	5.6	5.9	4.9	5.0	5.8	3.8	5.0	6.2	5.0			5.5
2	Alessandria	95	3.3	3.5	2.0	2.8	2.7	2.2	3.1	2.7	2.5	4.2	5.1	5.4	4.6	7.2	9.2	9.4	6.9	6.6	6.9	6.0	4.7	5.4	4.3	5.6	4.6	2.9	4.7	4.9	4.6			4.8
3	Novi Ligure	200	5.2	5.3	3.5	4.6	3.1	3.9	4.6	3.9	4.7	4.9	6.3	6.2	6.1	10.5	12.3	11.7	10.3	9.1	8.2	9.2	5.5	7.7	5.5	5.4	5.7	4.1	7.0	6.4	6.1			6.4
4	Pavia	77	3.1	3.2	2.0	3.9	2.0	2.5	3.5	2.0	1.1	3.6	4.6	5.3	4.7	8.3	10.1	7.3	8.2	6.5	6.8	4.5	5.7	5.8	4.1	5.2	5.2	2.0	4.8	4.2	4.7			4.8
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	3.9	3.9	4.1	3.8	3.8	1.4	2.3	1.6	1.7	2.1	4.1	4.6	4.8	7.3	7.9	6.9	6.7	3.8	3.9	4.3	3.6	5.0	3.4	4.0	1.9	1.7	4.5	4.1	3.7			4.0
6	Parma	52	6.7	4.2	4.3	5.2	4.5	3.5	3.5	4.8	3.8	3.8	3.8	2.5	6.8	7.0	9.2	9.2	9.0	9.0	6.0	5.2	7.5	4.7	5.0	3.5	3.5	2.0	4.5	5.0	6.5			5.3
7	Correggio	48	3.9	2.6	4.4	2.3	1.8	1.1	1.6	1.1	0.5	1.9	2.2	2.8	3.6	7.1	4.4	5.4	4.5	4.8	5.1	5.1	4.8	3.8	5.1	2.6	1.8	1.5	2.5	2.9	3.1			3.2
8	Mantova	20	6.2	4.5	4.9	4.6	4.2	3.9	3.3	4.1	4.1	3.3	3.4	3.9	5.2	6.4	7.8	9.2	7.7	6.9	6.9	6.8	5.0	5.8	4.2	4.6	2.6	4.2	5.3	6.3	5.9			5.4
9	Sestola	1086	1.6	0.9	-0.6	-1.4	-1.7	-1.1	-1.2	1.7	2.1	2.3	4.1	4.1	4.3	10.7	14.4	12.8	9.9	6.7	5.5	5.2	2.9	2.6	0.5	-0.6	-3.2	0.3	3.4	2.9	3.1			3.2
10	Modena	35	6.9	3.9	6.2	4.3	3.9	3.1	4.1	3.9	3.8	4.5	3.4	4.2	6.4	8.2	8.2	9.1	9.7	5.5	5.7	6.9	4.6	5.3	3.6	2.6	2.1	4.6	6.0	5.2	4.8			5.2
11	Ferrara	40	6.5	3.8	5.8	3.5	4.1	2.6	4.6	4.1	2.8	3.4	4.3	3.6	5.8	6.7	7.6	9.4	8.0	7.7	6.0	4.7	5.9	4.9	4.9	3.8	2.4	4.4	5.6	5.5	5.4			5.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	64.2	57.7	62.4	67.0	76.8	69.7	75.7	79.6	79.0	72.4	58.5	51.6	55.8	59.1	62.7	69.1	65.8	66.3	71.9	71.4	74.6	72.3	75.5	72.9	78.4	80.9	75.1	71.3	70.3			69.3
2	Alessandria	95	67.6	56.8	61.2	64.5	74.0	68.3	73.3	77.5	76.8	70.9	57.4	48.4	54.1	57.9	60.0	66.3	64.7	64.3	70.8	69.3	73.0	70.6	74.4	72.1	76.2	79.2	73.4	69.3	68.0			67.6
3	Pavia	77	61.1	58.2	59.9	68.1	73.2	67.3	74.9	77.1	75.8	67.2	54.1	51.3	55.4	58.2	62.7	66.6	61.9	66.6	69.4	68.9	73.9	68.7	73.8	72.1	77.8	77.7	70.8	68.6	68.4			69.6
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	63.6	57.6	61.4	66.0	74.8	68.6	74.0	78.2	77.7	70.9	57.4	48.8	55.9	58.5	61.0	68.0	65.0	66.2	70.3	70.4	74.1	71.9	75.2	73.2	77.6	80.1	73.6	70.8	69.5			70.7
5	Parma	52	62.3	56.5	60.4	64.4	74.1	68.0	72.4	77.4	76.9	68.0	57.2	48.4	54.5	58.3	60.2	66.4	63.6	64.4	69.3	68.6	73.2	70.9	76.0	72.4	76.5	78.8	72.1	69.5	68.5			69.2
6	Mantova	20	60.4	58.4	59.9	68.4	73.2	67.4	75.0	77.1	75.1	67.3	54.2	50.1	55.3	58.2	63.0	66.6	61.0	67.0	68.9	69.2	74.3	70.0	74.4	72.3	78.0	77.2	70.9	68.8	68.7			69.6
7	Modena	35	60.4	58.2	59.6	67.9	73.2	67.4	74.3	77.0	75.4	67.0	54.1	56.8	55.3	56.4	62.8	66.8	61.3	66.8	69.2	69.1	73.5	69.3	73.7	71.1	77.6	76.8	70.9	68.4	68.6			69.3
8	Ferrara	40	60.4	58.4	60.4	68.8	72.8	67.9	75.7	77.7	75.9	67.2	53.8	50.9	56.3	59.1	63.6	57.3	61.9	67.6	69.8	69.6	74.2	69.8	74.8	72.8	78.2	77.4	71.1	69.0	69.0			69.3

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro				Parma				Enza									
	Grezzano 1052		Castellana 434		Borghetto 800		Neviano Rossi 401		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		Storle 845		Leguigno 645		Veduggio 590		Bauzane 540		Neviano Arduini 422	
1	7.0	2.0	4.0	3.0	8.0	0.0	12.0	3.0	5.5	2.5	8.0	-1.0	4.0	-7.0	7.0	3.0	7.9	2.5	7.0	1.0	»	»
2	7.0	0.0	7.5	2.5	9.0	1.0	11.0	3.0	7.5	2.5	8.0	-1.0	5.0	-2.0	6.0	3.0	7.5	2.5	8.0	1.0	»	»
3	8.0	-2.0	5.0	3.0	6.0	0.0	7.0	3.0	5.5	0.5	4.0	-3.0	6.0	2.0	5.0	1.0	6.0	0.2	5.0	2.0	»	»
4	2.0	-3.0	5.5	1.0	8.0	-1.0	10.0	1.0	5.0	0.0	6.0	-4.0	5.0	3.0	5.0	1.0	5.1	0.0	5.0	2.0	»	»
5	2.0	-4.0	3.0	1.0	4.0	-1.0	11.0	1.0	5.5	-0.5	4.0	-5.0	4.0	6.0	4.0	0.0	3.8	-1.0	5.0	0.0	»	»
6	5.0	-3.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	9.0	0.0	5.5	-1.0	4.0	-5.0	4.0	3.0	9.0	1.0	4.8	-1.0	5.0	0.0	»	»
7	6.5	-4.0	4.0	1.5	5.0	-1.0	10.0	1.0	3.5	-0.5	4.0	-5.0	1.0	6.0	5.0	0.0	4.9	-1.0	6.0	-2.0	»	»
8	7.0	-4.0	4.0	1.0	5.0	-2.0	10.0	2.0	4.0	0.0	4.0	-5.0	2.0	7.0	5.0	0.0	8.0	-1.0	6.0	-2.0	»	»
9	7.0	-1.0	4.0	1.0	9.0	0.0	7.0	3.0	7.5	1.5	4.0	0.0	4.0	4.0	7.0	1.0	6.0	-0.8	5.0	-1.0	»	»
10	8.0	-1.0	4.0	2.0	7.0	2.0	7.0	2.0	7.5	3.0	4.0	0.0	5.0	-2.0	8.0	2.0	9.9	-0.2	6.0	-1.0	»	»
11	7.0	0.0	5.0	3.0	5.0	4.0	7.0	2.0	7.5	2.5	6.0	2.0	4.0	-5.0	9.0	5.0	10.0	2.0	8.0	1.0	»	»
12	8.0	-1.0	5.0	3.0	8.0	3.0	10.0	0.0	6.0	4.0	5.0	2.0	6.0	-2.0	7.0	2.0	9.0	2.0	10.0	4.0	»	»
13	11.0	-1.0	5.5	2.0	8.0	2.0	12.0	3.0	7.0	3.0	6.0	3.0	6.0	-2.0	8.0	4.0	9.0	3.5	11.0	4.0	»	»
14	14.0	3.0	6.0	3.0	10.0	4.0	12.0	7.0	8.5	6.0	4.0	1.0	8.0	2.0	11.0	4.0	18.1	3.2	16.0	5.0	»	»
15	16.0	7.0	16.0	10.0	11.0	7.0	17.0	9.0	9.5	8.5	2.0	-3.0	10.0	6.0	17.0	10.0	18.0	9.5	20.0	10.0	»	»
16	16.0	8.0	19.0	10.0	18.0	8.0	17.0	8.0	11.5	11.5	4.0	0.0	13.0	5.0	18.0	10.0	14.2	7.8	19.0	10.0	»	»
17	16.0	3.0	19.0	8.0	15.0	6.0	17.0	7.0	11.0	8.0	4.0	1.0	15.0	8.0	15.0	8.0	14.5	6.3	18.0	8.0	»	»
18	11.0	3.0	14.0	8.0	12.0	4.0	19.0	4.0	7.5	7.5	5.0	2.0	14.0	7.0	16.0	6.0	12.0	5.0	18.0	6.0	»	»
19	11.0	1.0	12.0	5.0	13.0	2.0	15.0	4.0	10.5	4.5	4.0	1.0	17.0	9.0	11.0	3.0	9.2	2.3	14.0	3.0	»	»
20	10.0	2.0	11.0	5.0	12.0	4.0	14.0	4.0	11.0	5.5	5.0	3.0	10.0	6.0	12.0	4.0	10.8	3.0	14.0	4.0	»	»
21	10.0	0.0	12.0	5.0	12.0	2.0	14.0	2.0	11.0	5.0	3.0	-1.0	7.0	5.0	11.0	4.0	8.2	3.0	14.0	4.0	»	»
22	8.0	0.0	10.0	3.0	6.0	2.0	10.0	2.0	8.5	3.0	2.0	-1.0	10.0	3.0	8.0	1.0	8.2	1.5	13.0	4.0	»	»
23	6.0	-0.5	8.0	2.0	12.0	2.0	13.0	0.0	10.0	1.5	5.0	1.0	12.0	6.0	8.0	0.0	5.3	-0.2	14.0	4.0	»	»
24	5.0	-1.0	6.0	3.0	5.0	0.0	9.0	0.0	10.0	1.0	5.0	2.0	7.0	2.0	5.0	0.0	7.0	-0.3	14.0	4.0	»	»
25	2.0	-3.0	3.0	1.0	5.0	-2.0	7.0	-2.0	10.0	-1.0	4.0	1.0	5.0	5.0	5.0	-2.0	3.8	-1.4	15.0	4.0	»	»
26	6.0	-6.0	4.0	0.0	5.0	-5.0	9.0	-2.0	9.5	-2.0	5.0	2.0	5.0	5.0	3.0	-3.0	6.8	-3.0	12.0	4.0	»	»
27	8.0	-1.0	5.5	2.0	9.0	-2.0	11.0	2.0	7.5	-3.0	3.0	0.0	10.0	6.0	3.0	0.0	10.0	0.4	11.0	2.0	»	»
28	8.0	0.0	7.0	4.5	11.0	0.0	12.0	2.0	10.0	2.0	2.0	0.0	9.0	6.0	10.0	2.0	8.3	1.0	11.0	-2.0	»	»
29	8.0	-0.5	10.0	4.0	10.0	0.0	15.0	2.0	9.5	1.0	5.0	1.0	7.0	5.0	7.0	3.0	7.2	1.0	10.0	3.0	»	»
30																						
31																						
Medie . . .	8.3	-0.2	7.7	3.5	8.7	1.3	11.5	2.3	8.0	2.7	4.5	-0.4	7.4	3.3	8.4	2.5	8.6	1.6	11.0	2.0	»	»

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		Canossa 530		Casino 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		Piandelagetti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Presa d'Azola 920		Castione d'Asta 920	
1	9.0	0.0	7.5	-1.0	8.0	1.0	9.0	4.3	8.0	3.0	3.6	-1.1	3.0	-1.5	6.0	2.0	9.5	2.0	8.0	1.0	5.0	2.0
2	6.0	1.0	8.0	-1.5	7.0	1.0	8.2	4.0	6.0	1.0	4.9	-1.5	4.0	-1.0	6.0	0.0	6.5	1.0	7.0	0.0	5.0	2.0
3	8.0	2.0	7.5	1.0	7.0	0.0	9.0	4.5	8.0	2.0	0.5	-2.7	2.5	-2.5	6.0	1.0	7.5	-0.5	5.0	-2.0	5.0	-1.0
4	7.2	-1.4	6.0	1.0	6.0	0.0	8.5	5.8	6.0	0.0	-0.6	-5.2	0.5	-5.0	6.0	0.0	7.5	-2.0	6.0	-3.0	4.0	1.0
5	6.2	-4.5	5.0	2.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	6.0	-2.0	-2.0	-4.5	1.5	-4.5	5.0	-1.0	7.0	-1.0	2.5	-2.0	3.0	-2.0
6	7.0	-4.2	6.0	2.0	4.0	-3.0	6.1	1.0	4.0	-2.0	2.4	-6.9	1.5	-6.5	5.0	-1.0	7.0	-2.0	4.0	-2.0	2.0	-2.0
7	8.0	-4.0	7.0	3.0	5.0	-3.0	7.0	1.0	7.0	-3.0	-1.8	-4.9	0.5	-5.0	5.0	-3.0	6.5	-1.5	6.0	-5.0	2.0	-2.0
8	9.0	-4.6	8.0	1.0	8.0	-3.0	7.8	1.0	8.0	-2.0	2.6	-6.6	4.5	-6.5	4.0	-3.0	10.0	-2.0	7.0	-5.0	4.0	-2.0
9	5.0	-5.0	8.0	1.0	7.0	-3.0	7.8	0.0	8.0	-3.0	3.0	-2.9	3.0	-2.0	5.0	-2.0	12.0	0.0	8.5	-4.0	5.0	1.0
10	7.0	-2.6	9.0	-0.0	9.0	-2.0	10.0	0.6	9.0	-1.0	5.1	-1.6	2.0	-2.0	6.0	0.0	12.0	3.5	10.0	0.0	6.5	0.5
11	6.0	-2.0	9.5	0.0	10.0	0.0	7.5	1.8	7.0	0.0	3.2	0.2	2.0	0.5	6.0	2.0	11.5	5.0	7.0	2.0	7.0	4.0
12	6.6	-1.5	9.0	-0.0	9.0	0.0	12.0	0.4	10.0	-1.0	2.8	-0.1	2.0	1.0	5.0	1.0	9.5	4.0	5.0	0.0	7.0	4.0
13	7.0	0.0	9.7	3.0	8.0	1.0	11.8	4.2	10.0	0.0	7.4	-1.4	5.0	-1.0	7.0	2.0	12.5	2.0	9.0	2.0	7.5	3.0
14	8.0	-0.6	17.0	3.0	13.0	1.0	15.0	4.2	15.0	1.0	7.5	-1.6	9.0	3.0	7.0	1.0	17.5	7.5	13.0	3.0	14.0	5.0
15	9.0	0.0	17.0	6.0	15.0	5.0	14.0	4.0	14.0	2.0	11.7	4.1	13.0	5.0	5.0	-2.0	24.0	11.0	15.0	4.0	13.0	7.0
16	8.5	-1.0	16.0	7.0	14.0	5.0	14.0	2.4	13.0	2.0	10.6	6.1	11.5	5.0	6.0	-3.0	24.0	10.0	16.0	4.0	18.0	11.0
17	10.0	-1.2	14.0	5.0	15.0	3.0	15.0	7.0	14.0	3.0	9.4	4.3	9.0	5.0	6.0	2.0	24.5	6.5	18.0	5.0	18.0	12.0
18	9.5	-3.0	13.0	4.0	11.0	1.0	10.0	7.5	12.0	2.0	6.0	2.0	7.0	1.0	7.0	1.0	20.0	5.0	16.0	3.5	15.0	7.0
19	10.0	-2.4	10.0	2.0	10.0	-1.0	10.2	3.5	1.0	-2.0	5.4	-0.2	6.0	-0.5	8.0	2.0	17.0	2.5	13.0	2.5	10.0	6.0
20	11.0	-2.0	10.0	2.0	10.0	-1.0	11.0	4.2	11.0	-1.0	6.5	-1.7	7.0	0.0	8.0	2.0	16.5	3.5	12.0	1.0	9.0	4.0
21	10.0	-1.0	9.0	0.5	9.0	0.0	10.0	-3.2	7.0	0.0	4.2	0.4	4.0	0.0	9.0	3.0	17.5	3.5	15.0	2.0	10.0	4.0
22	9.5	-1.8	8.0	0.0	8.0	1.0	10.0	1.5	9.0	0.0	4.8	-1.8	5.5	0.0	10.0	4.0	15.0	2.5	13.0	1.0	8.0	2.0
23	8.0	-5.0	7.0	-0.0	7.0	-2.0	9.0	-3.0	6.0	-3.0	2.8	-3.1	4.0	-3.0	10.0	3.0	15.0	0.5	13.0	-1.0	8.0	1.0
24	7.5	-4.8	6.0	-0.0	7.0	-3.0	7.5	0.3	6.0	-3.0	1.4	-4.7	0.5	-4.5	9.0	2.0	5.0	-1.0	4.0	-2.0	3.0	-1.0
25	8.0	-4.0	8.0	-4.0	7.0	0.0	6.0	-5.0	6.0	-2.0	-4.6	-7.5	1.0	-5.0	11.0	3.0	5.0	-2.0	4.5	-3.5	3.0	-3.0
26	9.0	-5.0	6.0	-3.0	7.0	-5.0	7.2	-1.0	8.0	-5.0	3.3	-3.0	0.5	-7.5	9.0	4.0	9.0	4.0	7.0	-5.0	2.0	-4.0
27	10.0	-4.2	10.0	-0.5	9.0	-3.0	11.0	1.5	11.0	-4.0	4.7	-2.2	5.0	-8.0	8.0	2.0	14.5	0.0	12.0	-1.0	5.0	0.0
28	9.0	-5.0	10.0	0.0	9.0	-3.0	10.0	1.5	9.0	-4.0	4.0	-2.1	3.6	-4.0	10.0	3.0	15.0	0.5	12.0	0.0	6.5	1.0
29	8.0	-3.5	9.0	0.0	8.0	-2.0	8.5	0.8	7.0	-3.0	5.4	-2.4	0.5	-2.5	10.0	2.0	13.5	1.0	12.5	0.0	8.0	1.0
30																						
31																						
Medie . . .	8.2	-2.5	9.3	1.2	8.6	-0.5	9.6	2.1	8.5	-0.9	3.9	-2.2	4.1	-1.8	7.1	0.9	12.8	2.2	9.7	0.1	7.4	2.7

FEBBRAIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Solegno		Valestra		Collagna		Carpineti		Piolo		Castelnovomonti		Quara		Marola		Cinqueterzi		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	3.8	-2.1	4.0	-3.0	7.0	3.0	4.5	3.5	6.5	2.0	6.0	1.0	5.5	1.5	5.0	2.0	5.5	3.0	10.0	5.0	5.0	1.0
2	3.3	-2.9	4.0	-2.0	12.0	2.0	3.5	2.5	6.5	2.0	7.0	1.0	4.5	0.5	5.0	-1.0	5.0	1.5	8.0	3.0	4.0	1.0
3	4.0	-2.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	4.0	3.0	4.0	-2.0	6.0	-1.0	4.0	0.0	5.0	2.0	4.5	0.5	8.5	1.0	4.0	2.0
4	2.8	-3.0	3.0	-2.0	6.0	-0.5	2.0	1.0	5.0	-1.0	5.0	-2.0	4.5	-1.0	4.0	1.0	3.5	0.5	8.0	0.5	2.0	-2.0
5	2.7	-3.2	6.0	-1.0	6.0	-2.0	3.5	2.5	5.0	-1.0	3.0	-3.0	5.0	-2.5	5.0	-1.0	3.5	0.0	7.5	1.0	2.0	-2.0
6	3.7	-3.5	4.0	-1.0	6.0	-2.0	4.0	3.0	5.0	-2.0	3.0	-4.0	3.0	-4.0	4.0	1.0	2.0	-0.5	7.0	0.0	3.0	0.0
7	4.0	-3.5	3.0	0.0	7.0	0.0	4.0	3.0	6.0	-3.0	5.0	-3.0	6.0	-4.0	4.0	1.0	4.0	-0.5	7.5	0.0	4.0	0.0
8	7.0	-4.1	3.0	-1.0	6.0	-2.0	6.5	5.5	6.0	-3.0	7.0	0.0	7.0	-4.0	5.0	2.0	7.5	0.0	10.5	0.0	6.0	3.0
9	7.7	-3.5	4.0	-1.0	9.0	-1.0	7.0	6.0	6.0	0.0	8.0	1.0	7.0	-3.0	5.0	1.0	7.8	2.0	13.5	3.0	6.0	1.0
10	7.1	-3.2	5.0	-2.0	9.0	0.0	4.3	3.3	6.0	0.0	7.0	3.0	8.0	-2.0	4.0	-1.0	6.3	3.0	14.0	5.0	6.0	1.0
11	8.1	1.0	5.0	-4.0	9.0	2.0	7.0	4.0	7.0	0.0	7.0	3.0	6.0	0.0	8.0	5.0	7.5	4.0	13.5	6.0	7.0	-1.5
12	7.1	-1.0	6.0	-3.0	7.0	3.0	5.0	6.0	8.0	2.0	6.0	3.0	7.0	1.0	8.0	5.0	8.0	4.0	11.0	7.0	8.0	2.0
13	9.0	-3.0	7.0	-4.0	9.0	3.0	9.0	8.0	9.0	3.0	15.0	8.0	8.0	-1.0	8.0	4.0	9.0	4.0	12.0	5.0	10.0	4.0
14	12.0	1.0	8.0	-3.0	10.0	3.5	12.0	11.0	12.0	3.0	15.0	4.0	11.0	2.0	15.0	7.0	17.0	5.0	18.0	8.5	18.0	0.0
15	14.8	6.0	10.0	-4.0	11.5	5.0	14.0	13.0	13.7	9.0	17.0	5.0	14.5	3.5	16.0	7.5	18.5	12.0	23.5	11.0	18.0	5.0
16	15.0	7.0	15.0	-10.0	14.0	5.0	11.8	11.0	13.6	8.0	19.0	6.0	15.0	4.0	17.0	9.0	11.0	11.0	23.0	7.5	18.2	1.0
17	9.0	4.0	14.0	-9.0	15.0	5.5	11.5	10.5	12.9	8.0	18.0	6.0	14.0	4.0	18.0	10.0	11.0	9.0	24.0	7.0	19.0	3.0
18	7.0	3.0	13.0	-8.0	15.0	5.5	11.5	11.5	12.5	5.0	15.0	4.0	13.0	3.0	16.0	7.0	13.0	9.0	24.0	5.0	15.0	3.0
19	5.0	1.0	14.0	10.0	10.0	2.0	11.0	10.0	8.5	4.0	13.0	4.0	14.0	2.0	12.0	7.0	11.0	5.0	18.5	5.0	14.0	4.0
20	6.5	-5.0	14.0	-6.0	12.0	4.0	9.8	8.8	8.6	3.0	11.0	3.0	13.0	2.0	10.0	7.0	11.5	5.0	18.0	5.5	14.0	1.0
21	5.0	-6.0	9.0	-6.0	14.0	2.5	8.5	7.5	7.2	3.2	11.0	3.0	10.0	2.0	11.0	7.0	7.5	4.0	18.0	5.0	12.0	4.0
22	4.5	-1.0	9.0	-5.0	9.5	3.0	10.0	9.0	6.9	0.0	7.0	2.0	9.0	2.5	10.0	5.0	9.0	3.0	18.0	4.5	12.0	0.0
23	3.7	-1.8	8.0	-4.0	12.0	3.0	5.3	4.3	6.7	-1.0	10.0	-1.0	9.0	2.0	9.0	4.0	5.5	1.0	16.0	2.0	10.0	0.0
24	2.5	-4.0	7.0	-4.0	4.0	-2.0	3.5	2.5	6.7	-2.0	5.0	-2.0	7.5	2.0	6.0	2.0	4.0	0.0	9.0	0.5	8.0	3.0
25	-1.1	-5.2	7.0	-3.0	5.0	-2.0	3.0	2.0	6.7	-3.2	4.0	-4.0	2.0	2.0	5.0	1.0	1.7	-2.5	10.0	0.0	7.0	-4.0
26	4.0	-6.1	6.0	-2.0	4.0	-3.0	6.2	5.2	7.5	-3.0	3.0	-5.0	5.0	2.5	8.0	-2.0	5.5	-2.5	10.0	-3.5	10.0	5.0
27	5.0	-3.8	8.0	1.0	12.0	-0.5	9.5	8.5	7.5	3.0	7.0	1.0	10.0	0.0	9.0	-1.0	10.0	3.0	16.0	3.0	13.0	-3.0
28	4.0	-3.0	6.0	1.0	12.0	-1.0	8.8	7.8	7.2	3.0	9.0	0.0	9.0	1.0	8.0	1.0	9.0	3.5	17.5	3.5	12.0	-2.0
29	4.0	-2.0	6.0	-3.0	11.0	0.0	8.0	8.0	6.3	3.5	8.0	0.0	9.0	1.0	8.0	2.0	8.7	3.0	15.0	4.0	12.0	-1.0
30																						
31																						
Medie . . .	5.8	-1.7	7.3	-2.8	9.4	1.3	7.3	6.3	7.7	1.4	8.9	1.1	8.3	0.5	8.5	3.2	7.9	3.1	14.1	3.6	9.6	0.8

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Bazzolo 610		~~Reino~~ 542		Salcava 530		Ceredolo 300		Luzzano 189		~~Pievepelago~~ 761		Montebraro 729		Spilimbergo 70		Montotola 24		S. Felice 19	
1	8.0	4.2	>	>	6.0	4.0	12.0	9.0	8.0	4.0	2.0	-2.5	4.2	2.5	9.7	1.8	11.0	6.0	8.0	1.0
2	7.5	2.2	>	>	5.5	2.0	9.0	6.0	9.0	1.0	2.0	-2.0	4.5	1.0	9.3	1.4	12.0	3.0	9.0	2.0
3	6.2	3.0	>	>	6.5	1.5	10.0	7.0	8.0	0.0	3.0	-2.0	4.5	1.0	10.6	2.9	10.0	4.0	11.0	3.0
4	5.9	0.0	>	>	6.5	-4.0	9.0	7.0	7.0	-1.0	3.0	-2.0	3.0	0.5	10.6	1.7	12.0	1.0	11.0	5.0
5	4.5	0.2	>	>	5.0	-3.5	7.0	6.0	5.0	-2.0	4.0	-1.5	2.0	1.0	10.2	0.9	9.0	1.0	10.0	4.0
6	5.5	-1.5	>	>	4.5	-4.5	7.5	3.0	5.0	-4.0	4.0	-1.5	3.0	-2.2	12.3	2.0	9.0	0.0	10.0	4.0
7	4.8	-0.7	>	>	4.5	-4.5	9.0	3.0	4.0	-3.0	6.0	-1.5	4.0	-1.8	11.2	2.3	9.0	1.0	11.0	3.0
8	7.4	-2.0	>	>	6.0	-5.0	11.0	1.0	5.0	-4.0	6.0	-1.0	7.2	-2.0	10.7	2.1	10.0	-2.0	11.0	4.2
9	8.0	-1.7	>	>	10.9	3.0	12.5	2.0	7.0	-3.0	6.0	-1.0	6.5	-5.0	15.4	5.7	12.0	1.0	12.0	-4.0
10	9.5	0.0	>	>	12.0	4.5	13.0	3.0	6.0	-3.0	3.0	1.0	7.0	0.0	15.1	3.1	11.0	0.0	12.0	-2.0
11	11.0	4.5	>	>	8.0	3.0	10.0	6.0	10.0	-2.0	5.0	2.0	9.0	2.2	15.0	-2.3	8.0	1.0	12.0	0.1
12	9.8	4.0	>	>	7.5	2.5	12.0	5.0	7.0	-1.0	7.0	3.0	6.0	2.5	13.6	-2.4	7.0	0.0	11.0	3.0
13	10.8	3.0	>	>	10.0	6.5	20.0	6.0	10.0	0.0	7.0	3.0	9.2	2.0	14.8	-0.1	12.0	3.0	11.3	-1.0
14	11.0	4.0	>	>	20.0	12.5	21.0	6.0	14.0	0.0	9.0	3.0	15.0	3.0	19.7	-0.3	10.0	3.0	12.0	-1.5
15	20.0	9.0	>	>	21.5	12.5	20.0	10.0	15.0	1.0	9.0	3.0	17.0	7.5	20.1	0.3	13.0	3.0	12.0	-1.5
16	16.9	8.9	>	>	17.5	10.0	18.0	8.0	14.0	2.0	9.0	2.0	15.0	7.5	18.4	0.8	12.0	2.0	12.0	-1.0
17	10.2	7.5	>	>	12.5	11.5	15.0	8.0	12.0	1.0	9.5	2.0	9.0	5.0	19.6	1.2	11.0	3.0	15.0	1.0
18	12.5	6.5	>	>	12.5	6.5	13.0	7.0	14.0	0.0	9.5	2.0	10.5	6.0	18.8	-2.2	12.0	3.0	16.0	-2.0
19	11.5	3.1	>	>	12.5	5.0	13.0	5.0	8.0	-1.0	9.0	2.0	7.5	3.0	15.3	-1.7	10.0	1.0	15.0	6.0
20	12.0	3.0	>	>	12.0	6.5	14.0	4.0	10.0	-1.0	9.0	2.0	12.0	2.5	14.6	-2.3	12.0	2.0	15.0	-3.0
21	10.0	0.0	>	>	10.5	4.0	13.0	7.0	8.0	-1.0	9.5	2.0	7.5	2.0	12.7	-1.7	11.0	3.0	14.0	2.0
22	10.8	4.0	>	>	11.5	5.0	12.0	6.0	10.0	-1.0	10.0	2.0	9.5	0.8	14.4	-1.3	12.0	2.0	14.7	-4.0
23	7.5	1.5	>	>	7.5	-2.5	9.0	4.0	9.0	-4.0	10.0	2.0	8.5	1.0	10.7	-2.1	14.0	2.0	12.2	-5.0
24	7.0	0.2	>	>	7.0	-3.5	9.0	3.0	7.0	-3.0	12.0	3.0	8.0	1.5	12.2	-5.7	10.0	0.0	12.0	3.0
25	5.0	9.0	>	>	3.5	-3.5	13.0	5.0	7.0	-2.0	12.0	3.0	4.5	2.2	14.4	-1.8	12.0	1.0	12.0	5.0
26	7.0	4.0	>	>	8.0	-2.0	13.0	0.0	4.0	-7.0	13.0	3.0	8.5	3.5	15.5	-2.9	10.0	0.0	11.0	5.3
27	10.5	1.0	>	>	12.0	-2.5	13.0	2.0	8.0	-4.0	13.0	3.0	12.0	1.2	15.7	-3.7	12.0	1.0	14.0	-6.0
28	9.5	0.0	>	>	11.5	-3.0	12.0	2.0	10.0	-3.0	13.0	2.0	11.5	1.0	16.2	-4.8	12.0	2.0	15.0	-6.2
29	9.5	1.0	>	>	11.5	-2.5	11.0	3.0	9.0	-2.0	13.0	2.0	8.0	0.6	15.4	-4.3	13.0	1.0	16.0	-4.0
30																				
31																				
Medie . . .	9.3	2.6	>	>	10.2	2.1	12.4	5.0	8.6	-1.5	7.8	1.1	8.1	1.7	14.2	-0.5	11.0	1.6	9.4	0.4

FEBBRAIO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	N.o	NE.o	N.1	NE.1	NE.1	E.o	NE.1	N.o	N.o	Cal.	NE.o	NE.1	NE.o	E.1	E.1	N.o	NE.1	NE.o	Cal.	N.o	Cal.	NE.1	E.o	N.o	E.o	Cal.	NE.1	NE.o	Cal.				
2	Alessandria	95	W.o	Cal.	W.o	W.o	N.1	S.o	S.1	S.o	W.o	W.o	W.o	NE.1	N.o	S.3	SE.o	S.1	SW.1	W.o	W.o	S.1	NE.1	W.o	N.1	NE.1	NE.1	W.o	W.o	E.o	E.o				
3	Novi Ligure	200	N.1	SW.o	SE.1	S.o	S.1	SW.o	S.o	NW.1	SW.1	SW.1	S.o	NE.2	NW.o	NW.o	E.1	W.1	S.1	NW.1	SW.1	SW.o	NW.1	SW.o	NW.2	SE.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1				
4	Pavia	77	SW.o	SW.1	SSW.o	SW.o	E.o	SW.o	S.o	W.o	S.o	SW.2	Cal.	SW.1	SS.o	S.2	SW.1	S.o	N.1	W.o	SSW.1	SW.o	E.o	S.o	N.o	NE.o	E.1	SE.o	SW.o	Cal.	Cal.				
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	W.1	W.1	W.1	S.1	E.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	W.1	W.4	W.1	W.1	E.3	W.1	NW.2	E.1	NW.1	NW.1	E.1	E.3	E.1	E.1	E.1	W.1	W.2	E.1	E.1				
6	Parma	52	W.1	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	NNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSW.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.1	W.1	W.1	W.1	S.1				
7	Correggio	48	NNW.	NW.	NW.	NW.	NE.	W.	W.	SW.	SE.	NE.	SE.	NW.	W.	N.	SW.	S.	N.	E.	NW.	NW.	ESE.	NW.	SE.	SE.	SE.	SE.	W.	NNW.	ESE.	E.			
8	Mantova	20	NNW.1	Cal.	NNW.1	Cal.	NNE.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	NNW.1	SSE.1	ESE.1	SE.o	Cal.	NNW.1	SSE.1	Cal.	ESE.1	SSE.2	SSW.1	ENE.2	SSE.1	ESE.2	NNW.1	NNW.1	SE.1	ESE.1				
9	Sestola	1086	NW.o	NW.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	NW.o	SE.o	SE.o	NW.3	NW.o	NW.o	W.1	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	NW.o	NE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	SE.o				
10	Modena	35	W.o	W.o	W.1	W.o	NW.o	W.o	W.o	S.o	W.o	NE.o	SW.o	W.1	W.1	W.1	E.1	E.1	W.1	E.1	W.o	W.o	E.1	N.1	E.1	E.1	NE.1	W.o	S.o	W.1	E.1				
11	Ferrara	40	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>			

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.			$\frac{1}{4}$ Cop.
2	Alessandria	95	Cop.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Cop.	Ser.	Cop.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.			$\frac{1}{4}$ Cop.
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Cop.	$\frac{1}{4}$ C.	Cop.	Cop.	$\frac{3}{4}$ C.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.			$\frac{1}{4}$ Cop.
4	Pavia	77	Cop.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.			$\frac{1}{4}$ Cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	Cop.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{3}{4}$ C.			$\frac{1}{4}$ Cop.	
6	Parma	52	Ser.	Ser.	$\frac{3}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.			Ser.
7	Correggio	48	Cop.	Cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	$\frac{3}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.			$\frac{1}{4}$ Cop.
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.			$\frac{1}{4}$ Cop.
9	Sestola	1086	Cop.	Cop.	Cop.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.			$\frac{1}{2}$ Cop.
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Cop.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.			$\frac{1}{4}$ Cop.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Cop.	Ser.	Ser.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Cop.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	Ser.	Ser.	Ser.	Ser.	Cop.			$\frac{1}{4}$ Cop.

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Inve dell'apertu del mare	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																								
				1	2	3																													1	2	3																											
Fabbrica		P	480	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	18.0	2																							
Montemarzino		P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																									
S. Sebastiano Curone		P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																									
N. 3.																																																																
Bacino della Staffora																																																																
Staffora																																																																
Casale Staffora . . .		Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																										
Pregola.		P	1005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																										
S. Albano.		P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																										
Pizzocorno		P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																										
Varzi		P	409	—	1.6	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	3.6	2																									
Montesegale		P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																										
Rivanazzano.		P	157	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																									
Voghera		P	93	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1																									
N. 4.																																																																
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																
Scuropasso																																																																
Montalto Pavese . . .		P	466	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5	—																									
S. Giuletta		P	250	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.3	—																									
Versa																																																																
Canevino		P	510	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	1																									
S. Maria della Versa		P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																											

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Agazzano	P	184	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1			
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—			
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—			
S. Maria del Porto	Pn	1040	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1			
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	2			
Propata	Pn	996	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Pradovera	Pn	937	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	1				
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Pell	Pn	910	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1				
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1				

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparechio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																										
																																		1	2	3																													
Barchi	Pn	800	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	7	—																										
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Brugnello	P	468	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—																									
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Perino	P	200	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	—																									
Statto	P	174	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—																									
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	0.3	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.3	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.2	1.9	—	—																									
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																	
Barbagelata	Pn	1122	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—																									
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Brugneto	Pn	903	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1	—																									
Priosà	Pn	900	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	2	—																									
Castagnola	Pn	840	—	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	2	—																									
Magnasco	Pn	817	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1	—																									
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	2	—																									
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																																																	
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Grondone	Pn	1051	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	0.8	—	—																									
Mareto	Pn	980	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1	—																									
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										
Cassimoreno	P	800	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	2.7	1	—																									
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																										

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
Rigolo	P	700	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																															
Cassano	P	379	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	1																															
Bettola	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																															
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																															
Chiavenna																																																																					
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																															
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																															
S. Maria del Rivo	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																															
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—																															
S. Nazzaro	P	41	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	1.8	1																															
N. 8.																																																																					
Bacino dell'Arda																																																																					
Arda																																																																					
Pelizzone	Pn	1022	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1																															
Morlasso	Pn	650	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1																															
Vernasca	P	495	—	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	—																															
Villa Alberoni	P	205	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1																															
Fiorenzuola	P	82	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1																															
Villanova d'Arda	P	43	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1																															
Busseto	P	40	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																															
N. 9.																																																																					
Bacino del Taro																																																																					
Taro																																																																					
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1																														
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	0.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.0	—	8.8	2																															
Glariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1																															
Berceto	Pn	800	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1																															
Porcigatone	Pn	800	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1																															

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato al nev. om.
																																		1	2	3			
Bardi	P	625	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	2	
Varsi	P	412	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1	
Vianino	P	300	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	2	
Varano Melegari . .	P	190	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	(1)	»	
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Riana	Pn	1009	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	39.0	—	44.0	3	
Ballone.	P	825	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1		
Tizzano.	Pn	795	9.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	2		
Moragnano	Pn	750	—	10.0	15.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	35.0	10.0	18.0	63.0	9		
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
» » (Centrale)	Pr	730	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	—	17.0	4		
Cozzano	P	730	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	14.0	1		
Petrignacola	P	630	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1		
Antreola	P	600	—	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	20.4	1		
Antesica	P	450	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1		
Pannocchia	P	175	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1		
Parma	Pr	52	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1		
Colorno	P	26	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1		
Baganza																																							
(Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Cassio	Pn	813	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	1		
Vallerano	P	513	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	1		
Calestano	P	417	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	1		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	1		

(¹) Istrumento guasto.

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
																																		1	2	3			
N. 11.																																							
Bacino dell'Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0 ¹	—			
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0 ¹	—		
Rigoso	Pn	1131	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	85.0	—	97.0	2	
Succiso	Pn	911	—	17.0	12.0	—	—	—	—	—	—	46.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	54.0	—	129.0	4		
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Storio	Pn	845	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	17.0	—	45.0	2		
Leguigno	P	645	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Campora di Sasso	P	620	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1		
Vedriano	P	590	—	5.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	16.3	2		
Ranzano	P	540	—	10.0	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	—	55.0	3		
Neviano Arduini	P	422	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1		
Vetto	P	330	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1		
Cazzola	P	296	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1		
Marano	P	112	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	—	—	14.3	1		
Montecchio	P	98	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	15.5	1		
S. Ilario	P	64	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	1		
Cedra																																							
(Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	35.0	2			
Isola di Palanzano	Pr	575	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1		
N. 12.																																							
Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1		

¹ Poggia complessiva del mese.

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	1	
Regnano	P	415	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	2	
Roncolo	P	275	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	19.4	1	
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	1	
Reggio Emilia	P	60	—	10.1	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	—	—	19.6	2	
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	59.0	—	88.0	2		
Bismantova	P	830	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Sologno	P	805	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Valestra	Pn	800	0.8	—	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1		
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	—	—	80.0	1		
Carpineti	P	780	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	1		
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	1		
Baiso	P	542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Salcava	P	530	1.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	26.0	1		
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	1		
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	10.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	—	—	13.5	2		
Levizzano	P	189	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		
Sassuolo	P	121	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	1		
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	26.0	—	51.0	2		
Ligonchio	P	928	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.5	—	26.5	3		
Prese d'Ozola	P	920	—	—	21.2	—	—	—	—	—	—	2.0	48.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	63.0	—	86.2	4		
Piolo	P	773	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	2		
Cinquecerri	P	697	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	32.0	2		

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Ind. dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . . .	P	920	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	23.0	1	
Quara	P	720	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	18.0	1	
Razzolo	P	610	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	1.0	—	25.0	2	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	1.0	—	25.0	1.0	12.0	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	30.0	—	74.0	7	
Plandelagotti	Pn	1309	—	2.1	21.0	—	—	—	—	—	—	—	9.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	11.1	—	34.2	4	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	1.0	—	23.0	2	
Civago	Pn	1024	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	6.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	65.0	—	80.0	5	
Toano	Pn	944	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	1	
Montefiorino	Pn	797	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	8.0	1	
Ceredolo	P	300	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno.	Pn	812	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1	
Polinago	Pn	810	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1	
Pavullo	P	682	—	4.5	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	15.5	2	
Prignano	P	497	—	—	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	24.0	2	
Gombola	P	450	2.0	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	42.0	3	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	8.0	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	19.3	2	
S. Valentino.	P	300	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1	
Cà de Caroli.	P	168	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	20.4	1	
Bagno	P	54	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1	

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	
			1	2	3	1	2	3																																
Barigazzo	Pn	1224	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	2		
Tagliole	Pn	1150	15.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	65.0	—	82.0	4		
Sestola	Pr	1086	6.2	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	5.2	—	20.6	3		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	62.0	—	73.0	3		
Fiumalbo	P	943	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	—	18.0	2		
Montecreto	Pn	868	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.0	—	15.0	2		
Galato	Pn	800	0.8	—	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	—	—	13.2	1		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	11.0	3		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	30.0	—	48.0	2		
Ospitale Fanano	P	936	2.0	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	39.0	—	60.0	4		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	20.0	2		
Fanano	Pn	640	—	—	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	5.0	—	20.1	2		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	18.0	5.0	—	23.0	2		
Panaro																																								
Montese	P	841	16.0	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	31.0	3		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
Montombraro	P	729	—	5.0	10.1	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	—	—	15.6	2		
Rosola	Pn	690	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Verica	Pn	580	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Coscogno	P	536	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1		
Guiglia	P	483	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	1		
S. Venanzio	P	281	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1		
Savignano	P	194	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	16.0	1		
Vignola	P	125	—	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	13.5	1		
Spilamberto	P	70	—	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	—	—	17.8	1		
Modena	P	35	—	13.8	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	—	—	14.6	1		
Nonantola	P	24	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1		
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
Finale	P	15	1.6	—	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	—	—	15.8	2		
Bondeno	P	11	—	0.1	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	—	—	20.1	1		

FEBBRAIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	3																																
N. 15.																																																																				
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																				
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																				
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	1																														
Guastalla	P	25	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1																														
Due Ponti	P	23	—	25.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	29.0	2																														
Pegognaga	P	22	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1																														
Reggiolo	P	20	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	27.0	1																														
Suzzara	P	20	—	—	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	—	—	18.3	1																														
Quistello	P	17	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	17.0	1																														
Moglia	P	12	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	32.0	1																														
Sermide	P	12	—	14.8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	—	—	29.8	2																														
N. 16.																																																																				
Fuori Bacino																																																																				
Canale di Burana (Po di Volano)																																																																				
Cavezzo	P	24	0.2	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	—	—	21.2	1																														
Concordia	P	22	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	—	—	28.6	1																														
Stellata	P	16	—	—	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	—	—	22.1	1																														
S. Martino Spino . .	P	10	—	6.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	2.1	—	11.7	3																														
Tartaro																																																																				
Castel d'Arlo	P	23	—	—	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	—	—	25.2	1																														
Ostiglia	P	13	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	30.0	1																														
Ficarolo	P	10	0.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	23.5	1																														

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

FEBBRAIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Variana	300	8.0	Variana	300	8.0	Variana	300	14.0	Noci (ed altre)	776	0.0
	Borbera	Carrega Ligure	955	1.0	Carrega Ligure	955	1.0	Carrega Ligure	955	1.0	Cabella (ed altre)	515	0.0
Curone		Fabbrica Curone	480	10.0	Fabbrica Curone	480	10.0	Fabbrica Curone	480	18.0	Forotondo (ed altre)	840	0.0
Staffora		Varzi	409	2.0	Varzi	409	3.6	Varzi	409	3.6	Casale Staffora (ed altre)	1070	0.0
Bacino fra Staffora e Tidone	Tidone	Canevino	510	1.5	Canevino	510	1.5	Canevino	510	1.5	Luzzano	220	0.0
Tidone		Agazzano	184	2.0	Agazzano	184	2.0	Agazzano	184	2.0	Colle Penice (ed altre)	1146	0.0
Trebbia	Trebbia	Perino	200	5.0	Perino	200	5.0	Perino	200	5.0	Propata (ed altre)	996	0.0
	Aveto	Priosa	900	32.0	Priosa	900	47.0	Priosa	900	47.0	Alpeiana	934	0.0
Nure		Rigolo	700	4.0	Rigolo	700	5.0	Rigolo	700	5.0	Villò (ed altre)	200	0.0
Chiavenna		S. Nazzaro	41	1.8	S. Nazzaro	41	1.8	S. Nazzaro	41	1.8	Obolo (ed altre)	901	0.0
Arda		Florenzuola	82	30.0	Florenzuola	82	30.0	Florenzuola	82	30.0	Vernasca	495	1.5
Taro	Taro	Baselica	600	69.0	Baselica	600	69.0	Baselica	600	69.0	Albareto (ed altre)	550	0.0
	Ceno	Bore di Metti	800	29.0	Bore di Metti	800	29.0	Bore di Metti	800	29.0	Varano Melegari	190	0.0
Parma	Parma	Riana	1009	21.0	Riana	1009	39.0	Moragnano	750	63.0	Bosco di Corniglio	742	0.0
	Baganza	Vallerano	513	28.0	Vallerano	513	28.0	Vallerano	513	28.0	S. Martino Sinzano	127	6.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	85.0	Rigoso	1131	85.0	Succiso	911	129.0	S. Ilario	64	4.0
	Cedra	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	35.0	Isola di Palanzano	575	7.0
Crostolo		Canossa	530	30.0	Canossa	530	30.0	Canossa	530	30.0	Regnano	415	8.0
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	59.0	Valico Cerreto	1200	59.0	Valico Cerreto	1200	88.0	Levizzano	189	5.0
	Ozola	Prese d'Ozola	920	48.0	Prese d'Ozola	920	63.0	Prese d'Ozola	920	86.2	Piolo	773	22.0
	Secchiello	Razzolo	610	24.0	Razzolo	610	24.0	Razzolo	610	25.0	Quara	720	18.0
	Dragone e Dolo	Civago	1024	39.0	Civago	1024	65.0	Civago	1024	80.0	Montefiorino	797	8.0
	Rossenna	Gombola	450	30.0	Gombola	450	42.0	Gombola	450	42.0	Lama Mocogno	812	12.0
	Tresinaro	S. Valentino	300	21.0	S. Valentino	300	21.0	S. Valentino	300	21.0	Marola	717	19.3
	Bonifica Bentivoglio	Torrlione	22	14.0	Torrlione	22	14.0	Torrlione	22	14.0	Campegine	34	10.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Campogalliano	43	35.0	Campogalliano	43	35.0	Campogalliano	43	35.0	Novellara	24	18.0
Panaro	Panaro	Bondeno	11	20.0	Montese	841	31.0	Montese	841	31.0	S. Felice	19	0.0
	Scoltenna	S. Anna Pelago	1069	38.0	Tagliole	1150	65.0	Tagliole	1150	82.0	Pievepelago	761	0.0
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	30.0	Ospitale	936	39.0	Ospitale	936	60.0	Fellicarolo	935	20.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Moglia	12	32.0	Moglia	12	32.0	Moglia	12	32.0	Guastalla	25	15.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1928

Corso d'acqua.. .. .		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri						Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649.						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885		Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5210	Torbidità	Acqua	Aria	7408	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	in	specific	in	in	4.17 (**)	specific	in	in	3.77	specific	in	in
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-0.03	grammi	centigr.	centigr.	-0.10	grammi	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	di mc.	per mc.			2.11	per mc.			1.97	per mc.		
	Magra ordinaria	0.37	-0.14						0.14				-0.47			
Anno dell'inizio delle osservazion		1909	1914						1909				1915			(...)
	1	0.58**	-0.06**	79.1	6860	200	»	4.2	0.50**	5.0	7.0	4.5	0.55**	15.0	6.0	4.5
	2	0.56	-0.10	73.0	6310	200	»	5.4	0.49	28.3	7.0	5.7	0.50	3.3	6.0	5.7
	3	0.54	-0.10	73.0	6310	—	»	3.0	0.47	3.3	7.0	4.5	0.50	5.0	6.0	4.5
	4	0.52	-0.10	73.0	6310	—	»	4.3	0.46	1.7	7.0	5.0	0.50	3.3	6.0	5.0
	5	0.50	-0.12	69.8	6030	—	»	2.9	0.43	2.5	7.0	5.6	0.45	1.7	6.0	5.6
	6	0.49	-0.14	66.6	5750	—	»	2.7	0.41	5.8	8.0	4.0	0.45	2.5	6.0	4.0
	7	0.48	-0.14	66.6	5750	—	»	3.9	0.41	2.5	8.0	5.2	0.40*	1.7	6.0	5.2
	8	0.48	-0.14	66.6	5750	—	»	3.1	0.41	2.5	8.0	6.0	0.40	5.0	6.0	6.0
	9	0.48	-0.12	69.8	6030	—	»	3.0	0.41	1.7	8.0	7.0	0.40	1.7	6.0	7.0
	10	0.47	-0.10	73.0	6310	—	»	2.3	0.40	2.5	8.0	2.5	0.40	6.7	6.0	2.5
Media decadica		0.51	-0.11	71.1	6140	40	»	3.5	0.44	5.6	7.5	5.0	0.45	4.6	6.0	5.0
	11	0.47	-0.10	73.0	6310	—	»	3.3	0.40	0.8	9.0	3.8	0.40	1.7	7.0	3.8
	12	0.47	-0.10	73.0	6310	—	»	6.1	0.40	3.3	9.0	6.2	0.40	1.7	7.0	6.2
	13	0.45*	-0.14	66.6	5750	—	»	7.0	0.39	5.0	9.0	4.0	0.40	5.8	7.0	4.0
	14	0.45	-0.16*	63.4	5480	—	»	8.9	0.38	6.7	9.0	3.5	0.40	2.5	8.0	3.5
	15	0.46	-0.16	63.4	5480	—	»	11.0	0.37*	7.5	10.0	1.8	0.40	10.8	8.0	1.8
	16	0.47	-0.16	63.4	5480	—	»	9.5	0.40	3.3	10.0	6.0	0.40	3.3	8.0	6.0
	17	0.50	-0.14	66.6	5750	—	»	8.5	0.40	11.7	10.0	5.1	0.45	3.3	8.0	5.1
	18	0.51	-0.12	69.8	6030	—	»	8.4	0.40	6.7	10.0	6.5	0.45	11.7	8.0	6.5
	19	0.50	-0.12	69.8	6030	—	»	6.6	0.40	1.7	10.0	5.6	0.45	5.0	8.0	5.6
	20	0.48	-0.12	69.8	6030	—	»	7.0	0.39	1.7	10.0	5.7	0.45	1.7	8.0	5.7
Media decadica		0.48	-0.13	68.0	5860	—	»	7.6	0.39	4.8	9.6	4.8	0.42	4.7	7.7	4.8
	21	0.48	-0.14	66.6	5750	—	»	5.6	0.38	0.8	9.0	6.5	0.45	2.5	8.0	6.5
	22	0.48	-0.14	66.6	5750	—	»	5.9	0.39	0.8	9.0	7.0	0.45	20.0	8.0	7.0
	23	0.47	-0.14	66.6	5750	—	»	4.9	0.39	2.5	9.0	4.8	0.45	3.3	8.0	4.8
	24	0.47	-0.14	66.6	5750	—	»	5.0	0.39	1.7	8.0	2.5	0.45	10.0	8.0	2.5
	25	0.47	-0.14	66.6	5750	—	»	5.8	0.39	5.0	9.0	4.0	0.45	2.5	8.0	4.0
	26	0.47	-0.16	63.4	5480	—	»	3.8	0.39	2.5	9.0	4.2	0.45	4.2	8.0	4.2
	27	0.45	-0.16	63.4	5480	—	»	5.0	0.38	2.5	9.0	5.0	0.45	1.7	8.0	5.0
	28	0.47	-0.16	63.4	5480	—	»	6.2	0.38	4.2	9.0	3.5	0.45	1.7	8.0	3.5
	29	0.47	-0.16	63.4	5480	—	»	5.0	0.38	0.8	10.0	2.5	0.45	1.7	8.0	2.5
	30															
	31															
Media decadica		0.47	-0.15	65.2	5630	—	»	5.2	0.39	2.3	9.0	4.0	0.45	5.3	8.0	4.0
Media mensile		0.49	-0.13	68.0	5880	13	»	5.5	0.41	4.3	8.4	4.7	0.44	4.9	7.2	4.7
Media Febbraio 1901-1928		0.62	0.04	—	—	—	—	—	0.38	—	—	—	0.57	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.13	-0.17	—	—	—	—	—	+0.03	—	—	—	-0.13	—	—	—
Massima		0.58	-0.06	79.4	6860	200	»	11.0	0.50	28.3	10.0	7.0	0.55	20.0	8.0	7.0
Minima		0.45	-0.16	63.4	5480	—	»	2.3	0.37	0.8	7.0	2.5	0.40	1.7	6.0	2.5
Escursione		0.13	0.10	16.0	1380	200	»	8.7	0.13	27.5	3.0	4.5	0.15	18.3	2.0	4.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Chiasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gorela				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'Anno	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648			—				55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	—	Torbidità	Acqua	Aria	36770	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima piena.. .. .	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	—	specifici	in	in	7.88	specifici	in	in	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	—	grammi	centigr.	centigr.	-1.60	grammi	centigr.	centigr.	
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.		—	per mc.			4.38	per mc.			
	Magra ordinaria	—		—	0.13			—				0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906		1909	1884			1928				1851				
	1	0.88**	(1)	0.60	0.20	6.7	8.0	4.4	»	10.0	6.0	4.0	0.84**	45.0	6.0	3.1
	2	0.85	»	0.64	0.13	6.7	7.0	4.9	»	26.6	6.0	4.5	0.80	57.8	6.0	3.2
	3	0.80	»	0.48	0.10	11.7	7.0	3.3	»	4.2	6.0	3.8	0.72	110.0	5.0	2.0
	4	0.86	»	0.43	0.08	26.7	6.0	2.8	»	4.2	6.0	1.3	0.60	80.7	5.0	3.9
	5	0.76	»	0.43	0.05	5.0	6.0	2.8	»	3.5	6.0	2.7	0.54	74.7	6.0	2.0
	6	0.70	»	0.40	0.02	6.7	6.0	3.3	»	1.7	6.0	4.0	0.48	117.0	6.0	2.5
	7	0.70	»	0.37	0.01	20.0	7.0	5.3	»	1.2	6.0	1.3	0.44	147.0	6.0	3.5
	8	0.70	»	0.37	0.00	3.3	7.0	4.3	»	1.5	6.0	2.7	0.44	164.0	6.0	2.0
	9	0.70	»	0.37	-0.01	3.3	6.0	3.8	»	1.5	6.0	1.3	0.42	16.8	6.0	1.1
	10	0.70	»	0.35	-0.01	3.3	6.0	2.8	»	2.0	7.0	3.4	0.42	85.0	6.0	3.6
Media decadica.. .. .		0.76	»	0.43	0.06	9.3	7.0	3.8	»	5.4	6.1	2.9	0.57	105.0	5.8	2.7
	11	0.68	»	0.30	-0.02	27.5	7.0	5.4	»	1.7	7.0	5.5	0.42	47.9	6.0	4.6
	12	0.70	»	0.28	-0.03	4.2	8.0	6.3	»	1.0	6.0	5.4	0.40	47.3	6.0	5.3
	13	0.67	»	0.25*	-0.04	3.3	8.0	6.3	»	1.5	7.0	6.3	0.36	95.0	6.0	4.7
	14	0.68	»	0.30	-0.06	5.0	8.0	8.2	»	1.7	8.0	7.3	0.36	110.0	6.0	8.3
	15	0.71	»	0.30	-0.07*	1.7	9.0	8.2	»	2.2	9.0	6.8	0.34*	119.0	6.0	10.1
	16	0.74	»	0.37	-0.07	10.8	10.0	10.7	»	2.5	9.0	7.8	0.34	215.0	6.0	7.3
	17	0.72	»	0.55	0.04	3.3	10.0	8.7	»	3.0	9.0	8.0	0.52	»	6.0	8.2
	18	0.72	»	0.52	0.05	6.7	10.0	7.8	»	4.0	9.0	11.4	0.52	131.0	6.0	6.5
	19	0.72	»	0.49	0.03	10.0	8.0	6.8	»	9.2	9.0	9.0	0.50	70.3	6.0	6.8
	20	0.71	»	0.45	0.02	10.0	9.0	5.8	»	4.5	9.0	6.4	0.48	123.0	6.0	4.5
Media decadica.. .. .		0.70	»	0.38	-0.01	8.2	9.0	7.4	»	3.1	8.2	7.4	0.42	—	6.0	6.6
	21	0.70	»	0.43	0.00	8.3	8.0	5.8	»	1.0	8.0	7.1	0.46	127.0	6.0	5.7
	22	0.70	»	0.43	-0.01	22.5	8.0	6.8	»	1.5	8.0	4.3	0.44	90.9	6.0	5.8
	23	0.70	»	0.43	-0.02	20.8	8.0	5.7	»	6.5	8.0	4.7	0.44	128.0	6.0	4.1
	24	0.71	»	0.43	-0.03	11.7	7.0	5.4	»	0.7	8.0	7.5	0.44	135.0	6.0	5.2
	25	0.71	»	0.43	-0.03	11.7	7.0	5.9	»	1.2	8.0	4.8	0.44	63.7	6.0	5.2
	26	0.65	»	0.92	0.01	23.3	8.0	4.8	»	22.5	8.0	1.8	0.44	70.0	7.0	2.0
	27	0.62	»	0.96	0.28**	50.0	8.0	5.8	»	22.2	8.0	1.2	0.44	46.7	7.0	4.8
	28	0.62	»	0.98**	0.26	68.3	8.0	6.3	»	8.7	8.0	4.0	0.47	57.7	7.0	4.2
	29	0.61*	»	0.98	0.25	16.7	9.0	4.8	»	10.0	8.0	3.1	0.56	24.7	7.0	4.7
	30															
	31															
Media decadica.. .. .		0.67	»	0.67	0.08	25.9	8.0	5.7	»	8.3	8.0	4.3	0.46	80.4	6.4	4.6
Media mensile		0.71	»	0.49	0.04	14.1	8.0	5.6	»	5.7	7.7	4.7	0.49	—	6.1	4.6
Media Febbraio 1901-1928		—	—	0.59	0.37	—	—	—	—	—	—	—	0.68	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	-0.10	-0.33	—	—	—	—	—	—	—	-0.19	—	—	—
Massima		0.88	»	0.98	0.28	68.3	10.0	8.2	»	24.6	9.0	11.4	0.84	—	7.0	10.1
Minima		0.61	»	0.25	-0.07	1.7	6.0	2.8	»	0.7	6.0	1.2	0.34	—	5.0	1.1
Escursione		0.27	»	0.73	0.35	66.6	4.0	5.4	»	23.9	3.0	10.2	0.50	—	2.0	9.0

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Febbraio 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Anno	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**) -2.45 2.60 -0.80 1868	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57 -0.99 3.90 0.13 1850	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)													
	Piena ordinaria	4.88													
	Magra ordinaria	0.76													
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870														
	1	1.62**	770	66500	103	6.0	3.9	-0.97	3.7	6.0	5.0	0.78	90.0	7.5	6.0
	2	1.56	744	64300	70	6.0	3.9	-0.91**	3.3	6.0	4.2	0.79**	138.3	7.0	4.5
	3	1.51	722	62400	101	6.0	4.1	-0.97	69.7	6.0	4.6	0.79	135.0	7.0	5.0
	4	1.43	688	59400	115	6.0	3.8	-1.03	44.3	5.0	4.3	0.71	123.3	6.0	4.5
	5	1.31	639	55200	73	6.0	3.8	-1.10	180.0	5.0	4.0	0.59	90.0	6.0	4.0
	6	1.24	612	52900	134	6.0	1.4	-1.17	88.3	5.0	4.5	0.45	101.7	5.0	4.0
	7	1.17	585	50500	170	6.0	2.3	-1.23	56.0	5.0	3.2	0.38	78.3	5.0	3.5
	8	1.13	570	49200	143	6.0	1.6	-1.30	91.7	5.0	2.9	0.27	71.7	5.5	4.0
	9	1.12	566	48900	90	7.0	1.7	-1.37	13.3	5.0	2.8	0.24	76.7	5.0	4.0
	10	1.09	555	47900	130	7.0	2.1	-1.40	45.0	5.0	2.8	0.20	118.3	5.0	3.5
Media decadica		1.32	645	55700	123	6.2	2.9	-1.14	59.6	5.3	3.8	0.52	102.3	5.9	4.3
	11	1.09	555	47900	88	7.0	4.1	-1.45	23.8	6.0	3.8	0.17	83.3	5.5	3.5
	12	1.10	559	48300	89	7.0	4.6	-1.46	71.7	6.0	4.3	0.20	106.7	5.0	4.0
	13	1.07	548	47300	81	7.0	4.8	-1.47	18.0	6.0	4.0	0.18	154.2	6.0	5.0
	14	1.04	537	46400	50	7.0	7.3	-1.50	43.3	6.0	6.8	0.15	126.7	6.0	6.5
	15	1.03	534	46100	60	8.0	7.9	-1.53	13.4	6.0	7.8	0.11	114.2	7.0	7.8
	16	1.03	534	46100	72	8.0	6.9	-1.54	76.7	8.0	8.0	0.10	83.3	7.0	9.5
	17	1.03	534	46100	74	8.0	6.7	-1.54	12.2	8.0	7.4	0.10	63.3	7.0	7.8
	18	1.09	555	47900	41	8.0	3.8	-1.52	21.7	8.0	5.4	0.12	55.0	8.0	7.0
	19	1.15	577	49800	67	8.0	3.9	-1.46	16.7	8.0	5.4	0.18	61.7	8.0	7.0
	20	1.10	559	48300	64	8.0	4.3	-1.45	11.8	8.0	5.4	0.23	123.3	9.0	6.5
Media decadica		1.07	549	47400	68	7.6	5.4	-1.49	43.0	7.0	5.9	0.15	97.2	6.8	6.5
	21	1.07	548	47300	51	8.0	3.6	-1.50	30.3	8.0	4.4	0.18	95.8	9.0	5.0
	22	1.03	534	46100	57	9.0	5.0	-1.52	8.0	8.0	5.5	0.13	170.8	8.0	6.0
	23	1.00	523	45200	30	9.0	3.4	-1.56	19.2	8.0	4.0	0.09	125.0	7.0	4.5
	24	0.98	516	44600	60	9.0	4.0	-1.59	6.0	8.0	3.5	0.04	183.3	7.5	4.5
	25	0.95	506	43700	25	9.0	1.9	-1.60	8.5	8.0	3.5	0.00	291.7	7.0	2.5
	26	0.92	496	42800	45	9.0	1.7	-1.60	14.8	8.0	2.8	0.00	61.7	7.0	4.0
	27	0.90*	489	42200	29	9.0	4.5	-1.61*	11.2	7.0	5.0	0.00	105.0	7.0	5.5
	28	1.04	537	46400	27	9.0	4.1	-1.57	12.5	7.0	5.3	-0.03*	145.0	7.0	6.5
	29	1.02	530	45800	54	9.0	3.7	-1.50	7.5	7.0	4.8	0.14	137.5	7.0	6.0
	30														
	31														
Media decadica		0.99	520	44900	42	8.9	3.5	-1.56	13.1	7.7	4.3	0.06	146.2	7.4	4.9
Media mensile		1.13	570	49500	76	7.5	4.0	-1.39	39.4	6.6	4.7	0.25	114.2	6.7	5.2
Media Febbraio 1901-1928		1.27	—	—	—	—	—	-1.08	29.7	—	—	0.67	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.14	—	—	—	—	—	-0.31	—	—	—	-0.42	—	—	—
Massima		1.62	770	66500	170	9.0	7.9	-0.91	180.0	8.0	8.0	0.79	291.7	9.0	9.5
Minima		0.90	489	42200	25	6.0	1.4	-1.61	3.3	5.0	2.8	-0.03	55.0	5.0	2.5
Escursione		0.72	281	24300	145	3.0	6.5	0.70	17.7	3.0	5.2	0.82	236.7	4.0	7.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Rancocorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq.	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specific	in	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	in	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	3.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1851				1807					
	1	1.32**	1190	103000	31.7	7.0	6.2	1.64**	160.8	7.0	6.0	-2.70	1490	129000	435.0	7.0	6.5
	2	1.22	1140	98500	13.3	7.0	4.5	1.50	95.8	6.5	6.5	-2.78	1450	125000	418.3	6.5	3.8
	3	1.28	1170	101000	31.7	7.0	4.9	1.51	203.3	6.5	6.0	-2.87	1400	121000	221.7	7.0	5.8
	4	1.30	1180	102000	25.0	7.0	4.6	1.64	196.7	7.0	5.5	-2.67**	1500	130000	235.0	6.5	3.5
	5	1.10	1080	93300	6.7	6.0	4.2	1.42	466.7	7.0	4.7	-2.78	1450	125000	258.3	6.0	4.1
	6	0.96	1010	87300	14.2	6.0	3.9	1.24	158.3	7.0	4.0	-3.01	1330	115000	133.3	6.0	2.6
	7	0.84	958	82800	6.7	6.0	3.3	1.10	553.3	7.0	4.0	-3.17	1250	108000	118.3	6.0	4.6
	8	0.74	912	78800	10.8	6.0	4.1	0.99	31.7	6.5	3.5	-3.30	1190	103000	128.3	6.0	4.1
	9	0.64	868	75000	4.2	6.0	4.1	0.85	66.7	6.5	3.7	-3.41	1130	97600	121.7	5.5	2.8
	10	0.58	841	72700	11.7	6.0	3.3	0.82	128.3	7.0	3.7	-3.51	1090	94200	91.7	5.5	3.4
Media decadica		1.00	1030	89400	15.6	6.4	4.3	1.27	206.2	6.8	4.8	-3.02	1330	115000	216.2	6.2	4.1
	11	0.56	832	71900	11.7	6.0	3.4	0.76	83.3	7.0	4.7	-3.57	1060	91600	106.7	6.0	4.3
	12	0.54	824	71200	6.7	6.0	3.9	0.74	100.0	7.0	2.2	-3.60	1050	90700	98.3	5.5	3.6
	13	0.36	746	64400	8.3	6.0	5.2	0.80	91.7	7.5	4.2	-3.52	1080	93300	101.7	5.5	5.8
	14	0.52	815	70400	8.3	6.0	6.4	0.74	86.7	7.5	4.5	-3.56	1070	92400	65.0	6.0	6.7
	15	0.48	797	68900	3.3	6.0	7.8	0.70	95.0	7.5	5.7	-3.62	1040	89800	38.3	6.5	7.6
	16	0.46	789	68200	4.2	7.0	9.2	0.65	91.7	8.0	5.5	-3.67	1010	87300	58.3	7.0	9.4
	17	0.44	780	67400	5.0	8.0	7.7	0.64	91.7	8.0	2.5	-3.68	1010	87300	80.0	8.5	8.0
	18	0.44	780	67400	6.7	8.0	6.9	0.64	61.7	8.5	8.0	-3.69	1000	86400	95.0	8.5	7.7
	19	0.46	789	68200	5.0	8.0	6.9	0.64	115.0	8.5	6.5	-3.69	1000	86400	51.7	8.5	6.0
	20	0.50	806	69600	8.3	8.0	6.8	0.63	160.0	9.0	6.5	-3.70	999	86300	83.3	8.5	4.7
Media decadica		0.48	796	68800	6.7	6.9	6.4	0.69	97.7	7.8	5.0	-3.63	1030	89100	77.8	7.0	6.4
	21	0.50	806	69600	8.3	8.0	5.0	0.69	120.0	9.0	5.5	-3.68	1010	87300	90.0	8.0	5.9
	22	0.44	780	67400	5.0	8.0	5.8	0.61	116.7	9.0	6.0	-3.68	1010	87300	106.7	8.0	4.9
	23	0.39	759	65600	1.7	8.0	4.2	0.55	125.0	8.5	3.5	-3.74	980	84700	81.7	7.0	4.9
	24	0.34	738	63800	3.3	8.0	4.6	0.50	125.0	8.0	5.0	-3.80	952	82200	80.0	7.0	3.8
	25	0.30	721	62300	1.7	8.0	2.6	0.45	130.0	8.0	3.0	-3.85	929	80300	63.3	6.5	2.4
	26	0.28	755	65200	5.8	8.0	4.2	0.40	111.7	8.0	2.5	-3.92	897	77500	81.7	6.5	4.4
	27	0.28	755	65200	5.8	8.0	5.3	0.38	95.0	8.5	3.5	-3.96	878	75800	76.7	6.5	5.6
	28	0.24*	738	63800	5.8	7.0	6.3	0.37	110.0	8.5	4.5	-3.96	878	75800	70.0	7.0	5.5
	29	0.24	738	63800	8.3	7.0	5.9	0.36*	95.0	8.0	5.5	-3.97*	874	75500	80.0	7.0	5.4
	30																
	31																
Media decadica		0.33	754	68200	5.1	7.7	4.9	0.48	114.3	8.4	4.3	-3.84	930	80700	81.1	7.0	4.7
Media mensile		0.61	865	74800	9.3	7.0	5.2	0.83	140.2	7.7	4.7	-3.48	1100	95400	126.5	6.8	5.0
Media Febbraio 1901-1928		0.88	—	—	—	—	—	1.28	—	—	—	-3.43	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		-0.27	—	—	—	—	—	-0.45	—	—	—	-0.05	—	—	—	—	—
Massima		1.32	1190	103000	31.7	8.0	2.2	1.64	553.3	9.0	8.0	-2.67	1500	130000	435.0	8.5	9.4
Minima... .. .		0.24	738	63800	1.7	6.0	2.6	0.36	31.7	6.5	2.0	-3.97	874	75500	38.3	5.5	2.4
Escursione		1.08	451	39200	30.0	2.0	6.6	1.28	521.6	2.5	6.0	1.30	626	54500	396.7	3.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore				P. Barberino				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223	Torbidità			337	619						721		
	Massima piena	—	specific	Acqua	Aria	—	—	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria
	Massima magra	—	cm. ³	in	in	—	—	giornaliera	in	specific	in	in	—	in	in
	Piena ordinaria	—	per mc.	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		—				—	—		di mc.	per mc.			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	0.10**	»	3.0	2.1	0.19	0.56**	24.400	2110	»	4.0	0.9	2.16	9.0	2.7
	2	0.09	»	5.0	2.1	0.18	0.54	22.500	1940	»	6.0	6.3	2.13	9.0	3.1
	3	0.09	»	4.0	2.4	0.15	0.54	22.500	1940	»	5.0	4.9	2.13	9.0	3.1
	4	0.07	»	3.0	2.0	0.15	0.50	18.700	1610	»	4.0	4.3	2.13	9.0	3.9
	5	0.05	»	5.0	2.0	0.10	0.46	15.500	1340	»	6.0	5.8	2.12	9.0	2.7
	6	0.03	»	3.0	—0.4	0.08	0.42	12.700	1100	»	4.0	2.9	2.12	9.0	4.2
	7	0.00	»	1.0	0.5	0.07	0.40	11.400	985	»	2.0	1.8	2.12	9.0	3.6
	8	—0.03	»	1.0	—0.2	0.06	0.38	10.300	890	»	2.0	1.8	2.11	9.0	3.6
	9	—0.05	»	4.0	—0.1	0.05	0.36	9.210	796	»	4.0	3.8	2.10	9.0	6.5
	10	—0.07	»	4.0	0.3	0.04	0.38	10.300	890	»	5.0	6.2	2.10	9.0	5.7
Media decadica		0.03	»	3.0	1.0	0.11	0.45	15.750	1360	»	4.0	3.9	2.12	9.0	3.9
	11	0.01	»	4.0	2.3	0.04	0.42	12.700	1100	»	5.0	6.9	2.11	8.0	4.4
	12	—0.03	»	5.0	2.8	0.02	0.48	17.000	1470	»	6.0	6.9	2.10	8.0	3.9
	13	—0.04	»	4.0	3.0	0.36**	0.42	12.700	1100	»	6.0	6.3	2.20**	8.0	2.7
	14	—0.05	»	6.0	5.5	0.31	0.40	11.400	985	»	8.0	6.1	2.14	9.0	4.2
	15	—0.02	»	7.0	6.1	0.08	0.38	10.300	890	»	8.0	6.7	2.11	9.0	3.1
	16	—0.01	»	8.0	5.1	0.06	0.42	12.700	1100	»	9.0	5.7	2.08	9.0	4.7
	17	0.00	»	8.0	5.9	0.06	0.46	15.500	1340	»	9.0	5.5	2.07	9.0	5.7
	18	—0.03	»	7.0	2.0	0.06	0.44	14.100	1220	»	8.0	7.6	2.05	9.0	5.2
	19	—0.05	»	6.0	2.1	0.05	0.40	11.400	985	»	7.0	6.7	2.01	9.0	4.2
	20	—0.06	»	6.0	2.5	0.05	0.34	8.230	711	»	7.0	6.1	1.99	9.0	2.7
Media decadica		—0.03	»	6.0	3.7	0.11	0.42	12.600	1090	»	7.0	6.4	2.09	9.0	4.1
	21	—0.07	»	6.0	1.8	0.03	0.30	6.540	565	»	7.0	7.6	1.95	9.0	2.7
	22	—0.08	»	5.0	3.2	0.02	0.26	5.780	499	»	6.0	8.0	1.94	9.0	4.2
	23	—0.09	»	6.0	1.6	0.00	0.24	5.420	468	»	7.0	9.6	1.90	9.0	3.7
	24	—0.10	»	6.0	2.2	—0.03	0.24	5.420	468	»	7.0	7.3	1.94	9.0	5.2
	25	—0.12	»	5.0	0.1	—0.05	0.22	5.070	438	»	6.0	5.8	1.86	9.0	3.6
	26	—0.14	»	5.0	—0.1	—0.07	0.20	4.730	409	»	6.0	3.6	1.86	9.0	4.7
	27	—0.16	»	5.0	2.7	—0.08	0.20	4.730	409	»	6.0	5.0	1.84	9.0	5.1
	28	—0.17	»	5.0	2.3	—0.10	0.18	4.410	381	»	7.0	7.5	1.83*	9.0	5.0
	29	—0.18*	»	6.0	1.9	—0.12*	0.16*	4.090	353	»	7.0	5.6	1.83	9.0	3.7
	30														
	31														
Media decadica		—0.12	»	5.0	1.7	—0.04	0.22	5.130	443	»	7.0	6.7	1.88	9.0	4.2
Media mensile		—0.04	»	5.0	2.2	0.06	0.37	11.370	982	»	6.0	5.6	2.04	9.0	4.1
Media Febbraio 1901-1928		0.29	—	—	—	0.21	0.59	—	—	—	—	—	2.12	—	—
Scostamento dalla media		—0.33	—	—	—	—0.15	—0.22	—	—	—	—	—	—0.08	—	—
Massima		0.10	»	8.0	6.1	0.36	0.56	24.400	2110	»	9.0	9.6	2.20	9.0	6.5
Minima		—0.18	»	1.0	—0.4	—0.12	0.16	4.090	353	»	2.0	0.9	1.83	8.0	2.7
Escursione		0.28	»	7.0	6.5	0.48	0.40	20.310	1757	»	7.0	8.7	0.37	1.0	3.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																Ceno
Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Vinzano	
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Riva di P. dell'Aglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico						Torbida
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Torbida
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		—		—		—						
	Bacino di dominio Kmq.. .. .	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità
	Massima piena.. .. .	specifica	specifica	1.95	specifica	3.00	in	2.70	specifica	8.90	giornaliera	in	specifica	in	in	specifica
	Massima magra.. .. .	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	cm. ³
	Piena ordinaria.. .. .	per mc.	per mc.	—	per mc.	—		—	per mc.	4.80		di mc.	per mc.			per mc.
	Magra ordinaria	1928	1928	—	per mc.	—	1928	1920	1928	1.16	1919					1928
Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1928	1924		1919		1928	1920	1928	1919						
	1	»	»	0.48**	»	0.65	5.4	0.62	3600	2.40**	70.000	6050	4000	5.0	5.7	6600
	2	»	»	0.47	»	0.61	5.7	0.68**	200	2.24	56.300	4860	1000	5.0	5.1	800
	3	»	»	0.45	»	0.70**	4.6	0.64	400	2.22	54.600	4720	200	6.0	5.1	—
	4	»	»	0.43	»	0.61	5.0	0.60	800	2.15	49.000	4230	1100	5.0	3.6	8600
	5	»	»	0.41	»	0.58	3.7	0.56	400	2.13	47.400	4090	300	5.0	2.0	200
	6	»	»	0.40	»	0.54	3.1	0.52	200	2.06	41.900	3620	—	5.0	1.6	—
	7	»	»	0.38	»	0.49	2.6	0.48	200	2.04	40.400	3490	—	5.0	0.6	—
	8	»	»	0.37	»	0.45	3.4	0.46	—	1.98	35.800	3090	—	3.0	—	—
	9	»	»	0.36	»	0.42	4.2	0.44	—	1.95	33.600	2900	—	5.0	-1.0	—
	10	»	»	0.36	»	0.41	6.5	0.42	—	1.95	33.600	2900	—	5.0	1.7	—
Media decadica.. .. .	»	»	»	0.41	»	0.55	4.4	0.54	580	2.11	46.260	3990	660	5.0	2.4	1620
	11	»	»	0.38	»	0.65	7.4	0.62	—	1.94	32.900	2840	—	5.0	2.1	—
	12	»	»	0.40	»	0.57	7.0	0.58	—	2.10	45.000	3890	—	5.0	1.1	—
	13	»	»	0.37	»	0.52	7.1	0.50	—	2.01	38.100	3290	—	5.0	3.3	—
	14	»	»	0.37	»	0.50	8.3	0.46	—	1.98	35.800	3090	—	5.0	2.9	—
	15	»	»	0.36	»	0.47	9.7	0.45	—	1.96	34.400	2970	—	5.0	3.7	—
	16	»	»	0.36	»	0.47	10.3	0.44	—	1.98	36.600	3160	—	7.0	6.0	—
	17	»	»	0.37	»	0.47	9.4	0.44	—	1.97	35.100	3030	—	7.0	5.4	—
	18	»	»	0.36	»	0.47	8.3	0.44	—	1.96	34.400	2970	—	7.0	6.3	—
	19	»	»	0.35	»	0.45	9.6	0.43	—	1.96	34.400	2970	—	7.0	3.2	—
	20	»	»	0.35	»	0.43	9.6	0.42	—	1.88	28.600	2470	—	6.0	1.9	—
Media decadica.. .. .	»	»	»	0.37	»	0.50	8.7	0.48	—	1.97	35.530	3070	—	6.0	2.6	—
	21	»	»	0.33	»	0.40	11.2	0.41	—	1.85	26.500	2290	—	6.0	2.3	—
	22	»	»	0.34	»	0.39	10.3	0.40	—	1.85	26.500	2290	—	6.0	3.3	—
	23	»	»	0.33	»	0.39	6.1	0.39	—	1.82	24.400	2110	—	6.0	2.7	—
	24	»	»	0.31	»	0.37	3.1	0.38	—	1.81	23.700	2050	—	6.0	4.1	—
	25	»	»	0.32	»	0.37	0.9	0.38	—	1.68	16.700	1440	—	6.0	3.1	—
	26	»	»	0.30	»	0.35	4.0	0.36	—	1.66	15.800	1360	—	6.0	1.4	—
	27	»	»	0.30	»	0.32*	4.6	0.36	—	1.65	15.300	1320	—	5.0	1.3	—
	28	»	»	0.30	»	0.32	5.0	0.34	—	1.60*	13.000	1120	—	6.0	2.7	—
	29	»	»	0.29*	»	0.32	7.9	0.32*	—	1.60	13.000	1120	—	6.0	3.0	—
	30															
	31															
Media decadica.. .. .	»	»	»	0.31	»	0.29	5.9	0.37	—	1.72	19.430	1680	—	6.0	2.7	—
Media mensile	»	»	»	0.37	»	0.47	6.3	0.47	200	1.94	34.230	2960	230	6.0	2.9	560
Media Febbraio 1901-1928	—	—	—	—	—	0.60	—	—	—	2.05	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.13	—	—	—	-0.11	—	—	—	—	—	—
Massima.. .. .	»	»	»	0.48	»	0.70	11.2	0.68	3600	2.40	70.000	6050	4000	7.0	6.3	8600
Minima	»	»	»	0.29	»	0.32	0.9	0.32	—	1.60	13.000	1120	—	3.0	-1.0	—
Escursione	»	»	»	0.19	»	0.38	10.3	0.36	3600	0.80	57.000	4930	4000	4.0	7.3	8600

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1928

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a		E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		B a g a n z o l a					C a l e r n o	C a l e s t a n o	S a n P o l e	L e n t i g l i o n e						P o n t e P o r t i n o			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	—	—	22.735	—	—	23.028	—	—	—	—	—	—	—	
	Bacino di dominio Kmq.	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità	
	Massima piena	6.00	giornaliera	in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03	giornaliera	in	specific	in	in	7.55	specific	
	Massima magra	0.00	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	0.00	cm. ³	
	Piena ordinaria	2.70	—	di mc.	per mc.	—	—	—	per mc.	per mc.	4.40	—	—	—	—	—	5.60	—	
	Magra ordinaria	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919	—	—	—	—	—	1887	1928	1928	1884	—	—	—	—	—	1871	per mc.	
1	0.40	3.410	295	—	4.0	6.3	1.12	2400	—	—	0.90	16.400	1420	—	6.0	3.0	0.35	18800	
2	0.60	7.890	682	200	5.0	6.1	1.20	—	—	—	0.58	11.700	1010	—	6.0	2.2	0.28	400	
3	0.95**	20.100	1740	600	6.0	5.7	1.25	—	—	—	1.96**	36.700	3170	40000	5.0	4.6	2.98**	61200	
4	0.90	18.000	1550	400	6.0	6.3	1.29**	—	—	—	1.00	18.000	1550	9800	4.0	0.1	1.41	400	
5	0.90	18.000	1550	200	6.0	5.7	1.16	—	—	—	0.64	12.600	1090	—	4.0	0.0	0.65	—	
6	0.80	14.200	1230	200	6.0	7.2	1.09	—	—	—	0.44	9.900	855	—	5.0	0.0	0.32	—	
7	0.80	14.200	1230	200	6.0	5.6	1.04	—	—	—	0.34	8.680	750	—	4.0	-0.7	0.28	—	
8	0.75	12.400	1070	—	6.0	6.0	0.99	—	—	—	0.24	7.510	649	—	4.0	-2.1	0.35	—	
9	0.60	7.890	682	—	7.0	6.0	0.86	—	—	—	0.20	7.070	611	—	4.0	-2.1	0.20	—	
10	0.60	7.890	682	—	7.0	6.3	0.84	—	—	—	0.14	6.420	555	—	4.0	-0.1	0.41	—	
Media decadica		0.73	12.400	1070	180	6.0	6.1	1.08	240	—	0.64	13.500	1170	4980	5.0	0.5	0.72	8080	
11	0.60	7.890	682	—	7.0	6.0	0.87	—	—	—	0.14	6.420	555	—	4.0	1.7	0.36	—	
12	0.60	7.890	682	—	7.0	5.0	0.89	—	—	—	0.90	16.400	1420	2200	4.0	0.4	0.43	—	
13	0.60	7.890	682	—	7.0	5.7	0.90	—	—	—	0.34	8.680	750	—	5.0	2.4	0.20	—	
14	0.60	7.890	682	—	7.0	5.9	0.92	—	—	—	0.18	6.850	592	—	5.0	3.6	0.14	—	
15	0.50	5.420	468	—	7.0	6.0	0.94	—	—	—	0.26	7.740	669	—	5.0	3.7	0.08	—	
16	0.45	4.360	377	—	7.0	6.6	0.90	—	—	—	0.22	7.290	630	—	8.0	4.6	0.05	—	
17	0.45	4.360	377	—	7.0	7.7	0.89	—	—	—	0.20	7.070	611	—	8.0	4.7	0.00*	—	
18	0.40	3.410	295	—	7.0	7.7	0.89	—	—	—	0.14	6.420	555	—	8.0	4.2	0.00	—	
19	0.40	3.410	295	—	8.0	9.3	0.87	—	—	—	0.12	6.210	536	—	7.0	-0.1	0.00	—	
20	0.40	3.410	295	—	8.0	9.3	0.87	—	—	—	0.10	6.000	518	—	7.0	1.7	0.00	—	
Media decadica		0.50	5.590	480	—	7.0	6.9	0.89	—	—	0.26	7.910	684	220	6.0	2.7	0.13	—	
21	0.40	3.410	295	—	9.0	7.9	0.86	—	—	—	-0.12	3.890	336	—	8.0	5.0	0.00	—	
22	0.40	3.410	295	—	9.0	7.9	0.86	—	—	—	-0.14	3.720	321	—	8.0	3.7	0.00	—	
23	0.30*	1.840	159	—	9.0	8.4	0.84	—	—	—	-0.14	3.720	321	—	7.0	-0.1	0.00	—	
24	0.30	1.840	159	—	9.0	9.0	0.83	—	—	—	-0.24	2.880	249	—	7.0	3.4	0.00	—	
25	0.30	1.840	159	—	9.0	8.7	0.80*	—	—	—	-0.20	3.200	276	—	6.0	0.3	0.00	—	
26	0.30	1.840	159	—	10.0	9.3	0.82	—	—	—	-0.22	3.040	263	—	5.0	-1.8	0.00	—	
27	0.30	1.840	159	—	10.0	12.7	0.81	—	—	—	-0.40*	1.660	143	—	5.0	-0.8	0.00	—	
28	0.30	1.840	159	—	10.0	11.7	0.81	—	—	—	-0.40	1.660	143	—	6.0	0.6	0.00	—	
29	0.30	1.840	159	—	10.0	10.7	0.80	—	—	—	-0.40	1.660	143	—	7.0	0.7	0.00	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Media decadica		0.32	2.190	189	—	9.0	9.6	0.82	—	—	-0.25	2.820	244	—	7.0	1.2	0.00	—	
Media mensile		0.52	6.880	595	60	7.0	7.5	0.94	082	—	0.23	8.260	713	1790	6.0	1.5	0.29	2790	
Media Febbraio 1901-1928		0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media.. .. .		-0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima		0.95	20.100	1740	600	10.0	12.7	1.29	2400	—	1.96	36.700	3170	40000	8.0	5.0	2.98	61200	
Minima		0.30	1.840	159	—	4.0	5.0	0.80	—	—	-0.40	1.660	143	—	4.0	-2.1	0.00	—	
Escursione		0.65	18.260	1581	600	6.0	7.7	0.49	2400	—	2.36	35.040	3027	40000	4.0	7.1	2.98	61200	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																							
S e c c h i a																							
Corso d'acqua		Castellano				Concordia				Ponte Bucchello													
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Portata		Deflusso		Torbida		Temperatura	
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Portata		Deflusso		Torbida		Temperatura	
Criterio dell'elemento	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	in	in	
	Massima piena	—	specificà	in	in	10.22	specificà	in	in	9.48	giornaliera	in	specificà	in	in	0.93	in	in	in	in	in	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	5.30	in mc/sec.	di mc.	per mc.	centigr.	centigr.	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	—	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—	—	
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—	1897	—	—	—	—	—	—	
	Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .	1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	2.88**	»	6.0	6.0	3.38**	8400	6.0	5.5	2.48	47.100	4070	7200	3.0	3.9									
2	2.84	»	5.0	4.5	2.86	6200	5.0	5.5	2.16	31.200	2690	4000	3.0	2.6									
3	2.80	»	5.0	4.0	3.32	8200	5.0	6.0	3.18**	88.300	7630	12400	3.0	4.4									
4	2.78	»	5.0	3.5	3.26	13200	5.0	4.0	2.44	45.000	3890	6800	3.0	2.3									
5	2.74	»	4.0	2.5	2.84	8400	5.0	6.0	2.12	29.400	2540	3600	3.0	1.8									
6	2.70	»	4.0	2.0	2.62	6200	5.0	4.5	2.00	24.000	2070	2400	2.0	1.1									
7	2.68	»	5.0	3.0	2.56	4400	4.0	5.0	1.98	23.200	2000	1400	1.0	1.6									
8	2.66	»	4.0	4.0	2.52	3200	5.0	6.0	2.00	24.000	2070	400	1.0	1.1									
9	2.60*	»	4.0	4.0	2.50	2200	4.0	6.5	1.98	23.200	2000	—	1.0	0.5									
10	2.60	»	4.0	5.0	2.50	1800	4.0	4.5	1.96	22.400	1930	—	1.0	1.9									
Media decadica	2.73	»	5.0	3.8	2.84	6220	5.0	5.3	2.23	35.780	3090	3820	2.0	2.1									
11	2.62	»	5.0	4.5	2.50	1400	5.0	5.5	2.00	24.000	2070	—	1.0	2.2									
12	2.68	»	5.0	5.5	2.88	6200	3.0	4.5	2.00	24.000	2070	—	1.0	2.8									
13	2.66	»	6.0	6.0	2.60	10400	4.0	5.5	1.90	20.000	1730	—	2.0	3.6									
14	2.66	»	6.0	6.5	2.56	6200	6.0	7.5	1.88	19.300	1670	—	2.0	7.1									
15	2.72	»	7.0	9.0	2.54	2600	5.0	7.0	1.84	17.800	1540	—	2.0	4.4									
16	2.70	»	8.0	10.0	2.52	2200	5.0	7.0	1.86	18.500	1600	—	2.0	5.4									
17	2.70	»	8.0	9.0	2.52	1800	6.0	5.5	1.80	16.300	1410	—	2.0	4.5									
18	2.68	»	6.0	7.0	2.52	1200	5.0	4.5	1.78	15.500	1400	—	2.0	4.8									
19	2.68	»	6.0	6.5	2.50	400	5.0	5.5	1.74	14.100	1220	—	2.0	5.1									
20	2.68	»	6.0	6.5	2.48	—	5.0	8.0	1.75	14.400	1240	—	3.0	5.1									
Media decadica	2.68	»	7.0	7.0	2.36	3240	5.0	6.0	1.85	18.390	1590	—	2.0	4.5									
21	2.68	»	7.0	5.5	2.46	—	4.0	7.0	1.74	14.100	1220	—	3.0	4.8									
22	2.68	»	7.0	4.5	2.46	—	3.0	5.5	1.72	13.400	1160	—	3.0	3.8									
23	2.68	»	6.0	3.5	2.46	—	4.0	4.5	1.68	12.100	1040	—	4.0	3.1									
24	2.66	»	4.0	3.0	2.46	—	3.0	5.0	1.62	10.100	873	—	4.0	2.6									
25	2.66	»	6.0	4.5	2.46	—	2.0	6.0	1.60	9.450	816	—	4.0	1.8									
26	2.66	»	4.0	3.5	2.46	—	0.0	5.5	1.56	8.270	714	—	4.0	1.5									
27	2.64	»	5.0	5.0	2.46	—	0.0	7.0	1.54	7.690	664	—	4.0	2.5									
28	2.64	»	5.0	5.0	2.26*	—	0.0	7.0	1.50*	6.510	562	—	4.0	2.9									
29	2.64	»	5.0	4.0	2.26	—	3.0	6.5	1.54	7.690	664	—	4.0	3.1									
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
Media decadica	2.66	»	5.0	4.3	2.41	—	2.0	6.0	1.61	9.920	860	—	4.0	2.9									
Media mensile	2.69	»	6.0	5.1	2.61	3260	4.0	5.8	1.91	21.760	1880	1320	3.0	3.2									
Media Febbraio 1901-1928	—	—	—	—	2.76	—	—	—	2.37	—	—	—	—	—									
Scostamento dalla media	—	—	—	—	-0.15	—	—	—	-0.46	—	—	—	—	—									
Massima	2.88	»	8.0	10.0	3.38	13200	6.0	8.0	3.18	88.300	7630	12400	4.0	7.1									
Minima	2.60	»	4.0	2.0	2.26	—	0.0	4.0	1.50	6.510	562	—	1.0	0.5									
Escursione.. .. .	0.28	»	4.0	8.0	1.12	13200	6.0	4.0	1.68	81.790	7068	12400	3.0	6.6									

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Febbraio 1928

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Cascina di Marano	Navicello			Bemporto						Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	giornaliera	in	specific	in	in	9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				1903						1887			
	1	(¹)	0.88	1600	7.0	6.9	2.00**	55.600	4800	26200	5.0	7.5	0.00	1000	6.0	5.0
	2	»	0.71	600	6.0	3.9	1.45	34.600	2990	1000	5.0	6.0	0.00	1000	7.0	6.0
	3	»	1.72**	400	6.0	6.2	1.93	52.800	4560	1000	6.0	6.5	0.00	1000	6.0	5.0
	4	»	0.72	19000	5.0	4.3	1.91	52.100	4500	28600	5.0	4.5	1.50**	1000	7.0	5.0
	5	»	0.69	800	5.0	3.9	1.21	26.000	2250	3000	5.0	4.5	0.74	400	8.0	5.0
	6	»	0.68	400	4.0	3.1	1.00	19.500	1680	1000	4.0	3.5	0.44	200	7.0	5.0
	7	»	0.68	400	4.0	4.1	0.86	15.300	1320	200	4.0	3.5	0.00*	—	6.0	4.0
	8	»	0.67	400	5.0	3.9	0.70	11.200	968	200	5.0	3.5	0.20	—	5.0	5.0
	9	»	0.66	200	5.0	3.8	0.60	9.000	778	200	4.0	3.0	0.10	—	8.0	6.0
	10	»	0.64	200	5.0	4.5	0.53	7.670	663	200	5.0	3.0	0.03	—	7.0	7.0
Media decadica	»	»	0.80	2400	5.0	4.5	1.22	28.380	2450	6160	5.0	4.5	0.30	460	7.0	5.0
	11	»	0.63	200	6.0	3.4	0.52	7.480	646	200	4.0	5.0	0.01	—	9.0	7.5
	12	»	0.68	200	4.0	4.2	1.89	51.300	4430	200	4.0	4.0	0.70	—	7.0	7.0
	13	»	0.68	1000	6.0	6.4	1.04	20.600	1780	600	4.0	5.0	0.56	600	8.0	6.5
	14	»	0.68	600	6.0	8.2	0.73	11.900	1030	200	4.0	6.0	0.18	800	9.0	7.0
	15	»	0.66	400	7.0	8.2	0.70	11.200	968	200	5.0	6.5	0.12	—	8.0	8.0
	16	»	0.66	200	7.0	9.1	0.91	16.700	1440	200	5.0	7.0	0.24	—	9.0	8.5
	17	»	0.64	200	9.0	9.7	0.99	19.200	1660	200	6.0	7.5	0.39	—	8.0	9.0
	18	»	0.64	200	8.0	5.5	0.85	15.000	1300	200	5.0	7.0	0.32	—	9.0	8.0
	19	»	0.62	200	8.0	5.7	0.77	12.900	1110	200	5.0	5.5	0.21	—	7.0	7.0
	20	»	0.63	200	8.0	6.9	0.55	8.050	695	200	5.0	5.0	0.06	—	6.0	6.0
Media decadica	»	»	0.65	340	7.0	6.7	0.89	17.430	1500	240	5.0	5.8	0.28	140	8.0	7.4
	21	»	0.62	200	8.0	4.6	0.52	7.480	646	200	7.0	7.5	0.00	—	8.0	7.5
	22	»	0.61	200	7.0	5.3	0.46	6.520	563	200	7.0	5.5	0.00	—	10.0	7.5
	23	»	0.60	200	8.0	3.6	0.45	6.380	551	200	7.0	5.0	0.00	—	9.0	8.0
	24	»	0.59	200	8.0	2.6	0.35	4.920	425	200	7.0	4.5	0.00	—	8.0	6.5
	25	»	0.53	200	7.0	2.1	0.42	5.940	513	200	8.0	5.0	0.00	—	9.0	6.0
	26	»	0.53	200	7.0	4.6	0.25	3.680	318	200	8.0	3.5	0.00	—	9.0	7.0
	27	»	0.53	200	7.0	6.0	0.15*	2.800	242	200	8.0	3.5	0.00	—	8.0	7.5
	28	»	0.53	200	7.0	5.2	0.25	3.680	318	800	8.0	3.5	0.24	—	9.0	6.5
	29	»	0.50*	200	7.0	4.8	0.20	3.170	274	200	9.0	5.0	0.30	—	10.0	7.0
	30															
	31															
Media decadica	»	»	0.56	200	7.0	4.3	0.34	4.950	430	200	8.0	4.8	0.06	—	9.0	7.1
Media mensile	»	»	0.68	1010	6.0	5.1	0.83	17.330	1500	—	6.0	5.1	0.22	210	8.0	6.6
Media Febbraio 1901-1928	—	—	0.22	—	—	—	0.97	—	—	—	—	—	0.38	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.46	—	—	—	-0.14	—	—	—	—	—	-0.76	—	—	—
Massima	»	»	1.72	19000	9.0	9.7	2.00	55.600	4800	28600	9.0	7.5	1.50	1000	10.0	9.0
Minima	»	»	0.50	200	4.0	2.1	0.13	2.800	242	200	4.0	3.0	0.00	—	5.0	4.0
Escursione.. .. .	»	»	1.22	18800	5.0	7.6	1.85	52.800	4558	28400	5.0	4.5	1.50	1000	5.0	5.0

(¹) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mazzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Recca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»			mm.	—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55					
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10					
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.38	15.95	(¹)	4.36	1.90	7.70	7.90					
» » » . . . 5	14.38	15.87	»	4.37	1.96	7.60	7.80					
» » » . . . 8	14.40	15.83	»	4.39	2.01	7.60	7.70			0.57		
Media I decade	14.39	15.88	»	4.37	1.96	7.63	7.80	4.°4	0.0	—0.03	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.38	15.70	»	4.37	2.05	7.62	7.60					
» » » . . . 15	14.40	15.68	»	4.46	2.11	7.66	7.60					
» » » . . . 18	14.42	15.59	»	4.49	2.14	7.70	7.60			0.42		
Media II decade	14.40	15.66	»	4.44	2.10	7.66	7.60	9.°0	1.0	—0.15	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.44	15.56	»	4.55	2.19	7.80	7.65					
» » » . . . 25	14.42	15.53	»	4.56	2.21	7.84	7.68					
» » » . . . 28	14.44	15.50	»	4.55	2.23	7.90	7.70			0.46		
Media III decade	14.43	15.53	»	4.55	2.21	7.85	7.68	5.°9	0.0	+0.04	—	—
Media mensile	14.41	15.69	»	4.45	2.09	7.71	7.69					
Media Febbraio 1915-1928.	—	—	—	—	—	7.63	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.08	—					
Valori estremi { massimo	14.38	15.50	»	4.36	1.90	7.60	7.60					
» { minimo.	14.44	15.95	»	4.56	2.23	7.90	7.90					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.
 (¹) Pozzo in riparazione.

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calciaduro	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Roccabianca	Colorno	Brescello	Guadriani	Bosseto	Samboseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Pieranzola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	6.04	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.72	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.45	3.55	7.04	4.89	4.43	3.15	2.43	1.30	2.27	4.35	1.27	5.35	1.99	5.60	12.05
» » » . . . 5	9.45	3.60	7.03	4.92	4.45	3.10	2.40	1.22	2.13	4.50	1.29	5.32	1.77	5.61	12.00
» » » . . . 8	9.45	3.65	7.13	4.95	4.49	3.10	2.40	1.30	2.13	4.65	1.31	5.30	1.84	5.62	11.84
Media I decade	9.45	3.60	7.09	4.92	4.46	3.12	2.41	1.27	2.18	4.50	1.29	5.32	1.87	5.61	11.96
Profondità misurata il giorno . . 12	9.47	3.65	7.04	4.99	4.50	3.20	2.38	1.43	2.14	4.55	1.35	5.33	1.78	5.63	11.57
» » » . . . 15	9.49	3.72	7.10	5.05	4.55	3.30	2.36	1.49	2.16	4.80	1.40	5.38	1.69	5.65	11.48
» » » . . . 18	9.51	3.76	7.14	5.12	4.61	3.30	2.30	1.57	2.20	4.89	1.43	5.41	1.62	5.67	11.42
Media II decade	9.49	3.71	7.09	5.05	4.55	3.27	2.35	1.50	2.17	4.75	1.39	5.37	1.70	5.65	11.49
Profondità misurata il giorno . . 22	9.57	3.78	7.22	5.17	4.66	3.40	2.41	1.60	2.21	5.04	1.49	5.45	1.71	5.70	11.40
» » » . . . 25	9.55	3.80	7.25	5.22	4.68	3.40	2.65	1.64	2.23	5.06	1.45	5.47	1.58	5.73	11.38
» » » . . . 28	9.55	3.83	7.28	5.27	4.71	3.50	2.73	1.67	2.25	5.04	1.47	5.49	1.53	5.73	11.29
Media III decade	9.56	3.80	7.25	5.22	4.68	3.43	2.60	1.64	2.23	5.05	1.47	5.47	1.61	5.72	11.36
Media mensile	9.50	3.70	7.14	5.06	4.56	3.27	2.45	1.47	2.19	4.77	1.38	5.39	1.73	5.66	11.60
Media Febbraio 1915-1928	9.34	—	8.81	5.17	—	3.37	2.60	1.31	2.24	4.55	—	—	1.20	—	—
Scostamento dalla media	-0.16	—	+1.67	+0.11	—	+0.10	+0.15	-0.16	+0.05	-0.22	—	—	-0.53	—	—
Valori estremi															
{ massimo	9.45	3.55	7.04	4.89	4.43	3.10	2.30	1.22	2.13	4.35	1.27	5.30	1.53	5.60	11.29
{ minimo	9.57	3.83	7.28	5.27	4.71	3.50	2.73	1.67	2.25	5.06	1.49	5.49	1.99	5.73	12.05

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sizzano	Formove	Monticelli Begli	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	5.65	3.80	10.10	3.00	3.58	13.95	5.71	5.34	2.96
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.04	4.40	11.00	3.30	4.00	14.10	6.08	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . 2	10.18	5.86	7.60	22.40	5.04	2.83	6.00	4.20	10.60	3.08	3.61	13.95	5.85	5.50	3.04
» » » . . . 5	10.15	5.79	7.60	22.10	5.00	2.61	5.88	4.15	10.65	3.05	3.69	13.98	5.92	5.38	3.03
» » » . . . 8	10.12	5.75	7.60	22.35	5.00	2.78	5.78	4.20	10.70	3.11	3.74	14.05	5.87	5.35	3.05
Media I decade	10.15	5.80	7.60	22.28	5.01	2.74	5.89	4.18	10.65	3.08	3.68	13.99	5.88	5.41	3.04
Profondità misurata il giorno . . 12	10.10	5.71	7.61	22.70	4.95	2.83	5.72	4.15	10.73	3.16	3.77	13.97	5.85	5.34	3.01
» » » . . . 15	10.08	5.66	7.60	22.70	4.95	2.97	5.80	4.20	10.83	3.20	3.84	14.00	5.90	5.35	3.10
» » » . . . 18	10.08	5.61	7.61	22.70	4.98	3.06	5.82	4.20	10.85	3.25	3.91	14.03	5.96	5.37	3.07
Media II decade	10.09	5.66	7.61	22.70	4.96	2.95	5.78	4.18	10.80	3.20	3.84	14.00	5.90	5.35	3.06
Profondità misurata il giorno . . 22	10.05	5.54	7.61	23.00	5.01	3.16	5.88	4.30	10.85	3.26	3.96	13.97	6.02	5.39	3.05
» » » . . . 25	10.04	5.49	7.62	23.21	5.04	3.20	5.92	4.30	10.90	3.28	3.98	13.97	6.05	5.43	3.09
» » » . . . 28	10.05	5.44	7.62	23.21	5.05	3.28	5.96	4.40	11.00	3.30	4.00	13.95	6.08	5.45	3.07
Media III decade	10.05	5.49	7.62	23.14	5.03	3.21	5.92	4.33	10.92	3.28	3.98	13.96	6.05	5.42	3.07
Media mensile	10.10	5.65	7.61	22.71	5.00	2.97	5.86	4.23	10.79	3.19	3.83	13.98	5.94	5.39	3.06
Media Febbraio 1915-1928	—	—	8.13	22.07	5.36	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.52	-0.64	+0.36	+0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi. { massimo	10.04	5.44	7.60	22.10	4.95	2.61	5.72	4.15	10.65	3.05	3.61	13.95	5.85	5.34	3.01
» » » » » { minimo	10.18	5.86	7.62	23.21	5.05	3.28	6.00	4.40	11.00	3.30	4.00	14.05	6.08	5.50	3.10

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadò	Villa Capizio	Falegana Tarò	Fraore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Mazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncole Verdi (Po)	S. Quirico (Taro)	Raganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.40	5.55	2.60	9.20	7.70	6.05	9.30	3.61	3.76	2.72	12.62					
» minimo	1.55	5.93	3.20	10.66	7.85	6.30	9.55	4.68	4.25	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.47	5.67	2.60	10.43	7.78	6.10	9.35	4.03	3.76	2.79	12.65					
» » » . . . 5	1.47	5.66	2.65	10.04	7.77	6.10	9.38	4.07	3.80	2.72	12.65					
» » » . . . 8	1.48	5.63	2.80	10.03	7.76	6.10	9.41	4.24	3.84	2.75	12.64			1.00	2.11	0.73
Media I decade	1.47	5.65	2.68	10.10	7.77	6.10	9.38	4.11	3.80	2.75	12.65	3.06	10.6	~~0.33~~	~~0.74~~	~~0.33~~
Profondità misurata il giorno . . 12	1.49	5.60	2.95	9.20	7.76	6.08	9.45	4.29	3.80	2.73	12.64					
» » » . . . 15	1.49	5.58	3.05	9.90	7.75	6.07	9.47	4.49	3.95	2.80	12.63					
» » » . . . 18	1.50	5.57	3.07	9.87	7.74	6.05	9.48	4.57	4.05	2.82	12.63			0.48	1.97	0.50
Media II decade	1.49	5.58	3.02	9.66	7.75	6.07	9.47	4.45	3.93	2.78	12.63	6.01	0.0	~~0.33~~	~~0.74~~	~~0.33~~
Profondità misurata il giorno . . 22	1.52	5.55	3.03	9.90	7.73	6.05	9.50	4.68	4.10	2.85	12.63					
» » » . . . 25	1.53	5.56	3.20	9.90	7.72	6.05	9.52	4.62	4.25	2.89	12.62					
» » » . . . 28	1.55	5.55	3.13	9.93	7.70	6.05	9.55	4.67	4.15	2.88	12.62			0.33	1.72	0.32
Media III decade	1.53	5.55	3.12	9.91	7.72	6.05	9.52	4.66	4.17	2.87	12.62	4.01	0.0	~~0.33~~	~~0.74~~	~~0.33~~
Media mensile	1.50	5.59	2.94	9.89	7.75	6.07	9.46	4.41	3.97	2.80	12.63					
Media Febbraio 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.47	5.55	2.60	9.20	7.70	6.05	9.35	4.03	3.76	2.72	12.62					
» { minimo.	1.55	5.67	3.20	10.43	7.78	6.10	9.55	4.68	4.25	2.89	12.65					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriano B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Rovere	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondone	Rele	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo . . .	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.10	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo . . .	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	1.94	5.34	5.26	4.49	5.10	4.20	2.62	5.38	5.12	4.48	3.34	1.50	8.31	2.25	3.20
» » » . . 5	1.72	5.21	5.15	4.33	5.10	4.15	3.50	5.36	5.14	4.50	3.25	1.55	8.30	2.43	2.18
» » » . . 8	1.79	5.22	5.12	4.40	5.10	3.95	4.00	5.30	5.06	4.48	3.30	1.68	8.32	2.53	2.20
Media I decade	1.82	5.26	5.18	4.41	5.10	4.07	3.37	5.35	5.11	4.49	3.30	1.58	8.31	2.40	2.53
Profondità misurata il giorno . . 12	1.87	5.24	5.06	4.49	5.10	3.97	4.35	5.27	4.08	4.45	3.40	1.40	8.33	2.60	2.17
» » » . . 15	1.93	5.29	5.16	4.63	5.10	4.05	4.50	5.24	5.02	4.50	3.64	2.05	8.31	2.65	2.70
» » » . . 18	1.77	5.35	5.26	4.71	5.15	4.20	4.87	5.22	5.10	4.50	3.92	2.12	8.33	2.70	2.89
Media II decade	1.86	5.29	5.16	4.61	5.12	4.07	4.57	5.24	5.03	4.48	3.65	1.86	8.32	2.65	2.69
Profondità misurata il giorno . . 22	2.01	5.39	5.31	4.77	5.15	4.28	4.70	5.27	5.12	4.49	3.90	2.18	8.32	2.72	2.97
» » » . . 25	2.03	5.43	5.33	4.85	5.20	4.35	4.70	5.31	5.15	4.50	3.94	2.20	8.34	2.75	3.10
» » » . . 28	2.05	5.48	5.35	4.90	5.30	4.40	4.72	5.33	5.15	4.50	3.98	2.32	8.35	2.80	3.40
Media III decade	2.03	5.43	5.33	4.84	5.22	4.34	4.71	5.30	5.14	4.50	3.94	2.23	8.34	2.76	3.16
Media mensile . . .	1.90	5.33	5.22	4.62	5.15	4.16	4.22	5.30	5.09	4.49	3.63	1.89	8.32	2.60	2.79
Media Febbraio 1915-1928 . . .	1.96	—	5.37	—	4.34	3.66	4.03	3.82	4.89	—	3.65	1.77	7.15	—	3.26
Scostamento dalla media . . .	+0.06	—	+0.15	—	-0.81	-0.50	-0.19	-1.48	-0.20	—	+0.02	-0.12	-1.17	—	+0.47
Valori estremi . . . { massimo	1.72	5.21	5.06	4.33	5.10	3.95	2.62	5.22	4.98	4.45	3.25	1.40	8.30	2.25	2.18
» . . . { minimo	2.05	5.48	5.35	4.90	5.30	4.40	4.87	5.38	5.15	4.50	3.98	2.32	8.35	2.80	3.40

FEBBRAIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Carpi	Cravallone	Robiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellorano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	3.75	25.10	4.20	1.64	5.65					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.50	4.60	25.40	4.90	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.80	2.84	1.20	2.00	1.21	13.50	4.00	25.40	4.35	1.64	5.80					
» » » . . 5	1.78	2.95	1.22	2.05	1.22	13.46	3.75	25.36	4.27	1.68	6.07					
» » » . . 8	1.75	3.00	1.28	1.97	1.21	13.42	3.83	25.30	4.50	1.77	5.94					
Media I decade	1.78	2.93	1.23	2.01	1.21	13.46	3.86	25.35	4.37	1.70	5.94	4.03	21.2	<u>-3.02</u> <u>+0.10</u>	<u>2.84</u> <u>+0.35</u>	<u>0.30</u> <u>+0.16</u>
Profondità misurata il giorno . . 12	1.80	2.98	1.25	1.85	1.22	13.40	3.80	25.25	4.40	1.75	5.82					
» » » . . 15	1.78	2.90	1.33	1.86	1.20	13.38	3.90	25.23	4.50	1.77	5.86					
» » » . . 18	1.70	2.85	1.37	2.05	1.16	13.34	3.98	25.20	4.80	1.86	5.80					
Media II decade	1.76	2.91	1.32	1.92	1.19	13.37	3.89	25.23	4.57	1.79	5.83	6.05	0.0	<u>-3.63</u> <u>-0.61</u>	<u>2.36</u> <u>-0.28</u>	<u>0.28</u> <u>-0.02</u>
Profondità misurata il giorno . . 22	1.75	2.81	1.44	2.22	1.17	13.35	4.00	25.16	4.70	1.90	5.80					
» » » . . 25	1.78	2.74	1.47	2.25	1.26	13.30	4.07	25.12	4.67	1.95	5.77					
» » » . . 28	1.82	2.68	1.46	2.45	1.30	13.26	4.06	25.10	4.65	1.94	5.76					
Media III decade	1.78	2.74	1.46	2.31	1.24	13.30	4.04	25.13	4.67	1.98	5.78	4.05	0.0	<u>-3.84</u> <u>-0.21</u>	<u>2.41</u> <u>-0.15</u>	<u>0.66</u> <u>-0.22</u>
Media mensile . . .	1.77	2.86	1.34	2.08	1.21	13.38	3.93	25.24	4.54	1.81	5.85					
Media Febbraio 1915-1928 . . .	2.88	2.05	1.66	1.56	1.36	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+1.11	-0.81	+0.32	-0.52	+0.15	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	1.70	2.68	1.20	1.85	1.16	13.26	3.75	25.10	4.27	1.64	5.76					
» » » » { minimo	1.82	3.00	1.47	2.45	1.30	13.50	4.07	25.40	4.80	1.95	6.07					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, M^odena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

MARZO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. Ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	5.8	5.6	6.0	6.7	6.6	8.1	8.6	8.5	9.4	6.1	8.4	8.1	6.3	5.9	6.8	6.2	4.3	3.9	3.8	2.9	1.4	3.1	4.8	7.9	7.2	8.2	10.1	9.9	12.5	10.7	9.2	6.9
2	Alessandria	95	6.9	5.0	5.5	6.7	7.5	8.5	8.3	8.0	8.9	8.2	8.1	8.4	6.3	6.9	8.3	5.8	4.4	4.2	4.1	3.6	0.3	2.2	4.8	8.1	8.1	9.9	10.3	11.4	11.5	10.2	11.9	7.2
3	Novi Ligure	200	6.7	5.4	5.6	6.6	7.5	9.0	9.5	9.9	9.9	9.1	8.1	9.5	6.7	5.9	7.6	7.6	5.4	4.9	4.9	4.8	1.8	2.4	4.9	7.5	7.8	9.3	10.5	11.8	8.1	11.4	12.2	7.5
4	Pavia	77	7.3	4.9	6.1	7.4	7.9	8.9	9.2	8.6	9.1	8.2	8.7	9.2	6.6	8.0	7.9	5.6	3.9	3.8	3.9	3.1	-0.3	1.1	5.0	8.2	9.1	9.9	10.3	11.3	12.3	11.1	11.2	7.3
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	6.3	4.8	5.4	6.3	7.6	8.2	8.5	9.1	7.4	7.2	7.4	7.6	5.6	7.3	6.4	3.9	2.1	2.5	3.8	1.8	-1.4	1.4	5.2	7.4	8.0	9.3	10.0	10.3	10.2	10.9	11.2	6.5
6	Parma	52	6.8	6.2	4.8	6.5	7.8	8.2	8.5	10.2	10.7	8.5	7.8	7.0	6.5	6.8	7.2	6.0	3.2	4.0	4.0	3.8	1.7	0.5	2.5	6.7	9.0	9.5	9.0	10.7	10.2	12.5	13.0	7.1
7	Correggio	48	5.6	4.2	5.1	6.6	6.8	8.8	9.0	8.1	8.0	7.6	6.8	7.3	6.1	6.7	6.4	4.5	2.2	2.1	2.7	2.5	-0.2	1.3	5.4	7.6	8.6	9.6	10.1	10.2	10.4	10.6	10.8	6.5
8	Mantova	20	6.8	4.7	6.6	7.5	8.6	9.5	10.0	8.4	7.8	7.9	7.9	7.1	6.7	8.3	7.4	4.5	3.9	4.9	3.6	2.8	0.3	1.3	6.1	7.9	9.0	9.9	11.3	10.9	11.7	12.3	11.4	7.3
9	Sestola	1086	2.1	1.8	2.1	2.7	3.8	3.6	4.5	5.2	4.8	2.9	1.4	2.2	1.3	1.6	2.1	-2.1	-4.5	-3.7	-2.1	-2.6	3.2	1.1	3.9	2.6	2.9	4.0	3.6	4.8	3.1	7.0	7.1	2.3
10	Modena	35	6.6	4.6	5.9	7.3	8.0	9.3	10.3	10.1	8.3	8.1	9.9	10.1	6.6	7.2	6.8	4.8	4.4	4.1	3.3	2.3	0.2	1.5	6.2	8.0	8.6	10.6	10.0	10.8	10.9	12.9	11.4	7.4
11	Ferrara	40	5.4	4.2	5.6	6.0	8.5	9.7	9.9	7.8	8.6	8.2	0.8	6.5	6.9	7.4	7.1	4.2	4.7	3.0	3.4	2.5	0.8	1.6	6.5	8.2	9.6	11.8	9.8	10.7	12.2	12.4	11.3	7.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	71.1	71.9	71.0	70.7	67.7	65.2	62.8	60.2	57.0	54.7	53.6	57.0	59.8	61.5	64.6	68.6	75.2	75.0	72.3	68.5	67.5	65.0	59.9	58.1	48.1	51.2	55.2	50.0	49.4	55.7	52.7	62.0
2	Alessandria	95	69.5	70.2	69.7	67.7	65.7	63.6	61.4	59.5	50.0	52.7	52.1	55.6	57.7	57.6	63.2	66.5	73.1	73.0	70.8	66.2	64.6	63.6	68.6	55.7	47.2	48.1	53.7	49.1	47.5	54.0	51.7	60.3
3	Pavia	77	70.0	70.7	69.4	67.7	65.9	67.6	60.3	57.1	55.1	53.2	52.7	57.8	58.4	61.0	63.9	70.1	73.7	72.6	69.4	66.2	65.5	62.2	58.3	53.9	46.5	52.6	52.8	46.2	49.7	54.3	50.7	60.5
4	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	70.5	71.3	70.8	68.8	67.0	64.8	62.4	59.6	56.6	54.7	53.0	57.1	59.9	60.1	64.9	69.4	74.9	74.3	72.0	68.4	66.7	64.3	59.8	56.6	48.6	49.9	54.7	50.0	48.4	56.4	53.9	61.6
5	Parma	52	69.3	70.5	69.7	68.1	65.7	63.3	61.0	59.0	58.3	53.9	53.1	56.2	58.9	57.1	62.3	66.6	74.0	73.2	71.3	67.7	66.8	63.0	58.7	55.5	47.8	48.2	50.5	48.6	47.2	53.8	53.4	60.4
6	Mantova	20	70.2	71.0	69.5	67.7	65.6	62.5	60.4	57.1	55.7	53.1	52.5	58.2	58.4	60.9	64.3	70.7	73.8	72.8	69.9	66.4	65.2	62.1	58.2	54.0	46.6	52.2	53.0	46.2	48.8	54.5	52.2	60.4
7	Modena	35	69.9	70.8	69.4	67.5	65.5	62.6	60.7	57.2	55.6	52.3	52.5	58.5	58.1	61.2	64.4	70.2	73.1	72.9	69.7	66.2	65.0	62.0	58.3	53.9	46.0	51.6	52.8	46.3	49.3	54.9	51.8	60.4
8	Ferrara	40	70.6	71.3	69.8	67.8	65.9	62.4	60.9	60.9	56.3	53.9	52.1	62.5	59.1	60.8	61.6	70.6	73.7	72.9	70.1	67.3	64.5	62.6	58.6	53.7	46.8	49.0	53.1	46.6	49.3	55.3	54.5	60.8

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro				Parma				Enza									
	Grandone 1051		Castellina 434		Barco 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		Storlo 845		Leguigno 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Noviano Ardoini 422	
1	7.0	2.0	7.0	4.0	10.0	2.0	10.0	4.0	8.0	1.5	7.0	1.0	5.0	-3.0	8.0	4.0	8.0	2.5	10.0	4.0	»	»
2	6.0	1.0	6.0	3.0	7.0	1.0	8.0	8.0	6.5	1.0	7.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	3.0	4.5	2.3	11.0	4.0	»	»
3	6.0	0.0	5.0	3.0	4.0	1.0	6.0	3.0	1.5	1.0	5.0	0.0	10.0	-5.0	4.0	3.0	10.8	2.2	10.0	3.0	»	»
4	6.0	1.5	5.0	3.5	4.0	2.0	7.0	4.0	2.0	1.0	5.0	0.0	8.0	-4.0	5.0	4.0	6.4	3.8	8.0	3.0	»	»
5	7.0	1.0	5.0	4.0	5.0	3.0	7.0	5.0	4.0	3.0	5.0	1.0	7.0	2.0	6.0	5.0	7.8	4.5	10.0	5.0	»	»
6	8.0	1.5	6.0	4.0	7.0	4.0	9.0	5.0	5.0	4.0	9.0	3.0	8.0	3.0	6.0	5.0	9.2	5.0	10.0	5.0	»	»
7	11.0	1.0	7.0	5.5	7.0	3.0	10.0	4.0	5.5	3.5	9.0	3.0	8.0	3.0	8.0	5.0	11.8	3.2	10.0	6.0	»	»
8	8.0	1.0	12.0	6.5	10.0	3.0	15.0	6.0	8.5	4.0	8.0	0.0	10.0	3.0	11.0	8.0	12.8	4.0	8.0	4.0	»	»
9	8.0	3.5	11.0	6.0	10.0	4.0	12.0	8.0	9.0	6.0	13.0	4.0	7.0	5.0	11.0	7.0	10.9	5.5	12.0	6.0	»	»
10	6.0	2.0	10.0	5.0	9.0	3.0	10.0	6.0	7.0	4.0	9.0	0.0	10.0	5.0	8.0	4.0	7.9	3.0	11.0	4.0	»	»
11	8.0	1.0	6.0	4.5	6.0	3.0	7.0	5.0	5.5	3.5	4.0	0.0	7.0	3.0	5.0	5.0	6.2	4.0	8.0	3.0	»	»
12	10.0	1.0	9.0	6.0	6.0	3.0	6.0	5.0	6.0	3.0	5.0	0.0	5.0	2.0	6.0	4.0	8.8	3.6	10.0	2.0	»	»
13	4.0	0.0	8.0	3.0	7.0	1.0	9.0	4.0	6.5	1.5	6.0	1.0	6.0	2.0	7.0	3.0	4.8	3.1	6.0	2.0	»	»
14	5.5	-1.0	7.0	4.0	5.0	1.0	5.0	4.0	4.0	1.5	3.0	2.0	8.0	0.0	3.0	2.0	5.4	2.2	6.0	2.0	»	»
15	10.0	0.5	7.0	5.0	6.0	2.0	7.0	4.0	4.5	2.5	5.0	1.0	8.0	0.0	5.0	3.0	9.0	3.0	6.0	2.0	»	»
16	3.0	-1.0	5.0	1.5	5.0	1.0	7.0	1.0	3.5	0.0	3.0	2.0	2.0	0.0	6.0	0.0	5.0	-0.8	8.0	-2.0	»	»
17	0.0	-7.0	3.0	-0.5	5.0	-4.0	10.0	-2.0	3.0	-3.5	0.0	7.0	3.0	-5.0	2.0	-3.0	4.4	-4.0	9.0	-2.0	»	»
18	3.0	-7.0	4.0	-1.5	5.0	-4.0	8.0	-2.0	2.5	-3.0	1.0	6.0	5.0	-5.0	2.0	-3.0	4.9	-3.1	9.0	-1.0	»	»
19	3.5	-6.0	5.0	-1.0	6.0	-4.0	9.0	-1.0	3.0	-2.5	1.0	7.0	5.0	-5.0	2.0	-3.0	6.2	-3.0	9.0	-2.0	»	»
20	3.0	-6.0	4.0	-1.0	5.0	-3.0	8.0	-2.0	4.0	-2.0	3.0	8.0	7.0	-4.0	3.0	-3.0	4.0	-2.0	9.0	-1.0	»	»
21	-3.0	-6.0	4.0	-3.0	5.0	-4.0	7.0	-4.0	3.0	-4.5	0.0	7.0	7.0	-5.0	0.0	-4.0	-0.2	-4.0	5.0	-1.0	»	»
22	10.0	-7.0	-1.0	-2.0	2.0	-4.0	-2.0	-3.0	-3.0	-4.5	7.0	2.0	7.0	-5.0	4.0	-3.0	10.0	-3.0	5.0	-3.0	»	»
23	12.5	1.0	6.0	3.0	13.0	2.0	9.0	1.0	4.0	-1.5	8.0	1.0	7.0	2.0	6.0	2.0	8.4	1.5	8.0	1.0	»	»
24	7.0	1.0	7.0	4.0	11.0	2.0	9.0	3.0	6.5	3.5	9.0	1.0	7.0	2.0	7.0	-4.0	8.0	3.5	8.0	5.0	»	»
25	6.0	2.0	9.0	5.0	8.0	3.0	8.0	5.0	6.0	3.5	12.0	2.0	10.0	3.0	5.0	5.0	6.5	4.0	8.0	5.0	»	»
26	7.0	2.0	7.0	6.0	12.0	4.0	9.0	5.0	5.5	5.0	7.0	2.0	10.0	3.0	8.0	6.0	12.5	3.0	10.0	6.0	»	»
27	7.0	2.5	8.0	6.0	11.0	5.0	10.0	7.0	9.5	5.0	7.0	2.0	10.0	3.0	8.0	6.0	7.0	7.0	12.0	6.0	»	»
28	12.0	5.0	10.0	8.5	8.0	5.0	11.0	8.0	9.5	5.0	9.0	3.0	9.0	4.0	8.0	7.0	8.2	4.3	12.0	5.0	»	»
29	12.0	0.0	12.0	5.0	11.0	1.0	12.0	5.0	9.5	1.0	9.0	2.0	9.0	2.0	9.0	3.0	10.0	6.8	5.0	2.0	»	»
30	12.5	1.0	11.0	7.0	14.0	4.0	17.0	9.0	10.0	1.5	12.0	1.0	10.0	5.0	12.0	6.0	12.8	6.0	15.0	6.0	»	»
31	11.5	4.5	12.0	7.0	12.0	6.0	18.0	7.0	10.0	1.5	13.0	6.0	11.0	6.0	14.0	9.0	10.2	7.5	15.0	6.0	»	»
Medie . . .	7.0	0.0	7.0	3.5	7.6	1.5	9.0	3.6	5.3	1.5	6.5	2.5	7.4	0.5	6.2	2.8	7.8	2.4	8.5	2.7	»	»

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		~~X~~ Canossa 530		Casina 500		Moncello 275		Roschi di Vezzano 200		~~X~~ Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Castione d'Asta 920	
1	7.0	-2.0	10.0	1.0	8.0	1.0	10.0	4.4	8.0	3.0	4.7	-0.6	4.0	-1.5	9.0	2.0	13.5	2.5	10.5	1.0	7.0	2.0
2	6.0	2.5	4.0	-0.0	6.0	4.0	6.0	4.0	6.0	2.0	4.5	0.1	2.5	0.5	7.0	1.0	7.5	2.5	7.0	2.0	5.0	2.0
3	7.5	4.0	5.0	-0.0	6.0	3.0	7.5	3.8	5.0	4.0	6.2	1.2	2.0	0.5	9.0	2.0	8.5	2.5	6.5	2.0	3.0	1.0
4	8.0	5.0	6.0	2.0	6.0	4.0	9.5	6.0	7.0	4.0	5.9	1.1	4.0	1.5	8.0	3.0	5.0	3.5	5.0	3.0	7.0	2.0
5	10.0	5.5	9.0	3.0	8.0	6.0	10.4	6.8	8.0	5.0	5.7	1.3	4.5	2.0	7.0	3.0	5.0	3.0	4.0	2.5	5.0	3.0
6	11.0	4.2	8.0	3.1	10.0	7.0	12.5	7.6	9.0	6.0	5.7	1.4	5.0	-0.5	8.0	2.0	5.0	4.5	4.5	3.0	6.0	4.0
7	12.0	5.0	8.0	3.0	11.0	3.0	13.3	6.0	11.0	2.0	7.6	-0.4	7.0	-0.5	7.0	1.0	2.5	2.5	3.0	2.0	8.0	3.0
8	13.0	2.5	13.0	3.5	12.0	2.0	14.0	5.2	12.0	2.0	7.8	-0.0	7.5	1.0	7.0	2.0	12.0	3.0	10.0	2.0	8.0	4.0
9	11.0	1.5	10.0	6.0	11.0	5.0	12.0	8.5	10.0	5.0	7.1	2.4	5.5	2.6	8.0	3.0	10.0	5.0	9.0	4.0	9.0	5.0
10	12.0	2.0	11.0	3.0	8.0	3.0	9.0	3.7	9.0	4.0	4.6	0.5	3.0	1.0	7.0	2.0	10.0	3.5	8.5	2.0	8.0	4.0
11	10.2	1.0	5.0	2.5	8.0	5.0	10.0	7.0	8.0	5.0	4.8	1.2	2.0	0.5	9.0	1.0	6.0	2.5	5.0	1.0	6.0	2.5
12	9.0	4.0	9.0	2.0	10.0	4.0	11.2	6.5	8.0	5.0	7.0	0.4	5.0	1.5	10.0	3.0	4.5	2.5	4.0	1.5	5.0	2.0
13	7.5	3.5	8.0	1.5	6.0	3.0	7.5	5.8	7.0	4.0	6.0	-1.4	3.0	-1.0	7.0	1.0	6.5	-0.5	5.0	-2.0	5.0	-0.5
14	7.0	4.0	5.0	1.5	7.0	5.0	9.0	6.0	6.0	4.0	4.6	-0.8	3.5	-0.5	8.0	1.0	4.0	0.5	4.5	-0.5	3.0	1.0
15	8.0	2.5	9.0	2.0	9.0	3.0	10.2	5.0	7.0	3.0	7.7	-1.7	3.5	0.0	7.0	2.0	3.5	1.5	2.0	0.0	4.5	1.5
16	9.0	1.0	6.0	-2.0	7.0	1.0	7.2	3.1	6.0	2.0	-1.1	-7.7	2.0	-3.0	8.0	0.0	4.5	0.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0
17	7.5	-2.0	4.0	-4.0	5.0	-4.0	7.0	-1.3	5.0	-4.0	-2.4	-7.2	2.5	-7.5	7.0	-2.0	2.5	-4.0	1.5	-5.0	0.0	-4.5
18	8.0	-3.2	3.0	-4.0	5.0	-4.0	7.0	-1.2	5.0	-4.0	-1.4	-7.3	2.0	-6.5	5.0	-4.0	5.0	-3.0	6.0	-4.0	-1.0	-4.0
19	6.0	-4.8	5.0	-3.0	6.0	-4.0	6.5	-1.1	7.0	-3.0	1.7	-5.7	2.0	-8.0	3.0	-1.0	5.5	-3.5	4.0	-4.5	1.0	-4.0
20	4.2	-5.0	4.5	-3.0	5.0	0.0	7.1	-0.2	5.0	-1.0	-2.3	-9.0	1.0	-5.0	6.0	-3.0	7.5	-3.5	8.0	4.0	2.0	-3.0
21	3.5	-0.5	1.0	-4.5	4.0	-4.0	4.5	-1.6	1.0	-3.0	4.0	-9.0	4.0	-9.0	5.0	-4.0	2.5	-4.5	2.0	-5.5	-2.5	-5.5
22	4.5	0.0	9.0	-3.5	2.0	-2.0	9.0	-1.0	6.0	-2.0	8.5	-5.8	5.5	-4.0	6.0	-1.0	3.5	-4.5	4.0	-5.0	3.0	-5.0
23	6.0	1.0	10.0	0.0	1.0	1.0	10.2	2.5	9.0	1.0	9.9	0.3	7.0	-4.0	5.0	0.0	10.0	3.0	9.0	2.5	7.0	1.0
24	8.0	0.0	7.0	3.0	5.0	5.0	8.6	6.0	8.0	5.0	6.8	0.5	5.0	1.0	7.0	2.0	6.5	2.5	6.0	3.0	7.0	3.0
25	9.0	2.0	7.0	3.0	5.0	5.0	11.4	6.4	9.0	5.0	6.0	1.6	4.5	2.5	7.0	2.0	6.0	3.5	6.5	3.0	6.0	4.0
26	10.0	4.0	11.0	5.0	6.0	6.0	13.5	8.3	10.0	7.0	9.0	0.9	6.5	1.0	8.0	1.0	6.0	2.5	6.5	4.0	6.0	3.5
27	11.8	5.0	10.0	4.0	7.0	7.0	12.5	9.0	10.0	7.0	4.4	1.4	2.5	2.0	7.0	1.0	6.5	4.0	8.0	3.0	7.0	4.0
28	14.0	7.0	13.0	4.0	7.0	7.0	15.4	9.8	12.0	7.0	6.7	2.1	6.0	2.5	9.0	2.0	7.5	4.5	8.5	3.5	7.0	5.0
29	13.0	5.0	12.0	4.5	7.0	7.0	15.0	8.7	14.0	5.0	5.0	-1.1	5.0	-1.0	10.0	3.0	7.5	2.0	8.0	0.0	6.0	1.0
30	13.0	2.5	14.0	5.5	4.0	4.0	17.0	6.7	16.0	5.0	8.5	-0.5	6.5	-1.5	7.0	1.0	11.0	3.5	12.0	3.0	12.0	5.0
31	14.0	5.2	16.0	7.0	6.0	6.0	16.5	8.2	14.0	7.0	7.6	2.9	4.5	3.5	10.0	3.0	12.0	7.0	13.5	6.0	12.0	7.0
Medie . . .	9.1	2.0	8.1	1.5	1.7	2.9	10.3	4.8	8.3	3.0	5.2	-1.3	4.1	-0.9	7.4	0.9	6.7	1.4	6.3	1.2	5.4	1.4

MARZO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova 830		Sologno 805		Valestra 800		Collagna 800		Carpinetti 780		Piolo 773		Castelnovomonti 730		Quara 720		Marola 717		Cinquecerri 697		Pavullo 682	
1	4.5	-1.5	5.0	-1.0	7.0	3.0	6.5	5.5	7.0	2.0	8.0	0.0	8.0	3.0	8.0	5.0	»	»	13.0	3.5	6.0	-0.0
2	3.8	-1.6	4.0	-2.0	7.0	1.0	4.5	3.5	6.0	1.0	7.0	-1.0	8.0	3.5	7.0	5.0	»	»	8.5	3.0	9.0	1.0
3	1.8	-6.0	5.0	-2.0	5.0	1.0	5.0	4.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	10.0	4.0	5.0	4.0	»	»	9.0	4.0	9.0	1.0
4	3.0	-5.0	6.0	-3.0	5.0	3.0	4.8	3.8	6.0	3.0	5.0	2.0	11.0	4.0	5.0	6.0	»	»	6.5	4.0	10.0	1.0
5	4.1	0.0	7.0	-2.0	6.0	4.0	5.8	4.8	6.0	3.0	6.0	3.0	10.5	4.5	6.0	6.0	»	»	6.0	4.5	10.0	2.0
6	5.0	0.0	5.0	-4.0	7.0	5.0	6.0	5.0	6.0	3.0	7.0	4.0	10.0	4.5	6.5	6.0	»	»	6.5	6.0	13.0	1.0
7	4.0	0.0	7.0	-3.0	8.0	2.0	10.0	9.0	8.2	3.0	9.0	2.0	9.0	3.5	10.0	6.0	»	»	4.5	3.5	13.0	4.0
8	7.5	-5.0	8.0	-5.0	12.0	2.5	7.0	6.0	9.0	3.0	9.0	3.0	10.0	3.0	10.0	6.0	»	»	13.0	3.5	13.0	-2.4
9	7.1	1.0	9.0	-4.0	12.0	5.0	7.0	6.0	10.0	3.0	10.0	5.0	8.5	3.5	10.0	5.0	»	»	11.3	6.5	10.0	4.0
10	5.0	1.0	8.0	-6.0	9.5	1.5	5.0	4.0	10.0	2.0	9.0	3.0	8.0	3.0	9.0	5.0	»	»	11.0	4.5	10.0	4.0
11	4.0	-5.0	8.0	-4.0	9.0	3.0	4.5	3.5	9.2	2.0	5.0	1.0	7.0	3.0	9.0	5.0	»	»	7.5	3.0	7.0	1.0
12	4.7	-3.0	9.0	-5.0	8.0	2.0	6.0	5.0	9.2	2.0	7.0	3.0	7.5	2.0	8.0	6.0	»	»	6.0	3.5	8.0	1.0
13	2.0	-6.0	6.0	-4.0	8.0	2.0	3.0	2.0	9.1	2.0	7.0	-1.0	6.0	2.5	10.0	5.0	»	»	8.0	0.5	8.0	0.0
14	2.2	-2.3	5.0	-3.0	5.5	0.0	2.5	1.5	4.1	2.0	5.0	0.0	4.0	0.0	9.0	5.0	»	»	5.5	1.5	8.0	-1.0
15	2.8	-3.0	4.0	-3.0	7.0	1.0	4.0	3.0	6.0	2.2	6.0	1.0	3.0	0.0	8.0	4.0	»	»	4.5	1.5	6.0	-1.0
16	-5.0	-5.0	5.0	-3.0	5.5	-1.0	1.0	0.0	6.0	0.0	9.0	-2.0	2.5	0.0	6.0	2.0	»	»	6.0	2.5	9.0	-2.0
17	-2.0	-7.2	4.0	-4.0	5.0	-4.0	1.0	0.0	6.0	-3.0	2.0	-6.0	0.0	-5.0	4.0	-2.0	»	»	3.5	1.5	8.0	-6.0
18	-5.0	-6.0	6.0	-4.0	4.5	-4.0	4.0	3.0	6.0	-2.0	2.0	-5.0	0.0	-5.0	4.0	1.0	»	»	6.0	-2.0	6.0	-6.0
19	1.0	-4.5	5.0	-2.0	3.5	-4.0	3.8	4.8	6.0	-2.0	4.0	-3.0	2.5	-4.5	5.0	-2.0	»	»	6.5	-1.5	8.0	-5.0
20	0.0	-6.9	4.0	2.0	6.0	-3.0	1.5	0.5	6.0	0.0	2.0	-5.0	-1.0	-4.0	4.0	-1.0	»	»	8.5	-2.0	6.0	-6.0
21	-1.0	-6.8	4.0	-3.0	3.5	-5.0	4.0	3.0	6.0	-3.0	0.0	-6.0	-3.0	-5.5	4.0	-2.0	»	»	3.0	-2.5	6.0	-6.0
22	4.0	-2.0	3.0	-2.0	3.0	-3.0	3.8	2.8	6.0	-5.0	8.0	-5.0	5.5	0.0	4.0	-1.0	»	»	4.5	-1.0	8.0	-4.0
23	4.5	0.0	4.0	0.0	9.0	2.0	6.0	5.0	8.0	2.0	10.0	1.0	8.0	3.0	8.0	5.0	»	»	11.0	4.0	13.0	0.0
24	4.0	-2.0	5.0	-1.0	9.0	2.0	5.0	4.0	8.0	3.0	10.0	2.0	9.0	3.0	8.0	5.5	»	»	7.0	3.5	10.0	0.0
25	2.8	0.0	5.0	-4.0	7.0	3.0	4.5	3.5	8.0	3.0	10.0	3.0	8.0	3.5	7.0	4.0	»	»	7.0	4.0	10.0	0.5
26	5.0	2.0	6.0	-3.0	9.0	4.0	8.2	7.2	9.0	3.5	8.0	3.0	8.5	3.0	7.0	5.5	»	»	6.5	3.0	12.0	0.3
27	4.8	2.1	7.0	-2.0	9.0	4.0	6.0	5.0	9.0	3.5	7.0	4.0	8.0	2.5	6.0	5.0	»	»	8.0	5.5	10.0	4.0
28	5.5	2.0	6.0	-4.0	10.0	6.0	7.5	6.5	10.0	5.0	8.0	4.0	9.0	3.5	6.0	3.0	»	»	9.0	6.0	11.0	4.0
29	7.5	2.5	7.0	-5.0	8.5	2.0	7.5	6.5	7.0	2.2	8.0	3.0	4.0	2.0	4.0	0.0	»	»	8.0	3.5	13.0	5.0
30	9.9	4.0	10.0	-5.0	17.0	9.0	8.0	7.0	8.0	4.0	10.0	5.0	8.5	3.5	7.0	4.0	»	»	12.5	5.0	15.0	5.0
31	11.0	4.1	13.0	-5.0	19.0	10.0	9.0	8.0	9.0	5.0	12.0	7.0	11.0	4.5	6.0	4.0	»	»	13.5	8.5	15.0	3.0
Medie . . .	11.0	-7.2	6.1	-3.1	7.9	1.7	5.2	4.3	7.4	1.6	6.9	0.8	6.5	0.7	6.8	3.5	»	»	7.8	3.0	9.7	0.2

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	azzolo 610		Baiso 542		Salcova 530		Ceredolo 300		Levizzano 189		Pievepalago 761		Montebraro 729		Spilimbergo 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	10.0	4.0	»	»	9.5	3.5	10.0	7.0	7.0	1.0	8.0	1.0	8.5	0.5	14.3	2.1	12.0	7.0	12.2	-1.5
2	7.0	4.5	»	»	5.0	1.5	9.0	7.0	9.0	2.0	8.0	1.0	3.5	1.0	8.3	3.7	9.0	6.0	12.0	-1.0
3	7.0	3.6	»	»	5.5	2.5	9.0	7.0	5.0	2.0	6.0	1.0	4.0	1.0	9.7	3.8	9.0	6.0	12.5	-0.5
4	7.5	5.0	»	»	8.5	3.0	10.0	8.0	7.0	6.0	4.0	0.0	4.0	3.5	10.8	2.3	12.0	8.0	11.0	2.0
5	9.0	5.5	»	»	10.5	5.0	13.0	10.0	9.0	5.0	4.0	0.0	5.5	3.2	11.7	4.4	9.0	8.0	10.4	2.0
6	11.0	6.5	»	»	12.5	4.5	14.0	10.0	10.0	5.0	4.0	1.0	6.0	3.5	10.4	3.8	12.0	9.0	10.6	4.0
7	7.5	3.5	»	»	12.5	9.0	14.0	7.0	9.0	2.0	5.0	0.5	8.5	2.5	15.8	4.4	14.0	9.0	15.0	2.0
8	8.5	4.0	»	»	14.5	9.5	15.0	7.0	13.0	1.0	4.0	0.5	8.0	3.0	15.1	4.7	15.0	6.0	16.0	-2.0
9	12.0	7.0	»	»	14.5	8.5	15.0	8.0	13.0	2.0	4.0	0.5	8.5	4.0	16.2	6.3	15.0	8.0	15.0	-2.0
10	9.5	5.0	»	»	11.5	4.5	11.0	9.0	9.0	2.0	3.5	-0.5	5.0	3.5	10.4	5.4	15.0	8.0	15.0	3.0
11	8.0	5.0	»	»	8.0	4.0	12.0	9.0	6.0	4.0	4.0	-0.5	5.5	3.0	9.6	5.3	12.0	7.0	15.2	1.4
12	9.5	5.2	»	»	9.0	6.0	11.0	10.0	10.0	4.0	6.0	2.0	6.8	2.8	11.6	5.4	11.0	7.0	15.4	1.6
13	7.2	4.5	»	»	10.5	2.5	8.0	8.0	10.0	3.0	3.0	-0.5	6.5	2.5	10.2	4.8	11.0	6.0	14.0	-1.0
14	6.0	3.0	»	»	6.5	3.5	11.0	7.0	5.0	3.0	2.0	-1.0	3.8	2.0	9.2	5.1	10.0	6.0	12.0	2.0
15	8.5	3.0	»	»	10.0	4.5	10.0	7.0	9.0	2.0	2.0	-2.0	3.5	1.0	11.2	2.8	10.0	6.0	12.2	1.0
16	6.1	1.5	»	»	7.0	0.0	9.0	7.0	8.0	1.0	-3.5	-4.0	3.5	2.0	9.9	3.2	12.0	5.0	11.0	-1.0
17	3.5	-2.6	»	»	6.5	-6.0	8.0	2.0	5.0	-5.0	-3.0	-5.0	5.0	4.5	10.0	-2.8	14.0	1.0	9.8	-1.2
18	3.5	-2.7	»	»	6.5	-5.5	7.0	2.0	5.0	-5.0	-2.5	-5.0	5.5	4.0	8.4	-4.7	15.0	0.0	10.0	-2.0
19	5.0	-2.2	»	»	7.0	-5.0	8.0	2.0	7.0	-5.0	-2.0	-3.0	7.5	3.2	10.1	-3.3	17.0	1.0	9.8	-3.0
20	4.0	-0.5	»	»	5.0	-4.5	8.0	2.0	5.0	-2.0	-3.0	-3.0	3.8	0.0	10.2	-1.9	15.0	0.0	9.0	-4.0
21	0.0	-3.0	»	»	1.0	-5.0	8.0	1.0	5.0	-5.0	-3.0	-5.0	4.0	-1.0	1.1	-2.7	15.0	0.0	9.0	-3.0
22	11.5	-2.0	»	»	4.0	-4.5	12.0	3.0	9.0	-2.0	-1.0	-3.0	8.5	2.0	5.1	-0.4	5.0	0.0	8.0	-2.0
23	13.9	2.8	»	»	14.0	4.5	10.0	5.0	10.0	0.4	1.0	-2.0	8.5	1.0	13.1	2.1	10.0	2.0	11.0	-0.4
24	9.5	5.0	»	»	9.5	6.0	12.0	8.0	11.0	0.0	2.0	1.0	4.5	3.5	10.2	3.2	8.0	1.0	10.0	0.5
25	11.2	6.5	»	»	8.0	5.0	15.0	9.0	9.0	4.0	4.0	2.0	6.0	3.0	11.1	4.1	11.0	7.0	11.0	-0.5
26	11.1	6.0	»	»	12.5	5.0	13.0	10.0	12.0	5.0	4.0	2.0	6.0	5.5	17.3	6.3	14.0	9.0	11.3	2.0
27	7.5	6.2	»	»	10.0	5.0	15.0	10.0	13.0	7.0	4.0	3.0	4.5	4.5	12.7	8.3	16.0	9.0	14.0	5.0
28	9.6	6.2	»	»	13.5	6.5	13.0	11.0	12.0	7.0	5.0	3.0	8.5	6.0	15.2	7.2	19.0	8.0	14.0	4.0
29	10.0	3.5	»	»	13.5	9.0	15.0	9.0	13.0	4.0	7.0	3.0	8.5	6.0	12.7	6.9	22.0	8.0	17.0	7.0
30	12.0	4.5	»	»	16.5	9.5	19.0	7.0	15.0	4.0	7.0	3.0	14.0	6.5	12.6	6.6	25.0	7.0	19.0	3.0
31	15.2	8.5	»	»	16.5	8.5	20.0	12.0	17.0	7.0	8.0	4.0	11.5	7.0	14.1	6.2	25.0	7.0	19.0	5.0
Medie . . .	8.4	3.4	»	»	9.6	3.2	11.7	7.1	9.2	2.0	3.0	-0.2	1.4	3.1	8.0	3.3	13.5	5.5	9.4	0.8

11.2

MARZO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	E.1	NW.0	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	NW.2	N.0	W.0	N.1	NW.2	Cal.	Cal.	NE.0	NW.1	E.0	N.2	NW.1	E.0	Cal.	NW.1	N.2	N.2	NE.0	E.1	NW.3	N.1	NW.1		
2	Alessandria	95	N.1	N.0	N.0	N.1	W.0	E.0	S.1	E.0	E.1	NE.2	NW.1	E.1	NE.2	W.1	N.0	NE.2	NE.1	N.1	NW.0	NE.2	N.3	E.0	S.0	NW.0	NE.1	N.0	NW.0	SW.0	N.1	S.1	E.0		
3	Novi Ligure	200	SW.0	W.0	NW.0	NW.0	SE.0	SW.0	S.0	N.0	NW.0	SE.0	SE.0	SW.0	SW.0	E.1	SW.0	SW.0	SW.0	NE.0	S.0	SW.0	N.0	NW.0	NW.0	SW.0	NW.0	NW.0	NW.0	S.0	SW.0	S.0	NW.2		
4	Pavia	77	NE.0	E.1	E.5	N.0	SW.0	SE.0	SW.0	Cal.	SE.0	E.1	S.0	Cal.	E.0	SW.1	E.0	N.0	NE.0	NE.0	E.1	E.1	E.1	SSW.0	SSW.1	S.0	E.1	N.0	W.1	S.0	W.1	W.0	ESE.2		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	E.1	E.1	E.1	W.1	NW.1	W.1	S.1	E.2	E.3	E.1	E.3	E.3	SW.1	E.1	E.3	E.1	E.1	E.1	E.4	S.3	W.1	W.1	W.1	E.2	E.3	NW.1	N.1	W.3	W.1	E.3		
6	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	SE.1	SE.1	NE.1	E.1	SE.1	Cal.	E.1	E.2	E.1	Cal.	SE.1	ESE.	S.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	E.1	N.1	Cal.	WNW.0	W.1	Cal.		
7	Correggio	48	E	E	E	E	E	NW.	NW.	NW.	E	E.1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
8	Mantova	20	E.2	E.2	Cal.	Cal.	ESE.3	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	E.3	E.3	ESE.1	ESE.4	SE.1	ESE.2	ESE.4	E.3	E.1	E.1	E.3	EHE.2	WNW.1	E.2	E.3	EHE.4	EHE.4	SE.1	EHE.1	WNW.2	WSW.1	E.3		
9	Sestola	1086	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.1	SE.1	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NE.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	E.0	SE.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.2		
10	Modena	35	E.1	E.0	E.0	NE.0	W.1	W.1	W.0	W.0	E.1	E.1	N.0	N.0	NE.0	NW.1	NE.1	NE.0	NE.1	E.1	E.1	E.1	NE.1	W.1	W.1	W.1	E.1	N.1	E.1	E.1	W.1	W.0	E.1		
11	Ferrara	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
2	Alessandria	95	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
3	Novi Ligure	200	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
4	Pavia	77	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
6	Parma	52	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
7	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
8	Mantova	20	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.
9	Sestola	1086	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
10	Modena	35	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.
11	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ cop.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																													1	2	3			
N. 1.																																									
Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	—	2.0	1.0	8.0	30.0	—	—	—	—	49.0	32.0	18.0	—	9.0	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	27.0	6.0	18.0	24.0	—	—	15.0	—	—	122.0	76.0	131.0	329.0	17	
Noci	P	776	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	30.2	27.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	6.0	127.2	—	80.0	207.2	9	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	11.9	19.0	—	—	—	—	38.0	50.0	24.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	2.2	49.0	—	2.0	13.7	12.8	—	—	8.2	—	—	118.9	46.0	87.9	252.8	12	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	7.0	19.0	—	—	—	—	18.0	4.0	11.0	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	28.0	37.0	124.0	8	
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	30.0	17.5	—	9.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	19.5	3.0	7.0	10.0	8.0	—	—	—	3.5	—	45.5	41.5	53.0	140.0	12	
Scoffera	P	678	—	—	—	28.0	—	31.0	27.0	—	—	—	—	48.0	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	29.0	11.0	—	—	23.0	86.0	87.0	110.0	283.0	9
Sanguinetto	P	560	—	—	—	8.2	7.6	—	—	—	—	26.0	29.6	33.4	—	3.4	38.9	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	1.8	0.8	19.9	19.0	—	—	4.2	—	—	71.4	76.3	77.7	225.4	12
Castagnola	P	560	18.0	24.0	26.0	15.0	30.0	—	—	—	—	10.0	35.0	20.0	6.0	—	21.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.0	40.0	7.0	—	—	—	—	5.0	158.0	72.0	60.0	290.0	17	
Montoggio	P	450	—	2.0	2.0	12.0	18.0	—	—	—	—	15.0	18.0	20.0	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	10.0	10.0	10.0	—	5.0	—	—	—	67.0	65.0	56.0	188.0	14
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	6.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	5.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	1.0	31.0	35.0	48.0	114.0	9
Sarissola	P	400	—	—	20.0	11.0	—	—	—	—	20.0	15.0	11.0	—	2.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	4.0	77.0	42.0	41.0	160.0	12
Variana	P	300	—	—	—	—	14.0	—	—	—	12.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	6.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	50.0	—	39.0	89.0	8
Stazzano	P	219	—	4.0	15.0	17.0	8.0	—	—	—	—	3.0	20.0	6.0	6.0	44.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	23.0	—	—	4.0	—	—	—	67.0	66.0	35.0	168.0	13
Novi Ligure	P	200	—	3.5	6.2	21.2	6.8	—	—	—	—	—	—	12.7	13.2	1.2	21.0	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	56.0	42.4	148.8	13	
Tortona	P	120	—	2.0	3.5	11.0	7.5	—	—	—	—	—	6.5	11.5	2.0	16.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	46.0	30.0 ¹	106.5	—	
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	7.0	13.0	—	—	—	—	17.0	6.0	16.0	2.0	—	20.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.5	43.0	57.0	26.5	126.5	11
Cabella	P	515	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	32.0	5.0	62.0	7
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	1.0	—	18.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	—	26.0	48.0	40.0	114.0	7
Borghetto	P	295	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	26.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	26.0	42.0	78.0	6
N. 2.																																									
Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Forotondo	Pn	840	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	7.0	25.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	40.0	—	—	—	5.0	—	—	38.0	33.0	47.0	118.0	8

¹ Somma complessiva della 3^a decade.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Fabbrica	P	480	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	—	—	13.0	—	—	—	12.0	44.0	25.0	81.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Montemarzino	P	468	—	0.5	2.7	8.0	11.7	—	—	—	—	1.2	13.0	—	4.0	27.8	—	—	—	—	—	—	1.0	15.2	—	4.7	6.5	9.7	0.8	1.0	—	—	—	24.1	44.8	38.9	107.8	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	9.0	—	12.0	—	2.0	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	31.0	11.0	55.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
N. 3.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	20.0	—	3.0	—	20.0	18.5	11.5	—	—	11.5	1.0	—	0.5	—	—	—	5.0	15.0	—	—	15.0	10.0	10.0	10.0	5.0	—	5.0	61.5	24.5	75.0	161.0	15	8																													
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	12.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	8.0	—	—	25.0	37.0	43.0	105.0	8																														
Rovegno	P	660	—	—	—	12.0	14.4	—	—	—	20.0	21.4	10.0	8.0	9.0	14.0	0.7	—	—	—	—	—	—	20.0	—	4.5	10.0	13.0	2.0	—	12.0	—	10.0	67.8	41.7	71.5	181.0	15																														
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	90.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	30.0	32.0	—	8.0	—	—	110.0	90.0	200.0		7																												
Ottone	P	510	—	—	—	—	28.0	—	—	—	24.0	31.0	9.0	—	2.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	4.0	3.0	6.0	3.0	1.0	—	27.0	—	—	83.0	38.0	60.0	190.0	13																														
Brugnello	P	468	—	—	—	—	4.0	—	—	1.0	—	2.0	—	—	3.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	2.0	—	—	7.0	16.0	4.0	27.0		9																												
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	40.0	—	—	—	—	20.0	—	—	90.0	90.0	4																														
Bobbio	P	270	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	—	7.0	5.0	2.0	5.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	5.0	20.0	5.0	6.0	—	—	26.0	31.0	53.0	110.0	14																														
Perino	P	200	—	3.0	—	8.0	—	3.0	—	—	7.0	—	—	3.0	13.0	20.0	—	12.0	5.0	8.0	3.0	7.0	8.0	3.0	5.0	10.0	25.0	—	—	7.0	—	—	21.0	73.0	58.0	152.0	18																															
Statto	P	174	—	0.5	1.0	0.5	10.0	—	—	—	—	4.0	21.0	1.5	—	41.0	2.0	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	8.0	3.5	36.0	4.0	—	29.0	—	—	16.0	65.5	97.5	179.0	14																														
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	2.0	1.0	5.5	6.0	—	—	—	2.8	7.5	12.7	1.7	13.5	15.0	0.3	—	—	—	—	—	9.0	3.4	—	9.3	16.2	6.0	1.5	12.0	10.0	—	—	24.8	43.2	67.4	135.4	18																														
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																				
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	20.0	30.0	20.0	—	50.0	70.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	5.0	—	20.0	190.0	10.0	55.0	255.0	10																														
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	4.0	—	—	—	13.0	27.0	18.0	10.0	—	—	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	2.0	12.0	14.0	1.0	—	4.0	—	—	62.0	27.0	59.0	148.0		13																												
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	8.0	—	—	—	25.0	25.0	10.0	—	—	15.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	12.0	13.5	1.0	—	23.0	—	—	58.0	27.0	79.5	164.5		11																												
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	17.0	—	—	—	5.0	10.0	14.0	—	3.0	30.0	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	—	—	7.0	32.0	3.0	—	24.0	—	—	32.0	47.0	90.0	169.0	12																														
Priosa	Pn	900	—	2.0	10.0	—	—	—	—	40.0	200.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	60.0	45.0	52.0	60.0	80.0	—	—	—	—	—	75.0	252.0	25.0	372.0	649.0	12																														
Castagnola	Pn	840	—	—	—	17.0	—	—	—	—	45.0	—	18.0	—	2.0	37.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	39.0	5.0	—	—	29.0	—	—	62.0	57.0	99.0	218.0	9																														
Magnasco	Pn	817	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	36.0	45.0	25.0	10.0	6.0	11.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	25.0	—	—	20.0	—	—	—	11.0	—	5.0	83.0	57.0	66.0	206.0	14																														
Cabanne	P	813	—	—	18.0	30.0	6.0	—	65.0	—	35.0	25.0	—	—	12.0	25.0	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	6.0	—	42.0	35.0	—	25.0	—	—	6.0	179.0	37.0	124.0	340.0	15																														
N. 7. Bacino del Nure o del Chiavenna Nure																																																																				
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	31.0	18.0	24.0	23.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	15.0	5.0	—	30.0	—	—	76.0	101.0	69.0	246.0	12																													
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	20.3	10.2	—	10.5	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	—	—	—	27.5	0.5	34.6	—	—	—	39.8	46.5	81.9	168.2	8																													
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	15.0	11.0	2.0	7.0	13.0	3.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	13.0	2.0	17.0	7.0	—	26.0	—	—	35.0	36.0	82.0	153.0	14																														
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	15.0	—	—	—	3.0	10.0	11.0	3.0	1.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	5.0	25.0	12.0	—	55.0	—	—	28.0	37.0	110.0	175.0	14																														
Cassimoreno	P	800	—	—	—	3.2	17.0	0.2	0.3	1.5	8.0	13.0	18.0	2.4	3.4	37.2	2.9	—	—	—	—	—	1.5	25.0	2.0	5.3	4.2	29.8	8.4	—	34.4	—	1.3	43.2	64.8	111.9	219.9	19																														
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	14.0	—	—	—	10.0	6.0	5.0	10.0	9.0	32.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	—	22.0	—	—	30.0	59.0	63.0	152.0	11																													

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'acqua	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	1	2	3																																																											
Rigolo	P	700	—	—	2.0	4.0	8.0	6.0	—	1.0	17.0	18.0	4.0	2.0	34.0	7.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	8.0	4.0	45.0	18.0	—	—	50.0	—	—	56.0	47.0	140.0	243.0	17																													
Cassano.	P	379	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	1.0	10.0	20.0	5.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	20.0	30.0	5.0	2.0	—	40.0	—	—	23.0	65.0	113.0	201.0	13																													
Bettola.	P	309	—	—	5.0	16.0	10.0	—	—	10.0	—	30.0	—	25.0	18.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0	30.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	71.0	93.0	73.0	237.0	13																													
Villò	P	200	—	—	—	—	3.0	12.0	—	—	—	17.0	13.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	3.0	34.0	3.0	—	25.0	—	—	32.0	50.0	84.0	166.0	10																													
Chiavenna																																																																			
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	12.0	7.0	17.0	9.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	20.0	—	15.0	25.0	—	—	23.0	54.0	83.0	160.0	11																													
Castellana	Pn	434	—	—	—	0.1	6.9	—	—	—	—	4.6	18.3	3.9	1.5	32.1	4.0	2.1	—	—	—	—	1.3	21.3	—	—	1.1	41.7	5.9	—	39.2	—	—	11.6	61.9	110.5	184.0	14																													
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	22.0	15.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	17.0	28.0	24.0	—	—	32.0	—	—	12.0	59.0	123.0	194.0	10																													
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	2.0	—	2.0	—	10.0	1.0	—	—	3.0	20.2	4.0	0.2	34.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	15.4	—	5.3	8.0	15.0	2.2	—	29.0	—	—	18.0	61.4	74.9	154.3	16																													
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	0.2	17.0	—	5.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	5.0	11.0	16.5	—	50.4	—	—	10.2	45.0	100.4	155.6	10																													
N. 8.																																																																			
Bacino dell'Arda																																																																			
Arda																																																																			
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	15.0	—	4.0	—	—	17.0	30.0	—	2.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	8.0	5.0	40.0	25.0	—	50.0	—	—	36.0	62.0	154.0	252.0	13																													
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	12.0	—	—	—	14.0	17.0	6.0	6.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	6.0	5.0	39.0	15.0	—	54.0	—	—	43.0	44.0	141.0	228.0	14																													
Vernasca	P	495	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	10.0	25.0	10.0	—	35.0	—	3.0	—	—	—	—	—	32.0	—	10.0	14.0	45.0	—	—	20.0	—	—	25.0	73.0	121.0	219.0	12																													
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	10.0	13.0	18.0	—	10.0	7.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	5.0	8.0	7.0	22.0	—	—	—	30.0	—	—	35.0	50.0	92.0	177.0	14																													
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	15.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	5.0	15.0	—	10.0	2.0	11.0	—	7.0	60.0	54.5	121.5	13																													
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	10.0	14.0	6.5	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	18.0	26.0	—	—	44.0	—	—	32.0	43.5	102.0	177.5	9																													
Busseto	P	40	—	0.1	0.5	0.1	10.0	3.0	—	—	0.1	8.0	15.2	5.5	—	25.6	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	10.0	20.0	0.5	—	40.5	—	—	23.8	46.3	98.0	169.1	11																													
N. 9.																																																																			
Bacino del Taro																																																																			
Taro																																																																			
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	5.0	46.0	—	27.0	6.0	27.0	—	—	—	—	—	—	7.0	37.0	—	—	—	12.0	36.0	—	—	—	27.0	69.0	60.0	119.0	248.0	12																													
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	7.0	15.0	2.0	1.0	—	39.0	10.0	12.0	3.0	3.0	26.0	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	6.5	6.0	14.0	25.0	3.0	17.0	—	—	74.0	44.0	93.5	211.5	18																													
Giarlette	Pn	900	—	—	—	21.0	36.0	25.0	6.0	—	51.0	100.0	11.0	25.0	6.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	6.0	31.0	—	—	—	—	15.0	6.0	239.0	48.0	69.0	356.0	17																													
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	17.0	2.0	—	2.0	4.0	19.0	13.0	1.0	—	20.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	18.5	20.0	4.5	22.0	—	—	44.0	37.0	83.0	164.0	15																													
Porcigatone	Pn	800	—	—	5.0	—	—	—	10.0	30.0	10.0	—	20.0	—	6.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	12.0	12.0	10.0	8.0	—	35.0	5.0	—	—	55.0	56.0	100.0	211.0	16																													

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Strinabecco	P	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	12.0	33.0	—	—	—	18.0	30.0	20.0	21.0	—	15.0	10.0	8.0	—	—	—	—	7.0	20.0	10.0	13.0	10.0	11.0	15.0	16.0	12.0	—	—	93.0	74.0	114.0	281.0	19		
S. Maria del Taro . .	Pn	744	—	—	—	—	45.0	—	—	—	51.2	46.4	71.1	—	14.2	—	12.1	—	—	—	—	—	14.2	—	—	20.0	12.4	—	—	—	20.0	—	—	142.6	97.4	66.6	306.6	10		
S. Maria Valderna . .	Pn	731	—	—	—	14.5	26.5	—	—	—	7.0	15.0	19.0	—	—	29.0	2.5	—	—	—	—	—	35.0	—	6.0	—	14.0	15.0	—	18.0	—	—	63.0	50.5	88.0	201.5	12			
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	50.0	—	40.0	30.0	—	—	—	—	40.0	60.0	140.0	240.0	6			
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	14.0	29.0	—	—	—	6.0	26.0	30.0	—	2.0	34.0	2.0	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	6.0	4.0	14.0	12.0	1.0	22.0	—	1.0	20.0	105.0	38.0	106.0	249.0	18		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornoio	Pn	620	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	64.0	48.0	5.0	12.0	27.0	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	9.0	—	—	—	25.0	5.0	—	—	80.0	92.0	71.0	243.0	11		
Boschi di Bardone . .	Pn	608	—	—	—	5.0	10.0	1.0	—	—	—	10.0	22.0	10.0	1.0	25.0	2.0	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	7.0	5.0	17.0	46.0	1.0	42.0	—	—	26.0	60.0	130.0	216.0	17		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	21.0	25.0	69.0	115.0	4		
Casale di Parma . . .	Pn	600	—	—	—	—	—	—	39.0	2.0	47.0	30.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	30.0	—	9.0	—	—	—	27.0	8.0	—	2.0	118.0	32.0	67.0	217.0	12		
Careno	P	581	—	—	2.0	3.0	10.0	1.0	1.0	—	—	16.0	24.0	9.0	2.0	31.0	5.0	—	—	—	—	—	2.0	22.0	—	7.0	5.0	32.0	13.0	—	50.0	2.0	—	33.0	71.0	133.0	237.0	19		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	30.0	25.0	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	30.0	—	31.0	—	—	80.0	56.0	92.0	228.0	9		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	2.0	10.0	4.0	—	—	24.0	7.0	27.0	—	16.5	32.2	—	—	—	—	—	—	17.5	10.0	—	5.0	—	—	—	19.0	12.0	—	—	47.0	75.7	63.5	186.2	13		
Selva del Bocchetto .	P	539	—	—	—	—	20.5	—	—	—	1.5	10.5	20.0	5.0	23.0	7.0	—	2.5	—	—	—	—	6.5	14.0	—	7.0	3.0	24.0	36.5	3.0	14.0	—	—	32.5	57.5	108.0	198.0	16		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	11.2	12.5	0.8	—	5.8	4.0	13.4	7.2	1.3	1.3	15.5	2.9	1.0	—	—	—	—	1.8	12.0	—	4.0	2.0	6.0	16.0	14.1	40.2	1.9	0.4	47.7	29.2	98.4	175.3	20		
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	30.0	0.7	0.8	—	—	12.9	22.5	2.4	10.0	20.0	8.2	—	—	—	—	—	—	4.1	2.2	7.2	—	15.2	26.0	1.0	16.0	0.9	6.0	44.4	63.1	78.6	186.1	15		
Neviano Rossi	P	401	—	—	2.0	8.0	6.0	1.0	—	—	—	11.0	25.0	4.0	1.0	30.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	10.0	2.0	14.0	33.0	—	48.0	—	—	28.0	61.0	120.0	209.0	16	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	—	—	—	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	117.0	83.0	200.0	4			
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	12.0	17.0	15.0	15.0	19.0	12.0	10.0	12.0	—	—	—	—	20.0	—	10.0	10.0	22.0	9.0	—	30.0	—	—	29.0	100.0	101.0	230.0	15		
Orlano	P	260	—	—	—	3.0	11.0	—	—	—	—	14.5	14.0	11.0	2.0	26.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	11.0	1.0	—	12.0	6.0	36.0	2.5	21.0	—	—	28.5	62.0	89.5	180.0	16		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	5.0	19.0	22.0	2.0	40.0	3.0	—	—	—	—	—	18.0	—	3.0	15.0	38.0	3.0	—	45.0	—	—	14.0	86.0	122.0	222.0	14		
Gavazzoli di Noceto .	P	95	—	0.5	0.7	2.6	9.1	2.5	1.2	—	11.2	30.2	12.8	0.7	33.0	3.1	0.3	—	—	—	—	—	13.0	—	5.8	8.2	20.0	8.5	—	36.6	—	—	—	58.0	49.9	92.1	200.0	15		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	10.5	—	10.0	—	—	15.0	18.0	9.0	1.0	27.0	1.5	—	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	5.0	14.5	5.5	—	33.0	—	—	35.5	56.5	76.0	168.0	14		
Roccabianca	P	32	—	0.5	1.0	2.5	14.0	6.5	0.5	—	—	9.5	12.5	9.0	1.0	13.0	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.5	10.0	19.5	0.5	1.0	30.2	—	—	34.5	36.0	75.8	146.3	15		
Ceno (Sinistra di Taro)																																								
Drusco	Pn	920	—	—	—	14.0	13.0	—	3.0	—	10.0	10.0	21.0	30.0	10.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	5.0	4.0	16.0	30.0	2.0	—	7.0	3.0	50.0	96.0	82.0	228.0	18		
Spora	Pn	900	—	—	—	27.0	—	—	—	—	36.0	57.0	—	23.0	—	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	34.0	6.0	—	19.0	—	—	120.0	65.0	89.0	274.0	9
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	6.0	16.0	2.0	2.0	2.0	12.0	32.0	35.0	15.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	28.0	6.0	5.0	4.0	21.0	1.0	2.0	35.0	2.0	3.0	13.0	72.0	80.0	120.0	272.0	23		
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	12.0	18.0	5.0	—	21.0	13.0	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	5.0	4.0	23.0	11.0	—	31.0	—	—	25.0	57.0	92.0	174.0	13		
Cereseto	Pn	760	—	—	7.0	17.0	1.0	7.0	4.0	10.0	45.0	20.0	2.0	4.0	30.0	3.0	—	1.0	—	—	—	3.0	30.0	—	5.0	4.0	19.0	18.0	1.0	13.0	—	—	10.0	111.0	43.0	100.0	254.0	22		
Pione	P	673	—	—	—	3.0	18.0	2.0	—	4.0	2.0	18.0	22.0	3.0	11.0	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	18.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	17.0	2.0	47.0	53.0	70.0	170.0	20	

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Bardi	P	625	—	—	4.0	11.0	—	8.0	—	4.0	30.0	17.0	—	4.0	21.0	2.0	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	5.0	32.0	—	—	22.0	—	—	3.0	74.0	27.0	80.0	181.0	14		
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	13.0	15.0	17.0	16.0	15.0	11.0	—	33.0	—	—	—	13.0	14.0	—	5.0	20.0	27.0	—	28.0	—	9.0	—	27.0	107.0	116.0	250.0	15		
Vianino	P	300	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	—	—	11.0	9.0	11.0	7.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	12.0	15.0	17.0	19.0	8.0	—	—	21.0	51.0	98.0	170.0	16		
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	5.0	—	10.0	1.0	—	10.0	5.0	15.0	26.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	25.0	20.0	15.0	6.0	20.0	—	—	—	31.0	66.0	106.0	203.0	15	
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Muslara Superiore .	Pn	1050	—	—	7.0	—	—	—	—	—	10.0	—	24.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	—	10.0	15.0	25.0	20.0	6.0	30.0	—	—	17.0	53.0	161.0	231.0	11		
Riana	Pn	1009	—	—	—	1.0	16.0	13.0	4.0	—	25.0	19.0	7.0	10.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	15.0	17.0	—	—	13.0	41.0	26.0	12.0	78.0	30.0	154.0	262.0	18		
Ballone.	P	825	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	7.0	4.0	11.0	31.0	17.0	11.0	—	—	13.0	27.0	85.0	125.0	11		
Tizzano.	Pn	795	—	—	—	—	8.0	1.0	1.0	—	—	1.0	24.0	6.0	2.0	23.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	10.0	2.0	16.0	35.0	3.0	1.0	—	—	11.0	57.0	74.0	142.0	16		
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	30.0	25.0	—	—	—	20.0	20.0	—	5.0	5.0	—	—	15.0	5.0	—	5.0	—	—	5.0	5.0	—	5.0	1.0	85.0	50.0	41.0	176.0	15		
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	45.0	—	—	8.0	16.0	—	32.0	—	6.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	50.0	5.0	17.0	—	—	69.0	78.0	99.0	246.0	12		
» » (Centrale)	Pr	730	—	—	2.0	8.0	3.0	3.0	2.0	8.0	5.0	7.0	4.0	1.0	14.0	5.0	1.0	1.0	—	—	—	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	17.0	18.0	16.0	14.0	—	—	5.0	38.0	30.0	84.0	152.0	24		
Cozzano	P	730	—	—	—	—	10.0	1.0	—	—	—	3.0	33.0	2.0	5.0	30.0	3.0	—	—	—	—	—	3.0	20.0	—	8.0	5.0	17.0	43.0	7.0	48.0	—	—	14.0	73.0	151.0	238.0	16		
Petrignacola	P	630	—	—	—	15.0	3.0	—	—	3.0	10.0	10.0	5.0	10.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	28.0	20.0	10.0	5.0	5.0	—	—	41.0	41.0	88.0	170.0	15	
Antreola	P	600	—	—	—	—	1.3	2.2	—	—	5.6	—	20.1	16.7	—	36.4	1.2	0.3	—	—	—	—	3.1	15.9	—	16.4	3.9	7.1	33.6	4.1	30.9	4.3	—	9.1	74.7	119.3	203.1	16		
Antesica	P	450	—	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	2.0	26.0	5.0	1.0	31.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	3.0	5.0	21.0	41.0	2.0	36.0	—	—	9.0	65.0	128.0	202.0	17		
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	15.0	6.0	14.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	8.0	9.0	19.0	11.0	32.0	—	—	22.0	42.0	102.0	166.0	12			
Parma	✕ Pr	52	—	—	—	2.0	12.0	1.5	—	—	—	7.0	28.0	11.0	—	27.0	2.5	—	—	—	—	—	—	12.5	—	5.0	6.0	10.0	7.0	1.0	30.0	—	—	22.5	68.5	71.5	162.5	15		
Colorno	P	26	—	1.0	1.0	2.5	13.0	3.0	—	—	2.0	10.0	16.0	—	15.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	12.0	14.0	12.0	4.0	1.0	34.0	—	—	32.5	32.0	94.0	158.5	18		
Baganza																																								
(Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	4.0	9.0	1.0	—	1.0	—	—	19.0	4.0	1.0	21.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	2.0	18.0	55.5	48.0	52.0	—	—	15.0	47.5	192.5	255.0	16		
Cassio	Pn	813	—	—	1.0	3.0	10.0	1.0	—	—	—	5.0	20.0	8.0	2.0	28.0	1.0	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	6.0	4.0	14.0	51.0	3.0	51.0	3.0	—	20.0	59.0	152.0	231.0	19		
Vallerano	P	513	—	—	—	7.0	1.0	5.0	6.0	7.0	6.0	7.0	10.0	—	28.0	17.0	1.0	4.0	5.0	2.0	3.0	10.0	3.0	5.0	—	10.0	10.0	46.0	—	46.0	—	—	—	39.0	80.0	120.0	239.0	22		
Calestano	P	417	—	—	21.0	15.0	26.0	—	—	31.0	15.0	5.0	35.0	25.0	—	31.0	—	—	—	30.0	41.0	—	41.0	25.0	36.0	25.0	56.0	20.0	15.0	15.0	25.0	—	—	113.0	162.0	258.0	533.0	20		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	—	13.0	18.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	15.0	22.0	8.0	25.0	8.0	—	—	—	20.0	41.0	126.0	187.0	11		

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'osservatorio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
N. 11.																																																																				
Bacino dell' Enza																																																																				
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296.0 ¹	—																															
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293.0 ¹	—																															
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	10.0	26.0	12.0	10.0	—	53.0	10.0	—	30.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	18.0	5.0	17.0	16.0	5.0	32.0	—	—	121.0	60.0	134.0	315.0	16																														
Succiso	Pn	911	—	—	—	32.0	—	19.0	—	24.0	—	43.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	—	54.0	13.0	17.0	29.0	14.0	24.0	—	—	75.0	69.0	169.0	313.0	13																														
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Sterlo	Pn	845	—	—	—	18.0	17.0	16.0	6.0	6.0	10.0	10.0	25.0	25.0	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	27.0	43.0	31.0	33.0	53.0	—	—	83.0	70.0	202.0	355.0	16																															
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	17.0	19.0	—	60.0	34.0	—	—	—	77.0	145.0	222.0	7																															
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	10.0	—	12.0	—	—	—	—	25.0	34.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	23.0	—	44.0	71.0	—	—	22.0	100.0	169.0	291.0	9																															
Vedriano	P	590	—	—	—	5.4	0.8	1.0	—	—	—	11.3	14.0	1.4	3.5	24.5	—	1.0	—	—	—	—	13.8	4.0	—	10.0	10.0	40.0	15.0	5.3	14.5	—	—	18.5	44.4	112.6	175.5	16																														
Ranzano	P	540	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	—	—	30.0	21.0	105.0	156.0	13																														
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	13.0	15.0	—	—	—	14.0	17.0	30.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	32.0	5.0	3.0	—	—	59.0	60.0	90.0	209.0	10																															
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.0	—	—	—	23.0	93.0	116.0	2																															
Cazzola	P	296	—	—	—	2.2	6.0	0.5	—	—	—	2.0	30.0	7.0	0.6	27.0	3.0	1.0	0.1	—	—	—	1.8	10.0	0.8	6.4	5.0	12.5	34.5	1.7	32.0	0.5	—	10.7	68.7	105.2	184.6	16																														
Marano.	P	112	—	—	—	12.2	2.0	—	—	—	14.6	20.0	14.4	5.2	2.6	14.4	—	1.6	—	—	—	—	16.2	—	—	10.0	—	10.2	22.0	7.5	34.2	—	—	48.8	38.2	100.1	187.1	15																														
Montecchio	P	98	—	1.0	2.5	8.5	1.0	—	—	—	2.5	31.5	11.5	—	25.0	4.5	1.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.5	6.0	10.5	9.5	2.0	40.0	0.5	—	—	47.0	42.0	90.0	179.0	18																														
S. Ilario	P	64	—	2.0	1.0	2.0	6.0	3.0	—	—	2.0	3.0	27.0	12.0	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.5	2.5	3.0	2.0	2.0	40.5	—	—	19.0	54.0	65.0	138.0	18																														
Cedra																																																																				
(Sinistra di Enza)																																																																				
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	23.0	5.0	25.0	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	10.0	22.0	—	25.0	38.0	18.0	—	—	53.0	60.0	145.0	258.0	14																														
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	4.0	—	2.0	2.0	4.0	10.0	6.0	—	2.0	16.0	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	6.0	16.0	—	12.0	2.0	—	—	28.0	20.0	42.0	90.0	15																														
N. 12.																																																																				
Bacino del Crostolo																																																																				
Crostolo																																																																				
Canossa	P	530	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	69.0	8.0	2.0	—	—	—	—	8.0	21.0	—	16.0	18.0	19.0	25.0	75.0	65.0	—	—	13.0	138.0	247.0	398.0	14																														

¹ Poggia complessiva del mese.

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apertorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	—	8.0	2.0	2.0	—	—	2.0	33.0	7.0	—	41.0	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	18.0	—	10.0	3.0	20.0	45.0	8.0	37.0	—	—	14.0	84.0	145.0	243.0	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Regnano	P	415	—	—	5.0	12.0	15.0	—	—	—	—	8.0	29.0	5.0	30.0	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	8.0	15.0	20.0	3.0	—	—	—	40.0	92.0	67.0	193.0	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Roncolo	P	275	—	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	36.0	10.0	—	32.0	—	1.5	—	—	—	—	4.0	21.0	—	8.5	6.0	10.3	24.0	2.0	33.0	—	—	10.6	79.5	108.8	198.9	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	—	—	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	36.0	10.0	—	40.0	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	15.0	—	11.0	4.0	12.0	33.0	3.0	28.0	—	—	11.0	89.0	110.0	210.0	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Reggio Emilia	P	60	—	—	0.3	3.8	6.9	—	—	—	0.3	10.8	25.8	5.6	6.2	13.4	—	0.9	—	—	—	—	5.9	6.4	—	13.0	4.8	5.9	1.6	1.6	20.0	—	—	22.1	51.9	59.2	133.2	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipa dell'apertiche	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	3.0	20.0	5.0	7.0	1.0	2.0	30.0	2.0	5.0	38.0	2.0	7.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	11.0	5.0	14.0	40.0	12.0	26.0	—	—	38.0	84.0	148.0	270.0	20	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	14.0	13.0	—	—	—	—	—	7.0	21.6	20.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	13.0	75.0	23.0	5.0	—	—	—	27.0	48.0	130.0	205.0	11	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	12.0	2.0	6.0	—	—	—	30.0	3.0	2.0	43.0	2.0	4.0	—	—	—	—	6.0	16.0	—	14.0	3.0	15.0	30.0	7.0	34.0	—	—	20.0	84.0	125.0	229.0	17	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	15.0	25.0	10.0	5.0	15.0	5.0	—	35.0	5.0	10.0	25.0	36.0	15.0	—	—	—	—	35.0	36.0	25.0	5.0	1.0	35.0	15.0	10.0	25.0	—	—	75.0	126.0	187.0	388.0	21	
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	1.2	29.0	3.9	6.3	—	7.1	5.0	9.4	4.4	0.3	28.3	3.3	8.9	0.3	0.2	—	0.3	4.7	36.2	0.2	7.5	2.2	21.0	16.7	14.4	21.6	0.9	—	52.5	55.4	125.4	233.3	19	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	16.0	3.0	5.0	—	—	—	17.0	9.0	—	37.0	6.0	9.0	1.0	—	—	—	1.5	31.0	—	9.0	2.0	15.0	20.0	10.0	25.0	1.0	—	24.0	79.0	114.5	217.5	18	
Civago	Pn	1024	13.0	—	—	—	—	31.0	1.0	—	21.0	16.0	30.0	10.0	9.0	19.0	21.0	5.0	—	—	—	—	12.0	1.0	30.0	41.0	1.0	3.0	22.0	16.0	20.0	1.0	—	82.0	94.0	147.0	323.0	21	
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	10.0	3.0	3.0	—	—	—	—	40.0	—	37.0	—	—	—	—	—	1.0	22.0	—	25.0	20.0	31.0	—	31.0	—	—	—	16.0	77.0	130.0	223.0	11	
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	—	9.0	8.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	8.0	13.0	—	—	11.0	26.0	27.0	34.0	107.0	11	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	28.0	7.0	—	36.0	—	3.0	—	—	—	—	—	11.0	—	10.0	7.0	8.0	12.0	11.0	24.0	—	—	1.0	74.0	83.0	158.0	12	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno.	Pn	812	—	—	—	—	10.0	4.0	—	—	—	—	23.0	8.0	—	30.0	7.0	5.0	—	—	—	—	6.0	35.0	—	10.0	3.0	18.0	22.0	6.0	5.0	2.0	—	14.0	73.0	107.0	194.0	16	
Polinago	Pn	810	—	—	—	6.0	4.0	2.0	—	—	—	20.0	11.0	17.0	20.0	—	5.0	—	—	—	—	3.0	30.0	—	10.0	10.0	10.0	16.0	10.0	10.0	—	—	—	32.0	56.0	96.0	184.0	16	
Pavullo	P	682	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	21.0	18.0	—	10.0	28.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	18.0	11.0	17.0	15.0	6.0	29.0	—	10.0	—	—	26.0	63.0	106.0	195.0	15	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	—	30.0	—	2.5	—	—	—	—	—	12.0	—	24.0	14.0	32.0	10.0	—	22.5	—	—	—	78.5	114.5	193.0	9	
Gombola	P	450	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	31.0	—	23.0	—	—	—	—	—	5.0	14.0	15.0	5.0	32.0	10.0	6.0	15.0	—	—	20.0	84.0	102.0	216.0	14	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	9.2	—	31.5	2.5	—	—	—	—	—	—	25.0	11.1	—	—	26.5	52.0	9.3	8.0	18.0	—	—	36.2	43.2	149.9	229.3	11	
S. Valentino.	P	300	—	—	—	—	10.0	2.0	2.0	—	—	—	28.0	—	14.0	29.0	3.0	2.0	—	—	—	—	3.0	13.0	—	10.0	6.0	11.0	38.0	9.0	18.0	—	—	14.0	76.0	108.0	198.0	16	
Cà de Caroli.	P	168	—	—	14.0	9.0	2.5	—	—	—	—	22.2	16.0	—	29.6	3.3	2.0	—	—	—	—	—	18.7	—	7.7	4.6	11.6	27.2	5.0	20.1	1.0	—	—	47.7	50.9	95.9	194.5	16	
Bagno	P	54	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	2.0	38.0	20.0	—	16.0	4.0	2.0	—	—	—	8.0	1.2	—	17.2	1.0	1.0	22.0	18.0	20.0	—	—	8.0	80.0	88.4	176.4	16	

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			The del apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
					1	2	3																													1	2	3				
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																										
Campegine	P	34	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	4.5	12.0	16.0	—	18.0	7.0	—	—	4.0	—	—	3.0	10.0	—	8.0	10.0	9.0	7.5	10.0	—	—	—	17.5	57.0	57.5	132.0	15		
Ponte Alto	P	26	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	12.0	8.0	23.0	12.0	13.0	15.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	10.0	7.0	15.0	8.0	25.0	20.0	—	—	45.0	67.0	104.0	216.0	17		
S. Vittoria	P	22	—	17.0	9.0	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	19.0	15.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	17.0	19.0	8.0	20.0	—	—	—	45.0	42.0	79.0	166.0	13			
Torrlione	P	22	—	4.5	2.5	6.8	6.5	2.0	—	—	—	5.7	12.5	22.7	0.7	7.1	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.5	—	6.8	13.0	9.7	5.0	2.0	23.0	—	—	—	40.5	38.5	67.0	146.0	18		
Qualtieri	P	22	—	—	3.5	2.0	7.0	6.5	1.0	—	—	—	7.0	13.0	12.8	—	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	8.0	6.0	12.7	9.0	5.5	2.0	23.5	—	—	27.0	34.3	69.2	130.5	18		
Boretto.	P	20	2.0	—	1.5	9.5	7.0	—	—	—	—	6.5	23.5	19.0	—	10.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	9.7	6.5	4.6	1.0	18.0	—	—	—	50.0	31.5	51.8	133.3	17		
Capanna	P	20	—	5.0	4.0	4.5	7.0	—	—	—	—	5.0	20.0	16.0	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	5.5	12.5	7.7	4.0	2.0	28.0	—	—	—	45.5	29.0	71.2	145.7	17		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																										
Correggio.	P	48	—	1.5	2.0	2.5	13.0	—	—	—	—	1.5	4.0	31.0	5.0	3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.5	23.0	10.5	11.5	6.5	8.5	27.0	—	—	24.5	45.5	106.5	176.5	18		
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	26.0	10.0	15.0	—	—	—	—	10.0	29.0	79.0	118.0	6			
S. Martino in Rio	P	36	—	—	4.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	27.0	15.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	15.0	11.0	2.0	10.0	21.0	10.0	—	—	46.0	28.0	94.0	168.0	15		
Bagnolo in Piano.	P	32	2.0	1.5	2.0	5.0	6.5	—	—	—	—	3.0	20.4	20.0	—	12.0	3.0	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.5	5.0	8.0	7.0	1.5	36.5	—	—	—	40.4	36.5	69.5	146.4	17		
Carpi.	P	28	—	4.0	0.6	12.0	—	—	—	—	—	3.5	17.5	22.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.2	5.0	8.5	4.2	—	—	—	37.6	26.0	44.9	108.5	11			
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	3.0	1.5	4.0	11.0	—	—	—	—	4.0	14.0	27.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	4.0	14.0	11.0	10.0	3.0	26.0	—	—	23.5	46.0	84.0	153.5	17		
Novellara	P	24	—	—	3.0	2.0	5.0	10.0	1.5	—	—	—	5.0	12.0	25.0	6.0	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	6.0	14.5	9.0	6.0	1.5	40.0	1.0	—	26.5	53.5	90.5	170.5	19		
Campagnola	P	23	—	—	3.0	3.0	4.0	10.0	—	—	—	—	4.0	16.0	13.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	—	24.0	38.0	47.0	109.0	15		
Ponte Rosso	P	22	—	—	2.0	—	3.0	15.0	3.0	—	—	—	6.0	14.0	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	0.5	—	24.5	10.5	6.0	2.0	30.0	1.0	—	29.0	49.0	90.5	168.5	15		
Ponte Testa	P	21	—	2.5	2.0	1.5	4.5	11.0	1.5	—	—	—	5.0	14.0	27.0	0.5	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	12.0	0.5	6.0	16.0	11.0	6.0	1.5	20.0	—	—	28.0	46.0	73.0	147.0	18		
Ponte Pietra.	P	21	—	1.0	2.0	—	2.0	12.0	—	—	—	—	4.0	16.0	30.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	19.5	10.5	10.0	3.0	23.0	—	—	27.0	51.0	87.0	165.0	15		
Mondine	P	19	—	2.0	2.0	1.4	3.0	11.0	1.0	—	—	—	6.0	9.0	32.0	1.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	14.0	3.0	5.0	18.0	9.0	4.0	2.0	2.0	23.0	—	—	26.4	44.5	80.2	151.1	21		
S. Siro	P	18	—	—	5.0	1.5	2.5	8.0	5.0	—	—	0.5	7.8	9.5	23.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.2	3.5	16.5	8.5	1.0	6.7	23.0	—	—	30.3	33.3	63.2	126.8	15	
Botte S. Prospero.	P	18	—	1.9	1.8	1.1	3.5	10.9	—	—	—	—	6.1	8.1	28.0	0.4	0.9	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	3.6	5.1	18.4	9.0	3.0	1.5	23.0	—	—	25.3	38.5	76.8	140.6	17	
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																										
Boscolumbo	Pn	1340	—	—	—	4.5	25.0	3.0	—	—	—	9.0	3.0	20.0	2.0	8.0	32.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	115.0	—	1.0	0.5	26.0	21.5	13.0	9.0	—	—	44.5	69.0	189.0	302.5	18		

MARZO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi cell. apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	1.0	6.0	11.0	3.0	26.0	7.0	10.0	11.0	21.0	5.0	27.0	21.0	16.0	7.0	10.0	15.0	13.0	1.0	6.0	10.0	7.0	37.0	21.0	14.0	142.0	133.0	289.0	24		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	35.0	5.0	—	—	18.0	—	—	40.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	30.0	30.0	—	41.0	11.0	10.0	—	58.0	65.0	182.0	305.0	11		
Sestola	Pr	1086	—	—	—	8.9	9.9	4.2	—	—	0.4	14.8	12.4	1.4	5.7	24.2	2.1	—	—	—	—	—	27.4	22.0	—	8.2	18.5	26.8	6.4	1.3	4.0	—	—	38.2	45.8	114.6	198.6	17		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	37.0	3.5	7.0	—	10.0	—	34.0	4.0	1.0	31.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	48.0	—	10.0	2.5	26.0	13.5	16.0	—	—	57.5	76.0	121.0	254.5	17		
Fiumalbo	P	943	—	—	30.0	9.0	1.0	—	15.0	—	—	17.0	—	18.0	9.0	15.0	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	72.0	94.0	32.0	198.0	11		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	11.0	1.0	4.0	—	—	—	28.0	11.0	2.0	30.0	5.0	5.0	—	—	—	—	3.0	37.0	—	11.0	3.0	23.0	23.0	7.0	12.0	1.0	—	—	44.0	56.0	117.0	217.0	18		
Gaiato	Pn	800	—	—	—	0.2	7.0	3.2	4.3	—	—	—	25.3	9.2	1.0	27.0	5.0	5.6	—	—	—	—	5.0	20.0	10.0	10.8	4.8	15.7	14.0	4.3	13.5	—	—	14.7	73.1	98.1	185.9	18		
Pievepelago	P	761	—	—	—	35.0	20.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	51.0	38.0	17.0	25.0	—	—	—	55.0	55.0	162.0	272.0	10	
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	2.0	8.0	2.0	4.0	—	—	—	18.0	7.0	—	29.0	6.0	3.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	6.0	—	13.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	34.0	47.0	41.0	122.0	16	
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	15.0	30.0	28.0	—	—	—	10.0	10.0	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	16.0	38.0	20.0	18.0	7.0	25.0	30.0	83.0	37.0	174.0	294.0	14		
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	5.0	32.0	5.0	6.0	—	4.0	6.0	40.0	12.0	10.0	41.0	6.0	16.0	1.0	—	—	—	3.0	57.0	2.0	15.0	6.0	35.0	38.0	8.0	17.0	5.0	—	58.0	126.0	186.0	370.0	23		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	2.0	30.0	10.0	5.0	—	—	2.0	5.0	30.0	—	40.0	—	5.0	—	—	—	—	2.0	80.0	5.0	2.0	20.0	5.0	21.0	—	5.0	2.0	50.0	49.0	80.0	192.0	321.0	19		
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	22.0	5.0	6.0	—	—	6.0	26.0	—	26.0	21.0	10.0	15.0	—	—	—	—	5.0	55.0	—	—	20.0	15.0	21.0	5.0	10.0	5.0	—	39.0	98.0	136.0	273.0	17		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	4.0	10.0	12.0	—	—	—	18.0	17.0	5.0	20.0	—	—	—	26.0	—	—	4.0	42.0	—	10.0	3.0	30.0	27.0	6.0	1.0	10.0	2.0	—	44.0	72.0	131.0	247.0	18		
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	40.0	—	30.0	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	—	40.0	30.0	17.0	12.0	12.0	—	22.0	92.0	172.0	286.0	12	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	25.0	15.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	8.0	12.0	10.0	11.0	18.0	15.0	25.0	20.0	10.0	—	—	11.0	75.0	129.0	215.0	13		
Montombraro	P	729	—	0.2	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	10.5	10.8	0.5	0.8	3.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.5	10.6	10.6	10.2	40.5	8.0	12.0	—	—	12.2	15.5	112.9	140.6	11	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	1.0	11.0	—	—	5.0	—	20.0	—	—	5.0	40.0	—	—	—	—	—	3.0	31.0	—	20.0	20.0	—	45.0	3.0	15.0	5.0	—	17.0	65.0	142.0	224.0	14		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—	—	17.0	14.0	—	31.0	6.0	7.0	—	—	—	3.0	47.0	15.0	7.0	17.0	25.0	10.0	20.0	2.0	—	—	15.0	75.0	146.0	236.0	16			
Coscogno	P	536	—	1.0	1.0	—	5.0	5.0	2.0	—	—	—	30.0	6.0	34.0	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	27.0	18.0	16.0	14.0	25.0	37.0	3.0	10.0	—	—	14.0	79.0	150.0	243.0	17		
Guiglia	P	483	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	3.0	21.0	10.0	26.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	19.0	12.0	22.0	25.0	10.0	—	—	34.0	47.0	113.0	194.0	13	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	15.0	16.0	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	13.0	—	—	8.0	15.0	—	—	10.0	58.0	55.0	123.0	10	
Savignano	P	194	—	2.0	2.0	1.0	5.0	5.0	2.5	10.0	10.0	10.0	10.0	4.0	20.0	11.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	23.0	—	11.0	13.0	23.0	31.0	1.0	10.0	3.0	5.0	47.5	47.0	130.0	224.5	24		
Vignola	P	125	—	—	1.0	1.5	11.0	—	—	—	1.5	—	22.5	12.5	1.5	20.5	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	27.0	—	10.0	8.0	7.0	15.0	10.0	15.0	—	—	15.0	61.5	92.0	168.5	17	
Spilamberto	P	70	—	2.6	0.9	4.2	—	—	—	—	—	22.6	27.3	0.2	1.3	5.8	—	0.8	—	—	—	—	—	18.6	18.2	0.8	9.2	11.4	23.7	18.9	22.3	0.8	2.4	7.7	30.3	35.4	134.0	199.7	15	
Modena	P	35	0.2	0.7	1.4	3.2	5.9	0.5	0.1	0.3	—	8.5	14.5	4.0	0.4	7.9	—	0.2	—	—	—	—	9.4	5.9	0.2	12.7	7.8	4.5	4.9	6.3	11.4	—	—	20.8	27.0	63.1	110.9	15		
Nonantola	P	24	—	—	5.0	5.0	10.0	5.0	—	5.0	20.0	—	10.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	10.0	10.0	20.0	—	—	—	50.0	22.0	80.0	152.0	13	
S. Felice	P	19	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	3.0	—	6.0	—	—	—	18.0	6.0	14.0	38.0	8	
Finale	P	15	—	—	4.2	—	1.2	4.5	—	—	—	2.8	11.1	20.2	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.7	10.0	3.4	1.6	3.3	17.7	—	—	12.7	35.1	45.1	92.9	14
Bondeno	P	11	—	—	2.1	0.2	1.1	7.5	2.0	—	2.5	5.7	9.0	12.2	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.2	4.0	7.0	2.1	2.6	2.4	21.5	—	—	21.1	22.2	47.8	91.1	17

MARZO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decaliche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crestolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	5.0	1.0	1.0	9.0	6.0	—	1.0	7.0	9.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	4.0	16.0	6.0	—	1.0	23.0	—	—	30.0	30.0	61.0	121.0	15	
Guastalla	P	25	—	2.0	3.0	2.0	12.0	8.0	—	—	—	12.0	10.0	18.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	16.0	12.0	3.0	2.0	3.0	—	—	39.0	37.0	43.0	119.0	17	
Due Ponti	P	23	—	7.0	5.0	12.0	14.0	5.0	—	—	7.0	8.0	42.0	7.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	5.0	24.0	9.0	2.0	3.0	23.0	2.0	—	—	58.0	52.0	75.0	185.0	19	
Pegognaga	P	22	—	—	4.0	—	5.0	8.0	—	—	—	20.0	8.0	17.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	25.0	6.0	5.0	—	23.0	—	—	37.0	31.0	67.0	135.0	13	
Reggiolo	P	20	—	—	2.0	3.0	6.0	10.0	3.0	—	5.0	5.0	25.0	14.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	17.0	10.0	9.0	4.0	2.0	22.0	—	—	34.0	42.0	77.0	153.0	17	
Suzzara	P	20	—	—	4.0	2.0	5.0	11.5	—	—	—	7.0	23.0	20.0	3.0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	11.0	15.5	4.5	8.0	—	20.0	—	—	29.5	48.8	72.8	151.1	15	
Quistello	P	17	—	—	—	18.0	12.0	6.0	—	—	7.0	8.0	8.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	10.0	5.0	2.0	—	—	4.0	—	51.0	20.0	33.0	104.0	13	
Moglia	P	12	—	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	8.0	12.0	19.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.5	15.0	5.0	5.0	6.0	19.0	—	—	19.0	31.5	72.5	123.0	12	
Sermide	P	12	—	—	4.4	0.8	6.2	5.0	—	—	7.4	—	13.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	6.0	13.4	15.2	4.4	—	4.4	19.6	—	—	23.8	17.2	74.0	115.0	13	
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	—	—	4.9	4.7	9.4	—	—	—	4.9	16.6	27.9	—	2.0	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	19.9	—	11.6	11.7	9.0	11.9	2.3	28.0	—	—	23.9	48.8	100.4	173.1	15	
Concordia	P	22	—	—	—	—	—	22.6	—	—	—	7.4	9.6	31.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	17.6	15.4	14.4	15.9	—	30.2	—	—	30.0	43.9	103.6	187.0	11	
Stellata	P	16	—	3.4	—	—	0.8	6.5	—	—	—	6.3	12.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	2.7	13.0	5.2	3.8	4.0	26.3	—	—	17.0	28.0	65.6	110.6	12
S. Martino Spino . .	P	10	—	2.2	—	2.1	3.2	—	3.2	3.2	—	3.2	4.4	2.2	—	4.4	3.4	—	—	—	3.2	—	4.4	4.4	3.1	2.1	—	—	—	3.2	4.4	3.2	4.4	17.1	17.6	29.2	63.9	19		
Tartaro																																								
Castel d'Arlo	P	23	—	—	10.0	—	2.0	10.2	—	—	—	10.2	—	11.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	21.0	10.0	2.0	—	—	3.0	—	—	32.4	14.0	56.0	102.4	13	
Ostiglia	P	13	—	4.5	0.5	1.5	6.5	—	—	3.5	—	6.5	10.5	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.0	5.0	17.0	7.5	2.0	27.8	—	—	—	23.0	25.0	73.0	121.0	14	
Ficarolo	P	10	—	—	2.5	1.0	1.0	7.5	—	—	0.3	6.0	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.0	13.0	4.0	4.0	4.0	26.0	—	—	18.3	31.0	74.0	123.3	14	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

MARZO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scivia	Scivia	Torriglia	764	50.0	Castagnola	560	158.0	Montebano	935	329.0	Variana	300	89.0
	Borbera	Zebedazzi	492	30.0	Carrega Ligure	955	57.0	Carrega Ligure	955	126.5	Cabella Ligure	515	62.0
Curone		Forotondo	840	40.0	Forotondo	840	47.0	Forotondo	840	118.0	S. Sebastiano Curone	336	55.0
Staffora		Casale Staffora	1070	80.0	Pregola	1005	175.0	Casale Staffora	1070	262.0	Varzi	409	73.0
Bacino fra Staffora e Tidone		S. Maria della Versa	216	65.0	Luzzano	220	87.5	S. Maria della Versa	216	172.5	S. Giuletta	350	125.2
Tidone		Pianello	185	47.0	Agazzano	184	105.0	Pianello	185	214.0	Sarmato	70	145.2
Trebbia	Trebbia	Montebruno	657	90.0	Montebruno	657	110.0	S. Maria del Porto	1040	201.0	Brugnello	468	27.0
	Aveto	Priosa	900	200.0	Priosa	900	372.0	Priosa	900	649.0	S. Stefano	1014	148.0
Nure		Cogno S. Bassano	850	55.0	Cassano	379	113.0	Selva Ferriere	1110	246.0	Cerreto Rossi	700	142.0
Chiavenna		S. Nazzaro	41	50.4	S. Maria del Rivo	393	123.0	S. Maria del Rivo	393	194.0	S. Giorgio Piacentino	104	154.1
Arda		Morfasso	650	54.0	Pelizzone	1022	154.0	Pelizzone	1022	252.0	Fiorenzuola	82	111.5
Taro	Taro	Giariette	900	100.0	Giariette	900	239.0	Giariette	900	356.0	Baselica	600	115.0
	Ceno	Spora	900	57.0	Spora	900	120.0	Spora	900	274.0	Vianino	300	170.0
Parma	Parma	Muslara Superiore	1050	55.0	Muslara Superiore	1050	161.0	Riana	1009	262.0	Ballone	825	125.0
	Baganza	Calestano	417	56.0	Calestano	417	258.0	Calestano	417	533.0	S. Martino Sinzano	127	187.0
Enza	Enza	Vetto	330	93.0	Storlo	845	202.0	Rigoso	1131	315.0	Vetto	330	116.0
	Cedra	Rimagna	1001	35.0	Rimagna	1001	145.0	Rimagna	1001	258.0	Isola di Palanzano	575	90.0
Crostolo		Canossa	530	69.0	Canossa	530	247.0	Canossa	530	398.0	Reggio Emilia	60	133.2
Secchia	Secchia	Cavola	487	50.0	Cavola	487	173.5	Valico Cerreto	1200	386.0	Sologno	803	97.0
	Ozola	Ligonchio	928	40.6	Prese d'Ozola	920	147.5	Prese d'Ozola	920	271.0	Cinquecerri	697	175.4
	Secchiello	Quara	720	75.0	Castione d'Asta	920	148.0	Castione d'Asta	920	270.0	Quara	720	205.0
	Dragone e Dolo	Civago	1024	41.0	Radici	1520	187.0	Radici	1520	388.0	Montefiorino	797	107.0
	Rossenna	Prignano	497	46.0	Prignano	497	114.5	Gombola	450	216.0	Pollinago	810	184.0
	Tresinaro	Marola	717	52.0	Marola	717	149.9	Marola	717	229.3	Bagno	54	176.4
	Bonifica Bentivoglio	Capanna	20	28.0	Ponte Alto	26	104.0	Ponte Alto	26	216.0	Qualtieri	22	130.5
	Bonif. Parmig. Moglia	Bagnolo in Piano	32	36.5	Correggio	48	106.5	Correggio	48	176.5	Campegalliano	43	118.0
Panaro	Panaro	Verica	580	47.0	Montese	841	172.0	Montese	841	286.0	S. Felice	19	38.0
	Scoltenna	Tagliole	1150	60.0	Boscolungo	1340	189.0	Tagliole	1150	305.0	Strettara	570	122.0
	Leo	Fellicarolo	935	80.0	Fellicarolo	935	192.0	Ospitale	936	370.0	Fanano	640	273.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Due Ponti	23	42.0	Reggiolo	20	77.0	Due Ponti	23	185.0	Sermide	12	115.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

Corso d'acqua.. .. .			P o														
Denominazione della stazione idrografica			P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .			Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
L'altitudine dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649							209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885							5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(...)	
Anno dell'inizio delle osservazion			1909	1914						1909				1915			
1	0.47*	-0.16*	63.4	5480	—	8.5	5.8	0.38*	0.8	9.0	5.0	0.45*	3.3	8.0	5.0		
2	0.47	-0.14	66.6	5750	—	8.0	5.6	0.38	3.3	10.0	6.5	0.45	7.5	8.0	6.5		
3	0.47	-0.14	66.6	5750	—	8.5	6.0	0.38	3.3	10.0	4.2	0.45	7.5	9.0	4.2		
4	0.48	-0.14	66.6	5750	—	8.5	6.7	0.38	0.8	10.0	6.0	0.45	20.8	9.0	6.0		
5	0.55	-0.12	69.8	6030	—	8.0	6.6	0.39	0.8	10.0	4.8	0.50	7.5	9.0	4.8		
6	0.57	-0.06	79.1	6860	200	8.5	8.1	0.50	6.7	10.0	5.7	0.50	25.0	9.0	5.7		
7	0.53	-0.06	79.1	6860	200	8.0	8.6	0.45	1.7	10.0	3.8	0.50	9.2	9.0	3.8		
8	0.51	-0.08	76.2	6580	200	8.5	8.5	0.42	8.3	10.0	3.2	0.45	5.0	9.0	3.2		
9	0.50	-0.10	73.0	6310	—	9.0	9.4	0.40	1.7	10.0	7.2	0.45	3.3	9.0	7.2		
10	0.50	-0.10	73.0	6310	—	10.0	6.1	0.40	0.8	11.0	6.3	0.45	0.8	9.0	6.3		
Media decadica			0.50	-0.11	71.4	6170	60	8.5	7.1	0.41	2.8	10.0	5.3	0.46	9.0	8.8	
11	0.56	-0.10	73.0	6310	—	10.0	8.4	0.45	1.7	10.0	8.5	0.45	19.2	9.0	8.5		
12	0.57	0.00	89.0	7690	—	9.0	8.1	0.45	1.7	10.0	6.8	0.45	6.7	9.0	6.8		
13	1.05	0.00	89.0	7690	200	9.0	6.3	0.52	3.3	9.0	7.2	0.80	190.0	9.0	7.2		
14	1.35	1.20	281.0	24300	400	8.5	5.9	1.58	2.5	8.0	8.5	1.30	163.3	9.0	8.5		
15	0.94	0.20	121.0	10500	600	7.5	6.8	1.05	3.3	8.0	6.8	0.90	13.3	9.0	6.8		
16	0.85	0.24	127.0	11000	600	7.0	6.2	0.80	3.3	8.0	8.2	0.70	87.5	9.0	8.2		
17	0.80	0.24	127.0	11000	400	7.5	4.3	0.74	3.3	8.0	10.0	0.65	10.0	9.0	10.0		
18	0.75	0.16	115.0	9900	400	7.5	3.9	0.67	3.3	8.0	8.2	0.58	28.3	9.0	8.2		
19	0.67	0.06	98.6	8520	200	8.0	3.8	0.62	6.7	8.0	9.0	0.50	22.5	7.0	9.0		
20	0.64	0.04	95.4	8240	200	8.0	2.9	0.57	12.5	8.0	10.8	0.48	14.2	7.0	10.8		
Media decadica			0.82	0.20	122.0	10500	375	8.2	5.7	0.74	4.2	8.5	8.4	0.68	55.5	8.6	
21	0.62	0.00	89.0	7690	200	8.0	1.4	0.55	6.7	8.0	10.0	0.48	6.7	6.0	10.0		
22	0.62	-0.04	82.6	7140	200	8.5	3.1	0.54	5.0	8.0	11.5	0.48	18.3	5.0	11.5		
23	0.60	0.00	89.0	7690	200	8.0	4.9	0.53	13.3	10.0	11.5	0.48	8.3	6.0	11.5		
24	0.80	0.10	105.0	9070	200	9.0	7.9	0.58	8.3	11.0	12.8	0.56	10.0	8.0	12.8		
25	1.15	0.60	185.0	16000	600	9.0	7.2	0.70	60.0	11.0	9.5	0.72	25.0	9.0	9.5		
26	1.92**	1.30**	297.0	25700	600	8.5	8.2	1.50	438.3	9.0	10.5	1.38**	240.0	8.0	10.5		
27	1.85	1.20	281.0	24300	600	8.0	10.1	1.65**	328.3	8.0	10.0	1.36	256.7	8.0	10.0		
28	1.45	0.70	201.0	17400	600	8.5	9.9	1.15	16.7	11.0	9.5	1.00	139.2	10.0	9.5		
29	1.25	0.50	169.0	14600	400	10.0	12.5	0.97	33.3	11.0	10.8	0.84	101.7	10.0	10.8		
30	1.08	0.40	153.0	13200	400	11.0	10.7	0.84	93.3	11.0	12.0	0.76	45.0	9.0	12.0		
31	1.02	0.45	161.0	13900	400	10.5	9.2	0.77	108.3	11.0	13.5	0.70	56.7	10.0	13.5		
Media decadica			1.12	0.47	165.0	14300	4000	9.0	7.7	0.89	101.0	9.9	11.0	0.80	82.5	8.1	
Media mensile			0.83	0.20	121.0	10400	278	8.6	6.8	0.69	38.1	9.5	8.2	0.65	50.1	8.5	
Media Marzo 1901-1928			0.68	0.19	—	—	—	—	—	0.50	—	—	—	0.65	—	—	
Scostamento dalla media			+0.15	+0.01	—	—	—	—	—	+0.19	—	—	—	0.00	—	—	
Massima			1.92	1.30	297.0	25700	600	11.0	12.5	1.65	438.3	11.0	13.5	1.38	256.7	10.0	
Minima			0.47	-0.16	63.4	5480	—	7.0	1.4	0.38	0.8	8.0	2.2	0.45	0.8	8.0	
Escursione			1.45	1.46	233.6	20220	600	4.0	11.1	1.27	437.5	3.0	10.3	0.93	255.9	5.0	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Garola			Becca				
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	36770	Torbidità	Acqua	
	Massima piena.. .. .	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	in	—	specifici	in	in	7.88	specifici	in	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	centigr.	-1.60	grammi	centigr.	
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.			4.38	per mc.		
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906		1909	1884			1928			1851				
	1	0.60*	(1)	0.98	0.24*	8.3	9.0	7.9	»	9.5	8.0	8.4	0.54	47.5	7.0	7.3
	2	0.60	»	0.97*	0.24	1.08	8.0	7.9	»	1.2	8.0	6.0	0.52*	13.3	7.0	4.9
	3	0.60	»	0.97	0.25	1.7	8.0	5.5	»	4.5	8.0	5.0	0.52	112.0	7.0	6.1
	4	0.60	»	0.97	0.26	6.7	9.0	6.4	»	1.5	8.0	10.0	0.52	15.8	7.0	7.4
	5	0.62	»	1.00	0.29	3.3	9.0	7.9	»	11.5	9.0	10.0	0.62	113.0	6.0	7.9
	6	0.63	»	1.09	0.35	4.2	10.0	9.4	»	8.3	9.0	12.0	0.90	103.0	6.0	8.9
	7	0.60	»	1.05	0.33	20.0	12.0	8.3	»	24.7	10.0	5.9	0.86	»	6.0	9.2
	8	0.60	»	1.01	0.31	5.0	11.0	9.3	»	11.2	10.0	7.3	0.74	60.8	6.0	8.6
	9	0.60	»	1.01	0.32	6.7	11.0	9.4	»	11.7	10.0	14.0	0.70	116.0	7.0	9.1
	10	0.64	»	1.03	0.33	3.3	11.0	7.8	»	9.0	10.0	11.4	0.68	78.3	7.0	8.2
Media decadica.. .. .		0.61	»	1.01	0.29	7.0	10.0	8.0	»	16.8	9.0	9.0	0.66	»	6.6	7.8
	11	0.65	»	1.06	0.45	64.2	10.0	7.9	»	101.2	10.0	9.4	0.90	65.0	7.0	8.7
	12	0.65	»	1.06	0.50	64.2	10.0	7.8	»	215.0	10.0	11.4	1.36	48.5	7.0	9.2
	13	0.65	»	11.1	0.46	8.3	9.0	7.3	»	123.0	10.0	8.3	1.14	268.0	7.0	6.6
	14	1.76	»	2.06	1.22	205.8	8.0	7.3	»	235.0	9.0	8.4	1.70	157.0	7.0	8.0
	15	1.66	»	1.70	1.18	133.3	8.0	9.3	»	244.0	8.0	10.5	2.70	249.0	7.0	7.9
	16	1.10	»	1.42	0.82	58.3	8.0	9.3	»	182.0	8.0	8.9	1.92	86.0	7.0	5.6
	17	1.00	»	1.35	0.69	118.3	9.0	5.8	»	102.0	8.0	7.3	1.60	149.0	7.0	3.9
	18	0.98	»	1.29	0.61	48.3	9.0	4.4	»	55.0	8.0	6.5	1.44	68.3	7.0	3.8
	19	0.90	»	1.20	0.56	40.0	8.0	3.3	»	51.5	8.0	6.5	1.26	15.8	4.0	3.9
	20	0.85	»	1.18	0.52	18.3	8.0	4.8	»	28.7	8.0	3.0	1.14	63.3	7.0	3.1
Media decadica.. .. .		1.02	»	1.34	0.70	75.9	9.0	6.7	»	134.0	8.7	8.0	1.52	169.0	7.0	6.1
	21	0.84	»	1.16	0.50	183.3	6.0	2.4	»	15.7	7.0	1.9	1.22	126.0	6.0	-0.3
	22	0.84	»	1.15	0.49	26.7	6.0	2.4	»	12.5	6.0	2.9	1.24	86.3	6.0	1.1
	23	0.84	»	1.15	0.48	23.3	7.0	4.4	»	16.2	6.0	4.5	1.26	108.0	6.0	5.0
	24	0.85	»	1.23	0.51	38.3	7.0	8.3	»	11.0	7.0	11.0	1.08	62.5	7.0	8.2
	25	0.90	»	1.37	0.72	138.3	8.0	9.4	»	50.0	9.0	11.0	1.88	55.8	7.0	9.1
	26	1.64	»	1.90	1.10	193.0	10.0	9.4	»	235.0	9.0	9.4	2.04	283.0	7.0	9.9
	27	1.90**	»	2.15**	1.59**	331.7	9.0	8.4	»	352.0	9.0	13.4	3.16**	97.5	7.0	10.3
	28	1.35	»	1.78	1.17	408.3	9.0	11.8	»	171.0	10.0	15.5	2.50	235.0	8.0	11.3
	29	1.25	»	1.60	0.97	46.7	9.0	9.4	»	180.0	11.0	16.0	2.14	97.7	9.0	12.3
	30	1.20	»	1.48	0.82	80.0	12.0	10.2	»	90.8	12.0	10.5	1.90	94.2	9.0	11.1
	31	1.15	»	1.40	0.74	18.3	11.0	12.4	»	47.5	11.0	13.8	1.58	63.0	10.0	11.2
Media decadica.. .. .		1.16	»	1.49	0.83	135.3	8.5	8.0	»	107.0	8.8	10.0	1.82	119.0	7.4	8.1
Media mensile		0.94	»	1.29	0.61	74.7	9.0	7.6	»	84.5	8.8	9.0	1.35	»	7.0	7.3
Media Marzo 1901-1928		—	—	1.16	0.77	—	—	—	—	—	—	—	1.38	»	—	—
Scostamento dalla media		—	—	+0.13	-0.16	—	—	—	—	—	—	—	-0.03	—	—	—
Massima		1.90	»	2.15	1.59	408.3	12.0	12.4	»	352.0	12.0	16.0	3.16	»	10.0	12.3
Minima		0.60	»	0.97	0.24	1.7	6.0	2.4	»	1.2	6.0	1.9	0.52	»	6.0	-0.3
Escursione		1.30	»	1.18	1.35	406.6	5.0	10.0	»	351.0	6.0	14.1	2.64	»	4.0	12.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (**) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'ipometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492			
	Bacino di dominio Kmq.	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	in	specifica	in	in	-2.45	specifica	in	in	-0.99	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
	1	1.01	527	44500	40	9.0	6.3	-1.52	3.2	7.0	6.8	0.13	136.7	7.0	7.0
	2	0.99*	520	44900	16	9.0	4.8	-1.54	1.6	7.0	4.8	0.11	141.7	7.5	4.8
	3	1.00	523	45200	44	9.0	5.4	-1.55*	2.7	7.0	6.0	-0.10*	151.7	7.0	6.5
	4	1.02	530	45800	75	9.0	6.3	-1.53	6.7	8.0	7.0	0.12	120.8	8.0	7.5
	5	1.09	555	47900	40	9.0	7.6	-1.52	1.6	8.0	8.0	0.16	95.8	8.5	8.5
	6	1.07	548	47300	42	10.0	8.2	-1.36	7.2	8.0	8.8	0.30	114.2	9.0	9.5
	7	1.45	696	60100	36	10.0	8.5	-1.10	7.0	8.0	9.2	0.59	186.7	9.0	10.0
	8	1.33	647	55900	90	10.0	9.1	-1.18	3.3	10.0	8.8	0.61	136.7	9.0	8.5
	9	1.22	604	52200	121	10.0	7.4	-1.30	5.8	10.0	7.7	0.49	291.7	10.0	8.0
	10	1.46	701	60600	112	10.0	7.2	-1.30	5.8	10.0	7.6	0.75	166.7	9.0	8.0
Media decadica		1.16	585	50400	62	9.5	7.1	-1.39	5.1	8.3	7.5	0.34	154.3	8.4	7.8
	11	1.57	748	64600	134	11.0	7.4	-1.16	2.8	10.0	7.7	0.89	135.0	9.0	8.0
	12	2.09	996	86000	297	11.0	7.6	-0.79	2.5	10.0	7.3	1.09	180.0	10.0	7.0
	13	1.89	895	77300	278	11.0	5.6	-0.30	4.7	10.0	6.2	1.35	214.7	9.0	6.8
	14	2.35	1130	97600	855	10.0	7.3	-0.45	4.3	10.0	7.9	1.64	223.3	9.0	8.5
	15	3.53	1900	164000	785	10.0	6.4	0.23	12.2	10.0	7.0	1.80	410.0	9.0	7.5
	16	2.91	1470	127000	471	10.0	3.9	0.65	1.6	10.0	4.2	2.41	751.7	7.0	4.5
	17	2.41	1170	101000	256	10.0	2.1	0.00	6.5	9.0	3.0	2.00	470.0	7.0	4.0
	18	2.08	991	85600	116	10.0	2.5	-0.30	10.0	9.0	3.2	1.52	320.0	7.5	3.9
	19	1.87	886	76500	107	10.0	3.8	-0.50	12.5	9.0	3.7	1.30	220.0	6.0	3.6
	20	1.68	797	68900	185	10.0	1.8	-0.68	8.3	9.0	2.4	1.12	195.0	7.0	3.0
Media decadica		2.24	1100	94800	348	10.3	4.8	-0.33	6.5	9.6	5.3	1.51	312.0	8.0	5.7
	21	1.62	770	66500	184	10.0	-1.4	-0.78	11.7	7.0	-0.5	0.95	190.8	6.0	0.5
	22	1.58	752	65000	88	10.0	1.4	-0.80	5.0	6.0	2.2	0.91	183.3	6.0	1.0
	23	1.55	739	63800	186	10.0	5.2	-0.85	11.0	6.0	6.5	0.89	206.7	5.0	8.0
	24	1.66	788	68100	150	10.0	7.4	-0.83	19.2	6.0	8.7	0.97	193.3	7.0	9.0
	25	1.90	900	77800	298	10.0	8.0	-0.63	14.5	6.0	9.0	1.22	128.3	7.5	10.0
	26	2.89	1460	126000	335	9.0	9.3	-0.33	12.7	6.0	10.2	1.74	195.0	8.0	11.4
	27	4.15**	2380	206000	667	9.0	10.0	0.60	17.5	10.0	10.6	2.53	683.3	9.0	11.0
	28	3.93	2200	190000	777	9.0	10.3	1.25**	11.3	10.0	11.2	3.09	775.0	10.0	11.5
	29	3.27	1710	148000	366	10.0	10.2	0.95	9.2	10.0	11.2	3.12**	851.7	10.0	12.0
	30	2.71	1340	116000	773	10.0	10.9	0.15	84.5	10.0	11.5	2.72	821.7	10.5	12.5
	31	2.43	1180	103000	776	10.0	11.2	0.20	15.5	10.0	11.3	2.00	271.7	11.0	11.5
Media decadica		2.52	1290	112000	418	9.7	7.5	-0.06	19.2	7.9	8.4	1.83	409.2	8.2	8.9
Media mensile		1.99	1000	86500	281	9.8	6.5	-0.59	10.3	8.6	7.1	1.25	295.6	8.2	7.5
Media Marzo 1901-1928		1.91	—	—	—	—	—	-0.62	—	—	—	1.25	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.08	—	—	—	—	—	-0.57	—	—	—	0.00	—	—	—
Massima		4.15	2380	206000	855	11.0	11.2	1.25	84.2	10.0	11.5	3.12	851.7	11.0	12.5
Minima		0.99	520	44900	16	9.0	-1.4	-1.55	1.6	6.0	-0.5	0.10	95.8	5.0	0.5
Escursione		3.16	1860	161100	839	2.0	12.6	2.80	82.6	4.0	12.0	3.02	755.9	6.0	12.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Marzo 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncarente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq.	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... ..	-1.02	giornaliera	in	specific	in	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	in	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1851				1807					
	1	0.36	746	64400	3.3	8.0	6.8	0.46	58.3	8.0	7.5	-3.91*	901	77800	50.0	7.0	5.4
	2	0.34*	738	63800	5.8	8.0	4.7	0.46	105.0	8.0	6.2	-3.86	924	79800	103.3	6.5	4.2
	3	0.34	738	63800	4.2	8.0	6.6	0.45*	95.0	8.5	7.0	-3.86	924	79800	80.0	7.0	5.6
	4	0.36	746	64400	2.5	8.0	7.5	0.45	113.3	8.5	8.0	-3.88	915	79000	80.0	7.5	6.0
	5	0.38	755	65200	5.8	9.0	8.6	0.47	83.3	8.5	8.2	-3.87	920	79500	55.0	8.0	8.5
	6	0.46	789	68200	9.2	9.0	9.5	0.54	65.0	9.0	9.5	-3.80	952	82200	66.7	8.5	9.7
	7	0.68	885	76500	10.0	9.0	10.0	0.76	120.8	9.0	8.5	-3.66	1020	88100	113.3	9.0	9.9
	8	0.92	995	86000	6.7	10.0	8.4	1.04	119.2	9.0	8.5	-3.42	1130	97600	161.7	10.0	7.8
	9	0.86	968	83600	12.5	10.0	7.8	1.01	185.0	9.5	8.2	-3.30	1190	103000	135.8	10.0	8.6
	10	0.76	922	79700	10.0	10.0	7.9	0.89	119.2	9.5	8.0	-3.37	1150	99400	120.0	9.5	8.2
Media decadica		0.55	828	71600	7.0	8.9	7.8	0.65	106.4	8.7	8.0	-3.69	1000	86600	96.6	8.3	7.4
	11	1.06	1060	91600	48.3	9.0	7.9	1.16	520.8	9.5	9.0	-3.36	1160	100000	123.3	9.0	0.8
	12	1.66	1360	117000	38.3	9.0	7.1	1.78	685.0	10.0	7.5	-2.82	1430	123000	283.3	8.5	6.5
	13	1.68	1370	118000	36.7	9.0	6.7	1.93	713.3	10.0	6.5	-2.36	1660	143000	715.0	8.5	6.9
	14	1.82	1450	125000	145.0	9.0	8.3	2.05	98.3	10.0	8.0	-2.35	1670	144000	278.3	9.0	7.4
	15	2.38	1770	153000	107.5	9.0	7.4	2.68	313.3	9.5	7.5	-1.78	1980	171000	796.7	8.5	7.1
	16	2.50	1840	159000	316.7	8.0	4.5	2.80	1003.3	9.0	6.2	-1.68	2030	175000	1106.7	8.0	4.2
	17	2.88	2080	180000	225.0	7.0	3.9	3.16	226.7	9.5	2.0	-1.32	2260	195000	787.5	7.0	4.7
	18	2.34	1740	150000	25.0	7.0	4.9	2.70	843.3	9.5	2.0	-1.40	2190	189000	538.3	7.0	3.0
	19	1.90	1490	129000	35.0	7.0	3.6	2.22	733.3	9.0	3.5	-1.95	1880	162000	288.3	7.0	3.4
	20	1.68	1370	118000	20.0	7.0	2.8	1.94	296.7	9.0	3.2	-2.30	1700	147000	216.7	7.0	2.5
Media decadica		1.99	1550	134000	99.2	8.1	5.7	2.24	543.4	9.5	3.5	-2.13	1800	135000	513.4	7.9	4.6
	21	1.46	1260	109000	15.0	7.0	0.3	1.70	222.5	9.0	0.0	-2.57	1550	134000	200.0	6.0	0.8
	22	1.32	1190	103000	21.7	6.0	1.3	1.52	438.3	8.5	1.5	-2.78	1450	125000	166.7	5.5	1.6
	23	1.26	1160	100000	20.0	6.0	6.1	1.44	226.7	8.5	5.5	-2.90	1390	120000	155.0	6.0	6.5
	24	1.28	1170	101000	6.7	7.0	7.9	1.50	191.7	9.0	8.2	-2.84	1420	123000	161.7	7.0	8.2
	25	1.60	1330	115000	50.0	8.0	9.0	1.96	110.0	9.0	9.0	-2.52	1580	136000	311.7	7.0	9.6
	26	1.95	1520	131000	27.5	9.0	9.9	2.32	170.0	9.5	10.0	-2.09	1810	156000	260.0	9.0	11.8
	27	2.80	2020	174000	241.7	10.0	11.3	3.30	268.3	10.0	10.5	-1.50	2130	184000	716.7	9.5	9.8
	28	3.58	2560	221000	296.7	10.0	10.9	4.10	548.3	10.0	11.5	-0.37	2800	242000	3130.0	10.0	10.7
	29	3.90	2820	244000	566.7	10.0	11.7	4.43	2520.0	9.5	11.5	0.03	3000	259000	1311.7	10.5	12.2
	30	4.42**	3310	286000	616.7	10.0	12.3	5.01**	1405.8	10.0	10.2	0.65**	3540	306000	1241.7	11.0	12.4
	31	3.50	2500	216000	140.0	11.0	11.4	4.19	905.0	10.5	12.0	0.28	3210	277000	1386.7	11.0	11.3
Media decadica		2.46	1890	164000	182.1	8.6	8.4	2.86	637.0	9.4	8.2	-1.51	2170	187000	822.0	8.4	8.6
Media mensile		1.69	1440	124000	98.9	9.0	7.3	1.95	435.6	9.2	7.3	-2.41	1670	144000	488.4	8.2	6.8
Media Marzo 1901-1928		1.47	—	—	—	—	—	1.87	—	—	—	-2.53	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		+0.22	—	—	—	—	—	+0.08	—	—	—	+0.12	—	—	—	—	—
Massima		4.42	3310	286000	616.7	11.0	12.3	5.01	25.200	10.5	12.0	0.65	3540	306000	3130.0	11.0	12.4
Minima... ..		0.34	738	63800	2.5	6.0	0.3	0.45	58.3	8.0	0.0	-3.91	901	77800	50.0	5.5	1.6
Escursione		4.08	2572	222200	614.2	5.0	12.0	4.56	2461.7	2.5	12.0	4.56	2639	228200	3080.0	5.5	10.8

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

Corso d'acqua		Trebbia														
Denominazione della stazione idrografica		Valsigiana				P. Lenzino		S. Salvatore				P. Barberino				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253			
	Bacino di dominio Kmq.	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media giornaliera in mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica cm. ³ per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	721	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	
	Massima piena	—	specificà	in	in	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
	Magra ordinaria	—				—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926					1927	1923						1915			
	1	—0.19	—	8.0	3.7	—0.14	0.16*	4.090	353	»	9.0	9.5	1.83	9.0	5.4	
	2	—0.20	—	5.0	2.2	—0.15	0.16	4.090	353	»	6.0	6.5	1.83	9.0	4.9	
	3	—0.21	—	5.0	2.8	—0.17*	0.16	4.090	353	»	6.0	7.5	1.81*	9.0	4.9	
	4	—0.19	—	6.0	3.7	0.02	0.20	4.730	409	»	7.0	8.0	1.86	9.0	6.0	
	5	0.03	—	5.0	5.2	0.02	0.40	11.400	985	»	6.0	8.0	1.90	9.0	6.0	
	6	—0.08	—	6.0	5.6	0.00	0.32	7.340	634	»	7.0	8.5	1.98	9.0	5.4	
	7	—0.09	—	5.0	5.9	0.00	0.30	6.540	565	»	7.0	9.0	1.99	9.0	6.9	
	8	—0.10	—	6.0	6.5	0.02	0.28	6.160	532	»	7.0	8.5	1.88	9.0	8.4	
	9	0.14	—	5.0	4.8	0.36	1.50**	219.000	18900	»	6.0	9.0	2.40	8.0	3.5	
	10	0.56**	500	7.0	4.6	0.40	1.14	120.000	10400	»	8.0	11.0	3.16**	9.0	5.5	
Media decadica		—0.03	50	6.0	4.5	0.04	0.46	38.740	3350	»	7.0	8.5	2.06	9.0	5.7	
	11	0.39	—	5.0	4.8	0.36	1.00	89.100	7700	»	6.0	8.5	2.42	9.0	6.9	
	12	0.22	—	7.0	5.0	0.22	0.78	51.500	4450	»	8.0	11.0	2.30	9.0	5.5	
	13	0.15	—	7.0	3.0	0.20	0.66	35.400	3060	»	8.0	8.5	2.02	9.0	6.9	
	14	0.29	300	7.0	4.7	0.24	0.76	48.600	4200	»	8.0	6.0	2.60	8.0	6.0	
	15	0.24	—	7.0	3.8	0.18	0.78	51.500	4450	»	8.0	7.5	2.35	9.0	5.5	
	16	0.16	—	8.0	1.3	0.15	0.66	35.400	3060	»	9.0	5.5	2.30	9.0	3.5	
	17	0.09	—	7.0	—0.5	0.17	0.60	28.200	2440	»	8.0	4.5	2.23	9.0	0.5	
	18	0.05	—	7.0	—0.1	0.10	0.52	20.600	1780	»	8.0	3.5	2.13	9.0	5.0	
	19	0.03	—	6.0	1.2	0.10	0.45	14.800	1280	»	8.0	3.0	2.01	9.0	5.5	
	20	0.01	—	6.0	—0.8	0.09	0.42	12.700	1100	»	8.0	2.5	2.00	9.0	1.5	
Media decadica		0.16	30	7.0	2.2	0.18	0.66	38.740	3350	»	8.0	6.0	2.24	9.0	4.7	
	21	—0.01	—	5.0	—4.0	0.07	0.58	26.300	2270	»	7.0	2.5	1.94	9.0	0.5	
	22	—0.02	—	4.0	—1.2	0.04	0.40	11.400	985	»	4.0	3.0	1.80	9.0	1.5	
	23	—0.02	—	5.0	2.6	0.14	0.42	12.700	1100	»	6.0	4.5	1.95	9.0	3.5	
	24	—0.09	—	6.0	4.8	0.16	0.60	28.200	2440	»	6.0	4.0	2.33	9.0	5.0	
	25	—0.15	—	7.0	5.4	0.32	0.70	40.100	3460	»	6.0	7.0	2.38	9.0	5.5	
	26	—0.41*	1000	8.0	6.7	0.49**	1.16	125.000	10800	»	9.0	10.5	2.50	9.0	1.5	
	27	—0.28	—	9.0	7.4	0.31	0.88	67.500	5830	»	9.0	10.0	2.22	9.0	2.0	
	28	—0.29	—	9.0	7.7	0.24	0.78	51.500	4450	»	9.0	10.5	2.04	9.0	5.5	
	29	—0.31	—	9.0	7.6	0.32	0.90	70.800	6190	»	10.0	10.5	2.32	9.0	5.5	
	30	—0.15	—	9.0	8.3	0.20	0.84	60.900	5260	»	10.0	11.5	2.00	8.0	4.5	
	31	—0.11	—	9.0	8.6	0.16	0.76	48.600	4200	»	10.0	12.5	1.87	8.0	3.5	
Media decadica		—0.17	91	7.0	4.9	0.22	0.73	49.360	4270	»	8.0	7.9	2.12	9.0	3.5	
Media mensile		—0.02	58	7.0	3.9	0.15	0.62	42.520	3700	»	8.0	7.5	2.14	9.0	4.7	
Media Marzo 1901-1928.. .. .		0.24	—	—	—	0.38	0.61	—	—	—	—	—	2.24	—	—	
Scostamento dalla media		—0.26	—	—	—	—0.23	+0.01	—	—	—	—	—	—0.10	—	—	
Massima		0.56	1000	9.0	8.6	0.49	1.50	219.000	18900	»	10.0	12.5	3.16	9.0	8.4	
Minima		—0.41	000	4.0	—0.8	—0.17	0.16	4.090	353	»	4.0	2.5	1.81	8.0	0.5	
Escursione.. .. .		0.97	1000	5.0	9.4	0.66	1.34	214.910	18547	»	6.0	10.0	2.35	1.0	7.9	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra																
Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno		
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Corniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Vinzano	
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Torbidità
Caratteristiche dell'invaso	Quota dello zero sul mare.. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq. . . .	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità
	Massima piena.. ..	specificà	specificà	1.95	specificà	3.00	in	2.70	specificà	8.90	giornaliera	in	specificà	in	in	specificà
	Massima m. gra.. ..	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	in	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria.. ..	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	—	per mc.
	Magra ordinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	1.16	—	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	—	1919	1928	1920	1928	1919	—	—	—	—	—	1928
1	—	—	—	0.29	—	0.32*	5.2	0.30	—	1.54*	10.600	916	—	6.0	3.3	—
2	—	—	—	0.28	—	0.32	4.3	0.28	—	1.60	13.000	1120	—	6.0	3.4	—
3	—	—	—	0.28	—	0.32	4.4	0.27*	—	1.60	13.000	1120	—	7.0	3.2	—
4	—	—	—	0.27*	—	0.33	4.4	0.28	—	1.60	13.000	1120	—	7.0	6.3	—
5	—	—	—	0.53	—	0.75	5.8	0.62	200	1.60	13.000	1120	—	6.0	6.8	—
6	—	—	—	0.45	—	0.49	5.7	0.48	800	1.94	32.900	2840	—	7.0	8.4	—
7	—	—	—	0.37	—	0.46	7.4	0.40	200	1.88	28.600	2470	200	7.0	9.8	—
8	6200	—	—	0.33	—	0.41	9.4	0.38	—	1.82	24.400	2110	—	7.0	8.6	—
9	—	—	—	0.64	—	0.70	8.2	1.50**	—	1.80	23.000	1990	—	7.0	8.2	—
10	—	—	—	0.90**	1400	1.00	5.9	0.88	—	2.40	118.000	10200	—	7.0	7.3	50000
Media decadica.. ..	620	—	—	0.43	140	0.51	6.1	0.54	120	1.83	28.950	2500	20	7.0	6.5	5000
11	4800	—	—	0.80	—	1.05	5.9	0.88	1000	4.00	254.000	21900	400	7.0	7.8	4400
12	—	—	—	0.66	—	0.18	5.4	0.70	5600	2.60	88.300	7630	4000	7.0	7.8	8000
13	—	—	—	0.57	—	0.68	6.8	0.68	600	2.32	63.000	5440	5000	7.0	7.8	2000
14	14600	33000	—	0.67	—	1.00	5.3	0.66	1200	4.64	351.000	30300	600	6.0	6.9	—
15	—	—	—	0.58	—	0.75	5.2	0.60	10800	2.70	98.100	8470	14000	6.0	7.3	20200
16	—	—	—	0.52	—	0.66	2.6	0.58	1600	2.40	70.000	6050	200	6.0	5.8	2800
17	—	—	—	0.48	—	0.60	1.5	0.55	400	2.22	54.600	4720	—	6.0	3.7	—
18	—	—	—	0.45	—	0.58	2.0	0.52	200	2.10	45.000	3890	—	6.0	2.3	—
19	—	—	—	0.48	—	0.54	3.0	0.50	—	2.04	40.400	3490	—	6.0	0.6	—
20	—	—	—	0.42	—	0.48	3.0	0.48	—	2.02	38.800	3350	—	5.0	1.2	—
Media decadica.. ..	1940	3300	—	0.56	—	0.65	4.1	0.61	2140	2.70	110.320	9520	2420	6.2	5.1	3740
21	—	—	—	0.41	—	0.47	—2.1	0.45	—	2.00	37.300	3220	—	5.0	1.6	—
22	—	—	—	0.40	—	0.47	2.9	0.48	—	1.96	34.400	2970	—	3.0	0.8	—
23	6400	—	—	0.42	—	0.50	4.2	0.66	800	2.08	43.400	3750	—	6.0	1.3	8000
24	5000	—	—	0.50	—	0.78	4.8	0.88	3000	2.50	79.000	6820	800	5.0	3.7	6600
25	2400	—	—	0.52	—	0.70	6.9	0.80	9200	2.54	82.700	7140	2000	7.0	6.9	4800
26	8400	—	—	0.68	—	0.98	8.2	0.82	400	3.80	226.000	19500	3000	7.0	7.8	4600
27	3800	—	—	0.65	—	1.02	8.3	0.78	400	4.60	345.000	29800	2000	8.0	9.2	4000
28	—	29000	—	0.57	—	0.80	7.7	0.72	1400	2.96	125.000	10800	11000	8.0	9.2	2000
29	16000	—	—	0.55	—	1.10**	8.1	0.88	12000	5.15**	440.000	38000	10000	7.0	9.1	4000
30	—	—	—	0.51	—	0.75	8.6	0.80	3400	2.85	113.000	9760	30000	7.0	9.2	38000
31	—	—	—	0.48	—	0.67	9.1	0.70	800	2.54	82.700	7140	1000	9.0	11.2	6600
Media decadica.. ..	3820	2640	—	0.52	—	0.75	6.1	0.72	2850	2.00	146.230	12600	5360	7.0	6.4	7140
Media mensile	2180	2000	—	0.51	—	0.64	5.4	0.63	1740	2.53	96.812	8360	2720	6.0	6.0	5350
Media Marzo 1901-1928	—	—	—	—	—	0.75	—	—	—	2.26	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.31	—	—	—	+0.27	—	—	—	—	—	—
Massima.. ..	16000	33000	—	0.90	1400	1.10	9.4	1.50	12000	5.15	440.000	38000	30000	9.0	11.2	50000
Minima	—	—	—	0.27	—	0.32	-2.1	0.27	—	1.54	10.600	916	—	3.0	0.6	—
Escursione	16000	33000	—	0.63	1400	0.78	11.5	1.23	12000	3.61	429.400	37084	30000	6.0	10.6	50000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colono		Calistano	San Polo	Lentigione						Ponte Parline	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—					22.735				23.028						—	
	Bacino di dominio Km ²	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	604		Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità
	Massima piena	6.00		in	specific	in	8.70		specific	specific	10.03		in	specific	in	in	7.55	specific
	Massima magra	0.00	giornaliera		cm. ³	in	1.64		cm. ³	cm. ³	-1.00	giornaliera		cm. ³	in	in	0.00	cm. ³
	Piena ordinaria	2.70	in mc/sec.	migliaia	per mc.	centigr.	—		per mc.	per mc.	4.40	in mc/sec.	migliaia	per mc.	centigr.	centigr.	5.60	per mc.
	Magra ordinaria	0.00		di mc.			—				0.07		di mc.				—	
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919					1887		1928	1928	1884						1871	
	1	0.30	1.840	159	—	10.0	9.6	0.80	—	—	-0.40	1.660	143	—	7.0	4.3	0.00*	—
	2	0.30	1.840	159	—	10.0	9.6	0.78	—	—	-0.42	1.520	131	—	7.0	5.8	0.00	—
	3	0.30	1.840	159	—	10.0	10.0	0.78	—	—	-0.44	1.390	120	—	8.0	5.7	0.00	—
	4	0.28	1.580	136	—	10.0	11.0	0.77*	—	—	-0.46*	1.250	108	—	8.0	7.2	0.00	—
	5	0.28	1.580	136	—	10.0	11.0	0.80	—	—	-0.42	1.520	131	—	7.0	7.4	0.00	—
	6	0.28	1.580	136	—	11.0	11.1	0.84	—	—	-0.20	3.200	276	—	9.0	7.8	0.22	—
	7	0.28	1.580	136	—	11.0	11.2	0.85	—	—	-0.18	3.370	291	—	9.0	7.5	0.30	—
	8	0.27*	1.460	126	—	11.0	10.5	1.00	—	—	-0.22	3.040	263	—	10.0	5.5	0.18	—
	9	0.27	1.460	126	—	11.0	9.5	1.01	2000	—	-0.28	2.560	221	—	9.0	6.8	0.04	—
	10	0.35	2.570	222	200	11.0	9.5	1.18	—	—	0.40	9.400	812	—	8.0	7.8	0.00	—
	Media decadica	0.29	1.730	149	20	11.0	10.3	0.88	200	—	-0.26	2.890	250	—	8.0	6.6	0.07	—
	11	2.10	77.700	6710	6800	10.0	9.5	1.60	2800	4000	1.90	35.300	3050	6200	8.0	6.4	3.00	14200
	12	1.04	24.700	8140	2200	10.0	9.5	1.45	—	—	1.40	25.000	2160	1200	8.0	6.4	2.52	—
	13	1.00	22.200	1920	600	10.0	9.5	1.45	—	—	0.64	12.600	1090	—	8.0	5.2	1.05	—
	14	2.30	88.100	7610	7200	9.0	9.1	1.50	2100	—	3.88	122.000	10500	34400	7.0	6.4	4.00	58200
	15	1.10	27.100	2340	2400	9.0	8.5	1.69	—	—	1.58	28.600	2470	2200	7.0	6.2	1.30	2800
	16	0.96	20.500	1770	600	8.0	8.0	2.05	—	—	1.18	21.000	1810	—	7.0	4.8	0.68	—
	17	0.90	18.000	1550	200	8.0	6.3	1.85	—	—	0.82	15.200	1310	—	6.0	1.5	0.56	—
	18	0.85	16.000	1380	—	7.0	5.2	1.35	—	—	0.56	11.500	994	—	5.0	1.5	0.50	—
	19	0.75	12.400	1070	—	7.0	2.0	1.17	—	—	0.44	9.900	855	—	5.0	1.1	0.48	—
	20	0.70	10.800	933	—	7.0	8.4	1.05	—	—	0.32	8.440	729	—	6.0	3.2	0.30	—
	Media decadica	1.17	31.700	3340	2000	8.0	7.6	1.52	490	400	1.27	28.950	2500	4400	7.0	4.3	1.44	7520
	21	0.60	7.890	682	—	7.0	9.0	1.00	—	—	0.26	7.740	669	—	5.0	-0.3	0.30	—
	22	0.60	7.890	682	—	7.0	10.0	0.97	—	—	0.40	9.400	812	—	5.0	0.7	0.55	—
	23	0.60	7.890	682	—	7.0	9.4	1.01	1400	4000	0.60	12.000	1040	—	6.0	4.6	0.88	2800
	24	0.60	7.890	682	—	6.0	10.1	1.10	600	6000	1.14	20.300	1750	1200	8.0	6.9	2.18	6700
	25	0.60	7.890	682	—	6.0	10.0	1.41	—	7000	1.60	29.000	2500	1400	7.0	6.9	1.65	800
	26	0.65	9.300	803	—	6.0	9.0	2.30	4200	—	3.00	63.800	5510	6400	8.0	9.9	1.95	20400
	27	3.62	158.000	13600	8200	6.0	10.4	3.05	8400	12000	5.70	298.000	25700	28000	8.0	8.3	2.98	42600
	28	1.90	67.400	5820	4200	6.0	10.4	2.05	—	—	3.00	63.800	5510	3000	8.0	9.3	1.82	300
	29	4.60**	213.000	18400	8400	6.0	10.4	4.05**	8000	35000	6.50**	399.000	44500	47000	8.0	9.6	5.84**	31400
	30	1.80	62.300	5380	6200	6.0	11.0	2.95	—	—	3.00	63.800	5510	2000	8.0	8.8	2.25	5200
	31	1.60	52.200	4510	4000	6.0	10.0	2.10	—	—	2.16	41.400	3580	—	8.0	10.1	1.32	800
	Media decadica	1.56	54.700	4720	2820	6.0	10.0	2.00	2050	5820	2.49	91.600	8820	8090	7.0	6.8	1.97	10100
	Media mensile	1.03	30.190	2800	1000	8.0	9.3	1.48	950	2190	1.21	42.800	4020	4290	7.0	5.9	1.19	6000
	Media Marzo 1901-1928	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	+0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Massima	4.60	213.000	18400	8400	11.0	11.2	4.05	8400	35000	6.50	399.000	44500	47000	10.0	10.1	5.84	58200
	Minima	0.27	1.460	126	000	6.0	2.0	0.77	000	000	-0.46	1.250	108	—	5.0	-0.3	0.00	000
	Escursione	4.33	211.540	18274	8400	5.0	9.2	3.28	8400	35000	6.96	397.750	44392	47000	5.0	10.4	5.84	58200

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

Corso d'acqua... ..		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Sacchello					
Osservazioni e rilievi.. ..		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	10.22	specific	in	in	9.48	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	—	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
	Anno dell'inizio delle osservazioni.. ..	1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1	2.74	—	6.0	6.0	2.24*	—	4.0	9.5	1.56	8.270	714	—	4.0	5.6	
2	2.74	—	6.0	9.0	2.24	—	5.0	10.0	1.52	7.100	613	—	4.0	4.2	
3	2.74	—	6.0	5.0	2.24	—	4.0	8.5	1.48*	6.010	519	—	4.0	5.1	
4	2.74	—	7.0	9.0	2.24	—	4.0	9.5	1.54	7.690	664	—	4.0	6.6	
5	2.76	—	7.0	8.0	2.24	—	5.0	9.5	1.56	8.270	714	—	4.0	6.8	
6	2.74	—	6.0	8.0	2.24	—	5.0	8.5	1.76	14.800	1280	200	6.0	8.8	
7	2.74	—	8.0	8.5	2.24	—	6.0	9.0	1.66	14.800	1280	800	6.0	9.0	
8	2.72*	—	9.0	9.0	2.24	—	6.0	10.0	1.70	12.700	1100	2200	7.0	8.1	
9	2.74	—	6.0	7.5	2.24	—	5.0	9.0	1.59	9.160	791	1600	7.0	8.0	
10	2.76	—	7.0	6.5	2.24	—	6.0	8.5	1.64	10.700	924	1600	7.0	7.6	
Media decadica	2.74	—	7.0	7.6	2.24	—	5.0	9.2	1.60	9.950	860	640	5.0	7.0	
11	2.90	—	7.0	6.0	2.26	1200	5.0	8.5	2.76	62.500	5400	22400	7.0	6.8	
12	2.84	—	7.0	7.5	3.98	26800	6.0	10.0	3.19	89.000	7690	37400	7.0	7.3	
13	2.82	—	6.0	6.0	2.96	23400	5.0	7.5	2.32	38.800	3350	22200	7.0	6.1	
14	3.00	40000	6.0	5.5	3.80	12200	5.0	7.0	4.32	172.000	14900	26600	7.0	6.7	
15	2.94	3200	6.0	5.5	4.20	48800	4.0	8.0	3.14	85.700	7400	17400	7.0	6.4	
16	2.92	—	6.0	2.5	3.32	20200	4.0	6.0	2.67	57.400	4960	10600	7.0	4.5	
17	2.86	—	4.0	2.0	3.12	8200	2.0	4.0	2.40	42.900	3710	4800	7.0	2.2	
18	2.84	—	5.0	1.5	2.78	6400	3.0	4.5	2.16	31.200	2700	600	6.0	2.1	
19	2.80	—	6.0	2.0	2.64	4200	4.0	5.5	2.64	55.700	4810	—	5.0	2.7	
20	2.84	—	5.0	1.0	2.58	2600	2.0	3.5	2.64	55.700	4810	—	5.0	2.5	
Media decadica	2.88	4320	6.0	3.9	3.16	15400	4.0	6.4	2.82	69.100	5970	14200	6.0	4.7	
21	2.80	—	4.0	0.0	2.56	2200	1.0	3.0	2.64	55.700	4810	—	3.0	—0.2	
22	2.82	3200	4.0	3.0	2.54	2800	2.0	2.0	2.64	55.700	4810	—	3.0	1.3	
23	2.94	6000	7.0	5.5	2.74	4200	3.0	4.5	2.84	67.200	5810	—	3.0	5.4	
24	3.14	18000	6.0	7.5	3.26	47600	4.0	7.5	3.06	80.600	6960	—	5.0	7.6	
25	3.00	4000	6.0	7.0	4.50	50800	4.0	9.5	3.36	100.000	8640	—	5.0	8.6	
26	3.20**	9000	7.0	10.0	4.80	48400	4.0	9.0	3.54	113.000	9760	7200	5.0	9.6	
27	3.10	6000	8.0	8.5	6.00**	59600	4.0	10.5	4.72	206.000	17800	9200	5.0	10.1	
28	3.00	24000	8.0	8.0	5.54	48800	4.0	11.5	4.57	192.000	16600	6200	6.0	10.2	
29	3.10	44000	8.0	9.5	4.96	36400	4.0	12.5	4.78**	210.000	18100	7400	6.0	10.4	
30	3.02	3000	9.0	11.0	5.02	32400	6.0	11.0	3.92	140.000	12000	8400	6.0	10.6	
31	3.00	1200	10.0	11.5	3.96	30200	5.0	10.5	3.92	140.000	12000	6800	6.0	10.8	
Media decadica	3.01	10900	7.0	7.4	4.17	33000	4.0	8.3	3.63	124.000	10700	4100	5.0	7.6	
Media mensile	2.88	5070	7.0	6.4	3.22	16700	4.0	8.0	2.72	67.700	5840	6240	6.0	6.4	
Media Marzo 1901-1928	—	—	—	—	3.05	—	—	—	2.60	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.17	—	—	—	+0.12	—	—	—	—	—	—
Massima	3.20	44000	10.0	11.5	6.00	59600	6.0	12.5	4.78	210.000	18100	37400	7.0	10.8	
Minima	2.72	—	4.0	0.0	2.24	—	1.0	2.0	1.48	6.010	519	—	3.0	—0.2	
Escursione.. ..	0.48	44000	6.0	11.5	3.76	59600	5.0	10.5	3.30	203.990	17581	37400	4.0	11.0	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Marzo 1928

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marino	Navicello				Bomporto					Campanato				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	giornaliera	in	specific	in	in	9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				-0.33						-1.00			
							1903						1887			
	1	(¹)	0.48	200	8.0	6.6	0.16	2.870	248	200	8.0	7.0	-0.36	—	10.0	7.5
	2	»	0.48	200	8.0	4.6	0.19	3.090	267	200	8.0	7.5	-0.34	—	11.0	9.5
	3	»	0.48	200	7.0	5.9	0.17	2.950	255	200	7.0	7.5	-0.44	—	10.0	9.5
	4	»	0.48	200	8.0	7.3	0.15	2.800	242	200	7.0	9.0	-0.50*	—	9.0	9.5
	5	»	0.47	200	9.0	8.0	0.14*	2.730	236	200	8.0	8.5	-0.40	—	8.0	8.5
	6	»	0.36	200	9.0	9.3	1.28	28.500	2460	200	8.0	9.5	0.70	—	8.0	9.5
	7	»	0.23	400	9.0	10.3	1.15	24.000	2070	200	9.0	10.0	0.58	—	6.0	10.5
	8	»	-0.20	400	9.0	10.1	0.75	12.400	1070	200	9.0	9.5	0.24	—	7.0	10.5
	9	»	-0.36*	200	9.0	8.3	0.59	8.810	761	200	8.0	9.5	0.03	—	7.0	11.5
	10	»	-0.36	200	9.0	8.1	0.61	9.220	797	200	8.0	9.5	0.04	—	8.0	10.0
Media decadica		»	0.21	240	8.0	7.8	0.52	9.740	841	200	8.0	8.7	-0.04	—	8.0	9.6
	11	»	1.70	200	8.0	9.9	2.73	86.900	7510	200	8.0	10.5	2.10	400	8.0	10.0
	12	»	2.12	2000	8.0	10.1	3.52	125.000	10800	13200	8.0	10.0	2.70	1800	7.0	10.5
	13	»	0.78	2000	8.0	6.6	1.88	50.900	4400	2400	8.0	8.5	1.30	2000	8.0	9.5
	14	»	4.86**	600	8.0	7.2	5.63**	249.000	21500	800	8.0	8.5	3.20	1800	7.0	10.0
	15	»	1.72	30000	7.0	6.8	2.86	92.900	8030	35400	7.0	7.5	2.74	2000	7.0	9.0
	16	»	1.20	2000	7.0	4.8	2.21	64.200	5550	8200	7.0	8.0	1.60	2000	8.0	8.5
	17	»	0.62	600	6.0	4.4	1.55	38.300	3310	2000	7.0	4.0	1.07	1000	7.0	8.0
	18	»	0.22	400	6.0	4.1	1.14	20.600	1780	200	7.0	3.5	0.61	800	6.0	8.0
	19	»	0.02	400	6.0	3.3	0.92	17.000	1470	200	7.0	3.5	0.35	400	7.0	8.0
	20	»	-0.10	200	6.0	2.3	0.79	13.400	1160	200	7.0	6.0	0.26	—	7.0	7.0
Media decadica		»	1.31	3840	7.0	5.9	2.32	75.800	6550	6380	7.0	7.0	1.59	1220	7.0	8.8
	21	»	-0.10	200	5.0	0.2	0.77	12.900	1110	200	8.0	5.0	0.18	—	7.0	7.5
	22	»	-0.08	200	3.0	1.5	0.82	14.200	1230	200	8.0	3.0	0.20	—	8.0	8.0
	23	»	1.05	200	6.0	6.2	2.19	63.400	5480	4200	9.0	4.0	1.56	800	7.0	8.5
	24	»	3.06	2000	7.0	8.0	3.46	122.000	10500	4000	9.0	6.5	4.12	1000	7.0	7.0
	25	»	2.36	4000	7.0	8.6	3.67	133.000	11500	1000	9.0	6.5	2.91	2000	7.0	8.5
	26	»	2.36	6600	8.0	10.6	4.85	199.000	17200	7400	9.0	6.5	4.65	2000	7.0	8.0
	27	»	4.54	6000	9.0	10.0	5.46	237.000	20500	7400	13.0	8.5	4.82**	2000	8.0	8.5
	28	»	3.28	17000	9.0	10.8	4.36	170.000	14700	16600	9.0	10.5	4.24	2000	8.0	10.0
	29	»	3.70	3000	10.0	10.9	4.49	178.000	15400	3800	8.0	10.5	3.40	1000	9.0	9.5
	30	»	1.38	8000	10.0	12.9	3.30	114.000	9850	3200	8.0	10.0	2.08	1000	10.0	10.5
	31	»	1.38	2000	10.0	11.4	2.27	66.700	5760	2200	9.0	12.5	1.06	800	10.0	11.5
Media decadica		»	2.08	4470	8.0	8.3	3.24	119.000	10300	4560	9.0	7.6	2.71	1140	8.0	8.9
Media mensile		»	1.23	2900	8.0	7.3	2.07	69.900	6040	3710	8.0	7.8	1.42	800	8.0	9.1
Media Marzo 1901-1928.. .. .		—	0.65	—	—	—	1.35	—	—	—	—	—	0.65	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+0.58	—	—	—	+0.72	—	—	—	—	—	+0.77	—	—	—
Massima		»	4.86	30000	10.0	12.9	5.63	249.000	21500	35400	13.0	12.5	4.82	2000	11.0	11.5
Minima		»	-0.36	200	3.0	0.2	0.14	2.730	236	200	7.0	3.0	-0.50	—	6.0	7.0
Escursione.. .. .		»	5.22	29800	7.0	12.7	5.49	46.270	21264	35200	6.0	9.5	5.32	2000	5.0	4.5

(¹) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bacca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»				—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55				—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10				—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.32	15.44	15.70	4.54	2.28	8.00	7.70					
» » » . . . 5	14.34	15.47	15.80	4.52	2.27	8.00	7.75					
» » » . . . 8	14.35	15.47	15.70	4.56	2.21	8.00	7.65			0.66		
Media I decade	14.34	15.46	15.73	4.54	2.25	8.00	7.70	7.09	86.7	~~0.20~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.42	15.46	15.70	4.43	2.12	7.98	7.50					
» » » . . . 15	14.52	15.41	15.60	4.05	1.81	6.60	7.30					
» » » . . . 18	14.33	15.47	15.50	4.04	1.90	6.55	7.10			1.52		
Media II decade	14.42	15.45	15.60	4.17	1.94	7.04	7.30	6.05	50.0	~~0.38~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.32	15.41	15.40	4.07	1.94	7.00	7.00					
» » » . . . 25	14.33	15.33	15.30	3.95	1.79	7.30	6.85					
» » » . . . 28	14.36	15.27	15.20	3.59	1.62	6.90	6.75			1.82		
Media III decade	14.34	15.34	15.30	3.87	1.78	7.07	6.87	8.00	74.8	~~0.30~~	—	—
Media mensile	14.37	15.42	15.54	4.19	1.99	7.37	7.29					
Media Marzo 1915-1928	—	—	—	—	—	7.17	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.20	—					
Valori estremi { massimo	14.32	15.27	15.20	3.59	1.62	6.55	6.75					
minimo.	14.52	15.47	15.80	4.56	2.28	8.00	7.75					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Nocciabianca	Colomo	Braccello	Enattieri	Busseto	Samboseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	6.04	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.72	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.58	3.83	7.31	5.29	4.75	3.50	2.80	1.65	2.25	5.10	1.45	5.49	1.35	5.76	11.29
» » » . . . 5	9.58	3.83	7.33	5.32	4.76	3.50	2.88	1.61	2.24	5.00	1.36	5.50	1.29	5.78	11.28
» » » . . . 8	9.51	3.77	7.30	5.35	4.75	3.40	2.24	1.65	2.22	4.75	1.35	5.44	1.41	5.70	11.26
Media I decade	9.56	3.81	7.31	5.32	4.75	3.47	2.64	1.64	2.24	4.95	1.39	5.48	1.35	5.75	11.28
Profondità misurata il giorno . . 12	9.44	3.69	7.27	5.38	4.67	3.15	1.62	1.25	1.74	4.00	1.03	5.25	1.48	5.68	11.20
» » » . . . 15	9.25	3.47	7.24	5.34	4.50	3.10	1.60	1.07	1.72	3.70	0.96	5.22	1.31	5.52	10.95
» » » . . . 18	9.23	3.39	7.19	5.26	4.36	3.00	1.70	0.90	1.68	3.75	1.20	5.18	1.27	5.31	10.90
Media II decade	9.31	3.52	7.23	5.33	4.51	3.08	1.64	1.07	1.71	3.82	1.06	5.22	1.35	5.50	11.02
Profondità misurata il giorno . . 22	9.25	3.44	7.16	5.24	4.34	2.95	1.73	1.05	1.66	3.75	1.09	5.05	1.16	5.20	10.83
» » » . . . 25	9.05	3.36	6.87	5.17	4.28	2.95	1.54	0.94	1.45	3.32	0.86	4.92	1.07	5.15	10.60
» » » . . . 28	9.00	3.08	6.75	5.12	3.90	2.75	1.46	0.61	1.20	3.17	0.84	4.89	0.99	5.00	10.37
Media III decade	9.10	3.29	6.93	5.18	4.17	2.88	1.58	0.87	1.44	3.41	0.93	4.95	1.07	5.12	10.60
Media mensile	9.32	3.54	7.16	5.28	4.48	3.14	1.95	1.19	1.80	4.06	1.13	5.22	1.26	5.46	10.97
Media Marzo 1915-1928	9.13	—	8.45	5.09	—	3.21	2.41	1.13	2.07	4.22	—	—	1.23	—	—
Scostamento dalla media	-0.19	—	+1.29	-0.19	—	+0.07	+0.46	-0.06	+0.27	+0.16	—	—	-0.03	—	—
Valori estremi { massimo	9.00	3.08	6.75	5.12	3.90	2.75	1.46	0.61	1.20	3.17	0.84	4.89	0.99	5.00	10.37
» » » » » { minimo	9.58	3.83	7.33	5.38	4.76	3.50	2.88	1.65	2.25	5.10	1.45	5.50	1.48	5.78	11.29

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	Sanuario d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sirolo	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	5.13	3.30	10.10	2.95	3.46	13.85	5.54	5.15	1.35
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.12	4.70	11.10	3.30	4.04	14.10	6.17	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . 2	10.05	5.40	7.58	23.00	5.06	3.35	6.02	4.50	11.00	3.20	4.02	13.98	6.10	5.47	3.09
» » » . . . 5	10.00	5.37	7.56	23.14	5.07	3.37	6.08	4.50	11.10	3.25	4.04	13.93	6.15	5.48	3.09
» » » . . . 8	10.00	5.31	7.55	23.10	5.00	3.38	6.12	4.70	11.10	3.25	3.87	13.99	6.17	5.49	3.00
Media I decade	10.02	5.36	7.56	23.08	5.04	3.37	6.07	4.57	11.07	3.23	3.98	13.97	6.14	5.48	3.06
Profondità misurata il giorno . . 12	10.00	5.25	7.52	23.10	4.85	2.47	6.10	4.50	11.00	3.15	3.60	13.98	6.00	5.45	2.70
» » » . . . 15	9.95	5.21	7.52	23.10	4.69	2.48	5.80	3.95	10.80	3.05	3.49	13.99	5.95	5.20	2.28
» » » . . . 18	9.90	5.12	7.51	22.95	4.68	2.53	5.43	3.90	10.65	3.00	3.62	13.95	5.80	5.18	2.51
Media II decade	9.95	5.19	7.52	23.05	4.74	2.49	5.78	4.12	10.82	3.07	3.57	13.97	5.92	5.28	2.50
Profondità misurata il giorno . . 22	9.85	5.07	7.50	22.95	4.67	2.53	5.35	3.95	10.55	3.10	3.67	13.90	5.72	5.15	2.60
» » » . . . 25	9.80	5.01	7.50	22.98	4.53	2.39	5.35	4.00	10.50	3.12	3.52	13.85	5.66	5.17	2.00
» » » . . . 28	9.75	4.98	7.50	23.10	4.39	2.39	5.13	3.30	10.40	2.95	3.46	13.95	5.54	5.15	1.35
Media III decade	9.80	5.02	7.50	23.01	4.53	2.44	5.28	3.75	10.48	3.06	3.55	13.90	5.64	5.16	1.98
Media mensile	9.92	5.19	7.53	23.05	4.77	2.77	5.71	4.15	10.79	3.12	3.70	13.95	5.90	5.31	2.51
Media Marzo 1915-1928	—	—	7.96	21.97	5.07	2.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.43	-1.08	+0.30	+0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi															
{ massimo	9.75	4.98	7.50	22.95	4.39	2.39	5.13	3.30	10.40	2.95	3.46	13.85	5.54	5.15	1.35
{ minimo .	10.05	5.40	7.58	23.14	5.07	3.38	6.12	4.70	11.10	3.25	4.04	13.99	6.17	5.49	3.09

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cedè	Villa Ospizio	Fedevara Taro	Praore	Villanova d'Arda	Bamiola	S. Mazzaro	Pontenure	San Lazzar Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Nonconcorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Bagnazola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.40	5.11	2.38	9.20	6.88	6.03	9.30	3.17	3.25	2.10	12.60					
» minimo . . .	1.55	5.93	3.20	10.66	7.85	6.30	9.55	4.72	4.27	3.44	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.53	5.58	3.18	9.96	7.00	6.05	9.55	4.72	4.20	2.92	12.62					
» » » . . 5	1.54	5.55	3.05	9.96	7.00	6.05	9.52	4.72	4.21	2.90	12.62					
» » » . . 8	1.51	5.53	3.10	10.00	6.88	6.05	9.50	4.57	4.26	2.89	12.61					
Media I decade	1.53	5.55	3.11	9.97	6.96	6.05	9.52	4.67	4.22	2.90	12.62	7.04	33.9	0.55 ~~1.022~~	1.83 ~~1.011~~	0.29 ~~1.002~~
Profondità misurata il giorno . . 12	1.48	5.45	2.38	10.00	6.95	6.05	9.47	4.48	4.27	2.54	12.61					
» » » . . 15	1.43	5.41	2.47	9.97	6.94	6.05	9.45	4.14	3.95	2.34	12.61					
» » » . . 18	1.44	5.38	2.70	9.70	6.92	6.05	9.42	4.48	3.77	2.40	12.60					
Media II decade	1.45	5.41	2.52	9.89	6.94	6.05	9.45	4.37	4.00	2.43	12.61	5.02	46.4	1.99 ~~1.044~~	2.70 ~~1.082~~	1.17 ~~1.088~~
Profondità misurata il giorno . . 22	1.43	5.31	2.68	9.55	6.92	6.05	9.40	4.05	3.76	2.45	12.60					
» » » . . 25	1.42	5.22	2.60	9.75	6.90	6.05	9.38	3.97	3.70	2.39	12.60					
» » » . . 28	1.40	5.11	2.45	9.22	6.88	6.03	9.35	3.17	3.25	2.10	12.60					
Media III decade	1.42	5.21	2.58	9.51	6.90	6.04	9.38	3.73	3.57	2.31	12.60	7.06	73.3	2.46 ~~1.047~~	3.00 ~~1.090~~	1.56 ~~1.030~~
Media mensile . . .	1.47	5.39	2.74	9.79	6.93	6.05	9.45	4.26	3.93	2.55	12.61					
Media Marzo 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . .	massimo	1.40	5.11	2.38	9.22	6.88	6.03	9.35	3.17	3.25	2.10					
	minimo.	1.54	5.58	3.18	10.00	7.00	6.05	9.55	4.72	4.27	2.92					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campagne, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriano B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Sarmida	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Rolo	Concordia	Mirandola	Kovellera	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.10	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	2.02	5.50	5.38	4.95	5.40	4.80	4.72	5.32	5.15	4.50	4.11	2.50	8.35	2.83	3.50
» » » . . . 5	1.99	5.51	5.40	4.98	5.40	4.75	4.75	5.30	5.17	4.50	4.05	2.54	8.31	2.80	3.25
» » » . . . 8	1.96	5.49	5.38	5.00	5.10	4.80	4.74	5.29	5.19	4.30	3.97	2.60	8.29	2.75	2.90
Media I decade	1.99	5.50	5.39	4.98	5.30	4.78	4.74	5.30	5.17	4.43	4.04	2.55	8.32	2.79	3.22
Profondità misurata il giorno . . 12	1.68	5.47	5.37	4.88	4.60	2.95	4.72	5.27	5.20	4.20	2.85	1.25	8.30	2.16	2.00
» » » . . . 15	1.42	5.38	5.20	4.65	4.50	3.05	4.70	5.16	5.22	4.00	2.50	1.40	8.28	2.17	1.95
» » » . . . 18	1.40	5.26	5.16	4.34	4.50	3.35	4.70	5.12	5.24	3.90	2.48	1.32	8.27	2.37	1.83
Media II decade	1.50	5.37	5.24	4.62	4.53	3.12	4.71	5.18	5.22	4.03	2.61	1.32	8.28	2.23	1.93
Profondità misurata il giorno . . 22	1.38	5.11	5.08	4.27	4.50	3.25	4.00	5.05	5.10	3.70	2.45	1.28	8.28	2.43	1.81
» » » . . . 25	1.28	5.01	4.96	4.25	4.00	2.55	3.45	5.00	4.82	3.30	1.90	1.23	8.26	2.15	1.78
» » » . . . 28	1.37	4.76	4.80	3.96	3.50	2.58	2.90	4.70	4.70	3.10	1.50	1.20	8.25	2.08	1.75
Media III decade	1.34	4.96	4.95	4.16	4.00	2.79	3.45	4.92	4.87	3.37	1.95	1.24	8.26	2.22	1.78
Media mensile	1.61	5.28	5.19	4.59	4.61	3.56	4.30	5.13	5.09	3.94	2.87	1.70	8.29	2.41	2.31
Media Marzo 1915-1928	1.88	—	5.24	—	4.20	3.44	3.83	3.58	4.76	—	3.35	1.52	7.01	—	2.99
Scostamento dalla media	+0.27	—	+0.05	—	-0.41	-0.12	-0.47	-1.55	-0.33	—	+0.48	-0.18	-1.28	—	+0.68
Valori estremi															
{ massimo	1.28	4.76	4.80	3.96	3.50	2.55	2.90	4.70	4.70	3.10	1.50	1.20	8.25	2.08	1.75
{ minimo.	2.02	5.51	5.40	5.00	5.40	4.80	4.75	5.32	5.24	4.50	4.11	2.60	8.35	2.83	3.50

MARZO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Robiera	Modena	Castell'franco	Scandiano	Marsaglia	Fornigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontaleviscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	2.24	24.60	3.10	1.49	5.64					
» minimo	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.97	4.60	25.40	5.00	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.50	2.60	1.49	2.25	1.20	13.22	4.10	25.00	4.82	1.94	5.75					
» » » . . . 5	1.48	2.51	1.50	2.35	1.30	13.18	4.11	24.97	4.90	1.83	5.70					
» » » . . . 8	1.45	2.43	1.40	2.40	1.30	13.15	4.13	24.95	5.00	1.80	5.90					
Media I decade	1.48	2.51	1.46	2.33	1.27	13.18	4.11	24.97	4.91	1.86	5.78	7.06	28.4	~~3.69~~	~~2.24~~	~~0.04~~
Profondità misurata il giorno . . 12	1.42	2.38	1.01	2.17	1.32	13.11	3.21	24.90	4.70	1.50	5.95					
» » » . . . 15	1.48	2.26	1.10	2.15	1.31	13.08	2.92	24.80	4.15	1.64	5.88					
» » » . . . 18	1.45	2.10	1.26	2.07	1.28	13.05	3.20	24.80	4.00	1.75	5.98					
Media II decade	1.45	2.25	1.12	2.13	1.30	13.08	3.11	24.83	4.28	1.63	5.94	5.02	30.0	~~2.13~~	~~3.16~~	~~1.59~~
Profondità misurata il giorno . . 22	1.43	2.00	1.25	2.04	1.33	13.03	3.35	24.78	4.20	1.70	5.76					
» » » . . . 25	1.48	1.86	1.05	2.00	1.35	13.00	2.61	24.70	3.70	1.50	5.75					
» » » . . . 28	1.43	1.70	1.09	1.70	1.35	14.97	2.24	24.60	3.10	1.49	5.64					
Media III decade	1.45	1.85	1.13	1.91	1.34	13.07	2.73	24.69	3.67	1.56	5.72	8.04	63.4	~~1.51~~	~~4.17~~	~~2.71~~
Media mensile	1.46	2.20	1.24	2.12	1.30	13.31	3.32	24.83	4.29	1.68	5.81					
Media Marzo 1915-1928	2.60	2.03	1.54	1.60	1.35	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.14	-0.17	+0.30	-0.52	+0.05	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.42	1.70	1.01	1.70	1.20	13.00	2.24	24.60	3.10	1.49	5.64					
» » » » » { minimo.	1.50	2.60	1.51	2.40	1.35	14.97	4.13	25.00	5.00	1.94	5.98					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Boudeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavesso, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

APRILE 1928
TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	10.6	10.0	13.6	13.8	13.6	13.3	10.3	7.9	10.8	11.7	12.2	12.7	13.5	11.5	12.4	13.3	14.0	11.1	11.7	10.4	10.3	10.4	11.7	11.2	14.1	15.8	16.1	12.4	13.8	14.8		12.3
2	Alessandria	95	11.8	10.0	13.1	13.0	13.4	13.3	13.1	10.7	10.1	13.8	14.4	12.9	12.8	13.8	13.3	14.7	13.4	11.5	12.0	12.7	10.5	10.7	10.3	10.7	13.6	15.1	16.5	15.9	15.2	15.9		12.9
3	Novi Ligure	200	12.7	10.3	13.8	13.6	14.5	14.2	12.4	11.3	12.4	13.8	14.8	13.9	15.5	14.6	14.4	16.3	15.7	14.3	12.8	14.3	11.0	11.7	11.9	11.5	14.9	16.1	16.5	15.9	15.5	16.8		13.9
4	Pavia	77	12.8	9.7	12.8	13.2	14.4	14.5	11.4	10.2	12.3	12.8	14.4	14.0	14.6	12.8	14.1	12.1	12.9	11.4	10.6	12.0	9.8	10.9	10.0	11.1	14.8	15.7	15.9	16.1	13.8	15.7		12.8
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	11.3	9.7	12.6	12.2	13.8	13.8	10.9	9.6	10.9	12.8	14.1	12.9	14.6	13.6	14.8	14.0	12.7	12.2	12.1	11.6	9.8	11.3	9.4	9.7	14.1	16.2	15.8	14.7	13.7	15.0		12.6
6	Parma	52	12.1	11.8	11.0	13.0	14.2	16.0	13.8	11.0	9.5	13.0	14.2	15.2	13.2	13.3	15.7	15.5	13.9	13.0	14.8	13.0	11.8	12.5	11.5	8.5	12.5	16.2	18.5	16.5	15.0	15.2		13.5
7	Correggio	48	13.2	8.8	11.7	11.8	11.7	13.2	11.6	10.2	11.7	12.4	13.0	13.5	12.6	13.4	14.3	14.2	13.1	12.2	12.2	11.2	11.3	12.2	9.7	10.7	13.2	14.8	14.5	15.8	15.7	14.0		12.5
8	Mantova	20	12.2	12.0	13.3	12.3	14.5	14.2	12.5	10.7	12.8	13.9	14.4	13.8	14.7	14.7	15.9	14.5	13.7	14.2	13.4	12.5	10.5	12.2	11.7	11.6	16.1	17.8	17.0	15.7	16.4	16.1		13.8
9	Sestola	1086	6.9	4.7	5.1	10.0	8.8	9.1	6.9	7.4	7.1	9.7	9.2	6.5	9.5	8.7	10.0	7.4	8.1	8.2	7.4	6.9	6.7	6.7	4.7	3.3	7.9	10.8	11.5	11.9	10.8	10.3		8.1
10	Modena	35	12.5	10.9	12.9	14.3	14.7	15.1	12.1	10.6	12.5	13.7	14.9	13.8	14.4	15.2	17.8	14.8	14.8	13.2	13.9	12.4	10.5	11.9	11.3	10.3	15.0	16.6	16.3	15.0	16.1	15.8		13.8
11	Ferrara	40	11.4	10.4	12.2	14.5	13.2	14.7	12.6	10.2	11.3	12.7	14.1	13.4	14.2	14.5	17.3	14.2	13.9	11.8	13.4	11.4	10.4	12.4	10.7	12.6	13.2	16.8	15.8	15.1	16.8	15.2		13.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE. (+700)

1	Moncalieri	241	46.4	46.9	55.1	58.3	59.9	57.9	61.2	59.8	65.9	64.5	57.3	54.3	56.8	60.6	57.2	48.7	52.5	59.7	57.2	55.7	58.5	58.6	62.8	70.2	66.6	60.0	59.6	60.9	51.5	56.7	58.0
2	Alessandria	95	44.6	44.8	52.4	56.4	58.2	57.0	59.0	58.1	63.7	63.4	56.2	53.0	54.2	59.8	56.0	47.1	51.2	57.4	55.7	53.9	57.2	57.2	59.9	67.9	65.1	59.5	57.6	59.2	51.7	55.8	56.4
3	Pavia	77	45.9	46.1	54.0	57.4	58.6	57.3	59.8	59.1	64.1	61.5	55.5	52.5	55.2	56.6	56.3	49.3	52.2	57.2	54.5	55.3	57.6	57.6	62.4	66.8	63.1	58.1	58.6	58.1	55.0	53.6	56.4
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	47.2	45.6	54.1	57.7	59.5	57.8	60.9	59.9	64.7	63.9	58.7	53.5	55.1	60.5	57.0	48.7	52.0	58.4	56.7	54.6	58.9	58.3	60.8	68.5	65.6	60.6	59.1	60.6	53.8	52.6	57.5
5	Parma	52	46.5	44.4	52.1	55.8	57.9	56.4	59.5	58.6	63.1	62.8	57.4	52.4	53.3	58.8	55.4	48.2	50.9	57.3	55.8	53.3	57.5	57.1	58.7	66.0	64.3	59.1	52.9	60.0	53.1	55.4	56.1
6	Mantova	20	46.4	45.1	53.8	57.5	58.9	57.3	60.0	59.0	64.4	61.8	56.4	51.6	54.8	58.6	56.6	49.2	51.4	57.0	54.2	55.9	57.7	57.3	61.7	66.1	62.9	58.1	59.0	59.5	55.1	52.7	56.6
7	Modena	35	46.2	45.5	54.1	56.8	58.8	57.1	56.5	58.9	54.1	61.6	56.4	52.0	55.9	58.5	56.3	50.1	51.8	56.9	54.2	55.0	57.2	57.2	61.4	66.1	63.0	55.8	58.5	58.9	54.9	53.1	56.1
8	Ferrara	40	47.7	45.5	53.9	57.6	58.9	57.4	60.4	59.2	64.5	62.3	56.9	52.1	55.6	59.6	57.2	50.9	52.1	57.3	54.6	56.1	57.9	57.6	60.9	66.0	63.1	58.6	59.8	60.2	55.2	53.2	57.1

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma				Enza											
	Grandene 1051		Castellana 434		Berceto 800		Neviano Rossi 491		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		Storto 845		Legnigao 645		Vedriano 590		Ranzano 540		Neviano Arduini 422	
1	11.5	6.0	14.0	9.0	12.0	7.0	15.0	9.0	10.5	7.5	15.0	5.0	14.0	5.0	14.0	7.0	13.6	7.0	16.0	7.0	»	»
2	13.0	1.0	12.0	7.0	11.0	5.0	14.0	6.0	9.5	3.5	16.0	5.0	15.0	5.0	9.0	5.0	8.0	6.0	15.0	6.0	»	»
3	16.0	3.0	9.0	8.0	9.0	5.0	15.0	10.0	9.5	3.5	14.0	4.0	10.0	5.0	10.0	7.0	11.2	7.0	15.0	7.0	»	»
4	15.0	4.0	14.0	10.0	16.0	8.0	18.0	10.0	9.5	2.5	15.0	4.0	16.0	7.0	15.0	9.0	18.0	8.2	18.0	8.0	»	»
5	15.0	5.0	16.0	10.0	16.0	6.0	18.0	10.0	10.5	7.5	16.0	4.0	15.0	6.0	16.0	10.0	17.8	9.0	17.0	10.0	»	»
6	13.0	5.0	19.0	11.0	12.0	7.0	18.0	11.0	10.0	8.0	16.0	4.0	14.0	7.0	16.0	10.0	17.0	9.8	17.0	10.0	»	»
7	13.0	5.0	18.0	9.0	13.0	6.0	17.0	9.0	10.0	7.5	15.0	4.0	14.0	7.0	10.0	8.0	11.8	8.8	16.0	11.0	»	»
8	12.0	5.0	15.0	8.0	9.0	6.0	15.0	7.0	8.5	6.5	15.0	4.0	14.0	7.0	9.0	7.0	11.0	7.5	12.0	11.0	»	»
9	14.0	2.0	11.0	7.0	12.0	3.0	11.0	6.0	10.0	5.0	10.0	3.0	15.0	7.0	12.0	6.0	13.0	6.0	13.0	5.0	»	»
10	17.0	4.0	13.0	8.0	13.0	6.0	15.0	7.0	8.5	7.0	15.0	3.0	16.0	8.0	13.0	8.0	14.0	6.8	16.0	8.0	»	»
11	13.0	7.0	14.0	9.0	17.0	8.0	18.0	10.0	9.5	9.0	14.0	4.0	17.0	8.0	16.0	10.0	17.4	12.0	20.0	8.0	»	»
12	14.0	5.0	17.0	10.0	14.0	6.0	22.0	11.0	8.0	7.0	15.0	4.0	16.0	7.0	17.0	6.0	15.5	8.0	17.0	7.0	»	»
13	16.0	4.0	19.0	10.0	9.0	9.0	19.0	8.0	12.5	6.0	16.0	4.0	17.0	8.0	15.0	8.0	16.0	7.8	17.0	7.0	»	»
14	14.0	4.0	19.0	10.0	10.0	8.0	21.0	9.0	9.5	7.0	16.0	4.0	17.0	8.0	19.0	9.0	17.8	8.0	17.0	7.0	»	»
15	12.5	6.0	17.0	9.0	12.0	9.0	17.0	10.0	9.5	7.0	16.0	4.0	16.0	7.0	15.0	10.0	16.0	10.0	17.0	10.0	»	»
16	12.0	4.0	18.0	8.5	13.0	7.0	17.0	7.0	8.0	8.0	17.0	6.0	17.0	7.0	13.0	9.0	10.0	8.8	16.0	7.0	»	»
17	13.0	3.5	17.0	8.0	12.0	5.0	20.0	9.0	11.5	5.0	16.0	5.0	18.0	7.0	17.0	7.0	14.8	8.0	16.0	7.0	»	»
18	12.0	2.0	18.0	8.0	10.0	2.0	18.0	10.0	8.5	5.5	16.0	4.0	18.0	8.0	15.0	6.0	18.0	6.0	18.0	8.0	»	»
19	12.0	2.0	19.0	8.0	13.0	4.0	18.0	10.0	13.0	5.5	19.0	5.0	16.0	7.0	16.0	6.0	16.0	6.2	18.0	8.0	»	»
20	12.0	3.0	18.0	8.0	12.0	3.0	17.0	7.0	12.5	5.5	20.0	5.0	16.0	6.0	15.0	7.0	13.8	6.5	18.0	6.0	»	»
21	14.0	3.0	16.0	6.0	11.0	5.0	20.0	6.0	9.0	4.5	20.0	5.0	15.0	5.0	14.0	5.0	15.2	6.0	17.0	7.0	»	»
22	10.0	4.0	17.0	7.0	15.0	5.0	17.0	7.0	11.5	6.0	21.0	6.0	15.0	5.0	12.0	6.0	14.3	6.0	16.0	7.0	»	»
23	7.0	2.0	16.0	7.0	14.0	5.0	19.0	8.0	11.5	6.0	21.0	5.0	15.0	5.0	11.0	6.0	6.0	5.5	17.0	6.0	»	»
24	9.0	0.0	8.5	5.0	6.0	3.0	19.0	8.0	5.0	2.5	20.0	4.0	15.0	6.0	7.0	4.0	11.0	3.8	18.0	6.0	»	»
25	11.0	2.0	12.0	8.0	12.0	3.0	19.0	6.0	12.0	3.0	17.0	4.0	18.0	7.0	12.0	7.0	17.0	8.0	18.0	7.0	»	»
26	17.5	7.0	19.0	11.0	18.0	8.0	20.0	10.0	17.5	9.5	18.0	4.0	18.0	9.0	16.0	8.0	19.0	8.0	18.0	8.0	»	»
27	18.0	6.0	18.0	13.0	19.0	9.0	22.0	12.0	13.5	11.5	17.0	4.0	20.0	10.0	17.0	11.0	20.0	11.0	19.0	10.0	»	»
28	15.0	8.5	18.0	10.0	17.0	9.0	22.0	12.0	17.0	11.0	17.0	5.0	19.0	9.0	16.0	11.0	18.0	11.0	21.0	8.0	»	»
29	15.5	4.0	14.0	11.0	17.0	10.0	17.0	12.0	17.5	10.5	18.0	5.0	19.0	9.0	14.0	11.0	17.0	9.0	22.0	12.0	»	»
30	17.0	6.0	14.0	9.0	14.0	5.0	14.0	12.0	12.0	8.0	17.0	4.0	18.0	8.0	15.0	8.0	17.5	8.2	20.0	9.0	»	»
31																						
Medie . . .	13.5	4.1	15.6	8.7	12.9	6.1	17.7	9.0	10.8	6.5	16.6	4.4	16.1	7.0	13.9	7.7	14.9	7.8	17.2	7.3	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Mirano 112		Canossa 530		Casina 500		Rosceto 275		Boschi di Vezzano 200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Presa d' Ozola 920		Castione d' Asta 920	
1	12.5	8.2	14.5	5.0	14.0	6.0	14.5	8.8	12.0	7.0	7.9	4.6	7.5	-5.0	»	»	12.5	8.0	13.0	7.0	12.0	8.0
2	13.0	9.0	15.0	4.0	11.0	7.0	12.0	9.0	10.0	7.0	5.6	1.7	8.0	-3.0	»	»	11.5	4.0	11.0	4.0	11.5	5.0
3	12.5	8.5	15.0	5.0	15.0	9.0	17.5	8.9	17.0	8.0	9.0	2.6	8.5	2.5	»	»	8.5	5.5	10.0	4.0	8.0	5.0
4	14.0	6.0	17.0	6.0	17.0	6.0	11.0	11.5	17.0	8.0	12.6	4.2	12.0	4.5	»	»	16.5	6.5	18.0	6.0	15.0	8.0
5	15.0	7.0	18.0	8.0	17.0	7.0	19.5	11.0	17.0	7.0	10.1	4.5	9.0	6.0	»	»	17.5	8.5	20.0	8.0	15.0	9.0
6	16.0	7.0	17.0	9.0	18.0	7.0	20.2	12.2	18.0	11.0	10.9	4.7	8.0	5.0	»	»	14.0	9.0	16.0	7.0	15.0	8.0
7	11.2	8.5	12.0	7.5	12.0	10.0	13.0	11.0	13.0	9.0	7.4	4.6	7.0	5.0	»	»	13.5	7.0	14.0	6.0	12.5	7.0
8	12.0	8.5	11.0	6.0	12.0	9.0	13.4	10.0	11.0	8.0	10.5	5.2	8.0	5.0	»	»	15.0	7.5	12.0	7.0	10.0	7.0
9	14.0	3.0	13.0	4.0	15.0	6.0	17.0	7.2	14.0	6.0	10.3	0.9	7.0	4.0	»	»	16.5	7.5	12.0	2.5	10.0	5.0
10	17.0	4.5	16.0	6.0	17.0	5.0	20.0	9.8	16.0	6.0	12.5	2.0	12.0	10.0	»	»	19.5	8.0	15.0	3.5	14.0	7.0
11	18.0	6.0	18.0	8.0	19.0	7.0	20.2	11.0	18.0	10.0	10.5	5.8	10.0	6.5	»	»	19.5	9.0	13.0	7.0	14.0	9.0
12	19.0	7.0	16.0	7.0	17.0	8.0	18.5	11.4	16.0	9.0	8.7	2.4	8.0	3.0	»	»	13.5	4.0	15.0	3.0	13.0	6.0
13	18.0	5.0	16.5	7.0	18.0	6.0	19.0	11.7	20.0	8.0	10.2	2.5	10.5	6.0	»	»	15.0	6.5	18.0	6.0	14.0	7.0
14	19.0	4.5	18.0	7.0	18.0	5.0	20.4	9.0	18.0	6.0	11.0	2.8	10.0	5.5	»	»	16.0	7.5	15.0	5.0	15.0	8.0
15	20.0	9.5	19.5	9.5	17.0	9.0	20.6	12.3	16.0	11.0	10.9	4.6	9.0	4.0	»	»	15.0	8.0	16.0	7.0	14.0	8.5
16	18.5	10.2	16.5	7.0	17.0	10.0	18.0	12.2	16.0	11.0	6.3	3.8	8.5	3.0	»	»	13.5	6.0	14.0	6.0	14.0	8.0
17	17.2	7.0	16.0	9.0	18.0	9.0	18.5	11.0	18.0	10.0	7.6	2.4	7.5	1.5	»	»	12.0	6.0	13.0	5.0	12.0	6.0
18	14.0	2.5	19.0	10.0	17.0	4.0	16.0	11.0	16.0	3.0	8.4	2.0	9.0	1.5	»	»	13.5	4.0	14.0	4.0	12.0	5.0
19	16.0	2.0	18.0	9.0	18.0	3.0	16.3	11.0	17.0	4.0	10.0	1.0	10.0	1.5	»	»	14.0	5.0	16.0	4.5	13.0	6.0
20	15.0	4.0	16.0	10.0	17.0	5.0	16.0	12.2	15.0	6.0	8.7	1.3	9.0	1.5	»	»	14.5	5.0	15.0	3.0	12.5	6.0
21	12.0	3.5	12.0	3.0	14.0	6.0	16.3	7.4	12.0	6.0	8.2	1.3	9.0	4.0	»	»	16.5	5.5	14.0	5.0	12.0	6.0
22	13.0	5.0	13.0	5.0	15.0	4.0	17.5	9.0	14.0	5.0	9.8	1.3	9.0	2.5	»	»	13.5	5.0	14.0	4.0	10.0	5.0
23	9.0	6.0	12.0	4.5	12.0	8.0	11.0	10.0	10.0	7.0	5.3	2.5	6.5	1.5	»	»	13.0	5.0	13.0	3.0	9.0	5.0
24	12.0	5.0	10.0	2.5	13.0	6.0	16.0	6.5	12.0	5.0	7.0	0.1	2.5	0.5	»	»	6.0	4.0	16.0	1.0	6.0	2.0
25	17.0	8.5	17.0	6.5	13.0	8.0	19.5	7.8	18.0	8.0	10.5	0.9	11.5	3.0	»	»	11.5	4.0	11.0	2.0	10.0	4.0
26	20.0	6.2	18.0	10.0	20.0	6.0	21.0	10.2	21.0	8.0	13.4	4.0	14.0	4.0	»	»	17.0	6.5	20.0	6.0	10.0	8.0
27	19.0	8.5	19.0	8.3	21.0	9.0	21.6	13.0	20.0	10.0	14.4	6.5	13.5	7.5	»	»	19.5	10.0	19.0	8.5	15.0	10.0
28	16.0	10.0	19.5	9.5	18.0	11.0	18.5	13.0	16.0	12.0	16.6	7.3	13.5	8.0	»	»	18.5	10.0	20.0	9.0	15.0	11.0
29	17.0	12.0	16.0	9.5	13.0	9.0	20.0	10.0	19.0	11.0	10.5	7.6	12.0	8.0	»	»	16.5	9.0	18.0	8.0	15.5	10.0
30	19.0	9.0	16.5	7.5	19.0	5.0	19.0	8.0	18.0	9.0	12.0	3.2	14.0	7.0	»	»	17.0	6.0	16.0	5.0	14.0	8.0
31																						
Medie . . .	15.5	6.7	15.8	7.0	16.1	7.0	17.4	10.0	15.8	7.9	9.9	3.3	9.8	3.8	»	»	14.7	6.6	15.0	5.2	12.4	6.9

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnovomonte		Quara		Marola		Cinquacerri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	10.0	2.0	13.0	5.0	15.0	12.0	10.0	9.0	9.0	5.0	13.0	8.0	11.0	4.5	12.0	4.5	12.0	8.5	13.0	8.5	15.0	4.0
2	11.0	3.0	12.0	4.0	14.0	5.0	7.0	6.0	8.0	4.0	12.0	4.0	10.0	4.0	13.0	5.5	9.0	5.0	12.5	6.0	12.0	3.0
3	11.8	3.1	9.0	3.0	16.0	6.0	9.0	8.0	8.0	4.0	9.0	5.0	11.5	4.5	14.0	6.0	11.5	6.5	9.0	7.0	15.0	5.0
4	12.2	4.0	12.0	5.0	16.0	8.0	15.4	14.4	10.7	5.0	15.0	7.0	12.5	4.5	15.0	8.0	15.5	9.0	16.0	7.0	17.0	7.0
5	12.1	4.1	10.0	4.0	16.0	9.0	12.3	11.3	10.9	5.0	16.0	8.0	12.0	4.5	14.5	7.0	15.5	10.0	18.0	9.5	18.0	7.0
6	12.8	4.1	12.0	6.0	15.5	9.0	11.0	10.0	11.0	5.0	18.0	8.0	12.0	5.0	15.0	8.0	14.0	9.5	14.5	9.5	16.0	7.0
7	14.0	9.0	11.0	7.0	16.0	7.0	9.0	8.0	12.0	5.0	13.0	8.0	11.5	5.0	15.0	8.0	11.5	7.5	14.0	8.0	13.0	2.0
8	11.0	4.1	13.0	9.0	17.5	7.0	8.5	7.5	13.0	5.0	10.0	7.0	10.0	4.5	16.0	9.0	9.0	7.5	17.0	8.5	14.0	2.0
9	12.0	4.0	12.0	8.0	14.5	5.0	13.0	12.0	14.0	5.0	13.0	3.0	13.0	4.0	14.0	7.0	11.5	6.0	17.5	8.0	15.0	4.0
10	13.4	4.3	13.0	8.0	14.0	6.0	16.0	15.0	14.5	5.0	13.0	5.0	13.5	4.5	13.0	7.5	11.5	8.5	20.5	9.0	17.0	5.0
11	12.0	3.8	13.0	9.0	17.0	10.0	9.5	8.5	16.0	6.0	14.0	8.0	13.0	5.5	14.0	7.0	14.5	9.5	20.0	9.5	18.0	9.0
12	11.9	3.5	12.0	8.0	16.0	9.0	7.5	6.5	17.0	6.7	13.0	5.0	12.5	5.0	13.5	8.0	12.0	7.0	15.0	6.0	16.0	6.0
13	12.0	3.1	13.0	9.0	15.0	8.0	14.8	13.8	17.0	6.0	12.0	7.0	14.5	5.0	14.0	8.0	15.5	8.0	17.0	7.5	17.0	7.0
14	11.8	3.5	12.0	9.0	16.5	12.0	13.0	12.0	17.0	7.0	15.0	6.0	14.0	5.5	14.5	9.0	14.5	9.5	18.0	8.0	18.0	6.0
15	12.3	5.0	13.0	10.0	17.0	8.0	10.0	9.0	17.0	7.0	15.0	8.0	14.0	5.0	13.0	8.5	13.0	10.0	16.0	8.5	17.0	5.0
16	11.0	5.1	13.0	9.0	15.0	7.0	9.0	8.0	15.5	7.0	15.0	6.0	12.5	4.5	14.0	9.0	9.0	7.5	16.0	7.5	18.0	6.0
17	9.0	4.9	14.0	8.0	15.0	9.5	9.5	8.5	15.0	6.0	11.0	5.0	14.5	5.5	12.0	9.0	13.0	7.5	14.0	7.5	16.0	6.0
18	10.0	4.2	12.0	7.0	16.0	6.0	12.5	11.5	15.0	6.0	12.0	4.0	15.0	4.0	12.0	8.0	14.0	7.0	14.5	7.0	16.0	5.0
19	11.5	3.0	12.0	8.0	16.0	6.5	13.0	12.0	16.0	6.0	13.0	5.0	14.5	5.0	13.0	7.5	14.5	7.0	15.5	5.5	15.0	5.0
20	11.8	2.5	13.0	9.0	16.0	7.0	15.0	14.0	16.0	6.0	14.0	4.0	13.0	5.5	11.5	8.0	12.5	7.0	16.0	7.0	16.0	5.0
21	9.8	3.0	12.0	9.0	15.5	4.0	13.0	12.0	12.0	4.9	12.0	5.0	12.5	6.5	11.0	7.0	9.5	6.5	17.0	6.0	14.0	4.0
22	9.9	3.1	11.0	8.0	15.0	5.5	10.0	9.0	12.0	3.0	13.0	5.0	13.5	6.5	10.0	6.0	10.0	6.5	14.0	6.5	15.0	3.0
23	7.0	0.0	10.0	9.0	13.0	5.0	9.0	8.0	11.0	3.0	14.0	4.0	12.5	5.0	9.5	6.0	8.5	5.0	14.5	6.0	11.0	3.5
24	5.0	1.1	11.0	8.0	8.0	3.0	5.2	4.2	11.0	3.0	5.0	2.0	10.0	4.5	15.0	8.0	7.5	3.5	9.0	5.5	11.0	2.0
25	8.0	3.0	9.0	7.0	9.0	5.0	9.9	8.9	12.0	4.0	16.0	4.0	14.5	6.5	17.0	9.0	12.5	6.5	12.0	4.0	17.0	5.0
26	12.0	6.0	11.0	7.0	17.0	9.0	12.7	11.5	13.0	5.0	14.0	7.0	16.0	7.0	16.0	8.0	16.0	9.0	18.0	7.0	19.0	6.0
27	12.0	5.0	14.0	8.0	17.0	11.0	12.0	11.0	16.0	6.0	18.0	10.0	15.5	7.0	16.0	9.5	16.0	11.0	20.0	11.0	19.0	8.0
28	8.0	10.0	15.0	11.0	17.0	10.0	10.0	10.0	17.0	7.0	18.0	9.0	15.5	7.0	16.0	10.0	13.5	10.0	19.5	11.5	19.0	10.0
29	11.0	5.0	12.0	11.0	13.0	10.0	10.0	9.0	16.0	9.0	17.0	7.0	15.0	6.5	17.0	12.0	13.0	10.0	17.5	10.5	19.0	11.0
30	12.5	9.0	13.0	11.0	16.0	13.0	17.0	16.0	12.0	9.0	19.0	6.0	15.5	7.5	18.0	13.0	15.5	8.5	19.0	7.5	18.0	10.5
31																						
Medie . . .	11.0	4.2	12.1	7.8	15.1	7.7	11.1	10.0	13.5	5.9	13.7	6.0	13.2	5.3	13.9	8.0	12.5	7.8	15.8	7.7	16.0	5.6

APRILE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Basso 542		Salcava 530		Ceredolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montombraro 729		Spilamberto 70		Monzotele. 24		S. Felice 19	
1	15.0	10.0	<	>	16.5	7.0	18.0	12.0	18.0	5.0	8.0	4.0	13.0	6.5	11.2	6.4	16.0	10.0	>	>
2	11.0	6.9	>	>	12.5	5.0	18.0	12.0	15.0	7.0	8.0	4.0	13.5	8.0	16.9	7.2	19.0	8.0	>	>
3	15.4	6.6	>	>	17.0	11.5	19.0	12.0	13.0	8.0	9.0	5.0	13.0	7.0	18.4	8.8	20.0	12.0	>	>
4	17.6	6.2	>	>	18.0	9.5	20.0	11.0	17.0	6.0	9.0	5.0	16.5	7.0	21.9	8.1	22.0	10.0	>	>
5	16.0	9.6	>	>	19.5	12.5	19.0	13.0	18.0	7.0	9.5	5.0	17.0	7.5	23.0	7.6	24.0	9.0	>	>
6	16.0	10.0	>	>	18.4	12.0	22.0	12.0	18.0	7.0	9.5	5.0	19.2	8.5	24.6	9.3	22.0	12.0	>	>
7	12.5	10.0	>	>	18.5	8.5	15.0	13.0	18.0	8.0	9.0	5.0	17.0	8.0	17.9	10.1	19.0	12.0	>	>
8	9.7	10.0	>	>	12.5	8.5	16.0	13.0	18.0	8.0	7.0	3.0	16.5	6.5	13.4	11.6	15.0	11.0	>	>
9	11.5	7.0	>	>	17.0	10.0	18.0	10.0	13.0	4.0	8.0	4.0	16.5	5.5	21.4	5.2	25.0	9.0	>	>
10	12.5	7.5	>	>	16.5	11.5	20.0	11.0	15.0	4.0	8.0	4.0	15.0	6.5	21.8	6.3	25.0	9.0	>	>
11	19.0	11.0	>	>	17.5	12.5	24.0	12.0	17.0	8.0	8.0	5.0	19.5	8.2	25.2	9.4	29.0	11.0	>	>
12	16.2	9.3	>	>	18.5	12.0	21.0	13.0	19.0	8.0	8.0	5.0	13.0	7.5	23.8	8.1	27.0	12.0	>	>
13	18.8	8.2	>	>	17.0	12.5	23.0	12.0	18.0	5.0	8.0	5.5	20.0	12.0	24.5	5.3	24.0	8.0	>	>
14	18.3	9.0	>	>	20.0	13.5	23.0	10.0	18.0	5.0	10.0	5.0	20.0	11.0	25.2	5.7	23.0	9.0	>	>
15	20.0	11.3	>	>	19.5	12.0	22.0	16.0	22.0	10.0	10.0	6.0	25.0	11.5	19.9	12.2	25.0	13.0	>	>
16	11.6	10.6	>	>	15.0	10.5	21.0	15.0	18.0	10.0	9.0	4.0	12.5	7.5	20.2	10.1	25.0	13.0	>	>
17	12.0	10.2	>	>	17.5	10.0	20.0	14.0	17.0	9.0	9.5	4.0	24.0	11.0	24.8	6.4	25.0	11.0	>	>
18	17.8	7.0	>	>	18.5	11.0	17.0	10.0	18.0	2.0	9.5	4.0	20.0	10.0	22.8	3.2	26.0	7.0	>	>
19	12.5	7.2	>	>	19.5	11.5	20.0	9.0	17.0	2.0	9.5	5.0	16.5	7.5	23.6	5.4	23.0	7.0	>	>
20	16.2	7.8	>	>	13.0	8.5	19.0	10.0	18.0	4.0	11.0	5.0	17.2	6.0	22.9	6.5	23.0	9.0	>	>
21	11.0	8.2	>	>	12.5	9.0	17.0	11.0	14.0	6.0	13.0	6.0	11.5	5.0	23.2	7.7	22.0	9.0	>	>
22	16.3	9.5	>	>	16.5	8.0	18.0	9.0	14.0	4.0	13.0	6.5	15.0	5.0	23.6	7.4	23.0	8.0	>	>
23	11.0	9.0	>	>	10.5	5.5	14.0	12.0	16.0	6.0	10.0	4.0	7.0	5.0	21.2	6.3	22.0	11.0	>	>
24	11.7	6.2	>	>	10.0	8.5	15.0	10.0	13.0	5.0	10.0	4.0	7.0	7.0	15.2	6.4	14.0	8.0	>	>
25	16.9	9.0	>	>	17.5	11.0	22.0	12.0	18.0	8.0	10.0	4.0	10.0	7.0	15.7	6.8	25.0	11.0	>	>
26	21.0	9.0	>	>	10.5	12.5	24.0	11.0	19.0	9.0	11.0	5.0	17.0	7.5	23.4	10.0	27.0	11.0	>	>
27	20.5	12.2	>	>	10.5	13.0	24.0	15.0	20.0	9.0	12.0	6.0	17.0	10.0	24.9	9.9	25.0	11.0	>	>
28	20.2	13.3	>	>	10.5	12.0	21.0	16.0	20.0	11.0	10.0	6.0	17.0	9.0	19.6	12.3	22.0	15.0	>	>
29	17.5	14.8	>	>	19.0	10.5	23.0	17.0	19.0	10.0	10.0	6.0	17.5	8.5	26.0	13.2	27.0	15.0	>	>
30	19.7	8.8	>	>	18.0	12.5	23.0	13.0	18.0	5.0	9.0	6.0	16.0	8.8	24.5	7.4	25.0	9.0	>	>
31																				
Medie . . .	16.2	9.5	>	>	15.9	10.4	19.9	12.2	17.2	6.7	9.5	4.9	15.6	7.9	21.4	9.9	23.0	10.3	>	>

APRILE 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	NW.1	W.0	N.1	E.0	NE.0	NE.1	SE.1	NW.2	NW.1	SW.0	NE.1	NE.1	E.1	NE.0	NE.0	E.2	NW.4	N.0	SE.0	E.0	N.1	Cal.	NE.0	E.1	N.0	Cal.	NE.1	N.2	NE.4	Cal.		
2	Alessandria	95	S.2	W.1	S.0	S.1	S.3	SE.0	NE.0	E.0	S.0	NW.0	S.4	W.1	W.0	S.2	S.3	W.1	W.1	NW.0	S.2	W.0	NW.0	NW.0	E.1	W.0	W.0	S.1	S.1	NE.1	S.5	S.1		
3	Novi Ligure	200	SW.1	SW.0	SW.0	NW.0	SW.1	SW.2	NW.0	SW.0	SW.0	SW.0	S.1	N.1	S.0	NW.1	SW.0	W.3	NW.4	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.0	SW.1	N.0		
4	Pavia	77	E.4	N.1	E.0	Cal.	SW.0	S.0	E.1	E.1	SW.1	S.0	E.1	N.0	SW.1	E.0	S.0	SW.3	W.1	SW.0	NE.0	S.0	E.1	E.0	N.1	SW.0	SW.0	SW.0	Cal.	Cal.	SE.3	SE.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.4	NW.2	NW.1	E.1	S.1	NW.1	E.1	E.3	NW.1	E.1	SE.4	W.3	W.2	NW.2	NE.1	SW.4	NW.3	SW.1	E.1	E.4	E.2	E.2	W.2	W.3	W.1	W.1	E.1	E.4	E.4	W.4		
6	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SSE.1	E.1	ESE.1	S.1	Cal.	Cal.	W.1	NW.1	NE.1	Cal.	SE.	Cal.	NW.1	SE.1	Cal.	Cal.	W.1	WNW.2	WNW.1	NW.1	W.1	Cal.	SE.1	ESE.1	W.1		
7	Correggio	48	SE.	NW.	NW.	SE.	NE.	NE.	E.	E.	E.	SW.	E.	W.	NW.	W.	NW.	S.	WSW.	E.	ENE.	NNW.	NE.	NW.	N.	NW.	NW.	NNE.	E.	E.	>	>		
8	Mantova	20	E.4	E.3	WNW.1	SSE.2	SSE.1	E.1	ESE.2	ESE.2	NNW.1	SSE.1	E.2	WNW.1	WNW.1	SSE.1	SSW.1	NNW.2	WNW.2	Cal.	Cal.	E.2	ESE.2	ESE.1	ENE.1	WNW.1	W.1	Cal.	ESE.1	ESE.4	ESE.3	NNW.1		
9	Sestola	1086	SE.1	NW.0	NE.0	SE.0	SE.0	NE.0	SE.1	SE.1	SE.0	W.0	SE.1	SE.2	SE.0	NE.1	W.1	SW.3	SE.1	NE.0	NW.0	NE.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	NE.0	NW.0		
10	Modena	35	E.1	W.1	W.1	E.1	W.0	E.0	E.1	NE.1	N.0	E.1	E.1	W.1	NW.1	N.1	W.1	W.2	NW.1	NE.1	N.0	S.1	E.1	E.1	NW.1	NW.1	S.1	E.1	E.1	E.1	E.1	S.1		
11	Ferrara	40	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
2	Alessandria	95	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.	
3	Novi Ligure	200	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
4	Pavia	77	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
6	Parma	52	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
7	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
8	Mantova	20	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
9	Sestola	1086	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
10	Modena	35	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
11	Ferrara	40	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'aghiacchia	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
N. 1.																																							
Bacino della Scrivia																																							
Scrivia																																							
Montebano	P	935	33.0	10.0	15.0	—	—	11.0	2.0	29.0	32.0	—	4.0	15.0	—	—	1.0	58.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	33.0	28.0	132.0	78.0	64.0	274.0	15		
Noci	P	776	28.0	6.0	5.0	—	—	—	7.2	19.0	18.0	—	10.0	16.2	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	83.2	56.2	20.0	159.4	10	
Torriglia	Pn	764	8.0	—	3.2	—	—	8.5	2.0	32.0	26.8	—	11.4	16.0	—	—	2.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	26.2	10.8	80.5	89.4	43.0	212.9	13		
Crocefleschi	Pn	742	8.0	—	—	—	11.0	—	—	7.0	33.0	—	—	11.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	11.0	28.0	—	59.0	23.0	46.0	128.0	9		
Frassinello	Pn	724	20.2	4.1	5.0	—	—	2.0	—	1.0	41.0	—	3.1	4.0	—	—	1.4	39.4	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	22.1	3.1	73.3	47.9	36.2	157.4	13		
Scoffera	P	678	—	—	—	—	—	35.0	—	47.0	36.0	22.0	—	—	—	54.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	29.0	—	—	—	—	47.0	140.0	92.0	93.0	325.0	9		
Sanguinetto	P	560	30.6	12.3	0.8	—	—	1.8	—	1.6	21.8	10.7	—	—	—	—	—	40.6	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	30.0	4.0	79.6	40.6	37.2	157.4	10		
Castagnola	P	560	21.0	17.0	—	—	6.0	17.0	—	21.0	—	—	27.0	5.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	21.0	—	82.0	62.0	41.0	185.0	10		
Montoggio	P	450	30.0	7.0	—	—	—	2.5	5.0	35.0	—	—	5.0	5.0	—	—	1.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	2.5	—	79.5	51.0	8.5	139.0	12		
S. Agata Fossili	P	425	20.0	11.0	—	—	—	—	14.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	13.0	—	—	—	2.0	—	—	63.0	—	24.0	87.0	7		
Sarissola	P	400	7.0	4.0	—	—	1.0	2.0	17.0	22.0	—	1.0	3.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	1.0	—	—	4.0	20.0	—	54.0	26.0	30.0	110.0	14		
Variana	P	300	14.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	18.0	—	—	—	—	—	22.0	—	19.0	20.0	47.0	86.0	8		
Stazzano	P	219	18.0	27.0	—	—	—	—	23.0	33.0	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	2.0	15.0	—	106.0	9.0	33.0	148.0	10		
Novi Ligure	P	200	14.3	22.8	—	—	—	—	0.6	23.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.0	9.0	—	—	0.7	3.0	—	61.2	0.5	21.9	83.6	7		
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	8.0	—	—	—	2.0	—	18.5	—	19.0	37.5	5		
Borbera																																							
(Destra di Scrivia)																																							
Carrega Ligure	Pn	955	37.0	16.0	—	—	—	—	—	1.0	32.0	—	6.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	13.0	—	—	86.0	52.0	20.0	158.0	8	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	55.0	43.0	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	22.0	—	120.0	4	
Zebedassi	P	492	10.0	20.0	2.0	—	—	—	10.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	69.0	—	25.0	94.0	7	
Borghetto	P	295	—	—	25.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	50.0	6.0	30.0	86.0	7	
N. 2.																																							
Bacino del Curone																																							
Curone																																							
Forotondo	Pn	840	—	5.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	32.0	5.0	7.0	44.0	5		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora	Pu	1070	30.0	10.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	6.0	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	32.0	—	103.0	5	
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Albano.	P	604	10.0	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	35.0	15.0	30.0	80.0	8
Pizzocorno	P	478	—	36.0	—	—	—	—	12.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	22.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	67.2	—	28.7	95.9	6	
Varzi	P	409	—	12.0	13.0	—	—	—	—	12.0	34.0	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	18.9	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	71.0	2.0	22.9	95.9	10	
Montesegale	P	384	—	22.0	20.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	10.0	70.0	2.0	38.0	109.0	8		
Rivanazzano	P	157	—	—	21.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	41.0	2.0	30.0	73.0	6			
Voghera	P	93	1.3	25.7	—	—	0.2	—	—	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	46.5	—	23.0	69.5	6		
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese	P	466	—	15.0	30.0	—	—	1.0	—	—	16.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	18.0	—	—	—	2.0	2.0	62.5	4.5	38.0	105.0	10			
S. Giuletta	P	250	38.7	—	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	—	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	0.9	18.6	0.4	—	—	—	—	—	—	48.0	0.9	19.9	68.8	3		
Versa																																							
Canevino	P	510	—	19.0	24.0	—	—	0.7	—	4.2	10.9	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10.0	24.0	—	—	—	—	5.0	—	58.8	5.0	39.0	102.8	9			
S. Maria della Versa	P	216	—	14.0	29.0	—	—	—	—	9.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	13.0	—	—	66.0	—	58.0	124.0	6		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
Bardonezza																																																																				
Luzzano	P	220	3.0	27.5	8.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	10.5	24.0	—	—	—	—	4.0	—	—	44.0	2.0	38.5	84.5	8																														
N. 5.																																																																				
Bacino del Tidone																																																																				
Tidone																																																																				
Colle Penice	Pn	1146	—	15.0	40.0	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	83.0	10.0	15.0	108.0	5																															
Zavatterello	P	560	—	18.0	30.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	—	—	—	5.0	—	68.0	—	36.0	104.0	6																															
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Pianello	P	185	27.0	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	15.0	—	—	82.0	7.0	50.0	139.0	7																															
Agazzano	P	184	34.5	36.0	—	—	—	—	1.5	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	—	—	—	—	11.0	33.0	—	—	—	9.0	2.0	—	89.0	7.0	55.0	151.0	11																															
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	30.0	19.0	—	—	0.5	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	27.0	—	—	—	—	8.5	—	68.5	2.0	43.5	114.0	7																															
N. 6.																																																																				
Bacino della Trebbia																																																																				
Trebbia																																																																				
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» ¹	—																															
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» ¹	—																															
S. Maria del Porto	Pn	1040	64.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	—	88.0	49.0	42.0	179.0	5																														
Rondanina	Pn	1000	26.0	31.0	37.5	—	5.8	—	2.0	7.5	41.0	—	10.7	20.0	—	3.0	17.3	40.0	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	—	—	—	1.0	10.5	8.7	144.8	91.0	28.2	264.0	18																														
Propata	Pn	996	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	10.0	—	35.0	40.0	20.0	145.0	5																														
Pradovera	Pn	937	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	12.0	12.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	5.0	—	59.0	2.0	31.0	92.0	7																														
Alpe di Gorreto	Pn	918	34.0	7.0	7.0	—	—	4.0	1.0	22.0	22.0	—	12.0	—	—	—	—	70.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	97.0	82.0	17.0	196.0	11																															
Peli	Pn	910	—	10.0	20.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	5.0	2.0	45.0	5.0	18.0	68.0	9																															
Zerba	Pn	906	—	16.0	17.0	—	—	—	—	39.0	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	11.0	—	72.0	40.0	27.0	139.0	7																															
Fontanigorda	P	820	7.0	8.0	—	—	2.0	—	—	2.0	3.0	6.0	7.0	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	—	28.0	16.0	9.0	53.0	11																															
Barchi	Pn	800	6.0	5.0	6.0	—	—	—	2.0	37.0	3.5	—	6.0	4.0	—	—	4.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	59.5	41.0	12.0	112.5	11																															

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Cerignale	Pn	730	—	10.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	11.0	51.0	5		
Rovegno	P	660	13.5	10.0	9.0	—	13.0	15.0	10.0	10.0	—	—	9.0	—	—	6.0	6.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	80.5	51.0	13.0	144.5	12		
Montebruno	P	657	30.0	13.0	5.0	—	—	—	10.0	28.0	27.0	—	18.0	11.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	18.0	113.0	89.0	23.0	225.0	13		
Ottone	P	510	13.0	11.0	7.0	—	—	—	—	21.0	29.0	—	11.0	12.0	—	—	7.0	42.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	4.0	7.0	81.0	72.0	30.0	183.0	12		
Brugnello	P	468	1.0	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	7.0	24.0	12.0	15.0	51.0	9		
Ponte Organasco	P	450	—	—	11.0	—	—	—	5.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	48.0	15.0	5.0	68.0	5		
Losso	P	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bobbio	P	270	—	4.0	55.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	75.0	5.0	10.0	90.0	6		
Perino	P	200	3.0	16.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	15.0	8.0	27.0	—	—	—	—	10.0	—	42.0	14.0	60.0	116.0	8		
Statto	P	174	—	26.0	24.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.5	33.0	—	—	—	18.5	—	75.0	3.0	57.0	135.0	8		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	6.3	57.2	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	18.0	—	—	—	2.7	—	89.5	2.0	46.7	138.2	9		
Aveto (Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	20.0	14.0	32.0	14.0	—	20.0	42.0	—	30.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	4.0	22.0	—	—	—	—	—	21.0	—	192.0	30.0	57.0	279.0	12		
S. Stefano	Pn	1014	10.0	7.0	15.0	—	—	3.0	1.0	20.0	21.0	—	6.0	7.0	—	4.0	7.0	43.0	1.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	7.0	3.0	77.0	68.0	23.0	168.0	16		
Alpeplana	Pn	934	10.0	7.0	15.0	—	—	3.0	1.0	20.0	21.0	—	6.0	7.0	—	4.0	8.0	45.0	1.0	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	7.0	3.0	77.0	71.0	22.5	170.5	16		
Brugnato	Pn	903	3.0	15.0	10.0	—	—	—	—	20.0	10.0	—	3.5	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	58.0	14.5	15.0	87.5	8		
Priosa	Pn	900	46.0	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	40.0	—	15.0	—	—	—	—	—	36.0	—	98.0	96.0	91.0	285.0	7		
Castagnola	Pn	840	9.0	26.0	—	—	—	—	—	39.0	2.0	—	8.0	—	—	—	9.0	49.0	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	7.0	—	76.0	66.0	22.0	164.0	10		
Magnasco	Pn	817	25.0	31.0	—	—	—	5.0	—	6.0	10.0	—	—	16.0	21.0	—	21.0	51.0	35.0	16.0	—	—	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	77.0	150.0	24.0	251.0	15		
Cabanne	P	813	30.0	35.0	—	—	28.0	—	—	68.0	—	—	65.0	—	—	13.0	87.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	161.0	165.0	90.0	416.0	10		
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	10.0	10.0	15.0	—	—	—	—	25.0	35.0	—	—	7.0	—	—	—	29.0	6.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	95.0	42.0	30.0	167.0	10		
Grondone	Pn	1051	—	19.0	12.5	—	—	—	—	—	28.3	2.7	—	—	—	—	—	20.2	—	—	—	—	—	—	15.7	0.6	—	—	—	—	—	4.1	62.5	20.2	20.4	103.1	7		
Mareto	Pn	980	—	13.0	—	13.0	—	—	—	20.0	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.0	—	52.0	10.0	11.0	73.0	7		
Cogno S. Bassano	Pn	860	2.0	12.0	18.5	—	—	—	—	12.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	4.0	53.5	5.0	40.0	98.5	8		
Cassimoreno	P	800	13.9	12.5	12.0	—	—	—	—	15.0	19.4	2.4	—	1.0	1.0	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	12.0	8.5	—	—	—	6.0	2.9	75.2	17.6	29.4	122.2	13		
Cerreto Rossi	Pn	700	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	27.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	—	—	10.0	—	46.0	10.0	30.0	86.0	7		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadi			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Rigolo	P	700	6.0	15.0	26.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	42.0	1.0	—	—	—	8.0	7.0	—	77.0	1.0	64.0	142.0	11		
Cassano.	P	379	5.0	15.0	23.0	—	—	—	1.0	10.0	19.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	13.0	—	—	73.0	5.0	53.0	131.0	9		
Bettola.	P	309	—	18.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	6.0	40.0	90.0	4		
Villò	P	200	—	12.0	4.0	—	—	15.0	2.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	7.0	3.0	—	39.0	—	61.0	100.0	8		
Chiavenna																																								
Obolo	Pn	901	—	21.0	27.0	—	—	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	12.0	—	80.0	—	44.0	124.0	6		
Castellana	Pn	434	2.0	10.5	29.5	—	—	—	0.5	0.2	18.9	—	—	—	—	—	0.3	2.1	—	—	—	—	—	—	4.6	38.5	5.1	—	—	—	2.9	—	—	61.6	2.4	51.1	115.1	9		
S. Maria del Rivo.	P	393	—	27.0	37.0	—	—	—	14.0	28.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	107.0	—	45.0	152.0	7		
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	29.0	30.1	—	—	—	—	14.1	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	24.2	—	—	—	—	—	6.0	—	88.4	—	50.3	138.7	7		
S. Nazzaro	P	41	—	54.0	31.5	—	—	—	—	—	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	28.0	—	—	—	—	9.0	—	—	111.8	—	73.0	184.8	7	
N. 8.																																								
Bacino dell'Arda																																								
Arda																																								
Pelizzzone	Pn	1022	—	25.0	25.0	—	—	—	—	1.0	30.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	—	—	10.0	—	—	81.0	11.0	47.0	139.0	7		
Morfasso	Pn	650	6.0	20.0	10.0	—	—	—	2.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	2.0	—	—	—	12.0	—	—	64.0	6.0	40.0	110.0	4		
Vernasca	P	495	25.0	—	22.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	10.0	—	—	77.0	—	60.0	137.0	5		
Villa Alberoni	P	205	15.0	40.0	—	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	85.0	—	72.0	157.0	8		
Florenzuola	P	82	30.0	—	—	30.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	74.0	4.0	42.0	120.0	5		
Villanova d'Arda	P	43	—	91.0	2.1	—	—	—	2.5	—	—	40.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	50.0	—	135.6	1.0	90.0	226.6	7		
Busseto	P	40	—	61.0	—	—	—	—	2.0	11.0	12.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	40.0	—	—	—	—	—	12.0	—	86.0	1.0	68.0	155.0	9		
N. 9.																																								
Bacino del Taro																																								
Taro																																								
Centocroci	Pn	1053	32.0	16.0	—	—	—	—	—	17.0	71.0	—	—	—	7.0	—	21.0	47.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	136.0	75.0	38.0	249.0	9		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	28.0	30.0	18.0	—	—	—	1.5	31.0	21.0	—	8.0	7.0	—	—	11.0	31.0	—	—	—	—	—	1.0	7.0	22.5	—	—	—	—	12.0	—	—	129.5	57.0	42.5	229.0	14		
Cornolo	Pn	950	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Giariette	Pn	900	21.0	21.0	—	15.0	—	—	—	26.0	41.0	6.0	31.0	—	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	26.0	—	135.0	77.0	62.0	274.0	11		
Berceto.	Pn	800	8.0	40.0	19.0	—	—	—	—	15.0	25.0	—	3.0	3.5	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	—	—	—	—	—	—	107.0	46.5	26.0	179.5	10		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The est. ascertato	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Porcigatone	Pn	800	21.0	11.0	—	—	—	5.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	57.0	15.0	5.0	77.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Strinabecco	P	800	35.0	10.0	5.0	—	1.0	2.0	1.0	42.0	32.0	—	7.0	10.0	—	—	55.0	—	2.0	—	—	—	2.0	2.0	10.0	7.0	—	—	—	—	11.0	1.0	128.0	74.0	33.0	235.0	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Montegrosso	Pn	750	25.0	15.0	18.0	—	—	—	—	16.0	55.0	—	6.0	8.0	7.0	—	—	12.0	20.0	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	5.0	16.0	129.0	53.0	42.0	224.0	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
S. Maria del Taro . .	Pn	744	39.2	10.0	—	—	—	11.1	—	47.4	36.2	—	6.0	15.0	—	—	2.1	59.8	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	30.0	143.9	82.9	37.3	264.1	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
S. Maria Valderna . .	Pn	731	10.0	25.0	10.0	—	—	—	—	17.0	14.0	—	6.0	2.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	4.0	—	76.0	25.0	19.0	120.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Preleria	Pn	724	—	50.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	20.0	—	80.0	—	70.0	150.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	26.0	10.0	—	—	2.0	—	15.0	22.0	—	8.0	2.0	—	—	2.0	46.5	—	—	—	—	—	1.0	2.0	6.5	—	—	—	—	2.5	4.5	—	83.0	50.5	16.5	150.0	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Tornolo	Pn	620	30.0	11.0	12.0	—	—	—	—	5.0	23.0	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	14.0	81.0	54.0	21.0	156.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Boschi di Bardone . .	Pn	608	—	36.0	16.0	—	—	—	—	10.0	23.0	—	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	47.0	—	—	—	6.0	—	85.0	14.0	66.0	165.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0 ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0 ²	—	—	101.0	—	25.0	126.0	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Casale di Parma . . .	Pn	600	30.0	15.0	5.0	—	—	—	—	51.0	23.0	—	—	21.0	1.0	—	—	35.0	4.0	—	—	—	—	5.0	6.0	10.0	—	—	—	—	12.0	4.0	124.0	61.0	37.0	222.0	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Careno	P	581	5.0	27.0	15.0	—	—	—	3.0	8.0	28.0	—	1.0	—	1.0	—	1.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	19.0	36.0	—	—	—	—	3.0	4.0	86.0	8.0	62.0	156.0	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Albareto	P	550	20.0	10.0	—	—	—	—	—	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	85.0	—	25.0	110.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Bedonia	Pn	544	11.3	—	5.0	—	—	—	5.0	26.0	17.0	—	15.0	—	—	—	—	—	41.2	—	—	—	—	1.3	3.5	—	—	—	—	—	—	—	64.3	56.2	4.8	125.3	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Selva del Bocchetto .	P	539	—	30.0	15.0	—	—	—	5.0	8.0	24.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	38.0	—	—	—	—	—	—	82.0	4.5	48.0	134.5	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Bergotto	Pn	500	9.0	30.0	12.5	—	—	—	0.2	0.8	39.0	—	2.2	6.1	—	—	8.5	41.1	—	—	—	—	—	7.2	—	15.8	0.2	—	—	—	0.2	91.5	57.9	23.4	172.8	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Borgotaro	P	411	5.0	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	8.3	—	29.0	—	—	—	—	—	—	6.2	16.0	1.5	—	—	—	3.0	—	39.0	39.3	10.7	95.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Neviano Rossi	P	401	17.0	19.0	7.0	—	—	—	—	8.0	12.0	—	1.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	23.0	—	—	—	4.0	—	63.0	13.0	36.0	110.0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
S. Lucia	P	400	—	—	—	53.0	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	2.0	11.0	90.0	3.0	53.0	146.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
S. Vittore	P	360	—	35.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	22.0	38.0	—	—	—	—	7.0	—	49.0	3.0	67.0	119.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Orlano	P	260	3.0	27.0	22.0	—	—	—	—	—	9.0	23.5	3.0	—	7.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	36.0	—	—	—	—	—	84.5	19.0	40.5	144.0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Salsomaggiore	P	160	—	46.0	10.0	—	—	—	—	7.0	40.0	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	50.0	—	—	—	10.0	—	103.0	2.0	66.0	171.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Gavazzoli di Noceto .	P	95	29.4	20.0	—	—	—	2.4	15.0	21.5	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	3.1	5.4	43.5	—	—	—	—	0.5	4.0	—	88.3	2.2	56.5	147.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fontanellato	P	50	48.0	20.0	—	—	—	—	—	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	30.0	—	—	4.0	—	94.0	3.0	39.0	136.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Roccabianca	P	32	—	54.5	25.5	—	—	—	—	6.5	14.0	—	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.5	1.5	—	—	7.5	—	100.5	4.0	49.5	154.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ceno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

¹ Pioggia complessiva della 1^a Decade. — ² Pioggia complessiva della 3^a Decade.

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																	
			1	2	3	1	2	3																																																
Pione	P	673	6.0	31.0	6.0	3.0	2.0	7.0	12.0	8.0	26.0	—	2.0	14.0	7.0	3.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	101.0	38.0	13.0	152.0	17																			
Bardi	P	625	7.0	14.0	—	—	—	—	17.0	17.0	—	—	1.0	2.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	—	—	—	—	—	—	55.0	7.0	13.0	75.0	9																			
Varsi	P	412	—	19.0	21.0	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	5.0	—	—	65.0	—	34.0	99.0	6																			
Vianino	P	300	7.0	11.0	15.0	—	—	5.0	12.0	8.0	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	5.0	9.0	15.0	—	11.0	5.0	—	—	9.0	58.0	24.0	54.0	136.0	15																			
Varano Melegari . .	P	190	25.0	26.0	—	—	—	—	10.0	35.0	—	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	20.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	96.0	35.0	31.0	162.0	10																			
N. 10.																																																								
Bacino del Parma																																																								
Parma																																																								
Muslara Superiore . .	Pn	1050	10.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	15.0	9.0	—	—	2.0	24.0	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	5.0	40.0	50.0	47.0	137.0	6																			
Riana	Pn	1009	—	18.0	20.0	3.0	—	—	—	19.0	7.0	—	7.0	15.0	—	—	13.0	—	—	—	—	27.0	43.0	—	—	31.0	2.0	—	—	—	2.0	—	67.0	62.0	78.0	207.0	13																			
Ballone	P	825	—	28.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	10.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	3.0	45.0	29.0	14.0	88.0	6																			
Tizzano	Pn	795	—	24.0	20.0	—	—	—	1.0	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	5.0	39.0	—	—	—	—	—	—	60.0	15.0	44.0	119.0	8																			
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	20.0	15.0	10.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	20.0	20.0	5.0	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	45.0	60.0	10.0	115.0	10																			
Bosco di Corniglio .	P	742	17.9	52.0	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	33.0	—	—	30.0	29.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	105.0	92.0	22.0	219.0	9																			
» » (Centrale)	Pr	730	40.0	14.0	—	—	—	1.0	15.0	18.0	—	5.0	5.0	—	—	5.0	49.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	3.0	—	93.0	59.0	22.0	174.0	11																			
Cozzano	P	730	—	12.0	35.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	57.0	7.0	39.0	103.0	6																			
Petrignacola	P	630	20.0	22.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	—	—	—	—	3.0	62.0	28.0	9.0	99.0	9																			
Antreola	P	600	—	26.1	15.7	—	—	—	2.3	5.1	6.9	5.2	—	1.3	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	9.2	27.8	—	—	—	—	—	61.3	6.8	37.0	105.1	10																			
Antesica	P	450	3.0	27.0	17.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	36.0	—	—	—	—	3.0	—	—	49.0	10.0	44.0	103.0	8																			
Pannocchia	P	175	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—	—	—	—	5.0	—	27.0	6.0	34.0	67.0	7																			
Parma	Pr	52	—	30.0	13.0	—	—	—	4.2	9.0	13.5	—	0.9	—	—	—	—	3.8	0.5	—	—	—	—	—	4.0	33.0	—	—	—	—	—	2.5	69.7	5.2	39.5	114.4	9																			
Colorno	P	26	—	48.0	23.0	—	—	—	—	3.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.0	5.0	—	94.0	5																			
Baganza																																																								
(Sinistra di Parma)																																																								
Casaselvatica	Pn	850	—	35.0	20.0	—	—	—	1.0	10.0	12.0	—	1.0	1.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	1.5	85.0	—	—	—	—	1.0	—	78.0	16.0	87.5	181.5	11																			
Cassio	Pn	813	2.0	33.0	21.0	—	—	—	3.0	4.0	23.0	—	1.0	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	1.0	12.0	50.0	—	—	—	—	1.0	—	86.0	18.0	64.0	168.0	13																			
Vallerano	P	513	25.0	25.0	—	—	—	—	2.0	—	20.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	43.0	—	—	—	—	—	—	5.0	72.0	10.0	90.0	172.0	8																			
Calestano	P	417	15.0	31.0	15.0	—	—	—	25.0	35.0	—	—	11.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	15.0	—	121.0	16.0	35.0	172.0	9																			
S. Martino Sinzano .	P	127	—	18.0	—	—	6.0	5.0	8.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	8.0	24.0	—	—	—	5.0	—	—	61.0	—	49.0	110.0	9																			

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'osservazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. Giorni piovosi	Strato di neve om.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
N. 11.																																																																				
Bacino dell'Enza																																																																				
Enza																																																																				
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277.0 ⁴	—																														
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282.0 ⁴	—																															
Rigoso	Pn	1131	—	46.0	10.0	—	—	—	12.0	16.0	—	—	5.0	—	—	15.0	16.0	48.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	21.0	—	—	—	—	—	10.0	—	84.0	84.0	44.0	212.0	11																													
Succiso	Pn	911	26.0	42.0	23.0	—	—	—	2.0	28.0	17.0	—	16.0	24.0	—	—	24.0	32.0	18.0	—	—	—	—	7.0	18.0	13.0	—	—	—	—	12.0	—	138.0	114.0	50.0	302.0	15																															
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Storio	Pn	845	38.0	37.0	14.0	—	—	—	4.0	25.0	—	—	10.0	4.0	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	6.0	—	118.0	53.0	15.0	186.0	10																															
Leguigno	P	645	—	—	63.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	—	—	—	—	—	69.0	3.0	64.0	136.0	4																															
Campora di Sasso	P	620	45.0	32.0	11.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	21.0	24.0	—	—	—	10.0	—	113.0	11.0	55.0	179.0	9																															
Vedriano	P	590	27.3	28.0	3.0	—	—	—	3.5	7.4	—	—	—	1.0	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	23.0	24.0	—	—	—	—	—	69.2	6.5	47.5	123.2	9																															
Ranzano	P	540	—	27.0	27.0	—	—	—	10.0	4.0	—	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	68.0	30.0	20.0	118.0	8																															
Neviano Arduini	P	422	—	15.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	65.0	6.0	52.0	123.0	4																															
Vetto	P	330	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0 ²	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	65.0	40.0 ²	31.0	136.0	—																															
Cazzola	P	296	—	32.5	13.5	—	—	3.8	—	3.5	6.5	—	—	0.9	0.7	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	47.0	—	—	—	4.5	—	59.5	5.6	56.5	121.6	9																															
Marano	P	112	25.0	25.5	—	—	—	—	5.6	12.0	—	—	—	2.4	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	30.2	—	—	—	2.5	—	63.1	4.4	46.7	114.2	9																															
Montecchio	P	98	37.0	11.0	—	—	—	5.0	7.0	6.0	—	—	0.5	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	43.5	—	—	—	1.0	—	—	66.0	4.0	48.5	118.5	9																															
S. Ilario	P	64	—	32.0	14.0	—	—	—	5.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	47.0	—	—	—	—	—	69.0	2.0	50.0	121.0	8																															
Cedra																																																																				
(Sinistra di Enza)																																																																				
Rimagna	P	1001	32.0	10.0	15.0	—	—	—	—	35.0	—	—	7.0	32.0	—	—	15.0	60.0	—	—	—	—	—	—	—	23.0	26.0	—	—	—	—	20.0	—	92.0	114.0	69.0	275.0	11																														
Isola di Palanzano	Pr	575	8.0	4.0	—	—	—	—	2.0	5.0	2.0	2.0	6.0	—	2.0	30.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	2.0	23.0	41.0	8.0	72.0	13																															
N. 12.																																																																				
Bacino del Crostolo																																																																				
Crostolo																																																																				
Canossa	P	530	—	72.0	—	—	—	—	8.0	12.0	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	28.0	69.0	—	—	—	10.0	—	100.0	16.0	107.0	223.0	9																														

¹ Pioggia complessiva del mese. — ² Pioggia complessiva della 2^a Decade.

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'annunciatore	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Casina (Cantoniera)	P	500	—	34.0	17.0	—	—	—	2.0	2.0	5.0	—	1.0	1.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	1.0	16.0	58.0	—	—	—	—	—	—	—	60.0	10.0	75.0	145.0	11	
Regnano	P	415	5.0	—	—	—	—	—	5.0	3.0	9.0	—	—	—	8.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	3.0	22.0	16.0	20.0	58.0	10		
Roncolo	P	275	—	28.0	24.0	—	—	—	—	8.0	4.8	—	—	1.3	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	55.2	—	—	—	—	—	4.0	64.8	5.3	64.2	134.3	9		
Boschi di Vezzano	P	200	35.0	18.0	—	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	1.0	—	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	51.0	—	—	—	—	—	2.0	63.0	8.0	61.0	132.0	11		
Reggio Emilia	P	60	21.0	31.9	1.2	—	—	—	14.4	5.3	—	—	1.9	—	—	—	—	2.0	3.2	—	—	—	—	—	14.9	29.6	—	—	—	—	—	—	73.8	7.1	44.5	125.4	10		
N. 13.																																							
Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	26.0	39.0	13.0	—	6.0	17.0	28.0	34.0	—	—	28.0	17.0	—	—	19.0	38.0	15.0	—	—	—	1.0	6.0	18.0	39.0	—	—	—	—	—	35.0	163.0	117.0	99.0	379.0	17		
Bismantova	P	830	—	76.0	19.0	—	—	—	1.0	—	9.0	—	2.0	3.0	—	2.0	—	39.0	—	—	—	—	—	7.0	—	30.0	33.0	—	—	—	—	—	—	105.0	46.0	70.0	221.0	11	
Sologno	P	805	10.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	42.0	12.0	15.0	69.0	8		
Valestra	Pn	800	—	29.3	15.7	—	—	—	4.1	3.0	3.9	—	2.8	—	—	—	—	4.8	0.6	—	—	—	—	1.3	2.7	43.8	0.8	—	—	—	1.2	—	56.0	8.2	49.8	114.0	11		
Collagna	P	800	9.0	25.0	17.0	—	—	—	—	15.0	15.0	—	7.0	27.0	—	—	2.0	45.0	12.0	—	—	—	2.0	—	2.0	20.0	—	—	—	—	2.0	—	81.0	93.0	26.0	200.0	14		
Carpineti	P	780	15.0	15.0	7.0	—	—	—	5.0	—	7.0	—	5.0	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	3.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	30.0	53.0	132.0	10		
Castelnovomonti	P	730	—	29.0	9.0	—	—	—	1.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	17.0	—	5.0	46.0	—	—	—	—	—	—	39.0	20.0	68.0	127.0	8		
Baiso	P	542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Salcava	P	530	—	47.0	9.0	—	—	—	2.0	4.0	5.0	—	2.0	2.0	—	1.0	—	18.0	—	—	—	—	6.0	3.0	17.0	43.0	—	—	—	—	1.0	—	67.0	23.0	70.0	160.0	14		
Montebaranzzone	P	500	—	40.0	19.0	—	—	—	1.0	5.0	20.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	72.0	—	—	—	—	1.0	—	85.0	1.0	84.0	170.0	10		
Cavola di Toano	P	484	—	42.0	9.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	13.0	40.0	—	—	—	—	—	—	56.0	14.0	53.0	123.0	7		
Levizzano	P	189	—	37.0	21.0	—	—	—	—	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	16.0	57.0	—	—	—	—	—	—	69.0	5.0	73.0	147.0	8		
Sassuolo	P	121	41.0	18.0	—	—	—	9.0	2.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	10.0	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	77.0	5.0	59.0	141.0	11		
Bastiglia	P	21	—	36.0	16.5	—	—	—	5.0	1.5	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.5	—	—	—	—	—	12.5	62.0	—	48.0	110.0	9		
Ozola																																							
(Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	80.0	24.0	1.0	—	—	—	—	46.0	—	—	20.0	15.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	10.0	—	—	151.0	75.0	80.0	306.0	10		
Ligonchio	P	928	10.0	39.0	2.5	—	—	—	3.5	9.5	8.0	—	3.0	20.4	—	—	5.0	31.0	6.0	—	—	—	1.0	—	4.0	32.0	—	—	—	2.4	—	—	71.5	65.4	39.4	176.3	15		
Prese d'Ozola	P	920	16.0	42.0	31.0	—	—	—	—	15.0	13.0	—	6.5	27.0	—	—	—	36.0	7.0	—	—	—	2.0	—	6.0	26.0	—	—	—	—	7.5	—	117.0	76.5	41.5	235.0	13		
Piolo	P	773	5.0	40.0	26.0	—	—	—	5.0	4.0	—	6.0	5.0	11.0	—	—	—	35.0	11.0	—	—	—	—	—	12.0	65.0	—	—	—	—	5.0	—	86.0	62.0	82.0	230.0	13		
Cinquecerri	P	697	7.0	20.0	1.0	—	—	—	4.0	10.0	6.0	—	2.5	15.0	—	—	3.0	20.0	4.5	—	—	—	0.5	—	6.0	35.0	—	—	—	2.0	—	—	48.0	45.0	43.5	136.5	14		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . . .	P	920	3.0	34.0	23.0	—	—	—	110.0	7.0	—	—	9.0	8.0	—	—	1.0	36.0	8.0	—	—	—	2.0	—	9.0	51.0	—	—	—	—	—	—	—	177.0	62.0	62.0	301.0	13	
Quara	P	720	—	30.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	43.0	—	37.0	80.0	4	
Razzolo	P	610	—	51.0	21.0	—	—	—	2.0	3.0	5.0	—	2.0	5.0	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	1.0	10.0	—	56.0	—	—	—	—	—	—	—	82.0	28.0	67.0	177.0	12	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	46.0	75.0	56.0	35.0	—	—	5.0	25.0	36.0	—	1.0	25.0	—	5.0	1.0	15.0	21.0	—	—	—	—	5.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	5.0	278.0	68.0	26.0	374.0	17		
Piandelagotti	Pn	1209	10.2	36.5	20.0	0.7	—	—	0.6	0.9	19.9	—	3.8	6.0	1.9	—	3.8	29.2	15.5	—	—	—	—	3.8	—	31.0	2.6	—	—	—	0.8	—	88.8	60.2	38.2	187.2	14		
Frassinoro	Pn	1097	—	25.0	22.0	15.0	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	20.0	2.0	—	—	—	—	3.0	3.0	40.0	5.0	—	—	—	—	—	69.0	23.0	49.0	141.0	12		
Civago	Pn	1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Toano	Pn	944	—	20.0	35.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	65.0	8.0	81.0	154.0	5		
Montefiorino	Pn	797	9.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	9.0	—	26.0	30.0	—	—	—	—	—	—	21.0	19.0	65.0	105.0	7		
Ceredolo	P	300	—	25.0	29.0	—	—	—	6.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	54.0	1.0	—	—	—	—	65.0	5.0	65.0	135.0	8		
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . . .	Pn	812	—	31.0	15.0	—	—	—	4.0	1.0	4.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	47.0	1.0	—	—	—	—	—	55.0	11.0	54.0	120.0	10		
Polinago	Pn	810	20.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	4.0	50.0	—	—	—	—	—	—	—	47.0	10.0	59.0	116.0	8		
Pavullo	P	682	13.0	28.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	28.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	63.0	111.0	6		
Prignano	P	497	36.0	—	18.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	—	—	—	—	—	65.0	2.0	68.0	135.0	6		
Gombola	P	450	—	27.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	51.0	2.0	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	53.0	95.0	5		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	36.2	17.0	—	—	—	—	—	9.0	—	3.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	8.0	—	52.0	—	—	—	—	2.0	—	—	65.2	6.5	62.0	133.7	8		
S. Valentino.	P	300	—	50.0	17.0	—	—	—	—	6.0	4.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	56.0	—	—	—	—	—	—	77.0	0.5	60.0	137.5	6		
Cà de Caroli.	P	168	35.0	15.7	—	—	—	—	12.3	6.4	—	—	1.5	0.3	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	47.3	—	—	—	—	—	2.5	—	69.4	4.8	49.8	124.0	8		
Bagno	P	54	20.0	1.0	0.4	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	—	—	—	—	—	41.4	8.0	43.0	92.4	6		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																													1	2	3			
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																									
Campegine	P	34	—	8.0	6.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	39.0	—	12.0	51.0	5		
Ponte Alto	P	26	—	18.0	13.0	25.0	—	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	30.0	—	—	—	—	—	—	72.0	—	32.0	104.0	7		
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	4.0	12.0	13.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	2.0	—	29.0	26.0	24.0	79.0	9		
Torrione	P	22	42.0	17.5	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	1.5	—	66.5	5.5	22.0	94.0	8		
Guattieri	P	22	—	45.5	17.4	—	—	—	—	—	3.5	4.5	—	1.0	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	2.6	21.0	—	—	—	—	—	2.0	70.9	4.5	25.6	101.0	9		
Boretto	P	20	56.5	12.5	—	—	—	—	1.5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	1.5	25.5	—	—	—	—	—	0.5	—	72.0	4.0	27.5	103.5	8		
Capanna	P	20	34.0	19.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	44.0	3.5	25.0	72.5	5		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																									
Correggio	P	48	9.0	47.5	3.0	—	—	—	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	10.5	23.5	—	—	—	—	—	64.0	1.5	34.0	99.5	8			
Campogalliano	P	43	10.0	45.0	12.0	—	—	—	—	15.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	4.0	—	82.0	6.0	49.0	137.0	7		
S. Martino in Rio	P	36	12.0	28.0	14.0	—	—	—	7.0	3.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	10.0	—	—	—	—	—	64.0	2.0	44.0	110.0	8		
Bagnolo in Piano	P	32	38.0	20.0	2.0	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	38.5	—	—	—	—	—	—	1.5	72.0	3.0	43.0	118.0	9		
Carpi	P	28	35.2	14.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	20.0	3.0	77.2	6			
Ponticelli di Carpi	P	25	—	37.0	14.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	2.0	54.5	—	28.0	82.5	6		
Novellara	P	24	—	33.0	13.5	—	—	—	—	2.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	4.0	55.0	3.5	36.0	94.5	7		
Campagnola	P	23	—	9.0	3.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	2.0	27.0	3.0	37.0	67.0	7		
Ponte Rosso	P	22	—	35.0	15.0	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	0.5	—	—	—	—	3.0	60.0	2.5	31.5	94.0	8		
Ponte Testa	P	21	—	35.0	—	—	—	—	1.0	3.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	4.0	43.5	3.0	37.0	83.5	7		
Ponte Pietra	P	21	—	37.0	14.0	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	2.5	54.5	—	28.5	83.0	6		
Mondino	P	19	30.0	11.2	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	2.5	49.7	2.5	25.0	77.2	7		
S. Siro	P	18	—	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	3.0	50.5	4.5	18.0	73.0	6		
Botte S. Prospero	P	18	—	27.0	11.9	—	—	—	—	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	—	—	—	—	—	—	47.9	3.0	21.8	72.7	6	
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																									
Boscolungo	Pn	1340	21.0	74.0	31.0	—	—	—	—	—	22.0	11.0	—	17.0	7.0	—	8.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	23.0	17.0	—	—	3.0	—	159.0	73.0	69.0	301.0	13		

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2
Barigazzo	Pn	1224	8.0	10.0	1.0	—	—	6.0	—	—	16.0	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	7.0	6.6	21.0	10.0	27.0	10.0	—	—	—	—	—	—	52.0	13.0	74.0	139.0	13	
Tagliole	Pn	1150	—	60.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	15.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	83.0	75.0	36.0	194.0	6	
Sestola	Pr	1086	17.6	17.7	6.2	—	—	—	0.6	1.3	—	—	1.5	1.6	0.8	—	—	22.4	—	—	—	0.5	—	30.2	10.6	—	—	—	0.4	—	—	43.4	26.3	41.7	111.4	9		
S. Anna Pelago	Pn	1069	14.0	40.5	20.0	—	—	—	—	9.5	19.5	—	7.0	10.0	—	—	—	44.0	21.0	—	—	—	—	—	—	23.5	—	—	—	—	1.5	—	103.5	82.0	25.0	210.5	11	
Fiumalbo	P	943	32.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	62.0	41.0	32.0	135.0	5	
Montecreto	Pn	868	18.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	14.0	2.0	—	—	2.0	—	2.0	38.0	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	21.0	24.0	43.0	88.0	11	
Gaiato	Pn	800	—	25.2	13.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	0.3	—	—	—	—	0.2	41.2	—	35.5	76.7	5	
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	20.0	16.0	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	24.0	—	59.0	42.0	55.0	156.0	6	
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	20.0	14.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	8.0	34.0	78.0	5	
Leo																																						
Madonna dell'Acero	Pn	1180	42.0	25.0	—	—	36.0	—	—	51.0	—	—	15.0	10.0	—	—	27.0	40.0	—	—	—	20.0	—	60.0	25.0	—	—	—	—	31.0	—	144.0	92.0	136.0	372.0	12		
Ospitale Fanano	P	936	8.0	39.0	36.0	—	—	—	—	—	16.0	—	5.0	—	15.0	—	1.0	28.0	15.0	—	—	—	—	—	5.0	75.0	3.0	—	—	—	1.0	—	99.0	64.0	84.0	247.0	13	
Fellicarolo	Pn	935	30.0	5.0	25.0	—	—	—	—	6.0	30.0	—	5.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	21.0	—	96.0	45.0	61.0	202.0	11	
Fanano	Pn	640	50.5	30.1	20.1	—	—	—	—	2.5	5.0	—	0.7	2.2	—	—	0.8	135.0	1.5	—	—	—	5.0	—	0.7	45.0	—	—	—	—	5.0	—	108.2	160.2	56.7	325.1	11	
Rocca Corneta	Pn	604	25.0	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	38.0	16.0	—	—	—	—	—	—	37.0	3.0	54.0	94.0	7	
Panaro																																						
Montese	P	841	—	6.0	8.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	82.0	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	90.0	180.0	6	
Ligorzano	Pn	737	—	30.0	18.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	30.0	—	—	—	—	—	—	56.0	—	70.0	126.0	5	
Montombraro	P	729	11.0	44.0	13.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	70.0	10.0	55.0	135.0	7	
Rosola	Pn	690	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	50.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	60.0	90.0	3	
Verica	Pn	580	—	32.0	20.0	—	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	51.0	2.0	—	—	—	—	—	56.0	6.0	58.0	120.0	8	
Coscogno	P	536	—	24.0	25.0	—	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	5.0	5.0	65.0	6	
Guiglia	P	483	10.0	20.0	10.0	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	61.0	—	33.0	94.0	7	
S. Venanzio	P	281	—	28.0	18.0	—	—	—	6.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	22.0	—	—	—	—	—	—	66.0	—	33.0	94.0	7	
Savignano	P	194	20.0	30.0	5.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	15.0	—	—	—	—	0.5	5.0	2.0	—	—	—	—	20.0	50.0	0.5	—	—	2.0	—	—	66.0	9.0	72.5	147.5	11	
Vignola	P	125	—	28.5	16.5	—	—	—	—	5.5	5.0	—	—	—	—	1.1	—	4.5	—	—	—	—	—	2.1	18.0	38.5	—	—	—	—	—	0.7	55.5	5.6	60.0	121.1	9	
Spilamberto	P	70	31.7	23.4	1.8	—	—	—	—	12.2	—	—	—	12.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	1.7	—	53.8	9.2	—	—	—	4.4	—	—	69.1	36.0	69.1	174.2	10	
Modena	P	35	19.3	26.2	2.0	—	—	—	6.0	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.7	—	—	—	0.1	2.5	17.8	14.0	—	—	—	—	1.6	—	55.1	5.7	36.0	96.8	11	
Nonantola	P	24	10.0	25.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	15.0	25.0	95.0	8	
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Finale	P	15	—	12.3	11.7	—	—	—	1.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	1.6	—	28.2	2.6	14.1	44.9	7	
Bondeno	P	11	—	15.3	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	0.3	—	24.3	1.6	6.3	32.2	6	

APRILE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crestolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	25.0	18.0	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	51.0	4.0	12.0	67.0	7			
Quastalla	P	25	—	16.0	12.0	—	—	—	2.0	3.0	4.0	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	37.0	5.0	9.0	51.0	9			
Due Ponti	P	23	35.0	15.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	7.0	—	—	—	2.0	3.0	63.0	4.0	32.0	99.0	9			
Pegognaga	P	22	—	16.0	27.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	2.0	45.0	—	10.0	55.0	5			
Reggiolo	P	20	—	48.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	—	—	—	—	55.0	3.0	36.0	93.0	6		
Suzzara	P	20	—	3.2	2.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.8	—	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	—	—	—	5.0	5.8	5.8	27.3	38.9	7		
Quistello	P	17	50.0	30.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	107.0	12.0	12.0	131.0	6			
Moglia	P	12	—	17.5	15.0	—	—	—	—	5.5	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	3.0	39.0	1.0	18.0	58.0	7			
Sermide	P	12	3.6	27.2	2.2	—	—	—	—	7.8	—	—	5.0	0.8	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.4	—	—	—	5.0	—	40.8	6.8	18.4	66.0	9			
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	29.3	15.0	—	—	—	—	3.2	1.3	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	21.3	—	—	—	—	11.0	48.8	0.9	37.4	87.1	7			
Concordia	P	22	—	28.2	15.3	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	—	—	—	—	—	—	50.7	—	25.4	76.1	4		
Stellata	P	16	—	12.5	14.5	—	—	—	—	6.4	—	3.3	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	36.9	1.3	7.8	46.0	6			
S. Martino Spino . .	P	10	43.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	65.0	54.0	21.0	140.0	5	
Tartaro																																								
Castel d'Ario	P	23	5.0	30.3	82.1	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	5.2	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	2.0	3.0	129.4	10.2	10.1	149.7	11			
Ostiglia	P	13	26.5	13.0	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	46.0	2.5	9.0	57.5	5		
Ficarolo	P	10	10.0	15.0	—	—	—	—	—	7.3	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	37.3	1.0	8.5	46.8	6		

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

APRILE 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrvia	Scrvia	Torriglia	764	60.0	Scoffera	678	14.0	Scoffera	678	327.0	Tortona	120	37.5
	Borbera	Cabella Ligure	515	55.0	Cabella Ligure	515	98.0	Carrega Ligure . . .	955	158.0	Borghetto	295	86.0
Curone		Forotondo	840	27.0	S. Sebastiano Curone .	336	55.0	Montemarzino	468	78.9	Forotondo	840	44.0
Staffora		Varzi	409	34.0	Casale Staffora	1070	71.0	Montesegale	384	109.0	Veghera	93	69.5
Bacino fra Staffora e	Tidone	S. Maria della Versa .	216	45.0	S. Maria della Versa .	216	66.0	S. Maria della Versa .	216	124.0	S. Giuletta	250	68.8
Tidone		Colle Penice	1146	40.0	Agazzano	184	89.0	Agazzano	184	151.0	Zavatterello	560	104.0
Trebbia	Trebbia	S. Maria del Porto . .	1040	64.0	Rondanina	1000	141.8	Rondanina	100	264.0	Brugnello	468	51.0
	Aveto	Cabanne	812	87.0	Barbagelata	1122	192.0	Priosa	900	285.0	Brugneto	903	87.5
Nure		Villò	200	51.0	Selva Ferriere	1110	95.0	Selva Ferriere	1110	167.0	Mareto	980	73.0
Chiavenna		S. Nazzaro	41	54.0	S. Nazzaro	41	111.8	S. Nazzaro	41	184.8	Castellana	434	115.1
Arda		Villanova d'Arda . . .	43	91.0	Villanova d'Arda . . .	43	135.6	Villanova d'Arda . . .	43	226.6	Morlasso	650	110.0
Taro	Taro	Centocroci	1053	71.0	S. Maria del Taro . . .	744	143.9	Giariette	900	274.0	Porcigatone	800	77.0
	Ceno	Spora	900	47.0	Spora	900	108.0	Spora	900	187.0	Bardi	625	75.0
Parma	Parma	Bosco di Corniglio . .	742	52.0	Bosco di Corniglio . .	742	105.0	Bosco di Corniglio . .	742	219.0	Pannocchia	175	67.0
	Baganza	Casaselvatica	850	85.0	Calestano	417	121.0	Casaselvatica	417	181.5	S. Martino Sinzano .	127	110.0
Enza	Enza	Leguigno	645	64.0	Succiso	911	138.0	Succiso	911	302.0	Montecchio	98	48.5
	Cedra	Rimagna	1001	60.0	Rimagna	1001	92.0	Rimagna	1001	275.0	Isola di Palanzano .	575	72.0
Crostolo		Canossa	530	72.0	Canossa	530	107.0	Canossa	530	223.0	Regnano	415	58.0
Secchia	Secchia	Bismantova	830	76.0	Valico Cerreto	1200	163.0	Valico Cerreto	1200	379.0	Sologno	803	69.0
	Ozola	Ospedaletto	1100	80.0	Ospedaletto	1100	151.0	Ospedaletto	1100	306.0	Cinquecerri	697	136.5
	Secchiello	Razzolo	610	56.0	Castione d'Asta	920	177.0	Castione d'Asta	92	301.0	Quara	720	80.0
	Dragone e Dolo	Toano	944	81.0	Radici	1520	278.0	Radici	1520	374.0	Montefiorino	797	105.0
	Rossenna	Prignano	497	68.0	Prignano	497	68.0	Prignano	497	135.0	Gombola	450	95.0
	Tresinaro	S. Valentino	300	56.0	S. Valentino	300	77.0	S. Valentino	300	137.0	Bagno	54	92.0
	Bonifica Bentivoglio .	Boretto	20	56.5	Boretto	20	72.0	Ponte Alto	26	104.0	Campegine	34	51.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Correggio	48	47.5	Campogalliano	43	82.0	Campogalliano	43	137.0	Campagnola	23	67.0
Panaro	Panaro	Montese	841	82.0	Montese	841	90.0	Savignano	194	147.5	Bondeno	11	32.2
	Scoltenna	Boscolungo	1340	74.0	Boscolungo	1340	159.0	Boscolungo	1340	301.0	Galato	800	76.7
	Leo	Fanano	640	155.0	Madonna dell'Acero . .	1180	144.0	Madonna dell'Acero . .	1180	372.0	Rocca Corneta	604	94.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Reggiolo	20	48.0	Quistello	17	107.0	Quistello	17	131.0	Guastalla	25	51.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri						Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(**)
	Anno dell'inizio delle osservazion	1909	1914						1909				1915			
	1	2.00	1.00	249.0	21500	400	11.0	10.6	1.55	0.8	10.0	13.2	1.68	408.3	9.0	13.2
	2	1.68	1.20	281.0	24300	600	11.0	10.0	1.52	78.3	10.0	12.3	1.38	145.0	10.0	12.3
	3	2.32	1.60	345.0	29800	600	11.0	13.6	1.85	97.5	11.0	14.0	1.56	171.7	9.0	14.0
	4	1.92	1.05	257.0	22200	600	11.5	13.8	1.37	11.7	9.0	10.8	1.20	123.3	11.0	10.8
	5	1.76	0.80	217.0	18700	400	11.5	13.6	1.17	5.0	9.0	14.0	1.04	45.0	12.0	14.0
	6	1.48	0.60	185.0	16000	400	11.5	13.3	1.07	133.3	9.0	14.0	0.98	21.7	11.0	14.0
	7	1.40	0.56	179.0	15400	400	11.0	10.3	1.01	5.0	10.0	15.0	0.96	43.3	11.0	15.0
	8	1.61	1.00	249.0	21500	400	11.0	7.9	1.20	70.0	10.0	12.8	1.12	40.0	9.0	12.8
	9	2.02	1.20	281.0	24300	600	11.0	10.6	1.70	28.3	10.0	16.0	1.52	265.0	8.0	16.0
	10	1.60	0.84	223.0	19300	600	11.5	11.7	1.20	10.0	11.0	13.0	1.08	58.3	10.0	13.0
Media decadica		1.78	0.98	247.0	21300	500	11.2	11.5	1.36	44.0	9.9	13.5	1.25	132.2	10.0	13.5
	11	1.43	0.70	201.0	17400	400	12.0	12.2	1.03	13.3	13.0	11.0	1.06	45.0	12.0	11.0
	12	1.38	0.60	285.0	16000	400	13.0	12.7	1.03	5.0	13.0	11.5	0.98	39.2	11.0	11.5
	13	1.30	0.50	169.0	14600	400	13.0	13.5	0.93	10.0	14.0	14.0	0.90	43.3	10.0	14.0
	14	1.25	0.48	166.0	14300	200	13.0	11.5	0.84	5.0	13.0	16.7	0.84	15.0	11.0	16.7
	15	1.23	0.44	159.0	13800	200	13.0	12.4	0.81	5.0	14.0	13.8	0.84	43.3	11.0	13.8
	16	1.25	0.40	153.0	13200	200	13.0	13.3	0.93	5.0	14.0	14.0	0.84	41.7	13.0	14.0
	17	1.21	0.40	153.0	13200	200	13.0	14.0	0.91	4.2	14.0	12.8	0.86	61.7	11.0	12.8
	18	1.12	0.34	143.0	12400	200	12.0	11.1	0.85	1.7	14.0	12.2	0.78	18.3	10.0	12.2
	19	1.10	0.30	137.0	11800	200	12.5	11.7	0.80	1.7	13.0	11.0	0.72	23.3	10.0	11.0
	20	1.05	0.24	127.0	11000	200	13.0	10.4	0.75	1.7	13.0	9.8	0.68	16.7	11.0	9.8
Media decadica		1.23	0.44	159.0	13800	260	12.7	12.3	0.89	5.3	13.5	12.7	0.85	34.7	11.0	12.7
	21	1.03	0.24	127.0	11000	200	12.0	10.3	0.71	10.0	14.0	10.9	0.68	18.3	11.0	10.9
	22	1.03	0.22	124.0	10700	200	11.5	10.4	0.69	5.0	14.0	10.1	0.68	27.5	11.0	10.1
	23	1.03	0.20	121.0	10500	—	11.0	11.7	0.66	5.8	14.0	11.7	0.68	30.0	10.0	11.7
	24	0.93	0.20	121.0	10500	—	11.0	11.2	0.66	6.7	14.0	9.5	0.66	15.8	10.0	9.5
	25	0.91	0.20	121.0	10500	—	12.0	14.1	0.64	5.0	14.0	10.3	0.62	16.7	10.0	10.3
	26	0.86	0.16	115.0	9900	—	13.0	15.8	0.60*	5.0	10.0	9.5	0.58*	5.0	12.0	9.5
	27	0.83*	0.10*	105.0	9070	—	13.0	16.1	0.60	5.8	9.0	8.2	0.58	21.7	13.0	8.2
	28	0.93	0.10	105.0	9070	—	13.0	12.4	0.74	28.3	11.0	7.7	0.66	14.2	13.0	7.7
	29	2.70	0.50	169.0	14600	—	12.0	13.8	2.00	841.7	10.0	9.8	2.60**	1623.3	11.0	9.8
	30	3.15**	3.00**	569.0	49200	200	11.0	14.8	2.50**	1190.0	13.0	8.2	2.30	506.7	11.0	8.2
	31															
Media decadica		1.34	0.49	168.0	14500	60	11.9	13.1	0.98	210.3	12.3	9.6	1.00	227.9	11.2	9.6
Media mensile		1.45	0.64	191.0	16500	273	12.0	12.3	1.08	86.5	11.9	11.9	1.04	131.6	10.7	11.9
Media Aprile 1901-1928		0.88	0.42	—	—	—	—	—	0.65	—	—	—	0.86	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.53	+0.22	—	—	—	—	—	+0.33	—	—	—	+0.18	—	—	—
Massima		3.15	3.00	509.0	49200	600	13.0	16.1	2.50	1190.0	14.0	16.7	2.60	1623.3	13.0	16.7
Minima		0.83	0.10	105.0	9070	—	11.0	7.9	0.60	0.8	9.0	7.7	0.58	5.0	9.0	7.7
Escursione		2.32	2.90	404.0	40130	600	2.0	8.2	1.90	1189.2	5.0	9.0	2.02	1618.3	4.0	9.0

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Croscentina	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	36770	Torbidità	Acqua		
	Massima piena.. .. .	—	specifica	5.79	5.94 (*)	specifica	in	in	—	specifica	in	7.88	specifica	in		
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	-1.60	grammi	centigr.		
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.		4.38	per mc.			
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—			0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906		1909	1884			1928			1851				
1	2.16	(1)	2.85	2.60	2133.3	11.0	12.8	1.45	48.7	10.0	15.0	1.70	211.0	10.0	12.8	
2	1.72	»	2.35	2.75	4011.7	12.0	11.8	2.60**	261.0	11.0	13.4	4.12**	314.0	11.0	9.7	
3	1.80	»	2.47	2.32	2016.7	10.0	11.8	2.13	222.0	11.0	17.0	4.08	302.0	11.0	12.8	
4	1.65	»	2.07	1.71	320.0	12.0	9.2	1.43	201.0	12.0	17.0	3.64	250.0	12.0	13.2	
5	1.35	»	1.90	1.45	448.3	13.0	13.8	0.96	252.0	12.0	14.4	2.98	257.0	12.0	14.4	
6	1.32	»	1.84	1.30	315.0	13.0	13.9	0.70	210.0	12.0	15.9	2.68	300.0	12.0	14.5	
7	1.30	»	1.80	1.28	386.7	12.0	12.8	0.65	104.0	12.0	14.4	2.60	325.0	12.0	11.4	
8	1.38	»	1.90	1.25	178.3	11.0	12.8	0.62	54.2	12.0	11.0	2.52	431.0	12.0	10.2	
9	1.80	»	2.36	1.84	105.0	11.0	10.9	1.65	343.0	13.0	13.8	3.18	272.0	13.0	12.3	
10	1.60	»	1.94	1.37	75.0	12.0	12.3	1.00	195.0	13.0	17.5	3.10	667.0	13.0	12.8	
Media decadica.. .. .	1.61	»	2.15	1.79	999.0	12.0	12.2	1.32	197.0	11.8	14.9	3.06	333.0	11.8	12.4	
11	1.37	»	1.85	1.20	140.0	13.0	11.7	0.65	104.0	14.0	19.4	2.56	102.0	14.0	14.4	
12	1.35	»	1.88	1.37	178.3	14.0	12.7	0.72	57.0	14.0	16.4	2.52	525.0	14.0	14.0	
13	1.30	»	1.67	1.21	378.3	14.0	11.2	0.60	67.5	14.0	17.5	2.58	157.0	14.0	14.6	
14	1.30	»	1.50	0.99	74.2	13.0	12.8	0.25	47.5	15.0	18.5	2.30	94.3	15.0	12.8	
15	1.28	»	1.40	0.88	260.0	13.0	12.7	0.05	69.5	15.0	17.4	2.08	199.0	15.0	14.1	
16	1.30	»	1.43	0.91	95.0	13.0	12.2	0.10	51.2	14.0	13.0	2.04	102.0	14.0	12.6	
17	1.30	»	1.46	1.24	80.0	12.0	12.6	0.70	137.0	14.0	16.0	2.69	290.0	14.0	12.9	
18	1.28	»	1.26	0.88	111.7	13.0	11.0	0.21	85.0	14.0	17.5	2.42	296.0	14.0	11.4	
19	1.20	»	1.17	0.69	103.3	14.0	11.2	-0.14	45.0	14.0	18.4	2.12	463.0	14.0	10.6	
20	1.20	»	1.10	0.57	46.7	14.0	10.2	-0.32	22.5	14.0	17.0	1.92	157.0	14.0	12.0	
Media decadica.. .. .	1.29	»	1.47	0.99	146.7	13.0	11.8	0.28	68.6	14.2	17.1	2.32	239.0	14.2	12.9	
21	1.18	»	1.04	0.49	83.3	12.0	9.4	-0.48	23.0	15.0	12.8	1.76	152.0	15.0	9.8	
22	1.16	»	0.99	0.45	8.3	13.0	10.3	-0.52	9.5	15.0	13.4	1.64	246.0	15.0	10.9	
23	1.15	»	0.96	0.43	26.7	14.0	10.3	-0.62	11.2	15.0	11.0	1.54	102.0	15.0	10.0	
24	1.15	»	0.97	0.38	15.0	14.0	11.8	-0.63	22.0	15.0	14.0	1.52	288.0	15.0	11.1	
25	1.10	»	0.86	0.30	15.0	15.0	12.8	-0.73	18.7	14.0	17.0	1.44	151.0	14.0	14.8	
26	1.08	»	0.80	0.23	90.0	15.0	13.6	-0.88	10.5	14.0	20.0	1.28	114.0	14.0	15.7	
27	1.06*	»	0.77*	0.18*	21.7	16.0	16.2	-0.97	10.7	14.0	18.9	1.16	121.0	14.0	15.9	
28	1.10	»	0.89	0.22	13.3	14.0	13.2	-0.99*	13.0	14.0	17.9	1.10	116.0	14.0	16.1	
29	2.36	»	2.95	1.78	326.7	13.0	11.2	-0.95	13.5	14.0	19.4	1.04*	68.5	14.0	13.8	
30	2.48**	»	3.33**	3.37**	720.0	14.0	14.3	0.90	274.0	14.0	19.9	3.06	22.4	14.0	15.7	
31																
Media decadica.. .. .	1.38	»	1.36	0.78	132.0	14.0	12.3	-0.59	40.6	14.4	16.4	1.55	158.0	14.4	13.4	
Media mensile	1.43	»	1.66	1.19	425.9	13.0	12.1	0.34	102.0	13.5	16.2	2.31	243.0	13.0	12.8	
Media Aprile 1901-1928	—	—	1.10	0.79	—	—	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	+0.56	+0.40	—	—	—	—	—	—	—	+0.81	—	—	—	
Massima	2.48	»	3.35	3.37	4011.7	16.0	16.2	2.60	343.0	15.0	20.0	4.12	667.0	15.0	16.0	
Minima	1.06	»	0.77	0.18	8.3	10.0	9.2	-0.99	9.5	10.0	11.0	1.04	68.5	10.0	9.7	
Escursione	1.42	»	2.56	3.19	4003.4	6.0	7.0	3.59	333.5	5.0	9.0	3.08	598.5	5.0	6.3	

(*) Massima piena assoluta 6.74. (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	in	specific	in	in	-2.45	specific	in	in	-0.99	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
1		2.26	1090	94200	905	11.5	11.3	-0.10	32.8	10.0	8.6	1.70	243.3	12.0	6.0
2		5.16	3310	286000	480	11.5	9.2	0.70	34.2	10.0	9.0	2.12	166.7	11.0	8.7
3		5.67**	3920	339000	648	11.5	12.8	2.50	43.8	10.0	11.5	4.24	940.0	11.0	10.2
4		5.45	3640	314000	648	11.5	13.7	2.70**	51.2	11.0	12.5	4.42**	603.3	11.0	11.4
5		4.66	2830	244000	473	11.5	13.5	2.10	37.5	11.0	12.8	3.97	346.7	11.0	12.2
6		4.06	2310	199000	445	11.5	13.8	1.34	35.8	11.0	13.4	3.23	308.3	13.0	13.0
7		3.70	2020	174000	230	11.5	10.9	1.10	49.8	13.0	12.5	2.79	650.0	13.0	14.0
8		3.69	2020	174000	207	11.5	9.5	0.96	35.0	13.0	12.0	2.67	208.3	12.0	14.0
9		4.00	2260	195000	331	11.5	10.9	1.10	53.0	13.0	12.6	2.97	588.3	11.0	14.3
10		4.75	2910	251000	677	11.5	12.8	1.60	31.7	13.0	13.3	3.06	206.7	11.0	13.8
Media decadica		4.34	2630	227000	604	11.5	11.8	1.40	40.5	11.5	11.8	3.12	426.2	12.0	11.8
11		4.17	2400	207000	267	12.0	14.1	1.60	30.8	13.0	13.5	3.30	490.0	11.0	12.8
12		3.60	1950	168000	365	12.0	12.9	1.00	14.2	13.0	12.6	2.74	553.3	13.0	12.4
13		3.73	2050	177000	372	12.0	14.6	0.95	6.8	14.0	13.3	2.56	145.0	13.0	12.0
14		3.56	1920	166000	208	12.0	13.4	0.95	10.8	14.0	13.7	2.61	185.0	14.0	12.2
15		3.17	1640	142000	399	12.0	14.8	0.70	11.2	14.0	13.8	2.40	254.2	13.0	12.9
16		2.94	1490	129000	240	12.0	14.0	0.55	5.8	14.0	13.5	2.15	308.3	13.5	13.0
17		3.17	1640	142000	118	12.0	12.7	0.75	19.2	14.0	13.2	2.24	188.3	13.0	13.8
18		3.82	2120	183000	181	12.0	12.2	1.10	6.2	15.0	11.8	2.65	461.7	12.0	11.4
19		3.28	1720	149000	98	12.0	12.1	0.85	10.8	15.0	13.0	2.64	236.7	12.0	14.0
20		2.85	1430	123000	220	12.0	11.6	0.37	11.3	15.0	12.3	2.25	189.2	13.0	13.0
Media decadica		3.43	1840	159000	243	12.0	13.2	0.88	12.7	14.1	13.1	2.55	301.2	13.0	12.7
21		2.68	1330	115000	199	12.0	9.8	0.14	22.5	13.0	13.2	2.04	163.3	13.0	16.5
22		2.44	1180	102000	221	12.0	11.2	-0.02	16.7	13.0	14.4	1.87	261.7	11.0	17.5
23		2.38	1150	99400	200	12.0	9.3	-0.14	20.8	13.0	12.6	1.75	295.0	12.0	15.8
24		2.43	1180	102000	206	12.0	9.7	-0.10	4.7	13.0	12.3	1.80	231.7	11.0	15.0
25		2.30	1110	95900	295	12.0	14.1	-0.10	3.2	13.0	14.5	1.88	136.7	12.0	14.8
26		2.15	1030	89000	289	12.5	16.2	-0.20	3.3	13.0	15.0	1.64	155.0	13.0	14.0
27		1.95	925	79900	256	12.5	15.8	-0.35	3.7	15.0	15.0	1.44	96.7	14.0	14.0
28		1.82*	862	74500	231	12.5	14.7	-0.47	1.5	15.0	15.4	1.28	187.5	14.0	16.2
29		1.85	876	75700	443	12.5	14.6	-0.50*	0.8	15.0	16.0	1.17*	111.7	14.0	17.4
30		3.10	1590	137000	542	12.5	15.0	-0.20	2.5	11.0	16.3	1.27	108.3	14.0	17.6
31															
Media decadica		2.31	1120	97000	288	12.2	13.0	-0.18	8.0	13.4	14.5	1.61	173.8	13.0	15.9
Media mensile		3.36	1360	16100	378	11.9	12.7	0.70	20.4	13.0	13.1	2.43	300.0	12.0	13.5
Media Aprile 1901-1928		—	—	—	—	—	—	0.27	—	—	—	1.39	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	—	—	+0.43	—	—	—	+1.04	—	—	—
Massima		5.67	3920	339000	905	12.5	16.2	2.70	53.0	15.0	16.3	4.42	940.0	14.0	17.6
Minima		1.82	862	74500	98	11.5	9.2	-0.50	0.8	10.0	8.6	1.17	96.7	11.0	6.0
Escursione		3.85	3058	264500	807	1.0	7.0	3.20	52.2	5.0	7.7	3.25	843.3	3.0	11.6

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Aprile 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncorrente					Ostiglia				Pentelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Km ²	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specifica	in	in	-1.67	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	in	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
	1	2.75	1990	172000	66.7	11.0	8.9	3.33	1791.7	10.5	12.5	-0.65	2630	227000	1713.3	11.0	11.4
	2	2.56	1880	122000	101.7	11.0	11.0	3.29	891.7	10.5	11.5	-1.13	2340	202000	495.0	11.5	10.4
	3	4.50	3390	293000	220.0	11.0	10.2	5.09	308.3	10.0	12.5	0.26	3200	276000	495.0	11.5	12.2
	4	5.82	4980	430000	243.3	11.0	12.3	6.41	858.3	10.0	12.0	1.72	4860	420000	1291.7	12.0	14.5
	5	5.88**	5050	436000	73.3	12.0	13.4	6.67**	1081.7	9.5	13.2	2.16**	5570	481000	821.7	13.0	13.2
	6	5.20	4170	360000	75.0	12.0	14.0	6.08	283.3	9.0	14.2	1.86	5080	439000	491.7	14.0	14.7
	7	4.30	3190	276000	65.0	13.0	14.1	5.19	241.7	10.0	13.5	1.11	4030	348000	451.7	14.0	12.6
	8	3.84	2770	239000	28.3	13.0	14.1	4.57	183.3	10.5	12.7	0.46	3360	290000	350.0	12.5	10.2
	9	3.75	2710	234000	33.3	12.0	14.3	4.43	353.3	11.0	11.5	0.05	3050	263000	300.0	13.0	11.3
	10	3.98	2890	250000	115.0	12.0	13.7	4.59	281.7	11.5	12.0	0.24	3190	276000	335.0	13.5	12.7
Media decadica		4.26	3300	285000	102.1	11.8	12.6	4.96	627.5	10.2	12.6	0.61	3730	322000	674.5	12.6	12.3
	11	4.16	3060	264000	150.0	13.0	12.8	4.75	1050.0	12.5	14.0	0.28	3210	277000	395.0	14.0	14.1
	12	4.00	2910	251000	115.0	13.0	12.4	4.81	400.0	12.5	14.5	0.47	3370	291000	458.3	13.5	13.4
	13	3.60	2570	222000	26.7	13.0	11.9	4.28	335.0	13.0	12.5	0.12	3100	268000	373.3	14.0	14.2
	14	3.46	2470	213000	35.0	14.0	12.3	4.10	155.0	13.0	13.5	-0.28	2850	246000	303.3	15.0	14.5
	15	3.45	2460	212000	29.2	14.0	13.0	4.02	250.0	13.5	15.5	-0.36	2800	242000	263.3	15.5	17.3
	16	3.16	2250	194000	31.7	14.0	13.7	3.71	100.0	13.5	16.5	-0.55	2690	232000	258.3	15.0	14.2
	17	3.08	2200	190000	38.3	14.0	11.0	3.64	100.0	13.5	12.5	-0.82	2530	218000	276.7	15.0	13.9
	18	3.28	2330	201000	33.3	13.0	11.3	3.80	163.3	13.5	13.5	-0.69	2610	225000	416.7	15.0	11.8
	19	3.60	2570	222000	55.0	13.0	13.9	4.11	138.3	13.0	12.5	-0.48	2730	236000	333.3	15.0	13.4
	20	3.38	4010	316000	16.7	14.0	12.8	3.94	246.7	13.0	13.5	-0.37	2800	242000	316.7	14.0	11.4
Media decadica		3.52	2680	231000	53.1	13.5	12.5	4.12	293.8	13.1	13.8	-0.27	2870	248000	339.5	14.6	14.2
	21	2.98	2140	185000	153.3	13.0	17.3	3.50	200.0	13.0	10.2	-0.76	2560	221000	258.3	14.0	10.4
	22	2.70	1960	169000	23.3	13.0	17.5	3.19	301.7	13.0	12.0	-1.11	2350	203000	210.0	14.0	12.4
	23	2.50	1840	159000	11.7	13.0	15.4	2.98	81.7	13.0	13.0	-1.42	2180	188000	183.3	13.5	10.7
	24	2.42	1790	155000	16.7	12.0	15.5	2.92	101.7	13.0	12.0	-1.57	2090	180000	173.3	13.0	12.6
	25	2.86	2060	178000	153.3	12.0	14.9	3.37	73.3	12.5	14.0	-1.05	2390	206000	933.3	13.5	13.2
	26	2.58	1890	163000	23.3	13.0	14.7	3.09	83.3	12.5	15.0	-1.21	2290	198000	477.5	15.0	16.8
	27	2.24	1680	145000	11.7	14.0	14.2	2.74	145.0	12.5	14.0	-1.57	2090	180000	220.8	15.0	15.8
	28	2.02	1560	135000	15.0	15.0	16.5	2.47	958.3	12.5	14.0	-1.89	1920	166000	105.0	16.0	15.1
	29	1.78	1430	123000	16.7	15.0	17.4	2.22	250.0	13.0	14.5	-2.13	1780	154000	150.0	15.0	16.8
	30	1.72*	1400	121000	11.7	16.0	17.7	2.12*	111.7	13.0	14.5	-2.33*	1680	145000	166.7	15.5	15.2
	31																
Media decadica		2.38	1770	153000	43.7	13.6	16.1	2.86	230.7	12.9	13.3	-1.50	2130	184000	287.8	14.4	12.6
Media mensile		3.38	2580	223000	66.3	12.9	13.7	3.98	384.0	12.1	13.3	-0.39	2910	251000	433.9	14.9	13.0
Media Aprile 1901-1928		1.66	—	—	—	—	—	2.08	—	—	—	-2.31	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		+1.72	—	—	—	—	—	+1.90	—	—	—	+1.92	—	—	—	—	—
Massima		5.88	5050	436000	243.3	16.0	17.7	6.67	1791.7	13.5	16.8	2.16	5570	481000	1713.3	16.0	17.3
Minima... .. .		1.72	1400	121000	11.7	11.0	8.9	1.12	73.3	9.0	10.2	-2.33	1680	145000	105.0	11.0	10.2
Escursione		4.16	3650	315000	231.6	5.0	8.8	4.55	1718.4	4.5	6.3	4.49	3890	336000	1608.3	5.0	7.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzone		S. Salvatore					P. Barbarino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223	Torbidità			337	619						721		
	Massima piena	—	specific	Acqua	Aria	—	—	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria
	Massima magra	—	cm. ³	in	in	—	—	giornaliera	in	specific	in	in	—	in	in
	Piena ordinaria	—	per mc.	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—				—	—		di mc.	per mc.			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	0.65	300	9.0	8.4	0.72	1.18	132.000	11200	700	10.0	11.1	2.20	9.0	7.1
	2	0.41	—	8.0	6.8	0.44	1.06	102.000	8810	—	9.0	11.1	2.40	9.0	6.6
	3	0.28	—	7.0	9.7	0.31	1.00	89.100	7700	—	8.0	10.6	2.38	9.0	5.6
	4	0.20	—	8.0	9.3	0.25	0.88	67.500	5830	—	9.0	12.6	2.12	9.0	7.1
	5	0.15	—	8.0	10.9	0.22	0.78	51.500	4450	—	9.0	12.6	1.96	9.0	7.6
	6	0.11	—	9.0	10.9	0.21	0.70	40.100	3460	—	10.0	15.0	1.90	9.0	8.2
	7	0.09	—	9.0	8.0	0.30	0.64	33.000	2850	—	9.0	12.6	1.82	9.0	9.2
	8	0.15	—	7.0	6.7	0.68	0.66	35.400	3060	—	8.0	10.6	2.02	9.0	9.2
	9	0.53	—	7.0	8.0	0.43	1.20	134.000	11600	—	8.0	11.0	2.41	9.0	11.2
	10	0.35	200	8.0	9.9	0.32	0.94	78.400	6770	—	9.0	13.0	2.00	9.0	10.2
Media decadica		0.29	50	8.0	8.9	0.39	0.90	~~36.300~~	6570	70	9.0	12.0	2.12	9.0	8.2
	11	0.20	—	8.0	11.2	0.26	0.76	48.600	4200	—	9.0	12.1	1.85	9.0	10.7
	12	0.38	—	9.0	10.0	0.25	0.70	40.100	3460	—	10.0	13.6	1.85	9.0	13.7
	13	0.19	—	9.0	11.7	0.24	0.66	35.400	3060	—	10.0	16.2	1.76	9.0	9.2
	14	0.14	—	9.0	10.7	0.22	0.62	30.600	2640	—	10.0	14.6	1.67	9.0	6.6
	15	0.10	—	8.0	11.9	0.20	0.60	28.200	2440	—	9.0	12.6	1.58*	9.0	9.1
	16	0.94**	600	9.0	11.7	0.92**	1.90**	364.000	31400	1300	10.0	14.0	3.00**	9.0	6.6
	17	0.41	—	8.0	9.8	0.38	1.16	125.000	10800	—	9.0	13.6	2.58	9.0	8.1
	18	0.20	—	7.0	9.3	0.23	0.78	51.500	4450	—	8.0	9.1	2.35	9.0	9.1
	19	0.14	—	7.0	9.2	0.17	0.66	35.400	3060	—	9.0	11.6	2.20	9.0	9.7
	20	0.06	—	8.0	8.7	0.13	0.60	28.200	2440	—	9.0	11.6	2.08	9.0	8.2
Media decadica		0.28	60	8.0	10.4	0.30	0.84	78.700	6800	130	9.0	13.0	2.09	9.0	9.1
	21	0.04	—	8.0	6.9	0.09	0.56	24.400	2110	—	9.0	11.6	2.04	9.0	6.6
	22	0.02	—	8.0	8.4	0.07	0.51	19.600	1690	—	9.0	12.0	2.00	9.0	8.2
	23	0.00	—	8.0	6.5	0.06	0.48	17.000	1470	—	9.0	11.0	2.01	9.0	6.6
	24	0.00	—	7.0	6.8	0.05	0.52	20.600	1780	—	8.0	9.0	2.10	10.0	9.2
	25	—0.02	—	6.0	11.2	0.04*	0.50	18.700	1610	—	8.0	7.6	1.98	10.0	13.7
	26	—0.05	—	8.0	13.3	0.04	0.46	15.500	1340	—	9.0	12.1	1.88	10.0	14.2
	27	—0.07	—	9.0	12.9	0.10	0.42	12.700	1100	—	10.0	14.1	1.82	10.0	12.2
	28	—0.09	—	10.0	11.8	0.08	0.40	11.400	985	—	12.0	16.1	1.80	10.0	12.1
	29	—0.10*	—	10.0	10.8	0.05	0.36*	9.210	796	—	10.0	14.1	1.92	10.0	13.1
	30	—0.07	—	9.0	12.1	0.04	0.50	18.700	1610	—	10.0	12.6	2.00	10.0	16.2
	31														
Media decadica		—0.03	—	8.0	10.1	0.06	0.47	~~16.780~~	1450	—	9.0	12.1	1.95	10.0	11.2
Media mensile		0.18	37	8.0	9.8	0.25	0.74	57.260	4940	67	9.0	12.4	2.05	9.0	9.5
Media Aprile 1901-1928		0.24	—	—	—	0.29	0.63	—	—	—	—	—	2.20	—	—
Scostamento dalla media		—0.06	—	—	—	—0.04	+0.11	—	—	—	—	—	—0.15	—	—
Massima		0.94	600	10.0	13.3	0.92	1.90	364.000	31400	1300	12.0	16.2	3.00	10.0	16.2
Minima		—0.10	—	6.0	6.5	0.04	0.36	9.210	796	—	8.0	7.6	1.58	9.0	5.6
Escursione		1.04	600	4.0	6.8	0.88	1.54	354.790	30604	1300	4.0	8.6	1.42	1.0	10.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno		
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Viazzano	
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..			—		—		—		—						
	Bacino di dominio Kmq.	*Torbidity	Torbidity	89	Torbidity	293	Aria	435	Torbidity	1393	Media	Giornaliero	Torbidity	Acqua	Torbidity	
	Massima piena.. ..	specific	specific	1.95	specific	3.00	in	2.70	specific	8.90	giornaliera	in	specific	in	specific	
	Massima magra.. ..	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	
	Piena ordinaria.. ..	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	per mc.	
	Magra ordinaria	1928	1928	1924	—	1919	1928	1920	1928	1919	—	—	—	—	1928	
Anno dell'inizio delle osservazioni																
1		7400	—	0.98**	1200	1.08	10.3	1.00	400	2.37	67.400	5820	400	7.0	10.4	200
2		10000	1200	0.75	—	1.15	11.3	0.88	1200	4.60**	345.000	29800	200	7.0	11.4	10000
3		11600	—	0.64	—	0.92	11.8	0.74	1800	4.15	276.000	23800	4000	7.0	10.9	6600
4		—	—	0.59	—	0.79	13.4	0.72	600	3.40	175.000	15100	2000	12.0	11.8	400
5		—	—	0.54	—	0.70	11.9	0.68	600	3.00	129.000	11100	200	13.0	11.4	—
6		—	—	0.52	—	0.65	11.3	0.66	400	2.56	84.600	7310	—	12.0	12.4	—
7		—	—	0.50	—	0.62	10.9	0.64	600	2.36	66.500	5740	—	11.0	12.8	—
8		5800	2900	0.62	—	1.03	9.9	1.04	600	2.20	53.000	4580	—	12.0	10.9	—
9		—	—	0.74	—	1.01	11.8	0.80	600	3.60	200.000	17300	—	13.0	11.9	40000
10		—	—	0.66	—	0.82	12.8	0.78	400	2.80	108.000	9330	—	12.0	13.9	8290
Media decadica.. ..		3480	410	0.65	120	0.88	11.5	0.79	720	3.10	150.450	13000	680	11.0	11.8	6540
11		—	—	0.61	—	0.78	14.8	0.72	200	2.66	94.200	8140	200	12.0	11.3	400
12		—	—	0.65	—	0.85	11.3	0.66	—	2.40	70.000	6050	—	12.0	12.4	—
13		—	—	0.61	—	0.69	11.8	0.62	—	2.40	70.000	6050	—	12.0	10.4	36000
14		—	—	0.58	—	0.65	11.8	0.60	1000	2.22	54.600	4720	—	13.0	12.4	4800
15		—	—	0.55	—	0.62	13.3	0.58	200	2.21	53.800	4650	—	13.0	11.3	—
16		—	—	0.98	600	1.62**	10.8	1.15**	—	2.20	53.000	4580	—	13.0	11.4	—
17		—	—	0.68	—	0.87	12.2	0.88	1400	2.36	66.500	5740	—	12.0	12.4	6000
18		—	—	0.57	—	0.72	11.7	0.72	400	2.30	61.300	5300	200	12.0	12.3	—
19		—	—	0.54	—	0.68	12.7	0.60	—	2.21	53.800	4650	—	12.0	10.8	—
20		—	—	0.51	—	0.65	12.2	0.56	—	2.12	46.600	4030	—	13.0	10.8	—
Media decadica.. ..		—	—	0.63	60	0.81	12.3	0.71	320	2.31	62.380	5390	40	12.0	11.5	4720
21		—	—	0.48	—	0.60	11.8	0.53	—	2.00	37.300	3220	—	12.0	11.8	—
22		—	—	0.48	—	0.55	11.8	0.50	—	2.02	38.800	3350	—	12.0	11.4	—
23		1200	—	0.47	—	0.52	10.3	0.48	—	2.10	45.000	3890	—	11.0	11.9	—
24		3400	—	0.45	—	0.55	7.9	0.52	—	3.45	121.000	10400	7000	12.0	10.8	10200
25		—	—	0.44	—	0.51	10.3	0.46	5200	2.20	53.000	4580	20000	12.0	9.4	6400
26		—	—	0.48	—	0.48	10.3	0.42	600	2.07	42.700	3690	1000	13.0	10.4	400
27		—	—	0.41	—	0.45	12.2	0.40	—	1.96	34.400	2970	—	15.0	12.3	—
28		—	—	0.42	—	0.43	14.7	0.38*	—	1.94*	32.900	2840	—	14.0	15.4	—
29		4600	—	0.41	—	0.44*	14.8	0.44	—	1.98	35.800	3090	—	15.0	15.9	—
30		—	—	0.40*	—	0.46	14.3	0.40	—	2.02	38.800	3350	—	15.0	13.8	—
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. ..		920	—	0.44	—	0.50	11.8	0.47	580	2.17	47.970	4140	2800	13.0	12.3	1700
Media mensile.. ..		1470	14	0.58	60	0.73	11.9	0.65	540	2.53	86.930	7500	1170	12.0	11.9	4320
Media Aprile 1901-1928		—	—	—	—	0.87	—	—	—	2.10	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	-0.14	—	—	—	+0.43	—	—	—	—	—	—
Massima.. ..		11600	2900	0.98	1200	1.62	14.8	1.15	5200	4.60	345.000	29800	20000	15.0	15.9	40000
Minima.. ..		—	—	0.40	—	0.44	7.9	0.38	—	1.94	32.900	2840	—	7.0	9.4	—
Escursione		11600	2900	0.58	1200	1.18	6.9	0.77	5200	2.66	312.100	26960	20000	8.0	6.5	40000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1928

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a	E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colosio	Castellano	San Polo	Lentigione					Ponte Perlino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—		Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	22.735	Torbidità	Torbidità	23.028		Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità
	Bacino di dominio Km ²	604	Media	in	specific	in	in	604	specific	specific	644	Media	in	specific	in	in	20.892	specific
	Massima piena	6.00	giornaliera	migliaia	cm. ³	in	in	8.70	cm. ³	cm. ³	10.03	giornaliera	migliaia	cm. ³	in	in	7.55	cm. ³
	Massima magra	0.00	in mc/sec.	di mc.	per mc.	centigr.	centigr.	1.64	per mc.	per mc.	-1.00	in mc/sec.	di mc.	per mc.	centigr.	centigr.	0.00	per mc.
	Piena ordinaria	2.70						—			4.40						5.60	
	Magra ordinaria	0.00						—			0.07						—	
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919						1887	1928	1928	1884						1871	
	1	1.40	42.100	3640	2800	7.0	10.3	1.95	6600	—	1.68	30.600	2640	—	9.0	12.4	1.60	800
	2	3.30**	141.000	12200	6400	7.0	10.2	3.95	—	—	5.28**	250.000	21600	14000	9.0	8.4	4.66**	14200
	3	2.10	77.700	6710	2800	8.0	9.2	4.31**	—	—	3.90	123.000	10600	3400	9.0	10.8	3.10	2600
	4	1.70	57.200	4940	2200	9.0	9.3	4.12	—	—	3.30	81.400	7030	—	9.0	11.2	2.88	300
	5	1.40	42.100	3640	800	9.0	9.3	3.65	—	—	2.50	49.900	4310	—	11.0	10.8	2.35	—
	6	1.30	37.100	3200	600	10.0	9.7	2.90	—	—	2.00	37.600	3250	—	11.0	14.8	1.58	—
	7	1.10	27.100	2340	200	11.0	9.7	2.47	—	—	1.64	29.800	2570	—	11.0	12.4	1.22	—
	8	1.16	30.100	2600	400	11.0	11.8	2.33	—	—	1.50	27.000	2330	—	10.0	10.9	1.02	—
	9	1.40	42.100	3640	4200	10.0	11.8	2.69	—	—	2.40	47.300	4090	3400	10.0	9.3	1.47	4600
	10	1.20	32.100	2770	2600	10.0	11.8	2.55	—	—	1.64	29.800	2570	—	12.0	10.3	1.35	2600
Media decadica		1.60	52.860	4570	2300	9.0	10.3	3.09	660	—	2.58	70.840	6100	2080	10.0	11.1	2.12	2510
	11	1.04	24.200	2090	400	11.0	11.8	2.75	—	—	1.56	28.200	2440	—	12.0	14.8	1.27	—
	12	0.98	21.300	1840	200	11.0	12.7	2.35	—	—	1.46	26.200	2260	—	11.0	9.9	1.14	—
	13	1.04	24.200	2090	600	11.0	13.7	2.10	—	—	1.32	23.500	2030	—	11.0	11.8	1.08	—
	14	0.85	16.000	1380	—	11.0	12.7	2.10	—	—	1.08	19.300	1670	—	11.0	13.2	1.00	—
	15	0.80	14.200	1230	—	11.0	12.7	1.90	—	—	1.08	19.300	1670	—	11.0	14.8	0.85	—
	16	2.50	98.500	1600	6200	11.0	13.7	1.60	—	8000	1.18	21.000	1810	—	11.0	12.3	0.72	—
	17	1.70	57.200	4940	2400	12.0	14.2	2.05	—	—	2.00	37.600	3250	2200	10.0	10.8	0.50	8600
	18	0.80	14.200	1230	600	12.0	14.7	2.14	—	—	1.28	22.800	1970	—	10.0	8.2	0.42	300
	19	0.70	10.800	933	—	12.0	14.7	2.05	—	—	1.20	21.400	1850	—	10.0	9.8	0.38	—
	20	0.70	10.800	933	—	12.0	13.8	1.75	—	—	0.88	16.100	1390	—	10.0	12.2	0.32	—
Media decadica		1.11	29.140	1830	1040	11.0	13.5	2.08	—	800	1.30	23.540	2030	220	11.0	11.8	0.77	890
	21	0.70	10.800	933	—	11.0	12.8	1.55	—	—	0.72	13.700	1180	—	11.0	10.3	0.20	—
	22	0.70	10.800	933	—	11.0	12.3	1.35	—	—	0.72	13.700	1180	—	11.0	10.8	0.10	—
	23	0.70	10.800	933	—	11.0	12.3	1.31	2100	—	0.64*	12.600	1090	—	12.0	9.0	0.00*	—
	24	2.30	88.100	7610	6200	10.0	12.8	2.24	—	1200	4.85	206.000	17800	3000	10.0	10.3	4.50	58400
	25	1.20	32.100	2770	800	10.0	12.8	1.75	—	—	1.70	31.000	2680	—	12.0	12.8	1.75	800
	26	1.00	22.200	1920	400	11.0	14.3	1.51	—	—	1.18	21.000	1810	—	12.0	12.7	0.84	—
	27	0.90	18.000	1550	200	11.0	14.7	1.33	—	—	0.90	16.400	1420	—	12.0	14.8	0.32	—
	28	0.65	9.300	803	—	11.0	15.4	1.20	—	—	0.78	14.600	1260	—	12.0	14.4	0.20	—
	29	0.60	7.890	682	—	12.0	15.4	1.46	—	—	0.70	13.400	1160	—	13.0	13.8	0.15	—
	30	0.56*	6.850	592	—	12.0	15.4	1.68	—	—	0.74	14.000	1210	—	14.0	12.2	0.12	—
	31																	
Media decadica		0.93	21.680	1870	760	11.0	13.8	1.54	210	120	1.29	35.640	3080	300	12.0	12.1	0.82	5920
Media mensile		1.21	34.560	2760	1370	11.0	12.5	2.24	290	—	1.72	43.270	3740	870	11.0	11.7	1.24	3110
Media Aprile 1901-1928		0.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		3.20	141.000	12200	6400	12.0	15.4	4.31	6600	1200	5.28	250.000	21600	14000	14.0	14.8	4.66	58400
Minima		0.56	6.850	592	—	7.0	9.2	1.20	—	—	0.64	12.600	1090	—	9.0	8.2	0.00	—
Escursione		2.74	134.150	11608	6400	5.0	6.2	3.11	6600	1200	4.68	237.400	20510	14000	5.0	6.6	4.66	58400

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra															
Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellavene				Concordia				Ponte Barchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificà	in	in	10.22	specificà	in	in	9.48	giornaliera	in	specificà	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1	2.00*	—	—	11.0	9.0	3.68	25600	5.0	12.0	3.90	139.000	12000	6000	7.0	13.2
2	3.10	12500	—	10.0	10.0	6.68**	46400	5.0	12.5	5.22**	250.000	21600	15200	8.0	8.8
3	3.20**	8000	—	12.0	12.5	6.38	58400	5.0	12.0	4.66	200.000	17300	10600	8.0	11.7
4	3.08	4000	—	14.0	8.5	5.12	35200	6.0	13.0	3.50	110.600	9500	6100	8.0	11.8
5	2.94	2500	—	15.0	13.5	4.10	18600	6.0	15.5	3.04	79.300	6850	3200	8.0	11.7
6	2.92	2000	—	12.0	14.5	3.80	10400	6.0	17.0	2.88	69.600	6010	1600	8.0	13.2
7	2.92	—	—	10.0	10.5	3.64	9800	6.0	15.0	2.78	63.700	5500	800	8.0	11.6
8	2.90	—	—	11.0	10.5	3.52	8400	6.0	13.5	2.60	53.600	4630	400	8.0	10.2
9	2.88	—	—	12.0	11.5	3.80	12800	7.0	12.0	2.93	72.600	6270	3200	8.0	11.7
10	2.86	—	—	13.0	13.0	3.44	9400	7.0	15.5	2.64	55.700	4810	1600	8.0	12.4
Media decadica	2.88	2900	—	12.0	11.3	4.42	23500	6.0	13.8	3.41	109.000	9450	4870	8.0	11.6
11	2.82	—	—	14.0	14.0	3.22	8200	7.0	16.5	2.45	45.500	3930	1200	9.0	13.0
12	2.82	—	—	13.0	13.0	3.18	6400	6.0	13.5	2.49	47.700	4120	400	9.0	13.5
13	2.82	—	—	14.0	13.5	3.30	5200	7.0	15.0	2.50	48.200	4160	—	9.0	12.6
14	2.82	—	—	13.0	14.0	3.04	3400	7.0	16.0	2.36	40.800	3520	—	9.0	13.4
15	2.82	—	—	13.0	16.0	2.90	3200	8.0	15.0	2.26	35.800	3090	—	9.0	14.3
16	3.18	34000	—	12.0	13.5	2.88	3200	6.0	14.0	2.28	36.800	3180	—	9.0	14.2
17	2.88	4500	—	13.0	13.5	3.86	41800	5.0	14.5	2.60	53.600	4630	2400	9.0	13.1
18	2.80	2000	—	12.0	11.5	3.34	18400	6.0	15.0	2.40	42.900	3710	1600	9.0	12.2
19	2.70	—	—	13.0	12.0	3.00	10200	7.0	15.0	2.30	37.800	3260	600	9.0	12.2
20	2.70	—	—	12.0	12.0	2.80	6400	5.0	10.5	2.21	33.500	2890	—	9.0	11.2
Media decadica	2.84	4050	—	13.0	13.3	3.15	10640	6.0	14.5	2.38	42.300	3650	620	9.0	13.0
21	2.70	—	—	11.0	10.5	2.72	4200	5.0	11.5	2.10	28.500	2460	—	9.0	11.3
22	2.70	—	—	11.0	12.0	2.66	3600	6.0	13.5	2.08	27.600	2380	—	9.0	12.2
23	2.70	—	—	10.0	11.5	2.50*	2200	5.0	10.5	1.99*	23.600	2040	—	9.0	9.7
24	3.16	30500	—	10.0	10.5	5.60	45400	4.0	12.0	4.86	217.000	18700	21200	7.0	10.7
25	3.00	2500	—	13.0	13.5	4.16	32200	5.0	15.0	2.94	73.200	6320	12600	7.0	13.2
26	2.96	—	—	13.0	14.5	3.48	16200	6.0	16.5	2.50	48.200	4160	7400	7.0	14.8
27	2.96	—	—	14.0	15.5	3.14	12800	7.0	15.0	2.34	39.800	3440	3800	7.0	14.5
28	2.96	—	—	13.0	13.0	2.98	6200	7.0	14.5	2.22	34.000	2940	1600	7.0	15.8
29	2.96	—	—	13.0	14.0	2.90	4400	6.0	14.0	2.21	33.500	2890	800	7.0	15.7
30	2.96	—	—	14.0	16.0	2.94	2600	7.0	15.0	2.25	35.400	3060	400	7.0	14.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	2.91	3300	—	12.0	13.1	3.31	13000	6.0	13.7	2.55	56.100	4840	4780	7.0	13.2
Media mensile	2.88	3420	—	12.0	12.5	3.63	15700	6.0	14.0	2.78	69.100	5980	3420	8.0	12.6
Media Aprile 1901-1928	—	—	—	—	—	3.17	—	—	—	3.04	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.46	—	—	—	-0.26	—	—	—	—	—
Massima	3.20	34000	—	15.0	16.0	6.68	58400	8.0	17.0	5.22	250.000	21600	21200	9.0	15.8
Minima	2.00	—	—	10.0	8.5	2.50	2200	4.0	10.5	1.99	23.600	2040	—	7.0	8.8
Escursione.. .. .	1.20	34000	—	5.0	7.5	4.18	56200	4.0	6.5	3.23	226.400	19560	21200	2.0	7.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Aprile 1928

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960						960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	Media	Giornaliero				9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	giornaliera	in	Torbidità	Acqua	Aria	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48	in mc/sec.	migliaia	specific	in	in	5.18	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				-0.33		di mc.	per mc.	centigr.	centigr.	-1.00			
							1903						1887			
	1	(1)	1.60	400	10.0	12.5	1.22	26.400	2280	2000	10.0	12.5	2.02	800	10.0	11.5
	2	»	5.87**	400	10.0	10.9	6.80**	331.000	28600	1000	10.0	10.0	5.96**	800	10.0	12.5
	3	»	4.86	1600	10.0	12.9	5.94	270.000	23300	6600	10.0	12.0	5.70	2000	9.0	11.5
	4	»	2.66	6000	12.0	14.3	3.84	142.000	12300	8200	12.0	13.5	3.30	2000	9.0	12.5
	5	»	1.80	1800	18.0	14.7	2.83	91.500	7900	1600	14.0	12.5	2.26	1000	10.0	13.5
	6	»	1.58	600	13.0	15.1	2.51	77.100	6660	1000	14.0	14.0	1.84	800	10.0	13.5
	7	»	1.48	400	12.0	12.1	2.43	73.600	6360	1000	11.0	13.5	1.78	600	10.0	14.5
	8	»	1.84	400	11.0	10.6	2.13	60.900	5260	1000	11.0	13.0	1.56	400	10.0	13.0
	9	»	1.68	400	12.0	12.5	2.70	85.600	7390	200	11.0	11.5	2.10	600	10.0	14.5
	10	»	1.02	400	12.0	13.7	1.94	53.200	4600	200	10.0	12.0	1.24	800	12.0	14.5
Media decadica	»	»	2.44	1240	12.0	12.9	3.23	121.000	10500	2280	11.0	12.4	2.78	980	10.0	13.1
	11	»	0.85	400	12.0	14.9	1.70	43.900	3790	200	12.0	15.0	1.20	800	13.0	13.5
	12	»	1.00	400	12.0	13.8	2.13	60.900	5260	200	13.0	13.5	1.52	600	14.0	14.5
	13	»	0.78	400	12.0	14.4	1.80	47.700	4120	200	13.0	11.5	1.10	800	14.0	14.5
	14	»	0.70	200	12.0	15.2	1.49	36.000	3110	200	13.0	12.5	0.90	600	15.0	15.5
	15	»	0.69	200	13.0	17.8	1.55	38.300	3310	200	14.0	12.5	0.78	400	15.0	14.5
	16	»	0.68	200	14.0	14.8	1.60	40.100	3460	200	14.0	15.5	1.00	200	14.0	14.0
	17	»	1.49	200	11.0	14.8	2.53	78.000	6740	200	15.0	12.5	1.12	400	15.0	14.0
	18	»	0.80	1000	12.0	13.2	1.75	45.800	3960	800	13.0	11.0	1.24	600	14.0	14.5
	19	»	0.68	400	12.0	13.9	1.45	34.600	2990	400	15.0	12.0	0.92	800	15.0	15.5
	20	»	0.67	200	12.0	12.4	1.30	22.200	1920	200	16.0	11.5	0.78	400	14.0	16.0
Medis decadica	»	»	0.84	360	12.0	14.5	1.73	44.700	3870	280	14.0	12.7	1.06	560	14.0	14.6
	21	»	0.66	200	13.0	10.5	1.03	20.300	1750	200	15.0	11.5	0.56	200	15.0	15.0
	22	»	0.64*	200	13.0	11.9	0.98*	18.900	1630	200	16.0	11.5	0.43	—	15.0	16.0
	23	»	0.64	200	12.0	11.3	1.07	21.400	1850	200	16.0	12.5	0.48	—	15.0	15.0
	24	»	4.77	200	10.0	10.3	6.20	287.000	24800	200	12.0	11.0	4.84	—	13.0	15.5
	25	»	1.50	11000	12.0	15.0	2.63	82.400	7120	31000	12.0	12.5	1.50	200	14.0	14.5
	26	»	0.90	1600	13.0	16.6	1.80	47.700	4120	3400	14.0	13.0	0.56	1800	14.0	16.0
	27	»	0.68	400	15.0	16.3	1.51	36.800	3180	1600	15.0	15.5	0.24	800	15.0	15.0
	28	»	0.66	200	15.0	15.0	1.38	32.000	2760	200	14.0	14.5	0.05*	—	14.0	16.0
	29	»	0.64	200	16.0	16.1	1.39	32.400	2800	200	15.0	14.0	0.80	—	14.0	15.0
	30	»	0.70	200	16.0	15.8	1.56	38.600	3330	200	15.0	13.0	0.88	—	15.0	15.0
	31	»														
Media decadica	»	»	1.18	1440	13.0	14.0	1.95	61.700	5330	3640	14.0	12.9	1.03	300	14.0	15.3
Media mensile	»	»	1.48	1010	13.0	13.4	2.31	75.900	6550	2067	13.0	12.7	1.62	610	13.0	14.4
Media Aprile 1901-1928.. .. .	—	—	0.50	—	—	—	1.59	—	—	—	—	—	0.88	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.98	—	—	—	+0.72	—	—	—	—	—	+0.74	—	—	—
Massima	»	»	5.87	11000	18.0	17.8	6.80	331.000	28600	31000	16.0	15.5	5.96	2000	15.0	16.0
Minima	»	»	0.64	200	10.0	10.5	0.98	18.900	1630	200	10.0	10.0	0.05	—	9.0	11.5
Escursione.. .. .	»	»	5.23	10800	8.0	7.3	5.90	312.100	26970	30800	6.0	5.5	5.91	2000	6.0	4.5

(1) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bresciana	Mezzanino	Stradella	Pezzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Becca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento. . . .	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55					
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10		mm.	m.	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.32	15.19	15.20	3.67	1.56	6.00	6.75					
» » » . . . 5	14.36	15.11	14.90	3.56	1.37	5.75	6.78					
» » » . . . 8	14.24	15.08	14.70	3.52	1.41	5.85	6.80					
Media I decade	14.31	15.13	14.93	3.58	1.45	5.87	6.78	12.09	75.8	3.06 ~~1.124~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.25	14.97	14.50	3.53	1.38	5.85	6.80					
» » » . . . 15	14.29	14.81	14.25	3.65	1.49	6.00	6.82					
» » » . . . 18	14.29	14.72	14.20	3.75	1.63	6.10	6.85					
Media II decade	14.28	14.83	14.32	3.64	1.50	5.98	6.82	14.07	44.1	2.32 ~~0.74~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.33	14.61	14.10	3.81	1.68	6.17	6.90					
» » » . . . 25	14.32	14.55	13.95	3.80	1.63	6.28	7.00					
» » » . . . 28	14.32	14.45	13.90	3.86	1.72	6.36	7.05					
Media III decade	14.32	14.54	13.98	3.82	1.68	6.27	6.98	14.02	34.1	1.55 ~~0.72~~	—	—
Media mensile	14.30	14.83	14.41	3.68	1.54	6.04	6.88					
Media Aprile 1915-1928	—	—	—	—	—	6.86	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.82	—					
Valori estremi { massimo	14.24	14.45	13.90	3.52	1.37	5.75	6.75					
» { minimo.	14.36	15.19	15.20	3.86	1.72	6.36	7.05					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chittonio	Zibello	Roccalbana	Colorno	Brescello	Gualtieri	Bussato	Samhoseto	San Secondo Parmense	Cadalbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.85	2.75	6.12	4.90	3.02	2.25	1.30	0.15	1.03	2.45	0.71	4.94	1.10	4.70	7.90
» » » . . . 5	8.75	2.50	5.60	4.52	2.70	2.25	1.28	0.04	1.08	2.60	0.74	4.98	0.97	4.40	7.83
» » » . . . 8	8.65	2.65	5.30	4.28	2.95	2.20	1.45	0.08	1.20	2.61	0.80	5.05	1.00	4.55	7.70
Media I decade	8.75	2.63	5.67	4.57	2.89	2.23	1.34	0.09	1.10	2.55	0.75	4.99	1.02	4.55	7.81
Profondità misurata il giorno . . 12	8.66	2.65	5.12	4.18	3.02	2.25	1.70	0.15	1.35	2.51	0.77	5.00	1.05	4.75	7.31
» » » . . . 15	8.66	2.77	5.16	4.05	3.25	2.30	1.88	0.29	1.40	2.69	0.80	4.80	1.10	4.89	7.03
» » » . . . 18	8.69	2.83	5.14	4.08	3.43	2.40	2.10	0.43	1.52	2.84	0.92	4.20	1.15	4.93	6.97
Media II decade	8.67	2.75	5.14	4.10	3.23	2.32	1.89	0.29	1.42	2.68	0.83	4.67	1.10	4.86	7.10
Profondità misurata il giorno . . 22	8.70	2.93	5.17	4.11	3.56	2.45	2.08	0.47	1.53	3.05	0.95	4.28	1.12	5.05	6.94
» » » . . . 25	8.70	2.98	5.20	4.07	3.45	2.50	2.08	0.50	1.49	2.64	0.81	4.26	1.07	5.25	6.90
» » » . . . 28	8.70	3.08	5.23	4.08	3.63	2.50	2.00	0.70	1.56	2.74	0.87	4.25	1.11	5.35	6.85
Media III decade	8.70	3.00	5.20	4.09	3.55	2.48	2.05	0.56	1.53	2.81	0.88	4.26	1.10	5.22	6.90
Media mensile	8.71	2.79	5.34	4.25	3.22	2.34	1.76	0.31	1.35	2.68	0.82	4.64	1.07	4.88	7.27
Media Aprile 1915-1928	8.99	—	8.13	4.82	—	3.05	2.45	0.93	1.86	3.95	—	—	1.16	—	—
Scostamento dalla media	+0.28	—	+2.79	+0.57	—	+0.71	+0.69	+0.62	+0.51	+1.27	—	—	+0.09	—	—
Valori estremi { massimo	8.65	2.50	5.12	4.05	2.70	2.20	1.28	0.04	1.03	2.45	0.71	4.20	0.97	4.40	6.85
minimo .	8.85	3.08	6.12	4.90	3.63	2.50	2.10	0.70	1.56	3.05	0.95	5.05	1.15	5.35	7.90

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Nario d'Enza	Reggio Emilia	San Raffaele	Felino	Sala Baganza	San Martino Sionano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavale	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.90	3.43	13.65	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.12	4.70	11.10	3.30	4.04	14.10	6.17	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . 2	9.70	4.91	7.50	23.10	3.93	2.39	4.48	3.10	9.90	3.05	3.43	13.80	5.08	4.90	1.15
» » » . . . 5	9.58	4.88	7.49	23.10	3.90	2.40	4.17	3.10	9.70	3.00	3.48	13.80	4.86	4.92	1.37
» » » . . . 8	9.42	4.84	7.49	23.10	3.93	2.41	4.20	3.40	9.60	2.95	3.54	13.85	4.78	4.90	1.67
Media I decade	9.57	4.88	7.49	23.10	3.92	2.40	4.28	3.20	9.73	3.00	3.48	13.82	4.91	4.91	1.40
Profondità misurata il giorno . . 12	9.30	4.83	7.50	22.99	3.92	2.42	4.23	3.90	9.65	2.90	3.51	13.87	4.76	4.98	1.70
» » » . . . 15	9.00	4.83	7.50	22.98	3.95	2.62	4.40	3.70	9.73	2.95	3.54	13.85	4.84	5.10	2.31
» » » . . . 18	8.70	4.81	7.49	22.98	3.97	2.73	4.58	3.90	9.82	3.05	3.57	13.70	4.94	5.18	2.21
Media II decade	9.00	4.82	7.50	22.98	3.95	2.59	4.40	3.83	9.73	2.97	3.54	13.81	4.85	5.09	2.07
Profondità misurata il giorno . . 22	8.40	4.81	7.49	22.98	4.00	2.85	4.72	4.00	9.95	3.00	3.59	13.65	5.10	5.26	2.33
» » » . . . 25	8.32	4.80	7.48	22.95	3.93	2.50	4.72	3.70	10.05	3.05	3.57	13.65	5.07	5.20	2.21
» » » . . . 28	8.25	4.77	7.48	22.95	3.94	2.64	4.77	3.70	10.10	3.00	3.55	13.65	5.10	5.24	2.33
Media III decade	8.32	4.79	7.48	22.96	3.96	2.66	4.74	3.80	10.03	3.02	3.57	13.65	5.09	5.23	2.29
Media mensile	8.96	4.83	7.49	23.01	3.94	2.55	4.47	3.61	9.80	3.00	3.53	13.76	4.95	5.08	1.92
Media Aprile 1915-1928	—	—	7.76	21.93	4.75	3.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.27	-1.08	+0.81	+0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi															
{ massimo	8.25	4.77	7.48	22.95	3.90	2.39	4.17	3.10	9.60	2.90	3.43	13.65	4.76	4.90	1.15
{ minimo	9.70	4.91	7.50	23.10	4.00	2.85	4.77	4.00	10.10	3.05	3.59	13.87	5.10	5.26	2.33

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Codà	Villa Ospizio	Folegara Taro	Freore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Nazario	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (°)	Precipitazione media (mm)	Medie altezze idrometriche a		
														Rossocorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Beganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Live'lo massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo	1.55	5.93	3.20	10.66	7.85	6.30	9.55	4.72	4.27	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.34	4.67	2.30	8.60	7.00	5.90	9.25	1.32	2.35	1.90	12.59					
» » » . . . 5	1.33	4.54	2.55	8.25	7.00	5.80	9.17	1.62	1.92	1.80	12.59					
» » » . . . 8	1.32	4.43	2.65	8.12	6.90	5.75	9.15	1.86	2.27	1.81	12.65					
Media I decade	1.33	4.55	2.50	8.32	6.97	5.82	9.19	1.60	2.18	1.84	12.59	12.01	63.8	~~4.26~~	~~3.10~~	~~1.60~~
Profondità misurata il giorno . . 12	1.34	4.30	2.70	7.82	6.85	5.75	9.15	2.02	2.35	1.91	12.59					
» » » . . . 15	1.36	4.32	3.00	7.87	6.78	5.76	9.18	2.37	2.67	1.95	12.59					
» » » . . . 18	1.40	4.29	3.00	7.95	6.70	5.74	9.22	2.37	2.77	1.97	12.59					
Media II decade	1.37	4.30	2.90	7.88	6.78	5.75	9.18	2.25	2.60	1.94	12.59	12.07	50.1	~~3.52~~	~~2.31~~	~~1.11~~
Profondità misurata il giorno . . 22	1.43	4.29	3.10	8.05	6.63	5.75	9.27	2.90	3.03	2.00	12.60					
» » » . . . 25	1.43	4.22	2.50	8.10	6.55	5.72	9.30	2.55	2.52	1.74	12.60					
» » » . . . 28	1.44	4.25	2.83	8.08	6.50	5.70	9.35	3.24	2.64	1.96	12.60					
Media III decade	1.43	4.25	2.81	8.08	6.56	5.72	9.31	2.90	2.73	1.90	12.60	12.04	34.8	~~2.38~~	~~2.17~~	~~0.93~~
Media mensile	1.38	4.37	2.74	8.09	6.77	5.76	9.23	2.25	2.50	1.89	12.59					
Media Aprile 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» { minimo	1.44	4.67	3.10	8.60	7.00	5.90	9.35	3.24	3.03	2.00	12.60					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriano B., Gualtieri, Boretto, Capannu.

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po = Bacini principali: SECCIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Boadeno	Rolo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	1.19	4.30	4.49	3.22	2.80	2.31	2.06	4.10	4.25	3.10	1.60	1.30	8.20	1.70	1.79
» » » . . . 5	1.25	4.16	4.20	2.79	2.80	2.45	2.12	4.02	4.12	3.19	1.80	1.40	8.16	2.11	1.83
» » » . . . 8	1.34	4.07	4.22	2.61	2.90	2.48	2.50	3.99	4.08	3.19	2.03	1.60	8.12	2.20	1.87
Media I decade	1.26	4.18	4.30	2.87	2.83	2.41	2.23	4.04	4.15	3.16	1.81	1.43	8.16	2.00	1.83
Profondità misurata il giorno . . 12	1.46	4.10	4.17	2.59	3.10	2.51	2.52	3.96	4.10	3.30	2.08	1.85	8.02	2.35	1.91
» » » . . . 15	1.58	4.25	4.20	2.63	3.50	2.65	2.58	3.91	4.18	3.25	2.10	1.90	7.94	2.40	1.98
» » » . . . 18	1.66	4.33	4.25	2.74	3.80	2.60	2.90	3.99	4.30	3.30	2.28	2.10	7.87	2.45	2.03
Media II decade	1.57	4.23	4.21	2.65	3.47	2.59	2.67	3.95	4.19	3.28	2.15	1.95	7.94	2.40	1.97
Profondità misurata il giorno . . 22	1.75	4.38	4.26	2.81	3.90	2.58	3.30	4.04	4.42	3.28	2.30	1.45	7.82	2.47	2.08
» » » . . . 25	1.78	4.44	4.34	2.95	4.00	2.65	3.42	4.02	4.42	3.33	2.25	1.91	7.76	2.44	2.05
» » » . . . 28	1.77	4.49	4.33	3.06	4.00	2.71	3.55	4.00	4.48	3.30	2.32	1.79	7.70	2.40	2.00
Media III decade	1.77	4.44	4.31	2.94	3.97	2.65	3.42	4.02	4.44	3.30	2.29	1.72	7.76	2.44	2.04
Media mensile	1.53	4.28	4.27	2.82	3.42	2.55	2.77	4.00	4.26	3.25	2.08	1.70	7.95	2.28	1.95
Media Aprile 1915-1928	1.85	—	5.01	—	4.04	3.07	3.68	3.27	4.58	—	3.05	1.63	6.77	—	2.54
Scostamento dalla media	+0.32	—	+0.74	—	+0.62	+0.52	+0.91	-0.73	+0.32	—	+0.97	-0.07	-1.18	—	+0.59
Valori estremi	1.19	4.07	4.17	2.59	2.80	2.31	2.06	3.91	4.08	3.10	1.60	1.30	7.70	1.70	1.79
» » » » » { massimo	1.19	4.07	4.17	2.59	2.80	2.31	2.06	3.91	4.08	3.10	1.60	1.30	7.70	1.70	1.79
» » » » » { minimo.	1.78	4.49	4.49	3.22	4.00	2.71	3.55	4.10	4.48	3.33	2.32	2.10	8.20	2.47	2.08

APRILE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	1.94	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.97	4.60	25.40	5.00	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.45	1.76	0.95	2.00	1.28	13.00	1.94	24.30	3.30	1.46	4.80					
» » » 5	1.48	1.80	1.17	1.95	1.30	12.94	1.99	24.10	3.20	1.64	4.98					
» » » 8	1.50	1.85	1.20	1.97	1.31	12.86	2.12	23.80	3.50	1.68	4.62					
Media I decade	1.48	1.80	1.11	1.97	1.30	12.93	2.02	24.07	3.33	1.59	4.80	12.°6	52.6	0.61 ~~2.12~~	4.42 ~~0.25~~	2.78 ~~0.07~~
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.55	1.92	1.21	2.00	1.31	12.78	2.24	23.70	3.85	1.74	4.56					
» » » 15	1.50	1.98	1.30	2.15	1.30	12.90	2.44	23.72	4.15	1.85	4.65					
» » » 18	1.45	2.10	1.32	2.40	1.31	11.10	2.70	23.75	4.50	1.84	4.70					
Media II decade	1.50	2.00	1.28	2.18	1.31	12.26	2.46	23.72	4.17	1.81	4.64	14.°1	78.3	-0.27 ~~0.98~~	3.15 ~~1.27~~	1.06 ~~1.72~~
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.48	2.26	1.35	2.50	1.25	11.25	2.86	23.80	4.60	1.96	4.78					
» » » 25	1.50	2.34	1.11	2.48	1.25	11.40	2.30	23.80	3.80	1.64	4.72					
» » » 28	1.48	2.44	1.26	2.45	1.22	11.52	2.48	23.82	3.35	1.75	4.68					
Media III decade	1.49	2.35	1.24	2.48	1.24	11.39	2.55	23.81	3.92	1.78	4.73	13.°9	20.6	-1.50 ~~1.25~~	3.31 ~~0.16~~	1.03 ~~0.03~~
Media mensile	1.49	2.05	1.21	2.21	1.28	12.19	2.34	23.87	3.81	1.73	4.72					
Media Aprile 1915-1928	2.41	2.12	1.33	1.68	1.36	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+0.92	+0.07	+0.12	-0.53	+0.08	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.45	1.76	0.95	1.95	1.28	11.10	1.94	23.70	3.20	1.46	4.56					
» » » » » { minimo.	1.55	2.44	1.35	2.50	1.31	13.00	2.86	24.30	4.60	1.96	4.98					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

MAGGIO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	16.1	17.8	15.0	15.1	15.2	10.4	12.4	15.0	15.1	12.8	8.8	10.8	13.5	14.4	14.6	14.0	15.2	14.1	15.0	15.5	15.1	13.9	14.5	15.3	15.1	17.9	19.8	20.5	21.8	21.5	19.6	15.3
2	Alessandria	95	17.0	17.7	16.8	16.4	16.6	12.5	13.1	15.7	13.2	13.1	11.4	11.6	13.5	14.9	14.4	14.3	14.7	13.6	15.7	15.8	14.5	14.4	13.2	14.5	15.6	16.1	18.0	18.0	20.4	20.1	22.1	15.4
3	Novi Ligure	200	17.6	17.5	16.7	17.1	17.0	14.2	14.3	16.7	16.5	14.1	11.0	13.0	15.1	16.6	14.8	13.9	15.5	15.2	15.8	15.5	15.1	14.9	14.1	15.5	17.1	18.8	19.5	19.3	20.9	17.4	21.5	16.1
4	Pavia	77	17.1	16.9	16.3	15.5	15.6	13.0	13.4	16.4	15.0	11.4	10.3	11.5	13.9	14.3	14.1	12.9	11.6	13.7	15.9	16.3	14.9	14.4	13.6	13.4	14.8	17.2	17.3	18.2	21.3	20.3	19.8	15.2
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	13.3	14.9	15.5	16.0	14.3	11.4	12.1	15.1	14.8	11.2	9.0	10.9	14.3	14.3	12.1	11.8	14.7	13.3	13.2	15.4	14.1	14.5	12.6	12.5	13.2	16.6	18.4	18.5	20.2	20.3	19.2	14.4
6	Parma	52	16.5	16.2	14.8	14.5	15.2	13.2	11.8	13.0	16.2	12.2	11.5	9.8	13.2	15.8	15.5	13.3	15.8	14.0	15.7	15.2	16.0	16.8	15.7	16.5	13.0	15.2	18.7	19.0	22.2	22.5	20.5	15.5
7	Correggio	48	14.9	15.4	15.0	14.2	14.3	14.9	14.2	14.3	14.3	12.0	10.5	11.0	13.1	14.8	14.4	14.2	15.4	14.6	15.9	16.9	15.5	15.8	14.8	13.9	13.3	14.0	16.6	17.2	18.1	19.1	18.1	14.9
8	Mantova	20	25.6	26.0	17.7	16.6	13.1	12.2	15.9	15.9	15.3	11.8	10.9	13.1	15.8	15.7	13.1	11.9	14.7	15.5	17.4	16.8	16.8	16.4	19.7	15.1	13.9	20.1	19.8	19.7	20.8	21.0	21.6	16.8
9	Sestola	1086	9.6	9.5	10.4	11.2	10.3	8.2	8.4	8.6	8.0	7.0	4.0	4.8	8.5	10.1	7.5	8.4	8.5	8.9	10.7	9.7	8.6	8.8	7.3	8.3	7.8	10.7	13.3	15.2	16.7	15.8	15.0	9.7
10	Modena	35	15.8	15.6	15.7	16.1	13.8	11.9	12.7	15.6	14.6	11.8	10.9	11.5	14.5	15.0	12.8	15.0	16.0	15.3	17.8	18.3	17.1	16.1	14.8	15.2	13.5	16.7	18.4	19.0	20.8	19.9	20.5	15.6
11	Ferrara	40	14.4	14.9	16.5	15.8	15.4	11.8	12.2	15.0	13.3	10.9	9.9	10.9	14.0	13.9	13.0	14.0	17.0	15.4	17.2	19.1	16.2	16.9	13.7	14.1	12.0	15.6	16.6	18.2	19.1	18.9	20.4	15.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	53.1	56.3	55.3	54.6	56.1	57.7	54.6	49.9	49.7	59.1	62.5	64.7	63.7	61.9	60.0	53.3	49.5	57.4	57.2	57.4	59.0	61.4	60.1	62.6	63.7	64.5	62.0	64.2	61.4	62.0	60.8	58.6
2	Alessandria	95	51.7	55.1	53.2	52.3	54.9	55.6	52.7	47.2	47.6	57.3	59.9	62.6	62.2	60.5	58.4	50.4	57.2	56.6	55.9	55.8	59.1	59.8	59.0	61.3	52.3	63.3	61.1	62.7	60.0	62.2	59.2	57.0
3	Pavia	77	53.5	55.0	53.9	53.9	56.4	55.7	53.5	45.2	51.7	57.3	61.0	62.3	60.7	59.9	57.5	50.4	49.9	56.0	56.8	56.8	58.7	59.4	59.5	61.8	62.8	61.1	61.0	61.7	59.9	60.8	57.5	57.1
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	53.5	56.5	55.5	54.4	56.7	57.2	54.3	48.1	49.1	58.7	61.4	63.6	62.7	61.5	59.6	53.1	50.4	57.2	56.5	58.1	59.0	60.6	59.8	62.5	63.5	63.2	61.9	63.8	61.1	63.1	60.2	58.3
5	Parma	52	51.9	55.3	54.0	51.1	55.4	56.3	53.2	47.0	45.9	57.1	60.1	62.6	62.1	62.6	58.2	51.8	49.2	55.6	54.7	57.3	57.7	59.5	58.7	61.1	62.3	61.9	60.7	62.5	59.5	61.9	59.0	57.0
6	Mantova	20	54.0	55.4	53.9	53.9	57.6	56.2	51.8	44.6	50.1	55.7	61.1	62.4	60.8	60.5	57.6	50.9	51.3	56.2	56.8	58.6	59.0	60.0	59.8	62.0	62.8	60.7	61.1	61.5	60.3	61.3	57.9	57.3
7	Modena	35	53.7	55.3	53.7	53.9	57.1	56.0	51.5	44.9	53.7	57.4	60.6	62.5	60.9	60.1	58.0	50.5	51.4	55.9	56.7	58.0	59.0	60.1	59.6	62.1	62.1	60.5	61.7	61.6	61.0	61.0	58.0	57.4
8	Ferrara	40	54.4	56.1	53.9	54.2	57.6	56.1	52.9	44.0	51.0	58.3	61.1	62.7	61.3	61.0	58.1	51.4	52.3	56.7	57.3	58.6	59.7	60.6	60.0	62.8	63.4	60.8	61.7	61.9	60.9	61.6	58.6	57.8

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

Temperatura massima																						
GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma				Enza											
	Grondone 1051		Castellana 434		Borceto 800	Neviano Rossi 401			Cassio 813		Bozzo di Corniglio 742			Storlo 845		Legniguo 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Neviano Arduini 422
1	18.5	6.0	14.5	12.0	19.0	8.0	21.0	12.0	15.5	8.0	17.0	4.0	19.0	8.0	16.0	11.0	19.0	11.0	20.0	9.0	»	»
2	17.0	7.0	16.0	11.0	16.0	8.0	19.0	12.0	15.5	8.0	18.0	5.0	19.0	9.0	16.0	10.0	16.5	10.0	20.0	10.0	»	»
3	16.0	6.0	15.0	11.0	17.0	8.0	20.0	11.0	17.0	8.0	17.0	4.0	20.0	10.0	17.0	10.0	18.7	11.3	20.0	10.0	»	»
4	16.0	7.5	17.0	13.0	19.0	9.0	22.0	12.0	18.0	11.0	18.0	9.0	20.0	10.0	15.0	11.0	18.5	10.0	20.0	11.0	»	»
5	16.0	6.0	16.0	12.0	17.0	8.0	21.0	12.0	15.5	9.0	16.0	7.0	21.0	11.0	16.0	9.0	17.5	9.4	20.0	11.0	»	»
6	16.0	7.0	15.0	9.0	15.0	8.0	20.0	9.0	8.5	8.0	16.0	6.0	18.0	9.0	18.0	8.0	13.5	8.0	21.0	10.0	»	»
7	17.0	7.0	11.0	9.0	10.0	7.0	15.0	9.0	11.0	7.5	14.0	4.0	16.0	8.0	13.0	8.0	13.0	8.8	17.0	10.0	»	»
8	15.5	7.0	15.0	10.0	15.0	8.0	16.0	9.0	11.5	8.0	15.0	6.0	14.0	7.0	12.0	9.0	15.0	9.0	19.0	7.0	»	»
9	12.0	7.0	16.0	12.0	16.0	8.0	18.0	7.0	14.0	9.5	17.0	7.0	14.0	7.0	12.0	11.0	14.0	7.0	19.0	6.0	»	»
10	12.0	2.0	12.0	8.0	15.0	3.0	19.0	5.0	12.0	5.5	17.0	7.0	14.0	7.0	12.0	5.0	13.8	5.0	18.0	6.0	»	»
11	8.0	2.0	17.0	6.0	12.0	4.0	14.0	5.0	12.5	5.0	16.0	4.0	12.0	7.0	13.0	5.0	12.8	5.0	18.0	6.0	»	»
12	13.0	-1.0	10.0	5.0	10.0	1.0	11.0	2.0	9.5	2.5	10.0	2.0	12.0	7.0	11.0	2.0	15.0	3.0	17.0	5.0	»	»
13	15.5	3.0	14.0	11.0	12.0	4.0	17.0	6.0	13.5	5.5	17.0	8.0	16.0	8.0	14.0	5.0	17.0	6.0	17.0	5.0	»	»
14	17.0	4.0	16.0	10.0	16.0	6.0	18.0	7.0	14.5	8.0	22.0	11.0	18.0	8.0	17.0	8.0	18.4	8.0	19.0	7.0	»	»
15	16.5	6.0	17.0	10.0	17.0	7.0	19.0	9.0	17.5	9.0	17.0	6.0	18.0	9.0	15.0	9.0	13.8	8.5	19.0	8.0	»	»
16	15.0	5.5	12.0	9.0	13.0	7.0	17.0	8.0	12.0	8.0	18.0	4.0	12.0	7.0	15.0	9.0	17.0	9.0	15.0	9.0	»	»
17	15.5	3.0	11.0	10.0	12.0	7.0	15.0	9.0	13.0	9.5	18.0	4.0	13.0	7.0	14.0	11.0	14.0	8.0	16.0	8.0	»	»
18	14.0	4.0	16.0	11.0	10.0	5.0	18.0	7.0	11.5	6.0	20.0	7.0	12.0	7.0	14.0	7.0	17.0	8.0	19.0	8.0	»	»
19	15.5	3.0	18.0	11.0	18.0	6.0	20.0	9.0	16.5	8.0	20.0	8.0	12.0	7.0	17.0	11.0	17.4	8.2	19.0	9.0	»	»
20	12.0	4.5	17.0	13.0	15.0	8.0	18.0	12.0	16.5	9.5	18.0	6.0	14.0	7.0	18.0	11.0	19.0	10.0	20.0	9.0	»	»
21	13.0	4.0	16.0	10.0	12.0	6.0	16.0	10.0	13.0	7.5	17.0	5.0	10.0	7.0	16.0	8.0	14.0	8.5	20.0	10.0	»	»
22	13.5	4.5	17.0	10.0	12.0	5.0	15.0	10.0	13.0	7.0	16.0	4.0	10.0	7.0	16.0	8.0	17.0	8.0	19.0	9.0	»	»
23	13.0	4.0	17.0	11.0	15.0	5.0	17.0	10.0	13.5	7.0	12.0	3.0	11.0	7.0	15.0	7.0	15.0	7.5	20.0	10.0	»	»
24	16.0	3.5	15.0	8.0	14.0	5.0	18.0	9.0	13.0	7.0	14.0	4.0	14.0	7.0	15.0	6.0	14.0	8.0	17.0	7.0	»	»
25	16.0	4.5	15.0	9.0	13.0	6.0	14.0	9.0	14.5	7.5	17.0	5.0	16.0	7.0	13.0	8.0	18.0	8.5	17.0	7.0	»	»
26	18.0	5.5	16.0	10.0	18.0	6.0	21.0	12.0	16.5	8.5	20.0	8.0	18.0	8.0	15.0	11.0	20.3	8.5	20.0	8.0	»	»
27	20.5	6.0	19.0	11.0	18.0	8.0	21.0	12.0	17.5	10.0	21.0	9.0	22.0	10.0	20.0	10.0	23.4	10.0	22.0	9.0	»	»
28	21.0	9.5	20.0	15.0	20.0	10.0	23.0	14.0	24.0	13.0	22.0	10.0	26.0	13.0	21.0	12.0	24.4	12.5	23.0	10.0	»	»
29	23.0	10.0	21.0	16.0	22.0	11.0	25.0	15.0	21.0	13.5	26.0	16.0	27.0	14.0	23.0	13.0	27.0	13.5	24.0	15.0	»	»
30	23.5	11.5	21.0	16.0	21.0	12.0	25.0	16.0	24.5	14.0	27.0	11.0	27.0	15.0	24.0	14.0	23.8	13.5	24.0	15.0	»	»
31	26.0	11.5	20.0	16.0	22.0	11.0	24.0	16.0	23.5	15.0	23.0	13.0	27.0	14.0	22.0	15.0	24.0	15.0	23.0	14.0	»	»
Medie . . .	16.2	5.5	15.9	10.8	15.7	7.0	18.6	9.8	15.1	8.5	17.9	6.5	16.8	8.6	16.0	9.1	17.4	8.9	19.4	9.0	»	»

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Merano 112		Canossa 530		Casina 500		Roncolo 275		Roschi di Vazzano 200		Pandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Castione d'Asia 920	
1	17.0	11.5	19.0	9.0	18.0	9.0	21.4	11.3	18.0	11.0	10.5	6.7	11.5	8.0	14.0	6.0	18.0	10.0	17.0	9.0	14.0	9.0
2	18.0	12.0	21.0	12.0	19.0	9.0	21.2	12.6	18.0	11.0	13.3	4.6	12.0	5.0	15.0	5.0	17.0	8.0	15.0	6.0	13.0	8.5
3	17.0	11.2	22.0	10.0	20.0	11.0	20.5	11.3	18.0	10.0	13.7	4.0	12.5	3.5	16.0	6.0	17.9	9.0	16.0	7.0	14.0	9.0
4	17.0	9.0	22.5	8.0	20.0	8.0	21.5	12.0	20.0	9.0	15.5	5.6	12.0	6.0	16.0	6.0	17.5	9.0	16.5	7.0	15.0	10.0
5	17.5	10.0	20.5	11.0	19.0	8.0	22.0	10.0	19.0	8.0	12.4	5.1	10.0	4.0	14.0	5.0	16.5	9.5	16.0	7.0	15.0	9.0
6	16.8	9.0	20.0	9.0	18.0	8.0	13.0	9.5	11.0	8.0	8.3	5.0	7.0	4.5	15.0	5.0	9.0	7.0	16.5	7.5	15.0	8.0
7	13.5	11.5	10.5	7.0	14.0	9.0	12.0	11.0	12.0	9.0	10.5	5.8	6.5	4.0	15.0	6.0	9.0	7.0	9.0	7.0	9.0	8.0
8	12.0	11.0	12.0	7.5	17.0	10.0	19.0	11.5	16.0	10.0	10.5	6.2	9.0	6.0	16.0	7.0	11.5	7.5	12.0	6.5	15.0	8.0
9	14.0	8.0	17.0	10.5	18.0	8.0	17.5	15.0	16.0	8.0	9.2	5.1	10.0	5.0	17.0	7.0	15.0	8.5	14.0	5.0	12.0	9.0
10	12.5	3.5	14.5	4.0	17.0	9.0	18.4	7.2	15.0	4.0	9.6	5.3	8.5	1.0	15.0	7.0	16.0	8.0	13.0	3.5	12.0	5.0
11	11.0	2.8	11.0	3.5	14.0	6.0	15.5	7.0	11.0	6.0	6.7	1.9	5.0	1.5	14.0	4.0	10.0	6.0	12.0	2.1	10.0	4.5
12	14.0	4.0	13.0	2.0	15.0	3.0	19.0	5.8	15.0	4.0	7.4	-0.3	9.0	0.5	14.0	3.0	12.0	4.0	9.0	1.0	7.5	3.0
13	13.5	4.8	16.5	5.0	18.0	2.0	19.0	7.8	17.0	4.0	12.2	0.5	11.0	0.5	13.0	2.0	14.0	4.0	11.0	1.5	12.0	5.0
14	14.0	5.0	19.0	7.5	18.0	5.0	21.0	8.4	18.0	6.0	14.8	3.9	14.0	3.0	14.0	2.0	18.0	8.0	6.0	2.5	14.0	7.0
15	17.0	6.0	17.0	7.0	15.0	6.0	17.0	10.0	14.0	7.0	10.0	4.6	10.5	3.0	14.0	4.0	15.0	7.0	19.0	6.0	14.0	8.0
16	16.0	7.0	16.0	7.0	16.0	6.0	20.4	9.8	18.0	7.0	10.9	3.9	7.5	5.0	12.0	3.0	12.0	7.0	16.0	7.0	11.0	7.0
17	18.0	8.5	18.0	9.0	17.0	10.0	19.4	11.8	16.0	12.0	7.5	4.4	6.5	4.0	12.0	3.0	10.5	7.0	13.0	5.0	11.0	8.0
18	17.5	5.2	16.0	6.0	19.0	5.0	18.0	11.6	17.0	8.0	13.0	1.9	12.5	3.0	14.0	4.0	15.0	5.0	15.5	4.0	14.0	6.0
19	17.0	5.0	20.0	8.0	21.0	7.0	22.0	12.5	22.0	7.0	13.5	3.5	12.0	3.5	15.0	4.0	18.0	8.0	17.5	5.5	15.0	8.0
20	18.0	6.0	20.0	10.0	19.0	9.0	21.3	13.4	18.0	11.0	9.6	6.5	9.0	3.0	15.0	5.0	15.5	9.0	12.5	9.0	16.0	10.0
21	17.5	5.8	20.0	7.5	18.0	8.0	22.4	10.8	18.0	9.0	10.4	4.2	8.0	4.0	14.0	7.0	12.0	7.0	12.5	5.5	14.0	8.0
22	18.0	6.2	20.0	7.0	17.0	7.0	20.5	10.0	18.0	7.0	10.8	2.5	9.0	4.0	16.0	4.0	12.0	5.0	14.0	5.0	13.0	7.0
23	19.0	8.0	17.0	7.0	17.0	8.0	19.6	11.5	16.0	9.0	10.1	2.5	8.0	3.0	15.0	5.0	12.5	5.0	15.0	4.5	13.0	6.0
24	18.0	7.5	17.0	6.0	18.0	5.0	21.0	8.4	16.0	4.0	12.6	1.7	10.0	2.0	14.0	4.0	14.0	5.0	15.0	4.0	14.0	8.0
25	19.0	8.0	15.0	7.5	19.0	7.0	22.0	10.0	17.0	6.0	11.0	4.0	10.5	4.0	14.0	5.0	14.0	8.0	16.0	6.0	13.0	7.0
26	20.4	9.0	19.0	12.0	21.0	6.0	22.8	10.0	19.0	6.0	12.1	3.7	10.5	2.5	15.0	5.0	17.0	6.0	17.0	4.0	14.0	8.0
27	22.5	10.0	21.0	10.0	13.0	7.0	23.2	13.4	22.0	7.0	13.8	5.5	11.5	4.5	15.0	6.0	21.0	6.0	20.0	6.5	18.0	14.0
28	24.0	12.5	21.5	12.0	24.0	8.0	25.0	11.4	24.0	9.0	17.2	6.4	19.0	8.0	16.0	7.0	23.0	11.0	23.0	9.0	19.0	13.0
29	23.5	12.5	26.0	15.0	27.0	8.0	24.0	12.0	24.0	11.0	20.3	6.8	20.5	11.0	17.0	7.0	24.5	13.5	26.0	10.5	22.0	14.0
30	23.0	14.0	23.5	14.0	24.0	13.0	24.0	12.4	23.0	14.0	17.8	9.8	17.5	10.0	17.0	6.0	27.0	18.5	24.0	8.0	22.0	15.0
31	22.5	12.0	23.0	15.0	24.0	14.0	24.5	17.0	24.0	15.0	19.2	10.2	17.5	11.0	17.0	7.0	23.5	14.0	26.0	12.0	20.0	15.0
Medie . . .	17.4	8.3	18.0	8.6	15.4	7.7	20.3	10.8	17.7	8.3	12.3	4.9	10.9	4.4	14.8	5.1	15.7	8.0	15.6	5.9	14.2	8.5

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinoti		Piolo		Castelnovomonti		Quara		Marola		Cinqueserri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	10.0	1.0	12.0	10.0	13.0	10.0	»	»	18.0	8.0	16.0	9.0	15.0	7.0	15.0	12.0	15.5	10.5	19.0	11.0	16.0	9.0
2	12.5	6.0	14.0	12.0	16.5	10.0	»	»	18.0	8.0	16.0	7.0	16.5	7.5	16.0	12.0	15.0	10.0	18.5	9.5	17.0	9.0
3	15.0	5.0	14.0	12.0	16.0	9.0	»	»	18.0	9.0	15.0	8.0	16.5	7.0	17.0	11.0	14.5	10.0	18.0	9.5	16.0	10.0
4	12.0	5.2	12.0	11.0	19.0	9.5	»	»	18.0	9.0	15.0	8.0	17.0	7.5	18.0	14.0	15.5	11.0	18.5	9.5	17.0	12.0
5	13.0	5.0	12.0	9.0	20.0	8.0	»	»	19.0	9.0	15.0	8.0	16.5	8.0	17.0	13.0	15.0	9.5	18.0	10.5	17.0	7.0
6	11.0	5.1	13.0	8.0	21.0	7.5	»	»	13.0	7.0	15.0	7.0	13.0	6.5	16.0	11.0	11.0	7.5	10.0	8.5	14.0	6.0
7	10.5	5.0	15.0	10.0	11.5	7.5	»	»	13.0	7.0	10.0	6.0	11.5	6.0	14.0	12.0	10.0	8.0	9.0	8.0	15.0	8.0
8	10.7	5.3	13.0	9.0	14.0	9.0	»	»	13.0	7.0	12.0	7.0	14.0	7.0	15.0	12.0	11.5	8.5	12.0	8.0	14.0	7.0
9	10.5	5.0	12.0	10.0	16.0	3.0	»	»	13.0	4.0	13.0	8.0	12.5	6.5	16.0	11.0	13.0	8.5	17.0	9.5	15.0	6.0
10	9.0	3.0	13.0	8.0	19.0	4.0	»	»	14.0	4.0	13.0	4.0	13.0	4.0	15.0	8.0	12.5	6.0	12.5	9.0	14.0	2.0
11	5.0	1.0	15.0	6.0	13.5	4.5	»	»	14.0	4.0	11.0	4.0	5.5	3.0	14.0	5.0	9.0	3.5	11.5	7.0	13.0	1.0
12	7.0	5.1	9.0	6.0	9.0	4.0	»	»	14.0	4.0	13.0	1.0	11.5	3.5	11.0	5.0	10.0	2.5	13.0	5.5	14.0	1.0
13	11.5	3.0	18.0	5.0	15.5	4.5	»	»	15.0	4.0	7.0	3.0	16.0	3.0	11.5	6.0	15.0	6.0	16.5	5.5	18.0	5.0
14	13.5	5.0	20.0	8.0	15.0	7.0	»	»	16.0	3.0	14.0	6.0	16.0	5.5	11.0	5.0	15.0	9.5	18.5	8.5	18.0	5.0
15	12.0	4.8	20.0	8.0	15.5	8.0	»	»	17.0	3.0	10.0	8.0	12.0	5.0	15.0	7.0	14.0	9.0	16.0	7.5	14.0	3.0
16	10.0	5.1	13.0	9.0	14.0	8.0	»	»	16.0	7.0	13.0	8.0	13.5	5.5	14.0	6.5	13.5	9.0	12.5	7.0	15.0	3.0
17	9.0	4.0	11.0	8.0	16.5	11.0	»	»	17.0	7.0	12.0	7.0	12.5	6.5	14.0	7.0	11.5	8.5	12.0	8.0	16.0	4.0
18	13.0	4.0	12.0	9.0	11.0	6.0	»	»	17.0	7.0	12.0	5.0	14.0	5.0	15.0	8.0	14.0	7.5	16.5	6.5	18.0	5.0
19	14.6	7.0	14.0	10.0	12.0	6.0	»	»	18.0	8.0	15.0	6.0	15.0	5.5	15.0	7.0	15.5	7.5	19.0	9.5	19.0	7.0
20	14.2	9.0	13.0	9.0	12.0	6.0	»	»	18.0	10.0	15.0	9.0	12.5	4.0	14.0	7.0	14.5	9.0	16.5	10.5	18.0	6.0
21	14.5	3.9	15.0	10.0	12.0	7.0	»	»	17.0	7.0	9.0	6.0	12.5	4.0	15.0	8.0	13.5	8.5	13.0	1.0	12.0	5.0
22	14.6	4.0	14.0	10.0	14.0	7.0	»	»	17.0	7.0	12.0	6.0	13.5	4.5	16.0	9.0	14.0	8.0	13.5	6.0	16.0	7.0
23	12.5	3.0	14.0	10.0	17.0	9.0	»	»	16.0	7.0	14.0	5.0	12.0	4.0	14.0	8.0	12.5	7.5	15.0	7.0	16.0	5.0
24	13.0	3.3	13.0	10.0	17.0	9.0	»	»	18.0	6.0	13.0	5.0	13.5	4.5	13.0	8.0	14.0	7.0	15.5	8.0	16.0	5.0
25	15.0	3.1	12.0	9.0	18.0	7.0	»	»	18.0	6.0	15.0	7.0	12.5	5.0	14.0	8.0	12.5	8.0	16.0	10.0	16.0	6.0
26	16.5	5.0	14.0	10.0	19.0	6.5	»	»	18.0	8.0	17.0	6.0	16.5	4.0	15.0	9.0	17.0	8.0	19.0	8.0	22.0	7.0
27	18.0	6.0	15.0	10.0	21.0	8.0	»	»	18.0	9.0	20.0	8.0	18.0	4.0	17.0	9.0	18.5	11.5	23.0	8.5	24.0	7.0
28	20.0	6.3	17.0	12.0	21.5	12.0	»	»	18.0	9.0	20.0	11.0	18.5	6.5	22.0	10.0	21.5	14.0	24.5	12.5	23.0	7.0
29	21.8	6.5	22.0	15.0	23.5	13.0	»	»	19.0	10.0	27.0	12.0	19.0	7.0	23.0	11.0	23.5	15.5	26.0	15.0	24.0	12.0
30	21.0	10.5	22.0	15.0	22.0	13.0	»	»	20.0	9.0	26.0	13.0	22.0	8.0	22.0	15.0	20.0	14.5	25.0	18.0	23.0	12.0
31	21.5	12.1	21.0	17.0	21.0	14.5	»	»	20.0	12.0	22.0	14.0	17.5	9.0	22.0	12.5	20.0	16.0	24.5	16.0	20.0	6.0
Medie . . .	13.3	5.1	14.6	9.8	19.6	8.1	»	»	16.7	7.1	14.7	7.2	14.5	5.6	15.7	9.3	14.6	9.0	16.4	9.3	17.1	6.3

MAGGIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Baiso 542		Salcava 530		Ceredolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montebraro 729		Spilamberto 70		Monzate 24		S. Felice 19	
1	18.7	13.8	»	»	19.5	11.0	21.0	16.0	21.0	10.0	9.0	6.0	14.5	10.0	24.4	12.0	21.0	13.0	22.0	6.0
2	19.3	12.0	»	»	19.0	11.5	20.0	16.0	19.0	9.0	10.0	6.0	18.5	9.5	23.4	12.2	22.0	13.0	22.4	7.0
3	18.7	11.1	»	»	18.5	13.5	23.0	15.0	20.0	10.0	13.0	6.0	14.5	9.2	24.6	11.3	20.0	13.0	23.0	8.0
4	20.2	11.3	»	»	19.0	13.5	24.0	14.0	20.0	9.0	12.0	4.0	17.5	9.8	26.3	11.5	25.0	13.0	23.0	7.5
5	20.0	11.6	»	»	19.0	12.0	22.0	13.0	20.0	6.0	12.0	4.0	17.5	9.0	22.6	9.1	21.0	13.0	25.0	9.0
6	26.3	11.0	»	»	11.5	8.0	16.0	13.0	20.0	6.0	10.0	4.0	8.8	7.5	16.6	9.7	21.0	12.0	24.0	8.0
7	16.0	10.2	»	»	14.5	8.5	19.0	14.0	13.0	9.0	10.0	4.0	9.0	8.5	14.5	10.7	19.0	12.0	23.0	8.2
8	17.2	11.0	»	»	17.5	11.5	21.0	15.0	16.0	10.0	9.0	4.0	8.5	8.5	19.4	9.6	24.0	11.0	20.0	8.4
9	18.0	11.9	»	»	16.0	10.5	21.0	10.0	18.0	7.0	9.0	5.0	13.0	7.5	21.5	9.8	20.0	13.0	22.0	7.0
10	17.2	7.0	»	»	14.5	8.5	19.0	9.0	16.0	8.0	8.5	4.0	12.0	6.0	20.3	5.0	23.0	8.0	21.6	6.0
11	13.9	7.2	»	»	12.5	5.5	16.0	11.0	17.0	5.0	8.0	3.0	9.0	4.5	19.9	5.7	22.0	9.0	20.4	4.6
12	14.9	5.4	»	»	14.0	9.5	19.0	10.0	16.0	2.0	6.0	2.0	11.5	3.0	19.2	4.2	23.0	7.0	22.0	5.5
13	18.5	6.2	»	»	16.5	10.0	21.0	9.0	19.0	5.0	7.0	3.0	13.0	7.0	24.8	5.1	21.0	7.0	23.2	4.0
14	18.8	9.0	»	»	18.5	12.5	22.0	9.0	19.0	7.0	11.0	5.0	15.2	8.0	23.7	5.9	23.0	6.0	25.0	5.0
15	17.0	10.5	»	»	15.5	11.0	20.0	13.0	17.0	5.0	10.0	5.0	15.0	8.8	18.2	7.8	21.0	12.0	24.2	7.0
16	18.5	9.8	»	»	19.5	12.0	23.0	12.0	19.0	7.0	9.0	5.0	15.0	7.2	10.9	7.0	26.0	10.0	24.6	7.2
17	18.6	8.2	»	»	18.0	9.0	21.0	16.0	19.0	7.0	8.0	5.0	11.0	9.0	24.4	11.0	23.0	12.0	24.8	6.8
18	19.0	8.4	»	»	18.5	14.0	24.0	10.0	18.0	4.0	6.0	5.0	15.0	8.8	23.5	5.8	27.0	10.0	25.2	6.0
19	21.0	10.7	»	»	20.5	13.0	25.0	13.0	20.0	6.0	9.0	5.0	18.5	8.5	27.8	7.9	25.0	10.0	26.0	6.8
20	19.0	8.1	»	»	19.0	13.5	24.0	17.0	21.0	10.0	11.0	7.0	17.0	11.0	22.6	13.6	24.0	12.0	27.0	7.0
21	19.2	10.2	»	»	18.0	11.0	24.0	13.0	22.0	5.0	12.0	6.0	15.5	10.0	25.3	7.4	25.0	11.0	28.0	8.0
22	20.0	9.5	»	»	19.5	11.5	23.0	13.0	20.0	5.0	13.0	5.0	18.5	8.5	25.4	5.7	24.0	11.0	27.0	7.2
23	18.0	10.0	»	»	17.5	10.5	24.0	14.0	20.0	8.0	14.0	4.0	15.5	7.0	25.3	6.2	24.0	13.0	27.5	7.5
24	21.6	9.0	»	»	19.5	10.0	21.0	11.0	20.0	5.0	15.0	3.0	17.0	8.2	22.7	6.1	24.0	9.0	26.0	8.0
25	17.5	10.0	»	»	18.5	14.5	25.0	11.0	17.0	4.0	14.0	3.0	17.5	7.5	22.4	7.2	22.0	9.0	27.0	8.2
26	21.0	9.7	»	»	20.0	15.0	25.0	11.0	20.0	5.0	11.0	3.5	17.0	7.0	21.9	7.4	25.0	10.0	26.0	7.0
27	22.6	11.0	»	»	21.5	16.5	29.0	12.0	23.0	5.0	16.0	4.5	18.5	10.0	23.1	8.1	28.0	11.0	27.0	6.8
28	24.5	14.0	»	»	24.0	18.5	31.0	15.0	25.0	8.0	17.0	8.0	21.5	12.0	22.8	6.5	27.0	12.0	29.0	7.5
29	27.0	14.5	»	»	25.5	18.5	31.0	14.0	22.0	8.0	19.0	9.0	22.5	13.0	21.6	8.1	32.0	11.0	28.0	10.0
30	25.2	16.5	»	»	24.5	18.5	25.0	15.0	28.0	12.0	22.0	10.0	22.0	18.0	20.4	7.2	31.0	17.0	28.2	11.0
31	25.3	17.5	»	»	23.5	19.0	27.0	10.0	28.0	14.0	18.0	9.5	18.5	14.5	24.2	8.6	28.0	17.0	29.0	12.0
Medie . . .	19.8	10.5	»	»	17.9	12.3	22.8	12.7	19.8	7.1	11.9	5.1	15.4	8.9	22.3	8.2	23.9	11.2	24.9	7.4

MAGGIO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	NE.1	E.0	N.1	N.1	N.1	N.2	N.1	N.0	NW.5	N.0	N.1	E.0	E.0	N.1	NW.1	NW.0	NW.0	E.0	N.0	E.0	E.1	NE.1	NW.0	N.0	N.1	NE.0	E.0	NE.0	E.1	NE.0	Cal.		
2	Alessandria	95	S.1	NE.1	N.1	W.0	S.2	NE.1	NE.0	NW.0	N.1	N.0	E.1	Cal.	SW.0	S.0	SE.0	E.0	S.4	N.0	S.3	S.4	S.3	S.3	S.2	W.0	Cal.	W.0	Cal.	S.0	S.0	W.0	W.0		
3	Novi Ligure	200	SW.1	SW.0	SW.0	NW.0	SW.1	NW.0	SW.0	SW.0	SW.2	SW.0	NW.0	W.0	W.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.2	NW.1	SE.0	SE.1	SW.0	SW.0	W.0	N.0	NW.0	SW.0	SE.0	NW.0	SW.0	SW.0	NW.1		
4	Pavia	77	E.0	E.0	NE.1	NW.0	NE.0	E.1	E.0	Cal.	N.4	N.0	NE.1	SW.1	SW.0	NE.0	N.0	S.1	Cal.	SW.1	SW.1	E.1	SW.0	Cal.	S.0	N.0	E.0	SW.1	SW.1	E.0	SW.1	E.0	S.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	E.2	E.3	SE.1	E.4	E.2	E.1	W.1	NW.4	E.2	E.2	SE.1	NW.1	E.1	E.1	NE.2	SW.4	NE.1	SE.4	S.3	W.1	SW.4	NE.2	SW.1	E.1	W.3	SE.1	W.1	NE.1	E.1	E.1		
6	Parma	52	SW.1	SE.1	SE.1	W.1	SSE.1	Cal.	E.1	E.1	WNW.3	WNW.1	E.1	W.1	W.1	S.1	SSW.1	SE.1	WSW.2	W.1	W.1	NE.1	NW.1	Cal.	Cal.	W.1	S.1	NW.1	W.1	Cal.	Cal.	E.1	Cal.		
7	Correggio	48	SW.	SE.	NW.	W.	E.	E.	E.	NW.0	NW.	NE.	E.	ENE.	SE.	E.	ENE.	E.	SW.	NW.	W.	W.	WSW.	W.	W.	NE.	E.	WNW.	SW.	E.	W.	NE.	NW.		
8	Mantova	20	ESE.1	SE.1	Cal.	ESE.1	ESE.3	ESE.2	ESE.2	WNW.1	SSE.1	SE.2	E.3	Cal.	WNW.1	SE.2	ESE.1	SSE.1	SW.1	E.1	WSW.1	ESE.1	NW.1	WNW.1	NNE.1	NNW.1	ESE.1	NNW.1	SSE.1	ESS.1	SE.1	SE.2	SSW.1		
9	Sestola	1086	NW.0	NW.0	E.0	NE.1	N.1	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NF.0	SE.1	NW.0	NW.0	NN.0	NW.1	SE.0	W.1	N.0	SE.2	SE.1	SE.2	SE.1	SE.1	SE.1	NW.0	NW.0	NE.0	NE.0	NW.0	NW.0	NW.1		
10	Modena	35	NE.0	NE.1	E.1	W.1	NE.1	NE.1	NE.1	NE.1	W.1	E.1	NE.1	W.1	NW.0	E.1	N.0	N.0	SW.1	E.1	W.1	SE.1	SW.1	S.1	S.1	W.1	SE.1	W.1	W.1	W.0	E.0	E.1	NE.0		
11	Ferrara	40	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Alessandria	95	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{3}$ cop.	
3	Novi Ligure	200	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{4}$ cop.	
4	Pavia	77	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{3}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ cop.	
6	Parma	52	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
7	Correggio	48	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
9	Sestola	1086	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.		
10	Modena	35	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																
N. 1.																																																																				
Bacino della Scrivia																																																																				
Scrivia																																																																				
Montebano	P	935	—	—	—	2.0	23.0	39.0	35.0	—	—	—	3.0	—	—	4.0	10.0	18.0	—	—	28.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	63.0	8.0	170.0	11																														
Noci	P	776	—	—	—	—	9.0	24.0	10.0	20.1	—	—	2.0	—	—	—	25.2	—	—	21.1	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	48.3	4.0	115.4	8																															
Torriglia	Pn	764	—	—	—	0.7	—	8.2	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	11.2	28.0	—	—	10.0	11.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	21.4	99.2	19.0	139.6	8																																
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	12.0	20.0	13.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	28.0	—	—	18.0	8.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	45.0	54.0	19.0	118.0	8																																
Frassinello	Pn	724	—	—	—	4.5	10.5	9.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	17.0	4.0	—	—	26.0	4.0	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	34.0	52.0	16.5	102.5	10																																
Scoffera	P	678	—	36.0	29.0	59.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	39.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.0	84.0	—	253.0	7																																
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	9.0	12.4	5.2	17.5	—	—	3.0	—	—	2.0	17.3	15.5	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	51.1	—	95.2	9																																
Castagnola	P	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																															
Montoggio	P	450	—	—	5.0	10.0	19.0	10.0	6.0	10.0	—	—	5.0	—	—	3.5	16.0	—	—	—	18.5	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	51.0	43.0	3.0	97.0	11																																
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	1.0	28.0	5																																
Sarissola	P	400	—	3.0	1.0	—	5.0	4.0	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	19.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	34.0	1.0	58.0	10																																
Variana	P	300	—	—	—	—	—	14.0	8.0	—	—	12.0	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	21.0	8.0	63.0	6																																
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	7.0	9.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	43.0	4.0	63.0	7																															
Novi Ligure	P	200	—	—	—	0.3	—	7.2	1.7	—	—	—	2.0	—	—	—	1.6	0.3	—	—	3.0	20.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.2	26.9	0.6	36.7	6																																
Tortona	P	120	—	—	—	6.0	—	2.5	4.5	3.5	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	9.5	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	16.5	10.0	2.0	28.5	6																																
Borbera																																																																				
(Destra di Scrivia)																																																																				
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	4.0	—	4.0	13.0	—	—	—	8.0	—	—	—	2.0	4.5	—	—	9.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	21.0	64.5	2.0	87.5	9																														
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	—	46.0	4																															
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	7.5	5.0	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	12.5	7.5	13.0	33.0	5																															
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	6.0	31.0	10.0	47.0	6																															
N. 2.																																																																				
Bacino del Curone																																																																				
Curone																																																																				
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	17.0	3.0	45.0	3																														

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	13.0	3	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	2.3	—	—	6.0	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	8.3	13.7	0.1	22.1	4	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	14.0	—	18.0	3	
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pn	1070	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	90.0	—	110.0	3		
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
S. Albano.	P	604	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0	10.0	5.0	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	14.0	19.0	22.0	55.0	18		
Pizzocorno	P	478	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	6.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	37.0	8.8	7.2	53.0	5			
Varzi	P	409	—	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	0.4	20.4	4		
Montesegale	P	384	—	—	—	—	42.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	9.0	8.0	59.0	4			
Rivanazzano	P	157	—	—	—	—	13.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	22.0	—	39.0	3		
Voghera	P	93	—	—	—	3.2	—	—	1.5	2.3	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	14.5	—	0.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	4.5	27.5	6		
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	4.5	—	—	7.0	—	—	—	3.0	—	1.0	7.0	1.0	—	—	—	6.0	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	11.5	18.0	6.5	36.0	8		
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	—	12.9	23.7	—	—	—	—	—	—	—	18.0	21.3	—	—	—	—	—	30.2	10.0	36.6	69.5	116.1	7		
Versa																																							
Canevino	P	510	—	—	—	—	17.7	1.6	—	3.1	—	—	—	2.5	—	—	3.4	6.4	0.4	—	—	3.9	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	—	22.4	16.6	2.0	41.0	8		
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	11.0	1.0	—	10.0	—	—	—	17.0	—	—	—	4.0	—	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	29.0	8.0	59.0	7		

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	5.5	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	2.5	—	—	—	5.0	—	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	10.5	14.5	11.0	36.0	7	
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice.	Pn	1146	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	10.0	30.0	2		
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	25.0	4		
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Pianello	P	185	—	—	—	—	15.0	—	15.0	—	9.0	—	—	2.0	—	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	39.0	17.0	4.0	60.0	8		
Agazzano	P	184	—	—	—	—	3.0	—	2.0	3.0	—	—	—	3.0	—	—	2.0	2.0	—	—	5.0	—	—	12.0	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	12.0	26.0	46.0	10		
Sarmato (Zuccherificio).	P	70	—	—	—	10.5	—	—	2.2	—	—	—	1.4	—	—	—	0.5	—	—	—	3.2	—	10.2	2.5	14.5	—	—	—	—	—	—	2.0	12.7	5.1	29.2	47.0	8		
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—			
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—			
S. Maria del Porto .	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	22.0	2		
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	2.0	10.0	2.0	3.0	—	0.2	—	10.8	—	—	5.0	25.3	6.0	—	—	74.0	9.0	5.0	8.5	—	—	—	—	—	—	6.8	17.2	121.1	29.3	167.5	13		
Propata	Pn	996	—	—	—	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	80.0	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	—	—	20.0	90.0	25.0	135.0	6		
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	20.0	—	27.0	3		
Alpe di Gorreto . . .	Pn	918	—	—	—	—	—	3.0	15.0	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.0	—	—	21.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	20.0	39.0	54.0	113.0	8		
Peli	Pn	910	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	19.0	1.0	23.0	6		
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	15.0	53.0	12.0	80.0	5		
Fontanigorda	P	820	—	—	5.0	3.0	4.0	8.0	7.0	—	6.5	—	—	—	—	2.0	35.0	—	—	—	65.0	7.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	109.0	2.0	144.5	11		
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	1.5	—	6.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	16.0	—	—	30.0	5.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.5	57.0	8.0	72.5	7		
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	32.0	3		

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The del apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
																																		1	2	3																															
Rovegno	P	660	—	—	5.0	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	12.8	—	—	5.0	7.0	4.0	—	—	47.0	2.0	3.5	4.5	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	75.8	15.0	105.8	12																													
Montebruno	P	657	—	—	—	—	10.0	6.0	4.0	6.0	—	—	—	5.0	—	—	5.0	15.0	7.0	—	—	66.0	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	98.0	12.0	136.0	11																												
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	2.0	7.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	51.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	70.0	10.0	100.0	7																												
Brugnello	P	468	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	1.0	25.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	10.0	5.0	41.0	4																												
Losso	P	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	15.0	7.0	37.0	3																												
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	23.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	7.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	40.0	24.0	70.0	7																												
Statto	P	174	—	—	—	—	2.0	—	—	6.5	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	12.0	—	20.5	4																												
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	1.8	3.6	—	1.3	1.1	—	—	0.8	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.2	3.7	—	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.8	4.0	9.5	21.3	9																												
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																			
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	30.0	40.0	20.0	40.0	10.0	—	—	—	24.0	21.0	—	—	42.0	—	—	55.0	30.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140.0	172.0	10.0	322.0	11																												
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	27.0	—	—	70.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	18.0	104.0	40.0	162.0	7																												
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	28.0	—	—	75.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	112.0	15.0	145.0	8																												
Brugnato	Pn	903	—	—	2.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	40.5	2.0	52.5	5																												
Priosia	Pn	900	—	—	—	—	25.0	21.0	10.0	—	—	—	2.0	—	—	—	87.0	10.0	—	66.0	—	5.0	11.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	165.0	29.0	250.0	11																													
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	30.0	38.0	16.5	84.5	4																													
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	11.0	6.0	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	26.0	—	—	27.0	7.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	23.0	58.0	24.0	105.0	9																													
Cabanne	P	812	—	—	—	22.0	48.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	45.0	—	30.0	—	—	132.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70.0	170.0	144.0	384.0	8																													
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																																																			
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	10.0	—	—	17.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	29.0	12.0	—	29.0	9.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	81.0	25.0	133.0	9																												
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	4.9	7.2	43.9	8.5	59.6	5																												
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	31.0	21.0	53.0	5																												
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	1.5	—	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	25.5	2.0	33.5	5																												
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	5.6	1.6	1.6	5.2	—	—	—	15.1	—	0.8	—	—	7.1	0.8	—	18.0	0.7	0.1	0.2	—	0.3	—	—	—	—	—	2.0	1.0	14.0	41.8	4.3	60.1	9																												
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	11.0	—	1.0	1.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.0	23.0	12.0	38.0	8																												
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	30.0	5.0	44.0	4																												

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																														
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	4.0	41.0	5																											
Cassano.	P	379	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	12.0	49.0	6																											
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	36.0	2																											
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	12.0	36.0	5																											
Chiavenna																																																																		
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	12.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	27.0	1.0	12.0	40.0	5																											
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	4.3	—	0.1	3.9	—	—	—	12.8	—	—	1.5	—	—	—	—	4.1	0.2	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	18.4	3.3	30.0	6																											
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	28.0	10.0	59.0	5																											
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																											
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.2	3.3	11.0	3																											
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	40.0	—	—	9.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	7.0	—	56.0	3																											
N. 8.																																																																		
Bacino dell'Arda																																																																		
Arda																																																																		
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	34.0	10.0	58.0	6																											
Morfasso	Pn	650	—	—	—	10.0	4.0	11.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	2.0	4.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	60.0	8																											
Vernasca	P	495	—	—	—	—	15.0	—	3.0	2.0	—	—	—	10.0	—	—	20.0	2.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	33.0	4.0	57.0	8																											
Villa Alberoni	P	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																											
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	10.0	35.0	4																											
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	8.0	—	—	—	4.0	2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	4.0	0.5	—	—	—	—	—	—	16.5	—	7.5	24.0	6																											
Busseto	P	40	—	—	—	—	10.0	—	1.0	6.0	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	—	15.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	32.0	52.0	9																											
N. 9.																																																																		
Bacino del Taro																																																																		
Taro																																																																		
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	6.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.0	—	—	16.0	—	17.0	—	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	53.0	35.0	106.0	8																											
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	4.5	1.0	11.0	1.0	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	20.0	3.0	—	20.0	12.0	—	—	2.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	17.5	63.0	19.0	99.5	13																											
Corno	Pn	950	—	—	—	—	4.0	2.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	16.0	—	—	35.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	6.0	66.0	21.0	93.0	7																											
Glariette	Pn	900	—	—	—	11.0	55.0	11.0	6.0	10.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	55.0	11.0	—	—	21.0	35.0	6.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	98.0	98.0	67.0	263.0	14																											
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	10.0	—	17.0	7.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	48.0	12.0	70.0	7																											

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The del parco	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
																																		1	2	3																															
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	9.0	53.0	6																														
Strinabecco	P	800	—	—	—	—	26.0	5.0	3.0	7.0	—	—	—	19.0	—	—	—	7.0	30.0	—	—	30.0	19.0	—	10.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	41.0	106.0	32.0	179.0	12																													
Montegroppio	Pn	750	—	—	—	—	8.0	16.0	5.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	6.0	16.0	5.0	0.0	3.0	21.0	3.0	7.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	33.0	39.0	35.0	107.0	15																													
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	18.4	21.5	—	—	—	—	18.3	—	—	—	—	—	55.0	—	—	84.3	—	9.2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	39.9	73.3	98.5	211.7	7																													
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	2.0	—	6.0	1.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	8.0	1.0	—	16.5	—	5.0	1.5	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	38.5	10.5	58.0	10																													
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	10.0	2																													
Valdena (Centrale)	Pr	720	2.0	—	—	7.0	2.0	2.0	2.0	—	—	1.0	12.0	—	—	—	—	16.0	4.0	—	36.0	11.0	—	3.0	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	16.0	79.0	8.0	103.0	15																													
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	4.0	—	4.0	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	17.0	2.0	—	42.0	13.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	75.0	22.0	105.0	9																													
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	33.0	—	7.0	9.0	—	—	—	20.0	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	49.0	24.0	6.0	79.0	7																													
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	23.0	—	17.0	40.0	2																														
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	11.0	—	—	—	5.0	16.0	10.0	—	45.0	14.0	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	87.0	22.0	124.0	9																													
Careno	P	581	—	—	2.0	—	12.0	—	5.0	10.0	—	—	—	21.0	—	—	2.0	—	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	29.0	25.0	26.0	80.0	10																													
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	25.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	25.0	102.0	10.0	137.0	6																													
Bedonia	Pn	544	—	—	—	1.0	—	—	—	8.7	—	—	6.5	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	35.0	3.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	9.7	60.5	37.0	107.2	11																													
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	7.0	—	4.0	2.5	—	—	—	—	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	13.5	9.5	0.5	23.5	5																													
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	0.3	9.8	0.2	—	—	—	6.2	—	—	—	12.2	9.0	—	—	18.0	5.2	4.0	3.2	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.3	45.4	20.4	76.1	10																													
Borgotaro	P	411	—	—	3.2	—	—	—	2.8	0.7	—	—	16.4	—	—	—	—	3.3	1.0	—	—	11.0	—	3.2	—	1.6	—	—	—	—	—	—	12.4	6.7	31.7	17.2	55.0	9																													
Neviano Rossi	P	401	—	1.0	—	6.0	—	—	3.0	16.0	—	—	—	21.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	26.0	22.0	11.0	59.0	8																													
S. Lucia	P	400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	12.0	—	10.0	6.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	5.0	11.0	—	—	—	—	—	—	28.0	14.0	16.0	58.0	7																													
Orlano	P	360	—	—	—	—	12.0	—	1.0	4.0	—	—	2.0	14.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	20.0	6.0	43.0	3																													
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	5.0	42.0	6																													
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	0.9	—	16.8	—	10.2	10.0	1.3	—	—	3.7	—	—	—	0.4	1.6	—	—	—	6.6	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	3.4	39.2	12.3	11.3	62.8	9																													
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	25.0	—	5.0	10.5	2.0	—	—	1.5	—	—	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	—	—	42.5	4.0	3.5	50.0	7																													
Roccabianca	P	32	0.5	—	—	—	4.0	—	3.5	6.5	2.5	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	0.5	3.0	—	15.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	19.5	38.5	8																													
Ceno (Sinistra di Taro)																																																																			
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	7.0	4.0	—	12.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	38.0	33.0	77.0	10																													
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	79.0	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	7.0	—	22.0	—	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	79.0	43.0	46.0	168.0	5																												
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	2.0	4.0	2.0	—	—	3.0	25.0	—	—	—	—	11.0	—	—	20.0	19.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	75.0	11.0	97.0	12																													
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																												
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	15.0	—	5.0	12.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	32.0	25.0	11.0	68.0	7																													
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	11.0	1.0	—	20.0	4.0	—	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	45.0	12.0	64.0	11																													

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovuti	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Pione	P	673	—	—	1.0	—	—	—	1.0	9.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	13.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	16.0	45.0	7		
Bardi	P	625	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	13.0	—	—	5.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	35.0	15.0	56.0	7		
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	36.0	—	48.0	4		
Vianino	P	300	—	2.0	—	7.0	5.0	3.0	8.0	3.0	—	—	3.0	15.0	—	5.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	5.0	—	—	—	—	28.0	26.0	16.0	70.0	13		
Varano Melegari . .	P	190	10.0	—	1.0	—	—	15.0	—	1.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	—	—	47.0	5			
N. 10.																																									
Bacino del Parma																																									
Parma																																									
Muslara Superiore .	Pn	1050	7.0	—	—	50.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	16.5	62.0	50.0	21.5	133.5	7			
Riana	Pn	1009	—	—	—	2.0	29.0	5.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	32.0	5.0	—	26.0	—	—	—	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	82.0	12.0	130.0	9		
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	24.0	13.0	49.0	7		
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	10.0	—	11.0	—	1.0	—	7.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	31.0	5.0	58.0	7		
Moragnano	Pn	750	—	—	5.0	5.0	—	—	15.0	20.0	25.0	—	—	—	—	5.0	20.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	70.0	30.0	15.0	115.0	10		
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	12.0	6.0	5.0	7.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	21.0	18.0	—	11.0	21.0	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	60.0	37.0	127.0	11			
» » (Centrale)	Pr	730	2.0	—	—	6.0	1.0	1.0	3.0	2.0	—	1.0	9.0	—	—	—	—	14.0	15.0	—	9.0	13.0	1.0	7.0	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	4.0	16.0	60.0	16.0	92.0	17			
Cozzano	P	730	—	—	—	4.0	—	—	6.0	22.0	—	—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	25.0	—	57.0	6		
Petrignacola	P	630	—	9.0	—	6.0	—	10.0	7.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	32.0	24.0	20.0	76.0	9		
Antreola	P	600	3.7	—	—	—	—	—	7.4	9.1	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	12.6	0.3	43.1	5		
Antesica	P	450	—	3.0	—	6.0	—	2.0	7.0	7.0	1.0	—	1.0	13.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	19.0	15.0	60.0	10		
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	7.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	15.0	13.0	4.0	32.0	4		
Parma	Pr	52	1.0	—	0.8	—	5.9	—	3.8	6.5	—	—	—	2.8	—	—	1.0	—	1.0	—	—	0.5	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	18.0	5.3	5.0	28.3	9			
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Baganza																																									
(Sinistra di Parma)																																									
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	—	—	1.0	5.0	2.5	1.0	—	—	17.0	—	—	—	—	1.5	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	27.5	2.0	33.0	8			
Cassio	Pn	813	1.0	—	—	—	2.0	—	3.0	5.0	—	—	1.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	3.0	28.0	10			
Vallerano	P	513	—	—	—	9.0	9.0	6.0	5.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	46.0	1.0	7.0	54.0	7		
Calestano	P	417	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	5.0	6.0	15.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	26.0	14.0	9.0	49.0	7			

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		The left apparatus	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																			1	2	3				
N. 11.																																									
Bacino dell' Enza																																									
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.04	—	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223.04	—	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	2.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	36.0	36.0	5.0	—	—	—	51.0	10.0	11.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	22.0	82.0	97.0	201.0	13	—
Succiso	Pn	911	6.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	24.0	42.0	13.0	—	33.0	25.0	12.0	43.0	18.0	24.0	—	—	—	—	—	13.0	24.0	135.0	135.0	294.0	13	—	
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Storio	Pn	845	5.0	—	—	9.0	—	4.0	5.0	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	24.0	41.0	—	2.0	29.0	19.0	4.0	17.0	—	14.0	—	—	—	—	—	5.0	33.0	115.0	50.0	207.0	14	—	
Leguigno	P	645	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	6.0	—	27.0	3	—	
Campora di Sasso. . .	P	620	—	—	10.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	21.0	—	52.0	3	—	
Vedriano	P	590	3.4	—	—	4.3	—	—	6.3	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	13.0	5.3	32.3	6	—
Ranzano	P	540	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	21.0	—	41.0	5	—	
Neviano Arduini . . .	P	422	10.0	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	40.0	11.0	40.0	91.0	5	—
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	19.0	28.0	11.0	58.0	4	—
Cazzola	P	296	2.7	—	—	—	0.7	—	4.5	20.0	—	—	—	0.6	12.8	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	0.3	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	27.9	15.4	2.3	45.6	8	—	
Marano.	P	112	—	2.5	—	38.4	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	59.9	5.4	1.4	66.7	6	—	
Montecchio	P	98	2.0	—	—	2.5	—	6.5	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	4.5	1.0	26.5	7	—	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	3.0	18.0	3	—	
Cedra																																									
(Sinistra di Enza)																																									
Rimagna	P	1001	—	—	—	20.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	15.0	85.0	—	—	—	10.0	41.0	15.0	32.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	135.0	108.0	278.0	13	—
Isola di Palanzano . .	Pr	575	—	—	—	6.9	2.0	6.0	4.0	3.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	8.0	18.0	1.0	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	48.0	8.0	77.0	12	—	
N. 12.																																									
Bacino del Crostolo																																									
Crostolo																																									
Canossa	P	530	5.0	5.0	—	—	2.0	—	14.0	29.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	13.0	55.0	20.0	26.0	101.0	9	—

¹ Pioggia complessiva del mese.

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	5.0	—	—	7.0	3.0	—	10.0	11.9	—	—	—	8.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	10.0	—	46.0	7		
Regnano	P	415	—	3.0	2.0	—	7.0	—	9.0	—	12.0	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	33.0	11.0	14.0	58.0	11	
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	11.0	17.0	—	—	—	8.6	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.6	—	37.6	4		
Boschi di Vezzano . . .	P	200	2.0	—	—	—	1.0	—	10.0	24.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	37.0	8.0	7.0	52.0	8		
Reggio Emilia	P	60	1.3	—	—	—	18.6	2.4	14.6	3.8	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.9	3.3	—	—	—	—	—	42.1	2.5	6.7	51.3	9		
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	17.0	14.0	—	8.0	18.0	24.0	6.0	3.0	—	—	19.0	—	—	—	—	31.0	59.0	—	—	38.0	19.0	37.0	21.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	90.0	147.0	93.0	330.0	15		
Bismantova	P	830	3.0	—	—	6.0	—	—	—	22.0	—	—	—	9.0	—	—	—	1.0	2.0	—	10.0	—	—	—	20.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	3.0	31.0	22.0	33.0	86.0	10	
Sologno	P	805	15.0	5.0	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	17.0	17.0	69.0	8	
Valestra	Pn	800	2.0	1.9	—	—	15.7	2.1	8.5	14.2	—	—	1.7	8.8	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.2	3.4	6.1	—	—	—	—	—	44.4	12.3	21.4	78.1	13	
Collagna	P	800	9.0	—	—	7.0	—	8.0	—	4.0	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	53.0	—	12.0	—	15.0	—	32.0	4.0	—	—	—	—	—	—	34.0	75.0	51.0	160.0	11		
Carpineti	P	780	—	—	—	12.0	—	8.0	5.0	10.0	—	—	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	2.0	35.0	17.0	19.0	71.0	8		
Castelnovomonti . . .	P	730	5.0	—	—	19.0	5.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	9.0	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	29.0	35.0	25.0	89.0	8		
Balso	P	542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Salcava	P	530	5.0	2.0	—	1.0	3.0	—	7.0	16.0	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	6.0	—	2.0	—	—	—	13.0	5.0	17.0	—	—	—	—	1.0	34.0	22.0	36.0	92.0	14		
Montebaranzzone . . .	P	500	2.0	—	—	—	2.0	—	10.0	13.0	2.0	1.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	—	35.0	7		
Cavola di Toano . . .	P	484	3.0	—	—	—	—	4.0	13.0	4.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	17.0	10.0	51.0	6		
Levizzano	P	189	5.0	—	—	17.0	—	2.0	5.0	20.0	2.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	9.0	2.0	—	—	—	51.0	5.0	20.0	76.0	11		
Sassuolo	P	121	—	—	—	10.0	25.0	7.0	13.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	57.0	2.0	4.0	63.0	8		
Bastiglia	P	21	—	2.5	—	—	18.0	—	11.0	2.5	5.0	—	2.5	—	—	—	—	2.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	12.0	—	—	—	—	36.0	5.5	14.0	55.5	9		
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	—	10.0	—	10.0	20.0	20.0	20.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	50.0	60.0	—	—	20.0	20.0	—	30.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	80.0	131.0	75.0	286.0	12		
Ligonchio	P	928	—	6.0	—	—	—	3.0	6.0	4.0	—	—	—	4.0	—	—	2.0	20.0	10.5	—	—	5.8	4.5	—	9.0	13.0	5.8	—	—	—	—	—	4.5	19.0	42.3	36.8	98.1	14		
Prese d'Ozola	P	920	6.0	2.4	—	0.6	2.0	7.0	13.4	13.0	—	—	—	14.0	—	—	1.0	—	56.0	17.0	—	16.6	20.4	2.2	16.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	15.8	44.4	104.6	73.4	222.4	17		
Plolo	P	773	9.0	—	—	—	5.0	5.0	5.0	10.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	24.0	10.0	—	4.0	5.0	—	11.0	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	34.0	53.0	24.0	111.0	13		
Cinquecerri	P	697	4.0	2.0	—	—	—	—	5.0	5.5	3.0	—	—	5.0	—	—	—	16.5	8.0	—	—	3.0	—	3.1	5.0	10.5	3.5	—	—	—	—	—	3.8	19.5	32.5	25.9	77.9	14		

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . . .	P	920	6.0	8.0	—	8.0	—	11.0	7.0	10.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	18.0	11.0	—	3.0	—	4.0	7.0	6.0	4.0	—	—	—	—	—	—	12.0	50.0	48.0	33.0	131.0	15
Quara	P	720	3.0	—	—	—	—	6.0	10.0	—	—	—	—	15.0	—	4.0	5.0	—	12.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	51.0	5.0	75.0	9
Razzolo	P	610	2.0	5.0	—	1.0	4.0	2.0	8.0	10.0	—	—	—	14.0	—	—	2.0	—	2.0	3.0	—	3.0	—	—	13.0	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	11.0	32.0	24.0	44.0	100.0	16
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	11.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	5.0	15.0	25.0	10.0	16.0	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	126.0	144.0	10
Piandelagotti . . .	Pn	1209	2.0	2.9	—	—	1.8	10.1	4.6	7.3	0.2	—	—	9.0	—	—	—	—	25.8	20.4	—	1.2	19.2	—	21.8	10.8	0.2	5.7	—	—	—	—	—	5.5	28.9	56.4	63.2	148.5	15
Frassinoro	Pn	1097	3.0	2.0	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	0.5	0.5	4.0	8.0	—	1.0	1.5	—	9.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	26.0	22.5	68.5	12
Civago	Pn	1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Toano	Pn	944	—	7.0	—	3.0	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	10.0	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	70.0	6	
Montefiorino . . .	Pn	797	8.0	—	—	—	—	7.0	8.0	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	16.0	35.0	5.0	31.0	71.0	7	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	1.0	5.0	11.0	6.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	23.0	13.0	20.0	56.0	8	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . .	Pn	812	1.0	—	—	—	4.0	3.0	5.0	5.0	4.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	22.0	21.0	14.0	57.0	10	
Polinago	Pn	810	5.0	—	—	4.0	—	1.0	6.0	5.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	7.0	10.0	38.0	8	
Pavullo	P	682	3.0	—	—	13.0	—	1.0	5.0	3.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	25.0	14.0	35.0	74.0	8	
Prignano	P	497	—	—	3.0	—	5.5	—	—	17.0	4.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	29.5	10.5	14.5	54.5	6	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	25.0	7.0	10.0	42.0	4	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	4.5	—	—	11.5	—	7.0	—	13.0	—	8.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	44.0	8.0	17.0	69.0	7	
S. Valentino. . . .	P	300	3.0	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	27.0	3.0	3.0	33.0	8
Cà de Caroli. . . .	P	168	1.3	—	—	1.4	1.2	7.8	25.2	1.7	—	—	8.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	45.7	10.2	3.5	59.4	9	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	25.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	16.0	56.0	6

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.
				1	2	3																						1	2	3										
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	15.0	2.0	16.0	33.0	5	
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	13.0	7.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	4	
S. Vittoria	P	22	—	4.0	—	3.0	4.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	4.5	2.5	37.0	7	
Torrlone	P	22	3.5	0.8	—	4.0	3.7	5.0	4.0	—	—	—	2.5	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	21.0	8.5	5.0	34.5	10		
Qualtieri	P	22	0.5	—	5.5	—	—	5.0	3.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	20.8	4		
Boretto.	P	20	3.5	—	—	4.0	8.5	3.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.5	27.0	2.5	5.5	35.0	9		
Capanna	P	20	3.0	0.5	—	16.0	10.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	1.0	—	—	—	9.0	40.5	3.5	11.5	55.5	11		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio.	P	48	—	—	—	—	—	3.5	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	1.5	11.5	2.5	17.5	31.5	7	
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	8.0	—	10.0	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	—	28.0	4		
S. Martino in Rio	P	36	1.0	3.0	—	—	—	3.0	13.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	25.0	3.0	14.0	42.0	9	
Bagnolo in Piano.	P	32	—	1.0	—	—	8.5	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	2.0	19.5	4.5	4.0	28.0	9		
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	10.0	4.0	11.2	25.2	3		
Ponticelli di Carpi	P	25	1.5	1.0	1.0	—	3.5	—	7.0	3.0	3.0	—	—	1.5	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	20.0	5.0	2.0	27.0	10		
Novellara	P	24	1.0	2.0	0.5	—	1.5	1.5	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.0	1.0	20.5	9		
Campagnola	P	23	2.0	1.0	2.0	—	3.0	1.0	4.0	4.0	3.0	—	—	2.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	20.0	5.0	11.0	36.0	12		
Ponte Rosso	P	22	2.0	—	2.0	5.0	—	3.0	2.0	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	3.0	2.0	33.0	9		
Ponte Testa	P	21	1.5	3.5	1.5	—	30.0	7.0	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	56.5	2.5	3.5	62.5	12		
Ponte Pietra.	P	21	1.5	2.0	2.0	—	3.5	—	8.0	2.0	2.5	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	21.5	5.0	1.5	28.0	10		
Mondine	P	19	4.5	0.5	—	0.5	2.5	3.0	3.5	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	0.5	—	—	—	3.5	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	19.5	8.0	7.7	35.2	9	
S. Siro	P	18	3.0	1.0	—	—	4.0	—	—	1.5	4.5	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	0.5	20.5	7	
Botte S. Prospero.	P	18	4.7	2.7	—	—	—	2.4	1.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.0	—	22.8	7	
N. 14.																																								
Bacino del Panaro																																								
Scoltenna																																								
Boscolungo	Pn	1340	1.0	2.0	—	—	3.0	8.0	3.0	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	22.0	102.0	70.5	194.5	16	

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Barigazzo	Pn	1224	11.0	10.0	—	7.0	—	7.0	11.0	15.0	—	—	9.0	—	—	11.0	5.0	6.0	2.0	16.0	—	10.0	7.0	5.0	6.0	17.0	8.0	—	—	—	—	—	7.0	61.0	59.0	50.0	170.0	19		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	6.0	—	12.0	—	6.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	61.0	—	—	—	27.0	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	24.0	76.0	65.0	165.0	8	
Sestola	Pr	1086	7.9	—	—	7.3	—	3.4	5.3	2.2	1.8	0.9	14.4	2.4	—	—	—	—	4.0	—	—	5.4	—	—	14.3	0.3	5.0	—	—	—	—	—	30.6	28.8	26.2	50.2	105.2	13		
S. Anna Pelago	Pn	1069	2.0	2.0	—	—	6.0	7.5	4.0	5.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	38.5	22.5	—	5.0	20.0	34.0	6.5	1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	26.5	66.0	65.5	158.0	15		
Fiumalbo	P	943	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	9.0	—	—	8.0	—	—	11.0	—	—	5.0	14.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	11.0	1.5	33.0	29.0	63.5	8		
Montecreto	Pn	868	5.0	—	—	3.0	5.0	7.0	10.0	5.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	25.0	35.0	16.0	51.0	102.0	11		
Galato	Pn	800	—	1.0	—	—	1.8	0.6	2.0	2.0	1.0	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.5	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	8.3	25.8	8		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	19.0	27.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	34.0	49.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	30.0	46.0	124.0	70.0	240.0	8		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	2.0	1.0	2.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	10.0	5		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	17.0	—	—	—	—	36.0	40.0	25.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	20.0	10.0	47.0	25.0	50.0	—	—	—	—	—	—	20.0	118.0	75.0	177.0	370.0	13		
Ospitale Fanano	P	936	2.0	7.0	—	—	3.0	7.0	9.0	15.0	6.0	—	24.0	—	—	—	—	—	19.0	33.0	—	—	12.0	3.0	19.0	2.0	4.0	2.0	—	—	—	—	—	49.0	76.0	42.0	167.0	16		
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	5.0	5.0	10.0	—	17.0	—	—	40.0	5.0	—	—	—	5.0	40.0	—	5.0	15.0	—	25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	37.0	95.0	43.0	175.0	12		
Fanano	Pn	640	—	7.0	—	—	13.0	3.0	9.0	3.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	1.0	14.0	—	—	—	2.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	35.0	17.0	92.0	12		
Rocca Corneta	Pu	604	1.0	—	—	—	—	7.0	8.0	3.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	37.0	6		
Panaro																																								
Montese	P	841	4.0	—	—	—	21.0	—	2.0	5.0	15.0	—	—	11.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	9.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	47.0	13.0	14.0	74.0	9		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	9.0	12.0	43.0	4		
Montombraro	P	729	5.0	—	—	7.8	9.0	5.3	9.0	6.6	4.0	—	10.0	—	—	—	—	—	1.7	—	—	2.0	—	—	1.9	12.0	4.4	—	—	—	—	—	2.0	46.7	13.7	20.3	80.7	14		
Rosola	Pn	690	—	—	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	8.0	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	18.0	38.0	7		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	26.0	6.0	2.0	3.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	37.0	11.0	17.0	65.0	7		
Coscogno	P	536	5.0	—	—	9.0	—	10.0	15.0	13.0	—	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	59.0	5.0	3.0	67.0	9		
Guiglia	P	483	3.0	—	—	5.0	6.0	10.0	6.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	2.0	35.0	8.0	17.0	60.0	11		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	4.0	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	8.0	2.0	2.0	12.0	6		
Savignano	P	194	1.0	—	—	—	6.0	10.0	10.0	13.0	4.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	44.0	3.0	4.0	51.0	10		
Vignola	P	125	—	3.0	—	—	8.5	6.0	8.0	12.0	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.9	1.9	—	—	—	—	—	41.0	2.0	6.3	49.3	9		
Spilamberto	P	70	—	—	—	4.6	17.4	4.8	6.3	2.2	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	8.4	3.5	—	—	—	—	—	—	35.3	1.3	11.9	48.5	7		
Modena	P	35	1.8	—	—	—	2.4	0.9	12.6	4.3	—	0.5	0.7	—	—	—	2.4	—	—	—	—	0.3	—	0.1	1.0	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	22.5	3.5	3.2	29.2	8		
Nonantola	P	24	—	—	—	7.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	10.0	27.0	5.0	20.0	52.0	7		
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Finale	P	15	3.2	—	—	—	1.2	—	2.3	2.1	2.4	—	—	—	—	—	0.6	3.0	—	—	—	—	4.4	—	—	—	2.2	12.1	—	—	—	—	—	11.2	3.6	18.7	33.5	9		
Bondeno	P	11	3.1	0.9	—	—	1.5	2.3	2.7	1.0	0.1	0.4	—	—	—	—	3.0	0.2	0.1	—	—	—	—	—	0.1	1.3	3.0	3.6	—	—	—	—	—	12.0	3.3	8.0	23.3	9		

MAGGIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
																															1	2	3							
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	1.0	2.0	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	5.0	—	19.0	6			
Guastalla	P	25	—	3.0	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	3			
Due Ponti	P	23	4.0	1.0	—	5.0	4.0	—	4.0	22.0	—	3.0	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	1.0	3.0	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	19.0	43.0	18.0	21.0	82.0	14			
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	—	5.0	25.0	3			
Reggiolo	P	20	4.0	2.0	—	23.0	3.0	—	9.0	4.0	—	—	2.0	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	9.0	9.0	49.0	7.0	23.0	79.0	13		
Suzzara	P	20	2.0	1.5	—	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	20.5	14.0	3.3	37.8	7		
Quistello	P	17	4.0	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	6.0	—	22.0	4			
Moglia	P	12	4.0	—	—	—	15.0	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	5.0	—	26.5	4			
Sermide	P	12	5.8	—	—	7.2	—	3.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.8	3.6	4.0	25.4	6			
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	1.8	0.6	1.1	—	3.9	—	4.3	2.1	5.3	0.2	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	4.9	—	—	—	—	19.3	2.9	6.1	28.3	9			
Concordia	P	22	—	—	—	—	12.2	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	9.2	—	29.0	3			
Stellata	P	16	3.5	1.5	—	—	—	7.6	1.8	2.6	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.5	8.5	1.2	—	—	—	—	3.5	17.0	2.6	16.2	35.8	11	
S. Martino Spino . .	P	10	3.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	6.3	2.2	2.1	9.6	4		
Tartaro																																								
Castel d'Arlo	P	23	—	1.0	2.0	—	3.0	1.0	0.2	1.0	10.1	2.0	2.0	—	—	—	10.9	5.0	—	—	—	—	22.6	1.0	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	20.3	17.9	23.2	61.4	12			
Ostiglia	P	13	5.0	—	—	10.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.5	1.5	22.0	6			
Ficarolo	P	10	4.0	—	—	—	3.0	4.0	2.0	1.8	0.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	—	0.5	0.5	3.0	—	—	—	—	—	15.3	2.0	6.5	23.8	8			

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

MAGGIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scivia	Scivia	Scoffera	678	59.0	Scoffera	678	169.0	Scoffera	678	253.0	S. Agata Fossili . .	425	28.0
	Borbera	Carrega Ligure . .	955	41.0	Carrega Ligure . .	955	64.5	Carrega Ligure . .	955	87.5	Zebedazzi	492	33.0
Curone		Forotondo	840	25.0	Forotondo	840	25.0	Forotondo	840	45.0	Fabbrica Curone . .	480	13.0
Staffora		Casale Staffora . .	1070	80.0	Casale Staffora . .	1070	90.0	Casale Staffora . .	1070	110.0	Varzi	409	20.4
Bacino fra Staffora e Tidone	Tidone	S. Giuletta	250	30.2	S. Giuletta	250	69.5	S. Giuletta	250	116.1	Luzzano	220	36.0
Tidone		Colle Penice	1146	20.0	Planello	185	39.0	Planello	185	60.0	Zavatterello	560	25.0
Trebbia	Trebbia	Propata	996	80.0	Rondanina	1000	121.1	Rondanina	1000	167.6	Statto	174	20.5
	Aveto	Cabanne	812	132.0	Barbagelata	1122	172.0	Cabanne	812	384.0	Castagnola	840	84.5
Nure		Grondone	1051	35.0	Selva Ferriere . . .	1110	81.0	Selva Ferriere . . .	1110	133.0	Villò	200	36.0
Chiavenna		S. Nazzaro	41	40.0	S. Nazzaro	41	49.0	S. Nazzaro	41	56.0	S. Giorgio Piacentino	104	11.0
Arda		Pelizzzone	1022	22.0	Morfasso	650	35.0	Morfasso	650	60.0	Villanova d'Arda . .	43	24.0
Taro	Taro	S. Maria del Taro . .	744	84.3	Strinabecco	800	106.0	Giariette	900	263.0	Preleria	724	10.0
	Ceno	Spora	900	79.0	Spora	900	79.0	Spora	900	168.0	Pione	673	45.0
Parma	Parma	Muslara Superiore . .	1050	50.0	Moragnano	750	70.0	Muslara Superiore . .	1050	133.5	Colorno	26	0.0
	Baganza	Casaselvatica	850	17.0	Vallerano	513	46.0	Vallerano	513	54.0	Cassio	813	28.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	51.0	Succiso	911	135.0	Succiso	911	294.0	S. Ilario	64	18.0
	Cedra	Rimagna	1001	85.0	Rimagna	1001	135.0	Rimagna	1001	278.0	Isola di Palanzano . .	575	77.0
Crostolo		Canossa	530	29.0	Canossa	530	55.0	Canossa	530	101.0	Roncolo	275	37.6
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	59.0	Valico Cerreto	1200	147.0	Valico Cerreto	1200	330.0	Montebaranzone . . .	500	35.0
	Ozola	Ospedaletto	1100	60.0	Ospedaletto	1100	131.0	Ospedaletto	1100	286.0	Cinquecerri	697	77.9
	Secchiello	Castione d'Asta	920	18.0	Quara	720	51.0	Castione d'Asta	720	131.0	Quara	720	75.0
	Dragone e Dolo	Radici	1520	35.0	Radici	1520	126.0	Piandelagotti	1209	148.5	Ceredolo	300	56.0
	Rossenna	Pavullo	682	25.0	Pavullo	682	35.0	Pavullo	682	74.0	Polinago	810	38.0
	Tresinaro	Ca de' Caroli	168	25.2	Ca de' Caroli	168	45.7	Marola	717	69.0	S. Valentino	300	33.0
	Bonifica Bentivoglio . .	Capanna	20	16.0	Capanna	20	40.5	Capanna	20	55.5	Qualtieri	22	20.8
	Bonif. Parmig. Moglia . .	Ponte Testa	21	30.0	Ponte Testa	21	56.5	Ponte Testa	21	62.5	Novellara	24	20.5
Panaro	Panaro	Verica	580	26.0	Coscogno	536	59.0	Montombraro	729	80.7	S. Venanzio	281	12.0
	Scoltenna	Boscolungo	1340	55.0	Pievepelago	761	124.0	Pievepelago	761	240.0	Strettara	570	10.0
	Leo	Madonna dell'Acero . .	1180	50.0	Madonna dell'Acero . .	1180	177.0	Madonna dell'Acero . .	1180	370.0	Rocca Corneta	604	37.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Reggiolo	20	23.0	Reggiolo	20	49.0	Due Ponti	23	82.0	Quistello	17	22.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(...)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914						1909				1915			
	1	2.18	1.30	297.0	25700	800	12.0	16.1	1.76	35.0	14.0	10.7	1.70	523.3	12.0	10.7
	2	1.95	1.20	281.0	24300	600	12.0	17.8	1.47	10.8	14.0	10.5	1.36	253.3	14.0	10.5
	3	2.10	1.00	249.0	21500	600	12.0	15.0	1.66	118.3	14.0	12.2	1.40	188.3	14.0	12.2
	4	3.15**	2.20**	441.0	38100	600	12.5	15.1	2.50**	343.3	14.0	8.5	1.98	631.7	12.0	8.5
	5	2.55	2.00	409.0	35300	600	12.5	15.2	1.73	182.5	13.0	8.8	1.68	401.7	12.0	8.8
	6	2.82	2.00	409.0	35300	600	12.0	10.4	2.10	416.7	13.0	9.5	2.00**	183.3	11.0	9.5
	7	2.47	1.60	345.0	29800	400	11.0	12.4	1.82	36.7	13.0	11.7	1.64	203.3	11.0	11.7
	8	2.45	1.70	361.0	31200	400	11.0	15.0	1.76	11.7	13.0	11.5	1.62	150.0	11.0	11.5
	9	2.33	1.40	313.0	27000	400	11.0	15.1	1.66	30.0	14.0	8.0	1.48	135.0	12.0	8.0
	10	1.95	1.10	265.0	22900	400	12.0	12.8	1.42	15.0	14.0	12.0	1.30	141.7	10.0	12.0
Media decadica		2.39	1.55	337.0	29100	540	11.8	14.5	1.79	120.0	13.6	10.3	1.62	281.2	11.9	10.3
	11	1.72	1.00	249.0	21500	400	11.0	8.8	1.27	16.7	13.0	10.5	1.18	121.7	11.0	10.5
	12	1.60	0.90	233.0	20100	400	10.0	10.8	1.26	16.7	13.0	12.5	1.12	94.2	9.0	12.5
	13	1.52	0.80	217.0	18700	200	11.5	13.5	1.12	25.0	14.0	10.3	1.06	104.2	10.0	10.3
	14	1.43	0.65	193.0	16700	200	13.0	14.4	1.04	8.3	14.0	11.0	1.00	113.3	12.0	11.0
	15	1.40	0.60	185.0	16000	200	13.0	14.6	1.00	11.7	14.0	9.5	0.96	76.7	12.0	9.5
	16	1.48	0.54	175.0	15200	200	13.0	14.0	1.02	20.0	13.0	10.0	0.96	77.5	12.0	10.0
	17	1.53	0.54	175.0	15200	200	13.0	15.2	0.98	3.3	13.0	9.8	0.96	75.0	13.0	9.8
	18	1.48	0.56	179.0	15400	200	13.0	14.1	0.95	15.0	13.0	13.5	0.94	71.7	12.0	13.5
	19	1.43	0.54	175.0	15200	200	13.5	15.0	0.92	10.0	13.0	16.0	0.92	80.0	12.0	16.0
Media decadica		1.40	0.50	169.0	14600	200	13.5	15.5	0.92	3.3	14.0	14.2	0.90	68.3	13.0	14.2
	21	1.40	0.50	169.0	14600	200	13.5	15.1	0.91	13.3	14.0	16.8	0.90	63.3	12.0	16.8
	22	1.37	0.48	166.0	14300	200	13.5	13.9	0.89	3.3	14.0	19.2	0.88	41.7	12.0	19.2
	23	1.37	0.46	163.0	14000	200	13.0	14.5	0.88	18.3	14.0	18.0	0.86	46.7	11.0	18.0
	24	1.37	0.46	163.0	14000	200	13.0	15.3	0.85	3.3	15.0	15.8	0.86	45.0	11.0	15.8
	25	1.35	0.44	159.0	13800	200	13.0	15.1	0.80	8.3	15.0	18.5	0.80	58.3	12.0	18.5
	26	1.28	0.40	153.0	13200	200	14.0	17.9	0.74	4.2	15.0	17.8	0.74	35.0	13.0	17.8
	27	1.18	0.40	153.0	13200	200	14.0	19.8	0.69	13.3	16.0	17.2	0.70	46.7	13.0	17.2
	28	1.16	0.38	150.0	12900	200	14.0	20.5	0.63*	2.5	16.0	18.0	0.68*	31.7	14.0	18.0
	29	1.15*	0.34*	143.0	12400	200	14.5	21.8	0.63	10.0	18.0	18.5	0.68	55.8	15.0	18.5
	30	1.30	0.34	143.0	12400	200	15.5	21.5	0.67	25.0	18.0	20.8	0.80	101.7	16.0	20.8
	31	1.50	0.50	169.0	14600	200	15.0	19.6	0.83	116.7	18.0	19.0	0.94	383.3	16.0	19.0
Media decadica		1.31	0.42	157.0	13600	200	13.9	17.7	0.77	19.8	15.7	17.7	0.80	82.7	13.2	17.7
Media mensile		1.72	0.87	227.0	19600	327	12.8	15.3	1.19	49.9	14.2	13.4	1.13	148.5	12.2	13.4
Media Maggio 1909-1928		1.24	0.79	—	—	—	—	—	0.91	—	—	—	1.14	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.48	+0.08	—	—	—	—	—	+0.28	—	—	—	-0.01	—	—	—
Massima		3.15	2.20	441.0	38100	800	15.5	21.8	2.50	416.7	18.0	20.8	2.00	631.7	16.0	20.8
Minima		1.15	0.34	143.0	12300	200	10.0	8.8	0.63	2.5	13.0	8.0	0.68	31.7	9.0	8.0
Escursione		2.00	1.86	298.0	25800	600	5.5	13.0	1.87	414.2	5.0	12.3	1.32	600.0	7.0	12.8

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (*) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Maggio 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'Avanure	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648			—				55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità		—	Torbidità			36770	Torbidità			
	Massima piena.. .. .	—	specificà	5.79	5.94 (*)	specificà	Acqua	—	specificà	Acqua	Aria	7.88	specificà	Acqua	Aria	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	in	—	grammi	in	in	-1.60	grammi	in	in	
	Piena ordinaria	—		—	3.54		centigr.	—			centigr.	4.38			centigr.	
	Magra ordinaria	—	per mc.	—	0.13	per mc.		—	per mc.			0.15	per mc.			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906		1909	1884			1928				1851				
	1	1.90	(1)	2.35	2.10**	76.7	14.0	16.7	1.32**	128.0	15.0	17.1	3.90**	420.0	14.0	17.1
	2	1.60	»	2.04	1.60	168.3	15.0	17.3	0.68	95.0	15.0	18.9	2.92	520.0	14.0	16.9
	3	1.55	»	2.05	1.16	221.7	16.0	18.4	0.45	80.0	16.0	19.5	2.62	587.0	14.0	16.3
	4	2.05	»	2.52	1.70	240.0	15.0	16.2	1.02	223.0	15.0	18.9	2.72	480.0	14.0	15.5
	5	1.96	»	2.35	1.77	91.7	14.0	14.8	1.03	201.0	14.0	22.0	3.10	713.0	15.0	15.6
	6	2.22**	»	2.78**	1.79	286.7	13.0	14.7	0.90	135.0	13.0	17.8	3.10	330.0	15.0	13.0
	7	1.90	»	2.37	2.00	161.7	13.0	14.3	1.20	70.0	13.0	15.0	3.36	173.0	15.0	13.4
	8	1.78	»	2.23	1.75	373.3	15.0	14.4	0.95	103.0	14.0	17.4	2.98	183.0	15.0	16.4
	9	1.60	»	2.15	1.69	183.3	13.0	13.8	1.32	358.0	14.0	15.5	3.38	228.0	16.0	15.0
	10	1.45	»	1.92	1.41	83.3	14.0	11.1	0.75	91.7	14.0	16.0	2.88	192.0	16.0	11.4
Media decadica.. .. .		1.80	»	2.28	1.70	188.7	14.0	15.2	0.96	148.0	14.3	17.8	3.10	376.0	14.8	15.1
	11	1.40	»	1.78	1.22	106.7	14.0	12.8	0.40	96.7	14.0	14.4	2.38	235.0	16.0	10.3
	12	1.34	»	1.70	1.15	70.0	13.0	10.6	0.22	60.7	14.0	13.9	2.16	127.0	16.0	11.5
	13	1.30	»	1.58	0.99	35.0	14.0	12.6	0.10	43.3	14.0	18.4	2.06	175.0	16.0	13.9
	14	1.30	»	1.50	0.96	20.0	15.0	16.8	-0.12	30.0	16.0	19.5	1.86	158.0	16.0	14.3
	15	1.30	»	1.43	0.92	454.2	15.0	16.4	-0.20	16.7	16.0	18.9	1.74	133.0	17.0	14.1
	16	1.28	»	1.43	0.91	66.7	15.0	15.8	-0.22	21.7	16.0	17.3	1.68	347.0	17.0	12.9
	17	1.27	»	1.40	0.90	330.0	16.0	14.8	-0.21	33.3	15.0	18.9	1.66	307.0	17.0	11.6
	18	1.25	»	1.36	0.92	195.8	15.0	11.2	-0.20	25.0	15.0	17.0	1.64	180.0	17.0	13.7
	19	1.23	»	1.31	0.81	168.3	16.0	14.6	-0.32	23.3	16.0	19.0	1.58	150.0	17.0	15.9
	20	1.26	»	1.31	0.82	41.7	16.0	16.3	-0.30	20.0	16.0	20.5	1.50	202.0	17.0	16.3
Media decadica.. .. .		1.29	»	1.48	0.96	148.8	15.0	14.2	-0.08	37.1	15.2	17.8	1.83	201.0	16.6	13.5
	21	1.30	»	1.35	0.97	35.0	16.0	14.8	-0.15	25.0	16.0	18.9	1.66	142.0	17.0	14.9
	22	1.25	»	1.30	1.01	116.7	16.0	13.2	-0.05	26.7	16.0	18.9	1.88	122.0	17.0	14.4
	23	1.20	»	1.27	0.96	28.3	15.0	13.2	-0.20	16.7	15.0	18.5	1.80	192.0	17.0	13.6
	24	1.10	»	1.20	0.87	261.7	16.0	12.6	-0.30	13.3	15.0	17.5	1.80	128.0	18.0	13.4
	25	1.05*	»	1.13	0.76	70.0	17.0	13.2	-0.47	6.7	16.0	18.4	1.66	258.0	18.0	14.8
	26	1.08	»	1.08	0.68	31.7	18.0	14.6	-0.59	8.3	16.0	21.5	1.52	128.0	18.0	17.2
	27	1.05	»	1.03*	0.61	15.0	18.0	15.6	-0.70	8.3	17.0	18.8	1.42	233.0	18.0	17.3
	28	1.05	»	1.03	0.59*	10.0	18.0	16.1	-0.79*	8.3	17.0	23.5	1.34	107.0	18.0	18.2
	29	1.08	»	1.17	0.62	36.7	19.0	19.2	-0.77	13.3	19.0	20.7	1.26*	143.0	18.0	21.3
	30	1.15	»	1.43	0.72	31.7	20.0	19.2	-0.65	13.3	20.0	20.5	1.28	87.0	18.0	20.3
	31	1.25	»	1.75	0.91	163.3	20.0	19.7	-0.40	8.3	20.0	24.5	1.46	150.0	19.0	19.8
Media decadica.. .. .		1.14	»	1.25	0.79	72.7	18.0	15.6	-0.46	13.5	17.0	20.1	1.55	154.0	17.8	16.8
Media mensile		1.40	»	1.66	1.14	134.7	16.0	15.0	0.13	64.6	15.5	18.6	2.14	241.0	16.4	15.2
Media Maggio 1901-1928.. .. .		—	—	1.58	1.23	—	—	—	—	—	—	—	2.13	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	+0.08	-0.09	—	—	—	—	—	—	—	+0.01	—	—	—
Massima		2.22	»	2.78	2.10	454.2	20.0	19.7	1.32	358.0	20.0	24.5	3.90	713.0	19.0	21.3
Minima		1.05	»	1.03	0.59	16.0	13.0	10.6	-0.79	6.7	13.0	13.9	1.26	87.0	14.0	11.4
Escursione		1.17	»	1.75	1.51	444.2	7.0	9.1	2.11	351.3	7.0	10.6	2.64	626.0	5.0	9.9

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

— 167 —

Maggio 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità			5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(-)	giornaliera	in	specific	in	in	-2.45	specific	in	in	-0.99	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.88		migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.76	mc/sec.	di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
	1	5.06**	3210	277000	1140.0	13.0	15.8	1.60	0.8	10.0	18.8	2.88	293.3	15.0	20.2
	2	4.77	2930	253000	463.0	13.0	14.9	1.95**	—	10.0	19.0	3.49**	1018.3	14.0	23.2
	3	3.85	2140	185000	352.0	13.0	15.5	1.25	—	10.0	16.8	3.03	521.7	14.0	18.0
	4	3.62	1960	169000	438.0	13.0	16.0	0.90	—	10.0	16.4	2.57	289.2	15.0	16.8
	5	4.15	2380	206000	463.0	13.0	14.8	1.10	—	10.0	14.0	2.58	495.0	15.0	13.2
	6	4.23	2450	212000	380.0	13.0	11.4	1.40	—	10.0	12.0	2.96	256.7	14.0	12.5
	7	4.18	2410	208000	448.0	13.0	12.1	1.35	—	10.0	14.0	2.96	416.7	14.0	15.8
	8	4.47	2650	229000	455.0	14.0	15.1	1.55	15.0	10.0	15.5	3.05	436.7	14.0	16.0
	9	4.29	2500	216000	348.0	14.0	14.7	1.45	11.7	11.0	15.6	3.04	421.7	13.0	15.5
	10	4.50	2680	231000	540.0	14.0	11.2	1.70	21.7	9.0	11.8	3.10	265.0	13.0	12.0
Media decadica		4.31	2530	219000	503.0	13.3	14.1	1.42	5.4	10.0	15.3	2.97	441.4	14.0	16.3
	11	3.77	2080	180000	309.0	14.0	9.0	1.30	21.7	9.0	10.0	2.96	621.7	13.0	10.8
	12	3.30	1730	149000	295.0	14.0	10.9	0.80	20.0	9.0	12.0	2.50	228.3	13.0	13.1
	13	3.05	1560	135000	430.0	14.0	14.4	0.54	28.3	9.0	15.2	2.22	353.3	13.0	15.9
	14	2.83	1420	123000	268.0	14.0	14.8	0.38	28.3	9.0	15.2	2.02	172.5	14.0	15.6
	15	2.56	1250	108000	140.0	14.0	12.1	0.18	21.7	9.0	12.5	1.82	245.0	15.0	13.0
	16	2.45	1190	103000	233.0	14.0	11.8	-0.03	28.3	10.0	12.0	1.65	266.7	14.0	12.0
	17	2.46	1200	104000	220.0	14.0	14.8	-0.07	10.0	10.0	14.8	1.58	172.5	14.0	14.8
	18	2.48	1210	104000	250.0	14.0	13.3	-0.02	20.0	14.0	15.2	1.64	228.3	15.0	17.2
	19	2.46	1200	104000	144.0	14.0	16.2	0.03	13.3	14.0	16.2	1.67	246.7	15.0	16.2
	20	2.31	1110	95900	147.0	14.0	15.4	0.04	12.5	14.0	16.2	1.60	113.3	15.0	16.8
Media decadica		2.77	1390	120000	244.0	14.0	13.3	0.31	20.4	10.7	13.9	1.97	264.8	14.0	14.5
	21	2.47	1200	104000	1580.0	14.5	14.2	0.12	14.2	14.0	15.5	1.73	151.7	15.0	16.8
	22	2.70	1340	116000	100.0	14.5	14.5	0.30	8.3	12.0	15.5	1.96	200.0	14.0	16.5
	23	2.80	1400	121000	159.0	15.0	12.6	0.38	3.3	12.0	16.2	2.03	206.7	15.0	19.8
	24	2.69	1330	115000	235.0	15.0	12.5	0.28	4.2	14.0	13.7	2.03	296.7	14.0	15.0
	25	2.67	1320	114000	135.0	15.0	13.2	0.30	4.2	14.0	13.7	2.00	328.3	13.0	14.0
	26	2.44	1180	102000	162.0	16.0	16.8	0.10	12.5	14.0	18.4	1.86	116.7	15.0	20.0
	27	2.16	1030	89000	148.0	16.0	18.4	-0.10	3.3	14.0	19.2	1.67	470.0	16.0	19.8
	28	2.06	981	84700	158.0	16.0	18.5	-0.25	4.2	15.0	19.2	1.49	66.7	14.0	19.8
	29	1.95	925	79900	91.7	16.0	20.2	-0.42	4.2	15.0	20.5	1.33	116.7	16.0	20.8
	30	1.92*	910	78600	80.7	17.0	20.3	-0.48*	5.0	19.0	20.7	1.21	148.3	14.0	21.0
	31	2.03	965	83400	86.7	17.0	19.2	-0.45	3.3	19.0	20.5	1.20*	85.0	14.0	22.0
Media decadica		2.35	1140	98900	267.0	15.6	16.4	-0.02	6.1	14.7	17.6	1.68	198.8	15.0	18.7
Media mensile		3.12	1670	144000	335.0	14.3	14.7	0.56	10.5	11.9	15.7	2.19	298.4	14.0	16.6
Media Maggio 1901-1928		2.64	—	—	—	—	—	-0.16	—	—	—	1.80	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.48	—	—	—	—	—	+0.72	—	—	—	+0.39	—	—	—
Massima		5.06	3210	277000	1580.0	17.0	20.3	1.95	28.3	19.0	20.7	3.49	1018.3	16.0	22.0
Minima		1.92	910	78600	80.0	13.0	9.0	-0.48	—	9.0	10.0	1.20	66.7	13.0	10.8
Escursione		3.14	2300	198400	1500.0	4.0	11.3	2.43	28.3	10.0	10.7	2.29	951.6	3.0	11.2

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncocrante					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specificà	in	in	-1.67	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	in	specificà	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
1		2.16	1640	142000	15.0	16.0	20.6	2.48	166.7	13.0	16.7	-2.32	1690	146000	187.5	16.0	14.4
2		3.86	2790	241000	196.7	15.0	23.0	4.08	246.7	13.5	16.7	-1.00	2420	209000	395.8	16.0	14.9
3		4.30**	3190	276000	103.3	15.0	17.7	4.70**	115.0	13.0	16.0	0.07	3070	265000	733.3	15.5	16.5
4		3.62	2590	224000	81.7	16.0	16.6	4.23	176.7	13.0	17.5	0.10**	3090	267000	393.3	16.0	15.8
5		3.26	2320	200000	56.7	16.0	13.1	3.78	253.3	12.5	16.7	-0.48	2730	236000	268.3	16.0	15.4
6		3.45	2460	212000	33.3	15.0	12.2	3.88	128.3	12.5	13.0	-0.64	2640	228000	246.7	15.0	11.8
7		3.80	2740	237000	121.7	14.0	15.9	4.22	321.7	13.0	13.5	-0.33	2820	244000	160.0	15.0	12.2
8		3.76	2720	235000	63.3	14.0	15.9	4.26	120.0	13.0	15.5	-0.13	2940	254000	338.3	15.0	15.0
9		3.96	2870	248000	101.7	14.0	15.3	4.42	121.7	13.5	15.2	-0.03	3000	259000	300.0	15.0	13.3
10		3.80	2740	237000	65.8	14.0	11.8	4.33	486.7	13.5	14.0	0.03	3040	263000	319.2	15.5	10.9
Media decadica		3.60	2610	225000	83.9	14.9	16.2	4.04	213.7	13.0	15.5	-0.47	2740	237000	334.2	15.6	14.0
11		3.94	2860	247000	161.7	14.0	10.9	4.39	237.5	14.0	14.0	-0.06	2980	257000	283.3	14.0	9.9
12		3.56	2540	219000	50.0	14.0	13.1	4.12	388.3	14.5	13.7	-0.11	2950	255000	580.0	14.0	10.9
13		3.12	2220	192000	18.3	15.0	15.8	3.61	403.3	14.5	12.5	-0.58	2670	231000	233.9	15.0	14.0
14		2.76	2000	173000	13.3	15.0	15.7	3.24	178.3	15.0	14.5	-1.06	2380	206000	233.3	16.0	13.9
15		2.54	1860	161000	25.0	16.0	13.1	2.98	145.0	15.0	15.0	-1.38	2790	241000	203.3	16.0	13.0
16		2.26	1700	147000	28.3	16.0	11.9	2.69	178.3	15.5	13.0	-1.65	2630	227000	178.3	16.0	14.0
17		2.08	1590	137000	28.3	16.0	14.7	2.48	120.0	15.5	14.5	-1.92	2470	213000	186.7	16.0	17.0
18		2.06	1580	136000	36.7	16.0	15.5	2.46	211.7	15.5	15.0	-2.02	1850	160000	203.3	16.0	15.4
19		2.14	1630	141000	26.7	16.0	17.4	2.55	146.7	16.0	15.5	-1.95	1880	162000	193.3	16.0	17.2
20		2.10	1610	139000	10.0	16.0	16.8	2.48	263.3	16.0	18.0	-1.97	1870	161000	181.7	17.0	19.1
Media decadica		2.66	1960	169000	39.8	15.4	14.5	3.10	227.2	15.1	14.6	-1.27	2450	211000	247.6	16.0	14.4
21		1.98	1540	133000	8.3	16.0	16.8	2.33	205.0	16.5	17.2	-2.08	1810	156000	175.0	18.0	16.2
22		2.36	1760	152000	36.7	16.0	16.4	2.64	186.7	16.5	16.0	-2.04	1840	159000	203.3	17.5	16.9
23		2.52	1850	160000	28.3	16.0	19.7	2.83	237.5	16.0	17.0	-1.73	2010	174000	291.7	17.0	13.7
24		2.48	1830	158000	18.3	15.0	15.1	2.92	187.5	16.0	16.0	-1.59	2080	180000	216.7	17.0	14.1
25		2.54	1860	161000	15.0	15.0	13.9	2.89	210.0	16.5	15.0	-1.56	2100	181000	270.8	16.5	12.0
26		2.52	1850	160000	11.7	16.0	20.1	2.86	123.3	16.5	17.5	-1.60	2080	180000	175.0	16.0	15.6
27		2.30	1720	149000	10.0	17.0	19.8	2.65	165.0	16.5	18.5	-1.72	2010	181000	148.3	18.0	16.6
28		2.04	1570	136000	11.7	17.0	19.7	2.38	133.3	17.0	19.0	-1.98	1870	161000	145.0	18.5	18.2
29		1.84	1460	126000	13.3	18.0	20.8	2.14	111.7	17.0	22.5	-2.22	1740	150000	126.7	19.5	19.1
30		1.60	1330	115000	5.0	19.0	21.0	1.90	63.3	17.5	22.0	-2.46	1610	139000	150.0	20.0	18.9
31		1.48*	1270	110000	8.3	20.0	21.6	1.73*	116.7	18.0	21.0	-2.65*	1510	130000	163.3	20.5	20.4
Media decadica		2.15	1640	142000	15.1	16.9	18.6	2.48	158.2	16.7	18.3	-1.97	1880	163000	187.8	18.0	16.3
Media mensile		2.78	2050	177000	45.3	76.7	16.5	3.18	198.4	15.0	16.2	-2.26	2340	202000	254.3	16.5	14.9
Media Maggio 1901-1928		2.12	—	—	—	—	—	2.50	—	—	—	-1.91	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		+0.66	—	—	—	—	—	+0.68	—	—	—	+0.65	—	—	—	—	—
Massima		4.30	3190	276000	196.7	20.0	23.0	4.70	486.7	18.0	22.5	0.10	3090	267000	733.3	20.5	20.4
Minima... .. .		1.48	1270	110000	5.0	14.0	10.9	1.73	63.3	12.5	12.5	-2.65	1510	130000	126.7	14.0	10.9
Escursione		2.82	1920	166000	191.7	6.0	12.1	2.97	423.4	5.5	10.0	2.75	1580	137000	606.6	6.5	9.5

Maggio 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Trebbia																							
Corso d'acqua		Valtigara				P. Lenzino		S. Salvatore				P. Barberino											
Denominazione della stazione idrografica		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Idrometro		Portata		Deflusso		Torbida		Temperatura		Idrometro		Temperatura	
Osservazioni e rilievi		Idrometro		Torbida		Temperatura		Idrometro		Idrometro		Portata		Deflusso		Torbida		Temperatura		Idrometro		Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479						362.095	283.518											228.253			
	Bacino di dominio Kmq.	223						337	619			Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria			721	Acqua	Aria		
	Massima piena	—		Torbidità		Acqua	Aria	—	—			giornaliera	in	specifica	in	in			—	in	in		
	Massima magra	—		specifica		in	in	—	—			in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.			—	centigr.	centigr.		
	Piena ordinaria	—		cm. ³		centigr.	centigr.	—	—				di mc.	per mc.					—				
Magra ordinaria	—		per mc.					—	—										—				
Anno dell'inizio delle osservazioni	1926							1927	1923										1915				
	1	—0.09	—		8.0	10.6	0.03	0.44	14.100	1200	—	9.0	13.7	1.82	16.0	11.2							
	2	—0.10	—		10.0	12.2	0.03	0.40	11.400	985	—	11.0	16.1	1.72	16.0	11.7							
	3	—0.11	—		10.0	12.8	0.02	0.36	9.210	796	—	12.0	14.6	1.69	15.0	12.2							
	4	—0.12	—		11.0	13.3	0.01	0.32	7.340	634	—	12.0	15.1	1.64*	15.0	10.7							
	5	—0.13	—		11.0	11.6	0.00	0.32	7.340	634	—	12.0	16.1	1.64	16.0	11.7							
	6	—0.13	—		10.0	8.7	—0.02	0.36	9.210	796	—	10.0	12.6	1.85	16.0	10.7							
	7	—0.14	—		9.0	9.4	—0.03	0.36	9.210	796	—	10.0	13.1	1.86	16.0	9.2							
	8	—0.12	—		10.0	12.4	—0.05	0.48	17.000	1470	—	11.0	14.7	1.94	17.0	9.7							
	9	—0.13	—		9.0	12.1	—0.06	0.38	10.390	890	—	10.0	13.8	1.83	17.0	11.2							
	10	—0.14	—		8.0	8.5	—0.08	0.36	9.210	796	—	9.0	10.3	1.76	16.0	11.2							
Media decadica		—0.12	—		10.0	11.2	—0.01	0.38	10.440	902	—	11.0	14.0	1.77	16.0	10.9							
	11	—0.15	—		7.0	6.3	—0.10	0.32	7.340	634	—	8.0	10.7	1.74	16.0	10.3							
	12	—0.13	—		7.0	8.2	—0.11	0.32	7.340	634	—	8.0	8.7	1.84	16.0	12.2							
	13	—0.15	—		7.0	11.6	—0.12	0.30	6.540	565	—	8.0	9.2	1.76	17.0	13.2							
	14	—0.16	—		8.0	11.6	—0.13*	0.28	6.160	532	—	10.0	12.2	1.78	17.0	12.2							
	15	—0.17	—		9.0	9.4	—0.13	0.28	6.160	532	—	10.0	12.6	1.72	17.0	13.8							
	16	—0.18*	—		10.0	9.1	0.00	0.26*	5.786	499	—	11.0	13.2	1.74	17.0	13.8							
	17	0.01	—		10.0	12.0	—0.03	0.64	33.000	2850	400	11.0	12.5	2.50**	17.0	12.8							
	18	—0.06	—		11.0	10.6	—0.05	0.50	18.700	1610	—	12.0	15.8	2.19	18.0	12.2							
	19	—0.10	—		11.0	10.5	—0.07	0.40	11.400	985	—	12.0	14.8	2.00	18.0	13.8							
	20	1.17**	2400		11.0	12.7	1.20**	2.20**	497.000	42900	3200	12.0	16.2	2.06	18.0	14.8							
Media decadica		0.01	240		9.0	10.2	0.05	0.55	60.040	5170	360	10.0	12.6	1.93	17.0	12.9							
	21	0.38	—		10.0	11.4	0.33	1.00	89.100	7700	1200	11.0	14.6	2.42	18.0	12.8							
	22	0.19	—		9.0	11.8	0.28	0.76	48.600	4200	400	10.0	15.7	2.02	16.0	13.2							
	23	0.15	—		11.0	9.9	0.24	0.64	33.000	2850	200	12.0	18.4	1.86	17.0	14.8							
	24	0.08	—		9.0	9.8	0.22	0.56	24.400	2110	—	10.0	12.2	1.81	18.0	15.3							
	25	0.03	—		10.0	10.5	0.22	0.52	20.600	1780	—	11.0	17.1	1.80	19.0	15.4							
	26	—0.01	—		9.0	14.1	0.21	0.44	14.100	1220	—	10.0	12.6	1.78	19.0	16.3							
	27	—0.06	—		10.0	15.7	0.20	0.42	12.700	1100	—	11.0	14.7	1.75	19.0	17.3							
	28	—0.10	—		11.0	15.8	0.10	0.40	11.400	985	—	12.0	16.2	1.84	20.0	16.8							
	29	—0.13	—		12.0	17.5	0.08	0.38	10.300	890	—	13.0	17.7	1.81	20.0	18.4							
	30	—0.14	—		12.0	17.6	0.05	0.36	9.210	796	—	13.0	17.6	1.72	20.0	19.8							
	31	—0.16	—		13.0	16.5	0.02	0.34	8.230	711	—	14.0	17.6	1.76	21.0	19.8							
Media decadica		0.02	—		11.0	13.7	0.18	0.53	25.000	2210	164	12.0	15.9	1.87	18.0	16.4							
Media mensile		—0.03	600		10.0	11.7	0.07	0.49	31.820	2740	174	11.0	14.2	1.86	17.0	13.5							
Media Maggio 1901-1928		0.17	—		—	—	0.11	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—							
Scostamento dalla media		—0.20	—		—	—	—0.04	+0.03	—	—	—	—	—	—	—	—							
Massima		1.17	2400		13.0	17.6	1.20	2.20	497.000	42900	3200	14.0	18.4	2.50	21.0	19.8							
Minima		—0.18	—		7.0	6.3	—0.13	0.26	5.780	499	—	8.0	8.7	1.64	15.0	9.2							
Escursione		0.99	2400		6.0	11.3	1.33	1.94	491.220	42401	3200	6.0	9.7	0.86	6.0	10.6							

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pia di Carniglia		Borgo Val di Taro		Stella	Fornovo	S. Quirico					Vianzone
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		—		—		—					
	Bacino di dominio Km ²	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima piena.. .. .	specifica	specifica	1.95	specifica	3.00	in	2.70	specifica	8.90	giornaliera	in	specifica	in	specifica
	Massima magra.. .. .	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	in	cm. ³
	Piena ordinaria.. .. .	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924		1919	1928	1920	1928	1910					1928
	1	—	—	0.40	—	0.43	14.4	0.40	—	2.10	45.000	3890	—	15.0	14.9
	2	—	—	0.39	—	0.42	14.4	0.38	—	2.30**	61.300	5290	—	15.0	16.5
	3	—	—	0.38	—	0.40	14.9	0.37	—	2.00	37.300	3220	—	15.0	15.4
	4	4600	—	0.37	—	0.39	15.4	0.36	—	1.95	33.600	2900	—	16.0	14.4
	5	—	—	0.36	—	0.39	13.4	0.52	—	1.98	35.800	3090	—	15.0	14.9
	6	—	—	0.45	—	0.43	9.9	0.40	—	2.04	40.400	3490	800	14.0	14.4
	7	—	—	0.40	—	0.41	10.5	0.38	—	1.98	35.800	3090	—	14.0	13.5
	8	—	—	0.39	—	0.43	13.3	0.31	800	2.07	42.700	3700	—	15.0	13.5
	9	—	—	0.38	—	0.39	11.3	0.36	400	2.04	40.400	3490	—	15.0	14.5
	10	—	—	0.37	—	0.37	12.3	0.34	—	2.04	40.400	3490	—	16.0	11.4
Media decadica.. .. .		460	—	0.39	—	0.41	13.0	0.38	120	2.05	41.270	3560	80	15.0	14.3
	11	—	—	0.37	—	0.35*	9.9	0.38	—	1.96	34.400	2970	—	14.0	11.9
	12	—	—	0.36	—	0.36	11.9	0.40	—	2.05	41.100	3550	—	13.0	10.4
	13	—	—	0.35	—	0.42	11.9	0.36	600	1.88	28.600	2470	7000	14.0	9.9
	14	—	—	0.34	—	0.38	13.9	0.34	—	1.80	23.000	1990	—	16.0	10.4
	15	—	—	0.34	—	0.36	13.4	0.38	—	1.65	15.300	1320	—	15.0	10.9
	16	—	—	0.33*	—	0.36	10.4	0.50	—	1.70	17.600	1520	—	14.0	11.9
	17	—	—	0.55	—	0.61	11.4	0.62	—	2.06	41.900	3620	—	14.0	12.5
	18	—	—	0.47	—	0.53	13.9	0.48	—	1.94	32.900	2840	100	14.0	11.9
	19	—	—	0.65	—	0.49	13.9	0.46	—	1.86	27.200	2350	—	14.0	14.4
Media decadica.. .. .	20	6000	—	0.73**	—	1.07**	12.9	0.98**	—	1.80	23.000	1990	—	14.0	13.4
	21	—	—	0.45	—	0.49	12.3	0.49	60	1.87	28.500	2460	710	14.0	11.8
	22	—	—	0.65	—	0.83	12.4	0.70	—	1.28	59.600	5150	—	15.0	14.9
	23	—	—	0.61	—	0.67	12.9	0.60	—	2.00	37.300	3220	200	15.0	13.4
	24	—	—	0.54	—	0.60	12.4	0.56	—	1.98	35.800	3090	—	14.0	15.5
	25	—	—	0.51	—	0.55	12.4	0.50	—	1.95	33.600	2900	—	14.0	11.9
	26	—	—	0.48	—	0.51	12.9	0.48	—	1.88	28.600	2470	—	14.0	11.9
	27	—	—	0.43	—	0.48	14.9	0.46	—	1.85	26.500	2290	300	15.0	12.4
	28	—	—	0.41	—	0.46	15.9	0.42	—	1.89	29.300	2530	—	15.0	12.9
	29	—	—	0.40	—	0.43	16.9	0.40	—	1.70	17.600	1520	—	17.0	15.4
	30	—	—	0.38	—	0.40	18.4	0.38	—	1.67	16.200	1400	—	20.0	17.9
	31	—	—	0.37	—	0.38	18.4	0.36	—	1.64	14.800	1280	—	21.0	20.4
		—	—	0.36	—	0.36	18.9	0.34*	—	1.60*	13.000	1120	—	23.0	19.4
Media decadica.. .. .		—	—	0.47	—	0.52	15.1	0.47	—	1.86	28.000	2450	40	17.0	15.1
Media mensile		340	—	0.44	—	0.47	13.5	0.45	60	19.2	32.580	2810	280	15.0	13.8
Media Maggio 1901-1928		—	—	—	—	0.70	—	—	—	1.74	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	-0.23	—	—	—	+0.18	—	—	—	—	—
Massima.. .. .		6000	—	0.73	—	1.07	18.9	0.98	800	2.30	61.300	5290	7000	23.0	20.4
Minima.. .. .		—	—	0.33	—	0.35	9.9	0.34	—	1.60	13.000	1120	—	13.0	9.9
Escursione		6000	—	0.40	—	0.72	9.0	0.64	800	0.70	48.300	4170	7000	1.0	10.5

Maggio 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a	E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		B a g a n z a							C a l e s t a n o	L e n t i g i o n e							P o n t e P e r t i n e	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'itineario	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—	
	Bacino di dominio Kmq.	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità
	Massima piena	6.00	giornaliera in mc/sec.	in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03	giornaliera in mc/sec.	in	specific	in	in	7.55	specific
	Massima magra	0.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	0.00	cm. ³
	Piena ordinaria	2.70		di mc.	per mc.			—	per mc.	per mc.	4.40		di mc.	per mc.			5.60	per mc.
	Magra ordinaria	0.00						—			0.07						—	
Anno dell'inizio delle osservazioni..		1919						1887	1928	1928	1884						1871	
	1	0.50	5.420	468	—	12.0	14.9	2.12	—	—	0.64	12.600	1090	—	14.0	11.9	0.87	—
	2	0.50	5.420	468	—	12.0	14.9	2.76	—	—	1.20	21.400	1850	—	14.0	14.4	1.28	—
	3	0.45	4.360	377	—	12.0	13.4	2.45	—	—	1.00	18.000	1550	—	16.0	15.9	1.12	—
	4	0.45	4.360	377	—	12.0	13.4	2.05	8800	—	0.60	12.000	1040	—	16.0	14.9	0.72	—
	5	0.45	4.360	377	—	12.0	13.9	2.90**	—	—	0.70	13.400	1160	—	16.0	16.3	0.65	—
	6	0.45	4.360	377	—	12.0	14.9	2.25	—	—	0.80	14.900	1290	—	14.0	11.4	0.70	—
	7	0.45	4.360	377	—	12.0	14.4	2.27	—	—	0.84	15.500	1340	—	14.0	12.0	1.02	—
	8	0.42	3.780	326	—	13.0	13.4	2.33	—	—	1.30**	23.200	2000	—	14.0	14.9	2.08**	6800
	9	0.55	6.600	570	400	11.0	13.4	2.53	—	—	0.80	14.900	1290	—	15.0	14.9	0.78	—
	10	0.50	5.420	468	—	12.0	13.4	2.58	—	—	0.80	14.900	1290	—	15.0	10.4	1.05	—
Media decadica		0.47	4.840	418	40	12.0	14.0	2.42	880	—	0.87	16.080	1390	—	15.0	13.7	1.03	680
	11	0.50	5.420	468	—	13.0	13.9	2.28	—	—	0.84	15.500	1340	—	13.0	9.4	0.87	—
	12	0.50	5.420	468	—	14.0	14.4	1.94	—	—	0.70	13.400	1160	—	11.0	8.4	0.65	900
	13	0.50	5.420	468	—	14.0	14.4	1.74	—	—	0.40	9.400	812	—	13.0	10.8	0.42	—
	14	0.50	5.420	468	—	15.0	14.9	1.49	—	—	0.30	8.200	708	—	15.0	12.8	0.35	—
	15	0.45	4.360	377	—	15.0	14.8	1.31	—	—	0.10	6.000	518	—	16.0	11.4	0.26	—
	16	0.45	4.360	377	—	15.0	12.9	1.10	—	—	0.08	5.800	501	—	16.0	13.9	0.20	—
	17	0.45	4.360	377	—	15.0	12.4	1.10	—	—	0.42	9.650	834	—	15.0	13.4	0.22	—
	18	0.52	5.890	509	—	16.0	11.9	1.20	—	—	1.20	21.400	1850	4200	12.0	11.8	0.15	—
	19	0.55	6.600	570	—	17.0	11.9	1.18	—	—	0.46	10.200	881	—	16.0	14.3	0.10	—
	20	0.60	7.890	682	200	17.0	11.4	1.29	—	—	0.22	7.290	630	—	14.0	14.4	0.06	—
Media decadica		0.50	5.510	476	20	15.0	13.3	1.46	—	—	0.47	10.680	923	420	14.0	12.1	0.33	90
	21	0.80**	14.200	1230	800	17.0	13.4	1.31	—	—	1.30	23.200	2000	—	14.0	13.8	0.04	—
	22	0.70	10.800	933	—	17.0	14.9	1.41	—	—	0.64	12.600	1090	—	14.0	13.8	—*	—
	23	0.68	10.200	881	—	17.0	13.8	1.48	—	—	0.32	8.440	729	—	15.0	15.3	—	—
	24	0.60	7.890	682	—	17.0	13.8	1.50	—	—	0.60	12.000	1040	—	14.0	11.3	—	—
	25	0.55	6.600	570	—	18.0	13.8	1.53	—	—	0.30	8.200	708	—	14.0	11.4	—	—
	26	0.40	3.410	295	—	18.0	13.9	1.31	—	—	0.20	7.070	611	—	15.0	13.8	—	—
	27	0.35	2.570	222	—	20.0	13.9	1.10	—	—	-0.08	4.250	367	—	15.0	13.9	—	—
	28	0.34	2.420	209	—	20.0	12.9	1.00	—	—	-0.46	1.250	108	—	20.0	16.8	—	—
	29	0.32	2.120	183	—	20.0	13.8	0.97	—	—	-0.58	0.506	44	—	22.0	18.8	—	—
	30	0.32	2.120	183	—	20.0	13.8	0.90	—	—	-0.60*	0.389	34	—	24.0	19.9	—	—
	31	0.30*	1.840	159	—	20.0	13.9	0.79*	—	—	-0.60	0.389	34	—	21.0	17.9	—	—
Media decadica		0.49	5.830	504	70	19.0	13.8	1.21	—	—	0.09	7.120	615	—	17.0	15.2	—	—
Media mensile		0.49	5.410	468	40	15.0	13.7	1.68	280	—	0.47	11.160	964	140	15.0	13.7	0.44	250
Media Maggio 1901-1928		0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		0.80	14.200	1230	800	20.0	14.9	2.90	8800	—	1.30	23.200	2000	4200	24.0	19.9	2.08	6800
Minima		0.30	1.840	159	—	11.0	11.4	0.79	—	—	-0.60	0.389	34	—	11.0	8.4	—	—
Escursione		0.50	12.360	1071	800	9.0	3.5	1.11	8800	—	1.90	22.811	1966	4200	13.0	11.5	2.08	6800

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Bacchelle					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificà	in	in	10.22	specificà	in	in	9.48	giornaliera	in	specificà	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1	2.96	—	—	13.0	15.5	2.92	2200	7.0	16.0	2.25	35.400	3060	—	7.0	14.9
2	2.96	—	—	16.0	15.5	2.80	2000	6.0	16.5	2.22	34.000	2940	—	8.0	15.4
3	2.94	—	—	16.0	15.0	2.76	1800	7.0	17.0	2.15	30.800	2660	—	8.0	15.0
4	2.94	—	—	16.0	15.0	2.70	1000	6.0	16.5	2.10	28.500	2460	—	8.0	14.2
5	2.94	—	—	16.0	13.5	2.84	19600	5.0	14.0	2.18	32.100	2770	4400	7.0	14.3
6	2.94	—	—	13.0	10.5	2.72	11400	6.0	13.5	2.05	26.200	2260	1600	7.0	14.9
7	2.94	—	—	12.0	10.5	2.68	10600	6.0	14.5	2.11	29.000	2500	1000	7.0	14.2
8	3.00**	32000	—	13.0	16.5	2.96	16200	7.0	15.5	2.68	57.900	5000	500	7.0	14.3
9	2.98	2600	—	14.0	9.0	3.08**	24400	6.0	14.0	2.95**	73.800	6380	2200	7.0	14.3
10	2.98	—	—	13.0	9.0	2.75	17200	6.0	13.0	2.14	30.300	2620	1600	7.0	12.0
Media decadica	2.96	3460	—	14.0	13.0	2.82	10600	6.0	15.0	2.28	37.800	3260	1130	7.0	14.3
11	2.96	—	—	13.0	9.5	2.64	12600	5.0	11.5	2.05	26.200	2260	600	7.0	10.5
12	2.94	—	—	14.0	9.5	2.68	9400	6.0	11.5	2.20	33.000	2850	1600	8.0	11.0
13	2.94	—	—	14.0	12.5	2.64	5200	7.0	14.5	2.03	25.300	2180	800	8.0	13.1
14	2.94	—	—	16.0	14.0	2.53	2400	7.0	12.0	1.92	20.800	1800	400	8.0	14.8
15	2.94	—	—	12.0	12.5	2.50	1800	6.0	12.5	1.92	20.800	1800	—	8.0	14.4
16	2.94	—	—	15.0	14.5	2.46	2200	6.0	12.0	1.88	19.300	1670	—	8.0	14.2
17	2.92	—	—	14.0	13.0	2.34	3400	6.0	14.0	1.89	19.700	1700	—	8.0	15.4
18	2.98	—	—	13.0	14.0	2.88	10200	7.0	16.0	1.66	9.450	816	4400	8.0	14.6
19	2.92	—	—	15.0	15.5	2.80	4400	7.0	16.5	2.15	30.800	2660	1800	9.0	15.9
20	2.90	—	—	14.0	14.0	2.54	3400	8.0	17.5	1.94	21.600	1870	1200	9.0	16.9
Media decadica	2.94	—	—	14.0	12.9	2.50	5500	6.0	13.8	1.96	22.690	1960	1080	8.0	14.0
21	2.94	—	—	14.0	14.0	2.45	2200	8.0	17.5	2.03	25.300	2180	1200	9.0	15.5
22	2.92	—	—	14.0	14.0	2.60	3800	7.0	16.0	2.03	25.300	2180	600	10.0	15.8
23	2.94	—	—	12.0	13.5	2.44	2600	7.0	14.0	1.98	23.200	2000	—	10.0	14.8
24	2.92	—	—	13.0	12.5	2.60	3200	8.0	14.5	2.08	27.600	2380	—	10.0	13.9
25	2.92	—	—	11.0	12.0	2.46	2000	9.0	16.0	2.01	24.400	2110	—	10.0	13.3
26	2.90	—	—	15.0	14.5	2.55	1800	10.0	16.5	2.08	27.600	2380	—	12.0	14.0
27	2.88	—	—	16.0	16.5	2.40	1200	11.0	18.0	1.90	20.000	1730	—	12.0	16.6
28	2.88	—	—	18.0	18.0	2.34	1200	12.0	18.5	1.82	17.000	1470	—	12.0	17.2
29	2.88	—	—	18.0	19.5	2.28	800	16.0	20.0	1.70	12.700	1100	—	12.0	18.1
30	2.86*	—	—	19.0	19.0	2.24	400	20.0	21.0	1.65	11.100	950	—	12.0	19.1
31	2.86	—	—	20.0	20.0	2.10*	—	24.0	22.0	1.50*	6.510	562	—	12.0	18.1
Media decadica	2.90	—	—	15.0	15.8	2.41	1740	12.0	17.6	1.89	20.060	1730	160	11.0	16.0
Media mensile	2.93	1120	—	15.0	14.0	2.57	6020	9.0	16.1	2.04	26.630	2300	790	9.0	14.8
Media Maggio 1901-1928	—	—	—	—	—	2.83	—	—	—	2.47	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.26	—	—	—	-0.43	—	—	—	—	—
Massima	3.00	32000	—	20.0	20.0	3.08	24400	24.0	22.0	2.95	73.800	6380	4400	12.0	19.1
Minima	2.86	—	—	11.0	9.5	2.10	—	5.0	11.5	1.50	6.510	562	—	7.0	11.0
Escursione	0.14	32000	—	9.0	10.5	0.98	24400	19.0	10.5	1.45	67.290	5818	4400	5.0	8.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Maggio 1928

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Navicello				Bemperto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specificata	in	in	10.58	giornaliera	in	specificata	in	in	9.95	specificata	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	in	in
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00		centigr.	centigr.
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1897				1903						1887			
1	(¹)	0.69	200	15.0	15.8	1.22	26.400	2280	200	15.0	15.0	0.57	200	14.0	16.5	
2	»	0.60	200	15.0	15.6	1.15	24.000	2070	200	13.0	15.5	0.52	200	14.0	15.5	
3	»	0.60	200	17.0	15.7	1.09	22.000	1900	200	15.0	14.5	0.42	200	15.0	15.5	
4	»	0.59	200	17.0	16.1	1.09	22.000	1900	200	15.0	15.5	0.37	—	14.0	14.5	
5	»	0.58	200	16.0	13.8	1.15	24.000	2070	200	14.0	15.0	0.56	400	14.0	14.5	
6	»	0.56	5000	14.0	11.9	1.21	26.000	2550	11400	14.0	14.5	0.68	800	14.0	15.5	
7	»	0.88	600	13.0	12.7	1.02	20.000	1730	10000	14.0	13.0	0.40	1000	14.0	15.5	
8	»	0.74	400	14.0	15.6	1.88**	50.900	4400	600	14.0	14.5	1.30**	600	14.0	16.0	
9	»	0.68	1000	14.0	14.6	1.57	32.000	2760	200	14.0	13.5	1.03	1000	13.0	15.0	
10	»	0.67	200	14.0	11.8	1.03	20.300	1750	200	15.0	12.0	0.48	600	14.0	15.0	
Media decadica	»	0.66	820	15.0	14.4	1.24	26.700	2310	2340	14.0	14.3	0.63	500	14.0	15.3	
11	»	0.90	200	12.0	10.9	0.94	17.700	1530	200	14.0	11.5	0.40	400	14.0	14.5	
12	»	0.68	4000	14.0	11.5	1.61	40.500	3500	200	12.0	9.5	0.60	—	13.0	15.0	
13	»	0.68	400	15.0	14.5	1.17	24.700	2130	200	14.0	10.0	0.58	—	13.0	15.0	
14	»	0.67	200	14.0	15.0	0.80	13.700	1180	200	15.0	12.0	0.36	—	13.0	14.5	
15	»	0.14	200	14.0	12.8	0.78	13.200	1140	200	15.0	14.5	0.19	—	14.0	14.5	
16	»	0.11*	200	15.0	15.0	0.75	12.400	1070	200	15.0	13.0	0.20	—	13.0	14.5	
17	»	0.94**	200	14.0	16.0	0.89	16.100	1390	200	15.0	14.0	0.26	—	14.0	14.5	
18	»	0.65	800	17.0	15.3	1.86	50.100	4330	200	17.0	11.5	1.10	—	13.0	15.0	
19	»	0.60	200	17.0	17.8	1.24	27.100	2340	400	17.0	13.0	0.11	—	13.0	14.5	
20	»	0.58	200	16.0	18.3	1.06	21.200	1830	200	17.0	16.0	0.52	—	13.0	14.5	
Media decadica	»	0.59	660	15.0	14.7	1.11	23.600	2040	220	15.0	12.5	0.43	40	13.0	14.6	
21	»	0.54	200	16.0	17.1	1.02	20.000	1730	200	17.0	16.0	0.58	—	13.0	15.5	
22	»	0.52	200	16.0	16.1	1.09	22.000	1900	200	14.0	14.5	0.57	—	13.0	14.5	
23	»	0.50	200	16.0	14.8	0.84	14.800	1280	600	14.0	15.5	0.38	—	14.0	15.0	
24	»	0.48	400	16.0	15.2	1.30	22.200	1920	200	15.0	12.0	0.78	—	14.0	16.0	
25	»	0.46	200	15.0	13.5	1.08	21.700	1870	200	15.0	13.0	0.56	—	15.0	17.5	
26	»	0.44	600	17.0	16.7	1.01	19.800	1710	200	15.0	12.0	0.50	—	16.0	17.5	
27	»	0.44	200	17.0	18.4	0.87	15.600	1350	200	17.0	14.0	0.21	—	17.0	17.5	
28	»	0.32	200	18.0	19.0	0.80	13.700	1180	200	17.0	16.0	0.20	—	18.0	18.0	
29	»	0.30	200	20.0	20.8	0.57*	8.430	728	200	17.0	18.0	0.06*	400	19.0	18.5	
30	»	0.36	200	20.0	19.9	0.67	10.500	907	2200	16.0	20.0	0.12	—	21.0	18.5	
31	»	0.22	200	20.0	20.5	0.66	10.300	890	1400	16.0	19.5	0.12	600	21.0	19.5	
Media decadica	»	0.41	250	17.0	19.2	0.90	16.200	1400	527	16.0	15.5	0.37	90	16.0	17.1	
Media mensile	»	0.55	570	16.0	16.1	1.08	22.000	1900	1030	15.0	14.1	0.48	210	15.0	15.7	
Media Maggio 1901-1928	—	0.50	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—	0.48	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	+0.05	—	—	—	-0.18	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	
Massima	»	0.94	5000	20.0	20.8	1.88	50.900	4400	11400	17.0	20.0	1.30	1000	21.0	19.5	
Minima	»	0.11	200	12.0	10.9	0.57	8.430	728	200	12.0	9.5	0.06	—	13.0	14.5	
Escursione.. .. .	»	0.83	4800	8.0	9.9	1.31	42.470	3672	11200	5.0	10.5	1.24	1000	8.0	5.0	

(¹) Le osservazioni hanno inizio col mese di Giugno.

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzano	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bocca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento.	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»				—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55				—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10		mm.		—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.30	14.35	13.80	3.92	1.78	6.62	7.08					
» » » . . . 5	14.27	14.31	13.70	4.03	1.80	6.58	7.10					
» » » . . . 8	14.28	14.27	13.80	3.93	1.73	6.70	7.12					
Media I decade	14.28	14.31	13.77	3.96	1.77	6.63	7.10	16.°2	42.2	3.10 ~~1.83~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.36	14.21	13.85	4.02	1.82	6.85	7.20					
» » » . . . 15	14.30	14.21	13.90	4.03	1.85	6.97	7.28					
» » » . . . 18	14.28	14.18	13.95	4.06	1.87	7.00	7.34					
Media II decade	14.31	14.20	13.90	4.04	1.85	6.94	7.27	14.°6	49.7	1.83 ~~1.83~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.28	14.17	14.00	4.11	1.90	7.08	7.42					
» » » . . . 25	14.26	14.26	14.10	4.13	1.93	7.20	7.46					
» » » . . . 28	14.20	14.23	14.15	4.17	1.98	7.27	7.50					
Media III decade	14.25	14.22	14.08	4.14	1.94	7.18	7.46	17.°6	5.6	1.55 ~~0.28~~	—	—
Media mensile	14.28	14.24	13.92	4.05	1.85	6.92	7.28					
Media Maggio 1915-1928	—	—	—	—	—	7.13	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.21	—					
Valori estremi { massimo	14.20	14.17	13.70	3.92	1.73	6.58	7.08					
» { minimo.	14.36	14.35	14.15	4.17	1.98	7.27	7.50					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po ~ Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Colendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitantofo	Zibello	Roccabianca	Colerna	Brescello	Gualtieri	Bussato	Sambuseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fierozzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» - minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	8.66	2.85	5.32	4.17	3.70	2.55	2.10	0.74	1.60	2.80	1.06	4.28	1.22	5.50	6.85
» » » . . . 5	8.69	2.82	5.30	4.05	3.61	2.55	2.18	0.55	1.65	2.92	1.09	4.33	1.17	5.57	6.87
» » » . . . 8	8.70	2.73	5.26	3.95	3.53	2.55	2.44	0.36	1.70	2.96	0.99	4.39	1.23	5.63	6.89
Media I decade	8.68	2.80	5.29	4.06	3.61	2.55	2.24	0.55	1.65	2.89	1.05	4.33	1.21	5.57	6.87
Profondità misurata il giorno . . 12	8.70	2.80	5.38	3.97	3.57	2.60	2.80	0.36	1.77	3.19	0.99	4.45	1.31	5.65	6.90
» » » . . . 15	8.72	2.92	5.40	3.94	3.67	2.70	3.08	0.62	1.84	3.33	1.04	4.62	1.44	5.66	6.98
» » » . . . 18	8.72	3.00	5.45	3.99	3.79	2.70	3.12	0.78	1.89	3.44	1.06	4.75	1.39	5.66	7.05
Media II decade	8.71	2.91	5.41	3.97	3.68	2.67	3.00	0.59	1.83	3.32	1.03	4.61	1.38	5.66	6.98
Profondità misurata il giorno . . 22	8.70	3.04	5.51	4.08	3.92	2.70	3.18	0.79	1.93	3.46	1.15	4.82	1.48	5.65	7.12
» » » . . . 25	8.75	3.04	5.56	4.11	3.93	2.80	3.40	0.82	1.96	3.36	1.21	4.88	1.53	5.65	7.20
» » » . . . 28	8.75	3.10	5.66	4.17	4.02	2.85	3.85	0.85	2.00	3.46	1.30	4.93	1.62	5.66	7.29
Media III decade	8.73	3.06	5.58	4.12	3.96	2.78	3.48	0.82	1.96	3.43	1.22	4.88	1.54	5.65	7.20
Media mensile	8.71	2.92	5.43	4.05	3.75	2.67	2.90	0.65	1.81	3.21	1.10	4.61	1.38	5.63	7.02
Media Maggio 1915-1928	9.01	—	8.04	4.71	—	3.15	2.98	0.96	2.10	4.16	—	—	1.39	—	—
Scostamento dalla media	+0.30	—	+2.61	+0.66	—	+0.48	+0.08	+0.31	+0.29	+0.95	—	—	+0.01	—	—
Valori estremi { massimo	8.66	2.73	5.26	3.94	3.53	2.55	2.10	0.36	1.60	2.80	0.99	4.28	1.17	5.50	6.85
» » » » » { minimo .	8.75	3.10	5.66	4.17	4.02	2.85	3.85	0.85	2.00	3.46	1.30	4.93	1.62	5.66	7.29

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO

Denominazione delle stazioni	Aleno	Piedena	Castelguelfo	Collecchio	San Maria d'Enza	Beggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Suzzano	Ferruccio	Monticelli Begli	Montecchio	Montecavale	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.45	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.12	4.70	11.10	3.35	4.04	14.10	6.17	5.57	3.30
Profondità misurata il giorno . . 2	8.30	4.77	7.40	23.10	4.02	2.90	4.87	3.95	10.25	2.95	3.61	13.62	5.20	5.26	2.38
» » » . . . 5	8.32	4.75	7.37	23.10	4.05	2.85	5.02	4.10	10.30	3.05	3.63	13.62	5.30	5.28	2.51
» » » . . . 8	8.36	4.74	7.35	23.05	4.07	2.75	5.03	4.15	10.40	3.30	3.66	13.53	5.35	5.30	2.50
Media I decade	8.33	4.75	7.37	23.08	4.05	2.83	4.97	4.07	10.32	3.10	3.63	13.59	5.28	5.28	2.46
Profondità misurata il giorno . . 12	8.36	4.76	7.35	22.10	4.10	2.95	5.20	4.30	10.55	3.33	3.72	13.60	5.47	5.35	2.15
» » » . . . 15	8.36	4.75	7.30	23.15	4.12	3.05	5.27	4.30	10.60	3.35	3.75	13.55	5.53	5.36	2.96
» » » . . . 18	8.40	4.76	7.25	23.10	4.15	3.20	5.30	4.35	10.75	3.10	3.84	13.50	5.59	5.40	2.81
Media II decade	8.37	4.76	7.30	22.78	4.12	3.07	5.26	4.32	10.63	3.26	3.77	13.58	5.53	5.37	2.64
Profondità misurata il giorno . . 22	8.44	4.78	7.24	23.05	4.19	3.30	5.38	4.20	10.80	2.90	3.91	13.50	5.66	5.42	2.88
» » » . . . 25	8.47	4.82	7.24	23.05	4.20	3.10	5.30	4.00	10.90	2.85	3.94	13.60	5.70	5.42	2.92
» » » . . . 28	8.50	4.88	7.20	23.05	4.21	3.25	5.32	4.20	11.00	2.80	3.99	13.45	5.66	5.45	3.06
Media III decade	8.47	4.83	7.23	23.05	4.20	3.22	5.33	4.13	10.90	2.85	3.95	13.52	5.67	5.43	2.95
Media mensile	8.39	4.78	7.30	22.97	4.12	3.04	5.19	4.17	10.62	3.07	3.78	13.56	5.49	5.36	2.68
Media Maggio 1915-1928	—	—	7.61	22.00	4.53	3.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.31	-0.97	+0.41	+0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi															
{ massimo	8.30	4.74	7.20	22.10	4.02	2.75	4.87	3.95	10.25	2.80	3.61	13.45	5.20	5.26	2.15
{ minimo	8.50	4.88	7.40	23.15	4.21	3.30	5.38	4.35	11.00	3.35	3.99	13.62	5.70	5.45	3.06

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Fellegara Tarò	Frnore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Nazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncole Verdi (Po)	S. Quirico (Taro)	Bagnazola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo	1.56	5.93	3.35	10.66	7.85	6.30	9.60	4.72	4.27	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.44	4.30	2.97	8.15	6.57	5.70	9.38	2.32	2.90	2.00	12.60					
» » » . . . 5	1.45	4.29	2.15	8.21	6.60	5.70	9.40	1.92	3.10	2.06	12.60					
» » » . . . 8	1.46	4.27	2.60	8.22	6.65	5.70	9.42	1.92	3.20	2.01	12.60					
Media I decade	1.45	4.29	2.91	8.19	6.61	5.70	9.40	2.05	3.07	2.02	12.60	14.°1	26.0	3.60	2.05	0.47
Profondità misurata il giorno . . 12	1.48	4.23	2.87	8.36	6.70	5.70	9.45	2.29	3.44	2.10	12.60					
» » » . . . 15	1.49	4.36	3.03	8.41	6.80	5.70	9.48	2.92	3.55	2.14	12.60					
» » » . . . 18	1.50	4.43	3.10	8.48	6.83	5.70	9.51	2.76	3.65	2.15	12.60					
Media II decade	1.49	4.34	3.00	8.42	6.78	5.70	9.48	2.66	3.55	2.13	12.60	13.°4	3.4	2.66	1.87	0.50
Profondità misurata il giorno . . 22	1.52	4.45	3.20	8.59	6.90	5.70	9.53	2.91	3.80	1.99	12.60					
» » » . . . 25	1.54	4.44	3.45	8.67	6.97	5.70	9.56	3.12	4.00	2.20	12.61					
» » » . . . 28	1.56	4.48	3.35	8.70	7.00	5.70	9.60	3.37	4.05	2.23	12.62					
Media III decade	1.54	4.46	3.27	8.65	6.96	5.70	9.56	3.13	3.95	2.14	12.61	16.°7	6.9	2.15	1.86	0.49
Media mensile	1.49	4.36	3.06	8.42	6.78	5.70	9.48	2.61	3.52	2.10	12.60					
Media Maggio 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.44	4.23	2.60	8.15	6.57	5.70	9.38	1.92	2.90	1.99	12.60					
» » » » » { minimo.	1.56	4.48	3.35	8.70	7.00	5.70	9.60	3.37	4.05	2.23	12.62					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriane B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Rovaro	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Reo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	1.74	4.57	4.40	3.28	4.20	2.73	3.66	4.08	4.56	3.40	2.37	2.10	7.73	2.50	2.02
» » » . . . 5	1.76	4.52	4.35	3.02	4.20	2.78	3.70	4.12	4.56	3.50	2.42	2.05	7.75	2.51	2.05
» » » . . . 8	1.79	4.49	4.30	2.94	4.30	2.76	3.75	4.20	4.58	3.50	2.48	2.01	7.80	2.53	2.07
Media I decade	1.76	4.53	4.35	3.08	4.23	2.76	3.70	4.13	4.57	3.47	2.42	2.09	7.76	2.51	2.05
Profondità misurata il giorno . . 12	1.82	4.50	4.34	2.88	4.30	2.90	3.75	4.33	4.59	3.45	2.50	2.10	7.88	2.60	2.19
» » » . . . 15	1.85	4.51	4.35	2.96	4.40	2.96	4.00	4.42	4.60	3.55	2.55	2.18	7.96	2.59	2.25
» » » . . . 18	1.87	4.58	4.40	3.15	4.45	3.10	4.03	4.49	4.62	3.55	2.59	2.15	8.07	2.65	2.45
Media II decade	1.85	4.53	4.36	3.00	4.38	2.99	3.93	4.41	4.60	3.52	2.55	2.14	7.97	2.61	2.30
Profondità misurata il giorno . . 22	1.90	4.67	4.50	3.39	4.45	3.12	4.10	4.52	4.70	3.60	2.65	1.90	8.15	2.70	2.47
» » » . . . 25	1.94	4.69	4.53	3.42	4.45	3.20	4.20	4.55	4.74	3.62	2.60	2.22	8.22	2.73	2.51
» » » . . . 28	1.97	4.74	4.58	3.54	4.50	3.25	4.35	4.57	4.76	3.65	2.75	2.20	8.30	2.75	2.62
Media III decade	1.94	4.70	4.54	3.45	4.47	3.19	4.22	4.55	4.73	3.62	2.67	2.11	8.22	2.73	2.54
Media mensile	1.85	4.59	4.42	3.18	4.36	2.98	3.95	4.36	4.63	3.54	2.55	2.10	7.98	2.62	2.29
Media Maggio 1915-1928	2.00	—	4.96	—	4.14	3.36	3.92	3.29	4.61	—	3.06	1.84	6.77	—	2.54
Scostamento dalla media	+0.15	—	+0.54	—	-0.22	+0.38	-0.03	-1.07	-0.02	—	+0.51	-0.26	-1.21	—	+0.25
Valori estremi															
{ massimo	1.74	4.49	4.30	2.88	4.20	2.73	3.66	4.08	4.56	3.40	2.37	1.90	7.73	2.50	2.02
{ minimo.	1.97	4.74	4.58	3.54	4.50	3.25	4.35	4.57	4.76	3.65	2.75	2.22	8.30	2.75	2.62

MAGGIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Robiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Maraglio	Fornigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	1.04	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	2.95	1.98	14.97	4.60	25.40	5.10	2.86	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.50	2.40	1.32	2.40	1.25	11.55	2.79	23.82	4.90	1.87	4.65					
» » » . . . 5	1.48	2.34	1.35	2.30	1.25	11.60	2.90	23.80	5.10	1.90	4.64					
» » » . . . 8	1.52	2.31	1.25	2.40	1.26	11.56	2.95	23.80	4.70	1.70	4.69					
Media I decade	1.50	2.35	1.31	2.37	1.25	11.57	2.88	23.81	4.90	1.82	4.66	14.02	17.8	-0.47 1.03	2.82 0.47	0.63 0.40
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.55	2.26	1.35	2.70	1.24	11.40	3.10	23.85	4.30	1.81	4.84					
» » » . . . 15	1.50	2.18	1.38	2.85	1.24	11.53	3.05	23.88	4.50	1.88	4.86					
» » » . . . 18	1.45	2.11	1.40	2.90	1.24	11.58	3.19	23.93	4.45	1.95	4.85					
Media II decade	1.50	2.18	1.38	2.82	1.24	11.50	3.11	23.89	4.42	1.88	4.85	14.05	4.5	-1.27 0.06	2.50 0.52	0.43 0.20
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.48	2.00	1.49	2.90	1.25	11.60	3.39	23.96	4.80	2.09	4.95					
» » » . . . 25	1.50	1.95	1.53	2.65	1.26	11.75	3.45	24.10	4.70	2.12	5.07					
» » » . . . 28	1.52	1.90	1.55	2.80	1.24	11.89	3.45	24.15	4.95	2.16	5.10					
Media III decade	1.50	1.95	1.52	2.78	1.25	11.75	3.43	24.07	4.82	2.12	5.04	17.08	8.6	-1.97 0.70	2.41 0.09	0.37 0.06
Media mensile	1.50	2.16	1.40	2.65	1.25	11.61	3.14	23.92	4.71	1.94	4.85					
Media Maggio 1915-1928	2.60	2.14	1.43	1.83	1.38	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.10	-0.02	+0.03	-0.82	+0.13	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.45	1.90	1.25	2.30	1.24	11.40	2.79	23.80	4.30	1.70	4.64					
» » » » » { minimo.	1.55	2.40	1.55	2.90	1.26	11.89	3.45	24.15	5.10	2.16	5.10					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

GIUGNO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	19.3	18.8	17.8	17.3	19.9	20.5	20.4	21.2	19.9	21.5	23.0	23.8	23.0	24.2	22.9	19.0	17.6	17.4	18.6	19.6	22.2	22.1	23.3	23.0	24.9	25.3	25.4	23.1	23.4	23.8		21.4
2	Alessandria	95	19.3	19.8	17.5	18.0	20.8	20.5	20.9	21.9	22.4	22.7	23.5	23.0	22.1	22.9	23.0	19.6	18.7	19.5	19.4	20.7	21.7	22.1	28.1	24.5	25.0	24.8	25.4	22.2	21.6	21.5		21.6
3	Novi Ligure	200	20.1	20.2	18.5	18.6	20.2	20.5	21.2	21.9	22.5	23.6	23.4	24.1	23.0	23.5	23.3	21.1	19.6	17.8	19.4	21.3	22.7	22.9	23.6	24.5	25.2	25.4	24.7	23.8	22.6	23.7		22.1
4	Pavia	77	19.1	19.6	17.1	18.0	20.2	21.1	19.4	21.2	20.7	22.6	23.1	22.8	21.8	21.8	23.2	19.2	17.7	17.1	17.2	20.0	21.3	21.1	22.2	23.6	23.4	23.7	23.9	20.2	20.3	21.5		20.8
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	18.9	18.0	16.8	19.0	20.8	20.9	19.6	20.9	21.3	22.8	23.1	21.3	20.9	23.1	22.2	18.2	15.6	16.7	16.3	19.9	20.6	21.0	22.4	24.2	24.7	24.2	24.2	19.6	20.0	22.4		20.6
6	Parma	52	20.2	21.0	18.0	19.5	20.7	22.2	22.8	22.0	21.0	23.2	25.5	24.5	22.7	22.5	25.2	21.8	17.0	16.5	19.0	19.0	20.5	23.0	23.5	24.2	25.0	26.0	26.7	26.0	20.0	22.0		22.1
7	Correggio	48	19.0	18.1	18.6	18.4	19.9	20.2	18.6	19.1	20.3	21.4	22.8	21.9	20.4	20.1	20.5	18.7	16.1	15.3	17.5	17.9	21.2	22.3	23.1	23.9	23.9	24.0	24.9	19.5	21.2	23.0		20.4
8	Mantova	20	18.9	18.9	18.0	20.9	22.1	21.7	20.6	22.3	23.6	25.0	26.9	23.1	23.1	24.7	24.4	20.4	16.1	18.2	18.2	20.4	22.3	22.2	23.3	25.5	26.5	28.9	27.0	20.0	21.5	23.7		22.3
9	Sestola	1086	14.6	12.6	13.2	15.3	16.4	16.5	14.9	15.7	18.2	18.5	18.3	18.4	17.1	19.8	20.2	14.7	10.0	13.4	14.0	14.1	16.4	17.3	19.3	20.9	21.0	21.9	21.1	15.4	15.6	18.1		16.8
10	Modena	35	19.0	18.5	17.2	20.2	21.0	22.8	20.7	22.2	22.9	23.9	23.9	22.5	21.2	23.5	24.4	19.4	16.2	16.5	18.9	20.1	22.2	21.2	22.9	24.9	25.8	25.9	26.4	19.7	20.9	23.7		21.6
11	Ferrara	40	18.3	17.9	16.5	19.4	21.3	23.2	19.8	21.8	22.7	24.2	23.1	21.4	21.5	22.0	23.8	18.5	14.8	17.1	17.6	20.3	20.7	20.7	21.5	23.5	24.5	24.9	25.6	20.2	20.4	22.1		21.0

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	57.6	61.3	65.5	65.5	60.9	60.5	58.6	59.5	61.6	61.2	59.1	65.7	69.7	65.6	61.8	62.3	61.8	63.6	60.6	58.9	61.9	67.2	67.0	64.3	64.9	61.9	60.4	64.6	70.4	66.9		63.0
2	Alessandria	95	56.3	60.0	64.4	64.2	59.9	59.3	57.8	58.1	59.9	60.1	57.5	63.4	68.1	64.4	60.6	60.2	59.8	62.0	60.0	57.9	61.1	65.9	66.1	63.3	63.4	61.3	59.9	62.5	68.7	64.9		61.7
3	Pavia	77	57.8	60.4	64.7	63.0	59.2	58.8	57.3	58.8	60.5	58.2	59.3	65.3	67.6	63.4	59.5	59.4	60.0	61.4	59.1	58.8	61.4	66.2	65.0	62.8	62.3	60.0	59.1	65.7	68.0	63.7		61.5
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	57.9	61.1	65.6	65.2	60.6	60.4	59.0	59.4	61.3	60.8	59.5	64.9	69.5	65.5	61.6	62.1	61.2	63.1	61.1	59.0	61.9	67.2	66.9	64.4	64.1	62.0	60.8	65.1	70.0	66.9		62.9
5	Parma	52	56.6	59.9	64.5	63.6	59.7	59.0	58.7	58.4	59.8	59.8	57.7	62.8	67.2	64.1	60.7	61.0	60.7	61.0	59.9	58.6	60.5	65.2	65.8	62.6	62.5	61.6	59.5	63.6	68.6	65.5		61.6
6	Mantova	20	58.0	61.5	64.7	62.9	59.0	58.9	57.8	58.8	60.3	58.8	59.0	65.6	67.8	63.2	59.4	59.4	60.7	61.6	59.0	57.7	61.0	66.4	64.8	62.6	62.3	60.0	58.9	66.1	68.1	64.9		61.6
7	Modena	35	57.9	62.6	64.4	62.6	59.4	58.9	57.6	59.2	60.2	58.5	59.2	65.4	67.7	63.0	59.4	59.4	60.5	61.4	58.8	57.7	60.0	66.0	64.7	62.7	61.8	60.7	58.8	65.7	68.2	64.7		61.6
8	Ferrara	40	58.5	62.8	65.4	63.6	59.8	59.5	58.8	59.5	60.7	59.3	59.6	66.2	68.4	63.9	59.8	59.8	61.4	62.0	59.4	58.3	65.4	67.0	65.7	63.0	63.0	60.7	59.5	66.2	68.5	66.0		62.4

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma				Enza											
	Grossone 1051		Castellina 434		Barco 800		Noviano Rossi 491		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		Storlo 845		Legnighe 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Noviano Arduini 422	
1	20.0	10.0	21.0	15.0	22.0	10.0	24.0	15.0	21.0	13.0	23.0	13.0	25.0	15.0	21.0	19.0	22.3	13.0	21.0	13.0	»	»
2	19.0	11.0	20.0	16.0	18.0	12.0	22.0	14.0	19.5	12.5	24.0	13.0	25.0	15.0	21.0	19.0	22.4	13.0	22.0	15.0	»	»
3	19.5	10.0	20.0	16.0	21.0	12.0	21.0	13.0	21.0	12.0	26.0	12.0	24.0	15.0	20.0	11.0	21.0	12.0	22.0	15.0	»	»
4	22.0	10.0	20.0	15.0	20.0	13.0	20.0	15.0	20.5	13.0	26.0	12.0	23.0	14.0	22.0	14.0	23.0	14.0	23.0	16.0	»	»
5	20.0	12.0	21.0	16.0	21.0	12.0	23.0	17.0	21.0	14.0	28.0	13.0	23.0	14.0	21.0	14.0	23.0	14.8	23.0	16.0	»	»
6	19.0	10.0	22.0	15.0	23.0	12.0	24.0	18.0	21.0	14.0	25.0	12.0	22.0	12.0	22.0	15.0	23.2	15.0	24.0	16.0	»	»
7	19.0	10.0	21.0	16.0	21.0	14.0	24.0	17.0	20.0	15.0	24.0	11.0	25.0	15.0	23.0	16.0	22.8	15.5	25.0	16.0	»	»
8	23.0	10.0	22.0	16.0	19.0	19.0	23.0	17.0	19.0	14.0	23.0	12.0	25.0	15.0	23.0	15.0	22.8	15.0	25.0	16.0	»	»
9	23.5	11.5	23.0	17.0	22.0	13.0	21.0	17.0	25.5	15.0	23.0	13.0	26.0	16.0	22.0	16.0	27.0	16.0	25.0	17.0	»	»
10	24.0	11.5	23.0	17.0	25.0	14.0	26.0	18.0	25.5	14.5	30.0	13.0	27.0	17.0	24.0	15.0	27.0	16.0	26.0	17.0	»	»
11	24.0	12.0	23.0	17.0	26.0	15.0	26.0	20.0	27.5	15.0	32.0	14.0	27.0	16.0	23.0	18.0	26.0	18.0	27.0	16.0	»	»
12	23.0	13.0	24.0	18.0	25.0	14.0	25.0	16.0	22.5	15.0	29.0	13.0	27.0	16.0	25.0	16.0	27.0	16.0	27.0	15.0	»	»
13	23.0	12.0	24.0	18.0	25.0	12.0	26.0	19.0	27.0	15.5	29.0	11.0	27.0	15.0	26.0	15.0	25.4	16.0	27.0	13.0	»	»
14	24.0	13.0	25.0	19.0	25.0	15.0	26.0	19.0	24.5	17.5	29.0	12.0	28.0	15.0	25.0	15.0	27.0	16.0	28.0	16.0	»	»
15	23.0	14.0	25.0	19.0	25.0	14.0	28.0	19.0	21.5	13.0	27.0	11.0	28.0	16.0	26.0	18.0	24.7	18.0	26.0	15.0	»	»
16	23.0	16.5	24.0	14.0	26.0	14.0	25.0	17.0	20.0	10.0	28.0	11.0	27.0	14.0	25.0	13.0	23.0	13.5	26.0	15.0	»	»
17	21.5	19.5	19.0	6.0	21.0	10.0	24.0	12.0	18.0	9.0	22.0	10.0	27.0	14.0	20.0	14.0	20.5	9.0	23.0	10.0	»	»
18	23.0	12.0	16.0	10.0	22.0	8.0	21.0	11.0	19.0	11.0	25.0	10.0	26.0	12.0	17.0	10.0	23.0	9.0	22.0	10.0	»	»
19	23.0	12.0	21.0	14.0	19.0	11.0	21.0	15.0	15.5	12.0	28.0	12.0	26.0	12.0	22.0	12.0	22.8	12.0	21.0	11.0	»	»
20	25.0	12.0	22.0	12.0	18.0	11.0	21.0	15.0	20.0	12.0	29.0	13.0	27.0	15.0	22.0	12.0	24.0	12.3	21.0	11.0	»	»
21	24.0	12.0	23.0	13.0	20.0	11.0	24.0	16.0	25.5	14.0	29.0	14.0	28.0	15.0	23.0	13.0	24.4	14.0	24.0	16.0	»	»
22	21.5	12.0	24.0	15.0	26.0	13.0	24.0	16.0	26.5	15.0	29.0	14.0	28.0	16.0	22.0	14.0	26.0	15.0	26.0	16.0	»	»
23	25.0	12.5	25.0	18.0	26.0	15.0	25.0	18.0	26.5	15.0	27.0	12.0	27.0	16.0	24.0	16.0	27.0	16.8	26.0	16.0	»	»
24	25.0	13.0	26.0	18.0	26.0	16.0	27.0	19.0	26.5	15.5	28.0	12.0	28.0	17.0	29.0	18.0	29.5	17.8	26.0	16.0	»	»
25	25.5	14.0	26.0	20.0	25.0	15.0	28.0	20.0	26.5	19.5	25.0	11.0	28.0	17.0	27.0	18.0	30.0	18.0	27.0	17.0	»	»
26	25.0	13.0	26.0	20.0	23.0	17.0	29.0	21.0	24.5	18.5	32.0	14.0	30.0	19.0	28.0	18.0	30.0	19.0	27.0	18.0	»	»
27	16.0	13.0	25.0	20.0	24.0	17.0	29.0	21.0	25.0	15.5	30.0	13.0	30.0	20.0	29.0	19.0	24.0	19.0	27.0	20.0	»	»
28	15.0	13.0	26.0	14.0	21.0	17.0	27.0	19.0	25.0	14.0	28.0	12.0	30.0	20.0	28.0	15.0	23.0	14.5	28.0	20.0	»	»
29	24.0	19.0	19.0	12.0	19.0	11.0	26.0	15.0	25.5	14.5	27.0	13.0	29.0	19.0	20.0	13.0	23.8	13.5	28.0	20.0	»	»
30	25.0	11.0	22.0	18.0	20.0	13.0	25.0	17.0	22.0	16.0	32.0	14.0	29.0	19.0	23.0	14.0	26.0	15.0	27.0	20.0	»	»
31																						
Medie . . .	22.2	12.5	22.6	15.8	22.5	13.3	24.5	16.7	23.4	14.1	27.2	12.3	26.7	15.7	23.7	15.1	24.7	14.8	25.0	15.6	»	»

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		Canossa 530		Casina 500		Roncole 275		Baschi di Vezzano 200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Castione d'Asta 920	
1	21.5	11.0	23.0	12.0	24.0	10.0	24.5	17.5	22.0	14.0	16.7	8.9	19.5	17.0	»	»	20.0	13.0	21.0	11.0	18.5	13.0
2	20.0	12.0	24.0	11.0	23.0	15.0	22.0	17.3	21.0	15.0	16.7	9.3	14.5	10.5	»	»	18.5	12.0	22.0	11.0	18.0	13.0
3	22.0	10.2	20.5	10.0	23.0	12.0	22.0	14.8	21.0	11.0	16.6	7.7	15.0	8.0	»	»	17.0	11.5	20.0	9.0	17.0	12.0
4	24.0	14.0	23.0	13.0	23.0	12.0	23.5	17.0	22.0	11.0	19.2	8.4	18.0	3.0	»	»	25.0	12.0	23.0	9.5	18.0	13.0
5	23.0	14.1	25.0	15.0	24.0	12.0	24.5	21.0	23.0	15.0	18.1	10.9	14.5	11.5	»	»	21.0	15.0	24.0	14.0	18.0	14.0
6	23.0	13.5	24.0	15.0	26.0	14.0	26.0	19.5	24.0	16.0	20.1	10.9	18.0	9.0	»	»	20.0	14.0	23.0	13.0	21.0	15.0
7	24.5	14.0	20.5	16.0	24.0	14.0	24.0	19.5	21.0	14.0	16.7	11.8	12.0	8.5	»	»	21.5	14.5	25.0	12.5	21.0	15.0
8	24.2	15.0	24.5	14.5	24.0	13.0	25.0	18.0	23.0	14.0	16.3	10.1	14.0	10.5	»	»	24.0	13.5	22.0	13.0	19.0	14.0
9	25.0	16.0	24.5	16.0	27.0	14.0	26.0	19.0	25.0	13.0	19.9	9.4	15.5	10.0	»	»	22.0	14.0	25.5	14.5	21.0	15.0
10	26.0	15.5	26.0	17.0	28.0	14.0	27.0	18.6	26.0	15.0	20.8	12.1	19.5	12.0	»	»	26.0	14.0	25.0	16.0	22.0	16.0
11	27.0	16.0	27.0	17.5	28.0	14.0	26.5	21.5	23.0	16.0	21.4	12.0	22.5	13.5	»	»	23.0	13.0	24.0	15.0	23.0	17.0
12	25.6	15.5	28.0	17.0	27.0	15.0	25.0	21.0	26.0	17.0	20.0	9.8	20.0	11.5	»	»	22.5	14.0	24.0	12.0	22.0	15.0
13	26.0	17.0	23.0	15.0	28.0	13.0	24.5	21.0	26.0	14.0	20.5	9.9	20.5	10.5	»	»	24.5	13.5	25.0	11.0	22.0	14.0
14	27.0	16.5	26.0	16.0	28.0	15.0	26.5	21.5	27.0	13.0	20.7	11.7	22.5	14.0	»	»	24.5	15.5	26.0	13.0	22.0	15.0
15	26.0	16.0	25.0	16.0	28.0	14.0	26.5	21.8	26.0	16.0	21.4	13.2	19.5	14.0	»	»	25.0	17.0	27.0	16.0	24.5	17.5
16	24.0	15.0	21.0	12.0	22.0	15.0	23.6	19.0	21.0	15.0	18.0	10.4	17.0	10.0	»	»	23.0	14.0	24.0	12.0	24.0	14.0
17	22.0	10.0	18.0	6.0	22.0	9.0	20.4	13.0	18.0	10.0	17.0	2.8	20.0	4.0	»	»	15.0	7.5	15.0	6.0	16.0	8.0
18	20.0	8.0	20.0	8.0	22.0	9.0	23.2	13.0	20.0	9.0	17.2	5.7	18.0	6.0	»	»	17.5	10.0	17.0	9.0	16.0	11.0
19	21.0	9.0	23.0	12.0	24.0	9.0	23.0	14.0	20.0	10.0	16.1	7.6	13.5	9.0	»	»	18.0	12.0	20.0	12.0	17.0	11.5
20	21.5	10.0	23.0	11.0	26.0	11.0	24.0	16.5	22.0	11.0	19.0	8.6	15.0	9.0	»	»	17.0	12.5	21.0	12.0	17.0	12.0
21	23.0	10.5	24.0	15.0	27.0	11.0	25.5	16.5	25.0	11.0	20.3	8.6	18.0	8.0	»	»	20.0	11.5	24.0	11.0	21.0	13.0
22	25.0	9.9	24.0	15.5	27.0	11.0	25.5	19.0	24.0	11.0	21.1	8.9	20.0	8.0	»	»	22.5	13.0	25.0	11.5	21.0	14.0
23	26.0	14.0	25.5	16.0	28.0	13.0	27.0	19.0	26.0	13.0	22.5	10.0	22.5	12.0	»	»	23.5	14.5	27.0	14.0	23.0	16.0
24	27.5	14.2	27.0	18.5	30.0	13.0	28.4	19.8	29.0	14.0	23.4	11.0	22.0	14.5	»	»	25.0	18.0	28.0	17.0	24.5	12.0
25	27.0	16.0	27.5	18.0	30.0	13.0	27.5	22.0	29.0	15.0	22.7	14.3	23.5	15.0	»	»	26.5	18.0	30.0	16.0	24.0	19.0
26	27.8	16.5	26.0	19.0	31.0	15.0	28.0	23.0	29.0	16.0	24.1	15.1	24.0	16.0	»	»	27.0	18.0	30.5	16.5	25.0	19.0
27	28.0	17.0	27.0	18.5	31.0	15.0	28.5	23.8	29.0	16.0	24.4	14.4	24.0	16.0	»	»	26.5	19.0	31.0	17.0	26.0	19.0
28	26.0	12.5	27.0	15.0	24.0	13.0	23.0	21.8	21.0	10.0	18.9	10.8	25.0	15.0	»	»	26.0	15.0	30.0	12.0	21.0	15.0
29	27.5	11.0	22.5	12.0	26.0	11.0	24.0	20.0	24.0	11.0	21.2	8.3	19.0	14.0	»	»	22.0	12.0	30.0	14.0	19.0	13.0
30	28.2	12.0	25.0	15.0	27.0	11.0	25.6	21.0	26.0	12.0	20.3	9.4	20.0	12.0	»	»	22.5	12.5	29.0	13.0	21.0	12.0
31																						
Medie . . .	24.6	13.4	24.1	14.4	26.1	12.7	25.0	19.0	24.0	13.3	19.7	9.7	18.9	11.6	»	»	22.2	13.8	24.6	12.8	20.7	14.6

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Rismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piole		Castelnovomonti		Quara		Marola		Cinquecerri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	17.0	11.0	18.0	15.0	22.0	12.0	19.5	18.5	22.0	13.0	23.0	13.0	19.5	8.0	20.0	11.0	19.5	14.0	22.0	14.5	21.0	11.0
2	17.0	10.0	19.0	16.0	22.0	12.0	16.0	15.0	20.0	12.0	19.0	12.0	19.5	8.0	20.0	12.5	17.0	13.0	20.5	14.0	20.0	12.0
3	16.0	10.0	19.0	15.0	19.5	12.5	19.5	18.5	21.0	12.0	19.0	11.0	18.0	8.5	21.0	12.0	17.0	13.0	19.5	13.5	20.0	11.0
4	17.0	11.0	20.0	14.0	20.0	13.0	20.0	19.0	21.0	12.0	20.0	12.0	19.0	8.5	22.0	13.0	19.5	14.5	27.0	15.0	22.0	10.0
5	18.0	11.0	19.0	15.0	20.0	14.0	18.5	17.5	21.0	12.0	21.0	14.0	19.5	8.0	22.0	12.0	20.5	15.5	23.7	17.5	22.0	11.0
6	19.0	11.0	23.0	17.0	22.0	15.0	21.0	20.0	23.0	14.0	20.0	15.0	21.0	9.0	25.0	13.0	22.0	15.5	22.5	16.0	23.0	11.0
7	19.0	11.0	21.0	15.0	24.0	10.0	18.0	17.0	22.0	14.0	24.0	13.0	19.0	9.5	29.0	15.0	19.5	15.5	22.5	16.0	20.0	11.0
8	17.0	11.0	20.0	16.0	22.5	14.0	14.0	13.0	23.0	14.0	20.0	13.0	20.0	10.0	28.0	16.0	20.0	16.0	26.0	15.0	21.0	11.0
9	22.0	12.0	22.0	18.0	23.5	13.5	20.5	19.5	23.0	14.0	23.0	14.0	21.0	16.5	30.0	15.0	23.0	16.0	26.5	17.0	25.0	10.0
10	24.0	13.0	23.0	17.0	25.0	16.0	25.0	24.0	24.0	15.0	30.0	14.0	22.0	10.5	30.0	16.0	24.0	18.0	26.0	16.0	25.2	11.0
11	21.0	14.0	25.0	16.0	25.0	17.0	22.0	21.0	24.0	14.0	28.0	16.0	21.0	10.0	29.0	16.0	23.0	18.0	25.0	15.0	24.0	13.0
12	21.0	13.0	21.0	19.0	24.0	16.5	22.5	21.5	23.0	15.0	29.0	15.0	23.5	10.5	30.0	15.0	24.0	17.0	24.0	16.5	24.0	11.0
13	21.0	13.0	22.0	17.0	24.0	14.0	23.0	22.0	24.0	15.0	27.0	13.0	24.0	12.0	29.0	16.0	21.0	17.0	26.0	16.0	24.0	12.0
14	23.0	14.0	23.0	18.0	25.5	16.5	22.0	21.0	24.0	15.0	32.0	15.0	24.5	12.0	28.0	15.0	25.5	17.0	26.5	18.0	25.0	11.0
15	21.0	12.0	25.0	19.0	25.0	15.0	23.0	22.0	24.0	15.0	20.0	17.0	23.0	11.5	29.0	15.0	24.0	18.0	27.0	19.5	26.0	11.0
16	17.0	11.0	23.0	17.0	21.0	13.0	20.0	19.0	22.0	12.0	25.0	8.0	21.0	11.0	30.0	16.0	20.0	14.0	25.0	15.5	21.0	13.0
17	12.0	5.0	18.0	10.0	18.0	7.0	17.0	16.0	19.0	7.0	24.0	6.0	13.5	7.0	29.0	15.0	16.0	10.0	19.0	10.0	19.0	10.0
18	16.0	7.0	17.0	14.0	21.0	9.0	19.0	18.0	23.0	7.0	26.0	7.0	23.0	8.5	29.0	15.0	17.5	11.0	20.0	13.0	20.0	10.0
19	17.0	8.0	18.0	15.0	23.5	11.0	18.5	17.5	22.0	12.0	30.0	11.0	22.0	8.5	29.0	15.0	19.5	13.0	20.5	14.5	20.0	10.0
20	15.0	8.0	18.0	14.0	23.0	13.0	20.0	19.0	23.0	12.0	16.0	12.0	22.0	9.0	25.0	13.0	19.0	13.5	19.5	15.0	20.0	9.0
21	19.0	10.0	19.0	14.0	23.0	16.0	22.0	21.0	21.0	14.0	31.0	12.0	24.0	9.5	24.0	12.0	22.5	15.0	21.5	13.5	25.0	14.0
22	20.0	11.0	20.0	16.0	24.0	16.0	23.0	22.0	22.0	14.0	31.0	12.0	25.0	10.5	25.0	15.0	21.5	16.0	25.0	15.0	24.0	13.0
23	21.0	11.0	21.0	17.0	25.0	17.0	23.0	22.0	21.0	14.0	23.0	15.0	25.0	12.0	28.0	16.0	24.0	17.5	25.5	16.5	25.0	11.0
24	25.0	17.0	25.0	19.0	25.5	17.0	23.0	22.0	22.0	14.0	30.0	16.0	25.5	16.5	28.0	18.0	27.5	19.0	27.0	20.5	28.0	13.0
25	26.0	18.0	23.0	20.0	26.0	17.0	23.0	22.0	22.0	15.0	34.0	17.0	25.5	18.0	29.0	19.0	26.0	19.0	27.5	20.0	27.0	12.0
26	24.0	19.0	24.0	20.0	27.0	17.5	25.0	24.0	23.0	14.0	33.0	18.0	27.5	19.0	29.5	19.0	27.0	21.0	29.0	20.5	26.5	13.0
27	25.0	19.0	26.0	21.0	27.0	17.0	26.0	25.0	24.0	14.0	36.0	18.0	26.5	18.0	30.5	22.0	28.0	21.0	29.0	22.0	26.0	15.0
28	25.0	15.0	26.0	18.0	26.0	15.0	24.0	23.0	24.0	14.0	25.0	15.0	22.0	15.0	25.0	19.0	22.5	14.5	28.0	18.0	22.0	11.0
29	19.0	12.0	25.0	16.0	26.0	16.0	26.0	25.0	25.0	15.0	29.0	11.0	23.5	17.0	24.0	18.0	20.0	15.0	27.0	15.0	26.0	11.0
30	23.0	14.0	22.0	17.0	27.0	16.5	26.0	23.0	25.0	15.0	28.0	13.0	23.0	17.0	25.0	19.0	23.5	16.0	25.5	15.5	25.0	14.0
31																						
Medie . . .	19.9	12.1	21.5	16.5	23.9	14.3	21.3	20.3	22.6	13.3	25.9	13.3	21.4	11.4	26.7	15.4	21.8	15.7	24.5	16.1	23.2	11.5

GIUGNO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Baio 542		Salcava 530.		Ceredolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montebraro 729		Spilimberto 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	25.2	15.8	»	»	24.5	19.0	26.0	18.0	22.0	11.0	17.0	11.0	19.5	13.0	26.2	8.2	25.0	17.0	28.0	11.0
2	22.1	16.0	»	»	22.5	17.0	28.0	19.0	24.0	14.0	17.0	10.5	17.0	17.0	27.8	10.6	25.0	18.0	27.6	10.5
3	22.1	14.5	»	»	23.0	15.5	25.0	17.0	24.0	11.0	19.0	10.0	17.5	16.0	26.9	9.3	26.0	15.0	28.2	11.4
4	25.1	16.1	»	»	24.0	20.0	27.0	19.0	23.0	13.0	20.0	11.0	20.5	12.0	29.4	11.8	27.0	17.0	28.4	11.6
5	25.5	17.0	»	»	26.5	21.5	28.0	20.0	26.0	13.0	16.0	15.0	21.0	13.8	29.2	12.6	25.0	18.0	29.0	11.0
6	26.7	16.8	»	»	28.5	23.5	28.0	19.0	27.0	12.0	21.0	13.0	24.0	15.0	30.9	14.4	27.0	18.0	28.0	11.3
7	24.7	17.7	»	»	27.0	18.5	27.0	20.0	28.0	14.0	19.0	13.0	19.0	14.0	31.7	14.2	28.0	17.0	29.0	12.6
8	24.5	17.5	»	»	24.5	18.0	30.0	20.0	24.0	12.0	21.0	13.0	20.5	14.0	32.4	15.6	31.0	17.0	29.0	14.0
9	27.2	16.6	»	»	26.5	21.0	30.0	18.0	26.0	10.0	18.0	10.0	23.0	14.0	32.1	16.8	28.0	16.0	30.0	14.2
10	28.5	17.0	»	»	27.0	23.5	32.0	20.0	29.0	14.0	22.0	12.0	23.0	16.5	31.4	16.1	31.0	21.0	31.5	14.5
11	27.4	19.7	»	»	28.5	24.0	33.0	22.0	30.0	15.0	23.0	13.0	25.2	17.0	33.2	16.3	30.0	21.0	30.6	12.9
12	28.0	17.0	»	»	26.5	21.5	33.0	19.0	28.0	12.0	23.0	13.0	23.0	16.5	31.7	12.3	31.0	12.0	29.4	14.0
13	26.8	16.8	»	»	26.0	20.5	30.0	19.0	28.0	12.0	23.0	13.0	23.5	14.0	29.0	12.9	30.0	18.0	29.3	12.8
14	29.0	17.5	»	»	29.5	22.5	32.0	19.0	26.0	12.0	23.0	13.0	22.5	13.0	32.1	13.4	30.0	17.0	30.5	14.0
15	29.1	13.5	»	»	28.5	18.5	32.0	20.0	29.0	13.0	21.0	12.0	23.0	17.0	30.9	13.2	29.0	19.0	31.6	14.0
16	22.5	17.0	»	»	21.0	16.0	26.0	20.0	29.0	15.0	22.0	12.0	22.0	15.0	23.1	12.1	32.0	19.0	31.8	14.5
17	20.5	10.0	»	»	20.5	17.0	27.0	18.0	22.0	8.0	24.0	13.0	19.0	8.5	23.3	10.2	25.0	19.0	32.0	14.5
18	22.8	12.2	»	»	22.0	17.5	26.0	16.0	21.0	8.0	24.0	13.0	17.0	9.5	26.0	7.9	21.0	12.0	32.6	14.2
19	24.5	13.5	»	»	24.5	20.5	26.0	14.0	24.0	9.0	18.0	9.0	20.2	12.8	23.3	10.9	21.0	13.0	30.0	12.5
20	24.0	14.5	»	»	25.0	18.0	28.0	14.0	24.0	10.0	20.0	8.0	19.5	12.0	30.3	11.4	24.0	15.0	29.0	11.0
21	25.9	14.8	»	»	26.5	21.5	29.0	13.0	27.0	12.0	22.0	13.0	23.5	13.0	29.9	10.2	28.0	13.0	29.0	11.4
22	26.1	16.0	»	»	25.0	18.5	29.0	13.0	29.0	10.0	24.0	12.0	20.0	14.5	30.3	12.0	29.0	17.0	30.0	11.6
23	28.6	17.5	»	»	27.5	21.0	32.0	15.0	28.0	12.0	25.0	13.0	22.5	14.0	31.2	13.3	32.0	17.0	31.0	12.0
24	30.0	19.0	»	»	29.5	25.0	31.0	18.0	29.0	13.0	25.0	13.0	24.0	12.0	34.3	13.2	32.0	18.0	30.0	12.6
25	31.0	19.9	»	»	30.5	24.6	32.0	10.0	32.0	15.0	24.0	13.0	24.0	16.0	34.8	15.4	31.0	19.0	30.0	12.8
26	30.1	20.0	»	»	29.5	23.6	33.0	21.0	32.0	14.0	25.0	13.0	24.0	12.0	33.7	16.2	31.0	20.0	32.0	14.0
27	31.5	20.2	»	»	30.0	24.0	32.0	22.0	32.0	12.0	20.0	13.0	25.0	17.5	35.3	16.0	31.0	19.0	31.0	15.0
28	25.1	18.5	»	»	30.5	24.5	30.0	20.0	32.0	10.0	26.0	13.0	20.5	15.0	33.7	15.4	30.0	18.0	28.0	14.0
29	25.0	14.5	»	»	26.0	20.0	32.0	18.0	24.0	13.0	22.0	11.0	24.0	18.0	32.2	15.6	28.0	17.0	29.0	12.6
30	27.6	15.0	»	»	27.0	22.5	31.0	21.0	24.0	10.0	21.0	10.0	23.5	15.5	32.6	16.2	32.0	17.0	30.0	14.0
31																				
Medie	26.2	16.4	»	»	26.3	20.6	29.5	18.1	26.8	12.0	21.5	12.0	21.7	14.3	30.3	13.1	28.3	17.1	29.8	12.2

GIUGNO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	N.1	NE.0	N.1	NW.0	NE.0	Cal.	E.1	Cal.	N.1	E.1	W.0	NE.1	N.0	Cal.	NW.1	NE.4	N.1	N.1	NE.0	N.0	NE.0	NW.1	NE.0	Cal.	Cal.	N.1	E.0	N.1	N.1	E.0		
2	Alessandria	95	NE.0	N.0	E.0	SW.0	S.2	S.2	S.3	S.2	S.2	S.1	W.0	W.0	Cal.	S.1	S.2	NE.0	E.0	N.0	E.0	SE.0	Cal.	NE.0	S.1	S.2	SW.0	S.1	S.1	S.1	NE.0	NW.0		
3	Novi Ligure	200	SW.1	W.0	N.0	N.0	NW.0	SW.0	S.1	SE.1	SW.0	NW.0	SW.1	NW.1	NW.1	NW.0	SW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.1	NW.0	NW.1	SW.1		
4	Pavia	77	Cal.	E.0	E.1	Cal.	Cal.	SE.1	E.0	E.0	E.0	SW.0	SW.0	SW.0	E.1	E.0	E.0	E.1	E.0	SE.0	E.0	SW.0	N.0	E.1	E.0	SW.1	E.1	NW.0	Cal.	NE.0	E.1	Cal.		
5	Placenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.2	E.1	E.2	NW.1	W.1	N.1	E.3	NE.1	NE.1	E.1	NW.2	E.1	E.2	SW.1	NW.1	E.1	W.1	NW.1	SW.1	W.1	W.1	E.2	E.1	NW.1	N.1	N.1	W.1	E.3	E.1	N.1		
6	Parma	52	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	WNW.1	Cal.	SE.1	Cal.	Cal.	E.1	E.2	E.1	Cal.	Cal.	NW.1	S.1	Cal.	WNW.1	NW.1	N.1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.		
7	Correggio	48	ENE	ENE	NE	NE	NW	NW	E	W	NE	ENE	N	W	SSW	E	NE	SSE	SE	E	E	ENE	NE	E	E	NE	W	E	W	E	E	E		
8	Mantova	20	ESE.1	SSE.1	SSE.1	Cal.	Cal.	WNW.1	ESE.1	WSW.1	Cal.	ESE.1	WNW.1	ESE.1	SSE.1	Cal.	SSE.1	E.2	SSE.1	SSE.1	WNW.1	ESE.1	ESE.1	SSE.1	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.2	ESE.2	Cal.		
9	Sestola	1086	SE.0	NW.0	NE.0	NW.0	NW.1	NW.1	SE.1	W.0	NW.0	N.2	SW.1	NW.1	NE.1	E.0	W.3	SE.0	N.0	SE.0	NW.0	SE.1	NW.0	SE.0	SE.0	SE.2	SE.0	SE.2	NW.0	NW.0	SE.0	W.0		
10	Modena	35	E	W.1	E.1	SE.0	W.0	N.0	NE.0	W.1	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	E.0	E.0	E.0	E.1	E.1	W.0	W.1	W.0	E.1	E.1	W.0	W.0	E.0	W.0	E.1	E.0	E.1		
11	Ferrara	40	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ COP.			
2	Alessandria	95	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ COP.	
3	Novi Ligure	200	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
4	Pavia	77	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
6	Parma	52	COP.	COP.	COP.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
7	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.		
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.
10	Modena	35	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																									1	2	3							
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	5.0	4.0	—	4.0	—	—	—	1.0	1.0	5.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	25.0	—	38.0	9	
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	6.3	10.0	2.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	8.5	—	26.8	5	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	14.0	2		
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	1.0	—	—	3.5	1.0	—	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.5	—	17.5	6		
Scoffera	P	678	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	26.0	60.0	2		
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.8	—	—	3.1	—	—	—	—	—	1.2	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.9	—	22.9	5		
Castagnola	P	560	—	—	—	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	7		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	12.0	3		
S. Agata Fossili	P	425	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	4.0	2		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1		
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	1		
Stazzano	P	219	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	1		
Novi Ligure	P	200	4.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.5	—	7.5	2		
Tortona	P	120	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	1.5	—	22.0	2		
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.5	—	10.0	3		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	2	
Zebedassi	P	492	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	6.0	2		
Borghetto	P	295	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	20.0	2		

GIUGNO 1928.

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																														Somme - decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2
Fabbrica Curone . .	P	480	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.0	—	39.0	2	
Montemarzino	P	468	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.2	—	23.2	2	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	9.0	1		
N. 3.																																						
Bacino della Staffora																																						
Staffora																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	7.0	3		
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	—	2.0	1		
Pizzocorno	P	478	11.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	2.0	—	16.0	3		
Varzi	P	409	0.3	5.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.7	—	12.0	4		
Montesegale.	P	384	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	3.0	—	10.0	3		
Rivanazzano.	P	157	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	—	14.0	3		
Voghera	P	93	0.7	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.8	—	5.3	1		
N. 4.																																						
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																						
Scuropasso																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	6.0	0.5	0.5	7.0	2	
S. Giuletta	P	250	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	12.5	1		
Versa																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.7	—	5.1	2		
S. Maria della Versa	P	216	—	4.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	—	7.0	3		

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI.	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3									
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	13.0	2								
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	7.0	—	22.0	3								
Ottone	P	510	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	10.0	16.0	3								
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	4.0	2								
Ponte Organasco	P	450	2.0	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	3								
Losso	P	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»							
Bobbio	P	270	—	5.0	12.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	7.0	—	32.0	4									
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	11.0	—	16.0	3									
Statto	P	174	—	14.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	5.5	—	23.5	4									
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	0.8	1.2	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	10.3	—	17.5	3									
Aveto (Destra di Trebbia)																																													
Barbagelata	Pn	1122	—	20.0	—	30.0	—	—	—	10.0	20.0	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.0	40.0	—	120.0	5									
S. Stefano	Pn	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	3.0	15.0	4									
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	12.0	28.0	4								
Brugneto	Pn	903	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	15.0	4									
Priosa	Pn	900	—	12.0	—	—	—	—	25.0	26.0	—	—	17.0	—	—	—	21.0	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	75.0	—	138.0	6									
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	9.0	2.0	43.0	5									
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	15.0	11.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	5.0	6.0	37.0	4									
Cabanne	P	812	5.0	—	9.0	—	35.0	17.0	11.0	13.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	16.0	—	106.0	8									
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																													
Selva Ferriere	P	1110	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»								
Grondone	Pn	1051	—	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2									
Mareto	Pn	980	—	6.0	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	22.0	5									
Cogno S. Bassano	Pn	860	5.0	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	2.0	—	27.0	4									
Cassimoreno	P	800	9.0	8.3	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	—	—	3.0	—	—	5.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	9.8	—	29.1	6									
Centenaro	Pn	790	—	—	5.0	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	17.0	5									
Cerreto Rossi	Pn	700	15.0	12.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	28.0	3									

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Rigolo	P	700	—	4.0	14.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	5.0	30.0	5																												
Cassano.	P	379	—	8.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	16.0	4																												
Bettola.	P	309	10.0	46.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.0	—	—	74.0	3																													
Villò	P	200	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	36.0	—	43.0	3																													
Chiavenna																																																																			
Obolo	Pn	901	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	22.0	2																													
Castellana	Pn	434	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	16.3	—	17.4	2																													
S. Maria del Rivo.	P	393	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	21.0	—	50.0	2																													
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
S. Giorgio Piacentino	P	104	2.0	5.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	13.0	—	25.0	5																													
S. Nazzaro	P	41	—	11.5	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	12.0	1																													
N. 8.																																																																			
Bacino dell'Arda																																																																			
Arda																																																																			
Pelizzone	Pn	1022	15.0	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	15.0	5.0	48.0	6																													
Morfasso	Pn	650	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	15.0	8.5	0.5	24.0	4																													
Vernasca	P	495	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	17.0	—	25.0	2																													
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	3																													
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.5	—	14.5	3																													
Villanova d'Arda	P	43	30.0	28.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	10.0	—	73.0	5																													
Busseto	P	40	25.0	17.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	10.0	—	62.0	4																													
N. 9.																																																																			
Bacino del Taro																																																																			
Taro																																																																			
Centocroci	Pn	1053	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	13.0	—	28.0	5																													
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	6.0	2																													
Cornolo	Pn	950	—	—	—	1.0	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.2	10.0	16.5	4																													
Glariette	Pn	900	—	—	—	—	—	11.0	—	16.0	1.0	—	—	—	—	—	6.0	15.0	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	21.0	16.0	65.0	7																													
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2																												

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	27.0	2	
Strinabecco	P	800	—	—	—	—	—	3.0	10.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	18.0	2.0	34.0	6	
Montegrosso	Pn	750	—	—	5.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	3.0	21.0	5		
S. Maria del Taro . .	Pn	744	—	—	—	—	—	9.3	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	22.0	6.0	37.3	4		
S. Maria Valderna . .	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	12.5	—	13.5	2		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	—	17.0	4		
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	12.0	2		
Boschi di Bardone . .	Pn	608	10.0	5.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	30.0	5		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	14.0	—	24.0	2		
Casale di Parma . . .	Pn	600	—	—	2.0	—	3.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	—	29.0	5		
Careno	P	581	50.0	4.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	12.0	—	68.0	4		
Albareto	P	556	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.5	3		
Selva del Bocchetto .	P	539	—	9.0	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.0	—	14.5	3		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.7	4.0	12.2	3		
Borgotaro	P	411	—	4.0	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	8.0	—	18.4	3		
Neviano Rossi	P	401	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	8.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	12.0	3		
S. Lucia	P	400	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	10.0	14.0	4.0	28.0	4		
S. Vittore	P	360	5.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	13.0	4		
Orlano	P	260	13.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	11.0	—	26.5	4		
Salsomaggiore	P	160	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.0	—	10.0	4		
Gavazzoli di Noceto .	P	95	8.5	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	11.5	—	22.2	3		
Fontanellato	P	50	4.0	20.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	37.0	4		
Roccabianca	P	32	16.5	9.0	—	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	21.5	—	52.0	5		
Ceno																																							
(Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	13.0	19.0	3		
Spora	Pn	900	—	—	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.5	0.3	3.0	2		
Nociveglia	Pn	900	—	3.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	14.0	—	22.0	5		
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	31.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	12.0	—	48.0	3		
Cereseto	Pn	760	2.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	4		

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strade di neve om.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Plone	P	673	8.0	5.0	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.0	—	29.0	8	
Bardi	P	625	2.0	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	11.0	4	
Varsi	P	412	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	9.0	—	15.0	4	
Vianino	P	300	8.0	4.0	4.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	9.0	10.0	40.0	7	
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	1	
N. 10.																																							
Bacino del Parma																																							
Parma																																							
Muslari Superiore .	Pn	1050	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	50.0	—	52.0	2		
Riana	Pn	1009	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Ballone	P	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	1	
Tizzano	Pn	795	22.0	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	8.0	—	38.0	4		
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	40.0	4		
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.0	14.0	35.0	3		
» » (Centrale)	Pr	730	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	24.0	5			
Cozzano	P	730	5.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	8.0	—	48.0	3		
Petrignacola	P	630	18.0	4.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	25.0	3		
Antreola	P	600	9.5	11.4	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.1	—	33.1	5		
Antesica	P	450	—	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.0	—	41.0	3		
Pannocchia	P	175	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.0	2		
Parma	Pr	52	4.5	35.5	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	14.0	—	58.5	5		
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Baganza																																							
(Sinistra di Parma)																																							
Casaselvatica	Pn	850	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	1.0	10.0	4		
Cassio	Pn	813	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	13.0	4		
Vallerano	P	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	17.0	2		
Calestano	P	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	5.0	1		

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.							
			1	2	3	1	2	3																																						
N. 11.																																														
Bacino dell' Enza																																														
Enza																																														
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0 ¹	—								
Padull	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0 ¹	—							
Rigoso	Pn	1131	—	9.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	36.0	4				
Succiso	Pn	911	—	—	10.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	2			
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Storio	Pn	845	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	9.0	3		
Leguligno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	20.0	1		
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1		
Vedriano	P	590	5.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.0	—	17.5	3		
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	22.0	1	
Neviano Arduini	P	422	17.0	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	39.0	2		
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			
Cazzola	P	296	1.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	7.0	1.2	31.7	4	
Marano.	P	112	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.8	—	13.0	2	
Montecchio	P	98	7.0	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	16.0	—	27.5	4	
S. Ilario	P	64	—	14.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	6.0	—	24.0	4	
Cedra																																														
(Sinistra di Enza)																																														
Rimagna	P	1001	—	12.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	33.0	—	58.0	4		
Isola di Palanzano	Pr	575	1.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	14.0	1.0	20.0	5	
N. 12.																																														
Bacino del Crostolo																																														
Crostolo																																														
Canossa	P	530	2.0	17.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	32.0	—	54.0	4	

¹ Pioggia complessiva del mese.

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The ell'aparcchio	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1				2
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	2.0	16.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	18.0	—	38.0	4	
Regnano	P	415	2.0	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	3	
Roncolo	P	275	—	9.8	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	15.3	—	28.5	4	
Boschi di Vezzano . . .	P	200	2.0	15.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	15.0	—	34.0	5	
Reggio Emilia	P	60	9.2	13.2	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	13.5	—	37.8	5	
N. 13.																																						
Bacino della Secchia																																						
Secchia																																						
Vallico Cerreto	P	1200	—	19.0	8.0	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	28.0	—	77.0	7	
Bismantova	P	830	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	—	26.0	3	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1	
Valestra	Pn	800	1.5	15.2	0.4	—	—	—	1.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	0.3	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	14.1	3.7	38.1	6	
Collagna	P	800	—	2.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	3	
Carpineti	P	780	2.0	10.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	20.0	—	33.0	5	
Castelnovomonti . . .	P	730	7.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	28.0	4	
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	2	
Salcava	P	530	—	14.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	20.0	—	36.0	4	
Montebaranzone . . .	P	500	—	30.0	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	19.0	—	53.0	4	
Cavola di Toano . . .	P	484	35.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	10.0	66.0	4	
Levizzano	P	189	—	14.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	—	37.0	3	
Sassuolo	P	121	17.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	12.0	—	30.0	3	
Bastiglia	P	21	1.0	35.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	11.0	3.0	55.0	5	
Ozola																																						
(Destra di Secchia)																																						
Ospedaletto	P	1100	—	11.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	10.0	—	31.0	3	
Ligonchio	P	928	—	7.7	—	—	—	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	9.0	5.0	25.7	4	
Prese d'Ozola	P	920	—	9.4	2.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	11.6	12.6	41.6	5	
Piolo	P	773	—	4.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	4	
Cinquecerri	P	697	—	5.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	4.5	19.0	4	

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																															
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																			
Castione d'Asta . . .	P	920	42.0	11.0	3.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	20.0	—	83.0	5																												
Quara	P	720	13.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	17.0	—	35.0	4																												
Razzolo	P	610	5.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	—	23.0	5																												
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																			
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	1.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	51.0	3																												
Piandelagotti . . .	Pn	1209	—	14.5	6.4	—	—	—	7.8	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	18.0	—	—	0.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	18.4	7.9	55.0	5																												
Frassinoro	Pn	1097	21.0	5.0	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	15.0	0.5	52.5	5																												
Civago	Pn	1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Toano	Pn	944	20.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	7.0	52.0	4																												
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	1																												
Ceredolo	P	300	10.0	2.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.0	—	16.0	4																												
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																			
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	20.0	14.0	39.0	3																												
Polinago	Pn	810	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	27.0	—	37.0	4																												
Pavullo	P	682	—	3.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	34.0	—	38.0	4																												
Prignano	P	497	—	10.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	19.5	—	33.5	3																												
Gombola	P	450	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	2.0	17.0	3																												
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	27.0	3																												
S. Valentino. . . .	P	300	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	13.0	—	35.0	2																												
Cà de Caroli. . . .	P	168	26.6	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	15.1	—	43.9	4																												
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	—	20.0	2																												

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																													Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

GIUGNO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	25.0	5	
Tagliole	Pn	1150	—	13.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	17.0	56.0	3	
Sestola	Pr	1086	2.0	19.9	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	23.3	—	52.1	5	
S. Anna Pelago	Pn	1069	6.0	12.0	—	—	—	5.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	23.0	—	53.5	6	
Fiumalbo	P	943	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	10.0	3	
Montecreto	Pn	868	26.0	10.0	—	—	—	2.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	27.0	—	74.0	6	
Galato	Pn	800	5.3	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	11.7	—	18.1	3	
Pievepelago	P	761	—	44.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	24.0	—	100.0	3	
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	4.0	—	—	—	6.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	20.0	—	32.0	5	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	9.0	19.0	—	—	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	19.0	70.0	7	
Ospitale Fanano	P	936	8.0	8.0	6.0	—	—	—	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	20.0	9.0	62.0	7	
Fellicarolo	Pn	935	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	15.0	2.0	44.0	4	
Fanano	Pn	640	17.0	10.0	12.0	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	15.0	6.0	65.0	7	
Rocca Corneta	Pu	604	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	21.0	2	
Panaro																																							
Montese	P	841	5.0	6.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	21.0	—	37.0	4	
Ligorzano	Pn	737	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	18.0	—	58.0	2	
Montombraro	P	729	—	20.9	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	33.0	—	0.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	35.4	—	62.7	5	
Rosola	Pn	690	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	22.0	—	34.0	3	
Verica	Pn	580	5.0	1.0	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	24.0	5	
Coscogno	P	536	30.0	10.0	10.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	4	
Guiglia	P	483	—	3.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	16.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	22.0	—	29.0	5	
S. Venanzio	P	281	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	12.0	3	
Savignano	P	194	—	31.0	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	22.0	—	57.0	3	
Vignola	P	125	6.0	26.0	2.6	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	19.0	—	58.1	5	
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	17.2	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	19.7	—	26.9	4	
Modena	✕ P	35	5.2	3.3	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	9.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	10.9	—	22.5	4	
Nonantola	P	24	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	30.0	3	
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Finale	P	15	6.0	16.8	—	—	—	—	1.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	12.6	4.0	44.9	6	
Bondeno	P	11	3.6	4.8	0.2	—	—	—	2.5	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	—	7.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	11.7	—	23.0	5	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

GIUGNO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Scoffera	678	34.0	Scoffera	678	34.0	Scoffera	678	60.0	Noci	776	4.0
	Borbera	Cabella Ligure	515	10.0	Cabella Ligure	515	13.0	Cabella Ligure	515	13.0	Zebedazzi	492	6.0
Curone		Fabbrica Curone	480	31.0	Fabbrica Curone	480	31.0	Fabbrica Curone	480	39.0	S. Sebastiano Curone	336	9.0
Staffora		Pizzocorno	478	11.0	Pizzocorno	478	14.0	Pizzocorno	478	16.0	S. Albano	604	2.0
Bacino fra Staffora e Tidone		S. Giuletta	250	12.5	S. Giuletta	250	12.5	S. Giuletta	250	12.5	Canevino	510	5.1
Tidone		Agazzano	184	11.0	Agazzano	184	15.0	Colle Penice	1146	20.0	Planello	185	8.0
Trebbia	Trebbia	Barchi	800	15.5	Bobbio	270	25.0	Barchi	800	38.0	Fontanigorda	820	0.0
	Aveto	Barbagelata	1122	40.0	Cabanne	812	90.0	Priosia	900	138.0	S. Stefano	1014	15.0
Nure		Bettola	309	46.0	Bettola	309	74.0	Bettola	309	74.0	Grondone	1051	6.0
Chiavenna		S. Maria del Rivo	393	29.0	S. Maria del Rivo	393	29.0	S. Maria del Rivo	393	50.0	S. Nazzaro	41	12.0
Arda		Villanova d'Arda	43	30.0	Villanova d'Arda	43	63.0	Villanova d'Arda	43	73.0	Villa Alberoni	205	12.0
Taro	Taro	Careno	581	50.0	Careno	581	56.0	Careno	581	68.0	Preleria	724	0.0
	Ceno	Bore di Metti	800	31.0	Bore di Metti	800	36.0	Bore di Metti	800	48.0	Spora	900	3.0
Parma	Parma	Muslara Superiore	1050	50.0	Muslara Superiore	1050	50.0	Parma	52	58.5	Colorno	26	0.0
	Baganza	Vallerano	513	12.0	Vallerano	513	12.0	Vallerano	513	17.0	Calestano	417	0.0
Enza	Enza	Cazzola	296	22.5	Neviano Arduini	422	39.0	Lagastrello	1200	68.0	Storlo	845	9.0
	Cedra	Rimagna	1001	23.0	Rimagna	1001	33.0	Rimagna	1001	58.0	Isola di Palanzano	575	20.0
Crostolo		Canossa	530	32.0	Canossa	530	32.0	Canossa	530	54.0	Regnano	415	11.0
Secchia	Secchia	Cavola di Toano	487	35.0	Valico Cerreto	1200	49.0	Valico Cerreto	1200	77.0	Solegno	803	1.0
	Ozola	Prese d'Ozola	920	12.6	Ospedaletto	1100	21.0	Presa d'Ozola	920	41.6	Cinquecerri	697	19.0
	Secchiello	Castione d'Asta	920	42.0	Castione d'Asta	920	63.0	Castione d'Asta	920	83.0	Razzolo	610	23.0
	Dragone e Dolo	Radici	1520	45.0	Radici	1520	51.0	Piandelagotti	1209	55.0	Ceredolo	300	16.0
	Rossenna	Pavullo	682	24.0	Pavullo	682	34.0	Lama Mocogno	812	39.0	Gombola	450	17.0
	Tresinaro	Ca de' Caroli	168	26.6	Ca de' Caroli	168	28.8	Ca de' Caroli	168	43.9	Bagno	54	20.0
	Bonifica Bentivoglio	Gualtieri	22	13.0	Torrlione	22	26.0	Torrlione	22	37.0	Boretto	20	19.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Ponticelli di Carpi	25	37.0	Ponticelli di Carpi	25	48.0	S. Siro	18	56.9	Campogalliano	43	18.0
Panaro	Panaro	Ligorzano	737	40.0	Coscogno	536	51.0	Montombraro	729	62.7	S. Venanzio	281	12.0
	Scoltenna	Tagliole	1150	26.0	Pievepelago	761	76.0	Pievepelago	761	100.0	Fiumalbo	943	10.0
	Leo	Madonna dell'Acero	1180	20.0	Fanano	640	44.0	Madonna dell'Acero	640	70.0	Rocca Corneta	604	21.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Due Ponti	23	26.0	Quistello	17	38.0	Due Ponti	23	64.0	Pegognaga	22	17.0

Giugno 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po																
Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri				Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (')	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (")	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(")
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914						1909				1915			
1		1.48	0.50	169.0	14600	400	14.0	19.3	0.85	8.3	18.0	17.2	0.96	275.0	16.0	17.2
2		1.70	0.48	166.0	14300	400	14.0	18.8	0.94	78.3	18.0	19.3	1.02	263.3	15.0	19.3
3		1.65	0.46	163.0	14000	400	14.0	17.8	0.95	28.3	18.0	17.2	1.06	263.3	15.0	17.2
4		1.78	0.74	207.0	17900	400	15.0	17.3	1.05	65.0	17.0	19.3	1.10	258.3	14.0	19.3
5		1.75	0.70	201.0	17400	200	14.0	19.9	1.03	90.0	16.0	17.0	1.09	260.0	14.0	17.0
6		1.83**	0.76**	211.0	18200	200	15.0	20.5	1.09**	26.7	16.0	20.5	1.14	411.7	15.0	20.5
7		1.77	0.70	201.0	17400	200	15.0	20.4	1.07	73.3	16.0	20.2	1.12	276.7	16.0	20.2
8		1.66	0.72	204.0	17400	200	16.0	21.2	1.04	45.0	17.0	18.3	1.08	255.0	16.0	18.3
9		1.55	0.72	204.0	17600	200	16.0	19.9	0.95	8.3	16.0	17.8	1.02	208.3	16.0	17.8
10		1.67	0.74	207.0	17900	200	15.0	21.5	0.98	35.0	16.0	20.0	1.10	426.7	16.0	20.0
Media decadica		1.68	0.65	193.0	16700	280	14.8	19.7	0.99	45.8	16.8	18.7	1.07	289.8	15.3	18.7
11		1.77	0.74	207.0	17900	200	15.0	23.0	1.02	111.7	17.0	20.6	1.32**	706.7	15.0	20.6
12		1.60	0.70	201.0	17400	200	15.0	23.8	1.00	21.7	17.0	23.2	1.14	631.7	15.0	23.2
13		1.40	0.60	185.0	16000	200	16.0	23.0	0.85	46.7	17.0	24.0	1.00	413.3	16.0	24.0
14		1.35	0.50	169.0	14600	200	16.0	24.2	0.77	8.3	16.0	22.0	0.98	553.3	17.0	22.0
15		1.42	0.50	169.0	14600	200	16.0	22.9	0.77	35.8	16.0	25.8	1.06	930.0	17.0	25.8
16		1.45	0.46	163.0	14000	200	16.0	19.0	0.85	8.3	16.0	27.2	1.04	685.0	15.0	27.2
17		1.23	0.46	163.0	14000	200	16.0	17.6	0.74	4.2	16.0	23.5	0.92	363.3	14.0	23.5
18		1.08	0.44	159.0	13800	200	16.0	17.4	0.62	4.2	17.0	27.1	0.78	296.7	14.0	27.1
19		1.05	0.34	143.0	12400	200	16.0	18.6	0.62	10.0	17.0	28.8	0.72	198.3	14.0	28.8
20		1.02	0.30	137.0	11800	200	16.5	19.6	0.59	36.7	17.0	27.3	0.68	150.0	14.0	27.3
Media decadica		1.34	0.50	170.0	14600	200	15.8	20.9	0.78	28.8	16.6	24.9	0.96	492.8	15.1	24.9
21		0.93	0.30	137.0	11800	200	17.0	22.2	0.54	31.7	18.0	28.1	0.64	123.3	16.0	28.1
22		0.87	0.24	127.0	11000	200	17.0	22.1	0.52	3.3	18.0	27.0	0.60	91.7	16.0	27.0
23		0.88	0.10	105.0	9070	200	18.0	23.3	0.52	10.0	20.0	29.5	0.60	138.3	17.0	29.5
24		0.88	0.10	105.0	9070	200	18.0	23.0	0.51	3.3	20.0	32.1	0.60	273.3	18.0	32.1
25		0.91	0.06	98.6	8520	200	18.0	24.9	0.49	3.3	21.0	31.3	0.64	255.0	18.0	31.3
26		0.92	0.10	105.0	9070	—	18.0	25.3	0.49	3.3	22.0	32.3	0.68	346.7	18.0	32.3
27		0.90	0.04	95.4	8240	—	19.0	25.4	0.50	13.3	18.0	28.2	0.68	218.3	19.0	28.2
28		0.87	0.00	89.0	7690	—	18.5	23.1	0.48	15.0	18.0	28.0	0.60	125.0	17.0	28.0
29		0.82	-0.02*	85.8	7410	—	18.0	23.4	0.45	15.0	20.0	26.5	0.56	76.7	17.0	26.5
30		0.77*	0.00	89.0	7690	—	19.0	23.8	0.40*	1.7	20.0	28.2	0.50*	78.3	17.0	28.2
31																
Media decadica		0.87	0.09	104.0	8960	100	18.0	23.6	0.49	10.0	19.5	29.1	0.61	172.7	17.3	29.1
Media mensile		1.30	0.42	15.5	13400	193	16.2	21.4	0.76	28.2	17.6	24.2	0.88	318.4	15.9	24.2
Media Giugno 1901-1928		1.17	0.63	—	—	—	—	—	0.82	—	—	—	1.01	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.13	-0.21	—	—	—	—	—	-0.06	—	—	—	-0.13	—	—	—
Massima		1.83	0.76	211	18200	400	19.0	25.4	1.09	111.7	22.0	32.3	1.32	930.0	19.0	32.3
Minima		0.77	-0.02	85.8	7410	—	14.0	17.3	0.40	1.7	16.0	17.0	0.50	76.7	14.0	17.0
E escursione		1.06	0.78	125.2	10790	400	5.0	8.1	0.69	110.2	6.0	15.3	0.82	853.3	5.0	15.3

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (•) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Colvasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Geraia			Becca				
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	36770	Torbidità	Acqua		
	Massima piena	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	in	—	specifici	in	7.88	specifici	in		
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	-1.60	grammi	in		
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.		4.38	per mc.	centigr.		
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—			0.15				
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1906		1909	1884				1928			1851				
	1	1.30	(1)	1.74	1.12	38.2	21.0	18.8	-0.09	128.0	19.0	27.5	1.80	86.7	19.0	19.1
	2	1.31	»	1.77	1.33	235.0	19.0	18.9	0.25	61.7	18.0	21.8	1.98	83.3	20.0	19.9
	3	1.32	»	1.76	1.23	80.0	10.0	19.4	0.22	50.0	17.0	20.0	2.00	90.8	20.0	17.1
	4	1.40	»	1.95	1.35	246.7	17.0	17.4	0.24	30.0	18.0	18.2	1.98	86.7	21.0	18.0
	5	1.38	»	1.83	1.20	100.0	17.0	17.4	0.23	48.3	17.0	21.8	2.06	40.0	21.0	20.2
	6	1.40	»	2.03	1.28	306.7	18.0	18.4	0.21	51.7	17.0	24.4	2.22	66.7	21.0	21.1
	7	1.38	»	2.03	1.32	103.3	18.0	18.4	0.37	86.7	18.0	18.5	2.38	54.2	21.0	19.4
	8	1.40	»	2.12	1.41	305.0	17.0	20.8	0.63	135.0	17.0	22.2	2.22	45.8	21.0	21.2
	9	1.35	»	1.92	1.28	838.3	17.0	19.8	0.28	58.3	17.0	21.8	2.40	70.8	21.0	20.7
	10	1.34	»	2.03	1.24	218.3	18.0	20.7	0.12	33.3	18.0	26.9	3.02**	153.3	21.0	22.6
	Media decadica	1.36	»	1.92	1.27	247.2	18.0	19.0	0.25	68.3	18.6	22.3	2.21	77.8	20.6	19.9
	11	1.90**	»	2.64**	1.52	178.3	18.0	21.2	0.28	70.0	19.0	25.9	3.80	163.0	22.0	23.1
	12	1.85	»	2.30	1.63**	563.3	17.0	20.7	0.76**	296.0	17.0	24.1	2.50	297.0	22.0	22.8
	13	1.45	»	2.03	1.34	113.3	18.0	21.3	0.25	95.0	18.0	26.0	2.40	452.0	22.0	21.8
	14	1.32	»	1.98	1.21	100.0	19.0	21.3	0.01	63.3	20.0	20.7	2.40	265.0	22.0	21.8
	15	1.30	»	2.18	1.27	93.3	19.0	22.3	-0.02	48.3	20.0	26.5	2.52	260.0	22.0	23.2
	16	1.30	»	2.20	1.42	145.0	17.0	19.8	0.35	130.0	18.0	26.5	2.38	307.0	22.0	19.2
	17	1.24	»	1.87	1.19	70.0	16.0	17.8	0.12	160.0	18.0	21.4	2.16	352.0	22.0	17.7
	18	1.20	»	1.60	0.97	305.0	16.0	16.3	-0.28	52.5	17.0	18.8	1.88	304.0	22.0	17.1
	19	1.20	»	1.50	0.83	118.3	17.0	16.8	-0.51	23.3	18.0	21.5	1.74	53.3	22.0	17.2
	20	1.12	»	1.40	0.78	25.0	18.0	18.8	-0.60	16.7	20.0	19.8	1.60	70.0	22.0	20.0
	Media decadica	1.39	»	1.97	1.22	171.1	17.0	19.6	0.05	95.5	18.5	23.1	2.24	252.0	22.0	20.4
	21	1.00	»	1.28	0.69	36.7	18.0	20.2	-0.69	20.0	20.0	25.0	1.48	81.7	22.0	21.3
	22	1.05	»	1.26*	0.61	15.0	19.0	19.2	-0.78	13.3	20.0	21.5	1.40	50.8	22.0	21.1
	23	1.08	»	1.43	0.60*	30.0	20.0	19.7	-0.85*	11.7	20.0	21.7	1.38	37.5	22.0	22.2
	24	1.14	»	1.57	0.71	100.0	20.0	21.2	-0.73	20.0	20.0	27.0	1.42	36.7	22.0	23.6
	25	1.15	»	1.68	0.82	80.0	20.0	22.2	-0.60	13.3	20.0	30.0	1.50	61.7	22.0	23.4
	26	1.16	»	1.75	0.87	68.3	21.0	22.3	-0.62	26.7	20.0	23.6	1.54	33.3	22.0	23.7
	27	1.15	»	1.68	0.90	86.7	19.0	21.7	-0.47	18.3	20.0	29.0	1.52	11.7	22.0	23.9
	28	1.12	»	1.58	0.84	37.5	20.0	23.8	-0.58	41.7	20.0	26.7	1.54	28.3	22.0	20.2
	29	1.00	»	1.36	0.72	31.7	20.0	21.7	-0.67	22.5	19.0	23.4	1.52	38.3	22.0	20.3
	30	0.95*	»	1.32	0.61	13.3	21.0	20.7	-0.78	12.5	20.0	24.0	1.27*	20.0	22.0	21.5
	31															
	Media decadica	1.08	»	1.49	0.74	49.9	20.0	21.3	-0.68	20.0	20.0	25.2	1.46	40.0	22.0	22.1
	Media mensile	1.28	»	1.79	1.07	156.1	18.0	20.0	-0.13	61.3	18.7	23.5	1.97	124.0	21.5	20.8
	Media Giugno 1901-1928	—	—	1.73	1.40	—	—	—	—	—	—	—	2.24	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	+0.06	-0.33	—	—	—	—	—	—	—	-0.27	—	—	—
	Massima	1.90	»	2.64	1.63	838.3	21.0	23.8	0.76	296.0	21.0	30.0	3.02	452.0	22.0	23.9
	Minima	0.95	»	1.26	0.60	13.3	16.0	16.3	-0.85	11.7	17.0	18.2	1.27	11.7	19.0	17.1
	Escursione	0.95	»	1.38	1.03	825.0	5.0	7.5	1.61	284.3	4.0	11.8	1.75	440.0	3.0	6.8

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (1) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Giugno 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	in	specific	in	in	-2.45	specific	in	in	-0.99	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
	1	2.32	1120	96800	136.0	17.0	18.9	-0.25*	2.5	19.0	19.0	1.35*	191.7	15.0	19.0
	2	2.71	1340	116000	436.0	17.0	18.0	0.10	2.5	20.0	18.5	1.74	100.0	15.0	19.0
	3	2.98	1520	131000	280.0	17.0	16.9	0.26	2.5	20.0	17.5	1.97	133.3	16.0	18.0
	4	2.92	1480	128000	213.0	17.0	18.9	0.37	8.3	19.0	20.0	2.11	208.3	17.0	21.0
	5	2.98	1520	131000	208.0	17.0	20.8	0.35	4.2	20.0	21.4	2.09	171.7	17.0	22.0
	6	2.92	1480	128000	254.0	17.0	20.9	0.30	9.2	20.0	21.4	2.11	130.0	18.0	21.8
	7	3.04	1550	134000	188.0	17.0	19.6	0.28	9.2	20.0	20.0	2.05	146.7	16.0	20.5
	8	3.12	1610	139000	200.0	18.0	20.9	0.45	15.8	20.0	21.5	2.16	116.7	16.0	22.2
	9	3.45	1840	159000	237.0	18.0	21.3	0.60	5.0	21.0	22.4	2.26	140.0	16.0	23.5
	10	3.37	1780	154000	178.0	18.0	22.8	0.70	5.0	21.0	23.8	2.52	211.7	16.0	25.0
Media decadica		2.98	1520	132000	234.0	17.3	19.9	0.32	6.4	20.0	20.5	2.04	155.0	16.0	21.2
	11	3.36	1770	153000	163.0	19.0	23.1	0.60	6.7	21.0	25.0	2.44	146.7	17.0	26.8
	12	3.92	2200	190000	257.0	19.0	21.2	0.65	11.7	21.0	22.0	2.48	120.0	16.0	23.0
	13	4.03**	2280	197000	217.0	19.0	20.9	1.20**	8.3	21.0	22.0	2.83	156.7	17.0	23.2
	14	3.70	2020	174000	235.0	18.0	23.1	1.08	4.2	20.0	23.5	2.97**	278.3	18.0	24.5
	15	3.44	1830	158000	253.0	19.0	22.2	0.90	10.0	21.0	23.5	2.68	155.0	17.0	24.7
	16	3.41	1810	156000	94.8	20.0	18.2	0.80	5.0	21.0	21.5	2.54	125.0	18.0	20.4
	17	3.61	1960	169000	240.0	20.0	15.6	0.90	5.8	20.0	16.2	2.57	136.7	18.0	16.8
	18	3.19	1660	143000	130.0	20.0	16.6	0.90	4.2	20.0	17.3	2.57	166.7	16.0	18.1
	19	2.83	1420	123000	160.0	20.0	16.2	0.70	4.2	20.0	17.3	2.42	141.7	16.0	18.1
	20	2.66	1310	113000	198.0	20.0	19.9	0.50	6.7	19.0	20.2	2.16	128.3	15.0	20.5
Media decadica		3.41	1830	158000	198.0	19.4	19.7	0.82	6.7	20.0	20.8	2.57	155.5	17.0	21.6
	21	2.50	1220	105000	139.0	21.0	20.6	0.35	5.0	19.0	21.5	1.99	106.7	15.0	22.4
	22	2.32	1120	96800	172.0	21.0	21.0	0.15	5.0	20.0	21.6	1.83	61.7	16.0	22.2
	23	2.16	1030	89000	154.0	21.0	22.4	0.00	3.3	20.0	22.6	1.67	116.7	15.0	23.2
	24	2.03*	965	83400	151.0	21.0	24.1	-0.18	3.3	20.0	24.8	1.53	91.7	15.0	25.5
	25	2.09	996	86000	213.0	21.0	24.7	-0.23	1.7	22.0	25.5	1.43	86.7	16.0	26.5
	26	2.17	1040	89800	318.0	21.0	24.2	-0.20	5.0	22.0	26.5	1.45	95.0	17.0	28.8
	27	2.24	1070	92400	278.0	21.0	24.7	-0.20	3.3	22.0	26.0	1.51	65.0	18.0	27.5
	28	2.26	1090	94200	277.0	21.0	19.6	-0.15	3.3	19.0	19.8	1.56	83.3	18.0	20.0
	29	2.21	1060	91600	191.0	21.0	20.0	-0.15	3.3	20.0	20.8	1.54	103.3	17.0	21.5
	30	2.06	981	84700	106.0	21.0	22.4	-0.20	1.7	20.0	23.2	1.53	95.0	17.0	24.0
	31														
Media decadica		2.20	1060	91300	200.0	21.0	22.4	-0.08	3.5	20.0	23.2	1.60	90.5	16.0	24.2
Media mensile		2.87	1470	127000	210.0	19.2	20.7	0.35	5.5	20.0	21.5	2.07	133.7	16.0	22.3
Media Giugno 1901-1928		2.87	—	—	—	—	—	0.70	—	—	—	2.47	—	—	—
Scostamento dalla media		0.00	—	—	—	—	—	-0.35	—	—	—	-0.40	—	—	—
Massima		4.03	2280	197000	436.0	21.0	24.7	1.20	15.8	22.0	26.5	2.97	278.3	18.0	28.8
Minima		2.03	965	83400	94.8	17.0	15.6	-0.25	1.7	19.0	16.2	1.35	61.7	15.0	16.8
Escursione		2.00	1315	113600	341.0	4.0	9.1	1.45	14.1	3.0	10.3	1.62	216.6	3.0	12.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncoverre					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800						69600				70041					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specificà	in	in	-1.67	specificà	in	in	-5.71	giornaliera	in	specificà	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1851				1807					
1	1.52*	1290	111000	6.7	20.0	18.9	1.75*	175.0	19.5	20.5	-2.72*	1480	128000	111.7	21.0	18.3	
2	1.84	1460	126000	10.0	20.0	18.9	2.03	70.0	19.5	19.5	-2.58	1550	134000	181.7	21.0	17.9	
3	2.40	1780	154000	28.3	20.0	18.0	2.61	96.7	20.0	20.0	-2.14	1780	154000	445.0	20.5	16.5	
4	2.64	1920	166000	53.3	20.0	20.9	2.89	103.3	20.0	21.0	-1.70	2020	174000	236.7	21.0	19.4	
5	2.72	1970	170000	20.0	20.0	22.1	3.02	188.3	20.5	22.0	-1.50	2130	184000	205.0	21.0	21.3	
6	2.65	1930	167000	21.7	20.0	21.7	2.95	86.7	20.0	22.0	-1.48	2140	185000	113.3	20.0	23.2	
7	2.66	1940	168000	12.5	20.0	20.6	2.93	106.7	20.0	22.0	-1.54	2110	182000	140.0	21.0	19.8	
8	2.58	1890	163000	25.0	19.0	22.3	2.88	116.7	20.5	21.0	-1.58	2090	180000	166.7	21.0	21.8	
9	2.74	1980	171000	30.0	19.0	23.6	3.01	80.0	19.5	25.0	-1.52	2120	183000	145.0	22.0	22.7	
10	2.88	2080	180000	18.3	20.0	25.0	3.18	111.7	20.0	26.5	-1.40	2190	189000	195.0	22.0	24.2	
Media decadica	2.46	1820	158000	22.6	19.8	21.2	2.72	113.5	19.9	21.9	-1.82	1960	169000	194.0	21.0	20.5	
11	3.06	2190	189000	25.0	20.0	26.9	3.37	146.7	20.5	24.0	-1.17	2320	200000	118.3	22.0	23.1	
12	2.96	2130	184000	16.7	21.0	23.1	3.30	122.5	20.5	26.0	-1.13	2340	202000	140.0	22.0	21.4	
13	3.08	2200	190000	11.7	21.0	23.1	3.38	201.7	21.0	25.0	-1.15	2330	201000	96.7	22.5	21.5	
14	3.56**	2540	219000	98.3	20.0	24.7	3.82	140.0	21.0	25.5	-0.85	2510	217000	225.0	22.5	22.0	
15	3.48	2480	214000	66.7	20.0	24.4	3.87**	161.7	20.5	25.5	-0.52**	2710	234000	326.7	21.5	23.8	
16	3.24	2300	199000	36.7	20.0	20.4	3.60	168.3	20.0	21.0	-0.70	2600	225000	287.5	21.0	18.5	
17	3.14	2230	193000	22.5	19.0	16.1	3.47	276.7	20.0	18.5	-0.92	2470	213000	201.7	21.0	14.8	
18	3.18	2260	195000	13.3	19.0	18.2	3.51	196.7	20.0	18.5	-0.99	2430	210000	203.3	21.0	17.1	
19	3.20	2270	196000	20.8	19.0	18.2	3.55	200.0	20.5	19.0	-0.87	2500	216000	191.7	21.0	17.6	
20	2.85	2050	177000	26.7	19.0	20.4	3.24	196.7	21.0	22.5	-1.02	2410	208000	180.0	21.0	20.3	
Media decadica	3.17	2260	196000	33.8	19.8	21.5	3.51	181.1	20.5	22.5	-0.93	2460	213000	197.1	21.5	20.0	
21	2.55	1870	161000	28.3	19.0	22.3	2.91	190.0	21.0	24.0	-1.38	2200	190000	136.7	21.0	20.7	
22	2.35	1750	151000	10.0	20.0	22.2	2.68	161.7	21.0	24.0	-1.68	2030	175000	175.0	21.0	20.7	
23	2.15	1630	141000	9.2	21.0	23.3	2.44	133.3	21.0	24.5	-1.92	1900	164000	156.7	22.0	21.5	
24	1.95	1520	131000	18.3	21.0	25.5	2.20	136.7	21.0	24.5	-2.15	1770	153000	106.7	24.0	23.5	
25	1.78	1430	123000	11.7	22.0	26.5	2.02	116.7	21.0	27.5	-2.36	1660	143000	166.7	23.0	24.5	
26	1.72	1400	121000	8.3	23.0	28.9	1.93	93.3	21.0	25.5	-2.52	1580	136000	145.0	24.0	24.9	
27	1.74	1410	121000	11.7	23.0	27.0	1.94	101.7	21.0	24.7	-2.54	1570	136000	155.0	25.0	25.6	
28	1.78	1430	123000	15.0	23.0	20.0	1.97	88.3	22.0	22.5	-2.51	1570	136000	138.3	23.0	20.2	
29	1.82	1450	125000	19.2	22.6	21.5	2.02	30.0	22.5	22.5	-2.47	1600	138000	78.3	23.0	20.4	
30	1.82	1450	125000	10.0	22.0	23.7	2.04	128.3	23.0	25.5	-2.47	1600	138000	175.0	23.0	22.1	
31																	
Media decadica	1.97	1530	132000	14.2	21.6	24.1	2.21	118.0	21.6	24.5	-2.20	1750	151000	143.3	23.0	20.3	
Media mensile	2.53	1870	162000	23.6	20.4	22.3	2.82	137.5	20.7	23.0	-1.65	2060	178000	178.1	22.5	20.2	
Media Giugno 1901-1928	2.51	—	—	—	—	—	2.93	—	—	—	-1.51	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..	+0.02	—	—	—	—	—	-0.11	—	—	—	-0.14	—	—	—	—	—	—
Massima	3.56	2540	219000	98.3	23.0	28.9	3.87	276.7	23.0	27.5	-0.52	2710	234000	445.0	25.0	25.6	
Minima... .. .	1.52	1290	111000	8.3	19.0	16.1	1.75	30.0	19.5	18.5	-2.72	1480	128000	78.3	20.0	14.8	
Escursione	2.04	1250	108000	90.0	4.0	12.8	2.12	246.7	4.5	9.0	2.20	1230	106000	366.7	5.0	10.8	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'innescio	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificata	in	in	—	—	giornaliera	in	specificata	in	in	—	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
	Magra ordinaria	—				—	—						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	—0.17**	—	13.0	16.5	0.02**	0.30**	6.540	565	—	14.0	18.2	1.75**	21.0	19.8
	2	—0.18	—	14.0	15.6	0.01	0.30	6.540	565	—	15.0	18.6	1.70	22.0	19.4
	3	—0.19	—	15.0	14.4	0.00	0.28	6.160	532	—	16.0	18.1	1.68	22.0	18.8
	4	—0.20	—	14.0	16.6	—0.01	0.26	5.780	499	—	15.0	16.6	1.69	23.0	20.4
	5	—0.20	—	14.0	18.4	—0.02	0.24	5.420	453	—	15.0	18.1	1.61	22.0	17.8
	6	—0.21	—	15.0	18.5	—0.02	0.22	5.070	438	—	16.0	18.6	1.70	22.0	18.8
	7	—0.22	—	15.0	17.2	—0.04	0.22	5.070	438	—	16.0	18.6	1.63	21.0	18.8
	8	—0.23	—	14.0	18.5	—0.06	0.24	5.420	468	—	15.0	19.6	1.59	22.0	19.8
	9	—0.24	—	14.0	18.9	—0.07	0.22	5.070	438	—	15.0	20.8	1.60	22.0	20.8
	10	—0.25	—	14.0	20.4	—0.08	0.20	4.730	409	—	15.0	21.8	1.62	21.	20.9
Media decadica		—0.21	—	14.0	17.5	—0.03	0.25	5.580	480	—	15.0	18.9	1.66	22.0	19.5
	11	—0.26	—	14.0	20.7	—0.09	0.18	4.410	381	—	15.0	20.2	1.68	20.0	18.8
	12	—0.27	—	14.0	18.9	—0.10	0.18	4.410	381	—	15.0	20.8	1.54	22.0	19.4
	13	—0.22	—	14.0	18.5	—0.11	0.16	4.090	353	—	15.0	20.8	1.56	22.0	18.9
	14	—0.25	—	15.0	20.7	—0.12	0.16	4.090	353	—	16.0	20.3	1.55	21.0	20.4
	15	—0.26	—	15.0	19.8	—0.14	0.15	3.940	340	—	16.0	21.3	1.54	22.0	19.8
	16	—0.27	—	15.0	15.8	—0.16	0.14	3.790	327	—	16.0	21.3	1.53	22.0	20.8
	17	—0.28	—	15.0	13.2	—0.17	0.14	3.790	327	—	16.0	18.8	1.54	22.0	22.3
	18	—0.29	—	14.0	14.3	—0.17	0.14	3.790	327	—	15.0	18.9	1.56	22.0	21.8
	19	—0.29	—	14.0	13.9	—0.19	0.12	3.500	302	—	15.0	19.3	1.55	22.0	20.8
	20	—0.26	—	15.0	17.5	—0.20*	0.12	3.500	302	—	16.0	20.3	1.58	22.0	21.8
Media decadica		—0.26	—	14.0	17.3	—0.14	0.15	3.580	309	—	15.0	20.2	1.56	22.0	20.5
	21	—0.27	—	15.0	18.2	0.00	0.14	3.790	327	—	16.0	20.3	1.62	21.0	19.8
	22	—0.28	—	15.0	18.6	—0.01	0.12	3.500	302	—	16.0	19.8	1.55	22.0	18.4
	23	—0.29	—	16.0	20.0	—0.02	0.12	3.500	302	—	17.0	19.8	1.54	22.0	20.4
	24	—0.29	—	16.0	21.8	—0.03	0.10	3.220	278	—	17.0	21.4	1.53	22.0	21.4
	25	—0.30	—	16.0	22.3	—0.05	0.10	3.220	278	—	17.0	21.4	1.52	23.0	21.8
	26	—0.30	—	16.0	21.8	—0.06	0.10	3.220	278	—	17.0	20.3	1.51	23.0	23.8
	27	—0.31	—	16.0	21.8	—0.07	0.08*	2.950	255	—	17.0	21.4	1.55	22.0	21.3
	28	—0.31	—	16.0	17.2	—0.08	0.08	2.950	255	—	17.0	21.4	1.49*	23.0	22.3
	29	—0.31	—	15.0	17.6	—0.09	0.08	2.950	255	—	16.0	21.4	1.49	23.0	20.4
	30	—0.32*	—	15.0	20.0	—0.10	0.08	2.950	255	—	16.0	20.9	1.49	23.0	22.3
	31														
Media decadica		—0.30	—	16.0	19.9	—0.03	0.09	3.220	278	—	17.0	20.8	1.53	22.0	21.2
Media mensile		—0.26	—	15.0	18.3	—0.07	0.16	4.130	356	—	16.0	20.0	1.58	22.0	20.4
Media Giugno 1901-1928		—0.05	—	—	—	—0.01	0.30	—	—	—	—	—	1.79	—	—
Scostamento dalla media		—0.21	—	—	—	—0.06	—0.14	—	—	—	—	—	—0.21	—	—
Massima		—0.17	—	16.0	22.3	0.02	0.30	6.540	565	—	17.0	21.4	1.75	23.0	23.8
Minima		—0.32	—	13.0	13.2	—0.20	0.08	2.950	255	—	14.0	16.6	1.49	20.0	17.8
Escursione		0.15	—	3.0	9.1	0.22	0.2*	3.590	310	—	3.0	4.8	0.26	3.0	6.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1928

Corso d'acqua			Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica.. ..			Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Viazzano
Osservazioni e rilievi			Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..				—		—		—		—					
	Bacino di dominio Kmq.		Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena.. ..		specifica	specifica	1.95	specifica	3.00	in	2.70	specifica	8.90	giornaliera	in	specifica	in	specifica
	Massima magra.. ..		cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	—	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria.. ..		per mc.	per mc.	—	per mc.	—		—	per mc.	4.80		di mc.	per mc.		per mc.
	Magra ordinaria				—		—		—		1.16					
	Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924		1919	1928	1920	1928	1919					1928
	1	50000	—	0.34	—	0.36**	17.4	0.34**	—	1.75	20.300	1750	—	13.0	19.4	50000
	2	—	—	0.35**	—	0.35	18.3	0.32	—	1.65	15.300	1320	8100	20.0	18.4	2400
	3	—	—	0.34	—	0.34	17.4	0.30	—	1.55	11.000	950	300	21.0	19.4	—
	4	—	—	0.34	—	0.33	17.0	0.28	—	1.55	11.000	950	—	22.0	18.9	—
	5	—	—	0.33	—	0.33	17.0	0.27	—	1.55	11.000	950	—	22.0	20.4	—
	6	—	—	0.32	—	0.32	18.0	0.26	—	1.53	10.200	881	—	21.0	20.4	—
	7	—	—	0.31	—	0.30	18.4	0.26	—	1.53	10.200	881	—	21.0	20.9	—
	8	—	—	0.32	—	0.33	20.3	0.26	—	1.48	8.330	720	—	23.0	21.5	—
	9	—	—	0.31	—	0.31	20.3	0.26	—	1.40	5.710	493	—	23.0	20.4	—
	10	—	—	0.30	—	0.29	20.9	0.25	—	1.50	8.990	777	—	26.0	22.9	—
	Media decadica.. ..	5000	—	0.33	—	0.33	18.5	0.28	—	1.55	11.200	967	840	21.0	20.3	5240
	11	—	—	0.33	—	0.28	20.9	0.24	—	1.45	7.350	635	—	27.0	23.4	—
	12	—	—	0.32	—	0.27	20.9	0.24	—	1.45	7.350	635	—	28.0	23.0	—
	13	—	—	0.30	—	0.27	20.9	0.25	—	1.65	15.300	1320	—	26.0	21.9	—
	14	—	—	0.28	—	0.26	20.0	0.22	—	1.85**	26.500	2290	—	26.0	19.5	—
	15	—	—	0.28	—	0.24	20.4	0.20	—	1.60	13.000	1120	—	27.0	21.4	—
	16	—	—	0.28	—	0.22	18.4	0.22	—	1.60	13.000	1120	—	25.0	17.9	—
	17	—	—	0.29	—	0.22	16.9	0.22	—	1.60	13.000	1120	—	25.0	20.4	—
	18	—	—	0.28	—	0.23	15.9	0.20	—	1.64	14.800	1280	—	25.0	15.9	2000
	19	—	—	0.27	—	0.23	16.0	0.20	—	1.38	5.190	448	—	24.0	16.4	—
	20	—	—	0.30	—	0.23	16.4	0.22	—	1.34	4.150	358	—	26.0	17.4	—
	Media decadica.. ..	—	—	0.29	—	0.24	18.7	0.22	—	1.56	11.960	1030	—	26.0	19.7	200
	21	—	—	0.28	—	0.25	18.9	0.22	—	1.25*	2.160	187	—	24.0	17.9	—
	22	—	—	0.26	—	0.23	20.4	0.20	—	1.25	2.160	187	—	24.0	18.4	—
	23	—	—	0.26	—	0.22	21.9	0.18	—	1.25	2.160	187	—	25.0	19.4	—
	24	—	—	0.25	—	0.21	21.9	0.16	—	1.30	3.110	269	—	26.0	22.4	—
	25	—	—	0.24	—	0.20	21.9	0.15	—	1.26	2.350	203	—	27.0	22.4	—
	26	—	—	0.25	—	0.20	17.4	0.16	—	1.26	2.350	203	—	27.0	18.0	—
	27	—	—	0.24	—	0.19	17.9	0.15	—	1.35	4.410	381	—	27.0	23.4	—
	28	—	—	0.23	—	0.18	19.9	0.14	—	1.37	4.930	426	—	27.0	23.9	—
	29	—	—	0.22*	—	0.17*	19.9	0.14	—	1.28	2.730	236	—	23.0	19.4	—
	30	—	—	0.22	—	0.17	21.4	0.12*	—	1.28	2.730	236	—	25.0	18.9	—
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Media decadica.. ..	—	—	0.24	—	0.20	20.1	0.16	—	1.28	2.910	251	—	25.0	20.4	—
	Media mensile	1670	—	0.29	—	0.26	19.0	0.22	—	1.46	8.690	750	280	24.0	20.1	1810
	Media Giugno 1901-1928	—	—	—	—	0.33	—	—	—	1.44	—	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	—	—	0.07	—	—	—	+0.02	—	—	—	—	—	—
	Massima.. ..	50000	—	0.35	—	0.36	21.9	0.34	—	1.85	26.500	2290	8100	28.0	23.9	50000
	Minima	—	—	0.22	—	0.17	15.9	0.12	—	1.25	2.160	187	—	13.0	15.9	—
	Escursione	50000	—	0.13	—	0.19	6.0	0.22	—	0.60	24.340	2103	8100	15.0	8.0	50000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1928

Corso d'acqua		P a r m a										Baganza		E n z a							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola						Colomo	Castano	San Polo	Lentigione						Ponte Porino					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Torbidà	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà				
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—					
	Bacino di dominio Kmq.	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità				
	Massima piena	6.00	giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.	8.70	cm. ³ per mc.	cm. ³ per mc.	10.03	giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.	7.55	specific cm. ³ per mc.				
	Massima magra	0.00						1.64			-1.00						0.00					
	Piena ordinaria	2.70						—			4.40						5.60					
	Magra ordinaria	0.00						—			0.07						—					
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919						1887	1928	1928	1884						1871					
	3	0.32	2.120	183	—	20.0	14.3	0.86	—	—	-0.62	0.277	24	—	21.0	17.4	— *	—				
	8	0.70**	10.800	933	1200	18.0	13.8	1.09	—	—	-0.38	1.800	155	—	19.0	18.9	0.58	300				
	4	0.45	4.360	377	800	18.0	12.4	1.31	—	—	-0.32	2.240	193	—	19.0	16.4	0.28	—				
	5	0.38	3.060	264	—	19.0	19.9	1.49	—	—	-0.28	2.560	221	—	22.0	20.4	0.12	—				
	6	0.34	2.420	209	—	20.0	19.9	1.46	—	—	-0.20	3.200	276	—	22.0	20.4	0.10	—				
	7	0.32	2.120	183	—	20.0	19.9	1.46	—	—	-0.22	3.040	263	—	19.0	20.9	0.12	—				
	8	0.30	1.840	159	—	20.0	18.4	1.45	—	—	-0.26	2.720	235	—	19.0	18.9	0.10	—				
	9	0.30	1.840	159	—	20.0	18.4	1.55	—	—	-0.20	3.200	276	—	19.0	18.9	0.14	—				
	10	0.30	1.840	159	—	22.0	17.9	1.65	—	—	-0.08	4.250	367	—	20.0	20.9	0.20	—				
Media decadica		0.37	3.220	278	200	20.0	17.3	1.42	—	—	0.00	5.000	432	—	20.0	21.4	0.28	—				
	11	0.25	1.220	105	—	22.0	17.9	1.84	—	—	-0.26	2.830	244	—	20.0	19.4	0.19	30				
	12	0.25	1.220	105	—	23.0	17.8	2.01	—	—	-0.04	4.620	399	—	22.0	23.4	0.25	—				
	13	0.25	1.220	105	—	23.0	17.8	2.01	—	—	0.00	5.000	432	—	22.0	22.9	0.32	—				
	14	0.25	1.220	105	—	23.0	17.9	2.18	—	—	0.36	8.920	771	—	25.0	18.9	0.57	—				
	15	0.25	1.220	105	—	25.0	17.8	2.32**	—	—	0.56**	11.500	994	—	25.0	19.8	0.64**	—				
	16	0.25	1.220	105	—	25.0	17.9	2.05	—	—	0.36	8.920	771	—	25.0	20.9	0.58	—				
	17	0.25	1.220	105	—	24.0	16.9	2.01	—	—	0.20	7.070	611	—	25.0	19.9	0.56	—				
	18	0.25	1.220	105	—	24.0	16.9	2.03	—	—	0.20	7.070	611	—	25.0	15.9	0.54	—				
	19	0.25	1.220	105	—	24.0	17.8	2.02	—	—	0.20	7.070	611	—	22.0	14.3	0.42	—				
	20	0.20	0.721	62	—	24.0	17.9	1.80	—	—	0.08	5.800	501	—	21.0	16.8	0.22	—				
Media decadica		0.24	1.120	964	—	24.0	17.8	1.55	—	—	-0.12	3.890	336	—	20.0	17.9	0.05	—				
	21	0.15	0.538	28	—	25.0	21.4	1.32	—	—	0.18	6.990	604	—	23.0	19.1	0.41	—				
	22	0.15	0.328	28	—	25.0	21.4	1.21	—	—	-0.28	2.560	221	—	21.0	18.8	—	—				
	23	0.10	0.048	004	—	25.0	21.4	1.21	—	—	-0.46	1.250	108	—	22.0	19.8	—	—				
	24	0.10	0.048	000.1	—	25.0	22.9	1.02	—	—	-0.58	0.506	44	—	22.0	19.8	—	—				
	25	0.08	—	—	—	26.0	22.9	0.89	—	—	-0.72	—	—	—	23.0	20.8	—	—				
	26	0.06	—	—	—	26.0	24.3	0.85	—	—	-0.72	—	—	—	23.0	21.8	—	—				
	27	0.00*	—	—	—	26.0	24.9	0.80*	—	—	-0.74*	—	—	—	24.0	22.8	—	—				
	28	0.00	—	—	—	26.0	20.9	0.87	—	—	-0.74	—	—	—	25.0	23.9	—	—				
	29	0.00	—	—	—	26.0	20.8	0.90	—	—	-0.74	—	—	—	22.0	18.8	—	—				
	30	0.00	—	—	—	26.0	22.8	0.95	—	—	-0.72	—	—	—	23.0	19.8	—	—				
	31	0.00	—	—	—	26.0	23.8	0.82	—	—	-0.70	—	—	—	22.0	20.3	—	—				
Media decadica		0.06	—	—	—	26.0	22.6	0.96	—	—	-0.64	—	—	—	23.0	20.7	—	—				
Media mensile		0.22	—	—	70	23.0	19.2	1.45	—	—	-0.24	—	—	—	22.0	19.7	0.20	10				
Media Giugno 1901-1928		0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Scostamento dalla media.. .. .		-0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Massima		0.70	—	—	1200	26.0	24.9	2.32	—	—	0.56	11.500	994	—	25.0	23.9	0.64	300				
Minima		0.00	—	—	—	18.0	12.4	0.80	—	—	-0.74	—	—	—	19.0	14.3	—	—				
Escursione		0.70	—	—	1200	8.0	12.5	1.52	—	—	1.30	—	—	—	6.0	9.6	0.64	300				

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra															
Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellorosso				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. .. .	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificà	in	in	10.22	specificà	in	in	9.48	giornaliera	in	specificà	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1		2.86	—	18.0	20.0	2.06	—	24.0	21.0	2.00**	24.000	2070	4600	12.0	19.0
2		2.92**	—	17.0	17.0	2.22	10400	23.0	19.5	1.82	17.000	1470	2200	12.0	18.1
3		2.88	—	19.0	16.5	2.36**	12200	24.0	20.5	1.89	19.700	1700	1400	12.0	18.6
4		2.84	—	20.0	19.5	2.26	4400	25.0	21.5	1.63	10.400	898	600	14.0	18.4
5		2.82	—	19.0	20.0	2.10	2200	25.0	22.0	1.54	7.690	664	—	14.0	19.9
6		2.82	—	20.0	21.0	2.04	1400	26.0	21.0	1.49	6.260	541	—	14.0	20.2
7		2.82	—	19.0	19.0	1.98	800	25.0	21.0	1.43	4.780	413	—	14.0	18.6
8		2.82	—	20.0	20.0	1.92	—	26.0	22.0	1.43	4.780	413	—	15.0	19.1
9		2.82	—	22.0	20.5	1.92	—	27.0	22.5	1.42	4.560	394	—	15.0	20.3
10		2.80	—	22.0	21.0	1.92	—	27.0	23.0	1.38	3.680	318	—	17.0	21.4
Media decadica		2.84	—	20.0	19.4	2.08	3140	25.0	21.4	1.60	10.280	834	880	14.0	19.4
11		2.80	—	22.0	22.0	1.92	—	27.0	23.5	1.38	3.680	318	—	17.0	22.8
12		2.78	—	21.0	20.5	1.92	—	27.0	23.5	1.38	3.680	318	—	17.0	21.9
13		2.78	—	22.0	20.0	1.90	—	26.0	21.5	1.36	3.250	281	—	17.0	20.4
14		2.78	—	23.0	22.0	1.88	—	27.0	22.5	1.36	3.250	281	—	19.0	20.1
15		2.76	—	22.0	22.0	1.87	—	27.0	23.5	1.36	3.250	281	—	19.0	20.5
16		2.76	—	17.0	15.5	1.86	—	25.0	21.5	1.36	3.250	281	—	19.0	18.7
17		2.76	—	18.0	14.0	1.86	—	21.0	16.5	1.35	3.030	262	—	20.0	16.1
18		2.74	—	20.0	16.0	1.86	—	24.0	27.5	1.35	3.030	262	—	20.0	15.3
19		2.74	—	20.0	17.5	1.86	—	25.0	19.0	1.35	3.030	262	—	20.0	17.5
20		2.74	—	20.0	18.0	1.86	—	25.0	19.0	1.35	3.030	262	—	20.0	17.9
Media decadica		2.76	—	20.0	18.7	1.88	—	25.0	21.8	1.36	3.250	281	—	19.0	19.1
21		2.74	—	20.0	20.0	1.85	—	24.0	21.0	1.35	3.030	262	—	22.0	21.2
22		2.74	—	21.0	19.5	1.83	—	25.0	22.5	1.35	3.030	262	—	22.0	22.3
23		2.74	—	23.0	21.5	1.81	—	26.0	23.0	1.34	2.810	243	—	24.0	23.1
24		2.72	—	23.0	22.0	1.80	—	26.0	23.5	1.34	2.810	243	—	24.0	23.9
25		2.72	—	23.0	22.0	1.80	—	27.0	24.5	1.34	2.810	243	—	24.0	23.9
26		2.72	—	23.0	23.0	1.80	—	28.0	24.5	1.34	2.810	243	—	26.0	24.0
27		2.72	—	23.0	22.5	1.80	—	29.0	26.0	1.33	2.590	224	—	26.0	24.9
28		2.70*	—	18.0	17.5	1.80	—	25.0	20.0	1.33	2.590	224	—	26.0	19.5
29		2.70	—	21.0	18.5	1.78*	—	25.0	21.5	1.32*	2.370	205	—	26.0	21.2
30		2.70	—	21.0	21.5	1.78	—	26.0	23.5	1.32	2.370	205	—	26.0	23.0
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica		2.72	—	22.0	2.08	1.80	—	26.0	23.0	1.34	2.720	235	—	25.0	22.7
Media mensile		2.77	—	21.0	19.7	1.92	1050	26.0	22.1	1.43	5.420	450	290	19.0	20.4
Media Giugno 1901-1928		—	—	—	—	2.60	—	—	—	1.90	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	-0.68	—	—	—	-0.47	—	—	—	—	—
Massima		29.2	—	23.0	23.0	2.36	12200	29.0	27.5	2.00	24.000	2070	4600	26.0	24.9
Minima		2.70	—	17.0	14.0	1.78	—	21.0	19.0	1.32	2.370	205	—	12.0	15.3
Escursione.. .. .		0.22	—	6.0	9.0	0.58	12200	8.6	8.5	0.68	21.630	1865	4600	1.4	9.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Giugno 1928

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casona di Marano		Navicello			Bemperto					Composante				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specifici	in	in	10.58	giornaliera	in	specifici	in	in	9.95	specifici	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				-0.33						-1.00			
							1903						1887			
	1	0.53	0.18*	200	20.0	19.0	0.74	12:200	1050	1000	18.0	20.0	0.16	—	22.0	18.0
	2	0.62**	0.52	1000	19.0	18.5	1.32**	29.900	2580	1000	18.0	19.5	0.91	—	22.0	19.0
	3	0.54	0.52	4500	19.0	17.2	1.18	25.000	2160	50000	18.0	18.0	0.60	2000	21.0	19.5
	4	0.52	0.66**	600	20.0	20.2	0.56	8.240	712	42000	18.0	18.5	0.28	1000	21.0	19.0
	5	0.49	0.64	400	22.0	21.0	0.50	7.100	613	30000	19.0	19.0	0.05	2000	20.0	19.0
	6	0.48	0.60	200	23.0	22.8	0.40	5.650	483	8600	20.0	18.0	0.10	3000	20.0	18.5
	7	0.49	0.58	200	22.0	20.7	0.32	4.480	387	1800	20.0	21.0	0.32	3000	21.0	19.5
	8	0.47	0.56	200	22.0	22.2	0.49	6.960	601	200	22.0	21.0	0.01	—	20.0	19.5
	9	0.44	0.55	200	24.0	22.9	0.31	4.330	374	200	22.0	20.5	0.25	—	20.0	19.5
	10	0.42	0.53	200	25.0	23.9	0.19	3.090	267	200	22.0	20.5	0.41	—	21.0	19.5
Media decadica		0.50	0.53	770	22.0	20.8	0.60	10.690	920	17500	20.0	19.6	0.31	1100	21.0	19.1
	11	0.41	0.51	200	25.0	23.9	0.24	3.570	308	200	22.0	22.0	0.80	—	20.0	19.5
	12	0.27	0.48	200	25.0	22.5	0.09	2.400	207	200	22.0	22.0	0.31	—	20.0	18.5
	13	0.38	0.44	200	26.0	21.2	0.03	2.130	184	200	22.0	21.0	0.26	—	20.0	19.5
	14	0.56	0.41	200	20.0	23.5	-0.05	1.920	166	200	20.0	21.0	0.19	—	21.0	19.5
	15	0.34	0.40	200	25.0	24.4	-0.04	1.940	168	200	20.0	21.0	0.23	—	21.0	19.5
	16	0.30	0.40	200	23.0	19.4	-0.03	1.950	168	200	22.0	20.5	0.21	—	22.0	20.5
	17	0.36	0.38	200	21.0	16.2	-0.09	1.870	161	200	21.0	16.5	0.04*	—	22.0	20.5
	18	0.36	0.42	200	21.0	16.5	0.12	2.580	223	200	21.0	14.5	0.40	—	21.0	20.0
	19	0.28	0.40	200	22.0	18.9	0.01	2.040	176	200	21.0	16.5	0.31	—	22.0	20.5
	20	0.28	0.38	200	22.0	20.1	-0.03	1.950	168	200	22.0	17.5	0.55	—	22.0	20.0
Media decadica		0.35	0.42	200	24.0	20.6	0.02	2.230	190	200	21.0	19.2	0.33	—	21.0	19.8
	21	0.32	0.36	200	23.0	22.2	-0.07	1.900	164	200	22.0	17.0	0.60	—	23.0	20.0
	22	0.35	0.35	200	24.0	21.2	-0.06	1.910	165	200	22.0	18.0	0.64	—	22.0	19.0
	23	0.25	0.34	200	26.0	22.9	-0.13	1.630	141	200	25.0	19.0	0.72	—	23.0	20.0
	24	0.18*	0.32	200	26.0	24.9	-0.15	1.470	127	200	25.0	21.0	0.76	—	22.0	20.0
	25	0.21	0.31	200	27.0	25.8	-0.13	1.630	141	200	25.0	21.0	0.76	—	22.0	20.0
	26	0.21	0.30	200	27.0	25.9	-0.18	1.250	108	200	22.0	22.0	1.00	—	23.0	21.0
	27	0.22	0.28	200	27.0	26.4	-0.18	1.250	108	200	22.0	23.0	1.00	—	22.0	21.5
	28	0.21	0.26	200	26.0	19.7	-0.17	1.320	114	200	22.0	23.0	1.01	—	21.0	22.5
	29	0.23	0.24	200	26.0	20.9	-0.19	1.170	101	200	23.0	20.0	1.06**	—	22.0	22.0
	30	0.22	0.22	200	27.0	23.7	-0.22*	0.943	81	200	23.0	18.5	1.05	—	23.0	23.0
	31															
Media decadica		0.24	0.30	200	26.0	23.4	-0.15	1.450	120	200	23.0	20.2	0.86	—	22.0	20.8
Media mensile		0.36	0.42	390	24.0	21.6	0.16	4.790	410	—	21.0	19.7	0.50	366	21.0	19.9
Media Giugno 1901-1928		—	0.02	—	—	—	0.43	—	—	—	—	—	0.38	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+0.44	—	—	—	-0.27	—	—	—	—	—	+0.12	—	—	—
Massima		0.62	0.66	4500	27.0	25.9	1.32	29.900	2580	50000	25.0	23.0	1.06	3000	23.0	23.0
Minima		0.18	0.18	200	19.0	16.2	-0.22	0.943	81	200	18.0	14.5	0.04	—	20.0	18.0
Escursione.. .. .		0.44	0.48	4300	8.0	9.7	1.54	28.957	2509	49800	7.0	8.5	1.02	3000	3.0	5.0

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bocca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55					
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.19	17.10		mm.	m.	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.18	14.30	14.25	4.22	2.07	7.35	7.60					
» » » . . . 5	14.18	14.37	14.35	4.24	2.09	7.43	7.65					
» » » . . . 8	14.20	14.42	14.50	4.27	2.14	7.49	7.72					
Media I decade	14.19	14.36	14.37	4.24	2.10	7.42	7.66	20.07	10.6	2.21 ~~1.60~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.14	14.50	14.70	4.33	2.18	7.56	7.80					
» » » . . . 15	14.10	14.62	14.80	4.35	2.21	7.68	7.90					
» » » . . . 18	14.10	14.67	14.95	4.39	2.26	7.75	7.92					
Media II decade	14.11	14.60	14.82	4.36	2.22	7.66	7.87	21.06	9.6	2.24 ~~1.63~~	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.10	14.82	15.20	4.45	2.27	7.82	7.95					
» » » . . . 25	14.18	14.91	15.25	4.51	2.29	7.90	7.98					
» » » . . . 28	14.14	14.94	15.35	4.50	2.32	7.90	8.00					
Media III. decade	14.14	14.89	15.27	4.49	2.29	7.87	7.98	23.09	0.0	1.46 ~~1.68~~	—	—
Media mensile	14.15	14.62	14.82	4.36	2.20	7.65	7.84					
Media Giugno 1915-1928	—	—	—	—	—	7.45	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.20	—					
Valori estremi												
{ massimo	14.10	14.30	14.25	4.22	2.07	7.35	7.60					
{ minimo.	14.20	14.94	15.35	4.50	2.32	7.90	8.00					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Roccabianca	Colerno	Brascetto	Gualtieri	Bussato	Samboseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	8.82	3.08	5.78	4.21	4.08	2.90	3.87	1.03	2.04	3.13	1.18	4.96	1.68	5.67	7.38
» » » . . . 5	8.80	3.03	5.88	4.24	4.10	2.90	4.15	0.98	2.09	3.29	1.20	4.98	1.71	5.73	7.43
» » » . . . 8	8.82	2.99	5.90	4.26	4.08	2.90	4.18	0.90	2.17	3.43	1.29	5.00	1.69	5.86	7.49
Media I decade	8.81	3.03	5.85	4.24	4.09	2.90	4.07	0.97	2.10	3.28	1.22	4.98	1.69	5.75	7.43
Profondità misurata il giorno . . 12	8.85	2.92	6.22	4.24	4.08	3.00	4.18	0.78	2.24	3.82	1.42	5.05	1.75	5.94	7.53
» » » . . . 15	8.90	2.90	6.20	4.17	4.03	3.05	4.21	0.69	2.30	3.67	1.57	5.09	1.77	6.02	7.64
» » » . . . 18	8.92	2.91	6.16	4.19	3.97	3.10	4.29	0.65	2.37	3.82	1.62	5.15	1.70	6.13	7.79
Media II decade	8.89	2.91	6.19	4.20	4.03	3.05	4.23	0.71	2.30	3.77	1.54	5.10	1.74	6.03	7.65
Profondità misurata il giorno . . 22	9.00	3.05	6.17	4.22	4.06	3.10	4.61	0.81	2.45	3.84	1.64	5.18	1.74	6.21	8.09
» » » . . . 25	9.05	3.15	6.34	4.25	4.16	3.20	5.06	1.01	2.50	4.20	1.76	5.25	1.68	6.23	8.11
» » » . . . 28	9.15	3.20	6.62	4.28	4.21	3.20	5.43	1.12	2.56	4.70	2.00	5.30	1.73	6.39	8.16
Media III decade	9.07	3.13	6.38	4.25	4.14	3.17	5.03	0.98	2.50	4.25	1.80	5.24	1.72	6.28	8.12
Media mensile	8.92	3.02	6.14	4.23	4.09	3.04	4.44	0.88	2.30	3.77	1.52	5.11	1.72	6.02	7.73
Media Giugno 1915-1928	9.02	—	7.90	4.40	—	3.27	3.52	0.90	2.40	4.63	—	—	1.53	—	—
Scostamento dalla media	+0.10	—	+1.76	+0.17	—	+0.23	-0.92	+0.02	+0.10	+0.86	—	—	-0.19	—	—
Valori estremi { massimo	8.80	2.90	5.78	4.17	3.97	2.90	3.87	0.65	2.04	3.13	1.18	4.96	1.68	5.67	7.38
» » » » » { minimo .	9.15	3.20	6.62	4.28	4.21	3.20	5.43	1.12	2.56	4.70	2.00	5.30	1.77	6.39	8.16

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Alseno	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Suzzano	Fornovo	Monticelli Regni	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.30	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	6.20	4.70	11.15	3.70	4.06	14.10	6.17	5.71	3.64
Profondità misurata il giorno . . 2	8.53	4.93	7.19	24.00	4.13	3.05	5.44	4.25	11.10	3.25	3.95	13.40	5.46	5.47	3.17
» » » . . . 5	8.55	4.98	7.19	24.00	4.19	3.25	5.52	3.90	11.15	3.40	3.97	13.30	5.37	5.49	3.20
» » » . . . 8	8.58	4.99	7.18	23.05	4.24	3.05	5.62	3.85	11.10	3.45	3.99	13.49	5.39	5.54	3.21
Media I decade	8.55	4.97	7.19	23.68	4.19	3.12	5.53	4.00	11.12	3.37	3.97	13.40	5.41	5.50	3.19
Profondità misurata il giorno . . 12	8.62	5.08	7.18	23.05	4.30	3.10	5.73	3.95	11.15	3.50	4.02	13.40	5.50	5.56	3.30
» » » . . . 15	8.69	5.13	7.17	23.47	4.40	3.40	5.80	4.10	11.15	3.55	4.04	13.35	5.52	5.60	3.40
» » » . . . 18	8.78	5.21	7.17	23.40	4.58	3.20	5.90	4.15	11.05	3.65	4.05	13.35	5.60	5.60	3.50
Media II decade	8.70	5.14	7.17	23.31	4.43	3.23	5.81	4.07	11.12	3.57	4.04	13.37	5.54	5.59	3.40
Profondità misurata il giorno . . 22	8.85	5.24	7.17	23.40	4.62	3.40	6.00	3.85	10.95	3.65	4.06	13.35	5.56	5.61	3.63
» » » . . . 25	9.00	5.29	7.16	23.10	4.74	3.20	6.10	3.90	11.00	3.68	4.03	13.40	5.66	5.65	3.59
» » » . . . 28	9.05	5.35	7.16	23.10	4.87	3.50	6.20	4.05	11.10	3.70	4.06	13.42	5.74	5.71	3.64
Media III decade	8.97	5.29	7.16	23.20	4.74	3.37	6.10	3.93	11.02	3.68	4.05	13.39	5.65	5.66	3.62
Media mensile	8.74	5.13	7.17	23.40	4.45	3.24	5.81	4.00	11.09	3.54	4.02	13.39	5.53	5.58	3.40
Media Giugno 1915-1928	—	—	7.52	22.14	4.80	3.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.35	-1.26	+0.35	-0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi															
{ massimo	8.53	4.93	7.16	23.05	4.13	3.05	5.44	3.85	10.95	3.25	3.95	13.30	5.37	5.47	3.17
{ minimo	9.05	5.35	7.19	24.00	4.87	3.50	6.20	4.25	11.15	3.70	4.06	13.49	5.74	5.71	3.64

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po = Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Felegara Taro	Pratore	Villanova d'Arde	Namiola	S. Mazzaro	Fontenore	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Bonacorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo	1.75	5.93	3.40	10.66	7.85	6.30	9.78	4.72	5.45	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.58	4.41	3.30	8.85	7.00	5.70	9.62	3.32	4.15	2.09	12.62					
» » » . . . 5	1.60	4.43	3.23	8.85	6.95	5.70	9.65	3.28	4.28	2.05	12.62					
» » » . . . 8	1.62	4.47	2.80	8.95	6.95	5.70	9.66	3.17	4.36	3.33	12.62					
Media I decade	1.60	4.44	3.11	8.88	6.97	5.70	9.64	3.26	4.26	2.49	12.62	20.05	16.7	~~2.46~~	~~1.55~~	~~0.37~~
Profondità misurata il giorno . . 12	1.64	4.52	3.00	9.05	6.90	5.70	9.68	2.67	4.52	2.54	12.62					
» » » . . . 15	1.67	4.60	3.05	9.10	6.90	5.70	9.70	2.85	4.30	2.50	12.62					
» » » . . . 18	1.69	4.64	2.85	9.11	6.87	5.70	9.72	3.07	4.92	3.31	12.62					
Media II decade	1.67	4.59	2.97	9.09	6.89	5.70	9.70	2.86	4.75	2.78	12.62	20.05	11.0	~~3.17~~	~~1.56~~	~~0.24~~
Profondità misurata il giorno . . 22	1.71	4.75	3.20	9.22	6.86	5.80	9.75	3.14	5.05	2.49	12.62					
» » » . . . 25	1.73	4.75	3.17	9.23	6.85	5.85	9.76	3.49	5.12	2.63	12.62					
» » » . . . 28	1.75	4.92	3.40	9.27	6.84	5.90	9.78	3.57	5.45	2.77	12.62					
Media III decade	1.73	4.81	3.26	9.24	6.85	5.85	9.76	3.40	5.21	2.63	12.62	23.00	0.0	~~1.97~~	~~1.28~~	~~0.06~~
Media mensile	1.67	4.61	3.11	9.07	6.90	5.75	9.70	3.17	4.74	2.63	12.62					
Media Giugno 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.58	4.41	2.80	8.85	6.84	5.70	9.62	2.67	4.15	2.05	12.62					
» » » » » { minimo.	1.75	4.92	3.40	9.27	7.00	5.90	9.78	3.57	5.45	3.33	12.62					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Maiano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriano B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

GIUGNO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Sarmide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Roio	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Compescato	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.76
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.03	4.78	4.65	3.76	4.60	3.45	4.52	4.60	4.80	»	2.78	2.24	8.35	2.55	2.73
» » » . . . 5	2.08	4.82	4.66	3.70	4.60	3.55	4.70	4.62	4.92	»	2.85	2.32	8.42	2.59	2.77
» » » . . . 8	2.12	4.84	4.64	3.63	4.65	3.42	4.82	4.63	4.98	»	2.90	2.35	8.49	2.60	2.89
Media I decade	2.08	4.81	4.65	3.70	4.62	3.47	4.68	4.62	4.90	»	2.84	2.30	8.42	2.58	2.80
Profondità misurata il giorno . . . 12	2.16	4.85	4.60	3.59	4.80	4.10	5.00	4.66	5.02	»	3.00	2.42	8.56	2.64	3.70
» » » . . . 15	2.20	4.87	4.67	3.48	4.90	4.15	5.10	4.69	5.08	»	3.10	2.48	8.59	2.74	3.37
» » » . . . 18	2.24	4.88	4.67	3.41	4.90	4.21	5.10	4.72	5.12	»	3.18	2.50	8.62	2.80	3.41
Media II decade	2.20	4.87	4.65	3.49	4.87	4.15	5.07	4.69	5.07	»	3.09	2.47	8.59	2.73	3.49
Profondità misurata il giorno . . . 22	2.28	4.89	4.70	3.45	5.00	4.27	5.17	4.76	5.14	»	3.15	2.55	8.65	2.59	3.45
» » » . . . 25	2.30	4.92	4.76	3.63	5.00	4.05	5.22	4.79	5.17	»	3.28	2.62	8.67	2.59	3.47
» » » . . . 28	2.33	4.99	4.85	3.84	5.00	4.01	5.24	4.85	5.21	»	3.30	2.70	8.70	2.75	3.49
Media III decade	2.30	4.93	4.77	3.61	5.00	4.11	5.21	4.80	5.17	»	3.24	2.62	8.67	2.64	3.47
Media mensile	2.19	4.87	4.69	3.60	4.83	3.91	4.98	4.70	5.05	»	3.06	2.46	8.56	2.65	3.25
Media Giugno 1915-1928	2.20	—	4.88	—	4.48	3.98	4.22	3.61	4.86	—	3.51	2.04	6.93	—	2.74
Scostamento dalla media	+0.01	—	+0.19	—	-0.35	+0.07	-0.76	-1.09	-0.19	—	+0.45	-0.42	-1.63	—	-0.51
Valori estremi															
{ massimo	2.03	4.78	4.60	3.41	4.60	3.42	4.52	4.60	4.80	»	2.78	2.24	8.35	2.55	2.73
{ minimo.	2.33	4.99	4.85	3.84	5.00	4.27	5.24	4.85	5.21	»	3.30	2.70	8.70	2.80	3.70

GIUGNO, 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.07	1.94	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	3.00	1.98	14.97	4.60	25.40	5.30	2.90	6.12					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.55	2.00	1.47	3.00	1.25	11.76	3.48	24.15	4.75	2.08	5.10					
» » » . . 5	1.52	2.10	1.53	2.90	1.24	11.71	3.55	24.10	4.70	2.34	5.07					
» » » . . 8	1.50	2.24	1.60	2.85	1.23	11.65	3.50	24.10	4.80	2.39	5.15					
Media I decade	1.52	2.11	1.53	2.92	1.24	11.71	3.51	24.12	4.75	2.27	5.11	20.°6	15.8	~~-1.82~~	~~2.08~~	~~0.31~~
Profondità misurata il giorno . . 12	1.53	2.30	1.62	2.80	1.24	11.50	3.70	24.05	4.95	2.48	5.15					
» » » . . 15	1.50	2.25	1.56	2.70	1.24	11.52	3.73	24.03	4.90	2.55	5.21					
» » » . . 18	1.40	2.36	1.63	2.65	1.25	11.47	2.88	24.00	5.00	2.79	5.20					
Media II decade	1.48	2.30	1.60	2.72	1.24	11.50	3.44	24.03	4.95	2.61	5.19	20.°3	16.7	~~-0.93~~	~~1.88~~	~~0.33~~
Profondità misurata il giorno . . 22	1.45	2.40	1.32	2.70	1.26	11.36	3.48	24.00	5.10	2.73	5.28					
» » » . . 25	1.40	2.35	1.65	2.50	1.25	11.27	3.75	23.97	5.18	2.75	5.48					
» » » . . 28	1.42	2.28	1.75	2.70	1.25	12.00	3.08	23.94	5.30	2.90	5.60					
Media III decade	1.42	2.34	1.57	2.63	1.25	11.54	3.44	23.97	5.19	2.79	5.45	22.°6	19	~~-2.20~~	~~1.80~~	~~0.86~~
Media mensile . . .	1.47	2.25	1.57	2.75	1.24	11.58	3.46	24.04	4.96	2.56	5.25					
Media Giugno 1915-1928 . . .	2.69	2.32	1.63	1.99	1.44	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+1.22	+0.07	+0.06	-0.76	+0.20	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.40	2.00	1.32	2.50	1.23	11.27	2.88	23.94	4.70	2.08	5.07					
{ minimo.	1.55	2.40	1.75	3.00	1.26	12.00	3.75	24.15	5.30	2.90	5.60					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Gnatalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

LUGLIO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	22.5	26.6	27.2	27.2	27.2	27.9	28.4	24.5	22.3	24.3	25.6	27.0	27.6	28.1	29.2	29.2	28.8	27.9	26.9	26.9	27.1	27.7	26.3	26.7	27.2	28.1	28.0	24.7	23.8	24.1	25.7	26.6
2	Alessandria	95	24.5	24.8	25.9	26.3	26.3	26.1	27.9	24.7	28.7	24.5	25.0	26.1	26.3	28.0	27.8	29.1	27.7	27.2	26.7	26.4	26.5	27.2	27.1	26.3	25.6	26.0	27.7	25.2	24.2	24.6	25.8	26.2
3	Novi Ligure	200	25.2	26.0	27.2	26.9	27.2	27.8	27.4	26.0	25.2	25.8	26.4	27.2	27.5	28.1	28.5	29.8	29.2	28.7	28.5	25.5	28.4	28.2	28.0	27.8	28.5	28.9	28.1	26.1	24.9	25.8	26.9	27.3
4	Pavia	77	23.8	24.3	25.4	25.7	25.1	26.9	26.4	24.9	28.8	24.2	24.1	25.6	26.3	26.8	27.1	26.7	27.6	26.0	25.7	25.1	25.9	26.7	24.8	25.2	25.1	26.4	26.0	25.2	24.1	23.9	24.6	26.1
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	23.9	24.6	24.3	26.7	26.1	27.1	27.2	23.3	28.1	23.7	25.2	25.6	26.5	27.4	28.5	28.2	27.2	26.6	26.1	25.4	26.6	27.4	26.1	25.2	26.5	28.0	27.0	25.3	24.7	23.7	25.4	25.9
6	Parma	52	24.0	25.7	24.7	28.0	28.5	28.0	28.7	28.0	28.5	24.2	25.5	27.2	27.0	27.0	28.2	29.5	31.0	29.0	27.8	26.7	27.0	28.2	30.2	27.0	26.8	28.5	29.2	29.5	27.0	26.8	26.7	26.5
7	Correggio	48	23.9	22.2	23.2	24.9	24.7	24.2	24.3	23.7	23.5	22.7	22.7	22.5	23.9	25.2	25.0	25.3	25.4	25.7	25.0	24.6	25.4	25.8	25.2	24.8	25.3	26.2	25.6	25.7	24.9	26.0	25.3	24.6
8	Mantova	20	25.1	26.4	28.2	28.4	27.4	25.7	28.2	24.1	24.3	25.5	26.6	27.6	28.1	29.2	30.1	30.3	30.0	27.6	27.2	27.4	28.5	29.5	28.5	27.2	28.3	29.3	29.3	27.6	27.9	25.3	27.3	27.6
9	Sestola	1086	19.4	20.5	21.9	23.8	23.1	25.3	24.4	20.1	18.9	19.5	20.4	20.9	21.0	22.6	23.4	24.6	25.1	23.1	22.0	22.7	23.5	24.5	22.7	21.2	22.1	24.7	25.0	21.8	20.8	20.1	23.1	22.3
10	Modena	35	24.7	25.3	27.3	28.8	26.0	28.1	28.4	24.2	28.2	24.2	25.6	23.8	26.5	28.2	28.6	29.5	30.1	27.9	28.4	28.5	27.0	29.2	28.3	26.7	27.8	28.2	30.2	28.7	26.1	26.1	30.4	27.3
11	Ferrara	40	23.6	28.0	26.8	28.8	25.8	26.8	28.3	23.7	23.3	24.0	25.7	26.1	26.4	27.4	28.0	28.8	29.0	28.5	26.7	26.3	27.2	28.5	28.6	26.7	26.9	29.5	28.9	29.0	28.6	24.0	27.2	26.8

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	65.2	67.5	65.7	62.5	63.9	62.1	61.5	62.9	64.3	65.2	67.4	68.8	68.0	67.6	67.6	67.1	63.9	62.5	61.9	61.4	63.6	63.3	64.4	62.0	61.9	63.7	60.9	58.8	53.7	62.3	63.7	63.7
2	Alessandria	95	63.5	66.5	65.9	62.9	63.7	63.6	60.0	61.0	63.2	65.1	66.9	68.7	67.2	66.7	66.9	65.6	62.8	61.7	61.4	61.4	62.7	62.0	62.8	61.3	61.1	62.8	61.6	58.1	55.5	60.9	63.1	65.1
3	Pavia	77	63.9	65.1	63.4	60.1	62.6	60.3	59.1	61.7	62.0	64.6	66.6	66.9	66.3	66.3	65.8	64.0	62.0	60.6	60.5	62.2	61.6	61.2	61.7	59.9	60.8	62.0	59.8	57.1	55.2	61.5	62.7	62.1
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	65.2	67.0	65.5	62.4	64.1	63.3	61.1	62.6	64.3	65.5	67.8	68.7	67.6	67.6	67.4	66.1	63.7	62.5	62.3	62.2	63.2	63.2	63.2	62.2	61.8	63.7	62.1	59.1	56.2	62.1	63.9	63.8
5	Parma	52	63.5	65.5	64.1	60.1	63.5	61.8	59.9	61.6	62.9	64.3	66.3	67.2	66.3	66.3	66.2	66.3	62.1	61.3	61.3	61.3	62.1	61.9	61.9	60.7	60.4	62.1	61.1	57.3	54.8	60.8	62.4	62.5
6	Mantova	20	64.2	65.3	63.4	60.1	62.7	60.5	58.9	62.4	62.9	64.7	65.9	67.6	66.3	66.2	65.7	63.7	61.5	60.3	60.5	61.0	61.7	61.3	61.4	59.8	60.7	61.9	59.5	56.8	55.3	61.1	62.1	62.1
7	Modena	35	64.2	64.9	63.3	60.2	63.5	63.2	60.3	63.6	63.8	64.9	66.7	67.1	65.9	66.4	65.6	62.4	62.3	60.7	60.6	61.1	61.3	61.5	61.3	60.0	60.9	62.3	59.7	59.3	55.9	62.3	62.7	62.5
8	Ferrara	40	64.8	65.8	63.8	61.2	60.0	61.3	59.0	63.0	63.6	65.3	67.2	67.8	66.7	66.9	66.1	64.5	62.3	61.0	61.7	61.6	62.2	62.5	61.8	60.4	61.2	62.7	60.7	57.1	56.5	61.9	63.0	62.7

LUGLIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro				Parma				Enza									
	Grandone 1051		Castellana 434		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813		Becco di Corniglio 742		Starlo 845		Lognigo 645		Vedriano 590		Banzano 540		Noviano Arduini 422	
1	25.0	14.5	25.0	20.0	23.0	16.0	25.0	18.0	22.5	17.5	29.0	18.0	19.0	18.0	25.0	17.0	26.0	17.5	25.0	20.0	»	»
2	27.0	14.0	26.0	21.0	22.0	15.0	26.0	20.0	29.0	18.0	30.0	19.0	30.0	19.0	26.0	17.0	27.4	18.0	28.0	20.0	»	»
3	27.5	15.0	27.0	22.0	24.0	17.0	28.0	21.0	28.5	17.5	29.0	18.0	30.0	19.0	28.0	19.0	30.0	19.0	28.0	20.0	»	»
4	28.0	15.0	28.0	22.0	28.5	20.0	29.0	21.0	29.0	18.0	29.0	18.0	30.0	20.0	28.0	20.0	29.5	21.0	28.0	20.0	»	»
5	29.5	16.0	29.0	24.0	28.0	19.5	30.0	22.0	27.5	19.5	30.0	19.0	35.0	20.0	31.0	20.0	29.0	20.0	28.0	21.0	»	»
6	27.0	19.0	29.0	24.0	26.0	21.0	31.0	23.0	30.0	21.0	30.0	20.0	31.0	22.0	30.0	21.0	26.0	21.0	29.0	21.0	»	»
7	29.0	17.0	28.0	23.0	26.0	19.0	30.0	23.0	29.0	20.0	29.0	17.0	31.0	20.0	32.0	21.0	29.8	21.5	31.0	21.0	»	»
8	26.0	18.0	28.0	22.0	25.0	17.0	29.0	21.0	28.0	19.0	27.0	16.0	35.0	19.0	31.0	18.0	25.0	19.0	32.0	21.0	»	»
9	26.5	16.0	23.0	21.0	26.0	17.0	25.0	20.0	25.5	18.5	28.0	17.0	35.0	19.0	23.0	17.0	26.0	17.5	29.0	18.0	»	»
10	26.0	15.0	24.0	22.0	27.0	15.0	27.0	20.0	28.5	18.0	29.0	18.0	29.0	19.0	25.0	16.0	27.0	17.0	29.0	17.0	»	»
11	26.5	16.0	28.0	22.0	24.0	16.0	26.0	21.0	28.0	18.0	30.0	19.0	30.0	19.0	25.0	17.0	29.5	18.0	30.0	21.0	»	»
12	27.0	16.0	27.0	21.0	25.0	18.0	29.0	22.0	28.5	20.5	30.0	19.0	30.0	19.0	27.0	19.0	29.0	20.0	30.0	20.0	»	»
13	27.0	14.0	24.0	21.0	26.5	17.0	30.0	23.0	29.5	20.0	31.0	18.0	30.0	19.0	27.0	19.0	30.8	20.0	30.0	21.0	»	»
14	29.0	17.0	27.0	23.0	26.0	17.0	30.0	22.0	30.5	20.5	26.0	16.0	32.0	19.0	29.0	19.0	32.0	20.0	32.0	19.0	»	»
15	29.0	17.0	29.0	23.0	27.0	19.0	31.0	23.0	31.5	21.0	28.0	17.0	32.0	19.0	30.0	19.0	32.0	21.0	32.0	21.0	»	»
16	29.5	18.0	29.0	22.0	28.0	20.0	31.0	23.0	32.5	20.0	30.0	18.0	32.0	20.0	30.0	20.0	32.4	21.0	31.0	19.0	»	»
17	30.0	19.0	29.0	23.0	27.5	19.0	32.0	24.0	32.5	23.0	31.0	19.0	32.0	20.0	31.0	23.0	32.0	22.3	32.0	20.0	»	»
18	29.0	19.0	29.0	23.0	28.0	20.0	32.0	23.0	31.5	21.0	31.0	19.0	32.0	20.0	31.0	20.0	31.5	20.2	32.0	20.0	»	»
19	28.0	17.0	28.0	24.0	27.0	19.0	31.0	22.0	30.5	20.0	30.0	18.0	30.0	19.0	30.0	20.0	31.0	20.0	32.0	20.0	»	»
20	27.5	17.0	29.0	23.0	26.0	21.0	29.0	22.0	30.0	21.0	31.0	19.0	30.0	19.0	28.0	20.0	30.0	21.0	32.0	21.0	»	»
21	29.0	16.0	30.0	23.0	27.0	18.0	28.0	22.0	26.5	20.0	32.0	19.0	32.0	19.0	28.0	20.0	31.3	20.8	31.0	21.0	»	»
22	27.5	17.0	30.0	24.0	26.0	16.0	29.0	23.0	29.0	20.0	33.0	20.0	32.0	19.0	30.0	21.0	32.0	21.5	31.0	21.0	»	»
23	28.0	17.0	31.0	24.0	27.0	17.0	30.0	23.0	30.0	20.0	33.0	19.0	34.0	19.0	32.0	20.0	32.0	21.0	31.0	21.0	»	»
24	27.5	15.0	31.0	23.0	26.0	19.0	30.0	21.0	30.0	19.0	31.0	19.0	32.0	19.0	30.0	19.0	29.2	19.8	32.0	20.0	»	»
25	26.5	16.0	30.0	24.0	26.0	19.0	30.0	22.0	28.0	20.0	31.0	19.0	32.0	19.0	28.0	20.0	30.0	21.3	30.0	20.0	»	»
26	29.0	18.0	31.0	24.0	28.0	21.0	31.0	23.0	29.5	21.0	32.0	19.0	31.0	19.0	32.0	21.0	34.3	21.8	32.0	20.0	»	»
27	29.0	19.0	31.5	25.0	27.0	22.0	32.0	25.0	31.0	23.0	33.0	19.0	31.0	19.0	29.0	20.0	32.4	21.0	33.0	23.0	»	»
28	25.0	18.0	31.5	23.0	25.0	20.0	30.0	23.0	28.0	21.0	32.0	19.0	31.0	19.0	32.0	22.0	29.1	23.0	33.0	23.0	»	»
29	22.0	16.0	30.0	22.0	23.0	18.0	28.0	22.0	26.5	18.0	28.0	15.0	30.0	18.0	29.0	20.0	23.0	21.0	32.0	17.0	»	»
30	27.0	14.0	29.0	22.0	23.0	17.0	28.0	21.0	24.0	17.5	30.0	18.0	32.0	18.0	28.0	18.0	28.8	18.2	29.0	17.0	»	»
31	30.0	17.0	29.0	23.0	24.0	19.0	28.0	21.0	23.5	17.5	31.0	19.0	32.0	18.0	27.0	19.0	31.0	20.0	29.0	19.0	»	»
Medie . . .	29.8	16.6	23.4	22.7	25.9	18.3	29.2	21.8	28.7	19.6	32.1	18.3	30.1	19.2	28.8	19.4	29.6	20.2	30.4	20.1	»	»

LUGLIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		Canessa 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		Piandolagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Prato d'Ozola 920		Castione d'Asia 920	
1	29.0	14.0	26.5	18.0	27.0	15.0	»	»	28.0	16.0	22.3	12.5	20.5	12.5	22.0	19.0	25.5	16.0	28.0	12.5	23.0	13.0
2	29.5	14.2	27.5	18.0	30.0	14.0	»	»	29.0	15.0	23.0	13.0	23.0	12.5	22.0	18.0	26.5	16.5	28.0	14.0	24.0	18.0
3	29.0	14.5	28.0	20.0	32.0	16.0	»	»	30.0	17.0	23.0	14.1	25.0	14.0	21.0	19.0	24.5	17.5	29.0	15.5	25.0	19.0
4	28.5	15.0	29.0	20.5	33.0	17.0	»	»	33.0	19.0	24.0	16.6	24.0	16.0	20.0	17.0	27.5	19.0	30.0	17.0	27.0	21.0
5	30.0	16.2	29.0	20.0	32.0	17.0	»	»	32.0	19.0	25.8	16.4	24.5	18.0	22.0	18.0	27.5	19.0	30.0	18.0	27.0	21.0
6	31.0	17.0	30.5	20.0	27.0	20.0	»	»	33.0	21.0	26.1	16.9	26.5	15.0	23.0	19.0	29.5	20.0	32.0	19.0	27.0	21.5
7	32.0	17.0	29.0	20.0	32.0	17.0	»	»	33.0	17.0	24.8	16.9	25.0	18.0	24.0	22.0	31.5	22.0	32.0	18.5	29.0	23.0
8	31.5	24.0	29.0	18.0	26.0	18.0	»	»	25.0	20.0	23.6	15.9	20.0	14.5	23.0	19.0	28.5	18.5	31.5	16.0	28.0	20.0
9	32.0	16.5	24.5	17.0	27.0	17.0	»	»	26.0	18.0	21.3	13.4	21.0	15.0	24.0	20.0	23.0	17.0	28.0	15.0	23.0	18.0
10	31.8	16.0	25.0	17.0	29.0	14.0	»	»	28.0	15.0	21.4	12.0	23.0	11.5	25.0	21.0	24.0	22.0	27.0	14.0	23.0	17.0
11	30.0	16.5	26.5	18.0	29.0	15.0	»	»	28.0	16.0	22.1	13.5	22.5	12.5	25.0	21.0	25.0	20.5	26.5	13.5	23.0	18.0
12	31.0	17.0	28.0	20.5	29.0	16.0	»	»	29.0	18.0	22.7	11.0	23.5	13.0	24.0	20.0	21.5	17.0	27.0	15.0	24.0	19.0
13	30.0	16.0	28.0	18.5	30.0	16.0	»	»	30.0	17.0	23.4	14.7	23.0	13.0	25.0	21.0	25.0	17.0	26.0	14.0	24.5	19.0
14	31.5	16.4	29.5	20.0	31.0	17.0	»	»	31.0	17.0	25.0	14.3	25.5	13.0	24.0	19.0	27.5	17.0	28.0	15.0	25.0	19.5
15	31.5	17.0	30.5	21.0	29.0	28.0	»	»	32.0	19.0	26.6	16.4	25.5	13.0	26.0	19.0	28.5	19.0	29.0	16.0	26.6	20.5
16	32.0	15.0	31.0	21.5	29.0	17.0	»	»	32.0	18.0	27.3	16.5	26.5	14.0	26.0	21.0	28.5	19.0	30.0	16.0	27.0	21.0
17	33.0	15.5	31.0	23.0	29.0	17.0	»	»	32.0	19.0	27.9	18.1	26.5	15.0	24.0	18.0	30.0	19.5	32.0	18.0	28.0	22.0
18	31.5	16.0	31.0	21.0	29.0	18.0	»	»	30.0	19.0	26.4	18.0	26.5	16.0	23.0	17.0	26.0	20.0	30.0	17.0	28.0	22.0
19	32.0	15.5	29.0	23.0	30.0	19.0	»	»	32.0	21.0	25.0	15.8	26.0	16.0	22.0	16.0	28.5	19.0	30.0	16.0	26.0	22.0
20	31.2	15.0	29.5	23.0	29.0	18.0	»	»	30.0	18.0	24.9	15.8	23.0	13.0	23.0	17.0	28.0	19.0	29.0	15.0	26.5	21.0
21	33.0	16.2	30.0	21.0	29.0	17.0	»	»	31.0	18.0	26.1	16.2	27.5	13.0	21.0	16.0	26.0	18.0	30.0	15.5	26.5	20.0
22	32.0	16.0	31.0	21.0	32.0	17.0	»	»	32.0	20.0	25.0	14.7	25.5	14.3	26.0	20.0	29.0	20.0	31.5	16.0	26.0	20.5
23	32.5	16.8	30.0	20.0	29.0	18.0	»	»	32.0	21.0	26.1	15.3	26.0	16.0	26.0	16.0	30.0	19.0	30.5	16.0	27.0	21.0
24	32.0	16.8	29.0	18.0	29.0	17.0	»	»	29.0	19.0	26.3	15.2	25.0	15.0	25.0	17.0	28.5	18.5	32.0	17.0	27.0	21.0
25	33.0	16.5	28.0	21.0	30.0	18.0	»	»	30.0	18.0	24.4	14.7	25.0	13.0	24.0	19.0	27.5	18.5	30.5	16.0	27.0	21.0
26	32.8	17.0	31.0	24.0	32.0	18.0	»	»	32.0	20.0	25.4	16.9	27.0	15.0	26.0	22.0	29.0	22.0	32.0	18.0	27.0	19.0
27	33.2	16.5	31.0	24.0	28.0	23.0	»	»	24.0	22.0	24.5	13.0	23.5	18.0	27.0	22.0	30.5	22.0	31.0	18.0	28.0	22.0
28	34.0	18.0	29.0	20.0	27.0	24.0	»	»	30.0	22.0	25.7	17.0	24.5	18.0	26.0	21.0	28.5	21.5	30.0	16.0	27.0	21.0
29	33.0	16.0	28.5	20.5	28.0	24.0	»	»	27.0	23.0	20.4	15.0	19.0	14.0	20.0	15.0	27.0	16.5	28.0	14.0	25.0	19.0
30	33.2	15.0	27.0	18.5	28.0	15.0	»	»	28.0	15.0	23.9	13.8	23.5	13.0	23.0	18.0	24.0	16.5	27.0	13.0	24.0	17.0
31	34.0	16.0	29.5	19.5	31.0	17.0	»	»	31.0	18.0	25.1	15.2	25.0	13.0	27.0	22.0	26.0	17.0	29.0	15.0	24.0	19.0
Medie . . .	31.7	16.3	28.9	20.2	29.4	17.9	»	»	30.0	18.5	23.9	15.1	24.4	14.4	23.7	19.0	27.2	18.8	29.5	15.8	25.9	19.9

LUGLIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bisanziova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpineti		Piolo		Castelnovomonti		Quara		Marola		Cinquocervi		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	25.0	19.0	23.0	20.0	28.0	18.0	»	»	26.0	17.0	23.0	16.0	25.0	16.5	27.0	15.0	25.0	19.0	26.5	18.0	26.0	11.0
2	26.0	18.0	23.0	20.0	26.5	16.0	»	»	25.0	17.0	24.0	16.0	26.5	15.5	29.0	18.0	25.0	20.0	28.0	18.0	27.3	11.0
3	28.0	18.0	25.0	21.0	28.0	18.0	»	»	26.0	17.0	24.0	18.0	27.0	17.0	29.0	19.0	27.0	21.0	26.0	18.5	28.0	13.0
4	28.0	22.0	27.0	22.0	28.5	19.0	»	»	27.0	20.0	30.0	19.0	27.5	18.0	30.5	19.0	30.0	22.0	29.0	20.5	28.0	15.0
5	29.0	21.0	27.0	20.0	28.5	18.5	»	»	28.0	21.0	32.0	20.0	28.0	19.0	30.5	20.0	29.0	22.5	29.0	21.5	29.0	15.0
6	30.0	23.0	28.0	21.0	28.5	20.0	»	»	27.0	22.0	27.0	22.0	28.0	19.0	30.0	20.5	31.0	24.0	30.0	22.0	29.0	13.0
7	29.0	21.0	28.0	22.0	28.5	20.5	»	»	27.0	21.0	33.0	18.0	29.0	19.5	29.0	19.0	30.0	22.5	32.0	22.5	28.0	17.0
8	25.0	19.0	28.0	20.0	27.0	17.0	»	»	28.0	19.0	25.0	19.0	23.5	16.0	28.5	18.0	25.0	19.0	29.0	19.5	25.0	11.0
9	25.0	17.0	22.0	19.0	23.0	17.5	»	»	28.0	18.0	19.0	11.0	24.0	17.0	27.0	18.0	22.0	18.0	25.5	19.0	25.0	11.0
10	25.0	16.0	23.0	20.0	24.0	16.0	»	»	28.0	17.0	24.0	15.0	24.5	18.0	28.0	17.0	23.0	18.0	25.5	22.5	25.0	9.0
11	27.0	18.0	24.0	20.0	25.0	17.0	»	»	29.0	17.0	23.0	16.0	25.0	18.5	26.0	18.0	25.0	19.0	26.0	22.0	26.0	10.0
12	28.0	18.0	24.0	19.0	25.5	19.0	»	»	29.0	17.0	25.0	19.0	26.0	19.0	26.0	18.0	25.5	20.5	24.0	19.0	26.0	16.0
13	27.0	19.0	25.0	21.0	26.0	18.0	»	»	29.0	17.0	26.0	17.0	27.5	19.0	27.0	19.0	26.5	21.0	26.5	19.5	28.0	16.0
14	28.0	19.0	26.0	22.0	27.5	19.0	»	»	29.0	20.0	28.0	18.0	28.0	19.0	25.0	18.5	27.5	21.0	29.0	18.5	29.0	15.0
15	29.0	22.0	27.0	21.0	28.5	19.5	»	»	30.0	20.0	27.0	18.0	29.5	19.5	25.5	20.0	28.5	23.0	29.5	19.0	28.0	16.0
16	30.0	22.0	28.0	22.0	30.0	21.0	»	»	30.0	20.0	30.0	19.0	29.0	19.0	29.0	21.0	29.5	22.0	29.0	20.5	30.0	16.0
17	30.0	23.0	29.0	24.0	30.0	21.0	»	»	29.0	22.0	29.0	21.0	29.5	19.5	28.0	23.0	31.0	24.0	31.0	22.0	31.0	19.0
18	29.0	22.0	28.0	23.0	29.0	19.0	»	»	28.0	21.0	29.0	20.0	29.0	19.0	28.0	23.0	28.5	22.5	28.0	24.0	30.0	19.0
19	28.0	21.0	29.0	21.0	28.0	19.0	»	»	28.0	22.0	29.0	18.0	29.5	20.0	28.0	22.0	27.0	21.5	29.5	22.0	27.0	18.0
20	28.0	21.0	28.0	21.0	28.0	21.0	»	»	28.0	22.0	29.0	22.0	28.5	21.0	28.0	22.0	26.5	21.0	31.0	21.0	28.0	18.0
21	29.0	20.0	29.0	22.0	28.0	20.0	»	»	28.0	21.0	24.0	18.0	29.0	21.0	27.5	21.0	27.0	21.0	28.5	19.5	29.0	16.0
22	29.0	21.0	29.0	23.0	27.5	21.0	»	»	29.0	21.0	26.0	18.0	29.0	20.0	29.0	21.0	28.0	21.5	31.0	22.5	29.0	17.0
23	29.0	20.0	28.0	22.0	32.0	23.0	»	»	29.0	21.0	26.0	19.0	30.5	19.5	30.0	23.0	29.0	21.5	32.0	23.0	29.0	17.0
24	27.0	19.0	29.0	23.0	31.0	20.0	»	»	28.0	21.0	25.0	18.0	29.0	18.5	29.0	21.0	26.0	21.5	30.0	19.5	26.0	16.0
25	29.0	20.0	28.0	22.0	27.5	17.0	»	»	29.0	20.0	25.0	18.0	31.0	19.5	27.0	19.0	28.0	23.0	29.0	19.5	28.0	17.0
26	28.0	21.0	27.0	23.0	27.5	17.0	»	»	29.0	20.0	25.0	24.0	30.0	20.0	29.0	22.0	31.0	24.5	30.5	25.0	30.0	19.0
27	29.0	21.0	29.0	24.0	28.0	17.5	»	»	29.0	23.0	29.0	22.0	29.5	22.0	29.0	23.0	28.5	23.5	31.5	23.5	29.0	22.0
28	29.0	20.0	28.0	23.0	27.5	16.0	»	»	29.0	23.0	29.0	21.0	29.0	22.0	27.0	20.0	28.5	19.5	29.5	23.0	29.8	20.0
29	28.0	17.0	28.0	22.0	27.5	16.0	»	»	30.0	22.0	25.0	19.0	30.0	22.5	26.0	23.0	25.0	19.5	29.0	18.0	28.0	19.8
30	28.0	17.0	26.0	21.0	27.0	15.0	»	»	30.0	19.0	23.0	17.0	28.5	21.5	28.0	20.0	25.5	20.0	27.0	19.0	28.0	18.0
31	28.0	19.0	29.0	22.0	27.0	15.0	»	»	30.0	19.0	25.0	18.0	27.0	23.0	27.0	24.0	27.5	22.0	28.5	19.5	29.0	17.0
Medie . . .	28.0	19.8	26.8	21.5	27.7	18.4	»	»	28.4	19.9	26.4	18.5	28.0	19.3	27.9	20.1	27.3	21.2	28.7	20.7	28.0	13.2

LUGLIO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Baisa 542		Salcova 530		Ceredolo 300		Luzzano 189		Pievepalago 761		Montebraro 729		Spilamberto 70		Monzola 24		S. Felice 19	
1	29.0	18.2	32.0	21.0	28.5	20.5	32.0	20.0	29.0	14.0	22.0	12.5	24.0	16.0	32.2	16.1	31.0	18.0	32.0	14.0
2	29.5	19.0	32.5	21.0	29.0	20.5	32.0	21.0	29.0	14.0	26.0	13.0	26.0	16.0	33.9	14.2	31.0	18.0	28.0	11.0
3	31.1	20.8	33.0	22.0	30.0	23.5	35.0	21.0	31.0	15.0	28.0	14.0	25.0	18.0	35.9	15.7	32.0	21.0	31.0	12.0
4	32.8	22.0	33.0	22.0	30.5	22.5	35.0	25.0	22.0	15.0	28.0	14.0	27.0	19.2	37.2	18.8	34.0	20.0	34.0	14.2
5	32.4	22.0	33.5	22.5	33.5	23.0	40.0	25.0	34.0	16.0	30.0	16.0	26.2	19.5	35.8	17.1	35.0	23.0	35.0	15.0
6	34.5	24.0	36.0	21.5	34.0	26.5	40.0	24.0	33.0	18.0	31.0	17.0	27.8	23.5	36.7	19.4	34.0	22.0	35.6	15.2
7	33.3	23.5	35.0	21.0	32.0	27.5	34.0	24.0	33.0	15.0	29.0	17.0	26.8	20.0	36.4	16.3	34.0	21.0	36.0	15.4
8	29.8	21.8	30.5	20.5	28.5	21.0	39.0	22.0	33.0	15.0	28.0	16.0	22.5	18.0	29.9	18.2	34.0	23.0	36.2	15.6
9	27.0	20.0	31.5	20.0	27.0	21.0	39.0	25.0	28.0	16.0	27.0	13.0	21.5	18.5	30.0	16.3	31.0	23.0	37.0	15.8
10	27.5	18.1	32.0	21.0	27.5	20.0	35.0	25.0	27.0	15.0	27.0	13.0	22.0	15.8	31.7	13.5	30.0	19.0	37.2	16.0
11	28.8	19.5	33.0	22.0	28.5	23.0	32.0	20.0	30.0	15.0	23.0	12.0	23.0	16.5	28.7	15.2	32.0	20.0	36.2	15.0
12	29.0	21.0	33.5	22.5	29.0	23.0	33.0	24.0	31.0	15.0	24.0	12.0	24.2	17.8	31.4	17.2	31.0	22.0	36.5	15.2
13	30.5	20.5	29.5	21.5	29.5	23.0	34.0	23.0	31.0	15.0	26.0	12.0	24.5	19.5	34.1	17.3	32.0	20.0	37.8	14.2
14	30.9	21.0	29.0	18.0	30.5	24.5	35.0	22.0	32.0	15.0	26.0	13.0	26.4	18.4	35.1	17.7	31.0	21.0	38.0	14.0
15	31.5	22.0	31.0	18.0	31.0	22.5	37.0	23.0	34.0	17.0	26.0	13.0	26.6	19.0	36.8	18.4	33.0	23.0	38.2	18.0
16	32.8	22.5	30.5	18.0	31.5	24.5	36.0	24.0	34.0	16.0	27.0	13.0	27.0	19.8	37.4	17.3	34.0	23.0	38.0	20.0
17	35.0	23.5	28.0	17.0	32.5	25.0	36.0	23.0	35.0	18.0	28.0	14.0	26.0	19.8	37.7	17.8	34.0	24.0	41.0	23.0
18	33.5	23.0	28.0	17.0	32.0	24.0	37.0	24.0	35.0	17.0	26.0	14.0	24.8	19.0	37.8	18.0	34.0	23.0	40.0	24.0
19	30.8	22.0	28.5	17.5	33.0	24.5	37.0	22.0	34.0	18.0	28.0	14.0	25.5	19.0	34.0	19.2	31.0	23.0	35.2	20.0
20	30.9	22.5	28.0	17.0	30.5	21.0	37.0	21.0	31.0	18.0	28.0	14.0	25.8	19.4	33.8	17.3	35.0	22.0	36.5	17.0
21	32.3	21.2	28.5	18.0	31.5	22.5	38.0	20.0	30.0	17.0	27.0	14.0	27.0	20.0	35.4	17.4	32.0	22.0	38.0	16.0
22	33.5	21.8	29.0	18.0	33.0	23.0	37.0	20.0	32.0	16.0	26.0	13.0	26.8	19.9	37.4	18.4	33.0	23.0	38.2	17.0
23	33.5	22.4	32.0	18.0	33.5	26.0	38.0	21.0	33.0	16.0	26.0	13.0	24.6	19.0	35.3	18.0	34.0	28.0	39.5	20.5
24	21.8	20.0	31.0	19.0	33.5	26.5	36.0	21.0	33.0	15.0	26.0	12.0	25.0	23.5	34.7	18.2	35.0	29.0	38.5	19.0
25	30.0	20.2	31.0	21.0	33.5	25.5	37.0	21.0	29.0	16.0	26.0	12.0	26.8	20.0	35.8	18.3	34.0	23.0	37.0	21.0
26	33.0	22.0	31.0	20.0	33.0	27.0	37.0	22.0	33.0	17.0	28.0	12.0	28.5	22.5	38.7	18.8	35.0	23.0	41.0	20.0
27	33.0	23.2	31.5	19.0	32.0	24.5	35.0	23.0	34.0	17.0	28.0	14.0	26.5	20.8	38.3	17.6	34.0	23.0	40.0	18.0
28	32.5	23.5	30.0	20.0	34.0	26.5	36.0	25.0	32.0	17.0	28.0	14.0	27.0	20.0	35.0	17.4	37.0	23.0	40.8	16.0
29	28.0	20.0	24.0	18.0	30.0	24.0	35.0	24.0	30.0	20.0	28.0	14.0	24.0	20.0	34.0	19.3	35.0	24.0	35.0	14.0
30	29.0	19.8	24.0	18.0	29.5	24.5	35.0	22.0	27.0	14.0	28.0	15.0	25.0	18.5	34.6	13.5	32.0	22.0	38.0	17.0
31	31.1	21.0	28.0	18.0	32.5	25.0	34.0	21.0	31.0	15.0	28.0	15.0	26.0	18.0	35.9	16.4	32.0	23.0	38.8	18.0
Medie . . .	30.9	21.4	30.6	19.6	31.1	23.7	35.6	23.2	32.0	16.0	27.0	13.7	25.5	19.2	35.5	17.2	33.1	22.3	36.9	16.9

LUGLIO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri	241	NE.0	N.1	NW.0	NE.0	Cal.	N.0	NE.0	N.0	N.0	W.0	NE.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	NE.0	NE.0	N.0	NW.1	W.2	Cal.	E.1	N.1	NE.1	NE.1	E.0	NE.0	NE.1	E.0	NE.2	Cal.		
2	Alessandria	95	S.1	NE.0	S.0	S.1	E.1	S.2	Cal.	NE.2	NE.1	NE.2	E.1	NE.0	NE.1	NE.1	Cal.	E.2	W.1	NE.2	E.2	W.0	S.2	S.1	S.1	E.1	NE.0	S.1	S.2	W.2	S.2	N.1	NE.2		
3	Novi Ligure	200	SW.0	NW.0	NW.0	SW.1	SW.0	NW.0	SW.0	SE.0	NW.0	N.0	NE.0	SW.0	NW.1	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SW.0	SE.0	SW.1	SW.0	W.0	NW.0	SW.1	SW.1	W.1	SW.1	SE.0		
4	Pavia	77	SW.0	E.0	Cal.	SW.0	N.0	E.0	SW.0	NE.1	NE.1	E.0	E.0	NE.0	S.1	Cal.	SE.1	S.0	SW.0	SW.0	NE.0	NE.0	W.0	E.0	NE.1	E.1	E.0	Cal.	W.0	SE.1	SW.0	E.1	Cal.		
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	E.1	E.1	NE.1	NW.1	E.1	E.2	NE.1	E.3	E.1	E.2	NE.1	E.2	E.1	E.1	E.1	SW.1	N.2	E.1	E.1	E.2	NW.1	NW.2	N.1	NW.1	NW.1	N.1	W.2	W.2	E.3	E.3	N.1		
6	Parma	52	NW.1	Cal.	W.1	Cal.	SE.1	Cal.	NW.1	E.1	E.1	E.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	W.1	W.1	W.1	SW.1	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	S.1	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	W.1		
7	Correggio	48	NW.0	NE.0	E.0	NNE.0	E.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	E.0	NE.0	E.0	NE.0	NE.0	W.0	E.0	E.0	SE.0	ENE.0	E.0	NE.0	S.0	NW.0	S.0	NE.0	NW.0	SE.0	NE.0		
8	Mantova	20	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	ESE.3	ESE.1	Cal.	SSE.1	ESE.1	SSE.1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	N.1	Cal.	ESE.1	Cal.	Cal.	WNW.1	ESE.1	Cal.	Cal.	WSW.1	W.1	W.1	E.1	Cal.		
9	Sestola	1086	NW.0	N.0	N.0	NW.1	NW.0	SW.1	NW.1	SE.0	SE.0	SE.0	N.0	N.1	NW.1	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	N.0	N.0	SE.0	N.0	SE.1	W.2	NW.1	SW.1	NW.0	SE.0		
10	Modena	35	E.0	E.0	S.1	N.1	NW.1	E.1	S.1	NE.1	E.1	E.1	S.1	E.1	E.0	E.1	E.1	N.0	W.1	W.0	E.1	E.1	E.0	W.0	W.0	S.0	N.0	E.0	W.0	N.0	W.0	E.0	N.0		
11	Ferrara	40	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
2	Alessandria	95	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.			
3	Novi Ligure	209	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
4	Pavia	77	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	
6	Parma	52	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ COP.
7	Correggio	48	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.
8	Mantova	20	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
10	Modena	35	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	
11	Ferrara	40	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																														
																																		1	2	3																																	
N. 1.																																																																					
Bacino della Scrivia																																																																					
Scrivia																																																																					
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	—	—	1.0	—	95.0	96.0	2																															
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	—	4.0	—	20.6	24.6	2																															
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	87.5	—	—	22.0	—	120.5	142.5	3																															
Crocefleschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	10.0	2																																
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	1.0	29.0	2																															
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																														
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.6	—	—	—	—	73.6	73.6	1																															
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1																															
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	5.0	—	36.0	41.0	2																															
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1																																
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1																																
Stazzano	P	219	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	15.0	17.0	2																															
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
Borbera																																																																					
(Destra di Scrivia)																																																																					
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	11.0	18.0	3																															
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	60.0	65.0	2																															
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1																															
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																															
N. 2.																																																																					
Bacino del Curone																																																																					
Curone																																																																					
Forotondo	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1																															

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																															
																																		1	2	3																																		
Fabbrica Curone . . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																		
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																		
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																		
N. 3.																																																																						
Bacino della Staffora																																																																						
Staffora																																																																						
Casale Staffora . . .	Pn	1070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	4.3	2																														
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Rivanazzano.	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
N. 4.																																																																						
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																																																						
Scuropasso																																																																						
Montalto Pavese . . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
S. Giulietta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
Versa																																																																						
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																																

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 8.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	21.0	3
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	6.0	1	
N. 9.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	7.0	8.0	15.0	3
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1	
Cornolo	Pn	950	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	27.0	—	30.0	3	
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	5.9	6.4	1	
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	50.0	50.0	2
																																			2.0	1.0	3.0	2	

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
Porcigatone	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strinabecco	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	6.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	20.0	1.0	—	—	16.0	29.0	41.0	5	
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	8.0	—	—	11.0	28.0	39.0	5	
S. Maria del Taro . .	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	24.2	—	—	—	—	36.2	36.2	2		
S. Maria Valdena . .	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	7.0	7.0	2	
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Valdena (Centrale) . .	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	2.0	6.0	8.0	2	
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Boschi di Bardone . .	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	16.0	16.0	1			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	2.0	1				
Casale di Parma . . .	Pn	600	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	18.0	—	—	—	4.0	—	—	—	19.0	1.0	—	10.0	1.0	52.0	63.0	6	
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	10.0	1		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	6.5	4.0	10.5	3		
Selva del Bocchetto .	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	1		
Borgotaro	P	411	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.8	4.3	4.0	9.1	2	
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	—		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Oriano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Gavazzoli di Noceto .	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.6	1		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	11.0	1.0	12.0	2		
Ceno (Sinistra di Taro)																																							
Drusco	Pn	920	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	6.0	8.0	16.0	5	
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	11.0	11.0	1		
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	15.0	9.0	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	18.0	14.0	32.0	5		
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	6.0	2.0	8.0	4		

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'osservazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
N. 11.																																								
Bacino dell' Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0 ¹	—		
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0 ¹	—		
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	6.0	21.0	27.0	4	
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	1	
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	1		
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.3	0.3	—	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Cedra																																								
(Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	20.0	20.0	40.0	3	
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	8.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	7.0	11.0	18.0	2		
N. 12.																																								
Bacino del Crostolo																																								
Crostolo																																								
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

¹ Pioggia complessiva del mese.

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipa dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
N. 13.																																							
Bacino della Secchia																																							
Secchia																																							
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	19.0	—	—	—	—	3.0	45.0	48.0	3	
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2	
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	1.3	—	—	—	—	3.1	3.1	2	
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.0	13.0	1	
Carpinetti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	1		
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1		
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	1.0	1	
Montebaranzzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	16.5	1		
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Ozola																																							
(Destra di Secchia)																																							
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	20.0	11.0	31.0	3	
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	10.0	13.0	23.0	3	
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	5.0	42.5	47.5	4	
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.0	14.0	15.0	3	
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	13.7	13.7	3	

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Secchiello (Destra di Secchia)																																								
Castione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	21.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	63.0	63.0	3	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	22.0	1	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	39.0	1	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																								
Radici	Pn	1520	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	25.0	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	5.0	10.0	67.0	82.0	6		
Plandelagotti . . .	Pn	1209	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	—	—	11.6	—	—	—	—	2.5	11.8	—	1.8	—	69.1	70.9	5		
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	7.0	7.0	3		
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	18.0	—	—	—	51.0	—	—	—	—	—	90.0	99.0	3	
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1		
Monteflorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	1		
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	11.0	2		
Rossenna (Destra di Secchia)																																								
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	18.0	3		
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	27.0	42.0	4		
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—	17.0	20.0	4		
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	1		
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																								
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	25.0	1		
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	4.5	1		

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	I		
Ponte Alto	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
S. Vittoria	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	I			
Torrlone	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Qualtieri	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Boretto.	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Capanna	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	I		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio.	P	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Campogalliano	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	I		
S. Martino in Rio	P	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	3.0	I		
Bagnolo in Piano.	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	I		
Carpi.	P	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	I		
Ponticelli di Carpi	P	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.0	I		
Novellara	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Campagnola	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	4.0	I		
Mondine	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Botte S. Prospero.	P	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	35.0	—	15.0	8.0	—	—	21.0	—	—	—	7.0	10.0	—	—	—	66.0	46.0	112.0	7	

LUGLIO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovati	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	2
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	11.9	1
S. Anna Pelago . . .	Pn	1069	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5	—	7.0	12.5	—	—	—	2.5	—	—	—	—	15.0	—	—	5.5	13.5	30.0	49.0	7		
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	17.0	16.0	33.0	3		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	14.0	14.0	2	
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.2	20.0	—	—	5.0	—	—	—	—	3.2	25.2	28.4	3		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	18.0	1		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	2.0	4.0	—	—	—	—	10.0	10.0	3		
Leo																																								
Madonna dell'Acero .	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	41.0	41.0	2	
Ospitale Fanano . . .	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	21.0	2
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	9.0	9.0	3
Fanano	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	4.0	4.0	2
Rocca Corneta . . .	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1	
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	12.0	2	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	—	—	1.0	—	—	3.0	8.0	11.0	4		
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	39.0	39.0	2	
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	1.0	1	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	1.0	1		
Vignola	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.2	0.2	—		
Spilamberto	P	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.4	0.4	1.8	1			
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	5.0	1.2	6.2	2			
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

LUGLIO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Montebano	935	95.0	Torriglia	764	120.5	Torriglia	764	142.5	S. Agata Fossili (altre)	425	0.0
	Borbera	Cabella Ligure	515	60.0	Cabella Ligure	515	60.0	Cabella Ligure	515	65.0	Borghetto Borbera . .	295	0.0
Curone		Forotondo	840	5.0	Forotondo	840	5.0	Forotondo	840	5.0	Fabbrica Curone (altre)	480	0.0
Staffora		Casale Staffora	1070	2.3	Casale Staffora	1070	4.3	Casale Staffora	1070	4.3	S. Albano (ed altre) . .	604	0.0
Bacino fra Staffora e	Tidone	Luzzano	220	0.7	Luzzano	220	0.7	Luzzano	220	0.7	Montalto Pavese (altre)	466	0.0
Tidone		Agazzano	184	7.0	Agazzano	184	7.0	Agazzano	184	7.0	Colle Penice (ed altre)	1146	0.0
Trebbia	Trebbia	Zerba	906	100.0	Ottone	510	132.0	Ottone	510	132.0	Pradovera (ed altre) . .	937	0.0
	Aveto	Priosa	900	75.0	Priosa	900	76.0	Barbagelata	1132	119.0	Magnasco	817	13.0
Nure		Cassimoreno	800	27.2	Cassimoreno	800	31.3	Cassimoreno	800	60.3	Rigolo (ed altre) . . .	700	0.0
Chiavenna		—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0
Arda		Pelizzone	1022	15.0	Pelizzone	1022	15.0	Pelizzone	1022	21.0	Moriasso (ed altre) . .	650	0.0
Taro	Taro	Giariette	900	35.0	Giariette	900	50.0	Giariette	900	50.0	Neviano Rossi (ed altre)	401	0.0
	Ceno	Bardi	625	28.0	Bardi	625	43.0	Bardi	625	59.0	Varsi (ed altre)	412	0.0
Parma	Parma	Petrignacola	630	20.5	Petrignacola	630	30.6	Petrignacola	630	40.1	Pannocchia (ed altre) .	175	0.0
	Baganza	Cassio	813	2.5	Cassio	813	3.5	Cassio	813	3.5	Vallerano (ed altre) . .	513	0.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	11.0	Rigoso	1131	21.0	Paduli	1160	30.0	Leguigno (ed altre) . .	645	0.0
	Cedra	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	20.0	Rimagna	1001	40.0	Isola di Palanzano . .	575	18.0
Crostolo		—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	19.0	Valico Cerreto	1200	45.0	Valico Cerreto	1200	48.0	Baiso (ed altre)	542	0.0
	Ozola	Prese d' Ozola	920	25.0	Prese d' Ozola	920	42.5	Prese d' Ozola	920	47.5	Cinquecerri	697	13.7
	Secchiello	Razzolo	610	39.0	Castione d' Asta	920	63.0	Castione d' Asta	920	63.0	Quara	720	22.0
	Dragone e Dolo	Civago	1024	51.0	Civago	1024	99.0	Civago	1024	99.0	Toano	944	2.0
	Rossenna	Polinago	810	17.0	Polinago	810	27.0	Polinago	810	42.0	Prignano	497	0.0
	Tresinaro	Ca de' Caroli	168	25.0	Ca de' Caroli	168	25.0	Ca de' Caroli	168	25.0	Marola (ed altra) . . .	717	0.0
	Bonifica Bentivoglio .	Campegine	34	2.0	Campegine	34	2.0	Campegine	34	2.0	Ponte Alto (ed altre) . .	26	0.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Campogalliano	43	7.0	Campogalliano	43	7.0	Campogalliano	43	7.0	Correggio (ed altre) . .	48	0.0
Panaro	Panaro	Coscogno	536	30.0	Coscogno	536	39.0	Coscogno	536	39.0	Ligorzano (ed altre) . .	737	0.0
	Scoltenna	Boscolungo	1340	35.0	Boscolungo	1340	66.0	Boscolungo	1340	112.0	Barigazzo	1224	3.0
	Leo	Madonna dell' Acero . .	1180	21.0	Madonna dell' Acero . .	1180	41.0	Madonna dell' Acero . .	1180	41.0	Rocca Corneta	604	1.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1928

Corso d'acqua			Po													
Denominazione della stazione idrografica			P. Carmagnola		Moncalieri				Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .			Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.049						209.787			201.781				
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210			7408				
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(...)
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1909	1914						1909				1915			
1	0.76	0.00**	89.0	7690	—	19.0	22.5	0.38**	13.3	21.0	27.5	0.50	64.2	18.0	27.5	
2	0.75	—0.02	85.8	7410	—	19.0	26.0	0.37	1.7	20.0	28.8	0.52**	86.7	19.0	28.8	
3	0.73	—0.04	82.6	7140	—	20.0	27.2	0.36	1.7	20.0	28.8	0.52	58.3	19.0	28.8	
4	0.69	—0.06	79.4	6860	—	21.0	27.2	0.34	1.7	20.0	28.7	0.50	55.0	20.0	28.7	
5	0.67	—0.04	82.6	7140	—	21.0	27.2	0.32	1.7	20.0	29.8	0.48	74.2	20.0	29.8	
6	0.65	—0.04	82.6	7140	—	21.5	27.9	0.30	2.5	21.0	31.7	0.44	53.3	21.0	31.7	
7	0.64	—0.06	79.4	6860	—	21.5	28.4	0.30	0.8	22.0	29.0	0.42	50.0	20.0	29.0	
8	0.62	—0.06	79.4	6860	—	21.0	24.5	0.25	0.8	22.0	30.2	0.40	38.3	20.0	30.2	
9	0.78**	0.00	89.0	7690	—	20.0	22.3	0.28	8.3	22.0	31.5	0.44	96.7	19.0	31.5	
10	0.71	—0.04	82.6	7140	—	20.0	24.3	0.38	3.3	19.0	32.5	0.48	160.8	19.0	32.5	
Media decadica	0.70	—0.04	83.2	7190	—	20.4	25.7	0.33	3.6	20.7	29.8	0.47	73.7	19.5	29.8	
11	0.67	—0.02	85.8	7410	200	21.0	25.6	0.33	2.5	21.0	28.0	0.42	33.3	19.0	28.0	
12	0.64	—0.04	82.6	7140	—	21.5	27.0	0.33	—	21.0	30.2	0.40	25.0	20.0	30.2	
13	0.60	—0.06	79.4	6860	—	21.5	27.6	0.28	1.7	21.0	31.8	0.38	20.0	20.0	31.8	
14	0.57	—0.06	79.4	6860	—	22.0	28.1	0.25	0.8	21.0	29.2	0.34	13.3	20.0	29.2	
15	0.53	—0.08	76.2	6580	—	22.5	29.2	0.21	0.8	22.0	30.2	0.30	16.7	21.0	30.2	
16	0.51	—0.10	73.0	6300	—	22.0	29.2	0.20	8.3	23.0	29.5	0.30	10.8	21.0	29.5	
17	0.50	—0.10	73.0	6300	—	22.5	28.8	0.17	0.8	23.0	29.0	0.28	23.3	21.0	29.0	
18	0.48	—0.12	69.8	6030	—	22.5	27.9	0.15	1.7	21.0	27.0	0.28	16.7	21.0	27.0	
19	0.44	—0.15	65.0	5620	—	23.0	26.9	0.13	1.7	21.0	28.5	0.28	18.3	21.0	28.5	
20	0.38	—0.16	63.4	5480	—	23.0	26.9	0.12	2.5	21.0	27.2	0.28	12.5	21.0	27.2	
Media decadica	0.53	—0.09	74.8	6460	20	22.1	27.7	0.22	2.1	21.5	29.1	0.33	19.0	20.5	29.8	
21	0.28	—0.16	63.4	5480	—	23.0	27.1	0.11	0.8	22.0	28.5	0.28	6.7	21.0	28.5	
22	0.25	—0.16	63.4	5480	—	23.0	27.7	0.10*	0.8	22.0	28.8	0.24	10.8	22.0	28.8	
23	0.42	—0.18	60.2	5200	—	23.0	26.3	0.10	0.8	21.0	28.0	0.24	10.8	21.0	28.0	
24	0.33	—0.20*	57.0	4920	—	23.0	26.7	0.20	5.8	20.0	29.1	0.28	14.2	21.0	29.1	
25	0.30	—0.10	73.0	6300	400	22.0	27.2	0.15	—	20.0	26.5	0.26	10.0	22.0	26.5	
26	0.30	—0.15	65.0	5620	200	23.0	28.1	0.12	—	22.0	28.2	0.22	12.5	22.0	28.2	
27	0.29	—0.16	63.4	5480	—	23.0	28.0	0.11	3.3	21.0	26.5	0.20	5.8	22.0	26.5	
28	0.25	—0.16	63.4	5480	—	23.0	24.7	0.10	15.0	20.0	26.0	0.18*	5.0	21.0	26.0	
29	0.25	—0.12	69.8	6030	100	23.0	23.8	0.10	1.7	20.0	27.2	0.20	10.0	21.0	27.2	
30	0.25	—0.14	66.6	5750	—	22.0	24.1	0.12	0.8	20.0	25.2	0.20	3.3	20.0	25.2	
31	0.23*	—0.16	63.4	5480	—	23.0	25.7	0.12	0.8	20.0	25.7	0.20	16.7	21.0	25.7	
Media decadica	0.29	0.15	64.4	5570	64	22.8	26.3	0.12	3.3	20.8	27.2	0.23	9.6	21.3	27.2	
Media mensile	0.50	—0.09	73.8	6410	29	21.8	26.6	0.22	3.1	21.0	28.7	0.34	33.3	20.4	28.7	
Media Luglio 1901-1928	0.61	0.09	—	—	—	—	—	0.37	—	—	—	0.64	—	—	—	
Scostamento dalla media	—0.11	—0.18	—	—	—	—	—	—0.15	—	—	—	—0.30	—	—	—	
Massima	0.78	0.00	89.0	7690	400	23.0	29.2	0.38	15.0	23.0	32.5	0.52	160.8	22.0	32.5	
Minima	0.23	—0.20	57.0	4920	—	19.0	22.3	0.10	—	19.0	25.2	0.18	3.3	18.0	25.2	
Escursione	0.55	0.20	32.0	2770	400	4.0	6.9	0.28	15.0	4.0	7.3	0.34	157.5	4.0	7.3	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (·) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Garola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	36770	Torbidità	Acqua	
	Massima piena.. .. .	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	in	—	specifici	in	in	7.88	specifici	in	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	centigr.	-1.60	grammi	centigr.	
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.			4.38	per mc.		
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—				0.15			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1906		1909	1884				1928				1851			
	1	0.97**	(1)	1.35	0.62**	53.3	21.0	22.6	-0.86	10.0	20.0	»	1.36**	45.8	22.0	23.8
	2	0.97	»	1.35	0.61	91.7	21.0	22.6	-0.85	15.0	20.0	»	1.20	16.7	22.0	24.3
	3	0.97	»	1.34	0.60	80.8	21.0	23.6	-0.83*	22.5	22.0	»	1.14	20.8	22.0	25.4
	4	0.96	»	1.34	0.59	66.7	22.0	23.6	-0.91	10.0	22.0	»	1.10	18.3	23.0	25.7
	5	0.95	»	1.36**	0.59	21.7	23.0	23.2	-0.95	15.0	22.0	»	1.08	35.0	23.0	25.1
	6	0.05	»	1.35	0.60	80.0	23.0	24.7	-0.92	13.3	22.0	»	1.04	70.0	23.0	26.9
	7	0.95	»	1.27	0.59	70.8	23.0	24.7	-0.98	13.3	22.0	»	1.00	61.7	23.0	26.4
	8	0.92	»	1.25	0.54	35.8	22.0	23.3	-0.96	8.3	22.0	»	0.96	66.7	23.0	24.9
	9	0.90	»	1.15	0.47	15.0	20.0	23.3	-1.01	11.7	21.0	»	0.94	83.3	23.0	23.3
	10	0.96	»	1.22	0.50	40.0	21.0	22.2	-1.03	11.7	21.0	»	0.90	73.3	23.0	24.2
	Media decadica.. .. .	0.95	»	1.30	0.57	55.6	21.7	23.4	-0.93	13.1	21.4	»	1.07	49.2	22.7	25.0
	11	0.93	»	1.13	0.46	18.3	22.0	22.2	-1.00	8.3	21.0	»	0.87	50.0	24.0	24.1
	12	0.88	»	1.12	0.42	90.0	22.0	23.8	-1.05	6.7	22.0	»	0.80	56.7	24.0	25.6
	13	0.86	»	1.08	0.41	3.3	23.0	24.7	-1.03	1.7	22.0	»	0.78	68.3	24.0	26.3
	14	0.78	»	1.07	0.40	22.5	23.0	24.7	-1.12	3.3	23.0	»	0.70	60.0	24.0	26.8
	15	0.76	»	1.14	0.43	10.8	23.0	25.2	-1.17	38.3	23.0	»	0.68	40.0	24.0	27.1
	16	0.72	»	1.12	0.39	2.5	23.0	25.7	-1.20	13.3	23.0	»	0.66	66.7	24.0	26.7
	17	0.71	»	1.05	0.37	10.8	22.0	24.2	-1.22	16.7	23.0	»	0.62	21.7	24.0	27.6
	18	0.70	»	1.03	0.37	11.7	22.0	24.7	-1.26	23.3	22.0	»	0.60	76.7	24.0	26.0
	19	0.70	»	0.98	0.35	51.7	23.0	23.7	-1.30	11.7	23.0	»	0.56	76.7	24.0	25.7
	20	0.68	»	0.93	0.30	61.7	23.0	23.8	-1.34	10.8	22.0	»	0.52	103.3	24.0	25.1
	Media decadica.. .. .	0.77	»	1.06	0.39	28.3	22.6	24.3	-1.17	13.4	22.4	»	0.68	62.0	24.0	26.1
	21	0.68	»	0.87	0.27	6.7	22.0	22.7	-1.38	6.7	23.0	»	0.46	83.3	24.0	25.9
	22	0.66	»	0.85	0.23	40.0	22.0	24.7	-1.42	3.3	23.0	»	0.42	59.2	23.0	26.7
	23	0.65*	»	0.87	0.22	3.3	22.0	24.2	-1.46	5.0	23.0	»	0.38	150.0	23.0	24.8
	24	0.70	»	0.87	0.30	4.2	23.0	23.2	-1.45	3.3	24.0	»	0.40	96.7	24.0	25.2
	25	0.67	»	0.78	0.24	11.7	23.0	23.2	-1.41	1.7	24.0	»	0.38	53.3	23.0	25.1
	26	0.66	»	0.78	0.19	65.0	23.0	22.6	-1.41	2.5	24.0	»	0.28	75.0	23.0	26.4
	27	0.65	»	0.78	0.17*	5.0	22.0	24.7	-1.50	3.3	25.0	»	0.20	110.0	23.0	26.0
	28	0.65	»	0.83	0.18	2.5	22.0	24.7	-1.52**	2.5	24.0	»	0.18*	83.3	23.0	25.2
	29	0.70	»	0.83	0.29	12.5	23.0	23.2	-1.41	4.2	24.0	»	0.30	28.3	23.0	24.1
	30	0.67	»	0.75	0.37	13.3	23.0	21.7	-1.34	6.7	25.0	»	0.30	75.0	23.0	23.9
	31	0.67	»	0.60*	0.23	8.3	22.0	23.2	-1.48	4.2	24.0	»	0.30	75.0	23.0	24.6
	Media decadica.. .. .	0.67	»	0.80	0.24	15.7	22.5	23.5	-1.43	3.9	24.0	»	0.33	80.8	23.2	25.3
	Media mensile	0.80	»	1.05	0.40	32.6	22.8	23.7	-1.19	9.9	22.0	»	0.68	64.5	23.9	25.4
	Media Luglio 1901-1928	—	—	1.15	0.84	—	—	—	—	—	—	—	1.28	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	-0.10	-0.44	—	—	—	—	—	—	—	-0.60	—	—	—
	Massima	0.97	»	1.36	0.62	91.7	23.0	25.7	-0.83	38.3	25.0	»	1.36	150.0	24.0	27.6
	Minima	0.65	»	0.60	0.17	2.5	20.0	21.7	-1.52	1.7	20.0	»	0.18	16.7	22.0	23.3
	Escursione	0.32	»	0.76	0.45	89.2	3.0	4.0	0.69	36.6	5.0	»	1.18	133.3	2.0	4.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857). — (4) Le osservazioni cominciano col 1. Agosto.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36(**) -2.45 2.60 -0.80 1868	Torbidità specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57 -0.99 3.90 0.13 1850	Torbidità specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)													
	Piena ordinaria	4.88													
Magra ordinaria	0.76														
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870													
	1	1.90**	900	77800	98.3	21.5	23.9	-0.35**	3.3	20.0	24.5	1.40**	93.3	18.0	24.0
	2	1.84	871	75200	88.3	22.5	24.6	-0.42	4.2	20.0	25.0	1.28	1039.2	18.0	25.3
	3	1.81	857	74000	105.0	22.5	24.3	-0.45	3.3	20.0	24.6	1.23	70.0	19.0	24.5
	4	1.76	834	72000	150.0	22.5	26.7	-0.52	3.3	22.0	27.2	1.20	71.7	19.0	27.3
	5	1.73	820	70800	120.0	22.5	26.1	-0.58	3.3	23.0	27.5	1.14	70.0	19.0	27.3
	6	1.72	815	70400	650.8	22.5	27.1	-0.62	3.3	23.0	27.4	1.12	60.0	21.0	27.5
	7	1.69	801	69200	208.3	22.5	27.2	-0.66	3.3	23.0	26.6	1.08	66.7	21.0	27.5
	8	1.68	797	68900	193.3	22.5	23.3	-0.68	3.3	23.0	25.6	1.06	71.7	26.0	25.8
	9	1.62	770	66500	163.3	22.5	23.1	-0.70	3.3	23.0	23.5	1.03	73.3	24.0	23.3
	10	1.55	739	63800	190.0	22.5	23.7	-0.72	3.3	23.0	24.0	0.99	68.3	24.0	24.0
Media decadica	11	1.73	820	70900	196.7	22.4	25.0	-0.57	3.4	22.0	25.6	1.15	168.4	21.0	25.6
	12	1.53	731	63100	123.3	22.0	25.2	-0.74	3.3	23.0	25.3	0.92	66.7	24.0	25.4
	13	1.51	722	62400	141.7	22.0	25.6	-0.76	1.7	23.0	26.5	0.90	48.3	23.0	26.4
	14	1.42	684	59100	156.7	22.0	26.5	-0.79	5.8	25.0	26.6	0.87	80.0	23.0	26.8
	15	1.35	655	56600	195.0	22.0	27.4	-0.85	10.8	25.0	27.0	0.77	175.0	24.0	27.2
	16	1.31	639	55200	486.7	21.0	28.5	-0.90	3.3	25.0	28.2	0.71	310.0	24.0	28.4
	17	1.30	635	54900	121.7	21.0	28.2	-0.97	3.3	25.0	28.6	0.67	473.3	25.0	28.7
	18	1.24	612	52900	326.7	21.0	27.2	-1.05	5.0	25.0	28.8	0.66	733.3	25.0	29.0
	19	1.20	596	51500	101.7	20.0	26.6	-1.10	1.7	25.0	28.0	0.61	1536.7	25.0	27.8
	20	1.17	585	50500	136.7	20.0	26.1	-1.18	5.8	25.0	27.2	0.57	896.7	25.0	27.0
Media decadica	21	1.12	566	48900	119.2	20.0	25.4	-1.20	0.8	26.0	26.2	0.53	1150.0	25.0	26.0
	22	1.31	642	55500	190.9	21.1	26.7	-0.93	4.1	24.7	27.2	0.72	547.0	24.0	27.3
	23	1.07	548	47300	216.7	20.0	26.6	-1.22	0.8	26.0	26.6	0.47	386.7	26.0	26.8
	24	1.03	534	46100	86.7	20.0	27.4	-1.24	3.3	24.0	27.6	0.42	551.7	26.0	27.8
	25	0.99	520	44900	204.2	20.0	26.1	-1.28	13.3	26.0	28.0	0.36	1521.7	28.0	28.2
	26	0.97	513	44300	170.0	20.0	25.2	-1.34	36.7	26.0	26.3	0.31	958.3	22.0	26.1
	27	1.00	523	45200	137.5	20.0	26.5	-1.39	18.3	24.0	26.5	0.28	308.3	22.0	26.7
	28	0.97	513	44300	160.0	20.0	28.0	-1.43	29.2	24.0	28.0	0.30	351.7	23.0	28.2
	29	0.92	496	42800	165.0	20.0	27.0	-1.47	15.0	25.0	28.4	0.22	213.3	24.0	28.2
	30	0.86	475	41000	76.7	20.0	25.3	-1.50	8.3	25.0	27.6	0.15	103.3	23.0	27.4
	31	0.83*	465	40200	126.7	20.0	24.7	-1.53	12.5	24.0	26.0	0.09	205.0	24.0	25.8
	32	0.88	481	41500	93.3	20.0	23.7	-1.56*	7.5	24.0	25.6	0.07*	266.7	23.0	25.3
	33	0.97	513	44300	283.3	20.0	25.4	-1.50	6.7	24.0	25.8	0.20	161.7	24.0	26.0
Media decadica	34	0.95	507	43800	156.4	20.0	25.0	-1.41	13.8	24.8	26.9	0.26	457.1	24.0	27.0
Media mensile	35	1.32	652	56300	180.5	21.4	25.9	-0.99	7.3	23.2	26.6	0.70	393.0	23.0	26.6
Media Luglio 1901-1928	36	1.84	—	—	—	—	—	-0.28	—	—	—	1.13	—	—	—
Scostamento dalla media	37	-0.52	—	—	—	—	—	-0.72	—	—	—	-0.43	—	—	—
Massima	38	1.90	900	77800	650.8	22.5	28.5	-0.35	36.7	26.0	28.8	1.40	1536.7	28.0	29.0
Minima	39	0.83	465	40200	76.7	21.5	23.1	-1.56	0.8	20.0	23.5	0.07	48.3	19.0	23.3
Escursione	40	1.07	435	37600	574.1	1.0	5.4	1.21	35.9	6.0	5.3	1.33	1488.4	9.0	5.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Luglio 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione Idrografica		Noncorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		
Crestidato dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	15.263					9.613				8.506						
	Bacino di dominio Km ²	63800					69600				70091						
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua		
	Massima magra... ..	-1.02	giornaliera	in	specific	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	in	specific	in		
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	5.03	grammi	in	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.		
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.		-0.09	per mc.	centigr.	centigr.	-4.35		di mc.	per mc.	centigr.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875					1851				1807						
	1	1.74**	1410	122000	6.7	23.0	31.5	1.97**	125.0	24.0	26.0	-2.47**	1600	138000	125.0	24.0	23.6
	2	1.56	1330	115000	13.3	23.0	32.5	1.78	146.7	24.0	26.0	-2.60	1540	133000	93.3	24.0	23.0
	3	1.44	1250	108000	11.7	23.0	33.5	1.66	72.5	24.5	29.0	-2.77	1450	125000	86.7	25.0	26.8
	4	1.38	1220	105000	10.0	24.0	34.5	1.60	59.2	24.5	28.5	-2.85	1410	122000	86.7	25.5	28.8
	5	1.32	1190	102000	10.0	24.0	35.0	1.53	90.0	25.5	27.5	-2.93	1370	118000	106.7	26.0	25.8
	6	1.26	1160	100000	13.3	25.0	33.0	1.48	85.0	25.5	28.5	-3.00	1340	116000	130.0	26.0	26.8
	7	1.20	1130	97600	4.2	25.0	33.5	1.43	86.7	25.5	28.0	-3.03	1320	114000	100.0	26.5	28.3
	8	1.18	1120	96800	11.7	24.0	36.5	1.38	30.0	26.0	25.0	-3.10	1290	111000	90.8	26.0	23.7
	9	1.16	1110	95900	8.3	24.0	35.5	1.34	35.0	26.5	25.0	-3.13	1270	110000	112.5	25.5	23.3
	10	1.08	1070	92400	11.7	24.0	35.5	1.28	87.5	26.5	25.5	-3.16	1260	109000	75.0	25.0	24.0
Media decadica		1.33	1200	103000	10.1	24.0	34.1	1.54	81.8	25.2	26.9	-2.90	1380	120000	100.7	25.3	25.4
	11	1.08	1070	92400	3.3	24.0	31.0	1.21	28.3	26.5	25.5	-3.25	1210	104000	48.3	25.0	25.7
	12	0.96	1010	87300	3.3	25.0	33.0	1.15	110.0	26.5	26.0	-3.30	1190	103000	78.3	25.5	26.1
	13	0.94	1000	86400	8.3	25.0	33.5	1.13	76.7	27.0	27.0	-3.35	1160	100000	59.2	26.0	26.4
	14	0.86	968	83600	11.7	25.0	33.5	1.06	28.3	27.0	28.0	-3.37	1150	99400	75.0	26.5	27.4
	15	0.76	922	79700	3.3	25.0	33.0	0.96	83.3	26.5	28.0	-3.47	1100	95000	66.7	26.5	28.0
	16	0.68	885	76500	5.0	26.0	33.5	0.89	5.0	26.5	29.5	-3.56	1060	91600	66.7	27.0	28.8
	17	0.66	876	75700	1.7	26.0	35.5	0.86	36.7	27.0	29.5	-3.60	1050	90700	83.3	27.5	29.0
	18	0.64	868	75000	2.5	26.0	34.0	0.82	53.3	27.0	28.0	-3.63	1030	89000	61.7	28.0	28.5
	19	0.58	841	72700	0.8	26.0	34.0	0.77	13.3	27.0	27.0	-3.68	1010	87300	58.3	26.0	26.7
	20	0.54	824	71200	2.5	26.0	32.5	0.72	16.7	27.0	26.0	-3.73	985	85100	68.3	27.0	26.3
Media decadica		0.77	926	80000	4.2	25.0	33.3	0.96	45.2	26.8	27.4	-3.49	1090	94500	66.6	26.5	27.3
	21	0.48	797	68900	1.7	26.0	32.5	0.67	40.0	27.0	26.5	-3.77	966	83500	58.3	27.0	27.2
	22	0.44	780	67400	2.5	26.0	33.0	0.58	21.7	27.0	27.0	-3.86	924	79800	20.8	27.0	28.5
	23	0.36	746	64400	1.7	26.0	33.0	0.50	15.0	27.5	27.0	-3.92	897	77500	36.7	27.5	28.6
	24	0.30	721	62300	0.8	26.0	22.0	0.48	21.7	27.5	26.0	-3.96	878	75800	33.3	27.5	26.7
	25	0.24	696	60100	1.7	26.0	32.5	0.40	28.3	27.5	26.0	-4.00	860	74300	36.7	27.5	26.9
	26	0.24	696	60100	5.0	26.0	32.5	0.38	10.0	27.5	27.0	-4.06	832	71900	48.3	28.0	29.5
	27	0.20	680	58700	1.7	26.0	33.5	0.37	8.3	27.5	28.0	-4.07	828	71500	20.8	28.0	28.9
	28	0.14	655	56600	0.8	26.0	33.5	0.29	23.3	27.0	27.5	-4.09	819	70800	18.3	28.0	29.0
	29	0.05*	619	53500	1.7	26.0	33.5	0.19	16.7	27.0	27.0	-4.20	769	66400	23.3	27.0	28.6
	30	0.14	655	56600	0.8	25.0	31.5	0.14*	16.7	26.5	25.0	-4.28	734	63400	13.3	27.0	24.0
	31	0.12	608	52500	0.8	26.0	31.0	0.15	8.3	26.5	25.5	-4.30*	725	62600	30.0	27.0	27.2
Media decadica		0.25	697	60100	1.7	26.0	32.6	0.38	19.1	27.1	26.6	-4.05	839	72500	30.9	27.4	27.5
Media mensile		0.77	932	80500	5.2	25.0	33.3	0.94	47.7	26.4	27.0	-3.50	1060	94800	64.9	26.5	26.7
Media Luglio 1901-1928		1.25	—	—	—	—	—	1.64	—	—	—	-2.83	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		-0.48	—	—	—	—	—	-0.70	—	—	—	-0.67	—	—	—	—	—
Massima		1.74	1410	122000	13.3	26.0	36.5	1.97	146.7	27.5	29.5	-2.47	1600	138000	130.0	28.0	29.0
Minima... ..		0.05	619	53500	0.8	23.0	22.0	0.14	5.0	24.0	23.0	-4.30	725	62600	13.3	24.0	23.0
Escursione		1.69	791	68500	12.5	3.0	14.5	—	141.7	3.5	4.5	1.83	1875	65400	116.7	4.0	6.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara			P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	—	—	giornaliera	in	specific	in	in	—	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
Magra ordinaria		—				—							—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	—0.32	—	15.0	21.4	—0.11	0.12	3.500	302	—	16.0	21.7	1.49	20.0	19.7
	2	—0.32	—	17.0	22.1	—0.11	0.12	3.500	302	—	18.0	22.7	1.49	21.0	21.7
	3	—0.33	—	17.0	21.8	—0.12	0.10	3.220	278	—	18.0	23.6	1.50	22.0	19.7
	4	—0.33	—	17.0	24.2	—0.12	0.08	2.950	255	—	18.0	23.7	1.50	22.0	21.7
	5	—0.33	—	17.0	23.6	—0.13	0.06	2.690	232	—	19.0	26.2	1.45	22.0	21.2
	6	—0.33	—	19.0	24.6	—0.13	0.06	2.690	232	—	20.0	27.1	1.44	23.0	23.7
	7	—0.34	—	19.0	24.7	—0.13	0.06	2.690	232	—	20.0	26.2	1.47	22.0	22.7
	8	—0.34	—	19.0	20.8	—0.14	0.06	2.690	232	—	20.0	25.2	1.42	22.0	24.7
	9	—0.35	—	19.0	20.6	—0.15	0.06	2.690	232	—	20.0	24.6	1.45	23.0	21.7
	10	—0.35	—	16.0	21.3	—0.16	0.06	2.690	232	—	18.0	22.1	1.47	23.0	22.7
Media decadica		—0.33	—	17.5	22.5	—0.13	0.08	2.930	253	—	18.7	24.3	1.47	22.0	21.9
	11	—0.35	—	17.0	22.7	—0.17	0.06	2.690	232	—	18.0	23.6	1.46	22.0	23.7
	12	—0.36	—	18.0	23.1	—0.18	0.04	2.450	212	—	19.0	26.6	1.46	24.0	23.3
	13	—0.36	—	19.0	24.0	—0.20	0.04	2.450	212	—	20.0	24.1	1.44	24.0	25.8
	14	—0.36	—	19.0	25.0	—0.22	0.04	2.450	212	—	20.0	25.1	1.42	22.0	23.7
	15	—0.36	4200	17.0	26.0	—0.23	0.04	2.450	212	—	17.0	25.6	1.52	22.0	21.7
	16	—0.36	—	19.0	25.7	—0.24	0.02*	2.220	192	—	20.0	27.1	1.42	25.0	27.7
	17	—0.30	—	18.0	24.7	—0.25*	0.02	2.220	192	—	19.0	25.6	1.46	23.0	28.2
	18	—0.34	—	19.0	24.1	—0.15	0.08	2.950	255	—	20.0	28.6	1.54	22.0	23.7
	19	—0.35	—	20.0	23.6	—0.16	0.04	2.450	212	—	21.0	29.1	1.48	24.0	25.7
	20	—0.36	—	16.0	23.0	0.47**	0.02	2.220	192	—	17.0	24.6	1.55**	23.0	22.7
Media decadica		—0.35	420	18.2	24.2	—0.13	0.04	2.450	212	—	19.1	26.0	1.47	23.1	24.6
	21	—0.36	—	16.0	24.1	0.29	0.10	3.220	278	—	18.0	23.7	1.48	26.0	27.2
	22	—0.36	—	17.0	25.0	—0.18	0.04	2.450	212	—	18.0	24.2	1.47	26.0	25.2
	23	—0.36	—	18.0	23.6	—0.20	0.04	2.450	212	—	19.0	25.1	1.42	25.0	24.7
	24	—0.36	—	19.0	22.7	—0.20	0.02	2.220	192	—	20.0	25.6	1.43	25.0	25.7
	25	—0.36	—	18.0	24.0	—0.20	0.02	2.220	192	—	18.0	25.1	1.44	25.0	27.2
	26	—0.37*	—	18.0	25.5	—0.21	0.02	2.220	192	—	19.0	26.1	1.47	24.0	24.1
	27	—0.37	—	19.0	24.5	—0.21	0.02	2.220	192	—	20.0	26.6	1.41	26.0	26.2
	28	—0.37	—	18.0	22.8	—0.22	0.02	2.220	192	—	19.0	24.6	1.40	26.0	23.7
	29	—0.07	2000	19.0	22.2	0.30	0.12	3.500	302	—	20.0	26.6	1.38*	26.0	25.7
	30	—0.31**	—	18.0	21.2	0.00	0.16**	4.090	353	—	19.0	23.6	1.53	25.0	21.7
	31	—0.35	—	19.0	23.0	—0.17	0.06	2.690	232	—	20.0	23.1	1.40	24.0	23.7
Media decadica		—0.33	181	18.1	23.5	—0.09	0.06	2.680	232	—	19.0	24.9	1.44	25.3	25.1
Media mensile		—0.34	200	18.0	23.4	—0.12	0.06	2.690	232	—	19.0	25.1	1.46	24.0	23.9
Media Luglio 1901-1928.		—0.16	—	—	—	—0.05	0.22	—	—	—	—	—	1.66	—	—
Scostamento dalla media		—0.18	—	—	—	—0.07	—0.16	—	—	—	—	—	—0.20	—	—
Massima		—0.07	4200	20.0	26.0	0.47	—0.16	4.090	353	—	20.0	29.1	1.55	26.0	28.2
Minima		—0.37	—	15.0	20.6	—0.25	0.02	2.220	192	—	16.0	21.7	1.38	20.0	19.7
Escursione.. .. .		0.30	4200	5.0	5.4	0.72	0.14	1.870	161	—	4.0	7.4	0.17	2.0	8.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pios di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Farnovo	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità
Canti erigibile dell'idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.. ..	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena.. ..	specific	specific	1.95	specific	3.00	in	2.70	specific	8.90	giornaliera	in	specific	in	specific
	Massima magra.. ..	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria.. ..	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	per mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	—	1919	1928	1920	1928	1919	—	—	—	—	1928
1	—	—	—	0.20	—	0.16	21.8	0.10	—	1.26*	2.350	203	—	25.0	19.8
2	—	—	—	0.21**	—	0.18**	22.8	0.12	—	1.26	2.350	203	—	26.0	21.4
3	—	—	—	0.19	—	0.17	24.3	0.15**	—	1.26	2.350	203	—	27.0	24.4
4	—	—	—	0.18	—	0.17	22.8	0.13	—	1.26	2.350	203	—	28.0	24.3
5	—	—	—	0.18	—	0.17	24.8	0.12	—	1.26	2.350	203	—	28.0	24.8
6	—	—	—	0.17	—	0.16	24.8	0.10	—	1.26	2.350	203	—	29.0	25.8
7	—	—	—	0.16	—	0.15	23.8	0.08	—	1.26	2.350	203	—	28.0	25.8
8	—	—	—	0.16	—	0.15	22.8	0.08	—	1.26	2.350	203	—	28.0	26.4
9	—	—	—	0.17	—	0.14	23.3	0.07	—	1.26	2.350	203	—	26.0	24.8
10	—	—	—	0.16	—	0.14	23.3	0.07	—	1.26	2.350	203	—	26.0	22.4
Media decadica.. ..	—	—	—	0.18	—	0.16	23.5	0.10	—	1.26	2.350	203	—	27.0	25.0
11	—	—	—	0.18	—	0.14	22.8	0.06	—	1.26	2.350	203	—	27.0	23.4
12	—	—	—	0.17	—	0.14	23.3	0.08	—	1.26	2.350	203	—	28.0	24.4
13	—	—	—	0.16	—	0.14	22.8	0.10	—	1.26	2.350	203	—	28.0	24.9
14	—	—	—	0.15	—	0.13	23.8	0.08	—	1.26	2.350	203	—	28.0	24.8
15	—	—	—	0.15	—	0.13	24.3	0.08	—	1.26	2.350	203	—	28.0	25.9
16	—	—	—	0.16	—	0.13	25.8	0.07	—	1.26	2.350	203	—	28.0	25.4
17	—	—	—	0.15	—	0.12*	25.2	0.08	—	1.26	2.350	203	—	29.0	27.4
18	—	—	—	0.15	—	0.12	24.8	0.10	—	1.26	2.350	203	—	29.0	27.8
19	—	—	—	0.14*	—	0.12	24.8	0.08	—	1.29	2.920	252	—	29.0	26.8
20	—	—	—	0.15	—	0.12	21.3	0.08	—	1.35**	4.410	381	—	29.0	26.4
Media decadica.. ..	—	—	—	0.16	—	0.13	23.9	0.08	—	1.27	2.610	226	—	28.0	25.7
21	—	—	—	0.18	—	0.13	22.8	0.12	—	1.30	3.110	269	—	29.0	27.3
22	—	—	—	0.15	—	0.12	22.8	0.10	—	1.34	4.150	358	—	28.0	28.8
23	—	—	—	0.14	—	0.12	23.3	0.08	—	1.34	4.150	358	—	29.0	27.4
24	—	—	—	0.14	—	0.15	24.3	0.06	—	1.34	4.150	358	—	28.0	26.8
25	—	—	—	0.16	—	0.15	24.8	0.05*	—	1.34	4.150	358	—	28.0	25.3
26	—	—	—	0.15	—	0.15	25.8	0.05	—	1.34	4.150	358	—	29.0	25.3
27	—	—	—	0.14	—	0.14	26.8	0.06	—	1.34	4.150	358	—	29.0	24.3
28	—	—	—	0.14	—	0.14	24.8	0.06	—	1.34	4.150	358	—	29.0	26.8
29	—	—	—	0.18	—	0.16	20.4	0.06	—	1.34	4.150	358	—	29.0	27.3
30	—	—	—	0.17	—	0.15	22.8	0.12	—	1.35	4.410	381	—	26.0	24.8
31	—	—	—	0.16	—	0.15	24.3	0.10	—	1.35	4.410	381	—	28.0	23.8
Media decadica.. ..	—	—	—	0.16	—	0.14	23.9	0.08	—	1.33	4.100	354	—	28.0	26.2
Media mensile	—	—	—	0.16	—	0.14	23.7	0.09	—	1.28	3.060	264	—	28.0	25.3
Media Luglio 1901-1928	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	1.27	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.03	—	—	—	+0.01	—	—	—	—	—
Massima.. ..	—	—	—	0.21	—	0.18	26.8	0.15	—	1.35	4.410	381	—	29.0	28.8
Minima.. ..	—	—	—	0.14	—	0.12	20.4	0.05	—	1.26	2.350	203	—	25.0	19.8
Escursione	—	—	—	0.07	—	0.06	6.4	0.10	—	0.09	2.060	178	—	4.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1928

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Calorino	Calizzano	San Polo	Lentigione						Ponte Portine		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—	
	Bacino di dominio Km ²	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità
	Massima piena	6.00	giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.	8.70	cm. ³ per mc.	cm. ³ per mc.	10.03	giornaliera in mc/sec.	in migliaia di mc.	specific cm. ³ per mc.	in centigr.	in centigr.	7.55	cm. ³ per mc.
	Massima magra	0.00						1.64			-1.00						0.00	
	Piena ordinaria	2.70						—			4.40						5.60	
Magra ordinaria	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919	1919						1887	1928	1928	1884						1871	
		0.00	—	—	—	26.0	23.2	0.82**	—	—	-0.76**	(1)	—	—	25.0	22.7	0.00	—
	2	0.00	—	—	—	26.0	23.2	0.82	—	—	-0.80	—	—	—	26.0	22.7	0.00	—
	3	0.00	—	—	—	26.0	23.7	0.81	—	—	-0.84	—	—	—	26.0	23.2	0.00	—
	4	0.00	—	—	—	26.0	23.2	0.77	—	—	-0.84	—	—	—	28.0	25.2	0.00	—
	5	0.00	—	—	—	28.0	24.2	0.77	—	—	-0.84	—	—	—	29.0	24.2	0.00	—
	6	0.00	—	—	—	28.0	23.7	0.74	—	—	-0.86	—	—	—	29.0	25.2	0.00	—
	7	0.00	—	—	—	28.0	24.2	0.71	—	—	-0.86	—	—	—	29.0	25.7	0.00	—
	8	0.00	—	—	—	28.0	24.2	0.69	—	—	-0.80	—	—	—	29.0	24.8	0.00	—
	9	0.00	—	—	—	28.0	24.7	0.68	—	—	-0.84	—	—	—	27.0	24.8	0.00	—
	10	0.00	—	—	—	28.0	26.2	0.67	—	—	-0.84	—	—	—	27.0	22.3	0.00	—
Media decadica		0.00	—	—	—	27.0	24.0	0.75	—	—	-0.83	—	—	—	27.0	24.1	0.00	—
	11	0.00	—	—	—	28.0	25.2	0.66	—	—	-0.84	—	—	—	28.0	24.2	0.00	—
	12	0.00	—	—	—	28.0	25.2	0.66	—	—	-0.86	—	—	—	28.0	24.2	0.00	—
	13	0.00	—	—	—	28.0	25.7	0.65*	—	—	-0.86	—	—	—	27.0	23.2	0.00	—
	14	0.00	—	—	—	28.0	24.2	0.65	—	—	-0.86	—	—	—	28.0	24.1	0.00	—
	15	0.00	—	—	—	28.0	25.2	0.66	—	—	-0.88	—	—	—	28.0	24.6	0.00	—
	16	0.00	—	—	—	28.0	25.2	0.68	—	—	-0.88	—	—	—	29.0	24.2	0.00	—
	17	0.00	—	—	—	28.0	25.2	0.67	—	—	-0.88	—	—	—	29.0	24.2	0.00	—
	18	0.00	—	—	—	29.0	25.2	0.67	—	—	-0.88	—	—	—	29.0	24.2	0.00	—
	19	0.00	—	—	—	30.0	25.2	0.66	—	—	-0.88	—	—	—	27.0	25.2	0.00	—
	20	0.00	—	—	—	32.0	25.7	0.66	—	—	-0.88	—	—	—	27.0	24.2	0.00	—
Media decadica		0.00	—	—	—	29.0	25.2	0.66	—	—	-0.87	—	—	—	28.0	24.2	0.00	—
	21	0.00	—	—	—	32.0	25.7	0.65	—	—	-0.88	—	—	—	28.0	25.2	0.00	—
	22	0.00	—	—	—	32.0	25.7	0.67	—	—	-0.88	—	—	—	28.0	26.2	0.00	—
	23	0.00	—	—	—	32.0	26.2	0.66	—	—	-0.88	—	—	—	28.0	24.7	0.00	—
	24	0.00	—	—	—	32.0	26.2	0.66	12100	—	-0.86	—	—	—	28.0	23.2	0.00	—
	25	0.00	—	—	—	32.0	26.2	0.66	—	—	-0.88	—	—	—	28.0	24.2	0.00	—
	26	0.00	—	—	—	32.0	26.2	0.65	—	—	-0.88	—	—	—	29.0	24.2	0.00	—
	27	0.00	—	—	—	33.0	26.2	0.65	—	—	-0.88	—	—	—	29.0	26.7	0.00	—
	28	0.00	—	—	—	33.0	26.2	0.65	—	—	-0.92*	—	—	—	29.0	25.8	0.00	—
	29	0.00	—	—	—	34.0	26.2	0.66	—	—	-0.90	—	—	—	28.0	24.7	0.00	—
	30	0.00	—	—	—	34.0	24.2	0.67	—	—	-0.90	—	—	—	27.0	22.2	0.00	—
	31	0.00	—	—	—	33.0	26.2	0.66	—	—	-0.90	—	—	—	27.0	24.2	0.00	—
Media decadica		0.00	—	—	—	33.0	25.9	0.66	1100	—	-0.89	—	—	—	28.0	24.7	0.00	—
Media mensile		0.00	—	—	—	30.0	25.1	0.69	390	—	-0.86	—	—	—	28.0	24.3	0.00	—
Media Luglio 1901-1928		0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. .. .		-0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		0.00	—	—	—	34.0	26.2	0.82	12100	—	-0.76	—	—	—	29.0	26.7	0.00	—
Minima		0.00	—	—	—	26.0	23.2	0.65	000	—	-0.90	—	—	—	25.0	22.2	0.00	—
Escursione		—	—	—	—	8.0	3.0	0.17	12100	—	0.14	—	—	—	4.0	4.5	0.00	—

(1) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimento per uso irriguo e da apporto della vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	10.22	specific	in	in	9.48	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
	1	2.70**	—	23.0	23.0	1.78**	—	27.0	29.5	1.32**	2370	2050	—	25.0	23.9
	2	2.68	—	24.0	23.0	1.78	—	29.0	26.0	1.32	2.370	2050	—	25.0	22.2
	3	2.68	—	24.0	24.5	1.78	—	30.0	26.5	1.31	2.160	1870	—	26.0	23.2
	4	2.68	—	25.0	25.5	1.78	—	30.0	27.5	1.31	2.160	1870	—	26.0	24.9
	5	2.68	—	25.0	25.0	1.78	—	30.0	27.5	1.31	2.160	1870	—	26.0	24.7
	6	2.68	—	26.0	26.0	1.78	—	30.0	28.5	1.31	2.160	1870	—	26.0	24.2
	7	2.66	—	25.0	25.0	1.76	—	31.0	28.5	1.31	2.160	1870	—	26.0	24.3
	8	2.66	—	20.0	23.5	1.78	—	30.0	26.5	1.30	1.940	1680	—	27.0	23.7
	9	2.66	—	23.0	21.5	1.78	—	30.0	23.5	1.30	1.940	1680	—	27.0	23.5
	10	2.66	—	23.0	22.0	1.78	—	29.0	23.5	1.30	1.940	1680	—	27.0	22.7
Media decadica	11	2.67	—	24.0	23.8	1.78	—	30.0	26.7	1.31	2.140	1850	—	26.0	23.7
	12	2.66	—	23.0	23.5	1.76	—	29.0	25.0	1.30	1.940	1680	—	27.0	22.7
	13	2.64	—	22.0	24.0	1.76	—	30.0	26.5	1.29*	1.790	1550	—	27.0	22.5
	14	2.64	—	22.0	24.0	1.76	—	30.0	27.5	1.29	1.790	1550	—	27.0	23.0
	15	2.64	—	24.0	26.0	1.76	—	30.0	28.0	1.29	1.790	1550	—	27.0	25.2
	16	2.64	—	25.0	26.0	1.76	—	30.0	28.5	1.29	1.790	1550	—	27.0	25.0
	17	2.64	—	25.0	26.5	1.76	—	29.0	28.0	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.3
	18	2.64	—	25.0	27.0	1.76	—	30.0	29.0	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.4
	19	2.64	—	22.0	26.5	1.76	—	29.0	26.5	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.7
	20	2.64	—	25.0	24.0	1.76	—	29.0	27.0	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.0
Media decadica	21	2.64	—	24.0	25.1	1.76	—	30.0	28.0	1.29	1.790	1550	—	28.0	24.6
	22	2.70	3600	24.0	25.0	1.76	—	30.0	27.0	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.4
	23	2.64	—	24.0	25.0	1.76	—	29.0	27.5	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.8
	24	2.64	—	25.0	25.0	1.76	—	29.0	26.5	1.29	1.790	1550	—	28.0	25.2
	25	2.64	—	25.0	24.5	1.76	—	28.0	26.5	1.30	1.940	1680	—	28.0	24.8
	26	2.68	2000	25.0	25.0	1.76	—	28.0	27.0	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.3
	27	2.66	—	25.0	26.0	1.76	—	29.0	28.5	1.29	1.790	1550	—	28.0	26.3
	28	2.64	—	25.0	26.5	1.76	—	29.0	29.0	1.30	1.940	1680	—	28.0	25.0
	29	2.58*	—	25.0	25.5	1.74*	—	29.0	28.0	1.30	1.940	1680	—	27.0	25.7
	30	2.58	—	20.0	23.0	1.74	—	28.0	24.0	1.30	1.940	1680	—	27.0	24.9
	31	2.62	—	24.0	22.5	1.74	—	26.0	25.0	1.29	1.790	1550	—	27.0	26.0
	32	2.62	—	24.0	25.0	1.74	—	26.0	26.0	1.29	1.790	1550	—	27.0	26.3
Media decadica	33	2.64	509	24.0	24.8	1.75	—	28.0	27.0	1.30	1.880	1630	—	28.0	25.4
Media mensile	34	2.65	181	24.0	24.6	1.76	—	29.0	26.9	1.30	1.960	1700	—	27.0	24.6
Media Luglio 1901-1928	35	—	—	—	—	2.02	—	—	—	1.34	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	36	—	—	—	—	-0.26	—	—	—	-0.04	—	—	—	—	—
Massima	37	2.70	3600	26.0	27.0	1.78	—	31.0	29.5	1.32	2.370	2050	—	28.0	26.3
Minima	38	2.58	2000	20.0	21.5	1.74	—	27.0	23.5	1.29	1.790	1550	—	25.0	22.2
Escursione.. .. .	39	0.12	1600	6.0	5.5	0.04	—	4.0	6.0	0.03	0.580	500	—	3.0	4.1

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Luglio 1928

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Novicelle				Romporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	giornaliera	in	specific	in	in	9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1897				1903						1887			
	1	0.21	0.20**	200	28.0	25.0	-0.23	0.867	74	—	24.0	19.0	(1)	—	24.0	24.0
	2	0.26**	0.18	200	28.0	26.0	-0.17**	1.320	114	—	24.0	20.0	»	—	24.0	22.5
	3	0.20	0.16	200	29.0	27.0	-0.28	0.487	42	—	28.0	20.0	»	—	26.0	22.5
	4	0.20	0.15	200	30.0	28.5	-0.17	1.320	114	—	30.0	23.0	»	—	28.0	22.5
	5	0.18	0.14	200	30.0	28.5	-0.22	0.943	81	—	30.0	25.0	»	—	30.0	23.0
	6	0.18	0.12	200	31.0	29.0	-0.22	0.943	81	—	30.0	25.5	»	—	30.0	24.0
	7	0.20	0.10	200	31.0	28.0	-0.22	0.943	81	—	30.0	24.5	»	—	31.0	23.0
	8	0.25	0.08	200	29.0	27.5	-0.26	0.639	55	—	29.0	25.0	»	—	32.0	22.5
	9	0.18	-0.08	200	28.0	25.5	-0.23	0.867	74	—	29.0	25.0	»	—	33.0	22.5
	10	0.17	-0.09	200	28.0	24.0	-0.24	0.791	68	—	29.0	23.5	»	—	32.0	23.5
Media decadica		0.20	0.10	200	29.2	26.9	-0.22	0.912	78	—	28.3	23.0	»	—	29.0	23.0
	11	0.16	-0.10	200	29.0	25.0	-0.26	0.639	55	—	30.0	23.0	»	—	32.0	23.0
	12	0.17	-0.12	200	29.0	27.0	-0.28	0.487	42	—	30.0	23.0	»	—	33.0	23.0
	13	0.18	-0.14	200	29.0	26.0	-0.27	0.563	48	—	30.0	22.0	»	—	32.0	23.5
	14	0.17	-0.15	200	31.0	27.0	-0.27	0.563	48	—	30.0	23.5	»	—	32.0	23.0
	15	0.15*	-0.16	200	31.0	27.5	-0.28	0.487	42	—	30.0	25.0	»	—	31.0	22.0
	16	0.16	-0.18	200	31.0	28.0	-0.24	0.791	68	—	30.0	24.5	»	—	31.0	24.0
	17	0.15	-0.20	200	31.0	28.0	-0.25	0.715	61	—	30.0	26.0	»	—	32.0	23.0
	18	0.15	-0.21	200	31.0	28.5	-0.29*	0.411	35	—	31.0	25.5	»	—	33.0	23.0
	19	0.18	-0.22	200	30.0	27.0	-0.25	0.715	61	—	32.0	25.5	»	—	32.0	23.5
	20	0.16	-0.23	200	30.0	25.0	-0.28	0.487	42	—	32.0	25.5	»	—	31.0	24.0
Media decadica		0.16	-0.17	200	30.2	26.9	-0.27	0.586	51	—	30.5	24.3	»	—	32.0	23.2
	21	0.18	-0.24	200	30.0	27.0	-0.25	0.715	61	—	32.0	25.5	»	—	32.0	24.0
	22	0.25	-0.24	200	31.0	29.5	-0.28	0.487	42	—	31.0	25.0	»	—	33.0	24.0
	23	0.16	-0.28	200	30.0	28.0	-0.18	1.250	108	—	31.0	25.0	»	—	32.0	23.5
	24	0.16	-0.30	200	31.0	27.0	-0.27	0.563	48	—	30.0	26.0	»	—	31.0	24.5
	25	0.18	-0.31	200	31.0	27.5	-0.27	0.563	48	—	31.0	25.0	»	—	32.0	24.5
	26	0.17	-0.32	200	31.0	29.0	-0.26	0.639	55	—	31.0	25.0	»	—	32.0	24.0
	27	0.18	-0.34	200	31.0	29.5	-0.25	0.715	61	—	31.0	25.5	»	—	31.0	24.0
	28	0.16	-0.36	200	31.0	28.0	-0.28	0.487	42	—	32.0	25.5	»	—	31.0	24.5
	29	0.15	-0.37	200	30.0	28.5	-0.29	0.411	35	—	32.0	25.5	»	—	32.0	25.0
	30	0.19	-0.38*	200	29.0	24.0	-0.24	0.791	68	—	32.0	25.0	»	—	33.0	24.0
	31	0.17	-0.38	200	30.0	27.0	-0.24	0.791	68	—	32.0	23.5	»	—	33.0	25.0
Media decadica		0.18	-0.32	200	30.0	27.7	-0.26	0.674	57	—	31.4	25.1	»	—	32.0	24.3
Media mensile		0.18	-0.14	200	30.0	27.2	-0.25	0.722	62	—	30.3	24.2	»	—	31.0	23.5
Media Luglio 1901-1928		—	-0.69	—	—	—	-0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+0.55	—	—	—	-0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		0.26	0.20	200	31.0	29.5	-0.17	1.320	114	—	32.0	26.0	»	—	33.0	25.0
Minima		0.15	-0.38	200	28.0	24.0	-0.29	0.411	35	—	24.0	19.0	»	—	24.0	22.0
Escursione.. .. .		0.11	-0.58	—	3.0	5.5	-0.12	0.909	79	—	8.0	5.0	»	—	9.0	3.0

(1) L'idrometrografo non ha funzionato.

LUGLIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzo Fornigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bocca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.80	»	0.49	»	»	0.80	1.00				—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55				—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	17.10		mm.		—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.25	15.10	15.50	4.57	2.42	7.95	8.10					
» » » . . . 5	14.20	15.22	15.65	4.60	2.44	7.27	8.25					
» » » . . . 8	14.20	15.26	15.80	4.63	2.49	8.00	8.50					
Media I decade	14.22	15.19	15.65	4.60	2.45	7.74	8.28	26.95	4.5	1.07	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.16	15.37	15.90	4.67	2.53	9.95	8.75					
» » » . . . 15	14.20	15.50	15.95	4.73	2.57	8.00	8.90					
» » » . . . 18	14.26	15.64	16.10	4.79	2.61	8.00	8.94					
Media II decade	14.21	15.50	15.95	4.73	2.54	8.65	8.86	28.90	0.0	0.68	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.26	15.86	16.30	4.80	2.67	7.90	9.05					
» » » . . . 25	14.28	16.10	16.40	4.85	2.71	7.50	9.15					
» » » . . . 28	14.29	16.21	16.45	4.86	2.73	7.26	9.30					
Media III decade	14.28	16.06	16.38	4.84	2.70	7.55	9.17	27.94	51.8	0.33	—	—
Media mensile	14.24	15.58	15.99	4.72	2.56	7.98	8.77					
Media Luglio 1915-1928	—	—	—	—	—	7.83	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.15	—					
Valori estremi	massimo	14.16	15.10	15.50	4.57	2.42	7.26	8.10				
	minimo.	14.29	16.21	16.45	4.86	2.73	9.95	9.30				

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

LUGLIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chiantolo	Zibello	Raccabianca	Colomo	Brescello	Gualtieri	Bussato	Samboseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Piozzano d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.66	0.81	»	0.78	1.18	0.78	0.57	0.05	1.07	1.00	»	0.62	1.01	»	0.82
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.29	3.25	6.87	4.33	4.29	3.30	6.29	1.24	2.62	4.85	2.63	5.35	1.80	7.12	8.30
» » » . . . 5	9.35	3.33	7.03	4.37	4.41	3.30	6.15	1.30	2.74	5.00	2.73	5.39	2.02	7.23	8.41
» » » . . . 8	9.41	3.43	7.16	4.45	4.46	3.50	6.05	1.46	2.83	5.15	3.00	5.47	2.11	7.28	8.50
Media I decade	9.35	3.34	7.02	4.38	4.39	3.37	6.16	1.33	2.73	5.00	2.79	5.40	1.98	7.21	8.40
Profondità misurata il giorno . . 12	9.48	3.55	7.48	4.53	4.51	3.65	5.95	1.52	2.94	5.35	2.87	5.54	2.27	7.32	8.58
» » » . . . 15	9.62	3.63	7.64	4.62	4.60	3.70	6.00	1.59	2.97	5.50	3.04	5.56	2.48	7.37	8.67
» » » . . . 18	9.75	3.75	7.80	4.67	4.65	3.80	6.30	1.65	2.99	5.60	2.97	5.60	2.55	7.42	8.75
Media II decade	9.62	3.64	7.64	4.61	4.59	3.72	6.08	1.59	2.97	5.48	2.96	5.57	2.43	7.37	8.67
Profondità misurata il giorno . . 22	9.80	3.84	7.96	4.73	4.76	3.90	5.90	1.70	3.04	6.10	3.08	5.68	2.68	7.46	8.83
» » » . . . 25	9.85	3.97	8.12	4.81	4.82	4.00	5.80	1.78	3.10	5.85	3.38	5.74	2.65	7.50	8.91
» » » . . . 28	9.92	4.08	8.23	4.92	4.89	4.05	6.06	1.90	3.25	5.86	3.52	5.85	2.71	7.52	9.00
Media III decade	9.86	3.96	8.10	4.82	4.82	3.98	5.92	1.79	3.13	5.94	3.33	5.76	2.68	7.49	8.91
Media mensile	9.61	3.65	7.59	4.60	4.60	3.69	6.05	1.57	2.94	5.47	3.03	5.58	2.36	7.36	8.66
Media Luglio 1915-1928	9.29	—	8.30	4.66	—	3.59	3.92	1.32	2.88	5.14	—	—	1.85	—	—
Scostamento dalla media	-0.32	—	+0.71	+0.06	—	-0.10	-2.13	-0.25	-0.06	-0.33	—	—	-0.51	—	—
Valori estremi { massimo	9.29	3.25	6.87	4.33	4.29	3.30	5.80	1.24	2.62	4.85	2.63	5.35	1.80	7.12	8.30
» { minimo	9.92	4.08	8.23	4.92	4.89	4.05	6.30	1.90	3.25	6.10	3.52	5.85	2.71	7.52	9.00

LUGLIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO**

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d' Ezz	Reggio Emilia	San Raffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Suzzano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montescio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.99	1.52	0.63	0.82	1.11	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.30	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	7.52	5.50	11.30	4.10	4.22	14.10	6.78	6.52	4.40
Profondità misurata il giorno . . 2	9.08	5.42	7.17	23.10	5.15	3.15	6.35	4.20	11.15	3.72	4.11	13.35	5.87	5.75	3.68
» » » 5	9.10	5.41	7.17	23.20	5.45	3.55	6.43	4.40	11.18	3.75	4.13	13.50	5.95	5.81	3.95
» » » 8	9.14	5.39	7.17	23.20	5.41	3.70	6.62	4.45	11.20	3.80	4.15	13.40	6.10	5.85	3.83
Media I decade	9.11	5.41	7.17	23.17	5.34	3.47	6.47	4.35	11.18	3.76	4.13	13.42	5.97	5.80	3.82
Profondità misurata il giorno . . 12	9.20	5.33	7.18	23.22	5.68	3.85	6.77	4.70	11.20	3.85	4.17	13.50	6.25	5.91	4.20
» » » 15	9.26	5.26	7.18	23.22	5.81	4.10	6.90	5.20	11.23	3.90	4.18	13.45	6.37	5.96	3.97
» » » 18	9.39	5.20	7.19	23.25	5.93	4.15	7.00	5.30	11.25	3.95	4.19	13.45	6.50	5.98	4.10
Media II decade	9.28	5.26	7.18	23.23	5.81	4.03	6.89	5.07	11.23	3.90	4.18	13.47	6.37	5.95	4.09
Profondità misurata il giorno . . 22	9.39	5.08	7.19	22.75	6.08	4.25	7.18	5.30	11.25	4.00	4.21	13.50	6.62	6.09	4.18
» » » 25	9.43	4.99	7.19	22.75	6.23	3.65	7.35	5.30	11.28	4.05	4.22	13.40	6.70	6.23	4.40
» » » 28	9.47	4.91	7.20	23.10	6.44	3.80	7.52	5.50	11.30	4.10	4.22	13.40	6.78	6.52	4.15
Media III decade	9.43	4.99	7.19	22.87	6.25	3.90	7.35	5.37	11.28	4.05	4.22	13.43	6.70	6.25	4.24
Media mensile	9.27	5.22	7.18	23.09	5.80	3.80	6.90	4.93	11.23	3.90	4.18	13.44	6.35	6.00	4.05
Media Luglio 1915-1928	—	—	7.48	22.17	5.41	3.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.30	-0.92	-0.39	-0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi	9.08	4.91	7.17	22.75	5.15	3.15	6.35	4.20	11.15	3.72	4.11	13.35	5.87	5.75	3.68
{ massimo															
{ minimo .	9.47	5.42	7.20	23.25	6.44	4.25	7.52	5.50	11.30	4.10	4.22	13.50	6.78	6.52	4.40

LUGLIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Felagara Taro	Fraore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Nezzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Coviago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Bonconcorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo	1.93	6.07	4.24	10.66	8.35	6.30	10.10	4.74	6.25	3.94	12.65					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.77	4.96	3.73	9.30	7.45	5.90	9.79	3.80	5.45	2.89	12.62					
» » » . . . 5	1.78	5.11	3.70	9.38	7.50	5.88	9.80	3.96	5.50	2.64	12.62					
» » » . . . 8	1.79	5.19	3.90	9.44	7.55	5.90	9.82	4.17	5.60	2.97	12.62					
Media I decade	1.78	5.09	3.78	9.37	7.50	5.89	9.80	3.98	5.52	2.83	12.62	25.°6	0.0	1.33	1.26	0.00
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.81	5.27	4.00	9.55	7.58	5.90	9.86	4.29	5.69	3.21	12.62					
» » » . . . 15	1.83	5.44	4.10	9.64	7.60	5.95	9.90	4.44	5.80	3.33	12.62					
» » » . . . 18	1.85	5.53	3.95	9.72	7.62	6.00	9.95	4.57	5.95	3.44	12.62					
Media II decade	1.83	5.41	4.02	9.64	7.60	5.95	9.90	4.43	5.81	3.33	12.62	27.°3	0.2	0.77	1.27	0.00
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.88	5.63	4.24	9.80	7.68	6.00	10.00	4.63	6.06	3.59	12.62					
» » » . . . 25	1.91	5.84	3.85	9.88	7.80	6.00	10.05	4.66	6.22	3.76	12.62					
» » » . . . 28	1.93	6.07	4.13	9.98	8.35	6.00	10.10	4.74	6.25	3.83	12.62					
Media III decade	1.91	5.85	4.07	9.89	7.94	6.00	10.05	4.68	6.18	3.73	12.62	26.°9	0.7	0.25	1.33	0.00
Media mensile.	1.84	5.45	3.96	9.63	7.68	5.95	9.92	4.36	5.84	3.30	12.62					
Media Luglio 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.77	4.96	3.70	9.30	7.45	5.88	9.79	3.80	5.45	2.64	12.62					
» { minimo.	1.93	6.07	4.24	9.98	8.35	6.00	10.10	4.74	6.25	3.83	12.62					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrión B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

LUGLIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Nevere	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Reo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.60	0.87	1.31	1.48	0.65	»	»	0.64	0.70	0.80	0.85	0.66	0.81	0.65	0.80
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	5.80	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	2.41	5.06	4.92	4.00	5.20	3.80	5.65	4.91	5.38	»	3.42	2.86	8.72	2.90	3.85
» » » . . . 5	2.49	5.14	4.97	4.12	5.25	3.77	5.72	4.97	5.42	»	3.50	2.83	8.74	3.00	4.00
» » » . . . 8	2.56	5.21	5.03	4.31	5.30	4.25	5.79	5.02	5.45	»	3.55	2.90	8.76	3.10	4.39
Media I decade	2.49	5.14	4.97	4.14	5.25	3.94	5.72	4.97	5.42	»	3.49	2.86	8.74	3.00	4.08
Profondità misurata il giorno . . 12	2.63	5.29	5.12	4.47	5.45	4.48	5.84	5.07	5.48	»	3.67	2.98	8.75	3.25	4.68
» » » . . . 15	2.69	5.36	5.20	4.62	5.50	4.58	5.70	5.15	5.54	»	3.72	2.88	8.77	3.39	4.92
» » » . . . 18	2.75	5.43	5.31	4.70	5.60	4.51	5.65	5.21	5.60	»	3.90	3.05	8.79	3.58	5.30
Media II decade	2.69	5.36	5.21	4.60	5.52	4.52	5.73	5.14	5.54	»	3.76	2.97	8.77	3.41	4.97
Profondità misurata il giorno . . 22	2.82	5.52	5.35	4.86	5.60	5.02	5.85	5.24	5.63	»	4.20	3.10	8.81	3.80	5.58
» » » . . . 25	2.86	5.58	5.37	4.94	5.65	5.08	6.00	5.28	5.65	»	4.33	3.18	8.79	3.75	5.70
» » » . . . 28	2.90	5.66	5.40	5.03	5.65	5.25	6.52	5.30	5.67	»	4.50	2.90	8.80	3.70	5.76
Media III decade	2.86	5.59	5.37	4.94	5.63	5.12	6.12	5.27	5.65	»	4.01	3.06	8.80	3.75	5.68
Media mensile	2.68	5.36	5.18	4.56	5.47	4.53	5.86	5.13	5.53	»	3.86	2.96	8.77	3.39	4.91
Media Luglio 1915-1928	2.50	—	5.24	—	4.84	4.59	4.70	4.14	5.19	—	4.18	2.36	7.25	—	3.80
Scostamento dalla media	-0.18	—	+0.06	—	-0.63	+0.06	-1.16	-0.99	-0.34	—	+0.32	-0.60	-1.52	—	-1.11
Valori estremi	2.41	5.06	4.92	4.00	5.20	3.77	5.65	4.91	5.38	»	3.42	2.83	8.72	2.90	3.85
» » » » » { minimo.	2.90	5.66	5.40	5.03	5.65	5.25	6.52	5.30	5.67	»	4.50	3.18	8.81	3.80	5.76

LUGLIO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Robiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marangola	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.19	1.14	0.62	1.12	0.87	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.05	1.94	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	3.47	1.98	14.97	4.60	25.40	6.45	3.84	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.45	2.34	1.83	2.90	1.32	11.25	4.03	23.90	5.10	2.97	5.48					
» » » . . . 5	1.42	2.48	1.87	3.00	1.33	11.19	4.04	23.88	5.35	3.18	5.55					
» » » . . . 8	1.50	2.60	1.94	3.00	1.34	11.12	4.17	23.85	5.55	3.34	5.65					
Media I decade	1.46	2.47	1.88	2.97	1.33	11.19	4.08	23.88	5.33	3.16	5.56	25.07	0.0	-2.90	1.78	»
Profondità misurata il giorno . . 12	1.52	2.77	2.00	2.95	1.33	11.10	4.34	23.80	6.05	3.42	5.48					
» » » . . . 15	1.55	2.90	2.03	3.00	1.35	11.08	3.71	23.83	5.87	3.62	5.48					
» » » . . . 18	1.48	3.12	2.06	3.15	1.34	11.14	4.06	23.84	5.95	3.72	5.49					
Media II decade	1.52	2.93	2.03	3.03	1.34	11.11	4.04	23.82	5.96	3.59	5.48	27.05	0.9	-3.49	1.76	»
Profondità misurata il giorno . . 22	1.48	3.26	2.10	3.25	1.35	11.05	4.25	23.87	6.15	3.73	5.54					
» » » . . . 25	1.50	3.40	2.15	3.36	1.35	11.12	4.36	23.90	6.30	3.80	5.60					
» » » . . . 28	1.53	3.60	2.19	3.47	1.34	11.18	4.50	23.90	6.45	3.84	5.62					
Media III decade	1.50	3.42	2.15	3.36	1.35	11.12	4.37	23.89	6.30	3.79	5.59	27.09	0.0	-4.05	1.75	»
Media mensile	1.49	2.94	2.02	3.12	1.34	11.14	4.16	23.86	5.86	3.51	5.54					
Media Luglio 1915-1928	2.84	2.62	1.91	2.20	1.55	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	-1.35	-0.32	-0.11	-0.92	+0.21	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.42	2.34	1.83	2.90	1.32	11.05	4.03	23.80	5.10	2.97	5.48					
» » » » » { minimo.	1.55	3.60	2.19	3.47	1.35	11.25	4.50	23.90	6.45	3.84	5.65					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavesso, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

AGOSTO 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	28.0	28.9	26.2	26.9	26.9	25.0	23.2	24.8	26.7	26.7	27.2	25.9	27.1	26.2	25.4	23.2	24.9	22.1	24.0	22.9	22.8	23.1	23.4	23.9	25.2	24.8	25.9	25.5	23.5	22.6	21.8	25.0
2	Alessandria	95	26.7	28.8	27.1	27.6	28.0	25.6	23.4	23.9	25.7	26.3	27.1	27.8	27.2	26.9	26.8	24.6	24.8	23.1	22.6	24.6	24.7	23.6	22.5	23.0	23.9	23.9	26.4	25.3	25.4	23.8	19.8	25.2
3	Novi Ligure	200	27.9	29.6	28.8	28.4	28.5	28.1	25.4	25.3	26.6	27.7	28.0	27.9	27.8	27.8	28.2	24.6	25.3	24.0	23.7	24.9	25.1	24.5	23.3	24.1	24.8	25.0	26.1	26.4	26.1	24.3	22.1	26.1
4	Pavia	77	26.1	27.6	26.0	26.5	26.6	24.4	22.4	22.7	24.7	25.3	26.1	25.8	26.3	25.2	26.0	23.4	22.7	22.7	22.2	23.2	23.7	22.0	20.7	22.1	23.5	23.9	24.6	25.1	24.3	21.9	18.8	24.0
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	28.0	28.9	26.8	27.1	28.0	23.3	22.3	22.4	25.0	25.7	26.1	25.9	26.5	27.3	22.9	23.7	22.6	21.5	21.7	23.9	23.9	21.0	21.7	22.7	23.6	24.1	25.2	25.3	25.1	23.5	21.1	24.4
6	Parma	52	27.7	29.2	31.0	27.8	29.2	28.2	24.0	24.0	25.8	27.2	28.0	28.7	28.5	30.2	29.0	25.5	23.2	23.5	22.8	24.0	26.7	25.0	22.9	23.8	25.2	26.5	26.5	27.0	28.5	27.7	22.5	26.4
7	Correggio	48	27.0	27.3	27.9	27.6	27.4	24.6	23.9	25.6	26.2	26.0	27.6	27.8	27.6	29.1	28.4	24.6	24.1	23.5	24.4	24.2	25.8	22.7	22.5	23.8	24.4	25.0	25.5	26.2	26.1	23.5	20.9	25.5
8	Mantova	20	28.9	29.3	27.6	28.2	28.7	23.9	23.7	24.0	25.5	27.1	27.7	28.2	28.3	29.5	29.2	25.6	24.2	24.2	25.9	24.8	25.9	21.2	23.2	24.4	26.0	26.3	26.8	27.4	27.2	24.8	22.3	26.1
9	Sestola	1086	24.7	25.7	25.1	25.7	23.5	18.6	18.3	20.5	22.9	23.5	22.5	23.1	24.9	25.3	24.2	21.9	20.8	18.1	18.7	20.6	21.1	18.2	17.6	20.2	22.2	21.6	22.4	23.1	23.1	17.8	17.4	20.7
10	Modena	35	28.3	30.8	27.4	28.2	27.2	24.6	22.8	23.5	26.4	26.5	26.8	27.6	29.2	30.5	29.6	27.5	24.8	22.9	22.9	24.7	26.0	20.1	23.8	24.5	26.1	27.4	27.8	27.3	27.0	24.8	22.6	26.1
11	Ferrara	40	28.6	30.0	26.5	27.4	28.8	23.8	22.9	22.6	25.3	25.8	26.7	26.9	28.1	26.6	28.7	27.8	24.4	21.6	22.0	24.5	25.7	22.1	22.9	24.5	25.9	26.2	26.4	27.7	26.7	25.5	22.1	25.6

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	64.3	61.4	62.3	61.6	59.9	59.2	66.8	66.5	63.4	64.2	61.6	60.6	61.0	60.8	61.6	58.3	59.9	62.2	61.8	61.4	59.9	59.0	64.3	64.0	52.5	62.9	61.8	60.6	62.6	55.6	64.7	61.8
2	Alessandria	95	63.2	61.1	60.8	61.7	58.1	57.9	66.2	65.2	62.4	52.9	60.8	59.6	60.5	59.8	60.4	57.9	58.9	60.5	60.5	60.8	59.5	57.8	63.2	62.7	61.6	62.0	60.9	59.6	61.3	56.3	63.7	60.6
3	Pavia	77	62.1	59.5	61.0	60.0	57.0	59.8	65.8	64.3	61.7	61.7	59.5	59.2	59.7	59.5	59.0	58.1	58.3	60.2	60.1	58.9	57.8	59.4	62.9	62.1	61.5	61.0	60.1	60.7	60.0	58.1	63.1	60.4
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	63.8	61.3	62.0	62.3	59.1	58.9	67.3	66.2	63.3	63.9	61.7	60.7	60.9	61.3	61.4	58.5	60.1	62.1	61.6	61.6	60.1	59.4	64.4	63.7	62.6	63.0	61.7	60.9	62.7	50.9	64.5	61.7
5	Parma	52	62.6	60.4	61.0	61.1	58.2	57.4	66.3	65.3	62.5	62.9	60.5	59.3	59.8	59.8	60.2	58.1	59.1	61.1	60.8	60.1	60.2	58.1	62.7	62.5	61.2	61.5	60.7	60.0	61.6	56.9	62.6	60.8
6	Mantova	20	61.6	59.0	61.1	60.1	57.2	60.0	66.1	64.4	62.0	61.5	59.2	59.0	59.6	59.3	59.1	58.4	58.5	61.1	60.0	60.3	58.0	59.9	62.9	62.0	61.5	61.0	60.2	60.0	60.4	57.3	63.0	60.4
7	Modena	35	61.8	59.0	61.0	60.3	60.8	60.6	65.9	63.1	62.0	61.7	59.6	59.0	59.6	59.5	59.5	58.5	58.7	61.3	60.3	60.1	58.5	59.4	62.0	61.6	62.5	59.0	59.9	59.7	59.8	61.1	62.6	60.6
8	Ferrara	40	62.3	59.3	61.9	60.9	57.7	61.2	66.7	65.1	63.1	62.4	60.5	59.8	60.3	60.5	60.0	59.3	59.3	62.0	61.0	61.0	58.9	60.3	63.2	62.7	61.2	61.3	60.6	58.5	60.4	58.6	63.4	61.1

AGOSTO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro				Parma				Enza									
	Grondara 1051		Castellana 434		Berceto 800		Noviano Rossi 401		Cassio 813		Becco di Corniglio 742		Storle 845		Legnigno 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Noviano Arduini 422	
1	31.0	19.0	31.0	23.0	25.0	20.0	30.0	22.0	»	»	31.0	18.0	34.0	18.0	29.0	20.0	»	»	31.0	20.0	31.0	22.0
2	30.0	20.0	31.0	24.0	26.0	19.0	31.0	23.0	»	»	32.0	19.0	34.0	18.0	32.0	21.0	»	»	32.0	21.0	32.0	24.0
3	31.0	20.0	32.0	25.0	28.5	22.0	33.0	24.0	»	»	31.0	18.0	35.0	12.0	32.0	23.0	»	»	33.0	23.0	34.0	24.0
4	29.5	20.0	31.0	25.0	29.0	21.0	31.0	23.0	»	»	31.0	18.0	33.0	22.0	31.0	21.0	»	»	34.0	22.0	32.0	24.0
5	29.0	18.0	29.0	25.0	28.0	22.0	32.0	25.0	»	»	31.0	19.0	33.0	22.0	32.0	23.0	»	»	32.0	21.0	33.0	24.0
6	29.0	17.0	30.0	21.0	26.0	20.0	31.0	22.0	»	»	30.0	18.0	33.0	20.0	33.0	18.0	»	»	31.0	21.0	34.0	24.0
7	24.0	13.0	26.0	20.0	23.0	22.0	29.0	19.0	»	»	29.0	18.0	33.0	20.0	29.0	17.0	»	»	31.0	22.0	31.0	19.0
8	26.5	14.0	25.0	20.0	23.0	21.0	29.0	20.0	»	»	30.0	19.0	33.0	20.0	25.0	17.0	»	»	30.0	23.0	32.0	20.0
9	29.5	16.0	26.0	22.0	28.0	19.0	30.0	20.0	»	»	31.0	19.0	33.0	20.0	27.0	19.0	»	»	31.0	22.0	31.0	21.0
10	29.0	18.0	27.0	22.0	25.0	22.0	31.0	20.0	»	»	31.0	19.0	32.0	20.0	30.0	20.0	»	»	32.0	23.0	30.0	22.0
11	29.0	17.0	27.0	23.0	25.0	23.0	31.0	22.0	»	»	30.0	18.0	32.0	21.0	28.0	21.0	»	»	32.0	20.0	30.0	23.0
12	29.0	18.0	27.0	23.0	25.0	22.0	29.0	23.0	»	»	30.0	19.0	32.0	21.0	28.0	20.0	»	»	32.0	22.0	30.0	22.0
13	27.5	17.0	28.0	23.0	25.0	22.0	30.0	23.0	»	»	31.0	19.0	32.0	20.0	30.0	21.0	»	»	32.0	22.0	31.0	23.0
14	27.0	17.0	29.0	25.0	25.0	22.0	31.0	24.0	»	»	32.0	19.0	32.0	20.0	32.0	23.0	»	»	32.0	22.0	31.0	24.0
15	27.5	17.0	29.0	25.0	25.0	21.0	31.0	23.0	»	»	30.0	18.0	32.0	20.0	34.0	24.0	»	»	33.0	19.0	31.0	22.0
16	24.0	17.0	26.0	24.0	25.0	20.0	31.0	23.0	»	»	28.0	16.0	32.0	20.0	32.0	21.0	»	»	28.0	16.0	31.0	23.0
17	19.0	13.0	25.0	20.0	23.0	20.5	28.0	20.0	»	»	29.0	17.0	32.0	18.0	26.0	16.0	»	»	28.0	17.0	30.0	17.0
18	23.0	13.0	22.0	18.0	23.0	19.0	27.0	18.0	»	»	30.0	18.0	32.0	18.0	25.0	16.0	»	»	29.0	18.0	28.0	18.0
19	23.0	13.0	23.0	19.0	22.0	21.0	26.0	18.0	»	»	31.0	19.0	30.0	18.0	23.0	16.0	»	»	29.0	18.0	27.0	18.0
20	24.0	13.0	24.0	21.0	21.0	20.0	27.0	20.0	»	»	31.0	19.0	30.0	18.0	24.0	18.0	»	»	29.0	19.0	27.0	17.0
21	25.0	13.0	22.0	19.0	23.0	21.0	28.0	21.0	»	»	30.0	17.0	30.0	18.0	28.0	19.0	»	»	29.0	19.0	27.0	19.0
22	26.0	14.0	22.0	19.0	21.0	21.0	27.0	21.0	»	»	28.0	16.0	30.0	18.0	29.0	19.0	»	»	30.0	19.0	25.0	21.0
23	22.5	12.0	23.0	19.0	21.0	19.0	24.0	17.0	»	»	28.0	17.0	31.0	18.0	24.0	16.0	»	»	30.0	19.0	25.0	11.0
24	25.0	13.5	24.0	18.0	21.0	19.0	26.0	20.0	»	»	29.0	17.0	28.0	18.0	25.0	17.0	»	»	30.0	20.0	24.0	19.0
25	26.0	15.0	26.0	22.0	23.0	20.0	26.0	20.0	»	»	28.0	17.0	28.0	18.0	26.0	18.0	»	»	30.0	20.0	26.0	19.0
26	25.0	15.0	26.0	22.0	23.0	21.0	28.0	20.0	»	»	28.0	17.0	28.0	18.0	29.0	19.0	»	»	30.0	19.0	28.0	21.0
27	24.5	15.0	27.0	22.0	23.0	19.0	29.0	21.0	»	»	29.0	18.0	28.0	18.0	30.0	19.0	»	»	30.0	20.0	30.0	24.0
28	24.5	14.0	28.0	23.0	23.0	20.0	31.0	23.0	»	»	29.0	18.0	30.0	18.0	31.0	20.0	»	»	29.0	20.0	29.0	26.0
29	23.0	16.5	27.0	22.0	23.0	20.0	29.0	22.0	»	»	26.0	15.0	30.0	18.0	29.0	20.0	»	»	30.0	20.0	30.0	21.0
30	24.0	13.0	28.0	21.0	24.0	18.0	29.0	18.0	»	»	23.0	11.0	28.0	18.0	30.0	19.0	»	»	28.0	18.0	30.0	21.0
31	25.0	13.0	27.0	18.0	21.0	18.0	27.0	16.0	»	»	22.0	11.0	28.0	18.0	26.0	14.0	»	»	28.0	18.0	27.0	17.0
Medie . . .	26.2	15.6	26.7	21.7	24.1	20.5	29.0	21.0	»	»	29.0	17.5	31.2	18.8	28.7	19.2	»	»	30.5	20.1	29.6	21.0

AGOSTO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		Canossa 530		Casina 500		Roncolo 275		Boschi di Vezzano 200		Piazzalagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Presa d'Ozola 920		Castellone d'Asti 920	
1	35.0	17.0	31.0	21.0	32.0	18.0	31.8	25.0	32.0	19.0	25.8	15.7	27.5	17.0	27.0	21.0	28.5	18.5	»	»	26.0	21.0
2	35.5	17.2	30.0	23.0	29.0	18.0	32.6	26.8	35.0	22.0	26.5	16.0	24.5	18.0	27.0	21.0	30.5	19.0	»	»	27.5	22.0
3	34.2	17.5	30.0	21.0	30.0	20.0	31.2	26.0	32.0	23.0	27.0	18.8	29.0	17.0	28.0	22.0	31.5	22.5	»	»	28.5	24.0
4	35.0	17.2	30.5	21.5	30.0	20.0	31.8	26.0	33.0	22.0	26.4	19.7	29.0	19.0	30.0	20.0	32.0	21.5	»	»	29.0	23.0
5	32.0	17.0	31.0	19.5	29.0	20.0	31.0	26.0	32.0	22.0	25.6	19.9	25.0	19.5	28.0	23.0	31.5	21.5	»	»	29.5	24.0
6	28.0	14.0	27.0	16.0	27.0	19.0	26.8	25.0	26.0	21.0	21.9	17.6	25.0	16.0	25.0	19.0	31.0	20.5	»	»	29.0	20.0
7	27.5	18.0	27.0	18.0	27.0	15.0	26.4	23.2	27.0	15.0	20.5	11.5	19.0	10.0	22.0	17.0	23.0	14.5	»	»	23.0	16.0
8	28.0	15.0	28.0	18.0	28.0	14.0	29.6	21.2	29.0	15.0	23.1	12.8	22.5	10.0	23.0	17.0	26.0	16.5	»	»	24.0	18.0
9	29.0	15.2	28.5	19.0	29.0	16.0	29.5	23.2	30.0	18.0	24.7	15.3	26.0	13.0	26.0	19.0	28.0	18.0	»	»	25.0	19.0
10	30.0	15.0	31.0	22.0	29.0	17.0	29.6	24.0	30.0	18.0	25.0	16.4	24.5	15.0	26.0	19.0	29.5	19.0	»	»	26.5	31.0
11	29.0	15.5	29.0	21.0	30.0	19.0	29.0	25.0	30.0	18.0	25.0	16.2	23.0	15.0	24.0	18.0	29.5	20.0	»	»	27.0	22.0
12	28.0	16.0	30.0	21.0	30.0	18.0	30.0	25.4	32.0	20.0	24.5	16.2	23.5	19.0	25.0	17.0	26.0	17.0	»	»	26.0	21.0
13	29.0	16.4	30.5	21.0	32.0	18.0	31.6	26.0	32.0	20.0	24.1	14.6	25.5	15.5	25.0	20.0	26.5	18.0	»	»	26.0	20.5
14	30.0	16.0	31.0	23.0	34.0	28.0	32.0	26.5	32.0	20.0	25.1	18.8	25.5	17.5	26.0	20.0	29.0	23.0	»	»	28.0	22.0
15	28.5	15.8	31.0	23.0	33.0	18.0	31.8	26.8	33.0	18.0	24.5	15.5	24.5	17.5	25.0	20.0	30.5	19.0	»	»	28.0	21.0
16	26.0	16.0	28.0	23.0	29.0	18.0	27.5	23.0	29.0	18.0	23.0	17.9	24.5	16.5	24.0	31.0	27.0	18.0	»	»	27.0	22.0
17	23.8	15.0	28.5	18.0	28.0	16.0	27.0	23.5	27.0	18.0	22.1	14.6	22.5	15.0	24.0	20.0	28.0	15.0	»	»	25.0	12.0
18	27.2	14.6	26.5	15.5	27.0	15.0	27.0	21.4	25.0	18.0	20.6	12.1	22.5	11.0	23.0	14.0	26.0	16.0	»	»	24.0	18.0
19	29.0	15.0	26.5	15.5	27.0	14.0	27.2	21.0	26.0	15.0	22.7	12.1	19.0	12.0	24.0	15.0	26.0	16.5	»	»	22.0	17.0
20	26.0	11.5	27.0	18.0	27.0	15.0	27.4	22.0	27.0	16.0	25.0	13.2	23.5	13.5	23.0	17.0	26.5	16.5	»	»	23.0	16.0
21	27.0	14.8	28.0	19.5	28.0	17.0	27.5	23.0	26.0	18.0	21.5	14.9	22.5	16.0	22.0	18.0	24.0	19.0	»	»	24.0	19.0
22	25.0	14.0	27.0	18.0	26.0	21.0	25.8	22.5	26.0	21.0	20.7	14.8	20.5	15.5	21.0	16.0	24.0	18.0	»	»	23.0	18.0
23	26.0	14.0	25.0	15.0	26.0	14.0	26.0	21.4	26.0	16.0	19.8	15.9	21.5	11.5	21.0	16.0	24.0	20.0	»	»	23.0	16.0
24	28.0	13.8	27.0	19.0	27.0	14.0	27.5	22.5	27.0	14.0	23.4	12.8	22.5	11.0	22.0	16.0	26.0	16.0	»	»	23.0	17.0
25	27.0	13.0	27.0	18.0	30.0	15.0	28.0	23.0	29.0	16.0	23.5	13.8	22.5	13.0	23.0	17.0	27.0	18.0	»	»	23.5	19.0
26	29.0	14.0	27.0	19.0	29.0	16.0	25.5	23.2	30.0	18.0	22.5	13.9	23.0	14.5	24.0	18.0	27.5	19.5	»	»	24.0	20.0
27	28.5	13.8	27.5	19.0	29.0	17.0	29.0	24.5	30.0	17.0	23.2	15.1	23.5	16.0	25.0	19.0	28.0	20.0	»	»	25.0	19.0
28	30.0	14.0	29.0	20.0	30.0	18.0	29.6	25.0	29.0	17.0	23.6	15.2	24.0	15.5	26.0	21.0	28.5	20.0	»	»	26.0	20.0
29	29.2	13.5	28.0	19.5	30.0	17.0	29.4	24.5	30.0	18.0	26.0	14.8	24.5	15.5	25.0	19.0	29.5	19.0	»	»	27.0	20.0
30	27.0	13.0	27.0	18.0	26.0	18.0	27.5	25.0	26.0	18.0	18.6	14.8	24.5	15.0	23.0	19.0	29.5	18.0	»	»	27.0	18.0
31	29.2	11.5	28.0	16.0	27.0	17.0	25.2	22.0	26.0	11.0	18.9	9.6	23.0	14.0	20.0	17.0	22.0	13.0	»	»	23.0	15.0
Medie . . .	29.3	15.0	28.5	19.3	25.4	17.4	28.8	24.0	29.2	18.1	23.3	15.1	23.8	15.0	24.4	18.9	27.6	18.4	»	»	25.6	19.7

AGOSTO 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinelli		Piolo		Castelnovomonte		Quara		Marola		Cinqueterzi		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	31.0	19.0	29.0	22.0	29.0	17.0	»	»	30.0	20.0	28.0	18.0	29.5	20.0	28.5	22.0	29.0	23.0	29.5	20.5	29.0	17.0
2	31.0	22.0	29.0	24.0	30.0	19.0	»	»	30.0	20.0	29.0	21.0	29.5	21.5	30.0	23.0	31.0	25.5	32.0	22.0	31.0	19.0
8	30.0	23.0	30.0	25.0	29.0	20.0	»	»	30.0	20.0	30.0	22.0	30.0	23.0	32.0	24.0	29.0	23.0	33.0	25.0	29.0	20.0
4	30.0	24.0	31.0	24.0	29.0	19.5	»	»	30.0	20.0	31.0	22.0	30.5	23.0	28.5	22.5	30.0	25.0	33.5	23.5	30.0	21.0
5	30.0	24.0	31.0	25.0	30.0	21.5	»	»	30.0	20.0	30.0	24.0	31.0	23.5	28.0	23.0	30.0	22.0	32.5	25.5	30.0	22.0
6	26.0	21.0	28.0	22.0	28.0	18.0	»	»	30.0	20.0	29.0	19.0	29.0	21.0	26.0	24.0	24.5	18.0	32.5	22.5	27.0	15.0
7	22.0	16.0	24.0	18.0	26.0	17.0	»	»	27.0	18.0	25.0	24.0	28.5	20.0	27.0	23.5	23.5	15.0	26.0	18.0	25.0	17.0
8	26.0	17.0	25.0	17.0	26.0	16.0	»	»	27.0	18.0	24.0	16.0	28.0	20.0	28.0	23.0	24.5	21.0	28.0	20.0	26.0	15.0
9	28.0	19.0	26.0	19.0	27.0	18.0	»	»	28.0	17.0	20.0	18.0	28.0	19.5	29.0	22.0	27.0	22.0	30.0	20.5	28.3	17.0
10	27.0	21.0	28.0	23.0	28.0	19.0	»	»	30.0	19.0	17.0	17.0	28.0	19.5	30.0	23.0	25.0	24.0	30.5	22.0	28.0	18.0
11	29.0	21.0	27.0	21.0	28.0	19.0	»	»	29.0	19.0	27.0	21.0	27.5	20.0	28.0	23.0	26.5	22.0	30.0	23.0	29.0	17.0
12	29.0	20.0	28.0	22.0	28.5	20.0	»	»	29.0	20.0	24.0	18.0	28.0	20.0	29.0	23.0	27.0	22.5	28.0	19.5	28.0	18.0
13	26.0	20.0	29.0	22.0	29.0	20.0	»	»	30.0	21.0	26.0	19.0	29.5	20.0	28.0	22.0	27.0	23.0	28.5	20.5	29.0	19.0
14	29.0	23.0	29.0	21.0	28.5	20.0	»	»	30.0	22.0	28.0	23.0	28.5	21.0	28.5	20.0	31.5	24.5	30.0	25.0	28.5	23.0
15	29.0	22.0	30.0	22.0	29.0	21.0	»	»	29.0	22.0	31.0	22.0	29.0	20.5	29.5	21.0	31.0	24.0	32.0	23.0	29.0	25.0
16	28.0	20.0	29.0	21.0	27.0	18.0	»	»	28.0	20.0	25.0	20.0	27.0	20.0	29.0	22.0	28.0	19.5	30.0	21.0	29.0	16.0
17	24.0	19.0	28.0	22.0	25.0	17.0	»	»	28.0	17.0	24.0	19.0	25.5	18.0	28.0	21.0	25.0	20.0	29.0	19.9	26.0	18.0
18	25.0	16.0	26.0	20.0	22.0	15.0	»	»	25.0	17.0	25.0	17.0	24.0	16.5	28.0	22.0	23.0	18.0	28.5	19.0	25.0	17.0
19	25.0	16.0	25.0	21.0	25.0	18.0	»	»	25.0	17.0	23.0	15.0	24.5	17.5	25.0	21.0	24.0	18.0	28.5	19.5	27.0	16.0
20	26.0	17.0	25.0	19.0	26.5	19.0	»	»	25.0	17.0	25.0	16.0	25.0	16.0	24.0	20.0	26.0	20.0	28.0	20.0	29.0	18.0
21	25.0	16.0	26.0	17.0	27.0	19.5	»	»	26.0	18.0	25.0	18.0	24.5	17.5	24.0	22.0	26.5	20.5	26.0	22.0	26.5	13.0
22	25.0	17.0	25.0	17.0	26.5	17.0	»	»	25.0	17.0	23.0	18.0	23.5	17.0	24.0	22.0	24.0	18.0	27.5	21.5	27.0	12.0
23	25.0	15.0	27.0	18.0	25.0	16.0	»	»	25.0	17.0	23.0	15.0	24.5	17.0	25.0	20.0	23.0	16.5	26.5	23.0	28.0	13.0
24	26.0	16.0	25.0	20.0	26.0	16.5	»	»	25.0	18.0	23.0	16.0	25.0	17.0	24.0	23.0	25.0	19.0	26.0	19.5	27.0	12.0
25	27.0	19.0	27.0	18.0	26.0	17.5	»	»	26.0	18.0	24.0	18.0	25.0	17.5	27.0	25.0	28.5	21.0	29.5	20.5	27.5	14.0
26	28.0	18.0	26.0	20.0	26.0	17.5	»	»	26.0	18.0	25.0	18.0	26.0	18.0	26.0	24.0	29.0	21.0	29.0	22.0	27.8	13.0
27	29.0	18.0	27.0	21.0	27.0	18.0	»	»	26.0	17.0	26.0	19.0	26.0	18.0	27.0	23.0	29.5	21.0	29.5	23.5	28.0	17.0
28	29.0	20.0	27.0	22.0	28.0	19.0	»	»	27.0	18.0	27.0	20.0	27.0	17.5	27.0	20.0	30.5	22.0	30.0	23.0	29.0	16.0
29	29.0	20.0	28.0	22.0	28.0	19.0	»	»	28.0	19.0	27.0	19.0	27.0	17.0	29.0	22.0	28.5	22.5	30.5	21.5	28.0	14.0
30	23.0	20.0	28.0	20.0	23.0	16.0	»	»	27.0	19.0	27.0	18.0	26.5	17.5	25.0	20.0	22.0	14.0	31.5	21.5	28.0	14.0
31	24.0	15.0	25.0	19.0	22.0	17.0	»	»	25.0	19.0	22.0	12.0	25.0	17.0	24.0	19.0	23.5	16.0	25.0	18.0	25.0	12.0
Medie . . .	27.1	19.2	27.3	20.8	26.9	18.2	»	»	27.6	18.8	25.6	18.8	27.1	19.1	27.3	22.9	26.8	20.7	29.4	21.5	27.9	16.7

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Baiso 542		Salcava 530		Coradolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montombraro 729		Spilamberto 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	32.5	21.5	28.0	18.0	32.5	26.0	33.0	25.0	31.0	17.0	27.0	13.0	24.0	17.0	37.4	18.2	35.0	24.0	39.5	21.0
2	33.8	22.9	29.0	19.0	34.0	26.5	37.0	25.0	33.0	17.0	28.5	12.0	27.2	19.5	38.4	19.2	36.0	24.0	40.0	19.0
3	33.0	24.0	28.0	23.0	32.0	26.0	36.0	27.0	37.0	19.0	28.5	12.5	27.0	19.0	35.8	19.0	36.0	25.0	36.0	17.0
4	34.6	23.0	29.0	21.0	34.0	27.0	34.0	28.0	33.0	19.0	29.0	13.0	25.5	19.0	36.4	19.3	37.0	24.0	39.2	19.0
5	34.0	25.0	29.0	21.0	33.5	26.5	32.0	25.0	34.0	19.0	29.5	13.0	27.0	19.0	38.1	18.8	38.0	25.0	38.5	19.0
6	30.5	25.0	29.0	21.0	27.0	21.5	29.0	23.0	32.0	17.0	23.5	13.0	27.5	19.2	28.2	20.4	36.0	24.0	32.5	18.0
7	27.1	23.0	28.0	21.0	27.0	20.5	30.0	21.0	32.0	14.0	23.0	11.0	28.2	18.5	30.3	15.3	32.0	21.0	31.8	17.0
8	29.0	18.0	28.0	20.0	28.0	21.0	31.0	21.0	20.0	13.0	23.5	11.0	26.5	18.0	33.8	13.8	31.0	21.0	33.0	18.3
9	31.5	20.0	27.0	18.0	31.5	25.5	21.0	23.0	21.0	14.0	23.5	11.0	27.2	19.0	34.2	15.2	32.0	20.0	38.8	21.0
10	31.2	22.5	28.0	18.0	32.5	25.0	23.0	21.0	30.0	16.0	25.0	11.5	26.5	19.2	34.4	15.3	33.0	29.0	37.0	17.5
11	31.5	23.0	27.0	18.0	31.5	26.5	33.0	25.0	31.0	18.0	24.0	11.5	26.0	19.5	34.3	18.4	33.0	24.0	36.0	23.0
12	31.8	22.0	28.0	18.0	32.5	24.0	31.0	22.0	31.0	17.0	24.0	11.0	25.5	12.6	36.1	19.2	34.0	23.0	37.0	22.0
13	32.5	21.6	27.0	18.0	32.0	25.0	31.0	24.0	31.0	15.0	23.0	11.0	22.5	16.9	37.2	19.8	37.0	24.0	39.0	21.8
14	33.8	24.0	27.0	18.0	34.0	27.5	37.0	25.0	33.0	13.0	25.0	12.0	25.0	17.5	35.9	17.5	36.0	23.0	39.2	20.0
15	33.0	23.8	27.0	17.3	33.5	26.5	35.0	22.0	34.0	15.0	26.0	12.0	24.8	17.5	37.6	17.3	36.0	21.0	41.1	23.0
16	32.0	20.5	27.0	17.0	31.5	24.0	36.0	26.0	34.0	18.0	26.0	12.0	23.0	15.0	33.7	19.8	35.0	22.0	29.3	18.0
17	29.5	20.0	30.5	19.0	28.5	24.5	31.0	23.0	32.0	15.0	26.0	12.0	23.8	16.0	30.6	17.5	31.0	22.0	32.0	12.0
18	26.0	18.0	30.0	19.0	26.0	20.0	30.0	19.0	29.0	14.0	26.0	12.0	25.0	18.0	33.6	18.6	32.0	22.0	32.2	21.0
19	33.0	19.0	29.0	18.0	26.5	20.0	31.0	20.0	26.0	13.0	26.0	12.0	22.0	16.0	34.2	10.3	34.0	19.0	34.0	24.0
20	31.5	19.8	31.0	19.0	29.5	24.0	31.0	20.0	27.0	15.0	25.0	11.0	23.4	15.0	33.4	15.8	33.0	19.0	35.6	24.0
21	29.5	20.0	29.0	19.0	29.5	21.0	33.0	22.0	29.0	15.0	23.0	10.0	25.2	17.0	32.3	16.3	33.0	20.0	33.7	24.0
22	31.8	19.0	31.0	21.0	26.0	17.5	31.0	26.0	31.0	11.0	22.0	11.0	26.0	18.0	32.4	13.7	32.0	23.0	34.0	27.0
23	33.5	19.0	26.0	16.0	26.0	20.0	35.0	20.0	25.0	15.0	22.0	11.0	26.2	16.0	31.7	13.4	31.0	26.0	35.5	25.0
24	31.0	18.5	26.0	17.0	28.0	21.5	30.0	22.0	26.0	16.0	22.0	11.0	24.0	17.0	33.9	12.9	33.0	19.0	32.0	23.0
25	30.1	19.5	27.0	18.0	31.5	26.0	35.0	23.0	28.0	15.0	21.0	11.0	21.5	14.0	33.8	13.8	32.0	19.0	34.8	24.2
26	31.6	21.0	27.5	18.0	31.5	26.5	32.0	24.0	30.0	14.0	25.0	11.0	20.0	11.9	34.7	14.4	33.0	20.0	36.0	25.0
27	31.8	18.0	28.0	19.0	32.0	24.5	34.0	21.0	30.0	15.0	26.0	11.5	21.0	12.5	34.9	16.5	34.0	21.0	36.8	25.0
28	31.8	21.4	29.0	19.0	32.0	24.0	31.0	22.0	31.0	16.0	26.0	12.0	23.0	13.0	35.6	16.7	34.0	21.0	36.0	24.0
29	31.4	21.3	28.0	18.0	30.0	24.5	33.0	23.0	30.0	17.0	26.0	19.0	23.5	15.0	35.3	17.2	35.0	21.0	35.8	23.0
30	27.5	19.0	28.0	18.0	28.5	20.5	31.0	25.0	30.0	19.0	24.0	10.0	23.5	16.0	33.7	20.7	33.0	23.0	35.0	21.0
31	26.0	16.0	28.0	17.5	26.5	18.5	32.0	17.0	25.0	11.0	23.0	10.0	24.2	16.0	32.2	17.2	33.0	16.0	36.0	20.0
Medie.	31.9	20.9	28.2	18.8	30.4	23.6	31.9	22.9	29.9	15.5	25.0	11.8	24.7	16.7	34.3	16.8	30.6	22.1	35.7	21.2

AGOSTO 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri	241	NE.0	E.1	N.1	NE.0	N.0	NE.0	N.2	N.0	E.0	Cal.	N.1	N.1	E.1	N.0	NE.1	NW.3	NE.1	N.2	N.1	NW.0	NE.1	NW.1	N.0	NE.0	Cal.	NE.0	E.0	NE.0	NE.1	NE.1	N.1		
2	Alessandria	95	S.1	SE.1	NE.1	SE.2	S.3	N.3	NW.1	N.1	S.2	NE.1	NE.1	SW.0	SW.2	S.3	SE.2	W.2	NE.1	NE.1	Cal.	S.1	S.3	NE.0	NE.0	NE.1	NW.1	NW.0	SE.2	S.2	S.2	W.2	W.1		
3	Novi Ligure	200	SE.0	SW.0	NW.0	SW.1	SW.0	SE.1	SW.1	SW.2	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	SW.2	SW.0	NW.2	NW.0	NW.0	SW.0	SW.1	SW.0	SW.0	NE.0	SW.0	SW.0	SW.1	S.0	SE.0	NW.0	SW.2	NW.0		
4	Pavia	77	N.1	SW.1	E.1	E.0	E.0	NW.0	E.0	E.0	W.0	E.0	E.0	E.0	W.0	E.0	Cal.	SW.1	N.0	E.1	E.0	NE.0	NE.0	E.0	E.0	E.0	SW.0	S.0	SW.0	NE.0	E.0	NW.1	S.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	NW.1	NW.2	E.3	E.1	SW.4	E.1	E.1	NE.1	NE.1	SE.1	E.1	SW.1	NW.1	SW.2	W.1	E.1	E.1	E.3	NE.1	SW.1	SW.4	E.2	N.1	N.1	N.1	N.1	NW.1	SW.2	N.1	SW.4	W.1		
6	Parma	52	W.1	W.1	W.1	E.1	Cal.	WNW.1	Cal.	Cal.	NW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	S.1	W.1	Cal.	E.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	E.1	Cal.	W.1	NW.1	NW.1	NW.1	Cal.	Cal.	S.1	NW.1		
7	Correggio	48	E.1	NW.1	ESE.1	E.1	SE.1	W.1	E.1	E.1	W.1	E.1	E.1	SE.1	NW.2	SW.2	SE.2	SE.2	E.2	NE.2	SE.2	E.2	SW.2	NW.2	W.2	SE.2	NW.2	NW.2	NW.2	NW.2	NW.2	NW.2	NW.2		
8	Mantova	20	Cal.	WNW.1	E.2	SSE.1	SSE.1	SE.1	ESE.1	SSE.1	SE.1	SSE.1	ESE.1	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	SE.1	SE.1	NE.1	Cal.	ESE.1	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNW.1	Cal.	ESE.1	WNW.1	SSE.1		
9	Sestola	1086	SE.0	NW.0	SE.0	SE.1	SE.2	SE.0	NNE.0	N.0	NW.0	NE.0	N.0	NW.0	N.2	SW.3	NW.3	NW.2	SE.2	NW.2	NW.0	NW.0	N.2	N.2	N.0	SE.0	SE.0	NE.0	NE.1	NW.0	N.1	SW.2	N.0		
10	Modena	35	N.1	W.1	E.1	E.0	W.0	E.1	E.1	E.0	E.1	E.0	E.1	E.0	W.0	S.0	NW.0	E.1	E.1	E.1	E.1	E.0	E.0	NE.1	NE.0	E.1	N.0	N.0	N.1	N.0	EW.0	W.1	E.1		
11	Ferrara	40	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	>	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
2	Alessandria	95	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.	
3	Novi Ligure	200	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
4	Pavia	77	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	
6	Parma	52	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.
7	Correggio	48	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.
8	Mantova	20	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.
9	Sestola	1086	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{4}$ COP.		
10	Modena	35	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	
11	Ferrara	40	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	SOT.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	SOT.	COP.	SOT.	SOT.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ COP.	

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. em.
				1	2	3				1	2	3																												
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	18.0	29.0	45.0	5.0	68.0	118.0	6		
Noci	P	776	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	4.2	—	4.2	8.4	2		
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.5	11.3	21.3	39.6	6		
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	20.0	28.0	3		
Frassinello	Pn	724	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.3	15.0	—	13.6	28.6	4	
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	1.3	2.6	30.3	2		
Castagnola	P	560	—	—	7.0	5.0	3.0	6.0	2.0	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	36.0	4.0	63.0	8		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	—	21.0	—	12.0	33.0	4	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	2.0	7.0	14.0	4		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	—	11.0	15.0	3	
Variana	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	7.0	22.0	12.0	41.0	3	
Stazzano	P	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	15.0	45.0	3	
Novi Ligure	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	4.7	8.6	13.3	2	
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	1.8	32.5	34.3	2	
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	27.0	2.5	37.0	4	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.6	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	260.0	31.0	291.0	4	
Zebedassi	P	492	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	30.0	50.0	14.0	94.0	4
Borghetto	P	295	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	7.0	8.0	25.0	3	
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pu	840	—	—	—	—	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	81.0	1.0	119.0	3	

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
																																		1	2	3					
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	20.0	30.0	7.0	57.0	3			
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	12.5	12.5	1	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	24.0	3.0	6.0	33.0	3		
N. 3.																																									
Bacino della Staffora																																									
Staffora																																									
Casale Staffora . .	Pu	1070	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	1.5	5.0	1.5	8.0	4			
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	20.0	2			
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	27.3	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	27.3	4.2	20.8	52.3	5			
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	10.0	25.0	24.0	30.2	79.2	5			
Montesegale. . . .	P	384	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	1.0	42.0	43.0	3		
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	12.0	12.0	24.0	3		
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	1.5	14.5	16.0	2		
N. 4.																																									
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																									
Scuropasso																																									
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	15.5	15.5	2			
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.7	0.7	—		
Versa																																									
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	11.6	0.7	18.4	30.7	3		
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	—	2.0	2.5	2		

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bardonezza																																							
Luzzano	P	220	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	6.0	0.6	1.4	8.0	2	
N. 5.																																							
Bacino del Tidone																																							
Tidone																																							
Colle Penice	Pn	1146	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	20.0	10.0	60.0	3		
Zavatterello	P	560	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	10.0	17.0	54.0	3	
Pecorara	P	479	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Planello	P	185	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	5.0	20.0	44.0	4	
Agazzano	P	184	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	4.0	12.0	31.0	4	
Sarmato (Zuccherificio)	P	70	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	11.0	—	1.6	12.6	2	
N. 6.																																							
Bacino della Trebbia																																							
Trebbia																																							
Foresta Monte Penna	Pt	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—		
Casa forestale a Stella	Pt	1304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» 1	—	
S. Maria del Porto	Pn	1040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Rondanina	Pn	1000	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	14.0	3.5	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.0	4.5	19.5	18.3	42.3	7
Propata	Pn	996	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	0.7	5.0	10.0	15.7	3
Pradovera	Pn	937	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	45.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	19.0	61.0	5.0	85.0	5	
Alpe di Gorreto	Pn	918	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	7.0	46.0	11.0	64.0	7
Pell	Pn	910	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	30.0	10.0	60.0	5
Zerba	Pn	906	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	6.0	33.0	22.0	61.0	4
Fontanigorda	P	820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Barchi	Pn	800	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	19.0	4.0	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	9.0	24.0	14.5	47.5	6
Cerignale	Pn	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	1	

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

AGOSTO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	47.0	11.0	58.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	3.0	20.0	16.0	39.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	15.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	4.0	5.0	36.0	16.0	57.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	17.0	4.0	28.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	26.0	—	36.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	2.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	—	8.0	14.0	22.0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	33.0	47.0	5.0	85.0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.0	29.0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Statto	P	174	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.5	—	32.5	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	17.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	18.0	1.5	38.5	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aveto (Destra di Trebbia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</		

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																							
			1	2	3	1	2	3																																																						
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	34.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	4.0	54.0	5.0	63.0	5																								
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	8.0	8.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	17.0	3.0	35.0	6																								
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	81.0	—	99.0	3																								
Villò	P	200	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	13.0	21.0	1.0	35.0	4																								
Chiavenna																																																														
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	2																								
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	47.7	—	49.2	3																								
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	24.0	—	38.0	2																								
Rezzan	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																							
S. Giorgi Piacentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	13.0	—	21.0	3																								
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	1																								
N. 8.																																																														
Bacino dell'Arda																																																														
Arda																																																														
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	62.0	8.0	70.0	4																								
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	27.0	12.0	39.0	4																								
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	30.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	2																								
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	38.0	2																								
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	17.0	2																								
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	—	15.0	3																								
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	—	27.0	3																								
N. 9.																																																														
Bacino del Taro																																																														
Taro																																																														
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	2.0	7.0	8.0	17.0	3																									
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	10.0	11.5	21.5	3																								
Cornolo	Pn	950	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	8.0	53.0	3																								
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	7.0	—	12.0	11.0	33.0	5																							
Giarlette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	15.0	—	—	—	51.0	51.0	3																							
Berceto.	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	22.5	1.0	23.5	3																								

AGOSTO 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	13.0	1			
Strinabecco	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.0	—	—	32.0	32.0	3		
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	10.0	1			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.7	—	—	35.3	35.3	3		
S. Maria Valdena	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	—	10.0	10.0	20.0	4		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—		
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	9.0	—	—	13.0	15.0	28.0	5			
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	39.0	3			
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	1.0	22.0	2			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	1			
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	13.0	26.0	39.0	4		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	45.0	1.0	46.0	3		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	10.0	40.0	2			
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	16.5	6.5	23.0	4			
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	31.0	21.5	52.5	4		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	15.2	1			
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	36.9	6.4	43.3	3		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	19.0	6.0	25.0	3	
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	34.0	0.5	34.5	1		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	1			
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.0	13.0	11.0	27.0	4		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	31.0	1		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	2.4	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	10.4	47.3	3		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	3.4	1		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	11.0	—	15.0	2			
Ceno (Sinistra di Taro)																																									
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	30.0	23.0	53.0	5			
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	20.0	57.0	3			
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	34.0	13.0	47.0	5			
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	—	46.0	2		
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	31.0	4.0	35.0	5		

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'aerometro	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
N. 11.																																							
Bacino dell' Enza																																							
Enza																																							
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0 ¹	—	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0 ¹	—	—	
Rigoso	Pn	1131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	15.0	42.0	57.0	3	—
Succiso	Pn	911	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	13.0	32.0	45.0	4	—
Ramiseto	P	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	
Storlo	Pn	845	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	11.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	36.0	6.0	42.0	4	—
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	17.0	1	—	
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	50.0	26.0	76.0	3	—
Vedriano	P	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	3.5	34.5	2	—	
Ranzano	P	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	1	—	
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	17.0	52.0	2	—	
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cazzola	P	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	2.2	19.7	2	—	
Marano.	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	0.4	41.4	1	—	
Montecchio	P	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	14.0	1.0	15.0	2	—	
S. Ilario	P	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	2	—	
Cedra																																							
(Sinistra di Enza)																																							
Rimagna	P	1001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	38.0	45.0	83.0	4	—
Isola di Palanzano	Pr	575	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
N. 12.																																							
Bacino del Crostolo																																							
Crostolo																																							
Canossa	P	530	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	7.0	—	61.0	2	—

¹ Pioggia complessiva del mese.

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.																					
			1	2	3	1	2	3																																																				
Casina (Cantoniera) . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	13.0	1.0	14.0	3																						
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1																						
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	50.0	1																						
Boschi di Vezzano . . .	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	2.0	34.0	4																						
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	—	34.8	2																						
N. 13.																																																												
Bacino della Secchia																																																												
Secchia																																																												
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	2.0	—	34.0	36.0	4																						
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	1.0	4.0	5.0	4																					
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	22.0	22.0	2																						
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	11.2	21.0	3																						
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	10.0	18.0	28.0	4																					
Carpinetti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	32.0	2																						
Baiso	P	542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	2																						
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	32.0	37.0	4																					
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	17.0	—	19.0	3																						
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—																						
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	1.0	4.0	4.0	9.0	3																					
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	4.0	2																						
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	23.0	2.0	25.0	3																					
Ozola																																																												
(Destra di Secchia)																																																												
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	1.0	25.0	16.0	42.0	4																						
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	39.0	8.0	47.0	4																					
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	13.6	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	5.4	3.2	40.4	14.0	57.4	5																					
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	—	25.0	12.0	37.0	5																				
Cinquecerri	P	692	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	25.0	6.0	31.0	4																					

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme - decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	36.0	28.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	10.0	69.0	3.0	82.0	5	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	3.0	6.0	11.0	4
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	5.0	2.0	7.0	3
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	30.0	35.0	65.0	3	
Plandelagotti . . .	Pn	1209	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	33.2	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	0.6	8.1	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.4	2.9	36.3	15.3	54.5	6
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	12.0	5.0	28.0	5
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	5.0	17.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	9.0	26.0	36.0	71.0	7
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.0	1
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	21.0	2	
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	—	16.0	2	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.0	1.0	7.0	3	
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	21.0	—	7.0	28.0	3
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	33.0	1	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	1.0	8.0	2	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.0	17.0	3	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	5.0	4.0	9.0	2	
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	9.0	15.0	24.0	3
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1.0	9.9	2	
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	21.0	2	

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi deg. precipitazioni	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.		
																																		1	2	3					
Barigazzo	Pn	1224	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	7.0	1.0	12.0	3			
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	15.0	15.0	1		
Sestola	Pr	1086	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.4	2.2	16.8	20.4	3		
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	6.0	8.0	14.0	3		
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	20.0	2		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	—	12.0	4.0	5.5	21.5	5		
Galato	Pn	800	—	—	—	—	—	—	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	22.7	—	0.1	22.8	1		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.0	—	57.0	3		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	14.0	3.0	3.0	20.0	5		
Leo																																									
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	21.0	51.0	3		
Ospitale Fanano	P	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	1.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.0	—	37.0	48.0	85.0	7	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	18.0	51.0	4		
Fanano'	Pn	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	19.0	3		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	1		
Panaro																																									
Montese	P	841	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	12.0	—	5.0	17.0	2		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—		
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.7	—	3.1	1			
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	1.5	1			
Verica	Pn	580	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	19.0	1			
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	1			
Guiglia	P	483	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	—	9.0	2			
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	—	5.0	2			
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Vignola	P	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.5	1		
Spillamberto	P	70	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	—	13.8	3			
Modena	P	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	2.7	1		
Nonantola	P	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1		
S. Felice	P	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—			
Finale	P	15	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.5	3.9	8.0	14.4	3	
Bondeno	P	11	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	1.4	2.7	11.0	15.1	4	

AGOSTO 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 15.																																							
Bacino scolante in Po tra Crestolo, Secchia, Panaro																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																							
Botte Sotto 'Secchia .	P	29	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	8.0	—	19.0	2	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.0	—	6.0	2	
Due Ponti	P	23	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	25.0	3	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	
Reggiolo	P	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1	
Suzzara	P	20	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	9.0	—	22.0	3	
Quistello	P	17	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	12.0	2	
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	
Sermide	P	12	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.4	—	5.6	1	
N. 16.																																							
Fuori Bacino																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.1	1.7	0.8	4.6	1	
Concordia.	P	22	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	—	11.3	2	
Stellata	P	16	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.5	6.0	2.2	12.7	3	
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	21.0	1	
Tartaro																																							
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	35.0	2
Ostiglia.	P	13	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	4.5	—	12.5	2	
Picarolo	P	10	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	12.0	2	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

AGOSTO 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Montebano	935	45.0	Montebano	935	68.0	Montebano	935	118.0	Noci	776	8.4
	Borbera	Zebedazzi	492	50.0	Zebedazzi	492	50.0	Cabella Ligure	515	291.0	Borghetto Borbera	295	25.0
Curone		Forotondo	840	81.0	Forotondo	840	81.0	Forotondo	840	119.0	Montemarzino	468	12.5
Staffora		Montesegale	384	30.0	Montesegale	384	42.0	Pizzocorno	478	52.9	Casale Staffora	1070	8.0
Bacino fra Staffora e Tidone		Canevino	510	14.4	Canevino	510	18.4	Canevino	510	30.7	S. Giuletta	250	0.7
Tidone		Colle Penice	1146	30.0	Colle Penice	1146	30.0	Colle Penice	1146	60.0	Sarmato	70	12.6
Trebbia	Trebbia	Pradovera	937	45.0	Pradovera	937	61.0	Pradovera	937	85.0	Fontanigorda	820	7.0
	Aveto	Barbagelata	1122	90.0	Barbagelata	1122	90.0	Barbagelata	1122	158.0	Castagnola	840	40.0
Nure		Bettola	309	45.0	Bettola	309	81.0	Bettola	309	99.0	Cogno S. Bassano	850	33.0
Chiavenna		Castellana	434	28.5	Castellana	434	47.7	Castellana	434	49.2	S. Nazzaro	41	5.0
Arda		Pelizzzone	1022	45.0	Pelizzzone	1022	62.0	Pelizzzone	1022	70.0	Villanova d'Arda	43	15.0
Taro	Taro	Careno	581	40.0	Careno	581	45.0	Cornolo	950	53.0	Preleria	724	0.0
	Ceno	Varsi	412	40.0	Pione	673	77.0	Pione	673	82.0	Vianino	300	19.0
Parma	Parma	Parma	52	38.0	Parma	52	58.0	Antreola	600	66.4	Cozzano	730	0.0
	Baganza	Casaselvatica	850	23.5	Casaselvatica	850	27.0	Casaselvatica	850	28.0	S. Martino Sinzano	127	0.0
Enza	Enza	Campora di Sasso	620	50.0	Campora di Sasso	620	50.0	Rigoso	1131	57.0	Ramiseto	850	0.0
	Cedra	Rimagna	1001	45.0	Rimagna	1001	45.0	Rimagna	1001	83.0	Isola di Palanzano	575	0.0
Crostolo		Canossa	530	54.0	Canossa	530	54.0	Canossa	530	61.0	Casina	500	14.0
Secchia	Secchia	Salcava	530	30.0	Valico Cerreto	1200	34.0	Salcava	530	37.0	Cavola di Toano	487	0.0
	Ozola	Ligonchio	928	29.0	Presé d'Ozola	920	40.4	Presé d'Ozola	920	57.4	Cinquecerri	697	31.0
	Secchiello	Castione d'Asta	920	36.0	Castione d'Asta	920	69.0	Castione d'Asta	920	82.0	Razzolo	610	7.0
	Dragone e Dolo	Piandelagotti	1209	33.2	Piandelagotti	1209	36.3	Civago	1024	71.0	Toano	944	1.0
	Rossenna	Pavullo	682	33.0	Pavullo	682	33.0	Pavullo	682	33.0	Prignano	497	8.0
	Tresinaro	Viano	272	13.0	Bagno	54	21.0	Viano	272	24.0	S. Valentino	300	0.0
	Bonifica Bentivoglio	S. Vittoria	22	24.0	S. Vittoria	22	24.0	S. Vittoria	22	24.0	Campegine	34	13.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Correggio	48	63.0	Correggio	48	71.5	Correggio	48	71.5	Campogalliano	43	6.0
Panaro	Panaro	Verica	580	19.0	Verica	580	19.0	Verica	580	19.0	Ligorzano (ed altre)	737	0.0
	Scoltenna	Boscolungo	1340	25.0	Pievepelago	761	57.0	Boscolungo	1340	64.5	Barigazzo	1224	12.0
	Leo	Fellicarolo	935	30.0	Ospitale	936	48.0	Ospitale	936	85.0	Rocca Corneta	604	11.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Reggiolo	20	15.0	Due Ponti	23	18.0	Due Ponti	23	25.0	Moglia	12	0.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (-)	4.90	Media					4.17 (-)				3.77			
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	Torbidità	Acqua	Aria	-0.03	specifica	Acqua	Aria	-0.10	specifica	in	Aria
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	in	in	2.11	grammi	in	in	1.97	grammi.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.	centigr.	centigr.	0.14	per mc.	centigr.	centigr.	-0.47	per mc.	centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914						1909				1915			(-)
	1	0.22**	-0.20**	57.0	4920	—	24.0	28.0	0.11**	1.7	20.0	25.0	0.18	6.7	22.0	25.0
	2	0.21	-0.26	47.4	4100	—	24.0	28.9	0.10	0.8	20.0	25.7	0.16	6.7	21.0	25.7
	3	0.20	-0.28	44.2	3820	—	24.0	26.2	0.09	—	20.0	26.7	0.16	6.7	22.0	26.7
	4	0.20	-0.30	41.0	3540	—	24.0	26.9	0.03*	—	22.0	24.8	0.08*	3.3	22.0	24.8
	5	0.20	-0.30	41.0	3540	—	23.0	26.9	0.06	—	22.0	26.0	0.10	5.0	22.0	26.0
	6	0.20	-0.30	41.0	3540	—	23.0	25.0	0.06	—	22.0	25.2	0.14	5.0	21.0	25.2
	7	0.20	-0.32	37.8	3270	—	22.0	23.2	0.07	—	22.0	25.2	0.12	1.7	20.0	25.2
	8	0.19	-0.34	34.6	2990	—	22.0	24.8	0.07	—	21.0	26.2	0.12	4.2	20.0	26.2
	9	0.18*	-0.36	31.4	2710	—	23.0	26.7	0.07	—	21.0	24.8	0.12	2.5	20.0	24.8
	10	0.18	-0.36	31.4	2710	—	23.0	26.7	0.06	—	21.0	23.3	0.12	12.5	21.0	23.3
Media decadica		0.20	-0.30	40.7	3510	—	23.2	26.2	0.07	0.3	21.1	25.3	0.13	5.4	21.1	25.3
	11	0.18	-0.36	31.4	2710	—	23.0	27.2	0.06	—	22.0	24.2	0.10	3.3	21.0	24.2
	12	0.18	-0.36	31.7	2710	—	23.0	25.9	0.06	5.0	22.0	26.2	0.10	2.5	22.0	26.2
	13	0.18	-0.36	31.4	2710	—	23.0	27.1	0.06	—	22.0	24.5	0.16	15.0	21.0	24.5
	14	0.18	-0.36	31.4	2710	—	23.5	26.2	0.06	1.7	22.0	27.5	0.12	10.8	22.0	27.5
	15	0.18	-0.38	28.2	2440	—	23.0	25.4	0.06	1.7	22.0	27.4	0.10	1.7	21.0	27.4
	16	0.18	-0.38	28.2	2440	—	22.0	23.2	0.06	—	22.0	27.7	0.10	3.3	21.0	27.7
	17	0.18	-0.38	28.2	2440	—	22.0	24.9	0.07	1.7	22.0	25.0	0.14	3.3	20.0	25.0
	18	0.18	-0.38	28.2	2440	—	21.0	23.1	0.08	1.7	22.0	26.2	0.14	3.3	20.0	26.2
	19	0.18	-0.40*	25.0	2160	—	21.0	24.0	0.07	1.7	22.0	23.9	0.12	3.3	20.0	23.9
	20	0.18	-0.40	25.0	2160	—	21.0	22.9	0.07	0.8	22.0	23.9	0.12	31.7	20.0	23.9
Media decadica		0.18	-0.38	28.8	2490	—	22.2	24.9	0.06	1.4	22.0	25.7	0.12	7.8	20.8	25.7
	21	0.18	-0.40	25.0	2160	—	20.0	22.8	0.08	0.8	22.0	24.0	0.20	45.0	21.0	24.0
	22	0.18	-0.40	25.0	2160	—	20.0	23.1	0.08	1.7	22.0	23.5	0.14	5.0	20.0	23.5
	23	0.18	-0.38	28.2	2440	—	19.0	23.4	0.08	1.7	22.0	22.2	0.12	3.3	19.0	22.2
	24	0.18	-0.38	28.2	2440	—	19.0	23.9	0.08	0.8	22.0	23.5	0.12	5.0	20.0	23.5
	25	0.18	-0.38	28.2	2440	—	19.0	25.2	0.08	—	22.0	24.0	0.12	3.3	20.0	24.0
	26	0.18	-0.40	25.0	2160	—	18.0	24.8	0.08	0.8	22.0	23.0	0.12	4.2	20.0	23.0
	27	0.18	-0.40	25.0	2160	—	18.0	25.9	0.08	—	22.0	24.3	0.10	3.3	20.0	24.3
	28	0.18	-0.40	25.0	2160	—	19.0	25.5	0.09	3.3	22.0	22.5	0.10	1.7	21.0	22.5
	29	0.18	-0.40	25.0	2160	—	19.0	23.5	0.09	1.7	22.0	22.8	0.10	2.5	21.0	22.8
	30	0.18	-0.40	25.0	2160	—	20.0	22.6	0.09	—	21.0	23.7	0.18	2.5	20.0	23.7
	31	0.18	-0.38	28.2	2440	—	21.0	21.3	0.10	—	21.0	24.0	0.22**	45.0	18.0	24.0
Media decadica		0.18	0.38	26.2	2260	—	19.0	23.8	0.09	1.0	21.8	23.4	0.14	11.0	20.0	23.4
Media mensile		0.19	-0.36	31.7	2740	—	21.6	25.0	0.07	0.9	21.6	24.8	0.13	8.2	20.6	24.8
Media Agosto 1901-1928		0.40	-0.12	—	—	—	—	—	0.21	—	—	—	0.40	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.21	-0.24	—	—	—	—	—	-0.14	—	—	—	-0.27	—	—	—
Massima		0.22	-0.20	57.0	4920	—	24.0	28.9	0.11	5.0	22.0	27.7	0.22	45.0	22.0	27.7
Minima		0.18	-0.40	25.0	2160	—	18.0	21.3	0.03	0.8	20.0	22.2	0.08	1.7	18.0	22.2
Escursione		0.04	0.20	32.0	2760	—	6.0	7.6	0.08	4.2	2.0	5.5	0.14	43.3	4.0	5.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrografia	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	36770	Torbidità	Acqua	
	Massima piena	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	in	—	specifici	in	in	7.88	specifici	in	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	centigr.	-1.60	grammi	in	
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.			4.38	per mc.	centigr.	
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906		1909	1884			1928 \			1851				
	1	0.67	4.2	0.64	0.14	20.0	23.0	23.5	-1.56	2.5	24.0	»	0.30	31.7	23.0	26.1
	2	0.67	11.7	0.72	0.13	4.2	24.0	25.5	-1.59	2.5	25.0	»	0.30	83.3	23.0	27.6
	3	0.67	4.2	0.82	0.18	4.2	23.0	25.1	-1.55	2.5	25.0	»	0.30	78.3	22.0	26.0
	4	0.67	30.0	0.85	0.20	6.7	23.0	25.1	-1.52	1.7	25.0	»	0.12	75.0	23.0	26.5
	5	0.67	15.0	0.87**	0.18	3.3	24.0	25.6	-1.55	1.7	24.0	»	0.10	91.7	23.0	26.6
	6	0.67	10.0	0.72	0.21	9.2	21.0	24.5	-1.50	1.7	23.0	»	0.14	83.3	23.0	24.4
	7	0.67	8.3	0.37	0.14	6.7	22.0	21.1	-1.48	0.8	22.0	»	0.14	61.7	23.0	22.4
	8	0.67	11.7	0.54	0.08	11.7	22.0	21.1	-1.50	1.7	22.0	»	0.04	45.0	24.0	22.7
	9	0.67	8.3	0.67	0.06*	8.3	23.0	22.1	-1.58	1.7	23.0	»	-0.02	53.3	24.0	24.7
	10	0.67	18.3	0.74	0.07	45.0	23.0	23.5	-1.56	1.7	24.0	»	-0.06	31.7	23.0	25.3
Media decadica.. .. .		0.67	12.2	0.69	0.14	11.9	22.8	23.7	-1.54	1.8	23.7	»	0.14	63.5	23.1	25.2
	11	0.64	5.8	0.75	0.10	20.0	23.0	23.6	-1.59	1.7	24.0	»	-0.06	53.3	23.0	26.1
	12	0.62	60.0	0.72	0.09	46.7	24.0	24.6	-1.53	1.7	24.0	»	-0.08	79.2	23.0	25.8
	13	0.62	25.0	0.55	0.08	6.7	24.0	24.6	-1.58	1.7	25.0	»	-0.08	66.7	23.0	26.3
	14	0.61*	20.8	0.65	0.06	58.3	24.0	25.1	-1.59	1.7	25.0	»	-0.10	78.3	23.0	25.2
	15	0.62	40.0	0.71	0.08	4.2	23.0	24.5	-1.57	1.7	24.0	»	-0.08	76.7	23.0	26.0
	16	0.62	11.7	0.57	0.12	19.2	22.0	24.1	-1.53	1.7	23.0	»	-0.04	39.2	23.0	23.4
	17	0.64	18.3	0.55	0.25	154.2	22.0	21.8	-1.49	2.5	24.0	»	0.04	83.3	23.0	22.7
	18	0.65	8.3	0.35	0.18	53.3	22.0	22.1	-1.47*	2.5	23.0	»	0.08	54.2	23.0	22.7
	19	0.63	10.0	0.17	0.11	15.0	22.0	21.7	-1.53	1.7	20.0	»	0.06	12.5	23.0	22.2
	20	0.63	10.0	0.15	0.08	8.3	22.0	21.1	-1.59	1.7	20.0	»	0.04	13.3	23.0	23.2
Media decadica.. .. .		0.63	21.0	0.52	0.11	38.6	22.8	23.3	-1.54	1.9	23.2	»	-0.02	55.8	23.0	24.4
	21	0.65	41.7	0.32	0.07	16.7	23.0	23.1	-1.65	1.7	23.0	»	0.06	88.3	24.0	23.7
	22	0.66	13.3	0.51	0.30	20.0	23.0	22.1	-1.56	9.2	23.0	»	0.16	53.3	24.0	22.0
	23	0.66	11.7	0.24	0.22	6.7	22.0	20.1	-1.50	8.3	21.0	»	0.10	66.7	23.0	20.7
	24	0.65	6.7	0.54	0.17	6.7	22.0	20.1	-1.62	2.5	21.0	»	0.00	56.7	23.0	22.1
	25	0.61	6.7	0.58	0.12	6.7	22.0	22.1	-1.65	2.5	22.0	»	0.02	70.0	22.0	23.5
	26	0.63	91.7	0.60	0.10	11.7	22.0	22.1	-1.63	1.7	23.0	»	0.02	96.7	22.0	23.9
	27	0.63	11.7	0.64	0.12	20.0	23.0	23.5	-1.64	3.3	24.0	»	-0.10	61.7	22.0	24.6
	28	0.64	38.3	0.66	0.10	21.7	23.0	22.5	-1.65	1.7	23.0	»	-0.12*	36.7	22.0	25.1
	29	0.64	25.0	0.65	0.13	76.7	23.0	23.1	-1.66**	2.5	22.0	»	-0.06	65.0	22.0	24.3
	30	0.70**	16.7	0.77	0.23	20.0	22.0	23.1	-1.50	4.2	21.0	»	0.52	16.7	22.0	21.9
	31	0.70	16.7	0.80*	0.62**	56.7	19.0	14.7	-1.02	80.0	20.0	»	0.70**	20.8	22.0	18.8
Media decadica.. .. .		0.65	25.4	0.57	0.20	24.0	22.2	21.5	-1.55	10.7	22.1	»	0.11	57.5	22.6	22.8
Media mensile		0.65	19.7	0.59	0.15	24.8	22.5	22.8	-1.55	5.0	23.0	»	0.08	58.8	23.0	24.1
Media Agosto 1901-1928		—	—	0.75	0.52	—	—	—	—	—	—	—	0.78	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	-0.16	-0.37	—	—	—	—	—	—	—	-0.70	—	—	—
Massima		0.70	91.7	0.87	0.62	15.4	24.0	25.6	-1.47	80.0	25.0	»	0.70	96.7	24.0	27.6
Minima		0.61	4.2	0.15	0.06	3.3	21.0	14.7	-1.66	0.8	20.0	»	-0.12	12.5	22.0	18.8
Escursione		0.09	87.5	0.72	0.56	12.1	3.0	10.9	0.19	79.2	5.0	»	0.82	84.2	2.0	8.8

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-34 ^I				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36 ^(*)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65 ^(*)	giornaliera	in	specifica	in	in	-2.45	specifica	in	in	-0.99	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
1		0.86**	475	41000	103.3	20.0	28.0	-1.54**	6.7	24.0	27.8	0.25**	144.2	23.0	27.8
2		0.78	450	38900	138.3	20.0	28.9	-1.58	2.5	26.0	29.1	0.14	1046.7	23.0	29.0
3		0.75	440	38000	151.7	20.0	26.8	-1.62	2.5	26.0	28.9	0.04	1916.7	23.0	29.0
4		0.73	434	37500	166.7	20.0	27.1	-1.65	1.7	26.0	27.5	-0.01	778.3	23.0	27.5
5		0.72	431	37200	90.0	20.0	28.0	-1.68	1.7	26.0	28.6	-0.03	1280.0	23.0	28.6
6		0.73	434	37500	78.3	20.0	23.3	-1.64	1.7	25.0	26.7	-0.05	285.0	22.0	25.8
7		0.74	437	37700	111.7	20.0	22.3	-1.63	23.3	25.0	23.2	0.03	238.3	22.0	23.1
8		0.69	422	36500	95.0	20.0	22.4	-1.67	19.2	25.0	23.2	0.05	758.3	22.0	23.2
9		0.64	407	35200	105.0	20.0	25.0	-1.70	63.3	25.0	25.4	0.03	245.8	22.0	25.4
10		0.60	395	34100	68.3	20.0	25.7	-1.75	30.0	25.0	26.6	-0.08	548.3	23.0	26.5
Media decadica		0.72	432	37400	110.8	20.0	25.7	-1.64	15.3	25.3	26.7	0.04	724.2	22.6	26.6
11		0.60	395	34100	245.0	20.0	26.1	-1.79	41.7	25.0	27.1	-0.14	2407.5	23.0	27.8
12		0.57	386	33300	185.0	20.0	25.9	-1.83	33.3	25.0	27.3	-0.16	1350.0	23.0	28.5
13		0.57	386	33300	211.7	20.0	26.5	-1.85	30.0	25.0	27.5	-0.17	370.8	23.0	28.4
14		0.56	383	33100	160.0	20.0	27.3	-1.88	46.7	25.0	28.7	-0.21	661.7	23.0	29.8
15		0.52*	372	32100	165.0	19.0	22.6	-1.90	6.7	25.0	26.0	-0.24	461.7	23.0	29.1
16		0.55	380	32800	203.3	19.0	23.7	-1.92	1.7	25.0	24.6	-0.28*	166.7	22.0	25.5
17		0.61	398	34300	139.2	19.0	22.6	-1.94*	15.0	25.0	22.9	-0.22	216.7	22.0	23.7
18		0.71	428	37000	226.7	19.0	21.5	-1.82	21.7	22.0	22.5	-0.12	176.7	22.0	23.7
19		0.68	419	36200	147.5	19.0	21.7	-1.77	20.0	22.0	22.3	0.00	150.8	22.0	24.3
20		0.64	407	35200	95.0	19.0	23.9	-1.80	25.0	22.0	24.0	-0.02	91.7	22.0	24.4
Media decadica		0.60	395	34100	177.8	19.4	24.2	-1.85	24.2	24.1	25.3	-0.16	605.4	22.5	26.5
21		0.62	401	34600	166.7	19.0	23.9	-1.82	11.7	22.0	24.8	-0.10	83.3	22.0	26.3
22		0.60	395	34100	80.0	19.0	21.0	-1.84	10.0	25.0	23.2	-0.14	95.0	22.0	23.1
23		0.72	431	37200	120.0	19.0	21.7	-1.75	8.3	25.0	23.1	-0.11	96.7	22.0	23.1
24		0.77	447	38600	93.3	19.0	22.7	-1.70	5.0	25.0	23.1	0.08	80.0	22.0	24.1
25		0.67	416	35900	125.0	19.0	23.6	-1.71	5.0	22.0	25.6	0.08	90.0	22.0	25.6
26		0.61	398	34400	113.3	19.0	24.1	-1.75	5.0	22.0	26.4	0.00	78.3	22.0	26.4
27		0.60	395	34100	136.7	19.0	25.2	-1.79	5.8	22.0	26.3	-0.08	65.0	22.0	26.7
28		0.63	404	34900	133.3	19.0	25.3	-1.80	0.8	22.0	26.2	-0.09	58.3	22.0	27.2
29		0.60	395	34100	106.7	19.0	25.1	-1.82	5.8	25.0	26.8	-0.12	48.3	22.0	27.8
30		0.60	395	34100	233.3	19.0	25.5	-1.83	5.8	25.0	25.6	-0.11	55.0	22.0	26.3
31		0.82	459	39600	191.7	19.0	21.1	-1.73	3.3	25.0	21.8	-0.05	72.5	22.0	22.4
Media decadica		0.66	412	35600	136.4	19.0	23.4	-1.78	6.0	23.7	24.8	-0.06	74.8	22.0	25.4
Media mensile		0.66	413	35700	141.5	19.0	24.4	-1.76	14.9	25.1	25.5	-0.06	455.4	22.0	26.1
Media Agosto 1901-1928		1.27	—	—	—	—	—	-0.85	—	—	—	0.63	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.61	—	—	—	—	—	-0.91	—	—	—	-0.69	—	—	—
Massima		0.86	475	41000	245.0	20.0	28.9	-1.54	63.3	26.0	29.1	0.25	2407.5	23.0	29.8
Minima		0.52	372	32100	68.3	19.0	21.0	-1.94	0.8	22.0	21.8	-0.28	48.3	22.0	22.4
Escursione		0.34	103	8900	176.7	1.0	7.9	0.40	62.5	4.0	7.3	0.53	2359.2	1.0	7.4

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Agosto 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncocrete					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	69600	Torbidità	Acqua	Aria	70091	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	8.89	giornaliera	in	specific	in	in	9.38	specific	in	in	3.72	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra... .. .	-1.02						-1.67				-5.71					
	Piena ordinaria	4.70						5.03				0.61					
Magra ordinaria	-0.19	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	-0.09	per mc.	centigr.	centigr.	-4.35	in mc/sec.	di mc.	per mc.	centigr.	centigr.	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
	1	0.00*	600	51800	0.8	26.0	31.5	0.26**	13.3	26.5	27.0	-4.24	751	64900	28.3	27.0	28.6
	2	0.04	616	53300	0.8	26.0	34.0	0.26	18.3	26.5	27.5	-4.16**	787	68000	37.5	27.5	30.0
	3	0.16	664	57400	0.8	26.0	34.0	0.14	25.0	27.0	28.0	-4.24	751	64900	36.7	27.0	26.5
	4	0.24	696	60100	0.8	27.0	30.0	0.07	16.7	27.0	27.0	-4.34	707	61100	30.0	27.0	27.4
	5	0.26	704	60800	—	27.0	32.5	0.01	14.2	26.5	27.0	-4.40	681	58800	11.7	27.0	28.8
	6	0.28	712	61500	—	26.0	31.5	-0.02	26.7	26.5	25.5	-4.45	659	56900	25.0	26.0	23.8
	7	0.26	704	60800	0.5	25.0	30.5	-0.02	10.8	26.5	21.5	-4.47	650	56200	16.7	26.0	22.9
	8	0.28	712	61500	0.8	25.0	28.0	0.04	13.3	26.5	22.0	-4.41	677	58500	20.0	26.0	22.6
	9	0.24	696	60100	0.8	25.0	31.5	0.06	11.7	27.0	24.0	-4.38	690	59600	16.7	26.5	25.3
	10	0.34	736	63600	—	25.0	30.0	-0.01	8.3	27.0	24.0	-4.41	677	58500	31.7	26.0	25.8
Media decadica		0.21	684	59100	0.5	26.0	31.3	0.08	15.8	26.7	25.3	-4.33	703	60700	27.4	26.6	26.2
	11	0.38	755	65200	—	25.0	31.5	-0.08	6.7	27.0	25.5	-4.51	633	54700	13.3	27.0	26.7
	12	0.44	780	67400	—	25.0	32.5	-0.14	18.3	27.0	26.5	-4.55	615	53100	15.0	27.0	26.9
	13	0.46	789	68200	—	26.0	32.5	-0.16	11.7	27.0	27.5	-4.59	598	51700	35.8	27.5	28.1
	14	0.48	797	68900	—	26.0	32.5	-0.19	28.3	27.0	26.5	-4.62	585	50500	18.3	28.0	26.6
	15	0.54	824	71200	—	26.0	33.0	-0.23	10.0	27.0	26.5	-4.65	572	49400	15.0	28.5	28.7
	16	0.58**	841	72700	—	26.0	33.0	-0.29*	10.0	27.0	26.5	-4.70	551	47600	253.3	28.0	27.8
	17	0.58	841	72700	—	25.0	28.5	-0.28	30.0	27.0	24.0	-4.73*	538	46500	41.7	26.5	24.4
	18	0.48	797	68900	—	24.0	28.5	-0.25	13.3	27.0	23.5	-4.73	538	46500	33.3	25.0	21.6
	19	0.38	755	65200	—	24.0	26.5	-0.18	18.3	26.5	22.5	-4.66	568	49100	8.3	25.0	22.0
	20	0.30	721	62300	—	24.0	28.0	-0.07	47.5	26.0	23.0	-4.58	603	52100	33.3	25.5	24.5
Media decadica		0.46	790	68300	—	25.0	30.6	-0.19	19.4	26.8	25.2	-4.63	580	50100	46.7	26.8	25.7
	21	0.34	738	63800	0.8	24.0	29.5	-0.08	10.8	25.0	24.0	-4.50	637	55000	33.3	25.5	25.7
	22	0.40	763	65900	0.5	24.0	31.5	-0.15	58.3	24.5	24.0	-4.60	594	51300	33.3	25.0	22.1
	23	0.44	780	67400	0.8	23.0	25.5	-0.18	21.7	24.5	21.5	-4.63	581	50200	133.3	24.5	22.9
	24	0.34	738	63800	0.5	23.0	27.0	-0.10	38.3	24.0	22.5	-4.62	585	50500	11.7	25.0	24.5
	25	0.20	680	58700	0.5	23.0	29.0	-0.03	18.3	24.0	23.0	-4.49	641	55400	12.5	25.0	25.9
	26	0.24	696	60100	0.5	23.0	29.5	0.03	33.3	24.5	24.5	-4.40	681	58800	25.0	25.0	26.2
	27	0.34	738	63800	0.8	24.0	31.0	0.08	33.3	24.5	24.5	-4.46	655	56600	45.0	25.5	26.4
	28	0.40	763	65900	0.8	25.0	31.0	-0.14	23.3	24.5	22.5	-4.55	615	53100	11.7	26.5	27.7
	29	0.44	780	67400	1.7	25.0	26.5	-0.16	37.5	25.0	22.5	-4.57	607	52400	20.8	26.5	26.7
	30	0.46	789	68200	2.5	25.0	32.0	-0.20	37.5	25.0	26.0	-4.62	585	50500	35.0	25.5	25.5
	31	0.50	806	69600	0.8	23.0	27.5	-0.24	71.7	25.0	23.0	-4.68	560	48400	20.0	25.0	22.1
Media decadica		0.37	752	65000	0.9	24.0	29.1	-0.11	34.9	24.6	23.5	-4.56	613	52900	34.7	25.4	25.1
Media mensile		0.35	742	64100	0.5	25.0	30.3	-0.07	23.8	26.0	24.6	-4.51	631	54500	36.2	26.2	25.6
Media Agosto 1901-1928		0.58	—	—	—	—	—	0.88	—	—	—	-3.55	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		+0.23	—	—	—	—	—	-0.95	—	—	—	-0.96	—	—	—	—	—
Massima		0.58	841	72700	2.5	27.0	34.0	0.26	71.7	27.0	28.0	-4.16	787	68000	253.3	28.5	30.0
Minima... .. .		0.00	600	51800	—	23.0	25.5	-0.29	6.7	24.0	21.5	-4.73	538	46500	8.3	24.5	21.6
Escursione		0.58	241	20900	2.5	4.0	9.5	0.55	65.0	3.0	7.5	4.57	249	21500	245.0	4.0	8.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Criterio di osservazione	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Kmq.	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificà	in	in	—	—	giornaliera	in	specificà	in	in	—	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
Magra ordinaria		—				—	—						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
1		—0.37	—	19.0	25.6	—0.18	0.04	2.450	212	—	20.0	24.1	1.33	24.0	22.6
2		—0.37	—	19.0	26.5	—0.19	0.02	2.220	192	—	19.0	26.1	1.31	24.0	25.1
3		—0.38	—	19.0	24.4	—0.20	0.02	2.220	192	—	20.0	27.1	1.29*	23.0	25.1
4		—0.38	—	19.0	24.7	—0.20	0.02	2.220	192	—	20.0	26.6	1.29	23.0	24.1
5		—0.39	—	19.0	25.6	—0.21	0.00*	2.000	173	—	20.0	26.0	1.30	24.0	23.1
6		—0.39	—	17.0	21.0	—0.14	0.04	2.450	212	—	18.0	26.5	1.40	20.0	20.6
7		—0.39	—	17.0	20.0	—0.17	0.02	2.220	192	—	18.0	24.1	1.48	21.0	21.6
8		—0.39	—	16.0	20.0	—0.22	0.02	2.220	192	—	17.0	22.5	1.37	23.0	24.6
9		—0.40	—	17.0	22.6	—0.22	0.02	2.220	192	—	19.0	23.5	1.37	24.0	25.1
10		—0.40	—	18.0	23.3	—0.23	0.00	2.000	173	—	19.0	24.1	1.37	25.0	24.6
Media decadica		—0.39	—	18.0	23.4	—0.20	0.02	2.220	192	—	19.0	25.1	1.35	23.1	23.6
11		—0.40	1200	19.0	23.7	—0.23	0.00	2.000	173	—	20.0	24.6	1.37	25.0	23.1
12		—0.36**	—	18.0	23.5	—0.17	0.00	2.000	173	—	19.0	26.5	1.37	26.0	24.6
13		—0.39	—	19.0	24.1	—0.19	0.04	2.450	212	—	20.0	26.0	1.43	24.0	22.6
14		—0.40	—	18.0	25.0	—0.20	0.02	2.220	192	—	18.0	22.0	1.33	24.0	24.1
15		—0.40	—	18.0	20.5	—0.20	0.00	2.000	173	—	19.0	24.6	1.34	23.0	25.1
16		—0.39	—	17.0	21.3	0.00**	0.24**	5.420	468	—	18.0	24.5	1.30	23.0	25.1
17		—0.40	—	17.0	20.4	—0.11	0.06	2.690	232	—	18.0	23.5	1.33	25.0	25.1
18		—0.40	—	17.0	19.1	—0.15	0.04	2.450	212	—	18.0	23.0	1.42	22.0	23.6
19		—0.40	—	16.0	19.3	—0.17	0.02	2.200	192	—	17.0	22.0	1.41	24.0	25.1
20		—0.41	—	16.0	21.5	—0.19	0.02	2.220	192	—	17.0	21.0	1.40	25.0	24.6
Media decadica		—0.39	120	17.5	21.8	—0.16	0.04	2.570	222	—	18.4	23.8	1.37	24.1	24.3
21		—0.41	—	16.0	21.5	—0.20	0.00	2.000	173	—	18.0	22.0	1.40	23.0	26.1
22		—0.39	—	17.0	18.6	—0.21	0.02	2.220	192	—	18.0	21.5	1.44	23.0	24.6
23		—0.41	—	17.0	19.3	—0.22	0.02	2.220	192	—	18.0	23.1	1.49**	22.0	23.6
24		—0.41	—	18.0	20.3	—0.23	0.02	2.220	192	—	19.0	22.0	1.49	24.0	23.6
25		—0.41	—	17.0	21.2	—0.25	0.02	2.220	192	—	18.0	22.5	1.42	23.0	22.6
26		—0.41	—	18.0	21.7	—0.25	0.00	2.000	173	—	20.0	23.0	1.38	23.0	23.6
27		—0.42*	—	19.0	22.8	—0.25	0.00	2.000	173	—	20.0	23.0	1.35	22.0	24.1
28		—0.42	—	19.0	23.0	—0.26	0.00	2.000	173	—	20.0	23.0	1.38	22.0	22.6
29		—0.42	—	18.0	22.7	—0.26	0.00	2.000	173	—	19.0	23.5	1.37	23.0	24.6
30		—0.42	—	18.0	21.1	—0.26	0.00	2.000	173	—	19.0	25.1	1.38	22.0	23.6
31		—0.39	—	17.0	19.7	—0.27*	0.02	2.220	192	—	18.0	20.5	1.45	21.0	22.1
Media decadica		—0.41	—	17.6	20.1	—0.24	0.01	2.700	182	—	18.9	22.7	1.41	22.6	23.7
Media mensile		—0.40	39	17.7	22.1	—0.20	0.02	2.290	198	—	19.0	23.8	1.38	23.7	23.9
Media Agosto 1901-1928		—0.31	—	—	—	—0.13	0.16	—	—	—	—	—	1.63	—	—
Scostamento dalla media		—0.09	—	—	—	—0.07	—0.14	—	—	—	—	—	—0.25	—	—
Massima		—0.36	1200	19.0	26.5	0.00	0.24	5.420	468	—	20.0	27.1	1.49	26.0	26.1
Minima		—0.42	—	16.0	18.6	—0.27	0.00	2.000	173	—	17.0	20.5	1.29	20.0	20.6
Escursione		0.06	1200	3.0	7.9	0.27	0.24	3.420	295	—	3.0	6.6	0.20	6.0	5.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1928

Corso d'acqua			Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica.. ..			Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Defia	Fornovo	S. Quirico					Viazzano
Osservazioni e rilievi			Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq. . . .	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	Torbidità
	Massima piena.. ..	specific	specific	1.95	specific	3.00	in	2.70	specific	8.90	giornaliera	in	specific	in	in	specific
	Massima m-gra.. ..	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	cm. ³
	Piena ordinaria.. ..	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	—	per mc.
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1928	1924	—	1919	1928	1920	1928	1919	—	—	—	—	—	—
1	—	—	0.15**	—	0.14	24.4	0.08**	—	1.35	4.410	381	—	28.0	20.4	—	
2	—	—	0.14	—	0.14	25.9	0.08	—	1.35	4.410	381	—	28.0	27.4	—	
3	—	—	0.13	—	0.14	27.4	0.05	—	1.35	4.410	381	—	29.0	27.9	—	
4	—	—	0.13	—	0.14	28.4	0.05	—	1.35	4.410	381	—	29.0	28.4	—	
5	—	—	0.12	—	0.14	26.4	0.04	—	1.35	4.410	381	—	30.0	28.4	—	
6	—	—	0.13	—	0.14	22.9	0.04	—	1.35	4.410	381	—	30.0	26.9	—	
7	—	—	0.15	—	0.14	22.9	0.04	—	1.35	4.410	381	—	29.0	27.9	—	
8	—	—	0.13	—	0.14	23.9	0.04	—	1.34*	4.150	358	—	27.0	21.9	—	
9	—	—	0.12	—	0.14	23.9	0.03	—	1.34	4.150	358	—	28.0	22.4	—	
10	—	—	0.11	—	0.13	24.9	0.03	—	1.34	4.150	358	—	27.0	21.4	—	
Media decadica.. ..	—	—	0.13	—	0.14	25.1	0.05	—	1.35	4.330	374	—	28.0	25.3	—	
11	—	—	0.11	—	0.13	24.4	0.04	—	1.34	4.150	358	—	27.0	25.4	—	
12	—	—	0.12	—	0.15	24.9	0.04	—	1.35	4.410	381	—	27.0	24.9	—	
13	—	—	0.11	—	0.14	24.9	0.04	—	1.34	4.150	358	—	28.0	26.4	—	
14	—	—	0.10	—	0.13	23.4	0.04	—	1.34	4.150	358	—	28.0	27.4	50000	
15	—	—	0.10	—	0.12	23.4	0.04	—	1.34	4.150	358	—	28.0	26.4	4200	
16	12400	—	0.11	—	0.11*	22.4	0.08	—	1.34	4.150	358	—	29.0	24.9	—	
17	50000	—	0.10	—	0.16**	22.4	0.06	1400	1.40**	5.710	493	—	26.0	24.8	50000	
18	—	—	0.15	—	0.15	21.9	0.06	9200	1.35	4.410	381	—	25.0	23.4	2400	
19	—	—	0.09*	—	0.13	20.9	0.04	200	1.34	4.150	358	—	26.0	22.9	—	
20	—	—	0.10	—	0.13	21.9	0.04	—	1.34	4.150	358	—	26.0	22.9	—	
Media decadica.. ..	6240	—	0.10	—	0.13	23.0	0.05	1080	1.35	4.360	376	—	27.0	25.0	10660	
21	—	—	0.11	—	0.13	23.0	0.03	—	1.34	4.150	358	—	27.0	22.9	—	
22	—	—	0.14	—	0.13	23.9	0.06	—	1.34	4.150	358	—	27.0	22.4	—	
23	—	—	0.12	—	0.13	20.4	0.04	—	1.34	4.150	358	—	24.0	22.9	4000	
24	—	—	0.11	—	0.13	22.4	0.04	—	1.34	4.150	358	—	25.0	21.4	—	
25	—	—	0.11	—	0.13	22.4	0.03	—	1.34	4.150	358	—	25.0	21.9	—	
26	—	—	0.12	—	0.13	23.4	0.02*	—	1.34	4.150	358	—	26.0	21.8	—	
27	—	—	0.11	—	0.13	23.9	0.02	—	1.34	4.150	358	—	23.0	22.4	—	
28	—	—	0.09	—	0.13	23.9	0.02	—	1.34	4.150	358	—	27.0	22.8	—	
29	—	—	0.10	—	0.13	25.9	0.02	—	1.34	4.150	358	—	27.0	24.9	—	
30	—	—	0.12	—	0.13	18.4	0.04	—	1.34	4.150	358	—	27.0	25.4	—	
31	—	—	0.12	—	0.12	19.9	0.05	—	1.34	4.150	358	—	26.0	23.9	—	
Media decadica.. ..	—	—	0.11	—	0.13	22.5	0.03	—	1.34	4.150	358	—	26.0	23.0	364	
Media mensile	2013	—	0.12	—	0.13	23.5	0.04	348	1.34	4.280	369	—	27.0	24.4	3568	
Media Agosto 1901-1928	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	1.24	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.11	—	—	—	—	+0.10	—	—	—	—	—	
Massima.. ..	50000	—	0.15	—	0.16	28.4	0.08	9200	1.40	5.710	493	—	30.0	28.4	50000	
Minima.. ..	—	—	0.09	—	0.12	18.4	0.02	—	1.34	4.150	358	—	23.0	20.4	—	
Escursione	50000	—	0.06	—	0.04	10.0	0.06	9200	0.06	1.560	135	—	7.0	8.0	50000	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1928

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a		E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colorno	Calusiano	Sao Polo	Lentigione						Ponte Porline			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—		
	Bacino di dominio Km ²	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità	
	Massima piena	6.00		in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03		in	specific	in	in	7.55	specific	
	Massima magra	0.00	giornaliera		cm. ³	in	in	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00	giornaliera	in	cm. ³	in	in	0.00	cm. ³	
	Piena ordinaria	2.70	in mc/sec.	migliaia	per mc.	centigr.	centigr.	—	per mc.	per mc.	4.40	in mc/sec.	migliaia	per mc.	centigr.	centigr.	5.60	per mc.	
	Magra ordinaria	0.00		di mc.				—			0.07		di mc.				—		
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1919						1887	1928	1928	1884						1871		
	2	0.00	0	0	—	33.0	25.8	0.65	—	—	-0.88	(¹)	0	—	28.0	24.8	0.00	—	
	3	0.00	0	0	—	33.0	25.8	0.66	—	—	-0.90	0	0	—	29.0	25.8	0.00	—	
	4	0.00	0	0	—	34.0	24.3	0.67	—	—	-0.90	0	0	—	29.0	25.3	0.00	—	
	5	0.00	0	0	—	34.0	24.3	0.65	—	—	-0.92*	0	0	—	29.0	25.8	0.00	—	
	6	0.00	0	0	—	34.0	22.8	0.65	—	—	-0.90	0	0	—	28.0	25.3	0.00	—	
	7	0.00	0	0	—	34.0	25.3	0.66	—	—	-0.88	0	0	—	27.0	23.4	0.00	—	
	8	0.00	0	0	—	34.0	25.3	0.66	—	—	-0.88	0	0	—	27.0	22.3	0.00	—	
	9	0.00	0	0	—	34.0	23.8	0.67	—	—	-0.80**	0	0	—	26.0	24.3	0.00	—	
	10	0.00	0	0	—	34.0	23.3	0.67	—	—	-0.90	0	0	—	27.0	22.3	0.00	—	
Media decadica	11	0.00	0	0	—	34.0	23.3	0.68	—	—	-0.90	0	0	—	28.0	24.8	0.00	—	
	12	0.00	0	9	—	33.8	24.4	0.66	—	—	-0.87	0	0	—	27.8	24.4	0.00	—	
	13	0.00	0	0	—	33.0	22.3	0.69**	—	—	-0.88	0	0	—	28.0	25.8	0.00	—	
	14	0.00	0	0	—	33.0	22.3	0.68	—	—	-0.90	0	0	—	29.0	24.8	0.00	—	
	15	0.00	0	0	—	33.0	22.8	0.67	—	—	-0.90	0	0	—	29.0	25.8	0.00	—	
	16	0.00	0	0	—	33.0	22.3	0.66	—	—	-0.90	0	0	—	29.0	25.8	0.00	—	
	17	0.00	0	0	—	33.0	22.3	0.68	—	—	-0.88	0	0	—	29.0	25.8	0.00	—	
	18	0.00	0	0	—	32.0	22.3	0.67	—	—	-0.88	0	0	—	27.0	24.0	0.00	—	
	19	0.00	0	0	—	32.0	18.8	0.65	—	—	-0.86	0	0	—	26.0	22.8	0.00	—	
	20	0.00	0	0	—	32.0	18.8	0.65	—	—	-0.84	0	0	—	25.0	23.0	0.00	—	
Media decadica	21	0.00	0	0	—	32.0	20.8	0.66	—	—	-0.88	0	0	—	26.0	24.0	0.00	—	
	22	0.00	0	0	—	32.0	20.8	0.67	—	—	-0.86	0	0	—	25.0	23.3	0.00	—	
	23	0.00	0	0	—	32.5	21.3	0.67	—	—	-0.88	0	0	—	27.3	24.5	0.00	—	
	24	0.00	0	0	—	31.0	20.3	0.66	—	—	-0.84	0	0	—	24.0	22.8	0.00	—	
	25	0.00	0	0	—	31.0	20.3	0.66	—	—	-0.80	0	0	—	23.0	21.9	0.00	—	
	26	0.00	0	0	—	31.0	20.3	0.63*	9600	—	-0.86	0	0	—	23.0	21.8	0.00	—	
	27	0.00	0	0	—	30.0	19.3	0.63	—	—	-0.86	0	0	—	22.0	21.8	0.00	—	
	28	0.00	0	0	—	30.0	19.8	0.64	—	—	-0.84	0	0	—	22.0	21.8	0.00	—	
	29	0.00	0	0	—	30.0	16.8	0.63	—	—	-0.80	0	0	—	23.0	23.3	0.00	—	
	30	0.00	0	0	—	30.0	16.8	0.63	—	—	-0.86	0	0	—	24.0	24.3	0.00	—	
	31	0.00	0	0	—	30.0	19.4	0.64	—	—	-0.88	0	0	—	24.0	25.3	0.00	—	
	32	0.00	0	0	—	30.0	19.4	0.63	—	—	-0.86	0	0	—	24.0	25.3	0.00	—	
	33	0.00	0	0	—	30.0	17.8	0.63	—	—	-0.88	0	0	—	24.0	23.9	0.00	—	
	34	0.00	0	0	—	30.0	15.9	0.64	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	19.3	0.00	—	
Media decadica	35	0.00	0	0	—	30.3	18.7	0.64	873	—	-0.85	0	0	—	23.3	22.9	0.00	—	
Media mensile	36	0.00	0	0	—	32.1	21.4	0.66	300	—	-0.87	0	0	—	26.1	23.9	0.00	—	
Media Agosto 1901-1928	37	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Scostamento dalla media	38	-0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Massima	39	0.00	0	0	—	34.0	25.8	0.69	9600	—	-0.80	0	0	—	29.0	25.8	0.00	—	
Minima	40	0.00	0	0	—	30.0	15.9	0.63	000	—	-0.92	0	0	—	22.0	19.3	0.00	—	
Escursione	41	—	0	0	—	4.0	9.9	0.06	9600	—	0.12	0	0	—	7.0	6.5	0.00	—	

(¹) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da atteggiamento per uso irriguo e da apporto della vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Sacchetto					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'innescio	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	10.22	specific	in	in	9.48	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
	1	2.50	—	25.0	26.5	1.74**	—	28.0	28.0	1.28	1.640	141	—	28.0	27.0
	2	2.50	—	25.0	27.0	1.74	—	29.0	27.0	1.30**	1.940	167	—	28.0	27.3
	3	2.50	—	26.0	26.5	1.72	—	30.0	28.5	1.28	1.640	141	—	28.0	27.9
	4	2.50	—	26.0	26.5	1.72	—	30.0	29.5	1.28	1.640	141	—	28.0	27.6
	5	2.50	—	25.0	27.0	1.70	—	30.0	28.0	1.26	1.340	115	—	27.0	27.4
	6	2.50	—	23.0	22.5	1.70	—	29.0	23.0	1.28	1.640	141	—	25.0	24.6
	7	2.54	—	22.0	21.5	1.70	—	26.0	22.5	1.28	1.640	141	—	25.0	23.9
	8	2.52	—	22.0	22.5	1.70	—	25.0	24.0	1.26	1.340	115	—	25.0	25.6
	9	2.48	—	23.0	24.0	1.68	—	25.0	26.0	1.26	1.340	115	—	25.0	26.2
	10	2.46	—	25.0	24.5	1.66*	—	27.0	27.0	1.26	1.340	115	—	26.0	26.0
Media decadica		2.50	—	24.0	24.8	1.71	—	27.9	26.3	1.27	1.550	133	—	26.5	26.3
	11	2.46	—	25.0	25.5	1.66	—	28.0	27.5	1.26	1.340	115	—	26.0	27.6
	12	2.46	—	25.0	26.0	1.66	—	28.0	27.5	1.26	1.340	115	—	27.0	27.8
	13	2.60**	38000	25.0	26.0	1.66	—	28.0	28.0	1.26	1.340	115	—	27.0	27.6
	14	2.50	5000	23.0	25.5	1.66	—	29.0	28.5	1.26	1.340	115	—	26.0	29.1
	15	2.50	—	23.0	27.0	1.66	—	26.0	28.0	1.26	1.340	115	—	25.0	28.4
	16	2.48	—	21.0	26.0	1.66	—	25.0	25.0	1.25	1.190	102	—	25.0	24.6
	17	2.48	—	23.0	22.5	1.66	—	23.0	24.5	1.26	1.340	115	—	25.0	24.1
	18	2.48	—	22.0	22.5	1.66	—	23.0	22.5	1.24*	1.040	89	—	24.0	23.5
	19	2.48	—	22.0	21.5	1.68	—	23.0	23.0	1.28	1.640	141	—	24.0	24.4
	20	2.48	—	24.0	23.0	1.68	—	23.0	25.0	1.25	1.190	102	—	24.0	24.2
Media decadica		2.49	4300	23.3	24.3	1.66	—	25.6	25.9	1.26	1.310	112	—	25.3	26.1
	21	2.46	—	22.0	23.5	1.68	—	23.0	24.5	1.26	1.340	115	—	24.0	25.8
	22	2.46	—	23.0	21.5	1.66	—	24.0	24.5	1.25	1.190	102	—	23.0	22.7
	23	2.50	—	23.0	21.5	1.66	—	23.0	24.0	1.24	1.040	89	—	23.0	22.5
	24	2.50	—	22.0	22.5	1.66	—	24.0	24.5	1.26	1.340	115	—	23.0	23.8
	25	2.48	—	22.0	23.0	1.66	—	25.0	25.0	1.26	1.340	115	—	23.0	24.4
	26	2.46	—	23.0	25.0	1.66	—	25.0	26.0	1.26	1.340	115	—	22.0	25.0
	27	2.44*	—	24.0	24.0	1.66	—	25.0	25.0	1.26	1.340	115	—	22.0	25.5
	28	2.44	—	24.0	24.0	1.66	—	25.0	27.5	1.26	1.340	115	—	22.0	26.2
	29	2.44	—	23.0	24.5	1.66	—	26.0	27.5	1.26	1.340	115	—	22.0	26.1
	30	2.44	—	21.0	20.5	1.66	—	26.0	22.5	1.24	1.040	89	—	20.0	23.5
	31	2.44	—	21.0	20.0	1.66	—	24.0	24.0	1.24	1.040	89	—	20.0	20.0
Media decadica		2.46	—	22.6	22.7	1.66	—	24.6	25.0	1.25	1.240	107	—	22.2	25.4
Media mensile		2.48	1387	24.0	23.9	1.68	—	25.6	25.7	1.26	1.360	117	—	25.0	25.5
Media Agosto 1901-1928		—	—	—	—	1.91	—	—	—	1.30	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	-0.23	—	—	—	-0.04	—	—	—	—	—
Massima		2.60	38000	26.0	27.0	1.74	—	30.0	29.0	1.30	1.940	167	—	28.0	29.1
Minima		2.44	—	21.0	20.0	1.66	—	23.0	22.5	1.24	1.040	89	—	20.0	20.9
Escursione.. .. .		0.16	38000	5.0	7.0	0.08	—	7.0	7.5	0.06	0.900	78	—	8.0	8.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Agosto 1928

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Navicello				Romport					Campeante				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'osservazione	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	giornaliera	in	specific	in	in	9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1897				1903						1887			
	1	0.17	-0.40	200	31.0	28.0	-0.30	0.335	28	—	31.0	24.5	(¹)	—	33.0	24.5
	2	0.17	-0.41	200	31.0	29.0	-0.29	0.411	35	—	30.0	25.5	»	—	32.0	21.5
	3	0.15	-0.42	200	31.0	28.5	-0.31	0.259	22	—	32.0	27.5	»	—	32.0	23.5
	4	0.15	-0.43	200	31.0	28.5	-0.33	0.107	9	—	32.0	26.5	»	—	33.0	23.5
	5	0.14	-0.45	200	31.0	28.0	-0.34*	0.000	0	—	32.0	26.5	»	—	34.0	23.5
	6	0.18	-0.45	200	30.0	28.5	-0.32	0.183	15	—	26.0	25.5	»	—	32.0	23.5
	7	0.17	-0.46	200	29.0	25.0	-0.31	0.259	22	—	27.0	22.0	»	—	34.0	24.5
	8	0.15	-0.46	200	29.0	23.5	-0.28	0.487	42	—	29.0	22.0	»	—	33.0	25.5
	9	0.15	-0.47	200	29.0	26.0	-0.29	0.411	35	—	29.0	20.0	»	—	33.0	26.0
	10	0.13	-0.48	200	30.0	27.5	-0.31	0.259	22	—	29.0	24.0	»	—	32.0	25.0
Media decadica		0.16	-0.44	200	30.2	27.2	-0.31	0.271	23	—	29.7	24.4	»	—	32.8	24.1
	11	0.19**	-0.48	200	30.0	28.0	-0.30	0.335	28	—	30.0	25.5	»	—	32.0	26.0
	12	0.18	-0.48	200	31.0	27.5	-0.30	0.335	28	—	30.0	25.0	»	—	33.0	25.0
	13	0.18	-0.49	200	32.0	29.5	-0.32	0.183	15	—	31.0	25.0	»	—	32.0	25.5
	14	0.15	-0.50*	200	32.0	28.5	-0.31	0.259	22	—	32.0	25.5	»	—	33.0	25.5
	15	0.14	-0.50	200	32.0	27.0	-0.32	0.183	15	—	32.0	25.0	»	—	32.0	25.0
	16	0.15	-0.50	200	28.0	28.5	-0.31	0.259	22	—	30.0	25.0	»	—	33.0	23.5
	17	0.14	-0.50	200	28.0	25.5	-0.30	0.335	28	—	31.0	24.0	»	—	32.0	22.0
	18	0.15	-0.50	200	28.0	25.0	-0.29	0.411	35	—	28.0	21.5	»	—	32.0	21.0
	19	0.14	-0.50	200	28.0	23.0	-0.31	0.259	22	—	28.0	19.5	»	—	34.0	20.5
	20	0.14	-0.50	200	28.0	24.5	-0.30	0.335	28	—	29.0	21.0	»	—	32.0	21.5
Media decadica		0.16	-0.49	200	29.7	26.7	-0.31	0.289	24	—	30.1	23.6	»	—	32.5	23.5
	21	0.15	-0.50	200	29.0	26.0	-0.29	0.411	35	—	29.0	24.0	»	—	32.0	22.0
	22	0.14	-0.50	200	29.0	27.0	-0.28	0.487	42	—	29.0	25.0	»	—	32.0	24.0
	23	0.17	-0.50	200	29.0	24.5	-0.28	0.487	42	—	28.0	22.0	»	—	34.0	23.5
	24	0.15	-0.50	200	29.0	23.0	-0.28	0.487	42	—	29.0	21.0	»	—	34.0	24.0
	25	0.15	-0.50	200	29.0	24.5	-0.26	0.639	55	—	30.0	21.0	»	—	34.0	23.5
	26	0.14	-0.50	200	30.0	25.5	-0.25**	0.715	61	—	30.0	23.5	»	—	33.0	24.0
	27	0.13	-0.50	200	30.0	26.0	-0.29	0.411	35	—	30.0	23.5	»	—	32.0	23.5
	28	0.13	-0.50	200	30.0	27.0	-0.29	0.411	35	—	30.0	24.0	»	—	35.0	25.0
	29	0.12	-0.33**	200	30.0	27.0	-0.30	0.335	28	—	30.0	24.0	»	—	31.0	20.0
	30	0.11*	-0.33	200	28.0	27.5	-0.31	0.259	22	—	28.0	22.0	»	—	30.0	20.0
	31	0.12	-0.33	200	27.0	24.0	-0.31	0.259	22	—	28.0	22.0	»	—	31.0	20.5
Media decadica		0.14	-0.45	200	29.1	25.6	-0.29	0.446	38	—	29.2	22.9	»	—	32.6	22.7
Media mensile		0.15	-0.45	200	30.0	26.5	-0.30	0.339	29	—	29.6	23.6	»	—	33.0	23.4
Media Agosto 1901-1928		—	-0.73	—	—	—	-0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+0.28	—	—	—	+0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		0.19	-0.33	200	32.0	29.5	-0.25	0.715	61	—	32.0	27.5	»	—	35.0	26.0
Minima		0.11	-0.50	200	28.0	23.0	-0.34	0.000	0	—	26.0	19.5	»	—	30.0	20.0
Escursione.. .. .		0.08	-0.17	—	4.0	6.5	-0.09	0.715	61	—	6.0	8.0	»	—	5.0	6.0

(1) L'idrometrografo non ha funzionato.

AGOSTO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Becca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.80	»	0.49	»	»	0.80	1.00				—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55				—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	17.10		mm.		—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.28	16.56	16.55	4.92	2.77	7.29	9.30					
» » » . . . 5	14.28	16.67	16.70	4.95	2.82	7.60	9.45					
» » » . . . 8	14.31	16.67	16.80	4.98	2.90	8.00	9.65					
Media I decade	14.29	16.63	16.68	4.95	2.83	7.63	9.47	27.°6	13.7	0.14	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.32	16.68	16.85	4.99	2.95	8.34	9.78					
» » » . . . 15	14.34	16.71	17.00	5.03	3.01	8.49	9.84					
» » » . . . 18	14.35	16.75	17.10	5.05	3.09	8.48	9.95					
Media II decade	14.34	16.71	16.98	5.02	3.02	8.44	9.86	26.°2	4.1	—0.02	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.35	16.90	17.15	5.07	3.14	8.47	10.22					
» » » . . . 25	14.35	17.03	17.25	5.10	3.21	8.50	10.52					
» » » . . . 28	14.35	17.13	17.40	5.13	3.26	8.56	10.85					
Media III decade	14.35	17.02	17.27	5.10	3.20	8.51	10.53	24.°7	22.9	0.11	—	—
Media mensile	14.33	16.79	16.98	5.02	3.02	8.19	9.95					
Media Agosto 1915-1928	—	—	—	—	—	8.15	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.04	—					
Valori estremi	massimo	14.28	16.56	16.55	4.92	2.77	7.29					
	minimo.	14.35	17.13	17.40	5.13	3.26	8.56					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

AGOSTO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-ùdometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Roccabianca	Colorno	Brescello	Gualtieri	Bussato	Sambuceto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Placentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.66	0.81	»	0.78	1.18	0.78	0.57	0.05	1.07	1.00	»	0.62	1.01	»	0.82
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.15 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	10.04	4.24	8.48	4.99	4.98	4.15	6.00	2.02	3.36	6.05	3.69	5.90	2.65	7.60	9.12
» » » . . . 5	10.12	4.28	8.59	5.03	5.03	4.21	5.92	2.05	3.40	6.25	3.79	5.94	2.77	7.74	9.28
» » » . . . 8	10.19	4.38	8.72	5.08	5.12	4.25	5.50	2.07	3.46	6.27	3.88	5.99	2.82	7.85	9.31
Media I decade	10.12	4.30	8.60	5.03	5.04	4.20	5.81	2.05	3.41	6.19	3.79	5.94	2.75	7.73	9.24
Profondità misurata il giorno . . 12	10.30	4.52	8.81	5.12	5.15	4.30	5.52	2.12	3.55	6.45	3.85	6.05	2.94	7.97	9.38
» » » . . . 15	10.32	4.64	8.90	5.22	5.20	4.35	5.55	2.20	3.61	6.50	3.92	6.10	2.90	8.12	9.48
» » » . . . 18	10.40	4.75	8.90	5.27	5.23	4.35	5.48	2.22	3.65	6.50	3.90	6.11	2.96	8.23	9.58
Media II decade	10.34	4.64	8.87	5.20	5.19	4.33	5.52	2.18	3.60	6.48	3.89	6.09	2.93	8.11	9.48
Profondità misurata il giorno . . 22	10.47	4.85	8.82	5.33	5.27	4.40	5.49	2.23	3.68	6.60	4.08	6.12	2.92	8.35	9.64
» » » . . . 25	10.47	4.90	8.96	5.37	5.32	4.45	5.60	2.30	3.72	6.75	4.00	6.14	3.04	8.47	9.73
» » » . . . 28	10.56	4.97	9.15	5.41	5.34	4.45	5.65	2.30	3.77	6.70	3.92	6.15	2.98	8.56	9.85
Media III decade	10.50	4.91	8.98	5.37	5.31	4.43	5.58	2.28	3.72	6.68	4.00	6.14	2.98	8.46	9.74
Media mensile	10.32	4.62	8.81	5.20	5.18	4.32	5.63	2.17	3.58	6.45	3.89	6.09	2.89	8.10	9.49
Media Agosto 1915-1928	9.51	—	9.06	5.07	—	4.01	4.27	1.75	3.42	5.81	—	—	2.02	—	—
Scostamento dalla media	-0.81	—	+0.25	-0.13	—	-0.31	-1.36	-0.42	-0.16	-0.64	—	—	-0.87	—	—
Valori estremi { massimo	10.04	4.24	8.48	4.99	4.98	4.15	5.48	2.02	3.36	6.05	3.69	5.90	2.65	7.60	9.12
» » » » » { minimo	10.56	4.97	9.15	5.41	5.34	4.45	6.00	2.30	3.77	6.70	4.08	6.15	3.04	8.56	9.85

AGOSTO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO

Denominazione delle stazioni	Alseno	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Mario d' Eza	Reggio Emilia	San Raffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sincano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.99	1.52	0.63	0.82	1.11	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.30	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	8.85	8.00	11.63	4.35	4.30	14.10	7.30	10.45	5.90
Profondità misurata il giorno . . 2	9.52	6.85	7.22	23.20	6.78	3.80	7.60	6.10	11.35	4.12	4.23	13.45	6.88	7.20	4.64
» » » . . . 5	9.57	6.89	7.22	23.20	6.90	4.05	7.95	7.70	11.40	4.15	4.24	13.45	6.95	7.80	5.35
» » » . . . 8	9.60	6.97	7.24	23.50	6.95	4.20	8.15	7.90	11.53	4.20	4.26	13.45	7.00	8.20	5.90
Media I decade	9.56	6.90	7.23	23.30	6.88	4.02	7.90	7.23	11.43	4.16	4.24	13.45	6.94	7.73	5.30
Profondità misurata il giorno . . 12	9.68	7.07	7.24	23.15	7.10	4.35	8.35	7.95	11.60	4.23	4.30	13.45	7.05	8.73	5.10
» » » . . . 15	9.75	7.18	7.24	22.80	7.16	4.15	8.48	8.00	11.63	4.25	4.23	13.42	7.10	9.20	5.00
» » » . . . 18	9.82	7.25	7.25	22.80	7.14	3.60	8.55	7.65	11.58	4.28	4.18	13.42	7.17	9.45	4.60
Media II decade	9.75	7.17	7.24	22.92	7.13	4.03	8.46	7.87	11.60	4.25	4.24	13.43	7.11	9.13	4.90
Profondità misurata il giorno . . 22	9.88	7.34	7.25	23.10	7.10	3.65	8.70	7.40	11.60	4.30	4.20	13.45	7.20	9.95	4.56
» » » . . . 25	9.96	7.49	7.27	23.10	7.10	3.95	8.77	7.60	11.60	4.32	4.20	13.45	7.22	10.20	4.53
» » » . . . 28	10.00	7.65	7.27	23.18	7.30	4.10	8.85	7.90	11.60	4.35	4.19	13.45	7.30	10.45	4.79
Media III decade	9.95	7.49	7.26	23.13	7.17	3.90	8.77	7.63	11.60	4.32	4.20	13.45	7.24	10.20	4.63
Media mensile	9.75	7.19	7.24	23.11	7.06	3.98	8.38	7.58	11.54	4.24	4.23	13.44	7.10	9.02	4.94
Media Agosto 1915-1928	—	—	7.63	22.24	6.17	3.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.39	-0.87	-0.89	-0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi.															
{ massimo	9.52	6.85	7.22	22.80	6.78	3.60	7.60	6.10	11.35	4.12	4.18	13.42	6.88	7.20	4.53
{ minimo .	10.00	7.65	7.27	23.50	7.30	4.35	8.85	8.00	11.63	4.35	4.30	13.45	7.30	10.45	5.90

AGOSTO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Rivio Criso	Villa Cadè	Villa Ospizio	Fellegara Taro	Freore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Nazario	Pontenore	San Lazzaro Parmense	Caviglioglio	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncole Verdi (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganza (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo . . .	2.14	6.70	4.55	10.74	9.28	6.30	10.15	5.07	6.55	4.92	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	2.00	6.18	4.20	10.10	8.52	6.00	10.25	4.86	6.46	4.13	12.63					
» » » . . . 5	2.02	6.26	4.30	10.17	8.58	6.00	10.35	4.90	6.35	4.25	12.63					
» » » . . . 8	2.04	6.41	4.25	10.29	8.70	6.00	10.47	4.98	6.40	4.47	12.63					
Media I decade	2.02	6.28	4.25	10.19	8.60	6.00	10.36	4.91	6.40	4.28	12.63	26.05	2.7	0.21	1.35	0.00
Profondità misurata il giorno . . 12	2.06	6.54	4.40	10.38	8.77	6.00	10.65	5.00	6.46	4.58	12.63					
» » » . . . 15	2.07	6.62	4.40	10.46	8.80	6.00	10.75	5.05	6.53	4.61	12.63					
» » » . . . 18	2.08	6.51	4.35	10.55	8.83	6.00	10.83	5.04	6.37	4.72	12.63					
Media II decade	2.07	6.56	4.38	10.46	8.80	6.00	10.74	5.03	6.45	4.64	12.63	25.02	20.9	0.46	1.35	0.00
Profondità misurata il giorno . . 22	2.10	6.50	4.30	10.58	8.85	6.00	10.90	5.07	6.39	4.70	12.63					
» » » . . . 25	2.12	6.58	4.50	10.65	9.07	6.00	11.05	5.07	6.40	4.79	12.63					
» » » . . . 28	2.14	6.70	4.55	10.74	9.27	6.00	11.15	5.03	6.55	4.92	12.63					
Media III decade	2.12	6.59	4.45	10.66	9.06	6.00	11.03	5.06	6.45	4.80	12.63	26.09	0.6	0.37	1.34	0.00
Media mensile . . .	2.07	6.48	4.36	10.44	8.82	6.00	10.71	5.00	6.43	4.57	12.63					
Media Agosto 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	2.00	6.18	4.20	10.10	8.52	6.00	10.25	4.86	6.35	4.13	12.63					
» » » » { minimo.	2.14	6.70	4.55	10.74	9.28	6.00	11.15	5.07	6.55	4.92	12.63					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrione B., Gualtieri, Boretto, Capann.

AGOSTO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Reo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	»	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.60	0.87	1.31	1.48	0.65	»	»	0.64	0.70	0.80	0.85	0.66	0.81	0.65	0.80
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Aciutto)	7.32	6.13 (Aciutto)	6.00	9.28	8.90	5.85	5.95	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	3.00	5.74	5.50	5.12	5.75	5.98	6.54	5.33	5.70	»	4.65	3.16	8.70	3.81	5.85
» » » . . . 5	3.05	5.79	5.56	5.24	5.80	5.90	6.56	5.37	5.72	»	4.70	2.95	8.78	3.94	5.87
» » » . . . 8	3.09	5.83	5.60	5.33	5.95	5.93	6.50	5.39	5.74	»	4.88	3.50	8.50	3.85	5.89
Media I decade	3.05	5.79	5.55	5.23	5.83	5.94	6.53	5.36	5.72	»	4.74	3.20	8.66	3.87	5.87
Profondità misurata il giorno . . 12	3.12	5.89	5.64	5.41	5.95	5.91	6.46	5.43	5.75	»	5.10	3.66	8.30	3.90	5.93
» » » . . . 15	3.14	5.94	5.68	5.49	5.95	5.88	6.30	5.47	5.80	»	5.30	3.68	8.25	4.00	6.05
» » » . . . 18	3.17	6.01	5.72	5.51	5.95	5.95	6.25	5.50	5.83	»	5.35	3.50	8.78	4.01	6.00
Media II decade	3.14	5.95	5.68	5.47	5.95	5.91	6.34	5.47	5.79	»	5.24	3.61	8.44	3.97	5.99
Profondità misurata il giorno . . 22	3.21	6.05	5.77	5.62	5.95	5.99	6.17	5.54	5.87	»	5.48	3.60	8.90	4.13	5.95
» » » . . . 25	3.24	6.08	5.82	5.68	6.00	6.03	6.09	5.58	5.88	»	5.65	3.62	8.30	4.15	5.90
» » » . . . 28	3.26	6.12	5.85	5.71	6.00	6.07	6.00	5.65	5.88	»	5.88	3.70	8.95	4.20	5.85
Media III decade	3.24	6.08	5.81	5.67	5.98	6.03	6.09	5.59	5.88	»	5.67	3.64	8.72	4.16	5.90
Media mensile	3.14	5.94	5.68	5.46	5.92	5.96	6.32	5.47	5.80	»	5.22	3.48	8.61	4.00	5.92
Media Agosto 1915-1928	2.80	—	5.72	—	5.16	5.52	5.21	4.74	5.46	—	5.32	2.68	7.65	—	5.14
Scostamento dalla media	-0.34	—	+0.04	—	-0.76	+0.44	-1.11	-0.73	-0.34	—	+0.10	-0.80	-0.96	—	-0.78
Valori estremi : { massimo	3.00	5.74	5.50	5.12	5.75	5.88	6.00	5.33	5.70	»	4.65	2.95	8.25	3.81	5.85
» { minimo.	3.26	6.12	5.85	5.71	6.00	6.07	6.56	5.65	5.88	»	5.88	3.70	8.95	4.20	6.05

AGOSTO 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Campogalliano (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.19	1.14	0.62	1.12	0.87	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.37	0.85	0.95	1.20	0.95	11.05	1.94	23.70	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	3.55	1.98	14.97	5.15	25.40	6.50	4.77	6.12					
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.55	3.68	2.25	3.42	1.35	11.21	4.77	23.95	6.10	4.02	5.69					
» » » . . . 5	2.60	3.74	2.32	3.38	1.34	11.26	4.79	23.99	5.95	4.10	6.00					
» » » . . . 8	2.70	3.80	2.40	3.42	1.34	11.30	4.80	24.10	6.05	4.18	5.91					
Media I decade	2.62	3.74	2.32	3.41	1.34	11.26	4.79	24.01	6.03	4.10	5.87	26.04	3.3	-4.35	1.71	»
Profondità misurata il giorno . . . 12	2.65	3.89	2.50	3.43	1.34	11.38	5.04	24.22	6.15	4.20	5.82					
» » » . . . 15	2.80	3.98	2.70	3.55	1.35	11.46	5.01	24.30	6.28	4.36	5.90					
» » » . . . 18	2.85	4.00	2.85	3.50	1.35	11.50	5.03	24.35	6.35	4.37	5.76					
Media II decade	2.77	3.96	2.68	3.49	1.35	11.45	5.03	24.29	6.26	4.31	5.83	26.01	8.6	-4.63	1.66	»
Profondità misurata il giorno . . . 22	2.80	4.15	3.04	3.55	1.35	11.56	5.05	24.43	6.40	4.77	5.80					
» » » . . . 25	3.00	4.26	3.16	3.42	1.35	11.62	5.10	24.50	6.48	4.50	5.92					
» » » . . . 28	3.20	4.35	3.26	3.45	1.35	11.73	5.15	24.56	6.50	4.56	5.90					
Media III decade	3.00	4.25	3.15	3.47	1.35	11.64	5.10	24.50	6.46	4.61	5.87	25.01	1.1	-4.56	1.66	»
Media mensile	2.79	3.98	2.72	3.46	1.35	11.45	4.97	24.27	6.25	4.34	5.86					
Media Agosto 1915-1928	3.35	3.25	2.50	2.27	1.57	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+0.56	-0.73	-0.22	-1.19	+0.22	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	2.55	3.68	2.25	3.38	1.34	11.21	4.77	23.95	5.95	4.02	5.69					
» » » » » { minimo.	3.20	4.35	3.26	3.55	1.35	11.73	5.15	24.56	6.50	4.77	6.00					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Setto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Serride, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

SETTEMBRE 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	19.6	19.2	17.2	20.1	20.6	20.8	21.3	21.7	23.2	24.0	21.9	20.0	19.3	19.8	19.5	17.2	15.9	16.6	17.7	17.5	19.2	17.5	14.8	12.0	12.7	14.4	13.5	13.2	12.2	15.5	18.0	
2	Alessandria	95	19.9	21.1	17.7	18.4	20.7	19.8	21.1	22.9	23.5	23.6	23.1	21.4	20.5	21.7	21.1	16.4	15.9	16.5	18.1	17.5	18.6	17.7	15.2	12.8	13.1	14.1	13.7	12.8	12.9	15.3	18.2	
3	Novi Ligure	200	21.1	21.7	18.9	21.0	20.7	21.7	22.7	23.9	24.2	24.8	23.5	21.5	20.6	20.2	21.5	17.5	16.7	17.1	18.1	19.4	20.1	19.1	16.7	15.2	14.7	14.9	14.1	12.7	14.5	16.1	25.8	
4	Pavia	77	18.8	21.0	16.5	18.2	18.5	19.4	20.8	22.0	22.3	23.1	22.5	20.8	19.8	20.4	21.2	16.3	15.3	16.2	18.8	15.2	18.3	16.9	14.6	13.0	13.3	12.9	12.2	12.3	13.2	13.4	17.6	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	20.5	20.8	16.6	18.1	19.3	20.7	21.9	22.5	23.1	24.0	23.8	19.8	19.2	19.4	19.7	15.3	14.8	15.6	18.2	18.5	18.0	16.8	13.6	12.6	13.6	12.1	12.5	12.3	13.4	16.2	17.7	
6	Parma	52	23.2	23.2	21.0	20.3	19.7	21.5	23.0	24.0	25.0	25.2	26.3	24.0	20.5	18.8	19.2	17.5	15.7	15.0	16.0	18.5	20.0	20.3	15.8	11.8	12.7	15.0	12.3	14.0	13.0	16.2	18.9	
7	Correggio	48	22.4	21.6	16.6	16.2	16.6	17.4	18.2	19.9	20.0	20.6	21.1	20.0	18.7	17.6	17.5	14.6	12.9	14.4	15.8	16.7	18.0	14.7	13.2	10.2	10.9	11.7	11.6	11.4	13.1	16.3	16.3	
8	Mantova	20	22.5	21.6	16.4	19.6	20.7	22.3	23.3	24.3	24.8	25.4	26.0	20.6	20.0	19.7	19.5	17.1	16.1	17.6	19.9	20.4	20.6	19.1	13.9	13.6	14.7	12.9	14.6	14.1	14.1	16.1	19.1	
9	Sestola	1086	18.2	17.6	14.3	13.2	15.3	16.2	18.2	19.7	19.6	21.4	20.4	16.1	15.2	14.8	15.5	14.8	9.6	11.4	11.7	13.8	14.9	13.2	8.0	6.1	10.2	9.9	8.5	11.5	14.9	16.1	14.2	
10	Modena	35	21.8	21.6	17.3	19.5	21.0	22.0	23.7	24.7	24.9	25.8	26.0	21.5	20.0	18.9	19.4	16.8	15.7	17.1	18.4	19.5	20.0	17.9	14.2	13.0	13.4	13.4	13.3	14.3	15.4	17.8	18.9	
11	Ferrara	40	21.9	20.7	17.0	19.5	20.4	20.8	23.5	24.3	24.7	26.1	25.1	21.1	20.5	19.3	18.7	15.8	16.3	17.9	17.8	10.5	20.1	18.5	12.8	11.8	13.7	11.8	13.4	13.3	14.1	16.9	18.6	

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	63.7	64.5	63.9	66.6	68.6	68.8	68.7	69.4	67.9	66.3	64.1	63.3	63.9	64.3	62.7	63.1	62.2	66.2	65.9	64.9	63.4	59.2	55.4	59.2	63.6	61.7	64.6	61.1	60.4	59.2	63.9
2	Alessandria	95	62.8	63.0	60.0	65.4	68.1	67.8	67.8	67.4	67.1	65.4	63.0	62.3	62.9	62.9	62.1	62.2	61.6	64.3	64.5	63.7	62.9	58.2	53.3	57.4	61.1	60.4	62.5	61.0	59.8	57.8	62.6
3	Pavia	77	61.4	63.2	63.9	66.1	67.9	66.9	67.0	67.4	66.3	63.8	61.5	62.8	63.6	63.0	61.5	61.7	62.9	65.2	64.1	63.1	61.1	56.1	54.3	57.8	60.6	61.2	62.1	59.5	59.7	56.7	62.4
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	63.4	64.6	63.7	67.6	69.0	68.3	68.1	68.5	67.8	65.9	63.6	63.4	64.4	63.9	62.6	62.6	62.4	65.6	65.5	64.2	63.2	58.8	54.9	57.6	61.5	61.1	63.1	61.0	60.5	58.9	63.9
5	Parma	52	62.3	63.7	63.3	65.5	67.3	66.9	66.1	66.5	65.8	64.1	62.5	61.8	63.1	63.1	61.4	60.3	60.8	64.2	64.3	63.3	62.4	57.6	54.5	61.4	60.2	60.1	61.6	59.9	59.4	58.6	62.4
6	Mantova	20	61.9	63.7	63.8	67.3	67.9	66.8	67.1	67.2	65.9	63.7	61.3	62.9	63.7	63.1	61.8	61.4	62.4	64.7	63.7	62.9	61.1	55.6	54.6	58.4	60.8	61.3	62.2	58.9	59.1	57.2	62.4
7	Modena	35	61.5	63.5	63.7	66.8	67.6	66.7	67.0	66.9	65.7	60.0	61.0	64.8	63.5	63.3	61.9	61.2	62.3	64.6	63.9	63.6	61.3	55.8	54.2	57.7	61.1	61.1	61.1	58.8	59.3	57.2	62.2
8	Ferrara	40	61.7	64.3	63.7	67.3	68.2	67.5	67.5	67.6	65.2	65.4	61.5	63.4	63.7	63.6	62.4	61.4	62.0	65.1	64.6	63.6	62.0	56.4	55.1	52.5	61.4	51.9	62.6	59.2	60.5	57.4	62.3

SETTEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma				Enza											
	Grandone 1051		Castellana 434		Berceto 800		Neviano Rossi 491		Cassia 813		Bosco di Corniglio 742		Storlo 845		Legnigao 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Neviano Arduini 422	
1	25.0	14.0	25.0	19.0	20.0	17.0	27.0	18.0	»	»	24.0	13.0	26.0	16.0	25.0	15.0	24.5	15.0	27.0	17.0	24.0	16.0
2	23.0	14.5	23.0	17.0	20.0	18.0	26.0	17.0	»	»	25.0	16.0	26.0	16.0	17.0	12.0	22.0	14.5	27.0	17.0	25.0	17.0
3	22.0	13.0	17.0	15.0	19.0	17.0	26.0	15.0	»	»	26.0	16.0	25.0	15.0	20.0	14.0	20.0	12.5	27.0	18.0	25.0	17.0
4	23.0	12.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	»	»	28.0	12.0	24.0	14.0	17.0	11.0	19.5	12.0	27.0	18.0	19.0	15.0
5	21.0	12.0	21.0	15.0	17.0	15.0	23.0	16.0	»	»	27.0	15.0	26.0	14.0	23.0	13.0	21.0	13.0	26.0	18.0	22.0	17.0
6	20.0	9.0	22.0	17.0	20.0	16.0	26.0	17.0	»	»	25.0	13.0	25.0	15.0	23.0	14.0	23.5	15.0	26.0	19.0	23.0	17.0
7	20.0	10.0	22.0	17.0	20.0	17.0	24.0	19.0	»	»	24.0	11.0	25.0	15.0	24.0	18.0	24.8	17.0	28.0	19.0	22.0	15.0
8	19.0	14.0	24.0	20.0	23.0	17.0	24.0	18.0	»	»	24.0	12.0	25.0	15.0	25.0	17.0	25.0	17.8	28.0	19.0	25.0	18.0
9	19.0	12.0	24.0	20.0	21.0	18.0	25.0	20.0	»	»	26.0	13.0	26.0	16.0	26.0	17.0	26.0	18.0	28.0	17.0	26.0	17.0
10	24.0	14.0	27.0	21.0	21.0	17.0	26.0	20.0	»	»	26.0	13.0	26.0	16.0	26.0	18.0	27.0	19.0	24.0	17.0	27.0	19.0
11	26.0	15.0	24.0	21.0	23.0	18.0	27.0	22.0	»	»	30.0	14.0	27.0	17.0	27.0	20.0	25.5	19.4	24.0	17.0	27.0	12.0
12	21.0	16.0	25.0	19.0	21.0	16.0	26.0	17.0	»	»	29.0	14.0	26.0	16.0	27.0	15.0	21.0	16.0	23.0	16.0	28.0	18.0
13	17.0	13.0	20.0	16.0	17.0	16.0	26.0	17.0	»	»	27.0	13.0	26.0	16.0	19.0	16.0	18.0	15.8	22.0	16.0	23.0	18.0
14	17.0	13.0	18.0	16.0	17.0	16.0	22.0	17.0	»	»	26.0	12.0	26.0	16.0	17.0	13.0	19.0	15.0	22.0	16.0	20.0	17.0
15	16.0	12.0	20.0	16.0	16.0	16.0	20.0	16.0	»	»	25.0	12.0	26.0	16.0	17.0	15.0	20.4	15.0	23.0	16.0	18.0	16.0
16	14.0	11.0	20.0	15.0	18.0	15.0	16.0	12.0	»	»	22.0	8.0	22.0	14.0	19.0	13.0	12.0	12.0	16.0	12.0	15.0	13.0
17	11.0	8.5	14.0	12.0	15.0	10.0	14.0	12.0	»	»	20.0	6.0	21.0	10.0	13.0	11.0	12.0	11.5	16.0	12.0	16.0	14.0
18	14.0	8.0	14.0	12.0	12.0	10.0	14.0	12.0	»	»	10.0	9.0	23.0	11.0	13.0	12.0	13.0	12.0	16.0	12.0	17.0	13.0
19	18.0	9.0	17.0	12.0	13.0	11.0	16.0	13.0	»	»	16.0	10.0	22.0	14.0	18.0	13.0	18.0	13.0	20.0	13.0	18.0	15.0
20	20.0	9.0	17.0	12.0	16.0	11.0	23.0	14.0	»	»	20.0	9.0	26.0	15.0	18.0	12.0	20.0	12.5	20.0	12.0	19.0	14.0
21	19.0	9.0	21.0	15.0	18.0	13.0	26.0	16.0	»	»	19.0	10.0	23.0	13.0	19.0	14.0	20.0	13.0	21.0	13.0	20.0	15.0
22	20.0	10.0	20.0	13.0	17.0	13.0	22.0	16.0	»	»	22.0	10.0	23.0	13.0	19.0	14.0	15.0	12.0	20.0	14.0	18.0	12.0
23	17.0	3.0	17.0	10.0	16.0	10.0	18.0	14.0	»	»	19.0	12.0	19.0	9.0	16.0	9.0	11.0	7.0	17.0	10.0	17.0	11.0
24	17.0	3.0	12.0	9.0	14.0	3.0	16.0	7.0	»	»	10.0	2.0	13.0	7.0	12.0	5.0	14.0	5.0	15.0	5.0	19.0	10.0
25	14.0	7.0	15.0	9.0	13.0	8.0	18.0	9.0	»	»	16.0	6.0	12.0	7.0	14.0	10.0	14.0	9.0	17.0	9.0	15.0	6.0
26	11.0	8.0	14.0	7.0	14.0	9.0	17.0	10.0	»	»	15.0	6.0	15.0	10.0	14.0	10.0	11.0	9.5	14.0	10.0	16.0	8.0
27	12.0	6.0	12.0	8.0	11.0	8.0	11.0	10.0	»	»	14.0	6.0	15.0	10.0	15.0	9.0	12.0	8.5	14.0	10.0	15.0	11.0
28	17.0	7.0	12.0	9.0	10.0	8.0	13.0	10.0	»	»	16.0	0.0	15.0	8.0	16.0	10.0	11.5	9.0	13.0	9.0	15.0	10.0
29	19.0	9.0	16.0	9.0	14.0	8.0	14.0	10.0	»	»	14.0	5.0	18.0	8.0	15.0	9.0	14.0	9.0	14.0	9.0	16.0	10.0
30	19.0	9.0	18.0	13.0	17.0	12.0	18.0	10.0	»	»	13.0	4.0	18.0	8.0	18.0	13.0	18.0	13.0	14.0	9.0	17.0	9.0
31																						
Medie . . .	18.5	10.3	18.9	14.3	17.0	13.1	20.7	14.6	»	»	21.3	10.3	22.3	13.0	19.1	13.1	21.7	12.9	21.0	14.0	20.2	14.0

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		Canossa 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vizzano 200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 918		Presa d'Ozola 920		Castione d'Asta 920	
1	28.0	10.5	28.0	16.0	25.0	12.0	25.5	20.0	25.0	12.0	19.7	10.8	18.5	11.5	21.0	15.0	23.5	19.0	27.0	11.0	21.0	16.0
2	27.2	14.0	23.5	15.0	26.0	13.0	24.0	19.0	24.0	14.0	19.5	11.1	17.5	10.5	20.0	15.0	23.5	14.0	27.0	11.0	22.0	16.0
3	26.0	14.0	20.5	11.0	19.0	16.0	19.8	18.8	20.0	14.0	15.3	12.0	17.5	10.5	17.0	15.0	23.0	14.0	23.0	10.5	20.0	16.0
4	25.0	11.5	19.5	16.0	22.0	11.0	21.6	17.6	21.0	12.0	15.0	8.5	14.0	9.0	17.0	13.0	17.0	12.0	17.0	9.0	16.0	12.0
5	26.0	12.4	22.0	14.0	23.0	10.0	22.0	18.2	23.0	11.0	17.5	8.0	17.0	7.5	18.0	12.0	24.5	11.5	21.0	8.0	18.0	13.0
6	27.0	13.0	23.0	15.0	25.0	11.0	24.8	18.0	25.0	14.0	21.0	11.0	19.0	10.0	19.0	13.0	21.0	14.0	24.0	11.0	20.0	15.0
7	28.0	13.2	26.0	16.5	25.0	14.0	26.0	20.2	26.0	14.0	20.5	12.5	19.0	11.0	20.0	15.0	22.5	15.0	23.0	10.5	22.0	17.0
8	29.0	14.0	25.0	18.5	27.0	15.0	27.0	22.0	27.0	16.0	21.4	13.4	20.0	8.5	21.0	15.0	25.0	14.0	24.0	14.0	22.0	17.5
9	30.0	15.2	26.0	18.5	27.0	15.0	27.5	23.0	27.0	16.0	22.5	14.2	20.0	8.0	21.0	18.0	24.5	14.5	26.0	15.0	23.0	18.0
10	31.0	16.0	26.0	15.5	29.0	15.0	28.5	24.6	29.0	17.0	22.3	14.3	20.0	8.0	23.0	19.0	26.0	11.5	27.5	14.0	23.0	18.0
11	29.5	16.2	27.5	22.5	27.0	16.0	27.6	24.0	28.0	18.0	21.6	14.9	18.0	6.5	22.0	17.0	26.0	14.0	24.0	15.0	24.0	19.5
12	26.0	16.0	24.0	16.0	22.0	17.0	23.0	21.8	22.0	18.0	15.9	12.6	17.0	7.0	19.0	16.0	22.5	15.5	22.5	13.0	22.0	16.0
13	20.0	17.0	19.0	14.0	20.0	18.0	21.8	20.4	20.0	18.0	15.5	11.1	14.5	8.0	17.0	15.0	22.5	14.0	18.0	12.0	18.0	15.0
14	20.0	15.2	19.5	14.0	21.0	17.0	21.0	18.8	20.0	16.0	15.8	12.5	13.0	8.5	17.0	16.0	15.0	13.5	17.0	13.0	16.5	16.0
15	21.0	15.0	21.0	13.0	22.0	16.0	22.0	18.0	21.0	16.0	19.1	11.8	14.0	8.0	18.0	15.0	13.5	13.0	19.0	12.0	16.5	14.0
16	20.0	15.2	19.0	11.0	19.0	15.0	18.0	13.0	19.0	15.0	13.4	11.9	15.0	8.0	16.0	14.0	18.5	12.0	12.0	11.0	17.5	13.0
17	19.5	13.0	15.0	7.0	16.0	13.0	17.0	15.0	18.0	12.0	9.7	7.5	15.0	7.0	16.0	13.0	13.5	11.0	12.0	9.0	14.0	12.0
18	18.0	12.5	12.0	7.0	18.0	15.0	18.0	15.0	17.0	13.0	13.7	8.1	11.0	8.0	14.0	13.0	12.0	11.0	12.5	9.5	13.0	11.0
19	19.2	12.0	19.0	10.0	20.0	13.0	20.0	15.0	20.0	14.0	12.3	9.0	11.5	10.0	14.0	13.0	13.0	11.5	14.0	11.0	13.5	12.0
20	18.5	12.0	20.0	12.0	22.0	11.0	22.5	17.5	21.0	12.0	16.4	7.0	14.5	8.0	14.0	12.0	26.0	12.0	18.0	9.0	16.0	12.0
21	18.2	11.8	20.0	13.0	20.0	12.0	21.4	18.0	21.0	12.0	17.4	9.0	15.0	8.0	16.0	11.0	17.0	11.0	20.0	10.0	18.0	14.0
22	17.0	11.6	21.0	12.0	20.0	12.0	19.5	18.5	20.0	13.0	16.9	9.3	14.0	9.5	17.0	12.0	17.5	12.0	19.0	10.0	18.5	13.0
23	15.5	11.0	14.0	8.0	15.0	11.0	16.5	15.0	15.0	11.0	8.0	7.1	11.0	6.0	16.0	12.0	16.0	9.0	19.0	8.0	18.0	10.0
24	16.0	6.0	14.0	9.0	16.0	6.0	16.0	11.4	16.0	8.0	8.8	0.1	8.0	1.0	14.0	8.0	10.0	4.0	19.0	2.0	11.0	5.0
25	17.0	6.4	14.0	8.0	16.0	6.0	15.0	11.0	16.0	6.0	13.1	1.5	10.0	4.0	15.0	9.0	15.0	6.5	12.0	5.5	13.5	8.5
26	16.0	5.5	14.0	8.0	14.0	11.0	14.0	13.0	13.0	11.0	11.7	7.0	10.0	8.0	16.0	8.0	13.6	8.5	17.0	8.0	14.0	9.0
27	17.0	5.4	13.0	7.0	15.0	10.0	15.0	12.0	14.0	9.0	12.5	6.6	8.0	6.0	14.0	9.0	10.0	9.0	17.0	7.0	11.0	8.0
28	16.2	7.0	13.0	9.0	15.0	10.0	15.0	13.0	14.0	11.0	14.7	7.0	13.5	8.0	15.0	10.0	13.5	9.0	12.0	9.0	13.0	9.5
29	17.2	8.5	16.0	8.0	18.0	9.0	17.0	13.0	18.0	9.0	17.5	11.1	15.0	10.0	15.0	8.0	17.5	10.0	15.0	9.0	17.0	9.0
30	18.0	9.0	19.5	11.5	21.0	14.0	20.5	14.0	21.0	14.0	15.4	10.5	14.5	13.0	15.0	9.0	17.0	13.0	21.5	14.0	18.0	16.0
31																						
Medie . . .	21.9	12.0	19.5	12.5	20.8	12.8	20.9	17.4	20.7	13.2	16.1	9.7	14.8	8.2	17.2	13.0	19.0	12.0	19.3	10.4	17.7	13.4

SETTEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Rimantova 830		Sologno 805		Valestra 800		Collagna 800		Carpinetti 780		Piolo 773		Castelnovomonti 730		Quara 720		Marola 717		Cinquacerri 697		Pavullo 682	
1	22.0	14.0	26.0	16.0	22.0	16.5	32.5	16.5	25.0	17.0	21.0	14.0	25.0	16.0	24.5	18.0	24.0	18.0	24.5	20.0	26.0	16.0
2	21.0	15.0	25.0	18.0	23.0	17.0	32.5	16.5	23.0	16.0	22.0	14.0	25.0	16.0	23.0	16.0	21.0	17.0	25.0	15.0	25.0	12.0
3	20.0	12.0	23.0	20.0	20.0	14.0	32.5	10.5	22.0	15.0	21.0	14.0	18.0	16.0	24.0	15.0	19.0	13.0	25.0	15.5	23.0	11.0
4	20.0	12.0	24.0	23.0	20.0	13.0	29.0	8.0	22.0	12.0	15.0	11.0	19.5	14.0	23.0	15.0	17.5	12.5	18.0	12.0	20.0	10.0
5	23.0	11.0	22.0	15.0	20.0	12.0	30.0	8.0	22.0	12.0	18.0	10.0	22.5	14.5	22.0	14.5	20.5	14.0	26.0	13.5	22.0	10.0
6	23.0	14.0	21.0	13.0	22.5	14.5	31.0	10.0	22.0	13.0	20.0	9.0	23.5	15.5	20.5	13.0	23.0	16.5	23.0	15.0	24.0	16.0
7	24.0	14.0	23.0	14.0	22.0	16.0	33.0	16.0	21.0	16.0	22.0	13.0	24.0	16.0	21.0	14.0	24.0	18.0	25.0	17.0	25.0	11.0
8	25.0	17.0	15.0	19.0	23.0	17.0	30.5	14.0	26.0	17.0	23.0	15.0	23.5	16.5	22.0	14.0	25.5	19.5	26.0	15.5	26.0	15.0
9	25.0	17.0	20.0	18.0	25.0	19.0	35.0	15.5	27.0	18.0	22.0	17.0	24.0	14.0	20.5	13.0	26.0	20.0	26.0	16.0	27.0	13.0
10	26.0	18.0	24.0	20.0	25.0	19.0	35.0	16.0	27.0	19.0	24.0	17.0	24.5	17.5	19.0	14.5	27.5	20.0	26.0	13.5	27.0	15.0
11	20.0	14.0	24.0	21.0	24.0	18.5	35.0	14.0	27.0	19.0	26.0	17.0	24.0	17.5	19.0	13.0	27.0	21.0	26.5	7.5	26.0	17.0
12	18.0	16.0	21.0	20.0	22.0	16.0	34.5	13.5	26.0	18.0	23.0	16.0	20.0	15.0	20.0	14.0	23.5	16.5	23.0	17.0	21.0	14.0
13	19.0	14.0	22.0	18.0	21.0	15.5	26.0	12.0	24.0	15.0	18.0	14.0	20.0	14.0	21.0	13.0	15.0	15.0	24.5	16.0	19.0	13.0
14	19.0	14.0	23.0	16.0	17.0	14.0	28.5	12.5	22.0	15.0	16.0	14.0	21.0	15.0	20.0	12.0	17.0	15.0	17.0	15.0	19.0	13.0
15	20.0	15.0	19.0	17.0	17.0	14.0	24.5	12.0	20.0	15.0	19.0	13.0	20.5	15.5	20.0	11.0	19.0	15.0	16.5	13.5	22.0	14.0
16	15.0	12.0	20.0	16.0	17.5	13.5	23.5	10.0	20.0	14.0	19.0	13.0	15.0	12.0	21.0	12.0	17.0	12.0	19.5	13.0	15.0	10.0
17	16.0	16.0	19.0	13.0	16.0	11.0	23.5	7.5	19.0	12.0	18.0	10.0	14.0	12.0	21.0	12.0	12.5	11.0	15.0	12.5	15.0	8.0
18	15.0	10.0	14.0	13.0	16.0	11.0	23.5	8.0	17.0	10.0	13.0	10.0	13.0	12.0	20.0	10.0	13.5	11.0	14.5	12.5	12.0	9.0
19	14.0	11.0	14.0	12.0	15.5	12.0	28.0	9.0	16.0	12.0	13.0	11.0	14.5	13.0	20.0	12.0	16.0	12.0	15.0	12.0	18.0	10.0
20	19.0	11.0	15.0	14.0	16.0	13.0	29.0	9.0	15.0	12.0	16.0	11.0	20.0	15.0	22.0	13.0	18.0	12.5	26.5	13.5	19.0	9.9
21	18.0	13.0	18.0	13.0	22.0	12.5	28.0	9.5	17.0	10.0	18.0	12.0	18.0	15.0	21.0	13.0	19.5	14.0	19.0	12.5	21.0	11.0
22	16.0	12.0	19.0	14.0	21.0	14.0	27.0	11.5	16.0	10.0	18.0	12.0	18.0	12.0	20.0	12.0	18.5	14.0	19.0	13.5	22.0	12.0
23	14.0	8.0	18.0	10.0	20.0	8.0	23.0	7.0	16.0	9.0	14.0	5.0	14.0	8.0	20.0	16.0	11.5	8.0	18.0	11.0	16.0	8.0
24	15.0	5.0	16.0	8.0	14.5	4.0	24.0	5.5	15.0	9.0	12.0	4.0	10.0	5.0	21.0	10.0	13.0	5.0	15.0	7.0	11.0	7.0
25	14.0	5.0	15.0	9.0	16.0	8.0	24.5	11.0	17.0	8.0	11.0	3.0	12.0	5.0	23.0	11.0	14.0	9.0	17.0	8.5	16.0	7.0
26	11.0	8.0	14.0	10.0	16.5	9.5	15.0	5.5	17.0	7.0	16.0	7.0	12.0	8.0	22.0	10.0	12.0	9.0	16.0	9.5	15.0	8.0
27	12.0	7.0	13.0	11.0	12.5	8.5	15.0	10.0	17.0	7.0	11.0	7.0	13.5	8.0	22.0	12.0	10.5	8.0	14.0	11.0	17.0	7.0
28	14.0	7.0	12.0	11.0	13.5	9.0	20.0	10.0	17.0	7.0	14.0	9.0	15.0	9.0	23.0	13.0	11.0	9.5	15.0	11.5	17.0	7.0
29	18.0	8.0	10.0	9.0	13.0	8.5	18.0	10.0	16.0	7.0	18.0	9.0	18.0	9.5	23.0	12.0	16.5	7.5	19.0	12.0	18.0	12.0
30	18.0	11.0	11.0	10.0	19.0	10.0	17.0	15.5	15.0	7.0	18.0	10.0	18.5	8.5	22.0	13.0	18.0	12.5	18.5	14.0	21.0	13.0
31																						
Medie . . .	18.7	12.2	18.6	14.6	19.1	12.9	26.9	11.1	20.2	12.6	18.0	11.4	18.7	13.2	21.3	13.0	18.4	13.8	20.4	13.2	20.2	11.3

SETTEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Baiso 542		Salcava 530		Caradolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montembraro 729		Spilamberto 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	27.5	16.8	27.5	17.0	25.5	19.5	32.0	16.0	25.0	11.0	23.0	10.0	24.5	16.0	32.4	10.3	»	»	35.5	15.2
2	25.0	16.9	27.0	16.5	25.0	18.0	30.0	17.0	26.0	11.0	24.0	10.0	23.0	14.0	27.2	12.8	»	»	31.8	14.0
3	22.8	16.0	26.0	16.0	21.5	19.5	29.0	18.0	25.0	14.0	22.0	9.0	16.0	13.2	25.9	16.3	»	»	34.0	14.2
4	21.7	14.5	25.0	15.0	22.5	16.5	28.0	18.0	21.0	11.0	22.0	9.0	16.8	12.5	25.7	12.6	»	»	26.0	10.0
5	23.0	14.0	25.0	15.0	24.0	17.5	29.0	16.0	19.0	10.0	20.0	9.5	20.8	14.8	28.4	10.4	»	»	28.2	12.0
6	25.8	15.8	25.5	17.0	25.5	18.0	31.0	17.0	23.0	11.0	21.0	9.5	21.0	14.0	32.5	12.3	»	»	31.6	15.0
7	26.6	17.8	26.0	18.0	27.0	21.5	29.0	19.0	25.0	14.0	20.0	9.5	23.8	15.0	31.4	12.4	»	»	32.5	14.8
8	27.7	18.1	26.5	19.0	28.5	21.0	31.0	20.0	27.0	15.0	20.0	9.5	23.2	16.0	32.5	15.1	»	»	35.0	15.5
9	28.5	19.0	28.0	20.5	28.5	20.5	32.0	20.0	27.0	15.0	21.0	10.0	25.0	17.8	33.7	15.2	»	»	35.2	15.5
10	28.8	19.0	27.5	21.0	28.0	22.6	29.0	20.0	28.0	14.0	20.0	10.0	25.5	17.9	34.4	15.3	»	»	36.0	16.0
11	28.0	20.0	29.0	21.0	29.0	20.5	31.0	20.0	29.0	15.0	18.0	9.0	27.0	18.0	34.1	16.4	»	»	36.0	15.8
12	23.0	19.5	27.0	19.0	22.5	16.5	25.0	21.0	28.0	15.0	17.0	9.0	19.5	16.0	33.7	17.2	»	»	36.2	15.8
13	20.5	18.0	26.0	18.0	19.5	15.0	29.0	21.0	20.0	15.0	16.0	9.0	17.8	15.5	26.2	17.1	»	»	23.0	11.0
14	22.2	17.0	22.0	15.0	21.0	16.5	25.0	20.0	21.0	15.0	16.5	9.5	15.5	14.5	24.4	17.4	»	»	22.0	10.2
15	22.9	17.5	22.0	15.0	24.0	17.5	23.0	21.0	20.0	15.0	16.0	9.5	20.0	14.8	23.5	16.3	»	»	23.0	10.5
16	20.5	15.0	22.0	15.0	16.5	10.5	25.0	21.0	22.0	15.0	16.0	9.5	16.5	11.5	22.6	15.8	»	»	18.2	8.0
17	15.8	13.8	21.5	14.5	14.5	11.5	22.0	16.0	18.0	12.0	16.0	9.5	12.0	10.8	16.3	13.6	»	»	21.5	9.7
18	17.5	13.2	21.5	14.5	16.5	13.0	20.0	17.0	17.0	12.0	16.0	9.0	15.8	11.2	21.7	13.7	»	»	21.2	9.8
19	19.3	14.1	21.0	16.0	20.5	15.0	23.0	18.0	18.0	12.0	16.0	9.0	15.8	12.0	22.4	12.6	»	»	23.0	10.9
20	19.8	13.5	22.0	14.0	24.5	17.5	21.0	19.0	18.0	10.0	15.0	8.5	19.5	11.8	26.4	11.5	»	»	25.0	11.0
21	18.5	14.0	19.5	14.0	23.0	16.5	23.0	18.0	19.0	10.0	16.0	8.5	20.0	12.2	26.3	11.8	»	»	27.2	12.0
22	19.8	15.0	19.0	15.0	20.0	15.0	22.0	17.0	18.0	10.0	15.0	8.0	18.0	12.8	25.6	12.2	»	»	28.0	12.2
23	16.5	14.0	20.0	10.5	16.5	10.5	19.0	18.0	20.0	10.0	10.0	6.0	13.6	8.0	22.1	11.9	»	»	22.0	9.0
24	14.6	7.0	12.0	5.0	18.5	10.0	20.0	17.0	15.0	5.0	11.0	3.0	15.5	5.0	23.7	6.9	»	»	20.0	8.8
25	17.0	9.8	25.0	10.0	19.5	11.0	19.0	18.0	15.0	5.0	12.0	6.5	17.0	8.5	21.4	7.2	»	»	23.0	9.2
26	14.2	11.5	15.0	9.0	13.5	9.5	18.0	16.0	15.0	10.0	11.0	9.7	12.8	9.0	15.2	7.8	»	»	24.0	9.6
27	14.0	10.2	19.0	9.0	14.5	10.5	19.0	16.0	13.0	9.0	12.0	10.0	11.8	8.5	12.2	10.0	»	»	25.0	10.2
28	15.5	12.0	12.0	10.0	14.0	9.5	19.0	15.0	14.0	9.0	15.0	10.0	15.5	8.5	18.4	10.1	»	»	21.0	9.0
29	20.2	10.5	22.0	10.0	19.5	14.5	21.0	14.0	16.0	8.0	19.0	11.0	17.3	8.5	21.2	8.8	»	»	21.0	9.5
30	18.3	14.0	21.0	10.0	20.5	15.0	23.0	15.0	18.0	12.0	20.5	11.5	19.3	11.5	22.7	11.1	»	»	22.0	10.0
31																				
Medie . . .	21.2	15.2	22.4	14.6	21.8	15.7	24.9	18.0	20.7	11.7	17.6	9.2	18.7	12.3	25.5	12.7	»	»	27.3	11.5

SETTEMBRE 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	Cal.	N.1	N.1	NE.0	NE.0	Cal.	E.0	Cal.	N.0	Cal.	E.0	N.1	N.0	N.1	N.1	R.1	N.0	NE.0	NE.1	Cal.	Cal.	N.0	N.0	N.0	N.1	Cal.	N.1	Cal.	E.0	NE.1		
2	Alessandria	95	S.1	SE.1	NE.1	SE.2	S.3	N.3	NW.1	N.1	S.2	NE.1	NE.1	SW.0	SW.2	S.3	SE.2	W.2	NE.1	NE.1	Cal.	S.1	S.3	NE.0	NE.0	NE.1	NW.1	NW.0	SE.2	S.2	S.2	W.2		
3	Novi Ligure	200	SW.	SW.	SW.1	SW.	SW.	SW.	W.	SE.1	NW.	NW.	NW.	NE.	SW.	SW.	SW.2	NW.0	SW.2	SW.	SW.	SW.	SW.1	SW.	SW.	SW.2	NW.	NW.	NW.	SW.	SE.			
4	Pavia	77	SW.0	NE.1	NE.0	S.0	S.0	SW.0	Cal.	SW.0	SW.0	SW.1	S.0	NE.0	NE.0	NE.0	Cal.	N.1	N.0	Cal.	W.0	S.0	S.0	S.0	SE.0	SW.0	S.0	Cal.	NE.0	N.3	W.0	W.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	NW.2	E.3	E.2	E.1	E.1	N.1	W.1	N.1	W.1	NW.1	W.4	E.2	E.2	E.1	E.1	E.1	Cal.	W.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	E.2	E.1	NW.1	E.1	E.1	NW.1	W.1	N.1		
6	Parma	52	E.1	Cal.	E.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	NW.1	NW.1	W.1	W.1	NW.2	Cal.	Cal.	E.1	NE.1	NW.1	NE.1	W.1	SSW.1	W.1	Cal.	SSE.1	W.1	E.1	ESE.1	Cal.	Cal.	NW.1	N.1		
7	Correggio	48	NE.	ENE.	E.	NE.	ESE.	W.	NW.	NW.	NW.	NNE.	NE.	N.	E.	E.	E.	E.	N.	E.	W.	N.	E.	E.	S.	NW.	N.	E.	ENE.	NNE.	NW.	E.		
8	Mantova	20	ESE.2	ESE.2	E.2	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNE.1	N.1	ENE.1	SSE.1	SSE.1	ENE.2	WNW.2	NE.2	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NNE.	WNW.1	E.1	Cal.	Cal.	E.1	NW.1	Cal.		
9	Sestola	1086	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NE.0	N.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.1	SE.0	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.1	SE.1	NW.0	SE.2	SE.1	W.2		
10	Modena	35	E.1	E.1	N.1	W.1	E.1	E.0	E.0	W.0	W.1	S.0	W.0	W.1	E.0	N.0	E.0	NE.1	N.1	N.1	W.0	N.0	W.0	N.1	S.0	N.1	SE.0	NE.0	N.0	N.0	N.0	N.0		
11	Ferrara	40	E.0	E.0	Cal.	Cal.	SE.0	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	N.1	NE.0	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	SE.0	E.0	E.1	Cal.	NW.0	E.0	Cal.		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Alessandria	95	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
3	Novi Ligure	200	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
6	Parma	52	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
7	Correggio	48	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ cop.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ cop.	

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
				1	2	3																													1	2	3				
N. 1.																																									
Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	22.0	—	—	5.0	—	16.0	—	—	—	4.0	—	—	10.0	—	12.0	63.0	8.0	—	58.0	97.0	155.0	9			
Noci	P	776	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	34.0	4.2	—	37.2	68.2	105.4	5		
Torriglia	Pn	764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	14.0	—	—	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	—	15.6	48.3	25.2	—	28.7	97.3	126.0	9			
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	2.0	41.0	17.0	—	19.0	73.0	92.0	7			
Frassinello	Pn	724	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sanguinetto	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	—	—	0.2	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	2.3	18.4	13.4	14.0	—	14.1	54.7	68.8	6			
Castagnola	P	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	38.0	6.0	—	—	61.0	61.0	3		
Montoggio	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	20.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.5	20.0	31.0	11.0	—	28.0	67.5	90.5	7			
S. Agata Fossili	P	425	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	4.0	—	—	1.0	5.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	—	—	—	3.0	24.0	18.0	45.0	8		
Sarissola	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	—	6.0	4.0	5.0	—	—	9.0	19.0	28.0	7	
Variana	P	300	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	16.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	12.0	34.0	17.0	63.0	5	
Stazzano	P	219	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	5.0	20.0	30.0	55.0	5	
Novi Ligure	P	200	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	3.8	—	—	—	5.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	0.8	2.0	17.4	14.3	33.7	6		
Tortona	P	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	—	6.0	5.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	30.0	20.0	—	—	43.0	56.0	99.0	7		
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	21.0	—	15.0	61.0	76.0	4		
Zebedassi	P	492	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	25.0	10.5	—	3.0	6.5	37.5	47.0	5	
Borghetto	P	295	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	4.0	7.0	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	25.0	4.0	4.0	25.0	34.0	63.0	10		
N. 2.																																									
Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Forotondo	Pn	840	—	—	1.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	19.0	27.0	41.0	87.0	5		

SETTEMBRE 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
																																		1	2	3				
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	27.0	—	11.0	—	16.0	—	73.0	89.0	4		
Montemarzino . . .	P	468	—	—	4.1	1.2	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.1	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	3.1	—	5.3	11.0	20.4	32.7	8		
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	27.0	31.0	—	4.0	—	62.0	66.0	4		
N. 3.																																								
Bacino della Staffora																																								
Staffora																																								
Casale Staffora . .	Pu	1070	—	—	1.5	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.5	3.0	—	—	1.7	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	1.5	—	2.5	5.5	8.2	16.2	9		
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	20.0	5.0	—	—	10.0	35.0	45.0	5	
Plizzocorno	P	478	—	5.0	5.0	—	—	—	—	—	3.2	—	—	3.1	—	—	—	—	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	17.0	—	13.5	11.9	32.0	57.4	8		
Varzi	P	409	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	0.2	0.1	—	0.6	0.2	0.1	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.3	19.0	1.1	0.5	1.6	20.9	23.0	2		
Montesegale	P	384	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	10.0	4.0	8.0	11.0	23.0	42.0	8		
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	7.0	13.0	15.0	35.0	4		
Voghera	P	93	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	10.0	5.7	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	2.0	7.3	4.0	2.0	3.0	18.0	17.1	38.1	9		
N. 4.																																								
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																								
Scuropasso																																								
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.0	3.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	15.0	5.5	2.0	23.0	27.5	52.5	9		
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	28.3	18.2	10.6	—	20.0	69.5	89.5	7	
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	10.4	11.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	2.4	11.7	8.0	3.3	27.6	25.7	56.6	10	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	1.0	2.0	30.0	17.0	49.0	5		

SETTEMBRE 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	25.0	8.0	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	7.0	16.0	10.0	20.0	21.0	—	—	40.0	81.0	221.0	10			
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	11.0	—	1.0	7.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	24.0	30.0	15.0	—	—	34.0	81.0	115.0	11			
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	—	—	5.0	10.0	12.0	—	—	—	—	33.0	27.0	—	—	—	5.0	15.0	57.0	—	2.0	30.0	140.0	172.0	11			
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0	—	12.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	10.0	—	13.0	5.0	12.0	4.0	—	7.0	28.0	61.0	96.0	10			
Ponte Organasco	P	450	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.0	5.0	10.0	5.0	—	—	10.0	—	10.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	5.0	31.0	35.0	71.0	10			
Losso	Pr	416	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	2.0	—	10.0	2.0	2.0	—	8.0	12.0	—	—	2.0	»	»	»	»	»	7.0	16.0	»	»	»			
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	5.0	—	8.0	—	20.0	8.0	5.0	7.0	—	10.0	20.0	—	—	—	—	7.0	—	12.0	—	12.0	53.0	39.0	104.0	10			
Perino	P	200	—	—	—	—	—	—	7.0	—	3.0	—	—	—	4.0	8.0	—	5.0	—	—	6.0	12.0	3.0	—	16.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	10.0	35.0	31.0	76.0	11			
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	35.0	31.0	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	6.0	4.5	9.0	11.0	8.5	—	67.0	42.0	109.0	10		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.7	16.3	28.6	11.7	—	—	—	—	—	0.2	0.3	—	10.2	6.3	9.5	1.0	7.0	12.3	58.9	34.5	105.7	10	
Aveto (Destra di Trebbia)																																								
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	14.0	25.0	—	30.0	10.0	—	40.0	43.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	44.0	35.0	50.0	20.0	30.0	34.0	148.0	229.0	411.0	13			
S. Stefano	Pn	1014	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	12.0	20.0	20.0	20.0	—	34.0	87.0	121.0	9			
Brugnato	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.0	—	14.0	—	—	4.0	—	—	29.0	5.0	2.0	—	—	5.0	27.0	2.0	—	6.0	7.0	10.0	39.0	17.0	26.0	54.0	113.0	193.0	15			
Prìosa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	10.0	—	21.0	—	15.0	—	—	—	12.0	—	—	—	26.0	—	—	42.0	46.0	—	61.0	126.0	187.0	8.			
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	6.5	—	3.0	23.5	9.0	8.5	2.0	—	13.0	2.4	13.0	—	—	10.5	7.0	35.0	26.2	15.5	3.0	55.5	122.6	181.1	16			
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.0	5.0	1.0	6.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	11.0	21.0	5.0	—	21.0	48.0	69.0	12			
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	8.0	9.0	—	17.0	—	8.0	—	—	—	15.0	—	—	20.0	15.0	—	13.0	14.0	26.0	—	60.0	103.0	163.0	11			
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	15.0	4.0	10.0	7.0	—	34.0	8.0	3.0	—	—	10.0	11.0	—	—	20.0	17.0	8.0	39.0	10.0	10.0	81.0	115.0	206.0	15			
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.1	—	1.3	—	2.0	—	—	9.2	4.4	1.6	—	—	10.2	—	—	—	6.6	10.5	7.3	30.0	12.2	3.7	18.5	76.8	99.0	13			
Mareto	Pn	980	—	—	—	4.0	—	—	—	25.0	5.0	—	2.0	—	5.0	—	1.0	—	30.0	9.0	6.0	—	—	4.0	24.0	—	—	6.0	11.0	30.0	19.0	—	34.0	53.0	95.0	182.0	15			
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	5.0	—	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	5.0	3.0	—	28.0	12.0	5.0	—	—	—	21.0	2.0	—	1.0	8.0	16.0	21.0	15.0	15.0	53.0	84.0	152.0	15			
Cassimoreno	P	800	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.5	4.0	8.7	0.2	—	30.0	9.0	3.1	—	—	5.1	27.5	—	—	2.0	19.0	5.0	22.1	5.1	0.5	59.2	85.8	145.5	14			
Centenaro	Pn	790	—	—	16.0	—	—	—	—	17.0	1.0	3.0	—	2.0	3.0	5.0	1.0	3.0	8.0	9.0	—	—	2.0	3.0	5.0	—	—	9.0	3.0	6.0	27.0	—	37.0	31.0	55.0	123.0	18			
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	0.4	1.1	0.5	—	—	3.0	3.2	0.5	—	—	—	—	—	2.6	—	0.7	1.2	0.4	3.2	0.8	0.3	8.7	8.9	17.9	6		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	2.0	28.0	—	7.0	2.0	—	—	—	32.0	—	—	15.0	5.0	31.0	—	—	15.0	39.0	83.0	137.0	9		

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'insolazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Rigolo	P	700	—	—	—	10.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	5.0	10.0	—	24.0	9.0	—	10.0	—	20.0	—	5.0	4.0	10.0	5.0	6.0	20.0	17.0	—	20.0	58.0	87.0	165.0	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cassano.	P	379	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	—	—	17.0	13.0	20.0	—	1.0	1.0	53.0	55.0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	28.0	47.0	20.0	—	10.0	—	—	26.0	45.0	—	25.0	32.0	28.0	30.0	—	—	111.0	196.0	307.0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Villò	P	200	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	13.0	33.0	26.0	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	11.0	—	—	1.0	89.0	17.0	107.0	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Chiavenna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.1	—	37.0	10.0	15.0	—	—	—	—	35.3	0.2	—	—	—	—	25.3	20.0	—	—	72.3	80.8	153.1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Castellana	Pn	434	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	4.9	—	16.2	12.5	7.2	—	—	—	—	11.4	3.0	—	10.7	20.1	2.9	31.0	—	7.0	42.1	79.1	123.2	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.0	28.0	—	—	—	54.0	70.0	124.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
S. Giorgio Piacentino	P	104	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	35.0	12.0	15.0	—	—	—	—	2.0	4.0	—	5.5	11.5	1.5	10.5	7.0	6.5	67.5	42.0	116.0	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	27.0	5.0	—	—	—	—	—	9.0	—	6.0	14.0	—	4.7	8.5	05	94.0	42.2	136.7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. 8.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Bacino dell'Arda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Arda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	6.0	—	5.0	45.0	31.0	6.0	—	—	—	—	17.0	25.0	—	7.0	15.0	—	21.0	11.0	4.0	93.0	96.0	193.0	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	12.0	—	2.0	10.0	24.0	17.0	11.0	—	—	—	—	47.0	—	5.0	14.0	—	4.0	22.0	13.0	1.0	76.0	105.0	183.0	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Vernasca	P	495	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	31.0	26.0	5.0	—	—	—	—	32.0	3.0	—	3.0	15.0	3.0	15.0	10.0	5.0	77.0	83.0	165.0	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Villa Alberoni	P	205	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	42.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	10.0	—	12.0	1.0	98.0	47.0	146.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	9.0	12.0	3.0	6.0	9.0	—	—	—	8.0	—	9.0	3.0	12.0	—	—	53.0	41.0	94.0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Villanova d'Arda	P	43	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	54.0	17.0	2.0	—	—	—	—	—	8.0	—	10.0	15.0	—	10.0	7.0	11.0	80.0	50.0	141.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Busseto	P	40	—	—	3.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	7.0	38.0	31.0	6.0	—	—	—	—	11.0	3.0	—	8.0	16.0	—	5.0	13.0	6.0	83.0	56.0	145.0	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. 9.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Bacino del Taro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The ell'aparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.													
			1	2	3	1	2	3																																												
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	13.0	—	5.0	15.0	2.0	—	—	—	6.0	15.0	—	11.0	20.0	31.0	—	5.0	11.0	—	—	—	45.0	99.0	144.0	12													
Strinabecco	P	800	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	11.0	—	—	26.0	4.0	3.5	—	—	—	25.0	—	—	37.0	17.0	10.0	6.0	18.0	—	2.0	57.5	113.0	172.5	12														
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	10.0	7.0	5.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	66.0	47.0	—	42.0	—	—	—	53.0	190.0	243.0	9														
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	6.0	20.0	—	5.0	—	4.2	—	—	—	—	—	40.3	9.6	8.1	1.4	39.7	—	5.0	45.4	99.1	149.5	11														
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	9.0	8.0	6.0	—	20.0	5.0	4.0	—	—	—	15.0	1.0	—	26.0	27.5	2.0	3.0	20.0	2.5	70.5	94.5	167.5	15															
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	2.0	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	4.0	—	2.0	—	—	—	—	9.0	10.0	19.0	7														
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	16.0	10.0	6.0	—	16.0	4.0	4.0	—	—	2.0	26.0	—	—	30.0	29.0	2.0	—	19.0	—	—	—	76.0	106.0	182.0	12														
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»														
Tornolo	Pn	620	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	39.0	41.0	8.0	41.0	21.0	15.0	51.0	163.0	229.0	11														
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	28.0	—	48.0	20.0	11.0	—	—	—	—	40.0	12.0	—	26.0	25.0	—	7.0	13.0	6.0	117.0	123.0	246.0	12														
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	50.0	45.0	95.0	2														
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	29.0	2.0	—	—	—	—	—	10.0	—	—	39.0	30.0	6.0	—	29.0	—	71.0	114.0	185.0	9														
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.0	—	47.0	18.0	7.0	—	—	—	—	65.0	6.0	—	10.0	19.0	—	17.0	7.0	—	88.0	124.0	212.0	11														
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	71.5	—	15.0	—	—	—	71.0	86.5	157.5	4														
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.5	22.5	—	18.0	—	12.0	18.5	2.5	—	—	1.5	3.0	10.5	—	—	25.1	24.0	7.0	19.5	20.0	3.5	78.0	110.6	192.1	15															
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	26.0	—	45.5	17.0	7.0	—	—	—	—	14.0	4.0	—	25.5	20.0	4.5	4.0	15.0	—	97.5	87.0	184.5	12														
Bergotto	Pn	500	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	14.7	—	1.2	4.0	8.2	4.0	—	—	39.5	3.2	4.8	0.2	—	—	—	8.5	2.8	—	45.0	26.2	5.4	20.1	28.3	15.0	65.1	136.3	216.4	15														
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	10.4	—	13.0	2.8	—	17.5	2.5	—	26.0	—	—	—	—	21.0	—	23.0	18.0	—	3.4	—	17.0	2.2	72.2	82.4	156.8	12														
Neviano Rossi	P	401	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	28.0	7.0	55.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	23.0	41.0	—	22.0	19.0	5.0	—	7.0	4.0	110.0	117.0	231.0	13														
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	—	—	—	34.0	—	—	—	10.0	—	67.0	—	—	1.0	115.0	111.0	226.0	5													
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	57.0	20.0	—	—	—	—	—	27.0	10.0	—	12.0	7.0	10.0	15.0	13.0	—	85.0	94.0	179.0	11														
Orlano	P	260	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	21.0	5.0	42.0	—	16.0	3.5	—	—	—	12.5	6.0	—	21.0	18.0	2.0	2.5	9.0	3.0	91.5	71.0	165.5	15														
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	3.0	—	65.0	36.0	23.0	—	—	—	—	20.0	24.0	—	5.0	21.0	—	29.0	10.0	1.0	129.0	109.0	239.0	12													
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	23.4	—	72.3	20.3	9.0	—	—	—	—	24.1	9.9	—	16.3	34.5	—	5.7	7.5	—	0.9	120.4	88.0	209.3	11														
Pontanellato	P	50	—	—	0.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	3.0	6.5	6.0	44.0	15.5	7.5	—	—	—	—	13.5	5.0	—	11.0	23.0	1.0	9.0	—	6.5	96.0	71.5	174.0	14														
Roccabianca	P	32	—	—	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	—	—	1.5	40.0	29.5	1.0	—	—	—	—	10.0	5.5	—	8.5	19.5	1.0	3.0	16.5	15.0	79.0	64.0	158.0	15														
Ceno (Sinistra di Taro)																																																				
Drusco	Pn	920	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	7.0	10.0	3.0	7.0	9.0	—	—	22.0	10.0	5.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	10.0	15.0	—	27.0	5.0	8.0	66.0	79.0	153.0	15														
Spora	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	20.0	—	—	25.0	10.0	—	—	—	—	—	10.0	20.0	—	26.0	—	—	24.0	—	—	69.0	80.0	149.0	8														
Nociveglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	3.0	3.0	8.0	9.0	1.0	—	40.0	16.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	12.0	20.0	5.0	35.0	3.0	6.0	20.0	77.0	96.0	193.0	15														
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»														
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	7.0	33.0	15.0	5.0	—	—	—	—	55.0	—	—	—	17.0	16.0	17.0	5.0	—	70.0	110.0	180.0	10														
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	5.0	—	14.0	—	—	32.0	25.0	3.0	—	—	—	—	49.0	3.0	—	16.0	17.0	8.0	11.0	10.0	1.0	3.0	79.0	115.0	197.0	15														

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Pione	P	673	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	1.0	—	1.0	3.0	—	11.0	1.0	3.0	21.0	—	—	—	—	—	4.0	26.0	6.0	18.0	34.0	1.0	27.0	7.0	—	4.0	40.0	123.0	167.0	17		
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—	6.0	—	10.0	—	—	26.0	11.0	3.0	—	—	—	4.0	10.0	3.0	—	14.0	—	23.0	4.0	—	—	12.0	56.0	58.0	126.0	13		
Varsi	P	412	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	31.0	5.0	—	—	39.0	—	—	14.0	15.0	13.0	—	4.0	2.0	—	11.0	54.0	87.0	152.0	10		
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	—	13.0	17.0	5.0	—	—	—	—	15.0	3.0	11.0	14.0	8.0	16.0	6.0	—	—	47.0	73.0	120.0	12		
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	25.0	31.0	—	—	—	40.0	20.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	35.0	—	10.0	11.0	—	35.0	146.0	81.0	262.0	10	
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	10.0	—	—	—	—	2.5	—	—	—	2.0	16.0	4.0	—	60.0	49.0	20.0	—	—	—	—	40.0	13.0	—	40.0	38.0	2.0	—	—	—	12.5	151.0	133.0	296.5	13		
Riana	Pn	1009	15.0	5.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	9.0	2.0	—	—	16.0	7.0	3.0	—	—	—	35.0	12.0	20.0	79.0	122.0	65.0	32.0	55.0	—	45.0	37.0	420.0	502.0	18		
Ballone	P	825	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	12.0	—	5.0	11.0	—	—	—	25.0	14.0	—	35.0	51.0	25.0	14.0	—	—	5.0	31.0	164.0	200.0	11		
Tizzano	Pn	795	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	58.0	19.0	11.0	—	—	—	35.0	13.0	—	43.0	36.0	1.0	5.0	8.0	—	5.0	98.0	141.0	244.0	12		
Moragnano	Pn	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	75.0	2		
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	40.0	6.0	—	—	—	—	17.0	11.0	40.0	40.0	30.0	22.0	—	—	—	15.0	61.0	160.0	236.0	10		
» » (Centrale)	Pr	730	—	11.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	—	39.0	2.0	4.0	—	—	—	6.0	12.0	—	58.0	66.0	—	10.0	20.0	2.0	—	13.0	57.0	174.0	244.0	14		
Cozzano	P	730	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	32.0	75.0	15.0	20.0	—	—	—	42.0	18.0	—	22.0	45.0	2.0	—	—	—	8.0	164.0	129.0	291.0	12		
Petrignacola	P	630	—	—	8.0	—	—	—	—	20.0	—	—	10.0	10.0	—	40.0	40.0	30.0	—	4.0	—	3.0	3.0	3.0	8.0	4.0	—	68.0	10.0	10.5	—	10.0	—	28.0	134.0	116.5	278.5	16		
Antreola	P	600	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	—	70.7	15.2	5.3	—	—	—	21.1	39.4	—	35.2	41.7	—	8.1	4.5	—	8.4	109.1	150.0	267.5	12		
Antesica	P	450	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	83.0	36.0	6.0	—	—	—	25.0	25.0	30.0	—	43.0	—	5.0	12.0	—	7.0	146.0	140.0	293.0	12		
Pannocchia	P	175	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	23.0	—	14.0	23.0	15.0	26.0	—	—	—	62.0	25.0	—	15.0	20.0	—	—	16.0	—	15.0	103.0	138.0	256.0	12		
Parma	Pr	52	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	22.5	10.2	60.0	26.2	10.0	—	—	—	21.2	7.5	—	14.8	26.0	—	5.0	8.3	—	3.2	133.9	82.8	275.2	13		
Colorno	P	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	30.0	20.0	1.0	—	—	—	23.0	3.0	—	11.0	25.0	—	2.0	11.0	—	—	58.0	75.0	133.0	10			
Baganza																																								
(Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica	Pn	850	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.5	—	6.0	13.0	—	63.0	13.5	5.0	1.5	—	—	3.5	7.5	—	44.5	24.0	2.5	17.5	19.0	—	7.0	103.5	118.5	229.0	16		
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	5.0	10.0	—	53.0	16.0	5.0	—	—	—	27.0	11.0	—	33.0	21.0	1.0	10.0	15.0	—	3.0	90.0	118.0	211.0	14		
Vallerano	P	513	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	21.0	—	—	7.0	80.0	57.0	63.0	—	—	—	—	25.0	42.0	—	56.0	—	7.0	7.0	3.0	—	16.0	234.0	140.0	390.0	13		
Calestano	P	417	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	25.0	35.0	15.0	16.0	25.0	26.0	—	—	—	20.0	—	—	—	15.0	35.0	16.0	—	—	6.0	163.0	86.0	255.0	12		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	65.0	60.0	15.0	—	—	—	35.0	—	27.0	—	34.0	—	—	—	29.0	—	—	160.0	125.0	285.0	8		

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 11.																																								
Bacino dell' Enza																																								
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	662.0 ¹	—	
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	661.0 ¹	—	
Rigoso	Pn	1131	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	5.0	25.0	—	—	1.0	16.0	11.0	90.0	—	—	25.0	255.0	155.0	—	—	—	50.0	100.0	31.0	149.0	585.0	765.0	15		
Succiso	Pn	911	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	13.0	27.0	32.0	30.0	32.0	—	14.0	37.0	42.0	—	128.0	106.0	—	34.0	60.0	13.0	166.0	421.0	600.0	15			
Ramiseti	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Storlo	Pn	845	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	9.0	16.0	4.0	19.0	29.0	28.0	—	—	—	19.0	—	18.0	27.0	29.0	39.0	39.0	17.0	16.0	9.0	111.0	204.0	324.0	17		
Leguigno	P	645	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	89.0	—	—	—	—	—	58.0	—	76.0	—	—	27.0	—	—	—	117.0	161.0	278.0	5	
Campora di Sasso	P	620	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	45.0	25.0	40.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	42.0	—	57.0	45.0	11.0	15.0	—	10.0	177.0	170.0	357.0	12		
Vedriano	P	590	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	0.8	10.0	15.0	34.7	10.4	7.4	—	9.0	20.0	11.0	—	53.3	10.0	5.0	9.0	7.0	7.0	88.3	124.3	219.6	15		
Ranzano	P	540	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	10.0	30.0	10.0	10.0	11.0	—	—	—	—	33.0	—	10.0	10.0	12.0	—	10.0	15.0	101.0	75.0	191.0	13		
Neviano Arduini	P	422	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	50.0	40.0	18.0	—	—	6.0	131.0	121.0	258.0	7		
Vetto	P	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.0	—	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	101.0	—	—	—	116.0	130.0	246.0	3	
Cazzola	P	296	—	3.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	2.5	71.0	9.5	6.0	—	—	—	84.0	10.0	—	36.0	27.0	0.4	—	11.0	9.5	118.0	168.4	295.9	13		
Marano	P	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	—	38.5	16.0	75.0	15.0	—	—	—	12.4	41.0	8.2	—	30.2	11.2	1.2	—	—	—	163.9	104.2	268.1	11		
Montecchio	P	98	—	3.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	19.0	6.0	91.5	8.5	8.0	—	—	—	28.0	10.5	—	27.5	23.5	—	0.5	11.0	—	16.0	130.0	101.0	247.0	13		
S. Ilario	P	64	—	—	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	50.0	10.0	90.0	15.0	10.0	—	—	—	44.0	12.0	—	15.0	—	—	—	12.0	7.5	184.5	83.0	274.0	12		
Cedra (Sinistra di Enza)																																								
Rimagna	P	1001	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	10.0	22.0	—	20.0	31.0	32.0	15.0	13.0	—	—	—	15.0	23.0	—	190.0	140.0	40.0	23.0	60.0	25.0	143.0	491.0	659.0	16		
Isola di Palanzano	Pr	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	20.0	31.0	—	60.0	70.0	—	12.0	11.0	—	2.0	—	8.0	12.0	46.0	—	10.0	15.0	2.0	—	—	—	210.0	95.0	305.0	14	
N. 12.																																								
Bacino del Crostolo																																								
Crostolo																																								
Canossa	P	530	—	—	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	16.0	29.0	55.0	21.0	24.0	—	—	—	43.0	21.0	—	67.0	52.0	—	10.0	22.0	15.0	158.0	215.0	388.0	14		

¹ Poggia complessiva del mese.

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.															
			1	2	3	1	2	3																																														
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	14.0	13.0	60.0	13.0	20.0	—	—	—	33.0	15.0	35.0	28.0	—	4.0	17.0	—	11.0	133.0	132.0	276.0	14																	
Regnano	P	415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	22.0	8.0	3.0	7.0	9.0	12.0	—	—	—	11.0	3.0	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	76.0	33.0	109.0	12																
Roncolo	P	275	—	—	2.0	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	11.0	—	80.0	6.0	12.2	3.0	—	—	45.0	10.3	—	36.0	33.0	—	—	12.0	14.5	120.2	136.3	271.0	13																	
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	10.0	25.0	60.0	6.0	25.0	—	—	—	20.0	20.0	—	33.0	34.0	—	3.0	14.0	8.0	133.0	124.0	265.0	15																	
Reggio Emilia . . .	P	60	—	—	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.1	9.4	42.9	46.8	17.5	—	—	—	4.2	14.5	9.0	—	38.7	12.0	—	5.2	—	12.7	120.9	88.6	222.2	13																	
N. 13.																																																						
Bacino della Secchia																																																						
Secchia																																																						
Valico Cerreto . . .	P	1200	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	12.0	—	21.0	36.0	10.0	15.0	—	1.0	8.0	12.0	18.0	49.0	197.0	48.0	17.0	49.0	98.0	11.0	110.0	437.0	618.0	17																	
Sparavalle	P	970	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—	10.0	—	25.0	6.0	13.0	16.0	5.0	58.0	13.0	6.0	4.0	—	—	30.0	15.0	—	47.0	49.0	11.0	—	33.0	21.0	146.0	185.0	362.0	18																	
Bismantova	P	830	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	2.0	2.0	14.0	19.0	30.0	26.0	10.0	10.0	3.0	—	—	29.0	15.0	—	49.0	61.0	8.0	28.0	3.0	15.0	116.0	113.0	304.0	18																	
Sologno	P	805	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	27.0	—	21.0	30.0	40.0	15.0	15.0	—	—	—	15.0	25.0	—	45.0	45.0	—	40.0	—	6.0	148.0	170.0	324.0	13																	
Valestra	Pn	800	—	—	1.9	9.2	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	14.1	6.7	9.8	50.3	20.4	23.8	0.6	—	—	26.2	16.2	—	25.5	47.3	0.7	5.1	11.3	12.4	125.7	132.3	270.4	15																	
Collagna	P	800	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	15.0	10.0	17.0	37.0	10.0	1.0	—	—	—	10.0	23.0	—	15.0	55.0	15.0	30.0	35.0	45.0	7.0	95.0	228.0	330.0	16																	
Carpineti	P	780	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	12.0	40.0	30.0	20.0	5.0	3.0	—	20.0	20.0	—	—	85.0	50.0	8.0	2.0	—	12.0	130.0	185.0	327.0	15																	
Castelnovomonti . .	P	730	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	—	6.0	—	16.0	8.0	14.0	13.0	25.0	37.0	13.0	8.0	—	—	—	30.0	8.0	—	55.0	47.0	—	9.0	35.0	17.0	134.0	184.0	335.0	17																	
Balzo	P	542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																
Salcava	P	530	—	—	4.0	8.0	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	4.0	17.0	16.0	10.0	50.0	13.0	8.0	—	—	1.0	39.0	15.0	—	46.0	40.0	—	6.0	26.0	14.0	122.0	173.0	309.0	18																	
Montebaranzzone . .	P	500	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	25.0	14.0	85.0	18.0	33.0	—	—	—	37.0	27.0	—	21.0	46.0	—	—	10.0	11.0	188.5	141.0	340.0	12																	
Cavola di Toano . .	P	484	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	—	37.0	33.0	11.0	—	—	—	51.0	11.0	—	50.0	21.0	—	6.0	19.0	10.0	146.0	158.0	314.0	12																	
Levizzano	P	189	—	—	2.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	17.0	19.0	51.0	21.0	35.0	—	—	—	21.0	5.0	—	21.0	40.0	—	5.0	9.0	12.0	156.0	101.0	269.0	15																	
Sassuolo	P	121	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	11.0	20.0	81.0	11.0	30.0	—	—	—	80.0	24.0	—	16.0	45.0	—	—	13.0	—	6.0	169.0	178.0	353.0	13																	
Bastiglia	P	21	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	61.0	10.0	51.0	20.0	30.0	—	—	—	12.0	21.5	—	17.5	40.0	—	1.5	5.5	11.0	194.0	98.0	303.0	13																	
Ozola																																																						
(Destra di Secchia)																																																						
Ospedaletto	P	1100	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	45.0	—	55.0	—	20.0	10.0	—	25.0	10.0	15.0	5.0	60.0	180.0	—	35.0	55.0	5.0	5.0	5.0	145.0	390.0	540.0	15																
Ligonchio	P	928	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	8.0	28.0	32.0	10.0	45.0	17.2	11.5	—	—	4.0	15.0	—	—	75.0	55.0	—	27.0	10.0	2.0	153.7	186.0	341.7	15																	
Prese d'Ozola . . .	P	920	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																
Piolo	P	773	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	15.0	17.0	1.0	65.0	61.0	5.0	25.0	20.0	8.0	181.0	210.0	399.0	14																	
Cinquecerri	P	697	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	20.0	30.0	11.5	40.0	12.0	6.5	—	—	3.5	17.0	—	—	50.0	44.0	—	18.5	9.5	1.5	128.5	142.5	272.5	15																	

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3'			
Secchiello (Destra di Secchia)																																							
Castiglione d'Asta . . .	P	920	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	35.0	—	12.0	21.0	17.0	26.0	10.0	67.0	36.0	22.0	2.0	—	5.0	22.0	20.0	—	70.0	62.0	—	17.0	17.0	51.0	213.0	213.0	477.0	19		
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	—	—	23.0	22.0	25.0	39.0	11.0	28.0	17.0	12.0	—	—	—	20.0	38.0	17.0	21.0	31.0	—	—	—	17.0	177.0	127.0	321.0	14		
Razzolo	P	610	—	—	4.0	12.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	13.0	21.0	26.0	52.0	15.0	11.0	—	—	4.0	32.0	32.0	—	35.0	56.0	—	12.0	32.0	23.0	148.0	203.0	374.0	17		
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																							
Radici	Pn	1520	1.0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	55.0	35.0	91.0	100.0	85.0	75.0	25.0	—	1.0	45.0	67.0	—	—	—	—	—	35.0	16.0	511.0	148.0	675.0	14		
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	0.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.3	18.3	27.3	0.2	66.2	20.6	14.7	1.8	30.0	7.4	19.0	—	0.2	60.0	68.9	0.3	9.1	15.0	9.0	170.9	209.9	389.8	17	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	11.0	22.0	17.0	1.0	45.0	41.0	12.0	5.0	—	—	5.0	22.0	—	32.0	48.0	1.0	8.0	6.0	16.0	157.0	122.0	295.0	18		
Civago	Pn	1024	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	61.0	43.0	16.0	55.0	41.0	26.0	—	—	10.0	2.0	—	38.0	40.0	15.0	25.0	—	33.0	257.0	130.0	420.0	16		
Toano	Pn	944	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	20.0	81.0	25.0	15.0	—	—	—	—	41.0	—	23.0	53.0	—	—	19.0	11.0	167.0	136.0	314.0	10		
Montefiorino	Pn	797	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	17.0	13.0	31.0	29.0	11.0	18.0	—	—	19.0	23.0	—	—	28.0	25.0	14.0	—	13.0	12.0	135.0	122.0	269.0	15	
Ceredolo	P	300	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	2.0	15.0	16.0	41.0	21.0	11.0	—	—	—	31.0	—	—	50.0	—	7.0	2.0	1.0	6.0	123.0	91.0	220.0	13	
Rossenna (Destra di Secchia)																																							
Lama Mocogno. . . .	Pn	812	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	18.0	81.0	15.0	31.0	1.0	—	—	9.0	30.0	15.0	—	—	—	2.0	4.0	10.0	160.0	60.0	230.0	14	
Polinago	Pn	810	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	22.0	18.0	20.0	72.0	17.0	22.0	1.0	—	—	30.0	17.0	3.0	—	20.0	10.0	—	9.0	1.0	5.0	185.0	90.0	280.0	16	
Pavullo	P	682	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	29.0	3.5	16.0	93.0	38.0	39.0	3.5	—	—	22.0	89.0	12.0	—	5.0	24.0	2.0	—	—	11.0	235.0	151.0	400.0	15	
Prignano	P	497	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	27.0	12.0	31.0	51.0	7.0	8.0	—	—	—	29.0	28.0	—	—	69.0	—	—	10.5	8.0	136.0	136.5	280.5	12	
Gombola	P	450	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	15.0	22.0	45.0	14.0	—	—	—	—	39.0	23.0	—	15.0	11.0	40.0	12.0	10.0	6.0	131.0	150.0	287.0	14	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																							
Marola	P	717	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	14.0	—	65.0	15.0	—	—	—	—	37.0	15.0	—	—	79.0	—	5.0	15.0	—	18.0	109.0	151.0	278.0	10		
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	12.0	12.0	74.0	14.0	30.0	—	—	—	41.0	22.0	—	22.0	37.0	3.0	10.0	—	10.0	162.0	135.0	307.0	13	
Viano	P	272	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	5.0	—	46.0	42.0	8.0	21.0	—	—	—	—	20.0	—	35.0	25.0	4.0	10.0	—	7.0	137.0	94.0	238.0	13	
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	7.3	12.8	57.7	9.3	31.6	0.1	—	—	27.4	38.4	42.8	0.9	2.1	11.4	0.2	—	—	5.1	131.8	141.2	278.1	12	
Bagno	P	54	—	—	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	5.0	86.0	8.0	15.0	5.0	—	—	36.0	18.0	15.0	42.0	—	—	2.0	11.0	7.5	133.0	124.0	264.5	15	

SETTEBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		The dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Seman mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																								
Campegine	P	34	—	—	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.0	12.0	8.0	12.0	11.0	—	—	—	10.0	3.0	12.0	—	8.0	—	—	—	10.0	—	13.0	60.0	43.0	116.0	13	
Ponte Alto	P	26	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	19.0	12.0	30.0	20.0	12.0	—	—	5.0	19.0	—	15.0	30.0	—	9.0	12.0	—	5.0	111.0	90.0	206.0	14		
S. Vittoria	P	22	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	40.0	83.0	50.0	61.0	40.0	9.0	—	—	4.0	27.0	—	—	18.0	14.0	—	—	12.0	22.0	300.0	75.0	397.0	13		
Torrlone	P	22	—	—	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	24.8	30.0	55.7	47.5	13.0	—	—	—	11.0	7.5	—	12.0	32.0	—	4.0	7.5	—	16.7	108.8	74.0	271.5	13		
Gualtieri	P	22	—	—	4.5	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	24.5	55.5	36.5	11.0	—	—	—	—	12.0	8.5	—	12.5	32.5	3.5	—	11.0	13.5	160.5	80.0	254.0	14		
Boretto.	P	20	—	5.0	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	29.5	27.0	36.0	29.5	3.0	—	—	—	8.0	—	—	12.0	23.0	—	3.5	7.5	54.0	14.5	130.5	108.0	253.0	14		
Capanna	P	20	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	2.0	14.0	60.0	10.0	47.0	—	—	—	15.0	12.0	—	—	12.0	30.0	2.5	10.0	—	12.0	142.0	81.5	235.5	14		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																								
Correggio.	P	48	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	7.5	2.5	32.5	70.0	36.0	41.0	11.0	—	—	15.5	5.0	—	—	36.5	15.0	1.0	2.5	—	8.5	201.0	75.5	285.0	14		
Campogalliano	P	43	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	10.0	8.0	45.0	20.0	15.0	—	—	—	—	10.0	30.0	10.0	—	30.0	—	—	—	—	24.0	106.0	80.0	210.0	11		
S. Martino in Rio . .	P	36	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	52.0	55.0	32.0	—	—	—	10.0	21.0	—	—	—	35.0	19.0	4.0	10.0	12.0	154.0	99.0	265.0	12		
Bagnolo in Piano. . .	P	32	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	7.0	—	17.0	13.5	12.0	—	—	—	31.0	8.5	—	10.5	14.0	—	1.0	7.0	—	19.5	64.5	72.0	156.0	13		
Carpi.	P	28	—	—	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	13.8	32.5	7.5	26.8	23.0	29.4	—	—	—	8.0	15.0	—	—	17.0	—	6.0	—	—	21.5	156.2	46.0	223.7	12		
Ponticelli di Carpi . .	P	25	—	—	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	45.0	9.0	64.0	50.0	29.0	—	—	15.0	—	17.0	—	22.0	36.0	—	11.0	—	18.0	211.0	101.0	330.0	14		
Novellara	P	24	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.0	30.0	66.0	44.0	34.0	55.0	—	—	—	18.5	9.0	—	15.0	33.0	—	2.5	9.5	16.0	237.0	87.5	340.5	14		
Campagnola	P	23	—	—	2.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	18.0	40.0	34.0	30.0	100.0	20.0	6.0	—	—	28.0	10.0	—	22.0	32.0	—	2.0	8.0	15.0	252.0	102.0	369.0	16		
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	18.0	30.0	64.0	39.0	51.0	38.0	—	—	—	6.0	11.0	—	18.0	39.0	2.0	—	9.0	15.0	249.0	85.0	349.0	14		
Ponte Testa	P	21	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	15.0	32.0	38.0	46.0	40.0	—	—	—	6.0	10.0	—	15.0	35.0	—	4.0	9.0	18.0	193.0	79.0	290.0	14		
Ponte Pietra.	P	21	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	23.0	25.0	35.0	36.0	71.0	33.0	—	—	—	4.0	10.0	—	21.0	52.0	—	2.0	8.0	15.0	248.0	97.0	360.0	14		
Mondine	P	19	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	19.5	22.0	34.5	29.0	36.0	27.0	1.0	—	—	2.5	13.5	—	15.5	37.0	0.5	3.0	8.0	—	13.0	176.5	80.0	269.5	15		
S. Siro	P	18	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	24.0	21.0	26.0	21.0	9.0	—	—	—	3.0	12.0	—	14.0	26.5	—	6.5	17.0	29.0	114.0	79.0	222.0	14		
Botte S. Prospero. . .	P	18	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	21.0	21.5	19.0	28.0	32.2	21.3	—	—	—	3.0	16.0	—	14.0	35.5	—	3.5	8.0	—	14.0	154.4	80.0	248.4	14		
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																								
Boscolungo	Pn	1340	—	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.0	20.0	16.0	22.0	31.0	16.0	22.0	20.0	12.0	—	2.0	22.0	9.0	—	94.0	92.0	10.0	12.0	30.0	10.0	166.0	271.0	447.0	20		

SETTEMBRE 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
																																		1	2	8			
Barigazzo	Pn	1224	—	—	3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	12.0	18.0	23.0	1.0	10.0	21.0	9.0	—	17.0	1.0	18.0	26.0	18.0	24.0	16.0	3.0	11.0	—	5.0	116.0	134.0	255.0	20	
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	20.0	—	30.0	—	62.0	16.0	—	—	5.0	10.0	15.0	2.0	—	—	17.5	12.0	20.0	—	10.0	176.0	239.0	425.0	13	
Sestola	Pr	1086	—	—	5.8	10.0	—	—	—	—	—	15.9	0.9	12.4	36.2	12.3	18.9	97.5	30.4	42.1	5.1	—	6.7	—	11.0	12.0	—	30.1	20.4	—	4.3	0.8	—	31.7	255.8	85.3	372.8	17	
S. Anna Pelago	Pn	1069	—	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.5	17.0	19.0	47.0	20.5	—	13.0	—	—	3.5	5.5	10.5	0.5	70.0	80.0	—	5.0	26.0	—	10.0	130.5	201.0	341.5	16	
Flumalbo	P	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	20.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	35.0	57.0	—	1.0	18.0	25.0	—	—	71.0	149.0	220.0	10		
Montecreto	Pn	868	—	—	17.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	43.0	23.0	23.0	2.0	85.0	26.0	20.0	3.0	—	3.0	11.0	16.0	—	17.0	40.0	1.0	2.0	5.0	3.0	—	22.0	231.0	98.0	351.0	19	
Galato	Pn	800	—	—	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	16.0	19.0	1.6	40.0	14.0	21.8	—	—	—	—	2.3	13.8	—	3.0	27.6	1.1	1.2	—	14.5	122.4	49.0	185.9	14	
Pievepelago	P	761	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	27.0	43.0	13.0	—	—	49.0	36.0	40.0	21.0	—	29.0	—	16.0	—	—	48.0	31.0	29.0	—	50.0	—	2.0	229.0	194.0	425.0	14		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	—	—	16.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	34.0	17.0	12.0	—	78.0	18.0	13.0	4.0	—	2.0	8.0	8.0	—	12.0	18.0	—	12.0	13.0	9.0	—	22.0	176.0	82.0	280.0	17	
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	—	—	70.0	6.0	—	—	—	—	—	20.0	11.0	7.0	—	15.0	—	50.0	47.0	40.0	36.0	—	—	—	51.0	18.0	—	47.0	30.0	57.0	60.0	30.0	—	96.0	206.0	293.0	595.0	17	
Ospitale Fanano	P	936	—	—	2.0	28.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	14.0	18.0	23.0	2.0	95.0	27.0	26.0	8.0	—	—	4.0	24.0	—	26.0	55.0	2.0	16.0	19.0	—	30.0	231.0	146.0	407.0	18	
Fellicarolo	Pn	935	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	20.0	28.0	27.0	40.0	35.0	45.0	—	—	2.0	—	23.0	—	20.0	50.0	2.0	20.0	10.0	—	12.0	205.0	127.0	344.0	16	
Fanano	Pn	640	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	19.0	—	—	9.0	27.0	27.0	14.0	85.0	25.0	27.0	—	—	—	4.0	15.0	—	13.0	38.0	1.0	10.0	10.0	—	37.0	214.0	91.0	342.0	16	
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	6.0	—	—	20.0	—	—	—	—	6.0	22.0	21.0	—	—	62.0	50.0	40.0	16.0	—	—	—	22.0	—	4.0	6.0	—	—	12.0	—	—	26.0	217.0	44.0	287.0	13	
Panaro																																							
Montese	P	841	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.0	41.0	25.0	2.0	55.0	60.0	13.0	—	—	46.0	5.0	25.0	—	3.0	35.0	—	2.0	4.0	—	20.0	199.0	114.0	333.0	16	
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	10.0	—	40.0	60.0	41.0	—	—	—	—	41.0	—	38.0	35.0	10.0	—	—	8.0	—	—	160.0	132.0	292.0	10	
Montombraro	P	729	—	—	15.0	4.0	—	—	—	—	—	0.2	—	27.4	10.5	5.0	13.3	120.5	50.0	20.2	2.4	—	—	25.0	30.0	15.3	2.2	33.0	22.0	5.0	2.5	1.0	—	19.2	249.3	136.0	404.5	19	
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	19.0	40.0	40.0	21.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	—	—	8.0	38.0	7.0	—	5.0	170.0	93.0	268.0	12	
Verica	Pn	580	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	30.0	22.0	3.0	77.0	17.0	28.0	—	—	—	13.0	22.0	—	—	38.0	—	3.0	—	—	16.0	189.0	76.0	281.0	12	
Coscogno	P	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	30.0	20.0	—	35.0	25.0	23.0	—	—	—	—	30.0	—	10.0	75.0	—	—	—	—	—	—	148.0	115.0	263.0	9	
Guiglia	P	483	—	—	3.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	22.0	14.0	6.0	10.0	83.0	47.0	—	—	—	—	5.0	30.0	—	—	41.0	—	8.0	4.0	—	—	19.5	182.0	88.0	289.5	13	
S. Venanzio	P	281	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	8.0	—	35.0	34.0	22.0	—	—	—	14.0	9.0	15.0	21.0	26.0	11.0	—	—	—	2.0	103.0	96.0	201.0	12	
Savignano	P	194	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	15.0	10.0	1.0	26.0	19.0	25.0	—	—	—	26.0	20.0	—	26.0	27.0	—	1.0	5.0	—	—	110.0	105.0	215.0	13	
Vignola	P	125	—	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	24.0	41.0	58.0	5.0	28.0	2.0	—	—	34.0	4.0	—	14.0	44.0	3.0	1.8	4.0	—	15.5	183.0	104.8	303.3	16	
Spilamberto	P	70	—	—	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	18.2	6.3	33.5	31.6	32.2	12.7	—	—	31.6	11.8	3.2	8.6	37.7	12.1	2.9	1.4	—	—	17.4	171.9	109.3	298.6	16	
Modena	P	35	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	9.0	4.4	7.0	27.0	45.5	12.7	4.7	—	—	19.6	8.6	13.8	—	36.8	10.5	1.2	5.1	—	—	5.6	111.7	95.6	212.9	16	
Nonantola	P	24	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	50.0	10.0	30.0	50.0	15.0	5.0	—	—	15.0	25.0	—	20.0	42.0	—	1.0	1.0	—	—	20.0	175.0	104.0	299.0	14	
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Finale	P	15	—	—	11.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	24.3	60.4	4.6	32.8	27.2	4.2	5.7	—	—	11.3	11.8	—	14.0	37.2	—	—	4.1	—	25.7	161.0	78.4	265.1	15	
Bondeno	P	11	—	—	13.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	8.5	46.4	12.3	34.8	24.5	4.0	—	—	—	5.6	6.0	—	24.0	33.8	—	2.0	4.0	—	17.3	153.1	75.4	245.8	16	

SETTEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po fra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	14.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	8.0	22.0	18.0	29.0	21.0	7.0	—	—	—	3.0	11.0	—	15.0	25.0	2.0	—	16.0	30.0	110.0	72.0	212.0	15		
Guastalla	P	25	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	12.0	10.0	19.0	11.0	13.0	—	—	—	4.0	6.0	—	3.0	18.0	—	4.0	7.0	8.0	72.0	42.0	122.0	14		
Due Ponti	P	23	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.0	19.0	4.0	27.0	22.0	31.0	—	—	—	—	9.0	—	4.0	29.0	5.0	3.0	12.0	—	26.0	128.0	62.0	216.0	14		
Pegognaga	P	22	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	15.0	14.0	30.0	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	23.0	—	10.0	11.0	5.0	75.0	58.0	138.0	9		
Reggiolo	P	20	—	—	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	14.0	17.0	32.0	51.0	40.0	—	—	—	—	7.0	13.0	—	39.0	15.0	5.0	—	—	17.0	171.0	79.0	267.0	13		
Suzzara	P	20	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	33.0	15.0	13.0	36.0	35.0	18.0	—	—	—	5.0	9.0	—	15.0	36.0	1.0	3.0	—	—	35.0	154.0	59.0	258.0	14		
Quistello	P	17	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	31.0	15.0	14.0	45.0	60.0	50.0	—	—	—	7.0	32.0	—	—	25.0	—	—	12.0	—	20.0	223.0	76.0	319.0	12		
Moglia	P	12	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	40.0	20.5	11.3	19.0	20.0	5.0	—	—	—	20.0	15.0	—	18.0	39.0	—	4.5	9.0	19.0	119.8	105.5	244.3	16		
Sermide	P	12	—	—	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0	7.6	23.8	6.4	43.2	7.4	5.6	—	—	7.0	10.6	14.8	—	49.4	18.8	1.0	2.2	9.0	27.6	111.2	112.8	251.6	17		
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	—	—	9.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	108.0	0.2	51.3	60.0	100.2	1.0	—	—	16.8	15.9	—	11.2	39.8	0.9	—	7.9	11.1	342.9	92.5	446.5	13			
Concordia	P	22	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	20.0	23.4	25.0	44.5	42.2	41.0	8.0	—	—	4.2	10.3	—	20.2	40.3	—	—	10.1	5.2	212.5	84.8	302.5	14		
Stellata	P	16	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	6.2	46.8	2.3	31.5	20.6	—	2.6	—	—	0.5	16.0	—	10.5	38.0	2.5	5.0	—	12.5	118.7	72.5	203.7	13		
S. Martino Spino . .	P	10	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	32.0	43.0	32.0	—	22.0	32.0	—	—	32.0	44.0	—	—	32.0	44.0	42.0	—	—	32.0	32.0	171.3	211.6	413.1	13		
Tartaro																																								
Castel d'Ario	P	23	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.2	20.0	3.0	—	—	—	—	20.1	—	1.1	—	—	—	—	3.1	20.0	63.2	24.3	107.5	8		
Ostiglia	P	13	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	16.0	19.5	24.0	25.0	16.0	2.0	1.0	—	—	2.5	10.5	—	—	18.0	—	13.0	20.0	—	14.0	106.0	64.0	184.0	14		
Ficarolo	P	10	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.0	56.0	6.0	32.5	22.0	1.0	1.0	—	—	22.0	9.0	—	11.0	38.0	—	2.5	5.0	12.0	133.7	87.5	233.2	15		

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

SETTEMBRE 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scivia	Scivia	Montebano	935	63.0	Torriglia	764	97.3	Montebano	935	155.0	Tortona	120	0.0
	Borbera	Cabella Ligure	515	30.0	Cabella Ligure	515	61.8	Carrega Ligure	955	99.0	Borghetto Borbera	295	63.0
Curone		Fabbrica Curone	480	35.0	Fabbrica Curone	480	73.0	Fabbrica Curone	480	89.0	Montemanzino	468	32.7
Staffora		S. Albano	604	20.0	S. Albano	604	35.0	Pizzocorno	478	57.0	Casale Staffora	1070	16.2
Bacino fra Staffora e	Tidone	S. Giuletta	250	28.3	S. Giuletta	250	69.5	S. Giuletta	250	89.5	S. Maria della Versa	216	49.0
Tidone		Colle Penice	1146	40.0	Colle Penice	1146	58.0	Colle Penice	1146	138.0	Zavatterello	560	70.0
Trebbia	Trebbia	Cerignale	730	70.0	Ottone	510	140.0	Pell	910	178.0	Ponte Organasco	450	71.0
	Aveto	Barbagelata	1122	50.0	Barbagelata	1122	229.0	Barbagelata	1122	411.0	Magnasco	817	69.0
Nure		Bettola	309	47.0	Bettola	309	196.0	Bettola	309	307.0	Rompeggio	755	17.9
Chiavenna		S. Nazzaro	41	62.0	S. Nazzaro	41	94.0	Obolo	901	153.1	S. Giorgio Piacentino	104	116.0
Arda		Villanova d'Arda	43	54.0	Mortasso	650	105.0	Pelizzone	1022	193.0	Florenzuola	82	94.0
Taro	Taro	S. Lucia	400	115.0	Cisa	970	261.5	Cisa	970	374.0	Preleria	724	19.0
	Ceno	Salsomaggiore	160	65.0	Varano Melegari	190	146.0	Varano Melegari	190	262.0	Vianino	300	120.0
Parma	Parma	Riana	1009	122.0	Riana	1009	420.0	Riana	1009	502.0	Moragnano	750	75.0
	Baganza	S. Martino Sinzano	127	65.0	Vallerano	513	234.0	Vallerano	513	390.0	Cassio	813	211.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	255.0	Rigoso	1131	585.0	Lagastrello	1200	662.0	Ranzano	540	191.0
	Cedra	Rimagna	1001	190.0	Rimagna	1001	491.0	Rimagna	1001	659.0	Isola di Palanzano	575	305.0
Crostolo		Roncolo	275	80.0	Canossa	530	215.0	Canossa	530	388.0	Regnano	415	109.0
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	197.0	Valico Cerreto	1200	437.0	Valico Cerreto	1200	618.0	Levizzano	189	269.0
	Ozola	Ligonchio	928	75.0	Ospedaletto	1100	390.0	Ospedaletto	1100	540.0	Cinquecerri	697	272.5
	Secchiello	Castione d'Asta	920	70.0	Castione d'Asta	920	213.0	Castione d'Asta	920	477.0	Quara	720	321.0
	Dragone e Dolo	Radici	1520	100.0	Radici	1520	511.0	Radici	1520	675.0	Ceredolo	300	220.0
	Rossenna	Pavullo	682	93.0	Pavullo	682	235.0	Pavullo	682	400.0	Lama Mocogno	812	230.0
	Tresinaro	Marola	717	79.0	S. Valentino	300	162.0	S. Valentino	300	307.0	Viano	272	238.0
	Bonifica Bentivoglio	S. Vittoria	22	61.0	S. Vittoria	22	300.0	S. Vittoria	22	397.0	Campegine	34	116.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Campagnola	23	100.0	Campagnola	23	252.0	Campagnola	23	369.0	Bagnolo in Piano	32	156.0
Panaro	Panaro	Montombraro	729	120.5	Montombraro	729	249.3	Montombraro	729	404.0	S. Venanzio	281	201.0
	Scoltenna	Sestola	1086	97.5	Boscungo	1340	271.0	Boscungo	1340	447.0	Galato	800	185.9
	Leo	Ospitale	936	95.0	Madonna dell'Acero	1180	293.0	Madonna dell'Acero	1180	595.0	Rocca Corneta	604	287.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Quistello	17	60.0	Quistello	17	223.0	Quistello	17	319.0	Guastalla	25	122.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri				Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(...)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914						1909				1915			
	1	0.18*	-0.38*	28.2	2440	—	21.0	19.6	0.09	1.7	21.0	23.5	0.20	3.3	16.0	23.5
	2	0.18	-0.38	28.2	2440	—	19.5	19.2	0.08	0.8	21.0	21.7	0.16*	3.3	18.0	21.7
	3	0.20	-0.36	31.4	2710	—	19.0	17.2	0.13	—	21.0	20.8	0.26	16.7	17.0	20.8
	4	0.20	-0.30	41.0	3540	—	18.0	20.1	0.13	—	21.0	19.7	0.32	695.0	17.0	19.7
	5	0.20	-0.30	41.0	3540	—	17.0	20.6	0.13	0.8	21.0	22.0	0.28	36.7	18.0	22.0
	6	0.20	-0.34	34.6	2990	—	17.0	20.8	0.12	14.2	20.0	21.2	0.26	17.5	17.0	21.2
	7	0.20	-0.34	34.6	2990	—	17.0	21.3	0.12	0.8	20.0	23.3	0.26	11.7	17.0	23.3
	8	0.22	-0.36	31.4	2710	—	17.5	21.7	0.10	0.8	20.0	23.1	0.24	13.3	18.0	23.1
	9	0.28	-0.36	31.4	2710	—	18.5	23.2	0.10	1.7	18.0	21.7	0.22	6.7	18.0	21.7
	10	0.30	-0.36	31.4	2710	—	19.0	24.0	0.10	—	18.0	21.2	0.22	8.3	18.0	21.2
Media decadica		0.22	-0.35	33.3	2880	—	18.3	20.8	0.11	2.08	20.1	21.8	0.24	81.2	17.4	21.8
	11	0.30	-0.38	28.2	2440	—	20.0	21.9	0.07*	—	18.0	17.8	0.20	3.3	19.0	17.8
	12	0.34	-0.32	37.8	3270	200	18.0	20.0	0.17	—	18.0	16.0	0.30	33.3	18.0	16.0
	13	0.33	-0.30	41.0	3540	200	18.0	19.3	0.16	—	18.0	14.8	0.28	16.7	18.0	14.8
	14	0.41	-0.28	44.2	3820	200	17.0	19.8	0.20	—	18.0	15.5	0.28	16.7	17.0	15.5
	15	0.42	-0.20	57.0	4920	200	17.0	19.5	0.28	1.7	18.0	14.5	0.38	40.0	17.0	14.5
	16	0.50	-0.15	65.0	5620	200	16.0	17.2	0.28	1.7	17.0	14.8	0.38	28.3	17.0	14.8
	17	0.45	-0.10**	73.0	6310	—	16.0	15.9	0.30	0.8	17.0	14.0	0.42	71.7	17.0	14.0
	18	0.45	-0.10	73.0	6310	—	16.0	16.6	0.40	2.5	17.0	14.5	0.36	33.3	15.0	14.5
	19	0.44	-0.10	73.0	6310	—	17.0	17.7	0.42**	2.5	18.0	14.2	0.40	31.7	15.0	14.2
	20	0.41	-0.10	73.0	6310	—	17.0	17.5	0.37	1.7	18.0	14.5	0.32	31.7	15.0	14.5
Media decadica		0.40	-0.20	56.5	4880	100	17.2	18.5	0.26	1.09	17.7	15.1	0.33	30.7	16.8	15.1
	21	0.48	-0.10	73.0	6310	—	18.0	19.2	0.33	0.8	18.0	14.3	0.32	21.7	16.0	14.3
	22	0.50	-0.10	73.0	6310	—	18.0	17.5	0.33	2.5	17.0	15.2	0.32	18.3	16.0	15.2
	23	0.47	-0.10	73.0	6310	—	17.5	14.8	0.37	3.3	17.0	15.0	0.40	61.7	15.0	15.0
	24	0.55**	-0.10	73.0	6310	—	18.0	12.0	0.35	2.5	15.0	13.0	0.40	105.0	12.0	13.0
	25	0.52	-0.12	69.8	6030	200	17.0	12.7	0.35	4.2	15.0	14.2	0.36	25.0	12.0	14.2
	26	0.49	-0.12	69.8	6030	200	16.0	14.4	0.35	4.2	15.0	13.3	0.36	10.0	13.0	13.3
	27	0.50	-0.14	66.6	5750	—	15.0	13.5	0.35	3.3	15.0	13.0	0.36	10.0	13.0	13.0
	28	0.45	-0.14	66.6	5750	—	14.0	13.2	0.36	18.3	15.0	14.5	0.40	36.7	13.0	14.5
	29	0.52	-0.14	66.6	5750	—	14.0	13.2	0.37	105.0	14.0	13.0	0.44	7551.7	12.0	13.0
	30	0.52	-0.10	73.0	6310	—	14.0	15.5	0.41	75.0	14.0	14.0	0.50**	595.0	13.0	14.0
	31															
Media decadica		0.50	-0.12	70.4	6080	40	16.1	14.5	0.36	21.9	15.5	13.9	0.39	843.5	13.5	13.9
Media mensile		0.37	-0.22	53.4	4610	47	17.2	17.9	0.24	8.4	18.0	16.9	0.32	318.4	15.9	16.9
Media Settembre 1901-1928		0.49	-0.04	—	—	—	—	—	0.31	—	—	—	0.49	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.12	-0.18	—	—	—	—	—	-0.07	—	—	—	-0.17	—	—	—
Massima		0.55	-0.10	73.0	6310	200	21.0	24.0	0.42	105.0	21.0	23.5	0.50	7551.7	19.0	23.5
Minima		0.18	-0.38	28.2	2440	—	14.0	12.0	0.07	1.7	14.0	13.0	0.16	3.3	12.0	13.0
Escursione		0.37	0.28	44.8	3870	200	7.0	12.0	0.35	103.3	7.0	10.5	0.34	7548.4	7.0	10.5

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Garola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità			—	Torbidità		36770	Torbidità			
	Massima piena	—	specific	5.79	5.94 (*)	specific	Acqua		—	specific	Acqua	7.88	specific	Acqua		
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	in		—	grammi	in	-1.60	grammi	in		
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.	centigr.		—	per mc.	centigr.	4.38	per mc.	centigr.		
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—			0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906		1909	1884			1928			1851				
	1	0.70	10.0	0.62	0.41	10.0	20.0	14.5	-1.27	47.5	19.0	»	0.66	20.0	22.0	18.8
	2	0.69*	8.3	0.40*	0.35	16.7	18.0	16.5	-1.30	11.7	20.0	»	0.56	43.3	22.0	21.0
	3	0.80	31.7	0.57	0.32	10.0	18.0	18.6	-1.35**	3.3	19.0	»	0.54	40.0	22.0	16.5
	4	0.82	336.7	0.80	0.65	11.7	19.0	18.1	-1.01	16.7	19.0	»	0.66	36.7	22.0	18.2
	5	0.80	48.3	0.70	0.54	10.8	20.0	17.4	-1.00	16.7	19.0	»	0.72	38.3	22.0	18.5
	6	0.76	21.7	0.75	0.51	18.3	20.0	18.3	-1.06	15.0	20.0	»	0.62	21.7	21.0	19.4
	7	0.76	4.2	0.75	0.48	1.7	20.0	17.3	-1.10	6.7	20.0	»	0.56	28.3	21.0	20.8
	8	0.74	4.2	0.73	0.44	6.7	20.0	19.8	-1.22	5.8	20.0	»	0.48	43.3	21.0	22.0
	9	0.74	10.8	0.65	0.38	21.7	21.0	20.8	-1.25	5.0	20.0	»	0.42	23.3	21.0	22.3
	10	0.72	5.0	0.63	0.36	55.0	21.0	20.8	-1.20	2.5	20.0	»	0.36	33.3	21.0	23.1
	Media decadica	0.75	48.1	0.66	0.44	16.3	19.7	18.2	-1.18	13.1	19.6	»	0.56	32.8	21.5	20.1
	11	0.72	4.2	0.58	0.30	17.5	21.0	21.3	-1.35	5.0	20.0	»	0.26*	60.0	20.0	22.5
	12	0.78	30.0	0.67	0.35	6.7	19.0	19.4	-1.27	3.3	20.0	»	0.34	23.3	20.0	20.8
	13	0.81	8.3	0.65	0.38	20.8	19.0	19.8	-1.21	1.7	20.0	»	0.39	61.7	20.0	19.8
	14	0.80	13.3	0.75	0.42	18.3	19.0	18.6	-1.20	2.5	20.0	»	0.38	73.3	19.0	20.4
	15	0.86	22.5	0.77	0.50	92.5	20.0	20.2	-1.02	12.5	20.0	»	0.41	46.7	19.0	21.2
	16	0.94	68.3	0.85	0.52	22.5	18.0	18.0	-1.00	44.2	19.0	»	0.64	56.7	19.0	16.3
	17	0.94	33.3	0.75	0.67**	113.3	18.0	18.0	-0.86	13.3	17.0	»	1.06**	54.2	18.0	15.3
	18	0.92	11.7	0.75	0.50	75.0	17.0	17.2	-0.90	11.7	17.0	»	0.90	31.7	18.0	16.2
	19	0.92	16.7	0.73	0.53	28.3	17.0	17.2	-0.91	14.2	17.0	»	0.80	43.3	18.0	18.8
	20	0.92	22.5	0.74	0.50	25.0	18.0	16.0	-0.90	15.0	18.0	»	0.70	41.7	18.0	15.2
	Media decadica	0.86	23.1	0.72	0.47	42.0	18.6	18.6	-1.06	12.3	18.8	»	0.59	49.3	18.9	18.6
	21	0.88	18.3	0.67	0.44	30.0	20.0	17.1	-1.00	26.7	18.0	»	0.62	36.7	18.0	18.3
	22	0.88	11.7	0.65	0.41	58.3	19.0	17.2	-1.04	3.3	18.0	»	0.52	36.7	18.0	16.9
	23	0.92	33.3	0.77	0.48	46.7	18.0	17.2	-0.92	4.2	17.0	»	0.62	46.7	17.0	14.6
	24	0.87	13.3	0.64	0.43	63.3	15.0	17.2	-0.87	5.0	16.0	»	0.58	31.7	17.0	13.0
	25	0.81	11.7	0.57	0.34	65.0	16.0	12.5	-0.81	6.7	16.0	»	0.48	53.3	16.0	13.3
	26	0.80	11.7	0.54	0.32	33.3	15.0	13.2	-1.17	5.0	16.0	»	0.40	31.7	16.0	12.9
	27	0.81	13.3	0.62	0.29*	4.2	14.0	13.2	-1.20	1.7	15.0	»	0.36	32.5	16.0	12.2
	28	0.80	8.3	0.66	0.38	10.0	14.0	12.0	-1.11	16.7	15.0	»	0.42	22.5	15.0	12.3
	29	0.96	3370.0	0.96**	0.37	5.8	14.0	11.1	-1.08	1.7	15.0	»	0.46	75.0	15.0	13.2
	30	1.00**	235.0	0.87	0.51	20.0	15.0	15.3	-0.75*	83.3	15.0	»	0.70	26.7	15.0	13.4
	31															
	Media decadica	0.87	372.7	0.69	0.40	33.7	16.0	14.6	-0.99	15.4	16.1	»	0.52	39.3	16.3	14.0
	Media mensile	0.83	147.9	0.69	0.44	30.6	18.3	17.1	-1.08	13.6	17.0	»	0.55	40.5	19.0	17.6
	Media Settembre 1901-1928	—	—	0.83	0.72	—	—	—	—	—	—	—	1.09	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	-0.14	-0.28	—	—	—	—	—	—	—	-0.54	—	—	—
	Massima	1.00	3370.0	0.96	0.67	111.3	21.0	21.3	-0.75	83.3	20.0	»	1.06	75.0	22.0	23.1
	Minima	0.69	4.2	0.40	0.29	1.7	14.0	11.1	-1.35	1.7	15.0	»	0.26	20.0	15.0	12.2
	Escursione	0.31	3366.8	0.56	0.38	109.6	7.0	10.2	0.60	81.6	5.0	»	0.80	55.0	7.0	10.9

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34-341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	in	specificata	in	in	-2.45	specificata	in	in	-0.99	specificata	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
	1	1.40	675	58300	316.7	19.0	20.5	-1.45*	3.3	25.0	21.8	0.34*	95.8	22.7	23.0
	2	1.29	631	54500	375.0	19.0	20.8	-1.20	3.3	24.0	22.0	0.83	223.3	22.4	22.0
	8	1.20	596	51500	176.7	19.0	16.6	-1.23	5.0	20.0	18.8	0.82	160.0	18.7	22.0
	4	1.44	692	59800	354.2	19.0	18.1	-1.10	3.3	20.0	19.2	0.79	161.7	20.4	21.0
	5	1.66	788	68100	270.0	19.0	19.3	-0.90	3.3	20.0	19.5	1.06	151.7	22.0	21.0
	6	1.59	757	65400	279.2	19.0	20.1	-0.80	3.3	20.0	20.8	1.16	120.8	23.2	21.0
	7	1.47	705	60900	206.7	19.0	21.9	-0.90	5.0	21.0	22.5	1.06	95.0	24.2	21.0
	8	1.37	663	57300	135.0	19.0	22.5	-1.00	5.0	21.0	23.3	0.93	113.3	24.9	22.0
	9	1.26	619	53500	163.3	19.0	23.1	-1.15	4.2	21.0	24.0	0.84	120.0	24.8	22.0
	10	1.20	596	51500	76.7	19.0	24.0	-1.22	2.5	21.0	24.6	0.77	108.3	25.3	23.0
Media decadica		1.39	672	58100	235.3	19.0	20.7	-1.09	3.8	21.3	21.6	0.86	135.0	22.9	22.0
	11	1.16	581	50200	128.3	19.0	23.8	-1.25	5.0	21.0	25.0	0.70	79.2	26.2	23.0
	12	1.07*	548	47300	161.7	19.0	19.8	-1.30	5.0	21.0	21.9	0.59	58.3	22.3	22.0
	18	1.33	647	55900	105.0	18.0	19.2	-1.10	4.2	21.0	19.8	0.57	58.3	20.2	22.0
	14	1.27	623	53800	158.3	18.0	19.4	-0.90	13.3	21.0	19.1	0.86	63.3	19.3	22.0
	15	1.17	585	50500	123.3	18.0	19.7	-0.95	11.7	21.0	19.5	0.84	564.2	19.3	21.0
	16	1.28	627	54200	81.7	18.0	15.3	-0.90	8.3	21.0	16.4	0.78	54.2	17.3	20.0
	17	1.77	838	72400	171.7	18.0	14.8	-0.80	4.2	21.0	15.3	0.91	370.0	15.8	19.0
	18	2.14**	1020	88100	375.0	18.0	15.6	-0.70	9.2	21.0	15.3	1.45	208.3	16.3	19.0
	19	1.93	915	79000	241.7	18.0	18.2	-0.40**	9.2	18.0	17.1	1.66**	119.2	18.0	20.0
	20	1.82	862	74500	180.0	18.0	18.5	-0.50	11.7	18.0	18.5	1.50	118.3	19.5	19.9
Media decadica		1.49	725	62600	172.7	18.2	18.4	-0.88	8.2	20.4	18.8	0.99	169.3	19.4	21.0
	21	1.66	788	68100	250.0	17.0	18.0	-0.65	14.2	18.0	19.0	1.33	105.0	20.3	18.0
	22	1.52	727	62800	253.3	17.0	16.8	-0.75	11.7	18.0	18.5	1.18	140.0	19.7	19.0
	28	1.53	731	63100	146.7	17.0	13.6	-0.80	10.0	18.0	14.7	1.08	55.0	14.8	19.0
	24	1.53	731	63100	266.7	17.0	12.6	-0.75	1.7	18.0	12.2	1.13	91.7	12.7	18.0
	25	1.45	696	60100	141.7	16.0	13.6	-0.80	1.7	18.0	13.3	1.05	95.0	13.7	18.6
	26	1.29	631	54500	133.3	16.0	12.1	-0.85	1.7	18.0	13.5	0.98	80.0	14.0	16.0
	27	1.23	608	52500	96.7	16.0	12.5	-0.90	1.7	16.0	12.4	0.96	61.7	13.5	16.0
	28	1.21	600	51800	201.7	16.0	12.3	-0.85	1.7	16.0	13.2	0.87	111.7	14.0	16.0
	29	1.27	623	53800	286.7	16.0	13.4	-0.83	0.8	16.0	13.2	0.81	65.0	13.7	16.0
	30	1.32	643	55500	180.0	16.0	16.2	-0.78	0.8	16.0	16.2	0.92	95.0	16.2	17.0
	31														
Media decadica		1.40	678	58500	193.7	16.4	14.1	-0.79	4.6	17.2	14.6	1.03	90.0	15.3	17.0
Media mensile		1.42	692	59700	201.2	18.0	17.7	-0.92	5.5	20.0	18.4	0.96	131.4	19.2	20.0
Media Settembre 1901-1928.. .. .		1.65	—	—	—	—	—	-0.54	—	—	—	0.97	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.23	—	—	—	—	—	-0.38	—	—	—	-0.01	—	—	—
Massima		2.14	1020	88100	375.0	19.0	24.0	-0.40	14.2	25.0	25.0	1.66	564.2	26.2	23.0
Minima		1.07	548	47300	76.7	16.0	12.1	-1.45	0.8	16.0	12.2	0.34	54.2	12.7	16.0
Escursione		1.07	472	40800	298.3	3.0	11.9	-1.05	13.4	9.0	12.8	1.32	510.0	13.5	7.0

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Settembre 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Nonconcorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specific	in	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	in	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
	1	0.32	729	63000	—	22.0	27.5	—0.13*	50.0	25.0	21.5	—4.68*	560	48400	25.0	24.0	21.9
	2	0.16*	664	57400	3.3	21.0	27.5	0.29	90.8	25.0	21.5	—4.43	668	57700	37.5	23.5	20.7
	3	0.56	832	71900	13.3	21.0	26.5	0.78	66.7	24.5	20.0	—3.93	892	77100	93.3	23.0	17.0
	4	0.58	841	72700	18.3	20.0	21.5	0.81	155.0	24.5	19.0	—3.64	1030	89000	163.3	21.0	19.5
	5	0.72	903	78000	11.7	20.0	24.5	0.96	280.0	24.5	18.0	—3.53	1080	93300	146.7	21.0	20.4
	6	0.92	994	85900	13.3	20.0	26.0	1.14	128.3	24.5	19.5	—3.36	1160	100000	61.7	22.0	20.8
	7	0.95	1010	87300	10.0	21.0	27.0	1.21	180.8	24.0	21.0	—3.24	1220	105000	151.7	22.0	23.5
	8	0.85	963	83200	13.3	22.0	28.0	1.08	229.2	24.0	22.0	—3.24	1220	105000	125.0	23.0	24.3
	9	0.70	894	77200	3.3	22.0	28.0	0.94	175.0	24.0	23.0	—3.40	1140	98500	136.7	23.0	24.7
	10	0.58	841	72700	5.0	22.0	29.0	0.82	156.7	23.5	22.5	—3.53	1080	93300	120.0	24.0	26.1
Media decadica		0.64	867	74900	9.1	21.0	26.5	0.79	151.2	24.3	20.8	—3.70	1000	86700	106.1	22.6	21.9
	11	0.54	824	71200	3.3	22.0	28.5	0.74	160.0	23.5	24.0	—3.60	1050	90700	93.3	24.0	25.1
	12	0.42	772	66700	5.8	22.0	29.0	0.66	143.3	23.5	23.0	—3.68	1010	87300	78.3	23.0	21.1
	13	0.32	729	63000	5.8	22.0	26.0	0.56	83.3	23.5	21.5	—3.78	961	83000	78.3	22.0	20.5
	14	0.52	815	70400	3.3	21.0	25.5	0.70	63.3	23.0	20.5	—3.80	952	82200	40.0	22.0	19.3
	15	0.78	931	80400	4.2	20.0	26.0	0.95	108.3	23.0	19.5	—3.51	1090	94200	51.7	21.0	18.7
	16	0.70	894	77200	8.3	20.0	26.0	0.94	131.7	22.5	18.5	—3.39	1140	98500	33.3	21.0	15.8
	17	0.75	917	79200	5.0	19.0	22.5	0.94	106.7	22.5	16.0	—3.37	1150	99400	158.3	19.0	16.3
	18	1.05	1060	91600	20.0	19.0	22.0	1.29	100.0	22.0	17.5	—3.08	1300	112000	433.3	19.0	17.9
	19	1.68	1370	118000	93.3	19.0	24.5	1.88	530.0	22.0	17.5	—2.63	1520	131000	653.3	19.0	17.8
	20	1.70**	1390	120000	36.0	19.0	25.5	2.02**	410.0	22.0	18.0	—2.20	1750	131000	383.3	19.5	19.5
Media decadica		0.85	970	83200	18.5	20.0	25.5	1.07	183.7	22.7	19.6	—3.30	1190	101000	190.3	20.9	18.1
	21	1.52	1290	111000	11.7	19.0	25.5	1.79	745.8	21.0	19.0	—2.37	1660	143000	311.7	20.0	20.1
	22	1.30	1180	102000	8.3	19.0	26.0	1.54	228.3	21.0	18.0	—2.66	1510	130000	125.0	20.0	18.5
	23	1.12	1090	49200	6.7	18.0	25.0	1.36	71.7	20.5	16.5	—2.84	1420	123000	166.7	19.0	12.8
	24	1.15	1100	95000	11.7	17.6	20.0	1.46	306.7	20.5	14.0	—2.84	1420	123000	260.0	18.0	11.8
	25	1.14	1100	95000	23.3	17.0	20.5	1.45	145.0	20.0	14.0	—2.79	1440	124000	110.0	17.0	13.7
	26	1.04	1050	90700	6.7	17.0	22.5	1.26	753.3	20.0	14.0	—2.90	1390	120000	208.3	16.0	11.8
	27	1.40	1230	106000	480.0	16.0	19.0	1.90	138.3	19.5	13.5	—2.88	1400	121000	166.7	16.0	13.4
	28	1.40	1230	106000	211.7	16.0	23.0	2.00	1145.0	19.0	14.5	—1.88**	1920	166000	3888.3	15.0	13.3
	29	0.94	1000	86400	15.0	16.0	20.0	1.35	3024.2	19.0	13.5	—2.52	1580	136000	861.7	14.0	14.1
	30	1.00	1030	89000	13.3	16.0	23.0	1.29	430.0	18.5	15.5	—2.93	1370	118000	261.7	15.0	16.9
	31																
Media decadica		1.20	1130	97700	78.8	17.6	22.4	1.54	698.8	19.9	15.2	—2.66	1510	130000	636.0	17.0	14.6
Media mensile		0.89	989	852	35.5	19.0	24.8	1.13	344.6	22.3	18.5	—3.22	1240	106000	310.8	20.2	18.6
Media Settembre 1901-1928		0.94	—	—	—	—	—	1.22	—	—	—	—3.23	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		—0.05	—	—	—	—	—	—0.09	—	—	—	+0.01	—	—	—	—	—
Massima		1.70	1390	120000	480.0	22.0	29.0	2.02	3024.2	25.0	24.0	—1.88	1920	166000	3888.3	24.0	26.1
Minima... .. .		0.16	664	57400	—	16.0	19.0	—0.13	50.0	18.5	13.5	—4.68	560	48400	25.0	14.0	11.8
Escursione		1.54	726	62600	480.00	6.0	10.0	2.15	2974.2	7.5	11.5	2.80	1360	117600	3863.3	10.0	14.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino	S. Salvatore					P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificata	in	in	—	—	giornaliera	in	specificata	in	in	—	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
	Magra ordinaria	—				—	—						—		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1926				1927	1923						1915		
	1	—0.41	—	15.0	17.7	—0.27	0.00*	2.000	173	—	16.0	19.5	1.43	22.0	22.0
	2	—0.42	—	15.0	18.0	—0.27	0.00	2.000	173	—	16.0	18.5	1.41	22.0	22.0
	3	—0.42	—	15.0	13.8	—0.28	0.00	2.000	173	—	16.0	20.0	1.36	23.0	21.5
	4	—0.42	—	15.0	15.3	—0.28	0.00	2.000	173	—	15.0	16.0	1.38	22.0	22.5
	5	—0.43	—	14.0	16.5	—0.28	0.00	2.000	173	—	14.0	16.5	1.38	22.0	20.0
	6	—0.43	—	14.0	17.3	—0.28	0.00	2.000	173	—	17.0	17.5	1.38	23.0	21.0
	7	—0.43	—	16.0	19.1	—0.29*	0.00	2.000	173	—	18.0	19.0	1.37	23.0	20.0
	8	—0.43	—	17.0	19.7	—0.29	0.20	4.730	409	—	18.0	19.5	1.35*	22.0	21.0
	9	—0.43	—	17.0	20.3	—0.18	0.12	3.500	302	—	18.0	20.5	1.50	20.0	19.5
	10	—0.44*	—	17.0	21.2	—0.20	0.10	3.220	278	—	18.0	19.5	1.40	20.0	19.5
Media decadica		—0.43	—	15.5	17.9	—0.26	0.04	~~2.540~~	220	—	16.6	18.6	1.40	21.9	20.9
	11	—0.43	—	17.0	21.0	—0.20	0.06	2.690	232	—	18.0	21.0	1.39	22.0	21.0
	12	—0.39	—	17.0	17.0	—0.22	0.02	2.220	192	—	18.0	21.0	1.41	22.0	20.0
	13	—0.40	—	17.0	16.4	—0.22	0.02	2.220	192	—	18.0	19.5	1.41	23.0	21.5
	14	—0.39	—	16.0	16.6	—0.22	0.02	2.220	192	—	18.0	19.0	1.46	20.0	21.0
	15	—0.39	—	16.0	16.9	—0.23	0.04	2.450	212	—	17.0	19.5	1.48	20.0	20.0
	16	—0.40	—	15.0	12.5	—0.20	0.04	2.450	212	—	16.0	19.0	1.48	20.0	20.0
	17	—0.40	—	14.0	12.0	—0.19	0.07	2.820	244	—	16.0	16.5	1.51	19.0	18.5
	18	—0.38	—	13.0	12.8	—0.18	0.05	2.570	222	—	14.0	14.5	1.47	19.0	19.5
	19	—0.40	—	13.0	15.4	—0.18	0.04	2.450	212	—	14.0	15.5	1.41	18.0	18.0
	20	—0.41	—	15.0	15.7	—0.19	0.03	2.330	201	—	16.0	16.0	1.36	18.0	18.5
Media decadica		—0.40	—	15.3	15.6	—0.20	0.04	~~2.440~~	211	—	16.5	18.1	1.44	20.1	19.8
	21	—0.40	—	15.0	15.2	—0.19	0.02	2.220	192	—	16.0	16.5	1.39	19.0	19.5
	22	—0.41	—	13.0	14.0	—0.19	0.07	2.820	244	—	14.0	15.5	1.41	20.0	19.5
	23	—0.40	—	13.0	10.8	—0.05	0.12	3.500	302	—	14.0	13.5	1.43	21.0	18.5
	24	—0.38	—	14.0	9.8	—0.10	0.08	2.950	255	—	15.0	13.5	1.48	19.0	17.0
	25	—0.40	—	14.0	10.8	—0.15	0.06	2.690	232	—	15.0	13.5	1.48	18.0	16.5
	26	—0.39	—	13.0	9.3	—0.15	0.04	2.450	212	—	14.0	13.5	1.49	17.0	15.0
	27	—0.40	1200	13.0	9.7	—0.16	0.04	2.450	212	—	14.0	13.5	1.50	17.0	15.0
	28	—0.36	—	13.0	9.5	—0.10	0.10	3.220	278	—	14.0	13.5	1.65	18.0	17.5
	29	—0.05**	400	13.0	10.6	0.12**	0.70**	40.100	3460	—	14.0	13.5	1.72	17.0	18.5
	30	—0.06	300	13.0	13.4	0.04	0.42	12.700	1100	—	14.0	13.5	1.80**	17.0	15.0
	31														
Media decadica		—0.32	190	13.4	11.3	—0.09	0.16	~~7.510~~	649	—	14.4	13.8	1.53	18.3	17.2
Media mensile		—0.38	63	14.7	14.9	—0.19	0.08	4.160	360	—	15.8	16.8	1.46	20.3	19.3
Media Settembre 1901-1928.. .. .		—0.13	—	—	—	—0.03	0.24	—	—	—	—	—	1.68	—	—
Scostamento dalla media		—0.25	—	—	—	—0.16	—0.16	—	—	—	—	—	—0.22	—	—
Massima		—0.05	1200	17.0	21.2	0.12	0.70	40.100	3460	—	18.0	21.0	1.80	23.0	22.5
Minima		—0.44	—	13.0	9.3	—0.29	0.00	2.000	173	—	14.0	13.0	1.35	17.0	15.0
Escursione.. .. .		0.39	1200	4.0	11.9	0.41	0.70	38.100	3287	—	4.0	18.0	0.55	6.0	7.5

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica.. ..		Riva di P. dell'Orto	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Bella	Fornovo	S. Quirico					Viazzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare.. ..			—		—		—		—					
	Bacino di dominio Kmq.	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima piena.. ..	specificà	specificà	1.95	specificà	3.00	in	2.70	specificà	8.90	giornaliera	in	specificà	in	specificà
	Massima magra.. ..	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria.. ..	per mc.	per mc.	—	per mc.	—		—	per mc.	4.80	di mc.	per mc.			per mc.
	Magra ordinaria	1928	1928	1924		1919	1928	1920	1928	1919					
Anno dell'inizio delle osservazioni															
1	—	—	—	0.11	—	0.12	21.1	0.04	—	1.34*	4.150	358	—	24.0	22.7
2	—	—	—	0.10	—	0.13	20.5	0.04	—	1.34	4.150	358	—	24.0	22.2
3	—	—	—	0.10	—	0.14	20.5	0.04	—	1.34	4.150	358	—	23.0	20.1
4	—	—	—	0.09	—	0.14	17.1	0.06	—	1.34	4.150	358	—	23.0	17.3
5	—	—	—	0.08	—	0.13	18.6	0.05	—	1.34	4.150	358	—	23.0	17.4
6	—	—	—	0.09	—	0.12	19.6	0.04	—	1.34	4.150	358	—	24.0	18.4
7	—	—	—	0.07*	—	0.12	20.5	0.04	—	1.34	4.150	358	—	23.0	18.1
8	—	—	—	0.07	—	0.12	20.5	0.04	—	1.34	4.150	358	—	23.0	18.0
9	—	—	—	0.10	—	0.11*	21.1	0.03	—	1.34	4.150	358	—	22.0	21.4
10	—	—	—	0.09	—	0.11	22.5	0.03	—	1.34	4.150	358	—	22.0	19.1
Media decadica.. ..	—	—	—	0.09	—	0.12	20.2	0.04	—	1.34	4.150	358	—	23.1	19.8
11	—	—	—	0.08	—	0.11	24.4	0.03	—	1.34	4.150	358	—	22.0	23.0
12	—	—	—	0.08	—	0.17	18.8	0.02*	—	1.34	4.150	358	—	22.0	22.2
13	—	—	—	0.07	—	0.24	18.3	0.04	—	1.34	4.150	358	—	22.0	17.7
14	—	—	—	0.14	—	0.20	16.9	0.08	—	1.34	4.150	358	—	23.0	20.8
15	—	—	—	0.11	—	0.18	18.8	0.12	—	1.34	4.150	358	—	21.0	19.7
16	—	—	—	0.10	—	0.16	14.9	0.08	600	1.34	4.150	358	—	21.0	20.3
17	2800	—	—	0.25	—	0.20	14.4	0.08	50000	1.34	4.150	358	—	19.0	17.6
18	—	—	—	0.15	—	0.20	14.4	0.16	40000	1.60	13.000	1120	—	15.0	16.4
19	6400	—	—	0.13	—	0.20	15.2	0.14	36000	1.50	8.990	777	9000	16.0	17.4
20	—	—	—	0.12	—	0.18	18.6	0.12	6200	1.39	5.440	470	2100	20.0	17.3
Media decadica.. ..	920	—	—	0.12	—	0.18	17.5	0.09	13280	1.39	5.650	487	1110	20.1	19.2
21	—	—	—	0.11	—	0.16	18.1	0.10	400	1.36	4.670	403	1100	21.0	17.7
22	—	—	—	0.20	—	0.20	17.6	0.08	—	1.36	4.670	403	100	20.0	18.7
23	—	—	—	0.15	—	0.25	11.8	0.20	50000	1.37	4.930	426	—	20.0	17.7
24	—	—	—	0.13	—	0.19	14.1	0.15	16200	1.60	13.000	1120	70000	19.0	14.7
25	—	—	—	0.12	—	0.18	15.4	0.12	400	1.40	5.710	493	14000	18.0	12.7
26	—	—	—	0.35	—	0.56	10.9	0.54	28800	1.38	5.190	448	4200	18.0	13.3
27	20200	—	—	0.26	—	0.55	10.9	0.56**	4800	2.30**	61.300	5300	22000	18.0	12.8
28	—	—	—	0.26	—	0.48	10.9	0.42	400	1.88	28.600	2470	34200	19.0	13.3
29	2200	—	—	0.20	—	0.40	12.8	0.40	400	2.04	40.400	3490	10400	14.0	12.8
30	—	—	—	0.45**	—	0.57**	16.6	0.56	—	2.10	45.000	3890	15000	15.0	14.3
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. ..	2240	—	—	0.22	—	0.35	13.9	0.31	10100	1.68	21.350	1840	17100	18.2	14.8
Media mensile	1503	—	—	0.15	—	0.22	17.2	0.14	7790	1.47	10.380	896	6070	20.4	17.8
Media Settembre 1901-1928	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	1.38	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.10	—	—	—	+0.09	—	—	—	—	—
Massima.. ..	20200	—	—	0.48	—	0.57	24.4	0.56	50000	2.30	61.300	5300	70000	24.0	23.0
Minima	—	—	—	0.07	—	0.11	10.9	0.02	—	1.34	4.150	358	—	14.0	12.7
Escursione	20200	—	—	0.38	—	0.46	13.5	0.54	50000	0.96	57.150	4942	70000	10.0	10.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1928

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Coleruo	Calestano	San Polo	Lentigione						Ponte Porline		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—	
	Bacino di dominio Kmq.	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità
	Massima piena	6.00	giornaliera in mc/sec.	in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03	giornaliera in mc/sec.	in	specific	in	in	7.55	specific
	Massima magra	0.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	0.00	cm. ³
	Piena ordinaria	2.70		di mc.	per mc.			—	per mc.	per mc.	4.40		di mc.	per mc.			5.60	per mc.
	Magra ordinaria	0.00						—			0.07						—	
Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919							1887	1928	1928	1884						1871	
		0.00	0	0	—	32.0	15.5	0.65	—	—	-0.80	(¹)	0	—	23.0	20.4	0.00*	—
	2	0.00	0	0	—	32.0	15.5	0.64*	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	20.0	0.00	—
	3	0.00	0	0	—	32.0	16.5	0.64	—	—	-0.90	0	0	—	23.0	18.5	0.00	—
	4	0.00	0	0	—	32.0	16.5	0.65	—	—	-0.88	0	0	—	23.0	18.3	0.00	—
	5	0.00	0	0	—	31.0	16.0	0.65	—	—	-0.86	0	0	—	22.0	19.3	0.00	—
	6	0.00	0	0	—	31.0	17.4	0.66	—	—	-0.84	0	0	—	22.0	17.9	0.00	—
	7	0.00	0	0	—	31.0	15.5	0.67	—	—	-0.86	0	0	—	22.0	20.0	0.00	—
	8	0.00	0	0	—	30.0	15.5	0.66	—	—	-0.84	0	0	—	22.0	21.0	0.00	—
	9	0.00	0	0	—	28.0	17.4	0.65	—	—	-0.86	0	0	—	23.0	22.5	0.00	—
	10	0.00	0	0	—	26.0	18.0	0.64	—	—	-0.88	0	0	—	22.0	21.0	0.00	—
	Media decadica	0.00	0	9	—	30.5	16.4	0.65	—	—	-0.86	0	0	—	22.5	19.9	0.00	—
	11	0.00	0	0	—	24.0	18.0	0.66	—	—	-0.90	0	0	—	22.0	21.4	0.00	—
	12	0.30	1.840	159	800	22.0	19.9	0.67	—	—	-0.90	0	0	—	22.0	22.0	0.00	—
	13	0.70	10.800	933	2200	22.0	19.9	0.67	—	—	-0.92*	0	0	—	22.0	19.2	0.00	—
	14	0.50	5.420	468	600	20.0	20.8	0.70	—	—	-0.84	0	0	—	20.0	19.2	0.00	—
	15	0.45	4.360	376	400	21.0	21.3	0.71	—	—	-0.74	0	0	—	19.0	18.2	0.00	—
	16	0.40	3.410	294	200	21.0	19.9	0.72	—	—	-0.70	0	0	—	19.0	15.8	0.00	—
	17	0.60	7.890	681	2400	21.0	18.0	0.72	—	2200	0.60	12.000	1040	4000	18.0	15.7	0.00	—
	18	0.90	18.000	1550	800	22.0	17.4	0.73	—	—	0.20	7.070	611	2000	19.0	16.6	1.57	10300
	19	0.10	0.048	004	600	22.0	18.0	0.76	—	—	-0.14	3.720	321	—	19.0	18.6	1.27	4200
	20	0.06	0	0	200	22.0	18.6	0.79	—	—	-0.50	0.992	857	—	19.0	16.5	0.62	14800
	Media decadica	0.40	5.180	450	820	21.7	19.2	0.71	—	220	-0.48	2.380	206	600	19.9	18.3	0.35	2930
	21	0.00	0	0	—	22.0	18.6	0.82	—	1800	-0.70	0	0	—	19.0	16.5	0.10	300
	22	0.00	0	0	—	22.0	18.6	0.85	—	—	-0.74	0	0	—	18.0	15.3	0.00	—
	23	0.00	0	0	—	22.0	18.6	0.90	9600	1400	0.00	5.000	432	8000	16.0	13.3	1.85	42500
	24	0.00	0	0	—	22.0	17.6	0.95	—	—	0.10	6.000	518	7000	14.0	9.2	1.68	16400
	25	0.30	1.840	158	200	21.0	17.6	0.90	—	—	0.10	6.000	518	4000	15.0	10.2	0.42	4700
	26	1.30	37.100	3200	4600	20.0	18.6	0.85	—	2400	6.70	424.000	36600	34000	14.0	11.8	2.40	36300
	27	2.90	120.000	10400	6200	20.0	17.6	3.20**	—	1800	7.15**	490.000	42300	23000	13.0	12.2	3.76**	34400
	28	1.30	37.100	3200	4500	20.0	17.6	1.85	—	—	1.88	34.900	3010	3000	14.0	12.3	0.86	700
	29	1.05	24.700	2130	2500	20.0	18.6	1.45	—	—	2.50	49.900	4310	12000	13.0	12.1	0.48	—
	30	1.00	22.200	1920	600	20.0	16.0	1.25	—	900	4.70	191.000	16500	2000	16.0	16.3	1.40	12500
	31																	
	Media decadica	0.78	24.290	2110	1890	20.9	17.9	1.30	960	8300	2.17	120.680	10400	9300	15.2	12.9	1.29	14780
	Media mensile	0.40	9.820	850	900	24.3	17.8	0.89	320	350	1.17	41.020	3555	3300	19.6	17.0	0.55	5900
	Media Settembre 1901-1928..	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media..	+0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Massima	2.90	120.000	10400	6200	32.0	21.3	3.20	960	2400	7.15	490.000	42300	34000	23.0	22.5	3.76	42500
	Minima	0.00	0	0	—	20.0	15.5	0.64	000	—	-0.92	0	0	—	13.0	9.2	0.00	—
	Escursione	2.90	120.000	10400	6200	12.0	5.8	2.56	960	2400	8.07	490.000	42300	34000	10.0	13.3	3.76	42500

(¹) Portata nulla. Le variazioni di livello dipendono da attingimento per uso irriguo e da apporto della vena freatica.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Bacchello					
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	10.22	specific	in	in	9.48	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1		2.44	—	20.0	19.5	1.64	—	24.0	24.5	1.24	1.040	89	—	20.0	22.4
2		2.44	—	19.0	19.5	1.62*	—	24.0	22.5	1.25	1.190	102	—	20.0	21.6
3		2.44	—	16.0	20.5	1.64	—	21.0	21.0	1.24	1.040	89	—	19.0	16.6
4		2.42*	—	20.0	17.5	1.66	—	18.0	18.5	1.20*	0.451	38	—	19.0	16.2
5		2.42	—	21.0	18.0	1.70	—	18.0	20.5	1.27	1.490	128	—	18.0	16.6
6		2.42	—	21.0	20.0	1.68	—	18.0	21.0	1.24	1.040	89	—	18.0	17.4
7		2.42	—	21.0	21.5	1.68	—	19.0	23.0	1.22	0.747	64	—	18.0	18.2
8		2.42	—	22.0	22.0	1.68	—	19.0	24.0	1.23	0.895	77	—	18.0	19.9
9		2.42	—	22.0	23.5	1.68	—	19.0	24.0	1.23	0.895	77	—	18.0	20.0
10		2.42	—	23.0	23.0	1.72	—	19.0	24.5	1.23	0.895	77	—	18.0	20.6
Media decadica		2.43	—	20.5	20.5	1.67	—	19.9	22.3	1.23	0.968	80	—	18.6	18.9
11		2.42	—	23.0	23.5	1.72	—	19.0	24.5	1.24	1.040	89	—	16.0	21.1
12		2.42	—	20.0	20.0	1.72	—	16.0	21.5	1.22	0.747	64	—	16.0	20.0
13		2.44	—	20.0	17.5	1.78	—	16.0	20.5	1.22	0.747	64	—	16.0	18.7
14		2.70	2000	20.0	18.0	1.82	—	15.0	19.5	1.26	1.340	115	—	16.0	17.6
15		2.74	6000	20.0	18.5	1.86	400	15.0	19.0	1.24	1.040	89	—	16.0	17.5
16		2.80	12000	18.0	14.5	1.84	200	12.0	16.0	1.50	6.510	562	—	15.0	14.6
17		2.80	6000	17.0	14.5	1.80	600	11.0	15.5	3.16	87.000	7520	—	14.0	12.9
18		2.80	6000	16.0	15.5	3.20	42600	10.0	17.0	2.12	29.400	2540	—	14.0	14.4
19		2.80	5000	17.0	16.5	3.48	39200	10.0	18.5	2.40	42.900	3710	—	14.0	15.8
20		2.80	2000	20.0	17.5	2.70	21400	10.0	20.0	1.88	19.300	1670	—	14.0	16.7
Media decadica		2.67	3900	19.1	17.6	2.19	10400	13.4	19.2	1.72	19.000	1640	—	15.1	16.9
21		2.80	—	20.0	18.0	2.28	10600	11.0	20.5	1.65	11.100	959	—	14.0	18.0
22		2.80	—	19.0	15.3	2.20	4200	10.0	18.5	1.60	9.450	816	—	14.0	14.7
23		2.88	12000	15.0	12.0	3.22	38800	9.0	12.5	2.70	59.100	5110	—	13.0	13.2
24		2.90	11000	14.0	11.5	3.00	32200	9.0	13.5	3.16	83.200	7190	—	13.0	10.2
25		2.86	2000	15.0	12.0	3.02	27600	9.0	16.0	2.00	24.000	2070	—	13.0	10.9
26		3.38**	36000	9.0	11.5	2.48	12200	9.0	17.0	4.16	158.000	13600	—	13.0	11.7
27		3.36	28000	9.0	13.0	4.52	59200	8.0	15.0	4.80**	212.000	18300	—	12.0	11.6
28		2.82	16000	14.0	12.5	4.70**	45600	8.0	14.0	3.50	110.000	9500	—	12.0	11.4
29		2.80	12000	16.0	13.5	3.68	27400	9.0	15.5	3.40	103.000	8900	—	12.0	13.1
30		2.80	5000	16.0	17.5	3.66	16800	9.0	15.5	3.80	131.000	1320	—	12.0	16.3
31		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica		2.94	12200	14.7	13.6	3.28	27600	9.1	15.8	3.07	90.080	6780	—	12.8	13.1
Media mensile		2.68	5370	18.3	17.2	2.38	12600	14.0	19.1	2.01	36.680	2830	—	15.0	16.3
Media Settembre 1901-1928		—	—	—	—	2.03	—	—	—	1.46	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	+0.35	—	—	—	+0.55	—	—	—	—	—
Massima		3.38	36000	23.0	23.5	4.70	59200	24.0	24.5	4.80	212.000	18300	—	20.0	22.4
Minima		2.42	—	9.0	11.5	1.62	—	8.0	12.5	1.20	0.451	38	—	12.0	10.2
Escursione		0.96	36000	14.0	12.0	3.08	59200	16.0	12.0	3.60	211.549	18262	—	8.0	12.2

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Settembre 1928

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Navicello				Bomporto						Camposanto			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specificata	in	in	10.58	giornaliera	in	specificata	in	in	9.95	specificata	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1928	1897				1903						1887			
	1	0.12	-0.33	200	27.0	21.0	-0.26	0.639	55	—	26.0	21.0	»	—	23.0	21.0
	2	0.11*	-0.34	200	25.0	22.5	-0.27	0.563	48	—	25.0	21.5	»	—	24.0	22.5
	3	0.13	-0.34	200	24.0	22.5	-0.28	0.487	42	—	25.0	21.5	»	—	25.0	21.5
	4	0.20	-0.34	200	23.0	19.0	-0.23	0.867	74	—	24.0	21.5	»	—	23.0	20.0
	5	0.15	-0.34	200	23.0	17.5	-0.26	0.639	55	—	24.0	17.0	»	—	22.0	20.5
	6	0.12	-0.34	200	24.0	21.0	-0.29*	0.411	35	—	24.0	18.5	»	—	24.0	22.0
	7	0.12	-0.34	200	24.0	23.0	-0.20	1.090	94	—	25.0	20.5	»	—	23.0	23.0
	8	0.11	-0.34	200	26.0	23.5	-0.10	1.850	159	—	25.0	21.0	»	—	22.0	24.0
	9	0.12	-0.34	200	26.0	24.5	-0.23	0.867	74	—	25.0	20.0	»	—	21.0	23.0
	10	0.16	-0.38	200	26.0	24.5	-0.22	0.943	81	—	25.0	22.0	»	—	20.0	22.5
Media decadica		0.13	-0.34	200	24.8	21.9	-0.23	0.836	72	—	24.8	20.4	»	—	22.7	22.0
	11	0.13	-1.20*	200	27.0	24.5	-0.25	0.715	61	—	23.0	23.0	»	—	21.0	21.5
	12	0.13	-1.20	200	24.0	24.5	-0.22	0.943	31	—	23.0	22.5	»	—	20.0	20.5
	13	0.25	-1.20	200	22.0	21.0	-0.19	1.170	101	—	21.0	21.0	»	—	20.0	19.5
	14	0.26	-1.14	200	22.0	22.5	-0.13	1.630	140	—	21.0	21.0	»	—	20.0	19.0
	15	1.44	-0.88	200	20.0	19.5	-0.04	1.940	167	—	20.0	20.0	»	—	19.0	10.5
	16	1.18	-0.77	6000	20.0	16.5	0.13	2.660	229	3200	20.0	20.0	»	—	19.0	19.5
	17	1.18	3.90**	26000	16.0	15.5	4.96	206.000	17800	13000	17.0	16.0	1.64	—	17.0	18.0
	18	1.13	1.10	23000	17.0	17.5	2.22	64.600	5580	30600	17.0	17.0	»	—	16.0	17.5
	19	0.94	2.70	1000	19.0	19.5	4.16	159.000	13700	3400	16.0	17.0	»	—	13.0	17.5
	20	0.67	0.60	13000	19.0	18.5	1.68	43.100	3720	15200	16.0	17.0	»	—	12.0	16.5
Media decadica		0.73	0.19	7000	20.6	19.9	1.23	48.2	4160	6540	19.4	19.4	»	—	17.7	18.0
	21	0.53	-0.12	1000	20.0	19.5	0.74	12.200	1050	6400	20.0	16.5	»	—	14.0	15.5
	22	0.54	-0.42	600	19.0	19.0	0.41	5.790	500	2000	20.0	18.5	»	—	15.0	16.5
	23	0.82	-1.30	400	17.0	18.0	1.14	23.600	2040	800	14.0	17.5	»	—	14.0	15.5
	24	0.92	1.84	36000	15.0	13.0	2.30	68.000	5870	400	14.0	13.5	»	—	14.0	16.5
	25	0.60	0.22	11000	15.0	12.5	7.13**	356.000	30800	6600	14.0	13.0	0.66	—	13.0	15.5
	26	1.10	0.14	800	14.0	15.0	6.63	318.000	27500	2000	14.0	14.0	0.08	—	14.0	14.5
	27	1.36**	0.80	400	15.0	15.5	6.90	338.000	29200	600	14.0	13.5	»	—	13.0	15.0
	28	0.84	1.44	29000	16.0	15.5	3.07	103.000	8900	22800	14.0	14.0	3.00	—	12.0	14.5
	29	0.76	0.66	1600	16.0	16.0	2.00	55.600	4800	3200	15.0	13.0	1.32	—	10.0	15.5
	30	0.82	1.14	4000	19.0	19.0	1.80	47.700	4120	400	16.0	15.5	1.10	—	12.0	16.5
	31															
Media decadica		0.83	0.34	8480	16.6	16.3	3.21	133.000	11500	4520	15.5	14.9	»	—	13.1	15.5
Media mensile		0.56	0.29	5220	21.0	19.4	1.40	60.6	5240	3690	20.0	18.3	»	—	17.8	18.5
Media Settembre 1901-1928		—	-0.38	—	—	—	-0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+0.67	—	—	—	+1.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		1.36	3.90	36000	27.0	24.5	7.13	356.000	30800	3600	26.0	23.0	»	—	25.0	24.0
Minima		0.11	-1.30	200	14.0	12.5	-0.29	0.411	35	—	14.0	13.0	»	—	10.0	10.5
Escursione		1.25	5.20	35800	13.0	12.0	7.42	355.589	30765	3600	12.0	10.0	»	—	5.0	13.5

SETTEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bacca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65			m.	—	—
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.80	»	0.49	»	»	0.80	1.00				—	—
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55				—	—
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	17.10		mm.		—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.35	172.9	17.50	5.14	3.29	8.60	10.88					
» » » . . . 5	14.35	17.45	17.65	5.17	3.35	8.60	10.95					
» » » . . . 8	14.35	17.55	17.70	5.20	3.40	8.64	11.00					
Media I decade	14.35	17.43	17.62	5.17	3.35	8.61	10.94	22.°1	0.4	0.56	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.34	17.63	17.75	5.20	3.42	8.63	11.05					
» » » . . . 15	14.32	17.72	17.85	5.25	3.44	8.66	11.08					
» » » . . . 18	14.31	17.82	17.95	5.22	3.47	8.70	11.10					
Media II decade	14.32	17.72	17.85	5.22	3.44	8.66	11.08	19.°6	31.1	0.59	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.35	17.89	18.05	5.24	3.51	8.72	11.11					
» » » . . . 25	14.38	18.04	18.15	5.25	3.48	8.70	11.13					
» » » . . . 28	14.40	18.11	18.20	5.26	3.45	8.69	11.45					
Media III decade	14.38	18.01	18.13	5.25	3.48	8.70	11.23	15.°8	66.3	0.52	—	—
Media mensile	14.35	17.72	17.87	5.21	3.42	8.66	11.08					
Media Settembre 1915-1928	—	—	—	—	—	8.48	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.18	—					
Valori estremi { massimo	14.31	17.29	17.50	5.14	3.29	8.60	10.88					
» { minimo.	14.40	18.11	18.20	5.26	3.51	8.72	11.45					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

SETTEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alheroni	Mezzano Chitauolo	Zibello	Roccabianca	Colorno	Brescello	Gualtieri	Ruseto	Sanboseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fioranzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.66	0.81	»	0.78	1.18	0.78	0.57	0.05	1.07	1.00	»	0.62	1.01	»	0.82
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.22 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.48	5.05	9.22	5.43	5.39	4.45	5.67	2.26	3.82	6.85	3.85	6.14	3.22	8.63	9.75
» » » . . . 5	10.44	5.05	9.39	5.45	5.37	4.48	5.65	2.20	3.89	6.70	3.93	6.18	3.35	8.74	9.85
» » » . . . 8	10.42	5.05	9.36	5.47	5.34	4.48	5.68	2.00	3.93	6.90	3.92	6.24	3.48	8.82	9.99
Media I decade	10.45	5.05	9.32	5.45	5.37	4.47	5.67	2.15	3.88	6.82	3.90	6.19	3.35	8.73	9.86
Profondità misurata il giorno . . 12	10.35	5.13	9.40	5.48	5.35	4.50	5.70	1.98	3.50	6.85	3.90	6.28	3.27	8.95	10.20
» » » . . . 15	10.30	5.17	9.41	5.46	5.36	4.45	5.75	1.95	3.27	6.85	3.99	6.29	3.15	9.12	10.34
» » » . . . 18	10.30	5.14	9.38	5.44	5.31	4.35	5.58	1.65	3.00	6.65	3.75	6.30	2.95	9.22	10.43
Media II decade	10.32	5.15	9.40	5.46	5.34	4.43	5.68	1.86	3.26	6.78	3.88	6.29	3.12	9.10	10.32
Profondità misurata il giorno . . 22	10.25	5.07	9.29	5.43	5.29	4.30	5.48	1.70	2.96	6.75	3.47	6.26	2.05	8.00	10.58
» » » . . . 25	10.25	5.08	9.26	5.45	5.28	4.30	5.35	1.70	2.78	6.85	3.46	6.22	1.91	7.82	10.70
» » » . . . 28	10.25	5.15	9.24	5.42	5.25	4.30	5.39	1.50	2.52	6.55	3.05	6.20	1.84	7.70	10.77
Media III decade	10.25	5.10	9.26	5.43	5.27	4.30	5.41	1.63	2.75	6.72	3.33	6.23	1.93	7.84	10.68
Media mensile	10.34	5.10	9.33	5.45	5.33	4.40	5.58	1.88	3.30	6.77	3.70	6.24	2.80	8.56	10.29
Media Settembre 1915-1928	9.71	—	9.64	5.25	—	4.21	4.56	1.75	3.73	6.10	—	—	2.05	—	—
Scostamento dalla media	-0.63	—	+0.31	-0.20	—	-0.19	-0.19	-0.13	+0.43	-0.67	—	—	-0.75	—	—
Valori estremi { massimo	10.25	5.05	9.22	5.42	5.25	4.30	5.35	1.50	2.52	6.55	3.05	6.14	1.84	7.70	9.75
» » » » » { minimo .	10.48	5.17	9.41	5.48	5.39	4.50	5.75	2.26	3.93	6.90	3.99	6.30	3.48	9.22	10.77

SETTEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA - TARO**

Denominazione delle stazioni	Alseno	Pidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sincano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.99	1.52	0.63	0.82	1.11	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.30	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (Asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	9.42	8.65	11.63	4.40	4.33	14.10	7.36	12.15	5.90
Profondità misurata il giorno . . 2	10.00	7.73	7.30	23.27	7.30	4.20	8.97	7.90	11.60	4.37	4.21	13.45	7.33	10.90	5.06
» » » . . . 5	10.05	7.79	7.34	23.20	7.36	4.50	9.10	7.65	11.55	4.40	4.24	13.50	7.32	11.20	4.96
» » » . . . 8	10.10	7.85	7.34	22.85	7.47	4.00	9.15	8.50	11.58	4.40	4.29	13.50	7.32	11.40	4.95
Media I decade	10.05	7.79	7.33	23.11	7.38	4.23	9.07	8.02	11.58	4.39	4.25	13.48	7.32	11.17	4.99
Profondità misurata il giorno . . 12	10.11	7.93	7.35	23.20	7.58	3.90	9.25	8.65	11.60	4.40	4.33	13.50	7.36	11.61	5.20
» » » . . . 15	10.14	7.99	7.38	23.50	7.54	3.85	9.35	8.55	11.60	4.40	4.19	13.45	7.35	12.15	5.15
» » » . . . 18	10.48	8.04	7.40	23.50	7.30	3.70	9.35	5.95	11.25	4.25	4.03	13.45	7.12	10.73	4.83
Media II decade	10.24	7.99	7.38	23.40	7.47	3.82	9.32	7.72	11.48	4.35	4.18	13.47	7.28	11.50	5.06
Profondità misurata il giorno . . 22	10.20	8.06	7.40	22.95	7.06	3.40	9.42	4.45	11.20	3.97	3.80	13.45	6.88	8.16	4.54
» » » . . . 25	10.22	8.05	7.41	22.95	6.94	3.80	9.12	4.35	11.10	3.80	3.86	13.50	6.78	6.00	4.52
» » » . . . 28	10.23	8.07	7.43	22.89	6.65	4.00	8.90	4.20	10.70	3.55	3.75	13.50	6.55	5.40	4.00
Media III decade	10.22	8.06	7.41	22.93	6.88	3.73	9.15	4.33	11.00	3.77	3.80	13.48	6.74	6.52	4.35
Media mensile	10.17	7.95	7.37	23.14	7.24	3.93	9.18	6.69	11.35	4.17	4.08	13.48	7.11	9.73	4.80
Media Settembre 1915-1928	—	—	7.77	22.40	6.68	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.40	-0.74	-0.56	-0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	10.00	7.73	7.30	22.85	6.65	3.40	8.90	4.20	10.70	3.55	3.75	13.45	6.55	5.40	4.00
» » » » » { minimo	10.48	8.07	7.43	23.50	7.58	4.50	9.42	8.65	11.60	4.40	4.33	13.50	7.36	12.15	5.20

SETTEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Falegara Taro	Frare	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Nazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo	2.22	6.73	4.60	11.28	9.54	6.30	11.60	5.07	6.78	5.43	12.65					
Profondità misurata il giorno . . . 2	2.17	6.65	4.55	10.87	9.30	6.05	11.30	5.03	6.64	5.11	12.64					
» » » . . . 5	2.19	6.70	4.38	10.94	9.33	6.10	11.60	5.02	6.52	5.21	12.64					
» » » . . . 8	2.20	6.72	4.55	11.00	9.37	6.20	11.60	5.00	6.67	5.39	12.64					
Media I decade	2.19	6.69	4.49	10.94	9.33	6.12	11.50	5.02	6.61	5.24	12.64	21.06	10.9	0.64	1.34	0.90
Profondità misurata il giorno . . . 12	2.22	6.73	4.50	11.08	9.41	6.20	11.40	4.94	6.60	5.43	12.64					
» » » . . . 15	2.21	6.73	4.60	11.16	9.44	6.20	11.20	4.95	6.60	5.41	12.64					
» » » . . . 18	2.08	6.57	3.55	11.20	9.50	6.20	11.00	4.62	6.47	5.11	12.64					
Media II decade	2.17	6.68	4.22	11.15	9.45	6.20	11.20	4.84	6.56	5.32	12.64	18.07	137.3	0.85	1.39	0.40
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.95	6.48	3.90	11.25	9.51	6.20	10.75	4.73	6.75	4.78	12.64					
» » » . . . 25	1.82	6.35	3.50	11.28	9.53	6.25	11.50	4.73	6.78	4.66	12.64					
» » » . . . 28	1.72	6.15	2.90	11.23	9.54	6.23	10.20	4.79	6.78	4.27	12.64					
Media III decade	1.83	6.33	3.43	11.25	9.53	6.24	10.82	4.75	6.77	4.57	12.64	14.06	77.0	1.20	1.68	0.78
Media mensile	2.06	6.57	4.05	11.11	9.44	6.19	11.17	4.87	6.65	5.04	12.64					
Media Settembre 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.72	6.15	2.90	10.87	9.30	6.05	10.20	4.62	6.47	4.27	12.64					
» { minimo.	2.22	6.73	4.60	11.28	9.54	6.28	11.60	5.03	6.78	5.43	12.64					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro, Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrión B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

SETTEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Sazzara	S. Benedetto Po	Revere	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Rolo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	10.34	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.60	0.87	1.31	1.55	0.65	»	2.30	0.64	0.70	0.80	0.85	0.66	0.81	0.65	0.80
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	6.00	9.28	8.90	5.85	5.97	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	3.29	6.14	5.95	5.77	5.90	6.05	5.90	5.67	5.90	»	5.70	3.80	8.92	4.20	5.97
» » » . . . 5	3.30	6.16	5.97	5.73	5.90	6.09	5.75	5.70	5.92	»	5.67	3.85	8.91	4.25	6.00
» » » . . . 8	3.32	6.17	5.98	5.69	5.85	6.13	5.25	5.72	5.93	»	5.50	3.92	8.90	4.30	5.90
Media I decade	3.30	6.16	5.97	5.73	5.88	6.09	5.63	5.70	5.92	»	5.62	3.86	8.91	4.25	5.96
Profondità misurata il giorno . . 12	3.34	6.19	5.96	5.61	5.85	6.15	5.00	5.66	5.95	»	5.25	3.10	8.92	4.33	5.97
» » » . . . 15	3.22	6.17	5.90	5.57	5.85	5.50	4.90	5.62	5.97	»	5.00	2.60	8.91	4.00	6.05
» » » . . . 18	2.75	6.06	5.49	5.42	5.70	4.75	4.80	5.59	5.80	»	4.65	2.10	8.89	3.92	5.60
Media II decade	3.10	6.14	5.78	5.53	5.80	5.47	4.90	5.62	5.91	»	4.97	2.60	8.91	4.08	5.87
Profondità misurata il giorno . . 22	2.86	6.02	5.48	5.22	5.60	4.45	4.50	5.55	5.72	»	4.22	1.75	8.87	3.91	5.26
» » » . . . 25	2.79	5.99	5.44	5.09	5.60	3.50	4.42	5.49	5.60	»	3.67	1.69	8.85	3.87	4.75
» » » . . . 28	2.77	5.91	5.28	4.98	5.25	3.31	4.20	5.45	5.38	»	3.00	1.70	8.82	3.26	4.12
Media III decade	2.81	5.97	5.40	5.10	5.48	3.75	4.37	5.50	5.57	»	3.63	1.71	8.85	3.68	4.71
Media mensile	3.07	6.09	5.72	5.45	5.72	5.10	4.97	5.60	5.80	»	4.74	2.72	8.89	4.00	5.51
Media Settembre 1915-1928	2.91	—	5.95	—	5.24	5.49	4.99	5.02	5.58	—	6.07	2.63	7.99	—	5.74
Scostamento dalla media	-0.16	—	+0.23	—	-0.48	+0.39	+0.02	-0.58	-0.22	—	+1.33	-0.09	-0.90	—	+0.23
Valori estremi { massimo	2.75	5.91	5.28	4.98	5.25	3.31	4.20	5.45	5.38	»	3.00	1.69	8.82	3.26	4.12
» { minimo.	3.34	6.19	5.98	5.77	5.90	6.15	5.90	5.72	5.97	»	5.70	3.92	8.93	4.33	6.05

SETTEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.19	1.14	0.62	1.12	0.87	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.35	0.85	0.95	1.20	0.95	11.05	1.94	23.55	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	3.55	1.98	14.97	5.70	25.40	6.50	4.83	6.96					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.40	4.40	3.43	3.20	1.35	11.84	5.31	24.65	6.24	4.66	6.95					
» » » . . . 5	1.35	4.48	3.51	3.50	1.34	11.99	5.40	24.74	6.18	4.65	6.95					
» » » . . . 8	1.40	4.53	3.58	3.40	1.35	12.05	5.50	24.80	6.28	4.75	6.00					
Media I decade	1.38	4.47	3.51	3.37	1.35	11.96	5.40	24.73	6.23	4.69	6.63	22.0	17.7	-3.70	1.67	»
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.45	4.60	3.64	3.20	1.22	12.10	5.60	24.84	6.35	4.83	5.80					
» » » . . . 15	1.50	4.30	3.68	3.35	1.33	12.14	5.70	24.80	6.05	4.76	6.00					
» » » . . . 18	1.45	4.00	3.05	2.85	1.18	12.17	5.48	24.50	5.25	3.92	6.96					
Media II decade	1.47	4.30	3.46	3.13	1.21	12.14	5.59	24.71	5.88	4.50	6.25	19.02	152.7	-3.30	2.19	»
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.48	3.50	2.85	2.40	1.21	12.20	5.59	24.12	5.00	3.78	5.99					
» » » . . . 25	1.55	3.00	2.12	2.60	1.21	12.30	5.15	23.80	4.50	3.16	6.00					
» » » . . . 28	1.45	2.70	1.58	2.48	1.21	12.33	4.84	23.55	3.85	2.52	6.01					
Media III decade	1.49	3.07	2.18	2.49	1.21	12.28	5.19	23.82	4.45	3.15	6.00	14.09	85.8	-2.66	3.28	»
Media mensile	1.45	3.94	3.05	3.00	1.25	12.13	5.39	24.42	5.52	4.11	6.29					
Media Settembre 1915-1928	3.44	3.09	3.06	2.26	1.53	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.99	-0.85	+0.01	-0.74	+0.28	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.35	2.70	1.58	2.40	1.18	11.84	4.84	23.55	3.85	2.52	5.80					
» { minimo.	1.55	4.60	3.68	3.50	1.35	12.33	5.70	24.84	6.35	4.83	6.96					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavazzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

OTTOBRE 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	15.6	12.2	11.4	11.6	10.4	12.3	14.1	13.7	13.4	14.2	12.5	13.4	13.8	11.6	7.8	9.5	8.9	9.4	11.4	13.2	12.2	12.6	13.2	11.4	11.7	12.4	13.3	13.4	12.0	9.3	10.0	12.6
2	Alessandria	95	12.7	12.5	11.1	11.8	10.9	11.1	11.6	12.2	13.3	15.4	13.6	15.0	14.2	10.3	7.6	9.2	6.7	8.8	11.5	12.6	12.6	13.9	12.6	11.6	13.2	12.7	14.3	15.0	13.1	10.6	11.2	12.0
3	Novi Ligure	200	16.9	13.0	12.9	12.0	11.4	12.3	13.5	13.6	14.2	14.8	15.3	15.5	15.6	12.9	8.9	10.2	9.1	10.9	12.0	12.8	12.9	13.8	13.8	13.8	13.8	13.6	14.9	15.0	14.2	12.2	11.5	13.2
4	Pavia	77	16.4	12.6	11.6	11.1	10.1	11.2	11.7	11.1	13.2	13.2	13.2	14.8	15.4	11.5	7.7	8.4	6.8	8.8	11.2	12.5	13.2	15.1	14.4	12.5	12.8	14.8	14.9	15.1	13.2	10.6	13.0	12.3
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	15.6	12.2	12.0	10.6	9.6	11.3	11.9	11.6	12.6	13.1	12.8	14.7	13.1	10.6	8.1	7.8	7.5	9.2	11.2	12.5	13.3	14.9	14.4	11.9	13.9	14.5	11.9	15.4	12.9	10.7	12.8	12.1
6	Parma	52	17.7	17.0	14.0	14.0	10.0	13.0	12.0	14.5	14.0	14.7	13.3	16.0	16.0	12.0	10.5	8.5	8.8	9.5	11.2	12.8	14.0	16.0	15.2	14.8	15.2	15.5	16.0	16.5	15.5	13.2	12.8	13.7
7	Correggio	48	17.1	13.5	11.7	9.9	9.9	10.7	11.2	10.9	12.3	12.7	11.9	13.4	12.1	10.8	7.9	7.5	7.1	9.1	10.1	12.4	14.3	15.5	14.6	12.8	14.1	14.2	15.9	16.5	14.5	12.4	13.3	12.3
8	Mantova	20	17.6	13.9	13.5	11.6	12.8	13.1	13.6	14.0	14.8	13.8	13.2	14.0	13.7	12.2	9.4	9.1	9.9	11.1	11.8	13.1	14.8	16.7	16.5	15.2	15.5	15.0	16.7	16.8	15.3	13.4	15.3	13.8
9	Sestola	1086	14.7	10.7	9.9	7.3	7.3	7.5	8.5	9.9	10.7	9.3	12.3	12.7	9.6	3.1	4.6	3.9	4.6	7.0	10.2	11.2	12.5	12.1	10.7	9.7	10.8	11.0	11.0	11.2	9.3	9.5	10.9	9.5
10	Modena	35	18.3	14.6	13.8	11.8	12.2	12.8	13.7	13.6	14.2	14.6	14.7	16.1	13.8	11.2	8.4	8.2	9.3	10.3	12.2	12.7	14.9	17.8	15.7	14.1	15.2	15.3	17.1	16.9	15.2	13.9	13.7	13.7
11	Ferrara	40	18.7	14.0	12.7	11.5	11.7	12.2	13.8	13.9	14.2	14.2	14.1	15.6	13.9	11.4	9.1	8.6	8.7	10.4	12.5	13.4	15.0	15.4	16.2	14.7	16.1	14.7	16.4	15.4	14.5	13.4	15.2	13.6

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	57.1	67.6	67.6	71.5	69.8	71.0	70.4	69.7	65.5	57.1	63.2	60.5	55.8	62.2	66.3	72.2	75.5	73.4	69.7	69.6	64.0	59.0	59.3	65.8	68.1	63.5	48.8	50.4	60.2	65.3	61.2	64.6
2	Alessandria	95	55.2	64.5	66.0	69.1	68.9	69.9	68.7	67.7	64.1	54.1	61.0	58.2	54.5	60.2	64.5	69.4	73.6	72.1	68.6	68.0	62.7	57.7	57.7	63.9	66.1	62.3	47.7	48.1	59.0	63.2	59.5	62.8
3	Pavia	77	56.8	64.7	67.7	68.5	68.3	69.4	68.5	67.1	61.3	55.8	61.0	57.6	54.0	60.5	64.9	71.3	73.4	70.8	68.3	67.6	61.5	56.9	59.0	64.8	65.7	59.4	48.4	52.9	60.6	63.9	56.9	62.8
4	Piacenza (S. Lazzaro)	50	56.0	66.5	67.1	68.8	68.8	70.2	69.6	68.8	64.9	54.6	61.7	60.0	55.0	60.5	65.7	70.5	74.7	72.8	69.4	64.1	63.3	58.1	58.7	64.6	66.7	62.8	50.2	50.5	59.5	64.4	59.9	63.7
5	Parma	52	54.8	65.2	65.6	67.7	67.9	69.2	68.4	68.1	63.9	53.2	60.5	58.9	54.4	59.7	64.4	69.4	73.8	71.9	58.6	68.1	63.7	56.8	57.3	63.3	65.5	62.0	50.2	49.6	58.2	65.2	59.8	62.4
6	Mantova	20	56.1	64.8	67.7	68.3	68.3	69.3	68.1	67.0	61.9	55.5	61.5	57.5	54.5	60.2	65.4	71.3	73.3	70.9	68.1	67.5	62.0	58.1	58.9	64.1	65.2	59.8	50.0	53.0	60.1	62.9	57.2	62.8
7	Modena	35	56.2	64.7	67.4	68.5	68.1	69.8	68.2	66.7	61.7	55.1	61.1	57.3	54.4	60.6	64.8	70.8	73.1	70.7	68.0	67.2	61.5	58.2	58.9	64.0	65.2	59.9	49.5	53.3	59.7	65.1	57.1	62.9
8	Ferrara	40	56.3	65.2	67.6	68.6	68.9	69.3	68.2	67.7	62.2	55.9	61.6	58.0	54.8	61.0	65.9	72.0	74.0	71.4	68.5	68.1	63.1	58.8	59.0	64.4	65.7	60.8	51.5	53.6	60.6	63.7	57.8	63.4

OTTOBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro				Parma				Enza									
	Grosdono 1051		Castellana 434		Berceto 800		Neviano Rossi 401		Cassio 813		Bosco di Corniglio 742		Sterio 845		Legnigno 645		Vedriano 590		Ranzano 540		Neviano Arduini 422	
1	17.0	11.0	18.0	13.0	17.0	13.0	23.0	15.0	19.0	15.0	13.0	7.0	19.0	10.0	20.0	15.0	19.0	13.5	21.0	15.0	19.0	9.0
2	19.5	6.0	16.0	10.0	17.0	6.0	23.0	9.0	18.0	9.5	13.0	9.0	18.0	10.0	20.0	15.0	15.0	8.5	20.0	12.0	21.0	10.0
3	15.0	8.5	15.0	10.0	16.0	8.0	20.0	10.0	15.0	8.5	11.0	7.0	19.0	9.0	16.0	10.0	14.0	8.0	19.0	10.0	19.0	10.0
4	13.0	4.0	14.0	8.0	14.0	8.0	18.0	10.0	14.5	10.0	13.0	11.0	18.0	8.0	14.0	8.0	9.5	7.5	19.0	9.0	20.0	12.0
5	13.0	3.0	14.0	9.0	9.0	3.0	18.0	7.0	9.6	6.0	14.0	12.0	16.0	7.0	11.0	6.0	13.0	5.5	15.0	5.0	19.0	9.0
6	14.0	5.0	14.0	9.0	14.0	5.0	18.0	10.0	11.0	6.5	12.0	10.0	18.0	7.0	13.0	8.0	13.5	7.5	15.0	5.0	18.0	10.0
7	16.0	4.0	13.0	7.0	13.0	4.0	16.0	7.0	15.0	7.0	13.0	12.0	18.0	7.0	15.0	7.0	15.0	6.5	16.0	7.0	20.0	9.0
8	16.0	6.0	13.0	7.0	15.0	7.0	20.0	10.0	15.5	7.5	13.0	12.0	18.0	8.0	14.0	10.0	16.5	8.5	16.0	7.0	18.0	8.0
9	14.0	5.0	13.0	8.0	15.0	7.0	19.0	10.0	15.0	10.0	14.0	12.0	16.0	8.0	16.0	9.0	17.0	8.5	16.0	7.0	15.0	10.0
10	16.0	5.0	13.0	9.0	14.0	9.0	12.0	11.0	14.0	10.5	15.0	12.0	16.0	7.0	16.0	10.0	14.0	9.5	18.0	8.0	14.0	9.0
11	20.0	6.0	16.0	10.0	15.0	8.0	16.0	11.0	13.0	9.5	16.0	13.0	19.0	10.0	15.0	11.0	17.5	9.0	18.0	12.0	15.0	10.0
12	20.0	6.0	16.0	11.0	15.0	10.0	22.0	13.0	15.5	12.0	16.0	13.0	18.0	11.0	18.0	12.0	17.5	11.0	18.0	12.0	18.0	8.0
13	17.0	7.0	14.0	11.0	15.0	11.0	21.0	12.0	16.5	12.5	16.0	13.0	16.0	8.0	18.0	13.0	13.0	8.0	14.0	5.0	15.0	9.0
14	10.0	3.0	14.0	8.0	13.0	5.0	15.0	8.0	13.0	5.0	15.0	12.0	11.0	5.0	13.0	4.0	11.0	5.0	18.0	4.0	12.0	8.0
15	7.0	2.0	14.0	7.0	12.0	1.0	18.0	6.0	13.0	5.0	13.0	9.0	12.0	6.0	10.0	5.0	10.5	3.5	13.0	4.0	10.0	5.0
16	10.0	1.0	10.0	6.0	9.0	2.0	13.0	4.0	13.0	4.0	9.0	4.0	13.0	6.0	10.0	4.0	10.0	3.0	13.0	4.0	15.0	12.0
17	13.0	3.0	9.0	4.5	11.0	0.0	14.0	4.0	13.0	2.5	10.0	5.0	16.0	8.0	9.0	3.0	11.5	2.5	15.0	2.0	17.0	13.0
18	12.0	3.0	10.0	5.5	11.0	3.0	14.0	7.0	10.5	4.5	13.0	5.0	15.0	8.0	12.0	5.0	13.0	5.0	15.0	8.0	14.0	12.0
19	12.0	6.0	11.0	6.0	13.0	7.0	15.0	9.0	12.5	9.5	15.0	11.0	15.0	8.0	13.0	8.0	10.0	7.0	15.0	8.0	14.0	12.0
20	12.0	8.0	12.0	7.0	12.0	10.0	15.0	8.0	13.0	9.5	15.0	11.0	14.0	9.0	16.0	10.0	17.0	9.0	20.0	10.0	15.0	12.0
21	11.0	9.0	16.0	12.0	13.0	12.0	14.0	10.0	15.0	12.5	16.0	12.0	15.0	8.0	18.0	10.0	20.0	10.0	20.0	14.0	16.0	10.0
22	14.0	9.0	17.0	15.0	16.0	12.0	18.0	13.0	18.0	13.5	16.0	13.0	16.0	8.0	19.0	15.0	14.0	12.0	19.0	14.0	15.0	9.0
23	15.0	7.0	15.0	12.0	15.0	10.0	19.0	13.0	14.5	11.0	16.0	13.0	16.0	8.0	17.0	12.0	17.0	11.5	17.0	8.0	18.0	8.0
24	13.0	7.0	17.0	12.0	14.0	7.0	18.0	10.0	14.5	10.0	16.0	14.0	16.0	8.0	16.0	11.0	15.0	11.0	17.0	9.0	19.0	11.0
25	13.0	6.0	16.0	11.0	14.0	10.0	17.0	12.0	14.0	11.0	16.0	13.0	16.0	10.0	13.0	13.0	15.0	12.0	17.0	10.0	15.0	11.0
26	12.0	6.0	16.0	12.0	12.0	8.0	16.0	12.0	13.5	10.0	15.0	12.0	18.0	11.0	15.0	11.0	17.0	11.0	18.0	11.0	16.0	10.0
27	12.0	6.0	16.0	12.0	13.0	10.0	17.0	12.0	9.5	9.5	15.0	12.0	16.0	10.0	15.0	14.0	17.0	12.0	18.0	12.0	18.0	12.0
28	13.0	6.0	16.0	12.0	14.0	20.0	18.0	13.0	14.0	11.5	15.0	12.0	18.0	11.0	16.0	14.0	16.5	12.0	18.0	12.0	15.0	13.0
29	13.0	7.0	16.0	11.0	11.0	8.0	18.0	12.0	13.0	9.5	14.0	11.0	15.0	10.0	16.0	11.0	15.6	10.0	15.0	10.0	17.0	12.0
30	13.0	9.0	15.0	11.0	15.0	7.0	18.0	10.0	14.5	9.0	14.0	10.0	16.0	10.0	15.0	10.0	10.0	9.0	16.0	9.0	15.0	12.0
31	13.0	8.0	15.0	11.0	13.0	8.0	15.0	10.0	14.0	9.0	14.0	11.0	15.0	8.0	14.0	11.0	16.0	10.0	16.0	9.0	16.0	12.0
Medie . . .	13.8	5.9	14.3	9.6	13.9	7.7	17.4	9.9	14.0	9.0	14.1	10.7	16.2	8.5	14.9	9.8	14.4	10.9	16.9	6.2	16.3	10.2

OTTOBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Marano 112		Canossa 530		Casina 500		Roncole 275		Boschi di Vezzano 200		Piandolegotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Prasa d' Ozola 920		Castione d' Asta 920	
1	19.0	10.0	18.0	11.0	21.0	13.0	21.0	14.0	22.0	9.0	13.4	10.6	14.0	11.5	14.0	7.0	18.5	14.0	18.0	13.0	17.0	14.5
2	18.0	9.2	18.0	9.0	17.0	7.0	21.0	15.0	27.0	8.0	12.1	5.4	11.0	5.0	15.0	6.0	17.5	13.0	17.0	7.0	17.0	10.0
3	16.2	6.0	17.0	8.0	17.0	7.0	16.0	13.0	15.0	7.0	12.6	4.8	11.0	4.0	15.0	7.0	13.0	8.0	14.0	5.0	14.0	9.0
4	14.6	5.5	15.0	6.0	16.0	6.0	14.0	12.0	13.0	10.0	6.2	5.8	10.0	3.0	16.0	8.0	16.0	16.0	13.0	7.0	12.0	8.0
5	15.5	4.0	14.0	5.0	16.0	4.0	14.5	11.0	14.0	5.0	9.5	2.3	8.0	2.0	14.0	7.0	13.0	8.0	12.0	4.0	10.5	5.5
6	17.0	4.2	15.0	7.0	16.0	6.0	15.0	12.5	15.0	6.0	9.6	3.8	8.0	4.0	13.0	7.0	11.0	6.0	12.5	4.0	11.5	7.0
7	16.0	5.0	15.0	6.5	16.0	5.0	15.8	13.0	16.0	6.0	10.0	3.2	9.0	2.5	13.0	6.0	13.5	4.0	15.0	3.5	12.5	7.0
8	16.5	5.2	15.0	6.5	16.0	5.0	17.0	13.2	16.0	6.0	10.4	4.1	9.5	3.5	11.0	6.0	13.0	4.0	15.0	5.0	13.0	9.0
9	17.0	4.5	16.0	6.5	17.0	6.0	16.5	12.8	16.0	6.0	12.4	5.3	9.0	4.0	12.0	7.0	13.5	5.0	16.5	16.0	13.5	9.0
10	16.0	4.0	14.0	5.0	14.0	8.0	15.0	14.2	13.0	8.0	10.5	7.0	10.5	5.0	12.0	6.0	13.6	9.0	16.0	8.0	13.0	5.0
11	17.0	5.0	17.0	8.5	18.0	6.0	17.0	13.5	18.0	6.0	11.6	5.3	11.0	4.5	13.0	7.0	14.5	8.5	17.0	7.0	14.6	9.0
12	17.8	5.5	17.0	10.0	18.0	8.0	18.8	13.0	17.0	10.0	12.1	8.0	11.5	8.0	13.0	6.0	15.0	10.0	18.0	10.0	15.0	11.0
13	15.2	4.5	17.0	6.0	16.0	10.0	16.2	14.0	17.0	11.0	10.2	8.7	10.5	7.5	14.0	5.0	15.0	11.0	17.0	11.0	16.0	12.0
14	13.5	3.5	17.0	4.0	13.0	6.0	13.8	9.0	13.0	7.0	4.8	0.0	7.5	1.7	12.0	4.0	12.0	4.0	11.0	2.0	12.0	4.0
15	12.0	0.5	16.0	3.0	11.0	1.0	12.8	9.5	12.0	2.0	5.5	-0.8	7.5	1.5	10.0	3.0	11.0	3.0	9.0	1.0	9.0	3.5
16	11.0	0.5	15.0	3.0	11.0	2.0	11.4	7.5	10.0	2.0	4.8	-0.9	6.5	0.5	9.0	3.0	10.0	3.0	10.0	1.0	8.0	3.0
17	12.0	0.5	17.0	6.0	12.0	0.0	12.0	8.2	12.0	0.0	7.8	2.6	7.5	1.5	11.0	4.0	10.0	2.0	10.0	1.5	7.0	2.0
18	13.0	4.0	17.0	6.0	13.0	3.0	13.0	9.0	13.0	4.0	11.0	2.5	11.5	4.5	10.0	5.0	12.5	5.0	13.0	2.0	9.0	5.0
19	15.0	8.0	17.0	4.0	15.0	5.0	14.0	10.0	15.0	6.0	12.4	6.9	10.5	8.5	10.0	6.0	13.0	10.0	15.0	9.0	12.0	7.0
20	17.5	9.0	12.0	6.5	16.0	7.0	15.0	11.0	16.0	7.0	13.3	7.6	10.5	8.0	12.0	6.0	15.0	10.5	16.0	8.0	14.5	9.5
21	18.0	8.5	18.0	9.0	20.0	10.0	16.0	13.0	17.0	11.0	12.5	7.7	11.5	10.5	5.0	10.0	15.5	9.5	15.0	8.0	16.0	12.0
22	19.0	11.0	18.0	11.5	19.0	11.0	16.0	13.4	19.0	13.0	12.5	10.9	12.0	9.0	12.0	7.0	15.0	12.0	14.5	10.0	16.0	11.0
23	18.0	12.5	16.5	10.5	17.0	11.0	16.0	13.0	19.0	11.0	12.8	8.1	12.0	8.0	11.0	7.0	15.5	9.5	13.0	7.0	14.0	11.0
24	16.0	12.0	18.0	10.0	15.0	10.0	16.0	14.0	15.0	9.0	10.9	7.2	11.0	7.0	11.0	6.0	15.0	8.5	12.5	6.0	14.0	11.0
25	17.0	13.0	18.0	10.5	15.0	12.0	17.0	15.0	13.0	13.0	12.8	8.9	12.0	9.0	16.0	5.0	12.5	6.0	10.5	4.0	13.0	11.0
26	16.5	12.0	16.0	10.0	16.0	10.0	17.0	15.0	16.0	11.0	13.0	6.4	12.0	7.0	13.0	7.0	12.5	7.0	11.0	5.5	14.0	9.0
27	16.0	12.0	18.0	11.0	18.0	10.0	18.0	15.5	18.0	14.0	11.0	8.9	10.5	9.0	16.0	6.0	12.5	9.5	12.0	8.0	13.0	7.0
28	15.7	13.0	17.0	12.0	18.0	12.0	18.0	16.0	18.0	14.0	11.0	10.3	10.5	9.0	10.0	5.0	13.0	10.0	13.0	9.0	16.0	-5.0
29	16.0	12.0	18.0	12.0	16.0	10.0	17.0	15.0	16.0	11.0	11.6	7.1	9.5	7.0	12.0	6.0	11.0	8.5	9.5	7.0	13.5	10.0
30	15.0	11.8	19.0	13.0	16.0	7.0	16.0	14.2	16.0	8.0	12.6	5.4	10.0	6.0	11.0	7.0	11.5	8.0	10.5	7.5	11.5	9.0
31	15.0	10.0	17.5	8.0	16.0	10.0	16.4	13.0	13.0	10.0	12.9	8.0	13.0	7.0	10.0	6.0	11.5	9.0	9.0	6.0	12.0	9.0
Medie . . .	15.9	7.3	16.5	7.9	16.0	7.4	15.9	12.7	15.8	8.1	10.8	5.8	10.3	5.8	12.1	6.1	13.5	8.1	13.4	6.5	13.0	7.9

OTTOBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnovomonti		Quara		Marola		Cinquecurri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	14.0	13.0	16.0	15.0	20.0	15.5	18.0	15.0	18.0	9.0	19.0	11.0	17.5	10.0	20.0	10.0	18.0	15.0	19.0	15.0	21.6	13.0
2	14.0	8.0	14.0	13.0	21.5	8.0	17.0	10.0	19.0	9.0	17.0	8.0	18.0	11.5	21.0	11.0	15.5	10.0	17.5	14.5	16.0	11.0
3	12.0	8.0	15.0	12.0	16.5	8.0	15.0	12.0	16.0	9.0	14.0	7.0	15.0	10.0	20.0	10.0	13.0	10.0	15.0	9.5	18.0	13.0
4	12.0	5.0	16.0	11.0	15.0	9.0	13.0	9.0	14.0	7.0	13.0	7.0	8.0	7.0	20.0	9.0	11.5	6.0	18.0	12.0	15.0	5.0
5	12.0	6.0	14.0	10.0	12.0	4.5	11.0	10.0	14.0	7.0	10.0	9.0	14.0	9.0	21.0	10.0	12.0	5.0	15.0	10.0	15.0	4.0
6	15.0	6.0	12.0	9.0	14.5	7.0	15.0	7.0	14.0	7.0	11.0	5.0	12.5	9.0	20.0	9.0	12.5	8.0	14.5	8.0	15.0	6.0
7	14.0	6.0	11.0	8.0	14.0	6.0	12.0	7.0	14.0	7.0	12.0	5.0	12.0	8.0	18.0	8.0	14.5	7.5	15.0	6.0	17.0	10.0
8	14.0	7.0	12.0	9.0	16.5	8.0	17.0	10.0	14.0	7.0	13.0	7.0	12.0	7.0	18.5	7.0	15.0	10.0	14.0	6.0	17.0	7.0
9	11.0	7.0	13.0	9.0	20.5	8.5	16.0	11.0	14.0	6.0	14.0	7.0	12.0	6.0	17.0	8.0	15.0	9.5	16.0	7.5	17.0	7.0
10	15.0	10.0	13.0	11.0	17.5	11.0	15.0	11.0	14.0	7.0	14.0	9.0	12.0	7.6	17.0	7.0	13.0	10.0	16.0	11.5	16.0	8.0
11	16.0	8.0	12.0	11.0	14.5	8.5	16.0	10.0	15.0	8.0	14.0	7.0	14.0	7.0	15.0	6.0	16.5	10.0	16.0	10.0	21.0	10.0
12	16.0	10.0	14.0	10.0	19.5	9.5	18.0	13.0	16.0	8.0	15.0	9.0	15.0	7.5	14.0	6.0	17.0	10.5	17.5	12.0	19.0	9.0
13	14.0	10.0	14.0	10.0	19.5	9.5	16.0	13.0	17.0	8.0	16.0	7.0	14.0	6.5	13.0	4.0	14.0	8.0	17.0	13.5	18.0	7.6
14	11.0	5.0	15.0	9.0	12.0	2.5	13.0	5.5	18.0	7.0	13.0	3.0	12.0	5.0	13.0	4.0	10.5	5.0	15.0	6.5	13.0	7.5
15	8.0	2.0	10.0	8.0	13.0	2.0	13.0	7.0	17.0	7.0	9.0	1.0	10.5	5.0	14.0	5.0	9.0	4.5	14.0	5.0	13.0	1.0
16	7.0	1.0	9.0	7.0	10.5	3.0	12.0	5.0	16.0	7.0	9.0	1.0	7.0	1.0	15.0	4.0	7.5	4.5	13.0	4.5	12.0	1.0
17	9.0	2.0	8.0	6.0	11.5	1.0	13.0	5.0	15.0	5.0	7.0	0.0	7.0	0.0	15.0	5.0	12.0	4.0	11.0	4.0	14.0	0.0
18	11.0	4.5	10.0	6.0	11.5	1.5	14.0	8.0	18.0	5.0	10.0	4.0	14.0	4.5	15.0	6.0	12.0	4.5	14.0	7.0	16.0	2.0
19	16.0	6.0	12.0	7.0	11.0	6.0	15.0	10.0	11.0	7.0	14.0	9.0	16.0	6.0	15.0	5.0	14.5	11.0	15.0	12.0	18.0	5.0
20	18.0	10.0	11.0	8.0	18.0	9.5	16.0	12.0	15.0	7.0	15.0	10.0	16.5	7.5	15.5	5.0	19.0	13.0	18.0	13.0	18.0	7.0
21	14.0	10.0	14.0	8.0	19.5	11.0	19.0	14.0	16.0	9.0	16.0	13.0	16.0	8.0	14.0	4.0	18.5	13.0	17.0	10.5	16.0	8.0
22	16.0	10.0	15.0	14.0	20.0	11.0	16.0	14.0	17.0	9.0	16.0	13.0	17.5	8.5	14.0	4.0	17.0	8.0	17.5	14.0	17.0	10.0
23	14.0	11.0	14.0	11.0	20.0	11.0	17.0	12.0	17.0	10.0	16.0	10.0	16.0	8.5	15.0	7.0	16.0	11.5	17.0	11.0	16.0	5.0
24	15.0	10.0	13.0	12.0	18.5	10.5	17.0	12.0	16.0	10.0	16.0	10.0	14.0	7.5	15.0	9.0	13.0	11.0	16.5	10.5	15.0	5.0
25	15.0	9.0	14.0	13.0	15.0	12.0	16.0	12.0	15.0	9.0	18.0	11.0	13.5	7.0	14.0	10.0	14.0	11.0	13.5	8.0	17.0	4.0
26	15.5	9.0	14.0	11.0	16.5	11.0	16.0	11.0	14.0	9.0	14.0	7.0	13.0	7.5	15.0	12.0	15.0	11.0	14.0	8.5	16.0	6.0
27	15.0	11.0	11.0	10.0	17.0	12.5	15.0	12.0	15.0	9.0	13.0	12.0	14.0	8.0	15.0	11.0	15.0	12.5	15.0	10.5	16.0	6.0
28	15.0	11.0	12.0	12.0	16.5	13.0	13.0	11.0	16.0	9.0	14.0	12.0	14.0	8.0	15.0	12.0	15.5	12.0	16.0	12.5	16.0	4.0
29	14.0	8.0	11.0	9.0	20.5	11.0	14.0	11.0	16.0	9.0	12.0	7.0	15.0	9.0	15.0	11.0	13.0	10.0	13.0	9.5	15.0	5.0
30	13.0	8.0	14.0	11.0	15.0	10.0	14.0	10.0	14.0	8.0	13.0	7.0	14.5	8.5	15.0	12.0	13.0	9.5	13.0	10.0	15.0	2.0
31	15.0	8.0	12.0	11.0	13.5	10.0	14.0	10.0	14.0	8.0	11.0	8.0	15.5	9.0	15.0	10.0	12.0	9.5	14.5	11.0	16.0	4.0
Medie . . .	13.6	7.7	12.7	10.0	16.2	8.4	15.0	10.3	15.5	7.8	16.3	7.6	13.6	7.2	16.1	7.7	14.0	9.2	15.4	9.8	16.3	6.2

OTTOBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Razzola 610		Baio 542		Salcava 530		Ceredolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montombraro 729		Spilamberto 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	20.8	16.5	12.0	10.0	23.5	15.0	19.0	14.0	»	»	20.0	11.0	21.0	13.2	22.6	10.0	31.0	10.0	»	»
2	18.0	11.1	15.0	10.0	17.5	11.5	20.0	15.0	»	»	19.5	10.5	18.5	8.5	21.3	8.3	30.0	13.0	»	»
3	17.0	10.0	19.0	10.0	16.5	12.0	20.0	14.0	»	»	18.0	8.5	17.0	7.5	22.7	6.7	26.0	10.0	»	»
4	14.2	9.8	18.0	9.0	12.0	6.5	18.0	15.0	»	»	16.0	8.5	15.8	6.5	18.8	7.2	25.0	12.0	»	»
5	14.0	6.8	18.0	6.0	11.5	9.0	18.0	13.0	»	»	15.0	6.0	15.8	5.0	20.3	3.4	24.0	7.0	»	»
6	15.0	7.5	20.0	8.0	6.5	10.0	18.0	11.0	»	»	14.0	8.0	15.5	6.5	24.4	4.9	24.0	9.0	»	»
7	15.8	8.0	20.0	6.0	11.5	10.5	20.0	12.0	»	»	14.6	6.0	15.5	6.2	22.2	5.0	25.0	8.0	»	»
8	16.0	9.5	18.0	7.0	19.0	11.5	19.0	11.0	»	»	14.0	5.5	17.5	8.0	22.6	6.0	23.0	9.0	»	»
9	18.0	9.8	18.0	7.5	10.5	12.5	19.0	10.0	»	»	15.0	7.0	17.0	8.5	20.8	5.3	26.0	8.0	»	»
10	15.9	10.5	18.0	8.0	11.5	11.5	19.0	10.0	»	»	15.0	9.5	16.2	8.5	18.4	9.4	23.0	13.0	»	»
11	17.0	10.5	17.5	8.0	21.5	13.0	20.0	10.0	»	»	15.0	7.0	19.0	7.5	22.8	5.0	24.0	10.0	»	»
12	19.0	12.0	14.0	12.0	22.0	14.0	21.0	14.0	»	»	17.0	9.0	19.2	10.2	23.8	7.5	23.0	12.0	»	»
13	18.0	12.0	18.0	10.0	14.0	9.0	16.0	14.0	»	»	15.0	7.0	17.0	9.0	16.2	10.1	23.0	13.0	»	»
14	14.0	7.6	16.0	4.0	12.5	10.5	14.0	10.0	»	»	13.5	6.0	11.5	5.0	17.8	8.9	21.0	10.0	»	»
15	11.0	3.5	14.5	4.0	11.5	5.0	18.0	9.0	»	»	12.0	5.0	12.0	3.0	16.2	1.2	20.0	7.0	»	»
16	9.5	5.2	11.0	5.0	10.5	5.5	16.0	12.0	»	»	12.0	5.0	10.2	2.2	15.7	-0.2	17.0	5.0	»	»
17	11.0	4.6	11.0	5.0	13.0	7.5	17.0	10.0	»	»	9.0	3.0	12.2	2.5	16.4	0.0	18.0	7.0	»	»
18	13.8	5.3	12.0	4.0	6.7	9.0	16.0	13.0	»	»	9.0	4.0	10.2	4.5	18.8	3.0	20.0	6.0	»	»
19	17.5	7.0	12.0	4.0	18.5	14.0	17.0	9.0	»	»	13.0	5.0	14.5	7.2	20.6	4.8	20.0	6.0	»	»
20	18.0	10.5	12.5	7.0	18.5	13.5	18.0	11.0	»	»	14.0	6.0	15.5	8.5	22.3	5.1	17.0	10.0	»	»
21	19.0	12.0	18.5	9.5	21.0	16.5	18.0	12.0	»	»	14.0	6.0	18.5	11.5	22.6	8.7	20.0	12.0	»	»
22	20.0	14.5	19.0	10.0	18.5	13.0	16.0	11.0	»	»	14.0	8.0	17.0	13.5	25.7	12.2	23.0	16.0	»	»
23	17.8	14.0	22.0	12.0	10.5	12.5	15.0	11.0	»	»	15.0	12.0	13.8	11.0	19.8	15.7	21.0	15.0	»	»
24	16.6	13.0	23.0	12.0	17.0	10.0	15.0	10.0	»	»	16.0	11.0	11.2	10.2	18.8	10.7	19.0	12.0	»	»
25	17.1	13.1	14.0	11.0	17.5	13.5	16.0	11.0	»	»	16.0	9.0	13.2	10.5	20.4	13.6	18.0	15.0	»	»
26	17.0	12.3	15.0	11.0	18.5	13.5	16.0	11.0	»	»	15.0	12.0	17.2	9.8	21.4	11.1	19.0	15.0	»	»
27	17.8	13.9	15.5	11.0	18.0	13.5	16.0	10.0	»	»	16.0	11.0	14.5	11.0	22.1	13.4	20.0	15.0	»	»
28	17.5	14.0	15.0	11.0	18.5	11.5	20.0	11.0	»	»	15.0	11.0	15.2	12.0	21.3	13.2	20.0	10.0	»	»
29	16.7	11.9	15.5	11.0	17.0	11.5	19.0	17.0	»	»	15.0	10.5	12.0	9.5	19.1	12.4	19.0	11.0	»	»
30	15.5	10.0	15.0	11.0	16.0	11.0	16.0	15.0	»	»	13.0	9.5	14.2	8.5	21.2	8.2	19.0	11.0	»	»
31	16.5	11.5	16.0	11.0	16.0	10.5	17.0	13.0	»	»	16.0	11.0	20.0	9.5	20.8	9.6	19.0	12.0	»	»
Medie . . .	16.0	9.6	16.2	8.5	15.4	11.2	17.7	11.9	»	»	14.7	8.0	15.4	8.5	20.2	7.1	21.8	10.1	»	»

(1) Morto l'osservatore.

OTTOBRE 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri	241	E.1	NE.1	Cal.	N.2	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	NE.1	N.0	W.1	NE.0	Cal.	Cal.	NE.0	NE.1	E.0	E.1	N.0	N.0	NE.0	Cal.	Cal.	SE.0	E.1	N.0	N.0	N.1		
2	Alessandria	95	W.0	E.1	NE.2	SE.2	E.1	Cal.	Cal.	E.1	NE.0	NW.1	N.2	NE.0	SE.1	N.0	N.1	E.2	N.0	E.0	NE.0	E.0	SW.1	SE.0	W.0	W.1	W.1	SW.0	E.0	SE.3	NW.0	SW.0	NW.1		
3	Novi Ligure	200	SW.	SW.1	NW.1	NW.2	S.	NW.	SW.1	SW.	SW.	NW.	SW.1	SW.	SW.	SW.1	SW.	SW.1	SW.	SW.	NW.	SW.	SW.	SW.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.2	SW.	SW.	SW.1		
4	Pavia	77	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	W.0	Cal.	W.0	Cal.	Cal.	E.1	SW.0	W.0	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	S.0	N.0	S.0	E.1	E.0	Cal.	S.0	S.0	Cal.	E.1	E.0	NE.0	Cal.	E.0		
5	Piacenza (S. Lazzaro) . . .	50	W.2	E.1	E.2	E.1	N.1	E.1	NW.1	N.1	E.2	W.1	N.1	NW.1	N.1	W.2	E.1	E.1	NW.1	NW.1	W.1	Cal.	E.4	E.3	W.1	W.1	NW.1	E.3	E.3	S.1	NW.1	W.1	E.2		
6	Parma	52	S.1	ESE.1	Cal.	E.1	W.1	Cal.	W.1	ESE.1	SW.1	E.1	Cal.	Cal.	NW.1	NSW.2	Cal.	E.1	W.1	Cal.	E.1	Cal.	ESE.1	Cal.	E.1	W.1	NW.1	Cal.	SSE.2	Cal.	W.1	W.1	Cal.		
7	Correggio	48	N.0	E.0	E.0	E.0	N.0	NW.0	NE.0	SE.0	NE.0	NE.0	W.0	E.0	N.0	NE.0	SE.0	W.0	WSW.0	W.0	N.0	E.0	ESE.0	E.0	E.0	NE.0	W.0	W.0	SE.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.0		
8	Mantova	20	NE.1	ENE.1	ENE.1	E.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.1	Cal.	Cal.	ESE.1	SSE.1	SSE.1	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.3	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	ESE.1	ESE.3	E.1	Cal.	Cal.	E.2		
9	Sestola	1086	NW.4	NW.0	E.0	SE.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.1	NW.1	SW.3	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.0	W.0	SE.1	SE.2	SE.0	NW.0	NW.0	SE.0	SW.0	SE.2	SE.0	SE.0	SE.1		
10	Modena	35	W.0	E.0	E.0	E.0	N.0	N.0	N.0	W.0	SW.0	W.0	N.1	E.1	N.1	S.0	E.0	E.1	N.0	N.0	NW.0	N.0	N.1	SE.0	E.0	NW.0	NW.0	NW.1	E.2	NW.1	NW.0	N.1	N.1		
11	Ferrara	40	SW.0	SE.0	Cal.	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	N.0	Cal.	SE.0	NE.0	NE.0	SE.0	Cal.	SE.0	Cal.	Cal.	Cal.	E.0	Cal.	Cal.	Cal.	NE.0	NW.0	E.0	SE.0	Cal.	Cal.	W.0	SE.0	

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
2	Alessandria	95	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
3	Novi Ligure	200	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ c.	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	ser.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	$\frac{3}{4}$ c.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	
6	Parma	52	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
7	Correggio	48	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{4}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ cop.
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.		
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	$\frac{1}{2}$ c.	ser.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ c.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ cop.	

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
N. 1.																																								
Bacino della Scrivia																																								
Scrivia																																								
Montebano	P	935	40.0	—	—	33.0	18.0	—	—	—	1.0	59.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	37.0	103.0	89.0	—	—	—	88.0	100.0	—	—	76.0	151.0	28.0	493.0	672.0	14	
Noci	P	776	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	91.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	22.0	129.2	8.3	—	—	—	170.0	75.2	—	—	37.0	127.2	5.2	441.7	574.1	9	
Torriglia	Pn	764	39.8	—	—	24.0	4.6	—	—	—	0.4	49.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.2	33.8	130.2	27.7	—	—	—	112.6	228.0	—	—	32.8	118.1	11.3	565.1	694.5	12	
Crocefieschi	Pn	742	—	—	—	11.0	32.0	—	—	—	—	51.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	73.0	19.0	—	—	—	74.0	68.0	—	31.0	39.0	94.0	10.0	311.0	415.0	11	
Frassinello	Pn	724	23.3	—	—	19.5	8.5	—	—	—	—	68.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	9.0	87.0	21.5	—	—	—	38.7	155.5	—	—	36.0	119.3	1.5	347.7	468.5	11	
Scottera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Sanguinetto	P	560	3.3	—	—	14.8	2.6	—	—	—	—	0.8	42.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	65.4	6.3	—	—	—	65.4	81.6	2.0	—	2.6	64.3	1.2	234.8	300.3	12	
Castagnola	P	560	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	61.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	92.0	137.0	10.0	—	—	—	43.0	97.0	—	—	27.0	88.0	22.0	406.0	516.0	9	
Montoggio	P	450	12.0	—	—	25.0	5.0	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	4.0	102.0	5.0	—	—	—	61.0	95.0	—	—	30.0	92.0	10.0	297.0	399.0	11	
S. Agata Fossili	P	425	—	—	10.0	11.0	—	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	196.0	—	—	—	30.0	10.0	—	—	20.0	30.0	53.0	4.0	286.0	343.0	10		
Sarissola	P	400	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	30.0	25.0	—	—	—	30.0	204.0	—	—	20.0	49.0	16.0	12.0	358.0	386.0	11
Variana	P	300	—	—	—	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	11.0	16.0	—	—	—	—	14.0	140.0	160.0	—	—	—	—	—	36.0	—	—	75.0	20.0	48.0	411.0	479.0	10	
Stazzano	P	219	5.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	40.0	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	160.0	5.0	—	—	—	50.0	—	20.0	—	20.0	65.0	40.0	305.0	410.0	10	
Novi Ligure	P	200	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	5.9	22.5	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.4	60.1	70.9	—	—	—	12.8	31.6	5.2	—	6.0	26.3	47.4	1.0	212.9	261.3	10
Tortona	P	120	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	2.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	46.5	—	—	—	—	5.0	39.0	4.0	—	5.0	25.5	29.2	—	152.0	181.2	10
Borbera																																								
(Destra di Scrivia)																																								
Carrega Ligure	Pn	955	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	130.0	1.0	—	—	—	165.0	87.0	—	—	5.0	73.0	—	533.0	606.0	8	
Cabella	P	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	—	—	—	—	110.0	—	—	—	—	71.0	200.0	271.0	3	
Zebedassi	P	492	—	—	—	5.0	12.5	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	50.0	—	7.0	—	—	30.0	50.0	—	—	30.0	42.5	—	202.5	245.0	9
Borghetto	P	295	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	40.0	282.0	5.0	—	—	—	60.0	31.0	—	—	32.0	32.0	10.0	450.0	492.0	9	
N. 2.																																								
Bacino del Curone																																								
Curone																																								
Forotondo	Pn	840	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	58.0	—	100.0	158.0	4	

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadike			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	—	—	—	—	36.0	14.0	—	—	41.0	15.0	—	150.0	165.0	5	
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	13.7	—	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	19.0	70.2	—	—	—	—	22.8	13.6	—	—	22.5	36.9	1.3	148.1	186.3	8	
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	20.0	—	—	—	31.0	59.0	—	—	27.0	29.0	31.0	184.0	244.0	7	
N. 3.																																							
Bacino della Staffora																																							
Staffora																																							
Casale Staffora . .	Pd	1070	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	5.0	7.0	—	30.5	37.5	6	
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	20.0	—	—	30.0	25.0	—	35.0	90.0	125.0	7	
Pizzocorno	P	478	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	22.0	—	—	—	—	34.6	—	—	14.7	17.0	29.8	—	120.3	150.1	7	
Varzi	P	409	—	—	—	5.0	7.0	—	—	—	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	15.0	30.3	—	—	—	20.0	15.0	20.0	—	17.0	27.0	5.0	117.7	149.7	10	
Montesegale	P	384	—	—	—	6.0	4.0	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	30.0	21.0	—	—	20.0	20.0	—	—	12.0	33.0	—	113.0	146.0	12		
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	110.0	20.0	—	—	—	—	15.0	—	—	—	35.0	2.0	145.0	182.0	6	
Voghera	P	93	—	—	—	5.4	—	0.2	—	—	1.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	29.2	—	—	—	0.4	15.0	9.0	—	2.5	10.3	28.6	—	86.7	115.3	9	
N. 4.																																							
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																							
Scuropasso																																							
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	2.5	5.0	—	—	—	—	26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	25.0	9.0	—	—	—	17.5	11.0	—	—	14.0	34.0	—	78.5	112.5	9	
S. Giuletta	P	250	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	23.8	—	—	—	—	0.9	—	—	9.0	10.7	19.4	—	66.8	86.2	5	
Versa																																							
Canevino	P	510	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	18.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	6.4	—	—	—	19.0	19.5	—	—	15.0	26.2	4.4	78.9	109.5	8	
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	—	21.0	—	—	12.0	27.0	—	55.0	82.0	4	

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1	2	3																													1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Bardonezza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</			

¹ Pluviometri totalizzatori a lettura annuale.

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strada di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Rovegno	P	660	5.0	10.0	15.0	40.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	160.0	100.0	—	20.0	15.0	28.0	40.0	75.0	68.0	85.0	95.0	—	671.0	766.0	16		
Montebruno	P	657	21.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0	210.0	37.0	—	—	35.0	—	193.0	—	—	41.0	104.0	—	616.0	720.0	9		
Ottone	P	510	—	—	—	7.0	2.0	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	129.0	—	—	—	25.0	109.0	—	—	63.0	48.0	—	353.0	401.0	8			
Brugnello	P	468	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	46.0	30.0	—	—	—	8.0	17.0	19.0	9.0	16.0	8.0	4.0	154.0	166.0	11		
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	82.0	45.0	—	—	5.0	—	75.0	5.0	—	41.0	5.0	2.0	258.0	265.0	9		
Losso	Pr	416	—	—	—	6.0	6.0	—	—	—	—	26.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	176.0	37.0	—	—	—	27.0	—	4.0	—	—	38.0	2.0	256.0	296.0	9		
Bobbio	P	270	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	10.0	—	—	—	—	35.0	—	—	20.0	15.0	6.0	150.0	171.0	6		
Perino	P	200	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	13.0	8.0	8.0	21.0	44.0	73.0	8		
Statto	P	174	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	12.0	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.5	—	—	—	5.0	16.0	—	—	14.0	18.0	6.0	70.5	94.5	9		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	0.2	—	—	2.2	—	—	—	0.2	0.2	23.2	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	14.0	16.5	—	—	—	—	9.7	0.4	—	2.6	16.6	26.0	1.8	59.8	87.6	8		
Aveto																																								
(Destra di Trebbia)																																								
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	20.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	32.0	65.0	73.0	—	—	—	75.0	21.0	—	43.0	74.0	34.0	42.0	351.0	427.0	10		
S. Stefano	Pn	1014	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Alpepiana	Pn	934	7.0	—	—	7.0	7.0	—	—	—	—	35.0	5.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	30.0	117.0	20.0	—	—	50.0	66.0	—	—	37.0	56.0	12.5	320.0	388.5	13		
Brugnato	Pn	903	—	—	—	12.0	5.0	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	88.0	21.0	—	—	3.0	60.0	—	—	35.0	49.0	—	208.0	257.0	9		
Prìosa	Pn	900	—	—	—	30.0	—	—	—	—	50.0	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	5.0	25.0	50.0	50.0	25.0	—	—	45.0	200.0	—	25.0	60.0	85.0	32.0	455.0	572.0	13		
Castagnola	Pn	840	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	37.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	88.0	81.0	—	—	—	30.0	60.5	—	—	55.0	69.9	2.5	314.5	386.9	8		
Magnasco	Pn	817	11.0	—	—	—	46.0	—	—	—	—	5.0	6.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	86.0	—	—	—	41.0	87.0	27.0	—	26.0	62.0	58.0	272.0	392.0	12		
Cabanne	P	812	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	45.0	12.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	35.0	95.0	30.0	—	—	—	36.0	200.0	—	—	66.0	71.0	52.0	462.0	585.0	11	
N. 7.																																								
Bacino del Nure e del Chiavenna																																								
Nure																																								
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	30.0	—	—	—	27.0	62.0	—	—	36.0	26.0	4.0	209.0	239.0	8		
Grondone	Pn	1057	—	—	—	0.7	14.9	—	—	—	—	16.3	—	8.2	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	63.9	8.9	—	—	—	18.3	40.6	—	—	30.7	31.9	16.4	168.4	216.7	9		
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	27.0	20.0	—	—	1.0	10.0	36.0	—	—	31.0	27.0	7.0	129.0	163.0	10		
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	15.0	—	—	—	—	24.0	—	—	30.0	40.0	2.0	77.0	119.0	7		
Cassimoreno	P	800	—	—	—	1.0	17.0	—	—	—	—	14.2	3.3	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	5.0	80.0	12.0	—	1.1	—	18.0	71.0	—	—	41.0	32.2	7.3	228.1	267.6	12		
Centenaro	Pn	790	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	9.0	—	—	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	27.0	—	—	28.0	31.0	2.0	—	—	3.0	19.0	10.0	117.0	146.0	11		
Rompeggio	Pn	755	0.8	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	3.2	3.0	—	—	1.8	3.6	0.4	10.6	14.6	5	
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	12.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	12.0	—	—	—	43.0	37.0	—	—	41.0	37.0	4.0	143.0	184.0	8		

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve em.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
Rigolo	P	700	—	—	14.0	5.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	—	—	—	9.0	35.0	—	—	25.0	39.0	11.0	99.0	149.0	10			
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	6.0	10.0	30.0	46.0	5		
Bettola.	P	309	—	—	—	—	26.0	—	—	—	42.0	—	—	—	38.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	30.0	46.0	—	—	—	20.0	68.0	38.0	111.0	217.0	7			
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	4.0	—	—	—	15.0	6.0	—	—	18.0	11.0	7.0	59.0	77.0	8		
Chiavenna																																									
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	2.0	—	18.0	32.0	—	—	21.0	12.0	79.0	112.0	6		
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	18.3	—	0.2	—	20.1	21.9	3.5	—	10.7	6.5	16.2	79.3	102.0	8		
S. Maria del Rivo.	P	393	—	—	—	—	28.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—	23.0	54.0	—	66.0	120.0	5			
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	4.0	—	—	—	5.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	16.3	—	—	—	0.2	12.0	—	—	16.0	11.0	2.0	53.5	66.5	8		
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	6.0	—	—	—	7.0	3.5	—	—	—	2.5	14.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	3.0	10.0	—	8.0	12.0	16.5	16.5	41.0	74.0	12		
N. S.																																									
Bacino dell'Arda																																									
Arda																																									
Pelizzzone	Pn	1022	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	6.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	22.0	—	—	15.0	65.0	—	—	30.0	30.0	7.0	177.0	214.0	9		
Morfasso	Pn	650	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	26.0	—	—	—	8.0	46.0	3.0	—	32.0	30.0	3.0	130.0	163.0	9		
Vernasca	P	495	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	23.0	—	3.0	—	5.0	40.0	—	—	20.0	13.0	—	93.0	106.0	8		
Villa Alberoni	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	32.0	—	—	5.0	10.0	19.0	—	73.0	92.0	5		
Fiorenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	10.0	—	4.0	—	45.0	49.0	5		
Villanova d'Arda	P	43	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	4.0	5.0	—	10.0	—	—	15.5	6.5	43.0	65.0	7	
Busseto	P	40	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	18.0	—	1.0	—	2.0	9.0	—	—	18.0	8.0	6.0	58.0	72.0	9		
N. 9.																																									
Bacino del Taro																																									
Taro																																									
Centocroci	Pn	1053	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	26.0	—	12.0	—	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	65.0	41.0	—	—	—	—	87.0	—	31.0	53.0	58.0	241.0	352.0	9		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	5.0	—	—	13.0	5.0	—	—	—	—	50.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	240.0	2.0	—	3.0	—	29.0	140.0	—	—	60.0	73.0	5.0	503.0	581.0	12	
Cornolo	Pn	950	—	—	—	20.0	—	—	—	—	21.0	8.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	63.4	—	—	—	30.5	50.5	—	34.0	—	—	49.0	4.0	206.0	259.0	9	
Bratello	Pn	924	2.0	—	—	10.0	13.0	—	—	—	—	30.5	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	11.0	63.0	20.0	—	—	—	47.0	126.0	7.0	—	52.0	55.5	4.0	326.0	385.5	14	
Giarlette	Pn	900	31.0	15.0	—	15.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	51.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	55.0	16.0	—	—	6.0	51.0	156.0	—	6.0	36.0	66.0	63.0	341.0	470.0	15	
Berceto.	Pn	800	7.0	—	—	4.0	19.0	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	105.0	63.0	—	1.0	—	5.0	65.0	12.0	—	50.0	50.0	13.0	302.0	365.0	14	

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																								
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	50.0	55.0	—	—	—	—	—	45.0	5.0	10.0	20.0	5.0	2.0	185.0	192.0	9																							
Strinabecco	P	800	17.0	—	—	21.0	12.0	—	—	—	38.0	1.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.0	18.0	70.0	40.0	—	—	—	31.0	115.0	—	—	33.0	88.0	9.0	307.0	404.0	13																							
Montegrosso	Pn	750	6.0	—	—	12.0	13.0	—	—	—	27.0	—	5.0	—	9.0	—	—	—	1.0	—	17.0	90.0	185.0	—	—	—	115.0	100.0	15.0	29.0	30.0	—	58.0	32.0	564.0	654.0	17																							
S. Maria del Taro	Pn	744	9.2	—	—	23.4	—	—	—	—	34.6	—	—	—	9.2	—	—	—	—	—	—	14.5	30.2	61.0	—	—	—	24.3	125.0	42.1	—	—	67.2	9.2	297.1	373.5	10																							
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	10.0	7.0	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	57.0	29.5	—	—	—	28.0	101.0	5.5	—	44.0	17.0	24.0	266.0	307.0	10																							
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.0	39.0	—	15.0	17.0	33.0	—	21.0	22.0	—	—	248.0	248.0	7																							
Valdena (Centrale)	Pr	720	2.0	—	8.0	7.0	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	123.0	21.0	—	—	—	28.0	146.0	5.0	—	42.0	39.0	41.0	8.0	404.0	453.0	12																							
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																							
Tornolo	Pn	620	23.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	34.0	85.0	29.0	—	—	—	22.0	78.0	21.0	—	40.0	34.0	8.0	309.0	351.0	10																							
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	16.0	—	—	—	10.0	5.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	36.0	44.0	8.0	3.0	—	—	25.0	—	—	33.0	26.0	7.0	149.0	182.0	10																							
Baselica	P	600	—	—	—	—	26.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	282.0	29.0	—	367.0	396.0	4																							
Casale di Parma	Pn	600	36.0	—	—	15.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	35.0	70.0	25.0	—	—	—	10.0	150.0	1.0	—	40.0	73.0	17.0	331.0	421.0	11																							
Careno	P	581	—	—	—	—	13.0	—	—	—	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	36.0	—	2.0	—	11.0	56.0	2.0	—	27.0	18.0	4.0	170.0	192.0	10																							
Albareto	P	550	—	—	—	55.0	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	170.0	—	—	—	—	100.0	40.0	—	—	101.0	71.0	—	426.0	497.0	7																							
Bedonia	Pn	544	8.0	—	—	18.0	—	—	—	—	22.0	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	11.0	74.0	2.5	—	—	—	25.0	60.0	—	—	57.6	48.0	1.9	230.1	280.0	10																							
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	18.0	—	—	—	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.0	28.0	—	5.0	—	—	38.0	—	—	31.0	28.0	5.5	216.0	249.5	8																							
Bergotto	Pn	500	0.4	—	—	14.4	2.8	—	—	—	20.4	6.5	—	0.8	40.4	—	—	—	—	—	—	2.5	154.2	46.2	—	2.0	—	64.0	110.0	9.1	—	45.2	38.0	47.7	375.6	461.3	13																							
Borgetaro	P	411	—	—	—	20.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	67.0	—	—	1.3	20.0	112.0	4.3	—	20.0	14.0	32.5	—	333.6	366.1	10																							
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	17.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	13.0	—	5.0	1.0	—	17.0	—	—	6.0	23.0	—	68.0	91.0	8																							
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	11.0	—	167.0	178.0	3																							
S. Vittore	P	360	6.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	21.0	—	11.0	—	—	27.0	—	—	25.0	16.0	19.0	134.0	169.0	9																							
Oriano	P	260	—	—	—	—	15.0	—	—	—	6.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	38.0	—	8.6	—	13.0	21.5	—	—	30.0	21.0	5.5	187.1	213.6	9																							
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	62.0	—	—	—	5.0	35.0	—	20.0	55.0	5.0	4.0	207.0	216.0	8																							
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	10.0	—	—	—	11.2	3.0	—	—	11.8	—	—	—	—	—	—	—	25.5	20.0	—	—	—	—	14.4	—	—	24.5	10.1	24.2	11.8	94.5	130.5	9																							
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	3.0	—	—	—	5.0	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	14.0	—	—	7.0	—	—	26.5	8.0	2.0	78.0	88.0	7																							
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	1.5	—	—	—	6.0	3.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	18.0	10.0	—	1.0	—	—	4.0	0.5	—	15.0	7.5	4.0	48.5	60.0	9																							
Ceno (Sinistra di Taro)																																																												
Drusco	Pn	920	13.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	73.0	—	—	—	—	80.0	45.0	—	25.0	30.0	27.0	315.0	372.0	8																							
Spora	Pn	900	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	106.0	—	—	—	—	72.0	53.0	—	62.0	16.0	—	418.0	434.0	7																							
Nociveglia	Pn	900	—	—	15.0	10.0	—	—	—	—	12.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	10.0	67.0	17.0	—	—	—	50.0	34.0	10.0	—	30.0	40.0	40.0	16.0	248.0	304.0	13																							
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																							
Bore di Metti	Pn	800	—	—	—	3.0	10.0	—	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	10.0	—	3.0	—	7.0	55.0	—	—	25.0	20.0	6.0	123.0	149.0	10																							
Cereseto	Pn	760	—	—	7.0	8.0	—	—	—	1.0	11.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	55.0	22.0	—	—	2.0	11.0	51.0	—	—	40.0	24.0	26.0	10.0	205.0	241.0	12																						

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The dell'altitudine	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Pione	P	673	3.0	—	3.0	25.0	—	—	—	—	—	4.0	23.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	42.0	—	—	—	4.0	43.0	—	—	12.0	35.0	25.0	191.0	251.0	11		
Bardi	P	625	—	—	—	16.0	—	—	—	—	1.0	13.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	—	—	—	36.0	14.0	—	15.0	37.0	30.0	7.0	126.0	163.0	10		
Varsi	P	412	—	—	—	—	15.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	30.0	16.0	—	—	—	19.0	30.0	—	11.0	—	23.0	33.0	100.0	162.0	8		
Vianino	P	300	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	11.0	—	3.0	3.0	5.0	17.0	—	—	5.0	11.0	—	58.0	69.0	9		
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	120.0	—	—	—	—	26.0	16.0	—	—	30.0	25.0	—	110.0	135.0	7		
N. 10.																																								
Bacino del Parma																																								
Parma																																								
Musiara Superiore .	Pn	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	5.0	16.0	27.0	—	7.0	—	21.0	—	—	—	30.0	19.0	7.0	106.0	132.0	8		
Riana	Pn	1009	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	8.0	—	7.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	91.0	24.0	2.0	117.0	6	
Ballone	P	825	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	10.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	81.0	—	16.0	—	—	46.0	28.0	—	37.0	31.0	8.0	263.0	302.0	9		
Tizzano	Pn	795	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	8.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	6.0	—	3.0	17.0	—	—	35.0	31.0	7.0	96.0	134.0	9		
Moragnano	Pn	750	—	20.0	20.0	—	—	—	15.0	5.0	25.0	—	15.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	20.0	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	20.0	—	30.0	—	85.0	45.0	75.0	205.0	13		
Bosco di Corniglio .	P	742	—	—	—	—	11.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	37.0	20.0	330.0	52.0	—	—	—	30.0	140.0	—	7.0	23.0	17.0	85.0	602.0	704.0	11	
» (Centrale)	Pr	730	—	—	5.0	29.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	158.0	67.0	2.0	—	3.0	40.0	85.0	—	45.0	24.0	63.0	8.0	422.0	493.0	13			
Cozzano	P	730	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15.0	—	5.0	—	9.0	20.0	—	20.0	24.0	28.0	6.0	127.0	161.0	11		
Petrignacola	P	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.0	23.0	—	—	—	—	10.0	30.0	—	20.0	30.0	—	—	195.0	195.0	6		
Antreola	P	600	—	—	—	6.2	20.1	—	—	—	—	7.5	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	8.3	13.6	—	8.1	1.9	1.1	18.0	—	—	43.1	33.8	6.4	84.1	124.3	11		
Antesica	P	450	—	—	—	—	21.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	25.0	—	—	11.0	2.0	20.0	—	31.0	15.0	29.0	6.0	121.0	156.0	10		
Pannocchia	P	175	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	5.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	8.0	7.0	—	9.0	—	—	—	11.0	—	24.0	—	7.0	18.0	59.0	84.0	8		
Parma	Pr	52	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	4.2	1.2	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.5	—	2.0	—	—	7.0	—	—	20.0	11.7	3.2	39.0	53.9	9		
Colorno	P	26	—	—	—	3.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	2.0	—	—	5.0	—	—	20.0	15.0	11.0	9.0	56.0	76.0	9		
Baganza																																								
(Sinistra di Parma)																																								
Casaselvatica	Pn	850	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	49.0	—	5.0	—	2.5	33.0	1.5	—	39.0	17.0	—	185.0	202.0	9		
Cassio	Pn	813	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	68.0	53.0	—	7.0	2.0	—	33.0	1.0	—	35.0	30.0	12.0	199.0	241.0	11		
Vallerano	P	513	—	—	—	8.0	10.0	—	—	—	6.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	26.0	—	23.0	17.0	—	17.0	—	—	20.0	5.0	24.0	9.0	127.0	160.0	11		
Calestano	P	417	—	—	—	15.0	31.0	—	—	—	—	25.0	11.0	—	—	—	20.0	5.0	—	—	—	—	—	11.0	75.0	15.0	21.0	—	5.0	—	—	35.0	16.0	71.0	36.0	178.0	285.0	13		
S. Martino Sinzano .	P	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	10.0	—	—	—	15.0	9.0	8.0	20.0	21.0	10.0	6.0	95.0	111.0	10		

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	8																																
N. 11.																																																																				
Bacino dell' Enza																																																																				
Lagastrello	Pn	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462.0 ¹	—																													
Paduli	Pn	1160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	463.0 ¹	—																													
Rigoso	Pn	1131	85.0	—	—	—	33.0	—	—	—	—	62.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	97.0	—	—	6.0	—	35.0	53.0	15.0	35.0	20.0	180.0	31.0	266.0	477.0	12																													
Succiso	Pn	911	20.0	—	6.0	23.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	23.0	80.0	—	—	—	18.0	43.0	46.0	24.0	28.0	99.0	24.0	266.0	389.0	13																													
Ramiseto	P	850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Storlo	Pn	845	—	—	—	24.0	—	—	—	—	10.0	7.0	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	17.0	37.0	—	—	2.0	—	37.0	35.0	2.0	37.0	2.0	41.0	8.0	169.0	218.0	13																														
Leguigno	P	645	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	36.0	44.0	18.0	74.0	136.0	6																														
Campora di Sasso.	P	620	—	—	—	25.0	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	15.0	21.0	—	—	10.0	11.0	5.0	10.0	—	11.0	32.0	47.0	10.0	115.0	162.0	12																														
Vedriano	P	590	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—	—	4.0	—	—	4.0	—	13.0	20.0	28.5	20.0	67.0	115.5	9																													
Ranzano	P	540	—	—	—	25.0	—	—	—	—	20.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	5.0	—	—	10.0	—	—	10.0	—	10.0	—	—	45.0	25.0	55.0	125.0	8																													
Neviano Arduini	P	422	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	7.0	—	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	20.0	30.0	17.0	60.0	107.0	7																													
Vetto	P	330	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Cazzola	P	296	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	4.0	1.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	4.4	11.8	—	9.0	0.5	—	5.2	—	—	20.0	20.0	26.0	50.9	96.9	9																														
Marano.	P	112	—	—	—	12.4	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—	6.4	—	20.4	6.0	20.9	6.4	42.6	69.9	7																													
Montecchio	P	98	—	—	—	12.5	—	—	—	—	4.5	1.0	—	—	20.5	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.0	—	8.0	1.0	—	4.0	2.0	—	9.0	8.5	18.0	20.5	50.0	88.5	12																														
S. Ilario	P	64	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	—	—	3.0	—	5.0	—	—	23.0	16.0	23.0	46.0	85.0	8																														
Cedra																																																																				
(Sinistra di Enza)																																																																				
Rimagna	P	1001	20.0	—	—	25.0	14.0	—	—	—	—	50.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	20.0	100.0	—	—	8.0	—	70.0	123.0	15.0	—	55.0	109.0	25.0	391.0	525.0	12																														
Isola di Palanzano	Pr	575	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
N. 12.																																																																				
Bacino del Crostolo																																																																				
Crostolo																																																																				
Canossa	P	530	—	—	—	11.0	17.0	—	—	—	—	11.0	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	31.0	—	12.0	—	—	10.0	—	—	42.0	39.0	30.0	99.0	168.0	9																														

¹ Pioggia complessiva del mese.

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	1	2	3																																
Casina (Cantoniera) . .	P	500	—	—	—	18.0	11.0	—	—	—	—	6.0	2.0	—	2.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	17.0	—	—	5.0	—	—	21.0	35.0	36.0	46.0	117.0	10		
Regnano	P	415	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	10.0	9.0	—	3.0	4.0	7.0	10.0	—	3.0	5.0	—	—	7.0	—	—	7.0	—	—	3.0	11.0	43.0	25.0	79.0	13		
Roncolo	P	275	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	4.0	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	20.4	—	9.2	2.0	—	5.0	—	—	25.0	20.2	14.0	63.9	98.1	9		
Boschi di Vezzano . .	P	200	—	—	—	14.0	8.0	—	—	—	—	3.0	2.0	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	14.0	—	6.0	—	4.0	—	—	—	25.0	25.0	25.0	51.0	101.0	10		
Reggio Emilia	P	60	—	—	11.2	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	12.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	12.8	—	—	5.6	—	—	0.4	—	19.0	15.7	15.5	20.7	53.5	89.7	8		
N. 13.																																								
Bacino della Secchia																																								
Secchia																																								
Valico Cerreto	P	1200	13.0	—	—	8.0	19.0	—	—	—	—	40.0	4.0	—	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	49.0	65.0	—	—	—	19.0	125.0	8.0	4.0	7.0	80.0	21.0	277.0	378.0	14		
Sparavalle	P	970	—	—	—	18.0	12.0	—	—	—	—	16.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	33.0	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	25.0	46.0	22.0	78.0	146.0	10		
Bismantova	P	830	3.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	5.0	—	—	9.0	—	—	21.0	40.0	15.0	65.0	120.0	8	
Sologno	P	805	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	—	—	—	—	15.0	—	30.0	—	35.0	22.0	95.0	152.0	7		
Valestra	Pn	800	5.2	—	—	—	27.0	—	—	—	—	8.0	3.2	—	—	28.3	—	—	—	—	—	—	—	10.8	20.0	—	8.9	0.8	0.2	7.3	1.0	—	16.7	40.2	31.5	65.7	137.4	11		
Collagna	P	800	5.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	21.0	5.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	54.0	—	—	2.0	—	15.0	41.0	—	10.0	20.0	51.0	37.0	142.0	230.0	11		
Carpineti	P	780	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	15.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	40.0	—	48.0	35.0	76.0	159.0	7	
Castelnovomonti . . .	P	730	—	—	—	11.0	16.0	—	—	—	—	10.0	5.0	—	5.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	10.0	—	20.0	—	—	10.0	—	25.0	37.0	25.0	80.0	142.0	12		
Baiso	P	542	—	—	—	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	18.0	—	8.0	—	—	—	—	—	24.0	18.0	33.0	30.0	79.0	142.0	8	
Salcava	P	530	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	18.0	10.0	—	6.0	—	—	8.0	—	—	20.0	26.0	37.0	64.0	127.0	10		
Montebaranzone . . .	P	500	—	—	—	—	—	—	29.0	—	—	12.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	20.0	—	5.0	—	—	10.0	2.0	—	14.0	41.0	23.0	60.0	124.0	9		
Cavola di Toano . . .	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	24.0	20.0	—	—	—	—	21.0	—	—	7.0	30.0	21.0	82.0	133.0	6		
Levizzano	P	189	—	—	—	21.0	5.0	—	—	—	—	8.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	17.0	5.0	—	—	—	—	—	7.0	1.0	21.0	34.0	3.0	76.0	113.0	10		
Sassuolo	P	121	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	14.0	—	11.5	—	6.5	—	—	15.0	15.0	25.0	25.0	67.5	117.5	8		
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	13.0	1.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	20.0	—	5.0	—	—	—	—	7.0	17.0	23.0	42.0	50.5	115.5	9		
Ozola																																								
(Destra di Secchia)																																								
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	40.0	—	—	—	—	15.0	35.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	110.0	—	—	10.0	—	50.0	70.0	—	70.0	105.0	90.0	6.0	455.0	551.0	11		
Ligonchio	P	928	5.0	—	—	10.0	5.0	—	—	—	—	35.5	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	22.0	13.0	35.0	—	—	2.0	25.0	5.0	—	48.5	55.5	6.0	154.5	216.0	13		
Prese d'Ozola	P	920	8.0	—	—	24.0	13.0	—	—	—	—	36.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	19.5	35.0	18.0	50.0	—	6.0	32.0	8.5	—	—	—	81.0	19.0	234.0	334.0	12		
Plolo	P	773	5.0	—	—	21.0	12.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	15.0	41.0	26.0	—	4.0	—	5.0	44.0	5.0	—	34.0	63.0	13.0	174.0	250.0	13		
Cinquecerri	P	697	—	—	—	20.5	—	—	—	—	—	8.0	—	—	12.0	8.0	—	—	—	—	—	—	1.0	15.0	9.0	26.5	—	—	15.0	1.5	—	—	38.5	28.5	20.0	106.5	155.0	11		

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	3																																
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																				
Castione d'Asta . . .	P	920	1.0	—	—	22.0	12.0	—	—	—	—	30.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	7.0	85.0	35.0	—	4.0	—	11.0	76.0	8.0	—	40.0	65.0	17.0	266.0	348.0	14																														
Quara	P	720	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	12.0	—	7.0	20.0	—	15.0	15.0	8.0	14.0	93.0	115.0	9																														
Razzolo	P	610	—	—	—	20.0	14.0	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	1.0	40.0	15.0	—	3.0	—	2.0	13.0	1.0	—	26.0	44.0	19.0	101.0	164.0	13																														
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																				
Radici	Pn	1520	6.0	25.0	1.0	40.0	25.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	25.0	42.0	125.0	1.0	—	—	87.0	91.0	20.0	45.0	75.0	97.0	15.0	511.0	623.0	16																														
Piandelagotti . . .	Pn	1209	12.4	—	—	3.0	28.2	—	—	—	—	36.7	4.5	0.1	1.0	28.0	—	—	—	—	—	1.6	115.0	58.3	—	5.0	—	20.0	149.0	16.7	0.7	31.9	35.3	80.3	35.2	431.9	547.4	16																														
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	29.0	—	—	—	—	15.0	6.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	87.0	13.0	—	—	—	32.0	46.0	9.0	—	24.0	44.0	31.0	211.0	286.0	10																														
Civago	Pn	1024	—	—	—	—	7.0	1.0	—	—	30.0	—	8.0	—	—	6.0	1.0	2.0	—	—	11.0	37.0	16.0	71.0	55.0	15.0	1.0	26.0	33.0	24.0	1.0	5.0	24.0	38.0	65.0	271.0	374.0	20																														
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	36.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	—	4.0	—	—	16.0	—	—	24.0	45.0	41.0	104.0	190.0	9																													
Montefiorino . . .	Pn	797	—	—	—	—	23.0	9.0	—	—	—	9.0	—	—	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	21.0	—	9.0	10.0	—	12.0	11.0	—	20.0	17.0	41.0	20.0	108.0	169.0	13																														
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.0	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	—	45.0	11.0	—	—	13.0	20.0	15.0	21.0	—	—	21.0	6.0	31.0	146.0	183.0	10																														
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																				
Lama Mocogno. . .	Pn	812	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	16.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	37.0	—	4.0	—	4.0	20.0	5.0	41.0	—	23.0	38.0	132.0	193.0	10																														
Polinago	Pn	810	—	—	—	25.0	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	21.0	33.0	—	4.0	—	—	22.0	2.0	—	14.0	20.0	36.0	22.0	116.0	174.0	11																														
Pavullo	P	682	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	13.0	—	—	11.5	8.5	8.0	—	—	—	—	—	—	41.0	4.0	—	5.0	—	6.0	7.0	—	6.0	11.0	42.0	28.0	80.0	150.0	12																														
Prignano	P	497	—	—	—	—	26.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	5.0	—	—	—	—	24.0	36.5	23.0	43.0	102.5	6																														
Gombola	P	450	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	20.0	—	6.0	—	3.0	5.0	2.0	—	7.0	19.0	8.0	54.0	81.0	10																														
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																				
Marola	P	717	—	—	—	30.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	60.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	16.0	—	5.0	—	—	—	—	—	30.0	10.0	36.0	60.0	65.0	161.0	8																														
S. Valentino. . . .	P	300	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	17.0	11.0	—	12.0	—	—	7.0	—	—	17.0	28.0	2.0	64.0	94.0	8																														
Viano	P	272	—	—	—	25.0	—	—	—	—	6.0	1.0	—	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	14.0	6.0	5.0	—	—	—	—	—	—	28.0	32.0	30.0	53.0	115.0	9																														
Cà de Caroli. . . .	P	168	—	—	—	18.5	—	—	—	—	5.2	—	—	—	17.2	—	—	—	—	—	—	—	2.4	14.3	—	18.8	0.9	—	—	3.8	—	14.7	—	23.7	17.2	54.9	95.8	8																														
Bagno	P	54	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	7.0	0.2	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	11.0	10.2	—	—	4.0	0.9	—	16.5	21.0	25.2	51.6	97.8	8																														

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.																											
			1	2	3	1	2	3																																																										
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																		
Campegine	P	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	—	—	—	—	10.0	12.0	7.0	—	7.0	8.0	37.0	52.0	6																												
Ponte Alto	P	26	—	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	3.0	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	4.0	—	—	9.0	—	23.0	10.0	17.0	6.0	59.0	82.0	10																												
S. Vittoria	P	22	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	3.0	—	25.0	35.0	25.0	15.0	73.0	113.0	7																													
Torrigione	P	22	—	—	—	5.5	—	—	—	—	5.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	—	—	2.0	1.5	—	18.0	18.7	12.5	—	58.2	70.7	8																													
Qualtieri	P	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	15.0	—	0.7	—	—	2.5	—	20.0	11.0	15.0	43.2	69.2	7																													
Boretto.	P	20	—	—	—	4.3	—	—	—	—	4.5	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	15.0	—	1.0	—	0.5	3.5	0.5	—	22.0	15.5	8.8	12.0	61.0	81.8	9																												
Capanna	P	20	—	—	—	6.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.5	1.0	—	—	—	3.5	—	17.5	20.0	12.5	10.5	57.5	80.5	9																													
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																																																		
Correggio.	P	48	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	13.5	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3.5	—	7.5	—	—	16.5	—	3.0	20.5	18.5	19.5	69.5	107.5	9																												
Campogalliano	P	43	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	21.0	—	12.0	—	20.0	30.0	53.0	103.0	6																												
S. Martino in Rio . .	P	36	—	—	—	—	15.0	—	—	—	9.0	1.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	12.0	—	—	7.0	—	—	22.0	25.0	30.0	63.0	118.0	8																												
Bagnolo in Piano. . .	P	32	—	—	—	31.0	—	—	—	—	15.0	4.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	16.0	—	5.0	—	—	6.0	1.0	—	25.0	26.0	50.0	10.0	84.0	144.0	11																												
Carpi.	P	28	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	—	5.2	—	—	3.5	—	18.5	14.4	17.0	—	57.1	74.1	7																													
Ponticelli di Carpi . .	P	25	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	8.0	1.0	—	—	48.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	20.0	—	4.0	—	—	—	4.0	—	21.0	18.0	49.0	50.0	117.0	9																												
Novellara	P	24	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	2.0	4.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	24.0	—	—	1.0	—	—	4.0	—	17.0	7.5	7.2	48.8	63.5	9																												
Campagnola	P	23	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	8.0	6.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	21.0	—	4.0	—	—	—	—	—	20.0	15.0	34.0	48.0	97.0	8																												
Ponte Rosso	P	22	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	6.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	4.0	—	—	2.0	—	20.0	11.0	27.0	53.0	91.0	7																												
Ponte Testa	P	21	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	1.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	28.0	—	—	3.0	—	—	3.0	—	17.0	12.0	13.5	52.0	77.5	9																												
Ponte Pietra.	P	21	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	4.0	—	—	5.0	—	22.0	13.0	36.0	56.0	105.0	7																												
Mondine	P	19	—	—	—	4.0	—	—	—	—	6.0	3.5	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	21.0	—	4.5	3.0	—	—	3.5	—	17.5	12.0	13.5	39.0	63.0	115.5	11																												
S. Siro	P	18	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	7.0	—	18.5	19.0	11.0	25.0	69.5	105.5	7																												
Botte S. Prospero. . .	P	18	—	—	—	3.2	—	—	—	6.2	—	—	—	—	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	3.2	3.8	—	—	3.8	—	18.0	12.5	9.4	28.5	62.3	100.2	9																												
N. 14. Bacino del Panaro Scoltenna																																																																		
Boscolungo	Pn	1340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.0 ¹	—																													

¹ Pioviggia complessiva del mese.

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tip. dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Barigazzo	Pn	1224	—	11.0	15.0	13.0	7.0	11.0	11.0	15.0	2.0	13.0	11.0	20.0	11.0	10.0	17.0	13.0	6.0	3.0	—	15.0	—	—	18.0	12.0	15.0	10.0	20.0	8.0	15.0	—	15.0	98.0	106.0	113.0	317.0	26		
Tagliole	Pn	1150	—	35.0	—	7.0	38.0	—	—	—	—	—	42.0	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	121.0	—	—	—	25.0	—	175.0	—	30.0	80.0	72.0	351.0	503.0	9		
Sestola	Pr	1086	—	—	—	37.3	0.6	—	—	—	—	19.6	—	—	10.5	8.0	—	—	—	—	—	—	45.9	84.1	3.3	—	1.6	—	59.1	63.5	6.7	13.4	18.6	57.5	48.6	296.2	372.3	13		
S. Anna Pelago	Pn	1069	16.5	—	—	—	27.0	—	—	—	32.0	—	4.0	—	3.0	34.0	—	—	—	—	—	—	4.5	68.0	91.0	—	3.0	—	28.0	171.0	16.5	1.0	26.0	75.5	41.0	409.0	525.2	15		
Fiumalbo	P	943	—	—	—	18.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	40.0	63.0	—	—	—	—	94.0	45.0	—	22.0	61.0	35.0	27.0	325.0	387.0	9		
Montecreto	Pn	868	—	—	—	29.0	—	—	—	—	17.0	3.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	33.5	—	7.5	—	8.0	42.0	9.0	1.0	17.0	18.0	49.0	25.0	176.0	250.0	13		
Gaiato	Pn	800	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	10.0	4.8	—	—	11.1	—	—	—	—	—	—	—	17.0	30.2	—	8.0	—	1.8	13.2	4.0	—	10.0	24.0	15.9	84.2	124.1	11		
Pievepelago	P	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	53.0	69.0	—	—	—	—	84.0	—	—	26.0	7.0	—	19.0	239.0	258.0	6		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Strettara	Pr	570	1.0	10.0	10.0	3.0	—	3.0	—	30.0	10.0	1.0	—	—	2.0	—	—	—	18.0	—	5.0	—	12.0	—	—	—	—	20.0	—	—	—	1.0	—	68.0	25.0	33.0	126.0	14		
Leo																																								
Madonna dell'Acero	Pn	1180	12.0	—	—	35.0	—	—	—	—	—	23.0	—	23.0	31.0	10.0	—	—	—	—	—	—	35.0	68.0	40.0	—	47.0	81.0	47.0	85.0	30.0	31.0	25.0	70.0	64.0	489.0	623.0	16		
Ospitale Fanano	P	936	4.0	—	—	2.0	38.0	—	—	—	—	33.0	2.0	—	1.0	26.0	—	—	—	—	—	—	5.0	68.0	73.0	—	6.0	—	17.0	106.0	8.0	5.0	31.0	77.0	29.0	319.0	425.0	16		
Fellicarolo	Pn	935	1.0	—	5.0	10.0	30.0	—	—	—	—	40.0	2.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	5.0	50.0	120.0	5.0	—	—	60.0	200.0	10.0	5.0	35.0	86.0	38.0	490.0	614.0	16		
Fanano	Pn	640	1.0	—	—	—	35.0	—	—	—	—	18.0	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	55.0	—	4.0	—	13.0	45.0	1.0	1.0	28.0	54.0	27.0	202.0	283.0	13		
Rocca Corneta	Pu	604	—	—	—	46.0	—	—	—	—	—	17.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	18.0	43.0	—	—	—	7.0	40.0	12.0	38.0	9.0	13.0	63.0	11.0	180.0	254.0	11		
Panaro																																								
Montese	P	841	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	8.0	5.0	63.0	—	—	—	—	55.0	—	—	2.0	64.0	21.0	133.0	218.0	8		
Ligorzano	Pn	737	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	12.0	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	25.0	—	39.0	21.0	55.0	115.0	7		
Montombraro	P	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	16.0	13.2	—	—	—	—	—	—	2.2	54.0	—	1.0	5.0	—	12.0	11.2	4.5	7.0	8.0	25.0	29.2	104.9	159.1	12		
Rosola	Pn	690	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	22.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	63.0	—	7.0	—	5.0	20.0	—	5.0	10.0	30.0	47.0	110.0	187.0	9		
Verica	Pn	580	—	—	—	—	28.0	—	—	—	—	14.0	—	—	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	—	6.0	—	2.0	13.0	3.0	—	20.0	42.0	26.0	93.0	161.0	9		
Coscogno	P	536	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—	25.0	—	—	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	41.0	21.0	137.0	4		
Quiglia	P	483	—	—	—	31.0	—	—	—	—	—	31.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	10.0	—	6.0	4.0	—	8.0	—	—	10.5	62.0	10.0	79.5	151.5	9		
S. Venanzio	P	281	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	4.0	6.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	8.0	—	7.0	—	—	6.0	21.0	27.0	54.0	7		
Savignano	P	194	—	—	—	—	27.0	—	—	—	—	16.0	1.0	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	—	—	21.0	—	5.0	—	—	7.0	—	—	11.0	43.0	31.0	44.0	118.0	8		
Vignola	P	125	—	—	—	—	22.0	—	—	—	—	12.5	2.0	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	1.9	20.0	—	3.5	—	—	2.0	6.0	2.0	9.0	34.5	35.5	44.4	114.4	11		
Spilamberto	P	70	—	—	—	33.6	—	—	—	—	—	17.1	—	—	—	30.2	—	—	—	—	—	—	—	20.7	3.4	1.1	0.8	—	—	2.2	—	—	—	50.7	30.2	28.2	109.1	7		
Modena	P	35	—	—	—	12.1	—	—	—	—	—	10.1	—	—	19.7	4.4	—	—	—	—	—	—	0.8	19.6	1.0	5.7	—	—	2.8	2.1	9.8	11.7	—	22.9	24.4	53.5	100.1	11		
Nonantola	P	24	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	—	—	—	15.0	—	10.0	15.0	30.0	25.0	65.0	120.0	7		
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Finale	P	15	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	13.0	2.2	—	—	18.4	—	—	—	—	—	—	—	1.3	21.9	—	1.4	—	—	1.6	2.2	—	17.3	20.3	20.6	45.7	86.6	10		
Bondeno	P	11	—	—	—	2.4	3.6	—	—	—	—	11.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	36.8	—	1.5	0.4	—	1.8	2.2	—	23.0	17.0	17.0	65.8	99.8	10		

OTTOBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'precipitazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. cm.																																
																																		1	2	3																																			
N. 15.																																																																							
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																																																							
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																																																							
Botte Sotto Secchia .	P	29	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	11.0	4.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	27.0	—	—	1.0	—	1.0	5.0	—	20.0	13.0	26.0	56.0	95.0	10																																	
Guastalla	P	25	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	4.0	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	22.0	—	4.0	—	—	5.0	3.0	—	17.0	9.0	11.0	61.0	81.0	9																																	
Due Ponti	P	23	—	—	—	4.0	—	—	—	—	7.0	2.0	—	—	41.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	31.0	—	4.0	—	—	—	6.0	2.0	20.0	22.0	13.0	44.0	85.0	142.0	11																																	
Pegognaga	P	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	2.0	—	—	11.0	13.0	16.0	37.0	66.0	5																																	
Reggiolo	P	20	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	11.0	12.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	17.0	26.0	76.0	119.0	7																																	
Suzzara	P	30	—	12.0	—	—	5.0	—	—	—	5.0	—	2.7	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	2.3	17.0	—	1.5	—	—	5.0	—	—	21.0	32.0	11.2	46.8	90.0	10																																	
Quistello	P	17	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	5.0	15.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	5.0	4.0	—	15.0	35.0	17.0	35.0	67.5	119.5	10																																
Moglia	P	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	21.0	—	—	—	—	3.0	12.0	3.0	22.0	—	22.0	68.0	90.9	8																																	
Sermide	P	12	—	—	—	5.4	—	—	—	—	—	18.4	—	—	20.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	13.0	11.6	—	10.4	—	—	6.0	1.8	—	29.0	23.8	23.4	71.8	119.0	10																																	
N. 16.																																																																							
Fuori Bacino																																																																							
Canale di Burana (Po di Volano)																																																																							
Cavezzo	P	24	—	—	—	—	9.2	—	—	—	—	8.8	1.3	—	—	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	—	4.2	—	—	—	4.9	—	21.1	18.0	29.9	34.5	102.4	8																																	
Concordia	P	22	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	8.2	—	—	—	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	—	—	—	—	—	10.3	—	21.2	14.2	29.0	59.7	102.9	6																																	
Stellata	P	16	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	12.0	—	3.0	—	13.5	—	—	—	—	—	—	—	1.8	31.5	—	—	—	1.0	—	0.8	2.0	—	15.0	15.5	16.5	52.1	84.1	9																																
S. Martino Spino . .	P	10	3.2	3.2	—	2.2	—	—	—	—	—	4.2	4.4	—	—	—	—	1.2	4.4	2.2	—	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	—	—	12.8	14.2	8.5	35.5	11																																	
Tartaro																																																																							
Castel d'Arlo	P	23	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	10.0	—	2.0	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	—	—	—	—	5.0	10.7	—	20.1	11.0	12.3	51.1	74.4	8																																	
Ostiglia	P	13	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	6.5	3.5	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	4.0	—	5.5	—	—	—	17.0	9.0	10.0	50.5	69.5	8																																	
Ficarolo	P	10	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	13.0	2.0	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	0.5	38.0	—	2.0	—	—	—	1.0	2.0	—	22.0	19.3	17.0	65.5	101.8	9																																	

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

OTTOBRE 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Torriglia	764	228.0	Torriglia	764	565.1	Torriglia	764	694.5	Tortona	120	181.2
	Borbera	Borghetto Borbera	295	282.0	Carrega Ligure	955	533.0	Carrega Ligure	955	606.0	Zebedazzi	492	245.0
Curone		Montemarzino	468	70.2	S. Sebastiano Curone	336	184.0	S. Sebastiano Curone	336	244.0	Forotondo	840	158.0
Staffora		Rivanazzano	157	110.0	Rivanazzano	157	145.0	Rivanazzano	157	182.0	Casale Staffora	1070	37.5
Bacino fra Staffora e Tidone		Luzzano	220	38.0	Canevino	510	78.9	Montalto Pavese	466	112.5	S. Maria della Versa	216	82.0
Tidone		Colle Penice	1146	65.0	Colle Penice	1146	170.0	Colle Penice	1146	210.0	Sarmato	70	71.6
Trebbia	Trebbia	Propata	996	245.0	Rovegno	660	671.0	Rovegno	660	766.0	Perino	200	73.0
	Aveto	Cabanne	812	200.0	Cabanne	812	462.0	Cabanne	812	585.0	Brugneto	903	257.0
Nure		Cassimoreno	800	80.0	Cassimoreno	800	228.1	Cassimoreno	800	207.6	Rompeggio	755	14.6
Chiavenna		Obolo	901	32.0	Castellana	434	79.3	S. Maria del Rivo	393	120.0	S. Giorgio Placentino	104	66.5
Arda		Pelizzone	1022	65.0	Pelizzone	1022	177.0	Pelizzone	1022	214.0	Villanova d'Arda	43	65.0
Taro	Taro	Cisa	970	240.0	Montegrosso	750	564.0	Montegrosso	750	654.0	Roccabianca	32	60.0
	Ceno	Spora	900	125.0	Spora	900	418.0	Spora	900	434.0	Vianino	300	69.0
Parma	Parma	Bosco di Corniglio	742	330.0	Bosco di Corniglio	742	602.0	Bosco di Corniglio	742	704.0	Parma	52	53.9
	Baganza	Calestano	417	75.0	Cassio	813	199.0	Calestano	417	285.0	S. Martino Sinzano	127	111.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	97.0	Rigoso	1131	266.0	Rigoso	1131	477.0	Marano	112	69.9
	Cedra	Rimagna	1001	123.0	Rimagna	1001	391.0	Rimagna	1001	525.0	Isola di Palanzano	575	0.0
Crostolo		Canossa	530	42.0	Canossa	530	99.0	Canossa	530	168.0	Regnano	415	79.0
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	125.0	Valico Cerreto	1200	277.0	Valico Cerreto	1200	378.0	Levizzano	189	113.0
	Ozola	Ospedaletto	1100	110.0	Ospedaletto	1100	455.0	Ospedaletto	1100	551.0	Cinquecerri	697	155.0
	Secchiello	Castione d'Asta	920	85.0	Castione d'Asta	920	266.0	Castione d'Asta	920	348.0	Quara	720	115.0
	Dragone e Dolo	Plandelagotti	1209	149.0	Radici	1520	511.0	Radici	1520	623.0	Monteflorino	797	169.0
	Rossenna	Pavullo	682	41.0	Lama Mocogno	812	132.0	Lama Mocogno	812	193.0	Gombola	450	81.0
	Tresinaro	Marola	717	30.0	Marola	717	65.0	Marola	717	161.0	S. Valentino	306	94.0
	Bonifica Bentivoglio	S. Vittoria	22	35.0	Boretto	20	61.0	S. Vittoria	22	113.0	Campegine	34	52.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Ponticelli di Carpi	25	48.0	Bagnolo in Piano	32	84.0	Bagnolo in Piano	32	144.0	Novellara	24	63.5
Panaro	Panaro	Montese	841	63.0	Montese	841	133.0	Montese	841	218.0	S. Venanzio	281	54.0
	Scoltenna	Tagliole	1150	175.0	S. Anna Pelago	1069	409.0	S. Anna Pelago	1069	525.2	Galato	800	124.1
	Leo	Fellicarolo	935	200.0	Fellicarolo	935	490.0	Madonna dell'Acero	1180	623.0	Rocca Corneta	604	224.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Reggiolo	20	42.0	Due Ponti	23	85.0	Due Ponti	23	142.0	Pegognaga	22	66.0

Ottobre 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola	Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese				
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specific	in	in	-0.03	specific	in	in	-0.10	specific	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(**)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914						1909				1915			
	1	0.50	-0.10	73.0	6310	—	14.0	15.6	0.40	—	14.0	14.0	0.46	306.7	14.0	14.0
	2	0.50	-0.12	69.8	6030	—	12.0	12.2	0.39	3.3	14.0	15.3	0.40	128.3	12.0	15.3
	3	0.50	-0.12	69.8	6030	—	12.0	11.4	0.37	3.3	14.0	14.2	0.40	63.3	11.0	14.2
	4	0.51	-0.12	69.8	6030	—	12.0	11.6	0.37	11.7	14.0	15.5	0.36	58.3	12.0	15.5
	5	0.55	-0.10	73.0	6310	—	12.0	10.4	0.42	5.0	14.0	13.0	0.36	35.0	11.0	13.0
	6	0.48	-0.10	73.0	6310	—	12.0	12.3	0.40	0.8	14.0	14.2	0.36	48.3	11.0	14.2
	7	0.48	-0.10	73.0	6310	—	13.0	14.1	0.38	153.3	13.0	13.4	0.36	21.7	12.0	13.4
	8	0.46	-0.12	69.8	6030	—	13.0	13.7	0.37	1.7	13.0	14.1	0.34	21.7	13.0	14.1
	9	0.47	-0.12	69.8	6030	—	14.0	13.4	0.37	5.8	13.0	14.2	0.34	13.3	13.0	14.2
	10	0.47	-0.12	69.8	6030	—	14.0	14.2	0.37	1.7	13.0	13.4	0.34	11.7	13.0	13.4
Media decadica		0.49	-0.11	71.1	6140	—	12.8	12.9	0.38	18.7	13.6	14.1	0.37	70.8	12.2	14.1
	11	0.46	-0.14	66.6	5750	—	14.0	12.5	0.36	1.7	13.0	13.3	0.34	10.0	12.0	13.3
	12	0.44	-0.14	66.6	5750	—	13.0	13.4	0.36	0.8	13.0	12.0	0.34	10.0	12.0	12.0
	13	0.42	-0.16	63.4	5480	—	13.0	13.8	0.35	7.5	13.0	12.1	0.32	15.0	12.0	12.1
	14	0.40*	-0.16	63.4	5480	—	13.0	11.6	0.35	0.8	13.0	13.3	0.32	23.3	11.0	13.3
	15	0.41	-0.18	60.2	5200	—	13.0	7.8	0.34*	2.5	13.0	14.2	0.30*	13.3	0.9	14.2
	16	0.41	-0.18	60.2	5200	—	12.0	9.5	0.34	4.2	12.0	13.2	0.30	10.0	0.9	13.2
	17	0.42	-0.18	60.2	5200	—	11.0	8.9	0.35	0.8	12.0	14.3	0.30	10.0	0.9	14.3
	18	0.42	-0.20*	57.0	4920	—	11.0	9.4	0.35	8.3	12.0	13.0	0.30	8.3	0.9	13.0
	19	0.42	-0.20	57.0	4920	—	11.0	11.4	0.35	0.8	14.0	11.5	0.30	3.3	10.0	11.5
	20	0.42	-0.20	57.0	4920	—	11.0	13.2	0.35	4.2	14.0	13.0	0.30	6.7	10.0	13.0
Media decadica		0.42	-0.17	61.2	5280	—	12.2	11.1	0.35	3.2	12.9	13.0	0.31	11.0	10.3	13.0
	21	0.51	-0.18	60.2	5200	—	10.5	12.2	0.35	—	14.0	11.3	0.34	11.7	12.0	11.3
	22	0.85	0.15	113.0	9760	—	12.0	12.6	0.57	1.7	14.0	10.7	0.78	4033.3	11.0	10.7
	23	0.71	0.20**	121.0	10500	400	12.0	13.2	0.75	15.8	14.0	11.5	0.76	966.7	12.0	11.5
	24	0.65	0.00	89.0	7690	400	11.0	11.4	0.60	1.3	14.0	9.8	0.58	187.5	10.0	9.8
	25	0.64	-0.04	82.6	7140	400	11.0	11.7	0.53	0.8	13.0	11.4	0.48	96.7	10.0	11.4
	26	0.61	-0.10	73.0	6310	200	11.0	12.4	0.49	0.8	13.0	11.7	0.46	65.0	11.0	11.7
	27	0.66	-0.10	73.0	6310	200	11.5	13.3	0.50	0.8	13.0	9.8	0.82	161.7	12.0	9.8
	28	0.75	-0.12	69.8	6030	200	12.0	13.4	0.79	0.8	14.0	10.6	1.36**	626.7	12.0	10.6
	29	1.05**	-0.18	60.2	5200	200	12.0	12.0	0.80**	0.8	14.0	9.0	0.92	175.0	10.0	9.0
	30	0.80	0.00	89.0	7690	200	12.0	9.3	0.65	0.8	13.0	11.5	0.72	105.0	10.0	11.5
	31	0.85	0.20	121.0	10500	200	11.0	10.0	0.68	5.0	13.0	11.8	0.82	110.0	11.0	11.8
Media decadica		0.73	-0.10	86.5	7480	220	11.4	12.0	0.61	2.6	13.5	10.9	0.73	594.5	11.0	10.9
Media mensile		0.56	-0.10	73.4	6330	77	12.1	12.0	0.45	8.0	13.3	12.7	0.48	237.3	11.5	12.7
Media Ottobre 1901-1928		0.69	0.26	—	—	—	—	—	0.51	—	—	—	0.72	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.13	-0.36	—	—	—	—	—	-0.06	—	—	—	-0.24	—	—	—
Massima		1.05	0.20	121.0	10500	400	14.0	15.6	0.80	153.3	14.0	15.5	1.36	4033.3	14.0	15.5
Minima		0.40	-0.20	57.0	4920	—	10.5	7.8	0.34	0.0	12.0	9.0	0.30	3.3	0.9	9.0
Escursione		0.65	0.40	64.0	5580	400	3.5	8.8	0.46	153.3	2.0	6.5	1.06	4030.0	5.0	6.5

(*) Massima piena assoluta 5.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Km ²	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua		—	Torbidità	Acqua	36770	Torbidità	Acqua		
	Massima piena.. .. .	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in		—	specifici	in	7.88	specifici	in		
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.		—	grammi	centigr.	-1.60	grammi	in		
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.		4.38	per mc.	centigr.		
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—			0.15				
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906		1909	1884				1928			1851				
	1	0.94	136.7	0.92	0.52	18.3	15.0	19.3	-0.75	41.7	17.0	»	0.64	73.3	13.0	16.4
	2	0.92	208.3	0.83	0.47	48.3	15.0	17.2	-0.95	35.0	15.0	»	0.60	70.0	13.0	12.6
	8	0.92	51.7	0.73	0.41	10.0	14.0	14.9	-1.05	15.0	15.0	»	0.58	88.3	13.0	11.6
	4	0.94	15.0	0.70	0.36	5.8	13.0	13.2	-1.12	5.8	15.0	»	0.38	68.3	13.0	11.1
	5	0.94	20.0	0.71	0.32	29.2	13.0	10.0	-1.14	3.3	13.0	»	0.38	55.0	12.0	10.1
	6	0.92	25.0	0.68	0.33	35.0	14.0	10.0	-1.04	6.7	14.0	»	0.38	111.7	12.0	11.2
	7	0.92	11.7	0.62	0.30	11.7	14.0	10.5	-1.18	10.0	14.0	»	0.34	73.3	12.0	11.7
	8	0.88	20.0	0.55	0.27	17.5	14.0	12.0	-1.21	1.7	14.0	»	0.32	54.2	12.0	11.1
	9	0.90	8.3	0.48	0.24	8.3	13.0	11.7	-1.24	1.7	14.0	»	0.28	129.2	12.0	13.2
	10	0.92	15.0	0.50	0.30	15.0	15.0	13.2	-1.18	3.3	15.0	»	0.40	66.7	12.0	13.2
	Media decadica.. .. .	0.92	51.2	0.67	0.35	19.9	14.0	13.2	-1.09	12.4	14.6	»	0.43	79.0	12.4	12.2
	11	0.94	9.2	0.52	0.37	8.3	15.0	11.5	-1.03	1.7	15.0	»	0.52	58.3	12.0	13.2
	12	0.92	11.7	0.50	0.31	20.8	15.0	13.6	-1.13	2.5	15.0	»	0.46	90.0	12.0	14.8
	13	0.90	3.3	0.50	0.27	42.5	16.0	14.1	-1.20	1.7	16.0	»	0.36	86.7	12.0	15.4
	14	0.91	4.2	0.47	0.24	3.3	14.0	9.5	-1.28	0.8	13.0	»	0.26	98.3	12.0	11.5
	15	0.90	12.5	0.48	0.21	15.0	12.0	6.0	-1.24	0.8	13.0	»	0.22	58.3	13.0	7.7
	16	0.91	4.2	0.47	0.20	15.0	12.0	9.7	-1.26	0.8	13.0	»	0.18	90.0	12.0	8.4
	17	0.90	6.7	0.47	0.18	13.3	11.0	5.8	-1.25	0.8	12.0	»	0.16	65.0	12.0	6.8
	18	0.85*	3.3	0.45	0.19	36.7	11.0	7.5	-1.33	0.8	12.0	»	0.14	71.7	11.0	8.8
	19	0.86	1.7	0.40*	0.18	10.0	12.0	10.1	-1.38	0.8	13.0	»	0.12	61.7	11.0	11.2
	20	0.85	5.8	0.40	0.17*	50.0	13.0	9.6	-1.39*	0.8	13.0	»	0.10*	75.0	11.0	12.5
	Media decadica.. .. .	0.89	6.3	0.47	0.23	21.5	13.1	9.7	-1.25	1.1	13.5	»	0.25	75.5	11.7	11.0
	21	0.86	4.2	0.46	0.17	41.7	13.0	9.6	-1.35	0.8	13.0	»	0.12	90.0	11.0	13.2
	22	1.32	1170.0	1.32	0.55	133.3	14.0	12.9	-0.22	280.0	13.0	»	1.24	150.0	11.0	15.1
	23	1.38	381.7	1.58	1.56	250.0	14.0	13.9	1.00	395.0	13.0	»	2.46	185.0	11.0	14.4
	24	1.22	163.3	1.20	1.06	210.0	13.0	14.3	0.45	211.7	13.0	»	2.66	245.0	11.0	12.5
	25	1.16	90.0	1.02	0.78	233.3	13.0	12.7	-0.20	130.0	13.0	»	2.00	463.3	11.0	12.8
	26	1.14	86.7	0.90	0.65	120.8	13.0	12.7	-0.48	35.8	13.0	»	1.72	437.5	11.0	14.8
	27	1.16	61.7	1.30	0.74	241.7	14.0	13.3	-0.39	9.2	14.0	»	1.60	803.3	11.0	14.9
	28	2.50**	300.0	3.60**	3.25	333.3	14.0	16.9	2.75	343.3	13.0	»	3.94	225.0	11.0	15.1
	29	1.70	31.7	2.25	3.30**	523.3	13.0	13.1	3.63**	118.3	12.0	»	5.60**	768.3	11.0	13.2
	30	1.00	170.0	1.70	1.40	208.3	12.0	8.8	1.15	221.7	13.0	»	4.76	643.3	11.0	10.6
	31	1.36	98.3	1.55	1.00	311.7	12.0	12.4	0.65	100.0	12.0	»	4.82	433.3	11.0	13.0
	Media decadica.. .. .	1.37	232.5	1.53	1.31	237.0	13.2	12.8	-0.64	167.8	13.0	»	2.81	404.0	11.0	13.6
	Media mensile	1.07	101.0	0.91	0.65	97.5	13.4	11.9	-0.53	63.9	14.0	»	1.22	193.2	12.0	12.3
	Media Ottobre 1901-1928	—	—	0.96	0.86	—	—	—	—	—	—	—	1.54	—	—	—
	Scostamento dalla media	—	—	-0.05	-0.21	—	—	—	—	—	—	—	-0.32	—	—	—
	Massima	2.50	1170.0	3.60	3.30	523.3	16.0	19.3	-3.63	395.0	17.0	»	5.60	803.3	13.0	16.4
	Minima	0.85	1.7	0.40	0.17	3.3	11.0	5.8	-1.39	0.8	12.0	»	0.10	54.2	11.0	6.8
	Escursione	1.65	1168.3	3.20	3.13	520.0	5.0	13.5	5.02	394.2	5.0	»	5.50	749.1	2.0	9.6

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Ottobre 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	5.36 ^(*) -2.45 2.60 -0.80 1868	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57 -0.99 3.90 0.13 1850	Torbidità specifica grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65 ^(*)													
	Piena ordinaria	4.88													
	Magra ordinaria	0.76													
Anno dell'inizio delle osservazioni	1870														
	1	1.56	744	64300	250.0	14.0	15.6	-0.75	1.7	16.0	16.7	0.96	80.0	17.0	17.7
	2	1.46	701	60600	203.3	14.0	19.2	-0.75	11.7	16.0	14.6	1.10	83.3	16.0	15.5
	3	1.30	635	54900	99.0	14.0	12.0	-0.90	18.3	15.0	13.0	0.98	100.0	17.0	13.8
	4	1.23	608	52500	96.7	14.0	10.6	-1.02	13.3	15.0	12.3	0.86	71.7	17.0	12.8
	5	1.16	581	50200	183.3	14.0	9.6	-1.15	11.7	10.0	9.8	0.76	85.0	15.0	11.4
	6	1.13	570	49200	105.0	14.0	11.3	-1.20	15.0	10.0	12.2	0.70	70.0	14.0	13.0
	7	1.16	581	50200	90.0	13.0	11.9	-1.24	6.7	9.0	12.0	0.67	51.7	14.0	12.8
	8	1.10	559	48300	71.7	13.0	11.6	-1.29	5.8	10.0	13.0	0.66	83.3	12.0	14.2
	9	1.05	541	46700	330.8	13.0	12.6	-1.34	6.7	10.0	13.3	0.58	83.3	14.0	14.4
	10	1.08	552	47700	141.7	13.0	13.1	-1.38	11.7	9.0	13.9	0.54	91.7	15.0	14.3
Media decadica	11	1.22	607	52500	156.2	13.6	12.7	-1.10	10.3	12.0	13.1	0.78	80.0	15.1	14.0
	12	1.50	718	62000	108.3	12.0	12.8	-1.06	8.3	9.0	13.1	0.68	85.8	14.0	13.3
	13	1.35	655	56600	110.8	12.0	14.7	-0.96	17.5	9.0	15.3	1.00	163.3	14.0	15.0
	14	1.24	612	52900	96.7	12.0	13.1	-1.13	10.0	9.0	14.5	0.87	66.7	16.0	14.8
	15	1.12	566	48900	95.0	12.0	10.6	-1.25	8.3	8.0	11.3	0.70	55.0	15.0	12.1
	16	1.09	555	47900	105.0	12.0	8.1	-1.32	91.7	8.0	9.3	0.60	30.0	14.0	10.0
	17	0.99	520	44900	85.0	12.0	7.8	-1.41	15.0	8.0	8.2	0.48	161.7	13.0	9.8
	18	0.94	503	43400	113.3	12.0	7.5	-1.45	35.0	9.0	7.9	0.43	190.0	13.0	9.6
	19	0.92	496	42800	73.3	12.0	9.2	-1.47	28.3	9.0	9.4	0.39	293.2	13.0	10.3
	20	0.92	496	42800	181.7	12.0	11.2	-1.50	30.8	9.0	11.2	0.36	125.0	13.0	11.5
	21	0.89*	484	41800	123.3	12.0	12.5	-1.51	35.0	9.0	12.7	0.33	37.5	13.0	13.0
Media decadica	22	1.10	560	48400	109.2	12.0	10.7	-1.31	28.0	8.7	11.3	0.58	120.8	13.8	11.9
	23	0.89	484	41800	606.7	12.0	13.3	-1.52*	40.0	9.0	13.6	0.31*	53.3	14.0	14.4
	24	2.24	1170	101000	1750.0	12.0	14.9	1.43	45.0	9.0	15.4	0.53	160.0	15.0	16.3
	25	2.96	1500	136000	1243.3	12.0	14.4	0.29	62.5	14.0	14.7	2.08	3725.0	15.0	15.7
	26	3.91	2190	189000	636.7	12.0	11.9	1.18	51.7	14.0	13.4	2.93	1341.7	15.0	15.0
	27	3.47	1850	160000	297.5	12.0	13.9	1.15	41.7	14.0	14.5	3.08	470.0	15.0	15.4
	28	2.92	1480	128000	143.3	12.0	14.5	0.69	133.3	14.0	15.0	2.65	178.3	15.0	15.2
	29	2.69	1330	115000	460.0	12.0	11.9	0.44	75.0	14.0	14.0	2.32	191.7	15.0	16.3
	30	4.37	2570	222000	805.0	11.0	15.4	0.72	135.0	14.0	15.0	3.00	55.0	15.0	16.8
	31	6.04	4460	385000	1950.0	11.0	12.9	2.50	63.3	14.0	14.2	4.07	1541.7	15.0	15.4
	32	7.10**	6440	556000	1820.0	11.0	10.7	3.55**	70.0	14.0	12.0	4.88	918.3	14.0	13.3
	33	6.41	5080	439000	841.7	11.0	12.8	3.30	106.7	14.0	12.8	5.42**	15.0	14.0	14.1
Media decadica	34	3.91	2600	224000	959.5	11.7	13.3	1.25	74.9	13.1	14.1	2.84	786.4	14.8	15.3
Media mensile	35	2.14	1300	112000	426.0	12.3	12.3	-0.33	38.9	11.3	12.8	1.45	343.8	14.5	13.8
Media Ottobre 1901-1928	36	2.17	—	—	—	—	—	-0.04	—	—	—	1.50	—	—	—
Scostamento dalla media	37	-0.03	—	—	—	—	—	-0.29	—	—	—	-0.05	—	—	—
Massima	38	7.10	6440	556000	1950.0	14.0	19.2	3.55	135.0	16.0	16.7	5.42	3725.0	17.0	17.7
Minima	39	0.89	484	41800	71.7	11.0	7.5	-1.52	1.7	8.0	7.9	0.31	30.0	12.0	9.6
Escursione	40	6.21	5956	514200	1878.3	3.0	11.7	5.07	133.3	8.0	8.8	5.11	3695.0	5.0	8.1

(-) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Ottobre 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Nonconcorrente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'innesto	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specific	in	in	-1.67	specific	in	in	-5.71	giornaliera	in	specific	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	-0.19		di mc.	per mc.			-0.09	per mc.			-4.35		di mc.	per mc.		
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1875						1851				1807					
	1	1.18	1120	96800	46.7	16.0	23.0	1.52	425.0	18.0	17.5	-2.82	1430	123000	185.0	17.0	19.0
	2	1.08	1010	87300	10.0	16.0	20.5	1.39	129.2	17.5	14.0	-2.80	1440	124000	323.3	16.0	16.0
	3	1.08	1010	87300	10.0	16.0	19.5	1.38	761.7	17.5	13.5	-2.90	1390	120000	176.7	16.0	15.5
	4	0.94	1000	86400	5.0	16.0	19.5	1.19	158.3	17.0	12.5	-3.03	1320	114000	148.3	15.0	14.0
	5	0.84	958	82800	8.3	15.0	17.5	1.13	215.0	17.0	12.0	-3.12	1280	110000	170.0	15.0	13.5
	6	0.76	922	79700	5.0	15.0	19.0	1.06	118.3	16.5	12.5	-3.09	1290	111000	35.0	15.0	13.5
	7	0.66	876	75700	8.3	14.0	21.0	0.90	123.3	16.5	13.0	-3.32	1180	102000	81.7	15.0	14.0
	8	0.62	859	74200	12.5	14.0	19.5	0.83	132.5	16.0	11.5	-3.44	1120	96800	93.3	15.0	15.0
	9	0.50	832	71900	6.7	14.0	20.0	0.76	141.7	16.0	12.0	-3.52	1080	93300	91.7	15.0	16.0
	10	0.48	797	68900	3.3	14.0	19.5	0.68	100.0	16.0	14.5	-3.60	1050	90700	85.0	15.0	15.0
	Media decadica	0.82	938	81100	11.6	15.0	19.9	1.08	230.5	16.8	13.3	-3.16	1260	108000	139.0	15.4	15.1
	11	0.48	797	68900	10.8	15.0	19.5	0.66	113.3	15.5	14.0	-3.64	1030	89000	35.0	15.0	16.0
	12	0.70	894	77200	17.5	15.0	20.0	0.87	104.2	15.5	11.0	-3.54	1070	92400	100.0	15.0	16.0
	13	0.90	986	85200	8.3	16.0	23.0	1.08	141.7	15.5	14.0	-3.32	1180	102000	133.3	15.0	15.5
	14	0.74	912	78800	8.3	16.0	20.0	0.95	163.3	15.0	13.5	-3.26	1210	104000	16.7	15.5	13.0
	15	0.64	868	75000	1.7	15.0	16.0	0.91	71.7	15.0	9.0	-3.22	1230	106000	128.3	14.5	11.0
	16	0.48	797	68900	5.8	14.0	16.0	0.71	603.3	15.0	8.6	-3.42	1130	97600	131.7	14.0	10.0
	17	0.36	746	64400	5.8	14.0	16.0	0.56	95.0	15.0	8.0	-3.66	1020	88100	66.7	14.0	9.0
	18	0.30	721	62300	5.8	13.0	17.0	0.45	225.0	14.5	10.0	-3.79	957	82700	80.0	14.0	12.0
	19	0.26	704	60800	1.7	13.0	19.0	0.39	118.3	14.5	11.5	-3.87	920	79500	125.0	14.0	13.0
	20	0.26	704	60800	5.0	13.0	20.5	0.35	113.3	14.0	11.5	-3.95	883	76300	51.7	14.0	14.5
	Media decadica	0.51	813	70200	7.1	14.0	18.7	0.69	174.9	14.9	11.1	-3.57	1060	91800	86.8	14.5	13.0
	21	0.24	696	60100	3.3	14.0	21.5	0.31	96.7	14.0	14.5	-4.00	860	74300	35.0	14.5	16.0
	22	0.20*	680	58700	5.8	14.0	22.0	0.30*	101.7	14.0	14.0	-4.02*	851	73500	78.3	15.0	17.0
	23	1.80	1440	124000	1146.7	15.0	21.0	2.03	80.8	13.5	15.5	-3.15	1260	109000	2913.3	15.0	17.0
	24	2.76	2000	173000	753.3	15.0	21.0	2.88	3818.3	14.0	14.5	-1.63	2060	178000	11128.3	15.0	16.0
	25	3.58	2560	221000	376.7	15.0	20.5	3.66	1630.0	14.5	16.0	-0.92	2470	213000	2275.0	15.0	16.5
	26	3.58	2560	221000	128.3	15.0	22.0	3.83	3430.0	14.5	15.0	-0.40	2780	240000	991.7	15.0	16.5
	27	3.12	2220	192000	87.5	15.0	23.0	3.40	486.7	14.5	16.5	-0.64	2640	228000	230.0	15.0	16.5
	28	2.86	2060	178000	235.0	15.0	23.0	3.13	241.7	14.0	17.5	-1.06	2380	206000	408.3	15.5	16.0
	29	4.10	3000	259000	668.3	15.0	22.5	4.40	773.3	15.0	17.5	-0.16	2920	252000	1303.3	15.0	17.5
	30	5.14	4100	354000	326.7	15.0	20.0	5.43	522.5	15.0	13.5	0.94	3840	332000	171.7	15.0	15.5
	31	3.60**	4680	404000	110.0	14.0	21.5	6.65**	220.0	15.0	15.0	2.02**	5330	460000	440.0	15.0	16.5
	Media decadica	3.00	2360	224000	349.2	15.0	21.6	3.27	1036.5	14.4	15.4	-1.18	2490	215000	1815.9	15.0	16.5
	Media mensile	1.49	1403	121000	129.9	15.0	20.1	1.74	498.6	15.3	13.3	-2.59	1630	141000	717.2	15.0	14.9
	Media Ottobre 1901-1928	1.63	—	—	—	—	—	1.99	—	—	—	-2.14	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media.. ..	-0.14	—	—	—	—	—	-0.25	—	—	—	-0.45	—	—	—	—	—
	Massima	5.60	4680	404000	1146.7	16.0	23.0	6.65	3818.3	18.0	17.5	2.02	5330	460000	11128.3	17.0	19.0
	Minima... .. .	0.20	680	58700	1.7	13.0	16.0	0.30	71.7	13.5	8.0	-4.02	851	73500	16.7	14.0	9.0
	Escursione	5.40	4000	345300	1145.0	3.0	7.0	6.35	3746.6	5.5	9.5	6.04	4479	386500	11111.6	3.0	10.0

Ottobre 1928

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Trebbia														
Corso d'acqua														
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino		S. Salvatore					P. Barberino	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura °
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253	
	Bacino di dominio Kmq.	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua
	Massima piena	—	specificà	in	in	—	—	giornaliera	in	specificà	in	in	—	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—	
	Magra ordinaria	—				—	—						—	
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915	
	1	—0.07	—	12.0	17.1	0.00	0.30	6.540	565	—	13.0	15.7	1.90	11.0
	2	—0.22	—	12.0	13.9	—0.08	0.28	6.160	530	—	12.0	15.1	1.65	11.0
	3	—0.30	—	11.0	12.6	—0.10	0.22	5.070	438	—	12.0	13.3	1.48*	12.0
	4	—0.25	—	11.0	12.6	0.12	0.18	4.410	381	—	12.0	13.8	1.49	11.0
	5	—0.10	—	11.0	11.6	0.00	0.30	6.540	565	—	12.0	12.3	1.49	11.0
	6	—0.21	—	10.0	11.5	—0.10	0.22	5.070	438	—	11.0	10.8	1.48	10.0
	7	—0.24	—	10.0	13.1	—0.12	0.18	4.410	381	—	11.0	11.3	1.48	10.0
	8	—0.27	—	10.0	12.0	—0.15*	0.14	3.790	327	—	11.0	11.3	1.50	10.0
	9	—0.36*	—	11.0	10.0	—0.15	0.14	3.790	327	—	13.0	12.3	1.55	10.0
	10	0.41	1200	12.0	12.6	0.32	0.90	70.800	6120	—	12.0	13.4	3.15	10.0
Media decadica		—0.16	120	11.0	12.7	—0.03	0.29	11.000	1010	—	11.9	12.9	1.72	10.6
	11	—0.04	—	10.0	12.5	0.04	0.48	17.000	1470	—	11.0	12.3	2.34	10.0
	12	—0.16	—	9.0	13.5	—0.05	0.34	8.230	711	—	10.0	13.8	2.00	10.0
	13	—0.21	—	9.0	15.7	—0.09	0.27	5.970	516	—	10.0	13.3	2.86	10.0
	14	—0.25	—	9.0	10.6	—0.11	0.24	5.420	468	—	10.0	11.8	3.90	10.0
	15	—0.27	—	9.0	8.0	—0.12	0.20	4.730	409	—	9.0	11.8	3.05	10.0
	16	—0.29	—	8.0	8.7	—0.12	0.18	4.410	381	—	10.0	7.2	2.35	10.0
	17	—0.30	—	9.0	7.0	—0.12	0.16	4.090	353	—	10.0	6.8	2.20	10.0
	18	—0.31	—	9.0	7.1	—0.13	0.14	3.790	327	—	11.0	12.3	2.28	10.0
	19	—0.31	—	10.0	12.1	—0.14	0.14	3.790	327	—	11.0	10.9	2.70	10.0
	20	—0.31	—	10.0	14.3	—0.15	0.12*	3.500	302	—	11.0	10.9	3.80	10.0
Media decadica		—0.24	—	9.2	10.9	—0.10	0.23	6.090	526	—	10.3	11.1	2.75	10.0
	21	—0.28	—	10.0	15.2	1.60	3.20	1090.000	94200	—	11.0	11.5	4.10	10.0
	22	3.60**	5600	10.0	15.9	1.95	2.70	765.000	66100	—	11.0	13.4	3.25	9.0
	23	0.70	200	10.0	15.2	0.66	1.40	188.000	16200	—	11.0	13.4	2.60	9.0
	24	0.33	—	11.0	12.5	0.30	0.86	64.200	5550	—	12.0	12.9	2.65	9.0
	25	0.16	—	11.0	12.5	0.26	0.64	33.000	2850	—	12.0	12.3	2.70	9.0
	26	0.10	—	11.0	13.8	0.24	0.52	20.600	1780	—	12.0	13.3	3.70	9.0
	27	1.24	—	11.0	14.3	2.05	1.50	219.000	18900	—	12.0	12.8	4.20**	9.0
	28	3.00	5600	10.0	13.7	2.30**	4.20**	1920.000	166000	—	12.0	14.9	3.99	9.0
	29	0.75	100	10.0	14.1	0.64	1.30	160.000	13800	—	11.0	12.3	2.70	9.0
	30	0.44	—	10.0	11.7	0.40	1.10	111.000	9590	—	11.0	11.8	2.08	9.0
	31	0.15	—	10.0	12.8	0.68	1.30	160.000	13800	—	11.0	10.8	2.72	9.0
Media decadica		0.91	991	10.3	13.8	1.01	1.70	410.000	37200	—	11.5	12.7	3.15	9.1
Media mensile		0.20	352	10.2	12.5	0.32	0.77	158.000	1370	—	11.7	12.3	2.56	10.0
Media Ottobre 1901-1928		0.17	—	—	—	0.20	0.49	—	—	—	—	—	2.04	—
Scostamento dalla media		+0.03	—	—	—	+0.12	+0.28	—	—	—	—	—	+0.52	—
Massima		3.60	5600	12.0	17.1	2.30	4.20	1920.000	166000	—	13.0	15.7	4.20	12.0
Minima		—0.36	—	8.0	7.0	—0.15	0.12	3.500	302	—	9.0	6.8	1.48	9.0
Escursione		3.96	5600	4.0	10.1	2.45	4.08	1916.500	165698	—	4.0	8.9	2.72	3.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Orto	Castell'Arqueto	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Stia	Forore	S. Quirico					Vinzano
Osservazioni e rilievi		Torbida	Torbida	Idrometro	Torbida	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Torbida
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		—		—		—					
	Bacino di dominio Kmq.	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Torbidità
	Massima piena.. .. .	specific	specific	1.95	specific	3.00	in	2.70	specific	8.90	giornaliera	in	specific	in	specific
	Massima magra.. .. .	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	cm. ³
	Piena ordinaria.. .. .	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	per mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924		1919	1928	1920	1928	1919					1928
1	—	—	—	0.50	—	0.50	16.9	0.56	1400	2.00	37.300	3220	13000	18.0	14.2
2	—	—	—	0.35	—	0.46	14.1	0.52	800	1.84	25.800	2230	10000	18.0	18.6
3	—	—	—	0.26	—	0.40	12.9	0.40	200	1.80	23.000	1990	10000	15.0	11.6
4	—	—	—	0.26	—	0.35	8.5	0.50	—	1.55	11.000	950	10000	15.0	13.3
5	—	—	—	0.35	—	0.43	11.0	0.40	3400	2.00	37.300	3220	200	15.0	9.6
6	—	—	—	0.30	—	0.37	11.6	0.30	200	1.68	16.700	1440	42000	14.0	9.1
7	—	—	—	0.27	—	0.30	11.5	0.28	—	1.60	13.000	1120	200	14.0	12.2
8	—	—	—	0.27	—	0.28	13.6	0.26	—	1.48	8.330	720	—	13.0	11.2
9	—	—	—	0.21*	—	0.26	11.1	0.24	—	1.47	8.000	691	—	14.0	10.5
10	14600	26000	—	0.37	—	0.54	10.6	0.58	—	1.45	7.350	635	—	15.0	10.2
Media decadica.. .. .	1460	2600	—	0.31	—	0.39	12.2	0.40	600	1.69	18.780	1620	5840	15.0	120.0
11	—	—	—	0.34	—	0.41	13.4	0.36	1800	1.82	24.400	2110	—	14.0	12.3
12	—	—	—	0.29	—	0.36	11.8	0.30	400	1.55	11.000	950	400	15.0	12.3
13	—	—	—	0.26	—	0.31	9.5	0.28	—	1.48	8.330	720	—	14.0	12.3
14	—	—	—	0.34	—	0.30	11.5	0.34	—	1.49	8.660	748	—	15.0	12.7
15	—	—	—	0.27	—	0.30	6.7	0.30	—	1.34*	4.150	358	—	14.0	11.2
16	—	—	—	0.24	—	0.28	10.6	0.28	—	1.34	4.150	358	—	15.0	7.6
17	—	—	—	0.23	—	0.27	12.8	0.26	—	1.34	4.150	358	—	14.0	7.2
18	—	—	—	0.22	—	0.26	13.8	0.24	—	1.34	4.150	358	—	14.0	7.6
19	—	—	—	0.23	—	0.21	14.9	0.22	—	1.34	4.150	358	—	14.0	7.2
20	—	—	—	0.22	—	0.19	14.9	0.20*	—	1.36	4.670	403	—	13.0	7.6
Media decadica.. .. .	—	—	—	0.26	—	0.29	12.0	0.28	220	1.44	7.790	672	40	14.0	9.8
21	—	—	—	0.25	—	0.17*	15.4	0.50	—	1.36	4.670	403	—	13.0	7.0
22	16000	25000	—	1.12	1600	1.58	14.8	2.70**	—	6.46	695.000	60048	—	14.0	9.0
23	—	—	—	0.74	—	1.16	16.0	0.90	5000	3.40	175.000	15100	65000	14.0	10.0
24	—	—	—	0.64	—	0.90	16.7	0.82	800	2.10	45.000	3890	4000	13.0	8.0
25	—	—	—	0.46	—	0.80	16.8	0.60	—	2.24	56.300	4860	1000	13.0	8.0
26	—	—	—	0.41	—	0.75	14.9	0.50	600	2.00	37.300	3220	—	14.0	10.5
27	38400	—	—	0.61	—	1.35	15.8	1.70	—	1.97	35.100	3030	—	15.0	10.4
28	6000	—	—	1.95**	1400	2.25**	12.3	2.00	25000	6.75**	759.000	65578	—	15.0	10.4
29	—	—	—	0.80	—	1.20	15.3	1.30	7600	3.76	221.000	19100	76000	14.0	10.4
30	—	—	—	0.65	—	0.98	15.8	1.18	400	3.80	226.000	19500	1200	13.0	13.2
31	20600	25000	—	0.80	—	1.30	12.3	1.20	200	5.18	445.000	38400	800	14.0	13.2
Media decadica.. .. .	7360	4550	—	0.77	273	1.13	13.1	1.22	3600	3.55	245.397	21184	8000	14.0	10.0
Media mensile	3080	2430	—	0.46	97	0.62	13.2	0.65	1540	2.27	90.656	7825	4730	14.0	10.6
Media Ottobre 1901-1928.. .. .	—	—	—	—	—	0.28	—	—	—	1.71	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.34	—	—	—	+0.56	—	—	—	—	—
Massima.. .. .	38400	26000	—	1.95	1600	2.25	16.9	2.70	25000	6.75	759.000	65578	65000	18.0	18.6
Minima.. .. .	—	—	—	0.21	—	0.17	6.7	0.20	—	1.34	4.150	358	—	13.0	7.2
Escursione	38400	26000	—	1.74	1600	2.08	10.2	2.50	25000	5.41	754.850	65220	65000	5.0	11.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1928

Corso d'acqua		P a r m a							Baganza	E n z a							Crostolo	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colonna	Calistano	San Polo	Lentigione					Ponte Porline			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida	Torbida	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura	Idrometro	Torbida		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—					22.735				23.028				—			
	Bacino di dominio Km ²	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	20.892	Torbidità		
	Massima piena	6.00		in	specific	in	8.70	specific	specific	10.03		in	specific	in	7.55	specific		
	Massima magra	0.00	giornaliera			in	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00	giornaliera			in	0.00	cm. ³		
	Piena ordinaria	2.70	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	—	per mc.	per mc.	4.40	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	5.60	cm. ³		
	Magra ordinaria	0.00		di mc.	per mc.	centigr.	—			0.07		di mc.	per mc.	centigr.	—	per mc.		
	Anno dell'inizio delle osservazioni..	1919						1887	1928	1928	1884					1871		
	3	0.90	18.000	1550	—	22.0	16.9	1.15	—	—	1.90	35.300	3050	4200	16.0	14.7	0.22	—
	8	0.85	16.000	1380	—	22.0	16.9	1.09	—	—	1.00	18.000	1550	—	16.0	12.1	0.20	—
	4	0.82	14.900	1290	—	22.0	16.4	1.01	—	—	0.58	11.700	1010	—	15.0	10.6	0.15	—
	5	0.75	12.400	1070	—	21.0	15.9	0.97	20400	10000	0.28	7.970	688	—	15.0	10.3	0.10	—
	6	0.70	10.800	933	—	21.0	15.9	1.30	—	—	1.50	27.000	2330	2200	12.0	7.0	0.57	12800
	7	0.65	9.300	803	—	21.0	15.9	1.07	—	—	0.60	12.000	1040	—	13.0	9.1	0.18	2300
	8	0.60	7.890	681	—	21.0	15.9	1.00	—	—	0.28	7.970	688	—	13.0	9.0	0.08	—
	9	0.60	7.890	681	—	20.0	13.0	0.96	—	—	0.18	6.850	591	—	13.0	9.0	0.06	—
	9	0.55	6.600	570	—	20.0	13.6	0.99	—	—	0.10	6.000	518	—	13.0	11.1	0.05	—
	10	0.55	6.600	570	—	20.0	13.6	1.00	—	—	0.00	5.000	432	—	13.0	12.4	0.02	—
Media decadica	0.70	11.040	953	—	21.0	15.4	1.05	2040	1000	0.64	13.780	1190	640	13.9	10.5	0.16	1510	
	11	0.52	5.890	508	—	19.0	13.6	1.05	—	—	0.60	12.000	1040	—	12.0	10.0	0.00	—
	12	0.50	5.420	468	—	19.0	13.6	1.06	—	—	0.18	6.850	591	—	12.0	11.0	0.00	—
	18	0.50	5.420	468	—	19.0	14.0	1.00	—	—	0.04	5.390	465	—	12.0	12.3	0.22	—
	14	0.48	4.990	431	—	19.0	13.5	0.92	—	—	1.10	19.600	1690	1800	12.0	9.2	0.55	24600
	15	0.48	4.990	431	—	18.0	13.5	0.90*	—	—	0.50	10.700	924	—	11.0	5.5	0.20	2600
	16	0.46	4.570	394	—	18.0	13.5	0.92	—	—	0.20	7.070	610	—	11.0	5.0	0.12	—
	17	0.44	4.160	359	—	18.0	12.5	0.94	—	—	0.10	6.000	518	—	10.0	4.0	0.02	—
	18	0.44	4.160	359	—	18.0	12.5	0.97	—	—	0.00	5.000	432	—	10.0	7.0	0.00	—
	19	0.40*	3.410	294	—	18.0	14.0	1.00	—	—	-0.10	4.070	351	—	11.0	8.6	0.00	—
	20	0.40	3.410	294	—	18.0	13.5	1.09	—	—	-0.30	2.400	207	—	12.0	11.1	0.00	—
Media decadica	0.46	4.640	4001	—	18.4	13.4	0.98	—	—	0.23	7.910	683	180	11.3	8.4	0.11	2720	
	21	0.40	3.410	294	—	18.0	13.0	1.15	—	—	-0.32*	2.240	193	—	13.0	11.4	0.00*	—
	22	3.80**	168.000	14500	7200	16.0	13.0	2.95	50000	24000	-0.22	3.040	262	—	15.0	14.3	0.00	—
	23	2.46	96.400	8330	2800	16.0	13.0	3.05	—	—	2.60	52.600	4540	7000	15.0	14.3	1.25	16700
	24	1.30	37.100	3700	2200	16.0	13.0	2.80	—	—	1.24	22.100	1910	—	13.0	11.1	0.68	2300
	25	1.10	27.100	2340	800	16.0	13.0	2.59	—	—	1.10	19.600	1690	—	14.0	13.8	0.90	—
	26	1.00	22.200	1920	400	16.0	13.0	2.20	—	—	0.80	14.900	1290	—	14.0	13.2	0.68	—
	27	1.00	22.200	1920	200	16.0	12.0	1.80	—	—	0.50	10.700	924	—	15.0	14.3	0.71	—
	28	1.00	22.200	1920	—	15.0	13.0	2.97	20100	22000	5.40**	264.000	22800	37000	15.0	16.1	0.64	—
	29	3.70	163.000	14100	6200	15.0	13.0	3.78	—	—	2.80	58.100	5020	6000	15.0	12.2	1.22	4800
	30	2.60	104.000	8980	4400	15.0	13.0	4.25	—	—	2.54	51.000	4410	—	15.0	10.6	2.27	—
	31	3.10	130.000	11200	5600	15.0	13.0	5.39**	2100	20000	4.50	173.000	14900	14000	13.0	11.8	3.58**	53500
Media decadica	1.95	72.330	6250	2710	15.9	12.9	2.99	6563	6000	1.90	61.020	5270	5820	14.3	13.0	1.19	7730	
Media mensile	1.07	30.510	2650	960	18.3	13.9	1.72	2990	2450	0.96	28.650	2470	2330	13.0	10.7	0.49	3980	
Media Ottobre 1901-1928	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	+0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	3.80	168000	14.500	7200	22.0	16.9	5.39	50000	24000	5.40	264.000	22800	37000	16.0	16.1	3.58	53500	
Minima	0.40	3.410	294	—	15.0	12.5	0.90	—	—	-0.32	2.240	193	—	10.0	4.0	0.00	—	
Escursione	3.40	164.590	14206	7200	7.0	4.4	4.49	50000	24000	5.72	261.760	22607	37000	6.0	12.1	3.58	53500	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellorano				Concordia				Ponte Sacchetto					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specificata	in	in	10.22	specificata	in	in	9.48	giornaliera	in	specificata	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
	Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .	1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1	2.62	2000	17.0	15.5	3.84	12800	10.0	15.0	2.52	49.300	4260	12600	12.0	17.1	
2	2.46*	—	15.0	13.0	3.18	8400	9.0	14.0	2.32	38.800	3350	9400	12.0	13.5	
3	2.46	—	15.0	13.0	2.88	4200	9.0	13.5	2.22	34.000	2940	4400	12.0	11.7	
4	3.00	16000	13.0	10.5	2.76	2800	8.0	11.5	2.08	27.600	2380	3200	13.0	9.9	
5	2.52	1000	14.0	13.0	3.98	41400	8.0	11.0	2.78	63.700	5500	10800	13.0	9.9	
6	2.62	—	14.0	11.5	3.04	12200	7.0	12.0	2.26	35.800	3090	6400	13.0	10.7	
7	2.62	—	13.0	12.0	2.88	6200	7.0	13.0	2.06	26.700	2310	5000	12.0	11.2	
8	2.62	—	15.0	13.0	2.50	5800	7.0	11.5	1.96	22.400	1930	2400	11.0	10.9	
9	2.62	—	15.0	13.5	2.50	3200	7.0	13.5	1.91	20.400	1760	1600	10.0	12.3	
10	2.70	4000	13.0	12.0	2.46	3000	7.0	12.5	1.85	18.200	1570	600	9.0	12.7	
Media decadica	2.62	2300	14.4	12.7	3.00	1000	7.9	12.7	2.196	33.690	2910	5640	11.7	12.0	
11	2.66	—	14.0	13.0	2.98	6800	8.0	14.0	2.02	24.900	2150	6800	9.0	11.9	
12	2.64	—	14.0	14.5	2.62	2200	8.0	14.5	1.90	20.000	1730	5400	9.0	13.4	
13	2.70	—	14.0	12.0	2.46	1600	7.0	14.0	1.81	16.700	1440	3600	11.0	12.1	
14	2.80	—	12.0	13.5	3.04	10400	7.0	11.0	2.52	49.300	4260	10400	11.0	10.8	
15	2.74	—	11.0	8.0	3.02	16200	6.0	10.0	2.06	26.700	2310	7200	10.0	7.9	
16	2.72	—	10.0	6.0	2.52	8800	5.0	9.5	1.96	22.400	1930	5000	10.0	7.5	
17	2.72	—	10.0	7.0	2.48	6400	5.0	11.0	1.88	19.300	1670	2200	10.0	7.1	
18	2.72	—	11.0	9.5	2.40	4200	6.0	10.5	1.78	15.500	1340	1600	10.0	9.1	
19	2.70	—	11.0	10.5	2.36	2800	7.0	12.0	1.74	14.100	1220	300	10.0	10.1	
20	2.70	—	14.0	13.5	2.34	2200	8.0	13.5	1.74	14.100	1220	200	8.0	12.4	
Media decadica	2.71	—	12.1	10.7	2.62	6160	6.7	12.0	1.94	22.300	1930	4270	9.8	10.2	
21	2.70	—	14.0	14.5	2.30*	2000	9.0	22.0	1.65*	11.100	959	—	8.0	14.3	
22	3.10	35000	15.0	14.0	2.30	2000	5.0	20.3	4.70	204.000	17600	46800	8.0	15.5	
23	3.12	10000	14.0	15.0	5.98**	56400	7.0	18.5	5.30**	257.000	22200	58600	8.0	14.6	
24	3.00	3000	13.0	14.0	3.80	21800	8.0	18.0	4.70	204.000	17600	41200	9.0	12.8	
25	2.96	—	14.0	14.5	3.22	12200	8.0	17.5	4.08	153.000	13200	29500	9.0	14.1	
26	2.96	—	15.0	15.0	3.04	8600	8.0	16.5	3.50	110.000	9500	17200	8.0	14.2	
27	2.92	—	15.0	16.0	2.84	4200	8.0	19.0	2.94	73.200	6320	12400	8.0	15.9	
28	3.40**	40000	14.0	15.0	2.88	3800	8.0	17.5	2.20	33.000	2850	6600	7.0	16.5	
29	3.15	12000	13.0	12.5	4.90	45400	7.0	17.0	3.70	124.000	10700	18800	7.0	14.5	
30	3.18	4000	12.0	13.5	3.58	26600	7.0	14.5	2.65	56.200	4850	15400	9.0	12.4	
31	3.16	20000	13.0	12.5	4.32	32800	7.0	15.0	3.45	106.000	9160	16600	7.0	13.3	
Media decadica	3.06	11300	13.9	14.2	3.56	19600	7.5	17.8	3.53	121.000	10400	23900	8.0	14.3	
Media mensile	3.05	4740	13.4	12.6	3.08	12200	7.3	14.3	2.59	61.000	5270	11700	10.0	12.3	
Media Ottobre 1901-1928	—	—	—	—	2.31	—	—	—	1.66	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	+0.77	—	—	—	+0.93	—	—	—	—	—	—
Massima	3.40	40000	17.0	16.0	5.98	56400	10.0	22.0	5.30	257.000	22200	58600	13.0	17.1	
Minima	2.46	—	10.0	6.0	2.30	1600	5.0	9.5	1.65	11.100	959	—	7.0	7.1	
Escursione.. .. .	0.94	40000	7.0	10.0	3.68	54800	5.0	12.5	3.65	245.900	21241	58600	6.0	10.0	

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Ottobre 1928

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano	Navicello				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Km ²	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specificà	in	in	10.58	giornaliera	in	specificà	in	in	9.95	specificà	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	in	in
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00		centigr.	centigr.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				1903						1887			
	1	0.77	0.92	2000	20.0	18.5	1.86	50.100	4330	400	17.0	16.5	1.48	600	17.0	16.5
	2	0.58	0.66	800	20.0	15.0	1.10	22.300	1930	400	15.0	15.5	0.72	—	16.0	16.0
	3	0.50*	0.62	400	15.0	14.0	0.82	14.200	1230	—	16.0	13.0	0.54	—	16.0	16.0
	4	1.25	0.60*	400	14.0	11.0	0.65	10.100	872	—	14.0	14.0	0.37	—	15.0	16.5
	5	0.92	1.90	5000	14.0	12.0	3.21	109.000	9420	—	13.0	9.5	1.30	800	14.0	14.5
	6	0.82	0.66	200	13.0	11.5	1.28	28.500	2460	2800	13.0	11.5	0.86	200	14.0	17.0
	7	0.72	0.66	200	14.0	12.0	0.90	16.400	1420	400	13.0	11.0	0.40	200	14.0	15.0
	8	0.56	0.66	200	15.0	12.5	0.75	12.400	1070	—	13.0	12.0	0.20	200	14.0	14.0
	9	0.55	0.64	200	15.0	11.5	0.50	7.100	613	—	14.0	11.5	0.00*	200	14.0	12.0
	10	1.07	0.62	200	15.0	15.5	0.60	9.000	777	—	14.0	14.0	0.04	200	14.0	15.0
Media decadica		0.77	0.79	960	15.5	13.3	1.17	27.910	2410	400	14.2	12.8	0.59	240	14.8	15.2
	11	0.65	0.82	200	14.0	12.5	1.85	49.700	4290	—	13.0	14.5	1.42	400	13.0	13.5
	12	0.67	0.68	600	15.0	16.5	0.84	14.800	1280	—	13.0	14.5	1.34	400	13.0	14.0
	13	0.67	0.67	200	15.0	15.0	0.61	9.220	796	—	13.0	14.0	0.10	800	13.0	15.0
	14	1.00	2.38	200	13.0	11.5	3.35	116.000	10000	—	13.0	12.5	2.64	400	13.0	16.5
	15	0.68	0.73	15000	11.0	8.0	1.87	50.500	4360	17400	11.0	9.5	1.18	200	11.0	16.0
	16	0.66	0.72	600	11.0	7.0	1.05	20.900	1800	2000	10.0	7.5	0.42	200	10.0	15.0
	17	0.64	0.70	200	10.0	6.5	0.80	13.700	1180	—	10.0	7.0	0.20	600	10.0	15.0
	18	0.58	0.68	200	10.0	6.5	0.62	9.440	815	—	12.0	9.0	0.02	400	12.0	16.0
	19	0.56	0.70	200	13.0	11.0	0.51	7.290	629	—	12.0	11.5	0.02	800	12.0	14.5
	20	0.54	0.63	200	14.0	12.5	0.40	5.650	488	—	12.0	12.5	0.22	400	12.0	15.5
Media decadica		0.66	0.87	1760	12.6	10.7	1.19	29.720	2560	1940	11.9	11.2	0.79	460	11.9	15.1
	21	0.50	0.63	200	14.0	16.0	0.32*	4.480	387	—	13.0	11.5	0.18	200	14.0	13.5
	22	2.20	2.36	200	16.0	18.0	2.16	62.200	5370	—	16.0	15.5	0.64	400	16.0	12.5
	23	1.30	5.30	9000	15.0	18.5	6.17	285.000	24700	2000	13.0	16.5	0.64	200	14.0	13.5
	24	1.06	0.74	12000	14.0	15.5	2.82	91.000	7860	29000	13.0	15.5	2.63	800	14.0	15.0
	25	0.90	0.74	3000	15.0	16.0	1.87	50.500	4360	2600	13.0	16.0	7.22**	400	14.0	15.5
	26	0.80	0.70	1000	16.0	14.0	1.50	36.400	3140	2000	14.0	14.0	7.02	400	15.0	16.5
	27	1.00	0.70	800	15.0	16.5	1.17	24.700	2130	1600	14.0	14.0	6.68	200	15.0	15.0
	28	2.40**	6.80**	400	15.0	17.0	6.90**	338.000	29200	1400	14.0	16.0	4.60	800	15.0	14.0
	29	1.30	3.90	32000	15.0	16.0	5.17	219.000	18900	30400	15.0	15.5	6.10	800	16.0	12.5
	30	1.10	1.59	13000	14.0	14.0	2.96	97.600	8430	16600	14.0	13.0	5.53	200	16.0	13.0
	31	1.25	1.59	6000	14.0	15.0	2.92	95.700	8270	5000	13.0	13.5	5.36	800	15.0	13.0
Media decadica		1.26	2.28	7050	14.9	16.0	3.09	119.000	10200	8240	13.9	14.6	4.24	472	15.0	14.0
Media mensile		0.91	1.35	3380	14.3	13.3	1.86	60.7	5240	3680	13.3	13.0	1.95	393	14.0	14.8
Media Ottobre 1901-1928		—	0.07	—	—	—	0.53	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+1.28	—	—	—	+1.33	—	—	—	—	—	+1.90	—	—	—
Massima		2.40	6.80	32000	20.0	18.5	6.90	338.000	29200	30040	17.0	16.5	7.22	800	17.0	16.5
Minima		0.50	0.60	200	10.0	6.5	0.32	4.480	387	—	10.0	7.0	0.00	—	10.0	12.0
Escursione.. .. .		1.90	6.20	31800	10.0	12.0	6.58	333.520	28813	30400	7.0	9.5	7.22	800	7.0	4.5

OTTOBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Becca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento. . . .	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.80	»	0.49	»	»	0.80	1.00					
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55					
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	17.10		mm.	m.	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.35	18.21	18.20	5.32	3.44	8.72	11.05					
» » » . . . 5	14.32	18.32	18.30	5.27	3.40	8.70	10.90					
» » » . . . 8	14.27	18.41	18.35	5.28	3.38	8.58	10.80					
Media I decade	14.31	18.31	18.28	5.29	3.41	8.67	10.92	13.05	89.5	0.43	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.28	18.53	18.40	5.21	3.10	8.63	10.65					
» » » . . . 15	14.32	18.57	18.45	5.26	3.08	8.65	10.40					
» » » . . . 18	14.35	18.64	18.50	5.28	3.05	8.65	10.25					
Media II decade	14.32	18.58	18.45	5.25	3.08	8.64	10.43	12.03	7.8	0.25	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.31	18.68	18.55	5.15	2.87	8.68	10.05					
» » » . . . 25	14.28	18.78	18.55	5.17	2.84	8.69	9.95					
» » » . . . 28	14.10	18.81	18.55	5.10	2.68	8.72	9.90					
Media III decade	14.23	18.76	18.55	5.14	2.80	8.70	9.97	13.05	349.9	2.81	—	—
Media mensile	14.29	18.55	18.43	5.23	3.10	8.67	10.44					
Media Ottobre 1915-1928	—	—	—	—	—	8.43	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.34	—					
Valori estremi { massimo	14.10	18.21	18.20	5.10	2.68	8.58	9.90					
» { minimo.	14.35	18.81	18.55	5.32	3.44	8.72	11.05					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

OTTOBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Sarmale	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitauolo	Zibello	Boccalanca	Colonna	Brescello	Gualfieri	Bussato	Samboseto	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzuola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.66	0.81	»	0.78	1.18	0.78	0.57	0.05	1.07	1.00	»	0.62	1.01	»	0.82
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.22 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	10.25	5.16	9.20	5.38	5.26	4.30	5.00	1.55	2.89	6.60	3.24	6.20	1.78	7.62	10.84
» » » . . 5	10.25	5.17	9.18	5.41	5.26	4.30	4.90	1.58	2.95	6.70	3.33	6.21	1.65	7.57	10.93
» » » . . 8	10.15	5.17	9.06	5.44	5.27	4.30	4.84	1.68	3.00	6.80	3.35	6.22	1.69	7.50	10.10
Media I decade	10.22	5.17	9.15	5.41	5.26	4.30	4.91	1.60	2.95	6.70	3.31	6.21	1.71	7.56	10.62
Profondità misurata il giorno . . 12	10.14	5.11	9.04	4.45	5.30	4.30	4.90	1.70	3.07	6.70	3.70	6.23	1.77	7.41	11.23
» » » . . 15	10.14	5.13	9.02	4.47	5.29	4.30	4.97	1.73	3.02	6.73	3.42	6.24	1.64	7.36	11.31
» » » . . 18	10.13	5.08	9.01	4.47	5.33	4.35	5.00	1.80	2.98	6.75	3.46	6.23	1.56	7.25	11.44
Media II decade	10.14	5.11	9.02	4.46	5.31	4.32	4.96	1.74	3.02	6.73	3.53	6.23	1.66	7.34	11.33
Profondità misurata il giorno . . 22	10.13	5.05	8.96	4.51	5.34	4.35	4.97	1.78	2.93	6.65	3.51	6.22	1.59	7.15	11.57
» » » . . 25	10.12	4.84	8.93	4.48	5.27	4.20	4.85	1.60	2.88	6.65	3.16	6.21	1.62	7.02	11.64
» » » . . 28	10.12	4.60	8.90	4.42	5.18	4.05	4.58	1.24	2.88	6.48	3.21	6.20	1.49	7.00	11.71
Media III decade	10.12	4.83	8.93	4.47	5.26	4.20	4.80	1.54	2.90	6.59	3.29	6.21	1.57	7.06	11.64
Media mensile	10.16	5.04	9.03	4.78	5.28	4.27	4.89	1.63	2.95	6.67	3.38	6.22	1.64	7.32	11.20
Media Ottobre 1915-1928	9.71	—	9.56	5.09	—	4.06	4.21	1.35	3.65	6.02	—	—	1.81	—	—
Scostamento dalla media	-0.45	—	+0.53	+0.31	—	-0.21	-0.68	-0.32	+0.70	-0.65	—	—	+0.17	—	—
Valori estremi { massimo	10.12	4.60	8.90	4.42	5.18	4.05	4.58	1.24	2.88	6.48	3.16	6.20	1.49	7.00	10.10
» { minimo	10.25	5.17	9.20	5.44	5.34	4.35	5.00	1.80	3.07	6.80	3.70	6.24	1.78	7.62	11.71

OTTOBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Bogazza	San Martino Suzzano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.99	1.52	0.63	0.82	1.11	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.80	3.43	13.30	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (Asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	9.42	8.65	11.63	4.40	4.33	14.10	7.36	12.15	5.90
Profondità misurata il giorno . . 2	10.30	8.02	7.42	22.80	6.30	3.20	8.83	4.20	10.35	3.50	3.68	13.55	6.27	5.57	3.88
» » » . . . 5	10.34	7.95	7.42	23.40	6.03	3.35	8.75	4.20	10.35	3.10	3.67	13.57	6.20	5.62	3.95
» » » . . . 8	10.39	7.87	7.40	23.40	6.00	3.50	8.55	4.20	10.40	3.30	3.89	13.45	6.16	5.70	3.90
Media I decade	10.34	7.95	7.41	23.20	6.11	3.35	8.71	4.20	10.37	3.40	3.75	13.52	6.21	5.63	3.91
Profondità misurata il giorno . . 12	10.44	7.81	7.40	23.25	5.00	3.55	8.35	4.20	10.50	3.25	3.95	13.45	6.22	5.77	4.05
» » » . . . 15	10.50	7.73	7.39	23.25	5.85	3.30	8.28	4.20	10.55	3.30	3.99	13.50	6.29	5.87	4.08
» » » . . . 18	10.52	8.66	7.39	23.27	5.79	3.45	8.12	4.30	10.65	3.32	4.01	13.58	6.33	5.83	4.16
Media II decade	10.49	8.07	7.39	23.26	5.55	3.43	8.25	4.23	10.57	3.29	3.98	13.51	6.28	5.82	4.10
Profondità misurata il giorno . . 22	10.55	8.61	7.38	23.30	5.70	3.60	7.90	4.30	10.70	3.35	3.76	13.45	6.34	5.98	4.21
» » » . . . 25	10.58	8.52	7.38	23.26	5.60	3.00	7.80	4.40	10.75	3.38	3.68	13.45	6.35	5.95	4.05
» » » . . . 28	10.60	8.42	7.38	23.26	5.55	3.20	7.70	4.40	10.80	3.40	3.63	13.40	6.30	5.97	3.90
Media III decade	10.58	8.52	7.38	23.27	5.62	3.27	7.80	4.37	10.75	3.38	3.69	13.43	6.33	5.97	4.05
Media mensile	10.47	8.18	7.39	23.24	5.76	3.35	8.25	4.27	10.56	3.36	3.81	13.49	6.27	5.81	4.02
Media Ottobre 1915-1928	—	—	7.95	22.23	6.64	3.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.56	-1.01	+0.88	+0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi															
{ massimo	10.30	7.73	7.38	22.80	5.00	3.00	7.70	4.20	10.35	3.25	3.63	13.40	6.16	5.57	3.88
{ minimo .	10.60	8.66	7.42	23.40	6.30	3.60	8.83	4.40	10.80	3.50	4.01	13.58	6.35	5.98	4.21

OTTOBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Dénominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Falegna Taro	Fraore	Villanova d'Arda	Rumola	S. Mazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncorrente (Po)	S. Quirico (Taro)	Raganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo . . .	2.22	6.73	4.60	11.30	9.54	6.32	11.60	5.07	6.80	5.43	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.75	5.98	3.05	11.20	9.48	6.27	9.95	4.75	6.80	3.82	12.63					
» » » . . 5	1.83	5.94	3.03	11.17	9.35	6.30	9.96	4.79	6.60	3.77	12.63					
» » » . . 8	1.74	5.98	3.25	11.20	9.20	6.30	9.98	4.81	6.55	3.72	12.63					
Media I decade	1.77	5.97	3.11	11.19	9.34	6.29	9.96	4.78	6.65	3.77	12.63	13.00	15.9	0.82	1.69	0.70
Profondità misurata il giorno . . 12	1.62	5.83	3.28	11.22	9.10	6.32	10.00	4.79	6.46	3.57	12.63					
» » » . . 15	1.60	5.80	3.00	11.24	9.00	6.30	10.05	4.83	6.42	3.55	12.63					
» » » . . 18	1.62	5.81	3.10	11.30	8.95	6.30	11.10	4.70	6.42	3.54	12.63					
Media II decade	1.61	5.81	3.13	11.25	9.02	6.31	10.38	4.77	6.43	3.55	12.63	11.02	10.7	0.51	1.44	0.46
Profondità misurata il giorno . . 22	1.62	5.70	3.18	11.30	8.90	6.30	9.85	4.56	6.42	3.49	12.63					
» » » . . 25	1.61	5.62	3.05	11.25	8.86	6.30	9.60	4.07	6.44	3.41	12.63					
» » » . . 28	1.60	5.57	3.10	11.20	8.81	6.30	9.60	3.72	6.41	3.35	12.63					
Media III decade	1.61	5.63	3.11	11.25	8.86	6.30	9.68	4.12	6.42	3.42	12.63	14.01	51.6	3.00	3.55	1.95
Media mensile . . .	1.66	5.80	3.12	11.23	9.07	6.30	10.01	4.56	6.50	3.58	12.63					
Media Ottobre 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	1.60	5.57	3.00	11.17	8.81	6.27	9.85	3.72	6.41	3.35	12.63					
» . . . { minimo	1.83	5.98	3.28	11.30	9.48	6.32	11.10	4.83	6.80	3.82	12.63					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torriano B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

OTTOBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revere	Sarmide	Gonzaga	Poggie Rusco	Boadeno	Rolo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	10.34	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.60	0.87	1.31	1.55	0.65	»	2.30	0.64	0.70	0.80	0.85	0.66	0.81	0.65	0.80
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	6.00	9.28	8.90	5.85	5.97	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	2.76	5.87	5.27	4.81	5.40	3.45	4.00	5.37	5.30	»	3.15	1.70	8.90	3.37	4.03
» » » . . . 5	2.74	5.87	5.31	4.83	5.40	3.50	3.70	5.20	5.12	»	3.28	1.60	8.85	3.50	3.92
» » » . . . 8	2.73	5.87	5.32	4.89	5.40	3.58	3.50	5.15	5.08	»	3.35	1.59	8.77	3.60	4.19
Media I decade	2.74	5.87	5.30	4.84	5.40	3.51	3.73	5.24	5.17	»	3.26	1.63	8.84	3.49	4.05
Profondità misurata il giorno . . 12	2.70	5.87	5.36	5.03	5.40	3.57	3.08	5.12	5.00	»	3.50	1.52	8.76	3.65	4.40
» » » . . . 15	2.68	5.85	5.40	4.93	5.40	3.60	3.02	5.09	4.95	»	3.55	1.50	8.74	3.25	4.23
» » » . . . 18	2.63	5.84	5.43	4.99	5.40	3.65	3.00	5.07	4.92	»	4.00	1.40	8.70	3.42	3.85
Media II decade	2.67	5.85	5.40	4.98	5.40	3.61	3.03	5.09	4.96	»	3.68	1.47	8.73	3.44	4.16
Profondità misurata il giorno . . 22	2.59	5.84	5.45	5.05	5.40	3.63	2.75	5.04	4.92	»	3.50	1.56	8.85	3.37	3.58
» » » . . . 25	2.46	5.80	5.38	4.87	5.40	3.14	2.50	5.03	4.94	»	3.30	1.58	8.83	3.30	3.21
» » » . . . 28	2.39	5.69	5.30	4.40	5.40	3.12	2.05	5.00	4.96	»	3.45	1.40	8.73	3.25	3.55
Media III decade	2.48	5.78	5.38	4.77	5.40	3.30	2.43	5.02	4.94	»	3.42	1.51	8.80	3.31	3.45
Media mensile	2.63	5.83	5.36	4.86	5.40	3.47	3.07	5.12	5.02	»	3.45	1.54	8.79	3.41	3.88
Media Ottobre 1915-1928	2.80	—	5.83	—	5.22	5.50	4.41	5.04	5.50	—	6.04	2.47	7.98	—	5.50
Scostamento dalla media	+0.17	—	+0.47	—	-0.18	+2.03	+1.34	-0.08	+0.48	—	+2.59	+0.93	-0.81	—	+1.62
Valori estremi															
{ massimo	2.39	5.69	5.27	4.40	5.40	3.12	2.05	5.00	4.92	»	3.15	1.40	8.70	3.25	3.21
{ minimo.	2.76	5.87	5.45	5.05	5.40	3.65	4.00	5.37	5.30	»	4.00	1.70	8.90	3.65	4.40

OTTOBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.19	1.14	0.62	1.12	0.87	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.35	0.85	0.95	1.20	0.95	11.05	1.94	23.55	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	3.55	1.98	14.97	5.70	25.40	6.50	4.83	6.96					
Profondità misurata il giorno . . . 2	1.50	2.60	1.80	2.00	1.18	12.35	4.40	23.60	4.40	2.60	5.83					
» » » . . . 5	1.48	2.50	1.72	2.15	1.20	12.40	4.80	23.80	4.80	2.77	5.78					
» » » . . . 8	1.55	2.43	1.80	2.20	1.17	12.34	4.81	23.92	4.70	2.74	5.70					
Media I decade	1.51	2.51	1.77	2.12	1.18	12.36	4.84	23.77	4.63	2.70	5.77	13.08	16.4	-3.16	3.00	0.59
Profondità misurata il giorno . . . 12	1.58	2.35	1.84	2.25	1.17	12.42	4.79	24.00	6.30	2.77	5.68					
» » » . . . 15	1.59	2.24	1.58	2.20	1.24	12.39	4.70	24.11	4.70	2.37	5.71					
» » » . . . 18	1.56	2.18	1.74	2.30	1.24	12.45	4.68	24.20	4.75	2.51	5.76					
Media II decade	1.58	2.26	1.72	2.25	1.22	12.42	4.72	24.10	5.25	2.55	5.72	11.07	22.4	-3.57	2.62	0.79
Profondità misurata il giorno . . . 22	1.60	2.00	1.73	2.45	1.23	12.50	4.69	24.26	4.70	2.76	5.74					
» » » . . . 25	1.55	1.90	1.60	2.35	1.19	12.46	4.48	24.31	4.80	2.34	6.00					
» » » . . . 28	1.50	1.76	1.59	2.30	1.19	12.50	3.30	24.35	4.70	2.25	6.08					
Media III decade	1.55	1.89	1.64	2.37	1.20	12.49	4.16	24.31	4.73	2.45	5.94	15.03	56.1	-1.18	3.56	4.24
Media mensile	1.54	2.22	1.71	2.24	1.20	11.76	4.57	24.06	4.87	2.57	5.81					
Media Ottobre 1915-1928	3.34	2.63	3.08	2.11	1.44	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.80	+0.41	+1.37	-0.13	+0.24	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.48	1.76	1.58	2.00	1.17	12.34	3.30	23.60	4.40	2.25	5.68					
» » » » » { minimo .	1.60	2.60	1.84	2.45	1.24	12.50	4.90	24.35	6.30	2.77	6.08					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Gnastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavesso, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

NOVEMBRE 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	11.4	10.1	8.8	7.5	8.2	8.2	7.5	8.8	10.4	8.6	7.4	7.2	6.7	5.9	4.9	6.1	9.2	10.6	7.1	7.1	6.1	5.0	6.1	8.6	10.3	10.9	5.4	7.4	6.7	8.8		7.7
2	Alessandria	95	12.1	11.6	9.9	9.2	9.3	9.7	8.6	9.6	11.2	9.0	9.1	8.3	8.4	5.9	6.5	7.3	8.8	7.2	5.9	7.0	6.0	6.1	7.7	6.8	5.8	5.4	4.7	4.7	3.9	2.4		7.6
3	Novi Ligure	200	12.2	12.2	10.5	10.9	10.4	10.7	9.3	9.4	10.7	10.6	9.8	8.9	9.6	7.8	6.7	8.4	9.8	9.5	7.9	9.4	8.7	8.3	8.4	7.8	8.2	7.9	6.5	6.3	5.4	4.7		8.9
4	Pavia	77	13.1	12.2	9.8	10.9	9.8	8.8	8.3	10.1	11.1	10.0	8.8	9.2	8.6	6.5	6.6	8.0	8.8	8.5	5.6	6.3	4.9	5.4	7.1	6.6	7.1	5.6	4.3	6.1	4.8	2.8		7.8
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	12.8	11.5	9.8	10.2	8.4	9.3	8.5	10.0	10.4	9.2	8.3	8.6	7.9	6.8	6.8	7.6	7.9	7.4	6.7	6.6	5.2	4.9	6.5	7.5	6.5	6.9	3.7	6.1	5.2	2.8		7.7
6	Parma	52	13.2	13.8	12.7	11.5	9.8	9.5	10.5	10.8	11.5	10.5	10.0	9.0	7.8	7.2	6.7	6.2	7.3	8.7	6.8	8.0	8.0	8.2	6.3	6.5	6.8	7.5	7.5	5.0	6.0	4.5		8.6
7	Correggio	48	14.0	14.1	10.9	12.1	9.2	11.1	9.3	10.9	11.5	11.0	9.5	9.8	7.7	7.2	6.2	6.2	5.9	3.6	2.2	4.1	4.3	2.9	4.3	4.5	3.1	5.6	2.7	2.6	2.0	0.5		6.8
8	Mantova	20	16.4	13.7	11.3	11.6	10.9	11.0	9.9	11.6	11.5	11.9	9.0	9.1	7.8	7.2	6.7	7.9	9.0	6.8	6.5	6.8	6.4	5.6	5.7	6.7	6.1	7.6	4.8	5.0	4.8	8.6		8.4
9	Sestola	1086	10.1	7.6	5.8	6.8	5.9	5.6	5.5	6.4	5.2	4.5	5.3	4.5	6.0	5.5	6.2	8.2	10.6	7.8	6.5	5.4	7.3	6.0	6.1	6.4	6.1	5.3	2.1	1.1	0.0	-0.1		5.6
10	Modena	35	15.7	13.6	11.6	11.3	10.0	10.0	9.9	11.8	10.5	11.2	10.0	9.5	8.1	7.1	6.7	6.6	7.1	6.6	6.7	7.9	8.3	6.6	6.3	6.5	6.5	7.7	6.2	5.6	5.3	8.8		8.9
11	Ferrara	40	16.4	13.8	11.7	11.6	9.8	11.2	10.1	12.1	11.2	11.0	10.2	8.7	6.9	6.8	6.3	6.7	8.5	6.2	5.4	6.5	5.8	4.4	5.2	7.1	5.9	8.0	5.1	4.8	4.1	8.5		8.2

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	58.3	58.7	60.4	56.4	61.2	62.8	60.0	52.3	53.0	58.5	65.8	66.8	68.9	67.3	63.2	59.2	56.5	64.4	68.5	69.9	74.5	72.3	65.7	53.8	54.1	47.1	49.1	55.1	61.4	67.9		61.1
2	Alessandria	95	55.6	56.7	64.1	54.9	59.4	61.4	58.0	50.6	49.7	57.5	64.1	65.2	67.7	65.4	61.9	57.7	55.6	57.6	67.4	68.5	72.8	70.8	65.2	54.0	55.0	45.4	48.3	53.1	60.2	66.4		59.7
3	Pavia	77	57.3	58.5	57.4	56.0	60.2	61.2	56.4	46.6	51.2	59.2	63.4	66.2	66.9	64.1	60.2	57.0	54.6	60.6	67.2	69.6	72.5	69.1	63.4	51.6	49.6	48.3	49.1	54.7	61.5	65.5		59.3
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	57.2	59.2	60.3	55.9	60.3	62.1	58.8	51.3	50.7	58.0	64.6	66.4	68.1	66.0	62.6	58.6	55.9	58.4	68.2	68.8	73.7	71.3	66.9	53.2	54.6	55.5	49.3	53.4	60.3	67.2		60.5
5	Parma	52	55.8	58.4	59.2	54.9	59.0	60.7	58.0	50.2	49.7	56.6	62.9	64.6	67.0	64.9	61.6	57.2	55.2	57.1	66.5	67.5	72.3	70.0	65.3	51.6	49.5	43.6	48.5	53.3	59.0	65.3		58.8
6	Mantova	20	57.0	59.4	56.5	56.1	59.9	61.2	56.3	49.3	51.1	59.1	63.3	65.8	66.5	64.0	60.4	56.9	54.1	60.0	67.0	60.6	72.5	68.9	63.6	51.1	49.3	46.4	48.3	54.0	61.3	63.5		59.1
7	Modena	35	57.4	59.6	57.0	56.8	60.1	61.3	55.5	49.1	51.4	59.4	62.8	66.0	66.5	64.1	60.3	57.1	54.3	59.9	67.0	69.5	72.4	68.7	63.6	51.3	47.0	47.3	48.5	54.0	61.2	65.2		59.1
8	Ferrara	40	57.9	60.3	57.0	57.0	60.9	61.6	57.0	49.6	51.4	59.5	63.3	66.1	67.1	64.4	61.0	57.7	55.1	60.6	67.9	70.3	73.1	69.7	64.0	51.7	50.2	45.5	46.9	54.7	61.8	65.8		59.6

NOVEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro				Parma				Enza									
	Grandona 1051		Castellana 434		Berceto 800		Novimo Rossi 401		Cassio 813		Borso di Corniglio 742		Storto 845		Legnuno 645		Veduggio 590		Ranzano 540		Noviano Arduini 422	
1	11.0	7.0	14.0	11.0	12.0	9.0	16.0	10.0	12.5	10.0	12.0	9.0	16.0	10.0	14.0	10.0	14.0	10.0	16.0	9.0	14.0	8.0
2	12.0	4.0	12.0	10.0	13.0	7.0	15.0	10.0	12.0	7.5	12.0	8.0	16.0	10.0	14.0	9.0	13.0	8.0	15.0	8.0	15.0	9.0
3	11.0	3.6	17.0	9.0	8.0	5.0	16.0	8.0	11.5	6.5	10.0	7.0	13.0	6.0	12.0	7.0	9.0	6.0	14.0	8.0	13.0	8.0
4	10.0	3.0	12.0	10.0	7.0	4.0	10.0	7.0	7.0	5.5	12.0	8.0	13.0	6.0	11.0	7.0	12.0	6.0	15.0	6.0	12.0	9.0
5	10.0	3.0	11.0	8.0	10.0	5.0	17.0	7.0	11.0	6.0	11.0	7.0	13.0	6.0	11.0	7.0	12.0	6.0	10.0	7.0	13.0	9.0
6	10.0	2.0	11.0	7.0	9.0	4.0	17.0	7.0	10.0	6.0	11.0	7.0	13.0	6.0	11.0	7.0	13.0	6.0	13.0	7.0	12.0	8.0
7	7.0	1.0	9.0	6.0	8.0	4.0	12.0	7.0	9.5	6.0	12.0	7.0	12.0	5.0	10.0	8.0	9.0	6.5	13.0	6.0	14.0	9.0
8	9.0	3.0	9.0	6.0	7.0	5.0	12.0	7.0	9.5	6.0	10.0	7.0	13.0	6.0	9.0	7.0	12.0	7.5	12.0	5.0	14.0	8.0
9	8.0	4.0	9.0	7.0	10.0	5.0	11.0	9.0	8.5	7.0	10.0	7.0	13.0	6.0	10.0	8.0	9.0	7.0	13.0	5.0	14.0	9.0
10	11.0	4.0	9.0	6.0	7.0	5.0	10.0	8.0	7.5	6.5	9.0	6.0	11.0	5.0	9.0	7.0	13.0	6.0	13.0	5.0	13.0	9.0
11	11.0	3.0	10.0	7.0	12.0	4.0	14.0	7.0	11.0	6.0	10.0	4.0	12.0	5.0	11.0	7.0	12.0	6.0	13.0	5.0	12.0	8.0
12	11.0	3.0	10.0	7.0	11.0	2.0	14.0	7.0	11.5	4.0	6.0	2.0	11.0	5.0	11.0	6.0	10.0	5.0	12.0	5.0	13.0	7.0
13	11.0	3.0	9.0	4.0	8.0	2.0	14.0	4.0	11.5	4.5	7.0	3.0	11.0	5.0	10.0	5.0	10.5	3.5	11.0	3.0	9.0	9.0
14	10.0	3.0	12.0	6.0	10.0	2.0	14.0	5.0	10.0	5.0	4.0	1.0	11.0	5.0	11.0	6.0	12.0	5.0	11.0	2.0	13.0	13.0
15	11.0	3.0	11.0	6.0	10.0	3.0	10.0	3.0	8.5	5.0	10.0	1.0	13.0	5.0	12.0	5.0	10.0	3.0	11.0	2.0	10.0	6.0
16	12.0	5.0	9.0	6.0	10.0	5.0	10.0	2.0	12.0	7.0	10.0	1.0	13.0	6.0	11.0	7.0	10.0	5.0	11.0	5.0	9.0	4.0
17	13.0	4.0	10.0	7.0	11.0	9.0	10.0	5.0	10.5	9.0	10.0	1.0	16.0	7.0	12.0	3.0	13.0	5.0	10.0	6.0	11.0	5.0
18	13.0	4.0	14.0	6.0	11.0	2.0	10.0	5.0	14.0	7.0	9.0	1.0	16.0	7.0	13.0	7.0	13.0	7.0	14.0	5.0	11.0	5.0
19	12.0	3.0	14.0	6.0	10.0	4.0	14.0	6.0	11.5	5.0	9.0	1.0	16.0	7.0	12.0	5.0	11.0	5.0	15.0	4.0	12.0	6.0
20	11.0	2.0	12.0	5.0	11.0	4.0	14.0	7.0	11.5	5.0	9.0	1.0	13.0	5.0	10.0	6.0	13.0	5.0	12.0	4.0	11.0	5.0
21	12.0	2.0	11.0	6.0	10.0	4.0	14.0	7.0	12.0	7.0	10.0	1.0	13.0	4.0	13.0	6.0	11.0	5.0	12.0	4.0	11.0	6.0
22	13.0	3.0	10.0	6.0	11.0	3.0	14.0	7.0	14.0	7.0	10.0	1.0	14.0	4.0	11.0	6.0	12.0	5.0	12.0	4.0	12.0	5.0
23	12.0	3.0	9.0	5.0	9.0	4.0	12.0	5.0	11.5	6.0	9.0	1.0	13.0	4.0	9.0	5.0	10.0	5.0	12.0	4.0	11.0	6.0
24	9.0	3.0	9.0	6.0	9.0	6.0	8.0	5.0	9.0	6.0	9.0	2.0	13.0	4.0	9.0	4.0	7.0	3.5	12.0	4.0	12.0	5.0
25	7.0	1.0	8.0	5.0	9.0	2.0	12.0	7.0	9.0	4.0	6.0	1.0	12.0	4.0	10.0	3.0	12.0	8.0	13.0	5.0	11.0	6.0
26	3.0	-1.0	11.0	4.0	8.0	2.0	15.0	9.0	10.0	3.5	6.0	1.0	12.0	4.0	8.0	3.0	7.0	3.0	12.0	4.0	10.0	5.0
27	3.0	-1.0	10.0	5.0	8.0	2.0	13.0	3.0	7.5	4.0	4.0	-1.0	10.0	4.0	6.0	2.0	5.0	0.0	11.0	3.0	10.0	5.0
28	6.0	-1.5	8.0	4.0	5.0	-2.0	6.0	2.0	7.5	-0.5	1.0	-4.0	10.0	0.0	7.0	0.0	7.0	1.0	10.0	0.0	8.0	2.0
29	5.0	-3.0	7.0	4.0	5.0	-1.0	10.0	2.0	5.0	2.0	5.0	-3.0	7.0	0.0	6.0	2.0	6.0	1.0	4.0	1.0	9.0	2.0
30	5.0	-3.0	6.0	2.0	5.0	-3.0	10.0	1.0	5.0	-0.5	2.0	-5.0	5.0	-2.0	6.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	0.0	9.0	1.0
31																						
Medie . . .	9.6	2.3	10.4	6.2	9.1	3.5	12.8	6.0	10.0	5.4	8.5	2.8	12.5	4.9	10.3	5.5	10.2	4.9	11.8	4.4	11.9	6.6

NOVEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo								Secchia											
	Murano 112		Canessa 530		Casina 500		Roncolo 275		Boschi di Vezzano 1200		Piandelagotti 1209		Ospedaletto 1100		Civago 1024		Ligonchio 918		Presa d'Ozola 920		Castione d'Asta 920	
1	16.0	11.0	16.0	9.0	15.0	8.0	16.5	13.4	17.0	9.0	11.0	7.5	12.0	7.0	»	»	12.5	4.0	13.0	8.5	14.0	10.0
2	14.0	11.0	15.0	9.0	13.0	8.0	15.0	12.2	15.0	9.0	12.5	5.4	9.0	4.5	»	»	14.0	6.0	10.0	7.0	13.0	7.0
3	13.0	10.0	12.0	6.0	11.0	9.0	14.0	11.3	10.0	8.0	8.1	2.7	6.5	2.5	»	»	13.5	4.0	9.0	3.0	12.0	10.0
4	12.5	9.0	14.0	5.0	13.0	5.0	15.0	12.0	15.0	4.0	6.7	2.5	6.0	3.0	»	»	10.0	5.0	10.0	4.0	10.0	6.0
5	11.0	3.6	13.5	5.0	13.0	4.0	12.0	11.8	14.0	4.0	7.8	1.8	6.0	3.0	»	»	10.0	4.5	12.0	5.0	10.0	6.0
6	12.0	7.8	11.0	4.0	12.0	4.0	12.0	10.2	11.0	6.0	8.0	2.7	5.0	3.5	»	»	10.0	5.0	11.0	4.0	9.0	6.0
7	13.0	8.0	10.0	3.0	10.0	6.0	11.4	10.0	9.0	6.0	7.0	2.8	5.0	3.0	»	»	9.5	6.0	10.0	4.0	8.0	5.0
8	12.5	9.0	11.0	4.5	12.0	8.0	13.0	10.5	11.0	8.0	7.1	3.2	5.0	2.5	»	»	9.0	5.5	9.5	5.0	8.0	6.0
9	12.0	8.0	10.0	6.0	11.0	8.0	12.0	11.0	10.0	8.0	5.1	3.8	5.0	3.5	»	»	11.5	4.5	8.5	6.0	8.0	6.0
10	13.0	9.0	12.0	4.5	13.0	6.0	13.0	10.4	12.0	7.0	12.5	1.4	5.5	1.5	»	»	11.0	5.0	10.0	4.0	8.5	5.0
11	12.5	8.0	11.5	4.3	12.0	5.0	13.8	10.4	13.0	5.0	5.5	3.1	5.0	3.0	»	»	11.0	4.5	9.0	2.5	9.0	6.0
12	12.0	8.5	11.0	4.0	11.0	4.0	11.0	9.0	10.0	5.0	5.5	0.8	3.0	0.0	»	»	11.0	3.0	9.0	3.0	8.0	4.0
13	13.0	9.0	10.0	4.0	11.0	1.0	10.0	6.0	10.0	0.0	6.8	1.2	5.0	0.0	»	»	12.0	3.5	11.0	1.0	9.0	4.0
14	11.2	5.0	11.0	3.0	11.0	1.0	9.0	5.2	9.0	0.0	6.0	1.9	5.5	1.0	»	»	12.0	4.5	10.0	1.5	10.5	5.0
15	13.0	5.4	9.5	1.5	9.0	1.0	7.8	5.8	6.0	1.0	9.0	1.5	7.0	1.0	»	»	13.5	4.0	12.0	2.0	8.0	5.0
16	11.0	6.0	10.0	3.0	10.0	3.0	9.0	6.0	9.0	3.0	9.5	4.2	8.0	6.0	»	»	14.0	8.5	13.0	4.0	9.0	7.0
17	10.5	6.2	11.0	3.5	10.0	4.0	11.0	6.0	9.0	2.0	10.0	6.8	9.0	0.5	»	»	14.0	11.0	13.0	7.0	13.0	7.0
18	11.0	6.0	11.5	5.0	13.0	3.0	10.6	7.0	11.0	3.0	9.0	3.0	8.0	2.5	»	»	15.5	7.5	13.5	5.0	13.0	7.0
19	10.0	5.2	14.0	6.0	11.0	1.0	11.0	7.2	6.0	0.0	9.1	0.5	8.5	0.0	»	»	11.0	3.5	11.0	2.0	10.5	5.0
20	10.5	5.0	14.0	8.0	13.0	2.0	11.6	7.0	11.0	1.0	8.4	1.5	8.0	1.5	»	»	15.5	6.5	11.5	3.6	10.0	5.0
21	9.5	4.8	11.0	4.5	12.0	2.0	11.5	6.4	11.0	1.0	8.5	2.6	8.0	2.0	»	»	17.0	4.5	13.0	2.5	11.0	5.0
22	9.0	5.0	11.0	4.0	11.0	2.0	11.0	6.4	10.0	2.0	7.5	1.0	7.5	1.0	»	»	17.5	4.0	14.0	2.0	11.0	6.0
23	8.4	5.0	9.5	3.5	10.0	3.0	10.0	6.0	8.0	2.0	7.5	1.4	7.0	3.0	»	»	11.5	5.0	11.5	3.0	9.0	5.0
24	8.0	4.2	7.0	2.5	9.0	3.0	9.0	6.0	7.0	4.0	6.2	4.0	6.0	2.0	»	»	10.0	8.0	10.5	6.0	9.0	5.0
25	9.0	5.0	10.0	2.0	11.0	1.0	11.2	5.0	12.0	0.0	7.0	0.3	5.0	-0.5	»	»	10.0	3.0	9.0	0.0	8.5	4.0
26	8.0	5.2	10.0	1.0	12.0	1.0	11.8	5.8	10.0	5.0	5.5	-0.6	4.0	-2.5	»	»	13.0	3.5	9.5	2.0	9.0	4.0
27	7.5	5.0	7.5	-0.0	7.0	1.0	7.5	5.6	8.0	1.0	3.0	-0.8	0.5	-2.5	»	»	9.0	3.5	8.0	0.0	8.0	1.0
28	8.5	4.2	7.5	-0.0	6.0	0.0	10.0	5.5	9.0	0.0	0.3	0.1	-2.5	-6.0	»	»	10.0	-1.0	3.0	4.0	4.5	0.0
29	8.0	-2.5	8.0	-0.0	8.0	-1.0	7.0	5.7	8.0	-2.0	1.1	-0.2	-2.5	-6.0	»	»	11.5	-0.5	3.5	2.5	4.0	0.0
30	7.0	-3.0	5.5	-1.0	7.0	-3.0	7.0	3.5	6.0	-3.0	0.6	1.0	-2.0	-5.0	»	»	10.0	-1.5	4.0	4.0	4.5	-1.0
31																						
Medie . . .	10.9	6.1	10.8	3.8	10.9	3.3	11.2	7.9	10.2	3.4	7.1	2.2	5.4	1.2	»	»	12.0	4.6	10.1	3.6	9.3	5.0

NOVEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnevomonti		Quara		Marola		Cinquecarri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	17.0	11.0	12.0	9.0	16.0	11.0	16.0	10.0	11.0	6.0	12.0	8.0	15.0	8.0	14.5	10.0	15.0	10.0	13.0	5.0	16.0	3.0
2	15.0	5.0	11.0	7.0	17.0	8.0	11.0	9.0	14.0	7.0	14.0	7.0	12.0	8.0	14.0	9.0	11.0	8.0	14.5	6.5	14.0	2.0
3	9.0	6.0	13.0	9.0	17.0	6.5	10.0	8.0	13.0	6.0	9.0	4.0	9.0	7.0	13.5	8.0	9.0	6.0	15.0	6.0	10.0	0.0
4	11.0	6.0	10.0	8.0	13.0	6.5	10.0	7.0	13.0	6.0	8.0	3.0	9.5	4.5	13.0	8.5	11.0	5.0	12.0	6.5	13.0	0.0
5	10.0	6.0	11.0	8.0	14.0	5.0	12.0	7.0	14.0	6.0	11.0	5.0	12.0	6.5	12.0	7.0	11.0	6.5	11.5	5.5	14.0	0.0
6	10.0	5.0	10.0	9.0	13.0	7.0	10.0	7.0	10.0	5.0	9.0	5.0	11.5	6.5	10.5	6.5	8.5	6.5	11.0	6.0	13.0	0.0
7	9.0	4.0	9.0	8.0	11.5	6.0	12.0	7.0	10.0	5.0	10.0	4.0	12.0	6.0	13.0	7.0	7.5	5.5	11.5	7.0	11.0	0.0
8	9.0	5.0	8.0	8.0	11.5	5.5	11.0	7.0	10.0	5.0	9.0	6.0	10.0	6.0	12.0	6.0	9.5	6.0	11.0	7.0	12.0	1.0
9	11.0	5.0	10.0	9.0	12.0	6.0	10.0	7.0	10.0	5.0	9.0	5.0	9.5	5.5	10.0	5.0	8.0	6.0	13.5	6.5	11.0	0.0
10	11.0	5.0	9.0	7.0	10.0	5.5	11.5	7.0	11.0	5.0	10.0	4.0	8.5	5.0	11.0	6.0	9.5	6.0	12.0	6.5	13.0	3.0
11	10.0	4.0	8.0	7.0	13.5	5.0	11.0	7.0	11.0	4.0	10.0	3.0	8.5	5.0	11.0	6.0	9.0	6.0	13.0	5.5	12.0	4.0
12	10.0	3.0	9.0	6.0	10.5	7.5	12.0	6.0	11.0	4.0	10.0	3.0	9.0	5.0	11.0	6.0	9.0	5.5	13.0	4.0	12.0	3.0
13	10.0	3.0	8.0	6.0	10.0	3.5	13.0	5.0	11.0	5.0	9.0	2.0	10.0	3.0	10.5	5.0	10.0	6.5	15.0	4.5	14.0	2.0
14	9.0	3.0	8.0	6.0	10.5	3.0	13.0	6.0	11.0	5.0	10.0	4.0	12.0	3.5	11.0	6.0	11.0	6.0	15.0	6.0	14.0	3.0
15	11.0	3.0	8.0	7.0	12.0	2.5	13.0	6.0	11.0	5.0	9.0	4.0	12.0	4.0	12.0	6.0	11.0	5.0	16.0	6.5	13.0	2.0
16	10.0	6.0	9.0	6.0	14.0	5.5	12.5	9.0	12.0	6.0	12.0	7.0	12.0	4.0	11.0	5.5	12.0	5.0	16.5	10.0	16.0	5.0
17	13.0	6.5	10.0	7.0	16.5	6.0	14.0	11.0	14.0	7.0	7.0	7.0	12.0	4.0	11.0	5.0	14.0	7.0	16.0	12.0	17.0	5.0
18	13.0	4.0	9.0	9.0	14.0	6.0	14.0	7.0	15.0	6.0	6.0	5.0	13.0	4.0	12.0	6.0	13.0	9.0	17.0	8.0	12.0	6.0
19	13.5	4.0	11.0	8.0	12.0	3.0	12.0	5.0	12.0	5.0	7.0	6.0	9.0	1.0	12.0	6.0	13.0	6.0	17.0	5.0	13.0	8.0
20	11.5	4.0	10.0	8.0	10.0	3.5	11.0	7.0	12.0	5.0	8.0	7.0	11.0	4.0	10.0	4.5	10.0	7.0	17.0	8.0	14.0	4.0
21	11.0	4.0	11.0	7.0	12.0	4.0	9.5	5.0	11.0	5.0	9.0	6.0	11.0	3.0	11.0	5.0	13.0	7.0	18.0	4.5	15.0	3.0
22	10.0	5.0	8.0	7.0	12.0	4.5	12.0	5.0	12.0	5.0	8.0	5.0	11.0	4.5	10.0	5.0	10.0	7.0	19.0	4.0	12.0	4.0
23	10.0	4.0	9.0	7.0	11.0	5.0	11.0	5.0	11.0	5.0	7.0	4.0	11.5	4.0	11.0	5.0	8.5	6.0	13.0	6.0	12.0	3.0
24	9.0	4.0	9.0	7.0	12.0	5.0	10.0	7.0	9.0	4.0	5.0	2.0	10.0	3.0	10.0	4.0	10.0	4.0	12.0	9.5	13.0	2.0
25	10.0	3.0	8.0	6.0	12.5	4.0	12.0	5.0	9.0	4.0	7.0	1.0	10.0	3.0	10.0	4.0	10.0	4.5	11.0	3.5	12.0	1.6
26	8.0	1.0	8.0	6.0	11.0	3.0	11.0	6.0	8.0	4.0	12.0	0.0	7.0	1.0	8.0	3.5	9.5	4.0	15.0	4.0	12.0	1.0
27	1.0	-2.0	8.0	5.0	11.0	3.0	7.0	6.0	8.0	3.0	12.0	0.0	3.0	1.0	4.0	0.5	6.0	1.5	15.0	5.0	10.0	-1.0
28	4.0	0.0	5.0	3.0	11.0	-0.5	7.0	1.0	5.0	0.0	5.0	1.0	6.0	3.0	4.0	1.0	5.5	1.0	12.0	0.0	9.0	0.0
29	7.0	-1.5	6.0	4.0	8.0	-1.0	6.0	2.0	5.0	-2.0	1.0	1.0	5.5	3.0	5.0	0.0	7.0	1.0	13.0	0.5	9.8	1.0
30	5.0	-2.0	6.0	2.0	7.0	-2.0	7.0	2.0	5.0	-2.0	4.0	3.0	5.0	4.5	3.0	2.0	6.0	1.0	12.0	-0.5	9.0	2.0
31																						
Medie . . .	9.9	3.8	9.0	6.9	12.4	4.6	11.0	6.3	10.6	4.5	8.6	4.1	9.9	4.3	10.4	5.3	9.9	5.5	14.0	5.6	12.6	2.2

NOVEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Panaro									
	Rizzolo 610		Baiso 542		Salcova 530		Ceredolo 500		Luzzano 189		Pievepelago 761		Montempraro 729		Spilamberto 70		Monzato 24		S. Felice 19	
1	16.5	13.0	»	»	16.5	11.0	17.0	13.0	»	»	14.0	10.0	23.0	10.0	21.5	10.1	20.0	11.0	»	»
2	15.5	10.0	»	»	16.5	9.0	17.0	14.0	»	»	12.0	9.0	20.5	8.5	20.8	8.8	21.0	13.0	»	»
3	13.0	9.5	»	»	12.0	7.5	16.0	13.0	»	»	12.0	8.0	17.0	7.0	12.5	9.3	20.0	12.0	»	»
4	15.3	13.0	»	»	11.0	7.0	14.0	11.0	»	»	12.0	8.0	12.5	5.0	18.7	4.8	20.0	11.0	»	»
5	13.0	7.0	»	»	14.5	8.0	15.0	12.0	»	»	12.0	7.0	12.5	6.0	18.7	6.7	11.0	8.0	»	»
6	13.0	9.0	»	»	13.0	7.5	14.0	13.0	»	»	11.5	6.0	8.8	6.0	16.3	6.7	15.0	6.0	»	»
7	12.0	6.0	»	»	12.0	7.5	13.0	12.0	»	»	11.5	7.0	7.2	6.0	13.6	5.3	15.0	7.0	»	»
8	14.0	8.0	»	»	12.5	7.0	13.0	12.0	»	»	11.0	7.0	11.5	7.0	16.3	8.6	16.0	9.0	»	»
9	11.0	5.0	»	»	11.5	7.0	14.0	11.0	»	»	10.0	6.0	7.5	5.5	13.9	7.8	14.0	11.0	»	»
10	13.8	5.0	»	»	13.5	7.5	13.0	10.0	»	»	9.0	4.0	10.0	5.0	16.8	7.6	15.0	10.0	»	»
11	14.5	5.0	»	»	14.0	8.5	14.0	10.0	»	»	11.0	6.0	9.3	4.5	18.3	8.1	16.0	9.0	»	»
12	10.0	3.8	»	»	10.0	6.0	15.0	11.0	»	»	9.5	4.0	8.5	3.8	15.7	7.2	14.0	9.0	»	»
13	11.7	2.0	»	»	12.5	6.5	13.0	12.0	»	»	9.0	3.0	11.5	3.0	16.5	2.9	15.0	6.0	»	»
14	11.8	3.0	»	»	13.0	7.5	12.0	11.0	»	»	9.0	2.0	11.0	3.5	13.4	4.8	13.0	7.0	»	»
15	12.0	2.0	»	»	14.0	7.0	13.0	9.0	»	»	10.0	2.5	12.0	3.0	10.0	4.9	10.0	6.0	»	»
16	11.5	5.2	»	»	14.5	7.5	12.0	11.0	»	»	12.0	2.5	10.5	5.0	10.4	5.1	11.0	7.0	»	»
17	15.0	7.0	»	»	16.0	8.0	11.0	8.0	»	»	16.0	10.0	10.5	5.0	11.3	4.8	9.0	6.0	»	»
18	13.7	6.0	»	»	15.5	8.0	12.0	9.0	»	»	14.0	6.0	14.0	5.5	15.2	2.0	11.0	3.0	»	»
19	11.0	4.0	»	»	13.5	6.6	12.0	8.0	»	»	12.0	3.0	13.0	4.2	11.9	-0.8	12.0	2.0	»	»
20	10.0	4.5	»	»	13.0	7.5	13.0	9.0	»	»	12.0	4.5	9.5	2.5	15.9	3.8	11.0	5.0	»	»
21	11.3	4.4	»	»	14.5	7.5	12.0	9.0	»	»	12.0	4.0	13.5	4.5	17.5	0.2	15.0	3.0	»	»
22	10.9	4.2	»	»	12.5	6.5	11.0	9.0	»	»	11.5	3.0	9.5	4.5	18.1	1.8	15.0	1.0	»	»
23	9.9	5.3	»	»	12.5	6.0	11.0	8.0	»	»	11.0	3.0	8.5	4.0	10.5	1.4	12.0	5.0	»	»
24	11.7	5.5	»	»	13.5	5.0	13.0	9.0	»	»	11.0	2.5	10.8	6.5	9.8	3.8	10.0	5.0	»	»
25	10.5	3.7	»	»	12.5	8.5	12.0	11.0	»	»	12.0	2.5	9.5	2.0	15.9	-0.8	14.0	9.0	»	»
26	10.4	5.7	»	»	12.5	6.5	13.0	8.0	»	»	11.0	4.5	9.8	3.2	16.5	2.7	19.0	9.0	»	»
27	9.0	2.5	»	»	6.0	1.0	11.0	8.0	»	»	10.0	2.0	4.8	0.5	7.0	2.4	18.0	5.0	»	»
28	6.5	1.0	»	»	7.5	-3.0	12.0	8.0	»	»	6.0	-2.0	4.5	0.5	13.1	1.5	18.0	3.0	»	»
29	6.0	0.5	»	»	8.5	-2.5	9.0	8.0	»	»	4.0	-2.0	6.5	0.2	12.8	-1.6	19.0	1.0	»	»
30	5.0	-1.0	»	»	8.5	-3.0	7.0	6.0	»	»	5.0	2.0	7.2	-1.5	13.6	-1.8	12.0	-1.0	»	»
31																				
Medie . . .	11.6	5.4	»	»	12.6	6.2	12.8	10.1	»	»	10.8	4.4	10.8	4.3	14.7	4.3	14.7	6.6	»	»

(¹) Morto l'osservatore.

NOVEMBRE 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri.	241	Cal.	SE.o	N.o	N.o	Cal.	NE.o	N.1	N.2	N.1	Cal.	N.o	N.o	Cal.	Cal.	NE.o	Cal.	NE.1	NW.2	NE.1	NE.o	NE.o	Cal.	N.o	N.1	N.2	NE.1	NW.3	Cal.	NE.o	W.o		
2	Alessandria	95	W.1	SE.2	NE.1	W.o	E.o	W.o	N.1	W.o	SW.1	NW.1	NE.o	NW.o	W.1	E.o	SE.o	W.o	E.1	W.o	E.o	W.1	W.o	W.o	SW.1	NW.o	NE.o	W.1	W.2	W.1	W.o	W.o		
3	Novi Ligure	200	NW.	NW.1	SW.	SW.	SW.1	SW.1	SW.1	SW.	SW.	SW.	S.	SW.	NW.1	SW.	SW.	SW.	S.	SW.	SW.	SW.	NW.	SW.1	SW.1	N.	SW.1	NW.2	S.o	S.o	SW.o			
4	Pavia	77	N.o	NE.1	Cal.	S.o	S.o	S.1	NE.1	N.1	NE.o	Cal.	S.o	NE.o	W.o	NW.o	W.o	W.1	Cal.	SW.1	S.o	S.o	NW.o	S.o	S.o	NE.o	S.1	SW.1	N.1	SW.1	S.1	S.o		
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	SW.2	E.2	W.1	E.1	NW.1	W.1	E.2	E.1	NW.1	N.1	NW.1	N.1	W.1	W.1	W.1	Cal.	NW.1	W.3	W.1	W.1	N.1	W.1	W.1	E.4	N.1	NW.4	W.3	W.3	W.1	W.1		
6	Parma	52	ENE.1	NW.1	NW.2	E.1	SSE.1	SE.1	ESE.3	W.1	S.1	Cal.	SE.1	Cal.	E.1	SE.1	SSE.1	Cal.	Cal.	S.1	S.1	E.1	SE.1	E.1	SE.1	SW.1	W.2	Cal.	W.1	W.1	NW.1	NW.1		
7	Correggio	48	N.o	S.o	E.o	NW.o	NE.o	NW.o	E.o	ESE.o	W.o	W.o	NE.o	N.o	NW.o	NW.o	NW.o	S.o	SE.o	SSE.o	SW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	E.o	N.o	E.o	W.o	NW.o	W.o			
8	Mantova	20	SE.1	SSE.1	E.2	Cal.	Cal.	Cal.	ENE.3	ENE.4	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	NW.1	WNW.1	WNW.1	ESE.2	ENE.1	WNW.4	WNW.2	WNW.1	WNW.1	W.1		
9	Sestola	1086	SE.o	SE.1	NE.o	NW.2	NW.o	NW.o	SE.1	NW.o	SE.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	NW.o	SE.o	S.o	SW.4	NW.o	NW.o	SE.o	SE.o	NW.o	SE.o	NW.2	NW.4	NW.o	NW.o	NW.o	NE.o	NW.o		
10	Modena	35	SE.o	SW.o	SE.o	W.o	N.o	NW.o	NE.o	NE.o	NW.o	NW.o	N.o	N.o	N.o	N.o	N.o	N.o	NW.o	N.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	W.o	SW.o	W.o	W.o	W.o	W.o	SW.o		
11	Ferrara	40	SE.o	SE.o	Cal.	SW.o	Cal.	Cal.	NE.o	E.o	W.o	NW.o	NW.o	W.o	W.o	Cal.	Cal.	Cal.	SW.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	SE.o	W.o	W.o	W.o	NW.o	Cal.		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri.	241	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ cop.		
2	Alessandria	95	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ cop.		
3	Novi Ligure	200	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ cop.	
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ cop.		
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
6	Parma	52	ser.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	cop.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	ser.	ser.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.	
7	Correggio	48	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	cop.	cop.	cop.	cop.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	ser.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.
8	Mantova	20	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.	
9	Sestola	1086	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	ser.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ cop.		
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{3}{4}$ cop.	
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	cop.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	cop.	$\frac{1}{2}$ C.	ser.	$\frac{1}{2}$ cop.		

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI			Type dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
					1	2	3																													1	2	3			
N. 1.																																									
Bacino della Scrivia																																									
Scrivia																																									
Montebano	P	935	109.0	63.0	58.0	23.0	17.0	12.0	49.0	52.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	—	—	404.0	2.0	4.0	410.0	13		
Noci	P	776	89.0	36.2	58.0	14.2	27.2	12.0	62.0	32.1	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	344.8	—	—	344.8	9		
Torriglia	Pn	764	78.9	56.7	35.7	20.5	31.4	9.5	31.0	44.2	4.2	7.1	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	7.7	—	—	339.4	0.5	11.0	350.9	12		
Crocefieschi	Pn	742	47.0	18.0	11.0	37.0	—	—	28.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.0	—	—	168.0	—	15.0	183.0	8		
Frassinello	Pn	724	75.5	60.5	32.5	20.5	18.5	10.0	35.5	26.5	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	1.5	—	—	290.0	5.0	2.5	297.5	13		
Scoffera	P	678	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Sanguinetto	P	560	28.8	27.3	17.0	28.4	12.3	6.2	38.4	29.3	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205.7	—	—	205.7	9		
Castagnola	P	560	55.0	25.0	6.0	12.0	—	—	31.0	47.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.0	—	—	184.0	7		
Montoggio	P	450	78.0	42.0	20.0	20.0	20.0	—	50.0	30.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	2.5	—	—	—	270.0	—	5.0	275.0	10		
S. Agata Fossili	P	425	10.0	16.0	14.0	—	—	10.0	16.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	70.0	—	3.0	73.0	7		
Sarissola	P	400	34.0	20.0	9.0	20.0	3.0	23.0	31.0	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	148.0	—	2.0	150.0	10			
Variana	P	300	—	—	—	—	18.0	22.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	16.0	8.0	—	—	—	—	—	54.0	12.0	24.0	90.0	6		
Stazzano	P	219	10.0	5.0	9.0	3.0	—	—	10.0	25.0	8.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	72.0	—	5.0	77.0	9		
Novi Ligure	P	200	14.6	31.0	11.8	0.3	—	—	22.0	16.3	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	98.5	—	1.0	99.5	7			
Tortona	P	120	16.0	25.0	6.5	0.5	—	—	12.0	11.5	2.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	74.0	0.5	4.0	78.5	7			
Borbera																																									
(Destra di Scrivia)																																									
Carrega Ligure	Pn	955	39.0	60.0	10.0	31.0	14.0	—	40.0	35.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	237.0	—	2.0	239.0	9			
Cabella	P	515	68.0	10.0	25.0	5.0	10.0	2.0	—	21.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171.0	—	—	171.0	8			
Zebodassi	P	492	—	45.0	10.0	15.0	—	1.0	10.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	96.0	—	10.0	106.0	7			
Borghetto	P	295	37.0	10.0	5.0	8.0	—	55.0	55.0	7.0	3.0	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180.0	4.0	—	184.0	9			
N. 2.																																									
Bacino del Curone																																									
Curone																																									
Forotondo	Pn	840	—	45.0	—	—	—	—	81.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	—	—	126.0	2			

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Rovegno	P	660	52.0	55.0	65.0	33.0	5.0	3.0	60.0	35.0	20.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	331.0	—	7.0	338.0	11		
Montebruno	P	657	52.0	55.0	65.0	33.0	5.0	3.0	60.0	40.0	15.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	331.0	—	7.0	338.0	11		
Ottone	P	510	15.0	61.0	31.0	—	—	—	25.0	33.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	186.0	—	5.0	191.0	7		
Brugnello	P	468	18.0	21.0	14.0	17.0	—	2.0	6.0	12.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	—	—	108.0	9		
Ponte Organasco	P	450	45.0	20.0	11.0	30.0	—	—	21.0	10.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.0	—	—	148.0	7		
Losso	Pr	416	33.0	21.0	33.0	31.0	42.0	6.0	—	16.0	24.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211.0	3.0	—	214.0	10		
Bobbio	P	270	25.0	15.0	17.0	20.0	—	—	—	25.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.0	—	—	117.0	7		
Perino	P	200	5.0	10.0	7.0	—	—	—	12.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	—	—	51.0	6		
Statto	P	174	10.0	9.5	4.5	36.0	—	—	10.0	14.0	11.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	—	—	99.0	8		
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	2.4	9.0	28.1	7.0	0.6	—	11.2	27.2	5.4	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	2.7	—	1.6	0.4	—	—	—	91.7	0.3	4.9	36.9	9		
Aveto																																							
(Destra di Trebbia)																																							
Barbagelata	Pn	1122	42.0	73.0	22.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172.0	—	—	172.0	4		
S. Stefano	Pn	1014	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Alpeplana	Pn	934	28.0	60.0	50.0	60.0	9.0	—	26.0	—	32.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	3.0	—	2.5	—	—	276.0	—	10.5	286.5	11		
Brugnato	Pn	903	20.0	37.0	15.0	38.0	7.0	20.0	20.0	25.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	189.0	—	1.0	190.0	10		
Priosa	Pn	900	30.0	50.0	40.0	53.0	—	—	50.0	30.0	15.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	5.0	—	—	—	268.0	1.0	20.0	289.0	10		
Castagnola	Pn	840	21.5	26.0	52.0	29.0	3.5	3.5	37.2	17.8	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	2.0	—	—	—	202.9	—	7.0	209.9	11		
Magnasco	Pn	817	26.0	31.0	36.0	35.0	1.0	21.0	40.0	25.0	21.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	251.0	—	1.0	252.0	11		
Cabanne	P	812	68.0	110.0	55.0	75.0	30.0	6.0	40.0	70.0	12.0	15.0	—	—	—	—	20.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	0.2	—	—	481.0	22.0	8.2	511.2	13		
N. 7.																																							
Bacino del Nure e del Chiavenna																																							
Nure																																							
Selva Ferriere	P	1110	50.0	52.0	19.0	40.0	13.0	—	30.0	40.0	19.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	4.0	—	—	271.0	—	12.0	283.0	11		
Grondone	Pn	1051	22.7	26.3	10.7	31.0	—	11.1	7.3	26.8	7.8	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	—	—	152.0	9		
Mareto	Pn	980	20.0	20.0	10.0	45.0	—	4.0	12.0	21.0	10.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	—	—	151.0	9		
Cogno S. Bassano	Pn	860	15.0	18.0	5.0	46.0	—	3.0	10.0	15.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.0	—	—	125.0	8		
Cassimoreno	P	800	35.1	34.9	10.0	36.3	—	—	32.0	23.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.7	—	7.9	189.6	9		
Centenaro	Pn	790	32.0	47.0	20.0	26.0	2.0	12.0	10.0	14.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.0	—	—	176.0	9		
Rompeggio	Pn	755	32.0	38.0	34.0	36.0	—	3.0	—	34.0	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	—	6.0	192.0	5		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	11.0	8.0	10.0	7.0	—	10.0	35.0	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	96.0	—	6.0	102.0	9		

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'osservazione	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	1	2	3																															
Rigolo	P	700	13.0	14.0	4.0	36.0	4.0	—	12.0	13.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	—	116.0	—	6.0	122.0	11	
Cassano.	P	379	15.0	20.0	20.0	30.0	—	—	6.0	16.0	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.0	—	—	120.0	8	
Bettola.	P	309	28.0	12.0	36.0	26.0	—	—	15.0	30.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	167.0	—	6.0	173.0	8	
Villò	P	200	17.0	9.0	6.0	37.0	—	13.0	14.0	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.0	—	—	104.0	8	
Chiavenna																																							
Obolo	Pn	901	40.2	10.2	—	48.0	—	—	—	25.0	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.4	45.0	—	168.4	5	
Castellana	Pn	434	9.8	15.4	3.6	12.0	—	—	20.2	23.5	—	—	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	84.5	15.5	0.9	100.9	7	
S. Maria del Rivo.	P	393	—	17.0	—	35.0	—	—	10.0	23.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	—	—	103.0	5	
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
S. Giorgio Piacentino	P	104	10.5	18.0	5.0	36.0	—	1.0	10.0	15.0	18.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	0.2	—	—	—	—	118.5	—	3.2	121.7	11	
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	23.5	—	—	10.0	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	63.5	—	4.0	67.5	5	
N. 8.																																							
Bacino dell'Arda																																							
Arda																																							
Pelizzzone	Pn	1022	25.0	—	3.0	41.0	—	3.0	30.0	15.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	6.0	—	—	143.0	—	9.0	152.0	10		
Morfasso	Pn	650	14.0	17.0	2.0	42.0	—	2.5	19.0	16.0	14.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	4.0	—	—	136.5	—	4.5	141.0	11		
Vernasca	P	495	—	8.0	—	27.0	—	—	17.0	12.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.0	—	—	81.0	6	
Villa Alberoni	P	205	6.0	17.0	33.0	—	—	—	—	11.0	—	6.0	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	73.0	8.0	4.0	85.0	7		
Fiorenzuola	P	82	10.0	10.0	15.0	—	—	10.0	20.0	20.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	93.0	—	4.0	97.0	8		
Villanova d'Arda	P	43	21.0	6.0	—	40.0	—	25.0	—	18.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	110.0	20.0	5.0	135.0	7		
Busseto	P	40	14.0	4.0	4.0	40.0	—	3.0	10.0	10.0	18.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	—	—	—	—	111.0	—	9.0	120.0	11		
N. 9.																																							
Bacino del Taro																																							
Taro																																							
Centocroci	Pn	1053	46.0	21.0	45.0	62.0	—	56.0	—	27.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	293.0	—	12.0	305.0	8		
Cisa (Roncazzi)	Pn	970	40.0	40.0	22.0	30.0	2.0	2.0	45.0	9.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	6.0	0.5	—	—	203.0	—	16.5	219.5	11		
Cornolo	Pn	950	45.0	32.0	53.0	5.0	6.0	—	27.0	30.0	13.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	7.0	—	—	—	217.0	—	12.0	229.0	11		
Bratello	Pn	924	45.0	31.0	17.0	41.0	2.0	1.0	40.0	25.0	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	6.0	1.5	0.5	—	8.0	—	—	220.0	4.0	16.0	240.0	14		
Giarlette	Pn	900	51.0	85.0	26.0	46.0	25.0	11.0	—	55.0	6.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	25.0	—	—	331.0	—	61.0	392.0	12		
Berceto.	Pn	800	17.0	30.0	27.0	25.0	—	—	28.0	20.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	4.0	—	—	160.0	—	14.0	174.0	10		

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	The ell'apacchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3						
Porcigatone	Pn	800	25.0	30.0	20.0	25.0	—	20.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	130.0	—	10.0	140.0	7				
Strinabecco	P	800	4.0	6.3	2.5	4.4	0.1	0.6	4.3	3.7	1.3	0.2	—	—	—	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	2.0	—	5.0	—	—	—	—	274.0	2.0	15.0	291.0	12			
Montegrosso	Pn	750	17.0	50.0	10.0	40.0	6.0	4.0	35.0	55.0	12.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	6.0	—	—	—	—	233.0	—	18.0	251.0	12			
S. Maria del Taro	Pn	744	—	80.3	—	70.5	—	9.1	30.2	50.1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	239.2	—	10.0	269.2	7				
S. Maria Valderna	Pn	731	39.0	21.5	18.5	35.0	1.0	1.0	30.0	21.5	10.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.5	—	6.0	—	—	—	—	—	184.0	—	10.5	194.5	13			
Preferna	Pn	724	10.0	15.0	20.0	8.0	—	—	17.0	21.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.0	—	—	110.0	7			
Valdena (Centrale)	Pr	720	27.0	24.0	32.0	1.0	2.0	42.0	18.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	2.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	160.0	—	12.0	172.0	12			
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
Tornolo	Pn	620	40.0	34.0	12.0	52.0	16.0	—	42.0	28.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235.0	—	—	235.0	8			
Boschi di Bardone	Pn	608	11.0	16.0	13.0	34.0	—	—	24.0	14.0	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	5.0	—	—	—	—	133.0	—	11.0	144.0	10			
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	45.0	—	85.0	2			
Casale di Parma	Pn	600	49.0	37.0	11.0	51.0	1.0	4.0	31.0	30.0	11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	226.0	1.0	11.0	238.0	13			
Careno	P	581	11.0	11.0	6.0	36.0	—	6.0	19.0	21.0	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	134.0	—	5.0	139.0	10			
Albareto	P	550	5.0	10.0	45.0	—	—	—	41.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	122.0	—	8.5	130.5	6			
Bedonia	Pn	544	15.0	27.0	20.0	16.2	2.5	—	40.0	15.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	1.0	—	—	—	—	—	147.9	—	2.5	150.4	10			
Selva del Bocchetto	P	539	9.5	19.0	9.0	33.0	—	—	13.0	15.0	11.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	5.0	—	—	—	—	—	126.0	—	9.5	135.5	10		
Bergotto	Pn	500	18.0	34.2	28.0	36.0	—	—	30.8	24.5	8.5	3.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	—	—	6.2	—	—	—	—	183.2	6.0	14.9	204.1	12		
Borgotaro	P	411	54.0	12.4	34.0	—	2.4	—	14.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	156.8	—	11.8	168.6	8		
Neviano Rossi	P	401	35.0	10.0	8.0	32.0	—	—	35.0	8.0	23.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	152.0	—	9.0	161.0	10		
S. Lucia	P	400	—	10.0	70.0	81.0	—	—	—	—	25.0	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	186.0	11.0	7.0	204.0	7		
S. Vittore	P	360	15.0	5.0	7.0	40.0	—	—	23.0	10.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	1.5	—	—	—	—	—	110.0	—	4.5	114.5	9	
Oriano	P	260	12.0	20.0	11.0	29.5	—	—	18.0	15.5	20.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	130.0	—	7.5	137.5	9	
Salsomaggiore	P	160	26.0	27.0	5.0	50.0	3.0	—	—	31.0	50.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	—	2.0	—	—	—	—	—	202.0	—	6.0	208.0	11	
Gavazzoli di Noceto	P	95	8.2	11.3	30.0	—	—	13.0	8.0	7.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	87.5	—	6.3	93.8	8	
Fontanellato	P	50	12.0	7.5	5.0	31.5	—	13.0	—	10.0	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	90.0	—	8.5	98.5	10	
Roccabianca	P	32	24.0	5.0	4.0	32.5	—	1.5	9.0	8.0	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	97.0	—	7.0	104.0	11	
Ceno (Sinistra di Taro)																																										
Drusco	Pn	920	23.0	40.0	56.0	21.0	20.0	17.0	20.0	23.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	244.0	—	2.0	246.0	10		
Spola	Pn	900	—	81.0	15.0	36.0	—	—	—	71.0	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238.0	—	—	238.0	5	
Nociveglia	Pn	900	52.0	15.0	40.0	35.0	15.0	—	—	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	184.0	—	18.0	202.0	9	
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Bore di Metti	Pn	800	16.0	—	16.0	41.0	—	—	7.0	30.0	5.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	134.0	—	1.0	135.0	8	
Cereseto	Pn	760	27.0	4.0	41.0	—	3.0	27.0	21.0	10.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	141.0	—	5.0	146.0	10	

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pione	P	673	62.0	57.0	21.0	17.0	15.0	18.0	16.0	14.0	10.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244.0	—	—	244.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Bardi	P	625	21.0	18.0	27.0	—	—	—	29.0	10.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	132.0	—	6.0	138.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Varsi	P	412	—	3.0	43.0	45.0	—	—	39.0	—	7.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	163.0	—	5.0	168.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Vianino	P	300	11.0	9.0	2.0	—	5.0	2.0	6.0	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	48.0	—	—	48.0	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Varano Melegari . .	P	190	16.0	20.0	50.0	—	—	—	25.0	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.0	—	—	147.0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N. 10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</		

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																													
																																		1	2	3																																
N. 11.																																																																				
Bacino dell' Enza																																																																				
Lagastrello	Pn	1200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Paduli	Pn	1160	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Rigoso	Pn	1131	11.0	20.0	40.0	20.0	30.0	10.0	70.0	11.0	20.0	5.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	42.0	—	—	12.0	—	—	—	—	237.0	3.0	54.0	294.0	13																													
Succiso	Pn	911	28.0	46.0	42.0	44.0	18.0	—	54.0	18.0	35.0	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	12.0	—	8.0	4.0	—	—	—	—	308.0	—	52.0	360.0	13																													
Ramiseto	P	850	—	20.0	49.0	—	—	—	44.0	12.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	143.0	—	19.0	162.0	7																													
Storlo	Pn	845	5.0	37.0	25.0	4.0	—	—	38.0	17.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	162.0	—	5.0	167.0	8																													
Leguigno	P	645	—	49.0	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	115.0	—	12.0	127.0	3																													
Campora di Sasso.	P	620	21.0	5.0	46.0	—	—	11.0	47.0	31.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.0	—	—	186.0	7																													
Vedriano	P	590	5.0	8.0	30.0	—	10.0	—	31.0	15.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	7.0	—	—	—	—	—	109.0	—	8.5	117.5	9																													
Ranzano	P	540	20.0	25.0	45.0	40.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	163.0	—	20.0	183.0	7																													
Neviano Arduini	P	422	—	—	60.0	—	—	—	20.0	27.0	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	134.0	—	10.0	144.0	5																													
Vetto	P	330	—	—	—	59.0	—	—	—	—	—	62.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	121.0	—	13.0	134.0	3																													
Cazzola	P	296	11.2	3.5	11.5	30.0	—	0.5	28.0	5.5	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	2.1	—	—	—	—	—	116.2	—	7.3	123.5	11																												
Marano.	P	112	14.3	2.6	36.2	—	—	—	—	24.6	42.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0.4	—	—	—	—	—	126.6	—	9.0	135.6	7																													
Montecchio	P	98	2.5	12.0	22.0	—	1.0	23.0	9.0	8.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	—	1.5	—	—	—	—	—	95.5	—	10.0	105.5	11																													
S. Ilario	P	64	11.0	—	6.0	28.0	—	23.0	15.0	15.0	8.5	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	—	120.0	—	8.0	128.0	10																													
Cedra																																																																				
(Sinistra di Enza)																																																																				
Rimagna	P	1001	40.0	35.0	55.0	20.0	12.0	4.0	61.0	25.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	40.0	—	—	—	10.0	—	—	—	278.0	3.0	50.0	331.0	12																													
Selvanizza	Pr	600	8.0	9.5	16.5	1.0	1.0	—	39.5	10.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	4.5	2.0	1.0	—	—	94.0	—	12.5	106.5	12																													
Isola di Palanzano	Pr	575	17.0	25.0	40.0	2.0	40.0	18.0	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	6.0	2.0	—	—	4.0	—	160.0	—	21.0	181.0	12																													
N. 12.																																																																				
Bacino del Crostolo																																																																				
Crostolo																																																																				
Canossa	P	530	20.0	3.0	20.0	27.0	—	—	35.0	29.0	—	52.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.0	—	—	—	—	185.0	—	13.0	198.0	10																													

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di nev. om.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Casina (Cantoniera)	P	500	11.0	9.0	20.0	—	—	1.0	27.0	9.0	21.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	3.0	4.0	—	—	—	103.0	—	11.0	114.0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Regnano	P	415	3.0	8.0	5.0	13.0	—	3.0	15.0	—	—	—	7.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	—	—	—	47.0	22.0	8.0	77.0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Roncolo	P	275	9.2	—	12.4	28.0	—	2.3	29.0	10.2	14.0	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.0	—	2.0	—	—	—	117.3	—	8.2	125.5	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Boschi di Vezzano	P	200	8.0	6.0	19.0	22.0	—	2.0	30.0	12.0	30.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	1.0	3.0	—	—	—	136.0	—	9.0	145.0	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Reggio Emilia	P	60	9.3	4.0	29.1	—	—	0.9	25.3	12.4	26.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	2.4	0.9	—	—	—	107.9	—	6.3	114.2	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N. 13.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.																												
			1	2	3	1	2	3																																																											
Secchiello (Destra di Secchia)																																																																			
Castione d'Asta . . .	P	920	30.0	33.0	40.0	29.0	2.0	—	44.0	20.0	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	9.0	—	10.0	5.0	—	—		222.0	—	40.0	262.0	12																														
Quara	P	720	11.0	7.0	15.0	11.0	14.0	27.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	—	5.0	—	—	—		103.0	—	22.0	125.0	10																														
Razzolo	P	610	20.0	15.0	35.0	32.0	3.0	—	40.0	20.0	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	6.0	5.0	—	—		188.0	—	33.0	221.0	13																														
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																																																			
Radici	Pn	1520	105.0	25.0	5.0	31.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	25.0	—	—		167.0	—	30.0	197.0	7																													
Piandelagotti . . .	Pn	1209	40.9	42.1	39.7	7.1	5.5	36.9	25.8	20.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	9.1	25.1	—	—	19.2	—	—		222.5	5.0	53.4	280.9	13																													
Frassinoro	Pn	1097	27.0	15.0	33.0	30.0	—	5.0	29.0	18.0	15.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	13.0	—	—		181.0	—	26.0	207.0	11																													
Civago	Pn	1024	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»																													
Toano	Pn	944	—	28.0	24.0	23.0	—	—	30.0	—	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	8.0	—	—		136.0	—	15.0	151.0	7																													
Montefiorino . . .	Pn	797	11.0	18.0	20.0	19.0	—	7.0	6.0	5.0	8.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103.0	—	—	103.0	9																													
Ceredolo	P	300	23.0	15.0	36.0	—	—	3.0	20.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.0	—	—	5.0	—	—		112.0	—	10.0	122.0	10																												
Rossenna (Destra di Secchia)																																																																			
Lama Mocogno. . .	Pn	812	23.0	17.0	21.0	28.0	—	—	15.0	20.0	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	8.0	—	—		145.0	—	13.0	158.0	10																													
Polinago	Pn	810	5.0	5.0	50.0	—	3.0	20.0	16.0	19.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—		128.0	—	11.0	139.0	10																														
Pavullo	P	682	4.0	4.0	49.0	—	2.0	1.0	25.0	13.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	—		117.0	—	10.0	127.0	10																													
Prignano	P	497	—	19.0	22.0	5.0	—	25.0	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	7.5	—	—		103.0	—	15.5	118.5	7																													
Gombola	P	450	12.0	6.0	12.0	17.0	—	3.0	18.0	15.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—		94.0	—	11.0	105.0	9																													
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																																																			
Marola	P	717	16.0	—	43.0	—	—	—	40.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	7.0	—	—		125.0	—	10.0	135.0	6																														
S. Valentino. . . .	P	300	9.0	5.0	18.0	21.0	2.0	20.0	9.0	28.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		122.0	—	—	122.0	9																													
Viano	P	272	10.0	—	10.0	—	—	6.0	5.0	26.0	31.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—		118.0	1.0	6.0	125.0	8																													
Cà de Caroli. . . .	P	168	4.6	15.0	19.3	—	2.2	19.8	11.6	12.1	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	5.0	1.5	—	—		101.3	—	8.5	109.8	11																														
Bagno	P	54	25.0	5.0	15.0	20.0	—	3.5	20.0	10.0	14.5	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—		130.9	—	4.0	134.9	10																													

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																							
Campegine	P	34	17.0	—	—	8.0	—	—	12.0	8.0	9.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	—	—	—	—	62.0	—	11.0	73.0	8		
Ponte Alto	P	26	20.0	2.0	10.0	25.0	—	15.0	—	10.0	6.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	—	—	—	—	97.0	—	11.0	108.0	10		
S. Vittoria	P	22	10.0	—	30.5	3.0	1.0	2.0	22.0	5.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	83.5	—	6.0	89.5	9		
Torrigione	P	22	3.2	7.0	17.0	2.0	12.5	7.0	20.3	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	83.7	—	2.0	85.7	9		
Qualtieri	P	22	20.5	2.5	8.0	16.7	—	1.5	11.5	1.5	10.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	97.2	—	2.5	99.7	10		
Boretto.	P	20	3.5	8.0	20.0	—	3.0	10.5	6.5	3.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—	76.5	—	6.5	83.0	10		
Capanna	P	20	3.5	7.0	20.5	—	—	15.0	9.0	11.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	81.0	—	7.0	88.0	8		
Bonifica in destra di Parmigiana Moglia (Sinistra di Secchia)																																							
Correggio	P	48	1.5	3.0	25.5	—	—	4.0	27.5	17.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.0	0.5	—	—	—	99.0	—	4.0	103.0	9		
Campogalliano	P	43	—	10.0	30.0	—	26.0	—	15.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	97.0	—	7.0	104.0	6		
S. Martino in Rio	P	36	27.0	—	28.0	—	—	14.0	13.0	10.0	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	4.0	—	—	—	—	123.0	—	6.0	129.0	8		
Bagnolo in Piano.	P	32	15.0	18.0	21.0	12.0	6.0	5.0	11.0	20.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	2.0	—	—	—	123.0	—	6.0	129.0	11		
Carpi.	P	28	13.8	10.1	—	5.9	6.3	13.2	14.2	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	—	—	—	—	—	77.5	—	3.6	81.1	9		
Ponticelli di Carpi	P	25	16.0	2.0	14.0	12.0	—	5.0	7.0	23.0	13.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	117.0	—	6.0	123.0	10		
Novellara	P	24	15.0	4.5	7.0	17.0	—	1.5	5.5	13.0	7.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	—	—	—	90.5	—	7.2	97.7	10		
Campagnola	P	23	10.0	4.0	8.0	15.0	—	2.0	8.0	10.0	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	88.0	—	4.0	92.0	10		
Ponte Rosso.	P	22	27.5	5.0	10.0	11.0	—	2.0	6.0	19.0	10.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	130.5	—	6.5	137.0	10		
Ponte Testa.	P	21	19.0	3.0	7.0	12.0	—	2.0	7.5	17.0	5.0	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	103.0	—	7.0	110.0	10		
Ponte Pietra.	P	21	12.0	3.0	9.0	—	4.0	10.0	21.0	19.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	110.0	—	7.0	117.0	9		
Mondine	P	19	2.0	6.5	14.0	—	3.0	5.0	16.0	11.0	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	92.5	—	9.0	101.5	9		
S. Siro	P	18	—	—	—	—	—	2.5	7.0	11.0	9.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	59.5	—	9.5	69.0	6	
Botte S. Prospero.	P	18	3.0	9.0	10.5	—	2.3	6.0	17.3	10.0	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	93.4	—	9.0	102.4	9	
N. 14.																																							
Bacino del Panaro																																							
Scoltenna																																							
Boscolungo	Pn	1340	100.0	46.0	50.0	46.0	24.0	12.0	36.0	38.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10.0	6.0	3.0	—	—	—	—	—	13.0	10.0	—	—	—	10.0	—	—	366.0	19.0	33.0	418.0	15	

NOVEMBRE 1928
PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
Barigazzo	Pn	1224	5.0	2.0	1.0	2.0	5.0	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	17.0	—	7.0	24.0	8		
Tagliole	Pn	1150	—	—	—	181.0	35.0	15.0	3.0	48.0	60.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	4.0	—	—	—	4.0	348.0	—	61.0	409.0	10		
Sestola	Pr	1086	11.4	19.0	59.5	0.3	1.2	—	34.8	24.5	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	8.8	—	—	—	162.5	—	13.0	175.5	9		
S. Anna Pelago	Pn	1069	62.5	44.0	45.0	41.0	10.0	3.0	50.0	33.0	25.0	3.0	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	21.0	5.0	14.0	—	—	316.5	2.0	49.0	367.5	15		
Fiumalbo	P	943	23.0	42.0	37.0	6.0	3.0	—	63.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	20.0	—	—	—	192.0	—	44.0	236.0	9		
Montecreto	Pn	868	22.0	37.0	37.0	—	3.0	26.0	26.0	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	10.0	—	—	—	177.0	—	17.0	194.0	9		
Gaiato	Pn	800	13.0	13.3	21.5	16.6	—	—	8.0	10.3	13.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	103.0	—	3.0	106.0	10		
Pievepelago	P	761	—	28.0	36.0	15.0	—	—	62.0	49.0	83.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	273.0	—	39.0	312.0	7		
S. Michele	P	720	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Strettara	Pr	570	2.0	18.0	28.0	—	3.0	14.0	10.0	20.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	9.0	—	—	—	102.0	—	15.0	117.0	11		
Leo																																							
Madonna dell'Acero	Pn	1180	36.0	7.0	88.0	15.0	—	—	86.0	60.0	45.0	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	—	20.0	—	—	—	377.0	12.0	55.0	404.0	10		
Ospitale Fanano	P	936	41.0	35.0	50.0	15.0	14.0	—	53.0	37.0	32.0	3.0	—	—	—	—	—	1.0	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	—	31.0	3.0	15.0	—	—	280.0	3.0	57.0	340.0	15		
Fellicarolo	Pn	935	50.0	55.0	50.0	50.0	15.0	2.0	65.0	33.0	45.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	—	—	366.0	1.0	33.0	400.0	12		
Fanano	Pn	640	29.0	30.0	27.0	34.0	1.0	—	20.0	18.0	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—	10.5	—	—	191.0	—	34.5	225.5	11		
Rocca Corneta	Pu	604	6.0	40.0	38.0	7.0	—	18.0	30.0	16.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	11.0	—	—	157.0	—	13.0	170.0	10		
Panaro																																							
Montese	P	841	47.0	13.0	28.0	42.0	3.0	—	29.0	20.0	40.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	8.0	—	—	224.0	—	11.0	235.0	11		
Ligorzano	Pn	737	—	—	22.0	25.0	—	—	—	20.0	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	85.0	4		
Montombraro	P	729	12.0	10.0	30.0	—	3.2	0.8	26.5	28.7	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	5.0	5.9	5.0	1.3	130.3	—	24.5	154.7	12	
Rosola	Pn	690	21.0	11.0	20.0	23.0	—	17.0	—	11.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	119.0	—	22.0	141.0	8		
Verica	Pn	580	21.0	11.0	28.0	28.0	—	2.0	20.0	14.0	25.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	18.0	—	—	159.0	—	20.0	179.0	11		
Coscogno	P	536	—	20.0	83.0	—	—	—	—	50.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153.0	—	—	153.0	4		
Guiglia	P	483	19.0	10.0	39.0	—	—	—	5.0	30.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	4.0	10.0	—	—	—	—	111.0	—	21.0	132.0	9		
S. Venanzio	P	281	8.0	—	4.0	17.0	—	6.0	—	15.0	29.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	83.0	—	3.0	86.0	8		
Savignano	P	194	19.0	—	7.0	30.0	—	—	15.0	—	25.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.0	—	14.0	—	—	101.0	—	27.0	128.0	9		
Vignola	P	125	11.5	13.0	8.0	42.0	4.0	2.0	3.0	6.0	20.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.5	—	12.0	—	—	113.7	—	24.0	137.7	13		
Spilamberto	P	70	9.6	3.7	41.3	—	—	3.8	35.6	7.2	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	13.3	11.2	—	—	—	130.0	—	25.4	155.4	9		
Modena	✕ P	35	3.2	1.7	29.3	—	2.8	0.4	18.0	13.1	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	1.1	0.4	—	—	—	89.7	—	5.0	94.7	9		
Nonantola	P	24	—	—	40.0	—	—	—	40.0	15.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	120.0	—	5.0	125.0	5		
S. Felice	P	19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Finale	P	15	—	11.4	12.0	7.4	—	4.8	9.9	11.2	10.0	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	83.0	—	6.0	89.0	9		
Bondeno	P	11	15.1	—	18.3	5.0	—	4.0	13.0	3.5	14.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	4.3	—	—	—	—	75.9	—	5.6	81.5	10		

NOVEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.
				1	2	3																													1	2	3			
N. 15.																																								
Bacino scolante in Po tra Crostolo, Secchia, Panaro																																								
Bonifica Agro Mantovano Reggiano																																								
Botte Sotto Secchia .	P	29	18.0	3.0	10.0	11.0	—	2.0	10.0	7.0	11.0	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	101.0	—	10.0	111.0	10			
Guastalla	P	25	21.0	—	4.0	3.0	—	2.0	5.0	8.0	13.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	71.0	—	5.0	76.0	9			
Due Ponti	P	23	16.0	8.0	32.0	—	—	—	31.0	14.0	40.0	5.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.0	—	—	—	146.0	10.0	6.0	162.0	10			
Pegognaga	P	22	—	—	16.0	—	—	—	10.0	20.0	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	63.0	—	2.0	65.0	6			
Reggiolo	P	20	14.0	—	21.0	3.0	—	12.0	3.0	47.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	104.0	—	10.0	114.0	8			
Suzzara	P	20	20.3	5.0	8.0	12.2	—	—	13.0	5.0	15.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	108.5	—	7.2	115.7	9		
Quistello	P	17	17.0	14.0	12.0	—	—	18.0	8.0	18.0	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	109.0	—	11.0	120.0	8		
Moglia	P	12	19.0	4.0	10.0	13.0	—	5.0	8.0	6.0	4.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.0	—	—	102.0	9			
Sermide	P	12	13.4	7.0	25.2	—	—	3.0	13.4	3.6	30.2	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	107.6	—	5.0	112.6	9			
N. 16.																																								
Fuori Bacino																																								
Canale di Burana (Po di Volano)																																								
Cavezzo	P	24	10.7	8.1	15.9	10.0	—	—	13.6	12.8	24.2	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	118.8	—	4.1	122.9	9			
Concordia	P	22	16.0	10.2	11.1	12.4	—	—	12.2	13.4	—	57.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.5	—	—	132.5	7			
Stellata	P	16	15.5	—	12.7	12.5	—	4.0	4.5	10.3	11.0	—	20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	—	70.5	20.4	6.3	97.2	9		
S. Martino Spino . .	P	10	—	32.0	44.0	—	—	—	44.0	—	—	22.0	—	—	—	—	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.0	21.0	—	163.0	5			
Tartaro																																								
Castel d'Ario	P	23	40.2	—	5.0	7.2	—	2.0	5.0	6.0	10.4	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	—	—	—	—	96.0	—	12.0	108.0	10			
Ostiglia	P	13	27.0	2.5	11.5	7.5	—	12.5	4.5	8.0	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	102.0	—	6.5	108.5	9			
Picarolo	P	10	12.0	2.5	13.0	12.0	—	2.0	9.0	8.5	13.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	93.0	—	4.0	97.0	10			

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

NOVEMBRE 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrivia	Scrivia	Montebano	935	109.0	Montebano	935	404.0	Montebano	935	410.0	S. Agata Fossili . . .	425	73.0
	Borbera	Cabella Ligure . . .	515	68.0	Carrega Ligure . . .	955	237.0	Carrega Ligure . . .	955	239.0	Zebedazzi	492	106.0
Curone		Foretondo	840	81.0	S. Sebastiano Curone	336	149.0	S. Sebastiano Curone	336	152.0	Montemarzino . . .	468	62.7
Staffora		S. Albano	604	30.0	Rivanazzano	157	87.0	Rivanazzano	157	92.0	S. Albano	604	40.0
Bacino fra Staffora e	Tidone	S. Maria della Versa	216	50.0	S. Maria della Versa	216	121.0	S. Maria della Versa	216	121.0	Canevino	510	80.7
Tidone		Agazzano	184	39.0	Colle Penice	1146	193.0	Colle Penice	1146	193.0	Sarmato	70	75.4
Trebbia	Trebbia	Cerignale	730	90.0	Cerignale	730	366.0	Cerignale	730	376.0	S. Lazzaro	50	36.9
	Aveto	Cabanne	812	110.0	Cabanne	812	481.0	Cabanne	812	511.2	Barbagelata	1122	172.0
Nure		Selva Ferriere	1110	52.0	Selva Ferriere	1110	271.0	Selva Ferriere	1110	283.0	Cerreto Rossi	700	102.0
Chiavenna		Obolo	901	48.0	Obolo	901	123.4	Obolo	901	168.4	S. Nazzaro	200	67.5
Arda		Morfasso	650	42.0	Pelizzzone	1022	143.0	Pelizzzone	1022	152.0	Vernasca	495	81.0
Taro	Taro	Giariette	900	85.0	Giariette	900	331.0	Giariette	900	392.0	Baselica	600	85.0
	Ceno	Spora	900	81.0	Drusco	920	244.0	Drusco	920	246.0	Vianino	300	48.0
Parma	Parma	Muslara Superiore . .	1050	72.0	Bosco di Corniglio . .	742	337.0	Bosco di Corniglio . .	742	345.0	Colorno	26	79.0
	Baganza	Calestano	417	36.0	Calestano	417	195.0	Calestano	417	210.0	S. Martino Sinzano . .	127	112.0
Enza	Enza	Rigoso	1131	70.0	Succiso	911	308.0	Succiso	911	360.0	Montecchio	98	105.5
	Cedra	Rimagna	1001	61.0	Rimagna	1001	278.0	Rimagna	1001	331.0	Selvanizza	600	106.5
Crostolo		Canossa	530	52.0	Canossa	530	185.0	Canossa	530	198.0	Regnano	415	77.0
Secchia	Secchia	Valico Cerreto	1200	62.0	Valico Cerreto	1200	246.0	Valico Cerreto	1200	307.0	Bastiglia	21	123.5
	Ozola	Ospedaletto	1100	100.0	Ospedaletto	1100	290.0	Ospedaletto	1100	320.0	Cinquecerri	697	154.5
	Secchiello	Castione d'Asta	920	44.0	Castione d'Asta	920	222.0	Castione d'Asta	920	262.0	Quara	720	125.0
	Dragone e Dolo	Radici	1520	105.0	Plandelagotti	1209	222.5	Plandelagotti	1209	280.9	Monteflorino	797	103.0
	Rossenna	Polinago	810	50.0	Lama Mocogno	812	145.0	Lama Mocogno	812	158.0	Gombola	450	105.0
	Tresinaro	Marola	717	43.0	Bagno	54	130.9	Marola	717	135.0	Ca de' Caroli	168	109.8
	Bonifica Bentivoglio . .	Ponte Alto	26	25.0	Qualtieri	22	97.2	Ponte Alto	26	108.0	Campegine	34	73.0
	Bonif. Parmig. Moglia . .	Ponte Rosso	22	40.0	Ponte Rosso	22	130.5	Ponte Rosso	22	137.0	S. Siro	18	69.0
Panaro	Panaro	Coscogno	536	83.0	Montese	841	224.0	Montese	841	235.0	Bondeno	11	81.5
	Scoltenna	Tagliole	1150	181.0	Boscolungo	1340	366.0	Boscolungo	1340	418.0	Galato	800	106.0
	Leo	Madonna dell'Acero . .	1180	88.0	Fellicarolo	935	366.0	Madonna dell'Acero . .	1180	404.0	Rocca Corneta	604	170.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Reggiolo	20	47.0	Due Ponti	23	146.0	Due Ponti	23	162.0	Pegognaga	22	65.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649						209.787				201.781			
	Bacino di dominio Kmq.	3839	4885						5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(...)
Anno dell'inizio delle osservazioni		1909	1914						1909				1915			
	1	2.85**	1.60**	345	29800	400	11.0	11.4	2.23**	1.7	13.0	9.8	2.30**	90.0	11.0	9.8
	2	2.35	1.40	313	27000	400	11.0	10.1	1.87	20.0	13.0	9.0	1.82	285.3	11.0	9.0
	3	1.78	1.10	265	22900	400	10.5	8.8	1.45	20.0	13.0	10.3	1.48	173.3	10.0	10.3
	4	1.45	0.90	233	20100	200	10.5	7.5	1.17	1.7	13.0	9.0	1.10	140.0	8.0	9.0
	5	1.28	0.50	169	14600	200	11.0	8.2	0.96	16.7	13.0	9.3	0.98	86.7	8.0	9.3
	6	1.17	0.40	153	13200	200	11.0	8.2	0.88	64.2	13.0	7.5	0.86	48.3	8.0	7.5
	7	1.03	0.30	137	11800	200	10.5	7.5	0.80	156.7	12.0	7.0	0.82	76.7	8.0	7.0
	8	1.40	0.54	175	15200	200	10.0	8.8	1.02	335.8	11.0	8.2	1.10	85.0	9.0	8.2
	9	2.15	1.30	297	25700	400	10.0	10.4	1.50	487.5	11.0	6.1	1.60	158.3	10.0	6.1
	10	1.85	1.00	249	21500	400	10.0	8.6	1.65	851.7	10.0	9.0	1.38	170.8	9.0	9.0
Media decadica		1.73	0.90	234	20200	300	10.5	8.9	1.35	195.6	12.2	8.5	1.34	131.4	9.2	8.5
	11	1.45	0.80	217	18700	400	10.0	7.4	1.17	8.3	10.0	5.3	1.06	65.0	8.0	5.3
	12	1.30	0.60	185	16000	200	10.0	7.2	1.00	30.0	10.0	3.6	0.92	45.8	7.0	3.6
	13	1.18	0.50	169	14600	200	9.5	6.7	0.91	51.7	10.0	3.6	0.84	61.7	8.0	3.6
	14	1.09	0.40	153	13200	200	9.5	5.9	0.84	1.7	10.0	4.2	0.80	36.7	6.0	4.2
	15	1.02	0.30	137	11800	200	9.0	4.9	0.80	6.7	11.0	3.0	0.74	50.0	7.0	3.0
	16	0.97	0.24	127	11000	200	10.0	6.1	0.75	4.2	11.0	3.1	0.72	28.3	7.0	3.1
	17	0.94	0.20	121	10500	200	10.0	9.2	0.72	8.3	11.0	1.3	0.70	25.0	7.0	1.3
	18	0.90	0.20	121	10500	200	10.0	10.6	0.70	10.0	11.0	2.5	0.68	33.3	6.0	2.5
	19	0.85	0.20	121	10500	—	10.0	7.1	0.67	0.8	11.0	3.5	0.64	26.7	7.0	3.5
	20	0.83	0.18	118	10200	—	9.0	7.1	0.65	30.8	11.0	2.0	0.62	18.3	6.0	2.0
Media decadica		1.05	0.36	147	12700	180	9.7	7.2	0.82	15.2	10.6	3.2	0.77	39.1	6.9	3.2
	21	0.81	0.10	105	9070	—	9.0	6.1	0.64	3.3	11.0	1.0	0.62	19.2	8.0	1.0
	22	0.78	0.10	105	9070	—	8.5	5.0	0.62	3.3	11.0	0.6	0.58	17.5	8.0	0.6
	23	0.78	0.00	89.0	7690	—	9.0	6.1	0.60	1.7	11.0	2.9	0.56	71.7	9.0	2.9
	24	0.76	-0.04	82.6	7140	—	9.0	8.6	0.60	6.7	11.0	2.5	0.56	20.8	10.0	2.5
	25	0.74	-0.10	73.0	6310	—	8.5	10.3	0.58	16.7	11.0	3.1	0.54	29.2	9.0	3.1
	26	0.72	-0.10	73.0	6310	—	8.0	10.9	0.55	26.7	10.0	1.7	0.54	13.3	9.0	1.7
	27	0.71	-0.12	69.8	6030	—	8.0	5.4	0.58	1.7	10.0	2.2	0.57	16.7	9.0	2.2
	28	0.71	-0.14*	66.6	5750	—	8.0	7.4	0.57	1.7	10.0	2.3	0.54	13.3	8.0	2.3
	29	0.67	-0.12	69.8	6030	—	8.0	6.7	0.55	1.7	9.0	3.2	0.54	20.0	8.0	3.2
	30	0.65*	-0.10	73.0	6310	—	8.5	3.3	0.54*	4.2	9.0	1.6	0.50*	16.7	7.0	1.6
	31															
Media decadica		0.73	-0.05	80.7	6940	—	8.4	7.0	0.58	6.8	10.3	2.1	0.55	23.8	8.5	2.1
Media mensile		1.17	0.40	153.7	13300	160	9.6	7.7	0.92	72.5	11.1	4.6	0.89	64.8	8.6	4.6
Media Novembre 1901-1928		0.77	0.31	—	—	—	—	—	0.55	—	—	—	0.75	—	—	—
Scostamento dalla media		+0.40	+0.09	—	—	—	—	—	+0.37	—	—	—	+0.14	—	—	—
Massima		2.85	1.60	345	29800	400	11.0	11.4	2.23	851.7	13.0	10.3	2.30	285.3	11.0	10.3
Minima		0.65	-0.14	66.6	5750	—	8.0	3.3	0.54	0.8	9.0	0.6	0.50	13.3	6.0	0.6
Escursione		2.20	1.74	278.4	24050	400	3.3	8.1	1.69	850.9	4.0	9.7	1.80	272.0	5.0	9.7

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (***) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1928

Corso d'acqua		P o														
Denominazione della stazione idrografica		Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Gerola				Becca				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidà	Idrometro	Idrometro	Torbidà	Temperatura	Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648			—				55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	—	Torbidità	Acqua	Aria	36770	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima piena.. .. .	—	specifici	5.79	5.94 (*)	specifici	in	—	specifici	in	in	7.88	specifici	in	in	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	—	grammi	centigr.	centigr.	-1.60	grammi	in	in	
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.		—	grammi	centigr.	centigr.	4.38	grammi	centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	—		—	0.13			—	per mc.			0.15	per mc.			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1906		1909	1884			1928				1851				
	1	2.70**	1538.3	3.83**	3.58**	1060.0	12.0	11.4	3.13	211.7	12.0	»	4.70	493.3	11.0	13.1
	2	2.20	140.0	3.03	3.40	1753.3	11.0	11.8	3.76**	133.3	12.0	»	6.28**	327.5	11.0	12.2
	3	1.70	30.0	2.52	2.86	933.3	10.0	10.2	2.75	158.3	11.0	»	6.04	593.3	11.0	9.8
	4	1.48	330.0	2.08	2.05	108.3	10.0	9.3	1.65	170.0	10.0	»	5.20	451.7	10.0	10.9
	5	1.40	150.0	1.85	1.67	225.0	10.0	6.3	1.09	115.0	11.0	»	4.40	283.3	10.0	9.2
	6	1.30	95.0	1.65	1.48	1291.7	11.0	9.4	0.75	73.3	11.0	»	3.90	423.3	10.0	8.8
	7	1.30	51.7	1.53	1.34	326.7	10.0	9.8	0.48	46.7	10.0	»	3.50	216.7	10.0	8.3
	8	1.36	126.7	1.68	1.47	562.5	10.0	9.4	1.09	140.0	10.0	»	3.60	250.0	9.0	10.1
	9	1.88	43.3	2.38	1.98	1041.6	11.0	9.8	1.53	204.2	11.0	»	3.94	228.3	9.0	11.1
	10	1.68	83.3	2.15	1.86	891.7	11.0	10.3	1.54	329.2	11.0	»	4.02	286.7	9.0	10.0
Media decadica.. .. .		1.70	258.8	2.27	2.17	819.4	10.6	9.8	1.78	158.2	10.9	»	4.56	355.4	10.0	10.3
	11	1.46	21.7	1.81	1.49	309.2	11.0	9.2	0.88	91.7	11.0	»	3.40	521.7	8.0	8.8
	12	1.38	55.0	1.62	1.30	90.0	10.0	8.8	0.48	55.8	11.0	»	2.96	628.3	8.0	9.2
	13	1.35	18.3	1.50	1.17	111.7	10.0	9.5	0.27	41.7	11.0	»	2.66	158.3	7.0	8.6
	14	1.22	15.0	1.41	1.09	158.3	10.0	6.4	0.11	28.3	10.0	»	2.42	130.0	7.0	6.5
	15	1.25	25.0	1.35	1.03	36.7	9.0	6.4	-0.02	20.8	9.0	»	2.24	168.3	7.0	6.6
	16	1.17	21.7	1.32	0.96	106.7	9.0	9.6	-0.11	21.7	10.0	»	2.08	226.7	7.0	8.0
	17	1.16	53.3	1.30	0.93	54.2	9.0	7.0	-0.20	29.2	10.0	»	1.94	103.3	7.0	8.8
	18	1.17	18.3	1.34	0.86	61.7	9.0	6.7	-0.25	11.7	9.0	»	1.84	89.2	7.0	8.5
	19	1.10	16.7	1.23	0.88	43.3	10.0	6.5	-0.29	11.7	9.0	»	1.74	93.3	7.0	5.6
	20	1.10	12.5	1.15	0.83	86.7	9.0	7.1	-0.52	12.5	9.0	»	1.60	111.7	7.0	6.3
Media decadica.. .. .		1.24	25.7	1.40	1.05	105.8	9.6	7.7	0.03	32.5	9.9	»	2.29	223.1	7.2	7.7
	21	1.11	6.7	1.10	0.79	173.3	8.0	6.1	-0.35	10.0	9.0	»	1.48	86.7	7.0	4.9
	22	1.08	8.3	1.06	0.75	18.3	8.0	6.1	-0.45	10.0	9.0	»	1.38	120.0	6.0	5.4
	23	1.05	10.0	1.04	0.70	136.7	8.0	7.4	-0.50	11.7	9.0	»	1.30	118.3	6.0	7.1
	24	1.07	5.0	1.02	0.69	125.0	8.0	7.4	-0.52	9.2	9.0	»	1.22	68.3	6.0	6.6
	25	0.97	2.5	1.01	0.68	186.7	9.0	8.1	-0.59	9.2	9.0	»	1.14	43.3	6.0	7.1
	26	0.98	6.7	0.98	0.66	185.8	9.0	4.6	-0.60	9.2	9.0	»	1.10	37.5	6.0	5.6
	27	0.98	2.5	1.00	0.69	10.0	8.0	5.6	-0.58	9.2	8.0	»	1.06	75.0	6.0	4.3
	28	0.97	28.3	0.98	0.67	16.7	7.0	5.6	-0.61	9.2	7.0	»	1.04	70.0	6.0	6.1
	29	0.95*	9.2	0.94	0.62	7.5	7.0	4.6	-0.65	4.2	7.0	»	1.00	58.3	6.0	4.8
	30	0.95	3.3	0.90*	0.58*	16.7	6.0	4.0	-0.70*	6.7	7.0	»	0.92*	46.7	6.0	2.8
	31															
Media decadica.. .. .		1.01	8.2	1.00	0.68	87.7	7.8	5.9	-0.55	8.9	8.3	»	1.16	72.4	6.1	5.5
Media mensile		1.32	97.6	1.56	1.30	337.6	9.0	7.8	0.42	66.5	10.0	»	2.67	217.0	8.0	7.8
Media Novembre 1901-1928		—	—	0.95	0.81	—	—	—	—	—	—	—	1.65	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	+0.61	+0.49	—	—	—	—	—	—	—	+1.02	—	—	—
Massima		2.70	1538.3	3.83	3.58	1753.3	12.0	11.8	-3.76	329.2	12.0	»	6.28	628.3	11.0	13.1
Minima		0.95	2.5	0.90	0.58	7.5	6.0	4.0	-0.70	4.2	7.0	»	0.92	37.5	6.0	2.8
Escursione		1.85	1535.8	2.93	3.00	1745.8	6.0	7.8	4.46	325.0	5.0	»	5.36	590.8	5.0	10.3

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	5.36(**)	Torbidità	Acqua	Aria	6.57	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra	-0.65(*)	giornaliera	in	specificà	in	in	-2.45	specificà	in	in	-0.99	specificà	in	in
	Piena ordinaria	4.88	mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	2.60	grammi	centigr.	centigr.	3.90	grammi	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		0.76		di mc.	per mc.			-0.80	per mc.			0.13	per mc.		
Anno: dell'inizio delle osservazioni		1870						1868				1850			
1		5.84	4160	359000	363.3	11.0	12.8	2.87	116.7	14.0	13.0	4.94	155.0	14.0	14.7
2		6.99	6200	536000	1069.2	11.0	11.5	3.25	28.3	13.0	12.6	4.75	206.7	14.0	13.8
3		8.24**	9280	802000	818.3	11.0	9.8	4.35	104.2	13.0	11.4	5.84	123.3	13.0	12.0
4		7.83	8170	706000	193.3	11.0	10.2	4.40**	16.7	12.0	10.3	6.52**	39.2	12.0	11.6
5		7.23	6720	581000	270.0	11.0	8.4	3.85	13.3	12.0	9.1	6.17	11.7	12.0	10.4
6		6.32	4920	425000	280.0	11.0	9.3	3.60	10.0	12.0	9.4	5.52	5.8	10.0	10.3
7		5.72	3990	345000	208.3	10.0	8.5	3.10	31.7	12.0	9.5	4.95	138.3	12.0	10.2
8		5.60	3830	331000	271.7	10.0	10.0	2.75	45.8	12.0	10.4	4.67	506.7	13.0	11.2
9		5.71	3980	344000	681.7	10.0	10.4	2.75	30.0	12.0	11.0	4.50	183.3	12.0	11.5
10		5.83	4150	358000	381.7	10.0	9.2	2.80	25.0	12.0	9.8	4.48	53.3	12.0	11.7
Media decadica		6.53	5540	479000	437.5	10.6	10.0	3.37	42.2	12.4	10.6	5.23	142.3	12.4	11.7
11		5.60	3830	331000	218.3	10.0	8.3	2.75	28.3	12.0	9.2	4.41	475.0	11.0	9.5
12		4.84	2990	258000	670.0	10.0	8.6	2.34	16.7	12.0	8.8	4.16	541.7	12.0	9.1
13		4.32	2530	218000	173.3	9.0	7.9	1.85	166.7	12.0	7.8	3.55	479.2	12.0	7.8
14		4.02	2280	197000	106.7	9.0	6.8	1.50	155.0	12.0	7.0	3.16	364.2	12.0	7.2
15		3.58	1930	167000	88.3	9.0	6.8	1.23	245.0	12.0	6.8	2.86	463.3	11.0	6.7
16		3.36	1770	153000	105.0	9.0	7.6	1.00	266.7	12.0	6.9	2.64	371.7	11.0	7.0
17		3.16	1630	141000	190.0	9.0	7.9	0.82	86.7	10.0	7.6	2.43	396.7	10.0	8.2
18		2.98	1520	131000	143.3	9.0	7.4	0.65	108.3	10.0	8.0	2.27	325.0	10.0	7.8
19		2.88	1430	125000	136.7	9.0	6.7	0.50	25.0	10.0	6.8	2.16	143.3	10.0	6.7
20		2.66	1310	113000	165.0	9.0	6.6	0.40	13.3	10.0	7.3	2.03	163.3	9.0	7.4
Media decadica		3.74	2120	183000	199.7	9.2	7.5	1.30	111.2	11.2	7.6	2.97	372.3	10.8	7.7
21		2.54	1240	107000	268.3	9.0	5.2	0.26	16.7	10.0	6.6	1.90	425.0	10.0	7.2
22		2.39	1160	100000	107.5	8.0	4.9	0.12	21.7	9.0	6.5	1.79	330.8	9.0	6.9
23		2.31	1110	95900	191.7	8.0	6.5	0.02	25.0	9.0	6.4	1.67	66.7	9.0	6.0
24		2.22	1060	91600	140.8	8.0	7.5	-0.07	22.0	9.0	7.0	1.59	240.8	10.0	6.6
25		2.18	1040	89800	72.5	8.0	6.5	-0.12	23.3	9.0	6.7	1.54	295.0	8.0	6.5
26		2.10	1000	86400	72.5	8.0	6.9	-0.20	22.5	9.0	7.2	1.45	375.0	10.0	7.7
27		2.03	965	83400	43.3	8.0	3.7	-0.29	16.7	9.0	5.6	1.40	85.0	9.0	6.2
28		2.00	950	82100	211.7	8.0	6.1	-0.35	39.2	8.0	5.5	1.30	43.3	9.0	5.0
29		1.94	920	79500	135.0	7.0	5.2	-0.40	33.3	8.0	5.6	1.28	195.0	8.0	5.4
30		1.86*	881	76100	15.0	7.0	2.8	-0.49*	41.7	8.0	3.6	1.21*	300.0	8.0	4.0
31															
Media decadica		2.16	1030	89200	125.8	7.9	5.5	-0.15	26.2	8.8	6.1	1.51	235.7	9.0	6.1
Media mensile		4.14	2900	250000	259.7	9.7	7.7	1.51	59.8	11.0	8.1	3.24	250.1	11.0	8.5
Media Novembre 1901-1928		2.41	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	1.65	—	—	—
Scostamento dalla media		+1.73	—	—	—	—	—	+1.35	—	—	—	+1.59	—	—	—
Massima		8.24	9280	802000	1069.2	11.0	12.8	4.40	266.7	14.0	13.0	6.52	541.7	14.0	14.7
Minima		1.86	881	76100	15.0	7.0	2.8	-0.49	10.0	8.0	3.6	1.21	5.8	8.0	4.0
Escursione		6.38	8399	725900	1054.2	4.0	10.0	4.89	256.7	8.0	9.4	5.31	535.9	6.0	10.7

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Novembre 1928

Corso d'acqua		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncofreente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800						69600				70091					
	Massima piena	8.89	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	9.38	Torbidità	Acqua	Aria	3.72	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima magra... .. .	-1.02	giornaliera	in	specifica	in	in	-1.67	specifica	in	in	-5.71	giornaliera	in	specifica	in	in
	Piena ordinaria	4.70	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	5.03	grammi	centigr.	centigr.	0.61	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.
Magra ordinaria		-0.19						-0.09				-4.35					
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
1		6.89	6580	568000	35.0	14.0	21.5	7.36	1293.3	15.0	13.0	2.75	6680	577000	603.3	15.0	15.5
2		6.60	6120	529000	13.3	14.0	22.5	7.34	405.0	15.0	14.0	2.77	6730	581000	578.3	14.0	16.5
3		6.70	6270	542000	18.3	14.0	22.0	7.36	411.7	14.5	14.0	2.65	6480	560000	593.3	13.0	16.5
4		8.00	8560	739000	14.2	14.0	20.0	8.46	690.0	14.5	14.0	3.35	8000	691000	271.7	13.0	16.5
5		8.60**	9770	844000	25.0	13.0	18.0	8.79**	468.3	14.5	15.0	3.60**	8600	743000	1028.3	12.0	16.5
6		8.00	8560	739000	5.0	12.0	18.5	8.53	176.7	14.0	14.0	3.27	7810	675000	506.7	12.0	16.0
7		7.30	7280	629000	26.7	12.0	19.0	7.92	186.7	14.0	12.0	2.79	6770	585000	255.0	12.5	14.5
8		6.80	6440	556000	33.3	12.0	19.5	7.53	345.0	14.0	11.0	2.42	6040	522000	410.0	12.0	14.0
9		6.50	5960	515000	20.0	12.0	19.5	7.25	253.3	13.5	13.0	2.16	5570	481000	445.8	12.0	15.0
10		6.20	5510	476000	26.7	12.0	18.0	7.09	268.3	13.0	12.0	2.11	5490	474000	396.7	12.5	15.5
Media decadica		7.16	7100	614000	21.7	13.9	19.8	7.76	449.8	14.2	13.2	2.79	6820	589000	528.9	12.8	15.6
11		6.10	5370	464000	16.7	12.0	18.5	6.93	150.0	13.0	11.0	1.92	5170	447000	336.7	13.0	12.5
12		5.95	5150	445000	15.0	12.0	16.5	6.73	143.3	12.0	10.0	1.82	5010	433000	251.7	12.0	10.0
13		5.50	4550	393000	10.0	12.0	17.5	6.39	213.3	12.0	9.0	1.68	4800	415000	286.7	11.5	8.5
14		4.90	3820	331000	19.2	12.0	17.5	5.78	180.0	11.5	9.0	1.32	4300	371000	251.7	11.0	8.5
15		4.35	3240	280000	16.7	12.0	17.5	5.20	2216.7	11.5	9.0	0.92	3820	330000	283.3	11.0	7.5
16		3.94	2860	247000	14.2	11.0	16.5	4.74	160.8	11.5	8.5	0.55	3440	297000	245.0	11.0	0.0
17		3.60	2570	222000	21.7	11.0	17.0	4.36	143.3	11.0	9.0	0.19	3150	272000	203.3	11.0	9.5
18		3.34	2380	206000	5.0	11.0	16.5	4.04	166.7	11.0	8.5	-0.10	2960	256000	221.7	10.0	8.0
19		3.08	2200	190000	13.3	10.0	14.0	3.75	160.0	10.5	6.5	-0.43	2750	238000	235.0	10.0	7.5
20		2.88	2080	180000	13.3	10.0	14.0	3.53	208.3	10.5	7.0	-0.67	2620	226000	141.7	10.0	7.0
Media decadica		4.36	3420	296000	14.5	11.3	16.5	5.14	374.2	11.4	8.7	-0.72	3800	328000	245.7	11.0	8.8
21		2.68	1950	168000	25.0	10.0	15.5	3.30	156.7	10.0	6.0	-0.90	2480	214000	193.3	10.0	6.5
22		2.52	1850	160000	35.8	9.0	15.0	3.08	143.3	10.0	4.5	-1.11	2350	203000	178.3	10.0	4.5
23		2.28	1710	148000	31.7	9.0	15.5	2.90	106.7	10.0	4.5	-1.33	2230	193000	178.3	9.0	5.5
24		2.16	1640	142000	38.3	9.0	15.5	2.74	155.0	9.5	7.0	-1.50	2130	184000	147.5	9.0	7.0
25		2.06	1590	137000	25.0	9.0	14.0	2.62	135.0	9.5	6.0	-1.65	2050	177000	170.0	9.0	6.5
26		2.06	1590	137000	13.3	9.0	15.0	2.52	171.7	9.5	6.5	-1.71	2020	174000	166.7	9.0	8.0
27		1.85	1460	126000	33.3	9.0	15.5	2.42	168.3	9.5	7.5	-1.84	1950	168000	185.0	8.0	6.0
28		1.75	1410	122000	8.3	8.0	13.5	2.30	125.0	9.0	5.0	-1.99	1860	161000	266.7	8.0	5.0
29		1.65	1350	117000	18.3	8.0	14.0	2.20	185.8	9.0	4.5	-2.08	1810	156000	237.5	7.5	4.5
30		1.62*	1340	116000	22.5	7.0	13.0	2.10*	143.3	9.0	3.0	-2.17*	1760	152000	156.7	7.0	4.5
31																	
Media decadica		2.06	1590	137000	25.1	8.7	14.6	2.62	149.1	9.5	5.4	-1.63	2060	178000	188.0	8.6	5.8
Media mensile		4.53	4040	349000	20.5	11.9	17.0	5.18	324.4	11.7	5.2	0.63	4230	365000	320.9	10.8	10.1
Media Novembre 1901-1928 .. .		1.93	—	—	—	—	—	2.43	—	—	—	-1.87	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..		+2.60	—	—	—	—	—	+2.75	—	—	—	+2.50	—	—	—	—	—
Massima		8.60	9770	844000	38.3	14.0	22.5	8.79	2216.7	15.0	15.0	3.60	8600	743000	1028.3	15.0	16.5
Minima... .. .		1.62	1340	116000	5.0	7.0	13.0	2.10	106.7	9.0	3.0	-2.17	1760	152000	141.7	7.0	4.5
Escursione		6.98	8430	728000	33.3	7.0	9.5	6.69	2110.0	6.0	12.0	5.77	6840	591000	886.6	8.0	12.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenino		S. Salvatore				P. Barberino			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223	Torbidità	Acqua	Aria	337	619	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	721	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	—	—	giornaliera	in	specific	in	in	—	in	in
	Massima magra	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
	Magra ordinaria	—				—	—						—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	0.75	—	10.0	13.3	0.98	2.40	597.000	51600	—	11.0	12.3	3.00	11.0	11.8
	2	0.72	—	10.0	11.4	1.66**	2.70**	765.000	66096	—	11.0	11.4	3.30	11.0	11.8
	3	0.74	—	9.0	9.5	0.88	2.40	597.000	51600	—	11.0	11.5	3.14	11.0	12.3
	4	0.82	—	8.0	7.8	0.80	1.80	324.000	28000	—	9.0	8.9	3.10	10.0	12.3
	5	0.60	—	8.0	9.3	0.74	1.30	160.000	13800	—	9.0	10.3	2.48	10.0	12.3
	6	0.84	—	9.0	9.8	0.57	1.04	98.100	8470	—	10.0	10.9	2.10	10.0	12.9
	7	0.70	—	8.0	10.3	1.10	2.20	497.000	42900	—	9.0	9.5	2.50	10.0	11.3
	8	0.88**	—	8.0	10.4	0.98	1.70	286.000	24700	—	9.0	10.5	3.50**	10.0	11.3
	9	0.55	—	8.0	9.3	0.68	1.30	160.000	13800	—	9.0	10.5	2.13	10.0	9.8
	10	0.41	—	7.0	11.3	0.60	1.06	102.000	8810	—	8.0	10.9	1.84	10.0	10.3
Media decadica		0.70	—	8.5	10.2	0.90	1.79	~~350.000~~	31000	—	9.6	10.7	2.71	10.3	11.6
	11	0.32	—	8.0	9.2	0.47	0.90	70.800	6120	—	9.0	9.9	1.78	10.0	8.3
	12	0.27	—	7.0	9.7	0.41	0.82	57.600	4980	—	8.0	7.8	1.60*	10.0	7.3
	13	0.24	—	7.0	7.7	0.38	0.74	45.800	3960	—	8.0	7.9	1.64	10.0	6.3
	14	0.14	—	7.0	7.2	0.33	0.68	37.700	3260	—	8.0	7.3	1.67	10.0	6.3
	15	0.07	—	7.0	7.7	0.30	0.64	33.000	2850	—	8.0	6.8	1.68	10.0	8.3
	16	0.04	—	6.0	11.6	0.28	0.64	33.000	2850	—	7.0	6.3	1.71	10.0	7.3
	17	0.02	—	7.0	9.7	0.27	0.55	23.500	2030	—	8.0	7.9	1.75	10.0	6.8
	18	0.00	—	6.0	7.7	0.26	0.54	22.500	1940	—	8.0	9.3	1.78	10.0	6.8
	19	—0.02	—	6.0	6.6	0.24	0.50	18.700	1610	—	7.0	6.8	1.85	10.0	6.3
	20	—0.04	—	7.0	7.6	0.22	0.48	17.000	1470	—	8.0	8.3	1.85	10.0	6.3
Media decadica		0.10	—	6.8	8.5	0.32	0.65	~~35.960~~	3110	—	7.9	7.8	1.73	10.0	7.0
	21	—0.06	—	6.0	8.2	0.20	0.46	15.500	1340	—	7.0	8.3	1.80	9.0	6.3
	22	—0.08	—	6.0	7.8	0.18	0.44	14.100	1220	—	7.0	8.3	1.77	9.0	6.8
	23	—0.10*	—	6.0	9.3	0.17	0.42	12.700	1100	—	7.0	8.8	1.76	9.0	8.8
	24	—0.12	—	5.0	9.8	0.16	0.40	11.400	985	—	6.0	6.8	1.75	9.0	6.3
	25	—0.13	—	5.0	5.7	0.13	0.38	10.300	890	—	6.0	6.8	1.75	9.0	7.8
	26	—0.14	—	5.0	8.2	0.12	0.36	9.210	796	—	6.0	7.3	1.77	9.0	7.8
	27	—0.15	—	4.0	5.2	0.10	0.35	8.710	752	—	6.0	7.3	1.78	9.0	6.3
	28	—0.16	—	3.0	3.7	0.08	0.34	8.230	711	—	4.0	5.8	1.78	9.0	6.8
	29	—0.17	—	3.0	2.6	0.04	0.32	7.340	634	—	4.0	4.8	1.78	9.0	6.8
	30	—0.17	—	3.0	2.1	0.02*	0.30*	6.540	565	—	4.0	4.8	1.78	9.0	6.3
	31														
Media decadica		—0.13	—	4.6	6.3	0.12	0.38	~~10.400~~	899	—	5.7	6.9	1.77	9.0	7.0
Media mensile		0.22	—	6.3	8.3	0.44	0.94	135.000	11700	—	8.0	8.5	2.07	10.0	8.5
Media Novembre 1901-1928.		0.56	—	—	—	0.53	0.84	—	—	—	—	—	2.33	—	—
Scostamento dalla media		—0.34	—	—	—	—0.09	+0.10	—	—	—	—	—	—0.26	—	—
Massima		0.88	—	10.0	13.3	1.66	2.70	768.000	66096	—	11.0	12.3	3.50	11.0	12.9
Minima		—0.17	—	3.0	2.1	0.02	0.30	6.540	565	—	4.0	4.8	1.60	9.0	6.3
Escursione		1.05	—	7.0	11.2	1.64	2.40	758.460	65531	—	7.0	7.5	1.90	2.0	6.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra															Ceno	
Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro											Vizzano	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Pian di Carniglia		Borgo Val di Taro		Ostia	Fornovo	S. Quirico					Torbidità	
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'anno	Quota dello zero sul mare.. .. .			—		—		—		—						
	Bacino di dominio Kmq.. .. .	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua		
	Massima piena.. .. .	specifica	specifica	1.95	specifica	3.00	in	2.70	specifica	8.90	giornaliera	in	specifica	in		
	Massima magra.. .. .	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.		
	Piena ordinaria.. .. .	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	centigr.		
Magra ordinaria				—		—		—		1.16						
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924		1919	1928	1920	1928	1919				1928		
	1	8200	7000	0.95	—	1.39	11.5	1.30	—	4.30	298.000	25700	10000	14.0	12.9	8600
	2	12000	—	1.15**	—	1.50	11.5	1.50	—	4.20	283.000	24400	9000	13.0	9.9	6800
	3	34600	—	0.88	—	1.26	8.0	1.28	—	4.96	405.000	35000	8000	14.0	12.9	10000
	4	4200	—	0.95	—	1.30	6.6	1.24	—	6.11**	625.000	54000	3000	13.0	9.9	12400
	5	—	600	0.75	—	1.08	10.3	1.04	—	4.84	385.000	33300	9000	10.0	9.5	8000
	6	—	—	0.66	—	0.96	8.2	0.90	—	4.06	263.000	22700	3000	12.0	9.9	2000
	7	27600	—	0.85	—	1.60**	9.5	1.56	—	4.00	254.000	21900	200	10.0	9.3	400
	8	10200	—	0.98	—	1.32	9.0	1.26	—	4.78	375.000	32400	2000	11.0	9.3	20000
	9	—	—	0.84	—	1.22	8.5	1.30	—	3.90	240.000	20700	5000	10.0	8.5	4800
	10	—	—	0.72	—	1.11	8.5	1.90**	—	3.70	213.000	18400	7000	10.0	8.9	4000
Media decadica.. .. .		9680	760	0.87	—	1.27	9.2	1.33	—	4.48	334.100	28800	5620	12.0	10.2	7700
	11	—	—	0.64	—	0.96	8.8	0.86	—	3.35	169.000	14600	1000	10.0	9.9	2000
	12	—	—	0.58	—	0.85	5.3	0.78	—	3.00	129.000	11100	100	10.0	9.9	200
	13	—	—	0.53	—	0.80	5.7	0.70	—	3.60	200.000	17300	—	10.0	9.3	—
	14	—	—	0.51	—	0.76	7.5	0.64	—	3.32	165.000	14200	—	10.0	8.7	—
	15	—	—	0.48	—	0.70	9.8	0.60	—	2.15	49.000	4230	—	9.0	7.6	—
	16	—	—	0.47	—	0.68	13.5	0.56	—	2.15	49.000	4230	—	10.0	7.6	—
	17	—	—	0.46	—	0.67	9.5	0.52	—	2.04	40.400	3490	—	9.0	7.2	—
	18	—	—	0.45	—	0.65	9.1	0.48	—	2.03	39.600	3420	—	9.0	5.5	—
	19	—	—	0.43	—	0.64	10.9	0.46	—	2.00	37.300	3220	—	10.0	4.3	—
	20	—	—	0.43	—	0.63	7.5	0.44	—	1.94	32.900	2840	—	8.0	5.0	—
Media decadica.. .. .		—	—	0.50	—	0.73	8.8	0.60	—	2.56	91.120	7860	110	9.0	7.5	220
	21	—	—	0.42	—	0.61	8.7	0.44	—	1.92	31.400	2710	—	8.0	4.9	—
	22	—	—	0.41	—	0.60	9.0	0.42	—	1.83	25.100	2170	—	8.0	5.0	—
	23	—	—	0.40	—	0.58	9.0	0.42	—	1.84	25.800	2230	—	8.0	5.0	—
	24	—	7000	0.40	—	0.56	4.5	0.40	—	1.82	24.400	2110	—	8.0	6.2	—
	25	—	—	0.39	—	0.54	7.7	0.40	—	1.90	30.000	2590	—	8.0	3.9	—
	26	—	—	0.40	—	0.54	7.1	0.38*	—	1.80	23.000	1990	200	8.0	4.4	—
	27	—	—	0.39	—	0.54	2.9	0.38	—	1.65*	15.300	1320	—	9.0	4.3	—
	28	—	—	0.38*	—	0.53*	3.7	0.38	—	1.78	21.900	1890	—	8.0	3.6	2000
	29	—	—	0.38	—	0.53	3.7	0.60	—	1.70	17.600	1520	—	6.0	2.9	—
	30	—	—	0.38	—	0.53	4.5	0.66	—	1.70	17.600	1520	—	5.0	1.7	—
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica.. .. .		—	700	0.44	—	0.56	6.1	0.45	—	1.79	23.210	2000	20	8.0	4.2	200
Media mensile		3230	487	0.61	—	0.85	8.0	0.79	—	2.95	149.000	12900	1920	10.0	7.3	2710
Media Novembre 1901-1928		—	—	—	—	0.52	—	—	—	2.27	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	+0.33	—	—	—	+0.68	—	—	—	—	—	—
Massima.. .. .		34600	7000	1.15	—	1.60	13.5	1.90	—	6.11	625.000	54000	10000	14.0	12.9	20000
Minima.. .. .		—	—	0.38	—	0.53	2.9	0.38	—	1.65	15.300	1320	—	5.0	1.7	—
Escursione		34600	7000	0.77	—	1.07	10.6	1.52	—	4.46	609.700	52680	10000	9.0	11.2	20000

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1928

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a	E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola					Colerno		Calizzano	San Polo	Lentigione						Ponte Parline	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	—						22.735			23.028						—	
	Bacino di dominio Kmq.	604	Media	Giori aliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità
	Massima piena	6.00	giornaliera in mc/sec.	in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03	giornaliera in mc/sec.	in	specific	in	in	7.55	specific
	Massima magra	0.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00		migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	0.00	cm. ³
	Piena ordinaria	2.70		di mc.	per mc.			—	per mc.	per mc.	4.40		di mc.	per mc.			5.60	per mc.
	Magra ordinaria	0.00						—			0.07						—	
	Anno dell'inizio delle osservazioni ..	1919						1887	1928	1928	1884						1871	
	2	2.30	88.100	7610	4200	15.0	12.5	4.71	—	8000	4.20	147.000	12700	6000	13.0	13.1	3.72	—
	3	2.64	106.000	9160	4400	15.0	14.1	4.25	—	6000	3.70	108.000	9330	2000	13.0	12.1	2.81	6200
	4	2.70	109.000	9420	4200	15.0	14.1	5.33	8400	18000	4.60	182.000	15700	2000	11.0	9.0	3.84	10200
	5	3.70**	163.000	14100	2800	15.0	13.1	6.52**	—	14000	5.80**	436.000	37700	8000	10.0	7.7	4.98**	4500
	6	1.76	60.300	5210	2200	15.0	11.7	5.84	—	5000	4.90	211.000	18200	3000	10.0	6.0	4.84	—
	7	1.30	37.100	3200	800	14.0	11.7	5.09	—	—	3.40	87.900	7590	—	10.0	9.0	4.20	—
	8	5.40	259.000	22400	7600	13.0	11.7	4.50	4000	22000	5.20	242.000	20900	3000	10.0	6.0	4.92	58300
	9	3.10	130.000	11200	4800	11.0	10.1	4.62	—	4000	4.50	173.000	14900	4200	11.0	9.2	3.80	6200
	10	2.00	72.600	6270	7600	11.0	10.1	4.31	—	—	4.30	155.000	13400	2400	11.0	9.8	3.82	4600
	11	1.90	67.400	5820	2200	11.0	11.5	4.17	—	—	3.50	94.500	8160	—	11.0	9.9	3.26	300
	Media decadica	2.68	109.250	9440	4100	13.5	12.1	4.93	1240	7700	4.41	183.640	15800	3060	11.0	9.2	3.98	9030
	12	1.40	42.100	3640	2000	11.0	11.5	4.03	—	—	2.80	58.100	5020	—	10.0	6.4	2.84	—
	13	1.00	22.200	1920	806	11.0	11.5	3.71	—	—	2.44	48.300	4170	—	10.0	9.0	2.04	—
	14	0.90	18.000	1550	600	11.0	10.1	3.05	—	—	1.90	35.300	3050	—	10.0	5.3	1.90	—
	15	0.75	12.400	1070	400	10.0	11.1	2.81	—	—	1.50	27.000	2330	—	10.0	7.0	1.54	—
	16	0.65	9.300	803	400	10.0	10.8	2.51	—	—	1.20	21.400	1850	—	10.0	5.8	1.30	—
	17	0.60	7.890	862	200	10.0	10.8	2.21	—	—	1.00	18.000	1550	—	9.0	6.0	0.96	—
	18	0.58	7.370	637	2200	10.0	11.9	2.07	—	—	0.80	14.900	1290	—	9.0	6.6	0.82	—
	19	0.56	6.850	592	—	10.0	10.9	1.92	—	—	0.66	12.800	1100	—	9.0	3.3	0.78	—
	20	0.56	6.850	592	—	10.0	10.9	1.51	—	—	0.54	11.200	968	—	7.0	0.1	0.70	—
	21	0.54	6.400	553	—	10.0	10.9	1.60	—	—	0.32	8.440	729	—	7.0	3.5	0.62	—
	Media decadica	0.75	13.940	1220	660	10.3	11.0	2.54	—	—	1.32	25.540	2200	—	9.1	5.3	1.35	—
	22	0.54	6.400	553	—	9.0	9.3	1.49	—	—	0.26	7.740	669	—	7.0	3.1	0.58	—
	23	0.52	5.890	509	—	9.0	9.3	1.35	—	—	0.20	7.070	611	—	7.0	2.7	0.50	—
	24	0.50	5.420	468	—	8.0	10.5	1.22	—	—	0.14	6.420	555	—	7.0	4.5	0.50	—
	25	0.50	5.420	468	—	8.0	8.9	1.16	—	—	0.12	6.210	536	—	7.0	4.2	0.41	—
	26	0.70	10.800	933	400	7.0	6.5	1.01	—	—	0.50	10.700	924	—	7.0	1.7	0.22	—
	27	0.58	7.370	637	—	7.0	5.3	0.94	—	—	0.28	7.970	689	—	8.0	3.9	0.14	—
	28	0.44	4.160	359	—	6.0	5.3	0.90*	—	—	0.10	6.000	518	—	7.0	1.5	0.08	—
	29	0.36	2.730	205	—	6.0	5.3	0.94	—	—	0.10	6.000	518	—	6.0	1.3	0.02	—
	30	0.32	2.120	183	—	6.0	5.3	0.96	—	—	0.06	5.600	484	—	5.0	0.7	0.00*	—
	31	0.30*	1.840	159	—	6.0	5.3	1.00	—	—	0.00*	5.000	432	—	5.0	—1.3	0.00	—
	Media decadica	0.48	5.210	447	40	7.2	7.1	1.10	—	—	0.18	6.870	594	—	6.6	2.2	0.25	—
	Media mensile	1.30	42.800	3700	1590	10.0	10.1	2.86	410	2570	1.97	72.020	6220	1020	9.0	5.6	1.86	3010
	Media Novembre 1901-1928	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Scostamento dalla media	+0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Massima	3.70	259.000	22400	7600	15.0	14.1	6.52	8400	22000	5.80	436.000	37700	8000	13.0	13.1	4.98	58300
	Minima	0.30	1.840	159	—	6.0	5.3	0.90	—	—	0.00	5.000	432	—	5.0	—1.3	0.00	—
	Escursione	3.40	257.160	22241	7600	9.0	8.8	5.62	8400	22000	5.80	431.000	37268	8000	8.0	14.4	4.98	58300

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellarano				Concordia				Ponte Sacchello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75	—	—	—	21.47	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	970	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Torbidità	Acqua	Aria	1250.00	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	10.22	specific	in	in	9.48	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	1.15	cm. ³	centigr.	centigr.	0.93	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	6.30	per mc.	—	—	5.30	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1.95	—	—	—	1.26	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .		1928	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
1	3.20	—	—	13.0	13.0	5.98	57600	7.0	17.0	3.73	126.000	10900	21200	7.0	14.0
2	3.15	—	—	12.0	12.0	4.56	32200	7.0	18.0	3.70	124.000	10700	18400	7.0	14.1
3	3.50	19000	—	11.0	9.0	4.74	37400	6.0	17.5	6.64**	390.000	33700	59200	7.0	10.9
4	3.28	4000	—	11.0	10.0	8.06**	58400	6.0	15.0	3.90	139.000	12000	36600	8.0	12.1
5	3.17	2000	—	10.0	9.5	5.34	42200	5.0	13.0	3.45	106.000	9160	25000	8.0	9.2
6	3.10	—	—	11.0	9.5	4.50	23000	6.0	10.5	3.10	83.200	7190	16800	8.0	11.1
7	3.70**	40000	—	11.0	8.5	3.98	14200	6.0	10.0	4.70	204.000	17600	22200	8.0	9.3
8	3.25	14000	—	6.0	9.5	6.00	53200	5.0	9.5	4.23	164.000	14200	17200	8.0	10.9
9	3.30	4000	—	10.0	8.5	6.20	52800	4.0	9.5	4.30	170.000	14700	16200	6.0	11.5
10	3.14	—	—	10.0	9.5	6.00	49800	4.0	10.0	3.50	110.000	9500	12800	6.0	11.0
Media decadica	3.28	8300	—	10.5	9.9	5.54	42100	5.6	13.0	4.12	161.620	13900	24600	7.3	11.4
11	3.00	—	—	10.0	9.5	4.36	23200	4.0	9.0	2.98	75.600	6530	9400	5.0	9.5
12	3.00	—	—	9.0	6.0	3.72	15400	4.0	8.5	2.73	60.800	5250	6400	5.0	9.8
13	2.94	—	—	8.0	5.0	3.50	14800	4.0	9.0	2.42	43.900	3790	5100	6.0	7.7
14	2.90	—	—	9.0	4.5	3.16	8600	5.0	8.0	2.34	39.800	3440	2400	6.0	7.2
15	2.88	—	—	8.0	4.0	3.00	6200	4.0	6.5	2.18	32.100	2770	1200	6.0	6.2
16	2.84	—	—	8.0	5.0	2.90	4600	5.0	6.5	2.12	29.400	2540	800	6.0	6.2
17	2.80	—	—	9.0	6.0	2.82	3400	4.0	6.5	2.05	26.200	2260	400	6.0	5.9
18	2.76	—	—	9.0	12.0	2.74	2200	3.0	5.0	2.02	24.900	2150	—	6.0	3.6
19	2.76	—	—	7.0	7.0	2.68	2000	4.0	6.5	1.98	23.200	2000	—	6.0	2.2
20	2.70	—	—	7.0	12.0	2.58	1800	5.0	6.5	1.94	21.600	1870	—	6.0	4.1
Media decadica	2.86	—	—	8.4	7.1	3.15	8220	4.2	7.2	2.28	37.750	3260	2570	5.8	6.2
21	2.66	—	—	7.0	7.5	2.54	1400	5.0	5.5	1.92	20.800	1800	—	6.0	4.3
22	2.80	—	—	8.0	6.5	2.46	1000	6.0	7.5	1.85	18.200	1570	—	5.0	2.9
23	2.70	—	—	6.0	4.5	2.40	1800	5.0	6.0	1.79	15.900	1370	—	5.0	4.3
24	2.70	—	—	7.0	6.0	2.36*	1200	5.0	5.5	1.80	16.300	1410	—	5.0	4.5
25	2.70	—	—	7.0	7.5	2.72	4200	4.0	7.0	2.02	24.900	2150	—	4.0	3.1
26	2.70	—	—	7.0	7.0	2.56	3200	5.0	4.5	1.89	19.700	1700	—	4.0	5.6
27	2.68	—	—	6.0	3.5	2.44	2400	5.0	3.5	1.84	17.800	1540	—	4.0	2.7
28	2.64	—	—	5.0	4.5	2.50	2800	5.0	3.5	1.92	20.800	1800	—	4.0	2.6
29	2.64	—	—	5.0	4.0	2.46	3400	3.0	4.0	1.75	14.400	1240	—	4.0	2.0
30	2.62*	—	—	4.0	3.0	2.36	2200	4.0	4.5	1.71*	13.100	1130	—	3.0	0.5
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Media decadica	2.68	—	—	6.2	5.4	2.48	2360	4.7	5.1	1.85	18.190	1570	—	4.4	3.2
Media mensile	2.94	2770	—	8.3	7.5	3.72	17500	5.0	8.5	2.75	72.520	6260	9040	6.0	6.9
Media Novembre 1901-1928	—	—	—	—	—	2.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	3.70	40000	—	13.0	13.0	8.06	58400	7.0	18.0	6.64	390.000	33700	59200	8.0	14.1
Minima	2.62	—	—	4.0	3.0	2.36	1000	3.0	3.5	1.71	13.100	1130	—	3.0	0.5
Escursione.. .. .	1.08	40000	—	9.0	10.0	5.70	57400	4.0	14.5	4.93	376.900	32570	59200	5.0	13.6

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Novembre 1928

Corso d'acqua		Panaro														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casena di Marano	Navicella				Bomporto					Camposanto				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	—	21.02				18.43						14.59			
	Bacino di dominio Kmq.	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	giornaliera	in	specific	in	in	9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.			5.48		di mc.	per mc.			5.18	per mc.		
	Magra ordinaria	—	-0.25				-0.33						-1.00			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897				1903						1887			
	1	1.53	5.50**	5000	14.0	16.0	6.48	308.000	26600	10200	13.0	14.5	5.92	2000	10.0	12.5
	2	1.60	4.58	12000	13.0	15.5	5.27	225.000	19400	22400	11.0	15.0	4.46	2000	10.0	12.5
	3	1.68	4.60	11000	12.0	13.5	5.03	210.000	18100	7000	11.0	13.0	4.00	2000	11.0	12.0
	4	1.57	5.20	22000	13.0	10.5	7.14**	356.000	30700	4400	11.0	11.5	6.00**	2000	10.0	13.0
	5	1.38	2.66	11000	12.0	8.5	3.72	135.000	11700	26400	12.0	10.0	3.46	2000	9.0	13.0
	6	1.38	2.11	4000	11.0	9.0	2.47	75.300	6500	11400	11.0	11.5	2.50	2000	9.0	13.0
	7	1.80**	2.08	4000	11.0	10.0	2.65	83.300	7200	2000	11.0	10.0	1.95	2000	10.0	13.5
	8	1.50	4.70	6000	12.0	11.5	5.60	247.000	21300	2000	11.0	10.5	5.16	2000	9.0	13.0
	9	1.80	4.58	6800	11.0	14.0	5.58	245.000	21200	4000	10.0	10.5	5.58	2000	9.0	13.0
	10	1.20	3.26	3000	11.0	9.0	4.56	182.000	15700	4600	10.0	11.0	4.78	2000	9.0	12.5
Media decadica		1.54	3.93	8480	12.0	11.8	4.85	206.660	17800	9440	11.1	11.7	4.38	2000	9.6	12.8
	11	1.08	2.18	2000	11.0	10.0	4.00	150.000	13000	2000	10.0	10.0	2.35	1000	8.0	12.5
	12	1.01	2.26	2000	11.0	11.0	2.60	81.000	7000	2000	10.0	10.0	1.30	4000	8.0	12.5
	13	0.96	2.25	600	10.0	9.0	2.20	63.800	5510	20000	11.0	10.0	1.48	4000	8.0	12.5
	14	0.92	2.23	200	10.0	9.0	1.62	40.800	3520	1000	11.0	9.0	1.20	2000	8.0	12.5
	15	0.87	2.20	200	10.0	8.5	1.15	24.000	2070	600	10.0	7.5	0.91	2000	8.0	14.0
	16	0.84	2.16	200	10.0	7.5	1.43	33.800	2920	400	10.0	9.0	0.78	2000	9.0	12.0
	17	0.82	2.14	400	10.0	7.5	1.23	26.700	2310	400	10.0	7.5	0.72	1000	8.0	12.0
	18	0.78	2.10	400	9.0	6.5	1.20	25.700	2220	400	10.0	6.0	0.70	—	8.0	12.5
	19	0.76	2.07	400	8.0	5.0	1.20	25.700	2220	600	8.0	4.5	0.52	—	8.0	10.5
	20	0.72	1.98	400	8.0	5.5	1.17	24.700	2130	400	8.0	4.5	0.52	—	7.0	11.0
Media decadica		0.88	2.16	680	9.7	7.9	1.78	49.620	4290	2780	9.8	7.8	1.05	1600	8.0	12.2
	21	0.72	1.96	400	8.0	6.0	1.02	20.000	1730	—	8.0	6.0	0.48	—	7.0	10.5
	22	0.68	1.94	200	8.0	6.0	1.05	20.900	1800	—	8.0	6.5	0.40	—	7.0	10.5
	23	0.66	1.90	200	8.0	6.5	1.01	19.800	1710	—	8.0	7.0	0.35	—	7.0	10.5
	24	0.65*	1.88	200	9.0	7.0	1.00*	19.500	1680	—	7.0	9.5	0.23*	—	7.0	10.5
	25	0.80	1.87	200	9.0	5.5	2.00	55.600	4800	—	7.0	4.0	1.21	—	8.0	10.5
	26	0.70	1.85	800	8.0	6.5	1.25	27.400	2370	3000	8.0	6.0	0.62	—	6.0	10.0
	27	0.82	1.84	200	8.0	7.0	1.22	26.400	2280	1000	7.0	7.0	0.52	—	6.0	8.0
	28	0.73	1.82	200	6.0	5.0	1.65	42.000	3630	—	7.0	4.5	1.08	—	5.0	5.0
	29	0.67	1.82	1800	5.0	5.5	1.38	28.500	2460	12800	6.0	5.0	0.60	—	5.0	4.0
	30	0.66	1.78*	600	5.0	5.5	1.20	25.700	2220	3000	6.0	3.5	0.42	—	5.0	4.0
	31															
Media decadica		0.71	1.87	480	7.4	6.0	1.27	28.580	2470	1980	7.2	5.9	0.60	—	6.3	8.3
Media mensile		1.04	2.65	3210	10.0	8.6	2.63	94.950	8200	4730	9.2	8.5	2.01	1200	8.0	11.1
Media Novembre 1901-1928.. .. .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		1.80	5.50	22000	14.0	16.0	7.14	356.000	30700	26400	13.0	15.0	6.00	4000	11.0	14.0
Minima		0.65	1.78	200	5.0	5.0	1.00	19.500	1680	—	6.0	3.5	0.28	—	5.0	4.0
Escursione.. .. .		1.15	3.72	21800	9.0	11.0	6.14	336.500	29020	26400	7.0	11.5	5.72	4000	6.0	10.0

NOVEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzanino	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bacca (Po) m.	—	—
Quota del c. s. di riferimento. . . .	114.80	»	93.34	»	»	76.55	165.65					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.80	»	0.49	»	»	0.80	1.00					
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55					
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	17.10		mm.			
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.10	18.83	18.40	4.86	2.20	8.75	9.88					
» » » 5	14.10	18.77	18.35	4.71	1.81	8.65	9.60					
» » » 8	14.09	18.68	18.10	4.60	1.75	8.50	9.00					
Media I decade	14.10	18.76	18.28	4.72	1.92	8.63	9.49	10.07	244.4	4.56	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.16	18.50	17.95	4.55	1.42	8.42	8.75					
» » » 15	14.22	18.34	17.75	4.54	1.15	8.39	8.30					
» » » 18	14.25	18.26	17.60	4.59	1.51	8.32	8.21					
Media II decade	14.21	18.37	17.77	4.56	1.36	8.38	8.42	8.08	0.5	2.29	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.30	18.16	17.55	4.61	1.62	8.35	8.15					
» » » 25	14.33	18.00	17.50	4.63	1.66	8.42	8.00					
» » » 28	14.35	17.88	17.40	4.66	1.69	8.57	7.95					
Media III decade	14.33	18.01	17.48	4.63	1.66	8.45	8.03	7.03	3.3	1.16	—	—
Media mensile	14.21	18.38	17.84	4.64	1.65	8.48	8.65					
Media Novembre 1915-1928	—	—	—	—	—	8.18	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.30	—					
Valori estremi { massimo	14.09	17.88	17.40	4.54	1.15	8.32	7.95					
» { minimo.	14.35	18.83	18.40	4.86	2.20	8.75	9.88					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torrighia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

NOVEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO**

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendesco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Reccanina	Colonne	Brescello	Gualtieri	Busseto	Sanbasato	San Secondo Parmense	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacentino	Fiorenzola d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.66	0.81	»	0.78	1.18	0.78	0.57	0.05	1.07	1.00	»	0.62	1.01	»	0.82
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.22 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.65	3.60	8.43	4.74	4.84	3.70	3.54	0.05	2.37	6.00	2.75	6.00	1.45	6.88	11.83
» » » 5	9.55	3.18	7.94	4.90	4.30	3.35	2.76	0.30	2.10	5.65	2.05	5.90	1.40	6.70	11.90
» » » 8	9.40	3.00	7.60	4.60	4.06	3.20	2.05	0.29	1.55	5.40	1.93	5.82	1.34	6.61	11.99
Media I decade	9.53	3.26	7.99	4.75	4.40	3.42	2.78	0.21	2.01	5.68	2.24	5.91	1.40	6.73	11.91
Profondità misurata il giorno . . 12	9.50	2.98	7.46	4.17	3.83	2.95	1.66	0.18	1.59	5.35	2.00	5.58	1.27	6.49	12.08
» » » 15	9.52	3.08	7.25	4.19	3.86	2.95	1.70	0.03	1.64	5.40	2.12	5.39	1.30	6.31	12.17
» » » 18	9.52	3.21	7.18	4.22	3.96	3.05	1.93	0.16	1.69	5.55	2.32	5.30	1.18	6.20	12.26
Media II decade	9.51	3.09	7.30	4.19	3.88	2.98	1.76	0.12	1.64	5.43	2.15	5.42	1.25	6.33	12.17
Profondità misurata il giorno . . 22	9.54	3.33	7.20	4.25	4.07	3.15	2.24	0.43	1.80	5.78	2.39	5.38	1.09	6.09	12.31
» » » 25	9.55	3.38	7.22	4.29	4.16	3.20	2.40	0.61	1.84	5.65	2.31	5.47	1.26	5.91	12.34
» » » 28	9.56	3.45	7.24	4.32	4.24	3.25	2.55	0.78	1.89	5.58	2.35	5.51	1.30	5.82	12.39
Media III decade	9.55	3.39	7.22	4.29	4.16	3.20	2.40	0.61	1.84	5.67	2.35	5.45	1.22	5.94	12.35
Media mensile	9.53	3.25	7.50	4.41	4.15	3.20	2.31	0.31	1.83	5.59	2.25	5.59	1.29	6.33	12.14
Media Novembre 1915-1928	9.51	—	9.13	4.96	—	3.70	3.58	1.05	3.12	5.51	—	—	1.51	—	—
Scostamento dalla media	-0.02	—	+1.63	+0.55	—	+0.50	+1.27	+0.74	+1.29	-0.08	—	—	+0.22	—	—
Valori estremi { massimo	9.40	2.98	7.18	4.17	3.83	2.95	1.66	0.05	1.55	5.35	1.93	5.30	1.09	5.82	11.83
» » » » » { minimo .	9.65	3.60	8.43	4.90	4.84	3.70	3.54	0.78	2.37	6.00	2.75	6.00	1.45	6.88	12.39

NOVEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Alzano	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Marino d'Enza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sinzano	Formoso	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavolo	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.99	1.52	0.63	0.82	1.11	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	5.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.65	3.43	13.30	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (Asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	9.42	8.65	11.63	4.40	4.33	14.10	7.36	12.15	5.90
Profondità misurata il giorno . . . 2	10.55	7.29	7.38	22.95	5.30	3.20	7.45	4.25	10.65	3.25	3.54	13.40	6.32	5.65	3.75
» » » . . . 5	10.58	7.22	7.35	22.95	5.05	2.80	7.30	3.75	10.35	3.00	3.49	13.42	6.16	5.35	3.21
» » » . . . 8	10.55	7.11	7.36	23.00	4.65	2.40	7.05	3.65	10.10	2.75	3.47	13.40	5.98	5.30	3.09
Media I decade	10.56	7.21	7.36	22.97	5.00	2.80	7.27	3.88	10.37	3.00	3.50	13.41	6.15	5.43	3.35
Profondità misurata il giorno . . . 12	10.50	7.07	7.36	23.00	4.55	3.50	6.33	3.30	9.85	2.70	3.55	13.45	5.65	5.25	3.10
» » » . . . 15	10.45	6.97	7.36	23.10	4.53	3.30	6.05	3.50	9.90	2.65	3.60	13.45	5.51	5.27	3.17
» » » . . . 18	10.40	6.88	7.35	23.15	4.54	3.00	6.05	3.80	10.00	2.75	3.66	13.58	5.54	5.30	3.20
Media II decade	10.45	6.97	7.36	23.08	4.54	3.27	6.14	3.53	9.92	2.70	3.60	13.43	5.57	5.27	3.16
Profondità misurata il giorno . . . 22	10.40	6.81	7.35	23.10	4.55	2.80	6.02	3.90	10.10	2.85	3.74	13.40	5.60	5.35	3.22
» » » . . . 25	10.40	6.72	7.35	23.15	4.55	3.00	5.97	4.00	10.20	3.00	3.83	13.35	5.62	5.43	3.20
» » » . . . 28	10.35	6.65	7.35	23.15	4.55	3.30	5.97	4.05	10.30	3.15	3.94	13.35	5.67	5.55	3.18
Media III decade	10.38	6.73	7.35	23.13	4.55	3.03	5.99	3.98	10.20	3.00	3.81	13.37	5.63	5.44	3.20
Media mensile	10.46	6.97	7.36	23.06	4.70	3.03	6.47	3.80	10.16	2.90	3.65	13.40	5.78	5.38	3.24
Media Novembre 1915-1928	—	—	8.08	22.17	6.29	3.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.72	-0.89	+1.59	+0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi { massimo	10.35	6.65	7.35	22.95	4.53	2.40	5.97	3.30	9.85	2.65	3.47	13.35	5.51	5.25	3.09
» » » » » { minimo	10.58	7.29	7.38	23.15	5.30	3.50	7.45	4.25	10.65	3.25	3.94	13.45	6.32	5.65	3.75

NOVEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO.

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Felegara Taro	Fraore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Mazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncole Verdi (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo	2.22	6.73	4.60	11.30	9.54	6.32	11.60	5.07	6.80	5.43	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.50	5.70	2.50	11.00	8.75	6.30	9.55	1.63	6.40	2.99	12.63					
» » » . . . 5	1.46	5.60	2.60	10.85	8.63	6.30	9.40	1.33	6.35	2.64	12.63					
» » » . . . 8	1.45	5.40	2.50	10.55	8.56	6.25	9.27	1.71	6.30	2.41	12.63					
Media I decade	1.47	5.57	2.53	10.80	8.65	6.28	9.41	1.56	6.35	2.68	12.63	10.07	91.5	7.16	4.48	2.68
Profondità misurata il giorno . . 12	1.40	5.10	2.50	10.15	8.40	6.20	9.15	2.32	6.18	2.80	12.63					
» » » . . . 15	1.42	4.99	2.68	10.02	8.26	6.20	9.20	2.83	6.12	2.39	12.63					
» » » . . . 18	1.43	4.91	3.00	9.92	8.10	6.20	9.27	2.92	6.06	2.49	12.63					
Media II decade	1.42	5.00	2.73	10.03	8.25	6.20	9.21	2.69	6.12	2.56	12.63	7.06	0.0	4.36	2.56	0.75
Profondità misurata il giorno . . 22	1.44	4.90	2.95	9.87	7.98	6.20	9.31	3.21	6.24	2.50	12.64					
» » » . . . 25	1.48	4.89	3.00	9.80	7.81	6.20	9.35	3.33	6.14	2.48	12.64					
» » » . . . 28	1.47	4.89	2.90	9.80	7.69	6.20	9.40	3.45	6.07	2.57	12.64					
Media III decade	1.46	4.89	2.95	9.82	7.83	6.20	9.35	3.33	6.15	2.52	12.64	6.00	6.9	2.06	1.79	0.48
Media mensile	1.45	5.15	2.74	10.22	8.24	6.23	9.32	2.53	6.21	2.59	12.63					
Media Novembre 1915-1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.40	4.89	2.50	9.80	7.69	6.20	9.15	1.33	6.06	2.39	12.63					
» { minimo.	1.50	5.70	3.00	11.00	8.75	6.30	9.55	3.45	6.40	2.99	12.64					

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campeggine, Ponte Alto, S. Vittoria, Torrione B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revare	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Reo	Concordia	Mirandola	Novellara	Rio Saliceto	Campusanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Correggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	10.34	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.60	0.87	1.31	1.55	0.65	»	2.30	0.64	0.70	0.80	0.85	0.66	0.81	0.65	0.80
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.06	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	6.00	9.28	8.90	5.85	5.97	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	2.05	5.17	4.84	3.28	5.10	2.82	5.65	4.85	4.60	»	1.87	1.25	8.66	3.00	2.86
» » » . . . 5	1.85	4.72	4.17	2.69	4.90	2.93	5.00	4.50	4.56	»	1.90	1.31	8.60	2.40	2.00
» » » . . . 8	1.75	4.33	3.92	2.34	4.85	2.98	4.95	4.30	4.05	»	2.00	1.30	8.52	2.05	1.98
Media I decade	1.88	4.74	4.31	2.77	4.95	2.91	5.20	4.55	4.40	»	1.92	1.29	8.59	2.48	2.28
Profondità misurata il giorno . . 12	1.62	4.18	3.60	2.01	4.85	2.20	4.50	4.21	4.10	»	1.95	1.32	8.45	2.33	1.94
» » » . . . 15	1.45	4.09	3.58	2.00	4.80	2.25	4.25	4.17	4.14	»	2.00	1.43	8.41	2.50	1.92
» » » . . . 18	1.57	4.20	3.75	2.06	4.70	2.50	4.10	4.13	4.21	»	2.08	1.55	8.32	2.60	1.98
Media II decade	1.55	4.16	3.64	2.02	4.78	2.32	4.28	4.17	4.15	»	2.01	1.43	8.39	2.48	1.95
Profondità misurata il giorno . . 22	1.65	4.31	3.86	2.26	4.50	2.48	3.60	4.08	4.28	»	2.05	1.80	8.23	2.66	1.95
» » » . . . 25	1.74	4.39	4.00	2.38	4.40	2.53	3.05	4.01	4.36	»	2.10	1.70	8.26	2.68	2.00
» » » . . . 28	1.82	4.51	4.10	2.59	4.40	2.48	2.95	3.95	4.40	»	2.20	1.68	8.09	2.75	2.03
Media III decade	1.73	4.40	3.99	2.41	4.43	2.50	3.20	4.01	4.35	»	2.12	1.73	8.19	2.70	1.99
Media mensile	1.72	4.43	3.98	2.40	4.72	2.57	4.23	4.24	4.30	»	2.02	1.48	8.39	2.55	2.07
Media Novembre 1915-1928	2.43	—	5.46	—	4.93	4.86	4.05	4.73	5.12	—	5.54	2.32	7.79	—	4.62
Scostamento dalla media	+0.71	—	+1.48	—	+0.21	+2.29	-0.18	+0.49	+0.82	—	+3.52	+0.84	-0.60	—	+2.55
Valori estremi															
{ massimo	1.45	4.09	3.58	2.00	4.10	2.20	2.95	3.95	4.05	»	1.87	1.25	8.09	2.05	1.92
{ minimo.	2.05	5.17	4.84	3.28	5.10	2.98	5.65	4.85	4.60	»	2.20	1.80	8.66	3.00	2.86

NOVEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Fermignano	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellarano	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontelagoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»			m.	m.	m.
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	1.19	1.14	0.62	1.12	0.87	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.35	0.85	0.95	1.20	0.95	11.05	1.94	23.55	3.10	1.46	4.56					
» minimo . . .	5.89	6.00	4.60	3.55	1.98	14.97	5.70	23.40	6.50	4.83	6.96					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.50	1.70	1.20	2.20	1.16	12.48	3.42	24.40	4.30	1.98	6.00					
» » » . . 5	1.55	1.62	1.17	2.10	1.17	12.38	3.06	24.10	4.10	1.74	5.80					
» » » . . 8	1.48	1.57	1.01	2.10	1.17	12.34	2.50	24.00	3.65	1.55	5.73					
Media I decade	1.51	1.63	1.13	2.13	1.17	12.40	2.99	24.17	4.02	1.76	5.84	11.07	100.3	2.79	5.54	4.38
Profondità misurata il giorno . . 12	1.50	1.55	1.20	2.20	1.23	12.37	2.30	23.74	3.50	1.65	5.46					
» » » . . 15	1.45	1.50	1.26	2.30	1.23	12.32	2.54	23.49	3.75	1.74	5.30					
» » » . . 18	1.40	1.56	1.30	2.35	1.22	12.21	2.76	23.40	4.00	1.81	5.16					
Media II decade	1.45	1.54	1.25	2.28	1.23	12.30	2.53	23.54	3.75	1.73	5.31	7.04	2.8	0.72	3.15	0.82
Profondità misurata il giorno . . 22	1.50	1.60	1.38	2.00	1.22	12.18	3.04	23.42	4.15	1.87	5.14					
» » » . . 25	1.55	1.65	1.33	2.20	1.22	12.13	3.11	23.45	4.25	1.80	5.12					
» » » . . 28	1.60	1.74	1.35	2.30	1.23	12.11	3.17	23.50	4.30	1.84	5.10					
Media III decade	1.55	1.66	1.35	2.17	1.22	12.14	3.11	23.46	4.23	1.84	5.12	5.08	4.7	-1.63	2.48	0.60
Media mensile . . .	1.50	1.61	1.24	2.19	1.20	12.28	2.88	23.72	4.00	1.78	5.42					
Media Novembre 1915-1928 . . .	3.21	2.36	2.58	1.82	1.35	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	+1.71	+0.75	+1.34	-0.37	+0.15	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . . { massimo	1.40	1.50	1.01	2.00	1.16	12.11	2.30	23.40	3.50	1.55	5.10					
» » » » { minimo.	1.60	1.74	1.38	2.35	1.23	12.48	3.42	24.40	4.30	1.98	6.00					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

DICEMBRE 1928

TEMPERATURE MEDIE

Num. Ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
1	Moncalieri	241	4.0	3.5	4.3	4.3	3.8	1.9	1.2	2.5	3.7	3.8	3.2	3.9	3.5	2.0	2.1	1.2	0.5	1.1	0.9	0.9	-1.1	-1.9	-0.7	-0.2	-1.1	0.4	1.2	2.9	1.0	2.2	1.3	1.8
2	Alessandria	95	3.0	2.4	3.3	2.4	1.7	0.6	2.7	2.9	4.2	4.5	4.0	5.1	5.0	2.4	0.9	0.1	-0.6	0.6	-1.3	-0.6	-0.2	-2.5	-1.4	-3.0	-3.5	-0.9	-0.2	1.0	2.3	2.1	1.1	1.2
3	Novi Ligure	200	5.2	4.0	4.9	5.2	4.9	3.0	4.1	3.8	4.4	4.7	6.4	5.6	5.9	4.0	3.1	2.9	2.2	2.8	1.9	1.0	1.2	-1.2	0.4	-0.3	0.1	1.7	2.5	2.4	3.9	4.0	2.3	3.1
4	Pavia	77	2.7	0.8	4.7	3.7	1.7	-2.2	1.3	3.1	4.2	4.8	6.2	5.1	4.7	1.2	2.0	1.1	0.4	1.8	-0.9	-0.4	-1.6	-1.7	-0.6	-1.5	-1.6	1.8	2.4	1.7	3.4	3.0	2.6	1.7
5	Placenza (S. Lazzaro)	50	2.5	0.7	5.0	3.2	2.1	-0.1	2.2	3.1	4.4	4.7	5.0	5.1	4.5	1.4	2.9	1.8	0.0	1.5	0.5	-2.1	-3.7	-2.8	-1.0	-1.6	-2.2	0.1	2.2	1.2	2.7	3.1	3.0	1.6
6	Parma	52	4.0	3.2	3.5	3.2	3.8	3.2	2.2	3.2	4.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.5	4.5	3.5	3.8	2.8	1.7	0.5	-2.2	-3.2	-1.7	-1.0	-1.0	-0.2	1.0	2.7	2.5	4.2	3.7	2.5
7	Correggio	48	1.3	-0.1	1.1	1.0	0.7	-1.0	0.3	1.9	2.9	3.7	4.6	4.9	4.5	3.4	1.7	0.6	-0.5	-0.3	-0.7	-0.8	-3.6	-3.3	-2.0	-3.1	-4.0	-1.9	0.4	1.0	2.4	2.8	1.9	0.6
8	Mantova	20	3.9	3.4	3.9	3.7	3.5	2.6	3.0	4.2	4.8	5.5	6.1	6.2	4.8	5.2	4.4	3.0	1.8	2.5	1.8	0.6	-1.7	-0.8	-0.2	-3.8	-3.8	-0.4	1.2	2.8	3.6	4.0	3.7	2.7
9	Sestola	1086	3.4	3.2	1.8	2.2	4.3	2.7	3.1	3.6	3.2	0.0	2.8	1.8	0.2	0.3	-1.2	-0.8	1.4	-0.4	-1.3	-3.3	-3.9	-5.2	-4.2	-2.8	0.4	2.5	4.1	3.1	3.9	3.9	1.1	1.0
10	Modena	35	4.4	2.4	4.3	4.0	4.2	2.0	2.6	3.4	4.9	4.7	6.3	6.9	5.7	5.3	4.3	3.5	2.2	2.5	1.3	0.4	-3.4	-2.2	-0.7	-0.8	-1.2	0.0	2.4	2.0	3.9	3.8	3.0	2.6
11	Ferrara	40	2.7	2.6	2.7	3.0	3.6	1.3	1.9	3.5	4.7	4.9	5.2	5.7	5.1	5.3	4.2	2.8	1.0	1.5	1.9	1.8	-2.2	-2.1	-0.8	-2.5	-3.2	-0.8	2.1	1.9	3.9	4.0	2.8	2.5

PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0° ED AL MARE (+700)

1	Moncalieri	241	61.5	59.1	58.7	68.5	69.8	70.9	69.8	67.3	63.0	55.6	41.9	40.3	50.5	55.2	58.6	69.0	67.7	65.1	71.5	71.5	70.5	75.3	75.0	74.7	74.5	73.9	65.8	65.7	63.0	54.9	49.3	64.0
2	Alessandria	95	60.6	58.0	61.4	67.3	68.5	69.6	68.9	66.1	63.7	56.0	41.7	44.9	49.8	54.3	57.8	67.9	67.6	64.4	50.6	70.4	69.1	74.3	74.3	74.6	63.9	62.8	65.1	64.8	61.6	64.5	47.7	62.3
3	Pavia	77	58.5	57.9	62.5	66.8	68.5	70.0	68.9	65.0	61.7	50.1	42.6	47.2	50.3	55.3	60.1	68.3	65.6	67.0	70.5	70.0	70.8	74.5	74.0	74.6	73.1	71.0	65.0	64.0	60.2	50.5	49.3	63.0
4	Placenza (S. Lazzaro)	50	60.5	58.8	61.9	67.4	69.0	70.1	69.1	66.6	63.2	56.6	43.1	45.8	49.8	55.4	58.2	68.2	68.0	64.9	71.0	70.7	70.2	74.8	74.6	75.1	74.5	73.2	65.7	65.6	62.3	54.8	49.3	63.8
5	Parma	52	59.7	57.8	60.4	66.6	67.0	68.0	68.2	65.7	62.5	55.4	42.3	44.0	48.8	58.3	56.7	66.9	67.3	63.6	70.2	69.9	69.5	72.5	73.6	74.4	73.5	72.3	64.6	64.9	61.3	54.0	47.4	62.3
6	Mantova	20	59.2	57.8	62.4	66.5	68.4	69.8	67.9	64.9	61.6	49.6	42.8	46.9	50.2	55.1	59.2	67.8	65.4	66.9	70.7	69.4	71.2	74.4	73.9	74.8	73.3	70.4	65.4	64.1	60.4	50.1	49.5	62.9
7	Modena	35	58.9	57.6	61.5	66.5	68.5	69.8	68.0	64.6	61.8	49.2	42.7	46.9	50.5	55.4	59.6	67.9	65.2	67.2	70.6	69.1	70.9	74.2	73.9	74.4	73.2	70.4	65.0	63.7	60.5	50.8	49.1	62.8
8	Ferrara	40	59.5	58.2	62.8	67.1	68.7	70.4	68.5	65.1	61.9	49.5	43.9	47.4	50.7	55.8	59.4	68.6	66.0	67.4	71.2	69.9	71.5	74.9	74.4	75.3	73.7	71.0	65.8	64.6	61.0	50.5	50.0	63.4

DICEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Nure		Chiavenna		Taro		Parma		Enza		Enza		Enza		Enza		Enza	
	Grandone 1051		Castellana 434		Berceto 800	Noviano Rossi 401	Cassio 813	Bosco di Corniglio 742	Storlo 845	Leguigne 645	Vedriano 590	Banzano 540	Noviano Arduini 422					
1	9.0	-3.0	»	»	5.0	-2.0	10.0	1.0	8.0	1.5	4.0	-3.0	7.0	2.0	6.0	1.0	8.5	0.0
2	7.0	-1.0	»	»	10.0	1.0	10.0	1.0	9.0	1.0	3.0	-4.0	7.0	2.0	8.0	2.0	7.5	1.0
3	7.0	-2.0	»	»	6.0	-1.0	10.0	2.0	6.0	1.5	3.0	-5.0	10.0	1.0	6.0	2.0	8.0	1.0
4	7.0	-1.0	»	»	5.0	-1.0	12.0	1.0	5.5	1.0	4.0	-5.0	8.0	1.0	7.0	1.0	8.0	2.0
5	6.0	0.0	»	»	6.0	0.0	13.0	3.0	6.5	2.0	4.0	-5.0	8.0	1.0	8.0	3.0	9.0	2.0
6	7.0	-1.0	»	»	7.0	0.0	10.0	2.0	8.5	2.5	3.0	-5.0	8.0	1.0	7.0	1.0	6.5	0.0
7	6.0	0.0	»	»	5.0	1.0	10.0	1.0	6.5	3.5	4.0	-4.0	8.0	1.0	5.0	1.0	4.0	0.0
8	6.0	0.0	»	»	6.0	3.0	5.0	1.0	6.0	1.0	3.0	-4.0	7.0	1.0	4.0	1.0	4.0	0.0
9	6.0	1.0	»	»	6.0	0.0	5.0	1.0	6.0	1.5	5.0	-3.0	4.0	-1.0	3.0	1.0	4.0	1.0
10	6.0	2.0	»	»	4.0	0.0	4.0	1.0	6.0	1.5	4.0	-3.0	4.0	-1.0	3.0	1.0	2.0	0.0
11	6.5	2.0	»	»	2.0	0.0	3.0	2.0	3.0	0.5	2.0	-5.0	4.0	-1.0	4.0	0.0	7.0	0.0
12	4.0	2.0	»	»	5.0	1.0	3.0	2.0	6.5	0.5	4.0	-4.0	8.0	-3.0	5.0	3.0	7.0	2.0
13	7.0	0.0	»	»	5.0	1.0	6.0	3.0	6.0	1.0	3.0	-4.0	7.0	-3.0	3.0	2.0	6.0	2.0
14	6.0	-1.0	»	»	5.0	1.0	6.0	2.0	6.0	1.0	3.0	-4.0	7.0	-1.0	8.0	3.0	6.0	0.0
15	2.0	-2.0	»	»	5.0	0.0	5.0	1.0	6.0	0.0	5.0	-3.0	8.0	-1.0	4.0	0.0	6.0	0.0
16	2.0	-6.0	»	»	2.0	-4.0	5.0	-1.0	5.0	-1.5	-4.0	-6.0	8.0	-4.0	1.0	-2.0	6.0	-3.0
17	6.0	-4.0	»	»	3.0	-3.0	9.0	-1.0	5.5	-1.5	4.0	-5.0	9.0	-4.0	4.0	-1.0	6.0	-1.0
18	6.0	0.0	»	»	5.0	0.0	5.0	0.0	4.0	0.5	3.0	-4.0	5.0	-4.0	4.0	1.0	4.0	-1.0
19	3.0	-3.0	»	»	3.0	-4.0	4.0	-1.0	3.0	-1.5	5.0	-1.0	5.0	-3.0	3.0	-1.0	6.0	-2.0
20	1.5	-5.0	»	»	3.0	-5.0	5.0	-3.0	3.0	-4.0	3.0	-8.0	5.0	-3.0	4.0	-3.0	3.0	-4.0
21	0.0	-5.0	»	»	1.0	-6.0	2.0	-4.0	3.0	-3.0	0.0	-9.0	3.0	-5.0	1.0	-4.0	1.0	-4.0
22	-2.0	-7.5	»	»	0.0	-7.0	3.0	-7.0	0.0	-6.0	1.0	-10.0	2.0	-8.0	0.0	-5.0	0.0	-6.0
23	-2.0	-7.0	»	»	-1.0	-5.0	0.0	-5.0	-3.0	-5.5	0.0	-8.0	0.0	-8.0	-3.0	-4.0	-1.0	-4.0
24	-1.0	-6.0	»	»	-2.0	-6.0	0.0	-3.0	-3.0	-4.0	2.0	-6.0	2.0	-8.0	0.0	-4.0	2.0	-5.0
25	4.0	-5.0	»	»	1.0	-5.0	3.0	-2.0	2.0	-3.0	1.0	-7.0	5.0	-7.0	1.0	-3.0	3.0	-4.0
26	7.0	-2.0	»	»	4.0	-3.0	6.0	0.0	4.0	0.5	4.0	-4.0	8.0	-7.0	4.0	-1.0	5.0	-2.0
27	7.0	1.0	»	»	6.0	1.0	10.0	2.0	6.0	2.5	4.0	-2.0	10.0	-8.0	5.0	2.0	7.0	-1.0
28	7.0	1.0	»	»	5.0	2.0	10.0	3.0	7.0	3.5	6.0	1.0	10.0	3.0	6.0	1.0	7.0	1.0
29	7.0	1.0	»	»	6.0	2.0	7.0	1.0	5.5	3.5	8.0	4.0	10.0	3.0	7.0	0.0	7.0	0.0
30	5.0	0.0	»	»	8.0	2.0	6.0	2.0	7.0	3.0	4.0	0.0	10.0	3.0	3.0	1.0	6.0	1.0
31	5.0	0.0	»	»	6.0	1.0	8.0	1.0	5.5	2.0	-3.0	-10.0	7.0	6.0	5.0	0.0	4.0	1.0
Medie . . .	4.8	-1.7	»	»	4.3	-1.2	6.3	0.2	4.8	0.2	2.9	-4.4	6.6	-1.8	4.1	0.0	5.0	-0.7

DICEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Enza		Crostolo						Secchia													
	Marano 112		Canossa 530		Casino 500		Rencolo 275		Boschi di Vezzano 200		Piandelagetti 1209		Ospedaletta 1100		Civago 1024		Ligonchio 928		Prato d'Ozola 920		Castione d'Asta 920	
1	6.5	-2.0	6.5	0.5	7.0	-2.0	7.0	3.5	6.0	-2.0	4.4	-5.4	3.0	-4.5	8.0	2.0	7.5	-1.0	5.0	-2.0	6.5	0.0
2	5.0	-2.5	6.5	-1.0	7.0	-2.0	7.2	1.8	6.0	-2.0	3.5	-1.0	2.0	-3.0	9.0	3.0	8.0	0.0	7.0	0.0	8.0	3.0
3	5.0	-2.5	6.0	1.0	9.0	-1.0	10.0	3.4	8.0	-2.0	3.0	1.4	1.5	-5.0	7.0	3.0	7.0	-5.0	5.0	-1.5	6.0	1.0
4	6.0	-2.0	7.0	0.0	9.0	-2.0	9.2	4.8	8.0	-2.0	2.7	-3.1	9.5	-2.0	6.0	1.0	6.5	-2.5	4.0	-2.0	5.0	0.0
5	7.2	0.0	8.0	2.5	8.0	-1.0	7.2	4.4	8.0	-2.0	3.4	-4.5	2.0	-1.0	7.0	1.0	5.5	0.0	5.0	0.0	7.0	2.5
6	7.5	1.0	7.0	3.0	6.0	-3.0	5.4	2.0	5.0	-4.0	3.3	-2.3	-1.0	-3.0	6.0	2.0	6.5	-0.5	6.5	1.0	8.0	2.0
7	8.0	3.0	5.0	-1.0	5.0	-3.0	5.5	2.0	4.0	-3.0	4.3	-2.5	2.5	-3.0	7.0	2.0	8.0	1.0	5.0	1.0	5.5	1.5
8	9.0	3.5	3.0	-1.0	5.0	-1.0	5.2	2.0	4.0	0.0	4.7	0.6	3.0	1.5	6.0	0.0	8.5	3.0	5.0	3.0	7.0	3.0
9	8.0	4.0	4.0	0.0	5.0	0.0	6.0	3.0	5.0	2.0	4.7	0.7	3.5	2.0	6.0	0.0	8.0	1.0	6.0	1.5	6.0	1.0
10	7.5	3.8	4.0	-1.0	5.0	1.0	7.0	4.4	5.0	2.0	4.0	-2.5	1.5	-1.0	5.0	1.0	5.5	-1.5	2.0	-1.0	5.0	-1.5
11	8.0	4.0	7.0	-1.0	8.0	2.0	8.0	4.0	9.0	2.0	1.7	-2.2	2.5	-1.0	6.0	2.0	6.5	0.0	3.5	0.0	5.0	-0.5
12	7.0	4.6	7.0	3.0	9.0	3.0	8.5	6.0	9.0	4.0	3.2	0.0	2.5	-1.0	7.0	1.0	7.0	2.0	4.0	-2.0	6.0	2.0
13	6.5	3.8	7.0	-1.0	7.0	3.0	8.0	5.0	7.0	4.0	3.7	-3.7	2.5	-1.5	5.0	0.0	5.0	1.5	3.0	2.0	5.0	1.5
14	5.0	3.0	7.0	-2.0	8.0	3.0	7.0	5.4	7.0	4.0	2.7	-1.6	1.5	-1.5	6.0	-1.0	5.5	1.0	5.0	1.0	3.5	0.5
15	4.5	2.0	3.5	-1.0	6.0	0.0	4.6	4.0	4.0	1.0	2.5	-3.7	0.0	-5.0	5.0	0.0	6.5	-1.5	3.0	-1.0	4.0	-0.5
16	4.0	-1.0	3.0	-2.0	5.0	-3.0	6.0	2.8	6.0	-1.0	4.6	-4.2	-4.5	-5.5	5.0	0.0	1.0	-3.5	1.5	-3.0	2.0	-3.0
17	5.5	-3.0	4.0	-2.0	5.0	-3.0	6.0	2.0	5.0	-3.0	4.0	(1)	1.5	-6.3	6.0	-1.0	1.0	-2.5	3.0	-1.5	4.0	-1.5
18	4.0	-2.0	4.0	-2.0	4.0	-1.0	4.0	1.6	4.0	-1.0	3.9	>	1.0	-3.5	6.0	-2.0	5.5	-3.5	4.0	0.0	4.0	0.0
19	8.5	3.0	4.0	-2.0	3.0	-2.0	3.5	0.8	4.0	-3.0	3.5	>	-1.0	-7.5	5.0	-2.0	4.0	-3.8	1.0	-3.0	3.0	-3.0
20	0.0	-5.0	1.5	-2.0	5.0	-3.0	2.5	0.5	1.0	-4.0	-0.2	>	-3.0	-9.5	5.0	-4.0	3.5	-6.0	-2.0	-5.0	2.0	-4.0
21	-1.0	-5.0	0.0	-5.0	4.0	-4.0	-1.4	-4.0	0.0	-6.0	-0.2	>	-4.0	-11.0	6.0	-4.0	2.5	-7.0	-2.5	-6.0	-1.0	-6.0
22	-2.0	-7.5	0.0	6.5	1.0	-6.0	-1.5	-6.0	-3.0	-8.0	-1.2	>	-8.0	-11.5	5.0	-4.0	-1.0	-8.5	-2.5	-7.0	-1.5	-7.0
23	-1.0	-7.5	-1.0	5.5	1.0	-7.0	0.5	-4.6	-2.0	-4.0	-1.9	>	-4.5	-9.5	6.0	0.0	-1.0	-6.5	-3.0	-5.0	-3.0	-6.5
24	0.0	-7.2	1.0	5.5	2.0	-6.0	1.5	-2.0	3.0	-5.0	-1.9	>	-5.0	-8.0	5.0	2.0	-0.5	-5.0	-2.0	-5.0	-0.5	-6.0
25	2.0	-6.0	2.5	4.5	4.0	-6.0	3.0	-3.0	3.0	-6.0	0.7	>	-2.0	-8.0	6.0	2.0	0.0	-3.0	1.5	-4.0	1.5	-4.0
26	3.0	-6.5	5.0	3.0	5.0	-4.0	4.0	-1.0	4.0	-4.0	5.5	>	2.5	-4.0	5.0	1.0	3.5	-1.5	4.0	-1.0	4.0	-1.0
27	6.0	-4.5	6.0	0.0	7.0	-2.0	6.5	-1.0	7.0	-1.0	7.9	>	6.5	-3.5	4.0	0.0	6.5	-1.0	5.5	3.0	5.5	4.5
28	7.0	-2.0	8.0	0.0	7.0	1.0	4.0	1.5	7.0	-1.0	5.9	>	5.0	0.5	6.0	-2.0	7.0	0.5	5.0	2.0	6.0	2.0
29	7.0	-2.0	7.0	1.0	6.0	1.0	5.6	2.0	5.0	-1.0	6.1	>	5.0	3.4	5.0	-4.0	8.0	3.0	6.0	5.0	6.0	3.0
30	8.0	-1.2	4.0	1.0	6.0	0.0	6.0	2.8	8.0	-1.0	4.5	>	2.5	2.0	6.0	-1.0	7.0	0.5	4.0	-5.0	7.0	3.0
31	6.0	-2.5	6.0	2.0	8.0	0.0	4.0	3.0	4.0	-1.0	4.0	>	2.0	-1.0	5.0	-1.0	7.5	0.0	2.0	-3.0	6.0	2.5
Medie . . .	5.1	-1.2	4.6	0.5	5.7	-1.5	5.1	1.6	4.9	-1.5	3.1	-2.8	1.0	-3.6	5.5	-0.1	3.1	-1.6	3.0	-1.2	4.3	-0.4

(1) Termometro rotto.

DICEMBRE 1928

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	S e c c h i a																					
	Bismantova		Sologno		Valestra		Collagna		Carpinetti		Piolo		Castelnuovomonte		Quara		Marola		Cinquecerri		Pavullo	
	830		805		800		800		780		773		730		720		717		697		682	
1	8.0	-1.0	6.0	3.0	6.0	-1.5	7.5	1.0	6.0	-2.0	8.0	-1.0	7.0	-3.5	4.0	0.0	8.0	1.5	8.5	-0.5	11.0	1.0
2	8.0	-1.5	7.0	4.0	8.0	1.0	8.0	1.0	7.0	0.0	5.0	2.0	8.0	-3.0	6.0	1.0	7.0	3.0	9.0	1.0	10.0	1.0
3	8.0	0.0	5.0	3.0	8.5	0.0	7.5	4.5	7.0	0.0	6.0	1.0	9.0	-3.5	5.0	0.0	6.0	2.0	7.5	-3.0	9.0	-1.0
4	8.0	0.0	5.0	2.0	9.0	-1.0	9.5	0.0	7.0	0.0	6.0	2.0	8.5	-3.0	4.0	1.0	8.0	1.5	7.0	-1.0	9.0	1.0
5	8.0	1.0	6.0	3.0	8.5	1.0	10.0	3.5	8.0	3.0	6.0	1.0	9.0	-3.5	5.0	1.0	9.0	4.0	6.5	1.0	12.0	-2.0
6	5.0	0.0	6.0	2.0	9.0	0.0	9.5	2.0	6.0	2.0	7.0	0.0	8.0	-3.5	4.0	0.0	7.0	3.0	7.0	1.0	11.0	1.0
7	11.0	1.0	5.0	3.0	5.5	-1.0	7.0	3.0	6.0	1.0	6.0	0.0	7.0	-2.0	5.0	1.0	6.0	1.0	8.5	1.5	9.0	1.0
8	8.0	1.6	7.0	4.0	6.5	-0.5	7.0	5.0	6.0	-1.0	6.0	0.0	8.5	-0.5	6.0	1.0	6.0	2.0	9.5	3.5	10.0	-0.0
9	6.0	1.0	5.0	3.0	4.0	0.5	6.0	5.0	6.0	-1.0	7.0	0.0	9.0	0.0	6.0	0.0	3.0	1.0	9.5	2.5	6.0	1.0
10	6.0	-1.5	4.0	2.0	4.5	-1.0	4.0	1.0	5.0	-1.0	6.0	1.0	2.0	1.5	5.0	0.0	2.0	-0.5	6.0	0.0	3.0	-0.0
11	6.0	1.0	4.0	3.0	8.0	-0.5	6.0	1.0	5.0	0.0	7.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	-1.0	5.0	0.0	7.0	1.5	9.0	2.0
12	7.0	1.5	5.0	2.0	8.5	2.0	5.0	2.0	5.0	0.0	6.0	0.0	7.0	3.0	4.0	-1.0	5.0	2.5	8.5	2.5	10.0	-1.0
13	6.0	0.0	4.0	3.0	9.0	1.0	6.6	2.0	4.0	0.0	7.0	-1.0	7.0	1.0	5.0	0.0	3.5	1.5	6.5	3.0	13.0	0.0
14	5.0	0.0	3.0	2.0	5.5	1.0	8.0	2.0	5.0	-3.0	5.0	-1.0	7.0	0.0	4.0	0.0	3.5	1.5	6.0	3.5	8.0	1.0
15	3.0	-4.0	4.0	2.0	6.0	-0.5	3.0	1.0	5.0	-3.0	5.0	-1.0	6.0	0.0	5.0	-2.0	2.0	-1.0	7.0	0.0	6.0	3.0
16	4.0	-4.0	3.0	2.0	1.5	-4.0	5.0	6.0	3.0	-2.0	2.0	-4.0	6.0	-1.0	3.0	-3.0	3.5	-2.0	2.0	-1.0	7.0	-3.0
17	5.0	-5.0	3.0	1.0	4.0	-2.0	6.0	-0.2	4.0	-3.0	4.0	-2.0	5.5	-2.5	4.0	-2.0	4.5	0.0	3.0	-1.0	8.0	-1.0
18	3.0	-5.0	2.0	2.0	5.5	-2.0	4.0	1.0	3.0	-1.0	5.0	-1.0	3.0	-2.0	4.0	-1.0	3.0	1.0	6.5	-2.5	7.0	-2.0
19	5.0	-5.0	4.0	-2.0	2.5	-2.5	4.0	-1.0	3.0	-2.0	4.0	-3.0	3.0	3.0	3.0	-2.0	3.0	0.0	6.0	-2.0	8.0	-3.0
20	3.0	-5.0	6.0	-3.0	3.0	-3.5	2.0	-3.0	3.0	-4.0	4.0	-5.0	3.0	4.0	2.0	-3.0	1.0	-2.0	6.0	-4.0	6.0	-6.0
21	1.0	-6.5	3.0	-5.0	0.5	-6.0	1.5	-4.0	0.0	-6.0	11.0	7.0	1.0	-6.0	1.5	-4.0	1.0	-4.0	3.0	-6.0	5.0	-7.0
22	-2.0	-8.0	2.0	-6.0	-0.5	-6.0	2.0	-3.5	0.0	-7.0	0.0	8.0	0.0	-8.5	0.5	-4.0	-1.5	-5.0	0.0	-7.5	3.0	-7.0
23	-1.5	-5.5	2.0	-6.0	-2.0	-5.0	0.0	-4.0	0.0	-7.0	-2.0	7.0	-3.0	-6.0	0.0	-4.0	-2.5	-5.0	0.0	-4.0	1.0	-3.8
24	-1.0	-6.0	3.0	-6.0	-1.5	-5.0	3.0	-5.0	2.0	-7.0	-1.0	5.0	-1.0	-6.0	1.5	-3.0	2.0	-4.0	1.0	-3.5	0.0	-6.0
25	3.0	-6.0	4.0	-5.0	0.5	-4.0	5.0	-4.5	3.0	-7.0	2.0	5.0	0.0	-6.0	6.0	-3.0	4.0	-2.5	1.5	-1.0	1.8	-0.8
26	4.0	-2.0	5.0	-3.0	3.0	-1.0	4.0	-1.0	5.0	-7.0	5.0	1.0	1.5	-5.0	5.0	-2.0	5.0	0.5	5.0	-0.5	9.0	-5.0
27	7.0	1.0	6.0	-2.0	5.0	1.5	8.0	-1.5	0.0	-6.0	6.0	1.0	1.0	-4.5	6.0	-4.0	6.5	3.0	7.0	0.5	11.0	0.0
28	9.0	1.0	7.0	1.0	6.0	1.0	7.5	2.0	0.0	0.0	7.0	1.0	7.0	0.0	7.0	-5.0	6.0	3.0	8.5	1.5	10.0	1.0
29	9.0	0.0	8.0	2.0	6.5	0.0	10.5	4.5	6.0	-1.0	7.0	2.0	7.0	2.0	6.0	-1.0	8.0	3.0	8.5	4.0	10.0	2.0
30	9.0	0.0	7.0	1.0	6.5	0.0	7.5	5.0	6.0	-1.0	10.0	3.0	7.5	2.0	5.0	-2.0	6.5	3.5	8.0	1.5	12.0	0.0
31	7.0	-3.0	8.0	3.0	6.0	1.0	6.5	3.0	6.0	-1.0	5.0	2.0	5.0	0.0	4.5	-3.0	5.0	2.5	8.5	1.0	10.0	-2.0
Medie . . .	5.4	-1.8	4.8	0.5	4.9	-1.2	5.8	0.9	4.3	-2.2	5.2	0.9	5.0	-1.8	4.2	-1.4	4.3	0.5	6.1	-0.3	7.9	-1.1

Temperatura massima e minima in alcune stazioni del bacino padano

GIORNI	Secchia										Padano									
	Razze 610		Baiso 542		Salcava 530		Ceredolo 300		Levizzano 189		Pievepelago 761		Montebraro 729		Spilamberto 70		Nonantola 24		S. Felice 19	
1	6.0	1.0	»	»	12.5	-2.0	12.0	4.0	4.0	-4.0	5.0	2.5	6.0	-0.5	13.8	-1.7	11.0	1.0	»	(1)
2	7.0	1.5	»	»	12.5	0.0	11.0	9.0	4.0	-4.0	7.0	0.5	6.5	-0.5	13.9	-2.7	10.0	0.0	»	»
3	7.0	0.7	»	»	10.0	-2.5	10.0	9.0	5.0	-5.0	6.5	-1.0	7.5	-0.2	14.3	-2.8	10.0	1.0	»	»
4	7.0	-0.1	»	»	10.5	-3.0	9.0	8.0	7.0	-4.0	6.0	3.0	8.2	0.0	13.2	-2.2	10.0	-1.0	»	»
5	8.0	1.5	»	»	10.5	-1.5	9.0	8.0	8.0	-2.0	4.0	-0.0	6.2	-0.5	12.8	-3.6	11.0	2.0	»	»
6	6.9	0.0	»	»	7.5	-2.5	10.0	6.0	6.0	-4.0	6.0	0.5	10.0	2.0	9.5	-4.6	11.0	-2.0	»	»
7	5.0	0.1	»	»	6.5	-3.0	10.0	4.0	4.0	-4.0	6.5	-0.0	5.0	-0.5	10.4	-5.4	8.0	-2.0	»	»
8	5.0	3.1	»	»	6.0	1.5	9.0	2.0	4.0	-3.0	7.5	4.0	5.0	0.7	9.9	-0.9	7.0	2.0	»	»
9	4.8	3.5	»	»	6.0	2.0	10.0	3.0	4.0	0.0	7.0	2.0	3.0	0.5	8.8	2.1	7.0	2.0	»	»
10	5.0	1.5	»	»	4.5	0.0	9.0	5.0	4.0	1.0	6.5	-0.0	0.7	0.7	6.5	3.8	7.0	9.0	»	»
11	7.2	2.0	»	»	9.5	3.5	10.0	6.0	4.0	0.0	5.0	-0.0	0.1	0.1	13.1	3.9	10.0	9.0	»	»
12	8.0	3.0	»	»	10.5	3.0	10.0	4.0	6.0	1.0	5.0	0.5	6.0	0.5	14.0	5.0	13.0	6.0	»	»
13	6.3	4.0	»	»	8.5	3.5	9.0	7.0	8.0	0.0	6.0	4.5	2.5	0.5	9.8	3.6	11.0	9.0	»	»
14	6.5	3.8	»	»	7.5	3.0	9.0	6.0	6.0	2.0	6.0	2.0	3.2	0.5	9.3	4.0	9.0	5.0	»	»
15	6.6	1.1	»	»	5.0	0.0	10.0	5.0	6.0	0.0	6.0	1.0	0.5	0.5	6.9	0.4	10.0	4.0	»	»
16	4.2	-1.5	»	»	4.0	-1.5	9.0	5.0	3.0	-5.0	4.0	3.0	3.5	3.5	10.8	1.3	10.0	2.0	»	»
17	5.0	-1.8	»	»	2.5	-4.5	10.0	4.0	0.0	-5.0	2.0	4.0	3.5	2.5	9.1	3.2	10.0	-1.0	»	»
18	5.2	0.1	»	»	2.5	-2.5	8.0	5.0	3.0	-3.0	5.0	4.0	1.8	1.5	8.2	2.0	6.0	1.0	»	»
19	5.0	-1.8	»	»	5.0	-4.5	10.0	4.0	3.0	-4.0	4.0	4.0	3.2	2.2	8.3	2.8	6.0	0.0	»	»
20	3.0	-3.0	»	»	4.5	-6.5	10.0	6.0	3.0	-5.0	3.0	5.0	1.6	4.2	8.6	1.7	8.0	0.0	»	»
21	1.0	-4.6	»	»	2.5	-9.0	7.0	5.0	1.0	-7.0	1.5	-7.0	1.0	-5.0	6.3	-7.2	5.0	-3.0	»	»
22	-0.5	-6.0	»	»	1.5	-9.5	8.0	3.0	-2.0	-9.0	-1.5	-8.0	3.0	-5.5	4.7	-1.4	3.0	-3.0	»	»
23	0.5	-4.0	»	»	1.0	-7.0	6.0	4.0	-1.0	-5.0	-1.0	-4.0	3.0	-5.0	1.1	-0.3	1.0	-3.0	»	»
24	6.0	-4.0	»	»	1.5	-7.5	7.0	3.0	-1.0	-7.0	0.0	-5.0	3.5	-5.0	7.2	-7.8	5.0	-4.0	»	»
25	3.0	-4.8	»	»	2.5	-6.0	9.0	4.0	-1.0	-8.0	2.0	-7.0	8.0	-5.2	8.3	-8.9	6.0	-5.0	»	»
26	5.2	-2.5	»	»	8.0	-2.5	8.0	5.0	-3.0	-6.0	3.0	-6.0	5.0	-3.5	9.8	-3.7	5.0	-4.5	»	»
27	6.0	0.1	»	»	7.5	-2.5	7.0	4.0	4.0	-3.0	3.0	-6.0	5.2	-0.5	11.4	-3.8	8.0	0.0	»	»
28	7.8	0.0	»	»	8.5	4.0	7.0	3.0	3.0	-4.0	4.5	-1.0	7.0	-0.5	7.8	-2.5	8.0	0.0	»	»
29	7.0	1.0	»	»	8.5	3.0	6.0	4.0	4.0	-2.0	7.0	-1.0	7.5	-0.5	9.4	1.3	11.0	2.0	»	»
30	8.0	2.3	»	»	9.5	5.5	7.0	3.0	4.0	-2.0	8.0	-0.5	5.5	1.0	8.5	1.9	9.0	3.0	»	»
31	7.5	3.0	»	»	6.0	-1.5	6.0	4.0	6.0	-1.0	6.0	0.5	7.5	0.0	8.8	2.0	11.0	2.0	»	»
Medie . . .	5.5	0.0	»	»	6.5	-3.0	9.0	5.0	3.3	-3.2	4.5	-0.2	4.5	-0.5	9.5	-0.7	8.6	1.3	»	»

(1) Morto l'osservatore.

DICEMBRE 1928

DIREZIONE E FORZA DEL VENTO

Num. d'ordine	STAZIONI	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	
1	Moncalieri.	241	N.1	N.1	NE.0	NE.0	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	Cal.	N.1	NE.0	Cal.	Cal.	NW.0	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	N.0	N.0	Cal.	N.0	Cal.	Cal.	N.0	Cal.	NW.2	N.1	Cal.	N.0	NE.1		
2	Alessandria	95	W.0	W.0	W.0	S.1	W.0	W.0	W.0	W.0	S.0	E.3	NE.1	W.1	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	W.0	S.0	W.0	N.0	W.0	W.1	SW.0	SW.0	W.0	W.1	W.0	W.0	W.0	W.2		
3	Novi Ligure	200	SE.	NW.	SW.	SW.	S.	S.	SW.	W.	SW.1	NW.1	SE.	SW.	SW.	S.	SW.	SW.	N.	NW.1	SE.1	SW.	SW.	NW.1	NW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SE.1	
4	Pavia	77	S.1	E.0	S.1	S.1	S.0	Cal.	SSW.0	Cal.	SSW.0	Cal.	Cal.	W.1	SSW.1	SSW.0	W.0	S.1	Cal.	Cal.	Cal.	S.0	Cal.	Cal.	Cal.	SW.0	W.0	Cal.	W.0	Cal.	W.0	S.0	Cal.		
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	E.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	W.2	W.1	E.2	W.2	W.2	W.1	W.1	W.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	E.1	W.1	W.1	W.1	NW.1	E.1	W.1	E.1	W.1	SW.2		
6	Parma	52	Cal.	Cal.	W.1	Cal.	Cal.	W.1	W.1	N.1	Cal.	NW.1	SE.1	SE.1	NW.1	W.1	NW.1	W.1	W.1	Cal.	W.1	WNW.1	Cal.	Cal.	Cal.	W.1	W.1	Cal.	Cal.	NW.1	NW.1	N.1	NW.1		
7	Correggio	48	W.	WSW.	W.	NW.	W.	W.	W.	N.	N.	NW.	NW.	SE.	NW.	SSW.	NW.	N.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	W.	S.	W.	S.	NW.	
8	Mantova	20	ENE.1	WNW.1	NW.1	WNW.1	SE.1	WNW.1	E.1	NW.1	WNW.1	NW.1	ENE.2	N.2	WNW.2	ESE.1	WNW.1	WNW.2	WNW.1	WNW.1	ESE.1	W.1	WNW.1	NW.1	NW.1	W.1	SW.1	WNW.1	ESE.1	WNW.2	WNW.1	SE.1	WNW.2		
9	Sestola	1086	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	SE.0	SE.1	SE.4	SE.0	NW.0	SE.2	NW.2	NW.0	NW.0	NW.0	NW.0	SE.0	NW.0	NW.0	E.0	ENE.0	NW.0	SE.0	NE.0	SE.0	SE.0	NW.0	SE.0	NW.0	SW.3	NW.1		
10	Modena	35	SW.	NW.	W.	W.	W.	W.	W.	S.	S.	SW.	W.	E.	W.	W.	NW.	W.	W.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	SW.	SW.	S.	SW.	S.	W.		
11	Ferrara	40	NE.0	SW.0	N.	Cal.	NW.0	NW.0	Cal.	Cal.	Cal.	NE.1	E.0	E.0	SW.0	Cal.	E.1	W.0	Cal.	NW.0	NE.0	Cal.	NW.0	N.0	NW.0	NW.0	NW.0	SW.0	Cal.	Cal.	Cal.	SE.0	Cal.		

STATO DEL CIELO

1	Moncalieri	241	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	COP.	SER.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
2	Alessandria	95	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	SER.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
3	Novi Ligure	200	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	SER.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
4	Pavia	77	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.
5	Piacenza (S. Lazzaro)	50	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
6	Parma	52	COP.	SER.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	SER.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	SER.	SER.	COP.	SER.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ COP.
7	Correggio	48	$\frac{1}{4}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	SER.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{3}{4}$ C.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{4}$ C.	SER.	$\frac{3}{4}$ C.	SER.	COP.	COP.	SER.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
8	Mantova	20	SER.	SER.	SER.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.
9	Sestola	1086	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ COP.
10	Modena	35	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{3}{4}$ COP.
11	Ferrara	40	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	SER.	COP.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	SER.	SER.	$\frac{1}{2}$ C.	$\frac{1}{2}$ C.	COP.	COP.	COP.	COP.	$\frac{1}{2}$ COP.

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve om.	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
N. 1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</		

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3				
Fabbrica Curone . .	P	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.0	—	4.0	12.0	2		637.0
Montemarzino . . .	P	468	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	5.0	14.2	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	22.2	—	23.9	4		591.9
S. Sebastiano Curone	P	336	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.0	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	20.0	—	22.0	3		693.0
N. 3.																																								
Bacino della Staffora																																								
Staffora																																								
Casale Staffora . .	P _D	1070	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	11.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	36.0	—	61.0	4		717.7	
Pregola.	P	1005	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
S. Albano.	P	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	15.0	1		542.0
Pizzocorno	P	478	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	2.6	21.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	23.8	—	29.2	4		706.0
Varzi	P	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	15.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.0	20.0	—	3.0	23.0	5		610.0
Montesegale	P	384	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	4.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	24.0	—	25.0	3		685.0
Rivanazzano. . . .	P	157	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	13.0	—	15.0	2		590.0
Voghera	P	93	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	0.3	6.4	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.7	—	—	2.0	18.0	2.0	22.0	4		604.9
N. 4.																																								
Bacino compreso fra Staffora e Tidone																																								
Scuropasso																																								
Montalto Pavese . .	P	466	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	0.2	0.5	17.0	0.7	18.2	2		651.9
S. Giuletta	P	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	19.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	20.3	—	20.9	1		676.2
Versa																																								
Canevino	P	510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.0	—	—	4.0	5.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	21.0	4.0	25.0	6		684.7
S. Maria della Versa	P	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1		712.5

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apertiche	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																							
																																		1	2	3																											
Rovegno	P	660	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	34.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	42.0	5.0	60.0	4	—	1979.3																								
Montebruno	P	657	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	5.0	34.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	13.0	42.0	5.0	60.0	5	—	2125.0																							
Ottone	P	510	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	3.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	8.0	—	11.0	3	—	1496.0																								
Brugnello	P	468	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	538.0																								
Ponte Organasco	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	2	—	812.0																								
Losso	Pr	416	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																								
Bobbio	P	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	1	—	790.0																								
Perino	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	641.0																								
Statto	P	174	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	11.5	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	24.0	3	—	794.0																								
S. Lazzaro (Attribuita).	Pr	50	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.7	9.1	7.8	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.8	—	1.4	17.4	1.2	20.0	2	—	657.5																							
Aveto (Destra di Trebbia),																																																															
Barbagelata	Pn	1122	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	30.0	—	15.0	—	50.0	65.0	3	—	2473.0																							
S. Stefano	Pn	1014	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																							
Alpeplana	Pn	934	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.0	1.0	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	10.0	32.0	2.5	44.5	5	—	1607.5																							
Brugneto	Pn	903	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	23.0	—	2.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	37.0	6.0	1.5	44.5	6	—	1191.0																						
Prisoa	Pn	900	—	—	—	—	—	—	15.0	20.0	—	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	1.0	—	—	35.0	2.0	41.0	78.0	6	—	2902.0																						
Castagnola	Pn	840	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	17.0	36.1	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	16.0	59.2	2.0	77.2	5	—	1612.8																						
Magnasco	Pn	817	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	1.0	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	16.0	1.0	18.0	4	—	1557.0																						
Cabanne	P	812	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	6.0	4.0	25.0	28.0	—	—	2.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	16.0	—	—	36.0	55.5	24.0	115.5	9	—	2966.7																						
N. 7. Bacino del Nure e del Chiavenna Nure																																																															
Selva Ferriere	P	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	23.0	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	—	41.0	3	—	1549.0																						
Grondone	Pn	1051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.2	1.8	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	8.2	4	—	970.4																							
Mareto	Pn	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	3.0	48.0	4	—	1008.0																							
Cogno S. Bassano	Pn	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	14.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	1.0	38.0	4	—	874.0																							
Gambaro	Pn	850	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	—	26.0	—	—	—	8.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.0	13.0	36.0	4.0	53.0	7	—	—																						
Cassimoreno	P	800	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.5	10.0	21.9	3.0	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	5.0	42.2	0.7	47.9	5	—	1351.7																						
Centenaro	Pn	790	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	2.0	12.0	5.0	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	36.0	—	41.0	5	—	—																							
Rompeggio	Pn	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.8	0.8	1.5	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.3	6.6	2	—	—																							

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare																																Somma decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																		
Cerreto Rossi	Pn	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	30.0	2	—	943.0																															
Rigolo	P	700	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	10.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	24.0	—	29.0	3	—	1087.0																															
Cassano.	P	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	15.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	—	29.0	3	—	769.0																															
Bettola.	P	309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	22.0	2	—	1291.0																															
Villò	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0 ¹	—	—	763.5																																
Chiavenna																																																																						
Obolo	Pn	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	21.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	43.0	1.0	44.0	4	—	935.5																														
Castellana	Pn	434	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	15.1	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	25.5	2.1	27.6	4	—	808.4																														
S. Maria del Rivo. .	P	393	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	39.0	2	—	1013.0																														
Rezzano	P	200	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																														
S. Giorgio Placentino	P	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	15.0	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	—	25.3	3	—	704.5																															
S. Nazzaro	P	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.5	10.0	2.0	12.5	2	—	737.9																															
N. 8.																																																																						
Bacino dell'Arda																																																																						
Arda																																																																						
Pelizzone	Pn	1022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	19.0	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	59.0	5.0	64.0	4	—	1338.0																														
Morfasso	Pn	650	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	16.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	38.0	1.0	39.0	4	—	1088.0																														
Vernasca	P	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	—	32.0	1	—	947.5																														
Villa Alberoni . . .	P	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	10.0	—	22.0	2	—	859.0																															
Florenzuola	P	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	20.0	2.0	22.0	3	—	645.5																															
Villanova d'Arda . .	P	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	11.0	11.0	22.0	2	—	910.0																														
Busseto	P	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	7.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.0	20.0	5.0	25.0	5	—	—																														
N. 9.																																																																						
Bacino del Taro																																																																						
Taro																																																																						
Centocroci	Pn	1053	—	—	—	—	—	—	—	15.0	12.0	—	22.0	5.0	—	—	17.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	7.0	27.0	51.0	28.0	106.0	8	—	1841.0																													
Cisa (Roncazzi) . . .	Pn	970	—	—	—	—	—	—	—	22.0	—	—	7.0	22.0	5.0	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	7.0	2.0	22.0	42.0	20.0	84.0	9	—	1934.8																												
Cornolo	Pn	950	—	—	—	—	—	—	—	13.0	5.0	—	14.0	19.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	38.0	—	56.0	5	—	—																														
Bratello	Pn	924	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.0	—	18.0	33.0	5.5	—	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	2.0	16.0	69.5	12.0	97.5	6	—	—																												
Giariette	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	16.0	—	—	31.0	26.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	16.0	6.0	52.0	63.0	58.0	173.0	10	—	2494.0																											

¹ Pioggia complessiva del mese.

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'osservatorio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadi			Somme mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali			
			1	2	3	1	2	3																																			
Berceto	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	20.0	21.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	51.0	—	56.0	4		1430.0			
Porcigatone	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	10.0	10.0	13.0	—	—	2.0	10.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	56.0	—	58.0	8		1073.0			
Strinabecco	P	800	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.0	6.0	4.0	40.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	56.0	—	58.0	8		1073.0			
Montegrosso	Pn	750	—	—	—	—	—	—	8.0	—	7.0	—	6.0	49.0	11.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	13.0	17.0	54.0	21.0	92.0	9		—		
S. Maria del Taro	Pn	744	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	15.0	77.0	23.0	115.0	8		2114.0		
S. Maria Valderna	Pn	731	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.4	—	20.0	60.3	16.4	96.7	4		2026.6		
Preleria	Pn	724	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valdena (Centrale)	Pr	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Valmozzola	Pn	710	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		
Tornolo	Pn	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Boschi di Bardone	Pn	608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Baselica	P	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Casale di Parma	Pn	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Careno	P	581	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Albareto	P	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bedonia	Pn	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Selva del Bocchetto	P	539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bergotto	Pn	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Borgotaro	P	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Neviano Rossi	P	401	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Lucia	P	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
S. Vittore	P	360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Orlano	P	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Salsomaggiore	P	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Gavazzoli di Noceto	P	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Fontanellato	P	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Roccabianca	P	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ceno (Sinistra di Taro)																																											
Drusco	Pn	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spola	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nociviglia	Pn	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S. Giustina	Pn	800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rare di Metti	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

oggi complessiva del mese.

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE.

STAZIONI	Tipo dell'osservazione	Altezza sul mare																														Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovati	Strato di neve cm.	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1					2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cereseto	Pn	760	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	1.0	12.0	22.0	2.0	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	6.0	6.0	24.0	31.0	15.0	70.0	10	1277.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Plone	P	673	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.0	6.0	3.0	9.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	11.0	16.0	1.0	28.0	7	1352.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Bardi	P	625	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	8.0	—	19.0	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	24.0	—	41.0	4	930.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Varsi	P	412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	5.0	2	1053.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vianino	P	300	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	3.0	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	18.0	—	25.0	5	828.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Varano Melegari . .	P	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	11.0	25.0	5.0	41.0	3	1129.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Type dell'apocentrico	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strade di neve om.	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																			1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N. 11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</		

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipi dell'apocchia	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totale annali																														
																																		1	2	3																																		
Casina (Cantoniera)	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	17.0	—	2.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	68.0	4.0	72.0	7		1160.0																														
Regnano	P	415	—	—	3.0	5.0	8.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	27.0	19.0	6.0	52.0	8		695.0																														
Roncolo	P	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	9.5	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	—	42.1	3		1078.9																														
Boschi di Vezzano	P	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	21.0	—	—	2.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	2.0	68.0	5		1120.0																														
Reggio Emilia	P	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	10.0	12.0	1.0	23.0	4		884.4																														
N. 13.																																																																						
Bacino della Secchia																																																																						
Secchia																																																																						
Valico Cerreto	P	1200	—	—	—	—	—	—	9.0	17.0	—	13.0	8.0	11.0	6.0	—	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	6.0	—	—	39.0	46.0	7.0	92.0	9		2921.0																													
Sparavalle	P	970	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	12.0	35.0	5.0	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	8.0	11.0	71.0	18.0	100.0	7		—																													
Bismantova	P	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	—	5.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	—	48.0	7.0	55.0	5	3	1291.0																													
Sologno	P	805	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	19.0	1.0	20.0	3		991.0																														
Valestra	Pn	800	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.7	—	34.2	20.3	3.5	1.3	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	75.5	4.5	81.5	7		1150.6																													
Collagna	P	800	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	10.0	—	—	60.0	—	—	—	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	15.0	—	19.0	83.0	25.0	127.0	7		1718.0																													
Carpineti	P	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	—	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	35.0	—	65.0	2		1283.0																													
Castelnovomonti	P	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	20.0	6.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.0	—	—	66.0	4		1358.0																														
Baiso	P	542	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—																													
Salcava	P	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	19.0	2.0	—	2.0	16.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	76.0	8.0	84.0	8		1366.0																													
Montebaranzone	P	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	5.0	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	4.0	55.0	4		1291.0																														
Cavola di Toano	P	484	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	5.0	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	1.0	26.0	5		1208.5																														
Levizzano	P	189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	8.0	1.0	1.0	1.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	3.0	62.0	7		1167.0																														
Sassuolo	P	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	4.0	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	40.0	7.0	0.2	47.2	3		1163.7																														
Bastiglia	P	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	53.0	3.5	56.5	4		—																														
Ozola																																																																						
(Destra di Secchia)																																																																						
Ospedaletto	P	1100	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	—	30.0	10.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	50.0	1.0	91.0	6	25	2514.0																													
Ligonchio	P	928	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	20.0	40.0	5.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	4.0	35.0	4.0	75.0	51.0	130.0	8	15	1585.7																													
Prese d'Ozola	P	920	—	—	—	—	—	—	4.0	7.0	2.0	—	23.0	48.0	6.0	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	2.0	22.0	27.0	13.0	88.4	55.2	156.6	12	10	2552.9																													
Piolo	P	773	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	—	30.0	30.0	15.0	—	—	28.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	15.0	5.0	103.0	24.0	132.0	9		1823.0																													
Cinquecerri	P	697	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.0	32.8	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	3.0	18.5	2.0	52.3	40.3	94.6	7	10	1281.7																													

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovati	Strato di neve om.	Totale annuali	
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Secchiello (Destra di Secchia)																																									
Castiglione d'Asta . . .	P	920	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	31.0	30.0	15.0	—	3.0	17.0	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	1.0	12.0	2.0	96.0	18.0	116.0	9	12	2260.0	
Quara	P	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.0	16.0	3		1088.0	
Razzolo	P	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	30.0	4.0	2.0	1.0	21.0	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	95.0	10.0	105.0	9		1552.0	
Dragone e Dolo (Destra di Secchia)																																									
Radici	Pn	1520	—	—	—	—	—	—	15.0	1.0	—	—	16.0	6.0	25.0	6.0	1.0	35.0	—	—	—	—	—	—	27.0	1.0	—	—	—	—	—	25.0	6.0	16.0	89.0	59.0	164.0	12	140	3150.0	
Piandelagotti	Pn	1209	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	23.0	—	—	6.0	1.5	—	35.0	—	—	—	—	—	—	11.2	—	—	—	—	5.0	10.0	16.4	10.3	42.0	42.5	52.9	137.4	10	22	2272.6	
Frassinoro	Pn	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	8.0	13.0	1.0	—	18.0	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	66.0	19.0	85.0	7	12	1490.5	
Civago	Pn	1024	1.0	2.0	5.0	—	—	—	32.0	8.0	—	—	3.0	49.0	11.0	1.0	1.0	1.0	2.0	—	—	—	—	—	16.0	17.0	—	—	8.0	6.0	4.0	—	—	48.0	68.0	41.0	157.0	17		—	
Toano	Pn	944	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	15.0	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	10.0	60.0	4		1318.0
Montefiorino	Pn	797	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	12.0	3.0	20.0	3		928.5
Ceredolo	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	10.0	—	2.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	5.0	30.0	24.0	18.0	72.0	6		1056.0	
Rossenna (Destra di Secchia)																																									
Lama Mocogno.	Pn	812	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	—	—	21.0	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	66.0	21.0	87.0	5	4	1184.0	
Polinago	Pn	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	2.0	—	—	25.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	25.0	35.0	38.0	98.0	6		1213.0	
Pavullo	P	682	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	20.0	2.0	2.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	52.0	8.0	60.0	6		1231.8	
Prignano	P	497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	55.0	6.0	61.0	3		1055.5	
Gombola	P	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	5.0	2.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	47.0	5.0	52.0	5		999.0	
Tresinaro (Sinistra di Secchia)																																									
Marola	P	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	—	—	15.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	36.0	—	66.0	3		1207.7	
S. Valentino.	P	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	4.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	3.0	51.0	4		1047.5	
Viano	P	272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.0	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	14.0	—	49.0	3		—	
Cà de Caroli.	P	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	30.7	6.5	2.4	30.6	3		1036.4
Bagno	P	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	3.0	30.0	16.5	4.5	51.0	4		1006.5

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI	Tipo dell'apparecchio	Altezza sul mare																																Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Bonifica Bentivoglio (Sinistra di Secchia)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

¹ Poggia complessiva del mese. — ² Poggia complessiva del mese.

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

[illegible]

DICEMBRE 1928

PRECIPITAZIONI METEORICHE

STAZIONI		Tipi dell'apertubo	Altezza sul mare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Somme decadiche			Somma mensile	N. giorni piovosi	Strato di neve cm.	Totali annuali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1	2	3																													1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
N. 15.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

¹ Pioggia complessiva del mese.

PRECIPITAZIONI MASSIME E MINIME

DICEMBRE 1928

BACINI		Massime giornaliere			Massime decadiche			Massime mensili			Minime mensili		
principali	secondari	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri	STAZIONI	Altezza sul mare	Millimetri
Scrvia	Scrvia	Torrìglia	764	42.3	Scoffera	678	50.0	Scoffera	678	92.0	Noci	776	6.3
	Borbera	Borghetto	295	30.0	Carrega Ligure	955	39.0	Borghetto	295	46.0	Cabella Ligure	515	12.0
Curone		Forotondo	840	27.0	Forotondo	840	28.0	Forotondo	840	28.0	Fabbrica Curone	480	12.0
Staffora		Casale Staffora	1070	25.0	Casale Staffora	1070	36.0	Casale Staffora	1070	51.0	S. Albano	604	15.0
Bacino fra Staffora e Tidone	Tidone	S. Gioletta	250	19.5	Canevino	510	21.0	Canevino	510	25.0	S. Maria della Versa	216	5.0
Tidone		Zavatterello	260	16.0	Pianello	185	32.0	Pianello	185	32.0	Colle Penice	1146	10.0
Trebbia	Trebbia	Zerba	906	36.0	Rovegno	660	42.0	Rondanina	1000	63.5	Propata	996	0.0
	Aveto	Castagnola	840	36.1	Castagnola	840	59.2	Cabanne	812	115.5	Magnasco	817	18.0
Nure		Gambaro	850	26.0	Cassimoreno	800	42.2	Gambaro	850	53.0	Rompeggio	755	6.6
Chiavenna		S. Maria del Rivo	393	27.0	Obolo	901	43.0	Obolo	901	44.0	S. Nazzaro	41	12.5
Arda		Vernasca	495	32.0	Pelizzzone	1022	59.0	Pelizzzone	1022	64.0	Florenzuola d'Arda	82	22.0
Taro	Taro	S. Maria del Taro	744	60.3	Montegrosso	750	77.0	Giarlette	900	173.0	Preleria	724	12.0
	Ceno	Varano Melegari	190	25.0	Bore di Metti	800	34.0	Nociveglia	900	78.0	Varsi	412	5.0
Parma	Parma	Bosco di Corniglio	742	36.0	Antesica	450	62.0	Bosco di Corniglio	742	86.0	Pannocchia	175	15.0
	Baganza	Cassio	813	27.0	Casaselvatica	850	56.5	Calestano	417	108.0	S. Martino Sinzano	127	41.0
Enza	Enza	Succiso	911	53.0	Succiso	911	103.0	Lagastrello	1200	156.0	Montecchio	98	34.0
	Cedra	Isola di Palanzano	575	34.0	Rimagna	1001	55.0	Rimagna	1001	110.0	Selvanizza	600	57.0
Crostolo		Canossa	530	65.0	Canossa	530	88.0	Canossa	530	98.0	Reggio Emilia	60	23.0
Secchia	Secchia	Collagna	800	60.0	Collagna	800	83.0	Collagna	800	127.0	Sologno	803	20.0
	Ozola	Prese d'Ozola	920	48.0	Plole	773	103.0	Presa d'Ozola	920	156.6	Ospedaletto	1100	91.0
	Secchiello	Razzolo	610	37.0	Castione d'Asta	920	96.0	Castione d'Asta	920	116.0	Quara	720	16.0
	Dragone e Dolo	Civago	1024	49.0	Radici	1520	89.0	Radici	1520	164.0	Montefiorino	797	20.0
	Rossenna	Prignano	497	39.0	Lama Mocogno	812	66.0	Polinago	810	98.0	Gombola	450	52.0
	Tresinaro	S. Valentino	300	39.0	S. Valentino	300	48.0	Marola	717	66.0	Ca de' Caroli	168	30.6
	Bonifica Bentivoglio	Campegine	34	20.0	Campegine	34	27.0	Campegine	34	31.0	Capanna	20	29.0
	Bonif. Parmig. Moglia	Ponticelli di Carpi	25	40.0	Ponte Pietra	21	54.0	Ponte Pietra	21	57.5	Campogalliano	43	33.0
Panaro	Panaro	Montese	841	45.0	Verica	580	64.0	Verica	580	77.0	S. Venanzio	281	16.0
	Scoltenna	Tagliole	1150	56.0	Tagliole	1150	105.0	Tagliole	1150	145.0	Gaiato	800	46.0
	Leo	Ospitale	936	57.0	Ospitale	936	117.0	Ospitale	936	183.0	Rocca Corneta	604	89.0
Bacino fra Crostolo e Panaro		Moglia	12	64.0	Moglia	12	71.0	Due Ponti	23	106.0	Guastalla	25	13.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1928

Corso d'acqua			P o														
Denominazione della stazione idrografica			P. Carmagnola		Moncalieri					Torino				S. Mauro Torinese			
Osservazioni e rilievi.. .. .			Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura		Idrometro	Torbida	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	227.846	215.649							209.787				201.781			
	Bacino di dominio Km ²	3830	4885							5210				7408			
	Massima piena	4.75 (*)	4.90	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	4.17 (**)	Torbidità	Acqua	Aria	3.77	Torbidità	Acqua	Aria	
	Massima magra	0.03	-0.43	giornaliera	in	specifica	in	in	-0.03	specifica	in	in	-0.10	specifica	in	in	
	Piena ordinaria	2.44	2.25	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	2.11	grammi	centigr.	centigr.	1.97	grammi	centigr.	centigr.	
	Magra ordinaria	0.37	-0.14		di mc.	per mc.			0.14	per mc.			-0.47	per mc.		(...)	
Anno dell'inizio delle osservazioni			1909	1914						1909				1915			
	1	0.65	-0.10	73.0	6310	—	8.0	4.0	0.52	20.0	9.0	-0.5	0.50	11.7	7.0	-0.5	
	2	0.64	-0.10	73.0	6310	—	8.0	3.5	0.52	1.7	9.0	0.0	0.48	10.0	7.0	0.0	
	3	0.62	-0.10	73.0	6310	—	7.5	4.3	0.52	3.3	9.0	-0.5	0.48	8.3	7.0	-0.5	
	4	0.63	-0.12	69.8	6030	—	7.5	4.3	0.50	10.8	9.0	-0.5	0.46	13.3	7.0	-0.5	
	5	0.62	-0.12	69.8	6030	—	7.0	3.8	0.50	1.7	9.0	-1.5	0.44	3.3	7.0	-1.5	
	6	0.61	-0.10	73.0	6310	—	7.0	1.9	0.50	1.7	8.0	-2.0	0.44	8.3	7.0	-2.0	
	7	0.60	-0.10	73.0	6310	—	7.0	1.2	0.47	5.8	8.0	-1.1	0.44	6.7	6.0	-1.1	
	8	0.60	-0.10	73.0	6310	—	7.5	2.5	0.48	2.5	9.0	-1.2	0.42	6.7	6.0	-1.2	
	9	0.58	-0.12	69.8	6030	—	8.0	3.7	0.47	2.5	9.0	-0.3	0.42	5.8	7.0	-0.3	
	10	0.60	-0.12	69.8	6030	—	8.0	3.8	0.46	1.7	8.0	-0.7	0.42	5.8	8.0	-0.7	
Media decadica		0.61	-0.11	71.4	6190	—	7.5	3.3	0.49	5.2	8.7	-0.8	0.45	8.0	6.9	-0.8	
	11	0.62	-0.10	73.0	6310	—	8.0	3.2	0.48	1.7	8.0	0.5	0.46	16.7	8.0	0.5	
	12	0.70**	-0.10	73.0	6310	—	8.0	3.9	0.55**	1.7	8.0	-0.7	0.52**	11.7	8.0	-0.7	
	13	0.65	-0.06**	79.4	6860	—	8.0	3.5	0.53	3.3	8.0	1.0	0.46	11.7	8.0	1.0	
	14	0.63	-0.06	79.4	6860	—	7.5	2.0	0.50	8.3	8.0	0.2	0.46	5.0	8.0	0.2	
	15	0.62	-0.10	73.0	6310	—	7.0	2.1	0.48	5.8	7.0	0.3	0.42	5.0	7.0	0.3	
	16	0.60	-0.10	73.0	6310	—	7.0	1.2	0.47	12.5	7.0	0.2	0.40	6.7	6.0	0.2	
	17	0.58	-0.10	73.0	6310	—	6.0	0.5	0.46	2.5	7.0	-0.8	0.40	5.8	6.0	-0.8	
	18	0.53	-0.10	73.0	6310	—	6.0	1.1	0.44	0.8	7.0	-0.3	0.40	3.3	6.0	-0.3	
	19	0.52	-0.10	73.0	6310	—	6.0	0.9	0.43	0.0	7.0	-0.2	0.40	6.7	5.0	-0.2	
	20	0.51	-0.10	73.0	6310	—	6.0	0.9	0.43	0.8	7.0	-0.5	0.38	6.7	5.0	-0.5	
Media decadica		0.60	-0.09	74.2	6410	—	6.9	1.9	0.48	3.7	7.4	0.0	0.43	7.9	6.7	0.0	
	21	0.50*	-0.10	73.0	6310	—	6.0	-1.1	0.43	0.0	6.0	-1.2	0.38	5.0	6.0	-1.2	
	22	0.50	-0.10	73.0	6310	—	6.0	-1.9	0.43	1.7	6.0	0.5	0.38	5.0	6.0	0.5	
	23	0.50	-0.10	73.0	6310	—	6.0	-0.7	0.42	1.7	6.0	0.7	0.36	5.0	5.0	0.7	
	24	0.50	-0.10	73.0	6310	—	6.0	-0.2	0.42	1.7	5.0	0.0	0.36	5.0	5.0	0.0	
	25	0.50	-0.10	73.0	6310	—	6.0	-1.1	0.42	1.7	6.0	-1.0	0.32	10.0	5.0	-1.0	
	26	0.50	-0.10	73.0	6310	—	5.5	0.4	0.41	1.7	6.0	-0.5	0.30*	5.0	5.0	-0.5	
	27	0.50	-0.12	69.8	6030	—	5.5	1.2	0.41	0.8	6.0	0.8	0.30	5.0	6.0	0.8	
	28	0.50	-0.12	69.8	6030	—	6.0	2.9	0.41	8.3	6.0	0.0	0.30	5.0	6.0	0.0	
	29	0.50	-0.14*	66.6	5750	—	6.0	1.0	0.41	3.3	6.0	0.2	0.36	5.0	7.0	0.2	
	30	0.50	-0.14	66.6	5750	—	6.0	2.2	0.40*	1.7	7.0	0.5	0.36	3.3	7.0	0.5	
	31	0.50	-0.14	66.6	5750	—	6.0	1.3	0.40	1.7	7.0	0.7	0.36	6.7	7.0	0.7	
Media decadica		0.50	-0.11	70.7	6100	—	5.9	0.4	0.41	2.2	6.1	0.1	0.34	5.5	6.5	0.1	
Media mensile		0.57	-0.10	72.1	6230	—	6.8	1.8	0.46	3.7	7.3	-0.2	0.41	7.1	6.7	-0.2	
Media Dicembre 1901-1928		0.68	0.20	—	—	—	—	—	0.49	—	—	—	0.64	—	—	—	
Scostamento dalla media		-0.11	-0.30	—	—	—	—	—	-0.03	—	—	—	-0.23	—	—	—	
Massima		0.70	-0.06	79.4	6860	—	8.0	4.3	0.55	20.0	9.0	1.0	0.52	16.7	8.0	1.0	
Minima		0.30	-0.14	66.6	5750	—	5.5	-1.9	0.40	0.0	5.0	-2.0	0.30	3.3	5.0	-2.0	
Escursione		0.20	-0.08	12.8	1110	—	2.5	6.2	0.15	20.0	4.0	3.0	0.22	13.4	3.0	3.0	

(*) Massima piena assoluta 6.09 il 17 ottobre 1839 — (**) Massima piena assoluta 5.80 il 17 ottobre 1839. — (...) La temperatura dell'aria di S. Mauro Torinese è stata ritenuta eguale a quella di Torino.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1928

Corso d'acqua			P o													
Denominazione della stazione idrografica			Chivasso		P. Crescentino	Ponte Valenza			Ponte Garola				Becca			
Osservazioni e rilievi			Idrometro	Torbidità	Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura	Idrometro	Torbidità	Temperatura		
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	175.357		146.076	84.648				—			55.103				
	Bacino di dominio Kmq.	—	Torbidità	13090	17012	Torbidità	Acqua	Aria	—	Torbidità	Acqua	Aria	36770	Torbidità	Acqua	
	Massima piena.. .. .	—	specifica	5.79	5.94 (*)	specifica	in	in	—	specifica	in	in	7.88	specifica	in	
	Massima magra	—	grammi	0.03	-0.62	grammi	centigr.	centigr.	—	grammi	centigr.	centigr.	-1.60	grammi	in	
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	3.54	per mc.			—	per mc.			4.38	per mc.	centigr.	
	Magra ordinaria	—		—	0.13				—				0.15			
Anno dell'inizio delle osservazioni			1906		1909	1884			1928			1851				
	1	0.97	8.3	0.86**	0.56	23.3	6.0	2.4	-0.74	9.2	7.0	»	0.86	98.3	5.0	2.7
	2	0.97	35.8	0.85	0.59	13.3	6.0	2.4	-0.75	5.0	6.0	»	0.82	141.7	5.0	0.8
	3	0.97	11.7	0.82	0.53	20.0	6.0	4.1	-0.77	5.0	6.0	»	0.78	70.8	5.0	4.7
	4	0.96	10.8	0.82	0.52	13.3	7.0	4.4	-0.80	3.3	6.0	»	0.70	90.0	6.0	3.7
	5	0.95	6.7	0.80	0.50	11.7	6.0	2.5	-0.84	1.7	6.0	»	0.66	85.0	5.0	1.7
	6	0.94*	5.0	0.79	0.48	32.5	5.0	2.0	-0.86	1.7	6.0	»	0.64	91.7	5.0	-2.2
	7	0.96	3.3	0.75	0.47	4.2	5.0	2.0	-0.89	1.7	6.0	»	0.60	89.2	5.0	1.3
	8	0.96	6.7	0.75	0.45	4.2	6.0	2.9	-0.90	1.7	6.0	»	0.58	58.3	4.0	3.1
	9	0.97	3.3	0.73	0.43	142.5	6.0	4.3	-0.91	1.7	7.0	»	0.56	74.2	4.0	4.2
	10	0.98	5.0	0.71	0.43	80.8	7.0	4.9	-0.92	1.7	7.0	»	0.58	66.7	4.0	4.8
Media decadica.. .. .		0.96	9.7	0.79	0.50	34.6	6.0	3.2	-0.84	3.3	6.3	»	0.68	86.6	4.8	2.5
	11	0.99	6.7	0.75	0.50	20.0	7.0	5.2	-0.85	1.7	8.0	»	0.76	36.7	4.0	6.2
	12	1.10**	33.3	0.82	0.63	29.2	7.0	5.8	-0.67	9.2	7.0	»	0.96**	60.0	4.0	5.1
	13	1.10	33.3	0.82	0.74**	25.8	6.0	5.2	-0.40**	18.3	7.0	»	0.72	75.0	4.0	4.7
	14	1.06	10.8	0.80	0.58	21.7	6.0	4.7	-0.65	4.2	7.0	»	0.62	61.7	4.0	1.2
	15	1.04	40.0	0.75	0.53	13.3	6.0	7.0	-0.76	3.3	6.0	»	0.56	56.7	4.0	2.0
	16	1.01	25.0	0.70	0.48	105.0	5.0	1.5	-0.82	3.3	5.0	»	0.48	70.0	4.0	1.1
	17	0.99	6.7	0.66	0.44	23.3	5.0	0.5	-0.88	3.3	5.0	»	0.42	45.0	4.0	0.4
	18	0.99	5.0	0.62	0.40	41.7	5.0	1.3	-0.92	1.7	5.0	»	0.40	48.3	4.0	1.8
	19	0.99	4.2	0.62	0.39	28.3	4.0	-1.4	-0.94	1.7	5.0	»	0.36	54.2	4.0	-0.9
	20	0.99	3.3	0.60	0.39	23.3	4.0	0.2	-0.96	1.7	5.0	»	0.32	78.3	4.0	-0.4
Media decadica.. .. .		1.03	16.8	0.71	0.51	33.2	5.5	3.0	-0.78	4.8	6.0	»	0.56	58.6	4.0	2.1
	21	0.99	5.0	0.60	0.38	161.7	3.0	0.8	-0.97	1.7	5.0	»	0.30	120.0	3.0	-1.6
	22	0.99	4.2	0.57	0.39	106.7	3.0	-1.2	-0.99	1.7	5.0	»	0.26	101.7	3.0	-1.7
	23	0.98	2.5	0.55	0.37	29.2	4.0	-0.9	-1.01	1.7	5.0	»	0.24	51.7	3.0	-0.6
	24	0.98	3.3	0.53	0.35	41.7	4.0	-1.5	-1.03*	1.7	5.0	»	0.22	71.7	3.0	-1.5
	25	0.97	2.5	0.50	0.33	45.0	3.0	-2.0	-1.05	1.7	4.0	»	0.20	89.2	3.0	-1.6
	26	0.98	0.8	0.48	0.32	21.7	5.0	0.6	-1.07	1.7	4.0	»	0.20	75.0	3.0	1.8
	27	0.94	0.8	0.47	0.30	8.3	4.0	1.6	-1.09	0.8	4.0	»	0.18	75.0	3.0	2.4
	28	0.94	1.7	0.44*	0.29*	36.7	4.0	1.6	-1.08	1.7	5.0	»	0.16*	68.3	3.0	1.7
	29	0.95	1.7	0.46	0.32	16.7	5.0	3.3	-1.03	1.7	6.0	»	0.20	65.0	3.0	3.4
	30	0.95	1.7	0.48	0.31	25.0	6.0	3.8	-1.04	1.7	6.0	»	0.20	80.0	4.0	3.0
	31	0.94	2.5	0.45	0.30	49.2	6.0	4.6	-1.05	1.7	6.0	»	0.20	75.0	4.0	2.6
Media decadica.. .. .		0.96	2.4	0.50	0.33	49.3	4.3	1.0	-1.03	1.6	5.0	»	0.21	79.3	3.2	0.7
Media mensile		0.98	9.4	0.66	0.46	39.3	5.0	2.4	-0.89	3.2	6.0	»	0.48	75.0	4.0	1.7
Media Dicembre 1901-1928		—	—	0.72	0.53	—	—	—	—	—	—	—	0.24	—	—	—
Scostamento dalla media		—	—	-0.06	-0.07	—	—	—	—	—	—	—	-0.46	—	—	—
Massima		1.10	40.0	0.86	0.74	161.7	7.0	7.0	-0.40	18.3	8.0	»	0.96	141.7	6.0	6.2
Minima		0.94	0.8	0.44	0.29	4.2	3.0	-2.0	-1.09	0.8	4.0	»	0.16	36.7	3.0	-2.2
Escursione		0.16	39.2	0.42	0.45	157.5	4.0	9.0	0.69	17.5	4.0	»	0.80	105.0	3.0	8.4

(*) Massima piena assoluta 6.74 (Ottobre 1857).

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1928

Corso d'acqua		P o													
Denominazione della stazione idrografica		Piacenza					Cremona				Casalmaggiore				
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare	42.160						34.341				23.492			
	Bacino di dominio Km ²	42930						50726				54560			
	Massima piena	9.63	Media giornaliera mc/sec.	Giornaliero in migliaia di mc.	Torbidità specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr	5.36(**)	Torbidità specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.	6.57	Torbidità specific grammi per mc.	Acqua in centigr.	Aria in centigr.
	Massima magra	-0.65(*)						-2.45				-0.99			
	Piena ordinaria	4.88						2.60				3.90			
	Magra ordinaria	0.76						-0.80				0.13			
	Anno dell'inizio delle osservazioni	1870						1868					1850		
1	1.80	852	73600	93.3	7.0	2.5	-0.55**	13.3	8.0	3.3	1.13**	163.3	6.0	4.0	
2	1.75	829	71600	95.0	7.0	0.7	-0.63	38.3	8.0	2.0	1.08	150.0	7.0	3.3	
3	1.69	801	69200	150.0	7.0	5.0	-0.70	45.0	8.0	4.2	1.02	175.0	7.0	3.7	
4	1.65	783	67600	63.3	7.0	3.2	-0.76	45.0	8.0	3.2	0.94	163.3	7.0	3.5	
5	1.60	761	65700	126.7	7.0	2.1	-0.82	58.3	8.0	3.0	0.89	290.0	6.0	3.7	
6	1.57	748	64600	153.3	7.0	-0.1	-0.87	11.7	7.0	1.6	0.85	191.7	6.0	2.9	
7	1.49	714	61700	63.3	7.0	2.2	-0.92	4.2	7.0	2.2	0.80	338.3	7.0	2.6	
8	1.46	701	60600	48.3	7.0	3.1	-0.97	16.7	7.0	3.1	0.75	202.5	6.0	3.7	
9	1.47	705	60900	86.7	7.0	4.4	-1.00	12.5	7.0	4.2	0.71	51.7	6.0	4.4	
10	1.46	701	60600	68.3	7.0	4.7	-1.02	11.7	7.0	4.8	0.70	175.0	7.0	5.3	
Media decadica	1.59	759	65600	94.8	7.0	2.8	-0.82	25.7	7.5	3.2	0.89	190.1	6.5	3.7	
11	1.45	696	60100	20.0	7.0	5.0	-1.05	18.3	7.0	5.5	0.69	74.2	8.0	6.1	
12	1.53	731	63100	440.0	7.0	5.1	-1.01	35.0	7.0	6.5	0.77	215.0	8.0	6.6	
13	1.96**	950	80300	76.7	7.0	4.5	-0.80	52.5	8.0	5.3	0.95	425.0	7.0	5.4	
14	1.83	866	74800	178.3	7.0	1.4	-0.63	61.7	8.0	3.5	1.12	233.3	8.0	5.4	
15	1.62	770	66500	50.0	6.0	2.9	-0.83	38.3	8.0	3.5	0.97	297.5	8.0	4.5	
16	1.52	727	62800	53.3	6.0	1.8	-0.95	9.2	8.0	2.6	0.80	120.0	6.0	3.3	
17	1.42	684	59100	55.0	6.0	0.0	-1.03	4.2	8.0	1.9	0.72	140.0	7.0	2.8	
18	1.37	663	57300	63.3	6.0	1.5	-1.11	63.3	6.0	2.2	0.64	125.0	7.0	2.6	
19	1.31	639	55200	54.2	6.0	0.5	-1.16	50.0	6.0	1.1	0.59	118.3	7.0	1.8	
20	1.28	627	54200	58.3	6.0	-2.1	-1.20	51.7	6.0	-0.8	0.53	156.7	6.0	0.5	
Media decadica	1.53	733	63300	104.9	6.4	2.1	-0.98	38.4	7.2	3.1	0.78	190.5	7.2	3.9	
21	1.25	615	53100	(1)	6.0	-3.7	-1.23	46.7	6.0	-3.0	0.50	186.7	5.0	-2.0	
22	1.20	596	51500	—	6.0	-2.8	-1.25	30.0	6.0	-3.0	0.47	143.3	5.0	-2.0	
23	1.19	592	51100	86.7	6.0	-1.0	-1.29	4.2	6.0	-1.4	0.43	135.8	6.0	-1.0	
24	1.13	570	49200	—	6.0	-1.6	-1.31	14.2	6.0	-1.3	0.40	305.0	5.0	-2.4	
25	1.09	555	47900	—	6.0	-2.2	-1.32	10.0	6.0	-1.6	0.36	128.3	5.0	-2.4	
26	1.07	548	47300	—	6.0	0.1	-1.38	1.7	5.0	-0.1	0.33	133.3	5.0	-0.3	
27	1.06	545	47100	—	6.0	2.2	-1.40	10.0	5.0	1.8	0.30	113.3	5.0	1.1	
28	1.04*	537	46400	73.3	6.0	1.2	-1.42	4.2	5.0	2.0	0.27	198.3	6.0	2.8	
29	1.05	541	46700	30.0	6.0	2.7	-1.43*	6.7	5.0	2.6	0.26*	160.0	5.0	3.0	
30	1.08	552	47700	54.2	6.0	3.1	-0.40	6.7	5.0	3.6	0.31	165.0	6.0	4.1	
31	1.08	552	47700	86.7	6.0	3.0	-1.39	5.0	5.0	3.4	0.34	283.3	6.0	3.7	
Media decadica	1.11	564	48700	66.2	6.0	0.1	-1.35	12.7	5.5	0.3	0.36	177.5	5.0	0.4	
Media mensile	1.40	682	58900	93.1	6.7	1.6	-1.06	25.2	7.0	2.1	0.67	185.7	6.3	2.6	
Media Dicembre 1901-1928	1.76	—	—	—	—	—	-0.17	—	—	—	1.06	—	—	—	
Scostamento dalla media	-0.36	—	—	—	—	—	-0.89	—	—	—	-0.39	—	—	—	
Massima	1.96	930	80300	440.0	7.0	5.1	-0.55	63.3	8.0	6.5	1.13	425.0	8.0	6.6	
Minima	1.04	537	46400	—	6.0	-3.7	-1.43	1.7	5.0	-3.0	0.26	51.7	5.0	-2.4	
Escursione	0.92	393	33900	440.0	1.0	8.8	0.88	61.6	3.0	9.5	0.87	373.3	3.0	9.0	

(*) Massima magra assoluta -1.04 (Agosto 1864). — (**) Massima piena assoluta 5.41 (Ottobre 1857). — (1) Mancano le osservazioni causa il gelo; le medie si riferiscono alle osservazioni effettive.

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche del Po

Dicembre 1928

Corso d'acqua'		P o															
Denominazione della stazione idrografica		Roncocrecente					Ostiglia				Pontelagoscuro						
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'idrometro	Quota dello zero sul mare .. .	15.263						9.613				8.506					
	Bacino di dominio Kmq. .. .	63800	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	69600	Torbidità	Acqua	Aria	70091	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	8.89	giornaliera	in	specifica	in	in	9.38	specifici	in	in	3.72	giornaliera	in	specifica	in	in
	Massima magra	-1.02						-1.67				-5.71					
	Piena ordinaria	4.70						5.03				0.61					
Magra ordinaria	-0.19	in mc/sec.	migliaia	grammi	centigr.	centigr.	per mc.	centigr.	centigr.	in mc/sec.	di mc.	per mc.	centigr.	centigr.			
Anno dell'inizio delle osservazioni		1875						1851				1807					
	1	1.52**	1290	111000	10.0	7.0	12.5	1.99**	105.0	9.0	4.0	-2.29**	1700	147000	110.0	7.0	4.0
	2	1.44	1250	107000	3.3	6.0	12.5	1.89	100.0	8.5	3.0	-2.39	1650	142000	143.3	6.5	3.5
	3	1.32	1190	103000	11.7	6.0	12.5	1.78	56.7	8.5	9.0	-2.50	1590	137000	126.7	6.0	3.0
	4	1.24	1150	99400	3.3	6.0	13.5	1.68	35.0	8.0	3.0	-2.00	1540	133000	93.3	6.0	2.0
	5	1.14	1100	95000	5.0	6.0	13.5	1.59	85.8	8.0	2.5	-2.69	1490	129000	148.3	6.0	3.5
	6	1.06	1060	91600	7.5	6.0	13.5	1.50	85.0	7.5	2.0	-2.78	1450	125000	120.0	5.5	1.0
	7	1.02	1040	89800	3.3	5.0	12.0	1.43	116.7	7.5	2.0	-2.86	1410	122000	95.0	5.5	1.5
	8	0.96	1010	87300	4.2	5.0	13.0	1.35	95.0	7.0	3.0	-2.91	1380	119000	105.0	6.0	3.0
	9	0.90	986	85200	1.7	6.0	13.5	1.39	116.7	7.0	5.0	-2.99	1340	116000	76.7	6.0	5.0
	10	0.88	977	84400	8.3	6.0	15.0	1.26	80.0	7.0	5.5	-3.03	1320	114000	55.8	6.0	6.0
Media decadica	11	1.15	1100	95400	5.8	6.0	13.1	1.58	87.6	7.8	3.9	-2.70	1490	128000	107.4	6.0	3.2
	12	0.88	977	84400	3.3	7.0	16.0	1.26	75.0	7.5	6.0	-3.00	1340	116000	48.3	6.5	7.0
	13	1.00	1030	89000	31.7	7.0	16.0	1.58	51.7	7.5	7.0	-2.58	1550	134000	45.0	7.0	6.5
	14	1.25	1155	99800	56.7	8.0	17.0	1.79	525.0	8.0	6.5	-2.47	1600	138000	45.0	7.0	7.0
	15	1.28	1170	10100	88.3	8.0	16.0	1.81	421.7	8.0	5.5	-2.38	1650	142000	45.0	7.0	6.0
	16	1.38	1220	10500	16.7	7.0	15.5	1.89	233.3	7.5	5.5	-2.40	1640	142000	49.2	7.0	6.0
	17	1.16	1110	9590	13.3	7.0	14.0	1.65	48.3	7.5	3.0	-2.49	1590	137000	49.2	6.5	3.0
	18	0.98	1020	8810	19.2	6.0	13.0	1.44	125.0	7.0	2.5	-2.71	1480	128000	50.0	6.0	2.5
	19	0.85	963	83200	11.7	5.0	14.0	1.28	65.0	7.0	2.5	-2.94	1370	118000	50.0	6.0	2.5
	20	0.75	917	79200	15.0	3.0	13.0	1.17	25.0	7.0	3.0	-3.06	1310	113000	45.0	5.0	1.5
	21	0.68	885	76500	13.3	5.0	12.5	1.08	49.2	6.5	3.0	-3.18	1250	108000	26.7	5.0	2.5
Media decadica	22	1.02	1040	55100	26.9	6.0	14.7	1.49	161.9	7.3	4.4	-2.72	1480	128000	45.3	6.3	4.4
	23	0.60	850	73400	13.3	5.0	12.5	1.00	55.0	6.5	1.0	-3.26	1210	104000	53.3	4.0	-0.5
	24	0.56	832	72000	6.7	4.0	10.5	0.94	75.0	6.5	-1.0	-3.34	1170	101000	48.3	3.5	-1.5
	25	0.54	824	71200	13.3	4.0	10.0	0.89	60.0	6.0	0.5	-3.39	1140	98500	35.0	3.5	0.5
	26	0.48	797	68900	10.0	4.0	9.5	0.82	11.7	6.0	-1.0	-3.45	1110	95900	56.7	3.0	-1.0
	27	0.44	780	67400	10.0	4.0	11.0	0.78	63.3	6.0	-1.5	-3.50	1090	94200	50.0	3.0	-2.0
	28	0.40	763	65900	10.0	4.0	11.0	0.72	40.0	6.0	-1.5	-3.55	1070	92400	50.0	3.0	0.0
	29	0.36	746	64400	6.7	4.0	13.0	0.68	30.0	5.5	1.0	-3.60	1050	90700	50.0	3.0	1.0
	30	0.30*	721	62300	13.3	4.0	15.0	0.64	50.0	5.5	2.0	-3.64	1030	89000	45.0	3.5	1.0
	31	0.30	721	62300	10.0	5.0	16.5	0.60	45.0	5.5	4.0	-3.67	1010	87300	31.7	4.0	3.5
	32	0.30	721	62300	10.0	5.0	17.0	0.59*	68.3	5.0	5.0	-3.70*	999	86300	40.0	4.5	4.0
	33	0.36	746	64400	13.3	6.0	16.5	0.66	18.3	5.0	4.5	-3.65	1020	88100	28.3	5.0	3.5
Media decadica	34	0.42	773	66800	10.6	4.0	13.0	0.76	47.0	5.8	1.2	-3.32	1080	93400	44.4	3.6	0.8
Media mensile	35	0.85	968	72200	14.3	6.0	13.6	1.26	97.2	6.9	3.1	-3.00	1340	116000	65.0	5.3	2.5
Media Dicembre 1901-1928.. ..	36	1.20	—	—	—	—	—	1.68	—	—	—	-2.67	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media.. ..	37	-0.35	—	—	—	—	—	-0.42	—	—	—	-0.33	—	—	—	—	—
Massima	38	1.52	1290	111000	88.3	8.0	17.0	1.99	525.0	9.0	9.0	-2.29	1700	147000	148.3	7.0	7.0
Minima	39	0.30	721	62300	1.7	4.0	9.5	0.59	11.7	5.0	-1.5	-3.70	999	86300	26.7	3.0	-2.0
Escursione	40	1.22	569	48700	86.6	4.0	8.5	1.40	513.3	4.0	10.5	1.41	701	60700	121.6	4.0	9.0

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1928

Corso d'acqua		Trebbia													
Denominazione della stazione idrografica		Valsigara				P. Lenzino		S. Salvatore					P. Barbarino		
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Temperatura	
Caratteristiche dell'Idrometro	Quota dello zero sul mare	441.479				362.095	283.518						228.253		
	Bacino di dominio Km ²	223	Torbidità			337	619						721		
	Massima piena	—	specific	Acqua	Aria	—	—	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	—	Acqua	Aria
	Massima magra	—		in	in	—	—	giornaliera	in	specific	in	in	—	in	in
	Piena ordinaria	—	cm. ³	centigr.	centigr.	—	—	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	—	centigr.	centigr.
	Magra ordinaria	—	per mc.			—	—		di mc.	per mc.			—		
Anno dell'inizio delle osservazioni		1926				1927	1923						1915		
	1	—0.18	—	4.0	4.3	0.01	0.29	6.350	540	—	4.0	2.3	1.78	7.0	2.1
	2	—0.20	—	4.0	3.8	0.00	0.28	6.160	532	—	5.0	3.8	1.78	7.0	1.6
	3	—0.20	—	3.0	4.6	0.00	0.27	5.970	516	—	4.0	3.4	1.78	7.0	5.9
	4	—0.21	—	3.0	4.1	—0.01	0.26	5.780	499	—	4.0	3.4	1.77	7.0	7.9
	5	—0.21	—	4.0	3.6	—0.02	0.25	5.600	484	—	5.0	2.4	1.77	7.0	5.9
	6	—0.22	—	3.0	2.6	—0.04	0.25	5.600	484	—	4.0	1.9	1.73	7.0	4.4
	7	—0.22	—	4.0	5.8	—0.05	0.24	5.420	468	—	5.0	3.9	1.71	6.0	5.3
	8	—0.22	—	5.0	5.8	—0.06	0.24	5.420	468	—	6.0	4.9	1.69	6.0	3.9
	9	—0.22	—	4.0	6.3	—0.06	0.24	5.420	468	—	5.0	4.4	1.69	6.0	3.4
	10	—0.22	—	5.0	4.9	—0.07*	0.22	5.070	438	—	6.0	4.5	1.65	6.0	3.9
Media decadica		—0.21	—	3.9	4.6	—0.03	0.25	~~5.680~~	490	—	4.8	3.5	1.73	6.6	4.4
	11	—0.22	—	4.0	5.8	—0.07	0.24	5.420	468	—	5.0	4.5	1.65	6.0	3.9
	12	—0.02**	—	5.0	6.8	0.28**	0.62**	30.600	2640	—	6.0	6.4	2.20**	6.0	3.3
	13	—0.06	—	5.0	5.8	0.22	0.52	20.600	1780	—	6.0	6.4	2.10	6.0	2.8
	14	—0.10	—	4.0	3.8	0.20	0.44	14.100	1220	—	5.0	4.9	1.87	6.0	2.8
	15	—0.13	—	4.0	1.8	0.18	0.38	10.300	890	—	5.0	4.9	1.82	6.0	2.8
	16	—0.15	—	3.0	1.8	0.15	0.36	9.210	796	—	4.0	1.9	1.80	6.0	6.3
	17	—0.16	—	3.0	2.2	0.16	0.32	7.340	634	—	4.0	1.9	1.72	6.0	7.9
	18	—0.17	—	3.0	1.8	0.16	0.30	6.540	565	—	4.0	3.4	1.72	6.0	5.9
	19	—0.18	—	2.0	2.3	0.15	0.28	6.160	532	—	3.0	2.3	1.64	6.0	5.9
	20	—0.19	—	2.0	—0.8	0.14	0.27	5.970	516	—	3.0	—0.2	1.61	6.0	7.9
Media decadica		—0.14	—	3.5	3.1	0.16	0.37	~~11.020~~	1000	—	4.5	3.6	1.81	6.0	4.9
	21	—0.20	—	2.0	1.2	0.13	0.26	5.780	499	—	3.0	—0.2	1.59	6.0	—0.5
	22	—0.21	—	2.0	—0.3	0.12	0.24	5.420	468	—	3.0	—0.2	1.55*	6.0	2.0
	23	—0.21	—	2.0	—2.7	0.11	0.22	5.070	438	—	2.0	—1.9	1.57	6.0	2.0
	24	—0.22	—	2.0	—0.3	0.10	0.22	5.070	438	—	3.0	—1.4	1.60	6.0	1.0
	25	—0.22	—	2.0	0.7	0.10	0.20	4.730	409	—	2.0	—1.9	1.59	5.0	0.5
	26	—0.23*	—	2.0	7.4	0.09	0.18*	4.410	381	—	2.0	—0.7	1.59	5.0	0.5
	27	—0.22	—	2.0	6.8	0.08	0.19	4.570	395	—	2.0	0.3	1.59	5.0	5.9
	28	—0.22	—	3.0	6.8	0.08	0.22	5.070	438	—	5.0	2.7	1.59	5.0	4.9
	29	—0.21	—	4.0	5.8	0.06	0.28	6.160	532	—	5.0	5.5	1.62	5.0	3.9
	30	—0.18	—	5.0	6.8	0.05	0.20	4.730	409	—	6.0	5.4	1.68	5.0	5.9
	31	—0.18	—	4.0	2.2	0.04	0.30	6.540	565	—	5.0	4.3	1.68	5.0	4.5
Media decadica		—0.21	—	2.7	3.1	0.09	0.22	~~5.230~~	452	—	3.5	1.1	1.60	5.4	2.8
Media mensile		—0.19	—	3.4	3.6	0.07	0.28	7.440	642	—	4.4	2.7	1.71	6.0	4.0
Media Dicembre 1901-1928		0.09	—	—	—	0.20	0.50	—	—	—	—	—	2.17	—	—
Scostamento dalla media		—0.28	—	—	—	—0.13	—0.22	—	—	—	—	—	—0.46	—	—
Massima		—0.02	—	5.0	7.4	0.28	0.62	20.600	1780	—	6.0	6.4	2.20	7.0	7.9
Minima		—0.23	—	2.0	—2.7	—0.07	0.18	4.410	381	—	2.0	—1.9	1.55	5.0	—0.5
Escursione		—0.21	—	3.0	1.01	0.35	0.44	16.190	1399	—	4.0	8.3	0.65	2.0	8.4

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1928

Corso d'acqua		Nure	Arda	Taro										Ceno	
Denominazione della stazione idrografica		Riva di P. dell'Oglio	Castell'Arquato	Plan di Carniglia		Borgo Vol di Taro		Ostia	Forruve	S. Quirico					Vizzano
Osservazioni e rilievi		Torbidità	Torbidità	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Temper.	Idrometro	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura	Torbidità
Caratteristiche dell'innalzamento	Quota dello zero sul mare.. .. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Kmq.	Torbidità	Torbidità	89	Torbidità	293	Aria	435	Torbidità	1393	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena.. .. .	specific	specific	1.95	specific	3.00	in	2.70	specific	8.90	giornaliera	in	specific	in	specific
	Massima m. gra.	cm. ³	cm. ³	0.07	cm. ³	-0.11	centigr.	0.00	cm. ³	1.11	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria.. .. .	per mc.	per mc.	—	per mc.	—	—	—	per mc.	4.80	—	di mc.	per mc.	—	per mc.
Magra ordinaria		—	—	—	—	—	—	—	—	1.16	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1928	1924	—	1919	1928	1920	1928	1910	—	—	—	—	1928
1	—	—	»	0.37	—	0.53	3.9	0.32	—	1.64	14.800	1280	—	5.0	4.0
2	—	—	»	0.36	—	0.52	3.9	0.30	—	1.62	13.900	1200	—	5.0	3.2
3	—	—	»	0.36	—	0.51	2.9	0.28	—	1.64	14.800	1280	—	4.0	3.2
4	—	—	»	0.35	—	0.50	3.0	0.27	—	1.62	13.900	1200	—	4.0	3.2
5	—	—	»	0.35	—	0.50	3.6	0.26*	—	1.60	13.000	1120	—	4.0	3.8
6	—	—	»	0.34	—	0.49	1.4	0.26	—	1.60	13.000	1120	—	4.0	3.2
7	—	—	»	0.35	—	0.49	2.6	0.32	—	1.55	11.000	950	—	5.0	2.2
8	—	—	»	0.34	—	0.49	3.6	0.34	—	1.54*	10.600	1000	—	4.0	3.0
9	—	—	»	0.35	—	0.48	3.6	0.34	—	1.55	11.000	950	—	5.0	4.0
10	—	—	»	0.34	—	0.48	4.3	0.34	—	1.55	11.000	950	—	4.0	5.0
Media decadica.. .. .	—	—	»	0.38	—	0.50	3.3	0.30	—	1.59	12.700	1100	—	4.0	3.5
11	—	—	»	0.37	—	0.49	3.6	0.34	—	2.10	45.000	3890	—	6.0	6.0
12	2800	—	»	0.62**	—	1.00**	5.1	0.44	800	2.90**	118.000	10200	7000	6.0	7.0
13	—	—	»	0.52	—	0.85	3.6	0.70**	400	2.55	83.600	7220	6000	6.0	6.0
14	—	—	»	0.43	—	0.78	4.1	0.55	200	2.00	37.300	7540	1000	5.0	5.5
15	—	—	»	0.42	—	0.63	0.1	0.52	—	1.90	30.000	2590	—	4.0	4.5
16	—	—	»	0.40	—	0.62	-0.9	0.48	—	1.90	30.000	2590	—	4.0	3.5
17	—	—	»	0.39	—	0.60	2.6	0.42	—	1.85	26.500	2290	—	4.0	3.8
18	—	—	»	0.39	—	0.57	0.1	0.40	—	1.84	25.800	2230	—	3.0	2.8
19	—	—	»	0.38	—	0.56	0.2	0.38	—	1.80	23.000	1990	—	3.0	1.7
20	—	—	»	0.37	—	0.54	-2.4	0.36	—	1.75	20.300	1750	—	3.0	0.5
Media decadica.. .. .	280	—	»	0.42	—	0.66	1.6	0.46	140	2.06	43.950	4230	1400	4.0	4.1
21	—	—	»	0.36	—	0.53	-1.4	0.34	—	1.73	19.200	1660	—	3.0	-2.2
22	—	—	»	0.35	—	0.53	-1.7	0.32	—	1.68	16.700	1440	—	2.0	-3.3
23	—	—	»	0.34	—	0.52	-3.2	0.30	—	1.65	15.300	1320	—	3.0	-1.8
24	—	—	»	0.34	—	0.52	0.3	0.30	—	1.65	15.300	1320	—	2.0	-1.2
25	—	—	»	0.33*	—	0.51	-0.8	0.28	—	1.65	15.300	1320	—	3.0	-1.2
26	—	—	»	0.34	—	0.50	2.9	0.26	—	1.65	15.300	1320	—	3.0	-0.8
27	—	—	»	0.34	—	0.49	5.7	0.32	—	1.63	14.400	1240	—	3.0	-0.4
28	—	—	»	0.33	—	0.48	4.5	0.38	—	1.62	13.900	1200	—	3.0	2.0
29	—	—	»	0.36	—	0.47*	5.5	0.42	—	1.58	12.200	1050	—	4.0	2.5
30	—	—	»	0.38	—	0.56	3.9	0.40	—	1.56	11.400	985	—	4.0	2.8
31	—	—	»	0.40	—	0.72	1.1	0.60	—	1.84	25.800	2230	—	5.0	3.0
Media decadica.. .. .	—	—	»	0.35	—	0.53	1.5	0.36	—	1.66	15.890	1370	—	3.0	-0.1
Media mensile	90	—	»	0.38	—	0.56	2.1	0.37	45	1.77	23.910	2210	450	4.0	2.4
Media Dicembre 1907-1928	—	—	—	—	—	0.46	—	—	—	2.07	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	+0.10	—	—	—	-0.30	—	—	—	—	—
Massima.. .. .	2800	—	»	0.62	—	1.00	5.7	0.70	800	2.90	118.000	10200	7000	6.0	7.0
Minima	—	—	»	0.33	—	0.47	-3.2	0.26	—	1.34	10.600	1000	—	2.0	-3.3
Escursione	2800	—	»	0.29	—	0.53	8.9	0.44	800	1.36	107.400	9200	7000	4.0	10.3

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1928

Corso d'acqua		P a r m a							B a g a n z a	E n z a							C r o s t o l o	
Denominazione della stazione idrografica		Baganzola							Colosio	Lentigione							Ponte Porline	
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Torbidità	Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità
Caratteristiche dell'elemento	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	—	—	22.735	—	—	23.028	—	—	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	604	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	604	Torbidità	Torbidità	644	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	20.892	Torbidità
	Massima piena	6.00	giornaliera	in	specific	in	in	8.70	specific	specific	10.03	giornaliera	in	specific	in	in	7.55	specific
	Massima magra	0.00	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	1.64	cm. ³	cm. ³	-1.00	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	0.00	cm. ³
	Piena ordinaria	2.70	di mc.	per mc.	per mc.	—	—	—	per mc.	per mc.	4.40	di mc.	per mc.	per mc.	—	—	5.60	per mc.
Anno dell'inizio delle osservazioni		1919	—	—	—	—	—	1887	1928	1928	1884	—	—	—	—	—	1871	—
	1	0.25	1.220	105	—	6.0	4.6	1.04	—	—	-0.04	4.620	399	—	5.0	1.8	0.00*	—
	2	0.20	0.721	62	—	6.0	4.6	1.04	—	—	-0.06	4.440	384	—	5.0	1.8	0.00	—
	3	0.20	0.721	62	—	6.0	5.0	1.07**	—	—	-0.30	2.400	207	—	4.0	0.6	0.00	—
	4	0.20	0.721	62	—	6.0	5.0	1.07	—	—	-0.20	3.200	276	—	4.0	0.2	0.00	—
	5	0.20	0.721	62	—	6.0	7.0	1.01	—	—	-0.24	2.880	249	—	4.0	0.8	0.00	—
	6	0.20	0.721	62	—	6.0	7.0	0.98	—	—	-0.30	2.400	207	—	4.0	3.4	0.00	—
	7	0.18	0.550	47	—	6.0	5.0	0.99	—	—	-0.34	2.090	180	—	4.0	2.0	0.00	—
	8	0.18	0.550	47	—	6.0	5.0	0.98	—	—	-0.34	2.090	180	—	6.0	0.6	0.00	—
	9	0.18	0.550	47	—	6.0	5.0	0.97	—	—	-0.36*	1.950	168	—	6.0	2.8	0.00	—
	10	0.16*	0.398	34	—	6.0	5.0	0.98	—	—	-0.36	1.950	168	—	7.0	3.4	0.00	—
Media decadica		0.19	0.690	59	—	6.0	5.3	1.01	—	—	-0.25	2.800	242	—	4.9	1.7	0.00	—
	11	0.16	0.398	34	—	6.0	7.0	1.02	—	3000	2.00	37.600	3250	19000	5.0	4.6	3.64**	14200
	12	1.40**	42.100	3640	800	5.0	7.0	1.00	4000	4000	2.20**	42.300	3650	16000	6.0	5.6	2.56	10400
	13	1.20	32.100	2770	200	5.0	7.0	1.30	—	—	1.24	22.100	1910	2000	6.0	2.0	1.48	200
	14	0.90	18.000	1550	—	5.0	5.8	1.15	—	—	0.74	14.000	1210	—	6.0	3.6	1.12	—
	15	0.60	7.890	682	—	5.0	5.2	1.01	—	—	0.50	10.700	924	—	6.0	0.6	0.80	—
	16	0.50	5.420	468	—	5.0	1.6	0.98	—	—	0.60	12.000	1040	—	5.0	1.2	0.65	—
	17	0.45	4.360	377	—	5.0	1.6	0.92	—	—	0.30	8.200	708	—	4.0	1.8	0.48	—
	18	0.45	4.360	377	—	5.0	1.2	0.91	—	—	0.28	7.970	689	—	4.0	1.4	0.42	—
	19	0.40	3.410	295	—	5.0	1.2	0.90	—	—	0.18	6.850	592	—	3.0	2.6	0.38	—
	20	0.40	3.410	295	—	4.0	1.2	0.87	—	—	0.10	6.000	518	—	3.0	5.0	0.35	—
Media decadica		0.65	12.150	1050	100	5.0	3.9	1.01	400	700	0.81	16.770	1450	3700	4.8	2.8	1.19	2480
	21	0.35	2.570	222	—	3.0	-1.0	0.85	—	—	0.08	5.800	501	—	3.0	-4.2	0.30	—
	22	0.35	2.570	222	—	3.0	-1.0	0.84	—	—	0.00	5.000	432	—	2.0	-4.2	0.28	—
	23	0.32	2.120	183	—	3.0	-1.0	0.85	—	—	-0.10	4.070	352	—	2.0	-2.8	0.25	—
	24	0.30	1.840	159	—	3.0	-1.0	0.85	—	—	-0.14	3.720	321	—	4.0	-4.8	0.21	—
	25	0.30	1.840	159	—	3.0	-0.4	0.85	—	—	-0.18	3.370	291	—	3.0	-5.4	0.20	—
	26	0.28	1.580	136	—	2.0	-0.4	0.81	—	—	-0.30	2.400	207	—	2.0	-3.4	0.20	—
	27	0.28	1.580	136	—	2.0	-0.4	0.80	—	—	-0.34	2.090	180	—	3.0	-0.6	0.20	—
	28	0.28	1.580	136	—	2.0	-0.4	0.79	—	—	-0.32	2.240	193	—	3.0	-1.0	0.23	—
	29	0.28	1.580	136	—	2.0	0.4	0.78	—	—	-0.20	3.200	276	—	5.0	2.0	0.21	—
	30	0.28	1.580	156	—	2.0	0.4	0.78	—	—	0.00	5.000	432	—	5.0	2.8	0.18	—
	31	0.26	1.340	116	—	2.0	0.4	0.77*	—	—	0.76	14.300	1230	—	5.0	1.0	0.19	—
Media decadica		0.30	1.830	160	—	2.5	-0.4	0.82	—	—	-0.07	4.650	401	—	3.4	1.9	0.22	—
Media mensile		0.38	4.790	414	32	4.0	2.9	0.94	129	226	0.16	7.960	690	1190	4.0	2.1	0.46	800
Media Dicembre 1901-1928		0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		-0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		1.40	42.100	3640	800	6.0	7.0	1.07	4000	4600	2.20	42.300	3650	19000	7.0	5.6	3.64	14200
Minima		0.16	0.398	34	—	2.0	-1.0	0.77	—	—	-0.36	1.950	168	—	2.0	-5.4	0.00	—
Escursione		1.24	41.702	3606	800	4.0	8.0	0.30	4000	4000	2.56	30.350	3482	19000	5.0	11.0	3.64	14200

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1928

Corso d'acqua		S e c c h i a													
Denominazione della stazione idrografica		Castellaro				Concordia				Ponte Baccello					
Osservazioni e rilievi.. .. .		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Torbidà	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidà	Temperatura	
Caratteristiche dell'affluente	Quota dello zero sul mare	—	—	—	—	15.75 1250.00	—	—	—	21.47 1250.00	—	—	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	970	Torbidità	Acqua	Aria	10.22	Torbidità	Acqua	Aria	9.48	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	specific	in	in	1.15	specific	in	in	0.93	giornaliera	in	specific	in	in
	Massima magra	—	c.m. ³	centigr.	centigr.	6.30	cm. ³	centigr.	centigr.	5.30	in mc/sec.	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	per mc.	—	—	1.95	per mc.	—	—	1.26	—	di mc.	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	—	—	—	1901	—	—	—	1897	—	—	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni.. .. .	1928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2.62	—	—	4.0	3.5	2.34	2600	4.0	3.5	1.72	13.400	1160	—	3.0	1.3
2	2.60	—	—	4.0	2.5	2.32	1400	3.0	3.5	1.74	14.100	1220	—	3.0	—0.1
3	2.58*	—	—	4.0	4.0	2.32	1800	3.0	3.5	1.64	10.700	924	—	3.0	1.1
4	2.58	—	—	4.0	4.0	2.18	1000	3.0	3.0	1.65	11.100	959	—	2.0	1.0
5	2.58	—	—	4.0	3.0	2.12	400	3.0	1.5	1.64	10.700	924	—	2.0	0.7
6	2.58	—	—	4.0	2.0	2.10*	—	4.0	2.5	1.62	10.100	873	—	1.0	—1.0
7	2.60	—	—	4.0	2.5	2.10	—	3.0	3.5	1.60	9.450	816	—	2.0	0.3
8	2.60	—	—	5.0	2.5	2.10	—	4.0	4.0	1.59	9.160	790	—	3.0	1.9
9	2.62	—	—	6.0	3.5	2.10	—	5.0	5.0	1.56	8.270	713	—	3.0	2.9
10	2.66	20000	—	5.0	3.0	2.10	—	5.0	6.0	1.53*	7.390	637	—	3.0	3.7
Media decadica	2.60	2000	—	4.4	3.0	2.18	720	3.7	3.6	1.63	10.440	902	—	2.5	1.2
11	2.90	10000	—	5.0	5.5	3.18	12200	5.0	6.5	3.38**	102.000	8810	—	2.0	4.6
12	3.10**	—	—	6.0	6.0	3.22	26800	6.0	6.5	3.32	97.600	8430	—	2.0	4.9
13	2.98	—	—	6.0	5.5	3.82**	37200	4.0	6.5	2.62	54.600	4720	—	2.0	4.5
14	2.90	—	—	6.0	4.0	3.16	15400	5.0	5.5	2.30	37.800	3260	—	2.0	3.4
15	2.88	—	—	5.0	1.0	2.94	10200	4.0	4.0	2.12	29.400	2540	—	2.0	1.7
16	2.80	—	—	4.0	1.0	2.88	4400	3.0	4.0	2.17	31.700	2740	—	2.0	0.6
17	2.80	—	—	3.0	1.0	2.70	6800	3.0	3.0	1.99	23.600	2040	—	2.0	—0.5
18	2.80	—	—	4.0	1.0	2.62	4200	3.0	3.0	2.00	24.000	2070	—	2.0	—0.3
19	2.80	—	—	3.0	1.0	2.58	2000	3.0	2.5	1.95	22.200	1900	—	2.0	—0.7
20	2.78	—	—	2.0	—1.5	2.52	2200	2.0	1.5	1.86	18.500	1600	—	2.0	—0.8
Media decadica	2.87	1000	—	4.4	2.4	2.96	12200	3.8	4.3	2.37	44.120	3810	—	2.0	1.7
21	2.68	—	—	1.0	—3.5	2.48	2000	2.0	1.0	1.75	14.400	1240	—	2.0	—3.6
22	2.68	—	—	1.0	—1.5	2.40	2600	0.0	1.0	1.70	12.700	1100	—	2.0	—3.3
23	2.68	—	—	2.0	—2.5	2.36	1400	0.0	—0.5	1.68	12.100	1040	—	2.0	—2.0
24	2.68	—	—	1.0	—2.5	2.26	1800	0.0	—1.5	1.65	11.100	959	—	2.0	—3.1
25	2.66	—	—	2.0	—2.5	2.21	800	1.0	0.0	1.64	10.700	924	—	1.0	—4.0
26	2.66	—	—	3.0	1.0	2.16	400	2.0	0.0	1.60	9.450	816	—	1.0	—1.9
27	2.64	—	—	3.0	3.0	2.14	—	2.0	2.0	1.61	9.780	845	—	2.0	0.4
28	2.66	—	—	3.0	2.5	2.14	—	3.0	2.5	1.60	9.450	816	—	2.0	1.0
29	2.70	—	—	4.0	2.5	2.14	—	3.0	3.5	1.59	9.160	790	—	2.0	2.4
30	2.78	—	—	5.0	2.5	2.14	—	3.0	4.5	1.80	16.300	1410	—	2.0	2.8
31	2.90	—	—	5.0	1.5	2.36	4200	4.0	5.0	2.00	24.000	2070	—	2.0	1.9
Media decadica	2.70	—	—	2.8	0.1	2.25	1200	1.9	1.6	1.70	12.650	1090	—	1.9	—0.8
Media mensile	2.73	968	—	4.0	1.8	2.46	4590	3.2	3.1	1.89	21.700	1910	—	2.3	0.6
Media Dicembre 1901-1928	—	—	—	—	—	2.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	—0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima	3.10	20000	—	6.0	6.0	3.82	37200	6.0	6.5	3.38	102.000	8810	—	3.0	4.9
Minima	2.58	—	—	1.0	—3.5	2.10	—	0.0	—1.5	1.53	7.390	637	—	1.0	—4.0
Escursione.. .. .	0.52	20000	—	5.0	9.5	1.72	37200	6.0	8.0	1.85	94.610	8173	—	2.0	8.9

Osservazioni e rilievi in sezioni tipiche degli affluenti di destra

Dicembre 1928

Corso d'acqua		P a n a r o														
Denominazione della stazione idrografica.. .. .		Casone di Marano		Navicello			Romporto						Composante			
Osservazioni e rilievi		Idrometro	Idrometro	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Portata	Deflusso	Torbidità	Temperatura		Idrometro	Torbidità	Temperatura	
Caratteristiche dell'Anno	Quota dello zero sul mare	—	21.02	—	—	—	18.43	—	—	—	—	—	14.59	—	—	—
	Bacino di dominio Km ²	—	960	Torbidità	Acqua	Aria	960	Media	Giornaliero	Torbidità	Acqua	Aria	960	Torbidità	Acqua	Aria
	Massima piena	—	10.05	specific	in	in	10.58	giornaliera	in	specific	in	in	9.95	specific	in	in
	Massima magra	—	-1.33	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.07	in mc/sec..	migliaia	cm. ³	centigr.	centigr.	-1.47	cm. ³	centigr.	centigr.
	Piena ordinaria	—	5.20	per mc.	—	—	5.48	—	di mc.	per mc.	—	—	5.18	per mc.	—	—
	Magra ordinaria	—	-0.25	—	—	—	-0.33	—	—	—	—	—	-1.00	—	—	—
Anno dell'inizio delle osservazioni		1928	1897	—	—	—	1903	—	—	—	—	—	1887	—	—	—
	1	0.63	1.78	400	5.0	5.5	1.02	20.000	1730	—	6.0	3.5	0.35	—	6.0	5.5
	2	0.61	1.74	400	5.0	5.5	0.95	18.000	1550	—	6.0	2.0	0.30	—	6.0	5.0
	3	0.60	1.72	200	5.0	5.0	0.91	16.700	1440	—	4.0	2.0	0.20	—	6.0	6.0
	4	0.58	1.72	200	5.0	6.0	0.95	18.000	1550	—	4.0	2.0	0.22	—	6.0	5.5
	5	0.54	1.72	200	5.0	5.5	0.83	14.500	1250	—	4.0	3.0	0.12	—	6.0	5.0
	6	0.46*	1.72	200	5.0	6.0	0.88	15.900	1370	—	4.0	2.0	0.16	—	6.0	5.5
	7	0.46	1.68	200	5.0	4.5	0.78	13.200	1140	—	5.0	2.0	0.08	—	6.0	4.5
	8	0.60	1.66	200	5.0	5.5	0.73	11.900	1030	—	4.0	3.0	0.00	—	6.0	5.0
	9	0.63	1.66	200	6.0	5.0	0.77	12.900	1110	—	4.0	4.5	0.04	—	6.0	5.0
	10	0.62	1.65	200	7.0	5.5	0.86	15.300	1320	—	4.0	5.5	0.15	—	6.0	4.5
Media decadica		0.57	1.70	240	5.3	5.5	0.87	15.600	1350	—	4.5	2.9	0.16	—	6.0	5.1
	11	0.97	1.64*	200	6.0	6.5	4.58**	183.000	15800	—	5.0	5.5	3.90**	1000	6.0	4.0
	12	1.34**	2.80	7000	7.0	7.5	4.06	154.000	13300	20400	5.0	7.5	3.54	2000	5.0	3.5
	13	1.00	2.94**	10000	7.0	6.5	2.70	85.600	7390	21000	6.0	6.5	1.94	2000	5.0	3.5
	14	0.88	2.18	800	7.0	5.5	2.03	56.800	4910	4200	6.0	7.0	1.32	1000	5.0	4.5
	15	0.80	2.16	400	7.0	5.0	1.51	36.800	3180	600	5.0	3.5	0.81	4000	5.0	3.0
	16	0.72	2.10	400	5.0	4.0	1.67	42.700	3690	—	4.0	3.5	1.00	3000	5.0	3.0
	17	0.60	2.10	400	4.0	4.5	1.24	27.100	2340	3000	4.0	2.0	0.65	2000	5.0	3.0
	18	0.63	2.08	400	4.0	4.0	1.17	24.700	2130	400	4.0	2.0	0.50	1000	5.0	3.5
	19	0.66	2.06	400	4.0	4.0	1.03	20.300	1750	—	4.0	0.5	0.39	—	5.0	1.5
	20	0.58	2.04	200	4.0	4.0	0.95	18.000	1550	—	4.0	0.5	0.30	—	5.0	1.5
Media decadica		0.82	2.21	2020	5.5	5.1	2.09	64.900	5600	4960	4.7	3.8	1.43	1600	5.1	3.1
	21	0.54	2.01	200	3.0	—0.5	0.93	17.300	1490	—	5.0	0.0	0.25	—	6.0	2.0
	22	0.49	2.03	200	3.0	0.0	0.83	14.500	1250	—	5.0	—2.0	0.13	—	5.0	2.5
	23	0.46	2.04	200	2.0	0.5	0.80	13.700	1180	—	4.0	—0.5	0.06	—	5.0	2.0
	24	0.53	2.03	200	2.0	—2.0	0.74	12.200	1050	—	4.0	—2.0	0.00*	—	6.0	2.5
	25	0.53	2.03	200	2.0	0.0	0.78	13.200	1140	—	1.0	0.5	0.00	—	6.0	3.0
	26	0.50	2.04	200	3.0	—1.5	0.58*	8.620	745	—	1.0	0.5	0.00	—	6.0	2.0
	27	0.46	2.02	200	3.0	1.0	0.58	8.620	745	—	1.0	1.5	0.01	—	6.0	3.0
	28	0.46	2.00	200	3.0	1.5	0.58	8.620	745	—	3.0	2.0	0.03	—	6.0	5.0
	29	0.56	1.94	200	5.0	3.5	0.67	10.500	907	—	3.0	2.5	0.01	—	7.0	6.0
	30	0.90	1.84	400	5.0	4.5	1.13	23.300	2010	400	3.0	4.5	0.38	—	7.0	6.5
	31	0.93	1.70	400	5.0	3.0	1.85	49.700	4290	—	4.0	4.0	1.00	3000	7.0	6.5
Media decadica		0.58	1.97	240	3.3	0.9	0.86	16.400	1410	36	3.1	1.0	0.17	273	6.1	3.7
Media mensile		0.65	1.96	810	4.2	3.8	1.24	31.800	2770	1610	4.2	2.5	0.57	613	6.0	4.0
Media Dicembre 1901-1928		—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media		—	+1.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Massima		1.34	2.94	10000	7.0	7.5	4.58	183.000	15800	21000	6.0	7.5	3.90	4000	7.0	6.5
Minima		0.46	1.64	200	2.0	—2.0	0.58	8.620	745	—	1.0	—2.0	0.00	—	5.0	1.5
Escursione.. .. .		0.88	1.30	9800	5.0	9.5	4.00	174.380	15055	21000	5.0	9.5	3.90	4000	2.0	5.0

DICEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

Destra di Po - Bacini principali: SCRIVIA

Denominazione delle stazioni	Tortona	Pontecurone	Voghera	Bressana	Mezzano	Stradella	Pozzolo Formigaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
										Bacca (Po)	—	—
Quota del c. s. di riferimento	114.80	»	93.34	»	»	26.55	165.65					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.80	»	0.49	»	»	0.80	1.00					
Livello massimo	13.25	11.34	9.77	2.52	0.71	4.70	5.55					
» minimo	14.82	20.78	20.55 (asciutto)	5.69	4.00	9.95	17.10		mm.	m.	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 2	14.38	17.81	17.40	4.70	1.77	8.63	7.92					
» » » . . . 5	14.38	17.77	17.40	4.72	1.84	8.70	7.90					
» » » . . . 8	14.38	17.73	17.40	4.73	1.88	8.71	7.85					
Media I decade	14.38	17.77	17.40	4.72	1.83	8.68	7.92	4.04	9.7	0.68	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 12	14.38	17.58	17.50	4.68	1.80	8.69	7.83					
» » » . . . 15	14.38	17.53	17.45	4.71	1.86	8.67	7.80					
» » » . . . 18	14.39	17.48	17.50	4.75	1.92	8.70	7.85					
Media II decade	14.38	17.53	17.48	4.71	1.86	8.69	7.83	3.06	24.3	0.56	—	—
Profondità misurata il giorno . . . 22	14.40	17.45	17.55	4.75	1.98	8.72	7.92					
» » » . . . 25	14.40	17.45	17.55	4.76	2.02	8.75	7.98					
» » » . . . 28	14.40	17.43	17.60	4.74	2.05	8.77	8.05					
Media III decade	14.40	17.44	17.57	4.75	2.02	8.75	7.98	1.05	1.7	0.21	—	—
Media mensile	14.39	17.58	17.48	4.73	1.90	8.71	7.91					
Media Dicembre 1915-1928	—	—	—	—	—	8.00	—					
Scostamento dalla media	—	—	—	—	—	-0.71	—					
Valori estremi												
{ massimo	14.38	17.43	17.40	4.68	1.77	8.63	7.80					
{ minimo.	14.40	17.81	17.60	4.76	2.05	8.77	8.05					

(*) Desunta dall'osservatorio di Novi Ligure. — (**) Desunta dagli osservatori di Montebano, Noci, Torriglia, Sanguinetto, Novi Ligure, Tortona.

DICEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po. - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Sarmato	Calendasco	San Lazzaro Alberoni	Mezzano Chitanto	Zibello	Roccabianca	Colonia	Brescello	Galliera	Bussato	Sambusco	San Secondo Parma	Cadelbosco Sotto	S. Giorgio Piacenza	Pierozza d'Arda
Quota del c. s. di riferimento . . .	68.36	53.11	»	31.13	35.18	22.58	30.57	23.65	22.97	41.80	»	37.12	27.24	»	75.52
Altezza del c. s. sul piano di cam- pagna	0.66	0.81	»	0.78	1.18	0.78	0.57	0.05	1.07	1.00	»	0.62	1.01	»	0.82
Livello massimo	7.37	1.81	5.12	2.70	2.56	1.78	0.93	+0.29	1.00	1.23	0.71	2.55	0.72	4.00	»
» minimo	10.98	6.22 (Asciutto)	11.55	6.47	5.64 (Asciutto)	4.94	8.88	2.86	5.96	7.92	4.68	6.45 (Asciutto)	3.60	9.22 (Asciutto)	»
Profondità misurata il giorno . . 2	9.57	3.50	9.76	4.48	4.35	3.32	2.77	1.02	1.91	5.55	2.43	5.54	1.35	5.80	12.53
» » » . . . 5	9.58	3.58	9.84	4.53	4.45	3.40	2.80	1.10	1.92	5.90	2.50	5.58	1.47	5.81	12.61
» » » . . . 8	9.58	3.62	9.88	4.59	4.49	3.45	2.83	1.21	1.95	5.95	2.53	5.63	1.40	5.82	12.77
Media I decade	9.58	3.57	9.83	4.53	4.43	3.39	2.80	1.11	1.93	5.80	2.49	5.58	1.41	5.81	12.64
Profondità misurata il giorno . . 12	9.60	3.65	9.93	4.67	4.53	3.60	2.91	1.20	1.87	5.90	2.36	5.68	1.36	5.84	12.83
» » » . . . 15	9.62	3.68	10.20	4.72	4.59	3.45	2.90	1.18	1.66	5.65	2.22	5.70	1.31	5.87	12.90
» » » . . . 18	9.62	3.71	10.25	4.81	4.65	3.50	2.95	1.24	1.70	5.70	2.31	5.70	1.28	5.92	12.95
Media II decade	9.61	3.68	10.13	4.73	4.59	3.52	2.92	1.21	1.74	5.75	2.30	5.69	1.32	5.88	12.89
Profondità misurata il giorno . . 22	9.63	3.78	10.35	4.85	4.73	3.55	3.00	1.37	1.71	5.85	2.41	5.72	1.34	5.96	12.99
» » » . . . 25	9.64	3.81	10.38	4.91	4.76	3.57	3.20	1.50	1.73	5.90	2.37	5.73	1.29	5.99	13.03
» » » . . . 28	9.68	3.85	10.40	4.98	4.77	3.60	3.75	1.64	1.75	5.90	2.40	5.73	1.32	6.00	13.07
Media III decade	9.65	3.81	10.38	4.91	4.75	3.57	3.32	1.50	1.73	5.88	2.39	5.73	1.32	5.98	13.03
Media mensile	9.61	3.69	10.11	4.73	4.59	3.49	3.01	1.27	1.80	5.81	2.39	5.67	1.35	5.89	12.85
Media Dicembre 1915-1928	9.40	—	9.12	4.90	—	3.56	3.39	1.20	2.83	5.44	—	—	1.37	—	—
Scostamento dalla media	-0.21	—	-0.99	+0.17	—	+0.07	+0.38	-0.07	+1.03	-0.37	—	—	+0.02	—	—
Valori estremi { massimo	9.57	3.50	9.76	4.48	4.35	3.32	2.77	1.02	1.66	5.55	2.22	5.54	1.28	5.80	12.53
» » » » » { minimo .	9.68	3.85	10.40	4.98	4.77	3.60	3.75	1.64	1.95	5.95	2.53	5.73	1.47	6.00	13.07

DICEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Aleno	Fidenza	Castelguelfo	Collecchio	San Ilario d'Esza	Reggio Emilia	San Ruffino	Felino	Sala Baganza	San Martino Sizzano	Fornovo	Monticelli Bagni	Montecchio	Montecavale	S. Quirico
Quota del c. s. di riferimento . . .	72.59	75.12	63.81	110.42	53.61	52.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.99	1.52	0.63	0.82	1.11	1.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livello massimo	»	2.91	3.15	18.47	2.72	2.01	4.17	3.10	9.60	2.65	3.43	13.25	4.76	4.90	1.15
» minimo	»	8.80 (Asciutto)	9.75	24.00	9.10	4.74	9.42	8.65	11.63	4.40	4.33	14.10	7.36	12.15	5.90
Profondità misurata il giorno . . 2	10.33	6.57	7.33	22.95	4.58	3.00	6.05	4.20	10.55	3.20	3.99	13.35	5.75	5.47	3.75
» » » . . . 5	10.36	6.51	7.33	23.08	4.62	3.10	6.10	4.20	10.45	3.15	4.03	13.40	5.80	5.47	3.21
» » » . . . 8	10.41	6.43	7.30	23.05	4.65	3.25	6.12	4.20	10.65	3.10	4.07	13.35	5.85	5.55	3.09
Media I decade	10.37	6.50	7.32	23.03	4.62	3.12	6.09	4.20	10.55	3.15	4.03	13.37	5.80	5.50	3.35
Profondità misurata il giorno . . 12	10.45	6.32	7.30	23.05	4.55	3.15	6.13	4.20	10.65	3.10	4.01	13.27	5.91	5.50	3.10
» » » . . . 15	10.52	6.24	7.29	23.05	4.60	3.00	6.13	4.20	10.65	3.13	3.94	13.27	5.90	5.40	3.17
» » » . . . 18	10.54	6.15	7.29	23.10	4.61	3.00	6.13	4.40	10.70	3.15	3.96	13.28	5.94	5.41	3.20
Media II decade	10.50	6.24	7.29	23.07	4.59	3.05	6.13	4.27	10.67	3.13	3.97	13.27	5.92	5.44	3.16
Profondità misurata il giorno . . 22	10.62	6.08	7.28	22.95	4.64	3.10	6.10	4.40	10.75	3.20	3.97	13.32	5.98	5.40	3.22
» » » . . . 25	10.68	5.97	7.28	22.95	4.66	2.80	6.08	4.45	10.85	3.25	4.01	13.30	6.02	5.40	3.20
» » » . . . 28	10.75	5.86	7.28	22.95	4.69	2.10	6.10	4.50	10.90	3.25	4.05	13.25	6.05	5.43	3.18
Media III decade	10.68	5.97	7.28	22.95	4.66	2.67	6.09	4.45	10.83	3.23	4.01	13.29	6.02	5.41	3.20
Media mensile	10.52	6.24	7.30	23.01	4.62	2.94	6.10	4.31	10.68	3.17	4.00	13.31	5.91	5.45	3.24
Media Dicembre 1915-1928	—	—	8.11	22.14	5.87	3.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scostamento dalla media	—	—	+0.81	-0.87	+1.25	+0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valori estremi. { massimo	10.33	5.86	7.28	22.95	4.55	2.10	6.05	4.20	10.45	3.10	3.94	13.25	5.75	5.40	3.09
» » » » » { minimo	10.75	6.57	7.33	23.10	4.69	3.25	6.13	4.50	10.90	3.25	4.07	13.40	6.05	5.55	3.75

DICEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche ed idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: TREBBIA-TARO

Denominazione delle stazioni	Bivio Cristo	Villa Cadè	Villa Ospizio	Falegna Taro	Fraore	Villanova d'Arda	Ramiola	S. Mazzaro	Pontenure	San Lazzaro Parmense	Cavriago	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Roncole Verdi (Po)	S. Quirico (Taro)	Baganzola (Parma)
Quota del c. s. di riferimento . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo . . .	1.32	4.22	2.30	7.82	6.50	5.70	9.15	1.32	1.92	1.74	12.59					
» minimo . . .	2.22	6.73	4.60	11.30	9.54	6.32	11.60	5.07	6.80	5.43	12.65					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.50	4.91	3.05	9.82	7.75	6.20	9.45	3.78	6.24	2.58	12.65					
» » » . . . 5	1.51	4.99	3.10	9.90	7.84	6.18	9.47	3.93	6.35	2.60	12.65					
» » » . . . 8	1.52	4.97	3.25	9.89	7.92	6.20	9.50	4.18	6.29	2.63	12.65					
Media I decade	1.51	4.96	3.13	9.87	7.84	6.19	9.47	3.96	6.29	2.60	12.65	3.01	6.6	1.15	1.59	0.19
Profondità misurata il giorno . . 12	1.50	4.88	2.50	9.93	7.96	6.18	9.53	4.29	6.17	2.51	12.65					
» » » . . . 15	1.45	4.93	2.65	9.90	7.99	6.20	9.53	4.30	6.17	2.53	12.65					
» » » . . . 18	1.47	4.93	2.82	9.92	8.02	6.20	9.54	4.30	6.20	2.55	12.65					
Media II decade	1.47	4.91	2.66	9.92	7.99	6.19	9.53	4.30	6.18	2.53	12.65	3.01	19.8	1.02	2.06	0.65
Profondità misurata il giorno . . 22	1.51	5.02	2.90	9.96	8.04	6.20	9.56	4.41	6.30	2.57	12.65					
» » » . . . 25	1.52	5.06	2.95	9.95	8.05	6.20	9.57	4.45	6.25	2.68	12.65					
» » » . . . 28	1.53	5.04	3.00	9.96	8.08	6.20	9.58	4.52	6.18	2.68	12.65					
Media III decade	1.52	5.04	2.95	9.96	8.06	6.20	9.57	4.46	6.24	2.64	12.65	0.02	3.8	0.42	1.66	0.30
Media mensile . . .	1.50	4.97	2.91	9.92	7.96	6.19	9.52	4.24	6.24	2.59	12.65					
Media Dicembre 1915-1928 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi . . .	massimo	1.45	4.88	2.50	9.82	7.75	6.18	9.45	3.78	6.17	2.51	12.65				
	minimo.	1.53	5.06	3.25	9.96	8.08	6.20	9.58	4.52	6.35	2.68	12.65				

(*) Desunta dagli osservatori di Piacenza, Parma. — (**) Desunta dagli osservatori di Sarmato, S. Lazzaro Alberoni, Parma, Marano, Montecchio, S. Ilario, Reggio E., Campegine, P. e S. Vittoria, Torrione B., Gualtieri, Boretto, Capanna.

DICEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO

Denominazione delle stazioni	Suzzara	S. Benedetto Po	Revera	Sermide	Gonzaga	Poggio Rusco	Bondeno	Rolo	Concordia	Miradola	Novellara	Rio Saliceto	Camposanto	Pieve Rossa di Bagnolo	Corraggio
Quota del c. s. di riferimento . . .	18.00	18.47	16.91	12.97	19.35	»	10.34	19.34	22.88	16.38	22.15	22.66	20.11	32.45	32.70
Altezza del c. s. sul piano di campagna	0.60	0.87	1.31	1.55	0.65	»	2.30	0.64	0.70	0.80	0.85	0.66	0.81	0.65	0.80
Livello massimo	1.18	3.10	3.14	1.50	1.70	1.54	2.05	0.90	3.48	»	1.37	1.00	3.70	1.64	1.34
» minimo	3.60	6.20 (Asciutto)	7.32	6.13 (Asciutto)	6.00	9.28	8.90	5.85	5.97	»	10.12	3.94	9.06	4.45	6.34
Profondità misurata il giorno . . 2	1.85	4.59	4.12	2.90	4.50	2.60	2.40	4.00	4.47	»	2.25	1.71	7.95	2.80	2.00
» » » . . . 5	1.87	4.58	4.25	3.18	4.55	2.63	2.40	4.03	4.52	»	2.22	1.69	7.90	2.82	1.97
» » » . . . 8	1.84	4.54	4.33	3.42	4.50	2.61	2.30	3.80	4.58	»	2.24	1.82	7.84	2.84	1.92
Media I decade	1.85	4.57	4.23	3.17	4.52	2.61	2.37	3.94	4.52	»	2.24	1.74	7.90	2.82	1.96
Profondità misurata il giorno . . 12	1.40	4.53	4.20	3.11	4.40	1.95	2.25	3.50	4.60	»	2.18	1.90	7.80	2.28	1.90
» » » . . . 15	1.65	4.52	4.30	3.23	4.40	1.99	2.30	3.54	4.58	»	2.10	1.95	7.73	2.35	1.83
» » » . . . 18	1.77	4.61	4.31	3.43	4.25	2.04	2.35	3.60	4.58	»	2.15	1.82	7.70	2.52	1.91
Media II decade	1.61	4.55	4.27	3.26	4.35	1.99	2.30	3.55	4.59	»	2.14	1.89	7.74	2.38	1.88
Profondità misurata il giorno . . 22	1.80	4.76	4.42	3.74	4.25	2.09	2.42	3.61	4.62	»	2.17	1.98	7.63	2.60	1.95
» » » . . . 25	1.81	4.74	4.48	3.92	4.25	2.30	2.50	3.63	4.64	»	2.10	1.95	7.59	2.65	1.97
» » » . . . 28	1.83	4.78	4.52	4.07	4.25	2.35	2.52	3.64	4.66	»	2.13	1.92	7.40	2.65	1.98
Media III decade	1.81	4.76	4.47	3.91	4.25	2.25	2.48	3.63	4.64	»	2.13	1.95	7.54	2.63	1.97
Media mensile	1.76	4.63	4.32	3.45	4.37	2.28	2.38	3.70	4.58	»	2.17	1.86	7.73	2.61	1.94
Media Dicembre 1915-1928	2.30	—	5.36	—	4.72	4.46	4.02	4.35	4.93	—	4.73	2.09	7.60	—	4.27
Scostamento dalla media	+0.54	—	+1.04	—	+0.35	+2.18	+1.64	+0.65	+0.35	—	+2.56	+0.23	-0.13	—	+2.33
Valori estremi															
{ massimo	1.40	4.52	4.12	2.90	4.25	1.95	2.25	3.50	4.47	»	2.10	1.69	7.40	2.28	1.83
{ minimo.	1.87	4.78	4.52	4.07	4.55	2.63	2.52	4.03	4.66	»	2.25	1.98	7.95	2.84	2.00

DICEMBRE 1928

Osservazioni freatiche in relazione alle condizioni termo-udometriche e idrometriche

(Segue) **Destra di Po - Bacini principali: SECCHIA-PANARO**

Denominazione delle stazioni	Carpi	Crevalcore	Rubiera	Modena	Castelfranco	Scandiano	Marsaglia	Formigine	Maranello	Saliceto sul Panaro	Castellaro	Temperatura media (*)	Precipitazione media (**)	Medie altezze idrometriche a		
														Pontaleoscuro (Po)	Concordia (Secchia)	Camposanto (Panaro)
Quota del c. s. di riferimento . . .	26.52	18.24	50.42	36.42	38.87	»	»	»	»	»	»					
Altezza del c. s. sul piano di campagna	1.19	1.14	0.62	1.12	0.87	»	»	»	»	»	»					
Livello massimo	1.35	0.85	0.95	1.20	0.95	11.00	1.94	23.40	3.10	1.46	4.56					
» minimo	5.89	6.00	4.60	3.55	1.98	14.97	5.70	25.40	6.50	4.83	6.96					
Profondità misurata il giorno . . 2	1.60	1.78	1.38	2.30	1.22	12.09	3.40	23.55	4.70	1.88	5.32					
» » » . . 5	1.55	1.75	1.45	2.40	1.23	12.14	3.45	23.70	4.55	1.94	5.34					
» » » . . 8	1.48	1.70	1.44	2.50	1.22	12.13	3.55	23.76	4.47	1.93	5.36					
Media I decade	1.54	1.74	1.42	2.40	1.22	12.12	3.47	23.67	4.57	1.92	5.34	3.04	13.4	-2.70	2.18	0.16
Profondità misurata il giorno . . 12	1.58	1.64	1.07	2.40	1.25	12.11	2.47	23.80	4.40	1.58	5.36					
» » » . . 15	1.60	1.58	1.23	2.30	1.27	12.08	2.98	23.85	4.45	1.70	5.30					
» » » . . 18	1.65	1.56	1.27	2.35	1.27	11.00	3.12	23.95	4.50	1.78	5.37					
Media II decade	1.61	1.59	1.19	2.35	1.26	11.73	2.86	23.87	4.45	1.69	5.34	3.06	33.8	-2.72	2.96	1.43
Profondità misurata il giorno . . 22	1.68	1.62	1.34	2.35	1.26	11.95	3.18	24.00	4.42	1.84	5.39					
» » » . . 25	1.60	1.70	1.35	2.40	1.26	11.89	3.26	24.00	4.37	1.85	5.41					
» » » . . 28	1.65	1.65	1.32	2.50	1.27	11.71	3.35	24.10	4.32	1.85	5.40					
Media III decade	1.64	1.66	1.34	2.42	1.26	11.85	3.26	24.03	4.37	1.85	5.40	0.04	8.4	-3.52	2.25	0.17
Media mensile	1.60	1.66	1.32	2.39	1.25	11.90	3.20	23.86	4.46	1.82	5.36					
Media Dicembre 1915-1928	2.91	2.21	2.28	1.65	1.36	—	—	—	—	—	—					
Scostamento dalla media	+1.31	+0.55	+0.96	-0.74	+0.11	—	—	—	—	—	—					
Valori estremi { massimo	1.48	1.56	1.07	2.30	1.22	11.00	2.47	23.55	4.32	1.58	5.30					
» » » » » { minimo .	1.68	1.78	1.45	2.50	1.27	12.14	3.55	24.10	4.70	1.94	5.41					

(*) Desunta dagli osservatori di Modena, Ferrara. — (**) Desunta dagli osservatori di Correggio, Campogalliano, Carpi, Modena, Nonantola, S. Felice, Finale, Bondeno, Botte Sotto Secchia, Guastalla, Due Ponti, Pegognaga, Quistello, Moglia, Sermide, Cavezzo, Concordia, Stellata, S. Martino Spino.

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate m. ³	Bacino contribuente Km. ²	Contributo Km. ² m. ³	Annotazioni
			H	area m. ²	larghezza in superficie m.					
Fiume Po	2 novembre	Molinello	Piacenza	7.60	5000.00	577.00	8150.000	42930	190	Da misure di velocità effettuate soltanto in superficie.
"	3 novembre	"	"	8.08	5051.00	577.00	7970.000	"	203	"
"	4 novembre	"	"	7.71	4889.00	577.00	8738.000	"	186	"
"	6 novembre	"	"	6.06	3473.00	539.00	4410.000	"	103	"
"	7 novembre	"	"	5.59	2866.00	500.00	3799.382	"	88	"
"	12 novembre	"	"	4.80	2168.00	428.00	3074.322	"	72	(In due rami)
"	13 novembre	"	"	4.28	1773.00	427.00	2492.518	"	58	"
"	16 novembre	"	"	3.34	1322.00	407.00	1782.160	"	41	"
"	5 novembre	"	Casalmaggiore	6.07	5558.00	692.00	8867.475	54560	162	Da misure di velocità effettuate soltanto in superficie.
"	10 novembre	"	"	4.45	4813.00	599.00	6045.902	"	111	"
"	15 novembre	"	"	2.80	2759.00	594.00	2815.724	"	52	"
"	17 novembre	"	"	2.52	2294.00	586.00	2285.571	"	31	"
"	7 agosto	"	Roncocorrente	—0.26	929.00	225.00	534.684	63800	8	"
"	17 agosto	"	"	—0.58	909.00	224.00	467.405	"	7	"
"	2 novembre	"	"	6.29	2900.00	367.00	5634.600	"	88	Da misure di velocità effettuate soltanto in superficie.
"	3 novembre	"	"	7.12	3543.00	385.00	7587.470	"	119	"
"	4 novembre	"	"	8.32	3499.00	408.00	7674.120	"	120	"
"	12 novembre	"	"	5.85	2474.00	264.00	4278.200	"	67	"
"	13 novembre	"	"	5.25	2384.00	261.00	3495.900	"	55	"
"	20 novembre	"	"	2.86	2285.00	237.00	1942.524	"	30	"
"	14 agosto	"	Pontelagoscuro	—4.62	787.00	200.00	561.431	70091	8	"
"	5 novembre	"	"	3.56	3800.00	267.20	8512.000	"	121	Da misure di velocità effettuate soltanto in superficie.
"	6 novembre	"	"	3.34	3742.00	266.50	8569.000	"	122	"
"	8 novembre	"	"	2.375	3488.00	262.10	6243.000	"	89	"
"	9 novembre	"	"	2.18	3436.00	261.30	6116.000	"	87	"
"	10 novembre	"	"	2.12	3420.00	261.10	5609.000	"	80	"
"	20 novembre	"	"	—0.65	2714.00	248.90	2720.889	"	39	"
"	21 novembre	"	"	—0.86	2667.00	247.80	2551.058	"	36	"
"	28 novembre	"	"	—1.985	2358.00	245.30	1849.229	"	26	"
"	29 novembre	"	"	—2.06	2292.00	266.00	1680.494	"	24	"
" (di Goro)	8 febbraio	"	Ariano	—2.11	70.10	46.10	41.116	"	"	"

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Fiume Po (di Goro) . . .	11 febbraio	Molinello	Ariano	—2.37	619.00	13.00	21.608	—	—	
» » (della Gnocca) . .	8 febbraio	»	Cà Vendramin	1.00	276.07	124.50	130.542	—	—	
» » » . . .	11 febbraio	»	»	0.85	268.70	123.50	114.020	—	—	
» » (della Maestra) . .	8 febbraio	»	Cà Venier	1.13	37.95	45.50	14.225	—	—	
» » » . . .	11 febbraio	»	»	1.05	34.55	45.00	11.701	—	—	
» » di Tolle (Scadovari) .	8 febbraio	»	Tolle	0.76	577.00	170.00	194.657	—	—	
» » » . . .	11 febbraio	»	»	0.60	549.75	170.00	158.423	—	—	
» » Grande (Tolle) . .	8 febbraio	»	»	0.76	1700.00	348.00	516.637	—	—	
» » » . . .	11 febbraio	»	»	0.60	1596.00	349.00	636.350	—	—	
Po della Pila (Bocca di Tramontana)	9 febbraio	»	»	—	851.00	172.00	273.211	—	—	Misura eseguita ad alta marea.
» » » . . .	9 febbraio	»	»	—	788.30	156.00	339.734	—	—	» » bassa »
» » di Levante . . .	9 febbraio	»	»	—	649.30	117.00	215.973	—	—	» » alta »
» » » . . .	9 febbraio	»	»	—	584.40	117.00	386.980	—	—	» » bassa »
» » di Stiocco . . .	9 febbraio	»	»	—	229.15	118.00	61.594	—	—	» » alta »
» » » . . .	9 febbraio	»	»	—	190.86	116.50	50.490	—	—	» » bassa »
Fiume Trebbia . . .	18 febbraio	»	Montebruno	—	2.92	14.50	2.316	—	—	
» » . . .	18 febbraio	»	Valsigiara	—0.03	8.54	17.55	6.593	223	29	
» » . . .	20 marzo	»	»	—0.01	8.90	18.00	7.215	»	32	
» » . . .	31 maggio	»	»	—0.145	7.60	18.00	4.611	»	21	
» » . . .	13 luglio	»	»	—0.36	3.38	11.00	1.121	»	5	
» » . . .	17 febbraio	»	S. Salvatore	0.46	21.10	47.80	20.624	619	33	
» » . . .	19 marzo	»	»	0.45	21.60	50.10	22.612	»	36	
» » . . .	31 maggio	»	»	0.34	17.30	43.00	12.044	»	19	
» » . . .	12 luglio	»	»	0.04	4.27	19.00	3.140	»	5	
» » . . .	31 maggio	»	Ponte Barberino	1.79	19.60	31.80	11.289	721	16	
» » (affl. Aveto) . . .	16 febbraio	»	Gropo	—	17.00	23.10	7.534	246	31	
» » » . . .	20 marzo	»	»	—	17.70	23.10	8.132	»	33	
Torrente Nure . . .	20 marzo	»	Tre Venti	—	2.58	15.00	4.462	158	28	
» » . . .	26 aprile	»	»	—	3.80	15.00	5.352	»	34	
» » . . .	2 ottobre	»	»	—	1.85	6.00	1.799	»	11	
» » . . .	21 gennaio	»	Riva P. dell'Cllo	—	5.30	27.00	6.263	325	19	4 rami.

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Torrente Nure	25 aprile	Molinello	Riva P. dell'Olio	—	8.59	25.00	10.126	325	31	2 rami.
»	2 ottobre	»	»	—	1.94	15.000	2.184	325	7	2 rami.
» Chiavenna	3 ottobre	»	Vigolo Marchesi	—	0.35	3.50	0.121	10.8	11	
» Arda	21 gennaio	»	Castell'Arquato	—	2.30	13.00	1.894	109.9	17	
»	19 marzo	»	»	—	2.34	12.00	2.284	»	21	
»	25 aprile	»	»	—	3.88	12.00	3.478	»	32	
»	3 ottobre	»	»	—	0.45	4.00	0.176	»	2	
» Taro	23 maggio	»	Pian di Carniglia	0.54	9.25	26.50	7.230	89	81	
»	21 giugno	»	»	0.27	3.82	18.00	1.133	»	13	
»	30 agosto	»	»	0.12	0.55	4.60	0.634	»	7	
»	21 giugno	»	Borgotaro	0.21	5.15	21.00	2.626	293	9	
»	30 agosto	»	»	0.12	3.32	16.00	1.019	»	3	
»	17 marzo	»	S. Quirico	2.22	38.14	47.00	38.484	1393	28	
»	19 luglio	»	»	1.35	0.55	7.30	0.285	»	0.2	
»	31 ottobre	»	»	4.90	160.00	49.80	209.440	»	150	
» (affl. Ceno)	23 maggio	»	P. Ceno di Bedonia	—	4.65	14.30	3.596	117	31	
»	21 giugno	»	»	—	2.18	13.00	0.661	»	6	
»	30 agosto	»	»	—	1.17	9.50	0.242	»	2	
»	7 gennaio	»	Serravalle	—	6.60	24.65	10.302	445	23	2 rami.
»	4 maggio	»	»	—	8.42	23.20	6.289	»	14	
»	18 luglio	»	»	—	1.60	9.00	1.706	»	4	
»	1 agosto	»	»	—	1.48	8.50	0.787	»	2	
»	7 gennaio	»	Varano Melegari	—	13.35	39.00	11.264	535	21	
»	4 maggio	»	»	—	15.70	34.00	6.603	»	12	
»	2 giugno	»	Serravalle	—	6.75	22.50	4.075	445	9	
» (affl. Anzola)	23 maggio	»	Anzola (Molino)	—	1.48	4.30	0.898	17	53	
»	21 giugno	»	»	—	0.43	2.90	0.210	»	12	
» (affl. Gotra)	23 maggio	»	Albareto	—	3.67	15.50	3.012	36	84	
»	21 giugno	»	»	—	0.90	4.30	0.403	»	11	
Torrente » (affl. Tarodine)	5 aprile	»	Galoppina	—	4.40	9.00	3.362	24	140	
» (affl. Stirone)	3 ottobre	»	Vigoleno	—	0.58	4.60	0.347	88	4	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Anno azioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Torrente Parma	29 maggio	Molinello	Miano	—	5.40	20.00	3.204	110	29	
"	21 febbraio	"	Carrobbio	—	5.62	17.00	3.783	174	22	
"	29 maggio	"	"	—	6.55	25.00	5.108	"	29	
"	9 ottobre	"	"	—	4.38	15.00	20.22	"	12	
"	10 gennaio	"	Baganzola	0.60	6.70	14.95	11.869	604	20	
"	15 marzo	"	"	1.10	9.66	22.50	25.110	"	41	
"	27 marzo	"	"	3.10	79.75	30.00	105.904	"	175	
"	16 aprile	"	"	2.57	49.17	25.60	76.825	"	127	
"	23 ottobre	"	"	2.60	50.15	23.00	27.544	"	46	
" (affl. Parmuzza)	21 febbraio	"	Orzale	—	1.06	5.60	0.764	57	13	
"	10 aprile	"	"	—	2.23	10.70	1.792	"	31	2 rami.
"	30 maggio	"	"	—	0.69	3.50	0.283	"	5	
"	13 aprile	"	Calestano	—	3.00	12.00	4.144	98	42	
"	18 maggio	"	"	—	2.03	11.00	1.368	"	14	
"	12 luglio	"	"	—	0.20	2.00	0.091	"	1	
" (affl. Baganza)	21 febbraio	"	Marzolarà	—	2.00	8.00	2.133	118	18	
"	13 aprile	"	"	—	4.25	13.00	5.428	"	46	2 rami.
"	18 maggio	"	"	—	2.25	8.50	2.486	"	21	
"	12 luglio	"	"	—	0.35	3.50	0.276	"	2	
Torrente Enza	30 maggio	"	Selvanizza	—	2.42	12.00	0.886	88	10	L'acqua è deviata nella Cedra.
"	9 luglio	"	"	—	0.30	3.00	0.094	"	1	
"	10 gennaio	"	Cerezzola	—	12.27	38.00	13.987	456	31	2 rami.
"	11 aprile	"	"	—	17.84	44.10	23.496	"	51	2 rami.
"	19 maggio	"	"	—	12.30	84.00	15.167	"	33	
"	21 luglio	"	"	—	6.73	16.50	2.123	"	5	
"	16 marzo	"	Lentigione	1.20	34.10	17.00	18.643	644	29	
" (affl. Cedra)	30 maggio	"	Selvanizza	—	7.84	20.20	9.093	77	118	
"	9 luglio	"	"	—	3.83	14.00	2.870	"	37	
" (affl. Termina)	19 maggio	"	Traversetolo	—	0.68	5.00	0.254	79	3	

MISURE DI PORTATA

Corso d'acqua	Data della misura	Strumento adoperato	Sezione di misura o Idrometro di riferimento ed altezze		Sezione di deflusso		Portate mc/sec.	Bacino contribuente Km. ²	Contributo a Km. ² l/sec.	Annotazioni
				H	area m. ²	larghezza in superficie m.				
Flume Secchia	9 marzo	Molinello	Castellarano	—	16.56	19.50	15.75	970	16	
"	21 aprile	"	"	—	17.40	38.00	27.55	"	28	
"	19 giugno	"	"	—	14.55	46.00	7.30	"	7	
"	27 ottobre	"	"	—	23.75	21.00	29.98	"	31	
" (affl. Dolo-Dragone)	18 giugno	"	Ceredolo	—	4.66	17.00	3.38	268	13	
" » (Dolo)	18 giugno	"	Ponte Dolo Montefiorino	—	3.05	10.70	2.20	136	16	
" » (Dragone)	18 giugno	"	Ponte Dragone Montefiorino	—	4.60	5.50	0.87	132	06	
" » (Secchiello)	19 giugno	"	Ponte Bedogno	—	1.36	8.00	0.64	46	14	
"	21 giugno	"	Campo (Busana)	—	3.40	9.00	1.52	81	19	
"	21 giugno	"	Busana	—	6.01	16.00	3.37	145	23	
" (affl. Ozola)	21 giugno	"	Campo (Busana)	—	2.40	9.50	1.07	64	17	
"	27 giugno	"	Salvarana	—	8.50	23.00	4.29	320	13	
"	9 marzo	"	Ponte Bacchello	1.57	24.20	48.00	7.70	1250	6	
"	20 aprile	"	"	2.20	46.40	51.00	28.45	"	23	
"	14 maggio	"	"	1.92	50.00	55.50	26.06	"	21	
" Panaro	9 marzo	"	Bomporto	0.60	22.59	27.50	13.67	960	14	
"	20 aprile	"	"	1.35	28.18	28.60	19.91	"	21	
"	14 maggio	"	"	0.90	27.16	27.60	17.37	"	18	
"	11 maggio	"	Casona di Marano	0.58	14.64	32.00	17.90	699	2	
"	16 giugno	"	"	0.30	6.95	22.00	5.61	"	8	
"	13 luglio	"	"	0.18	12.05	40.00	2.58	"	4	
"	25 ottobre	"	"	0.90	25.31	53.00	33.68	"	48	
" (affl. Ospitale)	8 luglio	"	Ponte Fanano	—	2.31	9.60	0.94	77	12	
" » (Dardagna)	8 luglio	"	Ponte Filippini	—	3.19	10.50	0.36	49	7	
" » (Leo)	9 luglio	"	Molino del Leo	—	3.17	12.70	1.36	173	8	
" » (Rio Le Pozze)	10 luglio	"	San Michele	—	1.550	5.50	0.71	42	17	
" » (Rio Tagliole)	10 luglio	"	Pievepelago	—	1.75	6.60	0.89	24	37	
" » (Scoltenna)	9 luglio	"	"	—	8.16	20.50	1.92	287	7	
"	10 luglio	"	Madonna del Leo	—	3.36	11.70	1.35	131	10	
"	11 luglio	"	"	—	4.54	16.00	1.41	131	11	
"	12 luglio	"	P. del Prugnato	—	14.40	24.00	4.90	240	20	